


A
47
440



GRANADA
S.º A
Estante 47
440

A-111-10

C. D. 615.11

2
- 4

PHARMACO-
POEIA
AUGUSTANA
RENOVATA,

REVISA
ET APPENDICE
ALIQUOT MEDICAMENTORUM
SELECTIONUM AUCTA.

CUM SAC. CAES. & CATHOL. MAJESTATIS
PRIVILEGIO.

AUGUSTÆ VINDELICORUM,
Typis & Sumtibus JOANNIS JACOBI LOTTERI,
MDCXXXIV.

2
- 4

734

GRANADA
S.º A
Estante 47
440

A-VII-10.

12
9-4

C.D. 615.11

PHARMACO-
POEIA
AUGUSTANA
RENOVATA,

REVISA
ET APPENDICE
ALIQVOT MEDICAMENTORVM
SELECTIONVORVM AVCTA.

*CVM SAC. CÆS. & CATHOL. MAJESTATIS
PRIVILEGIO.*

AUGVSTÆ VINDELICORVM,
Typis & Sumtibus JOANNIS JACOBI LOTTERI,
M DCC XXXIV.

R
1.496

1734

PHARMACO
POEIA
AUGUSTANA
RENOVATA

REVISA
ET APPENDICE
ALIQOT MEDICAMENTORUM
SELECTIORUM AUCTA
CUM SAC. CAES. & CATHOL. MAJESTATIS
PRIVILEGIO.

AUGUSTAE WINDOBONAE
Typis & Sumptibus JOHANNIS JACOBI FOLTNERI
M. DC. LXXIX.

VIRIS
GENERIS EMINENTIA, MUNERUM
MAGNIFICENTIA, MERITORUM
GLORIA

ILLUSTRIBUS, GENEROSIS,
AC AMPLISSIMIS,

PERINCLYTI
SENATUS

IMPERIALIS REIPUBLICÆ

AUGUSTANÆ
COLLEGIO SEPTENVIRALI,

ÆDILIBUS

ET
REI MEDICÆ ac PHARMACEUTICÆ
PRÆFECTIS:

Dominis Nostri Gratiofis, Venerandis.

DN. JOANNI à STETTEN,
SENIORI,

DN. JOANNI JACOBO
HOLZAPFEL,

ab HERXHEIM & KÖZ,

SACR. CÆSAR. MAJESTATIS
CONSILIARIIS ACTUALIBUS,

ET

REIPUBLICÆ AUGUSTANÆ DUUMVIRIS
PRÆFECTIS.

DN. JOANNI CHRISTOPHORO
AMMANNO,

DN. MAXIMILIANO ADAMO
à RECHLINGEN & HALTENBERG,

DN. FRANCISCO XAVER. ILSUNG,
à TRAZBERG,

DN. MARTINO HIERONYMO
LANGENMANTEL,

DN. LEOPOLDO ANTONIO IMHOF,
de SPIHLBERG & OBERSCHWAMBACH,

SEPTEMVIRIS.

DN.

DN. JOSEPHO WILHELMO
LANGENMANTEL à WESTHEIM,

DN. WOLFFGANGO JACOBO
SULZER,

DN. PAULO JOANNI MARCI,

ÆDILIBUS.

DN. GEORGIO GOTTOFREDO
SULZER,

DN. JOANNI à STETTEN,
JUNIORI,

DN. FRANCISCO JOSEPHO
IGNATIO IMHOF,

de SPIHLBERG & OBERSCHWAMBACH,

DN. FRANCISC. JOSEPH. MATTHÆO
de PFLUMMERN,

REI MEDICÆ AC PHARMACEUTICÆ
PRÆFECTIS.

Inter



INter tot alia rerum præclarè gestarum decora, & tot Illustria circa gubernandam Rempublicam Prædecessorum Vestrorum exempla sagax illud studium, quo in firmandam publicam civium subditorum salutem, & tuendam illorum incolumitatem jugiter incumbitis, præclarissima facta Vestra plurimùm collustrat, & amplissima Vestra Nomina consignat immortalitati. Enim vero id ipsum effuit, ut res Pharmaceutica ad exactiores regulas pridem revocata, prudentissimò consiliò Vestro, usque adeo bene culta in cives Vestros tot & tanta comòda transfundat, & insignem per latè patentem Germaniæ fines diffundat splendorem, in officinis Pharmaceuticis passim pro norma recepta. Vestra ILLUSTRES AMPLISSIMI PATRES PATRIÆ beneficentia & nostra pietas id obsequium à nobis omninò exegit,
ut

niæ defectum, mutuari, vel alio quovis modo acquirere cogatur. Nam si fat dives exstiterit, Medicamenta debito tempore, eaque justo pretio comparabit, ac si animus ei liber & ab avaritia paulo semotior fuerit, præstantissima quævis paulò largiore pretio, quàm deteriora viliori, libentiùs coëmere studebit.

In parandis quibusvis Compositionibus, aut Medicorum Receptis sit vigilans, circumspèctus & fidelis, ac nihil unquam sine prudentis Medici consilio medicamini parando vel addat, vel subtrahat, aut in eo quidquam immutet, vel temerè ac pro suo iudicio succedaneum aliquod in alterius, quod deesse potest, Simplicis locum substituat, sed à perito Medico, quid sibi faciendum sit, prout etiam aliàs, si dubii quidam casus obvenerint, sciscitetur, ac sanctâ fide eo modo, pondere & mensurâ, quâ quæque præscripta leguntur, diligenter dispenset atque perficiat; ac si quid in iis celandum fuerit, nemini revelet, cùm morbi non rarò tales obveniant, qui detecti ægro ignominiam, si non infamiam, aut aliud aliquod damnum inferre possent. Receptarum porrò formulas à Medicis præscriptas adsignato, quo & cui eæ paratæ sunt, anno ac die, vel describat, vel adservet; ut si quando eas repetere necessum fuerit, pro ægri commodo in promptu existant; quorum Originalia nemini communicet, descriptiones autem humaniter & seriò petentibus, Medici earum autoris cum consensu, committat, iteratas etiam præparaciones, præsertim purgantium, sine Medici consilio nequaquam concedat; scrupulos, si forsan in præscriptis habeat, aut lapsus calami deprehendat, de iisdem Medicum consulat.

Negotio suo ministros adhibeat bonis moribus præditos, ac de vitæ honestate notos, qui & artem pharmaceuticam probè norint, ac dextrè & fideliter exerceant, nec quidquam in vitam, aut valetudinem proximi peccent.

De cætero verò morigerum sese gerat, & obsequentem, qui legibus ab AMPLISSIMO SENATU pro Pharmacopœis promulgatis fideliter pareat, ac sedulus observet; in iis enim omnia ac singula comprehenduntur, quæ Pharmacopolam & observare decet, & devitare convenit.



CAPUT SECUNDUM.

De Medicamentorum Simplicium delectu.

Rout in Animantibus, sic etiam in Stirpibus, Plantis, ac Terrâ genitis aliis præstantiora esse, Natura parens voluit, ne numerosa æqualitas rerum confunderet ordinem; atque sic inter debilia ac fortia, subtilia ac crassa, dura & mollia, nobilia & ignobilia, noxia ac innoxia discrimen aliquod adpareret, quo unumquodque suâ pro dignitate æstimeretur; unde quibuslibet medicamentis notas quasdam indidit, quibus eorum bonitas agnosceretur, æstimeretur virtus, deligeretur substantia; per delectum enim nil aliud quàm boni à malo, malefici à benigno, exoleti à vegeto, ac adulterati à sincero distinctionem intelligimus; atque ea Pharmacopœo cuius adeò est necessaria, ut si in hac parte exercitatus ac circumspèctus non fuerit, non semetipsum tantummodò pravis mercibus decipi experietur, sed etiam Medicos sperato à Pharmacis fructu indè privari, ac operatione eorundem debitâ destitui, imò etiam ægrotantes errore hoc (etiam si fraus non subsit) in damnum agi, vel si dolus comes est, periculosè circumveniri, utroque autem modo valetudinis ac vitæ detrimenta subire continget.

Sciendum porrò, delectum cujusvis medicamenti simplicis pro diversa sui conditione ex diversis fontibus peti. Quamvis enim crebrior eorum atque curiosior inspectio primum hîc sibi locum vendicet, plurima tamen concurrunt, ad eundem scopum collimantia. Sic alia sapore dignoscuntur, alia pondere aut levitate probantur, nonnulla colore arident, alia odore placent, plurima natalitii soli commendatione ac patriæ nobilitate gaudent; quorum exempla in gratiam Pharmacopœorum subjecimus.

ABSINTHIUM, pro diversa Medici intentione, modò vulgare latifolium, modò tenuifolium in usum est eligendum. Primum quidem illud æquè ac alterum, quibusdam Pontici nomine venire solet; nobis tamen tum autoritate Galeni, 11. Meth. med. cap. 16. innixis, tum melioris distinctionis gratiâ, epitheton hoc tenuifolio tantum imponere, hætenus consuetum fuit.

ACACIA, succus arboris in Ægypto nascentis, qui ex immaturis ut plurimum filiquis expressus coctione inspissatur, inque globularem formam redactus, & tenuibus vesicis inclusus ad nos defertur, eligatur mundus, internè nitidus, colore ex nigro subrubescens, sapore gratè adstringens. Cui non admodum dissimiles vires licet prunorum sylvestrium succus habeat, ne tamen dolosè ei admixtus sit, cavendum.

AGALLOCHUM seu Lignum Aloës, ab arbore peculiari, oleam representante, in variis Indiæ Orientalis regionibus, in primis Sinarum regno desumitur; cujus natale solum cum olim Tigres, aliæve ferocissimæ belluæ infestum redderent, ideoque collectoribus summum vitæ periculum instaret, rariùs ad nos deportatum illud fuisse, scribunt; unde etiam in Paradiso nasci, simpliciores quidam opinati, Lignum Paradisi eapropter denominaverunt: Quamvis nunc loca illa magis habitata, bestiisque istis magna ex parte depulsis, securiorem collectionem, uberioremque ad nos transmissionem reddiderint. Optimum licet in Curiosorum potiùs & Magnatum scriniis reperiri credatur, rariùs in Pharmacopolia transiens, pro melioris tamen notæ ligno haberi & eligi debet, quod est solidum, ponderosum, suavem, si fricetur, odorem spirans, sapore aromatico & subamaro præditum, nigro-purpureum; insuper quod accensum non adeo promptè flagrat, & resinosi humoris plurimum exsudat. Improbatur leve, cariosum, albicans, quod flammam statim concipit, vel fractum pulverem dimittit. Distinguitur inter alia ab Aspalatho, quòd hic in ignem coniectus flammam faciliùs concipiat, inque cineres abeat; Agallochum autem resinæ instar prunis impositum primò liquecat, antequam comburatur, & præterea colore ad fuscèdinem magis inclinet.

AGARICUM, vel ut corruptè communiter pronunciat, **AGARICUS**, ab Agaria Sarmatiæ regione nomen habens, excrescentia est Laricis, fungi instar ei adnascens. Eligatur, quod femina dicitur, i. e. candidissimum, leve, rarum, friabile, primo gustatu dulce, mox amarum, & stypticum. Improbatur masculum, sive grave, nigricans, corrosum, durum, & lignosum. Optimum quondam ex Sarmatia per Illyriam, & ex Galatia Asiam, & Ciliciâ Alexandriam, atque inde Venetias devehebatur; nunc Tridentini montes, Galliæ Delphinatus, nec non Rhætorum, Vindelicorum, Noricorumque tractus sat copiosum & laudabile suppeditant. Distinguitur faciliè ab aliarum arborum, maximè verò glandiferarum fungis, colore solum observato ac pondere, hi enim è lignea quadam materia concreti duri & nigricantes conspiciuntur, excussis è silice vel pyrite flammis pro explodendis sclopetis fomitem potiùs præbentes; quàm ad Medicum usum accommodati.

ALOE placet Dioscoridi lib. 3. cap. 22. pura, sincera, sine arenis, splendida, rufi coloris, friabilis, ac jecinoris modo coacta, faciliè solubilis, & egregiè amara. Improbatur nigra, difficulter liquefcens & fractu contumax. Adulterari Acaciâ, vel admixto ejus Gummi, Dioscorides, Plinius, alique referunt; quod tamen de Acacia minùs credibile

dibile videtur *Garcia* ab Horto, quia hæc in Socotra & Cambaja, locis Aloës natalitiis, non proveniat: Quamvis & alibi, non patrio tantum in solo, mangonium illud parari queat; quod sanè de aliis quibusdam simplicibus compertissimum habetur. Magis hinc rem tetigisse videtur *Gabr. Fallopius*, ab *Acacia* nempe succo (modò ad nostra tempora respiciamus,) aloëticum quoad pretium superari, cap. 32. de purg. simpl. scribens: Si tamen fraus ista contingeret, sapore minus amaro, ut &, Gummi si foret additum, colore insuper dilutiore, & dum solvitur, viscositate suâ facilè Aloë sic contaminata sese proderet. Neque *Croci* permixtionem ut vereamur cum nonnullis, opus est, quem revera majori pretio venire certum est. Fecibus autem propriis aut *Aquâ marinâ* infectum, hinc sapor falsus, ibi solutio & inspectio manifestabunt. Tres ad nos Aloës species devenerunt: una impura & fex quædam Aloës, Veterinariis & Mulionibus agnita, *Caballina* dicta: altera purior nobiliorque hepatis modo densata & colorata, unde & *Hepatica* nuncupata: tertia verò præstantissima, *Socotrina* vocata, eò quòd ex *Insula Socotora* ortum trahat, quam nonnulli ob coloris gratiam *Succotrinam*, quasi succo-citrinam, obscurè fatis dixerunt.

A M B R A seu *Ambarum*, quod aliqui *Balænæ* semen, alii excrementum *Ceti*, non pauci terram quandam fungosam ab *Insulis*, quibus pura innascitur *Ambra*, avulsam, alii aliud quid esse arbitrantur, *Bituminis* quoddam *Indiæ* orientalis genus nobis esse videtur, ex imis fortè *Maris* fontibus & alveis profluens, quod ventorum vi ac undarum impulsu in littus eructatum, aërique expositum, ut *Electrum*, indurescit. Probatum odoratissimum, leve, fordibus carens, marmoris ferè ad instar variegatum, & in fundo subfusco aut rufo grisei vel cinerei coloris notas & punctula ostendens; præterea quod acule calente perfossum, plurimum oleaginei ac pinguis succi exfudet. Improbatur nigrum, & candidum, odore languidum, multis quisquilis permixtum. Quod tamen avium rostra, & conchyliæ habet conjuncta, non simpliciter rejicimus, modò cæteras bonitatis notas ostendat, similiaque heterogenea, si in usum trahatur, studiosè separentur. Sæpe adulteratur *Gypso*, *Ligno aloës*, aliisque variis mixturis; quæ tamen fraus facilè detegitur; etenim, præterquam quòd plerumque talis pasta nigricet, ac diuturnâ manuum tractatione, aut in aqua colliquescat, odore inprimis & colore sese prodit, quæ tam exactè nequeunt exprimi, quò minus à perito fraus detegatur.

A M M I, quod *Æthiopicum Cuminum* adpellari, ex *Dioscoride* constat, licet in *Creta* etiam, imò *Italia* provenire scribant, *Cumini* semen quodammodo externâ formâ, non sapore, vel magnitudine, quæ in *Ammi* longè minor est, repræsentat. Illud odoratum, aromaticum, & acre, sapore *Origanum* aliquàlter referens, sicque recens, vegetum & purum esse convenit.

AMMONIACUM Gummi ex frutice ferulaceo stillans, sic dicitur, quòd in *Africa* juxta *Jovis Ammonii* oraculum proveniat, ad nos ex *India* orientali potissimum adfertur. Laudatur sincerum, ligni & calculorum, aliarumve sordium expers, odore *Galbanum* utcunque referens, sapore amaricans, in grumos condensatum, foris flavum, intus subcandidis glebis nitens, & manu tractatum mollescens.

AMOMUM, vexatissimum apud *Botanicos* & *Simplicium Scriptorum* Vegetabile, recens colore ad aureum vergens sive subrubrum, semine plenum, racemosum, grave, valde odoratum, unius coloris, non cariosum, juxta *Dioscoridem*, esse debet. Nostrâ hæc ætate fatis id cognitum est, nec parcè ad nos ex *India* orientali portari solet, vulgò *Amomum racemosum* vocatum. Eligatur itaque, cujus grana ad purpureum colorem accedunt, aromatici odoris sunt & saporis, gravia & vegeta; rejectis quæ nigra sunt, rugosa, exfucca, situ contaminata, & sapore odoreque exoleta.

ANIME, quod rectiùs, notante *Exc. Borrichio* tr. lingu. *Pharmacop.* Gummi aminæ vel aminne dicitur, lachryma est, ex arbore *Jetaiba* incisa in *India* occiden-

ali stillans, gratissimi ac suavissimi odoris, & præpinguis, unde flammis injecta protinus consumitur. Defertur granorum Thuris formâ, sed crassioribus & magis resinosis. Optimum censetur, quod est mundum, saporis resinosi, odoris dum accenditur fragrantis, albicans, aut flavescens & Succini modo translucidum, unde etiam Conr. Gesnero lib. 3. Epist. med. Succini Indici albicantis species fuit creditum.

ASA DULCIS Officinarum & Benzoinum, Veteribus ignotum. Gummi ex arbore peregrina, vulnerata profluens, quod olim ex Taprobana Indiæ Insula, vulgò Sumatra dicta, copiosè à Lusitanis in Europam devehebatur; nunc Belgarum navibus ex Insula Java adfertur, unde etiam Ban Javense, loco corrupti Benzoini, rectiùs vocari, Georg. Hier. Welschius de Vena Medin. pag. 327. existimat. Id Laserpitium seu succum Cyrenaicum nonnulli esse arbitrantur, qui olim in Cyrenensium agro laudatissimus exstabat. Probatur autem durum, compactum, translucens, albis distinctum unguibus aut glebulis, unde & Amygdaloides dicitur, quòd quasi Amygdalas delibratas in se contineat, rubescens, odore grato, fragrantique Xylaloës quodammodo odorem referente præditum, nec heterogeneis aliis inquinatum. Adulteratur Resinâ, Thure masculino, ac Styrace simul mixtis, ast odor in spurio hoc longè est dissimilis, & color maculis non est variegatus.

ASA FOETIDA, succus ex planta quadam Persica, Laram inter ac Gamaron civitates magna in quantitate crescente, quam duorum generum describit, succique ex eis collectionem tradit Jac. Bontius lib. 1. Med. Ind. ob tetri halitus graveolentiam Germanis **Zeuffels**, **Dreck** dicitur, adeò suo nidore abominabile, ut Matthæum Sylvaticum veniâ ferè dignum censeamus, quòd illud inter venena reponendum esse putaverit. Nec quempiam in electione terreat hoc, quòd Garcias ab Horto Indos Asam in delitiis habere, eaque in condiendis cibus, confricato ex ea ante cocturam lebeti, creberrimè uti scripserit; aut enim barbaram gentem tali condimento uti decuit, ut consimiles haberent labra lactucas, aut alioquin ejus odore adsueti id cæteris condimentis adcommodant; prout & plurimi nostrorum Allio, Cæpis & aliis quibusdam foetidis cum delectatione vescuntur, unde etiam Mesue Asam foetidam Porri (cujus nobis usus in mensis sat frequens est) odorem repræsentare scripsit. Hinc eligenda, quæ hujus odorem æmular, viscida est & pura. Adulterata visu & gustu, quinimò foetoris remissione vel defectu cognoscitur.

ASPALATHUS in Syria, Istria, aut Rhodo Insula natus, quem etiam copiosissimum prope Fraschyæ portum in Creta se invenisse scribit Prosp. Alpinus cap. 43. de Plant. Ægypt. tantam cum Agallocho adfinitatem obtinet, ut ægrè quandoque ab hoc discerni queat. Lignum tamen Aspalathi multò tenerius est quam lignum Aloës, nec ita nodosum. Confer. §. de Agallocho. Probatur Aspalathus densus, odoratus, ponderosus, ac gustu amarus, in quo Plinius aliqualem Castorei odorem requirit. In ejus defectu Lignum Aloës commodissimè substituitur; licet nonnulli eundem Sandalo citrino, aut ligno Rhodio à Sandalo citrino parùm differente refarciant.

ASPHALTUM ex Phœnice, Babylone, Zazynto, Sidone ac Mari mortuo delatum, purissimum & lucidum ut fit ac splendeat oportet, præterea gravem & validum odorem vibret, substantiâ mediocriter compactâ, levi, fragili & colore obscure purpureo præditum. Adulteratur pice admixtâ; licet Galenus id fraudem haud admittere lib. 1. de Antidotis sit arbitratus; deprehenditur autem mangonium, si citiùs, quàm par est, liquefcat, sordidum verò vitiosum est. Optimum in Judæa, non longè ab Hierico propè Jordanem, maximè verò in lacu Sodomæo, & vicina regione (quod præter Brocardum, in Terræ Sanctæ descript. id referentem, etiam Petrus della Valle observavit,) reperitur, unde etiam Bituminis Judaici nomen obtinuit.

BDELLIUM laudat Galenus Scythicum, Plinius Bactrianum, Dioscorides Saracenicum è Saraca felicis Arabia Civitate deVectum, quod etiam ex Media, ut & India venire traditur. Gummi est arboris ad olivæ magnitudinem accedentis; eligendum gustu amarum, translucidum cum frangitur, ceræ instar flavum, pingue, cum fricatur & incenditur; idque odorum, facile mollescens, fordidum expers, albis maculis ungui humano simillimis refertum. Improbatur nigrum, fordidum, in offas convolutum. Adulteratur cerâ, sed fraus odore ac gustu innotescit: Id enim nec tam amarum est, nec tam odorum.

BEZOARDICI lapidis ex cervicapris ut plurimum, aut etiam simiis nonnullis, qui præstantior censetur, desumpti, duo in Officinis nostris genera profant; unum Orientale, quod ex Ægypto, Persia, India, China, & vicinis regionibus adfertur: alterum Occidentale, quod ex Americæ regno Peruviano adportatur. Præferuntur Orientales Occidentalibus, qui etiam duplo majori precio veniunt, & in minori dosi exhiberi possunt. Probantur ex Orientalibus ii maximè, qui è nigro virescunt, & quorum pulvis subviridis est; deinde qui superiori crustâ ablatâ inferiorem splendentem habent, ac in medutillio concavi sunt, aut arenulam lapidi substantiâ similem &c. continent. Si calci vivæ madefactæ lapis adfricetur, indeque paulò post flavus color emergat, legitimum lapidem esse, creditur; ut & si lapis chartæ, quæ cretâ confricata priùs fuerit, similiter adfricetur, & frictionis linea viridis adpareat. Occidentales subcinereum habent colorem, & longè graviores sunt, neque ut Orientales splendent, superficie scabri sunt, crustas etiam habent crassiores & gypseas, quæ fractæ minutas quasdam strias artificioso naturæ opificio sese mutuò complectentes, obtinent, cum econtra adulterini, qui ex pasta quadam effecti sunt, radios eos haudquaquam contineant. Dantur etiam Lapides bezoardici minerales, de quibus, eorumque usu legi inprimis meretur Paul. Bocconus in Mus. phys. obs. 8. & tr. obs. natur. 26. qui tunicata sua textura, & cinereo colore occidentales modò recensitos aliquo modo referunt, non parum tamen differunt, duriores inprimis & graviores dum sunt, unde nec temere lapidi illi animali substitui debent.

CACAO nuclei sunt arboris in India occidentali nascentis, involucro corticoso duro copiosè inclusi, Amygdala magnitudine, forma & consistentia nonnihil referentes, coloris obscure rubentis, saporis subamari & pinguis. Vitandi cariosi, mucidi, aut alio modo corrupti.

CAMPHORA, sive, ut rectiùs quibusdam scribitur, Caphura, succus arboris in Insula Orientalis Indiæ Borneo, quæ omnium optima censetur, ad nos tamen non deportatur, tum & regno Sinico & Japonico, qualis ut plurimum nostra esse solet, proveniens, eligatur alba, pellucida, pura & valde odorata, quæque pani calido imposita madescat, aut quod aliis placet, cujus frustulum pani calenti inclusum consumitur totum, remanente, si quæ insit, heterogeneâ materiâ, qualis est, e. g. Gummi juniperinum, quo adulterari solere traditur, quamvis & hanc fraudem odor à genuinò despectens & color minus candidus detegant. Servari eam putant semine Psyllii, Lini, vel etiam Pipere sepultam; magis tamen integra persistit, si vitro arcuissimè clauso, aëris aperti agitationem impediendo, custodiatur.

CARANNA, resina est, in nova Hispania ex arbore prolecta, foris cinereo-nigricans, intus picci coloris, saporis amaricantis, pinguis & oleaginosi, odorisque fragrantis, cæterum Tacamahacæ, Hernandesii & Monardi testimonio, admodum congener.

CARDAMOMUM, semen plantæ arundinacæ in India Orientali crescentis, Amomo facultate cognatum ac viribus affine, duplex in Officinis habetur: majus nimirum ac minus: majus granum vocatur Paradisi: minus simpliciter ita dictum Officinarium est Cardamomum. Probatur utrumque angulosum, frangenti contumax, mundum

dum, non pulverulentum, ficcum, acri sapore linguam vellicans, ac odorum, illud colore puniceum, hoc subrubrum; rejectis granulis nigris, rugosis & exsuccis.

CARPOBALSAMUM non succum è fructu Balsami paratum, sed ipsum fructum integrum, aut Semen Balsami esse, notis omnibus Veterum sententiæ respondens, in quinquennali Orientis itinere observavit Excell. D. D. Joan. Veslingius, Professor quondam Patavinus. Illud odore Opobalsamum referre, hyperici semini sive capsulæ semen continenti esse simile, &c. Dioscorides tradidit; quæ in semine, quod ad nos quandoque defertur, vera esse comperimus, & jam olim quoque Prosp. Alpinus Dial. de Opobals. ostendit. Illud autem, si haberi queat, eligendum plenum, vegetum, ponderosum, sapore acre, & odore Opobalsami præditum.

CARYOPHYLLI, fructus arboris Indicæ Orient. immaturi, eligantur suave fragrantés, non admodum strigosi & exsuccis, sed oleosam humiditatem in sinu plurimam gerentes. Illis ob vetustatem inodoris redditis fragrantia restituitur, si vino, in quo optimi Caryophylli per tempus macerati fuerint, conspergantur, rursusque exsiccentur. Verùm hi foris tantùm, nec quidem diu Caryophyllos olent, adquisitio hoc odore brevi temporis spatio pereunte. Fructus arboris prædictæ maturi vocantur ANTHOPHYLLI, prioribus quidem similes, sed crassiores & tumidiores.

CASSIA LIGNEA & CINNAMOMUM, cortices exotici, in plurimis conveniunt: Uterque enim eodem modo colligitur, & exsiccat, & insulam Ceylon imprimis patriam agnoscit, diversarum tamen arborum foetus, quem & saporis diversitas distinguit, & masticatio, quæ in Cassia lignea visciditatem aliquam ori exhibet, ipsaque sensim in eo liquescit, & consumitur, cum Cinnamomum econtra lignosum quid post se relinquat. Cæterùm odoratissima sint oportet, subrubrum colorem & aromaticam acrimoniam plurimam habentia. Adulterantur corticibus Capparis ac Tamarisci in aqua Cinnamomi maceratis & ficcatis; veruntamen dolus hic rarus & satis carus est, facileque deprehenditur.

CASSIA CARYOPHYLLATA, arboris in India occidentali cortex, (quem describit Guil. Piso in Mant. arom. cap. 29.) ex rufo ferruginei coloris, sapore acris & aromaticus, cinnamomeus non nihil, potissimum tamen ad caryophylloidem accedens. Alius etiam hodiernum in usum hoc sub nomine venit cortex, CULILAVAN dictus, ex India orientali ad nos delatus; crassior is est priori, & cinnamomum ferè colore refert, aromatico autem sapore priorem tam bene æmulatur, ut nisi color & crassities obstarent, unius ejusdemque arboris sobolem esse credi posset; modò patria, collectio &c. differentiam illam non pariant. Hunc ipsum etiam corticem nomine Ligni Carambaccii à celeb. Georg Baglivo in Experim. circa saliv. producti, innui, cum mihi conjecturare liberet, ipse in literis A. 1707. Cal. Januar. Romæ scriptis, quod lignosus hic cortex ab illa Cassia vix differat, se itidem putare, mihi rescripserat.

CASSIA FISTULARIS, fructus arboris peregrinæ, probatur communiter Alexandrina, licet in utraque etiam India proveniat, amplis filiquis gravis ac ponderosa, quæ concussa granis intus perstreptentibus sonum non edat, cortice levi ac purpurascente, pulpa intus pingui, splendente, succulentâ, non situ obductâ, multò minùs putri, sapore prunorum delicato, prædita.

CASTOREUM non esse Castoris seu Fibri testes, frequens dissectio docuit, sed potiùs peculiare aliquod excrementi genus, quod in Castore, animali amphibio, diversarum mundi plagarum incolâ, colligitur, & suis certis à natura sic elaboratis & constitutis folliculis ceu receptaculis, tam in maribus, quàm foeminis ad inguina statim sub cute sitis concluditur, eadem planè ratione, quâ Zibethum & Moschus in sui generis animalibus generantur. Probatur optimum, quod odore gravi, valido sapore, acri amaricante, & oleoso flavescenteque succo præditum. Adulteratur frequenter hepate Castoris tenuissimè inciso & contuso, & succo Castorei oleaginoso imbuto. Agnoscitur dolus

dolus tum quòd genuini folliculi ambo ex uno oriantur principio, tum ex consistèntia duriori frustisque ut plurimum grandioribus, quàm folliculorum illorum naturalis magnitudo admittat; quin & odoris non ea, quæ in sincero, hîc observatur vehementia.

CATECHU, vel rectiùs, **CAATCHU**, vulgo autem **TERRA JAPONICA**, succus est inspissatus, quem in Coromandel &c. ex fructibus proceræ cujusdam arboris parvis, duris, succulentis & adstringentibus confici, relationi Nob. D. Joh. Ott. Helbigii in Dec. I. Ephem. Nat. Curios. Ann. X. obs. 194. debemus; eligendus est sapore austriusculo, amaricante, in dulcorem quendam terminante, & saturatâ rubedine pollens, compactus, ponderosus, parumque heterogenearum particularum, ex massæ in plures partes contusione vel instituta solutione facilè cognoscendarum, permixtum habens. Quo de si plura quis scire desideret, Exc. D. D. Ehrenfr. Hagedornium in libello de Catechu edito abeat.

CHINA CHINÆ, meliùs, Kinkina, cortex arboris Peruanæ, Gannaperide incolis dictæ, non admodum absimilis est Cortici cinnamoméo, colore obscurè rufo ad Sassafras colorem accedens; externe scaber, intus lævis, qui saporis amariusculi & adstringentis, atque odoratus non nihil in usum est trahendus: quo de, præter alios, Rol. Sturmus in peculiari de ea libello, videri poterit.

CHINÆ RADIX, à planta quadam sarmentosa desumitur, quæ licet in Occidente etiam, nempe Hispania nova & Peru provenire scribatur, ex Oriente tamen, Sini-co in primis regno, nostris Officinis infertur, ubi duplex occurrit, sativa scilicet quæ melior, & sylvestris vilior, quæ ad nos indè sola ferè deportatur. Sit crassa & nodosa, gravis, dura, & tuberosa, exteriùs rubra, interiùs minùs colorata, minimè cariota, cui alioquin vitio admodum est obnoxia.

COFFE, Nucleus est arbusculi, qui Arabiam felicem patriam agnoscit; quibusdam **BON** dicitur: capsulæ cuidam innascitur corticosæ, facileque in duas partes, intus sulcatas, dividitur. Eligantur albicantes, solidi, qui degustati primo dulcescunt, deinde acridinem lenem post se relinquunt; nigricantes & situ corrupti vitentur.

CONTRAYERVA, five Drakena, radix nodosa & fibrosa, exteriùs rufescens, interiùs verò albicans, natales in Peruano Americæ regno habens; sit vegeta, non cariota, saporem habens acrem non nihil, adstringentem & aromaticum.

COSTUS in Arabia, Syria, ac multis Indiæ orientalis locis, præsertim verò in Guzarate, & circa Amadabar, quæ in desertis sita est, nascitur, qui non specie, sed bonitatis ratione, locique, in quo provenit, diversitate differt, præstantior censetur Dioscoridi Arabicus, candidus, levis, atque eximia odoris suavitate præditus. Illum, qui jam Officinis ex usu est, India nobis transmittit, omnes optimi notas, quas Dioscorides adscribit, habentem. Radix is est, vel esse debet crassa, succulenta, non cariota, odore aromatica, colore candicans & ferè buxea, sapore acris & amaricans. Costum Officinæ in amarum & dulcem divisere, sed revera Costus omnis amaricans ut sit oportet, nisi quis respectivè, aut collatione cum amariore seu acriore factâ, id asserere velit: Nos, si quis nostro uti dubitet, in tanta rerum diversitate, ejus loco Zedoariam vel Angelicam rectè substitui posse censemus. Officinis etiam nostris in usu est aliud simplex, Costi nomine insignitum, quem Canellam albam, quia Cinnamomum formâ cannulatâ refert, vocare solent; Cortex videlicet arboris cujusdam Indicæ, in primis in Insula Jamaica crescens; est cinericii coloris, admodum aromaticus, sapore ad Costum verum accedens, cui etiam substitui quandoque solet; dicitur Cortex Winteranus, cui viribus respondet; cum verum corticem **W.** rarò in Officinis inveniri, eumque Peryclimeni odorati Magellanici sobolem esse, in Pharmacol. sua, pag. 422. Samuel Dale, aliique monuerint.

CROCUS in Coryco Ciliciæ monte, & Austria præstantissimus nascitur, nec parvi pendendus Gallicus, quem nempe præstantem Arausionensem esse tradunt; saturatè rufus sit, odor, & colore rutilans, qui madefactus protinus copiosè tingat. Adulteratur flore Cnici, pulvere ligni Brasiliensis, ac sapæ sublitu, sed maleficium detegit defrutu odor, tum & ipsa adcuratior inspectio; quæ etiam Cnici flores facilè à genuino discernit; quin & Lithargyri, ad pondus ejus cum fraude augendum, admixtio ex pulvere insidente deprehenditur. Quidam nequissimo dolo Crocum aqua perfundunt, & per hanc colorem ab eo extrahunt, eum postea liquorem filis, pannis ac tapetibus tingendis adhibent, Crocum rursus resiccantes & in hominum fraudem dividentes. Veruntamen Crocus sic depravatus agnoscitur, cum quia marcidus adparet, nec ita plenus, tum quia nec odoris fragrantia, nec coloris eminentia, aut excellentia legitimo ac recenti respondet.

CUBEBÆ, fructus racemosi in Java aliisque India locis, arbusculæ, vicinas hederæ modo arbores scandentis, piperi nigro, colore, magnitudine & figurâ, nisi quod tenuem petiolum habeant adnexum, admodum similes. Eliguntur recentes, ponderosæ, saporeque amaricante, acri & aromatico præditæ.

Pro **DORONICO** Galangam cum Corticum Citri parte nonnulli substituunt, eò quod auctorum quorundam diversa opinio veneni suspicione id apud plerosque infame reddiderit; id enim ab aliquibus inter Aconita repositum, ac toxicis adnumeratum, proque deleterio passim habitum & proclamatum, à Medicamentorum compositionibus aliquantisper exulare coactum fuit. Veruntamen doctissimorum, & in re Medica versatissimorum Virorum gravia testimonia, quinimò & usus ipse Doronici nostri vulgaris, Germanico idiomate **Gemsen-Wurz** dicti, innocentiam detexit: quo argumento Collegium nostrum permotum, quod pro eo Zedoariam quondam substituebat, Doronicum hoc tanquam postliminio revocatum, in medicum usum readsumpsit. Nobis autem hoc loco nec de Arabum Doronico, quoniam eo caremus, nec de Aconito Pardalianches sermo est: sed de Germanico illo ac vulgari Doronico nostratibus hoc nomine cognito. Radicula est prædulcis, acrimoniâ carens, rotundiuscula, interdum quoque oblonga, geniculatis propaginibus sibi cohærens, folio ferè Cucumeris, verum minori ac molliori, florem gerens citrinum, Chrysanthemi flori haud absimilem. Adfertur ad nos ex vicinis Alpibus, in quibus copiosè provenit: radices ipsæ Scorpii figuram nonnunquam præsentant.

ELEMI sive Elemni odoratissima est resina, instar Anethi recentè contusi; cujus verò arboris sit lachryma, hætenus incertum fuit, dum Cedri vel Oleæ Æthyopicæ, aut etiam alterius alicujus arboris esse, creditum fuit; quam tamen in India Orientali provenire, atque ex singulari arbore stillare, nunc certius constat, & hanc Kakuna Ghaka dici ex Labor. Ceylon. D. D. Herm. Nic. Grimmii constat. Eligatur ex citrino pallefcens, perquam odora, pura, pellucida, & à pulverum admixtione aliena. Adulteratur resinâ, sed fraus odore fit manifesta.

EUPHORBIUM ab Euphorbo, Jubæ Regis Mauritanix Medico, nomen sortitum, lachryma ex fauciata arbore Lybica ferulacea educta, secundum Dioscoridem, lib. 3. cap. 80. Fruticis Malabarici succum esse, qui ad nos adfertur, constat: consul. Joh. Raji hist. plant. lib. 17. cap. 6. Eligatur purum, translucens, & ex rufo pallidum, in granula Orobi magnitudine concretum, quod levi gustu os diu accensum teneat. Adulteratur Sarcocollæ & Gummi Arabici, vel etiam sanguinis hædini admixtione, sed gustus, qui tamen hoc loco, ob linguæ uredinem, difficile experimentum parit, maleficium dijudicat.

GALANGA, quæ quibusdam Cyperus Babylonicus esse putatur, plantæ in India Orientali crescentis radix nodosa, & circulis in superficie quasi geniculis notata; quæ eligenda gravis, rubra, sapore acerrimo linguam vellicans ac odorata. Duplex est, major

in Java & Malabaria, minor in Sinarum regno proveniens. Adulteratur radicibus Cyperi vulgaris repurgatis, & cum pipere in aceto maceratis; deprehenditur fucus abrafo cortice. Interior namque pars nec acrimoniam, nec saporem Galangæ obtinet.

GALBANUM plantæ Africanæ ex Ferulacearum genere succus est; de qua vid. Paul Hermannus in Paradif. Batav. pag. 163. Laudatur, quod ex multis granulis albis constat, purum, pingue, nec valdè humidum, nec nimis aridum, acri & amaro sapore & gravi odore præditum; nec improbatur, quod adjecti seminis ac ferulæ nonnihil admixtum habet. Adulteratur refina, & Ammoniaco ac Fabæ fresæ pulvere: Sed id cum notas jam dictas non habeat, facilè à vero dignoscitur.

GRANATI facilè noscuntur, & in ignem projecti colorem non mutant, quod vix ulli Gemmæ coloratæ concessum est; utiles sunt utrique, tam Bohemici quàm Orientales. Granatos Bohemicos modernos ipsis Orientalibus longè præstantiores esse compertum est: Orientales enim vi fortioris ignis liquefcere, & in massam instar vitri alicujus fusilis & colorati coagulari: Bohemicos verò ignem fortissimum sustinere, & in eo neque colorem neque pondus mutare, neque etiam diffluere, sed solidos ex ipsis flammis emergere, observavit & expertus est Vir artis pharmaceuticæ quondam peritissimus, Casparus Welschius, Reipub. hujus Pharmacopœus primarius.

HYACINTHUS adulteratur vitro Saturni. Id autem à vera Gemma pondere & duritie facilè distinguitur: Mollius enim & gravius est vitrum ipsâ verâ Gemmâ.

JALAPA, Convolvuli Americani, Mechoacannæ & Rhabarbari nigri nomine nota radix, in taleolas dissecta ad nos ex Occidentali India defertur; quæ eligenda maximè vegeta, ponderosa & resinosis nigris venis abundans, ac, si frangatur, splendida, externâ facie nigricans, interna rufescens, flammam promptissimè concipiens.

IPECACUANHA, i. e. Radix dysenterica. Quamvis tres hujus radices dentur differentiæ, nigra nempe, alba & flava; quarum ultima reliquis præstare, alba autem exiguæ virtutis esse dicitur, nigra verò ex America, speciatim Brasilia & Peruvia ad Europæos potissimum defertur, quæ calami scriptorii crassitiem habet, geniculata, plurimis asperisque in superficie circulis aut annulis exasperata, extus fusca, intus grisea, linguam masticata mucilagine quadam quasi investiens, & resinosa adparet. Eligenda est carnosa, compacta, sive cortice densiori & crassiori prædita, substantia gaudens resinosa, & quæ per medium sui tractum fibram aut nervum transmittit, saporis acris, amari, & nauseosi, fibris & appendicibus glabris, utpote evanidis, destituta. Vid. Cl. Mich. Bernh. Valentini Disp. 2. Polychrest. exoticorum.

LADANUM maximè probatur odoratum, facile mollescens, resinosum arenularum aliarumque sordium expers, nec squalore obsitum, quale laudabile, in gyros plerunque coagmentatum (massâ uniformi Arabicâ pro viliori reputatâ,) ex Cypro defertur. Ipsam plantam, ex qua Cretenses Ladanum colligere solent, Cysto feminæ ferè similem esse, foliis tamen longioribus præditam, Salviæque proximis, testatur Pr. Alpinus cap. 43. de plant. Ægypt. Pasta ex caprino stercore, admixto Ladano, & pulvere nigro ejus formam æmulatur: Verùm id quia resinosum non est, ideò adulteratum esse deprehenditur.

MALABATRUM, sive ut Indis vocatur Tamalapatra, est folium proceræ arboris in Cambaja alibique in India nascentis, unde etiam Folium Indum dici meruit. Eligitur, quod figurâ ad arboris Citriæ folium accedit, tribus donatum nervis per longitudinem ejus excurrentibus, colore ex pallido virefcens, odore, si conteratur, & sapore admodum aromaticum, integrum, læve & nitidum ex una parte, ex altera verò asperum.

MECHOACANA, quæ nonnullis Rhabarbarum album, aliis Scammonium Americanum dicitur, species Bryoniæ exoticæ, in India Occidentali provenientis, eligatur albicans ac recens, ponderosa & insipida; improbatum nigra, cariota, & valde candida. Adulteratur radicibus Bryoniæ in taleolas sectis, & ad formam Mechoacanæ resiccatis. Dolus autem apprehenditur, cum Bryonia substantiam longe laxiorem & levioris sit nacta.

MOSCHUS animalis Sinensis & Indici succus excrementosus, in certo à natura concessio folliculo collectus, probatur perquam odor, & tantâ fragrantia præditus, ut vel graveolentiam præ se ferat, caput feriat, & odorem latè dispergat: præterea amaricans fit, colore ferrugineus vel subrufus, granularis. Massas fictitias odor remissior à genuino inprimis discernit.

MYRRHA succus arboris Arabicæ, quæ tamen etiam in Insula Java majore copiosè provenit. Laudatur communiter illa, nempe Arabica sive Troglodytica. Sit fragilis, levis, undique concolor, & rubicunda, pura, aliquo modo pellucida, amara, acris, odorata, & quæ contracta unguës sive maculas albas exhibet; inutilis est ponderosa & coloris piceæ. Adulteratur Gummi macerato in aqua, in qua Myrrha maduerit; sapor tamen & odor dolum aperiunt.

NARDUS seu **SPICA INDICA** in Orientali India natales habens, odorata fit, haudquaquam cariota vel pulverulenta, (etenim ei stibium cum aqua aut palmeo vino ponderis causa à fraudulentis inspirari dicitur) cujus spicæ fibrillis longiusculis præditæ, sapore sit subamara & nonnihil acris ac aromatica, colore autem fulva & ad purpureum vergens. Alterum Spicæ genus Celticum in Liguria Alpibus, montibus Tirolensibus, aliisque locis natum, sit leve, longam comam & constantem odoris fragrantiam habens. Herbâ quadam simili, quæ ob odoris gravitatem Hirculus dicitur, permixtâ adulteratur: Verùm herba hæc minoribus foliolis magis candidat, atque insuper nec amara est, ut Nardus vera, nec adeò odorata.

OPIUM, Papaveris in Orientalibus plagis collectus est succus: quod, secundum Dioscoridem, præstantissimum est, si fuerit densum & grave, odoratu soporiferum, gustu amarum, aquâ facillè solubile, læve, candidum, (de quo vid. Exc. Wedeli Opiologia curiosa pag. 20.) neque asperum, neque grumosum, & quod inter colandum non ut cera concrecat, neque si accendatur, atrâ exardeat flammâ; quale Thebaici nomine venire solet. Quibus addere licet colorem ex nigredine rufescentem, & si pulverifetur, instar aloës flavum, aliquem, si frangatur, splendorem, & ab impuritatibus immunitatem. Adulteratur id Meconio, Glaucio, Gummi aut sylvestris Lactucæ succo; verùm id, quod lactuceo succo corruptum est, exiliter spirat; quod Glaucii admixtionem sensit, in dilutione croci colorem reddit; quod Gummi vitiatum est, nimium splendescit; Meconium verò plurimum admixtum, sordium multitudo inprimis manifestat.

OPOPANAX gummi ex incisa caule aut summa radice Panacis heracleæ, in Bœotia, Macedonia &c. stillans. Commendatur purissimus, amarus, internè albus, aut subfulvus, foris ad aureum colorem inclinans, lævis si frangatur, pinguis, Galbani instar lentescens, tener, statim in aqua eliquescentis, & lactescens, gravique odore præditus. Improbatum niger ac mollis, nec non Ammoniaco aut Cerâ fucatus; dolus agnoscitur ex eo, quod in aqua digitis fricatus non resolvitur, nec lactescit.

OPOBALSAMUM, quod Balsamum Syriacum aliàs vocant, in Arabia felice, ex frutice quodam inciso stillat. Quod genuinum esse, indicat odor thuris & terebinthinæ æmulus; sapor subamarus, adstringens & modicè mordens; color, si mediam ætatem attigerit, aureus, vel in senio melleus; lactis ab eo infuso aliquid coagulatio; & resinosa in panno adhæsiō, quem non olei instar intimè penetrat, aut maculam inde-

indelebilem adfricat. Et tale Balsamum genuinum in sufficienti copia hodie haberi posse, non est dubium; id quod in primis elegantissimus libellus, de eo A. 1644. à Nob. D. D. J. G. Volckamero Norbergæ editus, persuadere poterit. Caterum deferuntur quoque ad nos ex America tria Balsami genera, unum Peruvianum, alterum Tolutanum, tertium de Copaiba dictum. Peruvianum vulgo Indicum nigrum adpellatum, ex inciso arboris, quam Franc. Hernandez lib. 3. hist. nat. Mexic. cap. 11. describit, cortice stillans, colore est rufo ad nigrum vergente, sapore acri & amaricante, odoreque fragrantissimo. Quamvis nostras in regiones quod adfertur, ex ramis & truncis arboris per coctionem extrahi Nic. Monardus perhibeat. Tolutanum ex arboris piniformis cortice vulnerato prodiens, colore ex spadiceo ad aureum vergente gaudet, mediæ inter liquidum & densum in principio, postea verò siccæ consistentiæ, saporis non ingrati, atque odoris excellentissimi, quod in nucum Indicarum putaminibus in Europam advehitur, nostris in Officinis Balsami Hispanici ficci nomine insignitum. Balsamum de Copaiba, sub Indici albi epitheto notum, quod etiam ad præcedentium differentiam Brasiliense vocare liceret, cum magna ejus in Brasilia copia ex arborum, quas Georg. Marcgravius in hist. plant. lib. 3. cap. 17. & Guilielmus Piso hist. natur. & med. Ind. occid. lib. 4. cap. 4. descripserunt, ad medullam usque incisis aut terebra perforatis corticibus profluat. Quæ cuncta in Syriaci locum substitui posse, est credibile, prioresque duas, in primis secundam speciem, Arabum Balsamo valde cognatas esse, ipse Joh. Veslingius in Opobalsami vindiciis fatetur.

OS è CORDE CERVI, arteriarum in cordis basi concursus quibusdam vocatur, & à Venatoribus à Crucis figura Os Crucis dici meretur. Illud in Cervo juniore, ex Renodæi observatione, cartilagineum tantum est, in annoso tandem in osseum quid degenerans; quod specificè corroborare cor quamvis dicatur, ut tamen id credamus, nulla causa subest; unde noxam, quam à consimilis ossis è corde bovis desumpti immixtione inferri posse, nonnulli timent, nos, hoc respectu, haud adeo pertimescendum esse judicamus, timidulis tamen eapropter Cervinum cornu commendamus.

RHAPONTICUM à RHABARBARO, solo (ut quidam volunt) loco, in quo nascitur, differt; hoc enim ex Meridionali, illud verò Septentrionali plagâ advehi contendunt; adhæc Rhaponticum radice constat tenuiori, Rhabarbarum verò crassiori. Quamvis & alia inter utrumque observetur differentia; Rhapontico multò leviolem & rariorem substantiam, remissiolemque amaritiem & odorem habente, in masticatione verò paulò glutinosiore existente. Unde si non unius ejusdemque plantæ radix utrumque fuerit, quandam saltem illud hujus speciem esse, vix dubitare licet: imò revera se hoc ita habere, differentiamque à tempore effossionis diverso dependere, celeberr. D. Georg. Wolffg. Wedelius in Exerc. med. phil. cent. 2. dec. 3. clare satis ostendit, cum æstate, aut illo tempore, quo viridia folia producit, radix succulenta haud existat, porosaque sit ac levissima, in hyeme autem succo turgeat, ibi Rhaponticum, hîc Rhabarbarum constituens; quo de P. Mich. Boymius in Flor. Sin. Lit. S. consuli potest, cujus figuras ab eodem delineatas, si cum illa Rhapontici Alpiniana conferre libeat, revera magnam inter utramque plantam esse differentiam, facile unicuique patebit. Optimum habetur Rhaponticum, quod teredines non sensit, rubescens, & quod dentibus contritum cum remissa adstrictione lentescit. Rhabarbarum ponderosum sit, aureis ac rufis venulis præditum, amaricans & adstringens, odoratum, & quod madefactum croceo colore manum fricantis tingat; duplex illud apud nos circumfertur: unum Moscoviticum, quod obscurius flavescit & vilius censetur, alterum Orientale, ex regno Sinico desumptum, flavo magis colore & præstantioribus viribus insignitum. Genuinam autem creditam Rhapontici descriptionem & figuram Cl. Prosper. Alpinus singulari libello expressisse videtur, cujus plantam ab Exc. Viro,

Francisco Crasso Rhagufino sibi dono datam, multis in horto suo annis aluit; quam etiam apud nos Augustæ, tum & alibi passim in hortis nunc provenire scimus. Nascitur alioquin, ceu in patrio loco, Rhaponticum in Scythia ac Thracia juxta montes Rhodopæos, videturque inter Hippolapathi latifolii genera reponendum: cujus naturam æmulatur ea Lapathi species, quam vulgus herbariorum Rhabarbarum Monachorum hucusque nominare consuevit.

SAGAPENUM, Gummi, quod Officinis Serapinum dicitur, ex Media, juxta Dioscoridem l. 3. c. 79. ubi è planta quadam ferulacea manat, ortum ducit. Laudatur purissimum, translucidum, colore foris fulvo, intus albido, sapore acri & subamaro, odore gravi, porrumque æmulante, & inter digitos lentescens. Adulteratum haud facillè liquefcit, verum autem protinus vino dissolvitur.

SANDALA omnia, citrinum sive pallidum, album, & rubrum, ex India Orientali ad nos convehuntur; quæ inter citrino primus ob præstantiam locus conceditur; cui tamen substitui posse album, judicatur. Eligendum id suaviter fragrans, magnam habens medullam, utpote odoris gratiâ præcipua nobilitatam, grave & nodosum; nec ligno cedrino odoratiore adulteratum. Rubrum Brasiliensi ligno permixto corrumpitur, fucus autem ex hoc patefit, quod Sandalum rubrum nec dulce fit, nec ita inficiat; quæ notæ in Brasiliensi deprehenduntur. Vide Garciam ab Horto l. 1. cap. 17. Officinis etiam nostris usuale est **LIGNUM** dictum **NEPHRITICUM**, ex frutice arborefcente Mexicano & Novæ Hispaniæ desumptum; quod Sandalum cœruleum vocari quibusdam solet, cum aquam colore hoc inficiat; cujus genuitatem ex eo ipso, quem aqua infundit, colore, pro varia tamen radiorum lucis immiffione vario adparente, facillè dignoscere licet.

SANGUIS DRACONIS succus est instar sanguinis exficcati, ex arbore Peruviana &c. stillans, sive ille sit purissimus, foliis arboreis involutus, in forma granorum pyramidalium, (qui sanguis Draconis in lachryma dicitur,) sive alia grandiori, in panes seu massas majores coactus. Hic succus omnis saporis & odoris expers, contritus in pulverem, colorem præbet eleganter rubentem, instar Cinnabaris, unde etiam quibusdam Cinnabaris Indica, & vegetabilis dicitur; non dissolvitur in Aqua, neque in Oleo, sed in Spiritu vini. Adulteratus econtra in aqua liquefcit, saporem habet adstringentem, pulveris formam difficulter admittit, quæ omnia fraudem facillè detegunt.

SARCOCOLLA, lachryma arboris in Persia nascentis, eligatur integra (cum in pulverem redacta adulterii suspecta magis evadat,) subtili thuri similis, porosa & facillè in aqua solubilis; quæ colore ad albedinem accedit, cum tempore magis rubescens, saporeque acrimoniam quandam & amarorem exhibens.

SCAMMONIUM, succus plantæ Syriacæ cognominis Scammonæ, ex Convolvulorum genere lactariæ, laudatur optimum Antiochenum & Armenum. Expetitur nitidum, splendidum, clarum, spongiosum, citò liquefcens, friabile, non valdè ponderosum, salivâ vel aquâ madefactum lactescens, linguam non exurens, nec retro odore infectum. Adulteratur Tithymali lacte, sed tunc linguam nimis valenter adfcit.

SCHOENANTHUM ipso nomine, quid sit, indicat, Juncum floridum inveniunt, qui Juncus odoratus ex Arabia felici advehitur, & præter flores, ipsos etiam stipites, odore & sapore floribus similes, usui nostro largitur. Flores hi eligendi sunt odore & sapore aromatico se commendantes, colore ex pallido rubentes, pulvere, festucis, aliisque quisquiliis non permixti; qualem etiam odorem & saporem in stipitibus requirimus.

SENA duplex haberi solet: tum Orientalis, id est, Syriaca & Ægyptiaca, sive Alexandrina, tum Europæa, Italica nempe & Gallica. Illa acuminata, hæc obtusiora magis habet folia. Præfertur Orientalis, modò reliquas præstantiæ notas possideat.

Eligatur itaque viridis, probè ficcata, integra, non nimium contrita, non maculosa, nec teredine attrita, vel stipitum folliculorumque nimia admixtione, aut etiam Coluteæ foliis fraudata.

SMARAGDUS & SAPHYRUS vitris colorem eorundem repræsentantibus adulterantur, proinde in iis coëmendis circumspèctos Pharmacopœos esse oportet. Probantur aliàs, qui in ignem coniecti flammam non edunt.

STYRAX CALAMITA, succus resinofus ex inciso cortice arboris cujusdam prodiens, sic nuncupatur, quòd olim cannarum calamis, elegantia & fragrantia conservandæ causâ, è Pamphylia teste Galeno lib. 1. de antid. cap. 14. ferebatur, nunc Storax Officinis dicitur, qui optimus ex Cypro, Sidone & Pisidia adportatur. Probatur purus, pinguis & resinofus, ex flavo rubescens, intus fragmentis albicantibus, odore jucundo, penetrante, ac perseverante dotatus. Rejiciendus furfurosus, aut aliis sordibus inquinatus, situ obductus, niger, & inodorus, utpote depravatus; qualem quoque mentiuntur magmata, facilè tamen discernenda, ex ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserint, Melle, Ireos sedimento, cerâ, aut adipe odorato cum Styrace confecta.

STYRAX LIQUIDUS, succus resinofus coloris ex fusco rubentis, instar Balsami crassus, sapore acriusculus, styracini odoris aliquid continens; de cujus ortu diversæ Authorum sunt sententiæ; verùm, quæ est Samuelis Dale Decisio in Pharmacolog. parte 2. pag. 427. omnino factitia res est, de qua à Pharmacopolis variis Londinensibus certiorum se esse factum, testatur. Datur etiam **STYRAX RUBER**, in hoc ipso Dispensatorio etiam semel iterumque præscriptus; de quo non minor passim est dissensus; prout corticem arboris styraciferæ, aut alterius alicujus arboris esse nonnullis videtur, **THYMIAMA** communiter dictum; massam nempe informem, ex India ad nos delatam, friabilem, atro-purpuream, odoratam; qua tamen æquissimo animo nos carere posse, non immerito noster Welschius hecatost. 1. obs. phys. med. 61. statuit. Augustanis meis Styracem optimum & selectissimum, vel grana Styracis hoc nomine olim venisse, ex Trochiscorum alyptæ moschatae recensione, in antiquioribus Pharmacopœiæ hujus editionibus patescit.

TACAMAHACA, quam Franc. Hernandez lib. 3. cap. 16. Hist. nat. Mexic. Tecomachacam vocat, resina est arboris cujusdam Populo similis, in nova Hispania, colore partim rutilo, partim flavo pallidiore, veluti ex unguibus albis, instar Gummi ammoniaci compacta, sapore amaricante aromatico, odore fragranti prædita; quam puram, & corticibus aliisque heterogeneis rebus non permixtam eligere convenit.

TAMARINDI sunt fructus filiquosi arboris tum in Or. Indiæ pluribus locis, tum Arabia felice, atque Æthiopia, partim & Ægypto nascentis. Eligendi recentes, ex nigro rufescentes, teneri, multis villis intertexti, succulenti, & acido-vinosi. Adulterantur Prunis, attamen hi non ut legitimi splendent, nec tantam, aut tam gratam aciditatem saporis referunt, cum præterea prunorum nuclei à Tamarindorum seminibus longè sint diversi.

TERRA LEMNIA ac **SIGILLATA**, itemque **BOLUS ARMENA** variâ terrarum aliarum, maximè verò lentarum ac limosarum admixtione polluantur, adeò ut fraus quandoque deprehendi vix posse videatur. Probantur tamen, si unguosæ fuerint, præpingues ac leves, quæ linguæ promptè adhæreant, & in ore detentæ è sevo quasi constare videantur, nullam vel minimam arenosæ alicujus substantiæ notam, vel suspicionem post se relinquentes. Vera Sphragis ex Lemno olim petebatur, nunc Turcarum Imperatoris sigillo varios characteres habente notatæ tabulæ cinerei, rubicundi, imò diversi coloris Constantinopoli ad nos, de genuina admodum incertos, devehuntur. Bolus Armena ex Armenia quondam adferebatur, quam Medici Boli Orientalis nomine dotarunt, in qua hæ notæ requiruntur, ut pura sit ac sincera, nihil arenæ continens,

man-

manducata verò butyri modo liquefcatur, gustui manifestam adstrictionem post se relinquens, ac quæ promptissimè admixto liquore in summum lavorem solvatur. Sunt & aliæ Terræ his viribus ferè affines, quas Veteres probavère, inter quas Samia, Chia, Selinufa, Cimolia, Eretria, Rubrica Synopica ex Synope Cappadociæ urbe delata, Ochra, Attica, Pnigitis, Alana seu Tripolis, & aliæ ejusmodi: nostro porrò tempore præter Insulam Ceylonicam, Malabariam, Italiam, Bohemiam aliaque loca, Melitea imprimis Insula decantatam illam S. Pauli Terram præbet, Lemniæ vires habentem, & Silesia usitatissimam Terram Sigillatam, Turcicâ haud inferiorem nobis suppeditat.

THEE sunt folia fruticis in regno Sinico & Japonico crescentis, quibus diversa magnitudo diversum imponere pretium solet, minoribus, ut melioribus, majori pretio venientibus. Eligenda, quæ sunt fœni recentis instar odorata, viridia, non nigra, aut fitu corrupta, cum quadam amaritie adstringentia, & aquæ imposita figuram oblongam, acuminatam & in ambitu crenatam exhibentia, inque plumbeis stanneisve pyxidulis conservata & adportata.


THUS, lachrymam, quam arbuscula quædam incisa fundit, Saba, Arabiæ felicis provincia suppeditat. Eligendum esse censent, quod vocant masculum, id est, purissimum, pellucidum, guttarum formam referens, odore nativo fragrantissimum, colore ad albedinem proximè accedens, & in grana majora condensatum. Gummi & Pineâ resinâ depravatur; ignis maleficium monstrat, nam Gummi flammam non edit, Resina verò fumat, Thus statim ardet ac odorem præbet gratum. Ejus cortex aliis corticibus resinosis adulteratur, sed Thuris cortex ardet, & jucundum effumat spiritum, reliquis corticibus ardentibus quidem, sed sine odore tali fumantibus.

TURBITH, radix Convolvuli Indici, plantæ lactiferæ, ex Cambaja aliisque Indiæ locis ad nos deveniens, mediocriter ponderosum sit, subalbidum, aut cineritium, recens, ac fractu facile, non cariosum aut pulverulentum, intus resinosum, saporis primò subdulcis, postmodum pungitivi. Adulteratur Gummi dissoluto, radicibus aliis illito: verùm hæc resinofitas non extrinsecus tantùm, sed in fractæ radicis etiam substantia requiritur.

UNICORNU maximi cujusdam piscis è Cetorum genere, in Mari Grönländico oberrantis, quem Islandi Narhval nominant, dens è superiori maxilla prodiens, olim ob maximam raritatem magno in pretio habitum, nunc crebrioribus in Grönländiam navigationibus ejusdem pretium cum raritate imminuentibus. Eligitur durissimum & grave, exterius albidum, si recens, aut si annosius, ad modum aliorum: Elephantis, Apri, &c. dentium flavescens, intus album, cavum, externè striis multis majoribus minoribusque per totam longitudinem intortum & convolutum, ipsis quidem harum protuberantiis lævitate, sulcis autem intermediis asperitate præditis. Habetur & aliud UNICORNU, colore & quandoque figurâ modò dictum aliquo modo referens, quod FOSSILE, aut etiam ebur, vel Spodium fossile vocant, inter Margæ species relatum, & variis in Germaniæ locis, aliquando etiam circa Urbem nostram in terra argillave inventum, variarum partium & ossium animalium, cornuum, dentium &c. formâ conspicuum; exterius ut plurimum durum, interne molle, album, friabile, cæterùm linguæ adhærens deprehenditur.

ZIBETHUM animalis cujusdam, quod Hyænis nonnulli adnumerant, & in utraque India invenitur, excrementum pingue & unctuosum, in certis à Natura circa inguina ei concessis glandulosis folliculis collectum. Quod Butyri mollioris consistentiam habere, coloris subpallidi esse, (quem tamen ætas in flavedinem magis immutat,) & odorem fortissimum, omnino tetrum spirare debet, cum aliis tamen permixtum eximiâ suavitate commendabilem. Insuper si papyro adfrictum, sine corpore remanente totum

totum sit solubile, aut vasi, in quo aqua bullit, infusum aquæ supernatet, heterogeneis nullis partibus fundum petentibus, bonum itidem æstimari solet; odore tamen omnium optimè sinceritatem confirmare apto.



CAPUT TERTIUM.

De Collectione Medicamentorum Simplicium.

TAmetsi in peregrinis Medicamentis certum collectionis tempus sciri nequeat, eorum tamen color, sapor, odor, ac species iudicium nostrum subeunt, ex quibus omnibus ac singulis collectionis debito modo & tempore factæ notas desumere possumus. Ea porro, quæ nostris terris innascuntur, tum demum colligere ac in usum medicum congerere oportet, cum maximè vigent aut matura sunt, vel ad propriæ virtutis perfectionem plus magis accedunt. Sic media cujusque plantæ ætas, cum jam florem emittere cœpit, collectioni quam maximè est opportuna; tum enim folia magnitudinem suam, colorem, odoremque sunt adeptæ, ea præsertim quæ cacumini propinquiora nascuntur. Flores decerpenti sunt quandoque, dum adhuc in gemmis versantur; cæterum antequam marcescant, aut spontè decidant; Semina, cum sicari cœperint, & antequam excidant: Fructus, ubi maturuerint, nisi specialior intentio immaturos requisiverit. Succus è plantarum tenerioribus foliis ac germinantibus cauliculis exprimendi. Radices quædam licet quovis ferè anni tempore, excepta hyeme, effodi possint, utpote Liquiritiæ, Acetosæ, Buglossi, Apii, Rusci, Althææ, Cyclaminis, &c. hæ enim semper vegetæ sunt ac succulentæ, etiamsi caulis abfuerit vel aruerit; potissimum tamen evellendæ, antequam in stolones vis plantæ abeat, sicque vernali imprimis tempore; nonnullis etiam astrorum observatio necessaria esse putatur, unde Præoniæ radices ad epilepticos insultus reprimendos decrescente Lunâ legendas esse docemur. Eligantur autem radices plenæ vel succulentæ, integræ, non strigosæ, exsuccæ, tenues aut rugosæ, hæ quamprimùm laventur & à fibrillis adnatis, si evanidæ fuerint, repurgentur, atque insuper pro sui conditione resiccentur: aliæ enim integræ siccantur, ut Gentiana, Satyrium, Hermodactylus: aliæ in taleolas dissectæ, ut Iris, Bryonia &c. aliæ denique, exemptâ matrice lignosâ vel corde, torrefiunt, utpote Petroselini, Apii, & Fœniculi radices. Siccandæ autem sunt non modò herbæ, verum etiam radices in furno moderate calido, aut etiam in loco sublimi perscrabili, non pulverulento aut fumoso, sed puro, sicco, umbroso, ad Septentrionem vel Ortum spectante, atque hæ præsertim, si austrina tempestas, aut cælum nubilum fuerit, sæpius versandæ, ne mucosæ fiant aut putridæ, maximè verò eæ quæ plurimum succi habent, aut crassæ existunt. Sed & locus, si fieri queat, unde plantæ leguntur, considerandus, etenim calidæ ex calidis regionibus, ac editis, & ficcis locis petendæ; sic Galenus Cretæ montes hoc casu præ cæteris prætulit: frigidiores econtra ex locis suæ conditioni & naturæ adcommotis, utpote umbrosis, opacis, ac palustribus petantur.

CAPUT QUARTUM.

De repositione, atque adfervatione Medicamentorum cùm Simplicium, tùm Compositorum.



Lecta sic ritè Simplicia, & quæ ex iis sub variis formis parata sunt Composita, debito modo reponi ac custodiri omnino postulant, ne vel situm contrahant, vel rancescant, putrescant, teredine consumantur, acescant, aut aliter corrumpantur. Solent autem herbæ, radices ac flores, præsertim odoratiores, in mundis arculis, maximè verò tiliaceis commodè adfervari, loco sicco; licet radices nonnullæ crassiores trajecto filo, libero aëri suspensæ exponantur. Semina chartæ involuta in vitreatis vasculis vel pyxidibus ligneis rectè servantur. Succis, Liquores, & Aquæ stillatitiæ in vitris, aut vitreatis vasis depurantur ac detinentur: sunt autem succi prius defæcandi & dein vitris angusti orificii indendi, superfuso Oleo Amygdalino, aut Oleo Olivarum purissimo, ne aër subintrans succos corrumpat; eodemque modo Vinum Ribium, Cydoniorum, Granatorum, Berberumque adfervari ac in annum unum pluresque sollicitâ curâ custodiri vel potest, vel debet. Syrupi etiam ex succis vel liquoribus jam dictis percocti, aut aliter quoque parati, itidem in vitreis, & testaceis ac figulinis vasis vitreâ crustâ obductis, perennant, præsertim verò qui per se acidi sunt, vel alioquin acetum recipiunt, cujusmodi sunt Syrupi de Limonibus, Granatis, Pomis, Aurantiis, Cerasis, Agrestis, Cydoniis, Berberibus, succo Acetosæ, Lujulæ, itemque Oxysacchara & Oxymelita, ac consimilia; quæ etiam in vasis figulinis vitreatis, aut lapideis (ut Mesue vult) coqui, ac despumari debere præcipimus, cum alioquin depravato sapore nativo, æruginem statim sapiant, ac coloris quoque amittant gratiam: aciditas enim quævis ex lebetibus è cupro & aurichalco confectis, vel pyxidibus aut thecis ex stanno paratis, mineralem quandam noxam prolicit, ventriculo abominabilem & adversam, ac proinde vomitus, stomachi subversiones, & deteriora nonnulla valetudinis nocumenta inducentem. Quod etiam de Aquis stillatitiis notandum, quæ in vitreis magis organis quàm stanneis aut plumbeis, vel æreis exstillari, ac vitreis vasculis conclusæ, loco frigidiusculo aptè foveri debent. Cortices autem, Gummi, Animalia, eorundemque partes, Trochisci, & Collyria arida, in pyxidibus ligneis commodè reponuntur. Loco verò sicco Tabulæ, Orbiculi, Confectiones solidæ, & ea, quæ saccharo obducta sunt, custodiuntur. Linimenta & Unguenta partim figulinis, partim stanneis pyxidibus conclusa tenentur. Species aromaticæ coriaceis sacculis probè confutis, vel potius in vitreis aut eburneis vasculis rectè in usum haud evanidæ servantur. Conditæ, Conservæ, Electuaria, Linctus & Lohoch figulina magis, quàm stannea vasa expetunt, licet & in iis non incommodè fervari queant. Olea denique quævis, cocturâ, expressione, insolatione, vel infusione parata, in vitreatis similiter aut stanneis thecis reponi postulant, prout ea, quæ destillata sunt, in vitris angusti orificii, quæ arctè obligari & ab effluvio ac expiratione promptè custodiri queunt, in annos adfervantur. Pilulæ porrò, Cerata & Emplastra vesicâ & chartâ, quæ liquatam ceram imbiberit, obvolvi, atque sic arculis vel pyxidibus siccis conclusæ teneri possunt.



CAPUT QUINTUM.

De Medicamentorum quorumlibet duratione.



Im sua sit cuique medicamento ætas, unumque alio citius & adolescat & exolescat, ideo certum ac definitum durationis medicamentorum tempus statui in genere non potest, sed sunt ea pro cuiusque temperatura ac conditione moderanda, præcipuè cum & specialior determinatio persæpe vacillare deprehendatur. Quò tamen ad id, quod ut plurimum ita se habet, respiciendo, aliquid, tum aliorum ad exemplum, tum nostrorum Antecessorum methodum secuti, proferamus, animadvertimus, nonnulla vix annum spacium attingere, prout sunt flores, qui eò rectius in medicum usum cooptantur, quò recentiores fuerint: alia ætatem adepta perfectionem suscipere, cuiusmodi esse creditur Euphorbium, ut quod recens nimis causticum esse, cum tempore autem mitescere putant, vel potius virium partem amittit; quædam solidam substantiam & probam omnino qualitatum temperiem nacta, diu persistere integra, quod de Cypero, Aristolochiâ, Rusco, Centaurio majore, Veratro, Chamæleone nigro, ac Elaterio Theophrastus & alii referunt. Communiter tamen herbas, flores, ac semina, præsertim frigida minora, itemque radices tenuiores quotannis mutari convenit; semina tamen calida, acria, aromatica, nec non radices crassiores aut densæ per duos tresve annos salvis viribus perdurare possunt, prout & fructus quidam exotici duriori cortice aut crustâ vestiti, ut Myrobalani, Nux Indica, Nux vomica, &c. Syrupi simplices, Mella & Rob singulis annis commutantur. Compositi verò Syrupi, præsertim autem aromatici ad biennium valere creduntur. Conservæ & Lohoch, maximè quæ Amygdala, Pineas nuces, & semina frigida rancori obnoxia in sui constitutionem admittunt, vix ultra annum durant. Conditæ verò pleraque, præcipuè autem cortices, duos, tres, ac plures annos sine facultatis violatione persistere possunt. Aquæ destillatæ exoptantur in singulos annos recentes, exceptis quibusdam aromaticis, quorum aliquæ ultra annum durant. Trochisci, præter eos, qui semina faciliè rancescentia recipiunt, Sief, & Pilulæ, duriori compagine concinnata cum sint, ac ob vim quoque Aloës corruptelæ obstantem, ad duos, aut tres annos pertingunt. Opiatæ compositiones pleræque usque ad sexennium, imò ad decennium, Theriaca verò ac Mithridatium usque ad triginta annos in sua bonitate persistunt; Unguentis, Ceratis, ac Emplastris vix ad sesquiannum durantibus. Inter Olea Amygdalinum, aut ex Nucibus Pineis confectum, intus præsertim sumenda si fuerint, vix ultra duos, aut ad summum tres menses, sine rancoris nota servantur, frigida verò Olea anni unius decursum obeunt, calidiora autem & aromatica Olea duos, tres, vel plures etiam annos vires suas retinent, præsertim destillata. Electuaria lenitiva intra annum ferè imbecilliora evadunt, cum solutivorum virtus ad sesquiennium perduret. Hieræ autem & amara Electuaria ad duos annos pertingunt. Species Aromaticæ singulis annis, vel sesquiennali periodo renovari postulant. Animalia verò eorundemque partes, quamdiu incorruptæ servantur, vegetas vires obtinere creduntur. Id quod etiam de omnibus jam memoratis, cæterisque Simplicibus & Compositis æquè intelligendum volumus; cum eorum quædam citius, alia tardiùs ad præfatos corruptionis terminos pertingere certum sit, si vel negligentius, vel majori cum studio præparata, atque reposita fuerint. Inprimis vero negandum non est, aëris exclusionem, qui motu suo medicamentorum balsamicas particulas agitando, secum abducendo, vel

etiam humiditas alienas immittendo, corruptionem accelerare potest, hinc plurimum valere, quo nempe excluso, quin proposita durationis tempora à multis medicamentis superari, eaque longè diutius perdurare queant, nullum est dubium. Ne tamen hinc quisquam sibi nimium blandiri aut seipsum decipere queat, exoletum nempe viribusve imminutum quid, vegetum adhuc persistere, aut vicissim, arbitrando, color inprimis, odor, sapor, aliæque qualitates, cum recentibus diligenter collatæ, pharmacorum peritum edocere facillè poterunt.

CAPUT SEXTUM.

De Simplicibus absolutè scriptis.



Venit sæpissimè, ut in præscribendis Medicamentorum formulis simplex aliquod ponatur à Practicis solo nomine, absque sexus, loci, magnitudinis, formæ, coloris, delectus, aut propriæ partis alicujus determinatione comprehensum; unde dubium oritur: sitne radix, an semen, vel folia, aut flores, hujus vel illius plantæ ibidem nominatæ, aut simplex aliquod aliud sub diversis formis ac qualitatibus in Officinis prostant, idque album vel nigrum, amarum vel dulce recipiendum. Pro cuius rei notitia sciendum, in unoquoque Medicamenti genere illud adsumi semper debere, quod est optimum, ut, si v. g. scribatur Benzoinum, sumatur amygdaloides, quod est optimum, si Aloë occurrat simpliciter scripta, intelligatur Socotrina, sin Sandalum, capiatur citrinum, utpote odoratissimum, si Tamariscus, sumatur Cortex ejus. Sunt autem plantæ non paucae, quarum sola in usum Medicum folia cooptantur: aliæ ob flores duntaxat expetuntur; nonnullarum radix: prout in quibusdam semen tantum cæteris totius stirpis partibus præfertur. Quædam patriâ nativitate gaudent, ac à solo seu regione, unde ortum duxere, famam sortiuntur: alia sexu æstimantur, pleraque verò qualitatibus aliis, quarum hæ in hoc, aliæ in alio desiderari consueverunt, sua pro dignitate distinguuntur.

ITAQUE SI SIMPLICITER OCCURRAT:

A Bsinthium,
Acetum,
Agaricum,
Agnus castus,
Aloë,
Alumen,
Amomum,
Ammi,
Aristolochia,
Balsamum,
Bryonia,
Calamintha,
Capparis,

Sumatur

Ponticum.
Ex Vino.
Album & foemineum.
Semen ejusdem.
Socotrina.
Sciffile.
Racemosum.
Æthyopicum.
Rotunda.
Opobalsamum, vel ejus succedaneum.
Alba.
Montana.
Cortex radiceis.

Carda-

Cardamomum,
Centaurium,
Cichorium,
Corallium,
Costus,
Cupressus,

Daucus,
Dictamnus,
Eruca,
Gummi,
Granatum pom.
Helleborus,
Hepatica,
Hyoscyamus,
Hyssopus,
Iris,
Lilium,
Marrubium,
Medulla,
Mentha,
Nymphæa,
Oleum,
Opium,
Passulæ,
Papaver,
Pœonia,
Petroselinum,
Piper,
Pix,

Plantago,
Polypodium,
Prunum,
Resina,
Rhus,
Rosa,
Sandalum,
Scordium,
Scorzonera,
Spica,
Stœchas,
Styrax,
Sulphur,
Thymus,
Veronica,
Viola,

Sumatur

Minus.
Minus.
Sativum.
Rubrum.
Amarus.
Conus ejusdem in adstringentibus, fo-
lia aut lignum in diureticis.
Semen Dauçi Cretici.
Cretensis.
Sylvestris.
Arabicum.
Acidum.
Niger.
Lichen.
Albus.
Montana.
Illyrica, vel Florentina.
Album.
Album.
Cervina, vel, si desit, Vitulina.
Rubra & hortensis vera.
Alba.
Olivarum.
Thebaicum, i. e. selectius optimum.
Minores, Corinthiacæ dictæ.
Album.
Maris semen, aut radix.
Macedonicum.
Album.
Liquida in suppurantibus, sicca in glu-
tinantibus.
Major.
Quernum.
Damascenum, vel Hungaricum,
Larigna aut Terebinthina.
Cortex fructûs Sumach.
Rubra.
Citrinum.
Creticum.
Sativa.
Indica.
Flos Stœchados Arabicæ.
Calamita.
Vivum.
Creticus.
Mas.
Nigra, seu cœrulea.

Nosse quoque Pharmacopœos oportet, plura quandoque Simplicia uno titulo simul comprehendi, utpote cum scribitur: Accipe quinque herbarum emollientium, singularum manipulum, sumantur sequentes, nempe

Quinque herbæ emollientes { Malva,
Althæa,
Violaria,
Mercurialis,
Parietaria.

His alii Brancam Ursinam, Betam & Atriplicem adscribunt.

Quatuor semina calida majora { Anisi,
Fœniculi,
Carvi,
Cumini.

Quatuor semina calida minorum { Ammeos,
Amomi,
Apii,
Dauci.

Quatuor semina frigida majora { Cucumeris,
Cucurbitæ,
Citrulli,
Melonum.

Quatuor semina frigida minorum { Endiviæ,
Scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ.

Quinque radices aperientes majores { Apii,
Fœniculi,
Asparagi,
Petroselini,
Rufci.

Quinque radices aperientes minores { Graminis,
Rubicæ,
Eryngii,
Capparis,
Ononidis.

Quinque genera Myrobalanorum { Citrinæ, seu flavæ,
Chebulæ, seu Cepulæ,
Indæ, seu nigræ,
Emblicæ,
Belliricæ.

Quatuor flores cordiales { Boraginis,
Buglossi,
Rosarum,
Violarum.

Fragmenta quinque lapidum pretiosorum	{ Saphiri, { Granati, { Smaragdi, { Hyacinthi, { Sardæ, seu Carneoli.
Quinque herbæ capillares	{ Adiantum nigrum, seu Capillus Veneris, { Adiantum album, seu Ruta muraria, { Polytrichon aureum, { Trichomanes, { Asplenium, seu Ceterach,
Quatuor Aquæ pleuriticæ	{ Cardui B. Mariæ, { Taraxaci, { Cardui benedicti, { Scabiosæ.
Tria Olea stomachica	{ Absinthii, { Cydoniorum, { Mastichinum.
Quatuor Unguenta calida	{ Arêgon, { Martiati, { Althææ, { Agrippæ,
Quatuor Unguenta frigida	{ Album Camphoratum, { Rosatum Meiues, { Populeum, { Infrigidans Galeni.

Hæc autem omnia ac singula à Pharmacopœis ad amissim tenenda sunt, ne in his error obtingat, qui vel Medici intentionem præpediat, vel ægro damnum adferat; cum adprimè cavendum sit, ne quis ab ea arte, quæ omnibus benefacit, per operarii eam tractantis, aut exercentis, vel inscitiam vel incuriam, lædatur.



CAPUT SEPTIMUM.

De Succedaneis quorundam Medicamentorum.



Venit persæpe, ut in tanta tam diversorum Medicamentorum farragine, simplex aliquod medicamentum desideretur, vel quia id omnino deest, ac comparari vix potest; vel quia vis ejus ob loci, unde id peti debet, distantiam, & itineris prolixam moram, exoletum ut plurimum ad nos devehitur, ac viribus expers; vel quia de ejus ortu, an nimirum legitimum id sit vel spurium, adhuc dubitatur; unde ne ægri suo commodo priventur, aliud quoddam viribus

viribus æquipollens huic substituendum, quod ejus defectum simili temperaturâ ac facultate refarciat. Talia subrogata medicamenta Græcis ἀντιβαλλόμενα dicta, Latinis Succedanea & Substituta, Officinis verò (licet satis barbarè) Quid pro Quo, vocari consueverunt. In iis autem deligendis, utpote quidnam cuique commodè subrogari queat, cum non nisi peritissimi Medici, minimè verò Pharmacopœi judicare ac decernere possint ac debeant, idcirco præcipua eorum complexi, hæc ipsa in seriem Alphanumericam sic digessimus, ut è dextro subjecti Catalogi latere vera & legitima, ex sinistra verò succedanea seu ἀντιβαλλόμενα promte conspicerentur.

ITAQUE PRO

A Cacia,

Acantho,

Ammi,

Amomo,

Ammoniaco,

Amygdalis amaris,

Aristolochia rotunda,

Aspalatho,

Balauftio,

Cardamomo,

Carpobalsamo,

Cassia lignea,

Citri succo,

Costo,

Dictamno,

Doronico,

Folio,

Galbano,

Herba Paris,

Lapide Armeno,

Mandragora,

Meo,

Oëfypo,

Opobalsamo,

Opopanace,

Osse è corde Cervi,

Phu Pontico,

Polytricho aureo,

Rhapontico,

Saxifragia,

Terra figillata Turcica,

Xylobaliamo,

Hypocistis, aut succus Prunorum sylvestrium.

Malva.

Anisum.

Cardamomum vel semen Citri, ac Hyperici, æquali pondere.

Galbanum.

Nuclei Perficorum.

Longa vel Pistolochia.

Lignum Aloës.

Malicorium.

Cyperus.

Cubebæ.

Cinnamomum optimum.

Succus Limonum.

Zedoaria, vel Angelica.

Scordium.

Galanga cum corticum Citri parte, vel Zedoaria.

Substit.

Macis & Cyperi partes æquales.

Sagapenum.

Umbilicus Veneris, aut Sedum minus.

Lapis Lazuli.

Hyoscyamus, Solanum, Papaver.

Angelica, aut Ostrutium.

Medulla cruris vituli.

Oleum Nucis moschatæ; vel etiam Balsamum Tolutanum, aut Peruvianum, vel quod de Copaiba vocatur.

Ammoniacum, vel Galbanum.

Cornu Cervi crudum.

Valeriana vulgaris.

Trichomanes.

Rhabarbarum selectum.

Pimpinella vulgaris.

Terra figillata Silesiaca.

Lignum Aloës.

CAPUT OCTAVUM.

De Venenis, eorundemque Antidotis.



Etsi in confesso sit, celeberrimas illas Antidotos, Mithridatium nimirum & Theriacam, à Damocrate & Andromacho ante aliquot secula; pellendis quibusvis venenis, eorundemque noxis abolendis, inventas constructasque fuisse, ac contra venenatorum animalium ictus & morsus præclaram & efficacem omnino opem præstitisse, quibus longa posteritatis observatio multâ experimentorum serie fidem non modò fecit; sed utriusque etiam Antidoti famam ad nostra usque tempora non sine perennis gloriæ encomio ac laude deduxit. Venenatorum tamen varietas, ac eorundem diversa natura, peculiaria quædam cujuslibet toxici Alexipharmaca expetere visa fuit, ut sua quodlibet agendi potestate illatam noxam infringeret & emendaret. Cùm enim non uno eodemque modo obsint omnia, sed unum dementando, stupefaciendo; aliud constipando; plurima verò erodendo; aliqua etiam diversimodè noceant, ideo singulis ferè venenis sua propria sunt reperta & instituta Alexiteria, ut noxia quævis attererent, fractisque malitiei viribus, vel expellerent vel annihilarent. Nostrum quidem jam non est, notitiam Venenorum prolixiorè adducere; hoc tamen monere liceat, noxios eorum & lethales effectus commodissimè, quod à Recentioribus quibusdam Clarissimis Medicis abunde probatum vidimus, ex ipsa eorum natura, sive principio activo salino - sulphureo demonstrari; dum partim salinis particulis suis acutissimis vel acerrimis nervos corporis partes perfodiendo, & irritando, ipsamque massam sanguineam agitando, turbando, coagulando, & corrumpendo partim sulphureis, viscidis, foetidis, & narcoticis particulis cerebri ac nervorum poros obstruendo, spiritus animales dementando, sopiendo & quasi suffocando, motumque sanguinis & humorum sistendo, vim suam deleteriam exserunt, quæ licet manifesta satis sic videantur, atque, ut ita dicamus, ad oculum demonstrari queant, ut primarum & secundarum qualitatum in tenebris, quibus medica pariter ars & naturalis scientia olim inerrabant, amplius subsistere haud opus habeamus, fateri tamen cogimur, intimiores in naturæ recessus nondum nos esse admissos, & revera occultum quid nihilominus subinde in quibusdam concurrere, intellectui nostro imbecilliori imputandum, cui non tantùm in plenariam missionis principiorum naturalium, salis nimirum & sulphuris, sed & ipsorummet intimiorè naturæ eorum constitutionem penetrare hæcenus denegatum fuit. Nobis sufficit, quod ex antedictis satis superque constare queat, non omnem Antidotum cuivis veneno opponi posse, quæ sanè pro diversitate ipsius veneni, aliarumque circumstantiarum, diversa etiam requiritur; id quod prudentem ac peritum Medicum latere cùm nequeat, pluribus deducere haud laboramus; qui saltem in gratiam nostrorum Pharmacopolarum, eorumque, veneno ore sumto, vel per incuriam sui ipsius, vel per malitiam alterius qui intoxicati fuerint, Venenorum quædam magis obvia enumerare, & qua ratione debellanda sint, fideliter commonstrare intendimus; dum plerumque præsens, promptum ac festinum remedium expetunt, nec Medicus tamen semper præsto esse potest, cujus consilio periculum instans confestim evitari queat. Quotiescunque ideo mente ac corpore cæteroquin sanus aliquis, sine magnis in diætâ erroribus prius commissis, aliamque evidentem ob causam, gravissimis subito opprimitur symptomatibus, anxietate cumprimis & dolore præcordiorum, vomitu enormi &c. nec tamen alia de veneno sumto notitia habetur, illum tale aliquod hausisse, non vanè conjicere licet; quod itaque in ventriculo adhuc hæere, ex memoratis modò signis si constiterit, quanto cyus vomitu id esse eliminandum,

fana suadet ratio, quem tamen non violentis emeticis, nisi blandiora forte nil promoveant, sed levioribus, pinguibus inprimis procurare, erit convenientissimum, largè propinato lacte vaccino, olivarum vel amygdalorum dulcium oleo, vel jure, pinguedinis aut butyri plurimum admixtum habente; quo non tantum acrimoniam venenati corporis, ferè semper conjunctam, disjungendo, inviscando & obtundendo ejus spicula, mitigari, & partes nervosas, ne ejusdem aculeis lædantur, præmuniri dabitur, sed faciliorem quoque ad exitum disponetur; scopusque optatus eò promptius obtinebitur, si & alia, quæ venenum enervare unâ valent, dextrè jungantur, qualia oxymeli, acetum &c. præcipuè esse poterunt. Sin pars veneni intestina jam subierit, ibique torminibus & circa umbilicum rofionibus turbas excitaverit, Enematum ex radicibus & herbis emollientibus aliisque lubricantibus & demulcentibus, malvâ, althæâ, lacte, oleo &c. paratorum usus unâ proderit. Postea iis quæ acrimonie toxici, ut plurimum timendæ, resistere valent, pergendum, qualia inprimis exhibent Mucilagines seminum cydoniorum, psyllii, malvæ, Syrupus violarum, Emulsiones quatuor seminum frigidorum majorum, amygdalorum dulcium &c. Theriacam etiam vel alias expertas Antidotos jungere decet, si qualenam fuerit toxicum, ignoretur. Sin verò de qualitate hujus certius quid constiterit, paucis jam, quænam in usum vocanda sint, indicare, aut etiam ex antedictis repetere, Lectoris cum venia liceat. Scilicet acrioribus illis, & manifestè causticâ vi præditis Vegetabilibus: ANACARDIIS, FLAMMULÆ, EPHEMERO, COLCHICO, EUPHORBIO, & MEZEREIO &c. non tantum seminum cydoniorum, psyllii, malvæ mucilagines, Emulsiones amygdalorum dulcium, vel seminum quatuor frigidorum majorum, Hordeum in cremorem decoctum, sed ipsum etiam Acetum est opponendum: Si quæ verò in sanguinem jam transit noxa, uti hîc, ita in sequentibus etiam Venenis, Diaphoreticorum & Alexipharmacorum adpropriatorum usu eidem, habitâ symptomatum indè provenientium sedulâ consideratione, prudentia Medici rectius mederi tentabit. AQUAM FORTEM, ARSENICUM, AURIPIGMENTUM, CINNABARIM, MERCURIUM SUBLIMATUM, ÆRIS SQUAMAM, & ÆRUGINEM, quin & GYPSUM, CALCEMQUE VIVAM, præter modò dicta mucilaginosa & oleosa, Crystallus montana, Terra sigillata, Lapis Bezoar, aut etiam Sal tartari enervant. A CEREBRO FELIS sumto læsis Moschi optimi scrupulus dimidius succurrit. CERUSSA, LITHARGYRUM, MINIUM, & SCOBS PLUMBEA ab Aceto, observante Excell. D. D. Wedelio, salubriter ea in Saccharum quasi sensim corrodeute, emendantur. CICUTÆ, OPII, HYOSCYAMI, SOLANI FURIOSI, MANDRAGORÆ noxam idem Acetum inprimis, dein Theriaca, Dioscordium Fracastorii, Rutæ succus, Castoreum & Sal cornu cervini volatile abigit. NAPELLO, præter Acetum, Species diamoschi dulcis, diambrae, Lapis bezoar resistunt. A FUNGORUM esu illatum periculum Theriaca in Oxymelite sumta, Bezoar &c. avertunt. SANGUINEM & LAC IN VENTRICOLO CONCRETUM, postquam Spermate ceti, Aceto simplici, Oxymelite, Oculis cancri, Coagulo leporino, vel Pulvere ad casum usuali resoluta fuerint, vomitu exturbare, & si quid supersit noxii, Theriacâ corrigere convenit. CANTHARIDIBUS sumtis itidem Mucilaginosa & Emulsiones seminum frigidorum oleosorum medentur. HELLEBORO, SCAMMONIO, TITHYMALO, & ESULA læsis Cydoniorum & Citriorum pomorum succi, Acetumque; NUCI VOMICÆ Citri cortex & succus propinan-

tur.

CAPUT NONUM.

De Ponderibus & Mensuris Medicis, Signisque
Chimicis.



Estè sanè hucusque communis Philosophorum schola omnia pondere, numero & mensura contineri docuit; hæc enim agendorum sunt quasi quidam limites ac regulæ, quibus ea, quæ præstanda sunt, ad justitiam & æquitatem pensantur, adeo ut his neglectis, in Medicina facienda periculi plenus labor sit futurus, cum cujusque medicamenti vis & energia, ad subjecti seu patientis ægri vires aut tolerantiam comparatione factâ, horum adminiculo, eliciendæ debitæ dosis causâ, trutinetur, ne aut medicamentum in minori quàm par est quantitate exhibitum, effectu expectato frustretur; aut in ejusdem proportionis excessu porrectum, corpus vel lædat, vel omnino pessundet.

In ponderibus autem enumerandis à minoribus, tanquam à partibus majora constructuris, initium ducimus; è granis enim scrupuli, ex his drachmæ, hinc uncia, ac tandem libræ consurgunt.

Granum minimum pondus est, quo utimur, albi piperis granum pondere adæquans, ejus vincti scrupulum, sexaginta drachmam constituunt.

Scrupulus pendit grana viginti.

Drachma continet grana sexaginta, seu tres scrupulos, & est octava pars uncia,

Uncia duodecima pars libræ, constat drachmis octo.

Libra duplex in usu esse solet: Publica seu Civilis, pendens uncias sedecim, vel drachmas 128. & Medicinalis duodecim unciarum, vel 96. drachmarum pondere circumscripta; & hæc Officinis usitata, semper adhibenda, ubi simpliciter Libræ pondus ponitur, cum priori illi: *p. c. ponderis civilis* addi soleat.

NOTANTUR AUTEM PONDERA
HIS SIGNIS.

Gr. gr.	} Designat	Granum.
ʒ. β.		Dimidium scrupulum.
ʒ. i.		Scrupulum.
ʒ. i.		Drachmam.
ʒ. β.		Unciam dimidiam.
ʒ. i.		Unciam.
ʒ. β.		Libram dimidiam.
ʒ. i.		Libram.
M.		Manipulum.
N.		Numerum.
P.		Pugillum.
ANA. āa. a.		Æquale pondus, aut mensuram duorum vel plurium medicamentorum.

Liquida, præter uncias, Mensuris sic dictis dispensari solent. Mensura autem Augustana bilibris est, continens uncias triginta duas.

Insuper notamus, consultius esse in definiendis, aut præscribendis medicamentorum formulis, ac signando numero, prisorum Romanorum notis uti, quæ sic pinguntur:

guntur: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. &c. quàm aliis characteribus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. &c. sic enim ob notarum diversitatem non tam facilè error committitur, qui characterum similitudine forsan subrepere possët; cùm v. g. 3. & drachmam, pondus, & numerum ternarium designet.

Usitiora denique Chemicorum signa, quæ pro scribendi quodam compendio haberi possunt ac solent, hisce subnectere, ne, si quæ horum aliquando occurrant, errorem pariant, consultum duximus. Denotatur itaque per;

⚗	Acetum.	⌘	Hora.
⚗	Acetum destillatum.	⚠	Ignis.
△	Aer.	⊙	Ignis rotæ vel circularis
⌘	Alembicus.	☿	Mercurius sublimatus.
○	Alumen.	♁	Mercurius præcipitatus.
aaa	Amalgama.	♁	Mensis.
♁	Antimonium.	⊙	Nitrum.
▽	Aqua.	♁	Nox.
▽	Aqua fortis.	⊙	Oleum.
∞	Aqua regia.	♁	Plumbum.
∞	Arena.	♁	Præcipitatio.
⊙	Argentum.	Q. E.	Quinta Essentia.
⚗	Argentum vivum.	⊙	Retorta.
∞	Arsenicum.	♁	Regulus.
∞	Auripigmentum.	⊙	Sal.
⊙	Aurum.	⊙*	Sal ammoniacum.
B	Balneum.	♁	Sal gemmæ.
MB	Balneum Mariæ vel Maris.	Sp. ~	Spiritus.
VB	Balneum Vaporis.	♁	Stannum.
♁	Calx viva.	S. S. S.	Stratum super stratum.
♁	Cancer.	♁	Sublimatio.
⊙	Caput mortuum.	♁	Sulphur.
♁	Cineres.	♁	Tartarus.
♁	☿☿ Cinnabaris.	▽	Terra.
C. C.	Cornu cervi.	R	Tinctura.
♁	Crucibulum.	♁	Vini Spiritus.
♀	Cuprum.	⊙	Viride æris.
♁	Dies.	⊙	Vitriolum.
♁	Ferrum.	⊙	Urina.





CLASSIS PRIMÆ,
 SYRUPOS ALTERAN-
 TES, MELLA, JULEP,
 MIVAS AC ROB
 CONTINENTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS, IN OFFI-
 CINIS PHARMACEUTICIS REIPUB.
 AUGUSTANÆ USUALIBUS.

SYRUPUS DE ABSIN-
 THIO MESUÆ.

℞. Absinthii Pontici, seu Roma-
 ni libram semis,
 Rosarum rubrar. uncias duas,
 Spicæ Indicæ drachmas tres,
 Succi Cydoniorum libras tres,
 & uncias quatuor.

Macerentur in vase fictili horis
 viginti quatuor: deinde deco-
 quantur, exprimantur, & cola-
 turæ addantur

Sacchari libræ duæ.

Fiat, ut est artis, Syrupus.

*Ventriculi, hepatis, & viscerum
 aliorum imbecillitati, & cachexia,
 præsertim à causa frigida succurrit:
 unde adpetentiam dejectam excitat,
 flatus discutit, auriginosos juvat, hu-
 moresque per urinas propellit: Datur
 etiam in albo & pituitoso mensium
 fluore.*

Quamvis subtiliorum partium magna ex parte
 jacturam in coctione hujus Syrupi, aliorumque
 nonnullorum subsequendum contingere, nemo dif-
 fiteri queat, easdem tamen, utpote intentioni no-
 stræ non adeo necessarias haud ægre semper ferre
 possumus, eoque magis, cum ut plurimum adver-
 sæ sint & ingratae, aut parvæ energiæ, ac imbelles,
 (quibus similibusque epithetis celeberr. D. Daniel
 Ludovici in Pharmacia moderno seculo applicanda,
 dissert. I. non immerito easdem maectat.) imo in
 A exigua

exigua admodum quantitate accedant, sive solitariè, sive aliorum medicamentorum pro edulcoratione &c. tantùm adhibeantur, quin & si necessitas postulat, ex tempore, aliarum scopo satisfaciendum admittione facile suppleri possint. Si quis tamen aliquod earum connubium in hoc Syrupo expetat, tum aliis modis, tum sequenti etiam, præparationem instituere possit: Absinthium scilicet, Rosas & Spicam in aliquot Vini uncias aliquandiu macerando, & leniter exprimendo, remanentiam verò cum succo cydoniorum coquendo, exprimendo, & Colaturam Saccharo additam clarificando, atque ad crassorem consistentiam per coctionem deducendo, ut dein cum superiori infusione, priùs depuratâ, Syrupus fieri queat, nativo vini &c. sapore & odore magis pollens, quàm si per destillationem separatâ tenuiores partes ei accesserint. Litem tamen haud movebimus, si quis alibi, per destillationem partes dictas separando, easdem Syrupo suo jungere ex arte voluerit; nos interea vinum quondam additum omisimus; cum cydoniorum succus sic satis extractioni necessariæ sufficiat.

Cæterùm Welschius in hujus Syrupi præparatione, quam Zvvelferus Augustanæ substituerat, improbat, quòd 1. duplicem aquæ profectionem commendat, quarum secunda cum aut nihil, aut aliquid virium habeat, minùs recte id fieri animadvertit; si enim nihil virium contineat, inutilem eam esse necesse sit; sin verò aliquid, Syrupo huic decedat, ideoque non satis efficax evadat; 2. expressum figillatim inspisset, & non potius cum saccharo coquat, atque hæc duo cum ovi albumine clarificet, adeoque labores & sumtus multiplicet; 3. sola dissolutione Syrupum hunc fieri velit, quod impossibile, clarus Syrupus si expetatur, cum nullum saccharum, etiam finissimum, sine sordibus aut arena reperitur; quod etiam quia tot in aliis Syrupis Zvvelferianis occurrit, in genere illud de iisdem hic animadvertisse sufficiet; 4. unica ebullitione eundem paret, qua profectò æquè ac coctione subtiliores partes exhalent, quas tamen tam anxie servare nitatur; ubi sanè notari meretur, quod Zvvelferus circa Mellis anthosati præparationem scripserat, nempe virtutes potiores & subtiliores in coctione persistere non posse, quia *mox inchoatâ cocturâ* in auras avolent; 5. aquam secundam demum usus tempore admiscere jubeat, quod absurdos errores & labores inutiles causare in Officinis posse, prudentiores judicare valeant; quin & hoc non esset, Syrupos vendere, sed Julapia, aut Potiones. Ipse autem Welschius verum præparandi modum, & præ Zvvelferiano compendiosorem esse existimat, quem his verbis proponit: *℞. omnia secundum Augustanorum præscriptionem, incisa immitte cucurbitæ vitreæ, & adfuso vino ac succo cydoniorum, adposito capitello, macera per 24. horas, postea destilla ℥xx. circiter, quas serva separatim, residuum statim exprime adhuc calens, adde sacchari ℥ij, clarifica cum albumine ovi, & transmite per manicam Hippocratis dictam, coque ad consistentiam debitam, h. e. ne extractum & succus inspissatus adurantur, (quam peritus Pharmacopœus no-*

vit, scribi dicere non potest,) ab igne remoto statim admisce aquam illam destillatam, fiat Syrupus.

SYRUPUS DE ALTHÆA FERNELII.

℞. Rad. Althææ, uncias duas,
Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Uvarum passarum mundatarum ana unciam semis,
Cicerum rubrorum unciam unam,
Cymarum Althææ,
Malvæ,
Helxines,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Adianti albi, & nigri ana manipulum unum,
Sem. quatuor frig. major. & minor. ana drachmas tres,

Incisa coquantur ex aquæ libris novem, usque dum quatuor super sint: deinde cum Sacchari albi libris quatuor, fiat ex arte Syrupus.

Ardorem urinæ demulcet, & crassam, obstruentemque pituitam, nec non viscidam purulentamque renum saniem, & arenulas blandè expurgat.

Incommoda à mucilagine viscidissima & oleaginitate feminum metuenda Welschius præcavere censet 1. si radices, herbæ & semina non contundantur, sed tantùm incidantur, exceptis folis ciceribus, qui crassiuscule contundi possint; 2. si major aquæ quantitas sumatur; 3. ne nimis diu decoquantur ante expressionem & sacchari additionem. Unde sequentem ceu verum & plane possibilem modum subjungit: *℞. Specierum omnium præscriptam quantitatem, incide omnia, & solos ciceres crassiuscule contunde, adfunde aquæ fontanæ ℥ix. coq. ad remanentiam ℥vij. exprime, expresso adde sacchari ℥iv. clarifica cum ovorum album. trajice per manicam Hipp. coq. ad debitam*

tam consistentiam. F. Syrupus. Destillatione tamen etiam parari posse hac ratione, subjungit: ℞. Ingredientia omnia præscripto pondere, add. aquæ ℥ix. macera, destilla in cucurbita vitrea ℥xvj. quas serva, deinde residuum exprime, expresso add. sacchari ℥iv. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coq. ad consistentiam debitam, uti adiantinum, quo de vid. infra, & deinde ab igne remoto add. aquæ destillatæ ℥xvj. F. Syrupus.

SYRUPUS ANTICAU-SODICUS.

℞. Mellis clarificati uncias sedecim,
Succi Sempervivi majoris uncias quatuor,
Cancrorum fluviatilium,
Phlegmatis Vitrioli ana uncias duas semis,
Aceti rosati uncias tres,
Coquantur secundum artem ad justam consistentiam.

In casu ejus usus esse potest, linguam enim siccam humectat, asperam lenit, & æstuantem refrigerat.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Herb. Artemisiæ manipulos duos,
Pulegii,
Melissophylli,
Dictamni Cretici,
Sabinæ ana manipulum unum,
Flor. Hyperici manipulum semis,
Rad. Rubeæ,
Rusci ana uncias duas,
Sem. Nigellæ unciam semis,
Cassia lignæ unciam unam,
Sacchari albi libras duas.

Coquantur cum aquæ font. libris quinque secundum artem in Syrupum.

Mensium obstructionibus, uteri suffocationibus, & partui difficili medetur.

Syrupum hunc ex Fernelio desumptum, proluxæ admodum compositionis cum esset, Collegium nostrum A. 1684. novam Dispensatorii hujus editionem parans, immutare, & contractiorem hanc, non minus tamen proficuum, substituere voluit; unde quem Welschius præparandi modum adscribit, de antiquiori illo intelligendus erit, qui hac ratione ab eo exponitur: ℞. Species præscriptas præscripto pondere concisas & contusas immitte cucurbitæ vitreæ, affunde aquæ ℥vij. macera per 24. horas, & destilla inde ℥xvj. quas serva. Residuum adfusâ novæ aquæ s. q. (Species enim propter insignem copiam, priorem omnem in se absorbere solent,) coque, deinde fortiter exprime, expresso adde sacch. ℥iv. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coq. ad consistent. debitam, cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥xvj. F. Syrupus.

SYRUPUS DE CORTICIBUS AURANTIORUM.

℞. Corticum Aurantium recentium & extimorum uncias sex,
Vini albi Neccarici fortissimæ libram unam.

Macerentur per viginti quatuor horas, in loco calido, bene obturato vase, postea Vinum decantetur, filtretur, & cum Sacchari clarificati ultra consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate permiscendo fiat Syrupus.

Ventriculum frigidum roborat, coctionem adjuvat, flatu dispellit, ac cordis vires adauget.

Welschius in Zvvelferiano modo taxat, quod 1. aquæ vel vini ℥iij. à corticibus aurantium abstrahat ferè usque ad siccitatem, adeoque ignorare videatur, quot uncia prolici debeant, quæ sufficere possent; 2. pondus sacchari duplicarit, à quo Syrupus omnino minus efficax reddatur; 3. residuum in cucurbita denuò adfusâ aquâ coquat, cum tamen non faciendum sit per plura, quod fieri potest per pauciora, quod ex suo, nempe Welschiano modo pateat; 4. idem decoctum ad consistentiam tabulati cum saccharo coctum pro Syrupum adhibeat, quod tamen in Augustanorum modo antiquo, effectum & viribus carere innuit; 5. de hoc decocto scribat, clarificandum esse, si opus sit, cum semper

opus fit & ceu regula generalis in omnibus Syrupis conficiendis observari debeat; 6. decoctum peculiariter, saccharum verò omnino non clarificet; 7. rerum suarum plane incertus, aquæ prolectæ f. q. admiscere jubeat, nullâ mensurâ determinatâ; cum verò sacchari libris duabus non plures quàm ℥xiii℥ immisceri possint, reliquarum unciarum virtus spirituosa, balsamica, calida & subtilis Syrupo decedat; 8. ebullitione institutâ partium subtilium aliquas evanescere faciat; id quod in pluribus aliis subsequenter Zvvelferus non minùs incautè satis peragit.

Welschius autem hunc in modum parat: ℞. Corticum aurantium recentium & exteriorum à carne diligenter purgatorum ℥j. quibus concisis & cucurbitæ vitreæ immixtis adfunde aquæ font. aut vini Malvatici ℥i℥. macera per 24. horas, destillando in MB. prolice ℥vi. ℥vi. quas serva. Residuum exprime, expresso adde sacchari ℥j. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hippocratis dictam, coque ultra consistentiam tabellar. cui ab igne remoto admisce aquæ supra prolectæ ℥vj. ℥vj. F. Syrupus.

SYRUPUS FLORUM BELLIDIS.

℞. Florum Bellidis hortensis flore rubro libram unam semis, Macerentur in Aquæ fontanæ libris duabus per viginti quatuor horas, postea exprimantur, & cum

Sacchari albi libra una coquendo, & albumine ovi clarificando fiat Syrupus.

In aperiendis obstructionibus, hepatis præsertim, efficax; in pectoris vulneribus curandis, & sanguine coagulato resolvendo utilis existit.

SYRUPUS DE BERBERIBUS.

℞. Succu Berberum depurati libras duas, Sacchari libram unam semis. Fiat ex arte Syrupus.

Refrigerat, & modicè attenuat: febribus malignis confert, bilem re-

primit, febrium astus delet, ac immoderatam sitim compescit, & biliosis ventris profluviiis salutaris est.

Welschius hunc Syrupum ita parat: ℞. sacchari ℥ij. solve cum aqua font. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto adde succi berberum depurati & per chartam emporeticam transmissi ℥j. ℥i℥. F. Syrupus. *Est minor succi berberum quantitas & qua sacchari mole longe sit inferior, cum hac ratione Syrupu accedat, illi verò, non huic virtutes adscriptæ debeantur, minùs commodum videtur, coctionem succi, ob minutias illarum nonnihil subtilium, neque etiam in hoc Syrupu necessariorum omittere.*

SYRUPUS DE BORAGINE.

℞. Florum Boraginis recentium libras sex, Aquæ fontanæ puræ calentis, quantum sufficit.

Fiat infusio per horas viginti quatuor, postea exprimantur, & Colaturæ libræ quinque cum Sacchari libris duabus semis, coquantur secundum artem, ad formam Syrupi.

Prodest hic Syrupus maniacis ac melancholicis, pectus quoque humectat & lenit, nec non syncopen & animi defectiones è corde natas arcet, cujus etiam tremori, palpitationi & imbecillitati succurrit.

Potest etiam Syrupus hic, ex succo, sequenti modo parari: ℞. Succu Boraginis defæcati, & cum albuminibus ovorum clarificati libras octo: In hoc succo calente, infunde per horas duodecim, florum Boraginis recentium libram unam: postea colentur, & cum Sacchari libris quatuor fiat Syrupus.

Welschius hunc ad modum Syrupi de floribus aurantium, qui inferius proponetur, & destillatione peragitur, esse parandum statuit.

SYRUPUS DE SUCCO
CARDUI BENEDICTI.

℞. Succu Cardui Benedicti depurati libras tres,
Sacchari clarificati libras duas,
Fiat coctione Syrupus.

Febribus malignis ac pestilentibus confert, humorum putredinem arcet, sudores prolicit, vermes enecat, & pleuritidi auxiliatur.

Præparationem hujus Syrupi ad methodum Syrupi de betonica instituit Welschius.

SYRUPUS CERASORUM
ACIDORUM.

℞. Succu Cerasorum acidorum per residentiam defæcati libras sex,
Sacchari clarificati libras tres,
Fiat Syrupus.

Ad internos æstus efficax: sitim extinguit, appetitum instaurat, febrium incendia reprimit, bilis ferociam domat, mulierum malacie prodest, cordis denique vires tuetur.

Sumenda hic sunt Cerasa illa acida, aliquibus Duracina dicta, quæ nos vulgari idiomate Weireln nominamus, atque ex eorum succo, ubi probè maturuerint, Syrupus hic conficiendus.

Quamvis Welschius verum modum parandi hunc Syrupum credat, ubi ℥iij. Sacchari in aqua fontana solutis, & post clarificationem cum albumine ovi, per manicam Hipp. trajectis, nec non ultra consistentiam tabell. coctis succi cerasor. acid. per residentiam depurati & filtrati ℥xx. ℥ij. admiscuntur, ob majorem tamen succi copiam, à quo Syrupi virtus dependet, (Confer. Syr. de berber.) prior ille Augustanorum præferendus est; neque etiam minutia illæ drachmarum duarum, præter uncias viginti, hic & in aliis quibusdam, tam præcedentibus quàm sequentibus Syrupis requisitas, attendere opus est, cum nonnihil plus minusve addidisse, Syrupi justæ consistentiæ nihil derogare valeat.

SYRUPUS DE CHAME-
MELO.

Præparatur ex florum infusione, colatura & Saccharo, uti antecedens de Boragine.

Usus ejus est in colica & iliaca, itemque affectibus uterinis à frigore enatis. Additur potissimum in enemata, ubi flatus evocare necesse est.

SYRUPUS DE CINNA-
MOMO.

℞. Cinnamomi optimi, crassiusculè contusi uncias quinque:
Ponantur in cucurbitam vitream, addanturque

Aquæ Cinnamomi optimæ cum vino destillatæ libræ duæ,

Aquæ rosarum odoratissimæ unciæ duæ.

Stent in loco calido, bene obturato vase, ne quid exspiret, horis viginti quatuor; deinde filtrentur, atque cum Sacchari albissimi clarificati & ultra consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate

Fiat Syrupus.

Vitales spiritus plurimum recreat, cor ac ventriculum à frigore languidum rescit, & coctionem juvat.

In Zvvelferiano modo Welschius animadvertit, quòd 1. prima destillatio usque ad siccitatem impetretur; 2. ter vel quater repetatur, semper accepto recenti cinnamomo; 3. cinnamomo à trina destillatione residuo adfundat vinum Malvaticum & aquam rosarum, & sic denuo destillet, quod sit, labores multiplicare, & per compendium fieri possit; 4. extractum liquidum peculiariter, Saccharum verò non clarificet; 5. pro Sacchari ℥iij. accipiat tantum extracti hujus liquidi ℥ij. (imò nec tantum, cum à clarificatione ipsi aliquid decesserit,) quæ sit nimis exigua quantitas pro Saccharo solvendo, & in Syrupum elegantem coquendo; 6. aquam cinnamomi ter destillatam, cum altera illa ex vino Mal-

vatico &c. prolecta iterum per arenam destillet, quod nihil aliud sit quam facere per plura, quod fieri poterat per pauciora; 7. Saccharum ad consistentiam tabulati coquat, coquendum autem sit ultra eandem; 8. aquæ fragrantissimæ ℥iſs. cum Sacchari ℥iſs. misceat, cum tamen plures quam ℥ij. ℥iv. ℥vij. immisceri nequeant; 9. aquam fragrantissimam omnem non commisceat Syrupo suo; 10. filtrandam non esse aquam dicat, quod tamen omnes norint, qui aquam & oleum cinnamomi unquam destillarunt.

Welschius hunc modum parandi proponit: ℞. Cinnamomi optimi & acutissimi, in frustula exigua diffracti ℥x. adfunde in cucurbitam vitream immisso aquæ cinnamomi ℥ij. vini Malvat. generosissimi ℥ij. (aut vinum Malvaticum posset omitti, & pro illo tantundem aquæ cinnamomi accipi, cum spiritus vini non faciat Syrupos elegantes,) aquæ rosarum ℥ij. macera per 24. horas, deinde destilla, juncturis probe obturatis, quamdiu aliquid exstillat: tum aquam prolectam materiæ residuæ in cucurbita denuo adfunde, & iterum destilla exinde ℥xvj. ℥vij. quas diligenter serva; deinde residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥iſs. solve, clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto adde aquæ supra destillatæ ℥xvj. ℥vij. F. Syrupus.

SYRUPUS CORALLIORUM QUERCETANI.

℞. Corallia rubicundissima & elegantissima libram semis. Succi Berberum perfectæ maturitatis depurati, ut materiam quatuor digitos superemineat, digerantur in calore Balnei vaporosi vel alio moderato per triduum, vel quousque corallia bululas emittunt, dein quod dissolutum est, per inclinationem separetur, & recentem coralliis relictis succum depuratum rursus affundendo, tantisper id reiteretur, usque dum tota soluta videantur. Pro hujus Succi, corallinâ essentiâ imprægnati libris duabus, sumatur

Sacchari cantii albi libra una: & lentâ in M. B. evaporatione redigantur in formam Syrupi.

Hic Syrupus facit ad omnes affectus ab hepatis vitio scaturientes; confert omnibus fluxionibus hepaticis, dysentericis, & lientericis.

Præparationem hujus Syrupi Zwelferianam non esse aspernandam, Welschius judicat, hoc tamen notari debere, ut Sacchari libræ uni, aqua simplici solutæ, clarificatæ, ultra consistentiam tabell. coctæ, atque ab igne remotæ admisceantur succi berber. ℥vj. ℥vij. in quo solut. corall. ℥ij. solutæ sint. Non videtur tamen Welschio ulla hujus Syrupi necessitas esse: siquidem fortasse ex tempore rectius præscriberetur, v. gr. ℞. Syr. de berber. q. f. solut. corall. quantum opus est pro varia intentione. *Qua sanè omissio Syrupi hujus Welschiani & Zwelferiani culpam nequit: genuina tamen Quercetani elaboratio, ut elegans satis & paratu maximè possibilis merito in Officinis nostris locum invenit.*

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITRI.

℞. Corticum Citri recentium & extimorum uncias sex, Granorum tinctorum, seu Chermes drachmas duas, Vini albi Neccarici fortissimi libram unam.

Macerentur loco calido, vase benè tecto, per viginti quatuor horas; postea Vinum decantetur, & filtretur, atque cum Sacchari clarificati ultra consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate permisceatur.

Fiat Syrupus.

Cor & ventriculum roborat: cordis palpitationi medetur, pestilentibus venenatisque morbis resistit:

Si quis completum desideret hunc Syrupum, Moschi Or. in particula vini citrati soluti & filtrati grana sex eidem immiscere poterit.

Syrupum hunc Welschius è corticibus citri solis rectius parari censet, 1. cum aliis compositus dicendus esset; 2. colorem nonnihil immutent grana chermes; 3. exiguæ vires à ℥ij. granorum istorum, cum sint exsucca & arida, Syrupo accedant; & si omnino tale quid addi deceat, satius esset Syrupum granorum chermes accipere. *Verum quamvis*

vis diversimode confici Syrupus hic queat, tamen 1. non absolute sequitur, atque à potiori fit denominatio, prout nec Syrupus de Absinthio aliique simplici tali denominatione indigni à quoquam hucusque censentur; 2. si, uti videtur, coloris impetrandi causa addantur, res bene se habet; 3. sufficit, si tantum virium accedat, quantum desideratur; grana verò ipsa licet sint arida, succum tamen exsiccatum & quasi concentratum recondunt, quem coctione in liquorem dimittunt.

SYRUPUS CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum acidorum
depurati libras tres,
Sacchari albi clarificati libram
unam semis.
Fiat Syrupus.

Languidas ventriculi & viscerum aliorum vires recreat, nauseam ideo & vomitum sistit, lienteriam, & alvi profluvium biliosum, ac dysenteriam hepaticam sedat: cibi adpetentiam excitat, malos succos, biliosos præsertim, concoquit, atque ad expulsionem preparat.

Welschius hunc Syrupum instar illius de berberibus conficit.

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

℞. Erysimi totius recentis manipulos sex,
Radicum Helenii,
Tussilaginis ana
uncias duas,
Herb. Boraginis,
Cichorii,
Capillorum Veneris an.
manipulum unum semis,
Florum Cordialium,
Anthos,
Stœchadis ana manipulum semis,

Seminis anisi drachmas sex,
Passularum mundatarum un.
duas.

Incisa & contusa coquantur in
Aquæ hordei,
Hydromelitis ana libris qua-
tuor,

Succi Irionis unciis sex,
ad remanentiam librarum trium;
in expresso liquore dissolvantur
Sacchari albi libræ duæ.
Fiat lege artis Syrupus.

Vires ejus sunt pectorales, & magnoperè inprimis in raucedine commendantur.

SYRUPUS DE FARFARA.

℞. Succi Farfaræ depurati libras
tres,
Sacchari clarificati libram u-
nam semis.

Decoquantur in Syrupum.

Refrigerat, lenit, & humectat: calidis ob id pectoris vitiis, tussi, pleuriti, peripneumonia, ac phthisi salutaris, nec non catarrhis falsis, acribus, & in pectus faucesque delabentibus idoneus.

SYRUPUS DE FRAGIS.

℞. Succi fragorum depurati libras
tres,
Sacchari clarificati libram u-
nam semis.

Fiat lege artis Syrupus.

Æstuosis febribus, ac internis incendiis convenit, urinas movet, & renum arenulas expurgat.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ unciis duas,
Capillorum Veneris unciam
unam,

Hyflo-

Hyssopi unciam semis,
Aquæ libras quatuor.

Species prædictæ in aqua prius
fervefacta horis viginti quatuor
macerentur, deinde decoquantur
ad dimidias: colaturæ addendo
Mellis despumati uncias octo,
Sacchari albi uncias sedecim,
Aquæ Rosarum uncias sex.
Fiat Syrupus secundum artem.

*Thoracem, & pulmones expur-
gat: ideo diuturna, itemque sicca
tussi, ac pleuritidi opem fert.*

Quamvis Saccharum penidium ab alio Saccharo,
manum pharmaceuticam non experto, haud parum
differat, quia tamen Syrupos paulò turbidiores red-
dere solet, nec tamen virtuti eorum, si omittatur,
multum detrahat, ejus loco, Saccharum album sub-
stituere in hoc Syrupo, aliisque nonnullis subse-
quentibus, volumus.

SYRUPUS GRANATORUM ACIDO-DULCIUM.

℞. Succu Granatorum acido-dul-
cium depurati libras
quinque,
Sacchari albissimi libras duas
semis.

Coquantur in Syrupum.

*Refrigerat, & humectat: nauseam
ac vomitum biliosum reprimat, febris-
que biliosis plurimum auxiliatur.*

Hujus præparationem instar ejus qui ex succo
citræ vel limonum conficitur Welschius instituit.

SYRUPUS DE SUCCO HEDERÆ TERRESTRIS.

℞. Succu Hederæ terrestris depu-
rati libras tres,
Sacchari albissimi libram u-
nam semis.

Coquantur, ut est artis, in Syru-
pum.

*Ad internos abscessus, cruenta,
& saniosa sputa salubris, phtisi me-*

*detur, vasa rupta glutinat, urinas,
menses, ac sudores promovet.*

SYRUPUS DE HYSSO- PO MESUÆ.

℞. Hyssopi,
Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Glycyrrhizæ ana drach-
mas decem,

Hordei mundi unciam semis,
Tragacanthi,
Sem. Malvæ,

Cydoniorum ana drach-
mas tres,

Capillorum Veneris drachmas
sex,

Jujubarum,
Sebesten ana numero triginta,
Uvarum passarum majorum
ab arillis liberatarum
unciam unam semis,

Caricarum,
Dactylorum pinguium ana nu-
mero decem,

Aquæ libras octo.

Coquantur ad librarum quinque
consumtionem:

Expressum cum Sacchari albi
libris duabus in Syrupum ex arte
percoquatur.

*Utimur eo in morbis thoracis in-
valescentibus, ex frigida, crassa, &
lenta materia natis, ubi attenuatio-
ne, detersione ac expurgatione majore
opus est: ideo asthmaticos & tussif-
culosos juvat, obstructions aperit,
hypocondriorum dolori, ac renum
calculis utilis.*

Welschii modus: ℞. hyssopi, radd. apii, fœ-
niculi, petroselini, glycyrrhizæ ana ʒx. capill.
Vener. ʒvj. adfunde aquæ font. ℥ij. macera, de-
stillata

stilla inde ℥ix. quas serua, deinde residuo adde hordei mundati ℥β. sem. malvæ, cydon. an. ℥iij. jujub. sebest. an. num. xxx. uvar. passar. ℥iβ. caricar. dactylor. ping. an. num. x. aq. ℥viiij. coque ad remanentiam ℥vij. exprime, expresso adde Sacchari penidii (qui velit, sumat simplex,) ℥ij. clarifica cum album. ovor. trajice per manicam Hipp. coque ad consistentiam debitam, talem scilicet, ut ℥ix. supra destillatæ aquæ adhuc admisceri commode possint, ut F. Syrupus, cui qui velit, addat demum mucilaginem ex tragacanth. ℥iij. extractam, sed probè dilutam; melius tamen foret, hanc plane omittere, quandoquidem intentioni Syrupi hujus videtur potius repugnare; cum tragacanthum glutinet, & sistat potius, quàm incidat & detergat, quæ vires in hoc Syrupo expetuntur: Idem de semine cydoniorum observare poterit, qui velit. *At cum rarò sine seri quadam acredine isti sint adfectus, quibus hic Syrupus destinatur, vel hac ratione posset mixtura Mesuana similium ingredientium acrimonia adversantium tolerari. Alias etiam omitti absque piaculo posse eadem, non contradicere vellem.*

SYRUPUS DE JUJUBIS MESUÆ.

℞. Jujubarum num. sexaginta,
Violarum,
Sem. Malvæ ana drachmas
quinque,
Capillorum Veneris,
Hordei mundi,
Glycyrrhizæ ana unciam u-
nam,
Sem. Papaveris albi,
Melonum,
Lactuæ,
Cydoniorum,
Tragacanthi ana drachmas
tres,
Aquæ font. libras novem.
Coquantur ad tertias, & colaturæ
addendo
Sacchari libras duas,
Fiat secundùm artem Syrupus.

*Ad tussim siccam, arteriæ asperitatem, omnesque thoracis & spiritalium partium affectus à fluxionibus calidis ortum habentes adcommo-
datus, sputum tenue suo lentore matu-*

rat, incrassat, & expectorat: eum Manardus ad vesicæ ulcera celebrat, ad quæ lentore dulci, frigidus, & mucoso ideoque lenitate opus est.

Simplex secundùm Mesuen fit ex Ziziphis centum, in Aquæ libris quatuor ad dimidias coctis, cum Sacchari libra una. Utilis ad tenues in pectus destillationes, & sputum liquidius modicè incrassandum.

Welschius ita preparat: ℞. Species præscripto pondere, incisis & contusis adfunde aquæ ℥vij. destilla in cucurbita vitrea s. a. liquoris ℥ix. quas serua; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥ij. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ad consistentiam debitam, ut nosti, cui ab igne remoto admisce aquæ destillatæ superioris ℥ix. F. Syrupus.

SYRUPUS DE LIMO- NIBUS.

℞. Succu Limonum maturorum
depurati libram unam
semis,
Sacchari albissimi clarificati,
ultra tabellarum consistentiam
cocti libras tres.
Fiat secundùm artem.

Refrigerat, & acrimoniæ suæ vi penetrat: internis incendiis conducit: putredinem arcet, ac lumbricos enecat: nec non cor, & stomachum reficit.

Cum hoc Syrupus ille, qui ex Succo pomorum citriorum paratur, & ACETOSITATIS CITRI vulgò adpellari solet, coincidit. Quamvis enim ratione aciditatis in utriusque pomi Succo aliquam differentiam dari, & in Limonibus majorem illam esse, non diffiteamur, eandem tamen virtutem possident; cum cæteroquin Citria poma in ea quantitate & pretio apud nos haberi nequeant, quæ usui nostro satisfacerent.

SYRUPUS DE SUCCO MENTHÆ.

℞. Succu Menthæ libras tres,
Abstrahantur leni calore arenæ
ejusdem uncixæ sex; in re-
manentia solvatur
Sacchari albi libra una semis.

B

Clari-

Clarificetur cum albumine ovi, atque ad debitam consistentiam coquatur; additâ aquâ per distillationem abstractâ,

Fiat Syrupus.

Usus ejus precipuus est stomachicus, coctionem juvat, cruditates emendat, singultum & vomitum inhibet, ac flatus dissipat.

Cum huic Syrupo partes subtiliores odoratas, coctione aliâs exhalantes, conservare præstet, distillatione easdem à fuga retractas ut Pharmacopœi nostri, ceu jamdudum observare prudentiores consueverunt, porro conjungant, non prohibemus; qualem præparationem Welschius etiam commendat.

SYRUPUS MYRTINUS COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Baccarum Myrti drachmas viginti,
Rosarum rubrarum,
Sandali albi, & rubri,
Sumach,
Balauftiorum,
Berberum ana drachmas quindecim,
Mespilorum drachmas quinquaginta,
Succi pomorum agrestium,
Cydoniorum ana libram semis.

Omnia cum aquæ font. libris octo coquantur ad medias, colentur, & cum Sacchari libris tribus
Fiat secundum artem Syrupus.

Hæmorrhagiam omnem, præsertim pectoris, renum, & uteri, cohibet, diabete ac omnem immodicam vacationem, uti ventris profluvium, & vomitum sistit.

Commodissimè paratur hic Syrupus autumnali tempore, quando Mespila matura quidem, sed du-

riuscula adhuc nec temporis morâ vel diuturniore situ emollita profiant.

Syrupus Myrtillorum simplex seu ex succo nostris non est in usu, cum his locis parari nequeat, nisi quis succum Myrtillorum ex Italia, aut Gallia Narbonensi petere voluerit; quantumvis nostri quoque Myrtilli, vulgò Heydelbeer, ad hunc usum maximo-perè celebrentur.

In hoc myrtino Syrupo Welschius animadvertit, Zvvelferum eundem tantum coquere, cum verò rosæ etiam & sandala, quæ Zvvelferus in Syrupo de Endivia ipsemet distillat, ingredientur, bacca etiam myrti Italicae sint odoratissima, distillationem magis probat, quod non tantum adstrictio hic requiratur, sed etiam spirituum, quos hæmorrhagiæ quæcunque dissipent, refectio; unde sequentem modum ceu verum commendat: ℞. Species præscriptas; quibus adfunde succos præscriptos, macera, destilla inde ℥xvj. quas ferva, residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥iij. clarifica, cola, coque ad consistentiam debitam, (diligenter despumando, valde enim spumat,) cui ab igne remoto adde aquæ prædictæ ℥xvj. F. Syrupus. *Augustani tamen prolixiori illo distillationis labore carere malunt, tum quod pauca sint ingredientia distillationi subjicienda, tum spirituosâ sanguinem rarefaciendi & magis commovendi vim habeant; spirituum refectio, sublatâ hæmorrhagiâ, sponte succedente, commodiusve aliis modis imperrandâ.*

SYRUPUS DE PÆONIA.

Paratur hic Syrupus eodem modo, quo antecedens de Boragine, ex florum infusione; quamvis aliqui itidem ex ipso florum succo eundem conficiant.

Epilepsie, convulsionibus, ac spasmis auxiliatur: menses ducit, uterinis quoque aliis affectibus opitulatur.

Syrupum hunc, ut & qui sequuntur, de Papavere erratico, florum Paralyseos, & Pilosellæ ad modum Syrupi de boragine Welschius conficiendos esse judicat.

**SYRUPUS DE PAPAVERE
SIMPLEX MESUÆ.**

℞. Caputum Papaveris albi & nigri recentium & cum feminibus, ana uncias septem & semis.

Aquæ pluvialis libras octo.
Decoquantur ad remanentiam libræ unius & dimidiæ: cui addantur

Sacchari albissimi uncia octo.
Fiat Syrupus, ut est artis.

Ufu creber arcendis defluxionibus calidis, tenuibus, & acris in thoracem ruentibus, quæ asperam arteriam faucesque exasperant; proinde tussim ex defluxionibus iis enatam pellit, & somnum blande conciliat.

**SYRUPUS DE PAPAVERE
ERRATIGO, QUOD ALIIS
PAPAVER RHOEAS
DICITUR.**

Fit ex florum infusione, ut Syrupus de Boragine: quamvis ex succo quoque parari queat.

Ad ardentium febrium vehementes astus adhibetur, quos moderatur, vigiliæque arcet; calidis præsertim pectoris malis, utpote peripneumonia, acris defillationibus, faucium inflammationibus, ac pleuritidi, cui à proprietate quam maximè prodesse creditur, salutaris existit.

**SYRUPUS DE SUCCO
PLANTAGINIS.**

℞. Succu Plantaginis defæcati libras tres,

Sacchari albi libram unam semis.

Coquantur, ut est artis, in Syrupum.

Utiliter internis vasorum disrptionibus adhibetur: proinde cruentis sputis, ac renibus sanguinem fundentibus auxilio est, dysenteriam quoque, hæmorrhoides, & menses nimium fluentes reprimit.

Hunc quoque Syrupum, mediante destillatione, nempe ut Syrupum de Betonica simplicem, Welschius parari jubet; quæ tamen hand opus esse videtur, cum vis adstringendi tantum in ipso expectatur.

**SYRUPUS PRUNORUM
SYLVESTRIMUM.**

℞. Succu Prunorum sylvestrium depurati libras tres,
Sacchari clarificati libras duas.
Coquendo fiat Syrupus.

Vim habet exsiccandi, adstringendi, & incrassandi; unde in profurvis aboinis, & sanguineis utilis censetur.

**SYRUPUS DE RIBI-
BUS.**

℞. Succu Ribium depurati libras tres,
Sacchari libram unam semis.
Fiat ex arte Syrupus.

Incendio febrili salubris existit, sitim sedat, nec non cholera, cardiacisque succurrit.

**SYRUPUS DE ROSIS
SICCIS.**

℞. Rosarum rubrarum exsiccatarum libram unam.

Infundantur in aquæ calentis puræ sufficiente quantitate, horis viginti quatuor, postea in exprefione diluatur Sacchari albissimi libra una, & coquantur ex arte in Syrupum.

Ad omnem alvi fluorem sistendum commendatur: unde coeliacos, lientericos, ac dysentericos juvat: partes internas roborat, ulcera detergit, ac glutinat, vomitum compescit, nec non uteri rheumatismum cohibet.

Welschius hunc Syrupum uti rosatum simplicem, inferius describendum, fieri debere censet, nempe per destillationem; *ast si aqua destillata rosarum purgandi vim inesse, quod ibi adstruitur, concedatur, destillationem hic obesse, ideoque esse negligendam, vel saltem aquam destillatam huic Syrupo non admisceri debere, sequitur; cum non purgandi, sed sistendi vires exercere debeat.*

SYRUPUS DE RUBO

IDÆO.

℞. Succi baccarum Rubi Idæi depurati libras tres,
Sacchari albi libram unam semis.

Coque secundum artem in Syrupum.

Febrium aestus mitigat, alvum blandè adstringit, ob id diarrhoeæ & dysenteriae, biliosisque alvi fluxionibus opitulatur: cordis insuper vires tutatur & auget.

Welschius ut Syrupum de Berberibus hunc parare docet.

SYRUPUS DE SCABIOSA.

℞. Succi Scabiosæ defæcati libras tres,

Sacchari libram unam semis.
Coque ex arte in Syrupum.

Pectoris noxis plurimum prodest, & anhelam senum tussim sublevat, pleuritidi confert, malignis febribus resistit, & apostemata sanat.

Ad modum Syrupi de Betonica simplicis Welschius hunc conficit.

SYRUPUS FLORUM TUNICÆ.

Fit, ut Syrupus Rosatus simplex.

Ad præcipuos cordis affectus tollendos efficax, ejus tremorem ac syn copas fugat, animique deliquiis opitulatur.

Welschius hunc Syrupum, juxta normam in Syrupo florum Aurantiorum, aut Violarum tradendam, conficit.

SYRUPUS VIOLATUS EX FLORIBUS.

℞. Florum Violarum Martialium libram unam, eos diligenter è caliculis excerptos, & à viridi caule repurgatos, in libra una semis aquæ per viginti quatuor horas infunde, postea cola & exprime; expressum cum sacchari clarificati ultra consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate

Fiat lege artis Syrupus.

Efficacissimus est in pectoris ac faucium morbis calidis: acres defluxiones demulcet ac temperat, sitim relevat, gutturis asperitatem mitigat, refrigerat & humectat.

Elegans est modus, quem docet Quercetanus, quo dicti Violarum flores in mortario marmoreo, pistillo ligneo, fortiter contunduntur, & cum triplo Sacchari ultra Syrupi consistentiam cocti permiscuntur & exprimuntur. Et talis parandi modus Welschio admodum commendatur, qua meliorem nondum usquam se vidiisse testatur; ex modis autem Zvvelferi, quos duos proponit, neuter ipsi placeat; in utroque enim taxat; 1. quod faciat infusionem, quæ genuinum colorem non servat, sed immutat, unde etiam eum purpureum, & purpureo-violaceum adpellat; 2. in vase stanneo, vel stanno obducto, quod tinctore aliquo dignius, quam pharmacopœo sit, infundat, cum vitreum esse queat; 3. Saccharum pulverisatum aut contusum accipiat, ex quo, nisi solvatur & clarificetur, elegans Syrupus nunquam fieri possit; 4. libris duabus

bus Sacchari addat infusi aut succi ℥ij. ℥iij. quæ quantitas nimia sit; 5. solâ dissolutione Syrupum fieri velit, quod sæpe jam reprehendit; 6. Syrupus durabilis non sit, nisi multum in MB. evaporarit; 7. ex floribus à bina infusione relictis alium Syrupum componat; qua ratione Syrupo priori aliquas vires decedere sequitur, quas aliàs omnes medicamento accedere debere urget; 8. in secundo modo ebullitionem inutilem & noxiam suadeat.

MEL ANTHOSATUM.

℞. Mellis Rosati simplicis ad majorem spissitudinem cocti libras tres,

Florum Rorismarini recentium contusorum manipulos sex.

Stent in infusione, loco calido, horis viginti quatuor, deinde exprimantur, & fiat colatura, ut artis est.

Colicos ac uterinos dolores mitigat, cerebri, cordis, & ventriculi vires auget, & crudam in intestinis, ac circa mesenterium, pituitam digerit ac flatu discutit. Additur in Enemata, ubi paresis ex colica metuitur, nervosas enim partes à noxis defendit.

Aliter sic paratur: ℞. foliorum rorismarini libram unam, Aquæ fontanæ libras sex. Stent in infusione per horas duodecim, abhinc secunda & tertia vice, reassumto novo Roremario repetatur infusio, cujus colaturæ libris quinque adde Mellis optimi despumati libras quatuor. Coque secundum artem. Cum vero in pluribus locis florum Rorismarini tanta non extet copia, quæ huic melli parando sufficiat, non minori efficacia herba ejusdem substituitur. Rondeletius, Renodæus, & alii libras tres Mellis accipiunt, ac in eo libram unam florum Rorismarini infundunt, & insolatione sola Mel anthosatum parant.

Welschius in Zvvelferi modo taxandum esse arbitratur, quod 1. flores Rorismarini etiam in Melle rosato, debitam suam consistentiam nacti, infundat, cum tamen tum alibi, tum ex gr. pag. 20. corticum citri in Syrupum eorum injectionem admodum exagitet, quod decoctum quoddam Sac-

charo imprægnatum, atque ad Syrupi consistentiam coctum, ob lentorem & crassitiam, aliarum rerum essentias extrahere nullo modo possit; 2. flores Rorismarini recentes non esse succulentos, contra sensus & experientiam dicat; 3. obscure & imperfecte modum suum reformatum tradiderit; cum enim flores Melli infundat, modum, quo iterum separari debeant, non edixerit, nec quomodo mel ipsum despumari & clarificari possit, quod utut satis ante coctum, accedente tamen nova humiditate, & coctione in alembico, semper spumare soleat. Ipse autem Welschius talem modum proponit: ℞. florum rorismar. recent. M. vj. (qui fortius voluerit, accipiat plures, cum tamen una vice manipuli sex vix haberi possint, paulatim colligantur, & quotidie quantum haberi possunt, infusione injiciantur,) adfunde aquæ font. ℥iij. (pro aqua communi etiam aquam rorismarini quis posset sumere, (cum verò postea saltem aqua ℥xiii℔. abstrahantur, reliquæ ℥xxxij℔. in coctione sequenti inutiliter in auras abirent, stent in digestionem, postea destilla inde ℥xiii℔. quas serva; residuum exprime, expresso & clarificato adde mellis optimi ℥iij. aquæ font. q. s. (qua tamen non opus est, cum fere libra duæ ab infusione precedente accesserint.) despuma diligenter, cola per manicam H. & coque ultra consistentiam suppositoriorum, cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥xiii℔. F. Insuper Welschius Rondeletii & Renodæi modum, qui per insolationem in vase bene obturato instituitur, meliorem esse longa & laboriosa, non autem artificiosa Zvvelferi præparatione judicat; in qua insuper reprehendit: 1. duplicem aquæ exstillationem, & prioris tantum libræ unicæ, quæ quantitas nimis sit exigua, pro mellis ultra ordinariam & satis crassam consistentiam evaporati libris quatuor, adservationem; 2. incertam, quod illo: suff. quant. denotatur, aquæ illius melli additionem; 3. quod scribat: quo plus aquæ spirituosæ immisceri possit, eo præstantius Mel evadere, & tamen ipse libram unam saltem immisceat, cum alteram etiam dimidiam libram jungere potuisset, atque ita 4. dimidiam hanc libram disperdat; 5. quod mel non fumat despumatum, sed simplex & clarum, ambigua determinatione. Modum verò suum Welschius his verbis exponit: ℞. herb. rorismar. ℥iij. adfunde aq. font. (qui volet, poterit aquam rorismarini adfundere,) ℥vj. macera per 24. horas, destilla inde ℥xxj. quas serva; residuum exprime, & clarifica cum album. ovi, adde mell. opt. despum. ℥iv. & una vel altera ebullitione factâ, trajice per manicam Hipp. tum coq. ultra consistentiam supposit. cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥xxj. F.

MEL MENTHÆ.

℞. Succu Menthæ purificati libras duas,

Mellis optimi despumati tantundem.

Coquantur ad justam consistentiam.

Ventriculum frigidum fovet, coctionem adjuvat, ac pituitosos faucium tumores discutit.

In modo parandi Zvvelferiano Welschius reprehendit, quòd 1. succo menthæ immergat herbam ejusdem, & sic destillet, cum aut merum succum, aut solam herbam compendiosius sumere potuisset; 2. in aqua prolecta denuo mentham infundat, labore plane superfluo, cum istas herbæ hujus uncias quatuor cum prioribus destillare potuisset; 4. ambigue de melle loquatur, dum clarum desiderat, quo vocabulo incertum, an despumatum, vel aliud quodcunque intelligatur, & propterea pondus exacte determinari nequeat, cum longe aliud sit libras duas, & aliud libras tres accipere; 5. de aqua supra destillata tantum jungere præcipiat, quantum ad justam consistentiam sine coctione sufficiat: nam si mellis non despumati sumat ℥ij. tum plus immisceri non posse quàm ℥ix. restare igitur de libra una uncias tres, quæ superflua; sin verò accipiat mellis non despumati ℥iij, tum immisceri posse ℥xiii℥. adeoque deficere unciam unam semis; si mellis despumati sumat ℥ij, tum plus immisceri non posse quàm ℥x℥, restare igitur ℥i℥, quæ superflua; sin verò mellis despumati accipiat ℥iij, tum immisceri posse ℥xv℥. ℥ij, deficere ideo ℥iii℥. ℥ij. Welschius verò sequentem modum pro vero adducit. ℞. succi menthæ purif. ℥ij. destilla inde ℥x℥. quas serva: residuo adde aquæ font. q. s. clarifica cum album. ovi, adde mellis despumati ℥ij, una vel altera ebullitione facta, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam suppos. cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥x℥. F.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Rosarum rubrarum recentium libras novem.

Contusæ infundantur in

Aquæ fontanæ puræ & calentis libris duodecim

per horas viginti quatuor; Colaturæ libris quinque addantur libræ quatuor Mellis.

Coquantur simul, ut artis est.

Ventriculum roborat, detergit, viscidosque succos & crudos coquit & expurgat: putredini oris, prout & gingivarum tonsillarumque inflammationibus adversatur.

Mel hoc à Welschio sic paratur: ℞. rosar. ℥ij. adfunde aquæ s. q. contunde, inde cucurbitæ, destilla ℥xiv. quas serva; residuo expresso adde mellis opt. ℥v. despuma, trajice per manicam Hipp. coque ad consistentiam supposit. cui ab igne remoto adde destillati superioris ℥xiv. F.

OXYMELI SCILLITICUM MESUÆ.

℞. Mellis despumati libras tres, Aceti Scillitici libras duas.

Coquantur lento igne ad perfectam consistentiam.

Ad cerebri, pulmonis, ventriculi affectus pituitosos, aut melancholicos etiam contumaces utile est. Asthmaticis quoque plurimum confert, venarum obstructiones inveteratas reserat, crassosque humores potenter incidit.

Compositum fit, ut Oxymeli compositum ex radicibus: scilliticum autem simplex juxta modum in Oxymelite simplici parando traditum conficit Welschius.

JULEP ROSARUM.

℞. Aquæ Rosarum odoratissimæ uncias quatuordecim,

Sacchari clarificati & ultra consistentiam tabulati cocti libras duas.

Misce.

Cordiale medicamentum est: totius corporis exæstuationi confert, vitalesque spiritus reficit.

Welschius in Zvvelferi modo taxat, quòd 1. aquæ rosarum odoriferæ libris duabus rosas alias addat, quod laborem superfluum implicet, cum in prima statim destillatione conveniens earum quantitas pro acquirenda aqua fragrantissima accipi queat; 2. aquæ tantum ℥xv. vel xvj. proliciat, relictis in cucurbita ejusdem unciis octo vel novem; 3. Saccharum albissimum vel clarificatum præscribat, quæ non sint unum & idem, utrumque tamen pro eleganti Syrupo obtinendo observari debeat; 4. ex sola Sacchari albissimi vel clarificati in aquæ rosar. ℥xv. vel ℥xvj. dissolutione Julepum hunc parare doceat; cum ex Saccharo simpliciter intellecto, absque clarificatione, nullum Julepum elegantem producere liceat, clarificatum autem, utpote per se liquidum, aquæ rosarum admixtionem, multo minus illam tot unciarum non admittat. Ipse verò talem genuinum modum adducit: ℞. Sacchari albiss. ℥ij. solve cum aquæ font. s. q. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce aquæ rosar. optimæ & fragrantiss. ℥xiii. ℞. F. Quem etiam modum in Julepi sambuci & violarum præparatione observat.

JULEP SAMBUCI- NUM.

Paratur eodem modo, ex Aqua Sambuci è floribus destillata, & Sacchari sufficiente quantitate.

Serosos in corpore humores blandè temperat, calores febriles mitigat, & sudores elicit.

JULEP VIOLARUM.

Ex Aqua florum violarum, uti præcedentes, cum saccharo conficitur.

Febrium incendia reprimit, vigiliæ levat, ac faucium afflictionibus à falsi aut acris humoris influxu enatis succurrit.

DIACARYON, SEU ROB NUCUM GALENI.

℞. Succu Corticum viridium Juglandium diebus canicularibus extracti libras quatuor,

Mellis libras duas.

Coquantur, ut est artis.

Stomaticum est Medicamentum: admodum efficax ad oris phlegmonas & synanchas, nec non destillationes infauces, & alias præfocantes.

DIAMORON SIM- PLEX.

℞. Succu Mororum domesticorum depurati libras quinque.

In quibus solvatur Sacchari libra una.

Clarificetur cum album. ovi, & fiat coctio ad justam consistentiam.

In oris, lingue & faucium inflammationibus salubre deprehenditur.

Delicior nostrorum gustus, repudiato Melle, quondam huic Compositioni destinato, Saccharum substituere nos jubet.

ROB DE AGRESTA.

℞. Omphacii, seu Agrestæ depuratae libras duas,
Sacchari optimi libram unam.
Coque ad spissitudinem mellis.

Refrigerat & adstringit, unde fluxus malignos ac colliquantes coërcet, sitim sedat, biliosos ructus compescit, & contagiosis morbis opitulatur.

ROB DE CORNIS.

℞. Pulpæ Cornorum libras duas,
Sacchari libram unam,
Coquantur ad debitam consistentiam.

Poten-

Potenter adstringit; unde in fluxibus ventris, dysenteria, lienteria, & cœliaca utiliter exhibetur.

ROB CYDONIORUM.

R. Succu Cydoniorum depurati quantum libet.

Coque ad Mellis spissitudinem.

Ejus multiplex usus esse solet in diarrhœa biliosa, dysenteria, ac alvi profluvii à calidis & acris humoribus concitatis, vomitiones emendat: cholera morbo medetur, & intestinorum hæmorrhagiam cohibet.

ROB CYNOSBATI.

Fit, ut Rob de Cornis, ex fructu Cynosbati, vel Rosarum sylvestrium, qui post florum defluvi-um circa finem Autumni, vel medio Autumnio, pulcherrimo rubore maturescit.

Usurpatur ad renum calculos atterendos, & arenulas eorundem expurgandas, hæmorrhagias etiam uteri, renum ac vesicæ cohibendas: dysentericis quoque auxilio est.

ROB EBULINUM.

R. Succu Granorum Ebuli libram unam.

Inspissetur lento igne, additâ librâ semis Sacchari.

Bilem, pituitam, & serum detrahit, sudores movet, ac ob prædicta hy-

dropicos adjuvat: leucophlegmatia, & podagra, procurato ab ejus sumptione sudore, medetur.

ROB JUNIPERINUM.

Eodem modo, quo prius, parari consuevit.

Frigidis ventriculi, intestinorum ac uteri malis magnoperè prodest; urinas, menses, calculos ejicit: renes & vesicam à mucositate repurgat, flatus ventris discutit, pectus à crasso & tenaciùs infarcto phlegmate expurgat, venena pellit: ob id plebi adversus aëris infectionem, & contagiosos morbos antidotus familiaris existit.

ROB PRUNORUM SYLVESTRIMUM.

Fit ex pulpa Prunorum sylvestrium, ut Rob de Cornis.

Dysenteriam, diarrhœam, ac ventris profluvia, præsertim verò serosa & biliosa, adstringendo, retardat.

ROB SAMBUCINUM.

Fit, ut Ebulinum.

Ebulino viribus affine est; etenim ictericos & hydropicos juvat, in erysipelate prodest, sudoresque prolicit, ac serum acre, nec non biliosi ichoris abundantiam evacuat.



CLASSIS PRIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.SYRUPUS DE SUCCO
ACETOSÆ MESUÆ,

℞. Succi Acetosæ depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis.
Coquantur ad Syrupi consistentiam.

*Febribus biliosis & pestilentibus salu-
bris, viscerum nimium calorem moderatur,
ipsaque roborat.*

Welschianus hunc Syrupum parandi modus :
℞. succi acetosæ depurati ℥vj. inde cucurbitæ vi-
treæ, destilla aquæ ℥xxx. quas serua; residuum mox
exprime, expresso adde Sacchari ℥iij. clarifica cum
ovi albumine, trajice per manicam Hippocratis di-
ctam, coque ultra consistentiam tabell. pharmaco-
pœo notam, ab igne remoto admisce aquam supra
destillatam. F. Syrupus. Potest etiam absque de-
stillatione parari, ut Syrupus de betonica simplex.
Quod si cui placuerit, poterit magma illud seu re-
crementum expressionis probe exsiccatum in cine-
rem redigere, exinde sal, ut moris est, elicere, &
Syrupo deinde adungere, id quod etiam in omni-
bus aliis Syrupis observari secundum Welschium
potest. *Verum sal hoc quia lixiviosam naturam
habet, Syrupo huic ut admisceatur, non conducere
potest, quod ob alcalicam suam vim, gratam, utilem
& expetitam Syrupi aciditatem admodum immutat
ac destruit; id quod etiam de reliquis Syrupis acidis
intelligendum est. Prout nec in aliis quibusdam, ad-
strictoriam nempe facultatem, cui sal alcalicum con-
trariatur, præ se ferentibus, locum additio hac faci-
le inveniet; in aliquibus autem, ex. gr. è violis pa-
rato, coloris & saporis nativam gratiam inde per-
verti contingit. Caterum quod perpauca subriles
particulas, destillatione obtinendas attinet, maxime
huc quadrat, quod supra circa Syrupum de absinthio
fuit monitum. Succi autem acetosellæ depurati suf-
ficientem quantitatem cum Saccharo clarificato ad
crassissimam consistentiam cocto miscere, non inle-
gantem quidem preparationem innuit, ast ob parcio-
rem succi, cujus vires tamen unice hic expetuntur,
minus efficacem Syrupum suppeditat.*

SYRUPUS DE SUCCO
ACETOSSELLÆ.

℞. Succi Acetosellæ depurati libras duas,
Sacchari clarificati libram unam.
Coquantur in Syrupum.

*Viscerum inflammationibus, nec non ma-
lignis, ac pestilentibus febribus confert, si-
tim, ac sanguinis ebullitiones compescit, &
cor roborat; apthibis etiam auxiliatur.*

SYRUPUS ACETOSUS
SIMPLEX MESUÆ.

℞. Sacchari clarificati libras quinque,
Aceti libras tres.
Coquantur ad justam consistentiam.

*Humorum crassitiam incidit, attenuat
& abstergit; unde obstructions aperit, &
affectibus calidis, ac biliosis confert.*

Welschius Syrupum hunc sic parat : ℞. Sac-
chari ℥v. aquæ font. q. f. clarificetur cum albumi-
ne ovi, trajiciatur per manicam Hipp. coque ultra
consistentiam tabell. cui ab igne remoto adde aceti
acerrimi aliquoties per chartam emporeticam trans-
missi ℥ij. ℥ix. ℥vj. F. Syrupus. Si quis tamen
omnino ex aceto destillato Syrupum præoptaret,
posset eundem hac ratione parare : ℞. Sacchari
℥v. aquæ font. q. s. clarifica cum ovi albumine,
trajice per manicam Hipp. coque ultra consisten-
tiam tabell. cui ab igne remoto admisce aceti destil-
lati per MB. à phlegmate separati ℥ij. ℥ix. ℥vj.
F. Syrupus, cui denique adijunge crytallos aceti,
ex residuo destillationis f. a. paratos.

SYRUPUS ACETOSUS COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Rad. Fœniculi,
Apii,
Endiviæ ana uncias tres;
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Apii ana unciam unam,
Endiviæ unciam semis.

Coquantur lento igne in libris sex aquæ
ad dimidias: colatura cum
Sacchari albi libris tribus,
Aceti acerrimi libris duabus,
Coquatur secundum artem in Syrupum.

*Obstructiones viscerum, jecoris, lienis,
renum &c. reserat, humorum crassitiem te-
nuat, urinas promovet, febres compositas
& nothas, prout & ventriculum bile ac-
pituitâ crassâ refertum corrigit.*

Welschius hunc in modum parat: ℞. species præscriptas præscripto pondere; incisas & contusas immitte cucurbitæ vitreæ, adfunde aceti acerrimi ℞ij. ℥iv, macera per 24. horas, destilla in arena ℥xx. quas serva, deinde residuo adfunde aquæ font. f. q. coque & exprime, expresso adde Sacchari ℞ij. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. notam, deinde ab igne remoto admisce aceti supra à speciebus destillati ℥xx. F. Syrupus. Cui, qui volet, poterit & sal ex magmate destillationis relicto f. a. extractum admiscere; quod de omnibus Syrupis observari potest; laboriosum tamen & sumptuosum hoc esset. Confer. Syrupus ex succo acetosa. Metuendum est in hoc Welschiano modo, ne destillatio in arena facta, ob magnam specierum molem & aceti paucitatem, liquori destillato empyreuma imprimat. Si quis autem partium subtiliorum conubium in hoc Syrupo desideraret, posset species odoratas in aceto acerrimo macerare, postea colare & fortiter exprimere, expressum filtrando depurare, remanentiam cum aqua sufficiente quantitate coquere, colare, additâque Sacchari debitâ quantitate, ope album. ovi clarificare, ad debitam consistentiam coquere, & tandem præfatum acetum admiscere.

SYRUPUS ACETOSUS DIARRHODON MESUÆ.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,
Endiviæ ana uncias duas;
Rosarum unciam unam,

Glycyrrhizæ unciam semis,
Spicæ drachmas duas semis;
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Apii ana drachmas septem,
Succi Endiviæ,
Apii ana libras duas semis,
Aceti libras duas,
Sacchari libras tres,
Coquantur lege artis in Syrupum.

Usus ejus est ad febres complicatas: hepatis & splenis obstructions aperit, & viscera corroborat.

Welschius in Zvvelferi modo taxat, quod 1. rosarum dosin, contra Mesuæ mentem duplicet, præcipue cum à rosis aperientem Syrupi virtutem impediri credat; 2. frustra cucurbitam terream pro destillatione denominet, quia vitrea etiam sufficiat; 3. duplicem aquam exstillet; 4. macerationem ante destillationem omittat; 5. paucas ebullitiones instituat, quibus subtiliores odoratioresque partes exhalare coguntur. Ipse vero talem modum proponit: ℞. species omnes, in eadem, quam ex Mesuæ Augustani ponunt, quantitate; incisas & contusas immitte cucurbitæ vitreæ, adfunde succi endiviæ, apii ana ℞iij. aceti optimi ℞ij. macera per 24. horas, deinde destilla ℥xx. quas serva; residuum mox fortiter exprime, expresso adde Sacchari ℞ij. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. deinde ab igne remoto adde aquæ supra destillatæ ℥xx. F. Syrupus. Cui, qui volet, sal ex magmate Specierum & herbarum præscriptarum f. a. paratum addere potest, aut etiam alios paratos ex herbis ingredientium succorum sales adjicere.

SYRUPUS ADIANTI- NUS FERNELII.

℞. Adianti albi, id est, Rutæ murariæ manipulos tres,
nigri, seu Capilli Veneris,
vulgaris, id est, Polytrichi
aurei,

Saxifragiæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Aspleni ana manip. duos
Coquantur ex aquæ libris octo, usque
dum ad quinque redeant. In expresso solvantur
Sacchari albi libræ quatuor,

Mellis optimi despumati libra semis.
Fiat ex arte Syrupus.

Omnes in quacunq[ue] corporis parte humores crassos incidit, atque detergit.

Welschius animadvertit, Syrupus hic ex herbis recentibus ut paretur, frustra à Zvvelfero præcipi, cum apud nos nec Capilli Veneris crescant, nec Aspkenum. Ipse verò hunc modum parandi laudat: ℞. herbas præscriptas præscripta quantitate, inde cucurbitæ vitreæ, adfunde aquæ font. ℥v. stent ita per 24. horas, deinde destillando prolice ℥xvj. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥iv. mellis optimi ℥℞. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ad consistentiam debitam (non tamen ad consist. tabell.) ne residuum aduratur, cui ab igne remoto adde aquæ supra destillatæ ℥xvj. F. Syrupus.

SYRUPUS DE AGRESTA MESUÆ.

℞. Omphacii depurati seu Agrestæ libras quinque,
Sacchari clarificati libras tres.
Coquantur in Syrupum.

Adstringit, refrigerat & siccat, ideoque à putredine vindicat, & febribus biliosis, cholera morbo, ac dysenteria medetur. Post cibum sumtus, vomitum immoderatum, ab æstuante bile, aut inflammatione, sanat; prægnantium etiam malaciam emendat.

Agresta, succus est ex uvis immaturis expressus, paulò antequam maturuerint; is Græcis Omphacium dicitur. Hoc autem loco Agresta sumi debet nondum coctione densata, sed expressa tantum & depurata.

Welschius hac ratione parat: ℞. Sacchari ℥iv. solve cum aq. font. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coq. ultra consistentiam tabell. ab igne remoto admisce Omphacii ℥xxvij. F. Syrupus. Confer. Syrupus de Agresta.

SYRUPUS ANAGALLIDIS.

℞. Succo ex herba Anagallidis flore phœnico, expressi & depurati libras tres,
Sacchari clarificati libras duas.
Coquantur in Syrupum.

Vires ejus sunt cephalicæ, maniacis præsertim commendatæ; potissimum adhibetur in torminibus infantum.

SYRUPUS APERIENS MAGISTRALIS D. MIN- DERERL

℞. Succ. depuratorum:

Rad. Cichorii,
Pimpinellæ ana libram unam,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias sex,
Petroselini,
Fœniculi ana uncias tres,

Rad. Apii,
Enulæ,
Asparagi,
Eryngii,
Vincetoxici ana unciam unam,

Herbarum Agrimonix,
S. Kunegundis seu Eupatorii,
Avicennæ,
Agerati ana manip. unum,

Foliorum Cuscutæ,
Ceterach,
Adianti utriusque,
Cardui benedicti,

Comarum Absinthii Pontici,
Florum Centaurii minoris ana manipulum semis,

Granorum Alkekengi unciam unam,
Aquæ fontanæ libras tres,
Aceti Scillitici libras duas,
Sacchari albi libras tres semis,
Fiat secundum artem Syrupus justæ consistentiæ.

Omnibus jecoris, mesenterii, hepatis ac venarum mesaraicarum obstructionibus; nec non diuturnis febribus, & ex eis natis cachexiis, ac hydropi prodest. Acui ejus vis potest Spiritu chalcantbi.

Circa Syrupum hunc animadvertit Welschius: 1. Zvvelferum falso adstruere, quod succos ex radicibus cichorii, pimpinellæ, fumariæ, lupuli, petroselini, & fœniculi expressos Mindererus præscriperit, cum saltem cichorii succum ex ejus radicibus prolectum ab eo fuisse positum, Augustanorum autographum clare satis ostendat; nec

cichorium Augustanis succum denegat, quod nempe in magna fatis copia apud nos feritur, ut etiam in acetariis vilissimus quisque copiose comedere solet; 2. frustra coctionem rejicere, quod scilicet partes subtiliores sic exhalent, quos ipse alibi saepe coxerit, & hac ipsa in compositione una vel altera ebullitione disperdat; 3. difficile ipsi videri, vires ingredientium quod conservari possint; aliter enim se rem habere, suum parandi modum fidem facere monet, videlicet dum speciebus incisis & contusis ac vitrea cucurbita immixtis adfundit succos ex radicibus cichorii & herbis &c. ut & acetum scilliticum; macerat per 24. horas, deinde destillat in arena ℥xvj. quas servat; residuum exprimit, expresso addit Sacchari ℥iiii℥. clarificat cum ovi album. trajicit per manicam Hipp. coquit ad consistentiam debitam, eique ab igne remoto aqua supra destillata ℥xvj. admiscet.

SYRUPUS FLORUM AURANTIORUM.

℞. Florum Aurantium recentium libram semis.

Infundantur in aqua fontanae calentis libris duabus, horis viginti quatuor: tum rejectis prioribus floribus, cum totidem novis infusio reiteretur, idque trinâ vice fiat. Tandem colatura depurata cum sacchari albissimi clarificati & ultra tabellarum consistentiam cocti sufficiente quantitate redigatur in Syrupum.

Cor, ac cerebrum recreat, spiritus instaurat, sudoresque movet, pestilentibus ideo febribus salutaris.

In Zvvelferiano modo Welschius animadvertit, quod 1. inutiliter flores aurantium aqua rosarum humectari jubeat, quae refrigeret, flores autem calefaciant; nec odor hic principaliter, sed efficax medicamentum requiratur; 2. quantitatem florum non designet; 3. ad Sacchari ℥ij. accipiat aqua fragrantis ℥vij. vel viij. alii has nimias esse, praesertim cum Saccharum cum pari quantitate decocti mucilaginosi, ob lentorem suum, coctione non possit ad consistentiam tabell. redigi; 4. dissolutionem in MB instituat, quod superfluum; 5. Sacchari ℥ij. cum pari decocti quantitate non possit redigi coctione ad consistentiam tabulati, ob decocti lentorem quasi mucilaginosi, adeo ut deinde aqua spirituosae destillata ℥vij. non queant immisceri, si debita Syrupi consistentia desideretur. Ipse postea suum modum addit: ℞. florum aurantium recent. aqua simpl. ana ℥i℥. macera per 24. horas in cucurbita vitrea, juncturis optime obturatis, deinde destilla in MB. & prolice ℥vj.

quas ferva, deinde aquam secundam ferva pro aliis usibus; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥ij. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coq. ad consistentiam mellis crassioris, (ultra enim absque adustione fieri nequit,) cui ab igne remoto admisce aqua prioris destillata ℥vij. F. Syrupus. Pro delicatulis posset fieri sola permixtione aqua flor. aurantium cum Saccharo clarificato & debito modo inspissato.

SYRUPUS E SUCCO AURANTIORUM.

℞. Succu Aurantium depurati libras tres, Sacchari albissimi libram unam semis. Coquantur secundum artem in Syrupum.

Dupliciter hic Syrupus preparari potest, è succo nimirum Aurantium dulcium, & acidorum: quorum hic nauseam, sitim, & cordis tædia pellit; ille calidis faucium ac pectoris malis opitulatur.

Welschianus modus: ℞. Sacchari ℥iv. solve cum aqua font. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. ab igne remoto admisce succi aurantium depurati & per chartam emporeticam transmissi ℥ij. ℥iij. F. Syrupus.

SYRUPUS DE BETONICA SIMPLEX.

℞. Succu Betonicae depurati libras tres, Sacchari clarificati libram unam semis. Coquendo fiat Syrupus.

Ad capitis & uteri vitia efficax: leniter aperit, concoquit & abstergit, ac menses moderate provocat.

In primo Zvvelferi modo Welschius taxat, quod ℥ij. succi vel aqua destillando evocet, cum ℥x. ℥j. pro requisita Sacchari ℥i℥. sufficiant; & succi residui ℥ij. pro dicta Sacchari quantitate ad Syrupum elegantem conficiendum nimis sit exigua. In secundo modo, quod 1. succo immergat herbam recentem, cum tamen ex hac nil aliud quam succus aut aqua destillari possit; unde satius fuerit pro ℥iv. succi & ℥ij. herbae accipere ℥v. succi. Sic enim efficacior fuisset Syrupus, quia ℥ij. herbae non reddat succi libram integram; 2. suarum rerum, ut ubique fere, plane incertus scribat pro ℥ij. Sacchari destillandam esse aqua ℥ij. h. e. ℥xij.

vel ℥xv. atqui illam quantitatem pro ℥ij. Sacchari nimis esse exiguam, hanc verò nimiam, cum ℥xiii℔. sufficiant, ideoque ℥i℔. supersint rejiciendæ: *de quo tamen dubitare liceat, cum Zwelferus in præfatione ad Classem primam, ad Sacchari libram unam ut plurimum uncias septem vel octo liquoris requirat, ipse etiam Welschius uncias novem immisceri posse, in notis ad Proæmium Zwelferianum MSS. moneat, qui tamen aliàs ad libram unam Sacchari tantum uncias sex cum totidem drachmis, uti in hoc, ita aliis quibusdam, nimis scrupulose drachmas duas (imò etiam unciam,) detrahens, admittit; 3. sola dissolutione Syrupum fieri velit, cum omne Saccharum sit impurum, & omne ideo clarificandum.* Welschius verò suum modum his verbis proponit: *℞. succi beton. depurati ℥ij. destilla in cucurbita vitrea ℥x. ℥j. quas serva; residuo adde Sacchari ℥i℔. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabulati, cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥x. ℥j. F. Syrupus.* Subjungit dein alium simplicioremodum ex succo sine destillatione: *℞. Sacchari ℥iv. solve cum aqua font. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto adde succi betonice depur. & filtr. ℥xxvij. F. Syrupus. Quem tamen posteriorem succi admixti paucitas priori longe inferiorem esse virtute, ostendit.*

SYRUPUS DE BETONICA COMPOSITUS.

℞. Betonice manipulos tres,
 Majoranæ manipulum unum semis,
 Thymi,
 Rosarum ana manip. unum,
 Violariæ,
 Stœchadis,
 Salviæ ana manipulum semis,
 Sem. Fœniculi,
 Anisi,
 Ammeos ana unciam semis,
 Rad. Pœoniæ,
 Polypodii,
 Fœniculi ana drachmas quinque.

Fiat decoctio in libris sex aquæ, ad medietatis consumptionem, colaturæ postmodum addendo

Succi Betonice libras duas,
 Sacchari libras tres.

Fiat s. a. Syrupus.

Viribus ad simplicem accedit; licet ejusdem usui Syrupus de Stœchade Fernellii successerit.

Hic Zwelferum imprimis taxat Welschius, quòd aquam destillet ferè ad siccitatem specierum, quas ut plurimum recentes vult accipi, unde cum & ipsæ in se quandam humiditatem habeant, hinc destillando ad minimum libræ duæ aquæ impetrentur, quæ quantitas nimia sit pro ℥ij. Sacchari; nisi quæ superflua sunt, una, eaque satis violenta ebullitione exhalare debeant. Welschii modus parandi ita se habet: Species præscriptas præscripto pondere; incisas & contusas inde cucurbitæ vitreæ, adfunde succi betonice depurati ℥vj. (NB. quantitas succi in composito eadem est, quæ in simplici, in hoc nostro modo) macera per horas 24. destilla ℥xx. ℥j. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥ij. clarifica cum album. ovi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillati superioris ℥xx. ℥j. F. Syrupus.

SYRUPUS DE BURGOSLO.

Paratur eodem modo, quo Syrupus de Boragine.

Quoad vires & Welschianum parandi modum etiam cum eodem convenit.

SYRUPUS BYZANTINUS SIMPLEX MESUÆ.

℞. Succ. Endiviæ,
 Apii ana libras duas,
 Lupuli,
 Buglossi ana libram unam.

Ferveant simul, ac depurentur. Postea eorum libræ quatuor cum Sacchari clarificati libris duabus semis, lento igne in Syrupum percoquantur.

Febres putridas mixtas ex humore bilioso & pituitoso, solutu contumaces juvat: obstructionesque viscerum aperit.

Circa hujus Syrupi præparationem Welschius Lectorem ad Syrupum de betonica remittit.

SYRUPUS BYZANTI-
NUS COMPOSITUS ME-
SUÆ.

℞. Succ. Endiviæ,
Apii ana libras duas,
Lupuli,
Buglossi ana libram unam.

In his succis decoquantur.

Rosarum rubrar. uncia duæ,
Glycyrrhizæ uncia semis,
Spicæ Indicæ drachmæ duæ,
Sem. Anisi,

Foeniculi,

Apii ana drachmæ tres :

Colaturæ addendo

Aceti libras duas,
Sacchari albissimi libras tres,
Coquantur, ut est artis, in Syrupum.

*Ad prædicta omnia valentior; hepatis
inprimis & splenis pertinaces obstructions
referat, ventris inflationi, ac hydropi inci-
pienti medetur.*

Welschianus parandi modus: ℞. Species præ-
scripto pondere, immitte in cucurbitam vitream,
adfunde succos & acetum præscripta quantitate, de-
stillata in arena ℥xiv. quas serva; residuum exprime,
expresso adde Sacchari ℥iij, clarifica cum ovi al-
bum. trajice per manicam Hipp. coque ad consisten-
tiam debitam, ut sapius dictum, deinde ab igne re-
moto adde destillati superioris ℥xiv. F.

SYRUPUS DE CALA-
MINTHA MESUÆ.

℞. Calaminthæ montanæ, seu Nepetæ,
domesticæ ana uncias
duas,

Sem. Ligustici,
Dauci,

Schoenanthi ana drachmas quinque,
Uvarum passarum libram semis,
Aquæ libras sex.

Primo coquantur Uvæ passæ cum reliquis
ad medias, in fine addatur Schoenanthos.
Expressum cum mellis despumati libris
duabus s. a. fiat Syrupus.

*Viscerum obstructions levat, dum inci-
dit, attenuat, tergit, & aperit; menses*

*movet, tussi inveteratæ, asthmatis, & in-
temperiei viscerum frigida convenit.*

Postquam Welschius Zvvelferum, secus ac in
animadvers. circa Syrupum aper. magist. Minder-
eri promiserat, omiſſa compositionum mutatio-
ne, præparationem saltem veram & legitimam se
demonstraturum, innuisse, hic vero pondus cala-
minthæ & seminum mutasse monuerat, insuper
animadvertit: 1. eum aquæ tantum libram dimi-
diam adfundere, cum rectius aquam residuo à de-
stillatione destinatam simul isti destillationi submi-
sisset, atque liquoris s. q. prolicuisset; 2. nullam
macerationem, aliis in Syrupis, ubi tamen minus
opus erat, injunctam, præscribere; 3. destillatum
pro mellis ad consistentiam crassissimam percocti
libris duabus non sufficere. Unde talem modum
ipsemet suppeditat: ℞. Species secundum præ-
scriptionem Mesuæ; incisis & contusis adfunde in
cucurbita vitrea aquæ ℥v, macera per 24. horas,
deinde destilla ℥x℞. quas serva; residuum exprime,
& cum album. ovi clarifica, cui adde mellis
despum. ℥iij. unâ vel alterâ ebullitione factâ, tra-
jice per manicam Hipp. dein coque ultra consisten-
tiam suppositoriorum, cui ab igne remoto admisce
destillati superioris ℥x℞. F.

SYRUPUS DE CAPILLIS
VENERIS SIMPLEX.

℞. Capillorum Veneris uncias sex.

Macerentur in libris sex aquæ, horis vi-
ginti quatuor: deinde coquantur ad me-
dietetatis consumptionem: Colaturæ adden-
do Sacchari libram unam semis,

Fiat, ut artis est, Syrupus.

*Ad thoracis affectiones calidas ac de-
stillationes tenues præstans est: pleuritidi
proinde incipienti idoneus, cum materia ca-
lida, aut mixta ob tenuitatem promptè ejici
nequit: obstructions præterea vasorum le-
niter aperit.*

Welschius hic Ludov. Septalium, lib. 6. caut.
& animadv. med. §. 137. adducit, ubi Capillos
Veneris, & alia similia coquenda esse negat, quod
vires suas in superficie sortita sint, quas co-
ctione amittant &c. Unde hunc modum
ipse tradit: ℞. capill. Vener. ℥vj. macera in ℥iij.
aquæ per horas 24. in vitrea cucurbita, deinde de-
stillata ℥x. ℥j. quas serva; residuum exprime, ex-
presso adde Sacchari ℥i℞, clarifica cum album. o-
vi, trajice per manicam Hipp. coque ultra consisten-
tiam tabell. cui ab igne remoto adde aquæ supra de-
stillatæ ℥x. ℥j. F. Syrupus.

SYRUPUS DE CAPILLIS VENERIS COMPOSITUS.

℞. Capillorum Veneris uncias quinque,
Glycyrrhizæ uncias duas,
Aspleni, seu Ceterach manipulum unum.

Macerentur in libris sex aquæ, horis viginti quatuor: deinde coquantur ad medietatis consumptionem. Colaturæ addendo

Sacchari clarificati,
Penidiorum,
Aquæ Capillorum Veneris ana uncias octo,

Fiat Syrupus secundum artem.

Venarum meatus leniter expurgat, obstructions aperit, è renibus item & vesica mucosæ ac arenulas expellit: quem in finem Dodonæus Radicum Rusci & Asparagi ana unciam unam, ac Seminis insuper Malvæ drachmas duas addendas censet.

Welschius hunc ita parat: ℞. capill. Vener. ℥v. glycyrrhiz. ℥ij. aspleni seu ceterach Mi. macera in aquæ capill. Ven. ℥viii. & aquæ commun. ℥iij. in cucurb. vitrea, destilla ℥ix. quas serva, residuum exprime, expresso adde Sacchari simpl. & penidiati ana ℥viii. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabellati, cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥ix. F. Syrupus.

SYRUPUS DE CICHORIO SIMPLEX.

℞. Succii Cichorii depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis.
Coquantur in Syrupum.

Hepatis ac renum intemperiem calidam emendat: febribus auxiliatur, bilis acrimoniam temperat, refrigerat, humectat, & obstructions expedit.

Compositus, seu de Cichorio cum Rhabarbaro, inter Purgantes requirendus.

SYRUPUS DE ENDIVIA SIMPLEX.

℞. Succii Ediviæ depurati libras octo,
Sacchari libras quatuor.

Coquantur, ut est artis, in Syrupum.

Ad hepatis, & viscerum intemperiem calidam est utilis: sitis ardores compefcit, ac morbi lateralis initis convenit.

Ad Syrupi de Betonica simplicis elaborationem hujus ut & seqq. de farfara, fumaria, hedera terr. aliorumque præparatio à Welschio instituitur.

SYRUPUS DE ENDIVIA COMPOSITUS.

℞. Endiviæ recentis,
Boraginis,
Scariolæ,
Hepaticæ,
Buglossi,
Melissæ,
Eupatorii,
Lactucæ ana manip. unum,
Sem. quatuor frig. major. ana unciam unam,
Florum Cordialium ana drachmas tres,
Sandali albi,
rubri ana drachmam unam.

Coquantur in aquæ fontanæ libris sex, secundum artem ad medias: deinde colaturæ addendo

Succi Endiviæ depurati libras quinque,
Granatorum uncias tres,
Sacchari albi libras quatuor,
Fiat Syrupus, ut est artis.

Potens est in magno præcordiorum incendio, nec non ventriculi & hepatis intemperie calida, febribus pariter biliosis & ardentibus: obstructions reserat, ac urinas promovet.

Welschius hunc Syrupum ita conficit: ℞. species omnes præscripta quantitate, adfunde succos & aquam, destilla in cucurb. vitr. f. a. ℥xviii. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥iv. clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ad consistentiam debitam, cui ab igne remoto admisce aquæ destillatæ superioris ℥xviii. F. Syrupus.

SYRUPUS DE EUPATORIO MESUÆ.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,
Endiviæ ana uncias duas,
Glycyrrhizæ,

Schoenanthi,
Cuscutæ,
Absinthii,
Rosarum ana drachmas sex,
Capillorum Veneris,
Cardui benedicti,
Eryngii,
Florum Buglossi,
Sem. Anisi,
Fœniculi,

Eupatorii Mes. seu Agerati ana drachmas quinque,

Rhabarbari,
Mastiches ana drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Asari,

Folii, vel ejus loco Spicæ Romanæ ana drachmas duas,
Aquæ fontanæ libras octo.

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem;

Expressioni addendo

Succi Apii libras duas,
Endiviæ libram unam,
Sacchari libras quatuor,

Coquantur secundùm artem in Syrupum.

Prodest in febris diuturnis ac tertianis nothis, ex bile aut pituita crassa, quæ jecoris aut lienis obstructiones parit, ortum ducentibus: aperit, incidit, tenuat, tergit, & digerit: adpetentiam excitat, robur ventriculi suscitât, hydropi succurrit, cacochymiam & cachexiam emendat: vitiosos succos per urinas educit, intemperiem frigidam delet, status dissipat, hypochondriorumque dolorem, ac tensionem levat.

Hunc ad modum Syrupi de Betonica compositi fieri vult Welschius.

SYRUPUS DE FUMARIA SIMPEX.

℞. Succi Fumiterræ depurati libras quatuor,
Sacchari clarificati libras duas semis.
Fiat Syrupus.

Sanguinem mundificat, obstructiones reserat, ventriculum & jecur roborat, unde icterum tollit, ventrem lubricat, urinas prolicit, cutis vitia, pruritus & scabiem auferit, demum ex viscerum infarctu natas febres, præsertim biliosas curat.

SYRUPUS GRANATORUM DULCIUM.

Paratur eodem modo, quo Syrupus Granatorum acido-dulcium.

Tussim sedat, exscreationes promovet, humectando sitim mitigat, ac pectus lenit.

SYRUPUS FLORUM HYPERICI.

Paratur ut Syrupus de Boragine.

Calculosis, ac renum dolores patientibus auxilio est, urinas movet, vermes enecat, nec non cordis cerebrique vires adauget.

Welschius hunc Syrupum uti illum ex floribus Aurantium præparat.

SYRUPUS DE LUPULO.

℞. Succ. depurati Lupuli libras quatuor,
Fumariæ libras duas,
Sacchari clarificati libras quatuor.
Fiat Syrupus.

Ad jecoris intemperiem calidam, & bilis effervescentis impetum retundendum utilis: sanguinem purgat, ejusque ebullitionem compefcit: biliosis insuper febris, synochis, cephalalgia calida, & ictero confert.

Paratur quoque hic Syrupus ex solo Lupuli succo, prout Mesue cap. de Volubuli docet.

In hujus Syrupi confectione studendum, ut succus è primis emergentis Lupuli turionibus, seu asparagis, ante enata folia, exprimatur, non autem cum jam planta provector in caules adolevit.

SYRUPUS DE SUCCO MELISSOPHYLLI.

℞. Succu Melissophylli, seu Citrariæ veræ libras tres,

Abstrahantur leni arenæ calore ejusdem uncia sex; in remanentia solvatur

Sacchari albi libra una semis.

Clarificetur cum albumine ovi, & ad debitam consistentiam coquatur, postea additâ aquâ per distillationem abstractâ,

Fiat Syrupus.

Ad cordis vires reparandas efficax: lipothymias sanat, spiritus auget, ac pestilentium febrium malignitati adversatur: uteri insuper affectibus summopere prodest, & præsertim menses moram trahentes promovet.

SYRUPUS DE MENTHA MINOR MESUÆ.

℞. Succu Menthæ depurati,
Granatorum dulcium,
acidorum,

Sacchari ana libram unam.

Coquantur secundum artem.

Commendatur in ventriculi intemperie frigida, ideoque vomitum, nauseam, & singultum sedat, ac alvi fluorem sistit, stomachum quoque, & ventrem inferiorem blando suo calore, lenique adstrictione confortat.

Welschius hunc, ut & præcedentem, juxta Syrupum de Betonica simplicem vult fieri.

SYRUPUS DE MENTHA MAJOR EJUSDEM.

℞. Succu Cydoniorum acido-dulcium,
dulcium,

Granatorum acido-dulcium,
dulcium,
acidorum ana libram
unam semis,

In succis his, horis viginti quatuor macera

Menthæ ficcæ libram unam semis,

Rosar. rubrar. uncias duas.

Coquantur lento igne ad dimidias, & post colaturam, addendo

Sacchari libras duas,

ad perfectionem, in fine autem aromatizando Galix Moschata veræ, tritæ & in sindone ligatæ drachmis tribus.

Priore longè præstantior, in quo parando Mentha parum sicca sumenda est, quæ supervacaneam humiditatem, suis flatibus ventriculum turbantem deposuerit.

In hoc Syrupo parando Welschius Lectorem ad illum de Absinthio remittit.

SYRUPUS DE SUCCO MERCURIALIS.

℞. Succu Mercurialis depurati libras tres,
Sacchari libram unam semis.

Coquantur in Syrupum.

Ejus usus ad enemata paranda ut plurimum commendatur: album enim leniter subducit, biliosos & aqueos humores evacuans: uterum quoque impurum mundificat, & conceptioni habilem efficit.

Welschius hunc, ut Syrupum ex succo Betonice, fieri jubet, absurdum enim esse judicat, eundem cum Zvvelfero per simplicem coctionem parare, quia tantum pro enematis usurpari soleat, addens: quasi vero pro illarum partium affectibus medicamenta minus debeant esse efficacia? *Modo tantillum subtiliorum particularum laboriosâ distillatione conservare, nimia curiositatis suspicionem non incurrat.*

SYRUPUS NEPHROCA-THARTICUS JOUBERTI.

℞. Quinque Radicum aperientium ana un-
cias duas,

D

Rad.

Rad. Raphani sylvestris,
 Ononidis,
 Bardanæ,
 Ericæ,
 Rubi,
 Eryngii,
 Levistici,
 Rubeæ majoris ana unciam unam.

Macerentur contusæ in aceto per diem naturalem: postea accipe
 Calami aromatici,
 Cyperi,
 Afari,
 Valerianæ,
 Althææ,

Cort. radicis Capparis,
 Citri sic. ana unciam semis,

Saxifragiæ cum radicibus,
 Plantaginis cum radicibus ana manip. duos,

Summitatum Malvæ,
 Parietariæ,
 Urticæ,
 Asparagi,
 Betonicæ,
 Pimpinellæ,
 Quinque Herbar. Capillarium,
 Nasturtii,
 Sifymbrii aquatici,
 Berlæ, id est, Sii, seu Laveris,
 Crithmi marini,
 Fragariæ ana manip. unum,
 Pulpæ Passularum minorum,
 Jujubarum,
 Sebesten,

Glycyrrhizæ rasæ ana uncias duas,
 Caricarum pinguium numero triginta,
 Granorum Halicacabi,
 Juniperi ana numero viginti,

Quatuor Seminum frig. majorum,
 minorum.

Sem. Milii Solis,
 Urticæ,
 Ocymi ana unciam semis,
 Carui,
 Dauci,
 Seseleos ana drachmas duas,

Florum Cordialium,
 Geniftæ,
 Hyperici,

Matrisylvæ seu Caprifolii German. ana pugillum unum.

Coquantur in sufficienti quantitate decocti hordei, addito aceto infusionis radicum. Libris quatuor colaturæ adde
 Succi Limonum libram unam,
 Sacchari & Mellis despumati ana libras duas.

Fiat Syrupus, qui aromatizetur
 Cinnamomi unciâ unâ,
 Nucis Moschatae unciâ semis.

Reponatur in usum.

Laboriosa hujus Syrupi est confectio, ejus tamen usus quondam apud nos increbuerat, ob vires, quibus in cienda urina, renibusque à sabulo liberandis pollet: calculos enim atterit, arenulas expurgat, urinarios meatus aperit, & mundificat. Datur commodissimè cum decocto Herniariæ, aut Cicerum rubrorum.

Apud nos tamen usus ejus jamdudum evuluit; ut ita illis, qui eodem uti voluerint, ejus emendationem, quâ egere videtur, relinquere malimus: Welschius autem eundem ad modum Syrupi aperientis Mindereri, vel acetosi compositi conficit, pro pulpis tamen, ut labori parcatur, fructus ipsos, sed in majori quantitate, quia in parandis pulpis semper aliquid decedit, accipiens.

SYRUPUS DE NYMPHÆA SIMPLEX.

Fit ex florum Nymphææ albæ infusione, prout Syrupus Rosatus.

Insigniter refrigerat, somnum conciliat, viscerum æstus mitigat, Veneris insomnia cohibet, semen immodicè fluens restringit, sitim ac febrium ardores temperat.

Hunc Syrupum Welschius ita præparat: R. flor. Nymphææ albæ mundat. ℥ij. zviij. aquæ font. Mens. iß. destilla in cucurbita vitrea & prolice ℥x. residuum exprime, add. Sacchari ℥ij. zviij. solve, clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coq. ad consistentiam debitam, ne scilicet ob decocti lentorem mucilaginosum aduratur, atque ab igne remoto adde aquæ supra destillatæ ℥x. F.

**SYRUPUS DE NYMPHÆA
COMPOSITUS FRANCI-
SCI PEDEMON-
TANI.**

℞. Flor. Nymphææ albæ uncias duas,
citrinæ,
Pſyllii integri,
Sem. Acetofæ una unciam unam,
Quatuor frigid. major. ana unciam
femis,
minor. ana drach-
mas duas,
Rad. Fœniculi unciam unam.
Coquantur in aquæ hordei libris quatuor
ad medias: colaturæ addantur
Sacchari libra una,
Succi Granatorum acidorum,
Aceti ana unciaæ duæ.
Fiat lege artis Syrupus, qui aromatifetur
cum
Sandali citrini,
Spicæ Indicæ ana drachma una fe-
mis.

*Valet ad bilioſarum vehementiumque fe-
brium æſtus, dolores à bile procreatos, &
capitis fervores; inſomnium levat, ſitim-
que extinguit.*

Syrupum hunc juxta modum in Syrupo acetoso
composito traditum parare docet Welſchius, & re-
prehendit Zvvelferum, quod femina frigida eſſe mu-
cilaginosa ſcribat, quæ oleaginosa rectius dixiſſet;
Pſyllium enim integrum recipi, non ſemen ejus-
dem, quod mucilaginosum eſſe omnes ſciant,
Præterea Zvvelferi admonitionem reprehendit, qua
cavere jubet, ne in coctura decoctum mucilagino-
ſum reddatur; quod tamen in ejus modo non poſ-
ſit non accidere.

**SYRUPUS DE PAPAVERE
COMPOSITUS MESUÆ.**

℞. Capítum Papaveris albi & nigri cum
ſuis feminibus ana uncias ſex, &
drachmas duas,
Capillorum Veneris drachmas quindecim,
Glycyrrhiæ drachmas quinque,
Jubarum numero triginta,
Sem. Lactuæ uncias quinque,
Malvæ,
Cydoniorum ana drachmas ſex.

Coquantur in libris octo aquæ, ultra me-
dietatis conſumptionem: Poſtmodum acci-
piendo

Colaturæ libras tres,
Sacchari albi,
Penidii ana libram unam,
Fiat Syrupus.

*Somnum conciliat, & refrigerat, ca-
tarrhum, tuſſim ſiccã, phthiſim ſedat:
atvi etiam proſturvio, ac dyſſenteria, quam
materiæ acris & bilioſæ effluxus excitat,
medicatur, intemperiem calidã & ſiccã
intefſtinorum emendat.*

Rectius ex compositione hac Eclegma, quàm
Syrupum parari arbitratur Welſchius; quo de con-
fer. Syrupus viol. comp.

**SYRUPUS FLORUM
PARALYSEOS.**

Paratur ex florum infuſione, ut Syrupus de
Boragine.

*Frigidos nervorum ac cerebri morbos
egregie curat. Datur ideo convulſis, tre-
mulis, & paralyticis: cordis etiam vires
tuetur, ac oris ulcera ſanat.*

**SYRUPUS DE PILOSEL-
LA SEU HISPIDULA
RENODÆI.**

℞. Summitatum floridarum & recentium
Pilofellæ libram unam.

Infundantur per horas duodecim, in libris
quinque aquæ calentis, deinde lento igne
bulliant: abhinc colaturæ libris quatuor
addendo

Sacchari libras tres,
Coquantur ex arte in Syrupum.

*Exhibetur potiffimum iis, quibus à capi-
te aut aliis partibus in thoracem fit deſluxio,
& quibus pulmones pituitoſo humore multo
infarciuntur: ſiquidem humoris irruentis
impetum cohibet, inſluxum coquit, partem
affectã roborat, ac expectorationem pro-
movet.*

SYRUPUS DE POMIS
SIMPLEX MESUÆ.

℞. Succu pomorum dulcium,
acidorum, ana defæca-
torum libras quin-
que.

Cum Sacchari libris tribus fiat ex arte Sy-
rupus.

*Cor imbecillum roborat, syncopi, cordis
palpitationi, ac omnibus cordis affectibus
ab atra bile natis succurrit: ventriculum fir-
mat, sitim sedat, febribusque biliosis auxi-
liatur.*

E dulcibus eligenda sunt sapidissima, ex acidis,
quæ vinosa dicuntur, nostris, Weinsing aut Bey-
äpfel: quæ integra, hoc est, cum corticibus sunt ex-
primenda.

Welschius hunc Syrupum pari cum illo de Be-
tonica præparationi submittit.

SYRUPUS DE PORTU-
LACA MESUÆ.

℞. Sem. Portulacæ libram semis,
Succi Endiviæ cocti & depurati libras
duas,
Sacchari libram unam,
Succi Granatorum acidorum uncias
novem.

Tritum semen in succo Endiviæ macera vi-
ginti quatuor horis, postea lento igne co-
que ad dimidias: demum cum Saccharo
secundum artem percoque in Syrupum.

*Potenter refrigerat, sitim, febrium ar-
dores, ventriculi & jecoris calidam intem-
periem moderatur. Eo efficaciter utuntur
ad lumbricos, & interaneorum animalia
expellenda, cortice Citri indito.*

Welschianus parandi hunc Syrupum modus:
℞. femin. portulacæ ℥℞. succi endiv. ℥ij. succi gra-
nator. ℥ix. parumper contusum semen in succis ma-
cera, destilla inde ℥vj. residuum exprime, expresso
adde Sacchari ℥i. solve, clarifica cum ovi album.
trajice per manicam Hipp. coque ultra consisten-
tiam tabell. cui ab igne remoto admisce aquæ supra
destillatæ ℥vi. F. Syrupus.

SYRUPUS DE PRASIO
MESUÆ.

℞. Prasii, seu Marrubii albi non admodum
siccus uncias duas,

Glycyrrhizæ unciam unam,

Capillorum Veneris,

Hyssopi ana drachmas sex,

Calaminthæ,

Anisi,

Rad. Apii,

Fœniculi ana drachmas quinque,

Ireos,

Sem. Malvæ,

Fœnugræci ana drachmas tres,

Lini,

Cydoniorum ana drachmas duas,

Passularum majorum ab arillis liberata-
rum uncias quinque,

Caricarum pinguium numero sedecim.

Coquantur in aquæ puræ libris decem ad
dimidias: expressioni addantur

Sacchari albi,

Mellis despumati ana libræ duæ.

Fiat lege artis Syrupus.

*Ad longos & diuturnos thoracis affe-
ctus, tussim anbelam, senibus & frigidis na-
turis familiarem, ex crassa, frigida, & len-
ta materia, salutaris; asthmaticis prodest,
suppuratorum pus egregie dissolvit, incidit,
tergit, atque educit.*

Hunc Syrupum ita parat Welschius: ℞. spe-
cies præscripto pondere, adfusâ aquâ, destilla in cu-
cubita vitrea f. a. ℥xv. quas serva; residuum ex-
prime, expresso adde Sacch. & mell. ana ℥ij. clari-
fica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. co-
que ad consistentiam debitam, cui ab igne remoto
admisce destillati superioris ℥xiv. F.

SYRUPUS DE DUABUS
RADICIBUS.

℞. Rad. Petroselini,

Fœniculi ana uncias quatuor,

Aquæ libras quinque.

Coque ad medias: colaturæ adde

Sacchari albissimi libras duas.

Fiat ex arte Syrupus.

Obstructionem viscerum aperit, humorum crassitiam extergit, purgat & tenuat: urinas promovet: in febris compositis & nothis prodest, ventriculum bile ac pituita refertum allevat.

Welschiana hujus Syrupi præparatio fit ad methodum in Syrupo de capillis Veneris simpl. institutam, scilicet radices cum ℥iv. aquæ macerando, ℥xiiiβ. inde destillando, & cum residuo expresso, ac Sacchari ℥ii. f. a. in Syrupum efformando.

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS MESUÆ.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Rusci ana uncias duas,

Aquæ font. libras sex,
Coquantur ad tertiæ partis consumptionem: expressum coquatur denuo secundum artem cum

Sacchari libris tribus:
addendo in fine
Aceti albi uncias octo.

Humorum lentorem incidit, & præparat, obstructaque potenter aperit.

Hujus parandi ratio Welschiana sic se habet: ℞. radices præscript. adfunde aquæ ℥v. aceti ℥viii. macera, destilla inde ℥xx. zij. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥iiij. cola, coque ultra consistentiam tabell. ab igne remoto admisce aquam superiorem destillatam, & F. Syrupus. *Magis placet Augustanorum modus, cum aceti portiores virtutes, in hoc medicamento utiles, conferuntur, ibi verò in coctione non pauca in auras abigantur.*

SYRUPUS ROSATUS SIMPLEX.

℞. Rosarum rubrarum recentium libras duodecim,
Aquæ puræ calentis, quantum sufficit.

Rosæ contusæ stent in infusione per horas viginti quatuor, tum colentur, & colaturæ addantur Sacchari libræ quatuor.

Fiat secundum artem Syrupus.

Abstergit, aperit, lenit, ac concoquit: bilem crudam, & humores pituitosos, febrium fomitem præbentes, expulsionem præparat, alvumque molliorem reddit.

Cum Rosarum partes subtiliores in hujus Syrupi coctione exhalent, & aquæ rosarum nullam purgandi facultatem inesse, nondum demonstratum esse credat Welschius, qua de re Casp. Hoffmannus de med. off. lib. 1. cap. 30. §. 21. qui Costæum ad ℥x. exhibitam purgare scribentem citat, legendus sit, destillationem in hujus Syrupi elaboratione Welschius commendat; *quam, cui curta rosarum est supellex, obire equidem poterit, aquam rosarum pro aliis usibus aptam impetraturus, quæ ceteroquin in hoc Syrupo non indigemus, cum revera vis purgandi in florum istorum partibus subtilibus aut nulla, aut minimi momenti reputari debeat; vel, juxta celebr. D. D. Georg. Wolff. Wedelii decisionem in Pharmac. acroamat. lib. 2. sect. 1. cap. 5. §. 6. per accidens saltem operetur.* Talis autem est Welschianus parandi modus: ℞. rosar. rubr. recent. contus. ℥vj. aq. font. ℥viii. stent per ̄. j. destilla inde ℥iiij. ℥ivβ. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥vj. clarifica, cola, coque ultra consistentiam tabell. ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥iiij. ℥ivβ. F.

SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

℞. Succu Nasturtii aquatici,
Becabungæ ana libram semis,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias tres,

Lento igne destillando abstrahantur ejus uncia quatuor semis.

Residuum cum Sacchari unciis octo clarificetur, & ultra tabulati consistentiam coctum, cum aqua destillata permisceatur ad debitam Syrupi consistentiam.

Scorbuto inprimis medetur, ejusdemque Symptomata varia mitigat; lienis, & venarum mesaraicarum obstructiones aperit, erosioni oris, & gingivarum prodest.

Hujus Syrupi, ut & seqq. de scordio simplicis & de sempervivo simplicis, ad modum Syrupi de betonica simplicis Welschius præparationem instituit.

SYRUPUS DE SCOLO- PENDRIO FERNELII.

℞. Polypodii querni,
Rad. Buglossi,
Cort. rad. Capparum,
Tamarisci ana uncias duas,
Scolopendrii veri, seu Ceterach mani-
pulos tres,
Lupuli,
Capillorum Veneris,
Cuscutæ,
Melissophylli ana manipulos duos.
Coquantur in aquæ libris novem ad rema-
nentiam librarum quinque: colaturæ ad-
de
Sacchari albi libras quatuor.
Percoquantur lege artis in Syrupum.

*Crassum melancholicum succum atte-
nuat fluxilemque reddit: lienem ab obstru-
ctione liberat, tumentemque solvit: melan-
choliæ ideo, quartanis, diuturnisque fe-
bribus utilis.*

Modum parandi hujus Syrupi in illo de quin-
que radicibus dicto observatum Welschius com-
mendat.

SYRUPUS DE SCORDIO SIMPLEX.

℞. Succo Scordii depurati libras duas,
Sacchari libram unam semis.
Fiat ex arte Syrupus.

*Ejus usus præcipuus est in pestilentibus
& malignis febribus: internæ namque pu-
tredini & venenis adversatur, atque hu-
morum corruptiones emendat, lumbricos
enecat, menses ciet, vasa rupta glutinat,
nec non sudores prolicit.*

Notandum, in succo hujus defectu substitui pos-
se decoctum Scordii, ex copiosa plantæ hujus quan-
titate paratum, quod multam herbæ vim imbiberit,
ita ut suo valore succum æquet.

SYRUPUS DE SCORDIO COMPOSITUS HIERONY- MI MERCURIALIS.

℞. Florum Nymphææ,
Rosarum,

Boraginis,
Citri,
Foliorum Sonchi,
Boraginis,
Acetosæ,
Pimpinellæ ana pugillos
quinque,
Sem. Acetosæ,
Citri ana drach. quinque.

Decoque in Aquæ hordei libris tribus ad
tertias: deinde recipe dicti decocti libras
duas,

Succi Scordii depurati libras tres,
Sacchari fini libras quatuor.

Decoque secundum artem, in fine ad-
dendo

Camphoræ,
Moschi ana scrup. semis.
Fiat Syrupus.

*Describitur hic Syrupus ab Octaviano
Roboreto in Tractatu de febre punctulari,
cui præcipuè convenit, prout morbis omnibus
ab humorum corruptela seu putredine natis.*

Welschii præparatio hujus Syrupi eadem est cum
illa in Syrupo de betonica composito.

SYRUPUS DE SEMPER- VIVO SIMPLEX.

℞. Succo Sempervivi depurati libras tres,
Sacchari albi libram unam semis.
Coque s. a. in Syrupum.

*Febrium æstus extinguit, ac internis in-
cendiis auxiliatur, ob id lingue inflammatio-
nem ejusque ariditatem aufert.*

SYRUPUS DE SEMPER- VIVO COMPOSITUS.

℞. Foliorum Sempervivi recent. libras duo-
decim.

Contundantur in pila lapidea, adspersen-
do iisdem,

Salis ammoniaci mundi drachmas de-
cem:

Stent probè testæ in vase fictili vitreato, per
dies tres, vel quatuor, & quotidie agiten-
tur. Postea exprimatur succus, qui cum
saccha-

facchari libris sex in vase itidem fictili, aut lapideo, coquatur lege artis in Syrupum iustæ consistentiæ.

Easdem cum Syrupo de Sempervivo simplici vires habet, efficacior tamen ad restinguendum febrium calorem supra modum adactum.

SYRUPUS DE STOECHADE FERNELII.

℞. Florum Stœchad. uncias quatuor,
Thymi,
Calaminthæ,
Origani ana unciam unam semis,
Salviæ,
Betonicæ,
Flor. Rorismarini ana unciam semis,
Sem. Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi ana drachmas tres.

Incisa & contusa macerentur per 24. horas in Aquæ font. libris decem, & destillando inde leni arenæ calore separentur liquoris uncia circiter quatuordecim; in quibus iterum per 24. horas infundantur:

Cinnamomi,
Zingiberis,
Calami aromatici ana drachmæ duæ.

Postea Remanentia prima exprimat, & quod expressum est, cum facchari libris quatuor clarificetur, atque ad debitam consistentiam coquatur, additâque aromatum infusione filtratâ,

Fiat Syrupus.

Vires hujus Syrupi cephalicæ prædicantur, cerebri ideo ac nervorum affectibus frigidis & pituitosis est dicatus.

Welschii præparatio sic se habet: ℞. flores, herbas, aromata, semina, præscripta quantitate, incisis & contulis singulis, prout apta nata sunt, adfunde aquæ ℥x. macera per 24. horas, destilla inde ℥xxvij. quas serva; residuum exprime, expresso adde Sacchari ℥iij, solve, clarifica, cola, coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥xxvij. F. Syrupus.

SYRUPUS DE STOECHADE MINOR.

℞. Flor. Stœchadis uncias tres & drachmas sex,
Thymi,
Calaminthæ,
Origani ana drachmas decem,
Anisi drachmas septem,
Passularum majorum ab arillis liberatarum uncias quatuor,
Aquæ libras septem,
Sacchari aut mellis libras quatuor.

Fiat ad modum Syrupi de Stœchade Fernelii, & condiatur cum
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Zingiberis ana drachma una semis.

Ventriculum, cor, cerebrum, ac hepar confortat: crassos humores, & tenacem lentamque pituitam incidit, obstructionesque à viscidis humoribus obortas reserat.

Welschius in modo parandi Zvvelferiano, aquæ odoriferæ ℥iij. nimias esse animadvertit, quæ cum Sacchari ℥iv. solâ dissolutione, ac sine ulteriori coctione elegantem & iustæ consistentiæ Syrupum largiantur; ipse vero talem proponit: ut flores, herbas, aromata, semina & fructus, incisa & contusa, in aquæ ℥vij. maceret, uncias ℥xxvij. inde destillet, & cum Sacchari una cum expresso succo clarificati, ac ultra consistentiam tabell. cocti ℥iv. in Syrupum efformet. Eodem modo etiam sequentem præparat.

SYRUPUS DE STOECHADE MAJOR MESUÆ.

℞. Flor. Stœchad. uncias tres & drachmas sex,

Thymi,
Calaminthæ,
Origani ana drachmas decem,
Anisi,
Pyrethri ana drachmas septem,
Piperis longi drachmas tres,
Zingiberis drachmas duas,
Passularum majorum ab arillis liberatarum uncias quatuor,
Aquæ libras octo,
Sacchari aut Mellis libras quinque.

Eandem cum antecedente præparationem requirit, condiendus cum

Cinnamomi,
Calami aromatici,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Zingiberis,
Piperis nigri,
longi ana drachma una semis.

Affectibus cerebri & nervorum frigidis & pituitosis convenientior, ubi incidentibus, & tenuantibus magis utendum est; unde paralyfi, spasmo cynico, convulsioni, nec non epilepsiæ medicatur, destillationes frigidas consumit & siccat, ac ventriculorum confortat.

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Radicum & Cymarum Symphyti majoris manipulos sex,

Rosarum rubrarum,
Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Polygони,
Scabiosæ,
Tussilaginis ana manipulos duos.

Ex tuis omnibus recentibus exprimatur succus, coquaturque ad libras tres, addendo

Sacchari albi libras duas semis,
Fiat ex arte Syrupus.

Tabidorum & ulceratorum pulmonum saniem & pus blandè, ac sine sanguinis erupturi metu extergit, pulmonesque pariter confirmat.

Welschius hunc Syrupum ut illum de betonica simplicem parare præcipit, scilicet ob rosarum, betonicæ &c. partes spirituosas; quibus tamen, si vires medicamenti hujus perpendere, & scrupulosi nimis etiam nobis esse liceat, facile carere eum posse arbitramur.

SYRUPUS E SUCCO VERONICÆ.

℞. Succu Veronicæ depurati libras tres,
Sacchari albi libram unam semis.
Coquantur s. a. in Syrupum.

Renum calculos & arenulas expurgat, eosque purulentos mundificat, & sanat; pulmonum præterea exulcerationibus eximie convenit, quorum saniem abstergit, ulcera glutinat, nec non sanguinis spuitionem prohibet; pestilentibus etiam febribus salutaris.

Welschius hunc Syrupum instar illius de Betonica simplicis parat.

SYRUPUS VIOLARUM SIMPLEX.

Fit eodem modo, quo Syrupus Rosatus simplex.

In febrium æstibus, biliosis & acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac siti commendatur.

In modo hunc Syrupum parandi Welschius Lectorem ad rosatum simplicem remittit.

SYRUPUS VIOLATUS COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Violarum recentium uncias duas,
Sem. Cydoniorum,
Malvæ ana unciam unam,

Jujubarum,
Sebesten ana num. viginti,
Aquæ Cucurbitæ libras sex.
Coquantur ad tertias; addendo
Sacchari libram unam semis,
Fiat Syrupus secundum artem.

Pleuritidi & tussi ex causa calida medetur: non solum leniendo, refrigerando, & humectando, ad gutturis asperitatem utilis existit, sed etiam ardentem urinam, ac nephriticum cruciatum demulcet.

Cucurbita destillanda est, dum adhuc tenera existit, & antequam indurefcere incipiat.

Circa hunc Syrupum Welschius non aliud monet, quàm Eclegma potius ex eo fieri posse. Ast cum Syrupus ab Eclegmate parum differat; quin si, uti communiter traditur, hoc crassior tantum est Syrupus, paulo majori liquoris accessione evadet Syrupus, & ita non erit impossibilis Syrupi hujus præparatio; præsertim quia Augustani secundum artem, & ita cum debita liquoris ad saccharum proportionem eundem parare præcipiunt.

MEL ANACARDINUM
ALZARAVII.

℞. Anacardia recentia, i. e. succulenta atque vetustate non corrupta, tere, & in aquæ sufficiente quantitate decoque, donec melleum succum in aquam deposuerint, exprime & clarifica, ulteriorique coctione in mellis consistentiam redige.

Memoriæ jacturam refarcit, labantes sensus reficit, ac mentem acuit: morbis cerebri frigidis & humidis conducit, nervorumque resolutioni opitulatur.

Fuchsius paulò aliter describit: Anacardia enim trita in aceto justæ quantitatis diebus septem infundit, octavo die lento igne ad medietatem decoquit, & per linteolum colat, in succo autem Mel justæ quantitatis ad spissitudinem decoquit.

Postquam Zvvelferum Welschius hinc taxavit, quòd 1. scribat: paretur vel coquendo, vel digerendo, 2. cum, vel sine aceto, quod non sit idem, 3. percoquat etiam cum aceto ad consistentiam, contra propriam in Syrupò acetoso factam reprehensionem, ipse suum modum proponit: ℞. Anacardiorum ℥viii. infunde contusa in s. q. aquæ, (vel si quis velit Fuchsum sequi, aceti,) stent in loco calido, deinde destilla (nos enim anacardia in aqua infudimus, postea destillavimus, prodiit aqua resinosi odoris & saporis) inde aquæ ℥x. (alias essent ℥x℞. secundum nostram consuetudinem,) quas sèrva; residuum exprime, expressò & clarificato adde mellis optimi despumati ℥ij. coque ultra consistentiam suppositoriorum, cui ab igne remoto admisce aquam supra destillatam. F.

MEL EMBLICO-
RUM.

℞. Myrobalanorum Emblicarum numero quinquaginta.

Contendantur mediocriter, & decoquantur in libris tribus aquæ ad consumptionem librarum duarum: residuo colato & clarificato addatur Mellis despumati tantundem, & ad justam consistentiam coctio instituat.

Cor, cerebrum, jecur, nec non ventriculum confortat.

MEL MERCURIA-
LIS.

℞. Succu Mercurialis libras tres,
Mellis puri ac optimi libram unam semis.

Coquantur & despumentur, ut artis est.

Easdem cum Syrupò vires obtinet, magis tamen abstergit, ideoque alvum (ubi Enematibus inditur) feliciter subducit.

Verum modum parandi esse putat Welschius, si juxta Mel Menthæ instituat.

MEL PASSULA-
RUM.

℞. Uvarum passarum libras quatuor,
Aquæ libras duodecim.

Incisæ Passulæ macerentur horis viginti quatuor in Aqua, deinde coquantur ad remanentiam tertiæ partis: Colentur, & ad Mellis consistentiam coctione redigantur; ob quam vocatur Mel Passularum.

Pectoris vitii, præcipuè verò destillationi acri, & calidæ à salsis humoribus orta conducit, dum asperam arteriam lenit, & humectat, expectorationem promovet, tussim itidem, ac raucedinem mitigat.

MEL ROSATUM
MESUÆ.

℞. Rosarum rubrarum nondum penitus apertarum libras duas,
Mellis optimi libras sex.

Coquantur lento igne secundum artem.

Id vulgus quondam plerumque expetiit, ac usurpavit: eodem raucedines mitigare, asperæ quoque arteriæ, columellæ, fauciumque noxas depellere, edoctum.

Mel hoc instar anthofati secundi parandum esse Welschius monet.

MEL ROSATUM
CITRATUM.

℞. Mellis Rosati simpl. ad perfectionem cocti libras duas,
Huic, dum adhuc à coctura fervet, infunde

Cort. Citri recentium & extimorum libram unam;
Stent in infusione per mensem, postea Mel transcoletur, ac reponatur.

Frigidis ventriculi & cordis affectibus succurrit; abstergit, tenuat, concoquit; corruptionem humorum, eorundemque putredinem arcet, ideoque oris fœtorem corrigit. Requiritur potissimum ad compositionem Oxymelitis belleborati à Juliano descripti, & à Gesnero magnis encomiis celebrati.

Præterquam quòd Zvvelferi in Mel præfens animadversiones contradictionem involvant, dum injectionem corticum citri in Mel rosatum ut frustraneam & inutilem damnat, qui tamen supra in Melle anthosato flores rorisamarini in Mel rosatum injecerat, notat insuper Welschius, quòd 1. loco rosarum rubrarum Damascenas, h. e. incarnatas accipiat, quarum tamen vires diversas esse, omnes norint; 2. corticum citri pondus imminuat, à quibus tamen vires præcipuæ in Melle hoc promanare debeant; 3. mellis pondus pariter immutet, pro libris duabus tres adhibens. Ipse autem hunc suum parandî modum commendat: ℞. rosar. rubr. recent. ℥xxij. cort. citri exter. rec. concis. ℥ij. aquæ font. ℥v. macerentur per 24. horas, deinde destilla inde ℥x℥. quas ferva. Residuum exprime, expressum clarifica, adde mellis despum. ℥ij. factâ unâ vel alterâ ebullitione, trajice per manicam, coque ultra consistentiam supposit. cui ab igne remoto admisce aquæ supra destillatæ ℥x℥. F.

MEL VIOLATUM.

Fit, ut Mel Rosatum simplex.

Refrigerat, lenit, & humectat, albumque emollit: inditur potissimum Enematis, ubi bilis & caloris acrimonia levanda, aut obtundenda est.

Mellis hujus præparationem instar anthosati secundi, vel, quod ex mentha fit, Welschius instituit.

OXYMELI SIMPLEX
GALENI.

℞. Mellis despumati & ad crassam consistentiam debite cocti libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem.
Misce.

Efficacissimum ad tenuandum, incidendum, & resolvendum humorem crassum, & lentum ventriculi, hepatis, præsertim in febribus diuturnis pronuntiatur; Vid. Galenus de ratione victus in morbis acutis cap. 27. & 28. & 4. Salubrium.

OXYMELI COMPOSITUM MESUÆ.

℞. Corticum mundatorum & incisorum,
Radicum Apii,
Petroselini,
Rufci,
Fœniculi,
Asparagi ana uncias duas,
Sem. Apii,
Fœniculi,
Petroselini ana unciam unam,
Aceti libram unam semis,
Aquæ libras sex,
Mellis libras tres.

Cortices radicum, & femina horis viginti quatuor macerentur in aceto & aqua: tum coquantur ad tertiæ partis consumptionem: colato addatur Mel, & lento igne ex arte percoquatur.

Efficacius est Oxymelite simplici, ac morbis diuturnis magis opportunum: potentius enim materiæ crassitiem incidit, & tenuat: melancholicis malis, quartanæ, & splenis duritie, inclinante potissimum morbo, ut & quotidianis febribus succurrit, urinas & sudores, coctâ jam materiâ, prolicit.

Welschianus modus: ℞. species præscriptas præscripto pondere; incisis & contusis, atque cucurbitæ vitreæ immixtis adfunde aceti acerrimi ℥i℥. macera per 24. horas, destilla inde s. a. ℥xiii℥. quas ferva; residuo adfunde aquæ simpl. ℥vj. coque, exprime, clarifica cum ovi album. adde mell. ℥ij. despuma, & trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam supposit. cui ab igne remoto admisce destillati superioris ℥xiii℥. F. Eodem modo etiam in seq. Oxymelite diuretico procedit.

OXYMELI DIURE- TICUM.

- ℞. Mellis despumati uncias quindecim,
Aceti acerrimi,
Aquæ fontanæ ana libras duas,
Rad. Raphani recentium unciam u-
nam,
Foeniculi drach. decem,
Apii,
Petroselini,
Genistæ,
Asari,
Levistici ana drach. tres,
Sem. Foeniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Rufci ana drachmas duas,
Coriandri præparati,
Cumini ana drachmam semis.

Coquantur secundum artem.

Impeditam urinam, & renum calculos propellit: cujus usus olim D. D. Ambrosio Jungio, Sen. aliisque etiam nostris Medicis familiaris fuerat.

OXY SACCHARUM SIMPLEX.

- ℞. Succî Granatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari albi libram unam.

Saccharum purissimum aceto solvatur, & ad crassam consistentiam percoquatur: cui, dum modice refrigerit, succus Granatorum admisceatur, simulque lege artis in Syrupi formam reducantur.

Humori ferventi refrigerando, crasso autem incidendo, putredini arcendæ, siti sedandæ, nec non viscerum inflammationi mitigandæ conducit.

Improbat in hoc medicamento, utpote simplicis titulum præ se ferente, succi granatorum additionem Welschius, dubitans, cur id fiat, & licet ex Casp. Hoffmanni lib. 2. de med. offic. cap. 24. §. 12. correctionis loco id fieri notet, displicet tamen illud ipsi, & medicamentum hoc planè

omittendum, ejusque loco, si usus ejus expetatur, tale quid, ex Syrupo granatorum acidorum, & Syrupo acetoso simplici, pro lubitu permixtis, ex tempore parari posse, censet. In ipso autem parandi modo, quem Augustani describunt, & Zvvelferus admittit, acetum coctione disperdi, Saccharo ad consistentiam cocto succi granatorum non plus quàm uncias sex cum totidem drachmis immisceri posse, censet. *Uti vero succum granatorum cur Nicolao Myrepsò, cui Oxysaccharum hoc in Sect. 34. Dispens. med. debetur, addere placuerit, ex viribus adscriptis non difficile est colligere, ita tamen tam rudem eundem non fuisse mihi persuadeo, qui putatitia alicui correctioni in aceto illum destinaverit; sufficit, succum hunc nec viribus, nec præparationi Oxysacchari quidquam derogare; simplicis autem adpellatio respectu alterius, quod modo adducemus, & compositum dicitur, atque ex pluribus ingredientibus conficitur, ipsi concedi potest. Extemporanea Syruporum, acetosi & granatorum acidorum mixtura alteram non excludit; nec omne acetum in præparatione disperdi, & ratio & sapor evincit; præcipuè si liquidiori in forma Oxysaccharum hoc paratur; cum etiam in Syrupis uncias novem liquoris libra uni Sacchari immisceri posse, ex Welschio supra monitum fuerit.*

OXY SACCHARUM COM- POSITUM NICOLAI MY- REPSI ALEXAN- DRINI.

- ℞. Capillorum Veneris,
Aspleni, seu Ceterach,
Scolopendrii, seu Linguae cervinæ,
Lichenis, seu Hepaticæ,
Violarum,
Polytrichi,
Rad. Foeniculi,
Asparagi,
Rufci,
Graminis ana unciam unam,
Succi Granatorum acidorum libras octo semis.

Omnia in Granatorum acidorum succo per triduum macerentur, deinde post modicam ebullitionem exprimantur & colentur: tandem cum Sacchari libris quatuor ad formam Syrupi secundum artem percoquantur.

Febribus tertianis nothis, omnibusque affectibus ex sanguinis ac bilis fervore & crassitie nativis subvenit, jecoris, lienisque obstructionibus confert.

Postquam Welschius Zvvelferum in hujus medicamenti præparatione coctionem, contra proprias animadversiones, in Syrupo adiantino Fernelii aliisque admisisse animadvertisset, Oxysacchari hujus loco Syrupum acetosum compositum accipi posse, cum is verè Oxysaccharum compositum tam re quàm nomine, secus ac illud Nicolai, utpote quod nihil aceti ingrediatur, existat, vel ingredientia cum s. q. aceti destillari, & cum Saccharo deinde parari posse, notat. *Quia tamen vocula illa: ὀξύς non unice acetum, sed in genere etiam τὸ acidum (ex. gr. Oxys apud Plinium lib. 27. hist. nat. cap. 12. planta acetosella, sic ab acido sapore dicta, esse creditur; in scholis medicis etiam ὀξύγαλα ὀξύεργμία &c. nota sunt,) denotat, nomen hoc suum, ob granatorum acidorum succum tueri jure poterit. Revera etiam Oxysaccharum hoc à Syrupo isto acetoso composito plurimum differt.*

JULEP EX VINO.

Fit ad modum Julepi rosati, ex vino optimo, odoratissimo, albo, & saccharo.

Ventriculi & cordis robur tuetur, coctionemque promovet.

In Zvvelferiano processu Welschius vituperat: 1. ejus præparationem non ex vino, sed ex vini spiritu, qui tamen Syrupos elegantes non faciat, 2. trinam destillationem vini, quæ unâ vice, sumendo vini Malvatici libras sex, fieri potest, 3. ponderis Sacchari & Spiritus vini omisam determinationem, 4. Sacchari in Spiritu vini rectificatissimo dissolutionem impossibilem, quam & ipse Zvvelferus in animadversionibus ad Extractum catholicum notaverat. Postea Welschius sequentia addit: Modus verus, in quo vinum integrum Julapio immiscetur: ℞. Sacchari ℥ij. solve cum aqua fontana, clarifica cum album. ovi, trajice per manicam, coque ultra consistentiam tabell. & ab igne remoto admisce vini generosissimi ℥j. ℥i/3. F. Julapium hoc non esse contemnendum, Welschius judicat: nam licet homines sani, quod Zvvelferus objicit, sæpe majorem quantitatem vini ingurgitent, aliam tamen rationem esse ægrotorum, quibus minor sufficit; sanos sæpe magnam fragorum, cydoniorum, cerasorum &c. fructuum omnium esculento-

rum copiam absumere absque noxa: ægrotis tamen sæpe paucillum exhiberi cum commodo: fortasse & primò inventum fuisse Syrupum istum à R. Moysè, pro Muhammedanis, qui vinum bibere religione suâ prohibentur: ejusdem tamen eximiis virtutibus & commodis carere nolebant; præfertim fenes, pro quibus primò compositus esse videtur.

MIVA CYDONIORUM SIMPLEX MESUÆ.

℞. Succi Cydoniorum medii saporis depurati libras duodecim,
Sacchari libras tres.
Coquantur ad justam consistentiam.

Adversus alvi profluvia efficax: ventriculum & cætera viscera firmat, ac vomitionem prohibet.

Welschius inprimis hîc animadvertit, nihil aliud esse Mivam hanc, quàm Syrupum cydoniorum, quod ex ipsa inscriptione hujus medicamenti apud Ebnfinam constet, nempe: Serapium cydoniorum, quod dicitur Miva: à Zvvelfero autem contra intentionem Mivæ, in ea mustum (& quidem vini recentis clari, quod absurdè dici facile adparet,) accipere, quod ventriculum non firmat, vomitionemve prohibeat, sed potius infirmet, & alvum moveat. *Ceterùm quamvis libenter concedamus, Mivâ hac carere Officinas facile posse, diversam tamen esse à Syrupo, non minus fatendum est; siquidem Miva consistentia, nostra ætate, non tantùm crassior, quàm in Syrupo esse solet, sed Miva hæc etiam ex succo cydoniorum medii saporis, Syrupus autem ex acido confici debet; adeoque non nominatenus saltem, sed reipsa differunt.*

MIVA CYDONIORUM AROMATICA MESUÆ.

℞. Succi Cydoniorum depurati libras viginti,
Sacchari libras sex.

Clarificentur cum album. ovor. & coquantur ad consistentiam spissiore, Pharmacopœo perito notam; quibus ab igne depositis misceatur sequens infusio:

℞. Cinnamomi electi,
Cardamomi majoris ana drachmas
tres,
Caryophyllorum drach. duas,
Zingiberis,
Mastiches,
Ligni Aloës,
Macis ana drachmam unam semis,
Crocī drachmas duas,
Trochiscorum Galix moschatæ drach-
mas duas,
Moschi scrupulum unum.

Incisa & contusa macerentur per 24. ho-
ras in Vini albi generosi libra una, postea
filtrentur.

*Ventriculum frigidum & humidum, &
à pituitosis humoribus laxum constringit:
ob id diarrhœam inde causatam refrenat,
præcipuè verò lenteriam cohibet.*

Circa Zvvelferi modum Welschius notat: 1. libras iv. vini respectu aromatum esse nimias, vel horum dosin nimis exiguam, unde præstantissima & regia Miva non proveniat; 2. liquoris aromati- ci tantum libras duas minus rectè destillari, cum longè plus libris sex Sacchari ad consistentiam tabu- lati cocti immisceri queat; 3. residuum destilla- tionis phlegma adpellari nauseabundum, ingratum, ventriculum invertens, & non nisi porcis laginan- dis ferculum conducibile, & tamen ab ipso Mivæ suæ addi. Verum autem modum in eo consistere scribit, ut aromatum quantitas duplicetur, quæ deinde ad- fufis vini libris sex destillatur, dum ℥iij. Zivls. evocata fuerint, quæ ferventur; postea Sacchari ℥vj. cum residuo destillationis expresso solvantur, clarificentur, trajiciantur per manicam Hipp. co- quantur ultra consistentiam tabell. Addatur succus cydoniorum f. a. inspissatus; & tandem ab igne remotis immisceatur destillatum superius. Posset etiam ita fieri, ut succi cydon. ℥xx. adderentur vi- ni ℥vj. cum dupla aromatum quantitate, & post macerationem debitam inde destillarentur, residu- um expressum clarificaretur & coqueretur f. a. cum Sacchari ℥vj. ad consistentiam crassissimam, qui- bus ab igne remotis illud destillatum admisce- retur.

DIAMORON USITATUM NICOLAI.

℞. Succī Mororum Batinorum, id est, Ru-
bi libram unam,

Mororum Celsi libram semis,
Mellis libram unam,
Sapæ uncias tres.

Succos Mororum prius depuratos cum Melle & Sapa in vase lapideo lente deco- que: coctum percola & serva.

*Ad faucium ardores, serpentia oris ul-
cera, gulæ, columellæ, & tonsillarum in-
flammationes, anginaeque principia efficac
existit.*

Mora Celsi, seu domestica nostris Maulbeer dicuntur. Mora verò Sylvestria sunt Mora Rubi five Bati, quæ Brombeer & Hymbeer vulgari idio- mate adpellantur.

ROB DE BERBERI- BUS.

℞. Succī Berberum depurati, quantum
volueris.

Coquatur per se ad spissitudinem Mel-
lis.

*Valenter refrigerat, ac præter adstri-
ctionem nonnihil incidentis facultatis ha-
bet, bilem ventriculo infestam reprimit,
inde enata ventris profusio sistit, & sitim
sedat: febribus ob id biliosis, ac tertianis
opportunitum.*

Rob de Berberibus, quod COMPOSITUM olim dicebatur, ad differentiam hujus, SIMPLI- CIS nomine insigniti, cum Syrupō idem est, nisi quòd Rob Sacchari tantum libram unam recipere consueverit.

ROB CERASO- RUM.

Paratur eodem modo, quo Rob de Berbe-
ribus simplex.

*Fervores internos extinguit, sitim sedat,
& cor roborat.*

ROB RIBIUM.

Paratur ex succo ad spissitudinem mellis inspissato,

Ad refrigerandum, adstringendum, & in ventriculi, ceterorumque viscerum intemperie calida, proficuum est; ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimit, felleas alvi excretiones sistit, choleramque & hæmorrhagiam curat.

Rob hoc SIMPLICIS cognomine olim notabatur: COMPOSITUM verò est, quod cum Saccharo, ut Rob de Berberibus paratur.

ROB VERONICÆ.

℞. Succi Veronicæ libras duas;
Sacchari libram unam.
Fiat Rob.

Utiliter peripneumoniæ ac phthificis lingendum porrigitur, urinarios meatus repurgat, renumque calculos atterit, sanguinem mundificat, sudores prolicit, & malignis pestilentibusque febribus adversatur; datur sanguinem screantibus, & ab alto lapsis, qui vasis alicujus interni rupturam passi sunt.





CLASSIS SECUNDÆ,
 SYRUPORUM PUR-
 GANTIUM SERIEM
 COMPLECTENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

SYRUPUS DE CICHORIO CUM RHABBARBARO NICOLAI FLORENTINI.

℞. Endiviæ domesticæ, sylvestris ana manipulos duos semis,

Cichorii,
 Taraxaci ana manipulos duos,

Cicerbitæ, seu Sonchi lævis,
 Hepaticæ, seu Lichenis,

Lactucæ domesticæ,
 Fumiterræ,
 Lupuli ana manipulum unum,
 Hordei integri uncias duas,
 Capillorum Veneris uncias duas & drachmas duas,
 Vesicariæ; seu Halicacabi,
 Ceterach,
 Cuscutæ ana drachmas sex,
 Adianti vulgaris, seu Rutæ murariæ,

Rad.

Rad. Fœniculi,
 Apii,
 Asparagi ana uncias duas,
 Glycyrrhizæ drachmas
 sex.

Decoquantur in Aquæ suff. quan-
 titate ad medietatis consumtio-
 nem: Postea colentur, expri-
 mantur, & cum album. ovor.
 clarificentur: in cujus decocti
 libris tribus infundantur horis vi-
 ginti quatuor

Rhabarbari optimi uncia se-
 ptem semis,

Spicæ drachmæ duæ, scrupu-
 li duo,

& post lenem ebullitionem atque
 expressionem clarificentur: resi-
 duum verò decoctum cum Sac-
 chari albi clarificati libris decem
 ad justam consistentiam coqua-
 tur, ut cum dicta infusione in
 Syrupum abeat.

*Usurpatur ad jecoris intempe-
 riam calidam & obstructionem, icte-
 rum, cachexiam, & viscerum impu-
 ritatem: nutritioni inservientia in-
 strumenta firmat, humoresque vitio-
 sos per urinam & secessum educit:
 splenicis & melancholicis, peculiariter
 verò epilepticis subvenit, maximè
 pueris; quem in hoc casu mirificè
 comendabat Montanus, imò adse-
 rebat, Nicolaum eundem ad epilepsiam
 propulsandam composuisse.*

Syrupus hic à Nicolao Florentino serm. 5. de
 obstruct. hepat. describitur: Libertate tamen, quâ
 aliâ usi fuerunt, fretis nonnulla in ejus compositione
 mutare Antecessoribus nostris libuit, quos porrò
 hac in parte sequi, salutaris hujus, quem præstat,
 usus nobis persuadet.

Welschius ejus præparationem ad modum
 Syrupi de carthamo, in Sect. 2. hujus Classis repo-
 siti, instituit.

SYRUPUS DOMESTI-
 CUS, SEU DE SPINA
 INFECTORIA.

℞. Baccharum fruticis illius, quem
 Spinam Cervinam vocant,
 circa finem Septembris aut
 Octobris initio collecta-
 rum quantitatem sufficien-
 tem: Priùs calefactæ con-
 tundantur in pila lapidea,
 deinde exprimantur & co-
 lentur: Succus expressus
 coquatur lento igne, donec
 quarta pars absumatur.

In

Hujus colati libris duabus,
 Sacchari uncia sedecim

solvantur, clarificentur & co-
 quantur, donec Syrupi benè co-
 cti consistentiam adquirant, ad-
 jiciendo in fine

Anisi,

Mastiches ana drachmas tres,
 Zingiberis,

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana drach-
 mam unam semis.

Fiat Syrupus.

*Syrupus Domesticus sic dictus,
 quod familiariter eo uti possimus, bi-
 lem, pituitam & serosos maximè hu-
 mores purgat, unde ejus usus præ-
 cipuus in cachexia, hydrope, ac ar-
 thritide. Consule de eo Reinerum
 Solenandrum in Consiliis, ut & Mat-
 thiolum Com. in Dioscorid. lib. 1.
 cap. 102. de Rhamniss.*

Caveant Pharmacopœi, ne pro Cervi spinæ
 baccis, similitudine forsân decepti, Alaterni baccas
 accipiant.

De nomine hujus Syrupi vid. Sim. Paulli in
 Quadrip. botan. cl. 2. ubi domesticum ideo au-
 dire

dire scribit, quod familiariter illo ceu domestico & adproprio cachexiam, & præsertim arthriticorum corrigere, alvum eo subducendo, Medici condocerunt facti sint, idem habet Casp. Hoffmannus lib. 1. med. Offic. cap. 38. §. 4. In modo primo Zvvelferi Welschius improbat, quod 1. succum baccarum coquat, non verò destillet; 2. oleorum aromaticorum nimiam quantitatem addat, cum seminibus anisi drachmæ tres olei scrupulum dimidium, nec mastiches drachmæ tres integrum scrupulum, uti nec caryophyllorum ꝑ℥. olei ℥℥. & sic deinceps largiantur; in secundo autem modo, quod 1. ℥℥. ꝑ℥. succi sive destillatione, sive coctione redigat ad ℥xj. sicque ejus subtiliores partes disperdat; 2. ℥xi. illas tum demum, adjectis aromatibus, destillet, ex quibus tamen succus ille ad ℥xj. inspissatus non amplius satis efficaciter aromatum vires extrahere possit; 3. liquorem à destillatione residuum clarificet peculiariter, saccharum verò non clarificet; 4. liquori huic aquam aromaticam admisceat, & non potius illum cum residuo Saccharo coquat ad consistentiam, eique demum immisceat aquam aromaticam; 5. aquæ aromaticæ nimis exiguam quantitatem, nimirum ℥v℥. proliciat, cum sacchari uncias sedecim ejus ℥ix. immisceri queant; 6. una & altera ebullitione oleum & operam perdat, & ita aromatum vires destillatione servatas illis ebullitionibus & coctionibus perdat; 7. sola sacchari dissolutione paret, ut supra jam sæpius monitum fuit. Welschius autem talem modum producit: ℞. aromata præscripta, quibus adfunde succi baccarum spinæ cervinæ colati ℥℥. ꝑ℥. Stent in digestionem, deinde destilla exinde ℥ix. quas serva, residuo adde sacchari ℥xvj. solve, clarifica cum ovi album. trajice per manicam, coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillati superioris ℥xj. ꝑ℥. F.

SYRUPUS EMETICUS ANGELI SALÆ.

℞. Vitri Antimonii subtilissime
pulverisati unciam unam,
Cinnamomi electi,
Zedoariæ,
Seminis Angelicæ ana drachmas duas,
Sandali rubri unciam semis,
Crocii Orientalis drachmam
semis,
Aceti Rosati uncias viginti.

Infundantur omnia in Balneo Mariæ per viginti quatuor horas,

postea filtrentur per chartam bibulam: & cum Sacchari clarificati, ultra consistentiam tabularum cocti sufficiente quantitate miscendo,

Fiat Syrupus.

Vomitorium hoc medicamentum non tantum vitiosos humores ventriculi evacuat, sed & aliis etiam ex partibus peccantem materiam revelat, hinc non solum ipsis ventriculi vitiiis prodest, sed etiam febribus intermittentibus, aliisque morbis chronicis conducit.

Welschiana hujus Syrupi præparatio: ℞. vitrum ☉ cum speciebus reliquis præscriptis; adfunde aceti rosati ℥xx. stent in infusione per 24. horas, deinde destilla ℥xi. ꝑ℥. quas serva, residuum diligenter cola, deinde per chartam emporeticam transmittite, cui adde sacchari ℥xx. aquæ simpl. q. s. solve, clarifica cum ovi album. trajice per manicam, coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillati superioris ℥xj. ꝑ℥. F. In quo processu: 1. vitrum antimonii se destillare monet, non quod singulare quid inde sibi promittat, sed ut labori parcatur; & si quid prodeat, bene sit, si nihil, nihil etiam decedat, laborque unus & idem sit; 2. qui rosarum vires etiam desiderat, speciebus rosas contusas q. pl. addere posse; 3. posse etiam, loco destillationis, in aceti ℥xj. ꝑ℥. aut ℥xij. tam species quam vitrum antimonii infundi, infusum filtrari, & saccharo sufficienter cocto admisceri; id quod etiam in Dispensatorio hoc nostro renovato observatum fuit.

ALIUS, sive OXYSACCHARUM EMETICUM.

℞. Croci metallorum edulcorati
drachmas tres,
Aceti uncias decem.

Fiat in loco calido per triduum infusio, sæpius agitando; postea liquor imprægnatus filtretur, & in eo Sacchari clarificati ultra tabellarum consistentiam cocti decem uncias solvantur.

Vires ejus nomini respondent. Vid. de eo Exc. D. Daniel. Ludovici Pharmaciam mod. sec. applic.

**SYRUPUS LAXATIVUS
DE MANNA.**

℞. Specierum decocti florum & fructuum uncias duas,
Florum quatuor cordialium ana pugillos duos,
Foliorum Senæ electorum uncias quatuor,
Passularum minorum,
Radicum Polypodii ana uncias duas,
Seminis Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas,
Galangæ,
Macis,
Zingiberis ana drachmam unam.

Coquantur in Aquæ fontanæ sufficiente quantitate. In colatura solvantur

Mannæ Calabrinæ uncia sex,
Sacchari albi uncia octodecim.

Fiat secundum artem Syrupus.

Usus ejus frequens est ad alvum in puerulis laxandam.

**SYRUPUS DE FLORIBUS
PERSICORUM.**

℞. Florum Persicorum recentium libram unam.

Contundantur & macerentur horis duodecim in libra una aquæ calentis, postea exprimantur, & in colatura depurata solvendo Sacchari albi clarificati & ultra

consistentiam tabellarum cocti sufficientem quantitatem,
Fiat Syrupus.

Serum & bilem educit, vermes enecat, ac mesenterium infarctu liberans serosos humores per alvum exturbat.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS SIMPLEX, SIVE MUCHARUM.

℞. Florum Rosarum Damascenarum recentium quantum libet, ex. gr. libras duodecim.

Contundantur & macerentur horis viginti quatuor in totidem aquæ claræ ferventissimæ libris, postea exprimantur, additisque Sacchari albi libris duabus, in Syrupum secundum artem coquantur.

In usu est ad ventriculi calorem febrilem, sitimque sedandam; febribus pestilentibus conducit, quòd putredini, venenis & aëris vitio, subamarâ & aromaticâ suâ qualitate resistit.

Quamvis olim multiplici infusione parare hunc Syrupum, nostris placuerit, cum tamen majori laboris compendio hic frui liceat, unicam ei substituere volumus, non minus efficacem Syrupum daturam.

Cæterum infusum hoc Pharmacopœi nostri ut plurimum absque Saccharo etiam pro usu reponere solent.

Quibus tot odoriferas rosarum particulas cocturâ perdere displicet, vel etiam parcior rosarum proventus easdem servare suadet, illi auctâ aquæ quantitate, loco macerationis, destillationem per aliquot horas instituere, ac ita odoratiore aqua in M. B. abstractâ, reliquum pro dicto usu possunt exprimere & adhibere.

Welschius hunc Syrupum ut rosatum simplicem parat, quò ita præter vim solutivam, suavitas etiam & fragrantia odoris conservetur.

**SYRUPUS ROSATUS
SOLUTIVUS AUREUS.**

℞. Florum Rosarum incarnatarum nondum penitus apertarum, & manè sereno cœlo collectarum libras quatuor.

Infundantur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ calidæ per viginti quatuor horas, postea colentur & exprimantur. In colatura denuo Rosarum eadem quantitas infundatur, idque tertiâ vice repetatur; tandem cum Sacchari albi libris quatuor coquantur secundùm artem in Syrupum.

Vires sunt eadem cum precedenti; hic tamen magis colore & sapore palato blanditur.

**SYRUPUS SPLENETICUS
D. D. DAVIDIS VERBEZII.**

℞. Succum pomorum redolentium libram unam,

Melissæ uncias quatuor,

Limonum uncias tres,

Spiritus Vitrioli ab omni phlegmate depurati scrupulos duos semis.

Foliorum Senæ electorum uncias duas,

Polypodii querni unciam unam,

Hellebori nigri præparati drachmas tres semis,

Corticum Capparum,

Tamarisci ana unciam semis,

Foliorum Citrariæ,

Ceterach ana manipulum unum,

Florum Boraginis,

Buglossi,

Rosarum ana pugillos duos,

Violarum manipulum unum,

Seminum Viticis,

Ocimi caryophyllati,

Citri ana drachmas duas semis,

Croci Austriaci scrupulum unum,

Cinnamomi acuti unciam semis,

Aquæ fontanæ quantum sufficit.

Macerentur in Balneo Mariæ tepido per biduum, coquantur postea parùm, & fortiter exprimantur: Colaturæ addatur Sacchari albi libra una. Fiat Syrupus, circa finem inspergendo seorsim Cremoris Tartari in tenuissimum pollinem redacti drachmas tres.

Servetur usui.

In omnibus melancholice speciebùs salutaris existit, dum humores atrabiliarios lieni & venis mesaraicis impactos incidit, & educit.

Loco Sacchari cantii violacei, olim huic Syrupò destinati, non tamen usque adeo strictè necessarij, album vulgare tantùm sumere, & ideo violarum tamen pondus augere placuit; licet cæteroquin violaceum illud Saccharum & sponte in Syrupò violaceo sæpius concrefcere soleat, & facillè parari queat.

Welschius hunc Syrupum ita parat: ℞. cort. cappar. polypod. cort. tamarisc. ellebor. n. fol. citrar. fl. cordial. femina omnia, croc. cinnam. omnia præscripta quantitate, it. crem. tartari, quibus adfunde succos etiam præscripta quantitate, aq. viol. ℥j. macera per 24. horas, deinde destilla ℥vij. in quibus infunde folia senæ, digere, exprime, stet loco calido, filtra & serva; tum ℞. residuum distillationis, cui adde residuum infusum, coque, exprime, expresso adde sacchari ℥j. solve, clarifica cum ovi album. trajice per manicam Hipp. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce infusionem supra dictam, F. Syrupus, cui add. spiritus vitrioli præscriptam quantitatem.

SYRUPUS ZIBEBARUM.

℞. Foliorum Senæ electorum uncias quatuor,
Zibeborum unciam unam,
Zingiberis drachmam unam,
Aquæ fontanæ quantum satis.

Infundantur horis viginti quatuor, dein ebulliant, exprimantur, & cum

Sacchari libris duabus,

coquantur s. a. ad consistentiam Syrupi, qui aromatizetur

Cinnamomi drachma una.

Syrupus hic nomine BRODII ZIBEBARUM apud nos notissimus,

mus, aboum blandè subducit, puerisque ac delicatulis commodè adhibetur.


MEL ROSATUM
LAXATIVUM.

℞. Muchari, i. e. infusionis Rosarum simpl. libras sex,
Mellis libras tres.

Conficiantur secundùm artem.

Eisdem, quas Syrupus Rosatus solutivus simplex vires obtinet, minus tamen refrigerat, sed potentius abstergit.

Welschius hoc Mel ex infus. rosar. Damasc. uti superius Mel rosatum simplex præparat.



CLASSIS SECUNDÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.SYRUPUS FLORUM
ACACIÆ.

Paratur ex infusione florum, ad normam Syrupi Rosati laxativi simplicis.

Syrupi Rosati solutivi vires æmulatur, & ichores sanguini admixtos, tenueque serum leniter expurgat.

Monet hic Welschius, Syrupum hunc per coctionem minus rectè à Zvvelfero fieri, cum flores acaciæ sint odorati, ipsemet autem flores boraginis & buglossi in præparatione Syrupi eorundem destillare præceperit. Unde ipse juxta normam in Syrupo rosato simpl. traditam eundem parari jubet.

Quia tamen in Syrupo florum acacia vis solutiva u-nice experitur, qua partibus florum subtilibus non debetur, in reliquis duobus autem cordialem, qua in spirituosius partibus florum boraginis & buglossi latent, desiderari Zwelferus credidit, excusandum esse videtur.

SYRUPUS DE CAR-
THAMO.

℞. Adianti albi,
Hyssopi,
Thymi,
Origani,
Chamædryos,
Chamæpityos,

Scolopendrii,
 Buglossi ana manip. semis.
 Cuscutæ,
 Halicacabi ana unciam semis,
 Rad. Angelicæ,
 Glycyrrhizæ,
 Fœniculi,
 Asparagi ana unciam unam,
 Polypodii querni unciam unam semis,
 Corticum Tamarisci unciam semis,
 Sem. Anisi,
 Fœniculi,
 Ammeos,
 Dauci ana unciam unam,
 Carthami leviter contusi uncias quatuor,
 Uvarum passarum enucleatarum uncias duas,
 Folior. Senæ unciam unam semis,
 Agarici trochiscati unciam semis,
 Rhabarbari electi drachmas sex,
 Zingiberis drachmam unam,
 Sacchari albissimi libram unam.
 Coquantur secundum artem ad justam consistentiam, & addantur
 Syrup. Violati solutivi,
 Rosati solutivi,
 Acetosi simplicis ana uncia duæ.

Febribus inveteratis, quotidianis, quartanis & obstructionibus viscerum ex humoribus crassis, ac pituita enatis opitulatur; incidit, attenuat, aperit, nec non pituitosos & serosos humores leniter per album educit. Vid. de eo Job. Guintherius Andernacus Comment. 2. de vet. & nov. Medicina dial. 7.

Welschius in Zvvelferi modo improbat: 1. omnissimam macerationem specierum, 2. peculiarem liquoris ex residuo destillationis expressi cum album. ovi clarificationem, 3. specierum purgantium in eodem liquore, scilicet jam sufficienter saturato, contra suum axioma philosophicum, infusionem, 4. infusi purgantis coctionem ab eodem in Augustanis reprehensam, 4. colaturæ utriusque in Syrupi consistentiam percoctionem, qua subtilissimæ partes tanto labore prius conservatæ avolant. Ipse verò talem modum commendat: R. species pro decocto primo (Vid. Dispensatorium antiquum) præscriptas, quibus incisis & contusis, ac cucurbitæ vitreæ immixtis adfunde aquæ font. ℥iv. infus. rosar. ℥vj. aceti ℥ix. macerentur per 24. horas, deinde destilla inde ℥ix. quibus infunde species pro decocto secundo, macera per 24. horas in vitro optime ob-

turato, tum exprime, stent parum loco calido, tunc per chartam emporeticam transmittite, & serva; residuum à destillatione ista misce, coque, exprime, expresso adde Sacchari ℥j. ℥iij. solve, clarifica cum ovi album. trajice per manicam, coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce aquam supra destillatam, in qua purgantia infusa sunt, & F. Syrupus, cui demum addantur Syrupi viol. solut. ℥ij.

SYRUPUS DIASEREOS ANDERNACI.

R. Intybi latifoliæ, seu Endiviæ,
 Cichorii ana manip. tres,
 Adianti albi,
 nigri,
 Agrimonix,
 Ceterach,
 Lupuli,
 Fumariæ ana manipulum semis,
 Granorum Halicacabi,
 Cuscutæ ana drachmas tres,
 Rad. Apii,
 Fœniculi,
 Asparagi ana unciam semis,
 Polypodii querni unciam unam,
 Glycyrrhizæ drach. sex,
 Sem. Cnici unciam unam semis,
 Quatuor frigid. majorum ana drachmas duas,
 Hordei non excorticati pugillos duos,
 Sem. Endiviæ,
 Cichorii ana drachmam unam semis,
 Uvarum passarum unciam unam,
 Prunorum Damascenorum numero viginti,
 Florum Boraginis,
 Buglossi,
 Violarum ana pugillum unum,
 Myrobalanorum citrinarum,
 Chebularum ana unciam semis,
 Rhabarbari electi uncias duas semis,
 Agarici trochiscati unciam unam,
 Folior. Senæ unciam unam semis,
 Zingiberis,
 Cinnamomi ana drachmam unam.

Coquantur secundum artem in sufficiente quantitate aquæ ad tertias, colentur & exprimantur; colaturæ addendo

Sacchari optimi libram unam,
clarificetur, atque ad justam Syrupi confi-
sistentiam coquatur, cui permisceantur
Syrupi Rosati solutivi uncia tres.

*Ad viscerum obstructiones, febres, &
alia inde provenientia mala efficax, aurigi-
nosos, cachecticos, hydropicosque plurimum
adjuvat: renes etiam expurgat.*

Cum Seris Medicamenti hujus basis existat,
nimis autem parca Antecessoribus nostris visa fue-
rit Intybi & Cichorii quantitas, idcirco earundem
herbarum portionem triplicandam censuerant, ut
Syrupus evaderet efficacior. Describitur ab An-
dernaco Comment. 2. Dialogo 7. de veteri & no-
va Medicina.

Zwvelferum hic pharmacopœis facere injuri-
am, Welschius monet, dum in eorum Officinis pa-
rum efficacem Syrupum hunc proflare scribit, at-
que si ad Zwvelferianum præscriptum conficeretur,
non efficacior, sed laboriosior fore, cum,
quod destillavit, coctione violentissima pessundet,
qua plus quam ℥vij. debeant evaporare, atque hac
ratione & florum boraginis, buglossi, & aliarum
herbarum, radicum &c. quorum coctionem alibi
damnaverant, subtiliores utiles partes in auras pel-
lantur: ipse autem juxta modum suum in Syrupo
de carthamo traditum parare hunc præcipit, hac
tamen observatione, ut aquæ sufficiens quantitas de-
stillatione extrahatur; siquidem hic majori quanti-
tate, quam in altero præscripta sint purgantia.

SYRUPUS DE EPITHY- MO MESUÆ.

℞. Epithymi uncias duas semis,
Myrobalanorum citrinarum,
Indarum ana drachmas
quindecim,
Cuscutæ,
Fumiterræ ana drachmas decem,
Thymi,
Buglossi,
Calaminthæ,
Myrobalanorum Emblicarum,
Belliricarum.
Glycyrrhizæ,
Polypodii,
Agarici,
Stœchad. ana drach. sex,
Rosarum,
Fœniculi,

Anisi ana drach. duas semis,
Prunorum numero viginti,
Passularum majorum ab arillis liberata-
rum uncias quatuor,
Tamarindorum uncias duas semis,
Aquæ libras decem,
Sacchari libras quatuor,
Sapæ libras duas.

Coquantur secundum artem in Syru-
pum.

*Adhibetur in humoribus & affectibus
pituitosis, ac melancholicis à bile adusta &
atra. Ulcera fistulosa & sinuosa curat: fœ-
dam corporis scabiem & nigram, capitis a-
reas & impetiginem emendat, psoram, lepram,
cancrum, elephantiam, morbum item Galli-
cum depellit.*

Juxta Welschium, uti Syrupus de absinthio,
aut de betonica compositus, est parandus hic Syru-
pus, additâ Sapâ Syrupo jam perfecte cocto.

SYRUPUS DE FUMA- RIA COMPOSITUS MESUÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum,
Chebularum ana
drachmas viginti,
Florum Boraginis,
Buglossi,
Violarum,
Absinthii,
Cuscutæ ana unciam unam,
Glycyrrhizæ,
Rosarum ana drachmas quatuor,
Epithymi,
Polypodii ana drachmas septem,
Prunorum numero centum,
Passularum majorum ab arillis liberata-
rum libram semis,
Tamarindorum,
Pulpæ Cassiæ ana uncias duas,
Aquæ font. libras decem.
Omnia lento igne secundum artem, addi-
tis in fine Tamarindis & Cassia, coquan-
tur, & colentur: Deinde verò addan-
tur

Succi Fumiterræ depurati,
Sacchari albi ana libræ tres.

Clarificentur cum album. ovi & coquantur
in formam Syrupi.

Educit pituitam falsam, & bilem utramque adustam; nec non liberatis obstructionibus, febres putridas ab his humoribus enatas curat; Ventriculum & Hepar roborat, psoram, lepram, scabiem, impetiginem, ac exanthemata delet, icterum utrumque propulsat; utuntur eo quidam in morbo Gallico.

Hunc Syrupum uti præcedentem fieri posse, monet Welschius, nempe species cum succo destillando, fructus cum aqua & residuo coquendo, in reliquis procedendo, ut supra in Syrupo de hyssopo.

SYRUPUS E POMIS REGIS SAVORIS MESUÆ.

℞. Succi Pomorum dulcium,
Boraginis,
Buglossi ana libram unam semis,
Folliculorum Senæ uncias duas,
Crocii drachmam unam.

Sena contrita horis viginti quatuor in succis maceretur, ac semel aut bis fervefiat, & coletur: expressum cum

Sacchari libris duabus,
addito circa finem Croco, coquatur secundum artem in Syrupum.

Hic Syrupus Medorum Regi Savori, à quo captus est Valerianus Imperator, attribuitur, & à Mesue describitur, qui eo utitur ad maniam, melancholiam, & cordis robur augendum.

Welschius Syrupum hunc sic parat: ℞. succos præscriptos & depuratos præscripto pondere, croci ℥j. destilla inde ℥xiv. in quibus infunde follic. senæ concif. ℥ij. digere, exprime, stet loco calido, filtra & serva. Tum ℞. residuum destillationis, & infusionis folliculorum, coque, exprime, expresso adde Sacch. ℥ij. solve, clarifica cum ovi album. trajice per manic. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce infusionem superiorem. F.

SYRUPUS DE RHABARBARO SOLUTIVUS.

℞. Rhabarbari optimi,
Foliorum Senæ ana uncias duas semis,
Florum Violarum manipulum unum,
Cinnamomi drachmam unam semis,
Zingiberis drachmam semis,
Aquarum Betonicæ,
Cichorii,
Buglossi ana libram unam.

Fiat omnium infusio per noctem: manè ebullitione & expressione factâ, colatura secundum artem coquatur in Syrupum cum Sacchari albi unciis sedecim; cui addantur

Syrupi Rosati solutivi simplicis unciæ quatuor.

Citra molestiam in pueris delicatulis alvum subducit, utramque bilem deturbans, ac pituitam quoque leniter evacuans.

Welschius hunc juxta modum in Syrupo de Carthamo traditum parare jubet.

SYRUPUS DE RHAPONTICO.

℞. Succi Rhapontici depurati libras tres,
Sacchari clarificati libras duas.
Coquantur in Syrupum.

Vires ejus aperiendi ac roborandi celebrantur, qua ratione hepatis medetur, & obstructionibus lienis atque vasorum mesariorum utiliter opponitur.

SYRUPUS ROSATUS LAXATIVUS COMPOSITUS HELLEBORATUS MONTANI.

℞. Myrobalanorum omnium enucleatarum ana uncias quatuor,
Radicum Hellebori nigri veri drachmas sex,
Polypodii uncias sex,
Glycyrrhizæ,
Seminum Citri ana uncias quatuor,
Foliorum Senæ,

Epithymi ana uncias sex.
Crassè contusa & incisa macerentur per viginti quatuor horas in libris duodecim Infusionis rosarum supra descriptæ, postea coquantur ad quartæ partis consumtionem. In cujus colati, expressi & cum album. ovor. clarificati libra una infundantur.

Rhabarbari electi uncia duæ,
Caryophyllorum uncia una.

Reliquum vero cum

Sacchari clarificati libris quinque ad debitam consistentiam coquatur, ut cum Rhabarbari infusione filtrata
Fiat Syrupus.

Utebatur eo Montanus, Medicus Patavinus clarissimus, in affectibus melancholicis, lue Gallica, psora, lepra, impetigine, lichenibus, cancro, elephantia, & aliis.

Hunc & sequentem Syrupum juxta normam illius de Carthamo Welschius præparat.

SYRUPUS ROSATUS COMPOSITUS SINE HELLEBORO.

℞. Myrobalanorum omnium ana uncias duas,
Rad. Polypodii uncias duas semis,
Sem. Carthami unciam unam semis,
Anisi,
Foeniculi ana drachmas sex,
Fol. & folliculorum Senæ,
Epithymi ana unciam semis,
Corticum Citri unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Nucis Moschatae drach. tres.

Macerentur horis viginti quatuor in libris quindecim Infusionis rosarum, postea fortissima fiat expressio; & addatur ad liquoris singulas libras duas,

Sacchari libra una.

Fiat lege artis Syrupus,

Lenius quidem quam prior purgat, nihilominus tamen bilem utramque, ac pituitam educit, visceribusque robur addit.

Paratur & alius quidam Syrupus Rosatus cum additione Radicum Cichorii, &

foliorum Fumariæ, qui hoc modo conficitur, & dicitur:

SYRUPUS ROSATUS LAXATIVUS CUM AM- BUBEIA.

℞. Rad. Cichorii sylvestris recentium & mundatarum libras duas,

Herb. Fumariæ recent. manip. sex.

Infundantur horis duodecim in libris sex Infusionis Rosarum laxativæ: postea colentur & exprimantur: colatura posthinc cum Sacchari libris tribus coquatur in Syrupum, cui ad justam consistentiam ferè percocto, in linteo immittantur, ac post perfectam coctionem in eo pendula permaneant sequentia: utpote

Specierum Diatrion Sandal. drachma una,

Diarrhodon Abbatis drachma semis,

Fiat Syrupus, ut artis est.

Utramque bilem ac seros salsos humores blandè evacuat, unde jecori obstructo opitulatur, icterum ac tertianas sanat, & venarum mesaraicarum oppilationes expedit, D. Raymundo Minderero, Collegæ nostro quondam, præ cæteris usu familiaris.

Welschius hunc parare docet, species omnes, etiam aromaticas cum infusione rosar. destillando, in reliquis procedendo ut in Syrupo rosato simplici; Zvvelserum autem, postquam laboriosè partes subtiliores, quò minus coctione perdantur, destillatione conservavit, tandem easdem percoquendo in fuggam agere monet.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS QUERCE- TANI.

℞. Succu Rosarum pallidarum recenter expressi libras sex, in quibus infunde Rosarum pallidarum mediocriter contusarum libras tres:

Stent in Balneo Mariæ tepido, per viginti quatuor horas, deinde exprimantur: & sic reiterentur infusiones, cum libris tribus rosa-

rosarum novarum, novem vicibus vel pluries: quibus absolutis, ultima expressio reponatur in uno vel pluribus vitris ad digerendum in Balneo Mariæ viginti quatuor horis, usque dum in fundo vasis adpareat sedimentum, quod tamdiu clarescat, donec nullæ ampliùs fæces conspiciantur:

℞. Hujus Succum summe depurati, à quo humiditas mercurialis sive aqua rosarum odoratissima sit abstracta, uncias sedecim,

Sacchari albissimi uncias quatuor.

Fiat secundùm artem Syrupus.

Ejusdem cum communi Syrupo rosarum solutivo facultatis, in hoc ferè tantùm differens, quòd purpurearum loco, pallidas rosas recipiat, & majori cum labore prepararetur; qui ceteroquin ad modum alterius illius confici potest.

SYRUPUS LENITIVUS DE TRIBUS.

℞. Foliorum Senæ Orientalium mundatorum uncias sex,

Spirit. Vitrioli optimè rectificati drachmam unam,

Muchari Rosarum ferventis libras duas.

Indantur in cucurbitam vitream, adposito cæco alembico, & circumlinitis ritè commissuris, maneat infusa in rorido Balnei calore, horis viginti quatuor; factâ levi ebullitione, & fortissimâ expressione, in colatura denuò infunde, ut prius.

Foliorum Senæ mundatorum uncias sex.

Iterumque factâ levi ebullitione, & forti expressione, infunde tertium minutissimè incisorum

Foliorum Senæ mundatorum uncias sex,

Rhabbarbari selectissimi,

Agarici albissimi ana uncias duas,

Zingiberis acuti,

Caryophyllorum ana drachmas duas,

Cinnamomi electi drachmas tres,

Spicæ Indicæ drachmam unam.

Ubi iterum sic steterint infusa, ebullierint leviter, & expressa fortiter fuerint, colentur diligenter ad usum. Postea

℞. Remanentias Foliorum Senæ ex infusione superiori,

Radicum Polypodii querni,

Glycyrrhizæ ana unciam unam semis,

Adianti utriusque ana manipulum unum,

Passularum majorum ab arillis liberatarum,

minorum mundatarum ana uncias tres,

Prunorum Damascenorum dulcium numero tringinta,

Aquæ fontanæ libras quatuor semis.

Coquantur secundùm artem ad remanentiam libræ unius semis: In ultimam ebullitionem injiciendo

Florum quatuor Cordialium ana pugillos tres,

Corticum Citri recentium drachmas duas:

Expressis & colatis adde

Sacchari finissimi uncias sedecim,

Et ubi jam ad consistentiam cocta fuerint,

Infusionis ex Mucharo factæ libram unam.

Fiat lege artis Syrupus.

Pituitam & utramque bilem blandè evacuat, adeoque omnibus viscerum naturalium obstructionibus, ac inde natis febribus, tertianæ & quartanæ, pellendis salutaris existit: qui jucundior & commodior futurus est, si tres vel quatuor uncie Manna, lege artis dissolutæ, eidem addantur.

Hunc Syrupum, Pannoniæ & Austriæ familiarem, D. D. Paulus Jenischius, olim Dispensatorio huic inferendum curaverat; cujus prolixum admodum preparandi modum immutare nolimus, labore istum cuilibet, si quis uti eo vellet, relinquentes; cum eundem ægrotis præscribere jamdudum nostri intermiserint. Cæterum tamen, si servatâ ingredientium quantitate & numero, parandus foret, coquendo foliorum Senæ uncias octodecim, radices Polypodii, Glycyrrhizæ, Adiantum, Passulas, Pruna, Rhabbarbarum & Agaricum, in Mucharo rosarum, & aquæ spiritu vitrioli acidulata

ta sufficiente quantitate, postea colando, exprimendo, ac tandem additâ Sacchari auctiori, quàm est præscripta, quantitate, in Syrupum, cum aromatis destinatis condiendum, coquendo, fieri id posset.

Eodem in Medicina cum facile carere possimus, Welschio nullum alium tradere modum libuit; si tamen alicui parare lubeat, ad alios Syrupos purgantes eum amandat, mutando ad arbitrium Medici periti ea, quæ mutanda esse videntur.

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

Fit eodem modo, quo Rosatum solutivum.

Syrupo jam dicto viribus ad sine est: inditur potissimum Enematibus, ubi febres cum alvi adstrictione molestæ sunt.

OXYMELI HELLEBORATUM MAJUS JULIANI.

℞. Foliorum Rutæ,
Thymi,
Diciamni Cretici,
Hyssopi,
Pulegii,
Prasii albi,
Cardui Benedicti,
Spicæ Celticæ,
Corticum Sambuci interiorum ana manipulum unum,
Calaminthæ montanæ pugillos duos,
Sem. Anisi,
Foeniculi,
Ocimi,
Urticæ Romanæ,
Anethi ana drachmas duas,
Rad. Angelicæ,
Althææ,
Ari,
Scillæ præparatæ,

Turbith,
Aristolochiæ rotundæ,
longæ,
Ireos vulgaris,
Costi,
Polypodii ana unciam unam,
Hellebori albi,
nigri præparati ana
drachmas tres,
Esulæ præpar. drachmas duas.

Infundantur triduo in libris septem Aceti acerrimi, & Sapæ unciis duabus, in vase vitreato benè obturato, ad solem vel ad fornacem: deinde in eodem vase, decoquantur ad medias: sub finem decoctionis addendo

Agarici electi drachmas duas.

Coletur & cum Mellis Rosati Citrati, & Sacchari ana libra una fiat Syrupus, qui sub finem aromatizetur cum aromatis sequentibus, utpote

Caryophyllorum,
Crocii,
Zingiberis,
Galangæ,
Macis ana drachma una.

De Oxymelitis hujus, maximopere quondam celebrati, quod apud nos etiam olim in usu fuerat, ast propinari jam dudum desuit, compositione, viribus & usu prolixum discursum, post Authoris obitum, in lucem edidit Caspar Wolphius lib. 3. Epist. Gesner. Tiguri A. C. 1577. excusarum adnexum; quod equidem diversum à suo, & Julianicum esse, Gesnerus in Epist. ad P. Ach. Gasserum & Adolph. Oeconem A. fil. A. 1565. scripserat; verum parvam inter utrumque esse differentiam, ex utriusque collatione facile adparet; cum e contra à Julianicis variis descriptionibus, quas Alex. Trallianus, Paulus Ægineta, & Nicolaus Myrepsus exhibent, plurimum differat.





CLASSIS TERTIÆ,
 ELECTUARIA &c.
 LENIENTIA EX-
 PONENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

FLOS, SEU PULPA
 CASSIÆ.

℞. Cannas, seu filiquas Cassiæ ponderosas, & quæ concussæ non resonant, aperi, & contentam in eis pulpam, seu medullam cum laminis & seminibus diligenter excava: exempta projice super inversum & angustum cribrum ex setis equinis contextum & paulatim aquâ calidâ irrorâ, aversoque cochlearis convexo medullam Cassiæ hinc indè ducito, ut per cribrum paulatim excernatur. Præstiterit tamen,

ubi necessitas postulat, recentes semper Cassiæ flores educere, cum diutiùs repositi protinus acecant.

Calefacit & humectat primo ordine, sanguinem depurat, ejus acrimoniam temperat, ac sitim coercet, ventriculum, bilem & pituitam educendo mundificat, pectus & guttur lenit, ejus abscessus resolvens: renum calori cum Infuso Glycyrrhizæ confert, & calculi generationem prohibet, ac in acutis febribus exhibetur: album enim blandè lenit, ac flavam bilem inferne deturbat, atque ex hac natas febres mitigat.

CASSIA EXTRACTA.

℞. Violaria, Malvæ, Mercurialis, Betæ, Parietaria, Florum Violarum ana manipulum unum.

Fiat omnium decoctio in aqua sufficiente, quo decocto Cassia extrahatur, & Cannæ ejus laventur: deinde

℞. Pulpæ Cassiæ cum hac decoctione extractæ, & ad spissitudinem coctæ libram unam, Sacchari Thomæi libram unam semis. Coque ad perfectionem, ut est artis.

*Hujus usus est potissimum in Ene-
matibus, non raro tamen in Bolo quo-
que exhibetur, cum ipso flore Cassiæ
minus sit flatulenta, ac magis emol-
liat, & humectet.*

PULPA TAMARIN-
DORUM.

Extrahitur eodem modo, quo Pulpa Cassiæ.

*Refrigerat & siccât ordine secun-
do, bilem facillè solvit, ac valde ad-
ustos humores lenit, unde arquat, lienosis, scabiem, lepram, vitiligines
& lichenas patientibus commodè ex-
hibetur; namque cutaneas exulcera-
tiones omnes à sanguinis adustione
natas tollit, insaniam insuper ac fu-
rorem permulcere creditur.*

ELECTUARIUM CATHO-
LICON, SEU ANTIDOTUS
CATHOLICA NICOLAI
ALEXANDRINI.

℞. Polypodii querni libram semis. Decoquatur in aquæ commu- nis mensuris nostratibus quatuor, ad medietatis consumptionem: In quo decocto colato dissolvantur Sacchari albi libræ quatuor.

Coquantur ad Syrupi consisten- tiam: ubi paululum refrixerit, addantur:

Pulpæ Cassiæ, Tamarindorum ana unciæ quatuor, probè agitando. Postremò sub- sequentes pulveres paulatim in- spergantur:

℞. Senæ uncias quatuor, Rhabarbari, Violarum, Polypodii, Anisi ana uncias duas, Glycyrrhizæ drachmas duas, Sem. quatuor frigid. major. ana unciam semis.

Misceantur, ut artis est.

Electuarium suave ac mite, quod acutis morbis confert, emollit, & alterat, tertianis, quartanis, & quotidianis febribus adversatur: do- loribus item capitis auxilio est, vitio- sos humores blandè educens, & mul- tiplici nobis usu familiare.

HIERA PICRA GALENI,
QUAM SIMPLICEM
VOCANT.

℞. Cinnamomi, Xylobalsami, aut ejus loco Li- gni Aloës, vel Cubearum, Afari, Spicæ Indicæ,

Masti-

Mastiches Chiæ,
 Croci ana drachmas sex,
 Aloës non lotæ uncias duode-
 cim semis,
 Mellis despumati libras qua-
 tuor, uncias tres.

Fiat Electuarium.

*Medicamentum hoc famosum de-
 scribitur à Galeno lib. 7. Methodi
 med. cap. 9. & lib. 2. de tuenda vale-
 tudine cap. 10. quod quam maximè
 prodest vitiosis succis, qui in ventri-
 culi tunicis hærent; utiliter exhibetur
 iis, qui suffusorum imagines, & alia
 symptomata ex stomachi vitio patiun-
 tur, & præterea iis, qui alvo sunt adstri-
 ctâ, ut & mulieribus, quæ non probè
 purgantur. Ut plurimum autè ejus usus
 hodie in Clysteribus tantùm esse solet.*

Advertant Pharmacopœi, ne species Melli despu-
 mato priùs injiciant, quàm id ipsum ab igne fuerit re-
 motum, ac ferè refrigeratum; alioquin enim Aloë
 rursus conglobatur, & picis instar indurata coit; id
 quod etiam de aliis pulveribus resinosis, imprimis ve-
 rò Dacrydio in sequentibus Compositionibus obser-
 vandum erit.

ELECTUARIUM LENITI- VUM EX TAMARINDIS.

℞. Folior. Senæ mundatorum un-
 cias tres semis,
 Cinnamonomi electi drachm. unâ,
 Spicæ Indicæ scrupulos duos,
 Vini Pucini vel Rheinfalini un-
 cias viginti.

Fiat per noctem maceratio in lo-
 co calido, mane una atque altera
 ebullitio; exprime fortiter, & in
 ea dissolve

Pulpæ Tamarindorum uncias
 tres,

Passularum majorum un-
 cias duas,

Mannæ Calabrinæ uncias tres
 semis,

Misce, sub finem addendo
 Aquæ Cinnamonomi drachm. unâ.
 Fiat Electuarium.

*Blandissimum hoc medicamentum
 delicatis & tenere ætatis feliciter pro-
 pinatur.*

Welschii modus est: Fiat miscendo pulpas &
 mannam cum vini Pucini suff. quant. solutam & co-
 latam, quibus addatur extractum foliorum senæ (non
 tamen cum vino, sed cum aqua paratum,) ea, qua Me-
 dico visum fuerit, quantitate, item pulverem cinnam.
 & spic. Ind. aut etiam aquam cinnam. pondere aucto.

PASSULÆ LAXA- TIVÆ.

℞. Folior. Senæ Alexand. unc. qua-
 tuor,
 Cinnamonomi electi,
 Zingiberis ana scrupulos qua-
 tuor,

Aq. Endiviæ libras duas semis.
 Infundantur per horas octo, dein-
 de ebulliant ac leniter exprimantur:
 huic decocto addantur

Sacchari albi uncia quatuor,
 Passularum minorum munda-
 tarum libra una,

atque post justam coctionem re-
 ponantur.

Eodem modo parantur & ZY-
 BEBÆ, & PRUNA LAXATI-
 VA nostris usitata.

*Adstrictam alvum leniunt, fæces-
 que detentas expellunt. Dantur pue-
 rulis, delicatulis, & hominibus alias
 medicinas purgantes respuentibus.*

Efficaciores, sed minùs quidem gratæ & nonni-
 hil amarescentes evadunt hæ Passulæ, aut Cybebæ, si
 loco aquæ Endiviæ Mucharum Rosarum sumatur.

Welschiana Passularum harum præparatio ita se hæ-
 bet: ℞. fol. senæ, & coque cum aq. simpl. (qui vult,
 sumat aquam endiviæ, quæ tamen aliàs delicatulis est
 ingrata,) exprime, expresso adde saccharum, clari-
 fica, trajice per manicam, coque fere ad consisten-
 tiam Syrupi, adde passulas, bulliant q. s. atque adde
 aromata in pulverem redacta, aut olea eorundem.

CLASSIS TERTIÆ
SECTIO SECUNDA,
DE
MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

PULPA PRUNORUM

℞. Prunorum magnorum vinosorum, id est, Damascenorum sive Hungaricorum recentium quantitatem, quam voles, & exemptis nucleis, in fictili vitreato magno percoquito: deinde per cribrum setaceum trajicito, expressam pulpam denuò lento igne ad perfectam & justam spissitudinem coquito, addendo Sacchari tertiam circiter partem, vel ad Pulpæ libras decem, Sacchari libras tres: ita enim meliùs conservatur, ne situ corrumpatur.

Ventrem mollit, ac alvum faciliat, calorem febrilem extinguit, sitisque fastidia demulcet.

Cum hac Pulpa ferè convenit ELECTUARIUM E PRUNIS SIMPLEX, ita olim à nobis dictum; nisi quòd ad Pulpæ libras duas, Saccharum in majori quantitate, nempe integra ejus libra fuerit adhibita.

DIACASSIA CUM MANNA INCERTI AUTORIS.

℞. Prunorum Damascenorum uncias duas,
Flor. Violarum manipul. unum semis,
Aquæ puræ uncias decem & octo;
Bulliant ad medietatis consumptionem: colentur & in colatura dissolvantur
Mannæ optimæ uncia duæ,
Syrupi Violati uncia quatuor,
Sacchari cantii,
Penidii ana uncia una,
Coquantur ad justam consistentiam, & addantur
Pulpæ Cassiæ uncia sex,
Tamarindorum uncia una,
Conservæ Violarum uncia quatuor.
Misceantur.

Medicamentum hoc leniens, mite ac suave, confert iis, qui duriore sunt alvo; hanc enim leniter & citra molestiam subducit ac flavam bilem ejicit, febresque inde natas levat.

Monendi hoc loco Pharmacopœi, hoc & ejusmodi plura subsequentiæ Electuaria, in minori dosi paranda, quia periculum est, ne Cassia Pulpæ Tamarindorum commista, ex diuturnitate temporis acefeat, de quo videatur Fernelius in methodo medendi.

Uti compositio hæc varie mutari potest, ita eandem quoque Welschius his verbis tradere lubuit:
℞. Pulpæ prunor. ℥j. cassiæ ℥vj. tamarind. ℥j. Sacchar. canth. penid. ana ℥j. mannæ opt. ℥ij. Syrup. violar. ℥viiij. Misc. s. a. saccharum canth. prius in pulverem redigendo: si quis omnino velit, admisceat etiam conservam violar. si pro clysteribus non usurpetur: item pro decocto violarum potest immisceri pulvis violar. quemadmodum fit in Electuario catholico.

ELECTUARIUM LENITIVUM FLORENZOLÆ.

℞. Passularum majorum ab arillis liberatarum uncias duas,
Capillorum Veneris, seu adianti nigri,
Violarum recentium,
Hordei mundi ana manipulum unum,
Jujubarum,
Sebesten ana numero viginti,
Glycyrrhizæ unciam semis,
Prunorum enucleatorum,
Tamarindorum ana drachmas sex,
Foliorum Senæ,
Polypodii ana uncias duas,
Mercurialis manipulum unum semis.
Decoquantur, ut artis est, in sufficiente aqua ad consumptionem duarum tertiarum, postmodum colentur, & in colato dissolvantur
Sacchari albiss. uncia sex.

Coquan-

Coquantur ad debitam consistentiam, ut additis

Pulpar. Cassiæ,
Tamarindorum,
Prunorum,
Conservæ Violarum ana unciis sex,
Pulveris Senæ unciis tribus semis,
Fiat Electuarium.

Bilem, pituitamque, nec non his humoribus admixtum succum melancholicum blandè educit; quo præsertim in pleuritide nec non aliis pectoris ac renum morbis, præsertim à calore natis, nostri olim uti consueverant.

Welschius decoctum parat ex fructibus, hordeo, polypodio & mercuriali, eoque saccharum solvit, clarificat & coquit, deinde pulveres ac pulpas admiscet s. a. hoc observato, ut pro capillis Veneris decoquendis addatur pulvis herbæ ꝑ̄ss. & pro foliis senæ decoquendis pulvis eorundem ꝑ̄ss. ita ut in univ. sint pulvis eorundem ꝑ̄ss. pro viol. rec. & conserv. violar. sumere suadet Syrupi viol. ꝑ̄vij. cum violarum vires in decocto exhalare sibi persuadeat, in decocto etiam pruna plane omitti posse, & loco eorundem convenientem quantitatem pulpæ eorum accipi, quæ aliàs jam ingreditur compositionem. Idem de tamarindis in decocto iudicium format. *Quamvis autem violarum partes subtiliores coctione exhalare diffiteri nemo queat, cum tamen in hisce virtus solutiva, qua in hoc Electuario expetitur, non consistat, sed tantum in fixioribus, mutatione hac tantopere opus non est. Posset etiam conserva violarum omitti, ejusque loco pulvis violarum, quemadmodum in Electuario catholico & lenitivo cum manna Augustani fecerunt, sumi; qua ratione nec Syrupus violarum indigeremus.*

ELECTUARIUM LENITIVUM DE MANNA NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Prunorum Damascenorum numero viginti,
Violarum unciam unam,
Capillorum Veneris,
Ceterach,
Lichenis, seu Hepaticæ ana drachm. tres,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana unciam unam.

Coquantur in aqua sufficiente, ad mediæ consumptionem, exprimantur & colentur: in colato dissolvantur.

Mannæ optimæ & purissimæ uncia una,
Sacchari albissimi libræ quatuor.

Coquantur ad Mellis consistentiam: & in fine subsequentes pulveres paulatim inspergantur:

Seminum quatuor frigid. major. excorticatum,
Florum Violarum,
Nymphææ,
Seminum Lactucæ,
Scariolæ,
Portulacæ,

Rhabbari electi,
Foliorum Senæ ana uncia una,
addatur etiam:

Conservæ Violarum,
Pulpæ Cassiæ ana uncia una.
Fiat Electuarium.

Ad purgandum sanguinem, flavam & atram bilem reprimendam, jecur calefactum nonnihil refrigerandum, & universi corporis purgationem adcommodatam existit.

Welschii modus parandi hoc Electuarium ita se habet: Paretur decoctum ex prunis, ceterach, hepatica & semin. 4. frig. major. eoque solvatur saccharum, clarificetur, coquatur ad justam consistentiam, addatur Pulpa cassiæ, Syrupus violarum, conservæ loco, postea pulveres præscripta quantitate, excepto pulvere violar. cujus sint ꝑ̄ij. præterea etiam pulv. capill. Ven. ꝑ̄ij. quæ alias coqui deberent, & manna aliqua decocti portiuncula soluta & colata.

ELECTUARIUM DE PRUNIS LENITIVUM, SEU DIADAMASCENON NICOLAI ALEX.

℞. Succu Glycyrrhizæ drachmas duas,
Violarum unciam dimidiam.
In aquæ sufficiente quantitate bulliant, & colentur, in colatura solvantur
Sacchari libræ duæ,
Coquantur ad debitam consistentiam, tandem addantur

Pulpæ Prunorum libra una,
Cassiæ,
Tamarindorum ana uncia una,
Pulveris Sandali albi,
rubri,
Spodii de Ebore,
Rhabbari,
Cinnamomi ana drach. tres,
Rosarum,
Violarum,
Seminum Portulacæ,
Scariolæ,
Berberis,

Tragacanthi ana drachmæ duæ,
Seminum quatuor frigid. majorum ana drachma una,
Commisceantur, ut est artis.

Commendatur ad febres acutas, ardentis, tertianas continuas, hecticas mayasmodis, lypurias, causum & synochum, & ad omnem febrilem affectum in principio, augmento, & statu ægritudinis. Solutivum vero, inferius in Classe sequenti describendum, in ejusmodi morbis cavendum, ob Scammonium præparatum seu Dacrydium, à quo in febribus continuis peritiores Medici merito abstinent.

De hoc Electuario verba Welschiana hæc sunt: F. simplicissime, cum aqua simpl. saccharum solvendo, clarificando, coquendo ad justam consistentiam, deinde admiscendo pulpas prunor. cass. & tamarindor. denique & pulveres, hoc observato, ut violar. ꝛß. quæ aliàs coqueretur, etiam in pulvere cum reliquis violis admisceatur.

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

ꝛ. Specierum Hieræ simplicis sine Aloë,
Agarici trochiscati ana unciam semis,
Aloës non lotæ unciam unam,
Mellis despumati uncias sex.
Misce, fiat Electuarium.

Bilem, & pituitam citra molestiam educit.

TRYPHERA PERSICA MESUÆ.

ꝛ. Succ. Endiviæ veræ libras tres,
Apii,
Lupulorum ana libras duas,
Solani uncias novem,
Berberum uncias tres,
Epithymi uncias quinque,
Cuscutæ unciam semis,
Spicæ Indicæ drachmas tres.
Violarum recentium uncias tres, drach. tres,
Folliculorum Senæ uncias duas,
Agarici unciam unam,
Prunorum Damascenorum numero quinquaginta,
Myrobalanorum citrinarum,
Chebularum,
Indarum ana unc. duas,
Tamarindorum uncias tres.

Secundùm artem lento igne, ad remanentiam circiter librarum duarum, bulliant, colentur & cum

Aceti libra una,
Sacch. albissimi libris tribus & unc. octo,
Coquantur ad justam consistentiam, & addantur

Mannæ uncia una semis,
Pulpæ Cassiæ uncia quatuor,
Pulv. Rhabarbari optimi uncia duæ,
Myrabalanor. citrinarum uncia una semis,
Chebularum,
Indarum ana uncia una,
Belliricarum,
Emblicarum ana uncia semis,

Sem. Fumiterræ,
Trochisc. Diarrhodon.
Macis,
Mastiches,
Cubeborum,
Spodii de Ebore,
Sandali citrini ana drachmæ duæ,
Sem. quatuor. frigid. major. ana drachmæ duæ semis,
Anisi uncia semis,
Spicæ Indicæ drachmæ duæ.
Fiat Electuarium.

Juxta Mesuen valet adversus acutas febres, calidam ventriculi & jecoris intemperiem, morbos omnes ex humorum uisione natos, sitim restinguit, icterum calidum ex obstructione sanat, suffusionem à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit, sanguinem purgat, unde in febribus pestilentibus, & ipsa peste magnopere à Georgio Agricola, & aliis commendatur.

Thryphera hæc à Persis quondam inventa & usitata fuit, quam, si nomen spectes, delicatam dicere queas, non quidem saporis, sed usus respectu; de quo nomine, præter alios, imprimis videri potest Georg. Hier. Welschius tr. de Vena Medin.

Idem Electuarium hoc ita conficit: ꝛ. species omnes, quæ pro decoctis sunt præscriptæ, etiam epithimum, exceptis prunis, adfunde succos, speciebus prius aceti ꝛß. irroratis; macera per 24. horas, destilla ꝛxiiiß. quas serva; residuo adde pruna Damasc. (qui volet, potest pulpam. loco eorum postea addere, cum reliquis pulpis,) coque, expresso adde sacchari ꝛiij. solve, clarifica cum ovi album. trajice per manic. coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillatum superius, ut f. Syrupus crassior, cui adde pulpam tamarindor. & cassiæ, item mannam colatam & conservam, vel ejus loco Syrupum viol. denique admisce etiam f. a. species feqq. omnes in subtilissimum pulverem redactas, & F.



CLASSIS QUARTÆ,
 ELECTUARIORUM
 SOLUTIVORUM MOL-
 LIUM STRUCTURAM COM-
 PREHENDENTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

ELECTUARIUM CARYO-
 COSTINUM.

℞. Costi amari,
 Semin. Cymini,
 Zingib. albi,
 Caryophyllorum ana drach-
 mam unam,
 Dacrydii,
 Hermodactylorum alborum
 superiore cortice mundato-
 rum ana drachmas duas,
 Mellis despumati & sufficienter
 inspissati,
 Vini odoriferi ana uncias tres.
 Fiat lege artis Electuarium.

*Bilem utramque evacuat, cache-
 xia, & ex illa provenientes morbis
 variis conducit, obstructions visce-
 rum reserat, eorundemque duritiem
 attenuat & emollit.*


ELECTUARIUM DE CITRO
 SOLUTIVUM.

℞. Cortic. Citrii Pomi condit.
 Conserv. Boraginis,
 Buglossi,
 Violarum ana drach-
 mas quinque,
 Specier. Diatragacanthi frigidi,
 Dacrydii ana unciam semis,
 H Tur-

Turbith optimi drachmas sex,
Sacchari albi in aquarum Cordialium sufficiente quantitate dissoluti libram unam.

Fiat Electuarium.

Electuarium hoc è Guidonis de Cauliaco Tractatu septimo de Purgatione desumptum, bilem ac pituitam evacuat, idem ferme præstans, quod Diacarthamum Arnoldi, nisi quòd gratius sit. Addit verò Guido foliorum Senæ drachmas quinque, ac inde tabellas conficit.



CLASSIS QUARTÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS USUALIBUS.

BENEDICTA SOLUTIVA NICOLAI.

℞. Turbith electi,
Sacchari ana drachmas decem,
Dacrydii,
Esulæ præparatæ,
Hermodactylorum,
Rosarum ana drachmas quinque,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Crocii,
Saxifragiæ veræ,
Piperis longi,
Amomi veri,
Cardamomi minoris,
Sem. Apii,
Petroselinii,
Mili Solis,
Foeniculi,
Asparagi,
Carvi,
Rusci,
Salis Gemmæ,
Galangæ,

Macis ana drachmam unam,
Mellis despumati optimi libram unam semis.

Fiat Electuarium, ut est artis.

Humores pituitosos ad articulos potissimum decumbentes elicit, colicis prodest, ad quorum Enemata plurimum expetitur; a renibus quoque & vesica purgat.

Esulam aliqui omittunt, quam tamen Auctor decem drachmarum pondere in hanc confectioem recipit, prout Fuchsius ex Nicolao tam Latino quam Græco notat. Nobis medietas sufficere posse videtur, unde drachmas solummodò quinque adposuimus. Debet autem ea debito modo prius præparata Medicamento huic indi, cujus correctionem, præparationemque suo loco require.

Pro Amomo, qui eo carent, Asarum substituant, quod præter cæteras, quas habet facultates, purgatoriâ suâ vi paulo valentius Medicamentum sit redditurum. Alii Cyperum, aut Calamum aromaticum ejus loco accipiunt, quod nec nos improbamus.

Præparatio hujus Electuarii Welschio dicitur simplicissima, & instar regulæ generalis observandum esse monet, ut melli ferè refrigerato species per incer-

incerniculum paulatim inspergantur, ac misceantur, ne grumescat Electuarium.

DIABALZEMER, SEU ELECTUARIUM SENATUM RENODÆI.

℞. Rad. Cichorii,
Buglossi,
Polypodii querni,
Cort. rad. Capparum,
Graminis,
Glycyrrhizæ ana unciam semis,
Passularum Corinthiacarum drachmas sex,

Adianti,
Hemionitidis,
Ceterach,
Cuscutæ,
Artemisizæ,
Fumariæ,
Agrimonizæ,
Betonizæ,
Melissæ,
Florum Genistæ,
Violarum ana manipulum semis,
Foliorum Senæ uncias quatuor,
Hellebori nigri præparati,
Turbith optimi ana unciam unam semis,
Caryophyllorum drachmas duas,
Sem. Dauci,

Coriandri ana drachmam unam semis,

Coquantur in libris sex aquæ ad mediæ partis consumptionem, in colatura solvatur Sacchari libra una semis.

Coquantur ad debitam consistentiam, ut cum sequenti pulvere fiat Electuarium:

℞. Rhabarbari unciam semis,
Senæ pulverisatæ uncias duas,
Lapidis Lazuli præparati,
Cinnamomi ana unciam semis,
Sassafras unciam unam,
Rad. Pæoniæ,
Cort. Tamarisci,
median. Fraxini,
Epithymi,
Spicæ Indicæ,
Caryophyllorum,

Sem. Agni casti,
Nigellæ Romanæ ana drachmas duas,

Dauci,
Coriandri ana drachmam unam semis,

Anthos,
Stoechados ana drachmam unam.
Misc.

Convenit lienosis, melancholicis, hypochondriacis, maniacis, epilepticis, sine febre delirantibus, passionibus hysterics, fœdis mulierum coloribus, elephanticis, scabiosis, & Indicâ lue inveteratâ laborantibus.

Welschianus parandi modus: ℞. species pro decocto præscriptas una cum purgantibus, caryophyll. & feminib. pro secundo decocto; incisa & contusa, prout apta nata sunt, omnia in cucurbitam vitream immitte, eisque adfunde aq. font. (aut qui volet, aquæ chalybeatæ,) ℥vj. macera per 24. hor. deinde destilla ℥ix. quas serva; residuum coque parumper, exprime, expresso adde sacchari ℥iij. clarifica, trajice, coque ultra consist. tabell. cui ab igne remoto admisce superioris destillati ℥ix. ut F. Syrupus, cui deinde insperge s. a. species subsequ. cum rhabarb. in subtilissimum pulverem redactas, & F. Electuarium. Possè etiam ex speciebus supradictis ℥x. vel ℥xj. destillari, in iisdem rhabarbarum infundi, infusum exprimi, digeri, filtrari, deinde saccharo ad sufficientiam cum residuo destillationis cocto admisceri, postremo pulverem inspergi, monet.

DIACARTHAMUM ARNOLDI DE VILLA NOVA.

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi unciam semis,

Pulpæ Cydoniorum conditæ unciam unam,

Medullæ Carthami unciam semis,

Zingiberis drachmas duas,

Dacrydii drachmas tres,

Turbith albi drachmas sex,

Mannæ drachmas duas,

Mellis Rosati colati,

Sacchari cantii ana unciam unam,

Hermodactylorum unciam semis;

Sacchari albi in aqua Boraginis dissoluti uncias decem semis.

Fiat Electuarium liquidum.

Flavæ bili ac pituitæ educendæ prodest, & ad omnes affectus è mixta cum bile pituita provenientes efficax est.

Cydoniorum Pulpa Saccharo condiri debet, in cuius usum Cydoniatum nostrum rectè succedit, & cum Manna ac Melle Rosato solutum colatur per stamen: quæ omnia Saccharo postea paulò ultra, quàm Electuario convenit, cocto simul trita & colata cum pulveribus adduntur. Dacrydium tamen per se terendum.

ELECTUARIUM EPISCOPI, QUOD ELESOPH ADPELLATUR, MESUÆ.

℞. Dacrydii,
Turbith ana drachmas sex,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Myrobalanorum Emblicarum,
Nucis Moschatae,
Polypodii ana drachmas duas & semis,
Sacchari uncias sex,
Mellis despumati triplum, id est, uncias decem, & drachmam unam.

Flavam bilem, ac pituitam, status & excrementa è toto corpore educit, ob id doloribus articulorum & hypochondriorum, colicis item cruciatibus auxiliatur. Pulvis tamen est potius in usu, aut confectio solida, quorum utrumque si efficacius habere, ac ut in minore dosi eodem effectu exhiberi queat, efficere volueris, pro Sacchari unciis sex, cum Cordo & Coudenbergio, Sacchari drachmas tantummodo sex legito, aut illud potius omnino omittito.

CONFECTIO HAMECH MAJOR MESUÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
Chebularum,
Indarum,
Rhabarbari electi ana uncias duas,
Agarici,
Colocynthis,

Polypodii ana drachmas decem & octo,
Abfinthii,
Thymi,
Senæ ana unciam unam,
Violarum drachmas quindecim,
Epithymi uncias duas,
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Rosarum rubrarum ana drachmas sex,
Prunorum numero sexaginta,
Passularum enucleatarum uncias sex.

Macerentur omnia in
Succi Fumiterræ libra una,
Seri lactis caprini libris duodecim,
in vase vitreato, in loco tepido, per viginti quatuor horas; postea ferveant unâ vel alterâ ebullitione, & colentur. In colatura solvatur
Sacchari albi libra una semis,
& ad debitam consistentiam coquatur, addendo in fine
Pulpæ Cassiæ uncias quatuor,
Tamarindorum uncias quinque
& ubi ab igne remota fuerit, sequentes pulveres paulatim inspergendo:

Scammonii præparati, & seorsim in pulverem redacti unciam unam & semis,
Myrobalanorum citrinarum,
Chebularum,
Indarum ana unciam semis,
Belliricarum,
Emblicarum,
Rhabarbari,
Sem. Fumiterræ ana drachmas tres,
Anisi,
Spicæ Indicæ ana drachmas duas.
Fiat Electuarium, ut est artis.

Utramque bilem & pituitam salsam purgat. Ob id morbis inde natis, impetigini, scabiei, elephantia, cancro exedenti, & similibus morbis confert; in morbis melancholicis quibusdam magnopere laudatur; in quartanis feliciter datur cum Hellebori decocto, vel infuso, quorum descriptionem subjunximus:

INFUSUM HELLEBORI.

- ℞. Corticum rad. hellebori nigri præparat.
drachmas duas,
Sem. Anisi,
Foeniculi ana drachmam unam,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana grana tria.

Fiat infusio f. a. in Aquæ Fumariæ sufficiente quantitate, ut post colaturam remaneant uncia tres, pro una dosi.

DECOCTUM HELLEBORI.

- ℞. Corticum hellebori nigri scrupulos quatuor,
Sem. Anisi,
Citri,
Caryophyllorum ana drachmam semis.
Fiat decoctio, cum aqua fontana, ut est artis.

- ℞. Hujus decocti uncias quatuor,
Hamech unciam semis;
Syrupi de Fumoterræ compositi unciam unam.

Misce.

Laboriosam medicamenti hujus præparationem olim traditam, cum minori labore institui queat, immutare non nihil placuit; quam equidem Confectionem auream vocare Joh. Bapt. Montano libuit, atque ab aliis etiam summis laudibus extollitur; Licet vicissim non desint, qui eam improbant, atque inprimis noster Welschius in suis ad Methodum medendi Waleanam notis, ut in suavissimam, & ingenti farragine ineptissimam, plerisque fastiditam, eandem proclamat; Cl. Casp. Hoffmannus autem lib. 1. de medic. offic. cap. 9. §. 14. alio potius quam ori infundendam censet.

Postquam Welschius tot in medicamento hoc parando, quinque nempe decoctiones Zvvelferianas, & hoc ipso partium subtilium exhalationes vituperasset, ipse seq. modum commendat: ℞. species omnes pro decocto præscriptas, exteptis prunis & passulis, quibus adfunde succi fumiterræ ℥j. feri lactis caprilli ℥ij. macera per 24. horas, deinde destilla ℥xix, quas serva; residuum cum feri capr. f. q. (qui volet, sumat ℥xij. vel xij. est tamen nimia quantitas, quia prunorum & passularum loco accipit eorundem pulpas,) coque, exprime, expresso adde sacchari ℥i. solve, clarifica, trajice, coque ultra consistentiam tabell. cui ab igne remoto admisce destillatum superius, ut f. Syrupus, adde pulp. cass. tamarind. prun. & passul. tandem etiam species subsequ. in tenuissimum pulverem redactas, inter quas rhabarbari dosis in decocto positi ℥ij. reliquis inter species præscriptis ℥ij. jungi possent.

HIERA COMPOSITA
NICOLAI.

- ℞. Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Crocī,
Schoenanthi,
Asari,
Xylocassia, aut Cinnamomi exquisitissimi,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Violarum,
Absinthii,
Epithymi,
Agarici,
Rosarum,
Turbiti,
Colocynthidos,
Mastiches ana drachmam unam, scrupulum unum,
Aloës non lotæ quantum reliquorum omnium, id est, uncias duas, drachmus quinque, scrupulum unum,
Mellis despumati libram unam semis.
Misce fiat Electuarium.

Hiera hæc, quæ & magna, & Hiera ex sedecim rebus dicitur, (Mel enim & Aloë in Compositionibus hisce non numerantur) Enematum usui inservit: pituitam enim lentam, crassam & frigidam intestinis adherentem eluit, jecoris obstructions liberat; lienis duritiem emollit, renibus & vesicæ humoris deturbatione proficit, uteri intemperiem emendat; capitis etiam affectus, oculorum & aurium gravedines à magno pituitæ lentore ortas juvat.

HIERA LOGADII NICOLAI MYREPSI.

- ℞. Pulpæ Colocynthidos,
Polypodii ana drachmas duas,
Euphorbii,
Poli montani minoris,

Sem. Thymelææ, vel Coccognidii ana
drachmam unam semis, grana
sex,
Abfinthii,
Myrrhæ ana drachmam unam, grana
duodecim,
Centaurii minoris,
Agarici,
Ammoniæ,
Folii, vel ejus loco Macis,
Spicæ Indicæ,
Scillæ præparatæ,
Dacrydii ana drachmam unam,
Aloës,
Comarum Thymi,
Chamædryos,
Cassie lignæ,
Bdellii,
Marrubii ana scrupulum unum, grana
quatuordecim,
Cinnamomi,
Opopanacis,
Castorei,
Aristolochiæ longæ,
Trium piperum,
Crocii,
Sagapeni,
Petroselinii Macedonici ana drachmam
semis,
Hellebori nigri,
albi ana grana sex,
Mellis despumati uncias decem.
Misce, fiat Electuarium.

*Juxta Nicolaum, malis melancholicis
diuturnis medetur, adpetitum instaurat,
lethargicis, epilepticis, vertiginosis, &
convulsis auxilio est, biliosis ac elephanti-
acis inter initia convenit, feris item im-
petiginibus, jecinorosis, & iis, qui venena
lethalia hauserunt, utilis est, ac menses po-
tenter movet, ischiadicis, lumborum dolore
vexatis, & diuturnis morbis à vitiosis hu-
moribus abortis plurimum conferre credi-
tur. Expeditur potissimum in Enemata, ubi
viscosos, crassos, lentos & tenaces humores
evocare necesse est.*

Pro Pulpa Colocynthidis non in hac solum-
modo Compositione, sed in omnibus aliis Trochi-
scos Alhandali substituimus.

HIERA PACHII EX NI- COLAO ALEXANDRINO, QUÆ ET DIACOLOCYN- THIDOS.

℞. Stœchadis,
Marrubii,
Chamædryos,
Agarici,
Colocynthidos ana drachmas decem,
Opopanacis,
Sagapeni,
Petroselinii,
Radici Aristolochiæ rotundæ,
Piperis albi ana drachmas quinque,
Cinnamomi,
Spicæ Nardi,
Myrrhæ,
Polii,
Crocii ana drachmas quatuor,
Mellis despumati triplum, id est, libras
duas, uncias novem, & drach-
mas quinque.

*Scribonius Largus Hieram hanc ad Pa-
chium autorem refert, & miris laudibus
in cœlum effert, quas lib. de compos. medic.
cap. 97. & seqq. legere datur.*

ELECTUARIUM INDUM MAJUS MESUÆ.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Rosarum,
Cassie lignæ veræ,
Macis,
Cyperii rotundi ana unciam semis,
Sandali citrini drachmas duas semis,
Turbiti opt. uncias sex, drachmas
duas,
Ligni Aloës,
Nucis Moschatæ ana drachmas duas,
Sacchari albi,
penidii ana drachmas viginti,
Galangæ,

Cardamomi majoris,
minoris,
Asari,
Mastiches ana drachmam unam semis,
Dacrydii unciam unam semis,
Omnia terantur, & cum subsequenti Syru-
po conficiantur.

℞. Succorum depuratorum Apii,
Fœniculi,
Cydoniorum,
Granatorum,
ana libram
semis.

Mellis despumati optimi libras quatuor
semis,

Decoquantur Succo cum melle ad spissitu-
dinem justam, ut est artis: deinde miscean-
tur species.

*Putridorum humorum, maximè verò
pituitosorum excrementa è ventriculo, &
aliis partibus nutritioni servientibus educit,
ac crassos in iis status discutit.*

Welschius hoc Electuarium sic præparat:
℞. succos præscriptos depuratos, destilla f. a. ℥xviiij.
quas serva; residuum cum melle despumato coque
ultra consistentiam supposit, cui ab igne remoto ad-
misce destillatum superius, ut F. Syr. cui adde f. a.
pulverem specierum præscriptum, ut F. Electua-
rium. Vel. ℞. mell. despum. ℥iv. sacchari &
penidior. ana ℥xx. solve cum aq. simpl. clarifica, &
trajice, coque ultra consistentiam suppos. cui ab
igne remoto admisce succos omnes, uti sunt præ-
scripti, ut F. Syrup. deinde pulveres, & F. Electua-
rium.

DIAPHOENICON

MESUÆ.

℞. Pulpam Dactylorum citrinorum, ex eo-
rundem enucleatorum unciis sex
& drachmis duabus, post tridua-
nam in aceto macerationem, para-
tam,

Pinearum uncias tres & drachmam u-
nam,

Amygdalorum dulcium drachmas quin-
decim,

Turbith electi drachmas septendecim se-
mis,

Dacrydii drachmas sex,
Zingiberis,
Piperis longi,
Foliorum Rutæ siccorum,
Cinnamomi.
Macis,
Ligni Aloës,
Anisi,
Fœniculi,
Dauci,
Galangæ ana scrupulos quatuor,
Mellis despumati libras tres, uncias unde-
cim & drachmas quinque.

Fiat Electuarium.

*Electuarium hoc, quod (ut Mesue re-
fert) descripsit filius Zesar, febribus com-
positis & diuturnis auxiliatur: bilem nam-
que flavam & pituitam sine molestia educit,
ventriculi item doloribus, & id genus vitiiis
ex crudis humoribus ortis confert.*

DIAPHOENICON

FERNELII.

℞. Pulpæ Palmularum mundatarum ex Hy-
dromelite coctarum per cribrum
setaceum trajectæ,
Pinearum recentium ana libram semis,
Amygdalorum expurgatorum uncias
tres semis;

Contusis & permixtis omnibus adde

Mellis despumati libras duas:

Paulum coquantur, ac deinde inspergan-
tur

Zingiberis,
Piperis,
Macis,
Cinnamomi,
Foliorum Rutæ siccorum,
Sem. Fœniculi,
Dauci ana drachmæ duæ,
Turbith tenuissimè triti uncia quatuor,
Dacrydii uncia una semis.

Fiat Electuarium.

*Compositionem Electuarii Diaphœnici
Mesues, ob Dactylos in aceto infusos alio-
quin parum gratam, doctissimus, & ob præsti-*

ta in Rempub. Medicam beneficia clarissimus Fernelius in hanc formam transtulit, & ob auctam, imò ferè duplicatam Turbith ac Dacrydii quantitatem priore efficaciorè reddidit, unde & minori dosi exhibita, priore potentiùs alvum solvit.

ELECTUARIUM DE PRUNIS SOLUTIVUM NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Diaprunis Lenitivi recentis & nonnihil adhuc calentis libras quatuor, Scammonii præparati, seu Dacrydii uncias duas, Misce.

Confert morbis à bile genitis, in febris tamen, maximè verò continuis, ab ejus usu cavendum.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO MONTAGNANÆ.

℞. Polypodii recentis libram unam, Senæ, Violarum, Prunorum, Tamarindorum, Passularum, Seminis Psyllii ana uncias tres, Aquæ font. libras decem.

Macerentur horis viginti quatuor, postea decoquantur ad medietatem, colentur, exprimantur, & cum

Sacchari libris quatuor,

decoquantur ad debitam consistentiam, addendo

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum ana libram semis,

Dacrydii uncias quatuor,

Spodii de Ebore,

Rhabarbari,

Sandali albi,

rubri,

Rosarum rubrarum,

Violarum,

Sem. Papaveris albi,

Quatuor frigid. minor,

Foeniculi,

Anisi,

Berberum,

Fumiterræ,

Tragacanthi,

Amyli,

Gummi Arabici,

Rasuræ Eboris,

Glycyrrhizæ ana drachmas tres,

Myrobalanorum Indarum,

Emblicarum ana

drachmas quinque semis.

Misce, fiat Electuarium.

Flavam bilem educit, cujus fervorem temperat, dolori capitis & vertigini à biliosis humoribus procreata, morbo regio, ac jecori calefacto succurrit. Vid. Barthol. Montagnana in Consiliis fol. 226. in Antidot. c. 19.

ELECTUARIUM ROSATUM MESUÆ.

℞. Succii Rosarum rubrarum depurati libras quatuor, Sacchari optimi libram unam semis.

Coquantur lento igne ad Mellis consistentiam, addendo in fine

Mannæ electæ succo Rosarum dilutæ uncias sex,

& tandem

Dacrydii unciam unam semis,

Trochiscorum de Spodio unciam unam,

Berberibus unciam semis,

Galiæ Moschatæ veræ,

Croci ana drachmas duas.

Fiat Electuarium, ut est artis.

Cholagogum hoc salubre est biliosis affectibus,

Febribus, arthritidi calide, cephalalgia, vertigini, oculorum dolori, ictero.

Parari etiam Medicamentum hoc poterit sine Galia, partim pro pauperibus, partim pro iis, qui Galia odorem non ferunt.

Secundum Welfchium hoc Electuarium parari debet ad normam aliorum Electuariorum ab ipso propositam in præcedd. destillando nimirum succum rosarum, non coquendo.

ELECTUARIUM E SUC- CO ROSARUM NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Succus Rosarum rubrarum,
Sacchari albi ana uncias sedecim,
Scammonii præparati unciam unam se-
mis,
Sandali rubri,
albi,
citrini ana drachmas sex,
Spodii de Ebore drachmas tres,

Succus Rosarum cum Saccharo ad justam consistentiam coquatur, deinde Sandala cum Spodio, ac tandem Dacrydium, ad-
jiciantur.

Commendatur ad omnes affectus, in quibus bilis flava redundat, aut biliosi ichores peccant; convalescentes ex ægitudine, quotidianarios & tertianarios sine molestia purgat, malignorumque humorum reliquias educit.

Camphoram, cujus scrupulus unus quondam huic Electuario destinatus fuerat, odore non omnibus placentem, omittere olim consuevimus; qui tamen addere voluerit, eandem cum nucl. pini terendo in pollinem prius redigat.

ELECTUARIUM DIASE- BESTEN BARTHOLOMÆI MONTAGNANÆ.

℞. Sebesten sine nucleis,
Prunorum ficcorum enucleatorum,
Tamarindorum ana uncias quinque,

Succi Anguria uncias sex,
Mercurialis depurati uncias qua-
tuor,

Pulpæ Prunorum libram unam semis,
Sacchari Penidii uncias octo,
Sem. quatuor frigid. major. excorticato-
rum ana uncias duas,
Dacrydii drachmas tres.

Coquantur Tamarindi, Sebesten, & Pruna in aquæ simplicis unciis octodecim, & per cribrum setaceum transmittantur, dein addantur Succi & Pulpæ Prunorum cum Saccharo penidio, quo dissoluto, tandem Dacrydium & reliqua commisceantur, ac fiat Electuarium.

Confert febribus biliosis interpolatis, ac continuis exquisitis, quarum vehementiam sedat, sitim extinguit, vigilias arcet, & acres humores per urinam educit.

Anguria, quæ Hetruscorum est Cucumis in ventrem crescens (quæ alioquin Albateca, Batega, & Melo Indicus dicitur) nobis deest; quamvis eadem opus non habeamus, ipso Composito hoc apud nos jam dudum inter obsoleta reposito; qui tamen parare voluerit, in succi defectu, aquam Melonum stillatitiam vel simile quid substituat.

Aliqui ex Seminibus frigidis Electuarium hoc ingredientibus Emulsionem parant, quam cum Saccharo penidio decoctam Compositioni postmodum indunt, ac cum cæteris ad justam Electuarii consistentiam reducant.

ELECTUARIUM DE SE- NA NICOLAI MY- REPSI.

℞. Senæ uncias tres,
Avellanarum tostiarum numero quin-
quaginta,
Serici tosti drachmas duas,
Lapidis Armeni loti drachmam unam,
Lazuli loti drachm. tres,
Sacchari uncias sex,
Cinnamomi unciam unam,
Caryophyllorum,


Galangæ,
 Piperis,
 Spicæ Indicæ,
 Seminis Ocimi,
 Foliis,
 Cardamomi,
 Croci,
 Zingiberis,
 Zedoariæ,
 Florum Rorismarini,
 Piperis longi ana drachmas duas,
 Mellis despumati libras duas.

Misce, fiat Electuarium.

Melancholicis, maniacis, quartanâ laborantibus, atque omnibus noxis ex atrabile natis à Nicolao commendatur.

Pro Lapide Armeno, de quo magna est inter autores controversia, Lapis Cyaneus vel Cœruleus, vulgariter Lapis Lazuli dictus, rectè hic nostrâ opinione substituitur, ut qui magnam cum Armeno cum ratione originis, tum virium adfinitate cognationem habet. Eligendus est autem Lapis Lazuli aureis maculis distinctus, seu in cujus fracturis radiantes quædam ac splendentes aureæ stellæ scintillant, unde à Mesue lapis stellatus vocari meruit: cujus, prout & Serici preparatio, infra & suo loco tradetur.





CLASSIS QUINTÆ,
CONFECTIOES
 SOLUTIVAS, QUÆ IN FOR-
 MA SOLIDA PARARI CON-
 SUEVERUNT, PROPO-
 NENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

**DIACYDONIUM SOLU-
 TIVUM PELLUCI-
 DUM.**

℞. Magisterii Jalapæ unc. quatuor.
 Solvatur in paucō Spiritu vini
 optimè rectificato, & per-
 misceatur diligentissimè agi-
 tando, cum Gelatinæ Cy-
 doniatæ ad perfectam con-
 sistentiam coctæ libris tribus
 semis. Indatur scatulis.

*Bilem & pituitam satis poten-
 ter educit; pro delicatis & iis, qui
 pharmaca cætera aversantur, con-
 cinnatum.*

In Diacydonio hoc solutivo pellucido, ad ho-
 minum tam saporem delectandum, quàm medica-
 menti intentionem promovendam, plurimi hucus-
 que & Medici & Pharmacopœi laborârunt, quo-
 rum cuilibet pro suo invento sua quoque rependitur
 gratia. Nobis autem suprascriptus compositio-
 nis nostræ modus omnium commodissimus, & se-
 curissimus esse videtur, quia Resina Jalapæ perfectè
 dissoluta, continuâ agitatione universæ massæ cy-
 doniatæ æqualiter communicatur & permiscetur.

Welschianus modus, quem ipse verum appel-
 lat, atque Parenti suo secretum fuisse refert, ita se
 habet: ℞. Mucilagin. cydonior. ℥xxxij. pomor.
 ℥xvj. succ. cydonior. recent. expressi ℥vii. Sacchar.
 finiss. ℥x. coq. simul omnia, deinde per pannum li-
 neum exprime, mox iterum coque, & ubi veram
 consistentiam adquisiverit, adde extr. scammon. ℥j.
 ℥vii. in s. q. Spir. vin. rectific. soluti super prunis,
 cavendo tamen, ne valde incalescat; M. diligenter.

Effunde in modulos confestim, quia cito concre-
ret, si refrigeraretur.

**ELECTUARIUM EPISCO-
PI, SEU ELESOPH SO-
LIDUM.**

Fit juxta descriptionem Me-
suæ, speciebus addendo, loco un-
ciarum sex,

Sacchari libram unam.

*Easdem vires præstat, quas vel
Species, vel liquidum Electuarium
possidet.*

Rarissimus est hujus apud nos hoc tempore
usus, & penè nullus; ipsæ tamen Species paulò fre-
quentius adhibentur; quas itaque solas in promptu
habere Pharmacopœus tenetur; ex iis, necessitate
postulante, facillè cum Saccharo Electuarium soli-
dum paraturus.

**DIATURBITH CUM RHA-
BARBARO BARTHOL.
MONTAGNANÆ.**

℞. Rhabarbari drachmas decem,
Turbith albi & gummosi,

Hermodactylorum ana unciam
unam,

Dacrydii unciam semis,

Zingiberis,

Sandali albi,

rubri,

Violarum ana drachmam u-
nam semis,

Mastiches,

Anisi,

Cinnamomi,

Croci ana drachmam semis,

Sacchari albi libram unam,
uncias duas, drachm. duas.

*Flavam bilem, & pituitam edu-
cit, atque aquâ inter cutem laboran-
tibus confert; ad vermes etiam Me-
dicamentum est valde idoneum: nam
Rheum eosdem enecat, & Turbith
pituitam ipsam, vermium verum fo-
mitem ejicit.*

Species hujus Electuarii, non nisi Pulveris for-
mâ apud nos prostant, ex tempore in Confectionem
solidam redigendæ, ubi expetitur.



CLASSIS QUINTÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

**MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.**

**ANISUM SOLUTI-
VUM.**

℞. Sem. Anisi mundati uncias sex,
Dacrydii uncias tres & drachmas
sex,
Mastiches electæ unciam semis,

Spec. de Gemmis frigid. drachmas
duas,

Diamargarit. frigid.

Cinnamomi acuti,

Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ ana drachmam unam,

Saccha-

Sacchari albissimi libras quinque & uncias quatuor.

Fiat secundum artem Confectio.

Aniso hoc solutivo adstricta alvo laborantes ad eam movendam ante cibum utuntur: nonnulli autem, qui Medicamenta purgantia alioquin respuunt, hujus Confectionis jucunditate illecti, ea assumpta purgantur.

DIACARTHAMUM SOLIDUM.

Species ingredientes Electuar. Diacarthamum Arnoldi, cum Saccharo ipsi destinato conficiantur, omittendo Pulpam Cydoniorum, Mel, & Mannam; quamvis, si cui liberet, neque recensita illa compositionem hanc ingredi refugiant.

Isdem viribus, quibus liquidum, pollet, & jucundius, quam illud, assumitur.

CONFECTIO ADVERSUS LUMBRICOS.

℞. Sem. Cinæ drachmam unam,
Rad. Filicis,
Graminis,
Dictamni ana scrupulos duos,
Cornu Cervi usti,
Rhabarbari ana scrupulos quatuor,
Sacchari diluti Aquâ Graminis uncias sex,

Vermes & animalia in intestinis nata enecat, & ejicit.

DIACYDONIUM SOLUTIVUM.

℞. Foliorum Senæ elect. uncias duas semis,
Rhabarbari electi,
Cinnamom. acuti ana drachmas sex,
Seminis Anisi drachmas tres,
Zingiberis albi unciam unam,

Vini Malvatici libras duas,
Succi Limonum uncias octo.

Coquantur ad medias, postea colentur, & additis

Pulpæ Cydoniorum libris duabus semis,

Sacchari clarific. librâ unâ semis,

continuè agitando, ad justam consistentiam, coquendo deducantur, tandem etiam, ubi refrigerari incipit,

Dacrydii unciâ semis, in spiritu vini soluti & filtratione depurati.

Fiat Diacydonium in scatulis.

Medicamenti hujus usus, cum neque pelluciditate admodum se commendet, neque palato gratum existat, jamdudum apud nos evuluit; & fortè nec alibi amplius in usum trahitur; Unde, contractiori tantum parandi illud modo adposito, emendationi ejus prolixiori studere haud opus fuit. Nonnulli Antimonii infusum olim addidere: Verum ventrem turbandi multæ sunt artes; attamen electivè purgantibus, imprimis similibus antimoniatibus, neque in hoc, neque in alio medicamenti genere, temerè abutendum, præsertim verò in delicatulis ac infantibus. Cavendum etiam, ne vulgus, nomine Diacydonii deceptum, Dacrydiatum hoc promiscuo ac inconsiderato usu, quibusvis id temerè exhibendo, in sui noxam porrigat.

HOLIPPÆ PURGANTES.

℞. Turbith albi gummosi, & ab exteriori cortice mundati drachmas quinque.

Pulveris Syrii drachmas duas,
Zingiberis albissimi ab exteriori cortice mundati,

Cinnamomi acutissimi ana drachmam unam semis,

Hermodytylorum electorum & mundatorum drachmam unam.

Fiat Pulvis subtilissimus, cui admisce

Farinæ triticeæ candidissimæ,

Sacchari albissimi ana uncias quatuor. Cum sufficienti quantitate aquæ Rosarum

Fiant secundum artem Holippæ.

Pituitosos, serosos, biliososque humores educunt; usui sunt potissimum iis, qui medicamentorum usum abhorrentes sic studiosè falli desiderant.

**PASSULÆ SOLUTIVÆ
SICCÆ D.D. IMMANUELIS
DIDYMI.**

℞. Passularum minorum unciam unam,
Radicum Esulæ præparatæ,
Hellebori nigri præparati ana
drachmas duas.

Bulliant in libra una aquæ ad medias,
Colentur, fortiterque exprimantur, adden-
do postea

Pulveris Dacrydii unciam unam.

Quæ mixtura Passularum minorum succu-
lentarum & optimè mundatarum unciis
sex adfundatur, omniaque in patina con-
tecta probè concutiendo permisceantur;
deinde passulæ extendantur in eadem pati-
na, & propè fornacem exsiccentur.

In his parandis Welschio non videtur tutum
fatis esse, pulverem dacrydii passulis aspergere, cum
feri posset, ut una vel altera illarum plus ejus acci-
peret, quàm decem aliæ, ita ut uni vel alteri nihil
ejus accederet; unde pharmacopœo author est, ut
illud in mellis rosati vel Syrupi cujusdam aliqua
quantitate permisceat, postea passulis additis, eas-
dem in patina contecta diligenter hinc inde com-
movendo concutiat, & demum exsiccet. *Verùm
si dacrydium in decocto passulato, quo cum passula de-
in imbuuntur, probe sit permixtum, metus ille abesse
potest, & preparatio eodem recidit.*

**DIAPHOENICON
SOLIDUM.**

℞. Dactylorum per triduum aceto macera-
torum numero sex,

Cardamomi drachmas duas,
Pinearum,

Amygdalorum dulcium ana drachmas
quindecim,

Turbith drachmas duodecim,

Dacrydii drachm. undecim,

Piperis longi,

Zingiberis,

Foliorum Rutæ siccatorum,

Cinnamomi,

Macis,

Sem. Fœniculi,

Anisi,

Dauci,

Galangæ,

Ligni Aloës ana drachmam unam,

Sacchari libram unam, uncias duas.

Fiat Confectio solida, ut est artis, æqualiter
pulveres miscendo.

Viribus affine est liquido.

Omissis Dactylis, Pineis, Amygdalis, & Sac-
charo, reliqui pulveres, uti supra dictæ Species Ele-
ctuarii Episcopi, pro usu tantum apud nos quondam
reponebantur.

**ELECTUARIUM E SUC-
CO ROSARUM SOLIDUM.**

℞. Specierum ingredientium Electuarium
de Succo Rosarum Nicolai, quan-
tum describitur supra.

Cum Sacchari unciis sedecim fiat Confectio
in solido, recipiendo tantum

Succi Rosarum libram unam.

*Idem præstat, quod liquidum, & quidem
paulò potentius: minor enim est hic Succi Ro-
sarum quàm in liquido quantitas.*

**ZINGIBER SOLUTI-
VUM.**

℞. Zingiberis drachmas duas,

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana drachmam unam,

Nucis moschatae,

Galangæ ana scrupulum unum,

Croci grana quatuordecim,

Turbith scrup. unum semis,

Dacrydii drachmas tres,

Sacchari uncias quatuor.

Fiat Confectio solida.

*Cautè hoc Medicamento utendum, quo
vulgus olim promiscuè abutebatur, ad quos-
cunque affectus indiscriminatim ac præpo-
sterè id adhibens; bilem tamen & pituitam
evacuat; verùm in febrium suspicionibus
ab ejus usu cavendum: humores enim ni-
mium fundit & liquat, unde Hypercatbar-
sis facilè metuenda foret, ac Medicamen-
ti ipsius caliditas calidos affectus magis ir-
ritat.*



CLASSIS SEXTÆ,
 PILULARUM COM-
 POSITIONES, AC VIRES
 EXHIBENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

PILULÆ DE ALOE
 ROSATA.

℞. Aloës optimæ, quæ Succum
 Rosarum tertiâ vice imbi-
 berit, atque resiccata fue-
 rit, unciam unam.

Ex qua cum Vino formentur Pi-
 lulæ pro lubitu.

*Minus quidem purgant, magis
 tamen roborant, cruditates absumunt,
 adstrictam alvum solvunt, ac humo-
 rum putredinem arcent.*

Eodem modo cum infusione violarum pa-
 ratur Aloë violata, quæ, plurimum judicio, PILU-
 LAS sic dictas FRANCOFURTENSES
 constituit.

PILULÆ DE AMMONIA-
 CO QUERCETANI.

℞. Balsami Aloëtici uncias qua-
 tuor,

Gummi ammoniaci puri in
 aceto scillino dissoluti
 drachmas sex,

Myrrhæ electæ unciam semis,
 Mastiches,

Specierum Diatrionsandal ana
 drachmam unam semis,

Croci,

Salis Fraxini,

Absinthii ana scrupulos
 duos.

Cum Syrupo de Stœchade

Fiat Pilularum massa.

*Ad omnem totius corporis fa-
culenta materiae abundantiam edu-
cendam, cachexiam, febres invete-
ratas, & diuturnas tollendas, ma-
xime conducunt; citra omnem etiam
molestiam & perturbationem exhi-
bentur.*

Welschius has Pilulas sic præparat: ℞. gra-
nor. gummi ammon. ʒvj. in mortario tepido solve
cum aceti scillit. f. q. cui adde pulv. myrrhæ & ma-
stiches, solve omnia & probe subige cum pauxillo
aceti scill. quibus adde crocum, balsamum aloëti-
cum, species diatrion sandal. & salia, ac probe mi-
scendo fiat massa pilularis.

PILULÆ ANGELICÆ

Seu

DE ALOE ET RHA- BARBARO.

℞. Aloës Socotrinæ libram unam,
quam dissolve in

Succor. depuratorum Cichorii,
Endiviæ,
Buglossi,
Boraginis,
Lupulo-
rum,
Fumariæ
ana unciis
quatuor,
Rosarum
Dama-
scen. li-
bra una.

Lento igne ad justam consisten-
tiam deducantur, ut cum sequen-
ti pulvere:

℞. Pulveris Rhabarbari electi un-
ciam unam,
Agarici trochiscati un-
ciam semis.
Cinnamomi electi
drachmas duas,
Fiat Massa Pilularis.

*Virtus harum pilularum nunquam
satis laudanda existit, quoniam ad
omnium viscerum nobiliorum corro-
borationem comendantur, pravorum
insuper humorum correctionem, &
blandissimam evacuationem promo-
vent.*

Modum Augustanorum olim observatum, æ-
què ac Zvvelferi, improbat Welschius, in quo nem-
pe optimas partes succorum per exhalationem di-
sperdi monet: ipse verò minorem quantitatem suc-
corum accipere, & iis paulatim aloën imbuere ac
resiccare, deinde pulverem agarici, rhabarbari &
cinnamomi admisceri jubet. *Censura tamen hac
opus minimè fuit; cum, sive una vice, sive paulatim
succo evaporent, utrobique succorum pars aquea in
auras abeat, succorum etiam in dosi imminutio virtu-
tem pilularum immutet; in Welschiana quoque præ-
paratione pulveres rhabarbari &c. cum succis resic-
catis, absque vini vel alterius liquoris additione in
massam pilularem minimè compingi queunt.*

PILULÆ ARTHRITICÆ NICOLAI ALEXAN- DRINI.

℞. Hermodactilorum,
Turbiti,
Agarici ana drachmas duas,
Cassie lignæ veræ,
Spicæ Indicæ,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Asæ foetidæ,
Zingiberis,
Mastiches,
Sem. Fœniculi,
Anisi,
Saxifragiæ,
Asparagi,
Rusci,
Mili Solis,
Rosarum,
Salis gemmæ ana grana quin-
decim,

Da-

Dacrydii unciam semis,
Aloës optimæ ad pondus omnium, id est, drachm. quatuordecim semis,
Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

Ad arthriticos dolores & podagræ insultus, aliosque frigidorum humorum in articulos procubitus, aut defluxiones adhibentur.

Notandum, ex Asparagi & Rusci Seminibus Pulpam solum carnosam, abjectis granis in meditullio contentis, sumi debere, cum in iis vix ulla vis huc expetita resideat. Idem iudicium esto de Berberibus ac similibus.

PILULÆ AUREÆ NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Aloës,

Dacrydii ana drachmas quinque,

Rosarum rubrarum,

Sem. Apii ana drachmas duas semis,

Sem. Anisi,

Fœniculi ana drachm. unam semis,

Mastiches,

Pulpæ Colocynthidos,

Croci ana drachmam unam,

Mellis Rosati solutivi, quantum satis est.

Fiat Massa.

Caput expurgant, sensus omnes, præcipuè oculorum aciem exacuunt: atque ad stomachicos, colicos, nephriticos, & inflatos probantur.

PILULÆ CATARRHALES, vulgo, DE CYNOGLOSSO NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Rad. Anchusæ siccarum,

Sem. Hyoscyami albi,

Opii depurati ana unciam semis,

Myrrhæ drachmas sex,

Thuris drachmas quinque,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Styracis calamitæ ana drachmas duas.

Cum Syrupo ex Succo Violarum, & Succo Anchusæ lege artis formetur Massa.

Quamvis ex descriptione Mesuæ & Nicolai, nec non viribus assignatis, radices cynoglossi compositioni huic esse immiscendas, satis pateat, cum tamen nescio quo errore aut consilio, tum apud nos, tum alibi etiam à quibusdam pharmacopœis non cynoglossi, sed anchusæ radices rubræ recipi soleant, cynoglossum verò apud plures, ob narcosin malignam male audiat, anchusam retinere, neque inscriptionem, ne ulla confusio oriatur, prorsus delere, nobis placuit. Carere autem cynoglossi eò facilius possumus, cum quidquid ab ipso expectari hic queat, opium abunde & securius suppleat; in reliquis autem nihil mutandum censemus, quia Pilulæ sic paratæ longo plurimoque usu sunt expertissimæ.

Cæterum has Nicolaus à Mesuæ mutuatus est, qui eas sub titulo Pilularum ad omnes morbos catarrhosos hoc modo descripsit:

℞. Opii,

Cynoglossi,

Hyoscyami ana unciam semis,

Myrrhæ puræ drachmas sex,

Olibani drachmas quinque,

Croci drachmam unam semis.

Fiat Massa.

Nobis etiam alia compositio quondam in usu fuit, quam Castoreum ingreditur, quod singulari vi Opii qualitatem noxiam emendandi pollere creditur; quàm infra pag. 79. vide.

PILULÆ IMMAMNUELIS.

℞. Aloës Socotrinæ unciam unam,

Myrrhæ electæ scrupulum unum,

Croci Orientalis scrupulum semis,

Cum Mithridatio Damocr.

Fiat Massa.

Frequentissimi apud nos sunt usus in ventriculo & intestinis à vitiosis humoribus blande liberandis ; unà confortant, flatusque dissipant.

**PILULÆ DE STY-
RACE.**

℞. Styracis calamit. drachm. duas,
Ladani,
Olibani,
Myrrhæ ana drachmam unam,
Succi Glycyrrhizæ drachmam unam semis,
Ambrae griseæ scrupulum unum,
Extracti opii, cum aceto destill. parati drachmam unam,
croci cum spiritu vini facti scrupulos quatuor.

Misceantur cum Syrupi de corticibus citri incompl. drachmis duabus, & fiat Massa.

Sistunt pertinacissimam tussim & catarrhum ferinum. Pregnantibus non sine abortûs discrimine tussientibus multoties cum successu datas fuisse, notat Schröderus.

**PILULÆ DE SUCCINO
DN. D. JOHANNIS CRA-
TONIS.**

℞. Pulveris Succini præparati,
Mastiches ana drachmas duas,

Aloës Socotrinæ drachmas quinque,
Agarici trochiscati drachmam unam semis,
Aristolochiæ rotundæ veræ drachmam semis.

Cum Syrupo de Betonica fermentur Pilulæ.

Biliosos & pituitosos humores è capite expellunt, ad catarrhos, & inde provenientes oculorum, aurium, & dentium dolores propulsandos feliciter usurpantur.

**PILULÆ DE TARTARO
SCHRÖDERI.**

℞. Aloës Socotrinæ cum succo fragorum insuccatæ unciam unam,
Granorum Ammoniaci gummi drachmas tres semis,
Salis Martis subdulcis, cum aceto dest. parati,
Tincturæ Croci orientalis ana drachmam unam,
Magisterii Tartari purgantis, sive Terræ Tartari foliatæ drachmas duas,
Extracti Gentianæ drachmam unam semis.

Cum Tinctura Tartari fiat Massa.

Saburram tartaream & mucilaginosam ex infimo ventre imprimis educunt, lienem, uterum & hepar ab infarctu liberant, morbosque inde pronatos curant.



CLASSIS SEXTÆ
 SECTIO SECUNDA,
 DE
 MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

PILULÆ DE AGARICO
 MESUÆ.

℞. Agarici drachmas tres,
 Ireos,
 Marrubii ana drachmam unam,
 Turbith drachmas quinque,
 Specier. Hieræ picræ Galeni drachmas
 quatuor,
 Colocynthidos,
 Sarcocollæ ana drachmas duas,
 Myrrhæ drachmam unam,
 Sapæ quantum fatis est.
 Fiat Massa.

Thoracem à pituita putri & crassa purgant, ob id antiquæ tussi & asthmæ, aliisque thoracis vitii à pituitosis humoribus ortis auxiliantur.

Agaricum in Compositionibus Pilularum à nobis semper sumitur trochiscatum.

PILULÆ AGGREGATIVÆ
 MAJORES MESUÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum,
 Rhabarbari ana drachmas quatuor,
 Succor. inspissator. Agerati,
 Absinthii ana drachmas tres,
 Dacrydii drachmas sex,
 Myrobalan. Chebularum,
 Indarum.
 Agarici,
 Colocynthidos,
 Polypodii ana drachmas duas,

Turbith,
 Aloës ana drachmas sex,
 Mastiches,
 Rosarum,
 Salis Gemmæ,
 Epithymi,
 Anisi,
 Zingiberis ana drachm. unam.
 Cum Syrupo Rosato sol.
 fiat Massa.

Polychresta Catapotia dicuntur, quòd ad multos affectus corporis præter naturam sint utilia, ac omnes humores purgent; ad varios enim capitis, ventriculi, jecorisque morbos, ut & diuturnas ac complicatas febres sunt efficaces.

Quidam Dacrydii drachmas tantummodo quinque legunt, potior tamen Medicorum pars sex drachmas adscripsit. Ubi succus Absinthii in Pilulis sumendus est, vulgaris sive nostratis Absinthii succum statuimus intelligendum. Caterùm hic aliive Succu inspissati, si nimitum indurati fuerint, pro Pilularum massa conficienda, prius in liquore (uti hic in Syrupu ros. sol.) solvendi sunt, antequam reliqua addantur.

PILULÆ AGGREGATIVÆ
 MINORES MESUÆ.

℞. Myrobal. citrinarum,
 Indarum,
 Emblicarum ana drachmas tres,
 Mastiches,
 Anisi,

Succor. inspissatorum Agerati,
Absinthii,
Rosarum ana
drachm. duas,
Rhabarbari drachmas quinque,
Specierum Hieræ picræ Galeni drach-
mas duodecim.
Cum Succo Apii formetur
Massa.

*Pituitam & bilem utramque è ventri-
culo & capite purgant, obstructiones hepatis
aperiunt, ipsumque cum ventriculo roborant
febres antiquas, pruritus, & ulcera maligna
juvant.*

Melichius in Dispensatorio suo, non Aqua-
rum tantum, sed etiam Succorum usum in conficien-
da massa pilulari planè excludit, eorundemque loco
Mel, aut Syrupum aliquem tenuioris consistentiæ
substituit: Quem tamen vicissim alii rejiciunt.
Nos dictorum nullum improbamus, cum rationes
in contrarium partim adductæ exigui sint mo-
menti.

PILULÆ ALEPHANGI- NÆ SEU AROMATICÆ MESUÆ.

℞. Cinnamomi,
Cubegarum,
Ligni Aloës,
Calami aromatici,
Nucis moschatæ,
Macis,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Radicum Asari,
Mastiches,
Schoenanthi,
Spicæ Indicæ,
Galangæ ana unciam unam,
Absinthii ficci,
Rosarum rubrarum ana drachmas quin-
que,

Dimidia pars horum aromatum crassiu-
sculè confusa infundatur in aquæ libris
quatuor: coquantur lento igne ad mediæ
partis consumptionem, deinde exprimantur
& colentur. In colatura dissolvatur
Aloës Socotrinæ cum aqua pluviali elotæ,

id est, depuratæ libra una, & ulteriori co-
cturâ ad justam consistentiam perducatur,
ut cum reliqua aromatum parte subtilissimè
tritâ, nec non

Pulveris Myrrhæ,
Mastiches ana drachmis quin-
que,
Crocii drachmis tribus,
Fiat Massa.

*Ventriculum, cerebrum, & sensoria
omnia ab humoribus crassis, putribus, & pi-
tuitosis mundificant, ac inde natos dolores
tollunt: unde stomachi robur augent, co-
ctionem promovent, appetitum instaurant,
cruditates abolent, ac nutritioni dicatas
partes plerasque à noxiorum humorum,
frigidiorum præsertim, adaccumulatione tuen-
tur.*

Medicamentum hoc, quod Mesue à Lampo-
ne Pelusiota mutuatus esse videtur, uti adparet ex
Galeno lib. 8. de Comp. Med. secund. loc. cap. 2.
utpote quod cum Hiera Lamponis ferè concordet,
ab Auctore potius ad corroborandum ventriculum
& cerebrum, quàm alvum ducendam est institu-
tum. Dicuntur autem hæ Pilulæ Aromaticæ, eò
quòd multis consistant Aromatibus; itemque Pilulæ
Solis, quòd in Sole seu insolando, sine ulla tamen
necessitate, olim à quibusdam confectæ fue-
rint.

*Easdem ferè vires obtinent, aut saltem
modò dictarum Pilularum vires æmulantur
Pilulæ illæ sine cura dictæ, Clarissimi quon-
dam Viri D. D. Cyriaci Weberi, quarum
descriptio hæc est:*

℞. Xylocassia,
Cinnamomi acuti,
Nucis moschatæ,
Mastiches electæ,
Cubegarum,
Ligni Aloës,
Liquiritiæ ana drachmam unam,
Rosarum rubrarum drachmas duas,
Rhabarbari optimi drachmam unam semis,
Spicæ Indicæ drachmam semis,
Aloës Succo Rosarum lotæ uncias tres.
Redigantur in Massam Pilularem.

Welschius in Zvelferi primo modo reprehen-
dit, quòd i. vini ℥v. vel vj. speciebus aromaticis
adfundat, & gemina destillatione, quousque aliquid
prodeat, id est, ad siccitatem proliciat, quod pro
myrrhæ, mastiches & croci ℥xij. diluendis adhibet;
quæ

quæ quantitas cum sit nimia, & in acquirenda iustæ confitentia massa pilulari exhalare debeat, absurde destillationem institui sequatur; id quod etiam de secundo ejus modo valet; 2. oleorum destillatorum nimia sit quantitas respectu ponderis aromatum ipsis substitutorum, cum ex. gr. uncia una cinnamomi ejusdem olei scrupulum dimidium non largiatur, e contrario ex mastiches ℥j. plus quam drachma dimidia vel scrupuli duo haberi possint. Unde ipse talem modum proponit: ℞. myrrhæ, mastiches ana ℥v. in mortario tepido, inspersa aquæ pluvialis, rosar. absinth. cinnamom. vel vini f. q. dissolve, his statim adde croci ℥ij. Tum ℞. aloës Socotrinæ illotæ, aut semel tantum cum aqua pluviali solut. colat. & inspissatæ, ac in pulverem redactæ ℥ssj. redigatur in massam pilularem cum solutione priori, & f. q. liquoris, quicumque placuerit ex dictis, addendo pulveres asari, schoenanthi, spicæ Ind. ana ℥j. tandem oleum cinnam. cubeb. calami arom. nuc. mosch. macis, cardamomi, caryophyll. mastich. galang. absinth. rosar. (extr. ligni aloës addatur statim myrrhæ & mastich.) Et talem ferè modum in aliis Pilulis parandis etiam observat.

PILULÆ DE ALOE LOTATA INCERTI AUTORIS.

℞. Aloës cum Succo Rosarum lotæ unciam unam,
Agarici trochiscati drachmas tres,
Mastiches drachmas duas,
Specierum Diamoschi dulcis drachmam semis.
Cum Vino Malvatico fingatur
Massa.

Ventriculum, cerebrum, uterum, & alia viscera à putridis & pituitosis humoribus expurgant, concoctionemque promovent.

PILULÆ DE ALOE ET MASTICHE NICOLAI MYREPSI.

℞. Aloës unciam unam,
Mastiches unciam semis,
Caryophyllorum,
Rosarum rubrarum ana drachmam unam,
Croci,
Dacrydii ana scrupulos duos.

Cum Succo Absinthii formetur
Massa.

Ventriculum sine molestia purgant, ex eoque bilem & pituitam eliciunt, ac nutritioni dicatis partibus robur præstant.

PILULÆ ARABICÆ NICOLAI.

℞. Aloës optimæ uncias duas,
Radici Bryoniæ,
Myrobal. omnium,
Mastiches,
Dacrydii,
Asari,
Rosarum ana unciam semis,
Castorei drachmam unam semis,
Succi Foeniculi quantum satis est.

Formetur Massa.

Omnes humores purgant: auditum amissum reparant, vertigini, hemiplegiæ, ac dolori capitis succurrunt.

PILULÆ ASSAIERET AVICENNÆ.

℞. Specierum Hieræ picræ Galeni unciam semis,
Mastiches,
Myrobalanorum citrinarum ana drachmas duas,
Aloës optimæ unciam unam.
Cum Syrupo de Stœchade formentur
Pilulæ.

Bilem flavam & pituitam leniter purgant, eam præsertim, quæ ventriculo insidet, ideoque hujus affectibus, quibus Hiera remedio esse solet, & capitis doloribus à vitiosis stomachi succis obortis auxiliatur. Propinantur in tenuibus & acris capitis fluxionibus, & describuntur ab Avicenna Fen. 1. lib. 3. cap. 29.

**PILULÆ DE BDELLIO
MAJORES MESUÆ.**

℞. Bdellii drachmas duodecim,
Mirobal. Chebularum,
Indarum,
Belliricarum,
Emblicarum,
Concharum Venerearum ustrarum,
Charabe ana drachmas duas semis,
Ammeos parùm tosti drachmas tres.

Maceretur Bdellium in succo foliorum Porri, & formetur Massa.

Ad fluxum hæmorrhoidum, & ulcera ex eis provenientia, nec non menses immodicos utiliter exhibentur.

Concha Venerea describitur à Gesnero de crustatis ordine xv. fol. 254. Tota intus candida est, foris cortice lævis, atque varietate colorum & macularum insperfarum insignis.

**PILULÆ DE BENE-
DICTA.**

Fiunt ex Speciebus Benedictæ solutivæ, incorporatis cum Melle Rosaceo.

Humores pituitosos potissimum ad articulos decumbentes eliciunt; à renibus quoque & vesica purgant.

**PILULÆ DE CASTOREO
AVICENNÆ.**

℞. Castorei,
Doronici,
Zedoariæ,
Nucis moschatae ana drachmam unam,
Sem. Apii,
Anethi,
Matris perlarum ana scrupulos quatuor,
Hyoscyami grana tria.

Formetur Massa cum Mucilagine Tragacanthi in aqua Artemisiæ solutâ.

Uterinis doloribus conferunt, crassos flatus dissipant, ac impeditas menstruas purgationes eliciunt.

**PILULÆ COCHIÆ
RHASIS.**

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis drachmas decem,
Pulpæ Colocynthidos drachmas tres, scrupulum unum,
Dacrydii drachmas duas semis,
Stœchadis,
Turbith ana drachmas quinque,
Syrupi de Stœchade quantum satis est.
Fiat Massa.

Cephalicæ rectè dicuntur, eò quòd caput magnâ efficaciam expurgent, ideoque à nervis crassos, pituitosos, & frigidios humores evacuent. Describuntur à Rhase 9. ad Almanforem cap. 1. De nomine earum vide Welschium nostrum tract. de vena Medin pag. 260. &c.

**SPECIES HIERÆ PICRÆ
RHASIS.**

℞. Rosarum rubrarum,
Spicæ Indicæ
Mastiches,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Cinnamomi,
Xylocassiae,
Rad. Asari ana scrupulum unum, grana quinque,
Aloës drachmas sex, scrupulos duos,
Terantur exactissimè, & per cribrum decussa in usum seponantur.

Pilulæ Cochiae Rhasis cum Pilulis Cochiiis à Galeno lib. 5. Methodi cap. 14. in cura catarrhi falsi descriptis ferè concordant. Galenica descriptio sic sese habet:

℞. Aloës drachmas tres,
Agarici drachmam unam,
Colocynthidos drachmam semis,
Dacrydii scrupulum unum,
Bdellii scrupulos duos,
Tragacanthi,
Gummi Arabici ana grana quindecim,
Excipiuntur Syrupo de Stœchade & in Massam coguntur.

PILULÆ DE COLOCYN-
THIDE MESUÆ.

- ℞. Pulpæ Colocynthidos drachmas sex,
Myrobalan. Indarum,
 citrinarum,
Sagapeni,
Bdellii,
Sarcocollæ ana drachmas quinque,
Aloës drachmas septem,
Nigellæ,
Cumini Carmanici Orientalis,
Origani Cretici,
Nasturtii albi fativi,
Salis Gemmæ,
Absinthii Romani ana drachmam u-
nam,
Succi Porri quantum fatis.
Fiat Massa.

*Articulorum doloribus profunt, pituito-
sos quoque & melancholicos affectus prosti-
gant, unde etiam albos curatu difficiles ad
sanitatem perducunt: cautè tamen iis uten-
dum: Magna enim Colocynthidis quantitas
compositionem hanc ingreditur, unde ad a-
lias solum Pilulas acuendas quandoque ad-
hibentur.*

Lachrymæ, seu Gummi ad constitutionem ha-
rum Pilularum requisita in Succo Porri seorsim dis-
solvantur, ac tum demum reliquis Speciebus addan-
tur, & in Massam cogantur.

PILULÆ DE CYNO-
GLOSSO CUM CA-
STOREO.

- ℞. Opii.
Radicum Cynoglossi,
Seminum Hyocyami ana unciam se-
mis,
Myrrhæ puræ drachmas sex,
Olibani drachmas quinque,
Styracis calamitæ drachmas duas,
Crocii Austriaci,
Castorei genuini electi ana drachmam
unam semis.

Cum Succo Cynoglossi, & Syrupi è Succo
Violarum partibus æqualibus
Fiat Massa.

*Catarrhos tenues sistunt, ac tussim indè
natam sedant: omnibus quoque defluxioni-
bus, sive in thoracem, sive in pulmones, den-
tes, aut aliò ferantur, conferunt, somnum
conciliant, ac omnis generis dolores pla-
cant.*

Pilulis istis Benedictus Faventinus, Medicus
Bononiensis celeberrimus, in catarrho falso, magno
successu cum Succo Glycyrrhizæ & Aloë lota secun-
dum hanc descriptionem utebatur:

- ℞. Succi Glycyrrhizæ drachmas duas,
Aloës lotæ drachmam unam,
Pilul. de Cynoglossò drachmam semis,
Cum Syrupò Violato fiat Massa.

PILULÆ DE EUPATORIO
MAJORES MESUÆ.

- ℞. Myrobalanorum citrinarum,
Succor. inspissatorum Agerati,
 Absinthii ana
 drach. tres,
Rhabarbari drachmas tres semis,
Mastiches drachmam unam,
Crocii drachmam semis,
Aloës drachmas quinque,
Succi Endiviæ quantum fatis est.
Fiat Massa.

*Viscerum obstructionibus, atque ictero,
nec non febribus periodicis medentur.*

PILULÆ DE EUPHOR-
BIO MESUÆ.

- ℞. Euphorbii,
Colocynthidos,
Agarici,
Bdellii,
Sagapeni ana drachmas duas,
Aloës drachmas quinque.

Cum succo porri fiat Massa.

*Pituitam crassam educunt: ob id ner-
vorum resolutioni, articulorum malis à ni-
mia humiditate profectis, ac hydropicis con-
ferunt.*

Modus componendi hic est: ut Euphorbium
adcuratè tritum cum Agarico trochiscato & Tro-
chiscis Alhandali in pulverem redactis, Gummibus
vino priùs dissolutis jungatur, cum quibus in mor-
tario

tario tepefacto, pistillo calido tam diu subigatur, donec in Massam coëant: cui Aloë unà cum sufficienti quantitate Succi Porri addita permisceatur, ac probè sic cuncta simul unita Pilularis pasta formam lege artis adipiscantur.

PILULÆ FOETIDÆ MAJORES MESUÆ.

℞. Sagapeni,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii,
Colocynthidos,
Seminis Rutæ hortensis,
Aloës,
Epithymi ana drachm. quinque,
Hermodactylorum,
Esulæ præparatæ ana drachmas duas,
Scammonii præp. drachmas tres,
Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Crocii,
Castorii ana drachmam unam,
Turbith drachmas quatuor,
Zingiberis drachmam unam semis,
Euphorbii scrupulos duos,
Succi Porri depurati quantum satis est.
Fiat Massa.

Pituitam crassam, lentam ac tenacem evacuant. Ob id affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, spinæ quoque & aliarum juncturarum, nec non ventriculi & coli doloribus prosunt, alphas, elephantiasin, & cutis vitia emendant, menses movent, ac impurum uteri mucum emungunt.

Nota: Lachrymæ, seu Gummia in Succo Porri calefacto solvantur, quibus deinde Euphorbium per se tritum una cum cæteris addatur, ut lege artis in pastam Pilularum abeant.

PILULÆ DE FUMARIA AVICENNÆ.

℞. Myrobal. citrinarum,
Chebularum,
Indarum ana drachmas quinque,

Aloës drachmas septem,
Scammonii præp. drachm. quinque,
Succi Fumiterræ quantum satis est.

Omnia in pulverem redacta Succo Fumiterræ comprehendito, ficcarique postea finito: dehinc rursus trita novo succo excipito, rursusque ficcato, & sic tertium iterato, ac postmodum in Massam formato.

Pituitam salsam, biliosos itidem, acres ac adustos humores, à quibus pruritus & scabies oriuntur, solvunt, & sanguinem mundificant. Describuntur ab Avicenna lib. 4. Fen. 7. cap. 7. in cura pruritus & scabiei.

PILULÆ DE HERMO- DACTYLIS MAJORES MESUÆ.

℞. Hermodactylorum,
Myrobalanorum citrinarum,
Aloës,
Turbith,
Colocynthidos,
Bdellii puri,
Sagapeni ana drachmas sex,
Castorii,
Sarcocollæ,
Euphorbii,
Opopanacis,
Sem. Rutæ fativæ,
Apii ana drachmas tres,
Crocii drachmam unam semis,
Succi Brassicæ, sive Caulium quantum satis est.

Formetur Massa.

Crassos, viscidos, & frigidos humores ex remotis partibus educunt; quo nomine arthritidi conveniunt.

Modus confectionis est: ut liquores concreti, seu Gummia in succo calefacto Brassicæ sive Caulium dissolvantur, atque his per setaceum trajectis, Euphorbium & Castorium simul trita jungantur: his deinde addantur reliqua, & fiat Massa.

Hermodactylorum bulbi veri eligendi sunt, qui resiccati ad nos feruntur, albidii, non rugosi, modicè duri, qui contusi in candidum pulverem

rem abeant. Cavendum Colchicum strangulato-
rium, cujus radices seu bulbi ficcati rugosi eva-
dunt, & foris intusque nigricant, vel obscure ru-
bescunt.

QUIDAM SIMPLICIUS SIC COMPONUNT.

℞. Hermodactylorum benè purgatorum & pulveri-
factorum,
Dacrydii ana drachmas decem,
Cumini,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Costi ana drachmas quinque,
Aloës hepaticæ drachmas tres.
Fiat Massa cum aqua Fœniculi.

Pilulæ hæ non minoris sunt efficacæ quàm
piores, quarum descriptionem Clarissimus Vir Dn.
D. Georg. Henischius, Medicus quondam Augusta-
nus, olim Dispensatorio inferi curaverat.

PILULÆ DE HIERA PICRA GALENI.

℞. Specierum Hieræ picræ Galeni unc. duas,
Mellis Rosati quantum satis est.
Fiat Massa.

*Ventriculi noxis, ex humoribus biliosis
& pituitosis natis, profunt.*

PILULÆ DE HIERA CUM AGARICO.

℞. Specierum Hieræ Picræ Galeni,
Agarici trochiscati ana unciam semis,
Aloës unciam unam,
Mellis Rosati quantum satis est.
Fiat Massa.

*Stomachicis, asthmaticis, aliisque ven-
triculi & thoracis vitiis, à crassis & pituito-
sis humoribus ortis, subveniunt.*

PILULÆ DE HIERA COM- POSITA NICOLAI MYREPSI.

℞. Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Crocī,
Schœnanthi,
Xylocassia,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Violarum,
Rad. Afari,
Absinthii,
Epithymi,
Agarici,
Rosarum,

Turbith,
Colocynthidos,
Mastiches ana scrupulos duos,
Aloës optimæ ad pondus omnium.
Fiat Massa cum Succo Endiviæ.

*Capitis & nervorum vitiis à pituitosis
humoribus natis opem ferunt, ac noxios ven-
triculi humores, frigidos præsertim & tena-
ces exturbant.*

PILULÆ HYDRO- TICÆ.

℞. Aloës electæ,
Dacrydii,
Caryophyllorum ana scrupulos duos se-
mis,
Colocynthidis,
Foliorum Senæ,
Gummi Arabici ana scrupulum unum,
grana quinque,
Euphorbii preparati,
Nucis moschatæ ana grana quindecim,
Succi cort. mediani Sambuci & Absin-
thii ana quantum satis est.
Fiat Massa.

*Hydropicorum aquas, ac tenue serum
evacuant. Earum descriptio à Clarissimo
Dn. D. Tobia Cneulino Collega quondam
nostro communicata fuit.*

PILULÆ IMPERIALES INCERTI AUTORIS.

℞. Cinnamomi,
Amomi,
Anisi,
Mastiches,
Cardamomi minoris,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Nucis moschatæ,
Caryophyllorum,
Crocī,
Cubearum,
Ligni Aloës,
Turbith,
Mannæ,
Agarici,
Foliorum Senæ,

Spicæ Indicæ,
Myrobal. omnium ana scrupul. unum.
Rhabarbari unciam unam,
Aloës uncias duas.

Cum Syrupo Rosaceo fiat Massa.

Parùm admodum purgant, sed plurimùm roborant, ventriculùm, & omnia viscera refrigerata calefaciunt, sicque facultatis naturalis robur tuentur & augent, ac sanguinem spiritusque purificant.

**PILULÆ INDÆ HALY
EX MESUÆ.**

℞. Myrobalanorum Indarum,
Hellebori nigri præparati,
Polypodii ana drachm. quinque,
Epithymi,
Stoechadis ana drachmas sex,
Agarici,
Lapidis Lazuli loti,
Colocynthidos,
Salis Indi, aut Gemmei ana drachmas
quatuor,
Succi Eupatorii inspissati,
Spicæ Indicæ ana drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Hieræ Picræ Galeni drachm. duodecim.
Fiat Massa cum Succo Apii.

Utiles sunt ad cancrum, elephantiasim, alphas nigros curatu difficiles, & complura alia vitia ab humore melancholico procreata; unde etiam melancholiam, indeque natum inanem metum, ac mœstitiã, propulsant, quartanariis, & ictero nigro fœdatis auxilio sunt, lienis quoque tumorem ac dolorem auferunt.

**PILULÆ DE LAPIDE LA-
ZULI, SIVE CYANEO
MESUÆ.**

℞. Lapidis Lazuli abluti drachmas sex,
Epithymi,
Polypodii ana drachm. octo,
Scammonii præparati,
Hellebori nigri præparati,
Salis Gemmæ ana drachmas duas semis,
Agarici drachmas octo,
Caryophyllorum,
Anisi ana drachmas quatuor,
Specierum Hieræ Picræ Galeni drachmas quindecim,

Succi Endiviæ quantum satis est.
Formetur Massa,

Vitia ex melancholico & adusto humore nata, cancrum nimirum, elephantiasim, & quartanam profligant, arquato conferunt, lienis obstructions, infarctus, tumoresque resolvunt.

**PILULÆ LUCIS MAJO-
RES, SEU OPTICÆ
MESUÆ.**

℞. Rosarum,
Violarum,
Absinthii,
Colocynthidos,
Turbitum,
Cubearum,
Calami aromatici,
Nucis moschatæ,
Spicæ Indicæ,
Epithymi,
Carpobalsami,
Xylobalsami,
Sem. Seseleos Massiliotici,
Rutæ,
Anisi,
Fœniculi,
Apii,
Schoenanthi,
Mastiches,
Rad. Afari,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cassiæ lignæ veræ,
Crocii,
Macis ana scrupulum unum,
Myrobal. omnium.
Rhabarbari ana scrup. duos,
Agarici,
Senæ ana scrupul. duos semis,
Euphrasiæ drachmam unam,
Aloës Socotrinæ ad pondus omnium, i.e.
unciam unam, drachmas septem.
Excipe Succo Fœniculi, & formetur Massa.

Excrementa pituitosa è cerebro & oculis evacuant: visum conservant & firmant, nervos opticos ab obstructione visceri humoris liberant, atque ob id oculorum aciem intendunt.

Pro Carpobalsamo cum alioquin Cubebæ substituantur, hæc autem per se compositionem hanc ingredientur, opportunè hîc Cardamomum minus accipi, aut Cubearum pondus duplicatum sumi poterit.

PILU-

PILULÆ MASTICHINÆ
CONCILIATORIS, SIVE PE-
TRI APONENSIS.

℞. Mastiches drachmas quatuor,
Agarici optimi drachmas tres,
Aloës electæ drachmas decem.
Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati
lege artis formetur Massa.

*Ventriculum ab omni morbo frigido &
humido præservant, ejusque dolorem à fri-
gida causa ortum tollunt; cerebrum quoque,
oculos, & reliqua viscera à noxiis succis sa-
na præstant, præcipuè verò uterum à putri-
dis humoribus liberant & tuentur.*

PILULÆ DE MEZEREIO
MESUÆ.

℞. Foliorum Mezerei in aceto per noctem
maceratorum & siccatorum
drachmas quinque,
Myrobal. citrinarum,
Chebularum ana drachmas
quatuor.
Cum Manna, & Pulpa Tamarindorum,
aquâ Endiviæ dissolutis, formetur Massa.

*Serosum excrementum, seu aquas valen-
ter expurgant: Ob id hydropem ascitem, &
anasarcam juvant.*

PILULÆ DE QUINQUE
GENERIBUS MYROBALANO-
RUM NICOLAI ALEX.

℞. Quinque generum Myrobalanorum,
Agarici,
Dacrydii,
Colocynthidos,
Senæ ana drachm. duas semis,
Epithymi,
Turbith,
Anisi,
Fœniculi,
Mastiches,
Lapidis Lazuli ana drachmam unam,
grana undecim,
Rhabarbari scrupulos quatuor,
Aloës drachmas quatuor.
Cum Succo Fœniculi formetur Massa.

*Pituitam & bilem utramque evacuant,
podagricos, splenicos, stomachicos, & me-
lancholicos juvant: cerebrum purgant, vi-
sionem acuunt, sanguinemque purificant.*

PILULÆ DE NITRO,
ALEXANDRO TRALLIANO
DIACOLOCYNTHIDOS
DICTÆ.

℞. Aloës,
Colocynthidos,
Scammonii præparati,
Bdellii,
Hellebori nigri præparati,
Gummi Arabici ana drachmas duas,
Euphorbii præparati,
Nitri ana drachmam unam.
Cum Succo Brassicæ, & Melle Rosato so-
lutivo

Fiat Massa.

*Pilula hæ (quas Alexander Trallianus
sub nomine Pilarum Diacolocynthidos lib.
1. cap. 12. de Hemicrania describit) efficaces
sunt ad crassos, frigidos, & lentos humores
è remotioribus partibus educendos: unde
frigidis nervorum morbis, capitis pertinaci-
bus affectionibus, & articulorum morbis
conveniunt. Eas Monardus lib. 13. epist.
6. in Epilepsia mirificè commendat.*

PILULÆ DE OCTO RE-
BUS, SEU OCTOMERÆ NICO-
LAI ALEXANDRINI.

℞. Aloës,
Dacrydii ana drachm. duas,
Epithymi,
Colocynthidos:
Agarici,
Mastiches,
Dauci Cretici,
Myrobalanorum Chebularum,
Absinthii ana drachmam unam.
Cum Succo Solani formetur
Massa.

*Crassos humores à capite purgant, vi-
sum acuunt, & suffusiones oculorum ar-
cent.*

Aloë in formandis Pilulis numerum non tenet,
ut neque Mel neque Saccharum in Electuariis; aliàs
ex novem hæ constarent rebus, prout Foësius &
Fuchsius notarunt.

PILULÆ DE OPOPANACE MESUÆ.

℞. Opopanacis,
 Hermodactylorum,
 Sagapeni,
 Bdellii puri,
 Ammoniaci,
 Colocynthidos ana drachmas quinque,
 Croci,
 Castorii,
 Myrrhæ,
 Zingiberis,
 Piperis nigri,
 longi,
 Cassiæ lignæ,
 Myrobal. citrinarum
 Emblicarum,
 Belliricarum ana drachmam
 unam,
 Scammonii præparati drachmas duas,
 Turbith drachmas quatuor,
 Aloës drachmas duodecim.

Solve Lachrymas in aqua Caulium, postea addendo pulverem reliquorum, forma in Massam.

Pituitam crassam, bilem, & melancholicam à cerebro nervosisque partibus vacuant. Efficaces sunt in articularum doloribus à pituita productis, resolutione nervorum, incontinentia, & spasmo cynico.

PILULÆ PESTILENTIALES AVICENNÆ, SEU COMMUNES.

℞. Aloës electæ unciam unam,
 Myrrhæ,
 Croci ana unciam semis.
 Confice cum Vino claro odorifero.

Adversus pestiferæ luis contagia populariter grassantia miræ sunt efficaciæ: internas putredines fugant, & humores ventriculo infarctos extergunt, eorundemque corruptionem prohibent.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloës,
 Ammoniaci ana unciam unam,

Myrrhæ unciam semis.

Cum Succo Limonum fiat
 Massa.

Medicamentum hoc, cujus antiquissimus ac famosus Medicus Ruffus inventor existit, petatum est ex Paulo Ægineta lib. 2. cap. 36. fuisse tamen id Ruffi temporibus potionis formâ, species nempe in sufficienti quantitate Vini albi odoriferi dissolvendo, propinatum constat; verum quia amara nimis hæc erat potio, ideò ut facilius Medicamentum hoc assumeretur, posteritas id in Pilularum formam, non minorem effectum habituram effinxit.

Sunt, qui Rhabarbarum, Agaricum, Bolum, Terram-Lemniam, & Theriacam addunt, ideoque valentiores putant; sed componendorum pharmacorum modus est infinitus.

PILULÆ PESTILENTIALES D. D. FELICIS PLATERI.

℞. Aloës drachmas tres,
 Rhabarbari drachmam unam semis,
 Agarici trochiscati drachmam unam,
 Myrrhæ electæ,
 Gummi Ammoniaci in aceto dissoluti
 ana drachmas duas,
 Croci drachmam semis,
 Camphoræ scrupulum unum,
 Olei Zedoariæ guttas tres.
 Cum Syrupo Scordii fiat
 Massa.

Ejusdem cum superioribus sunt efficaciæ, & tempore grassantis pestis felicissimè usurpantur.

PILULÆ DE RHABARBARO MESUÆ.

℞. Rhabarbari drachmas tres,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Absinthii,
 Mastiches ana drachmam unam,
 Myrobalanorum citrinarum drachmas
 tres semis,
 Sem. Apii,
 Foeniculi ana drachmam semis,

Trochisc.

Trochisc. Diarrhodon Rhafis drachmas tres semis,

Specierum Hieræ Picræ drachmas decem,

Succi Foeniculi & Mellis ana quantum fatis est.

Fiat Massa.

Humores educunt crassos, lentos, multum putres, & inde ortas febres diuturnas, ac ex aliis humoribus natas tollunt: jecoris item dolorem, obstructionem, duritiem, ac hydropem incipientem sanant.

PILULÆ DE SAGAPENO MESUÆ.

℞. Sagapeni,
Ammoniacy,
Opopanacy,
Bdellii ana drachmas duas semis,
Sem. Apii,

Ammeos,

Anisi,

Rutæ agrestis ana drachmam unam,

Calami aromatici,

Lepidii,

Calaminthæ,

Folii, vel ejus loco Spicæ Indicæ,

Centaurii minoris,

Polii,

Costi,

Salis Gemmæ ana drachmam semis,

Colocynthidos drachmas quinque,

Aloës drachmas sex.

Excipiantur Succo Porri, Marrubii aut Matricariæ.

Fiat Massa.

Ad podagram, ischiadem, & reliquorum articularum, quin imò & uteri dolorem faciunt, menses evocant, viscera emolliunt, eorundemque obstructiones referant.

PILULÆ DE SARCOCOLLA MESUÆ.

℞. Sarcocollæ drachmas tres,
Turbith drachmas quatuor,
Colocynthidos,
Zingiberis ana drachmam unam semis,
Salis Gemmæ drachmam unam,

Syrup. Rosarum simplicis quantum fatis.
Fiat Massa.

Pituitam lentam evacuant, atque ob id pituitosis affectibus conducunt.

PILULÆ SINE QUIBUS ESSE NOLO NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Aloës lotæ drachmas quatuordecim,
Quinque generum Myrobalanorum,
Rhabarbari,
Mastiches,
Absinthii,
Rosarum,
Violarum,
Senæ,
Agarici,
Cuscutæ ana drachmam unam,
Dacrydii drachmas sex semis,
Succi Foeniculi, quantum fatis pro massa ex arte paranda.

Efficacissimæ sunt hæc pilulæ ad purgandos omnes humores partium superiorum, quo nomine suffusionibus oculorum, caliginibus ac visioni conferunt, auriumque dolorem sanant.

PILULÆ STOMACHICÆ ALKINDI.

℞. Myrobal. citrinarum,
Indarum,
Chebularum ana drachmas tres,

Rosarum,
Mastiches ana drachmas duas,
Cardamomi,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cubebæ,
Caryophyllorum,
Schoenanthi,
Nucis moschatæ ana drachmam unam,
Rhabarbari unciam semis,
Turbith drachmas septem,
Aloës ad pondus omnium.

Fiat Massa cum Syrupo de Absinthio.

Biliosos ac pituitosos humores, eos præsertim, qui caput, jecur, & ventriculum obsident, vacuant: præterea ventriculum firmit, coctionem juvant, & adpetentiam excitant.

**PILULÆ DE TARTARO
QUERCETANI, A D. D. DA-
NIELE SENNERTO
CORRECTÆ.**

℞. Polypodii querni uncias duas,
Radicum Afari,
Seminum Genistæ ana unciam semis,
Passularum minorum unciam unam se-
mis,
Fumariæ,
Scolopendrii ana manipulum unum,
Tartari albi drachmas sex,
Florum Buglossi,

Boraginis ana manipul. semis.

Coquantur in Aquæ puræ sufficienti quan-
titate secundum artem. Decocti clarifica-
ti libris duabus adde Succi Pomorum li-
bram unam. In his infunde

Foliorum Senæ uncias duas,
Folliculorum Senæ unciam unam,
Turbith electi & gummosi,
Radicum Hellebori nigri,
Styracis præparati ana unc. unam semis,
Macis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Epithymi ana unciam semis.

In vitro clauso macerentur, & digerantur
per quatrimum in Balneo Mariæ, postea
colentur, colaturæ adde

Cremoris vel Crystallorum Tartari un-
cias tres,
Aloës præparatæ seu extractæ uncias
quatuor,
Myrrhæ in Vino ad ignem dissolutæ &
percolatæ unciam unam.

Omnia iterum diebus tribus vel quatuor in
Balneo Mariæ digerantur, & hinc inspissen-
tur, & coagulentur ad lentum ignem. Sub fi-
nem, dum materia ferè refrigerata est, adde

Specierum Diarrhodon Abbatis,
Lætificant. Rhafis,
Trochiscorum de Lacca ana drachmam
unam,
Salis Absinthii,
Fraxini ana drachm. duas,
Essentiæ Croci scrupulos duos.

Reducantur in massæ pilularis consisten-
tiam. Si libet, & res postulat, Scammonii,
Rhabarbari, Trochiscorum Alhandali ex-
tractum, & Ammoniacum addi possunt.

Utramque bilem purgant, omnes humores
crassos, tartareos, salsos, & mucilaginosos à

*partibus profundis eliciunt, totam massam
sanguinis purificant; inde maniacis, & me-
lancholicis affectibus opitulantur.*

Pilularum harum à Quercetano primò descri-
ptarum, postea à D. D. Dan. Sennerto immutatarum
preparationem minore labore qui subire velit, po-
terit ingredientia omnia decoctioni & infusioni pri-
mæ destinata, præter Styracem, Aromata & Tartari
crystallos in sufficiente quantitate aquæ & succo po-
morum coquere & colare, colaturam ad justam
consistentiam inspissare, tandem liquando in caAloën,
atque addendo pulverem Styracis, Myrrhæ, Aro-
matum, Specierum, Trochiscorum, Salium & Cry-
stallorum tartari, in Massam redigere.

Welchius in mutata Zvvelferi præparatione
taxat, quod 1. decoctum cum Augustanis paret ex
radd. afari, flor. bugloss. &c. quæ tamen nusquam
coqui aliàs voluit, & tartarum in eo accipiat, cum
tamen cremor ejusdem postea etiam ingrediatur;
2. succi pomorum libram unam omittat, contra
suum promissum, se nihil quidquam compositioni-
bus detracturum esse; 3. toties coquat, quod uni-
ca vice fieri potuisset; 4. styracem destillet, cum
ipse postea totam ejus virtutem destillatione non e-
lici posse fateatur; 5. cum aqua spirituosâ ex aro-
matibus elicitâ massam justæ consistentiæ fieri ju-
beat, quæ tamen omnis fere ita exhalare debeat, &
ita frustra addatur; 6. aromatum à destillatione re-
siduorum coctionem cum vino commendet, cujus
tamen subtiles partes ita disperdi alibi proclamave-
rit. Ipse verò talem modum proponit: ℞. myr-
rhæ electiss. ℥j. in mortario tepido solve cum vino,
cui adde extr. folior. senæ ℥iij. turpeth. Div. radd.
ellebor. ℥β. resin. styrac. ℥iβ. deinde aloës præp. seu
extr. ℥iv. cui admisce crem. vel crystall. tartar. in
pulverem redact. ℥iijβ. pulv. radd. afari ℥β. spec.
diarrhod. lætificant. Rhafis, trochisc. de lacc. ana
zj. salis absinth. fraxin. ana zj. salis genist. fumar.
scolopendr. ana gr. v. essent. croci ℥ij. F. massa, cui
adde olea macis, caryophyll. & cinnam.

**PILULÆ TURBITH AU-
REÆ MESUÆ.**

℞. Turbith drachmas sedecim,
Aloës drachmas duodecim,
Myrobal. citrinarum drachmas decem,
Mastiches,
Rosarum ana drachmas septem,
Crocis drachmas tres.

Cum Succo absinthii fiat
Massa.

*Stomachicis, colicis, nephriticis, ac infla-
tis profunt.*



CLASSIS SEPTIMÆ,
 DECOCTORUM
 ET INFUSORUM
 DOCTRINAM EX-
 PONENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Sem. Anisi,
 Dauci,
 Cumini,
 Carui,
 Fœniculi ana drachmas
 tres,
 Glycyrrhizæ unciam semis,
 Flor. Chamæmeli manipulum
 semis,
 Passularum unciam unam se-
 mis.
 Incisa misceantur.

Flatus potenter discutit: Ob id colicos dolores mitigat. Inditur potissimum Enematibus, ubi frigida pituita, aut crassi flatus negotium facessunt.

Cum in communi Decocta parandi modo partium subtilium jacturam fieri observaret Welschius, eandem præcavere, & vires integras conservare, ideoque generalem methodum tradere voluit, juxta quam omnia commodissime parati queant. Nimirum vel: ut 1. in ollam vitreatam conjiciantur species, iisque adfundatur (non ut vulgo fit, tres partes aquæ aut duæ, quæ deinde exhalare debent ad consumptionem aut partis dimidiæ, aut tertiæ remanentiam, sed) ea ipsa quantitas aquæ aut liquoris, quæ in decocto expetitur, (experientia hîc opus esse, addit: cum ad ℥j. vel ℥ij. non possint omnia exacte compu-

computari, & in speciebus aliquid remaneat; ideo una vel altera uncia plus liquoris quam expetitur, fumi, atque id periti pharmacopœi iudicio relinqui possit,) tum superposito operculo, & commissuris probè lutatis, ut nihil exspirare possit, coquantur, deinde fortiter exprimantur; vel 2. præsertim si magna sit decocti quantitas, immittantur species in vesicam cupream, stanno obductam, (quem in finem pharmacopœi in promptu habere queant vesiculas ad id paratas,) & adfusa eadem quantitate aquæ vel liquoris, quæ expetitur, coquantur, adposito receptaculo ad rostrum, juncturisque optime lutatis; deinde residuum exprimatur, eique liquor, qui prodiit, admisceatur; vel 3. etiam in cucurbitam injiciantur species, & quantitate liquoris, qui expetitur, adfusa, coquantur in arena, atque liquor receptaculo exceptus, postea expresso admisceatur, & si non satis videantur ingredientia extracta esse, iteratâ adfusione denuo coquantur. Decocta verò omnia, antequam liquor in receptaculo collectus addatur, clarificentur.

Zwvelferus dum illud primo coquendum esse existimat, quod veluti basis est & fundamentum totius compositi, à quo nimirum illud majores suas virtutes mutuari debeat, Welschii censuram incurrit, multa absurda inde esse oritura judicantis; cum v. g. Decocti florum & fructuum basis sint, præter fructus, ipsi flores, eosdem tamen ne quidem coquendos esse ex doctrina Zwvelferi concluditur. &c. *Welschiani autem modo memorati modi cum Zwvelferianis in Hydromelite composito, & purgante, nec non Potu Hippocratico descriptis conveniunt, & observari merentur, ubi partium subtilium in medicamento aliquo presentia desideratur, qua tamen semper opus non esse, supra jam monitum fuit, & ipsum etiam Welschium ideo in praxi illud non semper attendisse, ex ejus Decad. 2. Curat. & Consil. pag. 64. pag. 77. &c. constat.*

DECOCTUM PECTORALE.

- ℞. Passularum minorum mundatarum unciam unam,
Sebesten,
Jujubarum ana numero quindecim,
Dactylorum numero sex,
Caricarum pinguium numero quatuor,
Hordei mundi unciam unam,
Glycyrrhizæ unciam semis,
Capillorum Veneris manipulum semis,
Hyssopi drachmas duas.
Incidantur, & misceantur.

*Pectoris vitii, utpote catarrho, tussi, asthmatis, pleuritidi & ejusdem generis aliis noxis pectus adficien-
tibus utile existit; thoracem lenit,
& ab humoribus eidem impactis purgat.*

INFUSUM LAXATIVUM.

- ℞. Foliorum Senæ elect. drachmas tres,
Cremoris tartari drachmas duas,
Passularum minorum,
Confectionis semin. Coriandri ana drachmas tres,
Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor horas in Aquæ font. bullientis unciis quatuordecim; postea colentur cum leni expressione, atque in colatura solvantur
Mannæ Calab. elect. uncia quatuor, & cum albumine ovi clarificentur.

Infusum hoc magnæ famæ Medicum quondam Cesareum, D. Joh. Guil. Managettam autorem agnoscit, crebro usu & laudabili operatione, in corpore leniter evacuando, apud nos celebre.

ACETUM DE LITHARGYRO.

- ℞. Lithargyri subtilissimè triti libram unam,
Aceti fortissimi libras duas.
Stent in infusione per tres vel quatuor dies, sæpius agitando, postea filtrando.

Cosmeticum est, & ulceribus humidis, fetidis ac malignis exsiccandis conducit. Cum oleo Sambuci vel
Vio-

Violarum comixtum in serpigine, herpete, & calidis doloribus magno cum commodo adplicatur.

ACETUM SCILLINUM.

℞. Scillæ præparatæ libram unam,
Aceti acerrimi libras octo.
Digerantur per aliquot dies, postea filtrentur.


De viribus Aceti hujus cum Galenus lib. 3. de med. facile parabilib. cap. 205. prolixè egerit, ad eundem Lectorem remittimus. Nobis in dif-

ficili respiratione imprimis usui esse solet.

PROSTANT APUD NOS
ETIAM ALIA ACETORUM
MEDICATORUM
GENERA,

utpote

LAVENDULATUM,
ROSATUM EX FLORIBUS
RUBRIS,
RUBI IDÆI EX FRUCTI-
BUS,
RUTACEUM,
SAMBUCINUM,
TUNICÆ EX FLORIBUS
RUBRIS.



CLASSIS SEPTIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.DECOCTUM APERIENS,
vulgò APERITIVUM
MAJUS.

℞. Endiviæ,
Cichorii,
Fumi terræ ana manipulum unum,
Eupatorii,
Boraginis,
Buglossi,
Culcutæ,
Scolopendrii veri ana manipulum se-
mis,
Glycyrrhizæ rasæ,
Rad. Fœniculi,
Apii,
Petroselini,

Passularum ana unciam semis,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas,
Comarum Thymi,
Epithymi ana drachmam unam semis,
Cort. Tamarisci,
Capparum ana drachmas duas,
Foliorum Senæ uncias duas,
Polypodii querni unciam unam,
Agarici electi unciam semis.

Incidenda incidantur, & quæ contundi de-
bent, crassiusculè terantur, misceantur
omnia, ac usui ferventur.

*Decocta Officinis plurimùm sunt con-
suetæ: etenim ad Medicamenta tam lenientia
quàm purgantia dissolvenda ut plurimùm*

M expe-

expetuntur, præsertim ubi liquoribus stillatitiis uti non libet, nec licet. Aperiente hoc porrò in viscerum obstructionibus & contumacibus eorundem affectibus utuntur: diuturnos enim jecoris, lienis, & venarum mesaraicarum obstructiones aperit, ac ictero ideo & febribus antiquis, nec non hydropi opportunum.

Cùm Decocta facillè acescant & corrumpantur, non tam illa ipsa, quàm Species pro iis requisitæ, in promptu haberi debent. Ipsam autem coctionem in vase capaciore optimè clauso, cum debita aquæ quantitate parare convenit.

DECOCTUM APERIENS MAJUS CUM RHABARBARO.

℞. Specierum Decocti aperient. majoris & minoris ana uncias tres.

Rhabarbari electi unciam semis,
Cinnamomi drachmas duas,
Salis gemmæ scrupulum unum,
Spicæ Indicæ scrupulos duos,
Specierum Diarrhodon Abbatis scrupulos quatuor.

Misceantur pro usu.

Ad contumaces & inveteratas oppilationes adhibetur, hydropi, morbisque frigidis, præsertim pituitosis, aut ex bile mixtatis confert.

DECOCTUM APERIENS LENITIVUM MINUS.

℞. Herb. Agrimonix,
Lupuli,
Cichorii,
Cuscutæ,
Betonicæ,
Ceterach,
Endiviæ,
Fumi terræ ana uncias duas,

Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Acori,
Glycyrrhizæ ana uncias quatuor,
Asari unciam semis,

Sem. Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Polypodii querni unc. duodecim,
Prunorum Damascenorum,
Ficuum pinguium ana numero triginta duas,
Passularum uncias quatuor,
Senæ Alexandr. unciam unam,
Flor. Boraginis,
Buglossi,
Violarum,
Rosarum rubrarum ana unciam unam.
Incidantur, contundantur, ac miscéantur.

Omnes in universum humores ad expulsionem præparat: Incidit enim, tenuat, concoquit, aperit & abstergit, capiti, pectori, ventriculo, jecori, nec non lieni familiare.

DECOCTUM CAPILLORUM VENERIS MESUÆ.

℞. Capillorum Veneris unciam unam semis,
Summitatum Fumi terræ,
Lupuli,
Violarum siccat. ana unciam unam,
Prunorum Damascenorum numero quadraginta,
Sebesten numero decem,
Jujubarum numero viginti,
Cassix fistularis uncias tres,
Tamarindorum uncias duas,
Rhabarbari optimi drachmas tres.
Incisa misceantur.

Bilis flavæ ardorem compescit, sanguinem purificat, ejusdemque fervorem attemperat.

DECOCTUM EPITHYMI MESUÆ.

℞. Passularum,
Folliculorum Senæ,
Stœchadis Arabicæ,

Epithymi,
Myrobalanorum Indarum ana unciam
unam,

Chebularum,
Turbith albi,
Fumiterræ ana unciam semis,
Eupatorii drachmas quinque,
Polypodii querni drachmas sex,
Hellebori nigri drachmam unam,
Agarici drachmam unam semis,
Salis Indi drachmam semis.

Incidentur & misceantur.

Bilem atram ac pituitam salsam vacuat. Ob id affectibus melancholicis, ut cancro, elephantiasi, ac fœdæ scabiei medetur. Infundi & coqui potest cum feri caprilli libris tribus.

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Caricarum numero quinque,
Prunorum Damascenorum numero
quindecim,

Jujubarum,
Sebesten ana numero viginti,
Tamarindorum unciam unam,
Flor. Rosarum,
Violarum,
Boraginis,
Buglossi ana drachmam unam,

Capillorum Veneris,
Lupuli,
Endiviæ ana manipulum semis,
Glycyrrhiæ drachmas duas.

Incidentur, & contundantur pro
ufu.

*Moderate refrigerat, lenit & humectat:
cor, jecur, & pectus recreat, humores
quoque ad commodam evacuationem præ-
parat.*

DECOCTUM FUMARIÆ MESUÆ.

℞. Succ. Cichorii,
Endiviæ,
Lupuli,
Boraginis ana uncias quatuor,
Fumiterræ uncias octo.

Quibus coctis, & depuratis, adde
Myrobalanorum citrinarum,
Indarum ana drachm.
duas,

Passularum mundatarum unciam u-
nam,

Tamarindorum uncias tres.

Coque iterum modicum, cola & ferva.

*Sanguinem à bile flava & adustis hu-
moribus purgat; hepatis obstructions aperit,
ac inde natum icterum sanat.*

DECOCTUM SENÆ D. GEREONIS.

℞. Folliculorum Senæ unciam unam se-
mis,

Foliorum Senæ unciam unam,
Zingiberis drachmam unam,
Seminis Anisi,
Florum Boraginis,
Violarum,
Rosarum rubrarum,

Corticum Aurantiorum ana drachmas
duas,

Polypodii querni unciam semis,
Passularum purgatarum uncias duas,
Sebesten,

Prunorum ana numero duodecim.
Incisa & trita misceantur.

*Affectibus melancholicis, quartanis,
cancro, lvi venereæ, & similibus idoneum.*

INFUSUM SERI LACTIS MESUÆ.

℞. Foliorum Rosarum recentium uncias
duas.

Rhabbarbari electi drachmas duas, grana
duodecim,
Nardi Indicæ drachmam unam semis.
Minutim incisa macerentur per noctem in
Seri lactis caprini libris duabus: deinde
colentur, ac leviter exprimantur.

*Sanguinem depurat, bilem quoque fla-
vam, tenues & calidos ichores eidem ad-
mixtos clementer ac sine molestia educit, &
erysipelata juvat.*

INFUSUM ALIUD SERI LACTIS.

℞. Florum Boraginis,
Buglossi,
Fumiterræ,
Epithymi ana manipulum se-
mis,
Polypodii querni drachmas sex,
Foeniculi drachmas duas,
Folliculorum Senæ unciam semis,
Seri lactis libras tres.

Fiat infusio & decoctio ad tertiæ partis
consumtionem, & colaturæ addantur
Mellis Rosati uncia duæ.

*Aduſtos humores temperat & expellit,
cutem à scabie ac prurigine mundificat.*

INFUSUM HIERÆ MESUÆ.

℞. Hieræ simplicis,
Aloës ana drachmas quinque.
Macera in Decocti Epithymi suprascripti
libra una in vase vitreo, & cola.

*Ventriculum & caput expurgat, pro-
inde amborum doloribus assiduus, ac hemi-
cranis confert, nec non febribus antiquis,
& morbis melancholicis auxilio est.*

HYDROMELI COMPO- SITUM.

℞. Aquæ fontanæ libras quinque,
Mellis despumati libram unam,

Salviæ,
Origani ana pugillum semis,
Anisi,
Coriandri ana drachmam unam,
Glycyrrhizæ drachmas duas,
Cinnamomi drachmam unam semis.

Bulliant in vase benè cooperto & colen-
tur.

*Celebre olim fuit ad cerebri, nervorum,
& aliarum partium affectus frigidus.*

HYDROMELI PURGANS COMMUNE.

℞. Hydromelitis mensuram dimidiam,
Caricarum pinguium numero octo,
Fol. Senæ electæ,
Polypodii querni ana unciam semis,
Sem. Anisi drachmam unam,
Cinnamomi drachmam semis,
Zingiberis scrupulum unum.

Coquantur in vase benè tecto: colaturæ
addantur

Sacchari cantii rubri uncia duæ.

Misceantur, ut artis est.

*Datur iis, qui medicamenta cetera re-
spuunt, ac interim alvi levatione indigent.
Eccoproticon pro pueris, senibus, ac iis, quos
sedes remorantur, maximè cum aliquo Da-
crydii stimulo addito.*

HYDROMELI LAXATIVUM TARTARISATUM ANTIME- LANCHOLICUM.

℞. Aquæ pluvialis destillatæ libras de-
cem,
Tartari crystallini electi contusi uncias
duas,
Foliorum Senæ mundatorum uncias qua-
tuor,
Epithymi,
Polypodii querni ana drachmas sex,
Herbarum Scolopendrii,
Fumarizæ,
Melissæ ana manipulum u-
num,

Florum Boraginis,
Violarum,
Genistæ,
Stoechadis Arabicæ ana pugillos
duos,

Sem. Anisi,
Foeniculi ana drachmam unam:

Coquantur in vase benè clauso. Colaturæ
addantur

Mellis despumati libræ duæ,
Salis Nitri purgati drachmæ sex,
Fol. Rorismarini recentis pugilli duo,
Cinnamomi acuti drachma una,
Galangæ drachma semis.

Cum fermenti pauxillo reponatur ad fer-
mentationem, in loco calido, tandem co-
lentur.

*Virtute singulari præditum est in humore
melancholico & atrabilioso præparando &
evacuando, in obstructionibus lienis, vena-
rum item mesaraicarum, & exinde progeneri-
ta melancholia hypochondriaca.*

Welschianus parandi hocce Hydromeli mo-
dus ita se habet: ℞. aquæ pluvial. ℥x. adde cre-
mor. tartar. ℥v. & reliquas species pro decocto
præscriptas omnes, determinatâ quantitate, incisas
& contusas inde cucurbitæ vitreæ vel vesicæ, & de-
stillâ inde ℥ij. quam serva; reliquum coque ad re-
manentiam ℥iij. exprime, clarifica, adde mellis
despum. ℥ij. nitri purgati ℥vj. rorismar. cinnam.
galangam præscripto pondere, fermenti pauxillum,
aquam supra destillatam, & stent in fermentatione,
postea cola & serva.

LAC VIRGINEUM.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,
Decoquantur ad tertias in aquæ fontanæ
libris duabus. Postea

℞. Lithargyri libram semis,
Aceti libram unam semis,

Decoquantur ad remanentiam libræ unius:
colentur, & commisceantur ambæ aquæ,
ut albescant.

*Cosmeticum est medicamentum, cuti
perpoliendæ commodum: Faciem enim tergit,
lentigines delet, nec non serpigines, lichenas,
impetiginesque sanat.*

AQUA MERCURIATA.

℞. Cerussæ Venetæ uncias duas,
Aluminis crudi unciam unam semis,
Salis Nitri,
Ammoniaci ana drachmas duas,
Lithargyri,
Mercurii sublimati ana unciam unam,
Zingiberis drachmam unam semis,
Aquæ Solani,
Plantaginis,
Rosarum albarum ana uncias
tres,
Centinodiæ uncias quatuor,
Aceti acerrimi libram unam.
Misce & bulliant parum. Serventur in
vitro sine colatura.

*Cutis descedationi, pustulis, verrucis, fi-
cubus, serpigini, scabiei malignæ, fissuris in
volis manuum & plantis pedum conducit,
ulceribus inprimis venereis penicillo leniter
contactis illita prodest.*

AQUA USITATA AD OCULOS.

℞. Aloës hepaticæ,
Sarcocollæ ana drachmam unam,
Camphoræ,
Crocii Orientalis ana drachmam semis,
In vase clauso aliquandiu bulliant in
Vini Cretici,
Aquæ Rosarum ana unciis sex.

*Morbis oculorum destinata, inflamma-
tiones, affluxus, nebulas, pustulas, & ma-
culas eorum sanat.*

POTUS HIPPOCRA- TICUS.

℞. Cinnamomi unciam unam semis,
Zingiberis unciam semis,
Caryophyllorum drachm. semis,
Cardamomi,
Macis,
Granorum Paradisi ana drachmam u-
nam,
Galangæ drachmam unam semis,

Seminis Anisi drachmam semis,
 Vini libras decem,
 Sacchari albi libram unam semis.
 Fiat Potus secundum artem per infusionem,
 & colaturam.

*Cerebrum & ventriculum roborat, spiri-
 ritus auget, vitales facultates fulcit, amif-
 sas vires reparat.*

JUCUNDIOR POTUS HIP- POCRATICUS SIC ALITER PARATUR.

℞. Cinnamomi electi uncias duas,
 Zingiberis,
 Galangæ ana scrupulos duos,
 Nucis moschatæ scrupulum unum,
 Sacchari albissimi uncias sedecim,
 Vini albi generosi ac odoriferi libras
 quinque.

Macerando probè tecta per horas octo, vel
 decem, posteaque sæpius Vinum aromati-
 bus in manica Hippocratis contentis denuo
 adfundendo & percolando, redigantur in
 Potum Hippocraticum.

POTUS HIPPOCRATICUS EXTEMPORANEUS SIM- PLEX JOHANNIS HEURNII.

℞. Cinnamomi electi unciam unam semis,
 Zingiberis acuti drachm. tres,
 Caryophyllorum,
 Nucis moschatæ ana drachmam semis,
 Granorum Paradisi scrupulos duos,
 Piperis scrupulum unum.

Pulverisentur crassiusculè ac macerentur in
 libra una semis spiritus vini optimi, probè
 obturato vase, postea filtrentur.

Welschius cum Zvvelferum Potus hos ad de-
 lectationem & gustum muliercularum inventos esse
 scribentem animadvertisset, vehementer eum falli,

atque ab ultima antiquitate in Medicina Vinum aro-
 maticum, licet absque saccharo, ipsis ignoto, usi-
 tatum fuisse, & sæpius apud Hippocratent
δίνον ἀρωματιστήν reperiri, unde etiam nomen
 confictum putat: à destillatione etiam, à Zvvelfero
 commendatam ejus non tantum jucunditatem di-
 minui, sed etiam preparationem multò laboriosio-
 rem esse; ideoque infusionem rectius observari mo-
 nuit.

ACETUM THERIA- CALE.

℞. Rad. Chelidonii majoris unciam unam
 semis,

Angelicæ,
 Ostrutii,
 Gentianæ,
 Bistortæ,
 Valerianæ,
 Pimpinellæ,
 Dictamni albi,
 Carlinæ,
 Zedoariæ ana drachmam unam,
 Plantaginis majoris drachmam u-
 nam semis,

Fol. Scordii,
 Cardui benedicti,
 Dictamni Cretici ana pugillos duos,
 Corticum & seminum Citri ana drachm.
 unam semis,
 Granorum Juniperi drachmas duas,
 Nucleorum Nucum Juglandium uncias
 duas,

Sandali citrini drachmam semis,
 Infundantur omnia in
 Aceti Rutacei libris quatuor,
 atque sic in vitro probè clauso infusa per-
 maneant.

*Morbis venenatis auxiliatur, putredi-
 nem humorum arcet, sudores prolicit, pesti-
 lentis luis contagia dissipat: presuntum ab
 infectione corpus tuetur, ac peste correptos
 tam internè exhibitum, quàm forinsecus
 arteriarum & cordis regioni superimposi-
 tum plurimum reficit.*





CLASSIS OCTAVÆ,
PULVERES MEDI-
CATORUM EXPLI-
CANTIS,

SECTIO PRIMA,

DE

MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

**PULVIS SENÆ PRÆPA-
RATÆ MONTAGNANÆ.**

℞. Foliorum Senæ unciam u-
nam semis,
Zingiberis,
Macis ana drachmas tres,
Cinnamomi,
Tartari ana drachmam unam
semis.
Fiat Pulvis.

*Serosam aquarum colluviem, &
pituitam salsam, melancholicumque
succum evacuat.*

Quidam Anisum addunt drachmæ pondere,
alii Tartarum augent: prudenti cuique suum fit

*hac de re iudicium. Nos huic formulæ adfueti fe-
lix Medicamentum experti sumus.*

**CHOLAGOGUM SIMPLEX
SEU DACRYDIUM SUL-
PHURATUM.**

℞. Scammonii electissimi uncias
tres, aut quantum vis.

*Crassiusculè tere, & supra char-
tam bibulam tenuiter ac aequaliter
expande, mox superimponere crati, sub
quo carbo sit vivus, in quem injice
sulphur, suffumigetur Scammonium,
& charta tamdiu teneatur supra fu-
mum, usque dum Scammonium lique-
fieri,*

fieri, & chartæ adhaerere incipiat: Cave solum, ne comburatur, ideoque à fumo remove, sicque calcinatum probe & seroso acri humore evacuando serva.

**PULVIS COMITIS DE
WARWICH, SEU DACRY-
DIUM ANTIMONIA-
TUM.**

℞. Cholagogi simplicis uncias duas, drachmas duas,
Antimonii præparati, id est, diaphoretici unciam unam semis,
Cremoris Tartari crystallini unciam semis.
Fiat Pulvis.

Pulvis hic sumtus etiamsi mole parvus sit, virtute tamen maximus existit, citò, tutò, & jucundè operatur, dum humores peccantes blandè educit, vitia ventriculi, nauseam, anorexiam corrigit, biliosos affectus curat, febrili imprimis fomiti expurgando perquam idoneus. A Marco Cornachino, Professore Medico Pisano, commentario doctissimo in lucem productus est.

PULVIS AD SUPPOSITORIA.

℞. Specierum Hieræ Picræ unciam unam semis,
Colocynthidos pulv. drachmas sex,
Hellebori albi pulv. unciam unam,
Salis communis uncias tres,
Farinæ frumenti uncias decem & octo.

Cum vitellis ovorum, & Melle despumato, quantum sufficit, fiant Suppositoria.

Notandum, tametsi suppositoria hæc alvum sollicitent, ac sedes remorantes evocent, ea tamen mulieribus gravidis haudquaquam tuta existere, prout nec iis, quibus hæmorrhoides molestæ esse solent: His enim vel levissima ex solo Melle, vitello ovi, ac modico sale confecta sufficiunt, quibus acuendis nonnulli Muscardam paucâ quantitate indunt.

**PULVIS AD VERMES,
SEU LUMBRICOS.**

℞. Sem. sancti uncias quatuor,
Foliorum Senæ unciam unam,
Coriandri præparati,
Cornu cervi ana drachmam semis.
Fiat Pulvis.

Vires ex nomine patent, in enecandis & expellendis lumbricis longo usu comprobatae.

Semen sanctum qualem plantam pro matre agnoscat, nondum certò constat. Si tamen non ad Abrotana, saltem Absinthia referri posset: prout etiam Absinthii Seriphii, quod aliàs Santonicum dicitur, semen esse, plurimis creditur. Officinæ semen hoc passim vocant semen Lumbricorum, quod ipsum vulgus Wurmsaamen adpellat; eò quòd id vermes & lumbricos expellere sit aptum.

**PULVIS CONTRA
ABORTUM.**

℞. Granorum Chermes drachmam unam,
Sandalirubri drachmam semis,
Caryophyllorum scrupulum unum,
Nucis moschatæ scrup. duos,
Radicis Tormentillæ drachmam semis,
Margaritarum præparatarum,

Corallii utriusque præparati ana scrupulum unum.

Foliorum auri numero tria,
Sacchari perlati drachmas tres.

Fiat pulvis.

Datur gravidis ad præcavendum abortum, ex ovo sorbili, vel vino odorifero &c. idque non unâ tantum vice, sed sæpius ejus usum repetendo.

PULVIS ABSORBENS.

℞. Cretæ albissimæ drachmas tres,
Nucis moschatæ drachmam unam semis,

Radice Glycyrrhizæ,
Seminis Cydoniorum ana drachmam unam,

Boli Armenæ præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparati ana drachmam semis.

Misce. F. Pulvis.

Magnopere passim comendata, & felici cum successu à nobis etiam in usum ductæ Species diacretæ, quas Hadrianus à Mynsicht in Armament. med. chym. sect. 5. describit, ut nostris etiam in pharmacopoliis prostare deberent, nos permoverunt. Cum vero prima earum ingredientia scopo medico, in acido morbifico destruendo, acridine temperanda, sicque morbis inde enatis curandis satis superque satisfacere, atque minori in dosi usurpari valeant, cætera omittere placuit.

PULVIS ALEXIPHARMACUS.

℞. Terræ sigillatæ Silesiacæ,
Cornu cervini philosophicè calcinati,

Radicum Angelicæ ana unciam unam,

Zedoariæ drachmam unam,

Corticum Citri exteriorum,
Myrrhæ electæ ana drachmas duas.

M. F. Pulvis.

Vires hujus Pulveris nomen monstrat, cujus usum in primis tenuioris sortis hominibus dicavimus, salutaremque multoties experti fuimus.

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specier. Cordialium temperat. inc. drachmas duas,
de gemis frigid. drachmam unam,

Ambre griseæ scrupulum unum,

Spiritus rosar. guttas sexaginta,
Folior. Auri Num. duodecim,
Argenti Num. tria.

Man. Chr. simplic. uncias tres.
Misce, fiat Pulvis.

Pulvis hic, ad virium conservationem & reparationem plurimum conducens, celeb. nostrum Mindere-rum autorem agnoscit; qui alium etiam rubeum dictum, aromatica plura recipientem, in usu habuit, cujus tamen apud nos non est usus.

PULVIS ANONYMUS.

℞. Sem. Papaveris albi drachmas duas,

Portulacæ,

Cydoniorum,

Malvæ,

Bombacis ana drachm. unam semis,

Quatuor. frig. major. excort. ana drach. unam,

N

Gum-

Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Amyli ana drachmas duas,
 Hypocistidis,
 Boli Armenæ præparatæ,
 Cornu Cervi usti,
 Rasuræ Eboris,
 Cicerum rubrorum ana drachmam semis,
 Cinnamomi drachmas duas,
 Sacchari Penidii unciam unam semis,
 Canariensis uncias sex.
 Misc, fiat Pulvis.

*Tabidis Phthificisque prodest :
 Ulcera enim pulmonum lenit , abster-
 git, & glutinat , tenues ac salsos cat-
 tarrhos sistit & incrassat , fauciumque
 asperitatem mitigat.*

Nonnulli huic Liquiritiam, Rosas, semen Althææ, Corallia, Species Diatragacanthi frigidi, aut Pulmonis vulpis præparati nonnihil addunt. Verum hæc pro medici prudentis intentione quocumque tempore adjici possunt.

Similis ferè Pulvis exstat descriptus apud Valescum, Pulvis Haly dictus, easdem vires cum priorè obtinens, cujus descriptio hæc est :

℞. Sem. Papaveris albi drachmas quinque,
 Gummi Arabici,
 Amyli,
 Tragacanthi ana drachmam unam semis,
 Sem. Portulacæ,
 Gossypii,
 Althææ,
 Malvæ ana drachmas duas semis,
 Quatuor frig. major. excorticatorum,
 Cydoniorum mundatorum ana drachmas tres semis,
 Spodii præparati,
 Succu Liquiritiæ, vel potius Pulveris ejus ana drachmam unam semis,
 Sacchari Penidii ad pondus omnium.
 Misc, fiat Pulvis.

Notandum, Pulverum horum semina frigida continentium non nimiam unâ vice quantitatem præparari debere, ne Pulvis diuturniore morâ evadat rancidus.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ chalybis cum sulphure calcinatæ unciam unam,
 Fœculæ radicum Ari,
 Ambræ griseæ ana drachmam unam semis,
 Coralliorum,
 Margaritarum ana præpar. drachmas duas,
 Cornu Cervi Philosophicè præparati,
 Succini præparati,
 Cinnamomi ana scrupulos quatuor,
 Sacchari ad pondus omnium.
 Fiat Pulvis.

In curanda omnis generis cachexia, & depravatis humoribus corrigendis præsentaneum est remedium : Unde leucophlegmatiam, & morbum virgineum curat, massam sanguineam purificando, & à variis corruptionibus tutam præstando.

Pulvis hic à Quercetano descriptus, etiam sine Ambra, incompletus ideo dictus, in Officinis nostris pro illis, quibus tenuiores facultates Ambræ usum denegant, tum & odor ejus adversus est.

PULVIS AD CASUM.

℞. Terræ sigillatæ,
 Sanguinis Draconis,
 Mumia ana drachmas duas,
 Spermatis Ceti drachm. unam,
 Rhabbarbari drachmam semis.
 Misc, fiat Pulvis.

Propinatur precipitatis, ruptis, contusis, fractis, ex vino adstringente, vel cui incocta fuerint, que strin-

stringendi vim habent; quin & externe linthea huic vino intincta, expressa, & calida parti laboranti imponuntur.

PULVIS CEPHALICUS.

- ℞. Cinnabaris nativæ electæ & præparatæ uncias tres,
 Radicum Pæoniæ unciam unam semis,
 Smaragdi præparati drachmas duas,
 Ungulæ Alces præp. drachmam unam,
 Cranii humani præpar.
 Coralliorum rubrorum præparatorum,
 Cornu Cervi spagiricè præparati ana scrupulos duos,
 Unicornu marini,
 Margaritarum præparatarum,
 Succini præparati ana scrupulum unum.
 Misc. F. Pulvis.

Magnam famam, ob egregias virtutes cephalicas, cum passim meruerit Specificum cephalicum celeberrimi olim Lipsiensium Chymiatri, Dn. D. Joannis Michaëlis, nostra etiam in Civitate quondam in usum duci cœpit. Quia verò Magisteria gemmarum &c. illud medicamentum magna ex parte constituentia, jamdudum apud nos usurpari desierunt, eorumque locum efficacius pulveres eorum subtilissimè levigati occupent, compositionem hanc, omissis etiam reliquis pretiosis lapidibus, aucto contra smaragdi pondere, & paucis mutatis aliis, aliquot abhinc annis adornare libuit; quam etiam felici cum successu hætenus non infrequenter adhibuimus.

PULVIS AD DENTIFRICIA MOSCHATUS.

- ℞. Pumicis uncias duas,
 Offis Sepiæ drachmas sex,
 Corallii rubri præparari drachmam unam,
 Radicis Ireos unciam unam,
 Moschi,
 Zibethi ana scrupulum semis,
 Olei Ligni Rhodii,
 Nucis moschatæ destillati ana guttas quatuor,
 Caryophyllorum guttas tres.
 Misc lege artis.

Mucosos dentes à sordibus purgat, eosque dealbat ac mundificat, gingivas quoque stringit, & dentium radices firmat.

PULVIS DYSENTERICUS

D. D. JOANNIS
 LANGII.

- ℞. Maxillarum Lucii cum dentibus,
 Priapi cervi,
 Corticum Granatorum,
 Cornu Cervi usti,
 Boli Armenæ,
 Seminum Lapathi acuti ana unciam unam.
 Fiat Pulvis.

Ad omnes alvi fluxus, diarrhœam, hienteriam, & imprimis dysenteriam magna est efficacia.

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

- ℞. Florum Buglossi,
 Boraginis,
 Melissæ ana manipulum semis,
 N 2 Sanda-

Sandalorum omnium,
 Rosarum rubrarum ana drach-
 mas duas,
 Corticum Citri,
 Sem. Acetosæ,
 Ligni Aloës,
 Caryophyllorum ana drach-
 mam unam semis,
 Doronici,
 Been utriusque,
 Succini ana scrupulos quatuor.
 Trita omnia probè usui reserven-
 tur.

*Adhibetur in affectibus cordis,
 ejusque palpitatione, syncope, & vi-
 rium dejectione.*

Si Camphoræ grana sex, & Moschi grana tria
 addantur, dicitur **COMPLETUS**.

PULVIS HYSTERI- CUS.

℞. Radic. Diſtamni albi drach-
 mas tres,
 Zedoariæ drachmam
 unam,
 Cort. Citri sicci,
 Sem. ejusdem ana scrupulos
 duos,
 Fragmentorum Lapidum pre-
 tiosorum omnium ana grana
 duodecim.
 Specier. Diamargariti calidi
 drachmas duas,
 Sacchari albi unciam unam.
 Fiat Pulvis.

*Uterinos dolores placat, ejusque
 expurgat illuvium, menses quoque &
 secundinas moram trahentes propellit,
 animi defectiones ab utero ortas arcet,
 ac ejus suffocationem abigit.*

Pulverem hunc multæ utilitatis, & in muliebri-
 quus prædictis morbis longo tempore expertum,

D. D. Joan. Udalricus Rumlerus Collega quon-
 dam noster tradidit.

PULVIS MARCHIONIS SEU EPILEPTICUS.

℞. Radicum Pæoniæ maris, de-
 crescente Lunâ effossarum
 unciam semis,
 Visci querni,
 Rasuræ Eboris,
 Ungulæ Alces,
 Spodii,
 Cornu Cervi ex apici-
 bus desumpti,
 Corallior. rubrorum,
 alborum,
 Margaritarum præpar. ana
 drachmam unam,
 Foliorum Auri puri numero
 viginti.
 Fiat Pulvis.

*Prodest hic Pulvis apoplecticis,
 epilepticis ac incubo laborantibus, in-
 temperiem cerebri humidam corrigit,
 & nocturnos terrores fugat.*

PULVIS PARTUM PRO- VOCANS.

℞. Ciñamomi drachmam unam,
 Croci drachmam semis,
 Cassiæ lignæ veræ scrupulos
 duos,
 Succini albissimi præparati
 scrupulum unum.
 Fiat Pulvis.

*Ad partûs labores facilitandos
 utiliter exhibetur: Eisdem namque
 accelerat, & fœtûs exclusionem pro-
 movet.*

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibularum Lucii præparatarum,
 Dentis Apri usti præparati ana drachmas duas.
 Lapidum Percarum,
 Talorum Leporis,
 Oculorum Cancri præparatorum,
 Lucii piscis præparatorum,
 Seminum Cardui benedicti,
 Artemisiæ rubræ ana drachmam unam.

Misce, fiat Pulvis.

Contra omnes laterum puncturas in pleuritide tam spuria, quam exquisita, etiam in epidemia illa, quâ doloris vehementia multi jugulantur, ad dolores mitigandos, inflammationes resolvendas, sudoresque eliciendos singulare est remedium.

PULVIS RUBEUS PANNONICUS.

℞. Boli Armen. cum Aqua Rosarum & Acetosæ præparatæ uncias tres,
 Terræ Lemniæ veræ præp. uncias duas,
 Coralliorum rubrorum præparatorum unci-
 am dimidiam,
 alborum præparator. drachmas sex,
 Lapidum pretiosorum, scilicet
 Smaragdi,
 Rubini,
 Sapphiri,

Hyacinthi ana præparat. drachmas quatuor,
 Margarit. præpar. drachmas quinque,
 Ciñamomi electi drachm. duas,
 Caryophyllorum drachmam unam,
 Seminis Acetosæ drachm. duas,
 Corticum Citri,
 Sandali albi ana drachmam unam semis,
 rubri drachmas duas,
 Spodii præpar. drachm. quinque,
 Rasuræ Eboris drachmas tres,
 Croci orientalis drachm. unam.
 Cornu Cervi philosophicè præparati drachmas quatuor,
 Foliorum auri purissimi numero quinquaginta.

Fiat omnium Pulvis.

Adversus pestilentium febrium noxas, & contagiosorum ac venenatorum morborum invasiones maximè potens est. Datur puerulis & infantibus, ubi variolarum aut morbillorum suspicio adest: Eos namque efficaciter expellit. Præbetur vulgò cum Syrupò Limonum, & Aquâ Cardui, Acetosæ, vel Boraginis.

PULVIS SABAUDICUS.

℞. Ciñamomi electi drachm. tres,
 Caryophyllorum drachmas duas,
 Mastiches electæ,
 Myrrhæ electæ,
 Radicum Tormentillæ ana drachmam unam,
 Zedoariæ,
 Anthoræ,
 Contrajervæ,
 Scorzonæræ,

Coralliorum rubrorum præpar.

Margaritarum præparat.

Sapphiri præpar.

Rubini præpar.

Smaragdi præp.

Hyacinthi præp.

Lapis Bezoar orientalis,

Unicornu veri ana drachmas duas,

Boli Armenæ præp.

Terræ sigillatæ veræ ana drachmam unam,

Corticum Citri unciam semis,

Foliorum Auri numero decem,

Antimonii diaphoretici, ad pondus omnium.

Fiat omnium Pulvis.

Vires ejus sunt alexipharmacæ; unde in febribus malignis, expellendis variolis &c. magnoperè laudatur.

Moschi & Ambræ ana scrupulum dimidium, aliàs addi solitum, omisimus, à Medico, si expetat, usûs tempore rectius supplendum.

PULVIS STEGNOTICUS

D. D. CASPARI GUTMANNI.

℞. Lapidis Ætitæ drachmam unam,

Hæmatitæ præpar.

Carneoli præparati,

Cornu Cervi usti præparati,

Terræ sigill. veræ ana drachmam semis,

Coralliorum rubrorum resolutorum drachmas duas.

Omnia in tenuissimum pollinem redacta misceantur.

Ad omnes fluxus sanguineos narium, hepatis & vulnerum sistendos, imprimis menstruum mulierum purgationem superfluam, dysenteriam,

diarrhœam, alvi & uteri profluvia alba curanda, singularis efficacæ existit.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Majoranæ drachmam unam semis,

Betonicæ,

Pyrethri ana drachmam semis,

Hellebori utriusque ana drachmam unam,

Pulegii scrupulum unum.

Fiat Pulvis.

Lentam pituitam, ac phlegma crassum, naribus insufflatus, vel iisdem adfrictus provocat: hinc cerebrum à tenacibus humoribus purgat, & ossis ethmoidis obstructiones reserat.

PULVIS STOMACHICUS

D. D. BIRCKMANNI.

℞. Pulv. Rad. Ari præparatarum uncias duas,

Acori vulgaris,

Pimpinellæ ana unciam unam,

Oculorum Cancri unciam semis,

Cinnamomi drachmas tres,

Salis Absinthii,

Juniperi ana drachmam unam,

Sacch. rosati ad pondus omnium.

Conficiatur Pulvis gustui gratus.

Hic pulvis ad varia stomachi vitia & dolores conducit, cardialgiæ sive oris ventriculi à succis mordentibus adstricti, & cardiacæ, à virulentis & venenosis humoribus productæ medetur.

PUL-

**PULVIS AD STRUMAM
ARNOLDI DE VILLA
NOVA.**

℞. Spongiæ combustæ,
Pilæ marinæ tostæ,
Ossis Sepiæ,
Piperis longi,
 nigri,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Salis Gemmæ,
Pyrethri,
Gallarum,
Lapidis Spongiæ ana unciam
unam.
Pulverisentur, & misceantur.

*Ad strumas abolendas, reiteratâ sæ-
pius ejus assumptione, feliciter exhibe-
tur.*

**PULVIS VIOLARUM
ODORATUS.**

℞. Ireos Florentinæ uncias sex,
Rosarum rubrarum uncias
quatuor,
Cyperi drachmam semis,

Majoranæ,
Caryophyllorum,
Styracis ana unciam unam,
Benzoini,
Sandali citrini ana unciam se-
mis,
Violarum drachmas tres,
Moschi drachmam unam,
Fiat Pulvis.

*Pulvis hic tametsi ad odora-
menta potissimum expetatur, caput tamen
extrinsecus adhibitus eximie roborat,
nec non cordis palpitationi medetur.*

Paratus etiam prostat sine Moscho.

**ALIQUI EUNDEM SIC
COMPONUNT.**

℞. Florum Violarum unciam semis,
Rosarum rubrarum uncias tres,
Benzoini unciam unam semis,
Styracis calamitæ,
Sandali citrini,
 albi ana unciam semis,
Rad. Cyperi rotundi,
Majoranæ ana unciam unam,
Caryophyllorum drachmas duas,
Cinnamomi electi drachmas tres,
Rad. Ireos Florent. uncias tres,
Moschi Alexandrini,
Ambraæ veræ ana scrupulum semis.
Fiat Pulvis crassiusculus.

CLASSIS OCTAVÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

**MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.**

**PULVIS TARTARI CRY-
STALLINI SOLUTIVUS.**

℞. Crystallorum Tartari,
Foliorum Senæ selectissimæ ana unciam
unam,

Cholagogi simplicis drachmas duas,
Seminis Anisi electi,
Cinnamomi acuti,
Galangæ minoris ana drachmam unam,
Caryophyllorum drachmam semis,
Fiat Pulvis.

Pitui-

Pituitam & bilem, succumque melancholicum, & adustos humores purgat.

**PULVIS SOLUTIVUS
DE TRIBUS.**

- ℞. Foliorum Senæ drachmas sex,
Turbith drachmas quatuor,
Rhabarbari drachmas duas,
Glycyrrhizæ,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana drachmam unam,
Spicæ Indicæ scrupulum semis.
Fiat Pulvis.

Inscribitur hic Pulvis de Tribus, ob tria Simplicia purgantia, quæ ejus compositionem ingrediuntur, Rhabarbarum nempe, Turbith, & folia Senæ. Confert autem hepatis, venarum mesaraicarum obstructionibus, hydropi incipienti, ac ventris inflationibus, dum crudorum humorum evacuationem promovet.

**PULVIS SOLUTIVUS
MAGISTRALIS STOCK-
STALDI.**

- ℞. Foliorum Senæ Alexandr.
Dacrydii,
Hermodytylorum,
Turbith electi ana unciam semis,
Cinnamomi,
Zingiberis ana drachmas duas,
Sem. Anisi drachmam unam,
Cardamomi,
Galangæ,
Mastiches ana drachm. semis,
Sacchari uncias tres.
Fiat Pulvis.

Hydropicis ac veteri ictero fœdatis opitulatur: Pituitam namque & bilem purgat. Descriptionem ejus vide in Valesco de Tarenta.

**CHOLAGOGUM INSUC-
CATUM, SEU DACRYDIUM
ROSATUM.**

Scammonium sulphuris fumo præparatum infunde in Mucharo Rosarum bis, & exsicca.

**PULVIS AD SUPPOSI-
TORIA COMMUNIA.**

- ℞. Aloës drachmas duas,
Cumini,
Rutæ,
Salis Gemmæ ana drachmam unam.

Fiat Pulvis, qui subigatur cum sufficienti quantitate Mellis, & redigatur in glandes.

ALIUS ACUTIOR.

- ℞. Aloës unciam semis,
Hellebori albi,
Granorum Colocynthidos,
Centaurii,
Cumini,
Rutæ ana drachmam unam.

Fiat Pulvis, qui melle subactus effingatur in glandes, seu suppositoria.

**PULVIS ADSTRINGENS
GALENI.**

- ℞. Aloës,
Mannæ Thuris,
Corticum Pini,
Terræ Lemniæ,
Boli Armenæ,
Lapidis Hæmatitæ,
Succi Hypocistidis,
Crocii,
Gallæ omphacit. ana drachmam unam.
Fiat Pulvis.

**PULVIS BEZOARDICUS
NICOLAI ALEXANDRINI.**

- ℞. Boli Armen. cum Aceto præparat. un-
cias tres,

Terræ

Terræ figillatæ,
 Coriandri præparati,
 Specierum Diamarg. frig.
 Rad. Tormentillæ,
 Dictamni vulgaris,
 Angelicæ,
 Scabiosæ ana drachmas duas,
 Sem. Acetosæ,
 Citri mundati,
 Rutæ,
 Cardui benedicti,
 Cornu Cervi usti,
 Doronici,
 Charabe ana scrupulos quatuor,
 Rosarum rubrarum,
 Corallii utriusque,
 Ligni Aloës,
 Serici crudi,
 Sandalorum omnium,
 Margaritarum,
 Ossis è corde Cervi ana drachmam unam,
 Smaragdorum,
 Ambræ ana scrupulos duos,
 Moschi scrupulos quatuor,
 Croci grana quindecim,
 Camphoræ grana decem.

Fiat Pulvis, vel cum Syrupo è Ribibus fiat in modum Opiatæ.

Adversus pestiferæ luis insultus efficax, cordis vires eximie tuetur, internas putredines abolet, & contagiosis quibuslibet morbis adversatur.

PULVIS ELECTUARIUM DE BOLO.

℞. Boli Armen. præp. aquâ Rosarum unciam semis,
 Rad. Tormentillæ,
 Angelicæ ana drachmas duas,
 Corallii rubri,
 Rafuræ Eboris,
 Cornu Cervi,
 Rosarum rubrarum ana drachmam unam semis,

Sem. Melonum,
 Acetosæ,
 Citri mundati,
 Bombacis mund.
 Juniperi ana drachmam unam,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Cinnamomi,
 Xylaloës,
 Macis ana drachmam semis.
 Fiat Pulvis.

SIMPLICIOR A NONNUL- LIS SIC PARATUR.

℞. Boli Armen. unciam semis,
 Rad. Tormentillæ drachmas duas,
 Angelicæ drachmam unam,
 Sacchari ad pondus omnium.
 Fiat Pulvis.

Uterque febribus malignis, pestiferis, ac contagiosis potenter resistit: sudoresque evocat.

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicum Saxifragiæ albæ,
 Petroselini,
 Pimpinellæ,
 Liquiritiæ,
 Ononidis ana drachmas duas,
 Baccarum Alkekengi unciam semis,
 Juniperi drachmam unam,
 Seminum Milii Solis,
 Fœniculi,
 Eruçæ,
 Dauci Cretici,
 Violarum purpurearum ana drachmam unam,
 Lactuçæ,
 Papaveris albi,
 Quatuor frigidorum majorum excorticatorum,
 Hyoscyami albi ana drachm. semis,
 Herniariæ Hollerii drachmam unam,

Gummi Ceraforum nigrorum drachmas duas,

Tragacanthi drachmam unam,
Terebinthinæ ad duritiem in aqua Mal-
væ coctæ drachmas duas,

Magisterii oculorum cancri,
Salis Succini ana scrupulum unum,

Lapidis Judaici præparati,
Spongiæ præparati,
Nephritici præparati ana drach-
mam unam,

Cantharidum grana sex,
Sacchari cantii uncias duas.

Misce.

*Compositionem hanc Pulveris ad calcu-
lum multa sibi experientia probati, D. D.
Marcus Banzerus, Augustanus, Facultatis
Medicæ in Illustri Academia Wittebergenfi
olim Professor, Collegii Medici Decanus
& Senior, Libro huic inserendam quondam
communicaverat.*

PULVIS AD CALCULUM ALIUS.

℞. Sem. Milii Solis,
Saxifragiæ ana drachmam unam,
Lactucæ,
Hyoscyami,
Papaveris albi ana scrupulos duos
semis,

Quatuor. frigid. majorum ana scru-
pulos duos,

Glycyrrhizæ scrupulos quatuor,
Trochisc. de Halicacabo drachmam u-
nam semis,

Rad. Pimpinellæ,
Sem. Genistæ ana drachmam semis,
Sacchari uncias duas.

Fiat Pulvis.

*Datur nephriticis & calculosis ad re-
num arenulas exturbandas, & ureterum
obstructiones levandas.*

PULVIS AVICENNÆ E CINERIBUS.

℞. Cinerum Vitri,
Scorpionum,
Rad. Brassicæ,

Leporis,
Putamin. ovorum, è quibus
pulli fuerint exclusi,

Lapidis Spongiæ,
Sanguinis hirci præparati,

Lapidis Judaici,
Gummi Juglandis,

Acori ana drachmam unam,
Petroselini,

Dauci,
Pulegii,

Gummi Arabici,
Sem. Althææ,

Piperis nigri ana drachmam unam se-
mis,

Terantur, & simul misceantur.

*Priore longè validior, urinas magis pro-
moveret, & calculos potentius educit.*

Pro Gummi Juglandis Ceraforum commodif-
simè substituitur.

PULVIS PRO EPITHE- MATE HEPATIS.

℞. Sandali rubri,
albi,
citri ana unciam semis,

Rosarum drachmam unam,
Camphoræ scrupulum unum.

*Hepatis inflammationi confert, ejusque
ex aestuationem temperat.*

PULVIS GRISEUS CÆ- SARIS CONTRA PESTEM.

℞. Rad. Pimpinellæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Serpentariæ,

Foliorum Rutæ,
Absinthii,

Nucum Juglandium,
Granorum Juniperi,

Aceti Rosati.

Theriacæ Andromachi ana unciam u-
nam.

Misceantur omnia.

*In præservatione, & curatione pestis
plurimum valet.*

Quidam addunt Castorei unciam semis; Accuti rosati uncia una omitti potest.

PULVIS AD NASALIA i. e. ERRHINUS.

℞. Calaminthæ,
Majoranæ,
Rad. Ireos,
Castorei,
Sem. Nigellæ,
Staphidis agriæ ana scrupulum unum,
Hellebori albi,
Pyrethri,
Nucis moschatæ,
Myrrhæ rubræ,
Euphorbii ana scrupulos duos.

Misce. Ex hisce cum Ladani drachmis sex & Melle modico formari possunt Nasalia.

Sternutationem potentissimè cient, ac crassa per nares phlegmata evocant; ideo lethargo ac epilepsiæ profunt, catalepticos & attonitos juvant; sed cautè iis utendum, præsertim in corporibus nondum purgatis, ne subita humorum per irritationem tam fortem præcipitatio suffocationis repentina periculum inferat.

PULVIS AD PARTUM HELIDEI DE PADUANIS.

℞. Cinnamomi,
Crocii ana scrupulum unum,
Boracis scrupulos quatuor.
Detur ex aqua artemisiæ.

Usitatissimus ac expertissimus quondam erat hic Pulvis Helideo de Paduanis, Medico Bononiensi eximio, qui eundem secretum sibi adeo habebat, ut non nisi fidissimis amicis aut prædilectis discipulis eum communicaret.

Augetur hujus Pulveris efficacia, si ei testiculorum equinorum aridorum, aut Julorum Nucum Juglandium pulvis admisceatur, quod pro prudentis Medici arbitrio & exigentis necessitatis occasione fieri poterit.

PULVIS AD DYSTOKIAM.

℞. Pulveris Cinnamomi unciam unam,
Succini albi præparati unciam semis,
Boracis,
Hippoforcheos ana unciam unam,
Crocii scrupulos octo.

Omnia in tenuem pollinem redacta misceantur.

Pulverem hunc ad partum facilitandum, & secundinas expellendas experientia & multiplex usus commendant.

PULVIS RUBEUS CÆSARIS CONTRA PESTEM.

℞. Myrrhæ electæ,
Crocii ana drachmam unam,
Ossis de corde Cervi scrupulos duos,
Cornu Cervi drachmas duas,
Dictamni Cretici,
Tormentillæ,
Pimpinellæ,
Gentianæ ana drachmas duas, scrupulos duos,
Zedoariæ,
Zingiberis ana drachmas tres,
Sulphuris vivi,
Boli Armen. veræ ana drachmas quatuor,
Camphoræ scrupulos quatuor,
Theriacæ Andromachi,
Mithridatii optimi ana drachmas sex.
Fiat omnium Pulvis.

Hic Anno Christi 1572. quo Pestis invaluit, apud nos frequentissimè fuit adhibitus, & D. Achilli Gassero nostro p. m. familiaris.

PULVIS RUBEUS PANNONICUS.

℞. Boli Armen. orientalis præp. uncias duas,
Terræ sigillatæ veræ uncias sex,
Lapidum pretiosorum, scilicet
Hyacinthi,

Sapphiri,
 Rubini,
 Smaragdi ana præp. unciam unam,
 Margaritarum præparatarum drachmas decem,
 Spodii præparati,
 Rasuræ Eboris ana drachmas quinque,
 Coralliorum rubrorum præparatorum drachmas octo,
 alborum præpar. unciam unam semis,
 Rad. Tormentillæ,
 Dictamni ana uncias quatuor,
 Cornu Cervi philof. præpar. drachmas sex,
 Sandali albi drachmam unam,
 Radicis Doronici drachmas sex,
 Seminis Acetosæ drachmas duas,
 Corticum Citri drachmam unam & semis,
 Camphoræ drachmas duas.
 Pulveriscentur singula per se, & misceantur, addendo foliorum auri numero quinquaginta, & fiat Pulvis.

Easdem, quas prior pag. 101. descriptus, vires obtinet.

PULVIS SAXONICUS.

℞. Rad. Valerianæ unciam semis,
 Vincetoxici,
 Urticæ ana unciam unam,
 Polypodii querni,
 Althææ,
 Angelicæ sylvestris ana uncias duas,
 fativæ recentis uncias quatuor,
 Cort. Rad. Laureolæ, sive Mezerei unciam unam semis.

Pulvis hic in Saxonia primùm usurpari cœptus, pesti ac venenis quoque assumtis

egregiè adversatur, & deleteriorum vires frangit. Vide Moibani Parabilia in Dioscorid. lib. 2. cap. 143. ibidem varias descriptiones, & usum reperies.

Quamvis radices has, eo tempore, quod xv. Augusti, & xiii. Septembris dies intercedit, effodas, & incisas, in Olla vitreata cum Aceto acerrimo coquendas, & postea, Aceto abjecto, exsicandas esse, quondam statutum fuerit; cum tamen maceratione & coctione illâ aliquas earum utiles particulas disperdi, haud sit negandum, Laureolæ quidem radices Aceto imprægnari, & sic earum acrimoniam corrigi posse, arbitramur, reliquas simpliciter in pulverem tritas admiscendo, & Acetum usus tempore, si Medico ita visum fuerit, unâ propinando. Licet Aceto, utpote liquore alexipharmaco, & has imbuere, si cui placeat, liberum per nos esse queat; qui pulverem hunc jam dudum in obsoletorum ordinem reposuimus.

PULVIS PRO ULCERIBUS GUTTURIS.

℞. Sulphuris vivi uncias quatuor,
 Myrrhæ rubræ,
 Aluminis saccharini ana uncias duas,
 Mastiches,
 Thuris ana unciam unam,
 Pyrethri drachmas sex,
 Fiat Pulvis.

℞. Hujus Pulveris unciam unam,
 Vini sublimati libram unam.
 Misce.

Pulvere hoc, in Nosocomio Gallico ad gutturis antiqua & fœda ulcera sananda, utebantur quondam D. D. Adolphi Occones, August. Medici, ac subsequentes Illustriss. ac Generosorum D. D. Comitum Fuggerorum Xenodochii præfecti, quibus in locis, ex pia & munifica prædicti Stemmatis fundatione, plurimi Lue istâ laborantes usque ad plenam sanationem quondam sustentabantur.





CLASSIS NONÆ,
 ECLEGMATA, SA-
 PAS, LINCTUS, ET LO-
 HOCH COMPREHEN-
 DENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

DIACODION JOAN.
 BAPT. MONTANI, ALIAS
 SYRUPUS DE SILI-
 QUIS.

℞. Caputum Papaveris albi cum
 feminibus numero viginti,
 Siliquarum dulcium unc. tres,
 Glycyrrhizæ rasæ uncias duas,
 Aquæ font. libras duodecim.

Eximantur è Siliquis grana, po-
 stea decoquantur in aqua ad re-
 manentiam librarum trium, ex-
 primantur & colentur: tandem
 additâ

Sacchari cantû rubri librâ unâ
 semis,

Decoquantur secundum ar-
 tem ad Mellis consisten-
 tiam.

*Eo utimur in tenuibus & acri-
 bus rheumatismis, pulmones & aspe-
 ram arteriam fluxione tentantibus,
 & continuâ tussi vigilias excitan-
 tibus.*

Improbat hic Welschius, quòd Zvvelferus ex
 decocti, vel emulsionis decem unciis, & sacchari
 ℥iſſ. sola dissolutione Eclegma parare doceat, cum
 nimia liquoris quantitas id minime permittat; ipse
 verò omnia, saccharum nempe, capita papaveris,
 siliquas & glycyrrhizam una cum emulsione ex se-
 minibus papav. parata, simul coquit, clarificat, at-
 que ad consistentiam debitam coquendo redigit, aut
 etiam semina incisa addit.

DIACODIUM SOLI-
DUM.

℞. Sem. Papaveris albi unciam
semis,
Aquæ Farfaræ,
Rosarum ana unciam
unam semis.

Fiat emulsio, in qua dissolve
Sacchari albillimi uncias qua-
tuor.

Fiat confectio in rotulis.

*Creberrimus hujus confectiois u-
sus ad tenues, salsos & acres catarrhos
inhibendos ac incrassandos: tussim
ideo sedat, faucium asperitatem lenit,
& raucedinem à calidis defluxionibus
obortam aufert. Cum facillè ran-
cescat, in majori quantitate haud pa-
ratur, sed usus tempore rectius recens
conficitur.*

LOHOCH E PULMONE
VULPIS MESUÆ.

℞. Pulmonis Vulpis ficcati & præ-
parati,
Succi Glycyrrhizæ,
Capillorum Veneris,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana unciam u-
nam,

Sacchari clarificati uncias quin-
decim.

Omnia trita tenuissimè Saccharo
excipiantur, & ad debitam for-
mam redigantur.

*Medicamentum hoc ex Mesue
cap. de phthisi desumptum, prodest
magnopere tabidis, consumptis, ac ul-
ceratos pulmones habentibus. Ejus
loco aliqui solum pulverem pulmonis
Vulpini cum Saccharo Rosato exhi-
bent.*

LOHOCH SANUM ET
EXPERTUM.

℞. Cinnamomi,
Hyssopi,
Calaminthæ,
Ireos,
Semin. Anisi,
Fœniculi ana unciam
semis,

Capillorum Veneris manipu-
lum unum.

Macerentur per viginti quatuor
horas in Aquæ fontanæ libris dua-
bus, postea destillando abstraha-
tur circiter libra una; cum qua ex

Pinearum mund. drachmis
quinque,

Amygdalorum dulcium drach-
mis tribus,

Fiat Emulsio, & solvendo in ea
Sacchari albi libras duas,
additisque

Pulveris Glycyrrhizæ,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Amyli ana drachmis
tribus,

Ireos drachmis dua-
bus,


optimè misceantur.

*Tussi, vocis asperitati & rauce-
dini à frigiditate natae auxilio est,
crassos itidem in thorace & pulmone
humores incidit, & attenuat; mor-
bis tamen calidioribus, ut & tussi ca-
lida, suspectum.*

Licet à recepto olim preparandi modo viribus
medicamenti hujus nihil decesserit, cum tamen &
apud nos in eo albedinem vulgus expetere soleat, à
fructuum & reliquorum decoctione non ita impe-
trandam, proposita ratione ut porro ejusdem cla-
boratio instituat, non prohibemus.

Si quis tamen non tam colorem illum albicantem, quam medicamenti efficaciam respicere velit, ille, secundum Welschii mentem, ex speciebus, quæ destillari possunt, aquam proliciat, cum qua ex pineis & amygdalis emulsionem faciat, quam saccharo aqua communi soluto & sufficienter cocto ad-

miscat, cui denique pulpam ex fructibus simul sumtis s. a. paratam, nec non species sequentes adjungat, omittendo tamen, cum sint ingrata, lini & fœnigræci semina olim compositionem ingredientia, pulveris autem liquiritiæ drachmis tribus illas quatuor, quæ alias decocto accedunt, jungendo.



CLASSIS NONÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS USUALIBUS.

DIACODION SIMPLEX GALENI.

℞. Caputum Papaveris albi, mediocris magnitudinis, nec nimium viridium, nec nimium maturorum numero viginti,

Aquæ pluvialis, aut Fontanæ libras tres.

Macera horis viginti quatuor, post coque, donec capita contabuerint, cola, & adde

Mellis libras duas,

Coque ad justam consistentiam.

Fit cum Saccharo eodem modo, item cum Sapa hac ratione:

℞. Decocti prædicti,
Sapæ ana libras duas,

Succi Glycyrrhizæ uncias duas.

Coquantur ad justam consistentiam.

Usus ejus est in destillationibus tenuibus in asperam arteriam, ex perpetua tussi in somnium parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones constitit, confectio ex melle melior est, quemadmodum somno opus habentibus, quæ ex Sapa constat. Est autem Sapa Mustum ad Rob perfecti consistentiam decoctum.

DIACODION ACTUARII.

℞. Caputum Papaveris, magnitudinis mediocris, non nimium humidorum, nec omnino aridorum numero tredecim,

Rosarum rubrarum drachmas duas semis,

Croci orientalis,

Acaciæ,

Glycyrrhizæ ana drachmam unam,

Boli Armen. unciam semis,

Cinnamomi electi,

Rad. Consolidæ majoris,

Hypocystidis,

Balaustiorum ana drachmam unam,

Myrti,

Dauci ana unciam unam,

Corallii utriusque,

Sumach,

Sanguinis Draconis,

Florum Althææ ana drachmas duas,

Sem. Portulacæ drachmam semis.

Capita Papaveris in aquæ pluvialis aut fontanæ sufficienti quantitate duobus diebus macerato; postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum cum Mellis optimi libris

libris duabus ad justam consistentiam bul-
liat: postremò deposito ab igne vase, Spe-
cies subtilissimè tritas adjicito, ac benè uni-
to. Quòd si solidiorem Compositionem
efficere volueris, decoctum expressum prius
jam dictum cum sufficiente quantitate Sac-
chari decoquito, accipiendo ad libram
unam Sacchari, Specierum ingredientium
unciam unam.

Fiat confectio in rotulis.

*Cœliacis, dysentericis, Levitati intestino-
rum ac alvi profluvii prodest: Sanguinis
spuito medetur, & acres tenuesque fluxio-
nes ad thoracem ferri prohibet.*

DIACODION SOLI- DUM.

℞. Caput Papaveris albi, mediocri ma-
gnitudine, nec nimis viridium, ne-
que prorsus ficcorum numero vi-
ginti,

Aquæ pluvialis aut fontanæ libras
tres,

Macerentur horis viginti quatuor, deinde
coquantur, donec contabuerint capita, &
colentur: Postremo addatur

Sacchari sufficiens quantitas, & coqua-
tur, ut est artis.

LOHOCH DE CAULI- BUS GORDONIL.

℞. Succus Caulium rubrorum libram unam,
Crocus drachmas duas,
Sacchari,
Mellis ana libram semis.

Fiat s. a. Lohoch.

*Raucedini, & vocis ablationi medetur,
ac pectus ab humoribus vitiosis liberat, nec
non spiritum facilitando thoracis levat an-
gustias; priscis forsitan magis quam nobis u-
sitatum Medicamentum, ut qui Brassicæ
plurimum tribuentes, ex ea singulis in cor-
pore membris singula compararunt reme-
dia.*

Aliter in Pract. cap. de tussi humida à Mesue
preparatur. Recipit enim Succus Caulium libras
quinque, hunc, spumam auferendo, lento igne co-
quit ad libras duas: deinde addit Sapæ & Mellis
ana libram unam, atque sic coquendo ad justam per-
ducit consistentiam.

LOHOCH DE FAR- FARA.

℞. Radicum Farfaræ libram unam.

Coquantur in aqua ad mollitiem, post-
modum contundantur, & colentur, adden-
doque

Mellis libras duas,

Coquantur ad justam consistentiam.

*Tabidis prodest, pulmonis ulcera gluti-
nat, faucium ac asperæ arteriæ asperitates
lenit. Ad cujus normam & alia ejusmo-
di simplicia Lohoch preparari possunt, ut-
pote Lohoch ex Althæa, Enula, Liquiritia
& similibus, quibus interdum aromata ad-
jiciuntur, atque imprimis Crocus pectori con-
veniens.*

LOHOCH DE PAPA- VERE MESUÆ.

℞. Papaveris albi drachmas viginti quin-
que,

Amygdalorum dulcium mundatorum,
Nucleorum Pineorum,

Gummi Arabici,

Succus Glycyrrhizæ ana drachmas de-
cem,

Amyli drachmas tres,

Sem. Portulacæ,

Lactucæ,

Cydoniorum ana drachmas qua-
tuor,

Crocus drachmam unam,

Sacchari Penidii uncias quatuor,

Syrupi de Papavere uncias tres.

Omnia concisa & contusa Syrupo de Pa-
pavere excipiantur, cujus hæc esto for-
mula:

℞. Caput Papaveris albi & nigri recen-
tium ana uncias sex,

Sem.

Sem. Lactuæ,
Florum Violarum ana unciam unam semis.

Coquantur, dum contabuerint Capita, in Aquæ Cucurbitæ libris octo. Expressum & colatum cum Sacchari libris quatuor, percoquatur ad Syrupi crassitudinem.

Efficax est in destillationibus tenuibus, quæ acrem, salsam, & tenuem materiam in thoracem demittunt, fauces asperant, vigilias ac febrem pariunt; confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, & pleuritidi.

LOHOCH PASSULARUM.

℞. Radicum Pæoniæ drachmas quatuor,
Hyssopi,
Melissæ,
Scolopendrii seu Ceterach ana manipulum semis,

Glycyrrhizæ unciam semis,

Fiat omnium decoctio in sufficienti aqua pluviali, factâ colaturâ cum forti expressione, adde

Passularum minorum in mortario benè contusarum, priùs ab arillis mundatarum libram unam.

Decoquantur, & per pannum lineum fortiter exprimantur, expressioni addendo Sacchari libram unam.

Fiat Lohoch, ut est artis.

Usus est ad tussim & pectoris vitia, maxime in puerulis, iisdemque epilepticis.

Partium subtilium, in epilepticis pectoris affectibus non inutilium, jacturam veritus Welschius, medicamentum hoc, radices pæoniæ, herbas hyssopi & scolopendrii cum aqua destillando, & uncias quatuor inde proliciendo, residuum cum reliquis coquendo, exprimendo, expressum ad consistentiam Lohoch inspissando, & cum saccharo ultra consistentiam tabell. cocto, nec non destillato superioris miscendo, conficit.

LOHOCH DE PINEIS MESUÆ.

℞. Nucleorum Pineorum drachmas triginta,
Amygdalorum dulcium,
Avellanarum assatarum,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Glycyrrhizæ,
Succi ejusdem,
Amyli,
Capillorum Veneris,
Ireos ana unciam dimidiam,
Daçtylorum drachmas triginta quinque,
Amygdalorum amarorum drachmas tres,
Mellis Passularum,
Sacchari albi,
Butyri recentis ana uncias quatuor,
Mellis optimi libras tres, uncias duas.

Terenda terantur, & incidenda minutissimè incidantur, ac Melle excipiantur.

Modus confectionis hic est, ut Gummi & Tragacanthum macerentur in libris tribus aquæ Capillorum Veneris, donec profus mollescant, deinde cribro setaceo transmittantur, & cum Melle optimo misceantur ad lentum ignem, rudiculâ ligneâ diu movendo, postea ei inspergantur pulveres tenuissimi radicum Ireos, Capillorum Veneris, Glycyrrhizæ, Sacchari, Amyli, ut & Pinei nuclei, Amygdala & Avellanæ contusæ, & optimè misceantur. Demum utrumque Gummi mistum, & Daçtyli in pulpam redacti, Melli Passularum, in quo priùs fuerit dissolutus succus Glycyrrhizæ, vase ab igne deposito addatur, & diutius omnia agitentur, donec uniantur, addito Butyro recenti, si statim eo utendum sit; sin verò diutius fuerit adservandum, paretur absque Butyro, ne rancorem contrahat.

Diuturnæ tussi, difficultati spirandi, & asthmatis succurrit, humores in thorace crassos incidit & attenuat, senibus maxime familiare, peripneumoniam quoque ac pleuritidem, inclinante jam febre, juvat.

Pro Melle Passularum aliqui Sapam non ineptè substituunt.

LOHOCH E PORTU- LACA.

- ℞. Succi Portulacæ libras duas,
Trochisc. de Terra Lemnia drachmas
duas,
de Charabe,
Gummi Arabici,
Sanguinis Draconis ana drachmam u-
nam,
Lapidis Hæmatitæ,
Pilorum leporis ustorum ana scrupulos
duos,
Sacchari albi libram unam.

Fiat Lohoch, ut est artis.

*Sputum sanguinis cohibet, ac ruptis
opitulatur pulmonibus: exesa vasa cruorem
fundentia glutinat, & anhelitus vias ab
exulceratione tutas reddit.*

LOHOCH E SUCCO SCILLÆ GALENI.

- ℞. Succi Scillæ libram unam,
Mellis libram unam semis.

Coque ad formam Lohoch.

*Incidit, tenuat, & expulsionem præparat
materiam crassam, quæ in thorace contine-*

*tur, veterem tussim sanat, suppuratis,
asthmaticis, difficulter spirantibus in magna
puris & lentæ pituitæ copia, spiritus vias
opprimente, succurrit.*

Scillas plenas ac nitidas cultello eburneo in
partes incidito, ejusque laminas puriores in morta-
rio lapideo contusas exprimito, ac utitor.

Galenii descriptio à Mesuæ non differt, nisi
quòd Mesuæ succi Scillæ, & Mellis partes æquales
ponit.

LOHOCH E SCILLA COM- POSITUM MESUÆ, ALIIS LO- HOCH AD ASTHMA DICTUM.

- ℞. Scillæ præparatæ unciam dimidiam,
Marrubii,
Hyssopi ana drachmam unam,
Ireos drachmas duas,
Myrrhæ,
Crocii ana drachmam semis,
Mellis quantum sufficit.

Fiat Lohoch.

*Predicta omnia valentius præstat, tuf-
sim ac senum difficilem respirationem levat,
pectus à frigida, crassa, tenaci & impacta
iis locis pituita potenter expurgat.*





CLASSIS DECIMÆ,
CONFECTIOES
 AROMATICAS, SEU
 SPECIES &c. EDOCEN-
 TIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

SPECIES AROMATICÆ
 ROSATÆ GABRIELIS.

℞. Rosarum rubrarum drachmas
 quindecim,
 Glycyrrhizæ rasæ drachmas
 septem,
 Ligni Aloës,
 Sandali citrini ana drach. tres,
 Cinnamomi electi drachmas
 quinque,
 Caryophyllorum,
 Macis ana drachm. duas semis,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi ana drachmas du-
 as, scrupulos duos,
 Nucis moschatae,

Cardamomi minoris,
 Galangæ ana drachm. unam,
 Spicæ Indicæ scrupulos duos.
 Fiat Pulvis,

Cui pro completo addantur
 Ambrae griseæ scrupuli duo,
 Moschi scrupulus unus.

*Earum usus in magno humidorum
 excrementorum ventriculi proventu,
 coctionem juvant, putredinem prohi-
 bent, nutritioni inservientia viscera
 roborant, ventriculum distendentes
 flatu dissipant, adpetentiam excitant,
 nauseam sedant, ac è diuturno morbo
 emergentes plurimum recreant.*

**SPECIES DIAMBRÆ
MESUÆ.**

R. Cinnamomi,
Doronici,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis moschatae,
Folii,
Galangæ ana drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Cardamomi majoris,
minoris ana
drachm. unam,
Zingiberis drachmam unam
semis,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Piperis longi ana drachmas
duas.

Fiat Pulvis; quem completum
facimus, addendo
Ambræ drachmam unam,
Moschi drachmam semis,

*Ad omnem corporis imbecillita-
tem & noxam à frigida causa effica-
ces sunt: Unde spiritus & viscera
omnia calefaciunt ac roborant, inpr-
mis vertiginem abolent, cerebri humi-
ditates absorbunt, concoctionem ad-
juvant; affectibus item uterinis ex
frigida & humida intemperie natis
profunt.*

**SPECIES CONTRA
APOPLEXIAM.**

R. Succini albi drachmam unam
semis,
Margaritarum,
Smaragdi ana drachmas duas,
Ligni Aloës,
Cornu Cervi præparati,

Rad. Pæoniæ ana drach. unam,
Cort. Citri drachmam semis,
Sem. ejusdem scrupul. unum,
Tabulati de Extracto Ligni
Aloës,
Sacchari Perlati cum Oleo Cin-
namomi ana unciam u-
nam semis.

Redigantur in pollinem; qui com-
pletus à nobis efficitur

Ambræ veræ scrupulo semis,
Moschi Alexandrini granis
quinque.

*Animalis vitalisque facultatis ro-
bur eximie tuentur ac reficiunt: Unde
diuturnis capitis affectibus, præser-
tim frigidis opitulantur, spiritus red-
integrant, obstructions meatuum
cerebri recludunt, vertiginem aufe-
runt, ac paroxysmos tam epilepticos
quàm apoplecticos avertunt.*

**SPECIES CORDIALES
TEMPERATÆ.**

R. Ligni Aloës,
Spodii ex Ebone ana drach-
mam unam,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Offis de corde Cervi,
Doronici,
Been utriusque ana drachm.
unam semis,
Margaritarum drachmas sex,
Serici crudi tosti,
Coralliorum rubrorum,
alborum ana
drachm. duas,

Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri ana drachmam semis,
Croci scrupulum unum,
Folio-

Foliorum Auri,
Argenti ana numero
decem.

Misc.

Quibus addimus
Ambrae,
Moschi ana drachmam semis;
ut fiant Sp. completæ.

*Cor roborant, animi deliquio medi-
cantur, nec non in pestilente lue com-
mendantur.*

**SPECIES DE GEMMIS
FRIGIDÆ.**

℞. Margaritarum præpar. drach-
mas tres,
Spodii de Ebore,
Rasuræ Eboris,
Corallii utriusque ana drach-
mas duas,
Flor. Rosarum rubrar. drach-
mam unam semis,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
Sardæ,
Granati,
Sandali albi,
 rubri,
 citrini,
Florum Boraginis,
Buglossi,
Sem. Acetosæ,
Basilici,
Been utriusque ana drachm.
unam,
Offis de corde Cervi drachm.
semis,
Foliorum Auri,
Argenti ana numero
quindecim.

*In magno febrium aestu, ut &
jecinorosis prosunt; insuper adpeten-
tiæ dejectæ, syncope, cordis palpi-
tationi, tussiculosis & asthmaticis au-
xiliantur.*

**SPECIES DE HYA-
CINTHO.**

℞. Hyacinthi præparati,
Corallii rubri,
Boli Armenæ,
Terræ sigill. Silesiacæ ana drach-
mam unam semis,
Granorum Chermes,
Rad. Tormentillæ,
 Dictamni albi,
Sem. Citri mundati,
 Acetosæ,
 Portulacæ,
Crocii,
Myrrhæ,
Rosarum rubrarum,
Sandalorum omnium,
Offis de corde Cervi,
Cornu Cervi usti,
Rasuræ Eboris ana scrupulos
quatuor,
Sapphiri,
Smaragdi,
Topazii,
Margaritarum,
Serici crudi tosti ana scrupulos
duos,
Foliorum Auri numero viginti,
Argenti numero de-
cem.
Fiat Pulvis;
qui completus redditur per
Ambrae veræ,
Moschi ana scrupulum unum,
Camphoræ grana quinque.

Opitulatur cardiacis & lipothymias ac syncopen patientibus; viribus exolutos restituunt, pestiferos morbos & malignas febres præcauent, eosdemque jam factos expellunt.

Si huic compositioni Syrupi è succo Limonum parati libra una permisceatur, fit CONFECTIO DE HYACINTHO liquida, frequenti apud nos usu commendata; quam & completam, & incompletam proflare volumus.

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinnamomi optimi drachm. decem,
Zingiberis unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Galangæ,
Macis,
Nucis moschatæ ana drachmas duas.

Misce.

Completæ fiunt per Moschi optimi scrupulum semis.

Species hæc induntur potissimum Tragematibus, cor & ventriculum frigidum, humidum, ac flatulentum confortantibus; aut addito Saccharo in Morsellos aptantur, qui ad stomachi segniter cibum concoquentis vires augendas concinnantur.

SPECIES DIAIREOS SIMPLICES NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Ireos unciam semis,
Sacchari cantii albi,
Specierum Diatragacanthi frigidi ana drachmas duas.

Ad omnem in fauces destillationem, idque initio, nondum invalescente impetu, feliciter adhibentur.

SPECIES LIBERANTES INCERTI AUTORIS.

℞. Radicum Tormentillæ,
Sem. Acetosæ,
Endiviæ,
Coriandri,
Citri ana drachmam unam semis,

Sandalorum omnium,
Dictamni albi ana drachmam unam,

Boli Armen. præparatæ,
Terræ Lemniæ ana drachmas duas,

Margaritarum,
Corallii utriusque,
Succini albi,

Rasuræ Eboris,
Spodii ex Ebores, seu Eboris usti,
Offis de corde Cervi,

Been utriusque,
Doronici,

Cardamomi,
Cinnamomi,
Macis,

Ligni Aloës,
Cassie lignæ,
Crocii,

Zedoariæ ana drachm. semis,
Sacchari cantii,
Penidii,

Serici crudi tosti pulverisati,
Smaragdi,
Hyacinthi,

Granati ana scrupulos duos,
Florum Nymphææ,
Buglossi,

Rosarum ana scrupulum unum.
Misc.

Completæ fiunt, additis
Camphoræ granis septem,
Moschi

Mofchi,
Ambræ ana granis tribus.

Harum usus multiplex est in febribus malignis, ipsaque peste: Cor namque à veneni labe tuentur, præterea sudores movent.

SPECIES DIAMARGARITI FRIGIDI NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. **Seminum** quatuor frigidorum majorum excorticorum,
Portulacæ,
Papaveris albi,
Rosarum rubrarum,
Florum Nymphææ albæ,
Boraginis,
Baccarum Myrti,
Sandali albi,
citrini,
Ligni Aloës ana drachmam unam,
Corallii albi,
rubri ana drachmam semis,
Margaritarum Or. drachmas tres.

Omni virium imbecillitatem firman, syncopen juvant, & asthmaticos, tabidos, tussientes, atque ex longo morbo languentes rescipiunt.

SPECIES DIAMOSCHU DULCES MESUÆ.

℞. **Croci,**
Doronici,
Zedoariæ,
Ligni Aloës,
Macis ana drachmas duas,
Margaritarum albarum,
Serici crudi tosti,

Charabe,
Coralliorum rubrorum ana drachmas duas semis,
Sem. Ocimi caryophyllati,
Zingiberis,
Cubebæ,
Piperis longi ana drachmam unam semis,
Been albi,
rubri,
Folii,
Spicæ Indicæ,
Caryophyllorum ana drachmam unam.

Misc.

Completæ fiunt, immiscendo
Galie moschatae drachmam unam semis,
Moschi scrupulos duos.

Commendantur ad cerebri affectus frigidos, ex gr. vertiginem, epilepsiam, melancholiam; item cordis palpitationem, ac spirandi difficultatem; sopitum calorem nativum recreant, cachexiam emendant; lienosis, jecinosi, ac stomachicis succurrunt.

SPECIES DIARRHODON ABBATIS NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Sandali albi,
rubri ana drachmas duas semis,

Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Spodii ana scrupulos duos,
Succi Glycyrrhizæ,
Asari,
Mastiches,
Spicæ Indicæ,
Cardamomi,
Croci,

Ligni

Ligni Aloës,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Rhabbarbari electi,
 Sem. Berberum,
 Quatuor frigidorum ma-
 jorum,
 Anisi,
 Foeniculi,
 Basilici,
 Papaveris albi,
 Intybi,
 Portulacæ,
 Lactucæ ana scrup. unum,
 Margaritarum,
 Offis de corde Cervi ana scrupulum semis,
 Rosarum,
 Sacchari cantii ana unciam unam, drachmas tres,
 Misc.

Completæ fieri possunt per
 Galix moschatae scrupulum unum,
 Camphoræ grana septem,
 Moschi grana quatuor.

Hepaticis, ictericis, cardiacis, phthysicis, & cœliacis profunt, deflectionibus item animi è corde natis succurrunt, ventriculum humidum desiccant, ac cerebro robur addunt. Dantur salubriter iis, qui è morbis diuturnis ac febribus emergunt.

Non Abbatem aliquem, sed Ebn Abbasum, Persam, qui vulgo Haly Abbas vocatur, compositionis hujus authorem esse, Welschianæ notæ MSS. in Ol. Borrichii Ling. Pharm. monent.

**SPECIES DIATRION
 SANDALON NICOLAI
 MYREPSI.**

℞. Trium Sandalorum ana drachmas duas, scrupulos duos,

Rhabbarbari,
 Spodii ex Ebore,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Semin. Portulacæ ana drachmas duas,
 Amyli,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Sem. quatuor frigidorum majorum,
 Intybi ana scrupul. quatuor,
 Violarum unciam semis,
 Rosarum quantum reliqua omnia pendent, id est, uncias tres, drachmas tres.

Misc.

Si Camphoræ scrupulus unus jungatur, completæ dicuntur.

Febrium biliosarum ardoribus, & viscerum fervoribus, hepaticis, cardiacis, ictericis, phthysicis auxiliantur, & intemperiem omnem calidam emendant. Precipuus earum usus est in febrium declinationibus, materiâ jam evacuata, ad residuum calorem extinguendum, & viscerum tonum conservandum.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDÆ NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,
 Gummi Arabici unciam unam, drachmas duas,
 Amyli unciam semis,
 Glycyrrhizæ,
 Sem. quatuor frigidorum majorum ana drachm. duas,
 Papaveris albi drachmas tres.

Sacchari penidii uncias tres.

Misc.

Cam-

Camphora si cui arrideat, is scrupulum semis immisceat. Nos eam expunctam volumus.

Usus ejus frequens est in omnibus pectoris & pulmonum noxis à calida & sicca causa ortum trahentibus, pleuriticis, peripneumonicis, tabidis & macie confectis; lingue itidem & faucium asperitati succurrit, ac siti immodice, quam pulmonum calor invexit, confert.

CONFECTIO AD VERMES.

℞. Seminis sancti unciam unam semis,
Farinæ Lupinorum unciam unam,
Dictamni albi,
Cretici ana unciam semis,
Cornu Cervi usti,
Scordii veri ana drachmam unam semis,
Crocii drachm. semis, grana sex,
Sacchari albi aquâ Absinthii soluti quantum satis est.

Fiat Confectio, ut est artis.

Vermes & interaneorum animalia expellit & enecat, ac ea gigni prohibet, putredinemque humorum, in quibus hæc nascuntur, arcet ac emendat.

CONFECTIO ZINGIBERIS COCTI.

℞. Cinnamomi electi drachmas duas,
Nucis moschatæ drachmam unam,
Caryophyllorum scrup. duos,
Macis scrupulum unum.
Incidantur omnia crassè, addendo postea

Zingiberis tenuissimè pulverisati drachmas sex,
Sacchari aquâ Rosarum soluti uncias sedecim.

Fiat Confectio in Morfellis.

Frigidis ventriculi noxis succurrit, ejusque concoctionem languidam restaurat.

MANUS CHRISTI SIMPLEX, & CUM MARGARITIS, sive SACCHARUM PERLATUM.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
Aquæ Rosarum quantum satis est pro Sacchari solutione.
Coquantur, ut est artis. Quod si Margaritas addere volueris, injiciatur sub finem
Margaritarum præparatarum uncia semis.
Fiant Rotulæ

Viribus dejectis, febribus ardentibus, & deliriis medetur.

Paratur etiam Manus Christi Perlata, adjectis sub finem coctionis guttulis aliquot Olei Cinnamomi, jucundissimum sanè ad omnem virium lapsum medicamen, si modo febris aut calor aliquis præternaturalis non subsit.

ROTULÆ DIAIREOS CUM EXTRACTO LIQUIRITIÆ.

℞. Specierum Diaireos simpl. drachmas duas,
Extracti Liquiritiæ drachmam unam,
Sacchari albi in aqua Violarum soluti uncias sedecim.
Fiant secundùm artem Rotulæ.

In tussi atque raucedine, & viribus & jucundo sapore se comendant.

MORSELLI IMPERATORIS.

℞. Pinearum mundatarum,
Pistaciorum decorticorum,
Amygdalorum dulcium ana
unciam semis,
Specierum Imperatoris parum
incisarum & contusarum drachmas tres,
Aromatici Rosati
Gabrielis,
Cinnamomi incisi & contusi ana
drachmam unam,
Conservæ Rosarum Damascenarum
unciam semis,
Sacchari in aqua Rosarum dissoluti
uncias octo.
Fiant Morselli.

Stomacho confortando imprimis sunt dicati.

**SACCHARUM ROSATUM
TABULATUM.**

℞. Florum Rosarum rubrarum
mundatarum drachmas duas.
Pulverisentur subtilissimè, &
irrorentur Spiritus Vitrioli guttis
duodecim, præter tantillum aquæ
rosarum pro intensiori colore
rubro impetrando, postea immisceantur
Sacchari albi in Aqua Rosarum
dissoluti & ad debitam consistentiam
cocti unciam quatuor.

Fiat Confectio in Tabulis
vel Morsellis.

**TRAGEA GROSSA CUM
TABULATIS.**

℞. Confect. Sem. Anisi,
Fœniculi,
Coriandri,
Carvi ana drachmas sex,
Aquilegiæ,
Eruçæ ana drachmas quinque,
Cubebæ drachmas tres,
Tabul. Aromat. Rosati drachmas
sex,
Contra Apoplexiam drachmas
quinque,
De Extracto Ligni Aloës
unciam semis,
Ex Ol. Cinnamomi drachmas
sex,
Caryophyllorum drach. tres,
Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas
semis,
Cort. Citri condit. siccorum
unciam unam,
Nucis moschatæ Lusit. majoris
condit. siccæ,
Specierum Imperatoris ana
unciam semis.
Crassiusculè concisa misceantur.

**TRAGEA AROMATICA
USITATA.**

℞. Cinnamomi acutissimi drachmas
sex,
Nucis moschatæ drachmam
unam,
Macis drachmam semis,
Galangæ,

Caryo-

Caryophyllorum ana drachmam unam semis,
Zingiberis albi scrupulos quatuor,
Seminis Coriandri drachmam semis,
Florum Rosarum rubrarum scrupulos duos,
Sacchari albi libras duas.
Misce, fiat Tragea tenuis.

In stomacho roborando potissimum usurpatur.

SEMINA &c. USITATA
SACCHARO OBDUCTA.

Semen Anisi,
Aquilegiæ,
Carvi,
Coriandri,
Cumini,
Eruçæ,
Fœniculi,
Santonici,
Cinnamomum,
Cubebæ,
Summitates Majoranæ.



CLASSIS DECIMÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.SPECIES AROMATICÆ
CARYOPHYLLATÆ MESUÆ.

℞. Caryophyllorum drachmas septem,
Macis,
Zedoariæ,
Galangæ,
Sandali citrini,
Trochiscorum Diarrhodon,
Cinnamomi,
Ligni Aloës,
Spicæ Nardi Indicæ,
Piperis longi,
Cardamomi ana drachmam unam,
Rosarum rubrarum drachmas quatuor,
Glycyrrhizæ drachmas duas,
Folii Indici,
Cubebæ ana scrupulos duos.
Fiat Pulvis subtilissimus; cui, si completum quis desideret, addantur:
Galix moschata drachmæ duæ,
Ambre grif. drachma una,
Moschi scrupulus semis.

Cor, ventriculum, & reliqua nutritioni dicata membra roborant: nauſeam & vomitum reprimunt, flatuſ diſſipant, putredinemque humorum in ventriculo arcent.

Notandum, Confectiones has Aromaticas, Ambram, & Moſchum, ac Galiam, vel etiam Camphoram recipientes, partim cum, partim ſine his odoratis, in uſum præcipue mulierum, quæ uterinis ſuffocationibus obnoxia ſunt, tum & aliorum, fragrantiam vel odorem ſimilium qui non ferunt, olim paratas, atque ita completas & incompletas proſtare apud nos debuiſſe; cum tamen horum meliores & fragrantiffimæ partes facile exharent, & ita Species minus efficaces relinquunt, ut in poſterum illæ, quarum uſus non adeo frequens eſſe ſolet, incompletæ tantum pro uſu noſtro conficiantur, decrevimus; odoratorum iſtorum conuſio, à Medico conſimiles præſcribente, rectius quouis tempore imperando.

Quod ſi quis ex his confectionem in forma ſolida parare voluerit, ad ſingulas drachmas Specierum, pro earundem conditione, (cum aliæ plus, aliæ minus Sacchari exigant) Sacchari optimi unciam unam, vel drachmas decem, vel quantum Medico neceſſarium videbitur, adjiciat, paretque, ut artis eſt.

SPECIES DIANISU
MESUÆ.

- ℞. Sem. Anisi uncias duas semis,
Glycyrrhizæ rasæ,
Mastiches ana unciam unam,
Sem. Carvi,
Fœniculi,
Galangæ,
Macis,
Zingiberis,
Cinnamomi ana drachmas quinque,
Trium Piperum,
Cassia lignæ veræ,
Pyrethri,
Calaminthæ ana drachmas duas,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cubebæ,
Spicæ Indicæ,
Crocii ana drachmam unam semis.

Ventriculo frigido & humido succurrunt, ac cruditates à lenta pituita natas absumunt: status quoque crassos in ventre collectos dissipant, quin etiam pectus à tenacibus humoribus repurgant, ac ob id diuturnæ tussi medentur.

SPECIES DIANTHON
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

- ℞. Florum Rorismarini unciam unam,
Rosarum,
Violarum,
Glycyrrhizæ ana drachm. sex,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Nucis moschatæ,
Galangæ,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Ligni Aloës,
Cardamomi,
Sem. Anethi,
Anisi ana scrupulos quatuor.

Præter rationem tristibus subveniunt; item cardiacis, animi defectionibus, & cordis syncopi auxilio sunt; prosunt etiam catarrho affectis, & in universum omni cordis ac corporis imbecillitati.

SPECIES DIACALAMIN-
THES MESUÆ.

- ℞. Calaminthæ aquaticæ, seu Menthastris campestris,
Seseleos Massiliensis,
Petroselini Macedonici,
Ligustici ana drachmas sex,
Zingiberis drachmas tres,
Sem. Apii,
Comarum Thymi ana drachmas duas,
Piperis nigri unciam unam semis.

Tenaces & viscidos humores attenuant, flatus crassos dissipant, indeque natum singultum solvunt; coctionem, & alimenti in corpus distributionem juvant, affectus ventris frigidos sanant, & urinam ac menses promovent.

Calamintha campestris Germanis dicitur wild de Feld, oder Kornmüntz.

SPECIES DIACALAMIN-
THES GALENI.

- ℞. Piperis uncias sex,
Cardamomi uncias duas,
Comarum Thymi,
Sem. Apii ana unciam semis,
Seseleos Massiliensis,
Pulegii montani,
Sem. Petroselini Macedonici,
Calaminthæ montanæ ana drachmas duas.

Famosum hoc Galeni Medicamentum describitur ab auctore lib. 4. de tuenda valetudine, quo is utebatur in ulceroso dolore, cum crudorum succorum copia extra venas & in corporis habitum recepta erat: Utile est Medicamentum ad thoracis & stomachi vitia, tussim à frigido excitatam, ac præcordiorum & pectoris refrigerationem; seni-
bus

bus & quartanariis confert, difficulter coquentes adjuvat, crassos & lentos humores tenuat, status crassos discutit, urinam ac menses movet, qui præcipuè ex vasorum à crassis & lentis humoribus oborta obstructione retinentur.

SPECIES DIACINNA- MOMU MESUÆ.

℞. Cinnamomi tenuis drachmas quindecim,
Cassia lignæ,
Rad. Enulæ ana unciam semis,
Galangæ drachmas septem,
Caryophyllorum,
Piperis longi,
Zingiberis,
Cardamomi utriusque,
Macis,
Nucis moschatæ,
Ligni Aloës ana drachmas tres,
Crocī drachmam unam,
Sacchari albi drachmas quinque.

Concoctionem juvant, pituitæ putredinem prohibent, ac alimenti in corpus distributionem promovent.

SPECIES CORDIALES ALEXANDRI BENE- DICTI.

℞. Margaritarum,
Granatorum Orientalium,
Spodii de Ebore,
Cinnamomi,
Tormentillæ,
Boli Armen. ana drachm. tres,
Terræ Lemniæ scrupulos octo,
Sandalorum omnium,
Rasuræ Eboris,
Unicornu ana drachmas duas,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Corallii utriusque,
Succini albi,
Valerianæ veræ,
Diétamni,

Zedoariæ,
Ligni Aloës ana drachmam unam,
Serici crudi tosti scrup. duos,
Offis de corde Cervi drachmam semis,
Been utriusque ana scrupulos duos,
Foliorum Auri num. quinque,
In pulverem redigantur, & misceantur.

Completæ fiunt, si jungantur
Ambraë,
Moschi ana grana decem.

Febribus pestilentibus & malignis adversantur, humores putrescentes corrigunt, aut eos corrumpi prohibent: spiritus vitales plurimum resciant, ac cordis vires tuentur.

Pro Unicornu duplum hinc pondus Cornu cervini usi & præparati ex apicibus desumpti, pro Offe verò de corde Cervi, sicut in aliis quoque ejusmodi compositionibus, Margaritas præparatas substituere quondam consuevimus; utrique tamen Cornu Cervi spagiricè præparatum subrogari potest.

SPECIES DIACUMINU NICOLAI ALEXAN- DRINI.

℞. Cumini priùs per diem naturalem in aceto infusi, & rursus exsiccati unciam unam, scrupulum unum,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana drachmas tres, scrupulos duos,
Galangæ,
Saturejæ,
Calaminthæ,
Zingiberis,
Piperis nigri ana drachmam unam, scrupulos duos,
Ammeos,
Ligustici ana drachmam unam, scrupulum unum, grana sex,
Piperis longi drachmam unam,
Spicæ,
Nucis moschatæ,
Cardamomi ana scrupulos duos semis.

Thoracis, præcordiorum, ventriculi & viscerum imbecillitati à frigida causa natæ, atque oxyregmiæ opitulantur, intestinorum status

status dissipant, hypochondriorum distensionem à nimia cruditate & flatibus profectam auferunt, viscera calefaciunt; difficultati itidem spirandi, & tussi ex frigidis crassisque humoribus orta, auxilio sunt, & quartanis plurimum profunt.

Si quis Species has præparare voluerit, Cuminum absque infusione ista præparatum, sed in pulverem tantum contritum ut sumat, præstabit; id quod etiam in Diospolitico Gal. notandum erit.

SPECIES DIACURCUMÆ MESUÆ, SEU SPECIES DIACROCU.

- ℞. Croci,
Asari,
Sem. Petroselini Macedonici,
Dauci,
Anisi,
Apii ana unciam semis,
Rhabarbari,
Mei,
Phu, seu Valerianæ majoris,
Spicæ Indicæ ana drachmas sex,
Scolopendrii, seu Ceterach drachmas duas semis,
Costi,
Myrrhæ,
Cassie lignæ,
Schoenanthi,
Carpobalsami,
Rubie,
Succi Absinthii,
Agerati,
Olei Caryophyllorum ana drachmas duas,
Calami Aromatici,
Cinnamomi ana drachmam unam semis,
Scordii veri,
Succi Glycyrrhizæ ana drachmas duas semis,
Tragacanthi drachmam unam.

Medicamentum hoc, quod nonnullis διακροκου, aliis δια ερωθροδ αυς inscribitur, ventriculi, hepatis, & lienis morbis frigidis ac diuturnis subvenit. Usurpatur ad cachexiam, & hydropem: Obstructiones enim in-

ternas referat, colorem corporis fœdum & totum ejus habitum frigidiorum corrigit, status crassos dissipat, humorumque corruptionem prohibet, renum quoque vitiis ab obstructione crassorum & viscidorum humorum natis opem fert, urinam prolicit, ac frigidis vesicæ affectibus medetur.

DIOSPOLITICON GALENI.

- ℞. Cumini aceto macerati & tosti,
Piperis longi, vel nigri,
Fol. Rutæ ana unciam unam,
Nitri unciam semis; vel æquale cum reliquis pondus, si movere ventrem velis.

Medicamentum hoc à Diospoli Ægypti oppido (vid. Contr. Gesneri lib. 2. Epist. med. pag. 60. quamvis non ipsi urbi, sed Diospolitæ cuidam Actuarius lib. 5. meth. med. cap. 6. & Nicolaus Myrepsus adtribuant.) denominationem sortitum, describitur à Galeno δ' ορυεινωδν ε. Flatus potenter dissipat, & ventriculo infarctam pituitam efficaciter detergit.

SPECIES ELECTUARIII DUCIS EX NICOLAO.

- ℞. Sem. Anisi drachmas duas, grana fedecim,
Glycyrrhizæ,
Mastiches ana scrupulos duos, grana quinque,
Chamædryos,
Cinnamomi,
Zingiberis albi,
Galangæ,
Sem. Foeniculi,
Carvi ana scrup. unum, grana quindecim,
Cassie lignæ,
Calaminthæ,
Pyrethri,
Piperis albi,
longi,
Cyperii rotundi,

Schoenanthi,
 Rad. Ireos,
 Folii,
 Afari,
 Sem. Dauici,
 Amomi ana scrup. unum,
 Spicæ Indicæ,
 Croci,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Calami aromatici,
 Cubebarum,
 Caryophyllorum,
 Carpobalsami,
 Cardamomi,
 Baccarum Juniperi,
 Rad. Pentaphylli,
 Acori,
 Rhabarbari,
 Nucis moschatae,
 Xylaloës,
 Basilici caryophyllati,
 Sem. Anethi,
 Ligustici,
 Petroselini Macedonici & nostratis,
 Seseleos,
 Asparagi,
 Citri,
 Ammeos,
 Milii Solis,
 Saxifragiæ, seu Pimpinellæ,
 Scariolæ,
 Quatuor frigidorum majorum,
 Been utriusque,
 Styracis calamitæ ana scrupulum semis,
 grana quinque,
 Sacchari Penidii drachmas quatuor,
 scrupulos duos semis.

*Cruditatem, inflationemque ventriculi
 & intestinorum corrigunt, colicos etiam,
 ac iliacos curant; præterea calculos expel-
 lunt, & urinam remorantem potenter pro-
 movent.*

SPECIES DIAGALAN- GÆ MESUÆ.

℞. Galangæ,
 Ligni Aloës ana drachm. sex,

Caryophyllorum,
 Macis,
 Ligustici ana drachmas duas,
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 albi,
 Cinnamomi,
 Calami aromatici ana drachmam unam
 semis,
 Calaminthæ,
 Cardamomi majoris,
 Spicæ Indicæ,
 Sem. Apii,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Carvi ana drachmam unam.

*Ventriculi & jecoris intemperiem frigi-
 dam sanant, ob id coctionem juvant, ructus
 acidos compescunt, status crassos, atque ab
 eis natas inflationes dissipant, orisque hali-
 tum commendant.*

SPECIES DE GEMMIS CALIDÆ MESUÆ.

℞. Trochiscorum Diarrhodon,
 Ligni Aloës ana drachmas quinque,
 Zedoariæ drachmas tres semis,
 Margaritarum albarum,
 Doronici,
 Corticum Citri,
 Macis,
 Sem. Ocimi caryophyllati,
 Ambrae veræ ana drachmas duas,
 Corallii rubri,
 Succini albi,
 Rasuræ Eboris ana scrupulos quinque,
 Sapphiri,
 Hyacinthi,
 Sardæ,
 Granatorum,
 Smaragdi,
 Cinnamomi,
 Galangæ ana drachmam unam semis,
 Been utriusque,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis,
 Piperis longi,

Spicæ Indicæ,
Folii,
Crocii,
Cardamomi majoris ana drachmam unam,
Foliorum Auri numero viginti,
Argenti numero decem,
Moschi drachmam semis.
Misc.

Ad frigidos affectus cerebri, cordis, ventriculi, hepatis, & uteri efficacissimum medicamentum, melancholicos, tristes, sine causa manifesta timidos juvat, & exhilarat, lipothymias, cordis tremorem & syncopen emendat, universi habitus refrigerationem corrigit, imbecillitatem reficit, uteri præfocationes sanat.

**SPECIES DIAHYSSOPU
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.**

℞. Hyssopi,
Ireos,
Thymi,
Piperis ana drachm. quindecimi,
Pulegii,
Saturejæ,
Rutæ,
Cumini ana drachm. decem,
Dactylorum enucleatorum,
Tragacanthi,
Glycyrrhizæ,
Caricarum,
Passularum majorum enucleatarum,
Fœniculi ana drachmas quinque,
Zingiberis,
Sem. Anisi,
Carvi,
Ligustici ana drachmas duas semis.

Capitis vitiiis frigidis conducunt, columellam à frigido humore prolapsam vel tumefactam exsiccant, arteriam asperam expurgant, omnia frigida thoracis & stomachi vitia emendant, & coctionem promovent.

**SPECIES DIAIREOS
SALOMONIS EX NI-
COLAO MYREPSO.**

℞. Ireos unciam unam,
Pulegii,
Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana drachmas sex,
Tragacanthi,
Amyli,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Piperis,
Amygdalorum amarorum,
Nucum Pinearum ana drachmas tres,
Caricarum,
Passularum majorum enucleatarum,
Dactylorum enucleatorum ana drachmas tres semis,
Styracis calamitæ drachmas duas, scrupulum unum.

Faucibus exasperatis, & columellæ fluxione tentatæ profunt, dyspnoicis item, arteriacis, & tussiculosis auxilio sunt, nec non frigida capitis intemperiei & destillationi in fauces irruenti conducunt, ac vocis jacturam frigore contractam resarciunt.

**SPECIES DIAIREOS
USITATÆ.**

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi unciam unam,
Radicum Ireos uncias duas,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana unciam semis.

Harum in destillationibus ad fauces ac asperam arteriam ruentibus usus est, guttur probè leniunt, expectorationem faciunt, nec non acres destillationes contemperant.

**SPECIES ELECTUARI
JUSTINI EX NICOLAO
ALEXANDRINO.**

℞. Cinnamomi,
Folii,

Costi,
 Spicæ Indicæ,
 Cassiæ lignæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 longæ,
 Enulæ,
 Pentaphylli,
 Hyssopi,
 Pulegii,
 Artemisiæ,
 Piperis albi,
 Baccarum Juniperi,
 Lauri,
 Sem. Orobi veræ,
 Petroselini,
 Levistici,
 Petroselini Macedonici,
 Urticæ,
 Milii Solis,
 Saxifragiæ,
 Asparagi,
 Sileris montani,
 Apii,
 Anethi,
 Rutæ,
 Citri,
 Fœniculi,
 Anisi ana drachmam unam & semis.

Ad dolorem renum minuendum haud incommodum medicamentum, calculos atterit, ac urinæ difficultati succurrit.

De Orobo mota inter doctos controversia Antecessores nostros permoverat, ut Diētamni albi, seu Fraxinellæ radices, prout etiam in Trochiscis Scillinis, eidem substituerint.

SPECIES DIALACCÆ MAJORES MESUÆ.

R̄. Laccæ lotæ,
 Rhabarbari ana drachmas tres,
 Spicæ Indicæ,
 Florum & stipitum Schoënanthi,
 Mastiches,
 Myrrhæ,
 Costi,
 Cinnamomi,

Croci,
 Cassiæ lignæ veræ,
 Bdellii,
 Hyssopi,
 Sabinæ,
 Amygdalorum amarorum excorticato-
 rum,
 Succi Absinthii,
 Agerati,
 Rad. Rubiæ tinctorum,
 Aristolochiæ rotundæ veræ,
 Gentianæ,
 Sem. Ammeos,
 Apii,
 Fœniculi,
 Anisi ana drachmam unam semis,
 Piperis nigri,
 Zingiberis ana drachmam unam.

Usurpantur ad ventriculi & jecoris frigidam intemperiem, hepatis obstructions, inflations & durities, aquæ intercuti medentur, menses cient, scirrbum dissolunt, cachexiam depellunt, urinæ promovent, renum ac vesicæ duritiem dissipant, & calculos atterunt.

SPECIES LÆTIFICANTES GALENI, EX NICOLA LAO ALEXANDRI NO.

R̄. Seminis Ocimi caryophyllati, aut florum
 ejusdem,
 Croci,
 Zedoariæ,
 Xylobalsami,
 Caryophyllorum,
 Corticum Citri,
 Galangæ,
 Macis,
 Nucis moschatæ,
 Styracis calamitæ ana drachmas duas se-
 mis,
 Rasuræ Eboris,
 Sem. Anisi,
 Thymi Cretici,
 Epithymi ana drachmam unam,
 Cornu cervini,

Margaritarum ana drachmam semis,
Foliorum Auri numero quinquaginta,
Argenti numero viginti quin-
que.

Misce.

Completæ fiunt, addendo

Camphoræ,
Moschi ana drachmam dimidiam.

Hæc compositio, Galeno quidem falso adscripta, sed magis ex Nicolai Antidotario excerpta, plurimum valet ad cordis affectus ejusque palpitationem; ventriculi & hepatis intemperiem frigidam & humidam corrigit, coctionem adjuvat, & corporis malum habitum emendat, colori gratiam reddens, oris quoque odorem ac halitum gratum efficit, vires debiles instaurat, melancholiam sanat, ac involuntarios fletus compefcit.

SPECIES LÆTIFICAN- TES RHASIS.

℞. Melissæ,
Corticum Citri,
Caryophyllorum,
Mastiches,
Crocī,
Cinnamomi,
Nucis moschatæ,
Cardamomi majoris,
Sem. Pæoniæ,
Been albi,
 rubri,
Zedoariæ,
Doronici,
Sem. Ocimi caryophyllati ana unciam
 semis,
Foliorum Auri numero quinquaginta,
Argenti numero viginti quin-
que.

Misc.

Completæ fiunt, si addatur
Galie moschatæ uncia semis,
Moschi scrupulus unus.

*Describuntur à Rhase 9. ad Almanso-
rem cap. 13. de Melancholia. Plurimum
verò faciunt ad affectus cordis, ventriculi,
& jecoris, quas partes etiam roborant:*

*palpitationem cordis abigunt, exhilarant,
infirmæ concoctioni opem adferunt, colo-
remque corporis vividum efficiunt.*

SPECIES LITHONTRI- PTICÆ NICOLAI ALE- XANDRINI.

℞. Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Xylobalsami,
Acori,
Cinnamomi,
Rad. Peucedani,
 Mei,
Trium Piperum,
Saxifragiæ ana drachmas duas semis,
Opobalsami, aut Olei Juniperi ex granis
 parati,
Caryophyllorum,
Costi,
Rhapontici,
Glycyrrhizæ,
Cyperi rotundi,
Tragacanthi,
Chamædyros,
Sem. Olusatrici,
 Apii,
 Ammeos,
Asparagi,
Ocimi,
Urticæ,
Citri ana drachmam unam, grana
 quindecim,
Amomi,
Ligustici,
Milii Solis,
Petroselini Macedonici,
Seseleos,
Dauci Cretici,
Anethi,
Cardamomi,
Folii,
Crocī,
Schoenanthi,
Cassie lignæ,
Bdellii,
Mastiches,
Ireos,

Euphor-

Euphorbii præparati,
Lapidis Lyncis,
Olei Nardini compositi Mesuæ,
Moschelini ana scrupulum unum,
grana quatuor.

Nephrificis, nec non stranguriæ, & dysuriciæ succurrunt, iliorum, lumborum, & renum gravitates ac obstructions à frigidis & crassis succis ortas expediunt, ac vesicæ & renum calculos expellunt.

SPECIES DIAMARGARITI CALIDI AVICENNÆ.

℞. Magaritarum Orientalium,
Pyrethri ana drachmam unam,
Zingiberis,
Mastiches ana drachmas quatuor,
Doronici,
Zedoariæ,
Sem. Apii,
Cardamomi utriusque,
Nucis moschatae,
Macis,
Been utriusque,
Piperis nigri,
longi ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas quinque.

Medicamentum ad universi corporis refrigerationem perutile, cardiacos, animo deficientes, mulieres uterum ferentes, præfocationes uteri, cordisque syncopen patientes juvat, ventriculi & omnium virium imbecillitatem firmat.

SPECIES DIAPENIDION NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Sacchari Penidii uncias duas,
Nucum Pinearum,
Amygdalorum dulcium,
Seminis Papaveris albi ana drachmas tres, scrupulum unum,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Succi Glycyrrhizæ,

Tragacanthi,
Zingiberis,
Gummi Arabici,
Amyli candidissimi,
Sem. excorticat. quatuor frigid. major. ana drachmam unam semis.
Misc.

Completæ dicuntur, quibus junguntur Camphoræ grana septem.

Tussiculosis, pleuriticis, peripneumoniacis conferunt, omnem thoracis noxam, faucium asperitatem, vocis raucedinem & jacturam ex frigido & sicco contractam emendant, tabidisque & purulentis rejicientibus opem ferunt.

SPECIES CONTRA PERSTEM FERDINANDI IMPERATORIS.

℞. Boli Armenæ præparatæ unciam semis,
Cornu Cervi præparati,
Sem. Citri,
Aurantiorum,
Limonum ana drachmas tres,
Coriandri,
Perforatæ ana drachmam unam semis,
Anisi,
Perfoliatæ ana drachmam semis,
Diſtamni albi,
Cinnamomi electi ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Rosarum rubrarum,
Rasuræ Eboris ana drachmam unam semis,
Xylaloës,
Nucis moschatae,
Majoranæ,
Granorum Juniperi,
Offis de corde Cervi,
Rad. Tormentillæ,
Scabiosæ,
Buglossi,
Sandalorum omnium ana drachmam semis,
Sapphiri,
Hyacynthi,

Smaragdi,
 Rubini,
 Granati præparati ana scrupulum unum.

Adversus pestilentis luis malignarumque febrium contagia remedium præstans ac efficax, cordis vires tuetur & auget, venenique malitiam sudoris provocatione disjicit.

**SPECIES DIATRION
 PIPEREON GALENI.**

℞. Trium Piperum ana drachmas sex, grana quindecim,
 Anisi,
 Thymi,
 Zingiberis ana drachmam unam.

Describitur hoc Medicamentum à Galeno 4. de tuenda valetudine: Commendat id autem in crudorum succorum & flatuum copia à cruditate; dandum iis, qui male concoquunt & succum plurimum pituitosum in primis venis coacervârunt; stomachi refrigerationes, ructus acidus, & jecinorosos juvat, nec non inflationes discutit.

**SPECIES DIATRION
 PIPEREON MESUÆ.**

℞. Trium Piperum ana drachmas quinque,
 Zingiberis,
 Thymi,
 Anisi ana drachmas duas,
 Spicæ Indicæ,
 Amomi ana drachmam unam,
 Cassiæ lignæ,
 Radicum Afari,
 Enulæ,
 Sem. Apii,
 Seseleos ana drachmam semis.

Ventriculi refrigerationibus, acido ructui, quartanariis, jecinorosis, & inflationibus auxiliatur, ac fluxionibus, quæ à capite ad thoracem descendunt, conducunt.

**SPECIES PLERES ARCHONTICON NICOLAI
 ALEXANDRINI.**

℞. Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Ligni Aloës,
 Galangæ,
 Spicæ Indicæ,
 Nucis moschatæ,
 Zingiberis,
 Spodii,
 Schœnanthi,
 Cyperi,
 Rosarum,
 Violarum ana drachmam unam, grana quindecim,
 Folii,
 Glycýrrhizæ,
 Mastiches,
 Styracis calamitæ,
 Majoranæ,
 Balsamitæ, seu Menthæ aquaticæ,
 Ocimi,
 Cardamomi,
 Piperis longi,
 Baccarum Myrti,
 Corticum Citri ana scrupulos duos, grana quinque,
 Margaritarum Orientalium,
 Been albi,
 rubri,
 Corallii rubri,
 Serici tosti ana scrupulum unum, grana duo semis,
 Misc.

Species hæ completæ dicuntur, si porrò ingrediantur eas

Moschi grana septem semis,
 Camphoræ grana quinque.

Calori stomachi, cardiacis, cibum evo-mentibus, & pulmonariis prodesse, præterea eos, qui ex diuturno morbo extenuati sunt, plurimamque indè imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborare Author scribit.

SPECIES DIAPRASIU
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

℞. Prasii drachmas quinque semis,
Pinearum repurgatarum,
Amygdalorum dulcium,
Pistaciorum,
Carnium Daçtylorum,
Caricarum pinguium,
Passularum majorum,
Tragacanthi ana drachmas tres semis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Macis,
Ligni Aloës,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Glycyrrhizæ,
Rhapontici,
Anacardii,
Styracis calamitæ,
Galbani,
Terebinthinæ,
Mastiches,
Myrrhæ rubræ,
Rad. Ireos,
Aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Cort. radice Capparis,
Piperis nigri,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Anethi,
Apii,
Petrofelini Macedonici,
Saxifragiæ ana drachmas duas,
Hermodaçtylorum,
Origani,
Peucedani,
Schoenanthi,
Cardamomi,
Piperis albi,
Carvi,
Ligustici,
Vincetoxici ana drachmam unam semis,
grana duo,

Balsamitæ,
Pulegii,
Dictamni Cretici,
Costi,
Pyrethri,
Thymbræ,
Sem. Basilici,
Pœoniæ,
Amomi,
Seseleos Cretici,
Orobi veræ,
Piperis longi ana drachmam unam, gr.
duo,
Xylobalsami,
Cassiæ lignæ,
Corallii rubri,
Rasuræ Eboris,
Carpobalsami,
Dauci Cretici ana drachmam semis,
Offis de corde Cervi.
Misc.

Completæ fiunt per
Ambra,
Moschi ana grana duodecim.

Conferunt tabidis, tussientibus, & iis, qui destuxionibus destillationibusque frigidis è capite obnoxii sunt, item hebetudini oculorum, & palati noxis, oris putredinibus, ac in uniuersum omnibus affectibus frigidis tussim afferentibus opitulantur, calculos atterunt, ac iis, qui difficulter mingunt, comode exhibentur, ventriculi quoque & hepatis dolorem, ventrisque inflationes & torsiones sedant, menses educunt, ac pallidum corporis colorem crebro usu vividum reddunt, insuper etiam paroxysmos quotidianarios, & quartanarios reprimunt.

SPECIES ROSATÆ NO-
VELLÆ EJUSDEM.

℞. Sacchari Rosati tabulati,
Rosarum,
Glycyrrhizæ ana unciam unam, scrupu-
los duos semis,
Cinnamomi drachmas duas, grana vi-
ginti duo,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,

Galangæ,
Nucis moschatae,
Zedoariae,
Styracis calamitæ,
Cardamomi,
Sem. Apii ana grana viginti octo.

Ad ventriculi & cordis imbecillitatem efficaces sunt, his præsertim, qui diuturno morbo consiciantur, usu familiares; vomitum & nauseas compescunt, cardiacis quoque & pulmonariis subveniunt; ventriculi vires restaurant, ac longa ægritudine extenuatos reficiunt.

SPECIES DIATHAMARON EJUSDEM.

℞. Antophyllorum,
Zingiberis ana drachmas quinque, grana triginta sex,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Carnium Dactylorum ana drachmas quatuor, grana triginta sex,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zedoariae,
Costi albi aromatici,
Pyrethri,
Corallii rubri,
Tragacanthi,
Rhapontici,
Spicæ Celticæ,
Anacardii,
Offium Dactylorum,
Carpobalsami,
Anisi,
Baccarum Juniperi,
Trium Piperum ana drachmam unam, grana quadraginta octo,
Margaritarum scrupulos quatuor,
Blattæ Byzantiæ, i. e. Unguis odorati scrup. duos,
Fol. Auri centum viginti quinque,
Argenti septuaginta quinque,
Offis de corde Cervi legitimi scrupulos duos semis,
Rasuræ Eboris grana viginti septem.
Misc.

Si completæ desiderentur, addenda
Ambræ grana viginti septem,
Moschi grana tria.

Tabidis, tussientibus, stomachicis, difficulter spirantibus, & asthmaticis profunt, ac ad omnem corporis imbecillitatem levandam faciunt; renum præterea debilitati succurrunt.

SPECIES DIATRAGACANTHI CALIDÆ EJUSDEM.

℞. Tragacanthi uncias duas,
Hyssopi unciam semis,
Pinearum,
Amygdalorum utrorumque,
Sem. Lini ana drachmas tres,
Fœnu-græci,
Cinnamomi ana drachmas duas,
Glycyrrhizæ rasæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Zingiberis ana drachmam unam.

Conferunt pectoris affectibus frigidis; ægrè tussientes, asthmaticos, & suspiriosos relevant.

SPECIES DIAXYLALOEES MESUÆ.

℞. Ligni Aloës electi,
Rosarum ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Macis,
Nucis moschatae,
Cubegarum,
Cardamomi utriusque,
Cinnamomi,
Mastiches,
Cypero rotundi.
Schoenanthi,
Zedoariae,
Been utriusque,
Folii,
Serici crudi tosti,

Margaritarum,
 Corallii rubri.
 Charabe,
 Foliorum Citri,
 Corticum Citri,
 Ocyimi caryophyllati,
 Balsamitæ,
 Menthæ siccæ,
 Majoranæ,
 Piperis longi,
 Zingiberis ana unciam semis.

Misc.

Completæ fiunt per

Galie moschatæ unciam semis,
 Ambra drachmam unam semis,
 Moschi scrupulum unum.

Ventriculi, cordis & jecinoris malis frigidis, animi defectioni, concoctionique auxiliantur, oris fetorem abigunt, & spiritus plurimum exhilarant.

SPECIES DIAZINGIBERIS EJUDEM.

℞. Zingiberis,
 Galangæ,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Nucis moschatæ,
 Cardamomi utriusque,
 Piperis longi,
 Macis,
 Spicæ Indicæ,
 Rhabarbari,
 Rosarum rubrarum ana grana quindécim,
 Sem. Anisi,
 Fœniculi,
 Glycyrrhizæ,
 Croci ana drachmam semis,
 Pistaciorum drachmas duas,
 Pinearum mundatarum unciam semis.

Ventriculum frigidum roborant, & confirmant, nec non crassos in eo status dissolvunt.

PASTA REGIA, SEU PANIS MARTIUS.

℞. Amygdalorum dulcium contusorum libram semis,

Sacchari tenuissimè pulverisati libram unam.

Cum aqua Rosarum fiat Pasta.

PASTA REGIA COMPOSITA.

℞. Pinearum mundatarum,
 Pistaciorum præpar. ana uncias quatuor,
 Sacchari albissimi uncias octo,
 Quinque Lapidum pretiosorum ana scrupulos duos,
 Corall. rub. præpar. drachmam unam semis,
 Cinnamomi acuti drachmam unam.
 Specierum de Gemmis frigid. drachmas duas,
 Nucis moschatæ drachmam semis,
 Macis grana quinque,
 Corticum Citri conditorum,
 Conservæ Boraginis ana unciam unam semis,
 Margaritarum præparatarum drachmam unam semis,
 Cum aqua Buglossi, incisus crassiusculè incidendis, Aromatibus reliquis contusis, fiat Pasta Saccharo & Cinnamomo incrustanda.

Plurimum nutriunt ac roborant; iisdem, qui è diuturnis morbis emerferunt, & macilenti commode reficiuntur.

CONFECTIO POST PASTUM.

℞. Sem. Anisi,
 Fœniculi,
 Carvi,
 Coriandri,
 Zingiberis albi ana drachmam unam semis,
 Calami aromatici,
 Nucis moschatæ ana drachmam unam,
 Cinnamomi electi drachmas duas,
 Sacchari albissimi libram unam semis.
 Semina maneant integra, reliqua verò diligenter incidantur, & cum sufficienti quantitate aquæ Rosarum fiant Morfelli, qui aromatulentur
 Moschi Orientalis granis duobus.

Tardam infirmamque ventriculi coctionem promovet, & crassos ejusdem status dissipat, ructus quoque acidus compescit, & oris hali-

halitui gratiam conciliat. Ejus descriptio quondam à Collega nostro Dn. D. Martino Holzapfelio communicata huc accessit.

CONFECTIO PECTORALIS.

- ℞. Pulv. radicum Ireos Florentinæ drachm. tres,
Liquiritiæ drachmam unam,
Cinnamomi acuti drachmas duas,
Nucis moschatæ drachmam unam,
Caryophyllorum scrupulos duos,
Macis scrupulum unum,
Specierum Diaireos simplicis,
Diatragacanthi frigidi ana drachmas duas,
Pulveris Zingiberis albi drachmas tres,
Crocis scrupulum semis,
Sacchari albi in aqua Farfaræ dissoluti uncias viginti.
Fiant secundum artem Tabulæ aut Morfelli.

Utile ad tussim ac pectoris vitia medicamentum existit; unde etiam Confectionis Pectoralis nomen, sive Brust-Zucker obtinuit.

PINEOLATUM ALBUM.

- ℞. Pinearum mundatarum libram unam,
Sacchari albissimi in Succo Limonum dissoluti, & albuminibus ovorum clarificati tantundem.
Fiat, ut artis est.

PINEOLATUM VIRIDE.

- ℞. Pistaciorum præparatorum unciam unam,
Nucleorum Pineorum mundatorum uncias duas,
Cinnamomi acuti unciam semis,
Zingiberis drachmam unam,
Caryophyllorum,
Nucis moschatæ ana drachmam semis,
Macis scrupulos duos,
Sacchari albi in succo Betonicæ dissoluti libram unam,
Fiat secundum artem.

PINEOLATUM VULGARE.

- ℞. Sacchari clarificati ad justam consistentiam cocti libram unam.
Cui ab igne remoto immisceantur
Nucum Pinearum uncia quatuor,
& in Morfellos redigantur.

Pineolata hæc usui sunt tabidis, consumptis, extenuatis, & corporis refectioem exigentibus: Plurimum enim roborant, ac nutriunt.

SPECIES INCISÆ SACHARO OBDUCTÆ.

- ℞. Cinnamomi elect. drachm. sex,
Zingiberis drachmas quinque, scrupulum unum,
Calami aromatici unciam semis,
Macis,
Nucis moschatæ ana drachmas duas, scrupulos duos,
Galangæ,
Caryophyllorum ana drachmas duas,
Cubebæ scrupulos quatuor,
Sem. Anisi uncias quatuor,
Carvi,
Fœniculi,
Coriandri ana uncias duas.
Conficiantur omnia cum Sacharo, ut est artis.

Stomacho confortando imprimis utiles sunt.

SPECIES INCISÆ, SIVE TRAGEA GROSSA, UT VOCANT.

- ℞. Confect. Sem. Anisi libram unam,
Fœniculi,
Carvi,
Coriandri,
Zingib. albi ana uncias octo,
Cinnamomi electi uncias duas,
Calami aromatici unciam unam,
Nucis moschatæ unciam semis,
Concidantur crasso modo, & misceantur.

Usus earum est præcipuus manè ad cerebrum & ventriculum roborandum, aut etiam post cibum ad ventriculi flatum dissipandos, & oris halitum commendandum.



CLASSIS UNDECIMÆ,
 TROCHISCOS EX-
 HIBENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

AGARICUM TROCHISCA-
 TUM MESUÆ.

℞. Agarici electi uncias quatuor,
 Vini Cretici aut Malvatici, in
 quo drachma una Zingibe-
 ris infusa fuerit, quantum
 sufficit.

Formentur Trochisci.

*Pituitam crassam bile permixtam
 expurgat, ac viscerum obstructions
 tollit.*

Agaricum selectissimum per incerniculum
 transmissum cum iusta quantitate Infusi Zingiberini
 in mortario lapideo in pastillos cogatur, qui aëre li-
 bero in umbra siccentur, ut evadant candidi, cum
 alioquin facillè nigrescant.

Welschius non quodvis anni tempus, sed bru-
 male tantum præparationi huic commodum, & quò
 frigidius, eò commodius esse; infusum etiam Zin-
 giberinum Trochiscis colorem nigricantem conci-

liare, ejusque vim aromaticam, si non omnem, fal-
 tem maximam ejus partem per subsequenter exsic-
 cationem perire, ideoque vini spiritum ipsi substi-
 tuendum esse animadvertit. *Quamvis autem uni-
 ci candidi coloris causa Zingiber omittere haud con-
 veniat, cum non color, sed virtus medicamenti requi-
 ratur, & trochisci hi insuper non ita per se soli, sed
 vel cum aliis mixti, vel in liquore aliquo extracti in
 usum veniant, quo ipso color ille candidus non potest
 non immutari, revera tamen nec à tantillo illo, quod
 ab aromate hoc Agarico accedit, colorem album ma-
 gnopere mutari, nec calido etiam tempore, si massa be-
 ne pistetur, omnem candorem exuere trochiscos hosce,
 experimur. Et licet exsiccatione aliqua Zingiberis
 particula subtiles exhalent, aromaticorum tamen ad-
 huc multas superesse, vel sapor acris abunde evincit.
 Caterum spiritus vini usum pro hisce trochiscis paran-
 dis etiam Phil. Guibertus medic. officios. p. 105. 214.
 commendat.*

TROCHISCI ALHAN-
 DALI.

℞. Tragacanthi,
 Gummi Arabici,

S

Bdel-

Bdellii ana drachmas duas.
Macerentur in aqua Rosacea, donec liquecant, & cum majori parte hujus mucilaginis Pulpæ Colocynthis à feminibus mundatæ, ac minutim incisæ uncia decem imbuantur, siccentur, pulverisentur, & tandem cum reliqua mucilagine formentur Trochisci.

Pituitam, & humores alios crassos ac glutinosos è profundis, utpote cerebro, nervis, musculis, juncturis, pulmonibus, ac thorace evacuant; quo nomine in cephalalgia, hemicrania, apoplexia, vertigine, asthmate, diuturna tussi, dispncea, thoracis angustia, ischiade, morbisque articularibus frigidis usurpantur; exhibentur in dolore colico flatulento ad vitream & viscidam pituitam ex intestinis deturbandam.

Correctionem, quam ex Mesuæ præcepto, cum amygdalorum dulcium oleo instituere olim consueverunt, cum facile carere eâ possimus, consultò omisimus.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis Alkermes completæ unciam unam semis,
Laccæ Florentinæ scrupulos quatuor,
Ambræ,
Moschi ana scrupulum semis,
Sacchari albi uncias sedecim,
Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Rosarum factæ quantum satis.
Fiant Trochisci.

Viribus cum ipso Electuario sive Confectione conveniunt.

Eosdem etiam sine Moscho & Ambra paratos in usu habemus.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

℞. Sacchari albissimi libram unam uncias octo,
Ireos unciam unam semis,
Amyli uncias duas semis,
Mucilaginis Tragacanthi albissimi cum aqua Rosarum factæ quantum satis.
Formentur Trochisci parvi.

Faucium asperitati prosunt, ac tussientibus & difficulter spirantibus opem ferunt.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Succi Liquiritiæ inspissati uncias octo,
Sacchari libras duas.
Cum mucilagine Tragacanthi fiant Trochisci, in mortario calido massam miscendo.

Tussi sicca à materia acri & calida profectæ conferunt, guttur ac fauces leniunt, difficilesque excretionnes promovent.

Pulveris liquiritiæ unciam unam, olim huic compositioni destinatam, si quis addere voluerit, per nos liceat, quamvis hac ratione Trochiscorum colorem nigrum, à multis vulgò expetitur, immutari contingat.

TROCHISCI BECHICI RUBRI.

℞. Specierum Trochiscos Bechicos albos constituentium uncias duas,

Boli Armenæ præparatæ drachmas duas & scrupulos duos.
Cum infuso Tragacanthi factò in aqua Rosarum fiant Trochisci.

Catarrhos tenues intercipiunt, leniter enim adstringunt & siccant, ac sputum sanguinis inhihent.

TROCHISCI DE CHARABE MESUÆ.

℞. Charabe drachmas sex,
Cornu Cervi usti,
Gummi Arabici,
Corallii rubri,
Tragacanthi,
Succi Acaciæ,
Hypocistidis,
Balauftiorum,
Mastiches,
Laccæ,
Papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris,
Crocii,
Opii ana drachmam unam,
grana quindecim,
Mucilaginis Psvllii quantum satis est.
Formentur Trochisci.

Sanguinem exscreantibus, tabidis, purulenta exspuentibus, cœliacis & dysentericis auxiliantur, sanguinem undecunque emanantem supprimunt.

TROCHISCI PECTORALES CUM AMBRA.

℞. Specierum Diaireos simplic. scrupulos octo,
Diambrae completæ,
Pulveris Radicis Ireos Floren

tinæ ana scrup. quatuor,

Amyli unciam semis,
Trochiscorum Galia moschatae scrupulos quatuor, grana octo,
Ambrae griseæ veræ scrupulum unum, grana octo,
Sacchari albissimi libram unam,

Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Rosarum factæ quantum satis.

Fiant Trochisci.

In catarrho & defluxionibus è capite variis, ad asperam arteriam & cavitatem pectoris inprimis utiles sunt, lentorem catarrhi incidunt, & expectorationi humoris conducunt.

TROCHISCI DE SPODIO CUM SEMINE ACETOSÆ MESUÆ.

℞. Rosarum rubrarum unciam unam semis,
Spodii drachmas decem,
Sem. Acetosæ drachmas sex,
Portulacæ,
Coriandri,
Sumach ana drachmas duas semis,

Amyli,
Balauftiorum,
Berberum ana drachm. duas,
Gummi Arabici drachmam unam semis,

Omphacii quantum satis.

Fiant Trochisci.

In febribus biliosis cum alvi fluore præstantes sunt, inflammationem ventriculi & hepatis, ac sitim continuam sedant.



CLASSIS UNDECIMÆ
 SECTIO SECUNDA,
 DE
 MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

TROCHISCI DE ABSINTHIO MESUÆ.

℞. Rosarum,
 Absinthii Pontici,
 Anisi ana drachmas duas,
 Rhabarbari,
 Succi Eupatorii Mesuæ,
 Afari,
 Seminis Apii,
 Amygdalorum amarorum,
 Spicæ Indicæ,
 Mastiches,
 Folia ana drachmam unam,
 Succi Endiviæ quantum sufficit.
 Fiant Trochisci.

In diuturnis febribus proficui, obstructions ventriculi, hepatis, & dolores eorundem levant, partes naturales omnes roborant, dejectamque adpetentiam suscitant.

TROCHISCI DE AGARICO MESUÆ.

℞. Agarici electi uncias tres,
 Salis Gemmæ unciam unam,
 Syrupi Acetosi simplicis quantum sufficit.
 Formentur Trochisci, qui reponantur in loco calido & sicco.

Agaricum præterquam quòd pituitam crassam & bilem utramque purgare Mesuæ dicatur, ad plurimos etiam morbos à Veteribus commendabatur; & cum ad omnes corporis partes conformitatem habere Ara-

bi huic videretur, à Democrito Medicinam familiæ vel familiarem dictam fuisse arbitratur; quo de etymo iudicium Guern. Rolfincii lib. de purg. veget. pag. 12. legi potest.

Hi sunt communes illi Trochisci de Agarico: Solennior tamen & magis correctæ eorum componendorum ratio pluribus videtur ea, quæ sequitur:

℞. Agarici albi & levis uncias tres,
 Salis Gemmæ unciam semis,
 Zingiberis drachmas tres,
 Oxymelitis simplicis quantum sufficit.
 Formentur Trochisci.

Antiquorum mos in corrigendo Agarico hic erat, ut ei Salem gemmeum tres potissimum ob causas adderent, quarum prima, exigui tamen ponderis est, ut is jam dictum Agaricum ob levitatem suam os ventriculi alioquin petiturum, ac vomitum vel stomachi subversionem citaturum, ad ventriculi fundum deprimeret. Deinde verò, ut, cum Agaricum tarde ac fegniter purget, Sal gemmeus magis irriteret, stimulet, atque excretionem promoveat. Tandem quoque ut abstergat & mundificet, unde Priscos omnibus ferè Medicamentis purgantibus Salem indidisse notavimus. Oxymeli porrò adjiciebant, ne Agaricum intestinis adhereret, sed protinus abstergeretur, cum aliàs vitium hoc ei peculiare existat, unde Avicenna eundem Colicis non exhibendum esse docet, ne levitate suâ intestinis adhærens novos dolores procreet. Insuper etiam Oxymeli crassos ac lentos humores incidit, prout & Zingiber, quod tenacem pituitam liquat attenuatque, & Agarici infirmam vim ad longinquiores partes deducit, cum interim calore suo aromatico easdem confortet: quo de Dnn. Antecessorum nostrorum commento, ad temporis istius genium scripto, liberum cuilibet suum maneat iudicium; nos licet benignè illud interpretandum esse persuasi simus, inter obsoleta tamen medicamenta Trochiscos hos jamdudum fuisse repositos, sufficiat.

TROCHISCI DE AGNO
CASTO RHASIS.

℞. Sem. Agni casti drachmas quinque,
Endiviæ,
Portulacæ ana drachmas duas se-
mis,
Cort. Tamarisci drachmas quinque.
Formentur Trochisci cum decocto Scolo-
pendrii.

*Profluvio seminis vel gonorrhœæ, mor-
bis itidem splenis medentur.*

TROCHISCI DE ALKEKEN-
GI, SEU DE HALICACA-
BO MESUÆ.

℞. Fructuum Halicacabi drachmas tres,
Sem. Citrulli,
Anguriæ,
Cucurbitæ ana drachmas tres se-
mis,

Boli Armenæ,
Gummi Arabici,
Thuris masculi,
Sanguinis Draconis,
Amygdalorum amarorum,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Amyli,
Pinearum mundatarum,
Sem. Papaveris albi ana drachmas sex,
Apii,
Hyoscyami,
Charabe seu Succini albi,
Terræ figillatæ,
Opii ana drachmas duas.

Cum Succo Halicacabi, vel cum aqua Rosa-
cea, in qua ejusdem fructus ficci fuerint
macerati, fiant Trochisci.

*Dicuntur etiam Diaphysalidon, & de
Vescaria. In fistula urinaria, vesica, reni-
bus & ureteribus exulceratis feliciter exhi-
bentur, dum ulcera detergant, glutinant &
cicatrice tegunt, lotii acrimoniam miti-
gant, indeque urinæ tarditatem & dysente-
riam natam tollunt.*

TROCHISCI ALIPTÆ MO-
SCHATÆ NICOLAI ALE-
XANDRINI.

℞. Ladani purissimi uncias tres,
Styracis calamitæ uncias duas semis,
Ligni Aloës veri drachmas duas,
Ambraë drachmam unam,
Camphoræ drachmam semis,
Moschi scrupulum semis,
Aquæ Rosarum quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

*Conferunt hi Trochisci infantibus ac
puerulis asthmaticis & pectoris angustia vel
anhelitus difficultate pressis, ventriculum
eorum laxum ac imbecillum roborant, unde
lactis à nutrice præbiti evomitiones compe-
scunt; nec non ad pretiosos suffitus expe-
tuntur.*

Parandi modus hic est, ut Ladanum & Styrax,
in calido mortario, pistillo calido, validè contusa
commisceantur, & emolliantur, deinde Lignum
Aloës in tenuem pollinem tritum inspergatur, &
denique Camphora, Ambra & Moschus in sufficien-
te quantitate Aquæ Rosaceæ odoratissimæ soluta
addantur, & omnia in pastam cogantur, quæ in pa-
stillos aut orbiculos efformari queat.

TROCHISCI DE ANI-
SO MESUÆ.

℞. Anisi,
Succi Eupatorii Mesuæ inspissati ana
drachmas duas,
Sem. Anethi,
Spicæ Indicæ,
Mastiches,
Folii,
Foliorum Absinthii,
Radicum Afari,
Apii,
Amygdalorum amarorum ana drachm.
semis,
Aloës drachmas duas,
Succi Absinthii quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

*Obstructiones hepatis reserant, status dis-
cutiunt, stomacho auxiliantur, atque chro-
nicos frigidos morbos, febresque diuturnas
sanant.*

TROCHISCI BECHICI
NIGRI.

- ℞. Succi Glycyrrhizæ inspissati uncias quatuor,
 Styracis calamitæ unciam unam semis,
 Sacchari cantii uncias duas semis,
 Specierum Diaireos Salom.
 Lohoch sani ana unciam semis,
 Sacchari Penidii libram semis,
 Albissimi libras duas, uncias tres.
 Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Hysfopi factæ quantum satis.
 Fiant Trochisci.

Viribus cum Trochiscis Bechicis nigris, superius descriptis conveniunt.

TROCHISCI DE
BENZOË.

- ℞. Benzoini uncias sex,
 Ligni Aloës optimi uncias octo,
 Styracis calamitæ uncias tres,
 Moschi drachmam semis,
 Ireos uncias duas,
 Sacchari cantii libras tres.
 Pulverifatis omnibus, fiant Trochisci cum aqua Rosarum.

Caput & pectus roborant & siccant, nec non ad suffitus ac odoramenta expentur.

TROCHISCI DE BERBERIBUS
MESUÆ.

- ℞. Berberum drachmas duas,
 Spodii,
 Ligni Aloës,
 Seminis Acetosæ,
 Mastiches,
 Galizæ moschatae,
 Nardi Indicæ ana drachmam unam,
 Gummi Arabici drachmas tres,
 Rosarum rubrarum drachmas quinque,
 Aquæ Rosarum quantum sufficit,
 Fiant Trochisci.

Ingrediuntur Elect. Rosatum Mesuæ, in eumque usum potissimum parantur; licet

usurpari etiam possint ad intemperiem calidam, febrium ardores, linguæ ariditatem, & sitim sedandam.

TROCHISCI DE CAMPHORA
MESUÆ.

- ℞. Rosarum rubrarum drachmas quatuor,
 Sacchari albi,
 Mannæ ana drachmas tres,
 Sandali citrini drachmas duas semis,
 Glycyrrhizæ,
 Spodii ana drachmas duas,
 Sem. quatuor frigid. major.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Nardi Indicæ,
 Croci ana drachmam unam,
 Ligni Aloës,
 Cardamomi majoris,
 Amyli,
 Camphoræ ana scrup. duos,

Cum mucilagine Sem, Psyllii, extractâ cum aqua Rosacea, formentur Trochisci.

Ad febres ardentes, bilis & sanguinis fervorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam & ab his sitim intensam, iterum quoque, phthisin, & hecticam utiliter adhibentur.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS
MESUÆ.

- ℞. Cort. radicum Capparum,
 Sem. Agni casti ana drachmas sex,
 Nigellæ,
 Nasturtii,
 Calaminthæ,
 Succi Eupatorii Mesuæ,
 Acori,
 Amygdalorum amarorum,
 Foliorum Rutæ,
 Aristolochiæ rotundæ veræ,
 Ammoniaci ana drachmas duas,
 Cyperi rotundi,
 Scolopendrii veri, seu Ceterach ana drachmam unam.

Trita omnia cum Ammoniaco in Aceto
dissoluto formentur in Trochiscos.

*Commendantur ad lienis & hepatis ob-
structiones à crassa & melancholica materia
profectas; humores enim attenuant, natam-
que inde viscerum duritiem emolliunt, ac
status hypochondriacos, cæterarumque par-
tium solvunt.*

TROCHISCI DE CO- RALLIO NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Corallii rubri,
Cinnamomi,
Myrrhæ,
Amomi,
Sem. Papaveris ana unciam semis,
Schoenanthi,
Crocī ana drachmas duas,
Calami aromatici,
Xylobalsami,
Cassie lignæ,
Folii,
Mastiches,
Foliorum Polii montani,
Pedis columbini,
Radic. Phu,
Asari ana drachmam unam,
Mucilaginis Tragacanthi quantum suffi-
cit.
Formentur Trochisci.

*Sanguinolenta exscreantibus, dysenteri-
cis, cæliacis, & cibum fastidientibus subve-
niunt.*

Pes Columbinus est altera Geranii Species ha-
bens Malvæ folia. Vide Foëcium fol. 210.

TROCHISCI DIACORAL- LIU GALENI.

℞. Corallii rubri,
Terræ Samiæ, aut Boli Armenæ ana un-
ciam unam,
Lemniæ,
Balauftiorum,
Amyli ana unciam semis,

Hypocistidis,
Sem. Hyoscyami,
Opii ana drachmas duas,
Succi Plantaginis quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

*Iisdem affectibus tollendis, quibus præ-
cedentes succurrunt.*

TROCHISCI DE CRO- CO NICOLAI ALE- XANDRINI.

℞. Croci drachmas tres,
Rosarum rubrarum,
Ammeos,
Myrrhæ ana drachmam unam semis,
Ligni Aloës scrupulos duos,
Cum mucilagine Tragacanthi aquâ Rosa-
cæa facta fiant Trochisci.

*Lienis & hepatis obstructions aperiunt,
status dissipant, humorum putredinem ar-
cent, ac cordi vires addunt.*

CROCOMAGMA DAMO- CRATIS EX GALENO.

℞. Croci drachmas viginti quinque,
Myrrhæ,
Rosarum ana drachmas duodecim se-
mis,
Amyli,
Gummi Arabici ana drachmas septem
semis,
Vini Chii quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

*De usu in capitis dolore in febre vid.
apud Galenum lib. 2. comp. med. sec. loc.
cap. 1.*

TROCHISCI CYPHEOS DAMOCRATIS EX GALENO.

℞. Uvarum Passarum majorum, seu Cybe-
barum,
Terebinthinæ coctæ ana uncias tres,
Myrrhæ,

Schoenanthi ana unciam unam semis,
 Calami aromatici drachmas novem,
 Cinnamomi drachmas quatuor,
 Bdellii electi,
 Spicæ Indicæ,
 Cassiæ lignæ veræ,
 Cyperi,
 Baccarum Juniperi ana drachmas tres,
 Aspalathi drachmas duas semis,
 Croci drachmam unam,
 Mellis quantum sufficit,
 Vini Cretici modicum.

Bdellium, Myrrha, & Terebinthina cocta in Vino dissoluta redigantur ad crassitiem Mellis, & carni Passularum ex Melle diu trita misceantur: deinde reliqua in tenuissimum pulverem redacta adjiciantur, ac simul agitando commisceantur, formeturque Trochisci, qui in umbra siccantur.

Describuntur à Galeno 2. de Antidotis cap. 2. in Mithridatio Damocritis, cujus compositionem ingrediuntur. Quamquam per se quoque commode iis dentur, qui jecur, aut aliud aliquod viscus exulceratum habent.

Trochiscos hos inter obsoletos reposuimus, ut & qui Hedrychoi dicuntur, postea describendi; cum nobis pro aliis usibus haud inserviant, quam ut Theriacæ ac Mithridatii compositionem ingrediantur; quibus tamen species pro iis requisitas commodius substituimus, & etiam substituere hætenus consuevimus.

TROCHISCI DE EUPATORIO MESUÆ.

℞. Mannæ,
 Succus Eupatorii ana unciam unam,
 Rosarum unciam semis,
 Spodii ex Ebore drachmas tres semis,
 Spicæ Indicæ drachmas tres,
 Rhabarbari,
 Afari,
 Anisi ana drachmas duas semis,
 Cum aqua Cuscutæ fiant Trochisci, qui in umbra siccati reponantur.

Efficaces sunt ad omnem lienis & hepatis obstructionem, tumoremque præter naturam; febres antiquas, earumque rigorem sanant, morbo regio & hydropi incipienti succurrunt, stomachicos juvant, & corporis status discutiunt.

TROCHISCI DE GALIA MOSCHATA MESUÆ.

℞. Ligni Aloës drachmas quinque,
 Ambræ drachmas tres,
 Moschi drachmam unam,
 Mucilaginis Tragacanthi extractæ cum aqua Rosarum quantum sufficit.

Cerebrum, cor, ventriculum, & reliqua viscera roborant, vomitum reprimunt, pectoris angustias & respirationis difficultatem juvant, oris halitum commendant, & ad varias compositiones expetuntur, suffitu ac vaporazione gratissimi.

TROCHISCI GORDONII.

℞. Sem. quatuor frigid. major. mundat.
 Papaveris albi,
 Malvæ,
 Bombacis,
 Portulacæ,
 Cydoniorum,
 Baccarum Myrtillorum,
 Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Pinearum mundatarum,
 Pistaciorum,
 Liquiritiæ mundæ,
 Hordei mundi,
 Mucilaginis Pfyllii,
 Amygdalorum dulcium ana unciam unam,
 Boli Armenæ,
 Sanguinis Draconis,
 Spodii,
 Rosarum,
 Myrrhæ ana unciam semis,
 Sacchari cantii uncias duas.
 Cum Hydromelite fiant Trochisci.

Describuntur à Gordonio de Passionibus renum, partic. 6. cap. 10. Quorum exulcerationes sanant, sanguinis mictum inbibent, diabete & gonorrhœæ conferunt, ac stranguriam levant. Propinantur, si abstersio expetitur ex Hydromelite, aut decocto Liquiritiæ vel Hordei; sin verò consolidandi intentio prævalet, ex lacte aut aqua chalybeata cum Syrupo vel Succo Plantaginis; ac si exul-

exulceratio in vesica exstiterit, lacte distemperati per syringam injiciuntur. Aliam descriptionem similium Trochiscorum ponit idem præfatus auctor eodem loco cap. 11. quæ Ambram, Succinum, Spicam, Schoenanthum, & alia recipit; verum hæc, quam adposuimus, usitator existit.

**TROCHISCI HEDY-
CHROI ANDROMACHI
EX GALENO.**

℞. Mari,
Radicum Afari,
Amaraci,
Aspalathi ana drachmas duas,
Schoenanthi,
Calami odorati,
Phu Pontici,
Xylobalsami,
Opobalsami,
Cinnamomi,
Costi ana drachmas tres,
Myrrhæ,
Folii,
Nardi Indicæ,
Crocii,
Cassie lignæ ana drachmas sex,
Amomi drachm. duodecim,
Mastiches drachmam unam,
Vini Falerni quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

Describuntur à Galeno 1. de Antidotis c. 10. ad Theriaces compositionem expetiti. In his cum quædam requirantur interdum Succedanea, pro Maro, si defuerit (quod tamen ad nos jam deferræ cæpit) Dictamni Cretici folia, pro Aspalatho Sandalum citrinum, pro Opobalsamo Oleum Caryophyllorum, pro Costo Angelicam, pro Amomo Citri semina, ac denique pro Falerno Creticum vinum adsumere consueverunt.

**TROCHISCI DIAION SEU
DE VIOLIS NICOLAI
ALEXANDRINI.**

℞. Flor. Violarum purpurearum recentium
drachmas quinque,
Amyli drachmas tres,
Sem. Papaveris albi drachmas duas semis,

Rhabbari scrupulos quinque,
Sem. Plantaginis drachmam unam,
Opobalsami vel Olei Caryophyllorum
scrupulum unum.

Trita subigantur, & cum aqua Rosarum formentur Trochisci.

Thoracis angustias levant, guttur leniunt, ac alvum emolliunt.

**TROCHISCI DE LAC-
CA MESUÆ.**

℞. Lacæ mundatæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Eupatorii,
Absinthii,
Berberum,
Rhabbari,
Aristolochiæ longæ,
Costi,
Afari,
Amygdalorum amarorum,
Rubicæ,
Anisi,
Apii,
Schoenanthi ana drachmam unam.

Cum decoctio Aristolochiæ & Schoenanthi, vel Succo Eupatorii, aut Absinthii fiant Trochisci.

Jecinosos, lienosos, & hydropicos adjuvant, febresque ex viscerum obstructione natas propulsant, ac urinas potenter movent.

**TROCHISCI DE MYR-
RHA RHASIS.**

℞. Myrrhæ drachmas tres,
Lupinorum drachmas quinque,
Foliorum Rutæ,
Mentastri,
Pulegii cervini,
Cumini,
Rubicæ,
Asæ foetidæ,
Sagapeni,
Opopanis ana drachmas duas.

Dissolvantur Gummi in aceto Scillino, & cum Succo Artemisæ fingantur Trochisci.

*Describuntur à Rhase 9. ad Almanso-
rem, utiles in menstruæ purgationis reten-
tione, quæ ex crassorum & frigidorum hu-
morum*

morum copia aut sanguine concreto ortum duxit: attenuant, incidunt, & infarctos meatus aperiunt, foetum mortuum, & præcipuè secundinam tardantem expellunt.

Pro Pulegio cervino quidam vulgare capiunt: Ejus enim maxima vis est in ciendis menstruis.

TROCHISCI RAMICH MESUÆ.

℞. Succi Acetosæ uncias sedecim,
Rosarum rubrarum unciam unam,
Baccarum Myrti uncias duas.
Semel fervefiant & colentur, adde colato
Gallarum recentium adcuratè tritarum
uncias tres:

Coquantur iterum aliquantulum, deinde
inspergatur sequentium Specierum minu-
tissimus & optimè commixtus pulvis:

℞. Rosarum unciam unam,
Sandali citrini drachm. decem,
Gummi Arabici unciam unam semis,
Sumach,
Spodii ana unciam unam,
Omphacii drachmas septem,
Granorum Myrti uncias quatuor,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Macis,

Nucis moschatæ ana drachmas quatuor.
Misce omnia, & extende in scutella lapidea,
usque dum siccentur. Exsiccata rursus
in tenuissimum pulverem terantur, & for-
mentur Trochisci parvi cum Camphoræ
aureo seu denario uno, hoc est, drachma
una & septima ejusdem parte, & sufficienti
aqua Rosarum, ac in umbra libera exsiccati
reponantur.

*Hos Trochiscos aliquot compositiones re-
cipiunt, usurpari tamen etiam possunt in in-
testinorum & alvi totius levitate, acrim-
que humorum per sedem profluvio: Infusi
enim acrimoniam obtundunt, & impetum
refrænant, eoque nomine cholæræ morbo suc-
currunt: Hemorrhagiam omnem sistunt
naribus immisi, viscerum languores, ven-
triculi, hepatis, & cordis imbecillitates
firmant.*

Illius receptæ antiquitus præparationis loco,
commodiùs omittendo commendatam in princi-
pio coctionem & infusionem, pulvis Rosarum &
granorum Myrti dosis duplicari, Gallæ etiam con-
tritæ admisceri, & cum reliquis, ope Gummi Ara-

bici in Omphacii & Succi Acetosæ sufficienti quan-
titate solutis, in Trochiscos effingi possent.

TROCHISCI DE RHA- BARBARO MESUÆ.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi Eupatorii,
Amygdalorum amarorum ana drachmas
quatuor,
Rosarum rubrarum drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Anisi,
Rubeæ radic.
Absinthii,
Asari,
Sem. Apii ana drachmam unam,
Mucilaginis Tragacanthi cum Aqua
Cuscutæ factæ quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

*Horum usus est in februm diuturna-
rum declinatione, impendente malo corporis
habitu; namque ictericis, hydropicis, hepa-
ticis, & cachecticis, tumoribusque & do-
loribus ventris inferioris conducunt.*

TROCHISCI DIARRHO- DON NICOLAI ALEX.

℞. Rosarum recentium drachmas tres,
Spodii drachmas duas,
Sandali rubri drachmam unam semis,
grana septem,
albi drachmam unam, grana
duodecim,
Crocii scrupulos duos semis,
Camphoræ scrupulum semis,

Rosas contunde in mortario lapideo, tum
reliqua in pulverem redacta adde, & cum
aqua Rosacea, sub finem Camphoram ad-
dendo, formabis Trochiscos, quos in um-
bra siccatos usui reserva.

*Dysentericis, cœliacis, jecinorosis, &
stomachicis conferunt.*

TROCHISCI DE RO- SIS RHASIS.

℞. Rosarum rubrarum unciam semis,
Ligni Aloës drachmas duas,
Mastiches drachmam unam semis
Cinnamomi,
Absinthii Pontici.
Nardi Indicæ,
Cassie lignæ veræ,

Schoenanthi ana drachmam unam,
Cum decocto quinque Radicum aperientium formentur Trochisci.

Efficaces sunt ad jecoris obstructionem ac febres antiquas, icterum, & aquam intercutem; ventriculi & nutritioni dicatarum partium imbecillitatem corrigunt.

TROCHISCI DE SANDALIS MESUÆ.

℞. Trium Sandalorum ana unciam semis,
Rosarum drachmas tres semis,
Berberum aut Succii eorundem inspissati drachmas tres,

Boli Armenæ,

Sem. Cucumeris,

Cucurbitæ,

Citrulli,

Portulacæ,

Spodii ana drachmas duas,

Camphoræ drachmam semis.

Cum Mucilagine Tragacanthi aquâ Portulacæ soluta fiant Trochisci.

Ad febrem ardentem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & sitim levandam usurpantur.

TROCHISCI DE SCILLA GALENI.

Scillam plenam & candidam, cortice primo detracto, & parte duriore, cui radiculae adhærent, abjectâ, farinâ subactâ involves, & eò usque in clibano coques, donec farina crustam contraxerit, qua perforata, stylo ligneo explorabis, num Scilla tenera sit. Eam exemptam diligenter teres, & admiscebis farinæ Ervi tenuissimè cribratæ uncias octo ad singulas libras, formabisque Trochiscos ponderis duarum drachmarum, quos in umbra siccabis, sæpiùs invertendo, donec probè siccati fuerint.

Describuntur à Galeno 1. de Antidotis cap. 9. & in Theriaca ad Pisonem: Ejus enim compositionem ingrediuntur.

Pro farina Orobi seu Ervi rectè hic à nobis substituitur Pulvis radicum Dictamni albi, seu Fraxinellæ.

TROCHISCI DIASPERMATON GALENI.

℞. Sem. Apii,

Ammeos ana unciam semis,

Anisi,

Fœniculi ana drachmas duas,

Opii,

Cassia ana drachmam unam.

Cum mucilagine Tragacanthi aquâ pluviâ facta formentur Trochisci.

Dantur ex Passo, aut Aqua, ad omnes internos affectus dolorificos, sanguinem rejectantibus conferunt, ac somnum conciliant.

TROCHISCI SUBLINGUALES COMPLETI CONTRA PESTEM.

℞. Extracti Ligni Aloës grana decem,
Specierum Cordialium temperat. drachmam unam,

Diamoschi dulcis drach. sem.

Radicum Ireos Florentinæ scrup. duos,

Olei corticis Citri guttas tres,

Zedoariæ guttas duas,

Sacchari albi uncias octo,

Ambra grisea grana quinque,

Moschi grana quatuor,

Zibethi granum unum,

Mucilaginis Tragacanthi cum Aqua Rosarum facia, quantum satis. Fiant.

TROCHISCI SUBLINGUALES INCOMPLETI.

℞. Pulveris Radicum Angelicæ unc. semis,
Pimpinellæ,

Seminis Angelicæ,

Corticis Citri ficci,

Zedoariæ ana scrup. duos semis,

Sacchari albi uncias septem.

Cum mucilagine Tragacanthi ex aqua Rosarum facta quantum satis,

Formentur Trochisci parvi.

TROCHISCI DE TERRA SIGILLATA MESUÆ.

℞. Sanguinis Draconis,

Gummi Arabici,

Trochiscorum Ramich,

Rosarum rubrarum,

Amyli,

Acaciæ,

Hypocistidis,

Lapidis Hæmatitæ,

Balaustiorum,

Boli Armenæ,
 Terræ sigillatæ,
 Corallii rubri,
 Charabe ana drachmam unam,
 Spodii de Ebore,
 Margaritarum præparatarum,
 Tragacanthi,
 Sem. Papaveris nigri ana drachmam unam semis,
 Rosarum drachmam unam,
 Portulacæ,
 Cornu Cervi usti,
 Thuris masculi,
 Conorum Cupressi,
 Croci ana drachmas duas,
 Aquæ Plantaginis quantum sufficit.
 Fiant Trochisci.

Sanguinem undecunque manantem & sputa cruenta cohibent; hinc fœminarum menstruam purgationem immoderatiùs fluentem morantur, intus sumti, vel cum Succo Polygoni aut Plantaginis ac ovi albumine coxis & pubi illiti, aut cum conveniente liquore utero immissi, cruento item lotio medentur, ac dysenterias, diarrhœas & alvi profluvia compescunt. Potentiùs id præstant, si eis addatur Opium, quod aliqui compositioni huic drachmarum duarum pondere adjiciunt.

TROCHISCI DE SULPHURE ET TUTIA.

℞. Sulphuris vivi,
 Camphoræ,
 Tragacanthi ana drachmam unam,
 Tutia præparatæ unciam semis,
 Cum aqua Rosarum quantum satis.
 Fiant ex arte Trochisci.

Ad varia superficiæ corporis vitia, impetiginem, phlogosin, herpetem, phlyctenas, rhagades, erysipelata conducunt, si cum aqua adpropriata dissolvantur, & parti dolenti sæpius imponantur.

TROCHISCI DE VIOLIS SOLUTIVI MESUÆ.

℞. Violarum Martialium mediocriter exsiccatarum drachm. sex,
 Turbith drachmas quatuor,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Scammonii præparati,
 Mannæ ana drachmas duas,
 Cum Syrupo Violato fiant Trochisci.

Usurpantur in expurganda pituita lenta & viscida, quæ thoracis vias intercipit, & suspiriosos facit, bileque vitellina permixta deturbanda.

TROCHISCI E VIPERA GALENI.

℞. Carnis Viperinæ, Anetho, Sale & Aquâ coctæ & post factam à spinis separationem nonnihil exsiccatæ uncias octo,
 Panis tritrici purissimi, bis cocti, triti & cribrati uncias duas.

Formentur Trochisci cum jure, in quo decoctæ fuerint carnes viperinæ, priùs tamen cocturâ ad minorem molem deducto, & inungantur Oleo Caryophyllorum, quod proximè accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco umbroso & aëri pervio, sæpe eos invertendo, deinde in vase vitreo, aut vitreato, benè obturato, reponendo. Annum integrum perseverant; quanquam longè meliùs fuerit, recentes semper pro conficienda Theriaca adhibere.

Trochisci hi Theriacæ conficiendæ inserviunt. Ceterùm cutaneis morbis, viperarum moribus, & febribus pestentialibus conveniunt, elephantiacos juvant, oculorum caliginem atque obscuritatem emendant, nec non visum ipsum acuunt.

TROCHISCI DE XYLALOE MESUÆ.

℞. Ligni Aloës,
 Rosarum rubrarum ana drachmas duas,
 Mastiches,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Galix moschatæ,
 Spicæ Indicæ,
 Macis,
 Nucis moschatæ,
 Cubeborum,
 Cardamomi utriusque,
 Pastinacæ,
 Corticum Citri ana drachm. unam semis,
 Moschi,
 Ambra ana scrupulum semis.

Cum Melle Passulato fiant Trochisci.

Ventriculum, cor, & hepar, ac membra alia debilia roborant; oris fœtorem abigunt, cordis palpitationem & syncopas auferunt, hydropicis auxiliantur, ac pestilenti constitutioni medentur.



CLASSIS DUODECIMÆ,
COLLYRIA SICCA
ARABIBUS SIEF DICTA,
PASTAS ODORATAS, NEC
NON ALIA SUFFITIUM
GENERA DOCENTIS,
SECTIO PRIMA,
DE
MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

SIEF ALBUM SINE
OPIO.

℞. Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli ana unciam semis,
Ceruffæ lotæ drachmas sex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas
tres.

Cum albumine ovi fiat Sief.
Paratur etiam cum Opii drach-
ma una.

*Ad oculorum rheumatismos, lippi-
tudines subacres, & ophthalmicos do-
lores leniendos efficac. Idem ferè est
cum Collyrio albo Rhafis 3. ad Alman-
sorem, quod Ceruffæ pondus auctius
habet, nimirum ad drachmas decem;*

*cui & Thus addit Mesue, unde in sta-
tu magis prodest, sicut hoc initio ve-
hementis doloris à causa calida.*

POMUM AMBRÆ.

℞. Styracis calamitæ,
liquidi,
Benzoini,
Galix moschatae veræ,
Aliptæ moschatae,
Ladani ana unciam semis,
Cinnamomi electi,
Caryophyllorum,
Sandali citrini ana drachmas
duas,
Rosarum rubrarum,
Nucis moschatae,

Macis,

Macis,
 Ligni Aloës,
 Cyperi rotundi,
 Majoranæ,
 Gummi Elemi,
 Rorismarini,
 Ireos Illiricæ ana scrupul. duos,
 grana quinque,
 Mucilaginis Tragacanthi factæ
 cum aqua Rosarum, quantum
 sufficit.

Fiat Massa.

*Cor ac cerebrum odoris suavitate
 ac fragrantia reficit, spiritus cum vi-
 tales tum animales recreat, vertigino-
 sos juvat, ac capiti à frigida & humi-
 da intemperie opem præstat.*

Pro majori Simplicium compositionem hanc
 constituentium unione quandoque nonnihil Tere-
 binthinæ Cypriæ admiscetur, ac ob odoris gratiam
 pauxillum Olei Caryophyllorum additur. Diviti-
 bus Ambra, & Moschus vel Zibethum pro consu-
 lentis Medici judicio, aut expetito odore adjiciuntur.

SUFFITUS CEPHALICUS.

℞. Benzoini unciam unam semis,
 Styracis calamitæ,
 Succini citrini,
 Mastiches ana unciam unam,
 Olibani,
 Myrrhæ ana drachmas sex,
 Ligni Aloës,
 Caryophyllorum ana drachm.
 unam semis,
 Florum Rosar. rubrar. drach. sex,
 Lavendulæ,
 Corticis Citri sicci ana drach-
 mas tres.

Contundantur crassiusculè
 & misceantur.

SUFFITUS DELICATUS.

℞. Benzoini electi unc. unā semis,
 Styracis calamitæ drachm. sex,
 Ligni Aloës drachmas duas.

Fiat Pulvis crassiusculus.

SUFFITUS COMMUNIS.

℞. Baccarum Juniperi,
 Rasuræ Succini citrini ana un-
 cias tres,
 Florum Rosarum rubrar. unc.
 unam semis, drachm. duas.
 Styracis calamitæ unciam u-
 nam semis,
 Ligni Juniperi drach. undecim,
 Mastiches,
 Sandaracæ ana drach. decem.
 Olibani drachmas septem.
 Misce, F. Pulvis crassiusculus.

CANDELÆ PRO SUFFI- TU PRIMÆ.

℞. Benzoini,
 Styracis calamitæ ana uncias
 quatuor,
 Thymiamatis,
 Olibani ana uncias duodecim,
 Ladani uncias decem & octo,
 Caryophyllor. unc. un. semis,
 Sem. Nigellæ unciam unam,
 Coriandri,
 Granor. Juniperi ana unc. semis,
 Styracis liquidi uncias sex,
 Terebinthinæ unciam semis,
 Carbonum Tiliæ vel Salicis un-
 cias triginta.

Cum infusione Tragacanthi, factâ
 in aqua Rosarum, fiant Candelæ.

CANDELÆ PRO SUFFI- TU SECUNDÆ.

℞. Styracis calamitæ,
 Carbonū Salicis ana unc. duas,
 Benzoini unciam unam,
 Caryophyllorum unc. semis,
 Ladani drachmas sex.

Cum Terebinthina Cypria & mu-
 cilagine Tragacanthi in aqua Ro-
 sarum facta q. s. fiant Candelæ,
 quibus pro delicatioribus Galiam
 Moschatam addere licebit.

CLASSIS DUODECIMÆ
 SECTIO SECUNDA,
 DE
 MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

SIEF ALBUM GALENI.

- ℞. Tutia preparata uncias duas,
 Cerussa lota,
 Amyli,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi ana unciam semis,
 Opii drachmas duas,

Excipiantur cum aqua Rosacea, & fiat Collyrium siccum; quod etiam sine Opio parari potest.

Collyrium hoc à Galeno τρυφερόν dictum, describitur ab eodem 4. de Compos. med. secundum loc. cap. 7. idem ferè præstat, quod Cygnus Galeni, qui paulo aliter describitur, & succum Acaciae recipit: præcipuè verò facit ad oculorum ustiones, pustulas, & chemoses, maxime in his, qui nullam acrimoniam aut mordacitatem ferre queunt.

SIEF CITRINUM MESUÆ.

- ℞. Cadmia usta, & in lacte mulieris extincta, vel potius Tutia præparat. unciam unam,
 Cerussa lota uncias duas,
 Croci unciam semis,
 Opii drachmam unam,
 Tragacanthi drachmas duas,
 Aquæ pluvialis quantum sufficit.

Describitur hoc Collyrium à Mesue in cap. de Ophthalmia: Vehementissimis enim oculorum doloribus ulceribusque conducit.

Si lac muliebre defuerit, substituatur in ejus locum lac asininum, caprillum, vel ovillum.

SIEF DE PLUMBO MESUÆ.

- ℞. Plumbi usti, & loti,
 Æris usti,
 Antimonii,
 Tutia lota,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi ana unciam unam,

Opii drachmam semis,
 Aquæ pluvialis quantum sufficit.
 Fiat Sief.

Vulnera & ulcera oculorum consolidat.

SIEF DE ROSIS EJUSDEM.

- ℞. Foliorum Rosarum drachm. quindecim,
 Gummi Arabici,
 Croci ana unciam unam,
 Opii,
 Nardi Indicæ ana drachmas duas.

Ad doloris molestias, fluxum uberem, ac tenuem, pustulas & prolapsus oculorum efficax.

SIEF DE THURE RHASIS.

- ℞. Cadmiæ, vel Tutia præpar.
 Pompholygis,
 Thuris ana drachmas decem,
 Cerussa uncias quinque,
 Opii,
 Gummi ana drachmas sex,
 Aquæ pluvialis quantum satis.
 Fiat Collyrium.

Tumores oculorum reprimit, eorundemque exulcerationes sanat, ac colhibet.

SIEF VIRIDE ANTÆI.

- ℞. Cadmiæ, vel Tutia præpar.
 Croci ana drachmas tres,
 Gummi,
 Myrrhae,
 Opii ana drachmam unam semis,
 Plumbi usti & loti scrupulum unum,
 grana quindecim,
 Squamæ Æris,
 Nardi Indicæ,
 Acaciae ana scrupulum unum semis.

Cum aqua pluviali fiat Collyrium.

Celebratur ad doloris molestias, pustulas, ustiones, prolapsus & contusiones oculorum.

POMUM

POMUM AMBRÆ.

- ℞. Sandali citrini drachmas sex, scrupulos duos,
 Ligni Aloës unciam semis,
 Rosarum rubrarum,
 Basilici,
 Lavendulæ,
 Anthos,
 Majoranæ,
 Cinnamomi,
 Nucis moschatæ,
 Macis,
 Caryophyllorum,
 Coriandri,
 Cardamomi ana drachm. tres, scrupulum unum,
 Corticum Citri drachmas septem,
 Ladani puri uncias octo,
 Styracis calamitæ drachmas sex, scrupulos duos,
 liquidi drachm. tres,
 Asæ dulcis drachmas decem,
 Cerae citrinæ unciam unam semis,
 Terebinthinæ Cypriæ uncias quatuor,
 Moschi Alexandrini,
 Ambræ grif. ana scrupul. duos semis.
 Fiat Massa.

Odore spiritus instaurat, & cordi robur addit. Usui est maxime, cum aliqua aëris inquinati suspicio viget, cui tunc temporis Angelica, Zedoaria, Ruta, & præsertim Camphora rectè adjicitur.

TEDA AROMATICA.

- ℞. Benzoini,
 Styracis calamitæ,
 Mastiches,
 Olibani,
 Ladani ana unciam unam,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Sandali citrini,
 Succini albi ana drachm. duas,
 Cerae libram unam.
 Fiat Teda ad crassitiem unius digiti.

Istiusmodi Tedis medici Læmodochiales nostri quondam utebantur, pro dissipando venenato aëre, & corrigendo conclavium infectorum fœtore, in magna illa peste, quæ Anno millesimo sexcentesimo vigesimo septimo, & octavo Urbem nostram depopulabatur.

PASTILLI PRO FUMO USITATI.

- ℞. Benzoini electi uncias duas semis,
 Styracis calamitæ drachmas decem,
 Ligni Aloës drachmas tres,
 Caryophyllorum drachmas sex,
 Cinnamomi electi drachmas duas,
 Ligni Cupressi unciam unam semis,
 Sacchari albi uncias quatuordecim.
 Cum infusione Tragacanthi aquâ Rosarum facta

Fiant Pastilli.

SAPO MOSCHATUS.

- ℞. Saponis Veneti libras quatuor.
 Incidantur minutissimè atque addantur
 Pulveris Caryophyllorum,
 Sandali albi ana uncia duæ,
 Benzoini uncia una,
 Moschi scrupulus unus.

Fiat ex arte cum aqua Rosacea.

SAPO MOSCHATUS VENETUS.

- ℞. Pulveris Radicum Ireos Florentinæ unciam semis.
 Styracis calamitæ,
 Asæ dulcis ana drachmam unam,
 Caryophyllorum,
 Ladani ana drachm. semis,
 Sandali albi,
 Ligni Aloës ana scrup. unum.
 Tenuissimè pulverisata misceantur secundum artem in mortario calido, cum Saponis Veneti libra una.
 Olei Tartari per deliquium facti uncia una semis,
 Ligni Rhodii scrup. uno,
 Moschi scrupulo semis.
 Fiant Globuli.

ALIUS ALBI COLORIS.

- ℞. Saponis Veneti uncias decem,
 Pulveris Radic. Ireos Florentinæ odoratæ drachmas quinque.
 Misceantur optimè in mortario calido, addendo porrò
 Olei Tartari per deliquium facti drachmas decem,
 & in fine
 Olei Ligni Rhodii scrupulum unum,
 Formentur Globuli.



CLASSIS DECIMÆ
TERTIÆ,
CONFECTIOES
ANTIDOTALES, NARCOTI-
CAS SEU OPIATAS, ALIASQUE
CONSIMILES, CONDITA ET
CONSERVAS CONTINENTIS,
SECTIO PRIMA,
DE
MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

Theriacam, quam omnium planè Medicamentorum Reginam dicere nonnulli consueverunt, & ob singularem efficaciam nobili multorum seculorum encomio & experientiâ, fidissimâ rerum magistrâ, celebratam, ipsis olim Regibus Imperatoribusque, magnis sumptibus simplicia ad ejus confectiorem requisita comparantibus, usui fuisse constat, & cujus præparationem ipsi Medici Cæsarei non detrectabant; Præcipuè verò Mithridates medicamentorum venenis adversantium vires particulatim expertus, plurima eorum conjungens, in famosam tandem redegit Antidotum, quâ suam à venenis incolumitatem tutatus esse legitur. Subsecutus autem multis post annis Andromachus, inter Neronis Medicos primus, nonnullis additis, quibusdam demtis, viperas ei admiscuit, cum jam ante citra harum additionem confectum medicamentum præclarè contra toxica faceret, atque sic Theriacam construxit, cujus usus sub maximis Imperatoribus (ut Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem testatur) in publicum prodiit, primatibus ac exercituum ducibus opportunus futurus. Ad nobilem autem hanc Antidotum parandam, idem Galenus lib. 1. de Antidot. sibi ex magna Syria, Palæstina, Ægypto, Cappadocia, Ponto, maximè verò ex Macedonia, & ex provinciis ad Occidentem sitis, quas Galli inhabitant & Hispani, atque oppositas oras incolentes Mauri, medicamenta ad ejus compositionem necessaria allata fuisse scribit. Unde nullis hîc sumptibus, diligentîæ, aut labori parcendum, ac difficultas propter utilitatem superanda. Cùm autem neminem eam rectè paraturum putaverit Galenus, nisi benè parantem priùs viderit, ideo ejus componendæ legitimam normam multo nobis usu compertam, lucidissimè, ne error obrepere possit, subjunximus. Ea autem ita se habet:

**THERIACA ANDROMA-
CHI SENIORIS EX
GALENO.**

℞. Trochiscorum Scillinorum un-
cias sex,
de Viperâ,
Piperis longi,
Opii cum aceto depurati,
Trochiscorum Hedychroi ana
uncias tres,
Rosarum rubrarum exsiccata-
rum,
Ireos Illyricæ, aut Florentinæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Seminis Buniadis dulcis, seu
Napi fativæ,
Comarum Scordii Cretici,
Opobalsami, vel Olei ex Nuce
moschata expressi,
Cinnamomi,
Agarici ana unc. unam semis,
Myrrhæ,
Costi odorati, vel Zedoariæ,
Crocii Orientalis,
Cassiæ lignæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schoenanthi,
Thuris masculi pellucidi,
Piperis nigri,
albi,
Fol. Dictamni Cretici,
Comarum Marrubii,
Rhabarbari,
Stœchadis Arabicæ,
Sem. Petroselinii Macedonici,
Calaminthæ montanæ odora-
tæ,
Terebinthinæ Cypriæ,
Zingiberis,
Rad. Pentaphylli ana drach. sex,
Polii Cretici,
Chamæpityos,
Styracis calamitæ,

Mei, vel Angelicæ,
Amomi racemosi, aut sem. Ci-
tri & Hyperici ana part. æ-
quales,
Calami aromatici,
Nardi Celticæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Phu Pontici, aut Valerianæ
nostræ,
Comarum Chamædryos Cre-
ticæ,
Fol. Malabatri, aut ejus loco
Macis & Caryophyllorum
ana partes æquales,
Chalcitidis tostæ,
Radicis Gentianæ,
Anisi,
Succi Hypocistidis,
Carpobalsami,
Gummi Arabici splendidi,
Sem. Fœniculi Cretici,
Cardamomi minoris,
Seseleos Massil.
Succi Acaciæ,
Thlaspios,
Comarum Hyperici,
Ammeos,
Sagapeni ana drach. quatuor.
Castorei,
Aristolochiæ longæ,
Sem. Dauci Cretici,
Bituminis Judaici,
Opopanacis,
Comarum Centaurii minoris,
Galbani ana drachmas duas.
Mellis despumati triplum, id est,
libras quatuordecim, uncias quin-
que & drachmas duas.

*Nobilissima hæc Antidotus, à
Galeno 1. de Antidotis, & lib. de
Theriaca ad Pisonem descripta, quæ
ante à tranquillitate, quam agris
præ-*

præstat, Γαλλόν dicta est, cum varie à variis parari soleat, cuilibet per nos methodo sibi consuetâ uti, & suo abundare sensu licebit; qua in re nec nostris Pharmacopœis, in miscendis ingredientibus non unum ordinem observantibus, hætenus, ad certum eos adstringendo modum, nimis rigorosos aut superciliosos nos præbui-
mus, certi, modò exacta omnium in-
stituatur unio, idem Medicamentum enatum iri. Unde ordinem saltem antiquitus observatum, in paucissi-
mis tantum immutatum, & misturam satis laudabilem daturum, hîc repetere animus est.

Simplicia igitur ad Theriacæ con-
stitutionem expetita, eaque omnium selectissima, quæ conteri possunt, in sex Classes dividantur, harumque singula seorsim in subtilem pulve-
rem redigantur; non eâ quidem in-
tentione; ac si omnia illa, si jun-
gantur, conteri simul nequeant; sed ne tanta moles (cum in magna ut plurimum quantitate conficiatur,) trituram difficiliorem reddat; quam-
vis non omnino negare velimus, ali-
quid hîc potius opinioni & consuetu-
dini, imò & pompæ, si non apud vulgum proficue, saltem non damno-
sæ, dari, liberum interea aliis relin-
quendo, simplicia ista vel juncta, vel in partes pro lubitu divisa, in pulve-
rem redigere.

Præfatæ autem Classes hoc modo se habent:

I. CLASSIS.

℞. Ireos Illyricæ,
Scordii Cretici,
Seminis Buniadis ana unciam unam semis,
Anisi,
Seseleos,

Polii Cretici ana unciam semis,
Zedoariæ electæ drachmas sex.

Pendit hæc Classis in univèrsum
libram semis, drachmas sex.

II. CLASSIS.

℞. Gentianæ,
Chamædryos,
Fœniculi Cretici,
Amomi ana unciam semis,
Pentaphylli,
Marrubii,
Calaminthæ montanæ ana drachm. sex.

Pendit hæc Classis in univèrsum
uncias quatuor, drachmas duas.

III. CLASSIS.

℞. Radicis Mei, seu Angelicæ,
Phu Pontici,
Nardi Celticæ,
Chamæpityos,
Seminis Thlaspios ana unciam semis,
Aristolochiæ longæ drachmas duas,
Dictamni Cretici drachmas sex.

Pendit hæc Classis in univèrsum
uncias tres semis.

IV. CLASSIS.

℞. Rosarum rubrarum unciam unam semis,
Florum Hyperici unciam semis,
Centaurii minoris,
Seminis Dauci ana drachmas duas,
Petroselini Macedonici drachm. sex,
Trochiscorum de Vipera uncias tres,
Scilla uncias sex.

Pendit hæc Classis in univèrsum
uncias duodecim, drachmas duas.

V. CLASSIS.

℞. Seminis Ammeos,
Calami aromatici ana unciam semis,
Cinnamomi optimi unciam unam semis,
Cassiæ lignæ,
Rhabarbari ana drachmas sex,
Piperis longi uncias tres.

Pendit hæc Classis in univèrsum
uncias septem.

VI. CLASSIS.

℞. Zingiberis albi,
Piperis nigri,
 albi ana drachmas sex,
Folii,
Cubeborum,
Cardamomi ana unciam semis.

*Pendit hæc Classis in univèrsum
uncias tres, drachmas sex.*

*Sequentia autem singula per se
terantur, utpote*

Myrrhæ,
Thuris albi,
Crocii Orientalis ana drachmæ sex,
Agarici trochiscati uncia una semis,
Castorei,
Bituminis Judaici ana drachmæ duæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Chalcitidis tostæ ana uncia semis.

Porro:

Schoenanthi,
Spicæ Indicæ,
Stœchadis Arabicæ ana drachmæ sex,
forfice minutim incidantur, mucilagine tragacanthi
imbuantur, iterumque exsiccata in pulverem con-
terantur.

Trochiscorum Hedychroi ingredientia, post-
quam eorum usus, præter eum, Theriaca quem pos-
tulat, ampliùs apud nos haud superest, nunquam
in illam orbicularem formam redacta, sed debito
tantùm in pondere, inque pollinem redacta (Ole-
um Caryophyllorum pro mixtura ad finem jam de-
ducta servando) huc accersere, ceu supra jam mo-
nuimus, hæcenus consuevimus.

*Nunc verò Gummia & Resinae,
Terebinthinâ Cypriâ & Styrace ex-
ceptis, utpote Sagapeni uncia se-
mis, Opopanacis drachmæ duæ, Gal-
bani drachmæ duæ, Gummi Arabici
uncia semis, per se vino Cretico dis-
soluta ac eliquata per setaceum te-
nuis pulviculæ formâ exprimantur:
hoc factò ad permixtionem sic acce-
des: Primò sex Classès Medicamen-
torum in tenuem pollinem redactas,
unâ cum iis, quæ per se terenda
monuimus, nec non speciebus Tro-
chiscorum Hedychroi, (Terra Le-*

*omnia, Croco & Chalcitide exceptis)
comiscebis, diligenter pulveres agitan-
do, ut adcuratè & per minima per-
mixti, paulatim postmodum Mellis &
reliquis liquidioribus misceri queant,
eo plane modo, quem jam tradituri
sumus.*

*His igitur ita ritè dispositis, in
cacabum magnum sex circiter Mellis
despumati ac modicè calentis uncia
infundenda, eaque pistillo magno
ligneo ita hinc inde diducenda, ut
cacabi jam dicti fundus & parietes
aliquousque Melle hoc tenuissimè ob-
ducta, & quasi peruncta videantur.
Tunc omnium primò Terebinthina
Cypria supra prunas leni calore li-
quata, addito pauco Melle & vino
Cretico, eidem abeno indenda, quam
mox Gummi expressus quasi cre-
mor identidem vino Cretico modicè
dilutus, & leniter calefactus subse-
quatur. Abhinc Succis & Liquores
concreti, nempe Succus Acaciæ, Gly-
cyrrhizæ, Hypocistidis, ipsumque
Opium compositioni jungantur, quæ
omnia ac singula vino Cretico disso-
luta & colata, unâ cum prioribus
abeno inditis, continua ac indefi-
nenti agitatione probè permisceantur.
Hoc factò, Mellis despumati
mediocriter calentis libræ aliquot im-
mittantur, atque factâ iterum dili-
genti omnium jam dictorum unione,
pulveres sex Classium per cribrum an-
gustum paulatim inspergantur, con-
tinuaque agitatione sic adcuratè per-
misceantur, ne quid grumescat, sed
compositio ipsa evadat æqualis ac te-
nera, atque sic alternis vicibus modò
Mellis portio aliqua adfundenda, mo-
dò pulveres inspergendi, donec omnis
pul-*

pulverum quantitas Mellis unita fuerit. Tunc verò Terra Lemnia, & post eam Chalcitis, utraque prius vino Cretico diluta, adjicienda; abhinc Styra calamita addito modico vino Cretico super prunas liquefiat, ac Oleo Nucis moschatae addito artificiosè, ne grumescat, dissolvatur, compositionique addatur. Quae ubi probè una cum ceteris omnibus mixta fuerint, Crocus eodem vino Cretico dilutus, Theriacam intret, & postremò Oleum Caryophyllorum, quod à Trochiscis Hedychroi, in quorum structura Opobalsami vices supplere debebat, huc accedit, Medicamentumque diu ac strenuè agitandum, ut omnium eò perfectior fiat mixtio, idque in vase mundo reponendum, cujus tertia vel ad minimum quarta pars vacua supersit, ut Theriaca fermentando in ampliorem molem accrescens & insurgens comòdè per dies aliquot in eo agitari queat. Est enim ad

dies minimum octo continuos quotidie comovenda, deinde verò singulis mensibus agitanda, donec anni unius aetatem attigerit, semper eam diligenter contegendo, & ab externis injuriis muniendo; eritque sic Theriaca omnibus suis numeris absoluta, eos effectus praestans, quos vetus seculum atque etiam modernum, de tam nobili ac pretioso Medicamine pollicetur.

Quandoquidem verò conficienda Theriacae labor vix ob parvam ejus copiam preparandam suscipitur, cum, si secundum descriptionem simplicem dispensetur, vix viginti libras constituat, ideò ejusdem in duplo, quadruplo, sextuplo, octuplo, decuplo & duodecuplo construenda Schematismum subjecimus, adjectâ singulis ingredientibus debitâ ponderis notâ, ut Pharmacoceos supputationis onere levaremus. Schematismus verò clarus & facilis hic est:

THERIACA AN-DROMACHI.

	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sex- tuplo.	In octu- plo.	In de- cuplo.	In duo- decuplo.
℞. Trochilicorum Scillinorum de Vipera, Hedychroi, Piperis longi, Opii, Rosarum rubrarum exsicca- tarum, Ireos Illyricæ, Succi Glycyrrhizæ, Seminis Buniadis, Comarum Scordii Cretici, Olei Nucis moschatae ex- pressi, Cinnamomi, Agarici trochiscati, - - Myrrha, Costi odorati, Crocii Orientalis, Cassiae lignae verae, Nardi Indicae,	℥. s.	℥. i.	℥. ii.	℥. iii.	℥. iv.	℥. v.	℥. vi.
ana	℥. iii.	℥. vi.	℥. i.	℥. i. s.	℥. ii.	℥. ii. s.	℥. iii.
ana	℥. i. s.	℥. iii.	℥. vi.	℥. ix.	℥. xii.	℥. xv.	℥. xviii.

	<i>In sim- plo.</i>	<i>In du- plo.</i>	<i>In qua- druplo.</i>	<i>In sex- ruplo.</i>	<i>In octu- plo.</i>	<i>In decu- plo.</i>	<i>In duo- decuplo.</i>
Schoenanthi, Thuris masculi, Piperis nigri, albi, Fol. Dictamni Cretici, Comarum Marrubii, Rhabarbari electi, Stoechadis Arabicae, Sem. Petroselinii Macedo- nici, Calaminthae montanae, Terebinthinae Cypriae, Zingiberis albi, Rad. Pentaphylli, -- -- ana	℥. vi.	℥. i. s.	℥. iiii.	℥. iv. s.	℥. vi.	℥. vii. s.	℥. ix.
Polii Cretici, Chamaepityos, Styracis calamitae, Mei, Amomi racemosi, Nardi Celticae, Terra Lemniae verae, Phu Pontici, Chamaedryos, Folii, Chalcitidis tostae, Rad. Gentianae, Anisi torrefacti, Hypocistidis, Cubeborum, Gummi Arabici splendidi, Sem. Foeniculi Cretici, Cardamomi minoris, Sem. Seseleos, Succi Acaciae, Thlaspios, Comarum Hyperici, Ammeos, Calami aromatici, Sagapeni, - - - ana	℥. s.	℥. i.	℥. ii.	℥. iiii.	℥. iv.	℥. v.	℥. vi.
Castorei, Aristolochiae longae, Sem. Dauci Cretici, Bituminis Judaici, Opopanacis, Florum Centaurii mino- ris, Galbani recentis, -- -- ana Mellis despumati triplum. seu	℥. ii. ℥. s. ℥. 2.	℥. s. ℥. 10. ℥. 4.	℥. i. ℥. 57. ℥. 9.	℥. i. s. ℥. 86. ℥. 7. ℥. 4.	℥. ii. ℥. 115. ℥. 6.	℥. ii. s. ℥. 144. ℥. 4. ℥. 4.	℥. iiii. ℥. 173. ℥. 3.

Theriaca ac Mithridatii per Classes parandi modus, ac elaboratio forma, nec non scenica distributio, ad calcem libri duabus tabulis, totam horum tam celebrium medicamentorum structuram comprehendentibus, est expressa.

Theriaca vires, ex Galeni aliorumque testimonio, celebrantur imprimis Alexiteria. Unde exhibetur in venenatis morbis, aut venenatorum plagis; Hydrophobiam crebrius data saepe sustulit; In pestilentibus constitutionibus preservando & curando conducit; non tam animositatem aliquam, opii propter accessum inspirans, quam potius non exigua selectissimorum alexipharmacorum copia venenatum miasma oppugnans. Capitis dolores diuturnos, vertigines, auditus graves, hebetudines oculorum, gustus instrumentum debilitatum, comitalem morbum, orthopnoicos cum mulsa potum sanat, incidens, attenuans, & eductu faciles reddens humores. Succurrit etiam recenti & veteri tussi, & iis quibus thorax dolet. Convenit sanguinem exspuentibus, sive is à thorace, sive à pulmone excernatur. Stomachi vitia, difficilem concoctionem & imbecillitatem emendat, inflationes stomachi, & intestinorum cruciatus sedat, colicos & iliacos placat. Valet etiam in cardiacis, & iis, qui animo linquntur, & cholericis. Lumbricorum omne genus expellit; hepaticos affectus, morbo regio laborantes, & induratos lienes curat. In calculo renum, difficili mictione, & vesicae exulceratione prodest. Praebetur in omnis generis rigoribus diuturnis, maxime verò quartanis, si quis eam post inclinationem utatur; in biliosis verò febri-

bus vitare oportet. Datur etiam hydropicis cum Asari decocto, & similibus malis, potissimum vero iis, qui anasarca laborant. Elephantia quoque correptis & partium corporis resolutionibus auxiliatur. Menses movet, & mortuos foetus ejicit. Podagra adstrictis & arthriticis conducit, post inclinationem multoties pondere drachmae unius pota, pro viribus & aegri temperamento; opitulatur dolentibus etiam imposita. Insuper animo male affecto medetur; ex atra enim bile natas diversas imaginationes sedat. Hyemis tempore iter facientibus consulimus, ut ex ipsa parum sumant, viscera enim calefacit & roborat. Dare oportet hoc Medicamentum vacuo stomacho. In aestate parcius sit ejus usus, nec non in vigore aetatis existentibus, ut qui plurimum habent caloris; senioribus verò pituitosis, nauseabundis & cruditate ac stomachi inflatione laborantibus, saepius & plurimum exhibere convenit.

Theriaca Smaragdina.

℞. Smaragdi præp. drachm. tres,
Hyacinthi præp.
Radicum Pæoniæ,
Seminum ejusdem,
Visci querni,
Cinnamomi,
Zedoariæ ana drachmas duas,
Crocii drachmam semis,
Dictamni Cretici,
Seminum Citri ana drachmas
tres,
Acetosæ,

Coral-

Coralliorum rubrorum præp.
ana drachmam unam se-
mis,

Rasuræ Unicornu,
Eboris ana drachmas
duas,

Syrupi è succo Limonum,
Mellis despumati ana quantum
fatis.

Fiat Electuarium molle.

*Epilepticis, vertiginosis, & ute-
rinis affectibus maximè est proficua.
Vid. Nob. Franc. Ignat. Thiermairii li-
ber. 1. Conf. med. cap. 1. in schol. &
cap. 2. schol.*

THERIACA DIATES- SARON.

℞. Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ,
Aristolochiæ rotundæ ana un-
cias duas,
Mellis despumati libras duas.

*Describitur ab Avicenna & Me-
sue. Ad venenatos morsus & potus
efficax, omnesque cerebri frigidos af-
fectus, convulsiones, resolutionem,
morbum comitalem, ventriculi infla-
tionem, ac coctionis tarditatem. Hanc
passim agyræ & circumforanei cir-
cumferunt, & pro magna Theriaca
venalem exhibent.*

Theriaca hæc licet jumentis communiter ex-
hibeatur, hominibus tamen identidem salutaris ex-
sistit. Valebit autem plurimum contra pestilentis
lais infectionem, aliorumque morborum maligno-
rum contagia, si ei Terram Lemniam, aut Bolum
Armenam, Dictamnium album, Tormentillam,
Scordium, Carlinam, Zedoariam vel Angelicam,
aucto Mellis pondere junxeris. Notabis autem
vulgares illas radices pro Aristolochiæ radicibus non-
nunquam venundari solitas, Pistolochiæ radices esse,
vulgo Hol = Wurk dictas. Aristolochia autem
vera radix est longè major, & tuberosa, intus foli-

da, colore Buxi flavo, odorem, & saporem Aristo-
lochiæ longæ nostratis referens.

MITHRIDATIUM DA- MOCRATIS.

℞. Myrrhæ Troglodyticæ,
Croci,
Agarici,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Spicæ Nardi,
Thuris,
Thlaspios ana drachm. decem,
Seseleos,
Opobalsami, vel Olei Nucis
moschataæ,
Schœnanthi,
Stœchadis,
Costi veri aromatici, aut Ze-
doariæ,
Galbani,
Terebinthinæ,
Piperis longi,
Castorei,
Succi Hypocistidis,
Styracis rubri,
Opopanacis,
Folii ana unciam unam,
Cassiæ ligneæ,
Polii,
Piperis albi,
Scordii,
Sem. Dauci Cretici,
Carpobalsami,
Trochiscorum Cypheos,
Bdellii ana drachm. septem,
Nardi Celticæ,
Sem. Petroselini,
Gummi Arabici,
Opii,
Cardamomi,
Sem. Fœniculi,
Gentianæ,

Florum

Florum Rosarum rubrarum,
Dictamni Cretici ana drach-
mas quinque,

Anisi,
Aristolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Phu,

Sagapeni ana drachmas tres,
Mei Athamantici,

Succi Acaciæ,

Carnis Scinci veri,

Summitatum Hyperici ana
drachmas duas semis,

Vini quantum satis est,

Mellis despumati triplum, id
est, libras novem, uncias
octo, drachmas duas,

*Modus confectiois hic esse solet,
ut ingredientia ad compositionem hu-
jus tam famosi Medicaminis in sex
Classes divisa, in tenuem pulverem re-
digantur. Classium porrò series hæc est.*

I. CLASSIS.

℞. Sem. Anisi drachmas tres,
Zingiberis drachmas decem,
Macis,
Caryophyllorum ana unciam semis,
Gentianæ drachmas quinque.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias tres, drachmas duas.*

II. CLASSIS.

℞. Scordii Cretici drachmas septem,
Nardi Celticæ,
Seminis Petroselinæ Macedonici ana drachmas
quinque,
Piperis longi unciam unam.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias tres, drachmam unam.*

III. CLASSIS.

℞. Polii montani drachmas septem,
Seminis Fœniculi drachmas quinque,
Phu Pontici drachmas tres.

*Pendit hæc Classis in universum
unciam unam, drachmas septem.*

IV. CLASSIS.

℞. Cinnamomi drachmas decem,
Zedoariæ,
Seseli ana unciam unam,
Rosarum drachmas quinque.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias tres, drachmas quinque.*

V. CLASSIS.

℞. Dictamni Cretici drachmas quinque,
Cassie lignæ,
Cubebæ,
Piperis albi ana drachmas septem,
Sem. Thlaspios drachmas decem.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias quatuor semis.*

VI. CLASSIS.

℞. Sem. Dauici drachmas septem,
Cardamomi drachmas quinque,
Calami aromatici,
Aristolochiæ rotundæ ana drachmas tres,
Angelicæ,
Hyperici ana drachmas duas semis.

*Pendit hæc Classis in universum
uncias duas, drachmas septem.*

*Sequentia porrò per se terantur,
nempe*

Myrrhæ,
Thuris,
Agarici,
Crociana drachmæ decem,
Castorei uncia una,
Bdellii drachmæ septem,
Carnis Scinci marini, in minutissimas partes inci-
sæ, drachmæ duæ semis.

Insuper :

Spicæ Indicæ,
Schenanthi ana drachmæ decem,
Stoechadis uncia una,
minutim incisa, mucilagine tragacanthi imbuta,
& denuo exsiccata, in pulverem redigantur.

Trochiscorum Cypheos, utpote cateroquin
apud nos minus jam usualium, ingredientia, itidem
in pulverem contusa, sufficientem eorum recipiendo
dosin, insuper addantur, pulpa vero ex Uvis passis
educta, & Vino Cretico diluta in ipsa Mithridatii
mitione infundatur.

*Hoc peracto, Gummiæ & Succi vi-
no Cretico solvantur, ac eo planè modo,
qui in Theriaca præscriptus est, cum
Terebinthina, Melle & pulveribus sex,*

X Clas-

Classium uniantur, adjiciendo sub finem Crocum vino Cretico dilutum, itemque Styracem Oleo Nucis moschatae & eodem Vino liquatum; atque sic sedulâ strenuâque agitatione compositio hæc suam perfectionem adquirat, quæ identidem in vase mundo &

satis amplo, ut fermentare queat, reponenda, atque ut Theriaca sæpius commovenda, donec in annum adoleverit.

Adjicimus hîc Schematismum Mithridatii in duplicata quantitate usque ad duodecuplam parandi, qui sic sese habet:

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sex- tuplo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
℞. Myrrhæ Arabicæ, Crocī, Agarici, Zingiberis, Cinnamomi, Spicæ Nardi, Thuris, Thlaspios, -- -- ana	ʒ. x.	ʒ. II. s.	ʒ. v.	ʒ. VII. s.	ʒ. x.	ʒ. XII. s.	ʒ. xv.
Seseleos, Opobalsami vel Olei Nucis moschatae, Schoenanthi, Stœchadis Arabicæ, Costi, Galbani, Terebinthinæ, Piperis longi, Castorii, Succi Hypocistidis, Styracis, Opopanacis, Folii, - - - ana	ʒ. I.	ʒ. II.	ʒ. IV.	ʒ. VI.	ʒ. VIII.	ʒ. X.	ʒ. XII.
Cassie lignæ, Poli montani, Piperis albi, Scordii Cretici, Sem. Dauci Cretici, Carpobalsami, Cypheos Trochiscorum, Bdellii, - - - ana	ʒ. VII.	ʒ. XIV.	ʒ. III. s.	ʒ. v. ʒ. II.	ʒ. VII.	ʒ. VIII. ʒ. VI.	ʒ. x. s.
Nardi Celticæ, Seminis Petroselinii, Gummi, Opii, Cardamomi, Seminis Fœniculi, Gentianæ, Flor. Rosarum, Dictamni Cretici, - - - ana	ʒ. v.	ʒ. x.	ʒ. II. s.	ʒ. III. ʒ. VI.	ʒ. v.	ʒ. VI. ʒ. II.	ʒ. VII. s.
Anisi, Aristolochiæ rotundæ, Calami aromatici, Phu, Sagapeni, - - - ana	ʒ. III.	ʒ. VI.	ʒ. I. s.	ʒ. II. ʒ. II.	ʒ. III.	ʒ. III. ʒ. VI.	ʒ. IV. s.
Mei, vel Angelicæ, Succi Acaciæ, Carnium Scinci, Summitatum Hyperici, - ana	ʒ. II. s.	ʒ. v.	ʒ. x.	ʒ. xv.	ʒ. II. s.	ʒ. III. ʒ. I.	ʒ. III ʒ. VI.
Vini quantum satis, Mellis despum. triplum.	℔. 9. ʒ. 8. ʒ. 2.	℔. 19. ʒ. 4. ʒ. 4.	℔. 38. ʒ. 9.	℔. 58. ʒ. I. ʒ. 4.	℔. 77. ʒ. 6.	℔. 96. ʒ. 10. ʒ. 4.	℔. 116. ʒ. 3.

Mithridatica Antidotus celeberrima ad lethales & venenatos morsus à Mithridate, Ponti & Bithynia Rege, famam & nomen accepit. Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & intestinorum affectus frigidos seu pituitosos & melancholicos, ad stuporem, paralyfin, apoplexiam, epilepsiam, spasimum, tetanum, cephalicam, hemicraniam, maniam, melancholiam, gravem auditum, oculos lachrymantes, odontalgiam, cynanchen, asthma, sputum sanguinis, peripneumoniam, ventris inflammationem, coeliacam, lienteriam, dysenteriam, siue sumatur, siue admoveatur, Præterea ad frangendos calculos, difficultatem urinæ emendandam, menses ciendos, foetum mortuum ejiciendum, omnia uteri vitia, scirrhus, podagras, morsus & ictus venenatos, morsum canis rabidi, febres quotidianas & quartanas initio accessionum, coctâ jam materiâ, avellane quantitate cum vino vel aqua, cui Salvia, vel Mentha sit incocta, in aliis autem vespere sumta vel admota efficax existit, bonum corporis colorem conciliat, ex morbo languidos reficit, præsumta non permittit ledi à lethalibus pharmacis, omnibus tandem in profundo corporis factis exulcerationibus & abscessibus medetur.

ACORUS CONDITUS VULGARIS.

℞. Conservæ radicum Acori libram unam semis,
Mellis despumati libram unam,
Amygdalorum dulcium incisorum libram semis,

Piperis nigri,
Nucis moschatae,
Zingiberis albi ana unciam unam.

Misce, fiat Conditum.

Ventriculum frigidum & humidum confortat, flatus crassos dissipat, & concoctionem promovet.

Radices Acori vulgaris seu palustris mundatæ & in taleolas tenuissimè incisæ, decoquantur ad mollitiem in vino rubro: postea contusæ & trajectæ coquantur iterum cum dupla quantitate sacchari, ad formam Conservæ, sicuti reliquæ.

ELECTUARIUM ALKERMES.

℞. Succum pomorum dulcium,
Sacchari albissimi ana libram unam semis.

Coquantur ad crassam consistentiam: postea addatur

Succum granorum Kermes Monpelio allati spissioris libra una semis.

Ab igne depositis & adhuc calentibus misceantur

Ambrae in particula Succum solutæ drachmæ duæ,

Ligni Aloës,
Cinnamomi ana drachmæ sex,

Lapidis Lazuli,
Margaritarum Orient. ana drachmæ duæ,

Foliorum auri,
Moschi in Spiritu rosarum soluti ana drachma una.

Fiat Electuarium.

Cor ac vitales vires roborat: Ob id syncopen & cordis palpitationes pellit, cerebro quoque ac animali facultati languide succurrit, nec non ab apoplexia præservat. Datur melancholicis,

meticulosi ac tristibus, animum quippe hilarem reddit ac reficit.

In Confectione hac, ad modum Monspeliensibus usitatum, & à Catelano descriptum, paratâ, Sericum, licet per se innoxium, minus tamen hic necessarium, ut & Aquam rosarum, coctione exhalantem, omittere; Sacchari dosim imminuere; Succo vero Kermesini quantitatem augere placuit; cum hic, prout ad nos defertur, jam Sacchari partem pro sui conservatione admixtam habeat; quamvis propterea succum, nimio saccharo turgidum haud approbemus, sed delectum ejus Pharmacopœis nostris commendemus.

Partem etiam hujus Electuarii sine Moscho & Ambra paratam apud nos proflare debere, monemus.

ELECTUARIUM E BACCIS LAURI RHASIS.

℞. Florum Rutæ drachm. decem,
Sem. Ammeos,
Cumini,
Nigellæ,
Ligustici,
Carvi,
Dauci,
Calami aromatici,
Origani,
Amygdalorum amarorum,
Piperis nigri,
longi,
Mentastri,
Baccarum Lauri,
Castorei ana drachmas duas,
Sagapeni unciam semis,
Opopanacis drachmas tres,
Mellis triplum, id est, libram unam, uncias quatuor, drachmas septem.

Tritis diligenter, quæ terenda sunt, fiat Electuarium, additis circa finem Lachrymis vino dilutis.

Comendatur ad colicam & iliacam passionem; ac doloribus intestinorum ex causa frigida vel flatuosa opitulatur. Unde adhibetur utiliter

Enematibus, flatu vel evocantibus, vel discutientibus.

CHOCOLATA,

℞. Fructus Peruviani, Cacacii, sive Cacao dicti libram unam,

Leniter torreatur, & cortice separato, in minutissimum pollinem teratur, qui cum

Sacchari albi libra semis, probè subactus in pastam redigatur, leni calore exsiccandam.

Vires deprædicantur confortantes, impinguantes, & aphrodisiæ, stomachum imprimis roborantes ejusque digestionem promoventes.

Simplici huic descriptioni, pro varia Medici intentione, & adfectuum aliarumque circumstantiarum varietate, plura alia ex tempore commisceri possunt. Qua ratione Siliquæ illæ aromaticæ, Vainiliæ quibusdam dictæ, sive Tlilxochitl, ab Olao Wormio lib. 2. Mus. cap. 31. descriptæ, Cinnamonum &c. interdum adduntur. Prout nec ipsos Americanos, à quibus ortum ducit hæc Confectio, eundem semper componendi modum observare legimus. Vid. præter alios, imprimis Opusculum Antonii Colmeneri de Ledesma, à D. D. Joh. Georg. Volckamero, Archiatro quondam Norico celeberr. A. 1644. Noribergæ editum.

ELECTUARIUM CONTRA DYSENTERIAM D. D. PHILIPPI HOECHSTETTERI.

℞. Conservæ Rosarum rubrarum antiquæ Vitriolatæ uncias duas semis, Pimpinellæ sanguisorbæ drachmas decem,
Theriæ Andromachi recentis unciam semis,
Trochiscorum de Spodio cum semine Acetosæ drachmas duas,

Rad.

Rad. Consolidæ majoris drachmas sex,
 Crassulæ, seu Telephii Tragi unciam semis,
 Pulveris Nucis moschatæ scrupulos quatuor,
 Specierum Diarrhodon Abbatidis scrupulos duos,
 Croci Martis drachmam unam semis,
 Rob Prunorum sylvestrium uncias tres,
 Syrupi ex Rosis ficcis, Myrtillorum ana unciam unam.
 Misce, fiat Electuarium.

Cum Trochisci Ramich & de Terra sigillata, quondam huic compositioni destinati, amplius in usu nobis haud sint, eorumque vices Trochisci de Spodio facile supplere valeant, horum dosim, omiffis prioribus illis, auctiorem ponere placuit. Vid. de hoc Electuario D. Authoris dec. 7. observ. med. cap. 9. in schol.

PHILONIUM ROMANUM
 NICOLAI MYREPSI, quod alias etiam MAJUS dicitur.

℞. Piperis albi drachmas quinque,
 Opii drachmas duas semis,
 Cassiæ lignæ veræ drachmam unam semis,
 Sem. Hyoscyami albi drachmas quinque,
 Apii drachmam unam,
 Petroselini Macedonici, Fœniculi,
 Dauci Cretici ana scrupulos duos, grana quinque,
 Croci scrupulum unum,
 Nardi Indicæ,
 Pyrethri,
 Zedoariæ ana grana quindec.
 Cinnamomi drach. un. semis,
 Euphorbii,

Myrrhæ,
 Castorei ana drachm. unam,
 Mellis optimi triplum, id est, uncias octo, drachmas quatuor semis.

Colicos affectus, cæterarumque partium graves dolores, ventris, hypochondriorum, ventriculi, uteri, hepatis, lienis, renum, ab intemperie frigida, flatibus crassis aut crudis humoribus excitatos sedat, tusses intensissimas suffocationis periculum minantes, singultum etiam vehementem, nec non urinæ difficultatem tollit, sanguinis ejectionibus, tabidis, suspuriosis, pleuriticis confert, hæmorrhagiam sistit, somnum conciliat, & ita vires reficit, doloresque omnes abigit. Sed in colicis præcipuam habet dignitatem, eique affectui adhibet Galen. lib. 2. de locis affect. doloris enim magnitudo sæpè totam in se curationem intendit & in miseram vitæ desperationem multos conjicit.

DIASATYRIUM NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Radic. Satyrii recentium succulentarum,
 Pastinacæ sativæ recent.
 Eryngii recentium,
 Nucis Indicæ,
 Pinearum,
 Pistaciorum ana unc. un. semis,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis albi,
 Sem. Fraxini,
 Anisi,
 Erucæ an. drach. quinque,
 Urticæ,
 Cinnamomi,
 Carnis Scinci veri ana drachmas duas semis,

Moschi grana septem,
Mellis despumati optimi libras
tres.

Radices Satyrii, Pastinacæ & Eryngii seorsim benè tritæ, Melli imponantur ac subigantur, paululumque lento igne ferveſcant, deinde Piſtacia & Nuceſ Pineæ mundatæ ac tuſæ adjiciantur: ubi cum Melle aliquantulum bullierint, ſublato ab igne lebetæ, tuſæ & cribratæ Species, ac poſtremo Moſchus cum pauca Roſarum aqua ſolutus addatur; omniaque probè permisceantur.

Analepticum eſt Medicamentum, conſumptos & emaciatoſ reficiens, ſemen augens, & venerem languidam concitans, contra renum & veſicæ imbecillitatem valet, remorantem urinam propellit.

Nota, Satyrii & Paſtinacæ radiceſ Melle, aut Saccharo conditas, ad hujus compositionis ſtructuram adſervari poſſe, tamdiu donec Paſtinacæ fativæ ad maturitatem pervenerint, unde Mellis libræ tres ſufficere poterunt.

Welfchius hujus Electuarii præparationem ſecundum illam, in Diacoro Meſ. ab ipſo poſtea docendam inſtituit.

DIASCORDIUM HIERONYMI FRACASTORII.

℞. Scordii unciam unam,
Cinnamomi,
Caſſiæ lignæ,
Diſtamni Cretici,
Tormentillæ,
Biſtortæ,
Galbani,
Gentianæ,
Gumi Arabici ana unc. ſemis,
Seminis Acetoſæ,
Opii ana drachm. unam ſemis,
Styracis calamitæ drachmas
quatuor ſemis,

Boli Armenæ unc. unam ſemis,
Terræ Lemniæ unciam ſemis,
Piperis longi,
Zingiberis ana drachm. duas,
Mellis clar. libras duas ſemis,
Conſervæ Roſarum libram unam.

Fiat Electuarium.

Egregium eſt ſudoriferum, in morbis malignis admodum proficuum; conducit etiam in diarrhœa, dysenteria &c. Describitur ab Hieronymo Fracaſtorio de Contag. & morbis contagioſis lib. 3. cap. 7. & in peſte correptis ac extremeſ desperatis comendat hoc modo:

℞. Succij Lujulæ uncias duas,
Citri unciam unam,
Diaſcordii drachmam unam,
Specierum Cord. è Gemmis ſcrupulos duos,
Aceti unciam unam,
Omnia miſceto, pro una doſi.

Welfchius circa hujus Electuarii confectionem, ratione conſervæ roſarum, illud Guidonis contra peſtem conſulendum eſſe monet.

ELECTUARIUM, ſive CONSERVA SPAGIRICA.

℞. Saliū cryſtalliſat. Abſinthii unci-
as duas,
Meliffæ,
Urticæ ana
unc. unam,
Tartari vitriolati unc. ſemis,
Arcani duplicati Mynſichti un-
cias duas.
Miſceantur, & fiat pulvis, cui ad-
fundantur
Spiritus ſulphuris campanati
drachmæ duæ;
poſtquam deſerbuerint, addantur
Conſervæ flor. Roſar. rubrar.
Tunicæ ana li-
bra una,

Olei

Olei Cinnamomi drachmæ
quinque,
Corticum Citri,
Sem. Anisi ana drachma u-
na,
Fœniculi,
Menthæ ana drachma semis.
Misceantur.

Si completa hæc Confectio desi-
deretur, addantur ei

Ambraë griseæ grana quindecim,
in Spiritu Rosarum
solutæ.

*Medicamentum hoc celebratur ut
spleneticum & nephriticum eximium,
dum obstructiones solvit, humores
crassos attenuat, viscidos incidit, fla-
tus dispellit, spiritus reficit, & calcu-
lum expellit. Cujus descriptionem,
pro magno quondam secreto habitam,
& ipsi tandem communicatam, debe-
mus excellentissimo nostro Collegæ,
D. D. Georgio Tobiaë Dürrio, Coll.
Med. Vicario; quam etiam, ab hac
tamen nonnihil diversam, Chimia sua
experimentaliter curiose sect. 6. cap. 16.
Clar. D. Jo. Helfr. Jüncken inseruit.*

ELECTUARIUM STOMA- CHICUM STROMAYERI.

℞. Zingiberis albi crassiusculè in-
cisi unciam unam,
Caryophyllorum minutim in-
cisorum unciam semis,
Acori conditi uncias tres,
Conservæ Menthæ,
Melissæ ana uncias
duas,
Rosarum rubrarum
uncias quatuor,
Sacchari albi uncias sex cum
sufficiente quantitate aquæ
rosarum soluti,
Fiat Electuarium.

*Vires ejus in confortando stoma-
cho, multiplici apud nos usu commen-
dantur.*

CONDITA.

Aurantiorum Cortices,
Flores,
Berberes cum stipitibus,
sine stipitibus,
Calamus aromaticus,
Cerasa acida,
Citri Caro,
Cortices,
Flores,
Cichorii radices,
Cydonia,
Enula,
Eryngium,
Lactuca Hispanica,
Myrobalani Chebulæ,
Nuces Juglandes,
moschatae communes,
moschatae Lusitanicæ
majores,
Pimpinella,
Pruna sylvestria,
Ribes,
Satyrii radices,
Scorzonera,
Zingiber Chinense,
Indicum,
Vulgare,

Ex his, quæ apud nos condiri pos-
sunt, Saccharo clarificato, ut ar-
tis est, condiantur; reliqua aliun-
de ad nos allata, ut ritè se habe-
ant, Pharmacopœus videat.

CONSERVÆ.

Acetosellæ,
Acori vulgaris,
Anthos,

Balau-

Balauftiorum,
 Bellidis hortensis,
 Boraginis,
 Calendulæ,
 Cichorii,
 Citrariæ,
 Citri ex pulpa,
 Cochleariæ,
 Euphrasiæ,
 Fumariæ,
 Liliorum alborum,
 Majoranæ,
 Menthæ rubræ,
 Papaveris erratici,
 Pæoniæ,
 Rosarum Damascenarum,
 Rubrarum simplex.
 Tunicæ,
 Violarum,

Flores minutissimè incidantur, & singulis libris florum addantur Sacchari albissimi libræ duæ, iis scilicet, qui humidi ac mucilaginosi fuerint, ut Boraginis, & similium; siccoribus verò, quales sunt Majoranæ, Melissæ &c. addantur Sacchari albissimi libræ duæ semis, adfusâ aliquantulum aquâ stillatitiâ, ut commodiùs pistillo permisceri possint.

DIACYDONITES
 SIMPLEX.

℞. Pulpæ Cydoniorum cum suc-

co Cydon. depurato paratæ,

Sacchari albissimi despumati
 & ad spissitudinem justam
 cocti ana libras octo.

Coquantur ad debitam consistentiam, ut possit infundi scatulis. Vel fiant in forma Electuarii spissi.

Eodem modo fiunt alia Electuaria ex Prunis, Pyris, Pomis, Persicis, Cerasis, Ribibus, Berberibus &c.

Quidam octo libris Pulpæ Cydoniorum addunt sex libras Sacchari clarificati.

DIACYDONITES AROMATICUM.

℞. Diacydonii simplicis ad justam consistentiam cocti libram unam,
 Specierum Imperatoris sine Moscho, incisarum unciam semis,
 Seminis Coriandri drachmam unam,
 Corticis Citri exterioris recentis minutim incisi drachmas quinque,
 Misceantur & fundantur in scatulas.



CLASSIS DECIMÆ TERTIÆ
 SECTIO SECUNDA,
 DE
 MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

THERIACA COMMU-
 NIS SEU AUGUSTANA.

℞. Rad. Enulæ libram semis, uncias quin-
 que, drachm. septem,
 Aristolochiæ rotundæ veræ libram
 semis, unciam un-
 nam semis,
 longæ unciam unam
 semis, drachmas
 duas,
 Gentianæ,
 Dictamni albi,
 Tormentillæ,
 Spicæ Romanæ,
 Calami aromatici ana unciam unam
 semis,
 Mei,
 Phu,
 Pimpinellæ ana drachmas sex,
 Zedoariæ uncias duas, drachmas
 sex,
 Zingiberis drachmas tres,
 Fol. Scordii,
 Chamædryos,
 Chamæpityos ana uncias tres,
 drachmas sex,
 Scabiosæ,
 Sabinæ ana unciam unam, drachmas
 sex,
 Betonicæ,
 Salviæ domesticæ,
 Prasii ana unciam unam semis,
 Melissæ hortenſis,
 Menthæ rubræ ana drachmas sex,
 Absinthii,
 Calaminthæ montanæ ana drach-
 mas tres,

Comarum Hyperici unciam unam, drach-
 mas sex,
 Corticum Citri siccorum uncias tres,
 drachmam unam,
 Sem. Rutæ unciam unam, drachmas
 sex,
 Ammeos,
 Carvi ana drachmas sex,
 Baccarum Lauri unciam unam semis,
 Granorum Juniperi uncias tres, drach-
 mas sex,
 Nucum Juglandium numero sexaginta,
 Sandali rubri,
 Succini citrini,
 Macis ana drachmas sex,
 Piperis nigri,
 Castorei ana drachmas tres,
 Vitrioli præparati unciam unam semis,
 Boli Armenæ præparatæ libram semis,
 Opii Thebaici,
 Sulphuris vivi præparati ana uncias tres,
 drachmam unam,
 Cornu Cervi præparati unciam unam se-
 mis, drachm. semis,
 Olei Juniperi è baccis uncias tres,
 Oxytelitis Scillini libram unam,
 Succi Corticum Fraxini uncias tres,
 Vini Cretici libram unam,
 Mellis optimi despumati triplum.

Simplicibus singulis suo tempore collectis,
 & artificiosè præparatis, fiat Theriaca in
 bona forma.

*Theriaca hac vulgus ad subitæ morbo-
 rum invasiones, ubi contagii alicujus suspi-
 cio suberat, commodè quondam utebatur:
 Sudores enim potenter prolicit, humorum
 putre-*

putredini adversatur, eorumque corruptionem emendat; colicos insuper, inflatos, ex ventre, vesica, stomacho, aut utero dolentes adjuvat, venenis resistit, malignarum febrium primos insultus reprimit, cordis noxas à putridorum succorum halitu ortum ducentes discutit, coctionem adjuvat, frigidam viscerum intemperiem corrigit, ac contra venenati aut contaminati aëris noxas salubriter adsumitur.

ANTIDOTUS MATTHIOLI.

℞. Rhabbarbari,
 Rhapontici,
 Rad. Phu,
 Calami aromatici,
 Cyperi,
 Quinquefolii,
 Tormentillæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Pæoniæ,
 Helenii,
 Costi,
 Ireos Illyricæ,
 Chameleontis albi ana drachmas tres,
 Galangæ,
 Imperatoriæ,
 Dictamni albi,
 Angelicæ,
 Filipendulæ,
 Zedoariæ,
 Zingiberis ana drachmas duas,
 Agarici drachmas tres,
 Gentianæ,
 Morsus Diaboli ana drachmas duas semis,
 Sem. Citri,
 Viticis,
 Cocci infectoriæ,
 Fraxini,
 Oxalidis,
 Pastinacæ sylvestris,
 Napi,
 Nigellæ,
 Pæoniæ,
 Ocimi,
 Irionis,

Thlaspios,
 Fœniculi,
 Ammeos ana drachmas duas,
 Baccarum Lauri,
 Juniperi,
 Hederæ,
 Smilacis asperæ,
 Cubebæ ana drachmam unam semis,
 Foliorum Scordii,
 Chamædryos,
 Chamæpityos,
 Centaurii minoris,
 Stoechadis Arabicæ,
 Nardi Celticæ,
 Calaminthæ,
 Rutæ,
 Menthæ,
 Betonicæ,
 Verbenacæ,
 Scabiosæ,
 Cardui benedicti,
 Melissophylli ana drachmam unam semis,
 Millefolii,
 Libanotidis maris,
 Dictamni Cretici ana drachm. tres,
 Sampsuchi,
 Hyperici,
 Junci odorati,
 Marrubii,
 Galegæ,
 Sabinæ,
 Pimpinellæ ana drachmas duas,
 Caricarum,
 Nucum Juglandium,
 Pistaciorum ana uncias tres,
 Myrobalanorum Emblicarum drachmas quatuor,
 Florum Buglossi utriusque,
 Rosarum,
 Lavendulæ,
 Salviæ,
 Rorismarini ana scrupulos quatuor,
 Croci drachmas tres,
 Cassiæ lignæ veræ drachm. decem,
 Caryophyllorum,
 Nucis moschatæ,

Macis ana drachmas duas semis,
 Piperis nigri,
 longi,
 Sandalorum omnium,
 Agallochi ana drachmam unam semis,
 Cornu Cervi unciam semis,
 Unicornu drachmam unam,
 Offis de corde Cervi,
 Ramentorum Eboris,
 Virgæ Cervinæ,
 Castorei ana scrupulos quatuor,
 Terræ Lemniæ drachmas tres,
 Opii drachmam unam semis,
 Margaritarum Oriental.
 Fragmentorum Smaragdi,
 Hyacinthi,
 Corallii rubri ana drach-
 mam unam semis,
 Camphoræ drachmas duas,
 Mastiches,
 Thuris,
 Styracis,
 Myrrhæ,
 Gummi Arabici,
 Resinæ Terebinthinæ,
 Sagapeni,
 Opopanacis,
 Laserpitii ana drachmas duas semis,
 Moschi odorati,
 Ambræ ana drachmam unam,
 Olei Vitrioli unciam semis,
 Specierum Cord. temperatarum,
 Diamargariti frigidi,
 Diamoschu dulcis,
 Diambær,
 De gemmis frigid.
 Trochiscorum de Camphora,
 Scillinorum ana drach-
 mas duas semis,
 de Vipera uncias duas,
 Succu Oxalidis,
 Sonchi,
 Scordii,
 Echii,
 Buglossi,
 Melissophylli ana libram semis,
 Hypocistidis drachmas duas,
 Theriacæ electæ,
 Mithridatii optimi ana uncias sex,
 Vini veteris albi odorati libras tres,

Mellis optimi libras octo, & uncias sex.

Fiat secundum artem Electuarium eo modo, quo Theriaca aut Mithridatium conficiuntur.

Describitur à Petro Andrea Matthiolo in Commentar. ad librum 6. Dioscoridis. Ex cuius commendatione, facit adversus pleraque venena, quæ per os ingeruntur, itemque adversus ea, quæ morsu, vel ictu inferuntur; pesti plurimum adversatur, morbosque malignos præcavet & expellit, ac Theriacæ, aut Mithridatii vires æmularur.

Si hujus Antidoti ex gr. libra semis cum Spiritus vini libris duabus semis aliquandiu digeratur, & liquor filtratus cum Syrupi de Corticibus Citri dimidia libra misceatur, constituit AQUAM ANTIDOTALEM MATTHIOLI, iisdem, quibus ipsa Antidotus, viribus pollentem.

DIACORUM MESUÆ.

℞. Rad. Eryngii,
 Calami aromatici,
 Pinearum ana libram unam semis.

Radices Eryngii mundatæ & incisæ coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur. Postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, ad pulvis consistentiam: deinde adfundendo Mellis optimè despumati libras decem, coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices imbiberunt, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne radices adurantur. Cùm autem justæ spissitudinis consistentiam adquisiverit, ab igne deponatur, & radices Acori tenuissimè tritæ ac Pineæ minutissimè incisæ, cum subsequenti pulvere optimè mixtæ, addantur:

℞. Piperis nigri unciam unam,
 longi,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis,
 Rosarum,
 Macis ana unciam semis,
 Nucis moschatæ,

Galangæ,
Cardamomi ana drachmas tres.

Mesue ad nervorum ægri tudines frigiditas Conditum hoc præcipue commendat in praxi cap. de affect. nervorum.

Rectius fieri hoc Electuarium tali modo Wel-schius censet, ut radices eryngii & calami aromatici benè mundatæ, in taleolasque sectæ immittantur in vesicam, & adfusa aquæ sufficienti quantitate, atque apposito capitello cum recipiente coquantur, & aqua spirituosâ & aromatica prodiens, adservetur, deinde aqua residua è radicibus decantetur, radices in umbra parùm siccantur, cum aqua decantata saccharum (quod mellis præfert, licet cuius integrum relinquat etiam mel accipere,) clarificetur, coletur per manicam, coquatur ad consistentiam sufficientem pro immiscenda aqua spirituosâ prolecta, quæ ab igne remoto est jungenda: tum huic Syrupis admisce radices superiores, nec non pineas concisas; item aromata crassiuscule concisa & confusa.

ELECTUARIUM ALKERMES MESUÆ.

- ℞. Serici succo granorum tinctorum recenter tincti libram semis,
Succi Pomorum dulcium,
Aquæ Rosarum,
Sacchari albi ana uncias novem,
Ambra griseæ drachmas duas,
Ligni Aloës optimi,
Cinnamomi electi ana drachmas tres,
Lapid. Cyanei loti & præparati,
Margaritarum albarum ana drachmas duas,
Foliorum Auri drachmam semis,
Moschi laudatissimi scrupulum semis.

Sericum in aqua & succo maceretur viginti quatuor horis, deinde paulisper his incoquatur, donec liquores isti rubescant, quos, expresso & abjecto Serico, coque cum Saccharo ad Mellis consistentiam. Ab igne depositis & adhuc calentibus misce Ambram, in particula Succi calentis solutam, Moschum aquâ Rosarum dilutum, pulverem Ligni Aloës, Cinnamomi, Lapidis Cyanei, & Margaritarum, ac tandem Folia Auri.

Vires ex superiore Confectione Alkermes patent.

CONFECTIO ANACARDINA MESUÆ.

- ℞. Myrobalanorum Chebularum,
Emblicarum,
Belliricarum,
Indarum.

Piperis nigri,
longi,

Castorei ana drachmas duas,

Costi,

Anacardiorum præparatorum,

Sacchari albi,

Sem. Nigellæ aut Eruçæ,

Baccarum Lauri ana drachmas sex,

Cyperi drachmas quatuor.

Cum Melle despumato fiat Electuarium.

Valet ad ventris totius inferioris & cerebri affectus frigidos, sanguinem puriorem reddit, ac inde spiritu animali puriore tenuioreque effecto, sensus omnes juvat; unde eam Mesue Confectionem Sapientum esse dixit. Cautè tamen hoc Medicamento est utendum, & ab ejus adsumptione à labore, ira, coitu ac ebrietate cavendum.

Confectioni huic licet ad mentem Mesuæ butyri recentis non saliti uncia quinque semis permiscenda quondam fuerint. Quia tamen rancorem hinc facile contrahere solet, Pharmacopœi nostri eandem sine eo parare consueverant, usûs tantum tempore determinatam ejus quantitatem admiscentes; quod etiam planè omitti posset, si, quod verisimile videtur, correctioni acrimoniæ in Anacardiis recentioribus deprehendenda, primitus fuerit destitutum, cum, quæ ad nostras manus deveniunt, neque excessivâ illâ vi exurente amplius polleant, neque ea ipsa in præparatione, juxta modum præscriptum institutâ, superstes esse queat.

CONFECTIO ARCHIGENIS.

℞. Castorei,

Piperis longi,

nigri,

Styracis,

Spicæ,

Costi,

Galbani,

Opii ana unciam semis,
 Croci drachmas duas.
 Cum Mellis despumati sufficiente quanti-
 tate

Fiat Electuarium.

Efficax est ad sputum sanguinis, & tussim diuturnam ex materia corrupta saniosa, vel ab ulcere ac phthisi, mundificat enim & abstergit materiam crassam ac putridam; uteri præfocationi, paralyti, vesicæ vitiis, fluxui ventris, febrilibus paroxysmis ac venenis resistit.

In Zvvelferiano præparandi modo taxandum esse scribit Welschius, quod 1. pulvis croci admisceatur, qui tamen in Theriaca & Mithridatio semper vino dilui debuerit; 2. resinæ styracis uncia dimidia pro ipsius styracis uncia dimidia fumatur, quod etiam in Theriaca & Mithridatio factum fuit, cum tamen ex uncia dimidia styracis tantundem resinæ impetrari nequeat. Ipsi verò præparationis modum addere, quod omnibus sit notissimus, intermittit; id quod etiam de sequentibus duabus compositionibus animadvertit.

ATHANASIA MAGNA NICOLAI ALEXAN- DRINI.

℞. Cinnamomi,
 Cassiæ lignæ ana drachmas tres, grana septem,
 Croci,
 Schoenanthi,
 Styracis calamitæ,
 Opii,
 Phu,
 Betonicæ,
 Sem. Hyoscyami,
 Seseleos,
 Apii,
 Dauci,
 Anisi ana drachmam unam semis,
 grana tria,

Spicæ Indicæ,
 Symphyti,
 Helenii,
 Acori,
 Afari,
 Mei,
 Cortic. rad. Mandragoræ,

Folii,
 Polii,
 Baccarum Lauri,
 Piperis albi,
 longi,
 Castorei,
 Myrrhæ,
 Mumix,
 Sanguinis draconis,
 Boli Armenæ,
 Charabe,
 Corallii rubri,
 Lapidis Hæmatitæ ana drachm. semis,
 Sem. Oxyacanthæ uncias duas,
 Plantaginis minoris drachmam unam, grana quatuor,
 Petroselini drachmam semis,
 Baccarum Myrti,
 Rosarum ana drachmam unam, grana quatuor,
 Succu Plantaginis uncias tres,
 Hypocistidis,
 Acaciæ,
 Oxyacanthæ ana uncias duas,
 Mellis triplum.

Dysenteria laborantibus & coeliacis confert, ac fluxum muliebrem superfluum restringit, facit ad profluvium sanguinis narium, aliarumque partium, & eos, qui cibum non retinent in ventriculo, juvat.

AUREA ALEXANDRINA NICOLAI ALEXAN- DRINI.

℞. Afari,
 Carpobalsami ana drachmas duas semis,
 Caryophyllorum,
 Opii Thebaici,
 Myrrhæ,
 Cyperi rotundi ana drachmas duas,
 Sem. Hyoscyami albi drachmas duas semis,
 Seseleos,
 Sinapis,
 Saxifragiæ,
 Anethi,
 Anisi,
 Cardamomi minoris,

Folii,
 Salviæ,
 Opobalsami,
 Cinnamomi,
 Caffiæ lignæ veræ,
 Costi veri,
 Mei,
 Zedoariæ,
 Zingiberis,
 Euphorbii præparati,
 Tragacanthi,
 Thuris masculi,
 Styracis calamitæ,
 Corallii ana drachmam unam,
 Alistæ moschatæ,
 Rhabarbari, aut Rhapontici veri,
 Galangæ,
 Spicæ Indicæ,
 Rad. Pæoniæ,
 Eryngii,
 Acori veri,
 Aristolochiæ longæ,
 Gentianæ,
 Phu,
 Cort. radic. Mandragoræ,
 Sem. Ligustici,
 Rutæ,
 Sinoni, seu Amomi vulgaris Offici-
 narum,
 Carvi,
 Amomi veri,
 Petroselini Macedonici,
 Ammeos,
 Dauci Cretici,
 Anacardii præparati,
 Baccarum Lauri,
 Piperis longi,
 albi,
 Rosarum rubrarum,
 Thymi,
 Pulegii,
 Chamædryos,
 Ligni Aloës,
 Xylobalsami, vel Sandali citrini,
 Castorei,
 Opopanacis,
 Mastiches,
 Sulphuris vivi,
 Margaritarum albarum,
 Blattæ Byzantiæ,

Offis de corde Cervi ana drachmam fe-
 mis, grana tria,
 Foliorum Auri numero viginti quinque,
 Argenti numero duodecim,
 Limaturæ Eboris,
 Calami aromatici,
 Pyrethri ana grana novem,
 Mellis triplum.

*Compositio hæc ab Auro, quod ad ejus
 constitutionem expetitur, vel potius à vi-
 rium præstantia sic dici creditur, & paulo
 aliter à Fuchsio, ut & Actuario describitur.
 Efficax esse perhibetur contra capitis deflu-
 xiones à frigore conceptas, cum dolorem
 confestim mitiget, oculorum lachrymas sistat,
 dentium dolores sanet, & omnem noxam
 capitis à frigido & humido, non modo epota,
 sed & imposita, & fronti illita propelat;
 comitialibus, vertiginosis, paralyticis,
 apoplecticis utilis, furiosorum incompositos
 motus compefcit, tabidis, tussiculosis, asth-
 maticis, sanguinis rejectionibus, cardiacis,
 ischiadicis, colicis, nephriticis, dysuriæ,
 stranguriæ, ischuriæ est auxilio, calculos re-
 num & vesicæ comminuit, quotidianis ac
 tertianis febribus circa accessionis initium
 cum decocto Stœchadis medetur.*

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ Chalybis præparat. uncias
 septem.
 Cinnamomi acuti,
 Nucis moschatæ ana drachmas sex,
 Rhabarbari electi drachmas duas,
 Specierum Aromat. Rosati drachm. sex,
 Mellis optimi despumati,
 Sacchari albissimi ana uncias tredecim.
 Misce ad lentum ignem, & fiat
 Electuarium.

*Hujus Electuarii inventor existit Fa-
 bricius Barzonijs, Professor Bononiensis,
 fuitque ejus usus in jecoris diuturna obstru-
 ctione, & albo virginum ictero. Erat id
 quondam familiarissimum Clarissimis viris
 D. D. Cratoni, Philippo Menzelio, ac Tho-
 mæ Meermannno, quo muliebrem præsertim
 cachexiam pellebant.*

CONDITUM PRO FAMILIA ANTIDOTALE STAPEDIL.

℞. Granorum Juniperi uncias sex,
Caricarum pinguium num. duodecim,
Nucleorum Nucum Juglandium uncias octo.

Conservæ florum Boraginis,
Buglossi ana uncias quatuor,

Theriacæ veteris,
Mithridatii optimi ana uncias duas,
Radicum Tormentillæ,
Gentianæ,
Pimpinellæ,
Angelicæ,
Zedoariæ ana unciam unam.

Cum Syrupo de Limonibus fiat Conditum.

Vires ex inscriptione patent.

ELECTUARIUM DIURETICUM BARTHOLOMÆI MONTAGNANÆ.

℞. Cineris putaminum ovorum, è quibus pulli sunt exclusi,

Vitri combusti,
Lapis Spongiæ,
Judaici ana drachmam unam semis,

Sem. Apii,
Rufci,
Petrofelini,
Asparagi,
Levistici ana drachmam unam,
Anisi,

Glycyrrhizæ ana unciam semis,
Sanguinis Hirci præparati drachmas quinque,

Mucilaginis Sebesten libram unam,
Sacchari rubri libram semis,
Oxymelitis compositi uncias tres,
Pistaciorum mundatorum uncias quatuor.

Infundantur Pistacia in aqua cineris calidi per duos dies, postea minutim incidantur, & coquantur simul mucilagines: Oxymelli & Saccharum deinde in mortario incor-

porentur cum Pistacius & aliis Speciebus. Fiat Electuarium.

Confert in urinæ retentione, dysuria, & stranguria: Nam urinam potenter provocat, & calculos rumpit. Cæterum cum in usu nobis amplius haud sit, multa de eo verbo facere nil attinet.

ELECTUARIUM DE SCORIA FERRI RHASIS.

℞. Myrobalanorum Indarum,
Belliricarum,
Emblicarum ana drachmam unam,

Spicæ Indicæ,
Schoenanthi,

Cypero,
Zingiberis,

Piperis,
Ammeos,

Thuris ana unciam semis,

Scoriæ Ferri infusæ aceto per dies septem, postea torrefactæ drachmas tres,

Mellis decocti cum Apozemate Emblicarum uncias sedecim.

Misce, fiat Electuarium.

Ejusdem cum precedenti Electuario chalybeato est virtutis.

ELECTUARIUM MAGNANIMITATIS.

℞. Elect. Diasatyrii unciam unam semis,
Diacori Meluæ drachmas tres,

Nucis Indicæ conditæ,

Radicis Satyrii conditæ,

Specier. Diatrion pipereon,

Confectionis Anacardinae ana drachmas duas,

Pistaciorum mundatarum,

Pinearum mundatarum ana unciam semis,

Sem. Erucæ,

Urticæ,

Pastinacæ ana drachmam semis,

Priapi Tauri,

Cervi,

Testiculorum Equi ana drachmam unam
femis,
Carnis Scincorum drachmas duas,
Cardamomi minoris,
Boracis Veneti ana drachmam femis,
Cantharidum ablatis alis & capitibus
numero duodecim,
Moschi grana quinque,
Ambræ grana tria.
Cum brodio Nucis moschatae Indicae
Fiat Electuarium.

Aphrodisiacas vires obtinet.

MICLETA NICOLAI MYREPSI.

℞. Quinque generum Myrobalanorum pa-
rum tostarum ana drachmas duas
femis,
Sem. Nasturtii,
Cumini,
Anisi,
Foeniculi,
Ammeos,
Carui ana drachmam unam femis.

Omnia cruda terantur, & macerentur in
modico Aceto vini, horis viginti quatuor,
exsiccentur subinde adperso aceto, ac tor-
resiant leniter super prunas, deinde addan-
tur sequentia:

Spodii de Ebores,
Balauftiorum,
Pulpæ Rhois, id est, Sumach,
Mastiches,
Gummi Arabici ana drachma una, grana
quindecim,

Omnia cum Oleo Rosaceo fricentur &
commisceantur cum Syrupi Myrtini triplo,
id est, unciis decem, drachmis tribus &
quartâ parte drachmæ.

*Utilis est dysenteria, intestinorum le-
vitate laborantibus, inflationibus intestino-
rum: ad omnes insuper coeliacos affectus
atque hæmorrhoides fluentes efficax. Cate-
rurum qui hac uti velit, pro lubitu eam ipse
emendet, cum emendationem non uno modo
admittat.*

ELECTUARIUM DE OVO MAXIM. IMP. P. F. AUG.

℞. Ovum gallinae recens, & educto per api-
cem albumine, id, quod vacuum est,
Croco Orientali non pulverisato im-
ple, vitellum non auferendo: po-
stea cum alio putamine iterum oc-
clude, ne quid transpiret, & lento
igne tamdiu assa in ollula, donec
tota ovi testa nigrescere incipiat, di-
ligenter cavendo, ne Crocus com-
buratur. Exemta è testa materia
exsiccentur, ut in mortario exquisi-
tissimè contundi, & in pulverem re-
digi queat, addendo pulveris Sinapis
albi, quantum prædicta omnia ponde-
rant. Postea

℞. Pulver. Dictamni albi,
Tormentillæ ana drachmas
duas,
Myrrhæ,
Cornu Cervi,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Granorum Juniperi,
Zedoariæ,
Camphoræ ana unciam femis.

Misce omnia simul in mortario, & tan-
dem adjice Theriacæ optimæ ad pondus
omnium, ac iterum pistillo fortiter con-
tunde & commisce, per tres quasi integras
horas agitando. Fiat Electuarium, ut est
artis.

*Præcipuus ejus usus est in peste & præ-
servatione à venenis deleteriis: sudores po-
tenter movet, & venenatos ichores à cen-
tro ad circumferentiam propellit, cor à te-
tris fuliginibus tuetur, ac pestilentis luis no-
xas disjicit.*

Nucem vomicam, Venenorum classi à mul-
tis illatam, & cujus drachma una huic composi-
tioni quondam destinabatur, consultò omittimus; cum
sine ea Electuarium vires suas alexipharmacas satis
exferat; vel aliorum ad exemplum, semine Citri,
radice Petasitæ, aliisve, locus ejus securius impleat-
tur.

Welschius non putat, in hoc Electuario
(quod Imperatori ab impudenti quodam empiri-
co obtrusum scribit Casp. Hofmannus lib. 2. de
med. offic. cap. 162. §. 150.) ovi vitellum addi
propter

propter vim alexipharmacam, sed ut croci color intendatur; id quod mangonium sit pigmentariorum; si autem accipiatur vitellus ferè, sed tamen non planè ad duritiem coctus, & in mortario ei sensim pulvis croci terendo permisceatur, tunc ipsum colorem acquirere elegantissimum.

ELECTUARIUM GUIDONIS CONTRA PESTEM,

QUOD ALII
ELECTUARIUM PAPÆ
VOCANT.

℞. Granorum Juniperi drachmas duas semis,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis moschatæ,
Zingiberis albi,
Zedoariæ ana drachmas duas,
Radic. Gentianæ,
Tormentillæ,
Dictamni albi,
Aristolochiæ rotundæ,
longæ ana drachm. duas semis,
Doronici drachmam semis,
Herbæ Tunicæ, vel Cardui benedicti drachmas duas,
Salviæ,
Rutæ,
Balsamitæ,
Menthæ crispæ ana drachmam unam,
Baccarum Lauri,
Croci Orientalis,
Sem. Acetosæ,
Citri,
Ocimi,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
rubei,
albi,
Mastiches,
Thuris,
Boli Armenæ,
Terræ Lemniæ,
Spodii præparati,
Offis de corde Cervi,
Rasuræ Eboris,
Margaritarum præparatarum,
Coralliorum rubrorum,
Fragmentor. Sapphiri,
Smaragdi ana drach. semis,

Conservæ Rosarum,
Buglossi,
Nymphææ,
Theriacæ Andromachi ana unciam unam,
Sacchari optimi libras tres.
Dissolvatur Saccharum cum aqua Scabiosæ & Rosarum, addendo
Camphoræ scrupulum unum.
Misceantur omnia, ut est artis.

Febrium malignarum & contagiosarum impetus frangit, ac pestilentis luis seminaria disjicit, venenatam materiam sudore excludens, & tam in præservatione quàm in curatione magnas vires obtinet.

Ne flocculi ex conservis, si Electuarium in liquoribus dissolvendum sit, negotium facessant, in ipsa ejus præparatione hoc modo procedere consuevit Welschius, ut saccharum clarificetur cum aqua simplici, & coquatur ultra consistentiam tabellarum, deinde admisceatur aqua scabiosæ & rosarum tantum, quantum saccharo immisceri potest, cum his extrahantur conservæ, & per linteum exprimantur, expressum jungatur saccharo, deinde cum reliquis speciebus procedatur, ut artis est. *Quamvis hujus Electuarii usus, per DEI gratiam, quæ nostram Urbem per plurima lustra à pestifero contagio immunem præstitit, nullus apud nos sit usus, ob conservam tamen rosarum in Diascordio Fracast. superius recensito, notari debet, laboriosa extractione dicta conserva cum aqua aliqua opus non esse, cum rosas minutissime incisas, & dein cum saccharo insuper bene contusas periti Pharmacopœi adhibere soleant, ut nullus flocculorum metus superesse queat.*

PHILONIUM MESUÆ.

℞. Piperis albi,
Sem. Hyoscyami albi ana drachmas viginti,
Opium drachmas decem,
Croci drachmas quinque,
Spicæ Indicæ,
Pyrethri,
Castorei ana drachmam unam,
Mellis despumati quadruplum.

Ex Mesuæ commendatione, mitigat dolores ventriculi, uteri, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, uteri, excitatos à crudis humoribus, aut flatu crasso, aut amborum causâ intemperie frigida; valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, & urinæ difficultatem.

PHILONIUM PERSICUM
MESUÆ.

℞. Piperis albi,
Hyoscyami albi ana drachmas decem,
Opii,
Terræ Lemniæ ana drachmas quinque,
Lapidis Hæmatitæ,
Crocī ana drachmas duas semis,
Castorei,
Spicæ Indicæ,
Euphorbii,
Pyrethri,
Margaritarum.
Charabe,
Zedoariæ,
Doronici,
Trochiscor. Ramich ana drachmam semis,
Camphoræ scrupulum semis,
Mellis triplum.

Ejus usus est ad uteri hæmorrhagias, procidentiam, hæmorrhoides, & cruentas excretiones per inferna, sanguinis sputum compefcit, & fœtum in utero retinet.

PHILONIUM TARSENSE
GALENI.

℞. Croci drachmas quinque,
Pyrethri,
Euphorbii,
Nardi Indicæ ana drachmam unam,
Piperis albi,
Sem. Hyoscyami ana drachmas viginti,
Opii drachmas decem,
Mellis triplum,
Confice secundum artem.

Quoad vires cum Philonio Mesuæ convenit.

REQUIES NICOLAI
ALEXANDRINI.

℞. Rosarum rubrarum,
Violarum ana drachmas tres,
Opii,
Sem. Hyoscyami,
Papaveris albi,
Scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Psyllii,

Cort. rad. Mandragoræ,
Nucis moschatæ,
Cinnamomi,
Zingiberis ana drachmam unam semis,
Sacchari cantii drachmam unam,
Sandali albi,
 rubri,
Spodii,
Tragacanthi ana scrupulos duos, grana
 quinque,
Sacchari uncias decem,
Cum Aqua Rosarum modica misce.

Sic adpellata ab effectu, quòd dolorem obtundat ac mitiget, caloremque febrium mitiorem reddat, & iis, qui hanc sumunt, requiem adferat. Est etiam utilis temporibus, & pulsibus manuum inuncta, cordis dolorem lenit, somnumque conciliat.

Welschianus parandi modus: Saccharum una cum saccharo cantho solvatur, coquatur ultra consistentiam tabell. cui postea ab igne remoto admisceatur aquæ rosarum sufficiens quantitas, deinde addantur species omnes una cum tragacantho, s. a. in pulverem redactæ, & debite misceantur.

DIASCORDIUM
SYLVII.

℞. Radicum Gentianæ unciam semis,
 Angelicæ drachmas duas,
Foliorum ficcorum Scordii unc. duas,
 Cardui benedicti,
 Dictamni Cret. ana unc. semis,
Crocī optimi drachmas duas,
Acaciæ veræ drachmam unam semis.
Cum sufficiente quantitate Spiritûs vini fiat extractio, quæ ad Extracti liquidi consistentiam inspissetur. Cui addantur
Extracti mollioris Opii cum Aceto destillato facti drachmæ duæ,
Gummi Arabici purissimi in uncia una semis Aquæ Fœniculi soluti uncia semis,
Boli Armenæ præpar. uncia una semis,
Pulv. Radicum Imperatoriæ uncia una,
 Cassiæ lignæ,
 Cinnamomi optimi ana unc. semis,
 Nucis moschatæ drachmæ tres.
Misceantur.

Vires cum Fracastoriano eadem; quas in minori tamen dosi largitur.

SOTIRELLA PARVA.

- ℞. Olei Nucis moschatæ expressi drachmam unam,
 Opii Thebaici,
 Specier. Diambrae incompl. ana drachmam semis,
 Camphoræ,
 Extracti Croci ana grana sex,
 Ol. Caryophyllorum destill. guttas quindecim.
 Redigantur in formam Opiatæ spissioris.

Cavernis dentium indita dolores eorundem sopit ac placat, ad quorum auxilium præcipuè expetitur, Raymundo Minderero, Collegæ quondam nostro adscripta.

TRYPHERA MAGNA
NICOLAI ALEXANDRINI.

- ℞. Opii drachmas duas,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Galangæ,
 Spicæ Indicæ,
 Zedoariæ,
 Zingiberis,
 Costi,
 Styracis calamitæ,
 Cyperi,
 Calami aromatici,
 Rad. Ireos Illyricæ,
 Peucedani,
 Acori, aut Galangæ majoris,
 Cort. Mandragoræ,
 Rosarum rubrarum,
 Nardi Celticæ,
 Piperis,
 Anisi,
 Apii,
 Petroselinii,
 Fœniculi,
 Dauci,
 Sinoni,
 Hyoscyami,
 Hyssopi,
 Sem. Ocimi ana drachmam unam,
 Mellis despumati triplum, seu uncias decem semis.

Putredines humorum emendat, & bonum corporis habitum restituit; porro ad omnia muliebria vitia à frigiditate nata conferre Nicolaus tradit.

TRYPHERA MINOR
PHÆNONIS MESUÆ.

- ℞. Myrobal. Chebularum,
 Belliricarum,
 Indarum,
 Emblicarum,
 Nucis moschatæ ana drachmas quinque,
 Sem. Nasturtii,
 Afari,
 Origani Cretici,
 Piperis,
 Thuris,
 Ammeos,
 Zingiberis,
 Foliorum Tamaricis,
 Nardi Indicæ,
 Schoenanthi,
 Cyperi ana drachmas quatuor,
 Scorix Ferri, aut Chalybis quinque diebus Aceto macerati drachmas viginti,

Myrobalani cum Butyro recenti non salito modicum assentur, reliqua Oleo Amygdalorum dulcium imbuantur: deinde adde

- Moschi drachmam unam,
 Mellis despumati triplum, id est, libras duas, uncias novem, drachmas sex,

Fiat Electuarium.

Ventriculum, hepar, renes, vesicam roborat: Ob id fluorem alvi, hæmorrhoidum & mensium immodicum cohibet, sanguinis corruptionem, nec non cruditates, ac in ventriculo putredines humorum emendat, bonumque colorem reddit.

TRYPHERA SARACENICA MESUÆ.

- ℞. Quinque generum Myrobalanorum ana drachmas quinque,

Cinnamomi,
 Trium Piperum,
 Eryngii,
 Folii,
 Spicæ Indicæ,
 Cardamomi utriusque,
 Cassiæ lignæ,
 Lepidii,
 Cyperi,
 Apii,
 Sem. Fraxini,
 Caryophyllorum,
 Been utriusque,
 Zingiberis ana drachmas duas,
 Nucis moschatæ,
 Macis,
 Sesami excort. ana drachmas tres,
 Amygdalorum utrorumque ana drachmas quinque,
 Ligni Aloës,
 Rhabarbari,
 Rutæ,
 Sem. Foeniculi,
 Mastiches ana drachmas duas,
 Ocimi caryophyllati,
 Menthæ siccæ,
 Origani Cretici ana drachmam unam femis.

Eridentur Myrobalani tritæ cum Butyro vaccino recente non salito, reliquæ verò Species Oleo Amygdalorum dulcium: & cum triplo Mellis despumati fiat Electuarium.

Cochionem ventriculi & hepatis suo calore juvat: Ob id status dissipat, humores in ventriculo & aliis visceribus putres absorbit, lassitudinem tollit, oris ac corporis reliqui odorem & colorem commendat.

ELECTUARIUM VITÆ ARNOLDI DE VILLA NOVA.

℞. Uvarum passarum libram unam,
 Glycyrrhizæ rasæ unciam femis,

Myrobal. Chebularum,
 citrinarum,
 Indarum ana unciam unam,
 Emblicarum,
 Belliricarum ana drachmam unam.

Decoquantur cum Aquæ fontanæ sufficiente quantitate, postea colentur & exprimentur. In Colatura solvatur Sacchari libra femis.

Coctis ad formam Syrupi addatur,
 Cinnamomi electi,
 Caryophyllorum,
 Galangæ,
 Nucis moschatæ ana drachma una,
 Sem. Anisi,
 Foeniculi ana uncia femis.
 Misceantur, ut est artis.

Ventriculum roborat, simulque leniter evacuat.

CONSERVA HEDERÆ TERRESTRIS COMPO- SITA.

℞. Folior. Hederæ terrestris,
 Rutæ ana unciam femis,
 Raphani unciam unam,
 Rad. Angelicæ,
 Levistici ana drachmas sex,
 Sacchari albi libram unam, uncias quatuor femis,

Ex incisus & contusis fiat Conserva, quæ, si aridior evaserit, succo Citri aut Limonum adjecto q. s. redigatur ad debitam consistentiam.

Ejus in peste usus est, ad eliciendum sudorem; quâ olim felicissimo successu Clarissimus D.D. Leonardus Raurvolffius, Reipub. quondam nostræ Medicus eximius, infectionis tempore utebatur.





CLASSIS DECIMÆ
 QUARTÆ,
 OLEORUM COCTO-
 RUM, INFUSORUM, ET
 EXPRESSORUM SERIEM
 COMPLECTENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Olei Olivarum libras tres,
 Comarum Absinthii Pontici
 recentis contusarum libram
 unam,
 Rosarum rubrarum unciam se-
 mis.

Macerentur per triduum in loco
 calido, deinde coquantur, usque
 dum prunis injectum non am-
 pliùs strepat Oleum, quod cola-
 tum fervetur.

*Calefacit & roborat, presertim
 ventriculum, adpetitum excitat, ob-*

*structiones aperit, lumbricos necat, &
 ventriculi status dissipat.*

Cum in hoc aliisque Oleis partium subtiliorum
 jacturam fieri consideret, easdem conservare, oleis-
 que combinare studuit Welschius sequenti modo:
 ℞. herb. recent. incis. & contus. adfunde vini vete-
 ris q. s. destilla inde, quamdiu aliquid spirituosi
 prodit, destillatum super herbam recentem rectifi-
 ca, si ita lubet, non tamen diutiùs urgendo, quam
 quamdiu spiritus prodit, cum residuo coque oleum
 olivarum, donec prunis adpersum non amplius
 strepat, deinde colato admisce destillatum superius
 f. a. & probe agitando. Atque etiamsi spiritus
 ab oleo nonnihil separaretur, agitatione tamen sta-
 tim iterum se conjungeret. Quanquam fortasse
 melius foret, digestionem aut circulationem arctius uni-
 re, cujusmodi operationis vestigia apud Paracelsum
 deprehendimus, qui lib. 8. Archidox. pag. 821. in
 Elixir subtilitatis dicto, oleum olivarum, & vini spi-
 ritum, & Q. Essentias herbarum miscere docuit.
*Vel, quia nunquam unio liquoris destillati, cum Oleo
 oliva-*

olivæ est speranda, Medicus facile & rectius olei destillati, vel proprii, vel scopo suo convenientis alterius guttulam unam aut alteram instillando, eundem effectum obtinere poterit.

OLEUM ANAGALLIDIS.

Oleum Anagallidis paratur ut Oleum Abrotoni, inferius describendum.

Presentaneum remedium esse creditur variis puerorum doloribus in infimo ventre exsuscitatis à flatulentis, sabulosis, biliosis & pituitosis contentis; sive enematibus admistum injiciatur, sive exterius adplicetur.

Rationem parandi hoc oleum eandem cum præcedenti commendat Welschius; quo labore tamen, cum destillatus liquor, si ullarum, certè exiguarum sit virium, superfedere licet.

OLEUM ANETHINUM.

Oleum Anethinum fit ex floribus & Foliis Anethi, ac Oleo claro, eodem modo, quo Oleum Abrotoni.

Anodynum est, tumores concoquit, & resolvit, somnum conciliat, rigorem febrilem, spinæ & partibus nervosis accessionis initio illitum tollit, cephalalgiam mitigat, uteri duritiem emollit, menstrua provocat, lassitudines discutit, dolores articulorum levat, calefacit & emollit, nervis gratum, ac convulsionibus medetur.

Censura Welschiana de præparatione hujus olei, scil. per destillationem, eadem est cum præcedentibus, uti de sequentibus quoque, de cappariibus, chamamelo, cheyrino, costino, crocato, enulato, jasmini, irino, ligustrino, liliorum convallium, lumbricorum terr. simplici, menthæ, nardino composito & simplici, populino, ranarum, resolvente, rutæ, linelæo rutaceo, sambucino, scorpionum composito, & magno M.

OLEUM DE CAPPARI- BUS.

℞. Corticis rad. Capparum unci-
am unam,

Tamarisci,

Florum Tamarisci,

Seminis Agni casti,

Ceterach,

Cyperi ana drachmas duas,

Rutæ drachmam unam.

Trita & cum Aceto irrigata, cum Olei olivarum libra una coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, colentur & exprimantur.

Lienis tumoribus duris ac scirrhis, ejusque obstructionibus medetur.

OLEUM DE CASTOREO JACOBI DE MANLIIS.

℞. Castorei,

Styracis calamitæ,

Galbani,

Euphorbii,

Cassiae lignæ veræ,

Croci,

Opopanacis,

Cubearum,

Spicæ Nardi Indicæ,

Costi ana drachmas duas,

Cyperi,

Schoenanthi,

Piperis longi,

nigri,

Sabinæ,

Pyrethri ana drach. duas semis,

Olei libras tres.

Omnia calore arenæ conjunctim digerantur in vase clauso. Postea colentur.

Valet ad omnes nervorum & cerebri affectus frigidos, tetanum,

con-

*convulsionem, tremorem, ac paraly-
sin, rigoresque febriles sedat, spinæ
dorsi illitum.*

Oleum hoc Welschius ita parat. ℞. Species omnes, (exceptis styrace, galbano, euphorbio & opopanace,) incisæ & contusæ adfunde vini veter. q. s. destilla indè partem subtiliorem, & si vis, instituatür cohobatio; cum residuo coque olei ℥iij. donec non amplius in prunis strepat, deinde colato admisce destillatum superius f. a. & gummi galbanum, ac opopanacem in aceto f. a. soluta & colata atque inspissata, ut & pulverem euphorbii & styra- cis, aut, si quis pulverem aspernaretur, addere posset olea horum destillata in debita proportione, fiat- que Linimentum potius quàm Oleum dicendum.

OLEUM CHAMÆME- LINUM.

Oleum Chamæmelinum fit ex floribus Chamæmeli recentibus, & Oleo claro, ut Oleum de Abrotono.

*Phlegmonas mitigat, moderatè
resolvit, fluxiones vi suâ modicè
adstringente cohibet, ideoque colicis,
arthriticis, aliorumque dolorum ini-
tiis salubre est; lassitudines juvat, hy-
pochondria tensa laxat, febres discuti-
tit, præsertim quæ à stipata cute pro-
veniunt.*

OLEUM DIACOLO- CYNTHIDOS.

℞. Olei Absinthii,
Rutæ ana unciam unam,
Fellis bubuli,
agnini ana unciam semis,
Pulpæ Colocynthidis,
Hellebori nigri ana drachmas
duas.

Coquantur ad humiditatis aquo-
sæ consumptionem, & colentur.

*Umbilico vel inferiori ventri
illinitur, quando alvus est obstru-
cta, vermes enecat, aliisque insuper*

*usibus inservit. Vid. Philipp. Gru-
lingius in Florileg. Hipp. Galen. Chym.
part. 6. cap. 30.*

OLEUM CYDONIORUM MESUÆ.

℞. Cydoniorum non excorticato-
rum libras duas,

Olei Olivarum libras tres.

Post factam macerationem fiat
coctio ad humidi aquei exhalatio-
nem, colatura, & expressio.

*Melinum Dioscoridi dicitur, strin-
git & refrigerat, ad ventriculi & je-
coris imbecillitates utile, ventrem
totum inferiorem ac nervos laxos ro-
borat, stomacho in vomitiones effuso,
lienteria, diarrhœæ ac dysenteria
medetur; spinæ illitum & thoraci, su-
dores immodicos cohibet.*

Circa hoc oleum talem format Welschius censuram: quia tantùm adstringere debet & refrige- rare, ideo fiat per simplicem coctionem. *At si in cæteris destillatio stricte sit observanda, in hoc certe oleo non esset negligenda, præsertim cum in cydoniis particula admodum fragrantis emineant, viresque ei adscriptæ in adstringendo & refrigerando unice hand consistant.*

OLEUM FORMICA- RUM.

℞. Formicarum uncias duas,
Olei libram semis.

Macerentur æstate ad Solem, vel alio calore, diebus quadraginta, postea colatum Oleum repona- tur.

*Eo partes generationi dicatas ad
venerem concitandam & impregna-
tionem promovendam inungunt.*

OLE-

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum Hyperici ad maturitatem feminis ferè accedentium contusorum, libras tres, Croci scrupulos quatuor, Olei clari libras duas.

Post factam trium dierum macerationem bulliant ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea exprimantur, & expressum commisceatur cum

Terebinthinæ claræ libra una.

Calefacit & siccatur, essentiaque est tenuis: Unde ad omnes dolores à frigido contractos, ischiadicis præterea & varicibus utiliter adhibetur, contra dentium dolorem, podagram, chiram, articularumque dolores salubre remedium, nervorum puncturis & vulneribus efficax est, & illitu ac fotu convulsionem prohibet, ambustis cicatrices ducit, & vulnera glutinat.

Destillationem huic quoque Oleo Welschius adjudicat, cum vino nempe, quod olim hujus olei elaborationi destinatum fuerat; crocum autem in fine cum spiritu vini parumper dilutum, ut & terebinthinam admiscet.

OLEUM JASMINUM.

Fit ex floribus Jasmini, & oleo nucleorum Ban, vulgo Benedictorum, vel etiam oleo Amygdalorū dulcium; gossypium nempe carptum oleo imprægnando, & cum floribus Jasmini recentibus aliquoties stratificando, tandemque exprimendo. Prolixiorem parandi modum in primis Tobias Aldinus cap. 6. Descriptionis rariorum plantarum Horti Farnesiani Romani, pag. 78. &c. & pag. 100. exhibuit.

Ufus ejus nobis potissimum est ad odoris gratiam; quamvis nec medicas ei vires denegemus, quas cephalicas & cordiales possidet.

OLEUM LILIORUM ALBORUM SIMPLEX.

℞. Florum Liliorum alborum, abjecto, quod Croceum est, Olei ana libras tres.

Macera & insola per dies octo, postea coque & exprime.

Dicitur & Crininum, Lilinum, ac Susinum; resolvit, digerit, concoquit, dolores à frigore thoracis, ventriculi, coli, uteri, renum, vesicæ, & nervosarum partium sedat, ac mitigat, convulsionibus, colicis item doloribus inunctum aut suppositum confert; utile est cum primis muliebribus malis, uteri suffocationes & durities solvens, gravidis ad facilem partum auxilio est, ulcera capitis manantia, furfures, varos, fervidasque eruptiones sanat, vibices, cicatricesque celerimè ad colorem reducit, & omnem inflammationem cum vitellis ovorum inunctum discutit.

(Welschianus Oleum hoc parandi modus ita se habet: species omnes cum vino destillantur, ut in Oleo Absinthii, excepta mastiche, quæ in olei jam parati particula s. a. solvi & reliquo admisceri potest. Ad Ol. lil. alb. comp. p. 192.)

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIUM SIMPLEX.

℞. Lumbricorum terrestrium libram semis,

Laventur in Vino, deinde immittantur in Olei Rosati libras duas.

Coquantur ad humidi aquosi consumptionem.

Anody-

Anodynum est, & cujus fotu nervi recreantur: Unde in eorum vulneribus, atque resolutionibus utile illud experimur.

OLEUM MASTICHINUM MESUÆ.

℞. Olei Rosati libram unam,
in qua dissolve
Mastiches uncias tres.
Fiat colatura.

Mediocriter calefacit, adstringit, & emollit, ventriculum firmat, illitum in lienteria & intemperie frigida sicca salubre existit, ad cœliacorum, stomachicorum ac dysentericorum cruciatus utile, tumores duros lenit, cerebrum, nervos, & juncturas roborat.

OLEUM MENTHÆ.

Fit ex Mentha domestica crispa, cum Oleo, ut Oleum de Abrotono.

Ventriculo imbecillo & refrigerato adhibetur: Eum namque calefacit, roborat, nauseam abigit, vomitionem sistit, adpetentiamque excitat.

OLEUM NYMPHÆÆ.

Fit ex floribus Nymphææ, ad modum Olei de Abrotono.

Refrigerat, cephalalgiam ex februm incendio, indeque enatum delirium, Papaverino mixtum, mitigat, insomnium abigit, urinæ ardori, intemperiei calidæ renum, eorumque ulceri, & vesicæ commodum, illitum aut injectum, gonorrhœam & tentiginem arcet, genitalibus illitum.

OLEUM RESOLVENS, vulgò RESOLUTIVUM.

℞. Rad. Cucumeris asinini,
Bryoniæ,
Althææ ana libras tres,
Olei communis libras decem.
Macerentur aliquandiu, coquantur postea secundum artem, & exprimantur.

Resolvit, digerit, mollit, alta penetrat, ac frigidos & contumaces dolores mitigat.

OLEUM ROSATUM.

℞. Olei communis,
Rosarum Damascenarum nondum penitus apertarum & contusarum ana libras quatuor.

Macera & insola per dies octo, postea cola & exprime. Nonnulli tres instituunt infusiones, pro singulis uncias sedecim Rosarum recipientes, in ultima verò infusione Rosas relinquentes.

Vim habet repellentem, mitigatoriam, concoquentem, & discussoriam, inflammationes extinguit, refrigerat, roborat, rheumatismos sistit, album, solvit, ventriculo æstuanti, uteri inflammationi, capitis & meningum cerebri vulneribus succurrit, dolores mitigat, ac somnum inducit, in dolore denitum inter initia utiliter adhibetur, ulceribus in capite manantibus, & fervidis eruptionibus illinitur, lumbricos & ascarides potum deturbat, podagricis doloribus ac inflammationibus, & hamorrhoidibus comode illinitur.

LINELÆON RUTA-
CEUM.

Ex foliis Rutæ recentibus & Oleo
Seminis Lini expresso, su-
mendo amborum æquales
partes, coctione & expres-
sione paratur.

*Singulare admodum est adversus
lienis scirrhus, & duritiem: Tumores
enim emollit, ratione Olei Lini, eos-
demque discutit ac digerit, ratione
Rutæ; variis insuper aliis usibus in
morbis accommodatum existit.*

OLEUM SCORPIONUM
MAGNUM.

℞. Olei Olivarum libras tres,
Summitatum Hyperici mani-
pulos decem,
Scordii manipulum un. semis,
Calaminthæ,
Cardui benedicti ana manipu-
lum unum.

Herbæ contusæ & in Oleo mace-
ratæ coquantur ad humiditatis
aqueæ exhalationem. In cola-
tura infundantur:

Rad. Zedoariæ,
Dictamni albi,
Gentianæ,
Aristolochiæ rotundæ a-
na drachmæ tres,
Baccarum Juniperi unc. semis,
Cinnamomi drachmæ sex,
Schoenanthi,
Crociana drachma una,
Styracis,
Benzoini,
Myrrhæ,
Theriaceæ,
Mithridatii ana uncia semis,
Scorpionum vivorum numero
trecenti.

Macerentur per triduum in Bal-
neo, vase benè tecto, postea co-
lentur & exprimantur.

*Cùm alterum illud Oleum Scor-
pionum Matthioli, verè, si composi-
tionem & præparationem spectes, ma-
gnum dictum, magnos requirat sum-
tus & longum pro elaboratione tem-
pus, nec omni censurâ careat, eidem
presens hoc contractius substituere vo-
luimus; cujus usus imprimis in feбри-
bus malignis, externè si inungatur,
esse poterit.*

OLEUM SCORPIONUM
SIMPLEX MESUÆ.

℞. Scorpionum numero triginta,
Olei Amygdalorum amaro-
rum libras duas.

Macerentur in vase vitreo stricti
orificii per dies triginta in loco
calido, postea colatum ad usum
reponatur.

*Vesica ac renum calculum dissol-
vit, lumbis, pubi, perinaeo in Soli
egressu illitum, & in porum urina-
rium immissum, venenis, præcipuè à
Scorpione ictis, ac pestilentia adeo re-
sistere creditur, ut ejus solo usu quen-
dam cum famulatio à pestilentia conta-
gio servatum scribere non dubitaverit
Manardus, & ex sola inunctione ali-
quos esse liberatos, qui sævissima vene-
na biberant.*

OLEUM STOMACHICUM
FLORENTINUM.

℞. Mastiches uncias sex,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum ana uncias
quatuor,
Schoenanthos,

Macis.

Macis ana unciam unam,
Ligni aloës uncias quinque,
Olei Mastichini libras duas.

Coquantur in vase benè cooper-
to, & colentur.

*Oleum hoc, sub epitheto Magni
Ducis Hetruriae notum, & Florentia
etiam ad nos adferri solitum, in Job.
Prevotii Hortulo Medico describitur,
in calefaciendo & roborando ventricu-
lo, flatibusque discutiendis sese com-
mendans.*

OLEUM E FLORIBUS VERBASCI.

Fit ex Verbasci floribus, ut Ole-
um e floribus Liliorum albo-
rum.

*Ad podagricos & alios dolores,
presertim calidos laudatissimum. Com-
mendatur etiam in hæmorrhoidibus.*

OLEUM VIOLACEUM.

Oleum hoc fit ex floribus Viola-
rum ac Oleo Olivarum, sic-
ut Rosaceum.

*Frigidum ac humidum est, te-
nuium partium, leniens & modicè
aperiens, ad inflammationes idoneum,
fistule pulmonariæ asperitatem, pul-
monem & thoracem lenit inuncto tho-
race, unde & tabidis & hecticis est
remedio: in phrenesi ac vigiliis fronti
& temporibus impositum somnum
conciliat, hepatis ac præcordiis adhibi-
tum febrium ardentium æstus miti-
gat, renumque ac jecoris immoderatum
calorem extinguit.*

OLEUM, sive BALSAMUM VULNERARIUM MINDE- RERI.

℞. Terebinthinæ Venetæ unciam
unam semis,

Gummi Elemi quantum in ea
solvi potest,

Olei Hyperici unciam unam,

Olei Cerae destillati scrupulos
duos.

Misce.

*In vulneribus recentibus singula-
re remedium est, si lintea eo madida
imponantur.*

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALORUM AMARORUM.

℞. Amygdalorum amarorum sic-
corum, non tamen ranci-
dorum, à cortice membra-
noso mundatorum quan-
tum voles.

Contundas minutissimè, postea
secundùm artem prælo exprimas.

*Primo ordine calidum est, in hu-
mido & sicco temperatum; unde ca-
lescit, attenuat, incidit & digerit,
aurium tinnitus ac flatus è crassa &
frigida materia ortos dissipat, audi-
tumque hinc obtusum restaurat, ob-
structa aperit, cutis maculas & aspe-
ritates tam reliquarum partium,
quàm faciei (quas ephelidas & pa-
nos vocant) delet, manantia capi-
tis ulcera furfuresque detergit, ner-
vorum affectus frigidos, duros, &
dolentes calore tenuante ac digerente
sanat, lumbricos necat, & frigidis
uteri malis prodest, cujus dolores,
strangulatus, inflammatione sanat,*

capitis dolores instillatum sedat, urine difficultati pubi illitum, calculosis, renum vitis, strangurie in fistulam urinariam immissum medetur, suspiriosis, lienosis, jecinorosis & tabidis subvenit.

OLEUM AMYGDALORUM DULCIUM.

Fit ut Oleum Amygdalorum amarorum.

Eo utimur ad gutturis, faucium, & bronchiorum asperitatem leniendam, vel per se, vel adjecto Saccharo, praesertim Cantio, Violato; duri-
tiem omnem ac siccitatem articulo-
rum corrigit, cutem erugat, scabra
& asperapolit, densa emollit, pthi-
sics & atrophiam laborantibus ac consum-
tis utile: Alimentum enim humidum
& lentore mediocri diuturnum praes-
tat; calore est temperatum, humido-
que secundum ordinem attingit, quo
nomine omnem intemperiem sedat, ac
semen genitale promovet, uteri, vesti-
cae, & urinae ardores mitigat, colicos ac
nephriticos cruciatus cum pari portio-
ne Olei amygdalorum amarorum mi-
rificè levat, partium difficultates & la-
bores torminosos discutit, & lenit,
nephriticis & lotii acrimoniâ laboran-
tibus per Syphonem injectum tepidum
mirè confert.

OLEUM HYOSCYAMI.

Semina Hyoscyami contundun-
tur, torrentur & exprimuntur.
Dioscorides ex semine Hyoscy-
ami albi recentis, & siccati, a-
quâ calidâ consperso, tritoque
hoc oleum parare docuit.

In Phlegmone & ulceratione par-
tium pudendarum utriusque sexus praes-
reliquis locum habet.

OLEUM LAURINUM.

R. Baccarum Lauri recentium ele-
ctarum, maturarum & con-
tritarum quantum voles.

Ex in aqua coquantur, colen-
tur, & exprimantur; cui ex-
presso, postquam refrigera-
tum fuerit, oleum super-
natat.

Vis ejus calefactoria vehemens,
molliens, tenuans, aperiens, discu-
tiens, exsiccans, intemperiem omnem
partium frigidam solam, aut cum pi-
tuita & flatibus sanat, cerebri, ner-
vorum, articulorum, ventriculi, in-
testinorum, praesertim coli, hepatis,
lienis, renum, & uteri affectibus fri-
gidis medetur, ac dolorem his succe-
dentem abolet, rigori febrili spinae
dorsi illitum, paralyti, nervorum vi-
tis, algoribus, ischiadicis, capitis do-
loribus inveteratis ac destillationibus
auxiliatur, auribus illinitur, renum
morbis frigore contractis succurrit,
lassitudines discutit, scabie infestatis,
& asperâ impetigine laborantibus in
balneo inunctum medicatur. Fu-
giendum tamen in scabie, aut impe-
tigine inflammationem minante, & ca-
lidis ac biliosis naturis; vermes & pe-
diculos enecat, capitis furfures, ophia-
sim, & alopeciam delet, capiti tamen
calido non admoventum.

Quamvis Oleum hoc apud nos, ob defectum
recentium baccarum Lauri, commodè parari ne-
queat, cum tamen frequens ejus usus esse soleat,
parandi modum adponere volumus.

OLEUM SEMINIS LINI.

Lini semina contusa & assata ex-
primantur.

Viri-

*Viribus proximum Chamamelino & Anethino, anodynum est, convulsionem curat, articulorum, musculorum, nervorum, ac cervicis durities mitigat, ani affectibus confert, abscessus ejus, fissuras & hæmorrhoidum dolores curans. In pleuritide sacra multorum apud nos est anchora; quod etiam Manardus pleuriticis linctu aut potu exhibebat; quod magno-
pere probavit Gesnerus, qui in epistola quadam ad Clar. Adolphum Occo-
nem hunc in modum scripsit; Jam quater aut quinquies feliciter propina-
vi, primum bis ante sesquiannum in pleuritide cruda & maligna, jam desperatis ferè virgini & mulieri, quarum unaquæque mox magnâ admiratione meâ restitui cœpit. Postea juveni in morbo quodam interiore incognito ferè, nec satis jam memini, etsi annotavi. Quartò in tussi ac dyspnœa ante paucos dies mulieri gutturosa, qua heri ad me venit, & pro hoc consilio gratias egit. Omnibus paulo post soluta abvus est satis copiose. Tres aut quatuor uncias unâ vice bibi jubeo. Odoris quidem ejus gravitas plerisque adeo molesta & fastidiosa est, ut secundò sumere nollent, sed nullum periculum, nullum incommodum sequitur, & Medicus necessitatem in gravissimis morbis, non voluptatem sumentium spectare debet. Si ritè pureque paratur, & Medicus dormi haberet, confidentiùs dari posset; etsi Brassavolus non admodum laudet; ego pro cognita felicissima, & admiranda ejus facultate DEO gratias ago: Hactenus Gesnerus.*

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM.

Conficitur ut Oleum Amygdalorum amarorum.

Flatus crassos dissipat, tumores dissolvit, nervis punctis cum calce lota utiliter adhibetur, scabiei medetur, & variis vitis cutaneis.

OLEUM NUCIS MOSCHATAE.

Nuces moschatae radulâ attritæ, aut concisæ, & diligenter contusæ, aquæ calidæ vapore irrigantur, ex quibus postmodum, dum adhuc calent, Oleum exprimitur.

Ori ventriculi inunctum mirè eum roborat, deglutitum calefacit modico, & anhelitum comendat, illitum veneris tentiginem excitat, stomachicis quoque frigidâ & humidâ intemperie laborantibus conducit.

OLEUM SEMINIS PAPAVERIS ALBI.

Præparatur ut Oleum Seminis Hyoscyami.

Utile est anodynum ad ardorem febrilem mitigandum; fronti & temporibus adpositum, somnum conciliat, & dolores capitis tollit.

OLEUM E VITELLIS OVORUM.

℞. Ova recentia numero centum, coquito, donec penitus indurentur. Postea Vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartagine, donec rufescant, & pinguedinem quandam emittant: deinde adhuc ferventes & forti sacco inclusos exprime.

Cutis fœditatem mirè aufert, cicatricibus decorem addit, iis præcipuè, quæ in ambustis relictae sunt, aurium, dentium, sedis doloribus, ejusque reliquis affectibus convenit, pilos auget, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia eluit, lentigines & fœdas oris maculas detergendi, ac

resolvendi vi delet, rhagadis utile, fissuras manuum, pedum, & ani sanat, dolores ulcerum, articularum, omniumque locorum nervosorum sedat, ad aurium quoque dolores ac ulcera facit, ambustis utile, & in membranis cerebri partes contusas à sanis feliciter separat.



CLASSIS DECIMÆ QUARTÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS USUALIBUS.

OLEUM ABROTONI.

℞. Abrotoni recentis incisi & contusi libras tres.

Macerentur in Olei clarissimi libris tribus per triduum, deinde coquantur, donec prunis inspersum non amplius strepat oleum, quod colatum usui fervetur.

Adhibetur ad producendos pilos, & in eorum destuvio cum Ladano & Ursi pinguedine glabris locis illinitur.

OLEUM ARANEARUM MINDERERI.

℞. Olei Nymphææ,
Lumbricorum terrestrium ana uncias sex,
Hyperici uncias duas,
Foliorum Rutæ,
Florum Sambuci ana recentium manipulum unum semis,
Aceti Rosacei,
Calendulæ ana uncias tres,

Aranearum crassarum magnarum numero quadraginta quinque.

Decoquantur omnia ad humiditatis consumptionem, colentur & exprimantur. In hoc colato infundantur rursus.

Araneæ crassæ numero viginti quinque, ac addatur

Camphoræ cum spiritu Rosarum dilutæ drachma semis.

Digerantur & reponantur ad usum.

Proderit hoc Oleum ad inunctionem regionis cordis & arteriarum, in febre maligna petechiali, ad venenum evocandum.

Voluit Auctor supplere eo vices Olei Scorpionum Matthioli, quod magno pretio veneat, & Germania Scorpionibus carere credatur; quamvis eis, copiosè utpote aliunde, ex agro potissimum Tridentino ad nos allatis, haud careamus.

OLEUM CHEYRINUM MESUÆ.

Oleum Cheyrinum fit ex Leucojis luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & Oleo claro, ad modum Chamæmelini.

Attenuat, lenit, ac digerit, dolores ex flatibus à materia frigida & pituitosa mitigat,

gat, ventris torminibus, nec non resolutis succurrit, nervorum & juncturarum dolores levat, thoraci, pectori, vesicæ ac renibus confert, menses provocat, uterique suffocationi medetur, lumbricos interimit, partumque faciliat.

OLEUM COSTINUM MESUÆ.

℞. Costi amari uncias duas,
Cassiae lignæ veræ unciam unam,
Summitatum Sampfuchi uncias octo,
Olei Sefamini libras tres.
Trita macerentur biduo, deinde colentur.

Calefacit, ideoque nervorum ex frigore injurias propellit, paralyti confert, nervos roborando, ventriculum, musculos, tendines & ligamenta confirmat, spinæ illitum mitigat febrium rigorem, capillorum destivium prohibet, ac mucoso humore canitiem accelerante consumto, eam moratur.

OLEUM E CROCO MESUÆ.

℞. Croci unciam semis,
Myrrhæ electæ drachmas duas,
Cardamomi drachmas quatuor semis,
Olei uncias novem.

Digerantur omnia leni calore, colentur, & exprimantur.

Nervos ac uterum roborat, eorum dolorem sedat, convulsionique & uteri noxis confert.

OLEUM DE ENULA MESUÆ.

℞. Radicum Enulæ recentium contusarum libram unam,
Olei Sefamini libram semis.

Coquantur ad humiditatis aquosæ consumptionem: colatura servetur usui.

Calefacit, tenuat, digerit: Ob id affectibus nervorum, uteri & vesicæ frigidis, febrium quoque rigori, & colo à flatibus dolenti medicatur.

OLEUM EX EUPHORBIO MESUÆ.

℞. Euphorbii triti unciam semis,
Olei Cheyrini uncias quinque,
Coquantur & colentur.

In frigidis cerebri noxis, hemicrania, cephalalgia & lethargo adhibetur; epistasticis medicaminibus utiliter admiscetur; alopecias, & capillorum destivium sanat, in coxæ aliorumque articularum doloribus inveteratis, laudatissimum remedium; ast cautè & nonnisi vehementer frigidis vitii adhibendum; in aurium tinnitu, sibilo, & hebetiore sensu ex frigiditate contracto tepidum adhibet Galenus 2. compos. Medic. localium.

OLEUM JASMINI.

Fit ex floribus Jasmini, & Oleo veteri claro, ut Oleum Cheyrinum.

Frigidis affectibus adfert remedium: Unde partibus calefactionem & relaxationem desiderantibus utiliter adhibetur, Chamæmelino aut Cheyrino viribus proximum.

Hujus quidem odor suavis in preparatione perit: Eodem tamen hic absque virium dispendio facilè carere possumus.

OLEUM IRINUM MESUÆ.

℞. Radicum Ireos libras tres,
Florum ejusdem libras sex.
Macerentur in decocto aliarum radicum Ireos quantum sufficit; postea addantur Olei veteris libræ duæ.
Coquantur, & exprimantur.

Vim habet calefactoriam & emollientem, roborat, tenuat, resolvit, tergit, & maturat, convulsionibus efficax, aurium sonitus tollit, quæ in thorace sunt & pulmone concoquit, asthmaticos juvat, tussim compescit, strumas dissipat, aliosque tumores duros hepatis & splenis, articularum dolores & durities emendat; facit ad intestinorum tormina ac ilei cruciatus, narium illitum destillationibus & ozænis medetur. Datur iis, qui cicutam, coriandrum, aut fungorum venenum hauserunt, ut præsentissimum Alexipharmacum.

OLE-

OLEUM LIGUSTRINUM
MESUÆ, SIVE CYPRI-
NUM.

Fit ex floribus recentibus Ligustri, cum
Oleo, ad modum Olei Chamæmelini.

*Arabibus de Alcanna dicitur, nobis Li-
gustrinum, quod ex Ligustri floribus fiat.
Calefacit & moderatè adstringit, emollien-
di vim habet, vulvæ ac nervorum affecti-
tibus subvenit, pleuriticis, opisthonicis
& angina laborantibus succurrit, capillos
à canitie vindicat.*

**OLEUM LILIORUM AL-
BORUM COMPOSITUM**
MESUÆ.

℞. Mastiches,
Calami aromatici,
Costi,
Carpobalsami ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana unciam semis,
Crocī drachmas tres.

Omnia, post sufficientem macerationem in
Olei Liliorum alborum simplicis libris dua-
bus, colentur.

*Viribus cum simplici convenit, eique
prevalet.*

OLEUM LILIORUM
CONVALLIUM.

Fit ex floribus Liliorum Convallium &
Oleo claro, ut Oleum Liliorum sim-
plex.

*Spasmo, convulsioni ac tremori, aliis-
que frigidis nervorum noxis succurrit, pue-
rulorum item tormina mitigat.*

OLEUM LUMBRICORUM
COMPOSITUM.

℞. Olei Lumbricorum simplicis uncias
tres,
Florū Hyperici uncias duas,
stillatitii Rorismarini scrupulum
unum.

Misce, servetur ad usum.

*Viribus cum simplici convenit, ad supra-
dicta tamen majoris efficacis compertum.*

**OLEUM MANDRA-
GORÆ.**

℞. Corticum rad. Mandragoræ libram u-
nam,

Capitum Papaveris nigri uncias sex.

Contundantur, & coquantur in aqua suffi-
cienti, colato decoctio addantur

Succorum Hyoscyami albi uncias duæ,
Cicutæ teneræ uncia una,

Olei Violarum libræ duæ,

Opii,

Styracis calamitæ ana uncia semis.

Succi cum Oleo coquantur ad humiditatis
aqueæ consumptionem, & colentur, adden-
do tandem Styracem & Opium.

*Commendatur ad omnem inflammatio-
nem extinguendam, somnum conciliandum,
capitis dolores sedandos, phreneticis, febri-
citantibus, & vigilantibus conveniens,
fronti, temporibus, ac naribus illitum.*

Welschius hoc Oleum præparat, fumendo sem-
papav. & hyoscyami expressum, miscendoque cum
Oleo violar. & Oleo mandrag. simpl. (omissa cicu-
ta,) & addendo opii debitam quantitatem s. a. nec
non styracem vel in pulverem redactum vel ejusdem
Olei debitam proportionem.

OLEUM MOSCHELINUM
NICOLAI ALEXAN-
DRINI.

℞. Olei libras sex,

Macis,

Nardi Indicæ,

Costi,

Mastiches ana unciam unam semis,

Styracis calamitæ,

Crocī,

Myrrhæ,

Cinnamomi,

Cassie lignæ veræ ana drachmas sex,

Carpobalsami,

Caryophyllorum,

Bdellii ana unciam semis,

Nucis moschatæ numero duas.

Omnia post biduanam macerationem in va-
se probe tecto, leni arenæ calore factam
colentur, & addatur Moschi in particula
Spiritus Rosarum soluti drachma una.

Μοσχέλαιον dicendum à Moscho, qui ejus compositionem ingreditur. Frigidis affectibus est præstantissimum, ventriculo præsertim debili, quem roborat & calefacit, dolorem lateris illitum sanat, stranguriosis, colicis, ac nervorum omnibus propè vitiis confert.

Welschianus parandi modus hac ratione se habet: ℞. folium aut macim, nardum Ind. costum, crocum, cinnamomum, cassiam, cubebas, caryophyllos, nucem mosch. & adfusa vini sufficienti quantitate, ac prægressa s. a. maceratione, fiat destillatio cum cohobatione. Cum residuo coque s. a. Olei ℥vi. cola, in particula colati solve masticchen & admisce; in destillato infunde styracem & myrrham, cola, & adde, (bdellium omitti potest,) tandem moschus in spiritus destillati particula solutus addatur.

OLEUM MYRTIL- LORUM.

℞. Olei Olivarum libras tres,
Myrtillorum libram unam.

Myrtilli contundantur, atque si exsiccati fuerint, vino conspergantur, postea cum Oleo ad humiditatis aqueæ exhalationem coquantur & colentur.

Adstringit, & refrigerat, cerebrum, nervos & ventriculum roborat, viscerum phlegmonis utile, gingivis, dentium dolori, dysentericis, cæliacis, vulvæ exulceratæ, ulceribus vetustis vel manantibus, cum squama æris & cera medetur; atrita sanat, furfures, rhagades, condylomata, articulos luxatos, & omnia, quæ adstrictionem desiderant; hæmoptoicis, & sanguinis ex pectore rejectioni confert; & ad arcendam phlegmonem in ulcere pulmonis Galenus illinit, capillorum destivium prohibet, adjecto præsertim Ladano, Galen. 1. de Comp. Med. sec. loc. cap. 2.

OLEUM MYRTI- NUM.

Oleum Myrtinum fit ex foliis Myrti, ut Myrtillorum Oleum.

Easdem ferè vires obtinet, quas Oleum Myrtillorum; adstringit enim & roborat.

OLEUM NARDINUM SIMPLEX MESUÆ.

℞. Olei Sefamini libram unam semis,
Spicæ Nardi aromaticæ uncias tres.
Post factam digestionem colentur.

Calefacit, tenuat, digerit, modicè adstringit; quocirca auxiliatur stomachicis, cæliacis, destillationi ac thoracis vitio obnoxiiis, ventriculum firmat, coctionem procurat, viscerum phlegmonis, jecoris inflammationi, ac pulmonum ulceribus medetur, cerebri & nervorum frigidus affectus sanat, ac aurium dolores mitigat, tremulis & paralyticis summum est remedium, uteri præfocationes, & tumores suppositum discutit, aut etiam injectum vesicæ dolori, renumque calculis opitulatur.

OLEUM NARDINUM COMPOSITUM MESUÆ.

℞. Spicæ Indicæ uncias tres,
Majoranæ uncias duas,
Ligni Aloës,
Enulæ,
Macis,
Calami aromatici,
Foliorum Lauri,
Cypero,
Schœnanthi,
Cardamomi ana unciam unam semis.

Contundantur omnia crassiusculè, deinde cum

Olei Sefamini libris quatuor,
aliquandiu macerentur, & colentur.

Vires simplicis, sed efficaciores obtinet.

OLEUM PAPAVERI- NUM.

℞. Capitum Papaveris,
Foliorum Papaveris,
Florum ejusdem ana libram unam.

Contusa infundantur in Olei libris tribus,
postea sufficienter coquantur & colentur.

Intemperiem calidam sanat, febrium ardores ac insomniam mitigat, fronti, auribus, naribus, & temporibus illitum, somnum conciliat, asperam arteriam lenit, renumque doloribus ex intemperie calida medetur.

OLEUM DE PIPERIBUS MESUÆ.

℞. Piperis longi,
albi,
nigri ana drachmas tres,
Myrobal. Chebulorum,
Emblicorum,
Indorum ana drachmas quin-
que,
Radicum Apii,
Fœniculi ana drachmas tres
semis,
Turbith drachmas duas,
Zingiberis drachmas tres,
Summitatum Hyssopi,
Rutæ viridis ana manipulum unum.
Coquantur in quantitate aquæ sufficienti
ad tertias. Colaturæ adde
Olei amygdalorum dulcium libras duas.
Recoque ad consumptionem aquæ, in fine
addendo sequentia gummi in aceto diluta:
Sagapeni,
Opopanacis,
Ammoniaci ana drachmas duas semis.

Cerebri & nervorum frigidæ noxas propellit, quia calefacit, tenuat, abstergit, discutit, aperit, eoque nomine calculo medetur; ad paralytin, spasmus, tremorem, epilepsiam, uteri, coli, renum ac vesicæ affectus frigidos & articularum dolores adhibetur, menses evocat, & ventriculum imbecillum firmat.

Welschius sic conficit hoc Oleum: ℞. species, exceptis gumm. & turpetho, destillentur cum vini f. q. residuum coque c. oleo simpl. (non enim opus est amygdalinum sumere,) cola, adde destillatum, in quo sagapenum, opopanax & ammoniacum fuerunt soluta ac colata, item turpethi resinam vel extracti debitam proportionem in spiritus superioris particula solutam.

OLEUM POPULINUM NICOLAI ALEXAN- DRINI.

℞. Olei communis libras septem, uncias duas,
Gemmarum Populi, arboris, recentium
Veris initio collectarum libras tres.
Gemmæ Populi terantur, & macerentur in
Oleo, postea coquantur ad consumptionem
humiditatis aqueæ, colentur & exprimantur.

Emollit, tenuium est partium & calidum, arthriticis ac podagricis utile.

OLEUM RANARUM.

℞. Ranarum fluviatiliium libram semis,
Olei Sefamini libram unam semis.
Coquantur usque ad Ranarum dissolutionem,
postea colentur.

Refrigerat: Ob id podagram & alias arthritidis species calidas mitigat, ac incendium febrium ardentium compefcit, fronti & temporibus illitum somnum conciliat.

OLEUM ROSATUM OMPHACINUM.

℞. Olei Omphacini, id est, Olivarum immaturarum,
Rosarum rubrarum nondum penitus apertarum,
ana libram unam.
Fiat ut Oleum Rosatum superius descriptum.

Juxta Nicolaum Myrepsum, caput calefactum ex mora in sole, in febribus &c. juvat, cum humectet, mitiget & somnum inducat.

OLEUM ROSATUM COMPOSITUM MESUÆ.

℞. Olei Olivarum vulgaris,
Rosarum rubrarum apertarum & contusarum ana libram unam,
Infusi Rosarum libram semis.
Coquantur ad humidam aquosi consumptionem,
colentur, & exprimantur.

Roborandi, resolvendi & leniendi vires Mesue ei adscribit.

OLEUM RUTÆ.

Præparatur ex Ruta, & Oleo vulgari, eodem modo, quo Abrotoni Oleum præparare docuimus.

Calefacit, tenuat, & digerit, illitum & cum clysteribus injectum colicum dolorem sedat, vitreum phlegma ejiciens, laterum, renum, vesicæ ac uteri dolores à causa frigida juvat, nervorum & spinæ resolutioni, convulsionibusque medetur & flatus dissipat.

OLE-

**OLEUM SAMBUCI-
NUM.**

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci & Oleo clarissimo, ut Oleum Abrotoni.

Lenit, abstergit, cutim mundificat, ictero & hepatis obstructo confert, articularum & nervorum doloribus utile: Eos namque roborat, epotum aut injectum alvum irritat, serosaque excrementa per inferna educit. Fit quoque ex medio Sambuci cortice similiter macerato Oleum, quod ad ambrosia Italici usus est.

**OLEUM SAMPsuchinum,
i. e. MAJORANÆ.**

℞. Foliorum Sampfuchi manip. quatuor,
Serpilli manipulos duos,
Foliorum Myrti manipulum unum,
Abrotoni,
Sisymbrii, seu Menthæ aquaticæ ana
manipulum semis,
Cassia lignæ veræ uncias duas,
Olei Omphacini libras tres.

Concidantur & contendantur omnia, postea addendo Olei Olivarum libras tres, in vase optimè clauso macerentur ad Solem vel alio calore, diebus octo; dein exprimentur, & expressum Oleum infundatur recentibus Speciebus, & hoc etiam tertio faciendo.

Lassitudinibus utile est, frigidis cerebri & nervorum vitis prodest, spinæ in balneo inunctum paralytin juvat, & spasnum cynicum, naribus immissum, aut ore detentum, sternutamentum leviter ciet; in opisthotonicorum, & convulsorum cataplasmata additur, auribus immissum tinnitum à statu dissipat, menses, secundinas, ac partus expellit, uteri suffocationi, & Scorpionum morsibus medetur.

**OLEUM SCORPIONUM
COMPOSITUM MESUÆ.**

℞. Aristolochiæ rotundæ veræ,
Gentianæ,
Cyperii,
Cort. radicum Capparum ana unciam
unam,

Olei Amygdalorum amarorum libram
unam semis.

Macerentur in Oleo contusæ Radices ad Solem fervidum, vel alio calore, deinde coquantur aliquantulum, injectis tandem Scorpionibus numero viginti: postea excolatum Oleum reponatur.

Usus idem est ac simplicis.

Welschius hoc Oleum, juxta normam Olei Absinthii, per destillationem conficit, vel saltem Oleum scorpionum simplici destillatum ex speciebus adjungit.

**OLEUM SCORPIONUM
MAGNUM MATTHIOLI.**

℞. Olei Olivarum vetustissimi libras tres,
Florum Hyperici virentium ac modicè
conquassatorum manipulos tres.

Insolentur simul in vase vitreo probè obturato, recondita per dies decem vel duodecim, dehinc in calente Balneo Mariæ macerentur horis viginti quatuor, tum verò colentur & exprimentur.

HOC FACTO.

℞. Flor. Hyperici recent.
Chamædryos,
Calaminthæ,
Cardui benedicti ana manipulum
unum.

Flor. & Herb. prius contusæ Oleo admisceantur, macerenturque in Balneo per triiduum, postea colentur & exprimentur.

POST HÆC.

℞. Florum Hyperici à caulibus repurgatorum, ac modicè contusorum manipulos tres.

Submergantur in eodem Oleo, ac per triiduum itidem in Balneo macerentur, colentur & exprimentur, eandem infusionem readsuntis semper recentibus floribus ter vel quater reiterando, donec Oleum sanguineum colorem adquirat.

HIS PERACTIS.

℞. Granorum viridium Hyperici, quod defloruit, in cacumine plantæ natorum, in quibus semen continetur, manipulos tres.

Contundantur & vino albo meraco perfusa in prædictum Oleum immissa per octiduum insolentur, postea vero tridui spatio in Balneo macerentur, colentur & exprimantur, laborem hunc novis semper readsumtis feminibus ter vel quater sic repetendo, ut Oleum obscuri sanguinis colorem referat. Tunc verò

℞. Scordii recentis,
Calaminthæ,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti,
Verbenacæ,
Dictamni Cretici ana manipul. semis.

Tusa ac in Oleo priore demersa, per biduum in Balneo macerentur, colentur & exprimantur ut supra.

POSTEA.

℞. Zedoariæ,
Rad. Dictamni,
Tormentillæ,
Aristol. rotundæ ana drachm. tres,
Scordii manipulum unum.

Hæc omnia tusa ut prius in Balneo adfuso priore Oleo per triduum rursus macerentur, colentur, & exprimantur :

Expresso & colato huic infunde denuò
Styracis calamitæ,
Laseris, seu Benzoini ana drachmas sex,
Baccarum Juniperi unciam semis,
Melanthii drachmas duas,
Cassie lignæ, vel Cinnamomi odoratissimi drachmas novem,
Junci odorati, seu Schœnanthi,
Cypero rotundi ana drachm. unam semis,
Sandali albi unciam semis.

Contusa in Oleum immittantur, rursusque ut antea per triduum in eodem rorido Balneo macerentur, tum colatum ac expressum Oleum calens superinfundatur trecentis Scorpionibus vivis diebus canicularibus lectis, qui prius vitreo vase conclusi, ac calidis cineribus superimpositi in iram exarserint, & sudare inceperint. Hi unâ cum hoc Oleo tridui spatio in Balneo macerati exprimantur, Oleumque abjectis Scorpionibus percoletur :

In hoc rursus infunde
Rhabarbari selectissimi,
Myrrhæ,

Aloës hepaticæ ana drachmas tres,
Spicæ Indicæ drachmas duas,
Crocii drachmam unam,
Theriacæ,
Mithridatii ana unciam semis.

Tundenda contundantur, ac cum cæteris Oleo prædicto immergantur, macerenturque sic simul omnia in Balneo calente per triduum, postea absque colatura reponantur in usum.

Viperarum, aspidum, ac venenatorum animalium morsibus auxilio est. Pulsibus ac extimæ cordis parti ad sinistram mammillam inunctum, repetitâ per ternas horas illinitione, omnibus venenis per os sumtis, si modò ea erodentia non fuerint, efficacissimè succurrit, quin etiam pestiferis morbis sic adhibitum medicatur, nec non ab iisdem præservat.

Welschianus conficiendi modus ita se habet :
Fiat destillando herbas, florum hyperici bonam partem, radices, baccas juniperi, rhabarbarum, & aromata, cum vino s. a. residuum autem cum Oleo coquendo & colando ; colatum miscendo cum spiritu destillato, in quo Styrax & Benzoinum sit solutum, ut & myrrha ac aloë ; qui volet etiam theriacam & mithridatium habere, is admisceat talia Oleis ex tempore.

OLEUM STOMACHICUM CRATONIS.

℞. Olei Absinthii libram unam,
Summitatum Absinthii manipulum unum,
Caryophyllorum,
Sandali citrini ana drachmas duas,
Rosarum rubrarum,
Macis ana drachmam semis,
Mastiches drachmas duas semis.

Macerentur aliquandiu in vase optimè clauso, & post lenem ebullitionem colentur.

Hoc Oleum Crato mirificè prædicat in ventriculi doloribus, maxime verò frigidis; quod olim apud nos in crebro usu fuit, cui tamen nunc Florentinum dictum successit.

Si cum vino juxta antiquam descriptionem paratur, modum in Oleo lilior. albor. composito, Welschius commendat.

OLEUM

OLEUM EX STYRACE.

℞. Styracis uncias tres,
Olei communis libram unam.
Coquantur in duplici vase & colentur.

Calefacit vehementer & emollit. Ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, utero, musculis, juncturis, tendinibus, eorumque durities insigniter emollit, ad nervorum injurias & vulnera fotu commodum, ac ad scabiem efficacem, ut scribit Manardus, additâ Hellebori albi octavâ portione.

OLEUM VULPINUM
MESUÆ.

℞. Vulpem integram vegetam, exemptis interaneis,
Aquæ fontanæ libras tres,
Olei veteris clari libras quatuor,
Salis uncias sex.

Coquantur, & inter coquendum adjiciatur Anethi,
Thymi ana libra una,
coctionem continuando, donec ab ossibus recedat caro & aqua consumatur, deinde coletur Oleum ac reponatur.

Potentissima in digerendo & discutendo facultatis est, quo nomine ad nervosi generis injurias frigidas & articulares affectus præcipuè valet.

OLEUM BALANINUM.

Fit è Balano Myrepfica vel Glande unguentaria, quam granum Ben vulgò vocant, terendo, Oleumque exinde s. a. exprimendo.

Tergit, expurgat, obstructa liberat, auri injectum tinnitui & surditati confert, strumas, hepatis & lienis scirrhum emollit ac digerit, affectibus frigidis nervorum & juncturarum, spasmo & arthritidi medetur, alphas, lentigines, varos, maculas, cicatrices nigras, & reliqua scæda cutis vitia corrigit, alvum potu solvit, sed stomacho adversatur.

OLEUM CARTHAMI.

Fiat ex femine Carthami trito, affato, & expresso.

Obstructa liberat, tergitque: Ideo morbo regio, ventriculo dolenti, & colo confert, thoracem ac pulmonem expurgat, & clariorem vocem reddit.

OLEUM E GRANIS
CITRI.

Grana Citri itidem teruntur, torrentur, & exprimuntur.

Arthritico dolori ac succedenti tumori conducit, calculum vesicæ & renum expellit. In pestilenti statu Alexiterium optimum; lumbricos enecat potum aut illitum.

OLEUM NUCIS IN-
DICÆ.

Paratur, ut Oleum Nucis moschatæ.

Nervorum dolori confert, thoracem & pulmones lenit, clariorem vocem facit, impinguat, ac genitale semen auget; usurpatur etiam ad conceptus procurationem.

OLEUM E GRANIS
PÆONIÆ.

Præparatur, ut Oleum è granis Citri.

Ufus ejus tam intra corpus quàm extra in epilepsia & similibus morbis existit.

OLEUM NUCLEORUM
PERSICORUM.

Præparatur, ut Oleum Amygdalorum amarorum.

Obstructa aperit, aurium, & sedis ab hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, lumbricos enecat, in renum affectibus injectum & epotum valere adserit Manardus.

OLEUM EX PISTACIIS
ET PINEIS.

Exprimuntur ut reliqua.

Hepatis & renum dolores leniunt, impinguant, semen augent, ventriculo non ingrata, tussim & thoracis dolorem compescunt, ac intemperiem emendant.

OLEUM SESAMI-
NUM.


Fit ex semine Sesami eodem modo, quo Oleum Papaveris.

Olim ex Alexandria Ægypti Venetias, & inde ad nos comportabatur sincerum; adulteratur Oleo Nucum & Papaveris. Hodie apud nos paratur ex Sesamo; clarum

est & candidum, gustu in cibis ac dulcedine delicatissimum.

Quamvis autem nondum inter Botanicos conveniat, quale sit legitimum Antiquorum Sesamum, nobis tamen hoc sub nomine venit planta, quam Pseudomyagrū Petr. Andr. Matthiolus comm. in Dioscor. lib. 4. cap. 102. recensuit.

Vires habet impinguandi, semen genitale augendi, asperitates & durities leniendi, siquidem asperam arteriam emollit, ac clariorem vocem reddit, aurium dolores sanat, & ulceribus, quæ serpunt, ac mali moris sunt (cacoëthe vocant) medetur, pectori & pulmonibus confert, pleuritidi adcommodatum, puerorum tussim sedat, cum Saccharo cantio paulatim deglutitum.





CLASSIS DECIMÆ
 QUINTÆ,
 UNGUENTORUM
 STRUCTURAM EX-
 HIBENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

UNGUENTUM ÆGYPTIA-
 CUM COMPOSITUM.

℞. Æruginis, vulgò Viridis Æris
 uncias quatuor,

Aluminis,

Salis Ammoniacy ana unc. semis,

Succi Scordii uncias quatuor,

Alliariæ,

Rutæ ana uncias tres,

Aceti Scillini uncias sex,

Mellis cum decocto Absinthii

& Scordii despumati uncias
 sedecim.

Omnia simul lento igne coquan-
 tur ad mediocrem Unguenti con-
 sistentiam: addendo

Theriacæ electæ,

Mithridatii ana unciam semis,
 Camphoræ unciam unam.

Ex probè mixtis fiat Unguen-
 tum.

*Usus hujus Unguenti plurimum
 comendatur in Gangrena, & Spha-
 celo, omnibusque aliis ulceribus valde
 putridis, & sinuosis; putredini siqui-
 dem resistit, & carnem mortuam à
 sana separat, exsiccat ac detergit, va-
 poresque putridos & venenatos par-
 tibus nobilioribus præcipuè infestos,
 discutere, à Guilielmo Fabricio Hil-
 dano, Chirurgo quondam experientis-
 simo, in tractatu de Gangrena &
 Sphacelo dicitur.*

Præterquam quòd Welschius in Zvvelferiano modo scordii, rutæ & absinthii coctionem, ex Zvvelferi iudicio, quo talia absque virium iactura coqui non posse, in Classe prima docuerat, improbet, ipse, ut vires omnes conseruentur, alium modum recenset, observando tamen, aceti coctionem consultò à se concessam esse, quia 1. nisi id fieret, ærugo rite dissolvi nequiret, propter quam tamen fuerit additum; 2. aliàs color spadiceus seu fuscus non acquireretur, qui tamen vulgari opinione tam Medicorum quàm Chirurgorum & Pharmacopœorum, ceu necessarius requiritur, adeo ut si alium præ se ferret, non putaretur rite confectum esse unguentum, licet esset efficacius, 3. externum medicamentum est, in quo omnia tam accurate non possint conseruari, sicut in internis, neque etiam ut conseruentur omnia exactè, valde necessarium videatur, præcipuè si quid coloris tantum, aut solutionis gratia addatur, uti hîc acetum scillinum, pro quo tamen etiam simplex & forte accipi posset: Ipse autem Welschii modus ita se habet: ℞. herb. absinth. & scordii ana Mi. aut Miß. adfunde succi scordii ℥iv. succi alliarie, rutæ ana ℥iii. vini ℥xvi. mace- ra & digere per 24. horas, deinde destilla, quamdiu prodit spiritus, cavendo ne phlegma subsequens ei- dem permisceatur; spiritum serva. Residuum ex- prime, & cola, colato adde mellis ℥xvi. despuma, & inspissa ad consistentiam debitam, tum adde viri- dis æris in pulverem redacti ℥iv. alumin. & salis am- moniac. ana ℥ß. aceti scill. ℥vi. coque ad iustam con- sistentiam; tum adde, cum parum refrixerit, the- riacæ & mithridatii ana ℥ß. camphoræ in supradicto spiritu solutæ ℥i. misce s. a.

UNGUENTUM ÆGYPTIA-
CUM SIMPLEX
MESUÆ.

℞. Æruginis drachmas quinque,
Mellis drachm. quatuordecim,
Aceti fortis drachm. septem.
Coquantur omnia, donec fiat
Unguentum spissum, & colore
purpureum.

*Valentissimum ad saniem siccan-
dam, sordes detergendas, & carnem
absumendam, ulceribus malignis, pu-
tridis & sinuosis convenit.*

UNGUENTUM DE ALA-
BASTRO.

℞. Flor. & Herb. Chamæmeli,
Rutæ ana mani-
pulos duos,

Rosarum,
Betonicæ ana
manipulum u-
num,

Rad. Althææ uncias duas,

Olei Rosati libram un. semis.

Contundantur, & ad aqueæ hu-
miditatis exhalationem coquan-
tur, postea colentur & exprimantur.
Ex colatura cum

Alabastri puri & pulverisati un-
ciis tribus,

& Cerae albæ sufficienti quantita-
te, fiat Unguentum.

*Describitur hoc Unguentum ab
auctore Benedicto Faventino in Em-
piric. cap. 1. de dolore capitis, in quo
tamen Succorum loco, ipsas herbas &
flores recipere hætenus nostri consue-
verunt. Confert autem omni capitis
dolori, sive is per essentiam, sive per
consensum, cum & citra febrem ob-
ortus fuerit.*

Welschius in modo Zvvelferi animadvertit :
1. quòd nullam proportionem observet florum,
herbarum & radicum, ratione succorum, v. g. rad.
althææ ℥i. & succi earum ℥ii. 2. in oleo flores &c.
infundat, cum tamen oleum olivar. extractioni vege-
tabilium non sufficere ipsemet hîc & alibi censeat;
3. una & altera leni ebullitione perfecta humiditatis
consumptio non fiat, à qua remanente Unguentum
certissime situm contrahat; 4. alabastrum in oleo
infundat, ex quo duro tamen lapide nil quidquam
oleum extrahere valeat. Ipse autem vult, ut flores,
herbæ & radices in vino per 24. horas macerentur,
deinde ℥ii. destillentur, residuum exprimatur, ex-
pressum cum oleo ad consumptionem perfectam hu-
miditatis coquatur, tandem cera, alabastrum & post-
quam omnino refrixerit, superius destillatum proba
agitatione immisceatur.

UNGUENTUM ALBUM,
SIVE DE CERUSSA DI-
CTUM AVICENNÆ.

℞. Lithargyri albi loti unc. semis,
Cerussæ lotæ drachm. viginti,
Cerae albæ drach. viginti octo,
Olei Rosati uncias octo,

Albu-

Albuminum ovorum numero
quatuor.

Ceræ in Oleo Rosato liquatæ in-
jice Cerussam & Lithargyrum
probè contrita, misce, ac postre-
mo adde albumina ovorum.

*Comendatur ad ambusta, erysipe-
lata, scabiem, & cutis vitia à salsa
pituita, & bile usta enata, ad pruri-
gines ac pustularum eruptiones, acrem
serpiginem, attrita, & intemperiem
ulcerum calidam.*

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

℞. Olei Rosati,
Cerussæ ana libram unam,
Ceræ albæ uncias tres,
Albuminum ovorum numero
sex,
Camphoræ dilutæ cum Spiritu
Rosarum drachmas duas.
Fiat Unguentum secundum
artem.

*Ad prædicta valentius est propter
Camphoram; erysipelata reprimat, &
ambustis medetur.*

Welschius suum parandi modum his verbis de-
scribit: Cera per se liquetur, oleum rosar. nostro
modo paratum addatur, cum sale Saturni rite prepa-
rato, & album. ovorum. Potest etiam absque ce-
ra confici, ita ut lithargyrum & cerussa cum aceto ex-
trahantur, filtratione feces abjiciantur, solutio mi-
sceatur cum oleo rosato diligenter agitando, tan-
dem & albumina ovor. conquassata admisceantur.
(*Hac tamen ratione Unguenti consistentia non impe-
tratur & nimis liquida remanet.*) Vel lithargyrum
& cerussa nutriantur oleo super prunis, donec Un-
guenti consistentiam adquirant, deinde admisc. al-
bum. ovorum, cera omissa. Camphoram non o-
pus est in spiritu rosar. ardente solvere, nisi pro di-
tioribus: Potest enim commode fieri in spiritu vini
rectif. simpl. vel in aqua rosar. si pauci tantum nuclei
pinei addantur; sed & in olei rosati particula solvi
potest. *Preterea nimium vix debet spiritum rosarum
excludere, cum integra Unguenti uncia vix uno cru-
cigero inde carior evadat.*

UNGUENTUM DE AL- THÆA SIMPLEX NICOLAI.

℞. Radicum Althææ libram unam,
Sem. Lini,
Fœnugræci ana libram di-
midiam,
Butyri libras quatuor,
Ceræ libram unam,
Terebinthinæ uncias duas,
Resinæ uncias sex.

Radices & Semina contusa mace-
rentur in aquæ sufficienti quanti-
tate, deinde coquantur, donec e-
mittant crassam & viscosam mu-
cilaginem, quæ exprimatur; tum
℞. Expressæ mucilag. libr. duas:
Coque cum Butyro, & cum a-
quosum illud in mucilagine con-
sumtum fuerit, Ceram cum Resi-
na liquatam & colatam, hisque ab
igne depositis Terebinthinam ad-
dito, & secundum artem Unguen-
tum parato.

*Usu celeberrimum ad emollien-
dum, calefaciendum, & humectan-
dum, pectoris dolorem à frigore con-
tractum lenit, laterumque doloribus
felicissimè adhibetur, viscerum du-
rities laxat, ac stomachi inflationes
discutit, valet ad nervorum duritiem
ac resolutionem, eosque precisos glu-
tinat, vulnera claudit, imprimis ve-
sicae benefacit, periodicasque febres a-
molitur.*

Welschius hunc commendat modum, ut mu-
cilagines cum oleo coquantur, donec guttula prunis
inspersæ non stridant, tum statim ab igne remoto ad-
dantur reliqua simul per se liquata, & trajiciantur per
stuppam incerniculo impositam, non autem per qua-
lum, cum Zvvelfero, cum trajicienda ei adhererent.

UNGUENTUM ANO- DYNUM.

℞. Ol. Liliorum alborum unc. sex,
Anethini,
Cc Cha-

Chamæmelini ana unc. duas,
Amygdalorum dulcium un-
ciam unam,

Pinguedinis Anatis,

Gallinæ ana unci-
as duas,

Ceræ albæ quantum fatis.

In Oleis & Pinguedinibus Ceram
liquando fiat Unguentum.

*Dolores quacunq̄ue in corporis
parte mitigat, unde nomen quoque
contraxit.*

UNGUENTUM ANODY-
NUM ALIUD, vulgò JOVIS
dictum.

℞. Fol. Hyoscyami,

Verbenæ,

Parietariæ,

Sambuci,

Geranii ana manipulos
quatuor,

Violarum,

Papaveris albi,

Cicutæ ana manip. sex,

Sempervivi manip. tres,

Rad. Liquiritiæ libras tres.

Omnia sumantur recentia, con-
cidantur, & cum sufficiente quan-
titate Butyri recentis probè simul
contusa impastentur, postea co-
quantur & exprimantur.

Alii hac ratione parant:

℞. Verbenæ recentis,

Hyoscyami recentis ana manipulos
duos,

Butyri recentis uncias octo.

Contundantur simul, atque sic maneant per
dies quatuordecim: deinde coquantur ad
consumtionem humiditatis, & colentur.

*Inflamationes, ac calidos quosvis
tumores reprimit, scroti præsertim
incendiis salutare,*

UNGUENTUM APOSTO-
LORUM AVICENNÆ.

℞. Terebinthinæ,

Resinæ,

Ceræ albæ,

Ammoniaci præparati ana
drachm. quatuordecim,

Aristolochiæ longæ,

Thuris masculi,

Bdellii ana drachmas sex,

Myrrhæ,

Galbani præparati ana drach-
mas quatuor,

Opopanacis præpar.

Æruginis ana drachmas duas,

Lithargyri drachm. novem,

Olei communis libras tres.

Oleum cum Lithargyro sufficien-
ter coquatur lento igne, postea
immisceatur Cera cum Resina li-
quefacta & colata, atque his ab
igne remotis & nonnihil refrige-
ratis Ammoniacum, Galbanum
& Opopanax cum Terebinthina
soluta, ac tandem reliqua in pul-
verem contrita.

*Sic dictum quòd ex duodecim
(Oleo, ut fieri solet, non numerato,)
constet simplicibus. Usu frequens ad
vulnera & ulcera difficilia, cuniculo-
sos sinus & fistulas, sordidaque ulcera
emendat, exsiccant, ac detergit, &
exesâ putrilagine carnem restaurat,
duramque emollit. Unguentum
istud cum Venere antiquorum con-
sentit, quo usi sunt attrahendo, mol-
liendo, glutinando, & contra fera-
rum morsus,*

In modo Zvvelferi vituperat Welschius, quòd
i. absque necessitate pondus lithargyri, terebinthi-
næ, & aliorum ingredientium augeat, imprimis
pro æruginis zjj. sumat. Ziss. cum tamen sic Un-
guentum propter Æruginis acrimoniam nimis
dolorosum in ulceribus (conf. ipse Zvvelferus de
fl. aris in Unguent. ad tineam,) futurum sit, atque
aliàs

aliàs quoque ulceribus admotum satis mordere so-
leat, quo de lepidam historiam narret Leonh. Fiora-
vantis lib. 1. phys. cap. 22. de milite Hispano, qui
penis ulcere venereo laborans, cum ei hoc Unguen-
tum chirurgus adplicuisset, & ille dolorem ultra fer-
re nequiret, quidnam esset sapius interrogaret, chi-
rurgo, Unguentum Apostolorum adpellari constan-
ter respondente, dispeream, inquit, nî proditoris
Judæ, si maxime Apostolorum fuerit; ut adeo pes-
simè facere, Welschius iudicet, qui viridem colo-
rem Unguenti securitati præferunt; 2. aceti nimiam
quantitatem, quâ non opus est, adhibeat; 3. gum-
mia, quæ nunquam sunt pura, statim, absque cola-
tura, dissolvenda in pultis formam præscribat; 4. o-
leum terebinthinæ rubrum pro oleo simplici sumere
consulat, quod tamen juxta ejus doctrinam coquen-
dum sit, atque ita meliores ejus partes perituræ
essent.

UNGUENTUM CLYS- MATICUM.

℞. Herb. Malvæ,
Bismalvæ,
Brançæ ursinæ,
Parietariæ,
Mercurialis ana mani-
pulos quatuor,
Radicum Althææ,
Liliorum albor. ana
uncias quatuor,
Florum Chamæmeli,
Meliloti ana manipu-
los tres,
Butyri recentis libras quinque.
Pistentur simul, & sic stent per
mensem: postea coquantur & ex-
primantur.

*Adhibetur in Enemata, vel per
se liquatum injicitur; emollit enim,
lenit, digerit, dolores levat, duras fæ-
ces emollit, ac ventrem blandè sub-
ducit.*

Welschius in Zvvelferi modo levem coctionem
improbat, atque tantam, quanta sufficit ad consum-
tionem humiditatis, ne situm statim contrahat, com-
mendat, nec non loco florum chamæmeli, quia non
sunt coquendi, particulam olei chamæmelini suo mo-
do parati sumit.

UNGUENTUM DE AN- CHUSA, vulgo DE CYNO- GLOSSO.

℞. Radicum Anchusæ rubrarum,
recentium, contusarum li-
bram semis,
Butyri recentis librâ un. semis,
Vini rubri uncias quatuor.
Coquantur ad vini consum-
tionem & colentur.

*Valet ad contusa & suggillata,
sanguinem concretum tam intus ad-
sumtum, quàm extus illitum dissol-
vit, pleuritidi auxiliatur, dolores à
causa calida, etiam podagricos, mi-
tigat, & Anodynum est præstantissi-
mum.*

Cum nullæ radices cynoglossi rubro colore
sint præditæ, huc quoque trahendum esse, facile
colligere datur, quod supra circa Pilulas de cynoglos-
so dictas monitum fuit; recipi nempe debere, prout
etiam vulgò ab omnibus recipiuntur, anchusæ radices;
quas jam antiquis temporibus pigmentariorum usui,
ad Unguentorum spissamenta, inserviisse, Diosco-
rides lib. 4. cap. 23. testatur: quin & virtus sangui-
nem concretum resolvens anchusæ, non cynoglossi
communiter tribuitur.

UNGUENTUM AD HÆ- MORRHOIDES D. D. NORI- BERGENSIUM.

℞. Amyli albissimi,
Cerussæ lotæ,
Lithargyri puri,
Plumbi usti,
Tragacanthi ana drachmam
unam semis,
Opii Thebaici,
Camphoræ ana scrup. unum.
Albumen Ovi unius,
Olei rosacei,
violacei ana unciam u-
nam semis,
Ceræ quantum satis.

Ceram in Oleis liquefaciendo, po-
stea juxta cum Camphora in Ace-

ti destillati portiuncula diluta, reliquorum pulveres, & Albumen Ovi addendo, fiat Unguentum.

Ad dolentes hæmorrhoides & mariscas utiliter admodum adhibetur.

UNGUENTUM INFRI- GIDANS GALENI.

℞. Olei Rosati libram unam,
Cerae albæ uncias tres.

Ceram in Oleo liquabis, & paucillum Aceti Rosati adjicies.

Ubicunque refrigeratione & humectatione opus est, ejus usus esse poterit; hæcticis prodest, nec non renum dolori à causa calida proveniente operam fert.

UNGUENTUM DE LINARIA.

℞. Herbæ Linariæ cum floribus,
Adipis porcini ana libram unam.

Contundantur, coquantur ad aqueæ humiditatis consumptionem, & exprimantur.

Doloribus hæmorrhoidalibus medetur cum lana vel gossypio parti affectæ adplicatum. Vid. de eo Gregorius Horstius lib. 4. obs. med. 42. & Johannis Hartmanni Praxis Chimiatrica.

De Vitellis Ovorum, juxta descriptionem addendis, notamus, posse illos, ad evitandam Unguenti corruptionem, demum ex tempore, ubi à Medico præscribitur, pro ejus lubitu immisceri.

UNGUENTUM DE LI- QUIRITIA.

℞. Butyri recentis,
Liquiritiæ recentis ac succulentæ ana libram unam.

Pistentur simul in mortario, posteaque frignantur in sartagine, co-

lentur & exprimantur; tandem Butyro sic præparato adde

Pompholygis drachmas duas,
Cerussæ lotæ uncias tres,

Albumin. ovi conquassati unciam unam semis,

Camphoræ scrupulos duos.

Fiat secundum artem Unguentum.

Inflammationes partium, erysipelata, sacrosignes, ac pustulas ab ichoribus sanguinis calidis aut bile natas persanat, nec non manantibus ulceribus dolorificis à salsi seri acrimonia profectis eximiè confert, fuitque Civibus nostris, ex suavis Raymundi Mindereri, Med. Doctoris & Collegæ nostri quondam, admodum familiare; quod etiam adhucdum utiliter in usum trahitur.

Cerussæ cum aceto coctionem Zvelferianam minus probat Welschius, qua nempe Unguentum album non fieret, quale vulgo ab omnibus expectitur.

UNGUENTUM DE LI- THARGYRO.

℞. Lithargyri uncias duas,
Cerussæ unciam semis,
Aceti unciam unam,

Olei Rosati uncias duas semis.
Fiat secundum artem Unguentum in mortario plumbeo optimè agitatum.

Prodest scabiei & cutis vulneribus; pruritus ac desquamata juvat, & siccatur sine morsu. Sarcoticum est & epuloticum, difficiliaque ulcera persanat, & cruenta glutinat.

UNGUENTUM AD MEM-
BRA EX IGNE AMBUSTA.

℞. Camphoræ unciam unam,
Olei Rosarum uncias tres,
Cerussæ albæ uncias sex,
Pulveris Olibani electi uncias
duas,
Albuminis Ovorum numero
septem.

In plumbeo mortario misceantur
& agitentur optimè.

Vires ex nomine patent.

UNGUENTUM AD MEM-
BRA PERUSTA GELU.

℞. Pinguedinis Cati sylvestris,
Sevi Cervini,
Olei Laurini,
Ceræ novæ ana unciam semis,
Camphoræ drachmam unam.

Diluatur Camphora in Spiritus
Vini rectificati drachmis duabus,
& reliquis invicem liquatis ex ar-
te misceatur.

Vires nomini respondent.

UNGUENTUM NERVI-
NUM.

℞. Herb. Salviæ,
Chamæpityos,
Majoranæ,
Rorismarini,
Menthæ,
Rutæ,
Lavendulæ,
Hyperici,
Paralyseos cum flore,
Flor. Chamæmeli,
Meliloti,
Summit. Anethi,
Rad. Pyrethri ana drach. duas,
Baccarum Lauri,
Juniperi ana unci-
am unam,

Mastiches unciam semis,
Benzoini drachmas sex,
Terebinthinæ uncias quatuor,
Ol. Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini,
Hyperici ana uncias tres,
Terebinthinæ unc. unam,
Axungia humanæ,
Cati sylvestris,
Canis ana unc. sem.

Terebinthinæ cum Oleis & Axun-
giis liquatæ reliqua in pulverem
subtilissimum trita immiscean-
tur, & cum Ceræ sufficiente
quantitate fiat secundum artem
Unguentum.

*Frigidos nervorum morbos tollit,
ac doloribus eorundem opitulatur.*

Zvvelferum hic 1. præscriptam quantitatem in-
gredientium immutasse, 2. in oleo tantum & pin-
guedinibus eadem macerasse, cum tamen alias oleum
aptum extractionis menstruum esse pernegarit, 3.
humiditatem plantarum in oleo relinquere, à qua
Unguentum citissime rancescat & situ obducatur,
cum Welschius notasset, ipse suam parandi metho-
dum his verbis proponit: ℞. herbas, flores, summi-
tates & baccas lauri ac juniperi rec. bene conquassat.
omnia præscripto pondere, vini opt. ℥i. spir. vini
℥ii. macerentur, deinde destill. quamdiu spiritus
prodit, & serva. Residuum exprime & inspissa ad
consistentiam extracti, quod serva. Jam ℞. Ben-
zoini zvi. solve in spiritu supra destillato, & trajice
per chartam. Tum olea præscripta quantitate, ut
& pingued. præscripto pondere; in quibus liquatis
dissolve mastichen, adde ceram, terebinth. ℥iv. pul-
ver. pyrethr. ℥ii. & spiritum destillatum, in quo ben-
zoinum dissolutum & extractum superius dilutum
fuerit. M. f. a.

UNGUENTUM NIHILI
AD OCULOS.

℞. Tutia præparata,
Nihili albi ana unciam unam,
Corall. rub. præparat.
Matris Perlarū ana unc. semis,
Camphoræ drachmam unam,
Pinguedinis Porci mundatæ li-
bram unam.

Cc 3 Fiat

Fiat lege artis Unguentum.

Calidas oculorum fluxiones demulcet ac sistit, eorundem rubedinem, & inflammationem, nec non dolores inde natos aufert.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei Amygdalorum dulcium uncias quatuor,
Chamæmelini,
Violati ana uncias tres,
Butyri recentis uncias sex,
Adipis Gallinæ,
Anatis ana unc. duas,
Ireos drachmas duas,
Crocī drachmam semis,
Ceræ albæ uncias tres.

Ceram & adipēs in oleis liquato, postea addito Ireos & Croci pulvere, fiat secundum artem Unguentum.

Laterum ac pectoris dolores mitigat, tussim sedat, maturat, exscretionem iuvat, humores crassos digerit & attenuat.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Sem. Staphidis agriæ unc. duas,
Hellebori albi unciam unam,
Salis drachmas duas,
Argenti vivi uncias duas,
Axungia porcinæ libr. unam,
Olei Laurini uncias novem,
Saponis Veneti libram semis.
Fiat Unguentum secundum artem.

Sapo in lixivio communi solutus, cum oleo coquatur ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea Mercurius cum Axungia subactus, & reliquorum pulvis commisceantur.

UNGUENTUM POMORUM.

℞. Axungia Suillæ libr. tres semis,
Styracis calamitæ,
Asæ dulcis,
Radicum Ireos Florentinæ,
Cinnamomi,
Caryophyllor. ana unc. unam,
Pomorum Citri,
Aurantiorum ana numero duo,
Borsdorfferianorū numero quatuor.

Omnia secundum artem ad humiditatis aqueæ consumptionem coquantur, colentur, & junctâ Ceræ albæ sufficiente quantitate fiat Unguentum, cum Spiritu Rosarum aliquandiu agitandum.

Ad oris fissuras, & decorem cuti conciliandum, utiliter adhibetur.

In Zvvelferiano modo Welfchius reprehendit: 1. pomorum odoriferorum, radd. ireos & rosar. recent. cum sebo & pingued. suilla coctionem ad exhalationem humiditatis, qua omnes illorum partes odoratæ planissime pereant; 2. styracis & benzoini solutionem in spiritu rosarum, qua bonus odor non adquiratur; 3. oleorum destillatorum in nimia quantitate respectu ipsorum aromatum admisionem; 4. macis & florum spicæ omissionem; 5. olei ligni rhodii in ipsa descriptione non occurrentis additionem. Ipse verò hunc parandi modum proponit: ℞. sebi castrati ℥i. pingui. suilla ℥i. pomor. num. xxiv. (quorum coctio hic admittitur, cum vis cordialis, uti in Syrupis &c. hic non expetatur, sed tantum vis refrigerandi, quæ insignis est in pomis illis acidis, oblongis, quæ Augustani ipsi in Syrupis præfatis vocant *Bey-Aepffel*.) pomor. aurant. & citrior. absque corticibus ana num. ii. coq. s. a. ad consumptionem humiditatis, exprimantur & colentur, deinde iterum coq. ad totalem consumptionem aquositatis, in quo liquefac ceræ ℥iv. admisce pulver. rad. Ireos Flor. ℥i. pulv. benzoin el. ʒx. styrac. calam. in spiritu aromatico destillato sequenti soluti & filtr. ʒx. F. s. a. Spiritus aromaticus ita paratur: ℞. cinnam. el. caryophyll. ana ʒvi. nuc. mosch. ʒiii. macis ʒi. flor. lavend. spicæ ana pug. ii. cort. duorum pomor. aurant. & citrior. recent. rosar. contus. ℥i. vini alb. opt. Mens. i. macera, destilla, quamdiu prodit

prodit spiritus. *Unguenta odorata conficiendi modum genuinum Tob. Aldinus supra loc. cit. pag. 79. & c. docuit.*

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS NICOLAI MYREPSI, vulgo NIHILI DICTUM.

℞. Olei Rosacei uncias sex,
Cerae albæ uncias tres,
Succi fructus uvæ lupinæ unc. quatuor,
Cerussæ uncias duas,
Plumbi usti & loti,
Pompholygis,

Thuris puri ana unciam unam.

Confice secundum artem, Oleum cum succo ad humidum aquosi exhalationem coquendo, postea Ceram in eo liquefaciendo, & pulveres reliquorum inmiscendo.

Prodest ulceribus calidis, ac iis, quos acres & salsi humores infestant: Refrigerat enim, siccatur & consolidat, nec non absque ullius acrimonia sensu cicatricem ducit.

UNGUENTUM POPULEUM NICOLAI MYREPSI.

℞. Oculorum sive gemmarum Populi arboris recentium libram unam semis,
Axungia porcinae preparatae libras duas.

Oculi Populi contendantur, & macerentur in Axungia, donec sequentes herbae per æstatem colligi queant: scilicet

℞. Cymarum Rubi tenerrimarum,
Folior. Papaveris albi,
Mandragoræ,
Hyoscyami,

Herb. Solani,

Vermicularis, id est, Sempervivi minoris,

Lactucæ,

Sempervivi majoris,

Bardanae,

Violariæ,

Umbilici Ven. ana unc. tres.

Herbae contendantur, & miscantur oculis Populi & Axungia, deinde coquantur lento igne ad humiditatis aqueae consumptionem, colentur & exprimantur.

Februm ardoribus cum Rosaceo aut Violaceo convenit, somnum conciliat, fronti, temporibus, aut manuum, ac pedum pulsibus illitum.

Quidam, ut virescat magis, ac refrigerandi facultate sit efficacius, coctioni addunt Solani triti manipulos duos.

In defectu foliorum Mandragoræ augeri potest quantitas Hyoscyami; pro Umbilico verò Veneris herba Paris adfumenda.

UNGUENTUM RESUMTIVUM FERNELII.

℞. Sem. Lini,

Althææ,

Fœnugræci,

Gummi Arabici,

Tragacanthi ana drach. duas.

Macerentur & bulliant in libra semis aquæ simplicis, eliciatur mucilago, quæ cum

Butyri recentis libra dimidia,

Adipis Suilli,

Gallinæ,

Anseris,

Anatis ana unc. duabus.

coquatur ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea addantur

Oesyphi uncia semis,

Ol. Violarum,

Chamæmeli,

Amyg.

Amygdalorum dulcium ana unciaë duæ,
 Medullæ Vituli,
 Ceræ albæ ana libra semis.
 Fiat secundum artē Unguentum.
Adhibetur comòdè asthmaticis, he-
cticis, tabidis, pleuriticis, ac è longo
morbo emaciatis.

UNGUENTUM ROSA- TUM MESUÆ.

℞. Axungiaë Porcinæ libr. unam,
 Lavetur aliquoties aquâ sim-
 plici,
 deinde addantur
 Rosarum albarum recentium
 libræ duæ.

Probè terantur, & coquantur len-
 to igne usque ad humidi aquosi
 consumptionem, postea colentur

Usu frequentissimum ad phlegmo-
nas, ignem sacrum, ulcera serpentina;
Et cephalalgiam calidam, ventriculi
Et jecoris intemperiem calidam miti-
gat, renum ardoribus ac hæmorrhoi-
dum inflammationi salubre, Et cordi
robur addit.

Quidam parum Opii in aqua Rosarum colli-
 quati, inter decoquendum injiciunt, sed id Unguen-
 ti candorem destruit.

Welschius primum Zvvelferi modum in pa-
 rando hoc Unguento observatum culpatur, quòd: 1. libram unam rosarum in libra una pinguedinis porcinæ macerari frustra jubeat, cum nihil ex rosis extrahere valeat, quia nec oleum ipsum extractioni commodum menstruum ipsi videtur; 2. eandem ℞i. rosarum coquendo, odorem & vim refrigerandi perdat; 3. humiditatem ex altera ℞i. rosarum elicitam readdat pinguedini tantum expressæ, nec denuo prius coctæ, sic enim Unguentum nimia humiditate scattens situm facile contrahat, nec insuper candidum Unguentum efficiat, cum expressio rosarum fœdum colorem producat; 4. spiritum etiam rosarum, & oleum earundem, aut ligni rhodii addat, quod nimis sumtuosum pro vulgatissimo hoc Unguento externo esset. Displicet etiam ipsi alter modus, qui si maximè ita commodè institui possit, hac tamen difficultate prematur, quod talia Unguenta potius ad voluptatem sint inventa, quam ad usum medicum, sicut etiam in Italia illo modo parata, tantum à mu-

lierculus usurpentur, quæ ornatui student; quin ipsæ rosarum vires refrigerandi, quæ solæ hic expetantur, consistant in odore & fragrantia, cum aliàs sequi necessè esset, quò quid esset odoratiùs, eò etiam magis refrigerare, quod tamen absurdum esse, & pleraque odorata non parùm esse calida experientia testetur. Welschius autem hac ratione procedere docet: ℞. lardum in taleolas sectum, liquabis, inspergendo paucillum aquæ rosarum, liquatum residere permittite, & de superiori pinguedine candida accipe libram unam, cui frigida admisce aquam rosarum optimam & odoratissimam, aliquoties super rosis recentibus rectificatam, agitetur diligentissimè, & F. *Quamvis tali ratione paratum Unguentum hoc candidum & odoratum exsurgat, viribus tamen refrigerandi illud non excellere, quæ hic expetuntur, ex ipsa Welschiana animadversione colligere daretur; neque etiam, si cum rosis albis paratur, & rosa post coctionem valide non exprimantur, candore destituitur.*

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Styracis liquidi unciam unam,
 Terebinthinæ Venetæ,
 Butyri ana uncias duas,
 Succu Limonum unc. un. semis,
 Cerussæ lotæ unciam unam,
 Salis uncias duas.

Fiat secundum artem mi-
 scendo Unguentum.

Confert ad scabiem Et pruritus,
cujus fervorem temperat, vitiosum
humorem cuti impactum extergit, Et
emendat.

Succum Limonum Unguento huic facilimè situm contrahere cum Welschius censeat, eundem omittere, & usus tempore admiscere consulit. *Situm tamen hunc non adeo facile exsurgere, observatur; nec parando illud in minori quantitate, periculum hoc est timendum, ut ita succi Limonum extemporanea additione, ceu multum fastidiosa non opus esse videatur.*

UNGUENTUM DE TU- TIA NICOLAI MYREPSI.

℞. Olei Rosati,
 Ceræ albæ ana unciam unam
 semis,
 Succu Solani drachmas duas,
 Ceruf-

Cerussæ lotæ unciam semis,
 Plumbi usti & loti,
 Tutia præparatæ ana drach-
 mas duas,
 Thuris drachmam unam.
 Ceram liqua cum Oleo, lento
 igne, postea paulatim succum su-
 pradiçtum instillato, & reliqua in
 pulverem redacta immisceto.

*Differt ab Unguento Diapom-
 pholygos in eo, quòd hoc Cadmiam
 fornacum Botrytim dictam recipiat,
 nostris Tutiam adpellatam, alterum
 verò Pompholyga, id est, Nil album
 dictum. Ejusdem penè facultatis
 ad exsiccanda erysipelata, sananda-
 que vulnera sordida, & tibiæ ul-
 cera. In putridis & canerosis, ubi
 fervor aliquis est, summa fiducia usur-
 pari debet, quòd nulli Veterum com-
 positioni cedat.*

UNGUENTUM AD VERMES.

℞. Succu Absinthii,
 Abrotoni,
 Centaurii minoris,
 Persicariæ,
 Folior. Persici arb.
 Lupini,
 Rad. Ebuli,
 Porri,
 Nasturtii aquatici ana
 uncias duas,

Balauftiorum drachm. unam,
 Olei Absinthii libram unam se-
 mis,

Ceræ quantum sufficit.

Fiat Unguentum, succos cum O-
 leo coquendo, postea Ceram in
 eo liquando, & pulverem Balau-
 ftiorum immiscendo.

*Umbilico superpositum ac ventri
 inunctum, vermes enecat & expellit.*

CLASSIS DECIMÆ QUINTÆ SECTIO SECUNDA, DE MEDICAMENTIS MINUS USUALIBUS.

UNGUENTUM AGRIP- PÆ EX NICOLAO MY- REPSO.

℞. Radicum Bryoniæ libras duas,
 Cucumeris asinini libr. unam,
 Scillæ libram semis,
 Ireos uncias tres,
 Filicis,
 Ebuli,

Tribulorum aquaticorum ana uncias
 duas,

Ceræ albæ uncias quindecim,
 Olei olivarum libras quatuor.

Radices omnes istæ recentes mundatæ, in-
 cisæ, & contusæ cum Tribulis macerentur
 in Oleo per dies octo. Deinde coquantur,
 exprimantur, & in colato ac expresso Oleo
 resolvatur Cera, fiatque Unguentum secun-
 dum artem.

*Ad Regem Agrippam auctorem referunt
 hanc compositionem; ad aquæ suffusiones,*

partium tumores laxos seu œdemata, & nervorum contractiones valet, nephriticis succurrit, ac ventri illitum alvum movet, stranguriam sedat, ad lienosos quoque, & ventrem dolentes utile existit.

Welschius cum consilium Zvvelferi rejecisset, suadentis, ut hoc & similia Unguenta singulis annis recentia, vel in minori quantitate parentur, cum aliis, nonnihil humiditatis in eo si relinquatur, tractu temporis situm contrahant, illud ad summum intra quatuor menses contingere arbitratur, unde pro integro anno non sufficiat, nec tamen radices præscriptæ semper haberi possint: quare cataplasma ex recentibus, quando haberi possunt, vel fictis, additis liquoribus & oleis idoneis, ex tempore præscribere consulit. *Verum si ad perfectam humiditatis consumptionem, quam ipse Welschius in Unguento alabastrino &c. insinuat, fiat coctio, metus ille contrahendi situs aberit, ut Cataplasmatibus substitutio- ne non sit opus.*

UNGUENTUM DE ALTHÆA COMPOSITUM NICOLAI MYREPSI.

℞. Radicum Althææ libras duas,
Seminum Lini,
Fœnugræci ana libram unam,
Scillæ recentis uncias sex,
Olei libras quatuor,
Ceræ libram unam,
Terebinthinæ,
Gummi Hederæ,
Galbani ana uncias duas,
Colophonix,
Resinæ ana uncias sex.

Radices & Semina contusa macerentur in sufficiente quantitate aquæ, deinde coquantur, donec crassescat mucilago. Postea

℞. Mucilaginis expressæ libras duas, & cum Oleo ad humiditatis aqueæ consumptionem coque, adde Ceram cum Colophonia & Resina liquefactam & colatam, ab igne verò depositis & semirefrigeratis, Galbanum cum Terebinthina liquatum, ut & Gummi Hederæ pulverisatum.

Vires præsertim nervinæ, cum Unguento de Althæa simplici conveniunt.

Nonnulli ex Pharmacopœis, ut colorem Unguenti magis intendant, illudque oculis gratius efficiant, nonnihil de radicibus Curcumæ adjiciunt. Id autem, si Cera pulchra & citrina fuerit, facere non opus est, nec Curcuma ad medicamenti

intentionem facit. Qui etiam parare voluerit hoc Unguentum, posset dimidiâ, imò vel tertiâ, quartâve parte radicem Althææ, & seminum contentus esse, cum præscripta quantitas nimia esse videatur.

UNGUENTUM AREGON NICOLAI MYREPSI.

℞. Radicum Ari,
Cucumeris asinini uncias quatuor semis,
Bryoniæ uncias tres,
Pyrethri unciam unam,
Rorismarini,
Majoranæ,
Serpilli,
Rutæ ana uncias quatuor semis,
Foliorum Coccognidii uncias novem,
Cucumeris asinini uncias sex,
Lauri,
Salviæ,
Sabinæ ana uncias tres,
Perficariæ uncias octo,
Calaminthæ uncias sex,
Mastiches,
Olibani ana drachmas septem,
Euphorbii,
Zingiberis,
Piperis ana unciam unam,
Olei Moschelini unciam semis,
Communis libras quinque,
Laurini,
Adipis Ursini ana uncias tres,
Petrolei clari unciam unam,
Butyri uncias quatuor, aut quantum satis est,
Ceræ libram unam, uncias tres.

Herbæ & radices recentes contusæ cum Oleo communi aliquandiu macerentur, deinde sufficienter coquantur & colentur. Colato Oleo admisce Ceram, Adipem, Butyrum, Olea, & aliquantulum refrigeratis cætera in pulverem redacta.

Unguentum hoc ab effectu ἀπρωδὸν seu auxiliare dictum, numeratur inter quatuor Unguenta calida, ideoque corporis vitiiis frigidis, convulsioni, paralysi, tetano, & nervorum distensionem conducit, spinæ & renum dolores, ac colicos cruciatus sanat, ad omnem stomachi, & ventris dolorem, uterina quoque

que mulierum mala, quartanas, & morbum comitalem conducit, arthriticos morbos & scabiem ex lue venerea juvat, & rigores febrium spinæ illitum discutit.

Moschelinum Oleum si deest, Rutaceo aut Laurino utendum.

In Zvvelferi modo postquam Welschius herbas recentes in Oleo expresso immergi observavit, ex quibus, cum tantum expressio & colatura earum fiat, multa humiditas cum oleo remanet, quæ Unguento situm & rancorem necessariò citissimè conciliat, suum ipse adfert modum: ꝛ. rorismar. majoran. serpill. rut. fol. lauri, salv. fabin. calaminth. præscripta quantitate, adfunde vini s. q. macera per aliquot dies, destilla, quamdiu spiritus prodit, quem prolectum serva. Postea ꝛ. residuum, item radices & herb. reliquas (excepto pyrethro & Zingibere,) incisas & contusas, præscripto pondere, cui adde olei communis ꝛv. butyri ꝛiv. coquantur ad consumptionem humiditatis, exprimantur & colentur; colato adde ceram & adipem ursinum; quibus liquatis adijunge oleum moschelinum nostro modo paratum, it. laurinum & petroleum clarum; & demum in fine pulveres pyrethri, mastiches, olivani, euphorbii, Zingiberis & piperis; mixtis omnibus adcuratè & planè refrigeratis adijunge spiritum supra destillatum, & f. s. a. Unguentum.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MAJUS MESUÆ.

ꝛ. Radicum Cyclaminis libras tres,
Cucumeris agrestis,
Butyri Vaccini ana libram unam,
Olei Irini libras duas,
Pulpæ Colocynthidis uncias quatuor,
Polypodii uncias sex.

Contundenda terantur; & macerentur in Succis ac Oleis diebus octo in vase vitreo; postea additis

Fellis taurini drachmis septem semis, coquantur ad aquosarum partium consumptionem; colentur & exprimantur; in colato dissolvantur

Ceræ uncia quinque,
& ferè refrigeratis inspergatur paulatim pulvis subsequens:

ꝛ. Euphorbii drachmas septem,
Sagapeni,
Scammonii,
Aloës,
Colocynthidis,
Mezerici,
Turbith ana drachmas septem semis,

Salis Gemmæ drachmas quatuor semis,
Myrrhæ,
Piperis longi,
Zingiberis,
Chamæmeli ana drachmas tres.
Misce, fiat Unguentum.

Illitum stomacho per vomitum purgat, hypogastrio autem inunctum, alvum deficit: ob id hydropicos juvat, serosum excrementum evacuando; vermes quoque enecat & educit. Adhibetur iis, qui purgans medicamentum sumere nequeunt.

Welschius in Zvvelferi modo non tantum ponderis sagapeni & fellis taurini immutationem, atque olei communis irino substitutionem notat, cum tamen nihil idem in compositionibus se detracturum aut immutaturum promiserit, sed etiam olei cocti fortem expressionem culpat, qua iterum humiditatem contrahat, quæ postea Unguento, quod etiam in aliis quibusdam ejus Unguentis accidit, situm accersit, præsertim cum vix aliud sit, quod tam facile rancescat. Ipse autem hunc in modum præparationem instituit: Succo, pulpa colocynthid. polypod. & euphorbium, prius macerata in oleo & butyro, coquantur ad consumptionem humiditatis, exprimantur, expressum iterum coquatur ad totalem consumptionem humiditatis, tum addatur cera, & denique alternatim pulveres myrrh. & seqq. rerum, ac sagapenum aceto solutum, nec non fel taurinum, fiatque f. a. Unguentum.

UNGUENTUM AUREUM MESUÆ.

ꝛ. Ceræ citrinæ uncias sex,
Olei Olivarum libras duas semis,
Terebinthinæ uncias duas,
Resinæ,
Colophoninæ ana unciam unam semis,
Thuris,
Mastiches ana unciam unam,
Crocii drachmam unam.

Confice secundum artem, Oleo Ceram cum Resina & Colophonia liquefactam & colatam immiscendo, postea Terebinthinam, & reliquorum pulveres addendo.

Aureum à colore & virium pretio dicitur, quibusdam Regis Unguentum; Vulnera glutinat, præsertim in corporibus mollioribus.

Welschius contra Zvvelferum hîc notat, crocum melius in spiritu vini, quàm vino dilui, mastichen etiam in pulvere addi posse, uti ipsemet fecit in Ung. arego, oleum terebinth. pro oleo simplici, contra intentionem medicamenti, quod nimis calidum sic fieret, sumi, si tamen aliquot uncias communi detrahere, & totidem olei terebinth. addere voluisset, tunc tolerari potuisse: *attamen absque ulla necessitate:*

UNGUENTUM DE BDELLIO MESUÆ.

℞. Bdellii drachmas sex,
Euphorbii,
Sagapeni ana drachmas quatuor,
Castorei drachmas tres,
Olei Leucoji uncias tres,
Ceræ quantum satis est.

Ceræ cum Oleo liquatæ addatur Sagapenum, nec non reliqua in pulverem redacta, fiatque ex arte Unguentum.

Commendatur ad paralyfin, & spasmum jam confirmatum: valenter namque digerit atque emollit, ut nervorum, & articulorum topbos dissipet; eorundem etiam frigidus affectus iuvat, ac membrorum resolutionem sanat, ad epilepsiam quoque plurimum facit.

In Zvvelferiano modo reprehendit Welschius, quòd 1. pro oleo leucoji sumatur oleum de castoreo, moschelinum, vel nardinum; 2. ceræ pondus drachmâ unâ augeatur; 3. sagapenum plane omitatur: ipse verò ita parat: ℞. olei leucoji ℥ij. ʒvj. ceræ ʒiij. add. pulv. euphorb. ʒiv. bdellii ʒvj. sagapen. priùs aceto soluti ʒiv. & tandem admisc. pulv. castor. ʒiij. F. f. a. Unguentum.

UNGUENTUM E CALCE.

Calcem vivam aliquoties lavabis, aquæ priori, postquam pulvis subsederit, decantatæ semper novam substituendo, postea exsiccabis.

℞. Hujus Calcis ita præparatæ uncias tres,
Olei Rosati libram unam,
Ceræ albæ uncias tres.

Ceram in Oleo liquato; huic ab igne remotæ, & jam concrefcere incipienti Calcem levissimè tritam admisceto, & reponito.

Aliud εὐπόρισον: Calci vivæ superfunde aquam puram, cui mox detractæ adde tantundem Olei communis & agita simul, donec fiat Unguentum. Ambusta felicissimè initer initia percurat. Aliud ad ambusta ex Corticibus mediis Sambuci refert Fœsius sect. XI.

UNGUENTUM CITRI- NUM, SEU BASILICON NI- COLAI MYREPSI.

℞. Boracis drachmas duas,
Camphoræ drachmam unam,
Corallii albi drachmas quatuor,
Amianthi unciam unam,
Umbilici marini,
Tragacanthi albissimi,
Amyli,
Crystalli,
Antali,
Dentali,
Thuris,
Nitri ana drachmas tres,
Marmoris albi, aut Alabastri drachmas duas,
Gersæ serpentariæ unciam unam,
Cerussæ uncias sex,
Axungia Porcinæ recentis mundæ libram unam semis,
Sevi Caprini præparati unciam unam semis,
Adipis Gallinæ præparati unciam unam.

Confice sic:

Axungiam porcinam atque adipem gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc Corticum Citrii Mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem unum. Deinde eximito cortices, & sebum caprinum addito: postea Camphora in spiritu rosarum diluta, & reliqua tenuissimè trita addantur.

Citrinum Officinæ vocant, cum potius Citrium dicendum sit à Pomis Citri, vel eorundem suceo. Aspera levigat, faciei maculas & lentigines exterit, ephelides ac ex insolatu ustiones factas, & cicatrices emendat, ruborem oculorum aufert, nec non pustulas in cute à salsa pituita productas sanat.

Priora exemplaria legebant Boracis unciam unam. Præstiterit tamen ad Græci exemplaris normam, sumere drachmas duas, Gersæ autem serpentariæ, quam Nicolaus *ψιμύθιον* vocat, pondus ad unciam extendere, cum cosmeticum sit medicamentum cutem emaculans, cui intentioni Gersa præcipuè servit. Aliqui præter Citri cortices succum quoque Citri adjiciunt, & sic efficacius medicamentum efficiunt.

Welschius hoc Unguentum ita parat: ℞. capthur. ʒj. liquefac in axung. porcin. sebo capr. & adipe gallinæ, lenissimo igne, adde pulveres subtiliss. ingredientium reliquorum, omnia præscripto pondere, & oleum citri ex recent. corticib. destill. ʒij. Misc. s. a. Qui succum citri desiderat, usus tempore admisceat quantum volet: Nam alias situm contrahit Unguentum. *Conf. Ung. ad scabiem.*

UNGUENTUM CLYS- MATICUM.

℞. Parietariæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Betæ ana manipulos tres,
Foliorum Althææ,
Violariæ,
Florum Chamæmeli,
Meliloti, omnium recentium ana
manipulum unum semis,

Coque cum libra una semis Butyri recentis non saliti, donec virescat, addendo colaturæ

Olei Amygdalorum dulcium unc. octo.
Misce, fiat Unguentum.

Vires cum illo, quod in priori Sectione describitur, conveniunt.

UNGUENTUM COMI- TISSÆ GUILIELMI DE VA- RIGNANA.

℞. Cort. med. Glandium,
Castanearum,
Quercûs arboris,
Baccarum Myrti,
Equiseti,
Gallarum,
Corticum Fabarum,
Acinorum Uvarum,
Calycum Glandium,
Sorborum immaturorum siccorum,

Mespilorum acerborum ficcatorum,
Foliorum Capparis,
Pruni sylvestris,

Rad. Tormentillæ ana unciam unam semis.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ simplicis sufficiente quantitate, donec media pars consumpta fuerit. Colatura ulterius coquatur cum

Olei Myrtillorum libra una semis, ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea in ea dissolvantur

Ceræ novæ uncia octo semis,
ab igne depositis addatur

Olei Mastichini libra una semis,
atque inspergatur sequentium rerum tenuissimus pulvis:

℞. Cort. med. Castanearum,
Glandium,
Quercûs arboris ana unciam unam,

Gallarum,
Succi Hypocistidis,
Cineris ossium cruris bubuli,
Baccarum Myrti,
Acinorum Uvarum,
Sorborum immatur. ana unciam semis,
Trochiscorum de Charabe uncias duas.
Misce, fiat Unguentum.

Unguentum hoc à Comitissa Vandrensi nomen sortitum, ad menstrua supprimenda, & abortum prohibendum concinnatum à Varignana lib. 16. de morbis cur. cap. 4. Fœminei fluxus abundantiam compescit, locos muliebres firmat, uterum roborat, ac renes laxatos stringit, si eo inungantur, hæmorrhoidum superfluum profusivum sistit.

In Zvvelferi parandi modo improbat Welschius: 1. ceræ cum decocto frustraneam coctionem, utpote à quo ipsi nihil virium accedere potest; 2. circa olei communis & mastiches pro oleo mastichino substitutionem, in pondere errorem; 3. qui etiam circa specierum trochiscorum de charabe pondus observatur: Ipse autem Unguentum hoc sic parare docet: ℞. species omnes pro decocto descriptas, præscripto pondere; contusas & aliquandiu maceratas in aquæ simpl. ℥viii. coque ad consumptionem mediæ partis, adde olei myrtill. ℥iβ. olei omphacin. ℥j. ʒij. ʒiij. coque omnia simul ad consumpt. humiditatis, exprime, cola, iterum coque ad omnimodam consumptionem aquositatis, deinde dissolve in hoc oleo mastich. ʒij. ʒv. ceræ ʒviiiβ.

tandem insperge pulveres sequentes, & F. l.a. Unguentum. Qui succum hypocistidis dissolvere volet, videat, ut sibi aptum menstruum procuret, ne Unguentum deinde situm contrahat; spiritus vini quidem huic negotio eligi posset, nisi insignis ejusdem calor præter medicamenti adstringentis intentionem videretur. Aut fiat etiam simpliciter modo jam dicto, vel absque decocto, præsertim cum pleraque deinde addantur in pulvere, adjiciendo tamen reliquis speciebus adhuc succi acaciæ, hippuridis, & radic. tormentill. ana $\frac{z}{\beta}$. Posset etiam aliquid rosarum rubr. addi propter oleum rosar. omphacinum, quod requiritur ad compositionem olei mastichini.

UNGUENTUM FUSCUM NICOLAI MYREPSI.

- ℞. Olei libram unam semis,
Cerae novæ uncias quatuor,
Picis Græcæ,
nigræ,
Sagapeni præp. ana uncias duas,
Mastiches,
Galbani præp.
Thuris,
Terebinthinæ ana unciam unam.

Fiat Unguentum, Ceram cum Pice liquatam & colatam, postea semirefrigeratis Mastichen & Thus pulverisata, ut & Sagapenum, Galbanum & Terebinthinam invicem liquefacta, Oleo immiscendo.

Dicitur & Nigrum. Vulnere mundificat, emollit & concoquit, carnem generat, putridamque depascit.

Welschius hic, pro oleo communi non opus esse, ut oleum terebinthinæ rubrum sumatur, cum illud sufficiat; neque sagapenum & galbanum statim in pultis formam solvenda esse, cum aque ac illa altera, quæ per linum & qualum suum colat, impura sint & colatione indigeant; mastichen etiam in oleo solvi posse, aut in pulverem redactam cum thure admisceri, contra Zvvelferum notat.

UNGUENTUM AD HÆ- MORRHIDAS.

- ℞. Thuris unciam semis,
Succi Prunorum sylvestrium,
Myrrhæ,
Crocii ana drachmas tres,
Opium drachmam unam,
Mucilaginis Psyllii unciam semis,

Olei Rosacei uncias tres,
Lactis Caprini uncias quatuor,
Vitellum ovi unum,
Succus Prunorum, & Opium coquantur cum mucilagine, Oleo, & lacte ad debitam consistentiam, tandem addatur pulvis Croci, Thuris & Myrrhæ, cum Ovi vitello. Fiat Unguentum.

Acerbissimos hæmorrhoidum dolores placat, earundemque inflammationes retundit.

UNGUENTUM MARCIA- TI EX NICOLAO MYREPSO, vulgò MARTIATON.

- ℞. Foliorum Tamarisci uncias sex,
Lauri,
Rorismarini ana uncias octo,
Rutæ uncias septem,
Ebuli,
Sabinæ,
Balsamitæ, seu Menthæ aquaticæ,
Salviæ,
Ocymi,
Polii veri,
Calaminthæ,
Artemisiæ,
Enulæ,
Betonicæ,
Brançæ Ursinæ,
Aparines,
Parietariæ,
Pimpinellæ Sanguisorbæ, vel vulgaris,
Agrimonie,
Absinthii,
Primulæ veris,
Pescicariæ,
Cymarum Sambuci,
Millefolii,
Sempervivi minoris,
majoris,
Chamædryos,
Centaurei,
Plantaginis minoris,
Fragariæ,
Orobi, aut Siderit,
Quinquefolii ana uncias quatuor,
Radicum Althææ,
Cumini,
Myrrhæ ana uncias tres,

Butyri

Butyri unciam unam, drachmas duas,
Sem. Fœnugræci unciam unam semis,
Urticæ,
Violarum,
Papaveris albi,
Menthæ agrestis, seu Menthastri, cri-
spæ,
Lapathi acuti,
Adianti albi,
Cardui benedicti,
Matrifylvæ,
Valerianæ,
Geranii odorati,
Trifolii acetosi,
Lingvæ Cervinæ,
Corulæ non foetidæ,
Abrotoni,
Medullæ Cervinæ,
Styracis calamitæ ana unciam semis,
Adipis Ursini,
Gallinacei,
Mastiches,
Thuris ana unciam unam,
Olei Nardini uncias duas,
Ceræ libras duas.

Herbæ omnes recentes colligantur, & in-
cisæ ac contusæ macerentur in
Olei communis libris octo,

Coquantur secundum artem, colentur, ex-
primantur, atque cum Ceræ circiter libris
duabus, & reliquis fiat Unguentum.

*Usui est ad frigida corporis mala, capi-
tis, thoracis, stomachi, jecoris, lienis, alios-
que dolores à frigore natos, convulsiones,
nervorum resolutiones; & coxarios juvat,
tumores ac durities emollit, lieni indurato
precipue, ut & hydropi confert.*

Multa circa hoc Unguentum in Zvveltero re-
prehendit Welschius, & quidem: 1. quòd quædam
immutarit, uti: sumendo præter folia, etiam radi-
ces enulæ & pimpinellæ, nec non pro ℥i. ℥ii. butyri
℥ss. 2. quædam omiserit, nempe betonic. ℥iv. men-
thastri ℥ss. 3. terebinthinæ ℥ss. addiderit; 4. mul-
tas coquat herbas balsamicas, quas alibi coqui ve-
tuit, uti ebulum, artemis. pimpinell. agrimon. pri-
mul. veris &c. 5. radices & semina in vino maceret,
quorum vires in coctione ad humiditatis consumtionem
usque instituta, una cum vino sic disperdantur; 6.
quòd herbis his, feminibus & radicibus oleum
& butyrum adfundat; cum tamen oleum aptum
menstruum pro rerum extractione non esse aliàs
pronunciarit; imò 7. in eodem oleo denuo reliquas
herbas & radices infundat, cum tamen sæpius nihil

recipere ultra modum suæ receptivitatis, & quæ im-
prægnata sint sufficienter, nihil ultra extrahere posse
scripserit; 8. oleum post coctionem in cucurbita,
vel vesica solùm colet & exprimat, sicque omnem
ferè aquositate ex secundis herbis, ut & particu-
lam ex primis, cum oleo relinquat, à qua, ut & il-
la per destillationem prolecta, Unguentum nimis a-
quosum fiat, & certissimè situm contrahat; 9. myr-
rham, styracem & thus non posse perfectè Unguen-
to misceri, nisi sint in terebinthina liquata, falsissimè
dicat; in primis myrrhæ in vino solutionem non esse
genuinam, quam tamen in Theriaca & alibi mul-
toties ipse instituerit. Modus autem Welschianus
in præparando talis est: ℞. fol. lauri, rorismar. ana
℥viii. rutæ ℥vii. ebuli, sabinae, balsamitæ, salviæ,
ocymi, polii, calaminth. artemis. enulæ, beton. pim-
pinell. agrimon. absinth. primulæ veris, cymar. sambu-
cui, chamædr. centaur. ana ℥iv. cumini ℥iii. men-
thastri, menthæ crispæ, card. bened. matrifylv. vale-
rian. geranii mosch. acetosell. abrotoni ana ℥ss. qui-
bus incisus & contusis adfunde vini Mens. iv. mace-
rentur aliquot diebus, deinde destilla inde quamdiu
prodit spiritus, (putamus prodituras circiter ℥xiv.
vel ℥xv.) in quo solve myrrhæ ℥iii styr. calam. ℥ss.
& serva. Remanentiam exprime, expresso adde her-
bas, radices, & semina reliqua, omnia præscripto
pondere, ut tamarisc. ℥vi. branc. ursin. aparin. pa-
rietar. ana ℥iv. persicar. crassul. millefol. semperviv.
major. plantagin. min. fragar. sideritid. quinquefol.
ana ℥iv. rad. alth. ℥iii. sem. fœn. græc. ℥ss. sem. ur-
tic. violar. papav. alb. lapath. acut. rutæ murar. ling.
cervin. bupthalm. ana ℥ss. macera per aliquot dies,
deinde adde olei oliv. ℥viii. butyri ℥i. coque ad
consumpt. humid. exprime & cola; colatum ite-
rum coque ad omnimodam consumtionem aquosi-
tatis; in eo liquefac ceræ ℥ii. deinde adde olei nar-
dini ℥ii. adip. ursin. gallin. ana ℥i. medullæ cervin.
℥ss. item. pulv. mastich. thuris ana ℥i. misc. & ubi
refruxerit, adjunge etiam myrrham & styracem in
destillato superiori solut. F. s. a.

UNGUENTUM AD MEM- BRA EX IGNE AM- BUSTIA.

℞. Corticum interiorum Sambuci succulen-
torum uncias quatuor,
Olei Rosati uncias sex,

Decoquantur ad humiditatis aquosæ con-
sumtionem, & exprimantur, in colatura li-
quescant

Ceræ albæ drachmæ tres,

Postea admisceantur

Vitellorum ovorum numero tres.

Fiat Unguentum.

Euporiston est, in sedando dolore & ardore partium ab igne laesarum, nullo cicatricum relicto vestigio.

UNGUENTUM MERCURIALE.

℞. Mercurii vivi purificati,
Axungiae porcinae veteris ana libram unam,
Lithargyri Argenti,
Cerussae ana uncias duas,
Myrrhae electae,
Thuris masculi,
Bdellii,
Gummi Ammoniaci ana unciam unam,
Theriaca Andromachi,
Mithridatii Damocratis ana unciam unam semis,
Unguent. Agrippae,
Martiati ana uncias duas,
de Althaea uncias duas semis,
Olei Laurini uncias quatuor,
Axungiae Viperinae verae uncias duas,
Resinae Pini uncias duas semis.
Mercurium Axungiae porcinae agitatione permiscendo, & cum reliquis jungendo, lege artis fiat Unguentum.

Vires Unguenti hujus D. D. Joannes Udalicus Rumlerus, Collega quondam nosster, multo tempore in Nosocomio Gallico feliciter est expertus.

Mercurius cum aceto ac sale agitur, & aliquoties abluitur, ac per corium expressus purgatur.

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum Nicotianae libras duas,
Pinguedinis Porci recentis diligenter lotae libram unam,
Succi Nicotianae depurati libram semis.
Herba recens contusa cum Succo & Pinguedine per noctem maceretur, manè igne lento coquatur ad humiditatis aqueae consumptionem, coletur & exprimatur. In expresso liquefaciendo
Resinae Abietis uncias quatuor,
Cerae novae quantum satis est,
additisque

Aristolochiae rotundae subtilissime pulverisatae uncias duabus.

Fiat Unguentum.

Describitur hoc Unguentum à Laurentio Jouberto in sua Pharmacopœia, cui miram in scrophulis dissipandis vim inesse ait. Celebratur etiam in ulceribus & vulneribus, tam recentibus, quam antiquis persanandis. Adusta quoque, morphæam & tineam capitibus juvat, ac cutem à scabie mundificat.

Qui Ceratum maluerit, pondus Cerae augeat: Cui verò exsiccandi & consolidandi mens fuerit, Mumiæ & Succini ana drachmas tres adicere poterit.

Unguentum hoc Welschius ita parat: Herba & succus (si quis velit,) coquantur cum pinguedine ad consumptionem humiditatis, exprimantur, iterum coquantur ad omnimodam consumptionem aquositate; in hoc liquabis resinam & ceram, & simul colabis, tandem admisce pulver. aristoloch. & F. f. a. Unguentum.

UNGUENTUM AD OCULOS.

℞. Butyri recentis uncias quatuor,
Cerae albissimae unciam unam,
Tutiae preparatae unciam semis,
Camphorae scrupulos duos.
Fiat ex arte Unguentum.

Easdem vires obtinet, quas Unguentum Nibili, paulò tamen inferiores.

Welschius hinc notat, butyrum, quod semper aut lactis, aut aquae aliquid admixtum habet, prius per coctionem ab humiditate liberandum esse; secus enim Unguentum certissime rancescere, neque durable esse; ideo etiam lotionem cum aqua rosar. & prunor. inutilem esse; ubi tamen dubitare liceat, an sola coctio butyri pro humiditate separanda sufficiat, cum particula salsa in sero lactis, butyro immixto, hac ratione non tollantur; quibus separandis lotio utique conducet, ne acredine sua oculis noceant.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Olei Laurini libram unam,
Argenti vivi uncias quatuor,
Staphidis agriae,
Hellebori albi ana uncias decem,

Olei

Olei Spicæ unciam unam,
Axungia porcinæ libras sex.

Argentum vivum agitetur cum Oleo Laurino, donec splendorem amittat, postea secundum artem cum reliquis jungatur.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Styracis calamitæ,
Benzoini electi ana drachmas decem,
Cinnamomi electi,
Caryophyllorum ana drachmas sex,
Radicum Ireos Florentinæ unciam unam,
Nucis moschatæ drachmas tres,
Macis drachmam unam,
Florum Lavendulæ,
Spicæ ana pugill. duos,
Pomorum Aurantium recentium,
Citriorum recentium ana numero duo,
Odoriferorum numero viginti quatuor,
Aquæ Rosarum optimæ uncias octodecim,
Vini albi optimi uncias quatuor,
Unguenti Rosati albi libras tres,
Sebi castrati libram unam,
Ceræ albæ uncias quatuor.

Fiat lege artis Unguentum.

Viribus cum illo superius pag. 206. descripto convenit.

POMATA, SIVE SEBUM CONFECTUM EX AMATOLUSITANO.

℞. Adipis Cervini, vel illius, qui ab Hoedi renibus separatur, libras duas,
Pinguedinis suillæ recentis libram semis.

Pinguedines à membranis purgatas albo Vino abluito, deinde lineo panno exprimito, ut Vinum à pinguedinibus separetur. Eas postea in ollam vitreatam aquâ Rosacæ semiplenam infundito, ut aqua super-

emineat, & pinguedines cooperiat, quibus demum addes

Pulveris Caryophyllorum unciam semis,
Nucis moschatæ drachmas duas,
Spicæ Indicæ grana quatuor,
Pomorum Camusiorum mundatorum & incisorum numero octo.

Postea optimè coopertâ ollâ, lenibus prunis totum admoveto, & bacillo agitato, fervereque permittito, ut aquositas penè tota consumatur. Tandem remotâ ab igne ollâ, quod residuum est, per linteam novam rarum in vas fictile aquâ Rosacæ respersum percolato, fæces tamen relinquendo. Colatum denuò in alteram infundatur ollam vitreatam, cui adde

Olei Amygdalorum dulcium uncias sex,
Ceræ albæ uncias quatuor.

Ad ignem omnia liquefacta iterum colato, & in vasculum vitreatum Rosacæ aquâ inspersum cadere finito. Demum omnia illa aquâ Rosacæ abluta, in vase vitreo optimè cooperto servato, & tum candidissimum sebum habebis, quod interdum Minio coloratur. Potest iisdem addi

Coralliorum rubrorum drachma una semis.

Vires cum Unguento pomato superius descripto coincidunt.

In hujus unguenti præparatione facile quis inveniet, quod mutationem exposculet; quam tamen cuivis, illud parare qui voluerit, potius relinquimus; ipsam verò descriptionem addere volumus, ut & hæc, tot inter alias, passim utuales, si forte alicubi in usu sit, proxtaret.

UNGUENTUM PORTABILE.

℞. Butyri recentis non saliti libram unam semis.
Rad. Rubæ tinctorum,
Tormentillæ,

Castorei,
Spermatis Ceti ana unciam semis.
Radices & Sperma Ceti cum Butyro bulliant in Vini odorati sufficienti quantitate ad ejus consumptionem, colentur & exprimantur, ac addito pulvere Castorii, fiat Unguentum secundum artem.

Eorum, qui ex alto ceciderunt, vulnera interna glutinat, sanguinem concretum dissolvit, ut & concussis auxilio est.

UNGUENTUM EX RHAMNO ET FRANGULA MINDERERI.

℞. Rad. recentium Scrophulariæ uncias duas,
Enulæ,
Lapathi acuti,
Chelidonii majoris,
Corticum med. Frangulæ,
Rhamni ana recentium unciam unam.
Butyri recentis uncias sedecim.
Pistentur simul fortiter, posteaque, additis
Aceti Rutacei unciis quatuor,
coquantur ad humiditatis aquosæ consumptionem, colentur & fortiter exprimantur, deinde addantur
Terebinthinæ Venetæ drachmæ sex,
Styracis liquidi drachmæ tres,
Vitelli ovorum numero quatuor,
Salis Nitri drachma una semis,
Sulphuris vivi drachma una,
Aceti Scillini drachmæ sex.
Misceantur omnium primo Terebinthina cum Styrace, & Vitellis ovorum, postea additis reliquis, fiat Unguentum.

Ad cutis vitia ex scabie utile est, tutius longè omnibus Mercuriatis.

UNGUENTUM RUBRUM, SIVE DE MINIO CAM- PHORATUM.

℞. Olei Rosati libram unam semis,
Lithargyri uncias duas,

Minii uncias tres,
Cerussæ unciam unam semis,
Tutiæ præparatæ,
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ albæ uncias duas.

Liquatam Ceram cum Oleo, lento igne, misce in mortario plumbeo, cum reliquis rebus tenuissimè tritis.

Refrigerat & siccatur potentissimè, ideoque igni sacro felicissimè adhibetur, canculos sanat & ulcera, quæ humorum acrimoniâ serpunt: Eam namque obtundit.

Coctionem cum aceto, quam præscribit Zvvelferus, unguentum rubrum non largiri notat Welshius, quia minium coctum colorem suum perdit.

UNGUENTUM DE SUCCIS ARANTII.

℞. Olei Rosati uncias sex,
Omphacini uncias tres,
Succorum Plantaginis,
Solani hortensis,
Centaurii minoris,
Lapathi acuti ana unciam unam semis,
Bulliant ad succorum consumptionem, postea addatur
Ceræ albæ seorsim liquatæ quantum satis:
Inspergendo paulatim
Lithargyri triti drachmam unam semis,
Plumbi usti drachmas tres,
Pompholygis drachmas duas,
Hordei usti pugill. unum semis,
Boli Armenæ,
Camphoræ ana drachmam unam:
His omnibus simul mixtis, ultimo loco adde
Ung. Populei unciam unam,
Infrigidantis Gal. unciam semis.
Fiat Unguentum.

Ulceribus sædis ac malignis opitulatur. Mundificat enim, siccatur, fluxiones acres in iisdem temperat, inflammationes reprimit, ac sinus cicatrice tegit.

Hæc descriptio ab auctoris, Jul. Cæs. Arantii, nonnihil est diversa, utpote quam Tiberius Phialetus Medicus & Chirurgus Patavinus nonnihil immutavit, à D. D. Joh. Udalrico Rumlero communicata.

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. Olei Rosati,
Juniperi ex ligno ana drachmas sex,
Sulphuris vivi,
Stercoris Columbini,
Floris Æris ana unciam semis,
Cerae quantum sufficit.

Fiat Unguentum.

Vires ex inscriptione patent.

UNGUENTUM AD VER- RUCAS SEU CARUNCULAS IN MEATU URINARIO NATAS.

℞. Mercurii præcipitati drachmas duas,
Unguenti de Cerussa unciam semis.
Misce.

Addi his potest pro magnitudine affectus aliquid Olei Vitrioli aut Aquæ fortis, immittendo hujus Unguenti parum supra candelam ceream in canalem. Potest autem loco Unguenti de Cerussa à principio sumi Unguentum Anodynum in æqua cum Præcipitato portione, aut etiam aliâs pro lubitu & intentione Medici variari.

Candelæ sic fiunt:

℞. Cerae albæ libram unam,
Terebinthinae Venetæ unciam unam.
Liquefcat Cera, postea addatur Terebinthina, & in his liquatis intingantur Ellychnia, fiantque Candelæ justam crassitiem habentes.

Utebatur hoc Unguento feliciter Alphonsus Ferreus Neapolitanus in exstirpandis carunculis seu verrucis in pene natis, urinæ non raro suppressionem causantibus: id quoque commodissime quondam usurpabat Joannes Thanmüllerus, Lithotomus ac Chirurgus insignis, qui multis annis in urbe no-

stra Praxin suam exercuit; id verò D. D. Udalricus Rumlerus, Collega quondam noster, communicaverat.

UNGUENTUM VIO- LATUM.

Fit ut Rosatum.

Calidis pectoris noxis prodest, refrigerat & humectat.

UNGUENTUM VIRIDE REGINÆ.

℞. Fol. Lauri,
Rorismarini,
Salviæ,
Majoranæ,
Rutæ,
Millefolii,
Anagallidis aquaticæ,
Nigellæ cum floribus & feminibus ana
manipulos duos,
Urticæ majoris,
minoris,
Hyssopi,
Prunellæ,
Artemisiæ ana manipulum unum,
Agrimonie,
Centinodii,
Plantaginis minoris,
Rad. Cichorii,
Bellidis,
Consolidæ mediæ,
Saracenicæ,
Vincæ pervincæ,
Lavendulæ,
Absinthii,
Rosarum rubrarum,
albarum ana manipulos tres.

Herbæ & Radices mundatæ incidantur, contundanturque cum Butyri recentis libris sex, postea additis Olei Olivarum libris duabus coquantur lento igne, rudiculâ continuò agitando: colentur & exprimantur, addaturque

Cerae albæ libra semis,
ac tandem

Olibani & Mastiches subtilissimè pulverisatorum ana unciaë quatuor.

Redigantur in Unguentum.

Non tantum externè adhibetur, sed etiam internè datur ruptis, convulsis ac ex alto prolapsis, ubi grumosi sanguinis suspicio subest: suggillata curat, dolores partium lenit, estque ad varios usus adcommo-
tum.

In Zvvelferi præparatione taxat Welschius, quòd: 1. pro anagallide aquat. ponat anagallidem simpliciter, cum tamen utriusque non eadem sint vires; 2. pro anagall. & nigell. ana Man. ij. utriusque sumat ℥iv. & tamen in seqq. pro prunell. & artemis. ana Mi. utriusque ℥iij. id quod absque ulla proportione proferatur; & omnium confessione manipulo uni respondeat uncia dimidia, aut, si de recentibus sermo sit, circiter uncia integra;

3. herbas recentes maceret in oleo & butyro, quæ in-
eptum menstruum esse pro extractione alibi adfir-
mat; 4. easdem herbas, in quibus multæ sunt bal-
samica & odorifera, uti artemisia, absinthium, ro-
sæ &c. coquat ad humiditatis consumptionem, qua
ratione vires exhalare necesse sit; 5. in expresso hoc
& imprægnato oleo infundat iterum alias herbas,
cum tamen nihil recipiat ultra modum suæ recepti-
vitatæ; 6. pro fol. lauri &c. Mii. iterum sumat ana
℥iv. 7. denuo ponat absinth. & rosar. ana ℥iij.
cum supra jam tantundem posuerit; 8. humidita-
tem elicitam in cucurbita, addat reliquo tantum
fortissime expresso, non denuo prius ad consumptio-
nem humiditatis cocto, & sic facillimè rancescenti;
9. mastiches in pulvere additionem reprehendat,
quam ipse supra in Unguento arego sic immiscue-
rat. Welschius autem hunc verum esse parandæ
modum pronunciat, ut ex herbis, adjecto vino, fiat
destillatio, & in reliquis procedatur, sicut in
Unguento Marciati ab ipso fuit
expositum.





CLASSIS DECIMÆ
SEXTÆ,
EMPLASTRA
EXPLANANTIS,
SECTIO PRIMA,
DE
MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

EMPLASTRUM ALBUM
COCTUM.

℞. Olei libras duas,
Cerussæ libram unam semis,
Ceræ albæ uncias quatuor.
Cerussam cum Oleo, leni igne ad
debitam consistentiam coquen-
do, & tandem Ceram in eo lique-
faciendo, fiat Emplastrum.

*Dicitur & Emplastrum de Cerus-
sa. Intertriginibus quacunque ex
causa succurrit, ac leves cutis exul-
cerationes sanat.*

Quidam aquæ aliquid addunt, ut eò facilius
albedo Emplastri in coctione seruetur.

Welschius cerussam oleo nutrire ad Empla-
stri consistentiam præcipit, cui deinde cera addatur,
quæ tamen non sit corpus, sed faciat tantum Em-

plastrum, ut sic dicatur, complanabilia, seu tractabi-
lia; acetum autem & sal cum Zvvelfero addere, non
opus esse iudicat, quia illud faciat emplastrum fla-
vescere, non candicare.

EMPLASTRUM DE
BACCIS LAURI.

℞. Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ ana unciam unam,
Baccarum Lauri uncias duas,
Cyperi,
Costi ana unciam unam,
Olei Laurini,
Terebinthinæ Venetæ,
Ceræ citrinæ ana unc. semis,
Mellis despumati quantum
sufficit.

Fiat secundum artem Emplastrum, Oleo Terebinthinæ & Cerae invicem liquatis, post factam ab igne depositionem, cætera immiscendo.

Ventriculi, intestinorum, jecoris, renum, vesicæ, uteri & partium aliarum dolorem à flatibus, aut frigida intemperie ortum sanat. Si verò sterco capræ, aut vaccæ siccum, pondere omnium, adjicias, & aucto Mellis pondere, ad hydropem ascitem, ac tympanitem conducit.

Welschianus parandi modus est, ut ex pulveribus præscriptis fiat cum mellis despum. & ad debitam crassitiem cocti suff. quant. massa debitæ consistentiæ, cui deinde adduntur ol. lumbric. terebinth. & cera flava simul pistata.

EMPLASTRUM DE CICUTA SCHRÖDERI.

℞. Cicutæ cum toto incisæ, & exsiccatae uncias novem,
Succi ejusdem uncias quatuor,
Olei Capparum unc. octodec.
Irii uncias sex,
Cerae novæ uncias quatuor semis,
Gummi Ammoniacy unciam unam semis.

In Oleis cum Succo sufficienter coctis liquetur Cera, postea ab igne depositis addendo pulverem Cicutæ & Ammoniacy, fiat Emplastrum.

Præstantissimum est in tumoribus duris & scirrhis, in primis vero lienem obstructum aperit, roborat, ejusque duritiem emollit.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX, SIVE ALBUM MESUÆ.

℞. Mucilag. Fœnuigræci,
Seminis Lini,
Rad. Althææ ana libram unam,

Olei clari libras tres,
Lithargyri libram unam semis.
Coquantur omnia leni igne, continue agitando, usque ad humiditatis aquosæ consumptionem, vel justam consistentiam.

Ad partium quarumcunque durities resolvendas & digerendas effi-cax, hepatis, lienis, ventriculi, & furunculi reliquias emollit ac dissipat, strumas quoque & inveteratos abscessus dissolvit, recentia vulnera ut & ulcera ab inflammatione vindicat, divisa glutinat, superficialia ulcera sanat solutum Rosaceo vel Myrtino, liquatum Chamamelino nervorum phlegmonam prohibet, podagricis quovis tempore opitulatur, ad diuturnas ac recentes uteri phlegmonas pessario inditum admoventur.

Quidam pulveris Ireos unciam unam in libras singulas addunt.

Cum Zvvelferus in Emplastri hujus præparatione Lectorem ad Album coctum remittat, atque in eo candorem, aut aliquam saltem albedinem valdopere probari innuat, hanc ipsam ab aceto, quod addit, in flavescens aut nigricans verti, præterea mucilaginis cum lixivio, utpote falso, extractionem esse inutilem, oleo autem axungiam porcinam recentem à quibusdam substitui, notissimum Officinis esse monet Welschius; modum econtra parandi præscriptum esse facilem, hoc unum observando, ne conficiatur in fornace vulgari cum ventili, sive ne ignis sit nimis fortis.

EMPLASTRUM DIACHYLON CUM GUMM. VIGONIS.

℞. Radicum Althææ libram semis,
Sem. Lini,
Fœnuigræci ana unciam unam,
Malvæ,
Althææ,
Cydoniorum ana unciam semis,
Psyllii drachmas duas,
Suc-

Succi Glycyrrhizæ drachmas
decem,

Cum aqua fontana coquantur &
exprimantur. Mucilagini ex-
pressæ adde

Olei Chamæmelini,

Anethini,

Liliorum,

Lini,

Irini ana uncias tres,

Amygdalorum dulcium,

Lithargyri Auri ana drachmas
decem.

Coquantur ad humoris aquei
consumtionem; postea ab igne
removeantur, & cum

Pinguedinis Gallinæ,

Anatis,

Anseris ana unciis
tribus,

Oesypi drachmis decem,

Sebi Vitulini libra semis,

Pulveris Rad. Ireos unciis dua-
bus,

Florum Violarum un-
cia dimidia,

Bdellii drachm. tribus,

Terebinthinæ uncia una semis,

Ammoniaci præparati drach-
mis quinque,

Sagapeni,

Opopanacis,

Galbani ana præpar. drachmis
tribus,

Gummi hæc cum Terebinthina
liquando, fiat secundum artem
Emplastrum.

*Magnarum in emolliendo est vi-
rium, concoquit, maturat, digerit ac
resolvit.*

Quod flores violarum & olea chamæm. a-
neth. &c. coquendo, Zvvelferus eorum virtutes dis-
perdat, gummi ammoniacum planè omittat, saga-
penum & galbanum in pulverem redigere frustra

laboret, eadem in pultis forma absque colatura ad-
misceat, bdellium in aqua, quam tamen Emplastra
non patiuntur, solvat, & lithargyrum absque aceto,
quod aliàs reprehendit, coquat, Welschius monet,
suumque parandi modum adjungit: ꝛ. mucilagines
ex radd. & semin. confectas, & si emplastrum album
desideretur, loco succi, decocti rad. liquirit. ꝛ. o-
lei lini, lilior. irin. ad ꝛiij. amygdal. dulc. ꝛx. olei
simpl. ꝛvj. pingued. gallin. anat. anser. ana ꝛiij. li-
tharg. æquale pondus, quantum est ol. & pingued.
Coque ad debitam consistentiam, deinde adde se-
bum vitul. terebinth. cœsypum & ceram, tum gumm.
sagapeni, opopan. galban. ana ꝛiij. ammoniac. ꝛv.
in aceto soluta, colata & iterum inspissata, it. pul-
ver. subtiliss. bdellii ꝛiij. pulv. rad. ireos Flor. ꝛij.
pulv. fl. violar. ꝛß. F. s. a. cui addi possiet ol. cha-
mæm. & aneth. destill. ana ꝛß. Quia tamen hic
lithargyri pondus tantopere, nec malè augendum
erat, idcirco etiam pondus gumm. ita auctum velle-
mus, ut trium priorum sumeretur, ana ꝛj. & am-
moniac. ꝛiß. aut saltem duplicatum. Id quod in
omnibus Emplastris notandum, in quibus lithargy-
rum & cerussa augetur. *Cum neque lithargyri, ne-
que cera largior additio quidquam virium Emplastro
huic conferat, sed potius eas imminuat: Præstat oleo-
rum, pinguedinum & sebi dosin imminuere, gummi-
um autem & pulverum quantitatem augere, atque ita
Emplastrum efficacius construere. Succo liquiritia si
decoctum ex radicem ejus libra dimidia substituat, et
Emplastri albedo multò magis obscurabitur, cum illa
radicem quantitas per coctionem cum aqua, si inspis-
setur, longe plus succi, quàm drachmas decem lar-
giatur.*

EMPLASTRUM CITRI- NUM VULGARE.

ꝛ. Resinæ libram unam,

Ceræ citrinæ libram semis,

Sebi Cervini uncias quatuor,

Terebinthinæ uncias duas.

Fiat Emplastrum, omnia invicem
liquando & colando.

*Vulneribus recentibus medetur,
ac ea cicatrice claudit. Quod si id ul-
ceribus repurgandis magis idoneum
reddere volueris, in singulas libras
Emplastri, adjicito Æruginis munda-
tæ drachmas duas, atque sic Empla-
strum viride efficies, id quod commu-
niter à plebeis expetitur.*

Pro colore intensiore obtinendo, patum cur-
cumæ, uti vulgo fieri solet in Officinis, ante cola-
tionem adjicere permittit Welschius, quod etiam in
Unguento de althæa composito Zvvelferus permi-
serat.

EM-

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS MONTAGNANÆ,

℞. Mastiches,
Menthæ ana drachm. unam,
Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto per horam mediam uncias duas,
Olei de Mastiche,
Cydoniorum,
Terebinthinæ,
Ceræ ana unciam unam,
Farinæ Hordei quantum sufficit.

Fiat Emplastrum, Oleis Ceram cum Terebinthina liquefactam & cætera permiscendo.

Confert ad vomitum puerorum, ac iis, qui cibum retinere nequeunt.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYSICHTI.

℞. Ceræ flavæ uncias undecim,
Colophonæ,
Bdellii ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi Ammoniaci præpar.
Terebinthinæ puræ ana uncias duas,
Galbani præparati,
Sandaracæ ana unciam unam,
Mastiches,
Thuris electi ana unc. semis.

Cera cum Colophonia liquetur & coletur; quibus ab igne depositis & semirefrigeratis Ammoniacum, Galbanum & Terebinthinam invicem liquefacta, post reliqua in pulverem contrita immiscendo, fiat secundum artem Emplastrum.

Pituitam ac serosam humiditatem absorbit, discutit & extrahit; hinc

prodest in ischiadico dolore, intumescencia pedum, parotidibus & tumoribus Gallicis pituitosis, ubi suppurationi incumbere nolumus. Plura vid. in Hadriani Mynsichti Armament. med. Chym.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM STROBELBERGERI.

℞. Terebinthinæ puræ unciam unam semis,
Leni igne liquefactæ injice Araneorum vivarum in locis mundis captarum numero quindecim.

Misceantur & agitentur cum pistillo ligneo, usque dum nihil amplius de Araneis conspiciatur, postea addatur

Telarum mundarum, quantum prædictæ Araneæ texerunt,
Pulveris Asphalti,
Salis ammoniaci purissimi ana unc. un. semis.

Terantur, usque dum refrigescat materia, & justam Emplastri consistentiam adquirat; quod cum Oleo Scorpionum simplici malaxetur.

Usus ejus est in febribus tertianis & quartanis multis experimentis comprobatus, si carpis manuum applicetur.

EMPLASTRUM MALACTICUM CUM GUMMIBUS.

℞. Ceræ citrinæ uncias duas, drachmas sex,
Terebinthinæ drachm. decem,
Sebi cervini,
Resinæ ana unciam unam,
Gummi Ammoniaci,
Galbani ana præp. unciam semis,
Pulveris Curcumæ,
Fœnugræci,

Lini ana unciam semis,
Althææ drachmas duas,
Farinæ Fabarum,

Tritici ana drach. tres.

Ceræ, Sevo & Resinæ liquefactis,
colatis, postea ab igne depositis
& semirefrigeratis, Pulveres ac
Gumia cum Terebinthina liquata
immiscendo, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MALACTI-
CUM SINE GUMMIBUS.

℞. Ceræ citrinæ uncias octo,
Terebinthinæ uncias quatuor,
Colophonæ uncias tres,
Olibani uncias duas,
Tartari albi drachmas duas,
Myrrhæ,
Seminis Fœnugræci,

Lini ana unc. unam,
Radicum Althææ,

Curcumæ,

Farinæ Fabarum ana drachm.
duas,

Olei Lini drachmas tres.

Cera cum Colophonia liquetur,
coletur & Oleo ac Terebinthinæ
invicem liquefactis, ut & reliquo-
rum pulvis ex arte permisceantur.

*Vires utriusque Emplastri nomini
respondent, & cum subsequenti Em-
plastri de Meliloto conveniunt.*

EMPLASTRUM DE ME-
LILOTO MESUÆ.

℞. Meliloti uncias sex,
Florum Chamæmeli,
Fœnugræci,
Baccarum Lauri,
Rad. Althææ,
Absinthii ana drachmas tres,
Seminis Apii,
Cardamomi,
Ireos,

Cypero,

Spicæ Nardi Indicæ,

Cassia lignæ,

Ammeos ana drachm. unam
semis,

Majoranæ drachmas tres,

Ammoniæ præpar. drachm.
decem,

Styracis calamitæ præpar.

Bdellii ana drachmas quinque,

Terebinthinæ uncias tres,

Ficum pinguium numero
duodecim,

Sevi Hircini,

Resinæ ana uncias duas semis,

Ceræ libram unam,

Olei Sampsuchini,

Nardini ana quantum suf-
ficit.

Cera cum Resina & Sevo liquata
ac colata misceatur Oleis, postea
ab igne depositis & semirefrigera-
tis Pulveres, ac tandem Styrax &
Ammoniacum, in Terebinthina
liquata, ut & Ficus in pulpam
crassam redactæ addantur.

Fiat Emplastrum.

Cum ob magnam pulverum
quantitatem Emplastrum hoc fa-
cile in grumos, ægris molestos,
faceffat, incommodum hoc ut
præcaveremus, terebinthinæ &
ceræ pondus duplicavimus, cum
antea illius tantum uncia una
cum dimidia, hujus autem uncia
sex requirerentur.

*Malacticum celebre ad invetera-
tas durities jecoris, lienis, ventriculi,
viscerum, & reliquarum partium e-
molliendas, hypochondriorum tensio-
nem laxandam, flatu resolvendos, bu-
bones discutiendos, ac dolorem à fri-
gido sedandum.*

Cum Zvvelferus, flores chamæmeli, absinthium, spicam Indicam &c. coquendo, partes subtiles deperdat, bdellium omittat, & pondera ingredientium immutet, censuram Welschii incurrit, qui in suo modo sebum hircinum, resinam, ceram simul liquat, & colat, postea olea, styracem cum terebinthina in mortario calido prius subactum, ammoniacum in aceto solutum, colatum & inspissatum, pulpam ficuum, ad superfluum humiditatem abigendam prius nonnihil coctam, & pulverem reliquorum omnium alternatim addit, ut f. a. fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM NERVINI VIGONIS.

℞. Olei Chamæmelini,
Rosarum ana unc. duas,
Mastichini,
Terebinthinæ,
Lini ana unc. unam semis,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Sevi Vitulini,
Hircini ana unc. duas sem.
Herbarum Rorismarini,
Betonicæ,
Caudæ equinæ,
Centaurii ana manipulum unum,
Vermium terrestrium lotorum uncias tres,
Radicum Rubiæ tinctorum drachmas decem,
Hyperici fol. & sem. ejus ana manipulum unum,
Mastiches pulverisatæ,
Gummi Elemi ana drachmas decem,
Picis navalis,
Resinæ ana unc. unam semis,
Sagapeni,
Galbani,
Ammoniaci ana præparati drachmas tres,
Lithargyri Auri,
Argenti ana uncias duas semis,

Minii uncias duas,

Ceræ quantum satis.

Oleum Chamæmelinum, Rosarum, Mastichinum & Lini cum Lithargyro & Minio coquantur ad debitam consistentiam, postea addantur Pix, Resina, Sevum cum Cera invicem liquata & colata, atque cum ab igne deposita & semirefrigerata fuerint, reliqua in pulverem redacta, nec non Gummi Elemi, Sagapenum, Galbanum, Ammoniacum cum Terebinthina liquefacta, ac tandem Oleum Terebinthinæ.

Emollit, digerit, resolvit, nervosarum partium malis cum primis utile.

In modo parandi hoc Emplastrum Zvvelferia- no reprehendit Welschius, quod: 1. herbas rorismarini, betonicæ &c. in vino & aceto coquendo, potiores eorum vires disperdat, idemque etiam in oleo chamæmelino, rosato, & terebinthinæ faciat, dictorum oleorum & lithargyrorum dosin sine causa augeat, gummi elemi, sagapeni & galbani frustra in pulverem redigere tentet, (quod tamen simpliciter non esse frustraneum, quilibet facile experiri poterit,) colationem gummium omittat, mastiches pondus non debite augeat &c. Ipse autem talem modum proponit: ℞. ol. lumbricor, ℥v. ℥i. olei lini ℥i℥. lithargyri, auri & argenti pondus æquale, coque nutriendo ad consistentiam debitam; postea ℞. terebinth. claræ ℥iv. sebi vitulini, hircini ana ℥i℥. picis naval. resinæ ana ℥i℥. ceræ fl. q. f. Liquata simul & colata priori adjunge; tum ℞. gummi elemi ℥x. sagapeni, galbani, ammoniaci, ana ℥iii. soluta in aceto, colata & inspissata adde, & denique pulv. mastiches ℥xiii. pulv. herbæ beton. caudæ equin. centaur. ana ℥℥. pulv. rad. rub. tinct. ℥x. fol. & summitat. hyperic. ana ℥℥. ol. terebinth. ℥i℥. minii ℥ii. M. f. a. adde etiam olei rorismarin. & chamæm. destill. aliquot guttulas.

OXYCROCEUM COMMUNE EX NICOLAO ALEXANDRINO.

℞. Ceræ,
Picis,
Colophoniæ ana libr. unam,
Crocii,
Terebinthinæ,
Galbani præpar.
Ammoniaci præpar.

Myrrhæ,

Myrrhæ,
Olibani,
Mastiches ana unc. quatuor.
Cera, Pix, & Colophonia invicem liquentur & colentur, quibus dein ab igne depositis & semirefrigeratis Galbanum & Ammoniacum in Terebinthina soluta, post reliqua in pulverem tenuissimum redacta, jungantur, fiatque secundum artem Emplastrum.

Ad contusa, ossium fracturas, nervorum dolores, & abscessuum inveteratorum duritiem emolliendam idoneum, emplasticum quoque & gignendo callo habile.

Welschius in modo Zvvelferi reprehendit: 1. non necessarium ponderis terebinthinæ augmentum; 2. galbani electi, id est, in granis additionem; 3. mastiches pulverisatæ admixtionem, quam aliàs in oleo aut terebinthina liquandam esse censuit; 4. coctionem in diplomate, qua partes tenuiores avolent; 5. galbani in hyeme commodam in pulverem reductionem, quæ fieri nequeat: Ipse vero talem suppeditat: ceram, picem, colophoniam, terebinthinam una liquando & colando, deinde gummi in aceto soluta, colata & inspissata addendo, item pulver. myrrhæ, thuris & mastiches, nec non croci cum vini spiritu irrigati.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO VIGONIS.

℞. Ol. Chamæmelini,
Anethini,
Liliorum alborum ana uncias duas,
de Croco unciam unam,
Pinged. Vituli libram semis,
Ranarum numero sex,
Lumbricorum elotorum unc. tres semis,
Decocti radicem Ebuli,
Enulæ an. uncias duas.

Coquantur ad consumptionem humiditatis aqueæ, & post colaturam cum

Lithargyri libra una,
bulliant ad debitam consistentiam, postea addantur

Ceræ flavæ uncia sex,
& ab igne remotis
Pulveris Euphorbii drachmæ quinque,
Thuris drachmæ decem,
Schoenanthi,
Stœchadis,
Matricariæ ana unc. semis,

Terebinthinæ claræ unc. duæ,
Styracis liquidi unc. una semis,
Argenti vivi cum dicta Terebinthina & Styrace probè permixti uncia quatuor.

Axungia viperinæ uncia duæ semis,

Olei Spicæ uncia duæ,
Laurini uncia una semis.

Fiat Emplastrum.

Debet etiam prostare **SINE MERCURIO** paratum.

Valet in dissipandis doloribus artuum, homoplatarum, coxendicumque à lue venerea inveterata abortis, partibus robur conciliat, & virulentiam luis sub madoris specie extrahit. Quod sine Mercurio paratur, doloribus ex frigida causa abortis confert.

In hujus Emplastri præparatione Zvvelferiana taxat Welschius, quod: 1. Mercurius in aqua forti solvatur, & cum pinguedine viperina ac oleo liliorum coquatur; qua ratione massa dura evadat; si autem maximè sic solvendus esset Mercurius, potius præcipitatum esse sumendum, quamvis hic non corrodens ille desideretur, sed qui tantum madoris specie virus extrahat; 2. coctione pinguedinis viperinæ partes subtiliores pereant; schoenanthum, stæchas, matricaria, oleum chamæmelinum, anethinum, spicæ & laurinum coquantur; 4. pondus quorundam ingredientium absque ulla necessitate immutetur; 5. quædam ingredientia planè omittantur, uti oleum è croco; 6. oleum de spica coctum præscribatur, cum

nulla olea ex rebus odoratis coqui aliàs velit, & oleum spicæ destillatum vulgare in maxima copia habeatur &c. Welschianus autem præparandi modus talis est: ℞. ol. oliv. ℥v. sebi vitulin. ℥ss. ranar. num. vi. lumbricor. mund. ℥iii℞. fucei rad. ebul. ℥ii. coq. ad consumt. humiditatis, add. colaturæ ol. lil. alb. ℥ij. litharg. ℥ij. coq. nutriendo ad consist. emplastri durioris; postea ℞. ol. laurin. ℥i℞. ping. viper. ℥ii℞. ceræ flav. q. s. liquatis simul add. olei de spica ℥ij. & misc. cum priori emplastro, it. pulv. euphorb. ℥v. thuris ℥x. croc. ℥℞. myrrh. gr. xv. cardamomi ℥℞. & ubi semirefrigerit, add. styr. liq. ℥i℞. F. f. a. Emplastrum; cui, qui volet, addere poterit oleor. destill. chamæm. aneth. guttas aliquot, & si quis reliqua etiam desideraret morosius, adderet schœnanthum, stœchadem, matricariam, & radices enulæ in pulverem redacta debita quantitate. Et hoc Emplastrum esset sine Mercurio; qui vellet cum Mercurio usurpare, ultimò admiscere posset Mercurii vivi comm. ℥ij. terebinthina in mortario aneo cum pistillo ferreo extincti & subacti ℥iv.

EMPLASTRUM SANDALINUM, OLIM INCOGNITUM DICTUM.

℞. Ceræ novæ uncias quatuor,
Resinæ uncias quinque semis,
Sandali rubri unc. unam semis,
Crocī drachmas duas,
Olibani,
Mastiches,
Myrrhæ,
Aluminis ana drachm. unam semis.

Fiat secundùm artem Emplastrum, Ceræ cum Resina liquefactæ & colatæ, iterumque semirefrigeratæ, Sandalum & Crocum cum Vini spiritu diluta, nec non reliqua in pulverem redacta immiscendo.

Hepar roborat, obstructions ejus reserat, nec non indurationes ejus emollit, infarctosque humores peccantes resolvit, & sanguinem mundificat.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Olei rosati libram unam,
Calefiat in patella, adde

Saponis albi Veneti rasi uncias quatuor,
quibus liquefactis, admisce
Cerussæ,

Minii ana uncias quatuor,
Coque lento igne, continuè movendo, donec emplastrum duriorem consistentiam adquirat; tandem ab igne remotis, & nonnihil refrigeratis adde, sub continua agitatione, Camphoræ unciam unam, in Spiritu Vini ad pultis formam solutæ.

Celebris est hujus usus imprimis in doloribus podagricis; de quo ejusdem Author, D. Otto Tachenius, in tractatu de morborum principe, videri poterit.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

℞. Plumbi usti & loti uncias duas,
Sevi hircini,
Ceræ albæ ana unc. unam sem.
Terebinthinæ drachmas sex,
Lapidis calaminaris,
Cerussæ lotæ ana unc. semis,
Pompholygos,
Tutiæ præpar. ana drach. duas,
Myrrhæ,
Mastiches,
Olibani ana drachm. unam,
Aloës hepaticæ,
Camphoræ,
Nitri depurati ana drachmam semis.

Ceræ cum Sevo hircino & Terebinthina liquatæ, postquam ab igne remota fuerint, reliqua in pulverem redacta secundùm artem permisceantur.

Valet contra omnis generis ambusta, inflammationes, tumores, vulnera

nera & ulcera maligna, foetida, & corrodentia. Vid. Hadriani à Mynsicht Thesaurus Medico-Chymicus.

EMPLASTRUM E SPERMATE CETI.

℞. Cerae albæ uncias quatuor,
Spermatis Ceti uncias duas,
Gummi Galbani unc. unam.
Cerae eliquatæ comisceatur Sperma Ceti, & tandem Gummi Galbanum tritum. Fiat Emplastrum.

Mam̃is puerperarum post partum non lactantium impositum, & per aliquot dies gestatum omnibus, ex lacte doloribus & tumoribus, etiam duris, imò scrofulis & strumis medetur. Vid. Mynsichtus.

EMPLASTRUM E SPERMATE RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum depurati,
Olei Olivarum ana libras tres,
Ceruffæ Venetæ libras quatuor semis,
Cerae albæ libram unam,
Aluminis crudi unc. quatuor,
Terebinthinæ drachm. duas,
Camphoræ unciam unam.

Oleum cum Spermate Ranarum usque ad humiditatis aquosæ consumptionem coquatur, postea Cera & Terebinthina, ut & reliqua pulverisata ex arte immisceantur.

In inflammationibus & doloribus coercendis, nec non ad ulcera contumacia & antiqua curanda utiliter adhibetur.

EMPLASTRUM SPLENTICUM HIERONYMI FABRICII AB AQUAPENDENTE.

℞. Gummi Ammoniacy præpar. unciam unam,
Succi Tabacy unciam semis,
Ebuli,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ ana drach. duas,
Olei de Capparibus unc. semis,
Cerae drachmam unam semis,
Fiat Emplastrum, Succos cum Oleo sufficienter coquendo, dein Ceram cum Resina liquatam & colatam, ac tandem Ammoniacum cum Terebinthina soluta jungendo.

Hujus Emplastri virtus est in resolvendo succo melancholico, splenem occupante, priusquam in scirrhum abeat, vel, si diuturnitate temporis jam sese exferat, in eodem emolliendo & resolvendo.

Welfchius hoc Emplastrum ita parat. ℞. resin. pini, terebinth. ana zij. ol. capp. ℥ss. cerae. q. f. liquentur simul & colentur, tum add. gummi ammoniaci in aceto sol. colat. & inspissat. ℥i. pulv. tabac. ℥ss. F. omittendo, ob parvam ejus quantitatem (quamvis nec reliquorum ingredientium magna sit dosis,) zij. succi ebuli.

EMPLASTRUM STYPTICUM CROLLII.

℞. Minii,
Calaminaris ana libram semis,
Lithargyri Auri,
Argenti ana uncias tres,
Olei Lini,
Olivarum ana libram unam semis,
Laurini libram semis,
Cerae,
Colophonix ana libr. unam,
Vernicis,

Terebinthinæ ana libr. semis,
 Opopanacis præpar.
 Galbani præpar.
 Sagapeni præpar.
 Ammoniaci præpar.
 Bdellii ana uncias tres,
 Succini citrini,
 Olibani,
 Myrrhæ Alexandrinæ,
 Aloës hepaticæ,
 Aristolochiæ longæ,
 rotundæ ana unc.
 unam,
 Mumiaë transmarinæ,
 Magnetis,
 Hæmatitæ ana unc. unam sem.
 Coralliorum alborum,
 rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Sanguinis Draconis,
 Terræ medicatæ Strigenfis,
 Vitrioli albi ana unc. unam,
 Florum Antimonii,
 Croci Martis ana drachm. duas.
 Camphoræ unciam unam.

Modus parandi talis esto:

Oleum Lini & Olivarum cum Lithargyro Auri & Argenti aliquandiu coquantur, hinc addatur Calaminaris, & paulò post Minium, quæ omnia agitando coquantur ad sufficientiam; tandem etiam addatur circa finem Vernix, Oleum Laurinum, Cera, Colophonia, invicem liquefacta & colata; ab igne depositis & semirefrigeratis immisceantur Opopanax, Galbanum, Sagapenum & Ammoniacum cum Terebinthina soluta, ut & Camphora, ac reliqua in subtilem pulverem redacta.

Vires hujus Emplastri per celebres sunt. Vulnera siquidem recentia &

ictus celeriter consolidat, symptomata & fluxiones supervenire solitas præcavet, ferrum, lignum, plumbum, aliaque profundius membris infixæ sine dolore extrahit, antiqua etiam ulcera siccant, & mundificat. Plura qui desiderat, videat Osvaldum Crolium in Basilica.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Cantharidum drachm. duas,
 Terebinthinæ drach. unam,
 Olibani,
 Myrrhæ,
 Mastiches,
 Camphoræ ana grana quindécim,
 Olei Rosarum drachm. unam,
 Ceræ flavæ drachm. tres.

Fiat Emplastrum, liquando Ceram & Terebinthinam in Oleo, postea semirefrigeratis Camphoram cum aliquot guttulis Spiritus vini tritam, & reliqua in pulverem redacta addendo.

Hoc insigne præsidiorum genus varias corpori humano utilitates præstat. Humores enim, qui à capite ad oculos, dentes & genas descendunt, potenter revellit, in bubonibus & carbonibus pestilentialibus venenum ad exteriora evocat.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ, i. e. Rhafis, EX MESUE.

℞. Ceræ flavæ,
 Medullæ cruris Vaccæ,
 Adipis Anatis,
 Gallinæ,
 Mucilaginis sem. Lini ana libram unam,


Fiat

Fiat, coquendo sufficienter Mucilaginem cum Oleo & postea cum Cera, Medulla & Adipe permiscendo, Emplastrum.

*Juncturarum topbos ac nodos du-
ros emollit, dissolvit, & crassa len-
taque pulmonis ac thoracis excremen-*

*ta ad ejectionem per sputum magis
habilia reddit.*

Si valentius facere volueris, adde
Mucilaginis Althææ,
Fœnugræci partes æquales,
Olei Leucoji quantum fatis.
Adhuc valentius reddetur, si addatur
Oesypi,
Ichthyocollæ ana quantum sufficit.



CLASSIS DECIMÆ SEXTÆ SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS USUALIBUS.

EMPLASTRUM APOSTO- LICON NICOLAI ALE- XANDRINI.

℞. Lithargyri uncias sex,
Ceræ citrinæ,
Colophonix ana uncias duas,
Propoleos,
Visci querni glutinis ana unciam unam,
Gummi Ammoniaci præpar.
Lapidis Calaminaris,
Thuris ana drachmas sex,
Mastiches,
Mumiæ ana unciam unam semis,
Terebinthinæ,
Galbani præpar.
Bdellii,
Myrrhæ,
Æris usti,
Sarcocollæ,
Squamæ Æris,
Dictamni Cretici,
Aristolochiæ,
Viridis Æris ana unciam unam,
Olei veteris quantum sufficit.

Ceræ cum Colophonia liquatæ & colatæ
Gummi Ammoniacum, Galbanum & Te-
rebinthina simul soluta, post reliqua in

pulverem redacta, & tandem Gluten Visci
querni secundum artem misceantur.

*Epispasticum dici poterat: Nam cala-
mos, surculos, & spicula corpori altum
infixa extrahit; ad strumas recentes, fri-
gidos ac diuturnos abscessus, viscerum tu-
mores, præcisos & punctos nervos, recentia
vulnera, phygetla, carcinomata, & cervicis
ex frigida causa dolores facit; strumas ape-
rit, abscessus rumpit, purgat & glutinat, ac
cicatrices extenuat, splenis duritiem emen-
dat, articulorum ac genuum ex influxu do-
lores sedat, ad mammarum collectiones,
erysipelata & fistulas injectum efficax; im-
positum etiam morsibus venenatis, aut ra-
bidorum animalium medetur. Usurpatur
insuper ad hæmorrhoidas, condylomata,
rimas ani, carbunculos, impetigines, inte-
stinorum ramices, pudendorum depascentia
ulcera cum Rosaceo injectum, cum quo etiam
muliebribus malis pessa suppositum confert.*

Squamæ Æris sumenda hæc est, non illa crassa, vul-
gò Kupferschlag dicta, sed rufa ac tenuis, quam
vulgus Kesselbraun vocat.

In Zvvelferi processu culpæ Welschius: i. te-
rebinthinæ &c. præter necessitatem in pondere
augmen-

augmentum; 2. gummium in aceto solutorum intermissam colaturam, quæ ob sordes in illis, præcipuè galbano, contentas sit necessaria; 3. eorundem gummium absque ulteriori coctione admisionem, quæ non emplastrum debitæ consistentiæ, sed unguentum potius producat; 4. lapidis calaminaris in pulverem redacti additionem, quem rectius cum lithargyro coxisset, utpote talium rerum solutiones aliàs tantopere urgens; 5. coctionis in diplomate vanam iactationem, sine qua tamen egregia Emplastrum olim sint confecta, & etiamnum conficiantur. Ipse autem sic parat: ℞. litharg. olei veter. ana ℥vi. coq. nutriendo ad consistentiam debitam; cui add. ceræ, colophonix ana ℥ij. propol. terebinth. ana ℥i. simul prius liquata & colata, deinde admisce alternatim gummia & pulv. seqq. una cum ℥i. glutin. visci quern. Venet. (quod nulla colatione indiget,) gummia etiam ammoniacum & galbanum, quæ præscripta quantitate in aceto sunt solvenda & colanda, iterumque utspissanda. Pulveres fiant ex thure, mastiche, myrrha, sarcocolla, bdellio, lapide calaminari, mumia, ære usto, squama æris, dictamno Cret. aristolochia & viridi æris; sic F. s. a.

EMPLASTRUM BASILICON MAJUS MESUÆ.

℞. Ceræ albæ,
Resinæ Pineæ,
Sevi Vaccini,
Picis Græcæ,
nigræ,
Terebinthinæ,
Thuris,
Myrrhæ,
Olei communis ana unciam unam.

Fiat secundum artem Emplastrum, Sevum, Ceram, Resinam & Picem invicem liquata & colata cum Oleo, Terebinthina, ac reliquorum pulvere permiscendo.

Vulneribus recentibus remedio est, ea-que probè glutinat.

EMPLASTRUM BASILICON MINUS MESUÆ.

℞. Ceræ flavæ,
Resinæ Pineæ,
Picis Græcæ ana libram unam,
Olei communis quantum sufficit.

Fiat Emplastrum, Ceræ cum Resina & Picè liquatæ colatæque Oleum commiscendo.

Ulcera phlegmones expertia partium maximè nervosarum tergit, ac carne implet.

Alii Terebinthinam addunt: alii verò eandem Picis loco ponunt.

EMPLASTRUM E LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis Calaminaris,
Tutiæ præparatæ ana uncias duas,
Terebinthinæ unciam unam semis,
Ceræ citrinæ,
Resinæ ana unciam unam,
Lithargyri unciam semis,
Olibani,
Mastiches,
Tragacanthi ana drachmam unam,
Olei Rosati,
Myrtini ana uncias duas.
Fiat secundum artem Emplastrum.

Ulcera manantia desiccant & cicatrice claudit, atque idem ferè præstat, quod Gristum.

In Zvelferi conficiendi modo animadvertit Welschius, quod: 1. oleum rosar. coquat, sicque odorem & vires perdat; 2. lithargyri pondus sextuplum sumat; 3. mastichen in pulvere addat, quam aliàs non nisi liquatam jungere præcipit; 4. tragacanthum in aqua rosar. solvat, cum tamen Emplastrum non patiantur aquas, & ipsum in pulvere addi queat; 5. pondus olibani & mastiches duplicet; 6. lapidem calaminarem in pulvere addat, de cerussa & lithargyro coquendis ubique tam sollicitus, qua coctione etiam ille opus habeat. Welschius itaque præparationem sic peragit: ℞. lap. calam. ℥ij. litharg. ℥iβ. ol. myrtin. ℥ij. coq. nutriendo ad debitam consistentiam, add. terebinth. ℥iβ. ceræ citr. resin. ana ℥i. per se simul liquata, it. olei rosar. ℥ij. denique tutiam, thus, mastichen, tragacanthum in pulverem subtilem redacta. M. F. s. a.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM, SEU AD FRACTURAS OSSIUM RENODÆI.

℞. Radicum Symphyti majoris,
Althææ,
Visci querni ana uncias duas,
Plantaginis,
Chamæpyteos,
Hyperici ana manipulum unum.

Fiat

Fiat decoctio in æquis partibus Vini rubri & aquæ Fabrorum ad medias. Colaturæ adde

Mucilaginis feminis Cydoniorum cum decocto Aristolochiæ rotundæ extractæ,
 Olei Mastichini,
 Rosarum ana uncias quatuor,
 Cere Virginæ libram unam,
 Lithargyri Auri uncias duas,
 Terebinthinæ uncias tres,
 Balauftiorum,
 Rosarum,
 Myrtillorum,
 Acaciæ ana unciam semis,
 Mumia,
 Seminis Hyperici,
 Colophonix,
 Mastiches,
 Succini ana drachmas sex,
 Picis navalis,
 Boli Armenæ,
 Farinæ volatilis,
 Thuris ana unciam unam semis,
 Sanguinis Draconis uncias duas.

Fiat lege artis Emplastrum, Decoctum superius & Mucilaginem cum Oleo rosarum ad humiditatis aqueæ consumptionem coquendo, dein Ceram cum Colophonia & Pice liquatam atque colatam, Terebinthinam & Oleum Mastichinum, nec non reliqua in pulverem redacta permiscendo.

Emplastrum hoc catagmaticum vires habet insignes ad fracturas ossium sanandas: Eorum enim coalitum iuvat, & accelerat, callum, quo simul agglutinantur, auget, calorem partis nativum fovet, & humorum fluxiones sistit.

Contra Zvvelferi modum parandi notat Welſchius, quòd: 1. olei mastichini, & mucilaginis femin. cydon. pondus diminuerit; 2. lithargyri dosim auxerit; 3. oleum rosar. chamæpit. hyperic. & alia cum odoris & virium perditione coquat; 4. mastichen non solutam addat; 5. omnia denique una vel altera ebullitione iterum, cum præcipuarum virium, si quæ adhuc superstites essent, iactura coquat &c. Welſchius autem talem modum proponit: ꝛ. Olei omphacin. ꝛviii. lithargyr. aur. ꝛij. (melius tamen esset, ꝛvj. vel etiam ꝛviii. sumere,) decoctum mucilaginosum ex radd. lymphyti maj. alth. plantag. & fem. cydon. præscripta quantitate in aqua fabror. factum; coq. ad consistentiam de-

bitam, cui add. ceram, picem naval. & colophon. per se liquata & colata, deinde terebinthinam, in qua soluta sint mastich. ꝛj. ꝛvj. (licet etiam posset in pulvere addi,) & denique reliqua omnia in pulverem tenuissimum redacta, etiam succum acaciæ, qui s. a. cum reliquis æquè benè potest pulverilari; it. gluten visci querni Veneti alternatim cum pulveribus admiscetur; rosarum pondus ad ꝛj. augeri potest, propter oleum rosarum præscriptum, pro quo sumimus oleum omphacinum.

EMPLASTRUM CERO-NEUM NICOLAI.

ꝛ. Picis Navalis,
 Cere ana uncias duas, drachmas tres,
 Sagapeni uncias duas,
 Ammoniaci præp.,
 Terebinthinæ,
 Colophonix,
 Croci ana unciam unam, drachmas tres,
 Aloës,
 Thuris,
 Myrrhæ ana unciam unam,
 Opopanacis præpar.
 Styracis calamitæ præp.
 Galbani præpar.
 Mastiches,
 Aluminis,
 Foenugræci ana drachmas sex,
 Styracis liquidi,
 Bdellii ana drachmas tres,
 Lithargyri drachmam unam semis.

Cere cum Pice & Colophonia liquatæ atque colatæ additur Styrax calam. cum Styrace liquido & Terebinthina liquefactus, ut & Sagapenum, Galbanum, Opopanax & Ammoniacum, cum pauxillo aceto distemperata, ac cætera in pulverem redacta.

Valet ad dolorem scapularum & thoracis à frigore ortum ducentem, lienis durtiem emollit, aquam intercutem à frigida jecoris intemperie natam sanat, ac uteri vitii ex simili causa ortis prodest, lumborum, pudendorum, vesicæ, ac renum frigus vi suâ calefaciente dissipat, ossium fracturis & luxationibus prodest, concoquit, mollit, carnesque procreat.

In hoc quoque Emplastro Welschius diversorum ingredientium pondus à Zvvelfero mutatum, styracis in terebinthina liquationem in grumos inde fatiscantis, mastiches in pulvere additionem, gummium in vino solutorum intermissam colationem, nec non in pultis forma admixtionem &c. culpat, ipse verò talem parandi modum proponit: ℞. picis naval. ceræ ana ℥ij. ℥iij. terebinthin. ℥j. colophon. ℥j. ℥iij. liquefiant & colentur; dein ℞. sagapen. ammoniac. opopanac. galban. solve in vino vel aceto, cola, & iterum inspissa; tum ℞. aloën, thus, myrrham, mastichen, alumen, fœnugræcum, bdellium, lithargyrum, crocum, in pulverem redacta, & juxta cum gummibus liquatis immisce; ultimo cum refrigerari incipit, add. styracem calam. cum terebinth. ℥iij. & styrace liq. prius in mortario calido unita. F. s. a. Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM SEU EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS DICTUM.

℞. Decocti mucilaginosi rad. Althææ,
Sem. Lini,
medii cortic. Ulmi,
Fœnugræci ana
uncias quatuor semis,

Olei Chamæmelini,
Liliorum,
Anethi ana unciam unam semis,
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni ana preparat. unciam semis,
Ceræ novæ uncias viginti,
Crocii drachmas duas,
Terebinthinæ uncias duas.

Fiat secundum artem Emplastrum, Mucilaginem cum Oleis sufficienter coquendo, Gummiæque cum Terebinthina soluta, Ceram & Crocum pulverisatum addendo

Maximarum in emolliendo est virium, pblegmonas sanat, & saniem ruptorum apostematum abstergit.

Nota, in defectu mediani corticis Ulmi, Fœnugræci pondus duplicari posse.

Welschianus parandi modus talis est: Mucilagine coquantur cum oleo simpl. vel oleo lilior. alb. deinde liquetur cera, tum addatur terebinthina cum

gummibus solut. colat. & inspissatis, it. pulvis croci parum cum spiritu vini solutus, vel etiam solus.

EMPLASTRUM DIACHYLON MAGNUM MESUÆ.

℞. Lithargyri libram unam,
Olei Chamæmelini,
Irii,
Anethini ana uncias octo.
Mucilaginis sem. Lini,
Fœnugræci,
Althææ,
Decocti Ficum pinguium,
Uvarum passiarum,
Ireos,
Scillæ,
Ichthyocollæ,
Oesypi ana drachmas duodecim,
Terebinthinæ uncias tres,
Resinæ Pini,
Ceræ flavæ ana uncias duas.
Fiat secundum artem Emplastrum.

Inflammata & dura sedando, emolliendo, ac digerendo magis est efficax sequenti, ideoque Magnum dicitur. Vigoris tamen ad omnia ista efficacius.

In Zvvelferiano parandi modo taxat Welschius: 1. olei chamæm. & aneth. coctionem, & ita virium perditionem; 2. oesypi in Classe preparatorum ab eo rejecti admixtionem; 3. pulveris ireos cum succo permutationem, cum tamen is apud nos haberi queat, succus scillæ autem non facile, cujus tamen pulverem non sumit; 4. mucilaginis ficuum adhibitionem, cum tamen in Emplastro de melilotto pulpam commendet; 5. aceti additione desiderata in hoc emplastro albedinis in fuscum mutationem. Modus autem Welschianus est, ut lithargyri ℥iij. cum oleo simpl. & mucilag. ac succis coquantur ad consistentiam debitam, deinde admisceantur cera, resina, terebinthina & oesypus per se simul liquata & colata, fiatque f. a. addendo ultimo pulpas ficuum & passularum ad debitam consistentiam prius excoctam.

EMPLASTRUM DIACHYLON PARVUM MESUÆ.

℞. Lithargyri uncias sex,
Olei veteris clari libram unam,

Deco-

Decocti feminis Hyofcyami unciam unam femis,
Lini,
Mucilaginis rad. Althææ ana unc. duas,
Pfylli uncias quatuor.
Fiat ex arte Emplastrum.

Ufus ejus est in inflammationibus ac tumoribus validis: Eos namque digerit & maturat.

EMPLASTRUM DE FULIGINE.

℞. Theriacæ Andromachi,
Mithridatii ana unciam femis,
Fermenti,
Terebinthinæ ana uncias duas,
Mellis Rosati simplicis unciam unam femis,
Butyri recentis uncias duas,
Salis communis unciam unam,
Fuliginis Camini unciam unam femis,
Saponis Veneti uncias quatuor,
Crocī drachmas tres,
Vitellorum ovorum numero quatuor.
Fiat lege artis Emplastrum.

Emplastro hoc Augustani Læmiatri ad maturandos bubones ac anthraces pestilentes, extrahendum venenum, atque mitigandos ex inflammationibus subortos dolores felicissime quondam utebantur.

EMPLASTRUM GRISEUM, sive DE LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis Calaminaris præparati unciam unam,
Lithargyri uncias duas,
Cerussæ unciam femis,
Tutiæ drachmam unam,
Terebinthinæ unciam unam femis,
Ceræ albæ uncias tres,
Sebi Cervini uncias quatuor,
Thuris electi drachmas quinque,
Mastiches drachmas tres,
Myrrhæ drachmas duas,
Camphoræ drachmam unam femis.

Confice secundum artem, Sebo, Terebinthinæ & Ceræ liquatis, post aliqualem refrigerationem, reliquorum pulverem immiscendo.

Ulcera explet, siccatur, & cicatrice claudit.

EMPLASTRUM AD HYDROPEM.

℞. Stercoris Columbini aceto macerati libram unam,
Succi Ebuli uncias duas,
Mellis libram femis,
Sulphuris vivi unciam unam,
Nitri unciam femis.
Coquantur omnia ad spissitudinem; postea addantur
Pulveris rad. Ireos uncia una,
Enulæ,
Baccarum Lauri,
Anethi,
Florum Chamæmeli ana drachmæ sex,
Semin. Nasturtii drachmæ duæ,
Farinæ Fabarum uncia una femis,
Sebi Cervini libra femis,
Terebinthinæ uncia quatuor femis,
Ceræ flavæ quantum sufficit.
Fiat s. a. Emplastrum.

Eo quondam crebrò usi sunt celeberrimi Medici Patavini, Joannes Baptista Montanus & Aloysius Bellacattus, tanquam experto ac valde probato ad hydrope remedio, nec nos inefficax deprehendimus.

In Zvvelferi modo Welschius vituperat, quòd: 1. semen nasturtii omiserit; 2. radices enulæ coxerit in vino, quas tamen in Syrupò aper. Mind. & de artemis. distillationi commiserit, & hoc pacto meliores partes hic perdiderit; 3. postquam addidit pulverem ireos, baccar. lauri, aneth. & fl. chamæm. una cum melle, terebinth. ac sebo cerv. iterum coctionem, seu unam vel alteram ebullitionem instituerit, qua, quicquid reliquum est de viribus, disperdi necesse sit. Ipse vero ex præscripta compositione non posse fieri emplastrum justæ consistentiæ, sed rectius ex tempore cataplasma inde à Medico præscribi, arbitratur; id quod etiam de sequenti ischiadico statuit. *Cum hic de Emplastris agatur, nec Cataplasma desideretur, ad justam consistentiam obtinendam, ceram olim non præscriptam addere placuit.*

EMPLASTRUM ISCHIA-
DICUM.

℞. Gummi Galbani,
Sagapeni,
Castorei ana unciam semis,
Euphorbii drachmam unam,
Seminis Lini,
Ceparum,
Erucæ ana drachmas duas,
Pulpæ Scillæ,
Stercoris columbini ana drachmas tres,
Ceræ flavæ unciam unam semis,
Fermenti acris,
Olei Lini ana quantum satis.

Pulpam Scillæ cum Stercore col. Fermen-
to, & Oleo Lini coquendo, ad partium
aquosarum exhalationem, postea ceram in
eo liquando, & tandem his ab igne remo-
tis galbanum cum pauca terebinthina solu-
tum, nec non reliquorum pulveres adden-
do fiat Emplastrum.

*Commendatur illius virtus ad humores,
à cerebro & partibus superioribus ad co-
xam destillantibus, exsicandos, vel attractos
è profundioribus istis locis discutiendos, at-
que ita dolores ischiadicis placandos & au-
ferendos.*

EMPLASTRUM MAGNE-
TICUM ANGELI SALÆ.

℞. Gummi Sagapeni,
Ammoniaci,
Galbani ana præp. uncias tres,
Terebinth. Laric.
Ceræ ana uncias quatuor semis,
Magnetis Arsenicalis uncias tres,
Terræ Vitrioli lotæ sive Colcotharis e-
dulcati unciam unam,
Olei Succini uncias duas.

Gummi cum Terebinthina & Cera lique-
scant, addendo dein pulverem Magnetis
Arsenicalis & Colcotharis, & tandem O-
leum Succini. Fiat Emplastrum.

Præparatio Arsenicalis Magnetis hæc
est:

℞. Antimonii crudi,
Sulphuris flavi,
Arsenici crystallini ana uncias duas.

Pulveriscentur omnia subtiliter & in vase
vitreo in arenam calentem imponantur,
& tandiu in illa relinquuntur, donec ma-

teria illa omnis colliquecat, studiosè à
fumo sibi cavendo, id quod inde cogno-
veris, si materia ferreo stylo tacta illi
adhæserit, & Terebinthinæ instar duci
possit.

*Emplastrum hoc anthracibus pestilenti-
bus dextrè adplicatum, eos maturat, rum-
pit, & venenum attrahit, longè aliis Em-
plastris huic usui destinatis meritò antefe-
rendum. Vide nostrum Mindererum de
Chalcantho cap. 7. D.D. Frider. Hoffman-
num in Methodo Med. pag. 427. & Cla-
vem pharmac. Schröd. pag. 72. ut & Go-
dofr. Schulzii appendicem Scrutinii cinna-
bar.*

Frustra in hoc Emplastro gummium in aceto
solutorum inspissationem, quòd subtiliores partes
sic exhalent, improbare Zvvelferum, Welschius 1.
animadvertit, cum quæri adhuc possit, an vires e-
molliendi, attrahendi, discutiendi, & maturandi in
illis partibus resideant; olea verò eorundem ad hoc
efficacissima sint, nec pereant tamen inspissatione,
quia non simplici destillatione aut coctione extra-
hantur, sed fortiorem ignem & retortam deside-
rent; 2. terram vitrioli à sublimatione salis ammo-
niaci cum vitriolo calcinato relictam & nullo mo-
do lotam vel edulcoratam rejicit, & Zvvelferum
hic authorem emplastri, qui est Angelus Sala, non
Mindererum sequi debuisse, sicque caput mortuum
vitrioli intelligendum esse monet; 3. sagapeni &
galbani tempore hyberno pulverisationem tradere
Zvvelferum, quod omnium confessione fieri ne-
queat; 4. pondus terebinth. & ceræ ab eodem abs-
que necessitate immutari. *Ubi obiter notare lice-
at: 1. gummium istorum depurationis causâ in ace-
to solutorum inspissatio licet reprehensionem frustra u-
trique subeat, in partibus tamen istis subtilioribus ex-
halantibus, si maximè servari possint & debeant, dis-
cutiendi &c. vires non minus ac in remanentibus
inveniri; 2. quamvis colcothar sive caput mortuum
vitrioli dictum non malè in hoc emplastrum recipia-
tur, ipsum tamen Ang. Salam terram suam vitrioli
cum sale ammoniaco parasse, atque ita Mindererum
nostrum nihil contra intentionem Authoris egisse, ejus-
dem anatomia vitrioli tract. 1. cap. 6. & 7. clarè sa-
tis testatur; 3. sagapenum & galbanum tempore
hyberno in pulverem redigere non est impossibile, quod
quisvis, cui experiri lubet, facile deprehendet.*

EMPLASTRUM DE MI-
NIO VIGONIS.

℞. Olei Rosati libram unam semis,
Myrtini,

Unguen-

Unguenti Populei ana uncias quatuor,
 Pinguedinis Gallinæ uncias duas,
 Porcinæ uncias septem,
 Sebi Castrati,
 Vaccini ana libram semis,
 Lithargyri Auri,
 Argenti ana unc. tres semis,
 Minii uncias tres,
 Cerussæ,
 Terebinthinæ ana uncias quatuor,
 Ceræ quantum sufficit.

Fiat Emplastrum secundum artem, Olea cum Lithargyro, Cerussa & Minio leniter coquendo, & cætera dein in eis liquefaciendo & permiscendo.

Vulnera & ulcera antiqua atque maligna curat.

ALIUD NICOLAI MASSÆ.

℞. Minii libras duas,
 Olei Rosacei uncias viginti,
 Picis navalis uncias quatuor,
 Terebinthinæ uncias duas,

Fiat Emplastrum, Oleum cum Minio ad debitam consistentiam coquendo, & Picem cum Terebinthina liquatam & colatam ei permiscendo.

Commendatur ad vulnera pectoris penetrantia & ad ulcera antiqua, ac difficilis consolidationis. Massa parte 2. fol. 96.

Welschius hinc pro oleo rosaceo saltem simplex aut myrtini pondus auctius sumit, & lithargyri ac cerussæ æquale pondus, respectu oleorum & pinguedinum, nec non pro unguento populeo pinguedinem porcinam, scil. ne vires illorum coctione pereant; quas tamen præsertim tantillulas in hoc Emplastro, vulneribus & ulceribus tantum dicato vix necessarias esse, ipse usus comprobat.

In altera compositione Massæ, minii coctionem Zvvelferianam cum aceto destill. improbat Welschius, cum sic colorem rubrum perdat & nigrescat, ut ut lento igne & agitatione continua paretur, aut in fine demum minium addatur, quia emplastrum si semel nigricans productum fuerit, nunquam in colorem rubrum mutabitur.

EMPLASTRUM NI- GRUM.

℞. Colophonix,
 Resinæ,
 Picis navalis,
 Ceræ albæ,
 Vitrioli Romani,

Cerussæ,
 Olibani,
 Myrrhæ ana uncias octo,
 Mastiches,
 Terræ figillatæ,
 Sanguinis Draconis,
 Lumbricorum præparatorum,
 Camphoræ ana unciam unam,
 Mumixæ,
 Lapidis Magnetis præparati,
 Vitrioli albi,
 Corallii rubri ana uncias duas,
 Axungix Ardeæ unciam unam,
 Thymalli uncias tres,
 Olei Ovorum uncias duas,
 de Spica unciam unam,
 Juniperi ex granis uncias tres,
 Rosarum uncias septem.

Fiat Emplastrum secundum artem, Colophoniam, Resinam, Picem & Ceram invicem liquando & colando, dein Olea & Axungias, ut & reliqua pulverisata immiscendo.

Perquam efficax ad recentia vulnera & puncturas,

EMPLASTRUM OPODEL- TOCH D. D. MINDERERI.

℞. Ceræ novæ mundissimæ libram unam,
 Terebinthinæ Venetæ claræ libram semis,

Olei Hyperici,
 Myrtini ana unciam unam semis,

Gummi Elemi uncias tres,

Ammoniacy,

Galbani,

Opopanacis ana præparati
 drachmas tres,

Colophonix drachmas sex,

Mumixæ selectæ,

Succini albi ana drachmas duas,

Olibani,

Mastiches,

Sanguinis Draconis,

Sarcocollæ à recrementis purgatæ ana
 drachmam unam semis,

Aloës hepaticæ drachmam semis,

Myrrhæ drachmam unam,

Lapidis Magnetis præparati drachmas
 sex,

Croci Martis ex arte sine corrosivo concinnati,

Tutiæ præparatæ ana unciam unam,

Lapidis Calaminaris præparati uncias quinque,

Lithargyri Auri unciam unam,

Colcotharis indulcati, seu Terræ Vitrioli mortuæ ac dulcificatæ unc. duas,

Succi Alchymillæ,

Symphyti,

Veronicæ,

Pyrolæ,

Saniculæ,

Consolidæ mediæ, vel Saracenicæ,

Telephii,

Nicotianæ,

Numulariæ, aut Fol. quercus ana unciam unam.

Olea cum Succis coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem; postea additis Cera & Colophoniâ invicem liquatis ac colatis, ut & post factam ab igne remotionem & aliqualem refrigerationem, Gummibus cum Terebinthina solutis, atque reliquis in pulverem redactis, fiat lege artis Emplastrum.

Emplastrum hoc magnæ efficacæ est ad vulnera recentia sananda; spicula, tela, cuspides, dummodo ossibus fixi non habeant, itemque pilos, aut quæ vulnere inciderint, extrahit, symptomata vulneribus infensa ac periculosa, si citò applicetur, præcavet, tumores, adfluxusque humorum, qui offensæ parti incumbere solent, reprimit.

Qui mollius habere hoc Emplastrum voluerit, Terebinthinæ ac Oleorum supradictorum quantitatem non nihil augendo, facîle id obtinere poterit.

Zwelferiano in modo Welschius taxat, quod: 1. mumiam omiserit; 2. quædam ingredientia permutaverit, pro oleo hyperici & myrtino oleum terebinthinæ rubrum sumendo; 3. quædam addiderit, ut tacamahacam; 4. ingredientium pondera, v. g. terebinth. galban. opopanac. ammoniac. myrrh. &c. immutaverit; 5. colcotharis ab altris imprægnationem absurde tradiderit; 6. galbani grana fumere suaserit, quod nimis pretiosum esset, nec tanta eorum copia suppeteret, si etiam in externa medicamenta adsumi deberent, &c. Welschianus autem conficiendi modus talis est. ℞. gummi elemi ℥iii. terebinth. Ven. clar. ℥ss. liquefactis simul adde ceræ ℥ij. & colophon. ℥vj. liquentur & colentur, tum add. ol. hyperic. & myrtin. ana ℥i℥. item gummia in aceto dissoluta, colata & inspissata, ac pulveres reliquorum.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM. VIGONIS.

℞. Olei Myrtini,

Rosarum,

Omphacini ana libram unam semis,

Radicum Althææ libras duas,

Rad. & Folior. Fraxini,

Consolidæ minoris.

Foliorum Myrti ana manipulum unum, Radices & Folia contusa, bulliant cum Oleis ad consumptionem humiditatis aqueæ, postea colentur, & addantur invicem liquata:

Sebi Hircini libra semis,

Terebinthinæ uncia duæ,

Ceræ novæ quantum sufficit,

nec non sequentes pulveres:

Myrrhæ,

Thuris ana uncia semis,

Mastiches uncia una,

Lithargyri Auri,

Argenti ana uncia tres,

Boli Armenæ,

Terræ sigillatæ ana uncia duæ,

Minii drachmæ decem.

Fiat Emplastrum.

Perperam hoc emplastrum à Vigone dicitur Oxycroceum, cum Aceto & Croco careat, nomen tamen immutare nolimus, quia ejusdem usus diuturnior sub hoc nomine jam invaluit.

Welschii preparatio hæc est: ℞. mucilag. radd. alth. ℥ij. radd. & fol. fraxini, consolidæ minor. fol. myrti ana Mi. ol. myrtin. ℥i℥. omphacin. ℥iij. coq. ad consumt. humidit. colaturæ add. lithargyri utriusque ana ℥ij. ℥iij. coq. nutriendo ad debitam consistentiam, add. sebi hircini ℥ss. terebinth. ℥iv. ceræ q. s. it. pulv. mastich. myrrh. thuris, bol. Arm. terr. sigill. & minii. F. f. a. Emplastrum.

EMPLASTRUM DIAPHOENICON CALIDUM MESUÆ.

℞. Ceræ uncias duas,

Olei Rosati,

Nardini ana uncias quatuor,

Simul liquentur; deinde

℞. Dactylorum siccorum numero quadraginta,
Panis biscocti,
Carnis Cydoniorum ana unciam unam.
Coquantur in Vino odorato & redigantur in pulpam, quæ ad debitam consistentiam perducta misceantur superioribus; addendo denique sequentia pulverisata:
Mastiches,
Thuris,
Absinthii Romani ana drachmas duas semis,
Ligni Aloës,
Macis,
Myrrhæ,
Aloës lotæ,
Spicæ Nardi,
Acaciæ,
Galix Moschatæ,
Trochiscorum Ramich,
Calami aromatici ana drachmam unam,
Ladani drachmas duas.
Misce. Fiat Emplastrum.

Ventriculum & hepar firmat: Ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam juvat. Id verò, quod frigidum dicitur, ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborare, coctionemque adjuvare creditur: ob hæc vomitum, choleram morbum, lienteriam ac fluxum hepaticum coërcet.

Reprehenditur hic Zvvelferus à Welschio, quòd: 1. nimis parvam quantitatem dactylorum accipiat, cum eorum quadraginta longè plus quàm uncias sedecim largiantur; pondera ingredientium reliquorum mirè, absque ulla proportione ac ratione permutaverit; 3. oleorum pondera imminuerit; 4. absinthium coxerit; 5. Galix moschatæ resolutionem minùs adcuratè instituerit; ipse autem sequentem modum parandi pònit: ℞. dactylos num. xi. carn. cydonior. ℥i. fiat pulpa cum aceto f. a. cui add. panis biscoct. ℥i. quæ ad debitam consistentiam inspissentur; tum ℞. ol. nardin. rosar. ana ℥iv. ceræ ℥vj. & liquatis immisce pulpam superiorem, & pulverem reliquorum omnium, alternatim per incerniculum, F. Empl. Qua etiam ratione sequens Emplastrum diaphœnicum frigidum parari jubet.

EMPLASTRUM DIAPHOE- NICON FRIGIDUM EJUS- DEM.

℞. Dactylorum maturitati proximorum uncias quinque,

Panis biscocti unciam unam,
Carnis Cydoniorum unc. unam semis.
Coquantur cum Vino austero & redigantur in pulpam, quæ debite inspissata permisceatur cum sequentibus;
℞. Pulv. Styracis calamitæ,
Mastiches,
Ladani,
Florum Acaciarum,
Rosarum rubrarum,
Sandali citrini,
Trochiscorum Ramich,
Myrrhæ,
Ligni Aloës ana drachmas quatuor,
Ceræ uncias quatuor,
Olei Rosacei unc. quindecim.
Fiat ex arte Emplastrum.

EMPLASTRUM DE RHA- BARBARO JOANNIS MANARDI.

℞. Rhabbarbari electi unc. semis,
Aloës hepaticæ unciam unam,
Lixivii fortis libram unam,
Saponis Veneti libram semis,
Ceræ uncias duas.
Decoquantur secundum artem ad justam consistentiam.

Commendatur ad duros tumores, & tophos præsertim in morbo Gallico.

EMPLASTRUM TETRA- PHARMACON GALENI.

℞. Picis nigræ,
Resinæ,
Ceræ,
Adipis Vaccini uncias duas.
Omnia misceantur, liquefiant, & colentur.

Dicitur Mesuæ Basilicon minus, & à Galeni compositione non differt, nisi quòd Oleum pro adipe vaccino Mesuæ substituit. Usus ejus est ad pus movendum, inflammationem leniendam, molliendum, tergendum, & glutinandum: Ob id recentibus capitis & nervosarum partium vulneribus ac ulceribus est aptissimum.

EMPLASTRUM AD
TOPHOS.

℞. Picis navalis,
Colophonix ana uncias tres,
Mucilaginis radicum Althææ uncias
duas semis.
Galbani præpar.
Ammoniaci præp.
Maltiches,
Myrrhæ,
Thuris ana unciam unam semis,
Propoleos,
Visci querni,
Aristolochiæ rotundæ,
Æris usti,
Ceræ citrinæ,
Terebinthinæ ana uncias tres,
Fiat secundum artem Emplastrum, Ceram
cum Colophonia liquando & colando,
dein Galbanum & Ammoniacum cum Te-
rebinthina liquefacta, juxta cum pulvere
reliquorum immiscendo, mucilaginemque
sensim addendo.

*In tumoribus & nodis Gallicis felici suc-
cessu usurpatur.*

In Zvelferi processu carpit Welschius: 1. gal-
bani pulverisationem; 2. maltiches in pulvere ad-
ditionem; 3. non necessariam visci querni in oleo
hyperici solutionem & colationem, cum, quod Ve-
netum est, satis purum sit; 4. mucilaginis althææ
cum pulveribus immixtionem, qua unguentum fie-
ri nequeat; 5. coctionem sub specie diplomatis,
quæ non sit alia quàm coctio aliàs ab ipso rejecta;
ipse verò, præterquam reliquis parandi modus

quòd sit facillimus, mucilaginem jure omitti posse
putat, aut si morosè expetatur, ad crassam confi-
scentiam esse coquendam monet.

EMPLASTRUM TRIA-
PHARMACON MESUÆ.

℞. Lithargyri,
Aceti fortis,
Olei communis ana uncias tres.
Lithargyrus levissimè tritus, moveatur con-
tinuò ad ignem, paulatim adfusis Oleo &
Aceto: vel etiam omnia simul permixta le-
ge artis coquantur.


*Dicitur & Emplastrum de Lithargyro
nutrito Mesuæ. Siccat potentissimè ulcera
difficilia, & fistulas, quæ nondum callum
contraxerint, curat; eoque parotidas cri-
ticas, quæ jam fistulas contraherant, in pue-
ris, adolescentibus, ac mulieribus Galenus
percuravit.*

EMPLASTRUM D.D.
ULMENSIIUM.

℞. Cerussæ subtilissimè tritæ,
Ceræ citrinæ,
Olei Olivarum ana quantum libet.

Coquantur secundum artem, ut fiat Em-
plastrum cineritii ferè coloris.

*Ejusdem cum Emplastro Albo facultatis
existit, & solâ cocturâ, quæ in præsentî va-
lidior esse debet, ab eodem differt.*





CLASSIS DECIMÆ
 SEPTIMÆ,
 CERATORUM PA-
 RANDORUM MODUM
 PRÆSCRIBENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

CERATUM DE AMMO-
 NIACO PETRI FO-
 RESTI.

℞. Ammoniacy præpar. unc. semis,
 Unguenti Dialthææ,
 Emplastri de Meliloto ana
 drachmas duas,
 Furfurum frumenti optimè
 cribratorum unciam semis,
 Pulveris rad. Bryoniæ,
 Ireos Illyricæ ana
 drachm. duas,
 Pinguedinis Anatis,
 Anseris,
 Gallinæ ana drach-
 mam un. semis,

Bdellii,
 Galbani præparat. ana scrupu-
 los duos, grana sex,
 Olei Irini drachmas sex,
 Mucilaginis sem. Fœnugræci,
 Lini ana unc.
 unam semis.

Ceræ uncias duas,
 Terebinthinæ,
 Resinæ Pini ana drachm. sex,
 Mucilagines cum Oleo & Pingue-
 dinibus coquantur ad humili a-
 quosi exhalationem; postea ad-
 dantur Cera & Resina invicem li-
 quata & colata, atque his ab igne
 remotis ac semirefrigeratis, Un-

Hh guen-

guentum de Althæa, & Emplastrum de Meliloto, nec non post reliquorum pulverem, Ammoniacum & Galbanum cum Terebinthina soluta.

Fiat Ceratum.

Malacticum & plurimi usus ac emolumentum est hoc Ceratum in omnibus affectibus externis, digestionem & concoctionem requirentibus; inflammationes sedat, indurata emollit, ulcera detergit, vulnera consolidat, & callum obducit.

In Zvvelferiano modo Welschius: 1. galbani, quod nunquam est sine fordibus, omisam colationem, grana autem ejus, si fuerint pura, nimis pretiosa forent pro usu externo; 2. bdellii in aqua plantag. cujus aquositate Cerata non patiantur, solutionem; 3. Ung. dialth. in quo nonnulla ingredientia partes subtiles continent, quæ sic perduntur, coctionem improbat; ipsam verò reliquam præparationem admittit; ut nempe unguentum hoc cum cera, resina & terebinthina s. a. addantur, ammoniacum etiam & bdellium in pulverem redacta, galbanum autem in aceto solutum & inspissatum jungantur.

CERATUM EX BETONICA.

℞. Terebinthinae,
Resinae Pini,
Cerae flavæ ana uncias duas,
Pulveris Betonicae unc. semis,
Mastiches,
Thuris ana drachmas duas,
Mumia drachmam unam semis.

Fiat, Cerae cum Resina liquatae, colatae ac postea semirefrigeratae addendo Terebinthinam, & reliquorum pulveres, secundum artem Ceratum.

Ad exsiccandos varios humores cerebri, cephalæam, cephalalgiam, catarros, aliosque capitis affectus conducit.

Modus parandi, quem dedimus, idem est cum Welschiano, nisi quod ipsi pulveris betonicae, non ex stipitibus, sed meris herbae foliis, quod aliis civis pharmacopæo solerti in usu est, diligenter mundatis facti, integram unciam admisceri non inconsultum videatur, quo efficacius evadat Ceratum, & colorem adquirat elegantius virescentem. Imò & variis aliis modis pro varia intentione mutari possent.

CERATUM DIACHALCITEOS GALENI, vulgò DIAPALMÆ.

℞. Axungia Porci veteris à membranis per liquationem & colationem purgatae libras duas,

Olei veteris,

Lithargyri triti ana libras tres,

Chalcitidis ustæ unc. quatuor,

Teneriorum Palmae ramorum manipulos quatuor.

Axungia, Oleum & Palmae rami minutim incisi, recentes, vel si exsiccati fuerint, aqua prius macerati, coquantur ad humiditatis aqueae consumptionem, colentur & exprimantur; Colatura cum Lithargyro ad justam consistentiam lento igne redigatur, immiscendo tandem ab igne deposito pulverem Chalcitidis, & rudiculam ex recenti Palmae ramo confectam agitationem instituendo. Fiat Ceratum.

Vere polychreston est hoc Emplastrum, valet ad ulcera dysepulotica, oedemata; articulorum morbis, bubonibus, ambustis, perionibus, ossium fracturis, contusionibus, omnibus denique affectibus, quos rheumaticos vocant, prodest; Fonticulis ligandis destinatum est remedium, quos minimè sordescere aut excrescere permittit.

Cum Ceratum hoc vulgò albicans vel cineritii coloris expetatur, is autem à Chalcitide usta haud

haud impetrari queat, Vitriolum album, sine virium decremento, substitui solet.

In defectu ramorum Palmæ rudicula ex recenti ligno Quercus parata, ut & folia querna sumantur.

Zvvelferum, dum in hujus Emplastri præparatione vitriolum cum lithargyro & oleo coquit, non emplastrum ad albedinem vergens, sed planissime nigrum impetrare, cum Welschius monuisset, ipse modum, nutriendo lithargyrum cum oleo & pinguedine porcina, (in quibus folia palmæ aut quercus prius fuerint incocta,) addendo deinde in pulverem redactam chalcitidem, proponit.

CERATUM PRO HERNIOSIS D. D. NORIBERGENSIUM.

℞. Pulv. Mastiches,
Mumiæ,
Thuris,
Succini,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Aloës optimæ,
Balauftiorum,
Rosarum ana unciam semis,
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ,
Lapis Hæmatitæ ana drachmas sex,
Olei Rosarum uncias tres,
Myrtini,
Mastichini ana unciam unam.

Cum Cera & Resina simul liquefactis & colatis, quantum sufficit, additis Oleis, & pulvere reliquorum, fiat ex arte Ceratum.

Hoc in frequenti usu habuit Clar. Medicus & excellens Chirurgus, D. Volcherus Coiter, quod & hucusque apud nos feliciter herniosis fuit adhibitum.

CERATUM MATRICALE, VEL DE GALBANO.

℞. Galbani præparati unciam unam semis,
Asæ foetidæ unciam semis,
Myrrhæ rubræ drachm. duas,
Bdellii mollis drachm. unam,
Gummi Animæ drachm. tres,
Tacamahacæ drach. quinque,
Matricariæ pulverisatæ,
Artemisiæ ana drachm. semis,
Seminis Dauci scrupulum unum,
Terebinthinæ unciam semis,
Ceræ uncias quatuor.

Fiat Ceratum, Ceræ liquatæ Terebinthinam & Galbanum invicem liquefacta post reliquorum pulverem immiscendo.

Uterum frigidum calefacit, ejus flatus dissipat, doloresque frigidos placat.

Zvvelferus hic animadversionem Welschianam incurrit, ob ponderis nonnullorum ingredientium non necessariam immutationem, & bdellii in aqua matricariæ pro ceratis inconvenientem solutionem; ipse verò Ceratum hoc sic parat: ℞. tacamah. zv. gummi animæ ziiij. asæ foetid. ꝑ. crassiuscule contusa liquefiant cum terebinth. q. f. & colentur per linteum cum expressione, add. galban. in aceto solut. colat. & inspissat. item pulv. reliquorum.

CERATUM SANDALINUM MESUÆ.

℞. Rosarum rubrarum unciam unam semis,
Sandali rubri drachm. decem,
albi,
citrini ana drachm. sex,
Boli Armenæ drachm. septem,
Spodii drachmas quatuor,
Camphoræ drachmas duas,
Olei Rosati libram unam,

Hh 2 Ceræ

Ceræ albæ uncias sex, vel quantum sufficit.

Confice secundum artem Ceram in Oleo liquando, & tandem reliquorum pulveres immiscendo, sandalum prius, & rosas, coloris intensioris gratia, spiritu vini irrorando.

Phtegmonas & calidas intemperies ventriculi & hepatis, atque aliarum partium emendat.

CERATUM STOMACHICUM BURRHI.

℞. Ceræ virginæ uncias octo,
Tacamahacæ uncias quatuor,
Terebinthinæ unciam unam,
Balsami Peruviani,
Olei destillati Menthæ ana
drachm. duas,
Caryophyllor.
drach. unam.

Ceræ cum Terebinthina liquatæ & semirefrigeratæ admisceatur Tacamahaca pulverisata, ac tandem Balsamum cum oleis solutum.

Emplastri hujus communicatio nostro quondam Collegæ, D. D. Balth. Stangio &c. ceu singulare arcanum, atque famosi Francisci Josephi Bur-

rhi inventum debetur. Quamvis autem conditionem volatilitatis, in Emplastris à Burrho, secundum relationem Olai Borrichii in Thom. Bartholini cent. 3. epist. med. 89. requisitam non obtineat, egregias tamen virtutes stomachicas possidere, facile ipsa compositio persuadebit, tum nostra experientia comprobatur. Cera autem *Catholica Burrhiana*, quam Emplastri stomachici titulo quidam insigniunt, variasque ejus descriptiones passim profertur, minus huc referri meretur.

CERATUM STOMACHICUM GALENI.

℞. Rosarum rubrarum,
Mastiches ana drachmas viginti,
Foliorum Absinthii drachmas quindecim,
Spicæ Nardi drachm. decem,
Olei Rosacei libram unam semis,
Ceræ mundæ quantum sufficit.

Cera & Oleum invicem liquentur, & postquam ab igne deposita fuerint, reliqua in subtilissimum pulverem trita immisceantur.

Ventriculum infirmum unà cum hepate roborat, ac horum dolorem à frigida causa lenit, vomitiones compescit, & concoctioni opitulatur.



CLASSIS DECIMÆ SEPTIMÆ
 SECTIO SECUNDA,
 DE
 MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

CERATUM CAPI-
 TALE.

℞. Sandaracæ,
 Thuris,
 Mastiches,
 Ligni Aloës,
 Sandali rubri,
 Rosarum rubrarum ana drachmam u-
 nam,
 Cum Ladano, Cera, & Resina ana quan-
 tum sufficit, fiat Ceratum.

Ad capitis fluxiones sistendas conducit.

CERATUM CERINE
 CTESIPHONTIS.

℞. Cerae citrinæ,
 Terebinthinæ,
 Olei antiqui,
 Salis Nitri ana libram semis.
 Fit simplici modo, liquando Ceram, Tere-
 binthinam & Oleum, tandem Nitri puri
 pulverem immiscendo.

*Exsiccat humores tumorum omnium
 corporis partium, & præsertim scroti. Vid.
 Galenus lib. 6. de compos. medic. per gen.
 cap. 16.*

DIADICTAMNU SEU
 SACRUM GALENI.

℞. Olei veteris libras duas semis,
 Lithargyri libram unam, unc. semis,
 Æruginis unciam unam,
 Squamæ Æris drachmas sex.

Colophonix uncias sex, drachmas
 duas,

Pollinis Thuris,
 Galbani ana unciam unam semis,
 Ammoniaci uncias duas,
 Æris usti,
 Propoleos,
 Aloës ana unciam unam,
 Diphrygis,
 Gentianæ ana drachmas sex.
 Aristolochiæ rotundæ,
 Dictamni Cretensis ana unciam unam,
 drachmas duas,
 Cerae drachmas viginti quinque.

Confice in hunc modum:

Lithargyrum cum Oleo mixtum coques,
 usque dum probè coierint, continuo agi-
 tando, & additis Æruginæ ac Squamâ æ-
 ris, ferveant aliquantulum; ab igne remo-
 tis immitte Colophoniam cum Cera liqua-
 tam, ac tandem reliqua in pulverem re-
 ducta.

*Prodest ad vulnera recentia, nervo-
 rum præcisiones, vetera ulcera, quæ cicatri-
 cem non facile admittunt, abscessus, stru-
 mas, furunculos, durities: tela, aculeos &
 ossa educit: nec non ad cujuslibet virulentæ
 bestix ictus efficax existit.*

Welschianus modus parandi est, nutrire lithar-
 gyrum cum olei æquali pondere, deinde addere ce-
 ram & colophoniam simul liquata, it. gummi am-
 moniacum & galbanum in aceto soluta ac inspissata,
 tandem & reliqua in pulverem reducta.

CERATUM DE GRATIA
DEI NICOLAI MY-
REPSI.

℞. Terebinthinæ libram semis,
Resinæ libram unam,
Cerae albæ uncias quatuor,
Mastiches unciam unam,
Verbenæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ ana manipulum unum.

Ceram & Resinam invicem liquando, post-
ea Terebinthinam, & reliquorum pulveres
immiscendo, fiat Ceratum.

*Sordida repurgat, inflammata lenit,
durata mollit, vulnera consolidat, nervo-
rum incisiones glutinat, & furunculos mi-
tigat.*

Simplicem hanc parandi rationem commen-
dans Welschius, nec ponderis immutatione, quam
Zvvelferus adducit, neque extractorum betoni-
cæ &c. quibus æquè ac coctione partes subtiles de-
cedere in Classe Extractorum ipse fatetur, additio-
ne opus esse animadvertit.

CERATUM ISIDIS EX
GALENO.

℞. Cerae albæ drachmas quinquaginta,
Squamæ Æris,
Æruginis,
Aristolochiæ,
Thuris,
Salis Ammoniaci,
Gummi ammoniaci,
Æris usti ana drachmas quatuor,
Aluminis usti drachmas tres,
Myrrhæ,
Aloës,
Galbani ana drachmas sex,
Olei veteris uncias quinque.

Cerae cum Oleo liquatæ reliqua in pulve-
rem trita misceantur.

*Usurpatur ad fœda ulcera & fistulas,
carnem putridam absorbit, ac fœdam ulce-
rum antiquorum, & quæ mali moris sunt,
saniam exsiccat & abstergit.*

1. Zvvelferi inutilem aluminis usti, & 2. ce-
ræ citrinæ, de cujus partibus subtilibus & fragran-

tibus in animadvers. ad Ung. anodyn. p. 338. & ali-
bi ipsemet agit, damnosam coctionem; 3. galbani
puri, quod nunquam reperiri supra dictum est, fru-
straneam additionem; 4. galbani & gummi am-
moniaci intermissam colationem Welschius repre-
hendit, & Ceratum hoc seq. modo conficit: oleum
& ceram simul liquando, deinde alternatim immi-
scendo gummia aceto soluta, colata & inspissata, ac
pulveres reliquorum. Emplastrum hoc vocatur
etiam viride.

CERATUM OESYPI
MESUÆ.

℞. Olei Chamæmelini,
Iriani ana uncias sex.
Mastiches unciam unam,
Spicæ Nardi drachmas duas semis,
Crocii drachmam unam semis,
Terebinthinæ unciam unam,
Resinæ unciam semis,
Oesypti uncias decem,
Cerae quantum satis est.

Fiat lege artis Ceratum.

*Emollit, lenit, concoquit, & maturat,
duros tumores ac tophos membrorum dige-
rit, crudosque abscessus maturat. Phila-
grii ad prædicta omnia efficacius; quod ita
se habet:*

CERATUM OESYPI
PHILAGRII.

℞. Crocii drachmas quinque,
Bdellii,
Mastiches,
Ammoniaci,
Aloës,
Styracis liquidi ana drachmas septem,
Cerae flavæ libram unam,
Terebinthinæ unciam unam semis,
Medullæ cruris Vaccaë,
Adipis Anseris ana drachmas quindecim,
Oesypti libram unam semis.

Fiat, Ceram, Medullam & Adipem li-
quando, pulveres ac tandem Styracem &
Ammoniacum cum Terebinthina immi-
scendo.



CLASSIS DECIMÆ
 OCTAVÆ,
 PRÆPARATIONES
 QUORUNDAM SIMPLICIUM,
 QUORUM IN HOC OPERE
 MENTIO FACTA AUT ALIAS
 USUS EST, DILUCIDANTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

ADIPUM PRÆPARATIO.

Adeps quivis cūm rarò, aut nunquam purus esse solet, sed sanguine aliisve recrementis pollutus, non immeritò præparationem subire tenetur. Unde à membranulis & venulis liberatus multoties aquâ lavetur, donec ea non ampliùs inficiatur, postea leni calore ab adhærente humiditate aquea liberetur, & post liquationem coletur.

ÆRIS USTIO.

Æris bractæ in fictile immitantur, interposito inter singulas lamellas Salis communis, aut Sulphuris pulvere, atque sic stratum super stratum paretur, quod igne sufficienter uratur: calx vel cinis relictus aquâ calidâ sæpius adfusâ edulcoretur; qui rubicundus evadit à Sale vel Nitro, niger autem, si cum Sulphure præparetur.

AGARICI PRÆPARATIO.

Nihil aliud est apud nos, quàm Agaricum Trochiscatum, quod hac ratione ab adhærentibus multis inutilibus particulis liberatur, commodiori trituræ inservit, & viribus augetur; ipsa verò præparatio descripta habetur supra fol. 137.

ALOES LOTIO.

Cùm Aloë, quàm pura etiam videatur, rarò absque heterogenearum particularum consortio reperiatur, præparationem sive improprie dictam lotionem utique deponit, quæ aquâ, in qua totam dilui posse experientia testatur, commodè peragitur. Itaque Aloë Socotrinæ quantum volueris, superfunde aquæ pluvialis destillatæ quantum satis est, stent in leni calore, sæpiùs movendo, donec Aloë soluta fuerit, separetur à fæcibus, colatura clara inspissetur in Sole vel loco calido ad justam crassitiem.

Solemus etiam parare cum succo Rosarum, ut videre est in descriptione Pilularum de Aloë rosata, superiùs fol. 71.

ALUMINIS USTIO.

℞. Aluminis quantum volueris; ponatur in fictile novum, & tandiu uratur, donec totum alumen, spiritibus expulsis, (quos alembico imposito qui colligere voluerit, per nos, eorum haud indigos, & ideo nec rem adeò levis pretii tam religiosè & laboriosè comparare studentes, colligat licet,) porosum & quasi spumosum evaserit.

AMMONIACI GUMMI PRÆPARATIO.

Gummi Ammoniacum in Aceto leni calore liquatur & colatur, ac postea Acetum leniter coquendo iterum separatur.

Eadem est præparatio

GALBANI,
OPOPANACIS;
SAGAPENI.

ARI RADICUM PRÆPARATIO.

In præparatione Radicum Ari quilibet per nos suo abundet sensu. Nos intensam ejus acrimoniam, si vel sola inprimis, vel aliorum admixtione non retusa radix est usurpanda, veriti, præparare eam, vel saltem hoc respectu, nulli dubitamus; cùm benè observante id Cl. D. Daniele Ludovici in Pharmac. sua, pag. 485. etiam exsiccata & vetustior deglutientium fauces laceffere haud desinat. Radices itaque Ari optimè mundatæ tessellatimque incisæ, mactentur in Vino albo, spatio viginti quatuor horarum, postea effundatur Vinum per inclinationem, & ita repetatur, secundâ & tertiâ vice, semper adfundendo novum Vinum; Tunc exsiccantur radices, serventurque ad usum. Qui verò non retusas in radicibus istis vires expetit, & aliorum conubio salinarum acrium spicula discontinuando mitiores tantùm reddere voluerit, ille non simpliciter radices exsiccando, sed easdem priùs ab exteriori pellicula liberando, opus peragat. Et sic utroque modo præparatæ in usum trahi poterunt.

ASEL-

ASELLORUM PRÆPARATIO.

℞. Afellorum elotorum, sive Millepedarum quantum volueris; moderato calore exsiccentur & pulverisentur, postea imprægnentur Vino Malvatico, quantum imbibere possunt, iterumque exsiccentur, qui irrorationis & exsiccationis labor tertiâ vice repetatur.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Liquata Bolus in aqua pura agitetur, & aqua tenuissimo polline saturata turbidaque facta effundatur, ac nova superinfusa aqua labor toties repetatur, donec clara remaneat, lapilli autem & arenulæ in fundo solæ hæreant. Tandem pulvisculus ita decantatus paulatim subsidere permittatur, atque, effusa aqua, exsiccetur. Aquam autem rosaceam, Acetum, Vinum, similemve liquorem medicatum huic operi sine necessitate adhiberi, censemus.

CERUSSÆ LOTIO.

℞. Cerussæ quantum volueris; pulverisetur, & in aquæ sufficienti quantitate diluatur, & decantetur; relictis partibus crassioribus in fundo; resideat per noctem, postea separetur aqua per inclinationem, & materia residua exsiccetur, reponaturque ad usum.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

In vase terreo aliquandiu calcinatur, ut sulphur, si quod insit conjunctum, comburatur, &

Chalcitis in pulverem facilius abeat. Cujus tamen locum ut plurimum Vitriolum martiale ad rubedinem calcinatum supplere solet.

CHALYBIS PRÆPARATIO EX ACETO.

℞. Limaturæ Chalybis quantum volueris; adfundatur Aceti Vini acerrimi tantum, ut tota eo madefiat, stent in loco calido tamdiu, donec limatura iterum sit exsiccata, postea pulverisetur; & sic septies reiteretur: Postremò teratur supra Porphyritem & servetur usui.

CHALYBS CUM SULPHURE.

℞. Limaturæ Chalybis quantum volueris; quæ cum pulvere sulphuris citrini stratificata calcinetur: Hanc calcinationem semper addito novo sulphure toties repete, donec Chalybs liquecat; tandem forti igne Sulphure consumto, super Porphyritem lævigetur pro usu.

Si quis faciliori modo Chalybem integrum candentem, sulphuræ massæ intrudendo, calcinare, & hoc peracto, ad sulphuris adhærentis omnimodam combustionem, ulterius igni exponere voluerit, illi per nos id liberum esto.

COLCOTHARIS INDULCATIONI PRÆPARATIO.

Colcothar ad rubedinem calcinatum, vel Caput mortuum Spiritûs Vitrioli abluitur aquâ communi toties, donec omnis

falsedo, & acrimonia prorsus absumpta fuerit, deinde exsicceetur ad usum.

COLOCYNTHIDIS PRÆPARATIO.

Nobis nulla alia est, quàm Trochiscorum Alhandal compositio, quæ supra videnda est fol. 138.

CORIANDRI PRÆPARATIO.

Coriandri semina modico Aceto irrigantur, deinde siccantur, & reponuntur.

CORNU CERVI PRÆPARATIO.

Cornu Cervi vasi figulino imponitur, deinde in fornace ad albedinem ustum & postea pulverisatum in lapide Porphyrite minutissimè cum aqua Rosacea teritur, & exsicceatur.

CRANII HOMINIS PRÆPARATIO.

℞. Rasuram Cranii humani violentâ morte peremti, ab omni immunditie & pinguedine liberati quantum volueris, contunde, & cum aqua Liliorum convallium minutissimè teratur, postea exsicceatur.

DENTIUM APRORUM PRÆPARATIO.

℞. Dentium Aprorum pulverisatorum quantum volueris, conterantur cum sufficienti quantitate

Aquarum Cardui Mariæ,
Taraxaci,
Papaveris erratici,
Scabiosæ,

donec in tenuissimum pollinem abeant, qui exsicceetur.

EBORIS, SEU ANTISPODII PRÆPARATIO.

℞. Eboris selecti in tenues lamellas seu frustula dissecti libram unam: id in fictili mundo, quod in summitate nonnihil apertum sit, ne Ebur inter urendum nigrescat, in fornace figuli aut alio forti calore ad perfectionem, id est, albedinem calcinetur, tandem cum aqua Rosacea lævigandum & exsicceandum.

ELATERII PRÆPARATIO.

Succus fructûs Cucumeris sylvestris maturi digeritur in Balneo Mariæ, usque dum clarescat, separatur à fæcibus & inspissatur.

ESULÆ RADICUM CORTICUM PRÆPARATIO.

Esulæ radices benè mundatas infunde vel irrorata tridui spatio in Aceto Vini acerrimo, deinde exsiccentur, & serventur usui.

EUPHORBII PRÆPARATIO.

Euphorbium subtilissimè pulverisatum cum sufficienti quantitate Olei Amygdalorum dulcium teritur, massa postmodum illa Pomo Citrio vel Cydonio excavato inditur, pastâque panis obvolvitur, atque sic in clibano coquitur. Euphorbium deinde sic præparatum vase vitreo benè obturato reconditur.

HEL-

**HELLEBORI ALBI ET
NIGRI PRÆPARA-
TIO.**

Radices Hellebori albi & nigri, demtâ ligneam medullâ, triduo in Vino Cydoniorum macerentur, loco tepido, postea exsiccentur ac reponantur.

Alioquin radices sic maceratæ Pomo demum Cydonio infiguntur, quod pastâ panis obvolutum, in clibano coquitur ad sufficientiam, radices postmodum exemptæ siccantur, & in usum adservantur.

**LACCÆ PRÆPARA-
TIO.**

Lacca crassiusculè trita aquâ fontanâ lavetur, pistillo semper agitando, quoad clarescat: quod refedit, coletur & siccetur.

**LAPIDIS LAZULI PRÆ-
PARATIO.**

Lapis Lazuli minutissimè tritus toties aquâ abluitur, teritur, & agitatur, donec aqua nullum ampliùs vel colorem vel etiam saporem induerit; id verò quod in aqua subsidet, exsiccet pro usu.

**LAPIDIS MAGNETIS
PRÆPARATIO.**

℞. Succus Aristolochiæ rotundæ,
Sabinæ ana unc. quatuor,
Serpentariæ uncias duas.
Cum his succis successivè imprægnentur Magnetis electi in pulverem redacti uncia quatuor; & exsiccentur.

**LUMBRICORUM PRÆ-
PARATIO.**

Lumbrici cum Vino toties lavantur, donec omnem impuritatem deposuerint, deinde siccantur.

**MANDIBULARUM LU-
CII PISCIS PRÆPARA-
TIO.**

Fit, ut antegressa dentium Aprorum.

**MEZEREI PRÆ-
PARATIO.**

Folia Mezerei macerentur horis viginti quatuor in Aceto acerrimo, postea in umbra siccantur, ac adserventur.

**MYRRHÆ PRÆPARA-
TIO.**

Myrrha in Vino leni calore dissoluta, adhuc calens per linteum transcolanda est.

Eodem modo paratur etiam
STYRAX CALAMITA.

OESYPI COLLECTIO.

Lanæ succidæ, hoc est, nondum purgatæ, quæ ex collo, coxis & alis Ovium defatigatarum fuerit detonsa, adfundatur aqua fervens pluries, & lavetur diligenter, quousque omnem suam pinguedinem in aquam deposuerit. Postea expressa lana seponatur, & aqua illa pinguis & sordida ex vasculo aliquo diutissimè ex alto fundatur & refundatur, donec spumosa fiat, ac tum spuma sinatur subsidere, & colligatur aquæ

innatans pinguedo, iterumque aqua refundatur, donec spumet, ac subsidens pinguedo auferatur, quod tamdiu fiat, donec non amplius adpareat spuma, & nulla concresecat supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem cum spuma in aqua pura manu subigendo lavare, sordisque immixtas sæpius aquam renovando auferre decet, donec pura effluat; deinde reponatur in fictili denso, frigido loco.

Oesypus hic Veterum corrupto nomine vocatur Hyssopus humida, quem ut rectè præparatum habeant Pharmacopœi, operam dare debent, aut saltem, quod supra jam in Prolegomenis, cap. 7. monuimus, Medullam cruris vitulini substituant.

OLEI LOTIO.

In phiala magna vitrea infundantur duæ partes aquæ puræ, & una Olei, deinde calefiant, & agitentur omnia diligentissimè, donec optimè misceatur Oleum cum aqua, & totus liquor candidus fiat; postea reponatur, ut separetur Oleum ab aqua, quod dein ab aqua est decantandum.

PELLICULARUM VENTRICULORUM GALLINARUM PRÆPARATIO.

Laventur Vino albo, postea exsiccentur & reponantur pro usu.

PILORUM LEPORIS USTIO.

Fit, ut ustio Hirundinum.

PILARUM MARINARUM TORREFACTIO.

Leniter torrefiant, ut in pulverem terendo redigi queant.

PLUMBI USTIO ET LOTIO.

Plumbum cum Sulphure (ut in Æris ustione supra monuimus) facto strato super stratum, uritur, post ustionem sæpius abluitur & resiccatur.

Comodiùs ab aliis Plumbum cū Sale calcinatur. Liquato enim plumbo sensim Sal communis inspergitur, & spatula continuò agitur, donec plumbum in pulverem abeat, qui beneficio aquæ simplicis à Sale liberatus colorem cineritium acquirit. Prout etiam Plumbum liquefactum, & spatulâ ferreâ agitatum, sine alterius rei additione, in pulverem abire solet.

PULMONUM VULPIUM PRÆPARATIO.

Pulmo Vulpis junioris recens, ab aspera arteria, venis & arteriis, ut & sanguine purgatus, Vino albo odorato, cui Hyssopus, & Scabiosa incocta, lavatur, in clibano siccat, & siccatus Absinthio, Marrubio, ac Hyssopo involutus reponitur.

SACCHARI PENIDII PRÆPARATIO.

Saccharum clarificatum lento igne inspissatur, donec in magnas bullas attollatur, & artificii notam consistentiam adquisiverit; tum ab igne remotum supra tabulam marmoream, oleo amygdalorum dulcium inunctam, effunditur, & ubi nonnihil induruerit, ac prope modum Terebinthinæ crassitiem obtinuerit, de unco suspenditur, manibusque amylo subinde consper-

ſperſis toties detrahitur, iterumque unco adglutinatur, donec indureſcat & candorem adquirat; tandem in tenues maſſulas funiculi inſtar contortas, in tabula amylo conſperſa effingitur.

SANGUINIS HIRCI PRÆPARATIO.

Hircum mediocris ætatis domi per menſem alito, qui Pimpinella, Apio, Petroſelino, Levistico, Erica, Malva, & ſimilibus herbis diureticis nutriatur; hunc æſtatis principio, Sole Cancrum ingrediente, maſtato, & ſanguinem, qui ex vulnere defluxerit, vaſe mundo excipito, abjectisque partibus ichoroſis, concreſcere finito, ac in furno exſiccato. Alii quidem ſanguinem hirci, à lethali caſtratione effluentem, ceu ſingularem, ſpecificum & huic noſtro recensito longè præferendum magni faciunt. Verùm cum hæc ſanguinis collectio à noſtro modo neutiquam, niſi loci tantùm vulnere diverſitate, differat, res eodem recidit, cùm ubique totus penè ſanguis exhauriatur. Qui itaque in hiſce curioſi nimium & præter rationem eſſe volunt, per nos id liceat.

SARCOCOLLÆ PRÆPARATIO.

Sarcocolla pulveriſata Lacte aſinino irrigatur, & leni calore exſiccatur; atque hæc imbibitio ter quaterve repetitur, pulviſque ſic præparatus dicitur SARCOCOLLA NUTRITA.

Eodem modo etiam NIHILI NUTRITUM præparatur.

SCAMMONII PRÆPARATIO.

℞. Scammonii electi libras quatuor, Succicydoniorum libras duas, & uncias duas,

Cort. Myrobalanorum citrinorum,

Maſtiches electæ ana unc. duas. Myrobalani contuſæ infundantur ſucco Cydoniorum loco calido, donec humorem imbibant: tum addatur Scammonium per ſe tritum in mortario inuncto Oleo Amygdalorum dulcium, ſiant Trochiſci, ut artis eſt. Scammonium ſic præparatum Dacrydium, vulgò Diagrydium vocatur.

SCORIÆ FERRI PRÆPARATIO.

Limatura ferri in aqua limpidiſſima abluatur toties, donec ſorditiem depoſuerit, huic deinde in vitream patinam inditæ ad funde modicum Aceti, ut ſolùm eo humectetur: hanc ſic diebus triginta macera, tandem tere & reponere.

SCILLÆ PRÆPARATIO.

℞. Scillam recentem, hanc rejeſtis aridioribus tunicis extimis, paſta panis involve, eamque in clibano ad panis ſufficientiam coque; exemptam in laminas diſſeca, quas filo trajice, ita ut una alteram non attingat, & loco ſiccò adpenſas exſicca.

SERICI CRUDI TORREFACTIO.

Folliculi ſerici, exemptis vermibus, incifi, in furno tepido ollæ novæ impoſiti ſiccantur, & mucila-

cilagine tragacanthi imbuuntur, ut dein possint per trituram in pulverem redigi.

**SPERMATIS RANARUM
PRÆPARATIO.**

Sperma Ranarum triduo &c. ante Novilunium mense Martio collectum indatur sacco, qui suspendatur, & liquor resolutus, inde exstillans colligatur.

Hac aqua si pulvis sequens vigesies aut trigesies imbuatur, semper tamen eundem sponte prius exsiccando, dicitur **COMPOSITUM SPERNIOLÆ:**

℞. Myrrhæ selectæ,

Thuris ana uncias duas,

Croci unciam semis;

tandem post peractas exsiccationes addendo

Camphoræ drachm. tres.

**SPONGIARUM
USTIO.**

Fiat, ut Hirundinum.

**TEREBINTHINÆ
COCTIO.**

Terebinthinæ libra una coquitur in libris viginti quatuor aquæ, donec odorem amittat, & inspissetur, adeo, ut refrigerata in pulverem teri queat, ac vitri modo dissiliat, sicque pro Pilulis &c. exin conficiendis inserviat. Qui tamen alembico superimposito, oleum coctione exhalans à fuga retrahere velit, cum illo nos non litigabimus.

**TUTIÆ CALCINATIO,
ET PRÆPARATIO.**

Tutia Arabum, seu Græcorum Cadmia, Botryites Dioscorid. ali-

quoties, vel ad minimum ter in crucibulo candefiat, deinde singulis vicibus aqua Rosarum extinguitur, tunc demum trita lævigetur in marmore. Alii sic præparatam linteo includunt, & in vase aqua clara pleno hinc inde agitant, ut tenuior ac melior ejus pars in aquam effluat, crassiore in linteolo relicta. Inde cum resederit, aquam auferunt, ac supra porphyritem cum aqua Rosacea terunt, tandemque in pastillos cogunt.

UNGULÆ ALCES PRÆPARATIO.

Idemparandi modus est, cum Cranii humani præparatione.

Reliqua præparata, sola ferè lævigatione ac tritura, conspergendo subinde vel humectando inter lævigandum aqua aliqua destillata, perficiuntur; non quidem ea intentione, ac si ab aqua tali singulares Rebus præparandis vires accederent, cum & simplex fontana eandem operam præstaret: sed ne hæc ob conjunctum ut plurimum sal aliquod peregrinum, qualitatem etiam aliquam peregrinam imprimat. Delectus autem Aquarum destillatarum plus curiositatis, quam necessitatis licet contineat, quia tamen nec sumtus auget, nec alium errorem involvit, simpliciter nec culpari, nec etiam attendi meretur. Præparentur itaque

Corallia alba cum aqua Rosarum,


rubra cum aqua Rosarum,

Ærites

Ætites cum aqua Tormentillæ,
 Lapis Calaminaris,
 Carneolus vel Sarda, &
 Chrysolithus cum aqua Rosa-
 rum,
 Cryſtallus cum aqua Bugloſſi,
 Granatus Orient. cum aqua
 Roſarum,
 Hæmatites cum aqua Burſæ
 paſtoris,
 Hyacinthus cum aqua Rosa-
 rum.
 Judaicus lapis cum aqua Saxi-
 fragiæ,
 Lapis Lyncis cum aqua Malvæ,
 Nephriticus lapis cum aqua
 Petroſelini,
 Rubinus,
 Sapphirus,
 Smaragdus,
 Topazius,
 Margaritæ Orientales, &
 Mater Perlarum cum aqua
 Roſarum,

Oculi Cancris cum aqua Fra-
 gorum,
 Ovorum putamina uſta cum
 aqua Linariæ,
 Succinum citrinum & album
 cum aqua Betonicæ.
 Sunt & alia quædam, eaque
 complura, quæ pro cujuſlibet vo-
 luntate & præparantur, & præ-
 parata proſtant, utpote Argilla
 fornacum, Rubrica fabrilis, & his
 ſimilia.

Horum aliqua uſtionem requi-
 runt, ut Metallica, nonnulla to-
 ſturam exigunt, ut Mineralia ple-
 raque, alia nutritionem poſtu-
 lant, ut Sarcocolla, Gypſum, at-
 que Alcohol Nihili. His ſola tri-
 turatio ſufficit, illis infuſio noxam
 adimit, eaque medicamentorum
 compositionibus idonea reddit.
 Nec deſunt, quibus depuratio per
 quietem ſeu reſidentiam com-
 petit.



CLASSIS DECIMÆ OCTAVÆ

SECTIO SECUNDA,

DE

MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.ANACARDIORUM PRÆ-
PARATIO.

Anacardia teruntur, macerenturque in
 aceto acerrimo diebus ſeptem, deinde co-
 quantur lento igne, & exſiccantur.

AVELLANARUM PRÆ-
PARATIO.

Avellanæ, ablato cortice extimo duro,
 in vaſe aliquo ſtanneo, furfuribus additis,

ſpatulâ ſupra ignem tamdiu agitantur, do-
 nec calore omnis ipſarum humiditas, in-
 terna ſtatum cauſa, ſit abſumta, deinde
 pellicula, quâ teguntur, ipſis detrahitur.
 Cavendum autem, ne adurantur.

CANTHARIDUM PRÆ-
PARATIO.

Fiſtile patuli oris terreum Cantharidi-
 bus fermè plenum, rariffimo linteolo ob-
 du-

ductum, inverfum alteri vasculo, in quo acerrimum ferveat acetum, imminens suspendatur tamdiu, donec Aceti ferventis vapore Cantharides omnes enecatæ fuerint, quæ in fictili exsiccentur, cavendo ne aër liberior ipsas contingat, & pulvere aliisque quisquiliis inquinet. Verùm cum rarior, apud nos Cantharidum proventus enecatæ jam exsiccatisque, aliunde ad nos deferri solitis, uti jubeat, præparatione hac non indigemus.

CUPEROSÆ PRÆPARATIO.

Cuperosa est species Vitrioli, albi coloris, transparens veluti CrySTALLUS, si recens est, vetusta opaca, sed alba, fragilis, sicut Vitriolum, dissolvitur aquâ Rosaceâ, & colatur per chartam, deinde in Sole vel leni calore exsiccatur.

HIRUNDINUM USTIO.

Pulli Hirundinum ita jugulentur, ut sanguis super alas defluat, sicque non disperdatur; hi modico trito sale adspargantur, ac in novo fictili vitreato urantur, cinisque fervetur.

Eodem ferè modo, sed sine addito sale Erinacei urantur, nec non torrentur Ranæ, Bufones ad Zenechta expetiti, ac alia animalia.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur Lupi Vino odorato lotum exsiccat in forno, postea Absinthio circumdatum reponatur.

Aliqui, & rectè, id ante exsiccationem pulvere Sandalorum, maximè verò citrini conspergunt.

INTESTINI LUPI PRÆPARATIO.

Intestinum Lupi secundum longitudinem sectum, ac vino, in quo Ruta & Foeniculum cocta fuerunt, elotum, atque in

frusta dissectum exsicquetur, & Rutâ obvolutum fervetur.

LEPORIS USTIO.

Fit, ut Hirundinum ustio proximè antecedens.

SCORPIONUM USTIO.

Idem processus est, qui fuit in ustione Hirundinum.

SULPHURIS VIVI PRÆPARATIO.

℞. Pulveris Sulphuris vivi quantum volueris, superfunde Vini albi quantum factis, stent ita per diem & noctem sæpiùs movendo, deinde separetur Vinum per inclinationem, & sic repetatur secundâ, & tertia vice. Tandem exsicquetur & fervetur usui.

VESICARUM APRORUM PRÆPARATIO.

Vesicæ à pinguedine & membranulis optimè mundatæ, incidantur in minutissima frustula, macerentur in Vino rubro per viginti quatuor horas, postea abjecto vino exsiccentur Vesicæ, & fervetur Pulvis ad usum.

VITRI USTIO.

Accipe frustum Vitri clari subtiliter pulverisati ac cribrati, quod in ollula ferrea tamdiu ponatur super prunas, ut ferrum candescat, deinde extinguatur in Lixivio facto ex cinere stipitum fabarum. Tunc iterum pulverisetur, & rursus ignitum in priore lixivio extinguatur, idque toties repetatur, donec optimè in cinerem sit redactum. Id quod adparet, quando non ampliùs resplendet, & inter digitos attritum non est asperum, inque os sumtum dentibus non sonitum edit. Hic cinis vitri in marmore Porphyritico subtilissimè pulverisetur.



CLASSIS DECIMÆ
NONÆ,
AQUAS COMPOSITAS,
CUM ET SINE VINO
DESTILLATAS SIMPLICES,
ET VINA TRADENTIS,
SECTIO PRIMA,
DE
MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

AQUA ACUSTICA, SIVE
AD AUDITUM D. D. MIN-
DERERI.

℞. Herbarum Rorismarini,
Majoranæ,
Salviæ hortensis,
Lavendulæ,
Rutæ,
Origani,
Polii montani,
Florum Sambuci ana pugillum
unum,
Spicæ Romanæ pugil-
lum semis,

Baccarum Lauri,
Juniperi ana drach-
mas duas,

Rad. Ireos Illyricæ,
Cyperi rotundi,
Valerianæ,
Levistici,
Cyclaminis ana drachm.
semis,
Pyrethri drachm. unam,
Bryoniæ,
Cucumeris asinini,
Raphani,
Cæparum ana unciam unam
semis,

Kk 2

Colo-

Colocynthidis scrupulos duos,
 Nucleorum Persicorum,
 Seminis Raphani,
 Rutæ ana unciam se-
 mis,
 Fœniculi,
 Castorei ana drach. un. semis.
 Incisis & contusis adde
 Galbani in uncia una semis A-
 quæ aureæ Langii dissoluti
 drachmas duas,
 Urinæ capræ, vel, in ejus defe-
 ctu, pueri uncias octo,
 Aceti Scillini,
 Rutacei ana uncias octo,
 Spiritu Juniperi uncias duas.
 Factâ per viginti quatuor horas
 maceratione, destilletur lento
 igne in Balneo, destillatum com-
 misceatur cum Spiritus Rosarum
 drachma una. Servetur usui.

*Ad varias auditûs lesiones, surdi-
 tatem, tinnitum, ac sibilum in auribus,
 ab humore, vapore, vel flatu prove-
 nientem conducit.*

Non equidem negari potest, haud paucas utiles
 ingredientium partes, quæ per destillationem non
 elevantur, sed in cucurbitæ fundo remanent, huic a-
 quæ decedere; verùm si quis sufficientem subtilium
 & penetrantium, hic unice expetitarum, copiam
 inibi reperiri consideraverit, facile reliquis illis ca-
 rere nos posse judicabit; ut itaque infusionem de-
 stillationi præferre cum quibusdam neutiquam opus
 habeamus.

Præterquam quòd infusionem Zvvelferianam
 medicamentum ingratiſſimum, & ob incredibilem
 foetorem plane intolerabile, minùs etiam durabile,
 ideoque facile corruptibile, ex acetorum nempe,
 succorum, & ipsius emulsionis mixtione evadere
 Welschius monet, ipsi modus optimus parandi vide-
 tur, ut species omnes, excepta colocynthide, ad-
 fusis præscriptis liquoribus, macerata, soluta, &
 emulsa s. a. destillentur, in destillato deinde colo-
 cynthidis infundatur, & in sine spiritus rosarum adda-
 tur: ubi simul circa galbani destillationem animad-
 vertit, quòd eadem non improbari queat, cum ma-
 stichen Zvvelferus in Aqua ejus, & myrrham in Aqua
 arthritica destillari concedat; omitti tamen à moroso
 aliquo, & destillato demum, in spiritu juniperi solu-

tum atque colatum, jungi posse; (*ubi tamen ejus-
 dem subsequens præcipitatio aqua limpida rem destruit,
 & lactescere facit*) pariter etiam colocynthidem, si
 quis aliquas ejus vires destillatione prodire sibi per-
 suadeat; quamvis ipse infusionem ejus præstantio-
 rem esse firmiter credat.

AQUA ARTHRI- TICA.

℞. Flor. Chamæmeli,
 Foliorum Pulegii,
 Lavendulæ,
 Majoranæ ana unc.
 unam,
 Rorismarini uncias
 tres,
 Salviæ,
 Chamæpityos,
 Myrrhæ optimæ ana unc. duas,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi ana drach. duas,
 Rad. Pæoniæ unciam semis,
 Pyrethri,
 Cyperi rotundi,
 Ireos Illyricæ ana drach.
 unam semis,

Cardamomi minoris,
 Cubearum ana drach. unam,
 Nucis moschatæ unc. semis.
 Infundantur in libris quatuor Spi-
 ritus Vini rectificati, stentque in
 infusione vase probè clauso, per
 dies quatuordecim. Postea de-
 stillentur in Balneo Mariæ.

*Tremulis, paralyticis ac paresin è co-
 lica perpeſſis auxilio est, frigidis arti-
 culorum morbis opitulatur, nervos ro-
 borat, & juncturis virium jacturam
 resarcit.*

AQUA ASTHMA- TICA.

℞. Radicum Enulæ uncias duas,
 Ireos Flor. unciam u-
 nam semis,

Herbæ

Herbæ Hyssopi,
 Pulmonariæ,
 Salviæ hortensis ana
 manipulum unum,
 Seminis Anisi,
 Fœniculi,
 Cinnamomi acuti ana unciam
 semis,
 Cardamomi drachmas duas,
 Croci scrupulos duos,
 Spiritus vini libram unam,
 Aquæ Scabiosæ,
 Tussilaginis,
 Veronicæ ana libr. semis.
 Digerantur per triduum, postea
 destillentur in Mariæ Balneo.

*Morbis thoracis & pulmonum, à
 crassis & viscidis humoribus productis
 medetur, & difficilem in primis respi-
 rationem emendat.*

AQUA CAPONIS COMPOSITA.

℞. Caponem evisceratum atque
 in frusta incisum, depositâ pin-
 guedine, in olla capaci, & probè
 occlusa decoque in sufficiente
 quantitate aquæ fontanæ ad de-
 bitam mollitiem, contunde ad
 pultis formam, cum brodio dilue
 & exprime; postea

℞. Brodii libras duas semis,
 Aq. Boraginis,
 Buglossi ana libram unam
 semis,
 Florum Rosarum,
 Violarum,
 Buglossi,
 Boraginis ana drachm.
 duas,
 Cinnamomi electi unc. unam.
 Destillentur in cucurbita vitrea
 secundùm artem.

*Analepticum ac resumptivum est
 Medicamentum, tabidis, consumtis,
 & à morbo longo extenuatis profi-
 cium.*

AQUA CARBUN- CULL.

℞. Florum Rorismarini,
 Liliorum convallium,
 Violarum,
 Boraginis ana uncias
 tres,
 Lavendulæ unciam u-
 nam,
 Herbæ Majoranæ,
 Salviæ,
 Nucis moschatae,
 Macis,
 Zingiberis,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Galangæ,
 Baccarum Juniperi,
 Visci querni,
 Semin. Pæoniæ ana unc. semis,
 Cardamomi unciam unam,
 Vini Malvatici,
 Aquæ Rosarum,
 Fragorum,
 Lavendulæ ana libras
 tres.

Fiat infusio per octiduum in loco
 tepido, postea secundùm artem
 destillatio. Liquori destillato,
 splendoris, vulgo expetiti, causâ,
 aliquot foliola Auri immergi so-
 lent.

*Non tantum spirituum vitalium ac
 animalium vigorem conservat, &
 auget, sed viscera etiam, & nervo-
 sum in primis genus roborat, eorum-
 que affectus frigidos emendat.*

AQUA CARMINATIVA
DORNCREILII.

℞. Florum Chamæmeli Rom. manipulos triginta tres,
Corticum Aurantiorum exteriorum drachmas sex,
Herbæ Absinthii Pont. manipulum semis,
Centaurii minoris,
Pulegii,
Origani ana pugillum unum,
Semin. Anethi uncias duas,
Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Carvi unciam semis,
Cardui benedicti drachmas duas,
Mariæ drachm. sex.

Incisa & contusa infundantur per octiduum in Aquæ Chamæmeli libris octo, postea in M. B. destillantur.

Discutit flatus, & lenit dolores ventriculi ac intestinorum.

AQUA CINNAMOMI
CORDIALIS.

℞. Aquæ Boraginis,
Buglossi,
Rosarum,
Violarum ana libram unam,

Cinnamomi electi uncias tres. Post triduanam infusionem fiat destillatio.

Vires in confortando corde sunt egregiæ.

AQUA CINNAMOMI
CYDONIATA.

℞. Succu Cydoniorum recenter expressi libras tres,

Cinnamomi electi uncias duas semis.

Fiat infusio per triduum, postea destillantur.

In corde & stomacho roborando vires habet eximias.

AQUA CONFORTANS
USITATA.

℞. Aquarum Cerasor. nigrorum,
Rosarum,
Boraginis,
Buglossi,
Flor. Violarum,

Tiliæ ana uncias sex,

Cinnamomi optimi unciam unam semis,

Margaritarum præparatarum scrupulos duos,

Coralliorum alborum præparatorum drachm. unam,

Cornu Cervi spagir. præparati scrupulos quatuor,

Sacchari perlati uncias quinque.

Misce ad vitrum pro usu.

In omni debilitate & languore virium exhibetur, spiritus animales puriores reddit, sensuumque internorum & externorum organa reficit.

AQUA CORDIALIS
TEMPERATA.

℞. Cinnamomi acutissimi uncias tres, drachmas duas,

Corticum Citri exteriorum unciam semis,

Ligni Aloës optimi drachmas duas,

Sandali citrini unciam semis,

Sem. Ocimi caryophyllati drachmas tres,

Galan-

Galangæ,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Nucis moschatae ana drach-
 mam unam semis,
 Cardamomi drachmas tres,
 Florum Lavendulae drachm.
 unam,
 Boraginis unc. unam,
 Rosarum uncias duas
 semis,
 Anthos unc. semis,
 Croci Austriaci scrupulos duos,
 Typharum succulentarum Cor-
 nu cervi junioris & recenter
 capti uncias quatuor.
 Incisa & trita infundantur in
 Vini Malvatici,

Succi Pomorum redolentium,
 è Rubo Idæo ana libra
 una,

Aquar. Boraginis,
 Buglossi ana libra una
 semis,
 Rosarum libris duabus
 semis,
 Ceraforum nigrorum,
 Melissæ ana libra semis,

In vase vitreo probè clauso, die-
 bus octo, deinde in Balneo de-
 stillentur; in cujus liquoris me-
 dia parte infundantur

Ambrae griseae verae,
 Moschi orientalis ana grana se-
 ptem.

Reliqua medietas fervetur in-
 completa.

*In subito virium lapsu ex defe-
 ctu spirituum animalium, aut vita-
 lium, cerebrum, & cor recreat: un-
 de apoplecticis, epilepticis, paralyticis,
 cardiacis, & syncopticis commodissime
 exhibetur: Insuper analeptica est, &*

*ex morbis diuturnis convalescentes ro-
 borat, viresque corporis universi re-
 staurat.*

Hujus Aquae compositionem Collega quon-
 dam noster D. D. Adamus Hebichius, Pharmacopo-
 liis nostris propriam esse voluit. Cum verò Species
 cordiales temperatas, de Gemmis frigidas, Diamar-
 gariton frigiditas, & Rosatae novellae multa conti-
 nere, lubentes fateamur, quae partim hanc Compo-
 sitionem jam antea ingrediuntur, partim destillationi
 minus idonea existunt, easdem, quondam huc
 adhiberi solitas, omittite in posterum decrevimus,
 & alia etiam quaedam mutavimus; expunximus
 quoque Limonum, & Granatorum succos, ne ni-
 mia liquoris quantitas reliquorum vires infringeret,
 illique ipsi succi quia tantas vires huic Aquae non lar-
 giuntur.

Præterquam quod in plurima alia, à Zvvelfero
 circa hanc aquam prolata animadvertat Welschius,
 ipsi inprimis, typhas seu cuspides C. C. tenellos de-
 stillatione tantum aquam producere elementarem
 adstruente, contradicit, cum odor & sapor ejus ma-
 nifeste contrarium evincant, & ipse postea, exili
 (ergo aliqua) virtute esse præditam invitus fa-
 teatur.

AQUA five BALSAMUM EMBRYONUM.

℞. Nucis moschat. unc. tres semis.

Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Zingiberis,
 Cubeborum,
 Granorum Paradisi,
 Zedoariae ana uncias duas,
 Macis unciam unam semis,
 Galangæ drachmas sex,
 Croci drachmas duas,
 Florum Tunicæ,
 Tiliæ ana libr. unam.
 Lavendulae,

Herbae Salviae,
 Carvi,
 Foeniculi ana unc. tres,
 Menthae crispæ,

Radicum Pæoniae,
 Seminum Ejusdem,
 Visci querni ana uncias duas,
 Medullæ Panis triticeæ adhuc
 à furno calentis libras duas.

Inc-

Incisa & contrita infundantur per viginti quatuor horas in loco calido, in

Vini Malvatici mensuris quatuor,

Aquæ Boraginis,
Buglossi ana mensura una semis,

Florum Lilior. convallium mensura una,

Fragorum,
Rosarum ana mensura dimidia,

Postea leni calore destillentur.

Datur foeminis, quæ sæpius abortum passæ sunt, magno cum emolumento, itemque gravidis, ubi à subito terrore aut alia causa extrinseca languescunt; lipothymias, dolores, & tormina, ventrisque inflationes in eis persanat; infirmum foetum roborat; quin etiam parturientes in enixu adjuvat, spiritus instaurat, viresque reficit.

Paucis immutatis, priorem Aquæ hujus descriptionem, cujus nempe vires longa experientia commendat, retinere voluimus. Si cui tamen alibi libuerit, antiquo componendi modo strictius inhære, ille omisso Auro, Hordei cremore, Dactylis, Uvis passis majoribus minoribusque, parum aut nihil huc destillando contribuentibus, additisque prædictorum ingredientium adsignatæ quantitati,

Herbæ Verbenæ unciis tribus,
Amygdalorum dulcium excorticatorum, & optimè tritorum unciis sedecim,

Capone vetere eviscerato inque frustula dissecto,

Conservæ Rosarum rubrarum unciis quatuor,
Pastæ melleæ aromaticæ unciis sedecim,
cum Vini Malvatici mensuris quatuor,

Aquæ Rosarum albarum,
Buglossi ana unciis octodecim,
Fragorum,
Liliorum convallium ana unciis septendecim;

Boraginis,
Verbenæ,
Fœniculi,
Salviæ ana libris duabus,

post factam viginti quatuor horarum digestionem, leni calore destillationem instituere poterit.

AQUA EPILEPTICA LANGII.

℞. Flor. Liliorum convallium recentium manipulos duodecim,

Lavendulæ unc. unam,
Rorismarini,

Stœchadis ana unc. semis,

Cinnamomi drachmas sex,

Nucis moschatae unc. semis,

Piperis longi,

Cubeborum ana drachmas duas,

Visci querni,

Radicum Pæoniæ,

Dictamni nostratis ana unciam semis.

Infundantur in Vini generosi mensura una semis per octiduum, postea destillentur.

Hæc aqua præstantissima est ad epilepsiam, vertiginem, & lethargum, non tantum ratione præsertionis, omni tempore proximè quadram Lunæ antecedente, eandem usurpando, sed etiam ratione curationis, in ipso paroxysmo, & recollectis paululum viribus, illam adsumendo, etiam exterius illam adplicando.

Quamvis tres Aquæ epilepticæ à Joh. Langio lib. 3. epist. med. cap. 1. describantur, nulla tamen cum hac nostra convenit; quam eandem esse observat Welschius, quam Petrus Forestus lib. 10. observ. 55. Langio ibidem adscriptam communicavit, nisi quod ille florum liliorum convallium saltem manipulos octo recipiat. Cæterum in destillatione ejus Welschius non aliud notat, quam viscum quernum tenuiter incisum aquæ jam destillatæ immergi posse.

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aquarum Ceraforum nigror.
Florum Tiliæ,

Pæo-

Pæoniæ,

Squamariæ ana uncias octo,

Sacchari perlati uncias quatuor.

Misce ad usum.

Datur per se, vel cum superioris particula comixta; ad epilepticos imprimis puerorum insultus, dentitionis ut plurimum tempore, ob gingivarum crassitiem supervenientes, inhibendos & mitigandos.

Cum Zvvelferus usum aquarum ex succis destillatarum probaret, modò eas tali pretio & quantitate, qua vulgò expetuntur, quis parare & diven- dere posset, minimè tamen ex floribus tilix, pœonia & squamaria succum sine aquæ additione exprimi posse Welschius monet. *Ubi tamen, si cui aquæ additio displiceat, destillatio in MB. ex tota planta minutim incisa, si non meliorem, cum remanentia post succi expressionem & ipsamet adhuc nonnullas particulas subtiles contineat, certe non deteriorem aquam suppeditaret.*

AQUA HIRUNDINUM USITATA.

℞. Pullorum Hirundinum in frustra dissectorum numero viginti quatuor,

Visci querni uncias tres,

Sem. Pæoniæ excorticati unciam unam,

Rad. ejusdem uncias duas,

Aquæ Flor. Lilior. convallium,

Sambuci,

Pæoniæ,

Tilix ana mensuram unam.

Stent in infusione loco calido, per horas viginti quatuor, deinde destillentur per Balneum Mariæ.

Adversus epilepticos insultus potens est, ab apoplexia præservat, vertiginem curat, incubo, paralyfi, ac infantium convulsionibus medetur.

Zvvelferus aquas sine simplicis aquæ additione destillatas hic adhibere exigit, eas autem non aliter, quàm ex succis confici posse, Welschius animadvertit, quales tamen non flores tilix nec lilia convallia præbeant; præterea aquam Zvvelferianam propter summum fœtorem planè ingratissimam reddi, nec ei obtundendo semen coriandri, macin & cubebas satis artificiosè adjici, quod rectiùs per fixationem cum spiritu salis, quam in sale viperino Zvvelferus docuit, fieri notat. *Ast aquas vegetabilium sine aquæ additione, non tantùm ex succis, sed etiam integris in MB. destillari posse, paulò antea dictum fuit; sal autem volatile licet ob fœtorem aquam reddat ingratam & nauseabundam, atque ideo non ubique propinare liceat, non tamen propterea inutilis dici potest; utrùm verò spiritus acidi additio commoda esse queat, dubitare licet, cum sal illud in aliud plane ens, & ammoniacale quid immutet, quale quid ipse etiam Zvvelferus circa aquam hirundinum compositam majorem de spiritu vitrioli, cujus hic eadem, quæ spiritus salis, ratio est, admixtione, monuerat.*

AQUA HIRUNDINUM COMPOSITA.

℞. Hirundinum in frustra dissectorum numero quadraginta, Foliorum Rutæ recentis manipulos duos,

Castorei unciam unam,

Vini albi libras tres.

Destillentur in Balneo Mariæ, ut artis est.

Epilepticis auxilio est.

Huic quoque sal volatile, fixum redditum, Welschius adjunxit; quàm benè, præcedens Aqua commonstrat.

AQUA HYSTERICA, vulgò PANACIS HERACLEI COM- POSITA.

℞. Rad. Pæoniæ decrescente Luna collect. uncias tres,

Sem. ejusdem unciam unam semis,

Sileris montani,

Visci querni ana unc. quatuor, Myrrhæ electæ,

L1

Casto-

Castorei ana unciam semis,
 Rad. Levistici,
 Dictamni albi,
 Zedoariæ ana unc. duas,
 Infundantur per dies decem in loco calido, in aquæ Melissæ libris quatuor, & Vini odorati libris tribus. Postmodum lege artis destillentur.

Uterinis affectibus medetur, præsertim verò præfocationibus ac epilepsie per consensum matricis natæ, menses itidem ac secundinas pellit, & flatus uteri dissipat.

Unde Aquæ huic nomen panacis heraclei impositum fuerit, equidem nescitur, cum vegetabile hoc præsentem aquam non ingrediatur, Welſchius tamen ex Plinii libro 20. cap. 1 §. Ligusticum à quibusdam panacem adpellari monet, non tamen heracleoticum, licet eidem externa forma simile notet in l. c. Dalechampius; rectius autem Casp. Hofmannus lib. 2. medicam. Offic. cap. 127. §. 3. ad Laserpitium, propter gravissimum inprimis odorem, esse referendum censet.

AQUA MASTICHINA.

℞. Mastiches uncias quatuor,
 Macis elect. uncias duas,
 Caryophyllorum unc. unam,
 Cinnamomi unciam semis.

Pulverisentur omnia & commiscantur, deinde adfundantur illis Vini Malvatici libræ duæ.

Stent in infusione per triduum, postea destillentur in arena, igne lento, in aquam.

Ventriculum confortat, ciborum fastidium, nauseam, singultum, vomitum, & choleram profligat.

AQUA NEPHRITICA D.D. JOHANNIS GEORGII BRENGERL.

℞. Rad. Althææ,
 Ononidis,

Petroselini,
 Malvæ,
 Saxifragiæ ana unc. duas,
 Semin. Cæparum,
 Cynosbati,
 Fœniculi,
 Milii Solis,
 Urticæ ana unc. unam.
 Baccar. Alkekengi,
 Hederæ,
 Juniperi,
 Cort. Frangulæ,
 Tamarisci ana unciam semis,

Ligni Guajaci,
 Nephritici,
 Sassafras,

Cinnamomi,
 Macis ana drachmas tres,
 Nucleorum Cerasorum,
 Persicorum,
 Prunor. sylvestriū.

Contusa infundantur per aliquot dies in

Vini Malvatici libris quatuor,
 Spiritus Vini libris duabus,
 Succu Fragorum,
 Limonum,
 Asparagi,
 Raphani,
 Veronicæ ana libra sem.

Postea, additis Terebinthinæ Venetæ drachmis duabus,

Destillentur, ut artis est.

Obstructiones renum aperit, sabulum ex iisdem & Ureteribus propellit, terrestrem substantiam, calculorum renum & vesicæ genitricem dissolvit, & lapillos jam procreatos sensim conterit, & in arenulas redactos educit, difficultatem insuper urinæ faciliat,

acri-

*acrimoniam ejusdem mitigat, mictio-
nisque variis vitis occurrit.*

AQUA ODORIFERA.

℞. Herbarum Menthæ crispæ,
Majoranæ,
Basilici,
Thymi ana mani-
pulum unum,
Florum Lavendulæ,
Rosarum rubrarum,
Spicæ Nardi,
Origani ana pugillos
duos,
Ireos Florentinæ,
Cinnamomi ana unciam sem.
Caryophyllorum,
Macis,
Styracis calamitæ,
Asæ dulcis ana drachm. tres,
Gummi Ladani drachm. duas,
Ligni Rhodii unciam semis,
Aloës drachm. semis,
Vini Malvatici,
Aquarum Rosarum,
Corticum citri,
Majoranæ,
Lilior. convallium,
Spicæ vulgaris ana
uncias sex,

Aceti Lavendulæ,
Rosarum,
Rubi Idæi,
Sambucini ana unc. tres.

Stent in digestionem per decem
dies, destillentur lege artis: in de-
stillati dimidia parte suspendatur
sacculus albus sericus, qui Sanda-
li citrini, Zibethi, Moschi, Ambrae
ana scrupulum semis contineat.

Uterque liquor servetur pro
usu.

*Mirâ, & singulari virtute excel-
lentis fragrantia, ipsum cerebrum pe-
netrat, spiritusque animales & vitales
reficit.*

AQUA PHYSAGOGA.

℞. Seminis Anisi libras duas,
Dauci sylvestris unci-
am unam,
Cinnamomi acutissimi uncias
duas,
Nucis moschatae,
Macis,
Galangæ,
Caryophyllorum ana drachm.
duas.

Trita infundantur in Vini Malva-
tici mensuris quatuor, per bidu-
um aut triduum in loco calente.
Deinde destillentur lege artis.

*Flatus ventriculi & intestinorum,
à frigidis & crassis humoribus ortos
dissipat.*

In hac aqua Zvvelferus cum magnum seminis
anisi pondus, videlicet libras duas, facta comparatio-
ne ad reliquas species, & vinum malvaticum, pro-
portione excedere atque typographicum sphalma es-
se animadvertat, Welschius, rectè Augustanos, non
quatuor libras, sed totidem mensuras, id est, libras
decem cum uncis octo vini præscripsisse, ideoque
proportionem observatam non esse vituperandam,
monet.

AQUA STOMACHICA
D. HÖCHSTETTERI.

℞. Rad. Scorzonerae unc. unam,
Vincetoxici uncias duas,
Acetosæ unciam unam,
Seminum Acetosæ drach. sex,
Fœniculi,
Coriandri ana unci-
am semis,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum ana drach-
mas sex,

L1 2

Masti-

Mastiches unc. unam semis,
 Vini Cretici optimi libras qua-
 tuor.
 Macerentur simul per triduum,
 deinde destillentur per MB.

*Præter vires stomachicas, etiam
 alexipharmacas obtinet, unde quoque
 alexicaca epitheton ab authore quon-
 dam unà meruit.*

AQUA THERIA- CALIS.

℞. Rad. Valerianæ,
 Tormentillæ,
 Pimpinellæ,
 Bardanæ,
 Gentianæ,
 Petasitæ ana unciam u-
 nam semis,
 Angelicæ,
 Dictamni albi ana unci-
 am unam,
 Enulæ Campanæ,
 Zedoariæ,
 Aristolochiæ rotundæ a-
 na unciam semis,
 Cortic. mediorum Fraxini ma-
 nipulos quatuor,
 Herb. Betonicæ,
 Veronicæ,
 Scabiosæ,
 Cardui benedicti,
 Hyssopi ana manipu-
 lum unum semis,
 Acetosæ,
 Agrimonix,
 Fumariæ,
 Rutæ,
 Centaurii minoris ana
 manipulum unum.
 Incisa, & contusa infundantur
 per triduum in

Vini albi Neccarici mensuris
 quatuor,
 Aq. Valerianæ,
 Scabiosæ,
 Acetosæ ana mensura una,
 Postea addendo
 Theriacæ Andromachi uncias
 quatuor,
 Destillentur omnia lento igne.

*Præstans est hæc aqua in pellenda
 lue pestifera, commotis nimirum &
 prolectis sudoribus: manè à jejuno,
 dimidii cochlearis mensurâ sumta,
 præservativum est celebre, malignis
 quoque febribus potenter resistit.*

ELIXIR VITÆ MAT- THIOLI.

℞. Cinnamomi drachm. decem,
 Zingiberis drachm. quinque,
 Sandali citrini unciam unam
 semis,
 Zedoariæ drachmas quinque,
 Caryophyllorum,
 Galangæ,
 Nucis moschatae ana drachm.
 tres,
 Macis drachmas duas,
 Ligni Aloës,
 Cubebarum ana drach. unam,
 Cardamomi utriusque ana
 drachmas tres semis,
 Sem. Melanthii drachmas tres,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Pastinacæ sylvestris,
 Ocimi,
 Rad. Angelicæ,
 Caryophyllatæ,
 Calami odorati,
 Phu minoris,

Fol. Sclareæ,
Thymi,
Calaminthæ,
Pulegii,
Menthæ,
Serpilli,
Amaraci ana drachmas
duas,

Florum Rosarum rubrar. drach-
mas tres semis,

Salviæ,
Betonicæ,
Rorismarini,
Stœchadis,
Buglossi,
Boraginis ana drachm.
unam semis,

Corticum citri drachmas tres.

Incisa & contrita macerentur in
libris duodecim Spiritus vini re-
ctificati per quindecim dies, po-
stea destillentur, & in prolecto li-
quore infundantur

Sandali citrini drach. duæ sem.
Ambra griseæ,
Moschi Orientalis ana drach-
ma semis,

post filtrationem addendo

Julepi Rosarum libram unam.

*Aqua hæc singularis efficacia ex-
sistit, tam interne quàm externe ad-
hibita, epilepticos, animo deficientes,
& loquelam amissam restituit. Ad-
ditur etiam in clysteribus colicorum,
uncia pondere, presentaneo auxilio,
ubi à flatu aut frigiditate provenit
morbus, & presertim additis Theria-
cæ aut Mithridaticæ Antidoti binis
drachmis; denique ad frigidos omnes
affectus Medicamentum magnoperè
est commendandum.*

Immutatam nonnihil descriptionem hic damus
Elixiris hujus, imprimis ob species quasdam aroma-

ticas olim eidem destinatas; non ut iniquis Censori-
bus, qui de pretii & laborum augmento, quod ab ea-
rum additione metuunt, mira somnia narrant, placea-
mus, sed quòd una alteraque ex istis Compositio mi-
nùs usualium apud nos numero jam sit illata; quas ita-
que cum reliquis ommittere, & locum earum auctio-
ri ingredientium quorundam dosi supplere voluimus;
ipso sic præparato Elixiri nec viribus, nec sapore aut
odore, ab antiquo illo ullam diversitatem osten-
dente.

Cæterum etiam sine Ambra & Moscho pro-
stare id apud nos consuevit.

AQUÆ CUM VINO DESTILLATÆ.

Aqua Cinnamomi,
Liliorum Convallium,
Melissæ,
Pulegii,
Salviæ hortensis,
Veronicæ.

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES, i.e. SINE VINO.

Aqua Acetosæ,
Acetofellæ,
Agrimonix,
Anagallidis,
Artemisiæ,
Aurantiorum ex floribus,
vulgò Naphæ,
Betonicæ,
Betulæ arboris,
Boraginis,
Buglossi,
Bursæ pastoris,
Caponis,
Cardui benedicti,
Cardui B. Mariæ,
Caudæ equinæ,
Centaurii,
Chamæpityos,
Chelidonii,
Cerasorum nigrorum,
Chærefolii,

Chamæmeli,
 Cichorii,
 Cinnamomi,
 Consolidæ regiæ,
 Cornu Cervi ex apicibus,
 Corticum Citri,
 Cyani,
 Ebuli ex baccis,
 Endiviæ,
 Euphrasiæ,
 Fabarum ex floribus,
 Farfaræ,
 Fœniculi,
 Fragorum ex fructu,
 Fumariæ,
 Hederæ terrestris,
 Hirundinum,
 Hyssopi,
 Lactucæ,
 Lavendulæ,
 Levistici,
 Liliorum convallium ex
 floribus,
 Liliorum albor. ex floribus,
 Ligustri florum,
 Majoranæ,
 Malvæ,
 Mellis,
 Melissæ utriusque,
 Menthæ,
 Nasturtii,
 Nymphææ ex florib. albis,
 Omnium florum,
 Ononidis,
 Papaveris erratici,
 Petroselini,
 Pæoniæ ex floribus,

Pulegii,
 Primulæ Veris ex floribus,
 Picarum,
 Plantaginis majoris,
 Prunellæ,
 Rosarum utrarumque,
 Raphani ex radicibus,
 Roris Majalis,
 Rorismarini,
 Rutæ,
 Salviæ hortensis,
 Sambuci ex floribus,
 Saxifragiæ,
 Scabiosæ,
 Scordii,
 Sempervivi majoris,
 Solatri,
 Spermatis ranarum,
 Squamariæ,
 Taraxaci,
 Tiliæ ex floribus,
 Tormentillæ,
 Verbenæ,
 Veronicæ,
 Violarum ex floribus,
 Vitis ex lachrymis,
 Urticæ.

SUCCI, five, sic dicta, VINA
MEDICATA.

Vinum Berberum,
 Cydoniorum,
 Granatorum,
 Ribium.



CLASSIS DECIMÆ NONÆ
 SECTIO SECUNDA,
 DE
 MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

AQUA ANTIMELAN-
 CHOLICA D. D. TOBIÆ
 FISCHERI.

- ℞. Radicum Buglossi uncias duas,
 Florum Boraginis,
 Buglossi,
 Anthos ana unciam unam fe-
 mis,
 Croci orientalis integri drachmam u-
 nam,
 Carnis seu pulpæ Cydoniorum,
 Pomorum dulcium odoratorum
 ana uncias duas,
 Citri cum corticibus contusi unciam u-
 nam semis.

Concisa misce, & infunde in
 Vini albi optimi libris duabus semis.

Macerentur horis viginti quatuor, post de-
 stillentur in Balneo, destillatum restitatur
 capiti mortuo, digeratur, & denuo destil-
 letur.

*Ad varias melancholice species proficua
 est, mentis torporem & stuporem tollit, ti-
 mores & mœrores profligat, imaginationis-
 que hallucinantis nebulas dispellit.*

In hujus cæterarumque subsequentiæ aqua-
 rum præparatione multas partes laudabiles in resi-
 duo relinqui haud diffitemur; quæ in Extractum, si
 ita alicui libeat, redigi, sicque aliis usibus adaptari
 possunt. Nobis tamen sufficit, si volatiliores illas
 obtineamus, certi, Momum ipsum, intentionem
 hanc nostram culpæ solutum, neque in suis ex gr.
 Oleis destillatis, Spiritibus &c. totam simplicium u-
 tilem essentiam esse inventurum, satis virium se in-
 de elicuisse, persuasum, si partem suo scopo inter-
 vientem, & hoc respectu præstantiorem, adquirat;
 quod itaque privilegium neque nobis denegari po-
 terit.

Zvvelferus, ex pulpa cydoniorum, pomorum
 & citri nil nisi quandam elementarem aquam pro-
 dire, cum scribat, à Welschio reprehenditur, cum
 cydonia sint odorata, atque ita fragranti hoc spiritu
 cor & spiritus reficiant, in pomis redolentibus non
 minus pars subtilior & fragrans lateat cordi amicis-
 sima & gratissima; ex citri quidem pulpa acida nihil
 magni exire posse, (quamvis succum limonum de-
 stillare in Chylostagmate diaphoretico Mindereri
 Zvvelferus permittat,) unde soli cortices accipi de-
 beant: Cibus autem ex cydoniis ut à Zvvelfero pa-
 retur, non consultum esse credit, cum in melanco-
 licis alvi obstructio, quam cydoniorum esus augeat,
 sit frequentissima & maximè nociva.

AQUA ANTISCORBUTI-
 CA D. D. TOBIÆ DORN-
 CREILII.

- ℞. Rad. Raphani sylvestris acerrimi libras
 quatuor,
 Polypodii querni mundi,
 Corticis radicum Capparum ana unciam
 semis,
 Sem. Fœniculi unciam unam,
 Cardamomi uncias duas,
 Croci orientalis drachmam unam.

Radices Raphani incidantur in orbiculos
 tenuissimos, reliqua verò pulverisentur, &
 simul infundantur in Vini albi optimi libris
 sedecim, & stent in infusione in loco calido
 per octiduum, vase quotidie semel atque
 iterum agitato, deinde adde

- Aquæ Cochleariæ,
 Becabungæ,
 Nasturtii aquatici ana libram u-
 nam semis,
 Chamædryos veræ,
 Fumariæ ana libram unam,
 Seri lactis Caprini libram unam semis.

Miscean-

Misceantur, & destillentur in Balneo Mariæ, igne lentissimo.

Valet propriè ad affectum Scorbuticum, maritimis & Aquiloniis regionibus endemium, in nostris tamen etiam regionibus non omnino ignotum. Liberat enim obstructions lienis, emollit, & attenuat humorem faeculentum melancholicum, eumque per meatus convenientes sensim evacuat, & lienem roborat.

AQUA ASTHMATI- CA.

℞. Rad. Enulæ campanæ uncias duas,
Ireos Florentinæ unciam unam semis,
Glycyrrhizæ,
Foeniculi,
Farfaræ ana unciam unam,
Althææ,
Consolidæ majoris ana drachmas sex,
Scillæ præparatæ,
Aristol. rotundæ veræ ana drachmas duas,
Herbar. Nepetæ,
Prasii,
Hysopi,
Capillorum Veneris,
Pulmonariæ utriusque,
Salviæ hortensis ana manipulum unum,
Sem. Nigellæ,
Eruçæ,
Nasturtii ana drachmas duas,
Urticæ Romanæ unciam semis,
Anisi,
Foeniculi ana drachmas sex,
Baccarum Lauri,
Juniperi, ana unciam unam,
Spicæ Indicæ,
Cinnamomi acuti ana unciam semis,
Costi Arabici,
Cardamomi ana drachmas duas,
Crocî scrupulos duos,
Jujubarum,
Sebesten ana unciam unam,
Dactylorum pinguium,
Caricarum pinguium ana numero octo,

Incisis & contusis omnibus fiat infusio in
Vini albi optimi libris sex,
Malvatici libris quatuor,
Sublimati libris duabus,
Aq. Stillat. Centaurii minoris,
Scabiosæ,
Taraxaci,
Tuffilaginis,
Plantaginis,
Veronicæ,
Cardui benedicti,
Hederæ terrestris ana libra semis,

per dies septem, postea in liquore dissolvantur

Lohoch fani & experti,
de pulmone Vulpis,
de Pino,
ad Asthma ana uncia duæ.

Destillentur omnia secundum artem in Balneo Mariæ.

Præpeditam spirandi facilitatem à crassis & viscosis humoribus, meatus pulmonarios, & thoracis regionem obsidentibus introductam tollit.

Aqua hæc licet aliqua destillationi minus apta continere videatur, usus tamen ejus salutaris eandem commendavit. Quam Collegii nostri quondam membrum clarissimum, D. D. Antonius Boxbarterus, Augustanus, Physicus Ulmenis Ordinarius, fel. mem. ex antiquissimo manuscripto Dispensatorio, in Aula cujusdam Imperii Principis antecentum & plures annos usuali excerpserat, inque literis ad nostri Collegii quondam Seniores, D. D. Lucam Schröckium Anno 1672. 22. d. Julii scriptis, vitium si quod ipsi insit, veniam isti seculo, quo nata est, dari petierat; quam eò facilius dare oportet, cum dubitari adhuc queat, annon aliquid ex illis ipsis pro destillatione ineptis reputatis ingredientibus in alembicum elevetur: interea tamen contractionem aliam, ex rebus destillationi magis obtemperantibus huic jam antiquatæ, in Classis hujus sectione prima substituiimus.

AQUA AUREA D. D. JO- HANNIS LANGII.

℞. Vini albi optimi mensuram unam,
Aquæ stillatiæ Ceraforum nigrorum
libram unam semis,

Florum Liliorum convallium manipulos
duodecem,
Lavendulæ manipulum unum
semis,
Anthos manipulum unum,
Caryophyllorum,
Macis ana scrupulos duos,
Cubebæ drachmam semis,
Visci quærni,
Rad. Pæoniæ,
Dictamni albi ana drachmas duas.
Incidenda incidantur, & conquassanda
conquassentur, & post factam aliquandiu
digestionem destillentur in M. Balneo.

*Vires omnes corporis fulcit, epilepticos
insultus abolet; insignis etiam est auxilii in
catarrhis frigidis ad pulmones defluentibus,
& asthmata inducentibus.*

Circa hanc aquam monet Welschius: 1. radi-
ces pæoniæ non opus fuisse ut Zvelferus destilla-
tioni subtraheret, cum odor earum, penè ingratus,
fatis doceat, vires illarum in aquam transiisse; 2. a-
quam etiam cerasorum nigrorum ab eo admitti,
cum tamen cerasa odorata non sint; quod verum est,
si ex sola palpa eorum, nucleis non una contusis, cen
observari alias solet, parata fuerit.

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Rad. Bardanæ recent.

Vincetoxici recent.

Cort. med. rad. Fraxini ana libras duas.
Minutim incisa infundantur horis vigin-
ti quatuor in Vini albi odoriferi, & Aceti
Rutacei ana libris quinque.

Postea destillentur in Balneo Mariæ, ad-
dendo post destillationem Spiritus Sulphu-
ris acidi quantum satis pro manifesto acore,
& ad singulas libras liquoris egressi Cam-
phoræ scrupulum semis, quæ in nodulo li-
gata stillatio huic liquori immerfa pendula
permaneat.

*Aqua hæc crebro usui quondam fuerat
clarissimis Reipublicæ nostræ Medicis, Tobia
Cneulino, & Joanni Paulo Zangmeistero.
Eâ etiam postea D. D. Carolus Wideman-
nus, Joann. Jacobus Schißlerus, Raymun-
dus Mindererus, & Hieremias Cneulinus,
grassante peste, in publico Nosocomio felici
successu usi sunt. Sudores enim potentissi-
mè prolicit, venenatorum humorum mali-*

*tiam temperat, atque ab infectionis ac pu-
tredinis miasmate sanguinem liberat.*

AQUA CORDIALIS È SUCCIS.

℞. Succ. cerasorum acidorum libras duas,
Rubi Idæi libram unam semis,
Rosarum rubrarum,
pallidarum ana uncias
novem,
Granatorum acido-dulcium,
Citri,
Acetofellæ ana libram unam,
Boraginis,
Buglossi ana libram semis.
Misceantur & in Balneo destillentur.

*Vires ejus sunt in corde confortando, &
cumprimis in febribus ardentibus & mali-
gnis salutare. Vid. ejus authorem Bald.
Timæum, lib. 2. Epist. medic. 18.*

AQUA PRO EPITHEMA- TE CORDIS NORIBER- GENSIUM.

℞. Specierum Diamoschi dulcis,
Diambæ,
pro Epithemate cordis ana
drachmas duas,
Rosarum rubrarum odoratissimarum un-
ciam unam,
Sandalorum omnium ana drachm. duas,
Ireos Florentinæ drachmas tres,
Corticum Aurantiorum,
Citriorum ana unciam unam,
Boli Armenæ drachmas duas,
Aquæ Rosarum libras quatuor,
Vini odorati libram unam ac dimidiam,
Aceti Rosacei libram unam.
Incisis & contusis omnibus, infundantur &
destillentur secundum artem.

*In cordis affectibus, syncope & palpita-
tione, tum etiam in febrili calore cor prima-
rio occupante, contemperando, præsentia-
neum remedium præstat.*

Omisso Bolo Arm. vel etiam, cui eæ sordent,
Speciebus aromaticis, juxta ductum inlyti Collegii
Medici Norimbergenfis, in novo Dispensatorio An-
no MDCLXVI. edito, pag. 146. ostensum, Aquam
hanc, qui uti ea voluerit, parare poterit.

AQUA FUMARIÆ COMPOSITA.

- ℞. Rad. Glycyrrhizæ rasæ unciam semis,
Polypodii querni mundi drachmas
septem,
Herbarum Absinthii Romani,
Cuscutæ ana unciam unam,
Epithymi drachmas septem,
Florum Boraginis,
Buglossi,
Violarum ana unciam unam,
Rosarum unciam semis,
Myrobalanorum Chebularum,
citrinarum ana drach-
mas viginti,
Prunorum Ungaricorum enucleatorum,
Passularum majorum enucleatarum ana
libram semis,
Pulpæ Cassiæ fistulæ,
Tamarindorum ana uncias duas.
Pulverifanda pulverisentur subtilissimè, re-
liqua verò incidantur, & contundantur,
postea omnia infundantur in
Aquæ fumarizæ libris septem.
Stent in infusione in loco calido per octi-
dium, vase quotidie agitato, deinde adde
Succi Fumarizæ depurati libras tres.
Destillentur in Balneo Mariæ igne lentissi-
mo.

*Ventriculum & hepar roborat, obstru-
ctiones aperit, cutis morbos præcipuè ab hu-
more salso ac adusto natos, ut psoram, le-
pram, impetiginem atque serpiginem curat.*

Qui Aquam hanc parare voluerit, herbas &
flores, omittis reliquis, in fumarizæ succo infundere,
sicque destillare possit.

AQUA HIRUNDINUM COMPOSITA.

- ℞. Pullorum Hirundinum dissectorum nu-
mero quadraginta,
Castorei unciam unam semis,
Sem. Pæoniæ,
Rad. Ejusdem,
Visci querni ana uncias duas,
Rad. Dictamni albi unciam unam,
Foliorum Rutæ,
Florum Sambuci,
Tiliæ,
Liliorum convallium,
Anthos,
Paralyseos ana manipul. unum,

- Cinnamomi acuti drachmas tres,
Cubearum,
Macis,
Ligni Aloës ana drachmas duas,
Vini albi odoriferi libras octo,
Aceti scillini libras duas,
Macerentur per triduum in vase vitreo
probè clauso, postea lento igne destillen-
tur. Liquori stillatio huic postmodum
addendo

Spiritus Vitrioli rectificati quantum satis
pro acore fuerit.

*Aqua hæc, ad differentiam alterius su-
prapag. 265. COMPOSITA MA-
JOR dicta, cerebri meatus potenter rese-
rat, convulsionem, spasmus, paralyfin, apo-
plexiam, epilepsiam reprimit. Adultis po-
tissimum usurpanda; uteri quoque affectus
ac suffocationes plurimum juvat.*

AQUA MIRABILIS, sive APOPLECTICA LANGII.

- ℞. Florum Primulæ veris,
Rorismarini,
Foliorum Majoranæ,
Ivæ arthetice ana manipulum
unum,
Rad. Calami aromatici,
Ireos,
Aristolochiæ rotundæ ana unciam
unam semis,
Sem. Sileris montani,
Pæoniæ,
Fœniculi ana drachmam unam,
Cubearum,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum ana drachmas tres,
Cinnamomi,
Ligni Aloës ana drachmas duas,
Piperis longi,
Sagapeni,
Opopanacis,
Myrrhæ,
Gummi Juniperi ana drachmam unam
semis,
Aquæ Herb. Paralyseos,
Salviæ,
Betonice ana libram unam,
Florum Tiliæ libram unam semis.

Stent omnia mixta in infusione per dies
octo, postea leni arenæ calore destillentur.

Egre-

Egregia est & mirabilis in præservatione ab apoplexia & omnibus ægri tudinibus nervorum frigidis, curans paraly sin, oris torturam, spasmus, & loquelam restituens.

Loco Specierum Diamoschi, &c. quondam pro hac Compositione requisitarum, si alias in Officinis non prostant, & quia aliqua minùs destillationi apta continent, Aromatum præscriptorum dosim augere licet.

AQUA STAPEDIANA PRIMA.

- ℞. Theriacæ Andromachi,
Mithridatii Damocratis ana uncias sex,
Pulv. Elect. de Bolo apud Joubertum,
Bezoardici apud Nicolaum ana
uncias duas,
Aquæ vitæ rectificatæ,
Vini Malvatici,
Aceti Rutacei ana libram unam,
Succi rad. Pimpinellæ,
Limonum ana uncias sex,

Destillantur simul in Balneo, ac stillatio huic huori immisceantur Theriacæ uncia sex, & post aliquot dierum digestionem Liquor filtratus servetur pro usu.

In peste morbi que malignis mirificas vires obtinet, sudores potentissimè movet, unde venenatam materiam omnem disjicit, valetque plurimum tam in curatione, quam in præservatione.

AQUA STAPEDIANA SECUNDA.

- ℞. Conditæ pro familia libras duas,
Aquæ vitæ non rectificatæ,
Vini Malvatici,
Aceti Rutacei,
Succi rad. Pimpinellæ,
Limonum ana libram unam.

Destillantur in Balneo, ac exstillatus liquor permisceatur cum Theriacæ Andromachi unciis quatuor, digeratur, & filtretur.

Fatendum equidem est cum Zvelfero, aquas hæc Stapedianas aliqua destillationi minùs apta continere; unde infusa potius ex earum ingredientibus parare is præcipit; plurima tamen inter hæc ipsa inveniri monet Welschius, quæ non minùs infusioni cum vini spiritu resistunt, quare dimissis istis, ex reliquis infusio fieri queat. *Quamvis autem*

omnes ferè, tum in nostra Pharmacopœia, tum aliis in libris occurrentes Aqua vel Spiritus raro omnes ingredientium vires contineant, multæque non inutiles partes in fundo cucurbitæ &c. post destillationem remaneant, omnes tamen eorum Authores communiter intentioni suæ satisfecisse se persuasi sunt, nec ideo censuram rigidiorum incurrunt, modo liquorem efficacem destillando obtinuerint; quæ libertate etiam Augustani ut fruantur, non videmus, quid obstare queat, præcipuè cum multiplici experientia harum Aquarum efficaciam olim perspexerint; cuius tamen, pretii quantulecunque contractioni studere, & quæ separari apta sunt, omittere qui velit, liberum merito relinquitur; nobis interea minùs usualia inter medicamenta Aquas hæc reponere quod liceat, Divina Clementia summas debemus gratias, atque ne contagium pestiferum ad earum usum nos unquam urgeat optamus. Conf. Aqua antimelancholica.

AQUA STOMACHICA.

- ℞. Cinnamomi acutissimi,
Caryophyllorum ana drachmas decem,
Calami aromatici,
Galangæ ana unciam unam,
Zedoariæ,
Zingiberis ana drachmas sex,
Macis,
Nucis moschatæ,
Baccarum Lauri decorticat. ana unciam
semis,
Costi Arabici,
Piperis longi,
nigri,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana drachmas tres,
Mastiches electæ,
Olibani electi,
Myrrhæ ana drachmas duas semis,
Corticum Aurantiorum,
Citri ana drachmas duas,
Ligni Aloës optimi drachm. unam semis,
Sandali albi,
citri ana drachm. unam.

Incidentur grosso modo, & contundantur, mixtis omnibus superfundantur

Vini Malvatici mensuræ quatuor.
Macerentur per octiduum in vitro bene clauso, deinde destillantur in Balneo Mariæ. Liquor egressus servetur usui.

Vitia coctionis in stomacho emendat, imbecillitatem ejusdem corrigit, humores crudos ipsis ventriculi tunicis impactos incidit, & attenuat, ructus atque flatus in ventriculo obortos tollit, dissipat.

**AQUA THERIACALIS BE-
Zoardica, sive CHYLOSTAG-
MA DIAPHORETICUM
MINDERERI.**

- ℞. Radic. Tormentillæ,
Gentianæ,
Dictamni albi ana uncias duas,
Vincetoxici,
Carlinæ ana uncias duas semis,
Petasitæ,
Ostrutii,
Angelicæ,
Zedoariæ,
Cort. Citri ana uncias tres,
median. Sambuc. recent.
Fraxini recent. ana manipul. tres,
Baccarum Juniperi recent. libram unam,
Folior. Dictamni Cretici,
Scordii nostr.
Chamædryos ana unciam unam,
Sandali citrini drachmas tres,
Ligni Rhodii drachmas duas,
Incisis & contusis addantur
Theriacæ Andromachi uncia duæ,
Mithridatii Damocratis uncia una,
Succi Nucum Juglandium immaturarum,
Limonum,
Acetosæ,
Pimpinellæ ana libra una semis,
Cardui Benedicti,
Scordii nostratis,
Rutæ ana libra una,
Scabiosæ,
Hederæ terrestris,
Calendulæ,
Melissæ hortensis ana uncia octo,
Chelidonii,
Galegæ,
Aceti de Rubo Idæo,
Sambucini,
Rosati ana uncia quatuor,
Rutacei libra una.

Post triduanam digestionem lento Balnei calore liquor evocetur, in cujus media parte suspendatur Camphoræ in nodulo serico ligatæ drachma una; altera verò pars pro iis, qui Camphoram non ferunt, seorsim servetur.

Valenter hæc Aqua sudorem pellit, venenatamque omnem materiam à centro ad circumferentiam corporis expellens, disjicit,

suâ subtilitate corpus pervadens, arcensque putredines. Unde peste correptos adjuvat, febribus malignis & contagiosis adversatur, exanthemata, maculas pulicares, variolas ac morbillos expellit. Descripta est ab authore ejus, Collega nostro quondam, Raymundo Minderero p. m. in libello de Peste, quem circa annum Domini 1608. edidit.

Si Succus Galegæ & Scordii defuerit, substituitur Succus Veronicæ ac Verbenæ.

**AQUA VITÆ COM-
POSITA.**

- ℞. Cinnamomi electi unciam semis,
Zingiberis unciam unam,
Caryophyllorum,
Nucis moschatæ,
Granorum Paradisi ana unciam semis,
Ligni Aloës,
Macis,
Piperis longi ana drachmas duas,
Florum Salviæ odoratæ recent. libr. unam,
Cardamomi,
Mastiches,
Cubebæ,
Calami aromatici,
Galangæ ana drachma una semis,
Florum Rosarum rubr. r. drachm. duas,
Citrariæ unciam semis,
Corticum Citri drachmas sex,
Baccarum Lauri unciam semis,
Stœchadis Arabicæ drachmas quatuor,
Rorismarini,
Majoranæ,
Lavendulæ,
Melissæ,
Betonicæ ana drachmas sex,
Rutæ unciam semis,
Castorei,
Spicæ Indicæ ana drachmam unam,
Incisa & contusa infundantur per decem dies, in Spiritu Vini optimi libris decem. Destillantur lento igne, in liquore infundantur in petia
Ambra griseæ,
Moschi Alexandrini ana drachma semis.
Servetur optimè.

Omnes in universum corporis vires firmat, spiritus reficit, cor recreat, animi deliqua pellit, syncopas delet; nec non calorem nativum languentem exsuscitat.

Misceantur & destillentur lento igne in arena.

Ejusdem cum antecedenti est virtutis, potentiùs tamen operatur.

Si cui placeret, etiam per solam Spiritus Tartari & Spiritus Salis ammoniaci, proportione debitâ factam commixtionem posset parari.

SPIRITUS CORNU CERVI,
ut &
EJUSDEM SAL VOLATILE.

Cornua Cervi ponderosa conscindantur in frustra, quæ retortæ loricatæ indita, igne aperto per gradus accenso, in recipiens vas amplum destillentur, usque dum nebulæ in eo comparere desinant. Sal collo retortæ adhærens, & liquor in vase recipiente una cum Sale volatili collectus, cum parte aliqua Spiritus Vini, quo priùs recipiens eluatur, misceantur, & per filtrum antea humefactum ab oleo separentur; postea in præalta phiola, additis cineribus, lento igne in sal depuratum sublimando reducantur; quod vel seorsim, vel cum subsequente tandem Spiritu, sive Phlegmate salino conjunctim adservandum. Oleum itidem in usus externos, cum cineribus mixtum, rectificari per retortam poterit. Caput mortuum etiam ulteriori calcinatione ad albedinem deductum, Cornu Cervi ustum suppeditat.

Vires tam Spiritus, quam Salis sunt aperientes, alexipharmace, & in epilepsia inprimis, apoplexia, aliisque affectibus soporosis præstans Medicamentum suppeditant.

Sal hoc volatile ob subtilissimam, quâ gaudet, substantiam, facillimè in auras avolat; unde idem à fuga coercere multi variè laborârunt; modus ta-

men, quem jamdudum aliî (frustra ideo ceu novum & proprium suum inventum ab alio postmodum magnopere prædicatum) tradiderunt, per Spiritus acidus uti est communissimus, ita & hoc respectu, ne scilicet diurnâ adservatione maxima ejus pars, aut totum in auras inutiliter abeat, non vituperandus; modò Pharmacopœus Sal volatile à Medico præscriptum dispensaturus, non fixatum illud & in diversam quodammodo naturam immutatum, errore non condonando, sed priùs per additum alcali aliquod fixum, ab acido sale debite per sublimationem iterum liberatum, adhibuerit.

SPIRITUS & SAL VOLATILE LUMBRICORUM.

℞. Lumbricorum terrestrium exsiccatorem sufficientem quantitatem. Ex retorta luto incrustata, igne aperto, per gradus adhibito, destillentur; liquor prolectus cum Sale in eo soluto, additâ Spiritus Vini particulâ, ab Oleo per chartam emporeticam priùs aquâ humefactam separetur, & ceu in præcedenti processu de C.C. dictum fuit, ex arena in phiola rectificetur.

Usus Spiritus hujus & Salis est diaphoreticus & diureticus arthriticis inprimis tam internè, quam externe adhibendo, comendatus.

Paratur etiam apud nos SPIRITUS LUMBRICORUM, Spiritum vini à Lumbricis terr. abstrahendo. Qua ratione etiam SPIRITUS FORMICARUM confici solet.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libram unam.
Misceantur, & ex retorta, calore arenæ, igne per gradus administrato, fiat destillatio; liquor prolectus per chartam emporeticam aquâ madefactam, ab oleo separetur, atque in arena rectificetur, Phlegmate primò prodeunte, & dein Spiritu subsequente.

Exter-

Externè adhibitus vires habet in capillis producendis & flavedine tingendis celebres; internè verò aperientes & diureticas, inprimis autem ad Tincturam Coralliorum conficiendam infervit.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SIMPLEX.

R. Salis Ammoniaci libram unam. Cum sufficiente quantitate lixivii fortis tepidi, v. g. libris quatuor, in arena, lento igne, fiat excucurbita destillatio in spiritum, qui cum sale volatili, alembico & recipienti adhærente mixtus servetur.

In obstructionibus aperiendis, affectibus soporosis, uterinis, multisque aliis salutarem præstat opem.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

R. Seminis Anisi uncias tres, Cinerum clavellatorum in aqua fontana solutorum libram unam.

Misce & post aliquam digestionem, additis salis ammoniaci itidem in aqua fontana soluti unciis sex, lento igne in arena Spiritum destillando prolice.

Usus ejus in pectoris affectibus demulcendis, & flatibus discutiendis apud nos celebratur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS.

R. Succini flavi subtilissimè contusi unciam unam,

Spiritus salis ammoniaci uncias sex.

Post aliquot dierum digestionem leni igne abstrahatur Spiritus.

In Capitis & uteri morbis egregiè prodest.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI AROMATICUS, sive LIQUOR OLEOSUS VOLATILIS.

R. Cinnamomi acuti uncias duas, Caryophyllor. aromaticorum, Nucis moschatae, Corticum Aurantium exteriorum recentium ana unciam unam, Cinerum clavellatorum uncias sedecim.

Incisa & contusa digerantur per noctem cum Spiritus vini vulgaris mensura una, postea additis salis ammoniaci cum aqua fontana soluti unciis octo, lento igne destillentur Liquoris circiter uncia decem, pro usu in vitro probè clauso reponendæ.

Uti ipsius Spiritus salis ammoniaci simplicis usus nunquam satis laudandus neminem Medicorum hoc tempore amplius latere potest: ita oleosis aromatum particulis imbutus majores in quibusdam affectibus spondet vires; quas inprimis in suo liquore volatili oleoso, succineis, aliisque aromaticis partibus variè imprægnato, D. Franciscus de le Boë Sylvius, Professor publicus olim Lugduno-Batavus nobilissimus, maximo cum fructu, & multâ experientiâ cognitas habuit; ipsam tamen preparationem sibi secretam reservans; quam alii dein diver-

diversimodè imitati, diversas etiam descriptiones protulerunt. Quorum exemplum secuti hanc nobis usualem esse volumus.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS.

℞. Salis communis depurati, & in tenuissimum pulverem redacti libras duas,

Terræ figulinæ libras sex.

Misceantur exactè, & cum aqua globuli exin formentur, (quavis etiam sola mixtura sufficere possit) qui exsiccati retortæ luto obductæ indantur, tertiâ ejus partem vacuum relinquendo; postea igne gradatim adhibito, in vas recipiens amplum destillatio instituat, quousque nulli amplius spiritus, sub nebularum forma comparentes, egrediantur. Liquor destillatus per retortam in arena à superfluo phlegmate rectificetur.

Omni putredini resistit, hepatis & lienis obstructionibus prodest, renes & vesicam expurgat, hydropicis imprimis singulare remedium præbet.

Spiritus hic, si cum Spiritus Vini æquali quantitate misceatur, & aliquandiu digeratur, nomen impetrat SPIRITUS SALIS DULCIFICATI, ob mitigatam sic ejus acrimoniam facilius exhibendus.

SPIRITUS SALIS NITRI.

℞. Salis Petræ, five Nitri depurati libram unam,

Boli communis libras tres.

Exactè invicem permisceantur, & si libet, in globulos cum aqua redigantur, qui siccati ex retorta loricata, tertiâ ejus parte vacuâ relictâ, in vas amplum recipiens,

igne per gradus aucto destillentur, usque dum insignis rubedo in recipiente diminuatur, & nulli amplius spiritus prodeant.

Pro contemperando aestu febrili, restinguenda siti, prohibenda angina, & mitiganda colica comodissimè usurpatur.

Spiritus hic, ad modum præcedentis, cum Spiritu Vini mixtus, dicitur SPIRITUS NITRI DULCIFICATUS.

SPIRITUS SULPHURIS.

Ponatur tempore pluvioso existente, sub campana vitrea, cujus etiam interior pars aquâ humectari potest, pro faciliori spirituum in liquorem resolutione, vas aliquod terreum cum Sulphure, quod accendatur: ita verò vas illud subjectum ad campanam adplicetur, ut fumi egredientes flammam non suffocent, sed libere ascendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro vel patina supposita colligatur.

Easdem ferè qualitates cum Spiritu Vitrioli obtinet, proinde iisdem etiam affectibus curandis conducit; suavior tamen est & subtilior, sicque etiam effectu præstantior.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitriolum commune depuratum; quo cucurbitæ vitreæ humilis media pars impleatur, fiatque in Balneo Phlegmatis destillatio, quod ROS VITRIOLI nominari solet. Postea in arena ulterius urgeatur, & spiritus inde prodiens, qui SPIRITUS VITRIOLI VOLATILIS dicitur,

tur, colligatur. Residuum retortæ benè lutatæ, tertiam ejus partem vacuum relinquendo, injectum, igne aperto gradatim aucto, in Spiritum, recipiente amplo colligendum, propellatur, usque dum Spiritus, nebularum sub forma, prodire desierint; tum absque longiori mora, ne spiritus in caput mortuum regrediantur, vas recipiens cautè est removendum.

In variis febrium generibus summa utilitatis est Spiritus Vitrioli. Humorum enim putredini resistit, eorumque incendium prohibet, vitiosos corrigit, phlegma consumit, per urinas & poros cutaneos operatur.

SPIRITUS ANHALTINUS.

℞. Pulveris Xylaloës unc. unam,
Mastiches,
Cubeborum,
Galangæ,
Caryophyllorum ana
drachmas duas,
Cinnamomi,
Baccarum Lauri,
Sem. Fœniculi ana
scrupulos quatuor,
Crocii scrupulos duos,
Thuris scrupulos octo,
Terebinthinæ Venetæ uncias
duas.

Infundantur per octiduum in Spiritus Vini uncias viginti sex, postea secundùm artem in Balneo destillentur.

*In capite, corde, ac stomacho confortando, catarrhis, paralyssi, epilepsia, apoplexia, vertigine, &c. curandis de-
predicatur.*

SPIRITUS DIATRION, vel MISTURA SIMPLEX.

℞. Spiritus Theriacalis Camphorati unc. quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli boni unciam unam.

Misceantur, & digerantur aliquandiu in vitro benè clauso.

Nobilissimum Medicamentum ad plurimos morbos, uti obstructiones viscerum referandas, pleuritidem, uterum calefaciendum, venena, & malignam materiam in febribus per sudorem discutiendam existit,

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

℞. Spiritus vini optimè rectificati uncias decem,
Theriacæ Andromachi veteris uncias quinque,
Myrrhæ rubræ unc. duas semis,
Crocii Austriaci unciam semis.
Post peractam octiduanam digestionem, fiat in Balneo Mariæ Spiritus destillatio, imponendo alembici rostro Camphoræ drachmas duas.

Egregiè ad sudores eliciendos in peste, ictero, quartana & similibus confert; corpus penetrat, & quidquid noxium reperit, corrigit, atque expellit.

ELIXIR APERITIVUM.

℞. Myrrhæ electæ,
Aloës Socotrinæ ana unciam semis,
Crocii Austriaci drachm. duas,
Cinerum clavellator. unciam unam.

Incisis

Incisis & contufis adfundantur
Aquæ florum sambuci uncia
fedecim.

Stent in digestionem per aliquot ho-
ras, postea filtrentur.

*Utilissimi Elixiris proprietatis Pa-
racelsi operationem in scorbuto co-
gnatisque adfectibus sæpius sufflami-
nari, ob menstrui, quo cum parari so-
let, minus apti qualitatem, conside-
rans excellentissimæ famæ Medicus
& Archiater olim Ducalis Saxo-Al-
tenburgicus, Dn. Gabriel Clauderus,
illud hac ratione parare docuit in sua
Methodo balsamandi corpora, Cap. 7.
§. 4.*

ELIXIR PROPRIETATIS
PARACELSI.

℞. Aloës,
Myrrhæ ana uncias duas,
Croci unciam unam.

Omnia cum Spiritu Vini rectificato,
(Myrrham tamen prius Spi-
ritu Sulphuris irrigando, ut fiat
quasi pasta,) ad supereminentiam
trium transversim positorum di-
gitorum adfuso, digerantur per
octiduum, Spiritus tinctus decan-
tetur, & novo Spiritu Vini Spe-
ciebus addito, iterum fiat dige-
stio, tandem liquores tincti jun-
gantur, filtrentur, & ad usum
serventur.

*Hoc Medicamentum nihil ferè
aliud est, quàm Pilule pestilentiales
seu communes vocatæ, secundum de-
scriptionem Arabum, in nobiliorem
tantummodo Essentiam redactæ; qua-
rum usus à multis retrò seculis adver-
sus grassantis pestiferæ luis contagia,
internas putredines, cruditates ven-
triculi, & plures alios affectus comen-
datissimus existit.*

ELIXIR PROPRIETATIS
CORRECTUM.

℞. Spiritus Juniperi,
Roris Majalis à Terebinthina
abstracti, & ab oleo separa-
ti ana quantum libuerit,
Spiritus Vitrioli quantum satis
pro dictorum acidulo sapo-
re.

Misceantur.

Postea :

℞. Aloës,
Myrrhæ ana unciam unam se-
mis,
Croci unciam semis.

Pulverisatis adfundatur Menstru-
um modò descriptum, ad emi-
nentiam trium digitorum, & post
octiduanam digestionem liquor
tinctus filtretur.

*Præter vires Elixiri antecedenti
adscriptas, imprimis etiam diureticas
& nephriticas possidet.*

ELIXIR PROPRIETATIS
DULCE.

℞. Aloës,
Myrrhæ ana uncias duas,
Croci unciam semis.

Ex pulverisatis, & cum Liquore
Nitri fixi, ad eminentiam quatuor
digitorum adfuso, digestis Tinctu-
ra extrahatur; cui filtratæ addan-
tur Spiritus Vini probè rectificati
uncia decem; sic leni digestionem
& factâ aliquando agitatione,
Tinctura in Spiritum Vini transit,
qui à Liquore nitroso per tritorium
vel inclinationem separetur.

*Viribus cum Elixiri proprietatis
Paracelsi ferè convenit, & ob sapo-
rem minus amarum facilius adsu-
mitur.*

ELIXIR UTERINUM
CROLLII.

℞. Castorei libram semis,
Crocī uncias duas.

Extrahe tincturam cum Spiritu
vini, & separa Spiritum ad remanentiam extracti, cui adde

Extracti Artemisiæ uncias qua-
tuor,

Salis Matris Perlarum unciam
unam,

Ol. destillatorum Anisi,
Angelicæ,
Succini ana
drachmas
duas,

Olea destillata in sufficiente quan-
titate Spiritus vini superius ab-
tracti soluta, & cum reliquis mix-
ta per octo dies digerantur, po-
stea filtrentur.

*Ad varios uteri morbos, suffoca-
tionem minitantes, præbet remedium,
etiam sanguinis menstrui vitia cor-
rigit.*

ESSENTIA ABIETIS.

℞. Conulorum Abietis tenerri-
morum, colore rubro ad-
huc præditorum unc. duas.

Quibus benè contusis adfunde
Spiritus Cochleariæ, per spiri-
tus vini à recenti herba ab-
stractionem parati uncias
octo.

Post digestionem per biduum fa-
ctam fortiter exprimantur, & fil-
trentur.

*In scorbuticis aliisque similibus
sanguinis impuritatibus emendandis
egregias vires possidet.*

ESSENTIA ABSINTHII
SIMPLEX.

℞. Summitatum Absinthii flori-
darum uncias duas.

Superinfundatur Spiritus vini, ut
tres digitos emineat, post decan-
tationem & expressionem Essen-
tia filtretur.

Vires sunt stomachicæ & hepaticæ.

ESSENTIA ABSINTHII
COMPOSITA.

℞. Herbæ Absinthii Romani unci-
am unam,

Cardui benedicti,

Calami aromatici,

Zedoariæ,

Galangæ ana drachmam u-
nam semis.

Incisa infundantur per viginti
quatuor horas in

Spiritus vini rectificati uncias
duodecim.

Postea fiat decantatio, lenis ex-
pressio, & filtratio.

ESSENTIA AMBRÆ
MINDERERI.

℞. Elixir. Vitæ Matthioli comple-
ti uncias duas,

Spiritus Ceraforum nigror. re-
ctificati unciam unam,

Ambre scrupulum unum,

Moschi Or. grana quatuor.

Fiat infusio per aliquot dies, dein-
de filtrentur.

*Præstans hoc & illustre remedium a-
nimum & spiritus animales reficit, at-
que in vertigine, scotomia, caligine
oculorum, capitis frigidis affectibus
excellentissimum est.*

ESSENTIA AMBRÆ
SICCA.

℞. Ambre electæ drachm. unam,
Moschi Orientalis grana sede-
cim,

Sacchari cantii albi drach. sex.

Ambra cum Moscho in Spiritu
Ro-

Rosarum diluta & tenuissimè trita, Saccharo in subtilissimum pollinem redactò, ulteriori triturâ, exactè commisceatur.

Vires possidet cephalicas & cordiales.

ESSENTIA ANODYNA.

℞. Extracti Laudani cydoniati drachmas duas,

Spiritus Cydoniorum unciam unam.

Leni calore misceantur.

Pares licet vires cum ipso Extracto, cujus descriptio in Pharmacopœia hac nostra renovata, Classe 21. habetur, Essentia hæc possideat, liquidi tamen hujus Medicamenti, ob extemporaneam dispensationem quandoque commodioris, elaborationem hic proferre consultum duximus.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM LIQUIDA.

℞. Corticum Aurantium exteriorum recentium uncias quatuor,

Spiritus Vini libram unam.

Abstrahatur in Balneo à Corticibus Spiritus vini; in quo dein novi Cortices Aurant. recent. exter. infundantur, sumendo eorum uncias quatuor; post octiduanam digestionem liquor tinctus filtretur, & cum Syrupi è corticibus Aurantium unciis duabus edulcoretur.

Stomachum roborat, flatuque discutit.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM SICCA.

Ex Corticibus Aurantium

recentibus digitorum ope in saccharum album pulverisatum exprimitur liquor oleosus, ut & saccharum ipsum eis inspergitur, iterumque abraditur, toties id reiterando, usque dum saccharum odore & sapore genuino corticum sufficienter fuerit imbutum.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicum Zedoariæ unciam unam,

Carlinæ,

Galangæ ana unciam semis,

Corticum aurantium,

Seminis Anisi,

Carvi,

Florum Chamæmeli Romani,

Caryophyllorum aromaticorum,

Baccarum Lauri,

Acori veri ana drachmam unam semis,

Macis drachmam unam.

Misc. Extrahantur contusa & concisa g. m. cum Spir. Cort. citri acidulato satis Spiritu Nitri, qui extractione per aliquod tempus factâ addi debet.

Compositionis hujus descriptio, ususque in colica, videri possunt in Opologia Excellentissimi Dn. D. Georgii Wolfgangi Wedelii, Lib. 2. sect. 2. cap. 5.

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,

Salis Tartari drachmas tres.

Castoreum minutim incisum, & cum Sale Tartari permixtum, Spi-

N n 3 ritus

ritus Melissæ librâ unâ, per octiduum digerendo, extrahatur, ac postea filtretur.

Capitis affectibus, apoplexiæ, epilepsie, lethargo, & uterinæ sic dictæ suffocationi inprimis medetur.

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu sive Terræ Japonicæ contritæ drachmas duas.

Solvantur leni calore in Spiritus Cydoniorum uncia una, & postea filtrentur.

Utilis est in hæmoptysi, phthisi, alvi fluxibus, urinæ incontinentia, catarrhis; stomachum confortat, pluresque alios morbos vi suâ adstringente emendat.

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Corticum exteriorum Citrii Pomi recentium,

Seminis Pæoniæ rec. excort. ana uncias quatuor,

Baccarum Juniperi maturarum,

Lauri decortic. ana uncias duas,

Cinnamomi acutissimi uncias tres,

Ligni Aloës optimi,

Dictamini albi,

Caryophyllor. ana unc. unam,

Nucis moschatae,

Macis,

Galangæ minoris,

Costi albi aromatici ana unc. semis,

Sandali citrini odoratissimi,

Cardamomi minoris,

Piperis albi ana drachm. tres, longi,

Croci Orientalis ana drachm. unam.

Macerentur in libris quatuor Spiritus Vini optimè rectificati, stent in infusione per decendium, postea filtrentur; Speciebus autem remanentibus superfundatur sequens Spiritus:

℞. Menthæ crispæ,

Lavendulæ,

Pulegii,

Nepetæ,

Salviæ nobilis,

Fœniculi,

Melissæ ana uncias tres.

Infundantur cum Vini Malvatici optimi libris sex, maneant infusa per triduum, postea destillentur, Spiritus prolectus prioribus speciebus, ut dictum est, infundatur, & post triduanam digestionem filtretur, atque cum priore extracta Essentia permisceatur; usûs tempore, pro lubitu & præscripto Medici, edulcoranda.

Eadem Essentia etiam completa fieri potest Speciebus extractioni destinatis,

Ambrae electæ grana quindecim,

Moschi optimi scrupul. semis, commiscendo, & unâ digestionem committendo.

Cerebrum & omnes ejus functiones corroborat, catarrhos discutit; præservat ab apoplexia, epilepsia, lethargo; utilis etiam est in syncope, cordis palpitatione; consumit pituitam in ventriculo & intestinis, omnibus denique à frigiditate ortum ducentibus morbis magnopere conducit.

Essentiæ hujus Cephalicæ descriptionem, sub nomine SPIRITUS CEPHALICI, Dispensatorium nostrum D. D. Andreae Layo, Collegæ quondam nostro, debet.

ESSEN-

**ESSENTIA CORTICUM
CHINÆ CHINÆ.**

℞. Corticum Chinæ Chinæ pulve-
rifatorum unciam unam,
Salis Tartari drachm. unam,
Spiritus Cardui benedicti unci-
as quatuor.

Stent in digestionem per biduum,
postea benè expressa filtrentur.

*Delicatus inprimis, quibus tin-
ctura usus, præ aliis congruis adhiben-
di hunc corticem Peruanum modis,
arridet, hoc Medicamento consulimus,
quod etiam in febrium intermitten-
tium curatione non omnem denegare
efficaciam experti sumus.*

**ESSENTIA CITRI LI-
QUIDA.**

Paratur eadem ratione, ut su-
perior è corticibus Aurantiorum
facta Essentia, nempe cum Spiri-
tu Vini à corticibus Citri exteriori-
bus recentibus abstracto, extra-
ctionem corticum Citri instituen-
do, filtrando, & cum Syrupo è
succo Limonum edulcorando.

Vires sunt cordiales & stomachicæ.

Quæ olim apud nos parabatur Essentia citri,
solvendo Elaosaccharum citri cum succo oleoso ex
corticibus expresso, non placet Welschio, quòd ob
adjunctam humiditatem facillè rancescat; neque ta-
men etiam Zvvelferianæ ipsi arrident, quia liquida
nec ipsa durabilis existat, in sicca verò saccharum
canthum huic negotio ineptum, præterea respectu
olei destillati nimia ejus sit quantitas, præparatio in-
super supra ignem optimas & odoratissimas succi o-
leosi partes disperdat. Ipse itaque talem modum, ut
non solum odore exteriores cortices æmuletur, sed
etiam subacido sapore pulpam interiorem jucundis-
simè referat, proponit, saccharum scilicet simplex
cum succo mali citrii ad rotularum formam solvendo,
postea leni calore siccatum in pulverem redigendo,
& tandem olei ex corticibus citri recentibus destillati
drachmam unam unciam unam sacchari prædicti admi-
scendo; quæ Essentia etiam cum quovis liquore soluta
liquida vicem suppleat.

**ESSENTIA CITRI
SICCÆ.**

Ex Corticibus Citri recentibus,

juxta modum in Essentia Corti-
cum Aurantiorum sicca tradi-
tum, paratur.

ESSENTIA COCHLEARIÆ.

℞. Herbæ recentis Cochleariæ in-
cisæ uncias sex,
Spiritus ejusdem libr. unam.

Digerantur simul, vase benè clau-
so, in leni calore, postea filtrentur.

*Vires in massa sanguinea, præcipuè
hypochondriacorum, attenuanda, &
depuranda egregiè deprehenduntur.*

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni Sassafras uncias duas,
Sancti uncias tres,
Rhodii unciam semis,

Radicum Chinæ,

Sarsaparillæ,

Sandali rubri,

citrini ana unc. unam.

Incisa cum Spiritu Fumariæ ad
quatuor digitorum supereminen-
tiam adfuso, post octiduanam di-
gestionem, extrahantur, & fil-
trentur.

*In depuranda massa sanguinea,
& sudore pellendo utiliter adhibetur,
authorem famigeratissimum quondam
Eipsiensium Archiatrum. D. D. Jo-
hannem Michaëlem agnoscens.*

ESSENTIA MARTIS.

℞. Vitrioli Martis arte parati,

CrySTALLORUM Tartari ana un-
ciam unam.

Coquantur in unciis sex aquæ
fontanæ ad crassam consistenti-
am, & magma hoc residuum
cum Spiritu Vini unciis quinque
solutum filtretur.

*Viscerum obstructiones, hepatis
inprimis & lienis reserat, ac men-
struum*

struum fluxum suppressum promovet.
Vid. D. Dan. Ludovici de sal. tart.
volat. pag. 85. & Pharmacia ejus-
dempag. 528.

ESSENTIA PECTORALIS.

℞. Radicum Chinæ electarum,
 Helenii ana drachm.
 sex,
 Ireos Florentinæ
 drach. tres,
 Herbæ Hederæ terrestris,
 Saturejæ,
 Veronicæ ana unciam
 semis,
 Croci Austriaci drachm. unam,
 Seminis Anisi,
 Cinnamomi acuti ana drach-
 mas duas,
 Cardamomi minoris,
 Styracis calamitæ ana drach-
 mam unam.

Incisa & contusa digerantur per
 biduum cum

Spiritus Anisi unciis viginti
 quatuor,

Postea exprimantur, & filtrentur.

Pectoris adfectibus, quos viscida
pituitæ copia fovet, utilem prestare
valet operam.

ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumiaæ Ægyptiacæ,
 Cinerum clavellatorum ana
 unciam unam.

Contusa digerantur per aliquot
 horas cum

Aquæ Fumariæ unciis duode-
 cim,

postea filtrentur.

Supra laudatum D. Clauderum
hæc Essentia agnoscit Authorem, qui,

cum de virtute ejus, nobis expertissi-
ma, prolixius l. c. egerit, Lectorem
eo remittimus.

ESSENTIA TRAUMA- TICA.

℞. Herbæ Saniculæ unciam semis,
 Florum Hyperici drach. duas,
 Radicum Tormentillæ unciam
 semis,
 Myrrhæ electæ,
 Catechu ana drachmas duas,
 Spiritus vini vulgaris uncias
 octo.

Post biduanam lenem digestio-
 nem exprimantur & filtrentur.

Usus ejus in variis internis lesio-
nibus & fluxibus cruentis aliisque esse
potest.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

℞. Herbæ Trifolii fibrini exsicca-
 tæ & minutim incisæ unci-
 as quatuor,

Spiritus ex eadem herba per
 fermentationem parati un-
 cias sedecim.

Stent in digestionem triduanam, po-
 stea exprimantur & filtrentur.

Aliam descriptionem Tincture ex
hoc Trifolio palustri conficiendæ dedit
D. Matthias Tilingius, Professor Me-
dicinæ quondam Rintheliensis, in
Ephemeridibus Germanicis Nature
Curiosorum, Dec. 2. Anni 2. observ. 74.
quam ad mentem celebratiss. mem.
Danorum Archiatri Dn. Simonis
Paulli (Vid. ejus Quadripartitum
Botan. class. 2. cap. de trifol. fibr. &
class. 3. cap. de cochlearia edit. secun-
dæ,) ex succi herbae partibus tribus,
& spiritus proprii parte una haud
ineffi-

inefficacem conficit. Cui similem, nec inefficaciorem, rubicundo colore conspicuam quidam nostrorum Pharmacopœorum ex succi ad mellaginem inspissati uncia una, & spiritus fermentatione producti unciis octo, hucusque elaborare consueverunt. Nobis verò hanc usu multiplici expertam, & genuino colore viridi elegantissimam retinere placuit.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Salis Tartari libram unam,
Antimonii electi libram semis.
Pulverisata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per horam, postea ad eundem modum, quo Tinctura Tartari parari paulò post monstrabitur, cum Spiritu Vini fiat extractio, & liquoris tincti ad tertiæ partis remanentiam abstractio.

Usus ejus est imprimis in depurando sanguine: Unde hypochondriacis, cachecticis, ictericis, & scabiosis prodest.

TINCTURA FLORUM BELLIDIS.

℞. Florum Bellidis hortensis colore rubro à capitulis suis decerptorum & exsiccatorem manipulum unum,
Spiritus Vitrioli drachmam unam,
Aquæ florum Bellidis uncias quatuor.
Stent in digestionem per diem & noctem. Postea exprimantur, & filtrentur.

Vires ipsorum Florum nativas continet, atque pro extemporanea varia dispensatione nobis in usu esse solet.

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Rad. Zedoariæ uncias duas,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ veræ,
Vincetoxici,
Calami aromatici ana unciam unam,
Costi electi,
Cortic. citri exter. recentium,
Baccarum juniperi ana unc. duas,
Myrrhæ uncias tres,
Herbæ Scordii manipulos tres,
Melissæ,
Millefolii,
Rutæ ana manipulum unum,
Camphoræ unciam unam,
Theriacæ optimæ libram unam semis,
Spiritus Vini boni Mensuras duas.

Post octiduanam digestionem abstrahantur in arena Spiritus libræ duæ.

His adde :

Spiritus Tartari genuini libram unam semis,
Vitrioli quantum satis pro acidulo sapore.

Misceantur & tingantur cum fructu Solani quadrifolii, quod vulgo Herba Paris dicitur, ac filtrentur.

Non sine immortalis Authoris, qui fuit antea laudatus D. D. Michaël, fama Tinctura hæc publicam lucem vidit: Cujus equidem multe prostant descriptiones, quas inter tamen hanc eligere voluimus. Vires ejus sunt nobilissime, imprimis alexipharmacæ, & in febribus tam continuis quam intermittentibus

Oo

salu-

Salutares; sudores movet, obstructions aperit, flatus dispellit, & urinam movet; non tamen in omni morbo aut omni tempore convenit; unde non sine prudenti consilio ejus usum esse ineundum, secus ac vulgo fieri solet, consulimus. Plura vid. in tract. Exc. D. D. Godofr. Schulzii de hac Tinctura edito.

Quod à Spiritus theriacalis destillatione remanet, novo superaddito Spiritu Vini, digeri, exprimi, filtrari, atque ad Extracti consistentiam redigi debet, **EXTRACTI THERIACALIS** nomine insigniendum.

TINCTURA CORALLIORUM.

Spiritum Mellis funde super fragmenta Coralliorum rubicundissima pulverisata, digerendo extrahe toties Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Omnes extractiones mixtas lento igne coagula, residuumque denuò rectificatissimo Vini Spiritu extrahe & filtra.

Mundificare sanguinem, obstructions viscerum reserare, atque in leucophlegmatia, cordis palpitatione, syncope, melancholia, hydrope, podagra, calculo, utero purgando & vasis urinariis proficuum Medicamentum esse creditur.

Quamvis traditam hanc Coralliorum Tincturam pro vera & genuina venditare, nunquam nobis in mentem venerit, eandem tamen omnino hic expungere non potuimus, imprimis quòd reipsa sit innocua, & ab aliis vix meliores, aut, si ad examen revocentur, haud genuinae, miris licet encomiis decoratae, in medium fuerint adductae. Nos, qui non adeo præcellentem virtutem à Coralliis sic tintos liquores obtinere, experientia edocti scimus, & sincero Excell. D. D. Joh. Majoris judicio, in tract. quem Genii errantis titulo donavit, pag. 203. prolato, adque scimus, hanc Operi nostro insertam vo-

luimus, ut opinioni vulgi & aliorum persuasione radicatae satisfaceremus, ut & haberemus, quod expertibus præscribamus.

Cum Welschius neminem sibi visum esse scripsisset, qui veram, genuinam, & omnia examina sustinentem tincturam ex coralliis parare noverit, cum peregrinâ potius rubedine infecta fuerit, ipse Zvelferum imitatus, (qui pro tinctura corallia ipsa præparata, sive etiam eorundem solutionem, commodè usurpari posse existimat,) tincturam ex floribus Caryophyllorum, aut granis Kermes, aut aliis elicere, eique solutionem coralliorum immiscere, sicque oculis & linguae gratam tincturam, nec non præ illis omnibus, quæ mineralium spiritibus corrodentibus parantur, securissimam conficere docet, nullaque alia inferiorem, quocumque tandem modo & quibuscumque secretis, ac mensuris fallacibus conficiatur.

TINCTURA HYPERICI.

℞. Summitatum Hyperici florentis incisarum quantum vis. Macera per octiduum in Spiritu Vini rectificati sufficienti quantitate, in loco tepido, postea filtrentur, & accipies Tincturam rubicundissimam instar Rubini, Saccharo edulcorandam.

Imbecillitatem mentis corrigit, in morbis etiam renum & vesicæ prodest, urinam provocat, & menstrua pellit.

TINCTURA JALAPÆ.

℞. Radic. Jalapæ resinofarum drachmas tres,
Cortic. Citri exteriorum recent. drachmam unam,
Cinnamomi acutissimi drachmam semis,
Semin. Anisi scrupulum semis,
Spiritus Vini rectificati uncias duas.

Fiat

Fiat infusio per triduum in loco calido, postea fortis expressio & filtratio.

Suave serosi humoris est catharticum, prelaudati Michaëlis inventum.

TINCTURA ANTI-PHTHISICA.

℞. Salis Saturni,
Vitrioli Martis artific. ana
drachmas duas,
Spiritus Vini,
Aceti destillati ana unciam sem.
Misceantur, & per aliquot dies digerantur, liquor rubicundus filtratur.

Præter virtutem antiphthysicam & hæmoptoicam, etiam in alvi fluxibus & sudoribus nimis utiliter adhibetur.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritus Anisi uncias sedecim,
Elixir. proprietatis Parac. unc.
unam,
Confect. Alkermes incompl.
unciæ semis,
Florum Tunicæ rubrorum
drachmam semis.

Stent in digestionem, donec saturato rubore Spiritus Anisi tingatur, qui filtratus Saccharo clarificato edulcoretur.

In Melancholia, asthma, ventriculi imbecillitate, cardialgia laudabile præbet Medicamentum. Vid. Mynsichti Thesaurus med. chim.

TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum Rosarum rubrar. exsiccatarum unciam semis,
Aquæ fontanæ libram unam,
Spiritus Vitrioli boni drachm.
semis.

Stent in Balneo Mariæ tepido per horas quatuor; postmodum in colatura rubicundissima dissolvantur Sacchari albi unciæ tres, & per chartam bibulam trajiciantur.

In febribus, aliisque caloribus præternaturalibus insigne refrigerans, & hepatis confortans existit.

TINCTURA SUC-CINI.

℞. Succini flavi subtilissimè triti unciam unam,
Spiritus Vini tartarifati rectificatissimi uncias octo.

Leni calore in phiola optimè clausa per aliquot dies digerantur, & aliquoties moveantur, tandem liquor tinctus filtratur.

Ufus ejus est eximius in capitis & uteri affectibus.

TINCTURA TARTARI.

℞. Salis Tartari depurati quantum vis. Funde illud in valido crucibulo, igne intenso, inque fluxu tamdiu conserva, donec in colorem è rubro cœruleum transierit; effusum in mortarium ferreum calefactum pulverifetur, & mox in phiolam itidem prius calefactam indito, superfunde Spiritum

tum Vini rectificatissimum, ad eminentiam trium digitorum; digerantur per aliquot dies in arena, interdum agitando, donec Spiritus Vini rubicundo colore tingatur; quo decantato, novum readfunde, quamdiu opus fuerit. Ultimò liquores tinctos filtra, & ad tertiæ partis remanentiam abstrahere, quam ad usum serva. Abstractus autem Spiritus pro SPIRITU VINI TARTARISATO inservire potest.

Tinctura hæc ad tollendas viscerum obstructions valet, vesicam & renes à superfluis inprimis humoribus, urinam largiter movendo, liberat.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Summitatum Absinthii ad maturitatem seminis accedentium quantum vis. Incidantur atque cum aqua fontana destillentur per vesicam, & exhibit aqua cum Oleo; separetur Oleum per bombacem, vel vitrum, quod communiter separatorium dicitur.

Usus hujus Olei idem est cum Vegetabili suo, è quo extractum est: sicut etiam subsequentiæ plura naturam emulantur eorum, è quibus prolecta sunt; vires tamen longè potentiores & in minima quantitate exserunt.

Salis adjectionem, olim in Oleorum destillatione commendatam, necessariam esse judicat Welschius, cum aliàs olea non clara, sed nubilosa prodeant; quamvis etiam sine additamento hoc satis limpida olea impetrari experientia confirmet, neque extracta, quod aliquibus in usu est, ex remanentia parare, salis connubium permittat. Aqua etiam, quæ cum oleo provenit, tum in alios usus, tum nova in posterum instituenda destillationi inservire potest.

Hac ratione paratur:
OLEUM MENTHÆ,
RUTÆ,
SALVIÆ.

OLEUM ANGELICÆ.

℞. Seminis Angelicæ contusi quantum libet.

Cum aquæ fontanæ sufficiente quantitate infundatur, postea destilletur per vesicam, & Oleum separetur ab Aqua

Eodem modo fiunt:

OLEUM ANISI,
CARVI,
CUMINI,
FOENICULI,
BACCARUM JUNIPERI.

OLEUM AURANTIORUM.

℞. Corticum exteriorum recentium, non putridorum Pomorum Aurantium sufficientem quantitatem.

Incidantur & absque præcedente fermentatione vel maceratione, copiosius quidem, sed tamen deterius Oleum daturis, cum aqua fontana destillentur per vesicam, Oleum postea ab aqua separando.

Eodem modo fiat:

OLEUM CITRI.

OLEUM CARYOPHYL- LORUM.

℞. Caryophyllorum aromaticorum sufficientem quantitatem.

In pulverem crassiusculum contusis adfundatur aqua tepida, & post

post quatruiduanam digestionem, ex vesica destillentur, separeturque Oleum modo solito.

Hoc, & similia ex feminibus Olea, per cohobationem sive repetitam destillationem parari posse, monet Welschius; quæ tamen non, novâ semper materiâ adjectâ, sit instituenda, sed tantum aquam post Olei separationem residuo adfundendo; sic enim, si prima vice uncia quatuor prodierint, in secunda uncias duas, in tertia unciam, in quarta unciam dimidiam impetrari posse.

Modum conficiendi eundem habent:

OLEUM CINNAMOMI,
MACIS,
NUCIS MOSCHATÆ,
PIPERIS,
ZEDOARIÆ.

OLEUM CHAMÆMELI
ROMANI.

℞. Flores Chamæmeli Romani ficos, contunde, & cum aqua calida parum maceratos destilla per vesicam, ac Oleum flavescens ab aqua separa.

Ita etiam paratur:

OL. FLOR. CHAMÆMELI VULGARIS
COERULEUM,
LAVENDULÆ,
MAJORANÆ,
RORISMARINI,
ROSARUM,
SPICÆ.

OLEUM LIGNI
RHODII.

Lignum Rhodium in scobem redactum in vase capaci cum magna aquæ quantitate maceretur per quatuordecim dies, postea ex vesica, igne moderato destilletur, & Oleum ab aqua separetur.

OLEUM CAMPHORÆ
SENNERTI.

℞. Camphoræ libram semis,
Argillæ libram unam semis.
Misceantur diligentissimè, & ex retorta in arena lento igne destillentur, ascenditque cum phlegmate Oleum, quod separandum est.

Circa hoc Oleum notat Welschius, in modo Zvvelferiano, qui in retorta metallica absque ullo additamento camphoram destillat necesse esse, oleum amburi, & foetidissimum prodire; ipse verò ex caphura & terra sigillata s. a. illud in retorta destillat, denique rectificandum.

OLEUM MASTICHES.

℞. Mastiches libram unam,
Silicum calcinatorum libram unam semis.

Mixta destillentur ex retorta, in arena, igne moderato, postea limpidum Oleum à phlegmate separetur.

OLEUM SUCCINI, &
SAL VOLATILE.

℞. Succini crassè contusi libras tres.

Fiat ex retorta capaci, igne arena gradatim adhibito destillatio, vas recipiens cum aqua calida, ut sal volatile in ea solvatur, eluatur, quæ per chartam emporeticam prius aquâ madefactam ab oleo separetur, & post factam ejus exhalationem sal colligatur. Oleum verò cum duabus partibus cinerum mixtum ex retorta lento igne rectificetur, Oleum limpidum primò exstillans seorsim adservando, alterum verò subsequens coloratius aliis usibus destinando.

Insignes vires tam Oleum, quàm Sal volatile obtinet, quas inter cephalica, alexipharmaca, nephritica, & uterina eminent.

OLEUM, sive BUTYRUM ANTIMONII.

℞. Mercurii sublimati corrosivi,
Antimonii electi ana libram un.
Pulverisata in mortario marmoreo optimè misceantur, cavendo à fumo exhalante, & retortæ, tertiam circiter ejus partem vacuum linquendo, injiciantur, superinfuso uno alterove aquæ simplicis cochleari; postea ex arena fiat destillatio in liquorem crassum instar butyri, quem dein CINNABARIS, sensim ad latera colli retortæ adhærens, insequitur; quæ fractâ retortâ colligatur, & aliquoties aquâ fontanâ abluatur; butyrum verò per residuum depuretur.

Butyrum Antimonii causticum insigne est. Si ejus v. g. uncia una cum aquæ frigida unciis decem misceatur, pulvis albus, MERCURIUS VITÆ dictus, emeticam vim habens, ex eo precipitatur; liquor autem reliquus acidulus, si rectificetur, sub nomine SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICI, aliorum Spirituum acidorum, Salis præcipuè, naturam habens, notus est. Cinnabaris autem epilepsia, vertigini, hysteriis, arthriticis, aliisque malis egregiè medetur.

OLEUM ANTIMONII SENNERTI.

℞. Antimonii libram semis,
Sacchari cantii uncias sex.
Pulverisata misceantur & destillentur in arena.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ puræ libr. unam.
Huic in retorta capaci liquatæ superinjice largam cineris cribrati quantitatem, ut retorta eo impleatur, postea igne per gradus aucto, ex arena destilletur.

Resolvit, discutit, & articularum doloribus confert.

Cum ossium calcinatorum additione paratum hoc oleum displicet Zvvelfero, quia hac ratione butyri crassioris forma prodeat; quod tamen in oleum pulcherrimum, adfusa aqua, facile rectificari per arenam posse, notat Welschius; quod etiam Dan. Sennertus in Instit. med. monuit. Cerâ verò liquatâ lateres &c. imbibendo cum Zvvelfero, oleum foetidissimum, quale est ipsum oleum laterinum, produci Welschius observat.

OLEUM SAPONIS.

℞. Rasuræ Saponis Veneti libram unam,
Arenæ mundæ libras tres.
Mixta ex retorta, igne arenæ destillentur in Oleum, quod cum cineribus rectificetur.

Resolvit imprimis & dissipat frigidos tumores, nec non paralyti & podagræ conducit.

OLEUM PHILOSOPHORUM, SIVE DE LATERIBUS MESUÆ.

Lateres in pulverem contusi & calefacti misceantur cum Olei Olivarum clari sufficiente quantitate, sive quantum imbibere possunt; postea ex retorta, igne aperto & per gradus adhibito, secundum artem destillentur; Oleumque prolectum super cineres rectificetur.

Essen-

Essentie tenuitate penetrat, digerit, materiam excrementitiam consumit. Aurium tinnitui à flatu crasso, iisque verminantibus medetur, paralyti, spasmo cynico, ischiadi, gonagra, podagra, ceterisque articulo- rum affectibus prodest, splenis tumores solvit, comitiales naribus inun- ctum excitat, cerebrum calefacit, memoriam firmat, dentium dolorem sedat, injectum utero menses provo- cat, fœtum vivum aut mortuum edu- cit, calculum vesica pellit, ora vena- rum aperit, & sanguinem concretum dissolvit, pulmones purgat ab humo- ribus crassis & viscidis, oculorum suffusiones delet, vermes interficit, venenis insuper frigidis potenter resi- stit, ad scorpionis ictum conducit.

Oleum hoc nihil esse aliud, quam oleum oli- varum destillatum bene monet Welschius, cum ni- hil virium à lateribus adquirat: ut verò Philosopho- rum dicatur, minus mereri nomen illud, videri posse.

OLEUM SATURNI.

Sal Saturni crySTALLINUM tere, & in phiola adfuso Spiritu Terebin- thinae, in arena digere, tincturam- que extrahe, ut è Floribus Sul- phuris fieri solet: quam ex retor- ta igne aperto destilla, primò len- to igne, quoad Spiritus Terebin- thinae exierit; deinde mutato re- cipiente, paulatim auge ignem, quoad totum Oleum exierit.

Habebis Oleum, quod viribus naturale Balsamum excedit, mali- gnis & exedentibus ulceribus, cancro, polypo, inunctum egregiè medetur.

OLEUM TEREBIN- THINÆ.

℞. Terebinthinae pellucidæ quan- tum volueris.

Destilletur lento igne ex vesica, in cucurbita, vel per retortam, & prodibit, præter phlegma acidu- lum, primò Oleum album, quod SPIRITUS nomine vulgò do- natur, postea flavum, ultimò ru- brum, quod fortiori igne erit ex- trahendum; hæc Olea separata reser- va; rubrum in arena potest rectificari.

BALSAMUM CARYO- PHYLLORUM.

℞. Olei Caryophyllorum drach- mam unam, Nucistæ per Spiritum Vi- ni odore suo spoliati quantum satis.

Fiat Balsamum justæ consisten- tiæ: quod tingatur cum Tinctura Caryophyllorum inspissata, vel eorundem pulvere.

Idem modus est parandi se- quentia Balsama; utpote:

CINNAMOMI,
CITRI,
LAVENDULÆ,
MAJORANÆ,
NUCIS MOSCHATÆ,
RORISMARINI,
ROSARUM,
RUTÆ,
SUCCINI.

quæ singula pro lubitu pulveribus adcommodatis quomodo sint tingenda, Pharmacopœum peri- tum latere nequit.

Welschius pro corpore ut vocant Balsamorum, tum hujus, tum aliorum, ceram cum oleo balanino, quod etiam Ant. Günth. Billichius lib. 2. cap. 2. ob- servat. & paradox. chem. laudat, illius zj. hujus zj. fumendo, commendat, cui dein olei caryophyll. destill. quantum (zij. circiter,) imprimi potest, ad- miscet, & colorem nativum (oculis vulgi blandien- di gratia, quod tamen fortasse apud æquos rerum æ- stimatores non esse tantopere necessarium credit,) vel extracto proprio, vel caryophyllorum pulvere subti-

subtilissimo conciliat; vel etiam pro corpore oleum nucis moschatae expressum eligit, ex quo adfusa aqua per arenam oleum prolicet, residuum verò in phiola vitrea Soli exponit. Cæterum Balsama, & quidem Citri cum pulvere corticum propr. exteriorum, sive pulvere curcumæ, aut extracto croci in minori quantitate; majori in Balsamo Aurantium; Balsamum Cinnamomi Bolo Arm.; Lavendulae ultramarino dicto; Macis & Nucis moschatae pulvere croci; Majoranae, Menthae, Rorismarini, & Ruta succo ex baccis spinæ cervinæ, aut crystallis Veneris; Rosarum & Ligni rhodii laccâ, aut, quod elegantius, interioribus florum balaustrorum foliolis in minutissimum pulverem redactis, quorum odor etiam pauxillo Zibethi intendatur, tingi posse; Balsamum Fœniculi, nec non Succini, & Zedoariae nullo mango- nio indigere, animadvertit.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei Nucistæ expressi drachmam unam,
Rorismarini guttas sex,
Succini albi guttas quatuor,
Zibethi optimi scrupulum semis,
Moschi Orientalis grana sex,
Ambrae griseæ grana novem,
Granorum Styracis selectorum grana viginti.
Fiat lege artis Balsamum, Oleo Nucis moschatae, leni calore e-

mollito grana Styracis, tum Ambra cum Oleis destillatis tritam, Zibethum, & Moschum cum Spiritus Rosarum particula dilutum commiscendo.

Vires sunt cephalica, & præcipuè, ut nomen indicat, apoplectica.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM MYNSICHTI.

℞. Olei Anisi uncias sex,
Florum Sulphuris unciam unam.

Digerantur, donec Oleum Anisi tincturam Sulphuris perfectè extraxerit; Oleum rubicundissimum filtratum usui serva.

Pectorale est medicamentum, pulmonibus imprimis purulentis dicatum.

Paratum etiam apud nos prostat BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM, sive cum Spiritu Terebinthinæ eodem modo, quo superius, elaboratum, & exulcerationibus tam internis quàm externis proficuum.



CLASSIS VIGESIMÆ
 SECTIO SECUNDA,
 DE
 MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

SPIRITUS EUPHRASIÆ
 MINDERERI.

℞. Spiritus Cerasorum nigrorum libram unam,
 Aquæ Hirundinum compositæ majoris uncias sex,
 Doronici veri,
 Cassiæ lignæ veræ,
 Amomi veri,
 Radicis Valerianæ,
 Chelidonii ana drachmas duas,
 Mari veri,
 Fol. Rutæ ana drachmam unam,
 Florum Euphrasiæ selectissimorum siccorum unciam unam semis, vel recentium uncias tres.

Infundantur per noctem in liquoribus his, vase benè clauso, manè per Balneum Mariæ destillentur leni igne in Spiritum.

Visui confert hic Spiritus, dum spiritus animales reficit, cerebrique frigiditatem corrigit; in scotomia etiam & vertigine utilis.

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixir. proprietatis Paracelsi unc. unam,
 Spiritus Theriacalis Camphorati drachmam unam semis,
 Vitrioli rectificati drachmam unam,
 Tartari rectificati scrupul. duos,
 Salis rectificati drachm. unam,
 Omnia misceantur, & digerantur per quatuordecim dies, ac servantur usui.

In affectibus ventriculi & capitis multum valet, humores ventriculi vitiosos corrigit, sudoremque & urinam provocat.

SPIRITUS SALIS COMPOSITUS HARTMANNI.

℞. Salis Nitri puri,
 Communis præparati ana quantum libet.

Misce cum dupla vel tripla quantitate argillæ siccæ, atque è globulis inde factis exsiccatisque per Retortam igne Reverberii Spiritum propelle; Hujus Spiritus, à quo priùs phlegma in Balneo abstraxeris, & deinceps per Retortam vel Cucurbitam in arena rectificaveris, libram unam permisce cum eadem quantitate Spiritus Vini, circula aliquandiu ad perfectiorem unionem, & serva ad usum.

Hujus Spiritus Salis compositi usus in ictericis, hydropicis, aliisque morbis, in quibus Spiritui Salis simplici locus est, imprimis commendatur.

Ad declinandum novum destillationis laborem, hujus loco, spiritum salis & nitri, jam ante paratos, simpliciter, fumendo eorum partes æquales, misceri, atque postea tantundem spiritus vini addi, ac, si lubeat, circulari posse, Welschius monet, usque dum uniantur.

SPIRITUS VITRIOLI CORDIALIS ANGELI SALÆ.

℞. Cornu cervini albissimè calcinati uncias sex,
 Spiritus Vitrioli acidi uncias octo.
 Mixta per retortam destillentur, & liquor elicited fervetur.

Cordiale præstantissimum dicitur, febribus item omnibus conveniens medicamentum.

tum, contra putredines imprimis salutare creditum; à vulgari tamen Spiritu Vitrioli vix quidquam differt.

Pariter præ spiritu vitrioli simplici nihil singulare in hoc reperiri, & non nisi aliquam rectificationis, qua tamen non opus sit, speciem esse, Welschius animadvertit; cui spiritum vitrioli rectificatum optimum, salsi C. C. volatili mixtum & artificiosa digestionem diligenter unitum præfert; quo ipso tamen non aliud, quam novum aliquod ens, vel aliqua ammoniacalis salina solutio obtinetur, nullum singulare artificium continens, nec ullius laboriosæ digestionis indigens.

ELIXIR PANCHYMA- GOGUM.

℞. Rhabarbari electi unciam unam semis,
Spicæ Indicæ scrupulum unum semis,
Sandalorum omnium ana drachmam unam.

Infunde in Spiritus Baccarum Juniperi unciis octo, digere, & filtra.

Deinde:

℞. Agarici electi,
Cinnamomi ana unciam unam,
Zingiberis scrupulos duos.

Infunde in
Spiritus Foeniculi unciis sex,
Juniperi unciis quatuor.
Misce, digere, filtra.

Ultimo:

℞. Mechoacanæ albæ uncias duas,
nigræ drachmas decem,
Turbith albi gummosi unc. unam semis,
Hermodactylorum mundatorum un-

ciam unam,
Rad. Polypodii querni,
Ari præparati,
Asari ana drachmas tres,
Hellebori nigri præparati drachmas septem,

Cortic. Rad. Esulæ præparat. drachm. sex,
Aurantiorum,

Citri ana unciam semis,
Florum Violarum,

Boraginis,

Genistæ ana pugillum unum,
Foliorum Senæ sine stipitibus,

Semin. Carthami excorticati ana unciam unam semis,

Ebuli contusi drachmas tres,

Macis drachmam unam.

Incisis omnibus & contusis adfundè Spiritus Anisi libras quatuor: Digerantur aliquandiu & colentur. Tandem omnes hos tres liquores commisce, & serva in vase vitreo optimè clauso ad usum.

Pro libitu dulcorari potest Julepo Rosarum, aut Sambucino & similibus.

*Elixiris hujus cathartici, cacochymiae universali evacuandæ quondam adcommo-
dati, usus jamdudum apud nos evuluit; Si quis tamen eodem, non mutatis ingredientibus, uti vellet, Species omnes cum spiritibus præscriptis simul infundendo, digerendo, & filtrando, laborem absolvere possit.*

ELIXIR PESTILENTIALE CROLLII.

℞. Florum Sulphuris uncias tres,

Adfunde:

Olei Juniperini è baccis destillati ad eminentiam trium vel quatuor digitorum,

Succini ab odoris vehementia liberati quartam partem ad Oleum Juniperi:

Stent in arena sæpius movendo, ut Flores lentè sine adustione solvantur.

Postea:

℞. Theriacæ electæ libram unam.

Extrahe cum Spiritu Vini optimo tincturam, quam à Spiritu Vini separatam seorsim serva:

℞. Radicum Helenii,
Angelicæ,

Baccarum Juniperi contusarum ana uncias tres.

Cum eodem Spiritu Vini extrahe tincturam, quam misce cum tinctura Theriacali, atque adfunde Oleum Juniperinum & Succini floribus Sulphuris imprægnatum, & per chartam bibulam prius filtratum, omniaque circula lentissimo calore per dies quatuordecim.

Præsentaneum est in peste præservativum, & curativum, si cum liquore appropriato mature exhibeatur, morbis epidemiciis aliis eodem modo certissimum præstat auxilium.

In Elixirio hoc, pro meliori Extractorum cum Oleis unione, in Spiritus abstracti particula, quantum ejus opus fuerit, Olea cum Floribus Sulphuris digesta solvi, ac demum filtrari possunt.

ESSENTIA CASTOREI SENNERTI.

℞. Castorei libram unam.
Huic in minutissimas particulas inciso adfunde acetum vini destillatum forte, & extrahe Tincturam, per chartam filtra, & acetum per Balneum destillando separa. Materiae restanti Spiritum Vini rectificatum adfunde, & per quatuordecim dies digere, postea in vitrum purum essentiam effunde, & serva.

Morbis nervoso generi infestis medetur.

ESSENTIA CITRI.

℞. Elaeofacchari Citri uncias duas semis,
Succi oleosi ex recentibus Corticibus Citri exterioribus expressi quantum sufficit, ut fiat Essentia liquida.
Miscce secundum artem.

Præstans est hæc Essentia ad cordis & ventriculi imbecillitatem juvandam, venenis etiam adversatur, oris halitum commendat; vino permixta, illud suavissimo suo odore & sapore commendat.

ESSENTIA MARTIS LIQUIDA.

Ferrum limatum candefac igne valido, aut in crucibulo, aut olla, postea extingue in sufficienti quantitate Aceti acerrimi, reiteretur labor prædictus ter aut quinquies, deinde acetum (essentiâ Martis prægnans) filtra per chartam, & impone cucurbitæ, abstrahæ Acetum in Balneo, ad mellis consistentiam, remanentiæ verò adfunde Spiritum vini in quantitate sufficiente pro extrahenda Essentia Martis, iterum Spiritum vini tinctum filtra, & in balneo abstrahæ, usque ad Syrupi liquidioris consistentiam.

Viscerum infarctus aperiendi vi pollet.

Faciliori modo parari potest, Limaturam ferri cum Aceto acerrimo in mortario vitreo vel marmoreo terendo & tinctum Acetum ad mellaginem inspissando, postea hanc, additâ Spiritus Vini sufficienti quantitate, solvendo & filtrando.

ESSENTIA SACCHARI- NA BEGUINI.

℞. Sacchari albi crassæ contusi uncias quatuor,
Spiritus Vini uncias octo.

Misce, & Spiritum Vini accende in scutella figulina vitreata, continuo spatulâ agitando, donec flamma cesset. Adde, si placet, Aquæ Rosacæ uncias duas. Miscce.

Vi sua incidente, tussi à materia lenta & crassa laborantibus opitulatur, asthmati, raucedini, & pectoris affectibus medetur.

TINCTURA FRAGORUM.

℞. Fragorum recentium in mortario marmoreo conquassatorum,
Aquæ Cichorii ana libras duas,
Endiviæ,
Fragorum ana libram unam,
Spiritus Vitrioli boni drachmam unam.
Digerantur invicem in loco calido per noctem, postea filtrentur, & cum sufficiente quantitate Syrupi fragorum edulcorentur.

Suave hepatis refrigeratorium vocat eam Bald. Timæus, à quo Respons. med. 8. describitur. Præterea in nephritide utiliter adhibetur.

OLEUM BENZOI.

℞. Benzoi el. quantum vis.
Pulverisetur & adfusâ Aquæ Rosarum sufficienti quantitate, destilletur per Retortam vitream in arena, servatis ignis gradibus. Oleum ab aqua separetur modo usitato.

In ulceribus & vulneribus curandis utile esse creditur.

OLEUM GALBANI.

℞. Gummi Galbani selecti libram unam,
Silicum calcinatorum libram unam se-
mis.

Destillentur in arena per retortam vitream,
& prodibit liquor albus cum Oleo; postea
rectificentur.

Vires sunt uterina & anticolica.

**BALSAMUM ANGELICÆ
SENNERTI.**

℞. Extracti Angelicæ unciam unam,
Mannæ selectæ drachmas duas.
Misce super igne lento, adde
Olei Angelicæ drachmam unam semis.
Fiat Balsamum.

*Vires habet cordiales & alexipharma-
cas aliasque Angelicæ communiter adscri-
ptas.*

**BALSAMUM BENZOINUM
FRAGRANTISSIMUM TEN-
ZELII.**

℞. Styracis calamitæ selecti uncias qua-
tuor,
Benzoini uncias duas.

Tritis superfunde Spiritum Vini rectifica-
tum ad quatuor vel sex digitorum eminen-
tiam. Macera in Balneo per aliquot dies,
postea filtra, & Spiritum per Balneum de-
stillando iterum abstrahe.

*Asthmaticis, catarrhosis & lienosis uti-
liter exhibetur, urinasque promovet.*

**BALSAMUM CORDIALE
SENNERTI.**

℞. Olei Citri,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Rorismarini ana scrupulum semis,

Ambra,
Moschi ana grana sex,
Extracti Croci grana septem,
Confectionis Alkermes scrupulum se-
mis,
Olei Nucis moschatæ expressi quantum
satis.

Fiat Balsamum, Extractum Croci, & Mo-
schum cum Spiritus Rosarum tantillo dilu-
ta, Oleo Nucistæ, unâ cum reliquis secun-
dum artem permiscendo.

**BALSAMUM GALBANE-
TUM UTERINUM EJUS-
DEM.**

℞. Galbani libram semis,
Olei Terebinthinæ libras tres.

Digerantur in cucurbita vitrea lento calore
per quatuordecim dies, postea destillen-
tur, additæque Olei Lavendulæ uncia unâ,
iterum destillentur, vel saltem aliquandiu
digerantur. Si Balsamum hoc cum Spiri-
tu Vini circulaveris, penetrantissimum effi-
cietur.

**BALSAMUM LOEMICUM
HENISIANUM.**

℞. Oleor. Camphoræ,
Succini,
Citri debitè preparatorum ana
quantum libet.

Misceantur & digerantur aliquandiu in le-
nissimo Balnei calore, donec perfectissimè
inter se unita sint.

*Hoc Balsamum in variis Germania &
Italiae locis, grassantibus atrocissimæ pestis
contagis felicissimè usurpatum, & tricen-
nali Authoris experienciâ comprobatum
est.*





CLASSIS VIGESIMÆ
 PRIMÆ,
 EXTRACTA CON-
 TINENTIS,
 SECTIO PRIMA,
 DE
 MEDICAMENTIS
 USUALIBUS.

EXTRACTUM
 AGARICI.

℞. Agarici albi & levis quantum volueris. Huic adfunde Spiritus vini sufficientem quantitatem, digerantur in vase vitreo arctissime clauso, in loco calido vel saltem tepido, per dies tres. Postea dum adhuc calent, colentur, & leviter exprimantur: expressum filtretur, & in Balneo Mariæ, abstracto rursus lentâ destillatione Vini Spiritu, in crassamentum cogatur, quod ad commodos usus servetur.

Pituitam lentam & crassam ex ventriculo maxime & mesenterio, nec non jecore, liene, pulmonibus ac utero expurgat; à cerebro quoque, nervis & artubus eandem, licet debilius, prolicit: vermes insuper enecat, & expellit.

Alii loco Spiritus Vini simplicis anisatum usurpant, corrigentis loco eum forsân adhibentes. Verum corrigitur Agarici extractum pro re & conditione ægri, aut morbi, addendo in singulas doses guttulam unam Olei Macis, Nucis moschatae, Fœniculi, Caryophyllorum, aut alterius similis. Id quod in sequentibus etiam Extractis compositis observari volumus; In quibus, correctionis loco, quondam addi solitas Species aromaticas omisimus, cum meliores quasdam earum partes in destillatione separari certum sit; quanquam vicissim illis, quæ inde remanent, omnem efficaciam nemo prudens eapropter denegaverit.

EXTRACTUM seu BAL-
SAMUM ALOES.

℞. Aloës Socotrinæ quantum volueris. Redigatur in pulverem: huic adfundatur Spiritus Vini rectificatus; maceretur in loco calido, aliquoties agitando; donec liquor saturato colore imbuatur: qui per inclinationem à facibus decantetur, & novus Spiritus adfundatur, tantisper id reiterando, quoad nullus ampliùs color extrahi videbitur. Tandem omnis liquor filtratus ad justam spissitudinem destillando redigatur.

Internas putredines & cruditates arcet, ventriculum mundat, ac roborat, ventrem lubricum reddit.

Si quis Aquam aliquam destillatam, uti Acetosa, Endivia, &c. loco Spiritus vini adhibere huic operi voluerit, nec is irritum in depuratione hac peragenda laborem suum experietur.

Eodem planè modo parantur omnia alia Extracta simplicia, & Composita, adfuso nimirum Medicamentis, ex quibus vim & energiam prolicere mens est, vini Spiritu, aut Aquis adpropriatis ad id præstandum idoneis. Sic extractum Rhabarbari commodè parari potest cum aqua Agrimonie, Extractum Senæ cum aqua Lupuli, Scolopendrii, Boraginis aut Fumariæ.

Notandum tamen, Aquas non ex omnibus Medicamentis simplicibus vires omnes elicere posse, sed tantum potissimum ex Herbis & Radicibus non resinosis: ibi enim (ut in Mechoacana) vini Spiritu opus est. Sic etiam Gummi quædam seu Lachrymæ in aceto resolvi, ac per setaceum, ut terrestres partes omnes separentur, transmitti postulant. Verùm uti usus facit artificem, sic diligens ac peritus Pharmacopœus spontè novit, quid cuique commodè applicari, illudque sufficienter solvere, vel extrahere possit. Nostrium jam est, Extracta Simplicia, quæ præter jam dicta in usu nobis sunt, indicare, ut & quòd Spiritus vini pro eorundem extractione apud nos adhibeatur, præter Opium, quod phlegmate aceti (licet nec illud vini Spiritum respuat) depurari potest.

EXTRACTUM
ABSINTHII,
AGALLOCHI,

BRYONIAE,
CALAMI AROMATICI,
CATECHU,
CROCI,
CUCUMERIS ASININI;
ENULÆ,
GENTIANÆ,
GUAJACI,
HELLEBORI NIGRI
vel MELAMPODII,
LIQUIRITIÆ,
MECHOACANÆ NI-
GRÆ,
MELISSÆ,
OPII THEBAICI,
RHABARBARI,
SCAMMONII,
TORMENTILLÆ,
ZEDOARIAE.

EXTRACTUM AGARI-
CI COMPOSITUM.

℞. Agarici electi libram semis,
Rhabarbari optimi uncias tres,
Seminis Anisi,
Zingiberis,
Macis ana drachmam unam
semis.

Ineisis & contusis adfundatur Spiritus vini rectificati sufficiens quantitas, stent in infusione vitro benè clauso per triduum, post fiat secundùm artem Extractum.

Hanc extracti compositi descriptionem olim D. D. Urbanus Schlegelius, Decani Collegii nostri Medici Vicarius communicaverat; ejus vires cum simplici Extracto conveniunt.

EXTRACTUM CATHO-
LICUM.

℞. Colocynthidos drachmas sex,
Agarici optimi,
Scammonii,

Helle-

Hellebori nigri ana unciam semis,

Aloës electæ unciam unam.

Omnia sufficiente quantitate spiritûs vini per dies aliquot in loco calido macerentur, qui deinde, relictis fœcibus, decantetur, remanentia exprimatur, & liquor omnium filtratus Balnei calore abstrahatur, ut Extracti spissamentum in fundo cucurbitæ remaneat.

Medicamentum est catholicum, seu universale, omnes in universum humores exturbans. Aliud Catholicum, magis tamen operosum, describitur à Quercetano in Pharmacop. Dogmat. restituta.

Si quis Specierum Diarrhodon Abbatis unciam semis, huic Extracto, juxta olim receptum modum, junctam desideret, is vel easdem unâ cum reliquis extractioni committere, vel tenuissimè pulverisatas parato jam Extracto commiscere posset: modò hîc majorem inde medicamenti exurgere molem, ibi verò aliqua Specierum istarum ingredientia, quæ tamen tanti momenti haut sunt, à vini Spiritu extrahi quòd renuant, non vereatur. Cæterum quod resinam inter extrahendum à vini Spiritu solutam, & ab ejusdem abstractione iterum concrecentem atinet, cum reliquo extracto ut illa debite uniat, non displicet modus nonnullis nostrorum usitatus, si Spiritus vini abstracti fortissimi partem aliquam nondum refrigerato extracto adfundendo, & probe agitando, ejusdem solutio & unio, sive, uti vulgò loquuntur, cum extracto incorporatio instituat.

EXTRACTUM DIACARTHAMI, seu CNICOPHARMACUM ANDERNACI.

℞. Medullæ sem. Carthami uncias quatuor,

Turbith albi,

Foliorum Senæ ana unciam unam semis,

Scammonii drachm. quinque,

Rhabarbari optimi unciam unam,

Agarici trochiscati drachm. sex,

Mannæ electæ uncias duas semis,

Myrobalanorum Chebularum uncias tres,

Polypodii uncias duas,

Zingiberis albi drachm. duas.

Incisa & contusa in vini spiritu, in loco calido, per aliquot dies infundantur, spiritus tinctus decantetur, & remanentia exprimatur; postea liquor filtratus destilletur, donec ad Mellis spissitudinem pervenerit.

Plerosque humores, serosos tamen præ cæteris blandè expurgat: Caput, ventriculum, & reliqua viscera mundificat. Datur vel per se in Pilulas efformatum, vel Boli specie.

Specierum Diambæ uncia una, quondam pro hoc Extracto requisita, cum reliquis uno eodemque labore extrahi, vel in substantia Extracto parato addi potest. Confer, præcedens Extractum.

EXTRACTUM DIACITRI D. D. HIERONYMI REUSNERI.

℞. Succipomorum Citri expressi, Sacchari albissimi ana libram semis.

Coque lento igne ad spissitudinem: in fine adde liquidum Extractum ex sequentibus cum spiritu vini factum:

℞. Scammonii optimi unc. duas, Mechoacanæ albæ,

Turbith electi ana unc. unam.

Rhabarbari electi,

Cinnamomi acuti ana unciam semis,

Galangæ,

Nucis moschatae,

Caryophyllorum ana scrupulum unum, grana duo.

Fiat

Fiat secundum artem Extractum liquidum.

Ad humores biliosos & serosos expurgandos in cachexia, hydrope, ictero, obstructionibus hepatis & lienis, in febribus item omnis generis feliciter usurpatur.

In Zvvelferi modo reprehendit Welschius, quod 1. galangæ pondus præter necessitatem auxerit; 2. eandem extraxerit & inspissaverit, cum tamen aliàs aromaticam essentiam abstractione avolare scripserit; 3. resinam extracto innatantem singulariter, labore non necessario, pulveriset & admisceat; id quod in reliquis etiam Extractis facit; 4. quod absurdè dicat: si resina non satis benè præcipitata esset, adfundendum illi esse adhuc parum aquæ frigidæ; cum tamen nihil aquæ antea fuerit adfufum; 4. olea aromatica in majori quantitate sumat, quàm præscripta dosis suppeditet. Ipse verò loco hujus extracti, mox mechoacanæ albæ, turpethi & rhabbarbari extracta, cum dacrydio & oleis aromaticis, addito etiam (si quis velit) succo citri inspissato, accipi & misceri posse animadvertit.

**EXTRACTUM GUMMI
GAMANDRÆ D.D. HADRIANI à MYNSICHT.**

℞. Pulveris Gummi de Peru sive Gamandræ,
Florum Rosarum rubrarum ana unci-
am unam,
Sandali rubri drach-
mas duas,
Spiritus Vitrioli rectificati
drachmam unam,
Vini sufficientem
quantitatem.

Infundantur in loco calido per horas viginti quatuor, tum per chartam filtrentur, & abstracto per destillationem vini spiritu, ad Extracti rubicundi consistentiam lento igne deducantur.

A serosis humiditatibus totum corpus purgat: unde ingenti cum

comodo in cachexia, hydrope, arthritide, podagra, similibusque affectibus, uti etiam in scorbuto, & morbo virgineo usurpatur.

**EXTRACTUM MAROC-
STINUM D.D. MINDE-
RERI.**

℞. Agarici trochiscati drachm. sex,
Ligni Aloës drachmas duas.
Infundantur in sufficiente quanti-
tate spiritus vini, qui tinctus de-
cantetur, & cum liquore ex re-
manentia expresso uniatur, in
quo solvantur

Myrrhæ selectæ drachmæ sex,
& filtrentur.

Postea:

℞. Rhabbarbari selectissimi uncias
tres,
Costi Arabici drachmas sex,
Crocii Orientalis,
Mari veri ana unciam semis,
Muchari sive Infusionis Rosar.
Damasc. libras duas,
Succi Limonum uncias viginti,
Cichorii,
Pimpinellæ,
Fumariæ ana unc. octo,
Apii,
Fœniculi,
Absinthii ana uncias tres.

Muculentur in loco calido per vi-
ginti quatuor horas, in liquore
colato solvatur

Aloës Socotrinæ libra una,
& per colaturam depuretur, cui
jungatur

Gummi Ammoniacy in unciis
quatuor Aceti scillini, & un-
ciis duabus Aceti rutacei so-
luti ac filtrati uncia una
semis.

Omnia

Omnia lento igne ad Extracti consistentiam perducantur, additâ circa finem superiori Agarici &c. infusione.

Cum laudatissimum hoc Excellentissimi Medici Aloëdarium, ad plures universi corporis humani morbos tam preservandos quam curandos adcomodatum, ab ipso Auctore publicatum sit, & in omnium ferè manibus libellus de eo versetur, ejusdem virtutes hoc loco recensere supervacaneum duximus.

Operose admodum olim descriptam Extracti hujus præparationem paulò compendiosius hoc modo, servatis ingredientium (præter Aquas varias destillatas, ad extractionem non necessarias, atque in sequenti Extracti inspissatione totas iterum ab eo separandas,) numero & dosi, institui posse judicavimus. Partium quidem subtiliorum jacturam aliquam medicamento huic contingere, scimus; at illam præcavere nec licet, neque etiam tantopere opus est. Non culpabimus tamen, si quis alibi Costum, Xylaloën & Marimum non extractioni committere, sed pulverem eorum, quod etiam cum Myrrha observari posset, Extractio jam parato addere voluerit.

Welschius in modo Zvvelferi reprehendit, quòd: 1. pro aquarum destillatarum libra una ponderis civilis accipiat herbarum tantum manipulos duos, & pro aqua ceraforum eorundem nucleos; 2. succum fœniculi omittat; 3. duplicem aquam extillet, & primam quidem ad ℥iv. alteram ad ℥iij. quam posteriorem postea per exhalationem disperdat. 4. ammoniacum & myrrham peculiariter, & agaricum, rhabarbarum, crocū, costum, xylaloën atque marimum etiam peculiariter cum spiritu vini extrahat; 5. subtilissimarum croci, costi, ligni aloës & mari partes planè disperdat. Ipse autem massam pilularum ex medicamento hoc parari jubet hoc modo: ℞. gran. gummi ammon. ℥i℞. in mortario tepido solve cum aceti scill. f. q. cui adde pulv. myrrh. rubr. select. ℥vi. solve & probè subige, tum adde aloës rosat. ℥i. extr. agarici, extr. rhabarb. ℥i℞. pulver. croci ℥℞. costi Arab. ℥vi. ligni aloës opt. ℥ij. mari veri ℥℞. M. f. a. & f. Massa pil. cui add. pro arbitrio Medici olea aromatica, ut cinnam. rorisma. rosat. fœnic. aut etiam succos inspissatos, antequam aloë addatur; quibus tamen nihil aliud efficietur, quam ut dosis pilularum deinde augeri debeat.

EXTRACTUM MARTIS.

℞. Limaturæ Martis puræ subtilissimæ uncias quatuor,
Pulveris Tartari albi puri uncias sedecim.

Misceantur, & cum aqua fontana irrigentur, inque leni calore detineantur; massa siccata aliquoties novæ aquæ additione humectetur & agitetur, usque dum tota nigrescat; tandem additâ aquæ sufficiente quantitate solvatur, filtretur, atque ad mellaginis sive extracti consistentiam inspissetur.

Alii diuturna coctione cum aqua fontana in vase ferreo, cum Guer. Rolfincio pag. 218. Chym. in art. form. red. sub titulo Essentiæ Martis aperitivæ tartarisata, laborem hunc absolvunt. Cæterum non differt à Marte solubili Willisii; ubi ferrum sine quovis corrosivo, aut liquore acido, mediante solum leni calore aperiri, ut in pulverem redactum in quovis liquore tincturam immediatè deponat, & acidularum vicem subire valeat, cap. 9. Diatrib. de fermentat. scribit: Licet autem & ipse Tartarus corroden- tis menstrui instar hîc se habeat, optimum tamen hinc exurgit medicamentum, quod, uti alia Martialia, in resolvendis crassis humoribus, sicque aperiendis viscerum obstructionibus egregiè conducit. Willisium autem suum Tartarum solubilem ex tartari albi & limaturæ Martis purissimæ partibus æqualibus exactè mixtis, & cum aqua theriacali ac lumbri- corum terrestrium in massam contusis, quæ in papyro albo duplicato arctè circumcirca ligato, in loco clauso tepido per tres quatuorve dies suspensa, sit exsiccanda, parasse, tum ex relatione Nob. D. D. Ern. Sigism. Grassii, Polyatri Jauer. Sil. habeo, tum à Clar. D. D. Eman. König, Medico Basil. in Regno miner. scribitur.

EXTRACTUM DIAPŒO- NIAS MINDERERI.

℞. Rad. & seminum excorticato-
rum Pæoniæ ana un-
ciam semis,

Ostrutii,

Enulæ,

Zedoariæ ana drachmas
duas,
Dictamni albi,
Calami aromatici,
Corticum Citri sicculatorum,
Seminis Dauici Cretici ana
drach. unam semis,
Apii,
Nucis moschatae,
Radicis Doronici,
Castorei ana drachm. unam,
Specierum diambrae incom-
pletarum scrupulos duos,
Foliorum Rutæ siccorum,
Melissæ hortensis a-
na manipulum se-
mis,
Florum Liliorum convallium
pugillos duos,
Visci querni drachmam unam
semis,
Ungulæ alces scrupulos duos,
Spiritus vini rectificati quan-
tum sufficit.

Infundantur per triduum, vel
quatrimum vase vitreo probè
clauso, in loco calente, postea fil-
trentur, & in Balneo Mariæ ad ju-
stam consistentiam abstrahantur.

*Valet in affectibus uterinis & ce-
rebri, maximè si complicati fuerint,
ut sunt epilepsia ex utero, item in fri-
gidis capitis morbis, uti sopore, ca-
talepsi, epilepsia, & apoplexia, item
in suffocatione uterina, vertigine ex
utero, &c.*

Non exiguam partium spirituosiorum jactu-
ram huic Extracto contingere, equidem fatemur;
non eam tamen, quæ ipsum omni virtute spoliare
queat, quam satis efficacem in eo deprehendimus;
usus tempore, pro necessitate exigente, spirituosius
aliis, aut ipso etiam abstracto Spiritu, à Medico exal-
tandam.

EXTRACTUM PANCHY- MAGOGUM.

℞. Scammonii unciam semis,
Rhabarbari electi,
Seminis Ebuli ana drach. tres,
Colocynthidos drachm. quin-
que,
Agarici optimi drachmas tres
semis,
Turbith albi,
Hermodactylorum ana drach-
mas duas semis,
Veratri nigri drachmas duas,
Foliorum Senæ unciam unam,
Spiritus vini quantum sufficit.
Stent simul in infusione, loco ca-
lido, colentur & exprimantur, in
quo liquore dissolvatur Aloës So-
cotrinæ uncia una semis, filtren-
tur, & Spiritum vini abstrahendo,
ad Extracti spissitudinem redi-
gantur.

*Omnes in universum humores
expurgat, ac è longinquis partibus po-
tenter educit.*

De Specierum Diambrae uncia una semis, quon-
dam huic Extracto destinata videantur, quæ in Ex-
tracto Cnicopharmaco notata fuerunt.

EXTRACTUM PHLEGMA- GOGUM QUERCETANI.

℞. Agarici trochiscati uncias qua-
tuor,
Hermodactylorum,
Turbith,
Senæ,
Medullæ Cartham. an. unc. tres,
Rad. Esulæ præparatæ unciam
unam,
Trochiscorum Alhandal unci-
am semis,
Salis Gemmæ,
Macis ana drach. unam semis.
Cum Spiritu vini fiat Extractum.

Morbis

Morbis omnibus pituitosis, & à frigidis humoribus ortis convenit, hydropicos, arthriticos, podagricos, & epilepticos juvat.

De Speciebus Aromatici rosati, quarum drachmæ duæ quondam huic Extracto destinatae fuerant, idem, quod supra de aliis consimilibus, notari poterit.

EXTRACTUM PILULARUM.

ARTHROITICARUM,
AUREARUM.
FOETIDARUM,

Cum Spiritu vini Species pro iis requisitas digerendo, filtrando & Spiritum abstrahendo parantur.

LAUDANUM OPIATUM.

℞. Opii Thebaici optimi uncias duas,
Succi Radicum Hyoscyami albi inspissati unc. unam,
Aceti Rosacei drachmas tres,
Spiritus vini rectificati tantum, ut digitis tribus superemineat.
Digerantur, sæpius in die agitando. Ubi sic aliquandiu steterint, filtrentur, & abstrahatur Spiritus vini, lege artis, lento igne, ut in fundo vasis crassamentum remaneat; cui addantur

Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
Succini albi ana præparat. scrupuli duo,
Essentiæ Croci Austriaci scrupulus unus.

Misceantur.

Mediæ ejus parti jungantur
Moschi orientalis scrupulus semis,

Ambrae griseæ grana septem.

Altera verò pars servetur sine Moscho & Ambra.

Hoc divinum remedii genus, quod à laude merito nomen accepit, ob effectus stupendos in mitigandis acutissimis totius corporis doloribus, etiam si à variis variis preparationis modos sortitum sit, hunc tamen multâ jam experientiâ comprobatum, Pharmacopœiæ nostræ porrò inferendum judicavimus, salvo tamen aliorum a libi judicio, quibus, quam velint, Laudani preparationem liberam relinquimus.

LAUDANUM OPIATUM CYDONIATUM.

℞. Opii in particulas conscissi libram semis,
Succi Cydoniorum recentis libras quinque.

Exponantur leni calori ad fermentandum per aliquot dies; liquor rubicundus filtretur, atque ad Extracti consistentiam inspisetur.

Nobile hoc Medicamentum Nob. Hofstatiæ Medici, D. Joel. Langelotti, Naturam motu inordinato peccantem sedat, viribus deficientem reficit, doloribus & vigiliis consumtam refocillat, humores nimium effervescentes, & spiritus justo concitiores com-pescit.


THERIACA COE-
LESTIS.

℞. Herbae Scordii,
 Florum Centaurii minoris ana
 unciam unam,
 Croci electi unc. dimidiam,
 Radicis Angelicæ,
 Bistortæ ana unciam
 unam,
 Tormentillæ,
 Zedoariæ ana unciam
 unam semis,
 Castorei drachmas duas,
 Opii drachmas tres,
 Myrrhæ rubræ unc. semis,
 Resinæ Styrac. calamitæ drach-
 mas duas,
 Camphoræ scrupulum unum,
 Spiritus Terebinthinæ,
 Olei Caryophyllorum ana
 drachmam semis,
 Succini scrupulum unum,
 Cinnamomi guttas sex,
 Nucis moschatæ expressi,
 Balsami Tolutani ana drachm.
 unam.

Herbae, Radices & Castoreum
 cum Spiritus vini Mensura una
 in leni calore extrahantur; post

factam decantationem, expres-
 sionem & filtrationem Spiritus
 subtilissimi unciaë duæ abstrahan-
 tur, & postquam reliqui Spiritus,
 ad alios usus servandi, ut & Phleg-
 ma separatim prolecta fuerunt,
 mellago in cucurbita remanens
 blando igne ad siccitatem evapo-
 ret atque pulverifetur. Porro
 Opium in phlegmate solvatur,
 filtretur, atque ad priorem con-
 sistentiam exhalando redigatur;
 tandem in Spiritu primùm destil-
 lato, una cum Myrrha, Cam-
 phora, Styrace & Balsamo dilua-
 tur, Extractumque pulverifatam
 cum Oleis addatur.

*Cum plures hætenus Theriaca sic
 dictæ cœlestis compositiones in lucem
 prodierint, illaque apud nos quoque
 non rarò in usum ducatur, contractio-
 rem talem, ex selectioribus ingredien-
 tibus concinnatam, & experientia
 probatam hic cõmunicare volumus;
 cuius virtus, diaphoretica præcipue
 & anodyna, in variis morbis, in
 quibus Theriaca Andromachi, aliæ-
 que Chimica arte elaboratæ adhiben-
 tur, cõmendari meretur.*



CLASSIS VIGESIMÆ PRIMÆ
 SECTIO SECUNDA,
 DE
 MEDICAMENTIS MINUS
 USUALIBUS.

EXTRACTUM CHOLA-
 GOGUM QUERCE-
 TANI.

- ℞. Rhabarbari uncias sex,
 Folliculorum Senæ uncias quatuor,
 Scammonii unciam unam,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Sandali citrini,
 Cinnamomi ana unciam semis,
 Trochiscorum de Berberibus drachmas
 duas,
 Succi Rosarum pallidarum optimè depu-
 rati quantum satis.

Post justam digestionem omnia calidè ex-
 primantur ac filtrentur, fiatque lege artis
 Extractum, cui addatur æquale pondus
 Balsami Aloëtici.

*Benignè ac sufficienter omnes humores
 serofos calidos & biliosos expurgat.*

Quamvis Extracti hujus apud nos nullus am-
 pliùs sit usus, Scammonium tamen per se vini Spi-
 ritu extractum in fine parato jam medicamento esse
 addendum, unice monere volumus.

Welschio displicet, quòd in hoc Extracto
 Zvvelferus: 1. ex ingredientibus Trochiscorum de
 berber. excludat Galiam moschatam, gummi Arabi-
 cum & spodium, non item lignum aloës & masti-
 chen, quæ, quia resinosa sunt, succo rosarum non
 possunt extrahi; 2. tantam succi rosarum quantita-
 tem disperdat; 3. resinæ scammonii zvi. vel vii. lo-
 co dacrydii zi. sumat, cum valde dubium sit, utrum
 ex uncia una tot drachmæ resinæ haberi possint; &
 dubia illa locutio indigna sit Medico, qui præsertim
 in purgantibus istiusmodi violentis pharmacopœo
 non debet liberum relinquere, utrum drachmas sex
 vel septem dacrydii aut ejus resinæ admiscere velit;

4. nimium olei, respectu ipsius cinnamoni, addat;
 5. dicat: si lubet, adde etiam galiam moschatam, qui
 recordari debuisset eorum, quæ in Electuario rosato
 Mesuæ scripserat. Duplicem verò modum paran-
 di ipse proponit: 1. ut fiat extractum ex rhabarbaro
 & foliis senæ cum vini spiritu; cui addatur deinde
 resina scammonii, extractum aloës & succus rosarum
 pallidarum inspissatus, cum oleis quibusdam aro-
 maticis, quæ convenire videbuntur; quæ etiam in
 reliquis Extractis, ubi species odorata occurrunt,
 earum loco immiscet. 2. ut misceantur simul ex-
 tractum rhabarbari, extractum foliorum senæ, re-
 sina scammonii, aut potius dacrydium ipsum, quod
 longè melius purgat, quàm si extrahatur, succus ro-
 sarum pall. extractum aloës, & add. olea aromatica,
 aut, si quis velit, pulvis specierum præscriptarum,
 quod tamen commodum non esse arbitrat.

EXTRACTUM HOLA-
 GOGUM ANDERNACI.

- ℞. Colocynthidis drachmas sex,
 Turbith albi drachmas septem,
 Agarici albi & optimi drachmas qua-
 tuor,
 Veratri nigri drachmas tres,
 Eupatorii Mesuæ,
 Foliorum Senæ ana drachmas quinque
 semis,
 Scammonii drachmas quinque:
 Rhabarbari electissimi drachmas septem.

Omnia incisa macerentur in sufficiente
 quantitate Spiritus vini, qui debitè impræ-
 gnatus effundatur & remanentia exprima-
 tur. Liquor filtretur atque ad extracti
 liquidioris consistentiam abstrahatur, in
 quo extracto Aloës præparatæ drachmæ
 decem diluantur, simulque agitando unian-
 tur.

tur, & ad debitam consistentiam redigantur.

Generale est Medicamentum, cunctos in univ[er]sum humores valenter à remotis partibus evocans ac expurgans, in febribus tamen continuis, ac morbis acutis haudquam securum.

Aloë pro hoc Extracto sic præparetur: Accipe Aloës optimæ libram unam, Aceti Rosacei quantum pro ea diluenda sufficit; simul bulliant, colentur ac lento igne ad pristinam Aloës spissitudinem reducuntur.

Quæ de Speciebus Diambrae in Extracto Cnicopharmaco monuimus, huic quoque applicari debent, ad quod aliàs earundem uncia semis recipienda foret.

EXTRACTUM MELANAGOGUM QUERCETANI.

- ℞. Folliculorum Senæ uncias sex,
Radicum Hellebori nigri præparati uncias duas,
Turbitih,
Myrobalanorum omnium ana unciam unam semis,


Trochiscorum Alhandali drachmas sex,
Florum Violarum,
Rosarum rubrarum,
Epithymi ana pugillos duos,
Specier. Lætificant. Galeni drachmas duas,
Succorum optimè depuratorum,
Fumariæ,
Pomorum redolentium,
Seri lactis ana quantum satis est.

Incisæ & contusæ species in liquoribus jam dictis digerantur in Balneo, postea colentur, exprimantur, depurentur, ac in Extractum reducantur.

Atram bilem, & salsos, adustos & retorridos humores evocat: psoræ, scabiei, ac elephantiasi medetur.

De Speciebus lætificantibus Gal. idem, quod in præcedentibus de Speciebus Diarrhodon & Diambrae dictum fuit, notari potest.

Welschius hoc Extractum ita parat, ut purgantia sola cum vini spiritu, aut, si quis omnino vellet, cum fero extrahantur, addanturque demum correctionis loco aromatica olea, succos etiam, si quis desideraret, inspissatos admisceat, quos tamen subtilioribus partibus orbatos esse admonet.





CLASSIS VIGESIMÆ
SECUNDÆ,
FECULAS, MAGI-
STERIA, SALIA, FLORES, CRO-
COS, VITRUM, PULVERES.
QUE ALIOS CHIMICOS
EXONENTIS,
SECTIO PRIMA,
DE
MEDICAMENTIS
USUALIBUS.

SAL. ABSINTHII.

℞. Absinthii ficci quantum vis. Comburatur in cineres albos, Sal extrahatur cū aqua comūni calida, aliquandiu digerendo, postea aqua per inclinationē & filtrationem separetur, idque, novam adfundendo aquam, eousque repetatur, donec aqua lixivioso sapore ampliū non imbuatur; tandem exhalando coaguletur, & de novo solutum, filtratum, atque donec pellicula in summitate con- crescere incipiat, evaporationi

commissum, reponatur, ut in crystallos concreseat, qui exsiccentur, & remanens liquor ulteriori crystallisationi, evaporando & reponendo, adcommo- detur.

Usus hujus Salis, uti & reliquorum, ad aperiendas obstructions, humores crassos attenuandos, viscidos incidendos, ac putredinem expugnandam multum comendatur. Hinc Medicamentis etiam diureticis & diaphoreticis magna cum utilitate admiscuntur.

Eodem modo parantur & reliqua Salia sequentia, utpote:

SAL ANGELICÆ,
ARTEMISIÆ,
BETONICÆ,
CALENDULÆ,
CARDUI BENEDICTI,
CENTAURII MINORIS,
EBULI,
EUPHRASIÆ,
FRAXINI,
FUMARIÆ,
GENISTÆ,
GENTIANÆ,
HYPERICI,
JUNIPERI,
MELISSÆ,
ONONIDIS,
PIMPINELLÆ,
RUTÆ,
SCOLOPENDRII,
SCORDII,
TAMARISCI,
VALERIANÆ,
VERONICÆ,
VINCETOXICI,

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succus Acetosellæ expressus depuratusque magnam quantitatem; quæ coquendo ad crassiorem consistentiam deducatur, & in locum frigidum reponatur, ut crystalli in eo concrevant, quibus exemptis, liquor reliquus ulterius inspissetur, & denuo ad crystallandum reponatur. Tandem collectum Sal illud, in aqua solvendo, filtrando & coagulando, depuretur.

Sal hoc, quod ESSENTIALE vocari solet, hepatis imprimis dicatum est.

SAL CORALLIORUM.

℞. Corallia rubra soluta, i. e. Acetum destillatum Coralliis adfu-

sum & sufficienter iisdem imprægnatum, filtretur, atque ad siccitatem usque coaguletur.

Confortandi & sanguinem mundificandi vires habere creditur.

Eodem modo etiam OCULI CANCRI in ejusmodi corpus salinum convertuntur.

Nephritica virtus imprimis ei ascribitur.

SAL NITRI FIXUM.

℞. Nitri depurati quantum libet. In crucibulo benè ignito ad fluorem perducatur, & successive particule carbonum injiciantur, usque dum flammam amplius non concipiant, tunc in mortarium calefactum effundatur; quod in cella per deliquium solutum, ac filtratum vocatur LIQUOR NITRI FIXI.

Viribus cum aliis Salibus alcalinis fixis convenit, tam medico, quam chimico usui adaptandum.

SAL PRUNELLÆ, seu NITRUM DEPURATUM.

℞. Salis Petræ depurati libram unam.

Exsiccatum & tritum in sartagine igni imposta liquefiat, cui dein pedetentim injiciatur florum Sulphuris uncia una; quo deflagrato, tandem Nitrum in vas ferreum, vel æneam pelvim prius probe excalectam effundatur, ut frigore concrevat.

Refrigerandi vi pollet, unde febribus & inflammationibus opitulatur, nec non diureticas vires possidet.

Alii & fortasse majori cum commodo solum Nitrum depuratissimum reddunt, reiteratis solutionibus, filtrationibus & coagulationibus.

SAL, sive SACCHARUM SATURNI.

R. Cinerem sive calcem Plumbi aperto igne sine alio adjecto præparatam; ex qua Sal cum Aceto destillato extrahe, quod filtratum exsiccetur.

Extrinsicus usurpatum mira præstat in ulceribus cancris, malignis, corrosivis & similibus; contra ambusta etiam, inflammationes, pustulas faciei rubras utilissimum esse judicatur.

Quidam Saccharum Saturni vocant Pulverem ex Plumbo dicta ratione soluto præcipitatum, instar Cerussæ vulgaris se habentem; quem tamen nos in nostris Pharmacopoliis non requirimus.

SAL TARTARI FIXUM.

Sternitur Tartarus in vase terreo non vitreato plani fundi ad crassitiem digiti; Reverberatur postea, ad albedinem usque, tum perfunditur aquâ communi, filtratur & coagulatur.

Ex hoc Sale per deliquium soluto, fit OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM vocatum.

Digerit & aperit, unde hypochondriacis & nephriticis auxiliatur.

SAL TARTARI VOLATILE.

Fæces Vini, post factam ex eis Spiritus abstractionem, super asferes effundantur, & in loco umbroso sensim exsiccentur; tum in retorta arenæ imposita, igne gradatim adhibito destillentur. Sal volatile prolectum cum aquæ particula solutum & per filtrum prius aquâ madefactum ab Oleo separatum, additis cineribus, sublimando ex phiola, depuretur.

Vires sunt diuretica & diaphoretica. Hinc in febribus intermittentibus, ac hydrope magnoperè prædicantur.

SAL VITRIOLI VOMITURIUM ANGELI SALÆ.

R. Vitrioli Ungarici cœrulei & optimi quantum vis, calcinetur in crucibulo, donec in pulverem brunnum seu obscure purpureum abeat; quod in aquæ communis sufficiente quantitate solutum trajiciatur per chartam emporeticam, & igne lento exsiccetur in Sal coloris quodammodo incarnati, quod pulverisando in albedinem convertitur.

Ad vitiosos humores circa præcordia hærentes, vel ipsis ventriculi tunicis impactos educendos egregiè valet.

SAL CORNU CERVI SUCCINATUM.

Sali Succini volatili rectificato, & in aqua fontana soluto, sumendo

R r do

do, quantum libuerit, adfundatur Spiritus Cornu cervini rectificatus, vel ejusdem Sal volatile injiciatur, usque dum non amplius effervescent. Liquor hic coaguletur, & si opus fuerit, denuò in aqua solvendo, & filtrando depuretur, iterumque exsicceetur.

Salis hujus uncia dimidia in Aquæ Cerasorum nigrorum uncia una semis soluta, pro LIQUORE CORNU CERVI SUC-CINATO inservire potest.

Vires ejus sunt inprimis antepileptica, multisque aliis nominibus commendanda.

CREMOR, ET CRYSTALLI TARTARI.

℞. Tartari albi aquâ calidâ aliquoties ab impuritatibus externis abluti, & in pulverem subtilem contusi libras duas: Coquendo in sufficiente quantitate aquæ fontanæ in vase figulino dissolvantur, & fervens adhuc decoctum trajiciatur per manicam Hippocratis in aliud vas firmum. Ubi refrixerit, Crystallos exhibet, in superficie autem liquoris crustam Cremoris nomine notam; qui cum Crystallis frigidâ fontanâ aquâ abluatur, & exsiccat super porphyrite in pulverem albissimum conteratur.

Tartarus hic depuratus crassos & viscidos humores incidit, aperit, obstructionibus ideo hepatis & lienis commendatus.

ARCANUM DUPLICATUM.

Extrahitur cum aqua calida ex capite mortuo, à destillatione Aquæ fortis, ex Vitriolo & Nitro paratæ, residuo, qui liquor dein decantetur & post filtrationem ac debitam exhalationem reponatur, ut in crystallos concreseat, qui exsiccentur.

Quodsi Caput mortuum in destillatione prægressa non satis calcinatum fuerit, & ita vitriolicum quid conjunctum adhuc habuerit, quod ex sapore & colore liquoris imprægnati cognoscitur, ulteriori calcinatione, vel Liqueoris Nitri fixi instillatione, pro hoc negotio priùs adcommodari poterit.

Idem etiam Medicamentum commodè paratur, si Vitriolum in aqua solvatur, & Liqueoris Nitri fixi tantum adfundatur, quantum ad partis metallicæ ex Vitriolo præcipitationem satis est; postea liquor filtretur, & post debitè factam exhalationem ad crystallisandum reponatur.

Arcani duplicati sub nomine à Mynsichto traditum hoc medicamentum, quod aliàs etiam Panacea Holsatica &c. audit, aperiendi, incidendi, urinam & sudores movendi virtute pollet; unde in obstructionibus hypochondriorum, calculo, febribus, aliisque morborum generibus utile existit.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei Tartari per deliquium soluti & purificati uncias quatuor.

Huic Spiritus Vitrioli tantum guttatim instilletur, usque dum non amplius invicem effervescent, postea, humiditate lento calore evocatâ, exsiccentur.

Generale ferè digestivum ad omnes obstructions solvendas, in calculo, nephritide, ictero, mensium retentionibus, febribus, hydrope, splenis duritie, multo cum fructu exhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

℞. Salis Absinthii crystallini, & depurati sufficientem quantitatem, huic adfunde Spiritus Vitrioli tantum, ut cum eo secundum artem coagulari, & uniri possit, prævalente tamen Spiritu Vitrioli.

Vires aperiendi possidet.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturam Martis quantum libet.

Cui superfundatur Spiritus Vitrioli cum tripla aquæ fontanæ quantitate dilutus, ut aliquot digitos superemineat; digerantur in loco calido, usque dum effervescere desinant; liquor filtratus ultra dimidium, vel quousque pelliculam in summitate contrahat, exhalet; sic in frigido concrenent crystalli viridiusculi, qui exsiccentur,

remanens verò liquor ulterius, pro Vitriolo exin colligendo, debite exhalet.

Præter vires aperiendi, quas habet, usus ejus esse potest ad Crocum Martis inde parandum.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum, Crystallorum Tartari ana unciam unam.

Cum aquæ fontanæ libra una per biduum digerantur, ac postea, factâ in arena ebullitione, filtrentur, liquor filtratus ad evaporandum reponatur, & Tartarus concrenscens exsiccet.

Usus ex nomine patet; medicamentum est, si debite à Medico prudente adhibeatur, multis nominibus commendandum.

CAUTERIUM POTENTIALE.

℞. Cineris clavellati, Calcis vivæ ana quantum placet.

Cum aqua fontana aliquandiu macerata filtrentur, & coctione inspissentur; postea in vitro optime clauso ab aëre, ne in eo liqueat, Sal hoc servetur.

Potissimus ejus usus est in fonticulis excitandis.

ELÆOSACCHARUM ANISI.

℞. Pulveris Sacchari albi unciam unam,

R r 2

Olei

Olei Anisi scrupulum unum.
Exactè misceantur.

Eodem modo paratur:

ELÆOSACCHARUM AURANTIORUM,
CARVI,
CINNAMOMI,
CITRI,
FOENICULI,
MACIS,
NUCIS MOSCHATÆ.

FÆCULA RADICIS
ARI.

℞. Radicum Ari succulentarum, à fordibus & externa pellicula liberatarum, quantum libet. Minutim incisæ & contusæ, ex sacco lineo, sub prælo fortissimè exprimantur, & succus expressus in vase vitreo, vel fictili vitreato in loco frigido reponatur, ut pulvis albissimus subsideat, à quo liquor supernatans per inclinationem separetur, Fæcula verò remanens in umbra exsiccentur.

Ad humores tartareos, ac tenaces dissolvendos, duritiem & obstructions viscerum progenerantes, adhibetur.

Ita etiam se habet præparatio:
FÆCULÆ BRYONIÆ,
IREOS,

MAGISTERIUM HEPATICUM RUBRUM.

℞. Crystallorum Tartari subtilissimè tritorum uncias sex,
Salis Acetofellæ drachm. duas.
Tingantur, imbuendo cum sufficienti quantitate Tincturæ San-

dali rubri, Spiritu Vini, cum Vitrioli Spiritu acidulato, extractæ, iterumque exsiccentur.

Digestivum est celebre & stomacho ac hepatis confortando dicatum.

MAGISTERIUM JALAPÆ.

℞. Radicum Jalapæ quantum libet.

Crassiusculè contusis adfundatur Spiritus Vini optimè rectificatus, ut tres vel quatuor digitos superemineat. Stent in infusione in loco calido per aliquot dies, postea colentur cum forti expressione, extractionem hanc toties repetendo, quousque spiritus vini non amplius tingatur; tandem conjunctis & filtratis adfundatur aqua fontana, & spiritus vini destillando separetur; resinosa substantia Jalapæ in fundo cucurbitæ hærens aquâ clarâ aliquoties lavetur, siccetur, & pulverifetur. Liquor autem reliquus tinctus ulterius inspissetur, qui est **EXTRACTUM MECHOACANÆ NIGRÆ** superius folio 302. denominatum.

Serosos biliososque humores commodè evacuat, delicatulis & cætera pharmaca aversantibus maximè adcommo- dum.

Eodem modo paratur **MAGISTERIUM SCAMMONII**, seu **PULVIS SYRIUS** dictus.

MAGI-

MAGISTERIUM SULPHURIS, seu LAC EJUSDEM.

℞. Florum Sulphuris unc. unam,
Salis Tartari uncias tres.
Misceantur, & cum aquæ comūnis libris tribus bulliant, usque dum Sulphur solutum sit: postea filtrentur calidè per chartam emporeticam, & superfusa aceti destillati sufficiente quantitate præcipitabitur pulvis lacteus Sulphuris; qui postquam subsederit, liquore supernatante depleto, cum aqua fontana debitè edulcoretur, & exsicceetur.

Pectorale est medicamentum, in phthisi præcipuè comendatum, dum pulmonis ulcus exsiccat, & putredini resistit.

**MAGISTERIUM GUMMI GAMANDRÆ VITRIOLATUM MINDE-
RERI.**

℞. Gummi Gamandræ quantum volueris. Dissolve cum sufficiente quantitate Spiritus Vitrioli in vase vitreato, ut instar pulmenti fiat, postea in arena exsicceetur, cavendo ne nigrescat, sed colorem suum nativum ut referret luteum.

In corpore à serosis & pituitosis humoribus purgando conducit.

CROCUS SOLIS.

℞. Foliorum Auri drachmas duas,
Nitri depurati,
Salis communis ana uncias quatuor,
Aluminis uncias duas.

Cum aqua fontana ad eminentiam sex digitorum adfusa, coquantur in ollula nova vitreata ad siccitatem, sub finem augendo ignè, coagulum hoc iterum cum aqua solvatur, filtretur, & Oleum tartari p. d. instillando, præcipitetur in pulverem, qui cum multa aqua edulcoratus, & exsiccat, in crucibulo, leni igne calcinetur in Crocum purpureum.

Diaphoretica & cordialis virtus in eo deprædicatur.

Crocus hic Solis quamvis Aluminis quasdam particulas terreas contineat, cum tamen hæ sint innocuæ, aurearumque operationi haud contrariæ, Crocum hunc, ut quibusdam nostrorum usitatum, Operi nostro inferere voluimus. Ipsa verò Auri ejusmodi per salia solutio, diverso eorum observato pondere, jamdudum innotuit; qualis ex. gr. in Joh. Dan. Mylii Basilica chim. & Joh. Hartmanni Praxi chim. occurrit. Nos Tackeanum modum, in Hippocr. chim. descriptum, utpote nimiam Aluminis misturam haud oneratum, sequi voluimus.

**CROCUS MARTIS
ADSTRINGENS.**

℞. Limaturæ Martis quantum lubet.

Ignè reverberii eò usque calcina, donec spongiosa in superficie adpareat, ac in florem rubicundissimum abeat.

Usus ejus est in diarrhœa, dysenteria, aliisque fluxibus coercendis.

**CROCUS MARTIS
APERIENS.**

℞. Limaturæ ferri unc. unam.
Dissolve in Spiritus Vitrioli sufficiente quantitate, postea exsicca, & leni igne in pulverem rubicundum calcina.

Vires ejus in ictero, hydrope, cachexia, & hypochondriaco affectu curando versantur.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii electi,
Nitri ana libram unam.
Minutissimè trita, & mixta, in crucibulo vel catino firmo detonentur, postea massam exemptam in aqua solvendo, pars subtilior eluatur, ac postquam hæc subsederit, aqua decantetur, novâque adfusâ aquâ pulvis probè eluatur, liquor autem decantatus & cum Aceto præcipitatus dat **SULPHUR ANTIMONII AURATUM DIAPHORETICUM**, cõmuniter sic dictum.

Crocus hic, ut emeticum medicamentum, ubi mitiora locum non habent, multa cum utilitate exhiberi potest. Unde in doloribus capitis, ab impuritate ventriculi illud lancinantibus, in epilepsia, in vermibus cujuscunque generis usus ipsius insignis, cautè tamen adhibendus, esse poterit.

CORNU CERVI PHILOSOPHICE, seu ABSQUE USTIONE CALCINATUM.

℞. Cornu Cervi in majora frustra secti quantum placet. Coquantur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ, donec mollescant; postea medulla & cortex exterior nigricans cultro separentur, & cornu albicans exsiccet. Aqua verò à coctione remanens, post depurationem, ulteriori cocturâ Gelatinam exhibet.

Confortandi vires, aliasque Cornu cervino crudo adscriptas possidet.

Eodem modo calcinatur **UNGULA ALCES, & CRANIUM HUMANUM.**

Quidam frustra Cornu Cervini in collo vesicæ aut cucurbitæ, in qua Aquæ destillantur, suspendunt, ut ita vapore Aquæ ascendente paulatim emolliantur.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Croci Solis scrupulos quatuor,
Cornu Cervi philosophicè præparati unciam unam.
Misc.

Vires cordiales esse perhibentur, unde in variolis, morbillis, febribusque malignis ad malignitatem corrigendam & per sudorem expellendam adhibetur.

FLORES ANTIMONII.

℞. Antimonii selecti libr. unam.
Tere in subtilem pulverem, & ex vase terreo in aludel, sive ollas artificiosè sibi incumbentes, applicato supernè alembico rostrato, sublima secundum artem, dando ignem moderatum, ne Antimonium fluat, Floresque diversi coloris separatim colligendo, & servando.

Emeticum præbent vehementissimum, unde non nisi cautè exhibendi.

FLORES SALIS AMMONIACI.

Sal ammoniacum in sufficiente quantitate aquæ calidæ solvatur,
&

& filtretur; postea in locum frigidum reponatur, & Flores in aqua subsidentes exsiccentur; liquor verò remanens pro ulteriori florum collectione, per exhalationem concentratur.

Præter virtutem diaphoreticam, in febribus imprimis proficuum, etiam hypochondriacis utiliter usurpantur.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoë tritum, & cum æquali arenæ parte mixtum, ollæ rotundæ impone, cujus orificium duplici chartâ emporeticâ, convolutâ in modum pyramidis vel manicæ Hippocratis, claude, postea igne ad sublimationem idoneo supposito, flores niveos sæpius collige.

Difficili respirationi, à crassis pulmonum impactis humoribus abortæ medentur.

FLORES SULPHURIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in frustra confracti uncias duas.

Injice in cucurbitam terream vitreatam, & imposito alembico vitreo ex arena sublima, igne non nimium intenso, ne Sulphur fluat; quod ita in flores sublimabitur; qui repetitis sæpe alternis alembicorum vicibus sunt colligendi, & denuo Sulphuris subinde aliquid cucurbitæ immittendum, quousque sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

In tussi, phthisi & asthmate imprimis laudantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum Sulphuris uncias duas, Aloës hepaticæ, Myrrhæ selectæ ana unciam unam, Croci scrupulum unum.

Terantur in pollinem subtilissimum & servantur ad usum.

In peste, præservationis loco, pleuritide, aliisque morbis conveniunt.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii optimi libr. unam, Salis Petræ depurati & siccati libras tres.

Pulverisata & bene mixta in crucibulum ignitum successivè injiciendo detonentur, quo peracto, aqua fontana frigida copiosa malsa diluatur, & commovendo pulvis subtilior cum ea decantetur, exsiccandus, postquam resederit, & probè edulcoratus fuerit.

Aqua verò exhalando suppeditat NITRUM ANTIMONIATUM, quod seorsim pro usu est adservandum.

Sanguinem purificat: Ideo in febribus malignis laudatur, nec non ad interiora apostemata, in lue venerea recenti, vitiosisque humoribus per habitum corporis diaphoresi in plurimis morbis ejiciendis. Vid. Ephemerides Naturæ Curiosorum Dec. I. Ann. 3. obs. 72.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ uncias sex,
Nitri depurati libram unam semis.

Calcinando & dulcorando paratur ad modum præcedentis Antimonii diaphoretici, cum quo etiam quoad vires convenit, in minori tamen dosi easdem exferens.

Vires diaphoreticæ & alexipharmacæ præcipue in eo deprædicantur.

Quamvis aliàs Spiritus Nitri, & quidem iterata aliquoties abstractione à Mercurio vitæ, vel potius Butyro Antimonii parari soleat. Cum tamen etiam hoc tradito modo Calx hæc Antimoniata sufficienter figatur, ad mentem Excell. D. D. Georg. Wolffg. Wedelii, in Pharmac. in artis form. redact. lib. 1. sect. 3. cap. 5. eundem ut tutum satis, & facilem, ac compendiosum sequi volumus.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE STROBELBERGERI.

℞. Matris perlarum, i. e. Conchæ margaritiferae electæ & depuratæ quantum libet.

Coquantur per horam in aqua communi, postea exsiccentur & paululum ad albedinem calcinentur.

Usus ejus est in febribus intermittentibus, præcipuè tertianis.

SPECIFICUM ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli Antimonii unc. sex. Fluant in crucibulo, tum injiciantur Stanni purissimi uncia tres, effundantur, & in pulverem reducuntur; postea cum tripla Nitri quantitate, ad modum Antimonii diaphoretici calcinentur, edulcorentur, & siccentur.

In hectica, pbthisi, & uterinis morbis utiliter usurpatur.

Varia hujus sunt descriptiones, ut de genuina merito dubitetur. Nobis tamen hæc modò allata ut multiplici experientiâ comprobata in frequenti usu habetur.

SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Apicum clavorum equinorum libram semis,
Antimonii electi libram unam.

Mixta per vices indantur crucibulo benè ignito, & postquam igne aucto fluere inceperint, Nitri pulverisati uncia sex pedetentim injiciantur, factaque detonatione, in conum fusorium calefactum & sevo illitum effundantur; tum

℞. Reguli hujus à scoriis mundati e. g. uncias octo,
Nitri depurati libras duas.

Benè invicem mixta & contrita, uti Antimonium diaphoreticum, calcinentur, edulcorentur, & siccentur.

Quamvis stomachum præcipuè respiciat hoc medicamentum, plurimis tamen aliis quoque morbis mederi, prudentem Medicum latere nequit.

PULVIS CACHECTICUS D. LUDOVICI, five SPECIFICUM STOMACHICUM RUBRUM.

℞. Pulv. Antimonii electi unc. sex,
Limaturæ Martis puræ uncias quatuor,

Nitri depurati libras duas sem. In crucibulo benè ignito fiat, continuam inter agitationem, detonatio; materia exemta, rejectis circa oras crucibuli scoriis adherentibus, edulcoretur & exsiccentur.

Pre-

Præstans est medicamentum in cachexia, ictero, dysenteria maligna, & erysipelate.

MAGNESIA ALBA.

℞. Lixivii Nitrariorum quantum placet.

Coquatur in olla capaci ad partium aquosarum exhalationem, postea calcinetur, & edulcoretur.

Pulvis hic Româ primùm in Germaniam delatus ibi il Pulvere del Conte di Palma vocatur, atque egregias in morboſo corporis humano acido ac auctero corrigendo vires exferit; quo etiam dulcificato, per alvum blandè vitioſos humores evacuat, ut etiam PANACEÆ SOLUTIVÆ epitheto nimis liberaliter à quibusdam condecoretur.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii purificati,
Vitrioli calcinati,
Salis depurati & decrepitati ana libram unam.

Subigantur cum pauxillo Aquæ fortis, aut modico aceto; exsiccata terantur & misceantur in mortario lapideo cum pistillo ligneo tamdiu, donec Mercurius non amplius conspiciatur, & unâ cum prædictis speciebus in pulverem abeat. Trita materia in cucurbita cum alembico, dando in arena ignem per gradus ad octo vel decem horas, sublimetur.

Præter usum Chemicum, externè etiam, in aquis convenientibus solutus, ad ulcera inveterata, galli-ca, &c. adhibetur.

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati præcedentis uncias sex,

Argenti vivi & benè purgati uncias quatuor, vel quantum Mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut in pulverem cineritium simul abeant, qui in cucurbita, igne arenæ per gradus adhibito, sublimetur, & pulvere rubro in fundo, ut & albo vitri collo adhærente rejecto, solum coagulum crystallinum pulverifetur, atque cum aqua calida, ad inhærentes fortè particulas corrosivas tollendas, elotum exsiccetur.

In sanguine, præsertim ab impuritatibus venereis, mundando, verminibusque enecandis usurpatur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii uncias quatuor.
Dissolve in Aquæ fortis sufficiente quantitate, postea aquâ falsâ in album pulverem præcipita; qui ab omni falsedine & acrimonia debite cum aqua communi eluatur & exsiccetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS, five TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii purificati uncias quatuor,
Spir. Sulphuris rectificati uncias octo.

Misce, & digere per biduum in arena; deinde per retortam destilla cum tribus cohobiis, ultimò igne vehementi, ut retorta candeat. Massam relictam tere, & aqua fontana calida sæpius abluere, donec Præcipitatum videas versum in pulverem flavissimum, & insipidum, qui exsiccetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii purificati libram semis.

Dissolve in aquæ fortis sufficienti quantitate, destilla ex retorta in arena ad siccitatem, igne forti ad extremum administrato. In fundo hærebit pulvis ruber præcipitatus.

Mercurii hi præcipitati in corpore, lue venereâ inprimis infecto, supernè & infernè purgando (sed non sine magna cautione usurpandi) operantur.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii electi libras duas, Tartari libram unam semis, Nitri uncias sedecim.

Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur, postea igne suppressionis adhibito in fluorem deducantur, in conum fusorium calefactum & sebo illitum effundantur, conum, ut in fundum abeat Regulus, concutiendo, tandem scorias ab eo separando, & Regulum aquâ abluendo, ex scoriis verò aqua solutis Crocum metallorum, atque per præcipationem crocum emeticum,

vulgò **SULPHURIS AURATI DIAPHORETICI** nomine notum, separando. Vid. etiam supra pag. tit. Crocus metallorum.

Usus Reguli hujus est ad scyphos vomitorios conficiendos, aliosque labores chemicos pariter & medicos.

VITRUM ANTIMONII HYACINTHINUM.

℞. Antimonii Ungarici subtilissimè triti quantum libet. Calcinetur in humili olla non vitreata supra ignem lentum, donec fumum amplius non emittat, & in pulverem cineres colore referentem convertatur, rutabulo in extremo reflexo interea sedulò agitando, atque, in grumos fortè si concreseat, iterum terendo, & ulterius calcinando. Tum pulvis griseus in crucibulo, furno æneo imposito, forti igne liqueatur, & ubi colorem debitum pelucidum, quod ex massula ferro intincto adhærente cognoscendum est, adquisiverit, mox supra pelvim æneam, vel in modulum pro libitu effigiatum effundatur.

Morbis, quibus fortioris vomitus concitatio prodest, infusum cum eo factum opitulatur.



CLASSIS VIGESIMÆ
SECUNDÆ
SECTIO SECUNDA,
DE
MEDICAMENTIS MINUS
USUALIBUS.

**SAL CORALLIO-
RUM.**

℞. Corallia post extractionem tincturæ residua, calcina cum sulphure aliquoties, donec scilicet in cineres planè vertantur. Ex his superfusâ aquâ communi destillatâ calidâ, sal extrahatur, liquorem eo imbutum à fæcibus per filtrum separando, & usque ad cuticulam evaporando, ut in frigido loco in crystallos concreseat.

**FÆCULA, vulgò GERSA,
seu CERUSSA SERPEN-
TARIÆ.**

Ex radicibus Serpentariæ majoris ab extimo cortice nigro mundatis, ac in lapidea pila tufis, succus exprimitur, qui in vitro, vel vitreata catino probè tectus in Sole, vel leni calore siccetur.

**MAGISTERIUM CO-
RALLIORUM.**

℞. Coralliorum quantitatem sufficien-
tem.

Superinfuso Aceto destillato, in calore fiat eorum solutio, toties Acetum adfundendo, quousque ebullitionem concitaverit. Liquori filtrato instilletur Oleum Tartari, ut pulvis præcipitetur, qui aquâ fo-
probè edulcoratus siccetur

Eadem ratione parari solent :

**MAGISTERIA GRANATI,
HYACINTHI,
MARGARITARUM,
MATRIS PERLARUM,
OCULORUM CAN-
CRI,
SMARAGDI.**

Monere hoc loco operæ pretium duximus: Corpora Lapidum pretiosorum, utpote Granati, Hyacinthi, Smaragdi, &c. ad faciliorem obtinendam eorum solutionem prius cum duplo Salis Petræ secundum artem calcinanda, iterumque aquâ calidâ adfusâ aliquoties abluenda esse.

**MAGISTERIUM COR-
NU CERVI.**

℞. Limaturæ Cornu Cervini ex apicibus justo tempore collecti uncias sex. Irroretur cum Spiritu Nitri, postmodum superfundatur Acetum Vini destillatum, stent per aliquot dies in digestionem, deinde colentur, ac instillato Spiritu Vitrioli rectificato præcipitabitur pulvis, qui frequentioribus ablutionibus edulcoretur, & exsiccetur.

Ita

CROCUS MARTIS CROLLII.

℞. Scoriam ferri cœruleam, tere in pul-
verem minutum, pone in vitro, adfunde
Acetum vini destillatum acerrimum, stet
in calore mediocri per quatuordecim dies,
& tingetur colore rubro, filtra & abstrahe
in Balneo, remanet materia rubra, à qua
ter vel quater aqua pluvialis abstrahitur, ut
sapor aceti evanescat.

*Conducit in sistendis fluxionibus intem-
pestivis menstruis, in dysenteriis, diarrhœis,
atque hæmorrhagiis.*

FLORES SALIS AMMO- NIACI.

℞. Salis Ammoniaci libram unam,
Squamæ Ferri uncias decem.

Misce diligenter, & ex cucurbita in arena
sublima secundum artem.

*Insigne sudoriferum in febribus præfer-
tim quartanis, & aliis morbis diaphoresin
exigentibus suppeditant.*

TURPETHUM MINE- RALE MYNSICHTI.

℞. Mercurii sublimati quantum vis.
Solve illum in aqua pluviali calida, so-
lutioni filtratæ guttatim infunde tantum
Olei salis tartari per deliquium facti,
quantum sufficit ad pulveris rubentis
præcipationem; quem edulcoratum
exsicca. Qui velit eundem ulterius cor-
rigere, cohobando cum aqua Mellis re-
ctificata sex vel septem vicibus, ac tan-
dem rectificatum Spiritum vini desuper
accendendo, per nos faciat, quamvis
etiam sine hoc labore non magis nocere
valeat.



APPEN-



APPENDIX

ALIQUOT MEDICAMENTORUM,

QUÆ

MULTO USU NOBIS PROBA- TA SUNT.

PULVIS ANTISPAS- MODICUS.

℞. Concharum præparatarum,
Nitri crystallifati ana unciam
unam,
Tartari Vitriolati,
Cinnabaris bonæ nativæ præ-
paratæ ana unciam semis.
Misce, fiat pulvis.

*Pulvis hic in temperanda bilis a-
crimonia, mitigandis humorum mo-
tibus orgasticis, illorumque inordina-
to & inequali circulo in ordinem re-
digendo singularem efficaciam possi-
det.*

BALSAMUM VITÆ.

℞. Spiritus Vini rectificatissimi li-
bram unam.
Ol. destill. purissimorum,
Anthos,
Majoranæ,
Lavendulæ ana
drachm. duas,
Squinanthi,
Ligni Rhodii,
Caryophyllorum a-
na scrupul. duos.

In vitro forti capaci modicè ca-
lesfacto locò siccò calidò Spiritui
vini alcoholifato olea sensim instil-
lentur, vitrum charta non nimis
arctè deligatum reponatur per
triduum in loco temperatè cali-
do, cavendo, ne comixtio fiat re-
pentina, calorque loci non sit ex-
cessivus: Secùs periculum foret,
ut vitrum creparet, & labor simul
ac pretium perderetur.

*Balsamum hoc seu Spiritus tenuis-
simis sulphureis vegetabilium parti-
culis saturatus non solum mirâ sua-
veolentiâ se commendat, sed etiam
in morbis cerebri ex atonia nervo-
rum, fluidorum circulantium inertia,
& lentore, spirituumque animalium
inopia tum interno tum externo usu
insignis est præstantiæ.*

SPIRITUS MINERALIS ANODYNUS.

℞. Spiritûs Vini super
Flores Sambuci,
Millefolii ana,
Bis cohobati libras tres,

Olei Vitrioli uncias duas,
Spiritus Nitri fumantis unci-
am unam.

In vitro denso & capaci per tri-
dium digerantur, fiat postea per
cucurbitam leni igne destillatio,
eademque tertia vel quarta vice
repetatur, donec Spiritus omnem
acrimoniam acidam deposuerit.

*In hoc Spiritu Sulphur minerale
cum sulphurea substantia vegetabili
amico connubio junctum in morbis
spasmodicis & convulsivis ex salina
fluidorum circulantium acrimonia ir-
ritante pronatis, ad demulcendas do-
lentissimas fibrarum spasticas inspatu-
ras, singularium est virium: Sedat spi-
rituum anomalias, somnumque blan-
dè invitat, nec de narcosi, cujus infam-
miâ quæcunque ex opio qualicunque
demum artificio elaborata laudana la-
borant, suspectus est, cerebro minime
officit, imo spiritus animales seu flui-
dum cerebri illud tenuissimum elasti-
cum reficit.*

**SPIRITUS SALIS ARMO-
NIACI VINOSUS LAVEN-
DULATUS.**

℞. Herbarum & florum Laven-
dularum ana pugillos
sex.

Salis armoniaci uncias duas,
Tartari fixi drachm. sex.

Mixtis contus. concis. affunde spi-
ritus vini simplicis libras tres & in
cucurbita capaci, capitello bene
lutato destilla leni igne, donec li-
quor turbidulus ascendere cœperit:
Spiritus destillatus in vitro
probe custodiatur.

*Spiritus hic sub nomine Aquæ ano-
dynæ Viennensis apud nos olim notus
in morbis rheumaticis ex lentore hu-
morum, & languente tubulorum fi-
brarumque musculosarum tono pro-
natis, ipsaque sic dicta arthritide fri-
gida tum usu topico tum etiam pru-
denti interno plurimum se comendat.*

**TINCTURA MARTIS HEL-
LEBORATA D. WEDELII.**

℞. Limaturæ martis finissimæ,
Tartari albi crudi electi ana un-
cias quatuor,
Fibrarum hellebori nigri unci-
as duas.

Grosso modo pulverisatis affunde
Aquæ fontanæ sufficientem quan-
titem, stent per aliquot dies in
vitro bene tecto, dein coquan-
tur in lebetæ ferreo & spatula li-
gnea agitentur, donec liquor eva-
dat ferruginei coloris, ab igne re-
mota stent ad spontaneam fæ-
cum subsidentiam, liquor clarus
decantetur & filtretur, lenique
igne inspissetur, donec saturatè
fuscus vel nigricans color in guttis
observetur, ab igne remota & fri-
gefacta cum subtriplo Spiritus
cochleariæ misceantur.

*Tinctura hæc, quæ Clarissimum
Wedelium, insigne olim decus Electro-
ralis universitatis Jenensis, pro Autho-
re agnoscit, in morbis ex vappescen-
tia & lentore Massæ sanguineæ pro-
natis, in cachexia, chlorosi, affectione
hypochondriaca, splenis & hepatis ob-
structionibus laudatissima est vir-
tutis.*

INDEX GENERALIS PROLEGOMENORUM ET CLASSIUM.

PROLEGOMENORUM

- CAPUT I.** de Officio Pharmacopœi. Pag. *1
- II. Simplicium medicamentorum delectu. *3
- III. Collectione eorum. *17
- IV. Repositione atque adfervatione medicamentorum. *18
- V. Duratione eorum. *19
- VI. Simplicibus absolute scriptis. *20
- VII. Succedaneis quorundam. *23
- VIII. Venenis & eorum Antidotis. *25
- IX. Ponderibus & Mensuris medicis, signisque chemicis. *27

CLASSIS I. de Syrupis alterantibus &c.

- I. Syrupis purgantibus. 39
- II. Electuariis &c. lenientibus. 51
- III. Electuariis solutivis mollioribus. 57
- IV. Electuariis solutivis solidis. 67
- V. Pilulis. 71
- VI. Decoctis & Infusis. 87
- VII. Pulveribus medicatis. 95
- VIII. Lohoch &c. 109

CLASSIS X.

- de Speciebus aromaticis. Pag. 115
- XI. Trochiscis. 137
- XII. Collyriis siccis, Siccis &c. 149
- XIII. Confectionibus antidotalibus, opiatibus &c. Conditis & Conservis. 153
- XIV. Oleis coctis, infusis, & expressis. 181
- XV. Unguentis. 199
- XVI. Emplastris. 221
- XVII. Ceratis. 241
- XVIII. Præparatione quorundam Simplicium. 249
- XIX. Aquis compositis & simplicibus, Acetis & Vinis. 259
- XX. Spiritibus, Elixiriis, Essentiis, Tincturis, Oleis destillatis, & Balsamis. 277
- XXI. Extractis. 301
- XXII. Fæculis, Magisteriis, Salibus, Floribus, Crocis, Vitro, Pulveribusque aliis chemicis. 315

INDEX SPECIALIS COMPOSITORUM MEDICAMEN- TORUM.

<p>A Ceta medicata simplicia. Pag. 89 Acetum Lithargyri. 88 Acetum Scillinum. 89 Theriacale. 94 Acorus conditus. 163 Adipum præparatio. 249 Æris ustio. ibid. Agaricum trochiscatum. 137. 140 Aloes lotio. 250 Aluminis ustio. ibid. Ammoniaci gummi præparatio. ibid. Anacardiorum præparatio. 257 Anisum solutivum. 68 Antidotus Matthioli. 170 Antimonium diaphoreticum. 319 Aquæ destillatæ simplices cum vino. 269 sine vino. ibid. Aqua Acustica Mindereri. 259 Antidotalis Alexiph. Matth. 171 Antimelancholica D. Fischeri. 271 Antiscorbutica Dorncreilii. ibid. Apoplectica Lang. 274 Arthritica. 260 Asthmatica. 260. 272 Aurea Langii. 272 Bardanæ composita. 273 Caponis composita. 261 Carbunculi. ibid. Carminativa Dorncreilii. 262 Cinnamomi cordialis. ibid. cydoniata. ibid. Confortans usitata. ibid. Cordialis è succis. 273 temperata 262 Epileptica Langii. 264 puerorum. ibid. pro Epithem. cordis Norib. 273 Fumariæ Composita. ibid. Hirundinum usitata. 265 compos. minor. ibid. major. 274 Hysterica. 265</p>	<p>Aqua Mastichina. Pag. 266 Mercuriata. 93 Mirabilis Langii. 274 Nephritica Brenggeri. 266 ad oculos. 93 Odorifera. 267 Panacis Heraclei composita. 265 Physagoga. 267 Stapediana. 275 Stomachica. 267. 275 Theriacalis. 268. 276 Vitæ composita. 268. 276 Arcanum duplicatum. 314 Ari radicum præparatio. 250 Aromata Saccharo obducta. 123 Asellorum præparatio. 251 Athanasia magna Nicolai. 173 Avellanarum præparatio. 257 Aurea Alexandrina Nicolai. 172 Balsamum Aloës. 302 Angelicæ. 300 Apoplecticum. 296 Benzoinum. 300 Caryophyllorum. 295 Cinnamomi &c. ibid. Cordiale. 300 Embryonum. 263 Galbanetum uterinum. 300 Loemicum. ibid. Sulphuris anifatum. 296 terebinthinatum. ibid. Vitæ. 225 Vulnerarium Mind. 187 Benedicta solutiva Nicol. 58 Bezoardicum minerale. 320 Boli Armenæ præparatio. 251 Brodium Zibegarum laxativum. 44 Butyrum Antimonii. 294 Candellæ pro Suffitu. 150 ad Verrucas. 219</p>
---	---

INDEX SPECIALIS.

<p>Cantharidum præparatio. Pag. 257 Cassia extracta. 52 Cauterium potentiale. 315 Ceratum de Ammoniaco Foresti. 241 ex Betonica. 242 Capitale. 245 Cerine Ctesiphontis. ibid. Diachalciteos, l. Diapalmæ. 242 Diadictamnium, seu Sacrum Galeni. 245 de Gratia DEI Nicolai. 246 pro Herniosis Norib. 243 Isidis ex Galeno. 246 Maticale, vel de Galbano. 243 Oesypi Mesuæ. 246 Philagrii. ibid. ex Pelle arietina Arnoldi. 247 Diapipereos Galeni. ibid. Sandalinum Mesuæ. 243 Saradrappum Vigonis. 248 Stomachicum Burri. 244 Galeni. ibid.</p> <p>Ceruffæ lotio. 251 Chalcitidis præparatio. ibid. Chalybis præparatio cum aceto. ibid. Sulphure. ibid.</p> <p>Chocolata. 164 Chylostagma diaphoret. Mindereri. 276 Cinnabaris Antimonii. 294 Colcotharis indulcati præparatio. 251 Colocynthidis præparatio. 252 Compositi Sperniolæ præparatio. 256 Condita. 167 Conditum pro Familia Staped. 175 Confect. adversus Lumbricos. 69 Anacardina Mesuæ. 172 Anisi solutivi. 68 Archigenis. 172 Elescoph solid. 68 Hamech major Mes. 60 de Hyacintho. 118 Pectoralis. 136 post Pastum. 135 è succo Rosarum solid. 70 ad vermes. 121 Zingib. cocti. ibid.</p> <p>Conservæ. 167 Conserva Hederæ terrest. comp. 180 Spagirica. 166 Coriandri præparatio. 252 Cornu Cervi præparatio. ibid. philosoph. calcinatum. 318 auratum. ibid.</p>	<p>Cranii hominis præparatio. Pag. 252 Spagirica. 318 Cremor Tartari. 314 Crocomagma Damocr. 143 Crocus Martis adstringens. 317. 324 aperiens. 317 Metallorum. 318. 322 Solis. 317 Crystalli Tartari. 314 Cuperosæ præparatio. 258 Cybebæ laxativæ. 53</p> <p>Dacrydium. 255 Decoctum aperitivum majus. 89 lenitiv. minus. 90 cum Rhabarb. ibid. Capillorum Veneris Mes. ibid. Carminativum. 87 Epithymi Mesuæ. 90 Florum & Fructuum. 91 Fumariæ Mes. ibid. Hellebori. 61 Pectorale. 88 Senæ D. Gereonis. 91</p> <p>Dentium Aprorum præparatio. 252 Diabalzemer. 59 Diacarthamum Arnoldi de V. N. ibid. solidum. 69 Diacaryon. 15 Diacassia cum Manna. 54 Diacatholicon Nicolai. 52 Diacodion Actuarii. 111 Jo. Baptist. Montani. 109 simplex Galeni. 111 solidum. 110. 112</p> <p>Diacorum Mesuæ. 171 Diacrydium. 255 sulphuratum. 95 Diacydonites solutivum pellucidum. 67 compositum. 69 simplex. 168 aromaticum. ibid.</p> <p>Diadamascenon Nicolai. 55 Diamoron simplex. 15 usitatum Nic. 37 Diaphoenicon Fernelii. 63 Mesuæ. ibid. solidum. 70</p> <p>Diaprunis lenitiv. seu Diadamasc. 55 simplex. 54 solutivum Nicolai. 64 Diasatyrium Nicolai. 165 Diascordium Fracastorii. 166</p>
---	--

INDEX SPECIALIS.

<p>Diafcardium Sylvii. Pag. 178</p> <p>Diaturbith cum Rhabarb. Montag. 68</p> <p>Eboris, seu Antispodii præparatio. 252</p> <p>Elæofacchara. 315</p> <p>Elaterii præparatio. 252</p> <p>Electuar. Alkermes. 163. 172</p> <p style="padding-left: 2em;">de baccis Lauri Rhafis. 164</p> <p style="padding-left: 2em;">Caryocostinum. 57</p> <p style="padding-left: 2em;">Catholicum. 52</p> <p style="padding-left: 2em;">Chalybeatum. 174</p> <p style="padding-left: 2em;">de Citro solutivum. 57</p> <p style="padding-left: 2em;">Diureticum Montagnanæ. 175</p> <p style="padding-left: 2em;">Ducis Nicolai. 126</p> <p style="padding-left: 2em;">Contra Dysenteriam. 264</p> <p style="padding-left: 2em;">Episcopi five Elefscoph. 60</p> <p style="padding-left: 4em;">solidum. 68</p> <p style="padding-left: 2em;">de Ferri scoria Rhafis. 175</p> <p style="padding-left: 2em;">Guidonis contra Pestem. 177</p> <p style="padding-left: 2em;">Hieræ cum agarico. 56</p> <p style="padding-left: 2em;">Indum majus Mes. 62</p> <p style="padding-left: 2em;">Justini Nicol. 128</p> <p style="padding-left: 2em;">Lenitivum Florenzolæ. 54</p> <p style="padding-left: 4em;">de Manna Nicol. 55</p> <p style="padding-left: 6em;">Tamarindis. 53</p> <p style="padding-left: 2em;">Magnanimitatis. 175</p> <p style="padding-left: 2em;">de Ovo Maximil. I. Imper. 176</p> <p style="padding-left: 2em;">de Pfyllio Montag. 64</p> <p style="padding-left: 2em;">Rosatum Mesuæ. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">de succo Rosarum Nicol. 65</p> <p style="padding-left: 4em;">solidum. 70</p> <p style="padding-left: 2em;">diasebesten Montag. 65</p> <p style="padding-left: 2em;">Senatum Nicolai. ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Renodæi. 59</p> <p style="padding-left: 2em;">Spagiricum. 166</p> <p style="padding-left: 2em;">Stomachicum. 167</p> <p style="padding-left: 2em;">Vitæ Arnoldi de Villa Nova. 180</p> <p>Elixir Aperitivum. 282</p> <p style="padding-left: 2em;">Panchymagogum. 298</p> <p style="padding-left: 2em;">Pestilentielle Crollii. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Proprietatis Paracelsi. 283</p> <p style="padding-left: 4em;">correctum. ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">dulce. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Vitæ Matthioli. 268</p> <p style="padding-left: 2em;">Uterinum Crollii. 284</p> <p>Emplastr. album coctum. 221</p> <p style="padding-left: 2em;">Apostolicon Nic. Al. 231</p> <p style="padding-left: 2em;">de Baccis Lauri. 221</p> <p style="padding-left: 2em;">Basilicon majus Mes. 232</p> <p style="padding-left: 4em;">minus. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De Lapide Calaminari. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Catagmaticum. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ceroneum. 233</p>	<p>Emplastr. Diachylon simpl. vel album. 222</p> <p style="padding-left: 2em;">compositum. 234</p> <p style="padding-left: 2em;">cum Gumm. 222</p> <p style="padding-left: 2em;">magnum Mes. 234</p> <p style="padding-left: 2em;">parvum Mes. ibid.</p> <p>de Cicuta. 222</p> <p>Citrinum vulgare. 223</p> <p>de Crufta panis Montag. 224</p> <p>Diaphoreticum. ibid.</p> <p>Febrifugum. ibid.</p> <p>de Fuligine. 235</p> <p>Grifeum de Lapide Calam. ibid.</p> <p>ad Hydropem. ibid.</p> <p>Ischiadicum. 236</p> <p>Magneticum Ang. Salæ. ibid.</p> <p>Malacticum cum gummibus. 224</p> <p style="padding-left: 2em;">fine gummibus. 225</p> <p>de Meliloto. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Minio Vigonis. 236</p> <p style="padding-left: 2em;">Nicolai Massæ. 237</p> <p>Nervinum Vigonis. 226</p> <p>Nigrum. 237</p> <p>Opodeltoch Minder. ibid.</p> <p>Oxycroceum commune. 226</p> <p style="padding-left: 2em;">Vigonis. 238</p> <p>Diaphœnicum calidum Mes. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">frigidum. 239</p> <p>De Ranis c. & f. Mercurio. 227</p> <p>De Rhabarbaro. 239</p> <p>Sandalinum. 228</p> <p>Sapõnis. ibid.</p> <p>Saturninum. ibid.</p> <p>è Spermate Ceti. 229</p> <p style="padding-left: 2em;">Ranarum. ibid.</p> <p>Spleneticum. ibid.</p> <p>Stypticum Crollii. ibid.</p> <p>Tetrapharmacon Gal. 239</p> <p>ad Tophos. 240</p> <p>Triapharmacon Mes. ibid.</p> <p>Veficatorium. 230</p> <p>Ulmensium. 240</p> <p>Filii Zachar. 230</p> <p>Erinacei ustio. 258</p> <p>Essentia Abietis. 284</p> <p style="padding-left: 2em;">Absinthii simplex. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">composita. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ambra Mind. ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">ficca. ibid.</p> <p>Anodyna. 285</p> <p>Aurantiorum liquida. ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">ficca. ibid.</p> <p>Carminativa. ibid.</p> <p>Castorei. 285. 299</p>
--	--

Essen-

INDEX SPECIALIS.

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Essentia Catechu.</td> <td style="text-align: right;">Pag. 286</td> </tr> <tr> <td>Cephalica.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td>Chin-chinæ.</td> <td style="text-align: right;">287</td> </tr> <tr> <td>Citri liquida.</td> <td style="text-align: right;">287. 299</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ficca.</td> <td style="text-align: right;">287</td> </tr> <tr> <td>Cochleariæ.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td>Lignorum.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td>Martis.</td> <td style="text-align: right;">287. 299</td> </tr> <tr> <td>Pectoralis.</td> <td style="text-align: right;">288</td> </tr> <tr> <td>Purificans.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td>Saccharina Beguini.</td> <td style="text-align: right;">299</td> </tr> <tr> <td>Traumatica.</td> <td style="text-align: right;">288</td> </tr> <tr> <td>Trifolii fibrini.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td>Efulæ rad. cortic. præparatio.</td> <td style="text-align: right;">252</td> </tr> <tr> <td>Euphorbii præparatio.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td>Extracta Simplicia.</td> <td style="text-align: right;">302</td> </tr> <tr> <td>Extractum Agarici simplex.</td> <td style="text-align: right;">301</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">compositum.</td> <td style="text-align: right;">302</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Aloës seu Balsamum.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Arthriticarum pilul.</td> <td style="text-align: right;">307</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Aurearum pil.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Catholicum.</td> <td style="text-align: right;">302</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Cholagogum Quercetan.</td> <td style="text-align: right;">309</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Cnicopharmacum Andern.</td> <td style="text-align: right;">five</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Diacarthamum.</td> <td style="text-align: right;">303</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Diacitri Reusneri solut.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Foetidarum Pilul.</td> <td style="text-align: right;">307</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Gummi Gamandræ Myns.</td> <td style="text-align: right;">304</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Holagogum Andernaci.</td> <td style="text-align: right;">309</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Marocostinum Minder.</td> <td style="text-align: right;">304</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Martis.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Mechoacanæ nigræ.</td> <td style="text-align: right;">316. 302</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Melampodii.</td> <td style="text-align: right;">302</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Melanagogum Quercet.</td> <td style="text-align: right;">310</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Diapæonias Minder.</td> <td style="text-align: right;">305</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Panchymagogum.</td> <td style="text-align: right;">306</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Phlegmagogum Quercet.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Theriacle.</td> <td style="text-align: right;">290</td> </tr> </table>	Essentia Catechu.	Pag. 286	Cephalica.	ibid.	Chin-chinæ.	287	Citri liquida.	287. 299	ficca.	287	Cochleariæ.	ibid.	Lignorum.	ibid.	Martis.	287. 299	Pectoralis.	288	Purificans.	ibid.	Saccharina Beguini.	299	Traumatica.	288	Trifolii fibrini.	ibid.	Efulæ rad. cortic. præparatio.	252	Euphorbii præparatio.	ibid.	Extracta Simplicia.	302	Extractum Agarici simplex.	301	compositum.	302	Aloës seu Balsamum.	ibid.	Arthriticarum pilul.	307	Aurearum pil.	ibid.	Catholicum.	302	Cholagogum Quercetan.	309	Cnicopharmacum Andern.	five	Diacarthamum.	303	Diacitri Reusneri solut.	ibid.	Foetidarum Pilul.	307	Gummi Gamandræ Myns.	304	Holagogum Andernaci.	309	Marocostinum Minder.	304	Martis.	ibid.	Mechoacanæ nigræ.	316. 302	Melampodii.	302	Melanagogum Quercet.	310	Diapæonias Minder.	305	Panchymagogum.	306	Phlegmagogum Quercet.	ibid.	Theriacle.	290	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Hellebori præparatio.</td> <td style="text-align: right;">Pag. 253</td> </tr> <tr> <td>Hiera picra cum agarico.</td> <td style="text-align: right;">56</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">simplex Galeni.</td> <td style="text-align: right;">52</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">composita Nicolai.</td> <td style="text-align: right;">61</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Logadii Nicol. M.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pachii Nicolai Alex.</td> <td style="text-align: right;">62</td> </tr> <tr> <td>Hirundinum ustio.</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>Holippæ purgantes.</td> <td style="text-align: right;">69</td> </tr> <tr> <td>Hydromeli compositum.</td> <td style="text-align: right;">92</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">purgans.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">laxativum tartarifatum.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td>Jecoris Lupi præparatio.</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>Infusum Hellebori.</td> <td style="text-align: right;">61</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Hieræ Mesuæ.</td> <td style="text-align: right;">92</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">laxativum.</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Seri lactis.</td> <td style="text-align: right;">91</td> </tr> <tr> <td>Intestini Lupi præparatio.</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>Julep Rosarum.</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sambucinum.</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ex vino.</td> <td style="text-align: right;">36</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Violarum.</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Laccæ præparatio.</td> <td style="text-align: right;">253</td> </tr> <tr> <td>Lac Virgineum.</td> <td style="text-align: right;">93</td> </tr> <tr> <td>Lap. Lazuli præparatio.</td> <td style="text-align: right;">253</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Magnetis præparatio.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td>Laudanum opiatum.</td> <td style="text-align: right;">307</td> </tr> <tr> <td>Leporis ustio.</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>Linelæon Rutaceum.</td> <td style="text-align: right;">186</td> </tr> <tr> <td>Liquor C. C. succinatus.</td> <td style="text-align: right;">314</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Nitri fixi.</td> <td style="text-align: right;">312</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Volatilis Oleosus.</td> <td style="text-align: right;">280</td> </tr> <tr> <td>Lohoch ad Asthma.</td> <td style="text-align: right;">114</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">è caulibus Gordonii.</td> <td style="text-align: right;">112</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">de Farfara.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Papavere Mesuæ.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Passularum.</td> <td style="text-align: right;">113</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">de Pineis.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Portulaca.</td> <td style="text-align: right;">114</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pulmone Vulpis Mesuæ.</td> <td style="text-align: right;">110</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sanum & expertum.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">è Scilla Galeni.</td> <td style="text-align: right;">114</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">compositum.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td>Lumbricorum terrestrium præparatio.</td> <td style="text-align: right;">253</td> </tr> <tr> <td>Magisterium Coralliorum.</td> <td style="text-align: right;">323</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Cornu Cervi.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Cranii humani.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Gemmarum.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Gummi guttæ.</td> <td style="text-align: right;">317</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Hepaticum rubrum.</td> <td style="text-align: right;">316</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Jalapæ.</td> <td style="text-align: right;">ibid.</td> </tr> </table>	Hellebori præparatio.	Pag. 253	Hiera picra cum agarico.	56	simplex Galeni.	52	composita Nicolai.	61	Logadii Nicol. M.	ibid.	Pachii Nicolai Alex.	62	Hirundinum ustio.	258	Holippæ purgantes.	69	Hydromeli compositum.	92	purgans.	ibid.	laxativum tartarifatum.	ibid.	Jecoris Lupi præparatio.	258	Infusum Hellebori.	61	Hieræ Mesuæ.	92	laxativum.	88	Seri lactis.	91	Intestini Lupi præparatio.	258	Julep Rosarum.	14	Sambucinum.	15	ex vino.	36	Violarum.	15	Laccæ præparatio.	253	Lac Virgineum.	93	Lap. Lazuli præparatio.	253	Magnetis præparatio.	ibid.	Laudanum opiatum.	307	Leporis ustio.	258	Linelæon Rutaceum.	186	Liquor C. C. succinatus.	314	Nitri fixi.	312	Volatilis Oleosus.	280	Lohoch ad Asthma.	114	è caulibus Gordonii.	112	de Farfara.	ibid.	Papavere Mesuæ.	ibid.	Passularum.	113	de Pineis.	ibid.	Portulaca.	114	Pulmone Vulpis Mesuæ.	110	Sanum & expertum.	ibid.	è Scilla Galeni.	114	compositum.	ibid.	Lumbricorum terrestrium præparatio.	253	Magisterium Coralliorum.	323	Cornu Cervi.	ibid.	Cranii humani.	ibid.	Gemmarum.	ibid.	Gummi guttæ.	317	Hepaticum rubrum.	316	Jalapæ.	ibid.
Essentia Catechu.	Pag. 286																																																																																																																																																																																
Cephalica.	ibid.																																																																																																																																																																																
Chin-chinæ.	287																																																																																																																																																																																
Citri liquida.	287. 299																																																																																																																																																																																
ficca.	287																																																																																																																																																																																
Cochleariæ.	ibid.																																																																																																																																																																																
Lignorum.	ibid.																																																																																																																																																																																
Martis.	287. 299																																																																																																																																																																																
Pectoralis.	288																																																																																																																																																																																
Purificans.	ibid.																																																																																																																																																																																
Saccharina Beguini.	299																																																																																																																																																																																
Traumatica.	288																																																																																																																																																																																
Trifolii fibrini.	ibid.																																																																																																																																																																																
Efulæ rad. cortic. præparatio.	252																																																																																																																																																																																
Euphorbii præparatio.	ibid.																																																																																																																																																																																
Extracta Simplicia.	302																																																																																																																																																																																
Extractum Agarici simplex.	301																																																																																																																																																																																
compositum.	302																																																																																																																																																																																
Aloës seu Balsamum.	ibid.																																																																																																																																																																																
Arthriticarum pilul.	307																																																																																																																																																																																
Aurearum pil.	ibid.																																																																																																																																																																																
Catholicum.	302																																																																																																																																																																																
Cholagogum Quercetan.	309																																																																																																																																																																																
Cnicopharmacum Andern.	five																																																																																																																																																																																
Diacarthamum.	303																																																																																																																																																																																
Diacitri Reusneri solut.	ibid.																																																																																																																																																																																
Foetidarum Pilul.	307																																																																																																																																																																																
Gummi Gamandræ Myns.	304																																																																																																																																																																																
Holagogum Andernaci.	309																																																																																																																																																																																
Marocostinum Minder.	304																																																																																																																																																																																
Martis.	ibid.																																																																																																																																																																																
Mechoacanæ nigræ.	316. 302																																																																																																																																																																																
Melampodii.	302																																																																																																																																																																																
Melanagogum Quercet.	310																																																																																																																																																																																
Diapæonias Minder.	305																																																																																																																																																																																
Panchymagogum.	306																																																																																																																																																																																
Phlegmagogum Quercet.	ibid.																																																																																																																																																																																
Theriacle.	290																																																																																																																																																																																
Hellebori præparatio.	Pag. 253																																																																																																																																																																																
Hiera picra cum agarico.	56																																																																																																																																																																																
simplex Galeni.	52																																																																																																																																																																																
composita Nicolai.	61																																																																																																																																																																																
Logadii Nicol. M.	ibid.																																																																																																																																																																																
Pachii Nicolai Alex.	62																																																																																																																																																																																
Hirundinum ustio.	258																																																																																																																																																																																
Holippæ purgantes.	69																																																																																																																																																																																
Hydromeli compositum.	92																																																																																																																																																																																
purgans.	ibid.																																																																																																																																																																																
laxativum tartarifatum.	ibid.																																																																																																																																																																																
Jecoris Lupi præparatio.	258																																																																																																																																																																																
Infusum Hellebori.	61																																																																																																																																																																																
Hieræ Mesuæ.	92																																																																																																																																																																																
laxativum.	88																																																																																																																																																																																
Seri lactis.	91																																																																																																																																																																																
Intestini Lupi præparatio.	258																																																																																																																																																																																
Julep Rosarum.	14																																																																																																																																																																																
Sambucinum.	15																																																																																																																																																																																
ex vino.	36																																																																																																																																																																																
Violarum.	15																																																																																																																																																																																
Laccæ præparatio.	253																																																																																																																																																																																
Lac Virgineum.	93																																																																																																																																																																																
Lap. Lazuli præparatio.	253																																																																																																																																																																																
Magnetis præparatio.	ibid.																																																																																																																																																																																
Laudanum opiatum.	307																																																																																																																																																																																
Leporis ustio.	258																																																																																																																																																																																
Linelæon Rutaceum.	186																																																																																																																																																																																
Liquor C. C. succinatus.	314																																																																																																																																																																																
Nitri fixi.	312																																																																																																																																																																																
Volatilis Oleosus.	280																																																																																																																																																																																
Lohoch ad Asthma.	114																																																																																																																																																																																
è caulibus Gordonii.	112																																																																																																																																																																																
de Farfara.	ibid.																																																																																																																																																																																
Papavere Mesuæ.	ibid.																																																																																																																																																																																
Passularum.	113																																																																																																																																																																																
de Pineis.	ibid.																																																																																																																																																																																
Portulaca.	114																																																																																																																																																																																
Pulmone Vulpis Mesuæ.	110																																																																																																																																																																																
Sanum & expertum.	ibid.																																																																																																																																																																																
è Scilla Galeni.	114																																																																																																																																																																																
compositum.	ibid.																																																																																																																																																																																
Lumbricorum terrestrium præparatio.	253																																																																																																																																																																																
Magisterium Coralliorum.	323																																																																																																																																																																																
Cornu Cervi.	ibid.																																																																																																																																																																																
Cranii humani.	ibid.																																																																																																																																																																																
Gemmarum.	ibid.																																																																																																																																																																																
Gummi guttæ.	317																																																																																																																																																																																
Hepaticum rubrum.	316																																																																																																																																																																																
Jalapæ.	ibid.																																																																																																																																																																																

INDEX SPECIALIS.

<p>Magisterium Margaritarum. Pag. 323 Matris perlarum. ibid. Oculorum Cancri. ibid. Scammonii. 316 seu Lac Sulphuris. 317 Ungulæ Alces. 323 Magnesia alba. 321 Mandibularum Lucii præparatio. 253 Manus Christi perlata. 121 simplices. ibid. Mel Anacardinum. 33 Anthosatum. 13 Emblicorum. 33 Menthæ. 13 Mercurialis. 33 Passularum. ibid. Rosatum citratum. 34 laxativum. 44 Mefuæ. 33 simplex. 14 Violatum. 34 solutivum. 50 Mercurius Præcipitatus albus. 321 flavus. ibid. ruber. 322. 324 Sublimatus corrosivus. 321 dulcis. ibid. Vitæ. 294 Mezerei præparatio. 253 Micleta Nicolai Myrepsi. 176 Mistura simplex. 282 Mithridatium Damocratis. 160 Miva Cydoniorum aromatica. 36 simplex. ibid. Morfelli Imperatoris cum fructib. 122 Myrrhæ præparatio. 253 Nihili præparatio. 255 Nitrum antimoniatum. 319 fixum. 312 Oesypi collectio. 253 Oleum Abrotoni. 190 Absinthii. 181 Absinthii destillatum. 292 Amygdalorum amarorum. 187 dulcium. 188 Anagallidis. 182 Anethinum. ibid. Angelicæ destillatum. 292 Anisi destillatum. ibid. Antimonii. 294 Arancarum Minder. 190</p>	<p>Oleum Aurantium destillat. 292 Balaninum. 197 Benzoini destillat. 299 Camphoræ dest. 293 De Capparibus. 182 Carthami. 197 Carvi destillat. 292 Caryophyllorum dest. ibid. Castorii Jacobi de Manliis. 182 Ceræ dest. 294 Chamæmeli coctum. 183 destill. 293 Cheyrium Mef. 190 Cinnamomi destill. 293 Citri è granis. 197 è Corticibus Citri dest. 292 Costinum Mefuæ. 191 è Croco Mef. ibid. Cumini destill. 292 Cydoniorum Mef. 183 Diacolocynthidos. 183 Enulæ Mef.. 191 ex Euphorbio. ibid. Fœniculi destillat. 292 Formicarum. 183 Galbani dest. 300 Hyoscyami. 188 Hyperici. 184 Jasminum odoratum. ibid. coctum. 191 Irinum Mef. ibid. Juglandium. 189 Juniperi ex baccis dest. 292 Lavendulæ Florum dest. 293 Laurinum. 188 Ligustrinum Mef. 192 Liliorum alb. compos. Mef. ibid. simplex. 184 Convallium. 192 Lini. 188 Lumbricorum terrest. simpl. 184 compos. 192 Macis destillat. 293 Majoranæ dest. ibid. Mandragoræ. 192 Mastichinum Mefuæ. 185 destillatum. 293 Menthæ. 185 destillatum. 292 Moschelinum Nicol. Alex. 192 Myrtillorum. 193 Myrtinum. ibid.</p>
--	--


Nardi-

INDEX SPECIALIS.

Syrupus de Papavere erratico.	11	Theriaca communis, seu August.	169
simplex.	ibid.	Diateffaron Mef.	160
Florum Paralyseos.	27	Tinctura Antimonii.	289
Perficorum è floribus.	42	Antiphthifica.	291
Pilofellæ.	27	Bellidis ex floribus.	289
Plantaginis.	11	Bezoardica.	ibid.
de Pomis Regis Sapor. Mef.	47	Coralliorum.	290
simplex.	28	Fragorum.	299
Portulaca Mef.	ibid.	Hyperici.	290
Prasio Mef.	ibid.	Jalapæ.	ibid.
Prunorum sylvestrium.	11	Martis Helleborata W.	326
de Radicibus duabus.	28	Proprietatis.	291
quinque.	29	Rosarum.	ibid.
Rhabarbaro solutivus.	47	Succini.	ibid.
Rhapontico.	ibid.	Tartari.	ibid.
Ribium.	11	Tragea grossa.	136
Rosatus compos. cum Helleb.	47	cum Tabulatis.	122
sine Helleb.	48	tenuis aromatica.	ibid.
laxativ. cum Ambub.	ibid.	Trochisci de Absinthio Mef.	140
simplex.	29	Agarico.	137. 140
solutivus simplex.	42	Agno casto Rhafis.	141
aureus.	43	Alhandali Mef.	137
Quercetani.	48	Aliptæ moschata.	141
de Rosis ficcis.	11	Alkekengi Mef.	ibid.
Rubo Idæo.	12	Alkermes.	138
Scabiosa.	ibid.	de Aniso Mef.	141
Scelotyrbicus.	29	Bechici albi.	138
de Scolopendrio Fernelii.	30	nigri.	138. 142
Scordio compos.	ibid.	rubri.	138
simplex.	ibid.	de Benzoe.	142
Sempervivo compos.	ibid.	Berberibus Mef.	ibid.
simplex.	ibid.	Camphora Mef.	ibid.
Siliquis Bapt. Mont.	109	Capparibus Mef.	ibid.
Spina Cervina.	40	Charabe Mef.	139
Spleneticus D. Verbezii.	43	Colocynthide.	137
de Stœchade Fernel.	31	Corallio.	143
major.	ibid.	Croco Nicol.	ibid.
minor.	ibid.	Cypheos Damoc.	ibid.
de Symphyto Fernelii.	32	Diaion, seu de Violis Nicol.	145
Tribus lenitiuus.	49	Diaphysalidon.	141
Tunicæ florum.	12	Diaspermaton Galeni.	147
Veronica.	32	de Eupatorio Mef.	144
Violatus compos. Mef.	ibid.	Galix moschata Mef.	ibid.
ex succo.	12	Gordonii.	ibid.
simplex.	32	Hedychroi Androm.	145
Zibeborum.	44	de Lacca Mef.	ibid.
Tartarus emeticus.	315	Myrrha Rhafis.	ibid.
vitriolatus.	ibid.	Pectorales cum Ambra.	139
Teda aromatica.	152	Ramich Mef.	146
Terebinthinæ coquendæ modus.	256	de Rhabarbaro.	ibid.
Theriaca Andromachi.	154	Rosis Rhafis.	ibid.
Cœlestis August.	308	Diarrhodon.	ibid.
Smaragdina.	159	de Sandalis Mef.	147

INDEX SPECIALIS.

<p>Trochisci de Spodio cum Sem. Acet. 139 Scilla Galeni. 147 Sublinguales contra pestem. ibid. de Sulphure & Tutia. 148 Terra sigillata Mes. 147 Violis. 145. 148 Vipera. 148 Xylaloë Mes. ibid.</p> <p>Tryphera magna Nicolai. 179 minor Phænonis Mes. ibid. Persica Mes. 56 Saracenicæ Mes. 179</p> <p>Turpethum minerale. 321. 324 Tutia præparatio. 256</p> <p>Vesicarum Aprorum præparatio. 258 Vina medicata, five Succ. 270 Vitriolum Martis. 315 Vitrum Antimonii hyacinthinum. 322 Vitri ustio. 258 Unguentum Ægyptiacum compositum. 199 simplex. 200 Agrippæ. 209 Alabastrinum. 200 Album. ibid. camphoratum. 201 Althææ compos. Nicol. 210 simplex ejusdem. 201 de Anchusa. 203 Anodynum 201. 202 Apostolorum. 202 Aregon Nicolai. 210 Arthanitæ majus Mesuæ. 211 Aureum Mes. ibid. Basilicon Myr. 212 de Bdellio Mes. ibid. è Calce. ibid. ad Carunculas. 219 de Cerussa Avicennæ. 200 Citrinum. 212 Clysmaticum. 203. 213 Comitissæ. 213</p>	<p>Unguentum de Cynogloss. 203 Fuscum Nicolai. 214 ad Hæmorrhoides. 103. 214 infrigidans Galeni. 204 Jovis. 202 de Linaria. 204 Liquiritia. ibid. Lithargyro. ibid. Marciati. 214 ad membra igne ambusta. 205. perusta gelu. 205 Mercuriale. 216 de Minio Camphoratum. 218 Nervinum. 205 Nicotiana. 216 Nihili ad oculos. 205 aliud ad oculos. 216 Pectorale. 206 Pediculorum. 206. 216 Pomatum. 206. 217 Diapompholygos. 207 Populeum Nicolai. ibid. Potabile. 217 ex Rhamno & Frangula. 218 Resumtivum Fernelii. 207 Rosatum Mesuæ. 208 Rubrum. 218 ad Scabiem. 208 de Succis Arantii. 218 ad Tineam. 219 de Tutia Nicolai. 208 ad Vermes. 209 Verrucas. 219 Violatum. ibid. Viride Reginæ. ibid.</p> <p>Ungulæ Alces præparatio. 256 calcinatio sine igne. 318</p> <p>Zingiber solutivum. 70 Zybebæ laxativæ. 53</p>
--	---





TAXA.

SYRUPI, MELLA, JULEP, MIVÆ
AC ROB.

	Flor.	Cruc.
Syrupi de Absinthio	—	4
Althææ Fern.	—	4
Anticaufodici	—	4
de Artemisia	—	4
Corticibus Aurantiorum	—	4
florum Bellidis	—	4
de Berberibus	—	3
Boragine	—	3
succo Cardui benedicti	—	3
Ceraforum acidorum	—	3
de Chamæmelo	—	3
Cinnamomo	—	8
Coralliorum	—	5
de corticibus Citri incompleti	—	4
Cydoniorum	—	3
de Eryfimo Lobel.	—	4
Farfara	—	3
Fragis	—	3
Glycyrrhiza	—	3
Granatorum acido - dulcium	—	4
de succo Hederæ terrestris	—	3
Hyffopo	—	4
Jujubis	—	4
Limonibus	—	4
Mentha	—	3
Myrtinus	—	4
de Pæonia	—	3
Papavere simplicis	—	3
erratico	—	3
succo Plantaginis	—	3
Prunorum sylvestrium	—	3
de Ribibus	—	3
Rosis ficcis	—	5
Rubo Idæo	—	3
Scabiosa	—	3
florum Tunicæ	—	5
ex succo Violarum	—	3
Mellis Anthosati	—	4
Crudi	—	1
despumati & Virginei	—	2
Menthæ	—	3
Rosati	—	3

	Flor.	Cruc.
Oxymelitis Scillini	—	3
Julep Rosarum	—	3
Sambucini	—	3
Violarum	—	3
Rob Nucum	—	3
Diamoron	—	3
deAgresta	—	3
Cornis	—	3
Cydoniorum	—	4
Cynosbati	—	3
Ebulini	—	2
Juniperini	—	1
Prunorum sylv.	—	2
Sambucini	—	2

SYRUPI PURGANTES.

Syrupi de Cichorio cum Rhabarbaro	—	7
Domestici	—	4
Emetici Ang. Sala	—	9
five Oxysacchari emetici	—	7
de Manna laxativi	—	7
florum Perficorum	—	6
Rosati solutivi simplicis	—	5
aurei	—	6
Splenetici	—	10
vel brodii Zibegarum	—	6
Mellis Rosati solutivi	—	5

ELECTUARIA LENITIVA.

Florum vel Pulpæ Cassiæ	—	12
Cassiæ extractæ	—	8
Pulpæ Tamarindorum	—	8
Electuarii Catholici	—	8
Hieræ Picræ Galeni	—	6
Electuarii lenitivi ex Tamarindis	—	9
Passularum laxativarum	—	5
Prunorum laxativorum	—	5
Zibegarum laxat.	—	5

ELECTUARIA SOLUTIVA MOLLIA.

Electuarii Caryocostini	—	10
de Citro solutivi	—	10

CON-

**CONFECTIONES SOLUTIVÆ
SOLIDÆ.**

	Flor.	Cruc.
Diacydonii solutivi pellucidi - - - - -	—	14
Specier. Confectionis Episcopi - - - - -	—	8
Diaturbith c. Rhabarb. - - - - -	—	15

PILULÆ.

Pilularum de Aloë Rosata - - - - -	—	8
Ammoniaco - - - - -	—	10
Angelicarum - - - - -	—	10
Arthriticarum - - - - -	—	8
Aurearum - - - - -	—	8
Immanuelis - - - - -	—	8
de Cynoglossa Nicolai - - - - -	—	6
de Styrace incomplet. - - - - -	—	18
Succino Cratonis - - - - -	—	8
Tartaro Schröderi - - - - -	—	18

DECOCTA ET INFUSA.

Specierum Decocti Carminativi - - - - -	—	6
Pectoralis - - - - -	—	6
Decocti Carminativi - - - - -	—	3
Pectoralis - - - - -	—	3
Infusi laxativi - - - - -	—	10

PULVERES MEDICATI.

Pulveris Senæ preparatæ - - - - -	—	3
Cholagogi simplicis - - - - -	—	20
Comitis de Warvich - - - - -	—	18
ad Suppositoria sicca - - - - -	—	4
Vermes - - - - -	—	1
Suppositoriorum majorum - - - - -	—	2
minorum - - - - -	—	1
Pulveris contra Abortum - - - - -	—	8
Absorbentis - - - - -	—	4
Alexipharmacii - - - - -	—	4
Analeptici frigidi incompl. - - - - -	—	10
Anonymi - - - - -	—	1
Cachectici Querc. incompl. - - - - -	—	15
ad Casum - - - - -	—	8
Cephalici - - - - -	—	16
ad Dentifricia incompleti - - - - -	—	2
Dysenterici - - - - -	—	3

	Drachm. una	Flor.	Cruc.
Pulveris pro Epithemate Cordis incompleti	-	-	6
Hysterici	-	-	6
Marchionis	-	-	15
Partum provocantis	-	-	8
Pleuritici	-	-	8
Rubri Pannonici	-	-	15
Sabaudici	-	-	20
Stegnotici	-	-	18
Sternutatorii	-	-	2
Stomachici Birckmanni	-	-	3
ad Strumam	-	-	2
Violarum odorati incompl.	-	-	3

LINCTUS ET LOHOCH.

	Uncia semis		
Diacodii Montani	-	-	3
folidi	-	-	5
Lohoch è Pulmone Vulpis	-	-	3
fani & experti	-	-	4

SPECIES AROMATICÆ.

	Drachma una		
Specier. Aromatici rosati incompl.	-	-	12
Diambrae incompl.	-	-	12
contra Apoplexiam incompl.	-	-	8
Cordialium temperat. incompl.	-	-	24
de Gemmis frigid.	-	-	18
Hyacintho incompl.	-	-	12
Imperatoris incompl.	-	-	4
Diaireos simpl.	-	-	2
Liberantium incompl.	-	-	6
Diamargariti frigidi	-	-	18
Diamoschurdulcis incompl.	-	-	15
Diarrhodon Abb. incompl.	-	-	6
Diatrion Sandalon incompl.	-	-	4
Diatragacanthi frig.	-	-	3

CONFECTIONES ET CONDITA SICCA.

	Uncia semis		
Confectionis Seminis Anifi	-	-	2
Coriandri	-	-	2
Foeniculi	-	-	2
Santonici	-	-	4
Cubearum	-	-	4
Summitatum Majoranae	-	-	4
Morfellorum è succo Berberum	-	-	3
Citri	-	-	3
Imperatoris cum fructibus	-	-	4

Sacchari

	Flor.	Cruc.
Sacchari Canarii fini	—	2
communis	—	2
Cantii albi	—	3
rubri	—	2
violacei	—	4
Penidii	—	3
Rosati tabulati	—	4
Thomæi	—	2
Tabular. Manus Christi perlatarum	—	4
simplicium	—	2
Diaireos c. Extr. Liquirit.	—	4
Confect. ad Vermes	—	4
Trageæ aromaticæ usitatæ	—	4
cum Tabulatis	—	4

TROCHISCI.

Trochiscorum Agarici	—	3
Alhandal	—	5
Alkermes compl.	—	16
incompl.	—	12
Bechicorum alborum	—	3
nigrorum	—	3
rubrorum	—	3
de Charabe	—	4
Pectoralium	—	6
de Spodio	—	4

SIEF, PASTÆ ODORATÆ, ET
SUFFITUS.

Sief albi sine opio	—	4
Pomi ambræ	—	30
Suffitus Cephalici	—	8
Delicati	—	20
Communis	—	6
Candelarum pro suffitu primarum	—	1
secundarum	—	2

OPIATA, ET ELECTUARIA.

Theriacæ Andromachi	—	10
Cœlestis August.	—	2
Diatesaron	—	2
Mithridatii Damocratis	—	9
Acori conditi	—	3
Electuarii Alkermes completi	—	12
incompleti	—	8

	Flor.	Cruc.
Electuarii è baccis Lauri	Uncia semis	8
Chocolata		8
contra Dysenteriam		5
de Hyacintho compl.	Drachma una	12
incompl.		8
Philonii Romani	Uncia semis	10
Diafatyrii		9
Diascordii Fracastorii		8
vel Conservæ Spagiricæ incompl.		20
Stomachici Strom.		4

CONDITA.

Aurantiorum Corticum		3
Florum		3
Berberum		2
Calami aromatici		2
Ceraforum acidorum		2
Citri Carnis		2
Corticum		3
Florum		3
Cichorii radicum		2
Cydoniorum		2
Enulæ radicum		2
Eryngii radicum		3
Lactucæ Hispanicæ		2
Myrobalanorum Chebul.		8
Nucum Juglandium		2
Cond. Nucum moschat. commun.		4
Lusit.maj.		16
Pimpinellæ radicum		2
Prunorum sylvestr.		2
Ribium		2
rad. Satyrii		3
Scorzoneræ		3
Zingiberis Indici		3
communis		3

CONSERVÆ.

Conf. Acetofellæ		3
Acori vulgaris		3
Anthos		4
Balauftiorum		5
Bellidis hort. flore rubro		4
Boraginis		3
Calendulæ		3
Cichorii		3

			Flor.	Cruc.
Conf.	Citrariæ	Uncia semis	—	3
	Citri ex pulpa	—	—	4
	Cochleariæ	—	—	3
	Euphrasiæ	—	—	3
	Fumariæ	—	—	3
	Liliorum alborum	—	—	3
	Majoranæ	—	—	3
	Menthæ rubræ	—	—	3
	Nymphææ albæ	—	—	3
	Papaveris errat.	—	—	3
	Pæoniæ	—	—	3
	Rosarum Damascenarum	—	—	3
	rubrarum	—	—	4
	Scabiosæ	—	—	3
	Tunicæ	—	—	4
	Violarum	—	—	3
	Diacydonites simplicis	—	—	2
	aromatici	—	—	3
OLEA COCTA, ET INFUSA.				
	Olei Absinthii	—	—	2
	Anagallidis	—	—	2
	Anethini	—	—	2
	de Capparibus	—	—	4
	Castoreo	—	—	6
	Chamæmelini	—	—	2
	Diacolocynthidos	—	—	4
	Cydoniorum	—	—	2
	Formicarum	—	—	4
	Hyperici	—	—	3
	Jasmini odorati	—	—	24
	Liliorum alborum simpl.	—	—	2
	Lumbricorum simplicis	—	—	3
	Mastichini	—	—	6
	Menthæ	—	—	2
	Nymphææ albæ	—	—	2
	Resolutivi	—	—	3
	Rosati	—	—	2
	Rutæ cum Oleo Lini	—	—	3
	Scorpionum magni	—	—	10
	simplicis	—	—	8
	Stomachici Florentini	—	—	12
	Verbasci flor.	—	—	2
	Violacei	—	—	2
	five Balsami Vulnerarii	—	—	12

				Flor.	Cruc.
EMPLASTRA.					
	Emplastri Albi cocti	-	-	—	2
	de Baccis Lauri	-	-	—	4
	Cicutā	-	-	—	4
	Diachylon simpl.	-	-	—	2
	cum Gummibus	-	-	—	2
	Citrini	-	-	—	5
	De Cruſta panis	-	-	—	6
	Diaphoretici	-	-	—	6
	Febrifugi	-	-	—	12
	Malactici cum Gummibus	-	-	—	6
	ſine Gummibus	-	-	—	3
	de Meliloto	-	-	—	3
	Nervini	-	-	—	6
	Oxycrocei	-	-	—	10
	de Ranis cum Mercurio	-	-	—	8
	ſine Mercurio	-	-	—	6
	Sandalini	-	-	—	3
	Saponis	-	-	—	4
	Saturpini	-	-	—	6
	è Spermate Ceti	-	-	—	16
	Ranarum	-	-	—	3
	Splenetici	-	-	—	6
	Veficatorii	-	-	—	8
	Filii Zachariæ	-	-	—	4
CERATA.					
	Cerati de Ammoniaco	-	-	—	6
	Betonica	-	-	—	3
	Diachalciteos	-	-	—	3
	pro Hernioſis	-	-	—	6
	Matricalis	-	-	—	8
	Sandalini	-	-	—	6
	Stomachici Burrhi	-	-	—	12
	Galenii	-	-	—	6
PRÆPARATA.					
	Æris uſti	-	-	—	3
	Aloës lotæ	-	-	—	16
	Aluminis uſti	-	-	—	4
	Ammoniacci gummi	-	-	—	12
	Ari radicum	-	-	—	4
	Afellorum	-	-	—	30
	Boli Armenæ	-	-	—	4
	Ceruffæ lotæ	-	-	—	2

	Flor.	Cruc.
Chalcitidis - - - - -	—	6
Chalybis cum Aceto - - - - -	—	8
Sulphure - - - - -	—	8
Cinnabaris factitiæ - - - - -	—	6
nativæ - - - - -	—	18
	—	Grana tria
	—	1
Colcotharis - - - - -	—	3
Compositi Sperniolæ - - - - -	—	48
Coralliorum alborum - - - - -	—	24
rubrorum - - - - -	—	24
Coriandri - - - - -	—	2
Cornu Cervi usti pulverisati - - - - -	—	4
præparati - - - - -	—	8
Cranii humani - - - - -	—	48
Dentium Aprorum - - - - -	—	16
Elaterii - - - - -	—	32
Esulæ - - - - -	—	8
Euphorbii - - - - -	—	12
Galbani - - - - -	—	12
Hellebori albi - - - - -	—	6
nigri - - - - -	—	6
Lacæ - - - - -	—	10
Lapidis Ætitiæ - - - - -	—	16
Calaminaris - - - - -	—	4
Carneoli - - - - -	—	40
Chrysolithi - - - - -	—	48
Cryftalli - - - - -	—	16
Granati Orientalis - - - - -	—	32
Hæmatitæ - - - - -	—	4
Hyacinthi - - - - -	I	—
Judaici - - - - -	—	16
Lazuli - - - - -	—	48
Lyncis - - - - -	—	12
Magnetis - - - - -	—	24
Nephritici - - - - -	—	48
Quinque Pretiosorum mixtorum - - - - -	I	—
Rubini - - - - -	2	—
Sapphiri - - - - -	I	—
Smaragdi - - - - -	I	—
Topazii - - - - -	—	32
Lumbricorum - - - - -	—	8
Mandibularum Lucii piscis - - - - -	—	16
Margaritarum Orientalium - - - - -	6	—
Matris Perlarum - - - - -	—	12
Mezerei - - - - -	—	4
Myrrhæ - - - - -	—	16
Nihili nutriti - - - - -	—	8
Oculorum cancri - - - - -	—	20
Oesypi - - - - -	—	4

	Uncia semis	Flor.	Cruc.
Opopanacis			32
Pellicularum ventriculorum gallin.			8
Pilorum Leporis ust.			8
Pilarum marinarum			8
Plumbi usti			4
Pulmonis Vulpis			8
Sagapeni			12
Sarcocollæ			12
Sanguinis Hirci			12
Scammonii		1	
Scillæ			12
Serici			16
Spodii usti			12
fossilis			56
Spongiarum ust.			8
Succini albi			24
citrini			12
Styracis calamitæ			12
Terebinthinæ coctæ			8
Tutia			8
Ungulæ Alces			32

AQUÆ COMPOSITÆ

Aquæ Acusticæ			12
arthriticæ			12
asthmaticæ			6
Caponis compositæ			4
Carbunculi			12
Carminativæ Dorncr.			6
Cinnamomi cordialis			4
cydoniatæ			6
Confortantis usitatæ			4
Cordialis temperatæ			12
incompl.			10
five Balsami embryonum			8
Epilepticæ Langii			6
Puerorum			2
Hirundinum usitatæ			3
compositæ			6
Hystericæ five Panacis Heraclei			6
Maltichinæ			8
Nephriticæ			6
Odoriferæ compl.			10
incompl.			6
Physagogæ			6
Stomachicæ D. Höchstett.			8
Theriacalis bezoardicæ			8

Aquæ five Elixiris Vitæ Matthioli compl.
incompl.

Uncia femis

Flor. 16
Cruc. 10

AQUÆ SIMPLICES CUM VINO
DESTILLATÆ.

Aquæ Cinnamomi	-	-	-	-	-	8
Liliorum convallium	-	-	-	-	-	4
Melissæ	-	-	-	-	-	4
Veronicæ	-	-	-	-	-	4

AQUÆ SIMPLICES SINE VINO
DESTILLATÆ.

Aquæ Acetofæ	-	-	-	-	Mensura una	24
					Uncia una	I
Acetofellæ	-	-	-	-	-	I
Agrimoniæ	-	-	-	-	-	I
Anagallidis	-	-	-	-	-	I
Artemisiæ	-	-	-	-	-	I
Aurantiorum florum five Naphæ	-	-	-	-	-	8
Betonicæ	-	-	-	-	-	I
Betulæ	-	-	-	-	-	I
Boraginis	-	-	-	-	-	I
Buglossi	-	-	-	-	-	I
Buriæ Pastoris	-	-	-	-	-	I
Caponis	-	-	-	-	-	I
Cardui benedicti	-	-	-	-	-	I
Mariæ	-	-	-	-	-	I
Caudæ equinæ	-	-	-	-	-	I
Centaurii	-	-	-	-	-	I
Ceraforum nigrorum	-	-	-	-	-	I
Chærefolii	-	-	-	-	-	I
Chamæmeli	-	-	-	-	-	I
Chamæpityos	-	-	-	-	-	I
Chelidonii	-	-	-	-	-	I
Cichorii	-	-	-	-	-	I
Cinnamomi	-	-	-	-	-	8
Consolidæ regiæ	-	-	-	-	-	I
Corticum Citri	-	-	-	-	-	I
Cornu Cervi ex apicibus	-	-	-	-	Uncia femis	6
Cyani	-	-	-	-	Uncia una	I
Ebuli ex baccis	-	-	-	-	-	I
Endiviæ	-	-	-	-	-	I
Euphrasiæ	-	-	-	-	-	I
Fabarum ex floribus	-	-	-	-	-	I
Farfaræ	-	-	-	-	-	I
Fœniculi	-	-	-	-	-	I

				Flor.	Cruc.
1	Aquæ	Fragorum ex fructibus	-	Uncia una	1
2		Fumariæ	-	Unice	1
3		Hederæ terrestris	-	-	1
4		Hirundinum simpl.	-	-	2
5		Hyssopi	-	-	1
6		Lactucæ	-	-	1
7		Lavendulæ	-	-	1
8		Levistici	-	-	1
9		Liliorum convallium ex flor.	-	-	1
10		alborum ex flor.	-	-	1
11		Ligustri florum	-	-	1
12		Majoranæ	-	-	1
13		Malvæ	-	-	1
14		Mellis	-	-	4
15		Melissæ utriusque	-	-	1
16		Menthæ	-	-	1
17		Nymphææ ex flor. albis	-	-	1
18		Nasturtii	-	-	1
19		Omnium florum	-	-	1
20		Ononidis	-	-	1
21		Papaveris erratici	-	-	1
22		Petroselini	-	-	1
23		Pæoniæ florum	-	-	1
24		Picarum	-	-	2
25		Plantaginis majoris	-	-	1
26		Primulæ veris	-	-	1
27		Prunellæ	-	-	1
28		Pulegii	-	-	1
29		Rosarum albarum	-	-	1
30		Damascenarum	-	-	1
31		Raphani ex Radicibus	-	-	1
32		Roris Majalis	-	-	1
33		Rorismarini	-	-	2
34		Rutæ	-	-	1
35		Salviæ hortensis	-	-	1
36		Sambuci florum	-	-	1
37		Saxifragiæ	-	-	1
38		Scabiosæ	-	-	1
39		Scordii	-	-	1
40		Sempervivi majoris	-	-	1
41		Solatri	-	-	1
42		Spermatis Ranarum	-	-	1
43		Squamariæ	-	-	1
44		Taraxaci	-	-	1
45		Tiliæ	-	-	1
46		Tormentillæ	-	-	1
47		Verbenæ	-	-	1
48		Veronicæ	-	-	1
49		Violarum ex flor.	-	-	1

Salis

Aquæ

Aquæ Vitis ex lachrymis
Urticæ

Uncia una

Flor. 2
Cruç. 1

VINA MEDICATA SIMPLICIA.

Vini Berberum
Cydoniorum
Granatorum
Ribium

2
3
8
3

ACETA.

Aceti de Lithargyro
destillati
Lavendulæ flor.
Rosar. rubr.
Rubi Idæi
Rutæ
Sambuci flor.
Scillini
simplicis
Tunicæ flor.

3
4
2
2
1
1
1
3
1
2

SPIRITUS.

Spiritus Absinthii
Anhaltini
Anisi
Cephalici incompleti
Ceraforum nigrorum
Cochleariæ
Cornu Cervi
Cydoniorum
Diatrion
Ebuli è baccis
Foeniculi
Formicarum
Fragorum
Juniperi
Lavendulæ
Liliorum convallium
Lumbricorum per se facti
cum Spiritu Vini dest.
Melissæ
Rosarum communis
rectificati
Salis Ammoniaci simplicis
Anisati

Uncia semis

3
12
3
8
4
7
24
6
48
6
2
7
6
2
7
8
32
7
4
24
48
6
8

Salis

			Flor.	Cruc.
Spiritus Salis Ammoniaci fuccinati	-	Drachma una	—	8
aromatici	-		—	15
Communis	-		—	4
		Guttæ quatuor	—	1
	dulcis	Uncia semis	—	24
Nitri	-		—	12
dulcis	-		—	16
Sambuci	-		—	5
Sulphuris	-		—	16
Tartari simplicis	-		—	24
compositi	-		—	36
Terebinthinæ	-		—	16
Theriacalis camphorati	-		—	32
Vini tartarifati	-		—	12
Vitrioli communis	-		—	12
		Guttæ quinque	—	1
	rectificati	Uncia semis	—	24
		Guttæ duæ	—	1
	coagulati	Uncia semis	1	—
	Philosophici			22
	volatilis			12
Roris Vitrioli	-			4

ELIXIRIA, ESSENTIÆ ET TINCTURÆ.

Elixiris aperitivi	-	Drachma una	—	6
proprietas Paracelsi	-		—	10
correcti	-		—	10
dulcis	-		—	10
uterini	-		—	24
Essentiæ Abietis	-		—	6
Absinthii simplicis	-	Uncia semis	—	4
compositæ	-		—	24
Ambra Mindereri	-	Drachma una	—	15
ficca	-	Granum unum	—	3
Anodynæ	-	Drachma una	—	15
Corticum Aurant. liquidæ	-		—	6
ficca	-		—	6
Carminativæ	-		—	8
Castorei	-		—	15
Catechu	-		—	10
Cephalicæ	-		—	2
Chinchinæ	-		—	8
Citri liquidæ	-		—	6
ficca	-		—	6
Cochleariæ	-		—	4
Lignorum	-		—	6
Martis	-		—	6

	Flor.	Cruc.
Essentiæ Pectoralis	—	6
Purificantis	—	6
Traumaticæ	—	6
Trifolii fibrini	—	6
Tincturæ Antimonii	—	12
Bellidis	—	4
Bezoardicæ	—	8
Coralliorum	—	30
Hyperici	—	4
Jalapæ	—	6
Antiphthificæ	—	15
Proprietatis	—	6
Rosarum	—	2
Succini	—	6
Tartari	—	10

OLEA DESTILLATA, ET BALSAMA.

Olei Absinthii	—	30
Angelicæ	—	45
Anisi	—	6
Antimonii vel Butyri Antimonii	—	20
Aurantiorum	—	30
Camphoræ	—	24
Carvi	—	4
Caryophyllorum	—	45
Ceræ	—	8
Chamæmeli Romani	I	—
vulgaris	—	30
Cinnamomi	3	—
Citri	—	20
Cumini	—	15
Foeniculi	—	12
Juniperi ex ligno	—	I
è Baccis	—	I
Lavendulæ	—	45
Macis	—	48
Majoranæ	—	45
Mastiches	—	30
Menthæ	—	20
Nucis moschatæ	—	30
Philosophorum	—	I
Piperis	—	45
ligni Rhodii	—	30
Rorismarini	—	10
Rosarum	—	—
Rutæ	3	—
	—	45

			Flor.	Cruc.
Olei	Salviæ	Drachma una	—	30
	Saponis		—	6
	Saturni		—	4
	Spicæ Ital.		—	1
	Succini		—	10
	Terebinthinæ subtilioris		—	4
	communis		—	1
	Zedoariæ		2	—
Balsami	Apoplectici	Scrupulus unus	1	—
	Caryophyllorum		—	20
	Cinnamomi		—	40
	Citri		—	10
	Lavendulæ		—	12
	Majoranæ		—	12
	Nucis moschatæ		—	10
	Rorismarini		—	5
	Rosarum		—	20
	Rutæ		—	10
	Succini		—	5
	Sulphuris anifati		—	6
	terebinthinati		—	2
EXTRACTA.				
Extracti	Agarici	Drachma una	—	24
	Aloës		—	8
	Abfinthii		—	6
	Agallochi		3	—
	Bryoniæ		—	6
	Calami aromatici		—	8
	Catechu		—	20
	Croci		1	—
	Cucumeris asinini		—	30
	Enulæ		—	10
	Gentianæ		—	6
	Guajaci		—	6
	Hellebori nigri		—	12
	Liquiritiæ		—	12
	Mechoacanæ nigre		—	8
	Melissæ		—	12
	Opii		—	10
	Pæoniæ		—	30
	Rhabarbari		—	8
	Scammonii		—	30
	Tormentillæ		—	30
	Zedoariæ		—	12
	Agarici compositi		—	24
	Catholici		—	24
			—	30

			Flor.	Cruc.
Extracti Diacitri	-	-	Drachma una	20
Cnicopharmaci	-	-	-	14
Gummi Gamandræ	-	-	-	30
Marocostini	-	-	-	24
Martis	-	-	-	6
Diapæonias	-	-	-	30
Panchymagogi	-	-	-	20
Phlegmagogi	-	-	-	24
Pilularum Arthriticarum	-	-	-	24
Aurearum	-	-	-	24
Foetidarum	-	-	-	24
Theriacalis	-	-	-	6
Laudani opiatii completi	-	-	Granum unum	4
incompleti	-	-	-	3
cydoniati	-	-	-	2
SALIA.				
Cremoris vel Crystallorum Tartari	-	-	Uncia semis	4
Salis Absinthii	-	-	Drachma una	12
Acetosellæ essentialis	-	-	-	20
Angelicæ	-	-	-	24
Arcani duplicati	-	-	-	6
Artemisiæ	-	-	-	12
Betonicæ	-	-	-	12
Calendulæ	-	-	-	12
Cardui benedicti	-	-	-	12
Cautici, vel Cauterii potentialis	-	-	-	8
Centaurii minoris	-	-	-	12
Coralliorum	-	-	-	24
			Grana duo	1
Cornu Cervi succinati liquidi	-	-	Drachma una	15
ficci	-	-	Granum unum	1
			Drachma una	48
volatilis	-	-	-	48
			Granum unum	1
Ebuli	-	-	Drachma una	12
Euphrasæ	-	-	-	12
Fraxini	-	-	-	10
Fumariæ	-	-	-	12
Genistæ	-	-	-	10
Gentianæ	-	-	-	12
Hyperici	-	-	-	12
Juniperi	-	-	-	12
Lumbricorum volatilis	-	-	Granum unum	2
Melissæ	-	-	Drachma una	15
Nitri fixi ficci	-	-	-	6

			Flor.	Cruc.
8	Salis Nitri fixi soluti per deliquium	Drachma una	—	3
12	antimoniati	-	—	4
8	Oculorum Cancri	-	—	24
12		Grana duo	—	1
1	Ononidis	Drachma una	—	12
2	Pimpinellæ	-	—	12
28	Prunellæ, vel Nitri præparati	-	—	1
1	Rutæ	-	—	12
4	Saturni	-	—	12
3	Scolopendrii	-	—	15
12	Scordii	-	—	15
10	Succini volatilis	-	—	48
48		Granum unum	—	1
1	Tamarisci	Drachma una	—	12
48	Tartari emetici	Granum unum	—	2
1	fixi ficci	Drachma una	—	6
16	soluti per deliquium	-	—	1
48	volatilis	-	—	48
1		Granum unum	—	1
6	Tartari vitriolati	Drachma una	—	12
12	Valerianæ	-	—	12
3	Veronicæ	-	—	12
4	Vincetoxici	-	—	12
2	Vitrioli vomitorii	-	—	12
24	Vitrioli Martis	-	—	12
1	Elæosacchari Anisi	-	—	3
1	Aurantiorum	-	—	4
8	Carvi	-	—	3
24	Cinnamomi	-	—	12
1	Citri	-	—	4
24	Foeniculi	-	—	3
1	Macis	-	—	6
12	Nucis moschatæ	-	—	6
12		-	—	
1		-	—	
4		-	—	
12		-	—	
	PULVERES ET ALIA CHIMICA:			
12	Antimonii diaphoretici	Drachma una	—	10
		Grana quatuor	—	1
	ex Regulo	Drachma una	—	24
		Grana duo	—	1
2	Bezoardici mineralis	Granum unum	—	1
2	Cinnabaris Antimonii	Drachma una	—	14
1	Cornu Cervi aurati	Granum unum	—	3
1	philosophicè præparati	Drachma una	—	3
1	Cranii humani philosophicè præparati	-	—	20
1	Croci Martis adstringentis	-	—	6
1	aperientis	-	—	8
1	Metallorum	-	—	12

			Flor.	Cruc.
Croci Solis	-	Granum unum		8
Feculæ Ari	-	Drachma una		12
Bryoniæ	-	-		8
Ireos	-	-		12
Florum Antimonii alborum	-	Grana duo		1
luteorum	-	-		2
		Drachma una		48
Benzoes	-	Granum unum		1
Salis Ammoniaci	-	Drachma una		4
Sulphuris simpl.	-	-		3
compof.	-	-		12
Magisterii hepatici rubri	-	-		10
Jalapæ	-	-		48
		Granum unum		1
Scammonii	-	Drachma una		48
		Granum unum		1
Sulphuris	-	Drachma una		16
Gummi Guttæ	-	-		48
		Granum unum		1
Magnesiæ albæ	-	Drachma una		6
Mercurii præcipitati albi	-	-		12
flavi	-	-		3
rubri	-	-		4
sublimati corrosivi	-	-		2
dulcis	-	-		24
		Grana duo		1
vitæ	-	Granum unum		1
Specifici antifebrilis Strobelbergeri	-	Drachma una		8
antihectici Poterii	-	-		24
		Grana duo		1
stomachici Poterii	-	Drachma una		24
		Grana duo		1
rubri, vel Pulv. cach. Lud.	-	Drachma una		12
Sulphuris aurati Antimonii	-	-		12
		Grana tria		1
Vitri Antimonii	-	Drachma una		4
Ungulæ Alces philosoph. præparatæ	-	-		15

HERBÆ.

Herb. Abrotoni	-	Manipulus unus		2
Absinthii Romani	-	-		2
vulgaris	-	-		1
Acetosæ	-	-		1
Agrimoniæ	-	-		1
Alchymillæ	-	-		1
Althææ	-	-		1
Anagallidis	-	-		1

Herb.		Manipulus unus	Flor.	Cruc.
Anethi	-	-	—	I
Aristolochiæ longæ	-	-	—	2
Artemisiæ	-	-	—	I
Asari cum toto	-	-	—	2
Asari	-	-	—	I
Auriculæ muris	-	-	—	I
Basilici	-	-	—	2
Becabungæ	-	-	—	I
Bellidis	-	-	—	I
Betonicæ	-	-	—	I
Boraginis	-	-	—	I
Botryos	-	-	—	2
Brançæ ursinæ	-	-	—	I
Buglossi	-	-	—	I
Bursæ pastoris	-	-	—	I
Calaminthæ montanæ	-	-	—	2
Calendulæ	-	-	—	I
Capillorum Veneris	-	-	—	2
Cardui benedicti	-	-	—	I
Mariæ	-	-	—	I
Centaurii minoris	-	-	—	2
Centinodii	-	-	—	I
Ceterach	-	-	—	2
Chærefolii	-	-	—	I
Chamædryos	-	-	—	2
Chamæpityos	-	-	—	2
Chelidonii majoris	-	-	—	I
Cichorii	-	-	—	I
Cicutæ	-	-	—	I
Cochleariæ	-	-	—	2
Consolidæ mediæ	-	-	—	I
Saracenicæ	-	-	—	I
Corallinæ	-	-	—	6
Cupressi	-	-	—	2
Cuscutæ	-	-	—	I
Dictamni Cretici cum stipitibus	-	-	—	4
sine stipitibus	-	-	—	8
Ebuli	-	-	—	I
Endiviæ hortensis	-	-	—	I
sylvestris	-	-	—	I
Epithymi	-	-	—	3
Equiseti	-	-	—	I
Eupatorii Avicennæ	-	-	—	I
Mesuæ	-	-	—	2
Euphrasiæ	-	-	—	I
Farfaræ	-	-	—	I
Foeniculi	-	-	—	I
Fragariæ	-	-	—	I
Fumariæ	-	-	—	I

Herb.		Manipulus unus	Flor.	Cruc.
Galegæ	-	-	—	2
Gallitrichi	-	-	—	2
Geranii	-	-	—	1
Gratiolæ	-	-	—	4
Hederæ arboreæ	-	-	—	1
terrestris	-	-	—	1
Hellebori nigri	-	-	—	1
Hepaticæ	-	-	—	1
Herniariæ	-	-	—	4
Hyofcyami	-	-	—	1
Hyperici	-	-	—	1
Hyssopi	-	-	—	1
Ivæ arthetica vid. Chamæpityos	-	-	—	2
Juniperi summitatum	-	-	—	1
Lactucæ	-	-	—	1
Lavendulæ	-	-	—	2
Lauri	-	-	—	2
Levistici	-	-	—	1
Lichenis	-	-	—	2
Linariæ	-	-	—	1
Lupuli	-	-	—	1
Majoranæ	-	-	—	3
Malvæ	-	-	—	1
Marrubii	-	-	—	2
Mari veri	-	-	—	24
Matricariæ	-	-	—	1
Matrifylvæ	-	-	—	1
Meliloti citrinæ	-	-	—	1
Melissæ	-	-	—	2
Melissophylli	-	-	—	2
Menthæ aquaticæ	-	-	—	1
crispæ	-	-	—	1
rubræ	-	-	—	1
Mentastri	-	-	—	1
Mercurialis	-	-	—	1
Millefolii	-	-	—	1
Musci querni	-	-	—	1
Pruni sylv.	-	-	—	1
Nasturtii aquatici	-	-	—	1
Nicotianæ maris	-	-	—	1
Numulariæ	-	-	—	1
Nucum	-	-	—	1
Nymphææ	-	-	—	1
Ophioglossi	-	-	—	3
Origani vulg.	-	-	—	1
Cretici	-	-	—	6
Parietariæ	-	-	—	1
Pentaphylli	-	-	—	1
Perfoliatæ	-	-	—	1

Herb.			Flor.	Cruc.
	Perficariæ	-	Manipulus unus	1
	Petroselini	-		1
	Pimpinellæ utriusque	-		1
	Plantaginis majoris	-		1
	minoris	-		1
	Polii veri	-		6
	Polytrichi aurei	-		2
	Potentillæ	-		1
	Primulæ veris	-		1
	Prunellæ	-		1
	Pulegii	-		2
	Pulmonariæ	-		1
	Pyrolæ	-		1
	Quercus	-		1
	Restæ bovis	-		1
	Rorismarini	-		3
	Rutæ hortensis	-		1
	murariæ	-		4
	Salicis	-		1
	Salviæ domesticæ majoris	-		1
	minoris	-		2
	fylvestris	-		1
	Sambuci turionum	-		2
	Saniculæ	-		1
	Saponariæ	-		1
	Saturejæ	-		1
	Sabinæ	-		1
	Saxifragiæ	-		1
	Scabiosæ	-		1
	Scolopendrii	-		1
	Scordii nostri	-		2
	Cretici cum stipitibus	-		4
	sine stipitibus	-		8
	Schoenanthi in forte	-	Uncia semis	8
	electi	-		16
	Senæ in forte	-		4
	electæ	-		6
	folliculorum	-		4
	Senecionis	-	Manipulus unus	1
	Serpylli	-		1
	Solatri	-		1
	Soldanellæ	-		4
	Tamarisci	-		1
	Tanaceti	-		1
	Thee	-	Uncia semis	24
	Thymi nostratis	-	Manipulus unus	3
	Cretici	-		6
	Trichomanes	-		2
	Trifolii fibrini	-		1

Herb. Verbasci	-	-	-	-	Manipulus unus	—	Flor.	Cruc.
Verbenæ	-	-	-	-		—		I
Veronicæ	-	-	-	-		—		I
Vinca pervinca	-	-	-	-		—		I
Violaria	-	-	-	-		—		I
Urtica Romanæ	-	-	-	-		—		I
Uvæ lupinæ	-	-	-	-		—		I
Uvularia	-	-	-	-		—		3

FLORES.

Flor. Acaciæ	-	-	-	-	Pugillus unus	—		I
Anthos	-	-	-	-		—		4
Aurantiorum	-	-	-	-		—		4
Balauftiorum	-	-	-	-		—		3
Betonica	-	-	-	-		—		I
Bellidis	-	-	-	-		—		I
Boraginis	-	-	-	-		—		I
Buglossi	-	-	-	-		—		I
Calendulæ	-	-	-	-		—		I
Carthami	-	-	-	-		—		I
Chamæmeli nostratis	-	-	-	-	Manipulus unus	—		I
Romani	-	-	-	-	Pugillus unus	—		I
Cheyri	-	-	-	-		—		3
Cichorii	-	-	-	-		—		I
Consolidæ regalis	-	-	-	-		—		I
Cyani	-	-	-	-		—		I
Croci Liliorum alborum	-	-	-	-		—		I
Euphrasæ in caliculis	-	-	-	-		—		2
excerptorum	-	-	-	-		—		I
Fabarum	-	-	-	-		—		2
Farfaræ	-	-	-	-		—		I
Genistæ	-	-	-	-		—		I
Lavendulæ	-	-	-	-		—		6
Ligustri	-	-	-	-		—		I
Liliorum alborum	-	-	-	-		—		I
convallium	-	-	-	-		—		2
Lupuli	-	-	-	-		—		I
Malvæ sylvestris	-	-	-	-		—		I
hortensis	-	-	-	-		—		I
Melissophylli	-	-	-	-		—		I
Nymphææ albæ	-	-	-	-		—		2
Papaveris erratici	-	-	-	-		—		I
Pæoniæ	-	-	-	-		—		I
Primulæ veris absque caliculis	-	-	-	-		—		I
in caliculis	-	-	-	-		—		2
Prunellæ	-	-	-	-		—		I
Ranunculi	-	-	-	-		—		I

Flor.	Cruc*
Flor. Rosarum albarum	Pugillus unus
Damascenarum	
rubrarum integrarum	
decifarum	- Uncia semis
Sambuci	Pugillus unus
Salviae	
Scabiosae	
Siliginis	
Spicae hortensis	
Celticae	
Indicae	- Uncia semis
Schoenanthi in forte	Pugillus unus
electorum	
Stoechadis Arabicae	
citrinae	
Tiliae	
Tunicae	
Verbasci	
Violarum	- Uncia semis

SEMINA.

Sem. Acetosae	
Agni casti	
Althaeae	
Ammeos	
Anethi	
Angelicae	
Anisi	
Antherae	
Apii	
Aquilegiae	
Asparagi	
Aurantiorum integrorum	
excorticatorum	
Bardanae	
Basilici	
Berberum	
Bombacis excorticatorum	
Brancae ursinae	
Cannabis	
Cardui benedicti	
Mariae	
Carthami integrorum	
excorticatorum	
Carvi	
Cataputiae majoris	Numero duo
minoris	Uncia semis

	Uncia femis	Flor.	Cruc.
Sem. Charefolii -	-	-	2
Cicerum utr. -	-	-	1
Cichorii -	-	-	2
Cinæ -	-	-	6
Citri non excorticorum	-	-	3
excorticorum	-	-	10
Citrulli integrorum -	-	-	2
excorticorum	-	-	4
Cochleariæ -	-	-	10
Colocynthidis -	-	-	1
Coriandri -	-	-	1
Cucumeris integrorum	-	-	2
excorticorum	-	-	6
Cucurbitæ integrorum	-	-	2
excorticorum	-	-	4
Cumini -	-	-	2
Cydoniorum -	-	-	10
Cynosbati -	-	-	2
Dauci Cretici -	-	-	5
fylvestris	-	-	1
Ebuli -	-	-	1
Endiviæ -	-	-	3
Erucæ -	-	-	1
Fabarum majorum	-	-	1
Foeniculi Cretici	-	-	2
nostri -	-	-	1
Fœnugræci -	-	-	1
Fraxini -	-	-	2
Fumariæ -	-	-	4
Genistæ -	-	-	2
Hordei crudi -	-	-	$\frac{1}{2}$
excorticati	-	-	1
Hyoſcyami -	-	-	1
Hyperici -	-	-	4
Lactucæ -	-	-	3
Lapathi acuti -	-	-	1
Lentium -	-	-	$\frac{1}{2}$
Levistici -	-	-	2
Lini -	-	-	$\frac{1}{2}$
Lupini -	-	-	2
Lycopodii -	-	-	6
Majoranæ -	-	-	8
Malvæ -	-	-	2
Melonum integrorum	-	-	2
excorticorum	-	-	4
Mespilorum -	-	-	1
Milii integr.	-	-	$\frac{1}{2}$
excort.	-	-	1
Solis -	-	-	1

Sem.					Flor.	Cruc.
Sem. Napi	-	-	-	-	Uncia semis	2
Nasturtii	-	-	-	-	-	2
Nigellæ	-	-	-	-	-	2
Orobi	-	-	-	-	-	2
Pæoniæ integrorum	-	-	-	-	-	2
excorticatorum	-	-	-	-	-	6
Papaveris albi	-	-	-	-	-	3
nigri	-	-	-	-	-	1
Pastinacæ	-	-	-	-	-	2
Perfoliatæ	-	-	-	-	-	2
Petrofelini Macedonici	-	-	-	-	-	16
nostratis	-	-	-	-	-	2
Phaseoli	-	-	-	-	-	1
Plantaginis	-	-	-	-	-	1
Portulacæ	-	-	-	-	-	3
Pfyllii	-	-	-	-	-	2
Raparum	-	-	-	-	-	2
Raphani	-	-	-	-	-	2
Rufci	-	-	-	-	-	2
Rutæ	-	-	-	-	-	4
Saxifragiæ	-	-	-	-	-	4
Scariolæ	-	-	-	-	-	3
Sesami	-	-	-	-	-	1
Seseleos	-	-	-	-	-	6
Sileris montani	-	-	-	-	-	1
Sinapis	-	-	-	-	-	1
Staphidis agriæ	-	-	-	-	-	2
Sumach	-	-	-	-	-	3
Thlaspios	-	-	-	-	-	3
Violarum	-	-	-	-	-	16
Urticæ nostratis	-	-	-	-	-	2
Romanæ	-	-	-	-	-	3

RADICES.

Rad. Acetosæ	-	-	-	-	-	2
Acori vulgaris	-	-	-	-	-	1
Allii	-	-	-	-	Numero 1.	1
Althææ	-	-	-	-	Uncia semis	2
Amaræ dulcis	-	-	-	-	-	2
Anchusæ	-	-	-	-	-	2
Angelicæ sylvestris	-	-	-	-	-	1
veræ	-	-	-	-	-	3
Apii	-	-	-	-	-	2
Aristolochiæ longæ veræ	-	-	-	-	-	4
communis	-	-	-	-	-	2
rotundæ veræ	-	-	-	-	-	4
communis	-	-	-	-	-	1

		Flor.	Cruc.
Rad. Ari	Uncia femis	—	3
Afari	—	—	3
Asparagi	—	—	1
Asphodeli	—	—	2
Bardanae majoris	—	—	1
Been utriusque	—	—	2
Biftortae	—	—	2
Boraginis	—	—	1
Bryoniae	—	—	1
Buglossi	—	—	2
Calami aromatici	—	—	2
Capparum	—	—	2
Cardopatiæ	—	—	2
Cardui benedicti	—	—	1
Caryophyllatae	—	—	2
Chelidonii majoris	—	—	1
Chinae electae	—	—	12
Cichorii	—	—	2
Consolidae majoris	—	—	1
Contrayervae	—	—	16
Costi	—	—	8
Cucumeris asinini	—	—	2
Curcumæ	—	—	3
Cyclaminis	—	—	3
Cyperii utriusque	—	—	4
Dictamni albi	—	—	2
Doronici montani	—	—	2
Romani	—	—	4
Ebuli	—	—	2
Enulae	—	—	2
Eryngii	—	—	2
Farfarae	—	—	1
Filicis	—	—	2
Filipendulae	—	—	2
Foeniculi	—	—	2
Fragariae	—	—	2
Galangae majoris	—	—	6
minoris	—	—	8
Gentianae	—	—	1
Glycyrrhizae rasae	—	—	2
recentis	—	—	1
Graminis	—	—	1
Hellebori albi	—	—	1
nigri	—	—	2
Hermodyli veri	—	—	6
Hyoscyami	—	—	1
Jalapae	—	—	8
Ipecacuanhae	Drachma una	—	30
Ireos Illyricae	Uncia femis	—	2

Rad.

			Flor.	Cruc.
Rad. Ireos nostratis	-	-	—	1
Lapathi acuti	-	-	—	1
Levistici	-	-	—	2
Liliorum alborum	-	-	—	3
Malvæ	-	-	—	1
Mandragoræ	-	-	—	2
Mechoacanæ albæ	-	-	—	8
Mei	-	-	—	2
Morsus diaboli	-	-	—	1
Nymphææ	-	-	—	2
Ostrutii	-	-	—	2
Pæoniæ	-	-	—	2
Pentaphylli	-	-	—	2
Petasitæ	-	-	—	1
Petroselini	-	-	—	2
Peucedani	-	-	—	2
Phu nostri	-	-	—	2
Pontici	-	-	—	6
Pimpinellæ	-	-	—	2
Plantaginis majoris	-	-	—	1
Polypodii querni	-	-	—	2
Pyrethri	-	-	—	4
Restæ bovis	-	-	—	1
Rhabarbari veri	-	-	—	36
Monachorum	-	-	—	2
Rhapontici montani	-	-	—	2
veri	-	-	—	12
Rhodiæ	-	-	—	2
Rubiæ tinctorum	-	-	—	2
Rusci	-	-	—	2
Saniculæ albæ montanæ	-	-	—	2
nostratis	-	-	—	1
Sarsaparigliæ incisæ	-	-	—	6
Satyrii	-	-	—	4
Saxifragiæ albæ	-	-	—	3
Scorzoneræ	-	-	—	3
Scrophulariæ	-	-	—	1
Sigilli Salomonis	-	-	—	2
Taraxaci	-	-	—	1
Telephii	-	-	—	2
Tormentillæ	-	-	—	2
Turbith	-	-	—	16
Victorialis longæ	-	-	—	1
rotundæ	-	-	—	1
Vincetoxici	-	-	—	1
Urticæ	-	-	—	1
Zedoariæ	-	-	—	6

		Flor.	Cruc.
CORTICES.			
Cort. Acaciæ	-	-	1
Aurantiorum	-	-	3
Castanearum	-	-	2
Chin - china	-	-	16
Citri	-	-	3
Cydoniorum	-	-	1
Ebuli med.	-	-	2
Frangulæ	-	-	1
Fraxini	-	-	1
Granatorum	-	-	1/2
Guajaci	-	-	2
Rhamni	-	-	1
Sambuci med.	-	-	2
Tamarifci	-	-	1
Thymiamatis	-	-	2
LIGNA.			
Lign. Aloës refinofi	-	-	44
Aspalathi	-	-	8
Cupressi	-	-	2
Guajaci	-	-	1
Hederæ arboreæ	-	-	1
Juniperi	-	-	1
Lentifci	-	-	4
Nephritici	-	-	8
Rhodii	-	-	2
Sandali albi	-	-	4
citri	-	-	6
rubri	-	-	4
Sassafras	-	-	3
Tamarifci	-	-	1
Visci corylini	-	-	6
pomacei	-	-	2
pirorum	-	-	2
querni	-	-	3
FRUCTUS ET FUNGI.			
Agarici albi	-	-	8
Fruct. Alkekingi	-	-	2
Amygdalorum amarorum	-	-	2
dulcium	-	-	1
Anacardiorum	-	-	6

Fruct.

Fruct.			Flor.	Cruc.
Aurantiorum Num. 1.	-	-	-	-
Berberum siccorum	-	-	-	1
Caricarum	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Cassiae fistularis	-	-	-	2
Cerasorum acidorum	-	-	-	1
Cydoniorum siccorum	-	-	-	3
Citriorum Num. 1.	-	-	-	-
Coculae di Levante	-	-	-	4
Colocynthidis cum semine	-	-	-	5
pulpae	-	-	-	12
Conorum Cupressi	-	-	-	2
Cornorum siccorum	-	-	-	1
Cynosbati integrorum	-	-	-	1
excorticatorum	-	-	-	2
Dactylorum	-	-	-	3
Gallarum	-	-	-	1
Glandium	-	-	-	$\frac{1}{2}$
calycum	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Granatorum Num. 1.	-	-	-	-
Granorum tinctorum	-	-	-	16
Hederæ arboreæ	-	-	-	4
Jujubarum	-	-	-	3
Juniperi	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Lauri	-	-	-	1
Mespilorum siccorum	-	-	-	1
Myrobalanorum omnium	-	-	-	6
Myrti Italicæ	-	-	-	3
Myrtillorum	-	-	-	2
Nucleorum Persicorum	-	-	-	2
Pineorum	-	-	-	2
Pistaciorum	-	-	-	10
Nucis Vomicae	-	-	-	4
Oculorum Populi	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Capitum Papaveris	-	-	-	Numero unum
Paris baccarum	-	-	-	Uncia semis
Passularum majorum	-	-	-	8
minorum	-	-	-	-
Prunorum Damascenor.)	-	-	-	-
sylvestrium	-	-	-	Uncia semis
Sambuci siccorum	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Sebesten	-	-	-	1
Siliquarum	-	-	-	3
Sorborum ficc.	-	-	-	$\frac{1}{2}$
Tamarindorum exoff.	-	-	-	2
Tribulorum aquaticorum	-	-	-	6
Zibearum	-	-	-	2
Boleti cervini	-	-	-	-
Fungi dicti Crepitis Lupi	-	-	-	Uncia semis
Sambuci	-	-	-	4
	-	-	-	Numero unus
	-	-	-	1

		Flor.	Cruc.
SUCCI LIQUIDI.			
Succi Acetofæ	- - -	—	I
Acetofellæ	- - -	—	2
Becabungæ	- - -	—	I
Berberum	- - -	—	I
Betonicæ	- - -	—	2
Boraginis	- - -	—	I
Cichorii	- - -	—	I
Cydoniorum	- - -	—	I
Fumarie	- - -	—	4
Granatorum	- - -	—	3
Limonum, vulgò etiam Citri	- - -	—	I
Plantaginis	- - -	—	4
Rolarum, vulgò Muchari	- - -	—	I
Sempervivi majoris	- - -	—	2
Solatri	- - -	—	
SUCCI CONCRETI.			
Succi Acaciæ nostratis	- - -	—	4
veræ	- - -	—	8
Agerati inspissati	- - -	—	32
Aloës hepaticæ	- - -	—	8
Socotrinæ	- - -	—	12
Catechu	- - -	—	24
Glycyrrhizæ	- - -	—	2
Guttæ Gamandræ	- - -	—	24
		Grana duo	I
Hypocistidis	- - -	—	4
Iridis nostr. inspissati	- - -	—	32
Mannæ Calabrinæ in forte	- - -	—	6
electæ	- - -	—	8
Opii Thebaici	- - -	—	16
Sanguinis Draconis communis	- - -	—	12
optimi	- - -	—	24
Scammonii	- - -	—	48
Scordii inspissati	- - -	—	32
Tartari albi	- - -	—	I
rubri	- - -	—	$\frac{1}{2}$
GUMMIA.			
Ambre griseæ	- - -	Granum unum	8
Gummi Ammoniæ in forte	- - -	—	6
electi	- - -	—	8

		Flor.	Cruc.
Gummi	Animæ	—	10
	Arabici in forte	—	1
	electi	—	2
	Asphalti	—	4
	Asæ dulcis	—	10
	foetidæ	—	6
	Balsami Ægyptiaci, sive Opobalsami	1	30
	de Copaiva	—	24
	Hispanici ficci, sive Tolutani	1	—
	Peruviani, sive Indici nigri	—	40
	Bdellii	—	8
	Carannæ	—	16
	Camphoræ	—	12
	Ceraforum	—	2
	Elemi	—	8
	Euphorbii	—	6
	Galbani in forte	—	6
	granis	—	12
	Hederæ	—	8
	Ladani	—	4
	Laccæ in forte	—	4
	electæ	—	8
	Mastiches in forte	—	4
	electæ	—	8
	in granis	—	12
	Myrrhæ in forte	—	6
	electæ	—	10
	Opopanacis	—	16
	Petrolei	—	4
	Picis Græcæ, vel Colophonis	—	1
	nigræ, vel navalis	—	1
	Resinæ albæ	—	1
	citrinæ	—	1
	Sagapeni in forte	—	6
	electi	—	12
	Sandaracæ in forte	—	4
	electæ	—	8
	Sarcocollæ in forte	—	6
	electæ	—	12
	Styracis calam. ordinarii	—	12
	electi	—	12
	in granis	—	16
	liquidi	—	—
	Succini albi	—	4
	flavi	—	12
	Tacamahacæ	—	3
	Terebinthinæ communis	—	12
	pellucidæ Venetæ	—	1
	pellucidæ Cypriæ	—	2
	Thuris in forte	—	6
	electi	—	2
		—	4

secundum equum & bonum.

Uncia semis

	Flor.	Cruc.
Thuris in granis - - - - - Uncia femis	—	8
Tragacanthi in forte	—	4
electi - - - - -	—	8

AROMATA.

Amomi veri - - - - -	—	16
Anthophyllorum - - - - -	—	20
Cardamomi - - - - -	—	12
Caryophyllorum - - - - -	—	12
Cassiae lignæ - - - - -	—	8
Cinnamomi - - - - -	—	12
Costi Indici, five Canellæ albæ - - - - -	—	8
Croci Orientalis - - - - -	—	48
Austriaci - - - - -	I	20
Cubeborum - - - - -	—	4
Granorum Paradisi - - - - -	—	2
Macis - - - - -	—	18
Nucis moschatæ - - - - -	—	8
Piperis albi - - - - -	—	6
longi - - - - -	—	8
nigri - - - - -	—	—
Zingiberis - - - - -	—	2

secundum æquum & bonum.

PINGUEDINES.

Axungia Anatis - - - - -	—	4
Anseris - - - - -	—	2
Ardeæ - - - - -	—	12
Canis - - - - -	—	2
Cati sylvestris - - - - -	—	4
Capi - - - - -	—	3
Castorei - - - - -	I	—
Coturnicis - - - - -	—	12
Cuniculi - - - - -	—	8
Cygni - - - - -	—	16
Equi - - - - -	—	2
Gallinæ - - - - -	—	3
Hominis - - - - -	—	16
Leporis - - - - -	—	8
Lupi - - - - -	—	4
Lucii piscis - - - - -	—	8
Muris montani - - - - -	—	8
Porci - - - - -	—	1
Serpentum - - - - -	—	45
Taxi - - - - -	—	2
Thymalli - - - - -	—	12
Viperarum - - - - -	I	30
Urſi - - - - -	—	4
Vulpis - - - - -	—	2
Butyri caprini - - - - -	—	2

SEBA.

		Flor.	Cruc.
SEBA.			
Sebi cervini	- - - - -	Uncia semis	1
hircini	- - - - -	-	1
MEDULLÆ.			
Medullæ Cervi	- - - - -	-	6
Vituli	- - - - -	-	4
OSSA &c.			
Cornu cervini crudi	- - - - -	-	1
rasuræ	- - - - -	-	4
Cranii humani	- - - - -	-	24
Dentium Aprorum	- - - - -	-	8
Equi marini	- - - - -	-	24
Eboris rasuræ	- - - - -	-	4
Lucii mandibularum	- - - - -	-	6
Matris perlarum	- - - - -	-	6
Offis de corde Cervi	- - - - -	Numero unum	6
Sepiæ	- - - - -	-	1, vel 2
Talorum Cervi	- - - - -	-	2
Leporis	- - - - -	-	2
Ungulæ Alces	- - - - -	Uncia semis	16
Unicornu marini	- - - - -	Granum unum	$\frac{1}{2}$
ALIA AB ANIMALIBUS DESUMTA.			
Ægagropilæ	- - - - -	-	3
Albi Græci	- - - - -	Uncia semis	2
Bufonum	- - - - -	Numero unus	3, vel 4
pulverifatorum	- - - - -	Uncia semis	12
Cancrorum oculorum	- - - - -	-	12
Cantharidum	- - - - -	-	8
Carpionum lapidum	- - - - -	Numero duo	1
Castorei	- - - - -	Drachma una	15
Ceræ albæ Venetæ	- - - - -	Uncia semis	3
citrinæ	- - - - -	-	2
Cervi genitalis	- - - - -	-	8
pulverifati	- - - - -	-	16
Cochenillæ	- - - - -	Drachma una	10
Fellis bubuli inspissati	- - - - -	-	6
Ichthyocollæ	- - - - -	Uncia semis	6
Lanæ succidæ	- - - - -	-	2
Lapidis Bezoar Orientalis	- - - - -	Granum unum	6
Occidentalis	- - - - -	-	2
Margaritarum Orientalium	- - - - -	<i>ad æquum & bonum.</i>	-
Moschi	- - - - -	Granum unum	5
Mumiæ	- - - - -	Uncia semis	8
Muscerdæ	- - - - -	-	4

			Flor.	Cruc.
Nidi hirundinum	-	-	—	$\frac{1}{2}$
Oculorum Lucii piscis	-	-	—	48
Pavonis excrementi	-	-	—	2
Propoleos	-	-	—	1
Scinci Marini	-	-	—	24
Spermatis Ceti	-	-	—	12
Testiculorum equinorum pulverifatorum	-	-	—	24
Trutarum Lapidum	-	-	—	24
Zibethi	-	-	—	5

METALLA ET MINERALIA.

Aëris florum	-	-	-	-	Uncia femis	—	8
squamæ crassæ	-	-	-	-	-	—	3
tenuis	-	-	-	-	-	—	6
Aluminis plumosi	-	-	-	-	-	—	2
saccharini	-	-	-	-	-	—	3
vulgaris	-	-	-	-	-	—	$\frac{1}{2}$
Antimonii	-	-	-	-	-	—	1
Auri foliorum	-	-	-	-	Numero unum	—	2
Argenti foliorum	-	-	-	-	duo	—	2
vivi	-	-	-	-	Uncia femis	—	6
Arfenici albi	-	-	-	-	-	—	2
citri	-	-	-	-	-	—	2
Auripigmenti	-	-	-	-	-	—	2
Boracis Venetæ	-	-	-	-	-	—	8
Cerussæ Venetæ	-	-	-	-	-	—	$\frac{1}{2}$
Chalybis limaturæ	-	-	-	-	-	—	1
Fellis Vitri	-	-	-	-	-	—	1
Ferri Florum	-	-	-	-	-	—	8
Scoriæ	-	-	-	-	-	—	$\frac{1}{2}$
Lapidis Calaminaris	-	-	-	-	-	—	1
Lithargyri Argenti	-	-	-	-	-	—	$\frac{1}{2}$
Auri	-	-	-	-	-	—	$\frac{1}{2}$
Marcafitæ	-	-	-	-	-	—	2
Minii	-	-	-	-	-	—	1
Nihili albi	-	-	-	-	-	—	2
Salis Ammoniaci	-	-	-	-	-	—	3
Gemmei	-	-	-	-	-	—	2
Nitri	-	-	-	-	-	—	1
Sulphuris caballini	-	-	-	-	-	—	1
citri	-	-	-	-	-	—	$\frac{1}{2}$
vivi vel grisei	-	-	-	-	-	—	2
Talci	-	-	-	-	-	—	3
Tutiæ	-	-	-	-	-	—	4
Viridis æris	-	-	-	-	-	—	4
Vitrioli albi	-	-	-	-	-	—	2
Hungarici	-	-	-	-	-	—	1
vulgaris	-	-	-	-	-	—	$\frac{1}{2}$

TERRÆ.

	Flor.	Cruc.
Boli Armenæ		
rubræ communis		2
Terræ figillatæ Strigenfis		12
Turcicæ		8
		16

LAPIDES.

	Flor.	Cruc.
Lap. Alabastri		1
Ætitæ Num. 1.		
Coralliorum alborum		6
rubrorum		6
Cryftalli		1
Hæmatitæ		2
Judaici		4
Lyncis		3
Nephritici		12
Osteocollæ		2
Pumicis		1
Smiridis		1
Specularis		1
Spodii fossilis		48
Spongiæ		2

PRO MEDICAMENTORUM QUORUNDAM PRÆPARATIONE.

Pro Cataplasmate		5
Clysteris decoctione		6
adplicatione		20
Tabularum & Morfellorum confectione		6
Decocto communi		4
Pro Decocto in diplomate		8
lignorum ad dimidias		10
Destillat. Caponis		24
in M. B. vel Arena, vel Vesica pro die		30
Emplastr. in corio cum Sindone, pro magnitudine		16. vel
		24
Potione purgante, per infusionem parata		4
Sacculo ex Sindone, juxta magnitudinem		4. 8.
		vel 10
Emulfione		4
Aliorum Medicamentorum præparatione		1. vel 2

INDEX
TITULORUM GENERALIUM TAXÆ.

A Cera.	pag. 16	Medullæ Animalium. Vid. ab Animalibus defumta.	
Ab Animalibus defumta, ut Medullæ,		Mella. Vid. Syrupi &c.	
Ossa, atque alia.	37	Meralla & Mineralia.	38
Aquæ compositæ.	13	Mineralia. Vid. Metalla &c.	
simplices cum Vino destillatæ.	14	Mivæ. Vid. Syrupi &c.	
sine Vino destillatæ.	ibid.		
Aromata.	36	Olea cocta & infusa.	9
Aromaticæ Species.	6	Olea destillata & Balsama.	18
Balsama. Vid. Olea destillata &c.		Olea expressa.	10
Cerata.	11	Opiata & Electuaria.	7
Chimica. Vid. Pulveres.		Ossa Animalium. Vid. ab Animalibus defumta.	
Condita.	8	Pastæ odoratæ. Vid. Sief &c.	
Condita sicca. Vid. Confectiones & Condita sicca.		Pilulæ.	5
Confectiones & Condita sicca.	6	Pinguedines.	36
Confectiones solutivæ solidæ.	5	Præparata.	11
Conservæ.	8	pro Medicamentorum quorundam Præparatione. Vid. tit. Medicament.	
Cortices.	32	Pulveres & alia chimica.	21
Decocta & Infusa.	5	Pulveres medicati.	5
Electuaria. Vid. Opiata &c.		Radices.	29
Electuaria lenitiva.	4	Rob. Vid. Syrupi &c.	
Electuaria solutiva mollia.	ibid.	Salia.	20
Elixiria, Essentiæ & Tincturæ.	17	Seba.	37
Emplastra.	11	Semina.	27
Essentiæ. Vid. Elixiria &c.		Sief, Pastæ odoratæ, & Suffitus.	7
Extracta.	19	Species aromatica. Vid. Aromatic. Species.	
Flores.	26	Spiritus.	16
Fructus & Fungi.	32	Succi concreti.	34
Fungi. Vid. Fructus &c.		Succi liquidi.	ibid.
Gummiæ.	34	Suffitus. Vid. Sief &c.	
Herbæ.	22	Syrupi, Mella, Julep, Mivæ ac Rob.	1
Infusa. Vid. Decocta &c.		Syrupi purgantes.	4
Julep. Vid. Syrupi &c.		Terræ.	39
Lapides.	39	Tincturæ. Vid. Elixiria &c.	
Ligna.	32	Trochisci.	7
Linctus & Lohoch.	6	Vina medicata simplicia.	16
Lohoch. Vid. Linctus &c.		Unguenta.	10
pro Medicamentorum quorundam præparatione.	39		

FINIS.

