

ARS PHARMACEUTICA

REVISTA DE LA FACULTAD DE FARMACIA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Tomo XXXIV

Núm. 1

1993

Tomo XXXIV - Núm. 1 - 1993

Director:

Prof. Dr. D. Jesús Cabo Torres

Director Ejecutivo:

Prof. Dr. José Luis Valverde

Consejo de Redacción:

Prof. Dr. Manuel Casares Porcel

Prof.^a Dra. M.^a Teresa Correa
Sánchez

Prof.^a Dra. M.^a José Faus Dader

Prof. Dr. D. Jesús González
López

Prof.^a Dra. M.^a del Mar Herra-
dor del Pino

Prof. Dr. José Jiménez Martín

Prof. Dr. Eduardo Ortega
Bernaldo de Quirós

Secretario de Redacción:

D. José L. Campos Álvarez

Redacción y Administración:

Facultad de Farmacia
Granada - España

Dep. Legal: GR. núm. 17-1960

ISSN 0004-2927

Imprime:

Servicio de Publicaciones
Universidad de Granada
Campus Universitario de
Cartuja. Granada

Sumario

	<u>PAG.</u>
● Memoria	7
● Praxis farmacéutica en la proposición Quirós Chirúrgica de Vaca de Alfaro(II). Fernández Negri, M. A.; López Andújar, G.	15
● Saxifragas de la provincia de Granada (Es- paña). Negrilla Galindo, A. M. ^a ; López Guadalupe, M.; Losa Quintana, J. M. & Pérez Raya F.	21
● Actividad ribonucleásica en semillas termoinhibidas de <i>Cicer arietinum</i> L. Gallar- do, M. y Sánchez-Calle, L. M.	31
● Preparación de carbón activo a partir de madera de olivo. Navarrete, A; García Rodríguez, A; Reinoso, D. y Cózar, A.	39
● Fitoquímica del género ononis (papilionaceae). Interés farmacológico Barrero, A. F.; Herrador, M. M.; Arteaga, P. y Rodríguez García, I.	47
● Los estudios de farmacias en la Universidad de Granada: Primeras tentativas. Fernández- Carrión, M; Valverde, J. L.	65
● Consideraciones para una adecuada des- cripción de perfiles de suelos. Gómez-Díaz, J. D.; Asensio, C. y Ortega, E.	75
● El ácido N,N'-bis(carboximetil)-meso- Djenkolico: N diaminoacidocon azufre Tioeter y potencial de quelación dinucleante. De la Cueva Torregrosa, I.; Abarca García, M. E.; González Pérez, J. M.; González García, S. y Niclos Gutiérrez, J.	83
● Crítica de libros	93

DEPARTAMENTO DE FARMACIA Y TECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA. HISTORIA DE LA FARMACIA Y
LEGISLACION FARMACEUTICA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

PRAXIS FARMACEUTICA EN LA PROPOSICION QUIRURGICA DE VACA
DE ALFARO (II)

Fernández Negri, M.A.; López Andújar, G.

RESUMEN

En un trabajo precedente publicado en esta revista, se hizo un estudio crítico de los dos libros que conforman la «Proposición Chirúrgica» de Vaca de Alfaro, médico cordobés del s. XVII. Ambos libros, se ocupan de la curación de los heridos de cabeza y el segundo contiene además un a modo de antidotario. En la primera parte se analizó el contenido de esta obra, fundamentalmente la praxis farmacéutica que en ella se refleja. La presente publicación recoge en índices las preparaciones farmacéuticas y los simples que aparecen en el antidotario del segundo libro.

INDICE DE PREPARACIONES FARMACEUTICAS

- | | |
|--|---|
| <i>Aceite de Abeto.</i> L. II, caps. IV, V, VII, XIV. | <i>Aceite de Bálsamo de Juan de Vigo.</i> L. II, cap. VII. |
| <i>Aceite de Ajenjos.</i> L. II, cap. VII. | <i>Aceite de Benedito.</i> L. II, caps. VII. IX. X. XII, XV. |
| <i>Aceite de Almendras dulces.</i> L. II, cap. XIX. | <i>Aceite de Canima.</i> L. II, cap. IV. |
| <i>Aceite Añejo.</i> L. I, cap. XXVI. | <i>Aceite común.</i> L. II, cap. VII. |
| <i>Aceite de Aparicio.</i> L. II, caps. IV, VII, X. | <i>Aceite Digestivo común de Juan de Vigo.</i> L. II, caps. X, XII. |
| <i>Aceite Balsamina del doctor Hidalgo.</i> L. II, cap. VII. | <i>Aceite de Hidalgo.</i> (Véase <i>Aceite Benedito</i>). |
| <i>Aceite Balsamino de Ranzobio.</i> L. II, cap. VII. | <i>Aceite de Hipericón.</i> L. II, caps. VII, X. |

- Aceite Magistral de Apraricio de Zubia.* L. II, cap. VII.
- Aceite Magistral de Ranzobio o Balsamino precioso.* L. II, caps. VII, XV.
- Aceite de Mirra o de Evónimo de Bechero.* L. II, cap. VII.
- Aceite Momórdica o Balsamina de Antonio Musa.* L. II, cap. VII.
- Aceite Rosado.* L. II, caps. IV, X.
- Aceite Rosado completo.* L. II, cap. XII.
- Agua.* L. I, cap. XIII.
- Agua de Betónica.* L. II, cap. XIV.
- Agua de Cebada.* L. II, cap. XIX.
- Agua de Gálbano (Rasis).* L. I, cap. XXVI.
- Agua de Goma arábica (Rasis).* L. I, cap. XXVI.
- Agua Miel.* L. I, cap. XIII.
- Aguardiente.* L. II, caps. XII, XIV.
- Aristón Negro (Galeno).* L. II, caps. IV, IX, XII.
- Azucar Rosado.* L. II, cap. XXI.
- Balsamillo de Francisco Arceo.* L. II, cap. XIV.
- Balsamino del doctor Hidalgo.* L. II, cap. VII.
- Balsamino Precioso.* (Véase *Aceite Magistral de Ranzobio*).
- Bálsamo.* L. II, cap. IV.
- Bolo Arménico.* L. II, cap. XV.
- Ceroto de Minio.* L. II, cap. IX.
- Ceroto de Minio de Juan de Vigo.* L. II, cap. IV.
- Ceroto de Vigo.* L. II, cap. XII.
- Cocimiento Pugino.* L. II, cap. XIX.
- Electuario de Zumo de Rosas.* L. II, cap. XIX.
- Emplasto Atractivo de Resina.* L. II, cap. XIII.
- Emplasto Cefálico (Galeno).* L. I, cap. XXVI.
- Emplasto o Defensivo de Bolo Arménico.* L. II, cap. IV.
- Emplasto Diacatolicon.* L. II, cap. XIX.
- Emplasto Diaprunis.* L. II, cap. XIX.
- Emplasto de Géminis.* L. II, cap. XII.
- Emplasto de Gumi elemi.* L. I, cap. XXVI; L. II, caps. VII, IX.
- Emplasto Magistral de Hiera de Galeno.* L. I, cap. XXVI.
- Emplasto de Opopónaco, Aristoloquia y Euforbio (Nicolo de Florencia).* L. I, cap. XXVI.
- Emplasto de Ormino y Aristoloquia (Dioscórides).* L. I, cap. XXVI.
- Emplasto de raiz de Caña, Díctamo Real y Cretense (Dioscórides).* L. I, cap. XXVI.
- Estopas mojadas en vino caliente.* L. II, cap. IV.
- Hiera Logodión.* L. I, cap. XIII.
- Hilas mojadas en vino caliente.* L. II, cap. XIII.
- Jarabe de Nueve Infusiones.* (Véase *jarabe solutivo de Violetas y Rosas*).
- Jarabe de polipodio.* L. II, cap. XIX.
- Jarabe de Rey.* L. II, cap. XIX.
- Jarabe de Silicula.* Véase *Jarabe de Polipodio*).
- Jarabe Solutivo de Violetas y Rosas.* L. II, cap. XIX.

- Licor anodino común.* L. II, cap. XIV.
Licor Mater Balsami. L. II, cap. VIII.
Oximiél simple. (Véase Miel Colada).
Paños mojados en vino caliente. L. II, cap. IV.
Polvos Albin o Coloradilla. L. II, cap. XV.
Polvos de Betún de Colmena. L. II, cap. XIII.
Polvos capitales. L. II, caps. IV, XV.
Polvos capitales de la Coloradilla. L. II, cap. XII.
Polvos de Juan de Vigo. L. II, cap. XII.
Polvos Magistrales. L. II, cap. XII.
Tisana. L. I, cap. XIII.
Ungüento de Alabastro. L. II, cap. IX.
Ungüento de Betónica de Enrico. L. II, cap. XVI.
Ungüento Blanco o de Minio. L. II, cap. XII.
Ungüento capital de la Coloradilla. L. II, cap. XII.
Ungüento de Centaurea de Cauliaco. L. II, cap. XVI.
Ungüento de Francisco Arceo. L. I, cap. XXVI.
Ungüento de Gumi Elemi. L. II, cap. XVI.
Ungüento Isis. L. II, cap. XVI.
Ungüento de Minio de Juan de Vigo. L. II, cap. XVI.
Ungüento para las contusiones. L. I, cap. XXVI.
Ungüento de Resina de Andrés Alcazar. L. II, cap. XVI.
Vinagre Rosado. L. II, cap. XVI.
Vino. L. II, caps. IV, V, VII, XXI.
Vino Blanco tibio. L. II, cap. XIII.
Vino caliente. L. II, caps. IX, XII.
Vino de Granadas. L. II, cap. XXII.
Vino Malvático. L. II, cap. XVI.
Zumo de Agraz. L. II, caps. XXI, XXII.
Zumo de Betónica. L. II, cap. XVI.
Zumo de Brionia. L. II, cap. XVI.
Zumo de Calamento. L. II, cap. XIV.
Zumo de Llantén. L. II, cap. XVI.
Zumo de Pentafilón. L. II, cap. XVI.
Zumo de Pimpinela. L. II, cap. XVI.
Zumo de Tormentilla. L. II, cap. XVI.
Zumo de Verbena. L. II, cap. XVI.

INDICE DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DEL ANTIDOTARIO

- Aceite de Aparicio.* (Del aceite verdadero y legítimo que usaba Aparicio). L. II, cap. VII.
Aceite Balsamina del doctor Hidalgo. L. II, cap. VII.
Aceite compuesto. Aceite llamado Benedito y vulgarmente de Aparicio. L. II, cap. VII.
Aceite común. L. II, cap. VII.
Aceite común digestivo de Juan de Vigo. L. II, cap. X.
Aceite de Hipericón. L. II, cap. VII.
Aceite Magistral de Ranzobio o umino precioso. L. II, cap. XV.
Bálsamo o Nueva Triaca. L. II, VIII.

- Aristón negro de Galeno*. L. II, cap. IV.
Balsamillo de Francisco Arceo. L. II, cap. XIV.
Balsamino precioso. (Véase aceite Magistral de Ranzobio).
Bálsamo. L. II, cap. IV.
Ceroto de Francisco Arceo llamado también hematites. L. II, cap. XVI.
Ceroto Hematites. (Véase Ceroto de Francisco Arceo).
Ceroto Humano de Jacobo Berengario. L. II, cap. XVI.
Ceroto de minio de Juan de Vigo. L. II, cap. IV.
Emplasto atractivo de resina. L. II, cap. XIII.
Emplasto defensivo de bolo arménico. L. II, cap. IV.
Gargarismo (recomendado por Avicena). L. II, cap. XIX.
Licor Mater Balsami. L. II, cap. VIII.
Nueva Triaca. (Véase Agua de Bálsamo).
Polvos de Albín o coloradilla del doctor Hidalgo. L. II, cap. XV.
Polvos de Albín o coloradilla del doctor Hidalgo modificados por Vaca de Alfaro. L. II, cap. XV.
Polvos capitales. L. II, cap. IV.
Polvos capitales de Juan Andrés de la Cruz Veneciano. L. II, cap. XV.

INDICE DE SIMPLES

- Acíbar*. L. II, caps. IV, VIII, XV.
Afrecho. L. II, cap. XVI.
Agenuz. L. II, cap. VIII.
Ajenjos. L. II, cap. XVI.
Albahaca. L. II, cap. VIII.
Almáciga. L. II, caps. IV, VIII, XV.
Almendras. L. II, cap. VIII.
Almizcle. L. II, cap. VIII.
Aloes (leño de). L. II, cap. VIII.
Aloes Hepático. (Véase Acíbar).
Alumbre. L. I, cap. XXVI; L. II, cap. XII.
Ambar. L. II, cap. VIII.
Amoníaco. L. II, cap. XXVI.
Anís. L. II, cap. XXI.
Aristoliquia. L. I, cap. XXVI; L. II, cap. XV.
Artemisa. L. II, cap. VIII.
Azafran. L. II, cap. X.
Azucar de Canarias. L. II, cap. VIII.
Betónica. L. II, cap. XIX.
Betún de Colmena. L. II, cap. XVI.
Bolo Arménico. L. II, cap. IX.
Bolo Oriental. L. II, cap. XIV.
Cabezuelas de Cantueso. L. II, cap. VIII.
Calamento. L. II, caps. VIII, XIV.
Cálamo. L. II, cap. VII.
Cálamo aromático. L. II, cap. VIII.
Camedreos. L. II, cap. VIII.
Camepíteos. L. II, cap. VIII.
Canela. L. II, caps. VIII, XXI.
Caña Fístola. L. I, cap. XXVI.
Cardamomo Menor y Mayor. L. II, cap. VIII.
Cardenillo. L. I, cap. XXVI.
Cardo Santo. L. II, cap. VII.

- Carlina*. L. II, cap. VII.
Carne Momia. L. II, cap. XVI.
Cera. L. II, cap. XIII.
Cera blanca. L. II, cap. XVI.
Cera nueva. L. II, cap. XVI.
Clara de huevo. L. II, cap. IV.
Clavos. L. II, cap. VIII.
Coloquíntida. L. I, cap. XIII.
Coloradilla. L. II, cap. XIV.
Coral Rubio. L. II, cap. XV.
Corteza de Cidra. L. II, cap. VIII.
Corteza de Naranja. L. II, cap. VIII.
Corteza de Panacea. L. II, cap. XV.
Cubebas. L. II, cap. VIII.
Díctamo. L. II, cap. VII.
Díctamo Cretense. L. I, cap. XXVI; L. II, cap. XV.
Díctamo Real. L. I, cap. XXVI.
Enebro (Frutas o bayas de). L. II, cap. VIII.
Espicanardo. L. II, cap. VIII.
Euphorbio. L. I, cap. XXVI.
Farros. L. II, cap. XXI.
Flores de Salvia. L. II, cap. VIII.
Galanga. L. II, cap. VIII.
Genciana. L. II, cap. VII.
Gengibre. L. II, cap. VIII.
Gladiolo. L. I, cap. XXVI.
Goma elemi. L. II, caps. VIII, XIV, XVII.
Harina de Mijo. L. II, cap. XIV.
Harina de yeros. L. II, cap. XV.
Heleboro. L. I, cap. XIII.
Hematites. L. II, cap. XVI.
Higos gruesos. L. II, cap. VIII.
Hilas secas. L. II, cap. XII.
Hipericón. L. II, cap. VII.
Hisopo. L. II, cap. XIX.
Incienso. L. II, caps. IV, VII, VIII, XV.
Incienso Blanco. L. II, cap. VIII.
Laurel. L. II, cap. VIII.
Leche. L. II, cap. XXI.
Leche de mujer. L. II, caps. XIV, XVI.
Leche de vaca. L. II, cap. XIV.
Liebre (pelos de). L. II, caps. XIV, XVI.
Lombrices. L. II, cap. VII.
Macías. L. II, cap. VIII.
Maná. L. I, cap. XXVI; L. II, cap. XV.
Maná de incienso. L. II, cap. XIV.
Marcasita. L. I, cap. XXVI.
Mejorana. L. II, caps. VIII, XIX.
Miel blanca y transparente. L. II, cap. VIII.
Miel Colada. L. II, caps. XIV, XIX.
Miel común. L. II, cap. XVI.
Miel muy cocida. L. II, cap. XVI.
Minio. L. II, cap. XII.
Mirabolanos. L. II, cap. XIX.
Mirra. L. II, cap. XV.
Momia de craneo humano. L. II, cap. XVI.
Nuez moscada. L. II, cap. VIII.
Opopónaco. L. I, cap. XXVI.
Ormino. L. I, cap. XXVI.
Oxicroceo. L. II, cap. XII.
Ozimo. (Véase albahaca).
Pasas. L. II, caps. VIII, XIX.
Pez. L. I, cap. XXVI.
Piedra Albín. L. II, cap. XV.
Piedra de estancar sangre. (Véase hematites).
Piedra Imán. L. I, cap. XXVI.

- Piedra Pómez.* L. II, cap. XVI.
Pimienta larga. L. II, cap. VIII.
Pimienta negra. L. II, cap. VIII.
Piñones mondados. L. II, cap. VIII.
Pirita. (Véase marcasita).
Poleo. L. II, cap. VIII.
Polvo de Alumbre quemado. L. II, cap. XII.
Polvo de rosa. L. II, cap. XII.
Raíz de Caña. L. I, cap. XXVI; L. II, cap. XIII.
Raíces de Genciana. L. II, cap. VIII.
Resina. L. I, cap. XXVI.
Resina de pino. L. II, cap. XIII.
Resina de pino colada. L. II, cap. XVI.
Romero. L. II, cap. VIII.
Rosas. L. II, cap. XVI.
Rosas pérsicas. L. II, cap. VIII.
Ruibarbo. L. II, cap. XV, XIX.
Sándalos rubios. L. II, cap. XV.
Sangre de Drago. L. II, cap. XV.
Sangre de Palomino. L. II, cap. XIV.
Sanguinaria. (Véase Piedra Albín).
Sarcocola. L. II, cap. XV.
Saúco. L. II, cap. VIII.
Sebo de castrado. L. II, cap. XIV.
Simiente de Eneldo. L. II, cap. VIII.
Suero de cabra. L. II, cap. XIV.
Tamarindo. L. I, cap. XXI.
Tormentilla. L. II, cap. VII.
Trementina. L. II, caps. VII, X, XVI.
Trementina buena. L. II, cap. VIII.
Trementina de Abeto. L. II, cap. XIV.
Trigo. L. II, cap. VII.
Tucia. L. II, cap. XIV.
Unto de puerco. L. II, cap. XIV.
Valeriana. L. II, cap. VII.
Veratro negro. L. I, cap. XIII.
Yema de huevo. L. II, cap. X.
Yerbabuena. L. II, cap. VIII.

CONCLUSIONES

1ª Las preparaciones farmacéuticas más citadas son los aceites seguidos de los emplastos, unguentos, zumos, aguas, polvos, vinos y jarabes. Entre los menos empleados cabe destacar los bálsamos, cerotos, licores, cocimientos y electuarios entre otros.

2ª Entre los simples que se utilizan para estas preparaciones, los más abundantes, como era habitual en la época, son los procedentes del reino vegetal.

FUENTES

VACA DE ALFARO, Enrique: *Proposición quirúrgica, i censura iudiciosa entre las dos vias curativas de herida de cabeza común i particular, i eleccion desta.* Sevilla, 1618. Con privilegio en Sevilla por Gabriel Ramos Vejarano, en la calle de Génova. 4º, 8 hojas 126 fols. y los índices sin numerar (10 hojas), 20x15 cm, pergamino (B.U. de Granada A. 29-229).