


95



22a - 3 - 8

22a - 3 - 8

AD PAVLVM III. PON. MAX.

ignoraretur ab eo. Præterea cæteri de animalibus per capita, solus Aristoteles per Padiam de eis tradidit, per quem modum libro Physicorum docuit agere de rebus naturalibus, ubi non euenit, ut sæpius eadem repetantur. Sed quotus sit hic liber in ordine ad cæteros, quos Aristoteles in naturali philosophia construxit, non est facile declarare. Nam qui uoluerunt librum de animatis omnibus esse unum, hunc dixerunt esse partem sexti libri. Est enim primus, qui ab Aristotele de rebus naturalibus scribitur liber Physicorum, ubi agitur de ente mobili, uel corpore mobili, aut de corpore naturali communiter. Secundus est liber de cælo & mundo, ubi agitur de corpore mobili ad ubi, siue ad locum. Tertius est liber de ortu & interitu, ubi agitur de corpore mobili ad formam simpliciter. Quartus est liber meteorologicorum, ubi agitur de corpore mobili ad formam mixti imperfecti, sic enim loquuntur philosophi. Quintus, ut dicunt, est liber de mineralibus, & lapidibus, ubi agitur de corpore mobili ad formam, quæ est forma communiter. Sextus est liber de animatis, qui diuiditur in tres partes, quarum primam uolunt eam esse, quæ est de stirpibus. Secundam uero eam, quæ est de animalibus. Tertiam denique eam, quæ est de homine; quam nec ab Aristotele, nec à Theophrasto, nec ab Eudemo compertam legimus, sed ab Auicenna in partem, ab Alberto in totum. Quare liber de animalibus pars est libri sexti eorum, uidelicet quos in naturali philosophia Aristoteles scripsit. Probarunt rem hanc ex eo, quia non magis uidetur liber de homine ad librum de animalibus attinere, quam liber de stirpibus. Sed cum liber de homine pertineat ad librum de animalibus tanquam eius pars, fit ut liber de stirpibus etiam attineat ad eundem. Sed pace tantorum uirorum dixerim, hæc opinio multifariam errat, primo quidem, quia inter librum meteorologicorum, & librum de mineralibus & lapidibus, interponitur liber de mixtis, qui est de corpore mobili ad formam mixti perfecti, non tamen certa specie definiti, quem putauerunt esse, licet perperam, quartum meteorologicorum. Quare liber de mineralibus & lapidibus relinquatur. Sextus liber uero de animalibus aut septimus, aut pars septimi. Deinde de homine, cum agitur, ut est animal, attinet ad librum de animalibus, ut uero est rationalis, atque intellectiuus, & intellectus attinet ad librum de anima. Ergo liber de homine non habet pertractationem propriam, & sic non ponit in numero: cum non omni ex parte attineat ad librum de animalibus. Quare dicamus librum de animalibus esse octauum, quoniam quartus est liber meteorologicorum. Quintus autem liber de mixtis. Sextus liber de lapidibus & mineralibus. Septimus est liber de stirpibus. Octauus de animalibus. Et fortasse, ut Aristoteles asserit in primo de partibus, liber de anima est medius, & ut Themistius inquit, mathematicus: quod in libris de anima admodum dilucide disputauius. Horum librorum de lapidibus & mineralibus non habemus ab Aristotele, nisi pauca tertio libro meteorologicorum tradita, ubi generatim tradidit omne id, quod dici potest in hac materia. Nec dudum uidimus alii quem ex Græcis peripateticis, qui rem hanc absoluerit. Ex Latinis tamen scripsit Albertus: historiam uero optimam Plinius. De stirpibus uero, siue de plantis Aristoteles libro de generatione animalium primo se scripturum pollicetur, cum inquit. Sed de stirpibus seorsum opere per se ipsis dicato agendum est. Sed utrum sit ille, qui duobus tantum libris absoluitur, an ille, qui libris XVI.


Ordo
Opinio
quorundam

Impugnatio

Propria opinio

Quid de li. de stirpibus

* iii



P R A E F A T I O

Theophrasto dicatus, non est apud Græcos exploratum. Theodorus, quem omnes Latini sectantur, putauit eum, qui XVI. libris continetur, esse legitimum Theophrasti. Nam superscriptio græca sic reperitur Theophrasto dicata. Ego autem puto eum, qui XVI. libris dissecatur, esse Aristotelis legitimum, eum uerò, qui duobus, esse Theophrasti. Et in hoc errauit Auerroes, qui in lib. I. auscultationis physicae eum, qui duobus libris diuiditur, tribuit Aristoteli, alterum uerò Theophrasto. Nec iniuria ad id dicendum motus sum, primò quia stylus, & dicendi modus totus est Aristotelis, stylus uero eius, qui duobus libris continetur, non est Aristotelis. Secundò quia Aristoteles se dicturum dicit in libro de stirpibus, quòd non in libro Bisecto dicit, sed in libro altero ad uerbum asserit. Quòd enim in stirpibus generationis eadem ratio sit, quæ in animalibus, quoniam alia semen produunt, alia sponte natura: & quòd sint quaedam, quæ ipsa per se nunquam seorsum fiunt, sed in aliis arboribus, ut uiscum, promittit dicere in libro de plantis, non tamen in Bisecto uolumine id absoluit, sed in altero. Ergo liber alter, qui XVI. libris dissecatur, est legitimus Aristotelis, cum in eo profequatur, quæ promittit in libris de animalibus, non autem in Bisecto. Præterea nisi liber ille esset legitimus Aristotelis, philosophus ipse qui in omnibus sufficientissimus est, in libris de stirpibus fuisset mancus. Nam in Bisecto libro pauca de stirpibus molitur: quæ ad stirpium scientiam parum, aut nihil profunt. Arbitror ergo Apelliconem Teium, de quo Strabo plura, ut alia permulta in exscribendis libris Aristotelis deprauauit, sic inscriptiones aut permutasse, aut reliquias uidetur, existimans librum Bisectum de stirpibus esse Aristotelis, qui legitimus est Theophrasti. Contra eum, qui XVI. libris continetur, esse Theophrasti, qui est legitimus Aristotelis, sed si in eo libro continget nos scribere, diligentius rem hanc dilucidabimus. De partibus autem huius libri non eodem modo omnes sentiunt. Nam Plinius uir doctissimus libro octauo, Aristotelem quinquaginta præclara uolumina de animalibus condidisse affirmat. Theodorus Gaza autem utraq; lingua peritus, qui in philosophia Aristotelis non minus doctus, quàm disertus est, libros de animalibus XVIII. esse probauit: nouem scilicet de historia animalium, quatuor de partibus, quinque de generatione. Verum Plinius inter libros de animalibus, & parua naturalia (sic enim uocant Iuniores) & libros de anima connumerauit. Sic enim omnes erunt quinquaginta: ut supputanti patet. Theodorus uerò eos, duntaxat enumerat, qui & magni, & uniuersales sunt. Ordo uerò est, ut historia primum obtineat locum, atq; ut nomen ipsum significat, expositionem continet rei quòd est, siue ut sit, quòd scholæ philosophorum nostræ ætatis quia est, dicere solent. Mox libri quatuor de partibus, ac de generatione quinque, causam cur ita sint declarant alteri finalem præcipue, alteri agentem. Cum enim rem, cuius causam reddere uolumus exploratam cognitione quòd est, habere debeamus, rectè & scribitur historia animalium, & præcedit in edocendis causis, undenam, aut quem ad finem, siue cuius gratia condita quæq; sunt, præcipue inquam finalem agentemq; causam. Nam obiter quidem materialis quoq; passim pro rei desiderio exponitur, ut simul aut necessitatis, notæq; melioris ratio declaretur, aut ex quo, undeq; consistant quæq;, demonstretur. Sed occurrens, quoniam si historia debet esse prior, ut sufficienter animalium omnium notitia habeatur, oportet.

Alioqui

A D P A V L V M I I I. P O N. M A X.

Alioqui libri de partibus, & libri de generatione non erunt sufficienter traditi. At notitia animalium omnium perfecte haberi nequit, Tum quia in dies noua consistant, iuxta illud, Semper aliquid noui fert Africa. Tum etiã quia animalia nonnulla sunt, quæ non cadunt sub sensum, ut quæ uel in imo mari, aut in ima terra, aut concaua luna sunt: quos Platonici Dæmones esse putant. Sunt etiam nonnulla in cauis terris apud deserta, ad quæ homines nondum peruenerunt. Ergo historia animalium insufficienter tradita est. Dicendum Aristotelem sufficienter tradidisse animalium historiam, quoniam diuisit, & subdivisit quousq; in species aut in ima genera deuenit, in quibus nullum est, aut potest esse animal, quòd non contineatur. Et sic licet historia per indiuidua non sit plenè tradita, tamen per ima genera, plenissime inuenta est, cum nullum sit, aut esse possit animal, quin sub aliquo eorum contineatur. Quare & scientia causarum, quæ traditur in libris de partibus, & in libris de generatione, erit ad amussim tota puestigata. Nam si aliquod animal de nouo gignitur, aut genitum est, seu de nouo reperitur, oportet ut sit aut aquatile, aut pedestre. Et si aquatile, erit aut piscis, aut crustatum, aut testatum, aut molle: Et si piscis, aut ouiparus, aut uiuiparus, ut cete. Et sic quocunq; dato, habetur eius notitia sufficienter, quoniam si erit generis cetari, ei competunt omnia prædicata propria cetariis, & per tot, & eadem causas. Si erit piscis ouiparus, ei similiter omnia inerunt, quæ ouiparis competunt, & sic de cæteris dici potest. Quare scientia animalium per ima genera, & per prædicata propria eis, & per causas prædicatorum est plenissime, ac sufficientissime tradita. Nam licet Aristoteles non uiderit omnia per indiuidua, quæ sunt, uel de nouo esse possunt, tamen ex Pædia, qua utitur, omnia uidit per genera ima, quorum scientiam perfecte tradidit. Quam rem testatur Plinius, libro octauo, cum inquit, Alexandro Magno Rege inflammato cupidine animalium naturas noscendi, delegataq; commentatione Aristoteli summo in omni scientia uiro aliquot millia hominum in totius Asia, Græciæq; tractu parere iussa, & reliqua. Ex iis perspicuum est quintum. Prima enim pars historia animalium inscribitur, quoniam fidelis narratio eorum omnium est, quæ obseruata sunt de animalibus à uenatoribus, aucupibus, piscatoribus, pastoribus, cæterisque omnibus quibus curæ erant animalia. Deinde sequuntur, ut diximus, libri quatuor de partibus, & quinque de generatione, in quibus traduntur causas omnium eorum, quæ animalibus per historiam attributa reperit. Sed huic occurrens, nam ordine naturæ prius est generari rem, quàm rem esse, & partes, quàm totum prius generantur: igitur prius debemus agere de generatione animalium, deinde de partibus, demum de ipsis animalibus tradere historiam. Diluitur autem hoc argumentum, quoniam non semper quæ natura priora sunt, nobis sunt priora, non enim in naturalibus eadem nobis, & naturæ priora sunt. Et ideo oportuit prius animalia esse nota per historiam per partes, & per prædicata omnia, quæ ipsis & partibus competunt quia sunt, cum quæsitum an res sit, & quoniam sit, prius sit cæteris. Deinde in cæteris libris causas reddere uniuscuiusq; eorum, quæ inuenta sunt per historiam. Demum de fructu differendum, nam licet Aristoteles in libris de partibus fructum huius scientiæ apertissimis rationibus demonstrauerit, Tamen in libro de anima cum dignitatem, atq; utilitatem scientiæ de anima assignare eniteretur, eam esse tum utilem, tum honorabilem

Auer.
error

De parti
bus huius
libri
Cap. xvi.

Dubita
tio

Solutio

Cap. xvi.

Utilitas

P R A E F A T I O

tionem enim idem quatuor uniuersales, ut deum res particulares & sensiles tenemus. Logici analytici, qui ex libro illo analyticorum acceperunt naturalem philosophum in demonstrationibus uti duobus causarum generibus, scilicet materia, & fine: ex quo libro naturalis philosophia dilucidius hoc intelligere poterunt, quae ex his libris exempla enim hic inuenies in quibus utimur materia, & alia plurima in quibus utimur fine. Diuinus quoque philosophus, qui à Junioribus metaphysicus dicitur, unde melius intelligere poterit Deum, Deique ipsius propria attributa, quae hic: Qui enim muscam inter animalia minimum intuetur, & rationem, qua singulae partes consistant, & finem, ad quem assequendum prodierint, censabit plane eius opificem non caruisse prouidentia. At Opifex, qui prouidentia cuncta facit, non potest nisi incorporeum, & intellectuale esse, impartibile, simplex, aeternum, inuariabile quippiam: tale dubio procul nihil aliud, quam Deus totius naturae author esse potest. Quare recte fertur nullum esse animal tam minimum, in quo non mirandum aliquod habeatur, id est in quo Deus ipse non emicet, quod Heraclitum etiam dixisse ferunt ad eos, qui cum alloqui cum uellet, quod forte in casa furnaria quadam caloris gratia sedentem uidissent, accedere temperarunt. Ingressi enim eos fidenter iussit, quonia, inquit, etiam hic Dii sunt. Accedit ad haec uoluptas, qua iuari ac perfici quis actionem Aristoteles ait, quam in cõtemplandis rebus naturae auicissimè capimus. Vnde & Aristoteles absurdum inquit, nulla ratione probandum est, si imagines quidem rerum naturalium, non sine delectatione propterea inspectamus, quod ingenium unà contemplamur, quod illas condiderit, id est artem pingendi, aut fingendi: rerum autem ipsarum naturae ingenio miraque solertia constitutarum, contemplationem non magis persequamur, atque exosculemur, modò causas perspicere ualeamus. Verè ergo liber hic munus est (ut Plinius inquit) rege dignum, cuius praestantiam atque excellentiam Alexander Macedo metitus, Aristoteli hunc ei librum offerenti, septingenta uel ut inquit Athenæus octingenta talenta rependit. Regium enim munus eum idem existimauit, quod inter plurima regia quae hic traduntur, praecipue colligi possint, & equitandi, & uenandi, & aucupandi rationes, quae sunt regiae exercitationes, quae maxime utiles, atque honorabiles. Est enim equitatio praecipue regibus utilis, quod in pace iucunda, in bello perquam necessaria sit. Honorabilis uero, quod reges semper honorabiliores habiti sint, qui in equitando caeteros excelluerint: ut Iulius Caesar, qui in eiusmodi re admodum agili corpore extitit, ut reflexis post terga manibus, equum saltibus cursibusque immotus concitaret, & uestigio habenis regeret, statimque in exiguum orbem circumflecteret, & à praecipiti cursu retineret. Equus uero, quo in militari usus est Caesar, tantae celeritatis, tantaeque ferocitatis erat, ut neminem praeter eum sessorem pateretur, sed omnes alios dorso excuteret. Hunc equum perhibent humanis pedibus anteriores ungulas similes habuisse, & hac quoque effigie illum sculptum ante aedem Veneris Genitricis se uidisse Plinius testatur. Alexandrum quoque summum fuisse in equitandis equis testatur Philippus pater, quem cum uidisset quendam equum ferocissimum optime equitare desolientis ex equo filii caput osculatus est, dixitque, aliud iam tibi par regnum quare, Macedonia enim te non capit, quasi ex tanta equitandi excellentia iam conciperet illum maximum regum omnium fore. Nicomedes Bythiniae Rex, magnus Rex habitus est, quod in equitando caeteros suae aetatis reges excelluerit.

Agilitas
Caesaris
in equi-
tando

Lib. viij.
cap. xlij.

celluerit. Octavius Augustus inter Caesares admodum equitatione affectus erat, ut cuidam equo suo praclarissimo sepulchrum marmoreum statuisset, de quo Germanicus Caesar honorabile carmen scripsit. Magni in equitandi studii magistri olim habiti fuere Bellerophon, quem primum equorum domitorem fuisse tradunt. Pelethronius, qui frenis equos primus subegit. Thessali Pelii montis accolae, qui primi equestrem pugnam inuenerunt. Scythae, ac Parthi, qui equitatus praestantia super omnes mortales gloriantur: Lydi, atque Argiui laudem praeclearam in equestri militia habuerunt. Numidae non caruerunt equestri laude. Sueuos Caesar in equestribus studiis summopere laudat, & denique alii plurimi reges, ac populi ex equitandi exercitationibus magnas laudes consequuti sunt. Quae uero in his libris de equis Aristoteles scripsit & de equabus, deque equorum forma, atque physionomia, de morbis, de educationibus quod sint utilia equestri exercitationi, nemo est, qui dubitet. Venatio quoque claris principibus semper fuit gratissima, & quasi peculiaris quadam exercitatio, nec quidem immerito, Speciem enim non paruam fortitudinis praese fert, & similitudinem quandam cum re bellica tenet. Nam ducem praeficit sibi uenatio, cuius dicto oes audientes sunt, Hostem ex cursoribus prouocat, exploratores in speculis disponit, insidias abdit, apertum Martem simulat, diuortia, quae ad fugam patent, obseruat. Per saltus quidem, & arua pedites praemittit, loca plana & aperta equitum alis praecingit, cornuum strepitu progressui receptumque canit. Dat signa praedae ac uictoriae, praedam aduentantem, aut euadentem significat, moueri castra indicat admodum, ut concludendum sit uenationem bello, ac pugnae simillimam esse. Consuescunt namque uenatores niues & aestus ferre, famem praedae aueritate perferunt, equitando, currendo, profiliendo, aduersum montem ascendendo, duriores robustioresque fiunt. Et feris congregiando, animo quoque promptiores. Plato, VII. de legibus libro asserit, ut quibuscunque curae diuina fortitudo est, si quadrupes omnes, cursu, uulneribus, telisque manu propria uenando uincere debeant. Quod autem uenatio regibus clarisque principibus semper fuerit gratissima, Alexander Macedo ostendit, cui ubi ab acie, & armis quies aliqua aderat, assidua uenatione oblectabatur. Mithridates Ponti Rex ille, qui cum Romanis sex & quadraginta annos uaria fortuna bellum gessit, cum puer admodum patrem amisisset, uitam non solum noto Antidoto tutatus est, sed uenationis studio. Pelopidas Thebanus uir animi uirtute, & corporis robore praecellens, primam militiae suae institutionem à uenationis meditatione accepit, qua denique (cum saepenumero fungeretur) occasionem nactus, Patriam à Tyrannide liberauit. Viriatus Lusitanus ex pastore uenator, ex uenatore Imperator factus est. Persarum reges, quorum maiestas angustior sanctiorque habebatur, uenatione potissimum gloriabantur. Hoc demonstrat inscriptio sepulchri Darii, quam eiusmodi fuisse Onesicritus scripsit, ut Strabo refert: Amicus amicis sui, eques & sagittator optimus, uenatores omnes superauit, & quaecumque uolui facere potui. Fuit uenatio gratissima semper Romanis ducibus, quam ad bellicam disciplinam popululum instituere arbitrati sunt, ut ex spectaculis cerni potest, in quibus non solum nostrates feræ, sed saeuae, immanesque lacerabantur, quae non saeuitia tantum terrorerant, sed horrendae, nunquam alias in Romanis regionibus uisae. Quae uero in his libris de canibus, & canum forma, atque physionomia, de morbis, & educa-

Venatio-
nis laudes

tionem scripsit quod utilia sint uenationibus, testari poterit, qui hos libros diligenter legerit. Aucupium praeterea, quod praesertim accipitribus exercetur, temporibus nostris regibus, atque principibus iucundissimum est. nam praesertim illis seculis, aut ignotum fuit, aut paucis gentibus exploratum, non enim hanc egregiam exercitationem tacuissent Graeci scriptores, qui in minimis etiam rebus diligentissimi, uel potius curiosissimi semper extiterunt, si aucupium praesertim illis seculis in usu habitum esset. Aristoteles tamen refert in Libro nono de historia Thraciae parte, quae olim Cedripolis uocabatur, homines societate accipitrum per paludes aucupari. Cum enim ipsi lignis, quae tenent, harundines & fructueta mouerit, quo aues euolarent, accipitres desuper insectantur, quorum metu aues percussae terram repetunt. mox homines percutiunt baculis, itaque capiunt. tum partem earum auium, quas ceperint, accipitribus impartuntur. quia ex re suspicari possumus initium fortasse huius aucupii à Thracibus mansisse, & ab Aristotele in lucem apud Graecos fuisse positum: quod deinceps longo tempore autem Martialis percimus id genus aucupii iam aliqua ex parte in usum quorundam transiisse. nam in distichis, cum de accipitre loqueretur ait,

Prædo fuit uolucrum, famulus nunc accipit idem,
Decipit, & captos non sibi meret aues.

Plato quoque libro de legibus septimo aucupii mentionem faciens, dicit, Nec uolatilium iocunda uenatio, seruilis magis quam libera est. & loquitur de aucupio, quod fit per genera accipitrum. nam hæc proprie seruilis est. Venator enim seruus accipitrum. Quae uero in his libris de accipitribus, deque accipitrum generibus, differentiis, ac naturis scripserit Aristoteles, & aucupii utilia sint, omnibus, qui libros hosce legerunt, perspicuum est. non igitur ab ratione Alexander Macedonum Rex hunc librum munus Rege dignum aestimauit. Quare bona fronte eum tibi Pontifex Summe destinandum, subque tuo nomine à me publicandum esse religiosus uir Martinus Adettes Carmelitarum Prior egregius, & Octavianus Scotus mihi amicissimus hortati sunt. nam siquid regii, sanctique hodie in iis cerni potest, qui regiam maiestatem profitentur, id omne in te uno aperitissime uidetur. Magnificentia enim atque magnanimitas, quae solae regum uirtutes habentur, tantam sanctimoniam in te redolent, ut nullus eorum sit, qui tibi in his par esse queat. In cultu Dei splendor, atque sumptuositas adeo excelsa, ut merito tibi cedere debeant omnes, qui tua in sede emicarunt, Memoria, ac benigna gratitudo erga eos, qui tibi non nihil beneficii contulerunt, eò usque praestans est, ut semper in rependendis meritis superior omnibus relinquantur. Liberalitas in muneribus inopum inexplicabilis narratu est, Modestia ita praestans, ut uiros, tum ueterum, tum nostrorum temporum cunctos sine controuersia excellas, Pacis desiderium adeo ingens, ut Pontifices omnes, qui pacem ab instituto naturae, & à præcepto diuini authoris conciliare, commendareque tenentur, dubio procul exuperes. & ut breuibus concludam, In te ardor Christianae Religionis, quae uitia prohibet, honestaque iubet, adeo feruens, atque egregius cernitur, ut nec mente concipi, nec mortali lingua explicari queat. quare labores hosce pro tua dignitate tibi offero, quos, ut grato animo, placidaque manu capias, rogo.

I N D E X O M N I V M C A P I T V M,
Q U A E H I S L I B R I S C O M P R E H E N D V N T V R

singulis tractationibus diligentissime accommodatus.



I N Q U I B V S animalia inter se differant, quibusue conueniant, eorundemque naturae diuersitas. Cap. 1. fol. 1

Quae corporis partes animalibus communes, quae item propriae sint. Cap. 2. fol. 3

Quomodo animalia alia ab alijs differant in emissione, & admissione. pluri feminis. Cap. 3. fol. 9

Humorem quodque animal habere, aliter tamen uel huic, uel illi inesse. Cap. 4. fol. 9

Quae animalia perfectum animal, quae oua, quae uermem generant, quo ueritu quaeque incedant. Cap. 5. fol. 10

Quae animalia hanc sanguinem, quae eodem careant. Cap. 6. fol. 12

De summis in hominis corpore partibus, & quid caput, quid item thorax sit. Cap. 7. fol. 15

Quid sit facies in homine. Cap. 8. fol. 15

De supercilijs, oculis, palpebris, cilijs, pupilla, nigro, candido, angulis, & de ijs animalibus, quae oculis careant. Cap. 9. fol. 15

De oculorum uarietate in quibusque animalibus. Cap. 10. fol. 16

De aure, naso, temporibus, maxillis, labris, gingiuis, dentibus, lingua, palato, columella, eorumque in quibusque animalibus differentiis. Cap. 11. fol. 17

De collo, & pectore, eorumque partibus. Cap. 12. fol. 19

De uentre, inferioribusque usque ad membrum. Cap. 13. fol. 19

De uarietate feminalis membri uiri, & mulieris. Cap. 14. fol. 20

De dorso caeterisque partibus posterioribus. Cap. 15. fol. 21

Cum quibus animalibus hominis cerebrum, gula, arteria, & uenter conueniant. Cap. 16. fol. 23

De corde hominis, caeterorumque animalium, & eius sede. Cap. 17. fol. 26

De iccinore, siene, felle, rheumibus, & uescica. Cap. 18. fol. 28

De genitali membro, & testibus, quibusue corporis partibus mas cum foemina dissentiat. Cap. 19. fol. 29

C A P I T A L I B. I I.

Quae animalia in quibusdam conueniant, in quibusdam autem differant. Cap. 1. fol. 30

Opiniones, utrum canes mutent dentes, quo uel indicio uertiores a recentioribus discernantur. Cap. 2. fol. 38

Dentes equorum in senectute candidiores fieri, pluresque maiores, quam foeminas habere dentes. Cap. 3. fol. 38

Homines circiter uicesimum annum geminos dentes gigni. ca. 4. fol. 39

Elephantem mares a foeminis distare ordine dentium. ca. 5. fol. 39

Exiguam esse elephantis linguam. Cap. 6. fol. 39

Quae animalia in oris magnitudine discrepent, ibique de equo fluuiatili aegypto. Cap. 7. fol. 39

De genere simiarum, quod partim hominem, partim quadrupes imitatur. Cap. 8. fol. 39

De cibus. Cap. 9. fol. 40

In quibus ouipara quadrupeda cum caeteris quadrupedibus conueniant, quibusue dissentiant. Cap. 10. fol. 41

De chamaeleonte, & eius cum caeteris similitudine. ca. 11. fol. 42

De auium natura, quibusue cum terrestribus animalibus conueniant. Cap. 12. fol. 43

De genere piscium, eiusque differentiis. Cap. 13. fol. 44

De genere serpentium. Cap. 14. fol. 46

Quae membra quodque animalium generis interiora fortia. ca. 15. fol. 47

Quae animalia, rheumibus, & uescica careant. Cap. 16. fol. 48

Quam corporis partem in quibusque animalibus cor, iecur, pulmo, lien, fel, & uenter obtineant. Cap. 17. fol. 48

C A P I T A L I B. I I I.

De situ & forma genitalium membrorum omnium animalium, eorumque differentiis. Cap. 1. fol. 55

De partibus animalium simularibus, ibique Syrenis, Cyprij, Dionisique Apolloniatae opiniones de sanguine, & ue. ca. 2. fol. 59

Polybrij sententia de uenarum ordine, ibique Galenarum opinio uelutatio. Cap. 3. fol. 61

De aorta uena minore, eiusque sede. Cap. 4. fol. 65

De neruis, eorumque origine. Cap. 5. fol. 67

De fibris. Cap. 6. fol. 68

De ossibus, eorumque in quibusque animalibus differentia. Cap. 7. fol. 68

De cartilagine, eiusque cum osse differentia. Cap. 8. fol. 70

De ungue, ungula, cornu, & dentibus, eorumque cum osse conuenientia. Cap. 9. fol. 70

De pilis, deque ijs, quae pilorum uice funguntur. Cap. 10. fol. 71

De natura pilorum omnium fissili, deque cute, & ijs, quibus pilis, & cutis insunt animalibus. Cap. 11. fol. 72

De pennis auium, & earum mutatione, aliorumque animalium e potu quorundam fluminum. Cap. 12. fol. 75

De membranis in sanguine animalibus. Cap. 13. fol. 76

De omento. Cap. 14. fol. 76

De uescica, & quomodo generentur calculi. Cap. 15. fol. 76

De carne. Cap. 16. fol. 77

De adipe, & sebo, & quae animalia adipe, quae sebo pinguescant. ca. 17. fol. 77

Pupillas omnibus animalibus easdem esse. Cap. 18. fol. 78

Sanguinem omnibus & eodem, & necessarium esse animalibus sanguineis, deque sanguinum uarietate. ca. 19. fol. 78

De medullis, & lacte, sero, & casto. Cap. 20. fol. 80

De coagulo, & pabuli genere quod lactis copiam extinguat, quodque item augeat. Cap. 21. fol. 83

De semine genitali, & eius natura. Cap. 22. fol. 84

C A P I T A L I B. I I I I.

De animalibus quae sanguine careant, quatuorque eorum generibus. Cap. 1. fol. 85

De animalibus, quae crusta integuntur. Cap. 2. fol. 89

De partibus animalium crusta interiorum, quibusue cum ijs, quae sanguinem habent, conueniant. Cap. 3. fol. 93

De animalibus, quae testa integuntur, eorumque inter se differentiis. ca. 4. fol. 94

De echinorum genere. Cap. 5. fol. 99

De uertibus, & urticis, deque eorum animalium natura. ca. 6. fol. 100

De infectis, eorumque uarietatibus, & natura. Cap. 7. fol. 102

Quibus animalibus insit sentiendi uis. Cap. 8. fol. 104

Quae animalia uocem, quae sonum, quae murmur edant, quae item loquantur. Cap. 9. fol. 109

De somno, & uigilia animalium, multaque propter hominem animalia somnare. Cap. 10. fol. 112

De sexu masculino, foeminino uel, eorumque in animalibus differentiis. Cap. 11. fol. 114

C A P I T A L I B. V.

Omnium animalium generis partitio. Cap. 1. fol. 117

Quomodo quaeque animalia generatim coeant. ca. 2. fol. 118

Quomodo quadrupeda ouipara coeant. ca. 3. fol. 120

De coitu eorum, quae pedibus carent, longoque sunt corpore, id est serpentium. Cap. 4. fol. 120

De coitu piscium. Cap. 5. fol. 122

De coitu mollis generis piscium. Cap. 6. fol. 122

De coitu piscium crusta operitorum. Cap. 7. fol. 124

De coitu insectorum, quo uel tempore ueneris stimulus magis animalia quaeque excitet. Cap. 8. fol. 124

Quae animalia semel, quae pluries in anno pariant. ca. 9. fol. 126

Quoties, quibusue anni temporibus cartilaginea pariant. ca. 10. fol. 127

Quibus mensibus pisces pariant maiori ex parte. ca. 11. fol. 127

Molle genus piscium uerno tempore parere, septem uero omnibus anni temporibus. Cap. 12. fol. 128

De auium foetura, & quoties, quibusue anni temporibus hircundo, merula, columba, & gallinae pariant. ca. 13. fol. 129

De foetura uiuiparorum animalium, & quo aetatis tempore Tab. Aristo. de animal.

incipiat, quo ve desinat. cap. 14. fol. 129
De ijs, q silicea itegritate testa, q coitus oino expris snt. 15. f. 134
De urticis, & spogias genere. quo ve mo gignat. c. 16. fo. 137
De locustis, & eor prius tpe deq ceteris crusta optis. c. 17. f. 139
De polypo, sepia, loligine, ceterisq mollibus ouiparis, deque eorum foetura, & partu. cap. 18. fol. 141
De ijs insectorum generibus, quae aut ex crucis, aut ex uermibus, aut ex fimo gignuntur. cap. 19. fol. 143
De uesparum generatione, & eius tempore, quo ve etiam tpe insectorum genera quamplurima pereant. cap. 20. f. 146
De coitu, & generatione apum varia opinio. cap. 21. fo. 149
De apum generibus, & earum ducibus, & aetate, deq fauorū confectioe, & schadonibus. i. apum sobole. ca. 22. fol. 148
De foetura crabronum, & uesparum. cap. 23. fol. 150
De partu nonnullorum ex genere bombycum. c. 24. fo. 151
De coitu, & partu formicarum. cap. 25. fol. 152
De partu terrestrium scorpionum. ca. 26. fol. 152
De generibus araneorum, & eorum partu. cap. 27. fol. 152
De coitu, & partu locustarum, earumq aetate. cap. 28. fo. 152
De brucis, & eorum foetura. cap. 29. fol. 152
De generibus cicadarum, & earum coitu. cap. 30. fol. 152
De coitu, & generibus pedicularum, culicum, cimicum, quae ue animantium genera hi infestent. cap. 31. fol. 153
De genere tinearum, quod si lanis procreatur, deq xylophero, quod in lignis, necnon de ficarijs culicibus, quos caprificus generat. cap. 32. fol. 155
De foetura quadrupedum ouiparorum. cap. 33. fol. 156
De uiperæ, cæterarumq serpentium foetura. ca. 34 fol. 156
Capita Libri Sexti.
Aves omnes oua parere, diuersis tamē anni temporibus, nec in ouorum numero omnes conuenire. cap. 1. fo. 157
De natura, & diuersitate ouorum omnium auium, semineque geniali, & incubandi officio. cap. 2. fol. 158
Quot dierum spacio pullus in ouo generetur, deq eius creationis ordine. cap. 3. fol. 160
Genus columbaceum bina oua, uel terna ad summum parere, deque eius foetificationis ordine. cap. 4. fol. 163
De nidificatione, & foetura uulturis, & hirudinis. ca. 5. fo. 166
De aquilarum genere, & foetu, deq anseris, accipitris, milui, & corui partu. cap. 6. fol. 166
De cuculi natura, & eius partu. cap. 7. fol. 167
De auium incubitu, quo ve tempore mas, quo item foemina incubet. cap. 8. fol. 168
De pauone, & eius foetu, quotiesq in anno pariat, deq auium restibus, qui coitus tpe grandiores efficiantur. c. 9. fol. 168
De piscium foetu, eiusdemq inter eos diuersitate, & uulua forma. cap. 10. fol. 169
De affluentia genitalis feminis in piscibus maribus foetus tempore, quomodoq differant genitales meatus maris, & foeminae, deq charilagineorum partu. cap. 11. fol. 172
De partu, & pullos numero piscium uiuiparorum, delphine, balæna, uiulo marino, & reliquis, q cete appellatur. ca. 12. f. 173
De partu piscium ouiparorum, deque sexus foeminae, & maris discrimine. cap. 13. fol. 174
De partu & gñatiōe piscium lacustrium, fluuiatiliumq. c. 14. fol. 176
De generibus piscium, quae uel limo, uel arena, uel spuma maris ex imbre excitata procreantur. cap. 15. fol. 178
De procreatione anguillarum. cap. 16. fol. 179
De utero, & tempore partus aquatiliū, quomodoq alterum ab altero in foetibus emittendis differat. cap. 17. fol. 180
De coitu, eiusq tempore, & libidine quadrupedum, quae animal pariuunt. cap. 18. fol. 182
De coitu, & foetibus ouium, & caprarum. cap. 19. fol. 187
De coitu, & foetura canum, eorūq uitae longitudo. c. 20. fo. 188
De coitu, & partu boti, deq maris, & foeminae aetate. c. 21. f. 189
De coitu, & partu equorum, de amissione dentium, deq maris, & foeminae aetate. cap. 22. fol. 191
De coitu asinae, & asinae partu, marisq, & foeminae aetate. c. 23. De mulo, & eius coitu, & aetate. ca. 24. fol. 194. (fol. 193)
Indicium aetatis quadrupedum. cap. 25. fol. 195

De utero, & aetate cameli. cap. 26. fol. 195
De elephantorum coitu, deque tempore, quo uterum fert, & eorum pullis. cap. 27. fol. 195
De coitu suum, & eius tempore. cap. 28. fol. 195
De ceruorum coitu, partu, & natura. cap. 29. fol. 196
De ursi coitu, partu, & pullis, deq hystricis natura. c. 30. f. 197
De partu leonum, & pullorum numero, deq dentium mutatione. cap. 31. fol. 197
De hyaenae natura, meatibusq genitalibus maris, & foeminae
De coitu, & foetura leporum. ca. 33. fo. 198. (c. 32. fol. 198)
De coitu, & partu uulpis. cap. 34. fol. 198
De partu luporum, felis lucineumonis, lupi canarij, & lupi ceruarij. cap. 35. fol. 198
De mulis, quos terra Syria fert. cap. 36. fol. 199
De natura, & uarijs generibus murum, deque pullorum numero sitate. cap. 37. fol. 199

Capita libri septimi

De signis quae puerorum feminis emissionem, puellarūque uiri potentiam praueuient. cap. 1. fol. 202
De menstruis mulieris. cap. 2. fol. 204
De indicijs conceptionis, & quot diebus spatio mas, quot ite foemina in utero moueatur, deq abortionibus. cap. 3. fol. 205
De ijs, quae conceptione ad partum usq mulieribus eueniunt, q ue tpe pariant, quotq uno partu parere possint. c. 4. f. 207
De lactis bonitate, & malignitate, deque menstruum muliebrium sine. cap. 5. fol. 210
Vique quo maribus sit generandi facultas, & de prolis similitudine cum parentibus, uel cum alijs. cap. 6. fol. 211
Quomodo semen genitale informetur. cap. 7. fol. 212
De alimento animalis in utero existentis, deque hominis statu in eodem. cap. 8. fol. 213
De doloribus mulierum in partu, & quae facile, quae ue difficulter pariant. cap. 9. fol. 214
De obstetricis cura, & de infantis exitu, de tarditate durationis osium, & dentium amissione. cap. 10. fol. 214
De aduentu lactis in muliere, & malo pilari, deq lactis duratione. cap. 11. fol. 216
Pueros ut plurimum a septimū die puillōe iterare. ca. 12. f. 217

Capita libri octauī

De uarietate actionum, & uictus omnium aiantium. c. 1. f. 219
De uictu aquatiliū animantium. cap. 2. fo. 222
De uictu auium, & que carniuora, quae frugiuora, q ue omniumq sint, quae item cibum e terra, quae ex aquis petunt. cap. 3. fo. 228
De uictu serpentum, cæterorumq anima. (tant. c. 3. fo. 228)
De uictu lapi, ursi, leonis, eorūq quadrupedum, quae ex lacubus, fluuijsq uictum petunt. cap. 4. fol. 230
Quae animalia lambendo, quae forbendo, quae ue mordendo bibant, quibusq rebus cornigera omnia pascantur, necnon de uictu suis. ca. 6. fol. 232
Quibus rebus pascatūr boues, & eorum incremento. c. 7. 233
De partu, & potu equi, muli, & asini. cap. 8. fol. 234
De partu, & potione elephantī, deque aetate eiusdem, & camelī. cap. 9. fol. 234
Quibus herbis oues, & caprae uelcantur, & de causa impinguationis earundem. cap. 10. fol. 234
De passione, & potu insectorum. cap. 11. fol. 235
De actionibus aialium, & rebus, in quibus eadē uersant. c. 12. 236
De actionibus piscium, quorūdamq: terrestrium in fugiendis aduersis. cap. 13. fol. 238
Quo tempore insectorum genera sese abscondant aut aestus, aut hyemis impetu. cap. 14. fol. 241
De genere serpentū, qd hyeme abdit, deq nonnullis piscibus, q hyeme frigoris cā pōditur, quicq aetate pp calore. 15. f. 241
De auibus, quae hyeme occultantur. cap. 16. fol. 242
De quadrupedibus, quae hyeme lateant, deq ijs, quae senectutem exuunt. cap. 17. fol. 243
Non omnia animalia omni tempore prospere ualere, quod ue tempus auibus conducat. cap. 18. fol. 245
Quae aialia pluuia gaudeat, quae ue noceat. cap. 19. fol. 245
Quae fluuiatilibus

Quae fluuiatilibus, & lacustribus piscibus noceant, quo ve ingenio idem capiantur. cap. 20. fol. 248
De morbis suum, eorūq remedijs. cap. 21. fol. 249
Quibus morbis infestentur canes. cap. 22. fol. 250
Morbi bouum gregalium. cap. 23. fol. 252
Quibus morbis laborent equi gregatiles, domesticq, & de morborum indicijs, & remedijs, necnon de hippomane, & potu equorum, & bouum. cap. 24. fol. 253
Afinos uno morbo laborare, frigidisq spatietes esse. 25. f. 253
De elephantorum morbis, & eorū curatione. cap. 26. fol. 254
De morbis insectorum, & praecipue apum. cap. 27. fo. 254
Animalium differentia pro locorum uarietate. cap. 28. f. 255
Mores et animalium pro locorum qualitate differre, uenenaq serpentū uel mitiora, uel asperiora effici. cap. 29. fol. 257
Quo tpe piscium gña pōtiora in cibū reddantur. ca. 30. fol. 259

Capita libri noni

De affectibus animorum omnium animalium, deq ijs, q perpetuas inter se inimicitias gerūt et earū causas. 1. f. 259
De ijs piscibus, qui gregatim, amiceq uiuunt, quae ue nō gregatim inimici sunt. cap. 2. fol. 265
De genere ouili amente, & stulto. cap. 3. fol. 265
De societate boti, equarūq mutuo inter se amore. ca. 4. fo. 266
De ceruae prudentia in pullis edendis, deq maris cornu amiffione, & reparatione. cap. 5. fol. 268
De quibusdā aialibus, q prudentia quadā natura instituit. c. 6. 268
De ea intelligentiae parte, qua aialia qdā hominum rationem representant, ut hirundines, & oē columbaceum genus, deq aetate columbarum, perdicum, & passerum. cap. 7. fo. 270
De ijs auibus, q nidū nō aedificāt, deq pōdic s astutia. c. 8. f. 272
De pico mario, & tribus generibus eiusdem. ca. 9. fol. 273
De prudentia gruū. cap. 10. fol. 273
De domicilijs agrestium uolucrum. cap. 11. fol. 274
De generibus auium, quae apud aquas degunt, deque chalcide aue, & eius natura, necnon de concertatione eiusdem cum aquila, & gruū pugna. cap. 12. fol. 275
De partu, & nidificatione picarum, meropis, luteae, argalilis, et cinnami arabi, deq ciconiarum, & meropum prudentia in alendis nidulationibus. cap. 13. fol. 276
De specie, nidulatione, & partu halcedonum. cap. 14. fo. 277
De partu, & nidificatione upupae, parti, atricapillae, salii, & uireonis. cap. 15. fol. 277
De uelia aue, & eius colore, & statura. cap. 16. fol. 277
De moribus, & natura credis, stur, ululae, certhiae, & ligurini. cap. 17. fol. 277
De tribus ardeolarum generibus, & earum uita, deque phoicis natura. cap. 18. fol. 278
De duobus merularum generibus. cap. 19. fol. 278
De tribus turdorum generibus. cap. 20. fol. 278
De aue quadam caeruleo nomine, & eius forma. ca. 21. f. 278
De uireone, & mollicipite auibus. cap. 22. fol. 279
De pardalo, & collurione, deque auibus caeteris, quae semper conspicuae sunt. cap. 23. fol. 279
De tribus generibus monedularum. cap. 24. fol. 279
De duobus alaudarum generibus. cap. 25. fol. 279
De gallinagine, & sturno, eorūq forma. cap. 26. fol. 279
De ibe, & duorum earum generibus. cap. 27. fol. 279
De duobus alionum generibus. cap. 28. fol. 279
De cuculi foetu, & eius prudentia. cap. 29. fol. 280
De apodum nidulatione, & caprimulgi forma. cap. 30. fo. 280
De coruorum nidificatione, & foetu. ca. 31. fol. 282
De sex aquilarum generibus, earumque nidulatione, & uenatione. cap. 32. fol. 282
De aue quadam scythica, & eius nidificatione. ca. 33. fol. 283
De noctua, & ciconia, siue osifraga. cap. 34. fol. 283
Fulicarum aucupium. cap. 35. fol. 284
De accipitrum generibus numero decem. cap. 36. fol. 284
De ingenio marinorum, & fluuiatiliū piscium pro ratione cōmodioris uitae. cap. 37. fol. 287
De ingenio insectorum, & formicae studio. cap. 38. fol. 291
De generibus araneorum, eorūque industria in uenatione, &

tela conficienda. cap. 39. fol. 291
De generibus apum, earūque studio in aedificandis fauis, deque ijs herbis, quibus apes aluntur. cap. 40. fol. 293
De duobus uesparum generibus, & earum studio in fauis constructuendis. cap. 41. fol. 301
De crabronibus, uictuq eorum, & alueis. cap. 42. fol. 303
De genere bombycum, & terebinthi, eorūq foetibus. c. 43. 304
Mores animantium differre, & mansuetudine, & feritate, deq leonum generibus, & natura, & lupi ceruarij. ca. 44. fo. 305
De natura, specie, & partu bonasi. cap. 45. fol. 307
De ingenio, & sagacitate elephantī. cap. 46. fol. 309
Camelum matrem nunquam superuenire, deque prudentia equi regis scytarum. cap. 47. fol. 309
De mansuetudine, amore, & celeritate delphinum. c. 48. f. 310
De his animalibus, quae pro actionibus afficiuntur, moribusq immutantur. cap. 49. fol. 310
De ijs animalibus, quae castratione immutantur, quae ue tuminent. cap. 50. fol. 312

Capita libri primi de partibus animalium

VOS esse et contēplandi, & docēdi praecipue habitus, eorūq ibi longa discēptatio, multa que contra Empedoclis doctrinam, seu contēplationem. cap. 1. fol. 1
Contra eos, qui genus singulare in duas diuidit differentias. cap. 2. fol. 10
Contra eos, qui differentias per priuationes diuidant. c. 3. f. 16
De genere, & specie. cap. 4. fol. 21
De substantijs naturalibus, partim mortalibus, partim immortalibus. cap. 5. fol. 23

Capita libri secundi

Triplex esse rerum omnium compositionem. c. 1. f. 27
Partium similitudinē alias molles, & humidās, alias siccās, & solidas esse, deq ordinis similitudinis discrepantiā, ca liditq, & frigidit definitio, eorūq excessus. cap. 2. fol. 35
Disputatio de sicco, & humido. cap. 3. fol. 42
De fibris, & quae animalia ijs careant, deque metus causa, & saniet natura. cap. 4. fol. 45
De seuo, & adipe, quomodoq inter se differant, & quae animalia seuum, quae item adipem habeant. cap. 5. fol. 47
Quid sit medulla, quibusque aialibus data sit. cap. 6. fol. 51
De cerebro, & eius natura, deque capitis fluctationibus, & somni causa. cap. 7. fol. 52
De carne, seu ijs, quae uice carnis habeantur. cap. 8. fol. 58
De uenis, ossibus, & charilagine. cap. 9. fol. 60
De duabus partibus, in quibusque animantibus necessitat ijs, quae uiuunt, qua cibū capiant, & qua excrementa emittant, deque sensuum uij, & eorum loco in corpore. cap. 10. fol. 65
De situ auricularum in quadrupedibus. cap. 11. fol. 69
De meatibus auditorijs auium. cap. 12. fol. 70
Genus hominum, auium, & quadrupedum contactos palpebra oculos habere, quo ve modo ipsorum quodque conueniat. cap. 13. fol. 70
Quae aialia ciliū habeāt, q ue eodem careant, deque cauda, & uibus quorundam animalium, & capillo hominis. ca. 14. f. 72
Quas ob cās supercilia, et cilia i aialibus natura pōtuit. 15. f. 73
Quo in hoibus, quōq in ceteris aiantibus nares, & labra sint collocata, deque laborum, & narium officio. cap. 16. fol. 76
De lingua, eiusq situ & uarietate in quibusq aialibus. c. 17. f. 77

Capita libri tertij

De ordine & constitutione dentium, oris, & faciei, eorum, deque in omnibus animantibus diuersitate. ca. 1. fo. 80
De cornuū constitutione, & quae animalia habeant cornua, quae item ijs careant. cap. 2. fol. 84
De collo, gula, & arteria, et earū offō in corpore aiantium. c. 3. 87
De corde, & eius qualitate, quae que ue causam animalibus iniunctum sit. cap. 4. fol. 92
De uenis, & earum loco in corporibus eorum animalium, q sanguine praedita sint. cap. 5. fol. 99
De pulmone, & eius forma, quae item animalia pulmonem habeant, quae ue careant. cap. 6. fol. 103

dignum est } Deinde uolens de his differentiis agere, assignat ordinem, quem seruabit, & modum, & dicit } quibus de rebus } id est de quibus differentiis } primum formula quadam agendum } Typus enim græce latine formula, figura, adumbratio, exemplar. Aget. n. primo de ijs differentiis quasi exemplariter, & per umbrationē } deinde generatim } scilicet per genera de eiusmodi differentiis } discussione diligentiore differendum ceterum } Et fortasse, ut Ephesus dicere uideatur in scholijs, Aristoteles promittit agere de differentiis animalium, primo quodam typo, id est quadam narratione cōmentationeque solum assignando, quia est, deinde in libris de partibus, & de generatione agere de differentiis animalium per genera diligentiore discussione assignando causas omnium differentiarum, quas Typo exposuerat. Hæc enim expositio satis mihi placeat, nisi Aristoteles ea parte } post accuratius de iisdem differemus } iterum de iisdem diffusius pertractaret. Ergo Aristoteles intelligit se uelle agere de ijs primo breuiter, deinde diffuse per genera & capita in hoc eodem libro. Et sic facit, nam primo in hoc libro agit leuiter, & summam. Postea suis locis explicat ad plenum.

Profecto differentia, que in morum, uictuum, actionumque ratione uersantur, colligi debent, eo quod alia sint aquatilia, alia terrestria. Et aquatiliū ordo duplex, alia enim in fluido degunt, uictumque petunt ex humore, quem etiam humorem per uices recipiunt, & reddunt, nec uiuere possunt, nisi uersentur in humore, quod plurimæ piscium parti euenire apertum est. Alia degunt quidem in fluido, uictumque inde emoluntur, sed aerem non humorem recipiunt, & foris parere solent.

Quoniam animalium differentias reduxit ac duo quasi membra, scilicet aut per partes, aut per alia, quæ non sunt partes. Primo exponit differentiam, quæ accipitur per ea, quæ non sunt partes, deinde loco suo exponit differentiam, quæ accipitur per ipsas partes. De primo dicit } Profecto differentia } animalium, scilicet quæ non sunt per partes, sed } quæ in morum, uictuum actionumque ratione uersantur, colligi debent eo quod alia sunt aquatilia, alia terrestria, & aquatiliū ordo duplex } deinde exponit aquatiliū ordinem hinc duplicem & dicit } alia, n. in fluido } id est aquis } degunt, uictumque petunt ex humore } id est aqua. Ubique enim Interpres humorem pro aqua accipit } quem etiam humorem per uices recipiunt, & reddunt } scilicet per branchias } nec uiuere possunt, nisi uersentur in humore } & exponit quæ animalia sint hæc, & dicit } quod plurimæ piscium parti euenire apertum est } fortasse dixit } plurimæ parti } propter delphinus, & cetarios pisces, qui licet uiuant in aquis, tamen non humorem, sed aerem per uices recipiunt, & reddunt deinde assignat secundum membrum & dicit } alia degunt quidem in fluido, uictumque inde emoluntur } id est sibi comparant } sed aerem non humorem recipiunt, & foris parere solent } scilicet extra aquas in arida terra.

Complura huius generis sunt, partim gressilia, ut lutris, latax, crocodilus, partim uolucres, ut mergi, ut urinatrices, quin etiam quæ nullis pedibus innitantur, ut natix. Nonnulla cum uictum in humore exercent, nec foris uiuere queant, nihil uel aeris, uel humoris recipiunt. Ut urtica, ut ostrea, aquatilis autem generis, alia marina, alia fluuialia, alia lacustria, alia palustria, ut rana, ut cordula.

Cum dixisset in secundo ordine aquatiliū esse ea animalia, quæ degunt quidem in fluido, uictumque inde sibi comparant, & spirant, & foris in arida pariunt, nunc quæ sint ista, exponit, & dicit } complura huius generis } scilicet secundi

membrum } sunt partim gressilia, ut lutris } quæ & lutria uulgo dicitur } latax } quæ & græce λῆραξ dicitur, & est animal amphibium, quod ueteres in catabasi oxibaphum uas infundere solebant } partim } huius secundi generis sunt } uolucres, ut mergi, ut urinatrices } id est natix aues, urinare enim natare est, uel in aquam mergi, natando que emergere, urinatrices aues sunt innumerae, & magnæ & paruæ, inter quas gaing, & id genus sunt } quin etiam } scilicet huius secundi generis sunt } quæ nullis pedibus innitantur } scilicet expeda omnino } ut natix } qui etiam hydrus dicitur } nonnulla } quoque huius secundi generis sunt, quæ } cum uictum in humore exercent, nec foris uiuere queant, nihil aeris, uel humoris recipiunt } quia satis refrigerantur per aerem uel aquam, quæ ea circueunt } ut urtica } scilicet marinæ, quas cnides uocat Plinius libro trigessimotertio, & pulmones, & id genus } ut ostrea } & concha, & reliqua huius generis. Sed quia usus est uerbo aquatile, quod multiplex est, ideo illud exponit, & dicit } aquatilis autem generis alia marina, alia fluuialia, alia lacustria, alia palustria, ut rana, ut cordula } siue cordilla, quæ cum in pontum è Mæotide exiit, ut Plinius libro trigessimotertio inquit, hoc nomen habet.

Terrestrium uero animantium alia accipiunt, & reddunt aerem, quæ res spiratio dicitur. Ut homo, & quæcunque terrestria habent pulmonem. Alia quauis aerem non recipiant, tamen sedem tenent in terra, & uictum indidem capiunt, ut uespæ, apes, & reliqua insecta, quo nomine ea appello, quorum corpus incisuris præcingitur, aut parte tantum supina, aut & prona. Sed cum terrestrium plura, ut dictum est, cibum ab aquis petant, nullum generis aquatilis est, quod & aquam recipiat, & terram cibi causa petat.

Cum de aquatilibus diuisiones fecisset, nunc de terrestribus ita ait } Terrestrium uero animantium alia accipiunt, & reddunt aerem, quæ res spiratio dicitur } & afferit exempla eorum, quæ accipiunt, & reddunt aerem, & dicit } ut homo, & quæcunque terrestria habent pulmonem, alia quauis aerem non recipiant } id est quauis non spirant } tamen sedem tenent in terra, & uictum indidem } id est ex eodem loco } capiunt } Quo uero ad constructionem attinet, Theodoros legit uerba affirmatiue, sic } alia quauis aerem recipiant } & puto membrum esse in codice, quia in græco codice legitur negatiue, & sic debent legi, quoniam huiusmodi insecta non spirant, ideo afferens exempla, dicit } ut uespæ, apes, & reliqua insecta } græce ἕντομα dicta } quo nomine appello } scilicet } quorum corpus incisuris præcingitur, aut parte tantum supina } scilicet quæ est ad uentrem } aut & prona } id est non tantum parte supina, sed supina & prona, id est, sed parte, quæ est ad dorsum. Sed quæres, sicuti datur animal terrestre, quod cibum ab aquis petit, utrum detur animal aquatile, quod cibum à terra quærat. Respondet quod non, & dicit } sed cum terrestrium plura, ut dictum est, cibum ab aquis petant, nullum } scilicet animal } generis aquatilis est, quod & aquam recipiat } scilicet & reddat } & terram cibi causa petat } nam cum sola aqua refrigeretur, si esset in terra, moreretur, cum non posset aqua refrigerari. At terrestre potest petere cibum ex aquis, & natando refrigerari aere.

Sunt porro quæ primum uiuant in humore, deinde forma mutata, foris uitam incipiunt agere, ut culices palustres. Ex his enim alyli proueniunt.

Enumerat nunc aliud quoddam genus animalium, quæ mutabilia sunt, & dicit } sunt porro } animalia scilicet } quæ primum uiuant in humore, deinde forma mutata, foris } in terra } uitam incipiunt agere, ut culices palustres, ex his enim } forma mutata scilicet } alyli proueniunt }

Ad hæc

Vertibula
αλοδοβ
πια
calli
Tubera.

Piscis tantum natatilis est.

Ad hæc alia sede stabili degunt, alia mirabili, & uaga Sedes stabili in humore tantummodo est. Terrestrium nulla statu immutabili uiuunt. At aqua tilium plura saxis affixa uitam omnem traducunt, ut conca genera complura. Quin etiam spongia sensum habere aliquæ creditur argumento, quod multo difficilius abstrahantur, nisi clanculum agatur, ut auulfores referunt. Sunt item quæ & adherere soleant, & quoties libuit, absolui, ut genus quoddam eius, quam urticam uocamus. Quippe cum nonnulla, ex his noctu absolutæ pascantur.

Iterum aliam animalium afferit diuisionem, & dicit } Ad hæc alia sede stabili degunt } quæ animalia fixa dicitur } alia mirabili } scilicet sede } & uaga } deinde exponit membra, & dicit } sedes stabili in humore tantummodo est } & animalia fixa non sunt nisi aquatilia } terrestriū } animalia scilicet } nulla statu immutabili uiuunt } nullum enim animal terrestre affixum dicitur, qui moueri possit } at aquatilia plura saxis affixa uitam omnem traducunt, ut conca genera complura } quo uero ad uerba attinet, inter concam, & cōcham hoc } in-terest, quod } per } exile genus significat, per } ch } spem. Assignat aliud exemplum, & dicit } quin etiam spongia } quæ animal est adherens } sensum habere aliquem creditur argumento, quod multo difficilius abstrahantur, nisi clanculum agatur, ut auulfores referunt } quod non esset, nisi aliquo pacto sentiret. Item assignat aliud exemplum, & dicit } sunt item quæ & adherere soleant, & quoties } eis scilicet } libuit, absolui } scilicet folent } ut genus quoddam eius, quam urticam uocamus } scilicet marinæ, de qua in libro quarto de partibus scribit } quippe cum non multæ ex his noctu absolutæ } à loco, ubi erant affixæ } pascantur }

Non desunt complura, quæ cum sint absoluta, mouere tamen se nequeant, ut ostrea, & quæ uertibula appellantur.

Iterum alia enumerat animalia, & dicit, non desunt complura scilicet animalia aquatilia } quæ cum sint absoluta } id est non adhaerentia alicui saxo fixa } mouere tamen se nequeant, ut ostrea, & quæ uertibula appellantur } græce αλοδοβια, addit etiam interpres & calli, aut tubera, que tota simplici, minorique id est leniore testa aperta sunt. De quibus libro quarto de partibus dicitur est.

Vis item alijs nandi tributa est, ut piscibus, ut mollibus, ut crustatis, uelut locustis. Quædam ambulare possunt, ut genus cancrorum. Quippe quod quanquam suapte natura aquatile est, tamen uim habet ambulandi.

Iterum enumerat alia animalia aquatilia, & dicit } Vis item alijs nandi tributa est, ut piscibus, ut mollibus, ueluti sunt loligines, & sepia, & id genus } ut crustatis } quæ crusta integuntur } uelut locustis } scilicet marinis, nam sunt locustæ uolatiles campestris. Cui Aristoteles pisces dicit, eos intelligit, qui pennis muniuntur, & squamis deinde addit } quædam } scilicet crustatorum } ambulare possunt, ut genus cancrorum. Quippe quod quanquam suapte natura aquatile est, tamen uim habet ambulandi }

Terrestrium uero alia uolucres sunt, ut aues, ut apes, que modo inter se quodam alio differunt. Alia pedestria, quorum item alia gressilia, alia reptilia, alia tractilia sunt. Animal quod uolucere tantum sit, ut piscis natatilis solummodo est, nullum nouimus. Nam & quæ pennis cuteis uolant, ingredi possunt. Vnde uespertioni etiam pedes sunt, & uuluis marinus pedes habet minutos. Sic nonnulla

lae aues depedes sunt, quæ ob eam rem apedes a prauitate pedum nuncupantur, quod genus auicula pennis plurimum ualet, sicut cætera quoque prope similia, ut pennis prauatere, sic pedibus de generare uidetur, ut hirundo, & falcula, siue riparia. Hæc enim omnia & moribus, & uolatu, & spæ proxima inter se conspiciuntur.

Cum egisset de aquatilibus, nunc de terrestribus ita subcribit, & dicit } Terrestriū uero alia uolucres sunt, ut aues } quæ ideo terrestres sunt, quia non aquatiles } Ut apes } & uespæ } quæ differunt modo quodam alio inter se } de qua differentia libro quarto de partibus differendum est } alia pedestria } quæ trifariam sunt } quorum item alia gressilia } ut quadripeda & homines } alia reptilia, ut serpentes, alia tractilia sunt } quæ cum mutant locum, se trahunt, sicuti mouentur lepores, quæ saltando se trahunt, & glires inalati, qui mutant locum quasi se trahendo, & alia multa huius generis. Sed quæres utrum detur aliquod animal, quod sit tantum uolucere, quod uidelicet nullo modo sit pedestre. Respondet quod non, & dicit } animal, quod uolucere tantum sit } & scilicet nullo pacto pedestre } ut piscis natatilis solummodo est } & nullo pacto terrestre nec uolatilis } nullum nouimus } Sed contra obicitur de uespertilibus, de uitulo marino, & de auibus depedibus, quæ uolucres quidem sunt, & non pedestres, cum careant pedibus. Respondet, & dicit } nam & quæ pennis cuteis uolant } ut uespertilionis } ingredi } id est ambulare } possunt. Vnde uespertiloni etiam pedes sunt, & uutilus marinus pedes habet minutos } quibus licet non bene ingredi possint, tamen aliquo pacto ingrediuntur } sic nonnulla aues depedes sunt } non simpliciter, sed } quæ ob eam rem apedes } id est sine pedibus } à prauitate pedum nuncupantur } non enim omnino pedibus carent, sed aptos pedes non habent ad gradiendum. Sic igitur prima auis est, quæ dicitur apes, uel quod } quod genus } scilicet est cuiusdam } auiculæ } etiam pedes } pennis plurimum ualet, sicut cætera prope similia } quæ } ut pennis prauatere, sic pedibus degenerare uidetur } hæc enim pedibus diminitæ plurimum pennis ualent } ut hirundo } appellatione cuius intelligit hirundinones } & falcula, siue } quæ alio nomine dicitur } riparia } quæ ideo riparia dicitur, quoniam in ripis habitat, ut Plinius libro trigesimo } hæc enim omnia & moribus, & uolatu, & specie } siue similitudine } proxima inter se conspiciuntur } nisi quod riparia paruior est hirundine, cauda minor, pectore albius. Igitur sunt tres huiusmodi aues, apes, siue depes, quæ non oino caret pedibus, sed pedes prauos habet, hirundo, & riparia. Animaduerte Aristotelis uelle piscem esse solum natatilem, quod falsum uidetur, nam uespertilio, marinus est tam natatilis quam uolatilis, idem dicunt de eo pisce, quem uulgus uocat mibium marinum, quem uolare tradunt piscatores. Sed de ijs postea.

Apparet apes omnibus anni temporibus. Riparia æstate tantum, cum imber incessit, tunc enim & apparet, & capitur. Denique rara hæc auicula est. At uero quæ gressilia, eademque natatilia sint complura reperiuntur.

Cum enumerasset aues depedes, nunc assignat differentiam quantitatis ad earum apparitiones, & dicit } apparet apes } quoque depes dicitur } omnibus anni temporibus. Riparia æstate tantum } apparet } cum imber incessit } id est cum pluerit } tunc enim & apparet, & capitur. Denique rara hæc auicula est } sed quia dixit superius esse quædam natatilia, quæ nullo pacto sunt capestria, ut pisces, ideo nunc subdit } at uero quæ gressilia } subaudi quædam } eademque natatilia sint, complura reperiuntur } ut lutrix, latax, crocodilus, urinatrices, natrices, & id genus. Hæc enim sunt gressilia, & natatilia.

Nec non differentias illas uitæ, actionesque animantium continent. Sunt enim alia gregales, alia



solitariae, tum uolucres, tum nantes, tum etiam pedestres. Vitam aliae incipitem degunt, ut eadem modo societate, modo solitudine gaudeant. Item aliae ciuiles, aliae inciuiles tum ex gregalibus, tum etiam ex solitarijs sunt. Gregales in uolucrum genere columbi, grues, olores, nullum cui unguis adunci, gregatilis esse perpendimus. Complura etiam inter nantes piscium genera gregatim degere scimus, ut quos cursores uocant, & thunnos, & limofas, & hamias. Hominis naturam incipitem societatis ac solitudinis esse apertum est. Ciuiles appello animantes, quae labori communicant, id est quarum opus communi efficitur opera, minusque idem omnium est: quod non omnibus gregalibus competit. Ciuilis generis est homo, apis, uespa, formica, grus, quatuor aliae sub duce degunt, ut grues, ut apes: aliae nulli subditae imperio sunt, ut formicae, & alia innumera pene genera. Sunt item tam ex gregalibus quam ex solitarijs, aliae quae sedem nunquam mutant, aliae, quae mutare statim tempore soleant.

Ostendit nunc, quae animalia, quae continent differentias, quae dictae sunt, etiam contineant actiones, & dicitur: Nec non haec animalia, quae differentias illas, scilicet enarratas, uita continent, actionesque animantium continent. Quod autem contineant actiones animantium, ostendit per diuisiones, & subdiuisiones, & dicitur: sunt enim aliae gregales, aliae solitariae, tum uolucres, tum nantes, tum etiam pedestres. Interpret locus est in foemino genere, quia refert diuisiones ad aues. Aristoteles loquitur in genere neutro, quoniam in diuisionibus includit animalia aliqua, quae non sunt aues, & sic, ut mihi uideatur, melius leguntur uerba haec, sed non sit uis tanta in uerbis. & continuando diuisionem subdit: uitam aliae incipitem degunt, & exponit quoniam modo incipitem, & dicitur: ut eadem modo societate, modo solitudine gaudeant. Item aliae ciuiles, aliae inciuiles, tum ex gregalibus, tum etiam ex solitarijs sunt. Deinde exponit membra diuisionum, & primo membra primae diuisionis, & dicitur: gregales in uolucrum genere sunt: scilicet columbi, grues, olores, & omnes enim hi postquam nondifficauerint, gregatim uolant. addit deinceps exemplum eorum quae sunt solitaria, & dicitur: nullum cui unguis adunci id est falcatis sunt. gregatilis esse perpendimus. Iterum secundo affert exemplum gregalium in piscibus, & dicitur: complura etiam inter nantes piscium genera gregatim degere scimus, ut pisces: scilicet quos cursores uocant, & thunnos, & limofas, & hamias. oes enim pisces huiusmodi gregatim natant. Deinde affert exemplum tertij membri, & dicitur: hominis naturam incipitem societatis, ac solitudinis esse apertum est. est enim homo animal sociabile, cum intendit acquirere humanum bonum ciuile, cum uero intendit uersari in contemplatione, tunc est solitarius. Immo omnia gregalia sunt aliquando socialia, aliquando solitaria, cum nidificat, & pullos educauerint, postea uero gregatim mouentur, uel uolant, deinde exponit membra quartae diuisionis, & dicitur: ciuiles animantes, siue aues, siue alia quaeuis animalia, & appello non ut Albertus ait, quae uiuunt in ciuitate, sic enim soli homines essent ciuiles, sed quae labori cuiusdam, scilicet: communicant, siue labor ille sit in ciuitate, siue extra ciuitatem. id est quarum opus communi efficitur opera, minusque idem omnium est, atque commune officium. Sic enim similitudine quadam dicuntur ciuiles, uel inciuiles, quod non omnibus gregalibus competit, non enim competit columbis, aut oloribus, sed ijs gregalibus, quae cooperantur ad unum commune opus, cuius generis sunt homo, apis, uespa, formica, grues, homines enim cooperantur ad commu-

ne ciuitatis bonum, apes uero ad unum fauim mellis, uespa ad unam luteam casam, formicae ad cumulum unum frumenti congregandum, grues uero cooperantur ad commune custodia. Ergo haec ciuilia sunt. Inciuilia uero, quae ad nullum commune opus cooperantur. Declaratis membris diuisionum, ponit subdiuisionem ciuiliam, & dicitur: quarum, scilicet ciuiliam, aliae sub duce degunt, ut grues, ut apes. Aliae nulli subditae imperio sunt, ut formicae, & alia innumera pene genera. iterum aliam subdiuisionem assignat, & dicitur: sunt item tam ex gregalibus, quam ex solitarijs aliae quae sedem mutant, & id genus. Hic enim in suis proprijs regionibus semper manent, aliae quae mutare statim tempore soleant, quaeque conduntur, ut urfus, ciconia, glis. Vel regione mutant, ut hirundo, quaila, & id genus.

Et aliae, quae carne uescantur, aliae quae frugibus, aliae omnia attingant, non desunt, quae cibo sui generis utantur, ut apes, ut aranei. Apes enim melle, & quibusdam alijs dulcibus aluntur. Aranei uenatu muscarum uiuunt, nonnulla piscibus uesci natura uoluit. Ad haec aliae aut uim habent uenandi, aut ingenio recedendi cibi dotatae sunt, aliae nec ad uenandum aptae, nec ad recedendum. Item aliae domicilia sibi parant, ut talpa, mus, formica, musca, apis. Aliae nullis se includere casis patiuntur, ut plures tam insecti generis quam quadrupedis.

Cum dixisset de moribus, nunc de ciborum uarietate ita dicitur: Et aliae quae carne uescantur, ut accipitres, aliae quae frugibus, ut columbi, aliae quae omnino, & omnia attingunt, ut corniculae, & corui, & id genus, non desunt, quae cibo sui generis, id est sibi proprio, utantur, ut apes, ut aranei. Apes enim melle, & quibusdam alijs dulcibus aluntur, & nullis alijs cibis. Aranei uenatu muscarum uiuunt, & nullis alijs nonnulla piscibus uesci natura uoluit, & nullis alijs ut mergi, & urinatrices. Iterum aliam subdit diuisionem ex parte ciborum, & dicitur: ad haec aliae aut uim habent uenandi, ut accipitres, & lupi, & leones, aut ingenio recedendi cibi dotatae sunt, ut formicae, & apes, aliae nec ad uenandum aptae, nec ad recedendum, ut columbi, urtutes, passeres, & id genus. Iterum aliam subdit diuisionem ex parte domorum, & dicitur: item aliae domicilia sibi parant, ut talpa, mus, formica, musca, apis. Alij nullis se includere casis patiuntur, ut plures tam in secti generis, ueluti cicadae, & quae generis quadrupedis, ut ceruus, caprea, lupus.

Quin etiam locis discrimen aliud existit. Quippe cum aliae caernas subeant, ut lacerti, ut serpentes. Aliae per summa telluris degant, ut canis, ut equus. Ac aliae foramen sibi excauent, aliae nunquam eo munere fungantur. Et aliae noctu uagantur, ut noctua, ut uespertilio. Aliae interdum tantum, addo etiam alias esse cicures, alias feras. Et alias perpetuo cicures, ut hominem, & mulum. Alias perpetuo feras, ut pantheram, ut lupum. Nonnullas etiam facile posse mansuescere, ut elephatos.

Nunc de differentijs, quae accipiuntur a locis ita dicitur: Quin etiam locis discrimen aliud existit, id est rursum alia animalium differentia est, quae accipitur a locis. Quae explicat, & dicitur: quippe cum aliae caernas subeant, ut lacerti, ut serpentes. Aliae per summa telluris, id est per superficiem terrae, degant, ut canis, ut equus, ac aliae foramina sibi excauent, ut histrix, ut taxus, aliae nunquam eo munere fungantur, ut caprea, ut ceruus, ut leo, & aliae noctu uagantur, ut noctua, ut uespertilio. Aliae interdum tantum, ut accipitres, ut turdi, ut columbi, addo etiam alias

alias esse cicures, id est mansuetas, quod enim a fero discretum est, id cicur dicitur, unde Cicero aliae feras, aliae cicures, & alias feras, & alias perpetuo cicures, id est solum cicures, & ut hominem, ut mulum, nec enim homo, neque mulus inuenitur ferus, & alias perpetuo feras, id est solum feras, ut pantheram, ut lupum. Nonnullas etiam facile posse mansuescere, ut elephatos, qui licet solum feras sint, facile mansuescunt.

Sed quin aliter partidum est. Genera enim quaecumque placida sunt, haec eadem fera quoque possunt reperiri, ut fues, equi, homines, oues, caprae, canes, boues.

Declarauit quaedam animalia esse domestica omni tempore, sicut homo, qui mente perfecta participat, homo enim coniuialis, & ciuilis est, nec uiuere potest, nisi domestica fomenta hominumque societatem habeat. Quod si aliquis homo sit syluestris, ut pygmus, non tamen secundum unam rationem nobiscum dicitur est homo, licet aliquid hominis habeat indeliberatione, & loquela: ut deinceps disputabitur, declarauit etiam quaedam animalia esse syluestria omni tempore, ut lupum, & pantheram, nam quantum uiderimus lupos et pantheram aliquando uiuere cum hominibus, tamen non omnia naturae suae opera referunt ad mansuetudinem atque dominationem, ideo nunquam perfecte mansuescunt. Cum haec itaque declarasset, addit nunc: sed quin aliter partidum est, genera enim quaecumque placida, id est domestica, sunt, haec eadem fera quoque possunt reperiri, haec eadem dixit non specie, sed genere, ut fues, equi, homines, oues, caprae, canes, boues.

Item aliae mutae omnino sunt, aliae strepitum tantum elidunt, aliae uocem etiam formant. Quarum aliae loqui possunt, aliae uocem solum nullis exprimendam literis reddunt. Atque aliae loquaces, aliae taciturnae, aliae oscines, aliae inoscines omnium uocalium animantium communis mos est, ut sui inuis tempore potissimum canant, & blaterent. Aliae praeterea camporum incolae sunt, ut palumbes. Aliae montis, ut upupa. Aliae cum hominibus degere solent, ut columbi. Item aliae copia libidinis gaudent, ut perdicum genus, & gallinae ceorum. Aliae minus uenere ualent, ut quae coruinam speciem gerunt. Quippe quae raro soleant coire.

Iterum animalium alias differentias accipit a uoce, & dicitur: Itae aliae mutae omnino sunt, ut pisces, anguilla, testata, crusta, formicae, erucae, id genus. Mutas dicit, quae nec strepitum elidunt, nec uocem formant, nec loqui possunt. Aliae strepitum tantum elidunt, ut insecta quaedam, quae sonant, non per aerem fractum in canna pulmonis, sed per aerem fractum exterius ad aerem conuatum, aliae uocem etiam formant, ut aues, & quadrupedes plurimae, quarum aliae loqui possunt, ut homines, & pygmi, qui & formant uocem per aerem, qui frangitur ad fistulam pulmonis. Et loquuntur, aliae uocem solum nullis exprimendam literis reddunt, ut coruus, cornix, pauo, & id genus. Haec enim formant uocem per fractionem aeris ad fistulam pulmonis, sed non literis articulata, aliae loquaces, id est garrulae, aliae taciturnae, loquaces quidem, ut pica, & sturnus, taciturnae, ut ceterae aues, & quadrupedes. Item etiam aliae oscines, id est auspicias, ut bubo, ut cornix, ut coruus, & ceterae aliae, aliae inoscines, id est non idoneae auspicij, ut ceterae plurimae, de quibus in libello de augurij: Vel iuxta uerba graeca, aliae sunt oscines, id est canorae, ut Philomela, acredula, & olor, cum moeritur, quaedam incanorae, ut aquila, & accipitres. Deinde addit quendam communem morem omnibus animalibus, quae uocem formant, & dicitur: omnium uocalium animantium, scilicet quae uocem formant, co-

Loquaces
taciturnae
garrulae.

munis mos est, ut sui inuis, id est coitus, tempore potissimum canant, & blaterent, id est incondite uocem formant, ut patet tempore ueris, cum ad amores excitantur, & ut intellige non tempore coitus, sed tempore, quo desiderant coitum, perseuerat uero huiusmodi desiderium in aliquibus usque educatione pullorum, ut in Philomela, quae cantat, dum mater incubat ouis. Deinde assignat aliam differentiam ex parte locorum, in quibus uescuntur, & dicitur: aliae praeterea camporum incolae sunt, ut palumbes, scilicet syluestres, aliae montis, ut upupa, aliae cum hominibus degere solent, ut columbi, scilicet domesticae, palumbes enim semper syluestrae intelliguntur, columbi autem semper domestici. Deinde assignat aliam differentiam ex parte libidinis, & dicitur: item aliae copia libidinis gaudent, ut perdicum genus, & gallinae ceorum, aliae minus uenere ualent, ut quae coruinam speciem gerunt, coruus enim minime libidinosus est, & turur, quam Ouidius castam uocat, quippe quae raro soleant coire.

Marinarum etiam animantium aliae pelagicae, aliae litorales, aliae saxatiles sunt. Ad haec alijs data uis est dimicandi. Alijs ingenium canendi, & euitandi. Viribus pollent, quae iniuriam uel inferant alijs, uel illatam sibi propulserint, seque defendant. Cautae & prouidae sunt, quae aliquid praesidij in se ipsis habent contra inuehendam iniuriam.

Assignat nunc differentias marinarum, & dicitur: Marinarum etiam animantium aliae pelagicae, quae in medio undarum natant, ut mergi, & galingae, aliae litorales, quae in littoribus maris degunt, quae satis constant, aliae saxatiles sunt, quae in saxis degunt, ueluti aues, quae scopulos petunt. Iterum assignat aliam differentiam ex parte uirium, & dicitur: Ad haec alijs data uis est dimicandi, ut aquilis, & leonibus, & ceteris rapacibus, alijs ingenium canendi, & euitandi, atque sese defendendi. Deinde exponit membra, & dicitur: uiribus pollent, quae iniuriam, id est uim, uel inferant alijs, uel illatam sibi propulserint, seque defendant, accipit enim iniuriam pro ui, nam fortius hominis est iniuriam inferre, uel propulsare. Deinde exponit secundum membrum, & dicitur: cautae & prouidae sunt, uel aues, uel quadrupedes, uel aliae animantes, quae aliquid in se ipsis praesidij habent contra inuehendam iniuriam. Vi aper, qui dentes habet exertos, & bos, qui cornua, & aliae animantes alia praesidiorum genera.

Differunt praeterea moribus. Nam aliae mites, remissae, & minime peruicaces sunt, ut boues. Aliae animosae, peruicaces, brutae omnino, ut fues syluestres. Aliae ingeniosae, ac timidae, ut cerui, lepores, cuniculi. Aliae illiberales, perfidae, inuidiosae, ut serpentes. Aliae liberales, & fortes, & nobiles, ut leones. Aliae generosae, feroces, inuidiosae, ut lupi. Nobile enim id est, quod ex bono prodiit genere. Generosum autem, quod non a sua natura degenerarit. Et aliae astutae, malitiosae, callidae, ut uulpes. Aliae animosae, & amatrices, & assentatrices, ut canes. Aliae mites, & mansuetudini addictae, ut elephantes. Aliae uerecundae & cauae, ut anseres. Aliae inuidiae, & ornatae, & politurae studiosae, ut patrones.

Cum egisset de differentijs, quae habentur in uitis, & actionibus, nunc morum differentias affert, & dicitur: Differunt praeterea animantes ipsae, quae moribus, nam aliae mites, remissae, & minime peruicaces, mites dicuntur animantes, quae improbitatibus cedunt, & non resistunt malo. Vel fortasse hic mites mansuetas intelligit. Quarum contrae sunt immites, id est crudeliter. Remissae uero, animantes sunt, quae humiles uidentur, non peruicaces autem, quae nec durae sunt, neque contentiosae. Cuius

exemplū est ut boues, alia animosae quae animi uehementiam habent, siue quae sunt eleuati spiritus & peruicaces, brutae omnino id est stolidae, quasi sine sensu ut sues syluestres, alia ingeniosae scilicet quae naturalem uim ad aliquid agendum accommodatam habent ac timidae, ut cerui, lepores, cuniculi. Alia illiberales, pessidae quae scilicet fidem uiolant & infidiosaeque scilicet quae parant fraudes ut serpentes. Alia liberales, fortes, & nobiles, ut leones. Aliae generosae, feroces quia praeanimosae ad certandum cum altera, & ad uim alteri inferendam, atque nocendum ut lupi. Sed quia dixit lupos generosos, leones nobiles, ne quis putet idem esse generosum & nobile, ideo quasi respondens, dicit quod nobile enim id est, quod ex bono prodijt genere & bonum autem uocat honestū, quod secundum uirtutē est. Et sic leo nobilis est, quia ex bonis prodijt parentibus. Generosum autem quod non a sua natura scilicet quae parentum est & degenerat & sic lupo est generosus, quia naturam suorum parentum seruat. Sic igitur leo est nobilis, & generosus. Nobilis quidem, quia est ex probis parentibus. Generosus uero, quia seruat naturam suorum parentum. At lupo non nobilis, sed generosus est, quoniam seruat naturam suorum parentum. Et prosequendo mores, uel differentias, quae sumuntur ex moribus, dicit & alia astuta, malitiosa, callida, ut uulpes. Alia scilicet animatae & animosae, & amaritiae, & asperitatis, ut canes. Alia mites, & mansuetudini addictae, ut elephantes. Alia uerecundae, & cauae, ut anseres. Alia inuidiae, & ornatus, ac politurae studiosae, ut pavones. Hec animalia horum morum esse Aristoteles pro explorato accepit ab experientia.

Homo unus ex numero animalium omnium uim obtinet cogitandi. Et cum memorie, atque disciplinae complures animatae participes esse possint, nulla tamen praeter hominem potest reminisci. Sed de moribus uitaeque generis cuiusque diligentius post.

Cum dixisset de moribus animantium, nunc interponit excellentiam hominis, & dicit Homo unus ex numero animalium omnium uim obtinet cogitandi nam licet alia uim obtineant imaginandi, tamen solus homo uim habet cogitandi, id est ratiocinandi. Sed dices complures animatae participant memoria, & disciplina. Ergo & reminiscencia, quare complures animantes participabunt cogitatione, cum non possit esse reminiscencia sine cogitatione. Respondet, & dicit & cum memoriae atque disciplinae complures animatae participes esse possint ut puta ex omnes, quae auditum habent & nulla tamen praeter hominem potest reminisci cum reminiscencia esse non possit absque ratiocinio, ratiocinium autem solius hominis est. Sed quia pauca de moribus ac uita animantium dixit, ideo se excusanda dicit sed de moribus, uitaque generis cuiusque diligentius post.

Omnium autem partes communes animalium sunt, quae cibis recipitur, & in quam deuoratur. Quas quidem partes, & easdem esse, & diuersas nihil praedictis rationibus prohibet. Aut enim specie, aut excessu, aut proportione, aut situ determinandum est. Ab his aliae communes plurimorum animalium partes habentur. Et quae cibi excrementum emittitur. Non enim haec omnibus data est. Partem, quae cibis recipitur, os appellamus. In quam deuoratur, uentriculum. Reliqua pars multiplici nomine significatur.

Cum dixisset de differentiis animalium, quae sunt per uitas, per actiones, & per mores, nunc de differentiis animalium, quae sunt per partes agit, & dicit omnium autem partes communes animalium sunt, quae cibis recipitur, & ea scilicet pars in quam deuoratur, quas quidem partes, & easdem esse, & diuer-

fas scilicet in animalibus ipsi nihil prohibet praedictis rationibus. I. per praedictas rationes, quae superius dictae sunt, quae partes in diuersis sunt diuersae. Hec enim ratio non prohibet partes esse easdem, & diuersas. Et tu intelligas referendo unamquamque ad sibi Synonymam, nihil enim prohibet partem, quae cibis recipitur in animalibus, esse eandem una ratione, scilicet genere, uel proportione, & esse diuersam scilicet specie. Similiter nihil prohibet partem, quae deuoratur, esse eandem, & esse diuersam. Eandem scilicet genere uel proportione, diuersam autem specie. Et reddidit causam, & dicit aut enim specie, aut excessu id est genere & aut proportione, aut situ determinandum est scilicet eas esse in animalibus easdem, aut diuersas, ut superius dictum est, referendo unamquamque ad sibi Synonymam. Deinde ostendit quo modo ab his habetur aliae communes partes in animalibus, & dicit ab his aliae communes partes habentur plurimorum animalium ut gutta, & hodium, quod est in auiibus, & habetur etiam ea pars communis quae cibi excrementum emittitur dicit plurimorum non enim haec scilicet pars, quae cibi excrementum emittitur omnibus data est scilicet animalibus, neque gula, omnibus data est. Propterea plurimorum animalium dixit. Deinde exponit membra, & dicit partem, quae cibis recipitur, os appellamus & graece στόμα, partem uero inquam cibis deuoratur id est concoquitur uentriculum scilicet uocamus, & graece κοιλίαν reliqua pars scilicet quae excrementum emittitur & multiplici nomine significatur, ut sciam dicemus. Quoniam alia est, quae emittitur urina, alia quae emittitur sterces.

Sed cum duplex sit excrementum, hoc est siccum, ac humidum, quae partem illam humidam excrementi capientem habent, haec sicca quoque receptaculum continent. Quae autem hoc habent, non illud etiam habere omnia nouimus. Quam obrem quae uesciam habent, alium eandem etiam obtinent. At uero quae aluum habent, non omnia & uesciam possident. Humidi namque excrementi receptaculum, uesciam: Sicci aluum nominamus. Reliquas magna ex parte tum eae, quas enumerauimus, partes tribuere sunt. Tum etiam quae semen genitale mittitur.

Cum dixisset reliquam partem, quae excrementum emittitur, multiplici nomine significari, nunc huiusmodi multipliciter exponit, & dicit Sed cum duplex sit excrementum, hoc est siccum & sterces scilicet ac humidum scilicet locum, siue urinam quae scilicet animalia partem illam humidam excrementi scilicet urinam capientem habent, haec sicca scilicet sterces quoque receptaculum continent. Quae uero hoc scilicet receptaculum sterces habent, non illud scilicet receptaculum excrementi humidum etiam habere omnia nouimus ideo concludit quae uesciam quae scilicet animalia uesciam habent, aluum etiam obtinent, at uero quae alium habent, non omnia & uesciam possident. Aues enim aluum habent, quae non possident uesciam. Aluum Aristoteles graece κοιλίαν appellat, uerum Theodorus κοιλίαν interpretatus est superius uentriculum, nunc aluum interpretatur. Aluus autem est locus, in quo continetur sterces, & sic non uentriculus, sed intestinum est, in quod transmittitur sterces post digestionem. Non enim in uentriculo receditur sterces, sed in intestino. Fortasse hoc euenit, quia apud graecos κοιλία est nomen multiplex nunc uentriculum, quod ipsi κοιλίαν autem nunc intestinum inferius, quod ipsi κοιλίαν autem nunc appellant significans. Tunc exponit nomina, & dicit & humidum namque excrementum scilicet urinae & conceptaculum uesciam & graece μστίρι & sicca scilicet sterces & aluum nominamus & graece κοιλίαν quod nomen etiam uentriculum significat: qui locus est, in quo cibis concoquitur. Fortasse est, quoniam graeci aliquando sunt uerborum inopes. Nos uero habemus nomina propria, quoniam conceptaculum, in quo cibis concoquitur, appellamus uentriculum. Conceptaculum uero

CAP. 3.

uero sterces appellamus aluum. Deinde addit adhuc aliam partem pluribus communem, & dicit reliquis scilicet animalibus magna ex parte tum eae, quas enumerauimus partes tribuere sunt scilicet os, uentriculus, & aluus, & uescia tum etiam ea pars quae semen genitale mittitur quae in femina est uterus, uel uulua, in maribus uero est penis: uel membrum uirile.

Quae modo gignere animal possunt, aut in se ipsa semen illud prolificum mittunt, aut in alterum. Foemina, quod in se mittit, appellatur. Mas, quod in alterum. Sed in nonnullis discrimen id foeminae, & maris non est. Species quoque partium quae ad ipsam pertinent procreationem, diuersa est. Cum alia uulua habeant, alia quod uulua proportione respondet. Partes haec sunt, quae necessariae uel oibus, uel pluribus datae animalibus sunt.

Nunc de sexuum differentia in animalibus ita ait quae modo gignere animal possunt, aut in se ipsa semen illud prolificum mittunt, aut in alterum foemina quod in se mittit, appellatur foemina enim in suam uulua mēstrua mittit, quae semina sunt materialia. Mas, quod in alterum scilicet genitorem mittit, scilicet in uulua: quae semen est genitale. Sed quia haec differentia non est in omnibus, ideo dicit sed in nonnullis scilicet animalibus discrimen id foeminae, & maris non est quia unum animal uires habet utriusque, ut piscis ille, qui dicitur rubellio, Deinde addit membra genitalia non esse in omnibus eadem, & dicit species quoque partium, quae ad ipsam pertinent procreationem scilicet animalium diuersa est. Cui alia uulua habeant, alia quod uulua proportione respondet scilicet penem, qui in maribus est membrum genitale, ut in foemina uulua. Vel fortasse hoc dicit, quoniam in sanguine praeditis proprie uulua est, uel uterus. In exanguibus non est uulua, sed quod proportione uuluae respondet. Et quod dixit de uulua, idem de membro genitali intelligas. Nam in quibusdam est penis in quibusdam quod proportione respondet peni: ut in serpentibus & piscibus non est penis, sed meatus seminalis, qui proportione respondet peni. Quo uero ad uerba attinet, uulua graece ὄστρα, Latine etiam uterus. Non autem matrix, nam matrix foemina electa, ac eximia prolis generatua est, uerum uulua in brutis uterus in mulieribus accipitur. Sed haec differentia confunditur, Demum epilogat, & patet.

Omnibus uero sensus uisus tactus inest, communis. Sed pars, quae sentiendi uis ista continetur, nomine uacat. Alijs enim eadem: Alijs ex proportione habetur.

Iterum assignat aliam communem partem, & dicit Omnibus uero scilicet animalibus sensus unus tactus inest communis quoniam animal non est animal, nisi per tactum sed pars, quae sentiendi uis ista continetur id est, sed organum tactus nomine uacat quoniam non in omnibus est idem specie alij enim est eadem scilicet pars sentiendi secundum speciem, ut puta cor alij ex proportione habetur quia est proportionale cordi, & non ipsum cor, uel alij est caro, alij uero quod carni proportione respondet. Aut alij est caro neuosa, alij autem proportione carni neuosa.

Humorem item genus quoque animalium continet, quo si aut per uim, aut per naturam ipsam priuatur, in perniciem agatur, necesse est. Habent etiam id diuersum, in quo humor ille & fiat & contineatur. Sunt haec in alijs sanguis, & uena, in alijs quod his proportione respondet. Quae uero imperfecta sunt, alterum fibra, alterum sanies dicitur.

Cum assignasset in animalibus quintam communem partem, nunc assignat sextam, & dicit Humorem item genus quoque animalium continet, & per humorem intelligit sanguinem,

quoniam Aristoteles nullum alium cognouit, quin ille aut sanguis, aut aliquid sanguinis sit quod si aut per uim, uulnere, aut morbo aut per naturam ipsam, si naturalem ardentiam animal ipsum priuatur in perniciem, in morte agatur, necesse est ergo, sanguis est humor omnibus animalibus communis pars. Sed quia tu posses dicere, in omnibus animalibus hunc humorem non esse eundem, quia nec continens in omnibus est idem, ideo subdit habent etiam id diuersum, in quo humor ille & fit, & continetur. I. etiam animalia habent uenam ipsam diuersam, in qua sanguis fit, & continetur. Quia non in omnibus est eiusdem rationis. Deinde exponit, quae sunt ista diuersa, quae animalia habent, & dicit sunt haec scilicet diuersa, quae animalia habent in alijs sanguis & uena, in alijs quod his proportione respondet ut puta in exanguibus, & sit nec uena, quae continet, nec humor, qui continetur, in omnibus animalibus est eiusdem rationis. Deinde exponit septimam & octauam partem communem animalibus, & dicit quae autem imperfecta sunt id est humores autem, qui imperfecti sunt, quique aliquid sanguinis sunt alterum fibra, alterum sanies dicitur fibra, ut exponit Ephesus in scholijs, filamenta sunt, quae in ipso sanguine, ut fila ceruntur, & sic fibrae sunt partes crassiores sanguinis, & per consequens significant uisum morem melancholicum in sanguine: qui Graece ab Aristotele ὄστρα appellatur. Quae ut Ephesus inquit pro atra bili sumuntur, cum atra bilis nihil aliud sit quam filamentum, parsque crassior ipsius sanguinis. Pars autem altera, quae etiam sanguinis aliquid est, ab Aristotele dicitur ὄστρα, Latine (ut Theodorus) sanies, ut antiquus interpret, cruor. Est aut sanies quasi superfluum humor sanguini requiescens innatus similiter lacti, & ceteris liquidioribus. Et sic pro pituita, quae Graece alio nomine φλέγμα appellatur, accipit, ut Ephesus. Est enim pituita sanguis admodum imperfectus, qui interdum transit in alimoniam, cum sanguis ipse defecerit: Tacuit rubram bilem, quae tenuior pars ipsius sanguinis est: quoniam posterius in libro de partibus dilucidat de omnibus dicturus est. Quae ratio docet secundum Ephesum quatuor ipsos humores, quos medici tradiderunt, non esse alios ab ipso sanguine. Nam solus sanguis in animalibus humor communis est qui fortiter diuersa sanies, quatenus consideratur secundum diuersas eius partes. Quoniam cum consideratur secundum tenuissimam eius partem, fortiter nomen rubrae bilis. Cum consideratur secundum partem dulciorem, rubicundiorum, atque mediocriter crassam, fortiter nomen sanguinis. Cum consideratur secundum partem crassiorem filamentariam, nomen atrae bilis fortiter. Cum uero consideratur secundum partem superfluum supernatantem atque albiorem, & fortiter nomen pituitae, quare nullus alius humor est in animalibus, nisi sanguis. Sed de re hac in libro de partibus.

Tactus itaque in parte corporis similari consistit, ut in carne, aut in aliqua generis eiusdem. Denique in parte sanguinea, aut in ea, quae ex proportione uice illius habetur. Omnibus tamen parte similari sensum hunc contineri certum est: sicut & contrario agentes, partibus dissimilariibus tributas esse aptum est, ut ori ciborum confectionem. Pedibus aut alis, aut quibusuis proportione accommodatis, officium incedendi.

Cum accepisset octo partes animalium communes, nunc exponit differentiam inter ipsum tactum & ceteras uirtutes agentes, quo ad sedes, & dicit tactus itaque in parte corporis similari consistit ut in carne aut in aliqua alia, parte generis eiusdem scilicet, ut in neruo denique ut uno uerbo dicam, tactus consistit in parte sanguinea, aut in ea, quae ex proportione uice illius scilicet partis sanguinae habetur. Est autem pars sanguinea caro. Id uero quod uice carnis habetur, est proportionale carni. Et sic est pro explorato accipit hunc sensum esse in parte similari, & dicit omnibus tamen parte similari sensum hunc contineri certum est, sicut & contrario apertum

est agētes } scilicet uirtutes } partibus dissimilariibus tributas esse } & per exempla hoc exponit, & dicit } ut ori } aperiti est esse tributam } & horum confectionem } id est uirtutem con- ficiendi cibos } pedibus aut alis, aut quibusuis proportione accommodatis } apertum est esse tributum } officium incedē- di } .i. uirtutem ambulandi. Modo os, & pedes, & cetera eius modi omnia dissimilaria sunt. Patet igitur differentia quoad se- des inter tactum, & ceteras uirtutes agentes.

Ad hæc animalium alia sanguinem habent, ut homo, equus, deniq; omnia quæ aut perfecta pe- dibus carent, aut binis, quaternisue pedibus con- stant. Alia exanguia sunt, ut apes, ut uespæ. Atq; inter marina sepia, locusta, denique omnia, quæ pedibus plusq; quaternis inniuntur.

Cum assignasset communes partes, redit ad diuisiones ani- malium, & dicit } Ad hæc animalium alia sanguinem habent, ut homo, equus, deniq; omnia, quæ aut perfecta pedibus carēt } ut serpentes } aut binis } ut homo, & auis } quaternisue pedi- bus constant } ut quadrupes } alia exanguia sunt, ut apes, ut uespæ, atque inter marina sepia, locusta, deniq; omnia quæ pedibus plusquam quaternis inniuntur } hæc enim omnia exanguia sunt.

CAP. 5.

Item alia animal gignūt perfectum, alia ouum, alia vermē. Procreant animal homo, equus, uitu- lus marinus, & reliqua, quæ pilis integuntur. Atq; in genere aquatili, quæ cete appellamus, ut del- phini, & quæ charitlaginea uocantur.

Assignat secundam diuisionem, & dicit } Item alia animal gignunt perfectum } & hæc dicuntur ζωοποια, id est uiuipa- ra } alia } gignunt } ouum } & hæc dicuntur οοποια id est ouipara } alia uermem } & hæc dicitur, σκαλινοποια, id est uermipara. Et assignat exemplum, & dicit } procreant ani- mal homo, equus, uirtulus marinus, & reliqua quæ pilis integū- tur } dixit } quæ pilis integuntur } pro regula, Quoniam omne animal, quod pilis integitur, est uiuiparum } atque in genere aquatili, quæ cete appellamus } etiam uiuipara sunt } ut del- phini, & quæ charitlaginea uocantur } etiā uiuipara sunt, exem- pla ouiparorum, atque uermiparorum deinde exponit.

Quorum alteris fistula data est, branchiæ de- sunt, ut delphinis, & balænis, habent delphini fistu- lam a dorso, balæna a fronte. Alteris branchiæ de- tectæ, ut mustelo, raia, & reliquis generis eiusdē.

Detectæ
nō uelata
ἀνελάττω
πρωτα.

Cū dixisset diuisiones animalium, primo assignat unā quasi regulā, & dicit } Quorū alteris fistula data est, branchiæ de- sunt, ut delphinis & balænis } fistula data est, & branchiæ ca- rent, tamē inter fistulam delphinorum, & fistulam balænarum assignat differentiam, quoad situm, & dicit } habent delphini fistulā } retro } à dorso balæna } ante } à fronte } Pro intellectu huius animaduerte que diximus in libro de spiratione, qd delphi- ni & cete spirant, & accipiunt cibum sub aquis, immo non- nūquam in imo maris, non possunt cibum sumere, & contē- re, nisi aqua subingrediat os, igitur ne suffocentur, natura ipsi fistulam quandam tribuit, ut per eam aqua ingressa exeat, sed delphinis illa data est retro, balænis ante, propter causas quæ in fine libri quarti de partibus assignata est. Igitur est enucleatū qd quibus fistula data est, ipsi branchiæ defunt. Nam branchiæ dantur piscibus, ut aqua subintret, & exeat pro refrigeratione, ueluti aer inspiratur & expiratur pro refrigeratione eorum animalium, quæ spirant, delphinis igitur & balænis branchiæ defunt, quoniam habēt fistulam, qua aquam emittere possunt. Deinde de branchiis ita dicit } alteris brāchiæ detectæ } id est non uelatae sunt, alteris autem uelatae. Non uelatae branchiæ insunt charitlagineis } ut mustelo, raia, & reliquis generis eius- dem } uelatae uero insunt spinatis, quibus propter spinas mul- tas, ut Aristoteles inquit libro de partibus quarto, non modo regmentū, uerū etiam ipsi branchiarū meatus contrahuntur.

De fistula
branchiis.

Ouum id ex foetibus perfectis uocamus, cuius ex parte principio animal consistit. Reliquum uero alimento ei, quod gignitur, est. Vermis id est, ex quo toto animal totum per subiecti foetus formationem, incrementumq; gignitur.

Cum dixisset de ouiparis, & uermiparis, nunc differentiam quasi assignat inter ouum & uermē, & declarat utrumque quid sit & dicit } ouum id ex foetibus } id est conceptionibus } per- fectis uocamus, cuius ex parte } altera .i. albumine } princi- pio } id est primo } animal consistit, reliquum uero } scilicet luteum } alimēto ei est, quod gignitur } scilicet ex albumine. Ouum igitur non totum assumitur in pullum, sed candidum tantum. Deinde exponit uermem, & dicit } uermis id est ex quo toto animal totum gignitur } sed } per formationē, incre- mentumq; subiecti foetus } nō enim potest uermis, totus assu- mi in papilionē totam nisi subiectum, id est ipse uermis forme- tur, dearticuletur, & crescat. Ergo differentia est inter ouum, & uermem, quoniam ouum per formationē & auctiōnem assu- mitur in pullum, non totum, sed eius altera pars, scilicet candi- dum. Nam luteum pro cibo habetur. At uermis per formatio- nem, & auctiōnem totus assumitur in papilionem, ut libro de generatione animalium declarabitur.

Animalium ergo, quæ animal generant, ut oua intra se prius cōficiunt, ut charitlaginea. Aut ilico animal intra se formant, ut homo, ut equus. Foetu itaq; in lucem profecto, aut animal editur, aut ouum, aut uermis. Ouum aut putamine conti- netur testaceo, & bicolor est, quale auitū esse uide- mus. aut cute molli obducitur unicolorq; est, quæ- le pisces pariunt. Vermes itē aut cōtinuo mobiles sunt, aut immobiles. Sed de his accuratius post, cū de generatione agetur, differemus.

Pisces
ιχθυε.

Recolligit diuisiones animalium, & foetuum } quas prius egerat, & dicit } animalium ergo, quæ animal generant, aut oua intra se prius cōficiunt } & postea intra se ouis erupit, animal efficiunt, quod demum in lucem edunt } ut charitlagi- nea } Hæc enim intra se prius oua concipiunt, postea intra se ex ouis erupit animal efficiunt, demum ipsum in lucem edūt } aut ilico animal intra se formant, ut homo, ut equus } tunc cōcludit } foetu itaq; in lucem profecto, aut animal editur, aut ouum, aut uermis. Ouum ipsum aut putamine continetur te- staceo, & bicolor est } quoniam altera eius pars rubra est, quæ dicitur luteum, altera cōdida, quæ dicitur albumen } quale auitū esse uidemus, aut cute molli obducitur, unicolorq; est } scilicet subobscurum } quale pisces pariunt } in codice Theodori legitur } quale charitlaginea pariūt, & uermes } & est error. Quoniam charitlaginea nō edūt in lucem ouum, sed animal, uermes etiam nō pariunt oua. Ideo in textu emendatiore legi- tur } quale pisces pariunt } quod est consonum ipsi, quæ Ari- stoteles dicit in libro de generatione animalium. Deinde de uer- mibus, qui eduntur iterum diuidit, & dicit } uermes item } sci- licet qui eduntur, aut } continuo } id est statim } mobiles sunt } scilicet ilico cum edūt, ut campæ } aut immobiles } ut uermes aureliarum. Sed quia res hæc indiget consideratio- ne, ideo dicit } sed de his accuratius post, cum de generatione agetur, differemus }

Nunc animalium reliquas differentias addi- mus. Enimvero alijs pedes natura dedit, alijs ne- gauit. Et quæ obtinent pedes, aut binos hæc ha- bent, ut homines, atque aues duntaxat. Aut qua- ternos, ut lacerti, ut canes, aut plures, ut centipe- des, & apes. Verum quæcunque ambulant, om- nia pedes pari numero possident.

Prosequitur Aristoteles iterum alias animalium differen- tias

uas, & dicit } Nunc animalium reliquas differentias addimus. Enimvero alijs pedes natura dedit, alijs negauit, ut serpenti- bus } qui expedes dicuntur } & quæ obtinent pedes, aut binos hæc habent, ut homines, atq; aues duntaxat } nec alia sunt bi- peda nisi hæc } aut quaternos } scilicet pedes obtinent } ut la- ceri, ut canes, aut plures } scilicet pedes obtinent, quam qua- tuor } ut centipedes, & apes } & uespæ, pro regula tamē sub- dit } uerum quæcunque ambulant, omnia pedes pari nume- ro possident }

Quæ autem in genere natatili pedibus carent hæc aut pennis natant, ut pisces, quorum alij qua- ternas, binas scilicet parte prona, & binas supina habent, ut aurata, & lupus. Alij binas tantum, qui longi lenesque sunt, ut anguille, ut congrui, aut nullas omnino habēt, ut murena. Sed ita mari utuntur, ut terra serpentes, modoque simili repūt in humore. Charitlaginei quoque generis aliqua pinnis carent, uidelicet quæ plana sunt. Et cau- dam habent, ut raia, & pastinaca, quæ sua ipsa la- titudine natant. Ranam tamen pinnas habere uidemus, & quæcunque suam latitudinem non colligunt in mucrone.

Deinde natatili genus iterum subdividit, & dicit } Quæ au- tem in genere natatili pedibus carent, hæc aut pennis } id est alis } natant, ut pisces } de quibus iterum subdividit, & dicit } quorū alij quaternas } .i. alas } binas scilicet parte prona } scilicet in dorso } & binas supina } .i. a parte uentris } habent. Vaurata, ut lupus, alij binas tantum, qui longi lenesque sunt } scilicet in motu } ut anguille, ut congrui } qui in gentis anguille speciem præ se ferunt, ut libro de partibus quarto dicitur. Deinde assignat aliud membrum, & est eorum, quæ nō natant pen- nis, & dicit } aut nullas omnino habent } .i. pinnas, quibus, si- naent } ut murena, sed ita mari utuntur, ut terra serpentes, mo- doque simili repunt in humore } pinnas, & pinnas in natatili genere intelligere uolumus ea, quæ in auiibus sunt alis similia. Hoc enim pacto his uerbis interpretis utitur. Deinde de his, quæ pinnis carent, subdit } charitlaginei quoque generis aliqua pin- nis carent, uidelicet quæ plana sunt, & caudam habent, ut raia, & pastinaca, quæ sua ipsa latitudine natant. Ranam tamen pin- nas habere uidemus, & quæcunque suam latitudinem non col- ligunt in mucrone } .i. in acumen. Proprie enim mucro cuspis est ensis, aut acumen teli. Et loquitur de rana, marina sicuti in antiquis translationibus legitur, & non de rana palustris. Nam rana palustris pinnis caret.

Quæ autem pedes habere putantur, ut mollia- tum pedibus, ipsi sunt pinnis natant, & quidem celerius his cetus, qui horum neutrum est, ut sepia, loligo, polypus. Verum ambulare quoque polypus potest, sepia, & loligo nequeunt.

De natatione eorum, quæ pedes, & pinnas habent, & dicit } Quæ autem pedes habere putantur } & pinnas habent, } ut mollia, tum pedibus ipsis, tum pinnis natant } & sic cele- riter natant. Non tamen ita celeriter, quin aliquis alius natet ce- lerius, propterea subdit } & quidem celerius ipsi } mollibus sci- licet natat } cetus } id est balæna } qui horum neutrum est } quoniam cetus non est de mollibus piscibus. Theodoros ne- scio qua ratione ductus, addidit iners autē alueus, cum in græ- cis codicibus non sit. Et prætermisit illa uerba interpretari τρω- τω οὐδ' ἔτιρον, Vide quid faciat uarietas scripturarū. Sed uer- ba græca clara sunt. Deinde assignat exemplum mollium, que- tum pinnis, tum pedibus natant, & dicit } ut sepia, loligo, po- lypus } inter quæ ponit differentiam, & dicit } uerum ambu- lare quoque polypus potest, sepia, & loligo nequeunt }

Crusta intacta, ut locustæ suis caudis natant, celeritēq; retrorsum pinnarum caudæ adiun-

ctarum beneficio. Cordula etiam pedibus natat, & cauda, quam similem siluro habet, si magno paruum licet comparare.

De ratione natandi crustatorum nunc ait } Crusta intacta ut locustæ } & etiam cammari } suis caudis natant, celeri- tēq; retrorsum } scilicet extensione, retractione, atque re- plicatione caudæ uersus aluum, ac si esset suarum alarum mo- rus. Sic enim natant retrorsum } beneficio pinnarum adiu- ctarum caudæ } addit etiam exemplum aliud, & dicit } cordu- la etiam pedibus natat, & cauda, quam similem siluro habet, si magno paruum licet comparare } Quo uero ad uerba atinet quod Theodoros transtulit cordulam, in græco codicē le- gitur κροκόδειλος, crocodilus, & uidetur mihi textum esse cor- ruptum, quoniam Aristoteles subdit } quam similem siluro habet, si magno paruum licet comparare } modo si crocodi- lum intelligeret, liceret magno magno comparare, nam croco- dilus est magnus, & silurus est magnus. Silurus enim græcè γλαύς est, modo per silurum sturionem intelligunt, qui etiam magnus est. Melius igitur Theodoros cordulam transtulit. Nam in alio codice legitur κροκόδειλος, qui & cordulum, & cor- dula, & cordyla interpretatur: qui piscis paruus est caudatus.

Volucrum autem alia penna uolant, ut aquila, ut accipiter. Alia membrana sicca, ut apes, ut scarabæi. Alia cute, ut uulpecula, ut uespertilio. Volant pennis, aut cute, quæ habent san- guinem. Membris siccis, quæ sanguine carent. Sunt porro quæ uel pennis, uel cute uolant, omnia bipeda, aut apeda. Angues enim circa æthiopia tales uolare narrantur. Genus per- natum, auem appellamus. Reliqua duo genera nomine carent communi.

Cute uolant
δερμίο-
πτερον
membranis
uolant.
Communi
nomine
ἐν ἐνὶ ὄνο-
ματι
In uno no-
mine.

Cum tot diuisiones fecisset, nunc exponit uolatus instrumē- ta, & dicit } uolucrum autem alia penna uolant, ut aquila, ut accipiter, alia membrana sicca, ut apes, ut scarabæi } & cetera similia } alia cute, ut uulpecula, ut uespertilio } quorum ala- cutes sunt, & per uulpeculam non animal pedestre, sed uolu- cre intelligit, quod, ut uespertilio alis uolat cuteis. Sunt qui uer- bum κροκόδειλος interpretentur uulpem marinam. Nam hanc cu- teis alis uolare dicunt. Deinde exponit hæc & dicit } uolant pennis, aut cute, quæ habēt sanguinem, membranis siccis, quæ sanguine carent } & ulterius hæc declarans dicit } sunt porro quæ uel pennis, uel cute uolant, omnia bipeda, aut apeda } bi- peda, ut aues, & uespertilio, apeda uero } ut angues. An- guis enim circa æthiopia tales } .i. apeda } uolare nar- rantur }

Verborum
ἐξpositio.

Quo ad uerba atinet uerbum } uel cute uolant } uel membranis uolant } transtulit: quod mihi non placet, nam quæ membranis uolant, sunt exanguia. Modo exanguia plures quam duos pe- des habent, propterea in translationibus ueteribus habetur, & quæcunque alas pelliculares habent, .i. cutaneas. Angues uero græcè ὄφεις dicuntur, & Theodoros angues transtulit. An- tiquus uero interpretes serpentes dixit. Est autem differentia in- ter serpentem, & anguem. Nam serpens est nomē generis. At anguem, Valerius libro primo, pro serpente in aquis degente stumpsit. Sed fortasse Theodoros uerbo, angues, usus est more oratorum generatim pro serpentibus. Deinde imponit nomi- na, & dicit } genus pennatum, auem appello, reliqua duo ge- nera } .i. cuteum, & membranatum } nomine carent commu- ni } .i. uno secundum genus. Tamen omnia hæc tria commu- nissimo nomine dicuntur uolucra.

Volucrum autem exanguium, alia uagini- penna sunt, habent enim in uagina alam, ut scarabæi, & galeruca, alia exuagini penna. Quo- rum alia bipennes sunt, alia quadripennes. Ge- runt pennas quatuor, quæ aut grandiora sunt,

Vagina
λίτρον
opercula
crusta.

aut aculeo in aluo amantur. Pennas autem dras gerunt, quæ aut non habent magnitudinem, aut aculeum in ore ferunt, ut musca, tabanus, asylus, culex. Vaginipennis illius ordinis nullum est, quod oculum habeat.

Deinde in præsentē textu subdividit uolucra exanguia & dicit uolucrum autem exanguium, alia uaginipennis sunt, habent enim in uagina alam & atque pennas, quibus uolant & ut scababæ, qui nigri sunt & galercæ & quæ uirides, uulgo maritolæ uocantur. Cui enim pennas habeant ualde frangibiles, ad tutelam earum crusta superuenit: quæ illas obtegat & alia exuaginipennis & quæ non habent alas in uaginis, nec pennæ crusta aliqua integuntur, ut muscæ, ut apes, ut uespæ & quorū alia bipennes sunt, alia quadrupenes. Deinde exponit membra & dicit & gerunt pennis quatuor, quæ aut grandiora sunt & ut fuci, & duces apum & aut aculeo in aluo. C. iuxta sedem & armantur & ut apes, ut uespæ & pennas autem duas gerunt, quæ aut non habent magnitudinem & ut muscæ, ut asylus, ut culex & aculeum in ore ferunt, ut musca, tabanus, asylus, culex & Deinde de uaginipennis ita subdit & uaginipennis illius ordinis & quæ scilicet habent alas in uaginis & nullum est, quod aculeum habeat & .f. nec in ore, neque in aluo. Tu uero scias hunc textum in græcis codicibus reperiri uariū, ut in translationibus antiquis, & Theodorici perspicuū est. Tū in græcis nostris codicibus uetustissimis sic ad uerbum, ut interpretati sumus, reperimus.

Omnia quæ sanguine carent, minora quam quæ habent sanguinem, adolefcunt, paucis marinis exceptis, ut mollium nonnullis. Quæ quidem genera grandiora locis tepidis redduntur, & mari potius, aut dulcibus aquis, quam terra.

Cum assignasset diuisiones, nunc assignat proloquia, siue enuntiata, quorum primum affert, & dicit & Omnia quæ sanguine carent, minora quam quæ habent sanguinem, adolefcunt & .f. crescunt & paucis & ut inquit & marinis exceptis, ut uidelicet exceptis & nonnullis mollium & de numero quorum sunt polypus, sepia, loligo, & alia similia. Addit quasi secundū proloquium, & dicit & quæ quidem genera & .f. insectorum & grandiora locis tepidis redduntur & apes enim locorum tepidorum grandiores sunt apibus, quæ sunt in frigidis locis, ut Columella dicit & mari potius & .f. grandiora sunt & aut dulcibus aquis, quam terra & nam exanguia aquatilia semper exanguibus terrenis sunt maiora.

Omnia quæ se mouent, aut quaternis notis mouentur, aut pluribus: Quaternis tantum, quæ habent sanguinem, ut homines binis manibus, binisque pedibus. Aues binis alis, & binis pedibus quadrupedes, pedibus quaternis, pisces pinnis quaternis. Nam & quæ pennis, aut non amplius binis, aut nullis, ut serpentes utuntur, quaternis ea quoque notis nihilominus mouentur. Flexus enim quaterni his aguntur, aut bini cum pennis binis.

Assignat hic tertium proloquium, siue enucleatum, & dicit & omnia & .f. animalia & quæ se mouent, aut quaternis notis mouentur, aut pluribus & exponit membra, & dicit & quaternis tantū, quæ habent sanguinem & uerbi causa & ut homines binis manibus, binisque pedibus & igitur homines mouentur quaternis notis: Iterum affert aliud exemplum, & dicit & quadrupedes & mouentur & pedibus quaternis & igitur quatuor notis & pisces & mouentur & pennis quaternis & igitur quatuor notis & nam & quæ pennis aut non amplius binis & ut anguille & aut nullis, ut serpentes & muræ & utuntur quaternis ea quoque notis nihilominus mouentur. Flexus enim quaterni his & .f. serpentibus, & muræ & aguntur, aut & aguntur & bini & flexus & cum pennis binis & igitur animalia omnia quaternis notis mouentur, & sic patet proloquium.

At uero quæ sanguine uacua pedibus se pluribus moueant, siue uolucres sint, siue pedestres, his certe motus per notas plures exercetur. Vt animal, quod a uita die uino describenda ephemerum appellatum est, pedibus quatuor pennisque totidem mouetur, quippe quod non solum uitæ suæ ratione proprium id merito habeat, sed etiam cum quadrupes sit, uolucres quoque est.

Assignat hic quartum proloquium, & dicit & At uero quæ sanguine uacua pedibus se pluribus moueant, siue uolucres sint, siue pedestres: his certe motus per notas plures exercetur & hoc probat exemplo cuiusdam animalis, cuius uita est diuina, ut è minore procedat ad maius, & dicit & ut animal, quod a uita die uino describenda ephemerum est, diuini appellatum est, pedibus quatuor, pennisque totidem mouetur & Igitur eius motus exercetur pluribus notis, quæ quatuor. Et licet hic liber historicus sit, ubi nulla ratio debet assignari, tamen aliquam rationem assignas dicit & quippe quod non solum uitæ suæ ratione & .i. à sua propria specie & proprium id merito habeat, sed etiam cum quadrupes sit, uolucres quoque est & .f. quadrupes. Igitur habet octo notas, non quidem uis suæ speciei, sed quia quadrupes est, & uolucres grandiusculum.

Omnia porro tam quadrupeda quæ multipeda modo simili moueri solita sunt. Cunctis enim motus per diametrum agit. Verum cum cætera duobus binis pedibus incedant, cancer unus quaternis regi solitus est.

Assignat hic quintum proloquium, & dicit & Omnia porro tam quadrupeda, quæ multipeda modo simili moueri solita sunt. Cunctis enim motus per diametrum agit & quoniam pes posterior succedit semper ei loco, è quo recedit pes anterior sibi per directum oppositum. Hoc enim pacto motus fit per diametrum. Deinde addit cancri speciem incesum, & dicit & uerum cum cætera duobus binis pedibus incedant, cancer unus & de numero eorum, qui octo pedes habent, & solus & quaternis & scilicet duobus & regi solitus est

Summa uero animalium genera, in quæ singula digerantur, rediganturque animalia, quibus scilicet illa cōsumantur, & cōstent, hæc sunt, auis, piscis, cetus, quæ quidem omnia habent sanguinem. Ad hæc genus testa iniectum est, quod ostrum, siue conca appellamus. Et crusta inclusum aliud, quod nomine uacat communi, ut locustarum, & cancrorum, & gammarorum. Aliud item molle, ut loligines, ut sepia. Adde genus insectum, quæ omnia genera sanguine carent.

Cū fecisset diuisionē, postuissetque proloquia, nunc quæ sunt summa, i. maxima genera animalium exponit, & dicit & summa & .i. communissima animalium genera & in quæ singula digerantur & .i. distribuuntur & rediganturque animalia & secundum .f. spem & quibus illa & .f. animalia & cōsumantur & .i. finiuntur & cōstent & .i. genera cōmunissima, sub quibus omnia animalia continentur & hæc sunt, auis, piscis, cetus & qui continentur delphinos, & balænas & quæ quidem omnia habent sanguinem & Deinde enumerat exanguia communissima genera, & dicit & ad hæc, genus testa iniectum est & unum, .f. genus exanguium & quod ostrum, siue concam appellamus & nam concha per /ch/ species conca est & & crusta inclusum & est & aliud & genus etiam exanguium & quod nomine communi uacat & Crustati enim generis animalia non habent nomen quo summum genus possit dici. Latine fortasse cancer posset dici & ut locustarum, & cancrorum, & gammarorum genera & Hæc enim non habent unum commune genus uno nomine appellatū apud græcos & aliud item molle & .f. genus exiguum

CAP. 6

VeroyēpEnim
Squamæ
λεπίδος
lamæ
Bractææ

exanguium, quod, ut Ephesius inquit, minime habet unum commune nomen, sicut nec genus insectorum habet unum cōmune nomen. Item addit aliud genus, & dicit & adde genus insectum & quod, ut Ephesius inquit, nec habet unū cōmune nomen & Quæ omnia genera sanguine carēt & nam nec conca, neque crustati, neque molle, neque insectū sanguinem habet.

Et quorum natura pedes habere patitur, multis hæc pedibus constat. Sed insectorum, uel aliqua uolucres esse apertum est.

Cum assignasset summa genera, nunc addit duo quasi proloquia, quorum primum affert, & dicit & Et quorum & scilicet exangium & natura pedes habere patitur, multis hæc pedibus constat & quoniam pluribus quam quatuor. Dixit quorum natura pedes habere patitur & quoniam natura non patitur omne exanguie habere pedes. Non enim omnia testata habent pedes, neque alia plura. Deinde assignat secundum quasi proloquium, & dicit & sed insectorū uel & id est etiam & aliqua uolucres esse apertum est & Non enim omnia, cum centipedes non sint uolucres, & alia plura.

Reliquorum animantium genera nulla præterea ampla intelliguntur. Vnum enim quod plura genera continent, nullum est. Sed aut simplex est, nullis ipsūm specificis euarians discriminibus, ut homo, aut diuidi quidem potest in species, sed nullis nominibus distinctas.

Sed occurres, nam inueniri uidentur alia genera adhuc præterea, quæ numerata sunt. Nam homo sub nullo genere eorum, quæ enumerata sunt, continetur, serpens etiam, & quadrupes, ergo oportet esse adhuc alia genera, sub quibus hæc continentur. Concedit Aristoteles inueniri plura genera specialia præter ea, quæ dicta sunt, sed nulla ampla atque communissima. Unde dicit & reliquorum animantium genera nulla præterea ampla & id est communissima & intelliguntur & quæ apud nos sint uno nomine appellata & unum enim quod plura genera continent & scilicet nomine uno appellatum & nullum est, sed aut simplex est nullis ipsūm specificis euarians discriminibus, ut homo & qui simplex genus dicitur, quatenus non plura genera sub se continet & aut diuidi quidem potest in species, sed nullis nominibus & scilicet nobis notis & distinctas & Campestre enim plura sub se genera continet, sed eorum nomina non sunt nobis nota. Sic igitur patet summa genera, quorum species sunt nobis nominibus appellatæ, esse ea, & tot, quæ & quot diximus.

Quæ uero genere quadrupede non pennato continentur, sanguinem quidem omnia habent: sed alia uiuipara, alia ouipara sunt. Quæ igitur animal generant, pilos non omnia habent. Quæ autem oua pariunt, cortice omnia muniuntur. Cortex hic loco squamæ habetur.

Annectit his, quæ dixit quandam diuisionem, quæ sæpius est assignata, & dicit & quæ uero genere quadrupede non pennato continentur & id est animalia, quæ quadrupedes sunt, & apennes & sanguinem quidem omnia habent, sed alia uiuipara, alia ouipara sunt & Viuipara quidem, quæ animal pariunt: ouipara, quæ ouum. Deinde transit ad proloquia, quorum primum affert, & dicit & quæ igitur animal generant, pilos non omnia habent & ut postea dicitur & Quæ autem oua pariunt, cortice omnia muniuntur. Cortex hic loco squamæ habetur & & loco lamæ, & loco bractææ, quæ tenuissima lamina est flexibilis, atque plicabilis. Nam uerbum λεπιδος pro lamina, squama, & dura cortice interpretatur, ut etiam aues lepideæ sint. Multa addit hic Theodorus in translationibus, quæ non uidentur necessaria.

Pedestre sanguineum, quod pedibus careat ex natura genus serpentum est, idque iniectum cor-

rice est. Verum cum cæteræ serpentes oua pariunt, uipera una animal gignit. Non enim pilos omnia habent, quæ animal generant. Quippe cum nonnulli ex piscibus animal procreent.

Quia uero serpens oua parit, & posset alicui uideri eum non habere corticem, quasi respondens, dicit & pedestre sanguineum, quod pedibus ex natura & sua propria & caret, genus serpentum est, idque iniectum cortice est & Sed quia quis posset dicere serpentem non omnem parere oua, & ita non omnem esse cortice iniectum, sed aliquem esse pilosum, ideo subdit & uerum cum cæteræ serpentes oua pariunt, uipera una animal gignit & sola inter serpentes, de qua posterior. Nec sequitur, ut sit pilosa & Non enim pilos omnia habent, quæ animal generant. Quippe cum nonnulla ex piscibus animal procreent & ut cetarij, qui non sunt pilosi.

Verum quæ pilos forta sunt, animal omnia progignunt. Nam pilos quoque spineos genus quoddam esse pilorum ponendum est, quales & terrestres Echini, & hystrices gerunt. Pilus enim opportunitatem præstat, sed non pedum, quem admodum qui marinorum sunt.

Cum dixisset non omnem quod animal parit, esse pilosum, nunc narrat conuersum, & dicit & uerū quæ pilos forta sunt, animal omnia progignunt & Sed contra, nam erinacei & hystrix animal generant, quæ non habent pilos. Respondet, & dicit & nam pilos quoque spineos genus quoddam esse pilorum ponendū est, quales & terrestres Echini & scilicet erinacei & hystrices gerunt & sic habent pilos. Sed dices adhuc spinæ echinorum loco pedum habentur. Igitur spinæ non sunt pilis. Respondet, & dicit & Pilus enim opportunitatem præstat & scilicet tegendi cutem, & seruandi a calore, & frigore, & non pedum, ergo spinæ echinorum non sunt pilis. Respondet cōcedendo totū & pilus enim opportunitatem præstat & tegendi cutem & non pedum, quemadmodum spinei pilis & qui & erinaceorum & marinorum & id est echinorum & sunt & ergo spinæ echinorum non uidentur habere rationem pilis, sed pedum. At in erinaceis, & hystrice, cum non habeant rationem pedum, spinæ dicuntur pilis. Sic igitur spinæ erinacei, & spinæ hystricis habentur pro pilis, quoniam ad tegendam cutem sunt constituti, spinæ uero echinorum cum uice pedum seruiant, non uidentur pilis. Et sic cōceditur totū. Quippe cum echinorū aculeatæ setæ non pilis, sed pro pedibus dati sint, ut diximus.

Generis quadrupedum animalium, quæ animal gignunt, plures quidem species intelliguntur, nullis tamen notatæ nominibus. Sed alia eorum singula, ut est dicere, ueluti qui dicitur homo, leo, cervus, equus, canis, & reliqua ad hunc modum. Quoniam in his quoque quæ subam habent, quæ iumenta nominamus, est unum quoddam genus. Vt equo, asino, mulo, ginnio, inno, & his, quæ in terra Syria mulæ uocantur. Quæ licet similitudine quadam nomen mularum acciperint, non tamen omnino eadem, quæ mulæ specie continentur. Coeunt enim & mutua inter se ratione progenerant.

Cum assignasset plura genera per nomina quædam appellata, hic ostendit quadrupeda uiuipara habere nomen speciatim, non autem generatim, præter iumenta, quæ nomine iumentis dicuntur. Et dicit & generis quadrupedum animalium, quæ animal gignunt, plures quidem species intelliguntur, nullis tamen, ut est dicere, notatæ nominibus, sed alia eorum & scilicet quadrupedum & singula & subaudi bene sunt notata nominibus. Et per species, genera intelligit, quasi dicat, communissimi generis quadrupedum, plura quidem genera

Suis de Liboria B

Iumentum
λόφρον
Iumentum
ueterinum
Iubatium.

intelliguntur, sed nullis ferè nominibus notata. Sed bene singulæ species eorum generi, quæ sub quadrupede continentur, sunt notatæ nominibus. Et hoc demonstrat exemplis, & dicitur ueluti qui dicitur homo, leo, ceruus, equus, canis, & reliqua ad hunc modum. Ecce quo modo species quadrupedum sunt notatæ nominibus. Genera autem horum ferè nulla sunt nominibus notata, & enumerauit hominem sub genere quadrupedum, quoniam quatuor notis ipse etiã mouetur. Dico subaudi ferè nulla, uel dico ut est dicere quod idem est quoniam in ijs, quæ urbam habent, quæque ueterina dicuntur a uehendis oneribus, quæ iumenta nominamus, est unum quoddam genus, scilicet nomine notatum, quoniam dicitur nomine iumentum. Omnes enim bestie ueterinæ dicuntur iumenta, & exponit illius generis, quod uocatur iumentum, species, & dicitur ut equo, asino, mulo, ginno, inno, & ijs, quæ in terra Syria mulæ uocantur, quæ licet similitudine quadam nomen mularum acceperint, non tamen omnino eadem specie continentur, quæ continentur proprie mulæ. Nam omnia sunt ueterina. Quod autem ea, quæ dicuntur mulæ in Syria non proprie sint mulæ, probat, & dicitur Coeunt enim & mutua inter se ratione progenerant. Ergo non sunt mulæ. Quo uero ad uerba attinet, ginno qui græce γίννος dicitur est, qui ex mula nascitur. Qui uero mulo ex equa, & asino gignitur, inno dicitur, græce quoque γίννος.

Verborum
expofitio.

De forma
considerationis.

Quapropter seorsum accipiendo, eorum cuiusque naturam consideremus necesse est.

Ex ijs, quæ dixit, concludit quoniam modo sint consideranda ea, quæ non habent genera nominibus notata, & dicitur Quapropter seorsum accipiendo, subaudi ea quæ non habent genera communia nominibus notata, & dicitur Quapropter seorsum accipiendo, subaudi ea quæ non habent genera consideremus necesse est, ut in proprio capite oportet nos considerare seorsum de homine, seorsum de leone, seorsum de equo, & seorsum de singulis, quorum non sunt genera nominibus notata. De ijs uero, quæ genera habent nominibus notata, oportet accipere genera, & de illis generibus seorsum considerare. Ut de genere insectorum, de genere piscium, de genere auium, de genere mollium, de genere charitagineorum, de genere testatorum, de genere crustatorum. Nam sic considerabimus de singulis speciebus, quæ sub his generibus continentur. Hæc breuiter de forma considerandi omnia animalia.

Hæc ita in præsentiarum formula exposuisse quadam præguftandi gratia placuit, uidelicet, ut quibus de rebus tractandum, & quatenus effect persequendum, intelligeretur. Post accuratius de iisdem differemus, ut primum differentias, atque accidentia quæ iuncta cuique sunt, accipiamus. Deinde ad eorum comperendas causas enitamur. Ita enim effici potest, ut uia rationemque docendi utamur naturæ congrua, cum commentatio singulorum antecedit. Hinc enim aperitur quibus nam de rebus, & ex quibus effici demonstrationem oporteat. Primum itaque partes animalium, ex quibus constant, enarrasse par est. His enim potissimum, atque in primis tota quoque ipsa inter se differunt uidelicet, aut eo quod alia habeant, alia careant, aut sit, aut ordine, aut differentijs, quas antehac exposuimus, id est specie, excessu, proportione, & affectum contrarietate. Sed primum partes hominis explicare debemus.

In præfenti loco primo quasi epilogat, & ostendit se primo leuiter, & summam attigisse ea, quæ suis locis explicat ad plenum, & dicitur Hæc in præsentiarum formula id est summam, summaque quæ quadam exposuisse præguftandi

gratia placuit. Nam omne arduum, antequam totis uiribus attingeremus, debemus præguftare. Excitat enim præguftus nos ad aggressum placuit uidelicet, ut quibus de rebus tractandum & quatenus id est quo fine effect persequendum intelligeretur. Fuit igitur conueniens, ut de ijs breuiter prius ageremus, tum ut intelligeremus res, de quibus nobis agendum est, tum ut finem, quo nobis de eis sit persequendum, præcognosceremus. Deinde quasi præmittens proceum in hoc libro, exponit omnia, quæ accurate est acturus, & dicitur post accuratius de iisdem animalibus, de quibus præcelsit formula differemus hoc uidelicet ordine, scilicet animalium, atque accidentia, quæ iuncta cuique sunt, scilicet animalium sunt, accipiamus, & hoc faciemus in præfenti libro de Historia. Deinde in libris scilicet de partibus, & de generatione ad eorum accidentium scilicet, & differentijs, & experientias causas enitamur. Cuius ordinis causam affert, & dicitur Ita enim effici potest, ut uia rationemque docendi naturæ congrua, scilicet in secundo libro posteriori assignata utamur, & hac uia docendi utemur, cum commentatio singulorum antecedit. Nam commentatio est Historiæ explicatio, quæ dicitur a philosophis, quia est. Hinc enim aperitur, quibusnam de rebus tanquam de effectibus, & ex quibus scilicet causis effici demonstrationem oporteat. Et sic quæ sit uia optima instituendi auditorem, colligitur. Hæc de ordine & intentionibus generatim in omnibus libris. Speciatim uero in præfenti libro ordinem assignans dicitur scilicet primum itaque partes animalium, ex quibus constant, enarrasse id est narrandas esse, par est, cuius rationem reddit, & dicitur His enim scilicet partibus potissimum atque in primis tota quoque ipsa scilicet animalia inter se differunt. Differunt uidelicet tota ipsa animalia, aut eo quod alia habeant, alia careant, scilicet quibusdam partibus. Aut sit, aut sit, scilicet quod partes in quibusdam uno modo sit. In alijs uero alio modo. Et ordine quod uidelicet partes in quibusdam quendam ordinem habeant, in alijs alio. Aut differentijs scilicet differunt, & quas antehac exposuimus, id est specie, excessu, scilicet magnitudine aut breuitate, aut genere, aut proportione, aut affectum contrarietate. Sic igitur partes differunt, aut specie, aut genere, aut proportione, aut affectum contrarietate. De quibus superius plenus dictum est. Hæc de intentione, & ordine in præfenti libro, iunc id, e quo principium facit, exponit, & dicitur Sed primum partes hominis explicare debemus. Deinde ad partes cæterorum proficiscemur. Hæc de proceum generatim, & speciatim dicta sufficiant.

Ut enim nummos ad id, quod sibi quisque exploratum, certumque habet, probare solet, ita cæteris quoque in rebus agendum est. At homo animalium maxime omnium notis nobis necessario est.

Quonia propofuit dicere primo de partibus hominis, post de partibus cæterorum, nunc reddidit causam, & comparat hominem nummo, qui quasi ponitur, ut res omnibus nota, & dicitur. Ut enim quisque nummos probare solet ad id, id est per comparationem ad id, quod sibi exploratum, certumque habet, utputa per comparationem ad argentum, uel aurum notum sibi, ita cæteris quoque in rebus agendum est. Et sumendum id, quod sibi exploratum, certumque est pro principio ad alia cognoscenda. At homo animalium maxime omnium notum nobis necessario est. Igitur ab homine tanquam a nummo nobis notis mo est incipiendum. Et ab ipsius cognitione procedendum ad cognitionem aliorum. Vel aliter legatur litera sic. Ut enim nummos ad eum uidelicet nummum quem sibi exploratum certumque habet, probare solet, ut sit sensus, ut probat nummos quo ad materiam, & formam cognitionem unius, quod sibi certus est, sic & reliqua.

Partes igitur hominis exteriores, etsi non sensum effugiunt, tamen ne sequela, & feries continuanda doctrinæ prætermittatur, atque etiam ut sensum ratio comitetur, partes primum enumerabimus

CAP. 7.

De capite.

Rarum
et porior
Tenue.
Gracilentum
et os præ
Excarni.

rabimus officiales, siue instrumentarias, deinde simularium ordinem prosequemur.

Quonia propofuit dicere de partibus hominis, & assigna uit rationem, nunc assignat ordinem, quem uult feruare in pertractatione, quam de partibus hominis dicere propofuit, & dicitur. Partes igitur hominis exteriores, & si non sensum effugiunt, patent enim ad sensum, & sic de eis non debemus pertractare, tamen ne sequela, & feries continuanda, i. ordo exequendus doctrinæ prætermittatur, quæ est, ut a nobis notioribus procedamus, atque etiam ut sensum ratio comitetur, nam experimentum rationis bonæ est, ut conformetur sensibus, propter hæc duas rationes, partes primum enumerabimus officiales, siue instrumentarias, tum quia sensibilibus, tum etiam quia sic ratio sensum comitatur. Deinde simularium scilicet partium ordinem prosequemur hæc tenus de ordine.

Summæ igitur partes, in quas primas totum diuiditur corpus, hæc sunt, caput, collum, thorax, brachium duplex, crus duplex. Thoracem eam partem appello, quæ a collo ad pudenda usque trunca pertendit.

Nunc prosequitur, & enumerat summam partes, in quas primo diuiditur homo, & dicitur Summæ & principales igitur partes, in quas primas totum diuiditur corpus humanum hæc sunt, caput, collum, thorax, brachium duplex, crus duplex. Deinde exponit unamquamque, & primo thoracem, & dicitur Thoracem eam partem, scilicet hominis appello, quæ a collo ad pudenda usque trunca, usque ad pudendum locum & situm, pertendit. Sunt qui uelint thoracem pertendere usque ad cinctum transferunt. Sed Aristoteles usque ad pudendum locum ipsum produxit.

Capitis autem pars, quæ capillis intacta est, calua appellatur: cuius pars prior sinciput uisissime consistere solita, omnium enim osium corporis ultimum id concrefcit, & induratur. Posterior occiput est. Media inter occiput, & sinciput, uertex. Cerebrum sincipiti subditum est, occiput inane.

Cum dixisset de thorace, nunc agit de capite ipso, & dicitur. Capitis autem pars, quæ capillis intacta est, quæ capillis est operata, calua appellatur, græce uero κεφαλή, latine etiam cranium: cuius scilicet cranij pars prior sinciput uisissime, i. ultimo loco post exitum in lucem consistere, id est consolidari solita. Et repetit causam, & dicitur omnium enim osium corporis, humani id est, sinciput, ultimum concrefcit & induratur. Sinciput autem græce προίπιον dicitur. Deinde exponit alias partes, & dicitur Posterior occiput est, quæ græce οπίσθεν dicitur, media inter occiput, & sinciput, uertex, siue apex græce κορυφή. Deinde exponit ubi sit cerebrum in capite, & dicitur cerebrum sinciput, i. pari anteriori subditum est, occiput inane, id est uacuum est, cum in eo non sit cerebrum.

Calua ipsa sane tota os rarum, rotundum, cute gracilentum obductum est. Habet suturas, quæ mulieris est, unam in orbem. Quæ autem uiri, tres in idem magna ex parte coeunt. Iam uisum etiam sine ulla futura caput uiri est.

Agit nunc de qualitate caluæ, & dicitur Calua ipsa sane tota os rarum, siue tenue, rotundum, cute gracilentum obductum est. Deinde de commissuris, quas interpres futuras caluæ uocat, Aristoteles autem σφραγίδες, & dicitur habet suturas, non eadem ratione omnis calua, nam calua quæ mulieris est, habet unam, futuram tantum, in orbem, id est circulares, calua uero quæ est uiri, habet tres, suturas, in idem magna ex parte coeunt. dico magna ex

parte tres, quoniam. Iam uisum etiam sine ulla futura caput uiri est, quod erat omnino solidum sine commissuris.

Verticem caluæ, medium, & reuolutionem capillorum uocamus, quod nonnullis geminum est. Sunt enim qui facti a natura biuertes sint. Verum non esse, sed capillorum reuolutione.

Nunc agit de uertice, & ostendit uerticem non esse in offe, sed in capillis, & dicitur uerticem caluæ uocamus, duplici nomine scilicet, medium, ut diximus inter sinciput, & occiput, & reuolutionem capillorum, quam Aristoteles appellat λίσσιμα, Theodorus discrimen siue equamentum. Inter pres antiquus reuolutionem capillorum, quod nonnullis geminum est. Sunt enim qui facti a natura biuertes sint, & ne tu credas hoc fieri in offe, addit, uerum non esse, sed capillorum reuolutione, tales sunt biuertes.

Faciem partem eam nominamus duntaxat in homine, quæ caluæ subiecta est. Nam piscis, aut bouis faciem dicere non solemus.

Agit nunc de facie, quæ græce πρόσωπον dicitur, & dicitur. Faciem partem eam nominamus duntaxat in homine, quæ caluæ subiecta est. Quod autem sit solius hominis probat ex communiter loquentibus, & dicitur nam piscis, aut bouis faciem dicere non solemus.

Partes faciei frons, quæ sub sincipite posita inter id ipsum, & oculos est. Quibus hæc magna, segnes. Quibus parua, mobiles. Quibus lata, attoniti, quibus rotunda, iracundi.

Deinde partes faciei enumerat cum aliquibus physionomijs, & dicitur. Partes faciei plures sunt, quarum una est, frons, quæ sub sincipite posita inter id ipsum, & oculos est. Deinde enumerat physionomias, & dicitur quibus hæc scilicet frons magna, segnes, id est tardiores sunt. Quibus parua mobiles, scilicet in actionibus in propofitis, & in ira, & in cæteris. Quibus lata, iracundi, id est stupidi, siue attoniti. Theodorus dicit mente moueri idonei. Quibus rotunda, iracundi, rationes harum physionomiarum petendæ sunt a libro, quem Aristoteles scripsit de physionomicis. Syllogismorum uero physionomicorum media a libro secundo priorum. Nam cum hic liber sit historicus, signa in fronte ad explorandas hominis affectiones, & mores tantum narrauit, non autem rationes.

Supercilia sub fronte bipartito distincta, quæ si in rectum porriguntur, mollem subesse animum significant. Si iuxta nasum inflexa sunt, aut sterum notant, & acerbum. Sed si iuxta tempora inflectuntur, derisorem, dissimulatoremque indicant. Si uero in totum demissa, notam inuidiæ habent.

Nunc de supercilijs ita ait. Supercilia distincta sunt, bipartito ipso, fronte, alterum uersus dextrum, alterum uersus sinistrum. Quorum physionomias scribens inquit, quæ si in rectum porrigantur, quasi lineæ rectæ, non quasi semicirculares, mollem subesse animum significant, atque effeminatum, flexibile. Sin autem fuerint arcuata, si iuxta nasum, scilicet usque ad radicem nasi, inflexa sunt, austerum notant, & acerbum. Quod ad radicem nasi coniuncta fuerint, tristitia, atque mæroris sunt notæ, ut Ephesius addit. Sin autem fuerint arcuata, si iuxta tempora inflectuntur, scilicet sursum uersa, derisorem, dissimulatoremque indicant. Si uero supercilia ipsa fuerint, in totum demissa, quasi ad oculorum angulos attingentia, notam inuidiæ habent.

Oculi his subiacent secundum naturam duorum, quorum partes superior inferiorque palpebræ appellantur. Pilos, qui extremo ambitu adherent.

Sugsi. de Historia B 8

CAP. 8.

εκατα
τικοι
Stupidi.
Attoniti.
Mente moueri idonei.
Physionomia.

CAP. 9.

cilia nominamus. Humor oculi interior, quo uideamus, pupilla est. Quod eam ambit, nigrum dicitur. Quod postremo nigrum circumdat, candidum, siue albugo. Pars communis superioris inferiorisque palpebrae angulus est, quem duplicem uterque oculus habet, alterum iuxta nasum. Alterum iuxta tempora.

Nunc de oculis, & oculorum partibus ita ait { Oculi his } scilicet supercilij { subiacent duo secundum naturam } dixit { secundum naturam } quoniam ex causis obiter occurrentibus, quandoque unus oculus subiacet. Etiam ex principijs generationis non legitime constituitur in utero, potest unus tantum oculus supercilij subiacere. Deinde exponit partes, & dicit { quare uidelicet oculos regunt, & seruant } Pilos, qui extremo ambitui adherent, cilia nominamus { Quamquam nonnulli ex latinis loca pilorum etiam cilia uocant } Humor oculi interior, quo uideamus, pupilla est. Quod eam ambit, nigrum dicitur, quod postremo nigrum circumdat, candidum, siue albugo { scilicet uocatur } Pars communis superioris inferiorisque palpebrae angulus est { uel uos enim } & angulus oculi, & lachrymale latine dicitur { quem duplicem uterque oculus habet, alterum iuxta nasum. Alterum iuxta tempora } & sic unusquisque oculus duo habet lachrymalia.

Qui si fuerint oblongi, notam morum maleficorum praebent. Si carnosum more pectunculorum sunt, qui naribus iunguntur, malitiam praefertunt.

Asignat nunc physiognomiam lachrymalium, siue angulorum, & dicit { qui } scilicet anguli, si fuerint oblongi in acutum producti, atque tendentes, imo si fuerint iusto longiores { notam morum maleficorum praebent. Si } uero anguli { qui naribus iunguntur, carnosum more pectunculorum sunt } id est carne quadam rotunda, ut pectunculus est rotundus, afficiuntur { malitiam praefertunt } licet pectunculi conchule sint in ostreis affixa, tamen, ut Ephesus exponit, pectunculi sunt carnes in magnis ostreis quibusdam huiusmodi apparuerint, malitiam praefertunt. Haec de physiognomia lachrymalium. Codex autem noster sic habet ad uerbum { si autem quales sunt pectunculi carnosum habeant } id, quod est ad { nares } & reliqua.

Habent profecto oculos tum caetera animalium genera omnia, praeter quae testa intacta, & siquid imperfectum aliud est: Tum ea, quae animal generant omnia, praeter talpam, quem modo quodam habere dixerim. Cum tamen omnino habere neque, neque perspicuos habeat oculos. Verum siquis praetentam membranam detrahit, locus oculorum apparet, & pars nigra eorundem, situs denique, & descriptio eadem, quam legitimam conspicui oculi obtinent. Quali dum crearentur, obducta etiam cute repleti sint.

Nunc quae animalia oculos habeant, quae uero non habeant, & quae obteatos obtineant, exponit, & dicit { Habent profecto oculos, tum caetera animalium genera omnia, praeter quam testa intacta, & siquid imperfectum aliud est } scilicet animal. Nam neque spongia, neque tubera, neque pulmones oculos habent, neque tellinae, neque alia imperfecta animalia { Tum ea, quae animal generant omnia } scilicet oculos habent { praeter talpam, quem } scilicet talpam { modo quodam habere dixerim. Cum tamen omnino } id est simpliciter { habere ne-

Oblongi
Iusto lon-
giores.
Physio-
gnomia.

gem } maris genere Theopodorus appellat talpam iuxta, illud Virgilij, Aut oculis capri fodere cubilia talpae. Deinde assignat rationem eius, quod dixit de oculis talpae, & dicit { quippe cum omnino quidem nec uideant, nec perspicuos } id est in aperto patentes { habeat oculos } Deinde exponit quomodo cernantur in talpa caue oculorum, & nigricans pars eorum, & dicit { uerum siquis praetentam } id est superextensam { membranam detrahit, locus oculorum apparet, & pars nigra eorundem, situs denique, & descriptio eadem: quam } scilicet descriptionem legitimam ac naturalem { conspicui } id est uidentes { oculi obtinent. Quasi dum crearentur, obducta } id est superinducta { cute repleti sint } id est presisi, confusi, oblaesque. Et sic oculi talpae in se non sunt oblaesi, sed ex creatione sunt oblaesi superinducta cute, cuius signum est, quoniam detracta cute, oculi manent in sua naturali, ac legitima dispositione.

Candidum oculi magna ex parte simile in omnibus est. At quod nigrum dicitur, uariat. Alijs enim atrum, alijs admodum caesium, alijs fuluum, alijs caprinum, quod morum optimorum in indicium est. Et ad cernendi claritatem primatum obtinet.

Annotat nunc ijs, quae dixit de oculis animalium de candido, & diuersitate nigri oculi, & dicit { Candidum oculi magna ex parte simile in omnibus } scilicet hominibus { est, dico magna ex parte } quoniam iam inuentus est, qui album ex generatione quasi uiride habebat { At quod nigrum dicitur, uariat } quia in diuersis hominibus est diuersum. Cuius rationem affert, & dicit { Alijs enim atrum } id est nigrum est. { Alijs admodum caesium } id est ualde album, quale nigrum est illud noctuae. Nam γλαυκόν latine caesia dicitur: quae & noctua quoque est. Iterum caesium, id est caelum, quod speciem caeli habet. Unde caesus color est caelii color. Quamquam aliter quoque ab alijs dicitur. Sed Galenus medicus eximius glaucum colorem ubique album exponit, cui contrarius est ater uel niger: & sic Aristoteles accepit libro de generatione animalium. Subdit { alijs fuluum } χαρπύδι enim fuluum. Antiquus interpretes candidum exposuit, & quidem non recte, nam candidum album est. Sunt fului oculi leonis, qui auri coloris sunt, nam aurum est fuluum, arena est fulua, & alia multa. { Alijs caprinum } quale uero sit nigrum oculi capri, petatur ex intuitu oculorum caprae. Huius physiognomiam subdit, & dicit { quod morum optimorum indicium est, & ad cernendi claritatem primatum obtinet } Narrat Socratem caprinos oculos habuisse, qui moribus optimis semper excelluit, licet Apuleius aliter dicat.

Solus ergo potissimum animalium homo numerosa oculorum uarietate notatur, cum caeteris in suo singulari genere color sit idem, equis exceptis, qui interdum oculis proueniunt caesis.

Ex ijs, quae dixit de oculis hominis, concludit { Solus ergo potissimum animalium homo numerosa oculorum uarietate } quantum .s. ad ipsum nigrum, quod pupillam ambit { notatur. Cum in suo genere caeteris } singulis color sit idem, equis exceptis, qui interdum oculis proueniunt { id est nascuntur } caesis { id est albis. In multis enim equis obseruauimus illud nigrum, quod pupillam circumdat, fuisse caesium. Qua ratione fit, ut } folia equis anter bruta oculi non sint unicoloris in sua specie.

Sunt oculorum alij grandiores, alij parui, alij modici, qui optimi habentur. Item alij nimium prominentes, alij conditi, alij modice siti. Qui conditi sunt, clarissime cernere in genere quoque brutorum animalium possunt. Modicus tamen situs nota morum est optimorum.

CAP. 10.
Atrum
μέλας
Caesium
γλαυκόν
Fuluum
χαρπύδι
Candidum
Caprinum
αίγαρον

Physio-
gnomia.
De oculis
Socratis.

Iterum de oculis alias diuisiones subscribit, & dicit { Sunt oculorum alij grandiores } non quidem praemagnitudine pupillae, sed totius oculi continentiae { Alij parui, alij modici } .i. mediocres, temperatae, magnitudinis. Nam modicus temperatus est. Graece uero μέσος, .i. medij { Qui optimi habentur } atque optimorum morum signum. Aristoteles paruitate oculorum deturbabatur { Deinde } affert aliam diuisionem penes situm & dicit { item alij nimium prominentes: Alij conditi } .i. situs collocati { Alij modice } .i. temperate, atque mediocriter { siti } Deinde explicat officia, & dicit { qui conditi sunt, clarissime cernere in genere quoque brutorum animalia possunt, modicus tamen situs } .i. temperatus & mediocriter { notat morum est optimorum }

Physio-
gnomia.

Et aut nimium conuient, aut rigidi intentiq; constant, aut modice nutant. Notam morum laudabilium habent, qui mediocriter conuient. Reliquorum alteri impudentiae, alteri inconstantiae indices sunt.

Aliam assignat diuisionem penes motum clausonis, & dicit { Et aut nimium conuient } .i. celeriter, & saepius se aperiant, & claudunt { aut rigidi intentiq; constant } quasi attoniti, & immobiles { aut modice } .i. temperate, ac mediocriter { nutant } .i. se claudunt, & aperunt. Deinde subdit physiognomiam, & dicit { notam morum laudabilium habent, qui mediocriter conuient } .i. se claudunt, & aperiant { Reliquorum } uero extremorum { alteri } oculi scilicet qui immobiles sunt { impudentiae, alteri } scilicet nimis mobiles { inconstantiae indices sunt }

CAP. 11.
Ovis
Auris.

Auris pars capitis, qua audimus est, non tamen quae spiramus: errat enim Alcmæon, qui capras spirare per aures credit. Auris pars altera innotata, altera quae inferior est, λαβός labus nuncupatur. Tota autem ipsa ex chartilagine, carne, que constituta est. At pars interior naturam habet, qualem cochleae desinens in os, quod auriculam plane imitatur, in quod quasi in nouissimum uasculum strepitus aduenit.

Cum dixisset de oculis, nunc de auribus agit, & dicit { Auris pars capitis qua audimus, est non tamen qua spiramus } Non enim auribus animalia spirant. Deinde retellens errorem Alcmæonis dicit { errat enim Alcmæon, qui capras spirare per aures credit } Non enim per aures caprae spiritum recipiant. Deinde de partibus exterioribus auris subdit { auris } .i. partis exterioris, ut suppleuit Theopodorus, cui est nomen auriculae { pars altera quae } .i. superior est { innominata est } tamen Theopodorus pinnam uocat, est enim pinna pars auriculae summa { Altera quae inferior est, λαβός labus nuncupatur } quam Theopodorus uocat fibram. Est enim fibra pars ima auriculae, apud tamen graecos non habent nomina, nisi quae altera auriculae pars dicitur superior, altera inferior, secundum tamen latinitatem Theodori, auricula, quae est pars exterior auris, habet partem summam, quae pinna, & imam, quae fibra nuncupatur { tota autem ipsa } .i. auricula { ex chartilagine, carne, que constituta est } Deinde de parte interiore subdit { At pars interior naturam habet similem cochleae desinens in os } Est enim pars interior auris forma anfractu cochleae similis, & in os desinens. Deinde exponit figuram oris, in quod desinit, & asserit talem esse figuram oris in aure interiore, qualis est ipsa auricula, quae exterius cernitur, unde dicit { quod } .i. os { auriculam } quae exterior pars auris est { plane imitatur } & { in quod } .i. os { quasi in nouissimum } .i. uasculum { uasculum strepitus } .i. sonus { aduenit } per quae quasi obiter declarat, quo modo fiat audire.

Hinc meatus ad cerebrum nullus est. At in oris palatum usque semita pertendit, & uena de cerebro descendit eodem.

Nunc declarat colligantiam ad cerebrum, & dicit { Hinc } .i. ab osse petroso { meatus ad cerebrum nullus est } Cuius rationem petas in libris de partibus. Ne uidelicet aer frigidus ingredietur cerebrum, & noceat. Immo pannus est ante strituram oris petrosi, ne ingressu soni cerebrum commoueretur { At in oris palatum usque semita pertendit } .i. quae uenit ab osse petroso { Et uena de cerebro descendit } quae quasi callis est ueniens { eodem } .i. in palatum oris. Sic igitur patet ab aure ad cerebrum uiam, nullam esse, a cerebro uero ad palatum esse callem & uenam.

Oculi quoque in cerebrum finiunt, & uterque positus super uenula est.

Ostendit quo modo dissimiliter oculi se habeant cum cerebro, & dicit { oculi quoque in cerebrum finiunt } & sic ab oculis est ad cerebrum uia { Uterque positus super uenula est } Est enim amborum eadem uena, qua cum cerebro copulantur.

Aures homini tantum immobiles. Nam eorum, quae sensum obtinent audiendi, alijs auriculae sunt, alijs desunt, meatusque ipsi audiendi patent, ut ijs, quae penna, aut cortice, squamaeque integuntur. At ea, quae animal generant, omnia auriculas habent, excepto uitulo marino, & delphino, & reliquis ita cetarijs. Nam & quae chartilaginea appellauimus, animal pariunt. Verum homo unus aurem non mouet. Vitulus ergo marinus meatus continet manifestos, qua audit. At delphinus audit quidem, sed nullis cauernis, quae uicem praestent aurium. Caetera sicut auriculas omnia mouent.

De mobilitate, & immobilitate aurium, & quae animalia aures habeant, quae uero non habeant, & quae meatus uice aurium obtineant, nunc exponit, & dicit { aures homini tantum immobiles } .i. habentur. Deinde exponens quae animalia mobilia habeant, & quae nullo modo habeant, dicit { nam eorum quae sensum obtinent audiendi, alijs auriculae sunt } Est enim auricula brutorum, auris hominis. Alijs desunt { & aures. } & auriculae { Meatusque ipsi audiendi } uice aurium { patent } Et exponit animalia, quibus insunt meatus, & dicit { ut ijs quae penna } ut auribus { aut cortice } ut serpentes { squamae } ut piscibus { integuntur. At ea, quae animal generant, omnia auriculas habent, excepto uitulo marino, & delphino & reliquis ita cetarijs. Nam & quae chartilaginea appellauimus, animal pariunt } quae tamen nec aures, nec meatus habent { Verum homo unus aures non mouet } Tunc quasi epilogando, dicit { Vitulus ergo marinus meatus continet manifestos } uice aurium. { quia audit. At delphinus audit quidem, sed nullis cauernis } aut meatus { quae uicem praestent aurium } Caetera, .i. animalia, quae auriculas habent { auriculas omnia mouent } Sed animaduerte quae. Nam Antonio Siculo, cui Panormitae cognomentum fuit, quique claruit sub inclyto rege Alfonso, aures fuere ad arbitrium mobiles, ut brutis, quod uideri potuit monstrum in natura. Hoc omnibus perspicuum fuit.

Situm aures hominis eundem in orbe, quo oculi obtinent. Non ut quadrupedum nonnullis superius posita sunt.

Nuffe de situ aurium ita dicit { Situm aures hominis eundem in orbe, quo oculi obtinent } Sunt enim aures circulares, ut oculi. Et linea tracta a medio auris ad medium oculi recta. Et sic ponuntur in eadem rectitudine { non ut quadrupedum nonnullis postea superius sunt } ut in asinis, & equis, & alijs talibus in quibus auriculae ponuntur superius.

Aurium aliae lenes, aliae pilosae, aliae medium tenent, quae quidem ad audiendum aptissimae sunt. Sed ex eis morum praescita nulla habentur.

Iterum aures diuidit, & dicit, aurium { Aliae lenes } .i. nudae sine pilis omnino sunt { aliae pilosae, aliae medium tenent, } .i. uicem aurium.

De Panormita.

quæ quidem ad audiendum aptissimæ sunt } Et licet aptissi-
mæ sint ad audiendum } sed } tamen } ex eis morum præsci-
ta nulla habentur } quæ sint digna relatione.

Item aliæ maiores, aliæ parvæ, aliæ mediocres,
& aut nimium, aut parû, aut mediocriter arrectæ.
Notam morum optimorum habent, quæ medio-
cres. At quæ magnæ, arrectæque ultra modû sunt
stultitiæ indices sunt, aut loquacitatis.

Iterum aures diuidit penes magnitudinem, & dicit } Item
aliæ maiores, aliæ parvæ, aliæ mediocres. Et } quous modo
sint } aut nimium, aut parum, aut mediocriter arrectæ } subaudi
sunt. Tunc assignat physiognomiam, & dicit } notam morum
optimorum habet, quæ mediocres } tam quæ mediocres sunt
magnitudine, quæ mediocres sunt arrectione } At quæ ma-
gnæ, arrectæque ultra modum sunt, stultitiæ indices, aut lo-
quacitatis sunt } hæc tenus de physiognomia.

Physio-
gnomia.

Tempora
κρόταφος

Tempus.

Nasus
ῥίσι

Naris.

Eruptio
ἔρρηξις

Expulsio
ἐκπίεσις

Vniuersi
ἄρρηξις

Totius si-
mul.

Quid ster-
nitamentum.

Partem inter utrunque oculum, & aurem &
uerticem positam tempora appellamus. Item pars
faciei nasus est, quæ meatum præbet spiritui. Ae-
rem enim ea parte reddimus, & accipimus.

Nunc de temporibus agit, & dicit } partem inter utrunq; ocu-
lum } .s. scorum } & } utranque } aurem } .s. scorum } & }
utranque } uerticem } .s. capitis scorum } tempora appella-
mus } Deinde exponit nasum, & dicit } item pars faciei nasus
est, quæ meatum præbet spiritui } .i. aeri, quo anhelamus } Ae-
rem ea parte reddimus } .i. extra pellimus } & accipimus } .i.
atrahimus. Differt aut aer, & spiritus. Nam licet subiecto idē
sint, tamen spiritus dicitur, ut anhelatur. Aer uero simpliciter,
ut elementum tenuē aptum refrigerare animalia spirantia.

Sternutamentum quoque, quod flatus uniuersus
si eruptio est, eadem agit parte. signum argu-
rale unum ex spiritibus sacrum. At inspiratio &
expiratio per pectus fit, & impossibile est, ut in spi-
ratio, & expiratio eueniat sine naribus, cum in-
spiratio, & expiratio de pectore per gurgulionē,
non de capite parte aliqua actitur.

Cum exposisset nasum, nunc notificat sternutamentum,
quod fit per nasum, & innuit definitionem sternutamenti,
quod fit uniuersus flatus, .i. aeris attracti expulsi tota simul per nares fa-
cta Per expirationem enim expellitur aer attractus, sed non to-
tus simul, sed per partem post partem. Item per expirationem
expellitur aer per nares, sed successiue. Quare sternutamentum
est expulsio aeris attracti tota simul per nares facta. Quæ si ad-
ditur, ex causa uiolenta occurrente, habetur tota definitio, dicit
} Sternutamentum quoque, quod flatus } .i. aeris attracti } uni-
uersi } .i. totius simul } eruptio } id est } expulsio } ui. facta
} est, eadē parte } .s. naribus } agit } qua flatus. Ergo ster-
nutamentum est totius aeris attracti expulsio ui facta per na-
res, per quos flatus agit. Deinde expositiue addit præscita,
quæ per sternutamentum habentur, & dicit } Signum } uide-
licet } augurale unum } .i. solum } ex spiritibus } .i. aeribus ex-
pulsis } sacrum } & sanctum. Aeris enim sunt multæ expul-
siones, tamen quæ per sternutamentum fit, illa habetur sancta,
& facta, & auguralis. Quomodo uero sternutamentum fit
augurale, & quibus, quouē conditionibus, libro de Augurijs
nostro satis dilucide exposuimus. Nunc uero non opus est immo-
rari. Sed occurrens, quia si per nares fit sternutamentum, per
nares steret inspiratio, & expiratio. Cum sternutamentum non
sit aliud quæ expiratio facta tota simul. Quasi respondet, quæ spi-
ratio principaliter fit per pectus, sed non sine naribus. Nam una
pars aeris per pectus, altera per nares spiratur. At sternu-
tamentum est expiratio facta tota simul eius partis aeris, quæ
expiratur per nares, dicit } at inspiratio, & expiratio per pectus
fit } .s. principaliter } & impossibile est ut inspiratio, & expira-
tio eueniat sine naribus } Quoniam una pars aeris per pectus,
altera, quæ minor est, per nares spiratur. Quæ autē per pectus

maior pars aeris spiretur, probat, & dicit } cum inspiratio &
expiratio per gurgulionem } .i. guttur, quod est canna pulmo-
nis } non de capite parte aliqua actitur } modo gurgulio per
medium pectoris perpendit. Igitur spiratio principaliter fit per
pectus. Per nares uero secundum aliquam aeris partem, & illius
totius expulsio est sternutamentum. Stat igitur spirationem ste-
ri per pectus, & sternutamentum fieri per nares, quia expira-
tio partim naribus, partim pectore agit. Sed pro maiore ae-
ris parte per pectus. Cum de pectore per gurgulionem non
de capite spiritus meer.

Sed datur uiuendi facultas, etiam si desit spira-
tio. Olfactus quoque, id est sensus odoris hac eadē
parte subministratur. Mobiles esse nares natura
uoluit, nec sicut aures immobiles sua compage.
Pars nasi, quæ chartilago est, inter septum est.
Quæ autem meatus inane. Nasus enim bipartito
distinctus est tramite.

Compaga-
ner' idem

Secundum
peculiaris-
tatem

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Secundum
proprie-
tatem.

Cum de sternutamento dixisset, nunc declarat non esse ne-
cessariam spirationem ad uitam omnium animalium, & dicit
} Sed datur uiuendi facultas, etiam si desit spiratio } Viuunt
enim pisces, & insecta, & exanguia, quæ non spirant. Tunc de
ratione olfactus ita ait } olfactus quoque id est sensus odoris hac
eadem parte subministratur } Deinde de motu nariu ita sub-
dit } mobiles esse nares natura uoluit, nec sicut aures immobi-
les sua compage } .i. sua naturali compositione. Mouentur. n.
nares dilatatione & contractione. Aures autem humanæ nul-
lo modo. Deinde exponit partes naris, & dicit } pars nasi,
quæ chartilago est, inter septum est } .i. inter os nasi, & eius
carnem, pars } autem, quæ est meatus } est } inane } & ua-
cuum, & non unus meatus } nasus enim bipartito tramite di-
stinctus est } Quare habet duos meatus inanes.

Elephantis prolixa, ualidaque naris fit, eiusque
usus idem, qui manus est. Ea namque cibos tam sic-
cos, quæ humidus colligunt, capiunt, & ad os admo-
uent foli animantium omnium.

De nare elephantorum ita dicit } Elephantis } ipsi } pro-
lixa, ualidaque naris fit } & a natura data est } Eiusque usus
idem, qui manus est } Eius rationem asserit, & dicit } ea nan-
que cibos tam siccos } .s. comestibiles } quàm humidus } .s.
potabiles } colligunt, capiunt, & ad os admouent } .i. afferunt
} foli animantium } quoniam foli elephantis nare hæc agunt,
& nullum aliorum animalium.

Est præterea maxilla duplex, cuius pars prior
mentum. Posterior mandibula est. Mouent ani-
malia omnia maxillam inferiorem, crocodilo stu-
uatili excepto. Is enim unus superiorem mouet.

De maxilla, & eius partibus ita ait } Est præterea maxilla
duplex, cuius pars prior mentum } cui barba annectitur } po-
sterior mandibula est } Deinde de motu mandibulæ dicit
} mouent animalia omnia maxillam inferiorem } superiore
uidelicet existente immota } Is enim unus superiorem mouet }
inferiorem existente immobili. Fortasse dixit } crocodilo fluui-
atili excepto } quia est crocodilus marinus, qui mandibulam in-
feriorem, & non superiorem mouet, ut testatur Albertus se-
uidisse.

Labra duo mox a naso habentur, caro permo-
bilis, quod autem intra maxillas, & labra describi-
tur, os est. Cuius partes palatum, & fauces. Inest
pars sentiens saporum lingua, uim istam sentien-
di præcipue obtinens parte sui primore. Nam si
interiore tangat minus sentiet. Omnia præterea,
quæ caro sentire potest, lingua etiam potest, ut
durum, calidum, frigidum sua quauis parte, si-
cut & saporem.

Nunc

Ligula

Tonsilla

Gingiuæ

Dentes

Vuula

Columella

Maxilla

Mentum

Mandibula

De croco-
dilo ma-
rino.

Os

Facies

Lingua

Superior

Inferior

Posterior

Collum

Superior

Prior

Inferior

Posterior

Ligula

Tonsilla

Gingiuæ

Dentes

Vuula

Columella

Maxilla

Mentum

Mandibula

De croco-
dilo ma-
rino.

Os

Facies

Lingua

Superior

Inferior

Posterior

Collum

Superior

Prior

Inferior

Posterior

Nunc de labris ita ait } labra mox a naso habentur } .i. sta-
tim sub naribus, expositiue. .s. } caro permobilis. } Deinde de
ore interno dicit } quod autem intra maxillas, & labra descri-
bitur, os est cuius partes sunt palatum, & fauces } est faux su-
perio pars gula, ubi os angustatur. Vnde Plinius libro undeci-
mo, summum gulæ fauces uocantur. Palatum uero oris cœ-
lum est. Deinde describit linguæ rationem, & dicit } inest
pars sentiens saporum lingua, uim istam sentiendi præcipue
obtinens parte sui primore. Nam si interiore. .s. parte } tan-
gat } .s. sapores ipsos } minus sentiet } .s. sapores. Addit sen-
sum linguæ non solum esse in saporibus degustandis, sed in ta-
ctibus tangendis, & dicit } omnia præterea quæ caro sentire
potest } .s. uirtute tactus } linguæ etiam potest } .s. sentire uir-
tute tactus } ut durum, calidum, frigidum sua quauis parte, sicut
& sapore } tactilia quidem uirtute tactus, sapores uero uir-
tute gustus.

Hæc autem aut lata est, aut angusta, aut medio-
cris, quæ quidem optima est. Item aut absoluta,
aut constricta, qualis tortorum, balborumque est.

Constat autem lingua carne soluta, rara, fungosa:
eius pars quadam ligula est, bifida oris compa-
go tonsillæ. Multifida gingiuæ appellatur, carne
hæc constant, intusque dentes ossei coherent, par-
te uero penitioris particula alia pendet uulgera
uene applicata columella nomine, quæ si immo-
dice humectata intumescat, inflammaturque, no-
mine uuæ uocatur, & strangulat.

Subdiuidit linguam, & dicit } Hæc aut lata est, aut angusta
aut mediocris, quæ quidem optima est. .i. explanatissima est, in
omnibus enim membris mediocritas optima est secundum
Aristotelem, iterum subdiuidit, & dicit } item aut absoluta, aut
constricta } .i. ligata est } qualis tortorum, balborumque est }
Sunt enim torti, qui tortuose loquuntur uerba. Deinde de ma-
teria linguæ dicit } constat autem lingua } tanquam materia
} carne soluta, rara, fungosa } Hæc enim est materia linguæ.
Deinde de ligula dicit } eius pars quadam ligula est } sed si
per ligulam intellexerimus uuam uel uuulam, uerbum eius re-
fert os, Nam uuula est pars oris, non linguæ, sed si per ligulam
intellexerimus partem illam, quæ sub lingua est, uerbum eius
refert linguam. Nam ligula, quæ sub ligula est, pars linguæ est,
puto autem uerbum } eius } referre linguam nam una pars lin-
guæ est ligula, quæ obteggit meatum gurgulionis, tempore, quo
deglutimus, & de hac loquitur Aristoteles. Deinde exponit
tonsillas, & dicit } bifida oris compago } .i. paries, dicuntur
} tonsillæ. } Tonsillæ enim quatuor parietes faucium sunt, .s.
} ἄνω } ἑξω } ἑσω } κατω } enim græce, quasi iuxta isthmia. .i. fauces, sed } multifi-
da } oris compago } gingiuæ appellatur. } Deinde exponit
materiam gingiuarum, & dicit } carne hæc } .s. gingiuæ } con-
stant, intusque } ipsas gingiuas } ossei dentes coherent } ossei. .i.
duri. Non enim dentes sunt ossa. Deinde de uuula ita subdit } par-
te uero penitioris } .i. in ore ipso magis intus posita } particula
alia pendet } in directo, gurgulionis } uulgera uenæ } .s. cui-
dam ueniendi a cerebro } applicata columella nomine } qua-
si parua columna. Dicitur enim } uulgera pars, & uuula, &
columella } quæ si immo-dice } .i. ualde } humefacta intum-
escat, inflammaturque, nomine uuæ uocatur } & strangulat }
per suo tumore.

Collum, quod inter pectus & faciem est, cuius
pars superior guttur, inferior gula est. Et quantum
colli ipsius chartilagineum, priorem obtinens si-
tum, uocem transmittit & halitum, id arteria no-
minatum est, quantum uero interius carnei præ-
iacet spinæ, gula dicitur. Pars autem posterior col-
li extima, ceruix appellata est, partes igitur tho-
racetenus dispositæ hæc sunt.

Hactenus de ore, nunc de collo, & eius partibus, ita subdit
} Collum } est membrum } quod inter pectus, & faciem est }
Deinde eius partes exponens inquit } cuius pars superior }
quæ ad os copulatur } guttur } est } inferior } uero, quæ inci-
pit a gutture, & definit in uentriculum. } gula } græce ὄρο-
μαχος, quare qui sumunt stomachum, pro uentriculo ubi cibum
deuoratur, errant. Nam stomachus quidem gula est, quæ inci-
pit a gutture, & terminatur in uentriculum. Deinde exponit ar-
teriam, quæ gurgulio siue canna pulmonis est, & dicit } & qua-
tum colli ipsius chartilagineum priorem obtinens situm } .s.
a parte qua cibum accipimus } uocem transmittit, & halitum,
id arteria } .s. uocalis } nominatum est } Est enim gurgulio
anterior pars colli tota chartilaginea } quantum uero interius
carneum præiacet spinæ } .s. ceruicis } gula dicitur } per quæ
scilicet cibum deglutitur. Ergo arteria est canalis colli, per quæ
uox, atque halitus progreditur. Gula uero canalis, per quem
cibum deglutitur, sed gula uersus ceruicem, arteria anterior
collocatur. Tunc de ceruice dicit } pars autem posterior col-
li extima } .i. ulima } ceruix appellata est } Tunc epiloga &
dicit } partes igitur thoracetenus dispositæ hæc sunt. }

Thorax ipse parte priore, posterioreque con-
stat. Mox a collo pectus priorem obtinet situm bi-
partitum in mammam, parte sui utraque extuberans.
Mammis laxior contextus corporis est, lime-
ra pupilla, per quam foeminis lac transmissum eli-
citur. In maribus etiam lac fieri potest, uerum ca-
ro his spissa, mulieribus fungosa, foraminu-
lentaque est.

Cum egisset de collo, nunc de thorace ita ait } Thorax ipse
parte priore, posterioreque constat. } Thorax enim intelligen-
tur totum corpus a collo ad coxas, quod diuiditur in duas partes,
quarum altera prior est a parte, qua uidemus. Altera posterior
a parte dorsæ & sic thorax uidetur id totum, quod uulgares bu-
stum uocant, primo ergo agit de parte priore, & de particulis
illius. Deinde ibi } partem posteriorem } agit de partibus po-
sterioribus. De prima dicit } mox a collo } .i. sub collo imme-
diatè } pectus priorem obtinet situm } quod. .s. } bipartitum }
est } exuberans } .i. eminens } in utraque } sui parte in mam-
mam. Deinde exponit qualis sit textura mammarum, & di-
cit } mammis laxior } .i. rarior } contextus } .i. textura } cor-
poris est } Est enim caro mammarum raræ texturæ } iuncta
papilla, per quam foeminis lac transmissum elicatur } & datur
pueris. Deinde declarat differentiam inter mammas marium
& foeminarum, & dicit } in maribus lac fieri potest } quo-
niam licet mæstrua non habent, tamen sanguine abundant } ue-
rum caro } .s. uerberi } his spissa } ac densa est } mulieribus }
caro mammarum } fungosa, foraminulentaque } .i. cauerno-
sa, ac foraminibus plena } est } Et sic patet differentia mam-
marum uirilium, & muliebrium.

Venter infra pectus est parte priore, eiusque
radix umbilicus est, cui radici pars subiecta in la-
tus utrunque, illa dicitur. Quæ autem recte su-
biungitur, fumen est, siue abdomen. Cuius po-
stremum aqualiculus, sed super umbilicum hypo-
chōdrium. Commune autem hypochōdrium,
& illium cholago est.

Cum egisset de thorace, agit nunc de uentre, quæ est una
thoracis pars, & de partibus eius, & dicit } uenter infra pectus
est parte priore } & tu intelligas tam appparens, quam latens
qui uentriculus est. Est enim uentriculus, qui laet. Venter au-
tem qui græce γαστήρ dicitur, continet latentem partem, & ap-
parentem. Deinde de umbilico subdit } cui radici pars subie-
cta in latum utrunque illa dicitur } λαγών enim illa etiam in-
guina dicitur, adolore harum partium iliofus dicitur. Deinde
de fumine subdit, pars } autem quæ recte } sub umbilico. .s.
} subiungitur fumē est siue abdomē } Est enim pars eminē-

Guttur
λαγών
Gula
ὄρομαχος
Arteria
ἐπιλόγα
Cervix
ἐπιλόγα

Thorax
ὄρομαχος
Pectus
στέθος
Mamma
μαστός
Lac
γάλα

CAP. 13.
Venter
γαστήρ
Umbilicus
ὄμφαλος
Illa
λαγών
Inguen
Συμεν
ἔργον
Aqualiculus
ἐπίστον
Hypochon-
drium
ἰπυχόνδιον
Cholago.
χολάγος

tior. Deinde de aqualiculo subscribitur & cuius .i. l. suminis & postremum .i. ultimam versus partes anteriores coxarum est & aqualiculus & quod ideo sic dicitur, quoniam ab eo exit aqua, siue humor tam feminilis, quam loium, hic etiā uulgo femur dicitur, sed non uere. Est enim aqualiculus imus uenter & sed super umbilicum & ex utroque latere est & hypochondrium & ab hypo, & chōdrio id est charilagine quasi subcharilagine denominatum. Est enim hypochondrium sub charilagine costarum. Deinde de cholagine subdit & commune autem .i. cauum & hypochondrium, & illud cholago est & Est enim cholago cauitas quaedam inter ilia, & hypochondrium, quæ græce χολάς appellatur.

Partem posteriorem lumbi pari structura præcingunt, Vnde & nomen δσφός inditum est partibus uero excretoriæ, quod subditum, quasi stragulum est, nates appellatur. In quo autem femur uersatur, coxa.

Cum dixisset de parte anteriore thoracis, nunc agit de parte posteriore, & dicit & partem posteriorem .i. thoracis & lumbi pari structura .i. compositione & præcingunt hanc partem probat à nominis interpretatione, & dicit & unde & nomen δσφός quasi & æqualis forma & inditum est & Lumbi enim propter suam pariformitatem δσφός nomen habuerunt, hæc de lumbis, Deinde de natis subdit & quis uero excretoriæ id est stercoreum excretoriæ, illud & quod subditum quasi stragulum est .i. quasi tapete subiacet & nates appellatur & Stragulum enim à substeruendo quemadmodum tapetes solent, dicitur hæc de natis. Tunc de coxis, subdit & in quo autem femur uersatur, coxa & græce κοτυληδών latine etiam acetabulum dicitur. Ligatur enim femur in concauitate illa, quæ græce κοτυληδών appellatur, ob eam rem coxa femur dicitur etiam.

Pars foeminae propria uterus, aut uulua est, maris penis foras postremo thorace propendens, parte sui prima carne propemodum consistans, & inæquabili facie turbinata, nomen a glande pars hæc mutata est, quam quæ integritatis uacat nomine: Quæ uulnere obducto coalescere nequit, sicut nec genæ, aut palpebræ præcisæ reduci ad unitatem queunt. Totum tamen quod ex ea cute glandeque constat, præputium est: reliqua pars charilaginea est, & augeri ampliter potest, & ingreditur, atque egredi, contra quam iumentorum.

Cum dixisset de parte posteriore thoracis, nunc transit ad dicendum de genitalibus membris, & dicit & pars foeminae propria uterus aut uulua est & δσφός uulua quidem in foemina brutorum, uterus in mulieribus humanis, licet confundantur. Est autem uterus, siue uulua, locus ubi foetus concipitur, quæ medici matricem uocant, sed male, nam matrix est foemina, quæ foetus parit insignes, & notabiles. Deinde de genitali in uiro, & mare dicit & maris penis .i. ueritrum foras postremo thorace .i. ex porrectus in extrema thoracis parte & propendens & Deinde exponit materiam & formam ex quibus constat, & dicit & parte sui prima carne propemodum .i. quasi & consistans, & inæquabili facie turbinata .i. figura rotunda paulatim gracilescere in modum oui, & turbinis. Hæc de materia, & forma. Deinde de nomine dicit & nomen à glande pars hæc mutata est & Est enim glans prima penis pars & quam .i. glandem & cutis, quæ integritatis uacat nomine & sic igitur cutis glandis non habet græcum nomen. Latine tamen nouo nomine dici potest recutium. Deinde qualis sit cutis glandem integris, exponit, & dicit & quæ .i. cutis & uulnere obducto id est superinducto & coalescere .i. consolidari nequit sicut & nec genæ & quæ sunt partes laterales faciei & aut palpebræ quæ sunt membranae, quibus pili adherent & præcisæ reduci ad unitatem queunt & Sic igitur nec pellicula penis summa, neque gena, neque palpebra incisa coalescere aut consolidari potest. Deinde

Lumbus
δσφός
Nates
γλουτός
Coxa
κοτυληδών
Acetabulum
Lum.

Vterus
δσφός
Uulua.
Penis
αιδίσον
Glans
βάλανος

Præputium
ἀγκυροσβία

assignat nomen toti aggregato excute, & glande, & dicit & totum tamen, quod ex ea cute, glandeque constat, præputium est & de materia eius partis, quæ succedit glandi, ita subdit & reliqua pars .i. quæ succedit glandi uersus uentrem & charilaginea est, & augeri ampliter potest, & ingredi atque egredi .i. in uulua, uel uterum, potest & contra quæ ueritrum & iumentorum & ueritrum enim iumentorum non potest uulua ingredi totum, sed solum id, quod in arrectione detegitur. At uirile hominis totum ingreditur, tam glandis detecta, quam pars charilaginea obiecta, ut perspicuum est ad sensum.

Subiacent membro genitali testes gemini cute obducti, quod scortum nominamus. Testes uero ipsi nec eiusdem naturæ sunt cuius caro, nec multum a carne disident, sed quemadmodum hæc se habeant, ac omnino de cæteris huiusmodi partibus, postea accuratius differemus.

Cum dixisset de parte anteriore thoracis, nunc agit de parte posteriore, & dicit & partem posteriorem .i. thoracis & lumbi pari structura .i. compositione & præcingunt hanc partem probat à nominis interpretatione, & dicit & unde & nomen δσφός quasi & æqualis forma & inditum est & Lumbi enim propter suam pariformitatem δσφός nomen habuerunt, hæc de lumbis, Deinde de natis subdit & quis uero excretoriæ id est stercoreum excretoriæ, illud & quod subditum quasi stragulum est .i. quasi tapete subiacet & nates appellatur & Stragulum enim à substeruendo quemadmodum tapetes solent, dicitur hæc de natis. Tunc de coxis, subdit & in quo autem femur uersatur, coxa & græce κοτυληδών latine etiam acetabulum dicitur. Ligatur enim femur in concauitate illa, quæ græce κοτυληδών appellatur, ob eam rem coxa femur dicitur etiam.

Mulieris autem generale contra quam uiri formatum est. Cauum enim subditum pubi est, non sicut maris propensum, ac prominens. Et ceruix ab utero effertur, accessum prolifico maris semini præbens. Exitum uero humidum excrementi suo sexus uterque genitali habet subministrandum.

Cum dixisset de testibus, nunc agit de genitali aro foeminae, & dicit & Mulieris autem generale contra quam .i. genitale & uiri formatum est & exponit, quo modo, & dicit & cauum enim .i. profundum, sicut uteri & subditum pubi .i. peccini .i. est, non sunt maris & cauum. & penis meatus & propensum ac prominens. & Cauum enim, quod est meatus penis, in uiribus prominet, ac pendet simul cum pene. At cauum uteri subpectine intus est. Deinde de ratione ceruicis genitalium mulierum ita subdit & ceruix & quæ pars uteri est posterior & ab utero effertur .i. tempore coitus uersus penem & accessum prolifico maris semini præbens & Deinde de exitu urinæ ita subdit & exitum uero humidum excrementi quod est urina uel loium & uterque sexus .i. tam maris, quam foeminae & suo genitali habet subministrandum. & Exit enim in utroque sexu per genitale.

Communis colli, & pectoris pars iugulum est. costæ, brachij, & humeri ala, femoris, & imi uentris inguē, pars item interior femoris, & natis communis coles est. Exterior subnatale. Thoracis iam partes omnes primores diximus.

Cum dixisset de genitalibus, nunc exponit quæ partes sunt pluribus membris in corpore communes & prima communis est iugulum, quam exponit, & dicit & Pars communis colli & pectoris iugulum est & in qua fontanella cernitur, secunda pars communis est ala, quam exponit, & dicit & costæ, brachij & humeri & pars communis secunda est & ala .i. axilla, tertia pars communis est inguen, quam exponit, & dicit & femoris & imi uentris & quæ aqualiculum uocauit Theodoros tertia communis pars est & inguen & est enim inguen supra femur, & infra aqualiculum. Quarta pars communis est coles, quam exponit, & dicit & pars item interior femoris & natis communis, coles est & Sunt autem coles, ut Philoponus exponit primo de generatione animalium, uenosi quidam meatus, qui

CAP. 15.
Dorsum
νῶτον
Scapula
ἀμοπλάς
Spina
ρῆχις
Costæ
πλευράι

CAP. 14
δυσήρα
Cruix

Iugulum
σφραγίς
Ala
μεσυχάλαι
Axilla
Inguen
βουβών
Coles
περὶ νεός
Subnatale
ἐπὶ γλουτός

Coles qui
in ijs,

in ijs, quæ pene prædita sunt, in ipsum penem genitale semen inducunt, à quibus receptum per penem in foeminam mittitur, inde colci, græce perinei dicuntur & exterior & pars communis femoris & natis & subnatale & græce ὑπογλουτός quod sub natis uenit ponatur. Tunc epiloga, & dicit & thoracis iam partes omnes primores & id est anteriores diximus.

Dorsum pone pectus est, cuius partes geminae scapulae, & spina. Intraque & regione uentri lumbi habentur. Communes autem partis superioris inferiorisque costæ octonæ. Nam de hominibus generis turdulorum, quos septenis costis ferunt creati, nullius idonei auctoris testimonio constat.

Cum dixisset de partibus anterioribus thoracis, nunc de posterioribus ita dicit & Dorsum pone pectus est & quasi in eius frontispicio & cuius partes scapulae & uulgo spatulae & spina, infraque & regione uentris & quasi in uentris directo & lumbi habentur & Deinde de ratione costarum subscipit, & dicit & Communes autem partis superioris, inferiorisque costæ octonæ & Deinde narrat quorundam opinionem, & dicit & nā de hominibus generis turdulorum, quos septenis costis ferunt creati & addit hoc non esse certum, quoniam & nullius idonei auctoris testimonio constat &

Habet sane homo suas partes ita dispositas, ut in eo & superius sit, & inferius. Et prius & posterius, & dextrum, & sinistrum.

Cum dixisset de dorso, nunc quomodo sint in corpore hominis partes siue, demonstrat, & dicit & Habet sane homo suas partes ita dispositas & in situ. & ut i eo & superius sit, & inferius, & prius & posterius & ante & retro & dextrum & sinistrum &

Constat sane dextrum & sinistrum ex similibus fere partibus, atque eisdem. Verum sinistra omnia sunt imbecilliora. At posteriora prioribus, & superiora inferioribus discrepant, præterquam quod inferiora similitudinem superiorum præferre ea dixerim ratione, qua uenter imus respondere affolet faciei in corpulentia, uel gracilitate. Et crura cum brachijs communem ineunt rationem, ita que quibus cubiti breues, ijs etiam femora magna ex parte breuia sunt. Et quibus pedes exigui, ijs manus quoque paruae habentur.

Cum dixisset de similitudine in homine, nunc de similitudine, & dissimilitudine, & correspondentia earum agit, & dicit & Costat sane dextrum & sinistrum ex similibus fere partibus, atque eisdem & ut patet de dextra manu, quæ constat similibus digitis numero, & forma, cum sinistra, similiter de dextro pede cum sinistro. Addit tamen differentiam in uirtute, & dicit & uerū sinistra omnia sunt imbecilliora .i. dextris, quod quomodo sit, in libro de partibus differendum. Deinde exponit, quæ partes sint dissimiles, & dicit & at posteriora prioribus & superiora inferioribus discrepant .i. cum in numero, tum in figura partium. Demonstrat tamen esse correspondentiam inter ea, & dicit & præterquam quod inferiora similitudinem superiorum præferre ea dixerim ratione, qua uenter imus & qui sub umbilico est & respondere affolet faciei in corpulentia, uel gracilitate, & ea ratione etiam & qua & crura cum brachijs communem ineunt rationem & quam rationem communem exponens, dicit & itaque quibus cubiti breues .i. quibus brachia breuia. Cubitus enim qui græce ἀγκυρόσβια dicitur, etiam pro brachio, uel ulna accipitur, ut antiquus interpres exposuit & ijs etiam femora .i. crura & magna ex parte breuia sunt & μέρη enim pro cruribus accipiuntur hic. μέρη enim licet latine sit inguen, coxa, femur, tamē pro crure accipitur. Deinde assignat aliam correspondentiam, & dicit & quibus pedes exigui, ijs manus quoque paruae habentur & sunt & alia correspondentia, de quibus in physionomia.

Membrum uero superioris bipartitam compositionem brachium siue ulnam appellamus, cuius partes lacertus agilis, gybber, cubitus, ulna, manus partes manus palma, & digiti quinque numero digiti pars, quæ se inflectit, nodus, siue articulus est, quæ rigida constat, internodium dicitur, digitus pollex nuncupatus uno inflectitur nodo. Ceteri binis adducuntur.

Cum dixisset de similitudine, & correspondentia partium, nunc de partibus brachij agit, & dicit & Membrum uero superioris & quod est ad dextrum & sinistrum thoracis & bipartitam compositionem .i. compositionem ipsam, quæ bipartita est & brachium, siue ulnam appellamus & Est enim bipartita brachij compositio, quam diuidit cubitus. Deinde enumerat partes brachij, & dicit & cuius partes & sunt uidelicet & lacertus agilis & quem humerum uocat antiquus interpres & gybber & qui tumore est inter humerum, & cubitum & cubitus & qui quasi in medio est & ulna & quæ pars infra cubitum est, & supra manum & manus & Deinde enumerat partes manus, & dicit & partes manus & sunt & palma, & digiti quinque numero & Deinde enumerat partes digiti, & dicit & digiti pars, quæ se inflectit, nodus, siue articulus est, quæ rigida .i. non flexibilis & constat internodium dicitur & nam inter nodum, & nodum tenta collocatur. Deinde de ratione inflexionum subdit & digitus pollex nuncupatus uno inflectitur nodo, ceteri binis & nodis. & adducuntur & id est inflectuntur.

Inflexus uero tum brachij, tum digitorum omnium agitur in interiora. Brachium ad gybberum appellatum, inflectitur. Nodum, quo cum brachio manus iungitur, coarctaturque, brachiale uocamus, pars interior manus uola dicitur, carno sa est, & incisuris uitæ indicibus distincta. Longioris scilicet uitæ singulis, aut binis ductis per totum, breuioris binis, quæ non longitudinem totam designent. Exterior neruosa, & nomine carens.

Cum dixisset de partibus brachij, nunc agit de inflexione artuum, & dicit & Inflexus uero tum brachij, tum digitorum omnium, agitur in interiora & nam & brachium inflectitur ad gybberum appellatum .i. ad tumorem anterioris, qui est sub humero. Simili ratione digiti inflectuntur ad interiora. Deinde transit ad alias partes, & dicit & nodum, quo cum brachio manus iungitur, coarctaturque, brachiale uocamus & Deinde de uola dicit & pars interior manus uola dicitur, carno sa est, & incisuris .i. lineis & uitæ indicibus distincta & longioris .i. uite singulis aut & saltem & binis ductis per totum & ubi rationabiliter debet duci & breuioris .i. uite indicibus & binis quæ non longitudinem totam designent & ut si essent breues, uel fissæ & exterior .i. pars manus & neruosa est, & nomine carens & De incisuris manus Aristoteles libro problematum rationem attulit. Dixit illic duas, uel unam incisuram manus longam, & perpetuam significare uitæ, hic uero singulas, aut binas longas & perpetuas significare longitudinem uitæ, breuitatem uero significare aut duas, cum non fuerint longæ, ac perpetuæ. Verū rationem horum quæras a physionomicis nostris. Nunc uero satis sit explanasse locum.

Membrum inferioris bipartita compactio, crus est. Huius femur, quod biceps, mola, quod latum, orbiculatum, foris adiectum est. Tibia, quod gemino osse subiacet, cuius pars prior, creta. Posterior sura, caro neruosa uenosaue aliis reata a poplite, quibus nates sunt pleniores. Alijs detracta, quibus graciliores. Postremum cruris maleolus geminus utriusque partitus lateri est.

Gyber
ἀγκυρόσβια
Gyberosa
pars.
Anterior
brachij
Lacertus
Agilis
ἀγκυρόσβια
Humerus
Suprema
Posterior
ps brachij.
Ulna
ἀλέκρονον
Cubitus
πύχυνος
Manus
χεῖρ
Digitus
δάκτυλος.

De incisuris
manus.

Cum assignasset partes brachij, nunc assignat partes cruris & dicit { Membri inferioris bipartita compactio } .i. compositio { crus est } crus enim bipartitam continet compositione alteram quae est sub genu, alteram, quae est supra genu. Deinde enumerat eius partes, quae sunt femora. Sunt autem femora superiora partes crurum, dicitur a ferendo, quod his praecipue partibus sustineatur animal, atque feratur. Fortasse per femora coxae intelligit, ut postea patebit dicit { huius } .i. bipartita compositio, illud { quod } est { biceps, femur } est. Alterum enim a dextris, alterum a sinistris collocatur. Nam sic animal facile sustinet, atque ferunt. Deinde assignat secundam partem cruris, & dicit { quod } uero cruris { latum, orbicula tum foris adiectum est mola } est, quae & coxa appellari potest: uel coxendix, & haec etiam gemina est, sub gemino femore constituta uel fortasse per molam partem rotundam, quae immediate ponitur supra coxam, intelligit, quod mihi magis placet. Deinde assignat tertiam partem, quae est sub coxa, coxae uidelicet iuncta per genu ipsum, & haec est tibia, quam subdit, { tibia, quod gemino osse } constitutum est, sub coxa { subia } cet { & } exponit, quo nam pacto gemino osse, constituta sit, & dicit { cuius pars prior crea, posterior iura } dicitur. Deinde obiter assignat quandam correspondentiam, & dicit { caro } uerua, ueruae alij { .i. creis } retracta { .i. sursum a poplite ducta. i. ueruae } quibus nares sunt pleniores { & } per poplitem intelligit partem oppositam genui, quae curuat, quod uidelicet potest plicetur. Unde quibus nares sunt pleniores, pulpae creatum sunt ductae sursum ueruae poplitem { quibus uero } nares. s. sunt { graciliores, ijs } caro scilicet creatum { detracta } est. i. dorsum detracta ab ipso poplite, ac si esset demissa, relaxataque. Deinde assignat quartam partem cruris, & dicit { postremum } .i. infimum { cruris malleolus geminus utriusque } paritatis lateri est { & } per malleolos intelligit cauillas pedum.

Pes autem, quod multiplici osse constat, cuius pars posterior calx. Prior discreta in digitos quinque est. Media plantae nomine explicatur, cuius quod carnosum inferius solum attingit, uestigium est. Quod superius pronam conficit parte neruolum, & nominis adhuc indigum est. Haeret summis digitis unguis, & nodus interuenit. Sed non nisi uno inflexu adducuntur.

Nunc assignat quintam partem, & dicit { Quod autem } multiplici osse constat, pes { est } & quinta cruris pars. Deinde enumerat partes pedis hominis, & dicit { cuius pars posterior calx } sine calcaneus est { prior } uero pars { discreta est in quinque } digitos, media plantae nomine explicatur cuius { scilicet plantae } quod carnosum inferius solum { .i. terram } attingit, uestigium est { tam et si } latinum uestigium, quod in puluere relinquitur a pede, appellant { quod superius pronam } .i. dorsum pedis { conficit partem, neruolum, & nominis adhuc indigum est } sicut etiam manus superior pars sine uocabulo est. Deinde tangit ultimam partem pedis & dicit { haeret summis } digitis unguis, & nodus interuenit { inter rigidam, & rigidam partem. } Tunc de ratione motus subdit { sed non nisi uno inflexu adducuntur } .i. ad interius. Non enim sicut manus digiti pluribus inflexibus contorquentur.

Quibus pars interior plantae non caua, sed ita pleniusscula est, ut solum toto attingat uestigio, ij uerfuti sunt, & fraudulentum.

Physiologia.

Assignat physiognomiam pedis, & dicit { Quibus pars interior plantae non caua, sed ita pleniusscula est ut solum } .i. terram toto { attingat uestigio, ij uerfuti } & fraudulentum sunt { }

Commune femoris, & tibiae genu, poplexque est. Partes maris ac foeminae communes haec sunt, quarum situs, quemadmodum ad superius, in

ferius, prius, posterius, sinistrum, dextrum se habeat, tam & si per corporis summa uisu exploratur, ac patet, describendus tamen is quoque recitandusque est, eadem illa de causa, qua superiora enumerauimus omnia scilicet ut series commendantur feruetur perpetua, dum ordinem prosequimur omnium: quo minus lateant ea, quae non modo eodem homines, quo caetera animalia possident.

Nunc assignat partes communes pluribus membris, & dicit { Commune femoris, & tibiae } .i. coxae, & tibiae { genu, poplexque est } accepit enim femorem pro tota coxa usque ad genu protensa. Deinde partim epilogat, partim se ordinat ad sequentia, & dicit { partes maris, ac foeminae communes haec sunt } Deinde ordinando se ad sequentia, dicit { quarum } .i. partium { situs quemadmodum ad superius, inferius, prius posterius, sinistrum dextrum se habeat, tam & si } per corporis summa { .i. exteriora } uisu exploratur ac patet { ad. } Visum enim patet situs partium exteriorum tam in muliere quam in uiro { tam is quoque } .i. huiusmodi situs { describendus recitandusque est, eadem illa de causa, qua superiora enumerauimus omnia } quam causam explicans, subdit { scilicet, ut series commendantur } .i. Historiam explicandi { seruetur perpetua } .i. continua & uniformis, & non in quibusdam sit, in quibusdam non. Seruetur dico continua { dum ordinem prosequimur omnium, quo minus } .i. ut non { lateant ea, quae } homines non eodem modo possident, quo caetera animalia { illa. } habent. i. ut non lateant partes hominis, quae sunt diuersae a partibus caeterorum animalium. Ergo ordo aequalis seruandus est ut non lateant partes hominis, quibus differt a caeteris animalibus.

Ergo superiora inferioraque hominem omnium maxime animalium habere ratione locorum naturalium intelligimus. Eius enim partes tam inferiores quam superiores ad situm orbis uniuersi superiores inferioresque dispositae sunt itidemque priores posterioresque, atque etiam dextrae, sinistraeque habentur. Cum caeterorum animalium genus uel omnino respectu eiusmodi careat, uel confusius ita constet.

Prosequendo ordinem praemissum, accipit solum hominem esse formatum ad rationem uniuersi, & dicit { Ergo superiora inferioraque hominem omnium animalium maxime habere, intelligimus, ratione } .i. comparatione { locorum naturalium } Sunt autem loci naturales coelum, & terra. Cuius rationem affert, & dicit { eius enim partes tam superiores quam inferiores ad situm orbis uniuersi superiores, inferioresque dispositae sunt } nec solum partes superiores, inferioresque, { itidemque } .i. sed etiam { priores, posterioresque, atque etiam dextrae, sinistraeque habentur } .i. positae ad situm orbis uniuersi. Quod autem solus homo partes positas habeat ad situm uniuersi, probat, & dicit { Cum caeterorum animalium genus uel omnino respectu eiusmodi careat } qui est ad partes uniuersi { uel } si habeat huiusmodi respectum { confusius ita constet } ita scilicet ut non pateat. Ergo solus homo formatus est ad rationem uniuersi.

Caput itaque caeteris omnibus superiorem obtinet situm corporis sui ratione. At homo, quoniam ut modo diximus, ad uniuersi orbis habitum institutus est, idcirco partem etiam istam habet respondentem parti sublimi uniuersi. Caput ceruix & collum excipiunt, tunc pectus & dorsum, alterum prius, alterum posterius, subiacent his uen-

ter, & tibi, genitale & nates. mox femur & tibia, postremo pedes. Crura uero anteflectunt eodem scilicet quo incedunt: ueris etiam pars mobilior eodem se flectit, calx et ergo ponitur est. Malleoli situm imitantur aurium, quippe qui latera teneant imi cruris, quo modo aures iunctae lateribus capitatis habentur. Brachia ex altere corporis sinistro, dextroque dependent, atque intro se flectunt, ita ut homini potissimum de uera crurum & brachiorum aduersa inter se sint.

Cum proposuisset intentionem, nunc prosequitur, & dicit { Caput itaque caeteris omnibus } .i. animalibus { ratione sui corporis } .i. si referatur ad situm corpus { superiorum obtinet situm } semper enim caput per comparisonem ad corpus animalis, cuius est caput, est sursum { At homo, quoniam ut modo diximus, ad uniuersi orbis habitum institutus est, ierico partem etiam } .i. caput { habet respondentem parti sublimi uniuersi } et sic homo habet caput sursum tum ratione sui corporis, tum per comparisonem ad situm uniuersi. Deinde ponit partes, quae succedunt capiti, & dicit { caput ceruix & collum excipiunt } .i. sibi copulant. Ceruix quidem a parte posteriore, collum uero a parte priore. Deinde enumerat alias partes, quae eodem ordine his succedunt, & dicit { tum } id est deinde sequuntur { pectus, & dorsum, alterum prius } .i. pectus { alterum posterius } .i. dorsum { subiacet his ueter } & lum bi { ueter } qd prius, tibi uero posterius, cōsequetur { genitale & nates } genitale prius, nates posterius { mox } .i. post haec { femur et tibia } femur qd superius, tibia inferius { postremo pedes } Deinde de motu crurum subdit { crura uero } .i. quantum ad genua { anteflectunt } ubi scilicet retro projectis flectunt genua ante { eodem scilicet quo incedunt, } pedis etiam pars mobilior { scilicet digitaria } eodem se flectit { quo crus } Deinde de situ partium pedis subdit { calx } id est calcaneus { e ergo postius est. } Malleoli { id est caullae } situm imitantur aurium { cuius rationem explicat, } & dicit { quippe qui latera imi cruris } id est calcanei { teneant, quo modo aures iunctae lateribus capitis habentur } Deinde de situ brachiorum subdit { brachia ex latere corporis sinistro, dextroque dependent atque se intro flectunt, ita ut homini potissimum de uera } id est de ueris, & motus { crurum, & brachiorum aduersa inter se sint } Nam crura anterior brachia, uero posterius flectuntur. Cubitus enim posterius manibus anterior fluentibus. Genu autem prius tibijs posterius motis inflectitur.

Sensus autem partesque eorum, sensorias oculos dico, nares, linguam eodem scilicet priorem in partem spectantes habemus. At auditum, eiusque partem sensoriam a latere eodem in orbe, quo oculos. Distant oculi hominis sibi interuallo proportionem magnitudinis, respectu caeterorum animalium minimo, tactus e sensibus homini exquisitissimus. Deinde gustus, reliquis superatur a multis, ita partes exteriores collocatae, atque dispositae sunt, nominanturque praecipue, & cognita per usum, situmque euidentiorem habentur.

Cum dixisset de situ partium quarundam in homine, nunc de situ sensum, & sensoriorum, & de rationibus sentiendi ita ait { Sensus autem, partesque eorum sensorias } quae organa dicuntur { oculos dico, nares, linguam eodem scilicet priorem in partem spectantes habemus. } At auditum eiusque partem sensoriam scilicet aurem { a latere } scilicet habemus { eodem in orbe, quo oculos } cum linea ob oculo ad aurem sit recta. Deinde narrat oculos hominis parum distare in uicem proportionem sui corporis, & respectu caeterorum animalium, & dicit { Distant oculi hominis sibi interuallo minimo proportionem ma-

gnitudinis } scilicet suae, & respectu caeterorum animalium { ut patet per caetera animalia discurrendo. } Deinde de ratione sentiendi subdit { tactus ex sensibus } qui animalibus infunt { homini exquisitissimus est. } Deinde gustus { qui quasi tactus habetur } reliquis { scilicet sensibus } tribus { superatur } homo a multis animalibus, uisum qdem a Lynce auditu ab Apro, olfactu a cane. Tunc quasi epilogando dicit { ita partes exteriores collocatae atque dispositae sunt, } nominanturque praecipue { in homine scilicet } & habentur cognitae { in caeteris animalibus } per usum, situmque euidentiorem { scilicet qui est in homine, ex cognitione enim harum partium in homine deneminus in cognitionem partium in caeteris animalibus.

At uero interiores contra. Sunt enim hominum in primis incertae, atque incognitae: quam ob rem ad caeterorum animalium partes, quarum similes sunt humane, referetes, eas contemplari debemus. CAP. 16.

Cum dixisset cognitionem partium exteriorum in animalibus quaerendam esse a cognitione partium exteriorum hominis, nunc ait Anatomien partium interiorum hominis esse petendam a cognitione partium caeterorum animalium interiorum. Asserit autem hoc, quoniam uult agere de ratione partium interiorum hominis. Unde dicit { At uero interiores } scilicet partes cognitae, habentur { contra. } Sunt enim hominum { scilicet partes interiores } in primis incertae, atque incognitae { Tunc subdit regulam } quam ob rem ad caeterorum animalium partes { scilicet interiores } quarum { similes sunt humane } referetes, eas contemplari debemus { quoniam ex ijs fiet transitus ad humanas. } Haec de regula.

Primum igitur cerebrum capitis priorem obtinet situm, non modo in homine, uerum in caeteris etiam animalibus: quibus ea pars data est, omnibus autem in ijs est, quae sanguinea obtinet, & ob eam res sanguinea appellantur. atque etiam quae mollia nomine speciali nuncupantur. Sed homo plurimum cerebri proportione magnitudinis, ac humidissimum habet. Continet id membranae duae, altera ossi adhaerens, ualida: Altera ipsum cerebrum attingens infirmior. Bipartitum omnium cerebrum est, postremumque iungitur, quod cerebellum appellatur: quod certe & tactu & specie formam habet diuersam.

Prosequitur nunc de partibus interioribus, & primo de cerebro, & dicit { Primum igitur cerebrum capitis priorem obtinet situm } declinat enim cerebrum ad partem anteriorem caluae. Addit { non modo in homine, uerum in caeteris etiam animalibus, quibus ea pars } scilicet cerebrum { data est } Deinde quae animalia sint ista exponit, & dicit { omnibus in ijs est } scilicet cerebrum { quae sanguinem obtinent, } & ob eam rem { scilicet quia cerebrum habent } sanguinea appellantur, atque etiam { cerebrum est in ijs animalibus } quae specialiter nomine mollia nuncupantur { Deinde exponit magnitudinem cerebri hominis & naturam, & dicit { sed homo plurimum cerebri proportione } sui corporis suaeque { magnitudinis, ac humidissimum habet } Deinde de membranis cerebri operientibus ita ait { continent id } scilicet cerebrum { membranae duae, altera ossi adhaerens ualida, altera ipsum cerebrum attingens infirmior } prima dicitur cortex cerebri. Secunda Pollux uocat Ilamidem. Chirurghi uero primam dicit, ne scio qua ratione, duram matrem. Secundam uero piam matrem. Deinde de cerebri diuisione subdit { bipartitum omnium cerebrum est, postremumque } cerebrum scilicet prioris { iungitur: quod cerebellum appellatur, quod certe & tactu & specie formam habet diuersam } scilicet a cerebro priore. Est enim cerebrum anterior mollius, & rotundius.

Dura Pia Membr.

Pars uero posterior capitis inanis, & caua omnibus est prout in singulis magnitudine uariatur. Quibusdam enim caput grade, quibus facies subiecta capiti parua est, ut quae rotunda sunt facie. Alijs caput paruum, quibus maxilla longe, uelut generi omnium iumentorum.

Cum dixisset de parte anteriore capitis, nunc de parte posteriore ita ait. Pars uero posterior capitis inanis & caua omnibus est scilicet animalibus est quibus datur scilicet non quidem aequaliter, sed prout in singulis magnitudine uariatur. Quae autem caput magnitudine uarietur probat, & dicit quibusdam enim caput grande est scilicet est uelut quibus facies subiecta capiti parua est, ut quae rotunda sunt facie. Ijs facies est parua, et caput grade, ut sunt homines, & pygmaei, & genus catarum, & simiarum. Alijs caput paruum est ut puta quibus maxilla est scilicet superior, & inferior longae, uelut generi omnium iumentorum. Et canum, & luporum, quare posterior pars capitis ijs non est aequaliter caua & inanis, quonia quibus caput pergrande, ijs pars posterior capitis magis caua, & inanis est, quibus uero paruum, pars posterior minus caua est.

Cerebrum omnibus priuatum sanguine est, nec uenam intra se ullam continet & ad tactum frigidum per naturam est. habet suo in medio fere omnibus cauum quoddam exiguum, Membrana obhaerente uenosa cuticularique obducitur. esse postremo continetur tenuissimo, infirmissimoque omnium capitis osium, cui nomen occipiti est.

Cum dixisset de postrema parte capitis, nunc de qualitate de cauo in medio cerebri sitio, & de membrana, & de osse postremo ita agit. Cerebrum omnibus scilicet animalibus, quibus datur priuatum sanguine est & quasi causam asstignans, dicit nec uenam intra se ullam continet. Igitur est ex angue & ad tactum frigidum per naturam est. dicit per naturam quonia acciderat cum tangitur, calidum inuenitur, sed non est istud per naturam suam: sed propter concursum spirituum, qui ad ipsum mittuntur. Deinde de cauo quod est in cerebri medio, dicit habet scilicet cerebrum in suo medio fere omnibus scilicet animalibus cauum quoddam exiguum. dicit fere omnibus quia possibile est ut in aliquibus non inueniatur: ut in monstris. Deinde de membrana uenosa, & cuticulari cerebri, quae pia mater dicitur a medicis, a Polluce uero Ilamis, & dicit membrana scilicet obhaerente uenosa, cuticularique obducitur quae ut diximus, pia mater dicitur. Deinde de osse postremo subdit osse postremo continetur non quo ad sui totum tenuissimo, infirmissimoque omnium capitis osium, cui nomen occipiti est de quo superius dictum est. Dictum est enim occiput tenuissimum os esse, quo cerebrum clauditur.

Meatus ab oculis ad cerebrum tres sunt, qui maximus & medius, ad cerebellum tendit, qui uero minimus, ad ipsum cerebrum minimus est, qui maxime propior naribus oritur. Qui igitur maxime aequidistantes sunt, hi non coeunt quocumque uero medicocriter, coeunt. Hoc autem praecipue patet in piscibus ipsis. Etenim cerebro sunt non propiores quam magni. Minimi autem & perquam laxo inter se distant interuallo, & non coeunt.

Cum dixisset de natura, & de cauo, & de membrana cerebri, nunc de oculorum tribus meatibus ad cerebrum & cerebellum ita dicit. Meatus ab oculis ad cerebrum tres

sunt ut per Anatonem constat qui maximus & medius ad cerebellum tendit, quod est postrema pars cerebri qui uero minimus ad ipsum cerebrum tendit scilicet quod est prima cerebri pars. Deinde exponit meatum, qui est minimus, & dicit minimus est, qui maxime propior naribus oritur & sunt duo, inter quos est medius, qui tendit ad cerebellum, sed quoniam aliquando hi coincidunt in unum in aliquibus animalibus, aliquando nunquam co incidunt, declarat qui coincidunt, & qui non co incidunt, & in quibus animalibus, & dicit qui igitur maxime aequidistantes parallelique sunt, non coeunt quoque id est non copulantur in unum qui uero medicocriter scilicet aequidistant coeunt id est copulantur in unum. Deinde declarat in quibus animalibus haec contingit uel non contingit, & dicit hoc autem praecipue patet in piscibus ipsis, etenim cerebro sunt non propiores subaudi sunt quam magni. Minimi autem id est qui uero sunt minimi, & subaudi remotiores a cerebro, hi est et perquam laxo id est longo inter se distant interuallo, & non coeunt propter hanc causam scilicet quia inter se longo distant interuallo. Quod autem ita sit, per anatonem oculorum, & cerebri piscium Aristoteles adinuenit. Adinuenit enim minimos meatus propter equidistantiam in piscibus non coincidere. Adinuenit etiam meatus quam magnos esse in piscibus propiores cerebro. Tu uero non ignores Theodorum uirum omni disciplinarum genere doctissimum hunc textum obscure transulisse, & ualde procal a uerbis graecis Aristotelis.

Gula intra collum est ab angustia, & longitudine nuncupata: cui comes arteria iungitur priorem obtinens situm in omnibus ijs, quae eam habere naturae placuerat. Habent autem omnia, quibus pulmo est, natura charitlaginis arteria constat, & sanguinis per quam exigui compos est uenulis complexa tenuibus. Ponitur autem ad superiora uidelicet ad os penes foramina narium, quae ad ipsum os patefcunt. Vnde fit, ut quoties inter bibendum humor retrahitur, effluit ex ore per nares.

Cum dixisset de meatibus oculorum, nunc agit de gula, & dicit Gula intra collum est nuncupata ab angustia, & longitudine quae etiam stomachus dicitur. Deinde de arteria subdit cui comes arteria iungitur quae a gurgulio id est gurgulio etiam appellatur priorem obtinens situm in omnibus ijs scilicet animalibus quae ea habere natura placuerat. Deinde exponit ea, quibus inest, & dicit habent autem omnia scilicet huiusmodi arteria quibus pulmo est. Deinde de eius materia subdit natura charitlaginis arteria constat, & sanguinis per quam exigui compos est, uenulis complexa tenuibus. Deinde de colligantia arteria subdit ponitur autem ad superiora uidelicet ad os penes foramina narium non externa, sed quae ad ipsum os patefcunt. Quod autem arteria ponatur prope haec foramina, demonstrat, & dicit una de fit ut quoties inter bibendum humor id est potus retrahitur ab ipsa arteria effluat ex ore per nares quod fieri non posset, nisi arteria esset contermina foraminibus narium.

Iungitur linguae postremae, quae lingua nominata est, posita inter ea, quae modo diximus foramina, uidelicet apta, ut per uices arteriae foramentum, quod ad os spectat, operiat.

Cum egisset de gula, nunc agit de lingua minore: & non de uuula, ut Ephesius putat, qui postremam linguam exponit uuulam. Sed agit de ligula, & dicit Iungitur linguae postremae id est ultimae parti linguae gustatiuae quae lingua graecae est ligula id est ligula nominata est siue lingua minor, quae & sublinguium a quibusdam dicitur. Est enim operculum charitlagineum, quod arteriam spiritalem claudit, dum

Tum
est
Deinde.

oiooφ
Gula
oroμα
Gula

dem cibus defertur ad gulam. Hoc enim operculum natura intravit, ne quid esculem, poculentum ad pulmonem feratur. Quid si accideret, nisi reſereretur, hominem strangularet. Vnde dicit posita inter ea & sub eis quae modo diximus foramina scilicet nauis uidelicet tali modo apta, ut per uices arteriae foramentum id est foramen quod ad os spectat atque conterminum est operiat dicit per uices quia gula haec aliquando foramen arteriae operit, ut tempore, quo cibus transit ad gulam. Aliquando non operit, ut cum respiramus, uel uocamus.

Arteria altero sui extremo cum lingua ima coniungitur, altero ad pulmonem intercapedinem descendit. Tum in utranque pulmonem partem finditur. Est namque bipartitum pulmonem omnibus expedit, quae ipsum obtinent. Verum in ijs, quae animal generant, distinctio non eque apparet, minimeque in homine. Est enim hominis pulmo simplicior, nec ita multifidus, ut nonnullorum uiuiparorum est. Nec leuis, sed inaequalis. At in ouiparo genere, ut auibus & quadrupedibus, quorum partus oui primordio incohari solitus est, pars altera pulmonis multum discissa ab altera est, ita ut binos habere pulmones uideantur. Atque a singulari arteria partes in utrumque pulmonem latus duae dependant.

Cum egisset de ligula, nunc agit de diuisione arteriae, & de diuisione pulmonis, & quo modo colliguntur inuicem, & dicit Arteria altero sui extremo, cum lingua ima id est gurgulio, quae sub ligula est coniungitur. Altero ad pulmonem intercapedinem id est medium descendit. Tum id est ubi postquam descendit in utranque pulmonem partem finditur. Et quia suppositus in hac declaratione pulmonem esse bisectum, ideo subdit esse namque bipartitum pulmonem omnibus scilicet animalibus expedit, quae ipsum obtinet. Deinde ostendit hanc pulmonem bipartitam rationem non in omnibus animalibus aequaliter apparere, & dicit uerum in ijs, quae animal generant, distinctio haec pulmonis scilicet non aequae apparet sed quibusdam magis, quibusdam minus. Cuius rationem subdit Est enim hominis pulmo simplicior, nec ita multifidus, ut nonnullorum animalium scilicet uiuiparorum est. Nec leuis, sed inaequalis quare in pulmone hominis haec distinctio uix apparet. Deinde de pulmone uiuiparorum subdit, qualis ille sit, & dicit at in ouiparo genere, ut auibus, & quadrupedibus, quorum partus oui primordio incohari solitus est, pars altera pulmonis multum discissa ab altera est, ita ut binos habere pulmones uideantur. Atque ita ut a singulari arteria & una partes in utrumque pulmonem latus duae dependant. Haec tenet de arteria, pulmonisque diuisione.

Venae quoque maiori ac alteri, cui nomen est aortae, pulmo connectitur. Spiritus uero, quoties inflatur arteria, caua subit pulmonis. Haec scissuras habent charitlagineas in mucronem desinentes, ex quibus foramina, quae per totum sunt pulmonem, semper ex amplioribus arctiora succedunt.

Cum egisset de diuisione arteriae, deq; bipartita ratione pulmonis, nunc de colligantia pulmonis cum uenis, & de motu aeris quem spiramus per pulmonem, agit, & dicit Venae quoque maiori ac alteri, cui nomen est aortae, pulmo connectitur. quo uero modo uenae eiusmodi ad pulmonem descendunt, & quae sint haec uenae, in libro de partibus peratur. Nam cum haec sit Historia, nullo alio egemus, nisi nominum ac uerborum expositione, cum fuerint obscura.

Haec de colligantia pulmonis cum uenis. Deinde de motu, quo spiritus mouetur ad pulmonem, & per pulmonem, ita subdit Spiritus uero id est aer qui atrahitur quoties inflatur id est dilatur arteria ad atrahendum aerem pro praecordiorum refrigeratione caua pulmonis subit id est intrat in profunditates pulmonis. Deinde quo modo diffundatur per pulmonem ostendit, & dicit haec scilicet caua pulmonis scissuras habent charitlagineas in mucronem id est in acutum desinentes. Ex quibus scilicet incisuris foramina & meatus quae per totum sunt pulmonem, semper ex amplioribus arctiora succedunt per quae aer ipse penetrat, & mouetur refrigerando pulmonem. Quare haec de motu spiritus.

Cor etiam arteriae iungitur obelis atque charitlagineis uinculis, & qua annectitur, cauum est. Verum spiritus dum arteria inflatur, an subeat cor, minus in nonnullis constat, at in grandioribus animalibus spiritum cor ipsum subire apertum est. Arteria ita se habet, & accipiendi, reddendique tantum modo spiritus officio fungitur. Nihil enim aliud, uel siccum, uel humidum pati ipsa uidetur. Sed ubi in eam tale quid errauerit, tam diu torquetur, dum excutiat quod delapsum est.

Cum egisset de colligantia pulmonis cum uenis, & de motu, quo spiritus mouetur per pulmonem, nunc declarat arteriam ad cor pertinere, & spiritum per arteriam cor penetrare, & in arteriam praeter spiritum nihil omnino recipi. De prima parte dicit Cor etiam arteriae iungitur uinculis obelis id est pinguis atque charitlagineis fibrosisque. Talibus enim uinculis copulatur cor cum arteria & parte qua annectitur, cauum est quod in ipso corde habetur. Haec per anatonem perspicua sunt. Nec requiritur alia explanatio, quam quae per uisum fit. Deinde declarat secundum scilicet spiritum per arteriam cor penetrare, & dicit uerum spiritus, dum arteria inflatur, an subeat cor, minus in nonnullis constat scilicet in minutis animalibus. At in grandioribus animalibus spiritum cor ipsum subire scilicet per arteriam apertum est. Et hoc exponens dicit arteria ita se habet scilicet, ut per ipsam subeat cor & fungitur officio accipiendi, reddendique tantummodo spiritus. Ergo per arteriam spiritus penetrat in cor. Deinde declarat tertium, uidelicet in arteriam praeter spiritum nihil omnino recipi. Et dicit nihil enim aliud uel siccum scilicet cibale uel humidum scilicet potabile pati ipsa uidetur. Sed ubi in eam tale quid errauerit, tam diu torquetur scilicet uulsi, uel excreatibus dum id est donec excutiat id est excreat, uel efficiat quod delapsum est.

Gula ab ore & ipsa dependet continua tum spinae, tum arteriae, nexu pinguium fibrarum, & per septum transversum in uentriculum finit, carnis speciem sui natura referens, & pariter distendi in longum latumque habilis.

Cum declarasset arteriam ad cor pertinere, & spiritum per arteriam cor penetrare, & in arteriam nihil praeter spiritum omnino recipi, nunc declarat gulam per septum transversum desinere in uentriculum, & dicit gula quae graece ορομα dicitur ab ore & ipsa dependet, continua tum spinae scilicet dorsali tum arteriae scilicet pulmonali nexu pinguium fibrarum id est ligamentorum obesorum & per septum transversum in uentriculum finit. Dicitur autem uentriculus ορομα graece, & est locus, ubi cibus decoquitur & deuoratur. Deinde qualis sit, ostendit, & dicit carnis speciem sui natura referens non enim proprie carnes est, sed carnis speciem refert. Et pariter distendi in longum, latumque

que habilis } Ampliatur enim deglutitione amplioris cibi, & coarctatur transitu exigui cibi.

Ventriculus autem humanus canino similis est. Quippe qui non multo amplior sit q̄ intestinum, sed quasi intestino similis ampliori. Tum intestinum simplex flexuosis orbibus est: a quo proximum intestinum admodum amplum. Alius autem inferior siliis similis est. Quippe quæ & ampla sit, & quod usque in sedem porrigitur, breue id, corpulentumque transmittat.

Cum narraſſet gulam per septum tranſuerſum deſinere in uentriculum. nunc narraſſet humanum uentriculum eſſe ſimilem uentriculo canis & quale ſit inteſtinum ſimplex, & quale etiam inteſtinum amplum. Et cui ſimilis ſit alius ipſa, & dicit } uentriculus autem humanus canino ſimilis eſt } quæ renus in pedamento amplus, & ſuperius anguſtus ſit, qualis eſt uentriculus canis, tamen reddit rationem, & dicit } quippe qui non multo amplior ſit quam inteſtinum, ſed quaſi inteſtino ſimilis ampliori } Eſt enim uentriculus ueluti magnum inteſtinum. Conſequenter exponit inteſtinum ſimplex, & dicit } tum } id eſt deinde per ordinem } inteſtinum ſimplex flexuosis orbibus eſt } Deinde per ordinem narraſſet tertium inteſtinum, quod amplum appellat, & dicitur culare ab alijs, & dicit } a quo } id eſt poſt quod } proximum inteſtinum } eſt, quod } amplum } uocatur. Deinde de alio, quæ inteſtinum eſt, in quo ſtercus continetur, & dicit } alius autem inferior } quæ inteſtinum eſt, in quo continetur ſtercus } ſuilla } ſcilicet alio } ſimilis eſt. Quippe quæ } ſcilicet alius } & ampla ſit, & quod uſque in ſedem } id eſt anum de ſtercore } porrigitur, breue id, corpulentumque tranſmittat } Hæc de alio.

Omentum
ἐπιπλάσιον
πελάσιον
Ζιβύσιον
Lactes
μασευτῆσιον
πιον
Μεſεντεριον
ριον.

Omentum medio a uentre dependet, quod non niſi pinguis membrana eſt, ſicut etiam in cæteris animantibus, quæ unum continent uentrem. Et utraque parte oris dentata ſunt. Lactes ſuper inteſtina poſita ſunt, qui & ipſi latiore conſtant membrana, & pingueſcunt. Pendent ex uena maiore atque aorta, uenæſque permultas frequenti concuſſu deferunt, & ad inteſtinorum ſitum de ſummis ad ima uſque ſpargentes. Gula igitur, arteria, uenter ita ſe habent.

Cum narraſſet humanum uentriculum eſſe canino ſimilem, & quale ſit inteſtinum ſimplex, & quale etiam inteſtinum amplum, & cui ſimilis ſit alius ipſa: nunc agit de omento & lactibus, & primo de omento ita ait } Omentum } quod græce ἐπιπλάσιον dicitur, barbarice Ζιβύσιον } medio a uentre dependet } id eſt oritur, contagens ſcilicet uniuerſa pene inteſtina, & uentris partem inferiorem, dictum etiam a uulgariibus rete } quod non niſi pinguis membrana eſt, ſicut etiam in cæteris animantibus, quæ unum continent uentrem } id eſt uentriculum } & utraque parte oris dentata ſunt } Vnde cibi concoctionem ueluti ſtragulum iuuat. Inuenti tamen ſunt, qui ſine omento uixere, digeſtionem tamen ineptiores Galeno teſte. Efficit ramicem in ſcorto, in umbilico, in inguinibus, & in ſumme, ſi rumpatur, aut remolleſcat peritonium. Hactenus de omento. Deinde tranſit ad meſenterium, quod Theodoruſ lactes uocat, & dicit } lactes ſuper inteſtina poſita ſunt, qui & ipſi latiore conſtant membrana, & pingueſcunt } Et ſubdit eorum ortum, & dicit } pendent ex uena maiore, atque aorta } Ex his enim oriuntur. Deinde de eorum uenis dicit } Venæſque per multas frequentem concuſſum deferunt. Et } ex pariſſo uenarum grandium maiores ſcilicet, & aortæ } ad inteſtinorum ſitum de ſummis ad ima uſque ſpargentes } Meſenterion latini etiam nonnulli medium uel medianum dicunt. Neruoſum eſt membranulis glandulis pluri-

bus refertum, quas adenes Galenus uocat, circiter criſpum eſt, cui lactes in ſinus tortuoſos adherent impliciti. Viciniatque membri errorem dedit Theodoro, ut pro meſenterio dixerit lactes. Verum lactes non ſunt meſenterium, ſed impliciti in ſinus tortuoſos adherent. Porrit tamen partem accipere pro toto penuria latinorum nominum. Hactenus de lactibus. Tunc epilogat, & quod dicit, perſpicuum eſt.

Cor ſinum triplicem continet, iacet uero paulo a pulmone ſuperius ad arteriæ ſiſturam. Habet tamen membranâ pinguem, & corpulentam, qua uenæ maiori, & aortæ annectitur. Sed cum aorta iungitur ſuo mucronato turbine. In pectusque parte eadem uergit omnium pariter, quæ pectus fortiumtur. Omnibus uero tam pectore conſtitutis, qua in ea ipſa parte carentibus, cor æque ſuo mucrone in partem uergit priorem. Verum latere ſapienter poteſt, quod diſſectio animante, dimouetur. At parte ſui ampliore, & gybba ſuperiora corporis ſpectat. Habet maiorem partem ſui mucronis carnoſam, & ſpiſſam, & neruulos ſuis in cauis continet.

Cum egieſſet de omento & lactibus, nunc ea omnia, quæ ad cor attinent, narraſſet, & dicit } cor ſinum } id eſt uentriculum } triplicem continet } Deinde exponit eius ſitum per comparationem ad pulmonem, & arteriam, quæ gurgulio eſt, & dicit } iacet uero paulo a pulmone ſuperius ad arteriæ ſiſturam } Et ſic cor magis ſurſum uerſus cerebrum quam pulmo eſt. Deinde de colligantia cordis cum uenis ſubdit } habet tamen membranam pinguem & corpulentam, qua uenæ maiori & aortæ annectitur } ut ſenſus demonſtrat in anatomicis. Non tamen uenis illis eadem ratione iungitur } Sed } cum uena ipſa } aorta iungitur ſuo mucronato turbine } Id eſt parte ſui acuta ſiue ſuo acumine } in pectusque parte eadem } ſcilicet mucronata } uergit omnium pariter, quæ pectus fortiumtur } Nam in omnibus animalibus, quibus pectus datum eſt, cordis acumen ſemper in pectus uergit. Deinde quia non omnia pectus habent, exponit in omnibus, qua parte uergat cor, & dicit } omnibus uero tam pectore conſtitutis, quam ea ipſa parte carentibus, cor æque } id eſt ſimiliter } ſuo mucrone } id eſt acumine } in partem uergit priorem } qua ſenſus uergunt } Verum latere ſapienter } nos } poteſt, quod diſſectio animante dimouetur } ſcilicet a loco, in quo erat. Cum expoſuiſſet locum ad quem uergit cordis mucro, ſubdit locum, quem ſpectat cordis gybba, & dicit } at parte ſui ampliore, & gybba ſuperiora corporis ſpectat } Demum qualis ſit maior pars mucronis, & quæ contineant eius cauæ, exponit, & dicit } habet maiorem partem ſui mucronis } id eſt ſui acuminis carnoſam & ſpiſſam } id eſt craſſam } Et neruulos in ſuis cauis continet } ita, ut cauæ neruoſa dici poſſint.

Situm cæteris animalibus in medio pectore eſt, in quibus ſcilicet pectus ineſt. Homini tantum in partem ſiniſtram potius uergit paulo a mammarum diſtinctione ad læuam papillam pectoris parte ſuperiore inclinans, nec magnum eſt, & ſpecie tota non oblongum, ſed rotundius. Parte tamen extrema in acutum ſe colligit, exitque parte in mucronem.

Cum dixiſſet ea, quæ generatim attinent ad cor nunc de loco cordis in cæteris animalibus, & in homine agit, & dicit } Situm } ſcilicet cor ipſum } cæteris animalibus in medio pectore eſt. In quibus ſcilicet pectus ineſt. Homini tantum in partem ſiniſtram potius uergit paulo a mammarum diſtinctione } id eſt interſtitio } ad læuam } id eſt ſiniſtram } papillam pectoris parte ſuperiore inclinans } Eſt enim cor ad læuam

C.A.P. 11

læuam papillam. Inclians paulo ſuperius illa. Deinde de magnitudine, & figura cordis hominis ſubdit } nec magnum eſt, & ſpecie } id eſt figura } tota non oblongum, ſed rotundius. Parte tamen extrema in acutum ſe colligit, exitque pene in mucronem } id eſt in acumen.

Habet, ut modo expoſui, ſinum triplicem, maximum dextro in latere. Minimum in ſiniſtro. Medium magnitudinem inter ſiniſtrum, & dextrum. Omnes ad pulmonem foraminibus peruij redduntur. Quæ res uno tantum ſinu perſpicua eſt. Inferius uero a ſuo nexu maximo ſinu uenæ coniungitur maiori, ad quam lactes etiam ſunt. Sinu autem medio aortæ annexum eſt.

Cum egieſſet de loco cordis in homine, & in cæteris animalibus, nunc agit de eis, quæ attinent ad ſinus, & ad colligantiam cordis cum uenis, & dicit } habet, ut modo expoſui } dixi, cor ipſum } triplicem ſinum } id eſt uentriculum } maximum dextro in latere, minimum in ſiniſtro, medium magnitudine inter ſiniſtrum & dextrum } Deinde quomodo ſinus huiusmodi ſe habeant ad pulmonem exponit, & dicit } omnes } ſcilicet huiusmodi ſinus } ad pulmonem foraminibus peruij } id eſt continui, & aperti } redduntur } Aſſerit tamen hanc aperituram continuam non eſſe in omnibus perſpicuam, ſed ſolum in maximo ſinu, qui dexter eſt, & dicit } quæ res } ſcilicet apertura foraminum ad pulmonem } in uno tantum ſinu } ſcilicet dextro, qui maximum eſt } perſpicua eſt } Deinde exponit, quo modo coniungitur uenis, & dicit } inferius uero a ſuo nexu } id eſt a loco, quo necitur pulmonij } maximo ſinu } ſcilicet dextro } uenæ coniungitur maiori, ad quam lactes } id eſt Meſenterium } etiam ſunt. Sinu autem medio aortæ annexum eſt } Hactenus de colligantia cordis cum uenis.

Quinetiam ad pulmonem meatus a corde ducuntur perpetui. Finiunturque eodem, quo arteria modo in omnes pulmonis partes, & meatus, qui eodem ab arteria tendunt, ſequuntur. Verum qui ſunt a corde ſuperiorem obtinent ſitum, neque ullo communi foramine ad illos commeant, ſed ſua ipſi copulatione ſpiritum, quem cordi tranſmittit, recipiunt. Pertinet enim alter ad cauum dextrum, alter ad ſiniſtrum. De uenâ maiore, & de aorta ſeparatim ratione communi poſt diſſeremus.

Cum egieſſet de ſinibus cordis & de colligantia cum uenis, nunc de meatus, qui a corde ad pulmonem tendunt, & de colligantia meatum agit, & dicit } Quinetiam ad pulmonem meatus a corde ducuntur perpetui } id eſt continui } Finiunturque eodem modo, quo arteria } ſcilicet finiuntur } in omnes pulmonis partes } de quo ſuperius } Et } meatus cordis } ſequuntur } eos } meatus, qui eodem ab arteria tendunt } Nam quo tendunt meatus arteriales, eadem ſequuntur meatus cordis } Verum } meatus } qui ſunt a corde, ſuperiorem obtinent ſitum } Collocantur enim ſuperius } Neque } meatus arteriales ſcilicet } ullo communi foramine an illos } ſcilicet qui ſunt a corde } commeant } Non enim copulantur in uno foramine } Sed ipſi } ſcilicet meatus arteriales } ſua copulatione ſpiritum, quem cordi tranſmittunt, recipiunt } ſcilicet a corde quaſi reflexum. Sunt autem meatus qui a corde in pulmonem, duo } Pertinet enim alter ad cauum dextrum } ſcilicet cordis } alter } ad ſiniſtrum. Et qui ad dextrum cordis cauum pertinet, perſpicuus eſt, ut ſuperius diximus. Tunc ſe excuſat, & dicit } de uenâ maiore, & de aorta ſeparatim } ſeorſumque } communi ratione poſt diſſeremus } Animaduerte tamen hæc, quæ dixi de meatus, & de colligantia

meatum eſſe obſcura, niſi per diſſectiones, quæ uſu conſtant, innoteſcant.

Sanguinis autem plurimum pulmo ex cæteris continent membræ, quæ animal pulmonis compos, idemque intus forſue uiuiparum conſtituunt. Quippe qui totus inanis ſit, & fungoſus, ac riuulos uenæ maioris ſingulis ſuis ſiſtulis excipiat.

Cum dixiſſet de meatus, qui a corde ad pulmonem tendunt & de colligantia eorum, nunc de pulmone, & oſtendit pulmonem plurimum ſanguinis habere, & dicit } Sanguinis autem plurimum pulmo ex cæteris continet membræ, quæ conſtituunt animal pulmonis compos, & } animal quod } idem forſue uiuiparum } eſt. Nullum enim membrum eſt in animali pulmonario, intus forſue uiuiparo, quod ſanguineum ſit, ſicuti pulmo ſecundum Ariſtotelem, Cuius rationem aſſerit, quam aſſerere non deberet, cum hiſtorice procedat, & dicit } quippe qui totus inanis ſit, & fungoſus } & ſic capax multi ſanguinis } Ac excipiat etiam ſuis ſiſtulis riuulos uenæ maioris } id eſt ac etiam per ſuas ſiſtulas ſit copulatus riuulis uenæ maioris. Eſt enim ſua natura capax multi ſanguinis, & iunctus per ſuas ſiſtulas riuulis uenæ maioris. Igitur eſt ualde ſanguineus.

Errant enim qui ſanguinis uacuum pulmonem eſſe arbitrentur, decepti conſpectu ſcilicet eorum pulmonum, quos diſſectis detraxerint animalibus, quorum ſanguis illico eſſluit uniuerſus.

Ex his, quæ dixerat de pulmone ſanguinolentia, reſellit errorem eorum, qui credunt pulmonem exanguem eſſe, & dicit } Errant enim qui ſanguinis uacuum pulmonem eſſe arbitrentur } & aſſignat locum deceptionis, & dicit } decepti conſpectu ſcilicet pulmonum eorum, quos diſſectis animalibus detraxerint, quos ſanguis illico eſſluit uniuerſus } Extingito enim animali, ſtatim omnis ſanguis eſſluit a pulmone, & per hoc decepti ſunt, qui ſic crediderunt.

Cor unum ex reliquis uisceribus sanguinem habet. Et cum pulmo non intra se, sed in uenis contineat sanguinem, cor eundem intra se continere aperitum est. Singulis enim suis sinibus sanguinem tenet. Verum tenuissimum medio.

Cum reprobaſſet eorum errorem, qui de ſanguinolentia pulmonis non bene dixerunt. Nunc quaſi ſoluit quaſtio, quæ occurrere poſſet, nam communiter tenetur cor eſſe ſanguinolentius, quaſi reſpondens aſſerit cor eſſe ſanguinolentius pulmone præ ſua ſubſtantia, quæ nihil aliud eſt quam ſanguis induratus, & præ ſuis ſinibus, qui ſunt ſanguine plenii. At pulmo plenitudine uenarum eſt corde & alijs membræ ſanguinolentius, & dicit } Cor unum ex reliquis uisceribus } & ſolum } ſanguinem habet } Deinde tangit differentiam, & dicit } & cum pulmo non intra ſe } id eſt per ſui ſubſtantiam, nec per ſuos ſinus } ſed in uenis contineat ſanguinem, cor intra ſe } ſcilicet in ſui ſubſtantia } continere aperitum eſt } & etiam in uentriculis } Singulis enim ſuis ſinibus ſanguinem tenet, uerum } non eadem ratione, quia uentriculo } medio } tenet ſanguinem } tenuiſſimum }

Sub pulmone septum tranſuerſum pectoris eſt, quæ præcordia, & cinctum appellant, coſtis, & ſubchartilagijs, & ſpinæ annexum, parte media tenue, membræaque exilitate contextum, uenas etiam per ſe continet porrectas, uenæ uero proportione humani corporis craſſæ ſunt.

Cum dixiſſet de pulmone, & cordis ſanguinolentia, nunc de ſepro tranſuerſo agit, & dicit } ſub pulmone ſeptum

Septum
tranſuerſum
diſtans a uena

transuersum pectoris est, quæ præcordia, & cinctum appellat, costis & subcharilagijs id est hypochondrijs & spinæ scilicet dorsali annexum, parte media tenuè, membranaeque exilitate contextum & per membranæ exilitatem, exilè membranam intelligit & uenas etiam porrectas per se continet Deinde subdit quales sunt hominis uenæ, & dicit uenæ uero scilicet hominis & proportionè humani corporis crassæ sunt & corpulentæ: & longe maiores quàm in cæteris animalibus sanguine præditis.

C A P. 18.
Sub
vmp
Supra.

Iecur sub septo positum a dextris latere est. Lien a lauo aque in omnibus, quæ membra ista disposita habent per naturam, non prodigiose. Iam enim legitimum illum locum in nonnullis quadrupedum lienem cum iecinore permutasse uisum est.

Cum egisset de septo transuerso, nunc agit de iecinore, & liene, & dicit iecur sub septo positum a dextris latere est & lien etiam sub septo positus a lauo latere est. Nescio qua ratione Theodorus exposuerit vni graecum pro supra, cum membra naturalia omnia sint sub septo. Diuidit enim septum uiscera a mēbris naturalibus. Ergo iecur, & lien sunt sub septo. Addit & æque in omnibus scilicet animalibus quæ membra ista disposita habent per naturam, non prodigiosè uel monstruosè. Cuius rationem affert, & dicit Tam enim legitimum id est naturalem illum locum in nonnullis quadrupedum lienem cū iecinore permutasse uisum est Nam iecur in sinistris, & lien in dextris saepe inuentus est.

Inferiori uentri lien annectitur, qua omētum est. Est hominis lien, ut uisu constat, suillo similis, sed specie angusta & longa. Iecur magna ex parte, maximoque animalium numero felle caret. Verum in nonnullis id habere sibi annexum uidetur.

Cum cepisset agere de iecinore & liene, nunc prosequitur de eisdem, & primo de situ lienis, & de eius forma. Deinde de iecinore, quomodo caret felle, & dicit Inferiori uentri scilicet qui locus est, ubi cibus concoquitur lien annectitur parte ea scilicet qua omentum est uel qua omentum obducit. Hæc de situ. De forma uero, dicit est hominis lien, ut uisu constat suillo scilicet lieni similis, sed specie id est forma angusta, & longa. Hæc de forma lienis. Deinde de iecinore, quo nam modo ad se se habeat exponit, & dicit iecur magna ex parte, maximoque animalium numero felle caret, uerum in nonnullis id habere, sibi annexum uidetur sed quæ animalia careant, quæue habeant, in libro de partibus satis explicatur.

Rotundum iecur hominis est, ac simile bubalo. Felle priuationem uel in uicinis non nusquam percipi certum est. Quippe cum parte quadam agri chalcidici Eubœæ fel nullum pecori sit. At in Naxo omnibus ferme quadrupedibus adeo grande, ut qui sacra fecerint aduenæ stupescant rem scilicet prodigij loco sibi arbitantes, non talem esse naturam terræ illius quadrupedum.

Cum egisset de situ lienis, & de eius forma, & quomodo iecur pro maiore parte caret felle, nunc agit primo de forma iecinoris hominis, Deinde de felle priuatione, de prima parte dicit rotundum iecur hominis est, ac simile iecinori bubalo id est bouino. Hæc de forma iecinoris. De secunda uero parte dicit felle priuationem uel id est etiam in uicinis non nusquam id est in aliqua regione percipi certum est Deinde exponit qua regione sic, & qua regione nō, & dicit quippe cum parte quadam agri chalcidici Eubœæ

quæ regio hodie dicitur Nigripontus fel nullum pecori id est pecori sit. At in Naxo omnibus ferme id est quasi quadrupedibus adeo grande fel scilicet inuenitur in uicinis ut aduenæ, qui sacra fecerint, obstupescant rem scilicet prodigij loco sibi arbitantes, non talem esse naturam quadrupedum terræ illius id est illius regionis.

Iecur uenæ maiori annexum est nulla ex parte aortam attingens. Vena enim quæ a maiore proficiscitur, iecur transigit, qua portæ appellatæ iecoris habentur. Lien quoque uenæ uni maiori annexus est. Vena enim inde ad lienem pertendit.

Cum egisset de forma iecinoris hominis, & de felle priuatione, nunc narrat quomodo iecur se habeat cum uenis. Et etiam quo modo lien se habeat ad uenas, de prima parte dicit Iecur uenæ maiori annexum est nulla ex parte aortam attingens Cuius rationem affert, & dicit Vena enim quæ a maiore proficiscitur, iecur transigit id est meat parte scilicet qua portæ appellatæ iecoris habentur Sunt enim in iecinore nonnulli meatus, qui portæ appellantur. De secunda uero parte dicit lien quoque uenæ uni & soli maiori annexus est. Vena enim id est ramus uenæ inde id est a uena maiore ad lienem pertendit & nulla alia.

Rhenes post hæc iuxta spinam ipsam adhærent bubulis similes. Dexter in omnibus animalibus, in quibus sunt rhenes, superiorem obtinet locum, minusque pingui obducitur. Et sicior est, quod uel in omnibus æque liquido manifestatur. Pertinent ad rhenes meatus tam ex uena maiore, quam ex aorta, sed non ad cauum: quod alij amplius, alij arctius sua media parte continent, præterquam in uitulo marino, cuius sane rhenes quanuis bubulis similes sint, tamen omnium solidissimi uisuntur. Meatus uero, qui eo pertinent, omnes in rhenum corpus assumuntur, cuius rei, argumentum est. Quoniam sanguine carent, nec intra se quicquam concretere ostendunt.

Cum narrasset quo nam modo iecur, & lien se habeant cum uenis, nunc narrat ea, quæ ad rhenes hominis attinent, & dicit Rhenes scilicet hominis post hæc scilicet iecur, & lienem iuxta spinam ipsam scilicet dorsalem adhærent bubulis id est bouinis similes Sed non eadem ratione, quoniam dexter in omnibus animalibus, in quibus sunt rhenes, superiorem obtinet locum, minusque pingui id est pinguedine obducitur id est obtegitur, atq; operitur & sicior est: quod uel id est etiam in omnibus scilicet animalibus æque liquido id est æque euidenter per dissectiones manifestatur Deinde narrat quo nam modo rhenes se habeant cum uenis, & dicit pertinet ad rhenes ipsos meatus scilicet uenales quasi rami tam ex uena maiore quam ex aorta, sed non ad cauum id est concauitatem rhenum: quod scilicet cauum alij rhenes scilicet amplius alij arctius sua media parte continent præterquam in uitulo marino in quo rhenes sua parte media nullum habet concauum Cuius scilicet uituli marini sanè rhenes quanuis bubulis id est bouinis similes sint, Tamen carent uacuo in medio, & omnium solidissimi uisuntur scilicet omnino concauitate carentes. Sed dices, quid de uenis, quæ ad ipsos uituli marini rhenes pertinent, quasi respōdens, dicit meatus uero id est uenulæ quæ ex uena maiore, & ex aorta eo id est ad rhenes ipsos pertinent uituli marini omnes in rhenum corpus assumuntur Et assignat signum, & dicit cuius rei argumentum est, quoniam sanguine carent quare uenæ

uenæ non adsunt nec ostendunt intra se quicquam concretere ac inuicem ad modum uenæ. Quare uenæ in corpus rhenum assumuntur. Et sic in eis nec est concauum, neque uenæ.

Habentigitur (ut modo dixi) sinum exiguum, a quo meatus duo insignes ad uescicam deueniunt, alij etiam ex aorta frequentes, ac ualidi eodem pertendunt. Ex medio autem rhenum utrorumque uenæ cauæ neruosa dependent, spinam prætereuntes ipsam angusto itinere. Tum in utranque abolerentur coxam, ac denuo ibi porrectæ apparent. Demumque in uescicam descendunt. Hæc enim loco ultimo posita est, annexa meatibus illis porrectis a rhenibus usque in meatu, qui tendit in uiam urinariam. Et fere circum undique extenuatis in fibras membranulis, proximis quodam modo septo illi transuerso pectoris deligata. Est uescica hominis profecto proportione cæterorum amplior.

Cum narrasset ea, quæ pertinent ad renes hominis, nunc narrat ea, quæ pertinent ad meatus, qui sunt a rhenibus ad uescicam, & ad uenas, quæ sunt a rhenibus ad spinam, & coxas atque uescicam meantes, & de magnitudine uescicæ, & dicit Habentigitur, ut modo dixi rhenes ipsi sinum exiguum, a quo meatus duo insignes, i. notabiles ad uescicam deueniunt Nec solisti meatus, sed alij etiam ex aorta frequentes, i. continui ac ualidi, i. fortes eodem pertendunt Et sic non modo duo rami uenæ maioris a rhenibus ueniunt in uescicam, sed alij etiam rami ex aorta in eandem pertendunt ex medio autem rhenum utrorumque uenæ cauæ, i. rami caui neruosa dependent, i. egrediuntur spinam ipsam, i. dorsalem prætereuntes, i. meantes angusto itinere. Tum, i. deinde abolerentur, i. extenuantur In utranque coxam, i. in utranque uerterem ac denuo, i. iterum ibi porrectæ apparent in sine uerterorum demumque in uescicam descendunt quæ post hæc omnia collocata est Hæc enim, i. uescica in loco ultimo posita est, i. post spinam, & uerebra, sed annexa meatibus illis porrectis a rhenibus usque in meatu, qui tendit in uiam urinariam, nec solum annexa eiusmodi meatibus est, sed & deligata est, i. fere circum undique extenuatis in fibras, i. fila membranulis proximis quodam modo septo illi transuerso pectoris, i. rhenum membranulis uescica quoque deligata est, quæ cum circum undique extenuentur in fibras, proximæ sunt septo transuerso. Tum uero non ignores uelim hæc, quæ Aristoteles dicit, facile scribi posse, intelligi uero uix, nisi per anatomias cernantur, demum tangit magnitudinem humanæ uescicæ, & dicit est uescica hominis profecto proportione, i. sui corporis cæterorum, i. uescica amplior

C A P. 19.

Genitale ceruicæ uescicæ annectitur directo foramine foras peruium, sed paulo inferius, altero intra eandem semitam conuio diductum: quorū

foraminum alterum ad testis, alterū ad uescicam neruosum, charilaginofumque tendit. Testes ex eo maribus pendunt, de quibus postea partium communi examine quemadmodum se habeant, differemus.

Cum distisset de uescica, nunc agit de genitali in maribus, & dicit Genitale scilicet hominis ceruicæ id est collo uescicæ annectitur foras peruium id est foratum directo foramine. Sed paulo inferius diductum id est distinctum altero scilicet foramine conuio id est meabili intra eandem semitam Sunt itaque foramina duo quorum foraminum alterum ad testes, alterum quod scilicet est neruosum, charilaginofumque, tendit ad uescicam Deinde de ortu testium subdit testes ex eo scilicet foramine tendente ad ipsos maribus ipsi pendunt id est egrediuntur de quibus postea communi examine partium quemadmodum se habeant, differemus Nunc uero sic dictum in tantū.

Hæc eodem modo uel in sexu foemineo omnia natura confirmauit, atque disposuit. Nulla enim parte interiore sexus inter se differunt, nisi utero, cuius forma qualis nam sit, ex confectionum descriptione petendum, spectandumque est. Situs eius ad intestina infra aluum a parte priore est. Tum uescica supra uterum iungitur. Sed de uteris quoque pariter omnibus differentiū postea est. Neque enim similes dati omnibus sunt, nec forma simili constituiti. Parte hominis tum interiores, tum exteriores has, talesque & ad hunc modum haberi, perspectum est.

Cum narrasset ea, quæ pertinent ad genitale in maribus, nunc narrat ea, quæ pertinent ad uterum, siue uuluum, & dicit hæc scilicet membra interiora, quæ dicta sunt in matre eodem modo uel id est etiam In sexu foemineo omnia natura confirmauit, atque disposuit Cuius rationem subdit nulla enim parte interiore sexus inter se differunt, nisi utero & sic matris foemina interius tantum uteri parte differunt. Deinde de ipso utero subdit formam, & dicit cuius forma qualis nam sit ex confectionum descriptione id est ex anatomia petendum, spectandumque est Confectionum enim descriptio anatomia est. Deinde subdit situm, & dicit situs eius ad intestina infra aluum quæ est conceptaculum stercoreis a parte priore est. Tum id est deinde uescica supra uterum iungitur Ergo uterus est inter aluum, & uescicam. Deinde se excusando dicit sed de uteris quoque pariter omnibus differendum postea est. Neque enim similes dati omnibus scilicet animalibus sunt, nec forma simili constituiti Vbi Theodorus subdit si uterus cæterorum quoque animalium uulua dicenda est Addubit enim interpres, an de omnibus animalibus dicendus sit uterus: an uero uterus sit tantum mulierum, uulua autem bestiarum. Graecum enim uerbum ὄστρον commune est omnibus animalibus. Demum epilogat, & quæ dicit, perspicua sunt.

FINIS LIBRI PRIMI
DE HISTORIA.

dam utile & dicitur sed animal scilicet quod tam priora quam posteriora ante inflectat, nullum est.

Omnibus uero humeri, armis uel contra quam cubiti, aut crura priora flectuntur. coxæ etiam contra quam suffragines. Cum itaque homo contra quam magna pars cæterorum animalium flectat, fit ut si qua alia membrum huiusmodi constât ea quoque e contrario flectant.

Cum egisset de inflexionibus quadrupedum ouipararum, nunc agit de motu contrario humerorum, armorumque cum cubitis, uel cum genibus prioribus & dicitur. Omnibus uero scilicet animalibus humeri qui scilicet hominis sunt armis uel qui sunt brutorum contra quam cubiti flectuntur nam cubiti posteriori, humeri uel armis prius flectuntur aut contra quam crura priora nam in aliquibus, ut in canibus & leonibus, & cæteris quadrupedibus uiparis crura priora posteriori, armis prius flectuntur coxæ etiam contra id est aliter quam suffragines id est quam genua posteriora in brutis nam genua posteriora reflectuntur, coxæ anteriori. Tunc concludit quod itaque homo contra quam magna pars cæterorum animalium flectat ut deductum est fit, ut si qua alia membrum huiusmodi constât scilicet quibus constât homo ea quoque e contrario flectant pater quia humanis membris similia sunt.

Aues etiam suos inflexus similes quadrupedibus agunt. Crura enim quæ bina habent, in posteriora curuant, alas, quas uice brachiorum, aut crurum priorem obtinent, in priora.

Cum egisset de motu humerorum armorumque, nunc agit de inflexionibus membrorum auium, & dicitur. Aues etiam suos inflexus scilicet qui sunt membrorum uidelicet alarum & crurum similes quadrupedibus agunt & hoc exponit, & dicitur quod crura enim quæ bina habent, in posteriora curuant, alas, quas uice brachiorum, aut crurum priorem obtinent, in priora ergo auium inflexus scilicet alarum & crurum congruunt cum brutis.

Vitulus marinus tanquam læsa imperfecta que quadrupes est, quippe quæ continuo a scapulis pedes habeat manibus similes modo uisæ. In quinos enim finduntur digitos, qui singulis ternis articulis flectantur, & unguibus muniantur non magnis. Pedes quoque posteriores quinos discretos digitis habet & curuatura & unguibus cum primis conuenientes, uerum forma proximis piscium caudis.

Cum dixisset de inflexionibus membrorum auium, nunc agit de uitulo marino, & dicitur. Vitulus marinus tanquam læsa imperfecta que quadrupes est scilicet quasi monstrum quippe quæ continuo a scapulis id est iuxta scapulas pedes habeat manibus similes modo uisæ id est in similitudine uisæ manus quam similitudinem exponens, dicitur in qui nos enim finduntur digitos, sicuti manus uisæ qui singulis ternis articulis flectantur, & unguibus muniantur non magnis sic igitur digiti uituli marini ternis articulis id est internodijs inflectuntur, & unguiculos habent. Deinde de pedibus posterioribus agens dicitur quod pedes quoque posteriores quinos discretos habet qui scilicet sunt conuenientes & curuatura, & unguibus cum primis, uerum huiusmodi digitos habet qui proximos forma id est secundum formam qui cum caudis piscium quatenus per eos se gubernat in natao, ut pisces suis caudis.

Motus animalium quadrupedum, ac multipedum per diametrum agitur, quo modo subsistere etiam solent. Inuitum tamen incedendi omnibus

a dextris partibus est graduntur pedatim leones & genus camelorum utrunque, bactrianum dico atque arabium. Pedatim inceditur, cum pes sinister non transiit dextrum, sed subsequitur.

Cum egisset de uitulo marino, nunc agit de ratione, ac forma motus quadrupedum, & dicitur. Motus animalium quadrupedum, ac multipedum per diametrum agitur, quo modo subsistere id est stare solent. Ephesius in scholijs exposuit per diametrum id est per rectam lineam, a pede sinistro posteriore ad dextrum priorem, & e contrario in reliquis scilicet a dextro priore ad sinistram posteriorem, sed non placet, quoniam Aristoteles exposuit se cum subiunxit, quomodo stare solent modo quadrupedes hoc pacto stant, quod pes sinister posterior est in directio sinistra prioris, & pes dexter posterior in directio dextri prioris, ergo moueri dicuntur per diametrum id est per rectam lineam, sed quatenus sinister posterior directe sequitur sinistram anteriorem, & dexter posterior dextrum priorem, & hoc conuenit sensibus nam quadrupedes hac forma moueri cernimus. Deinde de initio motus dicitur inuitum autem incedendi omnibus scilicet quadrupedibus a dextris partibus est & tu intelligas nisi casu, ac præmeditatione contrarium accidat, & nisi sint animalia imperfecta, in quibus cor, & hepar declinet ad sinistram. Nam hæc præponunt pedem sinistram in ambulando. Deinde de forma, qua leones & camelus incedant, subditur graduntur id est ambulantes pedatim leones, & genus camelorum utrunque, bactrianum dico atque arabium id est arabicum, duplex est enim genus camelorum bactrianum, & arabicum. Exposuit Ephesius pedatim ingredi, id est pedem posteriorem post prioris uestigium ponere, & errauit quoniam Aristoteles statim se exponendo subdit pedatim cum pes sinister non transiit dextrum id est non prius mouetur quam dexter sed subsequitur scilicet eum in motu. Hoc enim Aristoteles appellat pedatim incedere.

Partes quas homo habet priores, quadrupedes infra habent supinas. Quas autem ille posteriores, hæc pronas.

Cum egisset de forma motus in quadrupedibus, nunc agit de comparatione partium quæ sunt in homine & in quadrupedibus, & dicitur. Partes, quas homo habet priores ut pectus guttur, & uentrem quadrupedes infra habent supinas id est in terram flexas. Nam supinas dicit inferiores quæ autem ille scilicet homo habet posteriores ut dorsum, lumbos nates hæc scilicet quadrupedes pronas id est superiores habent. Nam hæc a tergo sunt.

Magna item quadrupedum pars caudam habent, nam uitulo quoque marino cauda inest, quanuis exigua cerui modo. De genere simiarum postea dicemus.

Cum egisset de partium comparatione, nunc de cauda animalium pauca quædam narrat, & dicitur. Magna item quadrupedum pars caudam habet. nam uitulo quoque marino cauda inest quanuis exigua cerui modo dico magna quadrupedum pars, quia de genere simiarum quæ cauda carent postea dicemus. Hæc enim sunt quadrupedes, & incaudatæ.

Omnia fere, quæ quadrupeda eademque uipara, sunt pilosa, nec hominis modo læuis esse nouimus. homo certe paucissimis, exiguisque integitur pilis, nisi in capite, qua quidem parte hirtissimus omnium ipse est. Cæteris, quæ pilis uestiuntur, partes pronæ pilosiores sunt: supinæ aut glabræ omnino, aut minus pilosæ habentur. At homo contra, cilium etiam homini utraque in palpebra, & alæ oppletæ pilis, & pubes, quod

quod cæteris abest. Carè enim cilio palpebræ inferioris, sed paulo inferius pilis rari nonnullis exest.

Cum pauca admodum de caudis egisset, nunc de ratione pilorum longe plura narrat, & dicitur. Omnia fere quæ quadrupeda, eademque uipara, sunt pilosa scilicet sunt. Deinde comparando ad hominem, dicitur nec hominis modo id est nec ad similitudinem hominis leuia id est nuda esse nouimus. Deinde hoc exponens declarat hominis dispositionem in pilositate ratione, & dicitur homo certe paucissimis, exiguisque, integitur pilis, nisi in capite, qua quidem parte hirtissimus id est pilosissimus omnium ipse est. Deinde de differentia partium in pilositate in homine, & quadrupedibus subdit cæteris quæ pilis uestiuntur, partes pronæ pilosiores pronæ id est a tergo supinæ scilicet quæ sunt a uentre aut glabræ id est sine pilis omnino, aut minus pilosæ habentur. At homo contra nam homo parte priore pilosior est, animalia cætera in tergo cilium etiam id est pilis homini utraque in palpebra, & alæ id est subaxillæ, & oppletæ pilis, & pubes quod apud uulgos pecten dicitur est etiam pilis oppletus quod id est quæ res cæteris scilicet animalibus abest in aliis enim hominis, & in palpebra utraque & in pube pilis sunt, qui in istis partibus non sunt in brutis piligeris. Carent enim cilio. pilis palpebra inferioris, sed paulo inferius id est sed parum infra palpebram inferiorem pilis rari nonnullis scilicet quadrupedibus exest sic igitur palpebræ inferiores quadrupedum sunt glabræ, licet parum infra pilis rari orientur.

Ipsorum autem quadrupedum pilis intactorum, alijs corpus totum est hirtum, ut sui, uisæ, cani. Alijs collum hirtius pari undique modo, ut leoni, & reliquis iubat. alijs prona tantum ceruicis a capite ad summos artus, uillos gerunt, ut equo, ut mulo, quo in genere bonafus quoque ex syluestribus cornigeris enumerandus est. quin etiam equiceruus satis iuba summis continet armis. Nec non & fera, quæ pardium nominata est. Sed utrunque id genus tenuissimo iubæ ordine a capite ad summos artus crinescit. Propriè tamen equiceruus uillus, qui eius gutturi modo barbæ dependet.

Cum dixisset quædam communia de pilis, nunc per diuisionem ad specialia quædam descendit & agit de uarietate pilorum brutorum in ipsis pilis, dicitur ipsorum autem quadrupedum pilis intactorum id est pilosorum alijs corpus totum est hirtum id est pilosum ut sui, uisæ, cani, alijs collum hirtius id est pilosum pari undique modo, ut leoni, reliquis iubat. Vbi nota Aristotelem non appellare uisæ, id est iubam, ut Ephesius in scholijs, equi, uel muli, sed leonis, & similia. Alijs prona tantum id est superiora a capite ceruicis ad summos id est primos artus, uillos id est crines quos Aristoteles λωφία uocat, latine tum summitatē uel cristam, tum pilos gerunt ut equo, ut mulo & ut Theodoros addit, & reliquis capronatis. Nam capronæ sunt pilis pro dentes a capite uersus collum, sicut antixæ antependentes ad frontem, quæ dicuntur & propenduli, & antependuli. Deinde narrat alia in hoc eodem genere, & dicitur quo in genere bonafus quoque ex syluestribus cornigeris enumerandus est. Est enim bonafus capronatus pilos gerens in ceruice longiores qui etiam equiceruus satis iuba summis id est primis continet armis qui scilicet a forma equi & cerui, quam habet compositam, nomen accepit hippelaphus, quasi equiceruus dicitur, uisæ nec non & fera quæ græce παρδύον id est hippardium uel pardium nominata est subaudi capronas parte gerit eadem hippardium fera est equipardus capronata sed utriusque id genus scilicet equiceruus, & hippardium tenuissimo iubæ ordine a capite ad summos id est primos artus crines

scit id est capillatur. addit tamen differentiã, & dicitur pro prium tamen equiceruus uillus id est pilus est, qui eius gutturi modo barbæ id est ad similitudinem barbæ dependet.

Gerit cornua utrunque, excepta foemina equiceruini generis, & pedes habet bisulcos. Magnitudo equicerui non disidet a ceruo, gignitur apud Arachotas, ubi etiam boues syluestres sunt qui ab urbanis differunt, quantum inter suos urbanos, & syluestres interest. sunt colore atro, corpore robusto, rictu leuiter adunco, cornua gerunt resupinatoria: equiceruus uero cornua capræ proxima.

Cum egisset de uarietate pilorum brutorum in ipsis pilis, nunc agit de qualitatibus equicerui, & Vri & dicitur primo de qualitate cornuum. Gerit cornua utrunque scilicet equiceruus & hippardium excepta foemina equiceruini generis nam foemina hippardij cornua gerit sicuti mas. deinde de pedibus subdit & utriusque scilicet genus pedes hirtosus hirtosus hæc de ratione pedum, & cornuum, de ratione uero staturæ equicerui subdit magnitudo id est statura scilicet equicerui non disidet a ceruo id est a statura cerui, hæc de statura equicerui. Deinde de regione, in qua gignitur equiceruus, subdit gignitur apud Arachotas quæ populi Asia sunt in Tauro monte ubi etiam boues syluestres sunt. Vri appellatur etiam, ut Cæsar scribit, sunt in Hyrcinia sylvæ in Germania, eius nomē græci non habent qui scilicet boues syluestres differunt ab urbanis, quantum inter suos urbanos & syluestres interest urbani dicuntur etiam cicures, & domestici. Deinde quales Vri ipsi sint, exponit & dicitur sunt scilicet Vri ipsi, qui syluestres boues dicuntur colore atro, corpore robusto rictu id est rostro leuiter adunco, cornua gerunt resupinatoria id est ad dorsum equiceruus uero cornua sunt scilicet cornibus capræ proxima atque simillima.

Elephantus in quadrupedum genere hirtus minime est. Caudæ etiam animalium pili corporis modum imitantur, dummodo cauda nota alia qua auctiore dependeat. Est enim nonnullis tam exigua, ut uix dignosci a sensu possit. Camelus proprium inter cæteras quadrupes, habet in dorso, quod tuber appellat. Sed ita ut Bactria ne ab Arabijs differant. Alteris enim bina aliteris singula tubera habentur. Sunt etiam omnibus singula parte ima, quale in dorso tubera quibus corpus firmetur, quoties in genua inclinantur.

Cum egisset de equiceruo, & Vro, nunc agit de elephantis pilis & de caudis, & etiã de qualitatibus cameli, & dicitur. Elephantus in quadrupedum genere hirtus id est minime est pilosus. Deinde de caudis subdit, caudæ etiam animalium pili corporis modum id est speciem imitant, dummodo cauda nota aliqua id est signo alio auctiore dependeat id est ortum habeat, id est dummodo cauda sit notabilis magnitudinis, est enim nonnullis tam exigua, ut uix dignosci a sensu possit hoc dicit, ut Ephesius inquit, propter Campas, & eiusmodi quæ uidentur candicare in ea parte, contra speciem reliqui corporis. Deinde de gybbere camelorum subdit camelus proprium inter cæteras quadrupes habet in dorso, quod tuber appellat id est enim tuber gybber cameli sed ita, ut Bactria ne ab Arabijs differant scilicet cameli scilicet cameli differant, alteris enim bina scilicet tubera habentur ut Bactrianis, sunt bigybbere alteris singula tubera habentur ut Arabijs quæ sunt unigybbere. Sunt etiam omnibus scilicet camelis singula tubera parte ima id est in uentre quibus reliquum corpus firmetur, cum in genua inclinantur solent enim iussu gubernatoris flectere genua, & supra imum dorsum firmari.

Papillas quatuor modo uaccae habet camelus, caudam asino simile, genitale retro, genua singula in singulis cruribus sunt, & flexus artuum non, ut quida perhibent, plures. Sed propter alui interuallum plures esse uidentur. Habet etiam talis similem bubulo, clunes proportionem magnitudinis paruos. Bisulcum id animal est, nec utrinque dentatur. Sed bisulcum sic est, ut pes parte posteriore scissus paululum sit ad flexum digiti secundum, parte autem priore summa quadripartito finditur discrimine paruo, quantum primo tenus digiti inflexit, & quiddam inter fissuras perinde, ut in anserum pedibus adiectum contextat. Pes uel fugio est carnosus, ut urse. Qua de causa eas, quae per exercitum longiore itinere fatiscunt, calceant carbassis.

Cum cepisset narrare partes cameli, nunc eas complet, & primo narrat papillas, & dicit Papillas quatuor habet camelus modo, si similitudine uaccae quae habet duas mammas, & quatuor papillas. Secundo narrat caudam, & dicit caudam habet asino similem. Tertio narrat genitale, & dicit genitale habet retro. Deinde narrat genua, & flexus, & dicit Genua singula in singulis cruribus sunt, & flexus artuum etiam singuli. Et sic uult camelum habere crura anteriora duo, duo quoque genua, quia in unoquoque crure unum, unam etiam flexuram non, ut quidam perhibent, plures. Non enim plures sunt flexurae sed propter alui interuallum plures esse uidentur. & longam uentris intercapedine plures flexus, esse uidentur qui reuera non sunt. Et sic uidentur Aristoteles sentire camelos unam tantum in genibus habere flexuram contra eos, qui asseruerunt etiam in coxa esse flexuram, quorum uerum uerius sit, facile camelo inspecto, & bene considerato, percipi potest. Quinto narrat talum, & dicit habet etiam talum similem bubulo, i. bouino. Sexto narrat clunes, quae sunt gybborostates natium, & dicit Clunes proportionem magnitudinis, i. sui corporis paruos, i. habet. Septimo narrat pedes, & dicit bisulcum id animal est, nec utrinque dentatur non tamen bisulcum, ut bos. Sed bisulcum sic est, ut pes parte posteriore, i. uersus calcaneum scissus paululum sit ad secundum flexum digiti quoniam non usque ad ultimum flexum. Parte autem priore summa, i. prima quadripartito finditur non quidem magna fisione, sed discrimine paruo, quantum in flexu digiti, i. usque ad primum digiti flexum, & quiddam, i. quaedam dura membrana inter fissuras adiectum, ut in anserum pedibus contextat, i. coniungit. Sunt igitur pedes partim retro, partim ante fissi, sed non eadem ratione, ut patet in pedibus anserum: qui partim retro, partim ante fissi sunt, at partes membrana sunt coniunctae. Octauo narrat uestigium, & dicit pes uestigio carnosus est ut urse, & affert signum, & dicit quae de causa eas, quae per exercitum longiore itinere fatiscunt, i. fatigantur calceant carbassis id est peroni. Carbasia, pelles sunt bouum, Caesar alutas dicit, carbassina uero uel carbassina genus calcei est, ut pero. Nam ubi defecerant antiqui, ut Suidas inquit, calcei, carbassinis usi sunt ex corijs crudis bouum. Inde dixit poeta, Vestigia nuda sinistra Crudus tegit altera pero, & reliqua. Ab Aristotele uero in textu hoc genus calcei καρβασίν dicitur, uulgo uero scarpio, quo pastores & uillici loco scarpae utuntur, atque uice calcei.

Omnia autem quadrupeda crura habent, quae osse neruoque abundant, carne deficiunt. Et omnino caetera animalia omnia, quae pedibus constant excepto homine, coxarum etiam carne uacant: quod in genere quoque autum apertius con-

spici potest. At homo contra, quippe qui nullam fere corporis partem tam carnosam habeat quam nates, femora, tibias. Quas enim in tibijs suras uocamus, carne abundant.

Cum descripsisset uniuersum camelum, nunc qualitatem crurum in quadrupedibus exponit, & dicit omnia autem quadrupeda crura habent, quae osse neruoque abundant, carne deficiunt. Nec solum carne uacant crura, sed & omnino caetera animalia omnia quae pedibus constant, & cruribus excepto homine, coxarum etiam carne uacant. Theodoros uero transtulit haec uerba sic: quinetiam nullum, quod pedibus constet, excepto homine, pedes habere carnosos per se ipsum est: haec interpretatio, si sua sententia facta est, licet sit uera, non tamen uerbis graecis nostri codicis conueniunt, si autem non ex suo iudicio, sed ex uerbis sui codicis facta est, etiam uera est. Tamen uerba sui codicis non conueniunt uerbis nostri codicis. Nam ita in nostro codice habentur, ut transtulimus. Deinde hoc quod dixit, in exemplo exponit, & dicit quod in genere quoque autum apertius conspici potest. Quia uero excepit hominem, ideo subdit: At homo contra quae caeterae quadrupedes se habent. Quippe qui nullam fere corporis partem tam carnosam habeat quam nates, femora, tibias. Non quidem tibias habet carnosas omni ex parte, cuius rationem exponit: quas enim in tibijs suras uocamus, carne abundant. Suras ab Aristotele καρβασίν dicitur, quae partes sunt posteriores tibiarum carnosae. Nam priores dicuntur creae: quae excarnes in omnibus hominibus sunt.

Quadrupedum autem, quae sanguine constant, eademque animal generant, aliae multitudine sunt, quales hominis manus, pedesque habentur. Sunt enim quae multiplici pedum fissura digitentur, ut canis, leo, panthera. Aliae bisulca sunt, quae forcipem pro ungula habent, ut oues, caprae, cerui, equi fluuiatiles. Aliae infisso sunt pede, ut quae solipedes nominantur. Vt equus, mulus. Genus uero suillum ambiguum est. Nam & in terra Illyriorum, & in Paonia, & nonnullis alijs locis fures solipedes gignuntur. Bisulca igitur binis fissuris utrinque, id est a parte priore posterioreque diducuntur. Solipeda parte continentem ex toto habent.

Cum narraisset qualitatem crurum in quadrupedibus nunc agit de pedum qualitatibus, & dicit quadrupedum autem, quae sanguine constant eademque animal generant, i. quae animal intus, & extra pariunt aliae multitudine sunt, i. quae habent pedes fissos in multos digitos quales hominis manus pedesque habentur. Sunt enim quae multiplici pedum fissura digitentur, i. quae fisione pedum in multas partes multos habent digitos ut canis, leo, panthera quae graece παράδαλις dicitur. Aliae bisulcae sunt quae in duas partes ungulas scissas habent. Quicquid enim in duas acies scissum est, bisulcum dicitur, ut Plinius libro decimo legitur autem bisulcum per unum, & per duo supra apud autores, sed hoc ad grammaticos. Aristoteles autem dicit aliae bisulcae sunt, quae forcipem pro ungula habeant, ut oues, caprae, cerui, equi fluuiatiles qui ab equis domesticis pedum bifurcatione differunt, & in alijs quibusdam dicitur autem forcipem non a forno, & capio, sed a forfice, & pede, quoniam haec animalia pedem habent ad similitudinem fornicis. Vnde forcipes quasi forficatus pes appellatur. Alij, i. quadrupedes infisso, i. indiuiso sunt pede, ut quae solipedes nominantur. Dicuntur enim solipedes infissi, & solidi pedis animalia, ut solifera tela id est tota ferrea. Vt equus, mulus. Deinde de genere suillo dicit genus uero suillum ambiguum est. Nam & in terra Illyriorum, & in Paonia, & nonnullis alijs locis fures solipedes gignuntur, alijs autem locis omnibus bisulcae. Tunc concludit bisulca igitur binis

Panthera
περδάλις
Pardalis

nis fissuris utrinque id est a parte priore posterioreque diducuntur, i. diuiduntur. Solipeda eam partem continentem ex toto, i. omnino indiuisam habent.

Sunt item animantia alia cornigera. Alia mutila, quae cornua gerunt, bisulca magna ex parte per naturam sunt, ut bos, ceruus, capra. Quod autem & solipes, & bicornis sit, nullum est, quod nos adhuc norimus. At solipes, idemque unicomis est, quanquam rarum, ut asinus indicus. Ille enim & unicomis, & solipes est. Vnicornis, idemque bisulcoris oris est.

Cum dixisset de ratione pedum, nunc de ratione cornuum agit, & de correspondentijs eorum cum pedibus, & dicit Sunt item animantia alia cornigera, alia mutila, i. quae mutila sunt sine cornibus. Deinde de correspondentijs cornuum cum pedibus subdit: Quae cornua gerunt, bisulca magna ex parte per naturam sunt: dixit cornigera fere esse bisulca, propter asinum indicum, ut statim subsciberet, & assignat exempla, & dicit ut bos, ceruus, capra. Deinde assignat aliam correspondentiam, & dicit quod autem idem solipes, & bicornis sit, nullum est, quod nos adhuc norimus. Non enim Aristoteles scilicet scientiam omnium animalium per species, sed eorum, quae nouit. At solipes idemque unicomis est quanquam rarum, ut asinus indicus. Ille enim & unicomis, & solipes est. Vnicornis uero, idemque bisulcoris oris est. De asino indicum scribunt eum simul habere cornua, & soles, contra morem caeterorum animalium. Propterea Aristoteles addidit: quamquam rarum magnum est animal & crudele, formam asini domesticum habens, unum in fronte duntaxat cornu, durum nimis praelongum, atque acutum ad debellandas bestias, & quod in altero cornu deest, in soles assumitur, Plinius libro octauo, de Orice uero scribunt quod sit bisulca, & unicomis bestia capreae magnitudinis hirco aliqua ex parte similis, uillos habens sub mento. Haec in illa parte Africae, quae caret aqua, generatur. Et ob eam rem perpetua sibi ardescit. Haec bestia, ut Aegyptij tradunt, in ortu caniculae naturaliter tripudiare uidentur. Compage corporis eius sentiente imbrem abiisse. Est enim frigidus impatiens.

Talum etiam asinus ille indicus solus in solipedum genere possidet. Sus enim, ut modo dixi, ambiguum est, quo fit, ut talo careat probiore. Permulta ex bisulcorum numero talum habent. At uero multitudine nullum adhuc talum eiusmodi habere cognitum est. Vt ne hominem quidem habere certum est. Sed lynxi semitalo simile quiddam leonum, uero quale labyrinthum effingunt.

Cum dixisset de ratione cornuum, & de correspondentijs eorum cum pedibus, nunc de talo, & de animalibus, quae talum habent, quae non habent, agit, & dicit Talum etiam asinus ille indicus solus in solipedum genere possidet. diximus superius talum duo significare os, i. super calcaneum, quod extuberat, & osis genus, quod in articulo pedis parte posteriore uentre eminent, & de hoc talo loquitur nunc. Deinde de porco dicit: Sus enim, ut modo dixi, ambiguum est, quo fit etiam ut talo careat probiore, i. recte formato. Non autem prauo. Porcus enim talum habet, sed non bene formatum. Tum quasi concludens dicit: permulta, i. itaque ex bisulcorum numero talum habent. At uero multitudine nullum adhuc talum eiusmodi habere cognitum est, ut ne hominem quidem habere certum est. Quam rem etiam Plinius affirmat, dum asserit hominem non habere talum, sed quia tu posses dicere lyncem, & leonem habere talum qui sunt multitudine, ideo quasi respiciens de lynce dicit: sed lynxi semitalo simile quiddam subaudi inest. Leonum autem tortuosum quiddam in anfractum, gyrumque inest quale labyrinthum, & anfractuolum, & in gyrum uoluit

ur, & sic nullum horum proprie habet talum, sed quoddam simile talo.

Omnia uero, quibus datus est talus, cruribus eius posterioribus continent, ita ut erectus in suffragine, parte sui prona foras, supina introsum spectet. Et quae ueneres uocantur, intus aduersa sibi positae sint. Quae canes, foris. Quae antena supra habeantur. Situs talorum omnium talis est.

Cum dixisset de differentia talorum, nunc de situ, & de diuisione partium tali agit, & dicit omnia uero, quibus datus est talus, cruribus eum posterioribus continent, ita ut erectus in suffragine, i. in flexura, qua alligatur pes cum crure parte sui prona, i. dorsali foras, parte uero sui supina, i. centrali introsum spectet. Deinde complens diuisionem in ijs animalibus, quae duos talos habent subdit: & ita subaudi, ut partes tali quae ueneres uocantur graece κώλας intus aduersa, i. contrariae sibi positae sint. Partes uero quae uocantur canes, foris, i. positae sint. Dicuntur autem haec partes, i. partes denique quae uocantur antenae graece κωνίαι, apices supra habeantur. Tunc epilogat, & dicit: Situs talorum omnium talis est. Et nomina latus talorum etiam talia sunt. Quibus patet, qua parte uentus, & qua parte canis, & qua parte antennae in talis ipsis fiant.

Veneres
partes in
talis intus.
κώλας
Canes
κωνίαι
Partes in
talis foris.
Antennae
κωνίαι
Partes in
talis superior.

Sunt nonnulla, quae simul bisulca sint & iubam habeant, & cornua bina mutuo inflexu orbem colligentia gerant, ut bonafus, qui in Paonia terra, & Medica gignitur. Quae autem cornuta sunt, eadem omnino quadrupeda esse, certum est. Nisi si quid per translationem cornu habere dicatur, quemadmodum Aegyptij Thebanos serpentes cornigeros referunt, quae aliquid illis ueluti uestigium cornu extuberet.

Cum dixisset de talis, nunc redit ad cornua, de quibus narrat primo quandam particularem correspondentiam, deinde aliam uniuersalem assignat, faciens tamen in ea exceptionem, de prima parte dicit sunt nonnulla, quae simul bisulca sint, & iubam habeant, & quae gerant cornua bina colligentia orbem mutuo, quodam eorum in flexu, ut bonafus, qui in Paonia terra, & Medica gignitur. Haec est una particularis correspondentia, quae in solo bonafus reperitur. Deinde assignat aliam uniuersalem, & dicit quae autem cornuta sunt, eadem omnino quadrupeda esse certum est. Deinde facit exceptionem, & dicit nisi quid per translationem, atque metaphorice cornu habere dicatur, quemadmodum Aegyptij Thebanos serpentes cornigeros referunt, quae aliquid illis, ueluti uestigium cornu extuberet, i. promineat. Vere tamen uestigium illud cornu non est, sed prominentia quaedam quae uestigium cornu appellatur a Theodoro.

Ceruo ex cornigeris uni cornua tota solida, caeteris caua quadamtenus, & mucrone demum concreta sunt. Pars caua ex cute potius oritur, quam solidum quiddam ex osse enascens, subit impletque totam, quo modo cornua bouum constare uidemus. Soli etiam ceruo cornua omnibus annis decidua initio a bimatu. Caeteris perpetua, nisi per unum aliquam amittant.

Cum dixisset de quibusdam correspondentijs cornuum, nunc de cornibus brutorum quorundam exponit per exempla, & dicit Ceruo ex cornigeris uni cornua tota solida intus, & extra sunt. Ceteris, i. intus caua quadamtenus, i. certo sine sunt. Et haec exponens subdit: & mucrone, i. acumine demum, omnia cornua concreta, id est solida sunt. Deinde de ortu partium subdit, & dicit pars caua ex cute potius oritur, i. capitis, quam solidum quiddam enascens ex osse subit impletque totam. Et sic per haec uerba dat

intelligere cauam ossis partem ex cute capitis oriri, partē uero quæ implet, ex osse ortum habere & quo modo cornua bouum conflare uideamus & Deinde assignat quoddam propriū ceruo, & dicit & soli etiam ceruo cornua omnibus annis decidua & .i. defluencia sunt & initio a bimatu & .i. ab anno secundo suæ ætatis & cæteris perpetua, nisi per uim aliquam amittant &

Mammæ item haberi uariè certum est. Nam & inter se ipsæ quadrupedes, & ab homine mammarum differunt ratione. Membrorū etiam quæ ad uenerem coitum accommodata habentur, discrimen plane est. Patet ratio uaria mammarum, cum alijs mamme parte priore hoc est in pectore, aut iuxta pectus sunt binæ binisque papillis, ut homini, ut elephanto sub armis duæ, tam mari quæ foemine per quæ exigua, nec pro corporis uastitate, ita ut eas a latere cōspicere propemodum nequeas. Vrsæ mammas habent quaternas. Alijs mamma inter foemina binæ, papillæque binæ, ut ouibus. Alijs papillæ quaternæ, ut uaccis. Quibusdā nec in pectore, nec in foeminis mamma, sed in uentre habentur. Et plures, uerum non omnes pares.

De mammis & de uario earum situ, ac ratione. Nam cum dixisset de cornibus, nunc de mammis, & de differentia etiam genitalium, sed primo de mammis, & dicit & Mammæ ita haberi uariè certum est & cuius rationem affert, & dicit & nam ipsæ quadrupedes & inter se & ab homine mammarum differunt ratione & Deinde narrat differentiam genitalium, & dicit & membrorum etiam quæ ad uenerem coitum accommodata habentur, discrimen plane est & Deinde prosequitur ea, quæ de differentia mammarum proposuit, & dicit & pater ratio uaria mammarū, cum alijs mamme parte priore hoc est in pectore & ut homini & aut iuxta pectus sunt binæ & ut elephanto & binisque papillis, ut homini, ut elephanto sub armis duæ tam mari quam foemine per quam exigua, nec pro corporis uastitate & .i. proportione & ita & exigua, & sub armis & ut eas propemodum & .i. quasi & a latere cōspicere nequeas & .i. nisi ualde caput deorsum flectes. De uisæ uero mammis subdit & Vrsæ mammas habet quaternas & de cæteris subscribit, & dicit & alijs mamma inter foemina & .i. femora & binæ, papillæque binæ, ut ouibus, alijs papillæ quaternæ, ut uaccis & quæ duas habent mammas, & in una quaque duas papillas. Igitur quaternas habet papillas & Quibusdā nec in pectore, nec in foeminis & .i. femoribus & mamme, sed in uentre habentur, & quidem plures, uerum non omnes pares & .i. in magnitudine, ut in sero, & canibus. Nam in ijs aliquæ sunt maiores, aliquæ minores, ut ad sensum omnibus patet.

Cum itaque cætera id genus habeant plures, pantheræ quaternas uentre medio gerunt. Camelus quoque in uentre mammæ duas cum papillis quatuor habet. Leona etiam duas in uentre. Martibus solipedis generis nullæ sunt mammae, nisi ijs, qui matri similes prodierunt quod in equorum genere euenit.

Cum cepisset dicere de differentijs mammarum, nunc per exempla particularium animalium complet sermonem de mammis: & dicit & cum itaque cætera id genus habeant plures & .i. mammæ & pantheræ quaternas uentre medio gerunt. Camelus quoque in uentre mammæ duas cum papillis quatuor habet. Leona etiam duas in uentre & Tunc de maribus solipedis generis subdit & maribus solipedis generis nullæ sunt mammae, nisi ijs, qui matri similes prodierunt & .i. in lucem uenerunt & quod in equorum genere euenit & Sic igitur mares solipedis generis nullas habent mammae, nisi sint similes matri: quibus in casu nonnulli equi mammae habent, quæ opti matri similes sint.

Genitale maritū alijs foris est, ut homini, equo, & alijs multis. Alijs intus ut delphino. Quibus foris est, his aut ante habetur, ut homini, & reliquis, quæ modo dixi, aut retro. Quinetiam ijs, quæ ante gerunt, aut & penis, & testes absoluti pendent, ut homini, aut aluo adherent, & aut plus, aut minus absoluuntur. Non enim pariter apro, & equo membrum hoc absolutum est. Elephantus etiam genitale equo simile habet, sed paruū, nec pro corporis magnitudine. Testes idem non foris conspicuos, sed intus circa rhenes conditos habet. Quo circa intum celerius agit. Alijs itaque testes absoluti, ut equo: Alijs non absoluti, ut apro.

Cum egisset de differentijs mammarum, de genitali differentia nunc aggreditur, & dicit & Genitale marium alijs foris est, ut homini, equo, & alijs multis. Alijs intus, ut delphino & Hæc est prima differentia. Deinde tangit secundam, & dicit & quibus foris est & .i. genitale ipsū & his aut ante habetur, ut homini & reliquis, quæ modo dixi, aut retro & ut lepori, & camelo. Hæc de secunda differentia. Deinde tangit tertiam, & dicit & quinetiam ijs & .i. animalibus & quæ ante gerunt & .i. genitalia & aut & penis & testes absoluti pendent, ut homini, aut aluo adherent & Hæc de tertia differentia. Deinde subdit quartam, & dicit & & ijs subaudi quibus testes absoluti pendunt & aut plus, aut minus absoluuntur. Non enim pariter apro, & equo membrū hoc & .i. testes & absolutum est & Ut sensus demonstrat. Et sic patet differentia istius testium, & differentia absolutiois uirilium. Deinde descendit ad genitalia elephantū, & dicit & elephanto etiam genitale equo simile habet, sed paruū, nec pro corporis magnitudine & Sed testes habet equo dissimiles. Nam & idem & .i. elephantus & testes non foris conspicuos, sed intus circa rhenes conditos habet & Cuius signum affert, assignat causam, quare elephanti celerime absoluat coitum, & dicit & quo circa intum & .i. coitum & celerius agit & cum uia exitus feminis nec oblonga sit, neque tortuosa. Tunc quasi epilogoando diuersitatem restitit concludit, & dicit & alijs itaque testes absoluti, ut equo: Alijs non absoluti, ut apro &

Sus foemina genitale ea continet parte, qua pectoris ubera habentur. Et cum per libidinem turgescat ac ad coitum prurit, sursum tantisper hoc retrahit, uertitque foras, ut inde mari coitus sit facillior. Rescissum enim id longe productius, & dehiscens amplius est. Genitale igitur maxima animalium parte ita se habet.

Cum egisset de differentijs genitaliū in maribus, nunc speciatim agit de genitali porcæ, & eius natura in coitu, & dicit & Sus foemina genitale & hoc est uulua & ea continet parte, qua pectoris & .i. ouis ubera habentur & Deinde exponit illius naturam in coitu, & dicit & cum per libidinem & porcæ, & genitale & turgescit & .i. intumescit & ac ad coitum prurit & .i. libidine scalpendi ardet & sursum tantisper & .i. tandiu & hoc & .i. genitalia & retrahit & .i. intus & uertitque foras & .i. tam diu intus, & extra mouet, nec ob aliud hæc efficit, nisi & ut inde mari coitus sit facillior & ac desiderabilior. Deinde exponit quod dixerat, & dicit & rescissum autem id longe productius, & dehiscens & .i. patens & amplius est & Refert enim hæc uerba Ephesius ad uirile porcinum. Nam porcus uirile suum a se rescindit, atque arripit & patefacit, cum cognoscit genitale porcæ, quæ intus & extra agitetur. Quasi sic legat & rescissum autem & .i. a se diuisum per arrectionem & id & .i. membrū uirile & longe productius & .i. prolisius & dehiscens & .i. patens & amplius est & Et sic melius sit coitus. Possunt etiam hæc uerba referri ad genitale porcæ sic legendo & rescissum autem id & .i. genitale porcæ & .i. aliquid quantulum diuisum a loco suo, uel apertum plusquam cōsueuit & longe productius est, & dehiscens amplius & Est enim prolisius

prolixius, & magis patens cum rescinditur a suo loco: & aperitur, quare apertius semen recipit a mare. Tunc epilogat, & quæ dicit, clara sunt. Tamen in codice nostro hæc uerba sic ad eum & .i. uerba de differentijs animalium & .i. de dō .i.

Nonnulla ex aucto mingūt, lynx, leo, camelus, lepus. Mares igitur ita inter se discrepant, ut expositū ē, foemine oēs ex aucto mingūt. quippe cū et foemina elephatorū genitale, ut ceteræ inter femora hæat.

Cū egisset de genitali porcæ, & eius natura in coitu, nunc agit de mingedi diuersitate, ut inde ocludat maritū drax, & foemina rū puenientiā, & dicit & Nonnulla ex aucto & .i. retrorsum & mingunt, ut lynx, leo, camelus, lepus & cuniculus. Nonnulla uero anterius mingūt, ut cætera aialia, quæ genitale membrū hnt anterius. tūc cōcludit drām maritū, & dicit & mares igitur ita inter se discrepant, ut expositū est & .i. ex drā mingedi. Deinde tangit foeminarū cōuenientiā, & dicit & foeminae oēs ex aucto & .i. retrorsum & mingunt & prater mulieres, quæ recte incedunt, quæ autē oēs bruta ex aucto mingunt, probat, ex eo, quia si aliquid non mingeret retrorsum, esset foemina elephatorū, modo dicit & quippe cū etiā foemina elephatorū genitale ut cætera inter femora hæat & Ergo oēs foeminae retrorsum mingunt.

Genitalis uero ipsius differentia numerosa est. Alijs. n. chartilaginosa, carnosumque est ut homini, quod ut parte carnosam inflari nequit, sic chartilaginosa intumescit, excrefcitque. Alijs neruosum, ut camelo, ut ceruo. Alijs ossium, ut lupo, uulpi, uiuerræ, mustelæ. Nam is quoque ossium gerit.

Cū egisset de mingedi diuersitate, & cōuenientiā, nunc agit de genitaliū multiplici drā, & dicit & genitalis uero ipsius drā numerosa est & Quam subdit & Alijs. n. chartilaginosa, carnosumque est, ut homini & deinde subdit qua parte intumescit hōis genitalia, & dicit & quæ ut parte carnosam inflari nequit, sic chartilaginosa intumescit, excrefcitque, alijs neruosum, ut camelo, ut ceruo, alijs ossium, ut lupo, uulpi, uiuerræ, cato. Nā is & .i. carus & quos ossium gerit & quo uero ad uerba attinet, uiuerræ græce & .i. & latine receptū iētis. Hæc exponit Theodorus mustelā rusticā. Est. n. mustela duplex, urbana, & catus dr, græce & .i. & rustica, & .i. & græce, iacine mustela rustica, quæ uiuerræ Theodorus interpret. Hæc de drā genitaliū uiriliū ex parte materiae.

Ad hæc hō cū ad iuxta incrementa puenit, parte superiorē habet minorē quæ inferiorē. Cōtra atque cetera animalia, quæ sanguine cōstāt. Partē superiorē intelligi uolo, quantum decapite ad eā pertedit partē, qua exitus patet excrementis. Inferiorē autē quantum ab ea ipsa subsequit reliquū corporis animalibus ergo quæ pedibus initi natura uoluit, crura posteriora partē complent inferiorē. Quæ aut pedibus caret, ijs cauda, & quicquid uice caudæ, simileque habetur, pro parte inferiorē est. Tales igitur perfectis iam incrementis, animantes euadunt.

Cū egisset de genitaliū drā, nunc agit de drā magnitudinē, & dicit & Ad hæc hō cū ad iuxta incrementa puenit & utputa in trigesimo anno, ubi est uir & Partē superiorē hnt minorē & .i. in longitudine & quæ inferiorē & quæ pro eo tpe hnt maiorē. In longitudine & cōtra atque cætera aialia, quæ sanguine cōstāt & quæ hæc tpe ppe ortū inferiora hnt in longitudine maiora, superiora autē minora. Deinde exponit quod ipse uelit p superiorē, quid uel p inferiorē partē, & dicit & partē superiorē intelligi uolo, quantum decapite ad eā pertedit & .i. pducit & partē quæ exitus patet excrementis & .i. usque ad anū & ad penē. Nā p excrementa locū & stercuris intelligit & Inferiorē autē quæ ab ea ipsa subsequit reliquū corporis & usque ad pedes. Errauit autē hic Ephesius, qui drā magnitudinē penē Arist. hic narraffe autumat. exposuisse et quæ sit pars superior penis, quæ inferiorē clare pateat Arist. locuti esse de superiore, & inferiore in toto corpore, & nō in pene ipso solū.

Contra Ephesium.

Deinde in ceteris aialibus declarat superiorē & inferiorē, & dicit & aialibus ergo, quæ pedibus initi & .i. cōstitere & natura uoluit & .i. alijs ab hoie & crura posteriora partē pplet inferiorē & nā inferiora hnt aialū pūnet tam posteriora quæ priora crura. Superior uero in talibus & totū bustū a capite usque ad anū. hæc in quadrupedibus. deinde superiorē, & inferiorē declarat in ijs, quæ pedibus caret, & dicit & quæ aut pedibus caret, ijs cauda, & quæ uice caudæ, simileque habet, pro parte inferiorē est & tūc epilogat, & dicit & tales igitur aiantes euadit pfectis iā & suis & tere mētis & in hūc modū se hnt ptes superior, & inferior, ut dicitū ē.

Discrimē autē in crescēdo ē. Hō. n. prius quæ adultior sit, partē superiorē corpis hnt maiorē quæ inferiorē. Et quo p ætatē apius auget, eo cōtra euenit, ut in inferiora sint superioribus longiora. quæ obrem ipse unus non mō eodē ingredi solet, infirma adhuc ætate, quo iā ferma, ingredi. Sed primū dū infans est, quadrupes reptat. deinde se erigit, bipesque incedit.

Cū egisset de drā magnitudinē, nunc agit de uarietate excrefcēdi in aiantibus: & primo in hoie, & dicit & Discrimen autē in crescēdo est. Hō. n. prius quæ adultior sit & .i. priusque pueniat ad ætatē pfectā & partē superiorē corpis hnt maiorē & .i. in longitudine & quæ inferiorē & Hnt. n. bustū longius cruribus & quo p ætatē amplius auget, eo cōtra euenit, ut & .i. inferiora sint superioribus longiora & Sic igitur patet hois pfectus in corpore abfolutione. deinde declarat hoem nō stauim initi suis pedibus a natuitate, ut cætera aiantia, imo narrat hois uariū incessum, & dicit & quamobrem unus ipse & .i. hō & nō eodē mō ingredi & .i. ambulare & solet infirma adhuc ætate, quo iā firma & .i. ætate & ingredi & .i. ambulat & Sed primū dū infans est, reptat quadrupes. Deinde & .i. pcedere gæte & se erigit, bipesque incedit & quare toto ætatis decursu homo ipse nō eodē modo ambulat.

Sūtque ex pportione incrementa prisutrisque cape soleant, ut canis. Nonnulla uero primū pte superiorē minora sūt, post maiora cadē pte euadūt, cū creuerint, ut iumeta. nullū. n. ex his addita gæte auctius reddat ea pte, quæ ab ungula ad clunē porrecta est.

Cū egisset de uarietate excrefcēdi, nunc narrat primo ea aialia, quæ ab ortu incrementa ex pportione capiūt, & dicit & Sunt quæ ex pportione incrementa pris utriusque & .i. superioris & inferioris simul capere soleat & nō magis unius quæ alterius. Sed unaqueque p pportione sup magnitudinis æqualiter cū altera crefcit & Ut canis & cuius bustū nec prius, nec posterior crefcit quæ crura, sed simul, p rōne suarū magnitudinū utraq crefcit. deinde exponit quæ aialia initio nascēdi sint minora pte superiore, & nonnulla primū pte superiore & .i. busto & minora sunt & .i. in longitudine, quæ est a capite ad sedē & Post euadūt maiore eadē pte & .i. busto & cū creuerint, ut iumeta, nullū. n. ex his addita ætate & ac crefcit? anie & aucti? & .i. in longitudine & reddat ea pte & .i. & quæ porrecta est ab ungula & .i. posteriorē & ad clunē & nec ab ungula anteriore ad pectus. Crefcit aut bustū & longitudine, & pfunditate, & iō uir iumētū crefcere in cruribus, quæ uulgu nō discernit incrementū busti in pfunditate ab in cre mēto crurū in longitudine. Sed de hac re in lib. de parib, ubi probat nullū iumētū capere incrementū in cruribus p ætatē in longitudine, hnt autē in pfunditate, & longitudine, & latitudine busti.

Dētes etiā ceterorū animalium multiplici drā tū inter se, tū hominis rōne euariāt. Hnt. n. dētes omnia, quæ quadrupeda, sanguinea, ut uipara sunt, sed uariè. Sunt. n. alia utrinque dētata, alia altero dētū ordine caret. Quæ. n. cornua gerūt, hæc nō dētata utrinque sunt, quippe quæ primoribus maxillæ superioris careant dētibus. Quæque sunt nonnulla, quæ & cornibus uacēt, & utrinque dētata nō sint, ut cameli.

Cū narraffet uariū aialū incrementū, nunc de dētibus, & primo narrat drā dētū, & dicit & dētes et ceterorū aialū & quæ dētā

Sunt de historiæ

D

Exertio
dentis.
καυλιό-
στοντας.
αὐρῆνες
ύες
νιαιες
Ρορι
καυλιό-
στοντας
Serratis
dentia.
Continui.
ἀνεπαλά-
κωτα.

ab hoie & multiplici dña in iter se, tū hois rōne euariāt } .i. tū a rōne hois dñt. Deide psequēdo dñas, narrat quā aialia sint dñata, & dicit } hñt. n. dñtes oia, quā quadrupeda, sanguinea, unipara sunt } & tu itelligē nō solū hñc. & licet hñc oia dñtes hñant } sed uarie } quā uarietate exponit, & dicit } Sūc. n. alia utrinq; dñata, alia altero dñt ordine } .i. superiore } carēt } de inde exponit mēbra, & dicit } quē. n. cornua gerūt, hñc nō dñata utrinq; sunt, quippe primoribus dñibus maxillæ superioris carēt } licet nō oibus: nam in ea maxilla postremi dñtes hñtur: sed pauca. Sic igit cornu gēra oia ab una tñ parte dñata sunt, sed nō sola, & hoc subdit, & dicit } quāq; sunt nōnulla, quā cornibus uacent, & utrinq; dñata non sint, ut cameli.

Alia itē dñtes hñt exertos uelut ap. alia sine his sunt. Et alijs dñtes ferrati insunt, ut leoni, pātherē, canī, alijs cōtinui, ut equo, ut boui. Sunt. n. dñibus ferratis, quæcunq; acutos dñtes simul permutatos hñt. Quod aut simul & dentem exertū, & cornu habeat, nullū est. Nec uero quod simul & ferratis dentibus sit, & alterutrum habeat illorum.

Cū assignaret dñas quas dā de dñibus, nō assignat alias, & dicit } Alia itē } .i. aialia } dñtes hñt exertos } græce καυλιόστοντας. i. extra os prominētes } uelut } αὐρῆνες. i. mares porci, uel } aper } & utroq; mō uerū est, nā porcus mas, & aper dñtes hñt extra os prominētes, elephātus et hos eodē hñt } Alia sine his sunt } ut reliqua oia } alijs ferrati dñtes insunt, ut leoni, pātheræ, canī, alijs } .i. aialibus insunt dñtes } cōtinui } græce ἀνεπαλάκωτα } ut equo, ut boui } Hęc. n. aialia cōtinuos dñtes obtinēt, qm̄ singuli inferiores singulis superioribus adeo copulātur, ut uideantur facere unū prinū, quippe cū dens dñt singularim copulet, & ad unū quasi prinū ueniāt. Deinde exponit dñtes ferratos, qm̄ exertū, & cōtinui non indigēt expōe, & dicit } sunt. n. } subaudi aialia } dñibus ferratis } .i. ferratidentia } } quocunq; } ἐπαλάττω τοὺς δόντας τοὺς ἑξῆς ὁ μὸς } pmutatos dñtes acutos simul } subaudi hñt. Theodorus sic interpretat } q̄cunq; } ἐπαλάττω τοὺς δόντας τοὺς ἑξῆς ὁ μὸς } pmutatos dñtes acutos simul } subaudi hñt. Theodorus sic interpretat } .i. quos } series acutorū dñtū mutua inferiōe pectinatim sese cōstipāt. Et itelligit p pectinatim sese constipare, in similitudinē pectinis alterū in alterū p interdētia imitere. Pectines. n. qbus linū pectinat, se inuicē penetrāt p interualla dñtū. Deinde assignat ploq̄a negatiua, & dicit, aial } aut qd̄ simul & dñtē exertū, & cornua hñat, nullū est } Hoc. n. ploquiū itelligēdū est de ijs aialibus, quorū notitia puenit ad ipm̄, & de qbus scribit, nō enī Arist. scribit de aialibus, quæ possibilia sunt, sed solū de ijs, quorū notitia puenit ad ipm̄. Veluti astrologi nō scribūt de oibus stellis, sed de ijs, quarū notitia puenit ad eos. Deinde assignat scdm̄ ploquiū, & dicit } nec uero } aliqd̄ aial est } quod simul & ferratis dñibus sit, & alterutrum hñat illorū } Hoc ē uel cornu, uel dñtē exertū. Et ut itelligit ut supra, qm̄ foras fieri pōt, ut idem aial hñat dentes exertos, & ferratos, uel ut idē aial hñat cornu, & dentes ferratos. Sed, ut diximus, Arist. loquit̄ de ijs aialibus, quæ ipse obseruauit, qm̄ de ijs duntaxat scribit.

Primores maxima ex parte habent acutos, inferiores planos. Vitulus marinus ferratis omnibus est, ut generi piscium affinis. Piscibus enim fere omnibus ferrati sunt dentes.

Hic assignat tertiu ploquiū, & dicit } Primores } .i. dñtes aialia ipsa } maxima ex pte hñt acutos interiores planos } q ob planitiē molares dñt. Exponit aut quare dixit } maxima ex pte } & dicit, qm̄ } vitulus marinus ferratis } .i. dñibus } oibus est, ut generi pisciū affinis } .i. qm̄ ē } ppinquus in natura generi piscium } Piscibus enim fere oibus ferrati sunt dentes } dixit aut } fere omnibus } quoniam superius excepit nonnullos.

Genus aut quod duplicē dñtū ordinē hñat, nullū nō in orbe est. Verū apud Indos, si Ctesie credendū est, bellua gignit, ut ille scribit, cui nomen mātichorē, dñtes triplici utrinq; ordine. magnitudo, hirtitudo, & pedes leonis, facies & aures hominis, oculi cęsi, color rubricę, cauda scorpionis mō terrestri aculeo armata, spiculaq; agnata iaculās, uox fistule, tubęque nō ab similibus, cursus nō minoris pernicitatis q̄ ceruis, feritas tanta, ut nunq; possit mitescere, appetitus præcipue carnis humanæ.

Hic assignat quartū ploquiū, & dicit } genus aut qd̄ duplicē dñtū ordinē hñat } .i. in utraq; maxilla } nullū nō in orbe } .i. in Europa } est } declarat quare dixit } nō in orbe } & dicit } uerū apud Indos, si Ctesie credēdū est, bellua gignit, ut ille scribit, cui nomē mātichorē } cuiue hęc insunt vj } dentes triplici utrinque ordine, magnitudo, hirtitudo } .i. pilositas } & pedes leonis, facies, & aures hois, oculi cęsi } qui græce glauci dñt } Color rubricę } .i. minij } cauda armata aculeo mō } .i. in similitudine } terrestri scorpionis, spicula agnata iaculās } spicula agnata sunt, ut ferę hirticis aculeatę } uox fistulæ, tubæque nō ab similibus, cursus nō minoris pernicitatis } .i. celesticis } q̄ ceruis, feritas tanta, ut nunq; possit mitescere, appetitus præcipue carnis humanæ } De Ctesia scribit Ephesius in scholijs, cum fuisse medicū Artaxerxis regis, qui regem fuit a periculo suo uulnere liberauit. Hic etiā scripsit chirographiam: cui Aristoteles in ijs, quæ de manichora dicit, uix plenam fidem impertit: cum dicat si Ctesia credendum est.

Mutantē dñtes tū hominī, tū etiā quibusdā alijs animalibus, ut equo, mulo, asino. Homini primores mutantur, maxillares aut nullū animal mutat. Sus nullū omnino dñtē amittit. De canibus diuersa sententia est, q̄ppe cū aliq nullū ijs decidere dñtē opinēt, aliq caninos tñ appellatos mutare uelint, quos etiā hō amittit. Verū hoc latere p̄p̄ea quia non ante mutant, q̄ pares intus enascantur.

Cū assignasset ploquiū, nūc agit de dñtū mutatiōe, & dicit } Mutantē dñtes tū hoī, tū et quibusdā alijs aialibus, ut equo, mulo, asino } deinde expōit q̄ dñtes mutant, & q̄ nō, & qbus aialibus, & dicit } hoī primores mutant, maxillares aut } .i. molares } nullū aial mutat. Sus nullū oīno dñtē amittit } nec mutat, sed p̄p̄etuo dñtes tenet. Deinde de canibus narrat optines, & dicit } de canibus diuersa sententia est, q̄ppe cū aliq nullū ijs decidere dñtē opinēt, aliq caninos tñ appellatos } q̄ ceteris sunt longiores } mutare uelint, quos et hō amittit } .i. mutat, declarat tñ hoc in canibus latere, & dicit } uerum hoc latere } subaudi asserit in canibus } p̄p̄ea q̄ } eos. i. } nō aut mutat q̄ pares intus } .i. eodē loco sub eis } enascantē } & qd̄ in tāta longitudine, ut postq̄ priores decidierint, quasi nō aliq ab illis appareāt, q̄ subsequunt. Et hæc uenatoris, qui experti sunt, palam testant.

Quod idē uel in ceteris feris euenire uerisimile est. Et quidem caninos tantū mutare perhibentur. Amplificat s̄monē, quē de caninis dñibus tradidit, & dicit } qd̄ idē uel } .i. et } in ceteris feris euenire uerisimile ē. Et qui dē caninos tñ mutare perhibent } & nō aliq, iuisibus excepis.

Aetas uetustiorū recentiorūq; canum dentibus iudicatur. Iuuenibus. n. dentes candidi, & acuti. Aetate proeuctis, nigri, obtusiq;. Agitur certe in equis contra, atque in ceteris animalibus. Cū. n. ceteris senectute dentes nigrescant, equo candidiores redduntur. Planos ab acutis determinant, qui canini appellantur, forme utrorūq; participes, quippe qui infra latiusculi, supra acutiusculi sint.

Cum assignet de mutatione dñtū in canibus, & alijs feris, nunc docet canum ætatem a dentibus iudicare, & dicit } ætas uetustiorum recentiorūq; canum dentibus iudicatur } deinde exponit modum, & dicit } iuuenibus enim dentes candidi } & acuti, ætate proeuctis, nigri, obtusiq; } subaudi insunt. Deinde narrat differentiam equi ab alijs feris ex parte dñtū, & dicit } agitur certe in equis contra atque } .i. quām } in ceteris

Ctesia.
ἀνδρό-
ρες.
Rariores.
line dñti-
us.

C A P.

Feminos.
A P. 4.
κράντη-
ρες
Geminos.

C A P.

C A P. 5.

teris animalibus } Et exponit quo nam modo contra agatur, & dicit } cum enim ceteris senectute dentes nigrescant, equo candidiores redduntur } deinde exponit medios dentes, qui distinguūt inter extremos uidelicet acutos, & planos. Acuti. n. & plani extremaliter opponuntur. qui uero hæc extrema distinguunt, sunt canini dentes, qui participant forma utriusq; extremi, & dicit dentes } qui determinant planos ab acutis } extremaliter. i. oppositis, sunt } qui canini appellantur participes forma utrorūq; } extremorū. i. planorū, & acutorū, quod autem canini participant forma utrorūq; extremorū declaratur, & dicit } quippe qui infra } .i. prope gingiua } latiusculi sint, supra acutiusculi } Igitur de plano & de acuto participant, quare medijs inter eos sunt.

Maribus dentes plures q̄ in fœminis, ut in genere hominū, ouium, suū, caprarū patet. In ceteris non dum exploratū est. Quibus plures, hæc uiuaciora magna ex parte sunt. Quibus pauciores, & rariores, hæc magna ex parte uitæ sunt breuiores.

Cum docuisset ætates in canibus, equis, & alijs feris iudicare ab ipsis dentibus, nunc assignat differentias inter fœminas, & mares, inter breuem, & longam uitam ex numero dñtū, & dicit } maribus dentes plures } .i. numero } quām in fœminis } sunt } ut in genere hominum, ouium, suum, caprarū patet. In ceteris } .i. animalibus } non dum exploratū est } Deinde ex numero dñtū docet iudicare longam & breuem uitā in animalibus, & dicit } quibus } .i. animalibus } plures } .i. dentes insunt } hæc uiuaciora magna ex parte sunt } Vnde quia homo, & elephātus plures habent dentes quām cetera animalia, ideo sunt uiuaciora } Quibus pauciores, & } ἀνδρόρες. i. } rariores } ut interpretat Theodorus, uel sine dñibus, ut uetus interpres } hæc magna ex parte uitæ sunt breuiores } Ephesius hæc præfata generi hominum tantum attribuit, q̄ in genere hominum aliqui pauciores, aliqui plures dentes ex genitura obtineant. Modo longæui sunt, qui plures dentes habent, qui pauciores, breuiores uitæ iudicantur. Vtrūq; ut mihi uidetur, potest uerbis conuenire. Quoniam Aristoteles libro problematum hoc uitæ præfatum hominibus assignat.

Homini nouissimi maxillares, quos genuinos uocamus, cititer uicesimum annum gignuntur & uiris, & mulieribus. Iam uero quibusdam mulieribus anno etiam octogesimo maxillares illi nouissimi non sine dolore exierunt. Viris quoque idē euenisse accepimus: quod certe ijs accidit, quibus in iuuentute ipsi genuini nati non fuerint.

Cum assignasset differentias ex numero dñtū, nunc de ortu dñtū maxillarum agit, & dicit } homini nouissimi } .i. iuleni } maxillares } .i. molares } quos } græci κρόντηρες, latini } genuinos } q̄ in generis nascantur } circiter uicesimum annum gignuntur. Et uiris, & mulieribus } Deinde asserit quoddam incidens in horum dñtū ortu, & dicit } iam uero quibusdam mulieribus anno etiā octogesimo maxillares illi nouissimi non sine dolore exierunt. Viris quoque idē euenisse accepimus } Vt annis non multo ante nos prioribus Iohanni Aurispæ siculo uiro claro anno suæ ætatis octogesimo contigit } Quod certe ijs } .i. hominibus } accidit, quibus in iuuentute ipsi genuini nati non fuerint }

Elephanto dentes utrinque quatuor, quibus conficit cibum, atque in farina specie molit. Duo præterea prominent grandes, quos mares grandiores resimatosq; habent. Fœminæ minores, & cōtra q̄ mares, uergūt. n. deorsum proniq; deuiāt. Statim cū natus est elephāntus, dñtes habet, quamquam grandes illos non illico perspicuos obtinet.

Cum dixisset ortum maxillarum dñtū, nunc speciatim descendit ad dñtes elephānti, & dicit } Elephanto dentes utrinque

que quatuor quibus conficit cibum, atque in farina speciem molit } Dixit } quibus conficit cibum } quoniam etiam dentes primores elephāntus habet. Sed de molaribus utrinq; quatuor habet } Duo præterea prominent grandes, quos mares grandiores resimatosq; } .i. sursum replicatos paululū } habent. Fœminę } hos habet minores, & contra quām mares } .i. dispositos } Vergunt enim deorsum, pronique deuiāt } .i. ab ore: qui non sic sunt in maribus, & addit aliud, quod circa dentes habet elephāntus, & dicit } statim cū natus est elephāntus, dentes habet } quoniam cum dentibus minoribus nascitur } Quamquam grandes illos nō illico perspicuos obtinet } Non enim cum eis nascitur: & si cū eis nascitur, perspicui non sunt, nisi procedente ætate.

Lingua perq̄ exigua hñt, atq; interius positæq; in ceteris animalibus sit, ita ut uix eā uiderē possit.

Cum dixisset de dentibus elephānti, nunc eius linguam describit, & dicit } Linguam perquam exiguam habet, atque interius } uersus gulam. i. } positā, quām in ceteris animalibus sit, ita ut uix eam uiderē possis } Hęc de lingua elephānti.

Oris etiā magnitudine discrimen esse animalibus planum est. Alijs enim os rescissum, ut canī, leoni, deniq; omnibus, quibus dñtes ferrati. Alijs paruum, ut hominī, alijs mediocre, ut generi suū.

Cum descripsisset linguam elephānti, nunc agit de oris differentia in animalibus, & dicit } Oris etiam magnitudine discrimen esse animalibus planum } .i. etiā discrimen est in animalibus ex magnitudine oris, quā explanat, & dicit } Alijs enim os rescissum } .i. apertum, & magnum est } ut canī, leonī, denique omnibus, quibus dentes ferrati sunt. Alijs parū, ut hominī, alijs mediocre, ut generi suum }

Equo fluuatiili, quem gignit Aegyptus, iuba equi, ungula qualis bobus, rostrum resimum, talus etiam inest bifulcorum modo, dñtes exerti, sed leuiter, cauda apri, uox equi, magnitudo asini, tergoris crassitudo tanta, ut ex eo uenabula faciant, interiora omnia equi, & asini similia.

Egit de differentia oris, nunc describit equum fluuatiilem, quē superius nominauerat, & nō descripserat, & dicit } equo fluuatiili, quem gignit Aegyptus } hæc insunt uidelicet } iuba equi, ungula qualis bobus, rostrū resimum } .i. repandū, & resupinum } talus etiam inest bifulcorū } Dñtes exerti, sed leuiter } hoc est non multum } Cauda apri, uox equi, magnitudo asini, tergoris } .i. pellis crassitudo } tanta, ut ex eo uenabula } hoc est scuta } faciant. Interiora omnia similia } interioribus } equi, & asini } subaudi habentur.

Sunt quæ natura ancipite partim hominem, partim quadrupedem imitentur, uelut simia, cebi, canicipites. Cebus simia gerēs caudam est. Caniceps etiam eadem forma, qua simia est. Sed maior, ualidiorq;, & facie canina similior. Ad hæc moribus ferocioribus est, & dente robustiore, caninoque propiore.

Cum descripsisset æquum fluuatiilem, nunc agit de simijs, & dicit } Sunt natura ancipite } .i. dubia } partim hominem, partim quadrupedem imitentur } .i. quo ad corporis formam } & quo ad mores } uelut simia, cebi, canicipites } Sic enim cynocephalos Theodorus interpretatur: quoniam habent caput caninum. Deinde exponit cebum, & dicit } cebus simia gerens caudam est } per quæ dat intelligere simiam esse sine cauda. Deinde exponit canicipitē, & dicit } Caniceps etiam eadem forma, qua simia est, sed maior ualidiorque, & facie similior } faciei } caninæ } unde, ut Theodorus inquit, & nomen accepit. Dicitur enim græce κνωπέφαλος } Ad hæc moribus ferocioribus est, & dente robustiore caninoque } scilicet dentū } propiore } Hęc de canicipite.

Simia tam parte sui corporis prona pilosa est, utpote quadrupes, & supina, ut speciem gerens hominis, qui contra atque quadrupes obtinet pilum, ut dictum iam est. Sed crassiore pilo simie utiuntur, longeque hirtiores parte utraque sunt. Conueniunt cum homine plurimum sua facie. Quippe quæ nares, aures, dentes, tam primores quæ maxillares hominis more habeant. Ciliis etiam, cum cæteræ quadrupes non in utraque palpebra habeant, simiæ habent: quanquam prætenue, ac prolixius potissimum inferiore. Cæteræ enim quadrupes inferioribus carent cilijs.

Egit de cebo, & canicipite, nunc describit simiam, licet eorum, quæ de simia narrat, nonnulla conueniant cebis, & canicipibus, & dicitur simia tam parte sui corporis prona id est tergo pilosa est, utpote quadrupes. Existens. Quatenus, n. est quadrupes ea parte pilosa est quæ supina. i. peccore & uentre ut specie gerens hominis, qui contra atque. i. quæ quadrupes obtinet pilum, ut dictum iam est. Subdit tamen differentiam pilorum, & dicitur sed crassiore pilo simiæ utiuntur, longè hirtiores. i. pilosiores quæ parte utraque sunt prona. i. & supina. Deinde describit simiæ per conuenientiam cum homine, & dicitur conueniunt cum homine plurimum sua facie, quippe quæ nares, aures, dentes tam primores quàm maxillares. i. quàm molares hominis more habeant. i. in similitudine hominis. Ciliis etiam. i. pilos. i. cæteræ quadrupes non in utraque palpebra habeat, simiæ hirt, quanquam prætenue, ac prolixius subaudi quæ hō. i. potissimum in inferiore. contra quæ cæteræ quadrupes. Cæteræ, n. quadrupes inferioribus cilijs caret.

Habent simiæ in pectore binas mammarum papillas, & brachia hominis modo, sed hirtiuscula, quæ & ipsa & pedes, ut homo inflectunt, hoc est ita ut circumferentiæ membrorum obuertat inter se adducatur. Ad hæc manus digitos, unguis hominis similes, uerum omnia rudiora, efferatioraq; pedes sui generis hnt. Sunt. n. uelut manus maiusculæ, & digitis, ut manus constant, medio longiore.

Descriptio simiæ pro magna sui parte, nunc perficiendo descriptione dicitur habet simiæ in pectore binas mammarum papillas. i. binas quoque mamas. & brachia hominis modo. i. ad hominis similitudinem. sed hirtiuscula. i. pilosiuscula. Deinde describit inflexiones, & motus membrorum, & dicitur quæ & ipsa. i. brachia & pedes. i. crura. i. ut homo inflectunt, hoc est ita ut circumferentiæ membrorum utrorumque. i. genuum, & cubitorum. i. obuertat. i. contrario modo inter se adducantur. ut uidelicet genua anteriora cubiti posteriora ad similitudinem hominis. Et accipit membra pro brachijs cum manibus, & crura cum pedibus. Aristoteles. n. per membra hæc intelligit per excellentiam, ut superius diximus. digitos, unguis homini similes. i. habent. Ad dit tamen differentiam quandam, & dicitur uerum omnia rudiora, efferatioraq; quoniam non expolita, atque culta. Pedes sui generis habent. i. quia non similes humanis pedibus. Sunt enim. i. potius. i. uelut manus maiusculæ, & digitis, ut manus constant, medio. i. scilicet digito. i. longiore.

Vestigium etiam manui simile est, nisi quod in longum se porrigat, & uolam referens tendat ad postrema. Callosus hoc altera sui parte extrema est, & calcem inepte, exiliterque imitatur.

Iterum cõplendo discreptionem simiæ, describit uestigium pedum, quo uidelicet simiæ tangunt terram, & dicitur Vestigium etiam manui. i. uolæ, plantæque manus. i. simile est, nisi quod in longum se porrigat. uola uero in breue. Non. n. simia habet uolam

pedis æqualem uolam manus, sed longiorem. i. uolam referens. i. & simile uolam manus existens hoc uestigium. i. redat. i. sic ad similitudinem uolæ. i. ad postrema. i. usque ad calcanei locum. Hunc. n. locum appellat postrema, siue extrema uestigij. Addit locum calcanei non apparere, sed esse callosorem, & dicitur & hoc. i. uestigium. i. est callosus altera sui parte extrema. i. in calcaneo. i. hoc callosus calcæ. i. calcaneum. i. inepte, exiliterque. i. imperfecte. i. imitat. Hec. n. pars postrema pedis, quæ callosa est, non proprie calcaneum imitatur, sed imperfecte.

Pedum officium duplex est. His enim & ut pedibus, & ut manibus utuntur, inflectuntque eosdem perinde, ac manus. Lacertos & femora habent breuia proportionem cubitorum, & tibiarum. Umbilicum, qui emineat nullum habet, sed durum quoddam continent loco umbilici. Partem corporis superiorum multo maiorem habent quam inferiorum uidelicet more quadrupedum. Quinarij enim fere ad ternarium ratione constant. Degenerant ergo tum ea de causa, tum etiam quod pedes manibus habeant similes. Et quasi ex manu, pedeque constitutos. Calcis enim postremum ad pedem, reliquæ autem particulae ad manum facile referuntur. Dignitatem nanque uolæ spem gerunt. Degunt plus temporis pronæ quadrupedum more quæ erectæ, carent uertibus, utpote quadrupes, priuata cauda sunt, ut pote bipedes. Exigua enim omnino cauda inest, quatenus nota solum habeatur. Genitale etiam foeminae mulieris est. Mari potius cani quam homini. Cæteri, ut superius dixi, oes caudam habent. Partes uero inferiores humanis similes hæc omnia continent. Partes igitur animalium uiuiparorum exteriores ita se habent.

Descriptio simiæ pro magna parte, nunc perficiendo eius descriptione multa dicit, quæ ferè clara sunt. Et primo describit officium pedum, & dicitur pedum. i. anteriorum, ut Ephesus, uel omnium pedum officium duplex est. His. n. & ut pedibus, & ut manibus utuntur. Inflectuntque eosdem perinde ac manus. Lacertos qui brachiorum partes sunt a cubitis ad humeros. & femora. i. coxas, quæ partes sunt a genibus ad nates. i. proportionem cubitorum. i. totorum brachiorum, cubitus. n. hoc loco pro toto dicitur brachio tanquam mensura. Et tibiarum, habent breuia. Umbilicum qui emineat, nullum habent. Sed durum quoddam continent loco umbilici. Partem corporis superiorum multo maiorem habent quam inferiorum: uidelicet more quadrupedum. i. quatenus sunt quadrupes. Constant. n. ratione. i. proportionem. i. ferè quinarij ad ternarij. Nam pars superior se habet, ut quinquæ, & pars inferior, ut tria. Ex his concludit simias degenerare ab homine, & assignat causam, & dicitur Ergo tum ea de causa. i. quæ dicta est de pedibus, & de lacertis, & femoribus, & de umbilico, & de parte superiore. tum etiam quod pedes manibus habeant similes, & quasi ex manu. i. ex eis, quæ attinent ad manus. i. pedes. i. & eis, quæ spectant ad pedes. i. constitutos. & hanc constitutionem exponens, dicitur postremum, n. calcis. i. calcaneum. i. ad pedem, reliquæ autem particulae ad manum facile referuntur, digiti. i. pedum. i. nanque, uolæ speciem referunt. i. saltem pro parte. Degunt. i. uitam agunt. i. plus temporis pronæ quadrupedum more. i. ad similitudinem quadrupedum. i. erectæ. i. ad similitudinem hominis. i. carent uertibus ut pote quadrupes. i. ad similitudinem quadrupedum. i. Priuata cauda sunt, utpote bipedes. i. ad similitudinem hominis. i. Exigua enim omnino cauda inest. i. simiæ. i. quatenus nota solum. i. caudæ. i. habeatur. genitale etiam foeminae. i. mulieris est. Genitale uero. i. mari potius canis quam hominis. Sed de cebis subdit. i. cebi, ut superius

ut superius dixi, omnes caudam habent. Partes uero interiores humanis similes genera hæc omnia continent. Tum epiloga, & quæ dicit, patet.

C A P. 10.

Quadrupes, quæ oua pariunt, eademque sanguinem habent. Terrestre enim ac sanguinis particeps nullum oua ædit, quin idem aut quadrupes sit, aut pedibus omnino careat, omnes caput, collum, dorsum, prona, atque supina corporis possident. Pedes etiam priores, posterioresque, & quod pectori proportionetur, modo uiuipari quadrupedum generis. Caudam quoque habent longiorem exceptis paucis, sed hæc omnia pedes in plures digitos habent discretos.

Egit de simijs, nunc agit de quadrupedibus ouiparis sanguinis, & uerba legenda sunt cum parèthesi a uerbo illo. Terrestre enim utque ad uertum illud. i. omnino careat. Vult. n. quod omnes quadrupes ouiparis, ac sanguinæ habeant caput collum & reliqua. sed quia tu posses dicere, uerum uiuiparum omne sit quadrupes, quasi responsionem interpones, uult terrestre ac sanguinis particeps nullum oua edere, quin idem aut quadrupes sit, aut pedibus omnino careat: quadrupes quidem, ut lacerta, crocodilus, testudo: pedibus omnino careat, serpentes. Dicitur quadrupes, quæ oua pariunt, eademque sanguinem habent. tunc solutionem interponens, dicitur Terrestre enim ac sanguinis particeps nullum oua ædit, quin idem aut quadrupes sit. ut lacerta. i. aut pedibus omnino careat. ut serpens. sed dices, aut est animal sanguineum, ouiparum, terrestre, ut superiore libro annotatum est, & tamen nec est quadrupes, neque expes. Ephesus rectè respondet asserens Aristotelem accepisse terrestre hic angustius ac prescius quàm superiore libro. Hic enim accipit terrestre pro solari. i. pro animali ambulatio. i. per terram. Omne enim animal solare sanguineum non potest esse ouiparum, nisi idem sit quadrupes, uel expes. Superiore autem libro accipit terrestre, ut distinguitur contra aquaticum, & sic amplius ac fustius quam hic accipiat. quibus parèthesi ad obiectionem. Non enim auis est terrestris, ut Aristoteles hic accipit terrestre. Quadrupes igitur quæ oua pariunt, quæque sanguinem habent, & terrestres. i. solares sunt, hæc. i. omnes caput, collum, dorsum, prona. i. dorsalia. i. atque supina. i. pectoralia. i. corporis possident, pedes etiam priores, posterioresque, & quod pectori proportionetur, modo uiuipari generis quadrupedum. i. desinent in acutum, non modo hominis, cuius pectus est rotundum. i. Caudam quoque habent longiorem, exceptis paucis. i. testudinibus, ut superiore libro dictum est, quarum cauda est breuis. Addit tamen pedum dispositionem, & dicitur sed hæc omnia. i. quadrupeda, ouipara, sanguinea. i. pedes in plures digitos habent discretos. i. lacerta testudines, & similes.

C A P.

Ad hæc omnibus his sensus totidem, quot cæteris quadrupedibus sunt, & lingua omnibus data est excepto, quem Aegyptus fert, crocodilo, nam ille similis quibusdam piscibus est. Cum enim piscis omnino spineam nec absolutam contineant linguam, tum uel maxime nonnulli adeo leuem, indiscretumque eum ipsum linguæ tributum locum fortituri, ut nisi admodum labrum diduxeris, nec uestigium quidem linguæ inspicere queas. Auriculis tamen hæc omnia carent, meatusque tantum habent audiendi. carent etiam mammis. Nec genitale, aut testes foris obtinent manifestos, sed in utroque cõditos, nec pilo, sed cortice omnia tecta sunt. Dentibus etiam serratis sunt omnia.

Cepit narrare membra quadrupedum ouiparorum sanguinorum pedestrium, nunc cõplendo sermonem dicitur ad hæc

omnibus his. i. quadrupedibus ouiparis, sanguineis, pedestribus. i. sensus totidem quot cæteris quadrupedibus. i. uiuiparis. i. sunt. Et per sensus temp Aristoteles exteriores per excellentiam intelligit. i. & lingua omnibus. i. i. i. quæ diximus data est. Facit tamen exceptionem, & dicitur excepto crocodilo, quæ Aegyptus fert. Nam ille similis quibusdam piscibus est. i. exponit similitudinem. & dicitur. i. Cum enim pisces omnino spineam. i. acutam, & duram. i. nec absolutam contineant linguam, tum uel. i. etiam. i. maxime nonnulli adeo leuem. i. i. lenem ac delectum. i. indiscretumque eum ipsum linguæ tributum locum fortituri, ut nisi admodum. i. ualde. i. labrum. i. crocodili. i. diduxeris. i. abmoueris. i. ne uestigium quidem linguæ inspicere queas. Deinde de cæteris membris, quibus carent, subdit. i. auriculis tamen hæc omnia carent, meatusque tantum habent audiendi. i. carent etiam mammis. i. nec genitale aut testes foris obtinent manifestos, sed in utroque cõditos, nec pilo, sed cortice omnia tecta sunt. & ob eam rem animalia hæc corticata dicuntur. Dentibus etiam serratis sunt omnia. Tu uero ne mirens tantum uirum in describendis animalibus descendisse usque ad minimas partes, quoniam cum omnium partium rationem sit assignaturus, nisi partes omnes etiam minimas describat, rationem omnium reddere non poterit.

Crocodilo fluuiatili oculi suis, dentes magni exertique, unguis robusti, cutis corticosa contra omnem icum inuicta, uisus in aqua hebes, extra acerrimus. Dies itaq; in terra parte maxima agit, noctes in aqua, calidior enim est aere sereno.

Speciatim quæ crocodilo insunt narrat, & dicitur Crocodilo fluuiatili oculi suis. i. porcini insunt. i. dentes magni, exertique, unguis robusti. i. fortes. i. cuius corticosa contra omnem icum inuicta. i. que. i. non est uulnerabilis. i. Visus in aqua habes. i. i. propter aquæ crassiciem. i. Extra. i. uero aquam. i. acerrimus. Deinde de locis crocodili subdit dies itaq; in terra parte maxima agit. quoniam die experitur aërem tepidiorem aqua. Est enim animal frigidum, ideo querit locum calidum. Et cum die aer sit calidior aqua, sit die in terra maxima parte agit. Noctes in aqua. i. aqua. i. enim. i. nocte. i. calidior est. i. ipso. i. aere sereno. i. ubi ipse uiuit. Nā caliditas aque, quæ a sole emanauit de die, seruatur in ea noctu propter sui spissitudinem, & sic nocte manet in aqua, quia ea in regione, aqua noctu calidior est aere. Quo uero ad uerba attinet, illa uerba. i. calidior enim est aere sereno. i. græce sic leguntur, αἰερότερον τῆς γῆς τῆς ἀδύτης. i. calidior enim est serenitate. i. hoc est aere sereno: quia enim noctu non agitur uentis, ideo calidior aere sereno euadit nocte quàm die, hac ratione crocodilus nocte querit aquam, die uero querit terram, ubi aer est calidior aqua.

Chamaeleo figura totius corporis lacertam plane representat. Latera deorsum ducta uentri coniunguntur, ut piscibus. Et spina modo piscium eminet. Rostrum simiæ porcarie simillimum. Cauda prælonga in tenue desinens, & longe implicata in se orbibus lori modo permultis.

C A P. 11. Chamaeleo.

Egit de crocodilo, nunc de chamaeleonte agit, & ipsum generatim & per partes describit, & dicitur Chamaeleo figura totius corporis lacertam plane representat. Hæc generatim, speciatim uero per partes ipsum describendo dicitur. i. latera. i. i. costæ. i. deorsum ducta. i. uersus umbilicum. i. uentri coniunguntur. i. quasi eum circumuoluta. i. ut piscibus, quorum costæ ductæ ad umbilicum uentrem circueunt. Et spina. i. dorsalis. i. modo piscium. i. ad similitudinem spinæ piscium. i. eminet. Rostrum. i. i. facies. i. Simiæ porcarie simillimum. i. est. Simia porcaria est, quæ rostrum habet ad porci similitudinem. Quod Plinius non uidetur rectè aduersisse. Cauda prælonga in tenue desinens, & longe implicata in se orbibus, lori modo permultis. i. & multa reuolutione inuoluta ad similitudinem corrigera.

Elatior a terra est quam lacerta. Inflexus crurum perinde ut lacertae. Pedes singuli bipartito secantur, partesque talem inter se habent sicut, qualem pollex ad manus reliquam partem obiectum. Sed ipse etiam reliquae partes paulotenus in digitos quosdam finduntur uidelicet primores triplici fissura interius, duplici exterius. Posteriores interius duplici, exterius triplici. Unguiculi adunci, corpus asperum totum, ut crocodilo.

Cum cepisset per speciem describere partes chamaeleontis, transit ad descriptionem ceterarum partium, & dicit: Elatior a terra est, quam lacerta. Cum crura habeat longiora. Inflexus crurum perinde ut lacertae sunt. Pedes singuli bipartito secantur, quoniam altera pars est, cui pollex ipse resistit, altera uero, in qua sunt quatuor alii digiti ita ut numerus digitorum sit quinus, ut manus hominis. Partesque cuiusque pedis geminae sunt talem inter se habent sicut, qualem obiectum. In oppositionem, atque diuersitatem habet pollex ad reliquam partem manus in qua resident alii quatuor digiti. Deinde describit quatuor illos digitos, qui sunt in altera parte manus, quantum ad diuisionem, non enim sunt omnino diuisi, neque scissurae quibus imperfecte diuiduntur, omnes eadem ratione apparent. Ideo dicit: sed ipse etiam reliquae partes ubi sunt reliqui quatuor digiti imperfecte diuisi, paulotenus in aliquo modo & non perfecte in digitos quosdam finduntur uidelicet primores in duos, qui sunt prope pollicem. Triplici fissura interius, uersus uolam. Domesticumque, sed non ita, ut digiti sint omnino fissi. Duplici exterius ad dorsum, manus, syluestreque, nec etiam ita, ut sint omnino diuisi. Posteriores uero duo, qui sunt procul a pollice, finduntur interius duplici fissura imperfecta tamen exterius triplici, sed imperfecta. Hoc pacto digiti quatuor se habent. Unguli adunci, corpus asperum totum, ut crocodilo. Subaudi corpus asperum habet.

Oculi in concauo recessu intus recepti, praegrandes, rotundi, cute similitaque reliquum corporis obducti, media sui parte perquam exigua detecti, qua uideant. Quae quidem uidendi sedes nunquam cute operitur, nec pupillae motu, sed totius oculi uersatione in orbem, mutationeque quoquoersus aspicit, quae uelit.

Iterum continuat sermonem, & declarat reliquas chamaeleontis partes, & dicit: Oculi recepti intus in concauo recessu praegrandes, rotundi, cute simili atque sicut reliquum corporis obducti. Operiti media sui parte. Pupilla, quae est media pars totius oculi perquam exigua. Cute detecti. Operiti qua uideant. Uidereque facile facile possint. Quae quidem uidendi sedes. Pupilla nunquam cute operitur nec palpebra. Caret enim palpebris. Nec pupillae motu. Sed totius oculi uersatione in orbem. Circulatione mutationeque in latera. Quoquoersus id est ad omnem locum permutando aspicit quae uelit. Hoc modo uidet Chamaeleo.

Mutat suum colorem inflatus. Verum & niger non longe dissimilis crocodilo est, & pallidus, ut lacertae. Nigris maculis distinctus, ut pardus. Mutatur color toto in corpore. Nam & oculi, & caudae colores reliquo corpori redduntur. Motus eius piger admodum, ut testudinis est. Pallefcit cum moritur, defunctusque eundem colorem seruat. Gulam atque arteriam situ eodem continet, quo lacerta. Carnem nusquam, nisi in capite & maxillis, & postremo caudae admodum exiguam possidet. Nec alibi sanguinem quam in corde, & oculis, &

loco a corde superiore, & uenulis hinc tendentibus. Verum in his copia non est, sed paruillius habetur sanguinis. Cerebrum paulo superius oculis positum est, ut prope ipsos contiguum. Cute autem exteriori detracta, oculis quiddam lucens ueluti annulus aeneus tenetur, nulla palla interceptus cingit. Membranae in totius ferae corporis partes multae, ac ualidae, longaeque firmiores quam in ceteris tendunt. Dissectus hic totus spirare praetera diu potest, motu admodum exiguo adhuc circa cordis sedem extante. Et cum omnes corporis partes contrahit, tum uel maxime costas cogere, atque adducere potest. Lienem conspicuum nusquam continet, subit caernas, & latitat more lacertarum.

Cum multa dixisset de chamaeleonte, nunc perficit eius descriptionem, & primo narrat ea, quae obseruauit de uarietate coloris, & dicit: Mutat suum colorem inflatus. In iugidus, atque extumescens. Deinde describit colorem, qui est ei naturalis, & non ex inflatione emergens, & dicit: uerum & niger non longe dissimilis crocodilo est. uidelicet secundum aliquas partes. Et pallidus, ut lacertae. uidelicet secundum alias partes. Nigris maculis distinctus, ut pardus. Mutatur color. id est color euariatur toto in corpore, nam & oculi & caudae colores reliquo corpori. Colori reliqui corporis redduntur similes. Ceterae partes alio colore afficiuntur. Non ergo chamaeleo est uniformiter coloratus. motus eius piger admodum, ut testudinis est. Pallefcit cum moritur, defunctusque colorem eundem seruat per multum temporis. Gula, atque arteriam. uocalem situ eodem continet, quo lacerta. Carnem nusquam nisi in capite & maxillis, & postremo, caudae admodum exiguam possidet. Experientia enim docet chamaeleontem habere carnem tantum in capite, & maxillis, & in extrema cauda. Deinde quibus locis sanguinem habeat, exponit, & dicit: nec alibi sanguinem, quam in corde, & oculis, & loco a corde superiore, & uenulis hinc. In loco superiore a corde tendentibus. Subaudi habet. Verum in his. In locis copia. In sanguinis non est, sed pauillim habetur sanguinis. Deinde de loco cerebri subdit: cerebrum paulo superius oculis positum est. Et prope ipsos. In oculis contiguum. Deinde de torulo aureo apparente in oculis detracta membrana, quae pupillam intebat, & dicit: cute autem exteriori detracta. ac sublata, quae pupillam intebat. Oculi. Chamaeleontis cingit. Gyrate quiddam lucens ueluti annulus aeneus, tenuis nulla palla interceptus. In omni sui parte continetur, ut sunt circuli latiores. Palla enim locus est gemmae in annulo. Deinde de firmitate membranae subdit: membranae in totius ferre de corporis partes multae ac ualidae, longaeque firmiores quam in ceteris. In animalibus tendunt. Deinde de spiratione chamaeleontis subdit: dissectus hic totus. In in pectore spirare praetera diu potest, motu admodum exiguo adhuc circa cordis sedem extante. Dato enim quod pectus eius scindatur, adhuc cor palpitat, atque exiguo motu trepidat. addit quoddam proprium chamaeleontis circa costas, & dicit: & cum chamaeleo ipse omnes corporis partes contrahit, tum uel etiam maxime costas cogere, atque adducere. In contrahere potest atque astringere, de liene subdit: lienem conspicuum nusquam continet. In nec in dextro, nec in sinistro latere. De habitatione subit caernas, & latitat more lacertarum. De cibo uero nihil afferunt Aristoteles, sunt enim qui putant chamaeleontem solo aere nutririi, quod id falsum est, quoniam interiora, ut Aristoteles inquit, similia omnia habet lacertae. Modo lacerta non solo aere nutritur. Ergo nec chamaeleo, quare melius puto Chamaeleontem rore nutririi, uiuereque, ut Theophrastus ait, id autem quod hos deceptus est, quoniam longo tempore uiuit sine cibo & rore, nam pauca caloris potest diu uiuere sine cibo & rore.

In aubus

AP. 12.

Ulna
σχιον
vertebrum
Pars superior
coxae
Ancha.

In aubus etiam partes nonnullae similiter atque in ijs, quae expofui animalibus, habentur. Omnibus enim caput inest, & collum, & dorsum, & supra pars corporis, & quod pectore proportionat: crura etiam bina hominis modo, sed quae in auersum flectantur eo ritu, quo quadrupes faciunt, ut dictum iam est. Carerit manibus, pedibusque prioribus. Peculiare inter cetera animalia alas possident. Clunem quoque longiorem femori similem, uentreque mediotenus cohaesione perpetua portectum, ita ut ipse diuulsum femur esse uideatur. Sed femur parte alia iunctum tibiae est. Sunt femora sane maxima ijs aubus, quae ungues habent aduncos, & pectusque ceteris robustius. Copia omnibus aubus unguium est. Multifida etiam omnes quodammodo sunt. Quippe cum pars maxima digitata sit. Et nantes quauis planipedes, tamen & ipse digitos perfectos distinctosque habent. Omnibus quae se efferunt, quaterni digiti dati sunt terni in priore parte, singuli in posteriore maxima ex parte pro calce. Paucis quibusdam utrinque bini, ut auiculae, quam lyncem uocant. Haec paulo maior quam fringilla est, colore uario. Habet sibi propriam digitorum, quam dixi, dispositionem, & linguam serpentibus similem. Quippe quam in longitudine quatuor digitorum porrigat, rursusque contrahat intra rostrum. Collum etiam circummagit in auersum reliquo quiescente corpore, modo ferpentum, unguis ei grandes, & similes, ut monedulis exeunt. Voce autem stridet.

Cum descripsisset chamaeleontem, nunc transit ad aures, de quibus primo generatim partes earum describit, postea descendit ad aliquas species. De prima parte dicit: In aubus etiam partes nonnullae similiter atque sicut. In ijs, quae expofui, animalibus habentur. Nam partim cum quadrupedibus, partim cum homine conueniunt. Et hoc exponens dicit: Omnibus enim caput inest, & collum, & dorsum, & supina pars corporis. In pectus, & uenter. Et quod pectori proportionatur, crura etiam bina hominis modo. Sed quae in auersum. In retro. Flectantur, eodem ritu. In more eodem. Quo quadrupes pedes inflexus. Faciunt, ut dictum iam est. Carent manibus pedibusque prioribus. sed alas possident. quod Peculiare est eis. Inter cetera animalia. Clunem quoque longiorem. In coxam, quam Aristoteles σχιον, uel uertebrium, uel clunem uocat Theodorus, sed quia non proprie est coxa, addit. Femori. In coxae. Similem. In proportionalem coxae. Ventre mediotenus. In fere medio. Cohesione perpetua. In conuascencia. Porrectum, ita ut ipse. In clunis. Videatur esse diuulsum. In diuulsum. Femur. In diuisa coxa. Tamen non coxa, sed coxae proportionem respondet. Sed clunis iste siue femur tibiae iunctum est parte alia. Et sic una parte medioquenti, altera tibiae iungit. Deinde descendit ad species, & dicit: Sunt femora. In coxae. Sane maxima ijs aubus, quae ungues habent aduncos, & pectusque ceteris robustius. copia omnibus aubus unguium est. Multifida etiam omnes quodammodo sunt. Quippe cum pars maxima digitata sit. In in digitos diuisa. Et nantes. In natales aues. Quauis planipedes. In latum, & pellicula contentum pedem habentes. Tamen & ipse digitos perfectos distinctosque habent: omnibus quae se efferunt. In quae se tollunt in altum. Quaterni digiti dati sunt. Terni quidem in priore parte, singuli autem in posteriore, maxima ex parte pro calce, paucis quibusdam utrinque

bini, ut auiculae, quam lyncem uocant. In torquillam, quae collum circumtorquet, qua statim describit, & dicit: haec paulo maior est quam fringilla. & comparauit Aristoteles torquillam fringillae, quoniam coloribus similes sunt. Colore uario, habet propriam sibi dispositionem digitorum, quam modo dixi. Et linguam serpentibus similem, quippe quam in longitudine, quatuor digitorum porrigat, rursusque contrahat intra rostrum. Collum etiam circummagit in auersum. In retro. Reliquo quiescente corpore, modo serpentum. unde, ut Theodorus inquit, torquilla uulgo appellata est, quanta turbo ab antiquis. Deinde de unguibus torquillae subdit: unguis ei grandes & similes, ut monedulis exeunt. est autem monedula de genere graecolorum, quae uulgo ciagulae dicuntur. Voce autem stridet. Haec de lyncis id est torquilla.

Os sibi proprium uolucres possident. Non enim labra, non dentes, sed rostrum habent, auriculis etiam carent & naribus, meatibusque odorandi in rostrum continent, audiendi in capite. Oculi omnibus sicuti ceteris animalibus, bini sine cilijis. Grauiores aues palpebra inferiore conueniunt. Metantur omnes ab angulo obeunte membrana. At uero quae speciem noctuae gerunt, superiore etiam palpebra conueniunt. Hoc idem cortice intacta animalia quoque faciunt, ut lacertae, & reliqua generis eiusdem. Conueniunt enim palpebra inferiore omnia. Quaequam non more auium metantur. Volucres item non pilis, non squama, non cortice, sed pennis teguntur. Pennae omnes caule constant. Cauda etiam tali qualis data quadrupedibus est, uolucres carerit, sed pennis conditam gerunt. Breuem, quae longi pedes ac palmipedes sunt. Maiorem autem, quae e contrario constant: quae uel contractis ad uentrem pedibus uolant. Cum ille caudae pusillae gerulae porrectis in caudam cruribus ferantur. Lingua omni bus est, sed uarie. Alijs enim longa, alijs breuetis, alijs lata, alijs angusta.

Transit ad alias partes describendas, & primo agit de uolucrum ore ac rostro, & dicit: Os sibi proprium uolucres possident. In nulli alteri commune. Non enim labra, non dentes, sed rostrum habent. Auriculis etiam carent, & naribus, meatibusque odorandi in rostrum continent, audiendi in capite. Oculi omnibus sicut ceteris animalibus bini sine cilijis. In sine pilis palpebrarum. Grauiores. In saues, ut gallinae. Palpebra inferiore conueniunt. In oculum claudunt, & aperiant. Metantur omnes. In saues, & graues & leues. Membrana obeunte. In ueniente. Ab angulo. In oculorum. Est autem metari pelliculam, siue membranulam, qua aues dormituras pupillam oculi operiunt, sensum siue raptum emittere ab angulo oculi, & oculum contegere, quod Graeci dicunt σκαρδαμυκτηριον. Deinde de ijs, quae conueniunt superiore palpebra subdit: At uero quae speciem noctuae gerunt, superiore etiam palpebra conueniunt. id est claudunt, & aperiant oculos. Sermonem postea ampliat, & dicit: Hoc idem quoque faciunt animalia cortice intacta, ut lacertae, & reliqua generis eiusdem. Conueniunt enim palpebra inferiore omnia, quaequam non more auium metantur. id est pupillam membrana ab angulo obducta obtegunt. Deinde quibus tegantur aues exponit, & dicit: Volucres item non pilis, non squama, non cortice, sed pennis teguntur. Pennae omnes caule. In Tyrro. Constant. Deinde de cauda etiam dicit: Cauda etiam tali, qualis data quadrupedibus est, uolucres carent, sed caudam gerunt pennis conditam. non tamen eadem ratione omnes. Nam Breuem gerunt aues. Quae longipedes, ac palmipedes sunt. Maiorem autem, quae e contrario constant. In quae breuipedes, & non palmipe

Metari quid.

des sunt { Quæ uel } .i. etiam { Contractis ad uentrem pedi-
bus uolant: cum illa } .i. longipedes, quæ { Gerula } sunt
{ Cauda } pullillæ: porrectis in caudam cruribus ferantur } .i.
uolent: per quæ inuit modum locandi pedes in uolando. De-
inde de lingua subdit { Lingua } oibus est, sed uarie, alijs enim
longa, alijs breuis, alijs lata, alijs angusta est. }

Omnium maxime animalium post hominem
fratres proferre nonnulla autum genera queunt ui-
delicet ea præcipue, quibus lingua latior est. Lin-
guam autem illam minorem operiendi ministrâ,
nullâ ex ijs que oua pariunt, superimpositam sug-
arteria continet. Sed meatum ipsum modo con-
trahunt, modo laxant pro sui comodi desiderio.
Atq; ita efficitur ne quid ponderis in pulmonem
delabatur. Sunt nonnullæ ex aibus genera, qui-
bus natura calcar etiam dederit, sed nulli datum
hoc est, cui unguis adunci sint. Volaces porro no-
tantur, quæ unguis habent aduncos, calcarigeræ,
quæ præ sua grauitate sint ad uolandum ineptio-
res. Ad hæc autum nonnullis crista addita est, quâ
cum cæteræ pennarum eminentia quadam extru-
ctam gerant, gallinaceus unus peculiarem sibi for-
titus est, sic enim institutum, ut nec caro sit, nec a
natura carnis omnino aliena.

Cum multa de aibus dixisset, nunc exponit esse aues qual-
dam, quæ post hominem articulata uocæ proferre possunt:
ut quæ sunt lingua latiore, dicit { Omnium maxime animalium
post hominem literas proferre nonnulla autum genera queunt }
ut coruus, pica, monedula, psythacus { Videlicet ea præci-
pue, quibus lingua latior est } Deinde de ligula subdit { Lingua
autem illam minorem } quæ dicitur ligula { Operiendi } .i. lar-
teriam { Ministram } nullâ { ex ijs, quæ oua pariunt, superim-
positam suæ arteriæ continet } Deinde exponit id, quod loco
eius habet, & dicit { Sed meatum ipsum modo contrahunt, mo-
do laxant } .i. amplificant { Pro sui comodi desiderio. Atq;
ita efficitur, ne quid ponderis in pulmonem delabatur } Pōdus
Aristoteles appellat omnem stecam, humidamue materiam.
Deinde de aibus calcar habentibus, subdit { Sunt nonnulla
ex aibus genera, quibus natura calcar etiam dederit } De-
inde interponit proloquia, & dicit { Sed nulli datum hoc est, cui
unguis adunci sint } Hoc est primum proloquium. Deinde af-
signat secundum, & dicit { Volaces porro notantur, quæ un-
guis habent aduncos } hoc est secundum, assignat tertium, &
dicit { Calcarigeræ, quæ præ sua grauitate sint ad uolandum
ineptiores } hoc est tertium. Deinde de crista autum subdit
{ Ad hæc autum nonnullis crista addita est, quam cum cæte-
ræ } .i. caues { pennarum eminentia quadam extructam gerat }
ut paucos, & castita { Gallinaceus unus peculiariter sibi forti-
tus est. Sic enim instructam } .i. habet { ut nec caro sit, nec a
natura carnis omnino aliena } & ut etiâ hæc intelligas de gal-
linis. Nam & ipsæ cristam habent.

CAP. 15.

Piscium genus inter ea, quæ aquas incolunt,
unum distingui a cæteris iure potest, cum forma
euariet numerosiore. Habet id caput, & prona, &
supina. Parte qua uenter, & uiscera continentur,
supina habet. Caudam continuam, indiuisamq;
parte gerit posteriore uarie. Piscium nulli ceruix,
nulli manus, aut pedes, nulli testes, nulli mamme.
Sed māmā cæteris quoq; negata est omnibus, quæ
animal nequeant generare. Nec uiuiparis omni-
bus data est, sed ijs tantum, quæ protinus intra se
animal formant, nec primum ouum, deinde anti-

mal. Unde fit, ut delphinus etiam māmā habeat.
Animal enim concipit illico, & creat. Continet
hic suas mammas non parte superiore, sed prope
genitale. Nec modo quadrupedum papillas con-
spicuas habet, sed uelut alueolos quosdam humo-
ris duos, utroq; de latere singularē, e quibus lac
fluit: quod ore catulorum sectantium parentem
excipiatur. Idq; iam a nonnullis perspectum est.

Egit de aibus, nunc transit ad pisces, & dicit { Piscium ge-
nus inter ea } .i. genera animalium { quæ aquas incolunt }
non enim soli pisces aquam incolunt { Vnum } .i. & solum
{ A cæteris } .i. animalibus, quæ non aquam incolunt { Di-
stingui iure potest } cuius rōnē assignat, & dicit { cum } .i. ab il-
lis { euariet } .i. differat { Forma numerosiore } cum enim pi-
scis multiplici differētia differat ab animalibus non aquaui-
bus, iure ab eis facile distingui potest { Habet id } .i. genus pi-
scium { Caput, & prona & supina } Deinde exponit, quid per
supina intelligat, & dicit { Parte qua uenter, & uiscera conti-
nentur, supina habet } tacuit quid prona, quoniam superius di-
xit, prona esse parte, qua dorsum continet. Deinde de situ cau-
dæ subdit { Caudam continuam indiuisamq; parte gerit po-
steriore uarie } .i. non uno modo. Deinde subdit, quibus mem-
bris careat pisces, & dicit { Piscium nulli ceruix, nulli manus,
aut pedes, nulli testes } aut penis { Nulli māmā } Deinde in-
terponit proloquia, & dicit { Sed mamma cæteris quoq; nega-
ta est omnibus, quæ animal nequeant generare } est igitur pri-
mum proloquium, nullum ouiparum est mammatum. De-
inde assignat secundum, & dicit { Nec uiuiparis omnibus data
est } mamma. f. { Sed ijs tantum, quæ protinus intra se animal
formant, nec primum ouum. deinde animal } de quibus di-
ctum est, & dicemus. Ex ijs deducit quoddam de delphinis, &
dicit { Unde fit, ut delphinus etiam māmā habeat } Cuius
rationē assignat, & dicit { Animal enim concipit illico, & creat,
& continet } .i. intra se, & parit { Hic suas mammas non par-
te superiore } .i. anteriore uersus pectus { Sed prope genitale,
nec modo quadrupedum papillas conspicuas habet. Sed } Ha-
bet. f. { Velut alueolos quosdam humoris duos, utroq; de late-
re singularē } .i. unū utriusq; lateribus. { E quibus lac fluit:
quod } .i. lac ore catulorum sectantium parentem { .i. māmā }
{ Excipiatur } fluit enim lac ab alueolis, & catuli illud lam-
bunt insectando matrem. Et intelligit per alueolos, quos Ari-
stoteles uocat { uenas, canales, aut uascula } concavae e quibus lac
fluit ad os catuli. Sed quia hoc, quod dicit de delphinis, relatu
aliorum dicit, ideo subdit, { idq; iam a nonnullis } .i. piscatori-
bus { perspectum est } & obseruatum.

Pisces igitur, ut modo dixi, nec māmā habēt,
neq; meatum genitalium ullum intus conspicuū.
Branchias autem rem habent peculiarem: quibus
humorem, quē ore acceperint, reddunt. Atq; etiā
pinnas, quas magna ex parte quaternas gerunt.
Attamen longis, ut anguilla; binæ iuxta brāchias
herent mugilibus etiam, quos lacus Sipharum gi-
gnit, binæ, atq; etiam ei, quam uitam appellant.
Nonnullis e longis nullę omnino sunt pinnae, ut
muerinæ, nec branchiæ integræ ut cæteris pisci-
bus habentur.

Cum cepisset differere de membris pisciū, epilogat primo
ea membra, quibus carent, & dicit { Pisces igitur, ut modo di-
xi, nec mammas habent neq; meatum genitalium ullum intus
conspicuū } .i. parentem euidēter. Deinde agit de branchijs,
& dicit { branchias autem rem habent peculiarem } .i. pro-
priam, quoniam solis piscibus, & nulli alteri competunt { qui-
bus humorem } .i. aquam, ubiq; enim humorem aquam intel-
ligit { quem ore acceperint } pro refrigeratione { reddūt, atq;
etiam pinnas } rem peculiare habent, quæ pro alijs habentur,

Alueoli
p uena
Cauda
Vasculi
concaua

De mustel-
la.

Vitta
retria
Tenuis

nam

nam ut alæ in aibus, ita pinnae in piscibus { Quas magna ex
parte quaternas gerunt } Sed non eadem ratione, & hoc expli-
cat, & dicit { attamen longis, ut anguilla; binæ iuxta brāchias
herent. Mugilibus etiam } qui & capiones dicuntur, de qui-
bus libro de partibus satis { quos lacus Sipharū gignit } apud
uero nos in Etruria i Prilino lacu apud Orbatellū, ex quo ad
mediterranea deferuntur: & alibi etiam { atq; etiam ei, quam
uitam appellant } quæ græce *retria*, latine etiam tenia dicitur.
{ nonnullis e longis nullę omnino sunt pinnae, ut muerinæ, nec
branchiæ integræ } .i. dearticulatae subaudi insunt { ut cæteris
piscibus habentur. }

Eorum autem, qui branchias habent, alijs in-
tectas cōtinēt, chartilaginea genera omnia detectas.
Qui intactas habent, ijs omnibus ex latere habent
eur branchiæ. Chartilagineorum uero, quæ plana
sunt, parte inferiore e supinaq; eas obtineat, ut tor-
pedo & raia. Quæ uero oblonga, in lateribus te-
nent, ut in quouis mustellino genere cernitur. Ra-
na uero tamesi diductas in latera habet bran-
chias: tamen non spineo intactas operimento, ut
quæ non chartilaginea sunt, sed cuticulari.

Cum cepisset dicere de branchijs, exponit nunc uarietatem
branchigerorum, & dicit { Eorum autem } .i. piscium { qui
branchias habent, alijs intactas } .i. operatas, absconditasq; { Con-
tinent } alijs subaudi detectas, atq; patentes { chartilaginea ge-
nera omnia detectas } atq; patentes habent. Deinde exponit
membra, & dicit { qui intactas habent } atq; absconditas { ijs om-
nibus ex latere } .i. utroq; { habentur branchiæ } & quidem,
ut Theodorus addit, in obliquum declinatæ { chartilagineo-
rū uero } .i. aperte branchigerorū { que plana } .i. lata { sunt,
parte inferiore supinaq; eas obtinent } supina pars, & inferior
eadem est, & alterum alterius expositio { ut torpedo, & raia.
Quæ uero } .i. ex chartilagineis sunt { oblonga } branchias
{ tenent in lateribus, ut in quouis mustellino genere cernit }
lampetram neoterici quasi a lambendis petris dictam putant,
quam græcis galeum, latinis uero mustellam fuisse arbitra-
mur. Eam Ennius poeta preciosissimis æqualem facit, & Pli-
nius bonitate scaro proximam esse testatur. Porro galeorum
plura sunt genera, ut apud Aristotele, Athengum, Oppianum,
ac ipsum præsertim galeū licet inueniri. Dicitur enim piscis mus-
stella, ut Aristoteles hic inq; e galeis, siue ex mustellino gene-
re, ut Theodorus interpretatur. Deinde de brāchijs ranae, sub-
dit { rana uero } .i. marina { tamesi diductas } .i. distinctas
{ in latera habet branchias. Tamen non spineo intactas operi-
mento, ut quæ non chartilaginea sunt } eas intactas habent,
{ sed cuticulari } sunt enim branchiæ ranae marine operatæ cu-
ti quadam. Quæ uero non chartilaginea sunt, & brāchias oper-
tas habent, hæc spineo operculo intactas obtinent.

Item branchiatorum ipsorum alijs simplices,
branchiæ, alijs duplices. Extremum autem ad cor-
pus omnium simplex. Et alijs pauca, alijs multæ.
uerum in utrunq; latus æque partitę oibus sunt.

Cū cepisset dicere de branchijs, nūc de numero brāchiarū
agit, & dicit { Item branchiatorum ipsorum, alijs simplices
branchiæ, alijs duplices } ex simplicibus cōpilat. f. { sunt }
Est enim simplex brāchia quasi chartula una aspera semiluna-
ris, composita uero est ex multiplici chartula compilata ad for-
mam semilunaris chartulæ. Eū Albertus per brāchias sim-
plices intelligit tenas, & inflexibiles, ac si essent de corio, uel
osse. Per duplices uero, eas intelligit, quæ flexibiles sunt. Sed idē
est. Addit tamen quasi proloquium, & dicit { simplex } .i. brā-
chia { ad extremum corpus omnium est } Sunt qui testum
græcum corruptum esse putent. Quoniam uerbum corpus,
quod græce *σῶμα* legitur, mendum esse asserunt. Quoniam
branchiæ ori propriæ applicantur, ideo uoluit, ut potius *σῶμα*
scribat, i. os, & in datiuo casu *σῶματι*, ori. Sed miror hocce,
cum per extremum corpus, nihil aliud intelligi possit, nisi os.

Nam os extremum corpus est. Cum uero Aristoteles asserit
simplicem branchiam esse ad extremum corpus. i. ad os, hoc
dicit, quia simplex branchia in nullo alio corporis loco esse po-
test, nisi iuxta os. Composita uero branchia esse potest, & non
omnino iuxta extremum corpus: ut obseruanti conspicuū est.
Deinde rursus subdividit, & dicit { & } quouis mō sint brāchie
siue simplices, siue duplices sūt { & alijs pauca, alijs multæ }
nam tam simplices q; duplices possunt esse pauca, uel multæ.
Addit tamen qd' cum fuerint multæ, siue simplices, siue dupli-
ces, semper { in utrunq; latus æque partiæ omnibus sunt }
qm quot numero sunt in uno latere, tot numero in altero sunt.

Habent, quibus paucissimæ sunt, singulas bran-
chias utrinq;, easq; duplices, ut aper. Alijs binæ
utrinque, sed alteræ simplices, alteræ duplices, ut
congro, ut scaro, alijs quaternæ, utrinq; tamē sim-
plices, ut acipenser, dentici, muerinæ, anguilla.
Alijs quaternæ, sed duplici ordine, nouissima ex-
cepta, ut turdo, perca, siluro, cyprino, mustellige-
nis etiam duplices, & quinæ utraq; ex parte sunt.
gladio octonæ duplices. Ita igitur branchiarum
colligitur numerus.

Cum accepisset diuisiones branchiarum, nunc accipit nu-
merum, & dicit { habent } .i. pisces { quibus } brāchiæ { pau-
cissimæ sunt, singulas branchias utrinq; } .i. in uno quoq; la-
tere unas { easq; } .i. in utroq; latere { duplices } Nam licet in
utroq; latere branchia sit una, tamen unaquęq; in uno quoq;
latere duplex est, & composita { ut aper } .i. piscis. Sunt etiam
quibus non paucissime, quorum. f. { alijs binæ utrinq;, sed al-
teræ simplices, alteræ duplices. Ut cogro, ut scaro } .i. piscibus
{ Alijs quaternæ, utrinq; tamen simplices, ut acipenser } qui
q; fortasse fuerit inquilinus, hac ætate proculdubio euauit, uel
ut Plinio placet, rarus inuentu est, squamis ad os ueris conspi-
cuus. Verum græci infinita quadam nominum congerie aci-
penserem appellant, ut qui modo ellopen, modo callionymū,
modo anthiam, & pulchrū, & callichthyn. Sed de his hactenus
{ Dentici, muerinæ, anguilla. Alijs quaternæ } quoq; { sed
duplici ordine } .i. sed duplices omnes { nouissima } .i. ultima
earum { excepta } quæ simplex est { ut turdo } .i. pisci { per-
ca, siluro, cyprino, mustelligenis etiam } .i. piscibus utrinq;. f.
{ duplices, & quinę utraq; ex parte sunt } .i. brāchie { gladio }
{ .i. pisci } octonæ { utrinq; tamen } duplices { Tunc epilogat,
& patet. Gladius, ut Theodorus autumat, appellatus est a ro-
stri mucrone, acuminis. De turdo pisce multa sunt nomina
apud uulgares. Nā Ligures afellun, Romani scarmū, & mer-
luzum appellant. Capite est admodum lato prescop, ore ma-
xime denticulato ac paulo, cætero corpore est oblongior,
squamae sunt admodum minutæ, & uergentes ad cinereum
colorem. Percas pelagias nostra in regione raro uidemus.
Assimilantur hæc mænis ipsis, quæ hodie magnæ dicuntur. Nā
substruas habent zonas, quibus ipse toto corpore squamosæ,
& argenteæ distinguuntur, in dorso impares eminent aculei re-
nui inter se membrana cōiuncti. Propterea Athenæus percam
ait spinis esse coronatam, & insigni uarietate conspicuam.

Sed præter branchiarum discrimen pisces a cæ-
teris animalibus differunt, eo q; non pilis, ut terre-
stris, quæ animal generant: non cortice, ut non-
nullæ oua parientes quadrupedes non penna, ut
genus autum integuntur. Sed plurimi squamosi
sunt, pauci quidam scabri, paucissimi leues. Ergo
chartilagineorum alia aspera, alia leuia. cogri etiā
& anguilla, & thunni leues sunt.

Cum enumerasset branchias, quibus pisces differunt ab alijs
animalibus, nunc ostendit pisces non solum branchijs, sed etiā
alijs differre ab animalibus, & dicit { Sed præter brāchiarum
discrimen pisces } subaudi alijs quibusdam { a cæteris anima-
libus differunt, eo q; non pilis, ut terrestria, quæ animal gene-

De turdo
pisc.

De perca.

Cap. xxiiij.

Rat. βεταρχος rana.

CAP. 14.

rant } .sintus & extra } non cortice, ut nonnulla oua parientes quadrupes } ut faceret } non penna, ut genus auium integuntur. Sed plurimi squamosi sunt, pauci quidam scabri } .i. asperi, ut quæ uulgo dicitur canicula marina, cuius corium e adeo asperum, ut lignum abradat, & alij complures simili coloro asperi sunt } paucissimi leues } .i. lenes, ideo cõcludit } ergo charitagineorum alia aspera } ut squatina, ut squalus, quem Plin. lib. ix. inter charitaginata enumerat } alia leuia } ut torpedo, lamia, & aquila } congru etiam & anguilla, & thunnus } ex piscibus } leues sunt. }

Dentes omnia piscium genera habent ferratos, excepto scaro. Ac omnia serie dentium acuta, atq; multiplici fulciuntur. in lingua etiam dentes nonnullis. Linguam autem ipsam duram, & pene spineam habent, & ita adhaerentem, ut interdum carere lingua uideantur. Os rescissum, ut nonnullis uiuiparis, & quadrupedibus est. Ceterarum uero partium, quæ sentiendi sunt, nullam habent conspicuam, neq; ipsam neq; meatus audiendi, aut odorandi. Oculos uero omnes habent sine palpebris, qui cum non sint oculis duris, palpebras non habent. Est itaque omne piscium genus sanguinis particeps. Dicitur imine autem partus sic discrepat, ut alij oua pariant, alij animalia. Pariunt oua omnes, qui squama conteguntur. Animal omnes qui genere charitagineo continentur, excepta raia.

Cum autem gnauerit alias differentias, quibus pisces differunt, a ceteris animalibus, dixeritq; qualitates superficierum in piscibus, nunc agit de alijs partibus piscium, & primo de dentibus, & dicit } Dentes omnia piscium genera habent ferratos } .i. pectinatim iter ter coeutes, nã, ut supius diximus, pectinatim habere dentes est ita eos habere distinctos, ut sine offensione inuicem claudantur } excepto scaro } qui non habet dentes ferratos } ac omnia } .i. piscium genera } fulciuntur serie acuta dentium } sed ut dixi, ferratorum, excepto scaro } in lingua etiam dentes nonnullis } insunt. Deinde exponit qualitatem linguæ in piscibus, & dicit } linguam autem ipsam duram, & pene spineam habent, & ita adhaerentem gutturi. sicut interdum carere lingua uideantur } Deinde de ore piscium subdit } os rescissum } .i. ualde apertum } ut nonnullis uiuiparis & quadrupedibus est } ueluti canibus, & lupis. Deinde de sensorijs, & sensibus etiam subdit } ceterarum uero partium, quæ sentiendi sunt } .i. instrumenta } nullam habent conspicuam } dico nullam, quia } neq; ipsam } partem. sicut quæ est instrumentum habent perspicuam } neq; meatus audiendi, aut odorandi } .i. habent perspicuos } Oculos uero omnes habent sine palpebris, qui } .i. pisces } cum non sint oculis duris, palpebras non habent } asserit enim Aristoteles libro secundo de partibus oculis insectorum, & crustatorum esse duros, piscium uero lubricos ac molles, sed sine palpebris. Deinde concludit } Est itaq; omne piscium genus sanguinis particeps } sed alij magis, alij uero minus. Deinde de differentia partus subdit } discrimine aut partus sic discrepat, ut alij oua pariant. Alij animalia. Pariunt oua omnes, qui squama conteguntur } & hos proprie pisces Aristoteles appellat } animal omnes, qui genere charitagineo continentur, excepta raia } Alij textus habent } excepta rana } .i. marina. Sed ut dicemus in libro de generatione, fortasse melius dicitur } excepta raia } quoniam raia est spiculata, filiosq; pareret spiculosos, & sic uulua uulneraretur. Verum de re hac eo libro dicemus.

Reliquum ex ijs, quæ sanguinem habent animalibus, genus serpentum est: quod commune animalibus superioribus esse potest. Sunt enim alij terrestres, alij aquatiles, quanquam maxima pars sit

terrestris, exigua uero aquatilis scilicet fluminum incola. Sunt etiam maris indigenæ serpentes, terrestribus similes, nisi qd caput habeat congru, & quidem genera eorum complura sunt: colore numerosa uarietatis nasci eos non in altissimis gurgitibus certum est. scolopendras etiam, quas centipedes uoco, maris incolae esse nouimus, specie terrestribus similes, magnitudine paulo minores, colore rubentiores numero pedum copiosiores, & erunt tenuitate graciliores: nasci locis saxosis solent, & modo serpentum non magna altitudine gurgitum.

Cum egisset de piscibus, nunc aggreditur de serpentibus, ubi quædam interserit de scolopendris, & primo enumerat genera serpentum, & dicit } Reliquum ex ijs animalibus, quæ sanguinem habent, genus serpentum est, quod commune ambobus superioribus } .i. genibus } esse potest } .i. terrestri, & aquatili. cuius rationem asserit, & dicit } sunt enim alij terrestres, alij aquatiles: quanquam maxima pars est terrestri s. Exigua uero aquatilis. s. fluminum incola } .i. habitans } sunt etiã maris indigenæ serpentes } .i. habitantes in mari } terrestribus similes, nisi qd caput habeant congru } piscis. s. } & quidem genera eorum complura sunt colore numerosa uarietatis } .i. habentia colore omni modum. Deinde de loco ortus subdit, } nasci eos non in altissimis gurgitibus certum est } sed in locis parum profundis. Deinde de marinis scolopendris, quæ centipedes dicuntur, interponit obiter & subdit } scolopendras etiam, quas centipedes uoco, maris incolae esse nouimus. Specie } .i. figura } terrestribus similes, magnitudine paulo minores, colore rubentiores, numero pedum copiosiores, & erunt tenuitate graciliores } tunc de loco ortus, dicit } nasci locis saxosis solent, & modo serpentum } .i. marinarum } non magna altitudine gurgitum } uulgo dicuntur pulices marini: nam insistant pisces modo, quo nos molestant pulices terreni.

Caret pedibus genus omne serpentum, ut pisces. Nam remoram errore nonnulli pedes habere prodiderunt. Expes enim omnino est, sed quoniam pinnas habet pedibus similes, hinc fit, ut pedibus instare uideat. Pisciculum quidam hæc est faxis allueus, in cibos non admittendus, utilis ad iudiciorum causas, & ad amatoria ueneficia, ut aliqui uolunt. Partes exteriores sanguineorum animalium, quæ nã sint, & quot numero, & quibus inter se differentijs distonent, explicatum iam est.

Cum cepisset dicere de serpentibus, & interposuisset cum sermone de serpentibus sermonem de scolopendris, nunc de rone pedum agit, asserens serpentes oes pedibus carere, & dicit } Caret pedibus genus omne serpentum, ut pisces. Nam remoram } quæ, ut dice mus pisces est, qui naues sistit } errore nonnulli pedes habere prodiderunt } quod falsum esse testatur Aristoteles, & asserit causam erroris, & dicit } expes enim omnino est, sed quoniam pinnas habet pedibus similes, hinc fit, ut pedibus instare } .i. nisi } uideatur } deinde qualis sit remora, exponit, & dicit } pisciculum quidam hæc est faxis allueus. In cibo non admittendus } græcum nomen est εχρημα, echenais, uel echenais, latinum uero remora, nam, ut echenais nomen apud græcos adepus est a retinendis nauibus, sic, ut Theodorus inquit, apud latinos nomen remora a remorandis nauibus adepus est. Deinde de eius utilitate narrat quæ ab alijs inuenit probata, & dicit } utilis ad iudiciorum causas, & ad amatoria ueneficia } .i. uenena } ut aliqui uolunt } sed quoniam modo ad amorem comparandum, uel ad odium ponendum, & iudicia uti debeamus, Aristoteles non exposuit. Fortasse quia id fabulosum esse putauerit. Tunc epiloga, & quæ dicit, clara sunt. Animaduerte quæ sero uerba huius testus, & uerba proximi testus omnia in græcis codicibus

Remora echenais

De re ad hunc gorm

A.P. 15.

codicibus ad uerbum reperiri, uerum non eo ordine, quo Theodorus transulit in omnibus codicibus reperitur. Tamen in quodam uetustissimo codice, sic ad amulim reperies ea omnia, ut nos transulimus, atq; scripsimus. Sed scias codicem græcum impressione Aldi esse mancum hic, & in multis locis.

Nunc interiorum ordinem prosequemur, & primum in eo genere, quod sanguine constat. Fiac enim ratione summa genera a cæteris differunt, qd hæc sanguinea sint, illa exanguia. Sanguinea prædita sunt homo, & quadrupes quæ animal, ouumue pariunt, atq; etiam aues, pisces, cete, & si quid aliud uacans nomine. quoniam genus non est, sed species simplex in singulis intelligitur, ut serpens, ut crocodilus.

Cum egisset de exteris animalium partibus, nunc de interioris agit, & primo proponit suam intentionem, & dicit } Nunc interiorum } .i. partium } ordinem prosequemur, & primum in eo genere, quod sanguine constat } hæc de intentione. Deinde de prosequendo asserit summa animalium genera a cæteris propter sanguinem præcipue differre. Et dicit } hæc enim ratione summa genera } .i. animalium } a cæteris differunt, qd hæc sanguinea sint, illa exanguia } hæc enim diuisio prima est animalium differentia, quoniam nullus est animal, quin sit aut sanguineum, aut exanguie. Deinde quæ sint animalia sanguinea, exponit, & dicit } sanguine prædita sunt homo, & quadrupes, quæ animal, ouumue pariunt, atq; etiam aues, pisces, cete, & si quid aliud uacans nomine } quo. s. sumum genus possit appellari } quoniam genus non est } eis communissimum nomen } sed species simplex } .i. non specialissima } in singulis intelligitur, ut serpens, ut crocodilus } crustati. n. generis & mollis animalia nomine carent, quo eorum summum genus possit appellari, ut primo uolumine dicitur: sed eorum species subalterna nomen habent nam est genus crustatorum, & genus mollium, & genus testatorum, ut primo huius diximus. Hæc de prima animalium differentia.

Igitur quæ quadrupes uiuipara sunt, ijs gula atq; arteria omnibus est, & eodem situ, quo homini. Ouiparis etiam quadrupedibus, atq; auiibus eadem illa adiuncta uidemus, sed discrimen species affert earum partium, deniq; omnia, quæ aerem accipiunt, & reddunt, habent pulmonem, arteriam, & gulam, & situm gulæ, atq; arteriæ similem, quanquam eas partes dissimiles, pulmonem autem ne situm quidem similem continent.

Proposita intentione, & prima animalium differentia, nunc prosequitur de partibus per modum proloquiorum, & primo de gula, & arteria & pulmone, & dicit } Igitur quæ quadrupes uiuiparae sunt, ijs gula, & arteria omnibus est, & eodem situ, quo homini } hoc est primum quasi proloquium. Assignat quasi secundum statim, & dicit } ouiparis etiam quadrupedibus, atq; auiibus eadem illa adiuncta uidemus. Sed discrimen species affert earum partium } .i. arteriæ, & gulæ. nam differentia specifica animalium facit earum partium differentiam. ex ijs quasi proloquium unum conficit. & dicit } deniq; omnia, quæ aerem accipiunt, & reddunt, habent pulmonem, arteriam, gulam, & situm gulæ, atq; arteriæ similem, quanquam eas partes dissimiles } quoniam non eiusdem rationis, neq; eiusdem situræ, neq; eiusdem qualitatis } Pulmonem autem ne situm quidem similem continent } quasi dicat, non modo alterius rationis, sed etiam situ dissimilem. Sic igitur omnia recipiunt aerem habent pulmonem, arteriam & gulam dissimiles, sicut uero similes, præter pulmonem, qui etiam in situ dissimilis est. Hoc est uniuersale proloquium.

Cor item omnibus est, quibus sanguis, & septum transversum, quod præcordia, & cinctus ap-

pellatur uerum hoc in minutis præ sua tenuitate, exiguitateq; non æque spectari potest, nisi in corde. peculiare est, quod de nonnullis bobus proditum est. genus enim quoddam bouum suo in corde ossiculum continere aiunt: simili modo equorum cor ossiculum habet. At uero pulmo, non omnibus datus est. Pisces enim & omnino quæ brachias habent, carent pulmone. Iecur in omnibus est, in quibus sanguis. Lien magna ex parte omnibus, quibus sanguis. Sed magna pars eorum, quæ non animal, sed oua pariunt: lien usq; adeo exiguus est, ut propemodum sensum effugiat, quod magna in parte auium experimur, uerbi causa in columbis, miluis, accipitribus, noctuis. Capriceps auium liene omnino caret. in quadrupedibus etiam ouiparis similis ratio est. nam ea quoq; admodum exiguum habent lienem, mus aquatilis, rubeta, mus aquatilis, rubeta, lacerta, crocodilus, rana.

Prosequitur de alijs partibus etiam per modum proloquiorum, & dicit } Cor item omnibus est, quibus sanguis, & septum transversum, quod præcordia, & cinctus appellatur } hoc est proloquium. Deinde exponit in quibus non est septum periscium, & dicit } uerum hoc } .i. septum } in minutis } .i. animalibus } præ sua tenuitate, exiguitateq; non æque spectari potest } sicut i magnis } nisi in corde } .i. spectari potest quod dixi, scilicet cor eẽ in omnibus sanguineis. Cor enim apparet in magnis, & in paruis. Deinde declarat unum peculiare bobus, & equis, & dicit } peculiare est, quod de nonnullis bobus proditum est. Genus enim quoddam bouum suo in corde ossiculum continere aiunt. Simili modo equorum cor ossiculum habet } & de corde cerui etiam idem patet, quãquam Theodorus de equis nihil dicit, quoniam fortasse eius codex erat mendosus. iterum de pulmone asserit proloquium, & dicit } at uero pulmo non omnibus datus est. Pisces enim & omnino quæ brachias habent, carent pulmone } hoc est de pulmone proloquium. Deinde de hepate assignat tertium proloquium, & dicit } iecur in omnibus est, in quibus sanguis } rursum de liene asserit aliud sed cum exceptionibus, & dicit } lien magna ex parte omnibus, quibus sanguis, sed magna pars eorum, quæ non animal, sed oua pariunt, lien usq; adeo exiguus est, ut propemodum } .i. quasi } sensum effugiat, quod magna in parte auium experimur, uerbi causa, in columbis, miluis, accipitribus, noctuis } deinde facit exceptionem, & dicit } capriceps auium liene omnino caret } deinde idem ostendit in quadrupedibus ouiparis, quod de auiibus dixit, & ait } in quadrupedibus etiam ouiparis similis ratio est, nam ea quoq; admodum exiguum habent lienem } ut dicitur de auiibus est. & subdit exempla } ut testudo, mus aquatilis, rubeta } quæ est de genere ranarum uenenosarum, ut Iuuenalis, Porrectura uiro miscet siccitate rubetia } lacerta, crocodilus, rana } hæc tenus de liene.

De rubeta.

Fel alijs annectitur iecori, alijs minime. ex genere enim quadrupedum, quæ animal generant, ceruo, & damæ de esse notatum est. atq; etiam equo, mulo, asino, uitulo marino, & murum nonnullis, ceruis Achaïnis cognomine fel cõtineri in cauda creditur, uerum quod ibi contineri aiunt, colore quidem simile felli est, sed non ita, ut fel humidum: sed parte interiore lieni simile.

Fel. χολλη. Billis.

Cum dixisset de habentibus splenem, nunc de habentibus fel, & dicit } Fel alijs annectitur iecori, alijs minime } & per fel, quod græce χολλη dicitur, ut exponit Ephesus, cõceptaculum ipsius rubetia billis intelligit, aut cystin ipsam cum billi rubra. & tunc dicit, qd fel alijs iecori, alijs non iecori, sed alijs locis annectitur.

Mellius autem intelligere, qd fel alijs in iecori, alijs nulli in iecore...

Vermes tamen cervi continent omnes suo in capite uiuos, qui nasci solent sub lingua in concauo...

Cum dixisset de felle, nunc narrat quoddam miratu dignu de uermibus...

Elephanto etiam iecur sine felle, inciso tamen parte, qua fel adherere solet, humor felleus effluit plus minus...

Sape repli- catum. eπavadi= πλωμα. Redux.

passeri. Alijs iecori simul & uentri, ut capricipiti, Alijs iecori simul, & intestino, ut accipitri, miluo.

Cum cepisset dicere de felle, profectur de ipso speciatim in quibusdam, & dicit Elephanto etiam iecur sine felle, inciso tamen...

Rhenes atq; uescam omnes, quae animal generant, quadrupes possidet. at uero ex ijs, quae oua pariunt...

Cum dixisset de felle, nunc quibus animalibus rhenes & uescam insint, exponit, & quibus non, & procedit, ut superius diximus...

Situs idem earum partium est omnibus, quae ex ijs constant. Et cor prorsus in medio pectoris omnibus, praeterquam in homine...

CAI

CAI

omnibus cor priorem in partem suo turbinato mucrone praeterquam in piscibus. His enim non ita uideri potest...

Cum enumerasset internas partes aliquas, nunc de situ illarum agit, & dicit Situs idem earum partium, quas scilicet enarrauimus...

Gula paucis in piscibus inest, ut congro, anguilla, huiusque exigua. Et iecur, qui habent, si non sissum est, dextro latere totum continetur...

Cum dixisset de situ earum partium, quas enumerauit, nunc profectur de alijs interioribus, & dicit Gula paucis in piscibus inest...

non longa, deinde de iecore, & dicit & iecur piscibus qui habent, si non sissum est, sed integrum dextro latere totum continetur...

Lien etiam parti sinistrae annectitur iecori aduersu, situ uidelicet iusto natura. Quod si qua diffecta quadrupede lienem latere contineri dextro, iecur sinistro uisum est...

Cum dixisset de iecore, agit de situ lienis, & dicit Lien etiam parti sinistrae annectitur iecori aduersu, situ uidelicet iusto natura...

Tendit arteria omnibus ad pulmonem, quem admodum post explicabimus. gula ad uentrem perfertur, transgens septum transversum...

Cum dixisset de lienis situ, nunc agit de situ arteriae, & gulae, & uentris, & dicit Tendit arteria omnibus, scilicet animalibus ad pulmonem quemadmodum post explicabimus...

Suqs. de Historia

cit { septo enim transuerso continuo } id est statim { subest, intestinumque de eo porrectum finit ad exitum cibi } id est excrementi licet { & ad eam partem, quae podex dicitur } est autem podex extremum intestini, quod ad anum pertingit: & alterum per alterum expositum interpret.

Sed uentris dissimilitudo primum quod quadrupedes uiuiparæ, cornigeræ, altera maxilla dentatæ quaternos eiusmodi habent sinus, quæ quidem & ruminare dicuntur. Gula enim incipiens ab ore, deorsum tendit ad pulmonem, septumque transuersum, hinc se ad uentrem applicat maior em, qui parte inferiore asper, interceptusque est, ac prope gulæ commissuram sinum sibi annexum habet, quem ex argumento reticulum uocant. Est enim uentri extrinsecus similis: intus reticulis mulierum implexis, magnitudine multo minor quam uenter. hunc excipit omasum parte inferiore asperum, cancellatum, crustarum, magnitudine reticuli. abomasum uenter alius ab eo iungitur magnitudine amplior omaso, forma oblongior, cancellis intus & crustis, multis, magnis, & leuibus innornatus, mox intestinum iam sequitur. cornigera igitur altera maxilla dentata omnia ad hunc modum suum habere uentrem certum est.

Cum dixisset de situ arteriæ, gulæ, & uentris, nunc agit de uentrium dissimilitudine, & numero, & dicit { Sed uentris dissimilitudo } scilicet & numerus, hoc pacto scilicet colligitur, quam rem explicat, & dicit { primum quod quadrupedes uiuiparæ, cornigeræ, altera maxilla dentatæ quaternos huiusmodi habent sinus } id est uentres, & tu intellige non computando inter uentres gulam, nec intestinum maxime, ut subdit quatuor habent sinus animalia { quæ quidem & ruminare dicuntur } deinde explicans per ordinem sinus id est intestina uentriculosa, & incipit a gula quæ licet non sit sinus, est origo omnium uentrium, & assignando eius situm, dicit { Gula enim incipiens ab ore deorsum tendit ad pulmonem, septumque transuersum, hinc } tandem { se ad uentrem maiorem applicat } ubi cibus assumptus primo concoquitur, dicitur autem os græce στόμα, gula uero στόμαχος, at uenter maior dicitur κοιλία μεγάλη. Deinde qualis sit hic maior uenter quæ sit eius forma, exponit, & dicit { qui parte inferiore asper, interceptusque } id est & distinctus { est, ac } id est & qui uenter maior { prope gulæ commissuram } id est suuram, uel connexionem { habet sinum } scilicet alium { sibi annexum, quem ex argumento } id est bona ratione { reticulum uocant } deinde explicat argumentum, quo uocant eum reticulum, ubi figuram eius, ac magnitudinem etiam explicat, & dicit { est enim uentri } scilicet qui { extrinsecus } est ubi cibus primo concoquitur { & similis intus } est similis { implexis reticulis mulierum } & ea ratione dicitur reticulum { magnitudine multo minor quam uenter } scilicet maior, ubi primo cibus concoquitur, dicitur autem ab Aristotele hic secundus sinus μεγέφαλος: quandoque a Theodoro arsinem. deinde assignat tertium sinum, & eius figuram, ac magnitudinem, & dicit { hinc } scilicet sinum secundum { excipit omasum } id est huic scilicet secundo sinui continuatur sinus, qui græce dicitur ἐχίνος, latine, ut Theodorus interpretatur, omasum exciperet Theodorus hic, & alibi sæpius pro alteri coniungi accepit. deinde magnitudinem explicat & figuram, & dicit { parte inferiore asperum, cancellatum } id est ad figuram cancelli ordinatum. Est enim cancellus ligna inter se modicis interuallis in transuersum instar retis inuicem annexa, quibus scenæ, & tribu-

Gula στόμαχος Venter maior. κοιλία μεγάλη Reticuli μεγέφαλος. Arsinem. Omasum. ἐχίνος. Abomasum. Intestinum. ἐντέρον

naliam, atque fenestræ muniri solent, quos prætere non licet crustarum, magnitudine reticuli } deinde transit ad quartum sinum, cuius figuram describit, ac magnitudinem, & dicit { abomasum } quod græce ἄβωστρον dicitur { uenter alius } ab eo { scilicet a tertio, qui dicebatur ἐχίνος uel omasum } magnitudine amplior omaso, forma oblongior, cancellis intus, & crustis multis, magnis, & leuibus } id est leuibus { innornatus } id est informis, ac inexplicitus. Deinde completis sinibus uentris, subdit intestinum, & eius situm, & dicit { mox intestinum iam sequitur } ubi anus in ultimo continetur. sunt igitur sinus quatuor scilicet uenter maior, reticulum, omasum, abomasum: sed concaua sex scilicet gula, & intestinum, maior uenter, reticulum, omasum, abomasum. Vtrum uero unum, uel plura intestina in talibus animalibus, post dicitur, demum epilogat, & quæ dicit, patet.

Sed differunt inter se magnitudine, & figura, atque quæ gula uel in medium uentristendat, uel in laus uergat.

Cum epilogasset de uentre cornigerorum, nunc in quo uentres inter se differant, exponit, & dicit { Sed differunt inter se magnitudine, & figura, atque etiam } subaudi situ gulæ { quod } uidelicet { gula uel in medium uentris tendat, uel in laus uergat } scilicet uentris, ut patet discurrendo per ea animalia, quæ dicta sunt.

At uero omnia dentata maxilla utraque, uentres singulos habent: ut homo, canis, sus, ursus, leo, lupus, quineriam lupus ceruarius interna omnia lupi similia habet. his igitur omnibus simplex uentriculus est, quem excipit intestinum, uerum alijs amplior, ut sui, ut urso, & suillo quidem crustæ leues pauciores sunt, alijs arctior, nec multo amplior intestino, ut cani, leoni, homini. Caterorum etiam species respectu eorum omnium, quos modo enumeravi, distinguuntur. Alijs enim uenter suillo similis, alijs canino tam in maiore quàm in minore animalium genere. sed discernimen in his quoque magnitudine, figura, corpulentia, exilitate uel oritur: atque etiam situ gulæ, quo meatum ad uentrem ducat, & conuio iungatur foramini.

Cum dixisset de uentribus animalium altera parte dentatorum, nunc agit de uentre animalium utraque parte dentatorum: & dicit { At uero omnia dentata maxilla utraque uentres singulos habent } id est unum duntaxat uentrem habent in quo cibus concoquitur, qui unus dicitur, non quidem in essentia, quæ dissimilis ac multiplex est, ut primo uolumine dictum iam est, sed quoniam concoctio est una, quæ trahitur ad mesenteriacas uenas, & per uentrem intelligit locum, ubi cibus concoquitur cum omnibus, quæ ad ipsum actinent, in quibus concoctio, & alteratio est. Deinde affert exemplum eorum animalium, quæ unum duntaxat uentrem habent, & dicit { ut homo, canis, sus, ursus, leo, lupus, quineriam lupus ceruarius } qui græce ὄσος dicitur: { interna omnia lupi similia habet } ex his concludit situm uentris, & differentiam eius, & dicit { his igitur omnibus } scilicet animalibus, quæ in exemplo adducta sunt { simplex uentriculus est } id est non distinctus in sinus { quem excipit } id est cui coniungitur { intestinum } in cuius sine anus continetur, hæc de situ uentris, tunc de eius differentia, quam explicat, & dicit { uerum } uentres huiusmodi { alijs amplior, ut sui, ut urso, & suillo } id est porcino { quidem crustæ leues } id est lenes { pauciores sunt, alijs } scilicet animalibus uentris eiusmodi est { arctior, nec multo amplior intestino, ut cani, leoni, homini } deinde assignat

L. 11. uentris appendix ὄσος προφύας, τοράγο.

gnat differentiam uentrium, qui sunt aliorum animalium ab his, quæ mox in exemplo adducta sunt, & dicit { caterorum } scilicet animalium { species } quæ alia sunt ab inductis { respectu eorum omnium, quos modo enumeravi: distinguuntur } scilicet ab inuicem, quorum differentiam explicat, & dicit { Alijs enim uenter suillo } id est porcino { similis, alijs canino tam in maiore quàm in minore animalium genere } est, sed quia dixit eos differre differentijs sumptis a similitudinibus uentrium caterorum animalium, explicat ea, in quibus huiusmodi uentres differunt, & dicit { sed discernimen in his quoque } id est crustitudine { exilitate uel } nam alius magnus, alius paruus, alius rotundus, aliud prælongus, alius corpulentus, alius exilis habetur { atque etiam } differunt { situ gulæ, quo } scilicet situ gulæ { ducat } suum { meatum ad uentrem, & } quo scilicet situ gulæ { iungatur conuio } id est eiusdem uitæ { foramini } Non enim gula in omnibus eiusmodi animalibus ducit suum meatum ad uentrem eodem situ, nec eodem situ iungitur foramini conuio, e quo excrementum secernitur.

Intestinorum etiam natura utriusque illi animalium generi hoc est utraque dentato, & altera maxilla dentato sibi differat magnitudinem, & crustitudine, replicamentis. sunt certe maiora omnia intestina non utrunque dentatis. nec immerito: nam ipsa ita dentata omnia sunt auctiora. Pauca enim parua eo genere habentur. admodum paruorum inter cornigera nullum est. Quibusdam etiam appendices sunt intestinorum. rectum autem intestinum nulli est, cui non parte utraque dentes.

Cum dixisset de differentia uentrium, nunc de differentia intestinorum, quæ post uentres sequuntur, agit, & dicit { Intestinorum etiam natura utriusque illi animalium generi hoc est } generi { utraque } maxilla { dentato } & generi { altera maxilla dentato sibi differat } in tribus scilicet { magnitudine, crustitudine, replicamentis } & primo exponit primam differentiam, quæ accipitur a magnitudine, & dicit { sunt certe maiora intestina non utrinque dentatis } quàm scilicet intestina utrinque dentatorum: cuius rationem assignat ex eo, quod solet esse, ut in pluribus: quam rationem assignare non debet, cum sit historicus: tamen dicit, nec immerito { Nam ipsa ita dentata omnia sunt auctiora } id est grandiora utrinque ipsi dentatis { Pauca enim parua eo in genere habentur } quoniam { admodum paruorum } id est quoniam { inter cornigera nullum est ualde paruorum } modo sicut corpus ad corpus, ita intestinum ad intestinum. Quare si cornigerum est maius non cornigero, intestinum erit maius intestino, hæc de differentia ex parte magnitudinis. Deinde de differentia ex parte crustitudinis dicit { quibusdam etiam } animalibus scilicet quæ sunt est cornigeris altera parte dentatis { appendices sunt intestinorum } præ crustitudine eorum scilicet dicitur autem appendix græce ἀρροφύας, latine propago, ut placet antiquo interpreti, sed quicquid dicatur, appendix intelligitur quicquid alij adiunctum est. Tale autem additamentum fieri non potest intestinis talium animalium, nisi præ crustitie eorum, ergo hæc secunda differentia accipitur ex parte crustitudinis. deinde de differentia ex parte replicationum dicit { rectum autem intestinum nulli est, cui non parte utraque dentes } scilicet insint. per quæ dat intelligere rectum intestinum esse solum utrinque dentatis, reuolutum uero, solum altera parte dentatis.

Elephanto intestinum ita est sinuosum, ut aluos quatuor habere uideatur. in hoc etiam cibus recipitur. Nullum enim conceptaculum cibi aliud separatim adest. exta quoque eidem suis pro-

xima, sed maiora. Iecur enim quadruplo maius bubulo est, & reliqua pari ratione, excepto liene. Hic enim minor ex proportione est.

Extâ σπλάγχινα. Viscera.

Cum dixisset generum de intestinis, nunc agit de intestinis & uisceribus elephanti, & dicit { Elephanto intestinum ita est } id est adeo est { sinuosum, ut aluos quatuor habere uideatur } Deinde exponit locum cibi in elephanto, & dicit { in hoc etiam } scilicet intestino sinuoso { cibus recipitur } & concoquitur, & reddit causam, & dicit { nullum enim conceptaculum } id est uasculum { cibi aliud separatim adest } scilicet elephanto præter intestinum sinuosum, igitur in eo recipitur cibus, deinde exponit uiscera, & dicit { exta quoque } id est uiscera { eidem } elephanto scilicet insunt { suis } id est porcinis uisceribus { proxima } id est similia uerbum exta græce est σπλάγχινα, sed latine melius dico uiscera quàm exta, quoniam exta apud Latinos proprie iecur, cor, & pulmo, quorum caput Romana religio putauit iecur. Plinius libro trigesimo præcordia uno nomine exta in homine uocat, tamē Theodorus omnia uiscera appellat exta, fortasse auctoritate Festi, addit { sed maiora } cuius causam affert, & dicit { Iecur enim quadruplo maius bubulo } id est bouino iecore { est: & reliqua } uidelicet uiscera elephanti { pari ratione } sunt quadruplo maiora ceteris extis bubulis { Excepto liene, hic enim minor } est bubulo { ex proportione } sui corporis, non simpliciter.

Hæc eadem ratio uentris intestinorumque uel in ouiparis quadrupedibus est, ut in testudine tum terrestri, tum etiam marina, in lacerta crocodilo utroque, omnibusque generis eiusdem. Simplicem enim unumque habent uentrem aut canino, aut suillo similem.

Cum egisset de uentribus quadrupedum uiuiparorum, nunc agit de uentre & intestinis quadrupedum ouiparorum, & dicit { Hæc eadem ratio uentris intestinorumque uel } id est etiam { in ouiparis quadrupedibus est, ut in testudine, tum terrestri, tum etiam marina, in lacerta, crocodilo utroque } id est tam fluuiali quàm marino { omnibusque generis eiusdem } cuius rationem affert, & dicit { simplicem enim unumque } scilicet non sinuosum { habent uentrem aut canino, aut suillo similem } ergo in omnibus ratio uentris est eadem.

Genus serpentum nulla euariat ratione, & omnia fere proxima lacertis est terrestri ouiparo genere habere species, si pedes his demas, longitudinem addas. quippe quod intectum cortice sit, & prona, supinacque perinde atque lacerti habeat, sed testibus caret, nec alio modo quàm pisces meatus duos, coeuntes in idem, & uulnam longam, ac bifidam habuit. cætera interna eadem serpentibus sunt, quæ lacertis. Verum omnia earum uiscera propter longitudinem, & angustiam corporis longa, arctaque habentur, ita ut dignosci præ suæ figuræ dissimilitudine non queant.

Cum egisset de intestinis quadrupedum uiuiparorum, nunc agit de intestinis serpentum, & dicit { Genus serpentum nulla euariat ratione } pro id est { omnia fere proxima } id est simillima { lacertis habere species } dico lacertis, quæ sunt { ex terrestri ouiparo genere } dico omnia esse similia { si pedes } scilicet lacertis { demas, longitudinem addas } est enim serpens lacerta longa exes. & assignat rationem, & dicit { quippe quod } serpentum genus { intectum cortice sit, & prona } id est dorsalia { supinacque } id est pectoralia { perinde atque lacerti habeat } deinde de testibus serpentis, subdit { sed testibus caret, nec alio modo quàm pisces meatus duos } Suis de Historia E a

omnes alui excrementum humidius q̄ cæteræ solent, rejciunt. coturnici præ cæteris hæc propria habentur, ut & ingluuiem, & gulam prope uentriculum amplam, & latam habeat.

Cum exposuisset aues, quibus ingluuius inest, nunc exponit aues, quibus ingluuius deest, & quid loco ingluuiei habeat, & dicit q̄ Alijs q̄ scilicet auibus q̄ ingluuius deest, sed eius uice gula pertinet q̄ id est habetur q̄ latior, & patientior uel tota, uel q̄ scilicet parte q̄ qua propius uentriculum adit: ut mone dulæ q̄ quæ graculorū generis q̄ est, coruo, cornici, quineriam coturnici q̄ id est quæ q̄ gula amplior infra, & capricipiti q̄ qui capræ capite similans est q̄ pars inferior paulo latior est, atque etiam noctuæ q̄ deinde exponit gulam aliarum auium, & dicit q̄ at anatī, anseri, gauizæ cataractæ, tardæ gula tota ampla & lata est, multis etiam alijs auibus gulam huiusmodi esse perspectum est q̄ quo uero ad aues atinet, Gauizæ aues aquatiles sunt, quæ in petris nidificat, & cum anatibus pugnant, ut Plinius libro decimo: cataractæ uero Diomedæ aues auctore Iuba sunt: quibus tradit esse dentes, oculosque igneo colore, cætero candidas. duos semper ijs duces alterum ducere agmen, alterum cogere, sed de ijs Plinius diffusius libro decimo Tardæ autem aues sunt magnæ sic ab Hispania appellatae, greci uero eas *αἰετὶ* uocant dānatas in cibus. Emissa enim ossibus medulla, odoris redium extemplo sequitur, ut Plinius libro decimo. deinde exponit aues, quibus uentriculus est ingluuiei similis, & dicit q̄ nec de sunt quibus uentriculus ipse similis sit ingluuiei, ut thynnunculo q̄ qui & canibellus, & tristinculus & apud nos tristarellus dicitur. deinde exponit aues, quæ uentriculum tantum habent longiorem, & dicit q̄ sunt item quibus neque gula, neque ingluuius amplior sit, sed uentriculus longior scilicet auiculis omnibus, qualis passer, & hirundo est q̄ deinde exponit aues, quæ ingluuiem, & gulam proliam habent, & dicit q̄ sunt etiam quantis pauca, quæ ingluuiaz, gulæque amplitudine careant, longitudine autem q̄ scilicet gula, & ingluuiei q̄ admodum prolixa utantur, uidelicet quæ longa, angusta colla habent, ut porphyrio: quæ q̄ scilicet aues longicollæ q̄ fere omnes alui excrementum humidius quam cæteræ solent rejciunt q̄ sed quid sit porphyrio, non est satis exploratum, si Isidoro credimus, porphyrio auis est contra modum aliarum auium altero pede palmipes ad nandum, altero longipes ad ambulandum. hæc auis sola præter psitachum

Gauia.

Capite 3.

74.

Cataracta.

Cap. 44.

Tarda.

Cap. 3.

pede suo instar manus porum & cibum admouet: seque humano modo cibatur. quia cum omni cibo, & cum solo mortuo, oportet ut bibat. Virtutem enim appetitus habet, & naturaliter debilem in attrahendis, sibi que incorporandis cibus. huius generis laudabilissimi sunt, qui rostrum habent magnum, cruraque prelonga. Porphyrio apud nonnullos Pellicanus est. nam Moses ex auibus immundis ipsum comedi prohibuit, & non ob aliud, nisi quia Pellicanus existimatur. deinde de gula, & ingluuie coturnicis loquens, aut q̄ coturnicis præ cæteris hæc propria habentur, ut & ingluuiem, & gulam prope uentriculum amplam, & latam habeat q̄

Distat ingluuiaz a parte gulæ propinqua uentriculo multum pro magnitudine proportionem. tenuem quoque intestinum parti plurimæ auium est, & simplex resolui potest. appendices autem illæ pauca in auibus sunt, ut dictum est, neque supra, ut in piscibus, sed infra qua definit intestinum. habent eas non omnes, sed plurimæ, ut gallinæ, anas, ciconia, ascalphus, anser, olor, tarda noctua. minoris etiam generis nonnullæ habent, sed perexiguæ, ut passer.

Cum dixisset de gula, & ingluuie, & uentre auium, nunc assignat distantiam, quæ est inter ingluuiem, & partem, quæ est propinqua uentriculo in auibus, & dicit q̄ distat ingluuies q̄ in aue scilicet ipsa q̄ multum proportionem q̄ suæ q̄ magnitudinis ab ea q̄ parte gulæ q̄ quæ q̄ propinqua uentriculo q̄ est. dixit q̄ proportionem suam magnitudinis q̄ quia absolute distantia parua est, deinde exponit intestinum, & dicit q̄ tenuem quoque intestinum parti plurimæ auium est, & simplex q̄ id est & ad unum tantum q̄ resolui potest q̄ deinde redit ad appendices auium, & dicit q̄ appendices autem illæ pauca in auibus sunt, ut dictum est, nec supra q̄ & prope uentriculum q̄ ut in piscibus, sed infra q̄ parte scilicet q̄ qua definit intestinum, habent eas non omnes, sed plurimæ, ut gallinæ, anas, ciconia, ascalphus, anser, olor, tarda, noctua, minoris etiam generis nonnullæ habent, sed perexiguæ, ut passer q̄ ab ascalphus aliquibus putatur esse generis anseris, sed cum de eo erit sermo, dilucidius ipsum declarabimus, sed de secundo libro hæc tenent.


FINIS LIBRI SECUNDI
DE HISTORIA.

ARISTOTELIS DE HISTORIA
ANIMALIUM LIBER TERTIUS,

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Suesani expositione,

Ad Paulum Tertium Pontificem Maximum.

A. P. 2.



DE CÆTERIS interioribus partibus, quot nam & quales sint, & quas inter se habeant differentias, dictum iam est: restat, ut de ijs, quæ ad generationem ministrant, differamus. Ergo & foeminis omnibus intus conditæ habentur. maribus autem multiplici differentia euariant. Nam inter animalia sanguinei generis alijs testes nulli omnino sunt, alijs sunt quidem, sed intus. & ijs, quæ intus continent, aut lumbis adherent circiter sedes rhenū, aut aluo crediti sunt. Alijs foris dependet, quibus genitale, aut aluo annexum sustinetur, ut demissum cum testibus pendet. nec uero modo eodem ad aluum omnibus conditæ habentur, sed aliter ijs, quæ ex aduerso mingunt, aliter ijs, quæ ex auerso.



Cum dixisset in proximis uoluminibus de quibusdam partibus interioribus, nunc agit de partibus genitalibus: quæ pro maiore parte etiam interiores dici possunt. & primo epilogat. & dicit q̄ De cæteris interioribus partibus q̄. Alijs a genitalibus q̄ quot nam sint, & quales, & quas inter se habeant differentias, dictum iam est: hæc de epologo. Deinde affert proœmium huius libri, ubi exponit suam intentionem: & dicit q̄ restat, ut de ijs q̄. partibus q̄ quæ ad generationem ministrant, differamus q̄ deinde accedit ad narrationem, & primo generatim, & dicit q̄ ergo & foeminis omnibus q̄ partes, quæ ad generationem ministrant q̄ intus conditæ habentur. Maribus autem multiplici differentia euariant q̄ quarum primam affert ex parte habitus, & priuationis, & dicit q̄ nam inter animalia sanguinei generis alijs testes nulli omnino sunt, alijs sunt quidem, sed intus q̄ Deinde affert differentiam in ijs animalibus, quæ testes intus continent, & dicit q̄ & ijs, quæ intus continent q̄. testes q̄ aut lumbis adherent circiter sedes rhenū, aut aluo crediti sunt q̄. aut adherent circiter sedes alui. & cum dixisset de animalibus, quibus testes adherent intus, nunc subscribit differentiam inter animalia, quibus foris dependet, & dicit q̄ alijs foris dependet, quibus q̄ dupliciter adhuc dependet q̄ quibus q̄ scilicet q̄ genitale q̄ foris dependet, quoniam q̄ aut q̄. genitale q̄ aluo annexum sustinetur, aut demissum q̄. deorsum q̄ cum testibus pendet: nec uero modo eodem ad aluum q̄ genitale ipsum, q̄ omnibus continetur, sed aliter q̄ ijs, q̄ animalibus q̄ quæ ex aduerso q̄. ante q̄ mingunt, aliter ijs, quæ ex auerso q̄. retro mingunt, hæc generatim de differentiis.

Piscium igitur nulli sunt testes, nec cæteris, quibus branchiæ, neq̄ ulli serpentum. Nulli deniq̄, quod pedibus careat, nisi intra se formare animal possit. Auibus testes dati omnibus sunt, non tamē qui foris pendeant, sed qui intus adherent lumbis: quo modo quadrupedibus quoq̄ ouiparis habentur: ut lacerto, testudini, crocodilo, & inter ea quæ animal generant, erinaceo. aliorum autem,

quæ intus continent, alijs ad aluum nectuntur, ut delphino ex ijs, quæ pedibus uacant, ut elephanto, ex ijs, quæ quadrupedes uiuipare sunt. cæteris cōspicuos esse testes natura uoluit. differant autem eorum qui ad aluum, aut ad locum proximum positi in propatulo sunt, diximus. Aut enim hærent annexi retro, nec tremuli pendent, ut suisibus, aut ante propensius, demissiq̄ geruntur, ut homini.

Cum proposuisset differentias in testibus, nunc speciatim prosequitur primam differentiam, & dicit q̄ Piscium igitur nulli sunt testes q̄ nec cæteris quibus branchiæ, neq̄ ulli serpentum, nulli deniq̄ quod pedibus careat, nisi intra se formare animal possit q̄ quod addit propter delphinos, qui pedibus carēt, sed quia animal intra se formare possunt testes intus continent. Deinde prosequendo secundam differentiam dicit q̄ auibus testes dati omnibus sunt, non tamen qui foris pendeant, sed qui intus adherent lumbis q̄ & amplificando sermonem subdit q̄ quo modo quadrupedibus quoq̄ ouiparis habentur, ut lacerto, testudini, crocodilo, & inter ea, quæ animal generant erinaceo q̄ hæc itaq̄ testes continent intus ad lumbos, ut aues: deinde assignat aliud membrum, & dicit q̄ aliorum autē, quæ intus continent q̄ nō ad lumbos, q̄ alijs ad aluum nectuntur, ut delphino, ex ijs, quæ pedibus uacant, ut elephanto ex ijs, quæ quadrupedes uiuipare sunt q̄ sic igitur eorum, quæ intus continent, alijs ad lumbos, alijs ad aluum coniunguntur q̄ cæteris conspicuos esse testes natura uoluit q̄ quorum differentiam etiā subscribit, & dicit q̄ discrimen autē eorum q̄. marium q̄ qui ad aluum aut ad locum proximum q̄ alui q̄ positi in propatulo sunt, ut diximus q̄. i. quorum conspicuos testes natura esse uoluit in aluo, licet differentia explanata sit, tamen, ut dicit, testes q̄ aut enim hærent annexi retro, nec tremuli pendent q̄. i. commouibiles, agitabilesq̄ alligantur q̄ ut suisibus, aut ante propensius demissiq̄ & commouibiles geruntur, ut homini.

Pisces ut modo dixi, & serpentes testibus carent, sed meatus continent binos, qui de septo exorti latus spinæ utrunq̄ perreptent, coeantq̄ superne in unum, atq̄ ita ad hostium excrementi finiunt. q̄ enim ad spinā est, id superius nomino.

Cum dixisset de testibus, nunc redit ad pisces & ad serpentes, & dicit q̄ Pisces, ut modo dixi & serpentes testibus carent q̄. i. intus, & extra, deinde exponit id, quod loco testium habent, & dicit q̄ sed meatus continēt binos loco testium, q̄ qui q̄. i. meatus q̄ de septo exorti latus spinæ q̄. i. lumbis q̄ utrunq̄ perreptent q̄. i. pergant, atq̄ pertranseant quasi descendentes ab uno principio q̄ coeantq̄ q̄. i. copulenturq̄ q̄ superne q̄ in illo principio q̄ ad unum q̄. i. meatum q̄ atq̄ ita q̄. i. quemadmodum q̄ ad hostium excrementi q̄. i. genitalis q̄ firmant q̄ unde, ut meatus illi finiunt in unum meatum, qui est locus exitus, sic ueniunt ab uno communi meatu, qui est locus originis.

Pleni hi meatus humoris fatifici redduntur tempore coitus, attrituq̄ mutuo semen effluit genitale candidum. Sed quibus nam ipsi inter se differentijs discrepant, in dissectionibus speculari oportet. Nos etiam diligentius post exponemus, cum sua singulis reddiderimus.

Cum exposuisset meatus, qui piscibus, & serpentibus dan-

sur uice testium, nunc exponit tempus, quado meatus illi sunt feminales, & quomodo coeant pisces: & dicit: Pleni hi meatus humoris fecundifici redduntur tempore coitus: & nullo tempore ante, nec post. Eodem enim tempore pisces ouificiant, & mares fecundificant. Deinde exponit modum, quo coeunt, & dicit: Attractioque mutuo: .i. meatum maris, & foeminae: semen est fluit genitale candidum: a meauibus. .i. maris in meatus foeminae. Deinde partem se excusando promittit maiorem declarationem, & dicit: sed quibus nam ipsi inter se differentijs discrepent in dissectionibus speculari oportet: dissectiones sunt anatomicae: nos etiam diligentijs post exponemus, cum singulis reddiderimus sua: .i. propria, quae eis coeueniunt, utputa in libro de generatione ubi declarabuntur ea, quae sunt propria singulis animalibus in coeundo: & generando.

Omnibus autem, quae ora edunt, siue bipeda, siue quadrupeda sint, testes lumbis innexi infra septum continentur: uel candidiores, uel pallidiores uenulis admodum tenuibus circumdati: meatus quoque de singulis singuli pertinent, eodemque coeunt supra hostium excrementi, sicut agi in piscibus dictum est: quos meatus, qui ex coitu amborum consistit, genitale est, quod in minoribus latet, in maioribus uero anferem dico, & reliqua huiusmodi, euidentijs est, cum recens inierint.

Cum exposuisset tempus, & modum coeundi in piscibus, nunc primo in ouiparis bipedibus, & quadrupedibus ostendit testes lumbis nexos infra septum esse, & sic ostendit situm testium in talibus: & dicit: Omnibus autem, quae oua edunt: .i. animalibus: siue bipeda, siue quadrupeda sint testes lumbis innexi infra septum continentur: Deinde colorem exponens testium subdit: uel candidiores, uel pallidiores, uenulis admodum tenuibus circumdati: deinde exponit meatus testium, quoniam modo se habeant: & ad testes, & ad genitale, & dicit: meatus quoque de singulis: .i. testibus: singuli pertinent: .i. ab uno quoque teste unus meatus protenditur. Singula singulis, & ab ambobus duo: eodemque: .i. qui meatus a testibus proficiscentes: coeunt: .i. copulantur in idem: & supra: idem: hostium excrementi: .i. genitalis: sicut agi in piscibus dictum est: duo enim illi meatus, qui per testes meant, copulantur ad unum meatum, per quem semen emittitur. Deinde exponit meatum, ad quem copulantur, & hostium excrementi, & dicit: istos meatus, qui coitu: .i. copulatione: amborum: .i. meatum a testibus proficiscentium: consistit: genitale est: & uice penis: quod: .i. genitale: in minoribus: .i. auibus: latet. in maioribus uero anferem dico, & reliqua huiusmodi, euidentijs est: maxime: cum recens: .i. recenti tempore: inierint: .i. coeuerint: haec de meauibus.

Meatus autem tam his, quam piscibus lumbis adhaerent subter uentrem, & intestina inter uenam maiorem, de qua meatus ad testem pertinent utriusque, sed ut piscibus lentor ille prolificus tempore initus haberi sentitur, meatusque latissime patent, ubi uero id tempus praeteriit, incerti uel meatus ipsi interdum redduntur, sic auium testes prius quam coire incipiunt, alijs exigui, alijs omnino obscuri sunt. at uero cum uenerem exercent insigni tantisper magnitudine augentur, quod apertissime palumbis, & perdicibus euenit, atque ita ut hibernis mensibus ne ullos quidem testes in his haberi nonnulli arbitrantur.

Cum dixisset de meauibus, agit nunc primo de situ eorum magis specialiter, & dicit: meatus autem tam his: .i. auibus: quam piscibus lumbis adhaerent subter uentrem, & intestina, inter uenam maiorem: .i. inter ramos uenae maioris: de qua

.i. uena maiore: meatus pertinent: .i. pertingunt: ad utrumque testem: deinde per comparationem declarat tempus, quo testes & semen in auibus patent, & dicit: sed ut piscibus lentor ille prolificus: .i. humor ille genitilis, ac feminilis: tempore initus: .i. coitus: haberi sentitur, meatusque latissime patent, ubi uero id tempus praeteriit, incerti uel: .i. etiam: meatus ipsi interdum redduntur, sic auium testes priusquam coire incipiunt, alijs: .i. auibus: exigui, alijs omnino obscuri sunt: .i. penitus latentes: at uero cum uenerem exercent, insigni: .i. notabili: magnitudine tantisper: .i. interim: augentur, quod apertissime palumbis, & perdicibus euenit, atque ita ut hibernis mensibus ne ullos quidem testes in his haberi nonnulli arbitrentur: praeterigitur tempus, quo testes, & semen in auibus excreuantur.

Quibus autem parti priori testes commissi sunt, his aut intus iuxta aluum conduntur ut delphino, aut foris in aperto ad ultimum alui positi sunt, qui bus utriusque cum caetera sunt eadem, unum illud discrimen existit, quod quae intus continent suos testes, nulla cute habent obductos, quae uero foris, haec coniectos in conceptaculum, quod scortum uocamus, gerunt.

Cum egisset de meauibus, nunc agit de testibus partibus prioribus coniunctis, & de eorum situ, & dicit: quibus autem parti priori testes commissi sunt, his aut intus iuxta aluum conduntur, ut delphino: cui testes intus in occulto conduntur: aut foris in aperto ad ultimum alui positi sunt: ergo eorum, quibus testes parti priori annexi sunt, aut sunt interni, ac occulti, aut externi ac parentes. Deinde a signat differentiam testium interiorum, & exteriorum, & dicit: quibus utriusque: .i. externis, & internis: cum caetera sunt eadem: quoniam habent ortum & finem, & processum eisdem: unum illud discrimen existit: .i. una tantum differentia est, quam statim exponit, & dicit: quod quae: .i. animalia intus continent suos testes, nulla cute habent obductos: .i. opertos, praeter communem cutem, quam omnia intestina obducunt: quae autem foris: .i. patentibus habent: haec coniectos: .i. reconditos: in conceptaculum, quod scortum uocamus, gerunt: scortum graeci dicunt, est autem scortum idem, quod corium cooperiens extramissos testes: quod medici burfam testium appellant.

Testes uero ipsi omnibus gressilibus utiuisque sunt ad hunc modum, meatus duo uenales ad capita testium de uena aorta praetendunt, & alij totidem a rhenibus eodem deueniunt. Sed hi sanguinolenti, illi quos mittit aorta, exangues sunt. a capite autem ipsorum testium meatus excipit spissior illo superiore atque neruosiore, qui progressus per testem flectit sese inde & caput eiusdem repetit, unde rursus in idem coeunt, & in parte priore subeunt genitale. Qui caput repetunt, ipsi tam continua membrana obuolantur cum his, qui residet testibus, ut unus esse meatus uideatur, nisi membrana diuortium feceris. humorem adhuc sanguineum continet is, qui residet, sed minus quam illi superiores, at uero qui reuersi ceruicem subeunt genitilis, humorem iam habent candidantem. qui etiam de uelica meatus perfertur, & se ad ceruicem applicat, quae ueluti putamen canaliculatum ambit id, quod penem uocamus.

Cum egisset de testibus, nunc agit de meauibus seminalibus: est autem hic sermo obscurus, quoniam id, quod dicit, intelligi non potest, nisi per dissectiones anatomicas. & dicit: Testes uero

uero ipsi omnibus gressilibus utiuisque sunt ad hunc modum: uidelicet: meatus duo uenales ad capita testium de uena aorta praetendunt: & per capita testium intelligit partes, quibus penis ipse sua radice iungitur, quorum capitum alterum est dextrum, alterum est sinistrum testibus: quae dicuntur capita, quia copulantur ad unum penem: & alij totidem: .i. alij duo: a rhenibus eodem: .i. in eundem locum, ad capita testium: deueniunt: & sic sunt quatuor meatus, qui ueniunt ad testes, deinde affert differentiam inter hos meatus, & dicit: sed hi: .i. meatus rhenales: sanguinolenti illi, quos mittit aorta, exangues sunt: deinde exponit meatum, qui incipit a capite testium, & illius flexuram, in uno testium, nam simile uult esse intelligendum in altero: & dicit: a capite autem ipsorum testium meatus excipit: alius. id est post caput testium mox succedit alius meatus circumuentor testem, qui est: spissior illo superiore: qui erat supra caput testium: atque neruosiore, qui progressus per testem flectit sese inde: .i. a teste ipso: & caput eiusdem: .i. testis: reperit: idem uult esse intelligendum in alio teste, ut, si meatus a capite eius progrediatur per testem, & redeat in idem caput: unde: .i. a quo capite: in idem rursus coeunt: .i. copulantur: & parte priore subeunt genitale: .i. penem, deinde ostendit difficultatem apprehendendi meatus progredientes, propterea quia obteguntur eadem membrana cum meauibus residentes. Habent enim testes meatus residentes, & meatus progredientes, & dicit: qui caput repetunt, ipsi tam continua membrana obuolantur cum his: .i. meauibus: qui residet testibus: & non progrediuntur: ut unus esse meatus uideatur: .i. residens, & progrediens: nisi membrana diuortium feceris: .i. separationem nam ea separata, mox apparet differentia meatum. Deinde agit de ratione mutationis coloris geniturae in meauibus testium triplici: & dicit: humorem adhuc sanguineum continet is: meatus: .i. qui residet: .i. in capite testium: sed minus: .i. sanguineum: quam illi superiores: .i. meatus, qui sunt supra caput testium: at uero: meatus: qui reuersi ceruicem: .i. collum: subeunt genitilis, humorem iam habent candidantem: .i. album omnino genitalem. Est ergo differentia meatum haec alia, quod meatus superiores, qui uidelicet sunt supra caput testium, humorem continent omnino sanguineum, meatus residentes in capite, humorem pro parte album, at meatus qui reuertuntur, humorem omnino feminalem habent. Deinde exponit meatum uelicae excretorium, & dicit: quoniam est de uelica meatus perfertur: quo, emittitur urina: & se ad ceruicem: .i. collum: penis: applicat, quem: .i. meatum: urinariam: id, quod penem uocamus ambire, ueluti putamen canaliculatum: .i. ueluti apertura, ut est in nucibus, in glandibus marris de arbore decerpis, que supra testem putamine ueluti.

Specta ea, quae dixi, descriptione hac sit A, initium meatum, qui de aorta proficiuntur, CC, meatus descendentes ad capita testium, DD, qui ab his assident testibus, BB, qui repetunt scilicet quibus humor candidans continetur, E, genitale, F, uelica, OO, testes.

Cum Aristoteles assignasset rationem meatum, quae obsecura est, nunc eam explicat in figura more mathematicorum, & dicit: Specta: .i. inspicere, & attendere: ea, quae dixi, descriptione hac: uidelicet: sit A, initium meatum, qui de aorta proficiuntur, CC, descendentes meatus ad capita testium, DD: meatus, qui ab his: .i. post hos CC: assident testibus: .i. permanentes, BB, meatus: .i. qui repetunt: subaudi ad illud meatus caput testium: scilicet quibus humor candidans continetur, E, genitale, F, uelica, OO testes: .i. qui copulantur meatus urinatio, per quae patet ratio meatum: ubi perspicuum est Aristotelem de meauibus rhenalibus nullam fecisse mentionem, quoniam meatus rhenales, & aortales in rhenibus concidunt in eisdem. Nam cum considerantur supra rhenes, dicuntur aortarij, ab ipsis uero rhenibus ad testes dicuntur rhenales, & meatus feminales, haec tenus de ratione meatum.

Excisus uero detractiue testibus, meatus sur-

sum se retrahunt. Sed castrare solent quibus modis, aut enim testes nouellos adhuc frangunt, aut adulosiam, firmosque excidunt. Taurum aliquando excisum inuito protinus acto prognerasse traditum est. testes animalium ita se hinc cogniti est.

Cum dixisset de meauibus in animalibus non castratis, nunc de meauum ratione in castratis, & spadonibus agit, & dicit: Excisus uero, detractiue testibus, meatus sursum retrahunt se: & sic alia ratione meatus sunt in castratis, alia uero in non castratis. Deinde affert duplicem castrationis modum, quasi obiter, & dicit: Sed castrare solet: .i. animalia testiculata: Duo bus modis: .i. spastores: aut enim testes adhuc nouellos frangunt: trituranque: aut testes, .i. adultos iam, firmosque excidunt: .i. rescidunt. Deinde narrat casum, qui cuidam tauro accidit, & dicit: taurum aliquando excisum: .i. castratum: inuito: .i. coitu: protinus acto, prognerasse traditum est: ecce quomodo Aristoteles relatu aliorum hoc asserit, demum epilogat, & patet.

Vuluae siue uteri eorum, quae habent, nec eodem situ habentur, nec similes omnium sunt. Sed differunt inter se, tum eorum, quae animal generant, tum illorum, quae oua pariunt. Habent omnes, qui iuxta genitale continentur, sinus geminos: alterum in latere dextro, alterum in sinistro. initium uero unum est, hostium quoque unum, quod quasi ceruix carnosae ad modum cartilagineae parti plurimae auctissimaeque animantium tributum est. pars uuluae interior, & uterus appellatur, unde fratres, uterinos cognominamus. hostium autem & ceruix uuluae, siue uteri cunnus dicitur. Sed bipedes, atque etiam quadrupedes, quae animal procreant, oes uuluae aut uterum infra septum transferunt continent, ut homo, canis, sus, equus, bos, cornigera quoque omnia situm habent eundem, extrema plurimarum uuluarum, quae cornua uocant, inuolutionem habent.

Cum dixisset de testibus & membris utrilibus, nunc agit de ratione uuluae siue uteri, & de differentia earum: & dicit: Vuluae siue uteri eorum, quae habent, nec eodem situ habentur, nec similes omnium sunt, sed differunt inter se, tum eorum, quae animal generant, tum illorum, quae oua pariunt: ergo uuluae differunt tum situ, tum etiam forma. Deinde accipit illud, in quo omnes conueniunt, & dicit: habent omnes: .i. uuluae, siue uteri: geminos sinus, qui: .i. sinus: continentur iuxta genitale: uerbum iuxta genitale graece est *προς τοις ἀρσεναις*, iuxta articulos, uel iuxta membras, sed articulos uel membra, genitale intelligit, sinus uero hos Albertus cornua uocat ut postea, deinde exponit situm sinuum, & dicit: alterum: .i. sinuum: in latere dextro, alterum in sinistro initium uero: .i. sinuum: unum est, hostium quoque unum: utriusque commune: quod quasi ceruix: .i. collum: carnosae admodum cartilagineae parti plurimae auctissimaeque: .i. in maxima multitudinis auctae: animantium tributum est: .i. quod collum existens carnosum, atque cartilagineum multis & plurimis animalibus inest. Deinde distinguit uuluum uel uterum in partes, & eis nomina assignat, & dicit: pars uuluae interior & uterus appellatur: .i. in genere hominis, uulua uero in beluis. cuius signum affert, & dicit: unde fratres qui ab eadem matre oriuntur: uterinos cognominamus: quod non esset, nisi pars interior uteri diceretur, uterus per excellentiam, graece *ὀστέον καὶ ἀρσεναις*: hostium autem, & ceruix uuluae siue uteri: .i. collum: cunnus dicitur: graece *μῆτρα*, & apud Theodorum matrix, uterum matrix proprie dicitur foemina, quae foetus gratia seruatur, quae docet Columella cum dicit, Sint ergo matricis robusti corporis, quadra

Genitale.
αὐρσεναις
Articulos.
Membra.

Cunnus
μῆτρα.
Matrix.

Matrix
Uterus.
Vulua.
Cunnus.
Fissa.

ta, pectorosa, magnis capitibus. Medici tamen accipiunt matricem pro toto corpore uteri, quod uesica iuncta est. At Theodoros non paruae autoritatis uir, hostium uteri & ceruicem uocat matricem. uulgares autem fistulam, latini cunnum. Deinde assignat situm in uui paribus quadrupedibus, ac bipedibus, & dicit sed bipedes atque etiam quadrupedes, quae animal procreant, omnes uulua, aut uterum infra septum transuersum continent, ut homo, canis, sus, equus, bos, cornigera quoque omnia situm habent eundem. Deinde exponit ea extrema, quae cornua dicuntur, & dicit extrema plurimarum uuluarum uel ueterorum quae cornua uocant, in uolutione habent est enim receptaculo uerfus ceruicem ab utroque latere unum additam tum ligamentale dorso uerfus anchas alligatum cornu limacis formam habens, ideo additamenta huiusmodi cornua uuluae uel uteri dicta sunt. haec Aristoteles asserit habere in uolutione, quae tortuositates quaedam rugosae sunt, infra uero haec cornua sunt testes suo naturali loco iuncti seminarijs conceptaculis, quae finiunt in corpus uuluae, siue uteri, de quibus postea.

At eorum, quae oua edunt, situs non similis omnium est, sed auium uuluae iuxta septum annexae sunt. Piscium infra sicut bipedum, aut quadrupedum, quae animal parit, sed tenues, & membranae constantes, & longae, ita ut in minutissimis piscibus sinum uuluae utrinque iungi in faciem oui unius uideatur, quaequam bina habent oua hi pisces, quorum ouum arenidum est. Non enim continuum, sed quoddam arenulentum est. itaque diffundi in multa potest.

Cum dixisset de uuluis uui parorum, nunc de uuluis ouiparorum, & primo de sita uuluae in auiibus, & dicit. At eorum, quae oua edunt, situs non similis omnium est. sed auium uuluae iuxta septum annexae sunt. Deinde exponit situm uuluae in piscibus, & dicit. Piscium infra, sicut bipedum, aut quadrupedum, quae animal parit, deinde quales sint uuluae pisciculorum exponit, & dicit. sed uuluae, pisciculorum sunt tenues, & longae, ita, constantes, ut in minutissimis piscibus sinum uuluae utrinque iungi in faciem. in superficiali ouum unius uideatur, quaequam bina habent oua, quorum ouum in unum quodque arenidum est. in friabile, ut arena minutissima non enim continuum, sed quoddam arenulentum est, itaque diffundi in multa potest. in paruis sima oua similia arenarum granis.

Vulua auium ceruicem habet carnosam callosamque parte inferiore, at superne qua septo iungitur, membrana constat, & praetenuis adeo est, ut oua extra uuluum esse existimes. Auius ergo auctioribus membrana conspectior est, & per ceruicem inflata extollitur, atque sinuatur. At in minoribus obscuriora haec omnia habentur.

Cum dixisset de uuluis auium, nunc de ceruice uuluae auium ita subscribit. uulua auium ceruicem in collum habet carnosam, callosamque parte inferiore. quae est ad cunnum. At superne parte, qua septo iungitur, membrana constat. quae tenuissima pellicula est, & praetenuis adeo est, ut oua extra uuluum esse existimes. Deinde concludit qualis sit membrana uuluarum in maioribus, & minoribus auiibus, & dicit. auius ergo auctioribus in grandioribus membrana conspectior est, & per ceruicem in per os, & collum inflata extollitur, atque sinuatur. in in sinu redit. At in minoribus in auiibus obscuriora haec omnia habentur. praeterea enim paruitate, nec inflatio, nec sinus cognoscitur.

Quadrupedum quoque ouiparorum haec eadem ratio uuluae est, ut testudinis, lacertae, ranae, reliquorum generis eiusdem. enim uero ceruix una in

imo, & carnulentior est. fistula autem & oua proxima septo sustentur.

Cum dixisset de uuluis auium, nunc agit de uuluis quadrupedum ouiparorum, & dicit. quadrupedum quoque ouiparorum haec eadem ratio uuluae est. quae, si uulua auium: & asserit exempli, & dicit. ut testudinis, lacertae, ranae, in palustris in liquorum generis eiusdem. cuius ratione asserit, & dicit. enim uero ceruix in collum una in imo est, & carnulentior ut in alijs dictum est. fistula autem qua oua, quae in eis sunt, gemina apparere & oua ipsa, in proxima septo sustentur.

Necnon ea, quae in genere pedibus priuato animal edunt in lucem, postea quae oua intra se pepererunt, ut musteli, & reliqua chartilaginea dicta. quicquid enim inter marina pedibus orbatum, & branchias habens animal generat, sub eo nomine intelligitur, in uulua partita, pertinetque ad septum quo modo auius est, atque etiam de medio sui bipartiti sinus arctior ad septum usque pertendit, ac oua tam hic quae supra ad septi originem consistunt, mox prolapsa in spatium latius, foetus animales excludunt. Sed eorum ipsorum differentia uuluae, quae tum inter se tum uero a ceteris piscibus discerpent, accuratius per dissectiones spectari figuris singulis potest.

Cum egisset de uuluis quadrupedum ouiparorum, nunc agit de uuluis expedum ouiparorum, & uui parorum in lucem, & dicit. nec non ea quae in genere pedibus priuato animal edunt in lucem, postea quae oua intra se pepererunt ut musteli, & reliqua chartilaginea dicta. haec enim primo intra se oua concipiunt, postea cum oua perfecta fuerint, ipsis eruptis animal foras edunt. Deinde quia haec uocant chartilaginea, interponit proloquium, usque ibi in uulua, & dicit. quicquid enim inter marina pedibus orbatum, & branchias habens animal generat. foras, sub eo nomine intelligitur, subdit. in chartilagineis uulua partita, pertinetque ad septum. usque ad septum perueniens, quo modo auius est, atque etiam in quo medio uulua de medio sui bipartiti sinus, in quo uulua a suo medio bipartito sinu arctior atque arctior usque ad septum pertendit, est enim latior prope hostium, angustior uero a suo medio usque ad septum, deinde assignat locum ouorum, & dicit. ac oua tam hic in medio sinu quae supra ad septi originem consistunt, hic in signat locum, in quo in utero oua excluduntur, & deinde assignat locum, in quo in utero oua excluduntur, & dicit. mox in immediate postquam fuerint perfecta prolapsa in spatium latius, foetus animales excludunt. spatium latius, est uerfus os citra sinum medium, deinde se excusando promittit diligentem pertractationem, & dicit. sed differentia uuluae eorum ipsorum, chartilagineorum, atque ceterorum, quae in utero oua, foras uero animal parit, quae tum inter se, tum uero a ceteris piscibus discerpent, accuratius per dissectiones spectari potest singulis figuris in singulis dissectionibus, quae fieri solent de eis.

Serpentes etiam tam ab his supradictis, quae inter se differre apertum est, uipera enim animal edit, postquam intra se oua peperit. Cum caetera serpentum omnia genera oua edant in lucem, quo fit, ut uiperam uni uulua similis, ut chartilagineis sit.

Cum dixisset de uuluis chartilagineorum, nunc assumit uuluas serpentum, & dicit. Serpentes etiam tam ab his supradictis, chartilagineis quae inter se differre apertum est. deinde exponit uiperam specialem partum, ut ostendat inter uuluas serpentum esse differentiam, & dicit. uipera enim animal edit. foras postquam intra se oua peperit, & feregit cum cetera serpentum omnia genera oua edant in lucem, tunc concludit.

Habitu Scijm

cludit uuluum uiperam similari uuluae chartilagineorum, & dicit. quo fit ut uiperam uni & soli uulua similis, ut chartilagineis sit. quoniam parit similiter, dissimilis uero a uuluis caeterorum serpentum.

Tendit porro serpentibus uulua prolixior modo corporis, exorsa in inferius uno meatu continua, diductaque in latus spinae utrinque quasi duplex meatus usque ad septum, in qua oua ordinatim gignuntur, & edi inde non singulatim, sed serie continentur solent.

Cum cepisset dicere de uuluis serpentum, dixissetque de uulua uiperam, nunc exponit formam uuluae serpentum, & dicit. Tendit porro serpentibus uulua prolixior quae, in chartilagineis modo corporis, ad speciem & similitudinem corporis exorsa inferius, sub hostio uno meatu continua, quasi uia una diductaque in latus spinae utrinque quasi duplex meatus proficit. usque ad septum est enim quasi gemina, sed unum collum usque ad os habens. deinde assignat rationem generationis ouorum, & parus, & dicit. in qua oua ordinatim gignuntur quia quot in uno sinu, tot in altero, & quo ordine in uno, eo ordine in altero. & edinde, sub ipsa uulua non singulatim, sed unum post aliud, die uel alio tempore interposito, sed eduntur serie continente. serie continua non tempore interuallata. Aui enim parit oua, sed non serie continua, ut gallina, quae hodie unum, cras aliud ouum parit, at serpens cum incipit edere oua, nunquam desinit, donec omnia pepererit.

Vulua omnibus, quae & intra se, & foras animal generant, supra aluum posita est, quae oua pariunt, in infra lumbis adharet, quae animal edunt in lucem, cum intra se oua generauerunt, in anceps ratio est, nam & infra lumbis adiungitur ea pars uuluae, qua oua continentur, & supra intestina hostium eius continentur.

Cum exposuisset uuluum serpentum, nunc exponit situm uuluae uui parorum ut innuat differentiam a uulua ouiparorum, & ancipitum, & dicit. Vulua omnibus, quae & intra se, & foras animal generant, supra aluum, in inter intestinum, in quo steruus continetur, & uesicam posita est. inter haec enim duo uulua habetur, deinde repetit situm uuluae ouiparorum, ut compleat differentiam, & dicit. quae oua pariunt, in infra lumbis adharet, & sic in loco superiore, quoniam prope lumbos, deinde repetit situm uuluae in eis, quae in utero oua, foras autem animal edunt propter eandem causam, & dicit. quae animal edunt in lucem, foras quae cum intra se oua generauerunt, in anceps ratio est, in gemina ratio uuluae est, quam explicat, & dicit. nam & infra lumbis adiungitur ea pars uuluae, qua oua continentur, & supra intestina hostium eius continentur, ad quod descendit foetus, cum debet edi extra.

etabula. uulua

Ad haec discrimen uuluarum est, quae cornigera, & una parte dentata acetabula habent uuluae, dum partum gerunt, atque etiam parte utraque dentatorum leprum, mus, uespertilio, eadem illa acetabula suis continentur locis. At caetera utrinque dentata, animalis foecunda, pedibus praedita, uuluum leuem omnia habent, & partus ipsi uuluae non acetabulis adharet, partes dissimilares animalium interiores exteriorisque hunc in modum haberi cognitum est.

Cum assignasset uuluarum differentiam penes situm, nunc assignat aliam differentiam ex parte acetabulorum, & dicit. Ad haec discrimen uuluarum est, in ex parte acetabulorum quae cornigera, & una parte dentata acetabula habent uuluae dum partum gerunt, atque etiam in ex his, quae utraque parte sunt dentata, lepus, mus, uespertilio eadem illa acetabula suis continentur locis, acetabula uascula sunt, ut ea, quibus praebetur

tum in mensis: graece uero dicuntur uuluae, sunt autem coryledones fossiule uenales, quibus umbilicus foetus applicat, ut inde alatur mestrus, in eiusmodi igitur animalibus coryledones sunt ualde insignes, atque notabiles, deinde assignat eas uuluas, in quibus uel non sunt, uel sunt, sed uix apparentes, & dicit. at caetera utrinque dentata, aialis foecunda, in uui paribus pedibus praedita, in gressila uulua leuem, in plana lenecque uia huius, & partus ipsi uuluae non acetabulis, in coryledonibus adharet, & tu intellige notabiliter, nam, ut dicit libro de generatione animalium, oportet omnem foetum alligari per umbilicum coryledonibus, alioquin non nutritur, uerum non in omnibus sunt notabiles, at dilucidius in libro de generatione differendū, demum epiloga, & quae dicit, clara sunt.

Similarium sanguis potissimum communis animalibus sanguineis omnibus est, nec minus communis ea pars est, qua sanguis continetur, quae uena dicitur, locum autem communis secundum obtinent ea, quae his proportionantur, hoc est sanies, & fibra, atque etiam caro, quod proprie corpus animalium est, os item, & quod uice fungitur ossis, ut spina, & chartilago, adde communitas eiusmodi cutem, membranam, nervos, ungues, pilos, & quae his ex proportionem respondent, adhuc adipem, sebum, atque excrementa, steruus dico, pituitam, bilem tum flauam, tum etiam atram. Sed cum natura sanguinis, uenarumque principium esse uideatur, primum de his differendum est: praesertim cum auctores nonnullos ex his, qui res eas tractarint, minus recte dixisse intelligam.

Cum egisset de partibus dissimilariibus, nunc agit de partibus similaribus, appellatione quarum excrementa & pilos, & ungues, & omne simile, quod est aliquid corporis animalis, appellat partes similes, & primo enumerat omnes, deinde de unaquaque seorsum pertractat solum, ut proposuit, historice, unde ab ipso sanguine incipiens dicit. Similarium, in partibus sanguis potissimum communis animalibus sanguineis omnibus est, nec minus communis ea pars est, qua sanguis continetur, quae uena dicitur, haec duo tenent primum locum earum partium, quae omnibus communes sunt, deinde assignat ea, quae tenent locum secundum communis, & dicit. locum autem communis secundum obtinent eam, quae his proportionantur, in secundo loco communia omnibus animalibus sunt ea, quae illa sequuntur, hoc est sanies, & quae graece uocatur, est autem ichor sanguinis supernatans aquositas, quae Theodoros saniem uocat, & fibra, quae graece dicitur, sunt uero in ipso sanguine reperiuntur, quas fibras Theodoros dicit, atque etiam caro, quod praecipue corpus animalium est, hoc est potissima corporis animalis pars, os item, & quod uice fungitur ossis, ut spina, in piscibus, & chartilago, in chartilagineis, & haec eadem in animalibus gressilibus habentur, nam in piscibus funguntur uice ossium, in animalibus ubi sunt uero ossa, sunt chartilago & spina. Adde tertio loco, communis eiusmodi cutem, membranam, nervos, ungues, pilos, & quae his ex proportionem respondent, uidelicet corticem, uel testam, uel crustam, quae respondet cuti, & sic de alijs partibus, quae his respondent in exanguibus, uel sanguineis. Ad haec quarto loco adde adipem, sebum, atque excrementa, steruus dico, quod omnibus commune est, non sic omnibus communis est urina, quam graeci uocant, tum flauam, tum atram, quae apud nonnullos rufa est, apud alios est citrina, & tunc etiam atram, in nigram, his enumeratis, asserit ordinem in dicendis, & dicit. Sed cum natura sanguinis, uenarumque principium esse uideatur, primum de his differendum est: tanquam de principijs, & assignat rationem, & dicit. praesertim cum auctores nonnullos ex his, qui res eas tractarint, minus recte dixisse intelligam, ergo de uenis & de sanguine agendum est.

C. A. P. 2.

primo tum quia sunt principia, tum quia circa illa errauerunt...

Causa uero ignorationis occultioni earum partium, ac per difficulti contuitui tribuenda est...

Cum proposuisset errorem medicorum, & physcorum circa uenas, & sanguinem, in praesenti loco assignat causam...

Opinio Syenesis.

Syenesis medicus Cyprius ita scribit, Venae corporis crassiores oriuntur ad hunc modum...

Cum dixisset nonnullos errasse de uenis, nunc primo narrat falsam uenarum descriptionem...

tione, ut & altera per iecur in rhenem ac testem & dextros...

Diogenes autem Apolloniates haec, Venas hominis constare ad hunc modum nouimus. duae maximae habentur...

redditur

redditur, & calidior, & spumofus. Syennelis ac Diogenes ita.

Cum narrasset falsam opinionem, quam de uenis tradidit Syenesis, nunc falsam opinionem, quam de uenis habuit Diogenes...

cto. f. & dextra dextrorsum. & uersus aure dextram & sinistra sinistrorsum...

CAP. 31

Polybius haec uenarum paria quatuor habentur, primum, quod a sincipite ortum tendit per ceruicem...

Cum dixisset Syenesis, & Diogenes sententias de uenis, nunc narrat sententiam Polybij medici...

Syensis de Historia

Iugularia. σφαγιτις

signū ex remedio, quod Medici cōsueverunt facere in doloribus dorsi, & coxarū, per quod remediū assignat causam, quare uena, quę est in poplitibus, & malleolis, feriat, & dicitur quā obrē doloribus dorsi, & coxarū, & maximā qui pēdent ad humore sanguineo, uel ab humore, cui sanguis est p̄mixtus & de poplitibus & de uenis poplitū & malleolis extēris & de uenis calcaneorū & sanguinē mitti solitū est & est autē poples, ut sit perius diximus, p̄s opposita genui, quę curuat, malleolus uero cauilla est, pars autē malleoli extera, pars calcanei exterior est.

Secundum uenarum par de capite circum aures per ceruicem, qua iugularia dicta sunt, intus propter spinam, & lumbos ad testes, & femora perferunt, atque per poplites, & tibias tendit ad interiores malleolos, & plantas. Quapropter doloribus lumborum, & testium sanguinem ex poplitibus, aut malleolis mittimus.

Cum assignasset primū par uenarū, quod a parte posteriore capitis oritur, nunc assignat secundū par, quod oritur a lateribus capitis iuxta aures, scilicet sub ossibus, quę Medici petrosa dicunt, & dicitur secundū uenarum par de capite circum aures & a locis, quę sunt sub ossibus petrosis & per ceruicē & collum parte. scilicet qua iugularia & grece σφαγιτις & dicta sunt, intus propter spinā & iuxta uel secus spinā & lumbos quasi oculū & ad testes, & femora & iuxta & perferuntur atque per poplites, & tibias tendit ad interiores malleolos & plantas & ad partes interiores cauillarū, & plantarum, hinc affert remediū ad dolorem lumborum, & testium, & dicitur quapropter doloribus lumborum & testium & pendentibus scilicet a sanguine, uel ab humoribus, cū quibus est permixtus sanguis & sanguinem ex poplitibus, aut malleolis mittimus.

Tertium par uenarum a temporibus per ceruicem sub scapulis porrigitur ad pulmones, & altera de parte dextra in sinistram pergens mammam subit, & ad lienem, rhenemque descendit, altera de sinistra in dexteram procedens a pulmonibus mammam subit, mox iecur petit & rhenem, utraque postremo ad testes definit.

Cū assignasset secundum uenarū par, quod oritur sub ossibus petrosis, nunc assignat tertium, & dicitur tertium par uenarū hinc, scilicet ortū a temporibus & per ceruicē & collū & sub scapulis & sub aliis & porrigit ad pulmones & ubi scindunt & altera & earū de parte dextra in sinistram pergens mammā & sinistram subit, & ad lienē, rhenemque descendit & sinistram & altera & uero, scilicet earū de sinistra in dextram procedens mammā subit & dextram, & mox descendens, ita mammā iecur petit, & rhenē & dextram, & tandem & utraq; postremo ad testes definit & hactenus de tertio pari.

Quartum par, ortum parte priore capitis, & de sede oculorum, sub ceruice ad humerorum clauiculas deuenit, unde per lacertos ad agilem, mox per cubitos, ad uolā, & digitos, ad subalā etiā de humero propaginē mittit, quę costas perreptat, dum altera ad lienē, altera iecur perueniat, deinde utraq; emittens per uentrē, ad genitale definit.

Vltimo assignat quartū par uenarū, & dicitur quartū par uenarū, scilicet ortum parte priore capitis, & de sede oculorū sub ceruice & sub collo & ad humerorū clauiculas deuenit & clauicula grece κλυς, latine etiā furcula: est, n. furcula pars humeri, sub qua subala est & unde & i. e. quibus clauiculis & per lacertos & brachiorū deuenit & ad agile & est, n. lacertus pars brachij, quę est inter cubitū, & humerum, quę proprie brachium dicitur, per agile uero intelligit interiorē brachij flexuram, quę in bestiis, ut superius diximus, suffrago dicitur & mox per cubitos & circūuoluendo & ad uolā, & digitos & pertingit, & per cubitos, intelligit exteriores brachiorū curuaturas.

Clauicula. κλυς. Clauis. Furcula. Subala. quę οχλας. Mala. Gena. Axilla. Lacertus. Agilis.

deinde ostendit locū, ad quem hęc uena mittit propaginē, & dicitur ad subalā etiā de humero propaginē & ramū & mittit, quę & i. propago & costas perreptat & Vltus est autē interpres saepe uerbo perreptare, & intelligit paulatim serpere, uel pertendere. dico igitur quod costas perreptet & dum altera & scilicet uena ex illo pari & ad lienē, altera ad iecur perueniat & Tunc assignat sinem, & dicitur deinde utraq; emittens per uentrem & i. uentriculum & ad genitale definit & Ex ijs perspicuum illud, quod Hippocrates scribit de uenis, in libro de natura humana, esse Polybij, & non suum.

Hęc fere sunt, quę a cæteris medicinae autoribus dicta accepimus. nec desunt naturę interpretes, qui tamen non tractauerunt de uenis accuratius, perinde, ut Medici, tamē omnes earum ortum a capite, atque cerebro deducunt, quod error est, cum itaq; perdifficile sit uenarum examē, solis in stragulatibus animalibus tā ante extenuatis effici potest, ut satis percipiatur, cui hęc res curę sit.

Cum narraffet opiniones medicorū ueterum de uenis, nunc primo epilogat illas, & dicitur Hęc fere sunt, quę a cæteris medicinae autoribus dicta accepimus & dixit & fere & quia nō omnes opiniones, quę de uenis habentur ab antiquis, sunt hęc, sed quasi omnes, quoniam alia non sunt narratione dignę, deinde affert breuius opiniones philosophorū naturalium, quas falsas esse accipit, & dicitur nec desunt naturę interpretes & i. physici & qui tam crudi nō tractauerunt de uenis accuratius perinde & i. ita & ut medici, tamen omnes & i. tales physici & earū ortum a capite, atque cerebro deducunt, quod error est, & quem errorem nō demonstrat, quoniam hic historicus est, sed in libris de partibus accuratius pertractabit. Deinde breuius agit regulam cognoscendi rationē uenarū, asserens quod si animal macie extenuet per inediā, deinde strangulet celeriter, facilius poterunt ueng diicipi, & dicitur cū itaq; perdifficile sit uenarū examen & i. contemplatio & solis in stragulatibus & i. suffocatis & animalibus iam ante extenuatis & inedia, uel morbo & effici potest, ut satis & eas, scilicet percipiat & ille, scilicet medicus, & physicus & cui hęc & res, scilicet contemplatio uenarū & curę sit & nec alio modo facilius uenę cognosci poterunt dixit autē & in stragulatibus animalibus & quia Arist. non solum de homine uenarū contemplationē facit, sed animalium omnium, quę uenas, & sanguinem habent, dixit & iam ante extenuatis & quoniam in extenuatis uenę sunt sensibiliores, in pinguius enim uix uenę percipi possunt.

Sed natura uenarum ita se habet, duę intra thoracem uenę continētur spinę appositę, quarum maior partem priorem adit, minor posteriorem, & maior dextram potius sedem obtinet, minor sinistram, quam aortam nōnulli uocant, eo quod uenosa eius pars cōspici uel in mortuis potuit.

Cū adduxisset opiniones aliorū de uenis, nunc inducit historiam naturalem, quę habet de uenis secundū propriā opinionē, & dicitur Sed natura uenarū & i. sed naturalis historia de uenis & ita se hęc & uidelicet & duę intra thoracē uenę cōtinentur spinę appositę & iuxta spinā, scilicet uenę altera, scilicet maior, altera minor & quarū maior partē priore adit, minor posteriorem, & maior dextram potius sedē obtinet, minor sinistram quā aortā nōnulli uocant, eo quod uenosa eius pars cōspici uel & i. etiam & in mortuis potuit & uena, n. hęc dicitur aorta, quia cōspicitur a nō rōi dēgē & i. a uidentē dicta, quoniam cum neruoflor sit, etiam in mortuis uidetur, non enim celeriter ita aboletur, ueluti cæterę.

Ambę ex corde originem ducunt, transigunt enim totę cætera uiscera, per quę tendunt, suam seruantes naturam, ut nihil cōtrahant detrimenti, quo minus & sint uenę, & appellentur. Sed cor non eodem permeant modo: uerum ei tanquam suę

Thor. Cōsp. Pect.

suę parti continuantur, magisq; ea, quę prior, & maior est. Situ autem tali oriuntur ut altera supra, altera infra sit, & cor inter eas positū amplectantur.

Cū narraffet uenas, nunc narrat earum ortū, & dicitur Am bę ex corde originem ducunt & deinde declarat, quo modo uenę ipsę illas transigunt uiscera, & dicitur transigunt enim & i. transibunt & permeant & totę & i. cum omni sua integritate & cætera uiscera per quę redunt suam seruantes naturā & i. illas adeo & ut nihil & i. ex illo transitu contrahant detrimenti, quo minus & i. quo non & sint uenę, & appellentur & i. uenę, Venę igitur huiusmodi nihil damni patiuntur, nihil etiam damni faciunt, dum peruagantur per omne corpus, deinde narrat huiusmodi uenas non transibere per cor, sed ad illud esse coniunctas & quasi radicibus suis nixas, & dicitur se cor non eodem permeant modo & quo & i. cætera uiscera & uerum ei & i. cordi & tanquam suę parti & i. suę radici & continuantur & uerba uero gręca sunt hęc, & i. de καρδια, & i. uenę, & i. uenę, & i. cor autem ut pars ipsarum est & i. eis continua, Theodorus uero aliter suo sensu transtulit. Deinde subdit quę uenarū magis, quę uenę minus cordi continuatur, & dicitur magisq; ea & i. uena cordi cōtinuatur & quę prior, & maior est & deinde de modo ortu uenarum, & de situ in corde subdit & i. tu autem tali oriuntur ut altera supra & i. cor & altera infra sit & cor inter eas positum amplectatur.

Habent intra se corda sinum triplicem, sed magnitudine uaria. Minutissimum erit animalium uinis arctioribus sit, ita ut unus, qui amplior est, uix cōspici possit. Reliqui sensu im effugiant, mediocrius animalium secundus etiā im conspicuus est. Maximorum perspicui omnes possunt. & cum priorem in partem cor suo mucrone spectet, ut dictum est, sinus q; amplissimus est, dextrum, supremumque recipit situm. Minimus sinistrum, mediocrius medium. Qui autem maximus inter eos est, hic longe reliqui ambobus arctior est. Omnes tamen ad pulmonem foramina spectant perpetuo, sed propter exiguitatē meatuum latet, præterquam in uno.

Cum narraffet ortum uenarum generatim, nunc narrat finem, ut ex his ueniat ad narrandum ortum uenarum speciatim, & dicitur Habent intra se corda sinum triplicem, sed inagitudine uaria & i. sed non eiusdem magnitudinis. deinde exponit in quibus sinus cognoscuntur, & in quibus non, & dicitur minutissimum erit animalium sinus arctiores & i. paruiores & sunt, ita ut unus, qui amplior est, uix cōspici possit, reliqua & i. præ sua, scilicet exiguitate & sensum effugiant. Mediocrius animalium & non solum primus, sed & secundus & sinus, scilicet ei am. conspicuus est. Maximorum & i. animalium & perspicui omnes & i. sinus & possunt & nam sinus in gradioribus sunt gradies, & in paruioribus parui, deinde de situ cordis, & sinu subdit & i. cum priorem in partē cor suo mucrone & i. suo acumine & i. spectet, ut dictum est, sinus, qui amplissimus est, dextrum, supremumque recipit sitū, minimus & recipit, scilicet situm & i. sinistrum & i. mediocrius medium & deinde comparat sinus inuicem, & ad pulmonem, & dicitur sinus & autem qui maximus inter eos est, hic longe reliquis ambobus & i. simul & amplior est, omne & i. tamen ad pulmonem foramine spectant perpetuo & id est cōtinuato & i. sed propter exiguitatem & atq; angustiam & i. meatuum latet & scilicet foramen & præterquam in uno & id est præterquam in sinu maximo: cuius foramen conspicuum est.

Oritur ex amplissimum supremoque sinu, uena maior, & in dextris, mox per medium sinum fornam recipit uenę, ut pote cum ipse cordis uentriculus, uenę particula sit, in qua sanguis restagnat, aorta de sinu medio exit non eodem modo, sed

per fistulam multo arctiorē init societatem, & est uena maior per cor, aorta a corde tendit, uena itē ipsa maior membrana, & cute constat, aorta arctior est, & uehemētē neruosa, deductaq; longius hoc est ad caput, aut ad imas partes, in angustū admodum coartatur, ac uerū naturam ex toto accipit.

Cum de sinibus, & de ortu uenarum generatim, nunc speciatim agit, de ortu uenarum, & dicitur Oritur ex amplissimo, supremoque sinu uena maior, & in dextris & sinus enim supremus est in dextris, ergo uena maior oritur in dextris cordis, deinde exponit per quem sinum accipit formam uenę, & dicitur & i. mox & i. deinde & i. per medium sinum & uena ipsa maior, scilicet formam recipit uenę & cuius rationem affert & dicitur ut pote cum ipse cordis uentriculus & i. medius & uenę & i. maioris & i. particula sit & ergo uena maior per sinum medium recipit formam uenę, est igitur sinus medius maioris uenę particula & i. in qua sanguis restagnat & i. immoretur, deinde de ortu uenę aortę subdit & i. aorta de sinu medio exit, non eodem modo & i. magna oritur a sinu magno & i. sed per fistulam multo arctiorem init societatem & i. communicatur corpori, deinde assignat aliam differentiam inter uenam magnam, & aortam, & dicitur & i. cū uena maior per cor & i. tendat & i. aorta & i. nō tendit per cor, sed & i. a corde scdit & i. in reliquum corpus, deinde addit aliā dīam ex parte materię, ubi cōplicat plures alias differentias, & dicitur uena itē ipsa maior membrana, & cute constat & i. sic eius materia est cute membrana & i. Aorta arctior est, & uehemētē neruosa & i. ergo constat neruosa cute, & quia dicitur & i. arctior & i. dedit intelligere aliam differentiam, nam uena magna est laxior, & cum dicitur & i. deductaq; longius, hoc est ad caput, aut ad imas partes, in angustū admodum coartatur, ac uerū naturam ex toto accipit & i. ubi definit, dedit intelligere duas alias differentias, quarum prima est quod aorta definit in neruum, at uena maior in carnem.

Pars prima uenę maioris sursum a corde prouenit tendens ad pulmonem, & ad conuentionem aortę, cū uena maior magna existat, bipartito scinditur, adit alterum membrum pulmones, alterū spinam, & uertebrae colli nouissimam, rursum membrum, quod pulmonem adit, bipartito scinditur, quia pulmo in duas partes discretus est, deinde singulas fistulas, singulaque foramina subit, amplior ampliora, arctior arctiora, ita ut pars nulla sit sine foramento, & uenula: quanquam postrema diminutionum præ sua exiguitate uisum effugiant. Quo fit, ut pulmo omni ex parte reflexus sanguine uideatur. Hos autem uenę meatus induci supra fistulas ex arteria pertinentes, certū est. Membrum alterum, quod ad spinam, & colli uertebrae diximus tendere, per spinā ipsam porrigitur, quam uenę etiam Homerus notat, cū ait,

Venamque incidat omnem. Quę per dorsa means ceruices fertur ad imas. Hinc uenulae singulae ad singulas costas, & uertebrae feruntur, scinditur etiā bipartito hęc eadē uena iuxta uertebrae, quę supra rhenes posita ē, ita hęc membra uenę maioris in ramos sparguntur.

Cum assignasset differentias inter uenam maiorem, & aortam, nunc primo agit de processu uenę maioris ad pulmones, & spinam, & ad alia mēbra, & dicitur pars prima uenę maioris sursum a corde proueniens & i. proueniens a parte supremæ cordis, quę, ut diximus, est in dextris & tendens ad pulmonem, & ad conuentionem aortę & i. & ad locum, ubi coniu-

gitur cum aorta, nam in pulmone uena maior coniungitur cum aorta, ut dicimus { cui } hanc. f. uena maior magna existat } & capax. f. diuisionis } bipartito } .i. scinditur in duas partes } scinditur } deinde distribuit membra diuisionis, & dicit } adit alterum membrum } .i. altera uena maior pars } pulmones } uenitur autem interpres uerbo pulmones in plurali, cum Aristoteles in graeco utatur in singulari, quoniam pulmo geminus uidetur, modo singularis numerus in graeco capit nonnunquam pluralem, & dualem, non autem singularis numerus in latino, & ideo Theodorus utitur nomine pulmo plerumque in plurali numero, raro uero in singulari. deinde distribuit aliud membrum, & dicit } alterum } .i. membrum uenae maioris } adit spinam } & uertebrae colli nouissimam } .i. ultimam. deinde distribuit membrum, quod adit pulmones, & dicit } rursus membrum, quod adit pulmones, } bipartito } .i. in duas partes } se scindit. quia pulmo in duas partes } quasi in duos pulmones } discretus est } deinde demonstrat quo nam modo pulmo se habet ad ramos uenae maioris, qui ad ipsum perueniunt, & dicit } deinde } pulmo. f. } Singulas fistulas, singulasque foramina } .i. singulos meatus uenales } subit } & } amplior, } .i. pulmo } ampliora } .i. foramina subit, & } arcior, } arciora } ita ut pars nulla } pulmonis. f. } sit sine foramento, & uenula } .i. sine meatu uenali } quamquam postrema diminutionum } .i. ultimae partes, atque extremitates } uisum effugiunt } Tunc concludit qualis sit pulmo ad sanguinem, & dicit } quo fit, ut pulmo omni ex parte refertur sanguine uideatur } deinde declarat meatus uenales uenae maioris quo nam modo se habeant ad meatus arteriales, qui sunt in pulmone uel in alio quouis membro, ex arteria aorta, & dicit } hos autem uenas } .i. maioris } meatus } qui. sin pulmone sunt, uel in alio quouis membro induci supra fistulas } .i. supra meatus } ex arteria pertinentes } .i. continuantes } certum est } & ad uisum patet, deinde agit de altero membro .i. de altera parte maioris uenae ad spinam, & uertebrae colli tendente, & dicit } membrum alterum quod ad spinam, & colli uertebrae diximus tendere, per spinam ipsam porrigitur } atque pertendit, quod probat auctoritate Homeri qui doctus physicam etiam erat, & dicit } qua uena etiam Homerus notat } in his uersibus } cui ait }
ἡ ἀπὸ τοῦ φλέβου πᾶσαν ἐκέρσει,
ἢ διὰ τῶν ἀθροιστῶν διαμπερῶς, αὐχένι ἰκάνει. id est
 Venamque incidit omnem,

Quae per dorsa means ceruices fertur ad imas. Est enim hemistichium ipsius scilicet Homeri, & plenus uersus. deinde ostendit quo nam modo ab hoc membro fiat distributio in costas, & dicit } hinc uenulae singulae ad singulas costas & uertebrae } id est sphodylos } feruntur } deinde innuit aliam maioris uenae fistionem, & dicit } scinditur etiam bipartito hanc eadem uena } .i. maior } iuxta uertebrae, quae supra rhenes posita est } deinde epilogat, & dicit } ita hanc membra uenae maioris in ramos sparguntur } subaudi, ut dictum est.

Sed rursus parte superiore, qua ex corde protendit scissa numerosiore uenarum propagine, duo petit loca. Quippe quae alias in latera, & humeros mittat, quae mox per alas homini ad manus feruntur, quadrupedibus ad pedes priores, a uibus ad alas, piscibus ad pinnas, quae parte prona continentur: quarum uenarum capita, iugulares, qua primum scinduntur, appellamus. Sed qua scissae ceruicem subeunt, iuxta pulmonum arteriam tendunt. Quibus interdum foris apprehensis, corrumpunt homines, sensibus ereptis, & palpebris compressis. ita uero porrecta amplexaque per intermedium arteriam, ad interuallum aurium feruntur, qua maxillae faucibus coeunt.

Cum locus sit de uena maiore, & illius ramos apte distribuisse, nunc alteram de eadem uena maiore repetitionem facit,

& dicit } Sed rursus parte superiore, qua } .i. uena maior } ex corde protendit, scissa numerosiore uenarum propagine } id est ramificatione maiore, nam pars illa superior, qua uena maior uenit ex corde, est quae scindit in plures ramos, scissa ergo illa parte in plures ramos, uena maior } duo petit loca } scilicet principaliter, nam longa plura petit non principaliter, cuius rationem dicit } quippe quae } .i. uena maior } alias } scilicet uenas minores } in latera, & humeros mittat. quae mox } id est, quae deinde } per alas homini, ad manus feruntur: quadrupedibus ad pedes priores, a uibus ad alas, piscibus ad pinnas, quae parte continentur prona } .i. dorsali: deinde narrat uenarum huiusmodi capita iugulares dici, ubi primo scinduntur, & dicit } quarum uenarum capita iugulares appellamus } parte } qua primum scinduntur, sed } parte. f. } qua scissae ceruicem } id est collum } subeunt, iuxta arteriam pulmonum tendunt } descendunt enim } iuxta pulmonariam arteriam tendunt. deinde reddit causam obiter, quare homines corrumpant nonnunquam, ereptis sensibus, & palpebris compressis, & dicit } quibus } .i. iugularibus } foris apprehensis } .i. contrictis } corrumpunt homines } .i. cadunt homines in terram } sensibus ereptis, & palpebris compressis } quasi attoniti, & exanimis, quoniam & Medici dicunt compressione harum uenarum spiritus animales prohibentur moueri a corde ad cerebrum: & a cerebro ad membra motus, & sensus. deinde quo diuertantur uenae eiusmodi, exponit, & dicit } ita uero porrectae, amplexaque per intermedium arteriam } .i. sub cute proficiscentes amplectuntur aortam: & ultra progredientes } ad interuallum aurium feruntur } parte. f. } qua maxillae faucibus coeunt } fauces, ut Plinius inquit, summum gulae uocantur. Sunt enim superiores partes gulae mento propinqua, sed inferiores, ubi os angustatur in faucibus sunt foramina duarum fistularum cibalis scilicet & spiritalis, quae continua humectatione indigent, alioqui sicca exulcerarentur.

Denuo inde scinduntur in uenas quatuor, quarum una remeans per collum & humeros descendit, & cum priore propagine ad flexum brachij copulatur. Secunda ad palmam, & digitos cessat. Tertia de utraque sede aurium ad cerebrum pertinet, atque in multos pertenues ramulos spargitur, itaque membranam custodem cerebri subit. cerebrum autem ipsum omnium expertis sanguinis est: nec aliquid uenae, uel auctioris, uel minoris in id cessat. Reliqui rami, qui ab eadem uena mittuntur, partim ambiunt caput, partim ad sedes sensuum, dentesque gracili uenularum serie terminantur.

Cum narraisset unum ramum uenae maioris uenire ad locum, in quo maxillae faucibus coniunguntur, nunc alteram assignat sectionem in quatuor partes ex illo loco, asserens ab illo loco uenam maiorem scindi in quatuor ramos: quos per ordinem narrat, & dicit } Denuo } .i. iterum } inde } .i. ab eo loco, in quo maxillae faucibus coeunt rami uenae maioris } scinduntur in uenas quatuor, quarum una remeans per collum, & humerum descendit } .i. uersus } & cum priore propagine } uenae maioris. f. quae uersus eum locum. f. descenderat prius } ad flexum brachij copulatur } nec ulterius descendit } secunda autem } .i. pars alia a priore } ad palmam, & ad digitos cessat. Tertia } .i. uena de quatuor, scilicet, quae } de utraque sede aurium } .i. uenit } ad cerebrum pertinet } .i. continuatur } atque in multos pertenues ramulos spargitur, itaque membranam custodem cerebri subit } quam dicunt piam matrem. Et quia tu posses dicere cur non spargitur per cerebrum, sicut spargitur per membranam cerebri custodem: quasi respondens dicit } cerebrum autem ipsum omnium } .i. animalium } expertis sanguinis est, nec aliquid uenae uel auctioris } .i. maioris } uel minoris } in id } .i. cerebrum } cessat } .i. definit, quare cerebrum omnium animalium est exangue, deinde assignat

assignat quartam partem uenae auricularis, & dicit } reliqui rami, qui ab eadem uena } .i. maiore, quae terminabatur ad interuallum aurium } mittuntur quarto loco. f. } partim ambiunt caput, partim ad sedes sensuum, dentesque gracili uenularum serie terminantur } hanc est quadri membris distributio uenae, quae terminabatur in locum aurium.

Vena etiam minor, quam aortam diximus nominari, eodem spargitur modo in ramos, qui partes uenae maioris consequuntur. Verum meatus eius, & uenulae multo minores sunt quae uenae maioris. Locis a corde superioribus uenas hunc in modum haberi nouimus.

Cum dixisset sparsionem uenae maioris eorum locorum, qui sunt supra cor, nunc assignat sparsionem uenae aortae eorum locorum met, & dicit } uena etiam minor, quam aortam diximus nominari, eodem spargitur modo in ramos } .i. quo sparsgebatur uena maior per loca supra cor } qui } rami. f. } partes uenae maioris consequuntur } quoniam quo tendunt rami uenae maioris, eo tendunt rami uenae minoris magnitudinem ramorum, & dicit } ueni meatus eius & uenulae } qui. f. sparguntur ex aorta } multo minores sunt quam } .i. meatus & uenulae } uenae maioris } Tunc epilogat, & dicit } uenas } quae. f. sparguntur } locis superioribus a corde, hunc in modum haberi nouimus } & sic patet distributio earum uenarum, quae sunt supra cor.

Pars autem maioris uenae cordi subiecta, fertur elatior per septum, quae applicata tum ad aortam, tum etiam ad spinam, membranis, flaccidisque meatibus continetur, mox uena ad iecur ab ea mittitur breuis, sed lata, de qua multae ac tenues sparsae, in iecur obliterantur. Rami inde ab ipsa iecur transigente, duo procurrunt, quorum alter ad septum, & praecordia dicta cessat, alter superam repetit, ductusque per alam, ad lacertum brachij dextri se porrigit, qua caeteris uenis se applicat iuxta flexum interiore. Quamobrem sanguine hinc missio a medicis dolores iecoris quidam leuari possunt.

Cum egisset de partibus uenae maioris, quae sunt supra cor, nunc agit de inferioribus a corde eiusdem uenae partibus, & dicit } pars autem maioris uenae cordi subiecta, fertur elatior } .i. sublimior } per septum, quae applicata, tum ad aortam } .i. descendendo } tum etiam ad spinam membranis, flaccidis } id est languidis, minusque rigidis, ac uegetis } meatibus continetur } dixit } elatior } quoniam eleuatur in aliquibus locis septi, & reflectitur supra ipsum } uena ad iecur ab ea mittitur breuis, sed lata, de qua multae, ac tenues sparsae in iecur obliterant } .i. exterminantur. deinde exponit sparsiones huius, & dicit } rami inde ab ipsa iecur transigunt } .i. per gybbum } duo procurrunt, quorum alter ad septum, & praecordia dicta cessat } .i. definit. dixit Aristoteles } septum, & praecordia dicta } ut alterum alterius expositio sit, nam, ut superius diximus, septum, & septum transfuerunt, & praecordia, & cunctus idem est. deinde exponit alterum ramum, & dicit } alter supera repetit } .i. iterum redit ad superiores partes } ductusque per alam ad lacertum brachij dextri se porrigit } parte. f. } qua caeteris uenis se applicat iuxta flexum interiore } uocatur iecoraria siue hepatica. Tunc concludit de qua uena hauriatur sanguis pro iecoris doloribus, & dicit } quamobrem sanguine hinc missio a medicis, dolores iecoris quidam leuari } id est alleuari } possunt } potissimum qui sunt ex plenitudine sanguinis.

Pars altera uenae eiusdem breuis quidem, sed crassa, latus petit sinistrum, porrigitque ad lienem, quem sparsa in ramulos subit, itaque aboletur.

Cum assignasset unam partem uenae maioris, quae petit dextrum latus, nunc assignat secundam & dicit } pars altera uenae eiusdem breuis quidem, sed crassa, latus petit sinistrum, pergitque ad lienem, quem } .i. lienem } sparsa per ramulos subit, itaque aboletur } ibi, & exterminatur. Haec sunt duae partes maioris uenae cordi subiectae.

Quinetiam ab eadem maiore propago pari modo ad lacertum sinistri brachij mittitur. Sed quae ad brachium dextrum procedit, eadem quae pertingit ad iecur est. Haec uero diuersa ab ea, quae ad lienem pertinet, est.

Cum egisset de uena, quae petit sinistrum, nunc agit de propagine uenae maioris, quae etiam petit sinistrum. Est enim propago aliud a uena, & dicit } Quinetiam ab eadem maiore } uena. f. subiecta cordi } propago pari modo ad lacertum sinistri brachij est a cubitu sursum tendens. deinde assignat quandam differentiam, & dicit } sed quae ad brachium dextrum procedit, eadem est } cum illa. f. } quae pertingit ad iecur } sic concludit cum iecoraria } Haec uero } .i. quae ad sinistrum peruenit } diuersa est ab ea, quae ad lienem pertinet } & sic non concludit eum lienaria.

Aliquitae a uena maiore duae propagantur, quarum altera ad omentum, altera ad id, quod pancreum, appellatum est porrigitur: de qua complures uenae per lactes tendunt, quae omnes in unam definiunt uenam gradem, per totum intestinum, & uentriculum ad gulam usque porrectam, quae & ipsa ramos de his, quas perreptat partibus, spargit complures.

Iterum notat alias uenas porrectas a maiore, & dicit } Aliquitae a uena maiore duae propagantur } .i. quae cordi subiecta est } quarum altera ad omentum, quod barbarice Zirbum dicunt } altera ad id, quod } subaudia carne } pancreum } graece, latine totum caro } appellatum est, porrigitur } intestinum, quod est pancreum, uentriculus est, qui totus carneus est: ut superius dixit } de qua } .i. uena pancrei } complures uenae per lactes } .i. mesenterium } tendunt, quae omnes } .i. lactium uenae } in unam definiunt uenam grandem porrectam per totum intestinum, & uentriculum usque ad gulam: quae & ipsa complures ramos spargit de his partibus, quas perreptat } id est paulatim serpit.

Utraque igitur tam maior quae aorta rhenum tenus tina atque perpetuo tendit. Hic capiti uenarum potius adhærescunt, findunturque bipartito uelut in literam lambda: utraque uergitque magis in partem posteriorem corporis uena maior quae aorta.

Ex his, quae dixit de uena maiore, & aorta, concludit quo nam modo aorta & uena maior ad rhenes se habeat } & dicit } utraque igitur tam maior } .i. uena } quam aorta rhenum tenus } .i. iuxta rhenes } una atque perpetua } .i. continuata } tendit } deinde ubi copulantur, & dicit } hic } .i. in rhenibus } in capitibus rhenum } .i. in loco, ubi rhenes incipiunt } potius adhærescunt, findunturque bipartito } .i. diuisione in duo membra, uelut in litera lambda utraque } quae. f. est talis } apud graecos, aut, ut suppleuit Theodorus, in V literam in uersam. litera lambda est L, & habet apud graecos talem figuram } uentusto describendi caractere. nam nouo more scribitur hoc pacto } : quam si in uersas, facies V literam latinam. propterea Theodorus illud suppleuit. quoniam si aorta, & uena maior, quae coeunt in rhenibus, coparentur ad eoxas, se habeat, ut litera graeca } .i. si comparantur ad partes superiores, se habeat ut litera latina V. & ob eam rem Theodorus suppleuit, deinde addit aliquantam differentiam ex parte situs, & dicit } uergitque magis in partem posteriorem corporis uena maior quae aorta }
 Suesi. de Historia F 3

Spine annecti aortam potissimum circa cor uenulis pratenibus, & neurosis notum est. ducitur eadem de corde nimirum amplitudine insigni. sed procedens arctior, atq; neurosior euadit. Mittit ea quoq; ad lactes ramos, quemadmodum maior, uerum longe minores. Perangustos enim & febris proximos, quippe quos extenuatos in fibras cauas tamen cessare aduertimus. at ad secur, & lienem nulla ab aorta pertinet uena. Rami autem illi, in quos uenam scindi utranq; dixi, ad coxam utranq; proficiscuntur: atq; os ipsum attingunt. ad rhenes etiam a maiore, aortaq; uenae deueniunt, sed cauum non subeunt rhenum, uerum in corpus eorum assumuntur.

Nunc de conexione aortae agit, & dicit { Spinae annecti aortam potissimum circa cor } .i. circa partes propinquas cordi, { Pratenibus uenulis & neurosis notum est } deinde exponit formam progressus illius, & dicit { ducitur eadem de corde nimirum amplitudine insigni } .i. notabili { sed procedens arctior, atq; neurosior euadit } & sic aorta in suo progressu angustatur assidue, & neurosior fit. Deinde exponit ramificationes, & dicit { mittit ea quoq; ad lactes ramos, quemadmodum maior, uerum longe minores } qd exponens dicit, mittit { enim } ramos. { perangustos, & proximos fibris } .i. quantum ad tenuitatem: cuius ratione ab experientia subdit dicens { quippe quos extenuatos in fibras } & capillamenta { cauas tamen cessare aduertimus } deinde quoniam modo cum liene, & iecinore se habeat, subdit { at ad iecur & lienem nulla ab aorta pertinet } .i. continuat { uena } nullus quoq; ramus mittitur. Deinde quomodo rami utriusq; uenae se habeant ad rhenes & ad coxas subdit { rami autem illi, in quos utranq; uenam } .i. maiorem & aortam { scindi dixi, ad utraq; coxam proficiscuntur, atq; ita ut } os ipsum attingant, ad rhenes etiam a maiore, aortaq; uenae deueniunt, sed cauum { .i. concavitatem } rhenum non subeunt { .i. penetrant } uerum in corpus eorum assumuntur { & eorum in naturam abeunt.

Necnon alij duo meatus ab aorta ualidi, & perpetui ad uescicam procedunt, atq; etiam alij de cauo rhenum eodem ueniunt, qui nihil commune cum uena maiore sortiuntur, Singulis item rhenibus de medio uenae exorsae, cauae, neurosaeq; iuxta spinam ipsam per uenas se porrigunt. Mox in coxam utranq; conduntur, ac delitescunt. Deinde denuo porrectae in clunes apparent. quarum & ipsarum postrema, ut in sexu uirili ad uescicam, genitalaq; consiuntur, sic in foemineo, ad uuluum, aut uterum pertinent.

Cum cepisset dicere de conexione aortae, nunc ulterius circa eandem conexione dicit { Necnon alij duo meatus ab aorta ualidi, & perpetui } idest non interrupti { ad uescicam procedunt, atq; etiam alij de cauo rhenum eodem } .i. ad eundem locum { ueniunt, qui nihil commune cum uena maiore sortiuntur } idest qui nullo modo attingunt ad uenam maiorem. Deinde exponit partes, ad quas finaliter ueniunt, & dicit { singulis item rhenibus de medio } .i. a medio singulorum rhenum { uenae exorsae } .i. inchoatae { cauae, neurosaeq; iuxta spinam ipsam per uenas } .i. per ramos { se porrigunt, mox } .i. deinde { in utranq; coxam conduntur, ac delitescunt } adeo, ut nullo modo appareant { deinde denuo } .i. iterum { porrectae in clunes apparent, quarum & ipsarum postrema } .i. ultimae partes { ut in sexu uirili ad uescicam, genitalaq; consiuntur } .i. mittuntur { sic in foemineo ad uuluum, aut uterum pertinent } idest coniunguntur.

Nullam sane uenam de maiore uuluum adire uidemus, cum de aorta multae frequentes ueniant. Ramis etiam tum aortae, tum etiam maioris, aliae mittuntur propagines: quae primum ad inguina ampliusculae, cauaeq; accedunt. Deinde per femora, cruracq; in plantas, & digitos finiunt. atq; etiam duae aliae per inguina, & femora commutatis uicibus perferuntur, altera de parte dextra in sinistra, altera de sinistra in dextram, ac caeteris uenis circa poplites se coniungunt. Quemadmodum uenae se habeant, & unde nam suam originem ducant, apertum iam est.

Cum dixisset de conexione aortae cum membris corporis nunc assignat differentiam quandam inter aortam, & uenam, magnam, & dicit { Nullam sane uenam de maiore uuluum adire uidemus } .i. in dissectionibus { cum de aorta multae frequentes ueniant } deinde describit quandam conuenientiam, & dicit { ramis etiam tum aortae, tum etiam maioris aliae mittuntur propagines, quae primum ad inguina ampliusculae, cauaeq; accedunt, deinde per femora } .i. coxas { cruracq; in plantas, & digitos finiunt, atq; etiam } non solum haec, sed { duae aliae per inguina, & femora commutatis uicibus perferuntur } & exponens quid ipse uelit per commutatas uices, dicit { altera de parte dextra in sinistra, altera de sinistra in dextram: ac caeteris uenis circa poplites se coniungunt } ibi enim per alias, quae in poplitibus sunt, inuicem coeunt. Deinde epilogat de uenis, & patet.

Continet autem genus animantium omne sanguinis compos uenarum initia, & genera summa eo, quo exposuimus, modo, nam reliqua copia uenarum non simili ratione in omnibus est. neq; enim partes eodem modo, aut eadem in omnibus habentur. Nec uero aequae in omnibus patet uenarum series. Sed potissimum in ijs constat: quibus sanguinis copia, & praecipua magnitudo est. nam in minutis sanguinis inopibus, uel per naturam, uel in modicam corporis obaeuitatem haud aequae inspicere possunt. Alteris enim meatus quasi aluocoli quidam multo intersepti limo permiscetur. Alteris paucae, eademq; fibrae potius q; uenae continentur. Vna tamen quam maiorem ex praecipua magnitudine cognominamus, potissimum euidentis in omnibus etiam minutis animalibus est.

Cum haec dixisset de uenis, affert nonnulla proloquia, quorum primum est omne animal sanguineum uenofum ee dicit { Continet autem genus animantium omne sanguinis compos } .i. sanguineum { uenarum initia, & genera summa } genera summa sunt principalia principia, haec autem sunt aorta, & uena maior. Continet ergo omne animal sanguineum haec { eo quo exposuimus modo } .i. per ramos, & propagines, & scorsum, & mistum { nam reliqua copia uenarum non simili ratione in oibus } .i. animalibus { est, neq; enim partes eodem modo aut eadem in omnibus habentur, nec uero aequae in omnibus patet uenarum series } igitur in omni sanguineo nec esse, nec si sint, cernere oes uenulas ante nominatas potissimum. Deinde exponit proloquium, & dicit { sed potissimum in ijs constat } .i. animalibus { quibus sanguinis copia, & praecipua magnitudo est } & reddit causam, & dicit { nam in minutis } .i. animalibus { sanguinis inopibus } dico sanguinis inopes { uel per naturam } quia suapte natura sunt sanguinis inopes { uel } ex accidente ut propter { in modicam corporis obaeuitatem } .i. pinguedinem nimiam { haud inspicere possunt. Alteris enim } .i. pinguibus { meatus quasi aluocoli } .i. canalium { quidam

P. 5. uenulis.

{ quidam multo limo intersepti } .i. impliciti { permiscetur } est enim pinguedo ueluti limus { alteris } .i. exiguis animalibus { uenae paucae, eademq; fibrae potius, q; uenae continentur } Sunt enim ueluti capillares instar florum tenues. Deinde exponit, quae uena in omnibus apparet & assignat quasi secundum proloquium, & dicit { uena tamen quam maiorem ex praecipua magnitudine cognominamus, potissimum euidentis in omnibus etiam minutis animalibus est } haec sunt, quae de uenis scribit Aristoteles, de quibus blaterizando Albertus cum Galieno medico differit, & frustra. Nam iste liber cum sit historicus, ei nec argumentum, nec instantia, nec disputatio idonea ee uideatur. ideo nos ad libros de partibus haec mitimus.

Nerui autem animalibus habentur hoc modo: ut etiam eorum origo sit in corde. Cor enim neruulos suo ampliore uentriculo continet, & uena aorta appellata neruosa est. & quidem postrema eius neruo omnino constant. quippe quae nullo intus cauo distinguantur, tendanturq; modo neruorum, quae desinunt, applicata ad ossium nodos lubricos. Caeterum natura neruorum non more uenarum continua de eodem initio procedit. Venae enim ut in depictis canabis figuram totius corporis describit, ita ut in corporibus admodum extenuatis partes omnes uenulis referat conspiciantur. locus enim idem uenulis in macilentis, carne in corpulentis redundat.

Cum de uenis egisset, nunc agit de neruis, & agendo de neruis procedit quasi eadem ratione, qua processit de uenis, & dicit { Nerui autem animalibus habentur hoc modo, ut etiam } sic ut uenarum, { .i. eorum origo sit in corde } quam rem exponit, & probat transgrediendo institutum historiae, & dicit { cor enim neruulos suo ampliore uentriculo continet } est enim uentriculus ille nimis neruosus, idem probat ex parte aortae, & dicit { uena aorta appellata neruosa est } q; autem sit neruosa, probat, & dicit { quidem postrema eius } .i. ultimae eius partes { neruo omnino constant } .i. omnino sunt neruosae, cuius rationem affert, & dicit { quippe quae nullo intus cauo distinguantur } sunt enim ultimae partes aortae omnino solidae, atq; corpulentae { tendanturq; modo neruorum } parte, { qua desinunt applicata ad ossium nodos } .i. iuncturas { lubricos } .i. mobiles. ergo partes ultimae aortae sunt neruosae. Deinde agit de neruorum natura, & dicit { caeterum natura neruorum non more uenarum continua de eodem initio procedit } procedunt enim uenae ab ipso corde continuae usq; ad partes, in quibus cessant. nerui uero nequaquam. Deinde similitudine hoc exponit, & dicit { uenae enim, ut in depictis canabis } subaudi patet, hoc est, ut Theodorus exponit, fontibus sparsis riuo multiplici, est enim canabus ueluti fons multus riuolis deriuatis { figuram totius corporis describunt } dico uenas totum corpus describere { ita ut corporibus admodum extenuatis, partes omnes uenulis referat conspiciantur } cuius rationem affert, quoniam macilentis uenulis pleni uidentur, corpulentis uero carnes: & hoc dicit { locus enim idem uenulis redundat in macilentis, carne in corpulentis } idem enim locus est, qui macilentis, & corpulentis redundat, uerum locus reddat macilentis per uenulas, corpulentis autem per carnem. ergo uenae, ut in depictis canabis figuram totius corporis describunt, quo quidem ad uerba attingit, canabus graece est tanq; cisterna manu facta, ubi uelutissimi reponant uinum, unde hodie quoq; rusticae cellae uinariae dicunt canabae, seu per litteram mutationem canapae. quo uero ad sensum, attende, quonia natura neruorum suis ramulis non est ita continua, atq; uni membro coniuncta secundum diuersas corporis partes, quemadmodum uena ipsa suis ramulis. Venae enim omnes, ut in macilentis ipso corpore perspicuum est, reducitur ad unum membrum, e quo ramificatur, at nerui sparguntur potissimum apud iun-

cturas, atq; ossium inflexiones. & maior pars eorum, quae in unum conuenit, est in parte interiore genu, quae poples, uel suffrago dicitur.

Sed nerui diducti, distractiq; passim, ad artus, & flexus ossium applicantur. nam si eorum natura esset continua, late iam in extenuatis corporibus contentia omnium pateret.

Cum dixisset uenas esse continuas ab earum initio, nunc subdit non sic esse neruos, & dicit { Sed nerui diducti } .i. diuisi { distractiq; passim } .i. ubiq; { ad artus, & flexus ossium applicantur } quod inde etiam percipi potest { nam si eorum natura esset continua, late iam in extenuatis corporibus contentia omnium pateret } ut patet continuitas uenarum. sed cum in ipsis neruis eiusmodi contentia non spectetur, igitur nerui non sunt ab initio continui.

Summae neruorum partes, quae membrum ad salendum accomodatum continet, poples dicitur. quae uero se geminam porrigit, tendo nominatur. Sed quae ad uires corporis iuuant, attendo & humerarius. reliquae, quibus ossium nodi ligantur, nomine uacant. nam omnia ossa siue foris uicissim tanguntur, siue alterum inseritur alteri, neruis ligantur, & circiter ossa quaeuis neruorum copia ducitur capite excepto. Id enim non neruis, sed ipsorum ossium futuris continetur.

Cum narraisset neruos non esse continuos ab initio usq; ad finem, nunc quae sint principales, & primariae partes in neruis, & quibus nominibus dicantur, exponit, & dicit { Summae } idest principales, atq; primariae { partes neruorum } sunt scilicet & per ordinem eas exponit, & dicit, pars quidem { quae membrum ad salendum } idest ad salendum & ad motiones { accomodatum continet poples dicitur } graece δ ἰγνός καὶ ἰγνία, quid autem poples sint, superioribus lectionibus declarauimus. est enim poples ea neruorum pars, qua corpus fit ad salendum idoneum, & est sub genu, pars { uero quae se geminam porrigit, tendo nominatur } graece δ τένων, est autem tendo neruus in scapulis a ceruicibus proficiscens, qui geminatus ante, & retro complectitur corpus { sed } partes, { quae ad uires corporis iuuant, attendo } graece δ ἐπιτροπιός, & humerarius { graece δ ὀμῆριος, est enim attendo siue humerarius neruus, qui per humeros, & brachia tendit. Deinde qui nerui careant nomine, exponit, & dicit { reliquae } .i. partes { quibus ossium nodi ligantur, nomine uacant } neruuli enim nodorum ossium apud graecos nomen non habent. Deinde hoc exponit, & dicit { nam omnia ossa siue foris uicissim tanguntur } .i. non per intromissionem unius in alterum, sed per propinquitatem { siue alterum } .i. ossis { inseritur alteri } atq; intromissio { neruis ligantur, & circiter ossa quaeuis neruorum copia ducitur } .i. neruorum multitudo habetur { capite excepto, id enim non neruis, sed ipsorum ossium futuris } .i. commissuris { continet } cranium enim conuincitur futuris, & commissuris perspicuum est.

Nerui natura fissilis in longitudinem tendit, findi per latitudinem non potest. intendiq; uehementer idonea est. humor circa neruos quocori similis, albidus, glutinosusq; consistit: quo ipsos neruos & nasci, & alij certum est. Neruus igne non patitur, cum uena patiatur, & incisus solidari non potest. pars corporis nulla stupore tentatur, quae neruo caret. neruis plurimis pedes, manus, & scapulae continentur, atq; ceruices, & lacerti.

Cum declarasset principales partes neruorum, & nomina earum, nunc affert proloquia, & dicit { Nerui natura fissilis, in longitudinem tendit } .i. scilicet, per recuperabilem restitutionem, per longum enim fissus potest solidari. Deinde assignat

Poples
δ ἰγνός,
καὶ ἰγνία.
Tendo
δ τένων
neruus.
Attendo
δ ἐπιτροπιός
humerarius
neruus
ἢ ὀμῆριος.

secundum proloquium, & dicitur si findi per latitudinem non potest, intenditur, i. extendi, & uehementer idonea est, si non enim recuperari potest sanitas, si neruus truncetur, sed bene si findatur. Deinde affert tertium proloquium de materia, & alimonia ueruorum, & dicitur humor circa neruos, mucori similis albidus, glutinosusque, & dicitur, quod ipsos neruos & nasci, & aliter tum est, est enim humor mucosus, qui neruos nutrit, & qui materia est eorum, ex eisdem enim nutrimur, ex quibus sumus. Deinde assignat tertium proloquium, & dicitur neruus ignem non patitur, & corrumpitur enim, cum ignitur, & cum uena patitur, potest enim uena igni, & incensus, i. per latitudinem, & solidari non potest, & assignat quartum, & dicitur pars corporis nulla stupore tentat, i. afficitur, & quae neruo caret, stupor enim, qui sopor etiam dicitur, non tantum partibus accidit, quae neruis communicant, deinde affert quintum, quod exponit, quae partes sunt maxime neruosa, & dicitur, quod neruis plurimis pedes, manus, & scapulae continentur, atque etiam ceruices, id est colla, & lacertii.

Quibus datus est sanguis, isdem nerui adiuncti sunt, sed quae nullos habent articulos, priuataque pedibus, & manibus sunt, ipsae praeterea, incertaeque habentur. Quapropter in piscibus, qui iuxta pinnas positi sunt, praecipue ueniunt in conspectum.

Cum assignasset quintum proloquia, nunc assignat sextum, quo exponit, quibus animalibus dantur nerui, & dicitur, quibus datus est sanguis, isdem, i. animalibus, & nerui adiuncti sunt, deinde affert septimum proloquium, & dicitur, sed quae, i. animalium sanguineorum, nullos habent articulos, priuataque pedibus, & manibus sunt, ipsae praeterea, incertaeque habentur, i. nerui, ergo animalia non habentia articulos, nec manus, nec pedes, neruos uix cognoscibiles habent, ex hoc septimo proloquio concludit in quibus partibus pisces habent neruos cognoscibiles, & in quibus non, & dicitur, quapropter in piscibus, i. nerui, i. qui iuxta pinnas positi sunt, praecipue ueniunt in conspectum, alii autem minimi.

C A P. 6.

Fibrae inter neruum & uenam suam habent naturam, & nonnullae humorem saniem appellatum continent, tendunt a neruis ad uenas, ac inde ad neruos.

Cum egisset de neruis, agit nunc de filis neruis, sunt enim nonnulli nerui tenuissimi, quae graece, ues dicuntur, laeue fibrae, siue filamenta tenuissima, & horum sunt duo genera, quorum primum affert, & dicitur, quod fibrae inter neruum & uenam suam habent naturam, & nonnullae, quae sunt ualde humidae, & humoris saniem appellatum, continent, & est enim ichor aquositas quaedam sanguinea, quae aliquibus fibris inuenit. Deinde quae fibrarum dispositio sit, exponit, & dicitur, tendunt a neruis ad uenas, & inde ad neruos, quasi ligando uenas cum neruis, & e contrario.

Secundum etiam genus fibrarum est, quod consistere in sanguine solet, quaequam non cuiuscumque animalis, spissari autem sanguis non potest, si id genus fibrarum detrahitur, spissatur uero si non detrahitur, genus id ergo fibrarum tamen maiore ex parte in sanguine animalium inest, tamen cerui, damae, bubali, & aliorum quorundam sanguinis deest, quocirca eorum sanguis non similiter atque caeterorum concreuit, sed ceruorum perinde, ut leporum solet spissari, uidelicet non coit firmiore, ut caeterorum, sed fluido, quale lac est, quod sine coagulo sponte coierit, bubali sanguis aliquantulo amplius spissatur, quippe qui proxime uulgo, aut paulo minus consistat, uena igitur, neruus, & fibra ita se habent.

Cum dixisset de primo genere fibrarum, nunc de secundo agit, quod, si in sanguine tantum habet sedem, & dicitur, secundum etiam genus fibrarum est, quod consistere in sanguine solet, quamquam non cuiuscumque animalis, deinde affert primum proloquium de fibris secundi generis, quod tale est, sanguis ab extractis fibris non concreuit, nec densatur, sed illis stantibus, concreuit, dicitur, spissari autem sanguis non potest, si id genus fibrarum detrahitur, spissatur uero si non detrahitur, sunt enim fibrae huiusmodi filamenta, quae apparent in sanguine, deinde exponit in quo animalium sanguine fibrae sunt, & in quo non, & dicitur, genus id ergo fibrarum tamen maiore ex parte in sanguine animalium inest, tamen cerui, damae, bubali, & aliorum quorundam sanguinis deest, & ideo concludit, quod circa eorum sanguis non spissatur, i. sicut, & caeterorum concreuit, i. solidatur, sed quia post obsequium de sanguine certum, & bubali, ideo dicitur, sed ceruorum perinde ut leporum solet spissari uidelicet non coit firmiore, & solidior, ut caeterorum, quorum sanguis fibras habet, sed coit, i. fluido, quale lac est, quod sine coagulo sponte coierit, potest enim lac sine coagulo crescere atque densari, sed non solidum, & bubali sanguis aliquantulo amplius, & quippe qui proxime uulgo, aut paulo minus consistat, i. condensatur, demum epilomat, & parit.

Ossa animalium ab uno omnia dependunt, atque nexa inuicem sunt modo uenarum, nec est ullum os, quod seorsum ipsum per se maneat, initium uero in omnibus, quae ossibus constant, spina est, quae compacta ex uertebrae a capite ad coxas porrigitur, uertebrae omnes foramine medio per uia sibi iunguntur, extat os capitis continuum, nouissimis superimpositum uertebrae, quod calua dicitur, eius pars serrata, futurae nomine significatur.

Cum dixisset de fibris, nunc agit de ossibus, & primo de serie ossium, & dicitur, ossa animalium ab uno, i. principio, & primo osse, & omnia dependunt, atque nexa inuicem sunt modo uenarum, i. ad similitudinem uenarum, tunc affert proloquium, & dicitur, nec est ullum os, quod seorsum ipsum per se maneat, deinde exponit illud os, quod est omnium ossium principium, & affert spinam esse omnium ossium principium, de clarat igitur hoc, & simul spinam suam, & compositionem exponit, & dicitur, initium uero in omnibus, i. animalibus, quae ossibus constant, spina est, quae compacta ex uertebrae a capite ad coxas porrigitur, deinde exponit colligantiam sphondylorum, & dicitur, uertebrae omnes foramine medio per uia sibi iunguntur, i. per filum medullare per eas omnes transiens. Deinde agit de osse capitis quae dicitur calua latine, graece uero cranii, & dicitur, extat os capitis continuum, nouissimis, i. uulgis, superimpositum uertebrae, quod calua dicitur, graece uero κρανιον, eius pars serrata, ubi dentes inuicem copulantur pectinatim, futurae nomine significatur, quae etiam commissura dicitur.

Pars haec non simili modo in quocumque genere animalium habetur, alius enim osse continuo calua perficitur, ut canis, alius copacta, ut homini, eiusque foeminae futurae circiter est, mari tres, in summum uerticem ascendunt futurae, coeuntque in figuram triangularem, sed iam & uiri caput uisum sine ulla futura est.

Cum egisset de calua, nunc agit de differentia caluarum, & dicitur, Pars haec non simili modo in quocumque, i. in unoquoque genere animalium habetur, alius enim osse continuo, nulla, i. commissura compacta, calua perficitur, ut canis, alius, calua perficitur, & compacta, osse, i. ut homini, sed differenter a foemina, propterea subdit, & eiusque foeminae futurae circiter, i. circiter circa testam totam, est, mari tres, in summum uerticem ascendunt futurae, i. commissurae, coeuntque in figuram triangularem, addit insuper textus euentum quoddam, & dicitur.

& dicitur, sed iam & uiri caput uisum sine ulla futura est, idque ut addit Epheus, perrobustum fuit.

Constat sane caput non quatuor ossibus, sed sex, quorum duo exiguas scilicet reliquorum comparatione circa aures posita sunt, maxillae a capite, pertenduntur ossa duo, quarum inferiorem animalia omnia mouent, excepto fluuiatili crocodilo. Hic enim unus non inferiorem, sed superiorem mouet, maxillis dentium genus inharet os partium cauum, partium solidum, & adeo firmum, ut solum inter ossa ferri aciem respuat.

Cum dixisset de calua, nunc de numero ossium capitis agit, & ostendit sex ossibus caput esse compactum, & dicitur, Constat sane caput non quatuor ossibus, ut, uisum est nonnullis paritate ossium, quae sunt circa aures, sed sex, quorum duo exigua, i. reliqua, i. ossium, comparatione circa aures posita sunt, maxillae, quae, sunt, ossa duo, a capite pertendunt, quarum inferiorem animalia omnia mouent, excepto fluuiatili crocodilo, hic enim unus non inferiorem, sed superiorem mouet, & sic habetur quatuor ossa, & Maxillis dentium genus, i. geminum, quod inharet, sunt enim duae, dentium series, igitur omnia ossa capitis sunt sex. Deinde exponit quale os sit dentium, & dicitur, os partium cauum, i. prope radicem, partium solidum, quatum ad culpitum, & huiusmodi acumen, & adeo firmum, est, ut solum inter ossa ferri aciem respuat, i. contemnat, atque nullifaciat, graeca uerba sunt, καὶ ἀδύνατον γινώσκειν τὸν ὀστέον μόνον, i. impossibile sculpi ossium solū, quasi dicat acumen dentis, quod non perforatum est, firmum atque durum adeo est, ut solum inter ossa sit inepum sculpiri, Omne enim os sculpi potest, praeter acumen dentium, praeter sua uide licet duritia, quae respuit, atque contemnit ferri aciem, quae sit sculpiri. Sic igitur perspicuum est capitis ossa esse sex.

Oritur a spina fibula, clauis, & ordo costarum, pectus etiam costis impositum est, quae quidem inter se coeunt, alia autem non coeunt, nullum enim animal est, quod circa uentrem os habeat.

Cum dixisset de numero ossium capitis, nunc de ossibus, quae primo oriuntur ex spina agit, & dicitur, Oritur a spina fibula, quae graece μέσση dicitur, qua, i. os ossi necitur, est enim fibula genus ossis circularis, quo coniungitur os ossi, interpres antiquus uocat acanolanescio qua ratione, oritur, & clauis, quae graece κλαίς, est, clis graece tum humerus latine, tum pars, quae diuidit pectus a ceruice, interpres antiquus furculam interpretatur. Sic igitur a spina oriuntur clides, i. clauis, uel furculae, & a spina etiam oritur, Ordo costarum, Deinde narrat situm pectoris, & dicitur, pectus etiam costis impositum est, quae quidem, praeter nimiam longitudinem, inter se coeunt, ac pectus claudunt, alia autem, i. costae inferiores, quae intra costas sunt, quae pectus claudunt, praeter nimiam breuitatem, non coeunt, nec uentrem claudunt, cuius rationem dicit ex proloquio uniuersali, & ait, nullum enim animal est, quod circa uentrem os habeat, non enim costae sunt ita praelongae, ut uentrem claudant, Apuleius uir non ignarus historiae naturalis Aristotelis, in Magia piscem ponit, in cuius uentre duodecim sunt ossicula pro magno naturae miraculo, quod dicit ignotum fuisse Aristoteli, fortasse Aristoteles locutus est de costis uentrem claudentibus, has enim habere animal impossibile. Sic enim oporteret animal haec habens semper comedere aequaliter, & non magis, natura enim claudit uentrem pelle, ut ampliari, & coangustari possit in edulsijs, ossa uero illa, quae Apuleius annotauit in pisce, non costarum generis, sed alterius rationis fortasse fuerunt.

Sunt item ossa humerorum, & quae scapulae appellantur, & quae his annexa dependent brachia, & manus, modus idem copaginum uel in ipsis est, quae crura habent priora, acetabulum uero infra,

qua spina definit, a coxa est, & ossa iam crurum oriuntur, quibus femora & tibiae constant, pernae nomine, aut culinae, quorum pars malleolus est, & malleoli calcar uidelicet in ipsis, quae habent malleolos, ab his ossa pedis minuta, & plura subiacent.

Cum dixisset de ossibus spinarum, nunc narrat ossa humerorum, & dicitur, Sunt item ossa humerorum, quae, i. pendunt ab humeris, & quae scapulae, i. spaulae, appellantur, & quae his annexa dependent brachia, & manus, deinde eadem ossa notat in ipsis animalibus quadrupedibus, quae crura habent anteriora, & dicitur, modus idem copaginum, i. connexionum, uel in ipsis est, quae crura habent priora, qualis, i. modus compaginum est eorum, quae habent manus, & brachia, ideo non oportet immorari in hoc, quia modus idem est. Deinde enumerat ossa crurum posteriorum, & dicitur, acetabulum uero infra qua spina definit, a coxa est, i. post coxam est, acetabulum enim graece dicitur, ut toties dixi, cotyledon, est enim concuum os, quod statim post coxam, i. post uertebrae, & ancham sequitur, infra uidelicet, qua spina definit, & ossa iam crurum oriuntur, consequenter, i. quibus femora, & tibiae constant, pernae, aut culinae nomine, i. subaudi, dicuntur femora dixi partes crurum, quae supra ipsa genua sunt, pernam uero dicit totam partem simul tibiae, femoris, & coxae, quae κλάυια Philosophus nominat, & ideo Theodorus culinae nomen imposuit, uerbo in u, quorum pars malleolus est, & malleoli calcar uidelicet in ipsis, quae habent malleolos, calcar non tantum in quibusdam est auibus, sed etiam mucro malleoli est calcar, & ab ipsis, i. post illa, ossa pedis minuta, & plura subiacent, & ossicula, i. pedum.

κοτυληδών

Quae igitur ex sanguineis pedestribus animal generant, haec ossa non multo diuersa habent, sed ad proportionem tantummodo duritia, mollitie, magnitudine discrepant, ossium item animalis eiusdem alia medullam intra se continent, alia minime, sed sunt nonnulla, quae suis in ossibus nullam omnino habere medullam uidentur, ut leo, quod admodum exiguum, ac tenuem habeat, eamque in paucis ossibus, solis enim in inferioribus, atque brachijs obtinet, constat profecto leo praecipue omnium animalium ossibus solidis, sunt enim adeo dura, ut ex eis concussis ignis uelut a silice elidatur.

μιν ποῖς Inferioribus Cruribus.

Cum enumerasset ossa, nunc assignat differentiam, asserens ossa non alio modo differre, quam magnitudine aut breuitate, duritia, aut mollitie, & dicitur, quae igitur ex sanguineis pedestribus animal generant, haec ossa non multo diuersa habent, & pedestre animal dicit, ut superius, quod tantum incedit pedibus, & neque uolat, neque natat, & cum dixisset ossa talium animalium, non multo esse diuersa, subdit differentiam, & dicitur, Sed ad proportionem tantum modo duritia, mollitie, magnitudine discrepant, deinde assignat differentiam ossium in eodem animali, & asserit eodem in animali esse medullata, & minus medullata ossa, & dicitur, ossium item animalis eiusdem alia medullam intra se continent, alia minime, continent, quae differentia ex dissectionibus perspicua est, deinde obiter exponit ossa leonis: ut innuat differentiam ad alia ossa caeterorum animalium, & dicitur, sed sunt nonnulla, i. animalia, quae suis in ossibus nullam omnino medullam habere uidentur, ut leo, quod admodum exiguum, ac tenuem habeat, eamque in paucis ossibus, solis enim in inferioribus, i. cruribus, atque brachijs obtinet, constat profecto leo praecipue omnium animalium ossibus solidis, sunt enim adeo dura, ut ex eis concussis ignis uelut a silice elidatur, & sic habetur differentia ossium tum in eodem animali, tum etiam in diuerso.

Delphinus etiam ossa habet, non spinas, caeterorum animalium sanguineorum ossa, aut paulo inter se differunt, ut auium, aut paulo inter se differunt.

runt, ut auium: aut proportione eadem sunt, ut piscium, qui enim inter eos animal generant, chartilaginem pro spina habent, ut ea, quæ chartilaginea appellauimus, qui autem oua pariunt, spinam continent, quæ perinde, ut dorsum in quadrupedum ordine habetur. Sed proprium in piscibus est, ut nonnullis spinulæ quædam prætenues separatim per carnem inhæreant. Serpentiibus etiã dorsum piscium more compleri, apertum est.

Cum dixisset generatim de differentiis ossium, & de ossibus leonis, nunc speciatim differentiam ossium narrat & primo delphini, & dicit quod Delphinus etiam ossa habet, non spinas, quia animal sanguineum est, & uiuiparum. deinde transit ad alia animalia, & dicit quod cæterorum animalium sanguineorum, quæ sunt alia ab ijs animalibus, quæ superius dicta sunt, quæ ossa aut paulo inter se differunt, ut auium, quia enim auium parum differunt, quoniam omnia ad idem animalium genus attinent, aut proportione eadem sunt, & differunt genere, ut piscium, & accipit piscem generatim pro animali aquatili non respirante. Deinde exponit, quo modo ossa in piscibus differunt genere, & proportione eadem sunt, & dicit quod qui enim inter eos, quæ sunt animal generant, chartilaginem pro spina habent, ut ea, quæ chartilaginea appellauimus, hæc enim chartilaginem loco spinæ obtinent, qui autem oua pariunt, spinam continent, quæ perinde ut dorsum, i. ut dorsalis spina, in quadrupedum ordine habetur, ergo pisces uiuipari chartilaginem habent pro spina, pisces uero ouipari, spinam habent pro dorso spinali siue pro osse dorsali. deinde narrat quoddam proprium piscibus, quod nulli alteri animali cõpetit, & dicit quod sed proprium in piscibus est, ut nonnullis spinulæ quædam prætenues separatim per carnem inhæreant, dixit separatim, & a spina, & inter se, quoniam per carnem totam sparsæ sunt, quod in cæteris animalibus non reperitur. deinde exponit serpentum dorsum, & dicit quod serpentiibus etiam dorsum piscium more compleri apertum est, & per dorsum os spinale intelligit.

At uero ea, quæ inter quadrupedes oua parit, os, aut spinam pro suæ magnitudinis modo meruerunt, maiora enim ossis naturã potius obtinet, minora spina potius in ossis uicem fulcitur. itaq; omnia prorsus animalia quæ sanguinem habent, dorso cõstât aut osseo, aut spineo. cætera ossa alijs insunt, alijs desunt, ut enim partes quæq; habentur, ita ossa quoq; ad partes accommodata possidentur, quibus enim crura & brachia desunt, ijs pernae, aut culinae etiam desunt, nec uero ijs, quibus partes eadem quidem, sed dissimiles sunt, eadem ossium ratio seruatur, sed pluris minorisue modo differunt, aut proportione. ossa igitur ita se habent.

Cum dixisset de ossibus piscium, & serpentum, & auium, nunc de qualitate ossium uiuiparorum quadrupedum agit, & dicit quod At uero ea, quæ inter quadrupedes oua pariunt, os aut spinã pro suæ magnitudinis modo, i. ratione, meruerunt, & exponit quo modo, & dicit quod maiora enim, i. animalia ouipara quadrupeda, ossis naturam potius obtinent, ut crocodilus, & testudo, & minora, ut lacerta, spina potius in ossis uicem fulcuntur, tunc ex ijs concludit proloquium, & dicit quod itaq; omnia prorsus animalia, quæ sanguinem habent, dorso constant, aut osseo, ut animalia grandiora, aut spineo, ut quæ dicta sunt, pisces, & parua quadrupedes ouiparæ. hæc de osse dorsali, deinde trãsit ad alia ossa, & dicit quod cætera ossa alijs insunt, alijs desunt, & assignat rationem uia comparationis, & dicit quod ut enim partes corporis quæq; habent, ita ossa quoq; ad partes accommodata possidentur, pro ratione enim partium animalium ita sunt, & ossa, quibus enim crura & bra-

chia desunt, ijs pernae, aut culinae etiam desunt, nota non solum de cruribus, sed etiam de brachijs pernae, aut culinae, ab in terprete. Deinde narrat non esse eandem ossium rationem ijs animalibus, quæ habent partes easdem, nam ad hoc, ut ossium ratio eadem seruatur, oportet ut animalia habeant partes easdem, & similes, & proportionales, unde dicit quod nec uero ijs, i. animalibus, quæ eadem ossium ratio seruatur, quibus partes eadem quidem, sed dissimiles sunt, nam oportet partes esse easdem, & similes, quando possunt esse eadem, sed pluris minorisue modo, i. ratione, differunt, i. possunt esse eadem, & differre se cundum magis & minus, aut possunt esse eadem, & differre proportione, igitur ad hoc ut eadem ossium ratio seruatur, oportet, ut partes sint eadem, similes, & proportionales, possunt enim partes esse eadem, & dissimiles, cum differre possint secundum magis & minus, ut in hominibus caput, & capitis eadem partes sunt, tamen alterum maius, alterum minus, possunt esse partes etiam eadem, & similes, & differre proportione, ut capitis os, & natis os, partes eadem sunt, quia os, & os, & magnitudine etiam similes, quia æque magna, ut supponatur, & tamen non proportionalia sunt, demum epilogat, & patet.

Chartilago natura eadem, qua ossa constat, sed differit pluris minorisue ratione, & quemadmodum os præcisum nunquam recrefcit, ita & chartilago rupta nunquam reparatur. terrestrium, quæ & animal gignunt, & sanguinem habent, chartilago nullo foramine hincit, nec ossium more medullam continet. at uero aquatili chartilagineis, quod per dorsum proportionatim ossibus tendit, chartilago est humorem in medullæ speciem continens. gressilium quæ animal gignunt, auriculæ, nares, extremitates quoq; ossium nonnulla chartilagine constant.

Cum de ossibus egisset, nunc narrat ea, quæ attinet ad chartilaginem, & primo quo modo differat ab osse, & dicit quod Chartilago natura eadem, qua ossa constat, est enim dura, sed differit pluris minorisue ratione, cum sit osse minus dura, quod autem ossibus conueniat declarat, & dicit quod quemadmodum os præcisum nunquam recrefcit, ita & chartilago rupta nunquam reparatur, addit medicis, exceptis pueris. Deinde exponit quæ chartilago pateat foramine, quæ uero non pateat, & dicit quod terrestrium, quæ & animal gignunt, & sanguinem habent, addit enim est uerbum hoc ad maiorem expressionem, quod chartilago nullo foramine hincit, i. patet, nec ossium more medullam continet, deinde agit de dorso aquatili chartilagineo, in quo est pro medulla humor, & dicit quod at uero aquatili chartilagineis, quod per dorsum proportionatim ossibus tendit, chartilago est humorem in medullæ speciem, i. medullæ similem, & continens, ultimo exponit partes, quæ in animalibus sunt chartilagineæ, & dicit quod gressilium, quæ animal gignunt auriculæ, & aures, & nares, extrema nonnulla ossium chartilagine constant.

Sunt item alia partium genera, quæ naturam nec eandem habent, quam ea, quæ exposita sunt, nec longe ab ijs remotam, ut ungues, ungulæ, cornua: præterea rostrum, quale datum auiibus est. hæc enim & flexibilia: & fissilia sunt: cum nullum os uel flecti, uel findi possit, sed fragile quodq; habeat.

Cum dixisset de chartilagine, nunc agit de ungue, ungula, cornu, & dentibus, eorumq; cum osse conuenientia, & dicit quod sunt item alia partium genera, quæ naturam nec eandem habent, quæ habent, i. ea, quæ exposita sunt, i. ossa, & chartilagineis, nec longe ab ijs remotam, quoniam conueniunt cum aliquo modo in duritie, & exponit, quæ hæc sunt, & dicit quod ut ungues, ungulæ, cornua, præterea rostrum, quale datum auiibus est, deinde probat quod non habeant naturam eandem omnino cum ossibus, & dicit quod hæc enim & flexilia, & fissilia sunt.

sunt, cum nullum os uel flecti, uel findi possit, sed fragile, i. frangibile, quodq; i. os, habeatur, & eorumq; enim frangibile, atq; quasiabile interpretatur, unde medici eam continui diuisionem, quæ in osse cadit, fracturam uocant.

Colores cornuum, unguium, unguularum pro cutis, pilorumq; colore sequuntur. etenim cutis nigra, cornua nigra, & ungulæ nigre oriuntur, & candidæ pari modo in colore respondent, et cornua, & ungues, & ungulæ, medijs etiam medium colorem eadem præferunt.

Cum dixisset de natura unguium, unguularum, cornuum, & rostrorum, nunc agit de coloribus horum, & dicit quod Colores cornuum, unguium, unguularum pro cutis, pilorumq; colore sequuntur, nã conueniunt hæc cum pilis, & cute, uero, a fatiis, & huius, rationem exponens dicit quod etenim cutis nigra, cornua nigra, ut patet in capris, & ungulæ nigrae oriuntur, ut patet in bubalis, & candidæ, i. cutis, quæ pari modo in colore respondet, & cornua, & ungues, & ungulæ, & de medijs dicit quod etiam eadem, i. cornua, ungues, & ungulæ, colorem medium præferunt medijs, i. a coloribus medijs cutis, & pilorum.

At dentes naturam ossium æmulantur, quam obrem hominum nigrorum, ut aethiopum, ijsq; similitum dentes, & ossa candent, ungues nigri modo suæ cutis apparent.

Cum dixisset de coloribus unguium, unguularum, & cornuum, rostrorumq; nunc de colore dentium agit, & dicit quod At dentes naturam ossium æmulantur, ita ut sint qualia ossa: propterea subdit quod quam obrem hominum nigrorum, ut aethiopum, ijsq; similitum dentes, & ossa candent, sed quod ungues, ut diximus, nigri modo suæ cutis apparent.

Cornuum autem, alia quidem plurima caua sunt a radice, quæ est ad os, quod ex capite intrinsecus prouenit, in mucronem tamen solidum exeat, & simpliciter parte extrema constant, alia uero, quæ ceruorum, tantummodo tota solida, & sparsa in ramos, & omnibus annis decidua sunt, nisi castrentur, cum ex cæteris comigeris nullum cornua amittat, de castratis postea differemus. Ad hærent cornua cuti potius quæ ossi, unde fit, ut in Phrygia, & alibi boues sint, qui cornua perinde, ut auriculas moueant. Quæ habent ungues, habent autem quibus digitum, digitum uero ijs sunt, quibus pedes excepto elephanto, huic enim digitum indiuisum, ac leuiter formatum, & ungues nulli omnino sunt, hæc autem rectis unguibus sunt, ut homo, aut aduncis, ut inter pedestria leo, inter uolatilia aquila.

Cum dixisset de dentibus, narrat nunc ea, quæ ad cornua attinent, & dicit quod cornuum autem, alia quidem plurima caua sunt a radice, uersus mucronem, & exponit situm radicis, a qua uacuitas incipit, & dicit quod quæ, i. radix, est ad os, i. iterum, quod ex capite intrinsecus prouenit, i. quod ex capite prouenit, & intrat cornu, ipsorumq; rotum implet, est enim intra concauum cornu os, quod a capite ortum implet totum cornu uacuitatem, addit cornua non esse tota uacua, & dicit quod in mucrone tamen, i. acumen, totum solidum exeat, & simpliciter parte extrema constant, i. tota cornua sunt, deinde tangit aliud membrum, & dicit quod alia uero quæ ceruorum, i. cornua sunt, tantummodo tota solida, & sparsa in ramos, & omnibus annis decidua, i. cadibilia, sunt, nisi, qui cerui ipsi, castrantur, cum ex cæteris cornigeris nullum cornua amittat, Deinde se excusans, dicit quod de castratis postea differemus, nunc uero illud satis sit, ceruis exactis cornua non decidere, & solum ceruorum solida esse cornua, & decidua. Deinde de situm cornuum agens dicit quod adhærent cornua cuti, & capitis, i. quod

tius quæ ossi, hinc uerificat illud bouum Phrygiorum, & dicit quod unde fit, ut in Phrygia, & alibi boues sint, quæ cornua perinde, ut auriculas moueant, quod fieri non posset, si cornua adhærent ossi capitis. Deinde de unguibus agens duo affert, quorum unum est proloquium tale, Digitata omnia sunt unguata. Secundum uero proloquium tale, digitos habent, quæ cuncti pedes habent, quibus interpositis, distinguit de unguibus, quod ungues alij sint recti, alij adunci, uerba autem Aristotelis sunt legenda cum paræthesi usq; ibi, omnino sunt, hoc modo, quæ, i. animalia, habent ungues, tunc describit paræthesim, & dicit quod habent autem quibus sunt digitum, hoc est primum proloquium. Deinde affert secundum, & dicit quod digitum uero ijs sunt, quibus pedes, sed obijcies, nam elephantis sunt pedes, & non digitum, præterea equo, mulo, boui, & cæteris talibus insunt pedes, & non digitum. Aristoteles interponit solutionem primæ obiectionis, & dicit quod excepto elephanto, cui digitum insunt, sed non perfectum, huic enim digitum indiuisum, ac leuiter formatum, & ungues nulli omnino sunt, deletur ergo obiectio, quod elephanto non insunt digitum perfecte formati, alia obiectio diluitur, quod nullum eorum habeat pedem, sed unguem, quod si Aristoteles eorum unguas uocet pedes, abusus est nomine, quia pedem accepit æquiuoce. Deinde terminando paræthesim, distinguit de unguibus, & dicit quod hæc, i. quæ digitata sunt, aut rectis unguibus, i. unguata sunt, ut homo, aut aduncis, ut inter pedestria leo, & etiam canis, & id genus, i. inter uolatilia aquila, & id genus hæc de cornu, ungula, & unguibus.

De pilis, atq; de ijs, quæ uicem pilorum supplet, & ob eam pili proportionalia dicuntur, atq; etiam de cute, res ita se habent, pilos habent quæ pedestria, eademq; uiuipara sunt, cortice autem integuntur, quæ ouipara sunt pedestria, squama uero pisces tatum, qui ouum arenidum illud pariunt, nam ex longis conger tale ouum non edit, nec murgna, anguilla uero nullum oino ouum generat.

Cum egisset de cornu, ungue, & ungula, agit nunc de pilis, & cute, & primo, proponit intentionem, & suæ intentionis expositionem, & dicit quod de pilis atq; de ijs, quæ uicem pilorum supplet, & ob eam rem pili proportionalia dicuntur, atq; etiam de cute res ita se habent, uicem pilorum supplet in histrice, & erinaceo aculei, qui pilis proportione respondent, cutem intelligit aut proprie quæ alio uerbo pellis dicitur, aut uicem pro eo, quod est uice pellis, tunc profertur per proloquia, quorum, primum tale est, pedestria uiuipara omnia sunt pilata, dicit quod pilos habent, quæ pedestria, eademq; uiuipara sunt, Secundum uero proloquium tale, pedestria ouipara cortice integuntur, dicit quod cortice autem integuntur, quæ ouipara sunt pedestria, tertium autem tale, squama teguntur, quæ arenidum ouum edunt, dicit quod squama uero pisces tantum, qui ouum arenidum illud pariunt, nam ex longis, i. piscibus, conger tale ouum non edit, nec murgna, anguilla uero nullum omnino ouum generat, quia nec ouipara, nec uiuipara est, conger enim & murgna non pariunt oua arenulenta, anguilla autem oritur ex materia putri.

Crasitudinis, tenuitatis, copie, & magnitudinis pilorum discrimina pro partium, quibus adhærent, conditione, atq; pro cutis qualitate, proueniunt, fit enim magna ex parte, ut pili & duriores, & crassiores cuti crassiori enascantur, plures autem longioresq; humidioribus locis, atq; cauatiorebus prodeunt, dum modo sint ad gignendum pilum idonei, hoc idem de genere tam squama munito, quod cortice, intelligi licet. Quæ igitur molles suppet natura pilos habere solent, hæc per usum pabuli melioris, duriores incipiunt gerere, contra autem molliores, paucioresq;.

Cū cepisset dicere de pilis, nūc agit de uariā pilorū cōditiōe, & primo proponit e quo pilorū discrimina colliguntur, & dicit } Crassitudinis tenuitatis, copiae } .i. multitudinis, paucitatis } & magnitudinis } & paruitatis } pilorū discrimina, p partū } gbus adherēt cōditiōe, atq; pro cutis qualitate proueniunt } sunt igitur pilorum discrimina, quae Aristoteles indicauit, tria, quoniam pilorū alij crassi, alij tenues, alij multi, alij pauci, alij magni, alij parui, dicit autem haec discrimina eligi ex differentia partium, quibus adherent, & ex qualitatibus cutis. deinde exponit quae proposuit, & dicit } fit enim magna ex parte, ut pili } & duriores, & crassiores cuti crassiori enascantur } contra autē } pili moliores, ac renuiores ex cuti tenuiore } plures autē } .i. pili } longioresq; humidioribus locis } ut qui capitis, & barbae } sunt, & pectinis } atq; cauatiōibus prodeunt, dummodo } sint ad gignēdum pilum idonei } ut qui ani. dixit modo idonei } sint, quoniam in ore non oriuntur, quod tamen cauatiōis est. deinde ampliat sermōē ad alia genera, & dicit } Hoc idem } .i. quod diximus de uaria qualitate pilorum } de genere tam } squama munito, q; de genere munito } coriice intelligi licet } nam quibus cortex crassior, s; spicula duriores, ut histrici } duriores spicula sunt q; herinaceis. etiā } gbus squama crassior, } pinnae duriores. deinde ostendit aliqua exteriora } & quibus pili } euariantur, & primo a pabuli qualitate, & dicit } quae igitur } molles suapte natura pilos habere solent, h; per usum pabuli } melioris, duriores } .i. pilos } incipiunt gerere, contra autem } .i. animalia, quae suapte natura pilos duriores habere solent, h; } p usum pabuli melioris } molliores paucioresq; } incipiunt gerere, } cibus enim melior semper mutat cutem, quoniam si cutis } molles habet, super sic ebullit ad obtegendum omnia } corporis membra: praecipue sensu caret corium capitis, quoniam } eo loco inter coriū, & os in nonnullis animalibus non est omnino } caro. in hominibus eo loco caro pauca est, ideo eo loco } cutis parum sensus obtinet. hinc puellae permittunt sibi aures } perforari ornamenti causa, quoniam aures sibi excarnes } quasi sine sensu, cum ergo medici dixerūt cutem esse membrū } sensitiuum, acceperunt cutem cum carne: non autem cutem } tantum. Deinde de uulneribus cutis agens dicit } ubi uulnera } cutis per se, ac sine carne est } aut omnino, aut cū pauca carne } uulnerata non coit } .i. non restituitur, uel consolidatur } ut gena } quae } & mala dicitur, malae enim dicitur } bucca } quae est foraminis } oris } uero quia in s; pili gignuntur } bucca } quae est foraminis } oris } circueus corium } praepuio } quae est cutis } obtegens glandulam } penem } palpebra } quae membrana est, cui pili } haerent. ultimo } exponit qualis cutis sit ad ipsum animal, & asserit } corium esse per totum corpus continuum, praeterq; in } meatibus, qui } natura sunt hiscentes: quales sunt aut uiae } anhelitus, aut uiae } ciborum, & potuum, aut uiae } excrementorum: unde dicit } contextu } perpetuo } .i. continuo } cutis } ossa, & } carnem omnem } obtegens } in omnibus animalibus } conuatiatur } .i. continua, & una est } nec alibi } interpellatur } .i. inuenitur } interpellata } q; ubi naturales } meatus solent } euaporare } .i. solent esse } aperti } atq; etiā } interpellata } cutis est } in ore, & } unguibus } .i. nam inter unguem } & carnem } interpellatio est.

C.A.P. II.

Regionum etiam tepore, aut frigore, differentia est, ut pili hominū locis calidi duri, frigidis molles oriunt. Sunt molles, qui promissi, & simplices, duri qui crispi. Natura omnium pilorū scissilis est, sed pluris minorisue ratione inter se differunt, nonnulli paulatim adeo duritate degenerant, ut non pilis praeterea, sed spinis similes esse uideantur, ut pili erinaceorum, quod idem in unguibus etiam euenit, quippe cum in nonnullis animalibus genus unguium praenimia duritudine nihilo ab ossibus differat.

Cum demonstrasset pilos euariari a pabuli qualitate, nunc idem demonstrat a regionum differentiis: & dicit } regionum etiam tepore, aut frigore differentia est } quam per exempla ostendit, & dicit } ut pili hominum locis calidis duri, frigidis molles oriuntur } deinde qui molles sint, quiue duri, exponit, & dicit } sunt molles, qui promissi, & simplices } .i. recti } duri qui crispi } deinde qualis pilorum natura sit, narrat, & dicit } natura omnium pilorum scissilis est } .i. facile } rumpibilis, ut ita dixerim } sed pluris minorisue ratione inter se differunt } .i. sed differunt } scissilium quod alij magis alij minus sunt scissiles, deinde exponit pilos, qui praeduritate degenerant in spinas, & dicit } nonnulli paulatim adeo duritate degenerant } .i. a genere pilorum } ut non pili praeterea, sed spinis similes esse uideantur, ut pili erinaceorum } & etiam histricum. deinde ostendit hanc degenerationem accidere unguibus, & dicit } quod idem } .i. quae degeneratio eadem } etiam euenit unguibus } cuius rationem asserit, & dicit } quippe cum in nonnullis animalibus genus unguium praenimia duritudine, nihilo } .i. nulla re } ab ossibus differat. }

Cutis homini proportiōe magnitudinis tenuissima est, inest in cute omnium lentor quidam mucosus, uerum alijs minus, alijs magis, ut in tergore bubulo, ex quo glutinum facere solēt. quinetiam ex piscibus glutinum a nonnullis excoquitur, seu

su cutem ipsam carere constat, maximeq; in capite, quoniam ibi nulla interposita carne est, adhaeret. ubicunq; cutis per se, ac sine carne est, vulnerata non coit, ut in gena, bucca, praepuio, palpebra. cōtextu perpetuo cutis in oibus animalibus continuat, nec alibi interpollat, q; ubi naturales meatus solent euaporare, atq; in ore, & unguibus.

Cum dixisset de pilorum, & unguis degeneratione, nunc redit ad quaedam, quae ad cutem attinent, & primo ad ea, quae attinent ad cutem hominis, asserens cutem hominis esse tenuissimam pro ratiōe eius magnitudinis, & dicit } Cutis homini } pro portione } magnitudinis tenuissima est } deinde redit ad ea, quae } generatiōe attinent ad cutem, & dicit } inest in cute omnium } .i. animalium } lentor quidam } mucosus } .i. uiscositas } quaedam } mucilaginea } uerum alijs minus, alijs magis } & exponit in } quibus magis, & dicit } ut in } tergore } .i. corio } bubulo } .i. bouino } lentor } mucosus } maior est } ex quo } glutinum } facere } solent } quod } chollla } graece dicitur } quin etiam } & piscibus } glutinum } a nonnullis } excoquitur } quoniam in } coriū } corio est } multum } lentoris } mucosi, deinde de sensu } tactus } cutis dicit } sensu } cutē } ipsam } carere } cōstat, maximeq; in } capite, quoniam } ibi } nulla } interposita } carne } ossi } adhaeret } Quod } si } obieceris } medicos } dicere } cutem } esse } nimis } sensitiuam, quod etiam docet } obseruatio, } respondemus } sensum } esse } in } corio } uicinis } corium } enim } in } omni } loco, ubi } ascenditur } sine } tactu } carnis, } sensu } caret, cum } corium } nihil } aliud } sit, nisi } rigidus } mucosus } lentor, qui in } extre- } ma } corporis } super }ficie } ebullit } ad } obtegendum } omnia } corporis } membra: } praecipue } sensu } caret } corium } capitis, quoniam } eo } loco } inter } coriū, & } os } in } nonnullis } animalibus } non } est } omnino } caro. in } hominibus } eo } loco } caro } pauca } est, ideo } eo } loco } cutis } parum } sensus } obtinet. hinc } puellae } permittunt } sibi } aures } perforari } ornamenti } causa, quoniam } aures } sibi } excarnes } quasi } sine } sensu, cum } ergo } medici } dixerūt } cutem } esse } membrū } sensitiuum, acceperunt } cutem } cum } carne: non } autem } cutem } tantum. Deinde } de } uulneribus } cutis } agens } dicit } ubi } uulnera } cutis } per } se, ac } sine } carne } est } aut } omnino, aut } cū } pauca } carne } uulnerata } non } coit } .i. non } restituitur, uel } consolidatur } ut } gena } quae } & } mala } dicitur, malae } enim } dicitur } bucca } quae } est } foraminis } oris } uero } quia } in } s; } pili } gignuntur } bucca } quae } est } foraminis } oris } circueus } corium } praepuio } quae } est } cutis } obtegens } glandulam } penem } palpebra } quae } membrana } est, cui } pili } haerent. ultimo } exponit } qualis } cutis } sit } ad } ipsum } animal, & } asserit } corium } esse } per } totum } corpus } continuum, praeterq; in } meatibus, qui } natura } sunt } hiscentes: quales } sunt } aut } uiae } anhelitus, aut } uiae } ciborum, & } potuum, aut } uiae } excrementorum: unde dicit } contextu } perpetuo } .i. continuo } cutis } ossa, & } carnem } omnem } obtegens } in } omnibus } animalibus } conuatiatur } .i. continua, & } una } est } nec } alibi } interpellatur } .i. inuenitur } interpellata } q; } ubi } naturales } meatus } solent } euaporare } .i. solent } esse } aperti } atq; } etiā } interpellata } cutis } est } in } ore, & } unguibus } .i. nam } inter } unguem } & } carnem } interpellatio } est.

Cutem omnia habent, quibus est sanguis, pilos non omnia, sed sicut distinctum iam est, mutatur uero color pilorum in senectute, candidiq; pili efficiunt, quod uel ceteris animalibus accidit, sed non satis aperte praeterquam in equo, candescunt pili a parte sui postrema. plurimus tamē canorum numerus candicans illico existit, quae ex re patet canitatem non ariditate committi, ut quidam uolunt, nihil enim illico aridum gigni solet, cutis aut uicio, ut illiginem appellamus, pilos oēs produci canos apertum est. iam nonnullis pili dum aegrotarent, incanuerunt, quibus in bonam ualeitudinem restitutus, nigri renati sunt canis defluxis, canescere pili

los ocyus opertos, q; detectos difflosque aduertimus, tempora hominum & partes primores q; posteriores celerius canitatem sentiunt. pubes nouissime canescit.

Cum dixisset de cute & pilis, nunc de cute tale asserit proloquium, & dicit } Cutem omnia habent, quibus est sanguis, pilos non omnia } scilicet quibus est sanguis } Sed sicut } distinctum } iam est } alia habent pilos, alia sunt depilata, alia } spinas, alia } pinnas, ut dictum est, obtinent. Cum } attulisset } proloquium, asserit } pilorum } colores } mutari, & } narrat } quaedam } de } canitie, & } dicit } mutatur } color } pilorum } in } senectute, candidiq; } pili } efficiuntur } scilicet in } senectute } quod } uel } id } est } etiam } in } ceteris } animalibus } accidit, sed } non } satis } aperte } praeterquam } in } equo } deinde } asserit } modum } canescendi, & } dicit } candescunt } pili } scilicet in } principio } a } parte } sui } postrema } quae } est } summitas } pilorum } procul } a } cute, & } deinde } pars, quae } prope } cutem } est. addit } tamen } eos } fieri } canos } plerunq; } quo } ad } omnes } partes } simul, & } non } unum } post } alium, sed } plures } simul, & } dicit } plurimus } tamen } canorum } scilicet } capillorum } quod } numerus } candicans } illico } existit } & } etiam } quo } ad } summitatem } scilicet } & } quo } ad } radicem, deinde } ex } hoc, quod } dixit } canitatem } fieri } simul } multorum } pilorum, } resellit } eorum } causam, qui } dixerunt } canitatem } profici } a } siccitate, & } dicit } quae } ex } re } patet } canitatem } non } ariditate } committi, ut } quidam } uolunt, } nihil } enim } illico } aridum } gigni } solet } At } canities } fit } aliquid } quando } subito } multorum, & } multarum } partium } pilorum } Et } cum } reprobasset } causam } quam } asserauerunt } nonnulli } de } canitie, } ipse } non } explicauit } ueram } causam, quoniam } hic } pro } ceedit } historice } narrando } quia } est, non } autem } propter } quid } est. Sed } in } libris } de } partibus, & } de } generatione } animalium } asserit } ueram } causam } ex } calore } natui } ipsius } imbecillitate, & } ex } carentia } lentoris } unctuosi. Nam } cum } alimentum } pilorum } non } conuertit } lentorem } pinguem, } humorem } leuem } trahit } atque } tenuem, qui } praesui } perspicuitate } in } albedinem } assumitur, } potissimum } cum } fuerit } materia } terminati } corporis, } quale } est } pilus. } Verum } de } re } hac } suo } loco. Deinde } exponit } quo } nam } modo } uiciliginis } uicio, id } est } morpheam } pili } in } cute } cani } nascantur, & } quo } nam } modo } ex } morbo } canescat } homo, deinde } ex } bona } ualeudine } restituitur, dicit } cutis } autem } uicio } quod } scilicet } uicium } uiciliginem } appellamus } id } est } morpheam } .i. pilos } omnes } produci } canos } apertum } est } deinde } narrat } senectutem, & } dicit } iam } nonnullis } pili, dum } aegrotarent, incanuerunt } id } est } euaserunt } cani } quibus } in } bonam } ualitudinem } restitutus, nigri } scilicet } pili } renati } sunt } canis } defluxis } id } est } abeuntibus. Deinde } quo } nam } modo } pili } canescant } citius, } exponit, & } dicit } canescere } pilos } ocyus, } .i. citius } operatos, } quam } detectos } id } est } quam } disco } opertos } difflosq; } id } est } euentatosq; } aduertimus } deinde } exponit, quae } partes } citius, quae } tardius } canescant, & } dicit } tempora } hominum, & } partes } scilicet } capitis } primores } quam } posteriores } celerius } canitatem } sentiunt. pubes } nouissime } id } est } post } omnia } canescit } haec } pauca } de } canitie.

Pili in homine animalium omnium uno partim simul, partim postea per aetates gignuntur. Congeniti sunt pili capitis, & superciliorum, & palpebrarum, postgeniti, pubis primum, mox alarum, postremo menti. Loca enim quibus pili proueniunt, totidem sunt congenitis deputata, quot postgenitis.

Cum egisset de canitie, nunc narrat quaedam de diuersitate temporum, quibus pili nascuntur in ipso homine, & dicit } pili in homine animalium omnium uno } id est solo } partim } simul } id est secundū aliquas partes simul } partim } postea } id est secundū aliquas partes postea } per aetates gignuntur. Congeniti sunt pili capitis } & tu intellige non quantum ad omnem perfectionem } & superciliorum } & pili } palpebrarum } quae dicuntur cilia, igitur pili congeniti sunt trium

locorum, deinde narrat pilos postgenitos, & dicit } postgeniti } scilicet pili sunt } pubis } id est pectinis } primum, mox } alarum, postremo } menti } deinde } comparat } loca } utrorumq; } quo } ad } numerum, & } dicit } loca } enim } quibus } pili } proueniunt, } totidem } sunt } cōgenitis } deputata } quoniam } numero } tria } quor } postgenitis } ergo } loca } omnia } sunt } sex, tria } scilicet } congenitorum, & } tria } postgenitorum, ergo } sunt } sex, quod } si } obieceris } longe } plura } esse, nam } post } etiam } oriuntur } pili } ani, & } pili } pectoris, & } pili } inter } scapili, & } nucae, Fortasse } Aristoteles } enumerauit } loca } postgenitorum } pilorum, quae } non } sunt } euitabilia, Et } fortasse } appellatione } pubis } intellexit } loca } ei } proxima, & } sic } appellatione } alarum } intellexit } pectus, & } inter } scapili, quae } aliis } quoque } contermina } sunt.

Deficiunt ac defluunt maximae primique per aetatem pili capitis. Non tamen omnes, sed tantum priores, parte nanque posteriore caluissimum efficiuntur. Ergo capitis leuitatem caluitium nuncupamus: quae res in supercilijs salitium est, neutrum eorum prius, q; coitus ueneris ceptus fit, accidere nouimus.

Salitium ἀναφαλαν τὸ αἰσιε

Com egisset de diuersitate temporum, quibus pili nascuntur, nunc agit de pilorum amissione, & dicit } Deficiunt, ac defluunt } maxima, primique } per aetatem } pili } capitis } deinde } exponit, qui } sic, & } qui } non, & } dicit } non } tamen } omnes, sed } tantum } priores } scilicet } quae } sunt } ad } sinciput } parte } nanque } posteriore } scilicet } occipitio } caluissimum } nemo } efficiunt } deinde } asserit } nomina, quae } data } sunt } amissionibus } pilorum, & } dicit } Ergo } capitis } leuitate } caluitium } nuncupamus } dicitur } enim } leuitas } capitis } graece } λεωτης, quae } nihil } aliud } est } q; } glabrities } capitis } quae } res } in } supercilijs } salitium } est } graece } uero } ἀναφαλαν τὸ αἰσιε, quae } supercilijs } glabritia } est. Et } quoniam } Theodorus } finxit } hoc } uocabulum, non } quod } fuerit } philosophi, } Aristoteles } enim } uerbum } graecum } habuit, sed } quia } Theodorus } latinum } non } reperit, ideo } dixit } quam } rem } in } supercilijs } salitium } appellamus, quo } ad } melius } uocabulum } inueniremus } & } addit } Aristoteles } neutrum } eorum } scilicet } nec } caluitium, nec } salitium } prius } quam } coitus } ueneris } ceptus } sit, } accidere } nouimus }

Caluitio mulieres esse immunes & pueros, & spadones apertum est pili postgeniti s; , qui ante pubertatem castrati sunt, non exeunt, & post pubertatem excisis, soli decidunt, praeterquam pubis. Pili in mento mulieris non prodeunt, nisi interdum pauci, cum mestrui cursus subsisterunt. Et ut in terra Caria mulieribus sacerdotibus euenire aiunt, quod diuinationis iudicium interpretantur. Reliqui pili, qui postea gigni solent, mulieribus quoque proueniunt, sed parcius. Fieri etiam potest, ut homo tum mas, tum etiam foemina pilis postgenitis careat, iam inde ab ortu naturae uicio contracto: & nisi, ut pubescant, contingat, steriles in gignendo sunt, crescunt ceteri pili plus, minusue prout singulorum ratio postulat, maxime in capillo, mox in barba, & praecipue quibus pili tenuiores. Nonnullis etiam supercilia per senectutem adeo hirsuta redduntur, ut rontendum sit, quod propterea euenit, quia cohaesioni apposita sint ossium, quae senescente aetate laxantur, & inde plus humoris transmitti patiuntur.

Cum dixisset de caluitio, nunc exponit eos, qui non caluescunt, & dicit } Caluitio } mulieres } esse } immunes, & } pueros, Suesi. de Historia G

& spades apertum est } per spades Eunuchos, atque castratos intelligit, qui excelsi dicuntur. deinde declarat pilorum ortum uarium in excelsis, & asserit primo pilos post genitos, quales sunt pubis, alarum, & menti excelsis non nasci, si ante pubertatem excidantur: & dicit } pilis postgenitis ijs, qui ante pubertatem castrati sunt, non exeunt } secundo asserit castratis post pubertatem alarum, & menti pilos tantum decidere, pubis remanere, & dicit } & post pubertatem excelsis, soli decidunt praterquam pubis } decidunt enim pili menti, & alarum, non autem peccinis. Tertio transit ad pilos mulierum, & dicit } pili in mento mulieris non prodeunt } id est exeunt } nisi interdum pauci, cum mento curfus substituerunt } id est defecerunt aut in toto, aut in parte, nam excrementum menstruum, quod non expurgatur, assumitur in pilos mentis, deinde assigunt particulares quasdam mulieres barbam emittere, scilicet in signum uaticinij, & dicit } & ut in terra Caria mulieribus sacerdotibus, euenire aiunt, quod } gentes illae diuinationis indicij interpretantur } dicit hoc Aristoteles narratu aliorum, non autem propria autoritate. deinde narrat alios pilos in mulieribus oriri, & dicit } reliqui pili } scilicet alarum, & pubis } qui postea gigni solent, mulieribus quoque proueniunt, sed parcius } deinde narrat quo modo ex natura uitio a naturae contracto potest postgenitis pilis hominem deseri, & dicit } fieri etiam potest, ut homo tum mas, tum etiam femina pili postgenitis careat iam inde ab ortu naturae uitio } id est morbo } contracto } ut nos quoque uidimus in quibusdam senilibus, quos uulgo frigidos & maleficiatos appellat. Proprietas subdit } & nisi, ut pubescant contingat } id est qui si non pubescant } steriles in gignendo sunt } hoc idem uerum esse in mulieribus probant Medici, deinde de uario accretamento caeterorum pilorum, s. qui sunt alij a pilis pubis agit, & dicit } crescant caeteri pili } scilicet barbae, & capitis, & axillarum, & ciliarum } plus, minusue prout singulorum ratio } id est natura, & complexio } postulat, maxime in capillo mox } id est deinde } in barba, & praecipue quibus pili tenuiores } Deinde de quorundam supercilij etiam narrando dicit } nonnullis etiam per senectutem } & etiam, ut Albertus ait, propter assidua studia bonarum literarum } supercilia adeo hirsuta redduntur, ut tendendum sit } deinde reddit causam quod pertinet ad partem de causis, & dicit } quod propterea euenit } scilicet tam senibus quam uiris studijs nimis incumbentiibus } quia } supercilia scilicet } cohsioni } id est coniunctioni } olsium appositae sint, quae } scilicet ossa in iuuenta sunt ualde coniuncta, sed } in senectute aetate laxantur } id est dilatantur } & inde } id est & per talem aperturam } plus humoris } qui pilorum materia est } transmitti patiuntur } & hanc ob causam supercilia nimis in talibus, hominibus excrescunt. deinde narrat non sic esse de pilis palpebrarum, & dicit } at uero pili palpebrarum nunquam plus iusto } id est quam conueniat, excrescunt, sed bene } defluunt rebus ueneris inceptis, eoq; magis, quo usus ueneris fuerit amplior } cuius rei causam in libris, ubi agitur de causis, dicturus est. Deinde asserit palpebrarum pilos ultimo incanescere, & dicit } eosdem etiam tenuissime omnium } id est uelimo post omnia alia } canescere clarum est }

Pili euulsi subnasci denuo possunt, dum citra aetatis florem degitur, nec ulterius. Habet autem genus quodque pilorum ad suam radicem lentum quendam humorem, quo protinus, ubi euulsum est, siqua leuiuscula tangat, tenacius adheret, ut ea trahere possit. Quibus uero animalibus uersicolores sunt pili, eisdem etiam in cute, & lingua uariis ille color habetur, barba non pari modo effunditur omnibus. Sed alijs tam maxilla, q; mustax, & mentum pilorum frequentia integuntur. Alijs mentum leue, & mustax maxilla pilosa cernuntur. Caluescere minus solent,

qui mento sunt bipartito. Crescunt pili quibusdam in morbis, ut praecipue in tabificis. Quinetiam in senectute, & defuncto augetur, durioresque redduntur, quod idem unguibus quoque euenit. libidinosis pili congeniti maturius defluunt. Posteriori geniti celerius sese promunt, minus qui uarices habent caluescunt, & si calui habere inceperint, pilos nonnulli producant. Pili praecisi non ab incisione augentur, sed inferius a radice exeunt, atque ita euadunt longiores.

Cum multa de pilis enarrasset, nunc quoque pro complemento plura alia addit, quorum primum est de renascencia pilorum, & dicit } Pili euulsi subnasci denuo possunt } non semper, sed } dum degitur citra aetatis florem } id est citra iuuentutem. Ante enim quam homines finierint iuuentutem, ut Ephesus in Scholijs, pilis iam euulsi regenerant frequenter, peragrata uero iuuenta, id raro euenit, etsi renascuntur, non nisi imperfecti orientur. deinde qualis sit pilus uulsi enarrat, & dicit } habet autem genus quodq; } id est omne } pilorum ad suam radicem } cum scilicet uicellitur } lenum } id est uiscosum atque glutinosum } humorem, quo protinus, ubi euulsum est, si qua leuiuscula } ut tenuem paleam, uel flum } tangat, tenacius adheret, ut ea trahere } scilicet ad se } possit } per quae uerba, ut Ephesus colligit in Scholijs haberi potest causa, quare in iuuenta pili euulsi renascuntur. Nam habent in radice lentorem, quem non habent in senectute, & quoniam in senectute lentor abest, iure uulsi tunc non renascuntur. deinde assignat unum proloquium de coloribus pilorum, & dicit } quibus uero animalibus uersicolores } id est uarij colore } sunt pili, eisdem etiam uariis ille color habetur in cute atque in lingua } ex lingua enim trahuntur signa coloris pilorum. Vnde Virgilius in Georgicis de arietem admistrario.

Nigra subest udo, cui tantum lingua palato, Resice ne maculis infuscet uellera nigris. Deinde de uaria barbae ratione, & de caluitio agendo dicit } barba non pari modo effunditur omnibus } scilicet hominibus } sed alijs tam maxilla } id est mandibula } quam mustax } mustax pars est inter nasum & os, uulgo mustacium dictum } & mentum pilorum frequentia integuntur. Alijs mentum leue } id est glabellum, & sine pilis } & mustax } etiam glabellum, sed } maxilla pilosa cernuntur } deinde affert proloquium de bipartito mento, quod accidit plerumque, & dicit } caluescere minus solent, qui mento sunt bipartito } dixit autem mento, non autem barba, ut male legit Albertus. Differt enim non parum mentum & barba. Ephesus enim intelligit, eos minus solere caluescere, qui habent fossula in mento. Antiquus interpret sic uerba transtulit } minus autem sunt calui, qui mentum ad barbam sursum recuruatum habent } sed de huiusmodi lectione dicemus, cum causas ipse in alijs libris assignabit. deinde in quibus pili excrescant nimis, exponit, & dicit } crescant etiam pili quibusdam in morbis, ut praecipue in tabificis } id est phthiricis } quinetiam in senectute, & defuncto augetur, durioresque redduntur } deinde de unguibus idem interponit, & dicit } quod idem unguibus quoque euenit } deinde quid de pilis in libidinosis, asserit, & dicit } libidinosis pili congeniti maturius } id est celerius } defluunt, post geniti celerius sese promunt } id est exeunt. deinde de uaricosis tale ponit proloquium, uaricosi minus caluescunt, & dicit } minus qui uarices habent, caluescunt, etsi calui habere inceperint } scilicet uarices } pilos nonnulli producant } Quid uarices sint, Medici satis exponunt. Asserunt enim uarices esse uenas plus aequo intumescentes in temporibus, in uentre, in testibus, in inguine, potissimum in cruribus. deinde exponit qua parte augetur pili, & dicit } pili praecisi, non ab incisione } .i. a parte qua inciduntur } augentur. Sed inferius a radice exeunt, atque ita euadunt longiores } haec de ijs, quae ad pilos attinent.

Piscibus

Piscibus quoque extenuatis, ac senescentibus squamae duriores, crassioresque efficiuntur. quadrupedum etiam uillis, lanque senectute prolixius augentur, quamquam rarefcunt, fiuntque pauciores. Et ungulae quoque maiores in senectate redduntur: quod idem rostris etiam auium euenit. Incrementum unguularum idem quod unguium est. Pennae auium nulla per aetates mutantur praeterquam gruum, quas nigrescere in senectate perceptum est. At uero per affectus temporarios, quoties frigora urgent acriora, pennae uolucrum unicolors interdum e nigris, aut nigriusculis, albifue in alba transeunt, ut corui, passeris, hirundinis. Cuius rei contrarium, ut quicquam ex genere albo ueniret in nigrum, nunquam uisum est. temporum quoque uicissitudine bona pars auium ita colore mutatur, ut quae nam sint, latere possint, nisi rem peritius noueris. Aquarum item diuersarum usu nonnulla suos immutant colores, alibi enim candida, alibi nigra redduntur } Nono asserit esse aquas, quarum potu post coeuntes oues nigros generare solet, & dicit } sunt etiam aquae multis in locis, quas cum oues biberint, moxq; inierint } .i. coierint } nigros generent agnos, ut in terra Assyritide agri Chalcidici Thraciae facit amnis, quem Pyschrum uocant } pyschrum proprie apud graecos significat frigidum, sed hoc loco est nomen fluminis. Decimo asserit ex fluuijs modo nigras, modo albas fieri lanas in pecoribus, & dicit } & in Antandria quoque duo sunt fluuij, quorum alter candorem, alter nigritiam pecoribus facit. Scamander etiam amnis flauas reddere oues creditur, quia obrem Xanthum pro Scamandro nuncupatum ab Homero autumant } .i. dicunt, per quae patet Xanthum fluuium esse Scamandrum, cuius potu oues flauescunt in uellere.

AP. 12.

Cum multa de pilis, & coloribus pilorum, & de canitie dixisset, nunc multa complicat de ijs, quae attinent ad cutem: & ad ea, quae oriuntur ex cute. Nos autem quae dicit, quoniam fere clara sunt, breuibus resumemus, & ubi obscura erunt uerba, interpretationes interponemus, primo ergo asserit squamas piscium aetate & macie durescere, & dicit } piscibus quoque extenuatis, ac senescentibus squamae duriores, crassioresque efficiuntur } Secundo de uillis, & lanis quadrupedum simili ratione asserit lanas, & uillos in quadrupedibus in senectate excrescere, & dicit } quadrupedum etiam uillis } id est } pili, lanarum senectute prolixius augentur } quamquam rarefcunt, fiuntque pauciores } Tertio de unguibus asserit, unguulas brutorum ita crescere graue prouecta, ac grandiores fieri, ut ungues unguatorum, dicit } unguulae quoque maiores in senectate redduntur }

Quarto asserit auium rostra prolongari in senectate simili ratione, dicit } quod idem rostris etiam auium euenit } addit, } incrementum unguularum idem quod unguium est } istud enim quod addit, est complementum tertij. Quinto de pennis, & pennarum mutatione agit, & asserit pennas auium coloris aetate non mutare, praeterquam gruum, quae nigrescere in senectate perceptum est } & tu intelligas de mutatione, quae est in album, aut in nigrum, quonia in auibus cernitur aliqua mutatio in penis, ut patet in histeribus, & alijs plurimis, quae mutant pennas, & in accipitribus, non est tamen huiusmodi mutatio in album canitiei, uel in nigrum omnino, de hac enim mutatione intelligit Aristoteles. Sexto agit de mutatione pennarum, quae prouenit ui affectuum temporarioru. & intelligit per affectus qualitates aeris per tempora emergentes, ut sunt calor, frigus, siccitas, & humiditas, & dicit } at uero per affectus temporarios quoties frigora urgent acriora } .i. saeuora, & pollentiora } pennae uolucrum unicolores } ut puta uel tantum nigras, uel tantum albas } interdum e nigris, aut nigriuscu-

lis, albifue, in albas transeunt, ut corui, passeris, hirundinis. cuius rei contrarium, ut quicquam ex genere albo ueniret in nigrum, nunquam uisum est } nusquam enim uisum est, ut alba fiant nigra propter gelu. In domo Ludouici Patruini Cardinalis Cornix alba uisa est. dono data est mihi olim accipiter pennatus alba, quae capta fuit in montibus nostris. Septimo agit de mutatione coloris pennarum, quae accidit ui temporum anni, & asserit aues temporibus plumarum uariare colorem, ut dignosci facile nequeant, nisi ab aucupibus peritissimis, & dicit } temporum quoque } anni. } uicissitudine, bona pars auium ita colore immutatur, ut quae nam sint, latere possint, nisi rem peritius noueris } Octauo agit de mutatione coloris in pilis, & pennis ex potu aquarum, unde illud Poetae, Hinc albi Clitum ne greges, & dicit } aquarum item diuersarum usu nonnulla suos immutant colores, alibi enim candida, alibi nigra redduntur } Nono asserit esse aquas, quarum potu post coeuntes oues nigros generare solet, & dicit } sunt etiam aquae multis in locis, quas cum oues biberint, moxq; inierint } .i. coierint } nigros generent agnos, ut in terra Assyritide agri Chalcidici Thraciae facit amnis, quem Pyschrum uocant } pyschrum proprie apud graecos significat frigidum, sed hoc loco est nomen fluminis.

Decimo asserit ex fluuijs modo nigras, modo albas fieri lanas in pecoribus, & dicit } & in Antandria quoque duo sunt fluuij, quorum alter candorem, alter nigritiam pecoribus facit. Scamander etiam amnis flauas reddere oues creditur, quia obrem Xanthum pro Scamandro nuncupatum ab Homero autumant } .i. dicunt, per quae patet Xanthum fluuium esse Scamandrum, cuius potu oues flauescunt in uellere.

Lepori uini pili, & in bucca intus, & sub pedibus sunt: cum caetera animalia nec intra os habeant pilos, nec parte pedum resupina, sed prona. Musculus etiam piscis pilos in ore intus habet uice dentium, quibus omnino caret, suillis similes. Sed pili (ut dictum est) praecisi augeri ab radice possunt, pennae autem nec ab radice, neque superne ab incisione possunt reparari, sed cadant necesse est. Nec penna apum, aut quauis infilla renasci potest, cum euulsa est. Aculeo etiam apibus detracto, nullus subnascitur alius. Immo breui moriantur necesse est.

Iterum cum ijs, quae de pilis & pennis narrauit, complicat quaedam alia & primum de leporibus asserit, solum leporem habere pilos in ore, & in pedum plantis, dicit } Lepori uini } id est soli inter animalia } pili } in bucca intus, & sub pedibus in plantis } scilicet } sunt } per quae patet cuniculum esse speciem leporis, quia pilos modo leporis ijs locis obtinet } cum caetera animalia nec intra os habeant pilos, nec parte pedum resupina } id est inferiore } sed prona } id est superiore. Secundum est de musculo pisce, qui graece *μύσκιον* dicitur, & dicit } Musculus etiam piscis pilos in ore intus habet uice dentium, quibus omnino caret } qui pili sunt } similes suillis } id est porcinis. Vnde Plinius libro undecimo, Musculus marinus, qui Balnam antecedit, nullos scilicet dentes habet. Sed pro ijs leuis intus os hirtum, & linguam etiam appellatur. Tertium quod dicit, est de sectione pennarum, & ait } pennae autem } scilicet semel sectae } nec ab radice, nec superne ab incisione, possunt reparari, sed cadant necesse est } obseruatio enim docet pennas semel sectas non reparari, sed defluere } Sed pili (ut dictum est) praecisi augeri ab radice possunt } Quarto quod dicit, est, quod apum, & eiusmodi uolucrum non renascantur auulsi, dicit } nec penna apum quauis infilla } .i. cuius natura est, ut in longum non findatur, ut pili etiam, renasci potest, cum euulsa est } Quintum quod dicit, est quod aculeus euulsi apibus non restitatur, dicit } aculeo etiam apibus detracto, nullus alius subnascitur, immo breui moriantur necesse est. haec tenus de pilis, & pennis.

Sues. de Historia

G a

Cornix alba ubi uisa.

Poeta.

Cap. 32.

CAP. 13.

Sunt & membranæ in sanguineis animalibus, quæ quidem pars similis cuti prætenui spissaque est, sed diuersum sane genus id adest, quippe quod hæc nec fissile, nec euulsile sit. ambit lingua. Tum ossa, tum etiam uiscera membrana tam in maiore quam in minore animalium genere, uerum in minore sensum effugit, quoniam admodum tenuis, atque exigua est. Maximæ inter membranas duæ sunt illæ, quibus cerebrum opertum munitur, altera supra adhæret ossi, quæ firmior, & crassior est, altera infra contigua cerebro. mox quæ operit cor, magna habetur. præcisâ membrana ipsa sincera non coit. & ossa suis dispoliata membranâ siderantur.

Cum egisset de pilis, nunc agit de membranâ in sanguineis animalibus: de quibus complicat complura, quorum primum est, quod membrana similis sit cuti, & dissimilis, & dicitur. Sunt & membranæ in sanguineis animalibus, quæ quidem pars similis cuti prætenui spissaque est. Sed diuersum sane genus id adest, quippe quod hæc nec fissile sit scilicet per longum, ut pilis, nec euulsile sit scilicet ut pennæ. Sic igitur in omnibus sanguineis animalibus sunt membranæ, quas medici interdum telas, interdum panniculos appellant, quæ sunt ordinatæ ad obtegendum diuersa membra corporis. propterea dicitur secundo quod ambit membrana singula tum ossa, tum etiam uiscera tam in maiore, quam in minore animalium genere. Verum in minore scilicet genere animalium sensum effugit, quoniam admodum tenuis atque exigua sit attentione dignum rationem membranarum non esse eandem in omnibus membris, in quodam enim membro est pinguedo mixta cum membrana, ut in omento. In quibusdam uero membranæ sunt expinguæ, sicuti quæ capitis sunt. Præterea nec ad quodlibet os extenditur membrana. Non enim quodlibet os obtegatur membrana, sed omne membrum nobile habet membranam, quæ obtegatur. Tertium quod dicitur, est de membranâ cerebri, ut de pia matre, & de dura matre, de quibus dicitur scilicet inter membranas duæ sunt illæ quibus cerebrum opertum munitur: altera supra adhæret ossi, quæ firmior, & crassior est, quæ dicitur, ut diximus, dura mater. Quartum quod dicitur, est de membrana contegente cor, de qua dicitur scilicet quod mox quæ operit cor, magna habetur. Quintum quod dicitur, est de membranâ præcisione, de qua dicitur scilicet præcisâ membrana ipsa sincera non coit scilicet amplius consolidatur scilicet ossa suis dispoliata membranâ siderantur scilicet reduntur arida, & inuulnata. & de membranâ hætenus generatim.

CAP. 14.

Omentum quoque non nisi membrana est, quod omnia habent, quæ sanguine non carent. sed alia pingue, alia macilentum. oritur id & dependet in ijs, quæ animal generant, eademque dentata parte utraque sunt a medio uentre, quæ altero dentium ordine carent, a maiore uentre dependet.

Cum egisset de membranâ generatim, & de membranâ cerebri, & cordis, nunc agit de omento, quod est membrana uiscerum, & primo asserit omentum, quod etiam reticulum dicitur, in omnibus animalibus sanguineis esse, dicitur scilicet omentum quoque non nisi membrana est, quod omnia habent, quæ sanguine non carent hoc barbari Zirbum dicunt: qui obtegit uiscera, & partem uentriculi. Secundum quod dicitur, est quod non omnibus animalibus, quibus inest omentum, inest eadem

ratione, & dicitur scilicet sed alia scilicet animalia habent omentum pingue, alia macilentum. Tertium quod dicitur, est de omenti loco in uiuiparis utrinque dentatis, & dicitur scilicet oritur id, & dependet in ijs, quæ animal generant, eademque dentata parte utraque sunt id est quæque utrinque dentata sunt a medio uentre a medio uentre dicitur, ut Ephesius annotauit, quoniam uentres plures sunt, uel medio uentre dicitur, quia oritur a parte media uentriculi, in quo cibus concoquitur, ut perspicuum est nec secus a maiore uentre dependet in ijs, quæ altero dentium ordine carent a maiorem uentrem dicitur, ut Ephesius notat, quia alij uentres sunt minores. Hæc de omento.

Vesica etiam membrana est, sed genus id aliud membrana est. Quippe quod tendi ingenue possit. Vesica non omnibus data est, sed ijs tantum, quæ animal gignunt. ouipari autem generis nulli præter testudinem data est. nec uesica præcisâ coire potest, nisi ad ipsum exordium suæ ceruicis. Quamquam non ignoro ita aliquando contigisse, ut uulnerata uesica solidesceret. Sed quod admodum raro contingit, parum id obseruandum censeo. defunctis nihil humoris in uesicam transmittitur, at uiuis non solum humor, sed etiam sicca quædam concrementa descendunt, ex quibus calculi conficiantur. Iam nonnullis talia in uesica confiterunt, quæ nihilo differre a cochylis uiderentur. ergo de uenis, neruis, fibris, cute, membranâ, atque etiam de pilis, unguibus, ungulis, cornibus, dentibus, rostro, chartilagine, ossibus, eorumque proportionalibus, statuendum ad hunc modum est.

Cum egisset de omento, nunc agit de uesica, & quomodo generentur calculi. Dicit ergo primo de uesica, & quod sit membrana, & quod sit aliud genus a membranâ supra dictis, & dicitur scilicet uesica etiam membrana est scilicet loium continet scilicet sed genus id aliud membrana est scilicet ab ijs, quas diximus, cuius rationem asserit, & dicitur quippe quod tendi ingenue possit ingenue dixit id est, ualde, late, admodum. Ergo uesica membrana est sed proprii generis, quod in magnam amplitudinem distendi possit. Secundum quod dicitur, est de animalibus, quibus datur uesica, & dicitur scilicet uesicam non omnibus scilicet animalibus data est, sed ijs tantum, quæ animal generant. ouipari autem generis nulli præter testudinem data est hæc enim sola inter ouipara uesica donata est. Tertium quod asserit, est de præcisione uesicæ, & dicitur nec uesica præcisâ id est uulnerata coire id est solidari potest, nisi ad ipsum exordium suæ ceruicis id est colli, quod crassum, ac carnosum est quamquam non ignoro ita aliquando contigisse, ut uulnerata uesica scilicet non in ceruice solidesceret: addit tamen raro contingit non esse sumenda in exemplum, & dicitur quod admodum raro contingit, parum id obseruandum censeo scilicet in exemplo. Sic igitur uesica in sua ceruice tantum, quod ibi carnosâ sit, scindi potest, & solidescere, alibi nequaquam. Quartum est de uesica mortuorum, & dicitur defunctis nihil humoris in uesicam transmittitur non enim mortui possunt humorem continere in uesica. Quintum est de uesica uiuorum, & quomodo generentur calculi, & dicitur At uiuis non solum humor, sed etiam sicca quædam concrementa aut scilicet in forma lapidis, aut in forma cuiusdam rei uiscosæ sicce descendunt aut scilicet a uentriculo, aut ab ipse rhenibus ex quibus calculi conficiantur. Iam nonnullis talia in uesica confiterunt, quæ nihilo id est nulla re differre a cochylis uiderentur uerum de causis calculi, petatur a medicis, demum epilogar, & quæ dicit, perspicua sunt.

Caro

CAP. 16.

Caro autem, & quod carni simile in genere sanguineo est, omnibus inter cutem & ossa, aut quæ osi proportionantur, continetur. Ut enim se habet spina ad os, ita carnis æmulum illud ad carnem. diuisibilis undique caro est, nec uenarum, aut neruorum more in longum secari tantum idonea. aboleatur, & in uenas, fibrasque transit, quoties animal extenuatur, & gracilescit. Veritatem item in pingue, quoties pabuli copia suppetit. Quibus multum est carnis, ijs uenæ arctiores, & sanguis rubentior, & uenter, & uiscera parua. Quibus parum, ijs uenæ ampliores, sanguis atrior, uiscera maiora, & uenter auctior. Pinguescunt intra carnem, quibus paruus est uenter.

Cum egisset de uesica, & calculis, nunc agit de carne, & eius situ: & primo asserit carnem, & pulpam esse in omnibus, sanguineis animalibus, simul etiam cum hoc copulat aliud, carnem esse postquam quasi uacuitatum supplementum, quæ sunt corium exterius, & ossa siue quæ osi proportionantur, interius. hæc ergo duo simul complicat in primo enunciato de carne, & dicitur scilicet caro autem, & quod carni simile in genere sanguineo est, omnibus inter cutem scilicet corium & ossa aut quæ osi proportionantur, continentur & intelligit per simile carni, æmulum carnis, quod in piscibus, pulpa est, per ea uero, quæ osi proportio nantur, intelligit ea, quæ osis uicem tenent, ut chartilago, ut spina, & eiusmodi. deinde exponit proportionem, & dicitur scilicet ut enim se habet spina ad os, ita carnis æmulum illud ad carnem carnis illud æmulum in pisce est pulpa eius, spina uero æmulum osi, ut diximus. Secundum quod de carne accipit, est ratio eius diuisio nis, & est, ut caro diuisibilis sit in longum, & in latum, & profundum, & dicitur scilicet diuisibilis undique scilicet secundum omnem diametrum scilicet caro est, nec uenarum, aut neruorum more in longum secari tantum idonea dicitur enim, uenas, & neruos ideo tantum scindi in longum, quoniam hoc pacto tantum possunt recre scere. At caro qua uis diametro fundatur, recre scit, tertium quod asserit, est de extenuatione corporis, & dicitur scilicet aboletur scilicet caro scilicet in uenas fibrasque scilicet filamenta uenosa transit, quoties animal extenuatur, & gracilescit scilicet imacilentum, & tenue ac gracile sit. Quartum est de pinguedine, & dicitur scilicet uertitur item in pingue, quoties pabuli copia suppetit cõmutatur enim caro in pingue cibi fagina. Quintum, quod dicitur, sunt duo prologia, quæ dicitur scilicet quibus multum est carnis, ijs uenæ arctiores, & sanguis rubentior, & uenter id est uentriculus ac uiscera parua uiscera intelligit, quæ superius dixit, iecur, lienem, cor, pulmonem, deinde asserit secundum, & dicitur scilicet quibus parum carnis ijs uenæ ampliores, sanguis atrior scilicet obscurior uiscera maiora, & uenter auctior scilicet grandior. Vltimum, quod asserit, est de ratione pinguedinis, & dicitur scilicet pinguescunt intra carnem, quibus paruus est uenter & per intra carnem pinguescere, intelligit pinguescere secundum carnem, uentrem paruorum dicitur, non quidem secundum pinguedinem, quæ ante intestina plerumque circum accumulatur, sed quoties intestini meatus angustus est, uix apparet.

CAP. 17.

Adeps, & sebum differunt inter se, cum sebum fragile usquequaque sit, & cum refrigit, concrescat, adeps liquidus sit, minimeque aptus durari. Iura enim sebo opimorum concrescunt, ut ouis, ut capra. Adipe pinguium liquida resistunt frigori.

Cum egisset de carne, nunc agit de adipe, & sebo, & quæ animalia adipe, quæ sebo pinguescant, ubi attentione digni reperiri plura nomina, quæ significant unctuositatem siue obestitatem, quæ in carnibus habetur, qualia sunt pingue, pinguedo, sagimen, fagina, adeps, sebum, axungia, lardum, aruina. In ijs enim nominibus est magna confusio, nisi explicentur. Aruina itaque & lardum idem est. Est enim aruina durum pingue

lingue, pinguedo, ægumen.

inter cutem, & ipsam carnem, ut Seruius inquit, unde poeta, Pars leues clypeos, & lucida spicula tergunt Aruina pingui. Talis autem dura pinguedo lardum est, cuti adhærens. Serapion uero asserit quando animal est humidum, generari in eo pinguedinem, ut in sue, & homine, cum uero fuerit siccum, fieri in eo adipem, ut in cornigeris, & alijs talibus. Sunt etiam qui inter pingue, & pinguedinem discrimen uelint. nam pingue pro lardo, pinguedinem uero pro axungia intelligant. Rursus asserunt sagimen, & sebum esse unctuositates, quæ ex animalibus sunt ascitæ, & ab igne dissolutæ, colatæ, & seruata. uerum sebum ex siccis, sagimen ex humidis secernitur, insuper adipem uocant interiorem pinguedinem, quæ & axungia est, carni non permixta, ueluti quæ circa rhenes, & intestina est, pinguedinem uero quæ carni permixta est siue foris, siue intus, fagina uero cibus est, quo animal pinguescit. quandoque etiam dicitur pinguedo superuacua arte, non natura adducta per totum corpus, dispersa. Sed Interpretes noster uerba Aristotelis latina facies tantum meminit adipis, & sebi. Interpretatur enim nomen *μῆλον* adipem, nomen *στῆλας* sebum. quæ interpretatio uana esset, nisi per sebum intelligeret in animalibus siccis id omne, quod carnem reddit unctuosam, & per adipem etiam id omne, quod in humidis carnem reddit etiam unctuosam. Insuper uana esset hæc interpretatio, nisi eiusmodi membra complecterentur omnia animalia: & omnia, quæ ad rem unctuosam attinent, assignat igitur differentiam inter ea primo ex parte qualitatum, assignans eorum qualitates, & dicitur scilicet adeps autem & sebum differunt inter se, cum sebum fragile usquequaque sit, & cum refrigit id est frigidum sit concrescat id est durecat uerbum fragile græce est *ελαστωδύ*, & antiquus interpretis frangibile interpretatur. nam sebum cum extrahitur ab animali molle atque non constans est, cum uero postea refrigescit, induratur. Simili modo cum ad ignem ponitur, fragile sit, & omnino fluidum, cum uero frigescit, concrescit, atque duratur scilicet adeps autem semper liquidus sit id est mollis scilicet minimeque aptus durari siue enim calidus siue frigidus semper fragilis est, & mollis, licet plus, minusue, deinde asserit siugum huius differentiam ex brodijs, & dicitur scilicet iura enim id est coquinaria & lebetaria, ut rustice dicunt, brodia animalium scilicet sebo opimorum id est sebalium concrescunt scilicet si locis frigidis exponerentur ut ouis, ut capra, & ceterorum id genus, brodia uero animalium adipe pinguium scilicet pinguium scilicet liquida resistunt frigori, ut equi, ut fuis scilicet ubi patet equi esse adipem, siue axungiam, ut postea.

Locis etiam discrepant. Adeps enim inter carnem cutemque solet consistere, sebum in sine carnis semper est. omentum quoque adipe pinguescentibus adipeum est. Sebo obæstis, secale. Quæ parte utraque dentata sunt, adipe pinguescunt: quæ una, sebo.

Cum assignasset primam differentiam ex parte qualitatum, assignat secundam differentiam ex parte situs, & dicitur scilicet Locis etiam id est sitibus discrepant. Adeps enim inter carnem cutemque solet consistere ut in dorso porci patet scilicet sebum in sine carnis ut circa intestina, & rhenes semper est deinde obiter interponit differentiam omentorum, & dicitur scilicet omentum quoque id est reticulum, quod barbarice Zirbum dicitur, animalibus adipe pinguescentibus, adipeum est. sebo obæstis id est, animalibus uero sebalibus omentum est secale. tertiam differentiam asserit ex parte animalium, & dicitur scilicet quæ parte utraque dentata sunt, adipe pinguescunt & eorum obestitas dicitur adeps scilicet quæ uero animalia una tantum partes sunt dentata scilicet sebo pinguescunt. ergo omnis obestitas animalis est aut adeps, aut sebum. Quæ ratione sit, ut diuisio, qua diuiditur obæstas animalis, sit sufficiens: ac omnia membra complectens. & sic lardum est adeps, & pingue est adeps, & sagimen est adeps, & omnis obæstas humidi animalis, quod cornigerum est. Cæterorum omnium obæstas sebum est.

Sueti de Historia

G 3

Sagina, Adeps, Sebum, Axungia, Lardum, Aruina.

Iecur e uisceribus adipem nonnullis consistit, ut inter aquatilia charitlagineis, quorum iecinoribus colliquaris, oleum facimus. ipsa tamen chartaginea nullo discreto adipe carni, uentriue adherente pinguescunt. piscium sebum adipem prae se fert, nec concrefcere solet. animalia quaeuis aut intra carnem, aut seorsum pinguescunt. quibus autem pingue separatum non est, ea minus per uentrem, omentumque pinguescunt, ut anguilla. plurima tamen pars animalium uentre pinguescit, & praecipue, quae parum se moueant.

Cum differentijs adipis, & sebi egisset, nunc primo exponit animalia, quae iecur habent adipem, & dicit iecur e uisceribus adipem nonnullis scilicet animalibus consistit. i. habetur ut inter aquatilia charitlagineis habetur quorum iecinoribus colliquatis, oleum facimus. Sed quia tu posses ambigere utrum charitlaginea pinguescant, ideo de ratione pinguescendi in charitlagineis exposuit, & dicit ipsa tamen charitlaginea nullo discreto adipe carni, uentriue adherente pinguescunt sed quadam, ut ita dixerim, adipis per carnes infiltratio ne. Dices etiam utrum in piscibus, sit sebum, quasi respondens dicit piscium sebum adipe praese fert subaudi magis quae sebum nec concrefcere solet id est, quoniam in frigidis locis expositum non solet concrefcere, neque durare. ergo eius conditio potius est adipis, quam sebi. deinde narrat uarietatem pinguescendi inter animalia, & dicit animalia quaeuis scilicet aquatilia, siue terrestria, siue uolatilia aut intra carnem, aut seorsum scilicet a carne pinguescunt. Deinde affert proloquia, quorum primum dicit quibus autem pingue separatum non est scilicet a carne ea minus per uentrem, omentumque pinguescunt: ut anguilla pingue enim in anguillis non est a carne distinctum. Ideo minus per omentum uel per uentrem pinguescunt, assignat secundum, quod est uentre, ut plurimum animalia pinguescere, & dicit plurima tamen pars animalium uentre pinguescit, & praecipue, quae parum se moueant & in ocio degant. nam motus calefacit, & calefactio resoluit adipem.

Cerebrum ut adipe pinguescentiu pinguiusculum est, uelut suis, sic sebo obseforu, squalidiusculum sentitur, ut ouis. Rhenes ex uisceribus maxime pinguescunt. uerum dexter minus semper quae sinister. & quanuis uehementer fuerint pingues, tamen aliquid semper medijs deest. Quae sebo pinguescunt magis quae adipe in rhenibus opimandis luxuriant, ac omnium praecipue oues. quippe quae rhenibus pingui undique obductis, intereant, quod ubertate pabuli fit: ut in Sicilia agro Leontino fieri constat. quo circa sero diei agere oues ad pascua pastores loci illius solent, quo minus capiunt pabuli.

Cum egisset de pinguedine iecinoris, nunc agit de pinguedine cerebri, & rhenum, & primo de pinguedine cerebri, & dicit Cerebrum ut adipe pinguescentium pinguiusculum est, uelut suis, sic sebo obseforum scilicet animalium squalidiusculum sentitur, ut ouis & per squalidum fortasse siccum intelligit siue aridum. nam uerbum graecum *συχρός*, siccum, uel aridum interpretatur. Praeterea oues siccum suapertura cerebri obtinent. deinde agit de pinguedine rhenum, & dicit rhenes ex uisceribus maxime pinguescunt, uerum dexter minus semper quam sinister: & quanuis uehementer fuerint pingues, tamen semper aliquid medijs scilicet in concavitatibus deest: nunquam nanque rhenes ipsi implentur. deinde affert proloquiu de pinguedine rhenum, & dicit quae sebo pinguescunt ut cornigera scilicet magis quam quae

pinguescunt adipe in rhenibus opimandis id est pinguescendis luxuriant id est abundant, atque supernarant ac omnium praecipue oues, quippe quae rhenibus pingui undique obductis id est obiectis intereant dicitur autem morbus hic in ouibus, & capris sideratio, uulgo obsefora: de qua in libris de partibus differendum. Vnde uero morbus iste contingat, exponit, & dicit quod ubertate pabuli fit, ut in Sicilia agro Leontino fieri constat ubi oues pingui rhenum intereunt, deinde affert remedium, quo illius loci pastores utuntur, & dicit quo circa sero diei id est tarda hora diei agere id est ducere oues ad pascua pastores loci illius solent, quo minus capiunt pabuli. i. ne nimia sagina oues deficiant.

Omnium uero animalium commune id circa pupillam est. omnia enim quae partem hanc possident, nec duris oculis sunt, eam sebosam habent. minus esse foecunda, quae adipe pinguescunt, siue mares siue foeminae sint, notum est. omnia aetate proiecta potius quam nouella pinguescunt. Sed praecipue cum iam suae longitudinis, ac latitudinis modum adeptae augeri in profundum incipiunt.

Cum dixisset de differentia sebi, & adipis, nunc narrat quaedam proloquia, quorum primum affert, & dicit Omnium uero animalium commune id scilicet pinguedo circa pupillam est cuius rationem affert in proloquio, & dicit omnia enim quae partem hanc possident scilicet pupillam nec duris oculis sunt ut nonnulli pisces eam scilicet pupillam sebosam habent id est sebo uel adipe affectam. Sebosum enim iute accepit, & indifferenter pro adiposo uel sebofo. deinde affert secundum proloquiu, & dicit minus esse foecunda quae adipe & etiam uel sebo pinguescunt siue mares, siue foeminae sint: notum est. Deinde affert tertium, & dicit omnia aetate proiecta potius quam nouella pinguescunt sed praecipue cum iam suae longitudinis, ac latitudinis modum id est terminum adeptae, augeri in profundum incipiunt id est in crassum, & spissum. Est enim auctio in longitudine ad imo ad supremum, in latitudine uero a dextro in sinistro, in profundum autem, in crassum, & spissum, & a prono ad supinum.

Sanguis in primis necessarius, communisque sanguineis omnibus animalibus est, nec aduentitius suppetit, sed uernaculus, atque intimus in omnibus integris, atque imputidis habetur. uenas hic uasa sibi, & conceptacula habet, nec in ullo alio, nisi in corde praeter uenas continetur. Tactum nullo in genere sentit, sicut excrementa quocumque in alio contenta sensu carere certum est. quinetiam cerebrum & medulla tactum non sentiunt. effluit sanguis quacumque partem incideris carnis uiuae, ac incorruptae. Si sanguis integer est, rubet, & dulcis saporis est. Sed si uel natura, uel morbo sit uitiatus, atrior cernitur. nec uero admodum crassus, aut admodum tenuis est, qui optimo habitu constat. humidus & calidus semper est, quandiu in corpore animalis continetur. At ubi effluxerit, concrefcit omnium praeterquam ceruorum, & damarum, & liquidum aliud natura eiusmodi sit. itaque caeterorum omnium sanguis spissari solet, nisi fibrae, quibus refertus est, eximantur. sed celerrime omnium sanguis taurorum coit durefcitque.

Cum egisset de adipe, & sebo, nunc agit de sanguinis communi necessitate, & de sanguinum uarietate: & primo de sanguinis communi necessitate, & dicit Sanguis in primis necessarius communisque sanguineis omnibus animalibus est communis quidem, quoniam omnibus competit, necessarius uero, quia nullum

nullum animal sanguineum sine sanguine esse potest nec ad uentitius suppetit. i. nec praeternaturalis esse conuenit sed uernaculus. i. nauus atque intimus. i. congenitus in omnibus integris. i. sanis atque imputidis. i. uegetis, sopsitis, & incorruptis habetur. Secundo obsefora locum sanguinis, & dicit uenas hic. i. sanguis uasa sibi, & conceptacula habet. nec in ullo alio. i. corporis membro praeter uenas continetur, nisi in corde ubi extra uenas habetur. tertio subdit de sensu sanguinis, & dicit tactum. i. ipsum tangibile nullo in genere sentit quia nec calidum, nec frigidum, nec durum, nec aliquid tale. interponit sensum excrementorum, cerebri, ac medullae, & dicit sicut excrementa quocumque in alio contenta sensu carere certum est. i. tangendi quinetiam cerebrum, & medulla tactum non sentiunt quare unde fluat sanguis, exponit, & dicit effluit sanguis. i. a carne. i. quacumque partem incideris carnis uiuae, ac incorruptae aperte enim carnis mortuae non effluit sanguis. quinto assignat qualitates sani sanguinis, & dicit si sanguis integer. i. sanus est, rubet, & dulcis saporis est. sexto assignat qualitatem uitiati sanguinis, & habuit optimi sanguinis, & dicit sed si uel natura, uel morbo sanguis. i. si uitiatus, acrior cernitur, nec uero admodum crassus, aut admodum tenuis est, qui optimo habitu constat propterea medici in uenas sectionibus, quae adhibentur morbis, iubent sanguinem esse detrahendum, donec fuerit niger, ac crassus, septimo assignat temperaturam, quae debetur sanguini, & dicit humidus, & calidus semper est. i. sanguis quodiu in corpore animalis continetur, at ubi effluxerit, concrefcit. i. densatur sanguis omnium praeterquam ceruorum & damarum, & siquid aliud animal natura eiusmodi sit. i. non habens in sanguine fibras, tunc concludendo dicit itaque caeterorum. i. animalium omnium sanguis spissari solet, nisi fibrae, quibus refertus est, eximantur sic, sicut uel auferantur, uel caret eis sua natura. Deinde quis sanguis statim concrefcit, exponit, & dicit sed celerrime omnium. i. sanguinum sanguis taurorum coit durefcitque quoniam. i. caeteris fibrosior est, potius huius sanguinis Themistocles perijt.

Copia sanguinis in primis ijs animalibus inest, quae animal & intra se formatis, & in lucem edunt. mox ijs sanguineis, quae pariunt oua. quae autem uel natura uel arte bono habitu sunt, ijs nec multum admodum sanguinis est, uelut ijs, quae per aliquam portionem recentem sanguine exundant, nec parum uelut ijs, quae nimium sunt obsefora. quippe cum praepingua omnia sanguinem quauis purum, tamen paucum habeant. & quo plus pinguedinis, eo minus possideant sanguinis. pingue enim omne exangue est. obsefora ite sanguinem habent imputidum. quaequam sanguis, & quae sanguinea sunt, facile putrent, & praecipue quae ad ossa propius applicantur.

Consequenter quaedam alia narrat de sanguine, quorum primum attinet ad copiam, de qua dicit copia sanguinis & abundantia in primis ijs animalibus inest, quae animal & intra se formant, & in lucem edunt. mox. i. deinde ijs sanguineis, quae pariunt oua. i. secundum est mediocritatem sanguinis esse signum bene dispositi corporis, & dicit quae autem. i. animalia uel natura, uel arte. i. beneficio artis medendi bono habitu sunt. i. mediocriter pingua ijs nec multum sanguinis est admodum, uelut ijs quae per aliquam portionem recentem sanguine exundant. fieri enim potest in aliquibus animalibus portione copia sanguinis nec parum. i. sanguinis est, uelut ijs animalibus. i. quae nimium sunt obsefora. i. pingua quippe cum praepingua omnia sanguinem quauis purum, tamen paucum habeant. & quo plus pinguedinis. i. habeant eo minus possideant sanguinis. pingue enim omne exangue est. tertium est de qualitate sanguinis obseforum, & dicit

obsefora item sanguinem habent imputidum. i. uegetum, sopsitum, & incorruptum quod sanguis & quae sanguinea sunt, facile putrent, ac praecipue quae ad ossa propius applicantur.

Homini sanguis tenuissimus, ac mundissimus. tauro & asino inter ea, quae animal generant, crassissimus, & nigerrimus. parte etiam inferiore crassior, & atrior est quam superiore palpat intra uenas sanguis omnium animalium, pulsusque simul undique mouetur, solusque omnium humorum sparsus per totum corpus animalium est: & semper quodiu uita seruatur, sanguis unus animatur & feruet.

Cum dixisset generatum de sanguine, nunc speciatim de sanguine agit, & primo de hominis sanguine, & dicit Homini sanguis tenuissimus, ac mundissimus est. deinde de sanguine tauri, & asini, & dicit tauro & asino inter ea, quae animal generant, crassissimus & nigerrimus, parte etiam inferiore crassior & atrior est quam superiore. deinde de motu sanguinis in uenis agens dicit palpat intra uenas sanguis omnium animalium, pulsusque simul undique mouetur licet hic sanguinis motus non ita percipiatur in uenis, sicuti in arterijs. Deinde de continentia sanguinis dicit solusque omnium humorum sparsus per totum corpus animalium est: & semper quodiu uita seruatur, sanguis unus. i. solus animatur. i. tota animalis uita & feruet: caeterorum uero humorum quicquam alit proprium sibi membrum, solus enim sanguis nutrit omnia membra corporis.

Oritur primum in corde, antequam totum corpus formetur, si multum sanguinis effluat, anima deficit. si nimium, uita interit. si sanguis immodice humescit, morbus infestat. Sic enim in speciem sanie diluitur, & adeo sefcit, ut iam nonnulli sudore cruento exundant. idem etiam interdum causa est, ut qui effluxerit, aut omnino concrefcere nequeat, aut incopie particulatimque spiffetur.

Iterum de sanguine multa enarrat, & primo de eius origine, & dicit Oritur primum in corde, antequam totum corpus formetur ut in foetibus nondum formatis cernimus. Secundo narrat ea, quae eueniunt ex casu sanguinis, & dicit si multum sanguinis effluat. i. ab ipsis corporis uenis anima deficit. i. aia syn-copizatur, & soporatur. atam enim deficere est syn-copizare. i. soporari. Si nimium. i. sanguinis fluxerit uita interit. i. causa est interitus. Si sanguis immodice. i. non parum, sed nota biliter humescit, morbus infestat. & sic est causa aduersa ualeudinis, & assignat rationem, & dicit sic enim in speciem sanie diluitur. i. in quaedam aquaticum humorem resoluitur. dilui enim in speciem sanie est in quendam aquaticum humorem resolui. Qui si fuerit tenuis cholericus, facit morbos cholericos. si niger uergens ad siccum, facit melancholicos. si omnino aquosus, facit pituitosos. Deinde ex hoc assignat eam sit-doris sanguinei, & dicit & sanguis. i. adeo sefcit non nunquam ut iam nonnulli sudore cruento. i. sanguineo exundant. Seferere enim licet quadoque sit exiccari, uelut uescere humectari: tamen hic seferere est in speciem feri. i. aquae humoris, qualis est in lacte, uerit. sic igitur uerum est quosdam sudore sanguineo defuisse. quia eorum sanguis nimio humore in sanie seruisset, & aquositate. Deinde reddit causam quare sanguis nonnunquam minus densetur, aut inordinate: & dicit idem etiam interdum causa est, ut qui effluxerit, aut omnino concrefcere nequeat, aut in compe particulatimque. i. inordinatimque spiffetur: praenimia enim aquositate sanguis irregulariter inspissatur.

Dormientiibus porro sanguinis copia partes exteriores deserit, subitque interiores, ita ut adacto cunctello, non aequae effluere possit. sit per concoctionem ex sanie sanguis, ex sanguine adeps. uitiatio

πρὸς
πρὸς

agrefcēteq; sanguine profluuium uel enaribus, uel per infera mariscis mouetur: aut uarices fiunt. Idem putrescens pus redditur. quo demum concalescente, tofus lapis consistit. foeminis sanguis nigrior, & crassior q̄ maribus est, dummodo caetera ahsint pariter, quoc̄ uel ab aetate, uel a sanitate proficiuntur. & minus sanguinis per summa corporis foeminatum est. plus enim parte inferiore continetur. sed omnium foeminarum maxime mulier sanguine abundat, & quae mēstrua appellamus, plurima fieri in mulieribus solent. q̄t̄ genus sanguinis uitiatum, aegrotansq; fluit immo dice atq; profluuium ob eam rem dictum est. caeteris morbis sanguinis minus mulieres infestant q̄ uiri. paucis item mulieribus fiunt mariscæ: aut uarices, aut e naribus profusio sanguinis, & si quid eorum acciderit, detrimentū in mēstrua decūbit.

Adhuc de sanguine multa alia perstringit, & primo de sanguine in dormientibus, & dicit q̄ Dormientibus q̄ sanimalibus q̄ sanguinis copia partes exteriores deserit, subitq; interiora resita ut adacto culicello .i. ita, ut dormientes percussit sanguinem minus reddant, aut q̄ nō aequē effluere possit q̄ ipsis uigilantibus. si in somno enim retrahitur sanguis ad interiora. Deinde agens de concoctione sanguinis dicit q̄ fit per cōcoctionē q̄ subaudi inductā a calore q̄ ex sanie .i. liquiditate q̄ sanguis q̄ reducitur enim aquosus sanguis ad benignū concoctionē, uel paratur ad expulsiōnem q̄ ex sanguine q̄ uero per faginam q̄ adeps q̄ uel sebum. Ex ijs, quae Aristoteles dixit, perspicuū est febrem omnem proficiēti ab aquositate sanguinis. Caeteri enim humores, qui non sanguis sunt, secundum Aristotelem sunt excrementa sanguinis, penes quae Aristoteles fieri febres nō assereret. Fit autem ex aquositate sanguinis omnis morbus febrilis aut humoralis, quoniam aquositas potest esse tenuis ad modum flauae uel rubrae bilis, & sic facit biliosos morbos. & esse potest aquositas crassa magis minusue, & sic facit pituitos morbos. & esse potest aquositas crassa nigra, & sic facit melancholicos. & potest esse uitiatas sanguis, & sic facit sanguineos. igitur omnis morbus, quem Medici humoralem uocant, ab ipsa sanie sanguinis proficiētiur. est autem sanies aquositas sanguinis: quae uia indigestionis proficiētiur. utrum uero ab alijs humoribus excrementiis fiant humorales morbi, quae stio est in scholis peripateticis definienda, sed non ad praesens. Puto enim ita ab illis proficiēti posse morbos, sicuti ab alijs excrementis, ut a male affecto stercore, uel a male affecta urina, sic a male affecta pituita, uel bili. Sunt enim haec excrementa, sicut illa, quare sicuti morbi illorum non dicuntur humorales, sic morbi horum non erunt materiales. sed de his alias. Deinde exponit morbos, qui proficiētiur a sanguine: & dicit q̄ uitiatō agrefcēteq; sanguine q̄ .i. aut quāto, aut quali, aut utroq; modo q̄ profluuium uel enaribus, uel per infera mariscis mouetur q̄ .i. hgmorroidibus q̄ aut uarices sūt q̄ aut alia profluua id genus. Deinde narrat alia sanguinis uitia, & dicit q̄ idem q̄ .i. sanguis q̄ putrescens pus redditur q̄ est autem pus sanguis paratus fluere ad apostema q̄ quo q̄ .i. spure q̄ demum concalescente q̄ .i. indurato in calli speciem q̄ tofus lapis consistit q̄ .i. apostema nascitur pro uaria durascendi ratione, & per uaria locorum differentia. porus prima producta per ω omega est lapideus tofus, & sic est sanguis solidati uitium. porus uero per o micron est foramen, & respiraculum, ut in toto corpore animalis. Sic igitur tofus lapideus est sanguis solidatus, qui alio uerbo dicitur tuberculum. Deinde de differentia sanguinū agens ratione corporum, dicit q̄ foeminis sanguis nigrior, & crassior q̄ maribus est, dum modo caetera ahsint pariter, quae uel ab aetate, uel a sanitate proficiētiur. .i. modo sunt paria in illis omnibus, in quibus potest esse disparitas. aetas enim alia

De morbis
secūdu Ari
stotelem.

alium facit sanguinem, & sanitas alium ab aegritudine. alia differentia accipitur ex parte loci, quam explicat, & dicit q̄ & minus sanguinis per summa corporis foeminari q̄ .i. per extremitates corporis partes, & superficiem q̄ est. plus enim parte inferiore continetur q̄ deinde de ratione mēstruorum exponenda dicit q̄ sed omnium foeminarum maxime mulier sanguine abundat, & quae mēstrua appellamus plurima fieri in mulieribus solent: quod genus sanguinis uitiatum, aegrotansq; fluit immo dice q̄ .i. non in parua quantitate q̄ atq; profluuium ob eam rem dictum est q̄ mēstruum autem, quia fluit omni mense. apud tamē latinis mēstrua profluuiū nomine appellantur. Deinde asserit uitia sanguinis praeter mēstrua in mulieribus esse rariora, & dicit q̄ Caeteris morbis sanguinis minus mulieres infestant q̄ uiri. paucis item mulieribus fiunt mariscæ, aut uarices, aut e naribus profusio sanguinis: & si quid eorum acciderit, detrimentum in mēstrua decūbit q̄ .i. defluit, ac resoluitur.

Aetatum etiam ratione sanguis discrimen tum in multitudine, tum in genere recipit, & enim in aetate admodum iuuenili saniam trahit, & largior est. In senectute autē, crassus, niger, & paucus. Medium tenet in media, firmaq; aetate. concrescit etiā facile in corpore sanguis, qui per summa est, quod idem nunquam iuuenibus euenit. Sanies sanguis incoctus est, aut quia concoctus nondum est, aut quia in serum degenerauerit.

Consequenter assignat alias differentias, & primo ab aetate, & dicit q̄ aetatum etiam ratione sanguis discrimen tum in multitudine, tum in genere recipit q̄ quam differentiam exponens dicit q̄ etenim in aetate admodum iuuenili q̄ sanguis. .i. q̄ saniam trahit q̄ .i. facile. facile enim iuuenum sanguis putrescit q̄ & largior est q̄ .i. amplior q̄ in senectute autē crassus, niger, & paucus. medium tenet in media, firmaq; aetate q̄ deinde quis sanguis magis sit aptus condensari, exponit, & dicit q̄ concrescit etiam facile in corpore sanguis, qui per summa q̄ .i. qui superficialis est, quod idē q̄ .i. quae superficialis condensatio q̄ nunq; iuuenibus euenit q̄ in iuuenibus enim nunq; cōcrescit sanguis. Deinde quid sanies sit, exponit, & illius causam assignat praeter morem historici q̄ sanies sanguis incoctus est, aut quia concoctus nondum est, aut quia in serum degenerauerit q̄ .i. in aquositate, serum enim aquositas lactis est, sic sanies est aquositas sanguinis, degenerauit dico imbecillitate caloris.

Medullae rationē ijs addere debemus. nam ea quoq; humidis annumeranda generibus in non nullis sanguineis animalibus est. omnia uero quae suapte natura humida in corpore sunt, conceptaculis quibusdam tanquam uasculis continentur: ut sanguis in uenis, medulla in ossibus, alia in mēbranis, aut cutibus, aut uentribus. nouellīs adhuc animalibus medulla cruenta admodum est. aetate prouectis, ut adipe pinguescentibus, ut adipem trahit, sic sebo deputatis generibus, sebum p̄ se fert.

Cum narraffet ea, quae ad sanguinem atinent, nunc narrat ea, quae atinent ad medullas, & ad genituram & ad lac, serum, & caseum: & primo sumit ea quae atinent ad medullas, & dicit q̄ medullae rationem ijs q̄ .i. quae de sanguine diximus q̄ addere debemus q̄ cuius rationem asserit, & dicit q̄ nā ea quoq; humidis annumeranda generibus in nonnullis sanguineis animalibus est. omnia uero quae suapte natura humida in corpore sunt, conceptaculis quibusdam tanquā uasculis continentur q̄ est igitur syllogismus. Omne quod in corpore humidum est, continetur in conceptaculo: medulla est in corpore res humida: ergo medulla in cōceptaculo continetur. de syllogismo primo minorem, secundo maiorem assignauit, ideo exponit conceptacula, & dicit q̄ ut sanguis in uenis, medulla in ossibus, alia in mēbranis q̄ ut cerebrum q̄ aut cutibus q̄ ut lotium in uestica q̄ aut

ea q̄ aut uentribus q̄ ut stercore. Deinde assignat differentiam medullarum, & dicit q̄ nouellīs adhuc animalibus medulla cruenta q̄ .i. sanguinea q̄ admodum est, aetate prouectis q̄ adipalis, uel sebalis, nam q̄ ut adipe pinguescentibus q̄ .i. nam ut adipiferis animalibus q̄ adipem trahit q̄ .i. representat similitudinem adipis q̄ sic sebo deputatis generibus q̄ .i. sic sebisiferis animalibus medulla ipsa q̄ sebum pra: se fert q̄ ergo aetate, prouectis medulla est adipalis, uel sebalis.

Sed quanquam medulla nō nisi inclusa ossibus est, tamen non ossa omnia medullam intra se continent. sed ea tantum quae caua habentur. tamen si ne ipsa quidem omnia continent. ossa enim leonis partim nullam, partim admodum exiguam habent. quamobrem nullam omnino habere medullam leones nonnulli putarunt, ut dictum est: in suillis etiā ossibus minus medullae est, & nonnullis omnino deest. haec fere semper in animalibus natia, & congenita humida genera habentur.

Cum exposuisset conceptaculum medullae esse os, nunc exponit quae ossa medullam habent, & quae non: item quae animalia habeant, quae uero non, & dicit q̄ Sed quanquam medulla non nisi inclusa ossibus est, tamen non ossa omnia medullam intra se continent q̄ sunt enim ossium alia caua, alia tota ossa in eodem animali q̄ sed ea tantum, quae caua habentur q̄ tamē in ipsa q̄ .i. ossa, quae concava esse solent, medullam q̄ omnia continent. ossa enim leonis partim nullam, partim admodum exiguam habent q̄ exiguam quidem, quae in alijs animalibus concava esse solent. nulla uero ossa, quae in alijs animalibus nullam habent q̄ quamobrem nullam omnino medullam leones habere, nonnulli putarunt ut dictum est q̄ .i. nec in ossibus solitis, nec in alijs. Deinde de medullis porcinis dicit q̄ in suillis etiam ossibus minus medullae est, & in nonnullis q̄ .i. ossibus quorundam animalium q̄ omnino deest q̄ demum epilogat, & dicit q̄ haec fere semper q̄ .i. sanguis & medulla & id genus q̄ in animalibus natia, & cōgenita humida genera habent q̄ & sic patet de naturalibus humoribus, qui ideo cōgeniti, & naturalis dicuntur, quia a prima generatione insunt, quasi simul orta, & semper manent quandiu animalia uiuunt.

Adnata posterioraq; sunt lac, & genitura, quorum alterum non eodem modo in omnibus est, sed quibusdam pro genituris, qui uocantur thori habentur, ut piscibus. Quae uero lac habent, omnia mammis id cōtinent. mammae autē datae ijs sunt, quae animal & intra se concipiunt, & in lucem edunt, ut ea, quae pilis integuntur, uelut homo, & equus. cetera etiam in aquatili genere, ut delphinus, uetus marinus, balena. haec enim mamas habent, & lac. At ea, quae oua pariunt, aut ouo intus cōcepto animal post in lucem excludunt, haec & mammis carent, & lacte, ut pisces, ut aues.

Cum egisset de congenitis humidis, nunc agit de humidis post genitis in animalibus, & dicit q̄ Adnata autem q̄ .i. aduentitia autem q̄ posterioraq; q̄ .i. humida q̄ sunt lac, & genitura, quoq; alterum q̄ .i. genitura q̄ non eodē modo in omnibus est. Sed quibusdam q̄ .i. animalibus q̄ pro genituris habentur qui uocantur thori q̄ est autem thorax genitale uirus q̄ ut in piscibus. hōis enim thorax semen piscium genitale est, quod Theodoros uirus interpretatur. Deinde de lactis conceptaculis dicit q̄ quae uero lac habent, omnia mammis id continent q̄ deinde quibus animalibus datae sint mammae, exponit, & dicit q̄ mammae autem datae ijs sunt, quae animal & intra se concipiunt, & in lucē edunt, ut ea quae pilis integunt, uelut homo, & equus. Deinde narrat quae in aquatilibus animalia sint mammata, & dicit q̄ cetera etiam in aquatili genere q̄ .i. mammata habent q̄ ut

Delphinus, uetus marinus, balena, haec enim mammata habent, & lac. at ea, quae oua pariunt, aut ouo intus cōcepto animal post in lucem excludunt, haec & mammis carent, & lacte, ut pisces, ut aues.

Genus autem unumquodq; lactis habet tum saniam dilutam, quod serū uocamus, tum corpusculum quiddam, qui caseus dicitur. casei uero plus illud habere uidemus, quod crassius est. Coit igitur lac eorum, quae non utrinq; dentata sunt. quae propter caseus ex ijs fit, quae inter urbana carent superiore dentium ordine. eorum autem quae utrinque dentata sunt, lac coire nō potest, sicut nec pingue. & tenue, dulceq; est: tenuissimum cameli est, mox equae, tum asinae, crassissimum bubulum est. nullū lac coit frigore, sed serum potius trahit. igne nimirum omne spissatur, & crassescit.

Cum cepisset dicere de lacte, nunc de sero & caseo quoniam modo se habeant ad lac exponit, & dicit q̄ Genus autem unumquodq; lactis habet tum saniam dilutam q̄ .i. aquositate fluidam ad modū aquae q̄ quod serum uocamus q̄ sed medici uocant aquam casei q̄ tum corpusculum quiddam, qui caseus dicitur q̄ igitur serum & caseus sunt partes lactis. Deinde narrat i quo lacte sit plus casei q̄ casei uero plus illud q̄ .i. lac q̄ habere uidemus, quod crassius est q̄ & corpusculum lactium. Deinde loquens de coagulatione exponit, quod lac coaguletur in caseū, quod uero non, & dicit q̄ coit igitur lac eorum q̄ .i. in caseum q̄ quae non utrinq; dentata sunt q̄ coit dico coagulis caseatius calidis siccisq; coagulatione. q̄ qua separatur caseus a sero. inde concludendo dicit q̄ quapropter caseus ex ijs q̄ .i. animalibus q̄ fit, quae inter urbana q̄ .i. domestica, atq; mansueta q̄ carent superiore dentium ordine q̄ ut ex uaccis, bubalis, ouibus, capris. nam lac horum coagulat calidis siccisq; coagulis coagulatione, qua separatur caseus a sero. fieri etiam possit caseus eadem ratione ex ceruis, capreis, damis, camotisq; syluestribus cornigeris. uerum quia syluestria sunt, eis non uimur q̄ eorum autem, quae utrinq; dentata sunt, lac coire non, sicut nec pingue q̄ nec coagulis caseatius, nec succis spissatis, nec floribus eiusmodi, sua uidelicet pra: uenitate q̄ & tamen q̄ tenuē, dulceq; est q̄ licet fortasse elixatione crassescere possit, nō tamen in caseum, ut libro de mixtis, qui inscribit a iunioribus quartus meteorologicorū, explicatū est. quibus patet nō omne lac, quod habet pro sui parte caseum, posse caseari, nec omne lac habens serum, posse serescere, sed solum lac crassum eorū animalium, quorum pingue crassescere potest. Deinde exponit ordinem animalium secundum lactis tenuitatem, & dicit q̄ tenuissimum cameli est, mox q̄ .i. deinde q̄ equae tum q̄ .i. postea q̄ asinae, crassissimū bubulū q̄ .i. bouinum q̄ est q̄ Deinde de coaguli ratione agens dicit q̄ nullum lac coit q̄ .i. in caseū q̄ frigore, sed q̄ lac frigore q̄ serum potius trahit q̄ .i. representat & efficit, quoniam frigore comprimitur & inde nonnulli aquosi supernat, nonnulli uero spissi, crassiq; residet in fundo, sed non in caseum q̄ igne nimirum omne q̄ .i. lac q̄ spissatur & crassescit q̄ .i. in caseum. quare coagula omnia calida & sicca esse oportet, quae lactis sunt caseatua. haec de ratione coaguli.

Nulli fere animalium lac fieri solet antequam uerum ferat, nec dum ferunt, uile omne est, sed primum nouissimumq; inutile. nō praegnantibus aliquando, sed raro edulij quibusdam efficitur, ut lactescant. etiam quibusdam mulieribus natu maioribus suctu frequentiore lac prodit, & copia tanta, ut infantem enutrire poterint.

Cum dixisset de partibus lactis, & de ratione coagulandi, nunc exponit primo tempus, quo plerunq; lac generari solet, & dicit q̄ nulli fere animalium lac fieri solet anteq; uerum ferat q̄ .i. praegnantis sit, & grauidum, secūdo loco exponit lac uti-

& reddit quasi rationem non ex more historici, sed oratoris, & dicitur...

Pabulum genus aliud copiam lactis extinguit, ut medica herba, & praecipue ruminantibus...

Consequenter distinguit genera pabuli, & narrat quae minuant lac, quae augent, & dicitur...

Cap. 4

Cap. 99

copioso, sed omnium maxime quadrupedum, ouibus... dicitur...

Semen genitale oia emittit, quae habet sanguinem. Quid, & quae admodum coferat ad generationem...

Cum narravit ea, quae ad lac attinet, nunc narrat, quae attinet ad genituram, & ad eius naturam...

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Suesani expositione. Ad Paulum Tertium Pontificem Maximum.

CAP. I.



αδελφια. τολλα. αδελφοι. τροφικα. ρυθια. ποσειδ. ερμω. ιδα. τομα. ιδα.

DE PARTIBVS animalium habentium sanguinem, quas communes, quasue proprias singula habeant genera...

crustatum uocat. Tertium quod uocat dura testae, Aristoteles autem testatu. Quartum dicit esse herinaceorum marinorum...



I C est liber quartus historiarum, ubi primo epilogat, & quae dicit, perspicua sunt. Secundo praemittit intentionem...

Quod quidem genus multas, & uarias complectitur species animalium. Sunt porro infecta, quae ut nomen ipsum declarat, incisasur parte sui uel supina, uel prona, uel etiam utraq;

Partes eorum, quae mollia nominauimus, exte- riores quidem haec sunt: pedes uulgariter nomine siue brachia. Et his continuum caput. Tum alueus, siue sinus, qui continet totum corpus.

nit in mollibus sane omnibus, ut caput inter pedes, & ventrem habeatur.

Cū dicitur genera exaguiti, nunc aggreditur genus mollium, cuius partes narrat, & dicitur partes eorum, quæ mollia nominantur exteriora quidē he sunt primo loco sunt pedes uulgaris nomine, siue brachia. & sic secundo loco sunt pedes uulgaris nomine, siue brachia. & sic secundo loco sunt pedes uulgaris nomine, siue brachia. & sic secundo loco sunt pedes uulgaris nomine, siue brachia.

Brachia ergo octona omnibus, binis acetabulorum ordinibus ductu perpetuo omnibus, excepto uno polyporum. Sepiæ, loligines, & lolij peculiaris binas fortuntur proboscides longas, acetabulo parte extrema bino asperiusculas: quibus capiunt, & ad ora admouent. Iis etiam quoties tempestates urgent, ad saxa aliqua adherentes se ueluti ancoris factis stabiliunt. Pinnulis autem quibus alueum circumdari diximus, natant.

Cū narrauerit partes mollium, nunc agit de brachijs, seu pedibus mollium, & dicitur Brachia ergo octona omnibus, siue animalibus mollibus. Binis ordinibus acetabulorum ductu perpetuo omnibus, siue quæ brachia oia sunt diuisa binis ordinibus acetabulorum, ductu perpetuo. i. cōtinuata se quæ admodum. i. cuiusdam anguis. Sunt. n. acetabula nodi intra quos intrant partes brachij cuiusque cōtinuati, excipit autē ab his polypti, qui plures habent, & dicitur uno excepto de numero polypti qui plurimum pedum est. deinde agit de proboscidibus, & dicitur Sepiæ, loligines, & lolij peculiaris binas fortuntur proboscides longas acetabulo parte extrema bino asperiusculas. i. quæ proboscides hinc in summitatibus duo acetabula asperiuscula. sunt proboscides propria rostellis. i. parua rostra quibus capiunt. i. salimen tum & ad ora sua. i. admouent. i. offerunt quæ cibos lolij græce τῶν δεικνύμενοι qui generis grandiorum loliginum sunt, ut dicemus, alibi nō attulit eos distinctos a loliginibus. etiā subdit alium usum proboscidum, & dicitur his etiā quoties tempestates maris. i. urgent, ad saxa aliqua adherentes, se ueluti ancoris factis stabiliunt. Pinnulis autē, quibus alueum circumdari diximus, natant.

Polypus ergo suis brachijs, ut pedibus ac manibus utitur. Quippe qui duobus supra os positus cibum admoueat. Ultimo uero quod & acutius, & solū albicans est, & parte sui extrema bifurcatum, dorsoque annexū (dorsum autem partem leuem appellant, a qua acetabulorum ordo inchoatur) hoc ultimo inquam brachio in coitu utitur. Fistula idem ante alium positam supra brachia gerit cauam, qua mare transmittit, quantum suo admiserit alueo, quoties aliquid ore capit, eaque modo in dexteram partem transfert, modo in sinistram. Hac eadē fistula sunt quoque atramentum fundere assolent.

Cū egisset de sepia, & loligine, agit de polypo, & dicitur Polypus ergo suis brachijs ut pedibus, ac manibus utitur qui duobus. i. brachijs supra os positus cibum admoueat. i. cibum suo ori offerat. i. ultimo uero. i. brachio quoque acutius, & solū albicans est, & parte sui extrema bifurcatum, dorsoque annexū. i. est antequam flant suspensione, interponit quid dorsum sit in polypo, & dicitur dorsum autem partem leuem sine uentrebris appellat, a qua ordo acetabulorum. i. nodorum

concauorum. i. inchoatur. Tūc finiēdo suspensione, dicitur hoc ultimo inquam brachio in coitu utitur. n. polypus hoc ultimo brachio pro uiriliū uul. deinde exponit fistulam polypti, & dicitur fistulam idē. i. polypus ante alueum positam supra brachia gerit cauam. i. admodum cuiusdam canalis quæ mare. i. aqua maris superflua transmittit. i. foris quantum suo admiserit alueo. i. quantum de mari perueniat ad sua interiora. quoties aliquid. i. cibi in aqua maris ore capit. i. euomit. n. illud marine aquæ, quod ore intra se accepit, dum in aqua illa sumpserit. deinde de motu illius fistule historiam tradēs subdit eamque modo in dexteram partem transfert, modo in sinistram. prout uiget necessitas. Demū narrauit huius fistule alium usum, & dicitur hac eadē fistula sunt quoque atramentum fundere assolent. est igitur huius fistule duplex utilitas, altera, qua aqua attracta pellatur, altera qua atramentum fundatur. Morus autē eius est a dextris in sinistra, & euerio. Alberius uero, qui plura errata dicit quæ uerba, asserit fistulam in aliquo genere polypti declinare in dextrum, in aliquo alio uero in sinistrum, cum id nunc Aristoteli somniauerit. Motū. n. Aristoteli assignat eidem polypo. Secūdo dicit fistulam esse uilem, ut per ipsum polypum semen in formā suā emittat, quod falsum est, eū uerba Arist. sunt de atramento, & nō de semine. Vnde uir iste per errores translationū, quas est secutus, posuit tribus elapsis in mēibus hominū innumeris errores, quos nos breuitatis cāpter misimus, p̄teritū cū legētibz græcos textus illico pateat.

Natat obliquus, pedes in eam porrigens partē, quod capitis nomine appellatum est. Atque ita efficitur, ut cum natat, prospiciat in aduersum. Nam oculi supra sunt constituti. Et os habet ex aucto. Caput illud polyptis quādiu uiuunt, prædurum, & quasi inflatum est. Tangunt & tenent brachijs superioribus, membranarumque totam pedibus interiorem extendunt. Tamen in arenam elapsis facultas apprehendendi, retinendique nulla est.

Consequenter de natatu polypti nunc agit, & dicitur Natat. i. polypus τῶν ἀγίος. i. obliquus siue tranuersus, uel secundum latus, quoniam natando dilatat se lateraliter dilatazione, que nulli animali cōuenit in motu. i. pedes in eam porrigens partē, quod capitis nomine appellatum est: atque ita efficitur, ut cū natat, prospiciat in aduersum. i. anteriorē natando prospicere anteriorē partē. i. quibus sic lateraliter natando prospicere anteriorē partē. i. efficiuntur etiam ut sic natado. i. os habet ex aucto. i. id est posterius, retroque. hac ergo forma natat polypus. deinde quale sit polypti caput, exponit, & dicitur caput illud polyptis quādiu uiuunt, prædurum, & quasi inflatum est. i. tumidum, huius quidem causa petenda est a libro de partibus. deinde de ratione tangendi agens, dicitur tangunt, & tenent quod scilicet apprehendunt, brachijs superioribus. & non brachijs pronis. i. membranarum totam pedibus interiorem extendunt. quasi totus polypus sit inter pedes protēus. nam cū tota corporis eius pellicula sit inter pedes constituta, ipse uidet quasi inter pedes totus protēus. Addit quales sint polypti, cū in arenā ceciderint, & dicitur in polyptis ipsis si in arenam elapsis, facultas apprehendendi, retinendique nulla est. i. facile. n. elabunt, fugiuntque manibus piscatoris difficulter. n. apprehendunt, atque difficulter retinēt.

Differunt polypti a cæteris, quæ modo enumerauimus, mollibus, eo quod alueus polyptorum paruus, & crura prælonga. Cæteris e diuerso, alueus amplius, crura breuia, ita ut potestas nulla sit ingrediendi. Ipsa autē inter se differant, quatenus loligo longior, sepia latior est. Loligine uero longe grandior, qui lolius nominatur. Quippe cum in cubita quinque crescat. Sepias quoque in bina augeri cubita notum est. Brachia etiam polyptorum tantumdem atque plus magnitudinis accipiunt. Sed lolio-

rum genus pusillum admodum est, & facie quoque a loligine dissidens. Pars enim lolij, quæ exit in acutum, latior est. Pinnulæ etiam circumdantes illæ totum in lolio alueum ambiunt, cum in loligine partem aliquam relinquunt. Pelagius tamen lolius non alio modo quæ loligo consistit.

Consequenter cū dixisset de polypo, exponit in quo differat polypus a cæteris mollibus, & dicitur Differunt polypti a cæteris mollibus, quæ modo enumerauimus, eo quod alueus polyptorum paruus, & crura prælonga. Cæteris e diuerso alueus amplius, crura breuia, ita ut potestas nulla sit ingrediendi. i. ambulandi. deinde, assignat differentiam inter alia mollia inter se, & dicitur ipsa autem. i. calia mollia inter se differant, quatenus loligo longior, sepia latior est. loligine uero longe grandior, qui lolius nominatur. cuius causam asserit, & dicitur quippe qui uel. i. etiam in cubita quinque crescat. Sepias quoque aliquas in bina augeri cubita notum est. Et sic bicubitales sepies inueniuntur. deinde narrauit brachia polyptorum inueniri ultra duo cubita, & dicitur brachia etiam polyptorum tantumdem atque etiam plus magnitudinis capiunt. igitur brachia polypti inueniuntur plusquam bicubitata. Sed loliorum genus pusillum admodum est. i. pusillum græce ἐλάγιος, interpres antiquus paruum interpretatur. Sed Ephesius legit rarum admodum, nam hoc genus rarissime inuenitur, & sic tollitur contradicō in uerbis Aristotelis. nam supra dixit hoc genus esse grande. Non ergo hic potest dicere genus illud esse paruum. deinde assignat differentiam loliginis & lolij, & explanat formam lolij, & dicitur & facie. i. figura. i. quoque a loligine dissidens. Pars enim lolij quæ exit in acutum, latior est. hac est prima differentia. Pinnulæ etiā circumdantes illæ totum in lolio alueum ambiunt, cum in loligine partem aliquam relinquunt. differentia hæc secunda est, & licet assignauerit has duas differentias, dicit tamen Pelagius tamen lolius, nō alio modo quam loligo consistit. & sola differentia est quod lolius sit pelagius id est uitam agens in mari, Loligo nequaquam.

Caput omnibus inter crura, quæ brachia appellantur: eius pars os est, in quo dentes duo, supra quos oculi toridē grandiusculi, quibus discrimen exigua quædam præstat chartilago continens cerebrum. Inest etiam ori caro quædam exigua qua utuntur uice lingue. Lingua enim nullis hoc in genere data est. Alueus a capite amplioris capacitatis propensus est, cuius caro fissilis est, uerum non per directum, sed in orbem, cuteque omnibus intecta est. Os gula excipit angusta, & longa, quæ guttur sequitur ampliusculum neque assimile auiibus, cui iungitur uenter: tanquam omasum facie clauicula buccinorum. Intestinū ab eo tenue partem repetens superiorem, ad os fertur, quod laxius quæ gula est. Viscera mollium nullis, sed habent quam mutem appellant. Atramentum illud humorem, cui nomen atramentum, quod plurimum in sepia est. Effundunt suum id atramentum omnia metu perculsa, sed præcipue sepia.

De situ capitis nunc in mollibus agit, & dicitur Caput omnibus inter crura, quæ brachia appellantur. & ut Theodorus supplet: & barbæ, & cirri. Omnibus enim his nominibus crura mollium dicuntur. i. eius pars. i. capitis os est, in quo dentes duo sunt supra quos. i. dentes oculi toridem. id est duo grandiusculi sunt. quibus discrimen exigua quædam præstat chartilago cerebri continens. hæc enim exigua chartilago, quæ cerebrum continet, distinguit oculos. deinde de lingua asserit mollia omnia esse elingua, & dicitur inest etiam ori caro quædam exigua, qua uice lingue utuntur, lingua enim

quæ proprie dicitur lingua. i. nullis hoc in genere data est. cōsequenter agit de alueo mollium, & dicitur alueus a capite. i. post caput propensus est. i. amplioris. id est apparetioris. i. capacitatis cuius caro fissilis est, uerum non per directum, sed in orbem. ac si esset cōposita ex globulis. i. cuteque omnibus. i. mollibus caro ipsa. i. intecta est. ac operata. In hoc. u. omnia mollia conueniunt, quæ habent corium, quo tota eorum caro operitur. deinde sequitur ordinem cæterorum membrorum interiorum, & primo gula, & dicitur gula excipit. i. post os sequitur gula. i. Angusta, & longa, quam. i. gula. i. guttur sequitur ampliusculum, neque assimile auiibus. i. guttur superius uocauit in glugium, quæ Alberius papam, alij buccium dicunt. i. cui iungitur uenter. i. post guttur sequitur uenter. i. uentris intestinum. i. tanquam omasum facie. i. similitudine clauicula. quæ græce dicitur ἐλάγιος. i. buccinorū. est enim inuolutum, ac tortuosum more clauicula buccinorū, est buccina cornu pastorum, quo uocant porcos, uel aliquid tale tortuosum. i. intestinum ab eo tenue. i. post uentrem est intestinum gracile procedens usque ad anum. i. partem repetens superiorem ad os fertur, quod. i. intestinum. i. laxius quæ gula est. Est enim gracile intestinum amplius ore, deinde agens de uisceribus, dicitur uiscera mollium nullis, sed loco eorum. i. habent, quam mutem appellant. quæ græce μύτις dicitur nec ob aliud, nisi quia speciem gerit papaueris de qua superius satis. Atramentum illud humorem, cui nomen atramentum est, habent. quod plurimum in sepia est. deinde de atramenti effusione, dicitur effundunt id atramentum omnia metu perculsa. i. cū timuerint. i. sed præcipue sepia. quæ. i. cæteris timidior est.

Mutis ergo sub ore est, & gula per eam tendit. At uero atramentum infra continetur, qua intestinum petere incipit superiora, foramenque suum eadem obuolutum habet membrana qua intestinum. Atque idem meatus emittendi atramenti, excrementique est. Capillamenta etiam quædam in corpore omnium habentur. Sepiæ, loligini, & lolio partes duræ, ac solidæ intus per dorsum, & corporis prona continentur, quas non eodem appellant nomine. Sed quod insertum sepies est, septium uocant. Quod loliginibus, id gladiolum. Differunt enim quoniam septium robustum, latumque est, inter spinam, & os mediam præ se ferens naturam, fungo sam intra se complectens, & friabilem corpulentiam. Gladiolum uero Pelagius tamen lolius, nō alio modo quam loligo consistit. & sola differentia est quod lolius sit pelagius id est uitam agens in mari, Loligo nequaquam.

Cum dixisset de uisceribus, & atramento, nunc agit de situ eorum, & dicitur Mutis sub ore est, & gula per eam tendit. uersus uentriculum, deinde de situ atramenti subdit. ac uero atramentum infra continetur. parte. i. qua intestinum petere incipit superiora, foramenque suum eadem membrana obuolutum habet, qua intestinum in quo continetur, obuoluitur, & ne tu credas aliud esse meatum excrementarium, & aliud atramentarium subdit. atque idem meatus emittendi atramenti, excrementique est. deinde de pilis mollium agens dicitur capillamenta etiam quædam in corpore omnium. i. mollium habentur. quæ similia sunt pilis plantarum. deinde de partibus duris mollium sermonem faciens dicitur Sepiæ, loligini, & lolio partes duræ, ac solidæ intus per dorsum, & corporis prona continentur, quas non eodem appellant nomine, sed quod insertum sepies est, septium uocant. quæ uero uocantur. i. quod loliginibus id gladiolum. græci autem ἐλάγιος. Et assignat rationem quare diuersis nominibus dicantur, & dicitur id ferunt enim quoniam septium robustum, latumque est, inter spinam & os mediam præ se ferens naturam fungo sam intra se complectens, & friabilem. i. fragilem. i. corpulentiam. i. friabile dicitur, quod digitis minutim teritur, ut Plin. lib. uiginti octo. cta.

uo f gladiolus arctior, & chartilaginofior est f deinde afsi- gnat aliam differentiam inter feptiu & gladiolum, & dicit f for- ma etiam difcrepat f .i. gladiolus a feptio f uidelicet pro alueo rum modo, quibus ipfe inferus continetur f nam gladioloru forma est iuxta magnitudinem alueorum in loliginibus.

Polypis nihil folidum intus, fed caput chartila- gine prope conflat, quæ fenefcentibus maiorem in modum indurefcit. Differunt foeminae a mari- bus, qua in mare meatus ille fubditus gulæ a cere- bello in ima aluei pertendit, idq; ipfum ad quod fertur, fpeciem mammae imitatur: In foemina du- plex idem illud, fupracq; habetur. Utroque tamen in sexu corpuscula quaedam parti eiusmodi fub- iuncta fpectantur.

Cum dixiffet de partibus duris feptiae, loliginis, & lolij, nunc de partibus duris in polyphis aſſertit duo, & qd nihil intus habeat folidi, & duri polypi, & qd polyphis fenefcentibus caput indure- tur, & dicit f Polypis nihil folidum intus f .i. habetur f fed ca- put chartilagine prope f .i. fere f conflat, quæ fenefcentibus maiorem in modum indurefcit f deinde afsignat differentiam foeminarum mollium a maribus, & dicit f differunt foeminae a maribus qua f .i. parte uel qua, f in quantum f in mare me- tus ille fubditus gulæ f qui atramentarius, excrementariusq; di- cebatur, unus, f exiftens f a cerebello f .i. a proportionali cere- bro f in ima aluei tendit f .i. peruenit, ac extenditur f Idq; ip- ſum f .i. Caluei imum f ad quod fertur, fpeciem mammae imi- tatur f quatenus in figura fimile creationi mamillæ est f in foe- mina duplex idem illud f .i. duplex idem meatus fupracq; habe- tur f e quo loco fuperiore defcendit etiam ad imum, ut in ma- re dictum est, paululum tamen fuperius f utroq; tamen in fe- xu corpuscula quaedam parti eiusmodi f .i. meatus tali f fub- iuncta f .i. fubcopulata f fpectantur f quæ corpuscula Al- bertus rubea eſſe dicit, eaq; eadem uafa afferens, quæ in foemi- nis oua, in maribus ſemen continent.

Ouum polypi unum incõptum foris, & gran- de, intus humorem concolorem totum, æquabi- lemq; & candicantem continēs. tanta eſt eius oui- ubertas, ut uas impleat amplius capite polypi ip- ſius. Sepiæ alueus bipartitus eſt, oua candicantiã grãdini fimilia complectens permulta. Sed quis nam ſitus ſingularu quas enumerauimus partiũ ſit, ex deſcriptione diſſectionum contemplare.

Cum egiffet de partibus interioribus mollium, nunc agit de ouis, & primo de ouo polypi, & dicit f Ouum polypi unum incomptum foris f .i. irregulare extrinſecus f & grande, intus continens humorem concolorem f .i. unius coloris f rotum, æquabilem q; .i. leuem, ac planum f & candicantem f id eſt album, deinde exponit oui ubertatem, & dicit f tanta eſt eius oui ubertas, ut uas impleat f quod eſt maius, & f amplius ca- pite polypi ipſius f deinde agit de alueo feptiae, & de eius ouis, & dicit f feptiae alueus bipartitus eſt, oua candicantiã f .i. alba f grãdini fimilia cõplectens permulta f fed quia partes ta- lium animalium ex hiftorica narratione non facile intelligun- tur, ideo dicit f fed quis nam ſitus ſingularum, quas enumera- uimus, partium ſit, ex deſcriptione diſſectionum f .i. anatomi- arum f contemplare f nam per talem deſcriptionem, oculis partes cernuntur, quæ narratæ ſunt uerbis.

Cum uero mares in hoc genere a foeminis dif- ferunt, tum uel maximæ feptiae id probant. Mas enim prona ſui corporis nigrora ſupinis potius, partesq; oes aſperiores habet q̄ foemina, & lineis interueniẽtibus uariis, caudam etiam acutiorem. Conſequentẽ afsignat differentiam inter marem, & foemi- nam in ſepiis, & dicit f Cum uero mares in hoc genere f ſci-

Caudam. οὐροπύ- γιον. Podicem.

licet mollium f a foeminis differunt, tum uel maximæ feptiae id probant f .i. indicant, ac teſtantur: quam differentiã exponens dicit f mas enim prona f .i. ſuperiora ſiue terga f nigrora po- tius ſupinis f .i. inferioribus, ſiue uentribus f partefq; omnes aſperiores habet q̄ foemina, & lineis interueniẽtibus uariis f .i. uariis modis lineatas f caudam etiam acutiorem f uerbum caudam græce eſt οὐροπύγιον, latine euiã podex, quæ poſterior pars corporis pudenda eſt ut Iuuenalis, Et podice leui

Cæduntur tumidæ, medico ridente, marifcæ. Sed proprie de cicada dicitur apud Ariſtophanem in νεφέλαις, quoniam cicadæ πύγιον, i. podicem in οὐρῆ id eſt cauda habent, hic tamen Ariſtoteles, ut puto, pro ipſa cauda accipit.

Sed polyporum genera plura ſunt. Eſt enim quod & conſpectius, & maximum eſt, cuius terre- ni maiores q̄ pelagiũ ſunt. Et quod corpore exi- guo uarioque eſt, cibo ineptum. Et quod heledo- nam uocant crurum prolixitate diuerſum. Etiam quoniam unum ex mollium numero ſimplicem acetabulorum ordinem agit, quædã nanque om- nia duplici calculantur. Adhęc quædam bolitanam, alij oſſolem appellant. Duo item uiſuntur gene- ra conchis indita, quorum alterum nautam alij ui- uocant, alterum pompilum ſiue ouum polypi. Te- ſta ijs, ut pectunculis cõcaua, ſimplex tamen, nec ira deſtinata, ut ei inhæreant. ſæpius hi iuxta ter- ram paſcuntur. Vnde euenit, ut fluctibus iactati in aridum elidantur, & teſta dilapſa nudi capian- tur, aut in terra anima extinguantur. Conſtant exi- guo corpore facie fimiles bolitanis. Eſt etiam qui cochlearũ more ſiliceo tegmine ita munitur, ut nunq; egredi ſoleat, ſuaq; interitum brachia exe- rat. Sed de generibus mollium ſatis dictũ iam eſt.

Cum dixiffet de membris mollium, nunc agit de diuifione generum polypi, & dicit f fed polyporum genera plura ſunt, eſt enim f unum f quod & conſpectius, & maximum eſt, cuius f .i. generis f terreni maiores quã pelagiũ ſunt f pelagios uocat Auicenna eos, qui ſupra aquã maris uitam agunt. terre- nos uero, qui uerſantur in terra profundi maris. Alij Pelagios dicunt, quod in altis ac profundis maribus uerſantur. qui uero prope litus, hos uocant terrenos f & quod corpore exiguo, uarioq; eſt f genus ſecũdum eſt. Et hoc eſt f cibo ineptum f quia non comeditur f & eſt tertium genus f quod heledo- nam uocant crurũ prolixitate diuerſum f .i. a cæteris f euiã f propter aliam cauſam f quoniam unum f & ſolum f ex mol- lium numero ſimplicem acetabulorum f .i. uafculorum f or- dinem agit f acetabulum enim concauitas quædam iunctu- lis eſt. Heledona ergo habet crura uno tantum ordine iunctu- rarum affecta f Cætera nanq; omnia duplici f .i. ordine ace- tabulorum f calculantur f .i. calicibus & acetabulis munitur f Adhęc f quartũ f genus eſt f quod alij bolitanam, alij oſſolem appellant f deinde agit de polyphis, qui conchis clau- duntur, qui dicuntur conchearii, & concheati, & dicit f duo item uiſuntur genera conchis indita f .i. inferra, atque ueſtitũ que conchearia, ſiue conchata appellantur f quorum alterũ f piſcatores, f .i. alij qui uocant nautam, alterum pompilum ſiue ouum polypi f dicunt, deinde exponit teſtam, & modum quo ei hærent, & dicit f teſta ijs, ut pectunculis f .i. conchulis f concava, ſimplex tamen f .i. non gemina, cum tale genus non ſit binalue f nec f teſta eſt f ita deſtinata f .i. inſtituta at- que appoſita f ut ei inhæreant f .i. naturaliter, & inſeparabili- ter. deinde exponit locum, ubi hi paſcuntur, & dicit f ſæpius hi iuxta terram f .i. in litoribus f paſcuntur. Vnde euenit, ut fluctibus iactati in aridum elidantur f .i. rumpantur f & te- ſta dilapſa, nudi capiantur, aut in terra anima extinguantur f id eſt

A.P. 2.

Squilla. apis. ocuſtula. ocuſtella.

Dei. oſi.

id eſt animam eſſent, ac moriantur. deinde exponit formam polyporum teſtatorum, & dicit f conſtant exiguo corpore, facie f .i. ſpecie f fimiles bolitanis f .i. polyphis, qui & oſſoles etiam dicuntur. deinde de cochlearijs polyphis agens dicit f eſt etiam qui cochlearum more ſiliceo f .i. duro, ſaxeo, ac mar- moreo f tegmine ita munitur, ut nunquam egredi ſoleat, ſuaq; interitum brachia exerat f id eſt extra porrigat. De- mum epilogat, & quæ dicit, patent.

Crusta autem insectorum genus primum locu- sta, cui proximum genus alterum, quem camma- tum uocant, differt is a locusta brachijs, quæ den- ticularis forcipibus protendit: atque etiam quibus- dam alijs discriminiibus, quanquam non multis. Tertium genus squilla est. Quartum cancer: quo- rum sane plura habentur genera. Squillarũ enim genere continentur gybbæ, crangines, & paruæ, quæ maiores nunquam effici possunt. Cancrorũ etiam multiplex est, nec facile enumerandũ, ma- ximum, quas maias appellant. Secundum paguri, & quos heracleoticos uacant. Tertium fluuiati- les: cæteri minutiores, & nullis pene nomi- bus annotati.

Cum egiffet de mollibus, nunc agit de crustatis, & dicit f Crusta autem insectorum genus primum locusta est, cui pro- ximum genus alterum est, quem cammarum uocant, & dicit f differt is a locusta brachijs f & addit Theodorus f quæ denticularis forcipibus protendit f cammarus enim brachia habet denticularis forcipibus affecta f atq; etiam quibusdam alijs discriminiibus, quanquam non multis. tertiuũ genus squil- la eſt f Animaduerte uerba, nam ab Ariſtotele hic nõ οὐδὲν λέγεται, fed καρις appellatur, modo καρις græce locustula, uel lo- custella, quam Cicero squillam parum uocat, fortasse cancel- lum credens, quem philosophus οὐδὲν λέγεται dicit, fuisse par- uam squillam. Ciceronem Plinius secutus est. Interpres no- ster licet nouerit errorem, quia specie differt locustula a can- cello, ab usu tamẽ tantorum authorum non discessit, sed ocu- lis uidentibus, ut aiunt, iur in errorem f Quartum genus est cancer, quorum sane plura habentur genera f & primo enu- merat genera, quæ continentur sub caridibus. i. locustulis, quas errore Ciceronis squillas uocat Theodorus, & dicit f squilla- rum enim f .i. locustularum f continentur gybbæ, crangines, & paruæ, quæ f ideo paruæ dicunt, quia f nunquam maiores effici possunt f deinde diuidit cancrorum genus, & dicit f can- crorum etiam genus multiplex est: nec facile enumerandum maximum, quas maias appellant, secundum paguri, & quos heracleoticos uocant. Tertium fluuiatiles, cæteri minutiores & nullis penẽ nominibus annotati f

Genus cancrorum litorale Phœnicæ fert tan- tæ uelocitatis, ut uix conſequi ſit. Vnde hippeas hoc eſt equites illos appellarunt. ijs nihil fere in- tus propter inopiam pabuli. Genus item aliud eſt paruum quidẽ, ut cancer, ſed facie câmaris ſimile.

Deinde quale ſit litorale cancrorum genus, & dicit f Ge- nus cancrorum litorale Phœnicæ fert tantæ uelocitatis, ut uix conſequi ſit f .i. ut nihil ferẽ ipſum aſſequi poſſit. Vnde Ouid, Concava litoreo ſi demas brachia cancro,

Cætera ſupponas terræ de parte relicta, Scorpius exhibit, caudaq; minabitur unca.

f Vnde f .i. propter talẽ uelocitatẽ f hippeas f græce hoc eſt f equites illos appellarunt f quia equi uelocitate mouen- tur, deinde quales hi ſunt, exponit f ijs nihil ferẽ intus, propter

inopiam pabuli f deinde aſſertit aliud câcri genus, & dicit f ge- nus item aliud eſt paruum quidem ut cancer, ſed facie f .i. ſitu ra, ac ſpecie f cammaris ſimile f Hæc de generibus cancroru.

Sed ijs omnibus (ut ante dixi) pars dura, & te- ſtacea foris pro cute eſt, mollis & carnea intus. Su- pina corporis planiora, & tabelliora ſunt, qui- bus & oua deponunt, cum pariunt. pedes locuſtis utroq; ex latere quini, uſtimis annumeratis, qui in forcipem exeunt denticulati. Cancris etiam om- nes deni cum forcipibus ſunt. Squillarum generi, quas gybbas uocamus, quini utrinq; ſitu, quo cæ- teris. quorum proximi capitis acutiores. Et quini utrinq; alij uentri ſubiuncti, quorum extrema la- tiuſcula ſunt. Tabellæ ijs nullæ parte ſupina, pro- na ſimilis locuſtarũ eſt. Cancris e diuerſo, quippe quibus primi utrinque quaterni, tum terni alij or- dinem eodem modo explẽtes. reliqua bona pars corporis pedibus caret.

Cum expoſuiſſet litorale cancrorum genus, nunc exponit exteriores partes: quas etiam prius tetigerat, & dicit f Sed ijs omnibus, ut ante dixi, pars dura, & teſtacea foris pro cute eſt, mollis carnea intus. Supina, i. uentralia corporis planiora, & tabelliora f .i. admodum tabellarum conſtituta ſunt f qui- bus f .i. tabellioribus partibus f & oua deponunt f .i. ſeruãt utq; quo ea emittunt f cum pariunt f deinde de numero pe- dum, & de forma, dicit f pedes locuſtis utroq; ex latere qui- ni f & ſic numero decem habent locuſtæ f uſtimis annuera- tis, qui f .i. ſultimi f in forcipem exeunt denticulati f dicitur enim pes forceps denticulatus græce χυδαί, quod eſt brachium ſcorpis, & cancri. Pes enim huiusmodi aculeos habet in extre- mis, ut paruos unguis: qui unguis denticulati ſunt. deinde afsi- gnat pedum numerum cancris, & dicit f cancris etiam om- nes deni cum forcipibus ſunt f .i. etiam enumeratis in illis de- cem chelis. deinde de pedibus ſquillarum, & dicit f ſquillarũ generi, quas gybbas uocamus, quini utrinq; ſitu, quo cæteris f .i. ſunt f quorum f .i. pedum duo ſunt f proximi capitis acu- tiores, & quini utrinq; alij uentri ſubiuncti, quorum extrema la- tiuſcula ſunt f & non forcipata, ergo omnes pedes ſunt nume- ro duodecim: quia proximi capiti ſunt duo, & quidem acuta, & quini alij utrinq; qui hincinde uentri ſubiunguntur. igitur om- nes ſunt duodecim. igitur ſquillæ, quæ gybbæ dicuntur, pe- des duodecim obtinent, deinde de tabellis dicit, tabellæ f ijs nullæ parte ſupina f .i. uentrali f prona f .i. dorſali f ſimilis locuſtarum eſt f deinde de pedibus cancrorum dicit f can- cris e diuerſo f quatenus habet xliij. f quippe quibus primi f .i. qui iuxta caput f utrinque quaterni, tum f .i. deinde f terni alij f qui, ſ. deſcendunt per uentrem f ordinem eodem modo explẽtes. ergo omnes ſunt quatuordecim f reliqua bona pars corporis pedibus caret f eſt enim leuis, & plana. Sed uidetur Ariſtoteles ſibi aduerſari, nam primo dat cancris pedes de- cem connumeratis etiam chelis, nunc cancris afsignat pedes quatuordecim. Diluitur hæc inconſtantia, qd hæc ſunt duæ in- deſſinitæ, quæ ueræ ſunt de cancro ſecundum diuerſas ſpecies. Habet enim cancer idem. Secundum genus pedes decem, & pedes quatuordecim, ſed ſecundũ diuerſas ſpecies. Vnde Al- bertus non imperite dicit cancrũ, qui communiter cancer di- cit, habere decem pedes. Qui uero aureus appellatur, eũ qua- tuordecim habere affirmat. unde Auicenna in ſuo de animali- bus libro, cancrum, quem Ariſtoteles aſſertit decem pedibus fungi, nigrum eſſe autumat, eum uero, quem Ariſtoteles dicit habere quatuordecim, uulſe eſſe aureum, quem ſua lingua ca- niſſem appellat, qui aureus interpretatur.

Flectuntur omnium crura in obliquum ſicut & inſectorum. Brachia uero forcipata quibus ſunt, introſum ſe flectunt.

Forcipati. χυδαί. Brachia, quæ in for- cipem exe- unt denticu- latum. Chelæ. Brachia Scorpionũ, & cancro- rum.

Cum egisset de numero pedum, nunc agit de flexu crurum, & dicit *Flectuntur omnium crura in obliquum* . . . in lateris uersus. . . domestica . . . sicut *flectuntur crura* . . . infectorum . . . ut uidere quilibet potest in uespis, & apibus, & ceteris talibus. deinde exponit inflexum forcipatorum crurum, utpote eorum, quae sunt iuxta caput, & dicit *brachia uero forcipata* . . . quae sunt iuxta caput, & quibus insunt, se flectunt in rotundum, & non extrorsum, ut patet consideranti eorum motum.

Locustis & cauda est, & pinnae quinque assunt. Squillis etiam gybbis cauda, & pinnae quaternae. Cranginis quoque lateri cauda utriusque pinnae annexae sunt, quarum pinnarum media utroque in genere spinulis horrent. Verum in crangine latera, in gybbis acutiora sunt. Cancris ex crustaceis solis cauda deest, & corpus rotundum est, cum locustis, squillisque longum sit.

Cum egisset de inflexu crurum, nunc agit de pinnis, & caudis, & primo de pinnis, & caudis locustarum, & dicit *Locustis, & cauda est*, & assunt pinnae quinque . . . deinde agit de pinnis, & caudis squillarum, & primo de squillis, quae dicuntur gybbae, & dicit *squillae etiam* . . . subaudi insunt pinnae, & cauda, sed *gybbis cauda*, & pinnae quaternae, cranginis quoque utriusque lateri cauda pinnae annexae sunt, quarum pinnarum media utroque in genere . . . scilicet tam gybbarum, quam cranginum . . . spinulis horrent . . . spinosa sunt. A signat tamen differentiam, & dicit *uerum in crangine* . . . media . . . latiora. In gybbis . . . media . . . sunt acutiora . . . deinde exponit cancrorum formam, & dicit *cancris ex crustaceis solis cauda deest*, & corpus rotundum est, cum locustis, squillisque longum sit . . . Haec de pinnis & caudis, & de forma cancri.

Differt mas locusta a foemina . . . quoniam foeminae primus pes duplex, mari simplex. Pinnae etiam parti supinae annexae, foeminae maiores, & quae collo proximae sunt, minores habentur. Mari omnes aequae minores, nec usquam per diminutionem dissimiles. Adhaec mari in nouissimis cruribus uelut calcaria maiuscula prominent acuta, quae foemina parua habet, & leuiores. Vtriusque tamen cornua ante oculos bina, longa, & aspera: quibus alia minuta, & leuiores cornicula subiacent. oculi ipsi omnibus duri & apti cum intro, tum foras, tum etiam in obliquum moueri, quales etiam sunt parti plurimae cancrorum, immo uero mobiliores.

Cum egisset de pinnis, & caudis, nunc narrat differentiam maris, & foeminae in locustis, & dicit *Differt mas locusta a foemina* . . . & primam differentiam assignat ex parte formae pedum, & dicit *quoniam foeminae primus pes duplex*i. bipartitus est . . . mari simplexi. unius unguis. deinde assignat secundam differentiam ex parte pinnarum, & dicit *pinnae etiam parti supinae*i. dorso . . . annexae, foeminae . . . quidem . . . maiores, & quae collo proximae sunt, minores habentur. Mari omnes aequae minores, nec usque per diminutionem dissimiles . . . Sed omnes equales, & minores illis quae sunt in foemina. Istud quod dicit Theodorus de pinnis maris, in non reperi in codicibus graecis, puto esse additum a Theodoro, cum nec uetus translatio id habeat. Sed re uera aut suppleendum, aut dicendum testum graecum nostrum esse mutatum. deinde assignat tertiam differentiam ex parte pedum, & dicit *adhaec mari nouissimis*i. uulnibus . . . cruribus uelut calcaria maiuscula prominent acuta, quae foemina parua habet, & leuioresi. planiora, atque hebetiora. deinde assignat illud, in quo non differunt & primu accipitur a cornibus, & dicit *utriusque tamen cornua ante oculos bina, longa, & aspera*, quibus subiacent alia cornicula minuta, & leuioresi. planiora. deinde assignat secundum, quod

accipitur ab oculis, & dicit *oculi ipsi omnibus duri* . . . unde il lud Plautinum. Oculi num tibi obdurefcunt? Vah quasi ego locusta sim, in medico . . . apu cum intro, tum foras, ut etiam in obliquum moueri, quales etiam sunt parti plurimae cancrorum, immo uero mobiliores . . . oculi, n. omnium istorum mouentur ad omnem partem, sicut oculi locustarum, sed facilius, & celerius.

Cammaro color (quod ex toto dixerim) niter, nigrisq; maculis dispersis euariat. Pedes inferiores ad grades usq; dispositi octo, tum grandes ipsi longe maiores, extremaq; parte latiores q; locustae habentur, sed non specie eadem. Dexter enim suum extremum latu, & oblongum, & tenue habet. Sinister crassum, & rotundum, uterq; tamen scissus in extremo perinde, ut maxilla tam infra q; supra dentatus est. Verum dexter pusillos, serratosq; dentes continet omnes. Laeus primos serratos, intimos uelut maxillares scilicet parte inferiore quatuor, & continuos, superiores tres non continuos. Vterq; tamen partem mouet superiorem, ad inferioremq; astringit.

Cum egisset de locustis, & cancris, nunc agit de cammaro, & primo de colore, & dicit *Cammaro color*, quod ex toto dixerimi. secundum totum corpus . . . niteri. subalbus est . . . nigrisq; maculis dispersis euariat . . . deinde agit de pedibus cammari, & dicit *pedes inferiores dispositi* . . . id est ordinati . . . usq; ad pedes grades . . . qui sunt duo . . . octo . . . sunt. quare omnes sunt decem . . . tum . . . id est deinde post illos octo interiores . . . grandes ipsi . . . sunt duo . . . longe maiores, extremaque parte latiores q; locustae habentur. Sed non . . . habentur scilicet . . . specie eademi. inter se, sed dissimili ratione & differentiam expones dicit *Dexter enim*i. pes . . . suum extremum latum, & oblongum, & tenue habet. Sinister crassum, & rotundum . . . haec differentia est ex parte formae, deinde tangit conuenientiam, & dicit *uterq; tamen*i. pes . . . scissus in extremo perinde, ut maxillai. modo maxillae . . . tam infra quam supra dentatus est . . . haec est conuenientia, uerum addit differentiam ex parte dentium, & dicit *ueru dexter*i. pes . . . pusillos serratosq; dentes continet omnes. laeusi. pes . . . primos . . . scilicet dentes . . . serratosi. continet . . . intimosi. medios . . . uelut maxillares . . . hoc pacto . . . scilicet parte inferiore quatuor & continuosi. ita simul, ut non possit dens interponi . . . superiores . . . id est parte uero superiore . . . tres non continuos . . . sed serratos, inter quos dens cadere potest subdit tamen conuenientiam quo ad motum, & dicit *uterq; tamen* . . . pes scilicet . . . partem mouet superiorem ad inferioremq; astringit . . . haec est conuenientia pedum.

Blasus uterque situ inferiore tanquam nati ad capiendum prehendunt. Supra eos uero grades alij duo habentur hirtiusculi, & paulo sub his branchiae iam, quae os circumdant non sine hirsutia frequentes, quas assidue mouet. Flectit atq; in os adducit duos illos hirtiusculos pedes. Surrull etiam graciles geruntur a pedibus, qui ori proximi habentur. Dentes huius quoque duo, ut locustae, supra quos cornua breuiora, tenuioraq; locustae, quatuor item alia adsunt cornua specie quidem duobus illis similia, sed tenuiora, & breuiora. Super haec oculi constituti sunt parui crassiusculi non, ut locustae maiusculi. Frons quali quadam acuta, & aspera supra oculos extat latior q; locustae. Deniq; facies acutior, & pectus latius q; locustae, totumq; corpus mollius, & carnosius.

Cum

Cum dixisset de pedibus quaedam, nunc agit de blasus pedibus, & dicit *Blasus item*i. pes . . . uterq; . . . nam duo sunt dexter, atq; sinister . . . situ inferiore . . . se habet. . . tanq; . . . essent . . . nati ad capiendum, prehenduntq; . . . modo quo nati sunt manus digiti, blasus pes is est qui inter pedes cammari est inequalis, incuruus, & distortus . . . sup eos ueroi. pedes, qui sunt . . . grades, alij duo habentur hirtiusculii. spinosiusculi . . . & paulo sub his . . . habentur. . . .i. branchiae iam, quae os circumdant, non sine hirsutiai. non sine spinositate . . . frequetes, quas assidue moueti. cammaro pro refrigeratione praecordiorum. deinde de inflexu pedum hirtiusculorum agens dicit *flectit atq; in os adducit duos illos hirtiusculos pedes*, surculi etiam graciles geruntur a pedibusi. secundum pedes . . . qui ori proximi habentur . . . uerbu surculi graece παραφύλαξ, latine germina, siue adnascenciae potius q; surculi dicuntur, nam surculus est, qui inferitur germem uero, qui nascitur, tamen placuit Theodoro inter pretari surculos, deinde exponit dentes, & dicit *dentes huius quoque*i. cammaro . . . duo, ut locustae . . . sunt. Deinde de cornibus agens dicit *supra quos cornua breuiora, tenuioraq; locustae*i. sunt . . . quatuor . . . ite alia adsunt cornua, specie quidemi. figura . . . duobus illis similia, sed tenuiora & breuiora . . . ad huc. . . q; illa prima, & sic cammarus habet sex cornua. Deinde narrans, sium qualitatem oculorum cammari, dicit *super haec*i. cornua . . . oculi constituti sunt parui crassiusculi non ut locustae maiusculi . . . atq; grandes. deinde exponit frontem & faciem, & pectus, & corpus, cammari, & dicit *frons quasi quadam acuta, & aspera supra oculos extat, latior q; locustae, deniq; facies acutior, & pectus latius q; locustae, totumq; corpus mollius, & carnosius*i. q; locustae est.

Pedum autem octo numero, quatuor in extremo bifurces sunt, reliqui quatuor nequaquam. quod autem collum appellat, quinque partium foris est, & sextum latius illud, situm loco nouissimo habetur tabellis continuatum quinque interiora uero, in quibus foeminae prius pariunt, q; foetum edant, hirtiuscula quaedam quatuor continentur: quibus singulis spinae singulae breues arrectaeq; eminent ad exteriora. pectus corpusq; totum leue est, non more locustarum aculeatum, & asperum, & in pedibus magnis aculeos partis exterioris maiores esse manifestum est.

Cum dixisset multa de partibus cammari, nunc agens de pedibus dicit *Pedum autem octo numero* . . . ut diximus . . . quatuor in extremo bifurces sunt . . . quoniam eorum extrema bifurcantur . . . reliqui quatuor nequaquami. sunt bifurces, sed simplices ex toto pertendunt. Deinde de cammarorum collo dicitur *dicitur quod autem collum appellat, quinque partium foris est*i. a parte ceruicis siue dorfi . . . & illud latius . . . quod . . . dicituri. sextum . . . & est reliquum partis dorsalis usq; ad caudam . . . situmi. locatum . . . nouissimo loco habetur continuatum quinque tabellisi. exterioribus . . . interiora ueroi. sed tabellae interiores . . . in quibus foeminae prius pariunt q; foetum edant hirtiuscula quaedami. pilosiuscula quaedam . . . quatuor continentur . . . deinde de spinis tabellarum agens dicit *quibus*i. tabellis . . . singulis spinae singulae breues arrectaeq; eminent ad exteriorai. unicuique tabellae una spina breuis, & arrecta. deinde indicat differentiam cammari ad locustam, & dicit *pectus corpusq; totum leue*i. planum . . . est: non more locustarum aculeatum, & asperum . . . sed planum, & simplex . . . & in pedibusi. cammari . . . magnis aculeo partis exterioris maiores esse manifestum est . . . scilicet q; in magnis pedibus locustae . . . haec de differentia cammari & locustae.

Foeminam in hoc genere nullum discrimen a mari distinguit. na & mari & foeminae forceps alteruter gradior more incerto est. parē uero utriusq; neuter unq; habere usus est. mare omnia eius ge-

neris ore excipiunt. Sed cancri parte oris exigua adducta respunt. locustae suas ad branchias transmittunt, quas ipsae plures q; caetera habent.

Cum egisset generatim de cammaris, nunc de differentia maris & foeminae ita agit, & dicit *Foeminam hoc in genere*i. cammarorum . . . nullu discrimē a mari distinguiti. nulla res ē, quae distingat foeminā a mari, & tu intelligas, ut Ephesius supplet, quantum ad rem pedum, cuius rationem exponit, & dicit *nam & mari & foeminae alteruter forceps more incerto gradior est* . . . tam enim mari q; foeminae unus pes eorum qui sunt forcipedes, est gradior altero, sed incerto more, nam nunc est dexter forceps gradior, nuncq; sinister. . . & mari & foeminae indifferenter . . . parem uero utriusq; . . . forcipem . . . neuteri. neq; foemina neq; mas . . . uisus est unquam . . . ergo mas, & foemina nullam habent differentiam quantum ad rem pedum, ut Ephesius recte suppleuit. Deinde exponit quoniam modo crustata excipiunt aquam maris pro refrigeratione praecordiorum, & asserit crustata omnia excipere aquam maris ore, sed non eodem modo omnia emittunt, & dicit *mare*i. maris aqua . . . omnia eiusi. cammari . . . generis ore excipiunti. pro refrigeratione praecordiorum . . . sed non eodem modo respunt. nam . . . cancri parte oris exigua . . . quam habet . . . adductai. maria . . . respunt, locustae suas ad branchias transmittunt . . . maria. . . adducta . . . quasi. branchias . . . ipse . . . scilicet locustae . . . plures q; caetera habent . . . Theodorus ultra haec uerba addidit alia uidelicet *comunis enim omnibus branchiarum annexus est* . . . quae uerba nec in codice nostro graeco, neq; in ueteribus translationibus inueniuntur, non tamen sunt inutilia: & ideo puto ea esse addita de eius intellectu.

Dentes omnibus bini, locustis enim duo primores, & in ore caruncula quaedam constituta pro lingua est. Tum uenter os protinus excipit: praeter q; locustis, ipsi enim gula ante uentre exigua, mox a uentre intestinum, quod locustis, & squillis, & cammaris recte in caudam finit: qua excrementa emittunt, & oua pariunt. cancris autem, qua applicatum illud operculum geritur, medio applicaminis ipsius, uerū ips quoque parte exteriori, qua oua pariunt, definit. foeminis item huius generis locus ouis deputatus iuxta intestinum omnibus est, & quam mutem, siue papauer appellatur, amplius, parciusue habent haec omnia genera.

Cum dixisset modum quo mare attrahunt atq; respunt, nunc dentes crustatorum exponit, & dicit *Dentes omnibus*i. crustatis . . . bini . . . deinde speciatim in locusta dicit *locustis enim duo primores*i. dentes, & in ore caruncula quaedami. parua caro . . . constituta, pro lingua est. tumi. deinde . . . uenter os protinus excipit . . . est enim in crustatis uenter, in quo cibus concoquitur, proximus ori . . . praeterq; locustis . . . ips enim gula ante uentre exiguai. est . . . moxi. immediate . . . a uentrei. post uentrem . . . intestinum . . . est. deinde exponit terminum intestini, & dicit *quod locustis, & squillis, & cammaris recte in caudam finit, qua excrementa emittunt, & oua pariunt* . . . sed quia cancri non habent caudam, ideo non potest intestinum finire ad caudam, propterea docet partem, in qua intestinum finit in cancris, & dicit *cancris autem* . . . subaudi intestinum finit parte. . . .i. qua illud operculum applicatum gerituri. in cancris, ubi cauda non est, intestinum finit in consimili loco, ubi in locustis finit, qui locus est, ubi operculum geritur, est enim ea in parte operculum quoddam, quod aperitur, cum steruus emittitur, & clauditur postq; emissum est. & est in consimili loco, in quo finit intestinum in locustis, & magis specificans locum, in quem finit intestinum, subdit *medio applicaminis ipsius* . . . hic enim determinate finit intestinum, addit tamen *uerum ips quoque*i. cancris . . . parte exteriori, qua pariunt . . . intestinum. . . .i. definit . . . na idem est locus applicaminis, & pars,

qua ova pariunt. Deinde exponit locum constitutum ovis in crustatis, & dicit { sceminis item huius generis locus ovis deputatus iuxta intestinum omnibus est } deinde narrat non omnibus inesse murem secundum aequalem modum, & dicit { & quā murem siue papauer appellarunt amplius, parciusue habent hæc omnia genera } superius exposuimus quid murem sit, tamen hic pro excremento, & forde accipitur.

Discrimina propria contemplari in singulis cōgruum est. locustis igitur, ut modo dixi, dentes bini maiusculi, & uentres, quibus humor similis murti continetur. caruncula etiam inter dentes lingue representans effigiem. & gula ab ore breuis, quā uenter membraneus excipit, cuius ostio tres denticuli inhaerent, duo aduersi, reliquus infra. intestinum uero a uentris latere simplex pari crassamento ad excrementi usque ostium fertur. hæc locustæ omnes, & cancri fortiuntur. Sed locustis meatus quoque a pectore pendens ad excrementi exitum pertinet, qui sceminis pro uulua est. maribus genitalis seminis receptaculum sufficit. meatus hic iuxta cauum carnis continetur: ita ut media caro interiaceat. intestinum enim deuexum pertingit. meatus uero cauo applicatur: nec secus quā in quadrupedum genere hæc habentur.

Cum dixisset de crustatis generatim, nunc assignat distinctionem crustatorum suis proprijs differentijs, & primo proponit eius intentionem, & dicit { Discrimina propria contemplari in singulis cōgruum est } ergo distinctio crustatorum suis proprijs differentijs tractanda est. Deinde profertur, & dicit { locustis igitur (ut modo dixi) dentes bini maiusculi & uentres, quibus humor similis murti continetur } subaudi dantur.

Alberti error.

Errauit Albertus, qui asserit locustis inesse dentes binos maiusculos, & humiditatem maris sumptam, & reiectam. nam in græcis codicibus non humiditas maris habetur, sed { uentres quibus humor similis murti continetur } nec est mirum cum sic errasse, quoniam ignarus græcarum literarum secutus est Arabicas translationes, ubi tot sunt errata, quot uerba. Deinde exponit aliud particulare locustarum membrum, & dicit { caruncula } .i. parua caro quæ etiam inter dentes lingue representans effigiem } huic generi subaudi datur. insuper assignat aliud membrum, & dicit { & gula ab ore } .i. post os } breuis } adhuc as signans aliud membrum, sequitur } quam } .i. gulam } uenter membraneus excipit } .i. cui gulæ membraneus uenter cōtinuatur. & addens aliud membrum, sequitur etiam } cuius } .i. uentris } ostio } .i. orificio } tres denticuli inhaerent duo aduersi } .i. sese inuicem cōsequetes, ita ut inter eos nihil intersit } reliquus infra } .i. ab eis sepositus. deinde subdit aliud membrum, & dicit { intestinum uero a uentris latere } .i. proficiscens } simplex } .i. planū } pari crassamento } .i. æquali crassitie per totū } ad excrementi usque ostium fertur } .i. usque ad anum cōtinuatur. } hæc } .i. explicata membra } locustæ omnes & cancri, & cāmari fortiuntur } deinde speciatim in locustis describit meatum genitalem, & dicit { sed locustis meatus quoque a pectore pendens ad excrementi exitum pertinet } .i. iungit } qui sceminis pro uulua est } cum ibi sint ova } maribus genitalis seminis receptaculum sufficit } .i. ut nō sit opportunus alius meatus feminalis præter eum. deinde assignat differentiā inter meatum, & intestinum, & dicit { meatus hic } .i. feminalis } iuxta cauum carnis } .i. in profundo corporis } continetur ita ut media caro interiaceat } .i. inter nos & meatum feminalem } intestinum enim deuexum } .i. zonueum corporis, carnisque } pertingit } hoc est ad manifestū corporis } meatus uero cauo applicatur } .i. per profundum corporis, ac carnis procedit } nec secus quā in quadrupedum genere hæc } .i. meatus, & intestinum } habentur } nam in tali genere intestinum uergit ad manifestū

scm corporis. meatus uero in profundo, & ad cauum magis tendit. Nulla maris meatum, ac sceminæ differētia distinguit. quippe cum uterque tenuis sit, & albidus, & humorem intra se continens pallentem. uterque etiam ex pectore pendet.

Cum dixisset de differentia meatus, & intestini quo ad sitū, nunc narrat meatum utriusque sexus eundem esse in locustis, & dicit { nulla maris meatū ac sceminæ differētia distinguit } cuius rationem exponit, & dicit { quippe cū uterque tenuis sit, & albidus, & humorem } .i. feminalem } intra se cōtinens pallentem } & sic nec differit quo ad amplitudinem, nec quo ad colorem, nec quo ad humoris qualitatem } uterque etiam ex pectore pendet } igitur nec differunt quo ad originem. ergo nulla differētia distinguit meatū maris a meatu sceminæ i locustis.

Squillas etiam ouum clauicalasque similes in modum habere certum est. maribus sane præ sceminis propria in pectoris carne bina quædam candidantia cōstant, discreta a cæteris partibus colore, formaque proboscidi sepiarum proxima. uerum hæc torta in uertiginem more buccinarum papaueris: quorum origo ab acetabulis est, quæ subdita pedibus nouissimis ordinantur.

Cum egisset de meatu in locustis, nunc agit de ouo & clauiculis squillarum, & dicit { Squillas etiam ouum clauicalasque similes in modum habere certum est } quo locustæ habent. & per clauiculas, ut superius sæpe exposuimus, quas græci ἰλικκος appellant, intelligit reuolutiones, tortuositatesque. Deinde agens de quibusdam particulis eminentibus, quæ in pectoris carne habentur in maribus, dicit { maribus sane præ sceminis } .i. ad comparationem sceminarum } in propria carne pectoris } .i. in ea carne, quæ est propria pectori } cōstant bina quædam candidantia } .i. albedinem habentia } discreta a cæteris partibus } .i. situ } proxima } .i. similia } colore formaque proboscidi sepiarum } quod prætentaculum ex ore prominens dicunt. Addit tamen differentiam inter huiusmodi candidantia, & sepiarum prætentaculum, & dicit { uerum hæc } .i. candidantia } torta in uertiginem } .i. in cochleam } more buccinarum papaueris } .i. meatus operimenti subaudi sunt. non tamen omnino hac forma est sepiarum prætentaculum, ergo sunt aliquatenus dissimilia. Deinde assignat originem candidantium, & dicit { quorum } .i. candidantium } origo ab acetabulis } .i. ab orificijs, & uasculis est } quæ subdita pedibus nouissimis } .i. ultimis } ordinantur enim huiusmodi candidantia usque ad acetabula pedum posteriorum. quod quo nam modo sit, ex inspectione constat.

Caro in ijs quoque colore sanguinis, tactu læto, nec simili carnis. ab hoc pectori anfractus alter strue buccinea, crassitudine lineæ sese porrigit. sub quo duo quædam arenæ conditioni similia, semini genitalem accommodata, intestino annectuntur. hæc in mare.

Cum dixisset de candidantibus, nunc agit de carne, & dicit { caro in ijs } .i. in hoc genere squillarum } quoque est colore sanguinis, tactu læto } .i. uiscoso } & nō simili } tactui. } catenis } deinde describit anfractus, qui sunt circa pectus, & dicit { ab hoc } .i. post hoc, quod } candidans uocauimus } pectori } id circa pectus } anfractus alter sese porrigit } qui est } strue buccinea } .i. figura buccinæ } crassitudine lineæ } .i. filii, est enim sicut laqueus crassitudo illa. deinde narrat alias huius generis partes, quæ sunt accommodatæ semini genitalem, & dicit { sub quo } .i. anfractu, uel sub quibus } .i. anfractibus deorsum } duo quædam arenæ conditioni similia } .i. duo quasi canalia arenulenta } semini genitalem accommodata, intestino } .i. maiori, per quod sit excrementorum exitus } annectuntur } tunc epilogat } & hæc in mare } .i. membra sunt. Albertus illa duo,

rror Alb.

la duo, quæ similia sunt arenæ conditioni, uult esse partes intestini, quæ intestino maiori iunguntur parte inferiore, non quidem applicatione directa, sed quatenus diriguntur ad eundem exitum cum ipso. Nec uocantur partes intestini nisi quo relax sunt intestino similes, & in his telis reponi semē maris asserit, & cum Aristoteles dicit in epilogo { hæc in mare } Albertus intellegit in mare sepiæ, & errauit, quoniam Aristoteles incipit sermonem de squillis, quare epilodus est de partibus maris squillæ.

rror Alb.

Fœmina autem ouum rubidum parit, membrana inuolutum prætenui, uentri, atque utrique intestini lateri annexum, & ad carneum usque adherens. Partes igitur has habent interiores, atque exteriores.

erroris torum no sculi.

Cum egisset de squilla mare, nunc agit de squilla scemina, & dicit { Fœmina autem } .i. squilla } ouum rubidum } id est rubicundum } parit, membrana inuolutum prætenui, uentri atque utrique intestini lateri annexum, & usque ad carneum } scilicet intestinum } adherens } Albertus errauit multisaria primo quia quod Aristoteles dicit de colore oui ipse putat esse dictum de uasculo, in quo continetur ouum. secundo errat, quoniam putat, ouum protendi usque ad intestinum gracile, cum Aristoteles dicat ouum adherere usque ad τὰ σαρκοειδή id est usque ad carnea. Tertio errauit, quoniam cum Aristoteles dixit, usque ad carnea, ipse reuult ad uasculum, ubi ouum continetur. Nam uult creationem uasculi, in quo oua continentur, esse similem creationi carnis. Quam rem Aristoteles nō ignouit: cum dicat clare extendi ouum usque ad carnea, si in testina nec mirum est. Albertum uersatum esse tot in erroribus, quia non legit uerba Aristotelis, sed uerba barbari translatoris, qui translulit ex arabico, non autem ex græco, nō igitur mirum esse debet doctores nostros aut esse tot erroribus implicatos. Cum sequi sint Albertum, non tantum in his Libris de animalibus, sed in alijs uniuersalibus ubi nos legimus longe plura errata quam uerba. Si quid autem boni Albertus intenta uerit, id omne in logica esse dictum putamus, quippe cum in logica secutus sit translationes, quæ fuerunt ex græco. demum epilogat, & quæ dicit, patet.

A P. 3

Sed cum animalia quæque sanguinea, partes tum interiores, tum etiam exteriores, suis quasque appellatas nominibus habeant, genus, quod sanguinea caret, pluribus uacat. Iam enim uiscera, quæ sanguineo insunt omnia, nullum exangue, quod habeat, nouimus. Sed communes generi utriusque partes. Sunt gula, uenter, intestinum, cancris itaque forcipes, pedesque haberi, & ij quales essent, dictum iam est.

ila. ἰμαχος reipes. ἰμα, os

Cum dixisset de squilla scemina, nunc agit de differentia sanguineorum, & exanguium, & dicit { Sed cum animalia quæque sanguinea partes } Tum interiores, Tum etiam exteriores suis quasque } .i. omnes } appellatas nominibus habeant } & tu intellige sanguinea animalia, quæ omnes partes habent exteriores, & interiores datam has, quàm illas omnes habere, suis nominibus appellatas, nec intelligas unūquodque sanguineū habere omnes partes interiores, & omnes exteriores, sed locutio est indefinita, scilicet quod sanguinea habeant omnes. Non enim omne sanguineum habet omnes, quoniam auis nec renes habet nec uiscera. Cum igitur sanguinea animalia habeant omnes, & quidem proprijs appellatas nominibus } genus quod sanguine caret, pluribus } .i. partibus & nominibus } uacat } nullum enim animal inter exanguia est quod omnes partes habeat, & ita nec omnia nomina, & hoc exponit, & dicit { ita enim uiscera, quæ sanguineo } scilicet animali } insunt, omnia nullum exangue, quod habeat } .i. illa omnia } nouimus } Albertus errabundus quasi semper legit uerba Aristotelis, ut accidat animalibus sanguineis, omnibus suis interioribus inest

unum commune nomen: ueluti uentri, intestino, & gulæ: quæ Aristoteles nec inforniauit, propterea Aristoteles subdit { sed partes } quæ sunt } communes utrique generi, sunt os, uenter, intestinum } nec audio Theodori translationem, quæ loco oris habet gulam. Cum gula non sit cōmunis omnibus exanguibus, sed solum locustæ, ut diximus superius. Causa erroris potuit esse, quoniam in suo codice habebatur στήμαχος, sed in codice emendatiore legitur στήμα. i. os, demum epilogat de cancris, & dicit { cancris itaque forcipes } .i. duos, } pedesque haberi } scilicet plures } & ij quales essent, iam dictum est. }

Omnibus uero magna ex parte grandior, ac ualidior forceps dexter quam laeuis est, quia etiam de oculis diximus uisum parti plurimæ esse in obliquum. Alueus uero totius corporis indistinctus est. Nec enim caput distinctum, nec aliud quicquam oculi non eodem situ omnibus positum, sed alijs e latere supra continuo sub prono, amplo distantes discrimine, alijs in medio breui discrimine, ut heracleoticis, & maïjs, os oculis subditum, in quo dentes duo, ut locustis, uerum non rotundi, sed longi. Tegmina dentes operiunt duos, inter quæ alia interiacent quædam, qualia locustarū dentibus annexi exposui.

Cum epilogasset forcipes, nunc primo eos comparat, & dicit { Omnibus uero } .i. cancris } magna ex parte grandior, ac ualidior forceps dexter quam laeuis est } deinde repetit quæ de oculis dixit, & uisu, & dicit { quinetiam de oculis } .i. cancrorum } diximus uisum parti plurimæ esse in obliquum } plurimi enim cancrorum respiciunt lateraliter deinde de alueo cancrorum, Aristoteles dicit { alueus totius corporis indistinctus est } quoniam non bene distinguitur ueluti in animalibus perfectis } nec enim caput distinctum } & eleuatum a pectore est } nec aliud quicquam } .i. membrum bene distinctum est. Deinde de situ oculorum in cancris etiam dicit { oculi non eodem situ omnibus positum, sed alijs } .i. cancris } & e latere supra continuo } id est confestim } sub prono } .i. sub dorsali parte collocantur. } amplo distantes discrimine. Alijs } scilicet cancris oculi non a latere, sed } in medio, laterum scilicet breui discrimine } sunt } ut heracleoticis, & maïjs } .i. cancris. Sunt enim cancrorum alij heracleotici, alij maïjs, ut superius. deinde de situ oris cancrorum dicit { os oculis subditum, in quo dentes duo ut locustis } per quæ patet Aristotelē hic esse locutum solum de cancris non enim addidisset { ut locustis } Ephesius autem autumat Aristotelem esse locutum generatim de crustatis, & pace tanti uiri dixerim, errauit, Aristoteles enim quæcumque in hoc textu dicit, in cancris intelligit. deinde exponens dentium formam in cancris, dicit { uerum } dentes cancrorum. } .i. nō rotundi, sed longi, tegmina } uero siue opercula, quæ } dentes operiunt } sunt } duo } inter quæ } .i. tegmina } talia interiacent quædam, qualia locustarum dentibus annexi exposui } quibus uice lingue utuntur cancri. Albertus hic delirat, cuius deliramenta breuitatis causa prætermitto. Non tamen prætereundum est id, quod Aristoteles dicit de dentibus quod non rotundi sunt, sed longi, Albertum intellexisse esse dictum de oculis, & errauit. Nam Aristoteles clarissimis uerbis id de dentibus protulit, & longe magis errauit, cum dixit super oculos esse duos culmos mobiles, & acutos uergentes ad anteriora. Cum Aristoteles de operculis dentium dicat. Asserit enim esse tegmina, quæ dentes operiunt, potissimum denique errauit, cum asseruisset inter illos acutos culmos, qui sunt supra oculos, acutum interiacere membrum acutum, in quod testa extenditur. Nam Aristoteles non inter culmos, sed inter tegmina, quæ dentes operiunt, membrum illud esse tradat, nam eo cancri pro lingua utuntur. Sunt & alij errores, quos non cauo narrare, cum sint innumeri.

Quæ Ephesius.

Erro. Alb.

Humorem igitur ore accipit tegminibus illis depellendo, emititque superioribus corporis meatibus, intercipiendo operculis qua interfuit. Sunt autem meatus illi mox sub oculis, quoties ergo aquam acceperit, utroque tegmento os obstruat, atque ita respuit humorem.

Cum descripsisset os, & dentes, & tegmina, quibus dentes operiunt, describit modum, quo cancri humorem accipiunt, et respuit pro praecordiorum refrigeratione, & dicit. Humorem igitur .i. mas cancer. f. ore accipit, tegminibus illis scilicet quibus dentes operiuntur depellendo. & exponit formam, qua repellit, & dicit. f. qui sub oculis sunt. f. interfluit humorem. f. operculis. f. parte. f. qua. f. humor. f. interfluit. f. uerbum corporis. Theodorus non habebat, sed loco eius transtulit oris, fortasse quia in suo codice scribatur τὸ σπύγρον quia uero in nostro codice scribitur τὸ σπύγρον, ideo transtulimus corporis, & hoc pacto legitur in ueteribus traslat omnibus. Deinde exponit meatum suum, & dicit. f. sunt autem meatus illi. f. quibus emititur aqua. f. sub oculis. Tunc formam refrigerationis exponens dicit. f. quoties ergo aquam acceperit. f. cancer. f. utroque tegmento os obstruat. & claudit. f. atque ita respuit humorem. f.

Gula post dentes breuis admodum est ita ut protinus uenter os excipere uideatur, & uenter bifidus gula subiungitur: Cuius ex medio intestinum simplex, & tenue procedit, quod sub operculo definit exterius applicato, ut dictum quoque iam est, humor intus in alueo pallidus, & minuta quadam oblonga albida continentur rufa etiam alia maculis dispersis.

Cum dixisset modum, quo refrigerantur cancri nunc de situ gula pertractans, dicit. f. Gula post dentes breuis admodum est. f. imo. f. ita. f. breuis. f. ut protinus uenter os excipere uideatur. f. i. ut uenter uideatur ori coniunctus: ac immediatus. Agit insuper de situ uentris, cuius formam etiam tangit & dicit. f. uenter bifidus gula subiungitur. quasi immediatus gula: de inceptu situm intestini narrans, dicit. f. cuius. f. bifidus uentris. f. ex medio simplex intestinum, & tenue procedit. f. & subdit intestini terminum, & dicit. f. quod. f. intestinum. f. sub operculo definit exterius applicato. f. quod aperitur, & clauditur cum excrementa emittuntur. f. ut dictum quoque iam est. f. demum describit humorem excrementitium, qui in alueo cancrorum continetur, & dicit. f. humor. f. excrementorum. f. inius in alueo pallidus, & minuta quadam. f. frustula. f. oblonga albida continentur. f. nec solum haec, sed. f. rufa etiam alia. f. quadam frustula. f. maculis dispersis. f. obducta. f. quae omnia excrementitia sunt.

Differt a foemina mas magnitudine, crassitudine, & operculo. Id enim amplius in foemina est, & distantius, & hirsutius, & opacius, quale etiam foeminae locustarum fortuntur. partes generis crusta intacta ita se habent.

Cum dixisset situm partium interiorum, nunc assignat differentiam maris, & foeminae in cancri, & dicit. f. Differt a foemina mas magnitudine, crassitudine & operculo. & exponit quomodo operculo, & dicit. f. Id enim. f. operculum. f. amplius in foemina est. f. & maius, & per operculum Ephesus intelligit tegmen siue crustam, qua tegitur in cancri pulpa. Huiusmodi enim operculum in foemina maius est secundum longitudinem. f. & distantius. f. secundum latitudinem, & crassius secundum altitudinem. f. & hirsutius. f. hirsutitate. f. & opacius. f. fuscitudine. f. quale etiam foeminae locustarum fortuntur. f. & fortasse per operculum intelligit tegmen, quo in-

regitur meatus excrementarius. hoc enim operculum claudit emissio excremento, & aperitur, cum excrementum emittitur. ergo foemina differt a mare magnitudine, quonia est ipsa suo mare maior: crassitudine quia foemina est corpulentior operculo, ut dictum est: demum epilogat, & patet.

Quae uero testa operiuntur animalia, ut umbilici, cochleae, purpurae, & omnia, quae ostrei, aut conchae nomine appellamus, atque etiam echinorum genus, carnem quaecunque habent, similiter atque crustata habent. quippe quae intus eam contineant, testaque foris claudantur, nec intra se, durum habeant quicquam. Sed ipsa inter sese numerosa differentia discrepant. Tum testae, tum carnis interioris ratione. Alijs enim in eo genere nulla est caro, ut echinis, alijs est, sed penitus inclusa, nec ulla ex parte conspecta, excepto capite, ut terrestrium limacibus: & ijs, quae cocalia quidam appellantur: & aquatiliu purpuris, buccinis, cochleis, & reliquis omnibus turbinatis.

Cum egisset de crustatis, nunc agit de testatis animalibus, & primo asserit proloquium, quod testata quo ad situm carnis se habeant, ut crustata: & dicit. f. Quae uero testa operiuntur animalia. f. & enumerat per speciem testata, & dicit. f. ut umbilici. f. qui ut parui, ac rotundi, politique lapilli speciem referunt. f. cochleae, purpurae, & omnia, quae ostrei aut conchae nomine appellamus. f. quae uero differentia sit inter concam sine h, & concham cum h, superius exposuimus. f. atque echinorum genus carnem quaecunque habent, similiter atque. f. i. ut. f. crustata habent. f. & exponit similitudinem, & dicit. f. quippe quae intus eam. f. carnem. f. contineant: testaque foris claudantur nec intra se durum habent habeant quicquam. f. ut puta sepium aut gladiolum uel tale quicquam. Deinde narrat differentiam testatorum inter se, & dicit. f. sed ipsa. f. testata. f. numerosa discrepant differentia, Tum testae, Tum carnis interioris ratione. f. & exponit hanc differentiam & primo ex parte carnis, & dicit. f. Alijs enim in eo genere nulla est caro, ut echinis, alijs est. f. caro. f. sed penitus inclusa, nec ulla ex parte conspecta excepto capite, ut limacibus de numero terrestrium. f. & dixit terrestrium, quonia limaces sunt terrestres, & marinae. f. & ijs, quae cocalia quidam appellantur, & aquatiliu purpuris, buccinis, cochleis, & reliquis omnibus turbinatis. f.

Cetera aut duplici constant ualuula, aut simplici, ut genus alterum bivaluae, alterum uniualue possit nuncupari. Bivaluae testa continetur. Vniualue, quod testa singulari clauditur. Sunt item quibus altera pars superficiei detecta, carnem ostendat, ut patellae, bivaluis generis pars clusilis est, ut pectunculi & mitili, eiusmodi nanque omnia parte altera ligata, altera soluta constant, ut & concludi possint, & aperiri, alia binis quidem conclusa ualuis sunt, uerum utroque latere connexa, ut ungues, siue digiti, non desunt, quae testa tota occultentur, ut nulla ex parte carnem detectam habeant, ut quae uertibula, siue tubera, & callos appellantur.

Cum dixisset differentiam ex parte carnis, nunc assignat differentiam ex parte testae, & dicit. f. Cetera aut duplici constant ualuula. f. i. tabellula ostiaria. f. aut simplici. f. i. una tantum ualuula: ita dico. f. ut genus. f. testatorum. f. alterum bivaluae, alterum uniualue possit nuncupari. f. Deinde exponit membra, & primo quid sit bivaluae & dicit, testatum. f. bivaluae ap-

pello, quod gemina testa continetur. Deinde exponit quid sit uniualue, & dicit. f. uniualue quod testa singulari clauditur. ut limaces & purpurae, & reliquae id genus. Deinde assignat tertium membrum, & dicit. f. sunt item. f. testata. f. quibus altera pars superficiei detecta, carnem ostendat, ut patellae. quae ideo patellae dicuntur, quoniam altera pars patet. Deinde per exempla uolens exponere genus bivaluae, dicit. f. bivaluis generis ps. f. scilicet altera. f. clusilis est. f. i. apta claudi & aperiri, altera exstante ligata, & fixa. f. ut pectunculi. f. quos hodie conchulas dicimus. f. & mytili. f. quae a Romanis greco nomine tellinae nunc cupantur, & reddit rationem, & dicit. f. eiusmodi nanque omnia parte altera ligata, altera soluta constant ut & concludi possint, & aperiri, alia binis quidem conclusa. f. i. clausa contentaque. f. ualuis sunt, uerum utroque latere connexa. f. non tamen adeo, quin aperiri, & claudi possint. f. ut ungues, siue digiti. f. & licet differant ungues & digiti, tamen quia parum differunt, Theodorus cum distinctione locutus est. Deinde tangit tertium membrum, & dicit. f. non desunt, quae testa tota occultantur, ut nulla ex parte carnem detectam habeant, ut quae uertibula siue tubera, & callos appellamus. f. uertibulum siue uertebra urtica est, de qua superius diximus, & libro quarto de partibus dicemus: & de ea Plinius considerat libro nono naturalis historiae, collos, callus uero, ut diximus, & dicemus, ad magnitudinem iuglandis est, cuius durities, ut ait postea Aristoteles, media est inter testam, & corium. Verum de callis & similibus postea.

Ipsarum etiam testarum magna uarietas. Nam aliae leues, ut ungues, mytili, & concharum, quas aliqui galadas appellant. Aliae scabrae, ut ostreae, & pinnae, & conchae, nonnullae & buccina. Quaedam etiam pectinatim diuisae, ut pectunculi, & concharum nonnullae. Crassitudine quoque differunt, & tenuitate. Tum rotius, tum partius, uelut laborum. Alijs enim labra tenuia, ut mitili, alijs crassa, ut ostreis, item alia se mouent, ut pectines, quos etiam uolare nonnulli aiunt. Nam & de ferramento, quo capiuntur, saepe exiliunt, item alia ita natura immobili sunt, ut nunquam sedem, in qua harent, sponte ipsa mutare ualeant, ut pinna. omne sane turbinarium genus mouetur, & serpit: patella etiam faxis absolui, in partumque ferri solita est.

Cum cepisset dicere de differentia testatorum ex parte testae, nunc rursus differentiam huiusmodi prosequitur: & dicit. f. Ipsarum etiam testarum magna uarietas. f. subaudi est. f. nae aliae. f. testae sunt. f. leues. f. i. planae. f. ut ungues, mytili, & concharum. f. haec. f. quas aliqui galadas appellant, aliae scabrae, ut ostreae, pinnae, & conchae, nonnullae. f. testae. f. & buccina. f. sunt. f. quaedam etiam. f. testae. f. pectinatim diuisae. f. i. sunt. f. ut pectunculi. f. siue pectines, quas conchulas dicimus. Deinde asserit tertiam differentiam, & dicit. f. crassitudine quoque differunt. f. testae. f. & tenuitate: Tum totius. f. i. testae. f. tum partis. f. i. testae. f. uelut. f. ea differentia, quae est. f. laborum. f. haec enim differentia crassitudinis, & tenuitatis partium est: Quam differentiam exponens dicit. f. alijs enim labra tenuia, ut mytili. f. quibus labra tenuia sunt. f. alijs crassa, ut ostreis. Deinde assignat quartam differentiam, & dicit. f. item alia se mouent, ut pectines: quos etiam uolare nonnulli aiunt. Nam & de ferramento. f. i. ferreo instrumento, quo capiuntur pectines, saepe exiliunt. f. i. saltant. f. alia ita natura immobili sunt, ut nunquam sedem, in qua harent, sponte ipsa mutare ualeant. f. sed tantum cum uiuelluntur. f. ut pinna. f. deinde quae se mouent, exponit, & dicit. f. omne sane turbinarium genus mouetur, & serpit: patella etiam faxis absolui, in partumque ferri solita est. f. haec de differentia tertia.

Commune autem & ijs, quae adhuc enumerauimus, & ceteris testati generis, ut testa intus aequalis, lauisque habeatur. Caro bivaluis, & uniualue generis ita testae adheret, ut nisi per uim nequeat detrahi, at turbinatis laxior continetur, & abfoluitur, cui generi peculiare est, ut testae postrema a capite intorqueantur. Operculum etiam eadem iam inde ab ortu naturae omnia gerunt, mouentur item & eadem omnia parte dextra non ad uertiginem siue clauiculam, sed in aduersum, partes itaque exteriores eius generis differentijs ijs uariantur.

Cum assumpsisset differentias testatorum, nunc assumit conuenientiam, & dicit. f. Commune autem, & ijs. f. i. testatis. f. quae adhuc enumerauimus, & ceteris testati generis. f. quae. f. non adhuc enumerauimus. f. ut testa intus. f. parte. f. qua tangit carnem. f. aequalis. f. i. plana. f. leuisque. f. i. lenis. f. habeatur. f. deinde narrat adhaerentiam carnis in ualuis, ut innuat differentiam ad turbinata, & dicit. f. caro bivaluis & uniualue generis ita testae adheret, ut nisi per uim nequeat detrahi. At turbinatis. f. caro. f. laxior. f. i. remotior a testae. f. continetur, & abfoluitur. f. ergo differunt quantum ad carnis adhaerentiam. Deinde quid sit de proprietate testatorum turbinatorum exponit: & dicit. f. cui generi. f. i. turbinatorum. f. peculiare est, ut teste postrema. f. i. partes postremae testae, quae turbinatae sunt. f. a capite. f. i. totius testae. f. interqueantur. f. i. reuoluantur, atque turbinentur. Non enim reuolutio incipit a media testa, sed ab eius capite. Deinde quo nam modo testata ad operculum se habeant, exponit, & dicit. f. operculum etiam eadem. f. i. turbinata animalia. f. iam inde ab ortu naturae omnia gerunt. f. non enim testam contrahunt ex tempore, sed ex principijs naturae. agit postmodum de ratione motus turbinatorum, & dicit. f. mouentur item eadem. f. i. turbinata. f. omnia parte dextra. f. sicut & cetera animalia. Nam dextrum est unde motus principium est, ut libro secundo de coelo, & mundo diximus: non ad uertiginem, siue clauiculam. i. non in lauis. f. sed in aduersum. f. i. ante: quoniam in uertiginem siue clauiculam moueri est uerti in circum circa in coclearem modum, siue in lauis. Demum epilogat, & patet.

Interiorum natura similis quodammodo in omnibus est, maximeque in turbinatis. Differunt enim inter se magnitudine, excessusque affectu, nec uero multum uniualue, ac bivaluae generis sibi dissident, quippe quae parum differentiae inter se afferant: quanquam longe ab immobilibus discrepant, quod latius postea patebit. natura ergo turbinatorum similis constat, nec nisi magnitudine uariat, ut modo dixi. Alijs enim partes maiores, atque euidentiores, alijs minores, obscurioresque sunt.

Cum egisset de differentijs, & proprietatibus testatorum, quae habentur ex partibus exterioribus, nunc agit de similitudine testatorum, & dicit. f. Interiorum natura similis quodammodo in omnibus est, maximeque in turbinatis. f. nam in turbinatis interiora omnia similia sunt. f. differunt enim inter se. f. scilicet interiora. f. magnitudine, excessusque affectu. f. Est autem excessus affectus differentia magnitudinis, ideo alterum pro altero exposuit. Deinde quo nam modo differant bivaluae, & uniualue inter se, & quomodo ab immobilibus, & dicit. f. nec uero multum uniualue, & bivaluae generis sibi dissident. f. addidit Theodorus conclusisse, quod non est in textu graeco, & reddit rationem, & dicit. f. quippe quae parum differentiae inter se afferant. f. Vniualue enim & bivaluae parum inter se differunt, quanquam. f. longe ab immobilibus discrepant, quod la-

eius postea patebit { Tunc epilogat, & dicit { natura ergo turbinatorum similis constat, nec nisi magnitudine uariat, ut modo dixi. Alijs enim { scilicet turbinatis { partes maiores, atque euidentiores, alijs minores, obscurioresque sunt.

Ad hanc discrimen illud duritie, mollitie, ceterarumque generis eiusdem affectionum. Caro enim prima in ore testæ, quam omnia torosiusculam habent, alijs magis talis est, alijs minus. Caput eius medio partis prominulum iungitur, & cornicula duo, quæ pro magnitudine animantis plus minus capiunt incrementi, exerunt caput more omnia eodem, idemque per motum retrahunt intro.

Cum epilogasset similitudinem interiorum, nunc addit differentiam duritie carnis testatorum, & dicit { Ad hanc discrimen illud { .i. adest { duritie, mollitie { .i. carnis { ceterarumque generis eiusdem affectionum { .i. passionum. Non enim sola carnis duritia discrepant, sed etiam alijs multis passionibus. Deinde exponit quoniam modo differant in carnis duritia, & dicit { Caro enim prima in ore testæ { .i. quæ apparet in ore testæ { quam omnia torosiusculam { .i. gybborosiusculam, ac duriusculam { habent, alijs magis talis est { .i. torosiuscula { alijs minus { quod si differunt quantum ad primam carnem, consequenter etiam differre debent quantum ad totam carnem. Deinde exponit situm capitis, et dicit { caput eius { .i. generis { iungitur medio partis { .i. carnis duræ { prominulum { .i. parum prominens { & cornicula duo { etiam eidem parti adduntur { quæ pro magnitudine animantis { .i. animalis testati { plus minus { .i. modo plus, modo minus { capiunt incrementi { Deinde de modo emittendi capitis rationem exponit, & dicit { exerunt { .i. emittunt { caput omnia eodem more { extra testam. .i. { idemque { .i. caput { per motum retrahunt intro { hæc de motu capitis.

Nonnullis etiam os, & dentes acuti, breues, & tenues, ut cochleis. proboscidas item gerunt modo muscarum: quod quidem membrum lingue effigiem præ se fert. Habent hoc idem, & purpuræ, & buccina firmum, & torosum, quo similiter, ut asili atque tabani quadrupedum tergora penetrant, immo longe ualidius, testas enim escarum possunt perforare.

Consequenter de ore, & dentibus nunc per tractans dicit { Nonnullis etiam os & dentes acuti, breues, & tenues, ut cochleis { ergo nonnullis testatis os, & dentuli in sunt. Deinde agendo de proboscide, dicit { proboscidas item gerunt modo muscarum { .i. ad similitudinem muscarum { quod quidem membrum lingue effigiem præ se fert { ut de muscis habetur. Deinde amplificat sermonem ad alia testata, & dicit { habent hoc idem { .i. proboscidem { & purpuræ & buccina firmum, & torosum { .i. acutum, & fortem { quo similiter ut asili, atque tabani quadrupedum tergora penetrant, immo longe ualidius { .i. penetrant { testas enim æscarum { .i. ciborum, qui ponuntur ad decipiendum { possunt perforare { ponuntur enim nonnulla teste cum æscis, cibusque ad decipiendum, quas eius modi testata solent penetrare: & sic euadunt a deceptionibus per quæ patet proboscidem acuta & fortis pollutia.

Venter os protinus excipit, similis in umbilicis gutturi aurium. Habentque parte inferiore duo quadam albida torosa mammis similia, cuiusmodi carunculas uel in sepis esse animaduertimus, sed hæc torosiora, in gula, uentre duplex longa porrigit se usque ad papauer, quod postremum fundo commissum est, hæc ergo & in pur-

puris, & buccinis conspicua in clauicula testæ continentur. Quod autem gulæ subiungitur, intestinum est, gulæ ipsi continuum, simplexque ex toto usque ad exitum, cuius initium circa anfractum papaueris est, qua & laxius hæret. quod enim papauer appellamus, quasi materia uacans atque excrementitia magna sui parte in omnibus testaceis generibus est. Hinc sursum uersus repli-cans carnis repetit sedem, finitque ad caput, unde eicitur excrementum pariter in omnibus turbinatis generibus tam aquaticis, quam terrestribus.

Consequenter narrando situm uentris dicit { Venter { .i. testatorum { os protinus excipit { .i. ori continuum est { similis in umbilicis { .i. in testatis, qui dicuntur umbilici { gutturi aurium { .i. in lingue uolucrum, quæ & papa & botium etiam dicit { habentque { .i. umbilici { parte inferiore { .i. uentris { duo quadam albida torosa { .i. gybborosa { mammis similia, cuiusmodi carunculas { .i. paruas carnes { uel { .i. etiam { in sepis esse aduertimus: sed hæc { .i. albida, quæ sunt in umbilicis sunt { torosiora { quam caruncula sepiarum. Deinde de situm gulæ, dicit { gula a uentre { .i. post uentrem { duplex longa porrigit se usque ad papauer { qui dicitur *μύρις*. i. muris { quod { .i. papauer { postremum fundo commissum est { id est coniunctum est, ubi patet gulam non eo situm haberi in talibus, quo in cæteris animalibus. Nam in cæteris gula continetur ori, & uenter post gulam succedit, at in talibus gula sequitur uentrem, propterea quia exitus excrementorum redit ad os. Tunc epilogat, & dicit { hæc ergo & in purpuris, & buccinis conspicua in clauicula { .i. uertigine { testæ continentur { id est in uertiginosa testæ habentur. Deinde de intestino testatorum narrat historiam, & dicit { quod autem gulæ subiungitur intestinum est, gulæ ipsi continuum simplexque ex toto usque ad exitum, cuius { .i. intestini { initium circa anfractum papaueris est, qua & laxius hæret { & qua desinit gula. Deinde exponit quid ipse intelligat per murem siue papauerem, & dicit { quod enim papauer appellamus, quasi materia uacans { .i. superuacanea { atque excrementitia { .i. stercorearia { magna sui parte in omnibus testaceis generibus est { non ignorabis autem papauer non nunquam accipi pro receptaculo secum. Aristoteles uero hic accepit pro materia ipsa excrementitia, deinde prosequitur processum intestini, & dicit { hinc { .i. ab anfractu papaueris { sursum uersum { uersu caput { repli-cans { .i. rediens { carnis { .i. duræ, quam æximus formatione capitis continere repetit { sedem, finitque ad caput, unde eicitur excrementum pariter in omnibus turbinatis generibus tam aquaticis, quam terrestribus { terrestria testata sunt limaces, in regione capitis anus est.

In grandiusculis umbilicis a uentre gulæ atexitur meatus membrana contentus, quo proluxus albicans, colore similis superioribus illis mamillantibus carunculis tendit. Habet & incisuras quales in ouo locustarum habentur. Verum hoc albidum, illud rubidum est, nullus exitus huic nullum quoque foramen postremum patet, sed perductus prætenui membrana, cauo angustio continetur.

Consequenter narrat situm meatus in maioribus umbilicis & dicit { In grandiusculis umbilicis a uentre gulæ atexitur { id est continuatur { meatus membrana contentus quo { id est uersus eam partem, qua ipse existens { proluxus, albicans, colore similis superioribus illis mamillantibus carunculis tendit { per mamillantes carunculas intelligit paruas carnes factas in formam mamillæ. Deinde eiusdem meatus incisuras exponens,

Que Al-
uerit.

exponens, dicit { habet etiam { meatus scilicet ipse { incisuras, quales in ouo locustarum habentur, uerum hoc { scilicet hic meatus { albidum est { id est habens albedinem { illud { scilicet ouum locustarum { rubidum { & quia meatus huiusmodi uergit uersus mamillantes carunculas, & aliquis posset credere eum habere exitum in huiusmodi mamillantibus carunculis quo excrementa emittant, dicit { nullus exitus huic { scilicet meatus { nullum quoque foramen postremum patet, sed prætenui membrana perductus { .i. usque ad mamillantes carunculas { cauo angustio continetur { .i. est cauo anguste, nõ aut cauo ample, & sic per ipsum excrementum nullum emittit.

Tendunt ab intestino ad anum nigritia quædam aspera, atque continua, qualia uel in testudine uisuntur. Sed minus nigra, ceteri quoque umbilici hæc habent eadē, sed quo minores, eo minutiora.

Consequenter agit Aristoteles de quibusdam membris nigritibus asperis, quæ extenduntur usque ad anum umbilicorum, quorum nec utilitatem, nec operationem explicat, cum hoc non attineat ad historiam, & dicit { Tendunt { scilicet in umbilicis { ab intestino ad anum { scilicet totius corporis { nigritia { scilicet membra { quædam aspera atque continua, qualia uel { id est etiam { in testudine { scilicet marina { uisuntur, sed minus nigra { scilicet uisuntur in testudine. Dicit Aristoteles uerba hæc sunt, *οἷα καὶ ἐν τῶν ἑξιδάκων, καὶ ἐν τῶν μετῶν*. Id est qualia etiam in testudinibus, sed minus nigra. Vbi patet eum nõ de nigris testudinibus esse locutum, sed de nigris membris, quæ inueniuntur in marinis testudinibus. Præterea quæ sit hæc testudo nigra, quæ sine testa uersat in syluis, Aristoteles nullibi exposuit. Deinde exponit in minutis umbilicis uideri exiliter partes, quæ in eis sunt propter earum paruitatem, & dicit { ceteri quoque umbilici hæc habent eadē { .i. membra, quæ grandes { sed quo minores, eo minutiora { & obscuriora.

Vniualue autē & bialuale genus partim ipsi simile est, partim diuersum. Caput enim & cornicula, & os obtinent, atque etiam quod lingue speciem gerat. Verum hæc in minutioribus, sensum præ sua exiguitate effugunt. Nonnulla etiam in examinatis, aut non mouentibus percipi nequeunt.

Cum de umbilicis egisset, nunc agit de ualuato genere testatorum, & dicit { Vniualue autem, & bialuale genus, partim ipsi { .i. umbilicis { simile est, partim diuersum { & exponit ea, in quibus est simile, & dicit { caput enim & cornicula & os obtinent, atque etiam quod lingue speciem gerat { ut in umbilicis dictum est. Ostendit tamen in minutioribus animalibus propter exiguitatem quædam horum licet sint, non cerni, & dicit { uerū hæc in minutioribus, sensum præ sua exiguitate effugunt. Nonnulla etiam { .i. alia membra { in examinatis { id est moruis { aut { scilicet { non mouentibus { de loco ad locum { percipi nequeunt { tamen generam in omnibus sunt.

Papauer illud omnia habent, sed non loco eodem, nec par, nec ex æquo manifestum. Sed patella in imo, bialuia uero ad partem, qua mutuo testarum complexu continentur, ut & pectines. Capillamentis etiam illis, hæc omnia circumdantur. Et quod ouum appellant, tempore, quo gigni solet, ambitu alterius lateris oræ continetur uidelicet ijs, quibus datum id a natura est. Sicut etiam albugo umbilicis. Id enim illis iunctum simile intelligimus. Sed eiusmodi partes, ut dixi, cum conspicuæ in magnis habeantur, in paruis tamen aut nullo pacto, aut uix sentiunt. Quæ obrem in magnis pectunculis præcipue patent, quod genus est, cui alte-

ra ualuatū latior uelut tegmen superposita est.

Consequenter agit de papauere in ualuatis, & ostendit papauer siue mutem in ualuatis eodem loco non consistere, & dicit { Papauer illud { quod etiam græco uerbo *μύρις*, mutem appellamus { omnia { .i. ualuata { habent, sed non loco eodem, nec par { id est omnino æquale { neque ex æquo manifestum { & exponit hæc exemplis, & dicit { sed patella in imo { id est deorsum in profundo { Bialuia uero ad partem, qua mutuo testarum complexu continentur { id est *ἐν τῶν γυββοῦσθ*. Giglymodes enim pars illa est, qua mutuo testæ coniunguntur. Consequenter agit de quibusdam pilis, quæ etiam capillamenta superius appellauit, & dicit { capillamentis etiam illis { scilicet quæ superius sunt explicata { hæc omnia { scilicet ualuata { circumdantur { atque ambiuntur. Et ponit exemplum, & dicit { ut & pectines { qui habent circum circa pilositates. Consequenter agit de ouo ualuatorum, quod non est uere ouum, sed pro excremento habetur, & dicit { & quod ouum appellant, tempore quo { ouum in piscibus { gigni solet, in ambitu alterius lateris oræ { id est circumferentiæ { super carniem eius interius a latere circumferentiæ quasi sit modus excrecens in ipsa carne, nec ponitur in intestino aliquo. Et ouum istud, ut Ephesius inquit, non uere ouum est, sed pro excremento habetur: de quo in libris de generatione animalium explicabitur. Ibi enim declarabitur hæc animalia non ex ouo, sed ex putri materia oriri. Ideo ouum non obtinent uerum. Addit { uidelicet ijs, quibus datum id a natura est { Non enim omnibus talibus datur tale ouum. Datur enim quibusdam { scilicet etiam albugo umbilicis. Id enim illis { scilicet umbilicis { iunctum simile { scilicet ouo { intelligimus { unde sicut albugo umbilicis pro excremento habetur, sic ouum. Deinde se excusat, & dicit { sed eiusmodi partes, ut dixi, cum conspicuæ in magnis { scilicet ualuatis { habeantur, in paruis tamen aut nullo pacto, aut uix sentiuntur { Propterea concludit { quamobrem in magnis pectunculis præcipue patent { membra scilicet quæ explicauimus. deinde exponit quid sit magnus pectunculus, & dicit { quod genus { scilicet pectunculorum magnorum { id est, cui altera ualuatularum latior uelut tegmen { id est uelut testæ ostrea { superposita est { eiusmodi grades pectunculi autem pectines latine appellantur, & in Tarentino sinu laudatissimi, & grandiores, Vnde Oratius.

Pectinibus paulis iacet se molle Tarentum. Ostium excrementi cæteris a latere est. Foramen enim quo egerant, omnia habent. Quippe cum papauer illud, ut dictum iam est, excrementum quiddam omnia membrana contentum forantur. At illi, quod ouum appellant, foramen nullo in genere tributum uidemus. Sed carni ipsi intumescit. Nec eadem, qua intestinum parte continetur. Sed dextra, cum intestinum habeat sinistram. Cæteris talis excrementi exitus est.

Consequenter de excrementorum, i. stercoreum ostium nunc prosequitur, & dicit { Ostium excrementi { id est anus { cæteris { scilicet testatis { a latere est { scilicet superioris loci, ubi caput est, & quia tu posses dicere in talibus nõ esse anum, ideo quasi respondens dicit { foramen enim quo egerant { .i. anum { omnia habent { & syllogizat, quæcumque habent papauer, habent anum. Omnia talia habent papauer. Ergo omnia talia habent anum. Tangit minorem, & dicit { quippe cum papauer illud, ut dictum iam est, excrementum quiddam omnia { .i. testata { membrana contentum { .i. clausum { forantur { & accepit hic papauer pro excremento, cum aliquando acceptum sit pro membrana continente. Papauer ergo datur foramen, quo emittatur { At illi, quod ouum appellant, foramen nullo in genere { .i. eorum, quibus datur { tributum uidemus: sed carni ipsi { quæ in circumferentiâ capitis est, a latere scilicet { intumescit { Cuius quasi signum affert, & dicit { nec eadem partem

Sylls.

te continetur, qua intestinum. Sed dextra } ouum scilicet continetur } Cum intestinum habeat sinistram } igitur ouum illud nō habet foramen, quo exeat. Tunc epilogat, & dicit } ceteris talis excrementi exitus est } qui uidelicet dicitur anus.

At uero patellæ fere, quam marinam aurem quidam appellant, parte ima testæ excernitur, qua foramen habetur. Venter etiam post os esse in hoc eodem patellæ genere constat. Atque etiam ouis illa similia. Sed quis eorum cuius sit, diligentius ex dissectionibus petendum est.

Consequenter agit de patellis, & excrementis earum, & dicit } At uero patellæ fere } id est quæ dicitur fere, & syluestris } quam marinam aurem quidam appellant, parte ima testæ excernitur } parte scilicet } qua foramen habetur } excernitur id est excrementa egeruntur. Consequenter situm uentris, & oua illa exponit, & dicit } ueter etiam post os esse in hoc eodem patellæ genere constat } Etiam constant in hoc eodem genere } illa similia ouis } quæ in ualuis explicata sunt. Sed quoniam partes eiusmodi solis uerbis enarratæ uix intelligi possunt, ideo dicit ex crebris anatomis loca eiusmodi in testis esse petenda, atque perferenda, & dicit } sed quis eorum } .i. membrorum } cuius sit, } diligentius ex dissectionibus } anatomis } petendum est } hec enim licet accurate scribantur, tamen nisi ad oculum a bono, & experio doctore demonstrentur, non facile intelligi possunt, ideo qui uult hæc intelligere, teneat animal, de quo Aristoteles scribit, dissectum.

Quem autem cancellum appellant, communis fere locius crustatorum, & testatorum generum est. Quippe qui specie locustis similis spectetur, nascitur seorsum per se solitus sit. Verum quoniam testam deinde petit, quam ingressus uitam tradidit, hinc similis testa contactis animantibus est. Quapropter ijs in ancipiti esse, genusque sibi uendicare utrunque uidetur.

Cum egisset de testatis, nunc agit de cancello simili locustis, & dicit } Quem autem cancellum appellant, communis fere locius crustatorum, & testatorum generum est } & exponit quo modo sit socius horum utrorumque } & dicit } quippe qui specie locustis similis spectetur, nascitur seorsum per se } .i. non simul cum crusta } solitus sit } & quantum adhæc duo est crustati generis } Verum quoniam testam deinde petit } .i. uerum quia post ortum acquirit crustam } quam ingressus uitam tradidit } in ea } hinc similis testa contactis } .i. testatis } animantibus est } licet testatis testa connascatur. Tunc concludit cancellum ambiguum esse inter crustata, & testata, & dicit } qua propter ijs } scilicet cancellis } uidetur genus in ancipiti esse, genusque sibi uendicare utrunque } scilicet testatorum, & crustatorum. Hæc de genere cancellorum.

Forma tamen (quod simplicius dixerim) similis araneis est, nisi quæ parte corpori, & pectori subditam ampliore quam aranei habeat. cornicula duo rufa, tenuia gerit, quibus oculi totidem subiacent, qui nunquam intro recedant, ut cancrorum, sed semper eminentes appareant. Os sub ijs est, quod uelut capillamentis quibusdam pluribus circumdatur. Iis pedes subiecti sunt bifurces, quibus cibum ori admoueat. Bini item utriusque adherent lateri, & tertius paruus. Thoracis pars inferior mollis tota est: dissectoque sinu pallidum intus cernitur. Meatus ab ore ad uentrem pergit. Foramen excrementi perspicui nullum potest. Pedes & Thorax duritiem præ se ferunt, sed minusquam can-

cri. Nexu nullo testis adheret, purpurarum modo, & buccinorum, sed absolutus, liberque uagatur. Oblongior est, qui turbinem subit, quæ qui naticem, Genus enim diuersum est, quod in naticæ degit: in cæteris quidem non assimile. Verum cum bifurcatorum dextrum quidem pedem paruum, leuatum autem grandiusculum habeat, ingredi quoque eodem ipso gradior potissimum solet. Tale profecto genus uel intra conchas, quarum adhesio similis cæteris est, reperitur, quod & squillam paruum appellant.

Consequenter agit de forma cancelli, & dicit } Forma tamen (quod simplicius dixerim) } .i. ut dicam uniuersalius, & clarius } similis araneis est } Non tamen prætermittit differentiam quandam, & dicit } nisi quæ cancellus } scilicet } parte corpori, & pectori subditam ampliore habeat } Et .n. cancellus araneo pectorosior } cornicula duo rufa, tenuia gerit, quibus oculi totidem subiacent: qui nunquam intro recedant, ut cancrorum } .i. qui sunt longi, nec concauati, nec declinati intus, nec profundi, nec pendentes, sicut sunt cancrorum oculi } Sed semper eminentes apparent. Os sub ijs } .i. oculis est } quod pluribus circumdatur quibusdam, uelut capillamentis } & pilis } ijs } .i. capillamentis } pedes subiecti duo bifurces } .i. bini in extremo } quibus } cancellus ipse .i. } cibum ori admoueat } .i. quibus cibum accipiat } bini item } .i. pedes } utriusque adherent lateri, & tertius paruus } etiā utriusque adheret lateri, ergo sex habet pedes, & duos bifurces, ergo pedes oēs sunt numero octo, deinde describit Thoracem, & colorem eius, quod continetur intra Thoracem cui aperitur, & dicit } Thoracis pars inferior mollis } tota est, dissectoque sinu } .i. Thoracis, id, quod } intus } est } pallidum cernitur } aperit enim suum pectus cancellus, sicut ostrea: & quæ apparent intus, cernuntur flaua, siue pallida, dicit tamen Albertus interiora huius cerni pallida non semper, sed plerumque. Quoniam nonnunquam rubida appareret, deinde describit meatum œsophagium, & dicit } meatus ab ore ad uentrem pergit } Et Albertus dicit meatum eiusmodi raro esse patentem, sed plerumque latere. Scitur tamen ex eo, quia eius cibum inuenitur in uentre, qui non inueniretur, nisi esset meatus eiusmodi, deinde de ano dicit } foramen excrementi } qui est anus } perspicui nullum potest } tamen nobis data coniectura, ut sit tale foramen. Deinde de qualitate pedum, & Thoracis subdit } pedes, & Thorax duritiem præ se ferunt, sed minusquam cancri } deinde de qualitate adherentiæ suæ cum testis subdit } nexu nullo testis adheret, purpurarum, & buccinorum modo, sed absolutus, liberque uagatur } .i. intra testas. deinde narrat differentiam inter cancellum turbinarium, & naticarium, & dicit } oblongior est } .i. cancellus } qui turbinem subit } .i. turbinarium } quam qui naticem } .i. quam naticarium. Natex graece dicitur nax, & dicitur a nando. Ideo interpretis ex litera fecit, ex litera nax, & naticem dixit quasi natorem. Cuius rationem afferit, & dicit } genus diuersum est, quod in naticæ degit } ab eo, quod degit in turbine, ideo differunt longitudine } In cæteris quidem } genus scilicet quod degit in naticæ } non assimile est } ab eo, quod degit in turbine. deinde quo pede magis natex incedat, exponit, & dicit } uerum cum bifurcatorum } scilicet pedum natex } dextrum quidem pedem paruum, leuatum autem grandiusculum habeat, ingredi id est ambulare eodem ipso } scilicet leuato } grandiore potissimum solet } & sic fulcit totum corpus supra leuatum, cum ambulat, & utitur pede dextro tantum ad tactum, & ad fulcimentum, & ideo inclinatur ad sinistram cum ingreditur, uelut homo claudus pede dextro. Tunc de locis in quibus natex reperitur, exponit, & dicit } tale profecto genus } scilicet naticarium } uel } id est etiam } intra conchas, quarum } scilicet concharum } adhesio similis cæteris est, reperitur. Quod } scilicet genus naticarium } & squillam paruum appellant } Sic igitur squilla parua nomine naticem appellant.

Natex

Natex testa leuius ampla, & rotunda forma buccinis proxima est: papauerem tamen non nigro ut illa, sed rubro testæ annexum corpus medium eius firmiter est. Pascuntur hæc mari tranquillo absoluta saxis. At quoties flatus urgent, cancelli sese in saxa recipiunt. Natæ autem saxis adherescunt, more patellarum, & muricum, ac cæterorum generis eiusdem. Nec nisi tegmine dimoto adherent, quod uelut operculum sibi possident. Vsum enim quem bivaluibus, pars utraque administrat, eundem altera exhibet tui binatis. Caro intus est, qua quoque est oris habitus: qui quidem modus idem muricibus, purpuris, atque omnibus generis eiusdem est. Quibus uero sinister pes grandior est, ij nunquam cum turbinatis hospitantur, sed cum naticibus tantum inuenti societatem, ut dictum est.

Consequenter describit formam naticis, & dicit } Natex testæ leuius ampla, & rotunda, forma } uero } buccinis proxima est } Hæc de forma. De papauere uero dicit } papauere tamen nō nigro, ut illa, sed rubro } Hæc de papauere. De conuexione naticis cum testæ, etiam subdit } testæ adnexum corpus medium eius firmiter est } id est natex secundum sui corporis medium firmiter testæ hæret, secundum uero partes alias non sic firmiter. Consequenter agit de modo pascendi testatorum, & dicit } pascuntur hæc mari tranquillo absoluta saxis. At quoties flatus urgent } id est quoties mare fuerit procellosum } cancelli } scilicet hospites illi } sese in saxa recipiunt } atque laibulis tutantur. Addit multa uerba Theodoris, quæ non sunt de textu pro amplificatione interpretationis, & tempore scilicet procelloso } saxis natices adherescunt more patellarum, & muricum, ac cæterorum generis eiusdem } & explicat modum, quo inhaerent, & dicit } nec nisi tegmine dimoto, adherent, quod uelut operculum sibi possident } Sublato .n. operculo natices hærent saxis. Cuius rationem explicat, & dicit, quia idem facit una ualua in turbine, quod utraque agit in bivaluibus. Vnde dicit } Vsum enim quæ bivaluibus pars utraque administrat, eundem altera exhibet turbine } Sed bivaluia non adherent, nisi dimotis ualulis, ergo eodem modo adhererent turbine, quæ una testa operiunt. Deinde de situ carnis duriusculæ, in qua caput situm est, agens dicit } caro intus est, qua quoque oris habitus est } .i. qua parte habet os } qui quidem modus } .i. oris cum carne } idem muricibus, purpuris, atque omnibus generis eiusdem est } demum de societate horum sic inquit } quibus uero sinister pes grandior est, ij nunquam cum turbinatis hospitantur. Sed cum naticibus tantum inuenti societatem, ut dictum est } Hactenus de societate.

Sunt inter cochleas, quæ intra se bestiolas habent similes cammaris pusillis, qui uel in flumine gignuntur. Sed ea differentia, ut præmollem intra suam testam carunculam habeant. Forma quales nam sint, ex dissectionibus contemplare.

Consequenter Aristoteles hic agit de genere quarundam cochlearum, & de genere quarundam cammarorum, qui reperuntur intra cochleas eiusmodi, & dicit } sunt inter cochleas, quæ intra se bestiolas habeant similes cammaris pusillis } suæ carni adherentes } qui } scilicet cammarum } uel } id est etiam in flumine gignuntur. deinde assignat differentiam, & potest ea differentia intelligi, ut sit inter tales cammaros, & alios tales, & potest intelligi, ut sit inter eiusmodi cochleas, & alias tales, quæ cammaros non recipiunt, & utroque modo exponit Ephellus. Dicit igitur Aristoteles } sed ea differentia } scilicet est } ut } cochleæ ipsæ præ mollem } intra suam testam carunculam } id est carnem paruum } habeant } deinde quasi

se excusans a diligentiore declaratione, dicit } forma quales nam sint } scilicet eiusmodi cochleæ } ex dissectionibus } id est anatomis } contemplare }

Echinis caro negata est, idque ipsum habent peculiare, ut nullam intus carnem contineant. Nigra quædam in omnibus uice carnis spectamus. Genera echinorum plurima, primum quod cibo idoneum est: in quo quæ oua appellant, magna esculentaque consistunt, pariter in maiore corpore, & minore. Nam nouelli adhuc, paruusque pleniufculi illis constant. Secundum, ac tertium spatagi, & brissi: quæ genera pelagia sunt, raraque inuēta. Ad hæc quæ echinometra appellantur, quæ quidem omnes magnitudine excedit, genus item aliud est minutum, spinis longis præduris, gigni in alto gurgite solitum: quo nonnulli ad distillationes prima medicamento utuntur.

Cum egisset de cochleis, nunc agit de echino, qui spinoso castaneæ tegumento assimilatur, & ob id cardus marinus ab aliquibus nuncupatur. Ab Aristotele etiam aliquando herinacæus marinus dicitur, & dicit } echinis caro negata est, idque ipsum habent peculiare, ut nullam intus carnem contineant } deinde exponit quid eis sit datum loco carnis, & dicit } nigra quædam in omnibus uice carnis spectamus } quæ intra habentur. deinde exponit genera echinorum, & dicit } genera echinorum plurima } scilicet sunt } primum quod cibo idoneum est } quia non ingratum principum mensis } in quo, quæ oua appellant, magna, esculentaque } id est comestibilia } consistunt } id est sunt } pariter } scilicet comestibilia } in maiore corpore, & minore, nam nouelli adhuc, paruusque } scilicet existentes } pleniufculi } scilicet ouis } constant } ergo pariter oua magnorum & paruorum sunt esculenta, atque comestibilia } Secundum & tertium } scilicet genus } spatagi, & brissi } dicuntur } quæ genera pelagia sunt } id est degentia in profundis maribus } raraque inuēta. Ad hæc quarto in genere est } quæ echinometra appellatur } & ut Theodoris suppleuit quasi matrem, aut matricem dixeris echinorum. Non quæ sit uera mater, aut matris, sed præ magnitudine habetur tanquam mater } Genus item aliud est minutum } spinis longis præduris } gigni in alto gurgite solitum, quo nonnulli ad distillationes prima medicamento utuntur. Gigni ergo præduriam Iouij nostri amiciissimi qui in suo libello de piscibus scribit, Aristoteles testatur esse echinometram urinae distillationis esse efficacissimam mederi: cū hæc uerba Aristoteles non de echino metra, sed de quinto genere protulerit, qui est echinus minutus. Puluis .n. eius, postquam uisus est, conuenit de stillationibus urinae.

Circa Thoronem echini nascuntur candidi, & testa, & spina, & ouo: augeri forma productione quam cæteri soliti. Spina ijs parua, nec rigida, sed mollior. Nigra autem illa ori applicata plura, & ad foramen exterius coeuntia habentur: sed disuncta inter se: quibus quasi interuentu minimum discriminantur. Mouentur agilius & frequentius, qui sunt cibo idonei, cuius rei argumentum quod semper aliquid algæ suis spinis implexum gerant. Sunt ergo omnibus oua, sed nonnullis exigua, nec cibo apta. Euenit autem, ut quod caput appellant, & os, uerum in terram sit. Quod uero ad excrementi exitum deputatum est, id supra habetur: quod idem omnibus turbine, patellisque euenit. Partus enim de imis petatur necesse est. unde fit, ut os in uerum ad

Sues. de Historia

C A P. 5.
De ecchino

pastum sit. Excrementum uero superius parte prona testæ continuatur.

Consequenter agit de echinis Thoronensibus, & dicit qd Circa Thoronē echini nascuntur candidi, & testa, & spina, & ouos augeri forma productiore quam ceteri soliti...

Dentes quini echinis omnibus sunt, caui intrinsecus, inter quos caruncula quaedam interiacens linguæ officio fungitur: mox iungitur gula.

Cum egisset de echinis Thoronensibus, agit de dentibus, & ouis echinorum, & de alijs partibus, & dicit qd Dentes quini echinis omnibus sunt, caui id est concaui intrinsecus...

ditum est qd id est iunctum est qd ex dentium origine pendens, amarum qd & propter amaritudinem qd non esculentum...

Porrectura uero miscet sitiente rubetam. Ex quibus patet in quibus oua aliena sunt ab usu cibario.

Corpus echinis priore, atque nouissima parte spissum & continens. Cetera uero non continuum, sed simile lateræ, cui non obducta membrana est.

Consequenter agit de corpore echinorum, & dicit qd Corpus echinis priore atque nouissima parte id est secundum principium & finem qd spissum & continens est...

Tu, qui Vulcanum in cornu conclusum geris? Consequenter ostendit spinas echinorum esse pro pedibus, & dicit qd spinis suis echini uiuuntur perinde ac pedibus...

Quæ autem uertibula, siue callos appellamus, naturam inter hæc genera peculiarem sortiri notum est. Iis enim solis corpus totum tegmento includitur...

Cum egisset de echinis, consequenter agit de uertibulis, & urticis, & natura eorum animantium, & dicit qd Quæ autem uertibula siue callos appellamus, naturam qd mediam...

visissimam ego uero dicere maxime excrementicam, magis meo iudicio ad propositum cuius reddidit causam, & dicit qd ijs enim solis id est ijs generibus solis qd corpus totum tegmento includitur...

Disiectis, primum membrana nervosa crusta ambiente obiecta ostenditur. Qua uertibuli caro ipsa continetur, nulli e ceteris similis. In omnibus tamen sui generis eadē.

Consequenter exponit, qualia sint intus uertibula, & dicit qd Disiectis id est aperitis uertibulis qd primum ostenditur membrana nervosa obiecta...

Consequenter agit de ore urticæ, & eius uictu, & dicit qd Os medio in corpore continet, & de saxo quasi de testa uiuit, & pranatantes pisciculos excipit...

morque in altero cauo qd eorum duorum qd consistere solitus est qd deinde exponit partes, quibus carent uertibula, & dicit qd Pars uero alba, quæ uel instrumentalis, uel sensuualis sit...

Urtica etiã sui generis cernitur. Quippe, quæ adhæreat faxis more nonnullorum intectorum testa, & interdum faxis abiuncta uagetur.

Cum egisset de uertibulis, nunc agit de urticis, & dicit qd Urtica etiã sui generis cernitur id est urtica cernitur genus animalis per se non contentum in generibus iam dictis...

Os medio in corpore continet, & de saxo quasi de testa uiuit, & pranatantes pisciculos excipit, retinetq; sicut manu: deuoratq; in hunc modum quæcumq; nacta est esculentã.

Consequenter agit de ore urticæ, & eius uictu, & dicit qd Os medio in corpore continet, & de saxo quasi de testa uiuit, & pranatantes pisciculos excipit...

Duplex genus percipitur urticarum, alterum corpore paruo, quod cibo aptius est. Alterum maiusculo, duroq; quale circa Euboia Chalcidum gigni scimus.

tempus capiunt, cibos idoneas sunt. At aestate rarescunt, & resoluuntur. Praemadent enim & marcescunt, ut si tetigeris, facile discerpantur, atque dispareant. Denique nulla tantisper euelli integra potest. Aestus etiam impatientia saxa subire interius solet. Partes iam exposui mollium, & uel crusta, uel testa insectorum, tam exteriores quam interiores.

Consequenter agit de duplici urticarum genere, & dicit duplex genus percipitur urticarum quae exponit, & dicit alterum corpore paruo, quod cibo aptius est id est quod aptius comeditur. Alterum corpore, s. maiusculo, duroque, quale circa Eluboia Chalcedem gigni scimus deinde ostendit uarietatem earum ex differentia temporum, & dicit sunt omnes hybernis mensibus carne constanter, s. densa atque rigidiuscula, s. duriuscula, deinde concludit hybernis mensibus urticas capi, & comedi, & dicit quomobrem per id tempus capiuntur, cibos idoneas sunt deinde quales sint, aestate narrat, & dicit ar aestate rarescunt, s. raro apparere, & resoluuntur. Cuius ratione affert, & dicit praemadent enim, s. humescunt, & marcescunt, & sic aestate diffuunt, ut si tetigeris, facile discerpantur, atque dispareant ad similitudinem, s. carnis putidae, denique nulla tantisper, s. interim, euelli, s. saxa integra potest. Aestus etiam impatientia saxa subire interius solet, demum epiloga, & patet.

CAP. 7. De insectis.

- Apes. Crabro. Vespa. Galleruca. Fullo. Pilularius.

Nunc de insectis pari ratione tractandum est. Continet genus id species plures, quarum nonnullis quibus cognatis nomen nullum commune est inditum, ut apes, crabroni, uespae, caeterisque generis eiusdem. Item quibus pennae uagina inclusa continentur, ut galleruca, fulloni, pilulario, & reliquis generis eiusdem.

Cum egisset de exanguibus aquatilibus, nunc agit de insectis, & primo proponit intentionem, & dicit nunc de insectis pari ratione tractandum est, quae tractauimus de exanguibus aquatilibus, de quibus egimus de partibus exterioribus, & de interioribus: proposita intentione, tunc prosequitur, & dicit continet genus id species plures deinde ostendit insectis multis non esse generale impostum nomen, licet sint specie consanguinea, & dicit quarum nonnullis, quibus cognatis, nomen nullum commune est inditum, & explicat ea, quibus nomen nullum impostum est, & dicit ut apes, crabroni, de crabronibus Plinius libro undecimo ait, crabrones cauernis, ac sub terra sexangulas cellas facere, etiam eos degere asserit in arborum cauernis, condig hyeme, ut caetera insecta uespae, caeterisque generis eiusdem. Item quibus pennae, s. alae uagina inclusa continentur, subaudi nomen nullum commune est, ut galleruca, s. ut scarabeo, ut fulloni, qui etiam est scarabegi genus, ut Plinius libro trigesimo, sed differens a galleruca, ut pilulario, quod etiam est aliud genus scarabegi uariu, & a galleruca, & a fullone, & reliquis generis eiusdem. Non enim ijs aliquod commune nomen inditum est.

Omnium ergo partes communes tres illas haberi constat, caput, aluum, & quod inter haec situm est, quale in caeteris pectus, dorsumque habetur. Vnum id, quod interioret, magna ex parte est, quae autem sunt longa, & multipeda, ijs fere totidem sunt, quae interioret, quot incisurae.

Consequenter exponit partes, quae insectis omnibus sunt communes, & dicit omnium ergo partes communes tres illas haberi constat, & exponit illas, & dicit caput, aluum, s. intra quam continentur intestina, & quod inter haec situm est, quale in caeteris a parte inferiore pectus, dorsumque a parte posteriore habetur, deinde exponit quale sit tale interioret, & dicit unum id, quod interioret, magna ex parte est, fallit

tamen in longis, & ideo dicit quae autem sunt longa, sicut eruca, & multipeda ijs fere totidem sunt, quae interioret subaudi inter caput, & aluum, quot sunt incisurae.

Insecta diuulsa etiam uiuere possunt omnia exceptis ijs, quae uel admodum frigeant, uel praesua exiguitate primum refrigerentur. Nam uespis quoque diuulsis non deest uiuacitas. Viuit ergo cum pectore tum caput, tum etiam aluus. At sine eo caput auulsum uiuere non potest. Diutius ea uiuunt diuulsa, quibus corpus longum, pedesque multi sunt. Et pars, quae abscisa est, in utroque se mouet extremum, nam & in caput, & in caudam uersus ingreditur, ut in ijs, quas uocant centipedas moueri uidemus.

Consequenter discurret per quadam, quae contingunt insectis, quorum primum affert, & dicit insecta diuulsa etiam uiuere possunt omnia, sed aliquantulum exceptis, s. eis insectis, s. quae uel admodum frigeant, s. exceptis ijs, quae sunt naturae ualde frigidae, uel quae praesua exiguitate post factam diuisionem, s. quam primum refrigerarentur. Haec enim quia corpora habent cito infrigidabilia, & congelabilia propter sui corporis paruitatem, cito moriuntur. Quod autem horum aliu, quae abscisa uiuant, probat exemplo, & dicit nam uespis quoque diuulsis non deest uiuacitas, s. per aliquod temporis spatium, deinde quo nam modo diuulsa uiuant, & quo nam modo non uiuant, exponit, & dicit uiuit ergo cum pectore tum caput, tum etiam aluus. Ergo pectus insectorum uiuit nunc cum solo capite, nunc cum sola aluo. At sine eo, s. pectore, caput auulsum uiuere non potest, & sic caput insectorum solum auulsum non uiuit. Deinde quae diutius uiuunt auulsa, narrat, & dicit diutius ea uiuunt diuulsa, quibus corpus longum, pedesque multi sunt. Propterea quia diutius calorem feruant. Consequenter quo modo se moueant partes abscissae, ostendit, & dicit pars abscisa est, in utroque se mouet extremum, nam pars abscisa, & caput uersus ingreditur, & etiam aliquando uersus caudam, ut in ijs, quas uocant centipedas moueri uidemus, pars enim harum abscisa nunc mouetur uersus caput, nunc uersus caudam.

Oculi in omnibus patent, sed nulla ex caeteris partibus sensarijs manifesta est, praeterquam lingua in nonnullis, quae uel testa intactis omnibus data est, qua & gustant, & cibum attrahunt. Haec alijs mollis infirmaque est. Alijs dura, & ualida, ut purpuris, tabanis, asilis, atque alijs plurimis. Omnia enim quibus non in aluo aculeus est, lingua eius modi ueluti arma gerunt. Nec dentes habent quibus iunctu id est, exceptis quibusdam paucis. Nam & muscae eo ipso pertingentes, cruorem mouent, & culices eodem acrius pungunt.

Consequenter de partibus sensarijs agens dicit oculi in omnibus, s. insectis, patent. Sed nulla ex caeteris partibus sensarijs manifesta est, praeterquam lingua in nonnullis, quae uel, s. etiam, testa intactis omnibus est, qua & gustant, & cibum attrahunt, conueniunt enim testata cum insectis in eius modi lingua, deinde qualis lingua sit, exponit, & dicit haec, s. lingua, alijs, s. insectis uel testatis, s. mollis infirmaque est, alijs dura, & ualida, ut purpuris, qui dicunt polypti, tabanis, asilis, atque alijs plurimis, deinde subiungit proloquium, & dicit omnia enim quibus non in aluo aculeus est, linguam eius modi, ueluti arma gerunt, deinde addit aliud proloquium, & dicit nec dentes habent, quibus id, s. aculeus, in iunctum est, exceptis quibusdam paucis, quae, ut Alberus inquit, sunt nobis ignota. Nam & muscae eo ipso, s. aculeus, pertingentes, atque pungentes, cruorem mouent, & culices eodem, s. aculeo, acrius pungunt, & multo magis cruorem efficiunt.

emata
aia
ex
stium
gula
ni

le Alb.

Habent aculeos item pleraque insectorum uel intus conditos, ut apes, & uespae, uel extra prominentes, ut scorpio, qui etiam unus inter insecta longo spiculo armatur. Is brachia quinque bifurcis dentata forcipibus habet, atque etiam beftiola, quae in libris similis scorpionum creatur.

Consequenter ostendit differentiam aculeorum, & dicit habent aculeos item pleraque insectorum, uel intus conditos, ut apes, & uespae, quos cum uolunt officere, eos emittunt, uel extra prominentes, ut scorpio, qui etiam unus, s. & solus, inter insecta longo spiculo armatur. Habet enim eius modi scorpio longam caudam gemino armatam aculeo, s. is brachia quinque habet dentata bifurcis forcipibus atque etiam beftiola, quae in libris similis scorpionum, creatur. Haec enim in libris creatur, & libros corrodit, & habet etiam in cauda geminum aculeum, & quinque brachia dentata bifurcis forcipibus, ut scorpium ipse, appellaturque haec uulgo tinea.

Quae autem in eo genere uolucrum fortiumtur naturam, ijs praeter caetera membra, pennae annexae sunt, alijs binae, ut muscis, alijs quaternae, ut apibus. Nonnullis binae, quibus in aluo aculeus est, item ex uolucris ipsis alia pennas crusta superueniente quasi uagina inclusa gerunt, ut scarabegi, alia detectas habent, ut apes, nullis uolatus regitur gubernaculo caudae. Et penna ipsa nullo caule constat, nulla scissura discernitur. Adhaec Antena nonnullis ante oculos praetenduntur, ut papilionum, & fulloni. Quae uero ex ijs saliant, haec uel crura posteriora habent longiora, uel gubernaculis quibusdam saltui accommodatis fulciuntur retro curuatis, ut crura quadrupedum.

Consequenter agit de insectis uolucris, & dicit Quae autem in eo genere, s. in fectorum, uolucrum fortiumtur naturam, ijs praeter caetera membra pennae annexae sunt, alijs binae, ut muscis, alijs quaternae, ut apibus, & statim subscribit proloquium, & dicit nullis, s. in fectorum, binae, scilicet pennae dantur, quibus in aluo aculeus est, iterum assignat aliam diuisionem uolucrum, & dicit item ex uolucris ipsis alia pennas gerunt crusta superueniente quasi uagina inclusa, ut scarabegi. Alia detectas, id est discooperatas, habent, ut apes. Deinde assignat proloquia, quorum primum affert, & dicit nullis, s. in fectis, uolatus regitur gubernaculo caudae, quomodo in auibus regitur uolatus gubernaculo caudae. Deinde assignat secundum, & dicit & penna ipsa nullo caule, s. stipite, constat, qualem caulem cernimus in pennis auium est caulis uelut canna, quae penna carni adhaerescit. Deinde assignat tertium, & dicit & penna nulla scissura discernitur, ut accidit pennis auium. Consequenter agit de antenis, & dicit ad haec antennae, s. apices, nonnullis ante oculos praetenduntur ut papilionum, & fulloni, & licet papilio inter termiculos numeretur, ut Columella putat libro decimo, hic pro uolanti animali accipitur, quod a uerme uenit, quae uero ex ijs, s. insectis, saliant, s. mouentur motu saltatio, & ob eam rem saliotrae dicuntur, haec uel crura posteriora habent longiora, uel, si non habent posteriora crura longiora, fulciuntur, saltum gubernaculis quibusdam saltui accommodatis retro curuatis, ut crura quadrupedum, quae cum non sint longiora cruribus anterioribus, tamen sunt accommodata ambulationi, & saltui, propter curuaturam, quae est ad posteriora, & propter suffragines, ut cernimus in campestribus locustis. Albetius non recte exponit uerbum, ut scilicet, cum dicit maculas supra oculos lucentes aliquantulum. Hoc enim non sentit Aristoteles, cum per ceras antennas, uel apices in-

telligat, ut exponit Theodorus, & Ephefius, errauit etiam longe magis cum uerba Aristotelis, quae sunt de saltu, ipse inter pretetur de coitu. Dicit enim quaecumque insectorum coeunt per saltum cum ambulat, ita ut unum saliat super alterum sicut musca, & apes, habent pedes posteriores maiore quam anteriores, quae uero in coitu flectunt se, ita ut posterius unius recipiatur intra posterius alterius, huc non habent pedes posteriores maiores, quod nemini obscurum est hoc esse delirium, Aristoteles enim, ut Theodorus interpretatur, & Ephefius exponit uerba Aristotelis graeca, non de coitu, sed de saltu loquitur. Sed in morari in ijs stultum est, cum errores patefiant sola uerborum Aristotelis inspectione.

Omnibus partes corporis prae differunt a supinis, sicut uel in caeteris animantibus est. Quod autem pro carne in ijs habet, id nec testam imitatur, neque quod in testaceis genus carnis continetur. Sed mediam quandam inter haec refert naturam, quamobrem in ijs non spina, non os, non aliquid sepio simile, non testam ambientem natura dedit. ipsum enim corpus se sua diuitia tueri potest, & seruire, nec est, quod aliunde muniri desideret. Cute omnia circumdantur, sed admodum tenui, partes insectorum exteri ores has esse, atque in hunc modum se habere constat.

Consequenter affert proloquium de differentia partium, & dicit omnibus, s. locustis terrenis, & saliotris, partes corporis prae, s. dorsales, differunt a supinis, s. a partibus pectoralibus, sicut uel, s. in caeteris animantibus est, deinde agit de carne saliotrarum, & locustarum, & dicit quod autem pro carne in ijs, s. saliotris, atque insectis, habetur, id neque testam imitatur, sicut, ut caro sit intra testam, uel melius, id neque durum est ad modum testae, neque imitatur genus carnis, quod continetur in testaceis, s. neque est molle, sed mediam quandam inter haec refert naturam, s. inter duritiam testae, & molliem carnis. Deinde narrando quid natura ijs dedit, pro tutela, exponit quae eis natura negauit, & dicit quam ob rem ijs non spinam, ut pisces, non os, s. ut pedes testae, non aliquid sepio simile, quale in sepijs inuenitur, non testam ambientem, qualis est in testatis, natura dedit, s. pro tutela. Deinde exponit quid eis dedit natura, pro tutela, & dicit ipsum enim corpus, s. eorum, se sua diuitia tueri potest, & seruire, nec est quod aliunde quam, s. a sua diuitia, muniri desideret. Deinde de cute agens dicit, cute omnia, s. saliotrae, & locustae, circumdantur, sed admodum tenui, tunc epiloga, & quae dicit perspicua sunt.

Intra sinum ab ore intestinum pluribus directum, ac simplex usque ad exitum fertur: paucis id est replicatum, uiscus nullum in ijs, nullum pingue, sicut neque in caeteris, quae sanguine carent. Ventrem etiam nonnulla habere aduertimus, a quo reliquum intestinum uel simplex, uel replicatum proficiscitur, ut locustas.

Cum dixisset de partibus exterioribus, nunc de partibus interioribus agit, & dicit intra sinum ab ore intestinum pluribus directum, ac simplex usque ad exitum, s. usque ad anum, fertur, dico pluribus, quoniam paucis, s. replicatum, consequenter de uisceribus locustarum agens, dicit uiscus nullum in ijs, s. saliotris, atque locustis, nullum pingue, sicut neque in caeteris, quae sanguine carent, subaudi est uiscus uel pingue. Consequenter agens de uentre, dicit uentrem etiam nonnulla habere aduertimus, a quo, s. post quod, reliquum intestinum uel simplex, uel replicatum proficiscitur, ut locustas, s. terrenas. Locustae enim terrena sunt animalia parua infirmas habentia alas, quae quidem de terra confluentia alius non ualent euolare, ut plus sint quam repilia, & tamen

De locustis.

audibus non æquentur. ferunt in India nasci longitudine trium pedum, quarum cruribus, cum aruerint, utuntur pro feris. In Cyrenaica lex est, ut ter in anno debellatur. In Syria quoque eas necari militari imperio mos est. Plinius libro undecimo, ait Parthis & hæ in cibo gratæ. Locusta etiam piscis est, ex genere crustaceorum, de qua facis superius dictum est.

Cicada inter hæc, & omnino in animalium genere una ore caret. Prolixum quiddam compactum, indiuifumque gerit simile ei, quod lingue speciem refert in ijs, quibus aculeus in ore, eoque rorem haurit alimentum unum, & peculiare. excrementum cicadis nullum in aluo reperitur. plura earum sunt genera, quæ magnitudinis modo differunt, atque etiam, quoniam aliis corpus subtransuerso sapto præcinctum distinguitur, membranamque liquido refert, ut ijs, quas echetas appellantur, alijs non ita est, ut cicadastris.

Consequenter agit de cicada, quæ sola inter animalia ore caret, & dicit Cicada inter hæc .i. insecta & omnino in animalium genere una & sola ore caret. Deinde exponit instrumentum, quo utitur pro ore, & lingua, & dicit .i. prolaxum quiddam compactum .i. densum .i. indiuifumque gerit simile ei, quod lingue speciem refert in ijs, quibus aculeus in ore .i. est eoque ipso rorem hauriunt quod subaudi est eis .i. alimentum unum, & proprium ac peculiare .i. de excremento uero dicit .i. excrementum cicadis nullum in aluo reperitur .i. quoniam more plantæ tantum roris attrahunt, quantum sufficit. Deinde de generibus earum loquens dicit .i. plura earum sunt genera, quæ differunt .i. primo quidem .i. magnitudinis modo .i. quatenus alia magna, alia parua sunt .i. atque etiam .i. differunt secundo .i. quoniam alijs corpus præcinctum distinguitur septo subtransuerso, membranamque liquido .i. pariter .i. refert .i. subaudi in subtransuerso subcingentem corpus ad modum folliculi lucidi, & perspicui .i. ut in ijs .i. est uidere .i. quas echetas appellantur .i. ab argutulo sono, ut Theodorus inquit, unde & argutulæ cicadæ dicuntur. .i. alijs non est ita .i. manifesta tela, qua cingantur .i. ut cicadastris .i. cicada ster parua cicada, ut Antoniaffer, diminiuit enim est nome. errauit hic non parum Albertus, qui ea, quæ Aristoteles dicit de cicadis, putat esse dicta de gryllo, qui noctu cætat. Mentitur enim quoniam, ut perspicuum est, hæc Aristoteles de cicadis & non de gryllis protulit, ut legenti uerba græca patet.

Quæ Alb.

Sunt uel in mari nonnulla animalia effigie insolenti, & sui generis: quæ quoniam rara inuentu sunt, constitui in genus non decet. Jam enim piscatores uidisse se retulerunt quædam trabunculis proxima pullo colore, tereti figura, pari ex toto crassamento. Item alia scutorum effigie, colore rubro, pinnulis crebris. Adhæc alia, quæ genitale uiri imitantur tum specie, tum magnitudine: sed penis subnexus binis loco testium eique ueritillæ nomen inditum est, exceptumque est aliqñ genus tale humore frequentia usitata. Partes animalium omniū interiores, exterioresque generatim tum propriæ, tum communes ita se habent.

Cum dixisset de insectis, nunc se excusat propter quædam animalia, quæ inueniuntur in mari, de quibus ipse non locutus est, & dicit .i. sunt uel .i. etiam .i. in mari nonnulla animalia effigie insolenti .i. inuitata .i. sui generis .i. quoniam nec in genere mollium, nec in genere piscium, nec in genere aliquo

eorum, quæ dicta sunt, sed sui proprii generis .i. quæ quoniam rara inuentu sunt, constitui in genus non decet .i. per quæ patet Aristotelem non esse insufficientem, quia non de omnibus animalibus locutus est. Quoniam intentio sua est loqui solum de animalibus, quæ plerumque cernuntur. Deinde affert exemplum corum animalium, & dicit .i. lam enim piscatores uidisse se retulerunt quædam .i. animalia marina .i. trabunculis .i. id est paruis trabibus .i. proxima .i. .i. simillima, quæ ob eam rem trabunculi nomen habent: & sunt .i. pullo .i. nigro .i. colore, tereti .i. .i. rotunda .i. figura, pari crassamento ex toto .i. .i. æquali magnitudine .i. item alia scutorum effigie, colore rubro, pinnulis crebris .i. quæ ob eam rem scutillæ dicuntur .i. Ad hæc alia quæ genitale uiri imitantur tum specie .i. .i. effigie .i. tum magnitudine, sed penis subnexus binis loco testium, eique uere tillæ nomen inditum est .i. sicut uirginal aliud dicitur, quod genitale muliebri est simile, & subdit quo nam modo tale animal uenerat in lucem, & dicit .i. exceptumque est aliquando genus tale hamorum frequentia usitata .i. Hamo enim nonnumquam uere illa capitur, cum sæpius paratur, demum epilogat, & quæ dicit, patet.

Nunc de sensibus differendum est, non enim pariter in omnibus uis inest sentiendi, sed alijs sensus omnes, alijs pauciores dedit natura. Sunt sane sensus, qui plurimi habeantur, & supra quos nullum adesse alium generis sui nouerimus numero quinque: uisus, auditus, olfactus, gustus, tactus. Homo igitur & quæcunque terrestrium animal generant, atque etiam quæ & sanguinem habent, & animal pariunt. omnia hos omnes habere sensus uidemus, nisi quid lesum lacertumque sit, quale genus talparum, cui uisus deest.

Cum egisset de insectis, nunc agit de animalium sensibus, & quibus animalibus inest sentiendi uis, & primo proponit suam intentionem, & causam suæ intentionis, & dicit .i. Nunc de sensibus differendum est .i. deinde assignat causam, & dicit .i. Non enim pariter in omnibus uis inest sentiendi .i. pariter .i. æquali numero .i. sed alijs sensus omnes, alijs pauciores dedit natura .i. & ut intelligas quibus omnes, quibus uero non omnes, enumerat sensus, & dicit .i. sunt sane sensus, qui plurimi habeantur .i. .i. qui multi habent .i. & supra quos nullum alium sui .i. .i. eiusdem .i. generis nouerimus numero quinque .i. uidelicet .i. uisus, auditus, olfactus, gustus, tactus .i. præmissa igitur intentione, exequitur, & assignat proloquium, & dicit .i. homo igitur, & quæcunque .i. animalia de numero .i. terrestrium animal generant .i. .i. uisus .i. atque etiam quæ & sanguinem habent, & animal pariunt .i. .i. foris .i. omnia hos oēs .i. .i. quos enumerauimus .i. habere sensus uidemus, nisi quid lacertum, lacertumque .i. .i. multilatum atque imperfectum .i. sit quale genus talparum, cui uisus deest .i. hoc est proloquium.

Non enim oculos in aperto id habet: cute tamen detracta, quæ crassiuscula obtenta sedem lumen opacat, oculi intus lacesit, imperfectaque uisuntur, sed ita, ut partes easdem habeant omnes, quibus oculi integri constant. Habent enim nigricantem illum orbiculum, & quod intra eum continetur, quam uocant pupillam: atque etiam portionis albidæ ambitionem, sed non tam liquido, quam oculi conspecti, & eminentes. Nec in partem exteriorem apparere hæc possunt propter cutem obductæ corpulentiam, ut pote cum natura inter generandum ledatur, atque ita opus inchoatum relinquatur.

Cum assumpserit talparum genus uisu carere, exponit nunc quo pacto genus talparum habeat oculos, & quo pacto non habeat, & dicit .i. Non enim oculos in aperto .i. patentes scilicet .i. id .i. genus talparum .i. habet .i. sed membrana operosa, quod exponens, dicit .i. cute tamen detracta, quæ crassiuscula obtenta .i. .i. possessa ab oculis .i. sedem luminum .i. .i. organum uisus .i. opacat .i. .i. offuscatur .i. oculi intus lacesit .i. .i. murilau .i. imperfectique uisuntur, sed ita .i. .i. imperfecti .i. ut partes easdem habeant omnes, quibus oculi integri .i. .i. non lacesit .i. constant .i. non igitur sunt ita imperfecti, quin partes omnes habeant, quibus oculi constant: quas per ordinem exponit, & dicit .i. habent enim .i. oculi .i. talparum primo .i. nigricantem illum orbiculū .i. .i. quod nigrum oculi appellatur .i. & secundo loco habent .i. quod intra eum .i. .i. orbiculū .i. conuinetur, quam uocant pupillam atque etiam .i. tertio loco habent .i. ambitionem .i. .i. circuitum .i. portionis albidæ .i. quod uocant album oculorum, ergo habent oculi talparum omnes partes .i. sed non tam liquido .i. .i. tam in aperto .i. quæ oculi conspecti .i. .i. sine membrana patentes .i. & eminentes .i. scilicet foris in aperto. Sed dices cur hæc partes non sunt conspiciuæ, quasi respondens dicit .i. nec in partem exteriorem apparere hæc .i. partes. Chæ .i. possunt, propter cutem obductæ .i. .i. quæ supra oculos obducitur .i. corpulentiam .i. & ut intelligas unde partium lesio contingat, dicit .i. ut puta cum natura inter generandum .i. eos oculos .i. .i. ledatur, atque ita opus inchoatum .i. .i. imperfectum .i. relinquitur .i. & per naturam intelligit uirtutem genitalem, cur uero ledatur, & cuius gratia, hoc exponere non attinet ad historiam, ut Ephesius hic asserit, sed ad librum de partibus, & ad librum de generatione animalium.

Pertinent enim a cerebro, qua cum neruo coniungitur, meatus duo neruosi, ualidi, ad ipsas oculorum sedes, qui in dentes superiores finiunt. Cætera igitur & colores, & sonos sentiunt atque etiam odores, saporemque. Quintum autem sensum, quem tactum appellamus, omnia habent animalium genera, ergo in nonnullis uel ipsæ sensaræ partes latissime patent: ac præcipue uidentur. Nam uisui sedes certa, descriptaque est, atque etiam auditui, cum alijs auriculæ promineant, alijs foramina pateant meatus audiendi. olfactus item pari modo constitutum est diuersorium, nam aurium generi foramina tantum sunt odorandi, cum alijs permultis nares etiam habeantur. Similis & linguæ partis saporum percipiendorum ministræ ratio est.

Consequenter agit de meatibus a cerebro ad oculos pertinentibus, & dicit .i. Pertinent enim .i. .i. continui sunt .i. meatus duo neruosi ualidi ad ipsas oculorum sedes .i. parte .i. qua .i. .i. cerebrum .i. cum neruo coniungitur: qui .i. .i. meatus .i. in dentes superiores finiunt .i. consequenter agit de alijs sensibus, & dicit .i. cætera igitur .i. animalia perfecta .i. & colores .i. uisus .i. & sonos .i. auditui .i. .i. atque saporis .i. gustu .i. .i. odore .i. .i. scilicet olfactu .i. sentiunt. Quintum autem sensum, quem tactum appellamus, omnia habent animalium genera .i. cum animal non sit animal, nisi per tactum. Tunc concludit .i. ergo in nonnullis uel .i. .i. etiam .i. ipsæ sensaræ partes latissime .i. .i. manifestissime .i. patent, ac præcipue uidentur .i. cuius rationem affert, & dicit .i. nam uisui sedes certa, descriptaque est .i. in linguulis .i. quæ uisum habent .i. atque etiam auditui .i. sedes, .i. patet .i. .i. cum alijs auriculæ promineant, alijs foramina .i. quæ sunt .i. meatus audiendi, pateant, olfactus item pari modo .i. patet .i. .i. constitutum est diuersorium .i. .i. organum olfactus .i. nam aurium generi foramina tantum sunt odorandi, cum alijs permultis .i. animalibus .i. .i. nares etiam habeantur. Similis ratio est & linguæ partis ministræ saporum percipiendorum .i.

ergo partes instrumentariæ sensuum in cunctis, quibus dantur, patent.

Aquatilium tamen generi, quos pisces uocamus, data quidem est lingua, sed imperfecta, in certa que: ossea enim nec absoluta, sed palatum nonnullis carnosum pro lingua est, uelut inter fluxu uiailes cyprino, ita ut nisi diligenter inspexeris, lingua id esse uideatur. Pisces autem sensum gustus habere constat, eo quod multi suis quibusdam saporibus gaudent, & escam in primis ex pisce hamia expetunt, & piscium pingue, ut qui gustatu eiusmodi delectentur, uoluptatemque ex eo esculenti genere capiant.

Consequenter narrat pisces habere linguam imperfectam, & incertam, & dicit .i. Aquatilium tamen generi, quos pisces uocamus data quidem est lingua, sed imperfecta, incerta que, ossea enim nec absoluta .i. .i. est a palato .i. sed palatum nonnullis carnosum pro lingua est .i. & exponit piscem, cui lingua talis est, & dicit .i. uelut inter pisces fluuiatiles cyprino .i. est enim cyprinus piscis fluuiatilis elinguis: quem etiam Plinius libro nono marinum dicit. Habet enim carnosum quippiam pro lingua .i. ita ut nisi diligenter inspexeris, lingua id esse uideatur .i. consequenter narrat pisces habere sensum gustus, & dicit .i. pisces autem sensum gustus habere constat .i. cuius rationem explicat, & dicit .i. eo quod multi suis quibusdam saporibus gaudent, & escam in primis ex pisce hamia expetunt, & piscium pingue .i. hamia enim piscis, & piscium pingue esca est ad capiendos pisces accommodatissima .i. ut qui gustu eiusmodi delectentur, uoluptatemque ex eo esculenti .i. .i. edulij .i. genere capiant .i. ergo habent sensum gustus, alioquin non delectarentur hamia, uel pingui piscium, nec facile eo esce genere caperentur. Quid uero hamia sit, quaestio est non parua, communis tamen opinio est hamiam esse, quam lechiam uocant. Illud tamen Aristotelis de hamijs parum lechij conuenire uidet. Ait enim propterea hamias sic dictas quod gregatim uagantur, lechias autem solitarias sæpius capi manifestum est. sed de his alias.

Capite. 16.

De hamia.

Auditus uero olfactus uel nulli continent membrum manifestum. Quod enim tale uideri potest per loca narium, id non ad cerebrum usque transmeat, sed partim obseptum, & eorum mox de sinu, partim ad brachias fertur. Audire tamē atque olfacere pisces palam est. sonos enim immo modicos, ut triremium remigia fugere uisuntur, itaque sit ut facile intra sua stabula capiantur, nā & si externus strepitus paruus sit, ijs tamen qui demersum in humore suum auditum habent, eque omnibus ingens, molestus, grauisque occurrit, quod certe uel in delphinorum captura euenit. Cum enim piscatores repente alueis uniuersis circumdederint gregem delphinorum, inde obstreperantes in mare, efficiunt, ut territi erumpant uniuersi in litora, capianturque tentato, grauatoque capite præ strepitus inflicti nimietate. quamquam ne in delphinis quidem pars ulla est manifesta, quæ sensum ministret audiendi.

Consequenter ostendit auditum & olfactum non bene discerni in piscium membris, uel instrumentis, eos tamen audire, & odorari multis signis probat. dicit ergo primo .i. Auditus uero olfactus uel nullum continent membrum .i. .i. instrumentarium .i. manifestum .i. ut puta nec aures, nec nares. Hoc autem ita esse probat per sensum, & dicit .i. quod enim tale,

Cum

videri potest per loca narium } ut sunt meatus } id } .i. tale } non ad cerebrum usque transeat } .i. peruenit } sed par- } tim } .i. akerum, quod possit uideri foramen } obsepum } .i. truncatum, & } cæcum } .i. deficiens } mox definit } & non } pertingit ad radicem cerebri } partim } .i. alterum foramen, } non ad cerebri } sed ad branchias fertur } ergo non habent } pisces meatus olfactus. Meatus uero } auditus nullo modo ha- } bent nec perfectos, nec imperfectos. Quare } auditus, & olfactus non bene discernuntur in } membris instrumentarijs. Quare } uero pisces audiant, atque olfaciant, } probat, & dicit } audire tamen atque olfacere pisces palam } est. Sonos enim immodicos } .i. magnos } ut tritremi remigia } quæ ualde strepunt } fugere uidentur } quod non facerent, nisi } audirent. Tunc simul huius } quod dixit, affert signum, & assignat } modum, quo capiuntur, & dicit } itaq; fit, ut } facile intra sua stabula } id est } cavernas, quibus stabulantur } capiuntur. Nam & si externus } strepitus } qui, sicut circa } cavernas } paruus est, ijs tamen qui } demersum in humore suum } auditum habent, & que } .i. pariter } omnibus } .i. talibus demersis } animalibus } ingens, molestus } grauique occurrit } quod non fieret, nisi } sub aquis audirent, & declarat } hoc signo sumpto a } captura delphinorum, & dicit } quod uel } .i. etiam } certe in delphinorum } captura euenit. Cum enim } piscatores repente alieus } uniuersis } .i. nauigijs } ex integro ligno conditis } gregem } delphinorum } circumdederint, inde in } mare } ipsum } .i. obstrepentes } atque } sonantes, } efficiunt ut territi } uniuersi } eripant in } litora, capiunturq; } scilicet } ibi } tentato } .i. dolorifico } grauius } capite } prænimitate } strepitus } inflecti } .i. uexati } quamquam } ne in } delphinis } quidem } pars } illa } est } manifesta, quæ } sensum } ministrat } audiendi } & hoc } signo } patet } pisces } audire: licet } non } appareat } instrumentum } audiendi. Quo } uero } ad } uerba } atinet, alieus } grece est } μονόξυλον, } monoxylon, } latine } & lignum } cauum, } siue } nauigium } ex } integro } ligno } conditum: quo } piscatores } uti } solent } ad } capiendos } pisces, & dicitur } uulgo } london, } siue } londrium.

Alienus
μονόξυλον

Ad hæc inter piscandum } quam } maxime } cauent } ne } uel } remo, } uel } retibus } moueant } strepitum: } sed } cum } aliquo } in } loco } gregatim } pisces } stabulari } intellexerint, } certo } interuallo } coniectantes } retia } demittunt, } ut } neque } remo, } neque } impetu } cymbæ } strepitus } ad } locum } deueniat } piscium, } & } omnibus } præcipitur } nautis } silentio } quam } maximo } nauigant: } dum } gregem } circumdant. Non } nunquam } ubi } aggregati } pisces } placuerint, } idem } faciunt, } quod } in } delphinorum } captura. } obstrepunt } enim } iactis } lapidibus, } ut } deterriti, } in } arctius } coeant, } atque } ita } uniuersi } irerantur. } & } antequam } circumueniant, } omnem } (ut } modo } dixi) } strepitum } uertant, } at } cum } circumdati } iam } est, } clamadum } obstrepentibus } iubet. } strepitum } enim } tumultumq; } sentientes } perterriti } compellunt, } interrumpuntque } in } cauti. } item } ubi } piscatores } e } longinquo } pisces } agminatim } pascen- } tes, } ac } per } tranquillam } serenique } maris } summam } oberrantes } aspexere, } libuitque } magnitudinem, } genusque } cognoscere, } si } silentio, } sensimque } accesserint, } latent, } supernatantesque } adhuc } comperiunt. } At } si } quem } priusquam } occuparint, } strepitum } citarint, } fugam } inde } plane } arripere } uidentur. } Ad } do } etiam } pisciculos } fluuiatiles } cottos } nomine, } qui } sub } saxo } stabulantur. } Capiuntur } enim } a } nonnullis } saxo } percussio, } sub } quo } latent. } Protinus } enim } inde } exturbantur, } ut } qui } audiunt } hoc } est } quia } audiunt } & } caput } per } strepitum } tententur } .i. } dolorescunt. } Tunc } concludit } piscis } igit } audire } ijs } ac } alijs } eiusmodi } documentis } constat } interpretatur } autem } Theodorus } uerbum } greecum } ἐκ } τῶν } τοιούτων, } id } est } ijs } ac } alijs } eiusmodi } documentis, } ad } significandum } ea, } quæ } addidit, } esse } argumenta, } quæ } probant } pisces } audire, } & } esse } piscatoribus } documenta } ad } piscandum. } Verum } nolo } te } ignorare } eorum, } quæ } induxit, } nullum } esse } ualidius } eo } argumento, } in } quo } dicit } in } captura } piscium } esse } obseruandum } præcipuum } si } lentum: } non } enim } silentium } obseruandum } esset, } nisi } ipsi } sub } aquis } audirent. } Cætera } quæ } inducit, } non } cogunt, } si } enim } motus } remorum, } & } cymbæ, } & } cætera, } quæ } aquas } mouent, } prohibentur } in } captura } piscium, } diceret } aduersarius } hoc } non } esse } ab } auditu } eorum, } sed } ab } excellentia } tactus, } ut } puta } quia } sentiunt } tactu } aquam } agitatam, } sicut } de } apibus } dicitur, } quæ } auditu } carent, } & } tamen } congregantur } ad } sonum } campanarum. } non } quidem, } quia } audiunt, } sed } quia } tactu } sentiunt } motum } aeris } ce- } leriter } pulsati } sono: } ut } accidit } etiam } in } dispersendis } tonitruis.

Iterum } probat } pisces } audire } quod } piscatores } omnes } absti- } neant } a } strepitu } inter } piscandum, } & } dicit } Ad } hæc } inter } piscandum } piscatores. } .i. } quam } maxime } cauent } ne } uel } remo, } uel } retibus } moueant } strepitum, } sed } cum } aliquo } in } loco } gregatim } pisces } stabulari } intellexerint, } coniectantes } se } non } audiri. } scilicet } piscibus } certo } interuallo } .i. } procul } à } piscibus } retia } demittunt } sic. } .i. } procul } ut } neque } remo, } neque } impetu } cymbæ } idest } nauiculæ } strepitus } ad } locum } deueniat } piscium, } & } omnibus } præcipitur } nautis } silentio } quam } maximo } nauigant, } dum } gregem } .i. } piscium } circumdant } cymba } teste } Iuue. } nauicula } est.

Atque } una } transire } uadum } tot } millia } cymba. } Voluit } et } nonnulli } cymbam } esse } nauiculam } piscatoriam, } quæ } grece } ab } Aristotele } dicitur } hic, } ἀλιός } nonnunquam } ubi } aggregati } pisces } placuerint, } idem } faciunt, } quod } in } delphinorum } captura } & } exponit } illud, } & } dicit } obstrepunt } enim } iactis } lapidibus } .i. } circumdant } ea } ut } deterriti } arctius } coeant, } atque } ita } .i. } ut } uniuersi } irerantur, } & } antequam } circumueniant, } omnem } ut } modo } dixi, } strepitum } uertant. } At } cum } circumdatum } iam } est } clamandum, } obstrependumque } iubent. } Streptum } enim } tumultumque } sentientes } perterriti } compelluntur, } interrumpuntque } incauti } quare } argumento } nobis } est } eos } audire. } Deinde } ad } idem } adducit } aliud } signum, } & } dicit } item } ubi } piscatores } e } longinquo } pisces } agminatim } .i. } iurmatim } pascen- } tes, } ac } per } tranquillam } serenique } maris } summam } .i. } summam } ac } cæcitate } que } supremam } oberrantes } aspexere, } libuitque } .i. } & } uoluerint } magnitudinem, } genusque } cognoscere } .i. } eorum } piscium } supernatantium } si } si } illi. } si } qui } uolunt } uidere } genus, } ac } magnitudinem } silentio } sensimque } .i. } paulatim } accesserint, } latent } .i. } pisces } illos } supernatantesque } adhuc } comperiunt. } At } si } quem } .i. } eorum } piscium } priusquam } piscatores } scilicet } occupauerint, } strepitum } citauerint } pisces } illi. } si } fugam } inde } plane } arripere } uidentur } ergo } audiunt. } Vltimo } idem } probat } signo } sumpto a } cottis, } qui } pisces } fluuiatiles } sunt } sub } petris } manentes, } & } dicit } addo } etiam } pisciculos } fluuiatiles } cottos } nomine, } qui } sub } saxo } stabulantur. } Capiuntur } enim } a } nonnullis } saxo } percussio, } sub } quo } latent. } Protinus } enim } inde } exturbantur, } ut } qui } audiunt } hoc } est } quia } audiunt } & } caput } per } strepitum } tententur } .i. } dolorescunt. } Tunc } concludit } piscis } igit } audire } ijs } ac } alijs } eiusmodi } documentis } constat } interpretatur } autem } Theodorus } uerbum } greecum } ἐκ } τῶν } τοιούτων, } id } est } ijs } ac } alijs } eiusmodi } documentis, } ad } significandum } ea, } quæ } addidit, } esse } argumenta, } quæ } probant } pisces } audire, } & } esse } piscatoribus } documenta } ad } piscandum. } Verum } nolo } te } ignorare } eorum, } quæ } induxit, } nullum } esse } ualidius } eo } argumento, } in } quo } dicit } in } captura } piscium } esse } obseruandum } præcipuum } si } lentum: } non } enim } silentium } obseruandum } esset, } nisi } ipsi } sub } aquis } audirent. } Cætera } quæ } inducit, } non } cogunt, } si } enim } motus } remorum, } & } cymbæ, } & } cætera, } quæ } aquas } mouent, } prohibentur } in } captura } piscium, } diceret } aduersarius } hoc } non } esse } ab } auditu } eorum, } sed } ab } excellentia } tactus, } ut } puta } quia } sentiunt } tactu } aquam } agitatam, } sicut } de } apibus } dicitur, } quæ } auditu } carent, } & } tamen } congregantur } ad } sonum } campanarum. } non } quidem, } quia } audiunt, } sed } quia } tactu } sentiunt } motum } aeris } ce- } leriter } pulsati } sono: } ut } accidit } etiam } in } dispersendis } tonitruis.

Sunt } autem } qui } uel } maxime } animalium } pisces } auditu } ualere } arbitrentur, } uidelicet } hominum } experientia } tor, } qui } assidue } in } mari } uersantur, } remque } piscatoriam } percipient. } Sunt } uero } qui } liquidius } inter } pisces } audiant, } mugil, } chromis, } lupus, } salpa, } & } reliqui } id } genus, } cætera } piscium } genera } minus } audiunt. } quamobrem } in } gurgitibus, } uersari } potius } solent.

Consequenter } narrat } esse } quosdam, } qui } asserant } pisces } maxime } excellere } cætera } animalia } in } audiendi } sensu, } & } dicit } Sunt } autem } qui } uel } .i. } etiam } maxime } animalium } pisces } auditu } ualere } arbitrentur } uidelicet } hominum } experimento, } qui } assidue } in } mari } uersantur, } remque } piscatoriam } percipient. } experimento } enim } piscatorum } putant } authores } pisces } excellere } cæ-

16.

fat
fat

zera } animalia } in } audiendi } uirtute. } Deinde } qui } pisces } expressissimè } audiant, } narrat, } & } dicit } sunt } uero } qui } liquidius } .i. } manifestius } inter } pisces } audiant } quæ } per } exempla } exponit, } & } dicit } mugil } qui } expositus } est } a } nobis } non } semel } chromis } qui } in } genere } est, } in } quo } non } sunt } mares, } ut } Plinius } libro } nono: } cuius } rationem } affert, } Plinius, } quoniam } omnes } ouis } grauidæ } capiuntur, } dicit } uero } grece } χρῆμα, } & } etiam } χρῆμα } & } χρῆμα } scilicet } per } o } paruum, } & } o } magnum } lupus } .i. } quam } Romani } materna } lingua } spigolam } uocant } salpa, } & } reliqui } id } genus } deinde } enumerant } eos } pisces, } qui } minus } audiunt, } & } dicit } cætera } piscium } genera } minus } audiunt, } quam } ob } rem } in } gurgitibus } uersari } potius } solent } & } cum } dixit } in } gurgitibus, } in } maris } superficie, } ac } summis } partibus } intelligit } eos } uersari. } quia } sic } melius } audiunt, } in } profundis } enim } aquis } uix } audiunt } imbecillitate } audius.

Olfactus } quoque } similis } intelligitur } ratio. } escam } enim } recentem } attingere } pars } plurima } piscium } recusat. } Nec } eisdem } escarum } generibus } omnibus } omnes } capiuntur: } sed } varijs } scilicet } odoribus } sui } agnitione. } Quippe } cum } uel } foetida } nonnullis } accommodentur, } ut } salpæ } sterus. } Complures } item } piscium } in } speluncis } latentes, } quoties } euocare } capium } piscator } uoluit, } fauces } specus } odoribus } illi- } niunt } catarijs, } itaque } protinus } excitant. } Anguilla } item } hoc } eodem } capi } modo } palam } est. } Vas } enim } salamentarium } ponunt } obstaculo } in } eius } os } indico, } quod } colum } uocant.

Consequenter } affert } argumenta, } quibus } colligi } potest } pisces } olfacere: } dicit } Olfactus } quoque } similis } rati } intelligitur } subaudi } quibus } dicta } est } de } auditu } & } explicat } illa, } & } dicit } eisdem } enim } recentem } attingere } pars } plurima } piscium } affectat } quæ } non } affectaret, } si } non } haberet } olfactum. } secundo } idem } probat } alio } signo, } & } dicit } nec } eisdem } escarum } generibus } omnes } capiuntur, } sed } varijs, } agnitione } sui } odoris, } quippe } cum } uel } .i. } etiam } foetida } nonnullis } accommodentur, } ut } salpæ } sterus } pro } eisdem } accommodari } solet. } tertio } idem } persuadet } alio } signo, } & } dicit } complures } item } piscium } in } speluncis } latentes, } quoties } piscator } uoluit } euocare } captum } .i. } ad } capturam } fauces } specus } .i. } speluncæ } catarijs } odoribus } illi- } niunt } sunt } ceteri } odores, } qui } ex } salitura } piscium } sunt } itaque } protinus } excitant } atque } euocant } illos } ad } capturam. } affert } etiam } aliud } exemplum } ab } anguilla } & } dicit } anguilla } item } hoc } eodem } capi } modo } palam } est. } Vas } enim } salamentarium } ponunt } indico } obstaculo } in } eius } os, } quod } colum } uocant } est } enim } colum } operculum } foraminum } uasorum. } & } faciunt } hoc } piscatores, } ut } alluciant } anguillam } ad } capturam.

Nidores } denique } potius } genera } queque } piscium } appetunt. } Vnde } etiam } carunculas } sepiarum } de- } uistas } odoris } gratia } escam } hamis } affigunt. } Ita } enim } fit, } ut } pisces } audius } accedant. } Polypos } etiam } affatos } non } nisi } odoris } causa } nasalis } inditos } dimitti } asserant, } quin } etiam } flutæ } quoties } uel } piscium } lotura, } uel } nauis } sentina } eiecta } est, } fugiunt, } ut } odor } rem } sentientes. } Sanguinem } quoque } suum } sagaciter } argumentum, } quod } quoties } sanguis } piscium } effusus } est, } fugiunt, } & } loca } petunt } longinqua: } & } omnino } ut } eica } putrida } nasalis } iniecta } nunquam } subire, } aut } appropinquare } patiuntur, } sic } recente, } nidore } uolent } que } protinus } uel } e } longinquo } festinant } irrumpunt. } Constant } hæc } eadem } in } delphinorum } genere } latius. } Cum } enim } nullam } partem } auditu: }

deputatam } aperte } delphini } habeant, } tamen } capiuntur } per } strepitum, } capite } aggrauato, } ut } dictum } iam } est. } Et } cum } olfactus } quoque } partem } sensariam } habeant } manifestam, } tamen } sagaciter } odorantur. } ijs } igitur } in } animalibus } sensus } inesse } omnes } apertum } iam } est.

Quid nidor

Iterum } probat } pisces } olfacere } argumento } sumpto } ab } ipsis } pollenibus } odoribus, } & } dicit } Nidores } denique } potius } genera } queque } piscium } appetunt } est } autem } nidor } effacior, } penetrabiliorque } odor, } ut } affatorum: } ut } Ephesus } exponit. } Hoc } ita } esse } probat } signo, } & } innuit } documentum } in } piscando, } & } dicit } unde } etiam } carunculas } sepiarum } deustas } .i. } coctas } in } carbonibus } odoris } gratia } escarum } hamis } affigunt. } Ita } enim } fit, } ut } pisces } audius } accedant } .i. } ad } hamum. } iterum } hoc } idem } alio } signo } demonstrat, } & } dicit } polypos } etiam } affatos } inditos } nasalis } piscatores. } .i. } asserant } dimitti } & } hoc } non } nisi } nidore } causa } tertio } idem } probat } argumento } sumpto } a } flutis } piscibus, } & } dicit } quin } etiam } flutæ } quoties } uel } piscium } lotura } uel } nauis } sentina } eiecta } est } fugiunt, } ut } odores } sentientes } quo } uero } ad } uerba } atinet } fluta } grece, } est } ῥῶς } est } autem } ῥῶς, } spargus } piscis: } qui } foetore } abhorret } piscium } loturam, } & } sentina } nauis. } iterum } affert } aliud } argumentum, } & } dicit } Sanguinem } quoque } suum } sagaciter } pisces } odorari } dicuntur } & } affert } argumentum, } & } dicit } quæ } res } eo } patet } argumento, } quod } quoties } sanguis } effusus } piscium } est, } fugiunt, } & } loca } petunt } longinqua } quod } non } esset } nisi } pisces } proprium } sanguinem } sagaciter } odorando } perciperent. } Demum } hoc } idem } monstrat, } & } dicit } & } omnino } ut } eica } putrida } nasalis } iniecta } nunquam } subire } aut } appropinquare } patiuntur } .i. } & } omnino } ut } nunquam } appropinquant } nasalis, } quibus } eica } putrida } iniecta } est } sic } uel } id } est } etiam } irrumpunt } protinus } festinantes } e } longinquo } eica } ipsa } existente } recente } nidore } uolent } que } nidore } uolent } eica } est } quæ } bene } & } multum } odoris } aspirat. } Demum } ea, } quæ } dixit, } probat } argumento } sumpto } a } delphinorum } captura, } & } simul } agit } de } auditu } & } de } delphinorum } captura } & } dicit } constat } hæc } eadem } in } delphinorum } genere } latius. } Cum } enim } nullam } partem } auditu } deputatam } aperte } delphini } habeant, } tamen } capiuntur } per } strepitum, } capite } aggrauato } .i. } dolorescente } ut } dictum } iam } est } iterum } de } olfactu, } dicit } & } cum } olfactus } quoque } partem } sensariam } habeant } manifestam, } tamen } sagaciter } delphini } ipsi } scilicet } odorantur } demum } epilogat, } & } quæ } dicit, } clara } sunt.

Reliquis } animalium } ordo, } qui } quadripartito } diuiditur, } hoc } est } molli, } crustato, } testato, } insecto, } quemadmodum } se } habeat, } uideamus. } Ergo } mollia, } & } quæ } uel } crusta, } uel } testa } operiuntur, } atque } etiam } insecta } sensibus } prædita } esse } omnibus } constat. } nam } & } visu, } & } olfactu, } & } gustu. } Insecta } enim } tam } pennata, } quam } non } pennata } protinus } sentiunt, } ut } mel } apes, } & } culices } dicti } muliones, } quod } nisi } odore } agnoscerent, } nunquam } e } longinquo } sentirent. } Sulphuris } item } odore } generata } insectorum } multa } intereunt. } Ad } hæc } formicæ } origani } sulphuris } puluisculo } insperso } suas } relinquunt } cavernas, } alioque } migrant. } Cornu } præterea } ceruini } facti } incensu, } plurima } insectorum } pars } fugit, } sed } præcipue } Styrcis } sufficit. } Jam } sepia, } polypi, } cammari } odore } escarum } allecati } capiuntur. } & } Polypi } quidem } ita } adhærescunt, } ut } auelli } inde } non } possint, } sed } truncari } potius } patiantur. } At } uero } pulicaria } herba } ad } mota } protinus } ab } odore } eius } resiliunt } dicuntur.

Cum } egisset } de } sensibus } piscium, } nunc } agit } de } sensibus } mol-

litum, crustatorum, atque insectorum, & primo proponit intentionem suam, & dicit { Reliquos animantium ordo, qui quadripartito diuiditur, quæ admodum se habeat } . i. quo ad sensus { uideamus } Deinde profertur, & dicit { ergo mollia & quæ uel crusta, uel testa operiuntur, atque etiam insecta sensibus prædita esse, omnibus } . i. hominibus, qui scire desiderant { constat. nam & uisu & olfactu, & gustu } . ea. i. prædita esse patet & primo probat, quod insecta odoratu sentiant, & dicit { insecta enim tam pennata quam non pennata procul sentiunt } . i. alimenta { ut mel apes, & culices dicti muliones, quod nisi odore agnoscerent, nunquam e longinquo sentirent } . muliones species culicum sunt, qui etiam circa uinum præcipue morantur. secundo idem probat argumento sumpto ab ijs, qui extinguntur insecta, & dicit { sulphuris item odore genera insectorum multa intereunt } . quæ non intereunt, nisi olfacerent. tertio idem probat argumento sumpto ab ijs, quæ fugant formicas, & dicit { Ad hæc formica origani, sulphurisque puluisculo } . i. simul commixtis in paruum puluerem, & { insperso } super cauernas. i. quas habitant { suas relinquunt cauernas, alioque migrant } quod non facerent, nisi odore afficerentur. quarto idem probat argumento a fugandis alijs insectis, & dicit { cornu præterea ceruini factio incensu } . i. suffumigatione { plurima insectorum pars fugit, sed præcipue styrcis suffit } . i. suffumigatione. Quid uero styrcis sit, Dioscorides de clarauit libro primo. est enim lachryma arboris cotonio malo similis: de qua ad aromatarios. quinto idem probat argumento sumpto ab alijs, & dicit { iam sepiæ, polyphi, cammari odore escharum affectati capiuntur, & polyphi quidem ita adherescunt, ut auelli inde non possint, sed truciari potius patiuntur } quæ non essent, nisi olfactu sensu participarent. Ultimo hoc idem probat argumento sumpto a pulicaria, quæ fugat polypos, & dicit { at uero pulicaria herba admota } . i. allata ad eum locum, ubi est polypos { protinus ab odore eius } polyphi scilicet { resiliunt } . i. ea loca dimittunt { quod uero pulicaria sit, Dioscorides libro quarto asserit esse psyllum, de quo aromatarij satis dicunt.

Ad fugandis formicas.

Cap. 32.

Cap. 62.

Gustus etiam similis ratio. interdum enim cibum persequuntur diuersum, nec eisdem saporibus omnia delectantur. Nam apes nullam ad rem putidam solent aduolare, sed dulcia petunt. Culices nulla dulcia gestunt, sed acida. Tactu uero sentit (quod etiam ante dixi) omnibus datum animantibus est.

Consequenter agit de gustu insectorum, & dicit { Gustus etiam similis ratio } . est. i. qualis est de olfactu insectorum. Cuius rationem exponit, & dicit { interdum enim cibum persequuntur diuersum, nec eisdem saporibus omnia delectantur } quod exponit, & dicit { nam apes nullam ad rem putidam } . i. corruptam { solent aduolare, sed dulcia petunt. Culices nulla dulcia gestunt } . i. concupiscunt { sed acida } . i. acuta. Consequenter agit de tactu, & dicit { tactu uero sentire (quod etiam ante dixi) omnibus datum animantibus est } . cum animal non sit animal, nisi tactu.

Quæ autem siliceo tegmine operiuntur, olfactum, gustumque habere constat argumento escharum. Purpuris enim escas putidas purpurarum emolliuntur: & accedunt ipsæ ad eiusmodi escam a longe, utpote odorantes.

Cum egisset de sensibus insectorum, agit de sensibus testatorum, & primo proponit hoc, & dicit { Quæ siliceo tegmine operiuntur, olfactum, gustumque habere constat argumento escharum } & exponit argumentum, & dicit { purpuris enim escas putidas purpurarum emolliuntur } . i. parant ad capiendam per purpurarios Theodorus uoluit eos, qui capiunt purpuras. Est enim uerbum eius, & non Aristotelis: quod interpres suppleuit ad sensum, purpurarum igitur parant escas putidas { & } .

purpuræ { ipsæ accedunt ad eiusmodi escam a longe: utpote odorantes } ergo habent olfactum.

Sensus item saporum inesse eisdem illis rationibus patet. Sapore enim rerum earundem quæque delectantur, ad quas ueniunt odoribus inuitata quos gratos senserunt, & discreuerunt. Adde quod quæcunque os obtinent, ijs & voluptas per saporum attractionem euenit, & dolor.

Consequenter agit de gustu testatorum, & dicit { Sensus item saporum inesse } . i. testatis { eisdem illis rationibus patet } . quæ fuerunt de olfactu: & explicat illas, & dicit { sapore enim rerum earundem quæque } . i. omnia talia { delectantur ad quas ueniunt odoribus inuitata, quos gratos senserunt, & discreuerunt } . i. seorsum sepeperunt. Hoc idem probat argumento sumpto ab ore, & dicit { adde quod quæcunque os obtinent ijs & voluptas per saporum attractionem } . i. degustationem { euenit, & dolor } igitur habent gustum.

De visu, & auditu quanquam nihil certi, manifestique habemus, vngues tamen ad strepitum se subtrahere, inferiusque subsidere cernuntur, quoties ferramentum sentiunt admoueri. exiguu nanque extant. Reliquo autem toto corpore perinde ac in cubili occultantur. pectines quoque ad moto digito dehiscunt, mox comprimunt se ueruentes. Natices item qui capiunt, non aduerso flatu, sed secundo aduert, quoties esca perse quuntur, nec uoce uilla, sed silentio agunt, utpote cum & olfaciant, & audiant. Nec fieri posse aut quæ subterfugiant, si uox proferatur. Echinus inter testacea genera, & uox facultas ingrediendi est, uertibula glandesque inter immobilia, eiusdem generis olfactum minime habere uident, sensus ad hunc modum animalium generi natura dispensauit & tribuit.

Cōsequenter agit de uisu, & auditu testatorum & dicit { De uisu, & auditu testatorum quanquam nihil certi, manifestique habemus, uingues tamē } ex genere. i. testatorum { ad strepitum se subtrahere, inferiusque subsidere } . ac contrahit { cernuntur quoties ferramentum } . quo capiuntur. i. { sentiunt admoueri } . i. appropinquari { exiguu nanque } . i. corpore ac parte uo { extant, reliquo autem toto corpore perinde ac in cubili occultantur } . de pectinibus uero, qui ex genere testatorum sunt dicit { pectines quoque ad moto digito } . i. appropinquato digito eis { dehiscunt } . i. aperiantur. { ut uideant } . i. ut se tueantur { comprimunt se } quæ omnia agunt { ut ueruentes } de naticibus autem, quæ testati generis sunt, ait { item qui capiunt natices, non aduerso } . i. ipsas { aduerso flatu } . i. id est uento, hoc est uento flante uersus eas { sed quoties } . i. piscatores { esca } . i. eas. i. { persequuntur } . ut capiunt { aduert } . uento. i. { secundo } . i. flante ab ipsis uersus piscatores { nec uoce uilla sed silentio agunt utpote cum & olfaciant, & audiant } . non enim piscatores ea obseruarent, nisi natices audirent, & olfacerent { nec fieri posse aiunt } . i. piscatores { quin subterfugiant, si uox proferatur } consequenter de echinis, uertibulis, glandibus narrat odoratum non habere, & dicit { echinus inter testacea genera, quibus facultas ingrediendi } . i. ambulandi { est uertibula } . etiam { glandes inter immobilia eiusdem generis } . i. testati generis { olfactum minime habere uidentur } . cum in eorum caputis non opus sit ea obseruare, quæ diximus. Demum epilogat, & quæ dicit piscia sunt. sed circa ea, quæ diximus, primo dicitur uerū de aliquo aial exaguge. Andronicus (ut Ephesus narrat) aduersus Aristot. asseruit nullū eē animal omnino exangue, primo quoniam animal omne nutritur. Sed constat etiā apud Aristotelem solum sanguinē ipsum enutrire. Deinde

Deinde quæ iecur obtinent, sanguinem habeat necesse est. Quippe cum iecur ipsum sanguinis sit effectiuum. Sed omnia animalia iecur obtinent. Igitur animalia omnia sanguine prædita esse opus est. Quæ uero omnia animalia iecur obtineant, argumentum nobis sunt concoctiones, quippe cum omne animal primam habeat concoctionem, quæ fit in uentriculo, & ultimam, quæ fit in membris, quare & mediam, quæ in ipso perficitur iecore, habeant necesse est, non. n. esse possunt extremæ ipsæ concoctiones, quin sit & media, quæ in iecinore agitur. Quare cum omne animal mediam habeat concoctionem, iecur habeat opus est. Videtur etiam huius opinionis esse Philoxenus argumentum quod omne animal uiuat, uita uero calido & humido agitur, calidum uero cum humido coniugatum sanguis est. Igitur omne animal sanguine præditum est. Tenent igitur omne animal esse sanguineum, nullumque esse omnino exangue. Cum uero adducitur Aristoteles, qui enumerauit quatuor genera animalium exanguium, dicit Ephesus sermonem Aristotelis non esse accipiendum absolute, sed per rationem comparatiuam, quia ea uocat exanguia, quæ parum sanguinis obtinent, & hæc sunt in quadruplici genere: ut quæ mollia, quæ crustata, quæ testata, & quarum eorum, quæ insecta appellamus. Quod autem secundum Aristotelem hæc aliqua ratione sanguine prædita sint, probauit Ephesus ex eo, quia carnem obtinent, quæ ex sanguine concreuit: quod Aristoteles probauit, nam omnia animalia tactum habent, cuius membrum instrumentarium esse caro, uel non sine carne. Igitur omne animal sanguine aliqua ratione præditum est. Sed pace tanti uiri dixerim, sermo Aristotelis est absolutus. asserit enim in presenti libro, & in libro de partibus, & de generatione animalium esse quædam animalia omnino, atque absolute exanguia, quæ nulla ratione sanguine prædita sunt. Verum asserit loco sanguinis habere humorem quandam, qui sanguini proportionem respondet. Quatenus est alimentum omnium membrorum ueluti sanguis est. Et propterea eiusmodi exanguia animalia non habent iecur, nec cor, sed aliqua quæ iecori, ac cordi proportionem respondet, nec quoque carnem, sed id, quod carni proportionem respondet, quibus existens diluuntur obiecta. Primum Andronici diluitur, quoniam eiusmodi animalia nutriuntur, non quidem sanguine, sed humore quodam, qui sanguini proportionem respondet. Diluuntur etiam secundum eiusdem, concedendo eiusmodi animalia non habere iecur, sed aliquid, quod iecori proportionem respondet: quo uidelicet perficitur media alimentum concoctio. Hæc enim adimpleri potest per iecur, aut per aliquid, quod est iecori proportionale. argumentum Philoxeni diluitur, quoniam si ualeret, plantæ essent sanguine præditæ quia uiuunt. Ideo de iecur quæcet omnis sanguis sit calidus, & humidus, non tamen omne calidum, & humidum simul cōiugata est sanguis. & sic concedo eiusmodi exanguia uiuere, & non quidem eo quod sanguis est, sed eo quod est humidum & calidum, quod sanguini proportionem respondet. Argumentum uero Ephesij, quo probat habere non nihil sanguinis, quoniam habent carnem, iam diluuntur est, cum dictum sit hæc non carnem habere, sed proportionale carni. Consequenter queritur utrum quatuor tantum sint exanguium genera, Albertus asserit undecim esse genera, quæ in huius libri initio enumerata sunt, quorum primum esse testat dicit, ut eorum quæ uel alas membranæ, uel pedes plures quæ quatuor habent. Secundum uero mollium, tertium testatorum. Quarum crustatorum. Quintum erinaceorum marinarum, qui grece echini dicuntur. Sextum eorum, quæ uocat malluca. Septimum trabunculorum. Octauum ueretrillarum. Nonum serpentinorum. Decimum phlegmaticorum: ut pulmonum. Undecimum spongiarum. Ergo Anst. est mancus, dimittitque. Verū hæc quæ Albertus dicit, Arist. numerū nō elidit. quoniam, ut dictū est in exponendis uerbis, Arist. enumerauit ea exanguia, quæ animalia sunt, non aut ea, quæ inter plantas & animalia amphibia sunt, quales pulmones, & spongiæ sunt. Item etiā ea enumerauit que sui generis uidentur, nō autē quæ amphibia inter hoc & illud genus, quale est genus echinorum, quod medium est inter crustatū & testatum genus. Enumerauit insuper, quæ plerumque apparent, non autem quæ raro,

ut dixit, hac ratione inter exanguia prætermisit ueretrillas, trabunculos, & quæ Albertus malluca appellat. Atque serpentina. Hæc enim cum perraro appareant, non uidentur cadere in doctrina. Hoc igitur modo exanguium quatuor genera esse affirmat. Tertio queritur utrum possit inesse animalibus aliquis sensus exterior sine particula organica. Aristoteles asserit auditum, & olfactum posse animalibus inesse sine particula organica. Nam pisces, mollia, crustata, testata audiunt, & olfaciunt, quibus nullum apparet membrum organicum, utputa nec nares, nec aures. Quod autem eiusmodi genera nō habeant aures, probat Albertus, quoniam per eas subingredereur aqua, uiuunt. n. in aqua, & sic refrigeraretur eorum cerebrum adeo, ut tandem morentur. Quod uero nec nares, eadē ratione conspicuum est. Subingredereur enim aqua, quæ eadē ratione cerebrum corrumpere præ nimia refrigeratione. Verum Albertus asserit eiusmodi animalia non habere partes sensarias tales manifestas, ut argumentū cogit, sed latentes habere non negat Arist. propterea autumat tympanum auditus recondi in brachijs, quo soni audiuntur, & meatus narium in parte suprema oris asserit latere: ueluti latent oculi talpæ sub membrana. Ephesus autem autumat eiusmodi animalia nō habere partes eiusmodi sensarias nec patentes, nec latentes, sed audire & olfacere absque talibus partibus: quod plane uerba Arist. exclamant. Sed si esset, ut Ephesus exponit, tunc tales sensus essent uirtutes immateriales, cum omnis uirtus cognoscitiua, quæ nō perficit opus suum per aliquod membrum, sit intellectus. Porro opinio Ephesij defendi, quoniam licet omnis uirtus organica sit materialis, non tamen omnis uirtus materialis est organica. Nam caliditas ignis est uirtus materialis, quæ tamē in igne nullum organum obtinet. Causa uero ob quam eiusmodi animalia habeant hos sensus sine organis, ex parte quidē finis est eorum salus, ut recte Albertus autumat, quātum ad hoc. Ex parte uero materię est imperfectio corporis. Non enim corpus eorum est perfectū atque organis distinctū ueluti corpus hominis. Ideo defectu corporis habent sensus eiusmodi sine organis.

De organica partibus la sensus.

Cap. 9. De uoce animalium.

Mox quemadmodum uox se habeat, differemus. Differt proculdubio uox a sono, & tertia his adnumeranda res est locutio. Guttur itaque unā uox agitur. quocirca quibus pulmo deest, ijs nulla uocis emittendæ facultas est. Locutio non nisi uocis per linguam explanatio est. Vocales igitur literæ a uoce & gutture, consonantes lingua & labris proferuntur, quibus omnem locutionem confici nulli dubium est. Quamobrem quibus animalium lingua libera, absolutaque non est, ea neque uocem emittunt, neque sermocinantur. At sonus elidi uel alijs partibus potest.

Cum egisset de sensibus, & sensarijs partibus, consequenter agit de uoce, narrans quæ animalia uocem, quæ sonum, quæ murmur edant, quæ item loquantur. Et primo premitit intentionem, & dicit { Mox } . i. consequenter postea, quæ diximus de sensibus, & sensarijs partibus { quemadmodum uox se habeat, differemus } . & enumerans differentiam eorum, de quibus agere intendit, dicit { differt proculdubio uox a sono, & tertia res his adnumeranda est locutio } . Ergo cum inter uocem, & sonum, & locutionem sit differentia, de his agendum consequenter nobis est. Hactenus de intentione. deinde profertur primo exponit, quibus agatur uox, & dicit { gutture itaque parte una } . i. sola, & non sine gutture { uox agitur } . & per guttur, fauces, & arteriam uocalem intelligit, nam quæ uox græce latine est tum guttur, tum fauces. Tunc ex his mox inter proloquitur, & dicit { quo circa, quibus pulmo deest, ijs nulla uocis emittendæ facultas est } . & sic pulmonis expertia uocem non habent, quoniam quibus pulmo deest, guttur deest: quibus deest guttur, deest uox, qui uox sine gutture nequaquam agitur. deinde quod sit locutio exponit, & dicit { locutio nō nisi uocis per linguam explanatio } . i. articulatio est, & dixit { uocis } . quoniam materia, locutio.

Consequenter agit de uocalitate auium, & dicit { Genus auium uocem mittere potest } deinde exponit aues, quæ facultatem habent loquendi, & dicit { ijsq; præcipue } .i. aibus { facultas conficiendæ locutionis datur, quibus lingua medio criter lata, uel tenuis est } .i. angusta. deinde exponit, ac narrat non in omnibus auibus eandem esse in utroq; sexu uocem, & dicit { mares ac foemina partim uocem reddunt eandem, partim diuersam } .i. & auium, nonnullæ sunt, inter quas max & foemina similem habent uocem, nonnullæ uero, inter quas mas, & foemina uocem habent dissimilem. deinde exponit aues linguaciores, & dicit { garrule, linguacioresq; sunt minores } de numero { auium, & circa coitum maxime talem } .i. linguacioræ { effici unam quantq; auem moris est } deinde exponit differentiam temporum, quibus uocaliores sunt aues, & dicit { alijs in pugna uox } potissimum. f. datur { ut coturnicibus: alijs ante pugnam, ut perdiciibus, dum suos aduersarios prouocant. Alijs cum uicere } .i. postquam aduersarios superarunt { ut gallinaceis } deinde exponit mares, qui canunt, ut foeminae, & dicit { canunt item nonnulli mares perinde, ut suæ foeminae, sicut in lusciniarum genere } quæ philomela dicitur { patet } sed affert differentiam, & dicit { foemina tamen cessat cantu, cum incubat, pullosq; educat } deinde exponit in quibus mares soliti cantant, & dicit { sed in nonnullis generibus cantus maribus tantum datus est, ut gallinaceis, & coturnicibus } foeminis uero uox quædam, quæ non cantus est, sed quædam affectus expressio.

Quadrupedum autem genus, quod animal procreat, uocem uarie mittit, neq; est, quod loqui possit, sed proprium id hominis est. quibus enim locutio, ijs etiam uox, at quibus uox, non ijs omnibus & locutio est. Qui surdi iam inde ab ortu naturæ sunt, ijsdem etiam muti. Vocem ergo emittere possunt, locutionem autem nullam. Pueri, ut cætera supra membra continere, ac regere nequeunt, sic etiam linguæ sunt impotentes, & quidem imperfecti, & ferius lingua absoluuntur. Itaque magna ex parte balbutiunt, totiq; lingua sunt.

Consequenter agit de quadrupedum uoce, & quo modo locutio non conuertitur cum uoce, & dicit { Quadrupedum autem genus, quod animal procreat, uocem uarie } .i. non uero modo { mittit. Neq; est } aliquid eorū subaudi { quod loqui possit, sed proprium id hominis est } & quoniam aliquis dicere possit hominem loqui, & non uocem habere, ideo ostendit non conuerti locutionem cum uoce, & dicit { quibus enim locutio } .i. sine est { ijs etiam uox. At quibus uox, non ijs oibus & locutio est } q; aut aliquibus in sit uox, quibus non inest locutio, probat, & dicit { qui surdi iam inde ab ortu naturæ sunt, ijsdem etiam muti } .i. loquela carent, quoniam non potuerunt discere præfurditate { Ergo emittere possunt uocem, locutionem autem nullam } quare aliquibus inest uox, quibus nulla inest locutio, ut surdis. Consequenter de puerorum in loquendo impotentia agens, dicit { pueri, ut cætera sua membra continere, ac regere nequeunt } præ nimia, f. humiditate relegata ad membra { sic etiam linguæ sunt impotentes, & quidem imperfecti, & ferius } in loquendo. f. { lingua absoluunt } ac apii sunt { itaq; magna ex parte balbutiunt, totiq; lingua sunt } .i. blesi sunt.

Differunt tum uoces, tum etiam locutiones regionis ratione. Vox igitur acumine, grauitateq; maxime innotescit. Nec species discrepant generis eiusdem. At uox explanata, quam esse quasi locutionem uel brutorum dixeris, differt, & cæterorum animalium, & eorū quæ genere eodem continentur, loci ratione, Verbi gratia, perdicum alijs caccebant, alijs strident. Et auicularum nonnullæ haud uocem eandem mittunt, quam sui parentes, si prærepta paterna caruerint educatione, mori-

Balbutiunt.
 4ελλί= ζουσι.
 τρουλί= ζουται.
 Toti linguæ blasf.

busq; & cantibus cæterarum auium infueuerint. Iam uero luscinia modulos suos pullos docere, uerfusq; quos imitarentur, tradere uisa est. Vt pote est non perinde locutio, ut uox per naturam proueniat, sed acquiri possit per disciplinam & studiū. Vnde homines quoq; locutione utuntur uaria, cū uocem omnes reddant eandem.

Cōsequenter agit de uocū, & locutionū dīa, & dicit { Differunt tum uoces, tum etiā locutiones regionis ac loci rōne } & psequēdo dīam, primo narrat quibus uoces innotescāt, & dicit { uox igitur acumine, grauitateq; maxime innotescit, nec spēs } .i. uocis que sunt { generis eiusdem } .i. calialis { dicitur præpāt } .i. genere, deinde exponit, quō dīant loci rōne, & dicit { at uox explanata } .i. articulata { quā esse quasi locutionē uel } .i. etiā si fuerit { brutorū, dixeris } differt rōne loci { & } q; cæterorū aīaliū { est } & quæ est { eorū, que genere eodē cōtinēt } & sic p hæc uerba duo innuit & q; uox brutorū explanata possit quasi locutio dici, & q; loci rōne in eodē aīaliū genere, & in diuerso uoces differāt. Et primo exponit secundū in eodē genere aīaliū, & dicit { uerbi grā, perdici alijs caccebant, alijs strident } & sic in eodē genere differt uox diuersitate locorū. Aīsignat secundū exēplū, & dicit { & auicularū nonnullæ haud uocē eandem mittunt, quā sui parentes, si prærepta } .i. si cito a parentibus separatæ { paterna caruerint educatione, moribusq; & cātib; cæterarū auū infueuerint } obseruauimus. n. turdū a pueritia educatū domi, reliquisse cantū paternū, & earū auū cantū esse imitatū, cū quibus infueuerat. Vnde & Arist. hoc idē probans obseruatione dicit { iā uero luscinia modulos suos pullos docere uerfusq; quos imitaretur, tradere uisa est } cuius rationem affert, & dicit { utpote est non perinde locutio, ut uox p naturā pueniat } uox. n. a nā est, locutio uero a disciplina { sed acquiri potest } locutio. si ipsa { p disciplinā, & studiū } & sic luscinia nō uocē, sed modulationē, ac locutionē suos pullos docebat, cuius signū afferens dicit { unde hōes quoq; locutione unū uaria } pro dīa .i. regionū & disciplinarū { cū uocē oēs reddant eandē } sed ijs, quæ dicta sunt, occurrens, q; nō vī dīa inter uocē, & locutionē uera. nā Arist. postea dicit ipm loqui esse a natura, sed sic loqui esse ab arte, & disciplina. Nō ergo bene dictū est locutionē esse a disciplina, uocē aut a natura. Nonnulli dixerūt locutionē esse a natura quo ad eius principia materialia, & quoad inchoationē, quo uero ad cōplemētū eē ab arte, ac disciplina. Arist. autē simplici dicit locutionē eē a studio, & disciplina, qm locutionē accipit p sic uel aliter loqui, cū uero alibi dicit locutionē eē a nā, accipit locutionē p uoce, ac nāli modulatione.

Elephantus citra nares ore ipso uocem elidit spirabundam, quemadmodum cum homo simul & spiritum reddit, & loquitur. At per nares simile tubarum rauicitati sonat.

Consequenter agit de uoce elephantorū, & dicit { Elephantus citra nares ore ipso uocem elidit } .i. emittit { spirabundā, quemadmodū cum homo simul spiritū reddit } .i. simul expirat { & loquitur. At per nares simile tubarū rauicitati sonat } .i. uocem rauicam efficit. Hactenus de animalium uocibus.

De somno, & uigilia animantium nulla quæstionis obscuritas est, nam omnia pedestria, & prædita sanguine dormire, ac uigilare sensu ipso percipiuntur: quibus enim palpebræ sunt adiunctæ, conuiuendo obdormiscunt. Item somnare non solum homines, sed etiam equos & canes, & boues palam est. Atq; etiā oues, & capras, deniq; genus omne quadrupedum, idemque animalis foecundum. Declarant id canes suo latratu, quem per quietem agunt. Quancq; de ijs, quæ oua pariunt, incertum hoc est. Sed dormire ea item certum.

Cum

Cum egisset de uoce animalium, nunc agit de somno, & uigilia, & primo proponit intentionem, & dicit { De somno & uigilia animantium nulla quæstionis obscuritas est, nam omnia pedestria, & prædita sanguine, dormire ac uigilare sensu ipso percipiuntur } & reddit rationem per unum proloquū, & dicit { quibus enim } .i. animalibus { palpebræ adiunctæ sunt, conuiuendo } .i. palpebras claudendo { obdormiscunt } consequenter de somno agens, dicit { item somnare non solum homines, sed etiam equos, & canes, & boues, palam est, atque etiam oues, & capras deniq; genus omne quadrupedū, idemque animalis foecundum } .i. quod est uiuiparum. Genus enim omne quadrupedum, quod & uiuiparum est, somnari. Hoc ita esse probat argumentō sumpto a canibus, & dicit { declarat id canes suo latratu, quem per quietem agunt } .i. quem faciunt in somno, addit ea, de quibus res hæc incerta est, & dicit { quam de ijs, quæ oua pariunt hoc } scilicet somnare { incertum est, sed dormire ea item certum }

Aquatilium quoq; somnus apparet, ut piscium, mollium, & crusta oportorum, locustarum inquam, & cæterorum generis eiusdem. Nam licet isthæc omnia somno exiguo contenta sint, dormire tamen uidentur. Argumentum uero quauis nullum deduci ab oculis potest, quia palpebris caret, ipsa tamen quiete cernuntur placida, seu soporata. Pisces enim uel manu facile caperentur, dum dormiunt, nisi pediculis, & pulicibus appellatis sollicitarentur. Nunc uero si somno dati immorarentur, noctu ab innumera multitudine illarum bestiarum occupati assumerentur. Gignuntur hæc in profundo maris tanta foecunditate, ut & escam di pisce emoliant, si diu in imo manserit, totam corrodant, atq; assumant, & quidem sæpenumero piscator escā demissam, glomeratis undiq; his bestiolis perinde, ut pilam recipit.

Consequenter declarat aquatilia dormire, & quæ aquatilia, & dicit { Aquatilia quoq; somnus apparet } & exponit quorum, & dicit { ut piscium } ut mollium, & crusta oportorum, locustarum inquam, & cæterorum generis eiusdem { scilicet ut cammarorū, & cancrorum } nam licet isthæc omnia somno exiguo contenta sint, dormire tamen uidentur { cuius rei signa disputat, & dicit { argumentum uero quauis nullum deduci ab oculis potest, quia palpebris caret, ipsa tamen cernuntur placida, seu soporata } .i. somnolenta { quiete } Cuius signum affert a piscibus, & dicit { piscis enim uel } id est etiam { manu facile caperentur, dum dormiunt, nisi pediculis, & pulicibus } marinis. f. { appellatis sollicitarentur } id est excitarentur. Deinde exponit illam infestationem, & dicit { nunc uero si somno dati immorarentur noctu, assumerentur ab innumera multitudine bestiarum occupati } ne igitur occupentur, ac stimulentur, sæpius somnum interpollant. Deinde explicat locum, in quo pediculi, & pulices gignuntur, & dicit { gignuntur hæc } scilicet hæc bestiolæ { in profundo maris tanta foecunditate } id est copia { ut etiam escam de pisce emoliant } id est factam { si diu in imo } scilicet maris { manserit, totā corrodant, atq; assumant } Et exponit quid accidat piscatoribus propter hoc, & dicit { & quidem sæpenumero piscator escam demissam } .i. in mari, loco escæ { glomeratis undiq; his bestiolis perinde ut pilam recipit } per hæc ergo patet multitudo earū.

Sedenim pisces dormire argumentis potius huiusmodi arbitrari licet. Sæpius enim piscator adorsus pisces usque adeo latet, ut possit etiam manu tollere, aut certe fuscina nullo indice sensu sentire. Quiescunt tantisper ex toto, neque parte alia quæ cauda leniter mouentur. Constat hoc idem uel

ipso impetu, quem faciunt, si dum quiescunt, motum aliquid fuerit. Expauentes enim uelut somno exturbati feruntur.

Cum proposuisset pisces dormire, hoc signis persuadet, & dicit { Sedenim pisces dormire argumentis potius huiusmodi arbitrari licet } quæ exponens, dicit { Sæpius enim piscator adorsus } .i. inuadēs { pisces, usq; adeo latet, ut possit etiam } eos. f. { manu tollere, aut certe sentire } eos. f. { fuscina, nullo } in eis. f. { indice sensu } .i. eis nullo sensu sentientibus. Imo nō modo fuscina, sed lancea piscator aliquando in somno eos ferit. Est autem fuscina telum trifidum piscatorium. Nec ab ratione { quoniam tantisper } .i. interim { quiescunt ex toto } ac dormiunt { neque parte alia quàm cauda mouentur } deinde hoc idem probat alio signo, & dicit { constat hoc idem uel } id est etiam { ipso impetu, quem faciunt, si dum quiescunt, motum aliquid fuerit. Expauentes enim uelut somno exturbati feruntur } Q. uod non fecissent, nisi dormissent.

Quinetiam in petris stabulantes capiuntur uidelicet propter somnum. Et sæpe Thunnarij circumreliunt thunnos dormientes. Quod argumento constat, quia admodum quiescentes, leuiterq; pandentes albida oculorum capiuntur. Noctu potius quæ interdum dormiunt, ita sopiti, ut ne iacta quidem fuscina moueantur. Et magna ex parte uel ad arenam, uel ad terram, uel ad lapidem aliquem procumbentes quiescunt in imis gurgitibus, uel sub saxo, aut lituo additi. Plani autem pisces arena sese occultant. Deprehendunt enim situ ipsius arenæ, tollunturq; fuscina percussis. Lupi quoq; & auratæ, & mugiles & alijs id genus fuscina interdum dormientes sæpenumero capiuntur. Alioquin ex ijs nullus fuscina posse capi existimaretur.

Adducit alia signa, quibus colligi potest aquatilia dormire, & dicit { Quinetiam in petris stabulantes } .i. manentes ueluti in stabulo { capiuntur, uidelicet propter somnum } Nō enim caperentur in petris, nisi dormirent. deinde affert aliud signū, & dicit { & sæpe Thunnarij } .i. piscatores Thunnorum { circumreliunt } .i. rebus circueo capiunt { Thunnos dormientes } cuius rei argumentū constat, quod exponēs dicit { quod argumento constat, quia admodum quiescentes, leuiterq; pandentes albida oculorū capiuntur } deinde exponit tēpus, quo potius dormiant, & dicit { noctu potius quæ interdum dormiunt, ita sopiti, ut ne iacta quidem fuscina moueantur } insuper exponit locum, ubi dormiunt, & quomodo dormiant pisces, & dicit { & magna ex parte in imis gurgitibus } .i. in profundis maribus { uel ad arenam, uel ad terram, uel ad lapidem aliquē, uel sub saxo aut lituo additi procumbentes quiescunt } lieuum genus est herbæ marinæ, ut alga. deinde de somno planorum piscium subdit { plani autem } de numero { piscium } cū. f. dormiunt { arena sese occultant } Nec alio modo { deprehenduntur } in loco, ubi dormiunt, quàm { situ ipsius arenæ } remanet enim uestigium eorum, qui dormiunt, in fundo arenæ { tollunturq; } .i. capiuntur { fuscina percussis } deinde exponit pisces qui interdum magis dormiant, & dicit { lupi quoq; & auratæ, & mugiles, & id genus alijs fuscina interdum sæpenumero dormientes capiuntur, alioquin } .i. qui nisi dormirent { ex ijs nullus fuscina posse capi existimaretur } Quid lupus sit, quem Romani spigolam, uarollū Veneti, Etrurci araneum, Hispani lupum, Ligures uero lupatium appellant, sæpius diximus.

Chartilaginea uero ita interdum dormiunt, ut uel manu tollantur. Nam Delphini, Balanæ, & quæcunque fistulam gerunt, edita per summam aquoris fistula, dormiunt, quæ etiam spirant, pin-

nas suas mouedo leuiter. Iam delphinum stertentem etiam nonnulli audiere.

Consequenter agit de charilagineorum somno, & dicit Charilaginea uero ita interdum dormiunt, ut uel id est etiam manu tollantur id est capiantur. Cuius rationem exponit, & dicit nam delphini, balænae, & quæcunque fistulam gerunt, edita fistula id est eleuata fistula per summa æquoris id est per summities maris exterius dormiunt: qua scilicet fistula etiam spirant pinnas suas mouendo leuiter. Quod autem ita sit, probat signo sumpto ab ipso stertamento, & dicit iam delphinum stertentem etiam nonnulli scilicet ex piscatoribus audire. Quod non audissent, nisi fistula, dum dormiunt supernaret. Et appellauit charilaginea delphinos, balænas, & quæcunque fistulam gerunt, ut Ephesus inquit, suo uerbo. Nam presse hæc non inter charilaginea enumerauit superius.

Mollia quoque ad morem similem dormiunt, ut pisces, nec secus quæ crusta operiuntur.

Consequenter agit de mollium, atque crustatorum somno, & dicit mollia quoque ad morem similem id est simili modo dormiunt, ut pisces, nec secus quæ crusta operiuntur scilicet dormiunt, ut pisces: sed eodem modo, ut pisces, requiescunt.

Insecta etiam animalium dormire, argumentum est, quoniam requiem capiunt: motuque omnino proculdubio cessant: quod præcipue patet in apibus. Quiescunt enim noctu & conticescunt, ut nullus omnino bombus sentiat. constat hoc idem uel argumento earum, quæ maxime in conspectu nostro, & intra nostros parietes uersantur. Non enim modo, quia clare non uideant, iccirco noctu quiescunt. (Nam omnia quibus duri sunt, exiliter uident) sed etiam ad lucernarum lucem nihilominus quiescere uidentur.

Consequenter agit de insectorum somno, & primo de eis generatim dicit insecta etiam de numero animalium dormire argumentum est primo quoniam requiem aliquando capiunt deinde quoniam & motu omnino proculdubio cessant scilicet certo tempore. Deinceps speciatim somnum de apibus probans inquit quod præcipue patet in apibus. Quiescunt enim noctu, & conticescunt, ut nullus omnino bombus sentiat. Est enim bombus sonitus apum. Deinde hoc idem probat argumento sumpto ab apibus domesticis, & dicit constat hoc idem uel id est etiam argumento earum scilicet apum quæ maxime in conspectu nostro, & intra nostros parietes familiariter nobiscum uersantur. Deinde refellit quandam tacitam obiectionem, & dicit Non enim modo quia clare non uideant, iccirco noctu quiescunt: ut fortasse aliquis obijciendo dicere posset (nam omnia, quibus oculi duri sunt, exiliter uident) & tamen non propterea quiescunt sed etiam apes scilicet ad lucernarum lucem nihilominus quiescere uidentur: ubi ita uident, ac si esset dies. Ergo apes non quiescunt uidendi imbecillitate, sed propter somnum, qui noctu euenit.

Homo maxime animalium somniat, & editis nuper in lucem, & infantibus adhuc, nullum penitus contrahitur somnium. Sed plurimis anno circiter quarto, aut quinto ætatis uisa incipiunt. Produntur tamen uiri, & mulieres, qui nunquam quicquam somniarint: quorum nonnullis in processu ætatis accidit, ut uiso somnio mutarentur habitus sui corporis, uel in mortem, uel in morbum. De sensu, de uigilia, de somno res ita se habet.

Cum egisset de somno, nunc agit de somnio, & exponit hominem supra omne animal somniare, & quando incipiat somniare, & dicit Homo maxime animalium somniat. Tunc exponit quo tempore non, quoue tempore sic, & dicit & editis nuper in lucem, & infantibus adhuc scilicet existentibus nullum penitus contrahitur somnium. Sed plurimis scilicet hominibus anno circiter quarto, aut quinto ætatis uisa id est somnia incipiunt deinde narrat unum contingens, uidelicet inuentos esse homines utriusque sexus nunquam somnasse, & dicit produntur tamen & uiri, & mulieres, qui nunquam quicquam somniarint deinde ostendit nonnullis horum ex somnio in morbos, uel in morbos cecidisse, & dicit quorum scilicet hominum non somniantium nonnullis in processu ætatis accidit, ut uiso somnio, mutarentur habitus sui corporis, uel in mortem, uel in morbum. Accepit enim habitum pro natura corporis, quæ a medicis ignaris dicitur complexio. Deum epilagat, & quæ dicit, patet. Alberus asserit quodam non somniasse usque in senectam præ nimia humoris affluentia, quæ in eis excellit per ætates usque in senium, qui postea humore deficiente in senecta, ceperunt somniare, atque præ nimia arefcentia ceciderunt in mortem, aut in morbos. Sed hoc, quod Alberus asserit, supponit unum uidelicet quoddam causam carentiam somniorum sit nimius humor, quæ res mihi ambigua est, cum inuenti sint uiri, & mulieres humidiore, qui longe magis quam sictores somniauerint. Verum res hæc ad Historiam non atinet, sed in aliud tempus differatur.

Sexus autem masculinus, foemininusque non in omnibus animalibus est. Sunt enim quibus id desit. Ac similitudine quadam & parere dicantur, & ferre uterum. Sexus ergo discrimen in animalibus, quæ uitam stabilem uiuunt, aut omnino in ijs, quæ testa integuntur, nullum omnino est. At in mollibus, & crusta operis mas habetur, & foemina. In pedesribus quoque tum bipedibus tum quadrupedibus, sexus uterque est, atque etiam in ijs, quæ animal per coitum generant, aut ouum, aut uermem.

Cum egisset de somno, & uigilia, sensu, & uoce, nunc agit de sexu masculino, & foeminino, & dicit Sexus autem masculinus, foemininusque non in omnibus animalibus est. Sunt enim scilicet animalia quibus id desit id est quibus discrimen sexus desit: uel quia idem est mas, & foemina, ut Hermaphroditus, & rubellio. Vel quia idem neque mas est, neque foemina, ut anguilla. Addit tamen hæc similitudine dici mares, & foeminas, & dicit ac similitudine quadam & parere dicantur, & ferre uterum: ut rubelliones, quæ similitudine concipiunt oua, & pariunt oua: quæ tamen mares sunt, & foemina simul. deinde exponit animalia, quibus sexus discrimen nullum omnino est, & dicit sexus ergo discrimen in animalibus, quæ uitam stabilem uiuunt id est quæ sunt immobilia aut omnino in ijs, quæ testa integuntur: ut conchæ, & ostrea nullum omnino est deinde exponit quibus sexus est, & dicit in mollibus, & crusta operis id est crustatis mas habetur, & foemina. Ergo in talibus est sexus. Iterum explicat alia, quibus est uterque sexus, & dicit in pedesribus quoque tum bipedibus tum quadrupedibus sexus uterque est, atque etiam in ijs, quæ animal per coitum generant, aut ouum, aut uermem: ergo in gressilibus, & per coitum uiuiparis, aut ouiparis, aut uermiparis est sexus differentia.

Cæteris igitur in generibus simplici rationis modo aut est, aut deest, uerbi causa, ut in quadrupedibus omnibus alterum mas, alterum foemina est, sic in testa operis sexus deest discrimen.

Sed

Sed quemadmodum in genere stirpium alia fructum ferunt, alia sterilem sortiunt naturam, ita etiam in ijs est. At uero in genere insectorum, & piscium, sunt quæ omnino sexus hoc discrimen alterutram in partem non habeant. Nam anguilla neque mas, neque foemina est, neque prolem ex se potest procreare.

Consequenter exponit ea animalia, quibus sexus differentia simpliciter inest, & ea, quibus simpliciter non inest: & dicit Cæteris igitur in generibus animalium simplici modo rationis id est simpliciter aut est scilicet sexus discrimen aut deest & exponit quæ sint hæc cætera animalia, & dicit uerbi causa ut id est sic in quadrupedibus omnibus alterum mas, alterum foemina est aperte scilicet distincta sic in testa operis sexus deest discrimen & licet in testatis desit sexus discrimen, ac sexus aperta differentia sed tamen quemadmodum in genere stirpium alia fructum ferunt scilicet quia sunt simul mas & foemina alia sterilem sortiunt naturam ut puta quia omnino sexus ratione caret ita etiam in ijs scilicet testatis est nam alia sunt omnino sterilia, quibus nulla sexus ratio inest, alia fructum ferunt, in quibus rationes sexuum confunduntur, & quæ sint hæc, quæcæ illa, dicemus in libro de generatione, deinde exponit neque sexus differentiam, neque sexus omnino esse in aliquibus piscibus, neque in generibus insectorum: & dicit at uero in genere insectorum, & piscium sunt quæ omnino sexus hoc discrimen alterutram in partem non habeant ut quoniam neque mas sunt, neque foemina, & exponit hæc primo in piscibus, & dicit nam anguilla neque mas neque foemina est, neque prolem ex se omnino aliquid potest procreare & sic in genere piscium præ cæteris sexus anguilla omnino sterilis est.

Sed qui eam capillamentis, & lumbricis quædam similia interdum adnexa sibi gerentem uidisse aiunt, inconsiderate id asserunt antequam aduertant, qua parte illa gerantur. Neque enim aliquid eiusmodi est, quod animal creet, nisi prius generarit ouum, quod in nulla anguilla uisum est, & quæ animal gignunt, suo in utero factum continent, non in uentriculo. Ita enim non secus quam cibus concoquerentur primordia generationis.

Consequenter ostendit deceptos esse homines in capillamentis, & lumbricis quibusdam, qui in anguillis inueniuntur credentes esse foeturas, & dicit Sed qui eam capillamentis, & lumbricis quædam similia interdum adnexa sibi gerentem uidisse aiunt, quæ uidelicet sunt foetura anguillarum in considerate id asserunt, antequam aduertant, qua parte illa gerantur. Quod autem eiusmodi capillamenta non sint foeturae, probat primo, & dicit neque enim subaudi anguilla est aliquid eiusmodi, quod animal creet, nisi prius generarit ouum, quod in nulla anguilla uisum est: potest autem hoc argumentum diuidi in duo, ut primum argumentum sit ex eo quia nulla anguilla generat animal: ergo nullum eorum capillamentorum potest esse uermis, siue lumbricus. Secundum uero ex eo, quia si anguilla procrearet, non procrearet, nisi prius ouum, intra se contineret. modo in nulla anguilla ouum uisum est unquam. Deinde illud idem secundo reprobat, & dicit quæ animal gignunt, suo in utero factum continent, non in uentriculo: qui locus est, ubi deutoratur cibus ita cum scilicet si in uentriculo contineretur foetus non secus quam cibus concoquerentur primordia generationis id est semina, & sic non conceptio, sed concoctio esset. Quare primordia generationis nec in ouum, nec in animal assumuntur, sed transirent in substantiam mem-

brorum anguilla: at capillamenta illa cernuntur in uentriculo: ergo non sunt primordia foeturae.

Quam autem differentiam maris, & foeminae anguilla notarunt scilicet alteram caput habere amplius atque oblongius, alteram hoc est foemina nam repandius, hæc non maris ac foeminae differentia est, sed generis. Sunt enim pisces nonnulli epiptageæ appellati, quo in genere carini, & balagri ex amnicis annorantur, qui nec ouum, nec semen ullum prolificum unquam habeant, sed qui solidiores, pinguioreque in eo genere sunt, ijs intestinum paruum est, & laus præcipua in pastu.

Cum dixisset de sterilitate anguillarum, nunc ostendit genera diuersa esse in anguillis retellendo opinionem quorundam de anguillarum sexu, & dicit quam autem differentiam maris & foeminae anguilla notarunt scilicet alteram scilicet quæ maris est, quod est caput habere amplius, atque oblongius, alteram hoc est foeminam ut scilicet caput habeat repandius id est paruius, & breuius hæc non maris, ac foeminae differentia est: sed generis id est sed speciei: differunt enim anguilla eiusmodi non sexu, sed specie. Quod autem sint pisces nonnulli, qui nec mares, nec foeminae sint, ostendit, & dicit sunt enim piscium nonnulli epiptageæ appellati dicti (ut Theodorus inquit) ab hirci sterilitate, τρεῖς enim hircus est quo in genere carini & balagri pisces scilicet ex amnicis id est fluuiatilibus annorantur, qui scilicet nec mares, nec foeminae sunt, cum nec ouum, nec semen ullum prolificum unquam habeant. Sed qui solidiores id est duriores pinguioreque in eo genere sunt, ijs intestinum paruum est, & laus præcipua in pastu: quo uero ad uerba atinet, carinus græce est κρινός, balagrus uero græce est βαγρός, de quibus post modum differendum, sunt enim pisces fluuiatiles neque mares neque foeminae, habentes intra se pinguedinem quandam loco ouorum, uel lactis.

Ad hæc, ut in testaceis atque in stirpibus, quæ pariat, & generet, est: quod autem maris fungatur officio, deest: sic etiam inter pisces genus passerum est, & rubellionum, & hiatarum oua enim in his omnibus reperiuntur.

Cum dixisset de ijs piscibus, qui neque mares sunt, neque foeminae, nunc exponit pisces, qui sunt diuitaxat foeminae, & dicit Ad hæc ut in testaceis scilicet animalibus atque in stirpibus est id quod pariat, & generet, deest autem quod maris fungatur officio, sic etiam inter pisces genus passerum est, & rubellionum, & hiatarum quod pariat, & generet, quod autem maris fungatur officio, deest: oua enim in his omnibus reperiuntur & nullum tale sine ouis, uel cum lacte reperitur tempore ouationis: ergo omnia eiusmodi animalia sunt foeminae, uel saltem fructifera sine maris uirtute, ueluti stripes. Qua ratione sit, ut inter pisces passeres, rubelliones, hiatulae oua habeant sine mare.

Sed in pedesribus sanguineis non ouiparis maxima ex parte maiores, longiorisque uite sunt mares quam foeminae, præterquam in genere murorum. Eius enim foeminae & maiores sunt, & uiuaciores, quam mares. At in ijs, quæ aut ouum pariunt, aut uermem, ut piscibus, atque insectis foeminae maiores suis maribus euadunt, ut serpentes, phalangia, stelliones, ranæ. Et inter pisces pusilli chartilaginei generis, & pars plurima gregalium, & genus omne saxatile.

Epiptageæ.
επιπταγæ.
γελαι.
Carinos.
κρινός.
Balagrus.
βαγρός.

Passeres.
Rubelliones.
Hiatulae.

Stellio
Tarantula.

Que Alb.

Error Alb.

Consequenter agit de differentia maris, & foeminae, Tum quo ad magnitudinem corporis, Tum quo ad uitae longi-
tudinem, & dicitur Sed in pedestribus scilicet animalibus san-
guineis, non ouiparis sed uiparis maxima ex parte ma-
res maiores, uitaeque longioris sunt quam foeminae ex hoc
proloquio excipit multum genus, & dicitur praeterquam in
genere mulorum cuius rationem exponit, & dicitur eius
enim uidelicet multum generis pro maiore scilicet parte fo-
eminae & maiores sunt, & uiuaciores id est uitae longioris
quam mares deinde hanc differentiam exponit in ouipa-
ris, & uermiparis, & dicitur at in his aut quae ouum pariunt,
ut in piscibus, aut uermem, atque ut in insectis foeminae
maiores suis maribus euadunt quae pariunt quidem ut fer-
pentes & pisces, & ranae & inter insecta phalan-
gia quae generis sunt aranei, ut alas diximus, & inter ouip-
para stelliones qui lacertis sunt similes tergo depicti lu-
centibus guttis, admodum stellarum. Dicunturque graece
ἀστράβουται, hos nonnulli tarantulas esse putant, horum
morsus perraro interimit hominem, tamen semistupidum effi-
cit, uarieque afficit. est & alius stellio ex araneorum genere
leniginosus in cauerniculis debilitatis per aestum terrae habi-
tans, qui apud Apuliam frequenter uisitur: & etiam tarantula
dicitur & inter pisces pusilli charulaginei generis & pars pluri-
ma gregalium scilicet quae gregatum conuolantur & genus
omne saxatile id est & perrosi pisces, in omnibus enim his
generibus foeminae maribus maiores sunt. Verum hoc, quod
Aristoteles dicit, intelligendum est in omnibus rapacibus ouip-
aris, in ceteris uero plerumque. fallit enim in cygnis, gru-
bus, gallinis, anseribus, anacibus, & in ceteris eiusmodi
sed in aquatilibus non fallit: nec in lacertis, nec serpentibus.

Foeminas autem piscium maribus esse uiua-
ciores, constat eo, quod foeminae uetustiores
quam mares capiuntur.

Cum dicitur in piscibus foeminas esse uiuaciores quam ma-
res, assignat signum. Quod Albertus exponit, quoniam
cum pisces capiuntur, foeminae durioris carnis inueniuntur
quam mares, & cum hoc esse non possit per naturam sexus, oportet,
ut Albertus inquit, praeter longitudinem uetus esse, addit in ipse hoc si-
gnum fallax esse, nec esse dictum nisi tanquam probabile & ut uidetur erra-
uit Albertus errore translationis, unde Aristoteles sic dicitur Foemi-
nas aut piscium maribus esse uiuaciores, constat eo quod foeminae ue-
tustiores quam mares capiuntur, Aristoteles supponit esse a-
perum ex observationibus, quae fiunt per uiuaria, in quibus
pisces seruantur. Quare Albertus errauit, & sic uerba Ari-
stotelis intelligenda sunt.

Partes superiores prioresque in quocun-
que animalium genere maribus sunt potiores, uali-
diores, & aptiores. Quae autem dici possunt in-
feriores, posterioresque, eas foeminae habent
robustiores. Tum in hominibus, Tum in ceteris
animalibus omnibus, quae pedestria sunt, at-
que animal generant. Verum ut omnino dixe-
rim, foemina eneruior, ac infirmior est, pilum
etiam habet tenuiorem quam mas, aut quod uice pi-
li, natura staturat haberi. Caro quoque humidior
est foeminae quam maris & genua planiora & crura te-
nuiora, sed pedes elegantiores uidelicet quocumque
in genere haec partes habentur. Vox item foemi-
nis omnibus tenuior & acutior, boue excepto,

bubus enim foeminis uox grauior quam mari-
busest.

Cum egisset de differentiis maris & foeminae quo ad ma-
gnitudinem corporum, & quo ad uiuacitatem, nunc conse-
quenter agit de differentiis, quae accipiuntur penes alia: &
primo de differentiis, quae ex partibus superioribus, & prio-
ribus, & dicitur Partes superiores, prioresque in quocun-
que animalium genere maribus sunt potiores, ualidiores & aptio-
res scilicet ad propria officia quae autem dici possunt in-
feriores posterioresque, eas foeminae habent robustiores, Tum
in hominibus, Tum in ceteris animalibus omnibus, quae pe-
destria sunt, atque animal generant. Verum ut omnino id
est uniuersaliter dixerim foemina eneruior id est imbecil-
lior ac infirmior est scilicet ipso mare: praeterquam in a-
uibus rapacibus, consequenter affert differentiam ex parte pi-
lorum, & dicitur pilum etiam habet tenuiorem quam mas,
aut habet tenuius id quod uice pilum natura haberi uoluit
ad proportionem scilicet pilum. Sunt enim pilum foeminarum
molliores quam marium, & id similiter quod pilorum uicem
gerit, iterum affert aliam differentiam ex parte carnis, & dicitur
caro quoque humidior est foeminae quam maris id
est carnis humidior differentiam ex parte genium, & crurum, &
pedum, & dicitur & genua planiora, & crura id est ossa
tibiae foeminae tenuiora scilicet sunt foeminae quam
maribus, & notanter diximus ossa tibiae, quoniam compo-
situm est osse, & carne, fortasse maius est in foeminae sed
pedes scilicet foeminarum elegantiores uidelicet quocun-
que in genere scilicet animalium haec partes scilicet ge-
nua, crura, & pedes habentur octauam differentiam
assignat ex parte uocis, & dicitur uox item foeminae omnibus
tenuior, & acutior boue excepto eius expositionem subdit
bubus. Et enim foeminae uox grauior quam maribus est,
& per bouem uacant intellexit.

Partes autem, quas uelut arma natura anima-
libus dedit, ut dentes, cornua, calcaria, & cetera
generis eiusdem, eas certe in nonnullis generi-
bus omnino ut mares habent, sic foeminae non ha-
bent, uelut generis ceruini foemina cornuum in-
ops, multaque est, & auium nonnullarum, qui-
bus data calcaria sunt. foeminae omnino his carent, pari-
modo & sues foeminae dentibus uacant exertis, at
in nonnullis generibus sunt quidem haec sexui utri-
que, sed maribus potiora, ut cornua tauris robu-
stiora, quam uaccis.

Assignat nonam differentiam ex parte partium, quae ha-
bentur in animalibus loco armorum, & dicitur Partes autem
quas uelut arma natura animalibus dedit, ut dentes, cornua,
calcaria, & cetera generis eiusdem, eas certe in nonnullis ge-
neribus, non sic foeminae habent omnino, ut mares habent
quoniam uel foeminae non habent, uel aliter quam mares ha-
bent. Deinde affert exempla eorum, quae non habent, & di-
citur uelut generis ceruini foemina cornuum inops, multaque
est id est sine cornibus & auium nonnullarum, qui-
bus data calcaria sunt ut gallinacei generis, & phasianici fo-
eminae omnino his carent, pari modo & sues foeminae denti-
bus uacant exertis quibus scilicet feriant. Demum affert
exemplum eorum, quae aliter habent, & dicitur ac in nonnul-
lis generibus sunt quidem haec sexui utriusque, sed maribus po-
tiora, ut cornua tauris robustiora quam uaccis ergo prolo-
quium est in quibus eadem arma sunt in omnibus ista firmiora in
malesculis sunt. haec tenet de libro quarto Librorum de historia.

FINIS LIBRI QVARTI
DE HISTORIA.

ARISTOTELIS DE HISTORIA
ANIMALIUM LIBER QVINTVS,

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Sueffani expositione,
Ad Paulum Tertium Pontificem Maximum.

P. 1.



XPOSVI partes ani-
malium omnium tum in-
teriores, tum exteriores.
atque etiam de sensibus, de
uoce, de somno, & quae fo-
eminae maresque sint, satis
iam explicasse existimo:
restat, ut eorundem gene-
rationes persequamur, exorsique item a primis,
ordine apto, & commodo differamus. Sunt por-
ro generationes animalium multae, ac uariae, partim
dissimiles, partim quoadmodum similes. Sed cum genera
ante ut res exigit, digessimus, nunc quoque eodem
modo tractare tentemus: praeterquam quod in-
itium tunc ab homine, cum de partibus agere-
mus sumendum censuimus, nunc de eo nouis-
sime differere placet, quoniam plurima ipse de
se asserat explicanda.



HIC est liber quintus de historia, ubi agit de
generationibus animalium, & primo praemi-
tuit epilogum eorum, de quibus agit in li-
bro quarto. & dicitur Exposui partes anima-
lium omnium tum .i. tam interiores,
tum .i. quam exteriores, atque etiam de
sensibus, de uoce, de somno, & quae foeminae, maresque sint, sa-
tis iam explicasse existimo hic est epilogus. Deinde praemi-
tuit huius libri quinti intentionem, pro uidelicet prooemio tanquam
optimus orator, & dicitur restat, ut eorundem .i. animalium
omnium generationes persequamur deinde in dicendis af-
signat ordinem procedendi, ut discipulos reddat dociles, & di-
citur exorsique item a primis, differamus .i. differendo narre-
mus eas generationes, de quibus nobis agendum est ordine
apto, & commodo eiusmodi pertractationi. Consequen-
ter assignationem agens de causa ordinis, agit de ratione gene-
rationum animalium, & dicitur sunt porro generationes animalium mul-
tae, ac uariae partim dissimiles .i. inter se, quae nullo modo
conueniunt partim quodammodo similes quae in quibus-
dam conueniunt. Ergo bene dictum est esse incipiendum a
primis, cum generationes plures sint, quarum aliae priores,
aliae posteriores sint in doctrina. Consequenter agit adhuc ma-
gis speciatim de ordine, & dicitur sed cum genera ante .i. in
prioribus libris ut res exigit .i. ut oportuit digessimus id
est priusquam species diuiserimus nunc eodem modo
scilicet prius genera quam species animalium, & eorundem ge-
nerationes tractare tentemus, & affert tamen differentiam in-
ter pertractationes de partibus, & pertractationes de genera-
tionibus, & dicitur praeterquam quod initium tunc, cum de
partibus ageremus, ab homine sumendum censuimus cum
partes in ceteris exemplo partium, quae sunt in homine, expo-
suerimus nunc agendo, de generationibus animalium de
eo .i. homine nouissimum .i. ultimo loco differere placet ergo
agendo de partibus animalium Philosophus praeposuit ho-
minem, in generatione autem explicanda ipsum collocauit in
ultimo loco, & assignat rationem, & dicitur quoniam ipse .i.
homo plurima de se asserit explicanda quae cum sint soli ge-
nerationi hominis propria, non possunt nisi ultimo loco expo-

ni eo quia ultima, ac particularia alicui sunt ordine doctrinae
posteriora, haec de ordine speciatim.

Ergo ordiendum ab his est, quae testa integuntur, mox de his, quae crusta ambit, agendum: & reliqua deinceps ad hunc modum, exponenda sunt, hoc est mollia, & insecta. Deinde piscium genus duplex ouiparum dico, atque uiuiparum. Tum auium genus, ad postremum de pedestri dicendum est, quo in genere quae animal generant, & quae uia oua pariant, praetermittenda non sunt. euenit igitur, ut commune animalia cum stirpibus habeant, quod est, ut alia femine, alia sponte naturae oriuntur. Nam ut stirpes, aut femine stirpium aliarum proueniunt, aut sponte erumpunt primordio quodam contracto ad ortum idoneo (quarum aliae ex terra alimentum sibi hauriunt, aliae in stirpibus alijs, & nasci, & augeri solent, ut in libris de stirpibus exposuimus) sic animalia nasci alia ex animalibus solent per formae cognationem, alia sponte nullo cognationis femine antecedente creantur, quorum alia humo, aut stirpe putrescente consistunt, ut complura insecta generantur: alia in animalibus ipsis, excrementisque partium gignuntur.

Cum proposuisset ordinem speciatim, nunc uia executio-
nis explicat illum specialem ordinem, & dicitur Ergo ordien-
dum ab his est, quae testa integuntur quoniam eorum genera-
tio simplicior est mox de his, quae crusta ambit quaeque crustata dicuntur agendum est, & reliqua deinceps
ad hunc modum exponenda sunt, hoc est mollia, & insecta, de
inde piscium genus duplex ouiparum dico atque uiuiparum
scilicet exponendum est Tum .i. deinde auium genus
scilicet exponendum est ad postremum dicendum est de pe-
destri .i. gressili quo in genere praetermittenda non sunt, quae
animal generant & quae oua pariant quippe cum in pede-
stri genere sint tam quae animal generant, quam quae oua pariant, ut la-
certae, & testudines. Haec tenet de diuisione & ordine rerum
explicandarum, prosequendo itaque haec, praemittit primo di-
uisionem generationis animalium per simile in generatione
plantarum, & dicitur euenit igitur, ut commune animalia cum
stirpibus habeant quod commune explicans, dicitur quod
scilicet commune est, ut alia .i. animalia femine .i. secre-
to ab alijs animalibus prioribus similibus alia sponte natu-
rae .i. sine femine, sed ex putri materia oriuntur ergo haec
duplex generatio est quoddam commune animalibus, & plan-
tis. Deinde declarat hanc duplicem generationem in animalibus
accipit similitudinem ab hac duplici generatione in plan-
tis, & dicitur nam ut stirpes .i. plantae aut femine stirpium
aliarum .i. priorum similibus specie proueniunt ut triticum
ex femine tritici aut erumpunt sponte non quidem ex femi-
ne priorum, sed primordio quodam contracto ad ortum
scilicet earum idoneo ut puta ex putri materia quae idonea
est eiusmodi generationi quarum .i. ortarum ex putri ma-
teria, & sine femine aliae ex terra .i. nascuntur, & ex terra
alimentum sibi hauriunt, aliae in stirpibus alijs, & nasci, &

maris uentrosa ad dorsum foeminae, coeunt & sic nulla dif- ferentia coitus est inter uersas & ceteras quadrupedes, nisi quia uersae inclinantur, ceterae stant erectae. Albertus autem erra- uit, quoniam hunc coeundi modum uulpibus tribuit, cum uer- ba Aristotelis de uris legantur: quas asserit coire mare super- ueniente, foemina uero demissis cruribus, atque inclinatis.

Erinaceis coitus erectis partibus supinis, haerenti- bus sibi aduersis, Inter ea, quae animal generant augenturque magnitudine insigni, nec ceruae suos mares patiuntur, nisi raro, nec uaccae tau- ros propter rigorem genitalis, nimiamque teni- ginem, Sed clunibus subsidentibus semen reci- piunt genitale, sic in ceruis mansuetis fieri ui- sum est.

Consequenter agit de coitu erinaceorum, & dicit { eri- naceis coitus } subaudi fit { erectis }. supra pedes { partibus supinis } .i. uentralibus, anterioribusque { haerentibus sibi ad- uersis } .i. per anterius ad anterius. Amplexantur enim sese ere- cti ceu uir, & mulier erecti. Deinde agit de coitu ceruorum, & uaccarum, & dicit { inter ea, quae animal generant, augen- turque magnitudine insigni } .i. notabili { nec ceruae suos ma- res patiuntur, nisi raro, nec uaccae tauros } .i. nisi raro { pro- pter rigorem } .i. rectitudinem membri { genitalis, nimiamque teniginem } .i. duritiam { sed clunibus } .i. naibus { subsiden- tibus } .i. insidiantibus ac fugientibus { semen recipiunt genita- le } hoc de uaccis constat, quoniam animalia sunt domestica, quae nobis frequenter constant, at de ceruis dicit { sic in ceruis mansuetis fieri uisum est } ergo & in syluestribus eodem modo.

Lupi eodem coeunt modo, quo canes. feles non parte posteriore se iungunt, sed mas stat, foemina subiacet. sunt porro in eo genere foemi- nae ipsae natura libidinosae, & salaces. itaque ma- res ad coitum ipsae frequentes alliciunt, inuitant, cogunt, puniunt etiam, nisi pareant.

Insuper etiam de luporum inuicem dicit { Lupi eodem coeunt modo, quo canes } ideo praeterea tumore membri genitalis, praeter- maque uuluae claustra lupae, ut canes remaneant pedentes col- ligataeque ad inuicem post coitum, consequenter agit de felium coitu, est felis catus, quem in domibus tenemus ad murium ue- natum, & dicit { felis non parte posteriore se iungunt } per a- scensum, s. maris supra foeminam { sed mas stat } .i. eleuatur in pedibus posterioribus { foemina subiacet } adiungendo, s. membro genitali sua uulua: cuius rationem asserit, & dicit { sunt porro in eo genere foeminae ipsae natura libidinosae & salaces, ita- que mares ad coitum ipsae frequentes alliciunt, inuitant, cogunt, puniunt et } .i. insectado uerberadoque { nisi pareant } erra- uit aut Albertus hic cum se sele auctoritate Auicennae capri intel- ligat montanum. Aristo. enim selem, i. caru dicit, nae *αἰθρῶνος* grae- ce latine felis, i. catus, ut Theodorus & Ephesus exposuerunt.

Error Alb.

Cameli sedente foemina coeunt, nec auersi, sed complectente mare, ut ceterae quadrupedes agunt & coitum toto die exercent. petunt recessum solitudines, cum liber coire, nec aliquis eo potest tuto accedere praeterquam pastor armenti. genitale camelis neruo ita constat, ut uel ex eo confici possit chorda, qua arcus intendantur.

Cum egisset de coitu luporum, & felium, nunc agit de coi- tu camelorum, quem locum exponens Albertus, asserit came- lam cum coitum appetit, humiliare se super genua, sicque fle- xis genibus proficisci ad marem, & tunc, ut inquit, mas ascendit saltando, atque equitando foeminam toto die, haec Albertus, q̄ miror, nam uerba Aristotelis de coitu cameli clara sunt, dicit enim { Cameli sedente foemina coeunt, nec auersi } .i. ut le- pores, & leones { sed complectente mare, ut ceterae quadri-

pedes agunt } omnes enim complexu maris sustinent col- tum, non tamen eodem modo, quoniam ceterae quadrupede- des sustinent coitum mare saltante supra foeminam. At ca- mela coitum patitur, mare complectente foeminam { & coi- tum toto die exercent, petunt recessum solitudines, cum liber coire, nec eo aliquis potest tuto accedere praeterquam pastor armenti } consequenter de qualitate membri genitalis agendo dicit { genitale camelis neruo ita constat, ut uel } id etiam { ex eo confici possit chorda quo arcus intendantur } id est tendan- tur, aut fieri possint.

Elephantum etiam solitudines petunt coituri, sed praecipue secus flumina, & qua pasci consue- runt. subsidit foemina, clunibusque submissis in- sistit pedibus, atque innititur. Mas superueniens comprimit, atque ita munere uenerio fungitur.

Consequenter agit de coitu elephantorum, & Albertus in- terpretando asserit foeminam sedere, maremque super ipsam equitare, propterea inquit, foeminam descendere ad foueam, ut facilius mas super eam saltet: appetereque coitum in aqua, ut uerque in coitu iuuetur. aqua enim iuuat marem, ut ascendat super foeminam. & complura alia dicit de mente Auicennae, haec quae Albertus ait uera quidem esse possunt, sed ea Aristo- teles non dicit, unde Aristoteles { Elephantum etiam solitudines petunt coituri sed praecipue secus } .i. iusta { flumina & qua pa- sci consueuerunt } hec de loco, ubi coeunt, deinde exponit mo- dum, & dicit { subsidit } .i. subit { foemina, clunibusque } .i. id est natis { submissis insistit pedibus, atque innititur, mas } uero foemina illo pacto preparata { superueniens comprimit } scilicet se cum foemina atque ita munere uenerio fungit { haec de coitu elephantorum, ubi ea non asserit, quae Albertus dicit.

Vituli marini modo animalium retro min- gentium coeunt, & diu ligati in coitu cohaerent, ut canes. genitale ips maribus grande est.

Demum agit de coitu phocarum, i. uitorum marinarum, & dicit { Vituli marini modo animalium retro mingentium coeunt } .i. ut lepores, & leones { & diu ligati in coitu cohaerent ut canes } .i. & lupi. Cuius rationem dicit { genitale ips } scilicet phocis { maribus } tempore coitus { grande est } & qual- de inuicem sit, sicuti genitale canis.

Quin etiam pedestrium quadrupedes, quae oua pariunt, eodem coeunt modo, quo ea, quae animal generant mare superueniente, ut testudo tam aquatilis, quam terrestris. Habent uero id, in quod meatus contingat, quo per coitum adhae- reant, ut pastinaca, & rana, & reliqua generis eiusdem.

Consequenter narrat quo modo quadrupeda ouipara coeat & dicit { Quin etiam pedestrium } .i. gressilium { quadrupe- des, quae oua pariunt, eodem coeunt modo, quo ea } .i. qua- drupeda { quae animal generant } & exponit modum, & dicit { mare } .i. { superueniente, & ut testudo tam aquatilis, qua- terrestris } & accepit pedestre pro omni eo animali, quod per terram ingredi potest, siue sit etiam natale, siue non. Deinde exponit per quid coeant, & dicit { habent uero id } .i. genitale membrum { in quod meatus } qui reperitur in membro geni- tali maris, & qui reperitur in membro genitali foeminae { con- tingant } .i. conueniant, & qui genituram uehant { & quo } .i. duplici meatu { per coitum adhaereant, ut pastinaca, & rana } scilicet palustris { & reliqua generis eiusdem }.

Quae autem pedibus carent, & longo sunt cor- pore, ut serpentes, ut murenæ, ips coitus circumple- xu mutuo supinarum partium agitur. & quidem serpentes ita circumuolutae sibi ipsae cohaerent, ut unius serpentis bicipitis corpus totum esse uideat.

hoc

hoc eodem modo lacertarum etiam genus com- plexu simili coit.

Cum egisset de coitu quadrupedum ouiparorum, nunc, ut Ephesus inquit, agit de expedum longorum coitu, uel me- lius dicendum quod nunc agit de coitu expedum longorum principaliter, & consequenter per similitudinem de coitu la- certarum, & dicit { Quae autem pedibus carent, & longo sunt corpore, ut serpentes, ut murenæ, ips coitus circumple- xu mutuo supinarum partium } id est supinarum partium ad supinas partes { agitur } supinas partes, ut saepe diximus, uo- cat anteriores, & pectorales, & uentrales a collo usque ad caudam { Et quidem serpentes ita circumuolutae sibi ipsae co- haerent, ut unius serpentis bicipitis corpus totum esse uideat- ur } quasi sit unum corpus duo habens capita. Deinde per simi- litudinem agit de coitu lacertae, & dicit { hoc eodem modo la- certarum etiam genus complexu simili coit } scilicet ut serpen- tes. Licet sint quadrupedes ouiparae pedestres.

CAP. 5.

Pisces omnes, exceptis planis, chartilaginei ge- neris, admotis inuicem partibus supinis, copulan- tur. Planis autem eius generis idemque habentes caudam, ut raia, pastinaca, & reliqua eiusmodi, non solum admotis supinis, sed etiam tergo foemi- narum supinis marium superpositis, modo cauda impedimento nullo ob crassitudinem sit, coeunt. At squatinae, & quibuscunque plenior cauda est, ips attritu mutuo tantum partium supinarum coi- tus agitur. Sunt qui se uidisse confirmant non- nullam ex chartilagineis auersa modo canum ter- restrium cohaerere.

Cum egisset de coitu serpentum, & murenarum, & la- certarum, nunc agit de coitu piscium, & dicit { Pisces omnes admotis inuicem } id est inuicem compositis { partibus supi- nis } in coitu scilicet { copulantur } Facit tamen exceptio- nem, & dicit { exceptis } piscibus scilicet { planis } qui sunt { chartilaginei generis } Qui autem plani sunt pisces, teste

Cap. xliij.

Plinio libro undecimo suae naturalis historiae, saepenumero ex- positum: nec opus est in eiusmodi re amplius immorari. Deinde exponit planorum caudatorum coitum, qui sunt char- tilaginei generis, & dicit { plani autem eius generis } scilicet chartilaginei { idemque habentes caudam } id est qui plani sunt caudati { ut raia, pastinaca, & reliqua eiusmodi } scilicet caudata { non solum admotis } id est copulatis inuicem { su- pinis, sed etiam supinis marium tergo foeminarum superpo- sitis, modo cauda nullo impedimento sit ob crassitudinem, coeunt } Nam caudae ipsius crassitudo in coitu impedit. Per quae dedit intelligere in eiusmodi piscibus, esse coitum bifa- riam, quoniam quibus cauda impedimento est, coitus fit co- pulatis supinis. Quibus uero cauda non est impedimento, coi- tus fit ascensu super tergum. Deinde agit de squatinae coitu, & dicit { at squatinae, & quibuscunque plenior } id est cras- sior { cauda est, ips attritu mutuo partium tantum supinarum coitus agitur } Nam praeter crassitudinem cauda impedit: ut coi- tus fiat ascensu. Deinde narrat ratulorum quorundam quaedam char- tilaginea uirilibus in coitu ita connexa, & copulata, ut canes terrestres uinctos spectamus, & dicit { sunt } scilicet philoso- phi piscatores { qui se uidisse confirmant nonnulla ex char- tilagineis auersa modo canum terrestrium cohaerere } sed que illa fuerint, Aristoteles non exposuit. Errauit Albertus hic asserens selache, id est chartilaginea coire cum suis foeminis per applicationem dorsi ad dorsum, cum Aristoteles plane dicat per applicationem partium supinarum ad supinas: ips ex- ceptis, qui chartilaginei generis sunt. Nec dubites cetera quae dicit de ipsis esse omnino falsa, & contra Aristotelem.

Foemina in omni chartilagineo genere maior quam mas est, quod idem fere uel in catris gene-

ribus piscium constat. Chartilaginea praeter ea, quae enumerauimus sunt bos, lamia, aquila, tor- pedo, rana, & omne genus mustelorum. Sed om- nia chartilaginea hunc in modum coire apertius notatum a pluribus est. Morantur enim in coe- undo diutius omnia, quae animal generant quam quae oua.

Consequenter de magnitudine foeminarum in chartilagi- neis agit, & dicit { Foemina in omni chartilagineo genere ma- ior quam est } quam rem amplificans subdit { quod idem fe- re uel } id est etiam { in ceteris generibus piscium esse constat } semper enim in eiusmodi foemina mare ipso grandior est. Deinde exponit ipsa chartilaginea, quae non explicauit, & dicit { chartilaginea uero praeter ea, quae enumerauimus, sunt bos, lamia, aquila, torpedo, rana, omneque genus mu- stelorum } id est lampetrum. Et per ranam, ut saepe dixi- mus, marinam intelligit. Est enim & altera palustris. Tunc quasi epilogans dicit { sed omnia chartilaginea hunc in mo- dum coire } ut dictum est diutius morando { apertius nota- tum a pluribus est } quod autem diutius omnia chartilaginea morantur in coitu, probat, & dicit { morantur enim in coe- undo diutius omnia, quae animal generant, quam quae oua }.

De hoc la- tius Oppia- nus libro se- cundo.

Bos, quem hic Aristoteles inter chartilaginea erumerat, ut quidam putant, est ille qui ingentis, laetique corporis, na- tantium hominum deuorator est. Is, ut aiunt, admirabili calli- ditate in mari nostro grassatur, portusque, & exulta aedificijs litora saepius frequentat, inde occultus, & quasi torpens simu- lata segnitia natantes adoritur. Sed an ita sit, ut isti autumant, non dum mihi exploratum est. Lamiam asserit Albertus char- tilagineum piscem esse cuius facies, ut quam plures tradunt, mulieris uultum refert. Aquila uero, ut multi autumant, est acus, cuius rostrum habet gruus, uel ciconiae similitudine. alij uero dicunt piscem esse chartilagineum, cuius rostrum aquilum esse putant. Et ob id aquila dicitur. Sed de ipsis alias. Torpedo uero piscis est, quo funes retis, & manus piscato- ris obstupent.

Delphinis quoque omnique cetario generi hic idem modus est coeundi. Planis enim admotis partibus agunt, nec parum multumue temporis, sed mediocre in coitu ipso consumunt.

Cum egisset de coitu chartilagineorum, nunc agit de coi- tu cetariorum, & dicit { Delphinis quoque, omnique cetar- io generi hic idem modus est coeundi } qui scilicet est char- tilagineorum. Genus enim talium in duplo, uel pluri tempo- ris spatio ad ouipara coeunt. Secus autem plani coeunt { pla- nis enim admotis partibus } scilicet supinis, ut dictum est, coi- tum { agunt, nec parum multumue temporis, sed mediocre in coitu ipso consumunt } Ergo cetarij pisces habent eundem modum coeundi cum chartilagineis non planis, quo scilicet ad moram in coeundo. Nam plani non ita morantur in coitu, quemadmodum cetarij.

Differunt nonnulli mares chartilaginei gene- ris a suis foeminis, eo quod maribus bina quaedam cir- ca excrementi ostium pendent, quibus foeminae careant, ut perspici in genere mustelorum potest. In his enim quod dixi, omnibus est.

Cum egisset de coitu cetariorum, nunc agit de certa diffe- rentia marium & foeminarum generis chartilaginei, & dicit { Differunt nonnulli mares chartilaginei generis a suis foemi- nis eo quod maribus bina quaedam circa excrementi ostium pendent } Albertus testes, & penem esse putat, quos pro- tendi asserit retrorsum, & proeminere ad anum, ubi est exi- tus excrementi. Quae expositio non est recta, quoniam Ari- stoteles illa propensa esse asserit, siue suspensa duo circa exi- tum excrementi, quae dixisset esse penem, & testes, si ea uo- luisse esse testes, & penem. Sed quoniam non sunt testes, &

Que Alb.

penis, ideo confuse dixit bina quaedam circa excrementi ostium...

Testes igitur nec pisces habent, nec ullum aliud genus, quod careat pedibus, sed binos meatus...

Ex his, quae dixit, concludit expedit, & pisces intestatos esse, & dicit Testes igitur nec pisces habent...

In pedestribus uero uiuiparis idem meatus foris extat & feminis, & excrementitij humoris...

Cum egisset de carentia testium in expedit, & piscibus, nunc agit de meatibus feminis in gressilibus uiuiparis...

Sed quibus uescica deest, ipsi idem meatus etiam sicco excremento foris pertinet. Intus autem alter, sed iuxta habetur...

Nunc agit de meatibus eorum, quae carent uescica, & dicit Sed quibus uescica deest ut ouiparis scilicet...

in maribus } quasi dicat quoddam eodem modo meatus se habet...

Piscium ova parientium coitus minus patet. Quamobrem complures foeminas genitale semine maris uorando impleri crediderunt...

Cum egisset de meatibus genitalibus, nunc agit de ratione coitus in piscibus ouiparis, & dicit primo Piscium ova parientium coitus minus patet...

At uerus piscium ouiparorum coitus raro cernitur: cum congressionem quamprimu digressio sequatur...

Gen. fem. Gop. Pro.

mares captantur subductis foeminis } hoc est secundum obiter occurrit...

Perdices si aduersae maribus steterint, uentusque inde afflat, ubi mares stant, concipiunt, & maritantur...

Iterum adiungit, & agit de mirabili perdicum coitu, ubi mira de perdicum impregnatione narrat, & dicit Perdices si aduersae id est contrapositae...

Gen. fem. Gop. Pro.

Gen. fem. Gop. Pro.

Gen. fem. Gop. Pro.

tum maris, tum etiam fluminum accepi pisces tempore coitus conficari ad uentres, spargere ad contactum & oua & lac simul...

Mollia, ut polypi, sepias, loliginas, modo eodem omnia coeunt. Oribus enim inuicem admotis, complexuque mutuo brachiorum libidinem explent...

Cum egisset de coitu piscium, nunc agit de coitu mollium, & primo generatim, & dicit mollia, ut sunt polypi, sepias, & loliginas...

Marem etiam nonnulli aiunt gerere, quod genitalis speciem referat suo brachio, in quo duo amplissima acetabula habentur...

Cum egisset de coitu polypi, narrat quandam opinionem de genitali polypi maris, & dicit Marem etiam nonnulli aiunt gerere...

Septem ac loliginas ora applicantes, & brachia inter se componentes, natantes, coeunt in aduersum. Narem etiam dictam in marem inserunt...

Cum egisset de coitu polyporum, nunc agit de coitu sepiarum, & loliginum, & dicit Septem ac loliginas applicantes...

est brachia brachijs } natantes } id est dum natant } coeunt in aduersum } id est oppositione partium anteriorum ad partes anteriores. Adeo quod } narem etiam dictam } id est sic uulgo appellatam } in narē inferunt } qua ratione fit, ut cum coeunt } natatus alteri retrorsum alteri in os ante uersus } id est uersus partes anteriores } agatur } demum assignat mollium partum, & dicit } pariunt } scilicet mollia } parte ea sui corporis, qua situla ducitur, qua & coire eas nonnulli arbitrantur } de qua opinione age in libris de generatione animalium.

CAP. V.

Genera crusta operata, ut locustæ, cammari, squillæ, & huiusmodi reliqua more quadrupedum retro mingentium coeunt, scilicet ut foemina caudam supinam exponat, mas suam superponat, & applicet. Coire solent ineunte uere iuxta terram. Iam n. coitus omnium id genus exploratus est. Interdum etiam cum ficus maturefcunt, coire incipiunt.

Cum egisset de coitu crustatorum, nunc agit de coitu crustatorum, & dicit } Genera crusta operata ut locustæ, cammari, squillæ, & huiusmodi reliqua, more quadrupedum retro mingentium coeunt, scilicet ut foemina caudam supinam exponat } ac parit } mas suam superponat, & applicet } Ponitur autem cauda supina, quoties pars, quæ terram respicit, uoluitur ad celum. Quæ uero retro mingant, superius est expositum, dictum est enim lepores, leones, & id genus retro mingere, retroque coire. Consequenter de temporibus coitus agens, dicit } coire solent } scilicet crustata } ineunte uere iuxta terram } hoc est prope litus. Et ne quis dicat eiusmodi coitum non esse ut dictum est: subdit } Iam enim coitus omnium id genus exploratus est } ac omnibus notissimus. Deinde assignat aliud tempus coitus, quo non semper, sed interdum coire solent, & dicit } Interdum etiam cum ficus maturefcunt, coire incipiunt }

Hoc eodem modo cammari quoque, & squillæ coeunt. Cancræ parte priore copulantur, illa supra opercula loculosa, rugosaque componentes: primus cancer minor ab auerso superuenire solet, tum maior, ubi ille superuenierit, uertit se in latus. Nulla re differt foemina a mare, nisi quod operculum applicabile illud amplius, & distantius, & hirsutius foeminae gerant: in quo oua pariunt, & qua egerunt excrementum. Membrum autem, quod mas in foeminam inferat, nullum omnino habetur.

Consequenter agit de cammarum, squillarum, atque cancrorum coitu, & dicit } Hoc eodem modo } .i. quo locustæ coeunt } cammari quoque, & squillæ coeunt } Deinde exponit modum, quo coeunt cancræ, & dicit } cancræ parte priore } id est anteriore } copulant, illa sua opercula loculosa } id est coceptaculis plena } rugosaque componentes } ita ut meatus genitalis, qui sunt prope anum, sese contingant. Et per opercula loculosa, intelligit coopertoria testacea, quæ tunicæ uocantur. Dico autem tunicam, superficiem duram, inferioremque, quæ in cauda est ueluti cutis cornea, sed tenuis, in cuius extremo meatus genitalis est prope anum. Ex quibus colligit modum coeundi, & dicit } primum cancer minor } qui scilicet mas est } ab auerso } .i. per diametrum } superuenire solet } modo scilicet maior, quæ foemina est, fuerit supposita } tum maior } quæ foemina est, & supposita } ubi ille superuenierit, uertit se in latus } ut possint meatus genitales, qui sunt prope anum, in directo sese contingere ad explendam uenerem. deinde exponit in quo mares cammari a foeminis differant, & dicit } nulla re differt foemina a mare, nisi quod operculum applicabile illud } id est nisi quod tunicam illam duram applicabile tunicæ duræ maris } amplius, & distantius, & hirsutius foeminae gerant, in quo pariunt, & qua egerunt excrementum } id est alius exoneratur. Ergo mas & foemina differunt sola operculorum magnitudine: quæ opercula tunicas duras esse exposuit.

mus: in quarum extremis meatus genitales habentur. Et in quibus oua pariunt, deinde de genitali maris, dicit } membrum autem, quod mas in foeminam inferat, nullum omnino habet } sed uice illius meatus genitalis est, quo semen emittitur.

Insecta auerso coeunt, deinde quod minus est, superuenit maius hoc est mas foeminam. nec mas in foeminam genitale ullum inferit membrum more animalium caterorum. Sed foemina sursum in maris receptum caudæ ultimam suæ meatum quendam producens reflectit qui in nonnullis maior est proportione totius corporis esse uidetur: cum ipsa parua admodum sint. Sed sunt etiam in quibus minor aestimetur.

Cum egisset de coitu crustatorum, nunc agit de coitu insectorum, & dicit } Insecta auersa coeunt } id est parte, quæ est in suo posteriore } deinde quod minus est, superuenit maius, hoc est mas foeminam } est enim in insectis mas minor foemina. Deinde ostendens differentiam coitus horum ad coitum caterorum, dicit } nec mas in foeminam genitale ullum inferit membrum, more animalium caterorum } .i. quæ penem habent } sed foemina } quæ subest } producit meatum quendam } quem Aristoteles in libris de generatione animalium uuluum esse putat } reflectit } scilicet illum meatum } sursum in receptum } id est anum maris, quod est } ultimum suæ caudæ } & intra anum illum recondit, donec expletur coitus } Qui } scilicet, meatus siue uulua } in nonnullis maior quàm proportione totius corporis esse uidetur, cum ipsa } scilicet insecta } parua admodum sint. Sed sunt etiam } quædam insecta } in quibus } meatus siue uulua illa } minor aestimetur }

Planum hoc fuerit, si muscas coitu uenero copulatas diuiseris. Tardo etiam digressu quæ coeunt, se iunguntur, diu namque eorum copulatio durat: quod in ijs, quæ in nostro conspectu uersantur, facile patet, Verbi causa in muscis, in scarabæis, Omnia enim ad hunc modum coeunt uidelicet muscæ, scarabæi, uerticilla, phalangia, & si quid aliud generis eiusdem coire solet.

Quæ dixerat, exemplo muscarum declarat, & dicit } Planum hoc } scilicet uulua illa, uel meatus ille oblongus } fuerit, si muscas coitu uenero copulatas diuiseris } Nam uidebis uuluum emissam a foemina intra mare oblongam. Deinde de ratione coitus agens, dicit } tardo etiam digressu } id est preparatu insecta scilicet } quæ coeuerint, se iunguntur } cuius rationem affert, & dicit } diu namque eorum copulatio durat } igitur digressus est tardus. Deinde exemplis hoc exponit, & dicit } quod in ijs, quæ in nostro conspectu uersantur, facile patet, omnia enim adhuc modum coeunt } ut tarde digrediantur, quoniam diu durat in copulatione } Verbi causa in muscis, in scarabæis. Omnia enim ad hunc modum coeunt uidelicet muscæ, scarabæi, uerticilla, phalangia, & si quid aliud generis eiusdem coire solet } Intelligit autem per muscas, non muscas communes, quæ cibis insident, eiusmodi enim celerissime a coitu digrediantur, sed intelligit muscas maiusculas, quæ uel caninæ, uel caballinæ dicuntur, quæ stercoreibus insident. Hæ enim in coitu copulatae diu durant. Verticillum uero araneus est rotundus, in cuius medio concauitas quedam est, ac si esset foramen uerticilli eius, quo fila aguntur.

Phalangijs, quæ texunt, coitus agitur hoc modo, cum foemina deductam araneam traxerit, mas eandem mutuo trahit, quod ubi sapius fecerunt, coeunt, & auersis clunibus copulantur. Nam propter alium orbiculatum modum hic coniungendi ijs congruit. Coitus omnium animalium fieri ad hunc modum apertum est.

Consequenter

Consequenter agit de phalangiorum coitu, & quoniam multiplicia sunt phalangia, ideo dicit } Phalangijs, quæ texunt } scilicet telas } coitus agitur hoc modo } uidelicet } cum foemina traxerit deductam araneam } .i. telam, quam texit, per fila illius telæ trahit ad se marem, qui manet in eadem tela } Mas eandem } scilicet telam } mutuo trahit } dico } mutuo } quia per uices, quoniam dum trahit foemina, non trahit mas, & dum trahit mas, non trahit foemina. Et uice uersa, dum non trahit foemina, mas trahit, & dum non trahit mas, trahit foemina } quod ubi sæpius fecerint } trahendo semper uice uersa, tandem uiciantur, & } coeunt. Et auersis clunibus } id est & natibus per diametrum oppositis } copulantur } Cuius rationem affert, & dicit } nam propter alium orbiculatum modum hic coniungendi ipsi congruit } & nullus alius competere potest. Demum epilogat, & quæ dicit perspicua sunt.

Tempora autem coitus descripta, & ætates certas ad uenerem singulis animalium natura fixit, & statuit. Ergo plurimorum animantium natura uult quidem rem uenerem per id tempus, cum hyemis cessante sæuitia, æstatis clementia oritur, quod sane tempus ueris est, quo plurima & uolatilisa, & pedestria, & natantia ad coitum excitantur. Sed sunt, quæ per autumnum etiam & hyemem coeant, atque pariunt, ut nonnulla cum aqua sitia, tum uolucrum genera.

Consequenter narrat tempora coitus, quæ animalibus statuta, & præfixa a natura sunt, & dicit } Tempora autem coitus descripta, & ætates certas ad uenerem singulis animalium natura fixit, & statuit } quæ particularia tempora hic non exponit, sed alias. Describit tamen tempus commune quod plerumque excitat ad coitum, & dicit } ergo plurimorum animantium natura uult quidem rem uenerem per id tempus, cum hyemis cessante sæuitia, æstatis clementia } id est claritas } oritur, quod sane tempus ueris est, quo plurima, & uolatilisa, & pedestria, & natantia ad coitum excitantur } Vnde Theophrastus asserit ueris tempus esse ad coitum accommodatum. Animalia pedestria, ut alias diximus, ea dicuntur, quæ pedo, .i. solo hoc est terra ingrediantur, quasi solaria, & terrestria. Deinde excipit nonnulla ab hoc coeundi tempore, & dicit } sed sunt quæ per autumnum etiam & hyemem coeant, atque pariunt, ut nonnulla cum aqua sitia, tum uolucrum genera }

Homini maxime temporibus omnibus opportunus coitus est. Atque etiam plura alia pedestris generis, quæ cum homine uiuunt, coitum nullo tempore aspernantur, uidelicet propter teporem, & pabuli ubertatem: quorum tempus etiam gerendi uteri breue est, ut suis, ut canis, & uolucrum, quæ sæpius pariunt. Complura etiam educationi suorum partium consulendo, non nisi commode tempore coeunt. Stimulatur ad uenerem mas hominum magis tempore hiberno. Foemina æstiuo.

Cum narrasset esse statuta tempora coeundi, & quo tempore plerumque, nunc hominem omni tempore anni opportune coire narrat, & dicit } Homini maxime temporibus omnibus } scilicet anni } opportunus coitus est } & cõueniens, & per omnia tempora, quatuor anni tempora intelligit, non autem singulas horas, cum sint nonnullæ horæ, quibus coitus hominibus esse importunus. Deinde amplificat hunc sermonem, & dicit } atque etiam plura alia pedestris generis, quæ cum homine uiuunt, coitum nullo tempore } scilicet anni } aspernantur } scilicet autum } nullo tempore aspernantur coitum, ut gallinæ, & cuniculi } Videlicet propter teporem } .i. calorem, qui per domesticis maior habet } & } propter } pabuli ubertatem } quæ in domesticis habetur. Et tu non intelligas de omnibus cicuribus, sed } quorum tempus etiam gerendi uteri }

id est pragmatonibus } breue est, ut suis, ut canis, & uolucrum, quæ sæpius pariunt } quoniam si longo temporum curriculo gererent uterum, coitus non esset idoneus omni anni tempore } Complura etiam educationi suorum partium consulendo } id est rationem alimonie habendo suæ foeturæ } non nisi commode tempore coeunt } scilicet quando alimonia conueniens fuerit: & sufficiens pro alenda foetura. Deinde addit quandam differentiam circa appetitionem coitus ex parte temporum, & dicit } stimulatur ad uenerem mas } qui est in genere } hominum magis tempore hiberno, foemina æstiuo } & notanter dixit } mas hominum } quia non est uerum de mare in alijs generibus animalium, propter causas, quas postea in libris de generatione animalium assignabit.

Genus autem auium, ut dictum est, parte plurima uere, & ineunte æstate coit, & parit, excepta alcyone, quæ circa brumam parere solita est. Quamobrem quoties serena existit, dies alcyoniae appellantur: septem ante brumam, & septem a bruma, ut Simonides quoque suo carmine tradit: ut cum per mensem hybernum Iupiter bis septem molitur dies teporis. clementiam hanc teporis nutriticem sacram uariæ, & pictæ alcyonis, mortales dixerunt. Tranquillum uero tantisper tempus efficitur, si ita euenierit, ut bruma Austrina Vergilijs Aquilonijs fiat. Septem primis diebus nidum conficere autem hanc fertur, reliquis septem parere, educareque. Dies alcyonias fieri circa brumam non semper nostris locis contingit. At in siculo mari pene semper id euenit. Parit alcyon circiter quinque oua.

Repetit sermonem de sanctificatione animalium, ut de alcyonis coitu, & partu subiungat, & dicit } Genus autem auium, ut dictum est, parte plurima uere, & ineunte æstate coit, & parit: excepta alcyone, quæ circa brumam parere solita est } est alcyon quædam marina auicula, quæ solet prope litorea uiuere, & ab aquis cibum capere: & in arena oua edere. Et intelligit per brumam solstitium hyemale. Deinde exponit alcyonias dies, & dicit } Quamobrem quoties bruma serena existit, dies alcyoniae appellantur } & intelligit circa brumam, si dies illi sint fereni. Non enim sunt alcyonij dies, nisi sint fereni. Deinde exponit numerum eiusmodi dierum, & dicit } septem ante brumam, & septem a bruma } id est post brumam. Ergo sunt numero quatuordecim } ut Simonides quoque } poeta } suo carmine tradit } quod Theodorus soluta oratione transtulit, & dicit } ut cum per mensem hybernum Iupiter bis septem molitur dies teporis. clementiam hanc teporis } id est eiusmodi serenitatem } sacram nutriticem dixerunt mortales alcyonis uariæ & pictæ } id est alcyonis, quæ est uaria & picta. ergo dies alcyoniae sunt numero quatuordecim, & non nisi fuerint serena. Deinde exponit quando bruma sit clemens, & dicit } tranquillum uero tantisper } id est interim } tempus } scilicet brumale } efficitur, si ita euenierit, ut bruma austrina Vergilijs Aquilonijs fiat } id est si uertatur bruma de Austrina dispositione in Aquiloniam, nam in tali casu bruma sit clemens. Et accepit tranquillum pro tempore sereno, & tranquillo simul, quod potest dici tempus clemens gratæ. Et per Vergiliam intelligit occasum Vergiliarum, qui est tempore brumæ. Consequenter subdit de nidulatione alcyonis, & partitione, & dicit } septem primis diebus } scilicet qui sunt ante brumam } nidum conficere autem hanc feruntur, reliquis septem } qui scilicet sunt post brumam } parere educareque } deinde exponit locum, ubi plerumque modulato, & educatio fiat, & locum, ubi raro, & dicit } dies alcyonias fieri circa brumam non semper nostris locis contingit } qui sit mus in Aegeo mari, quod philosophus nostros locos uocat } At

Suejs. de Historia

L 3

ficulo mari } id est infero } pene semper id euenit } scilicet ut nidulatio & partus alcyonis fiant circa brumam . Demum de numero partuum dicit } parit alcyon circiter quinque oua } Hactenus de aleyone , quam ignorauit Albertus cum dixerit tam esse coruum marinum .

C A P . 9 .

Mergi , & gauriæ saxis maritimis oua bina ternauem pariunt . Sed gauriæ æstate , mergi a bruma ineunte uere . Et incubant cæterarum auium more . Sed neutra earum auium conditur . Omnium rarissimum uidisse alcyonem est . Fere enim circa uergiliarum occasum , brumamque ipsam apparet . Et ubi primum per portum non plusquam nauem circumuolarit , statim abit , ut nusquam præterea uideatur , quomodo Stelichorum quoque ministris notum est .

Consequenter agit de foetura mergorum , & gauriarum , & dicit } Mergi , & gauriæ saxis maritimis } quæ sunt apud scopulos } oua bina , ternauem pariunt } deinde affert differentiam inter hæc ex parte temporum , & dicit } sed gauriæ æstate , mergi a bruma } id est post brumam } ineunte uere } scilicet sua oua pariunt . Tunc earum incubationem exponit , & dicit } & incubant cæterarum auium more } scilicet super ouis sedendo . Deinde de occultatione agens , dicit } sed neutra earum auium conditur } id est nec mergus , nec gauria , occultatur . deinde agens de tempore , in quo alcyon apparet , dicit } circa uergiliarum occasum , brumamque ipsam } id est qui uergiliarum occasus est circa brumam } apparet . Et ubi primum per portum non plusquam nauem circumuolarit , statim abit , ut nusquam præterea uideatur , quo modo Stelichorum quoque eius } scilicet quod dictum est de occultatione alcyonis } notum est } Dixit } non plusquam nauem circumuolarit } quoniam cum apparet , non apparet , nisi ubi naues ancoris ligantur , eo quod uolant in circuitu nauium .

Lusciniæ etiã parit æstate quinq; , aut sex oua . Conditur ab autumnno usque ad uernos dies .

Consequenter agit de lusciniarum partu , & dicit } Lusciniæ } quæque philomela dicitur } etiam parit æstate quinque aut sex oua } & eo tempore pullos educat , & alit . Deinde de occultatione subdit } conditur } id est occultatur } ab autumnno } id est post autumnnum } usque ad uernos dies } qui plerumque incipiunt undecimo martij , quo sol intrat arietem .

Insecta hyberno quoque tempore coeunt , & ferens , austrinisc; diebus nascuntur ea , quæ se abdere non solent , ut muscæ , formicæ .

Insuper narrat tempus , quo insecta coeunt , & dicit } Insecta hyberno quoque tempore } id est hyeme } coeunt , & ferens , austrinisc; } id est tepidis } diebus nascuntur ea } scilicet insectorum } quæ se abdere } id est occultare } non solent , ut muscæ , formicæ } per quæ innuit duas condiciones , quæ ad esse debent , ut coeant , & pariant insecta , scilicet ut hyems sit tepida , & austrina , & ut insecta sint eorum , quæ non conduntur .

Semel anno magna pars syluestrium animalium parit , quæ scilicet non ut lepores superfoetant .

Consequenter agit de partu animalium syluestrium , & dicit } Semel anno magna pars syluestrium animalium parit , quæ scilicet non , ut lepores superfoetant } lepores superfoetare est lepores grauidas uno priore conceptu antequam pariant , iterum alium partum concipere . Et philosophus cuniculos a lepore non discernit , in quibus aperitissima est superfoetatio .

Pisces etiã plurimi semel pariunt , ut ij , quos fusaneos ex argumento cognominant , quia fusim retibus capiuntur . Vt thunni , limariæ , mugiles , spuria , monedula , chromes , passares , & reli

qua generis eiusdem , excepto lupo . Huic enim foli ex eo genere partus bis anno exercetur . Sed posterior infirmior est . Sarda quoque & saxatiles bis , excepto mullo . Hic enim soluster parit , quod ex foetu ipso , staturaque intelligitur . Ter enim aliquibus in locis partus apparet . Scorpio bis , & fargus uere , ac autumnno . Salpa semel autumnno . Thunna etiam semel . Sed quoniam partem præmature , partem sero producat , hinc foetificare bis creditur . Edit primam partem circa mensem decembrem a bruma : Alteram uere . Differt mas thunnus a foemina . Eo quod foemina pinnula iuncta sub uentre est aphareus nuncupata : quæ mari deest .

Cum egisset de partu animalia syluestrium , agit nunc de partu multorum piscium , & dicit } Pisces etiam plurimi semel pariunt , ut ij , quos fusaneos ex argumento cognominant , quia fusim } id est uberim } capiuntur } dicuntur autem græce } xuroi } ut thunni } siue thunnus græce } thunnos } siue limaria , græce } πάλλας , uel } πάλλας } . Sic enim etiam uulgo dicitur . Nascitur ex chordylla , quæ ex ouo thynnorum ducitur . } Mugiles } siue mugil , qui græce } κρομμύς } appellatur : quem non semel exposuimus } spuria } quæ græce } χαλμιός } uocatur , quæque } arica } pisces uulgo dicuntur . } chromes } siue chromis , qui } χρομύς } & } χρομύς } uel } χρομύς } nunc cupatur } passeres } qui græce dicuntur } πτερύγες } sunt tamē qui uelint ut plura genus sit rhombi , passeris , ac soleæ . Aristoteles nanq; rhombi nusquam meminit , sed passeris , sic hodie nuncupati a Romanis magnitudine , saporeq; , & figura etiam longiore . Omnes enim ij pisces fusanci uocantur , addit } & reliqua generis eiusdem , excepto lupo } quem , ut alias diximus , nonnulli spigolam esse putant } Huic enim solo ex eo genere } fusaneorū scilicet } partus bis anno exercetur , sed posterior } . } partus } est infirmior } ac imbecillior } . } sarda quoque & saxatiles } quales sunt turdus , & merula pisces } bis } scilicet } annis pariunt } . } Excepto mullo } id est trigla , quæ etiam a uerbo græco } τριγλα } Hic enim solus } scilicet } nullus } ter parit , quod ex foetu ipso staturaque intelligitur . Ter enim aliquibus in locis partus apparet . Scorpio bis , & fargus } etiam bis scilicet } uere } & autumnno } de scorpiōne , & scorpiōna non semel diximus . Sargus uero in hæc maria non semper , quæquam sit notus , enauiat , qui Brundusij Ennij poeta testimonio , ut alibi diximus longe optimus habetur : præsertim si prægrandis fuerit } Salpa semel autumnno } scilicet parit } thunna etiam semel , sed quoniam } sua foetura } partem præmature } id est } celeriter } partem sero producat . Hinc foetificare bis credit } & non est ita . Deinde assignat tempora partialium partuum , & dicit } edit primam partem circa mensem decembrem a bruma } id est post brumam dixit } circa mensem decembrem a bruma } quoniam } tempore } Aristotelis bruma , id est solstitij hyemale erat circa decembris finem . Nam } tempore , quo natus est Dominus , bruma erat , circa uigesimum quintum diem decembris , quoniam , ut supputant Astronomi tabularij , Dominus natus est sole tenente secundum gradum Capricorni , quem eo tempore sol tenebat die fere uigesimo quinto . temporibus autem nostris sol migrat in secundum gradum Capricorni die fere undecimo , uel duodecimo decembris . Hac ratione dixit circa mensem decembrem a bruma } Alteram } scilicet partem } foeturae edit } uere } quia aliquis decipi posset in cognitione thunnæ , & thunni , ideo subdit } differt mas thunnus a foemina } scilicet thunna } eo quod } foeminae pinnula } ala } iuncta sub uentre est , aphareus nuncupata } scilicet a græcis } quæ mari deest } sic igitur in genere thynnorum foemina & mas differunt , quod } foemina sub uentre alam habeat pinnularem , quæ græce } ἀφάρη } , uel nuncupatur , mas uero non habeat scilicet aphereum .

Charitagineorum

C A P . 10 .

Chartilagineorum , squatina una bis parit , nã & incipiente autumnno , & circa uergiliarum occasum , sed per autumnnum felicius . Verum in una quaque foetura partus septeni , aut octoni , pueniunt .

Post hæc de partu charitagineorum , ait sic } Charitagineorum } squatina una } & sola } bis parit , nam } incipiente autumno } . } parte } & circa uergiliarum occasum } . } i . } & circa brumam } sed } parit . } per autumnnum felicius , uerum in una quaque foetura proueniunt septeni , aut octoni partus . }

Nonnulli ex mustelorum genere bis mense putantur parere , uidelicet qui stellarij appellantur . Quod ideo uidetur , quia oua eorum non simul perficiuntur . non desunt , quæ omnibus anni temporibus pariant , ut muræna , cuius partus & numerosior est , & quæ prodierint , ex paruo , celeri incremento adolefcunt , ut & equisetis . Nam eius etiam partus de minimo in maximum celerime augentur . sed muræna omnibus anni temporibus parit , equisetis uere tantum .

Consequenter assignat causam , quare stellarij ex mustelorum hoc est lamperarum genere putantur bis mense parere , & dicit } Nonnulli ex mustelorum genere bis mense putantur parere , uidelicet qui stellarij appellantur } qui tamen re uera bis mense non pariant . Deinde assignat causam erroris , uel illius apparentis , & ait } quod ideo uidetur , quia oua eorum non simul perficiuntur } sed interuallatim . Deinde narrat , quæ numerosa foetura pariant , & dicit } non desunt } . } pisces } quæ omnibus anni temporibus pariant } ut uere , estate , autumnno , & hyeme } ut muræna , cuius partus & numerosior est , & quæ prodierint ex paruo } . } corpore } celeri incremento adolefcunt } . } ueniunt ad perfectam magnitudinem } ut equisetis } qui græce } ἰπποπόρος } appellatur a græca dictione } ἵππος } id est } equo . } & } ὄψα } id est } cauda . } quasi equi cauda , quoniam eius forma est ueluti equi cauda . & quia dixit partum equisetis celeriter adolefcere , subdit } nam eius etiam partus de minimo in maximum celerime augentur } assignat tamen differentiam inter eorum partus , & dicit } sed muræna omnibus anni temporibus parit , equisetis uere tantum .

Murus non idem , quod muræna est , quippe cum muræna sit uaria , atque infirmior , murus unicolor , & robustus colore larici similis , dentes etiam tam intus quam foris possidet . sexus discrimine perinde ac in cæteris uolunt , ut alterum mas sit , alterum foemina . exeunt hæc in terram & saepe in ea capiuntur .

Cum egisset de muræna , & equiseti , nunc agit de muro . qui dicitur mas murænarum , & dicit } Murus non idem , quod muræna est } & reddit rationem } & dicit } quippe cum muræna sit uaria } . } colore } atque infirmior } . } imbecillior } murus unicolor , & robustus colore similis larici } quid uero sit larix , non est mihi exploratum satis . Albertus erabundus ferè semper , arbitratum murum esse colore similem animali , quod dicit } eheador , & errauit nam uerbum græcum } μύρτος } non est animal , sed arbor , propterea Theodorus exposuit } μύρτος } id est } larix arbor , quæ interpretatio est conueniens Theophrasto , qui laricem autumat esse pinum . Non autem hæc Theodori interpretatio est consentanea Plinio , qui libro decimo sexto laricem esse dicit arborem ex syluestri genere , cui folia non decidunt , sicut nec abieti , nulloque flore exhilaratur . Proinus enim è flore fructus gignitur . montes amat sicut & cedrus : & est quinque generis earum , quæ picem ferunt , cui stus idem , & facies , et abieti . huius materia longe præstantior incorrupta , uis humore contumax , rubens , præterea & odore acrior , huic quoque plusculum erumpit liquoris melleo colore , atque lentiore nu-

quam durefcens : quibus perspicuum laricem non esse esse pinum . Quare uerbum } μύρτος } interpretare , id est pinum . Deinde de dentibus muri subdit } dentes etiam tam intus quàm foris possidet , sexus } itaque } discrimine uolunt perinde ac in cæteris ut alterum mas sit } uidelicet murus } alterum foemina } uidelicet muræna uerum hoc dicit opinione aliorum , quia fortasse secundum ueritatem in genere muri est mas , & foemina , & in genere murænae similiter . & subdit } exeunt hæc } . } murus & muræna } in terram , & saepe in ea capiuntur . }

Fit ut pisces omnes celeri incremento proficiant , sed præcipue graoculus . inter minora solet hic parere iuxta litora algosis , densisque locis . Cernua etiam breui ex paruo insignem magnitudinem accipit . limariæ , ac thunni in ponto pariunt , nec uspiam alibi . mugiles , auratæ , lupi locis ijs maxime edunt , quibus flumina exeunt . orcyne , scorpiones , & multa alia genera in alto foetificat .

Cum egisset de muro , nunc exponit pisces cito profici , & qui speciatim , & dicit } Fit ut pisces omnes celeri incremento proficiantur sed præcipue graoculus inter minora } graoculus piscis græce dicitur } ἰπποπόρος } qui est corulus pisciculus } hoc hic parere in extra litora algosis densisque locis } . } locus densis plenis alga . Animaduerte Theodorum nullam inter coruum & coracinum fecisse differentiam , argumēto fortasse , quia coracinus est latus piscis , subniger , atque squamosus , quæ differentia ei , quem nos hodie coruum appellamus , manifeste consentiunt . Nam coruus gybberofus est , & pporione cæterorum squamosorum admodum latus uidetur , ut accidit coracinis , quos Parmenio Rhodius , qui scripsit de re coquinaria , plarystaticos a latitudine corporis appellauit . nigricantes quoque in coruis pinnas conspicimus , quas Aristophanes in libro de Palustribus coracinis attribuit . Alij inter coracinum , & coruū differentiam non paruam fecerunt . nam coracinum a uerbo græco , quod } ὄψα } genas } oculos } frequenter mouere signat , non autem a coruo , qui græce sit corax , dictum existimant . uerum de his fortasse alias differendum puto . forsitan enim non differt coruus a coracino , nisi quia coracinus est coruulus . Corax uero coruus . consequenter de celeri cernuæ accremento ita ait } cernua etiam breui } . } tempore } ex paruo insignem magnitudinem accipit } cernua græce est piscis , qui dicitur } ὄψα } . Sed quid orphus sit , quaestio est non parua . nam alij uoluerunt orphū esse capitonem ab oculorum aspectu , & rubro colore . alij quia orphus est capitone maior , uoluerunt orphum esse piscem sui generis , quoniam unica est traiectus spina , quæ non accidit in capitone , tardissime etiam moritur , si etiam cultro medius diuidat , ut autoritate Aeliani , Athenæi , & Oppiani clare constat : quod nec capitoni conuenit . deinde de loco , ubi thunnus , & limaria pariunt , subdit } limariæ ac thunni in ponto pariunt : nec uspiam alicubi } deinde de loco ubi mugiles , auratæ , & lupi pariunt , ita inquit } mugiles , auratæ , lupi locis ijs maxime edunt , qua flumina exeunt } insuper addit locos , ubi edunt orcyne , & scorpiones , & dicit } orcyne , scorpiones , & multa alia genera } . } pisciū } in alto foetificant } si orcyne idē sit quod orcyneus , uel orcyon , teste Plinio libro nono , orcyneus est pelamidum generis maximus , qui sit è thunni , ut Athengo placet autoritate Softrati , cum i summum excreuerit , & quidem in festis cæteris piscibus . de scorpiōe , & scorpiōna saepe diximus .

De Coracino . Coruo . Graculo . Coruulo .

De orpho . Cernua .

Ca . ultimo .

C A P . 11 .

Pariunt pisces plurima sui parte mensibus his tribus martio , aprili , maio . Autumnno uero parci , ut salpa , fargus . & nonnulla alia generis eiusdem paulo ante æquinoctium . Adde his torpedinem , & squatinam . sunt certe quæ uel per hyemen , æstatemue suos edant partus , ut dictum est per hyemen , lupus , mugilis , acus . præstatem mensis iunio , thunna circa solstitium . partus hæc sol-

liculo quiddam simile, in quo ova exigua, multa- que consistunt, spargi etiam per astatem pariunt. Mugilum labeones, fargones, mucones, capitonesque appellati, grauescere uero mense decembri incipiunt: geruntque diebus tricenis. Mugiles aliquos non coitu, sed limo, arenaue enasci constat. conceptus igitur piscium magna ex parte uerno agitur tempore. Sed tamen ut dictum est, & estate, & autumnu, & hyeme nonnulla coitu implentur. uerum nec pariter omnibus aut simpliciter, aut generatim id euenit, nec plurima parti, ut uerno tempore, nec uero caeteris illis temporibus tam numerofo partu foecificatur qui uere.

De fargo. Cap. 17.

Post hac quibus mensibus ut plurimum pisces pariant, exponit & dicit: Pariunt pisces plurima sui parte mensibus his tribus, martio, aprili, maio, autumnu. pauci, ut salpa, fargus, & nonnulla alia generis eiusdem paulo ante aequinoctium. Adde his torpedinem, & squatinam: quid fargus sit, non est obsecrum. Est enim piscis, qui ut Plinius inquit libro nono, lutarium semper comitatur. Addunt alios, qui alijs temporibus parit & dicit: sunt certe quae uel .i. etiam per hyemem, estatemque suos edant parit: .i. pariant, foetumque emittant: ut dicitur est: & exponit qui per hyemem, & dicit: per astatem mensis iunio thunna circa solstitium, hac parit quiddam simile folliculo, in quo ova exigua, multa que consistunt, spargi etiam per astatem pariunt: spargus piscis graece *σπυρος* latine piscis ille est, quae fluita uulgo nundupatur, etiam per astatem parit: fargones, fargones, mucones, capitones appellati: qui sunt de genere mugilum, labeones a labrotum: fargones a fargo: mucones a mucis: capitones a capitis magnitudine appellati. Sunt & alij in genere mugili, ut cestres, bacchi, myxini, chelones, & leuchisti, de quibus suo loco dictum est. Deinde exponit quo mense incipiunt concipere, quotiē diebus gerunt, & dicit: grauescere uero .i. in grauidari: mense decembri incipiunt, geruntque diebus tricenis: deinde narrat mugiles etiam nonnullos gigni sine coitu ex limo, & dicit: mugiles etiam aliquos non coitu, sed limo arenae: .i. in mola: uarietate constat: tunc epilogat, & dicit: conceptus igitur piscium magna ex parte uerno agitur tempore: addit alios etiam temporibus fieri in piscibus coitum, sed non ita generatim, nec foeturam tam perfectam & dicit: sed tamē ut dictum est, & estate, & autumnu, & hyeme nonnulla coitu implentur, uerum: ut iquit: nec pariter omnibus id euenit: .i. ut impleantur: aut simpliciter, aut generatim, nec plurimam partem: .i. accidit impregnatio: ut uerno tempore: .i. accidere solet: nec uero egeris: .i. quoniam: non foecificat caeteris illis temporibus tam numerofo partu quam uere: igitur nec simpliciter aut generatim omnibus accidat impregnatio illis temporibus, nec plurimam partem, & si accidat aliquibus, non ita numerofo partu, nec tam bene.

Denique latere non decet, ut stirpium, & quadrupedum animantium generi plurimum inter esse ex regione, non solum ad caeteram corporis felicitatem, sed etiam ad coitum, partumque amplio- rem: sic in piscium quoque ratione locis ipsius discrimen plurimum oritur. non ad magnitudinem tantum, habitumque uegetiorem. Verum ad coitum etiam, & partum, ut eadem alibi pluries generent, alibi minus.

Consequenter his, quae dixerat, addit unum, quod est consuetudine dignum, quod uidelicet tam in plantis, quam etiam

in quadrupedibus, & piscibus locorum differentiae satis ad coitum, & partum ualeant, & dicit: Denique latere non decet, ut stirpium, & quadrupedum animantium generi plurimum inter esse ex regione: .i. ex differentijs locorum: non solum ad caeteram corporis felicitatem: .i. non solum ad caeteras corporis affectiones: sed etiam ad coitum, partumque amplio- rem: sic etiam in piscium quoque ratione discrimen plurimum oritur locis ipsius: .i. ex differentijs locorum: non ad magnitudinem tantum, habitumque corporis: .i. temperiem: uegetiorem, uerum ad coitum etiam, & partum: in tantum: .i. ut eade: scilicet secundum genus animalia alibi pluries generent, alibi minus.

Mollia quoque uerno tempore pariunt, & se- pia in primis, parit hac omnibus anni temporibus, perseveratque in edendo ouorum numero- dies quindecim. quoties autem ediderit, mas e ue- stigio sequens atramentum ouis infundit, atque ita efficitur, ut solidescant: incedere coniugatim solent. mas uariis magis quam foemina, dorsoque atriore est.

Consequenter de partu mollium agit, & dicit: Mollia quoque uerno tempore pariunt, & de eis: in primis parit: se- pia: & ne tu credas solum uere parere sepia, subdit: parit hac omnibus anni temporibus: potissimum tamen uere: per seueratque in edendo numero ouorum dies quindecim: de- inde narrat quid mas cooperet in eiusmodi partu, & dicit: quod- ties autem ediderit: .i. ova: mas e uestigio sequens: .i. foemi- nam: atramentum ouis infundit, atque ita efficitur ut: .i. atra- menti conspersione ova ipsa: solidescant: .i. durefiant: & pro- pter hanc causam eo tempore mas & foemina: incedere con- iugatim solent: deinde, ut dicit, cernas ma: em a foemina, dicit: mas uariis magis quam foemina, dorsoque atriore: id est ni- griore: est: scilicet quam foemina.

Polypus hyberno tempore coit, uerno parit, latet circiter menses duos. ouum ueluti cirrum- edit, fructui populi albae simile. per quam foecun- dum hoc animal est. Nam de eo, quod ediderit copia innumera prouenit. discrepat mas a foemi- na eo quod capite est productiore, & quod geni- tale piscatores appellant, albidum suo in brachio continet. fouet polypus ova, quae ediderit, quam- obrem deterrimi tantisper efficiunt, ut haud enim ad partum prodire patiuntur.

Cum egisset de coitu, & partu sepiae, nunc agit de coitu, & partu polypi, & dicit: Polypus hyberno tempore coit, uerno parit, latet circiter menses duos: .i. illis, quibus ova fouet, atque incubat: Deinde de eius ouo subdit: oduum ueluti cirrum edit: uerbum cirrum graece est, *κυρρον*, quod antiquus interpres dicit, id est racemum uiridem: fructui populi albae simi- le: uerbum populi albae graece est *λευκός* & antiquus interpres dicit, id est uitis albae. Albertus literarum graecarum ignarus dixit ouum polypi esse simile fracturae nucis. deinde exponit polypi foecunditatem, & dicit: per quam foecundum hoc animal est, nam de eo, quod ediderit, copia innumera prouenit: deinde docet differentiam maris & foeminae in polypis, & dicit: discrepat mas a foemina, eo quod: mas: est capite productiore & quod genitale piscatores appellant, albidum suo in brachio continet: quod foemina non habet. Deinde de incubatu polypi subdit: fouet: id est incubat: polypus ova, quae ediderit: scilicet mensibus duobus illis scilicet quibus latet: qua obrem deterrimi: id est macilentii: tantisper: id est eo tempore dum cubant: efficiuntur. Non enim ad partum prodire patiuntur: id est non enim eo tempore partum- tur, ideo tunc sunt macilentii, & cibus non idonei.

umbilici. xox/ai. Limace.

CAP. 13.

Quinetiam purpurae uere generantur, & buc- cina, genus denique omne, quod operitur. uer- no, autumnalique tempore habere cernuntur ea quae uera appellant, exceptis echinis cibo idoneis, quippe quibus etsi per ea tempora praecipue u- bertas ouorum est, tamen nullo tempore commit- titur, ut ouis omnino careant. sed maxime plenilunio, diebusque tepidis restituuntur, reddun- turque plenioresque, praeterquam ij, quos Py- reus fert Euripus. Nam illi hybernis mensibus me- liores sunt: parui quidem, sed pleni ouorum. Ad hac umbilici pariter omnes hoc eodem tempore sua ova habere uisuntur.

Cum egisset de coitu & partu mollium, nunc agit de ouatio- ne atque generatione testatorum in genere, & dicit: Quin etiam purpurae uere generantur, & buccina: uere etiam, sed: abeunte hyeme: tunc de ouatione subdit: genus denique omne, quod testa operitur, uerno autumnalique tempore ha- bere cernuntur ea quae uera appellant: deinde facit exceptio- nem, & dicit: exceptis echinis cibo idoneis: dixitque: cibo idoneis: propter nonnullos echinos, qui non sunt cibo idonei, de quibus secus est: ut superius dictum est: quippe quibus: .i. echin- nis cibo idoneis: & si per ea tempora praecipue uertitas ouo- rum est, tamen nullo tempore committit: .i. fit: ut ouis om- nino careant, sed maxime plenilunij diebusque tepidis resti- tuuntur, reddunturque pleniores: deinde facit exceptionem, & dicit: praeterquam ij, quos Euripus Pyreus fert. nam illi hy- bernis mensibus meliores sunt, parui quidem, sed pleni ouo- rum: addit alia testata, & dicit: ad hac umbilici pariter om- nes, hoc eodem tempore sua ova habere uisuntur: umbilici graece *κοχλιν*, ideo antiquus interpres transfudit limace: quae illo eodem tempore habere ova uisuntur.

Aurium syluestres, ut dixi, semel magna ex parte coeunt, atque pariunt. Verum hirundo bis parit, & merula. sed eius primi partus intereunt frigore hyberno. omnium nanque aurium prima hac parit, posterio- rem autem partum educat, & feliciter ducit ad finem. At uero quae urbana sunt aut traduci possunt ad mores mitiores, hac saepius generant: ut columbae quae tota estate foetant, gal- linæ etiam ineunt, & pariunt omnibus anni tem- poribus, exceptis brumalibus diebus.

Cum egisset de ouatione, & generatione testatorum, redit ad generationem, & coitum aurium, & dicit: Aurium sylue- stres ut dixi, semel magna ex parte coeunt, atque pariunt: de- inde faciens exceptionem dicit: uerum, hirundo bis parit, & merula: tunc quales partus merulae sint, exponit, & dicit: sed eius: scilicet merulae: primi partus intereunt frigore hyber- no: cuius rationem affert, & dicit: omnium nanque aurium prima hac parit: & ob eam rem primi partus praenimio fri- gore non ueniunt ad lucem: posterio- rem autem partum edu- cat, & feliciter ducit ad finem: quoniam tepore aestatis, & co- pia ciborum educatur. Deinde de partu urbanarum aurium sub- dit: at uero quae urbana sunt, aut traduci possunt ad mo- res mitiores, hac saepius generant, ut columbae, quae: in colu- barijs degunt, & in domibus: tota estate foetant: & quae in domibus, etiam alijs anni temporibus omnibus: gallinae etiam ineunt: id est coeunt: & pariunt omnibus anni tempo- ribus, exceptis brumalibus diebus: in quibus etiam si copia ciborum affuerit, ouant, & pariunt.

Columbae uero generis plures species sunt. est enim liuia, & diuersum certe a colu- ba genus, quippe quae minor quam columba sit, & minus

patiens mansuescere. liuet etiam plumis, & pene nigricat. & pedibus rubidis, & scabrosisque est quas ob res nullus id genus alit. Maximo inter hac genera corpore sunt palumbes, secundum magnitudinis locum uinago obtinet, qui paulo maior est colubus est minimum ex his turtur est.

Columbus. περιστερ. Columba.

Obiter hic digerit columbaceum genus in multas species, & dicit: Columbae uero generis plures species sunt, est enim liuia: quae graece *πελιος*, ut Theodorus inquit, a liuore ac- que liuiditate dicta: & diuersum certe genus a columba: quae graece dicitur *περιστερα*. Quod autem liuia sit diuersum genus a columba, exponit, & dicit: quippe quae minor quam colum- ba sit, & minus patiens mansuescere. liuet etiam plumis, & pe- ne nigricat, & pedibus rubidis scabrosisque est. quas ob res nul- lus: custos aurium: id genus alit: in colubaria scilicet. Theo- dorus aurium genus columbare, cellare uocat a cellis auario- rum dictum. & sic columbae generis una species dicit liuia, alia uero columba, siue columbus. deinde affert tertiam specie- & dicit: maximo inter hac genera corpore sunt palumbes: qui torquati dicuntur, quod circa collum torquem habeant se- cundum magnitudinis locum post palumbes: uinago obti- net, qui paulo maior quam columba siue: columba: est: graece enim *περιστερα* columba, & columbus dicitur latine: non differt columbus a columba quoad speciem. Nascitur enim ui- nago, quae graeco dicitur *δινας* ex columbo cellari & palum- be, est que uinago maior columbo cellari, & minor palumbe torquato: minus ex ijs: scilicet speciebus: turtur est: er- go columbae generis una species est columba, siue colum- bus, quae graece dicitur *περιστερα* cellaria colenes. Alia species & secunda est liuia, quae graece *πελιος* appellatur, a nostris uulgo dicitur palumbella. Tertia est palumbes, qui & torqua- tus dicitur graece uero *φάρτα*. Quarta uinago, graece *δι- νας*. ultima uero turtur, graece *τρυων*, ubi patet Aristote- lem uerum appellasse speciem columbinam.

Species Co- lumbi.

Pariunt columbae omnibus anni temporibus, pullosque educant, si locum apricum habeant, & cibum: sin minus, aestate tantummodo foetant. Sed proles praestantior uere quam autum- no est, deterrima aestate, & omnino tempo- re calidior.

Cum digessisset columbae in suas species nunc speciatim de partu columborum cellarium tantum agens dicit: Pariunt columbae: scilicet cellares: omnibus anni temporibus pul- losque educant: stantibus duabus conditionibus, quas expli- cat, & dicit: si locum apricum: id est tepidum, & tempera- tum: habeant, & cibum: scilicet sufficientem. Quanto magis uinagines ijs stantibus foecificant omnibus temporibus anni: sin minus: scilicet columbae cellares nec locum apricum, nec cibum copiosum habeant: aestate tantummodo foetant: addit in prole differentiam & dicit: sed proles praestantior uere quam autumno est, est deterrima aestate, & omnino tem- pore calidior: & tu intelligas, si foeciant omnibus anni tem- poribus. Albertus in enumeradis speciebus columbae gene- ris praetermisit uinaginem, quoniam ignarus literarum graeca- rum, non intellexit hanc speciem, & loco illius uidetur ambige- re quod sit sturnus, quae omnia blateritia sunt, & friuola.

Que Alb.

CAP. 14.

Aetate etiam differunt ad coitum animalia, pri- mum enim magne eorum parti semen non simul incipit & excerni, & posse generare. sed uis illa prolifica postea accidit. nouellorum enim in om- nibus animalium generibus, prima emissio seminis aut in foecunda est, aut si foecunda sit, imbecillio- ra tamen generat, & pauciora. quod potissimum in hominum, & quadrupedum animalium gignen-

expertus sum phasianam a partu non ante .6. menses impleri, ferius uero obseruauit in quam plurimis.

Equus inire tam mas quam femina incipit biennis, ita ut ualeat procreare. proles tamen per id tempus minor, & imbecillior est. at uero quod ex more plurimo agitur, in trimatu coeunt. & proficiunt subinde in generando, ut proles praestantior adusque annos uiginti procreetur. Coeunt mares ad annos tricenosternos. feminae ad quadragenos ita, ut per totam fere uitam coitum equis seruari eueniat. Viuit enim magna ex parte mas annos circiter quinque & triginta. femina plusquam quadraginta. iam & quinque & sexaginta annos uixisse equum proditum est.

Cum egisset de coitu canum, nunc de coitu equorum agit & dicit. Equus inire id est coire tam mas quam femina incipit biennis, ita ut ualeat procreare. proles tamen per id tempus minor & imbecillior est. Deinde tempus quo coitus equorum est utilis, & asserit trimi equi coitum esse idoneum, & ex eo tempore profectum capere, & usque ad .20. annum bene generare, & dicit. ut uero quod ex more plurimo agitur, quod communiter uniuersale in trimatu coeunt, & subinde proficiunt in generando, ita ut proles praestantior procreetur ad usque ad annos .20. ergo equus bene generat a trimatu in clusue usque ad .20. in clu siue ut notat Ephesus ante uero trimatum, & post uigintatum proles est uitiosa. Deinde narrat tempora quibus perdurat coitus, & in mare, & in femina, & dicit. coeunt mares ad annos tricenosternos. feminae ad quadragenos, ita ut per totam fere uitam coitum equis seruari eueniat. & reddit rationem, & dicit. uiuit enim magna ex parte mas annos circiter quinque & triginta, quibus totis coire de claratum est. femina plusquam .40. quibus totis eam quoque coire apertum est. addit unum quod raro euenit, & dicit. iam & quinque & .60. annos uixisse equum proditum est. narrat Albertus se habuisse a quodam milite equum suum uixisse annos .60. & amplius, qui semper uilis habebatur ad praedia. nos etiam accepimus ab equis nobis regis Ferdinandi Primi fuisse equum in regio stabulo septuagenarium uerum communi ter equorum uita est. 25. annos, equorum uero supra .40. & si equo iuuenis sit annorum .65. haec Aristoteles.

Asinus tam mas quam femina mense tricesimo coit, sed magna ex parte nequeunt generare. Verum in bimatu & trimatu, & femelle. sed iam uel anniculam uentrem gessisse asellam aiunt, ita ut quod pepererat educari, ac perfici potuerit.

Cum egisset de equorum coitu, nunc agit de coitu asinorum & dicit. Asinus tam mas quam femina mense .30. coit. Sed pro hoc scilicet tempore magna ex parte nequeunt generare. scilicet uiles scenuras. uerum in bimatu, aut trimatu & femelle. scitura asini utilis est femelle, id est senis mensibus ultra triennium interpretatur. Deinde subdit quoddam raro contingens, & dicit. sed iam uel id est etiam anniculam uentrem gessisse asellam aiunt, ita ut quod pepererat, educari & perfici potuerit. uerum ut Albertus inquit, hoc e ualde rarum. plerumque enim, ut inquit, asinus generat post .30. menses, quibus sunt unus Saturni mensis, dominat. n. Saturnus asinus, quoniam asinus atal est melancholicus. uerum hoc quod Albertus ait, e comenium. Si enim asinus generat .30. mense, quia Saturnus uim habet super animalibus melancholicis, omne animal melancholicum subderetur Saturno, & generaret. 30. mense, quod est absurdum. Sunt enim multa melancholica animalia, quae generant infra illud tempus, ut lepus.

Bos etiam annicula peperit, ut educari, augeatque quantum genus exigeret, licuerit. primordia generationis horum animalium ita se habent, pensum est.

Cum dixisset de coitu & generatione asini, addidissetque unum, quod raro euenit, nunc addit unum aliud rarum, & dicit. Bos etiam annicula id est bucina unius anni peperit. adeo scilicet utiliter ut educari, augeatque quantum genus exigeret, licuerit. id est ut licuerit augeri, educarique quantum ad suum genus attinuerit. Tunc epilogat, & dicit. primordia generationis horum animalium id est tempora, quibus incipiunt haec animalia, quae dicta sunt, generare, & coire. ita se habere. subaudi ut diximus. perpensum est.

Homo mas ad annum usque septuagesimum uidelicet termino ultimo potest generare, femina usque ad quinquagesimum. Verum id raro. paucis enim proles in eo aetatis tempore procreata est. sed magna ex parte maribus quintus, & sexagesimus finis prognerandi est. feminis quintus, & quadragessimus.

Cum egisset de temporibus generandi in alijs animalibus, nunc de tempore generationis hominum agit & dicit. Homo mas ad annum usque .70. uidelicet termino ultimo potest generare. fallit in Massinisa, qui generauit anno fere aetatis .90. femina usque ad quinquagesimum. deinde quasi se corrigens assignat terminos, qui sunt ut plurimum. & dicit. uerum id raro. scilicet in mare, & femina paucis aetatis uiris, & mulieribus. proles in eo aetatis tempore procreata est. mulieribus scilicet anno .50. uiris autem .70. sed magna ex parte maribus quintus, & sexagesimus annus finis prognerandi est. feminis quintus & quadragessimus. Ephesus uero ait terminum generationis in maribus, qui accidit adhuc frequentius, esse ad annum .50. in mulieribus uero ad annum quadragessimum.

Oues parere usque ad annum octauum possunt, & si bene curentur, uel in undecimum facultas pariendi prorahitur. & quidem fieri potest, ut etiam per totam uitam fere coeant tam mares quam feminae. Hirco pingues minus foecundi sunt, quorum argumento uites quoties per nimiam alimentum copiam luxuriantes, fructum non ferunt, hircoscere rustice dicunt. Verum cura extenuandi adhibita, efficitur, ut coeant, atque procreent.

Deinde de tempore quando oues coeant agens dicit. Oues parere usque ad annum octauum possunt & si bene curentur. scilicet pabulis, & locorum idoneitate. uel id est etiam in .11. scilicet annum facultas pariendi prorahitur, & quidem fieri potest, ut etiam per totam fere uitam coeant tam mares quam feminae. ut puta si bene pabulis, & potibus, & locorum idoneitate curentur. deinde exponit quales hirco sunt foecundi, in foecunditate, & dicit. hirco pingues minus foecundi sunt. atque generantur, & hoc probat, & dicit. quorum argumento uites quoties per nimiam alimentum copiam luxuriantes. id est abundantes folijs, & stipitibus. fructum non ferunt, hircoscere rustici dicunt. uites enim nimia luxurie pampinantes, & minus feraces existentes, hircoscunt, id est hircos pingues imitantur, qui sint infocundiores. Deinde asserit remedium, & dicit. uerum cura extenuandi adhibita. scilicet hircis ipsi efficitur, ut coeant, atque procreent. possunt enim hirco, ut melius coeant, arte extenuari.

Arietes primum foeminas uetustiores ineunt, nouellas enim minus persequuntur, pariunt (ut dixi) iuniores pauciora, quam uetustiores.

Cum dixisset de hircis, nunc agit de arietibus. differat autem hircus ab ariete, nam aries est, qui inter oues integer est, & tenetur ad generandam sobolem. hircus uero est caper caprarum admittarius, & non dicitur hircus, nisi postquam coire, foetereque ceperit. ab Aristotele hircus dicitur regios aries uero regios in pleni loco & dicit. arietes primum uetustiores foeminas ineunt. id est

id est ascendunt. Nouellas enim id est iuniores minus persequuntur. Deinde repetit differentiam inter proles, & dicit. pariunt, ut dixi, iuniores pauciora quam uetustiores. subaudi & imbecilliora.

Apro ad triennium probitas coeundi edurat. Veturioribus proles deterior gignitur. Nullus enim ei amplius profectus accidit, nulla uirum recreatio. Solet inire pabulo satiatus, & cum alteram non subegerit. Alioqui initus breuior agitur, & foetus corpore minore creatur.

Cum egisset de coitu arietis, nunc agit de coitu apris syluestris, & dicit. Apro ad triennium id est ad trimatum usque probitas coeundi edurat. Est enim aper usque ad trimatum optimus ad coitum. uetustioribus. post trimatum proles deterior gignitur. & imbecillior. Cuius rationem asserit, & dicit. nullus enim amplius profectus ei. scilicet proli. accidit, nulla uirum recreatio. post trimatum. Sed quasi uitiosa, imbecillaque semper uiuit. Deinde exponit quo modo se praeparat aper ante coitum asserit saturari ipsum ante initum, & abstinere a coitu, & dicit. solet inire pabulo satiatus, & tunc maxime cum non subegerit alteram. scilicet scrofam syluestrem. Sic enim affectus auritate, & abstinentia coitus pollentior redditur in coeundo, ac falacior fit. alioqui eius initus agitur breuior, & foetus creatur corpore minore. & imbecilliore. Ieiunus enim & defessus priore coitu bene inuit.

Paucissima sus edit prima partione. Viget secunda. Nec senescens copia foetus deficitur, quam lentius coit. Vbi uero quintumdecimum annum nata est, non praeterea generat, sed effertur. Si pinguet, ocyus & iuuenis, & senescens mouetur ad coitum. Si grauida admodum pinguescat, efficitur, ut foeta minus habeat lactis. Proles, quod ad aetatem attinet, optima est, cum uigent parentes. Quod ad tempora, praestantior, quae initio hyemis gignitur, deteriorima, quae aestate. Quippe quae parua, exilis, & perhumida sit. Mas si pinguet, inire omnibus anni temporibus potest. Nec solum interdiu, sed etiam noctu, aut certe matutino potissimum tempore. Senescens autem minus, ut dictum est, subinde agit: qui saepe uel per aetatem, uel per infirmitatem suae naturae nequeat expedite coire. Et cum femina impotens sustinendi maris fessa clunes demittat, cubans una cum femina coit. Concipit praecipue sus cum praelibidine gestiente pruriens, auriculas flaccidas demittit, aliter semen a uulua respuitur, relapsumque euanescent.

Cum de aprorum coitu, & foeturis dixisset, redit ad coitum, & foeturas suum, id est porcorum domesticorum, & dicit. Paucissima scilicet animalia sus. scrofa. edit prima partione. id est primo partu, primaque foetura. uiget id est proficit. secunda, nec senescens copia foetus deficitur, quam lentius coit. id est imbecillius. coit. Igitur sutes foeminae paucissimos pariunt primo conceptu, deinde semper proficiunt aetate non obstant. Vbi uero quintumdecimum annum nata est, non praeterea id est amplius generat, sed effertur. id est sola uagatur, quasi syluestris facta. Deinde de ratione scrofae in generando, & lacte habedo subdit. si scrofa scilicet pinguet, ocyus. ac celerius & iuuenis, & senescens mouetur ad coitum. Nam pinguedo scrofae ad coitum proficit. Si grauida admodum pinguescat, efficitur, ut foeta scilicet post partum minus habeat lactis. Grauidae enim scrofae, & pingues lacte deficiunt. Consequenter de ratione proli subdit. proles quod id est quantum ad aetatem attinet, optima est, cum

uigent parentes. id est cum pater & mater sunt in sua utilitate, atque in statu aetatis. Quod autem id est quantum uero attinet ad tempora anni praestantior. proles est. quae hyemis initio gignitur: deteriorima, quae aestate, quippe quae parua, exilis, & perhumida. id est flaccida. sit. pariter gignitur optimum generandi tempus in suis, de ratione coeundi in maribus agens subdit. Mas si pinguet, inire omnibus anni temporibus potest, nec solum interdiu, sed etiam noctu, aut certe matutino potissimum tempore. Matutinum enim tempus optimum est coitui suum. senescens autem minus subinde id est postmodum agit, ut dictum est: qui scilicet senescens saepe uel per aetatem, uel per infirmitatem suae naturae nequeat expedite coire. Propter has enim causas in senescentibus suis semper coitus debilitatur. & cum femina impotens sustinendi maris clunes demittat. id est inclinet, sus mas cubans una cum femina coit. Ultimo asserit signum notandum in optimo tempore conceptus suum, ne semen intereat, & dicit. concipit praecipue sus, cum praelibidine gestiente pruriens auriculas flaccidas demittat, aliter semen a uulua respuitur, relapsumque euanescent. hoc enim signo pastores possunt apprehendere suam foeminam in coitu conceptisse.

Canes non per totam coeunt uitam, sed usque ad quandam aetatis uigorem. Ad annos duodecimum magna ex parte, & coeunt, & implentur. Verum iam aliquibus tum foeminis, tum maribus, uel annum octauum, & decimum, atque etiam uigessimum natis, facultas non defuit prolifici coitus. Nam his quoque senectus uim generandi, pariendi que, ut caeteris tollit.

Cum egisset de coitu suum, consequenter agit de tempore coitus canum, & dicit. Canes non per totam coeunt uitam, sed usque ad quandam aetatis uigorem. Ad annos enim duodecim magna ex parte coeunt, & implentur. deinde subdit in aliquibus proliorem terminum, & dicit. uerum iam aliquibus tum foeminis, tum maribus uel etiam annum octauum & decimum, atque etiam uigessimum natis facultas non defuit prolifici coitus. non tamen aequaliter ueluti in iuuentate. Nam his quoque senectus uim generandi pariendi que, ut caeteris. scilicet animalibus superius enarratis tollit. Verum de ijs diligentius posterius. Nam, ut postea differetur, canes raro uiuunt ultra nonum annum. Quare haec ambigua sunt. Verum de ijs postmodum.

Camelus ab auerso urinam reddit, & coit, quem admodum dictum iam est. Tempus coeundi in terra Arabia mense septembri est. Fert uentrem menses duodecim. Parit singulos. Vni parum natus est. Incipit & mas & femina coire in trimatu. Femina post partum uno interposito anno coit.

Cum egisset de coitu, & partu canum, nunc agit de coitu, & partu camelorum, & dicit. Camelus ab auerso id est retro urinam reddit, & coit quemadmodum dictum iam est. scilicet ab auerso. Deinde de tempore coitus camelorum in Arabia agens dicit. tempus coeundi in terra Arabia mense septembri est. Tunc subdit tempus gerendi uentrem, & dicit. fert uentrem menses duodecim. deinde exponit quot parit, & dicit. parit singulos, uniparum natus est. & non multiparum. Tunc subdit rationem coitus, & dicit. incipit & mas & femina coire in trimatu. Femina post partum, uno interposito anno, coit. id est redit ad coitum.

Elephantus foemina incipit coire anno aut duodecimo, cum celerrime, aut quintodecimo, cum lentissime. Mas quinque aut sex annos natus superuenit ineunte uere. Coitum triennio interposito repetit. Quam grauidam reddidit, eandem praeterea tangere nunc patitur. Verum biennio

gerit. Parit singulos. Vnparum nancq est. Fœtumm agnitudine bimestris, aut trimestris uutili edit. Coitum animalit. quæ non nisi coeundo pro generet, adhuc modum habere se intelligimus.

Cum egisset de coitu & partu cameli, nunc agit de coitu & partu elephanti, & primo de tēpore concipiendi, & dicit { Elephantus fœmina incipit coire anno aut duodecimo, cum { scilicet celerime coire inceperit { aut quintodecimo, cum lentissime } id est tardissime coire inceperit. Post hoc de tempore quo coire mas incipit, ita ait { Mas quinq; aut sex annos natus superuenit } scilicet supra fœminam { ineunte uere } deinde de spatio coitus ad coitum in fœminas subdit { coitum } scilicet fœmina ipsa { trienio interposito repetit } & forte omnia, quæ hic ait, sunt dicta de mare. Et quasi dicat, quod mas quinquennis aut sexennis ineunte uere coeat, & idem mas triennio interposito repetat coitum. Et de eodē mare subdit, & { quam grauidam reddidit, eandem præterea } id est deinde, uel postmodum { tangere nunquam patitur } scilicet dum durat grauida. Ephesius uult elephantum nunquam scilicet in sua uita tangere fœminam, quam semel impleuerit. Tunc de ratione paritendi ita scribit { uerum biennio gerit } . Luentre { parit singulos } & nō plura uno partu { uniparum nancq; est } deinde exponit magnitudinem elephanti, quem parit, & dicit { fœtū magnitudine uutili bimestris aut trimestris edit } id est fœtum, quem parit, est ad magnitudinem uutili duorū, uel trium mensum parti, ac editi. Tunc epilogat, & quæ dicit, perspicua sunt.

C. A. P. 15.

Mox de generatione eorum, quæ siue coeant, siue non coeant, cōmentabimur. Et primo de ijs, quæ siliceo tegmine operiuntur. Hoc enim unum fere genus totum expers coitus est. Purpuræ itaq; uerno tempore eundem in locum sese colligentes, conduunt, quam fauaginem nominant, quæ uelut fauus est apum. Verum non ita elegans: sed quasi ex putaminibus cicerum alborum multa inter se composita struem unam sua cohesione coagmentauerint. Nullum his patet foramen. Neq; ex his purpuræ enascuntur. Sed tum purpuræ, tum etiam reliqua testis inclusa & limo fere, & materia putrescente oriuntur.

Cum egisset de generatione animalium pedestrium, & coitu, nunc agit de generatione testatorum, & primo remouet unam opinionem eorum, qui dixerunt testata fieri ex coitu, argumento quod congregentur in uere in unum locum, quasi coirent, & dicit { mox de generatione eorum, quæ siue coeant siue non coeant } id est mox de testatis, de quibus dubium est coeant ne, an non coeant { commentabimur } id est differemus, atque tractabimus { Hoc enim unum fere genus } scilicet testatorum { totum expers coitus est } proposita intentione accedit ad agendum de generatione purpurarum, & primo, ut dixi, remouet dubium eorum, qui opinati sunt testata fieri ex coitu, & dicit { purpuræ itaque uerno tempore eundem in locum sese colligentes, conduunt } rem illam scilicet { quam fauaginem nominant } græce μὲν κίβητος quæ uelut fauus est opum } est enim melicera fauago purpurarum uerno tempore ad se condendum congregatio, quæ refert speciem faui apum quodammodo. Deinde ostendens dissimilitudinem inter eiusmodi congregationem, & fauum apum, subdit { uerum non ita elegans } subaudi hæc congregatio est, ut fauum { sed quasi si è putaminibus cicerum alborum multa inter se cōposita } quasi ad unum cumulum { struem unam } id est congeriem unam, est enim strues lignorum congeries { sua cohesione coagmentauerint } adeo ad unum hæc strues est { ut nullū his pateat foramen } ecce quomodo Aristoteles dicit fauaginem purpurarum esse similem aceruo, siue cumulo uectū cicerum alborum in unum congregato. Putamina enim cicerum sunt silique, siue folliculi eorū extracto cicere, & ualuulæ etiam esse

possunt. Et quia nonnulli putauerunt hanc purpurarū congeriem esse coitum purpurarum, & quo nascuntur purpuræ, ideo subdit { neq; ex ijs } sic congregatis. { } & exponens horū talium generationem, subdit { sed tum purpuræ, tum etiam reliqua testis inclusa } . i. testata { & limo fere } & pro id est { materia putrescente oriuntur } autumat igitur Arist. congeriem illam testatorū non esse coitum, quoniam & purpuræ, & ferè testata cætera ex putrescente limo enascuntur.

Illam uero coagmentatio fauo similis tanquam purgamentum tam ijs, q̄ buccinis uenit. Nam buccinis quoq; fauificare in more est. Itaq; ne ea quidem, quæ ex testaceis fauos saluant, alio modo, q̄ cætera testis inclusa generantur. Verum melius, atq; uberius, quoties præfunt, quæ eiusdem sunt generis. Emitunt enim cum suos ordiuntur fauos, mucorem quandam, ex quo putamineq; cellulæ illæ consistunt. Hæc ergo rupta, diffusaq; omnia humorem, quem continebant, in terram demittunt. Mox eo, quo effunderint loco, gignuntur purpurulæ exordio admodū exiguo consistentes, quas sibi annexas gerunt, quæ grâdes capiuntur.

Cum remouisset dubitationē de generatione & coitu purpurarum, & testatorum, nunc uult dare uerum generandi modum, & primo exponit qualis si congeries ex purpuris & testatis eueniens, & dicit { Illa uero coagmentatio } . i. compactio, & aceruus purpurarum { fauo } . i. apum { similis } non est fœtura illarū, sed { tanq̄ purgamentū tam ijs } . i. purpuris { q̄ buccinis uenit. Nam buccinis quoq; fauificare } id est in unum aceruum cogere mucositate inuiscente { in more est } propterea concludit, & ait { itaq; ne ea quidem, quæ ex testaceis, fauos saluant } . i. humectant quadam saluatione { alio modo quàm cætera testis inclusa } id est purpuræ { generantur } est hæc pro uniuersali proloquio, omnia saluantia de numero testaceorū generantur, ut purpuræ. Deinde narrat quomodo in omni testatorū genere est maior profectus ad fœturam, si in fauis construendis proprium sui generis habeant ducem, sicut apes habent regem, & dicit { uerum melius atq; uberius } congerie hac pollulat fœtura { quoties præfunt, quæ } . i. reges, qui { eiusdem sunt generis } Cuius rationem affert, & dicit { emitunt enim } testata ipsa { cum suos ordiuntur fauos } regibus { præstantibus } mucorem quandam, ex quo putamineq; cellulæ illæ consistunt } Et per mucorē intelligit saluam illam, quæ paulo ante est dicta: quæ uidelicet testata inuiscent, ad unam cōgeriem. Putamineq; uero cellulæ sunt ex ipsis purgamentis, & spolijs quodammodo factæ. Deinde transit admodum, quo generantur testata, & dicit { hæc ergo } . i. putamina quasi dicat hi faui tam purpurarum, q̄ reliquorum testatorū { rupta diffusaq; } & aperta { omnia humorem } . i. saliuam, & mucorem { quem continebant, in terram demittunt } ac spargunt { mox eo loco, quo effunderint } ex mucore illo tanq̄ ex limo, materiaq; putrescente { gignuntur purpurulæ, exordio } . i. principio { exiguo } ac paruo { consistentes } . i. formatae. Sic igitur ex saluatione emissa tanquam ex seminario mucore purpurulæ gignuntur { quas } . i. purpulas { annexas gerunt } purpuræ { grandes quæ } post acerui dissolutionem { capiuntur } inueniuntur enim purpurarū inchoationes nondum absolute ijs purpuris applicatæ, quæ fuerunt in fauo, siue congerie cellulis condito.

Nonnullæ etiam, forma nō dum distincta, cernuntur, si forte prius quam pepererint, capiatur. Fœtus inter dum per crates, & tegetes non qualibet elidunt, sed congregatæ eodem, ut facere in mari solent. Itaque per angustiam ueluti uuæ specie fœtus formatur.

Cum

Cum dixisset modū generationis purpurarum, & assignasset signum unū ex purpurulis, quæ reperiuntur applicatæ grandibus purpuris, nunc quasi adducit aliud signū, & dicit { nonnullæ etiam } . i. purpurulæ { forma } earū { nondum distincta, cernuntur } . i. in purpuris quæ sunt in congerie { si forte capiuntur priusquam pepererint } . i. mucorem seminariū in terra emiserint. Sed dices, utrum sine congerie possunt purpurulæ fieri, quasi respondens, dicit { fœtus } . i. purpurulas { nō elidunt } . i. excludunt purpuræ ipse grandes { interdū per crates & tegetes } . i. per scorias, aut scoriarū uicem gerētia { qua liber } . i. quauis ratione se habētēs { sed congregatæ eodem } . i. loco { ut facere in mari solent } in tempore ueris, ut dictum est. Tunc concludit qua forma formetur fœtus in sui initio, & uult fœtum purpurarum initio formari in similitudine racemi uuæ, ut etiam de apum fecundatione Poeta dicit,

Confluere, & lentis uuam demittere ramis. Vnde dicit { itaq; per angustiam fœtus formatur specie uuæ } . i. ad similitudinem uuæ, quando inuoluitur in se ipsa propter loci stricturam. Sic igitur perspicuum est fœturas testatorum non fieri, nisi facta congerie prius, & ex mucore illarū, tanq̄ ex seminario, & admodum racemi uuæ, cū uua incipit fieri.

Genera purpurarū plura, & nonnulla magnitudine augentur insigni, ut quæ ad Sigeum, & Lectum Idæ promontoria gignuntur. Aliæ paræ, ut quas Euripus fert, & Caria. Pelagiæ magne, scabraq; sunt, quarum flos magna ex parte niger, sed nonnullis rubidus, pusillus. Nouimus etiam nonnullas ad precium minæ euadere. Paruæ ad litora, & oras reperiuntur flore rubro. Partes item aquiloniæ nigras, austrinæ rubras magna ex parte ferunt. Capiuntur tempore uerno, cum fauos extruunt. Caniculæ tempore nullæ fere capiuntur. Non enim tantisper pascuntur, sed se abscondunt, & latent. Florem suum inter papauer dictū, & collum continent, textu spissiore aspectu ueluti membranæ caudicantis, quam detrahunt. Tingit hæc pressa, & inficit manum. Pertinet eadem suo situ perinde, ut uenatidq; flos ille celebris putatur. Reliquum contextus quasi alumen est.

Cum dixisset de modo generandi purpuras, nunc plura cōplectitur, & primo agit de generibus, & dicit { Genera purpurarum plura } quæ mox enumerando dicit { & nonnullæ magnitudine augentur insigni } ergo primum genus est magnarum purpurarum, deinde assignat loca, ubi hæc magnæ purpuræ oriuntur, afferens iuxta Sigeum & Lectum Idæ promontoria nasci purpuras insigni magnitudine, & dicit { ut quæ ad Sigeū & Lectum Idæ promontoria gignuntur } Deinde assignat secundum genus, & dicit { aliæ paruæ, ut quas Euripus fert, & Caria } Deinde assignat tertium genus, & dicit { pelagiæ } . i. quæ in alto nascuntur { magnæ, scabraq; sunt, quarum flos magna ex parte niger, sed nonnullis rubidus, pusillus } sed quid flos sit, postea exponet. Dicit enim florem esse cōceptaculum membranæ, in quo cōtinetur humor, qui tingit. Licet Ephesius humorem etiam qui tingit, appellat florem. Sed de re hac postea. Deinde usque ad quantam magnitudinem uidit pelagiæ purpuras narrat, & dicit { nouimus etiam nonnullas } scilicet præ sua magnitudine. Mina est pondus unius libræ & semiuuncie continens solidos septuagintaquinque. Vnde poeta,

Accipe præterea patrio quam nomine graij Mnam uocitant, nostricq; minam dixeret priores. Deinde affert locum, ubi paruæ reperiuntur purpuræ, & dicit { Paruæ ad litora, & ad oras } id est regiones litorales { reperiuntur, flore rubro } Deinde assignat differentiam ex parte regionum, & dicit { partes item aquiloniæ, nigras, austrinæ

rubras magna ex parte ferūt } Et tu intelligas has esse rubras, illas nigras, quo ad earum testas, quibus operiuntur. Consequenter de purpurarum captura ita ait { capiuntur tempore uerno, cum fauos extruunt. Caniculæ tempore nullæ fere capiuntur. Non enim tantisper } id est inter illud tempus { pascuntur, sed se abscondunt, & latent } Deinde de loco floris ita ait { florem suum inter papauer dictū, & collum continentur } De papauere diximus superius, est enim membrum, quod collum sequitur. Continentur dico { textu } id est folliculo { spissiore } quod folliculum est in { aspectu } . i. similitudine { ueluti membranæ caudicantis } . i. albæ. Ergo conceptaculum floris est tale folliculum simile membranæ albidæ { quam } membranam { detrahunt } pro flore accipiendo, Cuius rationem dicit { tingit hæc membrana pressa, & inficit manum } tingendo & explicans eiusmodi conceptaculū membranæ subdit { pertinet eadem } scilicet membrana, atque se habet { suo situ perinde ut uena. Idq; } quod continetur intra hanc membranam { flos ille celebris } qui ab eis dicitur { putatur, reliquum contextus } id est folliculi membranæ { quasi alumen est } Præter enim florem reliquū in purpura est tanquam alumen quoddam. Textus ergo potest intelligi q̄ flos sit humor qui continetur in contextu hoc est folliculo, uel conceptaculo, & q̄ sit conceptaculum, uerum prima expositio mihi placet, cum sit etiam Ephesij in scolijs, ut superius diximus.

Cum fauificant purpuræ, tunc deterrimum habent florem. Paruas tundunt cū testis: non enim detrahere facile est. Maiorem florem testa ablata detrahunt. Quamobrem euenit, ut collum a papauere separetur. Flos enim positis inter hæc est, & quidem supra eam partem, quam uentrem appellant. Itaq; detracto flore, diuidantur partes istæ necesse est. Dant operā ut uuæ frangantur. Nam si prius quam fregeris, expirarint, florem omnem cū uita euomunt. Quapropter solent eas asseruare in nasis, dum ipsi se colligant, atq; requiescāt.

Cum exposuisset florem, & floris locum, nunc etiam narrat multa de flore ipso, & primo narrat tempore fauaginis deterrimum esse florem purpurarum, & dicit { Cum fauificant purpuræ, tunc deterrimum habent florem } Deinde narrat modum colligendi florem ex pusillis purpuris, & dicit, florarij { paruas } . i. purpuras { tundunt } . i. cōtundunt, & frangunt { cū testis. Non enim detrahere facile est } nisi hoc pacto contundantur. Tertio narrat modum colligendi florem ex maioribus purpuris, & dicit { maiorum } . i. purpurarū { florem } florarij { testa ablata detrahunt. Quamobrem euenit, ut collū a papauere separetur } est enim papauer, ut superius diximus, mox membrum sequens collum. Quod autem collū separetur a papauere, ostēdit, & dicit { flos enim positis inter hæc est } . i. inter collum, & papauer { & quidem supra eam partem, quam uentrem } id est uentriculum, in quo eibus concoquitur { appellant } propterea concludit { itaq; detracto flore, diuidantur partes istæ } . i. collum, & papauer, & uentriculus { necesse est } Quarto narrat modū colligendi, qui omnibus purpuris cōmunis est, & affert purpuras, nisi frangantur uuæ, florem non reddere, & dicit florarij { dant operam, ut uuæ } . i. purpuræ ipse { frangantur. Nam si priusquam fregeris, expirarint, florem omnes cū uita euomunt } & nō reddunt ipsū. Vltimo affert obseruantiam piscatorum, & dicit { quapropter solent } piscatores florarij { eas } uuas scilicet { asseruare in nasis, dum ipsi se colligunt, atq; requiescant } piscatores enim tantisper conseruare uiuentes purpuras solent in nasis donec a labore tolerato in capiendis purpuris conquiescant, & postea colligunt eo modo, quo dictum est.

Veteres nassam efcē adiunctam demittere non solebant. Itaq; sæpe accidebat, ut purpura iam extracta, decideret. At homines nostræ ætatis adium

ita ait { tum deinde sub aluo in rugas } id est plicaturas { deponunt: qua } id est in quibus plicaturis { ova more uermium augentur } ruga græce est *πρός*, latine etiam plica, uel plicatio: quam Theodorus tabellam etiam & rugam trāstulit aliqui sunt enim rugæ in parte supina locustæ inter caudam, & alutunc amplificando sermonem, subdit { quod idem de mollibus et, ac de piscibus ouiparis intelligitur } cuius ratione affert & dicit { ouum enim omnium } scilicet talium animalium { ita accrescit } scilicet ut uermis deinde concludit ouorum ratione & diuisiones, & dicit { si igitur locustarum ouum } id est uniuersa ouorum massa, uel cumulus { arenidum } id est fragile { in partes octo ductum } id est dissectum arenidum græce *ἀσπιδίον*, latine etiam friabile, est enim uniuersa ouorum massa scissilis in octo partes dissecta pro numero florum siue appendicum in quibus ova habentur, cum extrahuntur foras & reddat causam, & dicit { singulis enim operimentis } id est, tabellis { quæ de latere } scilicet alui, id est quæ ex parte alui { extant } id est nascuntur { singula quædam chartilaginea iunguntur } quasi folia uel fila siue appendices obrengentes tabellas { quibus ova adherent, totumque quasi species uix consistit } scilicet ad formam racemi & ne tu putes unūquodque chartilagineum esse simplex, subdit { unumquodque enim illorum chartilagineorum in plura scinditur, quæ si discueris } id est distincte inspexeris { patent, sin aspicias tantum } scilicet sine distincta uisione { compositum quiddam apparet } ad racemi similitudinem. Deinde quæ ova magis, quæ uero minus augeant exponit, & dicit { sunt } ova, scilicet { maxima, nō quæ iuxta meam } scilicet { minima, quæ nouissima } id est uelima parte caudæ { continentur } deinde de magnitudine ouorum ita dicit { magnitudo minimis quanta grana sicum est } deinde de ouorum situ subdit, nec { meatum } scilicet excrementi { ipsum ulla contingunt sed per medium harent } deinde de diuisione locorum, in quibus ova habentur ita ait { utraq; enim ex parte eandem dico, & aluum } totum spatium scilicet { bino distinguunt interuallo, sic enim operimenta } quæ tabellas dicunt { quoque disposita sunt } scilicet gemino interuallo. Totum enim spatium, in quo tabellæ habentur, uidetur quasi bisepitum, deinde exponit officium eius partis, quæ est ad caudam & dicit { sed quoniam latera ipsa } scilicet quæ totius spatij sunt { completi non possunt satis } id est facile & extremum eandem facile, plicetur { addito extremo } scilicet caudæ { cuncta } scilicet ova { reguntur: idque uelut operculum obturat } id est ova obturget. Deinde agit de modo prius locustarum, qui non fit absque difficultate, & dicit { uidetur prorsus locusta chartilaginosis illis particulis } quæ rugæ dicuntur { mandare ova } quæ gerit tribus mensibus { cum enicitur } id est cum difficulter { eandem adducens, & protinus comprimens, inflectensque sese uidetur } dico { parere } sic igitur partus nō absque difficultate fit. deinde demonstrat in appendicibus ueluti locustis chartilagineis locustarum partum recipi & dicit { chartilagineæ uero illæ appendices } subaudi quibus ova adherent { per id rebus augentur } & longiores redduntur { atque ouorum capaces redduntur } deinde per similitudinem exponit partum, & reddit rationem eius, quod dixerat, & dicit { partus enim in ijs scilicet } appendicibus { recipitur, ut sepium } scilicet partus recipitur { in sarmenis } id est palmitibus { & } ut { colloca tur in qualibet coluione } scilicet fasciculo, siue storea, uel regete, aut matra uerū appendices sunt cōiuncte tabellis, ea uero, in quibus sepia ova edūt, sunt in limo maris, demū epilogat, & patet.

Mox ubi ea sui corporis parte intra diem maxime uigefimum oua concoxerint, abigunt uniuersa, conglomerataque ita in idem, ut & foris congesta apparent. Tum ex eo locustæ proueniunt intra diem maxime decimum quintum, & sæpe minores quam ut digiti magnitudinem expleant, capiuntur, excluduntur igitur ova ante arcturū, abigunt iā cōcocta, atq; absolutū ab arcturo.

Albertus errauit hic, ut in compluribus alijs, arbitratur enim ex ouis sepium fieri locustas, & quantum ad hoc commēdat Auicennam afferentem locustam assimilari illi animali, quod ipse barbarice uocat gusan quo scilicet ex altero animali alterū nascitur animal & hanc putat esse causam quod piscatores nō nunquam ueniunt locustam digitali magnitudine minorem. Quod autem errauerit Albertus, patet. nam Aristoteles clarissime afferit intra dies .20. locustarum oua concoqui, & factam abigi, unde dicit { mox } id est deinde partu ea ratione facta ubi { id est postquam } ea sui corporis parte intra diē maxime .20. oua concoxerint, abigunt } scilicet in aspero petroloque uel alio loco apto { uniuersa } scilicet illa oua { conglomerataque ita in idem } id est in unum aceruum { ut & foris congesta, atque } coaceruata { apparent } productio itaq; hoc ouorum cumulo in apto loco { tum ex eo locustæ proueniunt intra diem maxime .15. } & capiuntur { ex eis locustæ a piscatoribus } sæpe minores quam ut digiti magnitudinem expleant { tunc quasi epilogando concludit, tempus partitionis locustarum, & dicit { excluduntur igitur ova ante arcturum } id est antequam oriatur arcturus { abigunt iam concocta, atque absolutū } id est excludit { ab arcturo } id est post ortū arcturi, patet igitur intra dies .15. ex glomerata ouorum concoctorum expulsiōe locustas extare magnitudine digitali, aut minore, & quidem nō ex sepium ouis, ut blaterauit Albertus, sed ex ouis locustarum, quare & Alberus, & Auicenna errauerunt.

Squillæ gybbæ uterum menses circiter quatuor, ferunt. locustæ asperis, saxosisque locis proueniunt. Cammari leuioribus, ac terrenis. neutriū genus limosa amat. unde fit, ut cammari apud Hellepontum, & circa Thasum gignantur. locustæ circa Sigeum, & Athon. coniectantur loca aspera, limosaue piscatores, oris, litoribus, atque alijs id genus indicijs, quoties capturam in alto libet exercere. litora potius uernis, hybernisque temporibus expetunt. conferunt se in altum æstate, uidelicet cum alias calorem, alias frigus persequuntur.

Cum egisset de generatione locustarum, agit de squillarum gybbarum generatione, & dicit { Squillæ gybbæ } de quibus ample superius { uterum menses circiter quatuor ferunt } & subaudi pariunt more cæterarum locustarum, deinde de locis in quibus apte locustæ, & cammari generantur, ita ait { locustæ asperis saxosisque locis proueniunt } id est generantur { cammari uero } leuioribus { id est planioribus } ac terrenis { uerbum } terrenis { Theodori est sed additum ad expositionē } neutrum genus limosa amat { neque enim locustæ neque cammari amant cænoſa loca, cum in illis nequaquam generentur: ex ijs deducit loca, in quibus hæc nascuntur, & dicit { unde fit, ut cammari apud Hellepontum & circa Thasum gignantur } quoniā ea loca aspera sunt, & saxosa: quæ locustæ amant, deinde narrat ea idicia, quibus piscatores coniectantur loca in quibus non sunt cammari, neque locustæ, cum uoluerint illa uenari in ipso mari, dictum est enim in locis asperis simul atq; limosis hæc non inueniri, sed in asperis locustas, in planis cammaros, & hæc loca, in quibus non sunt, docet cognoscere, & dicit { coniectantur loca } quæ simul { aspera, limosae } sunt { piscatores } ijs indicijs uidelicet { oris, litoribus atque alijs id genus indicijs } nam hæc nō solent simul esse aspera, et limosa coniectantur dico hæc { quoties capturam in alto } scilicet in mari { libet exercere } cognitis enim locis, in quibus sunt uel non sunt, facile piscatores illa ueniunt, deinde de permutatione locorum ita ait { litora potius uernis, hybernisque temporibus expetunt, æstate } uero { conferunt se in altum } id est in mare derelinquendo litora { uidelicet cum alias calorem, alias frigus persequuntur } hac ratione permutat loca locustæ, & cammari.

His etiam nomine urfæ arcros appellant, idem pariendi tempus natura statuit, quod locustis, quo circa per hyemem, & priusquam oua excludant uere cibo laudantur. Cum excluderint, deterrimæ fiunt. crusta sua & locustæ, & cancritam nuper nati quam post, exuuntur per uer, quem admodum angues membrana uernationis, quam senectutem appellant. locustis omnibus uita diu turnior data est.

Cum egisset de locustis, quæ dicuntur gybbæ, de cammariis: nunc agit de locustis, quæ urfæ dicuntur, & earum generatione & dicit { his etiam } scilicet locustis { quas nomine urfæ arcros appellant } de quibus superius satis diximus { idem pariendi tempus natura statuit quod locustis } deinde quando urfæ sint edulij commodæ, & quando ineptæ, exponit, & dicit { quocirca per hyemem, & priusquam oua excludant, uere cibo laudantur } sunt enim per id tempus obefiores { cum excluderint } scilicet oua { deterrimæ fiunt } scilicet præ uimiamacie. Demum de mutatione exuuiorum in locustis, & cancritis, & de uita locustarum agens, dicit { crusta sua & locustæ, & cancritam nuper } id est receter { nati, quam } nati { post exuuntur per uer, quem admodum angues } scilicet exuunt { membrana uernationis } id est spolio { quam senectutem appellant } membrana uernationis, spolio { quam senectutem appellant } quoniam eo exuto, uidetur sepens reuiuere, tunc de uita ingit { locustis omnibus uita diu turnior data est } quoniam reuiuere mutato spolio, idem quoque de cancritis, & serpentibus dicendum est propter eandem causam.

CAP. 48.

Mollia copulatione, ac uenero coitu ouum concipiunt candidum, quod in dies arenidum, quale illud crustati generis, euadit. edit polypus suum ouum, uel in cubilibus, uel in figlino, uel quo alio cauo simile labruscæ florentis racemulis, aut fructui arboris populi albæ, ut dictum iam est. pendunt utique per cubilæ, oua tanta fecunditate, ut collectis, uas impleatur longe amplius quam caput sit, quo continebantur. Polyporum itaque ouis diebus post quinquaginta maxime ruptis, polypuli modo araneorum perquam multi exerpunt: quorum natura singillatim nondum conspicua est, quanquam forma satis tota apparet, sed ob exiguitatem, imbecillitatemque copia interit. iam nonnulli adeo spectantur exigui, ut nulla partium constant distinctione, quauis ad tactum moueantur.

Cum egisset de generatione crustatorum, nunc agit de polypo, sepia, loligine, cæterisque mollibus ouiparis, deque eorū fortuna, & partu: & primo generat de ouatione, & dicit { Mollia } ut superius diximus { copulatione, ac uenero coitu ouū concipiunt candidum, quod in dies arenidum, quale illud crustati generis euadit, arenidum } ut superius dictum est, fragile atque friabile interpretatur, sed in quot partes sit arenidum, utrum in partes octonas, nō exponit. Deinde speciatim de ouatione polyporum agens dicit { edit polypus suum ouum uel in cubilibus } id est nidis, est enim cubile locus, in quo fere cubant { uel in figlino } figlinum, siue figulinum, aut figlina siue figulina, ut Plinius libro .34. est testaceus canalus in fistula: maioris, aut tubæ longioris aliquanto pedali factus, fundo clauso in quo polypi pariunt, eos arte factos de industria piscatores deponunt in mare, & suo tempore plenos polypis extrahunt { uel in quo alio cauo } quouis scilicet alio modo sinuoso, & lauso, ouum dico { simile labruscæ florentis racemulis } labrusca est genus uinis agrestis, quæ erratico dicitur, quod in ter-

ra magnitudinibus, & sepibus nascatur, facit enim labrusca mollem corymbum, cui similis est polyptū ouatio { aut fructui arboris populi albæ, ut dictum iam est } dicit enim populus frondium multitudine cerro similis ut libro .6. Columella inquit. Deinde de incredibili penè copia ouorum polypi agens afferit copiam eorum esse tantam, ut nequeant reponi in caput fœminæ, unde edita sunt, & dicit { pendēt utique per cubile } id est nidum { oua tanta fecunditate, ut collectis uas impleat longe amplius } quam caput { fœminæ } sit, quo continebatur { deinde de tempore, ouationis afferit diebus quinquaginta } & amplius ouationem polyporum, & polypulos nasci, & dicit { polyporum itaque ouis diebus post quinquaginta maxime ruptis, polypuli modo araneorum perquam multi exerpunt, quorum natura singillatim nondum conspicua est } id est qui polypuli formam non habent polyporum conspicuam, { quæ quam forma satis tota apparet, sed ob exiguitatem, imbecillitatemque copia interit } & forma nondum patet { iam nonnulli adeo spectantur exigui, ut nulla partium constant distinctione, quauis ad tactum moueantur } hæc tenus de polypis.

Oua quæ sapie edunt, magnitudinem myrtorum capiunt, & nigrescunt. Emissio enim atramento parentis infunduntur, atque ita inficiuntur. cohærent inter se ad speciem racemi cuncta uni cuidam nexui obducta, nec facile alterum de trahi ab altero potest. Mas enim humorem quendam mucoris mittit, cuius lentore tenaciter oua sibi cohærescunt. accrescunt etiam hæc, & cum primum edita, candida sint, atque exigua, mox atramento perfusa, nigra, maioraq; redduntur.

Cum egisset de ouatione polyporum, agit de ouatione sepium & primo de ouorum magnitudine, & dicit { Oua quæ sepiæ edunt, magnitudinem myrtorum capiunt, & nigrescunt } cuius rationem affert, & dicit { emissio enim atramento parentis } id est maris, oua sepium { infunduntur, atque ita inficiuntur } scilicet ut nigrescant. Deinde exponens ouorum rationem, afferit sepium oua atramento illa in faciem racemi conspici sari, & dicit { cohærent inter se } scilicet oua { ad speciem racemi } deinde exponens id, quo oua connectuntur ad speciem racemi, afferit illum esse nexum quendam, qui habetur ex humore mucoso proiecto in oua a maribus sepium, dicit cohærent dico oua { cuncta obducta uni cuidam nexui } id est affecta, opertaque nexu quodam. Deinde qualis nexus sit, exponens dicit { nec facile alterum de trahi ab altero potest } deinde exponens illud, quo nexus fit, dicit { mas enim humorem quendam mucoris } id est mucosum { mittit } scilicet super oua { cuius lentore } id est uiscositate { tenaciter oua sibi cohærescunt } ergo nexus est uiscositatis. Lentior, lentius, lentitius, lentitudo a Theodore pro uiscositate accipitur. Deinde de ratione accrementi agens, dicit { accrescunt hæc etiam, & cum primum edita, candida sint atque exigua, mox atramento } scilicet maris { perfusa nigra, maioraque redduntur } est enim atramentum maris pro genitura, atramentum fœminæ pro menstruis.

Cumque sepia iam intus constiterit, uidelicet tota ex candido oui interno concrefcens, tum rupta oui membranula, prolēs exit. primum itaque pars illa interior candida, ueluti grando consistit, cum fœmina suum atramentum asperferit, nascitur enim sepia ex eo ipso candidante corpufculo uersa in caput modo auium uentre annexo. Sed qualis nam sit in his annexus umbilici, nondum exploratum habemus. constat tamen candidum illud subinde diminui, dum sepia augetur, & ad postremum, ut luteum auius, sic

candidum his aboleri, primum oculi grandes in his quoque, perinde ut in ceteris apparent. fit A, ouum, B, C, oculi, D, sepiola ipsa.

Cum egisset de accremento ouorum sepiarum, agit nunc de ratione qua generantur sepiolae, & dicit { Cum sepiola iam intus } scilicet ouum { constitit } id est generatur { uidelicet tota ex candido oui interno } tanquam ab alimento { concrefcens } est enim candidum in eiusmodi ouis uelut luteum in ouis auium { tum rupta oui membranula, proles exit } quippe est alimentum iam consumptum sit. Tunc concludit ordinem in generatione, & dicit { primum itaque pars illa interior candida ueluti granulo consistit } . In ipso ouo, consistit dico tunc primum { est sepiola suum aramentum aspersit } cum sit loco menstrui & redit rationem, & dicit { nascitur enim sepiola ex eo ipso candidate corpusculo } scilicet tanquam ex alimento { uersa in caput modo auium uentre annexo } scilicet capiti. sepiola enim nascitur modo auium capite annexo uentri sed eius alimentum est candidum. Deinde quid ipse non exploratum habeat, exponit & asserit annexum umbilici sepiarum nondum esse perspectum & cognitum sibi: & dicit { sed qualis nam sit in his } scilicet sepiolis { annexum umbilici } cum scilicet candido, ex quo aluntur { nondum exploratum habemus } addit tamen id, quod habet pro explorato, & dicit { constat tamen candidum illud subinde diminui, dum sepiola augetur, & ad postremum } . Et constat { ut luteum } id est rubrum { aubus, sic candidum his aboleri } & assumi in alimentum. ecce quomodo candidum eiusmodi Aristoteles luteo auium comparat. Quare ut luteum est alimentum, quo in ouo auis nutritur pullus, sic candidum est alimentum sepiolae, ut Ephesus inquit in scholijs. Deinde assignat ordinem in generatione, & dicit { primum oculi grandes in his quoque perinde ut in ceteris } scilicet mollibus { apparent } tunc assignat descriptionem, ut traditio sit facilior, & dicit { sit A, ouum: B, C, oculi: D, sepiola ipsa } & sic per spicua est generatio per eiusmodi descriptionem.

Ferunt uterum sepiarum uerno tempore, pariunt intra diem decimum quintum. mox oua edita crassitudinem acinorum uerminorum intra diem item decimum quintum capiunt quibus abruptis sepiolae excluduntur: quae si quis prius prole iam perfecta, abscederit oui membranam stercofulum mittunt. Suique praeter metum colorem immutant ex candente in rubriusculum. sed cum genus omne crustatum sibi iuncta contineat oua, & ita foueat, polypus, & sepiola, & reliqua generis eiusdem oua, quae pepererint, absoluta fouent, & praecipue sepiola, quippe cuius sepiennero alueus iuxta terram, dum hoc facit, appareat.

Cum egisset de generatione sepiarum, nunc agit de tempore partus asserens intra decimum quintum, dies sepias oua parere, & dicit { Pariunt } scilicet oua { intra diem decimum quintum } deinde quanto tempore oua proficiscuntur, exponit, & dicit { mox oua edita crassitudinem acinorum minorum uerminorum intra diem item decimum quintum capiunt, quibus obruptis, sepiolae excluduntur: quae stercofulum mittunt, si quis prius } quam rumpantur oua { prole iam perfecta abscederit oui membranam, suumque praeter metum colorem immutant ex candente in rubriusculum } deinde agens de differentia concoctionis & foeturae ouorum crustatorum ab ouis mollium: dicit { sed cum genus omne crustatum sibi iuncta contineat oua, & ita foueat, polypus & sepiola, & reliqua generis eiusdem, oua quae pepererint, absoluta fouent, & praecipue sepiola, cuius rationem asserit, et dicit } quippe cuius saepennero alueus iuxta terram dum hoc facit, appareat { fouet enim ea, atque incubat.

Polypus foemina modo incubat ouis, modo in ore sui cubilis aspidens, brachium super ouis ex-

porrectum tenet. sepiola parere iuxta terram inter algas, & arundines, & si quod aggestum tale in iectum sit: ut sarmenta, aut lapides, aut quolibet alia materiei congeries, & quidem piscatores de industria falces sarmentorum disponunt. haec siquidem perlibenter in eis loculamentis parit prolixam illam continentemque seriem ouorum, qualis species cirri muliebris est.

Cum assignasset differentiam inter concoctionem foeturae ouorum crustatorum ab ouis mollium, nunc de more incubationis polypi foeminae agit, & dicit { Polypus foemina modo incubat ouis, modo in ore sui cubilis } id est sui nidi { aspidens brachium super ouis exporrectum tenet } ut oua scilicet excludat. Deinde agens de generatione sepiarum, dicit { sepiola parere iuxta terram } confuevit scilicet { inter algas, & arundines, } & si quod aggestum tale in iectum sit: ut sarmenta, aut lapides, aut quolibet alia materiei congeries } aggestum tanquam falcem Theodorus dicit, aut cogeriem, & cumulum uinum iunctorum siue eiusmodi quilibet. Deinde probat ita esse ab industria piscatorum, & dicit { & quidem piscatores } pro captura sepiarum scilicet { de industria falces sarmentorum disponunt } quod non faceret, nisi experti essent illis sepiam nidi ficare. Ideo asserens rationem dicit { haec si quidem } scilicet sepiola { perlibenter in eis loculamentis } scilicet quae sunt e sarmentis { parit prolixam illam, continentemque seriem ouorum, qualis species muliebris cirri est } loculamenta sunt sinus, & receptacula. Cirrus muliebris pro capillo antependulo sumitur.

Enitur aluum per interualla reprimens, inspergitque atramentum interposita quiete, ut pote cum non nisi cum labore emittat. loligines in alto pariunt: consertum ijs quoque ouum, quale sepijs est. Viuendi spatium tam sepiarum quam loligini breue. nam exceptis paucis, bimatum non complent. polypis etiam tantundem temporis ad uiuendum datum est. prodeunt e singulis sepiarum ouis sepiolae singulae, quod idem in genere etiam loliginum fit. inter loliginem marem & foeminam hoc interest quod foemina in testina contineat duo, ueluti mammas, quae si aluo dissecta inspectes, facile uideris. mas omnino ijs caret. sepiola tum hoc idem discrimen habet. Tum uero quod mas uariis plusquam foemina sit, ut exposui.

Complens sermonem de generatione mollium, cogit complura alia, & primo pingit sepiarum partum, qui fit cum dolore, & dicit sepiola { Enitur } scilicet dum parit { aluum reprimens per interualla, inspergitque atramentum interposita quiete } quae omnia significant partum fieri cum labore. Deinde de loliginum generatione agens, dicit { loligines in alto } id est in mari { pariunt consertum } id est continuum { ijs quoque ouum quale sepijs est } consequenter agens de tempore uitae sepiarum, & loliginum dicit { uiuendi spatium tam sepiarum, quam loligini breue, nam exceptis paucis } quae regionis uel longo tempore uiuunt { bimatum non complent } iterum de uita polyporum subdit { polypis etiam tantundem temporis ad uiuendum datum est } nisi aliqui uel regionis maiore tempore uiuant deinde de ortu sepiarum, & loliginum agens, dicit { prodeunt e singulis sepiarum ouis sepiolae singulae } cum nullum eorum sit subuentaneum ut accidit alijs compluribus aquatilibus { quod idem in genere etiam loliginum fit } ueluti in sepijs. Deinde asserit differentiam maris & foeminae loliginum, & dicit { inter loliginem marem, & foeminam hoc interest quod foemina in testina contineat duo ueluti mammas } . ad rotundum

rotundum uergentia { quae si in aluo dissecta } scilicet in anatomia { inspectes, facile uideris, mas omnino ijs caret } scilicet mammas. Deinde de differentia maris ac foeminae sepiarum etiam ait { sepiola tum hoc idem discrimen habet } quale scilicet dictum est inter loliginem marem, & loliginem foeminam { tum uero } aliud hoc discrimen { quod mas uariis plusquam foemina sit, ut } superius { exposui. }

CAP. 19.

Insecti generis mares foeminis esse minores, ac superuentu coire, uixque absolui, dictum iam est. breui a coitu pariunt maxima sui parte, quae solent coire. uermem autem omnia faciunt, excepto genere quodam papilionum, quod durum quoddam simile cnicu semini producit. Sed intus fluidum. uermibus uero ipsis non parte aliqua, sicut in ouis, animal creatur. sed totus uermis accrescit, & particulatum discretus, formatur in speciem destinati animalis.

Cum egisset de generatione mollium, nunc agit de insectorum generibus, quae aut ex erucis, aut ex uermibus, aut ex fimo generantur, & ut breuibus dixerim, nunc agit de generatione insectorum, & indicando primo differentiam maris & foeminae assignat modum generandi, & dicit { Insecti generis mares foeminis esse minores, ac superuentu coire, uixque absolui } . et a coitu propter moram coeundi { dictum iam est } deinde narrat insecta, ut plurimum post coitum paulum differre partum & uermem edere & dicit { breui a coitu } id est post coitum insecta ipsa { pariunt maxima sui parte } eorum scilicet { quae solent coire } nam, ut uidebitur, multa sunt, quae non ex coitu oriuntur. Deinde quid primo insecta generent, & quae excipiantur a communi generandi modo exponit, & dicit { uermes autem oia facit, excepto genere quodam papilionum, quod durum quoddam simile cnicu semini producit sed intus fluidum } . i. molle. istud. n. papilionum genus durum nescio quid non uermem parit esse aut illud durum sicut cnicu semini. Cnicum est crocru illud, siue planta, quod Dalmatini seu Sclauonici dicunt, colorem habens in flore croci absque odore, cuius semine uiuunt psithaci. Hoc charitatum, esse interpretatur Theodorus. Deinde agit de qualitate uermis parti ab insectis, & dicit { uermibus uero ipsis non parte aliqua sicut in ouis animal creatur } ubi ex albumine animal sit, ex luteo uero alimentum { sed totus uermis accrescit, & particulatum discretus formatur in speciem destinati animalis } destinatum animal est quod ad ortus sui naturalem finem definit. In istud enim destinatum animal uermis totus assumitur, & non secudum aliquam sui partem in animal, & secundum aliquam in alimentum sicuti de ouo dictum iam est.

Procreantur porro insecta, aut ex animalibus generis eiusdem, ut phalangia, & aranei, ex phalangijs, & araneis, ut bruci, locustae, cicadae, aut non ex animalibus. sed sponte, alia ex rore, qui frondibus insidat uidelicet uerno tempore, ut natura fert: saepe tamen & hyberno, quoties tranquillium australeque tempus diutius constitit. item alia ex caeno, aut fimo putrescente oriuntur. alia in lignis aut stirpium, aut caesis. alia in animalium pilis. alia in excrementis, aut iam excretis, aut adhuc intra animantem contentis, ut quae tineae, siue lumbrici appellantur, quorum genera tria sunt latum, teres, & quod ascarida appellatum est, ex quo nihil procreari aliud potest. latum autem illud solum intestino adhaerens parit simile cucumeris semini, quo indicio genus id lumbrici inesse intelligunt.

Consequenter distinguit ortum insectorum, & primo agit de ortu insectorum ex animalibus, & dicit { Procreantur porro insecta aut ex animalibus generis eiusdem } scilicet interuentu coitus { ut phalangia, & aranei } qui sunt { ex phalangijs, & araneis } quae sunt generis eiusdem { ut bruci, locustae, cicadae } quae etiam sunt ex genere similibus. Phalangia enim & aranei, & bruci, locustae, & cicadae, omnia nascuntur ex suo genere. Deinde assignat aliud membrum, dicit { aut non ex animalibus, sed sponte } scilicet insecta sunt, quorum distinctionem asserit, & dicit { alia ex rore, qui frondibus insidat uidelicet uerno tempore ut natura fert } quae eo tempore rorem fert { saepe tamen & hyberno, quoties tranquillium australeque tempus diutius constitit } tranquillium dicit sine flatu, australe calidum { item alia ex caeno, aut fimo putrescente oriuntur alia } nascuntur { in lignis aut stirpium } scilicet nondum caesis { aut } iam { caesis, alia in animalium pilis, alia in excrementis, aut iam excretis } id est foris pullis excrementa enim eam exaluo emissa dicuntur { aut adhuc intra animantem contentis, ut quae tineae, siue lumbrici appellantur } deinde agens de tinearum ac lumbricorum generatione, distinguit genera lumbricorum, quoadmodum & Galenus ultimo libro Therapeutice diuisit, & dicit { quorum genera tria sunt latum, teres } id est rotundum, & quod ascarida appellatum est, ex quo nihil procreari aliud potest { quemadmodum nec ex rotundo, ascarida graece ἀσκαρίδης quam Theodorus nonnunquam tipula uerit, est autem tipula uermis sex pedes habens, sed tanta leuitatis, ut super aquam currens non desinat. ad huius similitudinem eum uermem, qui oritur in intestinis, dicitur tipula siue ascaris. Deinde de lato lumbrico dicit { latum autem illud solum intestino adhaerens parit } quodam scilicet { simile cucumeris semini, quo indicio medici genus id lumbrici } scilicet ascaridam { inesse intelligunt } scilicet intra corpus nostrum, uerbum cucumer ὑμῶν graece dicitur, quod antiquus interpretis uerit colocyndidam. Sed non refert, quoniam semine utriusque simile est. Cum enim agrotus quaedam similia ijs seminibus emittit, censet in eius aluo esse lumbricos largos.

Nascuntur papiliones ex erucis: eruca ex uiridibus folijs, maximeque ex brassicae. primum minus quid milio consistit in folio. mox uermiculi inde contrahuntur, & accrescunt. tum intratriduum eruculae afformantur. quae auctae motu cessant, suaeque forma immutantur, appellanturque tantisper chrysalides quasi aurelias dixeris. duro interiecte putamine sunt. ad tactum mobiles, meatibus araneosis obductae, non os, non aliud ex membris, quod conspicuum sit, possident. longo post tempore putamine obrupto, euolant inde animalia pennigera, quos papiliones uocamus.

Cum dixisset de lumbricorum generatione, nunc agit de generatione papilionum ex erucis, & de generatione erucarum ex folijs, & dicit { Nascuntur papiliones ex erucis } quae campane graece dicuntur { eruca } uero id est campae { ex uiridibus folijs, maximeque ex } uiridibus folijs { brassicae } id est caulium. Deinde exponit modum, & ordinem quo generantur papiliones, & dicit { primum minus quid milio consistit in folio } istud enim est prima origo, primaque formatio erucarum, sed unde sit istud semen, non exposuit Aristoteles, tamen credendum est fieri in folio sponte ex putri materia in folijs facta, ut Ephesus in scholijs. quanquam nonnulli putant illud partum esse ex priore papilione eius generis, quod non puto propter uerba Aristotelis quae posterius habent { mox uermiculi inde contrahuntur, & accrescunt } scilicet ex illo semine { tum intra triduum eruculae afformantur } scilicet ex illo semine { quae auctae } tandem { motu cessant, suaeque forma immutant } scilicet in oui formam { appellanturque tantisper } id est tunc mutatione facta in forma oui { chrysalides } quasi,

ut Theodoros inquit aurelias dixeris, ab auri specie. Erucæ enim chrysalides idest aureliæ ab auri specie uocantur, quando sunt immobiles, & a sua forma immutantur, & sunt tunc ad formam oui duro interiectæ putamine, & ad tactum tamen mobiles, quia inuis clausæ uiuunt, & meatibus araneosis obductæ, id est tectæ quibusdam quasi panniculis quæ araneæ esse uidentur putamen est eamniculus seu folliculus ille araneosus, in quo eruca immobilis continetur, non os possident, tunc folliculi, si non aliud ex membris, quod conspicuum sit, longo post tempore putamine obrupto, euolant inde animalia pennigera, quos papilionem uocamus, hæc de generatione papilionum.

Itaque primum, dum erucæ sunt, cibo aluntur, atque excrementum emittunt. At uero cum in aurelias dictas transferunt, nihil uel gustant, uel excernunt.

Deinde assignat differentiam inter erucas, & aurelias, & asserit erucas alij, & excernere id est cacare, sed non cum transferunt in aurelias, & dicit, Itaque primum dum erucæ sunt, cibo aluntur, & comedunt, & atque excrementum emittunt, id est & cacant, & at uero cum in aurelias dictas transferunt, nihil uel gustant, id est comedunt, & uel excernunt, id est cacant, hæc de differentia erucarum ab aurelijs.

Hæc eadem gignendi ratio cæterorum etiam est, quæ ex uermibus consistant, siue ex coitu animalium uermes, seu sine coitu prodire. nam & apum, & crabronum, & uesparum uermes quando recentes sunt, & aluntur, tantisper & sterces emittere uidentur. at cum formæ liniamenta receperint, sub qua facie nymphæ appellantur, iam neque cibum præterea capiunt, neque illum reddunt alij excrementum, sed coerciti, & contracti quiescunt, neque ullo pacto mouere se patiuntur, usque dum species destinata perficiatur. quo facto euolat proles rupto, quo continetur folliculo.

Cum dixisset de generatione papilionum, nunc amplificat sermonem ad alia insecta, & dicit, Hæc eadem gignendi ratio, id est forma, quam de generatione papilionum diximus, & cæterorum etiam est, quæ ex uermibus consistant, id est prodeunt, siue uermes prodire ex coitu animalium, ut uermes serici generantur, seu uermes prodire, siue coitu, ut uermes papilionum. Deinde de uermibus apum crabronum, & uesparum narrans generationem dicit, nam & apum, & crabronum, & uesparum uermes, quam diu recentes sunt, & aluntur, id est comedunt, & tantisper, id est tandiu, & sterces emittere uidentur, ut dictum est de uermibus papilionum, & at cum formæ, scilicet uermium, & liniamenta receperint, & intra folliculos se clauserint, sub qua facie, id est specie, nymphæ appellantur, nymphæ sunt animacula ex apibus, & eiusmodi uermibus facta, quo tempore sunt immobilia, cum itaque nymphæ fuerint factæ, iam neque cibum præterea, id est amplius, capiunt, neque ullum reddunt alij excrementum, sed coerciti, & contracti quiescunt, nec ullo pacto mouere se patiuntur, usque dum species destinata, id est animal id quod natura uoluit inde prouenire, perficiatur quo facto euolat proles rupto folliculo, quo continetur, & euolat enim proles uermium apum, crabronum, & uesparum fracto folliculo suo: ubi nymphæ continetur.

Quin etiam superæ, & acia dictæ, eiusmodi alijs generantur erucis, quæ undent ingressu, parte enim innitentes priore, contrahunt sese ad quædam posteriorem, arcuatim incedendo. Ve-

Superæ
ἰπερæ
Atalia in
secta.

rum quæque orta sibi colorem a sua eruca trahunt, sit ex quodam uerme grandiore, qui ueluti cornua gemina protendit, sui que generis est primum toto immutato, eruca. Deinde quæ bombyx appellatur: ex qua necydalus: quæ uaria formarum omnium successio in semestri temporis spatio completur. ex hoc animalis genere bombycia illa mulieres nonnullæ retorquendo in filum deducunt, deinde texunt. prima texisse in Co insula Pamphyla Platis filia dicitur.

Consequenter agit de superis, & acijs bestiolis, quæ ex alijs erucis generantur, & dicit, Quin etiam superæ, & acia, bestiolæ scilicet dictæ generantur alijs erucis eiusmodi, id est similibus, deinde talium erucarum exponit motum, & dicit, quæ scilicet erucæ, & undent ingressu, & undant ingressu est in morem undæ aquæ procedere atque promoueri quod perspicitur in erucis terrestribus, de quibus Aristoteles loquitur hic, dicuntur autem græce superæ quæ bestiolæ sunt insecti generis acia uero ἰπερæ quæ bestiolæ sunt eulicibus similes. Deinde asserit rationem quare eruca eiusmodi fluctuent incessu, & dicit, parte enim innitentes priore contrahunt sese adducentes posteriorem arcuatim incedendo, id est in arcus figura, ergo undario motu mouentur. Deinde narrat eiusmodi pennigeras bestiolas ex erucis genita parentum suum colorem conseruare, & dicit, uerum quæque scilicet genera horum, orta sibi colorem a sua eruca, scilicet e qua generantur, & trahunt, & conseruant etiam postquam uersa fuerint in pennigera, consequenter de paru uermis maioris cornigeri, ex quo proueniunt serica agens, dicit, sit ex quodam uerme grandiore qui ueluti cornua gemina, sui que generis est, id est qui propriam speciem habet, & primum toto immutato eruca, deinde quæ bombyx appellatur, ex quo, id est deinde ex bombyce sit, necydalus, necydalus a necys quod defunctum significat, latine ut Theodoros inquit, inualidia dici potest, quia sine ualentia, & robore est. Deinde exponit tempus quo omnium formarum talium uaria successio completæ, & dicit, quæ uaria omnium formarum successio in semestri, id est in sex mensibus mensium, & temporis spatio completur, & deinde quasi horum utilitatem exponens dicit, ex hoc animalis genere bombycia illa mulieres nonnullæ retorquendo in filum deducunt, bombycia sunt uelluscula, ex quibus sunt serica, & deinde filia illa, & resunt, & ad formam telæ redcunt. Deinde obiter narrat inuenire rei huius, & dicit, prima texisse in Co insula Pamphyla Platis filia dicit, hæc enim prima usum bombyciorum id est serici texturam adinuenit.

Eodem modo scarabæi tauri gignuntur ex uermibus, qui in lignis aridis nascuntur. Primum enim uermes ipsi immobiles sunt, mox disrupto putamine, id scarabæi genus exit. blattas in aluearibus gigni apertum est quæ & ipsæ pennatæ sunt. Alylus latiusculus quibusdam bestiolis, quæ in fluuijs supernatant, enascitur. quamobrem magna asylosum copia circa aquas, ubi id genus bestioliarum est. erucis quibusdam corpore piloso, non grandi, primum cicidellæ sunt, non uolucres, quibus deinde mutatis, pennigera animalia gignuntur, quos cirros uocant. culices muliones extipulis generantur. tipulæ fere in puteis, & ubicunque aqua se colligit, terrena subsidente concretione, oriuntur.

Iterum de generatione scarabæorum taurorum nunc agens dicit, Eodem modo scarabæi tauri, id est cornigeri, gignuntur ex uermibus, qui in lignis aridis nascuntur, qui uer-

Acia
ἰπερæ
Amia
secta

Algae
quæ
Gemma
Algae

Per
immo
le

Cicidellæ
ἰπερæ
ἰπερæ
Luce

mes cossi dicuntur. Et exponens ordinem in horum generatione dicit, primum. uermes ipsi immobiles sunt, & se intra putamen claudunt, mox disrupto putamine, id scarabæi genus exit, Deinde exponit blattarum in aluearijs generationem, & dicit, blattas in aluearijs gigni apertum est, quæ & ipsæ pennatæ sunt, Est. n. blatta uermis, qui aluearia lædit, & ἄλαττο, quod est noceo. Columella libro decimo appellat blattas lucifugas. Deinde narrat asyli siue rabani creationem, & dicit, asylus, i. tabanus ex latiusculis quibusdam bestiolis, quæ speciem uermis referunt, quæ in fluuijs supernatant, enascitur, propterea concludit, quamobrem magna asylosum copia circa aquas reperitur, ubi id genus bestioliarum est, Deinde narrat lucioliarum generationem, & dicit, ex erucis quibusdam corpore piloso non grandi, cicidellæ, i. luciolæ, primum sunt, & dicit, cicidellæ a clunium fulgore nomine indito, ut Theodoros inquit, græce πυρὸν ἀμύδιον, sunt dico, non primum uolucres. Quibus deinde mutatis, pennigera animalia gignuntur, & uolucra, quos uocant, Ephesius autem uult de cicidellis cirros fieri, quas ciccas, plattasque rustici uocant, sed hoc Aristoteles non dicit. Deinde narrans culicum mulionum ex tipulis generationem dicit, culices muliones ex tipulis generantur, Tipulæ enim ascaridæ a Theodoro dicuntur, Tipulæ fere in puteis, & ubicunque aqua se colligit, in quiete scilicet terrena subsidente concretione, sicut materia, & oriuntur.

Fit ut principio fex ipsa putrescens colorē candicantem trahat, mox nigricantē, postremo cruentum. Talis cū fuerit, minutissima quædā & rubra, specie algulæ prodeunt, quæ ad tempus hærentia suæ origini, mouentur, deinde abfoluuntur. Itaque feruntur per aquam tipulæ nuncupatæ. Tum paucis post diebus erigunt se super aqua duræ, atque immobiles. Mox disrupto putamine, culcx emergit, ac insidet, donec uel sole, uel flatu moueatur, & uolet. Cômune enim omnium uermium est, & eorum, quæ ex uermibus proueniunt animalia, ut primordium generationis aut a sole, aut a spiritu presertur. Sed copiosius ac celerius fiunt tipulæ in aquis, quarum sedimentum uariū, ac promiscuū sit: quale in agro Megarico, & operis solet misceri. Putrescit & n. hoc facilius, & autumnō quocq; uberior generantur. Minus. n. humoris esse tunc accidit.

Cū dixisset culices muliones ex tipulis fieri, nunc narrat generationem tipularum, quas, ut diximus, ascaridas græci uocant, & dicit, Fit ut principio fex ipsa putrescens, & que in aquis quiescens reperitur, colorē candicantem, i. tendentem ad albū, & trahat. Mox, i. deinde trahat colorem, & nigricantē, i. tendentem ad nigrum, Postremo, sit, ut trahat colorem, & cruentum, i. sanguineum, Talis, i. color cruentus, cū fuerit, prodeunt quædā minutissima & rubra, in specie, i. in figura, algulæ, quæ enim græce alga est latine, & etiam fucus color. Ea enim quæ ultimo prodeunt, in specie algæ, apparent rubra, & minutissima, quæ, ut subdit, ad tempus hærentia suæ origini, i. quæ certo tempore suæ origini iuncta, & mouentur. Deinde abfoluuntur, i. ab origine, Itaque sic abfoluta ab origine, tipulæ nuncupatæ feruntur per aquam. Tum, i. deinde, paucis post diebus, tipulæ ipsæ, & erigunt se super aqua, quasi erectæ, & duræ, atque immobiles, & contentæ in tipulæ putamine, Mox, id est deinde, disrupto putamine, culcx emergit, ac insidet, donec uel sole, i. roborante, & exiccante humorem relaxantem, uel flatu, i. uento, sic exiccante, moueatur, & uolet, nascitur. n. culcx ualde humidus, & ita imbecillus ad mortem, qui nisi aut sole, aut uento siccescat, nequaquam mouebitur. Sic igitur Aristot. solem, & spiritum esse omnium talium parentem recte tradit. Et Zeno primus dixit omne uiuentium parentem in animalibus, & plantis trahi a spiritu. Anaxagoras uero uermes omnes, & ex uermibus generata originem

tradit a Sole, uel spiritu trahere. Et sic patet generationē culicū mulionū ex tipulis, quas græci ascaridas uocant, proficisci. Deinde exponit loca, & tempora, quibus copia tipularum generatio fit, & dicit, sed copiosius ac celerius fiunt tipulæ in aquis, quarum sedimentum, i. fex, uarium ac promiscuū, & ueluti concrementū limi residens in fundo, sit, quale in agro Megarico, & in operis solet misceri, operas dicit labores agricolationū, quæ a rusticis fiunt in agris. Vnde Hesiodus inscripsit opus suū opera, & dies. In operis ergo miscetur limus in sulcorū, & serobium fundo aliquandiu residens, ibique putrescens, & ita præstat generationem uermibus, unde insecta nascuntur. Et reddēs rationem dicit, putrescit, & n. hoc facilius, deinde narrat tempus, copiosę generationis, & dicit, & autumno quoque uberius generantur, minus. n. humoris, i. pluuie, tunc accidit, quæ interficit tipulas, & culices muliones. Vnde propter pluuias hyeme nullo modo tipulæ nascuntur, nec ex tipulis culices.

Rediui gramine oriuntur. Scarabæi uirides uermibus fimo bouis, aut uermi creatis gignuntur. Scarabæi pilularij in fimo, quem uoluunt, cõduntur per hyemem: paruosq; uermiculos pariunt, ex quibus ipsi procreant. Quinetiā leguminū uermiculis pennata animalia rone simili prodeunt. Muscæ ex uermiculis fimi digesti in partes gignuntur, quamobrem qui eo funguntur munere, contentum reliquum fimi promiscui discernere, & iam confectum, concoctumq; esse fimum confirmant.

Cū egisset de generatione tipularum, agit de generatione cæterorum insectorum, & primo de generatione rediuorum, & dicit, Rediui gramine, i. putrescente, oriuntur, rediui græce ἰπερῶν, sunt autē rediui animalia canes potissimum, & boues instantia rotunda, & locū excrementi patens non habentia. hæc animalia a nonnullis muscæ caning, aut uermes muscarū, & boum dicunt. Deinde de origine, & generatione Scarabæorum uiridū, quæ gallerucæ dicunt, agens dicit, scarabæi uirides, quæ, ut Theodoros inquit, gallerucæ, i. incipiunt appellari, & uermibus fimo bouis, aut iumentū creatis gignuntur, propterea Theodoros dixit gallerucæ iam uocari incipientes, quia ex usu cõmuni, & rustico finxit uocabulū. Rustici. n. gallerucas uocant in Lombardia, quasi gallicas erucas, ut ego conficio. Deinde de genere scarabæorum pilulariorum agens dicit, scarabæi pilularij, quæ de genere cantharidæ, siue catharidæ esse uidentur, non tamen sunt cantharides, in fimo, quæ uolunt, i. rustici, & cõduntur per hyemem. Paruosq; uermiculos pariunt, i. rustici uoluedo fimum, ex quibus ipsi scarabæi, pilularij, procreant, & fortasse melius dixit fimum, quæ uolunt, i. ipsi scarabæi pilularij, dixit, etiā paruosq; uermiculos pariunt, i. ipsi scarabæi pilularij, ex quibus ipsi, i. scarabæi, procreantur, ad denotandū tales scarabæos non fimo putrescēte, sed seminibus relictis in fimo reuoluto procreant. Sic, ut mihi uidet, exposuit Ephesius in scholijs. Deinde de pennis animalibus, quæ ex uermibus leguminarijs oriuntur, agens dicit, quinetiā, ex leguminū uermiculis pennata animalia rone simili prodeunt, quæ pennata animalia ricini dicit. Sunt autē ricini animalia quædā plana, & multipeda, & nigra, ita caput in pelle mergētia, ut sæpe relicto in uulnere capite, euellant. hæc animalia Vulgares ciccas uocant. Iterū de generatione muscarū agens dicit, muscæ ex uermiculis fimi digesti, i. diuisi & dissoluti, in partes gignuntur, cuius rei signū asserit, & dicit, quamobrem, rustici, i. qui eo funguntur munere, i. qui stercore agros, & cõcedūt reliquū fimi promiscui discernere, i. cõcoctū a non cõcocto, & iam cõfirmat cõcoctū cõcoctūq; esse fimum, cū. n. inueniunt uermiculos, ac muscas in fimo generari. rustici. n. agros stercoreates tunc cognoscunt lætamē, siue fimum esse cõcoctū, terrisq; cõmodū, quādo incipit uermiculos facere, ex quibus muscæ proueniunt. Fimum promiscuū dicit, ex omni genere imūdiarū, & fordium cumulatū in metas.

Principium autem uermiculorum ipsorum exitum est, quod primum rubescit, atq; ex immo-

Rediui.
ἰπερῶν.
Muscæ ca-
nine. uer-
mes muscæ-
rū ex bou.
Gramen.
ἀγροστίς
Agrostis.
Scarabæi
uirides.
μυρολόγος
boei.
Gallerucæ.

bili quasi haerēs adhuc fibris, moueri incipit. Mox uermiculus immobilis redditur, qui cū postea motus est, rursus immobilis fit, demumq; generat muscam, quae status, aut solis beneficio moueatur.

Consequenter agit de ortu uermiculorū ex fimo, limoq; & quacumq; putredine, & successu eorū donec musca generetur, & dicit Principiū autem uermiculorū ipsoformis exiguū est quasi granū basiliconis quod primū rubescit & cruentaturq; atque ex immobili quasi haerens adhuc fibris .i. filamentis moueri incipit est primū semen immobile adhuc fibris, deinde moueri incipit .i. mox .i. deinde uermiculus immobilis redditur ex moto. f. qui cū postea iterum motus est .i. rursus immobilis fit & intra putamen claudit & demumq; generat muscā, quae status, aut solis beneficio moueat ergo ordo in generatione est, quo primo semen fit, quod rubescit, & in tali statu est immobile, deinde ex immobili adherēs fibris, moueri incipit. Deinde ex moto fit rursus immobile, & se claudit, tandem fracto putamine, fit musca, quae uolat uero aut sole adiuuante.

Tabani. μύωπες. Mordelae. ὀρθοδόναι. vai.

Tabani ex ligno nascuntur. Mordelae ex uermiculis immutatis creantur, qui in brassica caule fiunt. Cantharidex ex erucis fici, pyri, pini, atq; sentis caninae oriuntur. Fiūt enim in his omnibus uermes Peti genus id animalis foetida. Quoniam ex tali materia constitutū est. Vinarij culices ex uermiculis, qui fece uini acescēte gignuntur, originem trahunt. Quinetiam in his, quae putredinem nullam posse recipere existimantur, nasci animalia nouimus: ut uermes in niue uetustiore, qui hirti sunt pilis, & rubidi. Quonia & ipsa nix uetustate rubescit. Sed in tranquilla, serenacq; niue candidi, & grandiores inueniuntur. Torpent omnes, & difficulter mouentur. In Cypro insula erarijs fornacibus, ubi chalcites lapis ingestus compluribus diebus crematur, bestiolae in medio igne nascuntur, penatae, paulo maiores gradibus muscis, quae per ignem saliant, atq; ambulent. emoritur & hoc genus & illud niuis alumnū, cum alterum ab igne, alterum a niue dimotum est nonnulla corpora esse animalia, quae igne non absumantur, salamandra claro documento est: quae, ut aiunt, ignem extinguit, inambulans per eum.

Cōsequēter de generatiōe tabanorū agēs dicit Tabani ex ligno .i. putrescēte nascuntur per modū supradictū. deinde de generatione mordelarū iterū agēs, dicit mordelae quae graece ὀρθοδόναι, dicuntur a graecis, quasi uelliculae a uellicando appellatae. Ex uermiculis immutatis .i. uariatis per modum supradictū qui in brassica caule sunt & creati iterū de cantharidarū generatione ex erucis agēs, dicit cantharidex ex erucis fici, pyri, pini, atq; sentis caninae oriuntur. Senti canina est Cynorhodos, de qua Dioscorides. Est enim Cynorhodos cinnonis flos, ut Plin. inquit. Fiunt. n. in his omnibus uermes ex quibus cantharides fiunt. Deinde de loco, quē petunt, exponens, dicit peti genus id animalis foetida, quonia ex tali materia constitutū est. ex eisdem. n. nutrimur, ex quibus sumus. deinde de generatiōe culicū uinariorū dicit uinarij culices qui dicuntur muscalli, siue muscalliones ex uermiculis, qui fece uini acescēte gignunt, originē trahunt. deinde narrat nasci etiā animalia ex minime putribilibus, & dicit quinetiam in his quae putredinē nullam posse recipere existimant, nasci animalia nouimus & primo de generatione uermium in niue uetusta, ait ut uermes in niue uetustiore, qui hirti sunt pilis .i. pilosi & rubidi. quonia & ipsa nix uetustate rubescit. Sed in niue tranquilla serenacq; uermes candidi, & grandiores inueniunt.

Sentis canina. Cynorhodos.

Tunc de motu talū ait torpent .i. pigrescunt oēs ac difficulter mouentur quonia frigida animalia sunt haec. Deinde de bestiolis generatis in igne, ita ait in Cypro insula erarijs fornacibus, ubi chalcites lapis ingestus atq; impositus compluribus diebus crematur, bestiolae in medio igne nascuntur penatae .i. penas habentes. Paulo maiores muscis grandibus, quae per ignē saliant .i. salēt atq; ambulēt haec bestiolae nō ex lapide, uel in lapide generantur, sed in igne, nō tamen nisi in fornacibus illis chalcites imponat, atq; ingerat: quasi uirtute lapidis illius in fornacibus, illis animalia eiusmodi generentur. Deinde de eorū morte subdit emoritur & hoc genus, & illud niuis alumnū, cū alterū ab igne, alterū a niue generata expirare, si a loco suo originis moueant. deinde narrat Salamandrā clare indicare non omnia corpora igne absumi, & dicit nonnulla corpora esse animalia, quae igne nō absumant, salamandra claro documento est, quae ut aiunt, ignē extinguit inambulans per eū per quae uerba nō habemus Arist. affirmare, sed, ut aiunt, dicere quod salamandra ignē extinguit. Nā Theophrastus ait salamandrā, igne cōburi, si in eodiu manserit. Salamandra lacerti figura stellata, nunq; nisi magnis imbribus prouenit, a serenitate deficiens. Huic tantus rigor, ut ignē tactū extinguat, nō alio modo q̄ glacies, quacumq; corporis parte attingit, de fluuiū pili, & uilagine afficit. Dioscorides libro. ij. cap. 54. salamandrā asserit esse in lacertiarū censu & genere, ignaū animal, colore uario, falso credit nō cremari igne.

Hypanis fluuius apud Cimmerium Bosphorū sub solstitio, defert ueluti folliculos acinis maiores, quibus quadrupes uolucres erumpunt, quod genus animalis post meridianū usq; diei tempus uiuit, & uolat. Mox descendente Sole, marcescit, & languet. Deinde occidente emoritur, uita non ultra unum diem peracta, unde Ephemera, id est Diarium appellatum est. Quae ex erucis, aut uermibus gignuntur, aranea inuoluta magna ex parte principio exeunt. Haec ita.

Cū dixisset de animalibus generatis ex nō putribilibus, nūc agit de animalibus diarijs. i. unius tantū diei uitā sortitis, ex folliculis delatis per Hypanim fluuiū apud Bosphorū cimmeriū, & dicit Hypanis fluuius apud cimmeriū Bosphorū sub solstitio .i. aestiuo defert ueluti folliculos maiores acinis .i. uuarum quibus quadrupes uolucres erumpunt deinde de uita, & eorū morte subdit quod genus aialis in postmeridianū usq; diei tempus uiuit & uolat. Mox .i. deinde descendente sole descendente solem inclinatū iam dicit in occasum marcescit .i. infirmatur & languet. Deinde occidente emoritur uita nō ultra unū diē peracta tunc quasi cōcludēs horū nomē dicit unde ephemerū .i. diariū appellatū est deinde quasi epilogado asserit nascētia ex erucis, ut uermibus gignuntur, aranea inuoluta magna ex parte principio exeūt, haec ita .i. dicta sunt.

Vespae autem Ichneumonones nuncupatae, quae minores quam caeterae sunt, phalangia perimunt, occisq; ferunt in parietinas, aut in aliquid tale foramine paruū. Deinde illiniunt luto: atq; ex ijs incubando suum procreant genus.

Consequenter agit de uespae Ichneumonibus phalangia necantibus, ex ijs genus suū procreantibus, & dicit Vespae autem Ichneumonones nuncupatae, quae minores q̄ caeterae sunt propterea dicuntur Ichneumonones. i. tenues, exilesq; phalangia perimunt, occisq; ferunt in parietinas, aut aliquid tale foramine paruū, deinde foramen illud illiniunt luto quasi domicilium efficiendo, ubi pulli contineantur atq; ex ijs .i. phalangijs putrescētibus incubando suū procreant genus parietinae sunt parietes semitū ædificiorum, in quibus non habitatur. Quonia muri ueteres, ac semiconsumpti, quas uulgo Ruinas dicimus, ubi pietestinat sine tecto et sine habitaculis.

Sole. diu.

Cap. 21.

Nonnulla ex ijs, quorum pennis crusta superuenit, ex minutis, quae nomine carent, nidos sibi eluto paruos, aut ad sepulchra, aut ad parietinas cōfugiunt, atq; in ijs uermiculos pariunt.

Consequenter agit de generatione quorundam insectorum, quae pennigera sunt, & crusta quasi uagina pennas condentia, & dicit nonnulla ex ijs, quorum pennis crusta ueluti uagina superuenit, ex minutis, quae nomine carent, nidos sibi eluto paruos aut ad sepulchra, aut ad parietinas confugiunt, atq; in ijs uermiculos pariunt ex quibus suo ordine illa generantur. Haec talia innumera sunt, coloribus fere innumera, quae pra multitudine nomine caruerunt.

Tempus generationis a principio ad finē, maximae fere parti septenarijs ternis describitur, aut quaternis. Culicum & uermiformis generis partium plurimae ter septeni attributi sunt. Ouis partium quater septeni magna ex parte. Septem ex ijs ab initio concretio, & consummatio oui sibi uendicat. Reliquis tribus septenis incubant, atq; excludunt ea scilicet quae suo procreant foetur: ut araneus, aut aliquid generis eiusdem. Mutationes uero & transitus in figuras alias trinis, aut quadrinis diebus partium maxime peraguntur, sicut in morbis quocq; dies decretorius euenit. Talis insectorū generatio est.

Cum egisset de generationibus insectorū, nunc agit de temporibus generatiouum eorū, & dicit Tempus generationis a principio ad finē maximae fere parti septenarijs ternis, aut quaternis describitur generationū. n. talium, ut in pluribus, tempus est trinum aut quatuor septenariorū Arist. accepit ab experientia. Deinde sumit ter septenos dies datos esse culicibus, & uermiformibus pluribus ad generationem, & dicit culicū & uermiformis generis partium plurimae ter septeni attributi sunt .i. dies uiginti & unus. deinde de insectis ouiparis tempus describit inquit Ouis partium quater septeni .i. uigintiocto magna ex parte .i. attributi sunt, deinde distribuit hos dies, & dicit septem ex ijs .i. diebus uigintiocto sibi uendicat ab initio concretio, & consummatio .i. perfectio oui reliquis tribus septenis .i. reliquis uigintiocto incubat atq; excludit ea .i. oua quae suo procreant foetur, ut araneus facit & aut aliquid generis eiusdem Deinde describit mutationes in alias figuras, & dicit mutationes uero, & transitus in figuras alias, trinis, aut quadrinis diebus partium maxime peraguntur, sicut in morbis quocq; .i. acutis dies decretorius qui graece criticus dicitur euenit morbus enim acutus aut ternis, aut quaternis plerumque indicatur. Tunc epilogat, & patet.

Periunt striatis, contortisq; membris, ut senectute genus maiorum animalium moritur. Quae pennatae ex ijs sunt, pennis etiam conuulsis aut tumno fere moriuntur. Tabani quidem uel aqua intercute oculorum, caeci intereunt.

Cum egisset de generatione insectorum, nunc agit de eorū morte, & dicit Periunt .i. insecta striatis, contortisq; membris, ut senectute genus maiorum animalium moritur striata membra sunt consumpta macie, & laruali figurae propinqua, contorta uero rugata. Vbi colligi potest maiora animalia senecta mori plerumq;. Deinde de insectorum pennatorum morte breuibus agens dicit quae pennatae ex ijs .i. insectis sunt, pennis etiam conuulsis aut tumno fere moriuntur demum de morte tabanorum subdit Tabani quidem uel id est etiam aqua intercute oculorum .i. oculis factis hydropicis caeci moriuntur haec de morte insectorum.

De generatione apum uaria sententia est, alij enim eas parere, & coire negant, sed deportare foeturam existimant. Nec tamen unde portant,

constat inter omnes. Sed alij ex flore calyntri, alij ex flore arundinis, alij ex flore oleae aiunt, argumentumq; afferunt, q̄ cum oliuarum prouentus sit largior, tūc plura examina prodeant. Sunt qui fucorū quidē foeturam cōportari ab aliquo ex ijs, quae modo dixi, arbitrentur. Sed apum generi ortum praestari a ducibus, quorum duo sunt genera, alterum fulurum, quod praestantius est: alterum nigrum, magisq; uarium. Magnitudo his duplo q̄ caeteris frugi apibus auctior est. Pars praecincto inferior proportione sexquialtera adeo longitudo habetur. Vocantur a nonnullis matres, utpote originis authores. Argumentum referunt, quoniam niam fucorū foetus editur sine duce. Apū nūc.

Consequenter agit de apibus, & earum generatione, & dicit De generatione apum uaria sententia est & primo narrat unam opinionem quae est eorū, qui apes parere, & coire negant, & dicit alij enim eas parere, & coire negant haec est prima opinio, sub qua assignat adhuc uarias opiniones, & dicit sed apes. f. deportare foeturam .i. suam ex aliquo loco existimant. Nec tamen unde portant, constat inter omnes nō enim est perfectum, unde apes foerent. Deinde subdit opiniones uarias de hac re, & dicit sed de alij ex flore Calyntri Apud Hermolaum in corollario, medose scribitur Calyntrus, nam Cerinthus legitur apud Dioscoridem. Quoniam Ephesus dicit, Calyntrum plantam esse nobis ignotam, quod fortasse uerum est, quoniam non planta, sed est flos cuiusdam lilij generis de quo Hermolaus in corollario alij ex flore harundines, alij ex flore oleae aiunt apes. Iam subdit de fucis opinione sunt qui fucorum quidem foeturam cōportari ab aliquo ex ijs, quae modo dixi, arbitrentur etiam eodem modo, ut dictum est de foeturis apum. Quid uero fucus sit, Plinius libro undecimo dilucide explicauit, & Arist. libro de generatione animalium. Est enim genus apis sine aculeo, sed maior ape, hoc nec mellificat, nec operam aliquam praebet in opere faciendo, imo consumit alimenta, quae apes congeserunt. Vnde Virgilius, Ignauum fucos pecus a praesepibus arcent.

Sic igitur isti arbitrantur fucorum foeturam aliunde deportari, sed apum generi ortū praestari a ducibus quod Virgilius quarto Georg. probauit. Deinde duces subdistinguit, & dicit quorū duo sunt genera, alterū fulurum & licet sit magnitudine aequalia tamen alterū fulurum, quod praestantius est, alterum nigrum, magisq; uarium tunc de eorū magnitudine ad apes, dicit magnitudo his aequalis est, sed duplo q̄ caeteris frugi .i. utilibus apibus auctior est cuius rationē subdit pars enim inferior praecincto .i. quae est sub pectore proportione sexquialtera adeo .i. fere habetur proportio sexquialtera est maior semisse, ut trium ad duo. Habent enim totū, & eius dimidium. f. duo, & unum. Deinde eis affert nomen, & dicit uocantur a nonnullis matres utpote originis authores nostri rustici appellant apiarū magistras quae autem apes sita ducibus, luci uero nō, probant, unde dicit argumentum referunt quod fucorū foetus editur etiam sine duce. Apum nūquam experientia probatū est esse foeturam fucorū ubi nullus est dux, sed nequaquam apum. Vnde Virgilius quarto Georg. Nam duo sunt genera, hic melior insignis & ore, Et rutilis clarus squamis ille horridus alter Desidia, latamq; trahens inglorius aluum. Et paulo superius idem Poeta, Nanq; aliae turpes horrent, ceu puluere ab alto Cum uenit, & terram sicco spuit ore uiator Aridus, elucet aliae, & fulgore coruscant Ardentes auro, ut paribus sita corpora guttis.

Cap. 54.

Cap. 54.

prodeunt. Sed si fecerit libere ad finem generationis uenerint, rupta, qua cinguntur, membrana, euolant & pennas, & crura habent. Deinde ostendit integras apes non excernere, imperfectas uero excernere, & sic declarat quanto tempore apes excernunt, & dicit sterces quam diu sit uermis, emittit. Post modum apes scilicet non emittunt sterces nisi imperfecte, ut modo dixi, prodierint apes enim perfectæ non cacant, cacant autem si truncatæ euerint, uel dum uermes fuerint. Deinde narrat prolem apum dempto capite antequam pennata sit, esse pro cibo parentibus, & dicit si quis capita is demat, priusquam pennas habeant pro pabulo id est cibo nimirum apibus sunt. Etiam narrat reiecto fuco, pennis euulsis, in aluearium, apes cæteris fucis alas euelere, & dicit si fucum, ademptis pennis, in alueum reijcias, ipsæ scilicet apes reliquorum scilicet fucorum pennas erodunt scilicet exemplo illius. Deinde de longitudine apum uitæ asserit sex, aut septem annos apes uiuere plerumque, licet nouem, aut decem uiuere possint, & dicit uita apum annis sex, nonnullæ etiam septem possunt complere. Quod si examen nouem, aut decem annos durauerit, prospere actum esse existimatur est enim magna apiaris felicitas, si eorum examina ad nouem, aut decem annos durent.

Genus quoddam apum in Ponto est candidum ualde: quod bis mense mellificet. Apud Themiscyram circa Thermodontem amnem apes tam in terra quam in alueis faciunt fauos, qui parum admodum ceræ contineant, & mel crassius reddant. Fauus ipsæ leuis, atque æquabilis est, quem non semper, sed hybernis temporibus tantum construunt. Copia enim in eo tractu est hederæ, quæ hyeme floreat, unde apes mel capiunt. Ad Amisum urbem conuehitur a locis superioribus, mel candidum, crassumque maiorem in modum, quale etiam fieri in Ponto cognitum est. Sunt etiam apes, quæ fauos sub terra triplici ordine faciunt: in quibus mel est, uermis nullus. Sed nec faui omnes eiusmodi sunt, nec apes ita omnes confingunt.

Nunc agit de uarijs apum generibus, & primo de apibus candidis Ponti, & dicit Genus quoddam apum in Ponto est candidum ualde, quod bis mense mellificet. Deinde de apibus in terram etiam mellificantibus in cauernis circa amnem Thermodontem apud Themiscyram ita ait apud Themiscyram circa Thermodontem amnem apes tam in terra scilicet in cauernis quam in alueis faciunt fauos, qui parum admodum ceræ contineant, & mel crassius id est cōcoctius reddant. Deinde qualis fauus sit, exponit, & dicit fauus ipse leuis, atque æquabilis id est planus est quem non semper, sed hybernis temporibus tantum construunt. & assignans rationem asserit ideo apes fauificare hyeme apud Themiscyram, quoniam floris hederæ hyeme florentis habeant uim magnam, & dicit copia enim in eo tractu id est in ea regione hederæ est, quæ hyeme floreat, unde id est ex quibus floribus apes mel capiunt. Deinde narrat mel duci ad Amisum emporium a locis superioribus, qui uidelicet sunt in montibus, quod apes in arboribus faciunt sine ullis fauis, & dicit ad amisum urbem conuehitur id est adducitur a locis superioribus qui sunt in montibus mel candidum, crassumque maiorem in modum id est ualde quod apes faciunt in arboribus scilicet monuim sine fauis: quale etiam fieri in Ponto cognitum est hoc mel candidum, quod in folijs arborum apes faciunt, Ephestus credit esse mannam. Nam nihil aliud manna est, quam mel album & ualde crassum. Medici tamen putant mannam non fieri ab apibus, sed cadere e celo: quod utrum uerum sit, in meteorologicis differuimus. Deinde de apibus sub terra triplici ordine fauos construuntibus cum melle abscis uermibus,

De manna.

ita ait sunt etiam apes, quæ fauos sub terra scilicet in cauernis triplici ordine scilicet instructos faciunt, in quibus mel est, uermis nullus. Dicit tamen sed nec faui omnes eiusmodi sunt id est sed nec omnes eiusmodi, qui triplici ordine sunt formati, sunt faui nec omnes apes quæ illis sunt, ita scilicet in triplici ordine confingunt id est construunt fauos.

Crabrones, & uespæ, si duce amisso aberrauerint, fauos suæ proli constituunt in sublimi, & foraminibus. Crabrones quidem in sublimi, uespæ autem in foraminibus. Sin autem habeant duce, sub terra nidificant. Cellis sexangulis fauos extruunt omnes, ut apes, sed ex materia corticea quadam, & arenosa, longè tamen lautior fauus crabronum quam uespæ est.

Nunc de crabronum ac uespæm fauificatione etiam regibus amissis, & dicit Crabrones, & uespæ, si duce amisso aberrauerint, fauos suæ proli constituunt in sublimi, & foraminibus. Crabrones quidem in sublimi, uespæ autem in foraminibus, sed si habeant duce, sub terra nidificant. Deinde de forma cellarum, & earum materia agens, & dicit Cellis sexangulis fauos extruunt omnes, ut apes, sed ex materia corticea quadam, & arenosa, longè tamen lautior id est elegantior fauus crabronum quam uespæ est. Quoniam elegantius formatus.

Fœturam modo apum instillant ad latus cellarum faui, & parietibus admouent. Verum non in omnibus cellis inest æqualis fœtus. Sed alijs iam grandiusculus, ut uel queat uolare, alijs in nympha est, alijs adhuc in uermiculo. Excrementum uermiculis tantum, ut in apum genere est, manet fœtus immobilis, cum in nympha est: ut membrana uelatur. Paululum mellis, quantum gutta in cellis crabronum e regione proli paratur. Schadones huius generis non uere, sed autumno fiunt, & crescunt, maxime plenilunio. Hæret & fœtus, & uermiculus non in imo cellaræ, sed lateri.

Cum egisset de forma cellarum, & earum materia, nunc agit de modo prolificandi crabronum, & uespæ, & dicit Fœturam crabrones scilicet & uespæ modo apum instillant id est intra gutturam unam scilicet post aliam reponunt ad latus cellarum faui, & parietibus admouent id est adiungunt. Deinde narrat fœturam crabronum, ac uespæm non esse in omnibus cellis æquam, & dicit Verum non in omnibus cellis inest æqualis fœtus atque consimilis sed alijs iam grandiusculus, ut uel id est etiam queat uolare. Alijs in nympha est. Est enim nympha, ut dixi, imbecillus partus, uermisque recens indutus apum, crabronum, & uespæ, dum adhuc est immobilis. Alijs adhuc in uermiculo sed qui mouetur. Deinde narrat quando excrementum crabrones, & uespæ, & dicit excrementum uermiculus tantum, ut & in apum genere est nam postea quam perfecti fuerint, non amplius excernunt. Deinde quo nam modo sit in nympha fœtus, exponit, & dicit manet fœtus immobilis, cum in nympha est, & membrana uelatur. Deinde de exiliu cibatu proli crabronum, & uespæm sic ait Paululum mellis, quantum gutta in cellis crabronum paratur e regione id est ex opposito loco ipsi proli collocatur pro cibo: ut dictum est in apibus. Deinde de Schadonibus crabronum ac uespæm, id est de sobole, & fœtura earum nunc subiungit, & dicit Schadones id est fœtura ac soboles huius generis non uere, sed autumno fiunt, & crescunt, maxime plenilunio. repetit autem quod superius dixit de loco fœturae in cellarum, & dicit hæret & fœtus, & uermiculus non in imo cellaræ, sed lateri cui in opposito cibo reponitur.

Nonnulla

CAP. 24.

Nonnulla ex bombycum genere nidos in acutum exeuntes e luto quasi uitro illitos affigunt lapidi, aut alicui tali, tam crassos durosq; ut spiculo perforari uix possint. pariunt in his, & uermiculos producant candidos membrana obuolutos nigra, seorsumque a membrana, ceram in luto faciunt, quæ multo pallidior sit, quam cera apum.

Cum egisset de fœtura crabronum, & uespærum, agit de partu nonnullorum ex genere bombycum, id est uermium serficantium, & de eorum robustissimis nidis: & dicit Nonnulla ex bombycum genere nidos in acutum exeuntes e luto quasi e uitro illitos id est confectos affigunt lapidi aut alicui tali, tam crassos durosq; ut spiculo siue sagitta perforari uix possint quo uero ad uerba attinet, quidam testis græci habent hyalon, quod est uerum, quidam hæls, quod est sal. interpres tamen potius in hyalon id est uerum declinauit, tamen siue sit, siue aliter, Aristoteles duriciam nidi lutæci uoluit significare. Deinde quid eiusmodi nidis faciant, exponit, & dicit pariunt in his scilicet nidis uermiculos producant candidos membrana obuolutos nigra deinde quid faciant extrema membranam subdit seorsumque a membrana ceram in luto faciunt, quæ multo pallidior sit quam cera apum hæc de bombyci genere.

CAP. 25.

Coeunt & formicæ, & bermyculum pariunt nulli annexum, qui accrescens ex minutulo, & rotundum, longiusculus sit, formamque accipit debitam. ortus eorum uerno tempore agitur.

Cum egisset de generatione bombycum, nunc agit de partu, & coitu formicarum, & dicit Coeunt & formicæ, & bermyculum pariunt solum ut ouum nulli annexum, qui accrescens ex minutulo & rotundo longiusculus sit per quæ dedit intelligere oua formicarum uermiculos esse, licet uulgus credat esse oua, & addit formamque accipit debitam quæ scilicet conuenit suæ speciei. Deinde tempus ortus asserens dicit ortus eorum uerno tempore agitur.

CAP. 26.

Quin & scorpionum terrestres uermiculos ouorum specie pariunt complures, & incubant, mox ut prolem pepererunt, pelluntur ab ea ipsa, sicut & araneis accidit, & interimuntur a suis liberis magno numero, sæpius enim undenos pariunt.

Cum egisset de coitu, & partu formicarum, consequenter agit de partu terrestrium scorpionum, & dicit Quin & scorpionum terrestres uermiculos complures in specie ouorum pariunt, & illos incubant. mox id est deinde ut prolem pepererunt id est quam cito prolem duxerunt ad perfectionem ab ea ipsa scilicet prole pelluntur fuganturque sicut & araneis accidit qui etiam fugantur a sua prole & scilicet non solum fugantur, sed etiam interimuntur a suis liberis qui magno numero sunt sæpius enim scorpionum pariunt undenos liberos. hæc, quæ dixi, intelligenda sunt de scorpionibus, non marinis, sed terrestribus.

CAP. 27.

Aranei uero coeunt modo, quo dictum est, pariunt uermiculos, qui non ex parte, sed toti in aranei formam immutantur. nam & rotundi iam inde a primo ortu proueniunt. Cum pepererint incubant, & triduo peragunt. pariunt omnes in tela, sed alijs in subtili, & breui, alijs in crassiore. & alijs omnino in sinu orbiculato. Alijs ita, ut aliquatenus tela obducta proles muniatur, proles autem ipsa non uniuersa producitur. Ut tamen quique exiit, protinus salit, filumque mittit.

humor similis in uermiculis infrictu percipitur, atque in araneis ipsis recens natis hoc est crassus, & candidus.

Consequenter de generibus araneorum, & eorum partu, agens dicit Aranei uero coeunt modo, quo dictum est, pariunt uermiculos, qui non ex parte id est particularim secundum aliquid sui sed toti id est in totum in aranei formam immutantur. nam & rotundi iam inde a primo ortu proueniunt ubi non est aliquid, quod immutetur in formam aranei, & aliquid, quod sit loco cibi, ut in ouo auium, deinde de incubatu, & tempore incubationis, subdit cum pepererint, incubant scilicet partum & triduo peragunt id est perficiunt prolem. Deinde de locis in quibus pariunt agens dicit pariunt omnes in tela quam scilicet aranei intexunt, non tamen eadem ratione sed alijs in subtili, & breui, alijs in crassiore, & eorum, qui in crassiore alijs omnino in sinu orbiculato scilicet telæ crassioris in quo telæ lateat alijs in crassiore tela ita ut aliquatenus tela obducta id est cooperiente proles muniatur ac seruetur, & lateat. Deinde de ratione producendi prolem ait proles autem ipsa non uniuersa producitur scilicet in lucem uenit, & ad perfectionem ut tamen quisque araneolus scilicet exiit ad perfectionem protinus salit scilicet per telam filumque mittit deinde qualis humor sit in uermiculis, & in araneis nuper natis exponens dicit humor similis in uermiculis infrictu id est intus conuassatis percipitur, atque in araneis ipsis recens id est nuper natis dico similis, hoc est crassus, & candidus est enim in utrisque humor similis, quo filificatur scilicet crassus, & candidus. Verum in uermiculis interno infrictu percipitur, in araneis nuper natis exterius.

Pratenfes aranei in tela pariunt, cuius dimidium applicatum ipsis matribus est reliquum foris recipit partum, & incubant eadem in tela atque uiuificant.

Consequenter de generatione araneorum pratenfum, agens dicit Pratenfes aranei scilicet qui in pratis uiuunt in tela pariunt: cuius scilicet telæ dimidium applicatum ipsis matribus est reliquum scilicet quod foris est a matre recipit partum & incubant eadem in tela, atque uiuificant.

Phalangij in reti, quod crassum confecerint, pariunt, atque incubant. Cæteris lautioribus illis partus minoris numeri est. At uero phalangijs, admodum numerosus, cumque ipsa proles increuerit, matrem amplexa consumit, & eijcit, sæpe etiam patrem, si ceperit, adiurat enim foeminam in cubatu. pariuntur interdum & trecenti eodem utero. consumantur aranei, & iusta sibi recipiunt incrementa diebus quater septenis a partu sui ortus initio ad finem.

Consequenter agit de phalangiorum generatione, & dicit Phalangij scilicet aranei in reti, quod crassum confecerint id est in reti crasso ab eis inuento pariunt, atque incubant deinde asserit differentiam inter partum araneorum, & phalangiorum, & dicit cæteris scilicet araneis lautioribus id est elegantioribus illis scilicet qui dicti sunt partus minoris numeri est uocauit araneos antedictos lautiores, quoniam sunt elegantiores phalangijs ac uero phalangijs partus est admodum numerosus deinde narrat phalangiorum prolem adultam matrem necare, & patrem etiam si poterit ait cumque ipsa proles increuerit id est adulta eua dit matrem amplexa consumit, & eijcit, sæpe etiam patrem si ceperit & potest ipm necare, nec ab ratione adiurat enim pater foeminam incubatu & sic si cepit necare matrem, partem etiam sæpe necat, qui reperitur simul cum matre in cubatu. Deinde narrat phalangiorum numerosam fœturam, &

CAP. 28.

dicuntur pariantur interdum & recenti eodem utero deinde de tempore quo perficitur proles, aut consumantur id est perficiuntur aranei, & ista sibi recipiunt incrementa diebus quater septenis a paruo sui orus initio ad finem: id est diebus uigintiocto.

Locustae eodem coeunt modo, quo caetera in secta scilicet minore superueniente maius. Sunt enim in eo genere mares minores quam foeminae. pariantur in terra fixo cauliculo, qui apud caudam est, quo mares uacant. ac uniuersae & loco eodem foetum deponunt, ita ut quasi fauus esse uideatur. hinc uermiculi speciem oui gerentes oriuntur: qui terra quadam praetenui tanquam membranula ambiuntur, qua dissecta emergunt locustae, ac euolant tam mollis foetura haec est, ut ad leuissimum tactum dilabatur, & pereat non summae telluri partus committitur, sed paulo altius. hic concoctione peracta exeunt ex illo terreno amiculo paruae locustae, & nigrantes. Deinde cute obrupta. maiores statim efficiuntur, pariantur exitu ueris, & statim a partu moriuntur uermiculis circa collum innascentibus tempore partus qui eas stragulet. mares quoque eodem tempore obeunt. uere terra emergunt. locis montanis, aut tenuibus locustae non fiunt, sed planis, rimosisque. Pariant enim in rimis sua ova, quae durant hyeme in terra, ineunte aestate proueniunt ex foetu anni superioris locustae.

Consequenter agit de coitu, & partu locustarum terrestrium, earumque aetate: & dicitur Locustae scilicet terrestres, quae gryllae dicuntur eodem coeunt modo, quo caetera insecta scilicet minore superueniente maius dico superueniente maius sunt enim in eo genere mares minores quam foeminae: ideo minor, qui mas est, superuenit maiorem, quae foemina est. Deinde narrat modum, quo pariant, & dicitur pariantur locustae scilicet fixo cauliculo in terra, qui apud caudam est, quo mares uacant: cauliculum graece αυλος dicitur. est autem aulus iaculum, & omne prolixum. Habent enim gryllae apud caudam aliquid annexum acutum ad formam iaculi, quod cum pariant, in terra figunt, eiusmodi iaculum Theodorus cauliculum uocauit, ab ipso caule diminutum. Caulis autem robur in arbore est, ad quod deferuntur alimantum. sic igitur foeminae locustarum cauliculum habent, quem figant in terram parientes, quo mares carent. Deinde rationem parienti asserens, narrat omnes locustas simul uno aetate foetare: & dicitur ac uniuersae & loco eodem foetum deponunt ita ut quasi fauus esse uideatur: tunc subscribens, generationem dicitur hinc id est e quo quasi fauus uermiculi speciem oui gerentes oriuntur: qui terra quadam praetenui tanquam membranula ambiuntur: qua dissecta emergunt locustae, ac euolant: deinde exponit qualis sit mollicies foeturae locustarum asserens illam esse permagnam, & dicitur tam mollis foetura haec est, ut ad leuissimum tactum dilabatur, & pereat: deinde in qua terra parte pariant, exponit, & dicitur non summae id est non in superficie terrae pariantur sed paulo altius id est sed paulo sub terra hic scilicet paulo sub terra concoctione foeturae scilicet peracta id est matura foetura exeunt ex illo terreno amiculo id est exeunt ab illa terra ambiente. Amiculum enim dixit terram ambientem foeturam, quoniam terra illa ambiens, ut uestis esse uideatur, amiculum enim genus uestis est a circuitu dictum. exeunt igitur ex illo terreno amiculo, paruae locustae & nigrantes. deinde cute obrupta, maiores statim efficiuntur

deinde narrat locustas post partum subito mori, & eodem tempore mares interire, & simul cum hoc narrat tempus partus, & etiam asserit uermiculos circa locustarum collum nascentes eas occidere, & dicitur pariantur exitu ueris, & statim a partu id est post partum moriuntur uermiculis circa collum in nascentibus, tempore partus qui eas stragulant: mare quoque eodem tempore obeunt quo scilicet foeminae strangulantur: & uere terra emergunt id est & uere ab ipsa terra exeunt scilicet foeturae. Deinde narrat loca, in quibus non fiunt locustae, & dicitur locis montanis aut tenuibus id est altis, & asperis locustae non fiunt, sed planis, rimosisque id est fixuris affectis pariant enim locustae ipsae in rimis id est in fissuris sua ova, quae durant hyeme in terra id est in illis terrae fissuris ineunte aestate proueniunt ex foetu anni superioris locustae: uno enim anno in terra fouetur partus locustarum.

Pari modo, & quos bruchos appellant, pariantur & cum pepererint, moriuntur. Intereunt ova eorum aquis autumnalibus, cum nimis incellerint. at sicco autumno largior prouentus bruchorum est, quoniam minus ova intereunt. in normis enim esse uidetur eorum quidem interitus, quin etiam ortus nulla certa agitur ratione.

Consequenter agit de bruchis, & eorum foetura, & partu & licet ab Aristotele bruchus appellatur αβρυχος tamē bruchus dicitur a βροχός fortasse, qui est uorator latine, & debet scribi cum / ch/ sic bruchus. Est enim gryllus diuersus a locustarum genere, sed non dissimile, herbas erodens, sine alis tamen, unde est gryllus sine alis. de horum generatione loquens inquit Pari modo & quos bruchos appellant, pariantur scilicet sicut locustae & cum pepererint moriuntur: deinde narrat quibus temporibus ova eorum intereant, & dicitur intereunt ova, eorum aquis autumnalibus, cum nimis incellerint: obseruatio enim docet, aquis autumnalibus nimis consumi ova sicut partum bruchorum est, quoniam minus ova intereunt: deinde narrat nec mortis, nec natiuitatis bruchorum certam esse rationem, & dicitur in normis id est sine regula enim esse uidetur eorum quidem interitus, quin etiam ortus nulla certa agitur ratione: ergo neque ortus, neque natiuitatis certa ratio est.

Cicadarum duo sunt genera, alia enim minores, quae primae prodeunt, & nouissime pereunt: alia maiores, quae canunt, eademque nouissime prodeunt, & primae intereunt. Sunt quae canunt, praecinctu diuiduae, siue maiores, siue minores sunt. quae autem non canunt, indiuiduae constant. uocant nonnulli grandiores illas, & canentes argutas, minores mutas, sed canere uel in secundo hoc genere possunt paululum, quae praecinctae prodierint. nasci non possunt cicadae, ubi arbores defunt: quocirca apud Cyrenam nulla in campo sunt: cum circa oppidum ipsum multae proueniant. oleas maxime amant, ut minus umbrosas. loca enim frigidiora aspernantur. quam obrem in opacis nemoribus esse nequeunt.

Consequenter agit de generibus cicadarum, & earum coitu, & generatione. & dicitur Cicadarum duo sunt genera, alia enim minores, quae scilicet aestate primae prodeunt & nouissime id est & ultime pereunt, alia maiores, quae canunt, eademque nouissime id est ultimo aestate prodeunt, & primae intereunt: deinde de forma cicadarum canentium, & non canentium ita subdit: sunt quae canunt, praecinctu diuiduae id est scilicet siue maiores, siue minores dicitur

sunt siue minores quoniam aliqua minores canentes sunt, ut dicemus quae autem non canunt, indiuiduae id est sine sectione constant praecinctus incisura, siue incisura est, quasi cingulum quoddam diuisionis. Deinde de nominibus earum subdit uocant nonnulli grandiores illas, & canentes αχίτας & achetas, hoc est argutas ut Theodorus interpretatur minores τερτυγία tettigonia, quae ut Theodorus, cicadastrae mutae interpretatur. Addit tamen sed canere paululum uel id est etiam possunt quae in secundo hoc genere scilicet paruorum praecinctae prodierint: ecce quomodo paruae etiam canunt, cum fuerint praecinctae. Deinde de locis generationis ait nasci non possunt cicadae ubi arbores defunt, quocirca apud Cyrenam id est in agro Cyrenae nulla in campo sunt scilicet arborum inopia cum circa oppidum ipsum ubi arbores sunt multae proueniant: deinde de locis, quibus delectantur, subdit oleas maxime amant, ut minus umbrosas, loca enim frigidiora aspernantur cuius signum affert, & dicitur quamobrem in opacis & tenebrosis nemoribus esse nequeunt in agro Neapolitano non sunt cicadae, cuius causam cum ignorauerint homines illius loci, magia Maronis id factum esse tradunt.

Coeunt tam maiores quam minores supinae complexu mutuo: masque inserit in foeminam sicut & caetera insecta agunt. genitale foemina habet rescissum, quo recipit id, quod a mare iniicitur. pariantur in aruis cessantibus excavantes asperitate praecincta, quam parte habent posteriore, quomodo bruchi etiam solo eiusmodi pariantur. quia propter in Cyrenensi agro copia est. Quin etiam in arundinibus, quo adminiculo uites eriguntur, nidum foeturae excavant. & in caulibus squillae herbae interdum pariantur. sed hic foetus facile in terram dilabatur. proueniunt large copia imbrum.

Nunc de cicadarum coitu agens, dicitur Coeunt tam maiores scilicet cicadae foeminae quam minores supinae mores scilicet mulierum complexu mutuo scilicet cum maribus masque inserit in foeminam scilicet membrum genitale sicut & caetera insecta agunt deinde de genitali cicadae foeminae subdit genitale foemina habet rescissum id est rescissum, ac diuisum quo recipit a mare id, quod iniicit deinde de loco, & modo parienti cicadarum loquens dicitur pariantur in aruis cessantibus, excavantes asperitate praecincta quae est ueluti aculeus quam scilicet asperitatem praecinctam habent parte posteriore id est in cauda quomodo bruchi solo eiusmodi scilicet cauliculo etiam pariantur scilicet cauando sub terra: ut in ea edant ova uel foeturam. arua cessantia graece αγρα, & sunt arua cessantia requieta & intacta aliquot annis. In his enim cicadae canant, ut foeturas recedant & pariant, quae postea, ut dicemus, in cicadas transeunt modo quo etiam bruchi faciunt in agro Cyrenensi, ideo concludit quapropter in Cyrenensi agro copia est scilicet ipsorum bruchorum, quoniam arua sunt cessantia, & requieta. Deinde narrat alium locum asserens in arundinibus, ex quibus pedamenta uinearum sunt, nidos suae foeturae cicadas excavare ut in illis pariant & dicitur quin etiam in arundinibus, quod adminiculo uites eriguntur id est ex quibus pedamenta uinearum sunt nidos foeturae excavant ubi pariant, ut inde postea nascantur cicadae & non solum in his, sed etiam in caulibus id est folijs squillae herbae interdum pariant, sed hic foetus qui fit in folijs squillae facile in terram dilabatur scilicet cadendo a folijs squillae, differt autem squilla a scylla, est enim squilla piscis, de qua superius, & squilla herba, & scylla cepulla, de quibus Dioscorides amplissime. Deinde quo tempore proueniant cicadae ait proueniunt large copia imbrum id est proueniunt cicadae multae praenimia copia imbrum.

Crescit primo in terra uermiculus. deinde fit ex eo tettigometra quo tempore gustu suauiissima sunt antequam cortex rumpatur. post modum circa solstitia noctu exeunt. Statim quae rumpo cortice, prodeunt cicadae ex tettigometra, nigrae protinus, duriusculae, & mausculae, atque incipiunt canere. mares utroque in genere canunt, foeminae silent, & ante coitum mares suauiiores sunt, a coitu foeminae. quippe quae ova candida gustu habent grata. excitatae, cum sub uolant, quendam reddunt humorem, modo a quae, quo rustici eas mingere, & excremento non carere, roreque ali asseuerant. Si quis digitum contrahens, ac remittens subinde appropinquet, magis expectant, quam si illico extendat & quidem transire in digitum alliciuntur. Cum enim oculis hebetes sint, quasi frons aliqua moueatur, digitum ita ad motum conscendunt.

Deinde de ratione, & ordine generandi agens, dicitur postquam anno proximo foeturam in nido cicada deposuerit, quae cocauando effecerat ut dictum est Crescit primo in terra ubi nidus reconditus est uermiculus, deinde fit eo scilicet uermiculo tettigometra quae ut Theodorus inquit, sic uocatur parentis nomine, a τέρτιη quod est cicada, & μῆτρα, quod est mater: quasi cicadae mater siue matrix. Deinde narrat quo tempore cicadae sint uesciae apud eos homines, qui eas comedunt, & dicitur quo tempore scilicet antequam cortex rumpatur, gustu suauiissima sunt deinde quo tempore exeat subdit postmodum circa solstitia noctu exeunt postquam serè per annum foetura manserit sub terra in nido, ut Ephesius addit statimque rupto cortice prodeunt cicadae ex tettigometra quae matrix cicadarum est nigrae protinus & duriusculae & mausculae, atque incipiunt canere deinde repperit quae dixit & ait mares utroque in genere canunt modo minores praecinctae prodeant foeminae uero in utroque genere silent deinde repperit, quae superius dixit, asserens cicadas mares ante coitum esse eduljissimas, post coitum foeminas, & ait & ante coitum mares suauiiores sunt a coitu id est post coitum foeminae quae ferunt ova quippe quae ova candida gustu habeant grata ratione quorum cicadae, quae illa ferunt, sunt etiam gustui grata haec intelligenda sunt apud eos homines, qui cicadas uiuunt in cibis, nam apud nos non sunt uesciae. Deinde de humore, quem cicadae excernunt, agens, declarat quo argumento credant rustici cicadas mingere & excernere, & dicitur excitatae scilicet praetimore capturae cum cicadae subuolant, quendam reddunt humorem modo aquae, quo rustici eas mingere, & excremento non carere, roreque ali asseuerant hoc dicit Aristoteles auctoritate rusticorum, non tamen id affirmat, aut negat. Deinde narrat quomodo cicadae digiti motu capiantur, & dicitur si quis digitum contrahens, & remittens id est si aliquis teneat digitum contractum, quem subinde paulatim extendendo cicadae ipsi appropinquet, magis expectant quam si illico extendat, & quidem per hanc tardam appropinquationem transire in digitum alliciuntur cuius rationem affert, & dicitur cum enim oculis hebetes sint, quasi frons aliqua id est quasi aliquod folium moueatur, digitum ita ad motum scilicet uersus eas conscendunt.

Quae ex numero insectorum non carne uiuunt sed carnis uiuae humore aluntur, ut pediculi, pulices, cimices, haec per coitum generant ea quae lentes uocantur, ex quibus nihil propter ipsa nasci potest.

τεττυγο = μῆτρα. Tettigometra.

CAP. 31.

Cum egisset de cicadis, nunc agit de coitu, & generibus pediculorum, pulicum, cimicum, quæque animalium genera hi infestent, & primo assignans eorum alimentum, dicit Quæ ex numero insectorum non carne uiuunt, sed carnis uiuæ humore aluntur id est sanguine, qui humor carnis uiuæ est, nutriuntur & pediculi quos Plinius tineas uocat, & animalia cauponarum pulices qui etiam culices dicuntur a Plinio cimices, hæc per coitum generant ea, quæ lentes uocantur, ex quibus nihil præter ipsa ulterius gignitur, nec nasci potest.

Pulices minima quadam putredine gignuntur, sedemque sui ortus fordes obtinent aridas, cimices ex humore, qui per summa corporis animalium consistit. pediculi ex carne, quibus fururis emergunt ceu pustule quædam sine pure exitu, quas si pungas, pediculi exeunt. accidit morbus hic nonnullis hominibus præ nimio corporis humore, & quidem aliquos fœditate hæc obijisse proditum est, ut Alemanem Poetam, & Pherecydem Syrum.

Consequenter agit de pulicum generatione ex fordibus aridis, & dicit Pulices minima quadam putredine tanquam ex materia menstruali gignuntur sedemque id est materiamque sui ortus fordes obtinent aridas & quibus uice materiam mensurales sunt. Deinde de cimicum generatione ex humore subdit Cimices ex humore, qui per summa corporis id est qui superficiei tenus in cute extrema animalium consistit subaudi prodeunt non tamen omnes, quoniam utipote, in putrescentibus cubiculi rabulis, & in foraminibus, quæ circa cubile sunt, putrescentia cimices fieri nouimus. cõsequenter de generatione pediculorum subdit Pediculi uero sunt ex carne eorum animalium quibus futuris emergunt ceu pustulæ quædam sine pure exitu ueluti uesculæ quas si pungas non pus, sed pediculi exeunt & eiusmodi morbus dicitur pedicularis. Deinde assignat causam ex qua hic morbus proficiscitur, asserens ex nimio humore putrescente in corporis cute nasci, & dicit accidit morbus hic nonnullis hominibus præ nimio corporis humore & etiam narrat ex tali morbo quosdam esse a pediculis occisos, & dicit & quidem aliquos fœditate hæc id est morbo eiusmodi obijisse proditum est, ut Alemanem Poetam, & Pherecydem Syrum & de Romanis Syllam, hi enim a pediculis sunt interempti.

Quibusdam item morborum generibus copia nascitur pediculorum.

Consequenter narrat esse morbos nonnullos, occasione quorum, nascitur copia pediculorum, & dicit Quibusdam item morborum generibus id est occasione quorundam generum morborum copia pediculorum nascitur scilicet rjs, qui laborant eis morbis, ut in rjs, qui laborant hectica febre, & alijs longis eiusmodi.

Genus pediculi ferum uocatum durius eo est, quod magna ex parte proueniat, & corpori detrahi difficilissimum.

Consequenter agit de pediculo fero qui apud nonnullos cicca canina est, aut pediculus pullinus, aut porcinius, & dicit Genus pediculi ferum uocatum durius eo est, quod magna ex parte proueniat id est quod plerumque animalibus accidit & corpori detrahi difficilissimum est propter hoc uerbum crediderunt esse ciccam: quem latini redium uocant. non tamen est ita. nam ferus pediculus sui generis est.

Pueris pediculi in capillo magis, uiris minus. omnino fœminæ magis quam mares pediculum sentiunt, minus laborant eorum capita. quibus

pediculus in capillo est.

Nunc assignat proloquia, quorum primum dicit Pueris pediculi in capillo magis, uiris minus. fœminæ magis quam mares pediculum sentiunt id est patiuntur habentque. Deinde tangit secundum, & dicit minus laborant id est ægrotant eorum capita, quibus pediculus in capillo est unde prouerbium, caput sanum est, cui pediculi plurimi.

Quin & ex cæteris animalibus complura pediculo infestantur, ut aues, & phasianæ quidem intereunt, nisi se puluerent. omnino quibus penna caule constat, rjs pediculus gignitur. nec ea, quibus pilus est, carent eodem, excepto asino, qui non pediculo tantum, uerum etiam rediuo immunis est. boues utrunque id habent. oues, & capræ rediuos habent, pediculis uacant. suis bus genus quoddam pediculi grande, ac durum familiare est. canibus proprium ricinus.

Cum dixisset de generatione pediculorum, nunc narrat, quæ præter hominem animalia pediculo infestentur, & dicit Quin & ex cæteris animalibus complura pediculo infestentur, ut aues, & phasianæ quidem intereunt scilicet pediculis nisi se puluerent id est nisi se puluere illinat omnino aues scilicet quibus penna caule constat id est quibus penna stipite affecta est rjs pediculus gignitur iterum de pilo infectis subdit nec ea quibus pilus est, carent eodem scilicet pediculo. Deinde facit exceptionem, & dicit excepto asino, qui non pediculo tantum, uerum etiam rediuo immunis est rediuus uel rediuus, græce uermiculus, seu bestiola quædam est, qui capite semper sanguini infixo uiuit, uni ex cæteris animalibus tibi exitus non est, sed usque adeo in tumescit societate, ut ipso alimento moriatur. hunc uernaculi nostri thecam, uel ciccam appellantur notatur bestiolæ eiusmodi diuorsissimum in auriculis canum addit boues utrunque id habent quoniam pediculum, & redium. Deinde de pediculis suum ait suis bus genus quoddam pediculi grande, & durum familiare proprium est deinde de canibus subdit canibus proprium ricinus qui ut Theodorus inquit, ab eodem animali nomen Cynorastæ accepit. est autem ricinus musca canina a uelox incesu, ad rotunditatem uergens, infestans maxime aures canum, unde Varro, quidam nucibus græcis in aqua tritis perungunt caulorum aures, quod ricini soleant, si hoc unguine non sit usus, eas exulcerare necesse est. non desunt, qui uelint rediuos esse eiusmodi caninas muscas, & ricinos esse caninas thecas quod non est mihi exploratum, utrum sit.

Genus autem unumquodque pediculi ex corpore ipso sui animalis enascitur. proueniunt largius pediculi mutatione aquarum, quibus lauare se solent ea, quorum natura pediculum patitur. in mari etiam pisces hoc malum infestat, uerum non in piscibus ipsis, sed limo gignitur simile multipedibus asellis, nisi quod caudam hoc ampliusculum habeat. Genus pediculi marinum simplex, unumque est, ubique proueniens, sed maxime in foraminibus & cauernis. infecta hæc omnia sunt, & multipeda, & exanguia.

Consequenter narrat pediculos in animalibus fieri pro qualitate corporis. in quo nascitur, nascit enim albus, & niger, & ruber semper pro qualitate corporis, in quo sit, & dicit Genus autem unumquodque pediculi ex corpore ipso sui animalis enascitur id est pro illius qualitate. deinde unde larga pediculorum generatio proueniat exponit, & asserit mutatione aquarum pediculos largius prouenire & dicit proueniunt largius pediculi

Asyli multipedes.

Rediuus, ricinus, caninus, asinus, uermiculus, bestiola, cicca, theca, musca, ricinus, canina, uelox, infestans, aures, canum, uelox, incesu, ad rotunditatem uergens, infestans, maxime, aures, canum, unde, Varro, quidam, nucibus, græcis, in aqua, tritis, perungunt, caulorum, aures, quod, ricini, soleant, si hoc, unguine, non sit, usus, eas, exulcerare, necesse, est, non, desunt, qui, uelint, rediuos, esse, eiusmodi, caninas, muscas, & ricinos, esse, caninas, thecas, quod, non est, mihi, exploratum, utrum, sit.

CAP. 33

pediculi mutatione aquarum, quibus lauare se solent ea scilicet animalia quorum natura pediculum patitur id est pediculosa est. Deinde narrat in mari etiam pediculorum copiam nasci, non quidem in piscibus ipsis, sed in limo: & dicit in mari etiam pisces hoc malum infestat, uerum non in piscibus ipsis ut in pedestribus animalibus sed limo gignitur pediculus animal uidelicet simile multipedibus asylis nisi quod caudam hoc scilicet pediculus ortus in limo ampliusculum habeat asyli multipedes sunt animalia illa parua murini coloris, quæ glomerantur. sunt etiam quædam uolucra rubida, quæ ipsa conglobantur, & alas in cortice gerunt tanquam in uagina, cõsequenter agens de pediculo marino simplici, dicit genus pediculi marini simplex, unumque, ubique proueniens, sed maxime in foraminibus, & cauernis tunc quasi concludens, dicit omnia infecta exanguia esse, & multipeda, unde ait infecta hæc omnia sunt scilicet quæ superius diximus & multipeda, & exanguia.

Asylus thunnorum sub pinna oritur, specie scorpionis, aranei magnitudine. Maris, quæ a Cyrena in Aegyptum panditur, piscis pediculus nomine, circa delphinum est, qui omnium pinguisissimus fit pabuli copia, quæ delphini opera suppeditatur.

Consequenter de asylo thunnorum breuius se expediens dicit Asylus thunnorum sub pinna quæ uice alæ est in thunnis & oritur, specie scorpionis, aranei magnitudine deinde de pediculo pisce subdit maris quod a Cyrena in Aegyptum panditur id est manifestum est piscis pediculus nomine circa delphinum est quasi asella qui omnium pinguisissimus fit pabuli copia, quæ delphini opera suppeditatur & acquiritur. est enim pediculus piscis parafius delphini, siquidem eam prædam se fecerat. Ille libenter impit, quare nitidus semper, obfusque aspiciatur.

Quinetiam aliæ generantur bestiolæ, ut dictum est, tum in lanis, & quibusuis lanitis confectis, ut tineæ, quæ lanis puluerulentis præcipue oriuntur: atque etiam magis, si araneus una includatur. Si quid enim humoris inest, hic abforbens, ampliat siccitatem. nascitur & in tunicis hoc idem uermiculi genus. Tum uero in cera uetusta, ut in ligno animal gignitur cadidum, quod omnium animalium esse minimum existimatur, nomine acari. necnon alia in chartis, aut his proxima, quæ in ueste, aut scorpionis, sed sine cauda. generantur, perquam exigua. itaque creari animal potest omnibus prope dixerim uel siccis humefcentibus, uel humidis siccescentibus.

Consequenter in præfenti capite agit de genere tinearum, quod in lanis procreatur, deq; Xylophthoro, quod in lignis nec non de ficarijs culicibus, quos caprificus generat, & primo de tineis lanarum, & uestimentorum, & dicit Quinetiam aliæ generantur bestiolæ de numero insectorum ut dictum est tum in lanis, & quibusuis lanitis confectis & primo declarat in lanis, & dicit ut tineæ, quæ lanis puluerulentis præcipue oriuntur nam in talibus inuenitur materia humida ratione lanæ, & siccescens uel pulueris atque etiam magis generantur in lanis puluerulentis si araneus una cum puluere scilicet inter lanas includatur cuius rationem subdit siquid enim humoris inest scilicet lanis hic scilicet araneus abforbens, ampliat siccitatem & facit humidum lanæ siccescere. Deinde tineas nasci in rjs, quæ lanicio conficiuntur, exponit, & dicit nascitur & in tunicis & in cæteris uestimentis, quæ lanicio conficiuntur hoc idem uermiculi genus pro-

pter eadem rationem deinde de minimo omnium animalium in cera uetusta nascente, uel etiam in ligno, agens dicit tum uero in cera uetusta similiter ut in ligno animal gignitur cadidum, quod omnium animalium esse minimum existimatur, nomine acari consequenter de tineis chartaceis subdit nec non alia in chartis perquam exigua generantur, proxima similia aut rjs aialibus quæ in ueste generantur aut similia scorpionis, sed sine cauda quæ tamen est in scorpione. tunc concludit causam ortus talium bestiolarum esse ubi uel sicca humefcant, uel siccescunt, aut humida uel uuida siccescant, ac siccescant, & dicit itaque creari animal eiusmodi scilicet potest omnibus prope dixerim uel siccis humefcentibus, uel humidis siccescentibus hæc de cauda ortus talium.

Nascitur & uermiculus quidam cui, nomē Xylophthoro, nullo animalium minus absurdum. Caput enim suo putamine exerit uarium. pedes in postremo habet, ut alij uermes. reliquum corpus tunica arenosa integitur, suoque tegmento hærentes festucas gerit, ita ut forte eas, casuque sibi contraxisse, dum ambularet, uideretur. uerum ipsæ natuæ in hærent tunicæ, & ut limacibus testa, sic totum id uermiculo huic adhæret, nec decidit unquam, sed euellit, ut natium. quod si hanc eius tunicam detrahas, expirat, parique modo atque limax testa detracta, hebetescit, processu itaque temporis id quoque in aureliam transit, ut eruca, atque immobile uiuit. sed quid nam ex eo animalis pennati oriatur, compertum non adhuc est.

Consequenter agit de Xylophthoro, & dicit Nascitur & uermiculus quidam, cui nomē Xylophthoro est nullo animalium minus absurdum atque deforme. Est enim cæterorum deformissimum cuius rationem subdit caput enim a suo putamine i. tegmento exerit i. emittit uarium. pedes in postremo habet ut alij uermes & in nulla alia parte corporis reliquum corpus tunica arenosa integitur, suoque tegmento hærentes festucas gerit i. festucas, quæ hærent suo putamine fert ita ut forte i. ut forte cas casuque sibi contraxisse dum ambularet, uideretur quod non ita esse exponit, & dicit uerum ipsæ i. festucæ natuæ in hærent tunicæ i. putamini, & non ab euenit & ut limacibus testa scilicet hæret natura sic totum id uermiculo huic adhæret i. & putamen, & festuca nec decidit unquam, sed cum euelleretur ut natium euellit modo quo euelleretur corium ab animali quod si hanc eius tunicam detrahas, expirat, parique modo hebetescit, atque limax testa detracta deinde de processu huius animalis in generatione ita subdit processu uicq; temporis id quoque i. Xylophthorus in aureliam transit, atque immobile uiuit, sed quod nam animalis pennati ex eo oriatur, compertum non adhuc est quo uero ad uerba attinet, Xylophthorus, ut Theodorus inquit, nomen habet a corrupendis lignis, ac si ligniperdum appelles. dicitur & cariolus siue caries etiam.

Ficarijs culices caprificus generat suis pomis. fit primum uermiculus, mox rupta cute euolat culex: mutataque sede petit ficus immaturas, quibus se insinuans facit ne decidat. quamobrem agricolæ appendere ficis caprificus, & ixtua easdem caprificos, serere assolent.

Nunc ultimo agit de ficarijs culicibus, & ait Ficarijs culices caprificus i. ficus syluestris generat suis pomis quoniam intra sua poma creantur. Deinde explicat ordinem in generatione, & dicit fit primum uermiculus. intra pomum mox i. deinde rupta cute qua. uermiculus tegebatur

Xylophthorus. Ligniperdus. Cariolus. Caries.

quolam culex mutataq; sede petit ficus } .surbanas } imma-
turas, quibus se insinuans } .i. se immiscens } facit, ne deci-
dant } tunc narrat rusticos uti caprificis ad utilitatem ficuum
& dicit } quod obre agricolae affolent appendere ficus } .sur-
banis } caprificus } .i. fructus fici syluestris } & iuxta easde }
scilicet ficos urbanas } affolent ferere } .i. plantare } caprifi-
cos } .i. arbores syluestrium ficuum, nec ob aliud nisi ut ficarij
culices se insinuando ficubus faciant ne decidant.

CAP. 33.

Quadrupedis autem sanguinei ouipari gene-
ris ortus uero tempore quidem agitur, sed coi-
tus non tempore eodem. Alia enim uere, alia
aestate, alia circa autumnum, utcunque singu-
lis tempus sequens ad prolem commodius est. Te-
studo oua durioris testae, & bicolora edit, quale
ouum auium est, eaque defossa, & cooperta ter-
ra ac pauita, & complanata, incubat crebrius re-
petens, foetumque sequente anno excludit.

Cum egisset de insectis, nunc agit de foetura quadrupedum
ouiparorum, & dicit } Quadrupedis aut } .i. ipsi animalibus
} generis sanguinei ouipari ortus uero tempore quidem agit
} sed coitus non tempore eodem } cuius rationem exponit, & di-
} cit } alia enim uere, alia aestate, alia circa autumnum coeunt, ut
} cunque } .i. prout } singulis tempus sequens ad prolem } .i. edi-
} tam } commodius est } .i. cum alimenti suppetat copia. Tunc
} speciatim de generatione testudinum agens dicit } testudo oua
} durioris testae } & intus, } .i. bicolora edit } .i. secta in luteum
} & candidum } quale ouum auium est } deinde exponit ordi-
} nem in generatione, & dicit } eaque defossa, & cooperta } .i.
} a } terra } ipsa } pauita } .i. cocussa } & complanata incubat }
} non quod continuo, sed } crebrius repetens } cubat } foetum se-
} quente anno excludit } p } q } inuit totum annum foueri oua testudinis.

Mus aquatilis siue testudo lutaria in terra scro-
be effossa dolij amplitudine, parit oua quae dese-
rit terra obruta, dieque tricesimo repetit, refoffa
que aperit foetumque continuo ducit in aquam.

Cum egisset de foetura testudinis terrestris, nunc agit de ge-
neratione muris aquatilis, quae dicitur testudo lutaria. haec, ut
Plinius auctor est, in aqua dulci uiuit, unde quas nos lutarias,
graece *μυρδης* uocant & dicit } Mus aquatilis, siue testudo lu-
} taria effossa scrobis in terra dolij amplitudine parit oua quae }
} super eis } obruta terra deserit dieq; tricesimo repetit, refoffa
} que } .i. iterum } aperit } .i. detegit } foetumque continuo ducit
} in aquam } scrobs est fossio, ut puteus, uel fouea intra terram
} manu facta ad uineas, uel arbores conferendas, uel ad alia que
} cunque fodienda auctore Columella.

Testudines etiam marinae egressae in terram
pariunt oua similia ouis corticalium auium, & de-
fossa, coopertaque incubant noctibus, ouorum
numerus maximus est. na ad centena pariunt oua.

Consequenter de generatione testudinum marinarum agens
dicit } Testudines etiam marinae egressae in terram pariunt
} oua } quae scilicet sunt } similia ouis auium corticalium } corti-
} les aues sunt, ut gallinae, & anates, & anseres, quae una corte cin-
} guntur, est enim cors locus cinctus parietibus, quo gallinas,
} anates, & id genus reliqua habere in uilla solemus, ut Varro
} inquit } & defossa, coopertaque incubant noctibus } deinde
} de numero ouorum subdit } ouorum numerus maximus est,
} nam ad centena pariunt oua }

Quinetiam & lacertae, & crocodili tam terre-
stres quam fluuiatiles sua oua terre gremio com-
mittunt, lacertarum oua sponte in terra aperiun-
tur, uitam etiam rarum annum non comple-
re.

sed semestrem finire aiunt, crocodilus fluuatilis
oua sexaginta ut plurimum parit, uiuitque diu,
maximumque animal minima hac origine eua-
dit. ouum enim non maius quam anseris, & fo-
tus inde exclusus proportionem est. attamen cre-
scit ad quindecim cubita. sunt qui eum tandiu
augeri, quandiu uiuat, confirmant.

Consequenter de generatione lacertarum, & crocodilorum
agens dicit } Quinetiam & lacertae, & crocodili tam terrestres
} quam fluuiatiles sua oua terre gremio } id est sinui } commit-
} tunt } nam & lacertae & crocodili in terra pariunt. Deinde de
} ipsis lacertis subdit } lacertarum oua sponte } scilicet sine cu-
} batu } in terra aperiunt } tunc de uita ait } uitam etiam earum
} annum non comple- } se ad semestrem } id est medium annum
} finire aiunt } dixit } aiunt } quia fortasse apud eum non
} erat exploratum ita esse. Tunc sequens sermonem de fluuiatili
} crocodilo subdit } crocodilus fluuiatilis oua sexaginta, ut plu-
} rimum parit uiuitque diu } deinde de magnitudine crocodili
} asserit & minima origine crocodilum } ingens animal exire ad
} quindecim cubita, & dicit } maximūq; animal minima hac
} origine } id est ouo minimo } euadit. Ouum enim non maius
} quam anseris, & foetus qui excluditur inde est } proportione }
} scilicet ad ouum, quia cum oritur ex ouo paruum est } correspo-
} dens oui magnitudini } attamen cre- } scit ad quindecim cubita }
} deinde de accremento subdit } sunt qui eum tandiu augeri
} quandiu uiuat, confirmant } per quae inuit haec non esse di-
} cta propria auctoritate, quid uero sit dicendum de ouis croco-
} dili terrestribus, & utrum oua horum } crocodilorum cubatu ex-
} cludant, in libro de generatione animalium discutiendum reliquit.

Vipera e serpentibus una animal edit cumin-
tra se oua primū pepererit, ouū hoc unius coloris,
& molle ut piscium est. foetus superne consistit, nec
cortice continet, ut nec piscium quidē. parit cau-
los obuolutos mēbris, q̄ tertia die rūpantur. eue-
nit interdū ut qui in utero adhuc sunt, abrosis mē-
bris rūpant. singulos diebus singulis pit, plu-
resq; uiginti. ceterę serpētes oua pariūt foris con-
texta ad similitudinē monilis mulierū. incubat q̄
pepererit in terra, & foetū sequēte excludit anno.

Consequenter de foetura, & generatione serpentum, & pri-
mo de foetura uiperarū, & dicit } Vipera } .i. scario ut alibi di-
} ximus } e serpentibus una } & sola } animal edit } .i. } fons
} cum intrale oua primum pepererit } deinde exponit quale ouū
} sit, & dicit } ouum hoc unius coloris, & molle, ut piscium est }
} deinde de situ foetus in utero, .i. de situ oui dicit } foetus } .i. ouū
} } superne } .i. uertus } p̄cordia } consistit } nec cortice continet } .i.
} duro putamine } ut nec piscium quidē } deinde de rōne paritū
} subdit } parit catulos obuolutos mēbris, quae } mēbra, .i.
} } tertia die rūpant } & quādo sic parit, catuli nō necant, ma-
} trem sciendū aluum eius } euenit tamē interdū ut qui in ute-
} ro adhuc sunt abrosis } .i. corosis } mēbris } & et aluo ma-
} tris, & uulua } rūpant } & sic moritur mater ut lib. de ge-
} neratione animalium dicitur. tūc de numero subdit } singulos die-
} bus singulis parit pluresq; .xx. } cōsequēter de foetura ceterarū
} serpētum subdit } ceterę serpētes oua pariunt foris contexta }
} ac ordinata } ad similitudinē monilis mulierū } quod est orna-
} mentum ut Theodorus interpretatur, quod ambit collum mulie-
} rum, ab Aristot. *αἰὸν ποδῶν* dicit appellat. deinde de incubatu af-
} ferit oua serpentum toto anno incubari, & dicit } incubat oua
} scilicet } que in terra pepererint, & foetum sequente excludunt
} anno } haec sunt, quae Aristoteles historicē scripsit hoc li-
} bro quinto.


ARISTOTELIS DE HISTORIA ANIMALIUM LIBER SEXTVS,

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Sueffani expositione. Ad Paulum Tertium Pontificem Maximum.

CAP. 34.



SERPENTVM, ET
insectorum, atq; etiam qua-
drupedum oua parietium
generationes fieri ad hunc
modum animaduertimus.
Aues autē oua pariunt om-
nes, sed tēpus cocundi pa-
riendiue non idē omnibus
est. Quippe cum aliae coeant & pariant omni fere
tempore, ut gallinae, ut columbae. Gallina enim to-
to anno praeterquam duobus mensibus brumali-
bus parit. Magna etiam generosarum nonnullis
fecunditas: quando uel sexagena edunt ante in-
cubatum. Quamquam ipse minus fecundae quam
ignobiles sunt. Adriane etiam paruo quidem sunt
corpore, sed quotidie pariunt, ferociunt tamen, &
pulos saepe interimunt: color his uariis. Nonnul-
lae etiam ex corticalibus bis die pariunt. Iam aliquae
in tantū copie perueniunt, ut effectae breui more
rentur. Sed gallinae, ut dicitur est, perpetuo pariunt.



UIC Liber sextus est, in quo Aristoteles com-
plet narrationem de generatione ceterorum
animalium, quae differunt ab homine. Vbi pri-
mo praemittit epilogum eorum, quae narrauit
in libro quinto, & dicit } Serpentum, & inse-
} ctorum, atq; etiam quadrupedum oua parien-
} tum } quae more Theodori dicuntur ouipara } generationes
} fieri ad hunc modū animaduertimus } & fortasse interpres per
} uerbum } animaduertimus } epilogauit, quoniam in rebus hu-
} manis doctrina nō est, nisi animaduersio. Tamen Aristoteles
} in graecis uerbis dixit } generationes hoc modo se habere } quo-
} nam, ut narrauit, sic generationes competit. Consequenter nar-
} rat generationes aliorum, & primo uolauilium, & dicit } aues
} autem oua pariunt omnes, sed tempus cocundi, pariendiue nō
} idem omnibus est } cuius differentiam subdit, & dicit } quippe
} cum aliae coeant, & pariant omni fere tempore, ut gallinae, ut
} columbae } .i. domesticae } deinde declarat quomodo gallinae
} omni fere tempore pariant, & dicit } gallina enim toto anno
} praeterquam duobus mensibus brumalibus } qui sunt decem
} ber & ianuarus, prope brumam, quae est solstitium hyemale
} } parit } deinde narrat differentiam gallinarum in pariendo,
} & dicit } magna etiam fecunditas } .i. in pariendis ouis inue-
} nitur } nonnullis generosarum gallinarum } Generosae galli-
} nae sunt, ut Plinius inquit libro decimo, sunt quarum crista spe-
} ctatur erecta, interdum & gemina, pennis nigris, ore rubicun-
} do, digitis imparibus, aliquando & super quatuor transuerso-
} uino. Cuius rationē subdit } quando uel } .i. } etiā sexagena }
} oua } edunt ante incubatum } Sed quia contrariū dicere ui-
} detur tertio libro de generatione animalium, ideo quasi se corri-
} gens subdit } quamquam ipse minus fecundae quam ignobi-
} les sunt } ignobiles sunt gallinae, quae uulgares dicuntur ab Ari-
} stotele tertio libro de partibus. Haec ignobiles dicuntur, quoniam
} nec bellicosae sunt, nec pugnaces: graece uero dicitur *ἀγαντα*.
} deinde tangit fecunditatem aliarū, & dicit } Adriane etiam
} paruo quidem sunt corpore, sed quotidie pariunt, ferociunt ta-
} men, & pullos saepe interimunt, color his uariis } Adriane grae-

ce *ἀγαντα*, fortasse ab Adriano Imperatore obseruata: de
his Aristoteles tertio libro de generatione animalium, & Pli-
nius libro decimo dicit Adriane laus maxima. Est enim tanta
fecunditas, ut aliquae & sexagena oua pariunt, aliqua quoti-
die, aliqua bis die, aliqua intantum, ut effectae moriantur. haec,
quae Plinius dicit de gallinis adrianis, Aristoteles de gallinis cor-
talibus ita ait } nōnullae etiā ex corticalibus bis die pariunt. Nam
} aliqua } .i. cortales } in tantum copiae perueniunt, ut effectae }
} graece hyperinae, .i. exhaustae } breui morerent } Tunc redit ad
} id, quod dixerat per modum epilogi, & ait } sed gallinae, ut di-
} ctum est, perpetuo } .i. toto fere anno } parit } quid per cor-
} tales gallinas intelligat, ex ijs, quae superius diximus, constat. Est
} enim cors id, quod uulgari nomine in uilla dicitur cortiliū, ubi
} gallinae, anates, anseres, & id genus seruatur. Vnde ex his, quae
} Aristoteles hic scribit, quatuor gallinarum genera inueniuntur,
} uidelicet generosae, ignobiles, quae etiam uulgares dicuntur ter-
} tio de generatione, adrianae siue adrianicae, & cortales: quarum
} differentiam in pariendis ouis Aristoteles dilucide hic explica-
} uit. Alij auctores diuersi generis gallinas efficiētes dixerunt ef-
} fectae, meleagrides, africanas siue numidicas, rusticas, pu-
} miles, melicas. Columella tria tantum genera ponit, cortales,
} quae in corte aluntur. Secundum genus rusticas, nō dissimiles
} uillaticis, quae per aucupem decipiuntur, & in insula appellata
} gallinaria in mari Ligustico maxime abundant. Africanas ter-
} tium genus, quas pleriq; numidicas esse dicunt, cum sint Me-
} leagridi similes, nisi quod rutilam cristam capite gerunt, quae est
} in Meleagride cerulea. Tranquillus sentiens cum Columella
} separat Meleagrides a Numidicis. Vario autē contra sentiens,
} easdem dicit esse. De Meleagridibus Plinius libro decimo haec
} scribit, hoc est galuarum genus giluarum, uarium, sparsum
} plumis, quae nouissima sunt peregrinarum auium in mensas
} receptae propter ingratum uirus. Verū Meleagri tumulus nō
} nobiles eas fecit. Aelianus scribit Meleagrides in Lero insula
} esse, quas fabula uult Meleagri Oenici filij natus fuisse, Iuſtu pa-
} tris in aues conuerſas. Quare & lamentabili carmine canus
} earum exaudiri. Gallinae pumiles a graecis *πυμίδες*, paruae dicitur.
} Melicae uero quasi Melicae secundum Varronem, quae ex Me-
} dia uenerint, magnitudine ingentes. Gallinago, quae apud Ari-
} stotelem *ἀλεκτροπι* legitur colore ataggae, rostro obſo, cursu
} celeri, hominem maxime diligit, capiunt inter sepes hortorum,
} & uinearum. Haec uulgo gallinella appellatur. Haecenus de
} gallinis. Albertus in presenti loco asserit non solū duobus men-
} sibus circa brumam gallinas oua non parere, sed etiam mense
} Junio circa solstitium ait gallinas praeter nimiam arescentia cōſtrin-
} gi, & ab ouis pariendis abſtinere. Quae res non est probata, cū
} eo tempore syluestres aues adhuc nidificent, ouaq; numerosa pa-
} riant, quae tamē gallinis ſicciores sunt, minus humidae. Etiam
} id, quod secundo loco asserit, longe deterius est, cū dicat galli-
} nas adrianicas esse magno, & oblongo corpore, cuius opposi-
} tum Arist. & eius expositor Ephesus in icholijs tradiderunt.

Columbae autem, palumbes, turtur, tinago bi-
na pariunt, sed nō, ut columba decies anno. Agi-
tur maximo auium numero partus uero tempo-
re. Sed alijs aliae fecundius pariunt: quod bifaria
fit. Aut. n. quia crebrius, ut columbae, aut quia nu-
merosius, ut gallinae. Oēs quibus unguis adunco
parcius generat, excepto tinnunculo, qui plurima
in adunco genere parit. Iam. n. quatuor eius reperti
sunt pulli, sed plures et posse procreari, apertū est.

Vide ne sit legendum Adriaticae: alias non procedit.

Quatuor Gallinarum genera.

Alia gallinarū diuisio Columella.

Quae Albertus.

Generosae gallinae. Cap. 35.

Gallinae ignobiles uulgares.

Cum egisset de gallinis, agit de cæteris auibus, & primo de columbis, de quibus dicere proposuit cum gallinis, & dicit **Columbæ** autem, palumbes, turtur, uinago } quæ superius exposita sunt } bina pariunt, sed non, ut columba decies anno } Nam aliæ partius semel anno pariunt. Deinde de tempore, quo plurimæ aues pariunt, exponit, asserens plures auium uere edere oua, & dicit } agitur maximo auium numero parit ueruo tempore, sed alijs aliæ fecundius pariunt } quod subdistinguit dicens } quod bifariam fit, aut enim quia crebrius, ut columbæ } quæ bina solum oua, sed decies anno pariunt } aut quia numerosius, ut gallinæ } quæ oua numero plura edunt. Deinde de aduncis asserit aues falcatis unguibus angustius parere, & dicit } omnes quibus ungues adunci } scilicet sunt } parcius generant. Excepto tinnunculo } Tinnunculus auis rustice dicta est canibellus, apud nos tristarellus } qui plurima in aduuo genere parit. Iam enim quatuor eius reperti sunt pulli, sed plures etiam posse procreari, apertum est } Ego obseruauit accipitrem qualesarium quatuor peperisse, nunquam tamen plures.

Pariunt cætera in nidis, quæ autem minus uolant, ut perdices, ut coturnices non nidis, sed condendo frutice prolem muniunt, sic & alauda, & tetrix. Sed hæc sunt nidum patere auræ cupiunt. Quem uero boeoti merpem uocant, hic unus subiens terræ cauernas facit cunabula.

Consequenter de differentia nidorum agens, dicit } **Pariunt cætera in nidis** } utputa uolaces } quæ autem minus uolant, ut perdices, ut coturnices non nidis, sed condendo frutice } sententiæque propter grauitatem } prolem muniunt. Sic & **Alauda**, & **Tetrix** } Assignat tamen quandam differentiam, & dicit } sed hæc } scilicet **Alauda** & **Tetrix** suum nidum patere auræ } & uentis } cupiunt } non sic perdix, & quælea. **Alauda** quæ sit, non est obscurum. Hæc enim olim galerita uocabatur, quæ apicem habet, hoc est plumam claram capite, ad similitudinem galeri, siue galææ, græcè uero dicitur *αλαυδα*, & interpretatur a latinis Galerita, uulgo uero apud nos couarella, aut cipperina, cuius generis duo Aristoteles esse affirmat, de quibus postea differendum. **Quid uero tetrix sit**, non est clarum. Tamen puto tetricem esse eiusdem generis cum Alauda, nisi quod **Tetrix** caret apice, plumaque capiti clata. Verum magnitudine, & colore similibus Alaudæ est. Hanc rustici Lombardi faragniam appellant, nos autem, ut puto, calandrellam. Deinde de **Meropem** subdit } quem uero boeoti **Meropem** uocant, hic unus } scilicet } solus } subiens terræ cauernas } quas uel ipse fodit, aut quas casu comperit } facit cunabula } id est nidus. hic enim in foraminibus, quæ in terra aut facit, aut inuenit, nidificat. **Merops**, ut Aelianus tradit, contra naturam cæterarum auium, retro uolantes feruntur. Plinius ait **Merops** rubentibus esse cruribus, ore pralongo, hinc morfu eas bibere, & omnem cibum aqua irrigare: deinde ad rostrum ueluti manu afferentes. Sed quicquid Plinius dicat, **Meropem** apiastrum appellant, quod apes comedit, hunc uulgares grallum apud nos uocant.

Alauda.

Tetrix.

Merops.

Τουρδι.

Υραζεν. ούραγα.

Turdi nidus ex luto, ut hirundines faciunt in excelsis arboribus, ita deinceps continuato opere, ut quasi catena quadam nidorum contexta uideatur. Vpupa una suo in genere non nidificat, sed stipites arborum subiens parit sine ullo stramento in cauis. Cuculus saxa, & domicilia petit, in quibus nidificet. **Tetrix**, quam Athenienses uragem uocant, nec terræ, nec arbori suum nidum committit, sed frutici.

Cum retigisset differentiam in pariendo, nunc tangit differentiam in nidificando, & dicit } **Turdi** nidus ex luto, ut hirundines, faciunt } in excelsis arboribus, ita deinceps }

.i. consequenter } continuato opere, ut quasi catena quadam nidorum } .i. plurium } contexta uideatur } ut ipsi perspicuum est, qui turdulos ex nidis acceperunt. **Albertus**, qui plerumque erroribus implicatur, dicit loco uerbi } in excelsis arboribus } in superioribus murorum, & mentitur. Deinde de upupa dicit } upupa una } .i. & sola } suo in genere non nidificat } congregando .i. stramenta } sed stipites } .i. truncos } arborum subiens } ac subintrans } parit in cauis } .i. illorum stipitum } sine ullo stramento } .i. non congregando stramina, uel tale aliquid. hæc, quæ **Aristoteles** aut de upupa, **Albertus** mentitur de pico marino. Insuper & de cuculo dicit } cuculus saxa, & domicilia petit, in quibus nidificet } iterum **Albertus** semper fere errabundus de cygno arbitratur hæc **Aristotelem** dixisse: cum omnibus pateat de cuculo **Aristotelem** esse locutum. Sed id, quod mihi non parum dubitationis affert, est, quoniam **Aristoteles** in hoc eodem libro postea, & in libro de generatione animalium tertio asserit cuculum non in proprio nido parere, sed in nido curuæ, quæ græcè dicitur hypopolais. Nunc autem asserit cuculum quærere saxa, & domicilia, ut in eis nidificet. Sed de hac difficultate suo loco differendum. Deinde de tetrice, de qua superius, iterum dicit } **Tetrix**, quam Athenienses } *ουραγα* } uragem uocant, nec terræ, nec arbori suum nidum committit, sed frutici } ut superius dixit, densis, & in fenicito id est in loco, in quo sentes spinæque inueniuntur. **Tetricem** **Albertus** credit esse de genere picorum similem turdo. hanc asserit nidificare super arboribus non excelsis, sed in ramis, qui prope terram sunt. Quæ quantum distent a uero, tu considera.

Questio non parum hypopolais Curua.

De ouis masculis, & femininis.

Tristarellus. Luc. ne yppoc. Timon. Luc.

Υραζεν. ούραγα. Subulca. Subulca. tu.

Albertus

Ouum aque omnium uolucrum duro putamine constat, si modo non deprauetur, sed lege consuetur naturæ. Gallinæ nonnulla pariunt mollia uitio. Et bicolor quocumque ouum auum intus est, interum interius, album exterius. Sed differunt oua aquaticarum a terrestribus, quod multo plus lutei est albi ex proportione continent. Differunt & colore inter se oua auium. Sunt enim alia candida, ut columbarum, & perdicum. Alia pallida, ut palustrium. Alia punctis distincta, ut meleagridum, & phasianarum. Rubrum tristunculi est modo minij. Quinetiam ipsum ouum in se suum habet discrimen. Quippe quod parte sui acutus, parte latius sit: qua quidem parte latiore exit, cum gignitur. Quæ oblonga sunt oua, & fastigio cacuminata, femina edunt. Quæ autem rotundiora, & parte sui acutiore obtusa orbiculum habent, marem gignunt.

Cum egisset de nidificandi differentijs, nunc agit de natura, & diuersitate ouorum omnium auium, femineque genitales, & de incubandi officio. Et primo de ouis auium, asserit auium oua esse duri putaminis, & dicit } ouum aque } .i. similiter } omnium uolucrum duro putamine consistat } .i. duro cortice } si modo non deprauetur, sed lege naturæ consumetur } .i. persistat. Verba tamen **Aristotelis** hæc sunt *επι γυνος γινεται και μη διαφθαζει*, .i. si femine fiant, & non uitio deprauentur. Dixit autem } si femine fiant } quoniam aues, ut gallinæ, non nouam quam oua **Hypenemia**, .i. subuentanea, quæ sine femine concipiuntur, edunt, dixit } & non uitio deprauentur. Gallinæ enim nonnulla pariunt mollia uitio } .i. morbo contracto in uulua. Tunc de partium ouis ratione subdit, & dicit } & bicolor quocumque ouum auium intus est } quia bifectum, nam } luteum } .i. rubecum est } interius, album exterius } complectens atque circueus luteum. Tunc de ouis aquaticarum ab ouis terrestrium auium differentia subdit } sed differunt oua aquaticarum a terrestribus, quod multo plus lutei quam albi ex proportione oua } aquaticarum. .i. } continent } **Albertus** autem asserit propter illud uerbum } ex proportione } quod citrinum in ouis auium aquaticarum

ricarum, sicut in ouis anatum, & anserum, & cæterarum talium fere duplum est ad citrinum, quod est in ouis auium terrestrium, modo, ut inquit, comparatio fit inter oua earum auium, quæ sint eiusdem quantitas. quæ res indiget longa obseruatione. Deinde declarat oua auium colore differre, & agit de coloribus ouorum diuersis, & dicit } colore } & colore inter se oua auium } Cuius differentiam exponens inquit } sunt enim alia candida, ut columbarum, & perdicum } & etiam gallinarum } alia pallida, ut palustrium } .i. auium } alia punctis distincta. Vt } gallinarum } **Meleagridum** } quæ **Tunes** dicuntur, de quibus satis superius } & **Phasianarum** } tunc de rubro oui tristunculi simili minio subdit } rubrum tristunculi est modo minij } ita rubrum ad similitudinem milij, *νεγχις*, superius interpretatur a **Theodoro** **Tinnunculus**, hic autem tristunculus. Verum idem genus auis est, qui apud nos dicitur tristarellus. **Albertus**, qui plerumque delirus est, hoc quod **Aristoteles** de tristunculo ouo ait, de ouo phasiani exponit, & quod peius est, quod **Aristoteles** asserit de iubeo oui, ipse metitur de toto ouo. Deinde de partium earum, quæ in ipso ouo sunt, distinctione subdit } **Quinetiam** ipsum ouum in se suum habet discrimen, quippe quod parte sui acuti, parte latius sit } .i. quod duas diuersas partes habeat, alteram acutam, alteram latam obtusam: addit tamen obiter partem, qua primo exit ouum a uulua auis, cum paritur, & dicit } qua quidem parte latiore } obtusam ouum } exit cum gignitur } .i. ab aue. Deinde narrat ex quo ouo mas, ex quoque femina excludatur, & dicit } que oblonga sunt oua, & fastigio cacuminata } .i. & acutæ cuspidis } femina edunt, quæ autem rotundiora, & parte sui acutiore obtusa orbiculum habent: marem gignunt } Vnde ad uerbum **Aristoteles** sic ait, *εστὶ δὲ τὰ μὲν μακρὰ ὄψα τῶν ὀσφ. θηλέα. τὰ δὲ στρογγύλα, καὶ περὶ φέρον εἴματα κατὰ τὸ ὄψ. ἄρσενια*. .i. sunt autem alia quidem oblonga, acuta ex ipso ouis femina. Alia autem rotundiora habentia, secundum autem culpiem, masculina. Hanc sententiam **Albertus** autoritate **Auicennæ** probauit, & etiam sui propria obseruatione, nec sic tantum, sed ratione, quoniam perfectio uirutis in ouo masculino ex æquo ambiat, atque extrema continet. Sed ea imperfectio, quæ in ouo foeminino est, causa est, ut materia distulata longius a cætero. Hac ratione fit, ut si alicubi, **Aristoteles** opposuisset dixerit, non sit legendum quasi sit ex. **Aristotelis** mente, sed errore scriptoris, quod certe mihi quocumque probabile est.

Incubitu auium fortum excludi naturæ ratio est. Non tamen ita solum oua aperiuntur, sed etiam sponte in terra, ut in Aegypto obruta firmo, pullitium procreant. Et Syracusis potator quidam ouis sub storea in terra positus, tam diu potabat, donec oua ederent fortum. Iam uero & cum in uasis quibusdam tepidis essent concocta, sponte oua pullos prompsere.

Cum egisset de ouis, agit de incubitu, & declarat non omnia oua incubitu excludi, & dicit } **Incubitu auium fortum excludi naturæ ratio est** } .i. uidetur de iure naturæ. Cum calor ille auis suprenatura sit generatiuus } non tamen ita solū oua aperiuntur } .i. in pullū } sed etiam sponte in terra } cuius exemplū afferens asserit, pullitū gigni in simo in Aegypto, quod dicit hodie fieri in furnis leni tepore igniculo subiecto calefactis, & dicit } ut in Aegypto } oua. .i. } obruta } atque } simo } obtecta } pullitū procreant } pullitū **Interpres** accepit pro pullatione. est autem pullatio, ut **Columella** ait, foetura pullorum, quæ & pullitium dicitur. Hoc idem probat, **Aristoteles** autoritate **Syracusani** potatoris, & dicit } & **Syracusis** potator qui dam ouis positus in terra sub storea } scilicet leni calore affecta } tam diu potabat, donec oua ederent fortum } hoc idem probat ex quodam casu: nam accidisse aliquando ait, ut in aqua molliter calefacta inter coquendum, oua pullos ederent, & dicit } iam uero & cum in uasis quibusdam } .i. aqua plenis } tepidis essent concocta, & sponte oua pullos prompsere } id est procreauere. **Storea**, quæ & **storia** dicitur, est quæ alio uerbo

uocatur teges, & matta: & potest etiam dici culcitra.

Semen genitale uolucrum omnium albu, ut cæterorum animalium est. Cōcipit foemina, quæ coierit, ouum superius ad septum transuerium: quod ouum primo minutū, & candidū cernitur. Mox rubrū, cruentumque deinde increscens, luteum & flauum efficitur totū iam amplius auctū discernitur, ita ut intus pars lutea sit. Foris cādida ambiat. Vbi perfectum est, absoluitur atque exit, putamine dum paritur, molli, sed protinus durefcence quibuscumque emergit portionibus, nisi uitio uulua defecerit. Iam quale certo tempore est, tale aliquando prodijit luteum totum, qualis postea pullus est. Gallina etiam discissa. talia sub septo, quo loco foemina oua adherent, reperta sunt colore luteo tota magnitudine oui perfecti: quod pro ostento augures capiunt.

Cum dixisset de incubitu, nunc de semine, & conceptione ouis agit, & primo de semine, & dicit } **Semen genitale uolucrum omnium album, ut cæterorum animalium est** } Deinde de conceptu auium discurrens, dicit } concipit } auis } semina, quæ coierit, ouum superius ad septum transuerium } deinde de ordine in generatione oui subdit } quod ouum primo minutum } ut granum milij } & candidum cernitur. Mox } .i. deinde } rubrum, cruentumque } .i. sanguineum cernitur } deinde increscens, luteum, & flauum efficitur totum } .i. quasi citrinum, uel aureum } iam amplius auctum discernitur } .i. altera pars ab altera } ita ut intus pars lutea sit } quasi in centro } foris candida ambiat } At } ubi perfectum est, absoluitur, atque exit, putamine, dum paritur, molli. Sed protinus emergit durefcence in quibuscumque portionibus } .i. uniuersaliter in toto, & in omnibus partibus } nisi uitio uulua defecerit } sic igitur licet putamina ouorum itatim inter pariendum durefcant, tamen mollities eorum ex uitio uuluae prouenire potest. Deinde narrat ostentum, & asserit aliquando solum luteum esse partum, & dicit } Iam quale certo tempore est } .i. ouum ipsum utputa in uulua } tale aliquando prodijit luteū } uidelicet } totum: qualis postea pullus est } Est enim pullus ut sanguinis totus rubeus. Tunc ad explicationem ostentū, narrat, quid inuentum est aliquando ex discissa gallina, ut sumat augures capere pro ostento, si secta gallina, absolutum ouum reperiant totum luteum, & dicit } Gallina etiam discissa } id est secta } talia } .i. coua } reperta sunt, sub septo, quo loco foemina } .i. auibus } oua adherent, colore } uidelicet } luteo, magnitudine oui perfecti tota } .i. existente } quod per ostento augures capiunt }

Nec audiendi sunt, qui oua subuētanea reliquias esse partus, quæ coitus fecerit, arbitrentur. Iam n. aliquas gallinai & anserum iuuenas expertes adhuc coitus, parere subuentanea uisum sapius est.

Deinde de ouis subuentancis retellit quandam opinionem, quam primo narrat, & dicit } **Nec audiendi sunt, qui oua subuentanea } que græcè dicitur Hypenemia dicta a uento, quasi subuētanea dixeris } reliquias esse partus, quem coitus fecerit, arbitrentur. Iam enim aliquas gallinarum, & anserum iuuenas } .i. pullastras } expertes adhuc coitus, parere } oua } subuentanea sapius uisum est } non ergo sunt reliquis partus, quæ coitus fecerit. Cur uero **Hypenemia**, .i. subuentanea oua dicantur, ego arbitror iccirco oua, quæ sine maris genitura fiunt, dici subuentanea, uel oua uenti, quoniam sunt urina. .i. sterilia, & irrita non apta pullescere. Vnde in proverbio dicitur tua uerba sunt uenti, quia non ponunt rem in factu. **Albertus** autem dicit hæc uenti oua esse, quoniam calor ea in uentum resolueret potest, non autem in pullum. Vnde uero fiant, libro tertio de generatione animalium dilucide exponemus.**

Subuentanea cur.

Χηναλώπιπφ. Vulp anser.

Cap. 22.

Sunt hæc sterilia, & minora, ac minus iucundi saporis, magis quoque humida quam quæ fecunda gignuntur, sed plura numero, humor eorum crassescere incubatione auis non potest. Sed tam candida quam lutea pars similis sibi perseverat. Pariunt genus id ovis plures aves, ut gallinæ, perdices, columbæ, pavones, anseres, vulpanferes.

Cum egisset de ovis subuētaneis, nunc qualia illa sint, exponit, & dicit quod sunt hæc sterilia, id est, urina & imita, & minora quam quæ fecunda gignunt. Sed plura numero, id est, quam quæ fecunda gignunt. Deinde exponit, quare urina ova sterilia sint, & dicit quod humor eorum crassescere, id est, inspissari in pullum, in incubatione auis non potest. Sed tam candida quam lutea pars similis sibi perseverat, & nunquam candidum transit in pullum, & luteum in alimentum. Deinde quæ aves pariant subuētanea ova, exponit asserens multas aves subuētanea ova parere, & dicit quod pariant genus id ovis plures aves, ut gallinæ, perdices, columbæ, pavones, anseres, vulpanferes, quæ chenalopeces dicuntur, ab anseris & vulpe, ut Theodorus inquit, composito nomine sic nuncupata. De quibus Plinius libro decimo, anseris generis sunt Penelopes, uel ut alio codice ceramides, & quibus lauiore epulas non notit Britannia, chenalopeces sere anseris minores.

Excludunt celerius incubantes æstate quam hyeme. Ideo æstate gallinæ duodeuigesimo die foetum excludunt. Hyeme aliquando uigesimo quinto. Discrimen tamen æstatis est, quod aliæ magis aliis fungi officio incubandi possint. Si incubant gallina tonuit, ova pereunt. Quæ autem canicularia, & urina a nonnullis uocantur, æstate magis consistunt. Sunt qui subuētanea, Fauonica nominant. Eo quod uerno tempore aues status illos foetidos ex fauonio recipere uideant. Sed idem faciunt etiam, si digito in genitale palpentur.

Consequenter agit de tempore exclusionis, & de differentiâ temporum, & dicit quod excluduntur celerius incubantes æstate quam hyeme. Ideo æstate gallinæ duodeuigesimo die foetum excludunt, hoc est, decem & octo diebus, hyeme aliquando uigesimo quinto, & hæc intelligenda sunt ceteris, ut dicit solet, paribus. Quoniam ex parte regionis potest citius, uel serius id fieri. Nam in calida celerius, in frigida uero serius, ex parte etiam stellarum id celerius, ac tardius fieri potest. Celerius, n. ova excludunt sole ascendente quam descendente. iterum celerius luna crescente quam minuit. Potest etiam differentiâ euenire ex differentiâ auium in officio incubandi, quâ differentiâ exponens inquit, & discrimen tam æstatis est, quam alia magis aliis fungi officio incubandi possint, hæc rone ova celerius, & tardius excludi possunt. Deinde exponit quâdam causam, ex qua pulli interdum necent in ovis, asserens tonitruum necare pullos galli naceos in incubatu, & dicit quod si incubant gallina tonuit, ova pereunt, & Albertus addit tonitruum debere esse tale, ut non tantum moueat auditum, sed etiam commoueat aërem, ita ut ova quoque ipsa commoueat. Nam ex eiusmodi commotione Albertus, sed in solū hoc in ovis gallinaceis uerū esse autumat. Quoniam sunt quedam ova etiam fecunda, quæ cubata, minime pullescunt, ideo exponit tempus, quo ova fecunda ueniant urina, canicularia, & irrita, & dicit quod quæ autem, id est, ex ovis fecundis, canicularia, & irrita, id est, a nonnullis uocantur, æstate magis consistunt. Deinde narrat quandam opinionem de ovis subuētaneis, cur etiam fauonica appellantur, & dicit quod sunt qui subuētanea, id est, ova, quæ græce hypenemia dicuntur, hæc est subuētaneos partus, & Fauonica, id est, Zephyria, id est, nominat, eo quod uerno tempore, quo Fauonius spirare solet, quæ aues recipere uidentur status illos foetidos ex fauonio, id est, austru uento. Hic enim aperit corpora auium humectando & fecundando. Videt Arist. quasi resellere hanc rationem quam pari ratione hæc ova debe-

rent dici canilonica, quoniam gallinæ cōcipiunt eiusmodi ova, si earum genitale digito uertit, dicit quod sed idem faciunt etiam gallinæ, si digito in genitale palpentur. Igitur debent dici ova palpitaria. Nam titillatu genitales gallina ea facit. Sicut mulier tactu oris genitales menstruum emittit in fecundum.

Redditur certe ouum subuētaneum illud, fecundum, & quod iam conceptum per coitum est, transit in genus diuersum, si quæ uel subuētaneum, uel semine maris diuersi conceptum fert, prius coeat quam ouum ipsum a lutea in candida ambiente parte proficiat. Ita, n. fit, ut subuētanea ova fecunda reddantur, & quæ inchoata a mare priore sunt, specie posterioris proueniant. At si iam candidum acceperint humorem, fieri non potest, ut uel subuētanea in fecunda mutantur. Vel quæ per coitum concepta gestantur, transeant in genus maris, qui secundus coierit. Incepta quoque si adhuc prius deserit coitus, non accrescunt. Sed sint continuetur, ceteri incrementum augentur, iustamque magnitudinem implent.

Cum dixisset de ovis subuētaneis, nunc declarat quomodo ova de irritis fecunditatem capiunt, & e contrario de fecundis una specie fecunditatis fiant in fecunda illa fecunditatis specie, qua erant, & fecunda alia ratione, & dicit quod redditur certe ouum subuētaneum illud, fecundum, & quod iam conceptum, per coitum est, una specie fecunditatis, transit in genus diuersum, & in alia fecunditatis spem, si si gallina, quæ uel subuētaneum, uel semine maris diuersi conceptum fert, prius coeat, quam ouum ipsum a lutea, id est, post luteam parte, in candidam ambiente partem proficiat, & si, n. priusquam candidum obteget luteum, mas superuenit, ita, n. fit, ut subuētanea ova fecunda reddantur, & quæ inchoata a mare priore sunt, spem, id est, galli, posterioris proueniant. At si iam candidum acceperint humorem, id est, circa luteum, fieri non potest, ut uel subuētanea in fecunda mutantur, uel, id est, ova, quæ per coitum concepta gestantur, transeant in genus maris, qui secundus coierit. Non, n. poterit bis genitales penetrare per album, & luteum, præ nimia candidi crassitie. Deinde quoniam modo crescant, & quo nam modo non crescant inchoata ova exponit, & dicit quod incepta quoque, id est, ova, si adhuc prius deserit coitus quam, id est, fuerit perfecta, non accrescunt, in iustam magnitudinem, sed si continuetur, id est, coitus, ceteri incrementum augentur, iustamque magnitudinem, quæ, scilicet, conuenit, & implent, continuatione enim coitus gallinæ cum gallo ouatio perficitur. Ut tertio lib. de generatione animalium patet.

Naturam uitellus oui & albumen habent contrariam, non tantum colore, uerum etiam uirtute. Vitellus enim inspissatur frigore, albumen non, sed amplius humet. Contra albumen spissatur igne, uitellus non, sed mollis persistit, nisi peruratur. Magis quoque in aqua feruente quam ad ignem cogitur, atque induratur. Membrana hæc inter se discernuntur.

Consequenter de natura & uirtute uitelli & albuminis ouorum, agens, ait quod Naturam uitellus oui, & albumen habent contrariam, non tantum colore, uerum etiam uirtute, id est, potentia, quod colore, non probat, quia perspicuum est, quod autem habeant naturam contrariam potentia, exponit, & dicit quod uitellus enim inspissatur frigore, ut Patavii nos obseruauimus, & Albumen non, sed amplius humet: contra albumen inspissatur igne, uitellus non, sed mollis persistit, id est, sed seruatur in sua mollietate, nisi peruratur, & quod uitellus, id est, atque induratur in aqua feruente quam, si ponatur, ad ignem, Nam in feruente aqua citius quam ad ignem, id est, uirtute aduersantur, membrana separari, & dicit quod membrana hæc, id est, uitellus, & albumen, inter se discernuntur, & alteram circa alteram habetur.

Grandines

Grandines autem dictæ, quæ initio uitelli adherent, nihil ad generationem conferunt. Quamquam aliqui non ita existimant. Has duas esse certum est, alteram parti superiori iunctam, alteram inferiori.

Cum egisset differentiâ uitelli, & albuminis, nunc agit de grandinibus, & declarat quod partus ouorum non iuuatur ad fecuram grandinibus suis, & dicit quod Grandines autem dictæ, quæ initio uitelli adherent, nihil ad generationem conferunt, quamquam aliqui non ita existimant. Grando græce χυμώδης, & χυμώδης, proprie dicitur gutta aquæ in aere congelata. Tamen accipitur pro collectione, quæ cute fit buboni, & Aegyptiæ fabæ similis. Verum Arist. sumpsit grandinem pro ea, quam mulieres uocant gallaturam, id est, genituram: cuius numerum in ouo subdit, quæ has duas esse, id est, in ouo ipso, certum est, alteram parti superiori iunctam, alteram inferiori, quæ parti superiori iuncta est, maior est, & ad solæ ob regere manu, apparet extra putam. Altera, quæ parti superiori hæret, non cernit, nisi fracto putamine, & inspecta parte lutei sfera. Est pars superior cacumē, inferior uero pars rotunda huic opposita.

Euenit etiam, ut si quis rupto putamine, ova plura in patinâ coniecit excreta, & coxerit igne molli, & continēt, uitelli oēs in medium coeant, albumina autem circumdant, & se in oras constituunt.

Cum dixisset de grandinibus, nunc agit de quodam experimento, de quo in tertio libro de generatione animalium, & dicit quod Euenit etiam ut si quis rupto putamine, ova plura excreta, id est, perfecta in magnitudine, in patinam coniecit, sibi iniuncta, mixta atque inuoluta, & coxerit igne molli, id est, suauis, & continēt, id est, lento, uitelli omnes in medium coeant, id est, ad fornam unius uitelli, & albumina autem circumdant, & se in oras, id est, in regiones, constituunt, quæ orbis circa rebeum.

Gallinarum iuuentæ pariunt primæ statim uere ineunte, & plura quam ueteres, sed minora. Denique aues, nisi pariant, laborant morbo atque intereunt. Inhorrescunt a coitu, ac se excutiant. Saepè etiam festuca aliqua sese lustrant, quod idem & edito ouo interdum faciunt.

Cum attulisset experimentum, nunc de pullastrati partu, quæ iuuentæ dicuntur, agens, dicit quod Gallinarum iuuentæ, id est, pullastræ, pariunt primæ statim uere ineunte, & plura quam ueteres, sed minora, id est, magnitudine. Deinde asserit quoddam obiter, & dicit quod denique aues, nisi pariant, laborant morbo, atque intereunt, tunc de horrore post coitum auium subdit, quod inhorrescunt, id est, tremunt, & a coitu, id est, post coitum, ac se excutiant, tunc subdit de religione & lustratione auium, quæ saepè etiam festuca aliqua sese lustrant, id est, circumdant, id est, post coitum, quod idem & edito ouo interdum faciunt, circumponunt enim stipulam. Albertus uero dicit, quod circumdando se saepè paleam sumunt ore, quasi nidum struentes. Hæc quæ Aristoteles dicit, licet sint dicta generatim de auiibus, tamē potissimum in gallinis cernuntur.

Colubæ caudam distendunt. Anseres sese aquis ingurgitant. Celeriter magna pars auium & impletur, & ova subuētanea illa concipit: quod uel in perdice percipi potest eo, quo libidine incitatur tempore. Nam si contra marem steterit femina auræ ab eo flante, fit prægnans, atque exemplo inutilis auræ cupijs. Olfactum esse exquiritur perdicibus creditur.

Cum dixisset quid generatim faciant aues post coitum, nunc speciatim quid faciant columbæ exponit, & dicit quod Colubæ, id est, post coitum caudam, id est, distendunt, id est, dilant. Albertus uero non intelligens hæc, asserit columbas tempore libidinis in curare caudam in terrâ, eamque trahere iuxta terram, ferricq; marem, & feminam alterum uersus alterum. At Arist. exponit quid faciant columbæ post coitum, id est, patet per uerba græca. Deinde quid anseres post coitum faciant, etiam exponit, & dicit quod Anseres sese aquis ingurgitant, id est, gulas redimplent aquis. Alber-

tus, qui perperam omnia intelligit, quoniam hoc, quod Arist. ait de anseribus, uult esse intelligendum tempore libidinis, per ingurgitare, natate intelligit. Asserit enim anseres, & anates tempore libidinis natate in aquam. Deinde de celeri conceptu urinorum, ouorum subdit, celeriter magna pars auium, & impletur, & ova subuētanea illa concipit, deinde de perdice explicando dicit, quod uel, id est, etiam in perdice percipi potest eo tempore, quo libidine incitatur, cuius rationem exponit, & dicit quod Nam si contra marem steterit femina, auræ ab eo flante, id est, ferius, id est, minam, fit prægnans: atque exemplo, post impregnationem, fit, id est, inutilis auræ cupijs. Non enim est apta capi, cuius rationem exponit, & dicit quod Olfactum enim exquisitum, id est, eo tempore, perdicibus creditur, & sic præ nimia odorazione fugit ingenia auræ cupijs. Videtur Ephesius hoc, quod Arist. dicit de impregnatione facta ex aurâ flante a mare, intelligere de ovis subuētaneis, quibus impleri ait præ nimia libidine. Quam expositionem Albertus probauit asserens se non credere eam conceptionem posse esse fecundam, nisi fortasse ad ouum, & non ad pullum, quoniam ut inquit, ad pullum necessaria est receptio feminis corporea. Præterea se obseruasse ait domesticas perdicis coire, ut cæteræ aues faciunt. Insuper euaporatio feminis non habet præfixitum motum in uuluum feminae, cum multiplicetur circulo ab mare perdice, qui est ueluti centrum circularis euaporationis. Sed contra hæc quæ Albertus & Ephesius dixerunt, sunt uerba Arist. quæ exposuimus libro quinto ubi apertissime Arist. exposuit perdicem non solum ad oua, sed ad pullos concipere per contrapositionem maris. Si, n. Arist. intelligeret de conceptione ad ouum, & non ad pullum, non solum perdicem conciperet in contrapositione maris, sed etiam nullo mare inspecto, nec audito, quare cum hæc signatè asserat in perdice, & in nulla aliarum auium, fit, ut perdicem sola ea ratione concipiat, & ad ouum, & ad pullum. Cum uero Albertus dicebat ad conceptionem, quæ est ad pullum, necessariam esse corpoream feminis receptionem: negaret hoc Aristoteles, quoniam in solus perdicis conceptione aliquando præ nimia libidine, sufficit spiritalis genitura receptio. Quod etiam dicit se obseruasse, etiam nos obseruauimus, quoniam perdicem bifariam concipere potest, aliquando receptione feminis corporea, cum non nimia libidine premitur. Aliquando sola spiritali conceptione, cum furit præ nimio amore. Nec cogit quod ultimo dicit de circulari euaporatione, tum quia spirite uento a mare, diffunditur uapor feminis per sphaeram cœuerram in rectam. Tum etiam, quoniam perdicem femininam, tunc concipit spiritali receptione feminis, cum nimio amore exardet, & inuenitur intra circulum euaporationis, de quo tamen in libro de generatione diffusius.

Oui generatio ab initu, & pulli rursus ex ipso cōcocto ouo prouentus, non pari temporis spatio euenit omnibus. Sed pro magnitudine generantis intereunt. Ouis gallinæ consistit a coitu, & perficitur decem diebus magna ex parte. Facultas colubis retinendi oui, etiam tempore parturienti est. Nam si ab alio quo uexetur, aut penna in nido euulsa, aut quauis alia re similis infestetur, aut etiam spote morosius habeat, ouum per tristitiam retinet, partumque differt.

Consequenter agit de uaria ouo post coitum generatione, & primo proponit generatim differentiâ in ouo generatione, & dicit quod Oui generatio ab initu, id est, post coitum, & pulli rursus ex ipso concocto, id est, per incubitum calefacto ouo prouentus, non pari temporis spatio euenit omnibus. Sed pro magnitudine generantis, id est, matris, & patris, interest, uaria enim parentum magnitudine, oua uaria prouentur magnitudine. Deinde de ovis gallinæ asserit, oua gallinarum decem diebus post coitum perfici, ut plurimum, & dicit quod ouum gallinæ, scilicet, a coitu consistit, & perficitur decem diebus magna ex parte, quoniam sunt minores, consistit, & perficitur paucioribus diebus. Deinde asserit differentiam inter columbas & gallinas in retinendis ouis, & primo asserit tempus, quo columbæ retinent ouum, esse eguale tempori, quo pariunt, quoniam retinent ouum quousque.

De perdicis conceptione.

liter tantum inflectuntur, pro membranis illis accipiuntur ab interprete, quibus partus obuolutus utero permanet, quæ a medicis secundariæ dicuntur, a Plinio uero secundæ.

Oritur umbilicus uterque a corde, & uena maiore ut dictum iam est, fit autem per id tempus, ut umbilicus alter, qui in secundas exteriores fertur, compresso iam animante, absoluitur. alter qui adit uitellum, ad pulli tenuis intestinum annectatur.

Cum egisset de situ pulli intra putamen, agit de ortu, & de fine umbilicorum, & dicit { Oritur umbilicus uterque a corde & uena maiore, ut dictum iam est } est enim dictum, duas esse uenas maiorem & aortam, & quod ab ipsa uena maiore uterque umbilicus oriatur id est uterque meatus sanguineus. Tunc de fine umbilicorum agens, dicit { fit autem per id tempus } scilicet uicesimo, uel post uicesimum { ut umbilicus alter } .i. meatus sanguineus alter { qui in secundas exteriores } id est in secundam anteriorem, quæ candidum obtegat { fertur, compresso iam animante } id est perfecto pullo { absoluitur } id est delitescat { alter qui adit uitellum ad pulli tenuis intestinum annectatur } qui processu etiam temporis absoluitur. haec tenus de fine.

Iam & pullum ipsum multum humoris lutei subit, atque in eius aluo fecis, aliquid subsidit luteum. excrementum etiam album eodem tempore pullus emittit. & in aluo quiddam album consistit. demum uitellus paulatim absumitur totus membrorum haustu, ita ut si pullo decimo die post exclusio, rescindas aluum, non nihil adhuc uitelli competias. umbilico uero absoluitur pullus, nec quicquam præterea haurit. Totus enim humor, qui in medio continebatur, absumptus iam est. tempore autem supradicto pullus dormit quidem, sed non perpetuo. quippe qui excitetur interdum, & mouens sese respiciat, atque pipiat. cor etiam eius cum umbilico ut spirantis reflat, & palpitat. sed auium ortus adhuc modicum ex ovo agitur.

De lutei fine nunc subdit, postquam egit de fine & ortu umbilicorum, & dicit { Jam & pullum ipsum } scilicet postquam est completus { Multum humoris lutei subdit } scilicet extra applicatum { atque in eius aluo fecis } intus in intestino in quo continetur fex { aliquid subsidit luteum } & ita intus, & foris lute non nihil habetur { eodem etiam tempore excrementum album pullus emittit } scilicet nimiam aquositati permistum { & in aluo } .i. fecaria { quiddam album consistit } ac gignitur. Tunc de fine uitelli agens, dicit { demum uitellus paulatim absumitur } id est delitescit { totus membrorum haustu } deinde declarat post decem dies ab exclusioe esse in uentre pullo si aliquas adhuc uitelli reliquias & dicit { ita ut si pullo exclusio die decimo post } scilicet exclusionem { rescindas aluum } scilicet fecariam { non nihil adhuc uitelli competias } deinde reddit rationem quare umbilicus absoluitur, & dicit { umbilico uero absoluitur pullus } postquam iam perfectus est { nec } scilicet per ipsum { quicquam præterea } id est amplius { haurit } ne igitur aliquid frustra sit, absumitur umbilicus cuius ratione affert, & dicit { totus enim humor } scilicet luteus { qui in medio continebatur, absumptus iam est } haustu scilicet membrorum. Deinde narrat pullum dormire in putamine, alimentario humore exhausto, non tamen semper, & dicit { tempore autem supradicto } scilicet quo humor alimentarius exhaustus est, pullus dormit quidem { sed non perpetuo } id est continuo { quippe qui excitetur interdum, & mouens sese respiciat } & oculos aliquomodo aperiat { atque pipiat } Albertus autem

ait oculos tremere, non autem uidere per id tempus, nec uideri ferare, præ molitudine instrumentorum, & non recte ait, quoniam Aristoteles totum oppositum asserit, quid etiam cor agat exponit, & dicit { cor etiam eius } una { cum umbilico } .i. meatu orro a corde, quæ uena pulsantis est { reflat, & palpitat } .i. ampullatione quadam eleuatur, & depimitur a spiritu pulsante { ut spirantis } .i. ad similitudinem eius, qui spirat. Non enim uere spirat tractione, & expulsionem aeris, sed a spiritu pulsante cor una cum umbilico amplificatur & constringitur. Tunc epilogat, & dicit { sed auium ortus adhuc modicum ex ovo agitur } nam quæ dixit de ortu pulli gallinæci uult esse intelligendum generatim de omnibus auium pullis.

Pariunt autem oua nonnulla infœcunda uel ex ipsiis, quæ conceperint coitu, nullus enim prouenit foetus, quanuis incubitu foueantur, quod maxime in columbis notatum est. oua gemina binis constant uitellis, qui ne inuicem confundantur, facit in nonnullis prætenue quoddam septum albuminis medium. Alijs uitelli contactu mutuo sine illo discrimine iunguntur.

Cum epilogasset generationem auium, nunc narrat quædam quæ etiam in coitu operantur esse sterilia, maxime columborum, & dicit { Pariunt autem } scilicet aues { oua nonnulla in infœcunda uel } .i. etiam { ex ipsiis } scilicet ouis { quæ conceperint coitu } dico infœcunda { nullus enim prouenit foetus, quanuis incubitu foueantur, quod maxime in columbis notatum est } cuius rationem quæras in libris de generatione animalium, cum agitur de monstris. Hic enim non causa exquiratur, sed simplex narratio. Deinde agens de geminis ouis, asserit gemina oua biuitellia esse & dicit { oua gemina binis consistunt uitellis } quo uero modo gemina, exponit, & dicit { qui } scilicet uitelli { ne inuicem confundantur } naturam { facit in nonnullis prætenue quoddam septum albuminis medium } est. n. septum illud prætenue albuminarium. Deinde narrat non omnia gemina habere septum albuminarium inter suos uitellos, & dicit { alijs } scilicet geminis { uitelli iunguntur sine illo discrimine contactu mutuo } quia membranis proprijs distinguunt non autem septo albuminario.

Sunt in genere gallinarum, quæ pariant gemina omnia, in quibus animaduersum est, quod de uitello exposui. quædam enim duodeuiginti peperit gemina, exclusitque, præterquam si qua essent, ut sit, irrita. cæteris itaque foetus prodijt, sed ita gemini excluduntur, ut alter sit maior, alter minor, & tandem in monstrum degeneret, qui minor nouissime prouenit.

Cum declarasset quædam oua etiam, quæ ex eis sunt quæ coitu prodeunt, esse sterilia, nunc narrat quædam gallinas esse quæ oua omnia pariant gemina, & dicit { Sunt in genere gallinarum, quæ pariant gemina omnia, in quibus animaduersum est, quod de uitello exposui } .i. quæ aliqui uitelli distinguantur septo albuminario, aliqui uero proprijs membranis sine septo albuminario simul iunguntur. Deinde narrat inuentam esse gallinam, quæ decem & octo oua parit gemina exclusitque paucis irritis inuenit, & dicit { quædam enim } scilicet gallina { duo deuiginti } .i. decem & octo { peperit gemina, exclusitque, præterquam si qua essent, irrita ut sit } & ut accidit, id est præter pauca, quæ fuerunt irrita. Tunc concludit quales pulli sint, qui gemini excludunt, & dicit { cæteris itaque } scilicet non irritis { foetus prodijt, sed ita gemini excludunt, ut alter sit maior, alter minor, & sic } tandem { ut } in monstrum degeneret, & minor nouissime { id est ultimo } prouenit.

Pariunt magna ex parte bina oua, quæ specie columbacea continentur omnia, ut palumbes, ut turtur,

ut turtur. Sed cum plurimum terna palumbes, & turturi. columbæ omni tempore ut dictum est, pariunt: turtur & palumbes uere, nec plusquam bis, atque ita, si prior foetus corruptus est. frangunt enim oua mares auium complures. sed quanuis tria interdum pepererint oua, nunquam tamen plus duobus pullis educunt, nonnunquam etiam unum tantum. Reliquum ouum semper irritum est, quod urinum uocant. aues magna ex parte annicula nequet generare. omnes uero cum parere inceperit, semper fere oua continent, quanquam in nonnullis facile ob exilitatem uideri non possunt. columbæ magna ex parte matrem, & foeminam generant, priorem matrem, posteriorem foeminam. & cum pepererint primum ouum, uno interposito die, secundum pariunt.

Cum egisset de ouatione gallinarum, nunc agit de columbaceorum ouatione binaria, & dicit { Pariunt magna ex parte bina oua } animalia scilicet { quæ specie columbacea continentur, ut palumbes } ipsa scilicet torquata { ut turtur. Sed cum plurimum terna palumbes, & turtur } .i. sed si reperitur palumbes, & turtur, quæ ex sui specie plurimum terna pariant { columbæ } .i. domesticæ { omni tempore ut dictum est pariunt, turtur & palumbes uere nec plusquam bis, atque ita } bis scilicet { si prior foetus corruptus est } .i. si prima oua casu rumpantur. sic igitur patet palumbes, & turtures quandoque ex specie sua plurimum terna oua parere: & nunquam bis in anno, nisi prima oua casu rumpantur, & assignat rationem quare rumpantur aliquando ex parte marium, qui nonnunquam oua frangunt, & dicit { frangunt enim oua mares auium complures } deinde narrat quæ terna pariant in columbaceo genere, non excludere tamen nisi duo, aliquando nisi unum, & dicit { sed quauis } .i. columbæ { tria interdum pepererint oua nunquam tamen plus duobus pullis educunt, nonnunquam etiam unum tantum, reliquum ouum semper irritum est, quod urinum uocant } Tertium enim ouum semper urinum esse ostendit experientia. puto urinum dici ab *ουρον* uerbo greco, quoniam ex eo non pullus, sed aliquid uenit simile urinae liquidæ. Deinde de narat aues, quæ non transferunt annum, plurimum non generare, & dicit { aues magna ex parte annicula } .i. quæ non transferunt annum { nequeunt generare } & dixit { magna ex parte } quoniam ut testatur Albertus, columba quæ initio ueris oritur, autumno eiusdem anni parit potissimum si tempus, & regio fuerint calida, & pascua copiosa. de qua re postea distulerim. Deinde narrat omnes fere aues ab incepto partu intra se habere oua, & dicit { omnes uero } .i. aues { cum parere inceperit semper fere oua continent } .i. intra se. edunt enim unum uel duo, & alia intra se continent { quanquam in nonnullis ob exilitatem non facile uideri possunt } deinde narrat columbas per sepe matrem & foeminam generare. s. uno incubitu, prius tamen excludere matrem quam foeminam, & dicit { columbæ magna ex parte matrem & foeminam generant } .i. uno incubitu. { prior matrem, posteriorem foeminam } deinde narrat unum diem interponi in foetu ouorum, & dicit { & cum pepererint primum ouum, uno interposito die secundum pariunt }

Incubant ambo uicissim, interdum mas, noctu foemina, concoquunt, atque aperunt citra diem uicesimum ouum, quod prius ediderint. perforant ouum pridie eius diei, quo pullum excludunt, & fouent prolem ambo ad certum tempus eodem modo, quo oua. foemina in opere sobolis acerbior mare est, ut cæteris quoque a

partu euenit animalibus. pariunt decies anno: nonnullæ etiam undecies. Aegyptiæ uero & duo decies. coeunt intra annum columbæ, quippe quæ semestres nosse incipiunt uenerem.

Cum egisset de columbarum ouatione binaria, nunc agit de columbarum incubatione, & dicit { Incubant ambo } .i. mas & foemina columbacei generis { uicissim, interdum mas, noctu foemina } Deinde de tempore exclusionis, dicit mas & foemina columbacei generis { concoquunt } .i. maturant { atque aperunt ouum, quod prius ediderint citra diem uicesimum } & { perforant ouum } .i. sillud quod maturauerunt { pridie eius diei, quo pullum excludunt } .i. die, qui præcedit diem exclusionis. Albertus hic dicit, primum quidem ouum in utero compleuit septem diebus, postea incubat quatuordecim diebus, quod omnes sunt dies uiginti & unus & tunc finditur ouum & exit pullus, & in fistula ouo primo columba parua quæ intra ouum continetur, penetrat testam anteriore rostro, ubi testis eleuatur ad magnitudinem grani tritici, demum findit eam omni no, & exit pullus. Quæ uero Aristoteles dixerit appetissima sunt, cum dixerit de incubitu & exclusione, subsidit de foemine, & dicit { & fouet } .i. & postquam exclusi sunt pulli { ambo } scilicet mas & foemina calefaciunt { prolem } .i. pullos tenellos { ad certum tempus } .i. quousque siccet eant { eodem modo, quo oua } scilicet incubauerunt quia uicissim nunc mas, nunc foemina calefacit. Deinde narrat animalia post partum in foemineo sexu esse acerbiora maribus, & dicit { foemina in opere sobolis } scilicet tam fouendæ, quam cubandæ, & in custodia { acerbior mare est ut cæteris quoque a partu } .i. post partum, & ppter partum { euenit animalibus } Deinde de numero partuum agens asserit decies in anno colubas parere, aliquas undecies Aegyptiæ etiam duodecies & ait { pariunt } scilicet columbæ { decies anno nonnullæ etiam undecies, Aegyptiæ uero, & duodecies } deinde narrat columbas semestres incipere coire, & dicit { coeunt intra annum columbæ quippe } non omnes, sed { quæ semestres } id est quæ in sex mensibus { nosse incipiunt uenerem } sunt autem quæ oriuntur initio ueris, nam hæc autumno nascuntur uenerem.

Palumbes, & turtures etiam trimestres coire foetificareque alii referunt, argumento quod larga eorum copia sit. gerunt uerum decem & quatuor diebus, ac totidem alijs incubant, & totidem alijs foetus ita uoluerit fit, atque perficitur, ut vix possit apprehendi. uita palumbium uel ad quadraginta annos durare existimatur. perdicum ampliusquam sexdecim. columba citra dies triginta prole sexdecim, parit.

Consequenter narrat palumbes, & turtures trimestres coire & opinione aliquorum etiam prolificare, & dicit { Palumbes, & turtures etiam trimestres coire, foetificareque alii referunt, argumento quod larga eorum copia sit } tunc colligens tempus uniuersum totius generationis narrat quatuordecim diebus gerere conceptum columbaceum genus, & quatuordecim incubare, & quatuordecim prolem educare, & dicit { gerit uerum decem & quatuor diebus, ac totidem alijs incubant, & totidem alijs foetus perficitur, atque ita uoluerit fit, ut uix possit apprehendi } uolat enim celeriter, ac fortiter. Tunc de annis uite narrat palumbes uiuere quadraginta annos putari, perdicum uiuere supra sedecim annos, & dicit { uita palumbium uel } id est etiam { ad quadraginta annos durare existimatur. perdicum amplius quam sedecim } id est supra sedecim annos, sunt qui loco perdicum legunt palumbellas syluestres paruas, quas libro quinto Lilius appellauit interpres nostrer, Aristoteles autem *περὶ λυγῶν*, unde uolunt uerbum *περὶ λυγῶν* in ueribus codicibus legi *περὶ λυγῶν*, hæc autem expositio ideo confusa non uidetur, quoniam Aristot. transgressus est de genere in genus. Albertus quoque ait sic, dicunt autem quidam colum-

Albertus.

bas cauernales, quæ nigriores sunt, & minores omnibus colli- bis uiuere per quadraginta annos. & mētitur, quoniam An- stoteles loquitur de palumbibus torquatis quæ proprie palum- bes dicuntur, & non de columbis, nec de huius. Verum tamē est id quod de perdicibus subiunxit, nonnulli de huius intel-lexerunt, deinde de re dit ad partum subdit. columba circa dies triginta superiore prole expedita } atque educata } pa- rit } rursus oua, & procedit ad generationem rursus, ut di- ctum est.

CAP. 5.

Vultur nidificat in excelsissimis rupibus, unde fit, ut raro nidus, & pulli uulturis cernantur. quocirca Herodotus Brytionis rhetoris pater, uul- tures ex diuerso orbe nobis incognito aduolare putauit, argumento quod nemo nidum uidisset uulturis, & quod multi exercitum sequentes re- pente apparent.

De uulture

Cum egisset de nidificatione, & partu columbaei generis, nunc agit de uulturum nidificatione, & dicit. Vultur nidificat in excelsissimis rupibus } locisque editissimis } unde fit, ut ra- ro nidus, & pulli uulturis cernant } tunc narrat Herodoti Bry- tionis Rhetoris patris de uulturibus falsam opinionem, & dicit. quocirca Herodotus Brytionis Rhetoris pater uultures ex diuerso orbe nobis incognito aduolare putauit argumento quod nemo nidum uidisset uulturis & quod multi } .i. uul- tures } exercitum sequentes repente apparent } sic quidē igno- ti, ut ignoretur regio, e qua uenerint, dicit Albertus hanc auem in fauitem esse exercitui, nam tunc exercitum sequi solet, cum strages, aut pestis futura est, cuius causam inuestigare, ut Al- bertus inquit, difficile est, licet sit iam experimento compro- batum eam autem sua congregatione exercitum sequente, stra- gem indicare futuram. Non enim prouidentia futurorum in ea aue est, sed siquid est, oportet aut ab odoratu esse, aut ex instin- ctu stellarum, diuinitatem enim quam huic aui attribuit au- gures, difficilē est disquirere. de re hac nos diximus satis in libel- lo de augurijs.

Sed quamquam difficile nidum eius alitis uide- ris, tamen uisus aliquando est. pariunt uultures oua bina, cætera quæ carne uescuntur, non plus quam semel anno parere, ex ploratum est. hirun- do una bis anno nidificat. Pullorum hirundinis ad- huc recentium oculi, si quis stimulo eos uexarit, refanescent, & cernedi uim postea plane recipiunt.

Cum Herodoti opinionem de uulture narraffet, nunc repro- bat eam, & dicit. Sed quamquam difficile nidum eius alitis } id est eius auis, quæ est uultur } uidetur, tamen uisus aliquando est } scilicet in Græcia, nam ut Albertus inquit, in Germania & nidus, & pulli non raro spectantur, & nos etiam in regione nostra etiam uidimus. Deinde asserit uultures bina oua parere & dicit. } pariunt uultures oua bina } nec plura, cū plura edu- care non possent. deinde narrat unum commune omnibus aui- bus carniuoris, & dicit. } carniuora præter hirundinem semel } tū in anno parere, & dicit. } cætera quæ carne uescuntur } scilicet aues carniuoræ } non plusquam semel anno parere, ex- ploratum est } excipit hirundinem, quam Philosophus ponit, inter aues carniuoras, & dicit. } hirundo una } & sola ex aui- bus carniuoris } bis anno nidificat } deinde obiter narrat pul- los hirundineos restaurare de perditos oculos, & dicit. } pullo- rum hirundinis adhuc recentium } id est pullorum iuniorum adhuc existentium } oculi si quis stimulo eos uexarit } & occæ- carit } refanescent, & cernendi uim postea plane recipiunt } ut quidam dicunt appositione sola chelidonia herbæ.

CAP. 6.

Aquila oua pariunt terna, sed pullos binos excludunt, ut & uersu, quem ad Musæum refe- runt authorem, constat, Treis edit, binos eliminat, educat unum.

Sed quauis magna ex parte sic fiat, tamen & tres uisi aliquando sunt pulli. alterum in educando expellunt tædio nutriendi. nam & degenerare, ac hebetescere aquila dicitur eo tempore, ut foetus ferarum rapere non queat: nomenque hinc exaeti hoc est dege- rantis aquilæ accepit. unguis etiam eius inuer- tuntur diebus paucis, & pennæ albescunt, ut merito suos oderit partus, sed pullum eiectum os- sifraga excipit, atque educat.

Cum egisset de nidificatione uulturis, agit de partu & pul- latione aquilæ, & dicit. } Aquilæ oua pariunt terna, sed pullos binos excludunt, ut & uersu, quem ad Musæum referunt au- thorem constat } dixit } quem ad Musæum referunt } quo- niam cætera id non ex propria mente Musæo ascribit. Dein de explicat illud cætera Musæo dicatum de aquila, & earum partu, & dicit.

Id est. Treis edit, binos eliminat, & educat unum.

Deinde narrat aliquando uisus esse tres pullos aliquarum aquilarum, & dicit. Sed quauis magna ex parte sic fiat, ta- men & tres uisi aliquando sunt pulli } deinde narrat aquilam pellere e nido tertium pullum, & dicit. } alterum } .i. tertium } in educando expellunt tædio nutriendi } cuius rationem as- fert, & dicit. } nam & degenerare, & hebetescere aquila dicitur eo tempore } .i. quo educat pullos, adeo habetescit } ut foe- tus ferarum } & cætera aues } rapere } .i. uenari } non queat } deinde narrat nomen aquilæ tunc temporis degenerantis, & dicit. } nomenque hinc } .i. aquilæ tunc temporis degenerantis } exaeti hoc est degenerantis aquilæ accepit } quæ uerba ego non inueni in codicibus græcis, sed puto esse additā ab interpre- te, nam exaetus aquila exaquilata id est degener facta a ppria uirtute interpretatur, siquidem per id tempus creditur aquilam uirtute minui adeo ut uenari nequaquam possit. Deinde red- dit aliam rationem, quare aquila per id tempus odio habeat suos pullos, & dicit. } unguis etiam eius } .i. per id tempus } in- uertuntur diebus paucis } .i. in breui tempore dum cubat, un- guis incuruantur } & pennæ albescunt, ut merito } .i. per id tempus } suos oderit partus } ergo non ab ratione pellit e ni- do tertium pullum. Deinde narra ossifragam nutrire pullum aquilæ eiectum, & dicit. } sed pullum eiectum } .i. ab aquila } ossifraga excipit atque educat } ossifraga græce φάβρα, lati- ne fulica, etiam est ossifraga de genere aquilarum, parua & ni- gra hæc enim nutrit eum pullum, quem aquila pellit, addit Al- bertus ex farma, pullum aquilæ postquam educatus est ab os- sifraga, & postest uolare, deuorare alūnos ossifragæ.

Incubat aquila tricenis diebus, & cæteris quo- que magnis alitibus tempus incubandi tantun- dem a natura statutum est, ut anseri, & tarda, mediocribus uiceni proficiunt incubationem, ut accipitri, ut miluo. Pariunt milui bina magna ex parte, interdum tamen & terna, totidemque excludunt pullos, sed qui ætolijs nuncupatur uel quaternos aliquando excludit.

Consequenter narrat incubationem aquilarum triginta die- rum, ut magnarum uolucrum esse, & dicit. } Incubat aquila tricenis diebus, & cæteris quoque magnis alitibus tempus in- cubandi tantundem a natura statutū est, ut anseri, & tardæ } Albertus per tardam cygnum exposuit, & non recte exponit, dicitur enim Tarda græce ἄρτις, modo Aelianus sic ait, ois- des perdicum similes sunt: Obesitate autem, corporisque pot- dere parum se alis attollunt, quæpp canibus se obnoxias quo- dammodo cognoscentes, ad eorum latratum extemplo pro- ripiunt sese latitantes inter fructices, præterea equis so- licitati

licitari argum entum est, si eos transeuntes uiderint, prope ac- cedere, autonitasque contemplari. Plinius uero sic, oisdas græ- ci uocāt, quas Hispani aues tardas dicunt. Deinde narrat tem- pus incubandi in mediocribus auibus, & dicit. } mediocri- bus } .i. fauibus } uiceni } .i. dies } perficiunt incubationem, ut accipitri, ut miluo } accipiter adunca auis est, quæ coturni- ces uenari } quæ astur dicitur, utraque enim accipiter uoca- ri solet apud authores. Miluus, siue miluius, rapacissimus auis eadauerumque adfectator. eorum uenationem primus demō- strauit Alfonso Rex Neapolitanus patrum nostrorum memo- ria, contra missa in aere falconum cum eis pugna. Tunc de partu milui subdit } pariunt milui bina magna ex parte, interdum tamen & terna, totidemque excludunt pullos sed } miluus, } qui Aetolijs nuucupatur uel } .i. etiam } quaternos aliquan- do excludit. de miluo ætolijs ut arbitror, Aelianus sic scribit, mas in hoc genere non inuenitur. scemina tantum austro, aut euro sese pandens concipit non oua, sed pullos parit. Sed an hæc uera sint, posterius differendum, illud modo satis sit æto- lium esse generis milui, sunt enim milui tres species, ut alias di- cemus. Albertus qui asserit ætolijs esse speciei accipitris, non recte autumat.

Coruus quoque non modo bina, ut aliqui uolunt, parit uerum etiam plura. Incubat autem uiginti diebus. & pullos nido expellit, quod idem & aliæ complures uolucres faciunt. qui bus enim partus numerosior est, unum sepe eijciunt.

Cum egisset de scœtura milui, nunc de scœtura, & incubatu corui, & dicit. } Coruus quoque non modo bina, ut aliqui uo- lunt parit, uerum etiam plura. Incubat autem uiginti diebus } deinde narrat coruum expellere pullitum ex nido, & dicit. } & pullos nido expellit } etiam asserit, uolucres, quibus numero- sior sit partus, sæpe unum pullum eijcere, & dicit. } qd' idem & aliæ complures uolucres faciunt, quibus enim partus nume- rosior est unum sæpe eijciunt.

Genera aquilarum non æque omnia prolem fastidiant, sed difficilior in alendo una, pygargo est benignior, quæ tota nigricat colore: nam om- nes fere alites, quibus unguis adunci, pullos cum primum prouolandi facultas fuerit, nido ex- pellunt, percutientesque cogunt discedere. & cætera quoque aues maxima fere sui parte ut di- ctum est, idem hoc faciunt, cumque enutrierint, nihil præterea adhibent curæ, excepta cornice, quæ aliquandiu prouidet, quippe quæ uolantes iam suos pullos, pascens ipsa comiter est.

Consequenter redit ad agendum de aquilis ea, quæ non egit, & dicit. } Genera aquilarum non æque omnia prolem fa- stidiant } .i. non oia similiter dolent in nutriendis pullis } sed difficilior in alendo una } & sola } pygargo est } id est ut The- odoros inquit albicauda, quoniam albam habet caudam } be- nignior } uero in alendo, est } quæ tota nigricat colore } for- tasse quæ superius dicta est ossifraga cuius rationē asserit per quodam proloquium, quod est aues omnes aduncis ungui- bus pullos adultos eijcere, & dicit. } nā omnes fere alites } .i. aues } quibus unguis adunci } .i. sunt } pullos cum primum prouolandi facultas fuerit nido expellunt, percutientesque co- gunt discedere } deinde amplificando sermone dicit. } & cæ- teræ quoque aues } maxima fere sui parte ut dictum est, idem hoc faciunt, cumque } .i. & cum } enutrierint, nihil præterea } id est amplius } adhibent curæ } deinde excipit cornicem, q̄ sola inter aues etiam euolutionem e nido pullorum habet curā cætera omnino negligunt, & dicit. } excepta cornice, quæ ali- quandiu } id est, quæ per magnam tempus post euolutionem } prouidet quippe quæ uolantes iam suos pullos ipsa comiter pascens est } & nutrens. Coruus enim uolat cum eis, & dat eis

cibum Albertus sua obseruatione, & Auicennæ, & quorum- dam aucupū asserit accipitres, quos uocant astures, & sparue- rios pullos suos uolantes enutrire uno mēse postea se ab eis re- trahere, docereque illos capere aues, ferendo eis uiuas aues, quas dimittentes concitant ad capiendum, quos cū agnoscerit, posse uenari derelinquunt.

Albertus.

CAP. 7.

Cuculus ex accipitre fieri immutata figura, a nonnullis putatur. quoniam quo tempore is ap- paret, accipiter ille, cui similis est non aspicitur. Sed ita fere euenit, ut ne cæteri quidem accipi- tres item cernantur, cum primum uocem emisit cuculus, nisi perquam paucis diebus. Ipse autem breui tempore ætatis uisus, hyeme nō cernitur.

Consequenter agit de cuculo, & dicit. } Cuculus ex accipi- tre fieri immutata } .i. trāsata } figura, a nonnullis putatur } deinde asserit rationem eorum, & dicit. } quoniam quo tempo- re is apparet, accipiter ille, cui similis est, non aspicitur } non enim accipiter sparuerius aspicitur simul cum cuculo. Deinde refellit hanc opinionem, & ostendit falso putari circulum ex ac- cipitre sparuerio fieri & dicit. } sed ita fere euenit, ut ne cæteri quidem accipitres item cernantur } quoniam nec accipitres a- stures } cum primum uocem emisit cuculus nisi perquam paucis diebus } nam cuculus apparere incipit martio, & tūc nullus accipiter apparet, nisi paucis diebus ultimis martij. De- inde quo tempore apparet cuculus exponit, & dicit. } ipse autē breui tempore ætatis uisus, hyeme non cernitur } per que pa- ter cuculum non esse accipitrem sparuerium, propterea quia apparet euculo, non apparet sparuerius, quoniam pari ra- tione cuculus fieret ex omni accipitre, cum apparet cuculo nullus accipiter cernatur, nec astur, nec sparuerius. Insuper ex uerbis Aristotelis colligitur alia ratio, quoniam cum incipit cu- culus apparere, etiam sparuerius aliquot diebus apparet, ergo falsum est argumentum eorum.

Est hic neque aduncis unguibus, ut accipiter, neque capite accipitri similis, sed ea utraque par- te columbum potius quam accipitrem represen- tat. nec alio quam colore imitatur accipitrem. Nisi quod accipiter maculis distinguitur ceu line- is: cuculus uelut punctis, magnitudo atque uola- tum similis accipitri minimo, qui magna ex parte per id tempus non cernitur. nam uel ambo una uisi aliquando sunt. Quinetiam ab accipitre inte- rimi cuculus uisus est, quod nulla auis suo in ge- nere solet facere, pullos cuculi nemo se ait uidisse, parit tamē uerum non in nido, quem ipse fecerit. Sed interdū in nidis minorum auisū & oua, quæ ali- ena reperit, edit. maxime uero nidos palumbū pe- tit, quorum & ipsorum oua est absuomens, sua relinquit. parit maiore ex parte singula oua, ra- ro bina, curuæ quoque in nido parit. fouet illa & excludit, & educat, quo quidem præcipue tempore & pinguis, & grati saporis pullus cucu- li est. pulli etiam accipitrum suauis ualde, pin- guetque efficiuntur. genus eorum quoddam ni- dos facere procul in petris excelsis, præruptis- que assolet.

Asignat secundam rationem contra eos, qui cuculum ac- cipitrem esse putarunt, & dicit. } Est hic neque aduncis ungui- bus ut accipiter, neque capite accipitri similis. Sed ea utraque parte } .i. pedibus & capite } columbum potius quam accipi- trem repræsentat } igitur cuculus non est accipiter. Deinde narrat in quo cuculus est similis accipitri, & in quo dissimilis,

ut colligat aliud argumentum contra opinionem, & dicit: nec alio quam colore imitatur accipitrem: nec in colore omnino, cuius expositionem narrat, & dicit: nisi quod accipiter maculis distinguitur, seu lineis: .i. in longum tractis: & cuculus: maculis: & uelut punctis: est enim cuculus punctum maculatus. Deinde subscribit alias similitudines, & repetit primum argumentum quod pro opinione narrauerat, dicit: qui: .i. accipiter minimus: magna ex parte per id tempus non cernitur quo cuculus apparet: dico: magna ex parte, nam uel: .i. etiam: una uisi aliquando sunt: .i. cuculus & accipiter minor. quo uero ad uerba attinet, minimus accipiter, ut exponit Ephesus in scholijs, est sparuerius, falcos & astures dicit etiam accipitres Philosphus, fortasse illos a falcaura unguium, hos a patria, ut puto, nominatos. demum asserit, utimum argumentum contra opinionem, & dicit: quinetiam ab accipitre interimi cuculus uisus est quod nulla auis suo in genere solet facere: ex hoc argui possunt illi qui dicunt cuculum & accipitrem esse unius generis. Deinde agens de pullis asserit neminem uidisse pullos cuculi se dicere, & de nido ait cuculum in alienis nidis palumbium maxime foetare, deuoratis ouis quae in nidis repererit, & dicit: pullos cuculi nemo se ait uidisse, parit tamen: alioquin esset ingenitus, aut ex putri materia genitus: uerum non in nido, quem ipse fecerit, sed interdum in nidis minorum auium, & oua, quae aliena reperit, edit maxime uero nidus palumbium petit, quorum & ipsorum oua esse absumens sua relinquit. tunc de numero ouorum interponit, & dicit: parit maiore ex parte singula oua, raro bina: deinde rediens ad nidificationem cuculi, dicit: curuca quoque in nido parit: quae, si curuca: fouet illa: cuculi oua. & excludit, & educat: .i. pullos cuculi excludit, & addit duo obiter, alterum de pullis cuculi, & dicit: quo quidem praecipue tempore: quo, si in nido pullus cuculi inuenitur est: & pinguis, & grati saporis pullus cuculi est: alterum uero de pullis accipitrum, & asserit pullos accipitrum, si tam maiorum quam minorum ad uescendum esse suaues, & in Calabria comedi, & i Graecia, & dicit: pulli etiam accipitrum: scilicet tam maiorum quam minorum ad uescendum: suaues ualde pinguesque efficiunt: animaduerte tamen in hoc eodem libro Aristotelem contrarium dixisse eius, quod hic ait de nidificatione cuculi, dixit enim cuculum saxa, & domicilia petere, in quibus nidificet, hic uero asserit cuculum petere nidus alienos. Albertus putat esse duplicem cuculum alterum maiorem qui componit ex asture & palumbo, alterum maiorem qui componitur ex sparuerio & palumbo, de primo cuculo non nulli putant cuculum petere saxa, & domicilia, ut indiffert non propria nidificatione sed aliena. nam petit saxa, & domicilia, in quibus columbae nidificant, ut illius oua uoret, & propria pariat, de secundo cuculo Aristotelem asserit eum petere nidus auium minorum, ut in eis suum ouum edat. Sed pace Alberti dixerim non inuenitur cuculus maior omnem enim cuculum Aristoteles similem sparuerio esse asserit & non asturi, propterea putat bene esse dictum cuculum petere saxa, & domicilia non ut propria nidificet cura, sed ut aliena, quae sic intellecta non aduersantur, nam cuculus petit & saxa, & domicilia, & loca alia, in quibus aliae aues nidificant, ut in eis etiam suum ouum derelinquat, & aliquando aliena oua uoret, posset etiam dici cuculum nidificare bifariam, propria nidificatione perraro, & sic superius Aristoteles locutus est, nidificatione uero aliena frequentius, & hoc pacto hic loquitur. De curuca, siue de corruca Iuenalis ait.

De nidificatione cuculi.

De curuca.

Tu tibi tunc curuca places
Qua oes dicit, et paruam aue, q̄ alienos pullos proprios putas, nuntit sed quae sit, non est exploratum, aliqui intellexerunt per curucam auiculam paruam, quae imitatur cantu Philomelam, & etiam magnitudine. Alij intellexerunt cauda tremulam, ut auctoritate Auicennae utrumque probat Albertus. alij per curucam intellexerunt alauidam, sed contra hos est uerbum graecum, nam curuca graece dicitur Hippolais, siue epilais, quoniam est

auis fistipes, quae quia nidificat in oculi concauitate, quae est capitis equi mortui, dicta est Hippolais, haec rustice sartagnia uocatur, consequenter agens de nidificatione accipitrum maiorum, ut falcorum, dicit: genus eorum: .i. accipitrum maiorum: quoddam: ut falcorum: nidus facere procul in petris excelsis, praeruptisque affolet: ut narratur ab Alberto de Erodij, quae nidificat in parietibus montium altissimorum in alpibus, ad quos uix est accessus. Hoc idem ferunt de hierifalcis, qui fales sunt maiores, & quod dicit Albertus de Erodij, fortasse intellexit de hierifalconibus. Erodus enim est de genere aquilae, non autem falci, nec Aristoteles Erodus accipitres appellauit, sed aquilas, ut alias differendum est.

In cubat magna auium pars, ut de columbis retuli, foeminae mare succedente, aliqui mares incubandi munus tantisper subeunt, dum foeminae intermissio incubitu, cibum quaerunt. Anserum foeminae tantum incubant, quae ut ceperunt, nunquam intermittunt, sed perpetuo fouent incubitu aquaticae omnes iuxta paludes, & in locis, quae herbam habent, nidus faciunt. quo fit, ut uel occupata negotio incubandi, possint sumere cibum nec omnino inedia laborent. Cornicum etiam foeminae tantum incubant, assidueque in opere perseverant. mares his cibum suggerunt, pasunt, que incubantes.

Consequenter agit de incubatione auium, & dicit: Incubat magna auium pars, ut de columbis retuli, foeminae mare succedente. hoc est successiue, aliquando foemina aliquando mas, sed mas post foemina succedendo uicissim. Deinde narrat quid faciant aliqui mares in ipsa incubatione, & dicit: aliqui mares incubandi munus tantisper: id est tanto intermissione tempore subeunt dum: id est quanto intermissione: foeminae intermissio incubitu, cibum quaerunt: ut in compluribus paruus auis cernitur. Deinde narrat anserem foeminas solas incubare, & idem de gallinis affirmat Albertus & dicit: anserum foeminae tantum incubant: tantum dico quia non mares: quae ut inceperunt: id est quae postquam inceperunt: nunquam intermittunt sed perpetuo: id est continuo: incubitu fouent, nisi: tempore modico, cibum accipiunt, intermissio consequenter agit de auium aquaticarum nidificatione, & dicit: aquaticae omnes iuxta paludes, & in locis: .i. illis paludum, quae herbam habent, nidus faciunt: cuius rationem subdit: quo fit ut uel: id est etiam: occupata negotio incubandi possint sumere cibum: ut uidelicet: nec omnino inedia laborent: sunt haec aues anates, anseres, cygni: deinde de incubatu cornicum subdit: cornicum etiam foeminae tantum incubant, assidueque in opere: .i. incubandi: perseverant mares his cibum suggerunt, pasuntque incubantes: Albertus legit de coruis, & quidem non recte, nam Aristoteles in cornicibus haec asserit, sed utrum in coruorum genere ita fiat, erit alia lectio.

Palumbium foemina incubat a postmeridiano incipiens, totaque nocte, & usque ad tempus ientaculi perseverans. reliquo tempore, munus idem mas subit perdicis bina ouorum receptacula faciunt, in altero mas, excluditque sua uterque, & educat. pulli etiam ipsi subiguntur amantur, statim cum procedunt. Pauo uiuit annis uiginti quinque. parit maxime a trimatu, & color res pennarum uarios recipit, excludit diebus tricenis, aut paulo tardius, semel tantum modo anno parit oua duodecim, aut paulo pauciora, nec continuatis diebus, sed binis ternisque interpositis. primiparae octona maxime edunt, pauones

Ephesus. Albertus.

etiam irrita, & subuertanea illa pariunt. Coeunt uere, & parus breui a coitu agis. Amittit penas cum primis arborum frondibus. Recipit cum germine earum.

Consequenter agit de palumbium incubitu, & dicit: Palumbium foemina incubat incipiens a tempore pomeridiano: .i. paulo post meridiem: totaque nocte, & usque ad tempus ientaculi perseverans: ientaculum cibum dicitur, qui ante prandium sumitur, quae uulgo collatio dicitur. Auctore enim Suetonio epulas trifariam seu quadrifariam diuiserunt, ut in ientacula, prandia, caenas, & comestiones: reliquo tempore: .i. die naturalis: munus idem mas subit: ut. i. a tempore ientaculi ad meridiem usque. Deinde de perdicu incubatione, & ouorum in duobus nidis distributione, agens dicit: perdicis bina ouorum receptacula: quasi binos nidus: faciunt. In altero foemina incubat, in altero mas, excluditque sua uterque, & educat: Deinde quid mas faciat erga pullos excludit subdit: pulli etiam ipsi subiguntur: .i. supponuntur coitu a mare: statim cum procedunt: exponit Ephesus in scholijs, statim excludit. Quod cum mihi uerisimile non sit uerbum graecum εἶναι, quod Theodorus conuertit procedunt, ego dicerem statim cum eos exegerit. i. a cura sua reliquerit, subigit. Albertus autem errauit, qui retulit haec uerba ad perdicem foeminam, & non ad pullos, dicit enim postea illis adultis, iterum mas coit cum foemina, & pullos diuidendo acies ouorum sicut prius, quod non recte exponit, nam Aristoteles asserit mare coire cum pullis postquam eos exegerit, & non cum foemina, ut patet recte uerba intelligenti. Consequenter de pauonum uita, foetra, & incubatione agens, dicit: pauo uiuit annis uiginti quinque, parit maxime a trimatu: .i. post tres annos: & etiam post triennium: colores pennarum uarios recipit. Excludit diebus tricenis, aut paulo tardius: Albertus assignans causam ex motu lunae delirant. Non enim sequitur pauone excludere oua triginta diebus, quia luna totidem complet motum suum cum sole: parit semel anno tantummodo oua duodecim: aut paulo pauciora, nec continuatis diebus: unum ouum post aliud sine interpositione parit: sed binis, ternisque interpositis: diebus parit sua oua. Deinde de pauonibus, quae iuuenes adhuc pariunt, subdit: primiparae: .i. pauones: octona edunt maxime: .i. in summo numero. Deinde narrat pauones etiam urina oua edere, & dicit: pauones etiam irrita, & subuertanea illa: oua: pariunt: ut gallinae etiam: coeunt uere, & post coitum: & a coitu, parit agis breui: .i. tempore. Deinde de pennarum mutatione subdit: amittit pennas cum primis arborum frondibus: .i. qua primis arbores incipiunt amittere folia: recipit cum germine earundem: .i. quam primum arbores folia habere incipiunt. Sunt qui dicunt pauones amittere pennas, tunc cum arbores incipiunt habere folia: resumere uero, cum folia arborum uenerunt ad perfectum germen, & est opinio ridicula legenti uerba Arist.

Gallinis subijciunt incubanda oua pauonum. Quoniam mas dum foemina incubat, aduolans ea frangit. Quae ob causam & syluestres nonnullae aues pariunt fugientes mare, & incubant. Subijciunt gallinis maxime bina, cum plura suo incubitu nequeant aperire: curaque adhiberi debet, ut cibis adsit, ne desiderio eius discedens gallina intermittat fouendi opera. Testes auium grandiores effici tempore coitus certum est. Sed salaciorum conspectiores sunt, ut gallinaceorum, & perdicum: temperatorum uinum. Aues ad hunc modum coeunt, gestant, & pariunt.

Consequenter narrat id, quod nonnulli pauonum gubernatores, faciunt pro gignendis pauonibus, & assignat causam, & primo asserit pauonina oua a gallinis incubari, & dicit: gallinis: pauonum. .i. gubernatores: pauonum oua incubanda subijciunt: & reddit rationem, & dicit: quoniam mas aduolans, dum foemina incubat ea frangit: aduolans dico, uel ut coeat cum ea, ut Albertus inquit, & sic frangit oua praenimio strepi-

tu, quod in coitu committitur. Vel ut ea comedat, & assumat, ut Ephesus in scholijs. Propter eandem causam asserit quosdam aues erraticas in partu mares fugere, & dicit: quae ob causam & syluestres nonnullae aues pariunt fugientes mare, & incubant: ut de phasianis rumor est, haec n. fugiunt, incubantque in abditis locis, ne mares ea oua assumant, aut ne iniantur a mari bus, qui in coitu praenimio strepitu oua frangunt. Deinde narrat numerum pauoninorum ouorum, quae gallinis subijcienda sunt, & dicit: subijciuntur gallinis maxime bina: .i. pauonina oua: cum plura suo incubitu nequeant aperire: .i. excludere. Deinde asserit quoddam praecipuum in tali incubitu, & dicit: cura que adhiberi debet, ut cibis adsit: gallinis pauonina oua cubantibus: ne: .i. cibi: eius desiderio: .i. ne fame: discedens gallina intermittat fouendi: .i. cubandi: operam: est igitur praecipuum, ut non negligatur gallina pauonina oua incubans, deinde quasi obiter agit de testibus auium tempore coitus grandesceribus, & dicit: testes auium grandiores effici tempore coitus, certum est: deinde narrat quibus magis, & quibus minus grandescunt, & dicit: sed salaciorum: .i. libidinosorum: conspectiores: & maiores: sunt, ut gallinaceorum, & perdicum. Temperatorum: .i. in coitu: minus: .i. conspecti sunt, minusque aucti. Tunc epilogat, & dicit: aues ad hunc modum coeunt, & gestant: .i. oua in utero: & pariunt: & etiam excludunt.

Pisces haud oēs parere oua, dicitur iam est. Genus n. charitilagineum animal generat. reliqua oua pariunt, sed nec charitilagine quidem foetus sine ouo. Pariunt. n. intra se oua, & augent, atque excludunt: praeterquam rana, uuluae etiam pisces habent diuersas, ut dicitur est. Na qui pariunt oua, bifurcatas habent, atque inferius positas. Charitilaginea uero, ea specie potius habent, qua aues. Sed interest, quoniam oua non iuxta praecordia omnibus, sed infra nonnullis per spinam consistunt. Vnde aucta in alium transferunt locum.

Cum egisset de foetura, & partu auium, nunc agit de foetu piscium, eiusdemque inter eos diuersitate, & uuluae forma, & dicit primo: pisces haud omnes parere oua, dicitur iam est: & tu intelligas appellatione piscium omne aquatile non respirans. Na alio loco pisces appellat pressius pro his omnibus, qui ouipari sunt, & non respirantes. Deinde assignans causam quare non omnes pisces oua pariunt, agit de foetura charitilagineorum, & dicit: genus enim charitilagineum animal generat. Reliqua oua pariunt: sed quia dixit charitilaginea animal parere, exponit modum, quo animal pariunt, & dicit: sed nec charitilagineis quidem foetus sine ouo: .i. intus: habetur. Cuius rationem exponit, & dicit: pariunt enim inter se oua, & augent: .i. intra se: atque excludunt: etiam intra se: praeterquam rana: .i. marina, quae intus, & extra parit ouum. Sed alij testus habent: praeterquam rana: qui mihi dubio procul probabilior est. Na foetus ranae esset spinosus, qui edi non posset, nisi cum magna uuluae nocumeto. Verum de re hac in libro de generatione animalium dicemus. Nolo tamen te ignorare Ephesum hic notare ranae partum singularem, & non ranae. Deinde narrat differre inter se uuluas piscium, & dicit: uuluas etiam pisces habent diuersas, ut dicitur est: Cuius rationem assignat, & dicit: nam: .i. pisces: .i. qui pariunt oua, bifurcatas habent: .i. porrectas ad utrumque latus: atque inferius positas: .i. descendentes uersus eum locum, qui exitus est. Deinde exponit charitilaginea uuluas habere ad similitudinem uuluarum auium, & dicit: charitilaginea uero ea specie: .i. forma uuluas: potius habent, qua aues: deinde assignat differentiam, & dicit: sed interest, quod oua non iuxta praecordia omnibus: .i. piscibus habentur: sed infra: .i. praecordia: per spinam: .i. descendentes uersus locum exitus excrementorum: consistunt, unde aucta: .i. in eo loco: in alium transferuntur locum: .i. prope exitum, ut edantur in lucem foetus ipsi.

Ouum piscium non bicolor, ut auium: sed unicolor omnium est, & plus albi trahens quam lutei tam ante quam postea, cum foetus infidet.

Deinde de ouis piscium unicoloribus dicitur quod ouis piscium non bi color, ut autem, sed unicolor omnium est...

Differunt piscium generatio ex ovo ab auum generatione: eo quod altero caret umbilico, qui ad membranam testam subditam tendat...

Consequenter declarat in quo sit diuersa generatio piscium ouiparorum ab auum generatione, & dicitur differunt piscium generatio ex ovo ab auum generatione...

Cetera, idem ortus ex ovo, auum, & piscium est. Cum & foetus in extremo oui nascantur, & uenae similes ex corde inter initia proficiunt...

Consequenter narrat, in quo conueniunt aues cum piscibus in foeturis, & dicitur cetera in quibus dicitur quod cetera in quibus dicitur quod cetera...

Quinetiam umbilicus paulo a uentre inferius habet, qui recens natis longior sit, crescentibus paulatim breuior reddatur...

Consequenter de ratione umbilici agens, dicitur quod quinetiam umbilicus paulo inferius a uentre...

Albertus.

dat, ut dicitur de aibus est sic igitur dum pulli sunt parui, & incompleti, meatus eiusmodi, qui uice umbilici sunt, longiores habentur...

Membrana quoque eadem ouum & foetum continet, cui membrana altera foetum per se continens subiacet. Humor autem inter membranas positus est...

Consequenter agit de membrana intra ouum foetum continete, & dicitur membrana quoque eadem ac una ouum & foetum continet, cui...

Discrimen autem inter se, ipsi pisces ostendunt, ut mustelini, qui tum inter se, tum etiam a planis ratione utri differunt...

Consequenter agit de piscium inter se differentia, & primo hoc accipit communiter, & dicitur discrimen autem inter se ostendunt...

Consequenter agit de piscium inter se differentia, & primo hoc accipit communiter, & dicitur discrimen autem inter se ostendunt...

Cap.

De.

Cap.

Uulpecula.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Habet tam eorum, quae ceterorum mustelini generis uulua paulo a praecordijs inferius ueluti mammae albidas, quae non nisi grauidis habeantur.

Consequenter agit speciatim de uuluis, & mammis mustelinorum, & dicitur uulua tam eorum, & canicularum...

Caniculae utraque testacea quaedam gerunt, in quibus humor ad ouis similitudinem consistit. Figura eius testae similis tibiurum ligulis est...

Consequenter de receptaculis ouorum canicularum & raia- rum agens, & dicitur caniculae & raiae testacea quaedam gerunt...

Consequenter agit de ouatione charitilagineorum in uiuere sum, & uiuipartitione, & dicitur omnia charitilaginea simul...

Adhaeret umbilicus ille prolixus capite altero

ad partem uuluae inferiorem, ueluti ex acetabulo annexus. Altero ad medium foetum, qua in parte iecur est.

De umbilici digestionis agens nunc, dicitur adhaeret umbilicus ille prolixus, qui superius meatus uenalis appellatus est...

Secundae membranae quoque lingulae foetus singulos modo quadrupedum continent. Caput nouae prolis in utero adhuc, partem spectat superiorem...

Consequenter agit de secundis mustelorum, & dicitur secundae, & secundae membranae quoque singulis foetus singulos modo quadrupedum continent...

Omnia charitilaginea simul & oua parte superiore circa praecordia continent complura, alia maiora, alia minora.

Consequenter agit de ouatione charitilagineorum in uiuere sum, & uiuipartitione, & dicitur omnia charitilaginea simul...

Error quorundam.

hæc animalia omni mense parere, & coire, sed ait, hæc duo fa- cere eo mense, qui est eis idoneus in fecura. Non enim omne tempus est eis in fecura conueniens.

Ceteri musteli foetus suos ipsi & emittunt, & recipiunt intra se: quod idem & squatinæ & torpedines faciunt. Et quidē iam uisa torpedo est grandis, quæ foetus intra se circiter octoginta haberet. Sed spinax unus ex mustelis recipere prolem spinax impedimento non potest. Neq; uero pastinaca, & raia ex planis recipiunt propter caudæ asperitatem. Rana etiam suam non recipit sobolem tum capitis magnitudine, tum aculeorum impedimento. Nam ne animal quidem una hæc parit, ut dictum est. Discrimen, quo hæc inter se ipsa discernant, & generatio ex ovo ad hunc modum est.

Consequenter agit de reliquis mustelis, & dicit: Ceteri musteli foetus suos ipsi & emittunt. .i. foris per partum. & recipiunt intra se. cum opus fuerit, ut cum timent, ne pulli uorentur ab alijs piscibus. Cui enim timent, ne uorentur, pullos intus recipiunt, ut lateant. quod idem & squatinæ, & torpedines faciunt. Emitunt enim pullos, & præ timore uoratus intus recipiunt. Addit tamen differentiã asserens torpedinem aliquando uisam octoginta foetus intra se continere, & dicit: quidē iam uisam torpedo est grandis, quæ foetus intra se circiter octoginta haberet. quod in alijs non contingit. Deinde excipit spinacem & raia, & dicit, sed spinax unus ex mustelis recipere prolem non potest spinax. .i. quæ habetur in prole. & impedimento. Neq; uero pastinaca & raia ex planis recipiunt. .i. intus suam prolem. propter caudæ quam habent asperitatem. Rana etiam. .i. marina, quæ differt a palustri suam non recipit sobolem tum capitis magnitudine. quæ in sobole est. tum aculeorum impedimento. qui in sobole sunt. Nam ne animal quidem una. ac sola hæc parit: ut dictum est. Alij codices loco ranæ habent raia, sed de differentiã eiusmodi sit perius diximus. Demum epilogat, & patet. Hic tamen uelim te non ignorare Aristotelem hoc quod de rana, uel raia dixit, doctentis more sapius repetere.

C A P. II.

Maris autē piscium tempore coitus meatus plenos feminis genitalis ita habet, ut attritu facile semen ipsum effluat candidum. Meatus hi a præcordijs, uenæq; maiore oriuntur bifurces, patentq; eo tempore etiam imperitis scilicet incremento feminis, & turgentis fastu libidinis. Iterdum enim ac nonnullis admodum incerti redduntur, ut de testibus in auium genere expositum est. Differunt inter se meatus genitales maris & foeminae tum alijs rebus, tum etiam qui maris lumbis inhaerent firmis. Foeminae mobiles sunt, & membrana tenui continentur. Sed hæc quemadmodū se habeant, ex descriptione dissectionum consideranda sunt.

Cum dixisset de foetibus piscium, & de diuersitate earum, & de forma uulæ, nunc intendit dicere de affluentia genitalis feminis in piscibus maribus foetus tempore, quomodoq; differant genitales meatus maris & foeminae, deq; charitilagineorum partu, & primo agit de affluentia genitalis feminis, & dicit: maris autem piscium tempore coitus meatus plenos feminis genitalis ita habent, ut attritu. .i. fricatione cum foemina. facile semen ipsum candidum effluat. Consequenter agens de meatus feminis genitalis in piscibus dicit: meatus hi a præcordijs, uenæq; maiore oriuntur bifurces. .i. furcatis diuisi in duas partes, ut in cæteris animalibus dictum est. patentq; eo tempore etiam imperitis scilicet incremento feminis & turgentis fastu libidinis. Deinde narrat meatus feminales quãdoq; in pi-

scibus propter eorum tenuitatem effugere humani sensum, & dicit: interdum. .i. ac nonnullis admodum incerti redduntur, ut de testibus in auium genere expositum est. Interdum dicit pro teporis ratione, ac nonnullis. .i. secundum piscium qualitatem, quia non omnibus id accidit, dixit. ut de testibus in auium genere. quoniam testes auium quarundam quandoq; non cernuntur. Deinde secundo loco agit de differentiã meatus seminalium marium, & foeminarum, & dicit: differunt inter se meatus genitales maris & foeminae tum alijs rebus. .i. formis, & qualitibus. tum etiam. .i. stui ac stabilitate, aut operculo. quod maris lumbis inhaerent firmis, foeminae mobiles sunt, & membrana tenui continentur. Sed quoniam hæc melius sensu cognoscuntur q̄ narratione, ideo dicit: sed hæc quemadmodū se habeant, ex descriptione dissectionum. .i. anatomiarum. consideranda sunt.

Superfoetant charitilaginea genera, & ferunt utero mensibus, cum plurimum, senis. Sed sapiissime qui ex mustelis stellares uocantur, quippe qui mense bis pariant. Initium autem coitus mense septembri est. Ceteri musteli bis anno pariunt, excepta canicula, quæ semel. Omnia in uere hæc pariunt. Squatina etiam autumno, occasu Vergiliarum: qui partus secundus est. Primus enim uerno fit tempore, sed secundus felicior est. Torpedo circa autumnum. Repetunt charitilaginea litus, & uada, pelago, & alto relicto gurgite, cum tempus pariendi instat: ut neque tepore careant, & progeniem tutius collocent.

Consequenter tertio agit de charitilagineorum partu, & si perfoetatione, & gestatione, & dicit: Superfoetant charitilaginea genera. ut superius diximus, propter causam assignatam, & ferunt utero mensibus senis, cum plurimum. .i. quo ad fieri potest tempus maius. Deinde narrat qui ex mustelis bis mense pariant, asserens stellares mustelos bis mense parere, & dicit: sed sapiissime, qui ex mustelis stellares uocantur. Quippe qui mense bis pariant. Deinde de tempore, quo incipit coitus agens, narrat coitum mustelorum mense septembri incipere, & dicit: initium autem coitus mense septembri est. Deinde de numero partuum agens asserit mustelos alios bis anno parere, caniculam semel anno, & dicit: ceteri musteli bis anno pariunt, excepta canicula, quæ semel. parit deinde de tempore partus aliquorum subdit: hæc omnia. quæ. .i. dicta sunt. in uere pariunt. Squatina. uere, & etiam autumno, occasu Vergiliarum, qui partus secundus est. Primus enim uerno fit tempore, sed secundus felicior est. Deinde subdit partum torpedo, & dicit: torpedo circa autumnum. .i. parit. Deinde narrat loca, in quibus pariunt charitilaginea, & dicit: repetunt. .i. id est quaerunt. charitilaginea litus, & uada. uadum accipit pro loco maris, qui propter breuitatem aquæ pedibus transiri potest. relicto alto gurgite, & pelago. pelagus, & altus gurgis idem sunt, & accipiuntur pro profundum mari. cum tempus pariendi instat. Cuius rationem assignat, & dicit: ut scilicet loca in quibus pariunt. neq; tepore careant. nam litora, & uada calidiora sunt. & progeniem tutius collocent. Nam uoraces pisces non facile petunt litora, & uada, in quibus pisciculi pariuntur.

Piscium cæterorum diuersa genera coire uisum a nemine est. Squatina sola & raia hoc facere creditur, argumento cuiusdam piscis, qui uocatur rhinobatus. Est enim capite quidem, & parte priorē raiae similis. Posteriore squatinæ: tanquam ex eo utroq; proveniēs genere. Musteli igitur, genusq; omne mustelinū, ut uulpecula, ut canis, & plani, ut torpedo, raia, leuiria, pastinaca, modo quo diximus, gignūt animal, cū intra se oua pepererint. Consequenter

Consequenter exponit, quod diuersa genera piscium inter se non cognoscantur commiseri, ut genus equorum, & genus asinorum, & dicit: Piscium cæterorum diuersa genera coire uisum a nemine est. & sic nullus potest fieri mulus piscis. Deinde facit exceptionem secundum fidem aliorum, & dicit: squatinam solam, & raia hoc facere creditur. coeunt enim inuicem licet genere differant: quorum rationem asserit, & dicit: argumēto cuiusdam piscis, qui uocatur Rhinobatus. nomen ex utroque compositū trahens, quasi squatiraia, uel squatoraia appellat. Est enim capite quidem, & parte priorē raiae similis, posteriore squatinæ, tanq; ex eo utroq; genere proveniens. Rhinobatos enim piscis est squatiraia ex utroq; ut creditur, natus propter nomen mixtura. Nam rhinos squatina est, quæ dicitur etiam fabrorum lima. Batos uero est raia: quasi squatoraia. Tunc epilogat, & dicit: musteli igitur, genusq; omne mustelinum, ut uulpecula, ut canis, & plani. quales sunt. ut torpedo, raia, leuiria, pastinaca, modo quo diximus animal gignunt, cū intra se oua pepererint. nam post partū ouorum in superiore parte uulæ animal generant in inferiore parte. Leuiria propter cutis leuitatem differt a raia, quæ scabra est.

Rhinobatus

Leuiria

CAP. II.

Delphini, balænae & reliqua cete, quæ non branchias, sed fistulam habent, animal generant. Additur his pristis, & bos. Nullum enim ex his oua habere cernitur, sed statim foetur, ex quo redacto in formam, animal constat: quemadmodū homo, & quadrupes, quæ animal pariunt. Delphini singuli magna ex parte edunt. Interdum tamen & binos. Balænae uel binos cum plurimum: quæ magna ex parte uel singulos procreant. Idem & Tirsioni partus, qui delphino. Similis hic partus delphino est, nascens in ponto. Sed interest, quod Tirsio minor sit, dorso ampliore, colore cæruleo. Complures tamē eum genus esse delphini opinantur. Spirant quæ fistulam habent omnia: & recipiunt aere. Haud n. carent pulmone. Et quidem uisus delphinus est dormire, rostro emerso, & stertere.

Consequenter agit de partu, & pullorum numero piscium uiriparorum, delphino, balæna, uitulo marino, & reliquis, quæ cete appellatur, & dicit: Delphini, balænae. quæ phalænæ dicitur græce. & reliqua cete, quæ non branchias habent. quibus trahant, & euomant aquam. sed fistulā. quod est membrum anhelitius, quo spirant. animal generant, additur his pristis, & bos. Nullum enim ex his oua habere. .i. prius. cernitur, sed statim foetur. nulla generatione oui præposita. ex quo. .i. foetu. redacto in formam, & perfectō, ac completo. animal constat. & paritur. quemadmodum homo, & quadrupes, quæ animal pariunt. Pristis, quam aliqui male pisstrim scribunt licetis perperam translatis, piscis est longissimus, atq; angusti corporis. Vnde Plinius scribit pristis in mari Indico ducentum cubitorum esse, balænas quaternum iugerum, hic etiam scylla maris monstrum dicitur, de quo Virgilius,

Prima hominis facies, & pulchro pectore uirgo Puberetus, postrema immani corpore pristis. Dicta pristis a sectione undarum. Scindunt enim mirū in modum fluctus propter tenuitatem. Græci πρῖστῖν sectionem, πρῖστῖν sectorem dicit, uulgo pristis scribitur: sed pristis scribi debet. Consequenter agens de partu delphinorum, dicit: delphini singulos magna ex parte edunt, interdum tamē & binos. Balænae uel. .i. etiam. binos cum plurimum. .i. quo ad maximum numerum. quæ magna ex parte uel. .i. etiam. singulos procreant. Deinde amplificans sermonem subdit: idem partus, qui delphino est, Tirsioni. habetur, quæ phocæna dicitur. similis hic paruo delphino est nascens in ponto. non tamen est delphinus. Et ideo subdit in quo differat Tirsio a delphino, & dicit: sed interest quod Tirsio minor sit. .i. del-

Pristis quid

phino. dorso ampliore. id est latiore q̄ dorsum delphini sit, colore cæruleo. Phocæna igitur piscis minor delphino est, illi similis, qui latine Tirsio dicitur, quem quidam imperiti paruum esse phocam. uitulo marino crediderunt. Sed tamē, ut Aristoteles inquit. complures eum. .i. Tirsionem. genus esse delphini opinantur. Deinde de eorum spiratione agens asserit: pisces fistula munitos spirare, quoniam fistula muniti non carent pulmone, & dicit: spirant. .i. aquatilia. omnia quæ fistulam habent, & recipiunt aere. ac emittunt. Cuius rationem asserit, & dicit: haud enim caret pulmone. Deinde idem probat obseruatione ex eo quia uisum est delphinum rostro emerso dormire & stertere, quod non sine spiratione agitur, & dicit: & quidem uisus delphinus est dormire rostro emerso. id est eleuato supra aquam. ac stertere. quod nequaquam sine spiratione fieri potest. Quare pisces fistula muniti spirant.

Lac & Delphinus habet, & Tirsio, quo suos nutriunt foetus: gestantq; eisdem infirmos infantia. Adolefcit celerius proles Delphini, quippe quæ annis decem ad summam perueniat magnitudinem. Gestatur utero decem mēsihus. Partus Delphinis gestate, nec ullo tempore alio agitur. Fit etiam, ut Delphini tricenis diebus occultentur, & lateant circa ortum canis syderis. Adultos etiam foetus diu comitantur. Magna erga gnatos charitas in hoc animali est. Viuit annis compluribus. Constat enim nonnullis uixisse annis uiginti quinque. Alios etiam triginta, quod cognitum est præcisa a piscatoribus cauda, ut quos ita reddidissent mari, captos item agnoscerent, & temporis spatium scirent.

Cum dixisset de spiratione, nunc de lacte delphini, & Tirsionis, & asserit Delphinum, & Tirsionem lac habere, & dicit: Lac & delphinus habet, & Tirsio, quo suos nutriunt foetus: gestantq; eisdem infirmos infantia. Verbum gestant græce est γαστράω, latine tum amittunt, tum cubant, uerbum autem infirmos infantia, græce est, τένω μὴκρά δντα, latine filios paruos existentes. Quasi dicat delphinum & tirsionem habere lac, quo nutriunt foetus suos, & quo toto tempore, quo parui sunt: continuo gerunt post se ueluti gallina pullos. Infirmos infantia pro pueris accipit. Nam pueri propter infantiam debiles, ac infirmi sunt. Consequenter de adolescentia celeri delphinorum agens dicit: adolefcit celerius proles delphini, quippe quæ annis decem ad summam perueniat magnitudinem. quæ suæ naturæ conuenit, tūc de gestatione in utero subdit: gestatur utero. proles. .i. decem mensibus. in super & de parte dicit: partus delphinis aestate, nec ullo tempore alio agitur. & de latentia quoq; inquit: sic etiam, ut delphini tricenis diebus occultentur, & lateant circa ortum canis syderis. per id enim tempus comperitum est delphinis triginta diebus latere. Insuper de delphinorum erga foetus charitate subdit: adultos etiam foetus diu comitantur. quoniam. .i. magna erga gnatos. .i. filios. charitas in hoc animali est. Tunc de annis uitæ asserit delphinum annis uiginti quinque uiuere, & etiam triginta, & dicit: uiuit annis compluribus, constat enim. .i. piscatoribus. nonnullos uixisse annis uiginti quinque: alios etiam triginta. Deinde narrat piscatores præcidisse caudam delphino, ut uitæ longitudinem explorarent, & dicit: quod cognitum est præcisa a piscatoribus cauda, ut quos ita reddidissent mari, captos item agnoscerent, & temporis spatium scirent.

Vitulus marinus generis ambigui est. Nam & mari degit, quanquam humorem non recipit, sed spirat, ac dormit, & egressus in terram, parit in litore, ut terrestre. Sed quoniam plus temporis mari, quā terra immoretur, cibumq; ex humore petat, ideo in aquaticis de eo narrandum est. Ergo hic,

Gestant. εἰσδ'εχομαι. Amittunt. Cubant. Infirmos infantia. τένω μὴκρά δντα. Natos paruos existentes.

animal & concipit statim intra se, & parit. Secun-
das quoque emittit, & lac reddit modo pecudū. Pa-
rit singulos, aut geminos, & cum plurimum, tres.
Mammis, quas geminas habet, educat foetum ritu
quadrupedum, parit, ut homo, omni tempore, sed
maxime cum primis capris. Prolem circa duode-
cimum diem a partu deducit in mare subinde as-
suefaciens. Illa decliuis fertur, nec ambulat: cum
nondū inniti suis pedibus ualeat. Colligere se ipse
uitulus, & cōtrahere potest. Carne enim abundat
mollisq; est, atque ossibus chartilaginosis constat.
Interficitur difficulter, nisi elisis temporibus capi-
tis. Corpus enim totum carnosum est. Mugitus ei
in somno. Genitale foeminae simile raiæ est. Om-
nia uero id genus muliebris sexus similitudinem
referunt. Generatio partusque aquaticorum, quæ
animal intra se, uel foris pariant, ita agitur.

Cum egisset de Delphino, & Tirsone, nunc agit de uitulo
marino ambiguo inter terrestria & aquatica & primo conclu-
dit de eo esse loquendum, ubi agitur de aquaticis, & dicitur: Vi-
tulus marinus generis ambiguo est: qui dicitur græce φάτις,
cuius rationem affert, & dicitur: nam & mari degit, quamquam
humorem: .i. aquam: non recipit per branchias: sed spi-
rat, ac dormit: ueluti delphinus: & egressus in terram, parit
in litore: .i. prope aquam: ut terrestre: .i. animal. Quia igitur
uitulus marinus spirat, dormit, ac in terra parit, animal ter-
restre est: Sed quoniam plus temporis mari q̄ terra immore-
tur, cibumq; ex humore: .i. ex aqua: petat, ideo in aquaticis
de eo narrandū est: Tunc profectur de partu uituli marini,
& dicitur: ergo hic: .i. uitulus: animal & concipit statim intra
se: .i. nulla præcedente oui generatione: & parit: tunc de se-
cundarum emissionem in uitulis marinis subdit: fecundas quoque
emittit: .i. cū foetu inuolutas: & lac reddit modo pecudū:
insuper de numero partuum ait: parit singulos, aut geminos,
& cū plurimum: .i. in numero foetuum parit: tres: ad sum-
mum generat. Narrat deinceps uitulum marinum duas mam-
mas habere, & illis catulos nutrire, & dicitur: mammis, quas ge-
minas habet, educat foetum ritu: .i. more: quadrupedum:
laetantium. deinde de tempore partus, dicitur: parit, ut homo
omni tempore: modo. sicut pregnās, quoniam, ut homo omni
tempore coit. Exponit tamen tempus, quo maxime pariat, &
dicitur: sed maxime, cū primis capris: .i. quo tempore primū
pariunt capræ. Deinde narrat uitulum marinū post duodecim
dies a partu ducere in mare prolem, quæ in terra genita est, ut
eam assuefaciat mari, & dicitur: prolem circa duodecimū diem
a partu deducit in mare subinde assuefaciens: .i. ut eos subin-
de mari assuecat. Narrat etiam primis diebus uitulum mari-
num pedibus nō inniti, & dicitur: illa: .i. proles primis diebus
& decliuis fertur, nec ambulat: sed quasi serpit, quoniam: & colli-
gere se ipse uitulus, & cōtrahere potest: .i. modo serpentis primis
diebus, & assignat rationem, & dicitur: carne enim abundat, mol-
lisq; est, atque ossibus chartilaginosis constat: quare eo tempore
serpit. Deinde affert uitulū marinū difficulter interficī, & di-
citur: interficit difficulter: propter mollitudinem partū carnosarū.
Ideo nō interficit: nisi elisis: .i. uulneratis: temporibus capi-
tis. Corpus enim totum carnosum est: deinde narrat uitulum
marinum mugire in somno, ut innuat eum longe magis mugi-
re uigilia, & dicitur: Mugitus & in somno: Ergo, ut suppleuit
Ephelus, longe magis in uigilia. Deinde de genitale foeminae ui-
tulorum marinorū, & dicitur: genitale foeminae simile est: ge-
nitale: raiæ: & per genitale uulua in intelligit. Cætera: uero
omnia id genus muliebris sexus similitudinem referunt: .i.
assimilantur sexui foeminae humanæ. Tunc epilogat, & parit.

C A P. 13.

Pisces autē, qui oua parunt, uulua bifurcā
ac inferius positam habent, ut dictum est. Pariunt

oua omnes, qui squamis teguntur, ut lupus, mur-
gillus, capito, etelis, & qui candidi appellantur. Et
qui leues præterquam anguilla. Ouum ipsum
arenidum est, quod & si utero continetur, tamen
detectum, & per se ipsum constare uidetur. Quia
tota uulua ouis referta est. Itaque fit, ut in paruīs
quidem pisciculis, oua tantummodo gemina esse
uideantur. Nam ob tenuitatem exiguitatemque
uulua incerta in ijs est. De coitu piscium fatidic-
tum iam est.

Cū exegisset de partu uituli marini, nūc agit de partu pisciū
ouiparorum, de quibus sexus foeminae & maris discrimine. Agendo
de partu piscium ouiparorum, primo agit de uuluis eorum, &
dicitur: Pisces autem, qui oua parunt, uulua bifurcā: id est
furcatam diuisam in duas partes: & inferius: .i. sub præcor-
dij: habent positam, ut dictū est: Deinde affert proloquū,
& dicitur: parunt oua omnes, qui squamis teguntur, ut lupus,
murgillus, capito, etelis: per lupum spigolam, & per mugilem
capitonem, qui est generis mugilis, & per etelium piscem squa-
migerum intelligit: quem rustici cacalonem uocant. Item: &
qui candidi appellantur: quare uidelicet squamarum. Item: &
& qui leues: .i. & qui sine squamis: præterquam anguilla:
quæ nec ouum nec animal parit. Omnes enim eiusmodi pisces
præter anguillam ouum parunt. Tam & si Albertus inter hos
enumerat anguillam, quam temporibus pluuiarum in gutture
oua haberi affert: cuius error perspicuus est, cū anguilla, ut su-
perius dixit Aristoteles nec mas sit, nec foemina. Deinde quali-
tate oui piscium agens, dicitur: ouum ipsum arenidū est: ut pa-
rit: quod & si utero: .i. uulua continetur: tamen detectū:
.i. discooperitū: & per se ipsum constare uidetur: & nō al-
ligatum uuluae: & assignans causam, dicitur: quia tota uulua:
intra quam continetur: ouis referta: plenacq; est: propter
hanc rationem affert: paruos pisces uulua in certa in ijs est: Præ-
ter tenuitatem, & exiguitatem, & dicitur: itaq; fit, ut in par-
uis quidem pisciculis, oua tantummodo gemina esse uideantur.
Nam ob tenuitatem exiguitatemque uulua incerta in ijs est: Præ-
ter nimiam enim paruitate ouorū diuisio in duo tantum esse uidetur.

Sexu autem eos quoque distinguunt apertum esse
Pars enim piscium maxima consumatur mare &
foemina. De rubellione, & hiatula ambigunt.
Omnes enim grauidæ capiuntur. Consistunt itaq;
oua per coitum in ijs, qui uenerem norunt. Sed
non coitu tantum: uerum etiam sine coitu: quod
argumento constat nonnullorum fluuiatilium.
Nam phoxini statim prope dixerim, cū nati sunt,
& admodum paruū adhuc, oua habent.

Consequenter narrat pisces sexu distinguunt, & dicitur: Sexu au-
tem eos quoque distinguunt apertum esse. Pars enim maxima consuma-
tur: .i. perfecta est: mare, & foemina: dixit autē pars maxi-
ma, quoniam: de rubellione, & hiatula ambigunt: cuius du-
bitationis causam assignat, & dicitur: omnes enim grauidæ ca-
piuntur: .i. & rubelliones, & hiatula, modo tempus ouationis
earū istet. Rubellio græce ἐρυθρὸς, aut ἐρυθρὸς, a rubore, rubel-
lus piscis est, qui uulgo rubella dicitur. hiatula uero græce χάρων
nostris rustice dicitur orcana. Plinius channē ex se ipsa cōcipere
narrat libro uigesimo secundo, quā interpretis hiatulā uocat: hæc,
ut ait Athenæus, mollis est carnis. Tunc concludit oua pari
& coitu, & sine coitu, & dicitur: consistunt itaq; oua per coitum, in
ijs: .i. piscibus: qui uenerem norunt. Sed non coitu tantum;
uerum etiam sine coitu: cuius rationem affert, & dicitur: quod
argumento constat nonnullorum: .i. piscium: fluuiatilium.
Nam phoxini statim prope dixerim, cum nati sunt, & admodū
paruū adhuc, oua habent: Vnde creditur phoxinos oriri oua-
tos, siue plenos ouis: dicuntur autem phoxini rustice coccini:
qui cum sint fluuiatiles, non sunt grandinis magnitudinis.
Spargunt

Spargunt sua oua omnes, & magnam ouorum
partem, ut narratur, mares deuorant. alia per-
eunt in aqua: Quæ autem locis opportunis edita
sunt, hæc seruantur. nam si omnia seruantur.
nimia cuiusque generis esset copia. nec uero hæc
omnia foecunda locantur: sed ea certo, quibus
editis mas semen asperferit geniale. sub partu
enim mas sequens semen ouis aspergit, & quæ
uitale id uirus contigerit, ijs pisciculi enascun-
tur. cæteris prout fors tulit, euenit. hoc idem &
mollium genere fit, mas enim sepia, oua quæ fo-
mina ediderit, persequitur, suum semen asper-
gens, quod uel in reliquis eiusdem generis fieri
ratio est. uerum non nisi in sepijs hoc uisum ad-
huc est.

Consequenter exponit rationem quare non omnia oua
piscium ueniant ad perfectionem, & innuit distinctionem eo-
rum ouorum, quæ pariunt, trimembrem, & dicitur: Spargunt
sua oua omnes: .i. in mari cum pariunt: & magnam ouorū
partem ut narratur, mares: prosequendo foeminas: deuorant
alia: .i. oua eorum, quæ sparguntur: pereunt in humore:
um frigore tum impetu aquarum fluctuantium. & dicitur: ut
narratur: quoniam ei non erat hoc omnino exploratum, ut
mares. oua deuorarent. Albertus autem qui semper fluctuat
in erroribus, quod Aristoteles de maribus affert, ipse de foemi-
nis exponit, quas rursus sua deglutitiae oua credit. Hoc enim
Aristoteles de maribus fatetur, non autem de foeminis. Dein-
de exponit ea, quæ seruatur, & dicitur: quæ autem: .i. oua: lo-
cis opportunis edita sunt, hæc seruatur: loca opportuna sunt
in quibus præ quiete & calore oua educari possunt. De ideo as-
signat rationem quare non omnia oua sint seruanda, & dicitur:
nam si omnia: .i. oua, quæ sparguntur: seruarentur, nimia
cuiusque generis: piscium: esset copia: & ne tu putes om-
nia seruari, quæ in locis opportunis conduntur, subdit: nec ue-
ro hæc omnia: .i. quæ in locis opportunis conduntur: foecun-
da locantur, sed ea certo, quibus editis mas semen asperferit
geniale: cuius expositionem affert, & dicitur: sub partu enim
mas sequens: .i. foeminam semen ouis aspergit, & quæ uirus
id uitale: .i. & quæ ea genitura: contigerit, ijs, pisciculi ena-
scuntur. cæteris prout fors tulit, euenit: quoniam si non spar-
sa fuerint, non generantur, ergo ut non generentur, forte eue-
nit. Deinde amplificando suum sermonem dicitur: hoc idem
& in mollium genere fit, mas enim sepia oua quæ foemina edi-
derit persequitur suum semen aspergens: & adhuc ampliando
sermonem subdit: quod uel: id est etiam: in reliquis eiusdem
generis: ut loliginibus, & polypis: fieri ratio est. uerū nō nisi
in sepijs hoc uisum adhuc est: in solis enim sepijs uisum est a
maribus semen ouis superfundi. in cæteris ratione colligitur.

Pariunt iuxta litora gobiones, suaque oua la-
pidum amplexibus mandant latiuscula, & are-
nida. idem & cæteri faciunt. quoniam litora &
tepidiora sunt, & tutiora ne foetus a maioribus
assumantur. cibum et præbent uberius. Vnde
fit, ut in Ponto circa Thermodontē amnem pluri-
mi pariant. Est enim is locus tranquillissimus tepidus,
& aquarum dulcium copiosus.

Consequenter de gobionum partu agens dicitur: Pariunt
iuxta litora gobiones, suaque oua latiuscula, & arenida mādāt
amplexibus lapidum: id est locis concavis lapidum, qui qua-
si amplectentes oua parta esse uidentur, gobiones, qui ab Ari-
stotele καβίος, siue γαβίος appellatur, pro squamis uariam cu-
tem habet, & ualde lubricam: semipedalem longitudinem nō
excedunt. Sunt etiam fluuiatiles gobij ex Verapano præsertim,

& Lario lacubus, qui insignes habentur eos: & strincios, & bo-
retrifias Infubres appellant. Deinde ampliando sermonem, di-
citur: idem & cæteri: .i. qui sunt gobionū generis: faciunt:
ut quos & caulinos, & cationas rustice appellant apud Sici-
los uel forte intelligit idem facere cæteros pisces, qui sunt alterius
generis, & reddit causam, & dicitur: quoniam litora & tepidio-
ra sunt, & tutiora ne foetus: .i. gobionum aut cæterorum pi-
scium: a maioribus: .i. piscibus: assumantur: atque uoren-
tur, & assignat tertiam rationem, & dicitur: cibum etiam: li-
tota ipsa: præbent uberius: ex ijs cōcludit, circa Thermodō-
tem in Ponto maximam esse piscium foeturam propter apri-
ritatem, & pabuli copiam, & dicitur: unde fit, ut in Ponto circa
Thermodontem amnem plurimi pariant: etiam ex alijs gene-
ribus: est enim is locus tranquillissimus, repidus, & aquarum dul-
cium copiosus: hoc enim mō cōuenit educationi pisciculorū.

Pisces qui oua edunt, semel pariunt anno, præ-
terucas pusillas, quæ bis pariunt anno. differt
hoc in genere mas a foemina qui nigrior, & squa-
mis amplioribus sit. cæteri pisces oua eodem fo-
ramine uuluae edunt.

Cum egisset de partuum locis, nunc agit de numero par-
tuum, & dicitur: Pisces, qui oua edunt, semel pariunt anno: præ-
terucas pusillas, quæ bis pariunt anno: fuca græce φυκίς,
phycis, seu phycus qui piscis pusillus, ut Plinius inquit, libro
tricesimo tertio, saxatillum est. Sunt enim phycides tincarum
uiridium colorem, atque effigiem referentes luci uulgo nuncu-
pantur, qui procerum patinas raro implent, cum insipidis simi-
sint. Deinde assignat differentiam inter marem, & foeminam
fucarum, & dicitur: differt hoc ingenere: scilicet fucarū: mas
a foemina, quod mas: scilicet nigrior, & squamis ampliori-
bus sit: quam foemina, & assignans cōuenientiam cum alijs
piscibus, dicitur: cæteri pisces oua eodem foramine uuluae
edunt: uidelicet ut fuca pusilla.

Qui autem acus uocatur unius tempore parien-
di utero dehiscente, oua emittit. habet enim hic
rimam quandam sub uentre imo, ut Cæciliae ser-
pentes. a partu autem uiuit, & uulnus callescit.
generatio ex ouo simili agitur modo, siue intus,
siue foris est ouum. Summo nanque ouo innas-
citur foetus membrana obducta. oculi primum pa-
rent grandes, & in globi speciem afformati. qua-
re constat non similiter gigni, atque ex uermi-
bus, ut quidam putant. Contra enim in illis eue-
nit, ut pars inferior maior inter initia sit, oculi &
caput postea augeantur.

Cum dixisset cæteros pisces oua eodem uuluae foramine
edere, excipit acum, & dicitur: Qui autem acus uocatur: pi-
scis: unus: & solus: tempore pariendi utero dehiscente:
id est se aperiente: oua emittit: cuius expositionem affert, &
dicitur: habet enim hic: .i. acus: rimam: .i. fissuram: quan-
dam sub uentre imo, ut Cæciliae serpentes: & quia tu posses
dicere acum mori in partu utero se aperiente, ideo dicitur: a par-
tu autem uiuit, & uulnus callescit: .i. cōsolidatur, & sanescit.
non ergo post partum acus moritur quoniam uulnus per quod
exit foetus, sanescit. Albertus, qui plerumque in errore uersa-
tur, quod Aristoteles de uentre ait, ipse ouis attribuit, asserens
adueniente tempore partus, in acu, quam ipse Barbarice Bal-
cem, siue blacem uocat findi oua, quæ in eius utero concepta,
sunt pullosque exire ex eis, tempore uero cōceptus oua conti-
nuari inuicem. & non recte ait, quoniam Aristoteles uult sub
uentre acus esse fissuram modo cicatricis, quæ tempore partus
finditur, non moritur autem, quoniam post partum callescit, ut de
cæcilia serpente perspicuum est, quæ sub uentre cicatricem so-
lidatam habet, quæ partus tempore aperitur, & post partum so-
lidatur, cōsequenter de oui partione in utero agens, dicitur: gene-

Fuca.
Phycis.
Phycis.

cap. ultimo.

Cæciliae ser-
pentes
τυφλῶναι
ὄφις.

Que Alb.

Acus.
Cæcilia.

Etli-
Cada

Que Alb.

Capitulum

Phoxini
Coccini

ratio ex ovo simili agitur modo, siue intus siue foris esse ovi
 ex quo generatio fit, & quod simili modo, exponit, & dicitur sum-
 mo nanque ovo ut pura in ovi summitate innafcitur foetus
 membrana obducta .i. circuncirca inuoluta, & oculi pri-
 mum patent grandes & in globi .i. circuli .i. speciem .i. si-
 militudinem .i. aformati ex hoc deducit non esse generatio-
 nem ex uermibus similem generationi ex ouis, & dicitur Qua-
 re constat non similiter gigni .i. ex ovo .i. atque ex uermibus
 ut quidam putauerunt cuius ratione affert, & dicitur contra
 enim in illis .i. uermibus .i. euenit .i. ut pars inferior maior
 inter initia sit oculi & caput .i. qui inter initia parui sunt in uer-
 mibus .i. postea augeantur .i.

Ouo autem rupto, foetus uelut nucleus con-
 stat: qui primum nullum accipit cibum, sed ovi
 humore iam hausto incrementum, post nutriuntur
 aquis dulcibus fluuioium, usque dum satis au-
 geatur. deferuntur ex Ponto in Hellepontum pur-
 gamentum quoddam illius maris quod nomine
 phycos appellant, colore pallidum, florem alge-
 id esse alij uolunt, atque ex eo fucariam algam
 prouenire.

Deinde narrat exitum pulli ex ovo, & asserit foetum rupto
 ovo, uelut nucleum prouenire, & dicitur Quo autem rupto,
 foetus uelut nucleus constant .i. nucleus nucis rupto putamine
 remanet nudus sed obiectus membrana, & sic pisciculus ru-
 pto ovo constat .i. qui primum nullum accipit cibum sed ovi hu-
 more iam hausto, incrementum .i. pisciculi saltem per aliquod
 tempus .i. post nutriuntur aquis dulcibus fluuioium .i. prope
 quos ortum habent .i. usque dum satis augeantur .i. deinde de
 purgamento algario ex Ponto delato quod phycos dicitur, di-
 citur .i. deferuntur ex Ponto in Hellepontum purgamentum quod
 dam illius maris, quod nomine phycos .i. algæ .i. appellat, colo-
 re pallidum .i. sed .i. floræ algæ .i. & non ipsam algam .i. id .i. pur-
 gamentum .i. alij uolunt atque ex eo fucariam algam proueni-
 re .i. uolunt. est enim fucaria alga cibus pisciculorum, & for-
 tasse fucaria scribi debet per ph/ qui deducitur ab herbam, &
 quod nos dicitur, quasi phycaria alga id est algarius flos, qui cibus
 est pisciculorum. Videtur enim intelligere per phycariam, uel
 fucariam algam florem algæ, qui cibus pisciculorum dicitur.
 uerum circa uerba græca nulla est difficultas quoniam Aristo-
 teles uocat *φυκος*, quod Theodorus interpretatur fucaria algæ.

Fit hoc æstatis initio, eoque tum ostreae,
 tum etiam pisciculi eius loci aluntur. purpuram
 quoque suum florem hinc trahere, nonnulli
 existimant.

Nunc exponit tempus, quo deferuntur eiu modi phycaria al-
 ga, et qui pisces ea aluntur, & dicitur Fit æstatis initio, eoque tum
 ostreae, tum etiam pisciculi eius loci aluntur .i. deinde narrat
 nonnullos credere purpuram trahere florem suum ex phycos
 id est ex alga phycaria, & dicitur .i. purpuram quoque suum flo-
 rem .i. de quo superius diximus .i. hinc trahere nonnulli existi-
 mant .i. Democritus, qui pseudoconchylum uocat, per que in-
 nuit hęc esse dicta ad opinionem, non autem pro ueritate, Al-
 bertus in his rebus dicit plura errata quam uerba nam quod
 Aristoteles purgamentum ex Ponto delatum in Hellepontum
 uocat, Albertus credit esse pisces, quem tonzon ait uoca-
 re græcos, dicit etiam ex hoc animal generari, quod ceochyon
 uocat in sua barbarie. Tertio asserit eiu modi ceochyon acquiri
 ex piscibus, qui sunt in loco suæ purificationis, quæ quantum
 sint aliena a uerbis Aristotelis, tu qui græce & latine uerba eius
 leges, facile cognosces. Quid alga sit, in hoc libro non est ex-
 positum, uerum libro quarto Corollarij capite, DCCXIII.
 satis dilucide exponit capite, quo exponit phycos, phycos eni-
 non habet alia lingua nomen, ut Plinio uidetur, etiam si fucus
 inde apud nos dicitur esse uideatur, quoniam alga herba sit po-
 tius, hęc autem frutex, unde de alga aliqui breuiter tria genera

De alga.

folio distinguunt, primum lato, secundum longo, quod & rubes-
 sit, ultimum crispo, quod & pelagion, & cretense nominatur.
 quia spongiarum urinatores ex alto id petant circa Cretam in pe-
 tris copiosissimum, sed de alga, pro presenti negotio satis.

Lacustres & fluuiatiles pisces quinto suæ æta-
 tis mense, uterum gestare magna ex parte inci-
 piunt. pariunt omnes intra annum. nec semen
 generationis simul omne emittunt. Sed modo
 marinorum hic quoque semper intra se aliquid
 plus, minusue foeminae ouorum, mares autem
 liquoris prolifici retinent, pariunt temporibus
 & æstatis.

Cum egisset de partu piscium ouiparorum, & de sexus fo-
 eminae, & maris discrimine, nunc agit de partu, & generatio-
 ne piscium lacustrium, & fluuiatilium, & dicitur Lacustres, &
 fluuiatiles pisces quinto suæ ætatis mense uterum gestare magna
 ex parte incipiunt .i. ut breuibus dixerim .i. pariunt omnes
 intra annum .i. deinde de emissionem seminis, & partu ouorum
 agendo, dicitur .i. nec semen generationis simul oē .i. id est totū
 mares .i. emittunt .i. nec foeminae subaudi omnia oua pariunt si-
 mul .i. sed modo marinorum hic .i. scilicet in lacustribus & flu-
 uatilibus .i. quoque aliquid plus minusue foeminae ouorum,
 mares autem liquoris prolifici retinent .i. & .i. pariunt tem-
 poribus & æstatis .i.

Cyprini quinquies, aut sexies anno, partum
 que siderum ratione potissimum faciunt. ærica
 ter, reliqui semel, edunt oua in stagnis fluuioium,
 & arundinetis lacuum, ut Phoxini, & perca:
 siluri & perca continentem emittunt suum fo-
 etum, ut ranæ. Adeo enim foetus ipse continuo
 filisibi coheret, ut perca quidem, quoniam la-
 tior est, piscatores in lacu arundine glomerant,
 pariunt siluri grandiores stagno altiore, quippe
 cum nonnulli uel trium passuum altitudine pa-
 riant, minores breuiore contenti sunt gurgite,
 præcipue ad radices salicis, aut cuiusuis arboris,
 atque etiam inter arundines, & algas, & musco-
 sam congeriem: non solum pares cum paribus,
 sed etiam admodum grandes cum paruis ueniunt
 admotisque meatibus, quos aliqui umbilicos uo-
 cant, foemina ouum, mas liquorum uenereum
 depromit. & oua, quæ liquor ille uitalis conti-
 gerit, candidiora ex templo cernuntur, maiora
 que reddi eodem die propemodum dixerim.

Consequenter agit de cyprinorum partu, & dicitur Cyprini
 quinquies, aut sexies anno .i. scilicet pariunt .i. partumque
 siderum ratione potissimum faciunt .i. siderum ratione, quo-
 niam apud stellarum apparitiones, & occultationes, & in mu-
 tationibus sex signorum aquilonarium, quas sol efficit in anno
 de Cyprinio superius satis diximus, nam dictum est cyprinum
 inter fluuiatiles connumeratum, palatum carnosum pro lin-
 gua habere. Deinde de partu ericæ agendo dicitur .i. erica ter .i.
 scilicet parit, erica piscis est similis sardæ .i. reliqui .i. scilicet pi-
 sces lacustres, atque fluuiatiles .i. semel .i. scilicet pariunt. Dein
 de de locis, in quibus pariunt agendo, dicitur .i. edunt oua in sta-
 gnis fluuioium, & .i. in .i. arundinetis .i. locis .i. lacuum ut pho-
 xini, & perca .i. perca dicunt pisciculi saxatiles auctore Plinio,
 qui rustice persici, ut superius exposuimus, appellantur, ab-
 simulantur mensis ipsi, quæ hodie menule dicitur, nam sub-
 furas habent zonas, quibus ipsæ toto corpore squamosæ, &
 argenteæ distinguuntur, in dorso impares eminent aculei, tenui
 inter se

inter se membrana cōiuncti, propterea Athenæus percam ait,
 spinis esse coronatam, & insigni uarietate conspicuam, uerum
 de hac superius. Deinde de ratione pariendi siluri & perca: a-
 gens, & dicitur .i. siluri & perca continentem .i. .i. totum conse-
 quenter per continuationem .i. emittunt suum foetum, ut ranæ .i.
 quæ omnia oua pariunt consequenter per continuationem qua
 siluro partu cuius rationem exponit, & dicitur .i. adeo enim fo-
 etus ipsæ continuo filo coheret .i. id est continuus est .i. ut perca
 quidem .i. .i. foetus .i. quoniam latior .i. & amplior .i. est pica-
 tores in lacu arundine glomerant .i. .i. foetum illum, atque oua
 tionem de siluro superius uariæ fuerunt opinioniones, ideo satis sit
 eū cōnumerari inter pisces, cuius in prole tanta charitas .i. ut as-
 sumpta foemina, mas oua seruet, saepeq; una capiet, dū filios ca-
 ptos subsequitur ut auctores sunt Aristoteles & Aelianus. Dein
 de de locis, in quibus pariunt, agens, dicitur .i. pariunt siluri gran-
 diores stagno altiore quippe cum nonnulli uel .i. .i. etiam .i. triū
 passuum altitudine pariunt minores .i. .i. siluri .i. breuiore .i. .i.
 minus eleuato ac minus profundo .i. contenti sunt gurgite præ-
 cipue ad radices salicis, aut cuiusuis arboris, atque et inter arū-
 dines, & algas, & muscosam congeriem .i. .i. in loco, ubi est cō-
 geries muscosa id est copia multarum herbarum, quæ dicunt
 meatus de quo in Dioscoride, & exponit quales sint, qui pariunt
 in his locis, & dicitur .i. non solum pares .i. .i. siluri .i. cum pari-
 bus .i. ad hæc loca .i. ueniunt, sed etiam admodum grandes cū
 paruis .i. deinde de modo concipiendi & seminis emittendi a-
 gens dicitur .i. admotisque meatibus .i. id est applicatis, & capta
 tinituicem meatibus .i. quos aliqui umbilicos .i. id est meatus
 seminales .i. uocant .i. qui iuxta annum sunt .i. foemina .i. con-
 cipit, atque .i. depromit ouum mas liquorum uenereum .i. con-
 fricat enim se per hos meatus, & sic foemina concipit, & emit-
 tit ouum cōmeatu, mas uero emittit semen. Deinde quo nam
 modo oua reddantur foecunda, exponit, & dicitur .i. & oua, quæ
 liquor ille uitalis contigerit, candidiora eodem die propemodū
 dixerim, maiora que reddi prope modum eodem die .i. cernuntur
 .i. & foecunda: ut superius diximus.

Paulo autem post oculi foetus existunt conspi-
 cuit, qui in quouis piscium, genere perinde ut
 in cæteris animalibus statim patefcunt, prægran-
 desque apparent. Quæ ex ouis non atigerit li-
 quor masculi ille uitalis, hæc sterilefcunt, & su-
 peruacua sunt. ut in marino etiam genere inci-
 dit, foecundis iam ouis: pisciculo incrementum
 detrahitur uelut putamen, quod membrana est,
 quæ ouum ambit, & pisciculum oua tacta a fo-
 etico maris semine, admodum glutinosa red-
 duntur ad cespites coeuntia, aut ubi pepererint
 mas oua, qua edita sunt, custodit, foemina abit, cū
 pepererit. Tardissimum siluri incrementum ex
 ouo est, quamobrem mas saepe uel quadraginta,
 & quinquaginta diebus asidet, custodiens oua,
 ne a piscibus occurrentibus assumantur.

Deinde quæ partes primo appareant in foetu exponit, asse-
 rens oculos in omnibus foetibus statim apparere, & dicitur .i. Pau-
 lo autem post .i. .i. ouorum sparsionem .i. oculi foetus existunt
 conspici, qui in quouis piscium genere, perinde ut in cæteris
 animalibus statim patefcunt, prægrandesque apparent .i. ut
 saepe dictum est. Deinde reddit ad oua, & dicitur .i. quæ ex ouis nō
 atigerit liquor masculi ille uitalis hæc sterilefcunt, & super-
 uacua sunt, ut in marino etiam genere incidit .i. deinde de pisci-
 culi generatione, & quid sit putamen ouorum piscium exponit
 & dicitur .i. foecundis iam ouis pisciculo incrementum, detrahitur
 uelut putamen, quod membrana est, quæ ouum & pisciculū
 ambit .i. deinde exponit qualia oua sunt, quæ tanguntur a fo-
 etico semine maris, et dicitur .i. oua tacta a foetico maris semine
 admodum glutinosa redduntur coeuntia ad cespites, aut .i.

in alijs locis .i. ubi pepererint .i. deinde narrat marem oua cu-
 stodire, foemina post partum statim discedente, & dicitur .i. mas
 oua qua edita sunt custodit, foemina abit, cum pepererit .i. dein
 de narrat silurum tardissime ex ouo crescere, & dicitur .i. tardissi-
 mum siluri incrementum ex ouo est .i. propterea narrat qua-
 draginta uel quinquaginta diebus mare siluri oua ceteris pisci-
 bus tutari, & dicitur .i. quamobrem mas saepe uel .i. .i. etiam .i. qua-
 draginta, & quinquaginta diebus asidet, custodiens oua,
 ne a piscibus occurrentibus assumantur .i. hæc dixisse de si-
 luro patet.

Secundæ autem tarditatis generatio Cyprino-
 rum est: parique modo oua edita a mare ser-
 uantur. at minorum nonnulla uel tertio die spe-
 ciem pisciculi capiunt. augetur oua, quæ se-
 men maris attigerit, ut dictum est: & eodem die
 & post, fit ouum siluri quantum eruum. Cyprini,
 & reliquorum, generis eiusdem magnitudine
 milij, hæc ad hunc modum pariunt, atq; generant.

Consequenter narrat Cyprinos post silurum tardos etiam
 & dicitur .i. Secundæ tarditatis generatio Cyprinorum est, pari-
 que modo oua edita .i. foemina scilicet discedente .i. a mare ser-
 uantur .i. deinde narrat minusculos pisces cito uergeri ex ouis,
 & dicitur .i. at minorum nonnulla, uel .i. .i. etiam .i. tertio die spe-
 ciem pisciculi capiunt .i. tunc partim epilogando, partim addē-
 do dicitur .i. augetur oua, quæ semen maris attigerit, ut dictum
 est, & eodem die, & post fit ouum siluri quantum eruum .i. eruū
 orobum, uel uicia, cuius semina sunt minora lenticula .i. Cy-
 prini & reliquorum generis eiusdem magnitudine milij. Hæc
 ad hunc modum pariunt atque generant.

Erica sua oua gurgiti altiori congesta, & gre-
 gatim mandat. contra, quem tullonem appel-
 lant. Is litora petit tranquilliora, sed is quoque
 gregalis est. Cyprinus, balerus, & cæteri fere
 omnes uadis intrudunt sese, cum parturiunt, ac
 saepenumero singulas foeminas mares tredecim
 & quatuordecim persequuntur. mox foemina
 procedendo oua emittit, mares sectantes semen
 suum ouis respargunt. uerum plurimas pereunt.
 Cum enim foemina non stabilis, sed mutans con-
 tinuè pariat, dissiuari oua necesse est, uidelicet
 ea, quæ non in materiem inciderint aliquam, sed
 excepta ab unda ferantur. Neque enim est, qui
 sua oua custodiat, excepto siluro, & Cyprino.
 sed Cyprinus tunc ea custodit, cum congesta re-
 pererit. habent mares omnes semen genitale præ-
 ter anguillam quæ neutrum neque ouum, neque
 semen sortita est. abscedunt de mari in lacus, &
 fluuios mugiles. contra anguillæ inde in mare ue-
 niunt. pisces maxima quidem ex parte ouo gi-
 gnuntur, ut dictum iam est.

Consequenter agit de ericæ piscis foetura, & dicitur .i. Erica
 sua oua gurgiti altiori .i. id est profundiori .i. congesta .i. id est
 simul multa .i. & gregatim .i. id est in societate multarum erica-
 rum .i. mandat .i. deinde de Tullonis piscis partione agendo
 dicitur .i. contra .i. .i. agit piscis .i. quem tullonem appellant is eni-
 litora petit tranquilliora, sed is quoque gregalis est .i. & sic o-
 uia multa simul ponit in litoribus gregatim uelut erica. Tullonem
 lo græce *χύλανα* latine tum tullo, tum fullo, hic rustice apud ne-
 tyllon appellatur. Deinde de Cyprino, & balero agens dicitur
 .i. Cyprinus, balerus .i. q; apud nos rustice balæus nunc cupa-
 tur, & etiam uariis .i. & cæteri fere omnes uadis intrudunt sese

Tullonem. χύλανα. Fullo-nem.

Tullo. Fullo.

cum parturiant, ac saepenumero singulas foeminas } scilicet generis horum } mares tredecim, & quatuordecim persequuntur mox foemina procedendo } ac rando } ova emitit mares sectantes semen suum ovis respargunt, uerum ut dictum est, } plurima pereunt } cuius ratione repetit, & dicit } cum enim foemina non stabilis, sed mutans continue parit, dispari ova necesse est } non omnia quidem sed } ea uidelicet, q non in matre riant } .i. i. fecerunt } mam feminale } sed excepta ab unda feratur } a fluxu .n. undae dissipantur, est praeterea alia causa dissipationis quam exponit, & dicit } neque enim est qui sua ova custodiat, excepto siluro, & Cyprino, sed Cyprinus } non semper, sed } tunc ea custodit, cum congesta } .i. simul multa } reperit } modo sint sui generis . Deinde narrat omnes mares excepta anguilla semen habere genitale, & dicit } habent mares omnes semen genitale praeter anguillam, quae uerum neque ouum, neque semen sortita est } cum nec mas sit nec foemina. Deinde de consensu mugillum, & anguillarum agens, dicit } abscedunt de mari in lacus, & fluuios mugiles, contra anguilla inde in mare ueniunt } demum epilogat, & patet.

CAP. 15. Sed sunt qui & limo, & arena proueniunt, etiam ex ijs generibus, quae per coitum, & oui primordio generantur, quod tum alijs locis palustribus, tum uero apud Cnidum factum olim memoratur. Stagnis enim sub canis ortu resiccatis, & limo iam arido, ubi primum imbribus restagnare loca incepterint, pisciculi nascantur generis mugillum, quod per coitum procreatur magnitudine haeculae paruae, nec in his aliquid uel oui, uel seminis continebatur.

De generis ex putre scente materia.

Consequenter agens de proventu quorundam piscium ex limo, & arena dicit } Sed sunt } .i. quidam pisces } qui ex limo & arena } .i. putrescente sine coitu } proueniunt, etiam ex ijs generibus, quae per coitum, & oui primordio generantur } dicit } generibus } non autem speciebus, quoniam animal non potest idem specie generari femine, & sine femine, sed bene idem genere, & quod generatur ex putrescente materia sine femine, aut non generat omnino, aut generat imperfectum quicquam quod non uenit ad complementum, ut saepe dictum est. Deinde exponit loca, ubi haec generentur, & dicit } quod tum alijs locis palustribus, tum uero apud Cnidum factum olim memoratur . Stagnis enim } eorum locorum } sub canis ortu resiccatis & limo iam arido } adeo ut nihil remaneat in eis de piscibus praeteritis, nec de ouis eorum } ubi primum restagnare imbribus loca } scilicet eorum } incepterint, restagnare } .i. aquosa fieri in stagnum } pisciculi nascantur generis mugillum, quod per coitum procreatur, magnitudine haeculae paruae } id est exiguae haeculae, & quia tu posses dicere in locis aridis remansisse ova, aut semina mugillum, ideo subdit } nec in his aliquid uel oui, uel seminis continebatur } ex quo mugiles parui fieri possunt, dicit } generis mugillum } & non speciei propter causam assignatam, Mugiles enim qui in eis ex putrescente limo sine femine generantur, non sunt proprie mugiles sed cum uniuocationem nominis, sed potius prope dixerim } qui uoce quoniam ut diximus, uel non generant, uel generant imperfectum quippiam.

Quinetiam in nonnullis Asiae annibus quaefluunt in mare, pisciculi quidam magnitudine naricarum modo eodem proueniunt. sunt qui omne mugillum genus sponte orti opinentur, sed non recte. nam & ova eorum foeminae, & semen genitale mares habere cernuntur: uerum genus quoddam eorum est, quod non coitu, sed ex limo, arenae enascatur. Sed nonnulla uel

sponte generari ex ijs, quae per coitum prodeant satis ex his constat.

Consequenter agens de pisciculis annuum quorundam Asiae sponte nascentibus sine femine, dicit } Quinetiam in nonnullis Asiae annibus } praeter scilicet } qua effluunt in mare, pisciculi quidam magnitudine naricarum proueniunt } narica id est epseti, pisciculi enim sunt minuti, quos Artemidorus philosophus in libro de interpretatione somniorum sectos appellat, unde Plautus naricam bonam, acq canita. Deinde narrat quosdam putare omnes mugiles per se absq; semine procreari, sed eos errare, & dicit } sunt qui omne mugillum genus sponte orti opinentur, sed non recte. nam & ova eorum foeminae, & semen genitale mares habere cernuntur } tunc pro ueritate subdit } uerum genus quoddam eorum est, quod non coitu, sed ex limo, arenae } .i. putrescente } enascatur } quod tamē alterius speciei est a mugile, qui femine sit, ut dictum iam est. demum epilogat, & dicit } sed nonnulla uel } .i. etiam } sponte generari ex ijs, quae per coitum prodeant, satis ex his constat } quae non eiusdem speciei, sed eiusdem generis sunt cum ijs, quae ex putrescente limo prodeunt.

Quae autem nec ouum, nec animal pariant, ijsortus uel ex limo, uel ex arena, & per summa facta putredine agitur. qualis etiam apuae, origo spuma nuncupata, ex terra arenosa consistit. quod quidem apuae genus nec incrementum capit, nec prolem affert, & temporis longioris spatio perit, sed denuo nascitur, unde fit ut breui quodam anni tempore excepto, omnibus fere anni temporibus generetur: quippe cum spuma illa ab arcturo autumnali ad uer usque eduret. effertur id pisciculi genus funditus de terra argumentum est, quod nisi tempore tepido non capiatur, utpote quod de humo ad summa teporis gratia ueniat. quin & solo agitato detractaque eius colluione, copiosior, & melior exit. caetera apuae genera deteriora propterea sunt, quia cito augentur.

Cum egisset de generatione quorundam piscium ex limo, uel ex arena putrescente, nunc agit de modo generationis eorum piscium, qui absque femine, & ouo proueniunt, & dicit } Quae autem nec ouum nec animal pariant, his ortus uel ex limo, uel ex arena } scilicet putrescente } & } etiam ex } putredine facta per summa } .i. supernatante super maris aqua } agitur } ergo hi pisces sunt aut ex limo, aut ex arena putrescente, aut ex spuma supernatante per aquam maris. Deinde exponit nonnullos tales, & agit de apua pisciculi minutissimo, & dicit } qualis etiam apluae origo } quae graece dicitur } dicitur apua quasi a pluuia orta } spuma nuncupata } quoniam ex spuma aquae protendit } haec ex terra arenosa consistit } etiam est autem apua siue spuma pisciculus minutissimus, qui dicitur uulgo non natus, hic crudus multitudo oculorum congregata esse uidetur, coctus uero, candidus & iucundi saporis, deinde exponit eiusmodi pisciculum, & dicit } quod quidem apuae genus nec incrementum capit, nec prolem affert, & spatio temporis longioris } .i. & cum transierit longum tempus } perit, sed denuo nascitur } modo, quo dictum est. Deinde de tempore ortus agens, dicit } unde fit, ut breui quodam tempore excepto omnibus fere anni temporibus generetur, quoniam spuma } illa ex qua fit durat per medietatem anni } quippe cum spuma illa ab arcturo autumnali ad uer usque eduret } Deinde probat eiusmodi pisciculum uenire funditus ex terra, & dicit } effertur id pisciculi genus funditus de terra, argumentum est quod non nisi tempore tepido capiatur utpote quod } id est quoniam } de humo ad summa } id est quoniam de terra ad superficiem.

ficiem aquae } teporis gratia ueniat } unde tempore frigido absconditur in terra, & tunc capi non potest, maior enim calor tunc est in terra quam in aqua, & aere. In tepore autem calido, & sereno aere propter maiorem calorem aeris, & aquae ascendit ex terra, & tunc capi potest. Deinde assignat secundum signum, & dicit } quin et solo agitato } .i. & terra commota } detractaque eius } .i. terrae } colluione } .i. copia humoris } copiosior, et melior exit } & emergit supra aquas. Deinde de caeteris apuae generibus, quae non proueniunt ex solo agitato detracta colluione agens, dicit } caetera apuae genera deteriora propterea sunt, quia cito augentur }

Fiunt locis umbrosis, apricisque, quoties tempore beneficio solum tepescit ut in Attica terra apud Salaminem, iuxta Themistocleum, & in Marathone. locis enim huiusmodi spuma illa consistit, & tempore tali apparet. Sed nonnulla uel cum aqua de caelo incellit, oritur pisciculus hic in spuma, quae fit a pluuiali aqua. unde nomen spumae accepit, ferturque interdum per summa maris, cum coelum tepidum est. & in spuma fluitante perinde, ac in fimo uermiculus uoluitur. quomobrem in loca complura genus id apuae affertur ex alto, copiose quoque generatur, & capitur anno quieto, & humido.

Consequenter quibus locis apuae proueniunt, exponit, & dicit } Fiunt locis umbrosis, apricisque } apricus tepidus exponit: & est locus soli expositus quasi sine frigore, a graeco } quod horrorem significat, graece uero apricus dicitur } id est calidus } sunt dico locis umbrosis, apricisque quoties teporis beneficio solum } id est terra } tepescit } deinde exponit nominatim loca, & dicit } ut in Attica terra apud Salaminem & iuxta Themistocleum, & in Marathone. locis enim huiusmodi spuma illa consistit } .i. generatur spuma est pisciculus, ut dictum est, qui & apua dicitur } & tepore tali } .i. umbroso, & tepido } apparet } deinde exponit locum in quo aliqui ferunt solent, & dicit } sed nonnulla uel } .i. alicubi } uel } .i. etiam } cum aqua de caelo incellit } .i. cum multa aqua facta fuerit de caelo } oritur pisciculus hic in spuma, quae fit a pluuiali aqua } deinde afferens rationem nominis, subdit } unde nomen spumae accepit } pisciculus igitur, qui dicitur non natus, uocat spuma, quoniam in spuma oritur, & apua quoniam est a pluuia. Deinde quo interdum feratur, exponit, & dicit } ferturque interdum per summa } .i. per superficiem } maris, cum coelum tepidum est, & in spuma fluitante perinde ac in fimo uermiculus uoluitur } ebullit enim piscis eiusmodi in spuma maris quae admodum ebullit uermiculi in stercore putrescente. Tunc concludit, & dicit } quomobrem in loca complura genus id apuae affertur ex alto } id est ex mari } & copiose quoque generatur, & capitur anno quieto, et humido } anno enim tali copia eiusmodi piscis inuenitur.

Reliqua apua foetura piscium est, quae enim gobionaria dicitur, gobiones paruos ignobiles, qui terram subeunt, creat quam uero Phalericam uocant, membradas gignit, ex quibus Sardiniae, ex Sardinis Sarda oriuntur, genus apuae quod in portu Atheniensium nascitur, encraulos dictos progenerat. quinetiam genus aliud apuae est, quod alecum, & mugillum sit foetura. spuma autem altera illa sterilis, humida est, breueque ut dictum est, tempus edurat, mox capita, & oculi restant. Sed iam piscatores, quemadmodum deportare possent, inuenerunt. sale enim aspersa, plus temporis asseruari potest.

Cum dixisset de uno genere spumae, siue apuae, nunc acci-

dit ad aliud genus apuae, quod continet plures species, & dicit } reliqua apua foetura piscium est } & non intelligas, ut sit foetura piscium uia partus, sed ex putredine caeterorum piscium cum uirtute putrescentis aquae, ut exponit Ephesus. nam omnia genera apuae sunt sine ouo, & femine sed ex putredine alterius piscis cum uirtute putrescentis aquae: & primo exponit, gobionariam foeturam, quomodo fiat, & dicit } que enim gobionaria } scilicet foeturam dicitur } gobiones paruos ignobiles, qui terram subeunt } quasi sub terra morantes } creat } & non intelligas uia partus oui, sed uia putrescentiae, ex putredine gobionis cum uirtute putrescentis aquae. Deinde exponit Phalericam, & dicit } quam uero } scilicet foeturam } Phalericam uocant } scilicet piscatores } membradas gignit } sunt fortasse apuae, quae dicunt membradas, ex putredine Phalericum, Phalerides enim potissimum in Seleucia quae est apud Parthos cernuntur, & inter aquatiles laudatissimae, aut fortasse dicitur Phalerica foetura a Phalera portu Atheniensi celeberrimo, quia haec apuae species ibi consistit. Deinde exponit Sardiniam, & dicit } ex quibus } .i. membradis gignuntur apuae, quae dicuntur } Sardiniae } non quidem uia partus ex ouo, sed uia putrescentiae, ut dictum est cum uirtute aquae putrescentis. Deinde exponit foeturam Sarda, & dicit } ex Sardinis } apuae } oriuntur } quae dicuntur } Sarda } foetura, & ut dictum est, non uia partus ex ouo, sed uia putrescentiae, unde ratio docet esse sardam, quae fit ex putrescente materia, & sardam quae fit, ex ouo, quae dicitur specie. Deinde exponit ex apua, quae est in Peireo Atheniensium portu, encraulos pisciculos nasci, & dicit } genus apuae, quod in portu Atheniensium enascitur, encraulos dictos progenerat } encrauli, uel encraules, siue ut alijs placet, encrausculos pisciculi minutissimi, albo colore praeter caeterorum uim uim, conglobatimque adeo dense feruntur ut scapha, aut remis urgentibus minime distociari, aut distocari nequeant. Deinde exponit apuam foeticam alecum & mugillum, & dicit } quinetiam genus aliud apuae est quod alecum & mugillum sit foetura } modo quo dictum est, uia putrescentiae, deinde de spuma illa, quae dicitur non nati agens, dicit } spuma autem altera illa } quae scilicet dicitur non nati } sterilis } qua tenus nec nascitur ex putredine alterius animalis, nec ex partu nec ipsa aliud quicquam generat } humida est, breueque ut dictum est, tempus edurat } putrescit enim statim nisi seruetur } mox id est deinde capita, & oculi restant } deinde assignat modum conseruationis eorum, & dicit } sed iam piscatores quemadmodum deportare possent scilicet } apuam eiusmodi, } inuenerunt. Sale enim aspersa plus temporis asseruari potest } apua eiusmodi, hoc dicit Philosophus qui apua, i. spuma illa, quae dicitur non nati, fere nihil uidetur habere aliud quam caput, & oculos quod patet Genuae, ubi copia est intuenti. Est autem eiusmodi apua sicuti albumen oui, in cuius medio dua gemae apparent magnae sicuti oculi, haec breui tempore uiuit, & caedens super arcuam, dissoluitur in aquam adeo ut nihil relinquitur, nisi pars, quae est circa oculos, & caput, quod est in medio ipsius, ubi densior substantia est. Albertus relictis eos piscatores, qui uolunt apuam seruari aspersioe salis, si enim, ut inquit ita esset, fieret id ex salis desiccatione, modo ut ait, potius ex sale dissoluitur, quippe cum sal liquecat praeter sua aquositate. Sed hoc quod Albertus inquit, est contra experientiam, cum nos carnes, & pisces, non nisi conspersione salis seruemus. nam licet sal liquecat, maior est exsiccatio, quam sal efficit, quam aquositas, in quam eliquescit.

Anguillae nec per coitum procreantur, nec pariunt oua. nec uero capta unquam aliqua est quae aut semen genitale, aut oua haberet. Meatus quoque uel femini, uel uuluae accommodatos nulla rescissa ostendit. Sed hoc unum inter sanguinea genus totum sine coitu, sine ouo procreatur, quod ita esse, argumento constat, quod in nonnullis feculentis stagnis, aqua omnino ex hausta, & limo detracto, anguilla denuo gene-

Gobionaria foetura.

Phalerica foetura.

Membradae.

Encrauli.

Quae Alb.

CAP. 16.

rantur, ubi aqua accesserit pluuia. nam siccis tem-
poribus gigni nequeunt, etiam in lacu perenni,
quippe quae imbre & truant, & alantur. Sed
hoc genus non coitu, non ouo creari apertum est.

Cum egisset de generatione apuæ, agit de anguillarum pro-
creatione, & dicit Anguilla nec per coitum procreantur, nec
pariunt oua, nec uero capta unquam aliqua est, quæ aut semē
genitale, aut oua haberet } est igitur argumentum, si anguilla
esset mas, aut femina, aliqua anguilla esset capta, intra quam
cernerentur oua, aut genitura aliqua. Modo nulla unquam est
capta, q aut oua aut semen haberet. igitur anguilla nec mas est,
nec femina. secundo idem probat, quoniam si anguilla esset
aut mas, aut femina, haberet meatus feminales, qui possent
conspici, tunc destruit consequens, & dicit } meatus quoque
uel femini accommodatos, uel uuluis nulla rescissa } . per ana-
tomiam } ostendit } ergo nulla est mas, aut femina. propter
id ergo dicit inter sanguinem habentia solam anguillam nasci
absque femine, & ouatione, & ait } sed hoc inter sanguinea ge-
nus } . solum } totum sine coitu, sine ouo procreatur } & hu-
ius affert signum, & dicit } quod in nonnullis feculis stagnis
aqua omni exhausta & limo } id luto } detracto, anguilla
denovo generant, ubi aqua pluuia } . i. pluuialis } accesserit }
per accessum enim aquæ pluuia in purgatis quibusdam sta-
gnis, & exiccatis sponte sua anguilla nascuntur. postea affert
siccis temporibus nusquam anguillas nasci, & dicit } nam sic-
cis temporibus } anguilla scilicet } gigni nequeunt, etiam in
lacu perenni, quippe quæ imbre } . i. aqua pluuialis } &
truant, & alantur } perennis lacus est, qui iugiter fluit, nec ul-
lo tempore exsiccat. Q uod autem uiuat ex aqua pluuiali,
signo nobis est, quod in pluuia uenit ad aquæ superficiem, &
cum tonuerit, natat in superficie aquæ, ac si esset a tonia præ-
nimia pluuig uoluptate, & tunc facile capitur. tunc epilogat,
& dicit } sed hoc genus non coitu, non ouo creari apertū est }

Videntur tamen nonnullæ habere facultatem
gignendi, quod in aliquibus lumbrici fiant. His
enim generari anguillas creditur, quod error est.
sed certe ex ijs procedunt, quæ terræ intestina uo-
cantur, quæ sponte in luto, humescenteque hu-
mo proveniunt. iam aliæ absolui ex his uisæ sunt,
aliæ scalptis discerpisq; intus apparuerunt. ori-
untur hæc intestina dicta tum in mari, tum etiam
in fluuijs, stagnisque putredinis maxime ratione
sed in mari, qua algæ sunt, in stagnis autem &
fluuijs iuxta ripas. calor enim amplius eas su-
biens partes, facit ut putreant. talis generatio
anguillarum est.

Cum dixisset de generatione anguillarum, nunc narrat opi-
nionem eorum qui dixerunt anguillas generare ex eo, quia ali-
quæ Anguilla uidetur ferre indicia quedam generationis pro-
pter lumbriculos id est uermiculos longos in uteris earum sa-
ctos, quod tamen sit falsum, & dicit } Videntur tamen non-
nullæ } scilicet anguilla } habere facultatem gignendi } argu-
mento scilicet } quod in aliquibus } scilicet uteris earū } lum-
brici sūt. His enim generari anguillas creditur, qd error est }
non enim sunt lumbrici, sed filamenta quædam, ut superius dixi-
mus. Deinde exponit generationem anguillarum ex lumbricis
& ait anguilla nasci ex intestinis terræ id est lumbricis lon-
gis, & rubeis erumpentibus ex terra, quando futura est pluuia
per sæpe, & dicit } sed certe } anguilla. s. } ex ijs procedunt, q
terre intestina uocantur, quæ sponte in luto, humescenteque hu-
mo proveniunt } cuius argumentum assignat, & dicit } iam
aliæ absolui ab his uisæ sunt } detracta. s. membrana } aliæ
scalptis } id est scctis } discerpisq; intus apparuerunt } nec
ab ratione, nam omne quod generatur ex putrescente materia,
fieri non potest, nisi prius uermis processerit, & non puro lum-

bricos parere anguillas, sed fieri anguillas membrana uidelicet
detracta, & quia non ex omnibus lumbricis anguilla fiunt, ideo
exponit quibus locis oriantur intestina, quæ sunt seminaria an-
guillarum, & dicit } oriuntur hæc intestina dicta } . s. ex gub-
sunt anguilla } tum in mari tum etiam in fluuijs stagnisq; ma-
xime ratione putredinis. Sed in mari qua algæ sunt, in stagnis
autem & fluuijs iuxta ripas } cuius ratione affert, & dicit } ca-
lor enim eas partes amplius } id est intensius } subiens } & pe-
netrans } facit, ut putreant } limofitates, & feces quæ sunt in
eis locis. Tunc epilogat, & parat.

Partus autem piscium neque eodem tempore, Cui
nec simili modo omnium fit, nec pari temporis
spatio geritur uterus. greges ante coitum ma-
rium, & foeminarum consistunt. Sed sub coitu,
& partu coniungia aguntur. uterum alij diebus
amplius tricenis ferunt. Alij minus. omnes tamē
spatium numeris septenarijs distinguendum for-
tuntur. plurimum temporis datur ijs, quos non-
nulli appellant per excellentiam marinos. fargus
coit mense decembri. fert uterum dies triginta.
quinetiam in mugilum genere, qui labeo a non-
nullis uocatur & muco, eodem quo fargus tem-
pore coeunt, & tantundem temporis ferunt.

Cum egisset de generatione anguillarū, nunc agit de utero, &
tempore partus aquatiliū, & quo modo alterum ab altero in
foetibus emittendis differat, & primo proponit differentiam,
& dicit } Partes autem piscium neque eodem tempore, nec si-
mili modo omniū fit, nec pari temporis spatio geritur uterus }
non ergo pariunt pisces omnes eodem tempore, neque æquali
spatio uentres ferunt id est prægnantes manent Deinde expo-
nit quid faciant ante coitum, & quid circa coitum, & partum,
& dicit } greges } id est congregationes } marium & foemi-
narum ante coitum, consistunt } id est sunt, ut est uidere in aui-
bus etiam } sed sub coitu } id est, sed circa coitum } & partū
coniungia aguntur } scilicet unius maris cum una foemina nisi
in paucis, in quibus plures mares sequuntur foemina unam,
non enim ceunt pisces, nisi statuta generationi temporibus.
Deinde agens de tempore prægnationis dicit } uterum uero
alij diebus amplius tricenis ferunt, alij minus } id est pauciori-
bus } omnes tamen spatium numeris distinguendum septena-
rijs fortuntur } ut puta tribus, aut quatuor, aut pluribus, aut
paucioribus septenarijs. Septenarius enim numerus sua nau-
ra de cretorius est, siue per dies, siue per menses, siue per annos
mensuretur. Deinde narrat marinos dictos diuini foetum fer-
re omnibus, & dicit } plurimum temporis datur ijs } . s. pisci-
bus } quos nonnulli appellant per excellentiam marinos } . s.
pisces qui rustice apud nos zibbi dicuntur. Deinde affert fargo-
rum generationis tempus, & spatium, & dicit } fargus coit mē-
se decembri, fert uterū dies triginta } deinde narrat labeonē,
& mucorem mugiles cum fargis conuenire in generando, &
dicit } quinetiam in mugilum genere, qui labeo a nonnullis uo-
catur } a labris. s. } & muco } . s. a mucore } eodē quo fargus
tempore coeunt, & tantundem temporis ferunt } scilicet im-
prægnationem, quo fargus.

Laborant omnes per id tempus, quo gerunt
uterum. unde fit, ut tunc potissimum ruant in
terram, ac excidant. feruntur porro graui sti-
mulo agitati in terram, atque omnino id tempo-
ris motu perpetuo incitantur, donec pariant. sed
omnium maxime mugilem ita sollicitari certum
est. requiescunt a partu continuo.

Consequenter agens de labore piscium prægnantium, dicit
& Laborant } id est infirmantur } omnes } scilicet pisces } p-
id tempus, quo gerunt in utero } cuius signum affert, & dicit
unde

unde fit, ut tunc potissimum ruant } . i. cadant } & excidant }
. s. dilabantur } in terram } quasi prostrati infundo. Cuius ratio-
nem affert, & dicit } feruntur porro in terram graui stimulo
agitati, atq; id temporis } uel per illud tempus } motu perpetuo
} . i. continuo } incitantur } . i. uagantur } donec pariant }
Deinde narrat mugiles supra omnes in portando utero affli-
ctari, & dicit } sed omnium maxime mugilem ita sollicitari cer-
tū est } Deinde narrat pisces statim emissio foetu, leuari ab an-
gustia, & dicit } requiescunt a partu } id est post partum, & le-
uantur ab angustia } continuo } id est statim.

Exitus pariedi pisciū copluribus est: ubi uermi-
culi nati in uentre fuerint. Innaſcunt. n. minuta que
dā animalia uermiculi sp̄e, quæ partū expellit, pa-
rit solitariū uermis in uere. Plurimis deniq; par-
tus circa æquinoctiū uernū agit. Cæteris nō eadē
anni tēpeltas accommodata est, sed alijs æstas, alijs
autumnale æquinoctium a tribuitur. Parit prima
hoc in genere arista, & iuxta terram. Capito au-
tem ultimū est. Constat id, cum foetus aristæ pri-
mum, capito nō uisū apparet.

Deinde de abortu pisciū agēs, affert in uteris pisciū quosdā
nasci uermiculos partū expulsores, & dicit } Exitus pariedi
pisciū copluribus est } . s. præter naturā } ubi uermiculi nati in
uentre fuerint. Innaſcuntur. n. minuta quædā animalia uermiculi
specie } . i. similitudine uermiculi } quæ partū expellit } . s. pre-
ter naturā. Generant. n. in uuluis pisciū uermes alati quidā, qui
destruunt oua, hac rōne fit, ut tēpore fug pūllificationis nō pul-
liscunt. Deinde agēs de partu solitariū pisciū dicit } parit so-
litariū } . s. pisciū } genus in uere. Plurimis deniq; } . s. ex soli-
tarijs } partus circa æquinoctiū uernū agit. Cæteris nō etiā de
numero solitariū } nō eadem anni tēpeltas accommodata est,
sed alijs æstas, alijs autumnale æquinoctiū a tribuitur } Deinde
quæ prima pariat, exponit, & dicit } parit prima hoc in gene-
re } . s. solitariū } arista & iuxta terrā } arista latine, Athenina
græce dicit ad signationē aristæ spicarie, Aristæ uero rustice di-
cuntur latherini. Deinde exponit capitonū partus, & dicit } ca-
pito aut ultimū est } . s. in pariendo. Hoc probat, & dicit } cō-
stare id, cū foetus aristæ primū, capitonū uisū apparet }
. i. ultimo. Hæc de solitarijs piscibus: qui ideo solitarij dicuntur,
quoniam plerumque soli uagantur, per aquas.

Mugilis etiā inter primos, parū accelerat. Et sal-
pa, æstatis initio locis plurimis. Nōn usq; aut & au-
tumno. Quinetiā facer æstate parit, quæ uocant an-
thiam. mox aurata, lupus, mormur, deniq; oēs, qui
cursiones uocant. Uermis gregaliū nullus, & grac-
culus parit. Aut uero nullus sua oua limo cōmit-
tit. Vnde fit, ut sero pariat. diutius. n. frigus cōtinet
in limo. gracculus post nullū foeticat iter algas,
utpote qui locis saxosis degat. Fert uterum longo
tēporis spatio. Aleces bruma pariunt. Cæteri, qui
pelagici sunt, æstate magna ex parte: cuius rei ar-
gumentum est qd minime per id tēpus capiuntur.
foecundissima omnium pisciū alec esse uidetur.

Consequenter de foetura mugilū agēs, dicit } mugilis etiā inter
primos partū accelerat } deinde de salparum partu subdit } &
salpa æstatis initio locis plurimis } parit. s. } nōn usq; autem }
. i. alicubi parit } autūno } iterū exponit sacrorū partionem, &
dicit } quinetiā facer æstate parit, quæ uocant Anthiā } . i. sacri
piscis qui quoq; & græce } xep̄ōs } dicit } mox } . i. deinceps
} aurata, lupus, mormur } qui & mormyros græce dicit, apud
uero Plin lib. xxxij, Mormyri: quæ picta est rustice uero mar-
mur. In codice Theodori addit } molaris } & in nostro id nō
reperit. deinde amplificādo id, qd dixerat, subdit } deniq; oēs,
qui cursiones } a cursus celeritate } uocant } . s. oēs. n. eiuſmodi

post sacri parit. Iterū agēs de mullos, & gracculos partu di-
cit } ultimi gregaliū nullus, & gracculus parit } nullus græ-
ce, & rustice trigla dicit. Graculus uero græce } ρογαλι } vos, latine
cornulus, de quo superius satis. Et dicit } gregalibus, qm gre-
gatiū pcedunt, deinde cur nullus sero pariat, exponit, & dicit
} autūno nullus sua oua limo cōmittit, vñ fit, ut sero pariat }
qm accidit, ut eius semē diu relinquat super lutū } diutius. n. fri-
gus p̄tinet in limo } & sic sero excludit foetus. Deinde de loco,
ubi foeticat gracculus, & dicit } gracculus post nullū foetifi-
cat inter algas, utpote qui } . i. cū } locis saxosis degat. Fert ute-
rum logo tēporis spatio } deinde de alecum foetura agēs, dicit
} aleces bruma parit } . i. prope solstitiū hyemale. deinde de
pelagicoꝝ foetura scribes, dicit } ceteri, qui pelagici } . i. qui ma-
gis in alto mari uersant, pariunt } æstate magna ex parte } &
assignat rōnē p signū, & dicit } cuius rei argumentū est qd mini-
me p id tēpus capiāt } qm petit loca abditā, ut pariat, addit uero
unū de alece, & dicit } foecundissima oium pisciū alec esse vñ }

Rana inter charitlaginea foeticat numerosius,
uerū cū de facili peat, hinc efficit, ut appareat pau-
ca. Edū hæc oua uniuersa, & iuxta terrā. Omnino
genus charitlagineū minus foeticat, quia animal
gignit. seruari tñ sua potissimū magnitudine pōt.
Acus etiā appellata sero foeticat: copluresq; eius
generis disrupto ac dehiscēte utero parit, nō tam
multitudine ouorū, qm magnitudine & modo. Pha-
langiorū proles parentē offusa circumdat, quippe
quā discedere statim proles amor nō sinat, & si te-
tigeris, fugiunt. Arista atterēs aluum arenæ parit.

Consequenter agēs de futura ranarū marinarū, dicit } Rana
inter charitlaginea foeticat numerosius } sed cur ranæ. s. ma-
rinæ pauca appareant, cū sint charitlaginicoꝝ foecundissima,
exponit, & dicit } uerū cū de facili peant } . s. oua ranarū, &
foetura } hinc efficitur, ut appareat pauca } deinde exponit lo-
cum, ubi rana parit, & dicit } edit hæc } . s. rana } oua uniuersa
& iuxta terrā } Deinde narrat charitlaginea minus esse prolifi-
ca, & propter magnitudinē seruari, & dicit } oino genus char-
tilagineū minus foeticat, quia aſal gignit. Seruari tñ sua potissi-
mū magnitudine pōt } est. n. in maiore q̄to uirtus, quæ seruat,
maior. Deinde narrat acus foeturā, & dicit } acus ē appellata,
sero foeticat, copluresq; eius generis disrupto ac dehiscēte }
. i. aperto } utero parit } disrupto dico } nō tam multitudine
ouorū, qm magnitudine, & modo } ut quia acuta. deinde narrat
de prole phalangioꝝ aquatiliū, & dicit } phalangioꝝ } . s. aqua-
tilium } proles parentem } . i. matrem } offusa } . i. circumfusa
} circumdat, quippe quam } . s. matrem } discedere statim pro-
lis amor non sinat, & si tegeris } . s. foetus } fugiunt } Deinde
de modo, quo parit arista, agens, dicit } Arista atterens aluum
arenæ } . i. conficans uentrem suum in arena } parit }

Thunni etiā præ nimia pinguedine dehiscunt,
nec plusquam biennio possunt uiuere. Cuius rei
argumentum piscatores inde deducunt, qd cum ali-
quando limariæ anno superiore defecissent, thun-
ni sequenti anno defecerint. Limarijs enim thun-
ni proecliores ætate anno esse putantur uno.

Consequenter de uita, & morte thunnoꝝ agēs, affert disrupti
thūnos, ppter obesitatē, nec plus biennio uiuere, & dicit } Thū-
ni etiā præ nimia pinguedine dehiscunt } . i. disruptū ē } nec
plusq; biennio p̄t uiuere } deinde assignat argumentū piscatoꝝ
ex limarijs, quæ sunt foetura thunnoꝝ anno una. Nā accidit nō-
nunq; ut limarij superiore anno defecissent, & thūni sequenti an-
no defecerint: qd nō accidisset, nisi thūni nō pluribus annis duo-
bus uiuerent, & dicit } cuius rei argumentū piscatores inde de-
ducūt qd cū aliqñ limariæ } quæ. s. sunt foetura thūnoꝝ ex ali-
quo incidit defecissent, thunni sequenti anno defecerint } quorū
erāt foetura. Cuius rōnē affert, & dicit } limarijs. n. thunni pro-
uecliores, ætate uno esse putantur uno } idē. n. est limariā, & thū-

Error Alberti.

nus, sed limaria est annotina, thūnus uero bimus. Quare si obi ter defecerint limariū superiore anno, & sequenti thūni etiā defecerint, argumentū est qd thūnus supra uitā limariæ solū addit unū annū. Quare uita thūni bima erit. Errauit autē hic Albertus euidentissime, primo quia hæc, quæ Arist. asserit de uita, & morte Thūni, ipse tribuit aristæ, quæ fricando uentri supra arenā parit, hæc. n. asserit ante partū sciūdi aliqñ tum pinguedine, tum impregnatione, ubi pater eū errasse tū quia Arist. de thūno, & nō de arista morte & uitā exponit. Tū etiā qm̄ morte & uitā exponit simpliciter, & nō quo ad impregnationē. Secūdo errauit, qm̄ quod Arist. dicit uerū saliter de thūnis, Albertus tribuit solū feminis thūnonum, & non ea ratione, qua loquitur Aristoteles, ut consideranti perspicuum est.

Coeunt thūni & scōbri mense februario post idus, paritū in iūno ante nonas. Edūt sua oua cōdita quasi urticulo. Incrementū autē partus p̄cipue celei tate sumit. cū. n. thūni in p̄o pepererint, prodeūt ex ouo, quas alij scordulas uocant: byzantiū auxumas nominant. Quia diebus paucis adolescūt, quæ exeunt ponto autūno fœtas comitantes: eodem redeunt uerno tēpore iam adeptæ eam magnitudinem, qua limariæ nomē accipiunt. profecto omne piscium genus celeriter adolescit, & p̄cipue in ponto, quippe cum ibi incrementum singulis diebus plane intelligat. Sed amæ longe conspectius.

Cōsequēter agit de coitu thūnorū, & scōbriorū, & dicit qd Coeunt thūni & scōbri mense februario post idus, paritū in iūno ante nonas } unde ad uerbū, coeunt thūni & scōbri circa finē decēbris, paritū autē circa inītiū aprilis. hæc ad uerbū Arist. deinde qualia oua pariant, exponit, & dicit qd edunt sua oua cōdita quasi urticulo } exponit Albertus. i. quasi in testa. Melius autē exponit. i. quasi in uentre, ut Lucas. n. uas est ad panē ferendū, deinde agens de incremento thūnorū, & scōbriorū asserit eos adolere cito, & dicit qd partus autē incrementū sumit p̄cipua celeritate } & hoc exponēs dicit qd cū. n. thūni in p̄o pepererint, prodeunt ex ouo } .i. p̄o fœtura } quas alij scordulas uocant } sunt. n. scordula primæ thūnorū fœtura } Byzantiū auxumas nominant } uel auxidas, ab augēdo } quia diebus paucis adolescunt } deinde narrat scordulas siue auxumas autumno, limarias uere, thūnos altero anno dici, & ait qd quæ } .i. fœtura } exeunt p̄o autūno fœtas } .i. matres partu libertas } comitantes, eodē } .i. in eundē pontū } redeunt uerno tēpore, iam adeptæ eam magnitudinē, qua limariæ nomen accipiunt } quæ postea altero anno thūni dicunt. Tunc assignās quasi proloquū de accremento pisciū dicit } profecto omne pisciū genus celeriter adolescit, & p̄cipue in ponto } cuius rationē asserit, & dicit qd quippe cū ibi incrementū singulis diebus plane intelligat } & euidenter oibus pateat: & addit de amijs } sed amæ longe conspectius } .i. apertius increfcunt.

Omniū ita existimandū, ut eisdē piscibus nō eisdē locis degētibz, nec coeundi, ferēdiue tēpus esse idē, nec fœtificandi, aut proficiēdi. Nā & qui gracculi appellantur, nōnuscq̄ messe tritici paritū. Verū ita hæc nos exponimus, ut magna ex parte res euenit. Congri etiā fœtura intra se cōtinēt, sed nō omnibus locis æque id cōstat, nec ipsa fœtura satis patet in utero pingui obeso. Inest tamē serie quadā proluxiuscula, ut in serpentibus, quod certe ignis periculo innotescit. Pingue. n. absumitur, & euaporat. Oua autē crepāt, & extrusa dissiūit. Ad hæc si palpites, & atteras digitis, pingue leue utiq̄ senseris. Ouum autē duriusculum, Congri itaq̄ aliq̄ pingue habēt, ouum nullum. Alij contra pingue nullum, ouum autē quale modo exposui, possidēt. Sed de coitu, utero, & eiusmodi reliquis ceterorū animantium omnium aquatiliū, tum uolucrū, atq̄ etiā terrestriū, quæ oua pariunt, dictū iam est.

Consequenter exponit, q̄tenus ex locoq̄ uarietate uariant etiā tpa coitus, & fœtura, sim̄r & alijs circūstātijs multis, & dicit qd Oino ita existimandū, ut eisdē piscibus } etiā spē } nō eisdē locis degētibz } sed in diuersis regiōibus } nec coeundi, ferēdiue tēpus esse idē, nec fœtificandi, aut proficiēdi } .i. aut ueniēdi ad p̄fectionē. tūc exponēs quod dixit, agit de gracculorū in q̄busdā locis paritōe, & dicit qd nā & qui gracculi appellant nōnuscq̄ } .i. alicubi } messe tritici } .i. tpe messis tritici } paritū } Deinde quasi se excusans asserit se ita loqui, ut cōiter fieri solet, nō aut ut raro, uel aliqñ, & dicit qd uerū ita hæc nos exponimus, ut magna ex parte res euenit } non aut raro uel aliqñ. Deinde de congroḡ prolifcatione nō ubiq̄ pari agēs dicit qd cōgr̄ etiā fœturam intra se cōtinēt, sed nō oibus locis æque } .i. similit̄r } id cōstat, nec ipsa fœtura satis patet in utero pingui obeso } uerus pinguis obesus est nimis impinguaus, & luxurians. Deinde qualis sit fœtura in utero pingui obeso, exponit, & dicit qd in est tū } subaudi fœtura in utero pingui obeso } proluxiuscula quadā serie } p̄stituta } ut in serpentibus } q̄ uidelicet h̄nt semē sibi cohærens in modū funiculi lōgiusculi cōplectēte pingui exteriorē oua minuta in eo cōclusa: & hoc ita esse duobus experimentis p̄bat primo experimento ignis, & dicit qd quod certe ignis periculo innotescit } periculo. i. experimentū dixit, hoc autē dicit si applices eam feriem igni, capies experimentum rei, de qua est sermo } Pingue enim } ex applicatione ignis } absumit } .i. liquefcit } atq̄ euaporatur, oua autē crepāt } .i. sonāt } & extrusa } ab ipso pingui ut ignis } dissiūit } .i. saltant, quare p̄ eiusmodi periculum patent oua, quæ obestitate exteriorē obiecta erant. Deinde idē probat experimento ex cōtactu, & dicit qd Ad hæc si palpites, & atteras digitis, pingue leue utiq̄ } .i. planum } senseris, ouum autē duriusculū } .i. arenidum, & triabile. Ex his conclusit quosdam cōgros nullū habere ouū, quosdā uero habere, & dicit qd cōgri itaq̄ aliq̄ pingue h̄nt, ouū nullū. Alij cōtra pingue nullū, ouum autē possidēt, quale modo exposui } .i. proluxiuscula quadā serie constitūtū, ut in serpentibus. Albertus quæ Arist. dixit hic de cōgris, tribuit onagris. i. atellis, quod salsum esse arbitror, nisi uelut eisdē esse cōgr̄ & atellū, quod mihi cōsonū nequaquā uidet. Nam cōger, ut sēpe dictū est, oblongus planus, & lubricus est, atq̄ subalbus, qui ingētis anguilla: specie p̄æ fert. Atellus uero est, quæ Romani scarmū, & merulum appellant capite admodū lato prestocq̄, ut in gobijs uideamus, ore autē maxime denticulato, ac patulo, cætero corpore est oblongior, squamæ sunt admodū minutæ & uergentes ad cinerū colorē, sicuti in atellis quadrupedibus cōspicimus. Non ergo ut idē cōger & atellus. Demū epilogat, & q̄ dicit clara sunt.

Sequitur ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariant, atq̄ etiā de homine diste ramus. Coitū itaq̄ & priuatim & publice omnium diximus, sed cōmune omnium animalū est, ut cupidine uoluptateq̄ rei uenereq̄ maxime gestiant, atq̄ incitentur. Ferociunt fœminæ a partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent. Sternūt equitantes, atq̄ insequuntur. Sues quoq̄ ferri acerrime ferunt, quanquā per id tēpus imbecilles ex coitu redduntur. dimicant inter se mirū in modū, armantes sese & cutem q̄ crassissimā preparātes, indurantesq̄ attritu arborū. Sæpe etiam luto obducto, ac resiccato tergus inuictū contractus efficiunt. Pugnāt adeo acri certamine grege relicto, ut saepenumero mortē uterq̄ aduersarius obeat.

Cum dixisset de coitu, utero & eiusmodi reliquis ceterorū animalium omnium aquatiliū, tum uolucrū, atq̄ etiā terrestriū, quæ oua pariunt, dictū iam est.

Consequenter exponit, q̄tenus ex locoq̄ uarietate uariant etiā tpa coitus, & fœtura, sim̄r & alijs circūstātijs multis, & dicit qd Oino ita existimandū, ut eisdē piscibus } etiā spē } nō eisdē locis degētibz } sed in diuersis regiōibus } nec coeundi, ferēdiue tēpus esse idē, nec fœtificandi, aut proficiēdi } .i. aut ueniēdi ad p̄fectionē. tūc exponēs quod dixit, agit de gracculorū in q̄busdā locis paritōe, & dicit qd nā & qui gracculi appellant nōnuscq̄ } .i. alicubi } messe tritici } .i. tpe messis tritici } paritū } Deinde quasi se excusans asserit se ita loqui, ut cōiter fieri solet, nō aut ut raro, uel aliqñ, & dicit qd uerū ita hæc nos exponimus, ut magna ex parte res euenit } non aut raro uel aliqñ. Deinde de congroḡ prolifcatione nō ubiq̄ pari agēs dicit qd cōgr̄ etiā fœturam intra se cōtinēt, sed nō oibus locis æque } .i. similit̄r } id cōstat, nec ipsa fœtura satis patet in utero pingui obeso } uerus pinguis obesus est nimis impinguaus, & luxurians. Deinde qualis sit fœtura in utero pingui obeso, exponit, & dicit qd in est tū } subaudi fœtura in utero pingui obeso } proluxiuscula quadā serie } p̄stituta } ut in serpentibus } q̄ uidelicet h̄nt semē sibi cohærens in modū funiculi lōgiusculi cōplectēte pingui exteriorē oua minuta in eo cōclusa: & hoc ita esse duobus experimentis p̄bat primo experimento ignis, & dicit qd quod certe ignis periculo innotescit } periculo. i. experimentū dixit, hoc autē dicit si applices eam feriem igni, capies experimentum rei, de qua est sermo } Pingue enim } ex applicatione ignis } absumit } .i. liquefcit } atq̄ euaporatur, oua autē crepāt } .i. sonāt } & extrusa } ab ipso pingui ut ignis } dissiūit } .i. saltant, quare p̄ eiusmodi periculum patent oua, quæ obestitate exteriorē obiecta erant. Deinde idē probat experimento ex cōtactu, & dicit qd Ad hæc si palpites, & atteras digitis, pingue leue utiq̄ } .i. planum } senseris, ouum autē duriusculū } .i. arenidum, & triabile. Ex his conclusit quosdam cōgros nullū habere ouū, quosdā uero habere, & dicit qd cōgri itaq̄ aliq̄ pingue h̄nt, ouū nullū. Alij cōtra pingue nullū, ouum autē possidēt, quale modo exposui } .i. proluxiuscula quadā serie constitūtū, ut in serpentibus. Albertus quæ Arist. dixit hic de cōgris, tribuit onagris. i. atellis, quod salsum esse arbitror, nisi uelut eisdē esse cōgr̄ & atellū, quod mihi cōsonū nequaquā uidet. Nam cōger, ut sēpe dictū est, oblongus planus, & lubricus est, atq̄ subalbus, qui ingētis anguilla: specie p̄æ fert. Atellus uero est, quæ Romani scarmū, & merulum appellant capite admodū lato prestocq̄, ut in gobijs uideamus, ore autē maxime denticulato, ac patulo, cætero corpore est oblongior, squamæ sunt admodū minutæ & uergentes ad cinerū colorē, sicuti in atellis quadrupedibus cōspicimus. Non ergo ut idē cōger & atellus. Demū epilogat, & q̄ dicit clara sunt.

Sequitur ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariant, atq̄ etiā de homine diste ramus. Coitū itaq̄ & priuatim & publice omnium diximus, sed cōmune omnium animalū est, ut cupidine uoluptateq̄ rei uenereq̄ maxime gestiant, atq̄ incitentur. Ferociunt fœminæ a partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent. Sternūt equitantes, atq̄ insequuntur. Sues quoq̄ ferri acerrime ferunt, quanquā per id tēpus imbecilles ex coitu redduntur. dimicant inter se mirū in modū, armantes sese & cutem q̄ crassissimā preparātes, indurantesq̄ attritu arborū. Sæpe etiam luto obducto, ac resiccato tergus inuictū contractus efficiunt. Pugnāt adeo acri certamine grege relicto, ut saepenumero mortē uterq̄ aduersarius obeat.

Cum dixisset de coitu, utero & eiusmodi reliquis ceterorū animalium omnium aquatiliū, tum uolucrū, atq̄ etiā terrestriū, quæ oua pariunt, dictū iam est.

Consequenter exponit, q̄tenus ex locoq̄ uarietate uariant etiā tpa coitus, & fœtura, sim̄r & alijs circūstātijs multis, & dicit qd Oino ita existimandū, ut eisdē piscibus } etiā spē } nō eisdē locis degētibz } sed in diuersis regiōibus } nec coeundi, ferēdiue tēpus esse idē, nec fœtificandi, aut proficiēdi } .i. aut ueniēdi ad p̄fectionē. tūc exponēs quod dixit, agit de gracculorū in q̄busdā locis paritōe, & dicit qd nā & qui gracculi appellant nōnuscq̄ } .i. alicubi } messe tritici } .i. tpe messis tritici } paritū } Deinde quasi se excusans asserit se ita loqui, ut cōiter fieri solet, nō aut ut raro, uel aliqñ, & dicit qd uerū ita hæc nos exponimus, ut magna ex parte res euenit } non aut raro uel aliqñ. Deinde de congroḡ prolifcatione nō ubiq̄ pari agēs dicit qd cōgr̄ etiā fœturam intra se cōtinēt, sed nō oibus locis æque } .i. similit̄r } id cōstat, nec ipsa fœtura satis patet in utero pingui obeso } uerus pinguis obesus est nimis impinguaus, & luxurians. Deinde qualis sit fœtura in utero pingui obeso, exponit, & dicit qd in est tū } subaudi fœtura in utero pingui obeso } proluxiuscula quadā serie } p̄stituta } ut in serpentibus } q̄ uidelicet h̄nt semē sibi cohærens in modū funiculi lōgiusculi cōplectēte pingui exteriorē oua minuta in eo cōclusa: & hoc ita esse duobus experimentis p̄bat primo experimento ignis, & dicit qd quod certe ignis periculo innotescit } periculo. i. experimentū dixit, hoc autē dicit si applices eam feriem igni, capies experimentum rei, de qua est sermo } Pingue enim } ex applicatione ignis } absumit } .i. liquefcit } atq̄ euaporatur, oua autē crepāt } .i. sonāt } & extrusa } ab ipso pingui ut ignis } dissiūit } .i. saltant, quare p̄ eiusmodi periculum patent oua, quæ obestitate exteriorē obiecta erant. Deinde idē probat experimento ex cōtactu, & dicit qd Ad hæc si palpites, & atteras digitis, pingue leue utiq̄ } .i. planum } senseris, ouum autē duriusculū } .i. arenidum, & triabile. Ex his conclusit quosdam cōgros nullū habere ouū, quosdā uero habere, & dicit qd cōgri itaq̄ aliq̄ pingue h̄nt, ouū nullū. Alij cōtra pingue nullū, ouum autē possidēt, quale modo exposui } .i. proluxiuscula quadā serie constitūtū, ut in serpentibus. Albertus quæ Arist. dixit hic de cōgris, tribuit onagris. i. atellis, quod salsum esse arbitror, nisi uelut eisdē esse cōgr̄ & atellū, quod mihi cōsonū nequaquā uidet. Nam cōger, ut sēpe dictū est, oblongus planus, & lubricus est, atq̄ subalbus, qui ingētis anguilla: specie p̄æ fert. Atellus uero est, quæ Romani scarmū, & merulum appellant capite admodū lato prestocq̄, ut in gobijs uideamus, ore autē maxime denticulato, ac patulo, cætero corpore est oblongior, squamæ sunt admodū minutæ & uergentes ad cinerū colorē, sicuti in atellis quadrupedibus cōspicimus. Non ergo ut idē cōger & atellus. Demū epilogat, & q̄ dicit clara sunt.

Sequitur ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariant, atq̄ etiā de homine diste ramus. Coitū itaq̄ & priuatim & publice omnium diximus, sed cōmune omnium animalū est, ut cupidine uoluptateq̄ rei uenereq̄ maxime gestiant, atq̄ incitentur. Ferociunt fœminæ a partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent. Sternūt equitantes, atq̄ insequuntur. Sues quoq̄ ferri acerrime ferunt, quanquā per id tēpus imbecilles ex coitu redduntur. dimicant inter se mirū in modū, armantes sese & cutem q̄ crassissimā preparātes, indurantesq̄ attritu arborū. Sæpe etiam luto obducto, ac resiccato tergus inuictū contractus efficiunt. Pugnāt adeo acri certamine grege relicto, ut saepenumero mortē uterq̄ aduersarius obeat.

Cum dixisset de coitu, utero & eiusmodi reliquis ceterorū animalium omnium aquatiliū, tum uolucrū, atq̄ etiā terrestriū, quæ oua pariunt, dictū iam est.

Consequenter exponit, q̄tenus ex locoq̄ uarietate uariant etiā tpa coitus, & fœtura, sim̄r & alijs circūstātijs multis, & dicit qd Oino ita existimandū, ut eisdē piscibus } etiā spē } nō eisdē locis degētibz } sed in diuersis regiōibus } nec coeundi, ferēdiue tēpus esse idē, nec fœtificandi, aut proficiēdi } .i. aut ueniēdi ad p̄fectionē. tūc exponēs quod dixit, agit de gracculorū in q̄busdā locis paritōe, & dicit qd nā & qui gracculi appellant nōnuscq̄ } .i. alicubi } messe tritici } .i. tpe messis tritici } paritū } Deinde quasi se excusans asserit se ita loqui, ut cōiter fieri solet, nō aut ut raro, uel aliqñ, & dicit qd uerū ita hæc nos exponimus, ut magna ex parte res euenit } non aut raro uel aliqñ. Deinde de congroḡ prolifcatione nō ubiq̄ pari agēs dicit qd cōgr̄ etiā fœturam intra se cōtinēt, sed nō oibus locis æque } .i. similit̄r } id cōstat, nec ipsa fœtura satis patet in utero pingui obeso } uerus pinguis obesus est nimis impinguaus, & luxurians. Deinde qualis sit fœtura in utero pingui obeso, exponit, & dicit qd in est tū } subaudi fœtura in utero pingui obeso } proluxiuscula quadā serie } p̄stituta } ut in serpentibus } q̄ uidelicet h̄nt semē sibi cohærens in modū funiculi lōgiusculi cōplectēte pingui exteriorē oua minuta in eo cōclusa: & hoc ita esse duobus experimentis p̄bat primo experimento ignis, & dicit qd quod certe ignis periculo innotescit } periculo. i. experimentū dixit, hoc autē dicit si applices eam feriem igni, capies experimentum rei, de qua est sermo } Pingue enim } ex applicatione ignis } absumit } .i. liquefcit } atq̄ euaporatur, oua autē crepāt } .i. sonāt } & extrusa } ab ipso pingui ut ignis } dissiūit } .i. saltant, quare p̄ eiusmodi periculum patent oua, quæ obestitate exteriorē obiecta erant. Deinde idē probat experimento ex cōtactu, & dicit qd Ad hæc si palpites, & atteras digitis, pingue leue utiq̄ } .i. planum } senseris, ouum autē duriusculū } .i. arenidum, & triabile. Ex his conclusit quosdam cōgros nullū habere ouū, quosdā uero habere, & dicit qd cōgri itaq̄ aliq̄ pingue h̄nt, ouū nullū. Alij cōtra pingue nullū, ouum autē possidēt, quale modo exposui } .i. proluxiuscula quadā serie constitūtū, ut in serpentibus. Albertus quæ Arist. dixit hic de cōgris, tribuit onagris. i. atellis, quod salsum esse arbitror, nisi uelut eisdē esse cōgr̄ & atellū, quod mihi cōsonū nequaquā uidet. Nam cōger, ut sēpe dictū est, oblongus planus, & lubricus est, atq̄ subalbus, qui ingētis anguilla: specie p̄æ fert. Atellus uero est, quæ Romani scarmū, & merulum appellant capite admodū lato prestocq̄, ut in gobijs uideamus, ore autē maxime denticulato, ac patulo, cætero corpore est oblongior, squamæ sunt admodū minutæ & uergentes ad cinerū colorē, sicuti in atellis quadrupedibus cōspicimus. Non ergo ut idē cōger & atellus. Demū epilogat, & q̄ dicit clara sunt.

Sequitur ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariant, atq̄ etiā de homine diste ramus. Coitū itaq̄ & priuatim & publice omnium diximus, sed cōmune omnium animalū est, ut cupidine uoluptateq̄ rei uenereq̄ maxime gestiant, atq̄ incitentur. Ferociunt fœminæ a partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent. Sternūt equitantes, atq̄ insequuntur. Sues quoq̄ ferri acerrime ferunt, quanquā per id tēpus imbecilles ex coitu redduntur. dimicant inter se mirū in modū, armantes sese & cutem q̄ crassissimā preparātes, indurantesq̄ attritu arborū. Sæpe etiam luto obducto, ac resiccato tergus inuictū contractus efficiunt. Pugnāt adeo acri certamine grege relicto, ut saepenumero mortē uterq̄ aduersarius obeat.

Cum dixisset de coitu, utero & eiusmodi reliquis ceterorū animalium omnium aquatiliū, tum uolucrū, atq̄ etiā terrestriū, quæ oua pariunt, dictū iam est.

restrium, quæ oua pariunt, nunc agit de coitu, eiusq̄ tēpore, & libidine, & amore quadrupedū, quæ animal pariant, & primo proponit eius intentionem, & dicit qd Sequitur, ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariant, atq̄ etiā de homine differamus } per que patet eos a sensu philosophi deerrare, qui librū de hominis generatione loco nō suo transponunt, deinde profequitur, & dicit qd coitum itaq̄ & priuatim } .i. qui sua ratione cuiq̄ competit } & publice } qui. s. cōmuniter omnibus inest } omnium diximus } .i. superioribus libris, at nunc accipiam amorem esse cōmune omnibus animalibus, coitumq̄ uerum in omnibus animalibus magnū impetū a natura obtinere, & dicit qd sed cōmune omnium animalū est, ut cupidine } .i. amore } uoluptateq̄ rei uenereq̄ maxime gestiant, atq̄ incitentur } Quod Virgilius tertio Georg. non ignorauit dicens, Omne adeo genus in terris hominumq̄ ferarumq̄ Et genus æquorum, pecudes, pictæq̄ uolucres, In furias, ignemq̄ ruunt, amor omnibus idem.

Error eorū qui nō recte sūnt librū de generatione hoīs.

Deinde narrat quomodo se habeat fœminā post partū, & mares tēpore coitus asserens fœminas animalū edito partu esse seniores propter corpus affectū, & prolis curā, mares uero tēpore coitus esse asperiores, & dicit qd ferociunt fœminæ a partu } .i. post partū. s. p̄pter corpus affectū, & prolis curā } mares } ferociunt } tēpore coitus } Quæ autē ferociant mares tēpore coitus, deducit, & narrat naturam æquorū coitus tempore, & dicit qd iam equi equos mordent } & alter in alterū calcitrat } sternunt } & in terrā deiciunt } equitantes, atq̄ eum insequuntur } nōnuscq̄ calcibus, & moribus, deinde narrat suum fœminā coitus tēpore, & dicit qd fures quoq̄ feri } .i. apri } acerrime ferunt } q̄q̄ per id tēpus imbecilles ex coitu reddūt. Dimicant inter se mirū in modū, armantes sese, & cutē q̄ crassissimā, preparātes indurantesq̄ attritu arborum } Vnde Virgilius tertio Georg. Ipse riuū, dentesq̄ Sabellicus exacuit fuis, Et pede profubigit terram, & fricat arbore costas, Atq̄ hinc atq̄ illinc humerosq̄ ad uulnera durat.

Sequitur ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariant, atq̄ etiā de homine diste ramus. Coitū itaq̄ & priuatim & publice omnium diximus, sed cōmune omnium animalū est, ut cupidine uoluptateq̄ rei uenereq̄ maxime gestiant, atq̄ incitentur. Ferociunt fœminæ a partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent. Sternūt equitantes, atq̄ insequuntur. Sues quoq̄ ferri acerrime ferunt, quanquā per id tēpus imbecilles ex coitu redduntur. dimicant inter se mirū in modū, armantes sese & cutem q̄ crassissimā preparātes, indurantesq̄ attritu arborū. Sæpe etiam luto obducto, ac resiccato tergus inuictū contractus efficiunt. Pugnāt adeo acri certamine grege relicto, ut saepenumero mortē uterq̄ aduersarius obeat.

Cum dixisset de coitu, utero & eiusmodi reliquis ceterorū animalium omnium aquatiliū, tum uolucrū, atq̄ etiā terrestriū, quæ oua pariunt, dictū iam est.

Consequenter exponit, q̄tenus ex locoq̄ uarietate uariant etiā tpa coitus, & fœtura, sim̄r & alijs circūstātijs multis, & dicit qd Oino ita existimandū, ut eisdē piscibus } etiā spē } nō eisdē locis degētibz } sed in diuersis regiōibus } nec coeundi, ferēdiue tēpus esse idē, nec fœtificandi, aut proficiēdi } .i. aut ueniēdi ad p̄fectionē. tūc exponēs quod dixit, agit de gracculorū in q̄busdā locis paritōe, & dicit qd nā & qui gracculi appellant nōnuscq̄ } .i. alicubi } messe tritici } .i. tpe messis tritici } paritū } Deinde quasi se excusans asserit se ita loqui, ut cōiter fieri solet, nō aut ut raro, uel aliqñ, & dicit qd uerū ita hæc nos exponimus, ut magna ex parte res euenit } non aut raro uel aliqñ. Deinde de congroḡ prolifcatione nō ubiq̄ pari agēs dicit qd cōgr̄ etiā fœturam intra se cōtinēt, sed nō oibus locis æque } .i. similit̄r } id cōstat, nec ipsa fœtura satis patet in utero pingui obeso } uerus pinguis obesus est nimis impinguaus, & luxurians. Deinde qualis sit fœtura in utero pingui obeso, exponit, & dicit qd in est tū } subaudi fœtura in utero pingui obeso } proluxiuscula quadā serie } p̄stituta } ut in serpentibus } q̄ uidelicet h̄nt semē sibi cohærens in modū funiculi lōgiusculi cōplectēte pingui exteriorē oua minuta in eo cōclusa: & hoc ita esse duobus experimentis p̄bat primo experimento ignis, & dicit qd quod certe ignis periculo innotescit } periculo. i. experimentū dixit, hoc autē dicit si applices eam feriem igni, capies experimentum rei, de qua est sermo } Pingue enim } ex applicatione ignis } absumit } .i. liquefcit } atq̄ euaporatur, oua autē crepāt } .i. sonāt } & extrusa } ab ipso pingui ut ignis } dissiūit } .i. saltant, quare p̄ eiusmodi periculum patent oua, quæ obestitate exteriorē obiecta erant. Deinde idē probat experimento ex cōtactu, & dicit qd Ad hæc si palpites, & atteras digitis, pingue leue utiq̄ } .i. planum } senseris, ouum autē duriusculū } .i. arenidum, & triabile. Ex his conclusit quosdam cōgros nullū habere ouū, quosdā uero habere, & dicit qd cōgri itaq̄ aliq̄ pingue h̄nt, ouū nullū. Alij cōtra pingue nullū, ouum autē possidēt, quale modo exposui } .i. proluxiuscula quadā serie constitūtū, ut in serpentibus. Albertus quæ Arist. dixit hic de cōgris, tribuit onagris. i. atellis, quod salsum esse arbitror, nisi uelut eisdē esse cōgr̄ & atellū, quod mihi cōsonū nequaquā uidet. Nam cōger, ut sēpe dictū est, oblongus planus, & lubricus est, atq̄ subalbus, qui ingētis anguilla: specie p̄æ fert. Atellus uero est, quæ Romani scarmū, & merulum appellant capite admodū lato prestocq̄, ut in gobijs uideamus, ore autē maxime denticulato, ac patulo, cætero corpore est oblongior, squamæ sunt admodū minutæ & uergentes ad cinerū colorē, sicuti in atellis quadrupedibus cōspicimus. Non ergo ut idē cōger & atellus. Demū epilogat, & q̄ dicit clara sunt.

Sequitur ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariant, atq̄ etiā de homine diste ramus. Coitū itaq̄ & priuatim & publice omnium diximus, sed cōmune omnium animalū est, ut cupidine uoluptateq̄ rei uenereq̄ maxime gestiant, atq̄ incitentur. Ferociunt fœminæ a partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent. Sternūt equitantes, atq̄ insequuntur. Sues quoq̄ ferri acerrime ferunt, quanquā per id tēpus imbecilles ex coitu redduntur. dimicant inter se mirū in modū, armantes sese & cutem q̄ crassissimā preparātes, indurantesq̄ attritu arborū. Sæpe etiam luto obducto, ac resiccato tergus inuictū contractus efficiunt. Pugnāt adeo acri certamine grege relicto, ut saepenumero mortē uterq̄ aduersarius obeat.

Cum dixisset de coitu, utero & eiusmodi reliquis ceterorū animalium omnium aquatiliū, tum uolucrū, atq̄ etiā terrestriū, quæ oua pariunt, dictū iam est.

Consequenter exponit, q̄tenus ex locoq̄ uarietate uariant etiā tpa coitus, & fœtura, sim̄r & alijs circūstātijs multis, & dicit qd Oino ita existimandū, ut eisdē piscibus } etiā spē } nō eisdē locis degētibz } sed in diuersis regiōibus } nec coeundi, ferēdiue tēpus esse idē, nec fœtificandi, aut proficiēdi } .i. aut ueniēdi ad p̄fectionē. tūc exponēs quod dixit, agit de gracculorū in q̄busdā locis paritōe, & dicit qd nā & qui gracculi appellant nōnuscq̄ } .i. alicubi } messe tritici } .i. tpe messis tritici } paritū } Deinde quasi se excusans asserit se ita loqui, ut cōiter fieri solet, nō aut ut raro, uel aliqñ, & dicit qd uerū ita hæc nos exponimus, ut magna ex parte res euenit } non aut raro uel aliqñ. Deinde de congroḡ prolifcatione nō ubiq̄ pari agēs dicit qd cōgr̄ etiā fœturam intra se cōtinēt, sed nō oibus locis æque } .i. similit̄r } id cōstat, nec ipsa fœtura satis patet in utero pingui obeso } uerus pinguis obesus est nimis impinguaus, & luxurians. Deinde qualis sit fœtura in utero pingui obeso, exponit, & dicit qd in est tū } subaudi fœtura in utero pingui obeso } proluxiuscula quadā serie } p̄stituta } ut in serpentibus } q̄ uidelicet h̄nt semē sibi cohærens in modū funiculi lōgiusculi cōplectēte pingui exteriorē oua minuta in eo cōclusa: & hoc ita esse duobus experimentis p̄bat primo experimento ignis, & dicit qd quod certe ignis periculo innotescit } periculo. i. experimentū dixit, hoc autē dicit si applices eam feriem igni, capies experimentum rei, de qua est sermo } Pingue enim } ex applicatione ignis } absumit } .i. liquefcit } atq̄ euaporatur, oua autē crepāt } .i. sonāt } & extrusa } ab ipso pingui ut ignis } dissiūit } .i. saltant, quare p̄ eiusmodi periculum patent oua, quæ obestitate exteriorē obiecta erant. Deinde idē probat experimento ex cōtactu, & dicit qd Ad hæc si palpites, & atteras digitis, pingue leue utiq̄ } .i. planum } senseris, ouum autē duriusculū } .i. arenidum, & triabile. Ex his conclusit quosdam cōgros nullū habere ouū, quosdā uero habere, & dicit qd cōgri itaq̄ aliq̄ pingue h̄nt, ouū nullū. Alij cōtra pingue nullū, ouum autē possidēt, quale modo exposui } .i. proluxiuscula quadā serie constitūtū, ut in serpentibus. Albertus quæ Arist. dixit hic de cōgris, tribuit onagris. i. atellis, quod salsum esse arbitror, nisi uelut eisdē esse cōgr̄ & atellū, quod mihi cōsonū nequaquā uidet. Nam cōger, ut sēpe dictū est, oblongus planus, & lubricus est, atq̄ subalbus, qui ingētis anguilla: specie p̄æ fert. Atellus uero est, quæ Romani scarmū, & merulum appellant capite admodū lato prestocq̄, ut in gobijs uideamus, ore autē maxime denticulato, ac patulo, cætero corpore est oblongior, squamæ sunt admodū minutæ & uergentes ad cinerū colorē, sicuti in atellis quadrupedibus cōspicimus. Non ergo ut idē cōger & atellus. Demū epilogat, & q̄ dicit clara sunt.

Sequitur ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariant, atq̄ etiā de homine diste ramus. Coitū itaq̄ & priuatim & publice omnium diximus, sed cōmune omnium animalū est, ut cupidine uoluptateq̄ rei uenereq̄ maxime gestiant, atq̄ incitentur. Ferociunt fœminæ a partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent. Sternūt equitantes, atq̄ insequuntur. Sues quoq̄ ferri acerrime ferunt, quanquā per id tēpus imbecilles ex coitu redduntur. dimicant inter se mirū in modū, armantes sese & cutem q̄ crassissimā preparātes, indurantesq̄ attritu arborū. Sæpe etiam luto obducto, ac resiccato tergus inuictū contractus efficiunt. Pugnāt adeo acri certamine grege relicto, ut saepenumero mortē uterq̄ aduersarius obeat.

Cum dixisset de coitu, utero & eiusmodi reliquis ceterorū animalium omnium aquatiliū, tum uolucrū, atq̄ etiā terrestriū, quæ oua pariunt, dictū iam est.

causam quare soliuaga animalia minus sc

atque mobilis est. in grege ouium, si maiores natu tempestiue libidine incitantur, annum esse felicem gregi pastores confirmant, sed si minores, infelicem.

Consequenter agit de caprarum duce, & dicit: Capris nullum ducem pastores constituunt, & assignat causam, & dicit: quia earum natura non stabilis est, sed lubrica, id est mutabilis, atque mobilis nulli ordini subdita. Vnde Virgilius tertio Georgicorum

Atque ipsa memores redeunt in recta,
Id est absque ullo ductore. Deinde affert prognosticum ubertatis gregis futurae, & dicit: in grege ouium si oves scilicet maiores natu tempestiue libidine incitantur, annum esse felicem gregi pastores confirmant, sed si minores, scilicet nau tempestiue libidine incitantur, in felicem gregi annum pastores confirmant, haec tenet de capris, & ouibus.

C.A.P. 20.

Canum genera plura sunt: coit laconicum mense suae aetatis octauo, & crus tam circa id tempus attollentes, nonnulli urinam reddunt. impletur canis uno initu, quod in furtiuis maxime constat initibus. implet enim qui semel inierint. generunt laconice uerum parte sexta anni, hoc est sexagenis diebus, aut uno uel altero plus minusue catelli caeci gignantur, nec ante duodecimum diem usum accipiunt. coeunt canes posteaquam pepererint, sexto mense, nec citius.

Consequenter agit de coitu, & foetura canum, deque eorum uitae longitudine, & primo affert laconicorum canum naturam, & dicit: Canum genera plura sunt, coit laconicum scilicet genus canum mense suae aetatis octauo, & crus iam circa id tempus attollentes nonnulli urinam reddunt. laconicum canem quidam putant eum esse, qui rustice dicitur braccus. Alibertus, qui ut puto, uerius ait, per canem laconicum eum exponit, qui leporarius dicitur. Deinde de impraegnatione subscribit, & dicit: implet canis uno initu, & solo & primo, & hoc declarat ex furtiuis initibus, & dicit: quod in furtiuis initibus maxime constat implent enim mares canes foeminas, qui furtiue semel inierint canis cui nomen Sylua erat Federici mortis, impleta est a Leone cane mare semel furtiue coeunte & primo loco. Nam filios quos peperit, similes generauit leoni, & primo coiuit, non autem bosco, qui secundo loco iniuit, & hoc non semel obseruauimus in nostris canibus. Deinde de utero agens, dicit: gerunt laconicae scilicet canes, uterum parte sexta anni, hoc est sexagenis diebus, qui sunt duo menses, aut uno scilicet die plus, uel altero minus, deinde quales catelli gignantur, exponit, & dicit: catelli caeci gignantur, nec ante duodecimum diem usum accipiunt, deinde de reditu ad conceptum agens affert post sextum mensem a partu canes foeminas marem admittere, & dicit: coeunt canes postea quam pepererint, sexto mense, nec citius, & tu intelligas, ut in plurius, nam Falanellam nostram uidimus a partu quarto mense canire iterum.

Sunt quae parte quinta anni uterum ferant, hoc est duobus & septuaginta diebus, quarum catelli duodecim diebus luce carent. nonnullae quarta parte anni, hoc est tribus mensibus ferunt, quarum catelli diebus decem & septem luce carent, tantundem temporis canire etiam foeminae putantur. menstrua huius animalis diebus septem mouentur, semelque euenit, ut genitale promineat: uerum nondum per id tempus coitum parturitur, sed sequentibus septem diebus. Tempus enim quo toto canis libidine tenetur, diebus qua-

tuordecim magna ex parte describitur. uerum nonnullae etiam ad sextum decimum prurunt.

Cum dixisset de uteris nunc speciatim descendit ad quaedam canes, quae excipiuntur ab istis, quas exposuit, & dicit: Sunt quae parte quinta anni uterum ferant, hoc est duobus & septuaginta diebus, quarum catelli duodecim diebus luce carent, nonnullae quarta parte anni, hoc est tribus mensibus ferunt, quarum catelli diebus decem & septem luce carent, tantundem temporis canire etiam foeminae putantur, in quibus colligitur, diutius canes esse canum caulos, diutiusque canire canes, quae diutius in utero ferunt. Deinde de tempore menstruorum canum subscribens, dicit: menstrua huius animalis diebus septem mouent, simulque euenit, ut genitale promineat, ac intumescat. Deinde affert canes foeminas non illico ab intumescere genitali canes mares admittere licet illico caniant, & dicit: uerum nondum per id temporis coitum patiuntur, licet anhelent canum coitum, sed sequentibus septem diebus, quibus est munda, & tepus enim quo toto canis libidine tenetur, id est quo canit, diebus quatuordecim magna ex parte describitur, sed quibus admittit canem, sunt septem post mundificationem, addit excipiendo nonnullas, & dicit: uerum nonnullae etiam ad sextum decimum prurunt.

Purgatio autem, quae coniuncta partui, est una cum catellis nascentibus prouenit, crasso pituitosoque humore, redduntur etiam tenuiores a partu, & lac ante diebus quinque quam pariant, habent magna ex parte, uerum nonnullis etiam septem, aut quatuor diebus anticipat. utile statim ut peperit, est genus laconicum post coitum diebus triginta habere lac incipit: crassum inter initia omnium est, deinde processu temporis tenuius redditur. crassum canum quam caeterorum animalium lac est, excepto scrofae, ac leporis. in dicitum in mammis etiam apparet, cum aetatem coeundi iam habent. Fit enim perinde ac in hominibus tumor in papillis mammarum, & charitilago quaedam consistit, sed difficile id perceptoris, nisi habeas usum rei. carent enim haec indicia magnitudine. hoc igitur foeminae euenire iterum est.

Consequenter agens de canum secundis, & de purgatione quae fit cum partu, dicit: Purgatio autem quae coniuncta partui est, una cum catellis nascentibus prouenit, quae loco secundarum habetur, affecta uidelicet crasso, pituitosoque humore, quae omnia ore & lingua canis ipsa uorando catellos abstergit, pendetque nonnunquam a uulua uel membrana pituitosa, donec totum perficiat partum, redduntur etiam canes ipsae tenuiores a partu, id est post partum, quoniam lac habere dies quinque ante partum, quaedam septem, aut quatuor, & dicit: ac lac ante diebus quinque quam pariant, habent magna ex parte, uerum nonnullis etiam diebus septem, aut quatuor, aut plus diebus, anticipat. Deinde de tempore, quo utile est canum lac, agens dicit: utile statim, ut pepererint est, scilicet lac canum, non sit lac hominum. Deinde narrat tempus, quo canes laconicae a coitu lac habere incipiunt, & affert canes laconicas post triginta dies a coitu lac habere incipere, & dicit: genus scilicet canum laconicum post coitum diebus triginta habere lac incipit, deinde de qualitate lactis omnium animalium agens dicit: crassum inter initia omnium scilicet animalium est, deinde processu temporis tenuius redditur, deinde de comparatione lactium in crassitudine, & tenuitate agens, dicit: crassius canum quam caeterorum animalium lac est, excepto lacte scilicet scrofae, & leporis, consequenter de mammarum & papillarum in lacte signis agens, dicit: indicium scilicet aduentus lactis, in mam-

mis et apparet, cum aetatem coeundi iam habent fit enim perinde ac in hominibus tumor in papillis mammarum, & charitilago quaedam id est durius quaedam generatur. Alibertus hoc signum refert ad pubertatem canum, asserit enim signum pubertatis canum, quando uidelicet habent aetatem coeundi, esse sicut in hominibus tumor in mammarum, & durius in papillis. Cum enim haec canis foeminae acciderint, aetatem habent coeundi, sicut de mulieribus exploratum est, addit tamen quia haec signa sunt in canibus, & dicit: sed in canibus scilicet difficile id perceptoris, nisi habeas usum rei, fuerisque in eius modi re expertus, carent enim haec indicia magnitudine, quae uidelicet notabiliter cognoscere possis. At in mulieribus haec signa adnotata digna sunt, nam cum mulieres fuerint in aetate coeundi, mamillae notabiliter intumescunt, & papillae notabiliter durecunt. Tunc quasi epilogans dicit: hoc igitur, si quod diximus de indicibus coeundi canis, foeminae euenire certum est, saltem expertis.

Mari nihil eiusmodi accidit. crus mares tollentes mingunt magna ex parte quidem sexto mense aetatis sed nonnulli uel serius octauo scilicet mense id faciunt, atque etiam maturiusquam sexto, quod autem simpliciter dixerim, cum coire incipiunt, tollunt. foeminae omnes confidentes mingunt. uerum in hoc etiam sexu nonnullae crurae elato minxerunt. parit canis duodecim, cum plurimum, sed magna ex parte quinque, aut sex, unum etiam aliquam perperisse certum est. laconicae magna ex parte octo pariunt, coeunt quandiu uiuunt, & mares, & foeminae. peculiare generis laconici est, ut cum laborarint, coire melius quam per otium possint. uiuit in hoc eodem genere mas ad annos decem. foemina ad duodecim. caeteri canes maxima quidem ex parte ad annos quatuordecim, sed nonnulli uel ad uiginti protrahunt uitam, quam obrem recte apud Homerum canem Vlysis uicesimo anno mori aliqui iudicant, laconici sane generis foeminae, quia minus laborant, quam mares, uiuaciores maribus sunt, ut uero in caeteris, & si non late admodum constat, tamen mares uiuaciores sunt.

Cum dixisset de signis aetatis coeundi in foeminis, nunc idem exponit in maribus, & dicit: Mari nihil eiusmodi accidit, quod foeminis de signis aetatis coeundi, accidere dicitur est, propter quod subdit signum in maribus asserens signum potest aetatis coeundi in maribus esse crus attollere inter mingendum, quod accidit sexto mense ut in pluribus, & dicit: crus mares tollentes mingunt magna ex parte quidem sexto mense aetatis sed nonnulli uel .i. et .ii. serius octauo, .i. mense id faciunt, atque etiam maturius, .i. celerius quam sexto tunc colligens signum asserit principium fere in canibus ipsius coitus esse initium tollendi cruris in mingendo, & dicit: quod autem simpliciter id est communiter, uel fere generaliter, atque uniuersaliter, ut in plurimis dixerim, cum coire incipiunt tollunt, scilicet crus in sublimi. Tunc de foeminis subdit: foeminae omnes confidentes id est ac si uelint sedere mingunt, ut communiter dixerim, facit tamen exceptionem, & dicit: uerum in hoc etiam sexu nonnullae crurae elato minxerunt, consequenter de numero partis in canibus agens clare loquens dicit: parit canis duodecim cum plurimum, .i. quo ad maximum numerum, sed magna ex parte quinque aut sex, unum etiam aliquam perperisse certum est, ut de Peregrina patet nostra olim celerissima leporaria, quae unum solum peperit. Deinde de laconicis subdit: laconicae magna ex parte octo pariunt, dubio procul de numero partuum non est certitudo, nam etiam decemouo, & decem & octo, & tredecim, ut Albe-

o obseruauit, canes ipsae pepererunt, laconicas nonnulli ut dictum est, braccas exposuerunt. Alibertus leporarias interpretatur. Deinde quanto tempore coeant, exponit, & dicit: coeunt quae diu uiuunt & mares, & foeminae, & hoc potest intelligi particulariter de laconicis, uniuersaliter de omnibus canibus. Deinde affert unum peculiare, & proprium laconicis conueniens, & dicit: peculiare generis laconici est, ut cum laborarint, coire melius quam per otium possint, deinde de uita laconicorum canum agens, dicit: uiuit in hoc eodem genere mas ad annos decem, foemina ad duodecim, uerum pollens in currendo est potissimum quarto aetatis anno, currit enim tunc quatuor pedibus, deinceps uno pede minus, usque quo currat sine pedibus ut ita dixerim, quippe cum quinto aetatis anno currat tribus, sexto aetatis anno curat duobus, septimo uero currat uno, de mure nullo. Deinde de uita caeterorum canum subdit: caeteri canes maxima quidem ex parte ad annos quatuordecim, sed nonnulli uel id est etiam ad uiginti protrahunt uitam, ut uerificat id, quo Homerus ait, & dicit: quam obrem recte apud Homerum canem Vlysis uicesimo anno mori aliqui iudicant, deinde laconicas uiuaciores maribus esse affirmat, in reliquo uero canum genere mares esse uiuaciores foeminis, & dicit: laconici sane generis foeminae, quia minus laborant quam mares, uiuaciores maribus sunt, ut uero in caeteris, scilicet animalibus, & si non late admodum constat, ita ample, atque plane, tamen mares uiuaciores sunt, ut in libro de longitudine, & breuitate uitae probatum est generatim mares foeminis longioris uitae esse licet non lateat pateat in omnibus.

Dentes canes non mutant praeterquam eos, quos uocant caninos, eosque quarto aetatis mense tam foeminae quam mares, unde fit, ut diuersa sit authorum sententia. alij enim quod duos tantum modo mutant, negant omnino aliquos mutari, cum eos paucos reperire difficile sit. alij cum hos uiderint, caeteros quoque pari ratione mutari existimant. aetatis indicium ex dentibus sumitur, quippe cum iuniores candidos habeant, & acutos seniores, nigros & hebetes.

Consequenter de canum dentatione agens, primo de mutatione loquens dicit: Dentes canes non mutant praeterquam eos, quos uocant caninos, eosque quarto aetatis mense tam foeminae quam mares, subaudi mutare uidentur. tunc ex hoc narrat authorum diuersas sententias, & dicit: unde fit ut diuersa sit authorum sententia. alij enim quod duos tantum modo mutant, negant omnino aliquos mutari, cum eos paucos scilicet duos reperire in mutatione scilicet difficile sit, unde non cognoscentes illos mutari praeter difficultate, dixerunt nullos mutari, alij cum hos uiderint id est cognouerint mutari, caeteros quoque pari ratione mutari existimant, quoniam non maiore ratione de illis duobus quam de omnibus censendum est, sed falli tam eos, qui putent dentes omnes canum mutari, quae eos, qui nullum existimant. Arist. pro explorato supponit consequenter assignat iudicium canum ex dentibus, & dicit: aetatis indicium ex dentibus sumitur, scilicet quantum ad aetates, quippe cum iuniores candidos habeant, & acutos, seniores nigros, & hebetes, haec tenet de canibus.

Bos uno initu implet, agitque uehementer ita, ut foemina uix tolerans succumbat, & si forte conceptio per errauerit, uigesimo post die mare foemina recipit. seniores tauri nec sapius quidem foeminam eandem, eodem superueniunt die, nisi ex intervallo. At iuniores eandem sapius cogunt, & plures petunt. ac superueniunt uigore suae aetatis. salax minime inter mares bos est. coit qui uicerit, & cum is uenere iam debilitatus languerit, aggreditur uictus ille languentem, & plerumque

C.A.P. 21.

superat. coire tum mares, tum foeminae anno
 atatis primo peracto incipiunt quoad facultas sit
 pcreadi. uerū quod magna ex pte fit, uel anniculi,
 uel nacti octauū mensem uenerē adeunt. sed quod
 confessum habemus, bimatu generant. ferunt
 uterum mensem nouem, decimo pariunt. sunt
 qui decem totos menses, exceptis paucis diebus
 affirmant. Quod autem in lucem praecurrerit,
 haec tempora, id abortiuum est, uitaleque mini-
 me, etiam si paulo maturauerit partum. praemolli
 nanque imperfectaque uugula prodit. pariunt
 singulos, geminos raro. quandiu uiuunt, coire
 solent & parere.

CAP. 20.

Cum egisset de canibus nunc agit de coitu, & partu boum
 deque mais & foeminae atate, & primo de coitu agens, & di-
 citur Bos uno initu implet. s. uaccam & agitque uehementer
 ita ut foemina uix tolerans. s. praemolli rigore penis & suc-
 cumbar. taurus enim molestus uaccae est in coitu propter ri-
 gorem penis. Deinde agit de errore taurorum in coitu asserens
 in coitus taurorum errore. xx. dies interponi ut foemina rursus
 pariat in illi. & dicitur Si forte conceptio pererrauerit scili-
 cet in primo coitu, ita ut non in eo coeperit uacca & uicesimo
 post die uaccam foemina recipit. scilicet iterum ut concipiat
 in secundo coitu. Deinde de differentia taurorum in coeundo,
 agens, dicitur scilicet tauri nec sepius quidem foeminam ean-
 dem eodem superueniunt die, nisi ex interuallo. puta interpo-
 sito spatio octo uel decem horarum. & tauri uero sepius
 sepius cogunt. ut subeat & plures petunt. s. eodē die & ac-
 superueniunt uigore sua atatis. deinde de libidine taurorum
 exponens asserit taurum ex omnibus maribus cuiuscunque ge-
 neris animalis minime esse libidinosum, & dicitur salax. i. li-
 bidinosus. & minime inter mares. scilicet omnium animalium
 hoc est. deinde agens de pugna taurorum dicitur coit qui
 uicerit, & cum is scilicet uictor & uenere iam debilitatus lan-
 guerit uictus ille. & item & aggreditur languentem. qui scili-
 cet prius uiciorat. & plerumque superat. unde fit, ut ipse relin-
 quatur in coitu uaccarum. deinde quo anno boues incipiant,
 coire exponit, & dicitur coire tum mares, tum foeminae anno
 atatis primo peracto incipiunt, quo ad facultas sit procreandi.
 id est quantum est ex parte potentiae procreandi. nam quo ad
 bene procreandum maius tempus requiritur, exponit tamen,
 tempus, quo taurus potest procreare magna ex parte, & dicitur
 uerum quod magna ex parte fit, uel anniculi uel nacti octa-
 uum mensem uenerē adit. atque procreare possunt. sed quod
 maxime confessum habemus bimatu generant. s. quantum
 ad bene generandum ergo boues generare possunt in uno an-
 no, aut in octo mensibus, bene autem generare in bimatu.
 Deinde de tempore ferendi uteri agens dicitur ferunt uterum
 menses nouem. s. compleros & decimo pariunt. deinde nar-
 rat opinionem quorundam de ferendo utero, & dicitur sunt qui
 decem totos menses, exceptis paucis diebus affirmant. uac-
 cas scilicet uterum ferre. Deinde agens de abortu asserit ante,
 decimum mensem abortire uaccas, & dicitur quod autem in
 lucem praecurrerit. id est praueuerit. haec tempora. id est
 decimum mensem. id est abortiuum est, uitaleque minime
 etiam si paulo maturauerit. id est accelerauerit. partum.
 id est etiam si paucis diebus partus fiat ante decimum mensem,
 cuius rationem asserit, & dicitur praemolli nanque imperfecta-
 que unguia prodit. cum autem partus unguia fuerit praemol-
 li, diu uiuere non potest. Deinde de numero partuum agens,
 ait. & pariunt singulos. s. uno partu geminos raro. deinde
 de tempore, quanto pariendi durat uis, agens, dicitur quandiu
 uiuunt, & coire solent, & parere. & coeua enim uix est uis pa-
 riendi. haec de partu.

Viuent magna ex parte foeminae annos quin-
 decim, atque mares excisi. nonnullis atas uel ad

uiginti annos, atque etiam plures, si corpore be-
 ne habito sint, nam excisos assuefaciunt, & du-
 ces constituunt boum, ut ouium. qui plus tem-
 poris quam ceteri uiuunt usu exercitij, & copia
 pabuli. uigent quinquēnes maxime, quo circa
 Homerum quidam recte dixisse aiunt. Quinquē-
 nem taurum & bouis lustro florentis. idem nan-
 que significari arbitrat.

Cum egisset de partu boum, nunc agit de giate, & dicitur ui-
 uunt magna ex parte foeminae annos quindecim, atque etiam
 mares excisi. & dicitur quod quicquid prouidit bouis uitam ad uicesimū an-
 num, & dicitur nonnullis atas uel id est etiam & ad uiginti an-
 nos atque etiam plures. scilicet quam uiginti. & prouidit,
 si corpore bene habito. id est bene complexionato. & sunt. & et
 assignat rationem, & dicitur non excisos. id est castratos. & as-
 suefaciunt. scilicet bubsequi. & duces constituunt boum, ut
 ouium, qui plus temporis quam ceteri uiuunt usu exercitij, &
 copia pabuli. exercitio enim bonam habitudinem acquirunt,
 copia pabuli bonam instaurationem. quare duces plus uiuunt.
 Deinde de uigore & utilitate agens, dicitur uigent. id est in ui-
 rilitate sunt. & quinquēnes maxime. tunc laudat Homerum
 in naturali philosophia quod prudenter intellexerit boum at-
 tatis praestantiam, & dicitur quinquēnem taurum, & bouis lu-
 stro florentis. haec duo sunt Hemistichia Homeri id est semi-
 uersus ex uariis locis operis sumpti, quos semiuersus asserit idē
 significare, & dicitur idem nanque significari. per illos semi-
 uersus arbitrantur. nam lustro & quinquēnem idē est
 primus semiuersus est, quinquēnem taurum, secundus uero &
 bouis lustro florentis, qui idem significat.

Dentes bimus emittit bos, nec uniuersos ut e-
 quus, ungulas, cum dolore articularum laborat,
 non amittit. sed pedestantum modo intumescunt
 uehementer. lac a partu utile est. antequam pe-
 perit, caret lacte. quantum lactis prouenerit pri-
 mum, & concrefcens, perinde ut lapis durefcit. id
 autem ita accidit, nisi aqua misceatur. iuuenca
 recentior quam annicula non patitur uenerem,
 nisi ostento. iam enim uel quarto atatis mense
 coiffe spectrum est. initium coitus plurimis qui-
 dem mense aprili, & maio. sed nonnullae etiam
 ad autumnum usque tempus coeundi deducunt.
 cum plures grauidae sunt, & facile initium pa-
 tiuntur, nimirum pro signo hyemis, & imbrum
 id accipitur, menses & uaccis fiunt, ut equabus,
 sed minus.

Cum egisset de atate, nunc agit de boum dentatione, & di-
 citur Dentes bimus. i. biennis. & emittit bos. i. mutat. nec
 uniuersos, ut equus. deinde de morbo bouū agens asserit bouē
 & si uexerit articulari morbo, ungulas trā non amittere, & dicitur
 ungulas. bos. s. non amittit, cū laborat dolore articularū
 cū enim pro qñ accepit interpret. sed pedes tantummodo intum-
 mescunt uehementer. deinde agit de lacte, & dicitur lac a par-
 tu utile est, antequam peperit, caret lacte. deinde de qualita-
 te lactis agens, dicitur quantum lactis prouenerit primum. i.
 primo mulctum fuerit. & concrefcens. id est coagulatum pen-
 de, ut lapis durefcit. praemolli enim coactione quodammodo
 lapidefcit. id autem ita accidit, nisi aqua admisceatur. quae
 facit ne lapidefcatur. Deinde de ostento agens, asserit habere pra-
 ostento buculam ante annum taurum admittere, & dicitur iu-
 uenca recentior quam annicula non patitur uenerem, nisi ostē-
 to iam enim uel id est etiam & quarto atatis mense coiffe per-
 spectrum est. deinde de tempore admitturā boum agens di-
 citur initium coitus plurimis quidem mense aprili, & maio, sed
 nonnullae

nonnullae etiam ad autumnum usque tempus deducunt. De-
 inde assignat prognosticum futurae hyemis, & imbrum ex
 facili & copiosa praegnatione uaccarum, & dicitur cum plures
 grauidae sunt, & facile initium. i. coitum. & patitur, nimirum p
 signo hyemis & imbrum id accipitur. deinde de floribus me-
 struis agens, dicitur menses. id est menstrua. & uaccis fiunt
 ut equabus.

CAP. 22.

Equus coire incipit bimustam mas, quam fo-
 mina. sed hoc in paucis fit, pullique eorum ipso-
 rum minores, imbecillioresque sunt. Quod autē
 plurimum, trimatu tam mares quam foeminae,
 incipiunt, & proficiunt subinde ad prolis pra-
 stantiam in uicesimum usque annum. fert uterum
 equa menses undecim, parit duodecimo mense.
 equus non certo dierum numero implet, sed ali-
 quando uno, aut duobus, tribusue, aliquando
 pluribus. Serius enim quam alinus equam super-
 ueniens implet. coitus non tam laboriosus equis
 quam bubus est. salacissimum omnium tum fo-
 minarum, tum marium equus est, homine ex-
 cepto. iuniorum coitus praeter atatem contingit,
 pabuli bonitate, & copia. pariunt magna ex par-
 te equae singulos, sed gemellos quoque aliquan-
 do cum plurimum procreant. mula etiam gemel-
 los peperit, quae quidem pro ostento accipiuntur.
 coire itaque incipit equus uel tricesimo mense,
 sed quoad digne procreare possit, tunc tempus
 est, cum dentibus mittendis cessauit. uerum iam
 nonnullos etiam cum mutant, implere potuisse
 aiunt, idque fieri ita confirmant, nisi natura
 steriles sint.

Cum egisset de bubus, nunc agit de coitu, & partu equorū
 de amissione dentium, deque maris & foeminae giate, & primo
 de tempore coitus equorum agens, dicitur Equus coire incipit
 bimustam mas quam foemina. deinde quales pulli sint equo-
 rum biennium exponit asserens pullos ex bimis equis esse
 debiles, & dicitur Sed hoc. s. ut coeat equus bimus. in pau-
 cis fit. i. raro uenit. pullique eorum ipso-
 rum minores, im-
 becillioresque sunt. Ephesus assignans differentiam inter pul-
 lum equinum, & pullum uolucrum, asserit pullum equinum esse
 simpliciter elementum, pullum autē uolucrum duplici, fortasse hoc
 asserit, quia pullus equinus est terrenus tantum, pullus uero
 uolucrum est & terrenus, & aereus. Deinde exponit pullos co-
 uenientes, qua aetate generentur, & dicitur quod aut plurimum
 id est plerumque est. trimatu. i. diebus. & tam mares qñ
 foeminae incipiunt. s. coire. & proficiunt subinde. i. de in-
 ceptis. & ad prolis praestantiam in uicesimū usque annum. & nā
 post uicesimum annum pullus aut nullus fit, aut minor, & im-
 becillus. Deinde de tempore uteri ferendi agens dicitur fert u-
 terum equa menses undecim. scilicet completis. & parit duo
 decimo mense. s. corrente. Deinde agens de numero coituum
 asserit equum admittarium non habere certum, & definitum
 implendi numerum in coitu, & dicitur equus non certo dierum
 numero implet. s. equam, & accipit numerum dierum pro
 numero coituum, quoniam equa non admittit equum nisi semel
 in die, uel fortasse accipit numerum dierum. p. numero dierū,
 quoniam siue equus semel siue pluries coeat cum equa, non est
 certus numerus dierū, quibus implet quā nec certus est numerus
 coituum, quibus implet. p. p. subdit. sed aliqñ uno. s. die. & aut
 duobus, tribusue, aliqñ pluribus. s. diebus implet. cū. n. non cer-
 tus sit numerus initium, nec numerus dierū certus erit, quibus im-
 pleat. exponit tñ unū obiter asserens alinū celerius implere equā
 quam equum, & dicitur serius certe. s. equus. quam alinus
 equam superueniens implet. deinde comparat coitum equo-

rum ad coitum boum, & dicitur coitus non tam laboriosus e-
 quis quam bubus est. ut superius dictum est, cuius rationem
 asserens asserit post hominem equum esse omnium animalium
 libidinosissimum, & dicitur salacissimum omnium tum foemi-
 narum tum marium equus est, homine excepto. Vnde Vir-
 gilius tertio Georgicorum scilicet.

ante omnes furor est insignis equarum,
 Et mentem Venus ipsa dedit.

Deinde assignat rationem quare iuniores equi aliquando acce-
 lerent coitum, dicitur iuniorum coitus praeter atatem contingit
 pabuli bonitate, & copia. deinde de numero partuum loquens
 dicitur pariunt magna ex parte equae singulos, sed gemellos
 quoque aliquando, cum plurimum procreant. i. quoad fieri
 potest, & quoad maximum numerum. Deinde narrat partū
 mulae asserens mulam genuisse gemellos, sed esse ostentum
 & dicitur mula etiam gemellos peperit, quae quidem. scilicet
 tam equa quam mula gemellos parientes. pro ostento acci-
 piuntur. deinde quasi epilogando & sententiam suam asserē-
 do primo agit de initio ut in pluribus agit equi ad coitum, asse-
 rens tempus idoneum ad prolem admittarium esse cum desinit
 mutare dentes, quod dicitur rustice adaequare. Nam mutare,
 & amittere dentes dicimus. i. mutare, & dicitur coire itaque in-
 cipit equus uel. i. etiam. tricesimo mense, sed quoad digne
 procreare possit. i. sed quantum ad perfectam prolem pro-
 creandam. tunc tempus est cum dentibus mittendis cessauit,
 uerum iam nonnullos etiam cum mutant, implere potuisse a-
 iunt, idque fieri ita confirmant, nisi natura steriles sint. ut scilicet
 cet nullo tempore generent, dicitur autem hoc non ex propria
 opinione, sed ad experimentum aliorum: & ita nec probauit,
 nec reprobat.

Equo dentes quadraginta numero sunt, quo-
 rum primores quatuor mense tricesimo mutan-
 tur, bini utrinque, supra dico, & subter. Tum ubi
 praeterea annum compleuerit, quatuor item mo-
 do eodem mittuntur, duo superius, totidemque
 inferius. rursusque anno altero peracto, simili
 modo quatuor alij mutantur. quibus iam praeteri-
 tis annis quatuor, & mensibus sex nullus praete-
 rea mittitur. quoniam euenisse in aliquo cer-
 tum est, ut cum primis, omnes mitterentur, at-
 que etiam in alio, ut cum ultimis, omnes. sed
 haec raro.

Cum dixisset tempus coeundi secundum alios, nunc narrat
 propriam opinionem, quam cum accipiat ex completa muta-
 tione dentium, primo agit de mutatione dentium, ubi attentio-
 ne dignum superius dixisse Aristotelem equum bimum incipe-
 re coitum, sed raro plerumque autem trimatu: & hoc secundum
 alios, nunc de propria opinione asserit coitum perfectū fie-
 ri quatuor annis, & mensibus sex. Quam opinionem ex den-
 tatione exponit, & dicitur Equo dentes quadraginta numero
 sunt, quorum primores quatuor mense tricesimo mutantur
 bini utrinque. quoniam duo. s. supra dico, & duo. s. subter.
 ergo quatuor. s. tum. i. deinde. s. ubi praeterea. i. supra trice-
 simum mensem alium. s. annum compleuerit, quatuor item mo-
 do eodem mittuntur, duo. s. superius. duo. s. totidemque in-
 ferius. ergo cum prioribus sunt octo. s. rursusque anno alte-
 ro peracto. supra scilicet. xxx. menses, & annum unum. s. simi-
 li modo quatuor alij mutantur. ergo sunt. xii. s. quibus iam
 praeteritis annis quatuor & mensibus sex, nullus praeterea. i. i.
 amplius. s. mittitur. s. sicigitur equi mutant solum. xii. dentes in
 annis quatuor & mensibus sex, ut patet subputant: ultra uero
 non amplius mutant. Deinde narrat unum contingens, & di-
 citur. s. quamquam euenisse in aliquo. scilicet equo. s. certum
 est, ut cum primis. scilicet mutatis. s. omnes amitterentur.
 id est mutarentur. & atque etiam certum. est euenisse. s. in a-
 lio. s. s. quo. s. ut cum ultimis. s. mutatis. s. omnes. s. mutare-
 tur. sicigitur equus aliquando simul mutauit omnes dentes mo-

cum primis, modo cum ultimis sed ut inquit hęc raro scilicet eueniunt, per quę pater equum mutationem dentium complere quatuor annis, & mensibus sex.

Fit itaque ut equo fere tempus idoneum maxime sit ad procreandum, cum annum quartum, & sex menses compleuit. Equi uel suas matres & filias superueniunt, atque tunc perfectum esse armentum uidetur, cum parentes suam ineunt prolem. Scythę equabus grauib; equitant, cum primum se mouerit foetus & nimirum eas perficere ad partus felicitatem arbitrantur.

Cum exposuisset dentationem, nunc concludit secundum propriam opinionem tempus idoneum ad procreationem, & dicit. Fit itaque ut equo fere tempus idoneum maxime sit ad procreandum, cum annum quartum & sex menses compleuit. Nam hoc eodem tempore completa est dentatio. Deinde qui equi foecundiores sint, exponit asserens inter equos, foecundiores esse, qui seniores sunt, & dicit. Seniores equi profecto foecundiores sunt tam foeminae quam mares. Deinde exponit quale armentum sit perfectius, & dicit. Equi uel id est etiam suas matres cum fuerint iuniores & suas filias cum fuerint procreatores superueniunt, atque tunc perfectum esse armentum id est stabulum uidetur, cum parentes suam ineunt prolem. Sicut matrem, aut filiam. Deinde assignat uisum Scytharum ad faciendum partum, & dicit. Scythę equabus grauib; equitant, cum primum se mouerit foetus, cum primum fuerint prope partum, & nimirum eas perficere ad partus felicitatem arbitrantur. Equitant igitur Scythę equas pręgnantes, ut facilius pariant.

Cęterę quadrupedes iacentes parere solent, quo fit, ut foetus omnium obliqui exeant. At uero equa cum tempus iam edendi appropinquauerit, erigit se, stansque emittit partum. Vira equorum plurimis ad decimum octauum, atque etiam uicesimum annum. Sed nonnulli etiam quinque & uiginti, atque triginta egerunt. & si cura diligenter adhibeatur, uel ad quinquaginta protrahitur ætas. longissima tamen uita in pluribus ad tricesimum annum. quod magna ex parte fieri norimus. foemina magna quidem parte quinque & uiginti annos uiuere potest. Sed iam nonnullę etiam quadraginta uixere. minus temporis mares uiuunt quam foeminae propter coitum, & qui domi aluntur, minus quam gregarij.

Consequenter agit de modo enitendi in quadrupedibus, & dicit. Cęterę quadrupedes iacentes, supra altero latere pariter solent, quo fit ut foetus ortum. Illarum quadrupedum obliqui exeant, quasi supra altero latere iacentes. At uero equa, cum tempus iam edendi appropinquauerit, erigit se, stansque emittit partum, & non obliqui, consequenter de tempore uiuendi equorum agens, dicit. Uita equorum plurimis est ad decimum octauum, atque etiam uicesimum annum. sed nonnulli etiam quinque & uiginti, atque triginta egerunt, & si cura diligenter adhibeatur uel id est etiam ad quinquaginta protrahitur ætas. exponit tamen ipse annos uitę, qui sunt in pluribus, & dicit. Longissima tamen uita in pluribus est ad tricesimum annum, quod magna ex parte fieri norimus. superius tamę Philoſophus dixit ad 67, uitam extendi in quibusdam, forte id intelligebat in particulari equorum genere. Deinde de annis uitę in foeminis agens dicit. Foemina magna quidem parte quinque & uiginti annos uiuere potest, sed iam nonnullę etiam quadraginta uixerunt. Deinde comparat uitam foeminae ad uitam maris, & dicit. Minus temporis mares ui-

uunt quam foeminae propter coitum, & qui domi aluntur, minus quam gregarij qui uiuunt in campis propter penuriam alimenti.

Foemina quinquennio finem tum longitudinis, tum etiam proceritatis sui corporis recipit. Sed mas sexennio. annis uero postea sequentibus totidem crescit in corpulentiam, & ad uiginti usque annos pergit proficiens. uerum celerius foeminae quam mares perficiuntur. quanquam in utero mares quam foeminae citius, quemadmodum etiam homines. quod idem uel in cęteris animalibus, quę pariant plura, fieri solent.

Cum egisset de uita equorum, & partu, nunc agit de tempore abſolutionis corporis, & dicit. Foemina quinquennio finem tum longitudinis, tum etiam proceritatis sui corporis recipit. Quę scilicet est a capite ad nates. Quę etiam proceritatis sui corporis recipit id est altitudinis, quę est a pedibus ad humeros. Sed mas sexennio scilicet tale accretum recipit. Annis uero postea sequentibus totidem id est posterioribus uero sex sequentibus tam foemina quam mas crescit in corpulentiam. scilicet secundum latitudinem & profunditatem corporis. & ad uiginti usque annos pergit proficiens. scilicet in ipsa corpulentia. Deinde assignat differentiam inter accretum maris, & foeminae, asserens in utero citius mares perfici quam foeminas in luce editis citius perfici foeminas, & dicit. Uerum celerius foeminae quam mares perficiuntur, quanquam in utero mares quam foeminae citius quemadmodum etiam homines. Deinde amplificans hanc differentiam dicit. Quod idem uel id est etiam in cęteris animalibus quę pariant plura, fieri solet. Quare hæc differentia est uniuersalis omnibus.

Lactare mulum semestri temporis spatium referunt, mox fugi non pati. uinque humorem trahi, & cum dolore. equo autem plus temporis tribuunt. uiget & equus, & mulus a dentium ortu. cumque prodierint omnes, non facile ætatem dignoueris. quamobrem dici solet, certa sub ortu, incerta ab ortu. denique post dentium ortum eo maxime declaratur ætas, quem caninum uocamus. Breuior enim hic septennibus est propter freni attritum, quod ad eum iniicitur. non septennibus maior quidem, sed non uertice extans adactiore. iunioribus a cūtor, & procerior est.

Cum egisset de accremento, nunc agit de lactandi tempore, & asserit equam mulum lactare sex menses, quia uertice equa non patitur fugi, & dicit equam scilicet. Lactare mulum semestri temporis spatium id est sex menses referunt mox id est, deinde referunt equam fugi non pati. uinque scilicet referunt humorem id est lac trahi, & cum dolore. Ephesius intelligit tam equam quam asinam non pluribus sex mensibus lactare mulum, præ dolore, ut dixit, trahendi lacipsum. Equo autę lactando scilicet plus temporis tribuit. Deinde de statu ætatis in mulo & equo agens asserit uigorem ætatisque statum muli & equi esse inter dentationem & dicit uiget id est in statu est ætatis. Equus & mulus a dentium ortu id est inter dentationem. Deinde agens de cognitione ætatis dicit. Cumque prodierint omnes scilicet dentes non facile gratam dignoueris. & hanc difficultatem declarat per proverbium, & dicit. Quamobrem dici solet certa sub ortu, incerta ab ortu. certa scilicet ætas noscitur sub ortu dentium id est tempore, quo dentium. Incerta scilicet ætas est ab ortu uidelicet cum omnes dentes mutarint, & quod dicitur ad equum, id est post, quartum annum & semissem. Deinde quo tempore post hoc tempus cognoscatur, exponit, & dicit. Denique post

post dentium ortum eo. dente maxime declaratur ætas, quem caninum uocamus. tunc de indicio ætatis ex dente canino agens, subdit. Breuior enim hic septennibus. Equus est propter freni attritum, quod ad eum. caninum dentem iniicitur. Non septennibus. Equus maior quidem quoniam non tanto tempore freno est attritum. sed non uertice extans adactiore. Vertex adaptior est in acuiem magis emittens & per non septennes equos intelligit eos, qui infra septem annos sunt, & ultra quatuor annos. Tales enim, ut inquit, denem caninum non habent acuiem, sed maiorem quam septennes equi. Iunioribus. Equus, qui sunt in quarto anno, dens caninus acutior & procerior est. Quare equus septennibus caninus breuior est. Non septennibus uero, qui sunt circa quartum annum, caninus maior est, non tamen acutus. Iunioribus, qui sunt in anno quarto, caninus est acutus & procerior.

Mas omnibus temporibus inuit, nec cessat quando uiuit. Foemina etiam quādiu uiuit, inuit. Nec tempus ullum certum libidinem aufert. Sed ingenium hominis arceat, aut uinculo, aut aliquo huiusmodi impedimento. non tamen quouis tempore factu inuit facultas enutriendi, quod pepererint, datur. Equum apud Opuntium gregarium fuisse accepimus, qui annis quadraginta natus, postea colere. Sed adiuuentum, quo ad sui pedes priores attollerentur, desiderabat. Coeundi initium equis in uere. Non statim a partu equa impletur, sed intermissio tempore, & melius quarto, aut quinto anno interposito, procreat. Omnino si nihil plus detur, unum tamen interponere annum, & quasi nouale facere, necesse est. Equus igitur interposito tempore, ut dictum est, parit.

Cum egisset de signis cognoscendi ætatem, nunc narrat omnino tempore, & omni ætate coire equum, & dicit. Mas omnibus temporibus inuit, nec cessat. Inire quādiu uiuit. Foemina etiam quādiu uiuit, inuit, nec tempus ullum certum libidinem aufert. quantum est ex parte naturę equorū. sed ingenium hominis arceat, aut uinculo, aut aliquo huiusmodi impedimento. Ergo ingenio hominis, non natura equis uentus interciditur. Verum asserit non posse quolibet tempore partos equos educari, & dicit. non tamen quouis tempore factu inuit, facultas enutriendi id est quod pepererint, datur. Deinde narrat uirtutem cuiusdam equi admistrarij apud Opuntium, & asserit equum admistrarij apud Opuntium reperit, qui quadraginta annos natus impleuit iumenta, modo eleuaretur anteriores pedes ab equifonibus, & dicit. Equum apud Opuntium gregarij fuisse accepimus, qui annos quadraginta natus postea coire, sed adiuuentum, quo ad sui pedes priores attollerentur, desiderabat. Non enim poterat per se insilire, nisi iuuaretur ab equifonibus eleuatis anterioribus cruribus. Deinde de initio coitus equorum agens dicit. Coeundi initium equis in uere est. Verum, ut inquit, equa melius procreat quatuor, aut quinque annis interpositis, & dicit. non statim a partu id est post partum equa impletur, sed intermissio tempore, & melius quarto, aut quinto anno interposito procreat. Deinde narrat saltem annum unum iumentis esse intermittendum, & dicit. omnino si nihil plus detur, unum tamen interponere annum, & quasi nouale facere, necesse est. nouale, ager est intermissus, & per tempus inaratus, & requiescit. Tunc epilogat, & dicit. Equus igitur interposito tempore, ut dictum est, parit.

At asina continue parere potest. Fit etiam in equorum genere, ut alia omnino sequeantur. Alia concipiant quidem, sed edere nequeant, cuius rei indicium aiunt, quod foetus circum rhenes alia quedam specie propemodum rhenum ita continet, ut rescissus qua-

tuor rhenes habere uideatur. Cum equa peperit, statim secundas deuorat. Atque etiam quod pulli nascantis fronti adheret hippomanes dictum magnitudine minus carica parua, specie latiusculum, orbiculatum, nigrum. hoc si quis præcepto, odorem moueat, equa excitatur, furitque agnito eo odore. Quapropter id a ueneficis petitur, & præripitur mulierculis. Si cū equa ex equo pręgnate coierit asinus, foetus iam conceptus corrumpitur. Equorum ducem ut boum nullum constituunt, quoniam equorum natura non stabilis, sed mobilis procaque est.

Cum dixisset equum interposito tempore parere, de asinorum coitu & partu subdens, dicit. At asina continue parere potest. nullo interposito anno. Deinde narrat inter equos bifariam equas esse steriles, & dicit. fit etiam in equorum genere, ut alia omnino steriles sint. scilicet & a coitu, & a partu alia concipiant quidem, sed edere nequeant. & hæc sunt steriles a partu, non tamen a coitu. Quoniam coeunt, sed parere non possunt, quoniam in partu pereunt. Deinde asserit signum sterilitatis a partu sumptum ex ipsis rhenibus foetus rescissi, qui quidem esse quadrigemini apparent, & dicit. cuius rei indicium aiunt, quod foetus circum rhenes alia quedam specie propemodum rhenum ita continet, ut rescissus. a partu quatuor rhenes habere uideatur. Quoties igitur foetus fuerit quadrigemini, steriles euadet saltem sterilitate partus. Deinde de secundis loquens dicit. cū equa peperit, statim secundas deuorat, atque etiam deuorat quod pulli nascantis fronti adheret, hippomanes dictum, magnitudine minus carica parua. ut superius exposuimus, est enim hippomanes ut caruncula informis fronti pulli in magnitudinem sici sicca nata. specie latiusculi, orbiculatum, nigrum. deuorat ergo hippomanes, & secundas. Deinde qualis odor hippomanis sit, exponit, & dicit. hoc si quis præcepto odorem moueat. hoc si quis porrigat equæ olfaciendū. equa excitatur, furitque agnito eo odore. tunc concludit illius uilitatem, & dicit. Quapropter id a ueneficis. amatorijs petitur, & præripitur. colligitur mulierculis. id est a mulierculis ueneficis pro amatorijs ueneficis. Deinde asserit quoddam obiter occurrens, & dicit. si cū equa ex equo pręgnante coierit asinus, foetus iam conceptus corrumpitur. Deinde narrat in equis non dari ducem, & dicit. equorum ducem, ut boum. equifones nullum constituunt. Quoniam equorum natura non stabilis, sed mobilis, procaque. id est petulans est. adeo ut nulli ordini subdiatur.

Asinus tum mas, tum foemina trigesimo mense coire incipit, eodemque tempore dentes mittit priores, secundos autem sexto mense, atque etiam tertios, quatuordecim eodē. Gnomones hos quatuor nuncupant. Sed iam uel annicula asina coecepit, ut perfici proles, ac adolescere posset. Reijcit semē a coitu, nisi interpelletur. quamobrem statim post coitum uerberant, insectanturque. Parit duodecimo mense. Singularim magna ex parte procreat prolem. Ea namque natura est, ut unum pariat, sed non nunquam gemellos etiam edit. Asinus quidē equi genituram corrumpit, ut dictum est, sed equus asini minime, cum equa iam asini inuitu conceperit. Lac grauida habet mense decimo. A partu die septimo mari iungitur, eodē die iuncta maxime recipit initum, sed postmodum etiam patitur. Solet hæc, nisi priusquam gnomonem amittat, pepererit, nunquam postea initum recipere. Parere uel in conspectu hominis, uel in luce nolit. Sed in tenebras

ducitur, cum parturit. Si prius quam gnomonem dimiserit, pepererit, parere tota sua aetate potest.

Cum egisset de partu, & coitu, & uita equorum, nunc agit de coitu, & partu asinae, deq; maris, & foeminae aetate, & primo de tempore coitus, & dentitione asinorum, & dicitur Asinus tum mas, tum foemina trigesimo mense coire incipit, eodemq; tempore dentes mittit id est mutat priores. Secundos autem .i. dentes mittit sexto mense .i. ab ortu, uel sexto mense a primorum mutatione .i. atque etiam tertios, quartoscq; eodem .i. mense sexto. Deinde de nomenclatura quartoru dentium subdit gnomoines hoc quatuor scilicet dentes .i. nuncupant a diiudicanda aetate, sicut Theodorus inquit, addit tamen unum contingens, & dicitur sed iam uel .i. etiam .i. anni cula asina concepit adeo utiliter ut perfici proles, ac dolere possit .i. ab ea. Deinde exponit aliud contingens in asinarum coitu, & dicitur reijcit .i. asina .i. semen a coitu .i. post coitum .i. nisi interpellatur .i. agitur, cuius signum asserit, & dicitur quamobrem statim post coitum uerberat .i. asinam, & inflectiturq; deinde tepus uteri narrat, & dicitur parit duodecimo mense .i. corrente, & de numero partu subdit si regulam magna ex parte procreat prolem. Ea namq; natura scilicet asinae est, ut unum pariat. Sed nonnunquam gemellos etiam edit ut de equa dictum est. Deinde repetit id, quod superius dixerat de femine asini, & dicitur asinus quidem equi generaturam corrumpit quae prius equa acceperat ut dicitur est, sed equus asini generaturam .i. minime corrumpit cum equa iam asini incoeperit quare asini semen pollentius in corripendo est, quam equi semen. Consequenter agens de lacte asinarum dicitur lac asinae .i. grauidae habet mense decimo scilicet a conceptione. Deinde de reditu asinae ad initium agens, dicitur a partu .i. post partum die septimo mari iungitur & optime insilitur, eoq; die iuncta maxime recipit inuictum, sed post modum etiam patitur .i. inuictum. Deinde exponit quo nam modo asinae fiant maris impatientes, & dicitur solet haec .i. asina .i. nunquam postea inuictum recipere, nisi prius quam gnomonem .i. quantum dentem amittat, pepererit, si enim ante quanti dentis amissionem, ut postea dicitur, pepererit, nunquam fiet sterilis. Deinde exponit quo modo pariat, asserens asinam lucem fugere, & hominis praesentiam, uel in luce nolite, sed in tenebras ducitur, cum parurit. Deinde repetit quasi illud idem, quod antea dixerat, & ait si prius quam gnomonem id est dentem quarto loco emissum .i. dimiserit, pepererit, parere tota sua aetate potest scilicet remouis exterius impedimentis, quae contingere casu possent.

Vita asinis amplior annis triginta, & foemina uiuacior mare est. Cum uel equus cum asina, uel asinus cum equa inierit, multo magis abortus consequitur qm cum unigenae inter se iungantur: uerbi gratia equa cum equo, aut asina cum asino. Euenit etiam tempus gerendi uteri, cum equus cum asino coierit maris norma, id est ut quanto spatio temporis mas perficitur suo in genere, tanto etiam foetus, quem ipse procreat, absoluitur. At magnitudine corporis, specie, & uiribus magis foeminae quam mari simile euadit, quod nascitur. Si frequenter coeant, neque ullo interposito tempore cessent, quae ita iunguntur, breui foemina sterile scit. Qua de causa non frequenter ita coniungunt, qui curam huic adhibent rei: sed tempus aliquod interponunt. Non asinu equa, nec asina equu recipit, nisi asinus sit qui equam suxerit. Admittit de industria, quos hippothelas uocant, qui in paucis modo equoru uiribus bonis superantes coeunt.

Consequenter agens de uita asinorum asserit primo uitam asinorum esse ultra trigessimu annum, & dicitur Vita asinis amplior annis triginta est, deinde asserit foeminam uiuacior em mare, & dicitur & foemina uiuacior mare est tertio agens de abortu asserit abortum citius ex dissimilibus animalibus fieri, quam ex unigenis, id est eiusdem speciei, & dicitur cum uel equus cum asina, uel asinus cum equa inierit, multo magis abortus consequitur quam cum unigenae id est eiusdem speciei inter se iungantur: uerbi gratia equa cum equo, aut asina cum asino. Deinde exponit tempus praenationis fieri maius, aut minus iuxta patris naturam, non matris, & dicitur euenit etiam tempus gerendi uteri, cum equus cum asino coierit maris norma, id est ut quanto spatio temporis mas perficitur suo in genere, tanto etiam foetus, quem ipse procreat, absoluitur. Et per normam, regulam intelligit, quae, ut dixit, sumitur ex natura masculi. Deinde exponit eadem animalia trahere speciem, & qualitatem corporum magis a matre quam a genitore, & dicitur At magnitudine corporis, specie, & uiribus magis foeminae quam mari simile euadit, quod nascitur, qua tamen regulam Aristoteles in ceteris animalibus obseruauit etiam. Deinde narrat quo sterile scit foemina, & dicitur si frequenter coeant, neq; ullo interposito tempore cessent, quae ita iunguntur, breui foemina sterile scit & uide tur hoc esse dictum ut commune omnibus animalibus. Quod tamen dixit solum in genere asinorum. Tunc ex hoc assignat praecipuum utile in gregibus, & armis futuris, & dicitur qua de causa non frequenter ita coniungunt, qui curam huic adhibent rei id est pastores. Sed tempus aliquod interponunt. Deinde narrat aliud praecipuum pastorale asserens equam & asinam non admittere alterius speciei marem, nisi sit pari lacte nutritus, & dicitur non asinum equa, nec asina equum recipi, nisi asinus sit, qui equam suxerit & equus, qui suxerit asinam. Propterea, ut inquit, illi pastores quos hippothelas .i. equimulgos uocant admittunt de industria asinos scilicet qui in paucis modo equorum uiribus bonis superantes scilicet equas suxerit & nam isti asini simili lacte enutriti sunt cum equo. Et tu intelligas de coitu naturaliter ab eis factum. Nam solent pastores asinos assuefacere ad iniendum equas, cum ostensione asinae. At asinus sua natura equam non inuit, nisi simili lacte fuerit enutritus. Hippothelae interpretantur a Theodoro equimulgi, sicuti onothelae asini mulgi & antiquus interpres de pastoribus legit, ut sint equimulgi equilaetatores pastores, & asinimulgi asinorum lactatores, qui ex industria curant, ut pulli equorum lactentur ab asina, & pulli asinorum ab equabus. At Ephesus non de pastoribus, sed de equis uel asinis hoc legit, ut sint hippothelae equimulgi id est equi, qui lac asinae sugunt, onothelae asinimulgi, id est asini, qui sugunt lac equae.

Mulus superuenire, coireq; incipit missis dentibus primis, sed septennis implere potest. Et iam cum equa coniunctus hinnu procreauit. Post deinde superuenire non solet. Mula quoque iam facta grauida est. Sed non quoad perficeret, atque ederet prolem. In terra Syria supra Phoenicem mulae & coeunt, & pariunt omnes, sed id genus diuersum est, quanquam simile. Prodeunt quos ginnos uocant ex equa, cum in gerendo utero agrotarit, more pumilionu in ordine hominum, aut pecorum deprauatoru in genere suum, quos posthunos nuncupauit, & quidem ut pumilio, sic ginnos modum suo genitali excedit.

Cum egisset de coitu asinorum, & aetate, & partu, nunc agit de multio hoc est de mulo & eius coitu, & partu, & aetate, & dicitur Mulus superuenire, coireq; incipit missis dentibus primis, sed septennis implere potest .i. equam. Deinde de coitu agens, dicitur iam cum equa coniunctus hinnu procreauit .i. Hinnus

hinnus est animal ex mulo, & equa. Deinde de coitu hinni asserit hinnu non superuenire foeminam, & dicitur post deinde .i. hinnus superuenire non solet nec potest. Nam in eo terminatur generatio. Deinde agens de impregnatione mulae asserit mulam circa perfectionem partus uentrem tulisse, & dicitur mula quoque iam facta grauida est, sed non quoad perficeret, atq; ederet prolem id est sed non sic, ut partus perfectus nasceretur. Deinde agens de partu mularum Syriarum asserit in Syria supra Phoenicem regionem omnes mulas & coire, & parere comunitur, & dicitur in terra Syria super Phoenicem scilicet regionem mulae & coeunt, & pariunt omnes. Deinde exponit quales illae mulae sint, & asserit speciem earum mularum esse a nostris ab similem, & dicitur, sed id genus scilicet mularum syriarum diuersum est scilicet a nostris quancq; simile saltet in figura, & partibus. Deinde agens de equo deprauato partu dicitur prodeunt inuicti equi ex equa quos ginnos uocant, cum in gerendo utero equa .i. agrotarit .i. ginni dicitur equi nati orti more pumilionum in ordine hominum, aut more porcorum deprauatorum in genere suu, quos posthunos uocauit. Posthonus porculus natus, qui graece metacheron dicitur & quidem, ut pumilio magno est ueretro sic ginnos suo genitali modum excedit id est sic ginnos magno est ueretro.

Vita mulis ad annos multos, iam quidam uel octogesimali annu potuit agere: ut Athenis, cum templum aedificaretur: qui quatuordecim dimissus iam munere per senectam, comeans tamen ac obiens iumenta exhortabatur ad opus. Quamobrem decreto a nemine eum arceri frumentorum aceruis sancitum est. Serius foemina senescit quam mas. Nonnulli foemina profluuium urinae purgari aiunt. Marem olfactu urinae prius senescere. Ortus eorum animalium talis est.

Cum egisset de multio, nunc ait de uita mularum, & dicitur Vita mulis ad annos multos .i. producitur iam quida .i. Amulus uel .i. etiam octogesimali annu potuit agere .i. coire, aut perficere operationes suas ut Athenis, cum templum aedificaretur .i. mulus .i. potuit agere qui quatuordecim dimissus iam munere .i. sarcinarius per senectam, comeans tamen ac obiens, iumenta exhortabatur ad opus .i. generationis. Quamobrem decreto .i. Atheniensium a nemine eum arceri frumentorum aceruis .i. deportandis sancitum est .i. nec ob aliud nisi ob senectam. Deinde comparat marem, & foeminam quo ad senectutem, & dicitur serius foemina senescit qm mas deinde de purgatione mulae agens, dicitur nonnulli foeminam profluuium urinae purgari aiunt nam mula cum emissione urinae emittit flores mestruales marem autem aiunt olfactu urinae prius senescere demum epilogat, & patet.

Aetatem dignosci quadrupedum confirmant, qui in earum cura sunt constituti, si cutis praetenta maxillis detracta, mox relaxata, illico in suum redeat locum. Hoc enim indicium recentioris quadrupedis est. Veteris contra, si diutius rugata maneat cutis.

Consequenter narrat signum aetatis ex cute maxillarum in quadrupedibus, & dicitur aetatem dignosci quadrupedum confirmant, qui in earum cura sunt constituti, si cutis praetenta maxillis .i. quae est coextensa maxillis detracta mox .i. deinde relaxata, illico in suum redeat locum. Hoc enim indicium recentioris quadrupedis est nec solum hoc signum ualet in quadrupedibus, sed etiam in hominibus. Veteris contra, si diutius rugata maneat cutis id est si diutius contracta maneat cutis.

Camelus fert uterum menses decem. Parit semper unum tantummodo. Unipara namq; est. Sepa

rant prolem a parente anniculam. Viuit diu, plus enim quam quinquaginta annos. Parit in uere, & lac suu eousque seruat, quo iam conceperit. Tum lac, tum caro cameli suauissima omnium est. Bibitur eius ad unam mensuram duobus aut tribus aquae admistis.

Cum egisset de mulis, agit de utero, & aetate cameli, & dicitur Camelus fert uterum menses decem. Parit semper unum tantummodo. Cuius rationem asserit, & dicitur unipara namq; est. Deinde narrat quanto tempore pastores lactem lacte matris educant, & dicitur separant .i. pastores camelorum prolem anniculum a parente .i. a matre, ne .i. lactetur. Deinde agens de uita dicitur uiuit diu. Plus enim quam quinquaginta annos. Immo, ut Aristoteles inquit libro de longitudine, & breuitate uitae, uiuit ducetos annos. Deinde de partus tempore, & de lacte, & carne, & dicitur parit in uere, & lac suum eousque seruat, quo iam conceperit. cum enim praegnans fuerit, mox lacte uacat. Deinde de lactis, & carnis qualitate agens dicitur lac, tum caro cameli suauissima omnium est. Deinde assignat regulam, qua bibi debet lac cameli, & asserit lac cameli bibi dilutu duabus, aut tribus aquae portionibus aqua bibus, & dicitur bibitur eius lac ad unam mensuram duabus, aut tribus mensuris .i. aquae admistis sic enim propinatur potus lactis cameli ab ipsis medicis.

Elephantus tam mas quam foemina incipit coire anno aetatis uigesimo. Ferendi uteri tempus alij annum, & sex menses, alij triennium statuunt. Causa quamobrem incertum hoc sit, quod non pateat coitus. Parit enitens posterioribus cruribus, & subsidens cu dolore. Pullus editus ore fugit, non proboscide, & statim cu natus est, cernit, & ambulat.

Cum egisset de utero, & aetate cameli agit de elephantorum coitu, deq; tempore, quo uterum fert, & de elephantio. Et primo asserit elephantum coire primum anno uigesimo, & dicitur elephantus tam mas quam foemina incipit coire anno aetatis uigesimo. Deinde de tempore ferendi uteri asserit quosdam dicere uteri gestationem in elephantis esse trimam, alios anniculam & semissem, & dicitur ferendi uteri tempus alij annum & sex menses, alij triennium statuunt non obstat autem id quod dicitur in libro de longitudine & breuitate uitae q; duobus annis lerat in utero, quoniam subdit causa quamobrem incertum hoc sit est q; non poterat coitus. Deinde de modo pariendi agens, dicitur parit enitens posterioribus cruribus, & subsidens .i. sedens cum dolore ueluti cum canis mittit sterces. Deinde de modo quo elephantus pullus fugat lac, exponit, asserens elephantinum pullum fugere non manu, sed ore, & dicitur pullus editus ore fugit, non proboscide proboscide manus est elephantii, siue prominentia oris.

Sues fere principio hyemis coeunt, uere pariunt petentes maxime in uia, praetrupta, angusta, & opaca. Mas cum foeminis couersari dies triginta magna ex parte solet. Numerus partus, & tempus ferendi idem atq; in urbanis suisibus est. Vox etiam similis. Sed foemina uocalior est, mas uocem raro emittit. Mares castrati maiores ferocioresq; euadunt, ut scite Homerus fingit, cum dicat,

Nutrit exectum syluis horrentibus aprum, Instat non bruti, sed dorsi montis opaci. Castrantur quod recentibus, adhuc morbus pruriens incumbit in testes, quo atterentes eam partem ad arbores, testes extringunt.

Cum egisset de elephantorum coitu, deq; tempore quo uterum fert, nunc agit de coitu suum, & eius tempore, atque aprum

cio, & primo exponit quibus locis pariant aprorum foeminae, & dicit { fues } .i. serofa syluestres { fere principio hyemis coeunt, uere } autem { pariant perentes } cum parere uoluerint { maxime inuia } .i. inaccessibilia loca { praecepta } id est praecipitosa { angusta, & opaca } deinde de tempore admiffurae loquens afferit, aprum triginta dies cum foeminis uerfari tempore admiffurae, & dicit { mas cum foeminis conuerfari dies triginta magna ex parte folet } deinde de numero partuum & de tempore ferendi agens, dicit { numerus partus, & tempus ferendi } .i. partum in utero { idem atq; in urbanis } fuis est { urbani fues, ut superius diximus } sunt cicures, & domestici { uox etia fimilis } .i. est uoci suum urbanarum, addit differentiam inter uocem maris, & foeminae, & dicit { sed foemina qua mas } uo calior est. Mas uoce raro emittit { ergo foemina uo calior est. Deinde agit de apris castratis, afferens apris excisos fieri maiores, & ferociiores, & dicit { mares } .i. syluestres { castrati maiores, ferociiores } euadunt { q; qui non castrantur. Probat hoc autoritate Homeris, & dicit { ut scite Homerus } fingit, cum dicit, nutriti exectum } .i. castratum { aprum syluis horribibus, instar non bruti, sed } instar { dorsi montis opaci } deinde quo modo seipfos apruli castrant, exponit, & dicit { castrantur } .i. apruli { q; recentibus adhuc } & aprulis existentibus { morbus pruriens incumbat in testes, quo atterentes eam partem } .i. testes { testes } ipsos { extringunt } .i. comminuunt, ac inuiles faciunt adeo ut relinquuntur excisi, atq; castrati.

C.A.P. 29.

Cerua plurimum subsidens coit, ut dictum iam est. Marem enim sustinere non potest ob eius contentissimum impetum. Verum tamen aliquando etiam iurgente iam tenere coitum appetunt. Mas non in eandem immoratur, sed mutat, breuiq; interposito tempore aliam atq; aliam supergreditur.

Cum egisset de coitu suum, nunc agit de coitu ceruorum, & parui, & natura, & dicit { cerua plurimum subsidens } .i. quasi sedens { coit, ut dictum iam est } cuius rationem exponit, & dicit { marem enim sustinere non potest ob eius contentissimum impetum } .i. ob eius rigidissimum genitale: qua ratio nesit, ut cerua labore in coeundo. Deinde declarat quodq; ceruas non laborare in coitu, & ideo dicit { uerum tamen aliquando etiam cerua ipsa sustinet modo ouium. Et cum iurgente iam uenere } cerua ipsa { coitum appetunt, socias } sui generis ceruas { declinat } id est fugiunt, & solitudinem petunt. Cerua enim ceruientes, i. uenere in citate socias fugiunt. Deinde narrat consuetudinem maris in coeundo, afferens ceruum in coeundo mutare plures foeminas, & dicit { mas non in eadem immoratur, sed mutat, breuiq; interposito tempore aliam, atq; aliam } .i. ceruam { supergreditur }.

Coitus ab arcturo mense augusto, & septembri. Implentur paucis diebus, & ab eodem multae. Pariant magna ex parte unum, sed nonnullas etiam geminos peperisse perspectum est. Parere iuxta uitas maxime solent metu beluarum. Incrementum hinnuli celere. Purgatio caeteris temporibus nulla euenit ceruae. Cum autem parit, pituitoso quodam humore purgatur. Ducere suum hinnulum ad stabula consuevit, quem locum sibi habet refugium, petra disrupta uno aditu, unde defendere repugnare se solent ijs, qui inuadunt.

Hinnulus.

Consequenter agit de tempore coitus, & dicit { Coitus } .i. ceruae { coit } ab arcturo { sydere oriente } mense augusto, & septembri } Deinde de impregnatione subdit { implentur paucis diebus, & ab eodem } ceruo mare { multae } ceruae foeminae. Deinde de numero partus loquitur, dicit { pariant magna ex parte unum, sed nonnullas etiam geminos peperisse perspectum est } deinde narrat loca, in quibus parere solent, asse-

rens ceruas parere iuxta uitas propter metum ferarum, & dicit { parere iuxta uitas maxime solent metu beluarum } Deinde agens de incremento ceruuli, dicit { incrementum hinnuli } .i. ceruuli, qui filius ceruae est { celere } est, ac uelox. Hinnulus graece *νεβος* dicitur, est autem hinnulus ceruae filius, qui ut ait, cito adolefcit. Consequenter agens de purgatione ceruarum afferit ceruam non purgari, nisi partus tempore, & dicit { purgatio caeteris temporibus nulla euenit ceruae } nec menses cerua habet { cum autem parit, pituitoso quodam humore purgatur } pituitosa humor phlegmaticus est, & uiscosus. Deinde de loco, in quem cerua fert hinnulum, agens dicit { ducere suum hinnulum ad stabula consuevit, quem locum sibi habet refugium } stabulum graece *σταβλος*, latine locus est munitus, unum tantum habens aditum, quae .i. stabula sunt { petra disrupta uno } solo { aditu } cetera { unde defendere se repugnareq; solet, ijs, qui inuadunt } scilicet hinnulos.

Vita esse quam longa hoc animal fertur. Sed nihil certi ex ijs quae narrantur, uidemus. Nec gestatio, aut incrementum hinnuli ita euenit, quasi uita esset praelonga. Monte Asiae Elapho nomine apud Arginufam, quo loco Alcibiades mortem obiit, ceruae omnes sciffa aure sunt: qua nota uel alibi, si loca mutauerint, dignoscuntur. Et quidem foetus iam inde a primo ortu in utero idem contrahit signum. Quaterna uera foeminae, ut uocis. Cum mares impleuerint foeminas, per se ipsi separantur. Et propter libidinis graueolentiam quisque solitarius scrobes fodit. foetent, ut hirici, facie quoque eorum nigrescit aspergine, ut hircorum Degunt ita quousque imber accedat. Tum pascua repetunt.

Consequenter agens de uita afferit opinionem magis esse quam ueritatem id, quod dicitur de uita cerui longissima, & dicit { Vita esse quam longa hoc animal fertur } deinde quae ipse sentiat, exponit, & argumentatur uerisimile non esse ceruum diu uiuere tum ex tempore breui gestationis uteri, tum ex celerritate aduentionis partus, & dicit { sed nihil certi ex ijs, quae narrantur, uidemus } & tangens argumenta, dicit { nec gestatio } .i. uteri { nec incrementum hinnuli ita euenit, quasi uita esset praelonga } id est ut argumentari quis possit eius uitam esse praelongam. Nam quibus uita est praelonga, gestatio uteri, & accrementum pulli praelongum est. At cum gestatio uteri in ceruis, & aduicio sint breues, uita dubio procul erit breuis. Deinde agens de ceruis Elaphi montis Asiae, qui uita aure sciffa, dicit { monte Asiae Elapho nomine apud Arginufam } qui locus est non distans a Lemno { quo loco Alcibiades } condiscipulus Aristorelis { mortem obiit, ceruae omnes sciffa aure sunt: qua nota } id est quo signo { uel } id est etiam { alibi, si loca mutauerint, dignoscuntur } adeo ut etiam in uteris matrum partus habeant aurem sciffam, & hoc ait { & quidem foetus iam inde a primo ortu in utero idem contrahit signum } dixit autem hoc signum Aristoteles signanter de foeminis, fortasse, quia mares signum eiusmodi impleuerint, exponit afferens mares a foeminis impletis discedere, & dicit { cum mares impleuerint foeminas, separantur per se ipsi } solitarie uiuentes { & propter libidinis graueolentiam } id est foetorem { quisque solitarius scrobes fodit } .i. fossiones facit, quales sunt putei, uel foueae intra terram manu factae, ut alias diximus { foetent ut hirici, facies quoque eorum nigrescit aspergine, ut hircorum } facies. Aspergo hic est sudor, & uirulentia propter libidinis actum. Hac enim aspergine nigrescit eorum facies. Deinde de tempore durationis foetoris agens, dicit { degunt ita quousque imber accedat, tum } id est quo recedente { pascua repetunt } & rursus pinguescunt: & cessant foetor, & aspergo, ueluti in uere est uidere.

Hac

Hac ideo ceruo accidit, quia salax animal suapte natura est, atq; etia quia pingui abundat. Pinguescunt enim aetate supra modum. Quamobrem nec currere quidem possunt, sed secundo, aut tertio cursu capiuntur, ab ijs, qui pedibus insectantur. Fugiant etiam in aquas propter aestum, atq; anhelitum. Caro eorum libidinis tempore uitiatur, & foetet perinde quasi hircorum. Hyeme itaq; extenuatur, debilitanturq;. Vere autem uigent maxime ad cursum. Cum fugiunt, requiem inter currendum aliquando faciunt, consistentesq; manent, dum qui insectantur, appropinquet, tum fugam item arripiunt. Quod ideo facere uidentur, quia interiora laborant. Intestinum enim tam tenue, imbecilleq; habent, ut etiam si leuiter percusseris, possit rumpi, cute adhuc integra.

Consequenter asignat causam quare foetor, & aspergo accidant ceruo, & dicit { hac ideo ceruo accidit } .i. aspergo, & foetor { quia salax animal suapte natura est, atq; etia, quia pingui abundat } quod liquefactum per coitum, foetorem efficit, & asperginem. Deinde narrat ceruos estate mirum in modum pinguescere, & ob id facile capi, & dicit { pinguescunt, u. estate supra modum } unde Virgilius, pinguisq; farina. Deinde quia si signum afferens dicit { quamobrem nec currere quidem possunt, sed secundo, aut tertio cursu capiuntur ab ijs, qui pedibus } .i. pedum uestigijs { insectantur } Quod autem laborent in cursu, probat, & dicit { fugiunt etia in aquas propter aestum, atq; } etiam propter { anhelitum } .i. ut refrigerentur. Deinde de ceruina carne agens ait ceruinam carnem libidine uitiari, & dicit { caro eorum libidinis tempore uitiatur } pro id est { foetet perinde quasi } sit caro { hircorum } Deinde agens de temporibus ceruorum, quibus caro est idonea, & quibus non idonea est, dicit { hyeme itaq; extenuantur, debilitanturq;, uere autem uigent maxime ad cursum } Nam uere incipiunt instaurari, & conuenire escui. Deinde de modo currendi, & quare cerui in cursu remouentur, exponit, & dicit { cum fugiunt, requiem inter currendum aliquando faciunt, consistentesq; manent, dum qui insectantur, appropinquet, tum fugam item arripiunt } cuius rei rationem afferit, & dicit { quod ideo facere uidentur, quia interiora laborant } .i. intestina, cuius ratione afferit, & dicit { intestinum enim tam tenue, imbecilleq; habent, ut etiam si leuiter percusseris } .i. uentrem { possit rumpi, cute } id est pelle exteriori { adhuc integra }.

C.A.P. 30.

Vrsi coeunt, ut dictum est, non superuenientes, sed humi strati. Fert uersa dies triginta. Parit tum unum, tum etiam duos, sed cum plurimum quinque, foetum minimum pro sui corporis magnitudine edit. Quippe quae minorem cato, maiorem mure parere soleat: nudum item & caecum, & cruribus prope modum, membrisque alijs plurimis indifferenti, & rudem. Coit mense februario, parit eo tempore, quo latet. Pinguescit per id tempus tam mas q; foemina uehementer. Cum prolem enutritur, exit a mense iam ueris tertio.

Cum egisset de partu ceruorum, nunc agit de urfi coitu, partu, & pullis deq; urfio, & primo de modo coitus, & dicit { Vrsi coeunt, ut dictum est, non superuenientes } .i. mares supra foeminas { sed humi strati } .i. sed iacentes in terra more hominum. Deinde gestatione uteri, & de numero, & qualitate foetuum agens dicit { fert uterum uersa dies triginta parit tum unum, tum etiam duos, sed cum plurimum } .i. parit { quinque, foetum minimum pro sui corporis magnitudine } .i. ratione habita ad magnitudinem sui corporis { edit } cuius rationem exponit, & di-

cit { quippe quae } .i. uersa { parere soleat } foetum { minorem cato, maiorem mure, nudum item, & caecum, & cruribus prope modum membrisque alijs plurimis indifferenti, & rudem } .i. informem. Deinde de tempore coitus & partus agens, dicit { coit mense februario, parit eo tempore, quo latet } Deinde quo nam modo se habeat per id tempus, & quando exit a caeuerna, exponit, & dicit { pinguescit per id tempus tam mas quam foemina uehementer } & { cum prolem enutritur, exit a mense iam ueris tertio }.

Hystrix etiam latet, totidemq; diebus fert utero, & reliqua facit, perinde ut uersa. Grauidam capi uersam difficile est.

Consequenter agens de hystricio, dicit { Hystrix etiam latet, totidemq; diebus fert utero, & reliqua facit, perinde ut uersa } Deinde afferit quoddam de urfi obiter, & dicit { grauidam capi uersam difficile est } Adeo enim se condit, ut difficile sit eam inuenire.

Leonem auersum coire, urinamq; retro reddere, dictum iam est. Coit & parit non omni tempore. Singulis tamen annis uere parit, & magna ex parte geminos, sed cum plurimos sex catulos, nonnunquam etiam unum. Quod de leona fertur uulua cum partu emittit, delira fabula est, facta ex ea causa, quod ratu sit genus hoc animalis. Nec ratione cur ita esset, coeperit author ille fabulae poterat. Raru hoc enim est, nec multis nascitur locis, sed Europae totius ea parte solus, quae inter Acheloum amnem & Nestum est. Parit leona quoque adeo paruos, ut uix post secundum mensem incipiant ingredi.

Cum egisset de hystricis natura & partu, nunc agit de partu leontum, & pullorum numero: deq; dentium mutatione, & primo de leonitio, & dicit { leonem auersum } .i. retro { coire, urinamq; retro } reddere dictum iam est { Tunc de partu tempore, & numero loquens dicit { coit, & parit non omni tempore, singulis tamen annis uere parit, & magna ex parte geminos, sed cum plurimos } .i. ad summum { sex catulos, nonnunquam etiam unum } .i. parit deinde reprehendit quod dicitur ab Herodoto de leonis, & dicit { quod de leona fertur, uulua cum partu emittit } & inde fieri sterilem, ut ab Herodoto narratur { delira fabula est facta ex ea causa, quod rarum sit hoc animalis genus, nec rationem, cur ita esset, comperire author ille fabulae poterat } uerum si aliqua illius fabulae ratio est, eo facta est, quod ratu sit genus leonum, quam rationem exponens, dicit { rarum hoc enim est, nec multis nascitur locis } Deinde explicat locum Europae, in quo tempore suo leones nascebantur, & afferit tempore suo ortos esse in Graecia solum inter Acheloum, & Nestum flumina, & dicit { sed Europae totius ea parte solus } nascuntur. { quae inter Acheloum amnem, & Nestum } amnem { est } At nostro tempore in Europa nusquam nasci leones certum est: nisi ex industria fortasse hominis, Florentig. Deinde agens de ratione partus dicit { parit leona quoque adeo paruos, ut uix post secundum mensem incipiant ingredi id est ambulare }.

C.A.P. 31.

Leones terrae Syriae quinquies uita pariunt, primum quinque. Post uno subinde pauciores, deinde steriles degunt. Caret leaena iuba, at maris haec propria est. Dentes eos tantummodo mutat leo, qui canini uocantur quatuor, duos superius, totidemq; inferius, idq; sexto mense aetatis sit.

Consequenter agit de leonibus Syriacis, exponens quo nam modo subinde foetus leaenarum Syriacarum imminuat, donec leaena sterile sciat, & dicit { Leones terrae Syriae quinquies } in { uita pariunt } & exponens modum, & dicit { primum } .i. primo partu { quinque. Post uno subinde pauciores } .i. de quinque in quatuor, deinde tres, deinde duos, deinde unum { deinde

de } ab eo nullum. & sic } steriles degunt } reliqua uita tota. Deinde de iuba subdit } caret leana iuba, at maris hæc pro-

CAP. 32.

Hyæna colore lupi prope est, sed hirsutior. Et iuba per totum dorsum prædita est. Quod autem de ea fertur, genitale simul & maris & foeminae eandem habere, cõmentitium est. Sed uirile similit

Virginea. Cunius.

Cum egisset de leonitio, nunc agit de hyænitio ut de hyæna natura, meatibusq; genitalibus maris & foeminae, & primo describit eam, & dicit } Hyæna colore lupi prope est, sed hirsutior } nec solum hyæna est colore lupi, sed etiam magnitudine lupi }

CAP. 33.

Lepores auersi coeunt, ut expositum est, retro enim urinam reddunt. Coeunt & pariunt quoq; tempore dumq; utero ferunt, superfoetant, & singulis mensibus generant. Sed foetus edunt nõ uniuersos. Interpositis enim diebus quot res tulerit, peragunt partionem. Habet foemina lac priusquam pariat, & a partu cõtinuo repetit coitu, & lactas ad

huc cõcipit foetum. Lac suillo simile sua crassitudine est. Partu nõ ut maior sidipedu pars cõcõdit, Consequenter agit de leporitio hoc est de partu, & coitu leporum, & dicit } Lepores auersi } i. retro } coeunt, ut expositum est, retro enim urinam reddunt }

Consequenter agit de leporitio hoc est de partu, & coitu leporum, & dicit } Lepores auersi } i. retro } coeunt, ut expositum est, retro enim urinam reddunt }

Vulpes superueniens coit, parit cæcos, ut urfa, atq; etiam infirmiores. Parturiens ita secedit, ut raro grauida capiatur. Cum partum ediderit, lingua lambendo refouet, & concoquit. Parit cum plurimos quatuor.

Cum egisset de leporitio, nunc agit de uulpitio, & dicit } Vulpes superueniens } .i. supra foeminam coit, parit cæcos, ut urfa, atq; infirmiores }

Lupus fert, & parit, ut canis tempore, tum etiam foetus numero, cæcos etiam generant canis modo. Coit uno tempore tantum, parit ineunte aestate. Fertur de eius partu ad fabulam proxime, lupos omnes intra duodecim dies parere. Cuius rei causam proferunt fabulose, q; Latona oberantem totidẽ diebus ex Hyperboreis in Delu deduxerint sub specie lupæ propter metu Iunonis. Sed an tempus hoc pariendi sit, nõdum exploratũ habemus. fert quidẽ sic uulgo, sed uerũ minime esse uidef: quale uel illud ferunt lupos semel in uita parere.

Cum egisset de uulpitio, agit nunc de lupitio, & dicit } Lupus fert & parit, ut canis. Tum tempore } quoniam fert sexaginta diebus }

id est durare in pariendo. xii. dies: & assignat causam ex fabula, & dicit } cuius rei causam } proferunt fabulose q; Latona oberantem } .i. male agentẽ } totidem diebus } .i. xii. } ex hyperboreis }

Astrorum decus, & nemorum Latonia custos. Similiter Delos insula est dicta latonia, q; in ea Latona enixa sit Apollinem, & Dianam. Deinde Aristot. exponit id, q; nõdum exploratũ habet, & dicit } sed an tẽpus hoc } .i. xii. dieb; } pariendi sit }

Feles & ichneumones tot numero pariunt, quot canes, uescunturque eidem. Viuunt circiter annos sex.

Cum egisset de lupitio, nunc agit de felitio, & ichneumonitio, & dicit } Feles, & ichneumones tot numero pariunt, quot canes, uescunturq; eidem }

Lupus item canarius cæcos parit luponum ritu, numero cum plurimum quatuor. quinetiam lupus ceruarius coitu, ut canes impletur. & cæcos generat, numero duos, aut tres, aut quatuor corpore longior, & cauda porrectior est. Sed proceritate breuior, celeritate æque praestat, quam uis crura habeat breuiora. Mollis enim & agillis est, proslireque longius ob eam rem potest.

Cum egisset de fele, & ichneumone, nunc agit de lupis quibusdã, & dicit } Lupus itẽ canarius cæcos parit luponu ritu } id est more & lege luponu } numero cum plurimũ }

tur } Deinde eum describẽs dicit } corpore longior } .i. a capite ad nates } & cauda porrectior } .i. longior est, q; lupus canarius } sed } proceritate } .i. altitudine a pedibus ad dorsum } breuior } est } celeritate æque } .i. similiter } praestat } cæteris lupis sicuti } proceritate } q; uis crura habeat breuiora, mollis, n. & agillis est, proslireq; } .i. & } ob eam rẽ } .i. q; mollis, & agillis est, saltare } longius pot } lupus ceruarius graece est dõs Thos, & Theodoros lupu ceruariu interpretatur, qua rõne sit, ut apud Theodorum nõ sit idẽ thos, & pardalis. Adiuuere tñ Theodorum ceruarius lupos a graecis dicit dõs arbitrari, Pollucem uero asserere Theom lupu esse canarium, lupi ceruarij duas spẽs fatetur, alteram, q; caos dicitur, alterã uero q; lynx, q; pelle uaria uisu acutissimo praestat, huius urina cõcreta lapidescit, mulierum ornamento q; sita. Plinius scribit lupi ceruarij natura esse, ut si cõtingat eum mandentem respicere, statim oblitum cibi, quã situm alium abire.

De lupo ceruarii Thoe.

Sunt in Syria, quos mulos appellant, genus diuersum ab eo, quod coitur equæ, & asini procreatur, sed simile facie: quomodo asini syluestres similitudine quadam nomen urbanorum acceperunt: & quidem ut asini illi feri, sic muli praestant celeritate. procreant eiusmodi mulæ suo in genere, cuius rei argumento illæ sunt, quæ tempore Pharnacæ patris Pharnabazim terrã Phrygiam uenerunt, quæ adhuc extant, tres tamen ex nouem, quot numero olim fuisse aiunt, feruantur hoc tempore.

CAP. 36.

Cum egisset de lupis, nunc agit de mulis Syriaco, de quo antea meminerat, & dicit } Sunt in Syria, quos mulos appellant, genus diuersum ab eo }

CAP. 37.

Murium generatio mirabilis præter cætera animalia maiorem in modum est tum numero, tum celeritate. Iam enim foemina prægnante in uase miliario aliquando occupata, paulopost reserato uase, musculi numero uiginti & centum reperti sunt. Mirum etiam percipimus ortum redundantis agrestis murium generis. Locis enim compluribus agri tam inaudito modo oriri solent, ut parum ex uniuerso frumenti relinquatur: tamque cito assumitur, ut nonnulli medio cres agricolæ, cum pridie metendum statuerint, postredie mane cum messoribus accedentes ad fegetem, assumptam inuenerint totam.

Cum egisset de mulitio Syriaco, nunc agit de muritio inter animalia omnia mirabili & dicit } Murium generatio mirabilis præter cætera animalia maiorem in modum est tum numero, tum celeritate }

occupata .i. inclusa paulo post referato .i. aperto uase, musculi numero uiginti, & centum reperi sunt } secundo idem pbat argumēto sumptio ex mira scauragine murium syluestriū & dicit } mirum ēt percipimus ortum redūdantis agrestis murium generis .i. secūdo argumēto idem pbamus ex miro ortu murium, qui redūdauit in syluestri genere, & in agris & hoc exponens dicit } locis enim cōpluribus agri, tam in audito mō oriri solēt, ut parum ex uniuerso frumenti relinquatur: tamq; cito assumitur } .i. a muribus uoratur } ut nōnulli mediocres agricole, cum pridie } .i. die priore } metēdum stauerint, postri die } .i. die sequente } mane cum messoribus accedentes ad segetem } .i. frumētum } assumptam } .i. uorata a muribus } in uenerint totam } quā rem nos uidimus Caleni, ubi una nocte totum campum segetis plenum mures assumpere.

Interitus autem minime euenit ratione. paucis enim diebus omnino abolentur, licet superiore tempore homines uiuere non possent, nec suffiēdo, nec fures ut latibula offenderent, admittendo. Quin etiam uulpes eos uenantur, & cati syluestres in primis, sed tamen superare copiam, & celeritatem prouentus nequeunt, nec aliud quicquam omnium uincit, nisi imbres, ips enim quam primum intereunt.

Cum egisset de miro murium ortu, & dicit } Interitus autem minime euenit ratione } quoniam ratio postulat, ut quā multo sunt, multo etiam tempore intereant. Deinde declarat quomodo e contrario euenit, & dicit } paucis enim diebus omnino abolentur, licet superiore tempore homines uiuere non possent, nec suffiēdo } .i. suffumigādo } nec fures latibula offenderent, admittendo } fures enim muribus oppugnant } quinetiā uulpes eos uenantur, & cati syluestres in primis } etiam eos uenantur } sed tamen superare copiam, & celeritatem prouentus } .i. generatiōis } nequeunt } immo Caleni toxicum per agros, & in latibulis apposuerunt, & conuersionibus, & maleficijs eos affecerunt, & tamen superare minime potuerūt } nec aliud quicquam omnium uincit, nisi imbres } cum inualerint } .i. ips enim quam primum intereunt } ut Caleni nos accidisse obseruauimus, nam omnes perierunt imbris pollentibus ac uenientibus.


Terræ Persicæ parte quadam, mure foemina rescissa, foetus foemini pręgnantes comperiuntur. Sunt qui uehementer confirmant mures, si salem lambant, impleri sine coitu. Aegyptijs muribus prædurus fere ut erinaceis pilus est. Sunt etiam alij, qui erecti bipedes ambulant. habent enim crura posteriora longa, priora breuia. ortus eorum quoque numerosus est. sunt uel alia genera murium plura, sed de his hactenus.

Consequenter de muribus persicis agens dicit } Terrę Persicæ parte } .i. regione } quadam, mure foemina rescissa } .i. aperta } foetus foemini pręgnantes comperiuntur } & sic omnes mures tam foemina quam muscula reperiuntur pręgnantes, hoc idem Caleni compertum esse mihi narratum est a quodam uiro fide digno. Deinde addit unū quoddam de muribus ex comestione salis proueniens, & dicit } sunt qui uehementer confirmant mures si salem lambant, impleri sine coitu } quod cum Aristoteles hoc asserat de mente aliorum, non uidetur id approbare omnino, sed derelinquere id nobis experiēdum. iterū de Aegyptijs muribus agēs dicit } Aegyptijs muribus prædurus fere ut erinaceis pilus ē } deinde assignat quātuor genus mu-

ris & dicit } sunt et alij, qui erecti bipedes } modo hominum } ambulent } cuius rationem asserit, & dicit } habēt enim crura posteriora longa, priora breuia } quare facile erecti bipedes ambulant. huius quarti generis ortum assignans, dicit } ortus eorum quoque } .i. murum, qui erecti ambulant } numerosus est } demū se excusans dicit } sunt uel } .i. etiam } alia genera murium plura, sed de his hactenus } circa finem huius lib. multa possent queri, quę ideo sunt querenda, quoniam in historijs rerum, quę narrantur causę nō sunt petendę. tamen aliquarū tangere causās ex licentia non erit inutile. Aristoteles itaque dixit in animalibus, cum instat tempus coitus rixam, atq; pugnā contingere non paruam, cuius contrariū debuisset euenire, qm̄ ut Aucenna inquit, una uirtus intensa in suo opere alteram retrahit a propria operatione. Quare cum concupiscibilis uirtus tempore coitus augetur, irascibilis quę est illi aduersa, remitti debet, igitur tempore coitus, cum uirtus concupiscibilis uigeat, irascibilis debet remitti, & sic eo tempore cessare debet pugna & uigere concordia. Ideo pro declaratiōe huius rei illud in primis accipiendū tunc oriri litem (ut Iure cōsulti scribūt) cum id quod commune pluribus est assumitur in proprium, quia igit mas tempore coitus appropriat sibi foeminā, quę cōmunit est cū non sit plus sua quam alterius. Quare hinc nascuntur inter animalia lites, pugnę, & contentiones. Id uero quod obijciēbatur diluitur, qm̄ irascibilis, & concupiscibilis circa idem obiectum sunt contrarię, circa uero diuersa sunt compatiarię inuicem. Animal enim circa foeminam, qm̄ concupiscit, nō oppugnat, sed circa marem sui ritalem, qui appetit illam fieri sibi propriam. Quares et deinceps cur hæc cōtentio in animalibus irrationalibus foeminis non cernitur, sed in solis maribus, at i hominis genere zelotypia occupat tam marem, quam foeminam. Causa rei huius est quoniam in animalibus irrationalibus mares longe magis quam foeminae amore incenduntur. At i genere hominum mas & foemina quasi ex quo ad amorem rapiuntur, & licet foemina aliqua ex parte minus quam mas, tamen longe magis ardescit, quam irrationalis foemina. huius rei signum accipere possimus ex porco, & camelo, & tauro, & equo, qui plus ceteris cōtendunt tempore ueneris, quoniam plus ceteris præstant sanguine crasfiore, in quo residet calor, & amor, & in quora diutius moratur. Dixit etiam Aristoteles canem cum potest coire tunc in mingendo eleuare crus ad parietem. Quod ideo euenit, quia canis per id tempus eius urina acuta est, & mordax. Eleuat itaque ad parietem crus per id tempus, ut facilius urina emittatur, nam præ eleuariōe cruvis ad parietem meatus urinaris amplifiatur, est autem urina per id tempus & deinde pungens, atque mordax, quoniam per id tempus de rubra bili plus ad rhenes quam ad intestina diuertitur. cuius rei signum nobis afferunt excrementa sicca, quę ferē semper durissima excreantur. Dixit etiam canes olfacere sibi inuicem posteriora, cum si bi inuicem obuiauerint, quę res siccirco contingit, quoniam ab humore seminali tam in mare quam in foemina euaporatur ad eas partes nō nihil feminis, quo & foeminam discernit a mare, & etiam ad libidinem si foemina fuerit quam olfacit, concitat. Hac eadem ratione mas lambit os uuluae canis foeminae, ut nā hat ad eum locum aliquid humoris menstrui, unde concitent ad libidinem & ipse, & foemina. Dixit etiam pisces deu orare tam animalia suę speciei, quam animalia alterius speciei, cetera uero animalia parciunt animalibus suę speciei, nec ea uorant. Quod ideo euenit, quoniam pisces inter omnia animalia sunt uoracissimi, & maxima gula præditi. Alimentum enim quod assument, statim descendit in eorum uentriculum, inuat rem hanc eorum natura frigida, quę accrescit uim appetendi. Cetera animalia licet quædam magis, quædam minus uoracia sint tamē propter causas contrarias non ita uoracia sunt ut pisces, sunt alia quęstia plurima, sed sufficiant pro sexto hoc libro hæc pauca.

ARISTOTELIS DE HISTORIA ANIMALIUM LIBER SEPTIMVS,

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Sueffani expositione, Ad Paulum Tertium Pontificem Maximum.



DE HOMINIS generatione tum prima in utero, tum posteriore in luce, & usque in senectutem, quemadmodum se habeant, quę ratione suę naturę eueniant, loco hoc dicimus.

M Libro quinto, & sexto egisset de generatione ceterorum animalium, hic agit de generatione hominis. Animaduerte tamen huic septimum librum in Græcis codicibus quos Theodorus interpretatus est, esse nonū & in codicibus Manutijis esse septimum, sed que quid sit, recte Theodorus librum hunc septimum fecit, agitur enim in hoc libro de hominis generatione, quam rem Aristoteles libro quinto, continuo a generatione ceterorum animalium pollicetur explicaturum. itaque cum quinto, & sexto libro ceterorum animalium generationem exposuisset, nulli dubium esse debet, quin hunc septimum collocari. Sed Apellicon Teius, de quo Strabo plura, ut alia per multa in ex scribendis Aristotelicis libris deprauauit, sic id permutasse uidet existimans ultimum esse totius historię collocandum, quoniam cum Aristoteles agere de generatiōe inciperet, ultimo loco de homine se dicturum libro quinto pollicitus est. At ille non ultimo totius historię dixit, sed eius loci, quem de generatione tractaret, quod pater ex ips, quę in sexto, qui secundus de generatione est, locum eum absoluens scribit, sequitur inquit ut pari modo de ips, quę in terrestrium genere animalium pariunt, atque etiam de homine disseramus. Tertius igitur hic a primo de generatiōe collocandus est, quo sit, ut idem septimus totius ordinis historię habeatur, proponit itaque huic septimo libro intentionem, & debet sic legi } Quomodo se habeant } ea } q; eueniant ratione suę naturę } id est quę sunt propria prædicta } de hominis generatione, tum prima in utero, tum posteriore in luce, & usque in senectutem } id est quomodo se habeant ea quę sunt propria hominis generationi tum primę in utero, tum posteriori in luce, & usque ad senectutem } loco hoc dicimus } id est in hoc septimo pertractamus. Verbum enim *quę* *ratione* *suę* *naturę* *eueniant*, nam propria accidentia competunt subiectis ratione suarum naturarum, ergo intentio quę proponit, est differere, propria accidentia tam generationi hominis, quę fit in utero, quę generationi hominis, quę fit in luce, & usque ad senectutem.

Quę inter mare & foeminam differentia sit, & quibus nam partibus consistat, ante expositum est. Mas autem primum semen genitale magna ex parte incipit ferre anno peracto bis septimo, simul etiam pubescere incipit eo tempore, ut stirpes semen laturas flores Alcæon Crotoniata ait. uox item per id tempus mutari in sonum asperiorum inæquabilemque incipit, quam nondum grauent, neque enim acuta præterea est, neque tota æquabilis, sed similis fidibus incontentis, & asperis, quod caprire denominant, idque potissimum incidit ips, qui rem uene-

ream incipiunt agere. ips enim uox transit in sonum uirilem, abstinentibus uero e contrario fit, & si curam adhibeant, quod aliqui faciunt ex ips, qui choreis indulgent, uel longo seruari tempore sine magna mutatione potest.

Cum proposuisset intentionem, antequam profequatur eam, præmittit quasi excusationem de prætermisissis, & dicit } Quę inter mare, & foeminam differentia sit, & quibus nam partibus scilicet ad generationem atinentibus consistat, ante expositum est } hactenus de excusatione. Deinde profequitur & primo agit de ortu generatiōis in homine, & dicit } mas autem primum semen genitale magna ex parte incipit ferre anno peracto bis septimo } ubi nota uim numeri septenarij, & dicit } magna ex parte } quoniam in aliquibus pluribus annis, aliquibus paucioribus semen ferri cepit. Deinde narrat ea, quę simul cum semine congenerantur, quorum primum est pubescencia, quam exponit, & dicit } simul etiam } scilicet cum foeminis inceptio } pubescere incipit eo tempore } cum enim incipit pubescencia, proxime incipit semen emitti, quod declarat exemplo Alcæonis, & dicit } ut stirpes } id est plantas } semen laturas primum flores Alcæon Crotoniata ait } cum enim in arboribus debent exire semina, apparent circa ea loca & folia, & flores: & hæc sunt sicut pili in homine circa uerenda. Deinde assignat secundum quod cum semine cooritur, & dicit } uox item per id tempus mutari in sonum asperiorum inæquabilemque incipit, quam nondum grauent } .i. in grauem omnino mutent, cum neq; acuta sit, ut uox pueri, neque omnino grauis, ut uox uiri, propter hoc ait } neque enim acuta præterea } id est amplius } est } ut uox pueri } neque tota æqualis } scilicet grauitate, ut uox uiri } sed similis fidibus incontentis, & asperis } id est sed similis sono chordarum nō recte protenturum, quarum uidelicet altera nimis tensa, altera nimis laxa habeatur in Cithara } quod } *τραγίλην*. } caprire } uel tragizare } denominant, est enim *τραγίλην*, id est caprire uoce mutata inæqualiter sonare: ut Epheus inquit in scholijs.

Deinde exponit eos, quibus maxime id accidat, & dicit } idque } scilicet caprire } potissimum incidit ips, qui rem ueneream incipiunt agere. ips enim uox transit in sonum uirilem } & grauem, & cum transitus non fiat de extremo in extremum nisi per medium, ideo antequam uox horum trāseat in grauem, oportet ut deducat in mediā, & hoc dicitur caprire. Deinde docet uocē puerilē cōseruare, asserens uocē puerilē posse diligentia, & coitus abstinentia diutius integrā seruari, & dicit } abstinentibus uero } .i. a coitu } e contrario fit } nō enim trāsit in grauem } & si curā adhibeāt } tum abstinentes, uel debita medicamenta applicādo } quod aliqui faciunt ex ips, qui choreis } .i. cantilenis } indulgent } .i. student } uel } .i. etiam } longo seruari tempore sine magna mutatione potest } unde nonnulli ne uocem mutent, castrantur.

Mammæ etiam extuberant, & genitale non solum magnitudine, sed specie proficit. euenit id temporis, qui iam fricari, contractarique per libidinem ceperint, ut cum semen emittunt, non modo uoluptate, uerum dolore quoque afficiantur.

In præfenti loco assignat tertium signum, quod cum seminis inceptio cooritur, & loquitur in maribus, non in foeminis ut putauit Albertus, & dicit } Mammæ etiam } scilicet in adolescentibus pueris } extuberant } id est turgēt } & genitale }

Tragizare

Alcæon Poeta Crotoniata.

id est penis & non solum magnitudine, sed etiam specie } id est forma } proficit } .i. perfectum euadit. eo enim tempore incrementum, & forma genitale hominis capit. incrementum quidem quoniam uenit ad magnitudinem, quae conuenit generationi, formam uero, quoniam scinditur filamentum, quo cutis teges praepitium cum praepitio alligatur, adeo ut liberum habeat, exitum, quo perungere poterit ad uteri orificium. sic etiam sufficienter durum, rigidumque, ac rectum. Quare proficit in forma. Deinde affert unum incidens per id tempus, quod etiam cooritur in conceptione feminis, & sic hic potest assignari quartum quod femini cooritur, & dicitur } euenit porro id tempore } id est per id tempus, quo semen emittitur } qui iam fricari, contractaque } .i. manibus tangi } per libidinem ceperint, ut cum semen emittunt, non modo uoluptate } semen emittendo } uerum dolore quoque } semen etiam emittendo } afficiantur } quatenus caliditas uicinis aliqua ex parte tenellum puerorum neruit pungit, qui tamen dolor non ex genere eorum dolorum, sed sequitur retentionem feminis } coitu ipsefecto, nam cum retinetur, dolorem efficit in uasis femininis, cum .n. femine turgeant. praeter modum accreuerint, praenimio graamine dolorem efficiunt qui interdum non cessat, nisi semen emittatur. Medici etiam narrat non nunquam retentione feminis iam attracti ad meatus feminales in coitu imperfecto euenisse suos morbos, doloresque incredibiles.

Foeminae etiam per id tempus exurgunt ubera, & quae menstrua uocantur, erumpunt: quod sanguis quasi recens occisi animalis est. Quae autem alba dicuntur, admodum etiam puellis eueniunt, & magis, si cibo utantur humidiori. haec incrementum impediunt corporis, & puellam extenuant. Sed menses tum plurimis fiunt, cum iam ubera ad duos digitos prominent, & uox eodem tempore puellarum mutatur in grauiorem. denique cum mulier uocis acutioris quam uir sit, tum natu minores acutius quam maiores sonant, ut pueri quam uiri acutius, sed uox foeminae acutior est quam maris, & fistula puellarum acutior quam puerorum est.

Cum egisset signa emissionis feminis in maribus, nunc signa affert in foeminis, & dicit } Foeminae etiam per id tempus } scilicet quatuordecim annorum } exurgunt } .i. excreuant } ubera } quod ut Theodorus inquit, strare dicitur. Est enim strare uberum in pubertate incrementa, & exorptionem suscipere. Deinde assignat secundum, & dicit } quae menstrua uocantur erumpunt } & fluunt } quod } scilicet menstruari } est sanguis animalis recens } id est nouiter } occisi } huius enim colores sunt primi mulierum menses. menstrua } autem quae alba dicuntur admodum etiam puellis eueniunt } scilicet quae sunt ante decimum quartum annum } & magis si cibo utantur humidiori } & quoniam haec alba menstrua sunt praeter naturalia, ideo ait } haec incrementum impediunt corporis, & puellam extenuant } quoniam male nutriuntur eorum corpora, non enim impediunt incrementum corporis puellarum per fluorem mensium, sed per fluorem mensium alborum, nam per eos significatur corpus earum non bene nutrir. Deinde assignat signum in uberibus copia mensis, & dicit } sed menses tunc plurimis } & in copia fluunt, & } sunt cum iam ubera ad duos digitos prominent } iterum assignat tertium signum ex uoce, & dicit } ex uox eodem tempore } scilicet quo sunt primi menses } puellarum, mutatur in grauiorem } deinde assignat differentiam uocis uirilium, & muliebris, & dicit } denique cum mulier uocis acutioris quam uir sit, tum natu minores acutius quam } scilicet natu } maiores sonant, ut pueri quam uiri acutius } scilicet sonant } sed uox foeminae acutior est quam maris, & fistula } id est arteria } puellarum acutior quam puerorum est } ergo licet puella quae menstruari incipit, acutior

uocem habeat quam puer, qui incipit coire, tamen grauiorem uocem habet ea puella, quae non incipit menstruari, & sic signum erit conueniens tam in maribus, quam in foeminis. quoniam semper comparando foeminam ad foeminam, quae menstruari incipit, uocem habet grauiorem.

Fit etiam ut per id tempus custodiri praecipue debeant, maxime enim ad usum rei uenerae incitantur, cum haec incipiunt. Quod si iam inde nihil plus commouere temperent quam corpora ipsa, nullo adhuc usu uenero, sed sponte mutantur, sequi, seruarique temperantia solet per aetates superiores. nam & quae admodum puellae concubunt, libidinosiores euadunt: & mares siue altera parte, siue utraque minus cauerint, propensiores eodem efficiuntur. Meatus enim laxantur, redduntque eo corpus lubricum, & simul uoluptatis, qua olim gestirent memores, desiderio mouentur praeterite contractationis.

Ex his quae dixit, assignat praecipuum utile circa custodiam puellarum asserens in motu primorum mensium maxime custodietas esse puellas propter irrimamenta libidinis, & dicit } Fit etiam ut per id tempus } .i. quo maxime menses mouentur } custodiri praecipue debeant } .i. puellae } maxime enim ad usum rei uenerae incitantur cum haec } .i. menstrua } incipiunt } propter id asserit, si resistatur primis titillationibus, & impetibus ueneris in adolescentibus, facilem fore per totam uitam abstinentiam, & dicit } quod si iam inde nihil plus commouere temperent quam corpora ipsa nullo adhuc usu uenero, sed sponte mutantur } .i. quod si non exerceant plus uenerem, quam corporum earum natura patitur } sequi seruarique solet temperantia per aetates posteriores } cuius ratione reddit, & dicit } nam & quae admodum } id est ualde } puellae concubunt, libidinosiores euadunt } .i. in reliquis aetatibus, & sic adeo in teneris asserit multum est, qua ratione sit, ut puella non sit uiro danda nisi ad minus annum suae aetatis agat. 19. alioquin libidinosae euadent fortasse honestatem uiro non seruata. Deinde innuit idem praecipuum in maribus & dicit } & mares siue altera parte } .i. uel agendo, uel patiendo } .i. minus cauerint, propensiores eodem } .i. secundum eandem partem } efficiuntur } & assignat rationem, & dicit } meatus enim } soli } cet quibus exit semen } laxantur, redduntque eo } .i. secundum eandem partem } corpus lubricum, & simul uoluptatis, qua olim gestirent, memores, desiderio mouentur praeterite contractationis } .i. tactus. Aduerte modestiam prudens Philosophi, loquens enim de turpissimo masculorum contra naturam uicio quod a tenera aetate inchoat } serpit in perniciem, ita loquitur, ut pudorem non relinquat.

Prodeunt nonnulli iam inde a primo ortu naturae impubes, ifaecundique propterea quae parte sui genitali fuerint deprauati. Mulieres etiam simili modo impubes a natiuitate possunt creari. habitus quoque tum marium, tum foeminarum mutantur, ut sint uel sanitati, uel morbo habiliores, & graciles, uel pleni, beneque uegeti. nam a pube ex macilentis crasse facti, euaduntque saniores. alij contra, quod pari modo puellis etiam euenit. qui enim pueri, aut quae puellae ex cremetis antea corporis redudabant, cum ea ipsa ex cremeta una cum semine, aut mellebus fecerantur, saniores ob eam rem corpore efficiuntur, atque uegetiore. Iam .n. ea quae sanitati, alimetoque obstat, exerunt. Quibus uero contra, his corpora graciliora, & morbis

morbis opportuniore redduntur. excernitur enim de ipsa natura & bene habitis cum aut semen, aut mentes prodeunt.

Cum assignasset praecipua, nunc exponit quaedam a natura orta, & dicit } Prodeunt } .i. oriuntur } nonnulli iam inde a primo ortu naturae } .i. ex principijs generationis } impubes } .i. carentes pube quae est lanugo circa pudenda orta } infaecundi quae propterea quod parte sui genitali fuerint deprauati } .i. propterea quod membra genitalia sint passa defectum. Idem & in mulieribus exponit, & dicit } Mulieres etiam simili modo impubes a natiuitate possunt creari } & etiam steriles. Deinde declarat in hominibus mutari tam habitudines quam ualitudines dispositiones in morbis aut patiens aut contra, & dicit } habitus quoque } id est complexionis, & naturae } eum marium, tum foeminarum mutantur, ut sint uel sanitati uel morbo habiliores, & uel graciles } .i. macilentis } uel pleni } .i. carnulenti } beneque uegeti } id est bene sani, cuius rationem exponit, & dicit } nam a pube } id est post pubem } ex macilentis crasse facti, euaduntque saniores alij contra } post pubem macrescunt, euaduntque saniores. Deinde amplificans sermonem subdit } quod } .i. quae mutatio } pari modo puellis etiam euenit } & assignat rationem, & dicit } qui enim pueri, aut quae puellae excrementis corporis } id est superfluis humoribus } antea } .i. quae menstrua } & semen erumperent } redundabant } .i. accrescebant } cum ea ipsa excrementa } .i. humores superflui } una cum semine, aut } una cum } mensibus fecerantur, saniores ob eam rem } id est propter eiusmodi expurgationem } corpore efficiuntur, atque uegetiore } .i. saniore. Cuius rationem asserit, & dicit } iam enim ea quae sanitati, alimetoque obstat } .i. humores superflui } exerunt } id est cum menstruis, uel feminibus expurgantur, & sic reduduntur sani, ut obseruauimus in compluribus puellis, quae epilepsia laborarunt, & tamen circa menstrua euaserunt. excrementa corporis Ephesius exponit qualitate complexionis, sicut humiditatem redundantiā, pituita, bilis, grauedinum, uisus & secum. ego uero intelligo per excrementa humores superfluos rubram bilem, pituitam, atram bilem, & sanguinem, cum excesserint, tunc assignat dispositione contrariam, & dicit } at uero quibus } .i. corporibus } contra } .i. sit ut uidelicet cum menstruis, & feminibus exeat humores boni } .i. .i. uisus, & mulieribus } corpora graciliora, & morbis opportuniore } .i. } scilicet in aetate redduntur } cuius rationem asserit, & dicit } excernitur enim } cum menstruis, & feminibus } de ipsa natura } & bene habitis } .i. de bonis humoribus, & naturalibus } cum aut semen aut mentes prodeunt } .i. erumpunt, & quoniam cum menstruis & feminibus emittuntur boni humores, qui faciebant corpora sana, ideo circa eruptionem mensium, & seminum accidunt morbi & praeternaturales corporum dispositiones de quibus Hippocrates scribit in aphorismis.

In puellis item diuersitas uberum est. alij enim admodum magna, alij exigua sunt. euenit sane plerumque ut corpora immodice crescant, cum puellae excrementis redundant futuris enim adhuc, & nondum profluentibus menstruis, quo plus continetur humoris, eo magis efferrri, sursumque impelli necesse est, donec infra erumpatur. itaque quod interim incrementum mammae acceperint, seruant postea. maribus etiam mammae conspectiores, & foeminae tum iunioribus, tum senioribus efficiuntur, qui humidiores, leuiiores, nec uolentis sunt, eorumque ipsorum magis qui fuscis quam qui candidi sunt.

Cum declarasset mutationem fieri in corporibus circa eruptionem tum menstruum, tum seminum, nunc declarat diuersitatem uberum in puellis, & dicit } In puellis item diuersitas uberum est, alij enim admodum magna, alij exigua sunt } & alij subaudi mediocria, & alij ut Albertus suppleuit, ma-

mae sunt nulla, nisi sicuti illae uirorum. Talis est nunc mulier uicina nostra, & talis erat eius mater, quarum mammae non maiores erant quam illae uirorum. deinde assignat causam, quare in quibusdam mammae excrescant ante menses, & post menses remaneant auctae modo, quo erant ante menses, & dicit } euenit sane ut corpora } .i. mammam } immodice } id est non parum } crescant cum puellae excrementis redundant } scilicet etiam ante menses, quam rationem exponens, dicit } futuris enim adhuc, & nondum profluentibus menstruis, quo plus continetur humoris } in earum corporibus } eo magis efferrri, sursumque impelli } .i. humorem } necesse est } ad mammae. tum loci mammaram aptitudinem, tum humoris effumationem, sursum ad mammae motus sit } donec infra cum } menstruis } erumpat } & sic ante menstrua creuerit mammae. Deinde concludit quod post menstrua seruentur aequales, & dicit } itaque incrementum quod interim mammae acceperint } ante menstrua } seruant postea } quoniam non euenit causa aliqua, qua mammae excrescant. Deinde de mammae uirilibus agens dicit } maribus etiam mammae conspectiores, & foeminae tum iunioribus, tum senioribus efficiuntur qui humidiores, leuiiores } .i. habentes humores magis leues sursum percentes } nec uolentis } id est magnarum uenarum } sunt } cum enim humidiores sint humore sursum petente, & paruam uenarum in mammam assumitur humor eorum. Deinde exponit in quibus magis, & dicit } eorumque ipsorum } .i. humidiorum } magis } mammae excrescunt } qui fuscis quam qui candidi sunt } qualis erat. Domitius fir-
Domitius
lius meus, cuius anima sit cum deo, habebat enim mammae foeminae, tum propter humorum leuitem, tum propter fuscedinem: foeminae mammae uiri sunt quae ad speciem quandam muliebriam magis accesserint.

Semen profecto infaecundum usque ad tertium annum est, mox prolificum quidem est, sed exigua, imperfectaque generant iuniores & mares, & foeminae, ut in caeterorum quoque animalium genere plurimis euenit. concipiunt quidem facilius natu minores, sed laborant in puerperio magis. corpore & etiam minus magna ex parte perficiuntur. & senescunt celerius mares salaces, & mulieres, quae frequentius pariunt. nam ne incrementum quidem post tertium partum effici posse uidetur. Sedantur autem temperanturque melius, quae in rei uenerae usu luxuriant, cum partum multoties exercuerint. sed post annum tertium mulieribus quidem oportune iam procreatio est. sed uiris item accedere aliquid potest ad prolem perfectiorem.

Cum declarasset differentiam mammaram, nunc agit de semine foecundo, & infaecundo, & dicit } Semen profecto infaecundum usque ad tertium annum est } & quia tu posses intelligere semen esse simpliciter infaecundum ante .xxi. annum ideo subdit } mox } .i. cum apparet } prolificum quidem est, sed exigua, imperfectaque generant iuniores, & mares, & foeminae, ut in caeterorum quoque animalium genere plurimis euenit } quae cum incipiunt coire, generant sed imperfecta. Deinde de conceptione subdit } concipiunt quidem facilius natu minores sed laborant in puerperio } .i. in partu } uehementius } quo labore imperfecta pariunt. Deinde asserit mares libidinosos celerius senescere, sicut mulieres saepe sextantes, & dicit } corpore etiam minus magna ex parte perficiuntur, & senescunt celerius mares salaces } .i. libidinosi } & mulieres, quae frequentius pariunt } cuius rationem a simili assignat, & dicit } nam ne incrementum quidem post tertium partum effici posse uidetur } cum uniuersum humidum, quod debebat transire in accretum tum corporis, excernatur cum partu. Deinde narrat libidinem sedari frequentia pariendi, & dicit } sedantur autem temperanturque melius quae in rei uenerae usu luxuriant } .i. abudant

ac excellunt & cum parum multoties exercuerint sic de uili fecunditate agens dicit sed post annum ter septimum mulieribus quidem opportune iam pcreatio est & bona & utilis sed uiris item accedere aliquid potest & debet ultra ter septimum sed ad prolem perfectiorem procreandam quoniam semen indiget maiore concoctione quam mēstrua igitur tempus boni feminis debet esse ultra .xxi. annum.

Semina infœcunda sunt, quæ tenuia: fœcunda quæ grandinis speciem referunt, eademque potius marem fœtificant. contra tenuia, nec globulenta fœminam gignunt. mētum etiam maris ea ætate pilis integitur.

Cum egisset de tempore feminum perfectorum, & utilium ad generationem, nunc obiter interponit signa fecunditatis, & sterilitatis in femine, & dicit quod femina infœcunda sunt, quæ tenuia & aquosa sunt & fœcunda quæ grandinis speciem referunt id est quæ sunt spissa ad similitudinem grandinis & potius marem fœtificant, contra tenuia nec globulenta id est nec spissa, cum generatiua subaudi fuerint & fœminam gignunt globulenta a globo, quæ grumulenta quæ dixit grandinis speciem præ se ferre. Tunc obiter etiam agens de oru barbae dicit quod mentum etiam maris ea ætate pilis integitur id est uestitur.

CAP. 2.

Profluuium autem mensium decrescendo luna contingit, quamobrem nonnulli cauillo sexum fœminum lunæ tribuunt, quoniam euenit ut simul illa decrescat, & mulier purgetur, moxque repleantur ambæ. Paucis mēstrua singulis mensibus mouentur, sed uno intermissio plurimis facilius agitur cum ijs, quibus breui tempore hoc est biduo, aut triduo profluunt. sed quibus longum protrahitur, difficilior laborant enim id tempus. Alijs nanque uniuersim hæc purgatio fit, alijs paulatim. attamen corpus grauatur quandiu effluat humor. multis etiam cum mēstrua citantur, & eruptioni propinqua sunt strangulationes uulgarum sequuntur, & crepitus, donec erumpant.

Cum egisset de signis fecunditatis, & sterilitatis in femine, & de oru barbae, nunc agit de mēstruis mulieris, & asserit mēstrua accidere mulieribus decrescendo luna, & dicit quod profluuium autem mensium id est fluxus mēstruorum & decrescendo luna contingit & ut Albertus ait, in fine mensis coniunctiona trij, ut cum sol, & luna sunt in coniunctione. Tunc enim uis coniunctionis mouet corporum humores, & hoc uerum esse asserit Albertus in mulieribus admodum humidis, & ideo hoc, quod Aristoteles asserit non est uniuersaliter uerum, quoniam aliquibus mēstrua contingunt in medio mensis lunaris, quoniam cum tunc luna sit plena lumine, est quasi alter sol & ob id replendo corpora mulierum mouet mēstrua amplificando humores, aliquibus uero mēstrua accidunt utroque tempore, ut puta quibus complures humores affuerint, nos uero obseruauimus aliquibus euenire mēstrua luna noua, iuxta carmen medicorum, Luna uetus ueteres, iuuenes noua luna requirit, uerū illud quod Aristoteles asseruit, intelligendum est magna ex parte, nam magna ex parte in corporibus humores crescit in fine lunaris mensis. Et quoniam mēstrua sequuntur lunam, ut dictum est, ideo subdit quod quamobrem nonnulli cauillo id est dicto mordaci, cauillum enim est dictum mordax & sexum fœminum lunæ tribuunt quia dixerunt, ut Albertus exponit, lunam esse fœminam quoniam euenit, ut simul illa decrescat & mulier purgetur, moxque id est euenit deinde ut simul

repleantur ambæ quare dixerunt lunam esse fœminam, & si dicas lunam in ueritate esse qualitatis fœminam, quia est ut astronomi dixerunt, frigida & humida, ergo non est dictum derisibile dicere lunam esse fœminam. respondet Albertus non esse derisibile dicere lunam esse fœminam id est fœminam qualitatis, sed derisibile est dicere lunam esse fœminam sexu, quoniam nulla stella est sexu fœmina, aut mas. Ephesus uero in scholijs, exponit cauillo id est mordendo mulieres nonnullos disisse textu fœminum lunæ esse tribuendum intelligentes per fugillatorem lunaticas esse mulieres, ac fatuas & inconstantes quoniam euenit ut simul illa decrescat, & mulier purgetur, moxque repleantur ambæ & sic quatenus fœminæ imitantur lunam uidentur omnes lunaticæ. Deinde cum dixisset fœminas quibus mēstrua mouentur omni mense esse plures, nunc secundum expositionem Alberti Aristoteli asserit fœminas quibus accidunt mēstrua alternis mensibus esse paucas, quoniam alternis mensibus mēstrua accidunt corporibus mulierum propter siccitatem quæ sunt paucæ, mulieres enim fere omnes sunt humidæ, paucæ uero sicca. dixit etiam Albertus se uidisse uirgines, quæ ieiunij & abstinentij corpus macerantes nunquam mēstrua habuissent, ac quasi fuerint enim siccitatem ab ipsa abstinentia, & hæc nunquam uenerunt in morbos propter mēstruorum carentiam, sed expositionem Alberti est contra uerba Aristoteli. dicit enim Aristoteli sic paucis mēstrua singulis mensibus mouentur, sed uno intermissio plurimis sed dices tunc Aristoteli sibi aduersare tur, quoniam dixit, profluuium mēstrui accidere luna decrescendo, ubi uidetur intelligere uniuersaliter, dicas eum intelligere non in omnibus mulieribus omni mense, sed omnibus uel alternatim, uel singulatim, paucis quidem singulatim, plurimis uero alternatim quod fortasse uerum erat in sua regione, nam in nostra uidemus plurimis accidere mēstrua omni mense, paucis uero alternis, nisi fuerint infirmæ. Deinde exponit quædam mēstrua sunt facilia & quædam difficilia, & dicit quod facilius agitur cum ijs, scilicet mulieribus quibus breui tempore hoc est biduo, aut triduo profluunt, id est facilius & tolerabilis est mensis ijs mulieribus quibus fluat biduo, aut triduo sed quibus longum protrahitur id est ultra triduum, est & difficilior & minus tolerabile, & assignat rationem, & dicit quod laborant enim id tempore id est per totum illud tempus sunt infirmæ, ergo quibus mēstrua diutius durant, magis laborant, & exponit rationem eiusmodi, & dicit quod alijs nãque hoc tempus fluunt breui tempore id est uniuersim id est simul & semel hoc tempus purgatio fit ergo minus laborant quod alijs paulatim id est per partes post partem in longo tempore ergo cum diutius laborat, magis dolebunt quod autem oibus corpus grauatur quod diu effluat humor si breui, siue longo tempore fluat. Deinde quod morbi accidunt circa fluxum mēstruorum, exponit & dicit quod multis est cum mēstrua citantur id est celeriter mouentur & eruptioni propinqua sunt, strangulationes id est uulnarum sequuntur, & crepitus id est habi, ac sonitus rauci quales sunt habitationes apum donec scilicet mēstrua exumpant hæc de morbis.

Cōceptus mulieribus a profluuiō mēstruorū sua nã cōtingit, & quæ his caret, steriles magna ex parte exiguunt, uerū fieri potest, ut alij et sine eorū profluuiō cōcipiāt, uidelicet quibus tantū humoris colligit, quæ ijs, quæ purgant, restare solet, quæ non tanta copia, ut & foras possint profluere, nonnullæ et dū profluunt mēstrua, cōcipiūt, postea cōcipere nequeunt, quibus uulua statim a purgatiōe cōprimūt. Sūt quibus pgnatibus et mēstrua usque in postremū gerendi tps eueniāt, quibus accidit ut puā pariāt, & plēs aut minus uitalis, ant infirma preceet. Multis et desiderio coitus, quæ uel iuuenilis ætatis rōne, uel quæ longo tempore abstinerit tenent, descēdit uteri, & mēstrua sæpe ter in mēse citantur, donec cōcipiāt quo facta, ascēdit, & suo situ cōstituunt, nonnullæ et cætera bene hēt uterū quia

quia tamen humidus est, respuit semen genitalē, si humidius sit.

Cum egisset de tempore mēstruandi, agit de tempore concipiendi, & dicit quod Conceptus mulieribus a profluuiō id est post mundificationem sua natura contingit, & quæ fœminæ, id est his caret steriles magna ex parte exigunt id est uitam agunt. Deinde narrat casum quendam asserens fieri posse, ut mulier mensibus uacans, non sit sterilis, & dicit quod uerū fieri potest, ut aliqua etiam sine eorum id est mēstruorum profluuiō concipiant & exponit quæ, & dicit quod uidelicet quibus tantum humoris id est fœminis quæ purgantur, restare solet pro uidelicet materia cōceptus quæ quæ non tanta copia id est mēstruorum restat ut foras possint profluere id est alternis id est mensibus, uel singulis, est tamen humor tantus hora coitus, quæ tantus sufficit pro materia conceptus. Iterū narrat secundum casum, asserens quædam mulieres non concipere, nisi inter profluuium mēstruorum, quoniam post purgationem statim uulua clauditur, & dicit quod nonnullæ etiam dum profluunt menses, concipiunt, postea concipere nequeunt, quibus uulua statim a purgatione id est post purgationem cōprimunt id est inter profluuium concipiunt, quoniam statim post purgationem os uulue clauditur. Iterum narrat tertium casum, asserens aliquibus durare mēstrua per totam prægnationem, & ob id inuitem sæpe esse earum fœtum, & dicit quod sunt quibus prægnantibus etiam mēstrua usque in postremū gerendi tempus id est usque ad finem prægnationis eueniant id est suis temporibus, ueluti ante imprægnationem quibus id est prægnantibus accidit, ut parua id est in uulua pariant, & proles aut minus uitalis id est aut non uitalis aut infirma proereat id est Deinde narrat quartum casum, & asserit ex rabie libidinis descendere mulieribus uterū, id est uulua uertit os, per quod subingreditur penis, & mēstrua moueri ter in mēse, quæ cessant post conceptum, & dicit quod multis etiam desiderio coitus, quo tenentur altera duarum causarū id est uel ratione iuuenilis ætatis quæ semper aduocat libidinem id est uel quia longo tempore abstinerint cum prius sæpius coitum exercuerint descendunt uteri id est uulua ad locū, per quem intrat penis & mēstrua sæpe ter in mēse citantur, donec cōcipiant, quo facta id est qua cōceptione facta ascēdit uterū id est suo situ cōstituuntur deinde narrat quintum casum, asserens ex humoris copia uulua respuere aliquando genituram, & dicit quod nonnullæ & cætera bene habet uterū, quia tamē humidus est, respuit semen genitale, si semen id est si humidius id est uulua ipsa. Nam præ nimia lubricatione semen genitale non retinetur. Et hæc est una causarum sterilitatis.

Omniū autem animalium, ut ante dixi, mulieribus inter fœminas plurima hæc purgatio euenit. Nam ijs, quæ non pariunt animal, nihil tale mouetur, propterea quia id materia superuacua uertitur in corpus. sunt enim nonnulla maribus suis maior. Atque etiam alijs in cortice, alijs in squama, alijs in frequentiam pennarum assumitur. Terrestribus quoque animal parietibus, in pilos, & corpulentiam tranfit. Homo enim leuis duntaxat est, atque etiam in uirnam diuertitur. Plurima enim ex ceteris largius mingunt, & crassius. At mulieribus uice eorū, quæ dixi omnium, quantum superuacuum sit, in purgationem mensium uertitur, quod in maribus quoque simili fieri modo percipimus feminis genitalis ratione. Plurimum enim omnium animalium emittit, comparatione dico magnitudinis suæ: & ob id leuissimum omnium animalium est homo.

Cum enumerasset casus, nunc comparat mēstrua mulierum ad mēstrua cæterarū fœminarum, & dicit quod Omniū autem animalium, ut ante dixi, mulieribus quæ sunt fœminæ humanæ

inter fœminas plurima hæc purgatio euenit & hoc exponit, & dicit quod nam ijs id est fœminis quæ non pariunt animal quales sunt ouiparæ omnes id est nihil tale id est mēstruale per menses mouetur propterea quia id materia superuacuum id est id superfluum materia mēstrualis uertitur in corpus id est in corpulentiam, ut in camelis, & elephantis, & in cæteris eiusmodi. Potissimum quoniam sunt nonnulla animalia fœminina id est maiora suis maribus in quartum corpulentiam assumitur id est superfluum materia mēstrualis atque etiam alijs id est fœminis assumitur id est in corticem, alijs id est fœminis assumitur id est in squamam, alijs assumitur in frequentiam pennarū deinde de terrestribus uiuiparis agens asserit in uiuiparis terrestribus multis menses tranfire in pilos, & corpus, & dicit quod terrestribus quoque animal parietibus materia superflua id est in pilos, & corpulentiam tranfit cuius rationem asserit, & dicit quod potissimum mulier duntaxat leuis id est pro maiore parte nuda est & non magna corpulentia, asserit etiam menses diueri in quibusdam animalibus in urinam, & dicit quod atque etiam in urinam diuertit. Plurima enim ex ceteris largius id est copiosius quæ mulier mingunt, & crassius. At mulieribus id est fœminis humanis uice eorū id est pilorum corpulentia, squamarū, corticum, & pennarū atque urinæ quæ diximus omnium, quantum materia mēstrualis superuacua id est superflua sit, in purgationem mensium uertitur Deinde idem declarat in uiris, & dicit quod quod in maribus id est humanis quoque simili fieri modo percipimus sed non ratione mensium, sed ratione feminis genitalis, plurimum enim omnium animalium emittit id est homo comparatione dico magnitudinis suæ homo enim ex proportionem sui corporis genituræ plus cæteris animalibus habet. Et sic in uiris omnis superfluitas humoralis educitur cum semine, ut in mulieribus cum mēstruis.

Et inter ipsos mares, qui humidiores natura sunt, nec ualde carnosus, plus reddunt, atque etiam plus candidiores, quæ fuscis. Nec secus in mulieribus fit. Corpulentis enim multum excrementi mēstrui in corporis alimentum tranfit. Et in usu quoque rei ueneræ candidiores sua natura plusquam fuscæ euaporant. Præparatur hoc amplius usu ciborum humidorum, & acrimium.

Cum egisset de magnitudine mēstruorū in mulieribus, & de copia feminis in uiris, nunc agit de feminis genitalis in maribus differentia, & dicit quod Et inter ipsos mares, qui humidiores natura sunt, nec ualde carnosus quales sunt sanguinei id est plus id est feminis genitalis reddunt. Atque etiam plus id est feminis genitalis emittunt candidiores quam fuscis deinde hæc eadem in mulieribus declarat, & dicit quod nec secus in mulieribus fit atque in uiris corpulentis enim multum excrementi mēstrui in corporis alimentum tranfit & ita erunt paucorum mēstruorum. Et sic patet primum in mulieribus, de secundo etiam dicit quod in usu quoque rei ueneræ candidiores sua natura plusquam fuscæ excrementi mēstrui euaporant id est emittunt, ac reddunt. Deinde qui cibi proficiant ad copiam genituræ, exponit, asserens humidiores cibos, & acres ad copiam genituræ proficere, & dicit quod præparatur hoc amplius id est semine genitale id est usu ciborum humidorum, & acrimium id est credo non prohibet cibum, ne assumat in corpulentiam, uel pinguedinem, ut medici scribunt. Ideo cibi, qui semine genitale augent, sicut humidi cōpositi cum aliquantula acredine.

Indicium mulierem concepisse, cum statim a coitu locus siccescit, fit certe ut si uiris, quo cōcipitur, labra sunt leuia, inepta sunt ad conceptum. Labitur enim & effluit semen. Nec uero si crassa sunt, commode usum præstant. Sed si ad digitum tactum asperiuscula, & hærentia sint, atque etiam si tenuiora, ita commode ad conceptionem habent. Talis igitur præparandus est uterus, qui concipiat.

Cum assignasset differentiam feminis genitalis in maribus, & excrementi mēstrui in fœminis, nunc obiter asserit unum

CAP. 3.

signum conceptus in mulieribus, asserens cunni post coitum
 siccitatem signum esse cōceptus muliebris, & dicitur indicium
 scilicet quo possimus indicare mulierem post coitum iam
 conceptisse est. cū statim a coitu .i. post coitum locus
 id est cunus siccescit & deinde narrat quæ labra uulvæ sint
 ad concipiendum inutilia, & asserit labra uulvæ polita, & le-
 uia ad concipiendum esse inutilia, & dicit sic certe, ut si oris,
 quo concipitur, labra sint leuia, id est polita, & lenia, incepta
 sint ad conceptum, cuius rationem asserit, & dicitur labitur
 enim præ leuitate labrorum uulvæ, & effluit semen, quod
 concipitur. Deinde asserit secundum impedimentum, & asserit
 crassa uulvæ labra esse incepta ad conceptum, & dicitur nec ue-
 ro si crassa sunt, cōmode utuntur. .i. concipiendi præstant
 Nam crassitudo labrorum habet secū lubricitatem, & unctuo-
 sitatem, qua facile semen conceptum defluit. Deinde exponit
 qualia debeant esse ad utilitatem conceptus, & dicitur sed si ad
 digitum tactū labra orificij uteri, & asperiuscula .i. scabra, &
 hæretica .i. digitis, præ lentitudine sint, atque etiam, si tenuio-
 ra, & non crassa, ita commode ad conceptionem habent
 ex his assignat documentum medicinale, uel intentionem cu-
 ranti sterilitatem, quando sterilitas oritur uel ex lubricitate la-
 brorum uulvæ, uel ex crassitudine, & asserit intentionem cu-
 ranti eiusmodi sterilitatem esse ad reddenda labra uulvæ te-
 nuia, asperiuscula, & hæretica digitis, & dicitur talis igitur præ-
 parandus est uterus, qui cōcipiat debet enim eius labra red-
 di tenuia, ad hæretica digitis, & scabra.

Quod si facere, ne cōcipiat, placet, cōtra agen-
 dum est. Nam si labra fuerint læuiora, concipere
 nequit. Quamobrem nonnulla, ut semen incidat,
 ante uulvā ex oleo iuniperino, aut ex ceruſa, thu-
 reue oleo excipientes illinunt. Sed si in septimum
 diem intus permanſerit, conceptum iam esse cer-
 tum est. Nam quæ effluxiones uocantur, intra tot
 numero dies fieri solent. Purgationes autem acce-
 dunt plurimis, cum conceperint ad tempus quod-
 dam scilicet triginta dierum, maxime si concepta
 foemina est: quadraginta, si mas.

Cum declarasset qualis debeat esse uulua conceptura, &
 quid fieri debet, ut concipiat, nunc exponit quid sit faciendum,
 ne mulier concipiat, & dicitur quod si facere ne concipiat, placet,
 contra agendum est sunt enim labra uulvæ lenienda, atque
 lubricanda nam si labra scilicet uulvæ fuerint leuiora uter-
 us concipere nequit ut dictum est. Deinde exponit quid
 faciant nonnulla mulieres ne semen cōcipiatur, asserens oleum
 iuniperinum, aut ceruſam & thus in oleo oliuæ simul mista
 proficere ne semen a uulua attrahatur, & dicitur quamobrem
 nonnulla scilicet mulieres ut semen incidat & non concipiat
 autem scilicet quæ mulier coeat uuluum illinunt aut ex oleo
 iuniperino solo, aut ex ceruſa, thureue oleo scilicet oliuæ
 excipientes & miscetas. Albertus autem, qui semper in falsis
 translationibus laborat, huiusmodi lini-
 mentum proficere aumat ad retinendum semen: cuius con-
 trarium Aristoteles putat, hoc enim facere asserit ad faciendum
 ne semen a uulua attrahatur. Deinde declara quando semen
 indicat conceptum, asserens semen retentum septem diebus
 indicare conceptum, & dicitur Sed si in septimum diem se-
 men scilicet intus permanſerit, conceptum iam esse certum
 est cuius rationem exponit, & dicitur nam quæ effluxiones
 uocantur, intra tot numero dies, fieri solent. Effluxiones se-
 minis ex uulua, quæ sunt intra septem dies, non abortus uocat
 interceptes, sed effluxiones, licet abortus dici possint. Deinde
 exponit purgationes, quæ post conceptum mulieribus acci-
 dunt, & dicitur purgationes autem accedunt plurimis scilicet
 mulieribus, cum conceperint, ad tempus quoddam scilicet
 triginta dierum, si concepta foemina est, quadraginta, si mas
 scilicet cōceptus est. Et propter hoc accidit sæpe error in com-
 putatione mensium prægnationis. Propter illam enim purga-

Error Al-
berii.

tionem, quæ accidit post conceptionem ad triginta, uel qua-
 draginta dies, facit credere nonnum mensum esse octauum.

A partu etiam purgationes eodem diebus nume-
 ro consequi uolunt, quoniam non æque omnibus ita
 diligenter eueniunt. At uero post cōceptum, & dies,
 quos modo dixi, non item secundum naturam infe-
 ritus agitur, sed in ubera transitur, & lac efficitur:
 cuius nota inter initia exiguu quodam, & aranea
 prope modum specie apparet in mammis.

Cum egisset de purgationibus ante imprægnationem, & in
 ipsa imprægnatione, nunc agit de purgationibus post partum
 accidentibus, & dicitur A partu etiam .i. post partum etiam
 purgationes eodem diebus consequi .i. durare uolunt, & quia obserua-
 tio docet post partum purgationem aliquam non durare pluribus
 diebus tribus, ideo subdit quæ non eque .i. ad amul-
 sim omniibus .i. quæ pepererunt ita diligenter .i. ad amul-
 tum eueniunt. Sed aliquibus pluribus, aliquibus paucioribus
 diebus purgatio durat. Deinde exponit, quo tendat purga-
 tio post conceptionem, & post dies maribus & foeminis attri-
 butos, & asserit purgationes post conceptus, & des maribus
 & foeminis attributos conuerti ad ubera ad præparationem la-
 ctis pro foetus suo tempore alimonia, & dicitur at uero post con-
 ceptum, & dies, quos modo dixi, non item id est non simili-
 ter in ubera transitur, & lac efficitur. Deinde agens de pri-
 mis signis lactationis futuræ, dicitur cuius scilicet lactis nota
 id est signum inter initia apparet in mammis tenuissi-
 mum, & aquosum exiguu quodam .i. corpore & specie
 prope modum araneæ .i. ad similitudinem quasi telæ araneæ.

Cū iam conceperint, sentiunt præcipue suis ili-
 bus. Hæc enim nonnullis statim pleniora efficiunt:
 quod ipsæ, quæ graciliores sunt, euidentius accidit. In-
 guina etiam sentiunt, & conceptui argumēto esse
 possunt. Mares foetus magna ex parte circa qua-
 dragessimū diem dextro potius latere mouentur:
 foemine sinistro circiter nonagesimū. Nihil tamē
 certi in his affirmari licet. Multis enim ferentibus
 foeminam motus agitur in dextro: & contra in si-
 nistro gerentibus, marem. Sed hæc, & reliqua hu-
 iusmodi, ut differunt eo, quo magna ex parte &
 magis minusue accidit, sic accipiunt.

Consequenter de signis noscendæ conceptionis agens dicit
 Cum iam scilicet mulieres conceperint, sentiunt præci-
 pue suis ilibus: deinde assignat rōne, & exponit quid illud
 quod sentiunt, & dicitur hæc enim scilicet illa nonnullis
 scilicet mulieribus post conceptionem statim pleniora efficiunt:
 quod ipsæ .i. prægnantibus quæ graciliores sunt, euidentius
 accidit: ergo illud, quod sentiunt statim, est tumor iliorū.
 Deinde assignat secundū signum, & dicitur inguina etiam .i.
 genitalia prægnantes statim tumida, & ponderosa sentiunt,
 & cōceptui argumēto esse possunt .i. præ suo ponderoso tu-
 more. Deinde assignat signa masculi cōcepti, & dicitur mares
 foetus magna ex parte circa quadragesimū diem dextro potius
 latere mouet: deinde asserit signa conceptæ foemine, & dicitur
 foemine sinistro circiter nonagesimū: deinde quasi se execu-
 tando asserit non esse certitudinē maris & foemine accipiendæ ex
 latere dextro, aut sinistro, quoniam non est constans, perpetuūq;
 sæpe uariatur, & dicitur nihil tamen certū in his affirmari
 licet. Cuius rationem exponit, & dicitur multis enim ferentibus
 foeminā motus agitur in dextro, & contra in sinistro gerentibus,
 marem: deinde unde regulas sumat, exponit, asserens regulas
 inde sumere, unde res in pluribus & etiam magis fiat, & dicitur
 sed hæc, & reliqua huiusmodi sic accipiunt, ut differunt eo,
 quo magna ex parte, & magis, minusue accidit. res ipsa
 Finditur

Finditur etiam foetus hoc eodem tempore, cum
 ante caruncula informis constaret. Effluxiones uo-
 cantur, quæ intra septimum diem corruptiones
 incidunt. Abortiones autem, quæ intra quadrage-
 simum. Et quidem plurimi foetus intra tot nume-
 ro dies deprauantur.

Cum declarasset unde accipiendæ sunt regulæ philosopho-
 rum, nunc assignat tempus, quo foetus formam capiat, & dicitur
 Finditur etiam foetus id est formā capit, & distinctionem
 hoc eodem tempore .i. quo mouetur cum ante .i. hoc
 tempus caruncula .i. parua caro informis & indistin-
 cta constat: findi est in partes suorum membrorum di-
 stingui, ut quod unū erat, ubiq; discernere possit per suas par-
 tes. Deinde exponit, quæ corruptiones dicantur effluxiones
 quæ abortiones, & dicitur corruptiones .i. foetuum con-
 ceptorum quæ incidunt intra septimū diem, effluxiones uo-
 cantur corruptiones autem quæ incidunt intra quadra-
 gesimum uocantur abortiones cuius rationem asserit, &
 dicitur quidem plurimi foetus intra tot numero dies .i. uel
 intra septem, uel intra quadraginta deprauantur & cor-
 rumpuntur. Non tamen per hæc credas non posse fieri abor-
 tionem, nisi intra quadraginta dies, quoniam etiam post qua-
 draginta dies abortiones contingunt.

Mas, qui quadragesimo die exierit, si in quod-
 uis aliud mittatur, diffunditur, atque aboletur. Sed
 si in aquam frigidam, cogitur consistit, ueluti in
 membranula, qua rupta, foetus ipse apparet ma-
 gnitudine formicæ maiusculæ, & mēbra iam in-
 distincta. Tum cætera omnia, tum genitalia con-
 stant, & oculi, quemadmodum in cæteris anima-
 libus, pergrandes. Sed foemina, quæ intra tertium
 mensum eruperit, indistincta est, quæ autem quar-
 tum adepta est mensum, finditur, & reliquam di-
 stinctionis effigiem breui tempore accipit. Cum
 itaque foetus in utero formatur, foemina tardius quæ
 mas perfectionem quarunq; partium recipit, & sæ-
 pius in decimum mensum, quæ mas protrahitur. Sed
 cum in lucem prodierit foemina, ocyus quæ mas &
 accrescit, & etate floret, & senectute maceratur, &
 magis, ut dictum est, quæ pluries paritur.

Cum dixisset de differentia inter effluxiones, & abortiones,
 nunc agit de diuersitate abortus masculi, & foemellæ, de qua
 narrans rem miram dicit Mas qui quadragesimo die id est
 qui circiter quadragesimum diem exierit .i. per abortum
 si in quoduis aliud mittatur .i. aut in lac, aut in uinum, aut
 in oleum, aut in quicquid dici potest diffunditur, atque abole-
 tur. Sed si in aquam frigidam .i. mittatur cogitur id est
 condensatur consistit, ueluti in membranula sit enim, ut
 Epheſus inquit, frigiditate aquæ in foetura quasi membranu-
 la, tenuis admodum telæ araneæ qua rupta, foetus ipse appa-
 ret magnitudine formicæ maiusculæ, & membra iam indisti-
 cta tum cætera omnia scilicet membra tum genitalia
 constant .i. rupta membrana. Et oculi .i. apparent per
 grandes, quemadmodum in cæteris animalibus. Sic igitur
 foetus post quadraginta dies non habet maius corpus formicæ
 maiusculæ, & tamen membra omnia, & genitalia ipsa cernun-
 tur euidenter in abortu maris factio circa tempus illud, si id,
 quod exierit, mittatur in aquam frigidam, & post concatena-
 tionem factam membranula rupta inspicitur. Deinde de foe-
 mina narrat, foeminam, quæ per abortum exierit intra tertium
 mensum non posse per sua mēbra discerni, & dicitur sed
 foemina, quæ intra tertium mensum eruperit, indistincta est
 scilicet in suis membris. Deinde exponit, quando primum mem-
 bra muliebria distinguuntur, & asserit in quarto mense primum

distingui membra muliebria, & dicitur quæ autem quartum
 mensum adepta est id est attingit finditur id est formatur
 in membra & reliquam distinctionis effigiem breui tempo-
 re accipit non enim foemina circa nonaginta dies in abortu
 inuenta est figurata, & in membris distincta. Sed si tertium
 mensum adimpleuerit, attingendo quartum, mox formatur, &
 cum formata fuerit, celeriter quinto mense ultimam formatio-
 nem accipit, qua nascitur, ut sit prima formatio mox post no-
 naginta dies, cum quartus attingitur mensis. Ultima uero, cū
 quintus successerit. Post quem quiete in sexto mense acqui-
 sita, qua instauratur, septimo mense parus uitalis esse poterit.
 Tunc concludit differentiam inter marem & foeminam quan-
 tum ad perfectionem, quæ fit tam in utero quam extra uterū,
 asserens foeminas tardius perfici in matrum uteris quam ma-
 res, post ortum uero maturius adoleſcere, & dicitur cum itaque
 foetus in utero formatur foemina tardius quam mas perfectio-
 nem quarunq; .i. quarumuis partium recipit, & sæpius in
 decimum mensum, quam mas protrahitur per quæ patet si-
 gnum foemini partus, nam cum gerens in utero retardat par-
 tum aut in decimo, aut uertus decimum mensum pariens, fo-
 minam plerunq; parit, quæ uero parit infra paucos dies noni
 mensis, marem parit sæpius. Deinde addit differentiam corū,
 postquam fuerint in luce, & dicitur sed cum in lucem prodie-
 rit foemina, ocyus .i. celerius quam mas & accrescit, & o-
 cyus quæ etate floret .i. iuuenis sit & ocyus senectute ma-
 ceratur, & magis scilicet senectute maceratur & magis ut
 dictum est, quæ pluries paritur.

Signū par-
tus masculī

Cum semen conceperit uterus, statim se con-
 trahit, donec ad septimum mensum uentum sit,
 octauo iam adaperitur, atque dehiscit: & partus, si
 uiuit, descendit, mense eodem. Sed si mortuus est,
 neque ipse descendit, nec uterus per id tempus
 dehiscit: idque indicium facit, ut foetus haud qua-
 quam sit uitalis.

CAP. 4.

Cum egisset de diuersitate abortus masculi, & foemellæ,
 agit nunc de operationibus uuluarum post receptum semen,
 & de temporibus earum, & dicitur Cum semen cōceperit ute-
 rus, statim se contrahit .i. se claudit, & clausus remanet do-
 nec ad septimum mensum uentū sit. Deinde de temporibus
 uulvæ agens dicit octauo iam adaperitur, atque dehiscit id
 est deorsum dilataur & parus si uiuit, descendit mense eo-
 dem, sed si mortuus est, neque ipse scilicet partus descendit
 nec uterus per id tempus dehiscit id est deorsum aperitur
 idque indicium facit, ut foetus haud quamquam sit uitalis. Ha-
 tenus de temporibus uulvæ.

Euenit profecto, ut mulieres a cōceptu corpus
 totum grauentur, & oculorum caligines, & dolo-
 res capitis moueantur, quæ alijs maturius, & fere
 die decimo accidunt, alijs serius, prout magis, mi-
 nusue ex materia superuacua tentantur. Nauseæ
 item & uomitus plurimas capiunt, & præcipue qui-
 bus purgationes consistuerint, nec dum ad ubera
 tranſeant. Aliquæ igitur principio magis labo-
 rant, aliæ post, cum iam foetus plenius creuerit.
 Sæpe etiam multis distillatio urinæ ad postremū
 infelicitat. Sed magna ex parte, quæ marem ferunt,
 facilius exigunt, minusque pallent. Contra quæ foe-
 minam. Sunt enim pallidiores, & grauius degunt.
 Multis etiam tumores, extuberationesque carnis in
 cruribus incidunt. Sed tamen contra etiam non-
 nullis contingit.

Cum egisset de operationibus uuluarum & de temporibus
 post semen receptum, nunc agit, de qualitatibus mulierū post
 conceptum, & de accidentibus, quæ ferentibus in utero eue-

de superfœtatione ait { mulier, & equa omnium maxime animalium grauidæ coitum patiuntur, cœtera ubi grauida fuerint, fugiunt mares ea, scilicet quorum natura superfœtare more leporis recusat } deinde assignat differētiā inter equam & mulierem quantum ad superfœtationem, & dicit { uerum equa nunquam superfœtat, sed magna ex parte unum tantummodo generat, at uero in muliere raro quidem euenit, ut superfœtet, sed factum tamen aliquando est } Equa igitur & mulier patiuntur coitum post conceptionem, uerum equa non recipit supra priorem conceptionem alteram imprægnationem. Mulier uero recipit aliquando, sed perraro.

Quitāq; longo post tēpore sint concepti, nihil perfici possunt, sed præmaturius dolorem, quo ipsi, & primus fœtus intereat, mouent. Iam incidit, ut facta corruptione, duodecim superfœtata puerperia egereretur. At uero si proxime a primo conceptu secundus sit factus, absolui, edique potest, quod superfœtatur: ut quali gemini nasci uideant, quod Herculem & Iphidem procreatos esse fabulantur. Nam id etiam contigit, adultera quædam, quæ alterum suo marito, alteri adultero si similem peperit. Iam & cum geminis quædam ferret, tertium superfœtavit. Et cum tempus partūdi iustum iam esset, primos uitales peperit, secundum quintomense elisit, qui statim mortuus est. Altera cum primū septimo mense peperisset, qui mortuus est, mox duos iusto mēsiū numero edidit, qui uixerunt. Quædam etiam sub abortu cœperunt, atq; alterum abegerunt, alterum continuerunt, pertuleruntq; ad partū. Plurimis si concubuerint mense octauo, infans mucore oppletus exit. Esculentorum, etiam quæ mater comederit, sæpe gerulus uenit in lucem. Et si sale immodice usa est, ipse sine unguibus nascitur.

Cum dixisset de superfœtatione, nunc concludit, quæ superfœtatio non sit uitalis, asserens si post primum conceptum multo ante in utero generatur, mulier denuo concipiat, utrunque sæpissime extingui, & dicit { qui itaq; } .i. fœtus gemini } longo post tempore } .i. a prima imprægnatione } sint concepti, nihil } .i. nulla ratione } perfici possunt } ut sint uitales } Sed præmaturius } .i. ualde celerius } dolorem mouent, quo ipsi } gemini. } .i. primus fœtus intereat } Cum enim prægrauent, & descēdere faciunt primum fœtum, ducunt ad abortum, quo & ipsi, & primus fœtus destruantur. Deinde accedit ad narrandum casus quosdam casus, & dicit { iam incidit, ut facta corruptione } .i. fœtum in utero } duodecim puerperia } .i. duodecim fœtus } superfœtata } quorum. } superfœtationes fuerunt successiue } egereretur } .i. per abortum effunderetur. Deinde narrat quo in casu superfœtatio sit uitalis, asserens posse perfici duos fœtus, & plures parua inter se intercapedine temporis generatos, & dicit { at uero si proxime a primo conceptu secundus sit } .i. eadē nocte } factus, absolui } .i. perfici } edique potest } .i. in luce } quod } .i. quem } superfœtatur, ut quasi gemini nasci uideat } deinde pro exēplo inducit Herculem & Iphidem fabulosam generationem, & dicit { quomodo Herculem & Iphidem procreatos esse fabulantur } idē probat per alium casum, asserens ex marito & adultero uno enixu peperisse mulierem duos diuerso tēpore generatos, & dicit { nam id etiam cōstitit } & pro explorato habitu est } adultera quædam } .i. fuit } quæ alterum suo marito, alterum adultero similem peperit } quasi geminos, licet a diuersis maribus } Deinde narrat tertium casum de superfœtatione, & dicit { iam & cum geminos quædam ferret } .i. in utero conceptus } tertium superfœtavit } .i. tertium denuo concepit } & cum tēpore partūdi iustum

ia esset } quo iuste fereretur gemini primo eceptus } primos uitales peperit, secundum } .i. tertium secundo loco conceptum } quinto mēse } post } elisit } .i. effudit in maturum, } qui statim mortuus est } deinde narrat quartum casum, & dicit { altera cum primum } .i. fœtum, quem primo loco conceperat } septimo mēse } .i. a conceptione illius } peperisset, qui mortuus est, mox } .i. deinde } duos iusto mensium numero } .i. nono mēse ab eorum conceptione } edidit, qui uixerunt } deinde narrat quintū casum, & dicit { quædam etiam } .i. mulieres } sub abortu } .i. tēpore, quo abortiuntur } conceperunt } .i. simul abortiuntur, & concipiunt } atq; alterū ab egerunt } .i. per abortum expulerunt } alterum continuerunt } & conceperunt } pertuleruntq; ad partum } ita ut exeunte peni post emissum semen ab ipsa uulua, semen emissum remanserit conceptum, & fœtus, qui præconceptus erat, expelleretur. Quæ res plerunq; accidit ijs mulieribus, quæ multum oblectantur in coitu, quia dum uulua earum ex desiderio mouetur, conceptum excutit, & dum multum concupiscit, semen concipit, & sic recedente peni, semen emissum retinetur, & conceptus fœtus expellitur. Deinde narrat sextum casum, asserens mulieres, quæ octauo mēse grauidæ cœant, sæpe mucosum partum emittunt, & dicit { plurimis } .i. mulieribus } si concubuerint mense octauo } .i. continuando coitum per dies usq; ad nonum mensem } infans mucore oppletus } .i. indutus uiscositate } exit } quasi per coitum semine uiso. Mucor est humor densus, ut ex naribus solet emitti. Deinde narrat septimum casum, & dicit { esculentorum } .i. ciborum } etiam } quos mater comedit appetēter } sæpe } fœtus } gerulus } .i. ferulus } uenit in lucem } quasi indutus superfœtationibus ciborum eorum, nam uterius alimento fœtus indiget, cum uacuu fuerit, calefactus attractu succum ciborum inconcoctorum, ut rhenes quoq; cū fuerint ualde calefacti, faciunt, & sic fœtus indutus eo oritur. Deinde narrat ultimum casum, asserens, grauidam, quæ nimio sale uitur, exanguem generare parit, & dicit { & si sale immodice } .i. nimio } usa est, ipse sine unguibus nascitur } .i. fœtus.

Lac, quod ante septimum mensem contractum est, inutile est, sed simul infans natalis est, & lac esse utile incipit. Prius autem salsum etiam est, ut peccoris. Vino præcipue cum uterum ferunt, plurimę infestantur. Dissoluuntur enim cum biberint, atque debilitantur.

Cum narraffet casus, qui grauidis eueniunt, nunc agit de lactis ratione, & de uino grauidis exhibitio, & de primo dicit { lac quod ante septimum mensem contractum est, inutile est, sed simul infans natalis est, & lac utile esse incipit } & dicit incipit, quoniam reuera non cito fœtus est natalis, tam cito est lac utile. Quoniam post ortū fœtus, adhuc lac est colostrum, sed bene utile esse incipit } prius autē salsum etiam est ut } .i. lac } peccoris } de uino uero asserit unum multis uterum fœtibus esse pestiles, & dicit { uino præcipue, cum uterū ferunt, plurimę infestantur, dissoluuntur enim atq; debilitantur, si biberint }

Principium & finis mulieribus prolis recipiendæ, maribus præbendæ, seminis, & menstruum emissio est. Sed neq; cum incipiunt, statim prolifica sunt, neq; cū desinunt: & iam pauciora sunt, & infirmiora. Sed qua nam ætate incipiunt menstrua, & semen, dictum iam est.

Cum egisset de dactis ratione, & uini, nunc agit de ortu generationis in hominibus, & similiter de termino, & dicit { principium & finis mulieribus prolis recipiendæ } .i. intra se } maribus } prolis } præbendæ } in alijs } feminis & menstruum emissio est } deinde ostēdit exordia humani. Seminis & menstruum esse prolifica, neq; item extrema, & dicit { sed neq; cum incipiunt, statim prolifica sunt, neque cum desinunt } idē tendunt ad finem } sunt & iam pauciora, & infirmiora } & ita non prolifica. Tunc se excusans, dicit { qua nam ætate incipiunt menstrua, & semen, iam dictum est }

CAP. 6.

Sed desinunt plurimis menstrua circa quadragessimum annum, quod tempus quæ excesserint ijs ad sexagesimum seruantur, & iam nonnullæ eo tempore pepererunt, sed ultra hoc tempus nulla potest protrahere. Mares plurimi ad sexagesimum generant, quem si excesserint, ad septuagesimum usque procedunt, & iam quidam annos septuaginta nati genuerunt.

Consequenter agit de tempore desitionis, & termini menstruum, & dicit { Sed desinunt plurimis menstrua circa quadragessimum annum, quod tempus, quæ excesserint, ijs ad sexagesimum seruantur, & iam nonnullæ eo tempore pepererunt, sed ultra hoc tempus nulla potest protrahere } deinde de maribus loquens, ait { mares plurimi ad sexagesimum generant, quem si excesserint, ad septuagesimum usque } annum scilicet } procedunt } & iam quidā annos septuaginta nati genuerunt } animaduerte Aristotelem in libro de generatione asseruisse in muliere menstrua desinere in .45. anno, & eo tempore uim generandi cessare, hic uero anno .40. desinere, & si non, ad .60. procedere. Verum in præsentī loco narrat, in libris de generatione desinit narrata, deo non est inconstantia.

Euenit sane multis & mulieribus & uiris, ut qui coniuncti inter se nequeant procreare, ubi dissociati se iungere cum alijs, queant: quod idem in maribus quoque, aut fœminæ procreatione nimirū euenire certum est. plerunq; enim tum mulieres, tum uiri quandiu cum eisdem iunguntur, fœminam tantum, maremque procreant, siuuncti autem, contra ætatis etiam ratione immutantur, ut iuuenes inter se fœminas generent, seniores facti mares, aut contra. ratio quoque generandi omnino discrimen hoc idem recipit, ut iuuenes nihil procreent, seniores iam incipiunt generare aut contra, ut qui ante possent, post nihil possint fœtificare. Sunt etiam aliquæ mulieres, quæ uix concipiunt, sed si conceperint, perficiant, atque edant. Aliæ contra facile quidem concipiunt, sed seruari non possunt. Sunt & uiri, qui non nisi fœminam procreant, & mulieres, quæ non nisi marem, & contra, ut de Hercule fabulantur, qui inter duos & septuaginta liberos, fœminam unam tantummodo genuit. Quæ concipere nequeant, si uel cura adhibita, aut aliquo casu conceperint, fœminam magna ex parte pariunt potius quam marem. Multis etiam uiris euenit, ut cum antea possint generare } utpote in iuuenta } post nequeant } scilicet in uirilitate } deinde rursus } scilicet in senectâ } facultatem recipiant generandi. Gignuntur quoq; lesi ex lesis, uerbi causa claudis ex claudis, & cæci ex cæcis, denique similes sæpenumero in re, quæ præter naturam comitantur & signa habentes sibi cognata hæreditaria, ut uerucas, aut neuos, aut cicatrices, aut quid aliud generis eiusdem. Iam tale quid uel tertia prole post regeneratum est, ut cum quidam suo in brachio puncti notam haberet, filius non id retulit, sed nepos ea corporis parte nigritiem quandam habens confusam, prodijt, sed raro hæc eueniunt.

Cum exposuisset usquequo uiris & mulieribus sit data generandi facultas, nunc narrat casus, qui contingunt in coniunctionibus uirorum cum mulieribus, & primo narrat tam uiris quam mulieribus accidisse, ut in uicem nō generent, cum alijs uero contra procreent, & dicit { Euenit sane multis & mulieribus, & uiris ut qui coniuncti inter se nequeant procreare, ubi dissociati se iungere cum alijs, queant } scilicet procreare. propter hanc rationem Romana lex erat, quam iuppiter sanxit, ut quæ uxor cum uno uiro non generasset, alteri nuberet. Deinde narrat secundum casum asserens mulieres pariter & uiros, cū quibusdam semper mares, cum alijs semper fœminas genuissent, & dicit { qd' idē in maribus quoq; aut fœminis procreatione nimirum euenire certum est } quem casum exponens, dicit { plerunq; enim tum mulieres, tum uiri quandiu cum eisdem

iunguntur } scilicet cum quibus consueuere } fœminam tantum, aut marem procreant, siuuncti autem } & cum alijs } cōtra } marem scilicet tantum, uel tantum fœminam. Deinde narrat tertium casum asserens ætatis uarijs sexum prolis sæpe immutari, & dicit { ætatis etiam rationem immutantur } scilicet sexus prolis in generationibus, hoc modo } ut iuuenes inter se fœminas generent, seniores facti mares, aut cōtra } iuuenes scilicet mares, seniores uero fœminas. Deinde narrat quartum casum, asserens quosdā iuuenes non generasse, seniores factos fuisse proletarios, similiter contra euenisse, & dicit { ratio quoque generandi omnino diuiscrimen hoc idem recipit, ut iuuenes nihil procreent, seniores iam incipiunt generare aut contra, ut qui ante } scilicet in iuuentute } possent, post nihil possint fœtificare } scilicet in senectate. Deinde narrat quintum casum asserens esse diuersitatem in mulieribus & concipiendi, & paritatis perficiendi, & dicit { sunt etiam aliquæ mulieres, quæ uix concipiunt, sed si conceperint, perficiant } scilicet fœtus } & edant } id est pariant paru naturali } aliæ contra facile quidem concipiunt, sed seruari non possunt } scilicet partū, quin abortiantur. Deinde narrat sextum casum, asserens quorūdam proprium esse alterum tantum sexum procreare, & dicit { sunt & uiri, qui non nisi fœminā procreant, & mulieres, quæ non nisi mares, & contra } scilicet uiri non nisi marem, & mulieres quæ non nisi fœminas generent, cuius rei exemplum asserit de Hercule, quæ fabulæ tradunt de .72. liberis, unam tantum fœminam genuisse & dicit { ut de Hercule fabulantur, qui inter duos & septuaginta liberos, fœminam unam tantummodo genuit } Deinde uariat septimum casum, asserens partus arte cōciliatos sæpe esse muliebres, & dicit { quæ concipere nequeant, si uel cura } scilicet medicorum } adhibita, aut aliquo casu } scilicet magicis carminibus occurrentibus } conceperint, fœminam magna ex parte pariunt potius quam marem } deinde narrat octauum casum asserens accidisse maribus quibusdam ut ex fœtibus fierent steriles, & item cum tempore fierent generatores, & dicit { multis etiam uiris euenit, ut cum antea possent generare } utpote in iuuenta } post nequeant } scilicet in uirilitate } deinde rursus } scilicet in senectâ } facultatem recipiant generandi. }

Gignuntur quoq; lesi ex lesis, uerbi causa claudis ex claudis, & cæci ex cæcis, denique similes sæpenumero in re, quæ præter naturam comitantur & signa habentes sibi cognata hæreditaria, ut uerucas, aut neuos, aut cicatrices, aut quid aliud generis eiusdem. Iam tale quid uel tertia prole post regeneratum est, ut cum quidam suo in brachio puncti notam haberet, filius non id retulit, sed nepos ea corporis parte nigritiem quandam habens confusam, prodijt, sed raro hæc eueniunt.

Cum egisset de casibus, qui eueniunt in coniunctionibus uirorum cum mulieribus, nunc agit de casibus innatis ex similitudinibus, quæ contrahuntur ex partibus, asserens partus quæ doq; parentū deprauatiōes & defectū deserre & primum exponit, & dicit { gignuntur hæsi quoque ex læsis } q' ortū exēpla subdit } uerbi cā claudi ex claudis, & cæci ex cæcis } & gyberost ex gyberostis } denique similes sæpenumero in re, q' præter naturam comitantur } ex talibus similibus gignuntur ut arthetici ex arthetis, & leprosi ex leprosis & alij tales. deinde assignat secundū casum de maculis contractis & dicit { & signa habentes sibi cognata hæreditaria } ex talibus sibi similibus generantur } ut } scilicet habentes } uerucas at neuos, aut cicatrices aut quid aliud generis eiusdem } scilicet generantur ex talibus similibus. Deinde narrat tertium casum asserens factum esse aui signum in nepote, quod non fuerit in filio, & dicit { iam tale quid uel } id est etiam } tertia prole post } scilicet in nepote } regeneratum est } cuius exemplum asserit, & dicit { ut cum quidam suo in brachio puncti notam haberet } quam Alberus nigram morphæam esse putat } filius non id

CAP. 6.

CAP. 6.

CAP. 6.

CAP. 6.

CAP. 6.

retulit, sed nepos ea corporis parte nigritiem quamdam habens, confusam prociit; id est man. festant, sed ne quis putet hac fieri semper, subdit sed raro hac eueniunt.

Integri autem ex mancis ne gignantur, nulla res obstat, & sapissime ita agitur, itaque similes aliqui parentibus, aut auis, siisque maioribus generantur. Aliqui similitudinis nihil referunt, red dicitur adhuc uel post plures eiusdem profapiae, ut in Sicilia, eius quae adulterium cum Aethiopo commiserat, filia non colorem patris Aethiopsis retulit, sed qui natus ex hac est, is auum Aethiopem regenerauit. foeminae magna ex parte matri, mares patri proueniunt similes. sed fit etiam e diuerso, ut foeminae patri, mares matri similes procreentur, particulatim etiam similes fiunt, ut alia corporis parte similes sunt patris, alia matris. Gemini uel dissimiles inter se nati sunt, sed plurimum magna ex parte similes prodeunt, nam & quaedam cum septimo die a partu concubisset, conceptissetque, peperit similem superiori quali geminum, naturae etiam ratione alia sibi, alia suo marito similes generant, ut equa Pharsalia cognomine iusta.

Consequenter narrat quartum casum, & asserit integros foetus ex truncis nasci, & dicit Integri autem ex mancis ne gignantur, nulla res obstat, & sapissime ita agitur; Successus uicinus patrem podagris fuisse ualde affectum, qui omnes suos filios illegos genuit, sed pater meus, q arthretica laborauit, me arthreticum genuit, est tamen decretum Aristotelis integros fieri sapissime ex mancis, propterea quasi concludens dicit ita quae similes aliqui parentibus aut auis, siisque maioribus generantur, aliqui similitudinis nihil referunt; ut puta quia nec parentibus, nec auis, neque maioribus assimilantur. Deinde narrat quintum casum, qui accipitur ex dilatione similitudinis, asserens eam, quae in Sicilia admiserat Aethiopem, filiam genuisse albam, ex qua natus sit niger, & dicit reddidit adhuc uel id est etiam post plures eiusdem profapiae; natus scilicet similis; ut in Sicilia eius filia non colorem patris Aethiopsis retulit, sed filius qui natus ex hac scilicet filia est, is autem Aethiopem regenerauit; deinde narrat sextum casum, & dicit foeminae scilicet quae nascuntur magna ex parte matri, mares patri proueniunt similes; & quia dixit magna ex parte, subdit sed fit etiam e diuerso, ut foeminae patri, mares matri similes procreentur; non quidem magna ex parte, sed raro. Deinde narrat septimum casum, qui accipitur ex similitudine particularium membrorum, & dicit particulatim etiam partus scilicet similes fiunt; scilicet parentibus, dico particulatim ut alia corporis parte uidelicet oculis foetus similes sint, patris alia uidelicet ore, & labijs, & dentibus similes; matris octauum casum narrat de gemellis asserens geminos ut plurimum similes esse, non tamen semper, & dicit gemini uel etiam dissimiles inter se nati sunt; qm alter matri, alter patri similis Suesse natus est; sed plurimum magna ex parte similes prodeunt; ut Salerni filij gemini Alouitij Rogerij adeo similes sunt, ut nunquam alterum ab altero discernere poterim, haec autem similitudo non tantum accidit in geminis, qui sunt ex uno semine, sed aliquando inuenitur in fratribus, qui non sunt ex uno semine; nam & quaedam mulier enixa est cum septimo die a partu, post partum concubisset, conceptissetque, peperit similem superiori quali geminum, & saepe enim uulturnus, & penultimus magis similes sunt quam procul ortinum casum narrat de differentia mulierum, & dicit naturae etiam ratione alia scilicet mulieres generant foetus similes, alij similes suo marito quem casum non recte exponit

ponit Albertus, ait enim esse quaedam mulieres, quae filias semper generant sibi similes, filios uero semper similes patri. Hoc enim non recte exponit, tum primo, quia hunc casum superius explicauerat, & non est sui moris idem repetere, nisi aliqua necessitas urgeat: Tum secundo, quoniam exemplum, quod asserit de equa pharsalia, non esset ad propositum, ideo exponas, ut dictum est, & asserit exemplum, & dicit ut equa pharsalia cognomine iusta quae filios faciebat similes sibi, & nunquam similes patri.

Cum semen genitale exit, spiritus antecedit, & quidem ipso exitu constat agi cum spiritu. Nihil enim procul sine uolentia spiritali proici potest. Tum insinuatum in utero, diuque contentum, membrana obducitur, quippe quod antequam, discernatur, exeat, uelut ouum in sua membrana contextum detracto putamine.

Cum egisset de geminis, & similitudine, & dissimilitudine eorum, nunc agit de informatione seminis genitales, & agendo de informatione seminis genitales primo agit de emissionem seminis, & de modo, quo genitura emittatur: ubi attendendum est in qualibet genitura electione esse interclusam uentositatem quae uim inferendo geniturae, facit ut per uices eiciatur, nam uentositas primo uim inferendo uni parti, & postea alteri facit quasi uomitum impulsum ex utero eius, quod uomitur: & sic pro numero uomitionum est numerus delectationum in coitu, & dicit Cum semen genitale exit id est eicitur spiritus id est uentositas antecedit ut arrectio indicat, quae a uentositate uidetur fieri & quidem semen subaudi in ipso exitu constat agi cum spiritu id est cum uentositate pulsua introclusa in eo, quare uentositas non tantum antecedit, sed intraccluditur semini, cuius rationem asserit, & dicit nihil enim id est nullum semen genitale, uel nulla pars seminis genitales procul sine uolentia spiritali id est uentositua proijci potest. In uterum, ergo uentositas antecedit, & intraccluditur semini, alioquin non fieret proiecchio per uices uomitionum. Deinde agit de formatione seminis, ubi attendendum, quod cum genitale semine fuerit in utero reconditum, ibique longo tempore durauerit, se la quadam continetur, ac obtegatur. Nam eiusmodi semen hoc pacto in utero diu morans, antequam figuretur, formeturque simile est humori oui intra telam continebatur, apparet posterior auferretur, id quod intra telam continebatur, apparet filiofum, ac si uenis filios, capillaribusque plenum sit, & dicit tum id est deinde insinuatum id est immisillum in utero, diuque contentum, membrana obducitur id est obtegitur quippe quod antequam discernatur id est figuretur, formeturque, & in membra distinguatur exeat id est euadat uelut ouum in sua membrana contextum id est reconditum detracto putamine id est nondum factio putamine, sed quasi expoliatum a putamine, & nondum, deinde qualis sit membrana seminis exponit, ut innotat differentiam inter membranam, qua semen obducitur, & membranam, qua obducitur ouum, & dicit membrana autem ipsa scilicet qua obducitur semen genitale, quod in utero diu moratur uenis, scilicet filiofum, ac capillaribus referat est non sic membrana, qua obducitur ouum: & sic patet differentia membranae.

Omnia uero tum natilia, tum pedestria, tum etiam uolatilium siue animalium, siue oui forma proueniunt, simili modo gignantur, nisi quod alia umbilicum habeant uuluae adhaerentem, uidelicet quae animalis forma enascuntur, alia uero, alia utroque modo, ut in quodam piscium genere. & alia quasi membranarum continentur, alia secundum primum intra ultimum inuolucrum animal gignitur, mox altera membrana obuelet, plurimum quidem sui parte uuluae adhaerens, sed parte etiam seiuncta;

seiuncta, & aquam continens. Humor autem inter has cruentus aquosusque est, quem mulieres proferum uocant.

Consequenter narrat, quo nam modo omnia animalia generentur, & dicit Omnia uero scilicet animalia tum natilia id est aquatilia, natilia a nando, natatilia a natando idem sunt tum pedestria pedestria uocantur, non a pedibus, utpote quae officio, usque pedum fungantur, sed terrestria a pedo, id est solo, siue gressibilia sint, ut quadrupeda & bipeda, siue reptilia ut serpentes, & uermes tum etiam uolatilium, siue animalium, siue oui forma proueniunt, simili modo gignantur assignat tamen quandam differentiam, & dicit nisi quod alia umbilicum id est uenas umbilicales habent uuluae adhaerentem, uidelicet quae animalis forma enascuntur nam ut postea dicemus, & prius diximus, per eas uenas umbilicales surgunt alimentum a uulua id est alia scilicet animalia, quae enascuntur forma oui, habent umbilicum adhaerentem quo uero nam habent umbilicum adhaerentem prope putamen oui, per quem surgunt alimentum a luteo oui id est alia utroque modo scilicet habent umbilicum id est in quodam piscium genere quae scilicet in utero ouum, foris animal pariunt. Deinde asserit secundam diuisionem animalium, quae gignantur, ex uarietate concepta colorum foetuum in uteris, siue ouis, & dicit alia scilicet de numero animalium, quae formantur in uuluis quasi membranis id est telis continentur ut quae sunt ex ouo, alia secundum numero plurali latine appellantur, est quae per uenas, & arterias ab ipsa uulua ad umbilicum protendit, & hinc per umbilicum foetus spiritum & alimentum ex corpore matris, hac ratione secundum uocatur, quod sit quasi secunda pellis foetus, ad quam producitur contextus neruorum, & uenarum foetus, quae itaque continentur secundum sunt animalia, quae sunt non oui forma. Deinde de modo, quo animalia, quod generantur animalis forma, contineantur intra secundas, exponit, & dicit primum igitur animal gignitur intra ultimum inuolucrum id est in uulua, quod est in membra, siue in intrinsecum conceptaculum, quod primo continet animalia id est in utero deinde altera membrana obuelet scilicet primum intrinsecum, quae altera membrana plurimum quidem sui parte uidelicet uuluae adhaerens, sed parte etiam altera scilicet est seiuncta a uulua & est aquam continens deinde agens de aqua siue humore in membranis foetus consistit, & eius qualitate dicit humor autem id est aqua inter has scilicet membranas contentus est id est sanguinolentus aquosusque, quem mulieres proferum uocant est autem proferum sanies siue cruentus quidam humor, qui inter duas membranas continetur, cum foetus in utero formari incipit.

Augentur animalia omnia, quibus est umbilicus, per ipsum umbilicum. hic acetabulis uuluae adhaeret, si sunt. Sed si leuis sit uulua, ipsi uuluae adhaeret uena subiecta, situs in utero, quadrupedum omnium extensus est. Expedum autem obliquus ut piscium, bipedum uero inflexus contractusque, ut auium, homo etiam in semet conglobatus sic gestatur, ut nasum inter genua, oculos super genua, aures extra genua habeat.

Consequenter agit de incrementis foetuum per umbilicos, & dicit Augentur animalia omnia, quibus est umbilicus, per ipsum umbilicum quoniam cibantur, ac aluntur per ipsum. Deinde exponit situm umbilici, & annexionem eius ad uterum & dicit hic scilicet umbilicus acetabulis id est fossulis, quae cotyledones uocantur uuluae adhaeret sit id est sit perierunt in ipsa uulua, non enim semper in uulua ad sunt cotyledones sed si leuis uulua sit scilicet tercia, plana, & polita siue cotyledonibus ipsi uuluae umbilicus adhaeret uena subiecta id est per ueuam subiectam mediam. Deinde agit

de uarietate situs quadrupedum, & expedit bipedum i uuluis, & dicit situs in utero, quadrupedum omnium quidem extensus est per uuluae longitudinem, uidelicet capite existente uerfus praecordia pedibus, & clune ad os uuluae expedit autem situs scilicet est obliquus id est iacet super alterum laterum ut piscium uidelicet delphinorum, & cetera capite uidelicet pedibus positus, ut dictum est in quadrupedibus bipedum uero subaudi uolatilium situs est inflexus contractusque, ut auium quae stant in ouo incuruatae. Tunc de situ hominis subdit, & dicit homo etiam in semet conglobatus id est incuruatus sic gestatur scilicet in utero ut nasum inter genua, oculos supra genua, aures extra genua habeat haec per anatomias id est dissectiones percipiuntur.

Omnibus aequae animalibus caput primum superius est, sed cum creuerint, & iam exitum appetant, deorsum deducitur. itaque fit, ut omnibus partus secundum naturam in caput, contra naturam in pedes, aut inflexo, circum actoque corpore agatur. quadrupedes uel excrementum iam inde habent, alui & uesicae, alterum in postremo intestino, alterum in ipsa uesica, quibus in uulua acetabula sunt, foetu accrescente, acetabula ipsa subinde minuuntur, postremoque abolentur omnia. umbilicus autem uelut putamen est circa uenas, quarum origo est ab utero, habentibus quidem acetabula ex acetabulis, non habentibus uero, ab ipsa uena.

Cum egisset de situ hominis in utero, & ceterorum animalium, nunc agit de situ partium, & primo asserit caput superius esse in omnibus uteris, & uerit deorsum tempore natiuitatis, & dicit Omnibus aequae id est similiter animalibus caput primum superius est scilicet uerfus praecordia sed postea scilicet cum foetus creuerint, & iam exitum appetant, deorsum uerfus os uuluae deducitur ex hoc partium situ concludit secundum naturam capite exerto omnia nasci, sed nasci autem in pedes, aut corpore inflexo, contra naturam esse, & dicit itaque fit ut omnibus scilicet animalibus secundum naturam partus in caput agatur, contra naturam agatur, aut in pedes, aut corpore inflexo, circum actoque deinde declarat quadrupeda habere etiam excrementa fecum, & urinam, & dicit quadrupedes uel id est etiam iam inde id est postquam complentur ad exitum, in uteris excrementum habent, & alui quae feces & uesicae & est uerfus alterum scilicet feces in postremo intestino, alterum scilicet urinam in ipsa uesica quae excrementa in bipedibus haud quamquam inueniuntur, deinde de ratione acetabulorum in habentibus acetabula in uulua agens dicit quibus in uulua acetabula sunt foetu accrescente, acetabula ipsa subinde id est paulatim ac deinceps minuuntur, postremoque abolentur omnia ad modum uidelicet quo arefcunt acetabula fructuum, auctis ac maturis fructibus ipsis. Cum enim crescant fructus, ac maturescant, acetabula, quibus fructus alligabatur arbori, arefcunt, ita ut tandem abrumpanur a meatibus acetabulisque, quibus arbori alligabatur, & sic cadunt fructus, hac eadem ratione cum crescit foetus in utero, meatus, ac acetabula, quibus uenae umbilicales alligantur, arefcunt, & tandem adeo abolentur ut cadat foetus ueluti cadit fructus maturus. Deinde agit de ratione umbilici, & dicit umbilicus autem uelut putamen est circa uenas & Albertus exponit, quae ueniunt a gybbo iecoris ipsius foetus ad secundinam, per quam haerent uuluae, ut attrahant ex ea, id omne quod tranfit, ad iecur infantis pro eius alimento, Aristoteles autem uerba Albertus non considerauit, dicit umbilicus autem uelut putamen est, circa uenas quarum origo est ab utero & non ab iecore infantis, & quoniam ab utero uenae ortiri possunt dupliciter, ideo subdit habentibus

quidem acetabula } trenarii origo est } ab acetabulis } uteri non habentibus uero } scilicet acetabula, origo uenarum est } ab ipsa uena } plana uteri, in qua non sunt concavitates acetabulosa, putamen hic accipitur pro integumento & uelut in nucibus uiridibus putamen est, sub quo est testa, intraquam testam est nucleus.

Sunt foetui maiori ut boui, quatuor uenae: minori, duae: minimo, una, ut aubus. pertinent duae ad foetum per iecur, qua portas appellant, ortae a uena maiori, reliquae duae ab aorta, qua finditur, & duae de una efficiuntur. utrumque uenarum par membranula ambiunt, & membranulas ipsas ambit uelut putamen, umbilicus. collabuntur subinde uenae, & quo foetus amplius creuerit, eo adductius ipse contrahuntur. foetus autem grandescens caua uteri subit, ubi palpans iam sentitur, & circa genitale parentis interdum uoluit.

Consequenter de uenis foetus pluribus, & paucioribus agens dicit } Sunt foetus maiori, ut boui } equo & asino & ceteris eiusmodi } quatuor uenae, minori } scilicet foetui } duae } ut lepori, & ceteris talibus } minimo } scilicet foetui } una, ut aubus } deinde rationem harum uenarum, quae sunt in magnis, exponens dicit } harum } scilicet quatuor uenarum, quae sunt in magnis } pertinent } id est perueniunt } duae ad foetum per iecur } non quidem per totum iecur, sed } qua portas appellant ortae a uena maiori } scilicet matris, in cuius utero foetus est } reliquae duae } scilicet perueniunt ad foetum per partem, quae est inter iecur, & cor, ortae de una efficiuntur } id est & parte qua } qua finditur, & duae de una efficiuntur } id est & parte qua aorta bifurcatur. Deinde rediens ad umbilicum, dicit } uti scilicet uenarum par membranula ambiunt, & membranulas ipsas ambit uelut putamen } id est tunica } umbilicus } haec uena de ratione umbilici, de qua superius, & postea dicemus. Deinde agens de operatione uenarum in foetum, in crementis dicit } collabuntur subinde } id est palatim deinceps } uenae } scilicet quas obtegit umbilicus } & quo foetus amplius creuerit, eo adductius } id est angustius } ipsae contrahuntur } donec scilicet foetus dilabatur. Deinde agit de modo foetuum in coalescendo, & dicit } foetus autem grandescens subit } id est perit in } caua } id est profunda loca } uteri quae sunt circa inguina, ubi palpans iam sentitur } scilicet moueri } & circa genitale } id est uuluum } parentis } id est matris } interdum uoluitur } & gestit ad exitum.

CAP. 9.

Cum mulieres parturiant, dolores multas quidem in partes incumbunt, sed plurimis, ad alterum femur. Caeterum quibus aluum tormina uehementer exercent, ocysime pariunt. quae lumbos dolent, uix pariunt. quae imum uentrem, expeditius. Si mas nascitur, profluit sanies diluta, pallidiuscula. sed si foemina, cruenta. uerum ea quoque, praehumida est, sed fieri quoque potest nonnullis ut eorum ne utrum accidat. ceteris animalibus partus non laboriosi eueniunt. minus enim cum parturiant, infestari uidentur. at mulieribus dolores uehementissimi incidunt, & praecipue stabilibus, & sellularijs, & quibus non bona latera sunt, neque facultas retinendi spiritus suppetit. difficilium etiam edunt, si interea, dum per uim detinet, coactae eruperint respirationem.

Cum egisset de alimento animalis in utero existentis, & de hominis statu in eodem, nunc agit de doloribus mulierum in partu, & quae facile, quaeque difficulter pariunt, atque de uarieta

te entendi, & primo de parturientium doloribus, & arumis, & dicit } Cum mulieres parturiant, dolores quidem in multas partes } id est supra multas partes } incidunt } id est infestant } sed plurimis } scilicet mulierum } ad alterum femur } id est ad alteram coxarum, ad quam uidelicet foetus, qui in utero est, uergit } cuius coxae os comprimit. Deinde agens de uarietate entendi, exponit eas citissime partum edere, quae maxime alui dolore cruciuntur, & dicit } caeterum quibus } scilicet parturientibus } aluum tormina } id est dolores } uehementer exercent } id est infestant, arcentque extra, premunt, atque fatigant } ocysime } id est citissime } pariunt } tormina sunt, magni dolores, & torsiones. Deinde quia dolor obstit parientibus, manifestat, & asserit lumborum dolorem obesse parientibus, & dicit } quae lumbos dolent, uix pariunt } Alberus per lumbos praecordia exposuit, & errauit nam graecus textus non diaphragma habet, etiam Ephesius lumbos exposuit, ut legenti patet. Deinde quis dolor proficit parientibus declarat, & dicit } quae } dolent scilicet } imum uentrem } id est peccinam } expeditius } scilicet pariunt, & cito. Deinde de profluuum diuersitate in partu marium, & foemellarum exponens, dicit } si mas nascitur } profluit id est prius prouenit } sanies } quae graecae ichor dicit } diluta } id est aquosa } pallidiuscula } id est subuitellina } sed si foemina } scilicet nascitur, profluit sanies } cruenta } id est sanguinolenta. Deinde facit exceptionem, & Alberus excipit a foeminis, non a mulieribus, asserens in quibusdam foeminis nullum eorum, quae dicta sunt fieri, quoniam neque dolores, neque profluuum aliquos, & errauit propter translationes, nam ut Ephesius inquit, Aristoteles. excipit a mulieribus, quae parturiant, asserens nonnullas mulieres parere sine defluxu, quoniam neque praefuit fluxus saniei pallidiusculae, neque cruetae, & sic uult aliquas parere posse, in quibus nulla species saniei ad est. Quo expostio non mihi consona est, quoniam licet foetus ediposuit uestitus infractis membranarum intra quas continetur sanies, tamen impossibile est intra membranas non contineri sanies, ut superius dictum est. Deinde obiter asserens differentiam inter partum mulierum, & caeterorum animalium asserit caetera animalia parum in partu laborare, & dicit } caeteris animalibus partus non laboriosi eueniunt, minus enim cum parturiant, infestari uidentur. At mulieribus dolores uehementissimi incidunt } Deinde asserens inter mulieres differentiam dicit } & praecipue stabilibus } id est otiosis } & sellularijs } id est & ijs, quae sedendo opus faciunt, ut sunt sutrices mulieres, & eiusmodi. has, n. mulieres angis magis } partu dicit Aristoteles, quae exercitatas in laboribus } & } ijs uehementissimi dolores incidunt } quibus non bona latera sunt } .i. non ample coactae } & magis } neque facultas retinendi spiritus suppetit } id est facilis est. Quae enim non habent costas amplas, & magnas, non facile contrahunt anhelium, quo entantur, partumque ab utero emittant: quare non facile pariunt, est enim retentio spiritus necessaria in pariendo. Deinde exponit respirationem partibus ob esse, & dicit } difficilium etiam edunt, si interea } id est inter pariendum } dum per uim retinent } scilicet spiritum, ut pariunt } coactae } scilicet paruitate laterum } eruperint } id est cogantur erumpere } respirationem } nam sic uuluum coguntur sursum contrahere, & impediunt partum, per respirationem enim membra interna trahuntur sursum, quare partum prohibent.

Primum aqua illa subter cutem fusa per foetus motionem ruptis membranarum effluit, deinde foetus in uerso utero, & secundis interna euoluentibus foras, uenit in lucem. Iam uero & obstetricis officium pars ingenij, perspicacisque intelligentiae est. Non solum enim difficultati partus opportune, expediteque succurrendum est, sed etiam contra ea, quae accidunt protinus agendum in geniose, & in secundo, deligandoque umbilicoinfantis prudentia requiritur, & peritia. Cum

CAP. 10. Per partum motionem. γυναικῶν τὸν ἐμπεδωτὸν ἰατρίαν.

Cum egisset de doloribus mulierum in partu, nunc agit de obstetricis cura, & de infantis exitu, de tarditate durationis ofsum, & dentium amissione, & primo agit de exordijs partionum, & dicit } Primum aqua illa subter cutem } uel inter } cutem } quae graecae dicitur } uerbum } per foetus motionem } est interpretis, quoniam graecae dicitur } γυναικῶν τὸν ἐμπεδωτὸν id est facto foetu, sed quia foetus, cum est perfectus, mouetur, ideo dixit } per foetus motionem. Deinde foetus uenit in lucem in uerso utero } id est postquam transponit se in uulua, quoniam in uulua uuluum & pectus habet uersus dorsum suae matris, transponit ergo se curuando caput dorsum, ita ut id, quod erat uuluae internum, externum efficiatur, & e conuerso } & } uenit dico in lucem } secundis interna } id est aquositates, quae in tra continet } euoluentibus } id est uomitantibus } foras } & ipsi exeuntibus. Deinde quales obstetrices sint necessariae, exponit, & asserit opus esse obstetricis habere, quae sint industriae ingenij plena, & dicit } iam enim } pars ingenij, perspicacisque intelligentiae est officium obstetricis } subaudi ad faciendum partum : cuius rationem exponit, & dicit } non solum enim difficultati partus opportune, expediteque } id est cito } succurrendum est } scilicet praesidio obstetricis, quae al leuiet partum } sed etiam contra ea, quae accidunt, protinus } est } ingeniose agendum, & peritia requiritur, & prudentia, & in secundo umbilico infantis, deligandoque } id est & foriter constringendo } sic requiritur experta obstetricum ut alleuiet partum sua arte, tam ut proficit contra ea quae occurrunt.

Nam si simul secundae quoque exciderint, uel uelere umbilicus cum secundis alligatur, superiusque praeciditur. qua autem deligatum est, colat, rescit, & pars continua decidit, si copula, amenrumque dissolatur, foetus sanguine effuso, emoritur: sed si secundae non statim cum foetu exierint, dum intus ipsae, foris autem infans est, deligato umbilico, secatur. saepe uisus est puer emortuus nasci, cum priusquam deligaretur umbilicus, ei infirmo sanguis in umbilicum & circa efflueret. sed iam aliquae obstetrices factae peritiores reprimunt de umbilico sanguinem intro, quo facto, statim infans, qui modo exanguis deficiebat, recreatur, uitaeque restituitur. nascuntur ut dictum est, secundum naturam.

Nunc explicat ea, quae accidunt, quibus obstetricum perita debet succurrere, & agit de arte secandorum umbilicorum, & primo narrat modum, quo obstetrices secant umbilicum, cum secundae simul exciderint cum foetu, deinde narrat modum quo obstetrices secant umbilicum, cum secundae non statim exierint cum foetu, de prima parte dicit } Nam si simul } scilicet cum foetu } secundae quoque exciderint } id est exierint } umbilicus cum secundis alligatur } scilicet a peritis obstetricibus } uel uelere } id est filo lanceo, uereres enim obstetrices conseruerunt umbilicos laneis acijs colligare } superius } scilicet uersus uentrem } praeciditur } forte ad longitudinem trium digitorum, & quoniam altera pars umbilici post scissionem uadit cum secundis, altera remanet in uentre pueri, ideo exponens has partes, dicit } qua autem } scilicet parte in umbilico } deligatum est } id est facta est foris ligatio } colat } rescit } id est consolidatur, & arefcit } & } altera } pars } quae remansit cum secundis } continua } id est propendens } decidit } scilicet cum secundis } & quia dixit esse umbilicum deligandum id est foriter constringendum, reddit quasi rationem, & dicit } si copula amenrumque } scilicet ante consolidationem } dissolatur, foetus sanguine effuso, emoritur } copula } amenrum dicit uuluum siue filum, quo deligatur umbilicus. Deinde narrat modum quo obstetrices secant umbilicum, cum secundae non statim exierint cum foetu, ergo nunc agit de modo deligandi um-

bilici, & secandi nondum egressis secundis infante iam parto, & dicit } sed si secundae non statim cum foetu exierint, dum } .i. quoniam } intus ipsae, foris autem infans est, deligato umbilico } scilicet ad tres digitos prope uentrem pueri } secatur } in duas partes, quarum altera remanet intus, cum secundis altera conuauat uetri, pueri, & reddit rone ex eo, quae uidet aliqui pueri sic nasci mortuus, qui statim deligato umbilico sese recipiat, & dicit } saepe uisus est puer emortuus nasci, cum priusquam deligaret umbilicus, ei } scilicet puero } infirmo, sanguinis in umbilicum & circa efflueret } sic igitur in tali casu non debet retardari deligatio, ne nimio fluxu sanguis ad umbilicum, & ad partes intestini, quae umbilicum circunt, foetus emoriatur, qui debilis potissimum nascitur. Ideo exemplo expertarum obstetricum, assignat praecipuum de uili sanguinis remissione per umbilicum in corpus infantulorum ante deligationem, & dicit } sed iam aliqua obstetrices factae } scilicet per longam exercitationem } peritiores, reprimunt intro sanguinem } qui exit } de umbilico } scilicet antequam deligetur } quo facto } id est quo represso, & deligato } statim infans, qui modo exanguis } id est qui nimio fluxu sanguinis ad pres umbilicales } deficiebat recreatur, uitaeque restituitur } ergo inquit sanguinem esse intro mittendum ante deligationem. Tunc epilogat, & dicit } nascuntur secundum naturam } si foetus nascantur } ut dictum est } scilicet capite prius exeunte, & alijs conditionibus seruatis.

Caetera etiam animalia uersa in caput, sed pueri manus quoque ad costas porrectas, extendasque habent, qui cum exierint, uocem statim emittunt, & manus in os admovent, excrementum etiam reddunt alij statim, alij breui, sed omnes intra diem, quod excrementum pluris quam profantis magnitudine est. Papauerculum hoc mulieres uocant colore cruentum, atque admodum nigrum, & piceum est, mox lacteum iam, & albidum redditur. fugit enim confestim ubera infans. Vocem antequam egrediat, nunquam emittit, etiam si cum difficulter egreditur, caput extet, corpus intus sit totum.

Cum dixisset de modo nascendi multa, subdit obiter modum quo nascuntur caetera animalia, & addit differentiam, & dicit } Caetera etiam animalia uersa in caput } scilicet nascuntur, & addens differentiam, dicit de manuum hominis in nascendo situ, & ait } sed pueri manus quoque ad costas porrectas, tenasque habent } scilicet in partu naturali, non sic caetera animalia. Deinde de ijs, quae accidunt puero, postquam statim nascitur, exponit, & dicit } qui cum exierint, uocem statim emittunt, & manus in os admovent } id est adducunt, ergo nati infantes statim uagiunt, & manus ad os admovent. Deinde exponit secundum accidens asserens omnes infantes intra diem cacare, & dicit } excrementum etiam reddunt } scilicet postquam exierint } alij statim, alij breui, sed omnes intra diem } quod excrementum pluris } scilicet quantitate } est } sit } pro infantis magnitudine } Deinde huic excremento asserit nomen, & dicit } papauerculum hoc } scilicet excrementum } mulieres uocant } Papauer diximus prius esse excrementum intra uteros, uel quae uice uterorum sunt ex partibus seu foetibus factum, papauerculum est illius diminutium id est primum sterculum infantum. Deinde agens de qualitatibus papauerculi asserere uidetur papauerculum, & sterces iuxta qualitatem alimenti colorem nigrum trahere, & dicit } colore cruentum, atque admodum nigrum, & piceum est } quia in utero sanguine alebatur, cuius excrementum tale, ut dixit, est } mox } piceum } indeque } lacteum iam, & albidum redditur } cuius rationem asserit, & dicit } fugit enim confestim ubera infans } & quia aliquis posset dicere in fantem emittere uocem internascendū Aristoteles asserit infantem inter nascendum non mutire prius-

quam totus eruperit in lucem, & dicit uocem antequam egrediatur, nunquam emittit, etiam si cum difficulter egrediatur, caput exte...

Quibus purgationes partum anticiparint, difficilius liberantur, sed si a partu purgationes partius sequantur, nec largius quam primae, neque ad quadragesimum diem perseverarint, efficitur, ut mulier ualidior sit, & celerius possit concipere.

Quae Alb.

Cum dixisset de ijs, quae accidunt pueris, cum statim nascuntur, nunc agit de uarietate status mulierum. Purgationum diuersis qualitatibus, & Albertus asserit Aristotelem uoluisse mulieres, quae non mundificantur a fluxu sanguinis per partum usque ad quadragesimum diem, esse ualde humiditas, quo fit ut multa sanguinis habeant materiam...

Infantes autem primis quadragesima diebus neque rident cum uigilant, neque lachrymantur, sed noctu, & per quietem utrunque interdum faciunt. nec uero sentiunt magna ex parte, cum scalpuntur plurimam huius temporis partem dormiunt, caeterum in dies, quo subinde auctiores fuerint, eo magis ad uigilandum immutantur.

Cum egisset de uarietate status mulierum ex purgationum diuersis qualitatibus, nunc agit de infantium qualitatibus, quae eis accidunt in primis quadragesima diebus, & primo asserit uigilantes infantes ante quadragesima dies neque ridere, neque lachrymari, & dicit Infantes autem primis quadragesima diebus, neque rident, cum uigilant, neque lachrymantur...

& lachrymantur. Deinde narrat tertiam qualitatem, & dicit nec uero sentiunt magna ex parte, & cum scalpuntur id est unguibus absterguntur. Scalpi enim infantes ut plurimum non sentiunt ante quadragesimum diem, non sentiunt dico sensu discretiuo, quoniam sensu confuso fortasse eos sentire nihil prohibet. Deinde narrat quartam qualitatem, & dicit plurimam huius temporis, scilicet quadragesima dierum, & dicit caeterum in dies, deinde narrat quintam qualitatem, & dicit caeterum in dies, quo subinde id est paulatim deinceps auctiores fuerint, eo magis ad uigilandum immutantur...

Post partum, purgationesque, lactis copia excipitur, & nonnullis effluit non solum de papillis sed etiam passim per ubera: aliquibus etiam per alas, edurantque in posterum globuli, quoties humor non coquatur, nec exeat, sed redundet. ubera enim tota fungosa ita sunt, ut si in poculo pilum hauserit, quod malum, pilarem appellat, nec sedatur, donec pilus uel pressus exeat sponte, uel cum lacte exugatur.

Cum egisset de qualitatibus infantis, nunc agit de lactis ratione, & dicit Post partum, purgationesque, lactis copia excipitur. Deinde declarat loca, per quae solet scaturire, cum abundat, & dicit & nonnullis effluit non solum de papillis, id est capillis, sed etiam passim, id est undique per ubera aliquibus etiam per alas, id est axillas, deinde narrat generationem globulorum, & duritiam quae sunt in mammillis, & corporibus matrum, & dicit edurantque in posterum globuli, id est noduli in partibus quibusdam corporum mulierum, qui nimia lactis copia concresecunt, & durantur, quoniam humores non coquatur, id est perficiuntur, nec exeat, sed redundet, id est id est concresecat, deinde de uberum spogiositate, & de pilari morbo, & asserit pilum haustum, & in mammis tractum dolorem, & febre excitare, & dicit ubera enim tota fungosa ita sunt, ut si mulier forte in poculo pilum hauserit, fungositate uberum attrahente pilum a poculo dolor mouetur in mammis, quod malum appellat pilarem, uulgo lippum uel pilum, quoniam pilaris hic morbus potio pilo generat, nec sedatur, donec pilus uel pressus exeat sponte, id est per meatus papillarum, uel cum lacte exugatur, ab infante, uero considera, quoniam uicidit sunt pili a poculis mulierum lactantium, & sugadae sunt mamilae a pueris, per curationem huius morbi, quoniam attrahit pilus.

Seruatur lac donec mulier concipiat, tum delinit, atque extinguitur tam in homine, quam in quadrupedum uiuiparo genere. Quando lac emanat, purgationes magna ex parte non fiunt, magna inquam ex parte, quoniam iam quibusdam lactantibus

lactantibus facta purgatio est. Sedenim natura ita fert, ne humor locis pluribus simul erumpere soleat. Nam & mariscas haberi, deteriores accedunt purgationes. Et quod in nonnullis accidit, cum de lapsus humor per anum excernitur, antequam uterum subeat, id est euenit. Quibus etiam dum purgationes non fiunt, incidit uomitus, securus exigunt.

Consequenter agit de lactis duratione, & dicit seruatur lac, donec mulier concipiat, id est bonum, & uile, & tum id est deinde facta conceptione definit, atque extinguitur, id est lac bonum & uile, tam in homine quam in quadrupedum uiuiparo genere. Non enim ouipara lac habent. Deinde agens de correspondenti lactis cum mestrui, & asserit lacte manente, cessare, ut plurimum menses mulierum, & dicit quod quando lac emanat, purgationes magna ex parte fiunt. Deinde exponit cur dixit magna ex parte, asserens, quia reperiuntur mulieres lactantes habere menses, & dicit magna inquam ex parte, quoniam iam quibusdam lactantibus facta purgatio est, sed quia dixit quod lac emanat, purgationes magna ex parte fiunt, rationem asserit, ex eo, quia naturaliter humores pluribus locis non effunduntur, & dicit sedenim natura ita fert, ne humor locis pluribus simul erumpere soleat, & hoc probat exemplis, & dicit nam & mariscas haberi, deteriores accedunt purgationes, imo aliquando omni ex parte delentur. Deinde asserit secundum exemplum, & dicit & quod nonnullis accidit, cum de lapsus humor a lumbis, per anum excernitur, antequam uterum subeat, id est euenit, id est sicut stant deteriores purgationes. Obseruauimus nos per sepe per anum sanguinem excerni in quibusdam mulieribus, in quibus mestrui ablata fuerunt. Et quoniam quibusdam mestrui non fiunt, ideo ostendit, quibus securus id eueniat, & dicit quibus etiam dum purgationes non fiunt, incidit uomitus, id est propter retentionem purgationum per securus exigunt, id est uetus, & sanus uita ducit, quoniam id, quod per purgationes demit, supplet per uomitum.

C. AP. 12.

Solent pueri plurimi conuulsione excipi, & praecipue corpulentiores, & lacte uescientes copiosiore, crassioreque, & nutrice lactantes succi plenam, & corpulentam. Nocet etiam ad hoc morbi genus uinum, magisque nigrum quam album, & quod minus dilutum est, atque etiam ex cibis, quae inflent, plurimi obfunt, & si aluus subliterit, nocuum est. plurimi autem septimum die intereunt, unde fit, ut nomina septimo die imponantur, tanquam salutis iam pueri magis credamus. Plenitudo etiam infestatur periculosus hoc malo. Et si a scapulis conuulsio oriat, in angustis spes est.

Cum egisset de lacte, agit de morbo, quo puer solet infestari ante septimum diem, & asserit infantes ante septimum diem conuulsione, id est neruorum contractione, & spasmo solere infestari, & propterea innuit copia lactis nimiam, & nutrice pleniusculam esse in sanis periculosam, & dicit solent pueri plurimi conuulsione excipi, id est uexari, intra septem dies, & praecipue corpulentiores, & lacte uescientes copiosiore, & nutrice lactantes succi plenam, & corpulentam. Deinde quae huic morbo nocent, exponit, & dicit nocet etiam ad hoc morbi genus uinum, id est quando conceditur nutrice magisque nigrum quam album, & quod minus dilutum est, id est quod minus aqua madidum est, atque etiam ex cibis, quae inflent, & uento statim efficiat, ut legumina, plurimi obfunt. Deinde asserit tertium nocuum, quod auget hoc malum, & dicit & si aluus subliterit, id est restructus fuerit, & stypticus, id est nocuum est, id est huic malo. Deinde asserit causam, quare pueri post septimum uel in septimo die nominent, asserens quod multi ante septimum morantur, frustra nominantur ante septimum, & dicit plurimi ante septimum diem intereunt, id est spatio, unde fit, ut nomina septimo die imponantur, ne nomina frustra imponantur, tanquam salutis iam pueri magis credamus, cum, non post septimum stmus securi de uita pueri imponimus nomina, ne ui-

delicet frustra imponeretur. Ex ijs colligit Ephesius causas, cur puer baptizetur in septimo die, uel post septimum diem, & prima est, quoniam in baptizando, nomina imponerent, & ne nomina frustra imponantur septimo baptizabant. Nam post septimum creditur magis saluti. Secunda quoniam lotionem factam ante septimum, periclitatur puer. Veteres, non prohibent in pueris lotiones ante septimum, ne conuulsio fiat. Ideo in septimo, uel post septimum in octauo lauabatur pueros, quod lauare est baptizare apud eos. Tertia causa est, quoniam bona, quae possunt parentes dare natis, sunt nomina. Nam robur & pulchritudo, ne pueris asserit natura, diuitias, & honores asserit fortuna, uirtutes uero puer sibi ipsi praebet. Pater ergo & mater ex ijs bonis, quae dare possunt, sunt nomina pulchra, propter id ea considerare per septem dies consueuerunt, ut nota pulchra imponeretur, quae simul imponebantur lotionem. Deinde asserit quartum nocuum, quod aduersatur huic malo, & dicit plenitudo etiam infestatur periculosus hoc malo. Deinde quis spasmus sit mortis signum, asserit asserens, spasmus, qui incipit a scapulis, esse signum mortis, & dicit & si a scapulis conuulsio oritur, in angustis spes est, id est in tenuissima re spes est. Et licet libri historiae sint solum in ipso, quoniam res sunt, consistentes, tamen ut satisfaciamus consuetudini, quae rursus nonnulla, quoniam septimum est. Vtrum uis generatiua magis in adolescente uigeat quam in iuueni, & prima forte, quae sic per se ipsum uidetur. Tum primo quia excrementis magis exuperat, tum etiam, quia adolescens pollent calore, atque appetitum obtinet. Etiam uirtus naualis in adolescente magis stimulat quam in iuueni, ut medici exclamant, & cum generatio uirtute naturali perficiatur, fit, ut magis in adolescente uigeat quam in iuueni. Aristoteles uero superius asseruit non esse perfectum tempus generandi sibi simile, quoniam quousque corpus augetur, non potest perfecte sibi simile generare. Ideo quae cito uenerit in terminum suam magnitudinis, tam cito generare sibi simile poterit. Habet insuper adolescens angustas uias, quibus semet emittit, iuuenis uero amplas, ideo non potest ita plene semet emittere nisi tenui, & aquosum. Et cum dicebatur adolescentem plusquam iuuenem in excrementis exuperare, uerum est in excrementis necessarijs ad suam magnitudinem, non autem in excrementis necessarijs ad generationem. Item cum dicebatur in adolescente naturales uires esse fortiores, uerum dicebatur de naturalibus uiribus, quae faciunt ad esse, ac uis generatiua non est, nisi propter bene esse, ut uidelicet perpetuet species. Rursus cum dicebatur adolescentem pollentiore calore uigere, nemo dubitatur esse, uerum multitudinem humoris, & uariam angustia est oppletus, & obrutus, & sic non erit ualidus ad generandum, ut in iuueni. Secunda quaestio est propter quid femina celerius perficitur quam mas postquam orta fuerit, causa est, quoniam citius augetur. Augetur autem citius, mollitie suae nature, quae facile obedit extensioni, & quae maturius femina perficitur, et maturius abolet. Insuper quae maturius perficitur, citius quam mas concipit, citius quoque desinit concipere. Quia uero mas ferius generandi uim obtinet ferius eam amittit. Quae autem ferius uim generandi obtinet, patet pro modo, quae sero accrescit pro duritia suae naturae, quae non facile causis extenditibus obedit. Deinde uis generandi nobis fortior est uirtute concipiendi. At nobile sero acquirit. Denique quae ad agendum plura quam ad patendum requirunt, sed generare est agere, concipere pati, quare ferius uis generandi acquirit, quam uis concipiendi. Unde fit, ut uis generandi in mare diutius moretur quam in femina uis concipiendi. Moratur, non nobile plerumque diutius. Tertia quaestio quare sit necessarius sanguis menstruus. Auicenna causam asserit, quia omne animal habet membra fluentia, & membra radicalia. At membra fluentia ex mestrui sanguine perficiuntur, radicalia ex femine genitali. Est igitur necessarius sanguis menstruus, ut aial fluentia membra obtineat. Sed pace tamen uiri Aristotelis, omnia membra asserit esse ex mestrui sanguine. Corpus, non materia uult esse ex mestrui, forma uero a femine. Propterea duas causas asserit necessitatis menstruum, quarum prima est, quoniam mater suis mestrui praebet materiam, pater uero suo semine praebet formam. Secunda uero causa est, quoniam fetus in utero indiget alimentum, alimentum autem factus est sanguis mestrui. Verum annotatione dignum est sanguinem menstruum plures habere partes, est una eius pars, quae assumitur in alimentum factus, alia, quae de-

De baptiz- ma te.

Digestio.

Prima qu.

Secunda qu.

Tertia qu.

legatur ad ubera, & ut ex ea fiat lac, quo post partū enutriatur fetus, qui ex sim li nutrebat in utero. Est tertia, quæ descendit in coitu tēpore delectationis, ut aperiat uulua, & deluciat semē uiri. Est quarta, quæ retinet inter ipsas uulua mēbranas, qua ui delictet turget prægnācis non. n. propter foetū solum turget uterū, cū turgeat nonnunq̄, & paruus est, ut formica magna: & hæc pars exit in partu cū secundis. Est etiā quinta, quæ excernitur statutis tēporibus, & plerunq̄ in fine mēsis lunaris, quæ solum in muliere inter foeminas reperit: cuius rei causæ petendæ sunt ex textu, ubi asseruit hoc solis mulieribus cōuenire, nō tamen oībus, cū nōnullæ cōceperint, quæ nunq̄ uiderunt menses. dixit etiā non oībus eadem ratione cōpetere, qm̄ in puellis menses albi sunt propter cruditatē, cū calor in eis copia humoris sit hebes, atq̄ sopitus. In iuuenibus robustis rubri, pollētia calorū pollēter concoquētis. At in senioribus citrini uident priuatione humidū naturalis, & exiguitate natūi caloris. Quarta questio est, utrū fluxus mēstruorū proficiat ab ipsa superiore uirtute, & uideat q̄ non, qm̄ ut Galenus inquit libro de criticis, id quod a superiore uirtute proficiat, adhæret uni ordini, uni etiā uia. At eiusmodi fluxus nec ordinē seruat, nec uni adhæret uig. Nam in aliquibus bis fluit in mēse, in aliquibus semel, in aliquibus retinet, & quibus fluit semel, aliq̄ fluit in fine mēsis, aliq̄ in plenilunio, interdū in principio. Insuper aliq̄ fluit plus, non nunq̄ minus q̄ oporteat. Cōis opinio tenet mēstruorū fluxū proficiat a uirtute superiore, quæ est luna, & hoc ppter uerba Arist. qui asseruit eiusmodi motum accidere mulieribus in fine mēsis lunaris. At si nō esset a uirtute superiore, nō seruaret motū lunationis. Præterea oīs motus naturalis, qui sit sub orbe lunari regulatur motu & uirtute superiore, ut Arist. in meteorologia scripsit. Volunt igit̄ iuniores fere oēs eiusmodi fluxū, cū sit motus naturalis, esse a uirtute superiore tāq̄ a causa uniuersali, sed cooperantibus frigiditate, lubricitate, & pōderositate materia. Nam pōderositate materia deorsum mouet, lubricitate aperit, frigiditate accrescit in mēse. Et tūc diluūt obiectū, asserētes fluxū eiusmodi, cū fuerit oīno naturalis, semp̄ adhæreere uni ordini, & uni uia. At cū sit innaturalis, nō seruabit ordinē. Fit autē innaturalis nō ex parte agētis superioris, sed ex parte cōcurrentiū, quæ sunt loco agētis inferioris, aut ex parte agētis particularis, quæ uirtus regitiua est, hæc. n. aliq̄ impedit, ppter peccatū in materia, qd̄ a medicis petat. Et si quæras e qua uirtute superiore fluxus eiusmodi sit, oēs rōdent eiusmodi fluxus esse a uirtute lunæ. Verū luna aliq̄ agit p̄ influentiā regiminis, aliq̄ per destitutiōnē regiminis. Agit luna p̄ influentiā regiminis quoties agit p̄ lumen: hēt. n. per suū lumē speciale uim super humidis accrescētis, qm̄ quo plus accrescit lumē, eo magis auget humida, ut in singulis quæ uix humore cōstat, perspicuū est. Et quo ipsa est in statu accremētū luminis humida sunt in statu humescētis. Quæ rōne sit, ut mēstrua augetur in mulieribus accremētū luminis, & cōstituant in statu, luna cōstituta in statu luminis. Agit uero per destitutiōnē regiminis naturæ, luna, quoties mēstrua, & cætera id genus nō mouent & fluit extra corpora, quorū sunt per regulā lunæ, sed a pōderositate, & lubricitate, & frigiditate, & multitudine, quæ materia acquisiuit a uirtute superiore, uel quoties humida fluit extra, atq̄ mouent a uirtute regitiua stimulat a materia suis grauitate, lubricitate, frigiditate, & multitudine acquisitis regulariter a uirtute superiore. Quæ rōne sit, ut mēstrua generant a luna p̄ influentiā regiminis excernat uero a uirtute regitiua destituta a regimine uirtutis superioris, & stimulat a materia. Quare p̄ destitutiōnē regiminis luna est causa fluxus mēstruorū, nō aut per influentiā regiminis. Hęc est cōis opinio, quæ tenet, p̄ fluxū mēstruorū. Sed pace tantorū uiroꝝ dixerim, hęc positio nō v̄ pbata, primo, qm̄ si luna est cā mēstruorū p̄ influentiā regiminis, & cā fluxus p̄ destitutiōnē regiminis, nō erit cā uniuersalis, ut putat opinio, qm̄ uirtus regitiua excernit mēstrua foris, nō influēt luna, sed tollēt uim cālitatis, igitur luna nō erit cā v̄is, cū sua causalitate nō p̄currat ad motū mēstruorū extra. Deinde eadē rōne poterimus dicere in cæteris humidis, sc̄p̄ luna sit cā p̄ influentiā regiminis, gñatiōis humidiorū, & p̄ destitutiōnē cā erit fluxus extra: cui? parariū expimur, q̄ p̄ influentiā regiminis est cā gñatiōis humorū, p̄ destitutiō-

Quarta q.

nem regiminis est cā diminutionis, ut uidemus in piscibus, & cæcis, & cōchylibus, & patellis, & in cæteris eiusmodi, in quibus luna crescit, augent humores, decrescēt exiccant, atq̄ diminuant. Cū igit̄ in mēstruis p̄ accremētū luminis sit cā gñatiōnis mēstruorū in corpibus mulierū, per destitutiōnē regiminis erit cā exiccatiōis, & nō fluxus. Insuper si accremētū luminis est cā unctiōnis mēstruorū, diminutione luminis erit cā diminutionis, ut obseruatio docet in cæteris humidis. Igit̄ diminutione luminis nō erit cā fluxus p̄ destitutiōnē regiminis, ut fabulat isti. Sed exiccationis mēstruorū. Dicēdū igit̄ cām particularē & naturalē mēstrū esse uirtutē regitiuā, quæ suo diminuto calore auget excrēmēta mēstrua, sua uirtute expulsiua excernit ea foris, cū in mulieribus non sint pili, aut cornua, aut unguēs, aut eiusmodi, in quibus mēstrua assūmi possint, ut assūmant in cæteris animalibus. cā v̄is est sol, qui suo calore uirtute p̄uincit oē, qd̄ sit sub luna, est v̄is cā oīum, etiā frigoris, & humorū, & siccitati. Est .n. calor solaris quasi uita oīum eorū, quæ sunt, ut in libris meteorologicis exposuit Arist. Sicuti igit̄ sol & hō generat hōiem, sic sol & uirtus regitiua in corpore mulierū sunt cā mēstruorū, & eorū fluxus. Et si Arist. dicat mēstrua fluere in fine mēsis lunaris, nō hoc dicit q̄ uelit lunā esse cām v̄is, aut particularē, sed per illud dedit intelligere tps̄ aduētus, ueluti cū dicimus in ortu uergiliarū uenisse exercitū Græcorū in Italiā, nō. n. hoc dicitur, ut ortus uergiliarū fuerit cā aduētus exercitus, sed ut sit tps̄, quo uenerat, nec miremini, nā Arist. sæpe in hoc libro usus est his dicēdi modis. pōt̄ etiā dici lunā nō nālis gñatiōis mēstruorū, & accidētia animi, & motus & quies, & cætera id genus. Et tūc poterimus dicere lunā eē cām nō naturalē gñatiōis mēstruorū in corpibus mulierū p̄ accremētū sui luminis, per decremētū uero esse cām nō naturalē frigiditatis, grauitatis & lubricitatis: quibus cōcurrentibus uirtus regitiua est cā naturalis fluxus. Et cū dices p̄ accremētū luminis est cā gñatiōis, ergo p̄ decremētū erit cā diminutiōis, cōcedo, sed nō est cā tate diminutiōis, ut nō sup̄fluet in fine mēsis lunaris. Et qm̄ in fine mēsis sup̄fluit, adueniētibus grauitate, frigiditate, & lubricitate, uirtus regitiua sua uirtute pulsiua mēstrua foris, uigorata, & affecta calore solis, qui cōcurrit, ut v̄is cā oīum, quæ sūt sub luna, hæc nus de fluxu mēstruorū. Sed adhuc q̄res utrū fluxus nālis mēstruorū fieri debeat subito, an sensim paulatim. Et uidetur, ut sensim fieri debeat, nā Hippocrates, & Galenus ubiq̄ asserunt, quæ subito sūt, generari cōtra naturā, nā subitarius motus est inimicus naturæ: nō. n. natura suscipit repetitas mutationes. Sed dicēdū puto naturalē mēstruorū fluxū debere euenire subito. Primo, qm̄ est aut crisis, aut oīno crisi similis, at crisis est subitarius motus, quo quis mouet ad salutē, deinde uelocitas pulsionis atq̄ dē, ut utar uerbis calculatoꝝ, penes fortitudinē uirtutis, & obediētia materia. Quāto. n. celerior fuerit, tanto uirtus erit fortior, & materia obediētior. Quāto autē magis sensim, tanto uirtus erit imbecillior, & materia inobediētior. Et tu intelligas subito fieri id oē, quo breui tpe explet. Et ob hæc rē fluxus mēstruorū nō debet transire tps̄ trium dierū, q̄ si per trāsserit, sapit nonnihil rei præternaturalis. id uero, quod Hippocrates, & Galenus dicitur, intelligēdū est quantum ad medici operationē, nō aut quo ad operationē naturæ. Præterea si motus sit subito, ppter prauitatē, atq̄ acumē materiae stimulat, nō pōt̄ eē nālis. Motus aut qui subito fit præ uirtutis robore, atq̄ præ materiae obediētia, est nālis, & bonus. Quæres insup̄ cur fluxus mēstruorū sit periodicus hoc est statutis tps̄ibus rediens, fluxus uero genitalis feminis nequaquā. Et dicēdū id eē, qm̄ fluxus mēstruorū est a natura intēsus, & ordinatus, q̄a facit ad salutē indiuidui eius, in quo fluit, & ad illius uitā. At fluxus feminis genitalis cū nō faciat ad salutē, nec ad uitā indiuidui, periodicus, atq̄ ordinatus nō debet esse. Ad hæc quæres cur cōgruum tēpus pro conceptione, idoneūq̄ pro generatione sit post fluxū menstruum, hoc. n. non uidetur, qm̄ ad cōceptionem requiritur sanguis menstruus, quare cū aufert, non uidet tempus congruū conceptioni, dicēdū cōpletis mensibus, tēpus esse idoneum multiplici ratione, prima ex parte, uteri uuluaq̄, quæ post fluxum tercia, atq̄ polita relinquūt, & præ siccitate receptiua genituræ, ob quā

Questio 9.

Cap. 1.

Quæstio 9.

Sexta q.

Septima q.

Ob quā rē coitus nō fiat statim post fluxū, qm̄ poterit remanere de reliquijs nōnullis: sed ad minus die abeire coeūdū ē, ut cesset oīno lubricitas. Deinde ex parte foetus, ne uidelicet foetus præ multitudine mēstrui sanguinis corrumpat. Et ideo diluūt obiectū, nam ad cōceptionē requiritur sanguis mēstruus, qui sit nitidus, purus, & tantus, ut sufficiat ad cōceptionē, & nō excadat ad corruptionē. Signo nobis sunt mulieres, quæ nunq̄ passim mēses cōceperūt, qm̄ bonitate regiminis habuerūt mēstruum tantū, ut sufficeret pro cōceptiōne, nō autē, ut superfluerit pro expulsionē, & purgationē. Quæres quoq̄, ppter quid gemelli sunt breuis uitæ, & dicēdū hoc totū esse, qm̄ uirtus dispersa, & pluribus diuisa imbecillior est, unita uero cōtra, quare cū uirtus cōseruatiua est in uno, pollētior erit, in pluribus uero cōmunicata imbecillior. Sed tūc occurres cur nō est ita in canibus, & suis, in quibus gemelli nō uiuūt minus q̄ singuli, dicēdū, gemellos cōparatos ad genus semp̄ esse breuis uitæ, canes. n. & porci & aialia multo foeta semp̄ sunt minoris uitæ aialibus, quæ singula generat, qm̄ lōḡ tūdo uitæ suppleet multitudine, & numero natoꝝ. Hac rōne in aialibus, in quibus gemelli nō sūt nisi

raro, raro etiā ueniunt ad lucē partus, qm̄ in his gemelli nō parturitur motus in utero ad inuicē factos præ teneritate naturæ, & præ incōsuetudine uteri: deo raro cōplētur in utero. In animalibus uero, in quibus affuerūt est & naturale fieri gemellos, gemelli sunt duræ terræq̄ naturæ, ideo cōpatiuntur tactus, & motiones, quas inuicē faciunt, & ob eam rem cōplentur in utero usq̄ ad partū. Deinceps querit propter quid canus, & motus in pueris inducūt somnū. Causa est, qm̄ motus, qui inducūt somnū in pueris, est similis motui, quo mouebat in utero, ubi quasi semp̄ mouebat. Hac rōne mulieres uolentes inducere somnū in pueris, mouēt eos in brachijs, aut in cunabulis, nam simili motu dormiebāt in utero. Cantus uero & suaues modulationes inducunt somnū, primo reuocādo spūs ad sensorium auditus, quod exterius est, & depauperādo cerebrū calore, ubi cū calor abijcit, frigus iducit, quod aduocādo humidū, somnū inducit. Deinde qm̄ nimio cātū, cātulensq̄ plurimis inducūt labor in instrumento auditus. Ex labore resoluunt spūs, resolutus aut spiritibus ab instrumento auditus, egermus in stauratiōe, quæ sit p̄ somnū, quare cogunt dormire. Hactenus de lib. septimo.

Questio 9.

Lau. Theodori.

ARISTOTELIS DE HISTORIA ANIMALIUM LIBER OCTAVVS, Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Suefsani expositione, Ad Paulum Tertium Pontificem Maximum.



GENERATIO & reliqua animalium natura ita se habet. Actiones autē, & uitæ pro moribus, uictuque differunt. Sunt enim uel in plurimis ceterorum animalium uestigia morum animalium humani. Quamquā hæc apertius in homine discernuntur. Inest uel banitas, feritas, clemētia, acerbitas, fortitudo, ignauiā, metus, fidentia, ira, malitia, atq̄ etiam prudentie imago inest in multis, quemadmodū cum de partibus docerem, exposui. Alia enim eo, quod magis, minus habeant comparatione hominis, differunt: hominē ipse cū multis alijs animalibus ita distidet. Quippe cum aliqua ex his magis in homine habeant, aliqua in cæteris animalibus latius. Alia uero differant proportionē. Ut enim in homine ars, sapientia, prudentia, sic in nōnullis brutis inest uis quædam eiusmodi altera naturalis. constat hoc ita esse plane argumento puerilis ætatis, in qua futurorum habitū quasi uestigia & femina uideris, & tamē nihil per id tēpus animā hominis differre a belluarū anima prope dixerim. Itaq̄ nihil remotū a ratione est, si partim eadē, partim similia, partim ex proportiōne in cæteris animalibus habent.



ST Præfens liber octauus secundum interpretationē Theodori, & in græcis codicibus, quos Manucius publicauit, est etiā octauus, sed in translationibus ueteribus, græcisq̄ codicibus ueteribus est septimus, sed de re hac superius dilucide, est tamen aduertēdum post finem proximi libri inueniri in ueteribus translationibus longam pertractationem, quæ incipit p̄ Procedente autem ætate

uiro & mulieri } & reliqua. Hanc pertractationē Theodorus non transtulit, fortasse, quia in suis græcis codicibus non habebatur, uel quia non est pars proximi libri, nam proximus liber habet sententiam cōpletam. Sed est uel additio alicuius expositoris, qui ad maiorem declarationem eorum, quæ Arist. dixit, addit hanc pertractationem, quæ est tum de dispositionibus uulua, quæ impediunt conceptū, tum de dispositionibus uiri, quæ prohibent uim generandi, etiam de eo impedimento, quæ dicitur mola uteri, hæc omnia per tractant in eiusmodi sequenti pertractatione. ob quam rem Albertus eiusmodi pertractationem fecit librum decimū de animalibus iuxta formam suæ numerationis. Alij nō imperiti hanc pertractationē uolunt esse unum paruorū naturalium, quæ inscribit de embryone. sc̄tu in utero. In scholijs Ephesij hanc pertractationem non inueni nec exposita, nec per aliqua uerba indicatam. Quare uisum est nobis sequi ordinē interpretationū Theodori, qui uisum inter peripateticos eximius: cui nihil deest, ut putetur primus omnium expositorū, nisi ueritas. in hoc igit̄ libro octauo primo agit de uarietate actionū, & uictus omnium animalium, & primo epilogādo, quæ dixit in proximo libro dicit q̄ generatio } . sc̄hois } & reliqua aialium natura } . i. } generatio naturalis cæterorū } animalium ita se hēt } accepit. n. p̄ uero pro generatiōe, & in uicula torijs etiam docuit. Sed si ad uerbu uelimus interpretari, uerba erunt } de natura igit̄ animalium, & generatione ita se hēt } tunc uerba sunt clara, qm̄ per naturā intelligit naturalē partū cōpositionem, & cōplexionē, & per generationem exitū animalis in lucem siue fiat per semē, siue per ouū, siue per uermem. Hęc. n. cōmuniter pertractauit de animalibus. Tūc prosequēs de uarietate actionum, & uictus, exponit id in quo actiones, & uitæ animalium differunt, & dicit } actiones aut, & uitæ pro moribus, uictuq̄ differunt } per actiones, nō actus uirtutis intelligit, quoniam proprie actiones eiusmodi nō sunt nisi in homine. Sed intelligit aut actus, qui ueniunt a uirtute, uel qui proficiuntur a naturis, quæ similes sunt uirtutibus. Et per uitas, intelligit genera uiuendi, ex locis, & tēporibus, & cæteris eiusmodi } pro moribus } dicit, & nō pro uirtutibus, qm̄ mos est a natura, uirtus acquisita ex actibus. Igitur per mores intelligit naturales inclinationes, & per } uictus } intelligit omnia ea, quibus animalia uiuunt, & alitur. Nam ex alimētis uariant mores, ex uarietate morū differunt actiones, & uitæ. Et quia dixit actiones & uitas differre pro moribus & uictu, ostendit mores esse in animalibus.

CAP. 2.

Complura enim cū recipiant aerem, partusq; faciant in terra, cibum tamen a locis madidis petunt, partemq; maximam tēporis uersantur in humore, quæ sola uitam ambiguum agere uidetur. Quippe quæ eadem & uelut pedestria, & uelut aquatica statui possint. At eorū, quæ humorem recipiunt, nullū uel pedestre, uel uolatile est, nec cibum sibi ex terra petit. Quamquam multa spirabilis pedestrisq; generis humore gaudent. Et ita nonnulla sunt, ut ne uiuere quidē disclusa ab aquæ natura ualeant, ut quæ marinæ testudines appellantur, & crocodili, & fluuiales equi, & uituli marini, atq; etiam ex minori genere testudines lutariae siue mares aquatiles dicti, & ranæ. Hæc. n. omnia, nisi aliquandiu sibi, intereunt, & parere, educareq; solent in sicco.

Cum declarasset differentiā, nunc exponit primo quæ animalia prima facie uideantur, & dicit qd Plura enim cū recipiant aerem, i. i. spirant, partusq; faciant in terra, cibum tamen a locis madidis, i. i. aquosis, petunt, partemq; maximā temporis uersantur in humore, i. i. in aqua, quæ sola uitā ambiguum agere uidetur, quippe quæ eadem, & uelut pedestria, & uelut aquatica statui possint, & licet hæc sint amphibia, tamē uarijs rationibus dici possunt terrestria, & aquatilia, ut per ea, quæ diximus, perspicuum est. Deinde ostēdit quo nam modo se habeant nonnulla aquatilia ad nonnulla spirantia. Et affert recipientia aquam tantummodo esse aquatilia, recipiunt uero aerem, esse nonnulla aquatilia, & dicit qd at eorū, quæ humorem, i. i. aquam, recipiunt, nullum uel pedestre uel uolatile est, sed tantummodo aquatile, nec cibum sibi ex terra petit, nec obstant hirundo marina, & uespertilio marinus, nam licet uolent aliquo modo, tamen nō sunt uolatiles respiracione, & uictu. Deinde exponit secundam, & dicit qd quamquam multa scilicet animalia, quæ sunt spirabilis, pedestrisq; generis, humore, i. id est aqua, gaudent, id est aquatilia sunt, & ita nonnulla sunt, scilicet animalia spirabilis generis, ut ne uiuere quidem disclusa ab aquæ natura ualeant. Deinde exponit quæ, & dicit qd ut quæ marinæ testudines appellantur, & crocodili, & fluuiales equi, & uituli marini, atq; etiam ex minori genere, sunt testudines lutariae, siue mares aquatiles dicti, & ranæ. Hæc enim omnia nisi aliquandiu, i. i. per certum tempus, spirant, intereunt, & parere, educareq; solent in sicco, i. i. in terra. Quid sit testudo lutaria, quidue mus aquatilis, peras ex libro quinto, nam ibi exposuimus. Quid uero equus fluuialis, qui græce hippopotamus dicitur, Plinius libro octauo historiae naturalis exposuit, cum ait, maior altitudine in eodem Nilo bellua hippopotamus editur unguis binis, quales bubus, dorso equi, & iuba, & hinnit, rostro refimo, cauda torta, & dentibus aprorum aduncis, sed minus noxijs, tergoris ad scuta galeasq; impenetrabilis, præterquam si humore madeat, & reliqua.

Equus fluuialis. Cap. 25.

Natura omnium maxime animalū superflua, peculiarisq; delphino, & siquid aliud tale uel in cetaceo genere, uel in reliquo aquatili sit, ut balæna & quæcūq; fistula gerunt. Hoc. n. genus nec terreste tantū, nec aquaticum facile dixerim, siquidem terreste, quod aerem recipit, aquatile, quod aquam, secundū naturam est. Particeps namq; est utriusq; cū & mare accipiat, reddatq; per fistulā, & aerem per pulmonē. Habēt. n. hoc mēbrum, & breui tēpore strangulat, ut qui spirādī facultatem amiserit. Foris uero diutius uiuere potest mutiēs,

& anhelans, modo ceterorū spirantiū. Quinetiam dormiens rostrum exerit supra mare, ut spiret.

Cum exposuisset, quæ animalia sunt, nunc agit de natura delphino, & ceterorum, & quo nam modo sit anceps, & dicit qd natura omnium maxime animalū superflua, i. i. abundans in aquatilitate, peculiarisq; delphino, est, & nō solum delphino, sed etiam alicui alteri, siquid aliud tale uel in cetaceo, i. i. in cetario, genere, uel in reliquo aquatili sit, in omnibus enim his aquatilitas larga, atq; abundans est. Superfluum enim dicit nō superuacuum, & inutile, sed copiosum, largus, & superfluus propter abundantiam, & affert exemplum, & dicit qd ut balæna, & quæcūq; fistulam gerunt, & licet genus eiusmodi largam habeat naturam aquatilitatis, tamen anceps est, cuius rationē affert, & dicit qd hoc enim genus nec terreste tantum nec aquaticum facile dixerim, siquidem terreste secundum naturam est, quod aerem recipit, aquatile, quod aquam, sed delphinus & ceteri recipiunt aquam, & aerem, cuius rationem affert, & dicit qd particeps nauis est utriusq; i. i. recipiendi aeris, & recipiendi aquæ, i. cū & mare accipiat, & reddat qd per fistulam, & aerem recipiat, & reddat qd per pulmonem, habent enim hoc mēbrū, i. i. pulmonem, & spirant, ergo horū natura anceps est, & amphibia. Deinde probat delphinum respirare ex eo, quia nisi delphinus respicerat, breui moritur, & dicit qd quamobrem delphinus retibus apprehensus breui tempore strangulatur, ut qui, i. i. cum amiserit spirandi facultatem, foris uero diutius uiuere potest mutiēs, i. i. ut puer nuper natus, & anhelans, modo ceterorū spirantiū, ergo delphinus diutius uiuit absq; aqua, q; absq; aere. Deinde assignat signum qd respiret, & dicit qd quinetiam dormiens rostrum exerit, i. i. eleuat supra mare, ut spiret. Cetero ergo, & delphinus participant aere, & aqua. Igitur non facile potest determinari sint ne aquatiles, an terrestres, uel spirabiles. Quare oportet eos collocare in utroque genere, ut sit aquatile, & terreste genus.

Sed in utraq; diuisionis tam contrariorū parte collocari hoc genus, absurdum est. Quamobrem aquatile genus amplius distinguendum uidetur: ut alia accipiant, reddantq; aquā, ea causa, qua spirantia aerem, quo refrigerent. Alia propter cibū. Cum. n. in humore cibum accipiunt, fieri non potest, quin simul aliquid humoris admittatur, quod admissum, quo emittant, instrumentū habeant, necesse est. Quæ igitur proportione spirationis humore utuntur, branchias habent. Quibus autem propter cibum humor illabitur, ijs fistula in sanguineo genere data est.

Cum dubitauerat de cetario genere ex qua parte sit collocandum, utrum ex parte terrestrium, an aquatiliū, & uisum est, ut sit collocandum in utraq; parte, quoniam participat aere, & aqua, obicit cōtra hoc asserens nō posse collocari in utraq; parte tam contrariorū generum, & dicit qd sed in utraq; parte diuisionis tam contrariorū generum collocari hoc genus, i. i. cetarium, absurdum est, nihil enim idem potest collocari in extremis generibus contrarijs. Respondet primo non ad formam, sed ad materiam, & affert distinctionem aquatiliū, & dicit qd quamobrem aquatile genus amplius distinguendum uidetur, ut qd aquatilia sint, & alia, quæ accipiant, reddantq; aquā ea causa, qua spirantia aerem, quo refrigerent, i. i. ut sint aquatilia uno modo, quæ aquam accipiant, & reddant refrigerandi causa, & alia propter cibum, i. i. alia sint, quæ aquam accipiant, & reddant necessitate cibi, quem sumunt in aquis. Et exponit, quo nam modo necessitate cibi, & dicit qd cum enim, i. i. quando enim in humore cibū accipiunt, fieri non potest, quin simul aliquid humoris simul, i. i. cum cibo, admittatur, & deglutietur, quod admissum quo emittant, instrumentū habeant, necesse est. Ergo uno modo aquatile dicit, quod aquā accipit, &

pit, & reddit refrigerandi causa alio modo qd aquam accipit, & reddit gratia cibi. Deinde exponit instrumenta idonea ad hæc, & dicit qd quæ igitur proportione spirationis, i. i. loco halitus, utuntur humore, i. i. trahunt aquam, reciprocatur, & branchias habent, & branchias enim instrumentum sunt, quod seruit ad recepti humoris emissionem, quibus autem per cibū humor illabitur, scilicet intra guttur, i. i. fistula in sanguineo genere data est, est enim fistula data sanguineis, cum cibis aquam trahant, ad illa emittendam.

Mollibus etiam, & crustaceis hoc idem adhibitum est. nam ea quoque humorem propter cibum accipere coguntur. sed altero illo modo aquatilia sunt propter temperationem corporis, & uictum ut quæ accipiant quidem aerem, sed in humore ætatem degant. aut quæ accipiant quidem humorem, & branchias habeant, sed terram petant, unde cibum accipiant, quale unum adhuc tantummodo nouimus cordulum nomine. Hic enim non pulmonem, sed branchias habet, egres susque cibum, petit in terra, & quadrupes idem est, ut ad ambulandum idoneus etiam sit.

cordulus. Crocodilus.

Cum explicasset duo membra aquatilis, amplificat aquatile, qd accipit, & reddit aquam propter cibum, & dicit qd Mollibus etiam, & crustaceis hoc idem adhibitum est, scilicet fistula, nam ea quoque humorem propter cibum accipere coguntur, igitur indigent fistula, qua humorem emittant, qui cum cibo attrahitur. utrum uero hæc quæ mollia, & hæc quæ crustacea dicuntur, spirant, Aristoteles si recte memini, non exposuit alicubi, tamen clare hic asserit hæc omnia habere fistulam, qua aquam emittant, cum cibis assumunt. & ideo Albertus errauit, qui autumat hæc attrahere, & emittere aquā ex eo, quia propter temperationem corporis uitam ducunt in mari. Deinde addit tertium membrum generis aquatilis, & dicit qd sed altero illo modo, scilicet tertio, aquatilia sunt propter temperationem corporis, scilicet quia corpus temperationis ratione, & complexionis causa, seruant in aquis, & propter uictum, seruant enim corpus in aquis tum uis complexionis, qua non possunt seruari sana nisi in aquis, tum causa uictus, quia uictum habent in aquis, & propterea ait, ut quæ accipiant quidem aerem, sed in humore ætatem degant, i. i. sana uiuant, & uictum quærant. Deinde affert quartum membrum, qd superius negauit, & dicit qd aut, quarto aquatilia dicitur, quæ accipiant quidem humorem, & branchias habeant, quibus refrigerandi causa trahant, & emittant aquam, sed terram petant, unde cibum accipiant, quale unum adhuc tantummodo nouimus cordulum nomine, quem deinceps exponens, subdit, hic enim, non pulmonem, sed branchias habet, egres susque cibum petit in terra, & quadrupes idem est, ut ambulandum idoneus etiam sit, quo uero ad uerba attiner, annotatione dignum, uerba illa, egres susque cibum petit in terra, inuenta esse fortasse in codicibus Theodori, nō autem in nostris, puto tamen non esse necessaria, quoniam descriptio est completa uerbis illis remota. credendum tamen est interpreti, cordulus græce κορδύλος dicitur, non tamen exploratū est quid cordulus sit, bene enim reperitur κορδύλη, cordyla, quæ ut superius exposuit Aristoteles, est primus fœtus ab ipso thunno rum ouo statim proficiens, qui mox in limarias euadit, ex quibus adolescentibus pelamides sunt, sic a luto dicitur, quas nunc etiam pelamias uocamus, quæ cum pedalem excefferint magnitudinem in thunnos abeunt. De cordyla quoque Plinius libro nono agens, dicit, cordyla appellatur partus, qui fœtas redeunte in mare autumno comitatur, & libro. xxxii. dicit cordyla, & hæc pelamis pusilla cum in Pontum e Mæotide exit, hoc nomen habet. Sed cordulum piscem ut transtulit Theodoros nescio, quem appellat, propter hoc in nostris codicibus loco corduli, habetur κορδύλος, crocodilus de quo loquens Ephestius tradit crocodilum solum branchias habere, & pul-

mone carere, tamen in terra pasci. Ideo mihi consonum est, ut Aristoteles hæc dicat de crocodilo aquatili, & non de cordulo, nec de cordyla.

Horum autem omnium natura quasi peruersa uidetur, sicut marium nonnullorum natura fœminam refert, fœminarum marem. exiguis enim quibusdam partibus suis natura animalium immutata, plurimum toto in corpore differre uidetur: quod latissime in excillis patet. particula enim quadam oblecta, totum animal in fœminam uertitur. quapropter in prima etiam ortus constitutione minimæ magnitudinis quoquam immutato, dum modo sit principale efficitur, ut alterū, alterum fœmina reddatur. atque si omnino tollatur, neutrum prodeat. itaque terreste etiam, aquatile & esse, modo utroque prædicto parte animalis exigua immutata potest, ut alia terrestria, alia aquatilia procreentur, & alia uitam simplicem agant, alia ambiguum, propterea quod generatione sue constitutionis materia tali participarint, qualem sibi in cibo assumunt. Charum cuiq; sura ueque est, quod per naturam habetur, ut superius diximus.

Volens nunc Aristoteles respondere ad formam questionis primo agit de habentibus naturam prauam, & peruersam, & dicit qd Horum autem omnium, i. i. quæ non sunt omnino simplicis generis, & natura quasi peruersa uidet, & maligna, & affert exemplum in maribus, & fœminis asserens quosdam mares ad mulierositatem, & contra fœminas ad uirilitem, & penfas esse, & dicit qd sicut marium nonnullorum natura fœminam refert, fœminarum, i. i. natura, & marem, ergo per uerba sunt hæc. Mares enim qui fœminis assimilantur, peruersi sunt, & fœminæ qui maribus, etiam peruersæ, & tota causa est, quoniam nulli horum sunt simplicis generis, & quia tu posses dicere, marem non debere esse peruersum, & muliebrem si in paruo assimilatur fœminæ, nec fœminam esse peruersam, si in paruo referat hominem, quasi respondens dicit qd exiguis enim quibusdam partibus suis natura animalium immutata, i. i. uariata, plurimum toto in corpore differre uidetur, i. i. in moribus uariationem facit, quod latissime in excillis, i. i. castris, patet. particule enim quadā oblecta, scilicet testibus abscissis aut deprauatis, totum animal in fœminā uertitur, i. i. mores maris uertuntur in mores fœmineos, ex hoc concludit in exordio generationis ex leuissima principalium membrorum mutacione sexum uariari, & dicit qd quapropter in prima etiam ortus constitutione immutato quoquam, i. i. quouis membro, minimæ magnitudinis, dum modo, membrum, sit principale efficitur, ut alterū mas reddatur, cui uidelicet testes quæ pars sunt addantur, alterum fœmina, scilicet cui testes detrahuntur, & atque si omnino tollatur, scilicet ut nec testes ad sint, nec uulua, efficitur ut neutrum prodeat, uidelicet nec fœmina sit, nec mas, ut anguilla, ex ijs respondet ad formā, quæ cum querebatur quale genus sit cetarium, & dicit qd itaque terreste etiam, & aquatile esse potest, scilicet cetarium genus, modo utroq; prædicto, parte animalis exigua immutata, nam ratione pulmonis, quæ pars parua est, sunt cetaria terrestria ratione fistulæ, & uictus, & uitæ sunt aquatilia. Deinde ostendit qua ratione animalia uariam rationem obtineant, & dicit qd ut alia terrestria, alia aquatilia procreentur, item ut, & alia uitam simplicem agant, scilicet uel terrestri tantum, uel aquaticam tantum, & aliam ambiguum, scilicet uitā agant, propterea, scilicet euenit, quod generatione suæ constitutionis, id est suæ complexionis, materia tali participarint, qualem sibi in cibo assumunt, & qualem assumunt pro matre, & loco cuius rationē reperit, & dicit qd charū enim cuiq;

Theodoros.

suaveque est, quod per naturam habetur... aut scilicet ipsum, aut ei simile...

Sed cum animalia trifariam in aquatile & terrestre diuidantur. Aut enim recipiendi aeris, aque...

Nunc de trifaria animalium distinctione in uictu, & conseruatione sui agens affert suspensionem, cuius terminus est tibi...

Igitur eorum quae testa operiuntur, nonnulla immota aluntur humore dulci, & potulento, qui per spissa transmittit...

Ex his, quae dixit, concludit alimentum testatorum, & dicit Igitur eorum, quae testa operiuntur, nonnulla immota...

Dulcem autem contineri humorem in mari atque ita transmitti, & percolari constat eo experimento...

Cum accepisset in mari esse aquam dulcem, nunc illud probat experimento, & dicit Dulcem autem contineri humorem...

Quae intra se colliget Albertus contra Aristo. asserit hoc non esse expertum in cereo uase, quoniam frigore aquae...

Urtice pisciculis forte incidentibus uescuntur. os in medio habent, quod in maioribus euidentius est...

Cum egisset de cibo ostrorum, nunc agit de cibatu urticarum marinarum, & de earum ore, de quo earum corporis descriptione...

Testudines marinae conchulas petunt. habent enim os omnium robustissimum. quicquid naue in os ceperint...

ritatem. Congri polypos superat, sed edere non possunt. leue enim & lapsans polyppi corpus usum hostis effugit...

Cum egisset de cibatu mollium marinorum, & dicit Testudines marinae conchulas petunt... & uorant habent enim os omnium robu...

Pascuntur locustae uenatu pisciculorum circa sua cubilia, quae in alto locis asperis, saxosis, cauernosisque faciunt...

Iterum repetit de cibatu locustarum, & dicit Pascuntur locustae uenatu pisciculorum quos capiunt circa sua cubilia...

dimicatione agens dicit dimicant inter se more arietum cornibus... scilicet ar. erando quae scilicet cornua extolles uibrantesque...

In mollium genere loligines, atque sepias pisces uel maiores euincunt polyppi cochulis maxime extringentes carunculas uescunt. unde fit, ut eorum cubilia cognoscant...

Consequentec agens de genere mollium, dicit In mollium genere loligines, atque sepias pisces uel id est etiam maiores euincunt...

Cornua orphos orphus oculata melanon = ros. Meliam = us. Mulli Trigla. Dasyptilus dasyptilos dasyptilos = ros.

querne ex hac enim sunt pillulae, quarum comestu adeo pi- fices stupent, ut ad ripas fluuiorum ueniant, & illic capiuntur: qua- rum pilularum miscella recipit pulueris galliarum oricalium un- ciam mediam, casei caprini ueteris mensis martio confecti un- ciam unam, farinae tritici pugillum unum, rubei & albi unius oui, sacchari quantum uidebitur, fiat miscella.

CAP. 3.

In autum genere, quibus unguis adunci, om- nes carniuorae sunt, fruges autem ipsae etiam si in os indideris, nequeunt deuorare, ut genera aqui- larum omnia, milui, accipitres, id est palumba- rius, & fringillarius, qui multo inter se magnitudi- dine differunt. buteo, qui miluo aequiperat ma- gnitudine, semperque ipse cernitur. Ad haec of- sifraga, & uultur, ossifragae magnitudo maior est aquilae, color ex cinere albicans. uulturum duo genera sunt, alterum paruum & albicans, al- terum maius, ac multiformius.

Cum egisset de uictu piscium, nunc agit de auium cibatu, & primo de auibus carne uescentibus, nec una ratione quoniam primo de diurnis, deinde de nocturnis, agens de diurnis agit de habentibus unguis falcatas, & dicit: In auium genere, quibus unguis adunci, omnes carniuorae sunt. Fruges autem ipsae, si aduncae, etiam si in os indideris, nequeunt deuorare: nam adeo sunt carniuorae, ut fruges omnino abhorreant, & enumerat ex- plis eiusmodi aues, & dicit: ut genera aquilarum omnia, mi- lui, milui, & miluius expositus est superioribus libris, est enim auis rapacissima a uoce, quam facit, appellatur, corrupta a uul- go dicitur nibuis, qui deberet dici miluius, miluorum uenatio- nem primus demonstrauit Alphonius Rex Neapolitanus pa- trum nostrorum memoria commissa in aere falconum cum eis pugna: accipitres ambo id est palumbarius, & fringilla- rius: Albertus per palumbarium accipitrem maiorem expo- nit, qui auctor dicitur graece φεβρύνος, Ephesius exponit, falco- nem gentilem, qui palumbos insequitur, fringillarius exponit ab Alber. accipitrem minor, uulgo sparucius nuncupatus. Ephe- sius cum intelligit, qui sequitur auiculas fringillas, a quibus frin- gillarius appellatur, hic ut puto est qui uulgo corrupto nomine smerillus dicitur, sed deberet appellari fringillarius, & quod sit intelligit, quae subdit, indicat, & dicit: quod multo inter se ma- gnitudine differunt: nam falco gentilis, & smerillus magni- tudine non parum differunt: atque etiam buteo, qui miluo aequi- perat: id est aequiparatus: magnitudine, semperque ipse cernit: buteo a nonnullis putatur buccarius, uerum ut Ephesio placet buteo est falco, qui habet tres testes, quem graeci, & Aristote- les a numero testium triorchem appellant, nam ο τρις testicu- lus, dicitur: Ad huc ossifraga, & uultur: deinde exponit se, & dicit: ossifragae magnitudo maior quam aquilae ex cinere al- bicans: & propterea ossifraga est aquila maior. Deinde exponit uultures, & dicit: uulturum duo genera sunt alterum paruum & albi- cians, alterum maius, ac multiformius: sed ubi uultures quis genere corui, aequile huiusmodi genus auium conuenienter cedet ibi putat futura: multiformius: dicitur propter uersicolores pennas.

Cicumma
νυκτινόραξ.
Nyctico-
rax.
Aluco.
ελευος.
Asio.
σκώληξ.
Fringilla.
σπιζα.
σπιζίν.
Passer

Nocturnarum etiam nonnullae aduncis ungui- bus sunt ut cucuma, noctua, bubo. species similis no- ctuae bubo est, sed magnitudine non minor quam aquila, item aluco, ulula, asio, aluco maior galli- naceo est, ulula compar. picas utriusque uenantur. asio minor quam noctua est. haec tria simili specie constant, & carne uiuunt, sunt etiam in genere non aduncis, quae carne uescantur, ut hirundo, aliqua uermiculos petunt, ut fringilla, passer, ru- betra, luteola, parus, cuius genera tria sunt, fringil- ligo, quae maior est, quippe quae fringilla aequet. alter monticola cognomine est, quoniam in mon-

tibus degat, cui cauda longior tertius magnitudi- ne sui exigui corporis discrepat, quae cetera similis est.

Cum dixisset de carniuoris diurnis, nunc agit de carniuoris nocturnis, & dicit: Nocturnarum etiam nonnullae aduncis unguibus sunt: quae etiam carniuorae sunt: ut cucuma: graece νυκτινόραξ latine coruus nocturnus, qui ut Albertus inquit, est ad magnitudinem turturis, uerum raro uidetur, colore nigra auis est, quae apparet plerumque circa edificia diuina, etiam circa templa, & cum uolat, uolando se in aere uolat, auguribus etiam inauspiciata, quae nos non uidimus, sed Albertus narrat se ui- disse duas fuit qui nycticoracem uelint esse uespertilionem. De- inde exequendo exempla, dicit: noctua: quae graece νυκτινόραξ dicitur, haec uiuunt aucupes in capiendis auibus paruis: bubo species similis noctuae bubo est, sed magnitudine non minor quam aquila: haec a uulgo corrupte dicitur bufo, graece uero βουφας: item aluco, ulula, asio, aluco maior gallinaceo est: a uulgo corrupte dicitur lucarus qui deberet dici aluco, graece ελευος: ulula compar. picas utriusque uenantur. aluco & ulula: asio mi- nor quam noctua est: & subdit: haec tria, scilicet, noctua, & aluco simili specie, simili figura: constant & carne uiuunt: discrepant tamen magnitudine, nam aluco maximus omnium est, noctua minor alucone, maior uero asione est, minimus omnium est asio. Deinde de carniuoris, quae unguis non habet falcatas agens, dicit: sunt etiam in genere non aduncis, quae carne uescantur: quorum exempla subscipit, & dicit: hirundo: quae ue- micas uenat: alioque uermiculos petit ut fringilla, passer: frin- gilla magnitudine aequis est antho, quae floris dicitur latine aqua- tilis & sidipes, aliqui uolunt fringillam esse fringillam per abla- tionem literarum, quae frigore cantet, & ugetur: rubetra: quae graece ερυθρα, dicitur, nec rubetra est rubetra, quae graece φούκος, nam rubetra species ranarum, nec est rubicilla auis, siue rubecula, quae dicitur πυρροδολος, sed est, quae uulgo dicitur barada, est insuper luteo la: siue lutea graece χλωρος, ut placet Theodoro, quae alioque nos miramur, cum chloris nota uulgo auis sit, & a uindicta uo- cet, ut uerbu graecum, est uis, & uolauit libero, propter ceteris manifestat: parus: est uermiculos petit, quae graece dicitur, σπιζίν, tunc, si frin- gillarius: cuius, si parus: genera tria sunt: si sit fringilla ma- gnitudine aequis: alter cognomine monticola est: quae graece ορεινός, quae in montibus degat, cui cauda longior est ceteris discrepat: quae cetera: si in ceteris: si similis est: huic Aristoteles non dedit nomen, sed minimum ceterorum dicit.

Item ficedula, atricapilla, rubecula, syluia, curruca, asylus, tyrannus, cui corpus non mul- to amplius quam locustae, crista rutila ex pluma elatiuscula, & caetera elegans, cantuque suauis haec auicula est. Ad haec quae dicitur florus, cui magnitudo, quanta fringillae. Montifringilla, quae fringillae similis, & magnitudine proxima est, sed collo caeruleo, & in montibus degit. Tum etiam regulus, & frugilega. haec & reliqua id ge- nus uermiculis partim ex toto, partim magna ex parte aluntur.

Cum cepisset enumerare aues, quae carne uescuntur, & de- uenisset ad eas, quae uermiculos comedunt, nunc profectus agit de eas omnes, quae uermiculos uorant, & dicit: Item ficedula: quae licet ficus, & uuas comedat, tamen nutritur certo tempo- re uermibus: haec graece σικαλις appellatur: atricapilla: quae uulgo capifuscula appellatur, quod nigras habeat plumas in uertice, utrum uero eadem auis ficedula sit cum atricapilla, dicitur, quae a graecis nuncupatur μελαγκροσφος: rubecula: siue rubicilla, quae graece πυρροδολος dicitur, & rustice a no- stris rubecillus uocatur, licet apud interpretationem Theodo- ri rubicilla & rubecula non sint idem: syluia: quae graece εριθιακος dicitur, licet Theodoros interdum rubecula transerat, quae rubro

rubro pectore inuenitur. Hic uero syluiam, quae syluas semper colat: uel quae in syluis nascitur: curuca: quae graece επιλαις, & επιλαίς dicitur, de qua diximus superioribus libris: asylus: qui graece αστρος, dicitur, & quidam uolunt, ut sit. Tabanus: a sono uocis appellatus, sed miror, quo nam modo Arist. eum in ter aues enumeret, & inter comedentes uermiculos: Tyrannus: qui graece τυραννος appellatur, cuius formam, & speciem exponens dicit: quae corpus non multo amplius est: corpus. f. locustae: i. gryllus est, qui uocatur locusta: crista rutila ex pluma, elatiuscula: scilicet, admodum galeae eleuata: & caetera: si. & in ceteris: elegans, cantuque suauis haec auicula est: hanc Auicenna in genere passerum reponit: cuius opinionem Alber- tus probauit nos rustice uesiuillum nuncupamus: ad haec: auis: quae dicitur: auis: laeue: floris, cui magnitudo, quan- ta fringillae: est: montifringilla: quae graece ορεινός dicitur quam describit subdit: quae fringillae similis, & magnitudine proxima est, sed collo caeruleo, & in montibus degit: unde, ut Theodoros inquit, nomen accepit: tum etiam regulus: qui graece βασιλευς dicitur, hic ruber est, & paruis admodum, in ripis uiuorum agens: & frugilega: a raptu frugum appellata, quae graece περιμοδονος: haec reliqua id genus uermiculis par- tim ex toto, partim magna ex parte aluntur: si. hauri alique ex toto aluntur uermiculis, nonnullae uero magna ex parte.

Spinam appetunt illa, spinus, carduelus. Item quae aurium uicinis appellatur. Haec non omnia uicinant in spinis. Vermem autem, & quoduis aliud animale aspernant, dormiunt haec est pascunt eodem in loco.

Consequenter agit de spiniuoris, quae ἀκαθάρτα dicit, & ait: Spinam appetit illa, spinus: si. ligurinus: qui graece ἀκαθάρτος, siue acanthilis appellatur: colore quidem ignobilis, sed cantu suauis hic uulgo leucarus uocatur: carduelus: qui etiam raparinus uocatur, quae graece θραυπις, siue item: auis: quae aurium uicinis appellatur: quae graece χυρσοδοντος: haec enim omnia uicinant in spinis: si. in sentibus & aluntur granulis, quae adherent spi- nis: uermem autem & quoduis aliud animale: si. animam ha- bens quasi dicat animatum: si. aspernantur: si. abhorrent: dormiunt haec, & pascuntur eodem in loco: si. in spinis.

Alia culicibus gaudent, nec alio magis quam uenatu culicibus uiuunt, ut pipo, tum maior, tum minor, utranque picum inartit uocat. Similes inter se sunt, uocemque similem emittunt, sed maiore, tum maior est. Pascuntur ad materiem aduolantes. Item galgulus, cui magnitudo quanta turturi fere est, color luteus, lignipeta hic admodum est, magna ex parte materie pascitur, uocem emittit magnam, incola maxime Peloponnesi auis haec est. Tu uero enu- meradus inter haec est, culicilega dicitur, magnitudi- dine parua, quanta spinus, colore cinereus, distin- ctus maculis, uoce parua, qui & ipse lignipeta est.

Nunc de culicioris, quae σκνιποφάγα dicitur, agens dicit: Alia culicibus gaudent, nec alio magis quam uenatu culicibus uiuunt pipo: auis, si. id est picus martius: tum maior, tum mi- nor utranque: si. auem: si. picum martium uocant: cuius ratione afferens dicit: si. similes inter se sunt, uocemque similem emittunt sed maiorem: si. uocem emittit: qui maior est: ideo utranque dicitur graece δρυκαλάπηρος, i. picus martius. Vtraque etiam super arbores scandit, utranque auis auspiciatissima: pascuntur: utranque ad materiem: si. ad lignum: aduolantes: & sic quasi de lignuoris auibus prosequens dicit: item galgulus: qui graece κολοιός dicitur: cui magnitudo quanta turturi fere est, color luteus: si. citrinus: si. lignipeta hic admodum est: si. comedens magno appetitu lignum: magna ex parte materie: si. ligno: pascitur, uocem emittit magnam, incola maxime Pelopon- nesi auis haec est: diciturque rustice apud nos grallus: qui debe- ret dici galgulus: tum uero: si. adhuc autem: si. enumeradus in- ter haec est culicilegas dicitur: σκνιποδοντος uocatur, quoniam cu-

ces uorat, & eius species magnitudine parua quanta spinus: id est ligurinus: colore cinereus, distinctus maculis, uoce parua, qui & ipse lignipeta est.

Alia frugibus uiuunt, ut palumbes, columbus, uinago, turtur. Visuntur semper columbi, atque palumbes, sed turtur aestate tantum, hyme se con- dit. Latitat enim suo tempore. uinago autumno pot- rissimum & conspicitur, & capitur: cui magnitu- do maior quam columbo, minor quam palumbi est. Mo- dus maxime capiendi eam, dum se in aqua biben- do propendit. Veniunt ad nostra loca, cum iam fe- cerint prole. Caetera uero omnia aestate accedunt, nidulanturque apud nos, & carne magna ex parte suos enutriunt pullos, excepto colubaceo genere.

Nunc de auibus frugiuoris agens dicit: Alia frugibus uiuunt, ut palumbes: qui torquatus dicitur, quae circa collum torquem ha- beat: columbus: qui cellaria colit: uinago: qui nascitur ex columbo cellari, & palube: qui turtur: sed quinto huius eume- rauit liuiam, quae hic subditur, fortasse quia appellatione uinagi- nis intelligit, deinde subscipit differentiam, & dicit: uiuunt sem- per columbi, atque palumbes sed turtur aestate tantum, hyme se con- dit, latitat enim suo tempore: si. hymeis: uinago: si. quae fit ex colubo cellario, & palumbe: si. autumno potissimum & conspicitur, & capitur, cui magnitudo maior quam colubo, minor quam palum- bi est: fortasse haec species in regione Arist. habetur, nos autem non habemus, bene habemus auem, quae fit & columbo cella- rio, & columbo domestico. Quinto tamen huius addidit liuiam, quae uulgo palumbella dicitur, quae ibi describit. Deinde agens de modo captu uinagium dicit: quod modum maxime capiedi eam: est: si. dum se in aqua bibendo propendit: si. inclinatur, & ui- telligat uisco, aut reu cadibili. Deinde assignat tempus, quo ue- niant in regionem Arist. & dicit: ueniunt ad nostra loca, cum iam fecerint prole: ad nos uero non ueniunt, nisi per uinagium liuiam uelut intelligere, quod non uidetur consonum, cum liuia non sit maior colubo. Tunc de transitu auium estiuo demum subscipit, & dicit: caetera ue- ro oia: si. auium genera: si. estate accedunt, nidulanturque apud nos, & carne magna ex parte suos enutriunt pullos, excepto colubaceo genere: ut dicitur est. Et appellatione carnis intelligit uer- mes, & aues, & gryllos, & muscas, & caetera id genus.

Omnium fere auium, alio uictu a terra petunt, alia a fluuiis, alia a lacu, alia a mari. Sed palme- des in ipsa aqua partem maximam temporis uer- santur, & aliquae ingurgitantes se, quae uerunt quod comedant. Fidipedes circa aquam, earumque non- nullae terra continetis altibus uescuntur, quae sci- licet carnem non tangunt. Petit lacus, & fluuios *ardeola, & albardeola, quae magnitudine minor est, rostro lato, porrectoque. Item ciconia, & gavia, cui color cinereus. Ad haec iunco, cinclus, albicula, trynga, quae inter minora haec maiuscula est. Turdo enim equi parat, omnibus his cauda moti- tat. Quinetiam calydris, cui cinereus color, distin- ctus uariis. Praeterea genus alcedonum aquas ada- mat, quod duplex est, alterum uocale, arundini- bus insidens, alterum mutum, quod ampliore cor- pore est, utriusque dorsum caeruleum. Trochilus etiam hoc loco ponendus est, sed apud mare alcedo quo- que uersatur, & carulus, nec non cornices litora pe- tunt, & quae unda eiecerit animalia, tangunt, nam & his natura omniuora est, tum etiam gavia alba, & fulica, mergus, & rupex uicinantur apud mare.

*Ardeola
εραβίος.
Albardeola
λευκορῶς =
δρος.
Ciconia
πελαργός
Γαυία
λαός.
Iunco
σχοινόκοτος
Cinclus
κίχλη.
Alba
λευκος.
Albicula.
Τρυγία
πρυγιάς.
Calydris
καλύδρις.
αμύδιον.
Luscinia
Alcedo
αλκυόν.
Trochilus
τροχιλος.
Carulus
κρυλλος.
Fulica
νεπρός.
Mergus
αίθυγα
Rupex
χαράς =
δρος.

Ardea
Ardeola
Erodias

Nunc de locis uictus auium, & per diuisionem loquens dicit
Oium fere auium, alia uictu a terra petunt, alia a fluuio, alia a
lacu, alia a mari. Sic de cibatu palmipedum uolucrum agens, dicit
sed palmipedes. si quae pedes hnt planos digitis ligatis me-
brana. In ipsa aqua parte maximam partem uersant, & alique de
numero earum ingurgitantes se in aqua quærunt
quod comedant. Fidiipedes sunt, saues, quae digitatae sunt, & fiffos
hntes pedes circa aqua. Enia uersant. & earum nonnullae ue-
scunt altilibus cõietis in terra. Altilia hic sunt, plãtq herba
rũ, quae alunt in terra. Non tñ oes fidiipedes, sed quae. si carnẽ nõ
tangunt. id non comedunt. Deinde exponit exẽpla eorũ, quae
dixit, & dicit quæ petit lacus, & fluuios ardeola. quæ græce dicitur
ἀρδεολα. latine etiã ardea, quæ uolando alta petit, de qua Virg.

Atq; altam superuolat ardea nubem.
Ardeæ tria sunt genera, pulla, quæ natura sagax, & uictus pro-
uida, colore prauo, reliqua duo genera colore pulchro sunt.
Erodias flumina colunt & litora, cernuntur in insula Diome-
dea, quia socij Diomedis dicuntur esse. Vescuntur conchis,
quas per calorẽ discunt inuenerint. & albardeola. quæ
dicitur leucorodius. i. alba ardeola. quæ magnitudine minor
est, rostro lato, propterea quod speciem referat caprẽ tertia autem
neruus. i. scilicet. Hoc græce λέρος, quæ nãdificat æstate in petris
ad heciunco. quæ græce σχοινίανος. i. cinclus. i. auis est pal-
mipes, prope mare uitam traducit, astutus, ut ait Plinius, ac de-
cipi difficilis, sed captus omnium maxime mitescit. Aelianus de-
bilem cum parte posteriore dicit, quamobrem struendo nido mi-
nime aptus incubat alieno: ex quo in proverbio apud rusticos
cinclus pauperes uocari. Eius etiã meminit Aristophanes in
Amphiarao. Suida de eadẽ sic ait, cinclus est auis, quæ culũ cõ-
tinuo mouet, quapropter a quibusdã uocatur σασπιγγίς, i. mo-
taciilla, est. n. ualde debilis, & tenuis, ex quo puerbũ apud Me-
nandrum πτωχότερα κί γυλον, pauperior cinclus. Albicula. i. seu
alba, quæ græce dicitur λευκός, estq; ex ardeolarũ genere. i. tryn-
ga, quæ inter minora. hæc maiuscula est. turdo. n. æquiparat. i.
i. æqualis est. deinde quid hie cõe sit, exponit, & dicit quod oibus
his. i. iunconi, & cinclo, & albicula, & trynga. i. cauda mo-
nitar. ideo motaciilla dicitur. i. quæterea genus alcedonũ aquas
color uarie distinctus. est. i. propterea genus alcedonũ aquas
adamat. alcedones, & alcyones idem sunt, quod duplex est
alterũ uocale. quod. luociferat. i. arũdimibus infidẽs, alterũ
mutũ, qdã ampliore corpe est, utroq; tñ. i. dorsum ceguleũ. i.
est. i. Throchilus etiã hoc loco ponẽdus est. i. frutera incolit, &
cauos, difficilis sane capi, fugax est, & istis cruribus. Hic uo-
lũ nõnulli eundẽ eẽ cũ regulo. i. sed apud mare alcedo quosq;
uersat. & carulus, qui græce κερκίλος dicitur, qui etiã apud alias
aquas uersantur, Carulus, utputo, ea auis est, quæ rustice apud
nos ciuculus appellatur. necnõ cornices litora petunt, & quæ
eiecerit aialia, tangunt. i. uorant. i. nã. & his natura omniura
est. Tũ etiã gaura alba. i. nã alia, ut diximus, colore cinereo est,
quæ estate nidificat in petris, hæc græce est λέρος δ λευκός. i. & lu-
lica. quæ nigra est dicta græce κέρκος. i. mergus. i. qui græce
ἀλβία, uocat, qui ueris initio apud mare in arboribus nidificat.
& rupex uictitant apud mare. hic græce dicitur κερκίλος, i.
hæc auis hiaticola dicitur, fortasse quod hiatulas colat, ac uenetur,
hæc auis hiaticola dicitur.

Rupex
Hiaticola.
Anas γήτα
τα.
Olor
κύνος.
φάλαρις.
κολυμβήρις
Vrinatrix,
Coruus
κοραξ.
βόσκας
Βοσκός.
Anser χίαν.
Vulpanser.

cum omne potu exiguo contentum sit, tum adun-
cis nullus omnino usus bibendi est, præterquam
paucissimis quibusdam, quæ & ipsæ raro utuntur:
qualis potissimum tinunculus est. Miluus etiã ui-
uus est bibere, quanquam raro.

Nunc de locis, quæ colunt aues palmides, agens dicit. i. Pal-
mipedũ. i. aues, i. quæ. i. grauiore. i. sunt. i. circa lacus, & am-
nes uersantur, ut anas, quæ græce ἀνα dicitur. i. olor. i. qui gre-
ce κύνος. i. phalaris. quæ græce φαλαρίς, de qua Plinius libro
decimo, in Seleucia Partorii, & Asia aquaticarum laudatissi-
ma est. i. urinatrix. i. quæ græce κολυμβήρις. i. ad hęc bosca. i. quæ
græce βόσκας, siue βόσκιν. i. similis anati, sed minor. hæc utpu-
to, rustice tartella dicitur. & qui coruus appellatur est, cui ma-
gnitudo quãta ciconiæ, sed crura breuiora, palmipes, natansq;
est: colore niger, insidit arboribus, & nidulatur in hic unus ex
hoc genere. i. dicitur uulgo coruus marinus. i. iet anser maior,
anser minor, qui gregatilis est. i. gregatilis, & gregale idem est
i. Vulpanser. i. quæ græce κερκίλος, hæc est anser minor ex
uulpis, & anseris forma: de qua superioribus libris hæc est spe-
cies una generis anserum, alia uero est. i. capella. i. siue capra,
quæ græce κίβη, propterea quod speciem referat caprẽ tertia autem
anseris species est. i. Penelops. i. ab hac educata Penelope dici-
tur, cum proficere in altum ab Icaro patre, & Peribœa ma-
tre reiecta, unde nomẽ sumpsit. i. aquila marina. i. dicta halicæ
re. i. & mare adit, & lacũ. i. quia uenat piscis. Et addit. i. mul-
ta etiã omniorũ aues sunt. i. quæ omnia uorent. i. herbas, & car-
nem. Deinde narrat dfferentiam piscium & auium uncarum,
quo ad cibos, & dicit. i. alites unca tum cætera animalia, quæ
superare possunt, tum aues aggrediunt. i. i. ut comedant. i. sed
non sui generis carniura sunt, modo pisciũ, qui plerunq; pro-
prias foetas, & sibi cognatos rapiunt. hæc est differentia.
Deinde de potu auium agens dicit. i. genus auium cum omne
potu exiguo contentũ sit, tum aduicis nullus omnino usus bi-
bendi est, præterquam paucissimis quibusdam, quæ & ipsæ ra-
ro utuntur. i. i. potu, & affert exempla. i. i. ut comedant. i. sed
non sui generis carniura sunt, modo pisciũ, qui plerunq; pro-
prias foetas, & sibi cognatos rapiunt. hæc est differentia.
Deinde de potu auium agens dicit. i. genus auium cum omne
potu exiguo contentũ sit, tum aduicis nullus omnino usus bi-
bendi est, præterquam paucissimis quibusdam, quæ & ipsæ ra-
ro utuntur. i. i. potu, & affert exempla. i. i. ut comedant. i. sed
non sui generis carniura sunt, modo pisciũ, qui plerunq; pro-
prias foetas, & sibi cognatos rapiunt. hæc est differentia.

Genus animalium cortice intectum, ut lacerti,
& reliquæ huiusmodi quadrupedes, atq; etiam ser-
pentes, omniurum est, nam & carnem edunt, &
herbam. Serpentes omnium maxime animalium
uel cupedine dediti sunt. Sed desiderium his quo-
que bibendi exiguum, & reliquis quibus pul-
mo fungosus est, qualem omnia habent, quæ oua
pariunt, & quibus parum sanguinis est. Serpen-
tes uini incontinentes etiam sunt. Proinde uipe-
ras aliqui uino cum fictilibus ad sepes disposito ue-
nantur. Ebriae enim capiuntur. Sed cum serpen-
tes carniura sint, quicquid ceperint, succo exu-
cto, reliquum totũ per meatum sui secessus emit-
tunt: quod idem omnia fere id genus animalia fa-
ciunt, ut aranei. Sed his foris fugendo euapora-
re mos est, serpentibus intus in uentre, siue bella
est. Oua etiam deuorat. Sed cum acceperit, redu-
cit, & usq; eo retractat, quoad partem nactus po-
steriorem, e directo constituat. Tum colligit se, in
breuẽq; contrahit, ut quod inditẽ supra tenetur, in
unum extẽto corpore reducat: quod propterea

ita facit, quia gula tenuem habet, & longã. Diu &
serpentes, & phalangia uiuere possunt sine cibo:
quod ex ijs quæ pigmetarij alunt perpendi potest.

Nunc agit de uictu serpentum, cæterorumq; animalium cor-
tice intectorum, & dicit. i. genus animalium cortice intectum,
ut lacerti, & reliquæ huiusmodi quadrupedes, atq; etiam ser-
pentes, omniurum est. i. cuius rationem affert, & dicit. i. nam
& carnem edunt, & herbam. i. & cætera alia, quæ comedi pos-
sunt. Deinde narrat serpentes inter omnes bestias esse maxime
gulosas, & dicit. i. serpentes omnium maxime animalium uel
i. etiam. i. cupedine dediti sunt. i. cupedia est luxuries ciborum
i. sed desiderium his quoq; bibendi exiguum, & reliquis, qui-
bus pulmo fungosus est, & mollis est, atq; pauci sanguinis. i. qua-
lem. i. i. pulmonem. i. omnia habent, quæ oua pariunt, & qui-
bus parum sanguinis est. Superius enim diximus ouipara om-
nia pulmonem habere fungosum. Deinde quid potissimum ser-
pentes appetant, exponit, & dicit, serpentes maxime uini appe-
tere. & ait. i. serpentes uini incontinentes etiam sunt. Deinde
agens de uiperarum uenatu cum uino, dicit. i. quod proinde uiperas
aliqui uino ad sepes cum fictilibus disposito uenantur. ebriae
enim capiuntur. Deinde narrat serpentem deuorata, uerbi cau-
sa, aue, exugere ex ea totum succũ, & deinde aridum reliquum
excernere per posteriora sua, & dicit. i. sed cum serpentes car-
niura sint, quicquid ceperint, succo exucto, reliquum totum
per meatum sui secessus emittunt. i. & amplifcans hunc ser-
monẽ subdit. i. quod idẽ omnia fere id genus animalia faciũt.
i. omnia cortice intecta. i. ut aranei. i. affert tamẽ differentia in-
ter araneos, & serpentes, & dicit. i. sed his foris fugẽdo euapora-
re. i. i. exugere. i. mos est, serpẽtes intus in uentre. i. succũ, i. ex-
trahunt. Deinde de modo, quo cibetur serpẽtes, exponit, & dicit.
i. accipit serpẽs undelibet. i. undecunq; quod datur. i. i. cõ-
cedit. i. & nõ prohibet, siue auis, siue bellua est. Oua etiã deuo-
rat. i. & non tantũ auiculas ipsas, reijcẽdo tamẽ cortices earũ.
Deinde de modo deglutienti ea, quæ comedit, agens, dicit. i. sed
cum acceperit. i. i. ipsum comestibile. i. reducit. i. i. uerit gul-
lam, & collũ. i. & eo usq; retractat. i. reiteratq; gulam, & col-
lum. i. quoad partem nactus posteriorem. i. i. quousq; postre-
mam partem cibi nanciscatur, ut. i. e. directo constituat. i. totũ
in uentriculo. i. tum. i. deinde. i. colligit se in breuẽq; contra-
hit. i. i. ex longo sit breuissimus, ex tereci latissimus. i. ut quod
indium. i. i. deglutitum. i. supra. i. i. in gula. i. tenetur, in unũ,
extẽto corpore, deducatur. i. i. in uentriculo, ut concoqui be-
ne, & facile possit. Ephesius hunc modũ deglutienti reulit ad
ouum, uoluit enim Arist. per hæc indicasse modũ, quo serpen-
tes deglutiant oua integra, quæ expositio placeret, nisi obserua-
tio esset in contrarium. Observatio enim probatum est ser-
pentem fractis corticibus deglutire oua, Etiam obseruatione
patet serpentes per hunc modum deglutire omne esulentum,
& non tantum oua. Deinde Aristoteles reddidit rationẽ, quare
serpens per hunc modum deglutit. ratio non tantũ est de ouo,
sed de omni comestibili. & dicit. i. quod propterea ita facit. i. i.
deglutit per hunc modũ. i. quia gulam tenuem habet, & lon-
gam. i. & sic cum in deglutiendo laborent, oportet eos contor-
quendo collum, & se totum, deglutiant. deinde assignat unum
propriũ serpentibus, & phalangijs afferens serpẽtes, & phalan-
gia diu uiuere nihil edendo, & dicit. i. diu & serpẽtes, & phalan-
gia uiuere possunt sine cibo: quod ex ijs, quæ pigmetarij alunt,
perpendi potest. i. pigmentarij græce pharmacopolæ, uendi-
tores sunt uenenorum, i. medelarum, quæ pigmenta etiam di-
cuntur, uenenarij, & pigmentarij dicit.

Quadrupedum, quæ animal generant, sylue-
stres, eadẽq; serratæ dentibus carne omnes ue-
scuntur. Nisi quod lupos aiunt terram quandam,
cum esuriunt, edere. Hoc igitur peculiare lupor-
um sit. Herbas autem non alio tempore tangunt,
nisi cum morbo laborant, quomodo & canes her-
ba ingesta euomunt, atq; ita purgantur. Lupi ho-

minem illi potius petunt, qui inertes, & unipetæ
quidem sunt, quam qui uenatores.

Nunc agit de cibatu quadrupedum uiuiparorum, & primo
de ijs, quibus sunt ferrati dentes, & dicit. i. Quadrupedũ, quæ
animal generant, syluestres, eadẽq; serratæ dentibus, carne
omnes uescuntur. i. sed addit unum de lupo, afferens lupos in-
edia laborates certam terram deuorare, & dicit. i. nisi quod lu-
pos aiunt terram quandam, cum esuriunt, edere. i. & quia hoc
non dixit de sua obseruatione, idco subdit. i. hoc igitur peculiare
re luporum sit. i. subaudi, si quod dictum est de terra, uerum
sit. Deinde quo tempore herbas petant, exponit, & dicit. i. her-
bas autem non alio tempore tangunt. i. id est comedunt. i. nisi
cum morbo laborant, quo modo & canes herba ingesta euo-
munt, atque ita purgantur. i. sicut igitur ferratis dentibus anima-
lia herbas ad medelam deuorant. Deinde qui lupi potissimum
hominibus insidientur, exponit, & dicit. i. lupi illi hominem po-
tius petunt, qui inertes, & unipetæ quidem sunt, quam qui ue-
natores. i. uenatores lupi generosiores & fortiores, & ideo pe-
tunt uarias feras. Unipetæ est, qui unum tantum appetit, & uni
insidiatur, præ sua inertia, atque pigritia.

Quam autem alij glanum, alij hyanam appel-
lant, corpore non minore q; lupus est, iuba qua
equus, sed fera durior, longiorq; & per totũ dor-
sum porrecta. Molitur hæc insidias homini. Canes
etiã uomitionem hominis imitando caput, & se-
pulchra effodit, ac eruit humanæ uida carnis.

Cum egisset de cibatu lupi, agit de cibatu glani, siue hyæ-
næ & primo describit illam, & dicit. i. Quam autem alij gla-
num, alij hyenam appellant, corpore non minore quam lupus
est: iuba, qua equus, sed fera. i. i. pilo. i. durior, longiorq; &
per dorsum porrecta totum. i. deinde narrat eius astutiam con-
tra canes, ut accipiat cibũ, & dicit. i. molitur. i. i. parat. i. hæc
scilicet hyæna. i. insidias homini. i. ut ipsum uoret, ac comedat.
deinde ait quod uomitu suo facto in similitudinem hominis eo al-
licit canes, ut dum occupantur in illo uomitu uorando, eos ar-
ripiat, & uorat. Et has insidias parat homini, quando uenatur
illam, & dicit. i. canes etiam. i. cum homo uenatur eam. i. uo-
mitionem hominis imitando. i. uomitum faciendo ad simili-
tudinem uomitus hominis. i. capite. i. scilicet dum occupantur
in illo uorando. i. sepulchra. i. i. hominum. i. effodit, ac eruit. i.
id est elidit. i. humanæ carnis uida.

Vrsus animal omniurũ est, quippe qui & fructus
arborum, quas conscendit, corpore lubrico
edat, & legumina, & apes perfringens alueos, &
cancros, & formicas, carne etiam uescitur. Viri-
bus enim suis confidens inuadit nõ solum ceruos,
sed etiam feras, si clam repenteq; potuerit
agere. Taurum aperto Marte aggreditur: conser-
ta iam pugna, sternit se resupinum, dumq; Tau-
rus ferire conatur, ipse suis brachijs amplectitur
cornua, & ore morsum armis defigit, prosternitq;
aduersarium. Ingressi uel duobus innitens erectus
aliquandiu potest. Carnes omnes præmaceras, &
& propemodum putres comedit.

Cum egisset de pastu hyænæ, nunc agit de cibatu uisorum,
& dicit. i. Vrsus animal omniurum est, quippe qui & fructus
arborum. i. qui. i. fructus sunt. i. corpore lubrico. i. id est facile
elabiles, atque reptiles, ut sunt pyra, mala, prunæ, ficus & id
genus. i. quas. i. i. arbores. i. conscendit. i. id est ascendit. i. edat,
& comedit. i. legumina, & apes perfringens. i. id est frangens
i. alueos. i. in quibus apes stabulantur. i. & cancos, & formi-
cas, carne etiam uescitur. i. cuius rationem affert, & dicit. i. ui-
ribus enim suis confidens inuadit non solum ceruos, sed etiam
suas feras, si clam, repenteq; potuerit agere. i. id est inuadere.

Quia uim apertam timet. ideo ex insidijs tantum in apros insultat. Deinde exponit modum, quo pugnat cum Tauro, & dicit { Taurum aperto Marte aggreditur } id est palam { consera iam } .i. & inchoata iam pugna { sternit te resupinum } scilicet in terra { dumq; } .i. & dum { taurus ferire conatur } scilicet suis cornibus { ipse } scilicet ursus { suis brachijs amplectitur cornua } & sic tenendo cornua, suo { ore morsum armis defigit } .i. humeros mordet ac lacerat { prosternitque aduersarium } scilicet taurum parim scilicet mordendo, parim suis brachijs tenendo cornua. Deinde affert unum proprium urforum, quod habet comune cum simijs, & dicit { ingredi } id est incidere { uel } .i. etiam { duobus innitens pedibus erectus aliquandiu } .i. aliquanto tempore { potest } modo quo simia aliquando ambulat. Addit etiam ursum non solum carnes recentes uorare, sed omnium animalium cadauera etiam, & dicit { carnes omnes } .i. omnium animalium, quas scilicet inuenit { praemaceratas, & propemodum puras, comedit } Ephesus asserit Aristo. per haec intellexisse ursum non uorare carnes alicuius animalis, nisi pene putidas: uos statim uorat, ubi docet obseruatio, nam deuictis suis, & tauro statim uorat, ubi constat cum recentis carnes uorare. Melius igitur exponas, ut dictum est, qd ursus uorat etiam cadauera quorumcunq; animalium, & non solum recentes carnes eorum animalium, quae uincit, ac in pugna exuperat.

Quae Ephesus.

Leo uescitur carne ritu ceterorum syluestrium ferratorum, sed cibo incontinenter admodum utitur, multaq; deuorat solida sine ullo dissecu, mox nihil triduo, aut certe biduo edit. Ferre enim in ediam potest, ut qui iam ad multam satietatem repletus est. Parum bibit. excrementum raro emit, tertio die uel utcumq; accidit, egerit: idq; durum aridum, & simile, ut canis. Flatum etiam alui acerrimum emittit, & urinam grauius olentem. Unde fit, ut canes arbores odorentur. Mingit enim crure elato, ut canes ad stipites, foedum quoque odorem in cibo relinquit ex suo halitu. Proficisso nanque leone, interiora grauius olent.

Cum egisset de pastu urfi, nunc agit de leonis cibatu, & dicit { Leo uescitur quidem carne ritu } id est more { ceterorum syluestrium ferratorum } .i. dentes serratos habentium. deinde explicans uoracitatem leonis subdit { sed cibo incontinenter } .i. gulose ac uoraciter { admodum utitur: multaq; deuorat } id est deglutit { solida } .i. tota integra { sine ullo dissecu } id est quae deglutendo nullo modo diuidit. Deinde exponit in ediam leonis, & dicit { mox } id est deinde postea { triduo aut certe biduo nihil edit } sed ieiunat. Cuius rationem exponit, & dicit { ferre enim in ediam potest, ut qui iam ad multam satietatem repletus est } prae nimia enim saturitate tribus, aut duobus diebus in ediam patitur. Deinde de potu, & de excretionem agens asserit leonem raro bibere, & raro excernere id est cacare, & dicit { parum bibit excrementum } id est stercus suum { raro emit } tertio, uel utcumq; accidit die egerit: idq; durum, aridum, & simile { scilicet excremento } canis { Deinde de putore lomborum leonis, atque de urinae foetore agens, dicit { flatum } id est uentositatem { & urinam grauius olentem emittit } .i. ualde puulentum { & urinam grauius olentem } Deinde quo nam modo canes eum uenentur, exponit, & dicit { unde fit, ut canes arbores odorentur } cum scilicet uoluerint uenari leonem { mingit enim } leo { crure elato, ut canes ad stipites } .i. ad truncos arborum. Deinde de foetore anhelitus agens, dicit { foedum quoque odorem in cibo } scilicet comesto { relinquit ex suo halitu } id est anhelitu. Deinde explicans quasi totum leonem ferere, dicit { proficisso } id est disicisso nanq; leone, interiora grauius olent { haec de leone, per quae non paruum mihi admirationem fecit Albertus, qui haec, quae Aristoteles de leone dixerit, ipse uelit, ut sint dicta de lupo: cum clare Aristoteles de leone haec asseruerit,

Sunt inter quadrupedes feras, quae uictum ex lacu & fluuijs petant. At uero a mari nullum praeterquam uitulus marinus. Sunt etiam in hoc genere, qui siber nuncupatur, Satherium, Satyrium, lutris, & quae dicitur latax, quae latior lutre est, dentes habet robustos, quippe quae noctu plerumq; egrediens uirgulta proxima suis dentibus, ut ferro praecidat. Lutris etiam hominem mordet, nec desistit, ut ferunt, nisi fracti ossis crepitum senserit. Lataci pilus durus specie inter pilum uituli marini, & cerui.

Cum egisset de cibatu leonis, nunc agit de cibatu quadrupedum, quae ex aquis aluntur, & dicit { Sunt inter quadrupedes feras, quae uictum ex lacu, & fluuijs petant. At uero a mari nullum praeterquam uitulus marinus } Deinde exponit ea, quae ex lacu, uel pluuijs uictum petunt, & dicit { sunt etiam in hoc genere qui siber nuncupatur } graece uero λεωπρωγ, id est siber: ponicus, hic extremas fluminibus oras colit, cuius pilus mollior est pluma. Aelianus dicit amphibium hoc animal esse noctu in terra degere, interdiu uero in fluminibus, praetera mordax & obuijs quibuscuq; uescit, exagitat a uenatoribus quasi causam persecutionis sciat, testibus sibi praecissis, in medioq; relictis sese a periculo redimere. Et quod sumitur, castoreum uocant. Plinius autem scribit, Sextium medicinam diligentissimum negare hoc animal testes sibi amputare, nec enim posse sine uita { Satherium } qui hirsutum, & nigram habet pellem, lum uulgo sic dictum, qui hirsutum, & nigram habet pellem, preciosam ualde { Satyrium } quem uulgo, ut putant, mare animal uero est fuluum, cuius guttur album est: magnitudo minor est cata, alij putant uulgo appellari { fainam }, quae magis aquas petit { lutris } quae etiam fulua est, ore rotundo, minor uulpe { & quae dicitur latax } haec generis lutris { quae latior lutre est, dentesq; habet robustos, quippe quae noctu plerumq; egrediens uirgulta proxima suis dentibus, ut ferro praecidat } deinde explicat lutris naturam, & dicit { lutris etiam hominem mordet, nec desistit } .i. a morsu { ut ferunt, nisi fracti ossis crepitum senserit } .i. eius ossis, qd mordet. Deinde describit latac, & dicit { lataci pilus durus } pe inter pilu uituli marini, & cerui {

Bibunt quibus dentes ferrati animalia lambendo, atq; etiam nonnulla ex non ferratis, ut mures, quibus autem continui, sorbendo, ut equi, & boues. Ursus neque sorbendo, neque lambendo, sed morsu. Auium caetera sorbitu. Sed quibus collum est longum, & intermittunt, & caput resupinant. Porphyrio unus morsu.

Nunc agit de modo bibendi animalium, & primo de modo bibendi animalium dentibus serratis existentium, & dicit { Bibunt quibus dentes ferrati animalia, lambendo } scilicet lingua { atq; etiam nonnulla ex non ferratis, ut mures } mures enim lambendo lingua bibunt: quibus tamen dentes serrati non sunt { quibus autem continui } .i. dentes sunt { bibunt sorbendo, ut equi, boues } & caetera id genus { ursus neq; sorbendo, neque lingua } lambendo, sed morsu { bibit } auium caetera sorbitu { .i. sorbendo bibunt } sed { est quaedam differentia, quoniam aues } quibus collu est longum { & } intermittunt { .i. potum, atq; reciprocant } & caput resupinant { quibus uero collum est breue, bibunt intermittendo, non tamen caput resupinant } Porphyrio unus { bibit } morsu { .i. mordendo. Quid autem sit Porphyrio, non planum est, ut superius narrauimus, nam nonnulli uolunt Porphyriorem esse Pelecanum, alij Porphyriorem putant esse aem sui generis, quia, ut diximus, unum pedem habet latum ad natandum, alium uero fistulum ad ambulandum. Cibatur autem se manu, quoniam pede suo instat manus, ut pithacus, bibit autem morsu. Sed de Porphyriore haec tenus. Quoniam superioribus libris diligentia

Pilo oras Lutris

Lactantur boves, caprae, Gallinae.

CAM

Cornigera animalia tam fera, quam urbana, & quibus dentes ferrati non sunt, omnia fruge, herbaq; uescunt: sive excepto, qui minime herbae, frugumue appetens est, sed radicum maxime ex omnibus animalibus. Quonia rictu apertissimo ad id negotij est. Facillime etiam omnium idem hoc animal ad quoduis pabulum affuescit: & celerrime quoq; in pinguitudine proficit pro sui corporis magnitudine. Sexaginta enim diebus pinguescit. Quantu autem profecerit, ij cognoscunt, quibus ea res cura est. Vbi ieiunium ad saginam constituerint, pinguescit fame praefatigatus triduo. Et caetera quoq; omnia fere melius praefatigata fame pinguescunt. Saginata a triduo iam, qui sues obestant. Thraces per saginam, cum primo die potum praebuerint, post interposito uno die praebent, tum duobus, deinde triduo, atq; ita subinde augedo numerum usq; in septimum curant. Pinguescit hoc animal hordeo, milio, ficu, glande, pyro, cucumere. Sed maxime tum hoc, tum caetera, quibus uenter calidus est, quiete, immotioneq; pinguescunt. Caeterum sues pinguiore redduntur etiam, cum in luto se uolunt. Pascere gregatim pro aetate uelle uidentur. Lupo etia sua oblitescere, repugnareq; potest. Sexta pars ponderis, quantum ponderarit uiuus, assumit occiso in pilos, sanguine, & reliqua id genus. tam sues, q; caetera animalia omnia folent, cum lactantur, extenuari. Haec ita se habent.

Cum egisset de modo potandi animaliu, nunc agit de edulsiu cornigerorum & eoru, quae non sunt ferrata, & dicit { Cornigera animalia tam fera quam urbana, & quibus dentes ferrati non sunt, omnia fruge, herbaq; uescunt } & quasi generaliter omnia, quibus dentes ferrati non sunt, tam cornigera quam non cornigera, fruge, herbaq; uescunt. Excipit tamen suem, & dicit { sive excepto, qui minime herbae, frugumue appetens, sed radicum maxime } scilicet appetens est unum & solum { ex omnibus animalibus. Quoniam rictu apertissimo ad id negotij } .i. ad extrahendas, & fodendas radices { est } rictus est rostrum suis hoc loco. Et per suem Albertus porcu syluestrem, qui aper dicitur exponit, & non recte. Quoniam quae Aristoteles ait de sue, competunt porco domestico, & syluestri. propterea Ephesus per suem generatim intelligit tam urbanum quam ferum. Deinde exponit naturam suis erga cibatum asserens sues affuescere de leui ad omnem cibatum, & dicit { facillime etiam omnium idem hoc animal ad quoduis pabulum affuescit } deinde de impinguatione porcoru agens, asserit sues facile saginari, & dicit { & celerrime quoq; in pinguitudine } id est pinguedinem { proficit pro sui corporis magnitudine } & addidit { pro sui corporis magnitudine } quoniam aliquod animal tribus partibus solis impingatur, ut canis, non tamen est tanta magnitudinis, nec tanta pinguitudinis, quantae porcus. Quare porcus comparatione suae magnitudinis, celerrime omnium animalium impingatur, cuius rationem exponit, & dicit { sexaginta enim diebus pinguescit } sed de quantitate impinguationis, remittit se expertis, & dicit { quantum autem profecerit } .i. in ipsa pinguedine { ij cognoscunt, quibus ea res cura est } Deinde de arte impingandi porcum agens, asserit primo in ediam tridui proficere suis ad saginam, & dicit { ubi ieiunium ad saginam constituerint, fame praefatigatus triduo } id est praemaceratus { pinguescit } scilicet celerriter. Deinde amplificans hunc modum, dicit { & caetera quoq; omnia fere melius praefatigata } id est praemacerata { fame pinguescunt } Deinde hoc probat ex usu eorum,

qui obestant sues, & dicit { saginant } id est impingant { a triduo } .i. post trium. s. tempus famefcentiae { iam qui sues obestant } id est impingant, igitur eiusmodi praecipuum patet experientia. Deinde agit de modo saginationis suum in Thracia, asserens Thraces successiue diminuere potum porcis saginantibus, & dicit { Thraces per saginam } id est cum uolunt saginare porcum { cum primo die potum aquae scilicet } praebuerint, post interposito uno die { iterum } praebent { secundum potum aquae } tum { .i. deinde scilicet post hunc secundum potum } duobus { .i. diebus interpositis praebet tertium potum } deinde { .i. post diem potus } triduo { interposito reperunt quartum potum } atq; ita subinde { id est consequenter } augendo numeru { dierum interpollatoru } usq; in { diem } septimu curant { interpollatione, quo numero adimpleto, potant omni die, seruando pinguedinem usq; ad mortem porci. Hic est modus saginandi porcos apud Thraces. Deinde declarat, qua alimonia sues crassescant, & dicit { pinguescit hoc animal hordeo, milio, ficu, glande, pyro, cucumere } & pepone. Deinde exponit quid maxime super omnia faciat ad saginam, & asserit quietem, & immobilitatem proficere saginata supra omnia, & dicit { sed maxime tunc hoc } .i. genus porcorum { tum caetera } genera animalium { quibus uenter } .i. uentericulus { calidus est, quiete, immotioneq; pinguescunt } deinde narrat unum utile ad saginam porcorum, asserens luto esse utile porcis ad saginam, & dicit { caeterum sues redduntur pinguiore etiam, cum in luto se uolunt } deinde de ratione pascendi agens asserit unamquamq; societatem parem gregate sequi inter pascendum, nam, ut in proverbio est, pares cum paribus facile congregantur, & dicit { pascere gregatim pro aetate uelle uidentur } & porci, & caetera animalia gregalia: etia hoies. Deinde narrat sues se uitari ab incur su luporu praesocietate multorum, & dicit { lupo etiam suis } .i. praesua cum alijs societate plurima { oblitescere, repugnareq; potest } Sic enim Ephesus exposuit hunc locum. Non enim uoluit dicere Aristotelem lupo, porcum unum & solum oblitescere posse, nisi raro, & cum fuerit magnus, & bene exertus dentibus, sed lupo porcum oblitescere aenat praesocietate multorum. Deinde narrat qualis sit porcus occisus ad porcum uiuum, asserens occisum suem, & purgatam ad laridum, sive unctum minus esse ex sexta parte ponderis quam uiuentem, & dicit { sexta pars ponderis quantum ponderarit uiuus, assumitur occiso } id est tranlit postquam occisus fuerit { in pilos sanguinem, & reliqua id genus } scilicet in excrementa, & intestina, ergo porcus mortuus diminuitur a uiuo pro sexta parte ponderis. Demum epiloga, & patet.

Boues & fruge & herba uescunt. Pinguescunt ijs, quae flatum cient, ut uero, & faba fressa, atque etiam ipsa fabarum herba, & seniores si cute incisa, spu itum adigas, deinde praebas pabulum, pingues facies. Adhaec hordeo, uel integro, uel pinluro, & a gluma separato pinguescunt: Et dulcibus, ut ficu, & passa uino etiam, & frondibus ulmi, sed praecipue sole, & lotione calidae aquae. Cornua iuniorum tepefacta in cera, slectuntur, ducunturque facile, quo uolueris. Nec pedum dolores sentiunt, si eorum cornua illinantur cera, aut oleo, aut pice. Laborant armenta uehementius prima sollicitata quam niue. Augentur iuuencae amplius, cum plustemporis expertes ueneris degunt. Quamobrem terrae Epiri incolae, quas pyrrhicas uocant, annis nouem intactas seruant, ut incrementum ampliter capiant, & setauras nuncupant. Has numero quadrigetas esse, & proprias regis acceptum, ne possent uiuere locis alijs, quanquam tentantur ab aliquibus est.

CAP. 7. Erus. o' pobos. Orobis genus hordei.

Cum egisset de uictu porcorum, nunc agit de uictu boum, & dicit *Boues*, & fruge, & herba uescuntur, pinguescunt ijs, quæ statum *i. uenositatem* *f. cient* *i. mouent* *f. ut eruo* *i. orobo*, est enim orobus genus hordei *f. & faba strela* *i. mo* le contusa *f. atq; etiam ipsa fabarum herba* *f. sic igitur uentosa* profunt bubus ad saginam. Deinde narrat quendam modum impinguan di boues, asserens impinguari boues, si scinditur cutis, & inter cutem, & carnem insuffletur, cibiq; exhibeatur, quos dixit, & dicit *f. & seniores* *f. boues* *f. si cute incisa, spiritum* *f. id est uentositatem* *f. adigas* *f. inter cutem, & carnem* *f. debet de prebeas pabulum* *f. prenarratum* *f. pingues facies* *f. debet addit alia, quibus pinguescunt, & dicit* *f. ad hæc hordeo uel in tegro, uel pinfito* *f. i. fracto* *f. & ab ipsa gluma separato* *f. etiã* *f. pinguescunt* *f. Gluma, ut auctor Varro est de re rustica, est* *f. sollicitus grani frumentarii, quæ corrupte dicitur cama. Apud uero alios gluma est uictus hordei, ut ualuula leguminum, & aeris frumenti. Erat tamen in codicibus Theodori uerbum hu iusmodi, in nostris uero codicibus nihil habemus, quod signi ficet glumam. Et profecto quædam alia, quibus impinguantur, di cit *f. & dulcibus, ut ficu, & passa, uino etiam, & frondibus ul mi. Sed præcipue sole, & forone calidæ aque* *f. deinde exponit modum, quo cornua possunt aptari ad pulchritudinem, asse* *rens in cera tepesacta molliri, ac flecti bubulum cornu, & dicit* *f. cornua iuniorum tepesacta in cera, flectuntur, ducturq; fa* *cile, quo uolueris* *f. Deinde asserit medicamentum, quo pedum dolor sedetur, & dicit* *f. nec pedum dolores sentiunt* *f. boues* *f. si eorum cornua illinantur cera, aut oleo, aut pice* *f. Deinde exponit quo maxime lædatur armentum asserens pruinam plus nocere armentis q; niuem, & dicit* *f. laborant armenta* *f. scilicet boum* *f. uehemētius pruinâ sollicitata* *f. i. conflictata* *f. q; niue* *f. Deinde docet facere boues magnos asserens dilationem coitus proficere iuuenis, ut magnæ euadant, & dicit* *f. augen* *tur iuuenæ amplius, cum plus temporis expertes ueneris* *f. i. coitus* *f. degunt* *f. & hoc probat experientia pyrrhicarum uaccarum que sunt diu nesciæ coitus, & dicit* *f. quæ obire terræ Epiri incola* *f. suacæ* *f. quas pyrrhicas uocant* *f. a Pyrrho rege ob* *seruatas* *f. annis nouem intactas uenere seruauit, ut incremen* *tum ampliter capiant, & setauras* *f. i. semitauras* *f. nticupat* *f. seruabantur enim ad semen propagandum, deinde exponit nu* *merum earum, & quales ipsæ fuerint, & dicit* *f. has numero qua* *dringentas esse, & proprias regis* *f. i. pyrrhi* *f. accepimus, nec posse uiuere locis alijs, quamquam tentatum ab aliquibus est* *f. non per hoc negat Aristoteles alias iuuenas aliorum locorum per eandem artem fieri posse setauras. Quoniam si diu pro* *hibeantur a uenere, accrescent adeo, ut euadant in setauras. At tamen genus uaccarum pyrrhicarum alibi non posse seruari quam in Epiro.**

Gluma.

CAP. 8.

Equi, muli, & asini fruge, herbaq; uescuntur, sed maxime potu pinguescunt. Iumeta enim pro usu aque, quam bibunt, suo fruuntur pabulo. Et quod minus aspernatur potu, id appetentius pabuli est, & plenius obefatur. Farrago pilum exolit, cū frugibus grauida est. Sed duris iam horrens aristis, inuictis est. Herbe medicæ prima falx, uitio datur. Et cum foetida aqua rigatur, incōmoda est. Boues claram bibere gestiunt. At equi, ut cameli, turbulenta, & crassa suauius bibunt. Quippe quæ ne ex fluuio quidem prius hauriatur quam pede inturbent, possunt uel ad quatuor dies tolerare sine potu, mox bibunt quammultum.

Nunc de uictu equorum, & mulorum, & asinorum agit, & dicit *f. Equi, muli, & asini, fruge, herbaq; uescunt, sed maxime potu pinguescunt. iumenta enim pro usu aquæ, quam bibant, suo fruuntur pabulo* *f. Potius enim usus pro pabulo habeatur in equabus* *f. & quod* *f. i. iumentorum* *f. minus potum aspernatur* *f. i. minus resuatur* *f. id appetentius pabuli est, & plenius*

obefatur *f. i. impinguat*. Deinde de usu, atq; utilitate farraginis, & herbe medicæ agens, dicit *f. farrago pilum exolit, cum est grauida frugibus* *f. i. seminibus* *f. sed duris iam horrens ariste* *s. i. aculeis spicarum* *f. inuictis est* *f. Deinde de usu herbe medicæ agens, dicit* *f. herbe medicæ prima falx* *f. i. primo orta* *f. uitio datur* *f. est enim herba medica genus trifolij, & quoniam primum trifolium est inuictis, ideo conceditur certo tempore comedi uaccis, & ouibus, donec secundo onatur & fiat utilis equis* *f. & cum* *f. i. herba medica* *f. foetida aqua in gatur, incommoda est* *f. i. ijs animalibus, quæ diximus. Deinde assignat differentiam inter potum boum, & equorum, asserens limpidam aquam bobus proficere, turbidam equis, & camelis, & dicit* *f. boues claram* *f. i. aquam* *f. bibere gestiunt* *f. i. latantur, gaudent, & appetunt* *f. at equi & cameli turbulentam, & crassam suauius bibunt, quippe quæ* *f. i. cameli* *f. ne ex fluuio quidem prius hauriant, q; pede inturbent* *f. equus uero rictu mouet aquam ut inturbet. Deinde de tolerantia ius camelorum agens asserit camelos posse diu tolerare sitim, deinde bibere q; multum, & dicit* *f. possunt uel* *f. i. etiam cameli. f. ad quatuor dies tolerare sine potu mox* *f. i. deinde* *f. bibunt q; multum* *f. hæc de cibatu equorum, mulorum, & asinorum.*

Elephantus eodem potu modios macedonicos nouem, quod plurimum, edere potest. Sed tantum dare periculosum est, sex aut septem dedisse modios in usu frequentis satis est. Sed farina, non plusquam quinq; . Vini etiam quinq; mares, quæ mensura heminas continet sex. Iam quidam amphoras aque mensuræ macedonicæ, quatuordecim eodē haurit potu, & rursus a meridie eiusdem diei octo. Uiuuunt magna pars camelorum annos triginta. Sed multo plures nonnullæ. Nam uel ad centesimum annum facultatem uiuendi protrahunt. Elephantum alij annos ducentos, alij trecentos.

Nunc de cibo elephantorum agens dicit *f. Elephantus* *f. uno eodem* *f. que* *f. potu modios* *f. i. hordei, uel spelte* *f. macedonicos nouem, quod plurimum* *f. i. ad summum* *f. edere potest* *f. modius macedonicus duo & uiginti sextaria macedonica continet. Deinde corrigi quantitate hanc cibi, & dicit* *f. sed tantum dare* *f. i. hordei, aut spelte, aut alterius frugis* *f. periculosum est* *f. nam multi elephantum extato cibo periere. f. sex aut septem dedisse modios in usu frequentis satis est* *f. & tu intelligas hordei, uel spelte, aut auenæ* *f. sed farina, non plusquam quinq; deinde de potu tam uini q; aquæ. Vtrumq; enim bibit elephantus, agens dicit* *f. uini etiã quinq; mares, quæ* *f. i. mares est* *f. mensura* *f. quæ* *f. continet heminas sex* *f. Maris fluuius Agathyrsarum est, & mensura etiã, quæ continet eminas sex. Deinde de largissimo elephantorum potu aquæ agens, dicit* *f. iam quidam* *f. i. elephantus* *f. amphoras aquæ mensuræ macedonicæ quatuordecim eodem haurit potu* *f. i. in mane* *f. & rursus a meridie eiusdem diei* *f. haurit* *f. octo* *f. amphoras. Ergo maximus potus unius diei fuit uiginti duæ amphorarum aquæ. Deinde de annis camelorum asserit camelos ad centesimum quandocq; annum peruenire, & dicit* *f. uiuunt magna pars camelorum annos triginta. Sed multo plures nonnullæ* *f. i. camelæ uiuunt* *f. nam uel* *f. i. etiam* *f. ad centesimum annum facultatem uiuendi protrahunt* *f. deinde de uita elephantorum asserit elephantos uiuere ducentos, ac trecentos annos, & dicit* *f. elephantem alij annos ducentos uiuere aiunt, alij trecentos* *f. Hæc tenus de ipsorum elephantorum cibis, & uita.*

Oues & capræ herba uescuntur. Pascere oues sedulæ, atq; stabiles solent. Capræ loca crebro permutant, summaq; tantum contingunt. Pinguescit potissimum ouis ex potu. Quamobrem æstate salelem dare diequinti soliti sunt. Singulis quiddē centenis singulos modio. Sic enim pecus incolumem, atq;

atq; pinguius redditur. frequens igitur salis usus eo perinet, quando & paleis copiam salis admiscet, sitibundæ plus aquæ hauriant. & autum lac etiam auget. & agitatæ quoque meridie, plus pomeridianis bibunt foetis. distenta ubera pendent, quibus salis abunde est. opimat pecus olea, oleaster, aphaca, palea, herba. quæ omnia efficaciora sunt ex salugine resperfa. pinguescunt & hæc plenius præfatigata inedia triduo. aqua ouibus autumnno commodior aquilonia quam autstrina est, & pascua ad solem occasum spectantia profunt. itinera, & labores extenuant. iudicant pastores ouem ualidiorem, cum hybernis temporibus pruinam, quam susceperit, seruat. nam qui bus uirium minus, parum præ sua imbecillitate constantes, discutunt suo motu quantum susceperint. caro cuiusque quadrupedis deterior est, cū locis palustribus, quam editioribus pascit. sunt porro frigoris patientiores, quibus cauda amplior, quam quibus porrectior, & glabræ, exutiore, que quam uestitiores. crispæ etiam algoris impatientes sunt. ualent melius oues quam capræ, sed robustiores capræ quam oues sunt. ouium, quas lupus occiderit, pelles, ac uellera, & facta ex his uestis, longe quam cætera aptiora sunt ad pediculos procreandos.

Nunc de cibo ouium, & caprarum agens, resumit quæ experta reperit, & obseruauit, & dicit *f. Oues, & capræ herba uescuntur* *f. deinde assignat differentiam inter modum pascendi ouium, & caprarum, & dicit* *f. pascere oues sedulæ* *f. i. permansue* *f. & stabiles solent* *f. uerbum sedulæ hic sumitur sedentariæ. i. considendo, sicut stabiles, rectæ, & stantes* *f. capræ loca crebro permutant, summaq; i. cimulas spinarum, & herbarum* *f. tantum contingunt* *f. i. tangunt pro cibis. Deinde de rebus, quibus pinguescunt oues, agens, dicit* *f. pinguescit potissimum ouis ex potu* *f. ex hoc laudat usum pastorum ad impinguan dum oues, & dicit* *f. quamobrem æstate salelem dare* *f. i. f. ouibus diequinti* *f. i. singulis diebus quinq; soliti sunt* *f. die quinti dictum est uetustissimo more. i. die quinta. i. qualibet quinta die. & assignans mensuram salis exhibendi, dicit* *f. singulis quidem centenis* *f. i. singulis ceterarijs* *f. singulos modios* *f. ita ut modius singulis distribuatur ouibus, quæ sunt unius centenarij, & exponens causam, dicit* *f. sit enim pecus incolumem, atq; pinguius redditur, frequens igitur salis usus eo perinet* *f. i. tunc est utilis* *f. quando & paleis copiam salis admiscet* *f. uel alijs cibis* *f. ut subinde* *f. i. cōsequenter* *f. plus aquæ hauriatur* *f. igitur oues exhibitione salis saniores, & pinguiore reddunt. saniores quidem, quoniam assumptione salis excrementitij humores siccescunt, pinguiore uero, quoniam plus aquæ hauriunt. Deinde asserit aliam rem impinguanam, quæ etiam lac auget, & dicit* *f. & autumno cucurbitam sale contractam* *f. i. parum saltam* *f. asserunt* *f. pro cibo* *f. quod lac etiam auget* *f. deinde rursus assignat aliam rem ad idem, & dicit* *f. & agitatæ quoque meridie* *f. atq; moritatæ* *f. plus pomeridianis* *f. i. temporibus* *f. bibunt foetis* *f. i. ijs, quæ pepererunt* *f. distenta ubera pendet, quibus salis abunde est* *f. quasi dicat adhuc lac crescit ijs quæ pepererunt, cum eis exhibent cibi asperfi sale. Deinde de herbis, quibus pecora saginant, agens dicit* *f. opimat* *f. id est impinguat* *f. pecus olea* *f. i. folia oleæ* *f. oleaster* *f. i. folia oleastri* *f. aphaca* *f. siue aphace, quæ nascitur in aruis, tenuia folia admodum habens, pusillo altior quam lenticula est, maiores siliquas se*

rens, in quibus terna semina, & quaterna, nigriora, & minor a lenticula. aphacam Theophrastus modo leguminum generi, modo inter olera connumerat. de hac Dioscorides libro secundo ite opimat oues *f. palea* *f. maxime auenæ* *f. herba* *f. & exponit quo nam modo utiliora sint, & dicit* *f. quæ omnia efficaciora sunt* *f. ad opimandum. f. f. ex salugine resperfa* *f. salugo est maria, quæ dicitur salmuria. Deinde narrat quando magis hæc opimant, & dicit* *f. pinguescunt & hæc plenius præfatigata inedia triduo* *f. deinde de utilitate aquandi & pascendi pe coris agens dicit* *f. aqua* *f. i. in potu ex h. b. uel aqua. i. pascus in aqua* *f. ouibus autumnno commodior aquilonia, quam autstrina est* *f. quia est clarior, & tenuior. Et errat Alb. qui asserit æstate esse eiusmodi aquam utilem ouibus, cum Aristoteles in autumnno dicat. Deinde de tempore aptiore ad pascendum dicit* *f. & pascua ad solem occasum spectantia* *f. i. & pascua uersus occasum solis* *f. profunt* *f. deinde de quadam causa extenuante subdit* *f. itinera, & labores extenuant* *f. deinde docet iudicare robur & imbecillitatem gregis, & dicit* *f. iudicant pastores ouem ualidiorem* *f. & saniores* *f. cum hybernis temporibus pruinam, quæ susceperit* *f. i. summo mane in suo uellere* *f. seruat* *f. & non erigit a sua lana, cuius rationem ex illa, & dicit* *f. nam quibus uirium minus, præ sua imbecillitate parum constantes discutunt suo motu* *f. pruinæ. f. quantum susceperint* *f. i. supra lanam. Alberus autem dicit, pastores cognoscere oues, quæ possunt pati hyemem, quoniam supra quasdam inuenitur glaciæ, & super quasdam non. & quæ inter oues est debilis, non potest ex se excutere glaciem, & sic deserti illam. Aristoteles autem dicit totum oppositum, quoniam asserit oues quæ fert pruinam, esse ualidiorem, quoniam præ sua robustitate, non ægrefert. quæ uero non fert, esse debiliorem, quoniam quæ est imbecillior plus leditur a pruinâ, ideo uellit eam a suis pilis. Deinde quæ caro sit sapior, exponit, ut ostendat unum generale cunctis bestijs, & dicit* *f. caro cuiusque quadrupedis* *f. scilicet non modo ouis, sed alterius cuiuscunque* *f. deterior est, cum locis palustribus pascit quam* *f. cum pascit locis* *f. editioribus* *f. id est montuosis* *f. dicit* *f. sunt porro frigoris patientiores sunt hybernis, exponit, & dicit* *f. sunt porro frigoris patientiores, quibus cauda amplior* *f. i. latior* *f. quæ quibus porrectior* *f. i. prolixior, & angustior est* *f. & glabræ* *f. i. depilatæ* *f. exutiore* *f. i. & magis expoliatæ subaudi frigoris patientiores* *f. quam uestitiores* *f. sunt. i. quam quæ magis sunt uestitæ, cuius oppositum putat Alberus, ignorans uerba Aristotelis* *f. crispæ etiam algoris* *f. i. frigoris* *f. impatientes sunt* *f. crispas enim greges frigus non ferre proverbium est. Deinde comparat ouem ad capras, & dicit* *f. ualent melius oues* *f. & saniores sunt* *f. quam capræ, sed robustiores capræ quam oues sunt* *f. ualent quidem oues magis quam capræ, quæ paucioribus morbis ægrotant, quam capræ, capræ enim sunt robustiores, quia facilius a morbis, quibus ægrotant, conualescunt. Deinde narrat unum quod ouibus lupo occisis euenit, asserens pelles, & lanas ouium a lupis necatarum generare animalia caponarum, & dicit* *f. ouium, quas lupus occiderit, pelles, ac uellera, & facta ex his uestis longe quam cætera aptiora sunt ad pediculos procreandos* *f. est illa.*

CAP. 37.

CAP. 11.

Insecta animalia, quibus dentes, omniuora sunt, quibus autem lingua tantum, humore unidique eliquando sua lingua, uescuntur, quorum alia omniuora sunt, quibus gustus omnium saporum est, ut muscæ; alia sanguiuora, ut tabani, & asyli; alia succis plantarum, & fructuum uiuunt, apia una nullis putidis asidet, nec utitur alio cibo, quam dulci. aquam etiam libētissime inde hauriunt, qua synceri clarissimi que fontes scaturiunt, talis animalium uictus est.

lingua lata, aptaque ad imitandum. nam & indica avis, cui nomen psittacus, quam loqui aiunt, talis est, & loquacior, cum hiberit unum, redditur gregales ex auibus sunt, grus, olor, platea, anser minor.

Nunc exponit, quo nam modo aues ueniant ad nos, & recedant a nobis, & loquitur de gruibus, & anseribus secundum Ephesum, & Albertum, quoniam de his proximis uerbis textus praecedentis est locutus. Quod si hoc, quae Aristoteles ait sit generam uerum de omnibus ouibus, quae transeunt, non sunt noti duces, sicut in transitu gruuum, & anserum, & ceterorum similium, dicit igitur, si cui scilicet grues & id genus, haec adeunt loca, sine ducebus pergunt, haec scilicet loca aquilonia ubi nos sumus, & cum hinc abeunt, scilicet & proficiscuntur ad loca, ubi habitant Pygmaei, & ducibus lingulaca, oro, & matrice proficiscuntur, qui duces non sunt eiusdem generis cum gruibus, anseribus, & talibus auibus, quae abeunt. Porius enim sunt praambularij quam duces nec solum his, sed etiam duce Cynchramo, a quo etiam reuocantur noctu, cuius uocem cum senserit aucupes, qui uenatur grues, & id genus, intelligit parari discessum, admouentur ergo aucupes cynchrami uoce de auium discessu. Est autem cynchramus auis, quae noctu disculculum uersus primo clamat, quasi uocaret aues ad iter, ergo lingulaca, otus, matrix, & cynchramus sunt uolucrum duces in transiione, quam faciunt in anno. Deinde exponit matricem aue, cum enim exposuisset Cynchramum, exponit matricem, & dicit, si matricem forma perinde ac aues lacustres, id est lacunares est, diciturque graece δερυομύτης, quae ut scribit Albertus, est ad magnitudinem anseris, quae pennas pectoris habet hyacinthinas, dorsi uero cinereas, abundat apud alpes, sit praeterea montium habitans, & ob id e glacie perpetua, quae ibi est aliquando uisa est pellere crystallos, in papis etiam iuuenti sunt Berylli, haec ex Alberto, qui mihi non sunt explorata. Aristoteles enim matricem describens solum asserit similem esse lacustris aui, nec plura. Deinde describens lingulacā, dicit, si atque etiam lingulaca, si subaudi est, quae linguam exierit, id est emittit, si praelongam, unde ut Theodorus inquit ei nomen est, dicitur enim lingulaca a longitudine linguae, hanc Albertus falso exposuit, nam pro lingulaca exposuit otidem, quam Aelianus asserit esse similem perdidit, obelitate corporis pondere parum se alis attollentem. sed lingulaca est quae uulgo dicitur tocclulus Picus, qui sua longa lingua extrahit uermes, & formicas. Deinde exponit otum, & dicit, si otus noctuae similis est pinnulis, id est alis, si circiter aures emittitibus, id est unde nomen, ut Theodorus inquit, accepit, quasi auritum dicas, si non nullum eum, si otum, si ululam, si uae assonem, si appellant, si deinde qualis sit, exponit, & dicit, si blatero, id est nugax, & garrulus, si hic est, & hallucinator, si i. mimicus, & planipes, si i. saltator, si i. pumpeus, si dicitur, si saltates, si imitat, deinde de mī capienti assonē siue otum agens, dicit, si capitur intentus in altero aucupe altero, si scilicet aucupe, si circumeunte, ut noctua, si scilicet capitur, aspiciens enim alterum, decipit ab altero. Deinde de auibus aptis ad imitandum agens dicit, si omnes denique aues uncae breui sunt collo, & lingua lata, aptaque ad imitandum, nam & indica auis, cui nomen psittacus, id est psittaci, quae auis rara erat tempore Aristotelis, sic igitur indica auis, si quam loqui aiunt, talis est, si scilicet lata lingua, collo breui, unguibus uncis. Deinde exponit quo psittacus fiat loquacior, & dicit, si & loquacior cum hiberit unum, redditur, si quo uero ad uerba atinet, Aristoteles dixit, si aiunt, si quia Aristoteles non uidit psittacum loquentem. Deinde narrat gregales aues, & dicit, si gregales ex auibus sunt, grues, olor, platea, anser minor, si ubi considera Aristotelem dixisse solum minorem anserem esse gregalem, nec omnes aues gregales enumerauit, sed aquatiles tantum. Et cum dixerit aues aduncas esse aptas ad imitandum, non intelligas omnes uti officio imitationis, quobiam genera accipituum non sunt imitantia, sed intelligas ex aptitudine esse imitatuas, non tamen oportet, ut aptitudo in omnibus eiusmodi

auibus reducatur ad actum, satis est, ut in aliquibus reducatur ad actum. Piscium alij, ut dictum est, discedunt ab alto ad litus, & contra de litore in altum, fugientes exuperantias caloris & frigoris. Sed praestant pelagicis litorales, quippe qui cibo copiosiore, melioreque potantur. Qua enim sol ingruit, plura exeunt, ut fit in hortis. nam & lituus niger propius terram oritur: alter similis erraticus est. Tum etiam bene ex calido frigidoque temperata sunt loco maris terrena, quo fit, ut & caro eorum piscium magis constet, cum pelagiorum humida, mollis, solutaque sit. litorales sunt dentex, scara baus, cernua, aurata, mugilis, nullus, turdus, draco, pulcher, gobio, atque omne saxatile genus pelagij sunt, pastinaca, genusque omne charitlagineum, & congorum albicantium genus, & hiatula, rubellio, glaucus. Pagri autem, scorpiones, congrui nigrantes, muraena, cuculi ambigunt, sed discrimen horum diuersitate etiam locorum, ac temporum existere potest, ut apud Cretam insulam gobiones, omneque saxatile genus satis pinguescit, thunnus etiam post arcium melior est. Iam enim eo tempore ab infestantis asyli agitatione requiescit, quae facit ut sit in aestate deterior.

Cum egisset de transitu auium, nunc agit de ratione transitus piscium, & dicit, si Piscium alij ut dictum est, discedunt ab alto, id est a profundo mari, si ad litus, id est ad mare non profundum, quod est prope terram, si & contra de litore in altum fugientes exuperantias caloris, & frigoris, deinde asserit differentiam inter pisces litorales & pelagicos, qui profundi mare petunt, & dicit, si sed praestantiores, cuius rationem asserit, & dicit, si quippe qui, si scilicet litorales, si cibo copiosiore, melioreque potantur, si quo autem cibum sit copiosior in litore, probat, & dicit, si qua enim sol ingruit, id est incidit acin spexit, si plura, si scilicet ex herbis, & plantis, si exeunt, id est oriuntur, si ut fit in hortis, si in hortis enim ea loca, quae sunt soli exposita, aptiora sunt ad herbarum, atque plantarum generatorem, & asserit exempla, & dicit, si nam & lituus, qui est herba, siue arbor, si niger, propius terram oritur, quem pisces affectant, si alter, si scilicet lituus, si similis est erraticus, id est syluestribus, atque caepetribus, lituus, qui graece δριδής litoralis herba est, si lituus oleat, & est nigra, & est compestris, si etiam lituus piscis interpretatur. Deinde assignat secundam rationem, quare litorales pisces praestent pelagicis, & dicit, si tum etiam bene ex calido, frigidoque temperata sunt loca maris terrena, quo fit ut caro eorum piscium, si scilicet litorum, si magis constet cum, si caro, si pelagiorum humida, mollis, solutaque sit, id est fluida, Quare recte dictum est litorales pisces esse praestantiores pelagicis. Deinde exponit pisces litorales, & dicit, si litorales sunt dentex, qui graece οὐδὲν dicitur, si scarabaeus, si alias fidicula, quae graece κάρδαρος appellatur, si cernua, si quae graece δρῆφός nuncupatur, si aurata, si quae graece χρυσόφρος, si mugilis, qui graece κιστρέβος, si nullus, qui graece μύδιος, si turdus, qui graece τῦρδος, si draco, qui graece δράκων, si pulcher, qui graece κάλλιππος, si gobio, qui dicitur γόβιος, atque omne saxatile genus, si haec omnia superius exposita sunt. Deinde exponit pelagicos pisces, & dicit, si Pelagij sunt, pastinaca, si quae graece dicitur τρυγῶν, si genusque omne charitlagineum, & congorum albicantium, id est alborum, si genus, si quae graece γόγγυρος, λευκός, & hiatula, si rubellio, si quae εὐθέρης, si glaucus, qui dicitur γλαυκός. Deinde narrat

narrat eos, qui sunt inter hos accipites, & dicit, si pagri, qui graece φάγροι dicuntur, si scorpiones, qui graece σκορπίοι, & congrui nigrantes, qui γόγγυρος μέλας appellantur, si muraena, cuculi ambigunt, si ambigere est urriusque rationi esse, & amborum participare id est litoralis, & pelagici generis. Deinde narrat quae etiam faciunt in animalibus differentiam, asserens locos, & tempora facere in animalibus differentiam, & dicit, si sed discrimen horum, si scilicet piscium, si diuersitate etiam locorum, ac temporum existere potest, & asserit exemplum, & primo ex diuersitate locorum, & dicit, si ut apud Cretam in insula, gobiones, omneque saxatile genus satis pinguescit, deinde asserit exemplum ex differentia temporum, & dicit, si thunnus etiam post arcium, id est post ortum arcium, si melior est, si cuius rationem asserit, & dicit, si iam enim eo tempore, si scilicet post ortum arcium, si ab infestantis asyli, si scilicet mari, si agitatione requiescit, quae, si scilicet agitatio, si facit, ut sit in aestate deterior, si thunnus ipse, motus enim extenuat, quies uero impinguat, ut dictum est superius.

Quinetiam maritimis lacubus genera plura piscium marinarum gigni apertum est, ut salpam, auratam, mullum, alios fere plurimos, amias etiam in Alopecōnso reperies, & in Bistonide lacu plurima genera habentur. Monedula magna ex parte non subeunt Pontum, sed in Propontide trahunt aestatem, & pariunt hycmem in Aegeo. Sed thunni, limariae, amiae subeunt Pontum uere, aestatemque ibi traducunt, & reliqui fere plurimi fusanei, & gregatilis generis, eodem transeunt. est sane plurima piscium pars gregatilis, nec ullus grex caret duce.

Nunc ostendit genera piscium marinarum in lacubus generari, & dicit, si Quinetiam maritimis lacubus genera plura piscium marinarum apertum est gigni ut salpam, auratam, mullum, alios fere plurimos, amias etiam in Alopecōnso, si scilicet in insula, si reperies, si scilicet oras in lacu eius insulae, si & in Bistonide lacu plurima genera habentur, si idem uideri potest de ijs piscibus, qui nascuntur in Licola lacu apud Patriā, ibi enim plures marinarum piscium oriri apertum est. Deinde de monedularum & aliorum quorundam piscium transitu agens, dicit, si monedulae, si scilicet pisces, si magna ex parte non subeunt Pontum, sed in Propontide trahunt aestatem, & pariunt, hycmem, si trahunt, si in Aegeo, sed thunni, limariae, amiae subeunt Pontum uere, aestatemque ibi traducunt, & reliqui fere plurimi fusanei, & gregatilis generis, eodem, si scilicet in Pontum, si transeunt, si fusanum genus est, quod fusim gradiunt, & capiuntur quasi copiosum. Deinde narrat greges piscium habere duces, & dicit, si est sane plurima piscium pars gregatilis, nec ullus grex caret duce, si

Petunt autem Pontum pastus gratia, qui uerior, & commodior ibi, propter aquarum dulcium admisionem suppeditatur. beluae quoque magnae pauciores ibidem sunt. nam excepta phocena, & delphino, nihil in Ponto maleficum est. nec delphinus magnus est in Ponto, quanquam extra, quo aliquantum processeris, magis habentur. Tum itaque uictus, tum etiam partus gratia pontum subeunt. Sunt enim ibi loca ad partitionem aptiora, & humor dulcior, ac potulentior foetum melius educat. sed cum pepererint, & proles iam adoleuerit, exeunt post uergilias statim: & si hyems austrina sit, tardius: si aquilonia citius, propter secundi flatus commodi

tatem, prolesque adhuc parua, apud Byzantium capiuntur, ut pote cum longior mora in Ponto non fuerit. sed de ceteris, & cum adeunt, & cum exeunt, constat.

Nunc reddit rationes, quibus pisces praenarrati transeant in Pontum, & dicit, si Petunt autem Pontum, si primo, si pastus gratia qui uerior, & commodior ibi suppeditatur, si id est habetur, si propter aquarum dulcium admisionem, si suppeditatur id est subministratur. Deinde dat secundam rationem, & dicit, si beluae quoque marinae, si quae nocent, si pauciores ibidem sunt, nam excepta phocena, si quam Theodorus Tirsionem interpretatur, si & delphino, nihil in Ponto maleficum est, si Ephesus uir doctissimus phocenam interpretatur paruam delphinum, qui Tirsio dicitur apud nos. Alij phocenam Balenam exponunt, uerum de ijs superioribus libris. Deinde subdit qualis in Ponto delphinus est, & dicit, si nec delphinus in Ponto magnus est, quanquam extra quo aliquantum processeris, magni habeantur, si deinde secundum Ephesum concludit, si delphini parturi Pontum adeunt, uel ut puto, concludit, si re pisces superius narrati uidelicet thuni, limariae, amiae, delphini, phocena, & alij, si fusanei dicuntur, parturi Pontum adeant, & dicit, si tum itaque uictus, tum etiam partus gratia, si pisces quos modo exposuimus, si Pontum subeunt sunt enim ibi loca ad partitionem, si id est ad partum, si aptiora, & humor, si id est aquae dulcior, ac potulentior, si id est potabilior, quae scilicet in Ponto est, si foetum melius educat, si id est alij. Deinde ut Ephesus exponit, Aristoteles agit de exitu delphinarum, & phocenarum id est Tirsionem e Ponto. Ego uero puto Aristotelem loqui de omnibus ijs piscibus, quos transire in Pontum exposuit, & dicit, si sed cum pisces, si scilicet qui transierit in Pontum, gratia uerioris uictus, & facilius partus, si pepererint, & proles, si coru, si scilicet, si iam adoleuerit exeunt post uergilias statim, si id est post ortum uergiliarum, non tamen eadem ratione, quoniam, si & si hyems austrina sit, tardius: si aquilonia, citius, propter commoditatem secundi flatus, si id est prosperi uenti, qui est aquilo. Deinde de captura Tirsionum secundum Ephesum, exponit, sed melius de captura proles omnium eorum piscium, qui Ponto pariunt, Aristoteles dicere uidetur, & dicit, si prolesque adhuc parua, si. c. omnium piscium, qui in Ponto pariunt, si apud Byzantium, si id est Constantinopolim, si capitur, si ut pote, si id est dico prolem capi apud Byzantium, cum longior mora in Ponto non fuerit, si hoc est cum hyems non fuerit austrina, si sed de ceteris, si piscibus, qui non sunt proles eorum, qui uenerunt in Pontum, si & cum adeunt, & cum exeunt, constat, si non oportet immorari in declaratione eorum quia patent.

Sarda autem una, cum adit, uidetur & capiuntur, sed exiens nusquam uisa adhuc est. Quod si qua apud Byzantium aliquando capiatur, piscatores sua retia lustrant propter exitus in solentiam, cuius rei causa est, quod sola ipsae subeunt Istrum amnem, unde fuso flumine per abdium terrae meatum defluunt in Adriam sinum. argumento est quod ibi contra euenit, quam in Ponto. exeuntes enim semper capiuntur, subeuntes nunquam.

Cum dixisset ceterorum piscium introitum & exitum in Pontum, & ex Ponto, patere, excipit Sardam de qua dicit, si Sarda autem una, si id est sola ex piscibus qui intrant & exeunt Ponto, si cum addit, si scilicet in pontum, si uidetur & capiuntur sed exiens, si scilicet a ponto, si nusquam uisa adhuc est, si id est per nullum locum uisa est exire usque ad nostra tempora, si quod si qua apud Byzantium aliquando capiatur, piscatores sua retia lustrant, si id est praeparant ad capturam, si propter exitus in solentiam, si id est in solentiam, nam aduentus illius unius, significat alias esse futuras, in solentia est non solentia id est raras rei accidentis, ubi est morositas. Deinde reddit causam

De renouatione.

Et enumeranda est, & mus aquaticus... De renouatione...

Cum serpens exuere incipit, ab oculis primum detrahi aiunt...

Cum egisset de animalibus, quae exuunt senectute, nunc agit de modo depositionis...

Insecta etiam eodem modo exuunt senectutem, quibus hoc solitum est...

Nunc de depositione senectutis insectorum agens dicit...

faciant post depositionem corij, & exponit, & dicit...

Locustae inter marina, & camari exuunt aut uere, aut autumnopost partum...

Cum egisset de exuione insectorum, nunc agit de exuione crustatorum, camarorum, & canerorum...

sectis. Tertio denique in animalibus crustatis. Sed sunt aliae permutaciones...

CAP. 18.

Viuiunt autem animalia prospere non eisdem temporibus, nec omnibus aequae exuperantijs...

Cum egisset de transitu, & occultatione & renouatione animalium, nunc agit de uita animalium...

natura sit, ut ne bibere quidem largius possint sine detrimento...

Defensio Hy. ou.

CAP. 19.

Piscium genus maxima ex parte annis pluuijs bene, ut dictum est, uiuit...

Deinde de ratione ualitudinis piscium agens, dicit...

De renouatione.

Et enumeranda est, & mus aquaticus... de licentia aliquando sunt enumerata.

Cum serpens exuere incipit, ab oculis primum detrahi aiunt, ita ut obocari uideantur...

Cum egisset de animalibus, quae exuunt senectute, nunc agit de modo depositionis, & dicit: Cui serpens exuere incipit, ab oculis primum detrahi...

Insecta etiam eodem modo exuunt senectutem, quibus hoc solitum est, ut silpha, & culex, & ea, quorum pennae uagina continentur...

Nunc de depositione senectutis insectorum agens dicit: Insecta etiam eodem modo exuunt senectute...

faciant post depositionem corij, & exponit, & dicit: Cicadae ubi eruperit, s. mebrana ueterem, quae uermis obteg...

Locustae inter marina, & camari exuunt aut uere, aut autumnum post partum, iam captae sunt locustae mollem habentes partem superiorem...

Cum egisset de exuione insectorum, nunc agit de exuione locustarum, camarorum, & canerorum hoc est de exuione crustarum, & primo narrat exuionem senectutis locustarum...

CAP. 19.

sectis. Tertia denique in animalibus crustatis. Sed sunt aliae permutaciones, ut dentium, unguium, pilorum, pennarum, & similia, quas Aristoteles non exposuit in praesenti loco...

Viuent autem animalia prospera non eisdem temporibus, nec omnibus aequae exuperantijs. Valentiae etiam & morbi per tempora pro generum diuersitate uariae accidunt...

Cum egisset de transitu, & occultatione & renouatione animalium, nunc agit de uita animalium, ut ualentiae & primo generatim accipit causam uarietatis in morbis...

natura sit, ut ne bibere quidem largus possint sine detrimeto. Igitur longe manus possunt bene se habere in annis pluuijs. Albertus non ab ratione loquens asserit...

Defensio Hej. ou.

CAP. 19.

Piscium genus maxima ex parte annis pluuijs bene, ut dictum est, uiuit. Ita enim non modo plus cibi nascitur, uerum etiam omnino pluuio humore iuuatur...

Deinde de ratione ualentiae piscium agens, dicit: Piscium genus maxima ex parte annis pluuijs bene, ut dictum est, uiuit. Ita enim non modo plus cibi nascitur...

Subeunt etiam fluuios genera piscium copulata, & praestant in fluentis, & lacubus, ut amia, mugilis. Gobiones etiam pinguescunt in fluuijs. denique loca praedita lacus commoditate pisces possident optimos. Ex pluuijs autem ipsis, aestiuo imbres commodiores sunt parti maximae piscium, & praecipue cum uer, & aestas, & autumnus imbribus abundarint. Hyems contra serenior fuerit. Ad summam prope dixerim, cum bene hominibus annus cedit, tunc & piscibus feliciter degere contingit. Locis autem frigidis parum uigent.

Cum dixisset de ratione ualitudinis piscium, nunc de ualitudine fluuiatiliu piscium, & lacustrium agens dicit. Subeunt etiam .i. sursum natant fluuios genera piscium complura, & praestant .i. & excellent, & meliores sunt, atque bene ualent in fluentis .i. in fluuijs & lacubus .i. in stagnis. ut amia, mugilis, qui fluuios libenter subeunt. Gobiones etiam pinguescunt in fluuijs. deinde colligens quasi proloquium, dicit denique loca praedita comoditate lacus .i. denique loca lacustria. pisces possident optimos. tum dulcedine aquae pluuijs, tum copia herbarum, quae conueniunt piscibus. Deinde quae pluuijs piscibus utiliores sunt exponens, dicit ex pluuijs autem ipsis aestiuo imbres .i. aestiuae pluuijs. commodiores sunt parti maximae piscium, & praecipue cum uer, & aestas, & autumnus imbribus abundarint. Hyems contra serenior fuerit. sereniorem dicit placidam, & mollem, ac minus rigentem. Deinde colligens proloquium, dicit ad summam prope dixerim .i. & quasi in toto dixerim. cum bene hominibus annus cedit. .i. annus fuerit salubris. tunc & piscibus feliciter degere contingit. Locis autem frigidis pisces. .i. parum uigent. quoniam rigentia loca piscibus nocent. Ex his, quae Aristoteles ait, colligitur primo aquam pluuiatilem esse piscibus salutare, praecipue eam, quae est aestiua, uernalis, & autumnalis. Huius causa patet, quoniam aqua pluuiata continet multum caloris praecipue uernalis, autumnalis, aestiua, multum etiam aeris humiditatis. At omne uiuus calido potissimum aereo uiuit, & humido aereo nutritur. Igitur non modo piscibus utilis est aqua pluuiata, sed omnibus uiuentibus. Secundo colligitur hominibus, & piscibus utile esse aestiuos, uernos, & autumnales imbres, hyemem uero serenam, .i. placidam, mollem, & minus rigentem. Sed hoc secundum ambigitur, nam Hippocrates respexit ad tempora anni, quae seruant naturam suam, esse salubriora hominibus. Igitur non est idem annus utilis piscibus, qui hominibus est salubris. Fortasse Hippocrates respexit ad substantiam temporu. Aristoteles ad accidentia. Aestas enim calida & sicca sua substantia est salubris, quoniam non permittit in corporibus generari humiditatem extraneam, quae est causa putrescentiae. Aestas uero frigida pluuiatilis ex accidenti est salubris. Quoniam priuatione caloris extranei, qui continetur in aere aestiuo, humiditas extranea, quae ex pluuijs acquiritur, non putrescit. Quare ex accidenti est salubris. Similiter de uere, & autumnu dicendum, ut perspicuum est considerandi.

Maxime infestantur algore, qui lapidem in capite habent, ut chromis, lupus, panger umbra. Facit enim lapidis rigor, ut per algore gelent, & excidant. Sed cum plurimis piscium generibus imbribus conducant, mugili tamen, & capitoni, & ei, qui a nonnullis murinus uocatur, nocent. Fit enim ut pluuijs multi ex his excidentur, si modum aqua excefferit. Soler enim per hyemem potius capito ita affici. Nam oculi eius albescunt, & macilentus per id temporis capitur: atque ad postremum malo eodem interit: quod non magis imbrum copia quam algore accidere uidetur. Iam enim cum alibi, tum

in Nauplio agro terrae argiuae in uadis multi capti sunt caeci, cum hyems fuisset asperrima, multi etiam albos habentes oculos capti sunt. Aurata quoque hyeme laborat, sed acarnas aestate, eoque tempore extenuatur. Prodest coruulis ferme praeter caeteros pisces annus squalens. Quoniam his quoque ob eam rem commodior est, quia per siccitatem potius tepor accidit.

Nunc qui pisces infestentur albore, exponit, & dicit. Maxime infestantur algore pisces. .i. qui lapidem in capite habent, & exponit eiusmodi pisces, & dicit. ut chromis, lupus, siue Lucius, & panger, qui & φάγος dicitur graece, latine phanget: qui uulgo fragolinus dicit, sed generis saxatilis est. Et apud Venetos albor appellatur. Communis piscatorum consensu existimauit pagros, cum sesquipalmi magnitudinem excefferint, in dentricis euadere. Pagris a colore ipso, apparere enim rubro uino madefacti, rubeculis assemblantur auctore Speusippo, ut ait Athenaeus. Umbra quoque graece οὐμβρα, latine etiam in uulgo umbrina dicitur. Deinde reddit rationem cur pisces in capite lapide habentes frigoris laedant asperitate, & dicit. facit enim lapidis rigor, ut per algore gelent, & excidant. id est enim in locis algosis reperitur cibum copiosum, & dicit. nam & deorsum cadant. Plures etiam pisces narrat Albertus, qui in cerebro lapillum album habent, quae sentimus per sepe inter dentes, cum caput comedimus illorum. Deinde exponit pisces, qui laeduntur pluuiarum excessu, & dicit. sed cum plurimis piscium generibus imbribus conducant, mugili tamen & capitoni, & ei, qui a nonnullis murinus uocatur, nocent. Murinus, qui graece μύρινος, & latine myrinus a Plinio nuncupatur, & uulgo & Romane murus. Est enim murus de genere murinarum robustior, & grandior, & unicolor, larici ligno colore persimilis. Deinde narrat morbum, qui ex pluuijs accidit his piscibus, & dicit. fit enim ut pluuijs multi ex his .i. piscibus de facili excidentur, si modum aqua excefferit. deinde affert exemplum, & rationem, & dicit. solet enim per hyemem .i. cum excefferit potius capito ita affici. .i. oculis, ut dictum est. nam oculi eius albescunt, & macilentus per id temporis capitur, atque ad postremum .i. & tandem male eodem scilicet morbo oculorum ac macie interit. & quasi aliam rationem addens, subdit. quod non magis imbrum copia quam algore accidere uidetur. Deinde docet modum, quo morbus ille inueniuntur est in talibus, & dicit. iam enim cum alibi, tum in Nauplio agro terrae argiuae in uadis .i. brachijs maris eius terrae multi capti sunt caeci, cum hyems fuisset asperrima. Multum etiam albos habentes oculos capti sunt. deinde profectando sermonem alios pisces addit, & dicit. aurata quoque hyeme laborat. .i. morbis sed acarnas piscis laborat. aestate, atque eo tempore extenuatur. deinde enumerat pisces, quibus annus siccus conducit, & dicit. prodest coruulis ferme .i. fere praeter caeteros pisces annus squaleus .i. siccissimus, cuius rationem explicans, dicit. quoniam his .i. coruulis quoque ob eam rem commodior est, quia per siccitatem potius tepor accidit. quam frigus inimicum naturae. Siccitas enim maior quam oportet, ut medici fatentur, rapit ad se teporem maiorem quam oportet, qui est salutaris naturae uiuentium.

Loca pro sua natura genera quaeque sibi habent ad incolumitatem commodiora. Quod enim natura litorale, aut pelagiolum est, huic loco pro natura desiderio uersari commodius est. Quod autem ambigit, id comode utroque degere potest. sed sunt etiam loca quaedam singulis propria, in quibus rectius ualeant. commodiora, quod simpliciter dixerim, loca sunt ea, quae algatum copia scaet. Pinguiores namque multi, & uarijs locis solent pabulari, locis his capiunt. namque quibus algae in cibo est, abunde pascunt, & quibus caro appetit, plures pisces sibi reperit.

Cum declarasset pisces, qui bene se habent in pluuijs, & qui non, nunc declarat ex uarietate locorum pisces melius, & peius se habere, asserens uaria loca uarios pisces melius fouere, & dicit. Genera quaeque scilicet piscium pro sua natura habent sibi loca ad incolumitatem commodiora. Quia scilicet pro uarietate suarum naturarum, deinde expedit hoc quod dixerat, & dicit. quod enim natura litorale id est aptum degere prope terram, & aut pelagiolum id est aptum uiuere in profundis maribus huic commodius est suo naturali loco uersari pro natura desiderio. Quod autem ambigit id est anceps est, hoc est utriusque rei qualitati pariformiter aptum accommodari. id est scilicet genus piscis comode utroque scilicet in loco degere potest. & specialius adhuc loquens de locis dicit. sed sunt etiam loca quaedam singulis scilicet speciebus propria, in quibus scilicet pisces in specie rectius ualeant. deinde exponit, quae generatim sunt loca commodiora, asserens loca algosa piscibus esse percommoda, & dicit. commodiora quoque simpliciter id est uniuersaliter, atque generaliter dixerim, loca ea sunt quae algarum copia scaet. id est abundanter, cuius rationem exponens dicit. pinguiore enim uidelicet pisces quibus multus, & uarijs locis solent pabulari, locis his scilicet algosis capiuntur. cuius rationem affert ex eo, quia tam pisces, qui enutriuntur alga, quam pisces qui pascuntur in locis algosis reperunt cibum copiosum, & dicit. nam & quibus algae in cibo est, abunde pascuntur. scilicet ex algis, igitur sunt loco algoso pinguiore. & quibus caro appetit id est, & qui deuorant alios pisces plures pisces sibi scilicet in algoso loco reperunt. quare tam illi quam hi sunt in algosis locis pinguiore: quoniam reperunt ibi semper copia ciborum.

Interest etiam aquilonia sint, an austrina genus enim longum aquilonijs annis melius uiget, & quidem aestate loco eodem, aquilonijs plures longi, quam lati capiuntur. Thunni & gladij agitantur a sylo canis exortu. habent enim utriusque per id tempus sub pinna ceu uermiculum, quem asylum uocant, effigie scorpionis, magnitudine aranei. infestat hoc tanto dolore, ut non minus interdum gladius quam delphinus exiliat. unde fit, ut uel in nauigijs saepenumero incidat. thunni omnium maxime piscium gaudent tepore, & ob eam rem arenam, & litora adeunt, per summa etiam maris innatant, quo teporis potantur. pisciculi autem seruari propterea possunt, quia spernuntur. Maiora enim magne assumuntur, quia cum pisces desiderio teporis loca foeturae adeant, liguriunt quicquid attigerint.

Nunc consequenter assignat aliam diuersitatem pinguescentiae piscium ex diuersitate annorum secundum expositionem Ephesij uel ex differentia uentorum, ut placet Alberto, & dicit. Interest etiam aquilonia sint id est anni aquilonij sint an austrina id est anni austrini, uel aliter interest etiam aquilonij sint uenti, an austrini, & reddit rationem, & dicit. genus enim longum scilicet piscium aquilonijs scilicet aut annis, aut uentis melius uiget id est saginatur, & ualet. & quidem id est argumento quidem, quoniam aestate loco eodem aquilonijs scilicet annis uel uentis plures longi quam lati capiuntur. deinde quibus infestentur thunni & gladij exponit, & dicit. thunni & gladij agitantur id est molestantur a sylo canis exortu id est tempore caniculari. Deinde exponit quae bestiola sit asylum pisces ledens, & dicit. habent enim utriusque scilicet thunni, & gladij per id tempus sub pinna id est ala, quoddam animal ceu uermiculum, quem asylum scilicet marinum uocant, effigie scorpionis, magnitudine ara

nei. deinde quanta sit infestatio piscium, quae sit ab asylo, exponit, & dicit. infestat hoc scilicet animal, quae est asylo, ex tanto dolore scilicet thunnos, & gladios ut non minus interdum gladius qui maior delphino est quam delphinus qui minor gladio est exiliat id est in saltus prorumpit. unde fit ut uel gladius saltando id est etiam in saltum prorumpendo in nauigijs saepenumero incidat. gladius piscis est maior delphino, ita dictus a rostro, quod longum in speciem gladij gerit. deinde de his, quae placent thunnis agens, dicit. thunni omnium maxime piscium gaudent tepore hoc est primum eorum, quae placent thunnis, deinde ex hoc primo assignat secundum, & dicit. ob rem arenam & litora adeunt scilicet quoniam ibi tepor habetur. Deinde affert tertium, & dicit. per summa est id est per supremam maris superficiem inmatant quo teporis potantur. deinde assignat causam quare est copia pisciculorum, asserens quia eos thunni, & pisces magni continent, aliter omnes deuorarent, & dicit. pisciculi autem seruari propterea possunt, quia spernuntur scilicet a thunnis, atque a maioribus piscibus maiora enim magni scilicet pisces sequuntur & uorant. Deinde affert causam, quare ex foeturis magna pars deuoretur a thunnis, & a piscibus maioribus, & dicit. sed ouorum & prolis pars magna pinde id est ideo a thunnis, & caeteris magnis assumitur, quia cum pisces desiderio teporis loca foeturae adeant scilicet quae sunt tepida figurant id est auid capiant quicquid attigerint. & ita oua, & foeturas, quae in locis tepidis genitae sunt uorant & sic quasi obicer illas assumunt.

Capiuntur maxime pisces non multo antequam sol oriatur, aut postquam occidit. denique circa solis ortum, aut occasum. tempestiue enim facit tantisper putatur. quamobrem eo tempore piscatores solent retia tollere. Tunc enim maxime uisus piscium fallitur quippe cum noctu quiescant. luce autem iam clariores melius uideant.

Cum dixisset de pinguescentia piscium, & de alijs quibusdam quae pertinent ad alimoniam eorum, nunc de tempore, quo decenter capiuntur pisces agit, & dicit. Capiuntur maxime pisces non multo antequam sol oriatur, aut scilicet non multo postquam occidit denique ut breuiter dixerim capiuntur circa solis ortum, aut scilicet circa solis occasum. cuius rationem exponit, & dicit. tempestiue enim id est opportune enim retia scilicet iaci tantisper id est inter illud tempus putatur propterea concludens subdit quamobrem eo tempore scilicet circa solis ortum, aut circa solis occasum piscatores solent retia scilicet quae noctu iecerint in mari tollere id est eleuare, atque parare ad capturam, cuius rationem affert, & dicit. tunc enim uidelicet circa solis ortum, aut circa solis occasum maxime uisus piscium fallitur, quippe cum noctu quiescant. quare frustra retia pararentur. luce autem clariores iam melius uideant. & sic non deciperentur. ergo opportunum tempus parandi retia est circa solis ortum uel circa solis occasum, & sic piscatores faciunt, iaciunt retia noctu, cum pisces quiescant, eleuant, atque parant circa solis ortum.

Morbus pestilens nullus incidere piscibus uniuersis uidetur, qualis plerumque hominibus, & quadrupedum equis, & bubus, & reliqui generis nonnullis accidit tum feris, tum ut banis. agro tamen & ipsi putantur. & quidem piscatores pro morbi indicio capiunt, cum aliquot extenuatos languentibus similes, & colore immutato inter multos pingues, ac ualidos eiusdem generis ceperint. marinum genus ita se habet.

Cum egisset de captura piscium, nunc agit de pestilentia eorum, & primo asserit nullam pestilentiam esse piscibus generalem, & dicit. Morbus pestilens nullus incidere id est oc-

De gladio.

Solent colere. Solent submare. Parare in alium.

dere ex plenitudine sanguinis. Deinde affert medicamina, & primum est ut fues comedant mora celsorum, & dicitur quod iuuat mora celsi dedisse in cibatu... unde & Medici in anginis hominum exhibent syrupum de moris celsi, & succum mororum conditum cum saccharo. Deinde ponit secundum, & dicitur quod balneum multum & calidum... scilicet accommodatum parti affectae quippe cum resoluat materiam morbi. Deinde affert tertium, & dicitur quod uenae sub lingua strae culcitra adacta... impolito, aut infuso... sanguinem detraxisse... hoc enim auxilium pollentius est ceteris.

Grandinosi autem sunt fues, quorum crura, & collum, & armi carne constant humidiores, & quibus partibus uel grandines plurimae innascuntur. Caro dulcior est, si grandines habet paucas, sed si multas, humida ualde, & insipida est. facile, qui grandent, cognoscuntur. parte enim linguae inferiore grandines habentur, & si fetam dorso euellas, cruorem in radice pili euulsi uideris. pedibus etiam posterioribus constare non possunt, qui grandent. Carent grandine, cum adhuc lactent. Tolluntur grandines titha, quae uel in cibatu utilis est, sed praecipue alunt, & optimant fucus & cicer, cibus denique non simplex, sed uariis ad saginam optimus est. Gaudent enim fues pabuli mutatione, quemadmodum & cetera animalia. Tum etiam fieri aiunt cibi uarietate, ut partim infletur, partim impleatur carne, partim opimetur. Glandes suauiter quidem a fuis comeduntur, sed carnem humidam faciunt, si solae dantur. & si grauidae glandem copiosius ediderint, abortum faciunt, quibus constantius hoc glandibus esitatis accidit. unum ex omnibus, quae nouimus animalibus, sus grandinem concipit.

Grandinosi concipiunt. Grandina aut.

Cum dixisset de tribus generis morborum suum, nunc agit de grandinibus quae inter morbos collocari possunt, quando enim quam graeci χυδαζω & χυδαζω uocant, collectio est sub cute buboni, ac Aegyptiae fabae similis, ut inquit Pollux, doctorem, si tangatur, asserens. Dicuntur & in oculo grandines, cum segnis humor circa palpebras coierit, sed ita, ut id tuberculum digito huc, & illuc impelli possit, dicitur igitur quod grandinosi autem sunt fues... id est grandinibus affecti... quorum crura, & collum, & armi carne constant humidiores... & si subaudi illi potissimum... quibus partibus... id est quibus suis partibus... uel... id est etiam... grandines plurimae innascuntur... deinde assignat effectus ipsarum grandinum in suis asserens paucitate grandinum in sue ostendere carnem esse dulciorem, multitudinem uero, carnem esse ualde humidam, & inspidam, & dicitur quod caro dulcior est, si grandines habet paucas, sed si multas, humida ualde, & insipida est... uerbum insipida graece est... anti... quus interpretes transtulit succosa, Theodorus insipida. Deinde ponit signa ad cognoscendum suum grandinosum, & assignat tria, & dicitur quod facile... scilicet fues... qui grandent... id est grandines habent... cognoscunt... scilicet per tria signa, quae subdit... parte enim linguae inferiore... scilicet in qua uenae sunt linguae... grandines habent... deinde assignat secundum signum... & dicitur quod si fetam dorso euellas, cruorem in radice pili euulsi uideris... apparet enim radix sanguinolenta. Deinde affert tertium, & dicitur quod pedibus etiam posterioribus constare non possunt... porci scilicet... qui grandent... id est grandinibus afficiuntur, non enim posteriores pedes possunt firmiter in quiete habere, quin moriantur. Deinde exponit fues, qui non consueuerunt parti grandines, asserens porcellos, qui lac sugunt, non habere grandines, & dicitur quod carent grandine... porcelli scilicet

... cum adhuc lactent... id est lac sugunt. Deinde de remedio grandinum agens, asserit Tipham remedio ede grandinibus, primo, ut Ephesus inquit decocta, & sub forma emplasti locis grandinosi applicata, secundum do in cibatu exhibita, & dicitur quod colluntur grandines titha... scilicet cocta, & applicata ut dicitur est... quae uel... id est etiam... in cibatu utilis est... deinde affert ea, quae alunt & impingunt suem, asserens fucus, & cicer res prodesse saginae porcorum, unde hepar graece latine etiam sicatum appellatur, quod sit ficibus factum, & tale est praecipui saporis, dicitur quod sed praecipue alunt, & opimant... id est impingunt sues ipsos... fucus, & cicer... Deinde qualis cibus sit optimus suis exponit asserens cibum uarium dandum esse in saginis & dicitur quod cibus denique non simplex, sed uariis ad saginam optimus est... deinde reddit rationem, & dicitur quod gaudent enim sues pabuli mutatione, quemadmodum & cetera animalia tum... id est deinde... etiam fieri autem... scilicet partim impleatur carne... id est caro generet... partim opimetur... id est pinguedo... pducatur. Theodorus enim uerba graeca transtulit imperfonaliter tamen ad uerbum sic transtulit sunt... & simul aiunt eorum quae offeruntur, alterum quidem inflare alterum uero impinguare... uerbum illud... aliud autem carnem facere... in graeco nostro codice non habemus, Theodorus habuit, & Antiquus interpretes etiam habebat, puro fortasse librum nostrum esse corruptum ac mutilatum. Quid uero sit titha, omnes titham asserunt esse genus frumenti, disterque a typha, nam titha, quae est genus frumenti, per litera ioriam scribitur. Typha uero per y psson. est typha sine geniculis scirpi modo nascens radicibus multis, ut triticum, hordium, quae, folliculo multiplici, culmo simplici, leuissima frumtorum, solo etiam gracili facile prouentus, tritico similis, ut zea. Pinfam ferunt, qui mutari uolunt in triticum, idque anno demum tercio procedit. Theophrastus sine folio gigni typhen uocatum p dicit. Deinde unum, quod est suibus proprium, assignat, & dicitur quod unum ex omnibus quae nouimus, animalibus... & solum... sus grandinem concipit... uerba... grandinem concipit... Aristoteles uno uerbo explicauit uidelicet χυδαζω, & potest interpretari grander, & grandinatur, uel grandinem patitur, & omnia in idem ueniunt.

Canes tribus laborant uitijs rabie, angina, podagra. facit rabies furorem, & quae momorderint, omnia rabiunt, excepto homine. intereunt canes hoc morbo, & quae morfa sunt, excepto homine. Anguina etiam interimit, & podagra tentati pauci euadere possunt. rabies camelum etiam prehendit. elephantos ceteris malis immunes aiunt, inflatione autem alui, acrius infestari.

Cum egisset de morbis porcorum, nunc agit de morbis canum & primo enumerat morbos, quot laborat canis, & dicitur quod Canes tribus laborant uitijs... uidelicet... rabie, angina, podagra... angina graece dicitur συναγχη Synancha, quae est phlegmona gurguris, & tu intelligas canes his tribus laborare plerumque, quoniam etiam alij laborant, uidelicet scabi, & tuberculis heceticis febribus, habuimus canem quae laborauit hecetica febre item habuimus aleum, qui laborauit calculis, quibus tandem lotio detento, mortuus est. habuimus alios qui alij pluribus morbis affecti sunt, sed quoniam ij tres plerumque eueniunt canibus, scicirco hos tres enumerauit, uel fortasse enumerauit hos tres, quoniam isti soli, cum ceperint, sunt incurabiles, nunquam enim inuentus est canis qui labore rabie, quin mortuus fuerit, nunquam etiam qui laborauerit podagra, qui fuerit liberatus, nunquam etiam qui affectus sit angina, qui non mortuus fuerit, propterea hos tres enumerauit. Deinde de rabie agens enumerat effectus rabie, & dicitur quod facit rabies furorem... id est in saniam demoniacam. Deinde enumerat secundum rabie effectum, & dicitur quod scilicet animalia... quae momorderint,

... omnia rabiunt, excepto homine... deinde narrat tertium effectum rabie, & dicitur quod intereunt canes hoc morbo, & quae morfa sunt... scilicet a cane rabido, etiam intereunt... excepto homine... sed contra haec est obseruatio, nam homo morfus a cane rabido rabidus factus est, & tandem mortuus, igitur non recte excipit hominem. iuniores quidam optima doctrina praediti corrigunt testum, uolunt enim ut loco uerbi... debeant legitur... & tunc est sensus, & quae momorderint, omnia rabiunt prius homine, id est antequam homo rabiatur. nam homo mortuus tardius ceteris rabiunt, simili ratione intelligendum est illud quod subdit... & quae morfa sunt... scilicet moriuntur prius homine nam homo morfus interdum retardat mortem usque in xii. annum, sicuti narrat Medici, & Albert. de quodam morfo in brachio cuius cicatrix redijt anno. xii. qui postea mortuus est biduo. Et licet nonnulli latent contra hanc expositionem, ego tamen persilio omni, quae dicunt, quidam Medicus legitur... & excepta auere quae sola ex pedestribus morfa, nec rabiunt nec moriuntur ex morfu, quae emendatio, quantum ad rem ipsam uera uidetur prima facie esse quoniam ex animalibus auer unam morderit a rabido animal, quae nec rabiunt, nec moriuntur ex morfu. Quae uero ad ipsam emendationem, est difficilis, quoniam uerbum cum uerbo nullam habet apparentem similitudinem ita ut possit alterum... p altero legi, praeterea non mihi exploratum est ut ex animalibus quae morderunt a cane rabido, auer una non rabiunt, nec moriuntur, propterea animaduertendum primo non omne animal morsum a rabido ipso animali rabie nisi mordeatur eo tantum modo dente, uel ijs duntaxat dentibus in quibus est uirtus rabie. Non enim in omnibus dentibus est uirtus morlendi rabide, obseruatio enim docet animalia morderi a rabido cane, quae non rabiunt, quod non ob aliud esse potuit, nisi quia non uulnerat dentibus in quibus est uirtus rabie, secundo accipiedum quod ex animalibus quae morfa dentibus proprijs rabie animalis mordentis homo unus pharmacia, & medicamentis potest praeseruari a futura rabie, iterum solus homo ex ijs animalibus, quae ex morfu rabiosa euaserunt, potest pharmacia, acque medicamentis praeseruari a morte, & curari, & nullum aliud praeter hominem. tunc quae Aristoteles ait, clara sunt, nam cum dixisset... & quae momorderint, omnia rabiunt excepto homine... intellige, de ijs animalibus, quae canes momorderint dentibus proprijs rabie, nam ex morfo eo pacto, homo unus excipitur, qui pharmacia, ac medicamentis potest euadere. & cum dixisset... & quae morfa sunt... scilicet & rabida euaserunt, intereunt excepto homine, qui potest medicamentis seruari, etiam si ceperit rabire, & nullum aliud animal, per hanc expositionem non oportet mutare, uerba Aristotelis, nec corrumpere scripturam, illud tamen nolo ignorare hinc morsum a rabido cane excitari ad rabie ab umbra forbi, quod nonnulli Medici pro explorato tradunt, deinde agens de angina dicitur quod angina etiam interimit... ego, n. cum innumeros uiderim canes nostros angina affectos, nullum unquam uidi euasum a morte. Deinde de podagra subdit... & podagra tentati... id est constituti... pauci euadere possunt... curari canem nomine Falconem leporarium nostrum praestantissimum de podagra, & nunquam potuimus ipsum liberare, quin saltem factio uno uel ad plurimum duobus curibus, non claudicaret. Turcum quoque alium canem qui simili morbo laborabat, diligentissime medicati sumus, quin simili ter ut Falco relinqueretur. Deinde de rabie cameli agens dicitur quod rabies camelum etiam prehendit... id est tentat, ac afficit. Deinde elephantorum morbis subdit, & dicitur quod elephantos ceteris malis, immunes autem inflatione autem alui acris infestari... per inflationem quam Medici dicunt uentositatem uel doctorem ex uentositate in uentre intelligit, nolo te ignorare ex animalibus nonnulla esse, quae nullo praecedent morfu, rabiunt, ut sunt quibus dentes serrati habentur, ut Ephesus ait aliqua uero, quae sua natura uel nunquam rabiunt, nisi morfa uel raro, & non nisi ex magnis causis, ut ea omnia, quibus dentes aut sunt continui, aut exerti. haec enim uel sua natura nunquam rabiunt uel raro, non nisi ex magnis causis, ut aequi & muli & cetera id genus, quae dentibus serratis sunt, suis naturis rabiunt, iam

uifus est lupis rabidus, & uulpes etiam, quorum nullus fuit morfus. Albertus tribuit elephans debilitatem uentriculi ex comestione terrae, & lapidum insuper & profumium alui, quorum morborum Aristoteles meminit postea.

Boues gregales morbis duobus tentantur, podagra, & struma. facit podagra, ut pedibus intumescant, & quauis non intereant, tamen unguilas amittunt. ualent melius cornibus pice illitis calida. euenit struma, ut calidius frequentiusque spiretur. quod denique in homine febris, idem in boue struma est. indicium morbi, ut demissa aures flaccuant, & ut comedere nequeant. breui moriuntur: ad apertisq; pulmo inspicitur putris.

CAP. 23.

Cum egisset de morbis canum, nunc agit de morbis bouum gregalium, nam sunt boues urbani de quorum morbis non agit nunc dicitur quod Boues gregales morbis duobus tentantur... id est laborant... podagra... uidelicet... & struma... deinde primo agit de podagra, & dicitur quod facit podagra, ut pedibus intumescant & quauis non intereant tamen unguilas amittunt... deinde affert remedium ad podagram, & dicitur quod ualent melius... scilicet boues podagra... cornibus illitis... id est, iunctis... pice calida... uel ut Albertus ait, pice calida mista cum oleo, & cera, nam cornibus hoc pacto illitis, sanantur interdum, cum podagra in bubus non sita, ut in hominibus, ualida. Deinde agens de struma, dicitur quod euenit struma... id est, struma euenit in bubus... ut calidus frequentiusque spiret... id est, spiratio sit calidior, & frequentior, picea concludit strumam bubus esse febra, & dicitur quod demissa aures flaccuant, id est in boue struma... ergo struma... febris in boue, quae etiam dicitur pulmonaria. Deinde assignat indicia bouum pulmonariorum, qui uidelicet strumam patiuntur, & dicitur quod indicium morbi ut demissa aures flaccuant... id est deorsum pendent. Deinde affert aliud signum, & dicitur quod ut comedere nequeant... deinde assignat finem strumae & dicitur quod breui moriuntur... quoniam morbus est peracutus. Deinde ostendit membrum, quod afficitur in tali morbo, & dicitur quod ad apertisq; scilicet uisceribus... pulmo inspicitur putris... igitur particula affecta est pulmo. Ex his patet error Alberti, qui strumam quae graece dicitur... interpretatus est dolorem capitis: cum Aristoteles aperte asserat strumam esse in boue febrim. nam febris in homine dicitur febris, in boue autem dicitur struma.

CAP. 24.

Equorum gregales morbo immunes sunt excepta podagra. Hoc enim uno laborant, & plerumque ob id ungues amittunt. Sed amissis, alij statim enascuntur. fit enim ut altero subnascante ungue, alter amittatur. indicium morbi, ut alter testium dexter palpitet. uel ut paulo citra nares cauum quiddam, rugosumque gignatur.

Nunc de equorum morbis, & primo de morbis gregalium. Deinde de morbis equorum domesticorum, de prima parte dicitur quod Equorum gregales... id est armentarij... morbo immunes sunt, excepta podagra. Hoc enim uno... scilicet morbo... laborant, & plerumque ob id ungues amittunt, sed amissis, alij statim enascuntur... deinde exponit modum, quo fit haec unguum mutatio, & dicitur quod fit enim ut altero subnascante ungue, alter... antiquus scilicet... amittatur... unguis. Deinde assignat indicia huius morbi & dicitur quod indicium morbi, ut alter testium uidelicet... dexter palpitet, uel ut paulo... inferius... citra nares cauum quiddam, rugosumque gignatur... & locutus est sub distinctione, quoniam non oportet, ut ambo haec signa praecedant podagram, sed alterum tantum.

At uero equi domestici morbis plurimis obnoxij sunt. laborant ileo, cuius mali indicium, ut

Furor. *μαρι α.*

Empyema. Hordeatio *κρηβι ας.* Demittere frontem. *κατωπιειν.* Subcalci- trare. Demissus, & tristis *ε. κατωπιειν.* Subcalci- trat. Lymphari *κατωπιειν.* Cerritur. Citetur. *εργαζειν.* Currat. Rabie te- neatur. *λυττωειν.* Gyrat.

crura posteriora attrahant ad priora, & ita sub- moueant, ut propemodum collidant. Si ubi an- tea diebus aliquot sponte ieiunarint, mox in furo- rem uertantur, sanguine detracto iuuantur. Ca- piuntur etiam rigore neruorum, cuius indicium, ut uenae omnes, neruque intendantur, & caput ceruicisque immobiliter rigeant, rectisque cru- ribus gradiantur. Suppuratio etiam equi infes- tantur: uitium quoque eorum est, quod hordea- tio dicitur, cuius indicium ut palatum mollescat, & feruentius spiret equus quam ex consueto. nul- lum huius mali remedium est, nisi sponte natura emendetur. Quod autem lymphari dicitur, est, ut equus ad tibiae sonum quiescat: & demittat frontem. Cum uero confunderis citetur con- tentius, donec retineas. Demissus etiam semper tristisque est, si rabie tenetur, cuius indicium ut auriculas demittat ad iubam, rursusque proten- dat, idque uicissim facitet. Irremediabile etiam malum, si cordis dolore uexatur, cuius indicium ut latera subsidant, & ilia praestringantur. & si uesica dimoueatur de suo situ, cuius indicium ut ne urinam reddere possit, & ut ungulas, clunes- que trahat, & si pastinacam deuorauerit, cuius magnitudo, quae uerticilli bestiolae est.

Cum narrasset morbos equorum armentariorum, nunc narra morbos equorum domesticorum, & primo dicit. At uero equi domestici morbos plurimum obnoxij sunt: atq; sub- iecti, nec est ab ratione, nam domestici reguntur arbitrio hu- mano, armentarij uero beneficio naturae, cuius opus est intelli- gentiae non errantis, beneficium uero, & arbitrium humani potest fallere, et fallit multifaria. Deinde enumerat morbos eq- rum domesticorum, & dicit laborat ileo, quae sic dicto, ut Theo- dorus ait, id est tenuioris intestini morbo, ileum enim tenuio- ris intestini morbus est teste Cornelio Celso, dicunt uulgares, morbum hunc dolores. Deinde ponit signum, & dicit cuius mali indicium est: ut crura posteriora & egi ipsi scilicet & at- trahant ad priora & ita scilicet ea & sub moueant ut appe- mo dum id est ut quasi collidant altera scilicet cum alteris at- tingendo. Deinde agens de furore rabientis equi, & simul af- fert remedium, & expedit morbum, & signum eius, & dicit si ubi antea diebus aliquot sponte id est non ex industria domi- ni & ieiunarint scilicet equi ipsi & mox id est deinde in fu- rorem quem graeci mania dicunt & uertantur sanguine de- tracto iuuantur & dixit sponte id est non ex industria domi- ni equus ipse ieiunauerit, non erit signum furoris, quoniam non si- gnificabit adustionem praecordialium, qua furor gigni solet. & cum dixisset sanguine detracto non expressit uenam ex qua debet detrahi. Albertus tamen explicat uenam coxae, nam in coxa est uena quaedam, cuius apertione utuntur mulo Medici. & tu considera errorem Alberti, qui curam furoris legit pro cu- ra ilei, nec miretis, quoniam semper laborat in falsis transla- tionibus. Deinde de rigore neruorum agens, dicit qui capiuntur etiam scilicet equi rigore neruorum quem rustici dicunt incordatum, graeci uero retanum. Deinde explicat signa, & di- cit cuius indicium est ut uenae omnes neruque inten- dantur id est immobiliter extendantur & caput, ceruicisque immobiliter rigeant, rectisque cruribus gradiantur deinde de suppuratio agens dicit suppuratio etiam equi infesta- tur quae graece dicitur empyema, & licet suppuratio sit con- uersione cuiuslibet puris putrefactio, tamen per excellentiam hoc loco dicitur pulmonis corruptio, ac putrefactio. Deinde de hordeatione, quae graece dicitur *κρηβι ας*, agens, uitium quoque

error Alb.

eorum est, quod hordeatio dicitur, rusticae bulfus cuius indi- cium est ut palatum mollescat atq; relaxetur & ferue- tius spiret equus quam ex consueto Albertus qui semper la- borat in falsis textibus, signum morbi pro morbo sumpsit, nam mollitiem palati, quam Aristoteles affert per signo hordeatio- nis, pro morbo accepit. Deinde de remedio agens dicit nul- lum huius mali remedium est scilicet per quod equus libere tur nisi sponte natura emendetur deinde de lymphatione agens, dicit quod autem lymphari dicitur, est ut equus ad ti- biae sonum quiescat id est ut equus detineatur, cum fistulae- rit aliquis. Sic enim antiquus interpret expositus & demittat frontem antiquus tamen interpret uerbum *κατωπιειν* inter- pretatur recalcitrare id est, & recalcitret cum uero conscen- deris scilicet supra equo citetur & equus ipse contentus id est est maiore annixu uerbum *κατωπιειν* antiquus interpret in- terpretatur currat. Theodorus citetur contentus id est frequen- ter cum importunitate moueatur donec retineas haec sunt signa lymphationis: haec agnatio dicitur graece *κατωπιειν*, id est lymphari, quod est uerbo uexari uexantiaque, quod uitium ab ipsa aqua contrahitur, quae dicitur lymphari nam sicut aqua huc, atque illuc discurrit, sic lymphari dicuntur certiti. Deinde teo alio uerbo certitio qua lymphari dicuntur certiti. Deinde agens de rabie ponit signa rabie & dicit Demissus etiam semp- tristisque est, si rabie tenetur id est si rabies affuerit antiquus interpret uerba illa *κατωπιειν εδ' αει καὶ λυττωειν*, sic inter- pretatur, recalcitrat autem semper si gyrat & ita non rabiem sed eum morbum, quam gyrationem uocat, interpret exponit affert recalcitratioem ipsam esse signum gyrationis, sed u- trunque sic Theodorus dicit demissus & semper, tristisque est scilicet equus si rabie tenetur quod signum etiam in cane rabido cernitur, nec contentus hoc signo, subdit aliud & dicit cuius indicium est ut auriculas demittat ad iubam rursusque protendat, idque uicissim facitet per quae patet equum non morbum fieri posse rabidum quod medici etiam la- tentur, licet raro, & non per inclinationem naturae, ut dictum iam est. Deinde de dolore cordis, quam Aristoteles *κατωπιειν* uocat, agens, dicit irremediabile etiam malum, si cordis do- lore uexatur cordis dolore uexari equos, dicit cordolium, quod curabile esse fatetur, tamen affert indicium, & dicit cuius in- dicium est ut latera quae hypochondria dicuntur subsi- dant & illa praestringantur id est attententur, & strigosa fiat. Deinde de inuersione uesicae, quae dicitur luxatio agens, dicit & si uesica dimoueatur de suo situ & subaudi etiam irreme- diabile est. Deinde affert signum, & dicit cuius indicium est ut ne urinam reddere possit hoc est primum signum & ut ungulas, clunesque trahat id est ad se contrahat. Deinde de uitio equi, quod ei euenit ex deuorata pastinaca agens dicit & si pastinacam deuorauerit & subaudi irremediabile est, deinde exponit pastinacam, & dicit cuius magnitudo quae uerticilli bestiolae est uerticillum est proprie uertebra illa, qua mulie- res nentes sulum muniant, ut melius uerferet inter filandum, hoc uero loco est nomen parui animalis sicut est lacertula, no- lo te latere textum codicis Manutij hic esse mutilatum, & p- pterea nos Theodorum sumus secuti.

Nam morsus muris araneae uel caeteris iumen- tis molestissimus est. pustulae hoc excitantur, & periculosior, quem defixerit grauida. Pustula enim rumpuntur, ex quo interitus sequitur, sed si non grauida est, non interimit. Quinetiam ea, quam alij chalcidam, alij dignidam uocant, suo morfu aut interimit, aut uehementem dolorem mouet. Similis haec paruis lacertis est, sed colore serpentis. quam Caeciliam nominant. denique homines usu periti totidem fere morbis equum, atque etiam ouem infestari, quot homines refe- runt. interit ueneno sandaracae & equus, & quod

nis iumentum, siue ueterinum. Datur in aqua per colatum. Abortum etiam facit equa odorem sentiens fumi fumigantis lucernae extinctae, quod & mulie- rum nonnullis accidit. haecenus de equorum morbis.

Nunc declarat aranei morsum omnibus ueterinis esse mole- stum, & dicit non morsus muris aranei dicit *μυριδανος* uel *μυριδανος* & caeteris iumentis, i. ueterinis molestissimus est & cuius rationem affert, & dicit pustulae hoc. i. morsu exci- tantur. Deinde quis araneae morsus sit periculosior, exponit, & dicit pustulae enim quae sequuntur morsum araneae gra- uide rumpuntur, ex quo interitus sequitur. Sed, si aranea non grauida est, non interimit ubi animaduerte graecam seriem, quam nos interpretamur, esse aut diminuta, aut suppletam per Theodorum. Albertus omnino deridendus est, qui refert im- praegnationem ad equam, & non ad araneam. Iterum agit de morsu chalcidae, siue dignide bestiole, cuius descriptione etiam affert, & dicit quinetiam ea, quam alij chalcidam, alij digni- dam uocant, suo morfu aut interimit, aut uehementem dolorem mouet. Deinde describit animal eiu(modi, & dicit similes haec paruis lacertis est, sed colore serpentis, quam caeciliam no- minant est autem Caecilia *κατωπιειν* i. serpens coecus, qui uulgo cerilla dicitur circa haec animalium genera non est ma- lum, quod Albertus ait. Asferit enim eiu(modi animalia non multum abundare apud nos, ideo putat incognita esse. Deinde numerando morbos equorum domesticorum, & ouium, & di- cit Denique homines usu. i. equorum periti totidem fere mor- bis equum, atque etiam ouem infestari, quot hominem referunt deinde de ueneno equorum agens, dicit interit per pharmaco- id est ueneno sandaracae & equus, & quoduis iumentum siue ueterinum cum uidelicet datur in aqua percolatum. i. in potu. Veterina, ut toties diximus, dicitur omnia animalia, qui- bus uehimur uel dorso, uel curru. Vnde dicimus equos ueteri- nos, & mulos, qui corrigantur ad uecturas. Deinde de abortu equae grauidae agens, dicit abortum etiam facit equa odorem sentiens fumi, fumigantis lucernae extinctae: quod & mulierum nonnullis accidit Demum epilogat, & patet.

Quod hippomanes uocant, haeret quidem fron- tis nascens pulli, ut & narratur. Sed equae perlam- bentes abstergentesque id abradunt. Quae autem de hoc fabulantur, figmenta muliercularum, & pro- fessorum incantamentorum carminis, esse creden- dum potius est. Emitti etiam ab equa priusquam pulum quod pulum dicitur, certum est. Equi uo- cem quoque agnoscunt equorum, quibus cum pu- gnauerint. Gaudent pratis riguis, & paludibus. Bi- bunt enim aquas libentius turbidas, quae si clara est, inturbant eam ungulis suis. Et cum biberint, lauant se totos, lymphisque potiuntur. Balneum omnino hoc animal adamat, & aquae deditus est. quam obrem natura etiam equi fluuiatilis ita constat, ut uiuere, nisi in humore non possit. Bos contra quae equus, nisi aqua sit clara, frigida, atque lymphida, bibere nolit. Cum dixisset de morbis equorum, nunc quid hippomanes sit, exponit, & dicit Quod hippomanes uocant, haeret quidem frontis nascens pulli, ut & narratur & dixit ut & narratur quia forsasse ipse non uidit, sed relatu aliorum, qui obseruauerunt, haec dicit. De hippomane authores non eadem sentiunt, & Pli- nius de eo non idem sentit. Libro enim uigesimo octauo uelle uidetur, Hippomanes esse uirus ex equaru inguinibus defluens, quo tempore feruntur in amoris furorem, cuius opinionis Vir- gilius tertio Georgicorum esse uidetur, cum inquit, Hinc demum hippomanes, uero quod nomine dicunt

Hippoma- nes.

Pulum.

Mulie- res.

Chal- cidam.

Quilip- pomanes.

Pastores, lentum distillat ab inguine uirus. Plinius etiam libro octauo plane asserit hippomanes esse carum, quam statim edito partu, mater e fronte dentibus couellit, quod si quis prius abstulerit, ipsum pullum mater amplius non est ama- tura, nec ad uerbera eum admittit. Vnde Virgilius, Quare uir & nascentis equi de fronte reuulsus, Et matri praereptus amor.

Et hoc secundo modo accepit Arist. ideo subdit sed equae & i. foetae per lambentes, abstergentesque abradunt perlam- bere est lingua detergere. Deinde ostendit salubram esse de hip- pomanis amatorio medicamento, & dicit que autem de hoc fabulantur quae uidelicet medicamentum compositum ex hac caruncula homines uertere faciat in furorem, & pariter cogat diligere infantes, & amantes accendat ad ignem amoris, haec, & alia quae dicuntur credendum potius est esse figmenta muliercularum & professorum incantamentorum carminis. i. & magorum, qui profitentur incantamenta carminis: quae sit uerum. Deinde de pulio agens asserit pullum id esse, quod initio partio- nis ante seotum equa effundat, & haec uulgo dicitur aquarola, & dicit mitti etiam ab equa priusquam pulum. i. emiserit quod pulli graece *πυλιον* dicitur, certum est est enim aqua quaedam menstrualis, quae praecedit exitum pulli. Dein- de asserit unum, quod faciunt equi pugnaces, quod forte caetera animalia pugnacia faciunt, ut quales, asserens equos cognosci e- re eorum equorum uocem, & hinc cum quibus concertaue- rint, & dicit equi uocem quoque. i. hinc cum cognoscunt equo- rum, cum quibus pugnant quod in qualis aperit est, nam uicta ad uocem uictoris auulgit, & tacet, deinde enumerat ea, quibus equi gaudent, & dicit gaudent pratis riguis, pratum riguum dicit, quod ad aquam facile potest, ut est pratum uire- scens, & hoc dixit ad differentiam prati siccae, quo non ita gau- det equus & gaudent paludibus. i. aquas palustribus, cuius rationem exponit, & dicit bibunt enim aquas libentius turbi- das quales sunt palustres aquae quae si clara est, inturbat eam ungulis suis sic igitur equi aquam conturbant pedibus, si ela- ra sit bene quam potest. Deinde explicat secundum, quod equi uentur in aquis, & dicit cum biberint, lauant se totos lym- phisque potiuntur. i. delestantur. Cuius rationem affert, & di- cit halneum enim omnino hoc animal adamat, & aquae deditus est & licet Arist. dicat hoc quasi commune omnibus equis, tamen aperte totum hoc cernimus de equis, qui Augusto- mente generantur. Augustini enim equi hoc, quod Aristoteles ait, aperte faciunt. Deinde de equo fluuiatili obiter agens asse- rit equum fluuiatilem extra humorem non uiuere, & dicit quam- obrem natura etiam equi fluuiatilis ita constat, ut uiuere, nisi in humore non possit quid equus fluuiatilis sit, qui dicitur hip- popotamus, superius exposuimus ex declaratione Plinij libro octauo, ubi describit ipsum diligenter, ideo non oportet repetere. Tunc de potu bouis subdit bos contra quae equus, nisi aqua sit clara, frigida, atque lymphida, bibere nolit hoc autem ideo addidit, repetat differentia, quae superius dixit de potu equorum, & bouum.

Asini uno maxime morbo laborant, quem ma- lidam uocant, quod uitium in capite oritur, facitque, ut per nares pituita multa, rufasque effluat: quae si ad pulmonem descenderit, moriuntur: sed si in ca- pite est, non infert interitum. Impatiens frigoris maxime hoc animal est. Quapropter Pontica, & Scythica terra asinis caret.

Cum egisset de morbis equorum, nunc agit de morbis asi- norum, & dicit Asini uno maximo morbo laborant, quem malidam uocant quae rheumatis species est. Nam in homini- bus forsasse rheuma dicitur, in Asinis uero malida. Deinde ex- plicat partem, quae mittit, & dicit quod uitium in capite ori- tur deinde explicat particulam affectam, & dicit facitque ut nares pituita multa, rufasque effluat quae pituita est fluor, qui phleg- ma dicitur graece, deinde exponit quando morbus hinc interfi- cit, & quando est salubris, & dicit quae si pituita si ad pul-

Cap. 42.

Cap. 27.

CAP. 27. Malida.

CAP. 26.

monem descenderit & feciundo. sibi empyema, siue ulcus & mo- riantur. Sed in capite est & solum fluendo ad naves & non interueniunt & deinde exponit naturam asini, & assignat cau- sam, quare in Ponto, & Scythia non sunt asini, & dicit & impa- tiens frigoris maxime hoc animal est, quapropter Pontica, & Scythica terra asinis caret & scilicet præ nimio rigore.

Elephanti morbis inflatione contractis labo- rant, quo sit, ne possint excrementum uel uesciæ, uel alui reddere. Aegrotant etiã si comedant ter- ram, nisi ea frequenter utantur. Nam si frequen- ter, nihil sentiunt mali. Lapides etiam interdum deuorant. Nec non fluore tentantur, quo cum ui- res languerint, curantur portione aquæ calidæ, & cibo sceni melle imbuti. Vtrunq; enim id sistit pro- fluium alui. Si per insomniam fessi sunt, armis, perficitis ex sale, oleo, & aqua curantur. Cum hu- meri dolent, carnibus suillis asis appositis, iuuantur. Oleum alij bibunt, alij non. Et si spiculum in cor- pore inest, eijcitur eo, quod biberint, oleo, ut aiunt. Qui aut oleum non bibunt, ijs radix Tyrtami de- cocta in uino datur. Quadrupedi res ita se habet.

Nunc de Elephantorum morbis agens dicit & Elephantum labo- rant morbis contractis inflatione & i. uentositate. s. intestinorum, ut dicit & quo sit ne possint excrementum uel uesciæ & i. do- rium & uel alui & id stercois & simum & reddere & propter hoc morbus hic colica uidetur esse. Deinde affert secundum mor- bum, & dicit & aegrotant etiam & s. dolore uentriculi, & illius im- becillitate & si comedant terram, nisi ea frequenter utantur & la- borant enim minus propter assuetudine & nam si frequenter & fuerint, cassiuei comedere & nihil mali sentiunt. Lapides etiam interdum deuorant & comestione quoru accidit morbus qua- lis ex comestione terre. Deinde exponit fluorem, & dicit & nec non fluore tentantur & i. tenentur. Fluor est lubricitas uentris & quo & s. fluore & cum uires languerint & i. fuerint infirmæ & curantur portione aquæ calidæ & cibo sceni melle imbuti & id est in melle sumuntur & reddidit causam, & dicit & utrunq; enim id & s. nam primum, quam secundum remedium & sistit profluium alui & deinde exponit insomniam, quod uitium est non dormiendi, & dicit & si per insomniam & i. nimiam uigiliam & fessi sunt, armis perficitis ex sale, oleo, & aqua curantur & deinde de dolore humerorum subdit & cum humeri dolent, car- nibus suillis & i. porcinis & appositis iuuantur & deinde de cu- ratione sagittæ infixæ corpori elephantum, subscibit, & dicit & oleum alij & s. elephantum & bibunt, alij non & si spiculum in corpore. s. elephantum & inest & s. infixum & eo oleo eijcitur, quo biberint & s. abs sp. alio & ut aiunt & addidit & ut aiunt & quoniam hoc non affirmat & qui autem oleum non bibunt, ijs radix Tyrtami decocta in uino datur & in græcis codicibus est magna uarietas. Primum quidem quia legitur radix, & non ad- ditur cuius herbæ. Deinde quia dicitur decocta in oleo & non uino. Unde antiquus interpret sic legit & uinũ alij bibunt, alij non. Et si spiculum inest, eo uino eijcitur, quod biberint, ut aiunt. Qui autem uinum non biberint, ijs radix decocta in oleo da- tur & unde Ephesius asserit eijci quorundam opinione spicu- lum ex corpore elephantum portione uini, ut per eum dicitur ex caprea. Quæ scriptura probatur ab Ephesio. unum tamen deest, quoniam in textu non habemus expressam herbam, cui- us radix in oleo sit decoquenda. Theodorus autem expressit radicem Tyrtami. Demum epilogat, & patet.

CAP. 27. Fauus. Vermiculus.

Insectorum maxima pars eo tempore ualet, quo etiam gignitur uidelicet cum annus talis, quale uer, humidus & tepidus est. Apibus bestiole quædam in alueis innaſcuntur, quæ fauis officiant. Vermiculus item specie aranei nocet fauis, quem alij cle-

rum, alij pyraustam uocant. Hic sibi similem for- ma aranei parit in fauo: & facit, ut examen egro- ter. Obest etiam alia quædam bestiola similis he- piolo papilionis, qui lucernarum luminibus aduo- lat. Hæc puluerem spirando in alueo parit. Neq; aculeo ab apibus stimulat. Sed tantum fumo abi- gitur. Erucæ quoq; nascuntur in alueis teredines dicit, quas apes non insectantur. Aegrotant potissi- mum, cum sylua flores eruginosos tulerit, atq; etiam temporibus siccis. Intereunt infecta omnia tacta ex oleo, sed celerrime si capite illito exponantur soli.

Nunc narrat insectorum morbos, & bonas ualitudines, & primo generatim asserit insecta ualere, quoniam tempus con- uenit sicut secundum principia uitæ eorum, quæ nascun- tur, dicit & Insectorum maxima pars eo tempore ualet quo gi- gnitur. Videlicet cum annus talis, quale uer, humidus & tepi- dus est & intelligit gas plurima insecta ualere eo tempore, quod est simile tempori suæ generationis. Et quoniam tempus, quo generantur insecta, est uer calidum & humidum sit, ut annus humidus & tepidus sit salutaris plurimis insectis. Deinde agit de malis alueorum, & apum, & dicit & apibus bestiole quæ- dam in alueis innaſcuntur, quæ fauis officiant & id est nocent. Et quæ bestiole sunt istæ, & quo appellentur nomine non ex- pressit. Tamen magister apum notissimæ sunt. Deinde assi- gnat aliam bestiolam, quæ nocet apibus, & dicit & uermicu- lus item specie aranei nocet fauis, quem alij clerum, alij py- raustam uocant & sed quia aliquis possit dicere uermiculum non referre speciem aranei, ideo declarat eum uermiculum, propterea referre speciem aranei, quoniam ex eo, cum creue- rit, generatur aliquod animal, quod refert speciem aranei, & dicit & hic parit in fauo sibi similem formam aranei & nam in domibus apum facit texturam. Cuius signum est, quoniam in examine corrupto inueniuntur nidi, & telæ araneorum & facit & scilicet araneus iste & ut examen aegrotet & quo uero ad uerba atinet, pyraustes, siue pyrausta in nostris græcis co- dicibus legitur πυραυστus, sed in alio legitur πυραυστus, sed ut- cunque sit, uermiculus est infestans apum aluearia, qui & id est id est clerus dicitur. Deinde assignat aliam bestiolam, quæ nocet apibus, & fauis, & dicit & obest etiam alia quæ- dam bestiola similis hepiolo papilionis, qui lucernarum lumi- nibus aduolat & seque eis immittens. Hanc puo esse blarum lucifugam. Hæc enim per spiritum alarum, & motum cor- poris puluerem, & terram inijcit inter fauos inficiendo illos. Et dicit, hæc spirando in aluo per alas, & motum & parit pul- uerem & quo læditur alueus & neque aculeo ab apibus stimu- latur & atque expellitur. Sed afferens remedium subdit & sed tantum fumo abigitur & uerum uel Albertus inquit, moriun- tur apes fumo illo. Iterum narrat aliam bestiolam, quæ no- cet apibus, & dicit & Erucæ quoque nascuntur & quæ græce campæ dicuntur & in alueis, Teredines dicit, quas apes non insectantur & nec fugant. Deinde exponit quando male se ha- bent apes, & dicit & aegrotat potissimum & scilicet apes & cum sylua flores æruginosos tulerit, atq; etiam temporibus siccis & demum asserit id, quod apibus pestilens est, & dicit & intereunt insecta omnia tacta ex oleo, sed celerrime & intereunt & si ca- pite illito & id est peruncto & exponantur soli & de pyrausta, & Teredine Albertus multa dicit, asserit enim hæc duo anima- lia gigni ex cera putrescente. Pyrausta quidem ex cera pu- trescente, primum sit specie uermis parui, qui motu uelox est. Postea crescit & transit in formam aranei. De teredine etiam asserit eam nasci ex cera putrescente, sed paululum humidio- re, cuius prima generatio formam campæ refert. Puto ta- men Albertum non recte animalia hæc omnia, quæ Aristoteles scribit, enucleasse, nam teredinem ipse accepit pro uermi- culo, qui demum transit in animal uolucere. Aristoteles tere- dinem, concedit esse uermiculum, sed quod transeat in animal uolucere, non affirmat.

Diuersitate

CAP. 28.

Diuersitate etiam locorum differētia oritur: ut enim locis nonnullis gigni omnino aliqua neque- unt, sic alijs generantur quidē, sed pauciora, & uita breuiore, nec prospera. Locis etiam uicinis di- scrimē huiusmodi existit, ut agri Milesij locis sibi propinquis, cicadæ alteris gignuntur, alteris non. Amnis in Cephalenia insula dirimit, cuius citra alterum latus cicadarum copia est, ultra alterum nullæ. In Pordoselena, uia interiact, cuius ultra alterum latus gignitur catus, citra alterum gigni non potest. Terra Bœotia in Orchomenio agro talpæ habentur multæ. At in Lebadico uicino nul- læ sunt. Neq; si aliunde portatæ eo fuerint, uolunt infodere. In Ithaca insula lepores, si aliunde illati dimittantur, uiuere nequeunt, sed eodem reuersi, unde maris introierint insulam, moriuntur. In Sici- lia formicæ, quæ equites appellantur non sunt. In Cyrenensi agro ranæ uocales præterito tempore deerant. In Africa non aper, non ceruus, non capra sylue stris est & sic in agro nostro non est ceruus, in agro Calineuſi cerui innumeri sunt. Deinde de India subdit & India teste Cte- sia quamquam non fide digno & nec teste idoneo & suem nec se- rum, nec mansuem & i. mansuetum & domesticum & habet & Deinde exponit qualia sint exanguia, qualia uocantur animalia, quæ occultantur in ipsa India, & dicit & quæ autem sanguine carēt, & quæ secessu tempore conduntur & i. occultantur certo tem- re, grandiora nimirum & illa possidet & deinde de Ponto subdit & in Ponto neq; mollia sunt, neq; testata, nisi locis quibusdam pauca & deinde de mari rubro subscibit & in mari rubro testa- ta omnia mira quadam magnitudine augentur & atq; magna ualde sunt. Deinde de ouibus, & capris Syriacis exponens di- cit & in Syria oues sunt cauda lata & ita ut latitudo sit & ad cu- bitum mensuram. Capræ uero sunt & auriculis & longis & men- sura palmari & i. unius palmi siue unius spannæ & & dodran- tili & i. & quatuor digitorum & ac nonnullæ demissis, ita ut spectet ad terram & sunt. n. adeo oblongæ, ut pertingat fere ad terram & bo- ues nodos scapularum flectunt & i. curuamen siue flexuram hinc in scapulis & ut cameli & deinde de capris Ciliciæ agens dicit & in Cilicia capræ condent, ut alibi oues & deinde de arietibus Afri- cæ agens, subdit & in Africa arietes statim cornigeri generant, nec solum mares, ut Homerus scribit, sed etiam fœminæ, contra in Ponto per prouinciam Scythicam nullis cornua enaſcuntur & in Ponto enim & Scythia nulla animalia sunt cornigera.

Dicitur in Ponto neque mollia sunt, neque testata, nisi locis quibusdam pauca & deinde de mari rubro subscibit & in mari rubro testa- ta omnia mira quadam magnitudine augentur & atq; magna ualde sunt. Deinde de ouibus, & capris Syriacis exponens di- cit & in Syria oues sunt cauda lata & ita ut latitudo sit & ad cu- bitum mensuram. Capræ uero sunt & auriculis & longis & men- sura palmari & i. unius palmi siue unius spannæ & & dodran- tili & i. & quatuor digitorum & ac nonnullæ demissis, ita ut spectet ad terram & sunt. n. adeo oblongæ, ut pertingat fere ad terram & bo- ues nodos scapularum flectunt & i. curuamen siue flexuram hinc in scapulis & ut cameli & deinde de capris Ciliciæ agens dicit & in Cilicia capræ condent, ut alibi oues & deinde de arietibus Afri- cæ agens, subdit & in Africa arietes statim cornigeri generant, nec solum mares, ut Homerus scribit, sed etiam fœminæ, contra in Ponto per prouinciam Scythicam nullis cornua enaſcuntur & in Ponto enim & Scythia nulla animalia sunt cornigera.

Cum dixisset de morbis animalium, nunc uult demonstra- re diuersis locis rationem ualitudinis, & etiã procreationis ani- malium diuersam esse, & dicit & diuersitate etiam locorum & uidelicet que ualde distant & differentia oritur & i. procreatio- num, & ualitudinum, & hoc exponit, & dicit & ut enim locis non- nullis gigni omnino aliqua nequeunt, sic alijs & i. locis & gene- rantur quidem, sed pauciora, & uita breuiore, nec prospera & i. quæ bene ualeant. Deinde ostendit idem in locis uicinis, asse- rens in una, & eadem regione alibi nasci animalia, aut qualita- tem certam habere, alibi uero non, quamquam contigui sint lo- ci, & dicit & locis etiam uicinis discrimen huiusmodi & i. ani- malium & existit, ut agri Milesij locis sibi propinquis alteris ci- cadæ gignuntur, alteris non & in agro Neapolitano non sunt ci- cadæ, quod magis Virgili factum esse uulgus credit. In agro Auerſano cicadæ sunt, quæ loca propinqua esse patet. Deinde de diuersitate agri insulæ Cephaleniæ agens, dicit & amnis in Cephalenia insula dirimit & i. diuidit ac regionem distinguit & cuius citra alterum latus cicadarum copia est, ultra alterum nulla & deinde de agro Pordoselena & ceterorum ratio- ne agens, dicit & in Pordoselena & quæ alibi & i. inueni- tur & uia interiact & i. per medium agri & cuius & i. uia & ul- tra alterum latus gignitur catus. Citra alterum gigni non potest & uerbum catus græce scribitur & i. quæ ab alijs interpretibus mustella interpretatur. Quæ mures persequitur, & serpentes. Deinde de agro Orchomenio Bœotia, & de talpis eius, & de Lebadico, in quo non sunt, nec terram excauant, & dicit & ter- redine in Orchomenio agro talpæ habentur multæ. At in

Lebadico uicino nullæ sunt, neque si aliunde portatæ eo fue- rint, uolunt infodere & cauareq; terram. Deinde de leporebus, quatenus non uiuunt in Ithaca agens, dicit & in Ithaca insula lepores & subaudi non uiuunt, & si aliunde illati dimittantur, uiuere nequeunt. Sed & quod mirabilis est & eodem reuersi, unde maris introierint insulam & i. Ithacam & moriunt & adeo enim est leporebus regio contraria, ut si redierint, unde uene- rint, intereant. Deinde de Sicilia, & de formicis, quæ ibi non sunt agens dicit & in Sicilia formicæ quæ equites appellantur & quæ græ- ce dicuntur & i. formicæ alatae, siue algeræ & non sunt & aut fortasse uerbum & i. intelliguntur formicæ uelocissimæ, quæ præ nimia celeritate dicuntur equi- tes. Deinde de agro Cyrenensi, & de ranis uocalibus agens, di- cit & in Cyrenensi agro ranæ uocales & scilicet quæ cantant in arboribus & præterito tempore deerant & dicit & in præterito tempore & quoniam, ut Ephesius suppleuit, tempore Aristote- lis uenerunt & in Africa non aper, non ceruus, non capra sylue stris est & sic in agro nostro non est ceruus, in agro Calineuſi cerui innumeri sunt. Deinde de India subdit & India teste Cte- sia quamquam non fide digno & nec teste idoneo & suem nec se- rum, nec mansuem & i. mansuetum & domesticum & habet & Deinde exponit qualia sint exanguia, qualia uocantur animalia, quæ occultantur in ipsa India, & dicit & quæ autem sanguine carēt, & quæ secessu tempore conduntur & i. occultantur certo tem- re, grandiora nimirum & illa possidet & deinde de Ponto subdit & in Ponto neq; mollia sunt, neq; testata, nisi locis quibusdam pauca & deinde de mari rubro subscibit & in mari rubro testa- ta omnia mira quadam magnitudine augentur & atq; magna ualde sunt. Deinde de ouibus, & capris Syriacis exponens di- cit & in Syria oues sunt cauda lata & ita ut latitudo sit & ad cu- bitum mensuram. Capræ uero sunt & auriculis & longis & men- sura palmari & i. unius palmi siue unius spannæ & & dodran- tili & i. & quatuor digitorum & ac nonnullæ demissis, ita ut spectet ad terram & sunt. n. adeo oblongæ, ut pertingat fere ad terram & bo- ues nodos scapularum flectunt & i. curuamen siue flexuram hinc in scapulis & ut cameli & deinde de capris Ciliciæ agens dicit & in Cilicia capræ condent, ut alibi oues & deinde de arietibus Afri- cæ agens, subdit & in Africa arietes statim cornigeri generant, nec solum mares, ut Homerus scribit, sed etiam fœminæ, contra in Ponto per prouinciam Scythicam nullis cornua enaſcuntur & in Ponto enim & Scythia nulla animalia sunt cornigera.

In Aegypto aliqua maiora quàm in Græcia fiunt, ut boues, & oues. Aliqua minora, ut canes, lupi, lepores, uulpes, corui, accipitres. Aliqua magnitu- dine pari, ut cornices, & capræ. Cuius rei causam attribuunt cibo, qui alijs large, alijs parce sit, ut lu- pis, & accipitribus. Carniuoris enim parum cibi suppeditatur, propter raptus, quo uiuunt, penuriam. Aues enim minores pauca ibi habentur. Lepori uero omnino non carnisuoro generi uictus ieiunior ob eam rem est, quod neque nuces, ne- que poma sint diuturniora.

Nunc de animalibus Aegypti loquens asserit Aegypti ani- malia non esse similia ceteris aliarum terrarum animalibus ma- gnitudine, & dicit & In Aegypto aliqua maiora quàm in Græcia fiunt, ut boues, & oues & i. propter pauca, quæ conueniunt bubus & ouibus, esse ibi uberiora & aliqua minora, ut canes, lupi, lepo- res, uulpes, corui, accipitres & i. propter paucitatem ciborum, quæ his suppeditatur & aliqua magnitudine pari, ut cornices, & ca- pre & quæ cibis suppeditatur equalis. Deinde assignat causam, quam nos assignauimus, & dicit & cuius rei causam attribuunt cibo, qui alijs large, alijs parce & alijs subaudi pariter suppeditatur & ut lupis, & accipitribus & parce ibi cibis inuenit & car- niuoris enim & in ea prouincia. i. & parum cibi suppeditatur, pro- pter penuriam raptus, quo uiuunt. Aues enim minores & quæ i. sunt cibi accipitrum & pauca ibi habentur & pauca etiam ani- malia, quæ lupi, canes, & uulpes uorare possint & lepori uero,

Sues. de Historiis X 2

omnibus non carnivoro generi } preterquam bubus, & ouibus
} u. c. t. u. s. i. e. u. m. o. r. } & minor } ob eam rem est, quod neq; nu-
ces, neq; poma } quæ uorant lepores, & cætera frugiuora } sint
diuturiora } & etiã multa. Quare in Aegypto aliqua anima-
lia sunt maiora q̄ in Græcia, quibus, si cibus suppeditat maior,
aliqua minora, quibus cibus inuenitur minor. Aliqua æqualia,
quibus cibus reperit æqualis. Pissis lepores sunt magni, in no-
stra regione parui, quia cibus lepore ibi maior q̄ apud nos est.

Soricibus
et quædam
Campe-
stribus
Ruralibus

Tum etiã multis locis cœli, & situs cõditio cau-
sæ est, ut in terra Illyrica, & in Epiro asini parui ha-
bentur. In Scythia, & Gallica nulli, propter immo-
dicum frigus. In Arabia lacerti magnitudine cu-
biti excedunt. Mures etiã multo soricibus auctio-
res, quibus cura priora uel palmi mensura, poste-
riora ad primum digiti nodũ habentur. In Afri-
ca magnitudo anguiũ mira sicut & fertur. Iam n. nonnulli, ubi tritremi applicuissent, ossa bouum mul-
torum uidisse narrant, quos assumptos esse ab an-
guibus nõ dubitent, cum trirèmes productas in
altum, quamprimũ angues insectarentur, & non-
nulli aggressi, trirèmẽ euerterẽt. Item leones in
Europa potius sunt, & ea Europæ parte, quæ in-
ter Acheloum amnem & Nessum est. Pantheræ
in Asia, in Europa autẽ nullæ. Bestiæ deniq; om-
nes fere effertiores in Asia sunt, Fortiores in Eu-
ropa, multiformiores in Africa. Vnde prouerbio
quodam dicitur, semper aliquid noui Africam as-
ferre. Facit enim illius situs aquarum penuria, ut
fere eodẽ concurrant bibendi causa, quo quidem
loco, etiã quæ alienigenæ sunt, coeunt, & gene-
rant, quorum tempora eadem ferendi uteri sunt: &
magnitudines nõ multo inter se differunt. Red-
duntur mitiora quarunt. Tempore enim hyberno
magis q̄ æstiuo. Insectũ nanq; his est bibere æsta-
te, propterea quod imbres fieri per id tempus non
soleant. Et quidem cum biberint, moriuntur.

Cum declarasset ex diuersitate ciborum, qui sunt in diuersis
regionibus, esse animalia diuersa eorum, nunc declarat diuersi-
tatem animalium uenire etiã ex diuersitate regionis cœli. i. cli-
matis, & situum terræ, & dicit } Tum etiã } i. præterea etiã
} multis locis cœli } i. climatibus } & situs } i. terræ } condi-
tio causæ est } i. conditio etiã situs terræ causa est multis cli-
matibus cœli, ut uaria sint animalia } ut in terra Illyrica, & in
Epiro asini parui habentur, in Scythia, & Gallica nulli, propter
immodicum frigus } i. propter excessum frigoris. Deinde de
lacertis Arabiæ asserit, lacertos Arabiæ esse cubitales, & dicit
} in Arabia lacerti magnitudine excedunt cubitum } per ma-
gnitudinem intelligit latitudinẽ, asserens eas esse breues & ma-
gnas, uel fortasse intelligit longitudinem, ita ut uelut Aristote-
les lacertos esse longitudine cubitales. deinde de muribus Ara-
biæ subdit } mures etiã sunt multo soricibus auctiores } so-
ricibus campestribus intelligit, nam uerbũ græcum *αὐγαίαι*,
hoc sonat. Et describẽs mures ait } quibus } i. muribus } cru-
ra priora uel } i. etiam } palmi mēsurā } i. palmaria } habentur,
posteriora ad primum digiti nodum } i. digitalis longitu-
dinis } habentur } deinde de anguibus Africae agens dicit } in
Africa magnitudo anguium mira } est } sicut & fertur } quæ
uerba addidit, ut indicaret hæc dicere relatu aliorum. Deinde
exponit rem, & dicit } iam enim nonnulli } scilicet homines
uecti per trirēmẽ } ubi tritremi applicuissent } id est in eo lo-
go, in quem per trirēmẽ peruenerunt } ossa bouum multo-

rum uidisse narrant, quos assumptos esse ab anguibus nõ du-
bitarent } Deinde asserit signum magnitudinis eorum, & dicit
} cum trirèmes productas in altum quamprimũ angues in-
sectarentur } nec ob aliud nisi ut uorarent homines } & } an-
gues } nonnulli aggressi trirēmẽ } trirēmẽ. f. } euerterunt }
Quæ omnia demonstrant miram eorum magnitudinem. Non
enim trirēmẽ aggressi essent, neq; euerissent, nisi magnitudo
eorũ fuisset mira. Fortasse inter hos angues intelligere Anguis
occidit ab Atrilio Regulo Romanorum consule in primo bel-
lo punico, quod bellum non multo post Aristotelis tempora
factum est. Fuit autem interfectus anguis ille apud Bragadam
fluuium prope Africae litus. Blondus historicus egregius nar-
rat anguem apparuisse in syluis Plumbineisbus miræ magni-
tudinis, qui boues, homines, & porcos uorabat: quem cũ om-
nes uiderent, congregato millenario scrofarum, Anguis illius
millenari silulis inuasit, qui postea a scroffis uictus, tandem in-
terijt, & sic ager Plumbineus uasit a periculis anguis. Deinde
de leonibus Europæ agens dicit } item leones in Europa po-
tius sunt, & } potissimũ in } ea Europæ parte, quæ inter Ache-
loum amnem, & Nessum } amnem } est } deinde de regio-
ne pantherarũ subdit } pantheræ } i. leopardi } in Asia, in Eu-
ropa autẽ nullæ sunt } panthera græce est pardalis, quam
Theodorus ubiq; pantheram transtulit. Nonnulli quantulerunt
pardum: quod mihi non displicet, quoniam ubi nõ est leo, nõ
potest esse leopardus. Nisi dixerimus etiã in Asia esse leones,
licet non ita feroces, sicut in Europa. Deinde quasi cõcludens as-
serit, omnes feras bestias esse asperiores in Asia, ferociores in
Europa, multiformiores, ac plurium specierum in Africa, & di-
cit } bestia deniq; omnes fere effertiores } i. asperiores } in
Asia sunt, fortiores in Europa, multiformiores } i. plurimũ spe-
cierum } in Africa } deinde probat id, quod dixit de Africa, i.
quod ibi sint plurimũ specierũ, & dicit } unde prouerbio quo-
dam dicitur, semper aliquid noui Africã asferre } deinde red-
dit causam, quare dicatur in prouerbio Africã semper asfer-
re aliquid noui, & dicit } facit enim illius } i. Africae } situs
aquarum penuria, ut fere eodem concurrant bibendi causa, quo
quidem loco } i. cõcurfus } etiã quæ alienigenæ sunt, coeunt,
& generant } & non omnia, quæ eum in locum concurrunt,
& generant } sed } quorum tẽpora ferendi uteri eadem
coeunt, & generant } sed } quorum tẽpora ferendi uteri eadem
sunt } nõ enim canis, & equus coibunt, etiã si in eum locum
concurrerint, quoniam canis fert uterum duobus mensibus,
equus duodecim. Sed bene equus & asinus, quia eorum tẽpus
ferendi uteri est unum, & æquales. Et quorum } magnitudines
non multo inter se discrepant } nõ coibunt uulpes & elephan-
tus, quoniam magnitudines ualde discrepant. Sed coibunt etiã
quæ quadam asinitate naturali conuenientia sunt, & quæ ma-
gnitudine non multum discrepant, & quæ æquali tempore fe-
runt in utero. Sed tu dices, animal contra animal immite est, ut
lupus contra canem. Igitur non potest cum cane coire, etiã
si concurrerint in locum cõmunem. Et sicut dico de cane, &
lupo, ita de alijs contra alia. Quasi respondens dicit } redduntur
mitiora desiderio fluuij } necessitate. n. potus ducta, quasi
inter se mitescunt. Deinde reddit rationem, & dicit } nam }
animalia illa } & contra quam cætera potiũ quærunt tempore
enim hyberno magis quam æstiuo } subaudi illa animalia po-
tius quærunt, cætera autem æstiuo magis } inuestum enim est
his } i. animalibus Africae } bibere æstate. Propterea q̄ im-
bres fieri per id tempus non soleant } cetera animalia altarum
regionum potant æstate potius, quia non imbres potant, sed
aqua quæscuq; } Fiuunt etiã mitiora desiderio coitus. Cum
enim cũ Federico Monfortio apud roccam Vãdram uenire
mur, in itinere reditus, quidã ex canibus Muccius nomine in-
sectatus est lupam magno enixu, quam cum affectus esset,
inuenit eam canire, & sic ut breuius concludam, cum ea co-
iuit, nos autem uocabamus uocibus, & cornibus, nec redibat,
quem tandem nõ uenientem inuenimus cum lupa coeuentem.
Ferias ergo utriusq; mitis facta est præ desiderio ueneris. De-
inde de muribus Africae subdit } & mures } i. Africae } qui
dem cum biberint } post potum } moriuntur } forte hoc uni-
uersale est: omnibus muribus, ut legit Ephesus.

sed

Sed uel alibi coitu alienigenarum procreari
apertum est: ut in Cyrenensi agro lupi cum cani-
bus coeunt, Et laconici canes ex uulpe, & cane ge-
nerantur. Indicos etiã canes ex tygride, & cane
gigni confirmat, uerum non statim, sed tertio coi-
tu. Primo enim beluinos adhuc catulos procreari
aiunt. Alligantur canes locis desertis, & nisi bellua
incensa, ibidine sit, saepe lacerantur.

Laconici
canes ex
uulpe, &
cane.

CAP. 29.

Cum dixisset de animalibus diuersarum regionũ, nunc obi-
ter de coitu diuersorũ animalũ subiungit, & dicit } Sed uel }
i. etiã } alibi coitu alienigenarum procreari apertum est }
deinde explicat hoc per exẽpla, & dicit } ut in Cyrenensi agro
lupi cũ canibus coeunt, & laconici canes ex uulpe, & cane ge-
nerantur. Indicos etiã canes ex tygride, & cane gigni confir-
mant. Verum non statim, sed tertio coitu } i. sed tertio partu
} primo enim beluinos procreari adhuc catulos aiunt } non
enim ex primo partu filij sunt mãfues, quasi dicat primi adhuc
effertati sunt. Filij quoq; illorum minus effertati, tertij inde man-
suecunt. Deinde de modo gignendorum canum ex tygridibus
agens, dicit } alligantur canes locis desertis } per quæ tygrides
uerfantur. Et nisi bellua } i. tygris } incensa libidine sit, saepe la-
cerant } inter se. Sed cũ tygris desiderio ueneris premis, mite-
scit, ut dictũ est, in exẽplo de Muccio cane, & sic coit cũ cane,

Morum etiã diuersitatem loca efficiunt, ut
mõtana, & aspera, suas bestias reddunt & aspectu
effertiores, & uiribus robustiores quam plana,
& molliora. Argumento uel sues Athi montis ac-
ceperim, quorum ne sceminas quidem spectare,
mares situs inferioris audent.

Nunc declarat affectiones morum animalũ iuxta naturam
regionum, ac locorum uariari, & dicit } morum etiã diuersi-
tatem loca } i. diuersa } efficiunt } quod exemplo exponit, &
dicit } ut montana, & aspera suas bestias reddunt & aspectu
effertiores, & uiribus robustiores, quam } loca. f. } plana, &
molliora } i. deliciofiora. Deinde huius rei asserit signũ, & dicit
} uel } i. etiã } argumentis } nobis } si ues acceperim Athi
montis, quorum ne sceminas quidem spectare audent mares
inferioris situs } sunt enim scemina suum montis Athi adeo fe-
roces, ut mares locorum planorum nõ audeant illas aggredi,
propter feritatem earum.

Morsus etiã belluarum ex locorum diuersita-
te plurimum differunt, ut in Pharo, locisq; alijs
scorpiones nõ lædunt. At alijs & præcipue in Scy-
thia multi & magni, & nocui sunt. Et si uel homi-
nem, uel quauis bestiam percusserint, interimunt.
Nec sues euadere possunt quamquam cæteros ui-
rulentos ictus minime sentiunt. Et nigri eorũ po-
tissimum interimuntur. Quisq; tamen celerrime
interit, si ictus adierit aquam.

Cum declarasset morum animalium diuersitatem ex uarie-
tate locorum, nunc declarat differentiã morsuum ex locis Ti-
rhi, & dicit } morsus etiã belluarum } i. uenenosarum } ex
locorum diuersitate plurimum differunt } quod exponens dicit
} in Pharo } i. insula Aegypti } locisq; alijs } i. quibusdam
} Scorpiones non lædunt, at } i. locis quibusdã } alijs } scor-
piones } multi & magni, & nocui sunt. Et si uel hominem, uel
quauis bestiam percusserint, interimunt } Deinde amplifi-
cans eorũ morsum subdit } nec sues } scilicet ab eorum mor-
tus } euadere possunt, quamquam cæteros uirulentos } i. uene-
nosos } ictus } i. morsus } minime sentiunt & nigri } scilicet
sues } eorum } i. ex porcis } potissimum interimuntur } ictu
illorum Scorpionum } quisq; tamen } i. quilibet tamen por-
cus } celerrime interit, si ictus } i. si postq; morsus est } adie-
rit aquam } & illam potauerit, & in ea se balneauerit.

Anguium quoq; ictus per loca plurimũ diffe-
runt. Aspis enim anguis, ex quo medicamentum
putrificum illud componunt, in Africa gignitur,
cuius ictui nullum remedium est. nascitur eodem
in agro in quo lafer, serpens quidam pusillus, cu-
ius remedium lapis est, quem ex sepulcro cuius-
dam regis antiqui accipiunt, eoq; perfuso ex ui-
no bibunt. Italiæ locis quibusdam morfus etiam
stellionum exitiales sunt. Sed omnium uenenato-
rum morsus grauioris sunt, si alterum ederit al-
terum, ut scorpionem deuorari a uiperâ certum
est. Plurimis uero eorum aduersatur salua homi-
nis. Serpens quidam mirutus est, quem aliqui sa-
crum appellat, quem angues permagni fugiunt.
Magnitudo huic ad cubitũ. Species hirsuta, quic-
quid momorderit, continuo circiter putrescit. Est
præterea in indica regione serpens paruus, cuius
unius remedio carent incolæ.

Cum egisset de ictu scorpionum ex locis uario, nunc agit de
ictu anguium uario propter differentiam locorũ, & dicit } An-
guium quoq; ictus } i. morsus } per loca } i. diuersitate loco-
rum } plurimum differunt } deinde per exẽpla exponit, quod
proposuit, asserens primo aspitem medicamentam morsu
sedere irremediabili, & dicit } Aspitem enim anguis, ex quo me-
dicamentum putrificum illud componunt } i. ex quo compo-
nunt emplastrũ, quod statim facit carnem suppuare, & com-
putrescere, quibus superinducitur } in Africa gignitur, cuius
ictui nullum remedium est } deinde de morsu serpentis pusil-
li, qui nascitur in agro, ubi nascitur herba lafer agens, dicit } na-
scitur eodem in agro, in quo lafer } i. nascitur } serpens qui-
dam pusillus, cuius } i. ictui } remedium est lapis, quæ ex se-
pulchro cuiusdam antiqui regis accipiunt } quem in puluerem
redigunt } eoq; perfuso ex uino, bibunt } & sic liberantur icti.
Sed id, quod Aristoteles hic silphium appellauit, Theodorus
interpretatus est lafer. Alij exposuerunt arborem balsami, ali-
j laferpitium, uerum de his præterea declaratio ab expositioribus
Dioscoridis. Alberus lapide, qui ualebat contra morsum hu-
ius parui serpentis asserit fuisse sumptũ ex regum quorundã
antiquissimis sepulchris, in quibus lapis ille sibi balsamum im-
bibebat defluxum ex corporibus regum, quæ tanquam sacra
uenerabantur, cum itaq; lapidem radebant, cuius rasuram cũ
uino permistam exhibebat ictis ab illo serpente. Deinde de stel-
lionibus Italiæ agens, dicit } Italiæ locis quibusdam morfus
stellionum exitiales sunt } de stellione plura scripsimus supe-
rioribus libris. Deinde narrat quãdo morsus uenenati anima-
lis est exitialis, & dicit } sed omnium uenenatorum } i. ani-
malium } morsus grauioris sunt, si alterum ederit alterum, ut
scorpionem deuorari a uiperâ certũ est } & postquam scilicet
ederit, momorderit, duplicato enim ueneno ferit, addit tamen
unum quasi uniuersale remedium, & dicit } plurimis uero eo-
rũ aduersatur salua hominis } Deinde de malina morsus eius
serpentis, qui sacer dicitur, agens, dicit } serpens quidam minu-
tus est, quem aliqui } i. *εἰσέλιος*, i. } sacrum appellat, quæ angues
permagni } i. metu morsus } fugiunt, magnitudo } i. longi-
tudo a capite ad caudam } huic ad cubitum est. Species hirsu-
ta } i. horrens setis } quicquid momorderit, continuo } i. sta-
tim } circiter } i. circumcirca } putrescit } marcescit, atq; sup-
purefcit. Deinde de paruo indico serpente, qui mordet absq;
ope agens, dicit } est præterea in Indica regione serpens paruus,
cuius unijs } & solius } remedio carent incolæ } nolo te igno-
rare uenentũ, quod ex morsu relinquitur in corpore icti, bifa-
riam esse, quoniam aut calidum, & hoc comburendo corpus
interficat, cum celeriter locum ictum quasi ustum reddat. Aut
frigidum, & hoc necat in frigidando, cum uidelicet uaporabili-
ter ad cor peruenerit. Præterea etiã sunt nonnulli serpentes, quo-

Lafer
Silphium.

& afferit uilia animalia, & breui motientia minus ostendere morum qualitatem, uiuaciora magis, & dicit { mores animalium obscuriorum } id est uiliorum { parumque uiuentium temporis, minus sensu percipiuntur } uilitate enim eorum non ueniunt in nostram admirationem, quare nec in considerationem: eius autem, quod non uenit in considerationem, nec uita, nec mores sensu percipiuntur, iustuper quae breui moriuntur, non tantam obtinent uitam, ut usui, ac obseruatione eorum uita, atque mores rimari possint. Deinde afferit aliud membrum, & dicit { uiuaciorum } mores { euidentiores sunt } nam eorum, quae longua sunt ac admiratu digna, mores nostro se praebent experimento, accedit quod uiuaciora plerumque sunt maiora: maiori uero animalium scientia membrorum facilius est, per membrorum autem scientiam deuenimus in coniecturatu officiorum quae ex illis proficiuntur. Quare tandem eorum mores nobis erunt notiores qui ex officijs membrorum emanant. Deinde accipit quid primo aspectu sit perspicuum, atque exploratum asserens primo esse exploratum animalibus inesse uim naturalem in quauis affectione id est passione, cuius assuetudo fit habitus & dicit { habere enim uim quandam naturalem animantes in quauis animi affectione } id est in quauis specie moris, atque passionis { uidentur } id est exploratum est affectionem pro more accepit, qui ex naturali inclinatione sensus appetitus animalibus inest, ut diximus, non enim in animalibus expectantur mores, qui sunt circa sermones cum caetera animalia sint muta, propterea Aristoteles dixit { in quauis animi affectione } id est passione, quoniam mores, qui non sunt a passione, sed ab ordine loquendi nulli animalium praeterquam homini insunt. Deinde explicat ea, ad quae naturalis est, & dicit { hoc est prudentia, stultitia } quae prudentiae aduersatur { fortitudine, ignauia } id est timiditas, quae contraria est fortitudini { clementia, acerbitate } quae opponitur clementiae { & reliquis habitibus generis eiusdem } uis enim naturalis ex principijs generatur contrahitur ad unumquemque habitum habitus uero nascitur ex assuetudine, quae haec sunt, ad quae uis naturalis est.

In nonnullis etiam commune aliquid disciplinae eruditionisque habetur. Alia enim uicissim inter se, alia ab homine, quae scilicet auditu non carent, non modo strepenti, uerumetiam significandi differentias possunt dignoscere.

Declarauit duo primo quorum animalium mores sint perspicui, quorum uero non euidentes secundo in animalibus reperiri uim naturalem ad unquamque speciem uirtutis, nunc tertio sumit in animalibus, quae aditu participant esse non nihil disciplinae, atque eruditionis, & dicit { In nonnullis etiam commune aliquid disciplinae eruditionisque habetur } ut pura quaecumque auditum habent, haec tum ab homine, sub quo uiuunt, tum inter se non nihil disciplinae habent. Deinde reddit rationem, & dicit { alia enim uicissim inter se, alia ab homine, quae scilicet auditu non carent, non modo strepenti } id est non modo sonorum { uerum etiam significandi } id est uerum et significacionum { differentias possunt dignoscere } ut syllogismus sit, animalia differentias significacionum uocum dignoscunt quaecumque differentias uocum dignoscunt habent non nihil disciplinae, igitur animalia habent non nihil disciplinae. Quod autem animalia non modo sonorum strepituumque differentias cognoscant, sed differentias significacionum uocum, Aristoteles non probauit, sed pro explorato accepit, uideamus enim in canibus, cum uocantur a dominis cognoscere se esse uocatos, & non focios, iterum cognoscunt differentias uocum quibus eis significamus, ut feram uestigent, ab eis, quibus significamus, ut ad nos ueniant, simili ratione in equis non nihil disciplinae reperitur, tum eius quam inter se acceperunt, tum eius quam habuerunt a nobis, haec sunt tria quae accepit ut suppositioes, per quae uile esse supponendum in animalibus esse tum mores, tum non nihil disciplinae, sed quoniam disciplina haberi potest per intellectum, & per sensum auditum, ideo interposuit { quae scilicet auditu non carent } non enim in animali-

bus caeteris est disciplina rationalis, quae per rationem acquiritur, sed quae accipitur per auditum, haec enim est, quae communiter in est omnibus animalibus quae auditum habent.

Itaque in omnibus, quorum procreatio est, femina & marem simili fere modo natura distinxit moribus, quibus mas differret a foemina: quod praecipue tum in homine, tum etiam in ijs, quae magnitudine praestant, & quadrupes uiuiparae sunt, percipitur. sunt enim foeminae moribus mollioribus, mitescunt celerius, & manum facilius patiuntur, distincunt etiam, imitanturque ingeniosius, ut in genere canum laconico foeminas esse sagaciores quam mares apertum est. Moliticum etiam genus uenaticum nihilo a caeteris discrepat. At pecuarium longe & magnitudine & fortitudine contra belluas praestat. insignes uero animo, & industria, qui ex utroque, Moliticum dico, Laconicum, prodierint. sed foeminae omnes minus quam mares sunt animosae, excepta panthera, & ursa. Foeminae enim in his generibus uidentur esse animosiores, cum in caeteris sint proculdubio molliores, uerum malitiosiores, astutiores, insidiosiores, foeminae sunt atque in nutrienda prole sollicitiores. mares contra animosiores, ferociores, simpliciores, minusque insidiosi est.

Cum accepisset mores esse in animalibus & fecisset tres suppositiones, nunc prosequitur, & primo declarat mores generum tam maris quam foeminae, postea descendit ad species, ut suo loco exponemus, de prima parte dicit { Itaque in omnibus, quorum procreatio est } scilicet per emissionem seminis { foeminae & maris simili fere modo natura moribus distinxit, quibus mas differret a foemina } dixit { fere } quoniam in nonnullis generibus foeminae aliter se habent quam in alijs, ut statim dicemus { quod } id est quae differentia morum { tum in homine, tum etiam in ijs, quae magnitudine praestant, & quadrupes uiuiparae sunt percipit } deinde explicat hanc morum differentiam, & dicit { sunt enim foeminae moribus mollioribus, mitescunt celerius } scilicet postquam iratae sunt { & manum facilius patiuntur } id est & facilius mansuescunt, postquam captae fuerint in syluis { distincunt etiam, imitanturque ingeniosius } id est & facilius disciplinatur, Deinde afferit exemplum in canibus & dicit ut in genere canum laconico, scilicet qui sunt brachij { foeminae esse sagaciores quam mares apertum est } etiam apud nos inter caeteros brachios, semper foemina reperitur sagacior in inuestigandis feris. Deinde exponit alia genera canum quasi obiter, & Moliticum etiam genus uenaticum nihilo a caeteris discrepat { Ephesus uenaticos canes exponit non brachios, sed qui ualent in aggregandis, & in uocandis feris. Hoc enim genus non differt a caeteris, quia sicut in caeteris mas differt a foemina, sic & in hoc genere. Deinde tangit genus pecuarium, & dicit { At pecuarium longe & magnitudine, & fortitudine contra belluas praestat } & induit in hoc genere non aliter differre marem a foemina quam in caeteris, per pecuarios canes malinos intelligit. Deinde exponit canes caeteris praestantiores & dicit { insignes uero animo } scilicet in inuadendis feris { & industria } scilicet in inuestigandis feris sunt { & proderint ex utroque } genere { Moliticum dico & Laconicum } nam isti simul uestigent, & cum repererint, inuadunt feras. Fericus Monfortius habebat canem foeminae brachiae apertum maxime uestigatricem, quam, cum caniret, diligenter precepto custodiri ne ab alio quam a sui generis cane iniretur, quae tantum cum incuria custodum concepisset ex cane pecuario ferocissimo, canes qui ex tali conceptione uenerunt, insignes animo & industria

Aristoteles uenaticos

industria praestantes fuerunt. nam ipsi & aprum inueniebant, quae colligi potest Aristotelem haec dixisse tanquam expertissimum uenaticum, nam nos, qui non minus studij uenaticioribus, quam philosophiae animum adhibuimus, non semel hoc, quod Aristoteles hic asserit, obseruauimus. Colligit tamen genera tum omnes foeminas minus animi habere quam mares in suo genere, exceptis panthera, & ursa, & dicit { sed foeminae omnes minus quam mares sunt animosae, excepta panthera, et ursa. foeminae enim in his generibus } .i. urforum, & pantherarum { esse uidentur animosiores, cum in caeteris } animalium generibus { sint proculdubio molliores } & tu intelligas accipitribus exceptis. Deinde quales foeminae in caeteris moribus sint generatim exponit, & dicit { uerum malitiosiores, astutiores, insidiosiores, foeminae sunt atque in nutrienda prole, sollicitiores, Mares contra animosiores, ferociores, simpliciores, minusque insidiosi } Pompeius Colonna uir magnificus, & illustris in eo libro, quem Apologiam mulierum inscripsit totum cotrarium multis rationibus probauit huius quod Aristoteles hic narrat. Afferuit enim mares esse malitiosiores, astutiores insidiosiores, foeminas contra simpliciores, minusque insidiosas mansuetiores, & in omni genere uirtutis probatiores. Quae disputare non esset ad studium ueritatis, sed magis ad adulationes puellarum, in quibus nos quoque in amatorijs libellis iocati sumus non semel, positissimum cum adularemur Phaeoniam.

Quorum morum uestigia cum in omnibus fere insunt, tum uel maxime in perfectioribus, & praecipue in homine. Hic enim natura perfectissima est, & ob eam rem habitus istius conspectiores in eo ipso continentur. itaque mulier misericors magis, & ad lacrymas propensior quam uir est. inuida item magis, & querula, & maledicentior, & mordacior. praeterea anxiosa, & desperans magis quam mas, atque impudentior, & mendacior, quin etiam facilius decipi, meminisseque aptior. Ad haec uigilantior, segnior, immobilior denique est, & minus cibi desiderans. Mas autem iuuantior, ut modo dixi, & fortior est. nam & in mollium genere, cum sapia icta est tridente, mas foemina adiuuat: foemina, mare percusso, fugam arripit.

Nunc speciatim descendit ad mores maris humani, qui uir dicitur, & foeminae humanae quae uocatur mulier, licet ea, quae dicitur, maribus, & foeminis caeterorum generum conueniant, & dicit { Quorum morum } id est quorum passionum { uestigia } id est quae passiones istae sexuum { cum in omnibus, } animalibus { fere insunt, tum uel } .i. etiam { maxime in perfectioribus } .i. in ijs, quae mores magis habent, perfectiora enim uocat, mores magis habetia { & praecipue in homine } in quomores magis, & passiones habentur, & reddit rationem, & dicit { hic enim natura perfectissima est, & ob eam rem habitus istius } id est mores istius, passionisque sexuum { conspectiores in eo ipso continentur } tunc descendit in humano ipso genere ad mores mulieris, & dicit { itaque mulier misericors magis, & ad lacrymas propensior quam uir est } deinde enumerat uicia & dicit { inuida item magis, & querula, & maledicentior, & mordacior, praeterea anxiosa, & desperans magis quam mas, atque impudentior, atque mendacior. quin etiam facilius decipi, meminisseque aptior } scilicet malorum ut supplet Albertus { ad haec uigilantior } scilicet in malis { segnior } scilicet corpore { immobilior denique } corpore scilicet { est } & minus cibi desiderans } deinde narrat maris uiriliter, & dicit { mas uero iuuantior } scilicet ipsi foeminae est, quam foemina mari { ut modo dixi, & fortior est } hoc ostendit signo a mollium genere sumpto, & dicit { nam } & in mollium genere cum sapia icta est { id est percussa } est tridente { tridentis licet sit Nepuni id est primum, tamen quicquid habet tres dentes dicitur uidens. Ideo dicitur instrumentum piscatorium } mas foeminam adiuuat,

foemina mare percusso, fugam arripit } nec ob aliud est nisi quia mas magis foeminam quam foemina marem adamat, per quae patet, ea quae Illustris Pompeius de mulieribus in Apologia, esse narrata ad adulationes eorum, sicut nos quandoque scriptissimus iocandi causa: quae uero Aristoteles et nos hic diximus esse dicta ad ueritatem.

Pugnant inter se ipsa animalia, quae loca eadem incolunt, atque eisdem uescuntur cibis. nam si uictus penuria sit, fit certe ob eam rem, ut uel eiusdem generis animantes pugnam inter se conferant, & quidem marinos uictus situs eiusdem pugnae inuicem aiunt: & marem cum mare, & foeminam cum foemina, donec alter ab altero uel occidatur, uel eiciatur, idemque eorum catulos facere. carnuiora etiam & oppugnantur a caeteris omnibus, & ipsa cum caeteris pugnant. quoniam uictus his ab animalibus est. unde augures sua discordia, & confidia colligunt. Discordia bella, omnemque discordiam statuunt, confidio pacem atque omnem concordiam. Quod si cibi copia suppetat, haud scio an ea, quae nunc metuunt, & ferocitiam, mitescant, mansuetesque tum inter se, tum cum homine etiam agant. cuius rei indicium facit cura, quam Aegyptij animalibus impedit. cum apud illos cibo non careant, sed copiose alantur, fit ut collegio uel ipsa efferatissima degant, mansuescunt etiam sui commodi ratione, quale se genus crocodili exhibet sacerdoti locis quibusdam propter cibi curam, quae sibi insumitur, quod idem caeteris etiam locis intelligi licet.

Cum egisset de moribus maris, & foeminae, nunc agit de pugnis animalium, & de causis pugnarum, & dicit { Pugnant inter se ipsa animalia, quae loca eadem incolunt, atque eisdem uescuntur cibis } deinde exponit eiusmodi pugnam { nam si uictus penuria sit } qui non sufficiat eis { fit certe ob eam rem ut uel } id est etiam { eiusdem generis animantes pugnam inter se conferant } id est complacent { & quidem } id est argumentum, quoniam { marinos uictus situs } accolas scilicet { pugnae inuicem aiunt, & marem cum mare, & foeminam cum foemina, donec alter ab altero uel occidatur, uel eiciatur } scilicet a loco dixit { marem cum mare & foeminam cum foemina } quoniam raro mas in eadem specie propter cibum pugnat cum foemina { idemque } aiunt { eorum catulos facere } quoniam eodem modo gratia cibi mas cum mare & foemina cum foemina pugnat. Deinde narrat carnuiora ab omnibus oppugnari, & cum omnibus certare, & dicit { carnuiora etiam oppugnantur a caeteris omnibus & ipsa cum caeteris pugnant, quoniam uictus hic ab animalibus est } & tu intelligas carnuiora pugnae cum omnibus animalibus scilicet alterius speciei, quoniam animalia eiusdem speciei non sunt cibi animalibus suae speciei nisi quibusdam aquatilibus exceptis, quae uorant indiuidua suae speciei, ut luccius & alia id genus.

Luccius uorat indiuidua suae speciei, Verum hoc non facit sua natura, sed rata uidelet dum cum altera certauerat gratia praedae. Tunc enim accidit, ut uicentis deuoret uictam, praecipue cum non sufficeret ei praeda, quam surripuerat ab altera. Deinde afferit auguria, ex huiusmodi animalibus, & dicit { unde augures sua discordia } id est rixas { & confidia } id est concordias ex huiusmodi animalibus carnuioris { colligunt } id est obseruant, nam { discordia talium animalium bella, omnemque discordiam statuunt } scilicet futuram in hominibus { confidio } uero eorum statuunt { pacem, atque omnem concordiam } futuram in hominibus. Praeteritis temporibus apud Appulliam ges bellum an-

Bellum. Appulium.

notatum est inter coruos, & miluos, quod tribus diebus noctu diuque, ut fuit narratum, perduravit, ubi tandem milui superati fuerunt. & non multo tempore post in eadem regione no de fuit bellum ingentissimum inter Hispanos, & Gallos, ubi gallis superatis, interficiuntur prorex galorum. Deinde ostendit ex affluentia alimenti animalia considerare, & miscere, & rixas deponere, & dicit qd si cibi copia suppetat, haud scio an id est certe scio ea, quae nunc metuunt et ferocunt, miscant mansuetaque tum inter se, tum cum homine etiam agant, non enim leo, cum copia cibi suppetit, hominem inuadit. Deinde hoc probat signo, & dicit qd cuius rei indicium facit cura, quam Aegyptij pastores animantibus impendunt, nam ibi animalia omnia, quae herbis pascuntur, simul uiuunt & mites sunt ad inuicem. Cum pbauit id quod dixit per signum ab animalibus Aegypti, nunc exponit illud signum etiam in feris animalibus, & dicit qd nam cum apud illos scilicet Aegyptios, animalia etiam fera qd cibo non careant, sed copiose alantur, ideo col legio uel id est etiam ipsa effertissima degit, nam cessat omnis causa belli, quae est defectus cibi. Deinde affert aliam causam mansuetitiae, & dicit qd mansueti etiam sui commo di ratione qd exponens subdit qd quale se genus crocodili exhibet qd apud egyptos id est qd sacerdoti locis quibusdam propter cibi curam quae ibi insumitur, sed sacer pens est qui uenatur animalia quae sunt cibi crocodilis, quasi cogitans de eis, & prouidens eis cibum, & propterea crocodili cohabitatio nem habent cum eiusmodi serpente, mansueti igitur cum illo sui commo di ratione. Deinde amplificans sermonem dicit qd quod idem fieri ceteris etiam locis intelligi licet qd in ceteris animalibus.

Hiera Sacer pens.

Variar. πικρὸν δὲ

Disidet aquila cum dracone. uescitur enim aquila anguibus. Ichneumo cum phalange. Venatur enim phalanges Ichneumo. auium uariae dictae cum alaudis. Pipo cum lutea. oua enim inuicem exedit, cornix cum noctua. Cornix enim meridie oua surripit noctuae assumit, cum non clare interdiu noctua uideat, noctua contra oua cornicis noctu exedit, estque altera interdiu, altera noctu potentior. item noctua cum orchilo. Nam is quoque oua exedit noctuae. sed die uel ceterae ouiculae omnes noctuam nimirum circumuolant, quod mirari uocatur, aduolantesque percutiunt. quapropter aucupes ea compositura, auicularum genera multa, & uaria capiunt. Quineiam qui rex auium appellatur, priuatas contra eandem inimicitias gerit.

Nunc demonstrat in specie animalia, quae disident, & causas disidentium & dicit qd Disidet aquila cum dracone qd Dracone auctore Plinio libro octauo os paruum habet, & admodum non de hisce, & arctas fistulas, per quas trahit spiritus, & linguas exeret, ego autem puto Aristotelem intelligere per draconem omnem anguem, quia subdit qd uescitur enim aquila anguibus qd Ichneumo qd disidet scilicet qd cum phalange qd quae ut diximus, est aranei species qd uenatur enim phalanges Ichneumo. auium uariae dictae disident cum alaudis qd uariae graece πικρὸν δὲ, dicitur aues a colorum uarietate qd pipo qd id est picus qd disidet cum lutea qd de quo superius diximus cuius ratione affert, & dicit qd oua enim inuicem exedunt cornix cum noctua qd cuius rationem explicat, & dicit qd cornix enim meridie oua surripit noctuae assumit, cum non clare interdiu noctua uideat noctua contra oua cornicis noctu exedit, estque altera interdiu, altera noctu potentior. item noctua cum orchilo qd scilicet disidet qd nam is quoque oua noctuae exedit, sed die uel id est quare aues noctua admirentur, et qd ceterae auiculae omnes noctuam nimirum circumuolant, quod qd mirari uocatur, aduolantesque percutiunt. Deinde docet artem capiendi aues per noctuam, & dicit qd quapropter aucu-

pes ea constituta, auicularum genera multa, & uaria capiunt quineiam qui rex auium appellatur qd id est regulus qd priuatas contra eandem scilicet noctuam qd inimicitias gerit qd

Mustella inimicis cornicis est, quippe qui eius oua, & pullos uiolet. turtur cum ignaria pugnat locus enim pascendi uictusque idem est. galgulus cum lilyo. miluus cum coruo. Eripit enim miluus a coruo quicquid tenet, ut qui & unguibus sit praestantior & uolatur. quare fit, ut eos quoque uictus ratio faciat inimicos.

Iterum sequendo rixas animalium & causas, assignat inimicitias mustellae cum cornice, & dicit qd Mustella inimicus cornicis est quippe qui eius oua, & pullos uiolet. Turtur cum ignaria pugnat qd quae graece dicitur τυρταλός & sic rustice quoque qd locus enim pascendi, uictusque idem eorum est. galgulus cum libyo qd qui species milui est qd Miluus cum coruo, eripit enim miluus a coruo quicquid tenet qd unguibus pro cibo qd ut qui qd scilicet miluus qd unguibus sit praestantior & uolatur qd simili ratione libyus eripit a galgulo quicquid tenet. Tunc concludit, & dicit qd quare fit, ut eos quoque qd scilicet galguli cum libyo, & miluum cum coruo qd uictus ratio facit inimicos qd Quare ex his concludi potest causas pugnae animalium ab Aristotele esse numeratas tres uidelicet cibum, pullos & manum causas habebimus.

Ad haec inter ea, quae cibum sibi a mari petunt anas, gaus, & harpa inuicem disident. Buteo in alio genere hostis rang, & rubeta, & anguis est. rapit enim eos, atque exedit. turtur & luteus pugnant. occiditur a luteo turtur: & a cornice tympanus nomine. colarem ulula, ceterique aduinci rapiunt, unde ijs oritur bellum. inter stellionem etiam & araneum bellum est. Deuorantur enim aranei a stellione. Pipo inimica ardeolae est oua enim & pulli ardeolae uiolantur a pipone. Salo praelium cum asino est: propterea quod asinus spinetis sua ulcera scabendi causa atterat. Tum igitur ob eam rem, tum etiam quod si uocem rudentis audierit, oua abigat per abortum, pulli etiam metu labantur in terram. itaque ob eam iniuriam aduolans ulcera eius rostro excavat. luteus asino, tauro, & uulpi est hostis. Cum enim carne ipse alatur, boues inuadit, & asinos, & uulpes. hac eadem de causa & cum circo accipitre, uulpi inimicitia sunt. Circus enim quia unguibus est aduincis, & carne uiuit, uulpem inuadit, ac uulnerat. coruus tauro & asino aduersarius est, quippe qui aduolans feriat, & eorum oculos laceret. Aquila etiam cum ardeola pugnat unguibus. etenim ualens aggreditur. Haec autem repugnando emoritur, aefalo cum uulture. Crex cum galgulo, & merula, & uireone, quem ex flagratione procreatum quidam fabulantur. Noctet enim ijs, & eorum pullis. Sitra & trochilus cum aquila pugna est, Sitra enim oua aquile frangit. Aquila tum ob eam rem, tum etiam quod carniuora sit, aduersatur omnibus, florus odio equum habet. Pellitur enim ab equo pabulo herbae, qua uescitur, nubeculans hic, nec ualens

Ignaria Mustella Libyo

Cornice Tympanus

Luteus Tympanus Colarem ulula

Aquila uulpe

ualens acie oculorum est, quippe qui uocem quidem equi imitetur, atque aduolans equum fuget. sed interdum excipitur, occidaturque ab equo. colit hic paludes, & ripas. coloris est pulchri, & uictus facilis. colatae hostis asinus est. Dormit enim colata in praesepibus, & narem subiens asini, ne comedat, impedit.

Nunc de inimicis auium aquaticarum agens dicit qd Ad haec inter ea, quae cibum sibi a mari petunt, anas, gaus, & harpa qd quae scilicet species est aquilae alia quam halieus qd inuicem disident qd deinde redit ad priora animalia, & dicit qd buteo in alio genere est hostis ranae qd qd bufo dicit qd & rubeta qd quae rana frutetorum est qd & anguis. Rapit enim eos, atque exedit. Turtur & luteus pugnat, occidit a luteo turtur qd luteus graece χλωροός, & uulgo quoque gloreus siue grallus appellatur, qui ut dicunt, est de genere milui parui. Causa autem quoniam gloreus nititur rapere pullos turturis de nido. Tunc enim omnis auis etiam imbecillis certat cum quauis fortiore, ubi euenit, ut turtur a gloreo occidatur qd & a cornice tympanus nomine, qui est de genere miluorum paruorum, quoniam dum parui sunt cornicis pulli, nititur eo rapere de nido unguibus, & rostro. Tympanus in nonnullis grecis codicibus scribitur τρυπανός, in nonnullis uero τρυπίος, tapyuus, qui quoque rustice sic appellatur qd clarem ulula, ceterique aduinci rapiunt, unde his oritur bellum qd pugnant enim ceteri aduinci cum ulula propter clarem, quam omnes uolare cupiunt, clares dicitur a Theodoro, tamen graece habet κλάριος, id est colaris, ut superius exposuimus, quae uidetur species passeris, ulula ut superius diximus, graece αὐλαῖος, quae speluncis in habitat qd inter stellionem etiam & araneum bellum est, deuorantur enim aranei a stellione qd quid stellio sit, non semel dicitur, aetiam apud Ephesiu, si recte intellexi est animal simile lacertae, immo rustice dicitur lacerta uermicularis, quae inuenitur in foraminibus domorum antiquarum, in quibus quoque aranei manere solent. sed uerum ita sit, superius est expositum qd pipo qd id est picus qd inimica ardeolae est qd qui dicitur Herodius graece, & uulgo qd oua enim & pulli ardeolae uiolantur a pipone. Salo praelium cum asino est, propterea quod asinus spinetis sua ulcera scabendi causa atterat qd in quibus spinetis est nidus salis, & quo oua extruduntur, cum asinus transt per spinas se confricando qd tum igitur ob eam rem qd quia scilicet confricando se cum spinis extrudit oua a nido salis qd tum etiam quod si uocem qd asini scilicet qd rudentis audierit, oua abigat per abortum, pulli etiam metu labantur in terram qd scilicet et nido qd itaque ob eam iniuriam aduolans ulcera eius rostro excavat qd salus graece ἀσπίς, regibus, auis parua est ut quidam aiunt, magnitudine passaris aliquantulum ruboris habens supra caput. Haec enim est, quae asino est hostis, quoniam rudore asini abortit ouo, & pulle in nido excutitur, apud uero alios salus qd regibus dicit, accipiter est genere, qui altero pede claudus est qd lupus asino, tauro, & uulpi est hostis qd & omnibus animalibus, quae comedit qd cum enim carne ipse alatur, boues inuadit, & asinos & uulpes qd & cetera animalia, quae uorat qd hac eadem de causa, & cum circo accipitre qd qui scilicet species falconis est qd uulpi inimicitia sunt, circus enim quia unguibus est aduincis, & carne uiuit, uulpem inuadit, & uulnerat corruus tauro & asino aduersarius est, quippe qui aduolans feriat, & eorum oculos laceret. aquila etiam cum ardeola qd i. Herodius pugnat unguibus & enim ualens aggreditur. Haec autem repugnando emoritur, aefalo cum uulture qd aefalo species falconis est quae fabulae dicitur Priami filium esse, unde Ouidius,

Nescio assumptis priamus pater Aefalon alis Viuere. Vocat autem aefalo uulgo caprimulgus, ubi aduerte interpretem abutim esse declinatione aefalo. n. dicit, pre Aefaloe qd crex qd pugnat qd cum galgulo, & merula qd & uireoe, quae ex flagratione qd in incendio qd procreatum quidam fabulant qd Dixerunt enim uireone ex incendio habuisse originem. Unde quidam male ignariam

esse eum putant qd nocet. n. ijs & eorum pullis qd est aut crexin geniosa ad uictum, & pugnas, cetera itelice qd sita & trochilus: cum aquila qd pugnat qd sita. n. oua aquilae frangit, aquila tum ob eam rem, tum et qd carnioora sit aduersatur oibus qd uorat. f. sit. Aquila ta uiuit circa maceries, plerumque numerosam gignit, trochilus uero ut nonnulli dicunt, idem est cum regulo, qui pugnat cum aquila qd florus odio equum habet. Pellitur. n. ab equo pabulo herbae qua equus qd. f. uescit ergo pellit ab eq, a surripit ei pabulum deinde describit ipsum, & dicit qd nubeculas hic qd. i. male cer nens anthus. i. florus qd nec ualens acie oculorum est, quippe qui uocem quidem equi imitetur qd ut equum ubi fuerit cognoscat qd atque aduolans qd supra eum. f. qd equum fuget qd atq; pellat qd sed interdum excipitur occidaturque ab equo. colit hic paludes & ripas, coloris est pulchri, & uictus facilis qd estq; sed ipse qd colatae hostis asinus est. Dormit enim colata in praesepibus, & narem subiens asini, comedat, impedit qd colata est lacertulae species, quae, ut dixi, praesepibus habitat.

Ardeolarum tria sunt genera, pella, alba, stellaris piger cognomine. pelle coitus difficilis est. uociferatur enim & sanguinem ex oculis, ut aiunt, emittit, cum coit. parit etiam aegre, summoque cum dolore. praelium cum inia, a quibus laeditur, hoc est cum aquila, a qua rapitur, cum uulpe, a qua noctu capitur. Cum alauda, a qua oua eius diripiuntur. serpens mustellae suisq; aduersarius est. mustella, quod eadem in domo uersentur. Victus enim ex eisdem appetatur necesse est. suis uero, quia ab ea deuoratur, aefalo uulpi est inimicus. ferit enim pullosque eius euellit, occiditque catulos: uncis nanque unguibus est.

Nunc de tribus ardeolarum generibus agens, dicit qd Ardeolarum tria sunt genera, pella, alba, stellaris piger cognomine qd apud nos horum trium generum duo sunt cinerini coloris, magnum uidelicet & paruum, tertium candidum, ut nix. maius utroque illorum generum, tunc de pella agens dicit qd pella coitus difficilis est, uociferatur enim & sanguinem ex oculis ut aiunt, emittit, cum coit, parit etiam aegre, summoque cum dolore qd uociferari dixit pro clamare cum dolore. Deinde declarat cum quibus pugnat pella, & dicit qd praelium cum ijs inia, a quibus laeditur qd deinde exponit ea, a quibus laeditur & cum quibus bellum habet, & dicit qd Hoc est cum aquila, aqua rapit qd. f. pignum inia cum qd uulpe, a qd noctu capit cum alauda qd. f. galateria qd a qua oua eius diripiuntur serpens mustellae suisq; aduersarius est. mustelle qd eadem in domo uersent. uictus. n. & cibis qd ex eisdem appetatur necesse est qd cum. n. in eadem mansione sint, cibis idem erit, quare pugna est propter cibum, & propter mansione qd suis uero quia ab ea qd. f. serosa qd deuoratur qd serpens. f. ergo serpens bellum habet cum mustella, & cum serosa qd aefalo, uulpi est inimicus, pilosq; eius euellit, occiditq; catulos, uncis nanque unguibus est qd cum sit species generis unci.

Coruus uulpi amicus est. pugnat enim cum Aefalione. unde, fit ut hinc cum ab illo percutitur, auxilietur. uulper etiam & aefalo inuicem inimici sunt, unguibus enim utrique unci habentur. Aquilae ut pugnat uulture, & olor, uincitque eam sapius olors oleribus uero maxime in uolucrum genere, ut alter alterum deuoret, in more est. sunt porro animalium alia semper inter se infesta, alia hominum ritu, cum res ita tulerit, asinus item & spinus inimici inter se sunt. Victus enim spino a uepribus, quas asinus tenellas adhuc pascit. florus, spinus, eggithus odium inter se exercet, & nimitum sanguine eggithi & flori misceri non posse dicitur.

ἀλλοδοφάτος. Inuicē uolans. Spinus ἀκασίς. Ligurius Aegithus Salus Altero pede claudus

tiores quam oves docent pastores suas oves gregari factu strepitu. Nam si cum tonuerit, aliqua relinquitur, quae non concurrerit, abortum, si est grauidā, facit. unde fit, ut si quem domi strepitum moueris, omnes concurrant propter consuetudinem. Cubant oves, capraeque uniuersae per cognitionem. Cum primum sol conuersus distiterit, capras non aduersis praeterea inter se oculis, sed auersis cubare accipimus.

Cum egisset de moribus ouium, nunc agit de moribus caprarum, & primo de admiratione caprarum agens dicit. Si quis unam caprarum ex grege dependentem apprehenderit uillo mento, id est per uillam, qui est ex mento id est ex barba caprina deducitur, quem aruncū uocant, id est barba ipsa caprina, quae uelut stupida stant, suos in unam illam oculis conicientes, quasi dicat, arrecto aruncū caprae caeterae omnes stupidae mirantur. Albertus exponit, si quis id est si aliquid animal praedans accepit capram mento, alia stupent, & non recte dicit, nam Aristoteles intelligit, si quis scilicet ex hominibus accepit capram aruncū, caeterae stupent, siue ille homo sit praedans, siue pastor. Deinde comparat capras ad oves, quo ad mansuetudinem, & dicit, cubant, id est iacent, ac dormiunt, oves difficilius quam caprae, cuius rationem affert, & dicit, magis enim caprae quiescunt, acceduntque ad hominem familiaris. Sed sunt frigoris impatientiores quam oves, cum sint minus pilosae. Verbum, difficilius, graece est *μυχρότερον*, sed potest interpretari imbecilliores, nam oves sunt imbecilliores ad cubandum quam caprae, quoniam difficilius cubant. Et sic in idem uenit. Unde Theodorus magis ad sensum, quam ad uerbum attendens, transiit ad difficultiorem. Albertus uero omnino errauit, qui dixit oves magis quiescere, ad hominem, magis accedere, quam capras, cuius contrarium Aristoteles asserit: ut per uerba eius perspicuum est. Deinde quid oves dicant strepitum, exponit, & dicit, donec pastores suas oves gregari factu strepitum, & propter hanc causam, pastores ouium stitula modulantur. Porcarij uero cornu, ut dicunt oves, ut suos gregari. Deinde affert rationem, & dicit, nam si cum tonuerit, aliqua, ovis scilicet ex grege, relinquitur, scilicet in campis, quae non concurrerit, scilicet cum grege, praeterea solitudinis, abortum, si est grauida, facit. Unde dicit, ut si quem domi strepitum moueris, omnes concurrant propter consuetudinem, scilicet concurrendi ex sono in codicibus graecis habentur haec uerba, percunt & tauri cum segregati fuerint a grege, & a bestijs, aberrauerint, quae Theodorus non legit, fortasse quia sunt superflua. Deinde de more ouium, & caprarum in cubando, agens dicit, cubant oves, capraeque uniuersae per cognitionem, id est fere coniunctae, uel per cognitionem affinitatis, sic iacent propinquius, & minus propinqua. *συγγενεῶν* enim interpretari possumus affinitatem, uel generis uiciniam. Deinde quo nam modo inclinatio sole, & quo nam modo antea iaceant caprae, & dicit, cum primum sol conuersus, id est occidens, distiterit, capras non aduersis, id est contra positas, inter se praeterea, id est postea, oculis sed auersis cubare accipimus, ante enim solis occasum caprae iacent contrapostis oculis, ac faciebant in contrario positas. Post uero occasum solis, clauas contra ponunt, & oculos auertunt ad partes anteriores. Verum hoc dicit auctoritate pastorum, non autem obseruatione propria.

CAP. 4. Boues & pascunt per societates, atque consuetudines. Et si unus aberrarit, reliqui sequuntur. quia propter boarij nisi praeruerint, totum armentum requirant necesse est. Nunc de moribus bouum agens dicit, Boues & pascunt per societates, atque consuetudines, quoniam semper cum

illis pascunt, cum quibus consueuerunt pascere. Nam cum extraneis non pascunt, nisi uenerint in consuetudinem, & si unus aberrarit, positissimum qui dux caeterorum est, reliqui sequuntur, eum, quapropter boarij, id est bubecuae, qui boues custodiunt, nisi praeruerint, id est nisi anticipauerint in reductione eorum, totum armentum requirant necesse est, quoniam totum armentum aberrat, uno aberrante. Hac ratione inter uaccas armentarias una est dux, cuius collo campana alligatur, ut omnes illam sequantur.

Equae sic societate coniunctae, ut si altera forte perierit, altera pullum parente orbatum enutriet. Equarum denique genus miro quodam amore suae prolis teneri putatur. Cuius rei indicium est quod saepius steriles auferunt pullos a matribus, quos ipsae amore prosequentes tuentur. Sed cum lacte careant, deprauant eos, quos diligunt.

Nunc de equarum moribus agens, dicit, Equae societate coniunctae, adeo sunt uelociter, ut si altera forte perierit, altera pullum parente, id est mare, orbatum enutriet, cum enim una equa moritur, & pullum tenerum dimittit, altera equa accipit eum, & tanquam filium proprium enutrit. Propterea quasi concludens charitatem equarum ergo suam speciem, dicit, equarum denique genus miro quodam amore suae prolis teneri putatur, longe magis quam caetera animalia. Deinde affert signum tantae charitatis, & dicit, cuius rei indicium est, quod saepius steriles auferunt pullos a matribus, quos amore prosequentes tuentur, scilicet a lupis, & ab ipsis aduersis, sed cum lacte careant, scilicet praeter sterilitate, deprauant eos, quos diligunt, non quidem defectu curae, sed defectu lactis.

Ferarum quadrupedum cerua maxime prudentia praestare uidetur. Tum quia circa semitas pariat, quo scilicet belluae propter homines minus accedunt. tum etiam quia cum peperit, inuolucrum primum exedit, mox seselium herbam petit, quam cum ediderit, redit ad prolem. Praeterea hinnulum ducens in stabula, assuefacit, quo refrigere debeat. Id autem saxum est abruptum, uno aditu: quo loco si quis ea inuadit, spectare, repugnareque affirmant.

Nunc de moribus ceruorum agens, dicit, Ferarum quadrupedum cerua maxime prudentia praestare uidetur, tum quia circa semitas, id est circa uias publicas, pariat, quo scilicet belluae propter homines minus accedunt, non quidem patenter, sed in umbrosis locis, quae iuxta uias publicas sunt. Nam sic etiam pullos ab hominibus abscondunt, cum etiam quia cum peperit, inuolucrum, id est secundinam, quam inuoluebatur hinnulum, primum exedit, appellat inuolucrum secundinam ad similitudinem saeculi, quo operitur aliter quod corpus qualeuis, mox, id est deinde, seselium herbam petit, quae ualet contra uenenum, quod possit esse in secundina, quam comedit, quam cum ediderit, redit ad prolem, custodiendam scilicet, & per seselium Masiliensem intelligit, quo & uultures uescuntur, & ceruae pariturae. Dicitur autem seseli, & sili, & sili apud Hippocratem. Est autem seseli multiplex, quoniam est Masiliense, Aethiopicum, & Peloponnesiacum, ut Dioscorides distinguit. Deinde agens de hinnuli cura dicit, Praeterea hinnulum ducens in stabula, assuefacit, quo refrigere debeat. Deinde exponit quid per stabulum intelligat, & dicit, id autem, scilicet stabulum, saxum est abruptum, atque apertum, uno aditu, id est uno foramine, quo loco eam si quis inuadit, spectare, scilicet in uasorem, repugnareque affirmant, scilicet contra inuasorem. Stat enim ipsa ante foramen antri, intra quod reposuit hinnulum, ut defendat partem a belluis nocuis.

Mas

Masitem cum pingerit, quod ualde tempore fructuum fit, nusquam apparet, sed longe secedit, ut qui pondere suae corpulentiae capi se posse facilius sentiat. Cornua etiam locis difficilibus amittit, & qua inueniri nequeant. unde illud prouerbum ortum, qua cerui amittunt cornua. Quasi enim sua emisserit arma, cauet ne inermis reperiat. Cornu sinistrum competum esse a nemine adhuc fertur. Occulit enim id, tanquam quodam medicamento praeditum.

Cum egisset de prudentia ceruae, nunc agit de prudentia cerui, & dicit, Masitem cum pingerit, id est saginatus fuerit, quod ualde tempore fructuum fit, nusquam apparet. Sed longe secedit, ut qui pondere suae corpulentiae, id est obesitatis, corpus enim est proprie caro, capi se posse facilius sentiat, & propterea hanc causam ualde se abscedit, ne uidelicet uenent ipsam hostes aut bestiae. Deinde de prudentia, qua utitur in ejectione cornibus, & dicit, cornua etiam locis difficilibus amittit, & qua inueniri nequeant, unde illud prouerbum ortum, qua cerui amittunt cornua, quasi dicat in loco incognito, & inuentu impossibili quaere, quod disperatum est. Eiectis uero cornibus, se condunt mirabili silentia, cuius rationem affert, & dicit, quasi enim sua amiserit arma, cauet ne inermis reperiat, cur uero cornua in locis difficilibus inuentu amittit, de sinistro affert rationem, & dicit, cornu sinistrum competum esse a nemine adhuc fertur, occulit enim id tanquam quodam medicamento praeditum, hoc est quasi sciat in illo cornu esse aliquod iuuamentum. De dextero uero non affert rationem, sed esse potest, quoniam in proiectione cornuum, est quasi inermis. Nam cornua prope amissionem sunt debilia, ac si essent eiecta. Ideo ne inueniantur inermis prope tempus proiectionis, ea amittit in locis inuentu difficilibus. Et sinistrum tanto in loco difficilius amittit, quanto medicamento plus ualet quam dextrum.

Anniculis nondum cornua nascuntur, nisi quo ad indicij gratia sit initium quoddam praetuberans, quod breue, hirtumque est. Bimis cornua primum oriuntur simplicia, & recta ad subularum similitudinem, quam obrem subulones per id tempus eos uocant. Trimis bifida exeunt, quadrimis trifida, atque deinceps ad hunc modum procedit numerus usque ad annum sextum, ab hoc similia semper prodeunt, ita ne sit dignoscere aetatem ramorum numero. sed senes cognoscimus maxime indicio duplici illo: dentes enim aut nullos, aut paucos habent, atque adminiculis carent. Vocantur adminicula ramus, qui imis cornibus prominent ante frontem, quibus in pugna utuntur iuniores.

Obiter agit de tempore ortus cornuum, & dicit, anniculis, id est primo anno ceruis, non dum cornua nascuntur, nisi quo ad indicij gratia sit initium quoddam praetuberans, id est nisi, quatenus gratia signi, sit quoddam initium praetuberans. inuolucrum, ut capitellum mamillarum, quod breue, id est non eleuatum, & hirtum, id est pilosum est. Eminent enim cornua, ut uberum capitella, sed pilosa in fine primi anni, id est bimis, id est duos annos natis, cornua primum oriuntur simplicia, id est absque ramis, & recta ad subularum similitudinem, subula est, qua cerdones calcos suentes, forant coria, ut filum praestatum immittant. Quare sicut subulae sunt rectae, ac simplices sine ramis, sic cornua ceruorum bimorum. Non tamen sunt sic tenuia, ut subulae, sed crassiores, quam obrem, id est quia cornua bimis sunt ad similitudinem subularum, & subulones per id temporis eos, id est ceruos, id est uocant, quasi recta cornua habentes ad subularum similitudinem. Antiquus interpret uerbum *παραλόος*, interpretatur

tatur, brachia librae. Sed quouis modo legatur, in idem concidit, Trimis exeunt bifida, id est binos ramos habentia quadrimis trifida, atque deinceps ad hunc modum procedit numerus usque ad annum sextum. Ab hoc, id est anno sexto inde in ipsa cornuum permutatione, similia, id est ramis, & magnitudine semper prodeunt, ita, id est similia, ut ne sit dignoscere aetatem ramorum numero, deinde docet cognoscere senes ceruos, qui post annum sextum conueniunt, & dicit, sed senes cognoscimus maxime indicio duplici illo, & exponens indicia dicit, dentes enim aut nullos, aut paucos habent, hoc est primum, atque adminiculis carent, id est ramis frontibus, & hoc est secundum signum. Deinde exponit, quid ipse intelligat per adminicula, & dicit, uocantur adminicula rami, scilicet frontales, qui imis cornibus prominent ante frontem, quibus in pugna utuntur iuniores, scilicet cerui, senes autem carent, quoniam multitudine pugnarum sunt delecti atque consumpti. Hoc est secundum signum.

Amittunt singulis annis cornua mense aprili: quae cum amiserint, occultat sese interdum, ut superius dixi, id est opacis faciunt locis, ut muscarum tadio uacent. Pascuntur per id tempus noctu, donec recipient cornua, quae primum quasi cute ueluta, & hirtiuscula emittunt. Sed cum creuerint, soli exponunt, ut excoquantur, & sicceant. Vbi iam nihil attritu arborum, cum ea scalpunt, indolent, tunc ea relinquunt loca, consili habere iam, quo repugnare possint, cum res exigit. Captus iam ceruus est hederam uiridem suis enatam cornibus gerens, quae cornu adhuc tenello forte inserta quasi ligno uiridi coalerit. Cerui morsu uel a phalangio, uel a quouis generis eiusdem, carcos edunt: quod idem homini etiam prodelle putatur. Sed non caret fastidio. Ceruus statim a partu exedunt inuolucrum, ut dictum est, nec fieri potest, ut id accipias. Prius enim eam in terram demittant, ipsae arripiunt. Vis in eo medica esse creditur. Cerui sibi etiam cantu uenantium capiuntur. Mulcentur enim allicunturque ea uoluptate. Itaque alter uenantium cantat palam, aut sibilat, alter clam ferit a tergo, ubi solus tempus iam esse significat. Sed si ceruus crebras auriculas teneat, acerrime sentit, nec latere in sidia possunt. Sin demillas, facile interimitur.

Nunc de tempore amissionis cornuum agens, etiam repetit id, quod dixi, & affert ordinem, quem seruat ceruus in regeneratione cornibus, & dicit, Amittunt, id est cerui, cornua mense aprili, quae cum amiserint, occultant sese interdum, ne reperiantur inermes, ut superius dixi, id est opacis faciunt locis, ac tenebrosis, ut muscarum tadio uacent, & etiam ut dicit, ne facile inueniantur a uenatoribus, pascuntur per id tempus, scilicet quo caret cornibus, noctu, donec recipient cornua, deinde exponit quo ordine ea resumantur, & dicit, quae primum cute quasi ueluta, & hirtiuscula, id est paruis pilis interiecta, emittunt, sed cum creuerint, cornua illa, id est soli exponunt, ut excoquantur, & sicceant, id est exsiccentur, ubi iam cum ea scalpunt, id est in arboribus, nihil attritu arborum indolent, id est dolorem sentiunt, tunc ea relinquunt loca, id est in quibus latebant, consili habere iam, quo repugnare possint, cum res exigit, deinde affert unum non sine admiratione de ceruis, & dicit, captus iam ceruus est gerens uiridem hederam suis enatam cornibus, quae cornu adhuc, id est olim, tenello forte inserta quasi ligno uiridi, id est arbori, coalerit, id est pergerit inuenit cum cornu. Deinde de medela cerui a uirulentis laxis, & dicit, cerui morsu uel a phalangio, uel a quouis animalis, id est generis eiusdem.

Suesi. de Historia

De cancri
contra ue-
neum.

dem .i. eodem modo uirulento } cancrus edunt } ut .i. uene-
no opitulerunt: & amplians medelam, dicit } quod idem homi-
ni etiam prodesse putatur } cum morsus fuerit ab animali ui-
rulento } sed non caret fastidio } quoniam oportet hominem
morsum cancrus edere crudos, ut ceruus comedit: quare res no-
uacat fastidio. Medici exhibent homini morsu a cane rabido
puluerem salium cancrorum, potissimum si cancri fuerint col-
lecti sole tenente leonem, ab initio morsus omni mane uentri-
culo uacuo ad usq; dies quadraginta, & mirabilia praedicant.
Ego uero maiorem fidem praebeo cancro crudo comesto, quo-
niam ceruus sic eo utitur, cum morsus fuerit a uirulento anima-
li, ut Aristoteles narrat. Deinde dicit ad ea, quae dixit de secun-
dina ceruae, dicit } ceruae statim a partu } id est post partum
} exedunt in uolucrum } .i. secundinam, qua obtegitur hinnu-
lus } ut dictum est, nec fieri potest, ut id accipias, prius enim
quam in terram } id scilicet } demittant, ipsae } scilicet ceruae
} arripiunt. Quoniam uis in eo medica esse creditur } & sic
ceruae quasi praescientes istud, praecipiant, arripiendo illud
anteq; hoies sumant. Deinde narrat modum uniu, quo cerui de-
cipiantur in capriis, & dicit } cerui sibi, & cantu uenatum
capiuntur } nec obstat coru prudentia } mulcentur enim alli-
ciumurq; ea uoluptate } .i. quae est in sibili, & cantu potissi-
mum, si sibilus fiat folio sub lingua posito, nam sibilus hoc pa-
cto factus, uidetur uox hinnuli } itaq; alter uenantiu cantat pa-
lam, aut sibilat } palam, sed non oculis directis ad ceruum, sed
fingens aliquid agere, ad quod oculos directos habeat } alter
clam } .i. uel herbaria, uel sibilibus conferta indutus } a ter-
go serit } .i. sagitta, uel alio telo. Ferit dico } ubi } .i. quam pri-
mum } locus } qui sibilat } tempus } .i. feriendi } iam esse si-
gnificat } cantu, uel sibili mutato. Deinde declarat quando
tempus decipiendi est difficile, & dicit } sed si ceruus erectas
auriculas teneat, acerrime sentit, nec latere insidiae possunt }
arrectis enim auribus acris est auditus cerui, inde illud Teren-
tij tractum est, arrige aures Pamphile } sin demissas auricu-
las } scilicet teneat } facile interimitur } quoniam non acute
tunc audit. Multi alij sunt modi capiendi ceruos, sed Aristote-
les est contentus hoc uno solo modo, quoniam per hunc expo-
sui qualitatem auditus ceruorum.

CAP. 6.

Visa cum fugiunt, suos catulos propellunt, su-
sceptosq; portant. Cui uero ab insectante iam oc-
cupantur, arbores scandunt. Solent urfi arum her-
bam comedere, cum e latibulo egrediuntur, ut di-
cui iam est. Ligna etiam manducant, quasi detiant.

Cum egisset de moribus ceruoru, nunc agit de quibusdam
animalibus, quae prudentia quadam natura instituit, & primo
de urfis, & dicit } Visa cum fugiunt, suos catulos propellunt,
susceptosq; portant } ore, uel manu, si non possunt incedere
} cui uero ab insectante iam occupantur, arbores scandunt }
haec est prima urfarum prudentia: ubi patet error Alberti, qui
haec de ceruis intelligit. Deinde narrat secundam urfarum pru-
dentiam, & dicit } solent urfi arum herbam comedere, cum e
latibulo egrediuntur } scilicet ad laxandum intestinum } ut di-
ctum est } deinde narrat tertiam urfarum prudentiam, & di-
cit } ligna etiam manducant, quasi deniant } .i. quasi nouos den-
tes mittant. Haec est tertia prudentia urforu, ubi patet haec esse
dicta de urfis, & non de ceruis, ut Albertus somniauit.

Sed ex ceteris quoque quadrupedibus multae
prudenter sibi opitulari uidentur. Nam & in Cre-
ta insula capras syluestres sagitta transfixas dicta-
mum herbam quaerere aiunt, hoc enim spicula ex
corpore eijci. Canes etiam agrefcetes herba qua-
dam comesta uomitant. Panthera cum uenenum
pardalianeches, ederit, quo leones etiam intereunt.
Fercus hominis quaerit: Eo enim ipso iuuatur, quo
circa uenatores steruus ibi propinquu suspendunt
ex arbore aliqua, ne procul bellua abeat petens

suum medicamentum, itaq; insiliens ibidem, & spe
capiendi perseuerans in se efferenda, emoritur.
Eandem sese abscondentem uenari ferunt, propter
ea q suo odore belluas delectari intelligat. Pro-
pius enim ita accedunt, quas corripit.

Cum egisset de prudentia urfarum, nunc agit de prudentia
caprarum syluestriu, quae sunt in Creta, & exponit medelam,
qua se curant, cum senserint se uulneratas & primo proponit
intentionem generatim, & dicit } Sed ex ceteris quoq; quadru-
pedibus multae prudenter sibi opitulari uidentur } tunc spe-
ciatim de capris dicit } capras syluestres sagitta transfixas di-
ctamum herbam quaerere aiunt, hoc enim } scilicet comesto
aiunt } spicula ex corpore eijci } Auicenna etiam asserit dicta-
mum applicatum uulneri, in quo remanet ferrum sagittae, ex-
trahere illud, & propterea medici hanc medelam laudauerunt
ad extrahendum ferrum miro modo. Deinde speciatim de ca-
nibus asserit idem, & dicit } canes etiam agrefcetes herba
quadam comesta, uomitant } ut superius etiam est explicatu.
De lupo, & leone herba, quam edunt, est gramen, & herba fru-
menti, & rapista, quae uomitum pro uocat. tertio speciatim de
panthera ita dicit } panthera cum uenenum pardalianeches } sic
graece dictum, ut Theodorus inquit, ab angore pardalis } ede-
rit, quo leones etiam intereunt, steruus hominis quaerit. Eo enim
ipso iuuatur } tunc affert modum, quo capiatur panthera eius
modi, & dicit } quocirca uenatores steruus ibi propinquum
suspendunt ex arbore aliqua } in uase scilicet uel in aliquo tali
} ne procul bellua abeat petens suum medicamentum, itaq;
insiliens ibidem } .i. saltem ibidem } & spe capiendi } steruus
scilicet } in se efferenda perseuerans } tandem } emoritur }
steruus autem debet esse recens, quoniam non dum euapora-
ta est uirtus antidoti. Deinde narrat prudentiam pantherae in
capri ceterorum animalium, & dicit } eandem sese abscon-
dentem uenari } scilicet ceteras feras } ferunt, propterea quod
suo odore belluas delectari intelligat propius enim ita acce-
dunt, quas corripit } & per hanc prudentiam ceruus uena-
tur, ut patet in graecis codicibus.

Ichneumo Aegypti, ubi aspidem anguem suum
hostem aspexerit, non prius aggreditur q; socios
uocet, & limo obducto contra ictus, morsusq; sese
loricet. modus armandi, ut primu madefaciat cor-
pus, & in terra se uoluet.

Nunc de prudentia Ichneumonis agens, dicit } Ichneumo
Aegypti } qui ideo Aegypti dicitur, quoniam solum in Aegy-
pto nascitur. Est enim animal magnitudine felis specie muris,
ut superius diximus, uulgo nunc murem indicum uocant,
alij uocant damulam. Albertus deceptus uerbis Arabicis uo-
cat ibim, id est ciconiam, quae tota nigra dorso est, & inuenitur
gilua etiam. De Ichneumone igitur dicit } Ichneumo Aegy-
pti, ubi aspidem anguem suu hostem aspexerit, no prius aggre-
ditur quam socios uocet } qui sunt sui generis } & non prius
} quam limo } .i. luto uiscofo } obducto } .i. circumposito suo
corpori } contra ictus, morsusq; sese loricet } .i. lorica sese ar-
met: & postquam sic armatus fuerit, praehum aggreditur. De-
inde exponit modum armandi, & dicit } modus armandi }
talis est uidelicet } ut primum madefaciat corpus, & } postea
} in terra } cretosa uidelicet } se uoluet } tandiu, quandiu
totum corpus fuerit bene lutatum.

Crocodilis hiantibus trochili aues inuolantes
depurgant dentes, quo munere & ipsi aluntur, &
crocodilus sentiens secum commode agi, nihil no-
cet. Sed cum egredi auem uult, ceruices mouet,
ne comprimat.

Nunc de prouidentia crocodilorum agens, dicit } Crocodi-
lis hiantibus } id est oribus apertis ualde, eo quia sentiunt ca-
nosas superfluitates multiplicari circa dentes } trochili aues in-
uolantes } intus ora scilicet crocodiloru } depurgant dentes }
comedentes

Cum
Origanu.

Mustella
Cap. 7.

comedentes omnes superfluitates dentium } quo munere }
id est quo opere } & ipsi } trochili aues scilicet } altitur } quia
uefcuntur illis superfluitatibus } & crocodilus sentiens secum
comode agi } a trochilis } nihil nocet. Trochilis } sed cum }
ab ore suo } egredi auem } .i. trochilum } uult, ceruices } id-
est collum } mouet } id est agit } ne comprimat auem } sci-
licet, haec de prudentia crocodilorum. Trochilus superius est
expositus, nam auis est, quae fructu colit, & cauos, difficilis sa-
ne capi, fugax est, & infirmis cruribus. Quidam trochilum esse
regulu putant, qui cum aquila pugnat. Albertus uero authori-
tate Auicennae asserit trochilum esse auem similem pige, sed aquati-
cam, & uariam, cuius rostrum est simile rostro anatis.

Testudo cu uiperam ederit, mox cunilam edit.
Quod cum ita saepius factum animaduertisset qui-
dam, ut gustata cunila uiperam, testudo repeteret,
herbam euulsit, quo facto testudo interijt.

Nunc de prudentia testudinis agens dicit } Testudo cum ui-
peram ederit, mox cunilam edit. Quod cum ita saepius fa-
ctum animaduertisset quidam, ut gustata cunila uiperam testu-
do repeteret, herbam euulsit, quo facto testudo interijt } cuni-
lam hic quam graece origanum uocat Aristoteles, intelligit bu-
bulam: nam haec auxilio est testudini uiperam comedenti. Haec
herba Genuae rustice dicitur cornabuglia, apud uero alios ori-
ganum, cuius pastu testudines cum serpentinibus pugnaturae ui-
res suas recreant. Plinius originu multis locis non aliter quam
cunilam bubulam conuertit.

Mustella quoties dimicat ura cum serpente est,
rutam comedit. Odor etenim eius herbae infestus
serpentibus est.

Nunc de prudentia mustellae agens dicit } Mustella quoties
dimicat ura cum serpente est, rutam comedit } cuius rationem
affert, & dicit } odor etenim eius herbae infestus serpen-
tibus est } quare mustella se munit ruta herba, ut ualeat cum ser-
pente dimicare.

Draco cum per usum pomorum nausea infesta-
tur, succum syluestris lactucae exorbet, quod ita
facere uisus fapienter est.

Nunc de prudentia draconis agens dicit } Draco cum per
usum pomorum nausea infestatur, succum syluestris lactucae
exorbet } .i. potat } quod ita facere uisus saepius est } lactuca
agrefcis } dicitur: de qua Dioscorides libro secundo.

Canes cum lumbricis infestantur, herbam tri-
tici comedunt.

De prudentia canum iterum agens, dicit } Canes cum lum-
bricis } qui geniti sunt in uentre } infestantur, herbam tritici
comedunt } nam sic eos uel uomunt, uel egerunt, amaritudi-
ne herbae.

Ciconiae caeteraq; aues cu uulnus per pugnam
acceperint, cunilam plagae apponunt.

Iterum de prudentia ciconiarum, & ceterarum quarundam
auium agens dicit } ciconiae caeteraq; aues, cum uulnus per pu-
gnam acceperint, cunilam } id est origanum } plagae appo-
nunt } & etiam comedunt. Et sic curantur ex uulnere.

Locustam etiam complures uiderunt, quoties
cum serpente pugnat, collum eius prehendere.

Locustam, & reliqua, idem apud Plinium legimus de locu-
sta libro undecimo, ita enim inquit, serpentem cum libuit, nec-
tant singulae faucibus eius apprehensis, mordicus. Itaq; autho-
ritate illius seruatus est textus philosophi ad hunc modum. Ali-
ter enim quia parum uerisimile uidetur locustam cum serpen-
te pugnare, nec a philosopho memoratur inter odia animaliu,
& pugnas, ideo fortasse emendandus est hic locus, ut pro acci-
da, id est locustam, icetida id est mustellam rusticam, siue uiueram
scriberemus. Veru nolo te ignorare in codice nostro scri-
bi } & tunc lege sic } Aspidem etiam complures uiderunt,
quoties cum serpente pugnat, collum eius prehendere } & sic

locutus est de prudentia aspidis contra serpentes, qui sunt ale-
rius generis, & no de locusta, nec de mustella, ut alij exponunt.
Tu uero considera, nam nobis satis est monstrare locum.

Quinetiam mustella prudenter capere aues ui-
detur. Iugulat enim quas ceperit, ut lupus ouem.
Serpentem quoque impugnat, cum praecipue, qui
mures uenatur, uidelicet ea causa, quia ipsa etiam
mures persequitur.

Nunc redit ad prudentiam mustellae, & dicit } Quinetiam
mustella prudenter capere aues uidetur } cuius ratione expo-
nens dicit } iugulat enim quas ceperit, ut lupus ouem } deinde
repetit quae dixit superius de pugna mustellae cum serpente, &
dicit } serpentem quoque impugnat cum praecipue, qui mures
uenatur } ut eum, quod uulgo ceruonem dicunt, & eum quem
uulgo dicunt agnonem. Vtrunq; enim horum mustella impu-
gnat } uidelicet ea causa, quia ipsa etiam mures persequitur }

De erinaceorum sensu, locis multis perpen-
sum est, ut qui in cauernis sunt, comitent sua cu-
bilia aquilonum, & austrorum mutatione. Qui au-
tem intra tecta alunt, ad parietes distendant, quod
ita fieri, cu Byzantij quidam animaduertisset, con-
secutus ex estimationem est, ut tempus futurum
posset praesagire.

Nunc agit de prudentia erinaceorum, & dicit } De erina-
ceorum sensu } .i. prudentia } locis multis perpensum est, ut
qui } erinacei } in cauernis sunt, comitent sua cubilia aquilo-
num, & austrorum mutatione } erinacei enim ante aduentum
aquilonis uel austru ingrediunt cauernas, & obturant os cauer-
nae, quod est ad partem, qua uenit uentus, & sic mutatione uen-
toru mutant obturationes. Erinacei } uero qui intra tecta aluntur,
ad parietes distendunt } uidelicet modo ad hos parietes, mo-
do ad illos, prout uentus est flaturus. Deinde interponit pruden-
tiam cuiusdam cuius Constantinopolitani, collectam ex erina-
cei mutatione, & dicit } quod ita fieri, cum Byzantij quidam
animaduertisset, consecutus ex estimationem est, ut tempus fu-
turum } Byzantinus ille posset praesagire } .i. putatus est esse
praecius, & diuinator futurorum uentorum.

Ictis magnitudine est, qua melitensis catellus
minor. Sed pilo, forma, albedine partis inferioris,
& morum astutia mustellae similis est. Mansue-
scit maiorem in modum: officit aluearibus: mel-
lis enim auida est. Aues etiam petit, ut felis geni-
tale eius osseum est, ut ante dixi, & medicamento
urinae stillationibus esse putatur, datur per ra-
menta ex uino.

Nunc de prudentia icetidis agens, dicit } Ictis magnitudine
est, qua melitensis catellus minor } est. Theodorus icetidē ge-
nus mustellae rusticae appellat, quod uueram interpretatur.
Alij interpretantur mustellam .i. donulam, quod non credo,
nam ex uerbis Arist. patet hoc esse falsum, ego uero interpre-
tor illud animal, quod uulgo marturus, uel marturellus dicitur.
Melita insula est inter Siciliam, & Africam, in qua nascuntur
canes minime staturae, minores catis, no tam omnes. Deinde
prosequens descriptionem subdit } sed pilo, forma } .i. figura
} albedine partis inferioris } .i. alui } & moru astutia mustel-
lae similis est } igitur in ijs quatuor similis donulae, magnitudi-
ne uero discrepat, quare marturus, siue marturellus est } man-
suescit maiorem in modum, officit aluearibus. Mellis enim aui-
da est } per quae distendit a mustella } aues petit etiam, ut felis }
quae uulgo dicitur fouina } genitale eius } .i. penis } offeū est,
ut ante dixi, & putat esse medicamentu in stillationibus urinae }
quae } } datur per ramenta ex uino } ramenta
ra raturae sunt, & scobes, rasurae enim eius modi uino permixtae,
cum in potu dantur, ualent ad stranguriam, in stillatione uri-
nae, quae est, quando stillam mingitur.

Omnino ratio brutorum magnam refert uitam humanam similitudinem, magisq; in minore genere q̄ in maiore uideris intelligēti rationem; quod primum in autum genere hirundo in effingēdo, constituendoq; nido ostendit. Confinat implicito luto festucis ad normam lutariae paleationis. Et si quando inopia luti est, seipsam madefaciens uolutat in puluere omnibus pennis. Stragulum sibi etiam more hominū facit: duriora primum subijciens, & modice totum consternens pro sui corporis magnitudine. Atq; in enutrienda prole mira tam mas q̄ foemina aequitate laborat. Impartit pullis singulis cibum, obseruans consuetudine quadam, ne qui acceperit, bis accipiat. Excrementa etiam pullorum parentes eijciunt. Post adultiores iam natos circūagi, forasq; ipsos egerere edocent.

Cum haec dixisset de prudentia animalū, nunc demonstrat bruta in multis homini similiari. Et primo proponit intencum, & dicit q̄ omnino ratio .i. intelligētiā q̄ brutorum q̄ quam seruant in actionibus uitae q̄ magnam refert uitae humanae similitudinem .i. magnam refert similitudinem ad intelligentiam, qua utuntur homines in uiuendo. Deinde sumit in quibus magis, & in quibus minus haec intelligentia naturalis q̄t; asserens parua animalia plus habere industriae naturalis q̄t; maiora, & dicit q̄ magisq; in minore genere q̄t; in maiore uideris intelligentia rationem q̄ Aristoteles uerbo intelligentiam & prudentiam, & sensum, & phantasiam .i. imaginationem sumit pro locorum ratione. Deinde id, quod dixit, exponit in exemplis, & dicit q̄ quod primum in autum genere hirundo in effingendo, constituendoq; nido ostendit q̄ deinde exponit modum, & dicit q̄ confingit .i. nidum ipsum q̄ festucis luto implicito .i. festucis, quibus lutum est implicatum, atq; permixtum. Confinat dico nidum q̄ ad normam lutariae paleationis q̄ lutaria paleatio est cōpositio facta ex creta, & paleis, ut pauperes tunc care solent parietinas casarum uiminibus contextas. Deinde asignat in luti inopia hirundinis sensum, & dicit q̄ si quando q̄ .i. & si aliquando q̄ luti inopia est, seipsa madefaciens, uolutat in puluere omnibus pennis q̄ deinde de ratione, qua facit nidum agens, dicit q̄ stragulum sibi etiam more hominum facit q̄ stragulum .i. cubilis molliam, & apparatus intelligit. Deinde exponit ordinem, & dicit q̄ duriora primum subijciens, & modice q̄ .i. paululum q̄ totum q̄ stragulum q̄ cōsternēs atq; planum reddens pro sui corporis magnitudine q̄ deinde de solertia hirundinis in enutrienda prole mira tam mas q̄ foemina aequitate laborat q̄ deinde exponit aequitatem, & dicit q̄ impartit pullis singulis cibum obseruans consuetudine, ne qui acceperit, bis accipiat q̄ deinde exponit solertiam circa ipsam munditiam, & dicit q̄ excrementa etiam pullorum parentes q̄ .i. suis oribus asportando q̄ eijciunt q̄ .i. dum ualde parui sunt q̄ post adultiores iam natos circumagi q̄ id est conuerti, ut anum extraponant q̄ forasq; ipsos egerere edocent q̄ Docent enim pullos tempore ejectionis posteriora ani extra nidum uertere, ut sterces cadat extra nidum.

Ad haec columbi pleraq; contemplationis huiusmodi asserunt. Neq; enim cum pluribus adolefcere, aut coire patiuntur. Neq; coniugium iam inde a primo ortu ininitum deserunt, nisi celes, aut uidua. Quinetiam foeminae parturienti mas adest, & cultu, omniq; officio fungitur. Saep̄ etiam foeminam pigrus euntem ad nidum propter partus labore, mas percutit, cogitq; intrare. Exclulis iam pullis, terram saluginosam potissimum praemaducatum, in eorum os inferens suum, ingerit, atq;

ita praeparat ad cibum recipiendum. Adultos iam cum tempus prodeundi ex nido est, mas subigit ita magna ex parte columbae mutuo degunt amore. Sed interdum nonnullae etiam ex maritatis cum alijs coeunt. Pugnax hoc animal est: alter alterum infestat: nidumq; alter alterius subit, sed raro. Nam & si ex longinquo minus, tamen apud ipsum nidum summo certamine dimicantur.

Nunc de solertia columborū agens, dicit q̄ Adhaec columbi .i. qui domi aluntur q̄ Pleraq; asserunt contemplationis huiusmodi .i. qui quae spectant ad similitudinem uitae humanae, & ad rationē qua uiuit homo. Deinde explicat illa pleraq; & primo primum, & dicit q̄ neque enim cum pluribus adolefcere, aut q̄ cum pluribus q̄ coire patiuntur q̄ & dixit interpret adolefcere, aut coire gemino uerbo, quia textus philosophi in exemplaribus graecis non inuenitur eodem modo. In alijs enim scilicet primum est, adolefcere per uerbum ἀλλοτρίως, quod est adolefcere, uel primum est, adolefcere per uerbum ἀλλοτρίως, quod est coire, cum autem textus sit uariis, interpret utruq; complexus est, hoc est primum. Deinde asserit secungum, & dicit q̄ neque coniugium iam inde a primo ortu ininitum .i. firmatum, atque inchoatum deserunt q̄ ceperunt enim esse coniuges a pueritia, dum erant pipiones, & ideo coniugium huiusmodi seruant per totam uitam q̄ nisi q̄ mas relinquatur q̄ celes .i. cuius mortua sit uxor q̄ aut q̄ foemina q̄ uidua q̄ cuius mortuus sit maritus. Deinde tertio narrat officiositatem columborum, & dicit q̄ quinetiam foeminae parturienti q̄ .i. oua q̄ mas adest, & cultu, omniq; officio fungitur q̄ erga uxore, quo maritus uti conseruit erga bonam uxorem. Deinde narrat quarto solitudinem mariti, & dicit q̄ saepe etiam foeminam pigrus euntem ad nidum propter partus laborem mas q̄ eam q̄ percutit, cogitq; intrare q̄ .i. nidū. Deinde narrat quinto solitudinem erga filios quam primum natos, exponens primum partum columborum, & dicit q̄ exclusis iam pullis q̄ mater, uel pater q̄ terram saluginosam potissimum praemaducatum q̄ .i. praemaducatum q̄ inferens os suum in os eorum q̄ .i. pullorum q̄ ingerit q̄ .i. intus portat q̄ atq; ita q̄ faciendo q̄ mater, uel pater q̄ recipiendum q̄ nam salugo terrae exicat humiditatem, qua est in uentriculis pulli q̄ adultos iam q̄ .i. qui uolare possunt, & se ipsos regere q̄ cum tempus prodeundi q̄ atq; saltandi q̄ ex nido est: mas subigit .i. inuit eos, ut dictum est de perdice. Deinde colligens mutuum amorem columborum interponit adueterium, asserens maritatas columbas aliquando coire cum adulteris, & dicit q̄ ita magna ex parte columbae mutuo amore degunt q̄ ac uiuunt uidelicet ut uir, & uxor q̄ sed interdum nonnullae etiam ex maritatis cum alijs q̄ .i. adulteris q̄ coeunt q̄ deinde de pugnax ratione loquens dicit q̄ pugnax hoc animal est, alter alterius infestat, nidumq; alter alterius subit, sed raro. Nam & si ex longinquo q̄ .i. ualde procul a nido q̄ minus q̄ scilicet bellum geratur a columbis q̄ tamen apud ipsum nidum summo certamine dimicantur q̄ ab eis, tanquam pugnantibus de possessione capiendi nidi, ueluti de laribus, & patria.

Proprium columbarum, & palumbium & turturum esse uidetur, ne collum, cum bibunt, resupinent, nisi satis hauserint. Mare uno contenta & turtur, & palumbes uiuit, nec alterum recipit. In cubant ambo & mas, & foemina. Dignosci mas ne an foemina sit, haud facile est, nisi interiorum aspectu. Vita palumbibus longa. Nam ad uigessimum quintum, & ad trigessimum annum protrahitur. Nonnullas quadraginta etiam annos compleuisse exploratum habetur. Aetate autem prouectis unguis accrescunt, quos recidere solent, qui alunt. Nihil quo laedantur aperte, aliud his senescentibus accidit.

Nunc

Nunc narrat quaedam propria columbis, quorum primum est proprium columbis, palumbibus, & turturibus, & est, q̄ inter bibendum non resupinat collum nisi raro, & dicit q̄ Proprium columbarum, & palumbium, & turturum esse uidetur, ne collum, cum bibunt, resupinent, nisi satis hauserint q̄ quod raro est. Deinde asignat alterum proprium turturibus, & palumbibus, & dicit q̄ uno mare q̄ .i. uno marito q̄ contenta & turtur, & palumbes uiuit, nec alterum recipit q̄ nisi in casu, nonnulli tamen dixerunt etiam post mortem turturem & palumbem nunquam alteri coniungi, quod Albertus non probat. Per palumbes intelligit erraticos columbos, & turturinos, ut exponit Ephesius. Deinde ponit tertium proprium, & dicit q̄ incubant ambo & mas & foemina q̄ non simul, sed uicissim. Deinde addit differentiam inter marem & foeminam esse difficilem in palumbibus, & dicit q̄ dignosci mas an foemina sit, haud facile est q̄ .i. in palumbibus q̄ nisi interiorum aspectu q̄ Aspectus interiorū est actus uitae secretioris inspectio id est coitus. Deinde de palumbium aetate, & uita agens, dicit q̄ uita palumbibus longa, nam ad uigessimū quintū, & ad trigessimū annū protrahitur. Nonnullas quadraginta etiam annos compleuisse exploratum habetur q̄ Deinde de moribus agens, dicit q̄ aetate autem prouectis unguis accrescunt, quos recidere solent, qui laedantur aperte aliud his senescentibus accidit q̄ ergo solum apertum uicium palumbium est unguis in prouectā aetate excrescentia. Albertus uero deceptus errore translationum, hunc morbum, quem Aristoteles tribuit unguibus, tribuit pennis, & alis.

Turtures uero ac etiam columbae uel ad annū octauum uiuunt scilicet, quae excitatae allecatrices aluntur. Perdicibus uita ad quinque & uiginti annos. Nidulantur & palumbes, & turtures semper locis eisdem, & cum mares in totum diuturniores quam foeminae sint, in his marem priusquam foeminam mori, nonnulli aiunt, uidelicet documentum earum, quae domi allecatrices aluntur.

Nunc de uita turturum, & columbarum agens, dicit q̄ Turtures uero ac etiam columbae uel q̄ .i. etiam q̄ ad annum octauum uiuunt scilicet quae excitatae allecatrices aluntur q̄ quae dicat turtures & columbas uiuere ad octauum annum, non modo quae non occurrant, uerum etiam quae excitatae allecatrices aluntur. Turtur aut columba allecatrix est, quae instruit ab acupe ad allicendas syluestres ad capturam, quae etiam hallucinatrix dici potest, apud nos etiam allecatrix sit palumbes ex syluestribus. Sed tempore Aristoteles allecatrix erat ex columbarijs uel domesticis. Deinde interponit uitam perdicum obiter, & dicit q̄ perdicibus uita ad quinque & uiginti annos q̄ subaudi uiuit, interpositum autem cum uitis palumbium, & columbarum, & turturum uitam perdicum, quoniam perdicibus uiuunt fere annos totidem cum palumbibus. Deinde de nidulatione palumbium & turturum agens, dicit q̄ nidulantur & palumbes, & turtures semper locis eisdem q̄ .i. cōsimilibus. Seruant enim in locis nidorum similitudinem. Deinde de differentia maris & foeminae in uiuendo agens, dicit q̄ & cum mares in totum q̄ generatim q̄ diuturniores q̄ foeminae sint, in his marem priusquam foeminam mori, nonnulli aiunt uidelicet documento earū, quae domi allecatrices uiuunt q̄ in quibus constat mares priusquam foeminas mori. Verū licet Aristoteles haec dixerit, non tamen propria obseruatione haec fatetur.

Sunt qui passerum etiam mares anno diutius durare non posse arbitrentur, argumento q̄ ueris initio nulli mentum habere nigrum spectentur. Sed postea tanquam nullus anni superioris seruetur. Foeminas uero hoc in genere esse uiuaciores uolunt. Capi. n. has cum nouellis, cognoscitq; labrorum callo asseuerant. Degunt aetate turtures lo-

cis frigidis, hyeme tepidis. Fringillae contra aestate tepidis, hyeme frigidis.

Nunc obiter interponens passerū uitam asserit passerem credi non egredi annum, & dicit q̄ sunt qui passerum etiam mares anno diutius durare non posse arbitrentur, argumento q̄ ueris initio nulli mentum habere nigrum spectantur q̄ Nam mentum nigrum est signum passeris anniculi q̄ sed postea q̄ .i. sed mentum nigrum cernitur post uer in passeribus q̄ tanquam nullus anni superioris seruetur q̄ .i. argumento q̄ nullus seruetur, qui transferit annum. Albertus computat annum a tempore coitus, dicit enim nullum passerem uiuere a tempore coitus plus uno anno. Ephesius fortasse magis ad uerba Aristotelis attendens cōputat annū a tempore natiuitatis, asserens nullum passerem uiuere a tempore suae natiuitatis plus uno anno. Deinde agens de uita passerū foeminarū asserit foeminas passerum diutius uiuere argumento a duritie quadam, quae nascitur in labris earum, cum transferunt annum, & dicit q̄ foeminas uero hoc in genere esse uiuaciores uolunt q̄ .i. maribus q̄ capi. n. has cum nouellis q̄ quae non transferunt annum q̄ cognoscitq; labrorum callo q̄ .i. duritie q̄ asseuerant q̄ cum enim foeminae transferunt annū, ex uetustate apparet quaedam durities in angulis rostrorum, quae indicio est uetustatis. Deinde de uita turturum ex parte temporū agens, dicit q̄ degunt aetate turtures locis frigidis, hyeme tepidis q̄ Deinde de fringillarū uita etiam ex parte temporis agens obiter, subdit q̄ fringillae contra, aestate q̄ degunt scilicet locis q̄ tepidis, hyeme frigidis q̄ horū duorum causa petantur a libris de generatione animalium. Satis enim siccepassisse rem ita esse.

CAP. 8.

Aues grauiores nidos sibi non faciunt, ut coturnices, & perdices, & reliquae generis eiusdem. Quibus enim uolandi facultas deest, ipsi nidos non prodest, sed facta in aprico area, alibi enim nusquam parant, atq; materia, & uepribus quibusdam congestis quoad accipitrum, & aquilarum iniuriam deuitare possint, oua edunt, & incubant. Mox cum excluderint, protinus pullos educunt, propterea q̄ nequeant suo uolatu ipsi cibū administrare. Refouere uero suos pullos ipse sub se ducendo more galinarum, & coturnices, & perdices. Nec eodem in loco & pariter, & incubant, ne quis locum percipiat longioris temporis mora. Cum admodum, quis uenado accesserit, prouoluit sese per dux ante pedes uenantis, quasi iam possit capi, atq; ita allucit ad se capiendam hominem eo usq; dum pulli effugiant, tum ipsa auolat, & reuocat prolem. Parit oua non pauciora q̄ decem, sed saepius sedecim. Malitiosa, astutaq; auis haec est, ut dixi. Seceruntur uerno tempore de grege per cantum, & pugnam coniugatum mares cum foeminis quantumq; sibi quisq; forte acceperit.

Nunc de ijs auibus, quae nidum non aedificant, deq; perdicis astutia: sunt autem aues, quae nidum non aedificant, illae quae dicuntur ab Aristotele graues .i. ad uolandum ineptae, & dicit q̄ Aues grauiores nidos sibi non faciunt q̄ .i. in sublimibus locis q̄ ut coturnices, ut perdices, & reliquae generis eiusdem q̄ quae sunt starna, fallanx, francolinæ, & reddit rationem, & dicit q̄ quibus enim uolandi q̄ per sublimia .i. q̄ facultas deest, ipsi nidos q̄ .i. qui sit in sublimi loco q̄ non prodest q̄ quoniam ad eum non possent facile graues aues accedere. Tunc exponens nidulationem eiusmodi auium subdit q̄ sed facta in aprico q̄ .i. tepido loco q̄ area alibi enim q̄ q̄ .i. area facta in aprico q̄ nusquam parit q̄ facta dico area q̄ atq; materia, & uepribus quibusdam congestis q̄ materiam interpret hic uocat palmitem, uel lignum, uepres autem spinas, & reddis causam subdi-

quoad id est quatenus possint deuitare accipitru & aquilaram iniuriam. Congerunt arcem lignis, & spinis, quibus congestis oia edunt & incubant scilicet in tali area. Deinde quomodo se habeant exclusis pullis exponit, & dicit: mox cum excluderint, protinus pullos educunt id est retro se ducunt. Verbum enim *ἐξήγαγον* ducere post se signat. & reddit causam, & dicit: propterea quod nequeat suo uolatu ijs cibum administrare ut faciunt palumbes, & turtures, & alia aues. Deinde quo pullos enutriant, exponit, & dicit: refouent autem suos pullos ipsa sub se ducendo more gallinarum & coturnices & perdices & alia omnes, quae huius generis sunt. Deinde de astutijs harum in excludendis ouis & seruandis pullis, agens dicit: nec eodem in loco & pariunt, & incubant sed coturnices & perdices oua incubanda transferunt de uno loco in alium ne quis locum percipiat in quo oua sunt mora. Modum transferendi tradit Plinius crypta, testuca, & certo glutino ad capita testucae ouis ferruminatis collo supposito in medio testucae duo simul ferre una hauritione oua, & ita donec omnia transferunt ad locum destinatum. Haec tenus de prima astutia. Deinde affert aliam solertiam qua perdices, & coturnices fallunt eum, qui appropinquat suis nidis, & dicit: cum ad nidum quis uenando accesserit, prouoluit sese perdidit ante pedes uenantis, quasi iam possit capi, atque ita allicit ad se capiendam hominem eouitque, dum pulli effugiant, tum ipsa auolat, & reuocat prolem scilicet ad se. haec tenus de secunda solertia. Deinde de numero partus agens, dicit: parit oua non pauciora quam decem, sed saepius sedecim & quia per capita tres per dicit solertias compilauit, ideo subdit: malitiosa, astutaque auis haec est, ut dixi deinde de tempore quo, maritantur agens dicit: fecerunt uerno tempore scilicet maritus, & uxor de grege per cantum, & pugnam coniugatum dictum est in genere columbaceo, sed quancunque sibi quisque forte acceperit uel ex uictoria, uel ex alia causa, qua ratione sit, ut recte dicat uenatores uere graues aues uolare pariter, ceteris temporibus gregatim.

Modus transferendi.

Oua mares, quae compererint prouoluunt, & frangunt praesura salacitate, ne foemina incubet, quod ne accidat, foemina emolens, clanculo diffugiens parit, sed fit saepius ut praeturgore parituris, quolibet loco edat, & mare praesenti, uerum ut oua seruentur, nunquam ex eo, quo peperit loco, discedit. & si ab homine uisa est, ita se ab ouis astute quemadmodum a pullis subtrahit, labens ante hominis pedes, dum dimoueat, sed cum diffugerit, foemina ut incubet, mares tumultuant, clamitant, pugnamque inter se conferunt, quos caelibes uocant. Qui autem uictus in pugna fuerit, sequitur, uictoris uenerem patiens, nec ab alio, nisi a suo uictore subigitur. Sed si a comite principis, aut quouis uulgaris uincatur, clama-principe, ac furto subigitur. uerum hoc non ita fieri semper, sed certo tempore planum est hoc idem a coturnicibus quoque agi animaduertimus.

Deinde narrat id, quod mares faciunt erga oua, afferens mares frangere oua propter salacitatem, & dicit: oua mares quae compererint, prouoluunt, ac frangunt, praesura salacitate ne foemina incubet sic enim poterint uti uenere cum foemina quous ipsa non cubauerit. salacitas est nimia luxuria, ac pro-cacitas, & libidinosis. Deinde narrat, solertiam foeminae in seruandis ouis & dicit: quod ne accidat, foemina emolens id est operam dans, & praecauens clanculo diffugiens scilicet a mare parit oua scilicet sed fit saepius ut praeturgore id est praesumptuosa actione ouorum aut praespetu praeturiendi

quolibet loco edat, & mare praesenti deinde narrat solertiam, quam perdidit seruat in custodien dis ouis & dicit: uerum ut oua seruentur, nunquam ex eo loco, quo peperit, discedit scilicet donec mas abeat & si postquam mas abierit ab homine uisa est ita se ab ouis astute subtrahit, quemadmodum a pullis, labens id est claudicans, & debilitatem astutia simulant, ante hominis pedes dum dimoueat deinde quid agant mares, postquam foeminae ad cubandum clanculo se contulerint, exponit, & dicit: sed cum diffugerit foemina a mare scilicet ut incubet ita ut quisque mas remaneat sine sua foemina a mares, quos caelibes uocant id est sine uxoribus tumultuant, clamitant, pugnamque inter se conferunt admittunt enim omnes suas foeminas qui autem ex maribus scilicet uictus in pugna fuerit sequitur scilicet uictorem uictoris uenerem patiens contra uiam scilicet naturae nec ab alio uictus scilicet qui subigitur nisi a suo uictore. Victi enim in genere perdicum mares subiguntur turpiter a uictore sed si a comite principis qui scilicet omnes uincit aut a quo uis uulgari socio principis qui subigitur tam a comite, a quo uincitur, quam a principe clam ac furto addit uero tempus, quo haec turpis uenus sit, & dicit: uerum non ita fieri semper, sed certo tempore planum est ut puta tempore uernis, in quo libido uiget omnibus auiibus. Deinde amplificans sermionem, dicit: hoc idem a coturnicibus quoque agi animaduertimus in phasianis haec omnia expectari probatur. Et licet Aristoteles de perdicibus loquatur, tamen idem intelligit in omnibus auiibus grauibus, qui oua pariunt in aeris.

Gallinae etiam idem interdum munerarij, dicatque uersantur, non temere eum qui nuper dicitus accesserit, omnes subigunt: necnon perdicum mansuetiam, & domestici subigunt feros, & spernunt, contumelioseque tractant. perdicem uenatorem dux syluestrium primus inuadit, pugnamque obuam conferit, quo capto, in compagem alter occurrit, tum alius, atque ita singulis dimicatur, si mas sit, qui uenatur. Sed si foemina est, ubi dux ad eius uocem occurrerit, ceterae uniuersae eum inuadunt, ferunt, fugant ab ea foemina, inuidentes quod non sibi, sed illi accesserit. hic tacitus ob eam rem saepe accedit, ne uoce percepta, oppugnetur, nonnunquam marem adeuntem efficere, ut foemina obmutescat, ne re cognita, pugnare cum ceteris maribus cogatur, periti referunt, perdicum non modo canunt, uerum etiam strident, & uoces alias quasdam emittunt, saepe & foemina incubans exurgit, cum marem foemina uenatrici attendere senserit, occurrentesque ipsa se praebet libidini maris, ut satius negligat uenatricem. usque adeo tum perdicum, tum etiam coturnices copia libidinis gaudent, ut in aucupantes corruant, & saepenumero capitibus eorum residant. talis perdicum coitus, & morum astutia est.

Id quod de perdicibus, & coturnicibus dixit de uenere, amplificat in gallis, & dicit: Gallinae etiam idem interdum faciunt quod scilicet perdicum, & coturnices faciunt. demum uenere, & affert exemplum, & dicit: in templis enim, ubi sine foeminis munerarij, dicatque scilicet galli uersantur, non temere eum, qui nuper dicitus accesserit, omnes scilicet galli qui praerant subigunt munerarij, & dicat in templis galli sunt, qui donantur uel uoto, uel alia religione ut Aesculapio apud Platonem in Phaedone Socrates debere se galli munerarij

morienis dicit, iterum in perdicibus domesticis amplificans ait: necnon perdicum mansueti, & domestici subigunt feros cum occurrerint scilicet & spernunt, contumelioseque tractant deinde de modo uenandi perdicum agens dicit: perdicem uenatorem qui est in cauea, siue compage aliqua lignea cantantem ac syluestres allicientem perdidit dux syluestrium primus inuadit, pugnamque obuam conferit scilicet in cauea, uel in compage, cuius ostium erat apertum, per quod intrauerat, & sic a uenante capitur dux ipsa syluester quo capto, in compage alter occurrit, tum id est deinde alius, atque ita ille, qui manet in compage singulis dimicatur qui successerunt duci, & hoc si mas est perdidit qui uenatur scilicet in ipsa compage, et sic capiuntur omnes, haec de uenatione, quae fit per marem uenatore. Deinde de uenatione, quae fit per foeminam perdicem uenatricem agens dicit: sed si foemina est scilicet uenatrix, & in compage existens ubi dux scilicet perdidit dux syluestrium ad eius uocem occurrerit, ceterae uniuersae scilicet quae syluestres eum sequuntur eum inuadunt, ferunt, fugant ab ea foemina quae illum allicit inuidentes, quod non sibi ipsis scilicet sed illi quae in compage est accesserit. hic tacitus ob eam rem scilicet inuadunt a sequentibus accedit, ne uoce percepta, oppugnetur a sequentibus, si non nunquam periti in uenationibus perdicum referunt marem scilicet ducem a deumtem efficere, ut foemina si qua est in compage obmutescat, ne re cognita pugnare cum ceteris maribus cogatur scilicet omnibus, qui cum sequuntur, deinde de uocibus perdicum agens, dicit: perdicum scilicet mares non modo canunt, uerum etiam strident & uoces alias quasdam emittunt & semper cognoscit eius aut uox, aut stridor a foemina, quae est in compage. Deinde narrat solertiam zelotypiae quae est in perdicum foemina, & dicit: saepe & foemina, incubans exurgit cum senserit marem autedere foeminae uenatrici, occurrentesque ipsa se praebet libidini maris, ut satius negligat uenatricem deinde de furia libidinis perdicum & coturnicium agens dicit: usque adeo tum perdicum, tum etiam coturnices copia libidinis gaudent, ut in aucupantes corruant, & saepenumero capitibus eorum residant demum epilogat, & patet.

CAP. 10.

Nidulantur humi, ut dixi, tum coturnices, tum perdicum, atque etiam alia quaedam eiusdem parum uolantis generis, ex his item alaunda, & gallinago, & coturnix nunquam in arbore consistunt, sed humi. Contra atque martius picus, qui humi nunquam consistere patitur, tundit hic querus uermium & culicum causa, quo exeant, recipit enim egressos lingua sua, quam maiusculam & latiusculam habet. scandit per arborem omnibus modis. nam uel resupinus more stellionum ingreditur. unguis etiam habet commodiores quam monedula ad tutiorem arborum reptationem: his enim affixis ascendit.

Nunc agit de nidulatione eiusmodi auium, & dicit: Nidulantur humi, ut dixi in arboribus, tum coturnices, tum perdicum, atque alia quaedam eiusdem parum uolantis generis ut phasianae ut rutilulae, quae sunt nostrates perdicum, etenim proprie perdicum sunt maiores, ut Hispaniae, & Chieses, & Siciliae ex his ite alaunda, & gallinago, & coturnix, nunquam in arbore consistunt nec nidificant sed humi gallinago ut superius dictum est, illa est que dicitur galinella, quauis alij quidam, sed male, ut recognoscit ille Papij nostratim perdicem inter gites, dicit gallinellam rustice dictam esse rutilulam, siue starnam. Deinde de solertia picis martij agens dicit: contra atque martius picus, qui humi nunquam consistere patitur semper in arboribus nidulatur, & nunquam humi sedet. Deinde de astutia eius agens dicit: tundit id est percussit rostro arbores hic si picus uermium, & culicum causa, quo id est donec exeat,

recipit enim egressos lingua sua, quam maiusculam & latiusculam habet ut per eam accipiat animalia minuta, quae exeant ab arboribus. Deinde de picorum scansione uaria agens dicit: per arborem omnibus modis quia capite tendente fursum & capite inclinato deorsum nam uel id est etiam resupinus more stellionum ingreditur id est ambulat, resupinus i. humeris iuxta positus ad arborem, et pedibus uersis ad arborem, rostro uero & pectore conuersis ad contrarium arboris, fursum scandit. Deinde de unguium ratione agens dicit: unguis etiam habet commodiores quam monedula ad tutiorem arborum reptationem, his enim affixis in corticibus arborum ascendit.

Sunt picis martij cognomine tria genera, unum minus quam merula, cui rubidae aliquid plumae inest, alterum maius quam merula tertium non multo minus quam gallina, nidulatur, ut dictum est, in arboribus cum alijs, tum oleis, pascitur formicis, & cosis, cum collos uenatur, tam uolenter excuare, ut sternat arbores, dicitur, iam uero mitescens quidam amygdalum, quod rimae inferuisset ligni, ut fixum constanter ictum reciperet, tertio ictu pertudit, & nucleum edebat.

Nunc picorum martiorum assignat tria genera, quae describens dicit: Sunt picis martij cognomine tria genera, unum paruum uidelicet minus quam merula cui aliquid plumae rubidae inest, alterum maiusquam merula, tertium non multo minus quam gallina deinde de locis, quibus nidulatur, agens dicit: nidulatur ut dictum est, in arboribus cum alijs scilicet ab oleis tum oleis deinde de cibo subdit: pascitur formicis, & cosis cosis sunt uermes crassi in ligno nascetes. Deinde de uenatione collosum agens dicit: cum picus scilicet collos uenatur, tam uolenter excuare dicitur, ut sternat arbores & in terram mittat. Deinde narrat solertiam picis martij facti in perforando amygdalo, & dicit: si uero mitescens id est manufactus quidam scilicet picus amygdalum, quod ipse picus scilicet inferuisset rimae id est fissurae cuiusdam ligni, ut fixum id est stabile, ac immobile consistat ictu a suo rostro reciperet tertio ictu id est tertio percussione pertudit id est perforauit & nucleum edebat quae non parua solertia indicatur.

Cosii qui.

CAP. 10.

Grues etiam multa prudenter faciunt, loca enim longinqua petunt sui commodi gratia. Et uolat alte, ut procul prospicere possint, & si nubes tempestatis uiderint, conferunt se in terram, & humi quiescunt. ducem etiam habent, & eos qui acclamant dispositi in extremo agmine, ut uox percipi possit. Cum consistunt, ceterae dormiunt capite subter alam condito alternis pedibus insistentes, dux detecto capite prospicit, & quod senserit, uoce significat.

Nunc agit de prudentia gruuum, & dicit: Grues etiam multa prudenter faciunt quae per ordinem enumerans dicit: loca enim longinqua petunt sui commodi gratia haec est prima, deinde affert secundam, & dicit: uolant alte, ut procul prospicere possint scilicet omnia, quae possunt esse sibi contraria & si nubes tempestatis uiderint, conferunt se in terram, & humi quiescunt deinde affert tertiam, & dicit: ducem etiam habent, & eos qui acclamant qui acclamatores dici possunt dux quidem est in angulo agminis trianguli, acclamatores dispositi sunt in extremo agmine & quoniam extrema agminis sunt duo etiam acclamatores sunt duo, qui acclamator est in extremo ut uox percipi possit deinde affert quartam prudentiam, & dicit: cum consistunt in terra ceterae dormiunt capite subter alam condito, alternis pedibus insistentes id est quatuor quilibet stat supra unum pedem, ut alter re-

quiescat & dux non dormit, sed & detecto capite prospicit & quod senserit siue lupus, siue uulpes, siue homo sit & uoce significat

Plateæ fluuiatiles conchas maiusculas, leuesque deuorant, quas ubi sua in eluuiæ coxerint, euomunt, ut hiantibus iam testis exuantes carnem legant, atque edant.

Nunc de solertia platearum, quæ græcè dicuntur πλεκαρες siue pelecani, agens dicit Plateæ siue plateæ, ut Ciceronia nis uerbis utar si fluuiatiles quoniam sunt etiam plateæ marinæ, & pedestres, ut Aelianus affirmat si conchas maiusculas leuesque si id est planas & deuorant, quas ubi sua in eluuiæ coxerint, euomunt, ut hiantibus si id est aperitis si iam testis si scilicet ui caloris eluuiæ si exuantes si id est auferentes carnem a testis aperitis si legant si id est eligant carnem si atque comedant si quod Aelianus etiam retulit. Aelianus eluuiæ & in gluius & receptaculum gulæ appositum idem est: quam Alberus perperam pappam appellat, quoniam pappam secundum Iacinum sensum est puorum cibus tamen Alberus confueuit accipere pro receptaculo auis, in quo primus cibus reponitur, scilicet antequam deducatur in uentriculum, ubi concoquitur.

CAP. 11.

Domicilia uero agrestes uolucres aptissime ad uictum, & prolis salutem moluntur. uerum parentum alia feliciores, & suorum gnatorum diligentiores sunt, alia minus. & alij ingenium ad uictum acutius, alij obtusius est. colunt alia loca fragosa, & saxa, & cavernas, ut quem a præruptis torrentium alueis charadriam appellamus. praua hæc auis & colore, & uoce est: noctu apparet, die aufugit.

Nunc agit de nidis uolucrum agrestium industria factis maiore, & de diuersitate morum auium circa prolis curam, & de habitationibus auium uarijs, & dicit si Domicilia uero agrestes uolucres aptissime ad uictum, & prolis salutem moluntur si id est struant atque parant. Deinde de diuersitate in moribus auium circa prolis curam agens, dicit si uerum parentum si scilicet auium si alia feliciores, & suorum gnatorum diligentiores sunt, alij minus si felices, minusque diligentes sunt si & alij ingenium ad uictum acutius, alij obtusius est si deinde tercio de habitationibus auium uarijs agens dicit si colunt alia loca fragosa, & saxa & cavernas si deinde speciatim descendit ad charadriam, & dicit si ut quem a præruptis torrentium alueis charadriam appellamus si quasi ut Theodorus inquit, hiaticolam dixeris, χασιδία græcè est ruptura illa cauernosa in terra, quæ faciunt aquæ torrentes inter montes præcipue, & colles, inde est nomen aui charadriæ, quasi hiaticolæ. Est enim hiaticola habitator, & cultor loci hiantis, & rimosi, ut monticola habitator & incolam montis. alibi charadrius Theodorus interpretatur rupe. Deinde qualis charadrius sit, exponit, & dicit si praua si id est distorta si hæc auis & colore, & uoce est: noctu apparet, die aufugit si ne ab alijs auibus deplumetur. hinc patet charadriam esse speciem noctuæ.

Accipiter etiã locis saxosis, & arduis nidulat. auium quas ceperit et si crudis uescatur, cor nūquam edit, idque nonnulli in coturnice, & turdo, alij in alijs obseruauerunt. Quinetiam uenandi differentia adnotatur, ne simili modo æstate, ut hyeme rapiat.

Cū dixisset de charadrio, nunc de accipitre agens dicit si Accipiter etiam locis saxosis, & arduis nidulatur si & loquitur de quadam falconis specie, deinde explicat unum proprium huic generi falconis, & dicit si auium quas ceperit, & si crudis uescatur si scilicet carnibus si cor nunquam edit si deinde assignat ea, in quibus hoc proprium est obseruatum, & dicit si id quod non.

nulli in coturnice. & turdo, alij in alijs si scilicet auibus, quas comederunt si obseruauerunt si deinde explicat aliud proprium & dicit si quinetiam uenandi differentia adnotatur ne simili modo æstate, ut hyeme rapiat si aliter enim æstate aues rapiunt, aliter hyeme. Alberus dupliciter errat, primo asserendo accipitrem huiusmodi comedere cor auium, quas rapit, quia ut dicit ex naturali industria cognoscit cor esse sibi cibum saniosem, cum nunquam infirmetur in aliquo animali uiuo & certe errat, quoniam Aristoteles asserit hoc genus accipitris, licet sit omniphagus, id est comedens crudas carnes tamen cor auium, quas rapit, non comedit. Secundo errat, quoniam quod Aristoteles dicit de accipitre huiusmodi, quod aliter æstate, aliter hyeme uenetur, Alberus uult esse intelligendum ut sit differentia plurimum auium, uidelicet quod nonnullæ aues uenentur aliter æstate, nonnullæ uero aliter hyeme, tu uero cognoscis hoc non esse dictum ad uerba Aristotelis, nam uerba eius de eodem accipitre exposita sunt.

Vulturis uel pullam, uel nidum a nemine uisum adhuc nonnulli aiunt. & nimirum ob eam rem Herodorus Brysonis rhetoris patris alitudo situm eminentiore quodam uenire dixit, argumentum tunc affererat quod breui tempore multi apparerent, & tamen unde, constaret nemini. sed causa huius rei est, quod rupibus inaccessis pariat, neque locorum plurimum incolæ auis hæc est. edit non plusquam unum ouum, aut duo cum plurimum.

Nunc de nidulatione uulturis agens dicit si Vulturis uel pullam, uel nidum a nemine uisum adhuc nonnulli aiunt si deinde narrat errorem Herodori de habitaculis uulturum, & dicit si & nimirum ob eam rem Herodorus Brysonis rhetoris patris alitudo situm eminentiore quodam uenire dixit si id est a quadam alia terra sublimiore hac nostra, tanquam ex alio mundo uenire putauit si argumentumque affererat, quod breui tempore multi apparerent si quod non esset, nisi locus, unde uenirent, sit alior terra nostra si & tamen unde si scilicet ueniant si constaret nemini si deinde Aristoteles ueram causam occultationis afferens, dicit si sed causa huius rei est si scilicet occultationis nidi, & pullorum si quod rupibus inaccessis pariat si præterea hinc de situ eminentiore quodam uenire dixit si id est a quadam alia causa est quoniam si neque locorum plurimum incolæ auis hæc est si & quia non solet mutare locum, ideo raro nidus inuenitur. Deinde de partu uulturum agens dicit si edit non plusquam unum ouum, aut duo cum plurimum si id est summum.

Sunt quæ montes colant, & syluas, ut upupa & brentus, cui & uictus probus, & uox sonora est.

Nunc de upupæ, & brenti habitationibus agens dicit si sunt quæ montes, & syluas colant, ut upupa, & brentus, cui & uictus probus, & uox sonora est si brentus in codicibus græcis nostris legitur βρεντιος, in alijs uero græcis codicibus habetur βρεντιος, & est apud nonnullos generis unci, sed quæ non cognoscitur apud regionem nostram, alibi uero interpretatur anas. uerum hic non pro anate accipitur, quoniam anas nec montes nec syluas colit, sed aquas.

Trochilus, & fruteta in colit & foramina. Capi difficile potest. fugax, atque infirmis moribus est. sed uictus probitate, & ingenij solertia præditus. uocatur idem, & senator, & rex. quamobrem aquilam pugnare cum eo referunt.

Nunc de trochili incolatu agens dicit si Trochilus & fruteta si id est arbusta, frutetum enim est locus ubi multi fructus sunt si & foramina incolit. Capi difficile potest. fugax, atque infirmis si id est inconstantibus si moribus est. sed uictus probitate, & ingenij solertia præditus, uocatur idem & rex, quamobrem aquilam pugnare cum eo referunt. id est senator, & βασιλεύς id est rex si sed est alius trochilus.

chilus Aegyptius, qui mundat dentes crocodili sordium ple-nos, de quo superius. licet multi uelint eundem esse ut superius notauimus si quamobrem aquilam pugnare cum eo referunt si

Sunt alia, quæ uitam apud mare tradunt, ut cinclus, qui astutus, & capi difficilis est. sed capus omnium maxime mitescit. læsus hic est, incontinens enim parte sui posteriore.

Nunc agit de incolis litorum, & de cinclæ aue, & dicit si Sunt alia quæ uitam apud mare tradunt ut cinclus si auis scilicet palmipes si qui astutus, & capi difficilis est, sed capus omnium maxime mitescit. læsus hic est si id est debilis, & inualidus si Incontinens enim parte sui posteriore si est, nam culum continuo mouet, ut a quibusdam uocetur σασαμύς, die cinclæ superius diligenter dictum est. hæc nunc sufficiant.

Viunt apud mare, & struuios, & lacus pal-mipedes omnes. Natura enim ipsa quærit, quod sibi commodius sit. Sed multæ etiam sidipedes circa aquas, paludesque degunt, ut florus apud amnes, cui color pulcher, & uita commoda. catara-ctam mari uicitat, & cum se alto ingurgitat, manet non minus temporis, quam quo spatium transferis iugeri. minor quæ accipiter auis hæc est.

De ijs auibus, quæ uiuunt apud mare & fluuios, & lacus, agens dicit si Viunt apud mare, & fluuios & lacus palmipedes si id est habentes pedes largos membrana cōiunctos. Cuius rationem affert, & dicit si natura enim ipsa si scilicet cuiusuis animalis si querit quod sibi si uictum ac uitæ si commodius sit si & ne tu credas solum palmipedes aues his in aquis uiuere, subdit si sed multæ sidipedes si id est digitipedes si circa aquas, paludesque degunt ut florus si qui græcè αἰδώς ut iuperius diximus dicitur apud amnes, cui color pulcher, & uita commoda: catara-ctam mari uicitat, & cum se alto si id est in profundo mari si ingurgitat si id est immergit si manet si sub aqua. si si non minus temporis quam quo spatium transferis iugeri si iugerum græcè dicitur πλεθρον, est autem plethrum, siue iugerum, tan- tum terræ spatium, ut Plinius inquit, quod uno iugo boui in die arari possit, uidelicet quod ducunt quadraginta pedibus in longitudinem, dimidio in latitudinem mensuratur si minor quam accipiter auis hæc est.

Olores etiam palmpedes sunt, & apud lacus paludesque uiuunt, nec probitate uictus, morum, prolis, senectutis uacant. Aquilam, si pugnam ceperit, repugnantes uincunt. Ipsi autem nunquam, nisi prouocati inferunt pugnam. Canere soliti sunt, & iam iam morituri. uolant etiam in pelagus longius, & iam iam morituri, cum in mari Africo nauigarent, multos canentes uoce flebili, & mori nonnullos conspexere.

Nunc de moribus cygnorum agens dicit si Olores etiam palmpedes sunt, & apud lacus paludesque uiuunt, nec probitate uictus si nec probitate si morum si nec probitate si senectutis uacant. si si aquila cum eis si pugnam ceperit, repugnantes aquilam uincunt, ipsi autem nunquam nisi prouocati si scilicet ab aquila, uel ab alijs auibus si inferunt pugnam si deinde de cantilena cygnorum in morte agens dicit si canere soliti sunt, & præcipue iam iam morituri. uolant etiam in pelagus longius si deinde probat hoc autoritate, & dicit si iam si quidam cum in mari Africo nauigarent, multos canentes uoce flebili, & mori nonnullos conspexere si huius meminit Socrates apud Platonem in Phædone asserens cygnos id facere ipsius mortis gaudio, quoniam sentiunt morte animam uacare doloribus uitæ, quod uerum esset, si cygnorum anima post mortem remaneret. Solius enim hominis ex animalibus anima post mortem remanet secundum Aristotelem

peripateticorum. principem. ideo huius cantilenæ alia causa petenda est, de qua alias differendum est. Alberus duo contraria, se expertum esse asserit ijs, quæ dixit Aristoteles: primum quod aquilam uiderit pugnare cum cygno, & tandem cygnum suis se uictum, ab aquilaque superatum. Secundum uero quod cygnus suauiter canit in afflictionibus omnibus, quibuscumque se repererit, & non solum in morte. hæc duo se obseruasse plane fatetur.

Chalcis raro apparet, montes etenim incolit, nigro colore est, magnitudine accipitris, quem palumbarium nominant, forma longa, ac tenui. Iones cymindem eam appellant, cuius Homerus etiam meminit in Iliade, cum dicit,

Chalcida dij perhibēt, homines dixere cymidē. Sunt qui eandem hanc autem non aliam, esse ac prongem uelint. interdiu minus apparet. quia non clare uidet, sed noctu uenatur more aquilæ. pugnatur uero etiam cum aquila adeo acriter, ut sapius ambæ implexæ deferantur in terram, & uiræ a pastoribus capiuntur. Parit hæc oua duo, & faxis, speluncisque nidulatur.

Nunc de moribus chalcidis agens dicit si Chalcis raro apparet montes etenim incolit, nigro colore est, magnitudine accipitris quem si ut superius dixit si columbarium nominant si quod uidelicet columbos uenatur. est enim ad magnitudinem æturis si forma si scilicet corporis si longa, ac tenui si deinde quo nomine eam iones appellent, exponit, & dicit si Iones cymindem eam appellant si quare cymis, & chalcis eadem auis est. Deinde probat quod dixerat autoritate Homeri, & dicit si cuius Homerus et meminit in Iliade, cum dicit,

χάλμιθα κινδύσκουσι θωά, αἰδώς δὲ κίμινδην. id est.

Chalcida dij perhibēt, homines dixere cymindem si & per homines Homerus Iones intellexit. Deinde narrat opinionem quorundam de hac aue, & dicit si sunt qui eandem hanc autem non aliam esse, ac prongem uelint si quo uero ad uerba attinet, omnia exemplaria quæ hæctenus legimus, excepto uno dicunt ut diuersæ sint istæ cymindis, & hybrs. Vnum autem illud exemplar, quod Theodorus habebat, hybrim non dicit, sed continuo a uerbo Homeri sequitur hæc littera si sunt qui eandem hanc autem non aliam esse, ac prongem uelint, interdiu hęc minus apparet si & reliqua placet hæc littera potius quoniam & Plinius hybrs auis nullam mentionem fecit, sed cymindem accipitrem esse nocturnum scribit & odium cum aquila exercere, & Homerus eo loco, ubi usus est uerbo, quem Philosophus retulit, scilicet in Iliade, Iunonem facit quærentem somnum qui Iouem occuperet, reperissetque dicit in arbore confidentem forma eius auis, quam chalcida dij perhibent homines dixere cymindem. aptius enim ita fabula agitur, si somnus, qui noctu solet accidere, forma nocturnæ auis, apparet. Verum quia ut dixi, excepto uno exemplari, omnia hybrs dicunt, & ita distinguunt ut alia auis sit cymindis, alia hybrs, cogitandum fortasse melius est si placet, scribatur in testu, ut unum illud exemplar, quod Theodorus interpretatur, dicit sunt qui eandem auem hæc, & reliqua, & in margine ut cætera dicunt de hybrs cum annotatione. Deinde de more chalcidis agens, dicit si interdiu minus apparet, quia non clare uidet, sed noctu uenatur more aquilæ si scilicet nocturnæ si pugnatur uero etiam cum aquila si id est nocturna si adeo acriter ut sapius ambæ implexæ si scilicet inuicem si deferantur in terram, & si noctu. si si uiræ a pastoribus capiuntur si demum de partu agens dicit si parit hæc oua duo, & faxis, speluncisque nidulatur si

Chalcis, Cymis Hybris

Grues etiam pugnant inter se tam uehementer, ut dimicantes capiuntur. Hominem enim expectare potius quam pugna desistere patiuntur, rpariunt oua non amplius quam bina.

CAP. 23.

Nunc de graubus, & earum pugna, agens dicitur Grues...

Pica uoces plurimas commutat. Singulis enim fere diebus diuersam emittit uocem...

Iterum de moribus picę agens dicitur Pica uoces plurimas commutat, singulis enim fere diebus immo, ut uos obseruauimus...

Ciconias genitorum senectutem inuicem educare inuulgatum est.

De ciconis & earum pietate agens breuiter dicitur Ciconias genitorum senectutem inuicem educare inuulgatum est...

Sed sunt qui meropes quoque idem hoc facere confirmant, uicemque redd, ut parentes non modo senescentes, uerum etiam statim, nec matrem, aut patrem exire, sed in cubili manentes...

Nunc de mira meropi pietate, & moribus agens dicitur Sed sunt, qui meropes quoque idem hoc facere confirmant, uicem que reddi...

Lutea dicta a colore partis sue inferioris pallido, magnitudine alauda est. parit quatuor, aut quinque. nidum sibi ex alo herba euulso stirpitus facit...

Nunc de lutea aue, & nidulatione eius agens, dicitur Lutea quę gręce χλωρὴ dicitur, dicta a colore partis sue inferioris, pallido...

Hoc idem & merula facit, & pica, interioraque nidi ex istdem conserunt.

De nidis merulae & picę, de quibus etiam dixit, nunc breuiter uobis dicitur Hoc idem quę facit lutea & merula facit, & pica, interioraque nidi ex istdem conserunt...

Soleri porro ingenio argatiles. in ripariarum, genere suum instruit nidum. Filis enim intexit lineis specie pilę, aditu aceto. in Arabia cinamomus appellatur, quam furculos cinamomi. portare, ac nidum ex his conficere aiunt...

Nunc de argatili aue, & eius nido ac de moribus, agens dicitur Soleri porro ingenio argatiles quę gręce dicitur ἀργατὴν, quęque auis est in genere ripariarum...

Alcedo non multo amplior passere est, colore tum cęruleo, tum uiridi, tum etiam leniter purpureo, insignis uidelicet, non particulatim colore ita distincta, sed ex indidreto uarie resurgens...

gnitudo maximis, amplior quę spongię, sunt enim alij maiores, alij minores, conseptus, stipatusque undiq; est, & crebro tum inani, tum solido constat. Renititur ferramento acuto, ut uix possit discindi. Sed si una & ferro tundis, & manu collidis, facile perinde, ut halofachne confrangitur. Os eius angustum quoad sit exiguus aditus, ut etiam si uertatur mare, insilere nequeat. Habet sua inania proxima cauis spongiarum. Ambigitur ex qua nam materia componatur. Videtur ramen e spinis porius acus piscis constitui. Piscibus enim alcedo uiuit. Sed annes etiam subit ascendens longius. Partus huic ouis maxime quinque consumitur. Fortificat toto sue atatis tēpore. Parere nata menses quatuor incipit.

Nunc de alcedine aue, & de nidulatione eius, atq; de moribus agens primo eam describit, & dicitur Alcedo auis quę alcyon dicitur, apud Virgilium, cum dicit, Littoraq; alcyonem resonant.

Sed apud Marcum Varronem alcedo nuncupatur. Alcedo igitur non multo amplior passere est, colore tum cęruleo, tum uiridi, tum etiam leniter purpureo insignis. Id est nota est, deinde exponit quo nam modo his tribus coloribus sit insignis, & quasi dicit est insignis his tribus coloribus uidelicet non particulatim, sed per partes, colore uero triplici distincta. Ita ut cęruleus sit in una parte, uiridis in alia, & purpureus in alia. Sed ex indidreto toto corpore & alis, & collo uarie. Illis tribus coloribus mistim resurgens, ut sit tunc epilogat descriptione alcedonis, & dicitur talis spes. In forma eius est. Deinde de alcyonis nido agens dicitur nidus est similis maris pilę. Illi uidelicet quę reperitur in litore disseminata licet aliquo modo uergit in longum, ut dicitur. Deinde exponit quibus constat nidus, & dicitur quęque. Inconstat quęque gręce halofachne dicitur. Flores, quę dicuntur spuma maris. Halofachne enim flos maris est, quę est spuma maris. Hac enim tanq; glutine cōponit materialia nidi sui. Sed quibus materialibus, postea differendū. Deinde exponit colore nidi, & dicitur sed colore nidi ipse. N. est leuiter rufo. Deinde exponit figuram nidi, & dicitur figura. N. nidi proxima. In fere similis est cucurbitis medicinalibus. Ijs uidelicet quibus collū porrectus. In longius est cucurbitę medicinales sunt uentose. Deinde exponit magnitudinem, & dicitur magnitudo maximis. In nidi annotatur amplior quę spongię, sed quia tu posses credere oēs nidos esse cōsimiles magnitudinis, ideo subdit sunt enim alij. In nidi maiores, alij minores. Deinde qualis sit nidus exponens subdit, & est nidus. Inconstat quęque stipatus. In conclusus, & factus, & cōpactus. In crebro. In frequēter ut in inani. In meatibus uacuis ut in solido. In partibus plenis. Inconstat quęque constare enim partim inani. In uacuo, partim solido. In cōcreto, est esse cauernosum, ut faui apud, uel pumices foraminulēti. Deinde de nidi duntia agens dicitur renititur. In resistit ferramento acuto, ut uix possit discindi. In frangi sed si una. In simul. In ferro tundis. In percussis. In manu collidis, facile perinde, ut halofachne. In ut flos aridus maris, qui spuma maris dicitur. In confrangitur ueluti pomum pinę. Pomum enim pinę solo ferro incidendo, non scinditur, sed ipsa manu & gladio facile aperitur. eodem modo nidus alcedinis non facile ferro frangitur, sed manu, & ferro potest collidi. Deinde de ore nidi agens dicitur os eius. In nidi angustū quoad sit. In quousq; sit. In exiguus aditus. In igrefus. In ut etiam si uertatur mare, insilire nequeat. Deinde quales sint meatus exponit, & dicitur habet sua inania proxima. In fere similia. In cauis. In cauernis. In spongiarum. Deinde querit de materialibus ex quibus componitur nidus, & dicitur ambigitur ex qua nam materia cōponatur. In nidus, glutinudo

ten enim est halofachne, quæratur uero nunc de materialibus, & dicitur, responder, & dicitur uidetur tamē ex spinis. In pinnis. In potius acus piscis constitui. In tanq; ex materialibus. Nec est mirum. In piscibus enim alcedo uiuit. In quare potest nidum facere ex spinis. In pinnis piscis, potissimū acus, quibus uiuit præcipue. Nec solū maria. In sed amnes etiam subit ascendens longius. In. In a mare per flumina. Deinde de partu alcyonis, agens dicitur partus huic ouis maxime quinque cōsumitur. Fortificat toto sue atatis tēpore, parere nata menses quatuor incipit. In uel saltem parere potest. Albertus uero auctoritate Auicennę confundit alcedonem cum argatili, & quę dicitur Arist. de alcedine, & quę dicitur de argatili, omnia tribuit argatili, & sic oino errauit. Et si uult, ut hæc, quę Arist. dicit de alcedine, tribuantur pico marino, longe magis errauit ut perspicuum est legenti uerba eius.

Upupa nidum potissime e serco hominis facit. Mutat faciem tempore æstatis & hyemis, sicut cęterarum quoque agrestium plurimę. Parus oua plurima edit, ut aiunt. At ricapillam etiam plurima edere aliqui referunt, sed post Africam struthionem. Inam uel decem & septem oua atrica pillę reperta sunt. Sed plura etiam quod uiginti parit, & numero impari semper, ut narrat. Nidificat ea quoque in arboribus, & uermiculis alitur. Proprium huic, & luscinię præter cęteras aues, ut linguę summę acuminum careant.

Consequenter agit de upupa, & dicitur Upupa nidū potissime e sercore hominis facit. Mutat faciem. In formam. In tēpore æstatis, & hyemis sicut cęterarū quoque agrestium plurimę. In ut ficedula, quę hyeme est atricapilla, æstate uero non. Et merula, & turur, & aliz multę. Albertus cū dixit Arist. upupam mutare faciem, exposuit uocem. Auicēna uero asserit eam mutare colorem pennarū. Deinde de paro, qui uulgo dicitur parizola, rustice apud nos paraficius, agens dicitur parus oua plurima edit, ut aiunt. In dicitur ut aiunt. In quoniam ipse non obseruauit, sed relatu aliorū referre hoc. Deinde de atricapilla aue, quę caput habet plumis nigris uestitū, unde nomē sortita est. Nam & gręce dicitur μελαχροίνος, agens dicitur atricapilla etiam plurima edere aliqui referunt, sed post Africam struthionem. In quę plura quę atricapilla edit. uerbiu στρουθὸς ἐν λιβύῃ antiquus interpretes interpretatur. In passer, qui est in libya. At Theodorus Africa struthio, quę etiam dicitur struthio camelus. Deinde enumerat oua atricapillę, & dicitur iam uel. In. In etiam. In decem & septem oua atricapillę reperta sunt. Sed plura etiam quę uiginti parit, & numero impari semper, ut narrat. Nidificat ea quoque in arboribus, & uermiculis alitur. Deinde ponit unū propriū, quod cōmune habet cum luscinię, asserens atricapillam, & luscinię habere linguam in summa sui parte non acutam, & dicitur proprium huic & luscinię præter cęteras aues. In est. In ut linguę summę acumine careant. In Albertus errauit, primo, quoniam quę Aristoteles dicit de atricapillę mutatione, ipse tribuit upupę. Deinde quia ea, quę tribuit Arist. atricapillę de numero ouorū, ipse tribuit passer, qui est in libya id est passer in libyo: quę ut uidet, clare falsa sunt.

Salus uitę cōmoditate, & partus numero commendatur, sed alterius pedis clauditate cedit. Vireo docilis, & ad uitę munera ingeniosus notatur, sed male uolat, nec grati coloris est. Velsa cum primis uitę commoditate nota est. Constat in astate in umbra, & aura, hyeme in sole, & apricis. Inspecat paludes ab arundinibus summis. Paruo corpore est, sed uoce proba, colore etiam pulchro. Necnō ingenio ualet in uitę officijs, & speciem præ se fert decoram. Peregrina hæc auis esse uidetur, quip̄ pe quę raro nostris locis appareat. Crex mori

Error Alberti.

CAP. 15. Upupa. In pass. In faciem. In Formam. In Parus. In Atricapilla. In Passerem. In Struthionem. In byca.

Error Alberti.

CAP. 16.

Velsa.

CAP. 17.

bus pugnacibus est. Ingenio ualens ad uictum, sed caetera infelix. Sunt & ei, quae sita dicitur, mores pugnaces, sed animus hilaris, concinnus, copiosus uita felicitatis. Rem maleficam ei tribuunt, quia rerum callet cognitione. Prolem haec numerosam felicem progignit. Viuit materiem contundens.

Iterum de moribus auium agens, primo dicit de salo, salus uita comodate. i. bona ualitudine & parus numero comen datur, sed alterius pedis clauditate cedit. i. alijs auibus. Altero enim pede claudus est, ut superius diximus. Deinde de uiro ne agens dicit uiro docilis, & ad uita muneris. i. officia in ingenio notatur. Sed male uolat, nec grati coloris est. deinde de uelut agens dicit uelut quae graece uelut dicitur cum primis. i. in primis uita comodate nota est. i. bene ualet, & quae sunt uita comoda quae graece uelut dicitur in umbra, & aura. i. in uento suam hyeme in sole & apricis. i. in locis tepidis inspectat paludes ab aridibus sumis. i. refidet in cacuminibus arundinum palustrum. i. paruo corpore est, sed uoce proba. i. robusta colore etiam pulchro. Nec non ingenio ualet in uita officis, & speciem. i. formam praese fert decoram. haec de descriptione auis. deinde de apparitione agens dicit pergrina haec auis esse uidetur. scilicet in regione Aristotelis quippe quae raro nostris locis apparet. deinde de crece aue, quae graece uelut dicitur, agens dicit crex moribus pugnacibus est. & auis pugnax, ac belluosa ingenio ualens ad uictum, sed caetera. i. sed in alijs. Est auis infelix. scilicet in uoce, & forma, & uolatu. Deinde de sita, quae graece dicitur sita, licet in codice nostro corrupte legatur sita, agens dicit sita & ei, quae sita dicitur, mores pugnaces. i. compositus, & ornatus. i. compos uita facillioris. i. uitam habens facilem, & sine labore. i. rem maleficam ei tribuit. quoniam ea uantur ad maleficia. quia rerum. i. futurarum callet cognitione. Prole haec numerosam felicem progignit, uiuit materiam. i. ligna contundens. i. uerberans. Haecenus de sita.

CAP. 13.

Vlula nocte uagatur, ac pacitur, die raro apparet. Colit haec etiam saxa, & speluncas, uictus enim gemini est. Pollet ingenio, ac industria in uita muneribus. Nouimus auiculam quandam exiguam, nomine Certhiam, cui mores audaces, domicilium apud arbores, uictus ex coisus, ingenium sagax in uita officis, uox clara. Ligurini & uita, & colore ignobiles sunt. Sed ualent uocis amoenitate. Ardeolarum pella difficulter coit, ut dicitur est, sed sagax, & coenae gerula est, & operosa, Age re interdum solet, colore tamen est prauo, & aluo humida. Reliquarum duarum, tria. n. sunt genera, candida, colore est pulchro, & coit, & nidulatur, & parit probe, pacitur paludibus, lacu, capis, & pratis. Sed stellaris piger cognominata, in fabula est, ut olim seruo in aue transferit, atque ut cognomen sonat, iners, ociosusque est. Talis ardeolarum uita est.

De certhia

Iterum sequitur de moribus, & uitis aliarum auium, & primo de ulula, de qua agens dicit Vlula nocte uagatur, ac pacitur, die raro apparet. Deinde de habitaculis, subdit colit haec etiam saxa, & speluncas. iterum subscribit uictum, & dicit est enim gemini uictus. quoniam tam in speluncis pacitur, quam in saxis. Deinde de solertia addit pollet ingenio, ac industria in uita muneribus. i. in uita officis, quae faciunt ad uitam. Secundo agens de certhia auicula dicit nouimus auiculam quandam exiguam nomine certhiam, cui mores audaces. i. quae audax est, cui etiam est domicilium apud arbores, uictus ex coisus. i. ex uermibus crassis lignorum putrefactum ingenium sagax in uita officis, uox clara. haec de

certhia auicula. Tertio agit de ligurinis, & dicit ligurini & uita, & colore ignobiles sunt, sed ualent uocis amoenitate. haec pauca de ligurinis. quarto agens de ardeola dicit ardeolarum. i. primum genus, quod pella dicitur. i. difficulter coit, ut dicitur est, sed sagax, & coenae gerula. id est lacina coenae est. & operosa. i. in inueniendis rebus, quibus uescitur. Age re interdum solet. scilicet ea, quae ad uictum, & ad coitum auient. colore tamen est prauo. & turpi. & aluo humida. deinde agit de candida, quae est secundum genus ardeolarum, & dicit reliquarum duarum. scilicet ardeolarum. i. tria enim sunt genera, candida. quae est secundum genus. colore est pulchro, & coit, & nidulatur, & parit probe. id est sine molestia. pacitur paludibus lacu, campis, & pratis. deum agit de stellaris, & piger dicta, quae est tertium genus ardeolarum, & dicit sed stellaris, piger cognominata in fabula est, ut olim seruo in aue transferit. atque ut cognomen sonat. dicitur enim piger. i. iners, ociosusque est. fabula est, quod seruus quidam ignauus, & deses sit commutatus in aue ardeolam, quae dicitur stellaris, cognomeno pigra, propter eius desidiam. Deum epilogat de uita ardeolarum, & patet.

Phoici appellatae peculiare est, ut oculos potissimum appetat, inimica est harpae. Vicus enim earum similis est. Merularum duo sunt genera, alterum nigrum, & uulgare. Alterum candidum magnitudine quidem copari, & uoce simili. Sed circa Cylleam Arcadiae familiare, nec usquam alibi nascens. Est etiam ex hoc genere, quae similis nigrae sit, sed fusca colore, & magnitudine paulo minor. Versari haec in saxis, & tectis solita est, necrostrum rutilum ut merula habet.

Iterum profequendo sermonem de moribus auium, primo agit de phoice aue, & dicit Phoici appellatae peculiare praeceteris est, ut oculos. scilicet auium. potissimum appetat. scilicet pro cibo. i. inimica est harpae. cuius rationem exponit, & dicit uictus enim earum similis est. quare pugnant zelyptia ciborum. Sunt qui phoicem uocent phoicum, rustice quoque aliqui dicunt fraudum. de ipso superius. Deinde de merula, & eius generibus agens, dicit merularum duo sunt genera. i. uere, & proprie. alterum nigrum, & uulgare, alterum candidum. sed non uulgare, tamen magnitudine quidem copari, & uoce simili. i. merulae uulgaris. Sed quia hoc secundum genus est non uulgare, ideo subdit sed circa Cylleam Arcadiae familiare, nec usquam alibi nascens. deinde affert tertium genus merulae, quod quia differt a caeteris, non enim meratur inter illa duo genera merularum, & dicit est etiam ex hoc genere merularum. quae similis nigrae sit, sed fusca colore. & sic differt a caeteris in colore, quoniam est fusca. & nec nigra, nec alba. & magnitudine paulo minor. i. quam nigra, & quam alba. uersari haec in saxis, & tectis solita est. caeterae autem in ripis, & syluis. nec rostrum rutilum. id est fulgens, quale aurum est. ut merula habet quale caeterae habent. Haec merula fusca passer est, qui solitarius dicitur. Quoniam soliuaga est, & recticola, & saxicola.

Turdorum tria sunt genera, unum uisciorum, quod non nisi uisco atque resina uescitur, & magnitudine picis est. Alterum pilare, quod sonat acute, & magnitudine merulae est. Tertium quod iliacum quidam uocant minimum inter haec, minusque maculis distinctum. Nouimus & saxatilem auiculam quandam, cui nomen caeruleo, quae maxime in Ilyra colit. Saxa amans, magnitudine minor quam merula, maior paulo quam fringilla, pede magno est, scanditque saxa, colore caeruleo, rostro tenui, & longo, crure breui similiter, ut pipo est.

Nunc

Nunc de turdo, & eius triplici genere, & de caeruleo aue agens, primo de turdo dicit Turdorum tria sunt genera, unum uisciorum, quod non nisi uisco, atque resina uescitur. unde sicut carniorum dicitur, quod carne pacitur, sic uisciorum, quod uiscu uorat. & est magnitudine picis. qui rustice apud nos dicitur turda. Alterum pilare quod sonat acute, & magnitudine merulae est. hic enim turdus, & corpus, & rostrum acutum habet, ideo rustice apud nos dicitur Schiron. tertium quod iliacum quidam uocant. quae graece uero dicitur Iliacae. Minimus inter haec, minusque maculis distinctum. hic uulgo dicitur ma luicicus. Deinde de caeruleo auicula saxatili agens, dicit nouimus & saxatilem auiculam quandam, cui nomen caeruleo, quae maxime in Ilyra. i. insula colit, saxa amans magnitudine minor quam merula, maior paulo quam fringilla, pede magno est, scanditque saxa, colore caeruleo, rostro tenui, & longo, crure breui, similiter ut pipo. id est picus est. caeruleus color graece uocatur. est autem color caeruleus color uiridis compositus cum nigro, sicut mare, & coelum.

CAP. 22.

Vireo

capitulum

Vireo totus uiridans ex obscuro est. hyeme hic non uidetur, sed aestiuo solstitio potissimum uenit in conspectum. Discedit exortu arcetur sideris, magnitudine turture est, molliceps. eodem in loco semper sibi statuit sedem, atque ibidem capitur, grandis & chartilagineo capite est, magnitudine paulo minor quam turdus, ore firmo, paruo, rotundo, colore totus cinereo, de pes, & pene inualens est. Caput maxime noctua. Pardalus etiam auicula quadam perhibetur, quae magna ex parte gregatim uolat, nec singularem hanc uideris, colore tota cinereo est, magnitudine proxima superiori, sed pennis, ac pedibus bonis, uocem frequentem, nec grauem emittit. Collurio eisdem, quibus merula uescitur, magnitudo eius quoque eadem, quae superioribus est. capitur hyberno potius tempore. Haec omnia semper apparent, atque etiam ea, quae in urbibus solent praecipue uiuere, ut coruus, ut cornix. Nam ea quoque semper conspicua sunt, nec loca mutant, aut latent.

CAP. 23.

Pardalus

capitulum

Collurio

capitulum

Iterum sequitur de alijs auibus, & primo de uireone, & dicit Vireo totus uiridans ex obscuro est, hyeme hic non uidetur, sed aestiuo solstitio potissimum uenit in conspectum. deinde de tempore discessus, agens dicit discedit exortu arcetur sideris, magnitudine turture est, molliceps. id est molle caput habens. eodem in loco semper sibi statuit sedem, atque ibidem capitur, grandis, & chartilagineo capite est, magnitudo paulo minor quam turdus, ore firmo. id est sano, ac forti. paruo, rotundo, colore totus cinereo, de pes. id est pedes habens debiles, de pes, & apedes dicimus, hac uidelicet differentia, quae qui sunt infirmis, & debilibus pedibus de pes illos appellamus, qui uero sine pedibus, aut ita exiguis sunt, ut pene nullis esse censentur, eos apedes nuncupamus. Propterea dicit de pes, & pene inualens est, capitur maxime noctua. id est noctuae artificio. Deinde de pardalo auicula agens, dicit pardalus etiam auicula quaedam perhibetur, quae magna ex parte gregatim uolat, nec singularem hanc. i. uolare. uideris, colore tota cinereo est. Magnitudine proxima superiori. i. uireoni, sed pennis, ac pedibus bonis. uocem frequentem. ac grauem emittit. haec de pardalo. Deinde de collurione aue agens, dicit collurio eisdem, quibus merula uescitur. quoniam pennis nigris, uel fuscis. magnitudo eius quoque eadem, quae superioribus est. i. uireoni, & pardalo. capitur hyberno potius tempore. deinde de apparentia harum auium & urbanarum auium agens, dicit haec omnia semper apparent. ut uidelicet uireo, pardalo, collurio. atque etiam ea, quae in urbibus solent praecipue uiuere. quorum exemplum subdit. ut coruus, ut

CAP. 24.

Ilacum

capitulum

CAP. 25.

Alauda

capitulum

capitulum

cornix: nam ea quoque semper conspicua sunt, nec loca mutant aut latent. & dicuntur urbanae, quoniam etiam urbes saepe perunt. & multa ex urbibus pro cibis sumunt. Monedularum tria sunt genera, unum quod gracculus uocatur, magnitudine quanta cornix, rostro rotundo, rutilo. Alterum lupus cognominatum paruus & scurra. Tertium quod familiare Lydiae, ac Phrygiae terrae, idemque palmipes est. Nunc de monedula, & triplici earum genere agens, dicit Monedularum tria sunt genera, unum quod gracculus uocatur, magnitudine quanta cornix, rostro rotundo, rutilo. i. fulgenti. alterum lupus cognominatum, paruus, & scurra. i. laciuus, & pelulans. tertium quod familiare Lydiae, ac Phrygiae terrae, idemque palmipes est. ut anas, & anser. Alaudarum duo sunt genera, alterum terrenum, cristatum: alterum gregale, nec singulare more alterius. Verum colore simile, quantum magnitudine minus, & galero carens, cibo uero idoneum. Nunc de alauda, & duplici earum genere agens, dicit Alaudarum duo sunt genera, alterum terrenum. quoniam semper in terra manet. cristatum. i. galerita, ut Theodoros inquit, a crista appellatum. alterum gregale, nec singulare more alterius. scilicet primi generis uolans, aut uiuens, sed semper gregatim. uerum colore simile. cum. i. colore primi generis. quantum magnitudine minus. i. quam primum genus. galero. id est crista. carens, cibo uero idoneum. ac bene se habens est.

Nunc

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

capitulum

CAP. 24.

CAP. 25.

CAP. 26.

CAP. 27.

CAP. 29.

Astiones

σκίπης

Semper-

astiones

ἀνισκίπης.

Nunc de asonibus, quos describit, & distinguit, dicitur autem graece asio uel asion *ασιον*, quandoque *ατρος* quasi aurita, quoniam plumbeas, & eminentes habet aures. Meminit eius Homerus in Odysea, quando Scopas in antro Calypsi uernare dixit, capiuntur saltatione quadam ridicula, quam Scopam appellant, unde uerbum Scoponi apud Graecos manauit in ridiculos. Est enim auis aliquanto minor noctua colore plumbeo, alis albo sparsis, Eadem auis a Plinio parafita dicitur, appellaturque a magis auriculis, ut diximus, ortus: unde Aristoteles dicit *Ασιονες* aliqui omnibus anni temporibus patit, & ob eam rem perennes, & temperationes graece *ασιονες* uocabulo composito, ut Theodorus inquit appellantur qui esui non sunt: id est qui non sunt esculenti, atque comestibiles propter uitium carnis: aliqui autumno interdum apparent, nec plus uno, aut altero die: .i. nec plus uno, aut duobus diebus: quoad plurimum immorantur: qui & esui sunt, & ualde probantur: deinde assignat differentias, & dicit differunt hi nullo fere alio a perennis illis, nisi corpulentia pingui: sunt enim autumnales asiones corpulentiores, & pinguiores asionibus perennibus. differentiam secundam asionem dicit & quod uox his: .i. autumnalibus: deest. Illis, .i. perennibus non deest: deinde de generatione asionum autumnalium agens dicit: quae nam sit, nihil adhuc exploratum habemus, nisi quod fauonibus flauibus appareant: & ut dictum est, uno aut duobus diebus ad plurimum certum enim hoc est: nec est ambigendum eos sic apparere.

CAP. 29.

Cuculus, ut antea dictum est, non nidificat, sed in nidis parit alienis, & praecipue in palumbium, & curucae, & alaudae humi: atque etiam in nido luteolae appellatae, super arborem. Parit hic unum ouum, nec ipse incubat, sed auis in cuius nido pepererit, ea incubat, excludit, atque enutrit: quae cum pullus ipse alienigena accreuerit, suos eijcere dicitur: ita ut pereant. Alij eos a genitrice occidit, & dari in cibo cuculi pullo aiunt: uidelicet improbatos propter speciem cuculi elegantiorum. Sed quamquam plurima ex his uidisse nonnulli consermant, tamen de pullorum interitu non conuenit inter omnes. Alij enim cuculum ipsum repetere nidum, cui suum ouum mandarit, pullosque deuorare nutritis uolunt. Alij pullum cuculi, quod magnitudine praestet, posse praeripere cibum omnem oblatum, atque ita ceteros fame perire autumant. Alij ipsum, ut fortiores ceteros pastus confortes occidere, auctores sunt. Sed prudenter sane proli sua procreationem moliri uidetur cuculus. Cum enim se ignauum, minimeque opitulandi potestem nouerit, facit quasi supposititios suos pullos, quo seruari possint. Timiditate enim haec auis excidit, quippe quae ab auiculis uellatur, & praemetu carum fugiat.

De cuculo, & eius nidulatione agens, dicit: Cuculus, ut antea dictum est, non nidificat, sed in nidis parit alienis, & praecipue in nidis palumbium, & curucae, & alaudae humi: atque etiam in nido luteolae appellatae super arborem: superius uero dixit cuculum nidulari. Sed quo nam modo sit intelligendum, expositum est. Deinde de partu, & de incubatu agens, dicit: parit hic unum ouum, nec ipse incubat: illud sed auis, in cuius nido pepererit, ea: scilicet est, quae incubat, excludit: scilicet ouum: atque enutrit: .i. pullum cuculi: quae cum pullus ipse alienigena accreuerit, suos eijcere dicitur: scilicet e nido: ita, ut pereant: & solus pullus cuculi nutriat: alij eos: scilicet pullos: a genitrice: scilicet auicula: occidit, uidelicet

improbatos: id est refutatos: propter speciem cuculi: id est pulli cuculi: elegantiorum, & dari in cibo cuculi pullo: ualer enim tantum species formae cuculi, ut mater filios necet, si uera est horum opinio. Deinde uolens narrare aliorum uarias sententias de interitu pullorum auiculae, dicit: sed quamquam plurima ex his uidisse nonnulli consermant, tamen de pullorum interitu: scilicet qui filij sunt auis cubantis: non conuenit inter omnes: id est non est una communis omnium opinio. Deinde de prosequitur uarias sententias de pullo cuculi, & dicit: alij enim cuculum ipsum repetere nidum, cui suum ouum mandarit: atque reposuerit: pullosque deuorare nutritis uolunt: haec est prima opinio. Deinde asserit secundam, & dicit: alij pullum cuculi, quod magnitudine praestet: pullis, .i. nutritis: posse praeripere: .i. praecipere uis: cibum omnem oblatum: scilicet pullis nutritis: atque ita ceteros fame perire autumant: haec est secunda opinio. Deinde asserit tertiam, & dicit: alij ipsum: scilicet cuculi pullum: ut fortiores ceteros: .i. pullos auis nutritis: cibi confortes: .i. participes: occidere, auctores sunt: deinde declarat prudentem esse cuculum in sua ignauia id est timiditate, & dicit: sed prudenter sane proli sua procreationem moliri: id est parare: uidetur cuculus: Deinde exponit eius prudentiam, & dicit: cum enim se ignauum: .i. timidum: minimeque opitulandi: suae proli: potentem nouerit, facit quasi supposititios suos pullos, quo seruari possint: supposititios pullos dicitur, quando filius alterius matris non uere matri subijciatur, & quia pullus cuculi non est uere filius nutritis, ideo dicitur supposititios illius pullos, quoniam adulterinus loco ueri postus. Deinde dat causam quare cuculus non custodit ouum, & pullum suum, & dicit: timiditate enim haec auis excidit, quippe quae ab auiculis uellatur, & praemetu earum fugiat: ideo non custodit ouum suum, nec nidum proprium molitur, nec pullos seruat. Quoniam praemetu semper quasi est in fuga. Sunt adhuc aliae sententiae de pullo cuculi, dicunt. nonnulli nutriticem cubare ouum cuculi, & simul etiam sua, sed quoniam ouum cuculi citius excluditur, ideo uiso pullo cuculi, auis nutritrix non amplius excludit oua sua. Alij dicunt cuculum parum repetere nidum, & uorare pullos auis nutritis, & suum derelinquere. Item nonnulli asserunt pullum cuculi suis motionibus propter suum pondus interficere pullos nutritis auis, praefertim in prima teneritate, cum uidelicet primum excluduntur. Etiam dicit Albertus cuculum non nidulari, nec cubare, nec pullos educare multiplici causa, prima, quia cognoscit se imbecillum esse in cubando: deinde & cibus perquirendis, in super & in defendendis pullis, atque seruandis. Insuper praemetu timore fugit semper. Ita de causis ouum parit in nidis alienis.

Apedes, quos aliqui Cypselos appellant, similes esse hirundinum dictum iam est. Haud enim discerni ab hirundine possunt, nisi quod tibis sunt hirsutis. Nidum specie cistellae productae longius fictae ex luto, uno aditu dato arctissimo faciunt, idque locis angustis, intra saxa, & specus, ut belluas deuolare possint, & homines.

Nunc de apedibus auibus, qui dicuntur apedes, quia uel sine pedibus, uel ita exiguis pedibus sunt, ut pene absque pedibus esse censeantur, & primo eas describit, & dicit: Apedes, quos aliqui cypselos appellant, similes esse hirundinum dictum iam est: cuius rationem exponit, & differentiam, & dicit: haud enim discerni ab hirundine possunt, nisi quod tibis sunt hirsutis: pilosque. Deinde de qualitate nidi agens dicit: nidum facit specie: .i. ad similitudinem: cistellae productae longius: .i. que producta in longum: fictae ex luto: .i. quae est ex luto coacta: uno aditu arctissimo dato: .i. cuius est unum foramen angustissimum: deinde assignat loca, in quibus nidulant, & dicit: idque locis angustis, intra saxa, & specus, ut & belluas deuolare possint, & homines: & dicunt istae hirundines saxatiles, atque speluncarum.

Capitulum

Quem caprimulgum appellant, auis montana est, magnitudine paulo maior quam merula, minor quam cuculus. Parit oua duo, aut tria, cum plurima moribus mollior est. Sugit capraram ubera aduolans, unde & nomen accepit. Cum autem suxerit, uber extingui, capram excipari aiunt. Parum clare interdit uidet, sed noctu perspicax est.

Nunc de caprimulgo, qui graece *αιγροβλεπας* dicitur, agens, primo describens eam, dicit: Quem caprimulgum appellant, auis montana est, paulo maior quam merula, minor quam cuculus: deinde de partu agens, dicit: parit oua duo, aut tria cum plurima: id est ad plurimum, uel ad summum. Deinde de moribus agens, dicit: moribus mollior est: .i. iners est: fugit caprarum ubera aduolans: .i. per stabula noctu: unde & nomen accepit: nam dicitur *αιγροβλεπας*, .i. caprimulgus: a fugendis caprarum uberibus. Deinde narrat unum proprium huic auis, & dicit: cum autem haec auis suxerit, .i. super caprae: aiunt uber extingui, capramque excipari: sed quia hoc non asserit propria auctoritate, ideo usus est uerbo: aiunt. Deinde de qualitate uisus agens, dicit: parum clare interdit uidet, sed noctu perspicax est: & uolat per stabula.

CAP. 31.

Corui locis arctioribus, & ubi non satis cibi pluribus sit, duo tantum incolunt, & suos pullos, cum iam potestas uolandi est, primum nido eijciunt, deinde regione tota expellunt. Parit coruus quatuor, aut quinque. Tempore quo apud Pharsala hospites Medie periere, corui locis Athenarum, Peloponnesique defuerunt, quasi sensum haberent aliquem, quo inter se rerum euenta significarent.

Nunc de coruis tum de moribus, tum de nidulatione, tum etiam de alijs, quae attinent ad coruos, agens, dicit: corui locis arctioribus: .i. angustis turribus, uel parietibus, aut in angustis montibus: Et ubi non satis cibi pluribus sit, tantum duo: scilicet mas & femina: incolunt, & suos pullos, cum iam potestas uolandi est, primum nido: .i. e nido: eijciunt: ut scilicet pulli provideant sibi de cibis: deinde regione: .i. e regione: tota expellunt: cum in ea, in qua educati sunt, uiuere nequeant praenimia ciborum penuria. Deinde de partu agens, dicit: parit coruus quatuor, aut quinque: .i. oua, & quatuor, aut quinque pullos educat. Deinde narrat historiam de coruis, & de corui praesentia, & dicit: tempore, quo apud Pharsala: Pharsala locus est Thessalae: hospites Medie: .i. regionis Medie: pariere, corui locis Athenarum, Peloponnesique defuerunt, quasi sensum haberent aliquem, quo inter se rerum euenta significarent: uel uel hospites graece *επιτες*, Antiquus interpretes exponit. extranei, qui alium de uenerunt in Pharsala, Ephesus exponit. .i. uiri, qui in Media habitabant. Sed quouis modo exponat, coruorum absentia excidium eiusmodi significauit apud augures illius regionis.

CAP. 32.

Aquilarum plura sunt genera, unum quod pygargus dicitur, gaudet haec planis, & lucis, & oppidis. Hinnularia a nonnullis uocata cognomine est. Montes etiam sylvarumque suis freta uiribus petit. reliqua genera raro plana, & lucos adeunt. Alterum genus aquilae magnitudine secundum, & uiribus, planga nomine: conualles & sinus & lacus incolere solitum, cognomine anataria, & neuia: qua Homerus etiam meminerat in exitu Priami.

Nunc de aquilis, & descriptionibus, & uita, & moribus agens dicit: Aquilarum plura sunt genera, unum, quod pygargus dicitur: ab Albicante cauda, ut Theodorus inquit, ac si albicillam nomines. Hoc est albicans cauda. hanc nonnulli credunt esse eam qua uenatores regalem uocant. Deinde de locis, quae colit, agens, dicit: gaudet haec planis, & lucis: .i. syluis: & oppidis: in graecis codicibus uerbum gaudet est *γυραει*, .i. gi-

gnitur. Sed in idem uenit, quoniam animal eisdem locis gaudet, quibus gignitur. Deinde assignat aliud nomen huic generi, & dicit *νεβροφωρος*: a nonnullis uocata cognomine est: id est ut Theodorus: hinnularia: a raptu hinnulorum. Quae etiam hinnocida, & hinnocedia, & hinnorapax uocari potest. Quoniam ceruulos necat, uorat, & rapit. Et cum dixerit loca in quibus nascitur, ac gaudet, exponit loca, quae aliquando petit, & dicit: montes etiam sylvarumque suis freta: ac cōfidens: uiribus petit. Reliqua genera: .i. saquilarum: raro plana, & lucos adeunt: deinde assignat genus secundum, & dicit: alterum genus aquilae magnitudine, & uiribus secundum, planga nomine: uel ut alius codex habet, clāga quasi clangorosa ac uociteratrix: cum ualles, & sinus, & lacus incolere solitum, cognomine: ut Theodorus: anataria: ab anatu raptu, quae anatum rapax. Etiam non ab ratione potest appellari: & etiam cognomine *μενεφωρος*, ut Theodorus, a macula penae, uel a neuo: .i. macula quasi neuiam dixerit: quam Homerus etiam meminerat in exitu Priami.

Tertium genus colore nigricans, magnitudine minima, sed uiribus omnium praestantissima haec est. Colit montes, ac sylvas, & melanaetus id est pulla, & fulua, & leporaria cognominatur. una haec foetus suos alit, ac educit: pernix, concinna, polita, apta, intrepida, strenua, liberalis, non inuidata est, modesta etiam, nec petulans, quippe quae non clangat, neque lipiat, aut murmurat. Quartum genus percnopterus, capite albicantem, corpore maiore quam ceterae adhuc dictae haec est: sed breuioribus alis, cauda longiore, uulturis speciem haec refert, montana ciconia cognominatur: atque subaquila. Incolit lucos, degener, nec uicij ceterarum careret, & honorum, quae illa obtinent, expers est. Quippe quae a coruo, ceterisque: id genus alibus uerberetur, fugetur, capiatur. Grauis est enim uirtu iners, exanimata fert corpora. famelica semper est, & querula: clamitat, & clangit. Quintum genus est, quod haliaetus uocatur, ceruice magna, & crassa, alis curuantibus, cauda lata. Moratur haec in litoribus, & oris. Accidit huic sapius, ut esse ferre quod ceperit, nequeat, in gurgitem demergatur. Sextum genus gnelsum appellant. Vnum hoc ex omni auium genere esse ueri incorruptique ortus creditur. Cetera enim genera aquilarum, & accipitrum, & minutarum etiam auium promiscua, adulterinaque inuicem procreant. Maxima aquilarum omnium haec, maior etiam quam ossifraga. Sed ceteras aquilas uel sesquialtera portione excedit colore est rufa, conspectu rara, more eius, quam cymindem uocari diximus. Tercius aquila operandi, uolandi que a prandio ad meridianum. Mane enim quiescit usque dum foris frequens, & prandendum iam est.

Cum egisset de primo, & secundo genere aquilarum nunc agit de tertio, & dicit: Tertium genus: .i. saquilarum: colore nigricans, magnitudine minima, sed uiribus omnium praestantissima haec est: & propter hanc causam illustris Marchio Montherculus in eo libro, quem scripsit de falconibus, credit hanc aquilam esse genus falconis: quem uenatores uocant hierofalcum, ut per ea, quae subdit Aristoteles, indicatur, dicit enim: colit montes, ac sylvas, & *μελαναετος*: Melanaetus: hoc est pulla & fulua, ut exponit Theodorus, hoc est in-

Ανατάρια. Ανατάρια. Νεμια. μω, φιδος.

Percnopterus. πικροπτερος. Vermicularia. ὑπαιερος. Subaquila.

Germanus. γερμανος. Legiumus.

Rufa. φαυδος. Fulua.

gra aquila, & *νεοψυχος*, i. leporaria. s. a leporum captura cognominatur per quæ concluderat illustris ille Marchio Hierofalcum esse hoc genus aquilæ. Nam hic niger est, & leporarius. Deinde laudes huius aquilæ exponens dicit una hæc fetus suos alit, atq; educit. i. extrahit a nido docens eos uenari. i. pernix. i. uelox. i. cõcinnus. i. ornata. i. polita. i. quatenus non se præbet cadaueribus. i. apta. i. accommodata officijs aquilarum. i. intrepida, strenua, liberalis, non inuida est. Modesta etiam, nec petulans. i. i. laetitia, nec improba. Cuius rationem affert, & dicit quippe quæ non clangat, nec lipiat, aut murmuret. i. lipire duplicata prima litera, est oculis laborare. Inde oculorum uicium dicitur lipitudo. Lipire uero unico elemento primo est uocem aquilæ facere, ut clangere, quod est etiam tubarum a clangore sonitus, hæc de tertio genere. Deinde pertractat quartum genus, & dicit quartum genus. i. *περπερος* i. percnopterus ut Theodorus inquit, ab alarum notis appellatum uermiculata, penna quasi uermiculariam uoces, utputa a coloris pennarum uarietate. i. capite albicante, corpore utputa a coloris cæteræ adhuc dictæ hęc est. Sed breuioribus alis, cauda longiore, uulturis speciem hæc refert. i. similis est uulturi. i. montana ciconia cognominatur, atq; subaquila, incolit lucos, degener, nec uitis cæterarum caret, & honorum, quæ illæ obtinent, expers est. i. deinde narrat ignauiam uermiculariæ aquilæ, & dicit quippe quæ a coruo, cæterisq; id genus alitibus. i. cornicibus etiam uerberetur, fugetur, capiatur. Grauis enim est, uictu iners, exanimata corpora. i. cadauera. i. fert. i. unguibus, ut serpentes mortuos, & id genus. i. fame lica semper est, & querula, clamitat, & clangit. i. fortasse non imperite ait Albertus hoc genus aquilæ esse miluum. Nam antiqui nomē aquilæ amplificabant ad multas rapaces aues, hæc de quarto genere. De quinto uero dicit quintum genus est, quod halicæus. i. hoc est, ut Theodorus inquit, marina. i. uocatur, ceruice. i. collo. i. magno, & crasso, alis curuanibus. i. retortis ad dorsum. i. cauda lata, moratur hæc in litoribus, & oris. i. litora dicuntur plana, & asperiora, nec plana. Deinde exponit quoddam, quod huic generi accidit, & dicit. i. accidit huic sæpius, ut cum ferre, quod ceperit. i. in mari. i. nequeat, in gurgite. i. in profundum. i. demergatur. i. hæc de quinto aquilarum genere. Deinde de sexto genere dicit sextum genus. i. aquilarum. i. genus. i. fratrem, ac germanum, ut Theodorus exponit. i. appellat. i. deinde de excellentia huius generis agens dicit. i. unū hoc ex omni auium genere esse ueri, incorruptiq; ortus creditur non habere adulterinam prolem, sed semper sincerā. i. cætera enim genera aquilarum, & accipitrum, & minutarū etiam auium promiscua adulterinacq; inuicem procreant. i. colluue maculata, & confusa. Quasi dicat cætera genera aquilarum, & accipitrum magnorum, & paruorum sunt ex permissione diuerforum generū procreata, quod Albertus intelligit aut per compositionem similitum naturarum, ut diximus cuculū componi ex accipitre, & columbo, quia, tenet similitudines illorū, aut per compositionem coitus ut miscetur equus, & asinus, sic aues tales miscetur in coitu, quæ sunt diuersæ speciei. Vt intelligit Ephesius. Ergo sola aquila hoc sexto modo dicta generatur legitime ex parētib; sui generis. Et hæc aquila Albertus proprie autumat esse uulturē, quod nō est mihi exploratū. deinde subdit magnitudinē, & dicit. i. maxima aquilarū oium hæc est, maior etiam q̄ olsifraga. Sed cæteras aquilas uel. i. etiā. i. sc̄qualtera portione excedit. i. sc̄qualtera portio quinto geometri ab Euclidæ exponit, qua aliquod habeat totū, & illius dimidiū, ut tria ad duo, & sex ad quatuor. i. colore rufa. i. græce rufa. i. dicit, quod etiā flauū interpretat. i. cōspectu rara, more eius. i. aquilæ. i. q̄ cymindē uocari diximus. i. superius, deinde narrat qua diei hora agæt uenent, & se exercēt, & dicit. i. tps agæt operādi, uolandiq; a prædio ad meridianū. i. est. i. mane, n. quiescit usq; dum forū frequēs, & prandēdū iam sit. i. forū frequēs hoibus est circa tertā, & quartā diei horā, & tūc est hora prædendi. aīa duerte, nam dixit prandēdū, quia etiā ueteres ientabant. nam c̄na erat cibus ordinarius hora diei de gima. Prandiū uero extraordinarius hora tertia, uel quarta.

Senescentibus aquilis, rostrum superius accrescit, incuruaturq; subinde magis, magisq; ut deum fame intereant: cui rei data est fabula, ut ita accidat aquilæ, quoniam cum olim homo esset, ho spiti iniuriam intulerit. Conduunt, reseruantq; suo in nido quātum cibi pullis super sit. Cum enim die quaque facultas uenandi non detur, sit interdum, ne quod portent extrinsecus habeant. Siquem deprehenderit uiolantem nidū, uerberant suis alis, & unguibus lacerant. Nidulantur locis non planis, sed celsis, præcipue quidē arduis faxis, & præcipitibus, sed arboribus etiam. Alunt suos pullos, donec potestas uolandi fiat. Tum deinde nido eos expellunt: post regione, quam ipsi genitores incolunt, tota exterminat. Tenent enim singula aquilarum paria longum tractū. Vnde fit, ne uolo pacto uicinos habere patiantur. Venantur locis non suo nido propinquis, sed longe distatibus. Rapta non protinus ferunt, sed cū corripuerint, & sustulerint, deponūt, expertaq; iam pōdus requisescūt. Leporē etiā non statim rapiūt, sed expectant, dum prodeat in plana, nec protinus de alto in terram ruunt, sed paulatim descēdunt. Quæ ideo faciunt, ut tutiores ab insidijs sint. Consiunt etiam locis editioribus, quia difficulter a terra tolluntur. Volant sublimes, ut perq; maxime procul aspiciant. Quapropter homines auium omnium aquilam esse diuinam perhibēt. Omnes profecto quibus uel se adunci, minime in faxis consistūt. Quoniam saxi durities impedito curuaturæ unguū est. Venatur aquila leporis, hinnulos, uulpes, & reliqua, quæ uincere ualeat. Viat tēpore longo: quod diurnitate nidi eiusdem de claratur.

Cum distinxisset genera aquilarum, nunc narrat uicium aquilarum senescentium, quo perire solent, & dicit. i. Senescentibus aquilis, rostrum superius. i. pars rostri, quæ superior est, & accrescit, incuruaturq; subinde. i. id est deinde. i. magis, magisq; semper. i. ut demum fame intereant. i. quippe cum præ nimia illius partis incuruatura cibum accipere nequeant, & sic grauescentes ad uolatum pigrescunt, adeo, ut demum inedia pereant: cum præ grauescentia uenari nequeant. Deinde allegorizat fabulam, quam de aquila Poetæ narrat, & dicit. i. cui goriat fabulam, quam de aquila Poetæ narrat, & dicit. i. cui rei. i. id cui morti ex inedia. i. data est fabula. i. s. a philosophis, & narrata a Poetis. i. ut hoc. i. ut hæc mors ex inedia. i. aquilæ ita accidat, quoniam cum. i. aquila. i. esset homo olim, hospiti iniuriam intulerit. i. sic diuina iustitia operante, conuersa fuit in aquilam, quæ inedia sit moritura. Sed hæc fabula dupliciter potest interpretari, prout uerbum. i. dupliciter interpretatur, uidelicet pro hospite, fabula interpretatur q̄ fame tandem extinguitur aquila, quia cum fuisset homo, in hospitium fuisset, id est hospiti iniusta, cum edulia abnegasset, cui uis hospitalitatis conueniebat dare. Vnde determinatione diuina a Ioue factum est, ut fieret aquila, quæ tandem fame esset moritura: inde est illud Virgilii,

Iuppiter hospitibus nante dare iura loquuntur. At si interpretet pro peregrino uiatore, dicit huiusmodi mortem ex inedia diuino decreto datam esse aquilæ, quoniam cum esset homo, latro erat spoliās peregrinos bonis, & cibis, & omnibus, quæ ferebant, ideo a Deo iusto ac omnipotente in aquilam uersus est, quæ rapina semper uiueret, & sic tandem in diu-

Autem est ex iustitia deorum, ut tandem inedia moriatur, quæ de aleno semper uiueret. Deinde de prudentia aquilæ in reponendis cibis in crastinum agens dicit. i. conduunt reseruantque suo in nido quantum cibi pullis super sit. ut ex hoc thesauro die sequenti alant pullos. Cum enim die quaque facultas uenandi non detur, sit interdum, ne habeant. i. aliquid cibi. i. qd' portent extrinsecus. i. extra nidum quare alunt pullos ex cibus reseruat. Deinde de diligentia custodiendi pullos agens dicit. i. si quem deprehenderit uiolantem nidum. i. cum. i. uerberant suis alis, & unguibus lacerant. i. ac uulnerant, quātum ualere possunt. Deinde agens de aquilarum nidulatione dicit. i. nidulantur locis non planis, sed celsis. i. altissimisque montibus. i. præcipue quidem arduis faxis, & præcipitibus, sed arboribus etiam. i. celsis, ac præcipitibus. Deinde agens de temporis educationis. i. de pullo rum fuga dicit. i. alunt suos pullos, donec. i. eis. i. potestas uolandi fiat, tum. i. deinde. i. nido eos expellunt, post. i. tandem. i. regione, quam ipsi genitores incolunt, tota exterminat. Deinde agens de tractu, ac regione, quam tenent unum tantum aquilarum par. i. mas & foemina dicit. i. tenent enim ac. i. possident. i. singula aquilarum paria longum tractum. i. amplum circuitum propter ciborum paucitatem. Ideo sugando alias rapaces aues nō permittūt appropinquare sug regionis. p̄pterea subdit. i. un de sit ne uolo pacto uicinos habere patiantur. Deinde agens de uenatione aquilæ, affert quædam aquilis peculiaris in uenando. i. dicit. i. ueniantur locis non suo nido propinquis, sed longe distantibus. i. hoc est primum. Deinde affert secundum, quod est de prudentia ferendæ prædæ, & dicit. i. rapta non protinus ferunt. i. ad nidum. i. sed cum corripuerint. i. per aliquod spatium. i. sustulerint, deponūt. i. ut tenent pondus eorum ne præ nimio pondere cogantur relinquere prædam. i. expertaq; iam pondus. i. ferunt ad nidum. i. tandem. i. requiescunt. Deinde affert tertium de arte capiendi leporis, & dicit. i. leporē etiam. i. cum uiderint. i. nō statim rapunt sed expectant, d. tū prodeat in plana. i. & exeat de lucis, & postquam exierit lepus in plana. i. nec ipso uiso p̄ plana. i. de alto. i. ac sublimes caelo agæt ipsæ. i. terram ruūt. i. ad capturam eius. i. sed paulatim descendunt. i. ad capturam. i. quæ ideo faciunt, ut tutiores ab insidijs sint. i. nam tarde descēdit poterant præuidere insidias quæ eis solent parari, ut capiuntur. Deinde affert quartum peculiare, & dicit. i. consiunt etiam locis editioribus. i. ac altissimis, cuius rationem affert dicit. i. quia difficulter a terra tolluntur. i. in initio uolatus propter onus corporis. Deinde affert quintum peculiare, & dicit. i. uolant sublimes. i. & per caelum alunt, cuius rationem affert, & dicit. i. ut perquam maxime procul aspiciant. i. cibos, & ea, quæ possunt obesse, ex hoc ultimo peculiari uerificat quod dicitur de aquila, quod uidelicet sola inter uolucres phibeat diuina, & Iouis auis, & dicit. i. qua p̄pter homines solam auium omnium aquilam esse diuinā. i. Iouisque auem. i. perhibent. i. uidelicet quia semper uolat per altissimum caelum, ubi Iupiter permanet. & nulla alia sic sublimis uolare cognoscitur. Deinde affert unum peculiare omnibus auibus unciis, & dicit. i. omnes profecto, quibus ungues adunci, minime in faxis consistunt, quoniam saxi durities impedito curuaturæ unguum est. i. nam duritie saxorum ungues consumerentur, ubi semper in illis morarētur, & sic non possent incuruari præ nimia breuitate. Deinde quas feras uenatur aquila, exponit, & dicit. i. uenatur aquila leporis, hinnulos. i. tam ceruorum, quam caprearum. i. uulpes, & reliqua. i. animalia. i. quæ uincere ualeat. i. deinde de uita agēs dicit. i. uiuit tempore longo, quod. i. id est quæ uita longa. i. diurnitate nidi eiusdem declaratur. Manet enim idem nidus ut Albertus inquit semper, dummodo non destruat ab aliquo. hæc tenus de aquilis.

Scythiæ terræ incolæ auis magnitudine otidis, hoc est auis tardæ q̄ duos procreat pullos. & quæ peperit oua, non incubit fouet, sed condita in leporina, aut uulpina pelle relinquit, atque ita ob-

uoluta, in summa arbore collocat. Cumque a uenatione uacat, custodit & si quis scãdit, impugnat & uerberat alis, perinde ut aquilæ faciunt.

Nunc de aue Scythica mirabili agens dicit. i. Scythiæ terræ incolæ auis magnitudine otidis, hoc est auis tardæ. i. subaudi inuenitur. sic enim trãtulit Theodorus, tamē ad uerbū textus hic est. i. in Scythia autem auium, genus est, quæ otides, ac duos procreat pullos. i. ubi uerbum. i. quæ. i. quod græce est. i. potest expōi quales otides, & sic bene Theodorus dicit, magnitudine otidis, quoniam Scythica auis magnitudine est qualis otis. aut potest exponi, quæ otides subaudi dicuntur, & sic oportet dicere, ut sit duplex otis, altera nota quæ perdidit similit, altera icola Scythiæ, quæ magnitudine est aquilæ. prima dicitur tarda, quia tarde conspecta est Romæ, secunda uero tarda, quia obestitate, corporisq; pondere, parum se alis attollit hanc uocant græci otidem, ut Plinius inquit, Hispani tardam, p̄pter hanc causam. Deinde exponens hoc genus ait. i. hoc. i. sc̄licet genus otidis. i. duos procreat pullos, & oua quæ peperit, non in cubitu fouet sed condita in leporina, aut uulpina pelle. i. ex ea parte sc̄licet qua pili sunt, super arborem ad solem. i. relinquit, atque ita obuoluta in summa arbore. i. soli expōta. i. collocat. cumq; a uenatione uacat. i. oua, & pullos demūt exclusos. i. custodit & si quis scãdit, impugnat, & uerberat alis, perinde ut aquilæ faciunt. i. ex quibus patet primo hanc auem Scythicam esse otidem id est tardam, sed alterius speciei ab otide nota, quæ a Romanis est appellata tarda, quia tarde uenit Romam, secundo patet hanc auem nō esse aquilam, sed magnitudine aquilæ, propter illud uerbum uidelicet. i. ut aquilæ facunt. i. significat enim Aristoteli, eo uerbo non esse aquilam sed fungi opere aquilæ in custodiendis pullis, quare oportet dicere duo esse otidum genera, ut exposuimus.

Nocturæ, cicunæ, & reliqua, quæ interdum nequeunt cernere, noctu uenando cibum sibi acquirunt. uerum non tota nocte id faciunt, sed a spertino, & matutino: uenat autē mures, lacertas, uerticillos, & eiusmodi alias quasdā bestiolas.

Nunc agit de nocturnis, & cicunijs auibus nocturnis, & dicit. i. Nocturæ, cicunæ, & reliqua, quæ interdum nequeunt cernere, noctu uenando cibum sibi acquirunt. i. cicunæ græce uirtu nocturnæ dicuntur, qui & corui nocturni interpretantur, & non uespertilio, nam uespertilio non uirtu nocturnæ dicitur, de his superius. Deinde narrat horam uenationis nocturnarū auium, & dicit. i. uerum non tota nocte id faciunt, sed. i. tēpore. i. uespertino, & matutino. Deinde exponit animalia, quæ uenantur, & dicit. i. uenatur autem mures, lacertas, uerticillos, & alias quasdam bestiolas. i. uerticillus animalculū est in speciem uerticilli muliebris, quod appendunt suo nimis leui dum filant, ut melius fufus inueniatur.

Quæ olsifraga appellatur, probe & fetificat, & uiuit, cænæ gerula, & benigna est. nutritur bene & suos pullos, & aquilæ, cū illa suos nido eiecerit, hæc recipit eos, ac educat: mittit nanque suos aquila antequam tempus sit, adhuc parentis operam desiderantes, nec uolandi adeptos facultatem, quod per inuidiam ita facere creditur. Natura enim inuida est, & famelica, nec copiosa uenationis. magnum tamen quid nanciscitur, cum uenatur. inuidet igitur suis liberis iam mausculis atque audaciusculis & ob eam rem unguibus secat. pulli etiam ipsi inter se pugnare incipiunt de sede, ac pastu itaque a parente eijciuntur, & pulfantur deiecti uociferantur, periclitanturque sed

CAP. 34. Cicunæ, uirtu nocturnæ. Corui nocturni.

osifraga recipit eos benigne, & tuetur, & alit, dum quantum satis sit, adolescant. Parum hæc oculis ualet, nubecula enim oculos habet læsos.

Nunc de foeticat one osifragæ aquilæ plura colligit. Dicitur autem osifraga φάσμα, & in codice nostro φάσμα, quæ ideo osifraga apud nos appellatur, quoniam postquam carnem comederit, ossa duct in altitudinem, ut cadentia super saxa frangantur, ut deinde descendens comedat medullas, & ob hanc rem eam uolunt esse appellandam osifragam, de hac itaque Aristoteles loquens dicit q. u. osifraga appellatur, probe & foeticat, & uiuit probe. i. sine labore & bene & cœnæ gerula } græce δειμοφύγος, id est cœnæ portatiua, nam est cibatiua } & benigna est } cuius benignitatem exponit, & dicit } nutrit bene & suos pullos, & } pullos } aquilæ } quam rem exponens dicit } cum illa } .i. aquila } suos } .i. pullos } nido eiecerit, hæc recipit eos, & educat } deinde exponit quo nam modo, & propter quid aquila pullos suos mutat a nido, & dicit } mittit nanque suos aquila antequam tempus sit } scilicet mittendi eos } adhuc parentis operam desiderantes, nec uolens diadeptos facultatem } ergo mittit illos antequam tempus sit, nam mittit, quando adhuc desiderant operam atque opem parentum, & quando non adepti sunt facultatem uolandi. Cuius rationes affert, & dicit } quod per inuidiam ita facere creditur } & per famem etiam cum non abundet cibus } natura enim in uida, & famelica est, nec copiosa uenationis } interponit tamē aquilæ uenationem, & dicit } magnum tamen quid nanciscit, cum uenatur } .i. grandes bestias capit aliquor diebus uictui suffecturas. Deinde repetit causam qua eiecit pullos aquila, & dicit } inuidet igitur } aquila } suis liberis iam maiuiculis } .i. quia effecti sunt maiuiculi } atq; audaciuculi } .i. & quia effecti sunt audaciuculi } & ob eam rem } .i. ob illas duas cās pullos } unguibus secat } ut nido se eieciant. Deinde adducit tertiam rationem, & dicit } pulli et ipsi inter se pugnare incipiunt de se de, ac pastu } & sic ueniunt in odium parentum } itaq; a parente eieciuntur, & pulsant } .i. ppter has tres causas. Deinde rediens ad id quod dixit, dicit } deieci uociferantur } ac clamant } periclitanturq; } .i. pericula subeunt } sed osifraga recipit eos benigne, & tuetur, & alit, dum quantum satis sit, adolescant } deinde agens de qualitate oculorum osifragæ dicit } parum hæc oculis ualet, hinc enim oculos læsos nubecula } .i. albicantē.

Aquila marina. δειμοφύγος Halicæus.

At uero aquila marina clarissima oculorum acie est, ac pullos adhuc implumes cogit aduersos intueri solem. percutit eum, qui recuset, & uertit ad solem. Tum cuius oculi prius lacrymarint, hunc occidit, reliquum educat. Vagatur hæc per mare, & litora uiuuntque auium marinarum uenatu, ut dictum est. Aggreditur singulas, cum emergentem obseruarit. refugit auis, ut euolans uidit aquilam, & metu percussa se rursus ingurgitat, ut in diuersa prolapsa emergat, sed hæc acie oculorum ualens, sedulo aduolat, donec uel strangulet in humore, uel per summa corripiat. uniuersas nunquam inuadit, arcent enim frequētes, respersentescque suis alis repellunt.

Nunc agit de aquila marina, quæ dicitur δειμοφύγος, & dicit } At uero aquila marina } illa } clarissima oculorum acie est } & per hoc differt ab osifraga. Deinde de eius more erga filios agens dicit } ac pullos adhuc implumes } .i. qui nondum alas habent, atq; pennas } aduersos } .i. soli contraltates } cogit intueri solem, percutit eum, qui recuset } .i. intueri solē } & } illū } uertit ad solem } ut uelit, nolit solem intueat } tum } .i. deinde } cuius oculi prius lacrymarint, hunc occidit } tanquam adulterinum filium } reliquum } .i. qui non lacrymat } educat } tanquam legitimum filium. Deinde de solerti uenatione marinæ aquilæ agens dicit } uagatur hæc per mare } .i. in sub

limi uenando, & per } litora } unde nomen, ut Theodoros inquit, accepit, dicitur enim Halicæus. i. marina aquila } uiuunt auium marinarum uenatu, ut dictum est } deinde explicat modum uenandi & dicit } aggreditur } aquila aues marinas } singulas } .i. non plures simul, sed unum tantum } cum emergentem } scilicet super aquam } obseruarit } non enim aliam, nisi quam obseruarit, aggreditur, & eam quæ prius fuit sub aqua, & postea supernata } refugit auis, ut euolans } .i. quam cito uolans super aquam } uidit aquilam, & metu percussa se rursus ingurgitat } .i. se immergit atque occultat in aqua } ut per lapsa emergat in diuersa } scilicet loca ab eo, in quo timuit aquilam } sed hæc acie oculorum ualens, sedulo aduolat } .i. diligenter aduolat ad eam } donec uel strangulet in humore } & suffocet in aqua } uel per summa } .i. per superficiem aquæ } corripiat } scilicet super aquam eleuatam. Deinde exponit quas inuadit, & quas non inuadit, & dicit } uniuersas } scilicet aues, quæ turmatim natant, uel uolant } nunquam inuadit, arcent } enim scilicet aquilæ, atque procul fugant } frequētes } id est præ nimia frequentia, atque unione } respersentescque } scilicet aquam } suis alis repellunt } aquilam scilicet, & sic sua frequēti multitudine se seruant ab aquila.

Fulcæ spuma capiuntur. appetunt enim eam auidius: quocirca spuma inspersa eas uenari, in usu est. Caro earum probi odoris est, excepta parte posteriore ultima, quæ sola lituum olet, pinguescunt satis, & esui sunt.

Nunc de fulcæ agens primo narrat capturam, & dicit } Fulcæ spuma capiuntur } est autem spuma fordes earum rerum a quibus eieciuntur, dicitur enim spuma maris, & spuma fluij, & spuma lacus & paludum } appetit enim eam auidius, quocirca spuma inspersa } scilicet in his locis in quibus inueniunt solet } eas uenari in usu est } circa fulcæ, quæ græce dicitur κωφός primo errauit Albertus, qui asseruit esse genus aquilæ, secundo errauit Volaterranus uir utraq; lingua nō imperitus, cū dixerit fulcæ græce dicit φάσμα, quam osifragam uocant, nam osifraga est species aquilæ, & dicitur φάσμα uel φάσμα, propterea fulcæ est auis stagnensis, uel lacustris paulo supra magnitudinem columbæ, a fuluo id est nigro colore dicta. Vnde Virgilius libro secundo Georgicorum.

In sicco ludunt fulcæ - Idem sentit Aelianus in lib. de animalibus, & Homerustertio Ody. Vbi φάσμα autem esse Aegypti asserit, & non fulcæ. Deinde de carne, & de esu fulcæ agens, dicit } caro earum probi odoris est, excepta parte posteriore ultima, quæ sola lituum olet } lituum olere est habere odorem illius herbae litui dictæ } pinguescunt satis, & esui sunt } esse esui est esulentum esse, & comedi solere.

Accipitrum genus præcipuum triorches est. Secundum Aesalon. tertium circus. stellaris autem, palumbarius, & pernix differunt. Hypotriorches appellantur accipitres qui latiores sunt, alij perci, fringillarij uocantur. Alij leues, & rubetarij, quod abunde uiuunt, atque humiuolæ sunt. Sed genera non pauciora quam decem esse accipitrum aliqui prodiderunt, quæ modo quoque uenandi inter se disident. Alij enim columbam humi consistentem rapiunt, uolantē non appetunt. Alij super arborem, aut tale quid consendentem uenatur: sin humi est, aut uolat, nō inuadunt. Alij neque humi, neque in sublimi manentem aggrediuntur, sed uolantem capere conantur. fertur et iam a columbis quodque accipitrum genus cognosci, itaque cum accipiter pro-

CAP. 11. Fulcæ κωφός

CAP. 12. Triorches Buteo Stellaris Perci pernix Fringillarij Palumbarius quæcypus Pernix Sphenurus Rubetarij φάσμα φάσμα

uolat, si sublimipeta est, manent quo consistert loco. Sed si humipeta, qui prouolat, est, non manent, sed continuo auolant.

Nunc agens de generibus accipitrum, ea reducit ad numerum, & doctrinam, & dicit } Accipitrum genus præcipuum triorches est } lating buteo, dictus triorches, ut Theodoros inquit auctore Plinio, a numero testium nuncupatus. Triorches qui species accipitris est, id est falconis apud aliquos, tres testiculos habet, ideo dicitur triorches, uel triorchia. Orcha enim græce colerus est unde olvas orchades uocat Virgilius, q. sunt maiores in speciem factæ testiculi } secundum Aesalon } qui est falconis species } tertium circus } qui etiam species falcōis est } stellaris autem } est quantum genus, qui a græcis ἀστέρων, ab astris, nos asturem propter corruptionem literarum, dicimus } palumbarius } qui græce φαλασκόπος dicitur, est quantum genus, est autem palumbarius falco teriolus dictus } & pernix } est accipiter noster, qui speruerius appellatur rustice a celeritate πέρυσις dictus, sextum genus. sed hi tres stellaris uide licet palumbarius, & pernix differunt, tum specie, cum corpore, tum etiam operatione. Deinde tangit septimum genus, & dicit } hypotriorches } .i. subbuteones, ut Theodoros interpretatur } appellantur accipitres, qui latiores sunt } & sic sunt species falconis. Deinde tangit octauum genus, & dicit } alij perci } qui græce πέρκιος } & fringillarij uocantur } græce σμύττι. Hoc enim genus octauum utroque modo dicitur, & est accipiter. Deinde tangit nonum genus, & dicit } alij leues } qui dicuntur λεῖοι. Deinde tangit decimum, & dicit } & rubetarij } qui dicuntur φουβάρητοι. i. rubetarum deceptores uel insidiatores, nam bufones, & ranas capiunt } qui abunde uiuunt, atque humiuolæ sunt } humiuolæ dicuntur qui per humum in infimum uolant. Tum resumit genera, quæ exposuit in numerum, & dicit } genera non pauciora quam decem esse accipitrum aliqui prodiderunt, quæ modo uenandi quoque inter se disident } quam differentiam exponens dicit } alij enim columbam humi consistentem rapiunt } ut stellaris, & pernix. i. speruerius ex aggressu } uolantem non appetit } nec sequuntur } alij super arborem, aut tale quid consendentem } .i. consistentem } uenatur } ut circus, & buteo } sin humi est, aut uolat, non inuadunt, alij neque humi, neque in sublimi manentem aggrediuntur, sed uolantem capere conantur } ut falcones. Deinde affert unum peculiare columbis, & dicit } fertur etiam a columbis quodque accipitrum genus cognosci } scilicet qui sunt sui hostes } itaque cum accipiter prouolat } scilicet ante columbas } si sublimipeta est, manent quo loco consistert, sed si humipeta, qui prouolat est, non manent, sed continuo } id est statim } auolant } sublimipeta qui sublimia id est alta petit in uolando, quasi altiuolæ, cuius contrarium est humipeta id est terriuoalans uel humiuola.

Thraciæ parte, quæ olim Cedripolis uocabatur, homines societate accipitrum per paludes aucupantur. Cum enim ipsi lignis, quæ tenent, arundines, & fruteta mouerint, quo aues euolarent, accipitres desuper insectantur, quorum metu aues percussæ terram repetunt, mox homines percutiunt baculis. itaque capiunt, tum partem earum, quas ceperint auium, accipitribus impertiuntur. Quinetiam apud Mæotidem paludem lupos esse piscatorum familiares aiunt, & nisi partem suam a piscatoribus acceperint, retia, cum in terra expansa resiccantur, lacerare. ratio auium talis est.

Nunc addit quædam uenandi modum apud Thracas, & dicit } Thraciæ parte, quæ olim Cedripolis uocabatur, homines per paludes aucupantur societate accipitrum } dicit societate accipitrum, quia tam homines quam accipitres ad uenandem concurrunt, & prædam impartiuntur & exponens quomodo

dicit } cum enim ipsi } scilicet homines } lignis } id est longurijs, & perciis } quæ tenent } scilicet manibus } arundines, & fruteta, mouerunt, quo aues euolarent, accipitres desuper insectantur, quorum motu aues percussæ terram repetunt } quas uidelicet } mox homines percutiunt baculis, itaque capiunt } ecce quomodo homines, & accipitres concurrunt ad aucupium. Deinde de partitione agens dicit } tum } id est deinde } partem earum, quas ceperint auium, accipitribus impertiuntur } nam sic affluunt redire ad aucupium. Hoc quod Aristoteles fecit lignis perciis, & longurijs, Albertus narrat se in iuuenta fecisse canibus fugantibus aues a terra & nos nō raro, fecimus et, fecimus etiā parantes retia per sapes & ualles, falcomibus uolantibus in sublimi. Deinde obiter narrat societatem luporum cum piscatoribus, & dicit } quinetiam apud Mæotidem paludem } Ponti } lupos esse piscatorum familiares aiunt, & nisi partem suam a piscatoribus acceperint, retia cum in terra expansa resiccantur, lacerare } Albertus nescio qua ratione per lupos inteligit aquaticos, qui pellunt pisces in retia, quod non mihi consono est, quoniam retia expanduntur in terra, ut resiccant, ad quæ lupi aquatici uenire nequeunt. Demum epilogat, & patet. Narrat Albertus auguria alcerum ex conuentu uulurum, atque a quilarum, qui consistunt per tempus aliquo in loco, nam eiusmodi conuentum excidium, atque hominum stragem significare asserit: alterum ex conuentu coruorum, qui uidelicet in aliquo loco diu permanent, nam significare ait mortes atq; depopulationes, sed de his in libello de augurijs petatur ratio.

Sed in marinis quoque animalibus permulta intelligi possunt non sine solerti ingenio effici ratione uitæ commodioris. Nam & inuulgata illa de rana, quæ piscatrix cognominata est, & quæ de torpedine, uera omnino certaq; sunt. Rana enim ijs, quæ gemina ante oculos suos dependent, quorum fila capilli speciem referunt, sed postrema rotundis quibusdam præpilantur, quasi esca causa additis, his inquam ubi locis arenosis, aut feculentis obturbato solo se absconderit, piscatur at tollens illa sibi pendentia fila. dum enim pisciculi occurrunt, & capita machinamenti penitiliter pulsant, ipsa subtrahens fila allicit, donec eos suum in os adducat.

Cum egisset de prudentia auium, nunc agit de solertia aquatilium, & primo proponit intentum, & dicit } Sed in marinis quoque animalibus permulta intelligi possunt } scilicet opera } non sine solerti ingenio effici ratione uitæ commodioris } id est ad commoda uitæ. Deinde proponit duo, alterum de rana, alterum de torpedine, & dicit } nam & inuulgata illa de rana, quæ piscatrix cognominata est, & quæ de torpedine, uera omnino, certaq; sunt } quo uero ad uerba attinet, animaduerte in codicibus græcis esse differentiam non paruam, nam in aliquibus habetur πέρκιος τοῦ βάρητος id est ranæ, in alijs πέρκιος τοῦ βάρητος, id est ranae τοῦ ἀλιῶν καλοῦ μενοῦ id est quæ piscatrix cognominata est, ἀλιῶν enim id est piscatrix dicitur, tam rana quam raia, & sic textus ambiguus est. uerum puto quod rana debeat dici, quoniam in translationibus ueteribus semper dicitur rana marina ad intelligendum quod duplex sit rana palustris scilicet & marina, & sic puto esse legendū. Deinde agens de solertia ranæ in uenandō, primo describit instrumenta quibus uenat & dicit } rana enim his } .i. additamētis quæ sunt quasi cornua, uel quasi prætenturæ exporrectorum florum } quæ gemina ante oculos suos dependent } admodum pilorum, qui sunt in supercilij } quorum } scilicet geminorū quæ si cornuum } fila capilli speciem referunt } id est sunt similia capillis, hæc fila sunt oblonga } sed postrema } id est ultima partes } rotundis quibusdam præpilantur } præpilata dicitur tur hastæ, quæ sunt in extremis partibus ferratæ, unde præpilata hinc sumitur in cacumine habere. aliquid rotundum sicut in

CAP. 17. Rana βάρητος Piscatrix ἀλιῶν Rain. βάρητος

Torpedo
τρυγών

plumbatis baculis, atque scuticis habetur, quasi { esce } id est cibi { causa additis } deinde affert solertiam in uenando, & dicitur { his inquam ubi } locis arenosis aut { sculentis } obstrato solo { i. terra, } obstruere enim solum est obstruere limum { & se absconderit attolles } soliti { illa sibi } pendencia sula, piscatur { scilicet } pisciculos supra coenium enim nihil corporis ranæ eminet, nisi tantum sula, nam ipsa se in limo obturauit { dum enim } pisciculi occurrunt sili, quæ eminent { & capita } machinamēti pensilis { i. sistorū } pulsant { machinamentum } pensile dicitur illud rotundum, quod est in cacumine prætenturæ, siue corni culi ranæ. a pendeudo enim est pensile quasi suspensum. dum itaque rotunda prætenturæ pisciculi pulsant { ipsa } scilicet rana { subtrahes sula } allicit, donec eos suum { os adducat } sic igitur pisciculos suis additamentis accipit, & eisdem ori porrigit, hæcenus de solertia ranæ in uenando & in fallendis pisciculis cum suis prætenturis id est cornibus.

Torpedo in corpore continet facultate torpendi, atque ita retardos præ stupore capit, & uescitur abdit se in arena & limo, tum pisces, qui adnantes obtorpuerint, corripit, quam rem plerique conspectam a se retulerunt.

Nunc de modo uenandi torpedinis agens, dicit { Torpedo } quæ dicitur græcè τρυγών, a torpore. i. stupore membrorum, quæ inijcit appropinquantibus sibi omnibus { pisces } quos appetit, afficit ea ipsa, quæ suo in corpore continet, facultate torpendi { id est stuporem } faciendi { atque ita } retardos { id est retardatos } præ stupore, capit, & uescitur, abdit { i. abscondit } se in arena, & limo, tum { i. deinde } pisces { qui } adnantes obtorpuerint { i. obstupuerint } corripit { deinde } probat rem hanc a thoritate experiorum, & dicit { quam rem } id est quem modum uenandi { plerique } conspectam a se retulerunt { non semel } subaudi, sed pluries.

Pastinaca
τρυγών
Turtur.

Pastinaca etiam ipsa se occultat, sed non simili modo. Argumentum sic uiuere hos pisces adduci potest, quod sæpius habentes mugiles capiuntur uelocissimum piscem, cum tardissimi ipsi sint, tum etiam rana, quæ caruerit præpilatis uillorum illis capitibus, macilentior capitur. Torpedinem autem uel hominibus inspirare torpore certum est. obruant arena sese & aselli, & ranæ, & passeris, & squatinæ. Cumque nullam sui corporis partem intectam reliquerint, uerberant radiolis sui oris, quos piscatores uirgulas uocant, quas pisciculi, cum aspexerint, adnatant, quasi ad algas, quibus uesci soliti sunt.

Nunc de pastinacæ uenatu agens dicit { Pastinaca } etiam { quæ } græcè dicitur τρυγών, quæ ab antiquo interprete interpretatur turtur { ipsa } se occultat, sed non simili modo { ut rana, } & torpedo, non tamen exponit modum, quo se occultat, deinde affert argumentum, quo probat occultationem eiusmodi piscis & dicit { argumentum } sic uiuere hos pisces adduci potest quod sæpius habentes in uentre mugilem capiuntur uelocissimum piscem, cum tardissimi ipsi sint { quem } capere non potuissent nisi se occultassent. Deinde probat ranam capere pisciculos suis prætenturis, & dicit { tum etiam } rana quæ caruerit præpilatis uillorum illis capitibus { uillos } dicit cornicula, præpilata quasi clauā, & crassius caput habentia { macilentior } capitur { deinde } affert argumentum quod torpedo stupefaciendo uenatur, & dicit { torpedo } uel { i. etiam } hominibus inspirare torporem { i. stuporem } certum est { igitur } & piscibus. Quæ si piscibus inspirat stuporem, eos retardos capiat necesse est. Deinde de asellorum, ranarum, passerum, & squatarum solertia uenatu agens dicit { obruant } id est obtegent { arena } sese & aselli, & ranæ, & passeris & squatinæ { scilicet } ut obtegi parēt

insidias pisciculis, quos uenatur { cumque } nullam sui corporis partem intectam { i. nudam } reliquerint, uerberant { scilicet } locum, ubi sunt pisciculi { radiolis } sui oris, quos piscatores uirgulas uocant, quas { scilicet } uirgulas { pisciculi } cum at pexerint, adnatant quasi ad algas, quibus { scilicet } algis { uesci soliti } sunt { & sic } euadunt. nam locis, ubi alga est, non sunt aselli, & cæteri ante dicti. Radius inter cætera uirga est, inde radius id est uirgula, hoc est prætentura & corniculum.

Quo in loco antias sit, nullam ibi belluam esse consuetur, quo iam in iudicio secure spongiatores urinantur, & sacrum hunc piscem ob eam rem nominant. Sed id casu sic euenire dixerim, quomodo & ubi sit limax, neque sus est, neque perdidit. Omnes enim limaces ab ijs eduntur.

Quod autem ubi sunt pisciculi, non sint aselli, & ranæ, & cæteri tales probat per unum quod communiter probatur a piscatoribus, & dicit { Quo } in loco Anthias sit, nullam ibi belluam esse consuetur { earum, } que eam comedunt. Deinde quid boni spongiatores ex permanentia Anthiæ colligant, exponit, & dicit { quo } iam iudicio secure spongiatores { scilicet } qui spongias colligunt { urinantur } i. merguntur in aquam, & ibi diuini immorantur { & sacrum } hunc piscem ob eam rem ibi diuini utuntur ad spongias colligendas & quia aliqui credunt quibus utuntur ad spongias colligendas Anthiæ, quam belluam p hant id euenire per se, propter naturam Anthiæ, quam belluam p se fugiunt, reprobant hanc opinionem irridendo putantes Anthiam habere uirtutem belluas abigendi, propterea subdit { sed id casu } euenire dixerim { & hoc } exponit per quoddam simile, & dicit { quomodo } & ubi sit limax, neque sus est, neque perdidit { sed hoc } casu { omnes } enim limaces ab ijs { scilicet } sus & perdidit { eduntur } quare sicut non propter naturam limacis non est perdidit, neque sus, ubi limax est: sic non propter naturam anthiæ ubi est anthias, non sunt belluæ, sed casu, sic adpropositum locus, quo sugiunt pisciculi, uacat a ranis, ab asellis, & a cæteris piscibus, qui pisciculos uorant.

Serpens marina colore, & corpore congruoproxima est, sed obscurior, atque acrior. Hæc sic capta dimittatur foris in arenam, rostro quam primum adacto terebrat, subitque tota, est ore acutiore hæc quam terrestres.

De solertia serpentis marinæ in latendo, agens dicit { Serpens } marina colore & corpore congruo { pisci, } de quo superius { proxima } est { & similis } sed obscurior, atque acrior { id est } uehementior, ac truculentior { hæc } si capta dimittatur foris in arenam, rostro adacto { id est } celeri, ac acuto { quam } primum terebrat { scilicet } harenam { subitque } tota { in } illam, deinde de rostro agens dicit { est } rostro acutiore hæc quam terrestres { hæc } de solertia serpentis marinæ in terebrando & latendo.

Qui autem centipeda appellatur, ubi hamum deuorauit, euomit foras sua interiora, donec hamum eiciat, tum recipit intro, ac ualeat eadem qua ante salubritate, appetitus his quoque nidorum tentoriū, ut terrestribus est. Mordent non ore, sed tactu totius corporis similiter, ut quæ urticæ uocant.

Nunc de solertia, qua centipeda liberatur ab hamo, agens dicit { Qui } autem { centipeda } appellatur ubi hamum deuorauit { id est } deglutierit { euomit } foras sua interiora, donec hamum eiciat, tum { id est } deinde { recipit } intro { scilicet } illa interiora, quæ euomit { ac } ualeat eadem salubritate, qua ante { hæc } de solertia, deinde de appetitu agens dicit { appetitus } his { scilicet } centipedis { quoque } nidorulentorum, ut terrestribus { centipedis } scilicet { est } nidorulentorum, quæ nidorem, i. odorem habent. Deinde de moru centipedarū agens dicit { mordent } non ore, sed tactu totius corporis similiter, ut quæ urticæ uocant { quæ } urit tactu totius corporis

Pisces, qui uulpes nuncupantur, cum se deglutit se hamum senserint, sibi opitulantur, ut centipede. Longius nanque sese efferentes hami lineam abrodunt. Capiuntur locis nonnullis hamo multiplici, gurgite præalto, & fluctuoso.

Nunc de uulpe pisce in liberando se ab hamo agens, dicit { Pisces, } qui uulpes nuncupantur, cum se deglutit se hamum senserint, sibi opitulantur, ut centipede { uomendo } ut dicitur est { longius } nanque sese efferentes hami lineam { id est } flum { abrodunt } mouent enim se procul, donec masticando abrodunt flum hami, deinceps hamum euomunt, deinde de modo capiendi uulpem agens dicit { capiuntur } enim locis nonnullis hamo multiplici { & non } ubique, sed { in } gurgite præalto & fluctuoso { id est } in mari ualde profundo, & procelloso.

Quinetiam amia, cum belluam uiderint aliam quam colligunt sese, & qua magnitudine præstant, illustrantes gregem circūvallant & si qua uio latur, descendunt. dentes his ualidi, & iam cum alia belluæ tum lamia aggressa, uulnera accepisse acrius uisa est.

Nunc de amia de defensione, & solertia agens, dicit { Quinetiam } amia cum belluam uiderint aliquam { scilicet } ex ijs piscibus, qui uolunt hami { colligunt } sese { scilicet } in unam cohortem { & } amia scilicet { quæ } præstant magnitudine { & } circūvallant, id est { sunt } maiores, & ualidiores cæteris { illustrantes } id est circūvallantes { gregem } ac cohortem { circūvallant } id est circūuallant, ne belluæ possit accedere { & si qua } uio latur { id est } uulnera accepisse { scilicet } a belluâ { defensionem } deinde de qualitate dentium agens dicit { dentes } his { scilicet } amia { ualidi } cuius signum affert, & dicit { & iam } cum alia belluæ { scilicet } amiarum uoraces, cum aggressum uulnera accepisse { tum } lamia aggressa { scilicet } ipsas a mias { uulnera } accepisse { ab } eis scilicet { acrius } uisa est { hæc } de defensione, & solertia amiarum.

Fluuiatilium sylurus mas plurimum curæ proli impendit. scœmina, ut peperit, ab it, sed mas, quo in loco plurimum factus constititit perseuerans, oua custodit. nec alium præbet usum, nisi ut pisciculos, ne dripiant foetum, arceat, idque uel ad quadragesimum, & quinquagesimum diem facit, donec satis iam aucta soboles, se tueri a cæteris piscibus ualeat.prehenditur sæpe a piscatoribus, ubi oua custodit. Dum enim arceat pisciculos, quatit, proflit, & ictum, sonumque mouet. manet apud oua tam ardente animo: ut cum sæpe a piscatoribus oua, si præaltis gurgitibus subdidunt, educantur, quoad magis fieri potest, in uadum: ipse tamen eodem stadio foetum sequatur, neque deserere usquā patitur. Tunc si minor sit natu, minusque usu exercitatus, facile hamo capitur. sed si peritus, & hamifraga est, morsu dentis sui durissimi rumpit hamum, & foetum assidue custodit.

De syluri fluiuatilis cura, & amore erga plem agens dicit { Fluuiatilium } sylurus mas plurimum curæ proli impendit, scœmina ut peperit { id est } statim cum pepererit { ab it } est enim uaga & stulta, quæ nullam curam habet prolium filiorum { sed } mas in loco perseuerans, in quo plurimum foetus { id est } magna multitudo ouorum { constititit, } oua custodit { & } exponens custodiam dicit { nec } alium præbet usum { id est } nec aliam utilitatem præbet foetui { nisi } ut pisciculos arceat, ne dripiant foetum, idque uel { id est } etiam { ad } quadragesimum,

& quinquagesimum diem facit, donec satis iam aucta soboles se tueri a cæteris piscibus ualeat { scilicet } fuga, & latentia. Deinde affert signum huius custodiæ, & dicit {prehenditur } id est cognoscitur, annotaturque { sæpe } a piscatoribus { sylurus } non solum unus, sed plures, in loco { ubi } oua custodit { ergo } bene dicitur est sylurus oua custodire. Deinde exponit ea, quæ operatur sylurus in custodienda prole, & dicit { dum } enim arceat pisciculos, quatit { id est } tumulum efficit { proflit } id est saliendo fugat { & ictum, } sonumque mouet { & } ob hanc rem nonnulli crediderunt sylurū in Acheloo fluuio uocem habere, quod superioribus libris reprobatum est.

Omnia uero tum nantia, tum stabilia, locis eisdem, quibus orta sint, aut similibus degunt. Suus enim quibusque cibus in ijs est. uaganur maxime, & oberrant, quæ carne aluntur, fere autem omnia carne aluntur, præter pauca, ut mugilem salpam, mullum, æricam. Quæ autem pholis appellatur, mucorem, quæ ipsa emittit, circa se obducit, ita ut in eo quasi cubili quiescat.

Cum egisset de syluro, assignat unum commune omnibus, animalibus aquatilibus, & dicit { Omnia } uero tum nantia, tum stabilia { quæ } lapidibus infixæ manent { locis } eisdem, quibus orta sunt, aut similibus { eis } scilicet locis, quibus orta sunt { & } degunt { cuncta } enim diligunt naturam suæ originis, nec solum aquatilia, sed etiam pedestria. Cuius rationem affert, & dicit { suus } enim quibusque cibus in ijs { scilicet } locis { & } gibus oritur, aut in similibus illis. Deinde exponit qui inter pisces præcipue sint uagantes, & dicit { uaganur } maxime { & } oberrant, quæ carne aluntur, aluntur autem carne fere omnia præter pauca, ut mugilem, salpam, mullum, æricam. Quæ autem pholis appellatur, mucorem { id est } humorem uiscosum { quem ipsa } emittit, circa se obducit { id est } inuoluit { ita } ut in eo quasi cubili quiescat { Albertus } uero confidens suis translationibus hic delinat, asserit enim Aristotelem uelle pholidia non comedere carnem in substantia, sed ea extrahere succum uiscosum, quo nutritur. Quod falsum est, Aristoteles enim asserit pholida emittere mucorem, quem circa se obducit, ut in eo quasi cubili quiescat, & sic non de alimonia pholidis, sed de constructione eius cubilis loquitur.

Generis testari, & expedis pecten potissimum plurimumque se mouet uolatu. Nam purpura, & eius similia parum admodum progrediuntur.

Cum egisset unum commune aquatilibus, nunc agit de motu testatorum, & dicit { Generis } testari & expedis { id est } quod genus testatum est sine pedibus { pecten } potissimum, plurimumque se mouet uolatu { id est } adeo celeriter mouetur per mare, ut uolare uideatur. Cum enim alis careat, non potest uolare, sed uidetur uolare comparatione cæterorum testatorum, & dicit { nam } purpura, & eius similia parum admodum progrediuntur.

De Euripo Pyrrhæo pisces per hyemem omnes excepto gobione, foras enatant propter frigus. est enim hic locus frigidior. Sed incunte uere, eodem redeunt. uacat Euripus scaro, & alofa, & reliquis spinosioris generis omnibus. mustelli et spinaces in eo mari nequaquam gignuntur, neque locustæ, neque polypti, neque bolitenæ, neque alia quadam genera. gobione album Euripi non esse pelagium certum est.

Nunc agit de piscibus Euripi Pyrrhæi, exponendo eorum solertiam in mutando loco, & dicit { De } Euripo { uidelicet } mari { Pyrrhæo } pisces per hyemem omnes excepto gobione foras enatant propter frigus { t } anserendo se ad loca tepidiora { locus } enim hic frigidior est { id est } tempore hyemem eum de relinquit { sed } incunte uere, eodem redeunt { in } eundem Euripi,

earij proponunt, aut nullum, aut certe exilem inferunt morsum. Genus secundum, quod lupi nomen accepit, partim exiguum est, quod non textit. Partim maius, quod asperam, prauamque telam apud terram, aut saepes orditur, bucculis intexere solitum, & primordijs semper intus positus, obseruat, dum aliquid in tela offendens commouerit, mox accurrat, ut capiat. Partim uarium est, quod pauca, uilemque telam sub arboribus facit.

Nunc agēs de moribus araneos, & phalangiorū, enumerat genera, & distinguit illa, & dicitur Araneorum autem, & phalangiorū plura sunt genera, deinde enumerat illa, & describit unum quodque, & dicitur mordax phalangium, scilicet quod in duo diuiditur, alterū quidem dicitur lupus, sed est simile ijs, scilicet phalangis, quae lupos appellat, quid uero sit lupus phalangium, statim dicitur. Deinde hoc describens dicitur paruū, uariū, scilicet colore, & pax, & acutus, & saltax, & ad saltandum propriū, & pulex nuncupatū, & graece λέλλα hoc est primū genus mordacium, deinde affert alterū, & dicitur alterū, scilicet genus ex mordacibus, & maius, coloris nigri, cruribus prioribus prelois, Theodoros uerbi gratia tractat nigris. Nisi alii testū habuerit in suis graecis codicibus, & tardū, & lete ambulās, & remisse progrediēs, nec uiribus uales, neque salies, quae tu posses dicere adhuc esse alia genera mordacia, subdit, phalagia, & cetera, quae medi cameterij, pponit, aut nullū aut certe exilem inferunt morsum, ergo mordacia duo tū sunt. Medicameterij sunt, qui cōficiunt medelas. Cū dixisset de mordaci genere, nūc assignat secundū genus, quod nō dicitur mordax, sed lupus. Primū n. genus dicitur simile lupo, & mordax, & genus secundū, ut dicitur quod lupi nomen accepit, nescio qua rōne, nisi forte a uocacitate, quae primū exigitur est, & una spēs est, quae est phalangium exiguū, quod nō textit. Partim maius, & alia spēs est phalangium maius, quod asperā, prauāque telā apud terrā, & saepes ordit bucculis, & foraminibus, & intexere solitū, semper enim in foraminibus facit telam, deinde exponit modū, quo uenatur, & dicitur & primordijs intus positus, & in illis foraminibus positus primordijs, quibus uenatur, ita ut lateat in eis totum, propter infirmitas, obseruat dum aliquid in tela offendens commouerit, siue musca sit, siue aliud animal, & mox, & deinde, & accurrat, ut capiat, partim uarium est, & aliud genus est, quod pauca, uilemque telam sub arboribus facit.

Tertium genus, quod sapientissimum, lautissimumque omnium est. Dum enim stamina ducens initio a medio accepto, primū filis textit quoquo uersus distēdens in orbem. Nec inscite medium ipsum accipit. Deinde subtegmina inferens, atque stipans cubile, & repositorium alibi sibi constituit. Sed uenationem in medio sui operis obseruando exercet. Cum bestiola eo inciderit, motu medijs excitus occurrit, deuincitque primū obuoluens araneis, dum defatiget, infirmamque faciat, tum tollit, ac defert. Et si forte fame tenetur, exugit. Haec enim fructio eius est. Sin minus, recondito, quod ceperit in reposito, repetit uenandi negotium, sed prius confarcinato, quod per uenatum lacessitum est. siquid inrer medium, & extrema incidit, primū ipse in mediū currit, inde ad id quod incidit, uelut a stato initio properat. Siquis telam lacerauit, texere iterum incipit. Venatur oriente sole, aut occidente, quoniam bestiolae temporibus his potissimum offendunt. Foemina & textit, & uenatur, mas comes fruendi, non laborandi est.

Nunc assignat tertium genus, quod est araneus sapiēs, & dicitur Tertium genus, quod sapientissimum, lautissimumque, & elegantissimum, & omnium est, cuius sapientiam exponens, ait dum enim stamina, & uelamenta, quae stant firma in tela, ducens initio a medio accepto, primū filis textit quoquo uersus, & circumcirca distēdens in orbem, nec inscite medium ipsum accipit, imo ipsum medium cū magna prudentia constituit, uelut cētū in orbe, & deinde subtegmina, quae fila sunt sub staminibus rustice dictae tramae, & inferens, atque stipans cubile, & repositorium alibi sibi constituit, constituit enim sibi cubile in medio obiectum stipatumque, & repositorium nō eodem loco, quo constituit cubile, sed alibi, sed uenationem in medio sui operis, tunc exponit modum uenandi, & dicitur obseruando exercet, cum enim bestiola eo incidit, scilicet musca, uel alia bestiola, motu medijs excitus, occurrit, deuincitque primū, & eam, & obuoluens araneis, id est telis, dum id est quousque defatiget, scilicet bestiolam, & infirmamque faciat, tum id est deinde, tollit, & defert, uersus repositorium, & si forte fame tenetur, exugit. Haec enim fructio eius est, id est suctum tantummodo extrahit succum, & sin minus, scilicet tenetur fame, recondito in reposito, quod ceperit, repetit uenandi negotium, sed prius confarcinato, id est refarctō, & redintegrato scilicet de reti, quod per uenatum lacessitum, id est ruptum, & est prius enim refarcti rete, deinde redit ad uenandum, & siquid id est, & si aliqua bestiola, inter extrema & medium incidit, primū ipse, scilicet araneus, in medio currit, inde uelut a stato, id est certo, ac proprio initio properat ad id, quod incidit. Siquis scilicet aut homo, aut equus, & telam lacerauit, texere iterum incipit, & complet, ut prius, & postea uenatur, ut dictum est. Deinde de tempore uenationis agens dicitur, & uenatur oriente sole, aut occidente, quoniam bestiolae temporibus his potissimum offendunt, deinde qui aranei texerint, exponit, & dicitur foemina & textit, & uenatur, mas comes, id est socius, & fruendi, id est comedendi, non laborandi est, est enim mas oculi, frui est suctum extrahere. Nam araneus ex bestiola succum extrahendo alitur.

Araneorum lautiorum, & telam spissiorum, & xentium, duo sunt genera, alterū minus, alterum maius, hoc quod quidem praelongis cruribus est, subtus pendens obseruat, ne bestiolae praeformidine sibi caueant, sed incaute incidunt in partem superiorē. Ineptus enim propter sui corporis magnitudinem est. At alterum, quod moderatius est, superne obseruat, latens in quodam exiguo suae telae foramine. Aranei statim, cum editi sunt, fila mittunt, non intrinsicsecus tanquam exercemētum, ut Democritus ait. Sed extrinsicsecus de suo corpore ueluti corticem, aut more eorum, quae suis uillis iaculantur, ut hystricis. Maiora etiā animalia inuadit, & reititque suis filis, nā & lacertos paruos aggressus, circumdat & os filis obducit, donec cohibeat. Mox adhaerens morsum defigit. Haec ita se habet.

Nunc de generibus araneorum lautiorum agit, & dicitur Araneorum lautiorum, & elegantiorum, & duo sunt genera, alterum minus, alterum maius, deinde haec exponens, primo exponit maius, & dicitur hoc, scilicet maius, quod quidem praelongis cruribus est, subtus, & telam, & pendens, & abscondit, & obseruat, ne bestiolae praeformidine sibi caueant, & accedere ad telam, sed incaute incidunt in partem superiorē, ergo abscondit se araneus sub tela, ut incaute bestiolae ueniant ad telā, & irretiantur, & ineptus enim propter sui corporis magnitudinem est, ideo absconditur. Non enim est ita uelox motu, ut possit se statim abscondere. Deinde agit de paruo, & dicitur, & alterū, quod moderatius est, & minus, & superne obseruat,

seruat, latens in quodam exiguo suae telae foramine. Deinde agit de tempore texendi, & de materia, ex qua tela fit, & dicitur aranei statim cum editi sunt, fila mittunt, & texere uidetur, non quod materia telae, & filorum, & intrinsicsecus, ueniat scilicet per os, uel anum, & tanquam exercemētum, ut Democritus ait, qui putauit araneos intrinsicsecus materiam telae continere, scilicet per os, & anum, & sed a partibus internis, & extrinsicsecus, materiam telae mittunt, de suo corpore, ueluti corticem, aut more eorum, quae suis uillis iaculantur, ut hystricis, quae mittit uillos duos. A corpore enim horum eleuatur materia, ex qua fit tela, ueluti e corpore hystricis eleuatur materia, ex qua fit tela, & a corpore alterius animalis, eleuatur materia, ex qua fit folliculum. Est enim tela aranei ueluti aranei cortex, & sic uenit ab internis partibus, sed extrinsicsecus exhalat per meatus cutis eius, non autem per meatus exercemētios. sanum uel os. Deinde de uenatione maiorū animalium agit, & dicitur maiora etiā animalia, & araneus, & inuadit, & circumiretur, & inre itaque suis filis. Nam & lacertos paruos aggressus circumdat, & os filis obducit, & inuoluit, atque conuoluit, donec cohibeat. Mox, id est deinde, & adhaerens, scilicet lacerto, morsum defigit, tunc epilogat, & patet.

Genus est insectorum quoddam nomine adhuc uacans, quo uno comprehendatur, sed formam suarum partium cognatam omnium referens, uidelicet ea, quae fauos faciunt, ut apes, & reliqua similibus formae insecta, quorum genera nouem numero sunt. Sex illa ex his gregalia, apes, reges apum, fuci, qui inter apes degunt: Vespa annua, item crabrones, & teredines. solitaria uero reliqua tria, sirenis minor, qui fuscus totus est. Sirenis maior niger, uarius. Tertium, quem bombycem uocant, qui maximus inter haec est.

Nunc de insectis, quae carent uno communi nomine, licet ab operatione, dici possint fauiscantia, & dicitur Genus insectorum est quoddam nomine adhuc uacans, quo uno comprehendatur, non enim inuenitur nomen, quo uno nuncupetur, nisi a communi operatione dicatur fauiscantia, sed formam suarum partium cognatam, & quasi cōsimilis modi, & referens, est. Deinde exponens tale genus, subdit, tale genus, quod nomine communi uacat, est, uidelicet ea, quae fauos faciunt, & sic possunt dici fauiscantia, & per exempla exponens dicitur, ut apes, & reliqua similibus formae insecta, quorum genera nouem numero sunt, quae per ordinem exponit, & dicitur sex illa ex his, & insectis, quae fauos faciunt, & gregalia, quae uidelicet gregatim uiuunt, & apes, reges apum, fuci, qui inter apes degunt, uespa annua, item crabrones, & teredines, & teredo graece, ut alias diximus, & dicitur, & est eruta, quae alucearibus apum inna scitur. Haec igitur gregalia sunt sex. deinde enumerat solitaria, quae non sunt gregalia, & dicitur esse tria, & dicitur solitaria uero reliqua sunt, & tria, sirenis minor, qui fuscus totus est, & sirenis maior, ut sic dixerim, & sirenis maior niger, uarius, & sirenis totus, & genus, & quem bombycem uocant, qui maximus inter haec est, & Bombyx ut superius diximus, & est insectum, & est frutex bombacis. Hic Aristoteles pro animali insecto accepit. Est autem uermis primo, dicta eruca apud Indiam, Aethiopiā, & Seres, quae araneorum more tenuissima fila ducit ad uentrem faciendam. Quia uero hoc animal multiplici generatione perficitur, prima generatione animal, quod gignitur, bombylius dicitur. Secunda uero necydales, demum, & tertia bombyx graece dicitur. Verū de bombyce superius. Sirenis graece est σενίς, siren, quae est animal insectum, & monstrum maris, altera parte corporis piscis, altera puella, quae sit ne uera, an fabula, non est explorata. De ea nihil habemus ab Aristotele, imo nonnulli asserunt sirenem non esse belluas marinas in ueritate, sed meretricēs quasdam, quae transeuntes ad egestatem deducebant. Sacrorum uisum nonnulli uera monstrum marina esse uolunt. Sed, ut diximus, ab Aristotele nōdum aliquid accepit.

pinus. Ob quod mihi non sunt explorata, si enim essent marina animalia tanto mirata digna, ab Aristotele non fuissent sub silentio pertransita. Iterum siren est serpens, quae in Arabia inuenitur, equi cursu ualidior, qui habet alas, quibus uolat. Huius uirus ad nocendum efficacissimum est, ut morsum ante mors quam dolor sequatur.

Formica nihil uenatur, sed facta ab alijs colligunt. Aranei nihil conficiunt, neque recōdunt, sed cibum solum uenatu sibi acquirunt. ex nouem ijs, quae modo enumerari generibus, apes, nam de ceteris post, nihil uenatur, sed ipsa sibi cibaria faciunt, atque recōdunt. Mel enim cibum earum est: cuius rei indicium faciunt, cum apiarij eximere incipiunt fauos, quāuis enim suffiantur, uehementerque & fumo laborent, tamen plus mellis tunc edunt quam prius. Quod enim cibi causa sibi recondiderunt parcius eo temporibus ceteris utuntur. Sed habent etiā quo altero cibo alantur, quod quidam ceraginem, uocant. Verum hoc deterius est, & dulcedinem prope ficus habens. Cōgerunt id quoque, ut ceram suis cruribus. Verum in earum operatione, & uita, ratio perquam uaria est. Cum enim aluceum receperint mundum, constitruere incipiunt fauos deferētes ex floribus, atque etiā arborum lacrymis salicis, & ulmi, & reliquarum, quae glutinum parunt. His pauimentum quoque illinunt, ne bestiolae nocuae subueant, uocant hoc opus tectorium imum. A ditus etiam si ampliores sunt, fabrica obstruunt coarctant.

Cum enumerasset insecta, nunc de eorum moribus agens dicitur Formicae nihil uenatur, sed cibaria. facta ab alijs animalibus, scilicet colligunt, ut frumentum, & id genus. Deinde de araneis asserit araneos uenari tantummodo, & dicitur aranei nihil conficiunt, & more apum, quae conficunt fauos, & si quid conficiunt, solum rete struunt, neque recōdunt, scilicet more formicarum, quae recōdunt cibaria ab alijs facta, & si recōdunt, non simpliciter recōdunt per totum annum, sed solum usque ad nouam famem, sed cibum solum uenatu sibi acquirunt. Deinde declarat apes non uenari, sed sibi moliri escam, & recōdere, & dicitur ex nouem ijs generibus, & insectorum fauiscantium, quae modo enarraui, apes nihil uenatur, dico solum apes, nam de ceteris, scilicet fauiscantibus, post, & dicemus. Deinde exponit modum, quo cibum sibi cōparent, & dicitur sed ipsae sibi cibaria faciunt, & mel, & mel enim cibum earum est, deinde affert signum, quo scire possimus mel esse apum cibū, & dicitur cuius rei indicium faciunt, apes ipsae, scilicet cum apiarij, & qui mel colligunt, eximere incipiunt fauos, & mella colligere incipiunt, quāuis enim suffiantur, & apes suffumigantur, uehementerque ex fumo laborent, & molestentur, tamen plus mellis tunc edunt, id est comedunt, quam prius, quod enim cibi causa sibi recondiderint, temporibus ceteris eo parcius utuntur, cōdiderunt autem sibi causa cibi mel, ergo melle alijs temporibus quam sint tempora eximendi, parcius utuntur. Sed temporibus eximendi, quo uidelicet sunt suffumigationes, plus mellis comedunt. Ergo bene dictum est mel esse cibum apum. Quoniam tam tempore eximendi, quam temporibus alijs apes mel comedunt, licet differenter, ut dictum est. Deinde agens de secundo cibo apum, asserit ceraginem siue cereum esse secundum cibum apum, & dicitur sed habent etiam quo altero, & secundum cibum alantur, quod quidam, & ceraginem, & uel cereum, ut Theodoros interpretatur, aut cerumen, ut alij uocant, affert tamen differentiam, & dicitur uerum hoc, scilicet cerumen melle ipso, & deterius est, & dulcedinem habens prope

ficus } .i. prope dulcedinem ficus, prope ficus, græce est, *σικιά*, & antiquus interpretis, i. siceram transtulit. Melius autem Theodoros exponit, i. prope ficus dulcedinem. Deinde assignat modum, quo colligunt ceraginem, & dicit } cogerunt id quoque } scilicet ceram } ut ceram suis cruibus } deinde agens de artificialio apum dicit } verum in earum operatione, & } in earum uita ratio perquam uaria est } & diuersa. Quam exponens dicit } cum enim aluicum receperint mundum, construere incipiunt fauos, descrentes ex floribus, atque etiam arborum lacrymis } uidelicet } salicis, & ulmi, & reliquarum, quæ glutinū } siue glutem } parunt } .i. emittunt } his } .i. quæ colligunt ex lacrymis } pauimentum quoque } illinum } .i. uestiunt } ne bestiolæ nocuæ subeant } pauimentum est ipsius domus solidamentum, siue incrustatio. Deinde exponit eiusmodi illinire, & dicit } uocant hoc opus } .i. illinere, siue uestire pauimentum } apiarū tectorium inum } tectoriū inum opus est, quo parietes, siue pauimenta tunicantur calce, quod in collare rustice dicitur. Et quoniam foramina, quæ sunt in fauo, possunt esse magna, & parua, ideo dicit } aditus etiam } .i. foramina, quæ sunt in fauo } si ampliores sunt, fabrica } id est per fabricam, & lituram, siue tecturam glutinū } obstruentes coarctant } & constringunt, Subaudi si fuerint parui, amplificant.

Effingunt fauos primū, in quibus ipsæ gignantur, deinde in quibus reges dicit, & fuci. Suos certe semper componunt, sed regum, cum foetus largior est, fucorum autem, cū copia mellis speratur. Fauos regū minores faciunt iuxta suos. Fucorum iuxta regū, sed hos magnitudine paruiores quam suos. Exordium operis a tecto alueis textusque ad pauimentum perpetuo stabilimento agitur, pluresque ad pauimentum telæ deducuntur. Cellæ autem, & mellariæ, & sobolaria, geminæ omnes sunt. Vno enim eodemque interfecto duæ sibi iunguntur cellæ modo poculi altera intus, altera foris. Cōpages quæ parietibus faui adherent, arctiores, & melle uacua relinquunt gemino, aut triplici uersu in circuitu. Pleniores autem sunt faui, quibus plus ceræ obducitur. Pars aditus aluei prior illita est ex comose, quod uelut excrementum, purgamentumque ceræ est, bene nigrum, acrisque odoris. Medentur hoc plagis, & huiusmodi suppurationibus. Proximū ab eo tectorium picatus cereus est, leuius, & minus medicamentum quam comosis.

Nunc affert ordinē in fingendis fauis, & dicit } Effingunt } scilicet apes } fauos primū in quibus ipsæ gignantur, deinde } fingunt fauos } in quibus reges dicit } gignantur } & } ultimo in quibus } fuci } gignantur. Deinde explicat quando sic, & quando non, & dicit apes fauos } suos certe semper componunt } & in omni euentu. Cæterorum non semper } sed regū } fauos. Componunt, cum } foetus largior est } .i. cum in anno est copia foetuum } fucorum autem, cum copia mellis speratur } deinde explicat ordinem, & dicit } fauos regū minores } id est paucos numero, ut exponit Ephestus } faciunt iuxta suos, fucorum iuxta } fauos } regum, sed hos } magnitudine subaudi } & numero etiam } paruiores quam suos } deinde de ordine struendi fauum agens, dicit } exordium operis a tecto aluei } id est a summitate aluei, quæ rectū est } textusque } .i. continuo } stabilimento agitur: pluresque ad pauimentum usque telæ deducuntur } quæ stamina, & ordituræ dicuntur, quibus domus siue cellæ diuersæ totum alueum replent. Deinde distinguit domus, siue cellas, & dicit } cellæ autem, & mellariæ, & sobolaria geminæ omnes sunt } nam alteræ pertinent ad sobolem, alteræ ad mel. Et ne tu putes has duas cel-

Verba
στρουτος
κινησι.
Ordine in
circulo.

Picatus
cereus
πισσαριος.
Picea cera
Tectoriū.
κλωπι.

las esse omnino diuersas, subdit hoc resellens } uno enim eodemque interfecto duæ sibi iunguntur cellæ } per interseptum interstitium, & mediacionē intelligitur quæ duæ cellæ redeant in unam } modo poculi gemini } quartū duarum } altera intus, altera foris } est. Cella igitur est quasi una domus duobus ostijs formata, quorum alterum est alteram faui partem, alterū ad alteram, ita ut sit domus siue cella gemina unā uasem habens, quæ uasis in medio faui est. Propterea subdit } cōpages } ipsę parte. } qua faui adherent parietibus } collocatæ, quæ foramina sunt inter latera aluei ex una, & ipsas cellas cereas uel domos ex altera } arctiores, & melle uacua relinquuntur, gemino, aut triplici uersu } .i. ordine } in circuitu } deinde exponit, qui faui sint pleniores, & dicit } pleniores enim sunt faui, quibus plus ceræ obducitur } .i. plus cere inuoluitur. Deinde quæ sit os aluei, & dicit } pars aditus aluei prior } quæ os dicitur } illita est ex comose } quæ græce dicitur *υ' τως*, sic enim uocant latini comosam, ut Theodoros in quibus deinde exponit comosam, & dicit } quod uelut excrementum, purgamentumque ceræ est bene nigrum, acrisque odoris } comose siue proles est ceræ excretio, quæ dicitur rustice garba, & apud nos tara. Deinde affert utilitatē comosis, & dicit, chirurgi } medentur hoc } scilicet comose } plagis, & huiusmodi suppurationibus } id est ulceribus saniosis, & puris plenis. Fir enim ex comose emplastrum plagis, & ulceribus utile. Deinde ostendit, minus efficacitæ habere emplastrum ex picatu cereo, quam ex comose ad plagas, & dicit } proximū ab eo } .i. post emplastrum ex comose } tectorium } .i. emplastrum } picatus cereus est leuius, & minus medicamentū quam } scilicet emplastrum } comosis } tectorium dicit interpretis, græce uero dicitur *αλαφι*, alij uerūtionem interpretantur. Insuper *πισσαριος* interpretis picatum cereum uerū, antiquus uero interpretis piceam ceram. Picatus cereus uerūtionem, siue liuira cerei in modum picis est. Nam picire est pice lenire.

Sunt qui fucos & per se fingere fauos eodem in alueo, & cum apibus negotium conficiendi faui partiri dicant. Verum mellificandi nullam habere facultatem, sed uesci tum eos, tum eorum pullos melle, quod apes fecerint } hæc est opinio, quam nec probat, nec improbat hic, sed de ea loquitur libro de generatione animalium. Tunc narrat ignauiam fucorum & lutum, & dicit } manēt fuci magna tēporis parte intus } .i. in alueo } cumque exeunt, efferunt sese fuscum } .i. sparsim, sed in grege } in sublimē, gyroque uolitant, & quasi exercitium faciunt } ac si luderent } quod ubi satis iam fecerint, redeunt domum, & epulis perfruuntur } scilicet famelicis.

Reges nunquā prodeunt foras, uel ut pascantur, uel alia causa, nisi uniuersa cū plebe. Et si cum pergunt, rex ipse forte aberrarit, omnes inquirere, odoratuque sagaci persequi donec inueniant, acceptimus. Gestari etiam eum a plebe, cum uolare non potest. Et si perierit, omnes discedere, uel si aliquandiu manserit, fauos quidem conficere, sed mel nullum. Nec fieri posse, quin breui omnes discedant.

Nunc

Cum egisset de moribus fucorum, nunc agit de moribus regum, & dicit } Reges nunquam prodeunt foras, uel ut pascantur, uel alia causa, nisi uniuersa cum plebe } deinde de honorificentia regibus impensa agens, dicit } & si cum pergunt, rex ipse forte aberrarit } .i. in alium locū a plebe } omnes } eum scilicet } inquirere, odoratuque sagaci persequi, donec inueniant, acceptimus } acceptimus } etiam gestari eum a plebe, cum uolare non potest, & si perierit } acceptimus } omnes discedere: uel si aliquandiu } apes } manserint } acceptimus } fauos quidem conficere, sed mel nullum, nec fieri posse, quin breui omnes discedant } hæc de honorificentia regibus impensa.

Ceram apes perreptando flores, capiunt acumine priorum pedū. Mox priores in medios abstergūt, & medios in blasfa posteriorum, atque ita onusta discedunt. Et quidem grauari, premique onere cernuntur, quotiens redeunt. Mos apibus, ne florum plura genera petant uno, eodemque profectu, sed singulis singula, uerbi gratia a uiola ad uiolam aduolant, nec aliud attingunt, quousque uiolum in aluētū redeunt. Hic se quatiunt, & singulas tres, aut quatuor sequuntur. Sed quid accipiant, haud facile uideris: nec uero quemadmodū operantur, uisum adhuc est. Ceræ congestio notari potuit in oleis, cum diutius in eodem morentur propter frondem eius arboris spissioiem.

Dum egisset de regum moribus, & honorificentia, nunc agit de ceræ confectione, & dicit } Ceram apes capiunt acumine priorum pedum, perreptando flores } .i. tarde, & cum labore ferendo se per flores, ex quibus eam sumunt } mox } .i. deinde } abstergunt priores } .i. pedes a cera, quæ acceperunt ex floribus } in medios } .i. & eam transferunt in medios pedes } & medios } .i. abstergunt a cera, & reportant } in blasfa } pedū } posteriorū } blasfa dicit ultima crura alitrinsecus foras transtuersum exporrecta } atque ita onusta } .i. onerosæ } discedunt, & quidem } .i. & propterea } grauari, premique onere cernuntur, quotiens redeunt } .i. in alueum. Deinde narrat morē, quem seruant apes in uenatione ceræ, afferēs apem eadem protectione in uenationem ceræ unicis floribus insidere, nec pro ea uice ad alium transire. Licet alia protectione ad aliū accedat, & sic deinceps, ut uno, & eodē genere semper insistat, & dicit } mos apibus } est } ne florum plura genera petant uno eodemque profectu, sed singulis } .i. profectibus petant } singula } genera florum, & ut facilius intelligas, affert exemplum, & dicit } uerbi gratia a uiola } una. } ad uiolā } aliam. } aduolant: nec aliud } .i. genus florum } attingunt, quousque suum in alueum redeunt } ad quem cū peruenerint } hic } .i. in tali alueo } se quatiunt } ut cera cadat in suo loco, deinde de adiutricibus ad excipienda domi onera subdit } & tres, aut quatuor } ex apibus, quas inuenit in alueo } sequuntur singulas } adiuuando delationem onerum. Deinde de occulta apum operatione agens, dicit } sed quid accipiant, haud facile uideris, nec uero quemadmodum operantur } uisum } adhuc est } quippe cum occulte, ac insensibiliter operantur. Deinde de arboribus, in quibus notatur ceræ assumpto agens, dicit } ceræ congestio } .i. assumptio } notari potuit in oleis } .i. in arboribus oliuæ } cū diutius in eodem morentur, propter frondē eius arboris spissioiem } & ob eam moram notatur ceræ ipsius assumptio.

Post hæc fortificare incipiunt, nec prohibet quicquam quominus eadem in cella sint, & pulli, & mel, & fuci. Gigni fucos seorsum dicitur, si dux uisus. Sed si obijt, in apum loculamentis oriri ex ipsis apibus: atque hos fieri animosiores. Quocirca aculeatos uocari, quanuis aculeo careant. Animo namque ferendi, non potest nomen hoc merue-

runt. Sunt loculi ipsi fucorum ampliores, & finguntur seorsum quoque per se faui fucorum. Sed magna ex parte fauis apum inferuntur. Quapropter secandum est.

Consequenter assignat tempus proles, & dicit } Post hæc } id est post ceræ cōgestionem } fortificare incipiunt } nam constructi sunt celulae, & loca, in quibus mel, & foetura reponi potest. Et quia possem ambigere utrum eadem in cella hæc collocentur: ideo respondens dicit } nec prohibet quicquam quominus eadem in cella sint & pulli, & mel, & fuci } in una enim eademque cella nihil prohibet esse mel, cum pullis, & fucis. Deinde ostendit quando fuci in eadem, & quando non in eadem cella fiant, & dicit } gigni fucos seorsum dicitur } scilicet a cellis apū } si dux } seu rex } uiuit. Sed si obijt } rex. } dicitur } in apum loculamentis oriri ex ipsis apibus } .i. fucos, quū tunc non timēt regem } atque hoc fieri animosiores } in casu, si mortis regis. Deinde quales fuci tūc dicantur, exponit, & dicit } quocirca aculeatos uocari } .i. fucos } quāuis aculeo careant } cuius rationem affert, & dicit } animo namque ferendi, non potest nomen hoc } .i. aculeati } meruerūt } dicunt. n. fuci aculeati, qui sunt animosiores, nam impetus aliquid agendi, licet facultas abste, nomen præbet. Deinde de loculis fucorum subdit } sunt loculi ipsi fucorum ampliores } loculi, & loculamenta cellulæ sunt } & } subaudi quāquam } faui fucorum seorsum quoque per se finguntur sed } tamen } magna ex parte fauis apum inferuntur. Quapropter } quando, si mel colligunt } secandum est } .i. discedendi, atque amouendi sunt fuci.

Genera apum plura, ut dixi, duo principū, alterum rufum, quod præstantius est. Alterū nigrum, magisque uarium, duplo amplius ape utili. Tertium genus, quod optimum. Breue hoc, in rotunditate compactile, & uarium est. Quartum longum crabronibus simile. Præterea quod fur appellatur, nigrum hoc, alioque ampliore est. Quintiæ fucus, qui omnium maximus est, sed sine aculeo, & ignauus. Differunt inter se parentibus natæ urbanis, & quæ rustico, montanoque uictu educatis prodierint. Sunt enim hæc syluestres horridiores aspectu, & iracundiores, & minores. Sed opere, ac labore præstantiores.

Nunc genera apum enumerat, & dicit } Genera apum plura, ut dixi } .i. libris superioribus } duo principum, alterum rufum, quod præstantius est. Alterum nigrum, magisque uarium, duplo amplius ape utili. Tertium genus } apum. } & non regum } quod optimum } est. n. apum argumentosā } breue hoc, in rotunditate compactile, & uarium est. Quartum longum, crabronibus simile } & bilissimum } præterea } quintum } quod fur appellatur, nigrum hoc, alioque ampliore est. Quineuam } sextum est } fucus, qui omnium maximus est, sed sine aculeo, & ignauus } deinceps narrat differentiam urbanarum apum, & syluestrium, & dicit } differunt inter se apes parentibus natæ urbanis } quæ propter id urbanæ dicunt } & quæ rustico, montanoque uictu educatis } .i. parentibus } prodierint } & sic prima differentia est propter discrimen parentum. Deinde assignat secundā differentia, & dicit } sunt. n. hæc syluestres horridiores aspectu, & iracundiores, & minores, sed opere, ac labore præstantiores } hæc est secunda differentia.

Genus frangi fauos suos æquales construit, super pernumque totum operimentum politum apponit, & ad singulos usus fauum singulatim effingit, uidelicet partem aliam ad mella, aliam ad prolem, aliam ad fucos accommodadam. quod si acciderit, ut eodem in fauo omnia hæc recipiantur, loculus

Sues. de Historia

B b 3

Porre-
tiores
maiores
Paruae
maiores

alter deinceps dispositus habetur inanis. At uero illa porrectiores fauo inaequales consistunt, & operimentum retinendum perinde & crabrones imponunt. Fortes etiam & reliqua sine ordine statuant. Duces improbi ex his oriuntur, & copia tum furorum, tum etiam eorum, quos faues uocant. Sed mellis aut nihil, aut admodum parum opera earum conficitur.

Nunc de qualitate utilium apum agens, dicit Genus frugum i. uile apum fauosius aequales & ac regulares & constructum operimentum superuum quod est supra ostium totum positum apponit & addit & effingit faui singularim ad singulos usus, uidelicet partem aliam ad mella, aliam scilicet partem ad prolem, aliam ad fucos accommodandam & quia haec possunt esse in eodem, & in diuersis fauis, ideo subdit & quod si acciderit, ut eodem in fauo omnia recipiantur haec tria & locus alter deinceps i. succesiue per ordinem dispositus habetur inanis & nihil continens horum trium: ad uerbum sic Aristoteles dicitur & dicitur de his apibus id est, erit deinceps una species disposita per sentinam, uel locum. Haec de uilibus apibus. Deinde agit de inutilibus, & dicit & ac uero ille porrectiores loco uerbum porrectiores in uno codice legitur maiores, & sic habebat Theodoros, & recte. In alio, maiores, i. paruae, & sic habuit antiquus interpret, & meo iudicio perperam. Na hic agit de apibus inutilibus, dicitur, & ac uero illa porrectiores i. maiores & fauos inaequales consistunt & ac regulares & operimentum quod est supra ostium & retinendum i. gybberosum inaequale & perinde & i. sicut & crabrones imponunt i. consistunt & fecerit etiam & reliqua & duo scilicet sine ordine statuant, duces improbi i. tyranum & ex his oriuntur, & copia tum furorum, tum etiam eorum, quos faues uocant & partus enim furorum & furum uberior ex his apibus porrectioribus est & sed mellis aut nihil, aut admodum parum opera earum conficitur & haec tenus de apibus inutilibus.

Incubant apes suis fauis, & concoquunt, quod nisi fecerint, uitari ex aranea fauos aiunt. Quod si de cetero se continere potuerint, ut in incubitu perseverent, partis quasi abortus fit, sin minus, toti pereunt. Gignuntur in his, quae uitantur, uermiculi, qui mox pennis subnatis, euolant.

Nunc agit de incubatu apum, & dicit Incubant apes suis fauis, & concoquunt i. digerunt, quod nisi fecerint, uitari ex aranea i. araneam fauos aiunt & multis uidelicet telis & quod si de cetero se continere potuerint, ut in incubitu i. supra fauis & perseverent, partis quasi abortus fit i. abortus fit pro aliqua parte. Fiunt enim faui pro parte araneosi, & uitari, ut ova irrita sub aibus & sin minus i. si aiunt non perseverauerint & toti & faui & pereunt & ac ueluti irrita fiunt. Deinde demonstrat uitiosum apum partum uermiculos esse, & dicit & gignuntur in his, quae uitantur, uermiculi, qui mox pennis subnatis euolant.

Curant etiam apes, ut faui eieci stent, quod si qui corruerint, erigunt, & pilis fulciunt fornicatis, ut subire possint. Cum enim uia, qua accedant, non datur, cessant incubitu. Vnde fit ut faui araneentur. Fures & fuci nullum est munus. Sed ceteris quibus cum uiuant, iniuriam faciunt. Non tamen impune semper. Nam deprehensi interdum, a bonis apibus occiduntur.

Nunc de fauorum situ, & refectione agens, dicit Curant etiam apes, ut faui erecti stent, & si qui corruerint, erigunt, & pilis fulciunt fornicatis, ut subire i. i. subintrare & possint & pilae sunt tibialia, & columellae, & fulcimenta fornicatis & arcuatus, & testudinatus idem est. Deinde reddit rationem, cur erigere cogantur fauos, & dicit & cum enim uia, qua accedant & in cellas

scilicet & non datur & propter ruinam faui & cessant & ab & incubitu & sic non bene concoquuntur & unde fit, ut faui araneentur & fuci agens asserit, fures, & fucos nihil frugi operari, sed perperam omnia, & dicit & furi, & fuci nullum est munus, sed ceteris, cum quibus uiuant, iniuriam faciunt. Non tamen impune semper, nam deprehensi interdum & sin erroribus & a bonis quibus occiduntur & tanquam inuiles, & errabundi.

Encant nimirum ipsae etiam duces, qui plures quam satis sit, habentur, & potissimum improbos, ne principum multitudo seditiones in examine faciant. Necant praecipue, cum non ampla sobolis copia extitit, nec habent quas tanquam coloniam mittant. Fauos etiam regum eo tempore, si parati sunt, diruunt, utpote cum desint, quibus mittendis duces ipsi praeficiantur. Necnon fauos tollunt furorum, si mellis penuriam coniectantur, nec aluei annona superioris anni abundant: & apiarium exitum tunc praecipue de melle, impugnat, ac praesentes fucos expellunt. Et quidem saepe uisuntur foris in alueo residentes exules.

Nunc de audacia, & prudentia apum in necandis regibus agens, asserit apes occidere reges suos, si sint plures, ne fiant seditiones, & dicit & Encant nimirum ipsae & ac fures & etiam duces, qui plures quam satis sit, habentur, & improbos potissimum & qui uidelicet sint seditionis & ne principum multitudo seditionem in examine faciant & haec est una causa, deinde asserit gnat aliam causam, & dicit & necant praecipue, cum non ampla sobolis copia extitit, nec habent & soboles superioris anni genitas & quas tanquam praefecturas sint. Nec soliti reges encant, sed & fauos i. domos & etiam regum eo tempore & quo reges interfecerunt & si parati sunt & i. si parati remanserint & diruunt, utpote cum desint & apes, & quibus mittendis duces ipsi praeficiantur & deinde demonstrat, quando euertuntur domus furorum, & quid agendum sit in penuria, & dicit & necesse fauos tollunt furorum, si & apes & mellis penuriam coniectantur & scilicet anno futuro & nec aluei annona superioris anni abundat & quae sufficit sibi, & fucis. Deinde ostendit quando apes sint maxime infestae apiario mel de aluearibus extrahenti, & dicit & apiarium exitum tunc de melle tunc praecipue. Impugnat, tunc & dicit cum anno futuro non praesentem melis copiam, nec in alueario est de annona praesentis anni, quae sufficit. Deinde de furorum relatione subdit & ac & etiam tunc & praesentes fucos expellunt & ab alueo, & & quidem & i. quoniam per id temporis & uisuntur foris in alueo & i. in ligno exteriori aluei & residetes exules & apiarius, ut superius diximus, est qui curat apes, & mel eximit de alueo, suo, quo conuenit tempore.

Flagrant odio breues contra longas, easque alueis pellere conantur. Qua in pugna si illae uicerint, optimum ita fore examen putatur. Sed si haec sola remanserint, ociosae uiuant, & nihil boni integre faciunt. Pereunt etiam ipsae, antequam autumnum sit. student bonae apes quoad fieri potest, ne qua intra alueum interiamur, & si qua interierit intus, statim foras cadauer educunt.

Nunc de bellis apum agens, primo exponit inter quas apes sint discordiae, & dicit & Flagrant odio & i. ardentem pugnant & breues & i. apes & contra longas, easque & i. longas, i. breues ipsae & alueis & i. ab aluearibus & pellere conantur & deinde exponit quale sit examen intus, quando uincunt breues, & dicit & quia in pugna si illae & i. breues & uicerint, optimum ita fore examen & i. sicut & putatur & quoniam erit ex breuibus, quae sunt ceteris

ceteris praestantiores & sed si haec & i. longae & solae remanserint & i. sin alueo absque breuibus ut puta quia uicerint & otio se uiuant, & nihil boni integre & i. perfecte & faciunt & deinde de morte longarum subdit & pereunt etiam ipsae, antequam autumnum sit & nam licet apes ignaue longiores bonas superauerint, diebus eas extinguunt ante autumnum. Deinde exponit quoad proprium apibus breuibus, & dicit & student bonae apes quoad fieri potest & id est totis uiribus & ne quam & id est ne aliam quam & intra alueum interiamur, & si qua interierit intus, statim foras cadauer educunt & ne uidelicet ex putredine cadaueris emanent animalia noctua alueis.

Qui autem fures uocantur, & suos inuicem fauos offendunt, & alienos, si latuerint, subeunt sed si capiuntur, capite puniuntur, nec facile aut latere, aut fugere possunt. sunt enim in quoque aditu custodes, & fur ipse si quando surripere ingressum potuerit, adeo in facietatem repletur, ut nequeat euolare, sed ante alueum uoluetetur. itaque fuga perquam difficilis est.

Cum egisset de pugna apum, nunc agit de furum malitia primo, & dicit & Qui autem fures uocantur, & suos inuicem fauos offendunt & i. fures contra fures. furando & si latuerint, & clam se habuerint & alienos & scilicet fauos & subeunt & ac subingrediuntur, & sic furantur tam suos, quam alienos. Deinde de pena furum, cum deprehendantur in furto subdit & sed si capiuntur & scilicet in furto & capite puniuntur & deinde ostendit causam capturae, & dicit & nec facile aut latere, aut auulgere possunt & deinde reddit primam causam causae, & dicit & sunt enim in quoque aditu & id est in unoquoque ostio faui & custodes & quorum officium est capere furem cum poterunt. Deinde reddit secundam causam causae, & dicit & fur ipse si quando & id est si aliquando & surripere ingressum potuerit & dicitur & ad alueum uoluetetur, itaque fuga perquam difficilis est & scilicet propter facietatem.

Reges nunquam foris uisuntur, nisi cum migratur, & tunc ita ut reliquae omnes circa ipsum principem suum glomerentur. cum uero migrandum est, uox solitaria, & peculiaris quadam aliquot ante diebus intus mittitur, & biduo aut triduo paucae circum alueum uolant. an rex etiam inter eas sit, nondum exploratum habemus, quoniam difficile cognitum est. collectae iam auolant, & per singulos reges diuiduntur & si forte paucae prope multas consistunt, concedunt paucae ipsae ad plures, ac regem, quem reliquerint, si sequatur, iterumunt. discessus, & migratio ita agit.

Cum egisset de furum malitia, nunc agit de regum ratione & dicit & Reges nunquam foris uisuntur & scilicet extra alueum & nisi cum migratur & id est nisi cum apibus iter faciendum sit & & tunc ita & scilicet foris uidetur & ut reliquae omnes circa ipsum principem suum glomerentur & deinde de signo, quo indicitur migratio subdit & cum uero migrandum est & scilicet apibus & uox quadam solitaria, & peculiaris aliquot diebus intus mittitur & non autem explicat a quo, fortasse a rege, qua audita & biduo, aut triduo paucae circum alueum uolant & deinde tangit unum dubium in tali discessu, & dicit & an rex etiam inter eas & scilicet quae circum alueum uolant & sit, nondum exploratum habemus. quoniam difficile cognitum est & deinde prosequendo discessum, subdit & collectae iam auolant, & per singulos reges diuiduntur & deinde assignat unum contingens de morte regis, & dicit & si forte paucae & scilicet glomeratae erga suum proprium regem prope multas consistunt & etiam quae sint glomeratae erga suum & cecedunt paucae ipsae ad plures, ac regem, quem reliquerint, si sequatur & eas

scilicet & interimunt & scilicet tanquam superfluum. tunc epilogat, & patet.

Singulis autem muneribus se distribunt, ut aliae flores conuehant, aliae extruant, aliae poliant fauos, & dirigant. aquam tunc portant, cum prolem nutriunt, carnem nullius animalis tangunt, nec obsonium appetunt. nullum his tempus certum consuetumque est, quo operari incipient, sed cibarijs non carent, beneque degunt, aestiuo potissimum tempore opus aggrediuntur, & quodiu serenum sit, assidue operantur.

Nunc de ratione operandi agens, dicit & Singulis autem muneribus & id est officijs apes ipsae & se distribuunt, ut aliae flores conuehant & ac portant, id est id quod colligitur de floribus ut puta rores apras operationibus apum & aliae extruant & quod scilicet priores collegerunt & aliae poliant fauos & scilicet mollicando ceram, & aliquando mel ex ipsa tanquam ex sece & dirigant & ad propria loca, ubi conuenit flare. Deinde de tempore, quo portant aquam subdit & aquam tunc portant cum prolem nutriunt & nam humore aquae mel desluit a cera cui erant iuncta, & aliae uia aquae componunt castas. Deinde de carnis refutatione agens dicit & carnem nullius animalis tangunt & Albertus subaudit tempore quo pullos nutriunt & neque & eodem tempore & obsonium & id est exquisitum condimentum & appetunt & Ephesus uero uniuersaliter Aristotelem hoc dixisse de apibus putat, asserit enim apes nullo unquam tempore carnem, aut obsonium appetere, tu uero diligenter obserua, quae harum opinionum uera sit. Deinde de incertitudine temporis operandi agens, dicit & nullum his & scilicet apibus & tempus certum, consuetumque est, quo operari incipient & deinde addit una solertiam apum, & dicit & sed cibarijs non carent, beneque degunt & scilicet per omne tempus. Deinde subdit existimatum operandi tempus, & dicit & aestiuo potissimum tempore opus aggrediuntur, & quodiu serenum sit, assidue aperantur & haec de tempore operandi.

Novellae etiam tertio quam prodierint die, statim negotium ineunt, si cibus non suppetit, cumque incubant, digrediuntur nonnullae ad pastum sed breui redeunt.

De operatione nouellarum apum nunc agens, dicit & Nouellae etiam tertio quam prodierint die, statim negotium ineunt & scilicet mellificandi & ineunt, si cibus non suppetit & si enim cibus aut est, non ita celeriter opus aduent & cumque incubant & scilicet fauum, & scilicet uram & digrediuntur nonnullae ad pastum & sed paucae & sed breui redeunt & ne incubitus aboleatur.

Proles felicitis examinis quadraginta diebus in termitibus tantummodo a bruma. Cum satis iam concreuisse pullitium senserint, cibo appposito, de relinquunt. ipsa uero, cum datur facultas, rupto operculo exit.

Nunc agit de intermissione sobolaria, & dicit & Proles felicitis & ac utilis & examinis, quadraginta diebus tantummodo in termitibus a bruma & post enim solstitium hybernium quadraginta diebus uacant apes a prolificatione. Deinde & cum satis iam concreuisse pullitium senserint & id est scilicet uram, & prole & cibo appposito & scilicet ei & derelinquunt, ipsa uero & scilicet proles & cum datur facultas, rupto operculo & quo operie batur & exit & in uolucres animal, & remanet apes.

Bestiolas, quae in alueis nascuntur, & fauis officiant, apes nota melioris tollunt, & rem familiarem tuentur: sed alter pro suo uitio negligunt, & perire patiuntur.

Nunc de nocuorum animalium extinctione agens, dicit & Bestiolas quae in alueis nascuntur & de quibus superius & fauis

officiunt, apes notat melioris } scilicet quæ breues dicunt } tollunt, & rem familiarem tuentur, sed alteræ } scilicet longæ } suo iudicio negligunt, & perire patiuntur }
 Cum autem fauos apiarum eximunt, cibitantum derelinquunt, quantum per hyemem sufficiat, quod si satis sit, seruatur examen. sin minus, uel moritur ibidem, si ne discedat, hyems obstat: uel deserit sedem, si serenum nanciscitur.

Nunc agit de parte apiariorum in melle legendo, & dicit } cum autem fauos apiarum eximunt cibi } id est mellis } tantum dere linquunt } scilicet in alueo } quantum per hyemem sufficiat quod si satis sit, seruatur examen } scilicet intus in alueo } sin minus } id est si autem non satis sint } uel moritur ibidem } scilicet in alueo } si ne discedat hyems obstat } id est si hyes repugnat discessit } uel deserit sedem } id est alueum } si } hyems } serenum nanciscitur } sic. n. n. repugnat discessum.

Mel apibus tum æstate, tum hyeme in cibo est, sed alterum quoque recondunt cibarii genus, cui durities ceræ proxima, quod sandaracham nonnulli appellant. inferunt iniuriam apibus maxime uespæ, & auiculæ, quas paros uocant, atque etiam hirundo, & merops. Tum uero ranæ lutariæ eas, ubi ad aquas accesserint, rapiunt. quamobrem eas apiarum per paludes, & stagna unde apes aquantur, uenari solent, & uespæ ramos latibula, & hirundinum, & meropum nidus propinquos alueis tollunt. nullum animal, nisi sui generis apes fugiunt. præliatur. n. inter se, & cum uespis. sed cum ruri sunt, nec sibi inuicem neque ullis alijs iniuriant. at uero apud suos alueos pugnant acerrime, & hostes, quos uicerint, eneant intereunt quæ percussæ sunt, quoniam si ne intestini eruptione aculeus eximi non potest. sepius enim euadunt, si qui ictus est, curam adhibet, ut aculeus infixus iunctus cum aluo extringatur, alioqui apes interit.

Nunc de cibis apum agens dicit primo } Mel apibus tum æstate, tum hyeme in cibo est } deinde assignat aliud cibarium } & dicit } sed recondunt alterum quoque cibarii genus, cui durities ceræ proxima est } quod sandaracham nonnulli appellant } sandaracham. res nota est apud Dioscoridem, sed quo loco eam apes reponant, Aristoteles non exposuit, Dioscorides lib. quarto, sandaracham dicit in saorum inanitatibus sepositam esse. Albertus uero asserit apes hunc cibum secundum, quem Aristoteles sandaracham appellat, seponere in aliquo uasculo duro, ut non distillet per eius meatus, quale uasculum durum est foramen alicuius saxi, & præcipue in ripis, cum reperitur, sed an sic uel aliter fuerit, Aristoteles non exposuit. secundo agit de hostibus apum, & dicit } inferunt iniuriam apibus maxime uespæ, & auiculæ, quas paros uocant, atque etiam hirundo, & merops } qui ut interpretatur, Theodorus, apiafter est } tum uero } id est } deinde de ranæ lutariæ } id est paludosa } eas rapiunt ubi ad aquam accesserint } in qua uidelicet ipsæ ranæ sunt, ex hoc concludit munus apiariorum circa salutem apum } & dicit } quamobrem eas } scilicet ranas } apiarum per paludes, & stagna, unde apes aquantur } id est aqua accipiunt } uenari solent, & uespæ ramos latibula, & hirundinum, & meropum nidus propinquos alueis tollunt } ut a uoratu horum liberent apes. Deinde quæ animalia fugiant apes ipsæ, & quæ non exponit, & dicit } nullum animal nisi sui generis apes fugiunt. præliantur enim inter se, & cum uespis } ideo apes fugiunt apes interdum, & interdum uespas, cum fuerint exuperatæ, & uictæ. Deinde exponit loca, ubi non pugnant, & ubi pugnant, & dicit } sed cum ruri sunt } id est in campis inter pascendū } nec sibi inuicem, nec ullis alijs iniuriantur, at uero apud suos alueos pugnant acerrime, & hostes, quos uicerint, eneant } deinde narrat unum, quod communiter dicitur de apibus uidelicet illud, Animaliaque in uulnere linquunt, & dicit } intereunt } scilicet apes ipse } quæ } alia animalia } percussæ sunt } & asserit quæ causam, & dicit } quoniam sine intestini eruptione } scilicet cui aculeus alligatur } aculeus eximi non potest } scilicet in aliqua parte animalis quin aliquid etiam intestini relinquat, ideo apes aliquanto tempore post puncturam moritur. Deinde narrat quando percussus ab ape possit apem liberare ne periat, & dicit } sepius enim euadit } scilicet apes ipsæ, quæ aculeum infixum } si qui ictus est } scilicet ab ape } curam adhibet, ut aculeus infixus iunctus cum aluo extringatur } id est si extrahat ipse sensim aculeum, ne intestinum apes frangatur } alioqui apes } quæ aculeum infixit } interit extringatur } id est euellatur.

Necant uel maxima animalia scitu sui aculei. iam equus occisus ab apibus est. sed principes minime irritantur, & ferunt. efferunt foras apes uita in alueo defunctas, & cætera mundissimum omnium animal est, quamobrem sepe numero, cum alui necessitas est, auolant, & in secessu reddunt excrementum, quoniam male olet. oderunt non solum foedos odores, sed etiam unguentorum delicias, ex quo fit, ut homines his delibatos percussant.

Iterum narrat aliqua alia de apibus quorum primum est apum uis, & dicit } necant uel } id est etiam } maxima animalia ictu sui aculei, iam equus occisus apibus est } deinde de qualitate regum, & pugna subdit } principes minime irritantur } & ferunt } non ut Albertus inquit, quia carent aculeo, sed quia habent aculeum, & non uidentur. luci enim sunt, qui aculeo uacant, non reges. Deinde de funeribus apum, unde & Virgilius & funera ducunt, & dicit } efferunt foras apes uita in alueo defunctas } id est cadauera apum montuarum. Deinde tangens munditiam apum subdit } cætera mundissimum omnium animal est } cætera id est alioqui, uel & in cæteris, est enim modus locutionis, & cætera aduerbium est. Deinde expli causam apum aliam munditiam subdit } quamobrem sepe numero, cum alui necessitas est } id est appetitus egerendi } auolant, & in secessu reddunt excrementum, quoniam male olet } scilicet earum sterus. Deinde de abhorrentia apum erga odores subdit } oderunt non solum foedos odores } apes scilicet } sed etiam unguentorum delicias, ex quo fit ut homines his } scilicet delitijs odorum } delibatos } id est unctos } percussant } foetores enim & unguentarij odores apibus sunt exoli.

Pereunt apes tum alijs casibus, tum uero cum multi principes orti partem quisque secum quolibuit, abducatur. rupeta etiam apes interimit, subiens enim aditus aluei afflat, & obseruans rapit euolantes. nullo hæc affici malo ab apibus potest. sed ab apiario facile interimitur. Genus autem apum quod improbum esse, ac fauos fingere asperos diximus, nouellis maxime tribuunt apiarum nonnulli, peccareque ita per imperitiam eas arbitrantur. nouellæ autem sunt anniculæ omnes. nec uero nouellæ ipsæ perinde, ac ueteranæ pungunt.

Agit nunc de morte apum, & dicit } Pereunt apes tum alijs casibus } uel puta a nimio frigore, uel nimio calore, & a ciborum penuria, & ab alijs, casibus } tum uero, cum multi principes orti, partem quisque secum, quolibuit, abducatur } et sic orti pluralitate principum seditio inter eas, & penuria, & rixæ, & alia plura, quibus pereunt hæc

hæc est prima causa mortis, deinde assignat secundam causam & dicit } rupeta etiam } .i. bufo } apes interimit } subiens enim aditus .i. foramina } aluei afflat } & sic eas necat } & obseruans rapit euolantes } contra autem } hæc } scilicet } rupeta nullo malo ab apibus affici potest } & sic interimit apes, a quibus nullo malo afficitur } sed ab apiario facile interimitur } deinde narrat errorem nonnullorum apiariorum, & dicit } genus autem apum, quod improbum esse ac fauos fingere asperos diximus, nouellis maxime tribuunt apiarum nonnulli } & errant, non enim sunt nouellæ, & quia putant eas esse nouellas peccareque ita per imperitiã eas arbitrantur } deinde exponit nouellas, ut tollatur error apiariorum imperitorum, & dicit } nouellæ autem sunt anniculæ } id est quæ uitam agunt unius anni, nec plura uerba reperiri in texto graeco nostro, licet Theodorus addiderit uerba hæc uidelicet } quarum examina quotannis auolare solent } id est quæ non sunt necessaria. Deinde quasi differentiam assignans inter nouellas, & ueteranas dicit } nec uero nouellæ ipsæ peride, ac ueteranæ pungunt } minus enim pungunt, & si aliquando pungunt, minus lædunt, cum minus intumescat punctura earum.

Cum copia mellis non suppetit, apiarum fucos depellunt, & ficus, & reliqua id genus dulcia in cibo apponunt. apum seniores intus operantur, hirtioresque sunt, quoniam intus manent. Adolescentes foris negotium exercent, & ea quæ res exigunt, portant, leuioreque sunt. fucos etiam ipsæ interimitur. quoties non satis loci operibus est. tenent enim aluei locum penitorem. Cum morbo examen quoddam laboraret, agmen peregrinum inuasit, & pugna conferta, adeptaque uictoria, mella diripiebat, quod cum apiarius prosterneret, uictum examē statim egressum ulciscēbat, nec hominem ipsum ullo pacto impetebat.

Nunc de agēdis, in casu defectus mellis agens dicit } Cum copia mellis non suppetit } scilicet omnibus apibus, quæ in alueo sunt } apiarum fucos depellunt } ab alueo, hoc est primum remedium. Deinde asserit secundum, & dicit } ficus } scilicet maturas } & reliqua id genus dulcia in cibo apponunt } ut. f. mellis uicem suppleant. Deinde asserit differentiam inter apes, seniores, & iuniores, & dicit } apum seniores intus operantur, hirtioresque sunt } .i. hispida magis } quoniam intus manent, adolescentes foris negotium exercent, & ea, quæ res exigunt, portant, leuioreque sunt } ac planiore, multa addit Theodorus ex licentia interpretandi, quæ nos in texto præterimus, est igitur prima differentia quod seniores intus adolescentes foris opera exercent, secunda uero, quod seniores sint hispida, adolescentes leues ac plang. Deinde assignat unum commune senibus cum adolescentibus, & dicit } fucos etiam ipsæ interimitur } scilicet adolescentes apes interimitur fucos more seniorum } quoties non satis loci est operibus } quæ adolescentibus procurant, ut seruēt intus, & assignat rationem, & dicit } tenent enim } scilicet fuci } alui locum penitorem } id est interiori in quo opera melius stare possunt. Deinde agit de pugna apum egrotantium cum peregrinis, & de auxilio apiarum, & dicit } cum morbo examen quoddam laboraret } quod continebatur in quodam alueo } agmen } scilicet apum } peregrinum inuasit, & pugna conferta, adeptaque uictoria } ex parte scilicet agminis peregrini } mella diripiebat } ex alueo examinis egroti } quod } scilicet agmen peregrinum } cum apiarius prostermeret, uictum examen } quod intus erat exuperatum } statim egressum } scilicet ab alueo } ulciscēbatur } scilicet aduersus agmen peregrinum } nec hominem ipsum } scilicet apiarium } ullo pacto impetebat } id est percutebat, imo ut Auicenna dicit, potius blandiebatur.

Morbo examina ualentiora potissimum infestantur clero. Sic enim uocant uermiculos, qui

in pauimento nascuntur, e quibus crescentibus. uelut aranea alueo toti obducitur, & faui carie pereunt. alterum morbi genus quasi otium quoddam, & ueterinitas apum incidit cum foedo aluei odore.

Nunc de morbis apum agens dicit } Morbo examina } quæ scilicet continentur in alueis } ualentiora potissimum infestantur clero } sed quoniam clerus graue est } nonnulli dicunt apes infestari sclero, quod exponens Aristoteles subdit } sic enim uocant uermiculos, qui in pauimento nascuntur } id est in tunica domorum } e quibus } scilicet uermiculis } crescentibus uelut aranea } scilicet tela } alueo toti obducitur } .i. alueum totum occupat } & faui carie } id est puretine } pereunt } graue uero ad uerbum, καὶ σκῆρα τὰ κηρῶα. Deinde asserit secundum morbum, & dicit } alterum morbi genus quasi } id est } otium quoddam, & ueterinitas } id est } defidia } apum incidit cum foedo aluei odore } ex quo tandem pereunt.

Pastus gratisimus apibus thymum est. Sed rubido albidum præfertur. locus æstate non feruidus, hyeme tepidus egrotant eo potissimum tempore, cum per materiem eruginosam operantur, quoties uero flatu uehementi iactantur, lapilli gestant, quo se quasi fulcro, & fundamine quodam stabiliant contra flatum bibunt si fluuius sit propinquus, non aliunde quam ex eo,posito onere prius. sin minus aliunde humore hausto, pergunt ire ad mel euomendum, confestimque negotium repetunt.

Nunc enumerat ea, quæ conueniunt apibus primum, & dicit } Pastus gratisimus apibus thymum est: sed rubido } thymum scilicet albidum } thymum præfertur } rubidum dicit minus rubeum, similiter albidum minus album. De thymo Dio scorides libro tertio agens asserit fruticem thymi esse pusillam & triuiale, cremio similiore, solijs circuitu multis, angustisq; cumminibus, flores uero capitulis purpuralibus nasci uult maxime solo gracili, & petroso. Deinde asserit secundum, quod conuenit apibus, & dicit } locus æstate non feruidus, hyeme tepidus } deinde secundo loco exponit tempus, quo egrotant, & dicit } egrotant } scilicet apes } eo potissimum tempore, cum per eruginosam materiem operantur } eruginosa materia id est quod rubiginosa materia est quæ fieri solet i segetibus, & floribus, & folijs. Cui enim in segetibus & folijs & floribus sit materia rubiginosa, apes egrotant quæ per eam operantur. Deinde asserit remedium, quo apes uiuant flante uento forti, & dicit } quoties uero flatu uehementi } apes scilicet } iactantur, lapillum gestant } pedibus scilicet } quo se quasi fulcro, & fundamine quodam stabiliant contra flatum } fulcrum, & fundamen est stabilimentum, & quod rustice dicimus appodium. Deinde de potu apum subdit } bibunt, si fluuius sit propinquus } scilicet alueo, in quo manet } non aliunde quam ex eo } scilicet } propinquo fluuiio }posito prius onere } .i. in alueo } sin minus } id est si autē fluuius non sit propinquus } aliunde } id est ex alio fluuiio } humore hausto, pergunt } in fauum scilicet } ad mel euomendum, confestimque negotium repetunt } euomendum dicit mel, quia haustum rorem serunt ad cellam ad mel conficiendum.

Mellis conficiendi tempora duo sunt, uer, atq; autumnus. sed uernum suauius, candidius, omnino præstantius autumnali est. Conficitur profero melius ex noua cera, nouellisque stirpibus: rursus uero, atq; deformius faui uitio redditur. quippe quod perinde, ut uinum uale uitiatur. quapropter coquendum id, resiccandumque est. Cum autē

Otium
 a y i a
 Veterinitas.

Aeruginosa
 ἐρῶν βλάστη
 Rubiginosa.

cap. 468.

ex thymo florente faui replentur, fit ita ut minus mel coeat, & duretur. probatur cui ex aureolo color. Quod autem albicat, nō e sincero thymo confectum est, sed id oculis, & ulceribus commodius applicatur. Mellis exilior pars fluitat, quae eximenda est. pura uero & ualida subsidit. conficitur ceram, cum stirpes florent. quamobrem eximenda per id tempus cera de alueo est. continuo enim reparatur. haec sunt, unde accipiunt, thymus, fufus agreftis, fertula cāpana, albugum, myrtus, flaus, uitex, genista. cum ex thymo conficiunt, aquam admiscunt, antequam fauus occupetur.

Nunc agit de tēporibus mellationis, & dicit Mellis conficiendi tempora duo sunt, uer, atq; autumnus } deinde comparat mel ad mel, & dicit } sed uerum } .i. mel } suauis, candidus, omnino praestantius autumnali est } & assignat rationem } & dicit } conficitur profecto } scilicet mel uerum } melius ex noua cera, nouellisy stirpibus } quae solent uere renouari, autumnale autem ex antiqua cera, & antiquis stirpibus. Deinde exponit unde fiat mel deformius, & dicit } rufum uero atq; deformius } mel scilicet } faui uitio redditur quippe quod per inde ut uinum a uase uitietur } deinde affert remedium, quo tollitur uitium, & dicit } quapropter coquendum id, resiccandum est } scilicet antequam afferatur usui. Deinde unde mel liquidum prodeat, exponit, & dicit } cum autem ex thymo florente } colligunt apes mel, & eo } faui replentur, fit ita, ut minus mel coeat } .i. spissetur } & } minus duretur. .i. } durius euadat. Deinde quo mel probeur exponit, & dicit } probatur } scilicet mel } cui color ex aureolo } est. Aureum enim mel caeteris praefertur } quod autem albicat } id est tendit ad albedinem } non e sincero thymo confectum est, sed id oculis, & ulceribus commodius applicatur } & salubrius est. Deinde de ratione partium mellis subdit } melis exilior } atq; tenuior } pars fluitat } atq; supernat } quae } cū non sit uisilis } eximenda est, pura uero, & ualida } .i. solidior } subsidit } .i. deorsum manet } & haec est seruanda. Deinde assignat tempus eximendae ceræ, & mellis, & dicit } conficiunt ceram } scilicet apes } cum stirpes florent } & etiam mel } quamobrem eximenda per id tempus cera de alueo est } etiam mel cuius rationem affert, & dicit } continuo enim } id est statim } reparatur } deinde enumerat ea, ex quibus apes accipiunt cerā & mel } & dicit } haec sunt unde accipiunt } scilicet mel } & ceram apes } thymus, fufus agreftis } qui graece dicitur } & & fertula campana } quae graece } & } dicitur de qua Dioscorides libro tertio plane loquitur } albugum } graece } de qua Dioscorides libro secundo, dilucide loquitur } myrtus, flaus } qui graece } & } Theophrastus stœbem, & Plinius Phleon quoq; dici tradidit, Pollux Phlum, lanugine mulieres ad lixiuum utuntur } uitex } qui graece } id est agnus castus } genista } quae graece } & } Deinde quid faciant apes, quando mel ex thymo colligunt, & dicit } cum ex thymo conficiunt, aquam admiscunt } scilicet melli } antequam fauus occupetur } scilicet a melle ex thymo collecto.

capi. 472.

capi. 303.

Gerunt alui excrementa omnes aut auolantes, ut dictum est, aut cera in parte faui minores officiosiores maioribus sunt, ut dixi pennae. his detritae, color niger, dorsum repandum. illae nitidae uenustaeque sunt more otiosarum mulierum.

Repetit, quae superius dixit de mūditiā apum, & dicit } Egerunt alui excrementa omnes aut auolantes, ut dictum est, aut certa in parte faui } ut nonnulli addunt: Deinde comparat apes ad apes, & dicit } minores } scilicet apes } breuiiores sunt } officiosiores maioribus } id est } longioribus } sunt, ut dixi } deinde annotando differentiam inter has subdit } pennae } his } .i.

minoribus } detritae } id est consumptae } color niger, dorsum repandum } id est planum, repandum enim curuo oppositum est } illae } scilicet longiores } nitidae, uenustaeque sunt more otiosarum mulierum } quae, si non student, nisi ornatai.

Gaudere etiam plausu, atque sonitu apes uidentur. quapropter tinnitu aeris, aut ficulis conuocari eas in alueum aiunt, quanguam incertum est, an audiant: & uoluptate ne, an formidine ita faciant. quin & socias otiosas, ac desides aut minus parcas pellere, in more apibus est.

Volens Aristoteles dubitare de apibus primo proponit plausum apibus graui esse, & dicit } Gaudere etiam plausu, atq; sonitu apes uidentur } cuius signum affert, & dicit } quapropter tinnitu aeris, aut } uasis scilicet } siculis conuocari eas in alueum aiunt } sicile dicit, quod est factum a sigulo. Deinde tangens dubitationem dicit } quanguam incertum est, an audiant, & } si audiant } uoluptate ne an formidine ita faciant } pro utraq; enim parte sunt argumenta, licet ipse in prooemio Metaphysicae auditum tollat ab apibus. Deinde repetit id quod dixit superius de apibus inutilibus, & dicit } quin & socias otiosas, ac desides, aut minus parcas } id est aut minus utiles } in more apibus est pellere } scilicet ab alueo.

Partiuntur inter se opera, ut ante dixi, & aliae fauos conficiunt, aliae mella, aliae erythacum & aliae expoliunt, aliae aquam important ad cellas, & mella temperant, aliae munus extrarium subeunt. tempore matutino omnes silent, donec una gemino, aut triplici bombo excitet omnes. Tum uerisae ad opus prouolant. cumque redierint, primum item tumultuant, paulatimque minus subinde strepunt dum una circūuolitando susurrer, quasi dormiendum praecipiat, tunc repente omnes conticescunt, dignoscitur examē ualere susurrari frequentia, & exeundi, ingrediendique uertiginosa agitatione. Tunc enim nouellae operantur. esturium ab hyeme potissimum, cum opus incipiunt, redduntur otiosiores, si in eximēdis fauis, plus mellis relinquatur. itaque pro examinis numero relinquendum est.

Repetit nunc partitionem operum apum, & dicit } Partitiuntur inter se opera } apum scilicet } ut ante dixi, & aliae fauos conficiunt, aliae mella, aliae erythacum } quae est glutini species, quae superius dicta est mitys, & propolis. Deinde subdit aliam operum partitionem, dicens } & aliae fauos expoliunt } atque operant } aliae aquam importat ad cellas, & mella temperant, aliae munus extrarium } id est quod exercetur foris } subeunt } deinde de ordine, quo se apes in alueo, & extra alueum gubernant, exponit, & dicit } tempore matutino omnes silent, donec una gemino, aut triplici bombo excitet omnes, tum } .i. deinde scilicet excitate } uniuersae ad opus prouolant cumque redierint, primum item tumultuant, paulatimque minus subinde } id est deinceps } strepunt, dum una circūuolitando susurrer, quasi dormiendum praecipiat, tum } id est deinde } repetite omnes conticescunt } deinde affert signa bonae ualeitudinis apum, & dicit } dignoscitur examen } quod in alueo continetur } ualere susurrari frequentia } hoc est primum signum } & exeundi ingrediendique uertiginosa } id est circulosa } agitatione } hoc est secundum signum, & addit quasi rationem, & dicit } tunc enim nouellae operantur } quod non esset, nisi uniuersalis omnium bona ualeudo esset. Deinde de tempore fatum apum subscribens dicit } esturium } scilicet apes } ab hyeme potissimum } id est post imbres, & pluias } cum } uidelicet } opus incipiunt } quia excite a somno sunt inanes. Deinde exponit

exponit id, quod obest diligentiae apum, & dicit } redduntur otiosiores } scilicet apes ipsae } si in eximēdis fauis, plus mellis relinquatur } scilicet in alueis quam sit apibus pro uictu necessarium } itaq; pro examinis numero } id est iuxta apum multitudinem de melle } relinquendum est } mediocritas enim reddit apes utiles & salubres.

Agunt etiam anxius, si plus demetatur quam ut residuum cibo sufficiat, atque etiam si alueus iusto amplior sit, desidiosiores redduntur, aegrius enim quasi desperent, operi incumbunt. Castrantur faui singulis sextarijs, aut ternis semifextarijs: sed si exuberant, binis sextarijs castrari, aut quibus semifextarijs possunt, pauci ternis.

Deinde narrat, quando apes anxius colligant mel, & dicit } Agunt etiam anxius } scilicet apes in colligendo, & reponendo melle } si plus demetatur } scilicet de melle ex fauo } quā ut residuum cibo sufficiat } non tam adeo plus, ut inedia reddantur debiles, & legnes ad operandum. Deinde docet magnitudinem aluei astringens damnosam esse nimiam aluei magnitudinem, & dicit } atq; } si alueus iusto } id est mediocri } amplior sit, apes desidiosiores redduntur } atque pigriores, cuius causam affert, & dicit } aegrius enim operi incumbunt, quasi desperent } scilicet colligere tantum mellis, ut impleve possint alueum, deterritae enim praenimio labore, pigritant opus. Deinde uult assignare mensuram mellis eximendi, & dicit } castrantur faui } id est demendum est mel a fauis, castrare enim fauos est demere mel } singulis sextarijs, aut ternis semifextarijs } id est aut uno sextario cum dimidio, id est ab unoquoque fauo de melle demi debet, quantum continet sextarius, uel sextarius cum dimidio } sed si } faui exuberant, binis sextarijs castrari, aut quibus semifextarijs } id est binis cū dimidio } possunt pauci } scilicet faui castrari possunt } ternis semifextarijs } nisi sint ualde exuberantes, hemina est librae pondus, sextarius est bilibre pondus id est dux heminae.

Impugnantur apes a uespis, ut ante dixi, quam obrem apiarij eas uenantur constituta olla, & carne in ea posita. Vbi enim multae iam ad carnem accesserint, apposito operculo, super ignem aulam ponunt.

Nunc agit de hostibus apum, & primo enumerat uespes, & assignat artem capiendi uespas, & dicit } Impugnantur apes a uespis, ut ante dixi, quamobrem apiarij eas uenantur constituta olla, & carne } recenti } in ea posita, ubi enim multae, iam ad carnem accesserint, apposito operculo } scilicet super ollam } super ignem aulam } siue ollam } ponunt } ut comburantur uespae omnes.

Fuci si pauci adsunt, iuuant: reddunt enim apes in opere solciores.

Nunc de utilitate, & damno fucorum agēs affert fucos paucos apibus prodesse, multos nocere, & dicit } Fuci autem, si pauci adsunt, iuuant, reddunt enim apes in opere solciores } si autem adsunt multi, nocent, quia reddunt apes debiliores suscipiendo cibum earum.

Prælagiunt apes & hyemem, & imbres. cuius rei iudicium est, quoniam non auolant, sed sereno adhuc in alueo uoluntantur, quo apiarij hyemem expectant.

Nunc prognostica ex apibus assignat, & primo imbrium, & dicit } Prælagiunt apes, & hyemem } id est pluias } & imbres } id est tempestatem, uel per hyemem fortasse tempestatem, & per imbres pluias intelligit, ut antiquus interpres exponit } cuius rei iudicium est, quoniam non auolant } scilicet extra alueum } sed sereno adhuc, in alueo uoluntantur, quo scilicet signo uiso } apiarij hyemem } id est tempestatem uel pluiam } expectant }

Cum uero mutuo inter se annexu alia ex alia dependet in alueo, initium deferendi cubilis est, quod ne eueniat, apiarij alueis afflant ex uino dulci.

Nunc assignat signa deducendae coloniae apiariae, & fugiendi ex alueis, & dicit } Cum uero mutuo inter se annexu alia ex alia dependet in alueo, iudicium deferendi cubilis est } deinde affert remedium ad emouenda examina abitura, & dicit } quod ne eueniat, apiarij alueis afflant ex uino dulci } cuius gustu inuitantur ad manendum.

Expedit conuuisse apud aluearia Pyros, fabas, medicam herbam, suriam, erulium, myrtum, papauer, serpyllum, amygdalam.

Suriam. *συρια*
ωχρως
Erulium.

Hoc est secundum remedium, quo etiam detinetur examen in alueo, ne habeat, & dicit } Expedit } scilicet ad detinendas apes ne abeat } conuuisse apud aluearia Pyros, fabas, medicam herbam } de qua superius } Suriam } quae graece } & dicitur quae herba est apud Dioscoridē nouissima } erulium } herba, quae graece } & latine etiam eruum, uel herbum, cuius est aliud candidum, aliud rufum. in siliquis grana sine se pro habet, quae se inuicem quasi tanguntur, ut pifo } myrti, papauer, serpyllum, amygdalam } ut ex odore istarum plantarum libentius remaneant in alueo.

Cognoscunt suas apiarij nonnulli farina in praeto resperfa, minus apes foetificant, si uer serotinum sit, aut squallor, aut rubigo inciderit. ratio apum ad hunc modum est.

Nunc exponit artem cognoscendi apes pprias, & dicit } Cognoscunt apiarij suas } scilicet apes } nonnulli farina in praeto resperfa } nam in ea apes imprimunt uestigia, quibus cognoscuntur. Deinde quae ob sunt mellationibus exponit, & dicit } minus apes foetificant, si uer serotinum sit, aut squallor } id est siccitas } aut rubigo inciderit } demum epilogat, & totum patet.

CAP. 41.

Vesparum duo sunt genera, alterum ferum, quod rarum est, nascens in montibus, & pariens non sub terra, sed in quercu, specie grandius, porrectius, nigrius, uariū etiam, aculeatumque est, & robustius, icuque acerbius, quam alterum est. aculeo enim maiori quam ex proportione sui corporis spiculatur. uiuit hoc toto anno, & quidem tempore hyberno, quercu caesa, euolare spectatur. exigit hyemem latebra, & in materie uiuit.

Cum dixisset de apibus, transiit ad aditum de uespis, & primo distinguit, & dicit } Vesparum duo sunt genera, alterum ferum } alterum placidum. Et cum nō expressisset placidum exponit ferum, & dicit } quod } scilicet ferum } rarum est, nascens in montibus, & pariens non sub terra, sed in quercu } deinde describens hoc genus subdit } specie grandius, porrectius nigrius, uerum etiam, aculeatumque est, & robustius, icuque acerbius quam alterum } scilicet genus est, quo dicitur placidum, & assignat causam, quare hoc genus sit icu acerbius, & dicit } aculeo enim maiori quam ex proportione sui corporis, spiculatur } id est armatur, atque spiculo induitur. Deinde de uita agens subdit } uiuit hoc toto anno, & quidem tempore hyberno, quercu caesa, euolare spectatur } uerba illa } uiuit hoc toto anno } ad uerbum sunt, } & } quae exponens antiquus interpres dicit, } haec igitur biennio durant. At Theodorus eas uiuere ultra annum interpretatur, sed non exponit eas uiuere biennio fortasse, quoniam genus hoc uesparum neque duobus annis integris, neque citra unum comperitum habebat, uerum tu considera uerba graeca, Deinde ubi

fin hyeme uespae hae ferae exponit, & dicit qd exigit hyemem in latebra qd ad uerbum sunt, qd dicitur de phaladonibus...

Sunt eius alie matricis, alia operaria, ut i altero genere, quod placidius est. Quae autem sit natura operaria, ac matricis, in eo ipso placidior...

Cum exposuisset genus uesparum ferum, nunc illud dissectat, & dicit qd sunt eius qd generis feri qd alia matricis qd quae graece matri qd alia operaria qd quae graece dicitur...

Duces, ubi iam locum sibi opportunitate delegerunt, fauos opere aestiuo constringunt, & uesperta, cellulas dico, constituunt quaternis forniculis, aut prope, in quibus uespae non matricis nascuntur...

Agit nunc de ducibus uesparum, & eorum operibus, & dicit qd duces ubi iam locum sibi opportunitate delegerunt, fauos opere aestiuo constringunt, & uesperta qd id est cubilia uesparum, nam uesperum, & uesparium, & cubile uesparum idem...

est, quod interpret exponens, dicit qd cellulas dico constituunt quaternis forniculis, aut prope qd id est uel circa, forniculae sunt paruae fores id est angusta foramina qd in quibus uespae non matricis nascuntur...

Sed cum uespae operariae fauis affuerint, non praeterea duces operantur, sed operariae ipsae cibum suis ducibus sumministrant. quod ea re constat, quia duces non item euolant, sed intra repta quiescunt...

Cum exposuisset quado duces in operibus uentur, nunc monstrat quando cessant ab operibus, & asserit duces praesentibus operariis non operari, & dicit qd sed cum uespae operariae fauis affuerint, non praeterea qd id est non amplius qd duces operantur...

Est autem matrix latior, ponderosior crassior, & maior quam uespa, uolatuque haud plurimum ualet. ppe pondere enim sui corporis uolare longius nequit, quo fit, ut semper in uespariis fedeat effingentes fauos, & munere fungentes cellario...

appellant. Foeminas uero eas, quae carent plereque ex his, quae aculeum gerunt, amittere eum putantur hyeme instante, sed hoc ex nemine, qui uidisset, accepimus.

Nunc exponit quid matrix uesparum sit, & dicit qd Est autem matrix latior, ponderosior, crassior, & maior. Datrix qd quidem superficie, quae est ex dextro in sinistram qd ponderosior qd scilicet grauedine qd Crassior qd uidelicet carne qd maior qd scilicet longitudine qd quam uespa. Volatuque haud plurimum ualet qd cuius rationem explicans dicit qd praeponderare enim sui corporis uolare longius nequit qd Deinde concludit mansionem, & dicit qd quo fit, ut semper in uespariis fedeat, effingentes fauos qd saltem per id tempus, quo non adfuit operariae qd munere fungentes cellario qd id est exercitio fabricae cellarum. Deinde asserit unum dubium, uidelicet de matricum aculeo, & dicit qd insunt porro matricis nuncupatae in uespariis plurimis, sed aculeatae sunt nec ne, ambigitur qd Deinde quasi soluens dicit qd uidentur tamen & ipsae, ut apum duces, gerere quidem aculeum, sed non extringere qd id est exerere, & uiti qd aut ferire qd Deinde diuidit uespas, & dicit qd uesparum autem aliae carent aculeo, ut fuci, aliae habent qd scilicet aculeum. Deinde comparat has ad illas, & dicit qd minores, imbecillioresque sunt, quae carent, neque repugnant qd neque certant. & sic sunt fuci, sed non ea magnitudine, qua fuci sunt in genere apum qd Contra qd uespae scilicet qd quae aculeum qd habent: maiores, robustaque pugnaces, quas nonnulli mares appellant, foeminas uero, quae carent qd sed fecus quam in apibus: in quibus fuci maiores, & foeminae minores sunt. Deinde narrat quandam opinionem de aculeo, & dicit qd plereque ex his, quae aculeum gerunt, amittere eum putantur hyeme instante qd Deinde contra hanc opinionem asserit opinionem non esse accipiendam, quae probata non sit, & dicit qd sed hoc ex nemine, qui uidisset, accepimus qd quare non est opinio probata.

Vespa temporibus siccis, locisque asperis potius oriuntur. Ortus sub terra agitur. Fingunt suos fauos ex congerie, ac terra, & ab eodem primordio quasi stirpe unumquodque aedificant. Cibum uel ex floribus quibusdam & fructibus petunt, sed quem plurimum ex carne. Coire nonnullae etiam ex ceteris uisae sunt. Sed an ambae aculeo careant, aut habeant, uel altera habeat, altera careat, nondum exploratum est. Ferarum etiam nonnullae coire uisae sunt: & alteram gerere aculeum constitit. Sed de altera incertum est. Foetus non partu provenire uidentur. Statim enim auctior quam partus uespae partitur existit.

Nunc agens de multis alijs, quae ad uespas attinent, primo agit de ratione ortus, & dicit qd Vespa temporibus siccis, locisque asperis potius oriuntur, ortus sub terra agitur qd Deinde de ratione fauorum agens dicit qd fingunt suos fauos ex congerie qd id est ex feculentia qd & terra, & ab eodem primordio qd id est principio quasi stirpe unumquodque qd scilicet fauum qd aedificant qd primum enim faciunt pedamentum, e quo postea trahunt sursum domicilium, donec fauus fuerit perfectus. Deinde assignat uesparum cibum, & dicit qd cibum uel qd id est etiam qd ex floribus quibusdam, & fructibus petunt, sed quem qd scilicet cibum qd plurimum qd scilicet petunt qd ex carne qd subaudi petunt. Deinde de coitu, & de aculeo subdit qd coire nonnullae etiam ex ceteris uisae sunt qd ex ceteris Albertus exponit id est ex feris, cum domesticis. Ephesius exponit id est ex alijs a fucis, cum domesticis.

propterea subdit dubitationem sed an ambae aculeo careant, aut habeant, uel altera habeat, altera careat, nondum exploratum est qd ut dixit. Et cum dixisset domesticas coire, subdit qd ferarum etiam nonnullae coire uisae sunt. Et alteram gerere aculeum constitit qd id est certum fuit qd sed de altera incertum est qd Deinde de foetura uesparum agens dicit qd foetus non partu provenire uidentur qd sed sponte ex putri materia, & asserit rationem, & dicit qd statim enim auctior qd foetus qd existit, quam partus uespae partitur qd igitur non potest ex partu esse. Et Albertus intelligit de foetu terrarum uesparum, Ephesius de omnibus, uult enim uespas coire, non tamen parere, sed omnes fieri sponte ex putri materia. Verum de his in libris de generatione animalium.

Si uespa ex pedibus ceperis, bombilareque alis siueris, aduelant, quae aculeo carent, quod non faciunt, quae aculeatae sunt. Itaque argumento quidam hoc utuntur, ut altera mares sint, altera foeminae. Capiuntur hyberno tempore in speluncis, & quae aculeum habent, & quae carent. Condunt aliae sua uesperia pauca, & exigua, aliae plura, & ampliora. Capitur magna matricum pars a solstitio apud ulmos, colligunt enim hinc lentam, & gummosam materiam. Prodiere locis quibusdam matricis ortu numeroso admodum: cum superiori anno uesparum, atque imbrum copia praecessisset. Capiuntur per praecipitia, & terrae rimas, praeruptaque directiora, omnesque uisuntur aculeum gerere. Talis uesparum ratio est.

Iterum agens de multis alijs, quae ad uespas attinent, asserit uespas aculeo carentes conuocari, uespa pedibus accipitur, & bombilare coacta, & dicit qd Si uespa ex pedibus ceperis, bombilareque alis siueris qd id est permiseris qd aduelant ad qd eam scilicet iuandam qd quae aculeo carent, quod non faciunt, quae aculeatae sunt qd imo fugiunt non commiserantes illius. Tunc concludit, modum ad cognoscendum mares a foeminis, & dicit qd itaque argumento quidam hoc utuntur, ut altera mares sint, altera foeminae qd quoniam mares audentius accinguntur ad auxiliandum quam foeminae, licet minus armis utantur. Deinde explicat capturam uesparum, & dicit qd capiuntur hyberno tempore in speluncis, & quae aculeum habent, & quae carent qd Albertus per speluncas, intelligit capita mortuorum, ubi ex eorum cadaueribus uespas gigni autumat: & errauit. Quoniam in graecis codicibus dicitur in rano spindalio. Deinde asserit quandam differentiam inter uespas ex parte uespariorum, & dicit qd condunt aliae sua uesperia pauca, & exigua, aliae plura, & ampliora qd Deinde de captura matricum subdit qd capitur magna matricum pars a solstitio qd id est post solstitium aestiuum qd apud ulmos, colligunt enim hinc lentam qd id est uiscosam qd & gummosam materiam qd utilem ad cibum. Deinde de differentia ortuum subdit qd prodire locis quibusdam matricis ortu admodum numeroso qd potissimum qd cum superiori anno uesparum, atque imbrum copia praecessisset qd Deinde repetit capturam, & dicit qd capiuntur qd scilicet matricis qd per praecipitia, & terrae rimas qd id est fissuras qd praeruptaque directiora qd id est & per uoragines, quae in rectum tendunt qd omnesque uisuntur aculeum gerere qd licet non uantur, ut dictum est. Demum epilogat, & perspicuum est.

Crabrones non floribus, ut apes, sed carne magna ex parte uiuunt. Vnde fit, ut uespari uel in stercore soleant. Venantur enim muscas maiusculas, quas ubi ceperint, absceso capite, CAP. 43. Crabrones dicitur uari.

suor passus proiciens, quo praesidio facile uitur & plerumque ita adurit, ut pilii insectantium canum assumantur & comburantur. Sed quia simum bonasi non semper urit, nisi sic agitur in pauore, ideo subdit sed tunc ea uis est in simo, cum bellua excitatur, & meuit. Nam si quiescit nihil urere potest tunc epilogat, & dicit talis natura & talis species sed id est forma huius animalis est.

Tempore pariendi uniuersi in montibus eniuntur, sed priusquam foetum edant, excremento alui circiter eum locum, in quo pariant, se quasi uallo circūdant, & muniunt. largam enim quandam eius excrementi copiam hac bellua egerit.

Nunc agit de prudentia bonasi enixuri, & dicit Tempore pariendi bonasi scilicet uniuersi in montibus eniuntur & pariuunt sed priusquam foetum edant, excremento alui, se quasi uallo circūdant, atque muniunt & quia tu posses occurrere dicendo non esse stercois tantum, ut sufficiat ad munitionem, ideo respondens dicit largam enim quandam eius excrementi copiam hęc bellua egerit & tantam, ut sufficiat ad munitionem.

CAP. 46.

Elephantus omnium ferarum mitissimus, & placidissimus est. Quippe qui per multa officia & erudiatur, & intelligat. Quando etiam regem adorare condiscit, Valēt sensu, & reliqua ingenij sagacitate, excellit. Quam impleuerit coitu, eam rursus non tangit. Viuere elephantos mares alij annos ducentos, alij centum & triginti aiunt. Foeminas etiam fere totidem. Sed florere aetate circa sexagesimum narrat. Hyemis, ac frigoris impatiens, hoc esse dicitur. Amat amnes animal & quancq; non fluuiatile est, tamē riparium dici potest. Incedit etiam per aquam, & eatenus mergitur, quatenus eius proboscis superat. Resflat enim per eam, & spiritum accipit, & reddit, sed natate satis pondere sui corporis non potest.

Nunc agit de elephanto belluarum placidissimo, & primo de excellentia animae, & dicit Elephantus omnium ferarum mitissimus, & placidissimus est, quippe qui per multa officia & erudiatur, & intelligat id est cognoscat. Et per officia intelligit interpretes munera uirtutum. Et reddens causam dicit quando etiam regem adorare condiscit. Valēt sensu, & reliqua scilicet animalia sagacitate ingenij excellit. Deinde de castitate elephanti subdit quam impleuerit coitu semel eam rursus in toto suae uitae tempore non tangit. Non enim reuertit ad foeminam, quam semel fecit matrem. Deinde de uita subdit uiuere elephantos mares alij annos ducentos, alij centum & uiginti aiunt, foeminas etiam fere totidem, sed florere aetate circa sexagesimum narrat & per florere intelligit esse in iuuentute: elephantus enim circiter sexagesimum annum est in uigore. Deinde de his, quae abhorret elephantus agas, dicit hyemis, ac frigoris impatiens hoc animal esse dicitur. Deinde de his, quae affectat, subdit amat amnes, & quamquam non fluuiatile est, tamen riparium scilicet animal dici potest quod ripas, quae iuxta fluuios sunt, colat, & habitat incedit etiam per aquam, & eatenus mergitur scilicet in profundis aquis quatenus eius proboscis superat & supra aquam supernatare potest. Cuius rationem affert, & dicit resflat enim per eam scilicet proboscidem, & exponens quid intelligat per resflare dicit & spiritum id est aerem accipit, & reddit. Ergo per resflare intelligit spirare, & intelligas, cum elephante fuerit in aqua, quoniam extra

aquam anhelat etiam per os sed natate satis pondere sui corporis non potest dicit sed id est quoniam natate potest, sed non longo tempore.

Cameli matres nunquam superueniunt fruas, sed etiam si quis cogat, ipsi non patiuntur. Iam cum aliquando admissarius non haberetur, curator pullum matri operatae admisit, qui dum coiret, delapso operimento agnouit matrem, & quanuis coitum absoluerit, memor tamen commissi sceleris paulo post camelarium morfu defixo interemit.

Consequenter agens de camelorum moribus dicit Cameli matres suas nunquam superueniunt, sed etiam si quis cogat, ipsi non patiuntur deinde narrat casum mirau dignum, & dicit iam cum aliquando admissarius non haberetur admissarius est maritus, qui uulgo stabulator dicitur curator pullum matri operatae admisit scilicet ad coitum tanquam maritum qui dum coiret, delapso operimento scilicet ab ipsa matre agnouit matrem, & quanuis coitum absoluerit atque compleuerit memor tamen commissi sceleris, paulo post camelarium illum morfu defixo interemit per quae patet non esse de iure naturae coire cum matre, ut nonnulli uiciosissimi dixerunt. Nam si esset de iure naturae, compereret omnibus animalibus.

Ferunt etiam regi Scytharum fuisse equam egregiam, ex qua mares generosi omnes gignerentur, quorum unum, qui praestantior haberetur, cum, ut ex matre procrearet, placeret, admissum omnino recusasse. Operam deinde laeuille matrem, ut imprudens superueniret, uerum ubi a concubitu faciem matris detectam agnouerat, fugam properasse, atq; seipsum actum praecipitem interemisse.

Deinde idem demonstrat exemplo equi etiam mirau digno, & dicit Ferunt etiam regi Scytharum fuisse equam egregiam, ex qua mares generosi omnes gignerentur, quorum unum, qui ceteris praestantior haberetur, admissum scilicet matri ferunt omnino recusasse, cum scilicet regi placeret, ut ex matre scilicet alios pullos procrearet noluit enim coire, & admissionem recusauit. Perit deinde operam matrem laeuille scilicet eum ut imprudens superueniret deinde quid eueniret postea, exponit, & dicit uerum ubi a concubitu id est post concubium faciem matris detectam agnouerat, fugam properasse, atque seipsum actum effectumque praecipitem interemisse. Ergo non est de iure naturae coire cum matre. Sic igitur nec cameli nec equi cognoscunt matrem, unde uero accidat, ut aliqui equi coeant cum matribus, hoc non esse ex natura equorum est afferendum, sed ex equi ignorantia, nam qui equi ignorant equam esse matrem, hi sunt qui cum matribus coeant. Obseruauimus nos temporibus Ferdinandi primi pullum quandam & stabulo regio fracto capistro uenisse ad equum matrem, & tandiu eum infestauit, ut tandem coactus fuerit subijci, hoc autem puto pullum non fecisse ex natura, cum id omnino esse contra naturam nemo est, qui dubitet, sed ignorantia, quare sic accidit equis, qui cum matribus coeant. Dimiserunt enim suae matris praelongitudine temporis cognitionem, & ita ex ignorantia coire possunt cum matribus. Tamen si quis fuerit tantae prudentiae, ut matris semper seruet notitiam, arbitrator eum semper admissionem cum matre resutare. At cameli, qui prudentiores sunt, semper per matrem agnoscent, nunquam cum matribus coibunt. Recte igitur dictum est non esse de iure naturae coire cum matre, cum non sit homini cum omnibus animalibus commune.

In marino

CAP. 47.

In marino etiam genere plurima de delphinorum narratur indicia morum placidorum, ac mitium: amores quoque in pueros, & affectus libidinis tum circa Tarentum, & Cariam: tum etiam locis alijs referunt. fertur etiam delphinus apud Cariam capto, atque faucio, ingentem reliquorum multitudinem uenisse ad portum, immorataeque, donec piscator dimiserit eum, quem ceperat. tum omnes simul recepto captiuo, rediisse. paruos item delphinos magnus aliquis semper, comitatur custodiae causa. Iam conspectus est delphinorum grex maiorum, & minorum promiscuus, post quem duo quidam paulo post uiderentur delphinulum defunctum labentem in imum, & in summa pelagi dorso euehere, quasi miserantes, ne ab aliqua bellua deuoraretur.

CAP. 48.

Nunc de moribus delphinorum agens dicit In marino etiam genere plurima de delphino narratur indicia morum placidorum, ac mitium narrat quoque amores in pueros quorum exempla Plinius refert libro nono & narrat affectus libidinis scilicet cum suis foeminis cum circa Tarentum, & Cariam, tum etiam locis alijs referunt ut Aelianus narrat exempla. Caria provincia est in Asia iuxta Lydiam. Deinde narrat Cariae delphinum a ceteris liberatum, & dicit fertur etiam delphino apud Cariam capto, atque faucio id est uulnerato ingentem reliquorum scilicet delphinorum multitudinem conuenisse ad portum scilicet ubi delphinus captus erat immoratae ibidem moestitia quadam, quae posset intelligi miserationem petens, ut supplere Plinius donec piscator dimiserit eum scilicet iussu regis, ut addit Plinius tum deinde fertur omnes simul recepto captiuo scilicet delphino capto rediisse in mare consuetum. Deinde de cura delphinorum erga iuniores delphinos agens dicit paruos item delphinos magnus aliquis semper comitatur custodiae causa quod idem in apris cernitur. nam semper aprulos comitatur aliquis magnus aper, non ut uenatoris putant ad sui salutem, ut in uenatu paruos relinquat canibus uenantibus, & ipse iter clam arripiat, sed gratia custodiae, ut uenatur eos a lupis, & uulpibus. Deinde narrat officium delphinorum in moruo exhibitum, & dicit iam conspectus est delphinorum grex maiorum, & minorum promiscuus id est simul post quem scilicet gregem uiderentur paulo post duo quidam scilicet delphini delphinulum defunctum id est moruum labentem id est qui labebatur in imum scilicet maris & summa pelagi dorso euehere id est qui ueheret per superficiem maris quasi miserantes, ne ab aliqua bellua deuoraretur scilicet si in maris imum dilaberetur. hac de commiseratione erga mortuos.

Quinetiam de uelocitate huius animalis mirra, & incredibilia quaedam accepimus. Omnium enim uelocissimum esse creditur animalium, tum aquatiliu, tum terrestriu. superlucet etiam malos nauigiorum maiorum, quod tunc potissimum euenit, cum aliquem insectantur piscem, quem deuorent. Tunc enim si quem impetunt, longius fugit, ad ima gurgitum persequuntur propter famis necessitatem, quod reditus longior sit, retinent sese quasi spatium cogitantes, conuersisque feruntur.

perinde ac sagitta, pernices, ut celeritate opportuna longo transmissio itinere, ad locum spirandi deueniant. quo impetu fit, ut se eiaculentur in aerem, & superfiliant malos nauigiorum, quae forte affuerint. hoc idem urinatores faciunt, cum se in profundum demiserint, protribus enim conuersi enixius efferuntur, ut spirent. Degunt coniugatum mares cum foeminis. Quae ritur quamobrem in terram erumpant. hoc enim interdum eos facere, incerta de causa dicitur.

Nunc de uelocitate delphinorum agens asserit delphinum esse uelocissimum omnium animalium, & dicit Quinetiam de uelocitate huius animalis mira, & incredibilia quaedam accepimus. Omnium enim animalium cum aquatiliu, tum terrestriu uelocissimum esse creditur & ut Plinius ait libro nono, est ocyor uolucere, acrior telo superfluit etiam malos nauigiorum maiorum nam tanta uelocitatis sunt ut interdum malum magnae nauis saltent. Deinde exponit, quando hoc euenit, & dicit cum aliquem insectatur piscem scilicet per imum maris quem uoret, tunc enim si quem impetunt id est magno impetu sequuntur longius fugit scilicet per ima maris ad ima gurgitum persequuntur propter famis necessitatem, quod reditus longior sit quo scilicet redeant ad summa maris, ubi respirent retinent scilicet per profundum mare sese quasi spatium reditus cogitantes per cogitationem enim suam mensurant spatium reditus, ut sciant quousque anhelitum tenere possint. sunt enim animalia spirantia uelut scilicet ab imo mari uersus summa progredientes feruntur, perinde ac sagittae pernices id est uelocissima ut celeritate opportuna longo transmissio itinere, ad locum spirandi deueniant tunc narrat delphinus respirationis gratia sese eiaculari super malos nauigiorum, & dicit quo impetu fit, ut se eiaculentur in aerem, & superfiliant malos nauigiorum, quae forte affuerint in itinere reditus sic igitur si contingerit, ut emergentibus obuiet nauis, saltant ultra malum eius. declarat hoc exemplo urinatorum & dicit hoc idem urinatores faciunt, cum se in profundum demiserint, protribus enim conuersi enixius efferuntur & emergunt ut spirent urinatores ut saepe diximus, sunt qui se immergunt, & diutius immersi durant. Deinde declarat affectus libidinis, & dicit degunt coniugati ut uir & uxor mares cum foeminis & ut amantes cum amatis. Deinde mouet quaestionem, & dicit quaeritur quamobrem in terram erumpant scilicet delphini hoc enim interdum eos facere incerta de causa dicit & sic in incerto adhuc est, quare delphini in terram efferantur.

CAP. 49.

Sed ut quaeque animalia pro suis affectibus agere, sic pro suis quoque actionibus affici, immutarique moribus solent. partes etiam corporis nonnullae saepenumero ratione agendi immutantur, ut in auium genere euenit. Gallinae enim cum mares uicerint, cucurriunt, & exemplo martium tentant superuentu coire cristata etiam, caudaeque erigitur ita, ne facile praeterea sit, an foeminae sint cognoscere. nonnullam etiam calcaria parua ipsae enascuntur. iam uero & mares uisi nonnulli sunt, qui cum forte foemina interisset, ipsi officio matris fungentur in pullos ductando, fouendo, educando ita, ne de cetero uel cucurrire, uel coire.

quor passus proficiens, quo praesidio facile utitur & plerumque ita adurit, ut pili insectantium canum assumantur & comburantur. Sed quia simum bonasi non semper urit, nisi sic agitatum in pauore, ideo subdit & sed tunc ea vis est in simo, cum bellua excitatur, & mouit. Nam si quiescit nihil urere potest & tunc epilogat, & dicit & talis natura & talis & species & id est forma & huius animalis est &

Tempore pariendi uniuersi in montibus eniuntur, sed priusquam foetum edant, excremento alui circiter eum locum, in quo pariant, se quasi uallo circudant, & muniunt. largam enim quandam eius excrementi copiam hac bellua egerit.

Nunc agit de prudentia bonasi enixuri, & dicit & Tempore pariendi & bonasi scilicet & uniuersi in montibus eniuntur & pariant & sed priusquam foetum edant, excremento alui, se quasi uallo circudant, atque muniunt & quia tu posses occurrere dicendo non esse iterum tantum, ut sufficiat ad munitionem, ideo respondens dicit & largam enim quandam eius excrementi copiam hac bellua egerit & tantam, ut sufficiat ad munitionem.

CAP. 46.

Elephantus omnium ferarum mitissimus, & placidissimus est. Quippe qui per multa officia & erudiatur, & intelligat. Quando etiam regem adorare condiscit, Valet sensu, & reliqua ingenij sagacitate excellit. Quam impleuerit coitu, eam rursus non tangit. Viuere elephantos mares alij annos ducentos, alij centum & triginti aiunt. Foeminas etiam fere totidem. Sed florere aetate circa sexagesimum narrant. Hyemis, ac frigidis impatiens, hoc esse dicitur. Amat amnes animal & quare non fluuiatile est, tamen riparium dici potest. Incedit etiam per aquam, & eatenus mergitur, quatenus eius proboscis superat. Reflat enim per eam, & spiritum accipit, & reddit, sed natare satis pondere sui corporis non potest.

Nunc agit de elephanto belluarum placidissimo, & primo de excellentia animae, & dicit & Elephantus omnium ferarum mitissimus, & placidissimus est, quippe qui per multa officia & erudiatur, & intelligat & id est cognoscat. Et per officia intelligit interpretes munera uirtutum. Et reddens causam dicit & quando etiam regem adorare condiscit. Valet sensu, & reliqua & sagacitate ingenij excellit & Deinde de castitate elephantum subdit & quam impleuerit coitu & semel & eam rursus & in toto suae uitae tempore & non tangit & Non enim reuertit ad foeminam, quam semel fecit matrem, Deinde de uita subdit & uiuere elephantos mares, alij annos ducentos, alij centum & triginti aiunt, foeminas etiam fere totidem, sed florere aetate circa sexagesimum narrant & per florere intelligit esse in iuuentute: elephantus enim circiter sexagesimum annum est in uigore. Deinde de his, quae abhorret elephantus, dicit & hyemis, ac frigidis impatiens hoc animal esse dicitur & Deinde de his, quae affectat, subseribit & amat amnes, & quanquam non fluuiatile est, tamen riparium & scilicet animal & dici potest & quod ripas, quae iuxta fluuios sunt, colat, & habitet & incedit etiam per aquam, & eatenus mergitur & scilicet in profundis aquis & quatenus eius proboscis superat & supra aqua supernatare potest. Cuius rationem asserit, & dicit & reflat enim per eam & scilicet proboscidem, & exponens quid intelligat per reflare dicit & & spiritum & id est aeraem & accipit, & reddit & Ergo per reflare intelligit spirare, & intelligat, cum elephantus fuerit in aqua, quoniam extra

aquam anhelat etiam per eos & Sed natare satis pondere sui corporis non potest & dicit & satis & quoniam natare potest, sed non longo tempore.

Cameli matres nunquam superueniunt stiras, sed etiam si quis cogat, ipsi non patiuntur. Iam cum aliquando admittitur non haberetur, Curator pullum matri operatae admittit, qui dum coiret, delapso operimento agnouit matrem, & quanuis coitum absoluerit, memor tamen commissi sceleris paulo post camelarium morfu defixo interemit.

Consequenter agens de camelorum moribus dicit & Cameli matres suas nuquam superueniunt, sed etiam si quis cogat, ipsi non patiuntur & deinde narrat casum mirum dignum, & dicit & iam cum aliquando admittitur non haberetur & admittitur est matri, qui uulgo stabulator dicitur & curator pullum matri operatae admittit & scilicet ad coitum tanquam maritum & qui dum coiret, delapso operimento & scilicet ab ipsa matre & agnouit matrem, & quanuis coitum absoluerit & atque compleuerit & memor tamen commissi sceleris, paulo post camelarium illum morfu defixo interemit & per quae patet non esse de iure naturae coire cum matre, ut nonnulli uiciosissimi dixerunt. Nam si esset de iure naturae, competeret omnibus animalibus.

Ferunt etiam regi Scytharum fuisse equam egregiam, ex qua mares generosi omnes gignerentur, quorum unum, qui praestantior haberetur, admittitur & scilicet matri ferunt & omnino recusasse, cum & scilicet regi & placeret, ut ex matre & scilicet alios pullos & procrearet & noluit enim coire, & admittitionem recusauit. Ferit & deinde operam matri lauisse & scilicet eum & ut imprudens superueniret & deinde quid eueniret postea, exponit, & dicit & uerum ubi a concubitu & id est post concubitu & faciem matris detectam agnouerat, fugam properasse, atque seipsum actum & effectumque & praecipitem interemisse.

Deinde idem demonstrat exemplo equi etiam mirum digno, & dicit & Ferunt etiam regi Scytharum fuisse equam egregiam, ex qua mares generosi omnes gignerentur, quorum unum, qui & ceteris & praestantior haberetur, admittitur & scilicet matri ferunt & omnino recusasse, cum & scilicet regi & placeret, ut ex matre & scilicet alios pullos & procrearet & noluit enim coire, & admittitionem recusauit. Ferit & deinde operam matri lauisse & scilicet eum & ut imprudens superueniret & deinde quid eueniret postea, exponit, & dicit & uerum ubi a concubitu & id est post concubitu & faciem matris detectam agnouerat, fugam properasse, atque seipsum actum & effectumque & praecipitem interemisse. Ergo non est de iure naturae coire cum matre. Sic igitur nec cameli nec equi cognoscunt matrem, unde uero accidat, ut aliqui equi coeant cum matribus, hoc non esse ex natura equorum est asserendum, sed ex equi ignorantia, nam qui equi ignorant equam esse matrem, hi sunt qui cum matribus coeunt. Obseruauimus nos temporibus Ferdinandi primi pullum quandam e stabulo regio fracto capistro uenisse ad equum marem, & tandiu eum infestauit, ut tandem coactus fuerit subijci, hoc autem puto pullum non fecisse ex natura, cum id omnino esse contra naturam nemo est, qui dubitet, sed ignorantia, quare sic accidit equis, qui cum matribus coeunt. Dimiserunt enim suae matris praelongitudine temporis cognitionem, & ita ex ignorantia coire possunt cum matribus. Tamen si quis fuerit tantae prudentiae, ut matris semper seruet notitiam, arbitror eum semper admittitionem cum matre resutare. At cameli, qui prudentiores sunt, semper per matrem agnoscent, nunquam cum matribus coibunt. Recte igitur dictum est non esse de iure naturae coire cum matre, cum non sit homini cum omnibus animalibus commune.

In marino

CAP. 49.

In marino etiam genere plurima de delphinis narrantur indicia morum placidorum, ac mitium: amores quoque in pueros, & affectus libidinis tum circa Tarentum, & Cariam: tum etiam locis alijs referunt. fertur etiam delphinus apud Cariam capto, atque faucio, in gentem reliquorum multitudinem uenisse ad portum, immorataeque, donec piscator dimiserit eum, quem ceperat. tum omnes simul recepto captiuo, redisse. paruos item delphinos magnus aliquis semper, comitatur custodiae causa. Iam conspectus est delphinorum grex maiorum, & minorum promiscuus, post quem duo quidam paulo post uiderentur delphinulum defunctum labentem in imum, & in summa pelagi dorso euehere, quasi miserantes, ne ab aliqua bellua deuoraretur.

CAP. 49.

Nunc de moribus delphinorum agens dicit & In marino etiam genere plurima de delphinis narrantur indicia morum placidorum, ac mitium & narrant & quoque amores in pueros & quorum exempla Plinius refert libro nono & & narrantur & affectus libidinis & scilicet cum suis foeminis & cum circa Tarentum, & Cariam, tum etiam locis alijs referunt & ut Aelianus narrat exempla. Caria prouincia est in Asia iuxta Lydiam. Deinde narrat Cariae delphinum a caeteris liberatum, & dicit & fertur etiam delphino apud Cariam capto, atque faucio & id est uulnerato & ingentem reliquorum & scilicet delphinorum & multitudinem conuenisse ad portum & scilicet ubi delphinus captus erat & immoratum & ibidem moestitia quadam, quae posset intelligi miseracionem petens, ut suppleuit Plinius & donec piscator dimiserit eum & scilicet iussu regis, ut addit Plinius & tum & deinde fertur & omnes simul recepto captiuo & scilicet delphino capto & redisse & in mare conuersum. Deinde de cura delphinorum erga iuniores delphinos agens dicit & paruos item delphinos magnus aliquis semper comitatur custodiae causa & quod idem in apris cernitur. nam semper aprulos comitatur aliquis magnus aper, non ut uenatores putant ad sui salutem, ut in uenatu paruos relinquat cauibus uenantibus, & ipse iter clam arripit, sed graua custodiae, ut tueatur eos a lupis, & uulpibus. Deinde narrat officium delphinorum in moruo exhibitum, & dicit & iam conspectus est delphinorum grex maiorum & minorum promiscuus & id est simul & post quem & scilicet gregem & uiderentur paulo post duo quidam & scilicet delphini & delphinum defunctum & id est moruum, & labentem & id est qui labebatur & in imum & scilicet maris & & summa pelagi dorso euehere & id est qui ueherent per superficiem maris & quasi miserantes, ne ab aliqua bellua deuoraret & scilicet si in maris imum dilaberetur. hoc de commiseratione erga moruos.

Quinetiam de uelocitate huius animalis mira, & incredibilia quaedam accepimus. Omnium enim uelocissimum esse creditur animalium, tum aquatiliu, tum terrestriu. super siliunt etiam malos nauigiorum maiorum, quod tunc potissimum euenit, cum aliquem insectantur piscem, quem deuorent. Tunc enim si quem impetunt, longius fugit, ad ima gurgitum persequuntur propter famis necessitatem, quod & reditus longior sit, retinent sese quasi spatium cogitantes, conuersique feruntur.

perinde ac sagittae, perniciter; ut celeritate opportuna longo transmissio itinere, ad locum spirandi deueniant. quo impetu sit, ut se eiacu lentur in aera, & superfiliant malos nauigiorum, quae forte affuerint. hoc idem urinatores faciunt, cum se in profundum demiserint, pro utribus enim conuersi enixius effertur, ut spirent. Degunt coniugatum mares cum foeminis. Quaritur quamobrem in terram erumpant. hoc enim interdum eos facere, incerta de causa dicitur.

Nunc de uelocitate delphinorum agens asserit delphinum esse uelocissimum omnium animalium, & dicit & Quinetiam de uelocitate huius animalis mira, & incredibilia quaedam accepimus. Omnium enim animalium tum aquatiliu, tum terrestriu uelocissimum esse creditur & ut Plinius ait libro nono, est ocyor uolucere, acrior celo & super siliunt etiam malos nauigiorum maiorum & nam tanta uelocitatis sunt ut interdum malum magnae nauis saltent. Deinde exponit, quando hoc euenit, & dicit & cum aliquem insectantur piscem & scilicet per imum maris & quem uocet, tunc enim si quem impetunt & id est magno impetu sequuntur & longius fugit & scilicet per ima maris & ad ima gurgitum persequuntur propter famis necessitatem, quod & reditus longior sit & quo scilicet redeant ad summa maris, ubi respirent & retinent & scilicet per profundum mare & sese quasi spatium & reditus & cogitantes & per cogitationem enim suam mensurant spatium reditus, ut sciant quousque anhelitum tenere possint. sunt enim animalia spirantia & eo uersique & scilicet ab imo mari uersus summa progredientes & feruntur, perinde ac sagittae perniciter & id est uelocissimae & ut celeritate opportuna longo transmissio itinere, ad locum spirandi deueniant & tunc narrat delphinos respirationis gratia sese eiaculari super malos nauigiorum, & dicit & quo impetu sit, ut se eiaculentur in aera, & superfiliant malos nauigiorum, quae forte affuerint & in itinere reditus sic igitur si contingerit, ut emergentibus obuiet nauis, saltant ultra malum eius. declarat hoc exemplo urinatorum & dicit & hoc idem urinatores faciunt, cum se in profundum demiserint, pro utribus enim conuersi enixius effertur & emergunt & ut spirent & urinatores ut saepe diximus, sunt qui se immergunt, & diutius immergi durant. Deinde declarat affectus libidinis, & dicit & degunt coniugati & ut uir & uxor & mares cum foeminis & ut amantes cum amatis. Deinde mouet quaestionem, & dicit & quaritur quamobrem in terram erumpant & scilicet delphini & hoc enim interdum eos facere incerta de causa dicit & sic in incerto adhuc est, quare delphini in terram efferantur.

CAP. 49.

Sed ut quaeque animalia pro suis affectibus agere, sic pro suis quoque actionibus affici, immutarique moribus solent. partes etiam corporis nonnullae sapenmero ratione agendi immutantur, ut in auium genere euenit. Gallinae enim cum mares uicerint, cucurriunt, & exemplo marium tentant superuentu coire critica etiam, caudaque erigitur ita, ne facile praeterea sit, an foeminae sint cognoscere. nonnullam etiam calcaria parua ipsae nascuntur. iam uero & mares uirum nonnulli sunt, qui cum forte foeminae interijset, ipsi officio matricis fungentur in pullos ductando, fouendo, educando ita, ne de caetero uel cucurrire, uel coire

appeterent. Quin et iam inde a primo ortu natura ita nonnulli mares effeminati proueniunt, ut neque curriant, neque per coitum agere uelint, & uenerem eorum, qui tentent, superuenire patiantur.

Nunc de actionibus, & affectionibus animalium uariabilibus agens, dicitur. Sed ut quæque animalia pro suis affectionibus agere solent, nam pro alio, atque alio affectu, sic animal aliter atque aliter agit, aliter enim animal agit pro affectu amoris, & aliter pro affectu odij, sic pro suis quoque actionibus, affici id est pati immutarique moribus solent, nam ex alia atque alia actione, cum crebro sit, alius atque alius habitus generatur, qui mos dicitur, & partes etiam corporis nonnullæ sæpenuero ratione agendi immutantur, ut in auium genere euenit, deinde affert exemplum in gallis, & gallinis, & dicitur, quod gallinæ enim cum mares uicerint, scilicet in pugna, & curriunt, id est cantum galli faciunt, & uocem, & exemplo marium tentant superuenire tu coire, crista etiam, caudaque erigitur, ita ne facile præterea, id est amplius, sit, an foeminae sint, cognoscere, nonnunquam etiam calcaria parua hinc enascuntur, scilicet ut masculæ censentur. Deinde affert exemplum in gallis, quod mores gallinarum induunt, & dicitur, quod iam uero & mares uis nonnulli sunt, qui cum forte foemina interisset, & mortuæque esset, ipsi officio matricis fungerentur, & matricem pro gallina accepit, quæ habet pullos, propterea subdit, in pullos uidelicet, ductando fouendo, educando, ita ne de cætero uel curriat, uel coire appeterent, deinde declarat hoc non solum euenire posse ex tempore, sed ex principio generationis, & dicitur, quod quin & iam inde a primo ortu naturæ ita nonnulli mares effeminati proueniunt, ut neque curriant, neque per coitum agere uelint, & uenerem eorum qui tentent superuenire patiantur, ac si essent masculi, qui ab Auicenna alaminati appellantur.

Cuculus etiam immutatur colore, & uocem minus explanat, cum se abditurus est, quod facere exortu caniculæ solet. Patere autem incipit ab ineunte uere ad eius sideris ortum.

Nunc de affectionibus uariabilibus cuculi, agens dicitur, quod cuculus etiam immutatur colore, & uocem minus explanat, cum se abditurus, id est absconditurus, est, quod facere ex ortu caniculæ solet, scilicet de mense Julij, uel a fine Junij, per id enim tempus se disponit ad latendum, nam latet postea autumno, patere autem, atque apparere, incipit ab ineunte uere ad ortum eius sideris, id est caniculæ usque.

Abditur & ea quam œnantham quidam appellant, exortu eiusdem sideris, occasu uero apparet. uitat enim interdum frigora, & alias æstum.

Iterum de œnanthæ occultatione, & apparitione agens dicitur, quod Abditur & ea, quam œnantham quidam appellant, exortu eiusdem sideris, id est caniculæ, quo tempore cuculus se parat ad occultationem, & occasu uero, scilicet ineunte uere quo canicula occultatur, apparet. Vitat enim interdum frigora, alias æstum, unde Plinius libro decimo œnantha quidem, inquit, etiam statos latebrides habet, exorientem Syrio occultata, ab occasu eiusdem prodit, unde uero dicitur œnantha Theodorus ac si uis floram, inquit dixeris Plinius uero libro uigesimo primo, odor inquit idem ei, qui germinantibus ouis, atque inde nomen, quia igitur color, œnanthæ est similis colorum florum ueræ, ideo dicta est œnantha quasi uis flora.

Necnon upupa cum colore, tum uero specie immutatur, ut Aeschylus poeta satis car-

cap. xxix. Aenantha cap. xxi.

mine suo exposuit, Quin fert sui spectantem & epopem mali, Colore speciem multimodo pingens suam, Saxicolamque improbum arma gestantem alite. Adulti & infantis forma, hic sese refert. Nam uere candicans ubi exiit nouo, Aestate tum deinde ut recanduit seges, Alas repente uariis maculatas quatit. Vagatur hic semper fastidians locos, Deserta quarit nemorum, & inuias plagas.

Nunc de upupæ affectuum commutatione agens, dicitur, quod Necnon upupa cum colore, tum uero specie immutatur, id est forma. Deinde hoc probat auctoritate Aeschylus, Poeta, & dicitur, quod ut Aeschylus poeta satis suo carmine exposuit, quæ subdit, quoniam, aut Deum producit, & generat, aut tolerat, & epopem sui mali spectantem, nam qui deus scilicet est, pingens speciem suam colore multimodo, id est uario, saxicolamque, id est, & qui deus est pingens, saxicolam alitem gestantem arma improbum, id est improborum animalium, scilicet rostrum longum, uel sic, & qui deus est pingens, improbum alitem saxicolam, nam dicimus hic, & hæc ales, gestantem arma, id est rostrum longum, hic, scilicet ales, se refert forma adulti & infantis, infantis quidem, quia quando est pullus, tunc albicat, adulti uero quia cum est adultior, albus sit uere, & æstu superueniente uariat colorem, & reddet causam, & dicitur, nam ubi exiit uere nouo, est candicans, id est albescens, tum deinde aestate ut recanduit seges, id est ut uis solis æstiuauit seges, alas quatit repente maculatas uariis, scilicet existens, uagatur hic, scilicet ales, semper fastidians locos, deserta quarit nemorum, & inuias plagas, id est regiones, dixit autem, ut recanduit seges, quoniam seges aliquando terra est. Virgilius, Illa seges demum uotis respondet auari Agricola, bis quæ solem, bis frigora sensit.

Complures etiam aliaæ ues immutantur per tempora & colore, & uoce, ut merula, quæ ex nigra redditur rufa, & uocem mittit diuersam. Strepitat enim per hyemem, cum per æstem tumultuans cantet.

Nunc de merularum mutabilitate agens dicitur, quod Complures etiam aliaæ ues immutantur per tempora & colore, & uoce, ut merula, quæ ex nigra redditur rufa, siue flaua, & uocem mittit diuersam, cuius rationem affert, & dicitur, strepitat enim per hyemem, cum per æstem tumultuans cantet.

Mutat & turdus colorem, quippe qui colorem aestate uariis, hyeme murino distinctus expectetur uocem tantum eadem est.

De turdorum mutatione agens, & dicitur, quod Mutat & turdus colorem, quippe qui colorem aestate uariis, hyeme murino distinctus expectetur, uocem tantum eadem est, id est turdus, cuius rationem affert, & dicitur, strepitat enim per hyemem, cum per æstem tumultuans cantet.

Lusciniæ canere solet assidue diebus, ac noctibus quindecim, cum sylua fronde incipit opacare. Deinde canit quidem, sed non assiduo. mox adulta aestate uocem mittit diuersam, non inuisibilem, aut celerem, modularamque, sed simplicem, colore etiam mutatur, & quidem in terra Italia per id tempus alio nomine appellatur.

latur apparet non diu, abdit enim sese, & latet.

De mutatione lusciniæ, quæ græce dicitur ἀσθὺς agens dicitur, quod Lusciniæ canere solet assidue diebus ac noctibus quindecim cum sylua fronde incipit opacare, id est cum sylua pullulauerit, deinde canit quidem, sed non assiduo, scilicet nocte dieque, mox, id est deinde, adulta aestate, uocem mittit diuersam, scilicet a uoce missa quindecim diebus primis, non inuisibilem, id est non amplius, uariam, aut celerem, id est uelocem & subitariam modularamque, sed simplicem, deinde subscritbit mutatione coloris, & dicitur, colore etiam immutatur, & quidem in terra Italia per id tempus alio nomine appellatur, hoc nomen, quo lusciniæ aestate dicitur, non est traditum a latinis nec notatum, forsasse tempore Aristotelis fuit notatum, dicitur enim apud latinum Lusciniæ, Philomela, Daulias, Aedöis, Imaria, Pandione nara, flebilis, garula, Pædionia, atica, sibilans, getica, tritis, torua, ut apud poetas legitur non tam aliquo horum nominum aestate magis dicitur quam hyeme, & uere quam autumno, licet Albertus dicat apud Italos hyeme lusciniam dici unisonum. Deinde de latinatione subdit, apparet non diu, abdit enim sese, & latet.

Rubecula, Syllia, Ruticella, quæque

Rubecula & quæ ruticellæ appellantur, in uicem transeunt, estque rubecula hybernæ temporis, ruticella æstiuæ. nec alio fere inter se differunt, nisi pectoris colore, & caudæ.

De mutatione rubeculae & ruticellæ agens dicitur, quod Rubecula, & quæ ruticellæ appellantur, in uicem transeunt, id est permutantur altera in alteram sola uidelicet coloris per mutatione. Deinde hoc exponens dicitur, estque rubecula hybernæ temporis, nam hyeme pectore rubet, & ruticella dicitur rubet, & ruticella æstiuæ, nam per id tempus cauda rubricatur, nec alio fere differunt, nisi pectoris colore, & caudæ, nam rubecula dicitur hyeme, quoniam pectore rubet, aestate ruticella, quia rubet cauda.

Sic & ficedulæ, & atricapillæ uicibus commutantur. Fit enim ineunte autumno ficedula, ab autumno protinus atricapilla: nec inter eas discrimen aliquod, nisi coloris, & uocis est. autem autem esse eandem constat, quia dum mutatur hoc genus, utrunque conspectum est, non dum absolute mutatum nec alterutrum adhuc proprium ullum habens appellationis.

Nunc agit de mutatione ficedulæ, afferens ficedulam & atricapillam eandem esse autem, sed tempore mutare colorem, & uocem, & dicitur atricapilla, quæ plumas uerticis habet nigricantes, dicitur, sic & ficedulæ, & atricapillæ uicibus commutantur, & exponit quomodo, & dicitur, fit enim ineunte, id est incipiente, autumno ficedula, quæ caput non habet plumis nigris obductum, ab autumno, id est post autumnum, protinus, fit, atricapilla, quod rufus declarans, subdit, nec inter eas discrimen aliquod est, nisi coloris, & uocis, deinde probat quod sit eadem autem, & dicitur, autem autem esse eandem constat, quia dum immutaretur hoc genus, id est, quia dum incipit harum mutatio, utrunque, scilicet genus, conspectum est, non dum absolute mutatum, nec alterutrum adhuc, scilicet eorum generum, proprium ullum habens appellationis, dum enim sunt in ipsa mutatione, & nulla est perfecte mutata, nulla earum habet aliquam aliam propriam nomenclaturam, sed seruat unaquæque primam nomenclationem, sed postquam facta est perfecta mutatio, tunc non uidetur nisi unum genus, sunt qui uolunt duplicem esse atricapillam, alteram paruam, quæ non mutatur in ficedulam, nam &

hæc tempore ficedulæ uisa est, alteram paululum maiorem, quæ conuertitur in ficedulam, & hæc nunquam uidetur apparet ficedula.

Nec mirum, si hæc ita uoce, aut colore mutantur, quando & palumbes hyeme non gemunt, nisi quod aliquando ex asperrima hyeme placidum tempus successisset, gemuerint, quod apud peritos in admiratione habitum est. cæterum ineunte uere gemere incipit. denique aues tunc maxime, plurimasque emittunt uoces, cum coeunt.

Nunc de mutationibus in palumbibus agens, dicitur, quod Nec mirum, si hæc ita uoce, & colore mutantur quando & palumbes hyeme non gemunt, nisi quod aliquando ex asperrima hyeme placidum tempus successisset, gemuerint, sicut nos non semel obseruauimus, audiuimus enim torquatos palumbes hyeme fereno, & tranquillo multis diebus gemere qui ad uentibus imbribus statim silent. Addit tamen in admiratione, & miraculo esse habitum palumbem hyeme gemuisse, & dicitur, quod apud peritos in admiratione habitum est, cæterum ineunte uere gemere incipit, imo dicunt rustici gemium palumbium esse signum ueris præsentis. Demum dat proloquiarum, asserens aues esse coitus tempore garuliores, & dicitur, denique aues tunc maxime, plurimasque emittunt uoces, cum coeunt, nam eo tempore sunt in amore, & cum non possint esse in amore, quin sint in affectu iucunditatis, & uoluptatis, inde sequitur cantus, & moduli uarietas.

Mos atrium, & ut alia se in puluere uolunt, alia se lauent, alia nec puluere neque balneo utantur. Sunt pulueratrices, quæ non altiuolæ, sed terræ propinquæ, ut gallina, perdix, attagena, alauda, phasianæ, lotrices nonnullæ rectungues, & quæ circa fluuios aut paludes, aut mare uersantur. alia utrumque, que tum lauare, tum puluerare solent, ut columbus, ut passer, aduncarum pars maior neutrum facit. hæc ita se habent.

Nunc narrat uarios auium mores, & dicitur, quod Mos atrium, scilicet est, & ut alia se in puluere uolunt, alia se lauent, alia nec puluere neque balneo utantur, deinde hæc tria membra exponit exemplis, & dicitur, sunt pulueratrices, quæ non altiuolæ, sed terræ propinquæ, id est humiuolæ sunt, ut gallina, perdix, attagena, quæ francolina dicitur, & alauda, phasianæ, & id genus, lotrices nonnullæ rectungues, quæ rectos habent unguis, & que circa fluuios, aut paludes, aut mare uersantur, alia utrumque, scilicet facere, solent, tum lauare, tum puluerare, ut columbus, ut passer, & id genus, aduncarum pars maior neutrum facit, nisi cum domesticantur, ut in speruerijs domesticis perspicuum est, tunc epilogat, & patet.

Proprium nonnullis auium euenit crepitus alui, ut & turturi. Pars enim nouissima alui earundem uehementer citatur, cum uocem reddunt.

Crepitus alui. Pedere

Nunc declarat unum turturi proprium, ut uidelicet sit crepitus alui emissor, & dicitur, quod Proprium nonnullis auium euenit crepitus alui, quod græci ἀνοσοφίη uocant, & antiquus interpret conuertit pedere, ut & turturi, cuius rationem reddit, & dicitur, pars enim nouissima alui, id est pars ultima alui, earundem, scilicet turturum, uehementer citatur, id est crepitus reddit, cum uocem reddunt.

Mutantur uero animantium aliqua forma. CAP. 50.

& moribus non modo per aetates, & tempora, uerum etiam castratione. castrantur autem ea, quibus sunt testes. sunt autem testes intus lumbis haerentes, & quadrupedum ijs, quae oua pariunt. At uero ijs quae animal generant, eademque terrestria sunt, plurima quidem parte, foris: sed nonnullis etiam intus continentur. omnibus uero postrema aluo habentur. castrantur gallinae parte nouissima sui alui, quae cum coeunt, concidit, hanc si duobus aut tribus ferramentis adusseris capos facies. Quod si perfectus est, qui castratur, crista pallefcit, & cucurrire desinit, neque coitum uenerum repetit. Sed si adhuc pullus est, ne inchoari quidem ex his quicquam potest, cum accrescit. quod idem in homine accidere certum est. nam si puer adhuc excidatur, neque post geniti pili post fuerit, neque uox immutatur, sed suum seruat occupmen. at si iam puber est, post geniti desluunt pili, praeter quam pubes. Haec enim quantis minuatur, tamen manet, sed cogniti non desluunt. nemo enim spado caluescit.

Post sunt, *ἐπιγονίται*

De mutationibus ex castrationibus agens dicit Mutatur uero animalium aliqua forma, & moribus, non modo per aetates & tempora: scilicet anni & ueritatem castratione deinde uolens declarare istud, exponit, quae animalia castrantur. & dicit castrantur autem ea, quibus sunt testes: deinde exponit differentiam suum testium, & dicit sunt autem testes intus lumbis haerentes, & quadrupedum ijs, quae oua pariunt: etiam testes lumbis haerent intus: at uero ijs, quae animal generant, eademque terrestria sunt, plurima quidem parte foris, sed nonnullis etiam intus continentur: ueluti forasse uiperam serpenti, quae animal parit, non habens testes foris. Deinde generatim explicat partem, cui hae-rens testes foris. Deinde dicit omnibus uero: scilicet animalibus siue intus, siue foris testes habeant: postrema aluo: id est in ultima alui parte: habentur: deinde de modo castrationis capos facies agens dicit castrantur gallinae parte nouissima: id est ultima sui alui, quae concidit: id est qua inflectuntur: cum coeunt: haec pars, ut Albertus inquit, est inter finem alui, & radicem caudae: hanc si duobus, aut tribus ferramentis: & dicit: adusseris: i. coxeris: capos facies: & hic modus est sine extractione testium, non tamen absque consumptione eorum, mulieres tamen nostrae utuntur testium extractione, cum haec sit castratio certior, illa uero salubrior cum per istam capi non pereant, per hanc uero plerumque perierunt. Deinde assignat quandam differentiam ex parte castrationis, & dicit: quod si perfectus est: scilicet gallus: qui castratur: & iam coierit: crista pallefcit, & cucurrire desinit, neque coitum uenerum repetit: licet quandoque ascendant supra gallinam: sed si cum castratur: pullus est: scilicet nouellus, qui non adhuc coierit, ea non exercet: ne inchoari quidem ex ijs quicquam potest cum accrescit: non enim crista incipiet pallefcere, cum nunquam fuerit rubea, neque incipiet cucurrire, neque coire, cum uero dixit: gallinae: uerbum graecum est *ἰσχυρῆς*, id est aues, quia sic omnes aues castrantur ut galli, tamen Theodorus ad gallos co- traxit uerbum uniuersale, innuens idem esse intelligendum in omnibus. Deinde hanc differentiam exponit in homine, & dicit: quod idem in homine quoque accidere certum est, nam si puer adhuc excidatur: id est castratur: neque post geniti pili post fuerit: ut pili foemoris, & barbæ, qui dicuntur post geniti, puero enim castrato non oriuntur pili in lo-

co, in quo uiris conseruerunt oriri. Theodorus transtulit, neque post geniti pili impediuntur, id est laeduntur, si fuerint ori post natiuitatem pueri, ut si fuerint uati pili barbæ, & pubis, & alarum, & hi ex castratione non laeduntur: neque uox immutatur, sed suum seruat acumen. At si iam puber: scilicet est, qui castratur, & coierit: post geniti pili: scilicet barbæ, & pubis, & alarum: desluunt: id est desiciunt: praeterquam pubes, haec enim quis minuatur, tamen manet: pubes proprie lanugo, quae maribus decimo quarto annos foemini duodecimo circa pudenda oriri incipit, haec enim quauis minuatur, tamen manet: sed congeniti: pili scilicet ut capilli, & palpebrae: non desluunt, nemo enim spado caluescit: haec de homine.

Quadrupedum etiam executorum uox omnium in foemineam mutatur. sed cum caetera nisi nouella castrantur, intereat, aper unus quae aetate castratur, non refert. Omnia denique si dum crescunt, castrantur, maiora, elegantioraque quam incastrata euadunt. Sed si postquam adoleuerint, & iam incremento constituerint, castrata, nihil praeterea accedere ad magnitudinem potest.

Nunc de castratione quadrupedum agens, primo generatim loquitur, deinde speciatim, & dicit: Quadrupedum etiam executorum: id est castratorum: uox omnium in foemineam mutatur: deinde speciatim descendit ad aprum, & dicit: sed cum caetera: scilicet castrata: intereat, nisi nouella castrantur: haec enim perire non solent: aper unus quae aetate castratur non refert: quoniam qualibet aetate castrari potest: secure. & per aprum intelligit omnem porcum deinde ponit unum proloquium, asserens, omnia in pueritia emascuata fieri elegantiora, & dicit: omnia denique si dum crescunt, castrantur, maiora elegantioraque quam incastrata euadunt: nonnulli dicunt bene elegantiora fieri animalia ex castratione, quoniam esculentiora, non tamen omnia maiora. Albertus dicit quia non est ita in porcis, alij dicunt, quia non in castris, uero eges obseruatione. Deinde addit secundum proloquium, & dicit: sed si postquam adoleuerint, & iam incremento constituerint, castrata, nihil praeterea: id est amplius: accedere ad magnitudinem potest: bene tamen ad pinguedinem.

Cerui si cum per aetatem nondum cornua gerunt, castrantur, non edunt cornua sed si cornu gerunt excidantur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem seruantur.

De uarietate castrationis in ceruis agens dicit: Ceruis cum per aetatem nondum cornua gerunt, castrantur, non edunt cornua: scilicet procedente aetate: sed si cornu gerunt excidantur: id est castrantur: non decidunt: nec mutantur: & cornua: unquam: & magnitudine eadem seruantur.

Vitulis tempus castrandi anniculis est, alioquin minores, deformioresque euadunt. Modus castrandi hic est, tractos deorum testes, aut que obtentos, pressosque in imum scorti, culello adacto extrudunt. mox fibras sursum, quoad maxime fieri potest, reprimunt, & plagam infarciunt capillamentis, ut sanies effluere possit, & si inflammantur, ignem adhibent scorto, & respergunt si bos a recenti castratu ineat, procreare potest.

Nunc de castratione uitulorum agens, primo narrat tempus idoneum ad castrandum, & dicit: Vitulis tempus castrandi

castrandi anniculis est: id est cum fuerint unius anni: alioquin minores deformioresque euadunt: scilicet si infra annum castrantur. Si autem supra annum, non sine periculo agitur. Deinde assignat artem castrandi, & dicit: modus castrandi hic est: quo scilicet utuntur pastores: tractos deorum testes, atque obtentos: id est constrictos: pressosque: scilicet manibus: in imum scorti: id est ad partem in simam burfae, scortum enim est burfa testium: culello adacto: beneque acuto: extrudunt: scilicet extra burfam. diuidunt enim corium scorti, deinde extrudunt testes in fissione ligamentorum quibus erant alligati: mox: id est deinde: deinde: id est extrema ligamentorum, quibus erant alligati: sursum quoad maxime: id est quanto maxime fieri potest, reprimunt: sursum scilicet erigendo quanto magis fieri potest: & plagam infarciunt: id est implent: capillamentis: scilicet lanarum: ut sanies effluere possit: nam appositione pilorum lanæ crassescit sanguis, & exit sub forma sanies, & tandem cessat, & quoniam sepe accidit loco castrationis phlegmona, quae est apostema calidum, ideo subdit: & si ex ipsius castrationis: inflammatione: id est sic super loco apostema calidum, pastores: igne adhibent scorto, & respergunt: scilicet super loco castrato apostemato, atque ignito subaudi puluerem aut aliquam aliam rem ad quod praeparatam. Deinde asserit unum obiter, & dicit: si bos a recenti castratu: id est post recentem castratum siue castrationem: in eat: scilicet cum uacca: procreare potest: ut in libro de generatione disputabimus.

Apria
scrofa
Libido
scrofa
lumen
Abdomen
Imus ueneri
Pars quae
maribus se
sue conti-
nuitur.

Apria etiam scrofarum castratur, ne praeterea coitum appetat, sed breui tempore obefatur. Castratur autem cum biduo ieiunarit, suspensa pernis posterioribus, recisa cute inter foemina, qua maribus testes maxime continentur. hac enim parte adheret uuluis apria dicta, cuius exigua parte abscessa, confarcinatur.

Nunc agit de castratione scrofarum, & dicit: Apria etiam scrofarum castratur, ne praeterea: id est amplius: scrofa ipsa: coitum appetat, sed: ut: breui tempore obefatur: id est sed ut apria breui tempore pinguedine claudatur, uel potest referri ad ipsam scrofae sic, sed ut scrofa: breui tempore obefatur: id est pinguescat: apria graece *καρπίς* dicitur, & est scrofarum pars libidinaria, propterea antiquus interpres conuertit libido. Albertus exponit apriam quae sit pars uuluae, cui haeret testes scrofae. Deinde asserit modum castrandi scrofas, & dicit: castratur autem, cum biduo: scrofa ipsa: ieiunarit, suspensa pernis posterioribus: pernae sunt crura, unde praesentibus dicitur, in omnibus libris translationum Theodori legitur: pernis prioribus: consentiente Plinio, qui ait, castrantur sues post bidui inedia suspensa pernis prioribus, cum tamen in graece codicibus nostro dicatur *ἰσχυρῆς*, id est posterioribus, ratio etiam hoc demonstrat, quoniam per talem suspensionem, quae sursum sit pedibus posterioribus, intestina retrahuntur a loco incidendo: recisa cute inter foemina: id est foemora, foemen, & foemur, & coxa idem est, parte scilicet: quae maribus testes maxime continentur: quae pars dicitur graece *ἰσχυρῆς*, latine tum lumen, tum abdomen, & est imus uenter cui haerent testes in maribus, quoniam in interiore parte uuluae quae illi loco respondet, sunt scrofarum testes: & caetero rum animalium, cum prope eum locum sit os uuluae. Deinde reddit causam, quare rescindenda est illa pars, & dicit: hac enim parte: scilicet uuluae, quae respondet parti recisae: adheret uuluis apria dicta: & testes: cuius exigua parte abscessa: quia solum ea, cui testes haerent: confarcinatur: id est sunt, prius tamen extracta apria, sicut dico eam partem recisam, qua apria abscessa est, & testes.

Cameli etiam foeminae castrantur, cum eis

uti in praelio libet, ne concipiant utero. nonnulli superioris Asiae incolae camelos ad tria millia possident. currunt cameli celerius quam equi Nissani propter laxiorem sui gradus glomerationem, & castrata denique auctiora quam incastrata euadunt.

De castratione camelorum agens dicit: Cameli etiam foeminae castrantur, cum eis uti in praelio libet, ne concipiant utero: & impedianur a praelio, propterea subdit: nonnulli superioris Asiae incolae camelos uel: id est etiam: ad tria millia possident: .i. pro belli necessitate. Deinde de cursu camelorum agens dicit: currunt cameli celerius quam equi Nissani: Nissani equi dicitur a Nissa, ut a Pisa Pisani, & reddit causam: propter laxiorem glomerationem sui gradus: id est sui passus, quod est dicere propter ampliorem magnitudinem passus: & castrata denique auctiora quam incastrata euadunt: scilicet propter bellum castrantur, quae tunc elongatur eorum latera, quoniam omne animal castratum plus elongatur, quam non castratum, & quoniam tunc elongatur, longiorem facit passum, & ita uelocior redditur camelus in bello, haec tamen de castratione camelorum.

Animalia quibus ruminare in more est, proficiunt, delectanturque non minus in ruminando quam edendo. ruminant quae superiore dentium ordine carent, ut boues, oues, caprae. ex feris nullum adhuc ruminare constat, praeter quam ea, quae aliquando cum hominibus exiunt, ut ceruus. hunc etenim ruminare planum. Iacent potissimum, cum ruminant omnia, & hybernis praecipuae mensibus solent ruminare. septem fere mensibus hoc faciunt quae intra tecta aluntur, gregales lenius, minusque temporis ruminant, quod foris pascantur, sunt etiam ex dentatis utrinque nonnulla, quae ruminant, ut mures pontici, & piscis, quem ab ea re ruminalem quidam appellauerunt.

Ruminale, *μυρμαλ*.

Nunc agit de ruminatioe, & primo accipit qualis sit ruminatio animalibus quae ruminant, & dicit: animalia, quibus ruminare in more est proficiunt, delectanturque non minus in ruminando, quam edendo: unde fit ut, ex cibo bona uoluptate afficiantur. Deinde exponit animalia, quae ruminant, & dicit: ruminant: scilicet animalia: quae superiore dentium ordine carent, ut boues, oues, & caprae, ex feris nullum adhuc ruminare constat, praeterquam ea, quae aliquando cum hominibus exiunt: id est conuerfant: ut ceruus, hunc enim & ruminare planum est: & forte appellatione cerui intelligit capreas, & damas, & capras syluestres. Deinde de ratione ruminandi agens dicit: iacent potissimum, omnia: scilicet animalia: cum ruminant: deinde de tempore subdit: & hybernis praecipue mensibus solent ruminare: & quor tempore subdit: septem fere mensibus hoc faciunt quae intra tecta: scilicet in stabulis: aluntur gregales lenius, minusque temporis ruminant, quod foris pascant: & sit aetate aut non ruminatur, aut saltem minus. Deinde amplificat sermonem ad nonnulla dentata, & dicit: sunt etiam ex dentatis utrinque, nonnulla: scilicet animalia: quae ruminant ut mures pontici: de quibus iam diximus: & piscis quem ab ea re ruminalem quidam appellauerunt: & est scarus, qui *μυρμαλ* id est ruminalis dicitur.

Sunt item alui fluentioris ea, quibus longiora sunt crura, sed propensiora ad uomitum, quibus latius pectus est, idque tum in quadrupede

4

ὡς δὲ πᾶσι
τῶν ζῴων
ὡς δὲ πᾶσι
τῶν ζῴων
ὡς δὲ πᾶσι
τῶν ζῴων

καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν

καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν

καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν

καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν

καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν
καθ' ἑαυτὴν

quidem nantia, hæc autem uolantia, hæc gradiē-
tia deniq; suis corporibus sunt, in quibusdam quā-
dem horum totum genus foemina habet, & ma-
rem, non solum in sanguine præditis, sed etiam in
quibusdam exanguis. nam & horum alijs qui-
dem toto genere ut mollibus, & crustatis, alijs au-
tem ut generi insectorum maxima parte

Cum declarasset ea in quibus uterq; sexus reperitur, & in q
bus non, quasi obscure, & breuibus, nunc alius uult illud repe-
tere, ut intelligatur quæ animalia ex coitu sunt maris & foemi-
na, & quæ non. Et primo præmittit quandam distinctionem
animalium in tria genera v; nantia, uolantia, & gradientia, et
dicit sed ut in uniuersum } .i. v; } dixerim } hoc est infus, &
alius quasi oia cõprehendens } q̄cunq; qd̄ animalium }
mutabilia sunt } i tria ḡna diuisa sunt, qm̄ } hæc qd̄ nantia }
u; ipse } hæc aut uolantia } ut aues } hæc deniq; gradientia suis
corporibus sunt } ut hoies, & bruta: et cetera id genus. Quo ue-
ro ad uerba atinet, dixit } mutabilia s̄m locum } qm̄ hæc di-
stinctio non est animalium simpliciter, sed eorum quæ mouentur
secundum locum. Nam sunt quædam lapidibus quasi iusta, q̄
solum dilatatione, atq; contractione moueri apta sunt: ut genus
conchyliorum. Theodoros, qui transtulit eorum, quæ locū mu-
tare solent, aut nando, aut uolando, & reliqua,
non bene interpretatur, quoniam per hæc uideretur potius mo-
tus localis, quam animalis diuisio facta esse, at Aristoteles di-
uisit animal quod mouetur: & non motum, quo mouetur.
supposita hac distinctione, declarat in quibus animalibus secū-
dum totum genus sunt mas, & foemina, & in quibus nō. Et pri-
mo asserit in sanguine præditis esse marem, & foeminam se-
cundum totum genus, & intelligas paucis admodum exce-
ptis: ut paulo ante dictū est. secundo tradit in quibusdam exan-
guibus esse etiam utrumq; sexum, & quidem secundum totum
genus, ueluti in genere mollium, & in genere crustatorū. Ter-
tio asserit in genere insectorum pro maiore parte esse utrumq;
sexum. Asserit ergo hæc tria, & dicit, cum itaq; hæc sit anima-
lium diuisio, & uera } in quibusdam quidem horum totum ge-
nus foeminam habet, & marem, non solum in sanguine prædi-
tis } .i. munitis, in quibus, paucis exceptis, omnibus est uterq;
sexus, per quæ habetur primum, deinde assignat secundum, &
dicit sed etiam in quibusdam exanguis } subaudi totū ge-
nus habet utrumq; sexum } .i. exanguis } alijs } inest uterq;
sexus } quidem toto genere } ut mollibus, et crustatis & sic ha-
bentur secundum, deinde assignat tertium & dicit } alijs aut }
inest non secundum totum genus, sed } maxima parte, ut ge-
neri insectorum } Vbi dicit intelligere diuisionem exanguis,
q̄ sint alia mollia, alia crustata, alia insecta. Quo uero ad uer-
ba atinet, Aristo. per inesse animalibus utrumq; sexum secundū
totum genus, intelligit hoc est secundum omnes partes gene-
ris, quæ species sunt. Cum enim in qualibet generis specie fue-
rat uterq; sexus, dicitur animalibus inesse uterq; sexum secun-
dum totum genus. Secundum uero maximam partem intelli-
git, quoties non omnibus, sed pluribus dicitur inesse. Insuper
exanguia intelligit quæcunq; non uerum sanguine habent, sed
humiditatem quandam uice sanguinis. Horum, ut Plinius in-
quit libro undecimo, Alia sunt insecta, quæ græce ἐντομα dicitur,
sunt autem hæc partim terrestria, ut scolopendrà, & stel-
lionæ, partim uolucra, ut apes, & uespæ. Partim utroq; modo
ut formicæ, partim penis, & pedibus carentia, ut tineæ. & iu-
re hæc omnia appellantur insecta ab incisuris, quæ nunc cerui
cum loco, quæ peccorum, atq; alui sunt. Alia sunt mollia, quæ
græce μαλακία, seu sepia, lolij, polypus, & id genus, quæ fere
tota carnosâ, taenijs cedentia sunt. Alia deniq; crustata, q̄ græ-
ce μαλακίστρα a græcis appellantur, ut locustæ, & id genus.

Eorū at ipsorū q̄cunq; qd̄ ex coëtitibus cognato-
rū animalium sūt, ipsa quoq; scdm̄ cognationē proge-
nerat. q̄cunq; uero non ex animalibus, sed ex putri

materia, hæc generant qdem, sed diuersum genus, putri
& quod procreatur, neq; foemina est, neq; mas. ut

Cum distinxisset animalium genus, & in ea, quæ sunt ex coc-
untibus animalibus, & in ea quæ sunt ex putri materia, nunc
inter hæc differentiam assignat, uolens animalia facta coitu ma-
ris & foeminæ generare sibi, & suis progenitoribus ea anima-
lia, quæ sunt similia specie. Quæ autem ex putri materia, ne-
quaquam: sed parere monstra, quæ ulterius non generant: un-
de dicit } Eorum autem ipsorum quæcunq; quidem ex cocun-
tibus cognatorum } .i. sui generis } animalium sunt, ipsa quoq;
secundum cognationē } .i. similitudinē } prognerat } hoc est
sibi similia in specie generant, ut hoies hominem, & equi equi.
Per cognata enim sibi in specie similia uult, et per cognatio-
nem similitudinem sue speciei. Deinde assignat aliud membrū
& dicit } quæcunq; uero non ex animalibus } subaudi coëtitibus
bus oriuntur } sed ex putri corruptaq; materia } excrementis v;
uel terra putri } hæc generant quidem } cum marem habeat,
atq; foeminam } sed } quoddā monstrū, qd̄ est specie } diuer-
sum } a generantibus, & addit quæle monstrū, & dicit } & q̄
pcreat } ab hm̄oi animalibus } neq; foemina ē, neq; mas } neq;
hermaphroditus, & addit q̄ hæc sunt, et dicit } hm̄oi autē sunt
qd̄ insectorū } ut pulices, & pediculi, & muscæ, & id genus.

Et hoc bona ratione euenit. Si enim quæcunq;
non sunt ex animalibus, ex his coeuntibus fieret
animalia, siquidem eiusdem generis, & eam, quæ
a principio generationem generantium talem ef-
se oportebat. Hoc autem dignitatem eē putamus,
uidetur enim accidere. Sic in cæteris animalibus.
Sed si dissimilia quidem, tamē quæ coire possunt
rursum ex his alia quædam natura fieret, & iterum
ex his alia qd̄, & hoc procederet utiq; in infinitū.
At natura refugit infinitū. Nā infinitū qdem imp-
fectum est, quippe cum natura semp̄ q̄rat finem.

Cum accepisset monstrum, quod generat animalia ex pu-
tri materia orta, esse diuersum specie a suis generantibus, & nō
ulterius generet: nunc probat, supponens talem monstrum
specie diuersum esse a suis generantibus: Tum quia sensu patet
de pulicibus generantibus, & scdine generatorum ratione, q̄
si esset cum suis generantibus eiusdem speciei, sicut ipsum semi-
ne factum esset, ita quoq; partēs. unus enim est naturalis mo-
dus generationis generantium, & genitū, cum sunt eiusdem spe-
ciei, ut supponit, & probabit, probat autē tale ipsum monstrum
non ulterius aliquid generare, sed in eo generationem finire, &
supponit in generabilibus, quæ eiusdem speciei sunt, unum
specie naturalem esse generatiōis modum, quo v; & genitum,
& generantia facta sunt. Hanc suppositionem asserit esse axio-
ma, quia in omnibus ita esse per inductionem cernere ē. Argu-
mentatur igitur, sumatur monstrū v; lens genitū a pulicibus,
qui putri ex materia sunt orti, & quæram utrum ulterius gene-
ret, uel nihil amplius. Si nihil amplius, ergo recte dictum est in
eo finiri generationem, cum ipsum nihil amplius procreat. Si
uero lens ulterius generat, queratur illud, quod a lendine aut le-
dinebus sit, sit ne eiusdē sp̄ei cū pulicibus, an alterius. Si qd̄ eius-
dē sicut ipsum factū est ex semine, ita & pulices per suppositio-
nem, v; q̄ unus sit naturalis modus generationis omnium ge-
nerabilium eiusdem speciei: quod est contra postum. Sin autē
sit alterius speciei, quæramus utrum generet, aut non: si non, er-
go finitur generatio, & cum non magis in secūdo, quam in pri-
mo, ergo uel in nullo, uel in primo generationem eē finitam di-
cendum est. At si procreatum a lendinibus generat, fiat argu-
mentum, ut supra, uel aliud & diuersum specie a suis generantibus,
aut simile, & destruantur partes suis rationibus. Vnde di-
cit } & hoc } .i. q̄ monstrum illud non generet } bona ratio-
ne euenit } quam explicat, & dicit } si enim quæcunq; que non
sunt ex animalibus } sed ex putri materia, ut ex carūculis, ster-
coribus

coribus, & limo, ut pulices, & id genus } ex his coeuntibus fie-
rent animalia, siquidem } illa fuerint } eiusdem generis } atq;
speciei, (accepta enim generatio pro specie) v; cum pulicibus } &
eam quæ a principio generationem } v; quæ fuit pulicū } ge-
nerantium, talem esse oportebat } .i. ab animalibus coeuntibus
bus, probat autem consequentiam Aristo. ex ea dignitate, quæ
ē, ut omnium generabilium eiusdem speciei naturalis modus
generationis sit unus. Quam asserit ueram esse inductione, q̄
sic apparet in cæteris, unde dicit } hoc autem dignitatem esse
inductione ostendit, & dicit } uidetur enim accidere sic in cæ-
teris animalibus } in omnibus enim cernimus secundum eius-
dem generationis modum fieri genitum, & ea, a quibus gene-
ratur. Nam si genitum ex semine prodijt, ipsa quoq; genera-
tia ex semine facta eē nemo dubitare debet. Hæc de primo mē-
bro. Deinde dat secundū membrum, & illud destruit, & di-
cit } sed si } monstrum v; lendines } dissimilia quidem } gene-
rit } tamen } talia } quæ coire possunt } aliud ulterius gene-
rando } rursum ex his alia quædam natura fieret } diuersa v;
specie a generantibus primis, & non eiusdem speciei propter
rationem assignatam, & iterum ex his alia quædam } pro-
pter eandem causam } & hoc procederet utiq; in infinitum }
propter rationem semper eandem. Deinde destruit istud con-
sequens, & dicit } at natura refugit infinitum, nam infinitum
quidem imperfectum est, quippe cum natura semper querat
finem, & perfectionem } cū semper de possibilibus eligat me-
lus, sed dices processum infinitum in illis, quæ sunt eiusdē spe-
ciei, non abhorret natura, ergo nec in eis, quæ differunt specie.
Non enim uidetur maior de uno quā de alio ratio. Et si maior
d uno q̄ de alio sit ratio, assignetur causa. Circa huiusmodi du-
bitationem Peripatetici asserunt in indiuiduis eiusdē speciei na-
turam nō abhorreere infinitudinem secundum successione. Patet
in reuolutionibus cælestibus, quæ indiuidua sunt eiusdē
speciei. Et tamen infinita successione. Insuper idem perspicuū
est in indiuiduis eiusdem speciei in animalibus, quæ ex semine
sunt. In indiuiduis uero alterius speciei sit. Causa autē est, quo-
niam tunc species essent infinitæ actu, cum oportet esse sem-
piternas: & simul in uniuerso, quare dabitur hoc infinitum
in actu. At in indiuiduis eiusdē speciei nō actu simul, sed suc-
cessione ea esse infinita oportet cõcedere, quod nihil est absurdū.
Ex hoc loco perspicuum ē animalia ex putri materia orta, aut
non generare, aut ea generare, quæ monstra sunt specie diuer-
sa a suis generantibus, & quæ ulterius non procreant. uerū cir-
ca hæc, quæ Aristoteles inquit, non parum sunt dubitationes, ex
quibus emerferunt uariæ positiones. Nam fuerunt nonnulli, q̄
asseruerūt, omne animal idem specie ex semine & ex putri ma-
teria fieri posse. Et intellexerunt tam de perfecto, q̄ de imperfe-
cto. Et tunc oportet secundum hanc positionem concedere,
animalia orta ex putri materia generare alia eiusdem speciei p
coitum, & illa alia, & sic in infinitum. Nō enim absurdum est
procedere in infinitum in his quæ sunt eiusdem speciei. Quod
de muribus ex putri materia ortis in nauibus perspicuum est,
qui orti ex putri materia generant alios mures eiusdem speciei,
& illi rursum alios, & sic in infinitum. Hanc positionem Eurippi-
des poeta tragicus secutus est: & Auicenna, propter uniuersalē
hominum interitum, qui ex illuione emerfit. Aristo. etiam 2.
Polit. hæc obsecit, dum priscos homines post illuionem appa-
rentes asserit esse aut ortos ex terra putri, aut seruatos. Fuerunt
alij, qui dixerunt perfecta ipsa animalia nullo pacto fieri posse
ex putri materia, imperfecta autē eadem specie ex putri, & ex
semine, ut mures, qui ex putri materia orti mures generat eius-
dem speciei. Quam positionem crediderunt Petrus Aponen-
sis, Albertus, & alij plures etiam de mente Aristotelis. Aristo-
teles autem in præfenti loco animalia orta ex putri materia ge-
nerare quidem asserit. Cum utriq; habeant sexum, non tamē
animal eiusdem speciei, sed diuersum. Insuper asserit id, quod
ex talibus oriuntur animalibus, non ulterius procreare, neque ali-
quod eiusdem neq; alterius speciei. Primum probauit, quoniā
si illud quod generat animalia ex putri materia orta, esset eius-

dem speciei cum animalibus generantibus suis & ipsū & il-
la ex semine fierent. Nam Axioma est omnium generabilium,
quæ eiusdem speciei sunt, naturalem generationis modum esse
unum secundum speciem, quam suppositionem probauit mo-
do, quo dignitates probantur, quæ uidelicet aut inductione sen-
suali, aut definitione terminorum patefunt. Secundum proba-
uit ex eo, quia illud procreatum nec generantibus suis quicquā
in specie simile, nec dissimile progenerare aptum ē, ut in textu
est probatum. Ex quibus sequitur hæc, quæ asserit, uera esse in
omnibus animalibus, tam perfecta, q̄ imperfecta. Quoniā ra-
tio, quæ hæc probauit, non magis in uno animalium genere, q̄
in alio militare uidetur, ut patū in uerbis Aristotelis instructis
perspicuum est. Illud autē quod de muribus asseritur, falsum
est, bene enim uolo mures fieri posse ex materia putri, quæ in
nauibus reperitur. Et eos ex concubitu rursum alios generare,
non tamen eiusdem speciei sed alterius, qui ulterius non gene-
rant: Alioquin esset processus in infinitum in eis. Et si aliquis di-
xerit tantam murium multitudinem fieri non posse in nauibus,
multis modis generantur mures uidelicet partim ex putri ma-
teria, partim ex semine, dicam cicadarum & muscarū fieri ma-
gnam multitudinem, non quia partim sic, partim illo mō gene-
rentur, sed quia multæ sunt putres materij per diuersa loca dif-
feminatæ, ex quibus quoti die sunt muscæ, atq; cicadæ: Multæ
ac diuersæ, pro ratione multitudinis materij, ex quibus sunt.
Hæc sufficiant modo, quoniam plura diximus libro septimo
Dilucidarij, & octauo Physicæ auscultationis, ubi q̄ diximus,
tantū probabilis, & de mente Auerrois, & aliorū defendimus.
Tamen quæ ad præfens nunc tradimus, sunt certa, & ad men-
tem Aristotelis, & Philoponi, cæterorūq; expositorum. Qua-
re hæc pro ueritate peripatetica tenenda sunt. Post hæc prære-
runda non sunt, quæ Auerroes hic dicit digredidit: sunt enim
suis uita uerbis, & rationi Aristotelis. Probat igitur ipse plu-
res rationibus ea, q̄ Aristoteles determinauit, & primo ostē-
dit unam eadēq; speciem non posse ex materia feminali fieri,
& ex putri, primo quia tunc eadem species posset habere duas
materias: & intellige proximas, & immediatas, quod falsum ē.
quoniam tunc una eadēq; species posset & habere diuersas de-
finitiones, patet quia nō minus res per materiam propriam, q̄
per formā definitur. Verop̄ enim modo definitio essentialis ē
primo de anima libro. At consequens falsum est, quoniam spe-
cies tunc non esset una, sed essentialiter plures pro numero de-
finitionum. Secūdo argumentatur, species est una, quia una est
forma: at forma una, quia materia una. Si igitur materia erunt
specie diuersæ, forma etiam erunt tales: at si formæ, tunc quæ
posita est species una, non erit species una. Tertio, habitudo ef-
fectus ad suas quatuor causas est necessaria, & essentialis: ergo
sicut non potest effectus esse unus in specie per plures formas,
uel a pluribus agentibus proximis, uel gratia plurium proximo-
rum finium: sic nō poterit esse ex pluribus proximis materijs.
Ergo non poterit eadem species esse ex putri, et ex feminali ma-
teria: cum ambæ sint proxima. Quarto, idē effectus specie nō
potest esse arte ex materia artificiali, & natura ex materia na-
turali, cum materiales causæ artificialium & naturalium proxi-
mæ, sint diuersæ. Ergo non potest idem effectus specie esse ex
materia feminali, & materia putri, cum sint causæ proximæ ma-
teriales genere differentes. Quinto, si una eadēq; species in quā-
tum est una fieri posset ex semine, & sine semine, & frustra
essent mas & foemina, cum sine eis natura agere posset effectū
suum. Sexto tunc eadem species fieret ab agentibus naturali-
bus ex semine perse, & ex putri materia casu, perse quidem ab
agentibus, quia, ut in plumibus, casu uero ex materia putri,
quia raro, & præter intentionem agētium. Calor enim solis &
stellarum per se intendit calefacere, præter autem intentionem
ex putri materia generat animalia. Hæc sunt argumenta Auer-
rois contra Auicennam, de quorum dilucidatione diximus di-
lucide in uniuersalibus libris. Sed obijcit Auerroes sibi, primo
de muribus, qui specie idē sunt ex semine, & ex putri materia.
Secūdo de auro, quod idē specie sit arte, & natura. Auerroes
de muribus illis asserit non esse eiusdem speciei, licet sensu cre-
datur ita esse. Decipitur enim sensus propter similitudinem in
Suetia. de Genera. Anima. aa iii

disputatio
ne octaua

quæ Auc

considera-
tionis uer-
borum

Cap. I.

De chalcophymia

Gresilia... processiva... per hoc qd...

Quae Albi...

quibusdam accidentibus... propterea dicitur ut superius diximus...

Quaecumque autem non gresilia sunt, quemadmodum testata animalia...

Cum exposuisset in quibus animalibus est mas, & femina nunc declarat, in quibus non sunt...

Quae Albi... quae sunt secundum atque fructiferae, sunt similes feminis...

dem fructum, iuuant autem eas } arbores } quae ferunt } fru- ctus, iuuant dico } ad maturandum } hoc est, ut maturent fru- ctus...

Est autem & in plantis eodem modo, nam aliae quidem ex semine sunt: aliae uero quasi spontaneae agente natura...

Hic remouet unum dubium, nae est dixisset imobilia animalia esse plantis, ut patet ea animalia, ut Auer. inquit, similia esse plantis...

Cum proposuisset dicere de mare & femina, incipiendo ab eis, quae dicta sunt nunc profectur, & primo sumit ex dictis, quid mas, quidue femina sit...

ur utiles saltem aliqua ratione, concedam hoc, non tñ qd ueni- res possint ad eam speciem, sub qua sunt arbores productae...

De aliorum autem animalium generatione dicendum secundum adiectum sermonem per unum quod ipsorum, ab ijs quae dicta sunt, congregantes...

Nam, ut diximus, generationis principia utiq; quis non minime ponet marem, & feminam. Marem quidem, ut motus, & generationis principium habens: feminam uero, ut materiae...

Cum proposuisset dicere de mare & femina, incipiendo ab eis, quae dicta sunt nunc profectur, & primo sumit ex dictis, quid mas, quidue femina sit...

cernatur utrum ab oibus partibus corporis, an a quibusdam. Deinde assignat utilitatem huius considerationis, & dicit } nae ex hoc } .f. semine } constant } animalia, .f. } quae sunt natu- ra } non casu, putriq; materia...

Quapropter, & in uniuerso, naturam terrae quae si feminam, & matrem nominant. Coelum autem & solem, & si quid aliorum tale est, uocant quasi generantes, & patres.

Ex ijs uerificat quoddam poeice dictum, dicit enim poeie in prima mundi factura terram esse matrem & materiam: ce- lum solq; patrem: unde dicit } qua propter in uniuerso } hoc est in mundi factura uel in orbe terrarum, & mundo } natura terrae, quasi feminam, & matrem nominant...

Mas autem & femina differunt, ratione quidem, quo in ipso posse utriq; alterum est: sensu uero, partibus quibusdam. Ratione quidem, quo mas potest quidem in alterum generare, quemadmodum dictum est prius, femina autem quod in se ipso. Et ex quo sit inexistens generati, qd generat.

Cum descripsisset marem, & feminam, nunc quasi dilucidius assignat differentias inter marem & feminam, quae licet pateant ex assignatis definitionibus, tamen explicatius uult illas pertractare, asserit enim marem & feminam, tum ratione, tum sensu differre, ratione quidem, quatenus diuersimode sunt principia generationis, nam est mas, quod potest in alterum generare, femina uero, quod potest & in se, & ab alio semen recipiendo generare, unde dicit } Mas autem & femina differunt, ratione quidem, quo in ipso posse utriq; alterum est } hoc est, quo in ipso posse differunt inter se } sensu uero } quo differunt } partibus quibusdam } corporis, .f. genitalibus praecipue, deinde exponit primam differentiam, et dicit } ratione qd dem, quo mas quidem, ut prius dictum est, potest in alterum generare, femina autem, quod in se ipso } potest generare } & ex quo sit inharens generanti, quod generatur } . Quae uerba sunt obscura, & nullo pacto intelligibilia. Vult tamen dicere

Et dicitur in libro de plantis si scribere poterit, uidebitur.

principium...

q' Albi...

atur, quae non generant... necessarium est praeter generationem... & propagationem... ergo soli meatus necessarii sunt, quibus ea emittant.

Et quemadmodum in ijs, quae circa cibum, ea, quae rectis intestinis sunt, festinantia magis sunt ad desiderium cibi, sic ea quae testes non habent, meatus autem solum, aut habent quidem, sed intus habent, omnia celeriora ad operationem coituum.

Quae uero oportet castiora esse, ut ibi non recta intestina, & hic reuolutionem habent meatus, ad non festinationem, neque ad uelocem esse concupiscentiam.

Dixit superius triplex genus animalium esse, eorum uero, quae semen emittunt, unum eorum, quae testes extra habent, alium eorum, quae testes habent intus, tertium autem eorum, quae testibus penitus carent, sed solum meatus habent uice testium, per quos semen emittunt.

Deinde asserit, quod ea animalia, quae testibus omnino uacant, quaeque solos meatus possident, omnibus alijs uelociora sunt ad coitum, quae eos habent extra, minus tamen uelocia ijs, quae omnino testibus carent.

Quaestio: Quae uero castiora sunt, quae recta habent intestina, uelociora sunt, quae aliqua ex parte tortuosa, minus uoracia, quae autem intestina habent pluribus anfractibus praedita, minime uoracia, unde dicitur: Et quemadmodum in ijs, quae sunt circa cibum, ea animalia, quae rectis intestinis sunt, festinantia magis sunt ad desiderium cibi...

Testes autem sunt ad hoc conditi, genitalis enim excrementi stabiliorem faciunt motum in uiuiparis quidem, ut equis, ceterisque eiusmodi, atque etiam hominibus, cum replicationem seruent. Quo autem modo se habeat haec, ex historijs ijs, quae sunt de animalibus, oportet considerare, nulla enim pars meatuum sunt testes, sed apponuntur, ut lapides textricis telis adaptant. His enim detractis meatus intus

Et autem

concupiscentiam et libidinem

Quaestio

stabilioris et morosioris tardioris

adaptant

retrahuntur, ut generare non possint exactam, nisi retraheretur, possent utique. Et iam Taurus quidam cum post castrationem statim coisset, impleuit cum nondum meatus retracti essent.

Cum declarasset animalia, quae testes extra habent, non esse uelocia ad coitum, neque ad libidinem, nunc declarat propter hoc esse factos testes in aliquibus animalibus, ut uidelicet tardius sint ad coitum, & ad libidinem: & dicit testes autem ad hoc...

Cum declarasset animalia, quae testes extra habent, non esse uelocia ad coitum, neque ad libidinem, nunc declarat propter hoc esse factos testes in aliquibus animalibus, ut uidelicet tardius sint ad coitum, & ad libidinem: & dicit testes autem ad hoc...

Deinde asserit, quod ea animalia, quae testibus omnino uacant, quaeque solos meatus possident, omnibus alijs uelociora sunt ad coitum, quae eos habent extra, minus tamen uelocia ijs, quae omnino testibus carent.

Quaestio: Quae uero castiora sunt, quae recta habent intestina, uelociora sunt, quae aliqua ex parte tortuosa, minus uoracia, quae autem intestina habent pluribus anfractibus praedita, minime uoracia, unde dicitur: Et quemadmodum in ijs, quae sunt circa cibum, ea animalia, quae rectis intestinis sunt, festinantia magis sunt ad desiderium cibi...

Testes autem sunt ad hoc conditi, genitalis enim excrementi stabiliorem faciunt motum in uiuiparis quidem, ut equis, ceterisque eiusmodi, atque etiam hominibus, cum replicationem seruent. Quo autem modo se habeat haec, ex historijs ijs, quae sunt de animalibus, oportet considerare, nulla enim pars meatuum sunt testes, sed apponuntur, ut lapides textricis telis adaptant. His enim detractis meatus intus

Testes autem sunt ad hoc conditi, genitalis enim excrementi stabiliorem faciunt motum in uiuiparis quidem, ut equis, ceterisque eiusmodi, atque etiam hominibus, cum replicationem seruent. Quo autem modo se habeat haec, ex historijs ijs, quae sunt de animalibus, oportet considerare, nulla enim pars meatuum sunt testes, sed apponuntur, ut lapides textricis telis adaptant. His enim detractis meatus intus

Testes autem sunt ad hoc conditi, genitalis enim excrementi stabiliorem faciunt motum in uiuiparis quidem, ut equis, ceterisque eiusmodi, atque etiam hominibus, cum replicationem seruent. Quo autem modo se habeat haec, ex historijs ijs, quae sunt de animalibus, oportet considerare, nulla enim pars meatuum sunt testes, sed apponuntur, ut lapides textricis telis adaptant. His enim detractis meatus intus

Primum

Secundum

Tertium

Primum dicitur

Secundum dicitur

Primum dicitur

Secundum dicitur

Primum dicitur

Secundum dicitur

Primum dicitur

Secundum dicitur

Testes extra sunt: & uenarum anfractus extra esse necesse est, meatus enim testes adhuc non peringentes, recti sunt, & ideo in testibus inuoluuntur, insuper cum meatus extra sunt, aere frigescunt, ipsi quoque frigescent, contrahunturque necesse est. His autem rem figorem contractionemque sentientibus, calore opus est, quod ipsos extendat, amplifcetque, & ad genitalis feminis receptaculum, emissionemque paratos reddat.

Calor autem aliqua in reposita mora fit, haec de causa inter marem & foeminam blanda actio, oscula, tactus, & demum genitalium coitus tempore aduicem detritioes interueniunt opus est, ut calor, qui meatus extendat, amplifcetque emergat. hinc tria sunt, quae coitum genitalis feminis egresum impediunt: Primum quod per interualla genitale semen congregetur, nam, ut postea dicemus, in plerisque non prius, sed coitus tempore constituitur, ac feceritur. calor enim est, qui coitus tempore simul genitale semen in substantiam redigit, creatque, necnon meatus reddit lauios, illudque ad ipsos colligit, at calor non emergit, ut diuersum est, nisi in tempore. Quare semper per interualla colligere oportet. Secundum uero sunt anfractus, etenim ipsi cum natura flexuosi sint, egresum impediunt. Tertium frigus quod densiores contractionesque meatus reddit. Ex his patet primo cur animalia, quae omnino testibus carent, sunt uelocissimi coitus, nam calorem habent congregatum, & non habent anfractus, nec densitudinem meatuum, postea sunt aues, & quaequeque testes intus habent. Cum enim testes intus habeant, defectu caloris non condensantur, meatus uero licet adsint, tamen non sunt in eis ita flexuosi, atque anfractuosi, ex his patet testes esse factos gratia melioris, ut uidelicet aliqua animalia tardius, aliqua tardissime coeant, prout conuenit naturae. Sed circa haec, quae dixit Philoponus, primo dubitatur, quia non uidetur uerum quod ad expulsionem feminis regatur auctio caloris in testibus ipsis, quo meatus amplifcent, quoniam in somno semen emittitur, ut in pollutione constat, nulla caloris facta concitatione, uel auctione. Dicendum quod uirtus imaginaria, cui calidum spirituosum obedit, non minus in somno quam in uigilia, calidum ipsum mouetur ad testes ipsos super calefaciendo, atque meatus, qui in testibus sunt, amplifcantur, & sic recte Philoponus dixit testes, quod meatus amplifcent, nisi ipso calido aucto, cum etiam in somno uirtute imaginaria augeri possit. Secundo quaeritur circa id, quod Aristoteles dicit, ait enim meatus, qui semen genitale emittunt rectos esse intra corpus, in testibus autem esse flexuosos. nam saltem ista intra corpus descendunt a uenis, & trahunt per rhenes, & lumbos, & sic non possunt esse recti. pro igitur dilucidatione, primo accipiamus a uena cili, & ab ipsa aorta arteria, proficiscientem supra, nonnunquam infra rhenes uenulam quaedam, atque arteriam quandam, quae progredietes uersus testes ad aliquam distantiam uniuertur, seque contingentes descendunt in dextrum testem usque, & hoc dicitur uas seminale dextrum, insuper ab ipsa emulgente uena latere sinistro uena quaedam proficiscitur, & ab arteria aorta altera, quae in progressu uniuertur, usque in sinistram testem, & hoc dicitur uas seminale sinistrum. Ambo autem dicuntur uasa seminalia. Hae uero uasa tam in femina, quam in mare conueniunt in loco a quo ueniunt, sed differunt locis ad quos ueniunt, nam in foemina, eorum terminatio est intra corpus, in mare autem descendunt ab ambobus lateribus, per ilia, & lumbos usque ad os peccinis, haec cum obuiant testibus, circa eos reuoluuntur, quae reuolutiones redeunt ad os peccinis, & per illum locum transeunt ad alia uasa inferiora, quae sunt in loco contigua: Quae intra uentrem reflexa, descendunt inter in testinum rectum, & uescicam, & ibidem se in plures cauernas amplifcant genitale semine plenas. Et tandem a dextris, & a sinistris haec uasa collum uescicae perforant, & intra penem prope anum semen genitale euomunt, quod postea extra pellitur per canale penem. Ex his patet meatus seminales esse fere rectos quouosque ad os peccinis terminantur, illinc postea usque, quo descendunt in collum uescicae, flexuosos, quare in aliquibus testes non sunt, meatus isti sunt fere recti, appellauit autem meatus intra corpus rectos, respectu eorummet qui sunt in testibus, non autem simpliciter. Tertio quaeritur, utrum testes sint necessarii ad generationem seminis genitalis, ut semen genitale est, ad quod Aristoteles respondens asserit testes non esse necessarios ad generandum semen genitale, quatenus est semen genitale, quippe cum sint, ut inquit, plura animalia, quae semen genitale obtinent sine testibus, ut serpentes, & pisces: in quibus uisum meatus seminales pleni semine, quando coeunt, hanc partem non negat medici. Quarto quaeritur utrum testes sint necessarii ad generationem genitalis feminis animalium, quod illa animalia habent testes. Galenus tenet eos esse necessarios in huiusmodi animalibus, quod illa testes habent, & non solum esse gratia melioris. Imaginatur, n. testes esse sedes uirtutis generatiuae, ueluti cerebrum est sedes uirtutis animalis, & cor uirtutis uitalis: Quod etiam Auicenna probauit libro primo. Et propter hanc rationem testes Gale. enumerat inter membra principalia, non quidem, ut Auicenna inquit, respectu individui, sed respectu speciei, unde quemadmodum cor & cerebrum & iecur sunt membra principalia respectu uirtutum principalium, quibus seruetur in diuindum, sic testes sunt membrum principale respectu uirtutis, qua species seruetur. Quod uero testes sint necessarii ad generationem genitalis feminis in animalibus habentibus testes, quod illa habent testes, probauit ex eo, quia testibus excisis, non amplius animal generat. Quod non esset, nisi sedes essent uirtutes generatiuae, insuper semen genitale in huiusmodi animalibus nunquam est perfectum, album, atque concoctum, nisi peringat ad testes, ueluti nunquam sanguis est lac nisi peringat ad ubera. Quare cum semen genitale in colore & substantia, & natura magis testibus, quam meatibus iam dictis asimiletur, fit ut sint necessarii ad perficiendum semen, & quidem ad sedes uirtutis generatiuae. Ad haec ut Drusianus argumentatur, si essent solum propter melius eorum exectio non transmutaret corpus in naturam foeminae, modo Aristoteles superius uoluit abscessis testibus mutari corpus, & non ob aliud, nisi quia sunt principia, propterea Medici tradunt meatus seminales alios esse, qui semen genitale preparant, ut meatus ipsi terminati usque ad os peccinis, alios uero qui semen ipsum perficiunt, ut meatus sunt qui a peccinis esse per testes, modo quo diximus, reuoluuntur. Quare testes sunt & propter melius, ut semen tarde egrediatur, prout conuenit animalibus habentibus testes, & propter necessitatem non in animalibus simpliciter, sed in animalibus quatenus testes habent. Aristoteles uero testes esse datos animalibus asserit, solum propter melius, ut uidelicet tardetur egresum feminis genitalis, nam sic tarde egredi est eis animalibus melius. In super ablatis esse in quibusdam, & in aliquibus intus positos etiam propter melius, ut semen uis genitale egrediatur prout est eis melius. Quod autem ita sit, probauit argumento Tauri, qui post testium exectionem impleuit. Aueroes autem Aristoteles sacerdos rem hanc in dubium reuocat, asserit enim si testimonium ab Arist. de illo tauro relatum fuerit uerum, oportet dicere testes non esse necessarios. At ubi testimonium uerum non fuerit, res haec dubia est. Ego uero dico illud Aristotelis testimonium esse uerissimum, & apud pastores exploratissimum, asserunt enim post exectionem Taurum saepe coire uisum esse, & implere, quoniam breui tempore dolor gescit, non autem sic breui tempore meatus clauduntur. Rationes uero Galeni friuolae sunt, prima quidem diluitur, quoniam excisis testibus meatus consolidantur, & sic in processu temporis coire non possunt. Secundum etiam delectur, quia Aueroes ait non esse simile de uberibus respectu lactis, & de testibus respectu feminis. Nam lac sine uberibus, cum loca non habeat, in quibus collocetur per uenas, impossibile est fieri, sed bene possibile est dari genitale excrementum in multis animalibus sine testibus. Et causa est, quia illimet meatus, qui preparant semen perficiunt secundum Aristotelem, & Aueroem non enim uasa preparatoria & uasa seminis genitalis generatoria differunt, uirtute enim cordis in uasis genitalibus digeritur, & fit, habent enim cum corde colligantiam saltem per media, & semen cum eis habet similitudinem magis quam cum testibus. Argumentum uero Drusiani delectur ex eo, quia ablatis testibus, sequitur tandem ablatio feminis, non enim semine multiplicatur in animalibus in quibus non habet egresum, quia natura tandem illud transmutat, Suesl. de Genera. Anima. b b

Quarta

Cap. d' uirtutibus

Cap. 13

& resoluit in uapores, uel ipsum tandem non refecat ex alimen- to, & siquid refecat, conuerit in pinguedinem semine autē cel- sante mutatur natura maris. Quare testibus excessis fit illa mu- ratio non per se, sed quia sunt principium per accidens gene- rationis feminis in corpore.

In auiibus autem & quadrupeditū ouiparis susci- piunt genitale excrementum, ut tardior fiat coitus quā in piscibus. manifestum autem in auiibus. Circa coitum enim multo maiores habent testes quā cūq; auium secundum tempus unum coeunt. cum au- tem tempus istud transierit, paruos habent, ut fere immanifesti sint, circa coitum uero ualde magnos uelocius igitur coeunt, quā intus habent etenim quā extra habent, non prius genitale semen emit- tunt, quam testes retrahant.

Nunc assignat causam in auiibus, cur testes intus habeant, & dicit { In auiibus autem, & quadrupeditū ouiparis } subaudi testes { suscipiunt genitale excrementū, ut tardior fiat coitus } I his { quā in piscibus } ut puta reuolutionum causa, atq; ocyus quā in hominibus, equis, ceterisque id genus. cum reuolutiones in testibus huiusmodi animalium pauciores quam in hominibus sint, caliditasq; maior laxiores reddens meatus. Deinde decla- rat quod acceperat, u3 quā testes in auium genere semen genita- le recipiant, ex ijs auiibus, quā certa anni parte coeunt. sunt. n. auium, alia quā omni tempore coeunt, ut gallinacea, colūba, cetera. quā id genus. Huiusmodi enim aues uere, æstate, autūno, & hyeme coeunt: tum etiā in die sæpius. Alia autem, quā cer- ta anni parte, ut accipitres, passerēs: & dicit { manifestum autē in auiibus } .i. quā testes genitale semen recipiant. & quidem nō in omnibus auiibus: sed in eis quā certa anni parte coeūt, & di- cit { circa coitus enim multo maiores habent testes quā cūq; auium secundum tempus unum } & non secundum omnia tē- pora coeunt { cum autem tempus istud transierit paruos hñt, ut fere immanifesti sint, sed circa coitum } ut diximus { ualde magnos } quā aues enim illa testes grandiores habent tanq; genita- li semine repletos. huc uero paruos, quā si sem ne genitāli euacuato. non ergo ab ratione est animalia, cum coeundi tem- pus prope est, cantare alia, alia autem alijs modis suos amores coram suis a masijs patefacere. quoniam testes genitāli semine incipiunt repleri, ex cuius plenitudine cōcitantur imaginaria uir- tus, appetitusque ipse ad amores. Tunc quasi epilogando dicit { uelocius igitur coeunt } animalia { quā } testes { intus ha- bent } ut puta caliditatis causa { etenim quā extra habent, nō prius genitale semen emittūt, quā testes retrahant } paruo enim tēpore interuallo, ut inquit Philoponus, ab ea quā coitus tempo- re caliditate sit, calefacti leuius efficiunt, ac sursum profilit. tunc iam & meatibus ipsis maxime patentibus, semen emittit. sed occurrunt his, quā dicta sunt. quoniam si auiibus certo tē- pore coeuntibus multum accrescerent testes tempore u3 quo coeunt, decreserent uero tempore, quo non coeunt, oporteret concedere testes esse in quibus genitale semen perficitur: & sic non solum propter melius, sed propter necessitatem ad semi- nis genitālis generationem concurrunt. confirmat id obserua- tio, nam uidemus ex multa feminis euacuatione testium sub- stātiā detumescere, squalidāq; reddi. Et in anatome et uisum est scisso teste in eius concauitate genitale semen album reperi- ri. Quare non essent, nisi testes ad generationem genitālis semi- nis concurrerent. insuper in auiibus & quadrupeditibus quibus- dam, ut sunt ericius, & elephas reperiuntur testes, & tamen in eis non sunt, ut pondere suo uasa seruent aperta, nam in his ani- malibus testes sunt intus, atq; dorso contigui, ac non pendētes. Adhuc si essent solum ut suspensoria, cum eis meatus non de- berent inuolui, sed supra eos recte propendi, cuius oppositum demonstrat anatome. nec sunt hæc cogentia, diluitur enim pri- mum, quia testes in auiibus tempore coitus crescunt, quia mea- tus, & eorum rami intumescunt propter uentositatem semina- lem, quā eleuatur ab humiditate genitāli propter excessum ca-

loris, qui in eis ob coitus est coadunitus. tempore autem, quo non coeunt, detumescit calore paucifcato, & meatibus rema- nentibus sine humiditate genitāli. uidemus enim in eis qui exer- cent sæpius coitum, penem grandescere, & nō ob aliud nisi p- pter uentositatem eleuatur a calore agente in sanguinem ue- narum penis, eodem modo credendum est de testibus. diluit secundum etiam, quia ex multa feminis emissione frigiditē tes- tes calore ipso ualde paucifcato. Quare paruos redduntur frigiditate ipso constringente. Tertium quoq; deletur, nam semen illud genitale album inuenitur, non quā albedinem, atque con- coctionem habuerit a testibus, sed a meatibus: antequam reci- peretur in testibus. nec reperitur in concauitate, quia illa sit se- des genitālis feminis, sed quia in ea sunt rami meatuum, qui tē- pore diuisionis testium finduntur. Quartam etiam tollitur, ga- in eis, licet non tanta fiat apertura propter pondus, tamen pro- pter calorem & pondus sit amplificatio, quā sufficit pro egressu genitālis feminis. Quintum autē omnino diluitur, quia licet non omnes meatus amplificentur propter pondus testiu, tamen meatus, qui continentur cū canali penis, cum sint su- pra testes, ob pondus testium amplificantur, ceteri autem pro- pter accrementum calidi. Ex his patet error iuniorum medico- rum, circa illud, quod Aristoteles testatur est de tauro. Dicunt enim id in eo tauro contigisse, quia iam extra testes semen genita- le prius in testibus digestum effusum erat in ees seminarios meatus, qui inter testes & penem collocati sunt etiam in cana- le penis deductum. hoc enim etiam non potest, quoniam pra- nimio dolore castrationis nec non ex ipsa castratione semen il- lud non potuisset seruari. putandum igitur est meatus genitales non omnes propter executionem deleri, sed tantum qui p- testes reuoluebantur. Eos uero, qui sunt cum internis colligati, & cū eis, qui sunt cum canali penis cōtigu, delerunt post castratio- nem per aliquot dies. In processu uero temporis exicari pon- dere testium obducto, atque calore diminuto. Quare potuisset taurus coire post executionem, non quia semen erat in uia dige- stum, ac perfectum, sed quia sedato dolore, nondum contracti erant meatus illi: per quos rursus potuisset taurus coire.

Adhuc autem instrumentum ad coitum qua- drupeda quidem obtinent, contingit enim ipsis ha- bere. Auiibus autem & ijs, quā sine pedibus sunt, non contingit. Quoniam aliter quidem crura sub media aluo sunt, aliter autem nulla omnino sunt crura. Natura autem penis hinc est, & situm hunc tenet. Et propterea in coitu ipso sit crurum exten- sio. nam & instrumentum est neruofum, & crurū natura neruosa est. Quare cū habere id nequeat, testes quoq; aut non habere, aut non eo loco ha- bere necesse est. Idem enim situs in ijs, quā habent utro- runque ipsorum est.

Nunc transit de pene, quod hic instrumentum ad coitum ap- pellat, & primo accipit quā animalia ipsum penem habeant, & dicit { Adhuc autem instrumentum } .i. genitale { ad coi- tum } .i. penem, quod membrum uirile est { quadrupeda qui de obtinent } cuius causam assignat, & dicit { contingit enim ipsis habere } hoc est, quia factura corporis eorum conuenit, habent enim crura ex quibus penis orit, & non sub media ipsa aluo collocata: est enim media aluus, cum nō occupatur a cru- ribus, locus idoneus peni. quia igitur quadrupedes crura hñt, & non sub media aluo, sit ut penis conueniat facturæ corporis eorum: & ita penem habent. Deinde declarat, quā animalia pe- nem non habeant, & ostendit nec aues, quā crura habent sub media aluo, nec animalia, quā oino pedibus uacant, penem ha- bere: & dicit { auiibus autem, & ijs quā sine pedibus sunt, non contingit } hoc est non conuenit facturæ eorum corporis ha- bere genitale. Deinde assignat rationem, & primo cur aues nō habent penem, & dicit { quoniam aliter } .i. auiibus { crura sub media aluo sunt } & per crura, quā græce *οὐδ' ἂν δύναν- ται* dicuntur, eas partes intelligit, quā a penis usque ad inferiorem pe- des ducuntur

Cap. 6. Obiicitur quod si animalia habent testes, non habent crura. Respondetur quod animalia habent testes, non habent crura, quia testes sunt in canali penis, non in cruribus.

dem ducuntur. Tibia autem os, sura caro exterior, at crus ex tibia & sura constat. & dicitur crura esse sub media aluo, non autem sub medio corpore, quoniam sub directo stomachi sunt, non pnt ergo aues habere penē & testes extra, uel quia, ut Phi- lophonus exponit, coire nō possent, oporteret enim si penem ha- berent, eum habere sub media aluo. At ubi eum sic haberent, coire non possent, nam cum illa semen genitale emittant per eum locum per quem sic cum excrementum expellūt, pene & cruribus sub media aluo existentibus, coire non possent. Deinde exponit cur ea animalia, quā cruribus uacant, penem habe- re non possint, & dicit { aliter autem } .i. serpentibus { nulla sunt crura at natura penis hinc } .i. sex cruribus oritur { & si- tum hunc tenet } .i. mediam aluum. ubi autem non est princi- pium, nec ortum ab eo esse poterit, quare cum penis oriatur a cruribus, ubi crura non sunt, nec penis esse poterit. Quod uero penis e cruribus pdeat, probauit signo & dicit { & propterea in coitu ipso sit crurum coextensio } coextenduntur enim cru- ra in coitu ipso pene coextensio: cum ante coitū remissiora fue- rint, hoc autem non fieret, si penis non ab ipsis cruribus orie- retur. & cum disisset in coitu crura coextendi, assignauit causam & dicit { nam & instrumentum } .i. penis { est neruofum, & natura crurum neruosa est } hoc pacto Philoponus exposuit, uel melius dicere possumus Aristotelem, probare penē ex cruribus oriri, nam cum sit: nō id persuaserat, nūc ratione idem probat, & dicit { nam & instrumentum } uidelicet penis est neruofum & natura crurum neruosa est, ergo uel penis oriatur a cruribus, uel crura a pene. & cum non possint crura a pene oriri, cū sint maiora ipso, penis ergo a cruribus oriatur necesse est. & penē orum esse a cruribus non est intelligendum crura scisse penē modo, quo agens effectum efficit, sed intelligit penem factum esse ex ea materia, ex qua crura prius facta sunt a generante. quo modo dicitur medici nucam oriri ex cerebro, nam nucā sit ex materia cerebri, & præsupponit cerebrum esse prius factum: ut possit ex illius materia fieri. Ergo animalia quā carent cru- ribus, carent pene, & quā crura habent sub directo alui, etiam carent pene. & sic genus auium, & genus piscium, & serpentum carent peni, ex ijs concludit, quomodo aues habent testes, dicit { quare cum habere id } .i. penē siue genitale uirile { ne- queant } uidelicet tam aues, quā ea, quā pedibus uacant { testes quoq; aut non habere } ut serpentes { aut non eo loco habere } sed intus ut aues { necesse est } cuius causam assignat, & dicit { idem enim situs utrorumq; } .i. penis & testium in ijs anima- libus { quā habent penem } & testes, est. i. sub aluo.

Adhuc autem & testes habentibus extra, pro- pter motum calefacto pene genitale semen colle- ctum prouenit. Non tamen ut paratum existens, confestim effundunt, ut piscibus.

Cum dixisset de pene, nunc ostendit differentiam quādam inter coitum eorum animalium, quā habent penem, & testes, et eorum animalium, quā carent eis, et dicit { adhuc autem & tes- tes } animalibus. i. { habentibus extra, calefacto } id est in ratio- ne propter motum { & fricationem, & ppter ingressum in fissuram calidam } genitale semen { colligitur } & collectum prouenit { quasi bulliens, tempore coitus, cum sit ibi congregatum, & impulsum propter calorem. sic igitur ea animalia, quā penem habent & testes coeunt calefacto pene, & attracto genitāli semine, & collecto { non tamē } prouenit { ut paratum existens } & ultimo concoctum, ut { confestim effundat } ut prouenit piscibus, & serpentibus in quibus semen prouenit pa- ratum concoctum ac existens perfectum, & ideo coeunt solo contactu seminae. Quare differentia est, quā animalia quā ha- bent penem & testes extra non coeunt nisi calefacto pene, & attracto genitāli semine non prius parata. Aliquādo uero, quā carent pene, & testes non habent, coeunt non calefacto pene, sed mox, quia paratum habet semen pp calorem intrerum.

Omnia autem animalia quā animal generant testes ante habent uel intus uel extra, præterquam erinaceus. hic enim unus penes lumbos, propter

eandem causam, quia quidem & aues. Coitū enim eorum celeriter fieri necesse est, non enim more aliorum quadrupedum superueniunt tergis. Sed erecti coniunguntur propter aculeos, propter quā igitur causam testes habent, quā membrum hoc obtinent, & cur alia intus alia extra, dictum iā est.

Cum assignasset differentiam animalium propter differen- tiam coitus, nunc assignat aliam penes situm testium, & dicit, { Omnia autem animalia, quā animal generant } non autem quæ oua { testes ante habent uel intus, uel extra } intus, ut Ele- phantus, uel extra, ut cetera { præterquam erinaceus. hic enim unus } & solus habet testes { penes lumbos } hoc est lumbis adherentes { propter eandem causam, quia quidem & aues } eos habent. Et explicat illum, & dicit { coitum enim eorum } .i. erinaceorū { celeriter fieri necesse est, non enim more alio- rum quadrupedum superueniunt tergis } seminarum { sed erecti coniunguntur } propter aculeos, & spinas. Deinde epilo- gat, & dicit { propter quam igitur causam testes habent, quā membrū hoc } .i. { obtinent, et cur alia intus alia extra dictū iā } .

Quæcunq; autem non habent, ut dictum est, & non propter bene, sed propter necessitatem solum hanc particulam non habent, etiam (quia necellari- um est) coitum celeriter efficiunt. talis autem est piscium, atq; serpentum natura Pisces enim coitū incurrentes, & repudiantes uelociter. nam, ut & in hominibus, & in omnibus talibus retento spiritu necesse ē emitti genituram. Verum illis accidit id non accepto mari, sunt autem facile corruptibiles hoc non facientes.

Cum dixisset differentiam animalium ex differentia modo- rum coeundi, nunc declarat secundum quam rationem anima- lia, quæ carent pene & testibus, coeāt uelociter. Diximus enim superius duplici ratione operari naturam, aut propter necessi- tatem, aut propter melius. Ergo animalia hæc, quæ uelociter coeunt, necesse est uelociter coire aut propter uelocitatem nec- cessitudinem, aut propter melius. Exponit igitur ea uelociter coire propter necessitatem, & dicit { quæcunq; autem non ha- bent } testes, & penem { ut dictum est. & nō propter bene } & melius { sed solum propter necessitatem hanc particulam } .i. penem { non habent, eam coitum celeriter efficiunt, quia ne- cessarium est } & non quā melius. sicut enim propter neces- sitatem facturæ corporis carent pene, sic propter necessitatem uelociter coeunt. Quo uero ad constructionem attinet, in græ- ca serie Aristotele. utitur hyperbato, quoniam uelociter nominati- uo absolute, cum sic dicat { Quæcunq; autem non habent, ut dictum est, & non propter bene, sed propter necessitatē solū } hanc particulam non habent, necesse ē etiam coitum celeriter fieri, ubi patet accepisse quæcunq; pro in quibuscūq;. Deinde assignat exemplum, & dicit { talis autem ē piscium, atq; serpē- tum natura } nam piscis & serpentes necessitate facturæ cor- porum carent pene, & necessitate etiā naturæ uelociter coeūt. { pisces enim coeunt incurrentes } siue incidentes { & repu- dantes } uel ab oluentes { uelociter } solo enim tactu seminae coeunt, & assignat causam, quoniam, ut homines in eo tē- pore quo semen emittūt, anhelitum reuinent, prę nimia delecta- tione quasi oblitri anhelare, sic pisces in tempore quo emittunt semen, non trahunt aquam maris, nec expellunt per branchias etiam oblitri trahere: & quia sunt facile corruptibiles, deo oportet paruo tēpore durare coitum, ne oblitri trahere aquā suffocarentur. Unde dicit { nam ut & in hoibus & iouibus talibus, retento spiritu necesse ē emitti geniturā } quasi dicat, ut in hominibus tempore emissionis retinetur spiritus, et anhelus, & omnibus talibus. i. piscibus & alijs retenta retr generatione necesse ē emitti genituram. Assignat tamen aliquam differentiam, & dicit { ue- rum illis } .i. piscibus { accidit id } .i. retentio { non accepto mari } uel aqua fluuij { sunt autē facile corruptibiles hoc non

Cōtingit alywvrat, Miltentus aculeos auctores spinas

Cap. 6.

Coitū cele- ritē efficiūt, Coitus ce- riter fit Incurrentes παρρητι- πρորτες Incidentes repudiantes ἀποδύου- τες absolute Geniturā πορν Semine ge- nitale

Qua Philoponus.

faciētes } corrūpūtur. n. statim nō facta asidua refrigeratiōe, nō ita oportet in hoibus. pū. n. diutius deīnere anhelitū q̄ pīfces aquā. Iō necessitate naturā uelociter coeēt. Quo uero ad cōparatiōē attingit Philoponus exponit ex libro de spiratione accipiēdo quomodo similiter homo, & pisces coeunt, & quō dissimiliter. & dicit, solent enim pisces refrigerari maris aquā recipiēdo, ut nos refrigeramur aerem spirando atque inspi-rando. nam ut in nobis receptus aer pulmonē refrigerat et con- sequenter cor, & cetera uiscera, sic eorum branchias quibus pulmonis uice fungunt, maris aqua ingrediens refrigerat. Qua re quemadmodum nos genitale semen emittentes spiritu atq; anhelitum in nobis continemus, nec eius respiratione uitimur, nisi expleta emissione, ita & pisces maris aquam continent, dū emittunt genitale semen. hāc de comparatione. Ex ijs autem argumentamur, si pisces essent testibus prae diti, interposita mo- ra & tempore genitale semen, ut nos, emitterent, unde genus eorum, quod ad corruptionē facile est, suffocaretur. non enim longiore temporis intervallo aquam in se continere possunt, ut nos aerem, sed quasi in oculi ictu. Si enim diutius eam contine- rent, suffocarentur. piscibus igitur natura testes & penem nō dedit, quia factura sui corporis non conuenit.

Ab hora a tempore a uere tpe quo coeēt.

Non igitur in coitu oportet eos genitale semen concoquere, ut pedestria atq; uiuipara: Sed ab hora concoctum continēt uniuersum genitale semē: ita ut ne dum se contingunt, conficiant, sed concoctum emittant. quamobrem testibus carent, meatusq; simplices rectosq; habent, qualis particula q̄- dam circa testes quadrupedibus inest. replicatio- nis enim ipsius meatus pars altera quidem est san- guinea, quae recipit, altera exanguis, per quam ge- nitale semen iam existens, procedit. Itaque cum genitura eo deuenit, eorum quoque absolutio ue- lox fit. At piscibus talis totus meatus est, qualis in hominē ceterisq; huiusmodi animalibus pars re- plicationis altera est.

Quaestio

Ex dictis concludit primo quale semen genitale est in pisci- bus, ceterisq; animalibus, quae testibus carent, & dicit } Non igitur in coitu oportet eos } .i. pisces, & cetera animalia, quae testibus carent } genitale semen concoquere } atque digerere ac parare } ut pedestria atq; uiuipara faciunt. sed semen geni- tale, uniuersum ab hora } .i. uerna fomitante } concoctum } habent, atq; } conuenit } & per horam intelligit uer, quod est tempus, in quo pisces coeunt. Vere enim coeunt, & eo tempo- re concoctum propter eius temperiem atq; paratum illud ha- bent } ita ut ne dum se contingunt } atque tangunt se inuicem } conficiant } .i. concoquant } sed concoctum emittant } in tactu quamprimum. itaq; non coitus tempore in eis geni- tale semen fit, sed ante paratum habēt. nam hominibus, omni- busq; animalibus, quae extra testes habent coitus tempore con- stituitur, ut postea declarabit. Sed occurrer, quoniam prius di- ctum est pisces uehementes esse ad coeundum, nunc uero asse- rit eos coire certo, atq; statuto, tempore, & nō eo ampliore: sed dicamus eos asseruisse ad coeundum uehementes, quia cum ue- re coeant, innumeris ad inuicem uicibus per diem tanguntur. Quare pro tempore quo coeunt, uehementes sunt ad coitum. Non tamen ita, ut pro omni anni hora sint uehementes. Deinde dat s̄m excerptū, & dicit } quāobrem testibus carent } pisces } meatusq; simplices, rectosq; hnt } uice testiu ad celeritatē et facilitatē emissionis } qualis particula q̄dā } hoc est qualis inest meatus q̄dā } q̄drupedibus ipsis } dixit simplices, q̄ nō mul- tiplicatos hnt, dixit rectos, quia carent testibus, in quibus inuol- uantur, etenim in quadrupedū & hoium genere primum quidē meatus ad testes usque recti sunt, in testibus uero replicantur. Dehinc rursus quod a testibus in penem emittitur, breuissi- mum est & rectum. Qualis quidem breuis admodū meatus pars quae a testibus in penem emittitur, quae recta quidem &

simplex est, talis in piscibus totum meatus est. Quam rem Phi- loponus exponit per descriptionem figurae, & meatum, quae cum satis pateant in anatomic, bona fronte praetermittimus. Vnde dicit } replicationis enim ipsius meatus pars altera quidem est sanguinea } hoc est sanguine repleta } quae recipit } semi- nis materiam: & hanc pisces non habent } altera exanguis } nam in ipsa nihil sanguinis est } per quam genitale semen iam existens } paratum, concoctum, atq; factum } procedit } atq; transit, & hanc pisces habent } itaq; cū genitura eo deuenit } hoc est ad hunc exanguem meatum } eorum quoq; } .i. sani- malium } absolutio uelox fit } id est coitus perficitur ueloci- ter tam in hominibus, quam in ceteris id genus } at in pisci- bus talis totus meatus est } sine replicatione. } .i. qualis in ho- mine ceterisq; aialibus huiusmodi } quae testes extra habent } pars replicationis, altera est } .i. ultima exanguis qualis est pars replicationis, quae est exanguis breuis, simplex, & recta.

Cap. 7.

Serpentes autem coeunt circūflexi inuicem, & neq; testes, neq; penem, ut prius dictū est, obtinēt. penem quidem, quoniam neq; crura. Testes autē propter longitudinem. Sed meatus modo piscium habent. Cum enim eorum natura porrecta in lon- gum sit, si adhuc distantia fieret in ipsis testibus, re- frigeraretur utiq; genitura propter moram: quod ijs quoq; accidit, qui penem longum habent. sunt enim infœcundiores ijs, qui moderate habent. pro- pterea quia semen frigidum infœcundum est: refri- geratur autem delatum admodum longe. quā igitur ob causam animalium alia quidem habent tes- tes, alia autem non habent, dictum est.

Habent Verbi dūm

Cum de piscibus, deq; eorum modo coeundi, ac de coitu di- xisset, nūc de serpentibus, deq; mō quo coeunt, & cur testibus careāt exponit. & dicit } serpentes autem coeunt circūflexi in- uicem } hoc est mutuo complexu, cum enim eorum corporū natura humida sit, flectuntur, ac mutuo sese complexu obuol- uunt. Hāc dicit de modo coeundi, de quo etiam postea loque- tur. Deinde declarat eos penē, & testibus carere, & quam ob causam careant adiungit, & dicit } neq; testes neq; penem, ut prius dictum est, obtinent. penem quidē } subaudi non ob- tinent } qm̄ neq; crura } habent. & cum non habeant crura, deest materia, ex qua fieri posset penis, non ergo penem habe- re possunt } testes autem propter } sui corporis } longitudinē sed meatus modo } .i. more } piscium habent } Albertus ui- detur uelle pisces non habere testes propter corporum eorum longitudinem, q̄ uidelicet materia testium conuertatur in lon- gitudinem, sed melius est dicendum, ut Aristot. se exponit, offe- dit enim statim quare ob corporum longitudinem non habēt testes, & dicit } cum enim eorum natura } hoc est eorū factu- ra siue corpus & forma } porrecta in longum sit, si adhuc di- stantia fieret in ipsis testibus } propter replicationem mea- tum } propter } lōgam } moram refrigeraretur genitura } & sic non esset prolifica. Refrigeraretur, ut Philoponus inquit, tum ob meatus ipsos, qui refrigerant propter prolixitatem, tum etiam ob quietem moramq; in testibus, quae lōga est propter quia semen frigidum infœcundum est. Refrigeratur autem de- replicationem meatum. Frigefactum autem semen, quod na- tura nequaquam concedit, infœcundum euadit } quod ijs } v3 hominibus } accidit, qui penem longum habent, sunt enim in- fœcundiores ijs, qui } penem } habent moderate, propterea quia semen frigidum infœcundum est. Refrigeratur autem de- latum admodum longe } duplicata enim longitudine tū mea- tum, tum replicationis refrigeraretur, atq; infœcundum eua- deret, cum enim genitale semen in huiusmodi animalibus pro- pe cor, atq; septum transversum creetur, si inferius adhuc reci- peretur, ubi locus est frigidissimus, in retardatione suae emissio- nis propter distantiam a fonte caloris, redditur infœcundum. homines etiam qui penem habent nimis breuem, infœcundi sunt, quoniam non proiciunt semen genitale ad locum, in quo uterus ipse illud sugere possit. & ideo plerūq; effluunt.

nerat. Philoponus uero digrediēdo accipit primo, oē, qd̄ prius calefactum est, in frigidum locum incidēs ocyus frigescit, ac fri- gidus eo fit, quod calorem nullum lenferat, cum dictū sit mea- tum, qui cōcoctum semen recipit, esse exanguem, cum sangui- ne uacet, frigidus est, & eo quidem frigidior, quo serpētum na- tura frigidissima est. Quare fit, ut genitale semen quod calidū est, ocyus frigescat, cum in ipsum incidit. Secūdo accipit si mea- tus sanguine carens in nimiam porrigitur longitudinem, ut ma- gis frigescat, hoc causā habetur, q̄ maiore temporis interval- lo pari tractu morus moram longioris itineris peragit. Ex his duobus argumentatur, cum semen in ijs prius calefactum fue- rit, ac in frigidū locū incidat, ergo longiore mora peragens, ma- gis frigescere necesse est. Quare in serpentibus semen genitale redderetur infœcundū. Sed dices, semen genitale calefit ex mo- tu, ergo quo longiore itinere feratur, eo motu magis calefit. Sed hoc fieret quidem, si frigiditate, quae in meatu est exuperat, q̄ ex motu i genitalem femine in istius calor est, abigit, supaturq;.

Cap. 8. Incidentia

Circumplectuntur autem serpentes inuicem, propter ineptitudinem incidentiā. Exigua enim adaptati particula, ualde longi existentes, non be- ne coaptabiles sunt. Cum itaque membra non ha- beant, quibus complectantur, pro ijs agilitate cor- poris utuntur inuicem circūuoluti. Vnde lenitius absolui q̄ pisces uidentur, nō solum meatum pro- lixitate, sed etiam solertia, quae est circa hāc.

Incidentia

Cum dixisset serpentes coire circūflexos, nunc uidetur cau- sam assignare, & dicit } Circumplectuntur autem } in coitu } serpentes inuicem propter ineptitudinem } .i. inconuenientiatē } incidentiā } hoc est, ut Albertus exponit, quia factura eorū non habent conuenientiam ad alium modum coeundi, uel di- cit propter ineptitudinē incidentiā, quia habent ineptam sui cor- poris formam ad applicandum se inuicem in complexu, uerbū enim incidentiā graece est παραπλοιας, latine applicationis, uel contactus. & assignat causam, & dicit } exigua enim pari- cula corporis adaptati } atq; eoniuncti tempore, quo coeunt } ualde longi existentes, non bene coaptabiles sunt } praē ni- mia enim prolixitate nequeit coaptari aliter, & per exiguā cor- poris particulam, intelligit partem generalem, qua coeunt, qua existente parua prolixitate corporis nequeunt adaptari. tūc cō- cludit } cum itaq; membra non habeāt } .i. brachia } quibus complectantur, pro ijs } mēbris } agilitate } .i. flexibili } cor- poris utuntur } & ex ijs infert } unde lenitius } ac tardius } ab- solui } a coitu } q̄ pisces uidentur, non solum meatum proli- xitate, sed etiam solertia } .i. industria se connectendi in com- plexu } quae est circa hāc } quae expleri nō potest, nisi per ali- quam temporis moram, & dixit } uidentur } quoniam serpē- tes coeūt ita cito sicuti pisces, quia uero multis complexibus in coitu inuoluuntur, uidentur separari tardius. Et quia tardius se abiuungunt, creditur tardius quam pisces eos coire: cum tamen non sit omnino uerum. Sed de animalibus, quae testes intus ha- bent, licet Aristot. superius dixerit, nos repetamus: & dicamus ea celeriter coire, non tamē ita cito, sicuti ea, quae testibus oīno carent, causa autem ob quam animalia, quae intus testes habēt, cito coeunt, est, quia testes huiusmodi animalium genitale se- men antequam ad coitum moueantur, paratum habēt ab ipsa hora qua coire incipiunt uidelicet ab ipso uere. Et cum coeūt, genitale semen facile fundunt, cum ipsum habeant iam in mea- tibus paratum. Fusum uero semen facile ad exitum fluit, non enim uasa suspensa sunt, sed meatus recte descendentes ducūt ad exitum. Citatur igitur in eis motus genitalem feminis a qua- tuor motoribus, primo quidem a natura, quoniam in eis semen non ascendit ad uasa suspensa, ut fit in animalibus, quae penem & testes habent. Nec obliquatur in meatibus, qui sunt in testi- bus expositis inuolutis. Secundo mouetur ab anima, calore, et spiritu, quae etiam mouent semen fa ciendo illud ascendere ad uasa contra eius naturam, qm̄ ues uasa suspensa sunt. Ex ijs igit peripicū est animalia, quae testes intus habent, celeriter coire.

Cap. 9.

In feminis autem quae circa matrices dubita-

bit utiq; quā spiam, quo nam modo se habeāt. mul- tipara enim diuersitates de eis sunt. Neque enim ui- uipara similiter habent omnia. Sed homines, cun- ctasq; greslibilia infra ad mēb. a. Charitlaginea au- tem, quae uiuipara sunt, supra ad ipsum septum.

17

Neq; ouipara, sed pisces quidem infra, ut homi- nes, uiuiparaq; quadrupeda. aues uero, & ex qua- drupedibus quaecunq; ouipara sunt, supra, nō qui- dem, sed se habent & hae contrarietates secundum rationem. nam primum quidem, quae oua pariūt, differenter pariunt, quoniam alia quidem imper- fecta emittunt oua, ut pisces, foris enim perficiun- tur, & augentur piscium oua.

Nunc transit ad matrices, & mouet dubitationem, & dicit, } In foeminis autem } ea } quae circa matrices } sunt } dubi- tabit utiq; quā spiam, quo nam modo se habeāt } uteros quos matrices uocant uulgo, dicunt quidam mulierum tantum esse, ut Plinius, uulvas brutorum sed tū de mulieribus uulua dici- tur frequenter a doctis. Deinde assignat causam dubitationis, & dicit } multae enim diuersitates } positissimum quo ad sium } de eis sunt } deinde narrat diuersitates, et primo in uiuiparis, secundo ibi } neq; ouipara } in ouiparis. Tertio ibi } non qui- dē sed } incipi reddere causam diuersitatis, de prima dicit } ne- que enim uiuipara omnia similiter } hoc est similem matricē sium } habent. Sed homines, cunctasq; greslibilia } habēt ma- tricem } infra ad membra } genitalia collocatā } charitlagi- nea autem } siue charitlaginata } quae uiuipara sunt, habēt ma- tricem supra ad } sium septum } quod subhæctorium uocant: ppe v3 diaphragma. Quo uero ad uerba atinet, uerbū char- itlaginea, siue charitlaginata graece est χαριτάχην, quod uomē, ut Plin. inquit lib. ix. huic generi primus Aristot. imposuit. sunt huius generis ranae, pastinacae, squating, torpedo, & quos botus, lamiae, aquilae, ranae nominibus graeca appellat. Et cum cete- ri pisces, ut Plinius inquit, oua pariant, hoc genus solum, ut ea, quae cete appellant, animal parit excepta quam ranam uocāt, de quibus postea, et quoniam nō omnia charitlaginata animal pariant, quae non rana, ideo addit } quae uiuipara sunt } rana enim ut ceteri pisces matricem habet infra, de secūda parte di- cit } neq; ouipara } subaudi secundum eundem modum ma- tricem siue uacant habēt, exponit quomodo, & dicit } sed pisces quidem infra } habent matricem } ut homines, uiuiparaq; qua- drupeda } homines enim & uiuipara quadrupeda matricē ha- bent infra: & dixit } quadrupeda uiuipara } quoniam sunt qua- drupeda ouipara, ut torquede: de quibus secus ē } aues uero, ex quadrupedibus quaecunq; ouipara sunt } ut torucae & id ge- nus matricem habent } supra } ad septum. Deinde tertia par- te dicit } non quidem } subaudi temere } sed se habent & hae contrarietates secundum rationem } & declarat quomodo, & dicit } nam primum quidem, quae oua pariunt, differenter pa- riant, qm̄ alia quidem imperfecta } .i. inconcocta } emittunt oua, ut pisces, foris enim perficiuntur, & augentur pisciu oua } non enim in his aucta, ut in gallinis, perfectasq; sunt, gallinae. n. & aues, ut postea dicemus, perfecta edunt. Non autē pisces perfecta emittūt, sed ipsa in limo imperfecta proiciunt, dehinc, ut deinceps d. ceur, a maribus facultate quadam irrigātur, sub qua aucta, perfectasq; iusta ratione animalia fiunt. hāc enim fa- cultas est, quae & auget ipsa, & uiuida efficit.

Matrices uterōs & uulvas Diuersitates Charitlaginea Oua Quae uiuipara sunt, supra ad ipsum septum. Deinde narrat diuersitates, et primo in uiuiparis, secundo ibi } neq; ouipara } in ouiparis. Tertio ibi } non quidem sed } incipi reddere causam diuersitatis, de prima dicit } neque enim uiuipara omnia similiter } hoc est similem matricē sium } habent. Sed homines, cunctasq; greslibilia } habēt ma- tricem } infra ad membra } genitalia collocatā } charitlagi- nea autem } siue charitlaginata } quae uiuipara sunt, habēt ma- tricem supra ad } sium septum } quod subhæctorium uocant: ppe v3 diaphragma. Quo uero ad uerba atinet, uerbū char- itlaginea, siue charitlaginata graece est χαριτάχην, quod uomē, ut Plin. inquit lib. ix. huic generi primus Aristot. imposuit. sunt huius generis ranae, pastinacae, squating, torpedo, & quos botus, lamiae, aquilae, ranae nominibus graeca appellat. Et cum cete- ri pisces, ut Plinius inquit, oua pariant, hoc genus solum, ut ea, quae cete appellant, animal parit excepta quam ranam uocāt, de quibus postea, et quoniam nō omnia charitlaginata animal pariant, quae non rana, ideo addit } quae uiuipara sunt } rana enim ut ceteri pisces matricem habet infra, de secūda parte di- cit } neq; ouipara } subaudi secundum eundem modum ma- tricem siue uacant habēt, exponit quomodo, & dicit } sed pisces quidem infra } habent matricem } ut homines, uiuiparaq; qua- drupeda } homines enim & uiuipara quadrupeda matricē ha- bent infra: & dixit } quadrupeda uiuipara } quoniam sunt qua- drupeda ouipara, ut torquede: de quibus secus ē } aues uero, ex quadrupedibus quaecunq; ouipara sunt } ut torucae & id ge- nus matricem habent } supra } ad septum. Deinde tertia par- te dicit } non quidem } subaudi temere } sed se habent & hae contrarietates secundum rationem } & declarat quomodo, & dicit } nam primum quidem, quae oua pariunt, differenter pa- riant, qm̄ alia quidem imperfecta } .i. inconcocta } emittunt oua, ut pisces, foris enim perficiuntur, & augentur pisciu oua } non enim in his aucta, ut in gallinis, perfectasq; sunt, gallinae. n. & aues, ut postea dicemus, perfecta edunt. Non autē pisces perfecta emittūt, sed ipsa in limo imperfecta proiciunt, dehinc, ut deinceps d. ceur, a maribus facultate quadam irrigātur, sub qua aucta, perfectasq; iusta ratione animalia fiunt. hāc enim fa- cultas est, quae & auget ipsa, & uiuida efficit.

Causa autem, quoniam ualde foecunda sunt haec, & id quod eorum ops est, ut plantarum est. Si igitur intra se foetum perficerent, necessario multi- tudine pauci essent. Nunc autem tot habēt, ut ma- trix ouū esse in paruis piscibus uideatur. sunt enim hi foecundissimi, ut in ceteris quoq; tum plantis, tum animalibus euenit, quae naturam his propor- tionalem habent. In his enim magnitudinis accre-

De ouis pi- scium

επαλλαξ
επι
Αρρῆδικ
επι
απάρτη
σι

Cap. 2.

Cap. 7.

Cap. 7.

Cap. 15.

Secm os
κατα το
στομα
rheixi
Brachia
πλεκτα
vos
Retia
Crines

Cap. 6.

Enim
γὰρ
Secd
δῆ

superuenire ad prona impediunt caudæ, quæ pin-
narum prolixam appendicem habent.

Cum distinxisset genera animalium exanguium, nunc declarat
in quolibet eorum proprium modum coeundi, & primo in cru-
statis, & dicit: Crustata uero coeunt quidem quemadmodum
ea, quæ postea atq; in auctum, & retro mingunt: ea au-
tem quæ aucta mingunt, sunt, ut Aristoteles inquit lib. de natu-
ra. s. leones, lepores, lynces, et ut Philoponus dicit, sunt cuni-
culi, quos Aristoteles inter lepores enumerat. Hæc enim cum
retro urinam mittant, aucta coeunt. & licet crustata aucta co-
eant, non tamen omni ex parte coeunt eo modo, quo animalia,
quæ retro mingunt, & propterea assignat modum coeundi in
crustatis: & dicit: cum alterum supinum, & uentrem. s. foemi-
na alterum pronum, & tergum uidelicet mas caudas appli-
cauerint. Vnde lib. de natura. dicit coeunt. s. ut foemina cau-
dam supinam exponat, mas suam superponat, & applicet, di-
ces fortasse cur foemina non pronam exponat caudam, & mas
supinam suam superponat, & applicet. respondet, & dicit: su-
pinis enim superuenire ad prona impediunt caudæ, quæ pinna-
rum prolixam appendicem habent: ergo non potest mas cau-
dam suam supinam superponere pronæ caudæ foeminæ præ-
suarum pinnarum prolixam appendicem. appendices sunt quæ emi-
net, siue propendunt ut aristæ in spicis, & cornicula in locustis.
Explicat autem Philoponus modum, quo hæc coeant, qui cum
ab Arist. lib. de natura sit assignatus, bona frõte prætermit-
timus. & ut Arist. eo loco inquit, hoc pacto coeunt locustæ, gâ
mari, squilla, non autem cancri. Nam cancri coeunt parte prio-
re copulati, sua opercula loculosa illa, rugosâq; mutua consi-
deratione componentes, primum tamen cancri minorâ ab aucto su-
peruenire solet, cum maior, ubi superuenire uerit in se laus.

Habent autem mares quidem genitales meatus
tenues, foeminæ autem matrices panniculofas prope
intestinum hinc atq; inde fissas, in quibus gignit ouum.

Cum descripsisset modum coeundi in crustatis, nunc expo-
nit genitalia, & dicit: Habent autem mares quidem genitales
meatus quibus genitale semen emittitur, tenues, uix sensu p-
ceptibiles: foeminæ autem habent matrices panniculofas: atq;
atq; membranofas prope intestinum: collocatas hinc atq;
inde fissas: hoc est bifidas, duplicesq; in quibus gignit ouum.

Mollia uero coeunt quidem secundum os con-
tra se tenentia, & cõplectentia brachia ad brachia.
Coeunt autem hæc modo ex necessitate, quoniam
natura exitum excrementi in os inflectendo con-
ducit, ut prius dictum est in de partium rationibus.

Cum dixisset de coitu crustatorum, nunc de coitu mollium
loquitur, & uult mollia ore quidem conferta, constrictaq; cohe-
rere, quatenus mares, & foeminæ crinibus complicantur, ut in
uiris foeminisq; aduicem sese manibus complexantibus appa-
ret. Sic enim mollia mutuo inter se crinium cõplexu coitus tpe
conferuntur: vñ dicit, Mollia: ut sepia, & loliginis: coeunt
quidem secundum os, contra se tenentia & cõplectentia bra-
chia ad brachia: & sic coeunt ore, sed compressu, atq; comple-
xu mutuo brachiorum. Deinde assignat causam, & dicit: coe-
unt autem hoc modo ex necessitate: ore enim necessario im-
plicantur: quoniam natura exitum: s. terminum: excreme-
ti: s. siccitatis: in os inflectendo conducit: in huiusmodi anima-
libus: ut prius dictum est in lib. de rationibus partium: hoc
est in lib. de partibus. Quo uero modo coeant mollia de natu-
ra animalium libro quinto satis est dictum.

Habet autem foemina quidem uuluale membrum
in unoquoque horum animalium manifeste. sed ouum
primo quidem indiscretum continet. deinde discre-
tum fit in plura. paritq; horum unumquodque imper-
fectum modo ouiparorum piscium.

Cum dixisset de coitu mollium, nunc exponit matricem, &
conceptum in ea, & dicit: Habet autem foemina quidem uul-

uale membrum: hoc est matricem, uel genitale membrum
in unoquoque: subaudi genere: horum animalium manife-
ste: ut in qualibet foemina generis loliginis, & in qualibet fo-
mina generis sepiaurum dicit manifeste: quia quasi in propa-
tulo uulua est in his generibus. deinde exponit modum, quo ouum
fit, & dicit: sed ouum: foemina huius generis unumquodque in sua
matrice: primo quidem indiscretum: s. non distinctum: cõ-
tinet, postea: procedente tempore: discretum: s. diuulsum:
fit in plura: ad modum granorum milij: paritq; horum unum
quodque imperfectum modo ouiparorum piscium: non enim
si perficerentur, eorum uulua capax esset: ut superius diximus.

Est autem meatus idem excrementi, & uulua-
lis membri tam in crustatis, quam in his. Est enim
qua semen emittant per meatum, sunt hæc in supi-
nis corporis, qua putamen mareq; illabitur. hæc ra-
tione coitus maris ad foeminam ea parte est. neces-
sarium enim quod quidem mas emittit, siue semen
genitale sit, siue pars, siue alia quaedam uirtus, ad
uulualet meatum approximare.

Nunc declarat meatum uulualet, & dicit: Est autem mea-
tus idem excrementi: s. siccitatis: etiam uulualis membri, tam in cru-
statis, quam in his: s. mollibus. non enim in mollibus alius sic-
ci excrementi, alius uero uulualet est, sed unus, id est utriusq; mini-
sterio ad genitalem seminis, siccitatis excrementi egressum conue-
nit, cuius causam assignat, & dicit: est enim, qua semen emi-
tant per meatum: & qua emittant excrementum siccitatis mea-
tus unus, & idem, ut Philoponus suppleuit, exitimâs uerba esse
corrupta: tamen sensus est, ut meatus unde genitale semen
emittitur, & unde emittitur excrementum siccitatis, unus idemq;
sit, deinde exponit stum, in quo istæ partes sunt, & dicit: sunt
autem hæc: s. hæc partes, s. unde semen emittitur, & unde ex-
crementum siccum secedit: in supinis: paribus: quo corp-
oris: s. in anteriore superficie, corporis: qua hoc est uulualet: s. pu-
tamen: hoc est cortex exterior: distat: ac separatur, est. n. q.
dam separatio in cortice exteriori collocata in anterioribus, p-
quam: mare illabitur: atq; ingreditur, ut refrigeretur humi-
ludi animal, ueluti pisces, ueluti pisces, hæc autem ex siccis: hoc est
rationem sit excrementi exitus, & emissio seminis: & refrege-
ratio. & propterea subdit: hæc ratione coitus maris ad fo-
minam ea parte est: s. per quam intrat aqua maris pro re-
generatione, & par exit semen, & excrementum: quod ita esse
bat, & dicit: necessarium enim quod quidem mas emittit, si-
ue semen genitale sit, siue pars: quedam corporis, ut aliqui au-
tuntant: siue sit alia quaedam uirtus: s. potentia, s. occultata: ad
uulualet meatum: eam uidelicet quæcunq; sit: s. appropinqua-
re: atque inficere uel applicari: & cum nullus uideatur locus
apertus magis, ut sit meatus, quam ea separatio, sit ut illa separa-
tio aut sit meatus, ut sit in ea meatus.

Crinis uero insertio maris polypi per fistulam,
qua piscatores crine coire aiunt, complexus gra-
tia fit, sed non quasi instrumentum utile sit ad ge-
nerationem. Est enim extra meatum & corpus. in-
terdum tergis quoque mollia copulatur. Vtrum ue-
ro generationis gratia, aut propter aliam causam,
nondum exploratum habetur.

Nunc de coitu polyporum, non multa explicat quia libro de
natura quinto, satis explicauit, uerum circa coitum polyporum
remouet opinionem quorundam piscatorum, qui dicebant po-
lypum tempore coitus per fistulam, quæ est in foemina, appropin-
crinem in foeminam inserere, & ideo dicebat polypum crine
coitum peragere, & hoc genitalem membri uice fungi piscatori-
bus uisum est, unde dicit: crinis uero: s. arri uel brachij: in-
sertio maris polypi per fistulam: foemina: qua piscatores ei-
ne coire autem, complexus gratia sit, sed non quasi: crinis: in-
strumentum utile sit ad generationem, Est enim: crinis: ipse
extra meatum & corpus: extra meatum quidem, quia plu-

rimum a meatu, unde semen emittitur distat extra corpus ue-
ro, quia extra meatum, meatum enim & corpus idem intelli-
gas, ut Philoponus dicit. Deinde mouet dubium, & dicit: in-
terdum tergis quoque mollia: animalia: copulantur, utrum ue-
ro generationis gratia, aut propter aliam causam, nondum ex-
ploratum est: sed quod locustæ crustataq; coeant, & ex eisdem
gignantur, & quod mollia etiam coeant, multasiam sensu patet,
sed cur tergis copulentur aliqui, non est exploratum.

Insectorum uero alia quidem coeunt, estq; ipso-
rum generatio ex animalibus eiusdem generis: mo-
do eorum, quæ sanguine prædita sunt: ut & locu-
stæ: & cicadæ, & phalangia, & uespæ, & formicæ,
alia uero coeunt quidem, & generant, sed non sui
generis animal, sed uermiculos tatum, neq; ex ani-
malibus procreantur, sed ex putrescentibus humi-
dis hæc autem ex siccis. Vt & pulices, & muscæ, &
cantharides, alia deniq; neq; ex animalibus fiunt, neq;
coeunt, ut & culices & uermiculi, & plura id genus.

Quæ animalia infecta sunt, & cur sic dicantur, lib. 4. de natu-
ra est expositum, et nunc de coitu insectorum loquens, hæc di-
uisionem assignat, et dicit: Insectorum uero, alia quidem co-
eunt, estq; ipsorum generatio ex animalibus eiusdem generis,
modo eorum, quæ sanguine prædita sunt: quæ uidelicet co-
eunt, & generantur & sibi similibus. & assignat exemplum, &
dicit: ut locustæ: quæ græce acrides dicuntur. dñr aut locu-
stæ, tam de piscibus, quæ de gryllis alatis, qui uolant per altum,
nam sunt & alij grylli, qui non uolant, sed saltant, qui non dicuntur
locustæ: & cicadæ: quæ græce retiges dicuntur: & phala-
ngia: quæ latine aranei sunt, licet nonnulli phalangia uelint
esse proprie eos araneos, qui uulgo tarantulæ appellantur: quæ
rum morsus uenenosissimus est: & uespæ: quæ quoq; græ-
ce spheces dicuntur: & formicæ: quæ græce myrmeces uo-
cantur, hæc enim omnia ex sui generis animalibus generantur
& sibi similia generant. Et hæc ratione Aristoteles hæc fieri ex
animalibus synonymis hoc est eiusdem nominis dicit, quatenus
locustæ ex locustis, & phalangium ex phalangio fit. Deinde assi-
gnat secundum membrum, & dicit: alia uero coeunt quidem
& generant, sed non sui generis animal, sed uermiculos tatum:
qui græce scoleces appellantur: neq; ex animalibus procrean-
tur, sed ex putrescentibus humidis, hæc autem ex siccis: hoc est
uel ex putrescentibus siccis: ut & pulices: qui & psyllæ græ-
ce dicuntur: & muscæ: quæ græce appellantur myxæ: & can-
tharides: hoc est scabiei, uel que sunt de genere scabiegorum,
sunt enim animalia parua uolantia colore uiridia, longiuscula,
ac uenenosa, quibus medici uuntur ad plura. Deinde assignat
tertium membrum, et dicit: alia deniq; neq; ex animalibus fiunt,
neq; coeunt ut & culices, & uermiculi, & id genus: hæc. n. oia
sensu pspicua sunt, nec oportet alia ratione diuisionem hæc pbarere.

Coeuntium autem pro maxima parte foeminæ
maiores maribus sunt. mares autem meatus semi-
nales non videntur habere. Inserit autem parte
plurima, ut ita dixerim, mas in foeminam mem-
brum nullum, sed mari a foemina sursum de parte
inferiore, conspectum autem id in multis est, & de
superuentu similiter. Contra autem, in paucis, qua-
re & genere diuidere nunquam uisum est.

Declarat nunc differentiam maris & foemine inter infecta,
quæ coeunt, & modum, quo coeunt: & dicit: Coeuntium au-
tem pro maxima parte foeminæ maiores maribus sunt: dixit
pro maxima parte, ut recte loqueretur. Deinde assignat mo-
dum coeundi, & dicit: mares autem meatus seminales: qu-
bus semen emittant in foeminis: non videntur habere: non
enim in his mas genitale semen in foeminam emittit: inserit
autem parte plurima, ut ita dixerim, mas in foeminam membrum
nullum, sed: eoonuerio: s. mari a foemina sursum de parte in-

feriore: foemina enim infra existens sursum ceu per sypho-
nem in marem indit. Cum aut, ut Philoponus suppleuit, illud,
quod in mare sursum immisum est, constituitur in foeminam
unde, & quo pacto processerit, reuertitur, nec prius seungitur
quam in foeminam semen, quod ab ipsa egressum fuerat, reuer-
tatur, deinde addit confirmationem rei huius ex sensu, & dicit:
conspectum autem id in multis est: s. quod foemina infra stas
in marem emittat: & de superuentu similiter: conspectum est
s. quod mas foeminæ superueniat: contra autem: s. quod mas emit-
tat in foeminam, uel quod foemina superueniat mari: in paucis:
conspectum est, & propterea concludit: quare & genere: ge-
neratim. s. diuidere: infecta ipsa, s. dicendo quod insectorum
alia sunt in quibus mares in foeminas immittant, alia contra
foeminæ in mares: nunquam uisum est: nobis, quoniam non est
omnino exploratum esse infecta, quorum mares mittant in fo-
minas: licet in paucis id uisum sit, nos uero ea explicauimus, in
pluribus conspectum, obseruatumque est.

Hoc autem idem fere & in piscibus ouiparis ma-
xima ex parte, & in quadrupedis etiam ouiparis est,
sunt enim foeminæ maiores maribus, quoniam cõ-
modum est ad molem, quæ in cõceptione ipsis fit
ad ouis, foeminis autem ipsorum membrum, quod
matricibus est proportionatum, fissum iuxta inte-
stinum est, in quo fiunt partus, ueluti & in alijs est.
patet autem hæc in locustis, & ijs, quæ inter apta
coire, magnitudinem habent. Insectorum enim plu-
rima parua sunt, ualde. Instrumenta igitur quæ in
animalibus sunt ad generationem, de quibus non
est dictum prius, hunc habent modum.

Amplificat id, quod dixit de infectis, quod foeminæ maribus
sunt grandiores, ad pisces, & ad quadrupeda uiuipara: & dicit:
Hoc autem idem fere: s. quod foeminæ sunt maribus grandiores
& in piscibus ouiparis: & non in piscibus uiuiparis: maxi-
ma ex parte, & in quadrupedibus ouiparis etiam est: in omnibus
enim: fere his foemine maiores: maribus sunt: cuius cau-
sam assignat, & dicit: quoniam commodum est ad molem,
quæ in conceptione ipsis fit, ad ouis: in magno enim corpore
est matrix maior, & capacio, est etiam fortitudo ad ferendum
uterum pollentior, atq; robustior, & forte per molem intelligit
uterum magna ouorum copia exumescentem atq; exuberā-
tem, postea exponit sicut matricis in his animalibus, & dicit: fo-
eminis autem ipsorum: s. insectorum: membrum, quod ma-
trix est proportionatum: dixit proportionatum, quia in eis
non est uera matrix, cum careant sanguine: fissum iuxta inte-
stinum est, in quo fiunt partus: ut conuenit eorum naturis: ue-
luti & in alijs est: quæ ueram habent matricem: pater autem
hoc in locustis: hoc est in magnis gryllis alatis: & in ijs, quæ
inter apta coire magnitudinem habent: loquor de infectis ma-
gnis: insectorum enim plurima parua sunt ualde: in quibus
propter exiguitatem non percipitur uulua, demum epilogat,
& dicit: instrumenta igitur, quæ in animalibus sunt ad gene-
rationem: ordinata: de quibus non est dictum prius: s. cõ-
de historia & causis tractatum est: hunc habent modum.

Similarium uero derelictum est de genitura, et
lacte, de quibus tempus est dicere, de genitura qui-
dem iam, de lacte uero in sequentibus. Nam ani-
malium alia quidem aperte emittunt, ut quæcunq;
eorum natura sanguinea sunt. Infecta autem atq;
mollia, quoniam modo sunt, incertum est. Quare hoc
considerandum utrum omnes mares genitale se-
men emittant, aut non oēs: & si non oēs, per quæ cau-
sam alij quidem, alij autem non. Tum etiam utrum
foemine semen aliquod conferant, aut non: & si non
genitale semen, utrum ne aliud quicquam, aut cõ-

Quo nam
modo sit.
πότερον
Qualiter
Vtrum
Tum
dñe
Autem
Suessa. de Genera. Anima.
cc

Considerandum
σηκπττοφ
Quaerendum

ferunt quidem aliquod, non tamen semen genitale. Adhuc autem & emittentia genitale semen, quod conferunt ad generationem per ipsum genitale semen, considerandum est: atque omnino quae sit feminis genitalis natura: & eorum, quae menstrua uocantur, in ijs animalibus, quae cumque eam humiditatem emittunt. Videtur autem omnia gigni ex genituali femine, semen autem ipsum a generantibus. Quia obrem eiusdem rationis est, utrum mas et foemina emittant ambo, aut alter tantum: & utrum ab uniuerso ipso corpore, aut non ab uniuerso. nam si non a toto nec ex ambobus parentibus esse probabile est. Quapropter primum & de hoc quomodo se habeat inquirendum. nam sunt qui dicant iam a toto corpore provenire.

Iis disputatis, nunc transit ad dicendum de femine, & lacte, & primo proponit suam intentionem, & dicit: Similium uero derelictum est de genitura & lacte: dixit & simularium: quia semen & lac sunt similes corporis partes: & de quibus e dicere tempus: & quidem opportunum. deinde assignat ordinem, & dicit: de genitura quidem iam & subaudi primo: de lacte uero in sequentibus: deinde assignat causam propositae intentionis, & dicit: nam animalium alia quidem aperte emittunt: & lac & semen: & ut quaeque eorum natura sanguinea sunt: nam cum sint sanguinea, lac autem & semine sanguis sint, ideo sanguinea aperte haec emittunt dicendum est: & insecta autem atque mollia quo nam modo sint: & utrum emittant, aut non emittant: incertum est: uidentur enim non emittere, quia sanguine carent: quod in lac, & semine conuertitur, tunc mouet quaestiones, & dicit: quare hoc considerandum, utrum uidelicet: omnes mares genitale semen emittant, aut non oēs & si non omnes: erit alia, quae: propter quam causam alij quidem dem: & emittunt: alij autem non: emittunt. deinde mouet tertiam, & dicit: cum eriam: est tertia, quae: utrum foeminae semen aliquod conferant: & ad generationem: aut non: deinde mouet quartam, & dicit: & si non: conferunt foeminae: & genitale semen, utrum ne aliud quicquam, aut conferunt quidem aliquod, non tamen semen genitale: deinde mouet quintam, & dicit: adhuc autem & emittentia genitale semen: ut mares: quid conferunt ad generationem per ipsum genitale semen: utrum formam, aut materiam, an uirtutem, uel calorem, uel spiritum: hoc inquam: & considerandum est atque omnino: considerandum est: quid sit feminis natura: utrum excrementum, uel pars corporis: & etiam consideranda e natura: eorum quae menstrua uocantur: loquor: & in ijs animalibus quae eam humiditatem: & menstrualem: emittunt: Deinde uolens mouere alias, quae: primo accipit quaedam, & dicit: uidetur autem: prima facie: omnia gigni ex genituali femine: deinde accipit secundum, & dicit: semine autem ipsum a generantibus: maribus, uidetur proficisci: quae duo poetae affirmant, dicentes: Venerem fieri ex spuma testium, ut nomine eius demonstrat, dicitur enim Aphrodita, quasi spuma. testium, nec solum deam Venerem, sed omnes deos, deorumque filios, & patres ex Demogorgonis femine ortos esse, ipsamque ex sui femine: atque a se natum. His acceptis, accipit aliud ex quo statim mouet, & dicit: quamobrem eiusdem rationis: & inuestigationis: est: & subaudi: quare utrum mas & foemina emittant: semen: & ambo aut alterum tantum: & mas: & quare: & utrum ab uniuerso ipso corpore, aut non ab uniuerso: semen emittatur. & quae sint quasi una, quae: probat, & dicit: nam si non a toto: nec semen: esse ex duobus parentibus probabile est: ita enim ex duobus parentibus in coitu sit unum totum, ueluti ex omnibus membris maris, fit unus mas totus, quare quare, utrum est semen ab ambobus parentibus, est ac si quaeramus, utrum semen sic a toto corpore, tunc ex his refumit quae: & dicit: quapropter primum & de hoc quomodo se habeat,

inquirendum, nam sunt qui dicant: semine: & iam a toto corpore provenire: & fecerunt, ut Plato, et quae Platonem imitatur, asseruerunt. Quibus uero utique argumentis utatur quispiam, ut semen ex unaquaque: corporis: parte feceratur, sunt quatuor: Primum quidem uehementia uoluptatis, magis enim suaue est, quod idem sit amplior affectus, amplior autem est, qui omnibus membris, quae: qui uni ipsorum, aut paucis accidit.

Cum mouit quaestiones, nunc disputat eam qua quaerebat utrum semen feceratur a toto, & primo proponit unam opinionem eorum, qui dixerunt semen fecerunt a toto, & argumenta, quibus mouebantur, & dicit: Quibus uero utique argumentis utatur quispiam, ut semen ex unaquaque: corporis: parte feceratur, sunt quatuor: deinde per ordinem ea narrat, circa primum uero supponit uoluptatem, quae est ab omnibus membris, uehementiorem esse ea, quae est a paucis, nec ab ratione, nam uoluptas resultat ex obiecto, quod conuenit appetitui sensitiuo, ut Plato asserit, ergo ea uoluptas, quae appetitui sensitiuo conuenit secundum omnia membra, quae sunt illius instrumenta, tunc addo minorem, sed uoluptas quae habetur ex feminis emissione, est maxima uoluptas inter corporeas, ergo conuenit appetitui secundum omnia membra, quare semen ab omnibus partibus feceratur. De ratione nihil tangit nisi uim probationis, & dicit: primum quidem: & argumentum est: uehementia uoluptatis: per haec uult habere uim minoris. sed uoluptas quae habetur ex emissione feminis, sit maxima, atque uehementissima, deinde assignat probationem maioris, erat enim maior, uoluptas maxima atque uehementissima est, quae appetitui sensitiui conuenit secundum omnia membra, probat igitur hanc per locum topicum, qui est, sicut simpliciter ad simpliciter, ita magis ad magis, & maximum ad maximum, ut si studiosum sit bonum, studiosius erit melius, et studiosissimum optimum, sic in proposito, si uoluptas est, quae est secundum aliqua membra hoc est, quae conuenit appetitui secundum membra quaedam, amplior uoluptas erit, quae est affectus competens appetitui secundum plura membra, ergo maxima erit, quae conuenit secundum omnia membra, assignat igitur locum topicum, & dicit: magis enim suaue est quod idem est amplior affectus: quae si uoluptas est, quae eadem est secundum aliqua membra, magis suaue, hoc est maior uoluptas erit: quod idem est affectus amplior: & diffusior. Hoc est affectus conueniens sensitiuo appetitui secundum plura membra: amplior autem: & amplius simus affectus erit: qui omnibus membris, quae: qui uni ipsorum aut paucis accidit: conuenitque, est igitur maior per se per hunc locum, hoc argumento utuntur Platonici.

Adhuc quae ex mancis manca procreantur, nam ab ea parte quidem, quae deest, non illic semine proficisci asserunt. uero autem non accesserit, id accidit fieri.


Secundo argumentatur a signo, quoniam uidemus manca ex mancis fieri, ut canem fieri sine cauda, quia ex cane proficiscitur, qui caret cauda, hoc autem non fieret, nisi quia semen non uenit ab ea parte, quae deest, sed a ceteris, quae adsunt: unde dicit: Adhuc autem: argumentantur: quae ex mancis: & multa tunc animalibus: manca procreantur: dicuntur enim manci quae aliquo membro dimini sunt: & nam illius: hoc est: ab ea parte quidem, quae deest, asserunt: semen non proficisci, unde autem: & ab ea parte e qua semen: non accesserit, id accidit fieri: hoc est ea particula manca est, ergo quando in ipso nato nihil deest, semen descendit a patre, & ab omnibus membris paruis, in quibus nulla pars deest.

Ad haec autem similitudines ad parentes, gignuntur enim similes, & ut totum corpus totum, & partes partibus. Quare si & totum causa similitudinis est, quae: a toto uenerit semen, & partibus utique causa erit, quae ab

quae ab unaquaque partium aliquid uenerit.

Tertium argumentum est similitudo filiorum ad parentes, unde dicit: Ad haec autem: tertium argumentum sunt: similitudines: filiorum atque natum: ad parentes: quod exponit, & dicit: gignuntur enim similes: filij ad parentes: & ut totum corpus totum, & partes partibus: non enim tantum assimilantur filij parentibus secundum totum, sed secundum singulas partes. Tunc concludit: quare si & totum causa similitudinis est, quae a toto uenerit semen, & partibus utique causa erit, quae ab unaquaque partium aliquid: seminis: uenerit: assimilatur. in totum filius toti patri, quia semine uenit a toto: ergo si filius assimilatur patri secundum singulas partes, necesse est semen proficisci ab omnibus partibus.

Insuper autem & bona ratio uidetur esse, ut & totius est aliquid ex quo fit primum, sic et partium cuiusque erit utique aliquid semen proprium.



Quartum argumentum est commutata similitudo, nam si ut totum semen ad partem feminis, sic totum corpus ad partes corporis, ergo sicut primum ad tertium, sic secundum ad quartum, sed primum generatur ex tertio, ergo secundum generabitur ex quarto, unde dicit: Insuper autem et bona ratio uidetur esse: quae accipitur a commutata similitudine, quam explicat, & dicit: ut & semen: est totius aliquid ex quo fit primum: haec est minor, tunc assignat conclusionem: sic & partium cuiusque erit utique aliquid semen proprium: hoc est aliqua pars feminis propria. Quare a singulis partibus oportet, ut semen feceratur.

Sunt etiam his opinionibus probabilia testimonia huiusmodi, non enim solum pueri parentibus similes procreantur in naturalibus, sed etiam in aduentitijs, etenim cum patres iam tubera haberent, nonnulli ex natis eiusdem locis habuerunt adumbrationem tuberis. & cum pater in brachio haberet cicatricem in Chalcedone ad filium impulsus est, secundum consusam tamen notam, minimeque explanatam. Quod igitur a toto semine proficiscatur, his rationibus potissimum crediderunt.

Ultimo confirmat opinionem superius probatam signo sumpto ab ijs, quae sunt corpori supra aduentitia: & dicit: sunt etiam his opinionibus probabilia testimonia huiusmodi: quae statim subscribit, & dicit: non enim solum pueri parentibus similes procreantur in naturalibus: & membris, & partibus: sed et in aduentitijs & per aduentitia, intelligit ea, quae nec sunt partes similes, nec dissimiles, sed ea quae adueniunt natis ultra integrales partes, siue ex generatione, siue post generationem a causis extrinsecus occurrentibus accidant, quod autem filij parentibus similes procreantur in accidentalibus aduentitijsque, declarat & dicit: etenim cum patres iam: & hoc est tubera, quae uulgo gulae dicuntur, quia creditur has oriri ex appetitu praegnantis, praegnantis enim cum aliquo appetit, & dum appetit membrum aliquod sui corporis tangit, creditur esse paritura natum, qui in eo membro, quod tetigit gulam habebit, dicitur: cum parentes iam tubera haberent, nonnulli ex natis eiusdem locis habuerunt adumbrationem: illius: tuberis: qui erat in patre, deinde adducit secundum testimonium ex ad

uentitijs, quae adueniunt post generationem, & dicit: & cum in: ciuitate: Chalcedone pater: quidam: haberet: casu acceptum: stigma: hoc est, ut Philoponus exponit, puncturam: in brachio: quam atramento & acus compunctione, naturae ac plerique alij facere solent: ad filium: natum: & non casualiter per generationem: impulsus est, secundum consusam tamen notam: & minus euidenter: minimeque explanata: hoc autem non esset, nisi semen ab omnibus corporis partibus proficisceretur: quod igitur: ut inquit: semen a toto: & omni ex parte proficiscatur, his: quatuor: rationibus: & hoc signo: potissimum: crediderunt: sed quoniam opiniones postea dilucidabuntur, nunc de eis satis dicta sint haec.

Videtur autem rationem exquirentibus potius contra esse, nec supradicta quatuor illa soluere difficile est, immo aduersus ea, alia impossibilia accidit dicere, primum igitur quoniam similitudo nullum signum est, eius quod est a toto emitti, quoniam & secundum uocem, & unguis, & pilos, & secundum motum similes procreantur parentibus, ex quibus nihil prouenit. Quaedam autem nondum habent, cum generant, ut capillaturam canam, aut barbam.

Obicit uero nunc Aristoteles contra opinionem Platonis, & primo ordinat se ad dicenda, & dicit: Videtur autem rationem: & bene: exquirentibus potius contra esse: subaudi dicendum, ut postea patebit: nec supradicta quatuor illa soluere difficile est, immo aduersus ea alia impossibilia accidit dicere: deinde incipit argumentari contra illam opinionem, & dicit: primum igitur, quoniam similitudo nullum signum est eius, quod est a toto emitti: & semen, quoniam similitudo non modo facit tantum, & manibus, & his similibus, sed: & secundum uocem & unguis, & pilos, & secundum motum: hoc est gressum, filij: procreantur similes parentibus: pluribus enim liberis nullum discrimen in gressu cum parentibus esse solet: ex quibus nihil: & feminis prouenit, nihil enim ex pilis, aut unguibus, aut uoce, aut gressu proficiscitur, & tamen liberi in his omnibus aliquando parentibus similes procreantur, quia igitur, pilis, unguibus, & uoce similitudo est, a quibus pilis, uocibus, unguibus, gressuque nihil genitale semine, penitus accipiet, etiam ex alijs partibus, femine ab ipsis non procedente, similitudo fiet, deinde argumentatur, & dicit: quaedam autem nondum habent: parentes ipsi: cum generant, ut capillaturam canam, aut barbam: ut puta cum generant in aetate ualde uiridi, & tamen in filijs suis temporibus procedentibus, oritur barba, & canities, si ergo potest nasci similitudo in his, quae parentes nondum habent, poterit nasci similitudo in eis membris, a quibus semine non deciderit, ergo similitudo non est signum, ut semen feceratur a membris, in quibus filij sunt parentibus similes.

Adhuc superioribus parentibus similes sunt, ex quibus nihil fecerunt. Reddunt enim per multa genera similitudines ut in Helide ethiopi commissa, non enim filia genita e aethiopiissa, sed quae ex hac.

Iterum argumentatur quia filij quocumque non parentibus, sed auis similes procreantur, e quibus nec semen nec aliquid feminis proficiscitur, cum sint mortui, unde dicit: Adhuc superioribus parentibus filij: similes sunt: ut auis, proauis, & arauis: ex quibus nihil: feminis: fecerunt: in generatione talium cum illi fuerint mortui, deinde assignat causam, & exemplum, & dicit: reddunt enim: nati ipsi: per multa genera similitudines: suis parentibus, uel maioribus: deinde assignat exemplum, & dicit: ut in Helide: muliere: aethiopi commissa, non enim: ex hac matre filia genita est aethiopiissa, sed quae ex hac: & nepis genita e aethiopiissa. Vbi patet non parentibus, sed a uo eam natam esse similem: e quibus nihil feminis e productum, Helis ergo cum aethiopo concubuit, & peperit filiam albam, deinde eadem filia concepit, & peperit filiam aethiopiissam, ergo semen non oportet, ut ab eo, proficiscatur, cui natus procreat filiam.

In plantis et eade ratio est, perspicuum enim quoniam in his quoque ab omnibus semine proculdubio proficisceretur. Plures has quidem non habent, has uero utique abscondet quispiam. Hec denique postea nascuntur. Insuper uenquea fructibus secernitur, et tamen ipsi, qui sunt, eandem cum eis habent formam.

Iterum argumentatur argumento sumpto a plantis, hoc patet, si liberorum similitudines hac de causa ad parentes fiunt, quoniam ex omnibus eorum partibus semen genitale egreditur, et in stirpibus, cum ipsae procreent, idem fieret, dicitur. In plantis etiam eadem ratio est, quae et in animalibus, perspicuum enim quoniam si propter similitudinem oportet, ut semen secernatur ab omnibus partibus animalis, in his quoque partes non habent, has uero abscondet quispiam, antequam semine emittat, hae denique postea nascuntur. Post seminis emissionem, et tamen planta, quae nascitur ab eis, semine erit similis parenti in omnibus ubi patet semine non esse, productum ab omnibus partibus, cum per emissionem seminis partes omnes non erant, confirmat hoc a fructibus, et dicitur insuper neque a fructibus secernitur semine, et tamen ipsi fructus, qui sunt, eandem cum eis habent formam, qui erant in planta. Quod autem semine non secernatur a fructibus, patet, quia fructus, aut est semine, aut intra se semine habet a productum.

Adhuc autem utrum ex unaquaque similitudinum tantum prodit, ut ex carne, et osse, et neruo, uel et ex dissimilibus, ut ex facie, et manu, nam si ex illis tantum, similes uero sunt hi partibus magis dissimilibus, ut facie, et manu, et pedibus, si igitur neque secundum illas, secessu a toto quid prohibet, neque secundum illas, secessu a toto similes esse: sed propter aliam causam. Si autem ex dissimilibus solis, non utique ex omnibus. At ex illis magis conueniunt. Sunt enim priores illae, et dissimilares ex illis constant, et ut facie, et manibus similes procreantur, sic et carne, et unguibus, ut uero si ex utrisque, quisnam modus erit generationis, constant enim ex similibus partibus dissimilares. Quare ex his secedere, atque ex compositione, ex illis utique erit secedere: perinde quasi a scripto nomine aliquid proficiscatur, nam si a toto, a quavis syllaba erit. Si autem ab his, et ab elementis, et a compositione, itaque si ab igne quidem, et reliquis eiusmodi carnes ossis saue constant, ex elementis potius erit. Nam ex compositione quoniam pacto contingitur. At qui sine hac, non utique erunt similia, hanc autem postea si quid creauerit, id utique erit similitudinis causa, sed non secessio ex toto.

Iterum argumentatur a diuisione, destruendo omnia membra diuisionis, hoc pacto, si filius procreatur patri similis, quia semen proficiscitur ex toto, quaeritur pro quo accipitur totum, aut pro toto hoc est pro omnibus solis partibus similibus, aut pro toto, hoc est per omnibus et solis partibus dissimilibus, aut pro toto, hoc est pro compositione ex utrisque simul, est enim compositio nihil aliud quam partes similes, et dissimilares omnes simul compositae. Aristo ergo sic procedit, primo destruit primum membrum, secunda ibi. Si autem ex dissimilibus destruit secundum membrum. Tertia ibi. Si autem ex utrisque destruit tertium membrum his membris destructis, concludit causam similitudinis filiorum ad parentes eam causam esse, quae compositionis membrorum in filio ipso causa sit, in se quentibus perspicuum erit. Quantum ad primum patrem, patet non ideo filios procreari parentibus similes, quia semen proficiscitur a toto, hoc est ab omnibus, et solis partibus similibus, et dicitur. Adhuc autem utrum ex unaquaque similitudinum tantum prodit, ut ex carne, et osse, et neruo, uel et ex dissimilibus, ut ex facie, et manu, nam si ex illis tantum, similes uero sunt hi partibus magis dissimilibus, ut facie, et manu, et pedibus, si igitur neque secundum illas, secessu a toto quid prohibet, neque secundum illas, secessu a toto similes esse: sed propter aliam causam. Si autem ex dissimilibus solis, non utique ex omnibus. At ex illis magis conueniunt. Sunt enim priores illae, et dissimilares ex illis constant, et ut facie, et manibus similes procreantur, sic et carne, et unguibus, ut uero si ex utrisque, quisnam modus erit generationis, constant enim ex similibus partibus dissimilares. Quare ex his secedere, atque ex compositione, ex illis utique erit secedere: perinde quasi a scripto nomine aliquid proficiscatur, nam si a toto, a quavis syllaba erit. Si autem ab his, et ab elementis, et a compositione, itaque si ab igne quidem, et reliquis eiusmodi carnes ossis saue constant, ex elementis potius erit. Nam ex compositione quoniam pacto contingitur. At qui sine hac, non utique erunt similia, hanc autem postea si quid creauerit, id utique erit similitudinis causa, sed non secessio ex toto.

Prima Secunda At de Deinde

qui sine hac, sed quae compositionis in filio ipso causa sit, in se quentibus perspicuum erit. Quantum ad primum patrem, patet non ideo filios procreari parentibus similes, quia semen proficiscitur a toto, hoc est ab omnibus, et solis partibus similibus, et dicitur. Adhuc autem utrum ex unaquaque similitudinum tantum prodit, ut ex carne, et osse, et neruo, uel et ex dissimilibus, ut ex facie, et manu, nam si ex illis tantum, similes uero sunt hi partibus magis dissimilibus, ut facie, et manu, et pedibus, si igitur neque secundum illas, secessu a toto quid prohibet, neque secundum illas, secessu a toto similes esse: sed propter aliam causam. Si autem ex dissimilibus solis, non utique ex omnibus. At ex illis magis conueniunt. Sunt enim priores illae, et dissimilares ex illis constant, et ut facie, et manibus similes procreantur, sic et carne, et unguibus, ut uero si ex utrisque, quisnam modus erit generationis, constant enim ex similibus partibus dissimilares. Quare ex his secedere, atque ex compositione, ex illis utique erit secedere: perinde quasi a scripto nomine aliquid proficiscatur, nam si a toto, a quavis syllaba erit. Si autem ab his, et ab elementis, et a compositione, itaque si ab igne quidem, et reliquis eiusmodi carnes ossis saue constant, ex elementis potius erit. Nam ex compositione quoniam pacto contingitur. At qui sine hac, non utique erunt similia, hanc autem postea si quid creauerit, id utique erit similitudinis causa, sed non secessio ex toto.

compositione ipsa secedere, ex illis, et similibus erit semen ipsum secedere, perinde quasi a scripto nomine aliquid proficiscatur, non enim potest aliquid secedere a toto nomine, quin secedat a syllabis, nam si a toto, et nomine, et a quavis syllaba erit, ut si aliquid proficiscatur ab toto hoc nomine, quae oportet, ut proficiscatur a syllabis, et a litteris, ex quibus constat totum nomen, et si a syllabis, et a litteris, ex quibus constat syllaba, sic igitur perspicuum est semen non posse secerari a tota compositione, quin proficiscatur ex partibus similibus, ex quibus constat dissimilares, et compositio, tunc ultra dicitur, si autem semen proueniat ab his, et a partibus similibus, et ab elementis, et tandem a compositione, si quae sit ex similibus, et dissimilibus proficiscatur, aliter fieri non potest, non enim prouenire potest a compositione, quin proueniat ab elementis, tunc ulterius argumentatur, itaque si ab igne quidem, et reliquis eiusmodi carnis, ossis saue constant, ex elementis semen ipsum potius erit, nam ex compositione, quae resultat ex partibus similibus, atque dissimilibus simul iunctis, quo pacto contingit semen prouenire, ipso non producto ex elementis, quod impossibile est hoc contingere. Vltimo concludit causam, per quam filius parentibus est similis, esse ea, quae est causa compositionis, quia causa quae facit antecessas facit, ergo causa, quae facit compositionem, facit similitudinem, non enim filius potest esse similis patri, quin sit quoddam compositum ex membris, quare eadem causa est compositio in filio, et similitudinis filij ad patrem, unde dicitur, at qui sine hac, et compositione membrorum non erunt utique pater et filius, et similes, si oportet enim filium esse quoddam compositum ex membris, si debet esse parentibus similes, hanc autem, et compositionem in filio, si quid creauerit, id utique erit similitudinis causa, sed non secessio ex toto, sic igitur id, quod est causa compositio nis in filio, est causa similitudinis, non explicat autem hic id, quod est in filio compositio nis causa, sed explicabit postea, sed solum habemus similitudinis causam non esse, quia semen prouenit a toto, et quae illa met causa, quae in filio compositio nis est causa, sit similitudinis causa. Hae sunt, quae habemus.

Insuper si partes quidem in semine distractae sint, quo nam pacto uiuunt? Sed si coniunctae, animal utique erit paruum.

Alberus arbitratu Aristote, hucusque refutasse opinionem Platonis, nunc uero opinionem Anaxagorae, et Empedocles, et non bene dicit, sed melius cum Philopono dicamus Aristotelem continere reprobationem opinionis Platonis, nam hucusque generatum, nunc speciatim contra Platonis opinionem inuoluitur, demonstrat enim hucusque argumentum Platonis nullum esse, quo probauit semen proficisci a toto, quia filius parentibus similis est aliquid in toto, hoc multis argumentis, nunc in ipsam Platonis opinionem inuoluitur, et utitur diuisione, licet membra non explicet, partes tamen eius singulas arguit, nos uero prosequendo ordinem suum destruemus partes, ut ipse procedit, si sine tota diuisione summatim epilogabimus. Verum prius opinionem Platonis afferemus, ut ea quae Aristoteles arguit, dilucide intelligantur. Plato igitur ex toto mare, totaque foemina semine progressi autumat, dicit enim ex capite genitoris, capiteque matris, decidi quae minimum caput, latereque paruitatis causa, eque ex manibus utrisque manus, ac ex pedibus pedes, nec non et ab iecinoribus iecur, aliaque eodem modo proficisci afferens, cum uero in matrice haec omnia composita, aucta fuerint, foras pro parum procedere ait, opinatus est etiam talium partium collectio nem reponi in matrice, egressique non perse tantum, sed cum quadam humiditate, quae ipsa continet, ut amphora uinum: quam quidem humiditatem Plato genitale semine appellat, unde uelut amphora plerisque uinum dicitur, et quod illud continet, sic humiditas illa dicitur semen, quia continet membra, quae sunt, et dicitur semen uere. Argumentatur ergo, et dicitur insuper si partes quidem, et integras, et in semine, et subaudi sunt, aut sunt seorsum distractae, aut coniunctae coniunctaque. Destruit primum membrum, et dicitur si partes quidem in semine distractae sint, et integras, et quo nam pacto uiuunt? videtur enim eas non ui

uere, nam ut caput, et manus, seu quoduis aliud membrum abscisum, ac seorsum a toto corpore uiuere nequit, sic nec partes in ipso genitali semine seorsum abinuicem, distractae uiuere possunt, ac contrarium dicunt, afferunt enim quodlibet membrum in semine secretum a suo simili, et uiuum esse, et semibus frui, ideo admiratur Auisio, dicens quoniam pacto uiuant, si in semine sint secreta, ab unctaque. Deinde destruit secundum membrum, et dicitur sed si erunt coniunctae, et continuatae, utique erit paruum, quod ad id, et aial, nam secundum eos partes illae sunt uita praedictae, atque cohaerentes, hoc autem falsum esse supponit ex eo, quia tunc aial erit antequam sit aial, nam genitae semen hac de causa in uulua ingrediatur, ut ex ipso, quod nondum est aial, animal si ut omne enim quod sit, ex propria negatione sit, ut primo physico, et demonstretur est, igitur aial et ante uulua impressum, ac priusquam aial fiat, erit aial. Argumentum ergo a diuisione est, quoniam cum partes, nec coniunctae, nec seorsum in semine esse possint, nulla ratione secerari possunt a sibi similibus membris. Hae de argumento a diuisione.

Et quae genitales sunt, quomodo non enim similes, quod a mare, et foemina secedit. Adhuc si amborum aequae ex totis uenerint duo animalia generantur, utrunque enim omnia habebit.

Secundo argumentatur, si caput a patris capite, et manus a manibus, et alia ab alijs procefferint, pene a pene egressum compositum, et uulua a uulua, quare id quod generabitur, erit masculo foemina, siue semper hermaphroditus, unde dicitur. Et quae genitales partes sunt, quomodo subaudi consistunt in aial, et genito non enim similes erit, et subaudi utique, quod a mare, et foemina secedit, subaudi si uel peneum tamen, uel uulua tamen habuerit, quare oportet esse masculo foeminum, fortasse dicitur, semina ex utrisque secreta, non fieri unum, sed remanere duo in uulua aialis, obicit, et dicitur adhuc si amborum, et mari, et foeminae aequae ex totis uenerint, hoc est illud foeminae ex tota foemina, et illud maris ex toto mare, et non mixtum, quod duo aiala generent, et ex talibus seminibus in uulua receptis seorsum, et sic semper generantur duo gemelli, cuius causam assignat, et dicitur utique enim semen seorsum, et oia membra, et habebit, et eius a quo secerantur, ut illud maris, omnia membra maris, et illud foeminae, omnia membra foeminae, quare duo animalia generantur simul, quae essent duo gemelli, hoc autem falsum est, nam licet duo gemelli generentur, hoc est raro, est ergo argumentum, uel semina secreta ex ipsis totis, miscentur in uulua, aut remanent diuisa, si miscentur, semper generantur masculo foeminus, siue hermaphroditus. At si remanent diuisa, semper generantur gemelli.

Quamobrem et Empedocles maxime, si ita dicendum est, consentanea hunc rationi dicere uideatur, et tantum, nam si alicubi diuersa, non bene dicitur enim in mare, et foemina quasi symbolum esse, totum uero a neutro proficisci. Sed descripta membrorum natura est, quae quidem uiri.

Confirmat ea, quae opposuit per opinionem Empedocles, ubi annotabis artem rhetoricam, proponit enim opinionem Empedocles, opinioni Platonis, ut contra Platonem faciliorem uiam habeat. Destruita enim opinio Empedocles, quod facile est, remanet opinio Platonis reprobata: quod erat difficilius ad cuius euideniam opinionem Empedocles declaremus. Afferunt enim ille tum a patre, tum a matre partes procedere, sed non, ut illi referebant, illi enim ex patre cuncta, ex quibus animal compositum, et ex matre aequae eadem cuncta retulerunt. Empedocles uero aliqua plerisque ex patre, nonnulla uero ex matre opinatus est, ex patre quidem, praestantiora, ut caput, cor, iecur, et similia sunt, ex matre uero, deteriora, ut pedes, manus, et talia proficisci, unde dicitur. Quamobrem et Empedocle maxime, si ita dicendum est, consentanea hunc rationi dicere uideatur, et tantum, nam aliorum nullus, huius rationi consentanea dicitur, dicitur, et ita dicendum est, propter reuerentiam praecceptoris, Suetellae de Genera. Anima. cc iii

Et quae Sim. licet Totis Omnis

Carmen Empedo.

qui erat Plato, contra quem loquitur. & quia aliquis posset dicere Empedocle alibi esse locutum, ideo Aristoteles subdit } nam si alibi diuersa } dixerit, ea } non bene } dixit. uel aliter legi potest textus, ut uidelicet *μελισσοτα* pro magis. & huic rationi pro hac ratione, nam graece est *τὸ ὑπὸ τῶν λόγων*, hoc est hac ratione: & tunc erit sensus } quamobrem & Empedocles magis, si ita dicendum est, consentanea hac ratione dicere uideatur } .i. hac narrata opinione, dicit enim ea opinione magis consentanea, atq; concinniora } & tantum } Empedocles sic concinniora dicit } nam si diuersa } πῆ hoc est } nam quo diuersa } subaudi dicit, non bene dicit. πῆ enim graece } quo intelligitur, & quasi dicat eum quo diuersa dicit, omnino non bene dicere: sic legit Philoponus uir doctissimus. Deinde narrat opinionem Empedocles, & dicit } dicit enim in mare } & foemina quasi symbolum } membrorum esse, quatenus ex mare excellendorum, ex foemina ignobiliora membra proficiscuntur } totum uero } animal secundum omnia membra } a neutro proficisci } deinde ponit carmen Empedocles & dicit.

ἀλλὰ διόπασται μελέων φύσις ἢ μὲν ἐν ἀνδρῶν.
hoc est, sed descripta membrorum natura est, quae quidem uiri, ab ea subaudi que est membrorum mulieris. nam membra quae confert uiri, nobilia sunt, membra autem, quae confert foeminae, sunt ignobilia. Est autem opinio Empedocles rationabilior opinione Platonis, primo quia ex opinione Empedocles non sequitur omnes masculos gemellos parere, uel masculo foemini, ut sequitur opinionem Platonis.

Prima ratio sit ratio nabilior.

Quinetiam cur foeminae non ex seipsis generent, liquidem ex toto secedit, & conceptaculum obtinent. Sed, ut uidetur, aut non ex toto secedit, aut ita ut ille ait, non ex utroque eadem proficiscuntur. & ea propter coitum inter se rogant.

Coitum uero uolunt Copulationem Rogant Indigent desiderant

Secundo ostendit opinionem Empedocles esse rationabilior, quia ad opinionem Empedocles non sequitur foeminas ex seipsis sine maribus generare, ad opinionem uero Platonis sequitur, quia secundum opinionem Platonis semen secedit a toto, & foemina habet conceptaculum: unde dicit } Quinetiam cur foeminae non ex seipsis generent } sequitur enim id ex opinione Platonis cuius rationem assignat, & dicit } si liquidem ex toto secedit semen secundum Platonem } & conceptaculum obtinent } in quo recipitur, scilicet uuluum. deinde ostendit id non sequi secundum opinionem Empedocles, & dicit } sed, ut uidetur, aut non ex toto secedit } & hoc est uerisimili } aut } est } ita, ut ille ait, non ex utroque } scilicet mare & foemina } eadem proficiscuntur } sed ex mare membra nobiliora, ex foemina uero ignobiliora, cuius rei signum affert, & dicit } & ea propter coitum inter se rogant } atque desiderant: ut uidelicet ex coitu miscerantur membra quae feruntur per semen mulieris, & membra, quae feruntur per semen uiri.

Sed impossibile illud quoque est, quo modo. n. & ea quae magna sunt, possunt distracta seruari, atque animata esse: ut Empedocles generat per amorem, cum inquit, Certe multa capita sine ceruice germinarunt. deinde sic coalescere ait.

Nunc reprobatur opinio Empedocles, nam licet quae Empedocles ait, concinniora sint istis, quae Plato dixit, tamen illa minime esse possunt: & dicit } Sed impossibile illud } quod Empedocles dicit } quoque est } licet sic concinnius. Vbi annotatione dignum, Empedoclem posuisse in prima mundi origine propter odium partium dissimilium membra fuisse dissecta, amore autem coalescere, atque animalia fieri. dixit etiam dissimilares partes, cum fuerint magnae & dissectae, copulari in unum animal non posse, quia cum odium earum superet amorem, nunquam poterit in unum animal coalescere. ergo si quia magna sunt, non possunt seruari, nec animata esse. Primo ergo narrat uim argumenti, & dicit } Sed impossibile illud } quod Empedocles inquit } quoque est } deinde accipit positio-

nem antecedentis: & probat dissimilares partes, quae sunt magna, nec seruari, nec animatas posse esse: & dicit } quo modo enim & ea, quae } membra } magna sunt, possunt distracta seruari, atque animata esse } quasi dicat esse impossibile haec cum fuerint magna, seruari, atque animata esse. ostendit tamen illud concessisse Empedocles per carmen suum cum dicit,

ἢ μὲν πολλὰὶ κόρσαι ἀναυχῆνες ἐβλάστησαν, quasi dicat, quod tamen oportet concedere, ut Empe. hoc carmine per amorem generat, cum inquit, id est } certe multa capita sine ceruice germinarunt, deinde sic } in unum animal } coalescere ait } per quae pater Empedocle posuisse membra etiam magna seruari sine anima, in illa scilicet mundi prima origine. est igitur syllogismus Aristotelis, si membra magna dissecta nec seruari, nec animata esse possunt: Membra parua dissecta longe minus seruari possunt in semine, & animata esse. Sed membra magna dissecta nec seruari possunt, nec animata esse, ergo longe minus membra parua, quae sunt in semine. Aristoteles ergo in praesenti textu accepit positionem antecedentis, licet illius oppositum credidit Empedocles, non tamen eam probauit, sed solum interrogando dixit, quomodo enim & ea, quae magna sunt, possunt distracta seruari, atque animata esse, subaudi in illa prima rerum confusione, quasi dicat esse impossibile.

Sed quod hoc fieri non possit, apertum est. neque enim animata, neque uitae cuiusdam experta potest seruari: neque ueluti plura animalia coalescere in unum iterum.

Nunc probatur positioem antecedentis, & dicit } Sed quod hoc fieri non possit } hoc est, sed quod magna partes separatae seruari non possunt } apertum est } & hoc fuit positio antecedentis, cuius probationem assignat, & dicit } neque enim animata, neque uitae cuiusdam experta potest seruari } sed dices forte quod Aristoteles supponat falsum, supponit enim magna membra scorsum dissecta esse animatae atque uitae penitus experta: quod non est ita, nam forte secundum Empedocle membra illa sunt animata. & sic seruari possunt non patria. Obijcit propter hoc Aristote, quod si magna membra sint animata, utraque participantia, erunt animalia, quare sicuti ex pluribus animalibus non coalescit unum animal, sic ex illis magnis membris non coalescet animal. sunt enim illa magna membra eorum animalia, unde dicit } neque ueluti plura animalia } possunt } coalescere in unum } id est idem } iterum } subaudi sic nec ex magnis membris existentibus animatis coalescere potest unum animal. & sic patet positio ipsius antecedentis.

At uero eodem modo accidit dicere istis, qui ex toto secedere aiunt, nam quemadmodum id in terra ob amorem, sic his in corpore, quippe cum impossibile sit partes haec fieri continuas, copulatasque in unum locum proficisci.

Deinde ostendit idem absurdum sequi ad opinionem Platonis, & longe facilius, & est tertia ratio contra opinionem Platonis & dicit } At uero eodem modo accidit dicere istis qui } semen } aiunt secedere ex toto } ut sunt platonici: & declarat quomodo, & dicit } nam quemadmodum id } scilicet animal fiebat ex membris } in terra ob amorem } In prima mundi origine iuxta Empedoclem, scilicet } sic his } accidit animal fieri, id est coalescere } in corpore } scilicet semine ob coitum, ergo nulla differentia est nisi ex parte loci, nam secundum opinionem Empedocle, animal fiebat in terra in prima mundi origine, secundum uero Platonem, in utero. dico idem esse absurdum, quippe cum impossibile sit } partes haec fieri continuas, & copulatas proficisci in unum locum } causa autem quae secundum Platonem sunt animatae, atque plura animalia, quare eis non potest unum animal coalescere.

Deinde quo nam pacto & distrahantur, quae sursum, & deorsum, & dextra & sinistra, et anteriora, & posteriora: haec enim omnia carent ratione.

Insuper argumentatur quarto contra opinionem Platonis, & Empedocles

& Empedocles simul, & dicit } Deinde quo nam pacto & distrahantur } ab ipso toto, scilicet } quae sursum } ab istis, quae sursum } & } quae } deorsum } ab istis, quae deorsum } & } de } extra & sinistra } ab eis, quae sunt dextra & sinistra } & anteriora } posteriora } ab eis, quae sunt in corpora anteriora, & posteriora, non uidetur ratio quare debeant sic separari, cum oia haec sint de semine sine ordine, & propterea dicit } haec enim omnia carent ratione } quoniam non potest assignari causa, cur confundantur in ipso semine, & sint secreta secundum ordinem.

Adhuc autem partes aliae quidam facultate, aliae autem affectibus distinguuntur. dissimilares quidem eo quod efficere aliquid possunt, ut lingua, & manus. similes autem duritia, & mollitia, & reliquis eiusmodi affectionibus. non enim utrunque se habet, sanguis est, aut caro. palam igitur fieri non posse, ut quod secesserit, uniuocum sit cum partibus: ueluti sanguis a sanguine, & caro a carne.

Insuper speciatim argumentatur quinto contra Platonem, & primo supponit quaedam partium distinctionem quod sunt aliae corporis partes dissimilares, & aliae similes. dissimilares quidem, quae differunt uirtutibus, similes autem quae differunt affectionibus, unde dicit } Adhuc autem partes aliae quidem facultate } atque uirtute } aliae autem affectionibus } id est per affectus } distinguuntur } deinde exponit distinctionem, & dicit } dissimilares quidem } subaudi differunt } eo quod efficere aliquid possunt, ut lingua } ad gustum & ad loquelam } & manus } ad tangendum } similes autem } differunt affectionibus, ut } duritia, & mollitia, & reliquis eiusmodi affectionibus } & quod sic differant, probat, & dicit } non enim utrunque } & quomodoque sanguis uel caro } se habet sanguis est aut caro } sed oportet sanguinem esse fluidum, colore bene affectum, sapore dulcem. Similiter caro debet esse propriis affectionibus bene constituta. Aliter esset caro, uel sanguis infirmus. Tunc argumentatur uel in semine est sanguis ex quo fit sanguis animalis, & caro ex quo fit caro uel nullum horum est. Primo destruit primum membrum, dicens. in semine est sanguis, qui fit ex sanguine, & caro, quae fit ex carne, erit factus sanguis suis propriis affectionibus affectus. & caro similiter, ante quam sanguis uel caro sit facta. eo quia sanguis, qui in semine est, iam per se factus est, qui continuo fit: & procedit in generationem, & sic erit factus, priusquam sit factus: unde dicit } palam igitur fieri non posse, ut quod secesserit, uniuocum sit cum partibus. Ueluti sanguis a sanguine, & caro a carne } sic enim essent antequam essent, uidetur etiam absurdum sanguinem & carnem esse in ipso semine, cum in eo non cernantur affectus, quibus sanguis uel caro est sanguis, uel caro. similiter est absurdum partes dissimilares esse in ipso semine, quoniam non cernuntur fungi suis officiis. Ex his uult habere partes huiusmodi nullas esse in ipso semine: quod est destructio primi membri.

Sed si ex diuerso quodam sanguis fiat, non utique ea causa similitudinis erat, ut aiunt quae ita affirmant, quod ex omnibus partibus prouenerit. Satis enim est ex una tantum secedere, si igitur non ex sanguine sanguis sit, cur nam omnia ex uno gignatur?

Destruit secundum membrum, nam posset dici ipsum sanguinem in animali non esse factum ex sanguine existente in semine, sed ex diuerso quodam, quod non est sanguis, & sic dici posset in semine nullum horum esse. obijcit itaque, & dicit } Sed si est diuerso quodam sanguis } fiat, & non sanguine existente in semine secreto ex sanguine } non uique ea causa similitudinis erat, ut autem quae ita affirmant, quod } semen } prouenerit ex omnibus partibus, satis enim } est ex una tantum } secedere } omnia membra, quae ut Philoponus inquit, est sanguis, nam genitale semen, ut postea dicit, sanguinis excrementum est. tale enim excrementum propter uirtutem sibi insitam a pa-

rentibus, cum mulieris menstruo omnes animalis partes efficit, tunc quasi epilogando rationem, dicit } si igitur non ex sanguine sanguis fit, cur nam non omnia ex uno gignantur } non enim uidetur maior ratio de uno, quam de omnibus.

Haec enim sententia uidetur esse eadem, atque illa Anaxagore, qui dicit nullum simularium fieri: nisi quia ille quidem in omnibus, hi uero in generatione animalium id faciunt.

Præterea argumentum sexto aduersus opinionem Platonis ex eo, quia opinio Platonis est eadem fere opinioni Anaxagore, in quantum Anaxagoras opinatur unum quodque fieri a sibi simili: & dicit } Hec enim sententia uidetur esse eadem atque illa Anaxagore, qui dicit nullum simularium fieri } sed praesupponi tanquam principium, ex quo fit sibi simile. Illud tamē animaduerte, hunc textum apud Theodorum legi affirmatiue, uidelicet } qui dicit, ut simile gignatur } & tu intelligas, ex hi simulari praesistenti. uerum in nostris graecis codicibus legitur negatiue, ut transitulimus. deinde assignat differentiam inter opinionem Platonis, & opinionem Anaxagore, & dicit } nisi quia illa } scilicet Anaxagoras } in omnibus quidem } asserit simile fieri ex simili sibi compari } hi uero in generatione animalium id faciunt } nam solum in generatione animalium dicunt caput animalis fieri ex capite, quod continetur in semine, & brachium ex brachio, & sic de ceteris. Quod uere quoadmodum opinio Anaxagore est reprobata de omnibus, sic erit haec Platonis falsa de generatione animalium.

Deinde quo nam pacto ista augentur, cum ex toto secesserint: nam Anaxagoras quidem probe ait, carnes ex alimento carni accedere. Sed ipsi quidem qui eadem non dicunt, secedere tamen ex toto pronunciant, quoniam pacto altero accedente maius erit, si maneat, quod accesserit.

Haec est septima ratio contra opinionem Platonis, & est quae concessa opinione Platonis, non potest assignari modus, quo augetur foetus in utero, uel post uterum, quoniam aut foetus augetur per hoc, quod aliquid de nouo aduenit ei, quod non fuit secretum a membris parentum, aut per id solum, quod secretum est ex membris parentum, si per aliquid, quod de nouo aduenit, ergo non omnia sunt secreta ex membris parentum, quoniam non id, quod de nouo accedit. Si per id solum augetur, quod secretum est ex membris parentum, cum caput ex capite, & manus ex manu secretantur, & nihil de nouo accedit, nunquam foetus crescit, sed corpus tantum erit, quantum erat a principio, cum nihil de nouo accedat: quod non fuerit a principio, ideo dicit } deinde quo nam pacto ista augentur, cum ex toto secesserint } & subaudi nihil noui adueniat, quod non fuerit ex toto: Deinde ostendit Anaxagoram secundo suam opinionem posse seruari augmentum foetus, nam Anaxagoras carnem, & sanguinem, & alias partes a carnibus, sanguine, ossibusque, quae in pane, & uino sunt, augeri asseruit. ipse enim omnia in omnibus esse opinabatur. Sic autem non possunt dicere Platonici, qui totum corpus ex toto corpore procedere autumant: nihilque accedere foetui, quod non sit ex parentibus, unde dicit } nam Anaxagoras quidem probe ait, carnes accedere carni } & sanguinem accedere sanguini, non ex parentibus, sed } ex alimento } puta ex pane, & uino, in quibus omnia sunt, quippe cum asserat omnia in omnibus esse } sed istis quidem, qui non dicunt eadem } Anaxagore } secedere tamen ex toto } semen ipsum } pronunciant } nam dicunt nihil accedere foetui, quod non sit ex parentibus } quo nam pacto altero accedente maius erit } id est quo nam pacto accidit dicere foetum fieri maiorem altero accedente } si maneat, quod accesserit } hoc est si in ipsa auctione id, quod auget, & accedit, oportet manere ut libro de generatione primo dictum est. Si enim id quod auget, fuerit de nouo, & non ex parentibus, semen non secretetur ex toto. si autem fuerit ex parentibus tunc ab initio membra, quae in ipso semine continentur, aucta ex toto erunt:

Accidit dicere subaudi maius fieri

Hoc autem est contra sensum. Quare Platonici seruari non possunt auctorem, Anaxagoras autem potest.

Sed si potest mutari, quod accesserit, cur non statim a principio semen sit tale ut gigni possibile sit, sanguinem & carnes: Sed non ipsum esse sanguinem illum, & carnes.

Hic remouet tacitam responsionem Platoniorum, possent enim dicere quod accedit esse alimentum incoctum, inalteratumque, postea autem concoqui, et in carnem, et sanguinem, ac reliqua posse conuertere. nam uidemus panem & uinum, quae auferuntur, cum accedunt, incocta esse, postea autem concocta conuertere in sanguinem, & carnem. Contra obijcit Aristoteles nam si ex pane & uino, quae non sunt caro, nec sanguis, possunt generari caro & sanguis propter decoctionem, ergo ab initio quod non est membra, neque caro, neque sanguis, possunt per concoctionem, quae sit a calore existente in ipso, generari caro, & sanguis, ergo non oportet in ipso semine contineri membra, ut fiant ex ipso membra, nam per decoctionem ex ipso semine fieri possunt, etiam si semen non sit membra. unde dicitur sed si potest mutari quod accesserit & per decoctionem alimentum, quod neque est caro, neque sanguis, fieri carnem, & sanguinem & cur non statim a principio & scilicet cum in uuluum projicitur & semen sit tale, ut & per decoctionem & gigni possibile sit sanguinem & carnes, sed non ipsum & semen & esse sanguinem illum & qui sit & carnes & quae sunt ex ipso. & cum non possit ratio assignari, oportet dicere ex semine, quod nec est caro, nec sanguis, fieri carnem, & sanguinem.

Nec profecto id dicere contingit, ut permixtione post augetur, uti uinum aqua adiecta, esset enim utique ab initio maxime quidem unumquod syncerum existens, nunc autem posterior magis & caro, & os, & aliarum unaquaque partium est. praeterea dicere neritum, et os esse aliquid feminis, hoc quod dicitur, ualde est super nos.

Hic remouet secundum tacitam quaestionem, nam posset dici carnem ceteraque membra augeri admixtione, quemadmodum aqua uino mista, conueneratque illud auget. ita & alimentum in sanguinem, carnemque non commutatur, sed ipsis commixtum incrementum eis suggerit. obijcit ergo Aristoteles & dicitur Nec profecto id dicere contingit, ut permixtione id est temperatione, temperamentorumque post & scilicet procedente tempore & augetur, uti uinum aqua adiecta & subaudi augetur, cuius rationem assignat ex eo, quia ut uinum priusquam in ipsum aqua immista sit, non dilutum, sed merum, ac uere uinum est, commixtum aut conueneratque, nequaquam tale sita & sanguis priusquam alimenti admixtionem suscipit sanguis est, commixtus uero non amplius sanguis, sed aliud quoddam erit. nunc autem tum sanguinem, & carnem, tum alia que peculiariter nomina sortita sunt, postea magis, non autem prius esse inspicimus. Unde dicitur & esset enim utique ab initio unumquodque & membrum & maxime quidem syncerum existens & purum & nunc autem & contrarium uidemus, nam & posterius & tempore procedente & magis & caro, & os, & aliarum unaquaque partium est & nec modo maior, sed purior, ac syncerior, non ergo partes hae sola commixtione accrementum suscipiunt. Deinde obijcit aduersus Platonem ex eo, quia id, quod dicit, est supra sensum. & cum sit supra sensum, non spectat ad naturalem philosophum. unde dicitur & praeterea dicere neritum & os & cetera membra & esse aliquid feminis & uel esse in ipso semine & hoc dicitur & ab his & ualde est supra nos & sensusque nostros, quar agere de huiusmodi non attinet ad naturalem philosophum, qui contempletur ex sensibus, memorijs, ac experientijs. Quo uero ad uerba attinet, uerbum supra nos, graece ὑπὲρ τῆς ψυχῆς, non translatum est bene supra sensus nostros, quia ea dicuntur super nos, quae sunt supra captum nostrum, supra uero captum nostrum ea sunt, quae nec ex sensibus de praesentibus, nec ex memorijs, quae fuerunt sensibilibus de praeterito: nec

Profecto
ἦν
Ab initio
πρωτον
Primo
Praeterea
de
Commissio
καταμειρα
τε
Temperatio
Temperamento
Permixtio
ne
Syncerum
Non permixtum

ex experientijs, quae sunt ex memorijs scire possumus, sicut est in casu. non enim per sensus habere possumus in semine esse membra, cum nec tactu, nec uisu, nec aliquo ceterorum sensuum. nec per memorijs, quae non uidemus, uel tetigimus membra in semine, nec per experientias memoriarum, ergo per uerbum supra nos intellexit, supra captum nostrum: & dixit ualde supra nos, quia etiam est supra intellectum nostrum.

Ad haec autem si foemina & mas conceptione differat, ut Empedocles ait, funditur autem in puris, perficiuntur uero foeminae frigori obuiantes: cernuntur autem mulieres, & uiri mutari quemadmodum ex infecundis fecundi, sic ex foeminitizantibus masculinizantes, quasi causa eius subfrantia, quae est, non sit in eo, quia fecesit ab omnibus, uel non: sed in eo, quia commensuratum uel non commensuratum est, quod a muliere, & uiro feceruntur, uel etiam ob aliam quandam huiusmodi causam. si hoc ita ponamus, palam igitur quoniam foemina non est, quia ex quodam fecerunt, quare neque pars, quam habent propriae mas, & foemina si quidem idem semen & mas, et foemina fieri potest: quasi non aliqua pars in semine sit, quid igitur differat de hac, aut de ceteris partibus dicere, si enim non a matrice semen sit, eadem ratio utique erit & in ceteris partibus.

Hic ponitur octaua ratio, quae accipitur ex auctoritate Empedoclis, Albertus tamen exponit hunc locum, quod Aristoteles uelit refutare opinionem Empedoclis, de generatione maris, uel foeminae. & uult quod Aristoteles primo narret opinionem Empedoclis, secundo reprobet, quantum ad primam partem Empedoclis exponit, marem & foeminam fieri propter differentiam conceptionis, quoniam si tempore conceptionis semen, quod feceruntur a toto mare, concipitur in matrice, & semen mulieris tabescit, euanescitque, mas concipitur. Si autem concipitur semen foeminae, euanescit autem semen maris, concipitur foemina. At si utrumque semen concipitur, concipiuntur gemelli, quorum alter mas, alter foemina. Haec igitur, ut Albertus autumat, est positio Empedoclis de generatione maris, & foeminae. Contra obijcit Aristoteles, ut Albertus exponit, quoniam obseruatum est foeminas primo non concipere, quae postea suis corporibus alteratis, aut ex aetate, aut ex arte medendi, medelisque ipsi, concipiunt. Insuper obseruatum est nonnullas certo tempore foeminas, certo autem mares concepisse. Ergo causa maris concepti, non erit, quia semen uiri concipitur, ut Empedocles, inquit, semen uero mulieris tabescit. Haec est expositio Alberti, quae licet possit uerbis accommodari, tamen ea non est opinio Empedoclis. Dicamus igitur hic poni octauam rationem contra Platonem, ubi sic procedit, quia primo auctori tate Empedoclis declarat quomodo fiat generatio maris, et foeminae, & erit prima suppositio. Deinde ostendit quomodo foeminae & mares mutentur in generatione, atque conceptione atque in rationibus generandi, & erit secunda suppositio, ut ex hac habeat causam conceptionis maris, uel foeminae. Deinde ex his contra Platonem argumentatur. Quantum ad primam partem sumit auctoritate Empedoclis differentiam conceptionum maris, & foeminae, & est sanguinem, ex quo mas concipitur, esse puriorem, atque calidiorem: sanguinem autem, ex quo foemina generatur, esse frigidior, atque impuriorem. Tunc secundum meam interpretationem legatur textus suspensus utique ibi & si hoc itaque ponamus, secundum & in iuxta Philoponum textum est subaudiendum aliquid, unde dicitur & ad haec autem si foemina & mas conceptione differant, ut Empedocles ait & uidelicet in hoc suo carmine, ἐν τῷ ἐχόντι καθαροῖσι τὰ μὲν τελέτονται γυναῖκες, ἄνθρωπος ἀντιόσαντα, hoc est & funditur autem & hoc est commissio & generatur

Commissio
Ab initio
Primo
Praeterea
de
Commissio
καταμειρα
τε
Temperatio
Temperamento
Permixtio
ne
Syncerum
Non permixtum

Et generatur subaudi mas & puris & scilicet sanguinibus, atque mundis & perficiuntur uero foeminae frigori obuiantes & hoc est cum obtinuerint frigidiori sanguini. Hanc autem opinionem Empedoclis uidetur philosophus quodammodo approbare. nam uirtus ea pro uera suppositio est. Recte autem Philoponus inquit ea, quae Empedoclis opinatur, obscura haberi, eo quod non integros eius uersus, sed principia tantum modo ipsorum Aristoteles refert, ipsaque ex carminibus non ordine consistentibus, sed quae ab inuicem plurimum distant. hinc uero textum Philoponus uult esse suppleendum. Consequens uidelicet ergo impossibile est cuncta a toto corpore proficisci. si enim mas nunc generatur, quia sanguis nunc calidior, puriorque est, nunc uero foemina, quia sanguis est frigidior, atque impurius, ergo mas non generatur, quia semen secedit a toto mare, foemina autem, quia secedit a tota foemina. Ergo autem puro textum hunc esse legendum suspensum, & ideo accipitur, quod Empedocles dicitur suppositione prima. Deinde sumit secundam suppositionem, quae est rationis generationis mutentur in aialibus, & dicitur & cernuntur autem mulieres, & uiri mutari & subaudi in rationibus generandi & quemadmodum ex infecundis fecundi, sic ex foeminitizantibus & hoc est parientibus foeminas & masculinizantes & hoc est generantibus mares, obseruatum est enim & a medicis, & a plerisque foeminas certo tempore esse infecundas, alio sit fecundas, simili ratione & mares, insuper foeminas certo tempore mares, alio foeminas concipere, & in maribus etiam cuius rei causa potest esse medicorum cura, ut dictum est, & mutatio aetatis, & alteratio naturae. Tunc ex his quasi colligit contra Platonem non esse causam masculinitatis secessum feminis a toto mare, & foeminitatis, secessum feminis ab omnibus membris foeminae: & dicitur & quasi causa eius substantiae quae est mas & uel foemina subaudiendum est, nisi in eo & quia & semen & fecesit ab omnibus & membris maris in conceptione maris, & in conceptione foeminae ab omnibus membris foeminae & sed in eo & quia semen & quod a muliere, & uiro feceruntur, est commensuratum & ac temperatum pro generatione uiri & uel non commensuratum & pro generatione mulieris & uel & si non placet haec causa, erit generatio maris uel foeminae & ob quandam aliam causam & non propter illiusmodi secessum feminis, de qua postea differendum est. his suppositionibus concessis, contra Platonem concludit, & dicitur & si hoc ita ponamus & hoc est si haec suppositiones concedantur & palam igitur, quoniam foemina non est, quia semine ex quodam feceruntur & scilicet ex genitali foeminae, dicebat enim Plato ex genitalibus genitalia prouenire. Sed quia ex sanguine frigidior, atque impuriore: ut dixit Empedocles, & mas ex calidior atque puriore & quare neque pars & scilicet quae proficiscitur aperte sibi simili aliqua & quam habet propria mass, & foemina & non enim caput maris est a capite maris, nec manus maris a manu, similiter & in foemina & si quidem idem semen & mas & foemina fieri potest & modo sit aliter atque aliter alteratum & quasi non sit aliqua pars in semine & actu uirilium, uel muliebrium, sed tantum potentia. Posset autem dici in semine non esse penem, neque uuluum, sed reliquas omnes partes, obijcit, & dicitur & quid igitur differat dicere de hac & scilicet parte peni, uel uulua & aut de ceteris partibus & quasi dicat nihil & si enim non a matrice semen sit & quoniam matrix non est in semine, eadem ratio utique erit & in ceteris partibus & ergo sicuti potest foemina fieri uulua non existente in semine, sic omnia membra fieri possunt, eis non existentibus in semine.

Insuper nonnulla animalia ex nullis uel eiusdem uel diuersi generis animalibus fiunt: ut musca, & genera eorum, quae uocantur papillones: Ex quibus gignuntur quidem animalia, non tamen similia adhuc secundum naturam, sed quoddam uermiculorum genus, perspicuum igitur quoniam non ex eo, quia feceruntur ex omni parte, sunt quae cum que utique diuersi generis sunt, nam similia essent liquidem similitudo indicio est eius, quod est ex

omni secedere.

Hic assignatur nona ratio, quae sunt quaedam animalia quae non generantur ex animalibus, quia nec ex eiusdem, uel diuersi generis animalibus, sed ex putri quadam materia, ubi patet eorum caput non esse a capite, nec reliquas partes ex reliquis sibi similibus processisse. unde dicitur & Insuper nonnulla animalia ex nullis eiusdem, uel diuersi generis animalibus fiunt & sed ex putri quadam materia oriuntur & ut musca, & genera eorum, quae uocantur papillones, ex quibus gignuntur quidem animalia, non tamen similia adhuc secundum naturam & speciem & sed & gignitur & quoddam genus uermium & quod uidelicet nec est musca, nec papilio: ut in aestate, est uidere in carne, in qua uermes muscae edunt. Tunc argumentatur, & dicitur & perspicuum igitur, quoniam non ex eo, quia & semen & feceruntur ex omni parte, sunt quae cunctae diuersi generis sunt & scilicet muscae ex puri materia, & uermes ex muscis & non & uermes & essent similia & muscis & si quidem & pro, quia & similitudo indicio est eius, quod est & semen & ex omni & membro & secedere & hoc autem apparet contra sensum.

Praeterea uero coitu etiam quaedam animalia plura generant.

Argumentatur decimo, si una secretio uno coitu sit, non poterit uno coitu fieri nisi unum caput ex uno capite, & unum brachium ex uno brachio, & unum pes ex uno pede, at uidemus unum animal uno coitu generare plura animalia, ut ues, & canes, ergo non sunt membra secretionis feminis ab unoquoque membro, quoniam non fierent plura ex uno, ut cernimus, oporteret enim in uno semine esse multa capita, multos pedes, & cetera id genus tot, quod sibi procrearentur illo uno coitu, hoc autem est impossibile, quoniam cum semen ex toto, ut Plato ait, uno membrorum motu unaque membrorum diuisione exeat, non potest habere nisi de quolibet membro, ex quo feceruntur, unum membrum, ut unum caput secretionis una, quae facta est ex uno capite, & in ceteris eodem modo: unde dicitur & Praeterea uero coitu etiam quaedam animalia plura generant & ut ues, et canes, ergo non potest semen feceruntur ab omnibus membris, consequentia deducta est.

Insuper & plantae omnino, perspicuum enim quoniam una generatione omnem annum fructum ferunt. Sed quomodo esset possibile, si ex omnibus segregaretur semen: unam enim segregationem ab uno necessarium est fieri coitu.

Vndecimo argumentatur, quia plantae per unum semine unica segregatione secretum generant omnem fructum annum, ut granum tritici unica segregatione secretum a planta tritici generat innumeras spicas, atque plantas frumentarias. Et tamen patet non esse omnes illas spicas actu in grano uno, non enim rationale est, ut fiant tot unica feminis segregatione, nam cum una feminis segregatio non sit nisi ab uno, non potest continere actu nisi unam spicam. Quare si plures continet, eas potentia continet. Dicitur & insuper & plantae omnino & plura ex uno semine generant & perspicuum enim quoniam una generatione & uno semine & omnem annum fructum ferunt & ut omnes spicas, tunc obijcit, & dicitur & sed quomodo esset possibile, si ex omnibus partibus segregaretur semine & oporteret enim tot spicas, & spicarum partes actu et in grano tritici uno, quot uno anno spicae produntur. Hoc autem est impossibile & unam enim segregationem & feminis, & grani & necessarium est fieri ab uno coitu & plantae masculinae cum planta foemina, non quia plantae coeant, sed uel quia motus, quo semen feceruntur, sicut Philoponus inquit, proportionem responderet congressui maris cum foemina, uel loquitur hypothetice, si coiret, secundum opinionem antiquorum, qui crediderunt plantas coire.

In matricibus autem segregari impossibile est, iam enim quemadmodum a noua planta, aut animalis feminis segregatio erit.

Remouet tacitam responsionem, nam posset dici in matrice

que semen ipsum secretum a cane, uel sue continere in confuso omnes canes, uel omnes porcellos, atque eorum membra tot, quot fuerint necessaria pro integra compositione eorum. postea in ea separari actu, fierique tot animalia actu, quot in confuso fuerant. Contra obijcit Aristoteles, & dicit in matricibus autem illa animalia segregari impossibile est cuius causam assignat, & dicit iam enim quemadmodum a noua planta, aut a nouo animali nuper facta in semine segregatio erit nam quemadmodum in noua planta sunt in confuso tot plantae, quot ex ea fieri possunt, & postea in terra segregatur in tot, quot uidemus ex ipsa fieri, sic semen erit nouum animal, quod postea in matrice segregabitur in tot animalia, quot ex eo fieri possunt. Quare si in matrice fuerit haec segregatio, generatio illorum animalium in matrice erit similis generationi plurium plantarum ex una noua planta in terra germinante. & sic, ut illa noua planta est una, & postea plures, sic in matrice animal secretum in semine erit unum, postea in matrice multiplicatum.

Adhuc autem ea quae auulsa sunt a plantis, per se ferunt semen. Quare perspicuum quoniam & antequam a plantis auferrentur, ab eadem magnitudine ferebant fructum. ergo non a tota planta secernitur semen.

Duodecimo argumentatur, quoniam quae ex auulsiōne inserta sunt, idem argumentum procreant, quod procreabant priusquam inserta, auulsiōne essent. ergo non ex tota planta, sed ex ramo tantum progredi posse existimandum est. unde dicit Adhuc autem ea, quae auulsa sunt a plantis uidelicet rami, qui abscinduntur ab arboribus, per se ferunt semen, quatenus uidelicet auulsi ab arbore sunt inserti alteri arbori, uel in ipsa terra infixi, trāspulantur. dico per se, quoniam non amplius quatenus sunt in suis arboribus. quo aut ad uerba attinet, auulsum fertur, quod defrangitur ab arbore ita ut nouella pullulatio cum parte matris suae defrangitur, & ita plantatur, ex hoc insert propositum, & dicit, quare perspicuum quoniam huiusmodi rami & ante quam a plantis auferrentur, ab eadem sui magnitudine qua erant ante auulsiōnem ferebant fructum, si itaque ante auulsiōnem ramus fert fructum, ueluti post auulsiōnem terrae infixus, ergo non a tota planta secernitur semen, cum possit secerni & ex ramo, qui est pars plantae.

Maximum autem argumentum inter haec non considerauimus sufficienter ex infectis. quoniam et si non in omnibus, in plurimis tamen foemina in coitu particulam quandam suam inserit in mare. & quidem coitum, ut diximus prius, ita agunt. Nam quae subiecta in supera inserere uisuntur, non in omnibus, sed in plurimis cernimus. itaque in his etiam maribus quicunque semē emittunt, perspicuum utique erit, non ipsum emittere ab omni generatiōis causam, sed alio quodammodo, de quo considerandum est posterius. etenim si propter secessum quidem ab omni accideret, ut asserunt, non oporteret secessum ex omnibus dignum facere, sed a uirtute creatricis, uelut a fabro: non autem a materia. nunc autem similia dicit, ut & si a calceis, fere enim filius, qui similis est patri, similia induit.

Nunc inducit decimum tertium argumentum ex infectis, & duo facit, quia primo inducit argumentum, scilicet ibi itaque in his etiam breuibus epiloga, quae probauit contra Platonem. De prima parte argumentatur ex infectis, quia foemina in pluribus subiecta mari inserit in mare in genitalem quandam particulam, per quam in mare emittit humiditatem, quae in uentre maris affecta uirtute genitalem, iterum per eandem particulam reuertitur in foeminam: quae postea in uulua paruo tempore intervallo in animalis naturam constituitur. ubi patet animal fieri ex foemine sola uirtute genitalem maris affecto. ergo nec causa

generationis, nec causa similitudinis potest esse secessus feminis ex toto, quippe cum in quibusdam generibus infectorum generetur animal, mare nihil emittente, sed solum humiditate femininae alterante. dicit maximum autem argumentum inter haec quae fieri possunt aduersus Platonem, & considerauimus atque collegimus ex infectis ex quibus uidelicet generatur animal, mare semen nullum emittente. Et declarat hoc ita esse, & dicit quoniam est non in omnibus, scilicet generibus infectorum in plurimis tamen foemina in coitu particulam quandam suam quae forte est uulua inserit in mare, hoc est intra uentrem maris, & quidem coitum, ut diximus prius, ita agunt in diuina particula a foemina in corpus maris immissa, emittit ab ea humiditatem quandam, quae alterata a uirtute genitalem maris dicit in corpus foeminae, ubi paruo temporis intervallo elapso ipsa nondum diuisa procreatur animal ad formam uermis: dehinc foemina seuncta a mare mox illud parit. Quae ratio docet animal procreari posse ab eis, mare nihil feminis emittente. Quare secessus feminis a toto mare nec generationis, nec similitudinis causa erit. fortasse dices id, quod supponitur in coitu infectorum, esse mare, hoc ita refutat, & dicit, dico foeminam particulam quandam inserere in mare, nam quae subiecta in supera inserere uisuntur, non in omnibus, sed in plurimis generibus infectorum cernimus, & ea quae cernimus, cum supponantur, foeminae sunt generatiōem enim in omnibus id, quod supponitur in coitu, est foemina. Deinde ea omnia, quae contra Platonem probauit, epiloga, & dicit itaque in his et maribus quicunque semen emittunt, perspicuum utique erit, non ipsum emittere ab omni generatiōis causam esse, quasi dicat non solum in maribus, qui semen non emittunt, sed etiam in his maribus omnibus, qui semen emittunt, patet secessum ex toto non esse causam generationis, nec similitudinis, sed alio quodammodo, de quo considerandum est posterius. in libro secundo ad dicit tamen modum breuiter, & dicit etenim si propter secessum quidem ab omni accideret, ipsa animalis generatiō non oporteret secessum dignum facere ex omnibus partibus, sed a uirtute creatricis, uelut a fabro, sic scilicet autem materia, scilicet uirtus autem haec creatrix, ut exponit Philoponus, est sanguis, cuius excrementum est genitalem semen: immo potius uirtus creatrix est cor primum. hoc. n. sanguinem creat, & priusquam a corde ab anima, quae in ipso consistit, ad haec enim cum ipso, & alia creantur. quare non ab omnibus partibus semen genitalem procedit, sed ab eo, quod creat, dicere necesse est. Sunt enim creati aliae partes additae, ut materia, aliae ut instrumenta, unde ut non a ligno, materiaeque nec ab ascia, alijs instrumentis, sed a fabro res artificiales fiunt, sic nec a toto corpore, sed ab eo, quod creat, animal produciuntur. demum ostendit quododdam simile errorem Platonis, & dicit nunc autem similia dicuntur. Platonici ut & si a calceis, uel indumentis filios proficisci subaudi dicant, fere enim filius, qui similis est patri similia induit, propter enim similitudinem in natura & membris, quam filius habet ad patrem, compellitur similia induere. ut quonia pater pedes frigidos habebat, ferebat calceos geminatos, filius similis patri in frigiditate pedum eosdem feret. Ergo non magis membra a membris, quam calcei a calceis proficiscuntur. quare Platonici similia dicunt, ut si a calceis patris proficisci dicant calceos filij, quare si ex calceis patris non oportet procedere calceos filij, licet sint similes, nec ex corpore patris oportet procedere corpus filij, licet corpus filij sit simile corpori patris, causa est, quoniam sicut calcei sunt instrumenta pedum, ita corpus est instrumentum uirtutis creatricis. At ex instrumentis nihil ad alia instrumenta procedit. Et quemadmodum similitudinis patris & filij in calceis secessus feminis ex calceis non est, sed labor, ita nec similitudinis filiorum ad patrem secessus causa erit, sed aliquid aliud, de quo posterius differendum.

Quod autem uoluptas uehementior fiat in conuersatione uenera, non secessus ex toto causa est, sed quia prurigo est uehemens. & ob eam si re frequenter accidit haec conuersatio, minor fit uoluptas his, qui coeunt.

Nunc

Nunc refellit primum Platonis argumentum, probabat enim Plato semen genitalem fecerit ex omnibus partibus, quia in feminis emissionem sentitur summa uoluptas. contra quae, primo dicit, Aristoteles, quod autem uoluptas uehementior fiat in conuersatione uenera, in qua emittitur semen, non secessus, sed quia prurigo uehemens est, & per pruriginem, quae graue est, Philoponus intelligit pruriginem, qui ex duorum genitalium maris uidelicet & foeminae tempora coitus detritio uehementi fieri solet. & haec expositio conuenit ipsi, quae Aristoteles tradit in Problematibus, de quibus in lib. de Pulchro diligenter diximus. Verum haec expositio habet dubitationem, quia multa animalia uoluptate afficiuntur in coitu, sine genitalium detritioe ut serpentes, & pisces, homines intuium amatae, sine detritioe genitalium emittunt semen, & delectatione afficiuntur. Propterea per nonnulli saltem, atque uisitationem intelligunt semen enim genitalem, cum ex profundis corporis partibus exeat tiellado atque saltando, tangatque sic saltans, & uisitatione loca neruosa genitalium, praecipue praeparat in mare, & neruos matris in foemina, quae sensibilia maxime sunt: uoluptatem uehementem efficit. Verum de causis uoluptatis alibi diximus, & postea dicendum nobis est. nunc uero satis nobis sit dictum causam uoluptatis in coitu non esse secessum ex toto. Quod autem non secessus feminis ex toto, sed uisitatione partium neruofarum illa a motu feminis, uoluptatis uehementis causa sit, probat a signo, quia si re uenera frequenter in dies, quis uisitat, non uehementi, sed remissa uoluptate afficietur, ut in his cernitur, qui tiellari solent, si ipsos multorum dierum intervallo, ac raro quis tiellauerit, uehementius commouentur. Siu autem singulis diebus, sed in dies frequenter, aut nihil penitus, aut remisse admodum tiellabuntur. Quare si non ex tiellatione uoluptas, sed ex feminis secessu fieret, quotiescunque coire accideret eadem uoluptas semper eueniret, esset enim ex toto semper feminis idem secessus. dicit & ob eam rem si haec conuersatio in qua fit emissio feminis frequenter accidit, minor fit uoluptas his, qui coeunt, aliter enim nulla, aut remissa sit passio.

Insuper in fine uoluptas oportebat autem & non simul, sed singulis partibus alijs prius, alijs posterius esse.

Secundo obijcit Aristoteles contra idem Platonis argumentum, quia ea data, uoluptas non esset in fine coitus, & quasi simul tota, quia si ex secessu feminis ex partibus uoluptas resularet, cum ille secessus fieri non possit totus simul, sed prius exsuperet partibus, postea ex uicinijs, ultimo ex genitalibus, uoluptas non fieret in fine quasi simul, dicit insuper in fine uoluptas est, sed subaudi si ex secessu feminis a partibus uoluptas fieret, non simul, sed in singulis partibus alijs prius, alijs posterius esse oportebat, uoluptatem, scilicet pro successione motus & secretionis. & ita sicut prius a capite, dehinc ab humeris, postea ab alijs partibus oportebit uoluptate sentire, hoc autem est contra sensum. nam uoluptas neque talibus in partibus, sed in genitali, neque in hac prius, in illa uero posterius, sed pariter sentitur.

Eius uero quod est ex mancis fieri manca, eadem causa est, & cur parentibus similia gignuntur. Funt etiam non manca ex mancis, ut & dissimiles suis parentibus, de quibus causam posterius considerabimus, problema enim istud illis idem est.

Nunc obijcit contra secundum & tertium argumentum, per opinionem Platonis inducta, & asserit unam eandemque causam esse ob quam manca sunt ex mancis, & ob quam filij similes procreantur parentibus. & quoniam de causa similitudinis posterius explicabitur, ideo ad illud tempus dimittatur causa ob quam manca sunt ex mancis, dicit Eius uero quod est ex mancis fieri manca eadem causa est, & cur parentibus similia gignuntur, & addit sunt etiam non manca ex

mancis, ut & dissimiles filij suis parentibus: de quibus omnibus causam posterius considerabimus, sunt enim haec problemata quatuor, Primum cur manca sunt ex mancis. Secundum cur non manca sunt ex mancis. Tertium cur filij generentur similes parentibus. Quartum cur filij generentur etiam dissimiles parentibus. Verum reducuntur ad duo, quia primi & tertij, eadem est causa, & secundi & quarti etiam, ideo dicit problema enim istud, quod est de non mancis, & dissimilibus, idem est illius problematibus est, quae sunt de mancis, & similibus.

Adhuc si semen non emittitur a foemina, eadem ratione neque erit irrationabile neque ex foemina esse, sed modo quodam alio, foeminam causam esse generationis, de quo consequens est differere.

Nunc partim ex dictis, partim ex dicendis uult ostendere, quoniam non refert, si semen non secernatur a foemina. Et primo accipit quaedam conuertibilia, & dicit Adhuc si semen non emittitur a foemina, eadem ratione neque ex toto erit secedere, si enim ex foemina & mare unum quoddam totum, ergo si ex foemina semen non mittitur, eadem ratione neque ex illo toto, cuius foemina est pars, semen emittetur, dat secundum conuertibile, & dicit si semen non secedit ex toto, scilicet illo aggregato ex mare & foemina, ut probatum est, immo nec ex toto solo mare, non erit irrationabile, neque ex foemina esse. Sed erit rationabile, modo quodam alio foeminam esse causam generationis, de quo consequens est differere, per quae uult habere ex foemina non emitti semen, sed esse causam generationis per alium modum, quam per feminis emissionem: qui diligenter mox declarabitur. Quo uero ad argumenta atinet, Aristoteles argumentorum Platonis tria diluere uisus est, quantum uero refert, quoniam ex geometria patet illius diluio, nam ibi est dictum conuoluta tam proportionem non habere locum, nisi in numeris.

Cum itaque semen non ex cunctis fecerit partibus apertum sit, initium sane erit & eius considerationis, et sequentium, ut primum de femine quid nam sit, accipiamus. ita enim & de officijs ipsis, & de ijs, quae accidunt officijs erit facilius contemplanabile.

Cum disputasset contra Platonem utrum semen secernatur ex omnibus partibus, nunc proponit differere de femine, & continuando se ad sequentia dicit Cum itaque semen non ex cunctis fecerit partibus apertum sit, & disputatum contra Platonem, initium sane erit & eius considerationis, quae tacta est, uidelicet utrum ex foemina secernatur semen, uel aliqui proportionali femini, uidelicet sanguis menstrualis, & sequentium, hoc est & omnium eorum, quae ad eam considerationem sequuntur: erit dico initium scientiae horum, ut primum de femine, quidnam sit accipiamus, assignat causam, & dicit ita enim de genitalem feminis declaratione facta, erit facilius contemplanabile, & de officijs ipsis, scilicet sunt officia feminis, utriusque, quae sunt causae effectricis, an ea, quae sunt causae materialis, & erit et facilius contemplanabile de ipsis, quae accidunt officio ipsius. habita enim perfecta notitia definitionis rei, sciuntur omnia accidentia illius, & accidentia accidentium, ut secundo posterius habetur, quoniam ipsum quod quid est, principium est demonstrationis omnium, quae accidunt in re.

Uult igitur tale semen esse secundum naturam, ex quo quae secundum naturam constant, sicut primo, non hoc ex illo aliquo, ut puta ex homine, sicut enim ex hoc, quoniam semen est aliquid illius.

Proposita intentione, nunc prosequitur, & definit semen ipsum, & dicit Uult igitur tale semen esse secundum naturam, hoc est semen naturae est, ex quo quae secundum naturam constant, scilicet animalia & plantae, sicut prius, & uocant animalia & plantas quae constant secundum naturam,

Quot problemata,

De femine sane de autem officijs, & de ijs, quae accidunt officijs, & circa ipsa

Igitur de autem

Quare dicit Ergo xxi Et

Inferit dicitur Proccedit Quidem dicit Propterea Epilogus

uirtute creatrice dicitur Condente Ab agente et creatrice subaudi proficisci dicant.

quoniam secundo physice auscultationis, aliud e natura, aliud
 confilas natura, aliud ens fm natura, est natura qd materia &
 forma, aia et & corpus, est costas natura copositiu ex forma, &
 materia, & ex aia, & corpore. Est ens fm natura accides natu-
 rale, & quia aialia & plantae constant ex aia, & corpore, appel-
 lauit ea constantia fm naturam. Deinde exponit cur dixit pri-
 mo. ubi attentione dignum animal, uel plantam fieri ex semi-
 ne, & ex animali uel planta ex quo secretum est semen, fit qui-
 dem ex semine primo, & immediate, ex animali uero uel plan-
 ta non primo, sed quatenus fit ex semine, quod est aliquid il-
 lius. Vnde dicit, dico primo } non quo ex illo aliquo urputa
 ex homine } dicitur fieri homo } sunt enim ex hoc } scilicet
 ex homine ipsa animalia } quoniam } sunt ex semine, quod
 } semen est aliquid illius } ergo per primo, intelligere debe-
 mus immediate, ex animali autem fit animal remote, uideli-
 cet ipso semine interposito. & dixit semen esse aliquid illius, &
 non partem, quia, ut recte sentit Philoponus, semen non est
 pars, sed aliquid animalis uel plantae, ex quo secernit. non enim
 est manus, uel pes, uel id genus: sed aliquid illius.

Sed cum multifaria aliud ex alio fiat: alio enim
 modo quemadmodum ex die dicimus noctem fie-
 ri, & ex puero uirum. quoniam hoc post hoc. alio
 autem modo, ut ex aere statuarum, & ex ligno lectum,
 & alia quae sunt, quaecumq; ex materia fieri dici-
 mus: modo quo totam ex aliquo inexistente, atq;
 figurato e. Alio autem modo, ut ex musico immu-
 sicum, & ex sano agrum, & omnino cotrarium ex
 contrario. Est autem praeter haec, ut Epicharmus
 facit exaggerationem, ex calumnia maledictio, ex
 hac aut pugna. Haec autem omnia ex aliquo sunt,
 quod est principium motus uerum talium, quo-
 rundam quidem in ipsis principium motus est, ut
 in his, quae nunc dicta sunt. pars enim quaedam to-
 tius discordiae calumnia est quorundam autem ex-
 tra, ut artes conditorum, & lucerna domus incensae.

Cum dixisset semen esse id, ex quo sunt ea, quae natura
 constant, cum ipsum fieri ex quo sit multifariam dictum, ut
 intelligatur, quomodo ex semine fiant animalia, primo acci-
 pit quot modis aliquid fit ex aliquo, quod licet quarto libro
 Metaphysice prolixè exposuerit, tamen hic breuibus resumit.
 postea declarat modum, quo ex semine fieri dicantur anima-
 lia, est autem totus praefens textus suspensiuus, & terminatur
 suspensio in textu sequenti. & dicit } Sed cum multifaria aliud
 ex alio fiat } subaudi restat uidere quomodo ex semine anima-
 lia fieri dicantur. Deinde exponit modos, & dicit } alio enim
 modo quemadmodum ex die dicimus noctem fieri, & ex pue-
 ro uirum } hoc enim sic dicere est bene dictum } quoniam
 hoc post hoc } est. Quare primo modo dicitur aliquid fieri
 ex aliquo secundum ordinem temporis. Deinde assignat secun-
 dum modum, & dicit } alio autem modo, ut ex aere statuarum,
 & ex ligno lectum, & alia quae sunt, quaecumque ex materia
 fieri dicimus: modo quo totum } quoddam } ex aliquo inexi-
 stente, atq; figurato est } est enim statua ex aere inexistente sta-
 tua ueluti illius parte, & figurato figura Herculis uel alterius
 imaginis. Ergo hic secundus modus est secundum habitudi-
 nem materiae ad compositum, figuratur enim materia forma
 rotius compositi, & ei inest ut pars. Deinde assignat tertium
 modum, qui accipitur ex contrario: & dicit } alio autem mo-
 do, ut ex musico immusico, & ex sano agrum, & omnino con-
 trarium ex contrario } quare accipitur hic modus ex habitudi-
 ne, qua unum contrarium dicitur fieri ex altero. Deinde assi-
 gnat quartum modum, qui accipitur ab agente, & dicit } est
 autem praeter haec } hoc est praeter hos tres modos } ut Epi-
 charmus } poeta } facit exaggeratione } subaudi quartus mo-
 dus, quo uidelicet } maledictio } dicitur fieri } ex calumnia,
 ex hac autem } scilicet calumnia } pugna } subaudi & ex pu-

(modo quo) verbu ad-
 dium est.
 Exaggera-
 tionem
 estoiko-
 do muiv
 Additione
 successiuu,
 Fabricam

gna uulnera, ex uulneribus deniq; interitus. haec enim est quae
 dam fabrica poetica, quam graeci ετοιμοδον μυσικην uocant, laudat
 tum exaggerationem, tum successiuam additionem, quam se-
 cit Epicharmus poeta. Tunc addit ad complementum huius
 modi } haec autem omnia ex aliquo sunt, quod est principium
 modus } quasi dicat haec fabrica Epicharmi, & caetera huius-
 similes supponunt quoddam motus principium, quod est ut
 efficiens. ueluti calumniae hinc inde factae effectrix causa est
 maledictorum hinc inde, maledicta autem hinc inde, causa est
 effectrix est uulnerum, uulnera autem causa effectrix mortis, fit
 quoniam hic quartus modus pertinet ad causam agentem, id est
 subdistinguit agentem causam, & dicit } uerum talium } scilicet
 licet quae sunt ab agente } quorundam quidem in ipsis prin-
 cipium motus est } hoc est in aliquibus agens est intrus } ut in
 his } fabricis poeticis } quae nunc dicta sunt. pars enim quae-
 dam totius discordiae } hoc est totius fabricae } calumnia est }
 Quare si totius discordiae calumnia pars est, & partes in toto
 sunt, calumnia esse in ipsa discordia certum erit } quorun-
 dam autem extra } scilicet ea, quae sunt } ut artes } agentes
 cause sunt } conditorum } manumque factorum } et lucerna }
 agens causa est } domus incensae } si enim quispiam accensa
 lucerna domum saxo repletam incenderit, ipsaque ablata re-
 cesserit, lucernam accensae domus causam extra ipsam esse cer-
 tum e. Cur uero tacuit modum, quo aliquid dicitur fieri ex for-
 ma, postea patebit, dicemus enim in naturalibus formam & ef-
 ficientem causam idem esse.

Semen itaq; in altero de duobus his esse aper-
 tum est. Aut enim ut ex materia eius, quod gignit-
 tur, aut ut ex primo mouente est.

Cum igitur posuisset significata eius, quod est fieri ex ali-
 quo, nunc docet modum, quo dicitur ex semine aliquid fieri
 & sinit suspensionem proximi textus. & dicit } Semen itaque
 in altero de duobus his esse apertum est } & exponit hos mo-
 dos, & dicit } aut enim est } semen in eo modo, quo dicimus
 ex aliquo fieri } ut ex materia eius, quod fit, aut ut ex primo
 mouente } quod est dicere, aut semine est causa, ut materia eius,
 quod fit ex ipso, aut ut agens primum, quod enim mouet pri-
 mum efficiens causa est.

Non enim ut hoc post hoc, quomodo ex Panathe-
 nais nauigatio. neq; ut ex contrario contrarium,
 etenim gignitur contrarium ex contrario, quod
 corrumpitur, & aliud quippiam subijci oportet: ex
 quo primo immanente sit. igitur in utro nam de
 duobus semen sit, considerandum est, ut utrum ut
 materia, & patiens: an ut quaedam forma, & agens,
 an etiam ut utrunque. vna enim cum his fortasse
 declarabitur ex quo nam pacto ex contrarijs ge-
 neratio sit ijs omnibus, quae ex semine oriuntur.
 nam ea generatio, quae ex contrarijs fit, naturalis
 est, quippe cum alia quidem ex contrarijs fiant, ma-
 re, & foemina, alia autem ex vno tantum, ut plan-
 ta, & animalium nonnulla, in quibuscunq; mas
 & foemina seorsum distincti non sunt.

Cum declarasset ex semine fieri aliquid intelligi non posse,
 nisi altero duorum modorum, aut tanquam ex materia, aut
 tanquam ex agente, nunc ostendit intelligi non posse, aliquid
 fieri ex semine, modo quo dicimus hoc fieri post hoc, & dicit
 } Non enim } dicere possumus ex semine fieri animal } ut }
 dicimus fieri } hoc post hoc } quomodo } nauigatio fieri dicit-
 tur } ex panathenais } hoc est post panathenaea, quod non ali-
 ter, probauit, quoniam hoc exemplo satis patere existimat.
 παναθηναϊκην, panathenaea, quinquagesima sexta Menerua sunt, siue
 Atheniensium festa, in quibus gymnici ludi celebrabantur in
 honorem Mineruae, quos primus Thefeus, auctore Plu-
 tarcho, Athenis instituit. Deinde ostendit nec intelligi posse
 modo quo

modo, quo contrarium dicitur fieri ex suo cotrario, & dicit } neq;
 ut ex contrario } dicitur fieri suum } cotrarium } probat, nam
 omne quod ex suo contrario fit, ex illo fit, quatenus prius cor-
 rumptur, & aliud quoddam subijciunt, quod prius recepit pri-
 mum contrarium, & postea illo corrupto, suscepit aliud. Sed
 quod fit ex semine, non fit ipso semine corrupto, quodam ter-
 tio tanquam subiecto permanente prius sub uno, & postea sub
 alio, ut nunc supponatur. Ergo quod ex semine fit, non dicitur
 ex illo fieri tanquam ex contrario. De hoc syllogismo accepit
 maiorem, & dicit } etenim gignitur contrarium ex contrario,
 quod } prius } corrumpitur, & aliud quippe subijci oportet,
 ex quo } id quod fit illo } primo immanente } ut parte } fit }
 huiusmodi enim subiectum, contrario quod prius erat, corrup-
 to, suscipit aliud, redditurq; pars essentialis copositae rei, cuius
 contrarium remanet pars. Et cum hoc pacto non sit dicendum
 de ipso semine, fit ut ex semine nihil fieri dicitur tanq; ex con-
 trario. Tunc recolligit ea, in quibus stat quaestio, & dicit } igitur
 in utronam de duobus semen sit, considerandum est, ut
 utrum, ut materia, ut patiens } materia enim & patiens, hoc est
 subiectum idem sunt } an ut quaedam forma & agens } forma
 enim & agens in naturalibus idem sunt. Quare quaestio erit,
 utrum semen sit materia, an forma, aut utrum sit agens, an pa-
 tiens } an etiam } fit } ut utrunq; } deinde exponit quid simul
 solutione huius questionis erit perspicuum, & dicit } una enim
 est fortasse declarabitur, & quo nam pacto ex contrarijs ge-
 neratio sit ijs omnibus, quae ex semine oriuntur } Et cum dicit
 generationem animalium ex semine genitorum esse ex cotra-
 rijs, ut Philoponus recte annotauit, non intelligit modo quo di-
 xit primo physico, nam ibi per contraria formam & priua-
 tionem, hic mare & foeminam intellexit. Quare generatio-
 nem animalium fieri ex contrarijs nihil aliud est dicere, qm fieri
 ex congressu maris, & foeminae. Posset quis dicere in praesenti
 loco non esse differendum de generatione animalium facta ex
 contrarijs, quoniam non uidetur naturalis, sed uoluntaria, quasi
 respondens dicit } nam ea generatio } uidelicet animalium } quae
 ex contrarijs fit, naturalis est } cuius rationem assignat, & dicit
 } quippe cum } animalium } alia quidem ex cotrarijs fiant, ma-
 re & foemina } inuicem conredientibus } alia autem ex uno
 tantum, ut plantae, & animalium nonnulla, in quibuscunq; mas &
 foemina seorsum distincti non sunt } & quia patet hanc utranq;
 generationem esse naturalem, ideo de ea, quae est ex contrarijs
 hoc libro differendum est, qui est maxime naturalis, quo uero
 ad uerba atinet, animalia, quae ex uno tantum sexu fiunt, sunt
 ea quae sunt ex restateo quodam genere, de quo Arist. quarto
 libro de historia, capite ultimo satis plane loquitur.

Genitura igitur, quae a generante uocatur, cau-
 sa est in ijs, quaecumq; coire apta sunt, primum ge-
 nerationis principium habens: semen uero id, quod
 ex ambobus copulatis principia trahit, ut ea quae
 & plantarum, & animalium quorundam sunt, in qui-
 bus mas, & foemina non distinguuntur, uelut id,
 quod ex mare ac foemina primum mistum fit, quasi
 sit conceptus promiscuus quidam, aut orum, aut
 animal. Etenim huc habet iam quod est ex ambo-
 bus. Semen autem & fructus inter se differunt prio-
 ris posteriorisq; ratione. Fructus, n. q; ex alio fit, se-
 men uero, q; ex eo aliud. Nam ambo idem sunt.

Is praemissis, nunc differentiam geniturae, & seminis assi-
 gnat, & dicit } Genitura igitur, quae } nomen habet, & } quae
 uocatur, a generante, causa } effectrix scilicet } est in ijs quae-
 cumq; coire apta sunt } hoc est in ijs, in quibus sexus differunt,
 & coitus accidit. Haec graece γωνι, gona dicitur, quae & genita-
 le semen dici potest, q; non proficiscatur nisi ab animalis, quod
 in altero ipsum mittit. Que ob id } primum generatōnis prin-
 cipium habet } quoniam habet calorem & spiritum, in quibus
 uis genitalis residet. Habet dico huiusmodi principium non per-
 se, sed delegatum ab ipso corde uirtute animae, quae in eo resi-

Genitura,
 post,
 genitale
 semen.
 Semen
 Spema.
 Cōceptus
 promiscuus.
 rupa,
 Prouis.
 Nam
 trahi,
 Quoniam.

det. Deinde exponit semen, & dicit } semen uero id quod ex
 ambobus } .i. mare & foemina, natura inuicem in unum cor-
 pus } copulatis, principia trahit } atq; originem ad procrean-
 dum simile eis, e quibus secernitur } ut ea } .i. femina } quae
 plantarum } omnium } & animalium quorundam sunt, in qui-
 bus } animalibus } mas & foemina non distinguunt } hoc grae-
 ce σπέρμα dicitur, cui cum non addit genitale, de seminibus arbo-
 rum intelligitur, ut triticum, & id genus. Dico in feminalibus hi-
 sce marem, & foeminam non distingui } uelut id quod ex ma-
 re & foemina } .i. genitura, & menstruis } primum mistum fit,
 quasi sit conceptus promiscuus } quia utriusq; maris uidelicet
 & foeminae principium, facultatemq; continet } aut ouum, aut
 animal } imperfectum, quasi ex utroq; constitutum, quemad-
 modum uinomeum ex uino, & melle misto habetur. Fortasse hec
 non ad animalia, in quibus sexus non differunt, sed ad femina
 plantarum, & huiusmodi animalium referenda sunt, ut Philo-
 ponus reuoluit. Nam in seminibus foeminae & maris principia
 sunt, uelut in ouo & primo foetu ex genitura, & menstruis per-
 misto. Deinde reddit causam, & dicit } etenim haec } .i. femi-
 na & stirpes } habent, quod est ex ambobus } .i. maris & foe-
 minae principium. Deinde differentiam inter fructum, & semen
 assignat, & uult ea esse eadem subiecto, differre autem ratione
 prioris, & posterioris, & dicit } semen autem, & fructus inter
 se differunt prioris posteriorisque ratione } cuius causam assi-
 gnat, & dicit } fructus enim dicitur q; ex alio } .i. femine } fit,
 semen uero, q; fit } ex eo aliud } .i. fructus. Triticum enim
 quod in sulcos decedit, semen: quod uero ex ipso proficiscitur,
 fructus nuncupatur. Dico haec ratione different } nam ambo
 sunt idem } subiecto.

Natura autem prima eius, quod semen dicitur,
 quae nam sit, exponenda rursus est. Quodcumq;
 igitur in corpore accipimus, uel partem esse earum,
 quae sunt secundum naturam, necesse est: & hanc
 aut simularium, aut dissimularium: uel earum, quae
 sunt praeter naturam, ut uel papulam, uel excre-
 mentum, uel colliquamentum, uel alimentum. Di-
 co autem excrementum quidem, alimenti reliquias:
 colliquamentum uero, quod ex incremento fit, ab
 ea resolutione, quae praeter naturam est. Quod igitur
 non sit pars, perspicuum: Similares enim esset.
 At ex eo nihil constituitur, quemadmodum ex ner-
 uo & carne. Quinetiam cum caeterae omnes par-
 tes separatae sint, ipsum separatum non est. Praeterea
 etiam nec praeter naturam est neq; uitium. Nam &
 in omnibus inest, & natura ex ipso oritur. Alimen-
 tum uero perspicuum, quoniam res aduicta est.

Cum dixisset de genitura, nunc de semine feminisq; natura
 proponit dicere: & licet quae dicit de semine, tam de femine, qm
 de genitura uera esse possint, tamen de natura ipsius geniturae
 potius, ut Philopono placet, uidetur esse asserenda, & dicit } Na-
 tura autem prima eius, quod semen dicitur, quae nam sit, expo-
 nenda rursus est } & per primam naturam. Albertus intelligit
 totam uirtutem eius, e quo secretum est semen. Et sic secundum
 Albertum Aristoteles non de semine, deq; feminis definitione
 loquitur, sed de prima feminis uirtute, quod quidem falsum esse
 eo patet, quia Aristoteles & de huiusmodi uirtute, & de ipso se-
 mine, atq; eius definitione loquitur. Melius ergo cum Philopono
 dico Arist. loqui de natura feminis prima, hoc est, quae prius
 est obscure assignata, quasi probat dicere de natura feminis
 primo dicta obscure: nunc latius & lucidius. exponenda est
 autem natura feminis prius dicta genitura, de qua proxime di-
 xit: ut Philoponus exponit, q; ita Aristoteles intellexisse uerbum
 } rursus } demonstrat, quasi proponat dicere rursus de ea na-
 tura, de qua prius est dictum. Proposta autem intentione exe-
 quitur, & dicit } quodcumq; igitur in corpore accipimus } ui-
 delicet animalis } uel partem esse earum, quae sunt secundum
 Suelis, de Gen. Anima. d d

Quodcumq;
 πρὸ δ' ἐστίν.
 Omne
 quoduis.
 Papulam
 φούρα.
 Tuber
 Foriculi.
 Excremen-
 tum,
 πρὸ ττωμα
 Superflui-
 tatem.
 Colliqua-
 mentum
 σὺν τρη μα.
 Constitum-
 tionem.
 Quod se-
 men non
 sit pars.
 Quod se-
 men non sit
 res praeter
 naturam.

naturam necesse est, & hanc autem de numero & similitudine aut dissimilitudine & intelligit per partes naturales, similitudine, uel dissimilitudine, ex quibus constant corpora & uel eorum & scilicet partium & quae sunt praeter naturam & quae exemplis exponit, & dicitur & uel papulam & quod graece est *φωμα*, latine etiam forunculum, uel tuber & uel excrementum & qualia sterco, & lotium, & id genus sunt & uel colliquamentum & quod graece *σύνρυμα* dicitur, latine quoque consumptio. Cum enim plurima praeter naturam caliditas in aliquo animalium subsequitur, carnes ab ipsa, quemadmodum adeps in sartagine igni adhibita, liquefuit: ac cum sterco, & urinis extra emittuntur, quae superant in excrementis, sicut in aqua oleum & uel alimentum & hoc enim ideo partes non naturales dicuntur, quia non attingunt ad aliquam speciem partis earum, ex quibus constant animalia. Exponit autem de partibus non naturalibus duo, uidelicet excrementum, & colliquamentum, cum quibus maxime uidetur conuenire genitura, & dicitur & dico autem excrementum quidem, alimenti reliquias & ut sterco, quod dicitur excrementum siccum: & lotium, quod est excrementum humidum. Sterco enim ex ea concoctione, quae fit in aluo, excrementum siccum est. Lotium autem ex ea, quae fit in hepate & colliquamentum uero & dico & quod ex incrementum & auctio neque fit ab ea resolutione, quae praeter naturam est & per incrementum intelligit carnes resolutas liquefactasque & ab ea resolutione & hoc est ab ea caliditate resoluente, quae praeter naturam est, quale colliquamentum cernitur in excremento humido tabifici corporis. Praetermisit exponere papulam, & cetera praeter naturam, quoniam nullam rationem habet cum semine generali. Deinde ostendit semen generale non esse partem naturalem, & dicitur & quod igitur & subaudi semine & non sit pars & scilicet naturalis & perspicuum: similis enim esset & subaudi, si pars naturalis esset & At & similis esse non potest & quoniam ex eo & .i. semine cum alio quodam & nihil hoc est nullum membrum & constituitur, quemadmodum illi ex nervo, & carne & constituitur digitus, uel aliud dissimilare. Secundo idem probat, & dicitur & quoniam cum cetera oes partes separate sint & hoc est semper nobis inexistere tam ante, quam post coitum, etiam & in coitu & ipsum separatum non est & .i. ipsum uero semen non semper nobis adest. nam in plerisque solum tempore coitus adest, semen non poterit esse pars. Deinde ostendit semen non esse aliquid praeter naturam, & dicitur & praeterea etiam & semen aliquid praeter naturam est, neque uitium & hoc est lesio ex generatione contraria, cuius duas assignat rationes, primam cum dicitur & nam & in omnibus in est & subaudi uitium uero, uel aliud id genus non in omnibus inest. Ergo non est aliquid praeter naturam, uel hic appellat, naturam oblatam, siue uitiatam, atque defectuosam, uel potest multae, quae uerum non ferat natura: Vnde sterco per accidens. Secundam autem rationem assignat, cum dicitur & natura & .i. quae naturae ordine procedunt, ex semine & ipso oritur & ex eo uero, quod praeter naturam est, nihil procreatur ordinatum. Deinde quod non sit semen alimentum, ostendit, & dicitur & alimentum uero perspicuum, quoniam res aduentitia est & quoniam ab extra progreditur. Semen uero proprium quoddam, & ex nobis ipsis foras proficitur. Ergo semen non est alimentum, nec aliquid praeter naturale. Et per alimentum intellexit hic cibum assumptum, nondum uersum in sanguinem.

Quare autem colliquamentum, aut excrementum esse necesse est. Veteres quidem assimilari uidentur his qui putant esse colliquamentum, quod enim ex toto secedere propter caliditatem, quae est a motu, dicunt, uim habet colliquamenti.

Nunc sub distinctione concludit, quid oporteat esse genituram, & dicitur & Quare autem colliquamentum, aut excrementum esse necesse est & semen generale, nam cum nullum dictionum sit, ad alterum horum reducitur disputatio. Deinde ponit opinionem ueterum philosophorum, & dicitur & ueteres quidem & scilicet philosophi & assimilari uidentur his qui putant & semen & esse & colliquamentum & qui uero fuerint hi philosophi ueteres, Aristoteles, & Philoponus non exposuerunt: Albertus qui uniuersam philosophiam perturbauit, Anaxagoram, & Empedoclem hos esse erudit. Deinde assignat rationem, qui ueteres mouebantur, & dicitur & quod enim dicunt secedere ex toto, uero, uel caliditatem, quae est facta & a motu, uim habet colliquamenti & quoniam colliquamentum sunt membra ipsa propter caliditatem liquefacta. Cum igitur ueteres ex toto corpore genituram propter caliditatem, quae in motu coitus fit, secedere crediderint, genituram colliquamentum esse putarunt omnium membrorum, haec est opinio ueterum authorum.

Sed colliquamenta eorum sunt, quae praeter naturam sunt: ex his autem quae praeter naturam sunt, nihil eorum, quae secundum naturam sunt, oritur.

Refutat antiquorum opinionem, & dicitur & Sed colliquamenta eorum sunt, quae praeter naturam sunt: ex his autem quae praeter naturam sunt, nihil eorum, quae secundum naturam sunt, oritur & est ergo syllogismus: Ex rebus praeternaturalibus nulla res naturalis oritur: colliquamenta sunt res praeternaturales: ergo ex colliquamentis non potest fieri aliqua res naturalis. Tunc ultra ex colliquamentis non potest fieri res naturalis: Ex semine fit res naturalis: ergo semen non est colliquamentum.

Excrementum igitur esse necesse est. At omne excrementum, aut alimentum inutile est, aut utile. Et dico quidem inutile, a quo nihil praeterea natura suppeditetur: sed consumptum pro luxu, maxime uitiatum: utile uero, coarsitum.

Ex his quae dicta sunt, concludit genituram esse excrementum, & dicitur & Igitur semen necesse est esse excrementum & nullum enim relinquitur aliud membrum ex his, quae in diuisione enumerauit. Et quoniam excrementum duplex est, dicitur & at omne excrementum, aut alimentum inutile est, aut utile & exponit autem membra, ut ex his procedat ad propositum & dico quidem inutile & .i. alimentum & a quo nihil naturae suppeditetur, sed consumptum pro luxu, maxime & uitiatum & ac redditur infirmior. Intellexit autem Philoponus per huiusmodi alimentum, illud quod uel non degeritur, uel cum difficultate, non totum, sed eius minima pars concoquitur. Et quidem adeo parua, ut non sufficiat ad nutriendum membra. Sunt autem haec alimenta, quae transeunt pro maiore parte in excrementa, inuilia, ut fructus, & id genus & utile uero & alimentum & contrarium & est. Est enim aptum digeri, & pro maiore parte uertibile in laudabilem sanguinem, ex quo sunt apta nutrirī omnia membra: Vnde phasiani, perdicēs, & id genus. Nos uero per alimentum inutile intelligimus sanguinem uitiatum, aut humore malo, aut qualitate mala, ex quo toto non sunt apta membra nutrirī: sed ex aliqua sui parte, per utile autem, sanguinem laudabilem ultima ac quarta digestionē concoctum, aptum totū conuertit in membra. Quod autem Aristoteles ita intelligat, patet ex his, quae posterius dicit, nam postea ostendit genituram esse excrementum, & partem sanguinis ultimo concocti, qui potentia proxima instaurabit omnia membra, generando omnes partes ab eis resolutas: non autem excrementum, uel partem uitiatam sanguinis, quia talis sanguis non potentia proxima continet membra, propter suam uitiatam dispositionem.

Quod igitur tale excrementum non sit, perspicuum. Nam his, qui uel aetate, uel morbo pessime afficiuntur, tale plurimum inest, semen uero minimum. Aut enim nullum omnino, aut non prolixum cum habent, propter inutilitatem, ac morbidi excrementi permissionem. Ergo alimentum utile excrementum, & pars aliqua est semen.

Proposita distinctione, nunc ostendit semen non esse excrementum inutile alimentum. Initiatam sanguinis, sed utile alimentum excrementum & partem. Et dicitur & Quod igitur tale excrementum non sit & .i. uitiatam sanguinis, alimentumque inutile & perspicuum: Nam his, qui uel aetate, uel morbo pessime afficiuntur & atque pessime se habent & tale & .i. uitiatum sanguis & plurimum inest

inest, semen uero minimum & cum enim sanguine habeant maximum uitiatum, abundant in excrementis illius inutilis sanguinis, non autem abundant in semine, hoc est in genitura. Cuius rationem assignat, & dicitur & aut enim & homines sic male affecti & nullum & .i. semen & omnino habent, aut & si habent & non prolixum & habent & propter inutilitatem, ac morbidi excrementi permissionem & habent enim decrepiti, & infirmi in suo sanguine de inuili ac morbido excremento multum permixtum. Ergo genitura non potest esse excrementum uitiatam sanguinis, ac alimentum: alioquin male se habebit inest plurimum. Ex his concludit, cuius alimentum sit excrementum, & dicitur & dicitur igitur uilis & alimentum & excrementum, & pars aliqua est & pars quidem, ut Philoponus exponit, quatenus est quaedam portio sanguinis, qui est ultimum alimentum. Excrementum uero, quatenus remanet ex eo sanguine, qui membra instaurauit. Unde cum superfluat ex illo, dicitur superfluitas, & excrementum. Et in hoc differat ab alijs excrementis. Urina, & sterco, & alij, nam alia sunt excrementa tantum, & non partes, genitura uero est excrementum & pars. Hac ratione genitura excrementum utile est, cetera uero inuilia. Nam genitura utilis est ad generationem, cetera uero omnino inuilia.

Vtilissimum autem, quod ultimum est: & ex quo iam unumquodque gignitur membrum. Est enim aliud quidem prius, aliud autem posterius. Primum igitur alimentum excrementum pituita est, & siquid aliud eiusmodi est. Et enim pituita utilis alimentum excrementum est. Signum autem quoniam permixtum cum alimento puro alit, & in his qui laborant, consumitur. Ultimum autem, ex plurimo alimento quae paucissimum est.

Cum phasian genitura esse excrementum utile alimentum, nunc exponit, cuius uis alimentum genitura sit excrementum, & dicitur & Vtilissimum autem & .i. alimentum & est & illud & quod est ultimum & .i. sanguis & ex quo unumquodque gignitur membrum & sanguis, n. perfectus, est uirtute ac potentia, ut Auer. inquit, continet omnia membra, & quae coitinet potentia omnia membra, utile est naturae. Talis est sanguis, qui in quarta digestionē generatur, huius igitur sanguinis pars, quae a natura non retinetur pro membrorum generatione, & si parua sit, quod non retinet, tū illud in genitura uertit dicimus. Et quae dixerat genitura esse excrementum & partem ultimi alimentum, distinguit de utili alimentum, & dicitur & est n. & utile alimentum & aliud quidem prius, aliud autem posterius & Philoponus per alimentum prius intelligit panem & uinum & similia. Et per alimentum ultimum intelligit quod remanet ex ultima digestionē, & aptum est coeueri in membra. Ergo autem per alimentum prius intelligo, illud, ex quo uia excrementi gignitur, ut Auer. inquit, tres humores, scilicet pituita, atra bilis, & rubra bilis. Coeuerat autem has gignit ex cibo, hoc est ex massa sanguinea alba, quae ex aluo traducit in iecur, ubi gignit humores, & sanguis non perfecte coctus per secedit ad concoctionem, quae in eo fit. Per alimentum uero ultimum, intelligo, ut Philoponus dicit, perfecte, & ultimo concoctum. Hac distinctione proposita, concludit intantum, & dicitur & dicitur igitur alimentum & quod in hepate d. genit. pituita & est quod graeci φλέγμα dicitur & siquis, aliud huiusmodi est & uis cholera, & melancholia: & sanguis imperfectus. Et quae, ut diximus, alimentum duplex est, utile, & inutile, ideo subdit & Et n. pituita utilis alimentum excrementum est & quoniam pituita dulcis, quae fit in corporibus sanis, est sicuti sanguis non perfecte concoctus. Deinde huius assignat signum, & dicitur & signum autem, quoniam permixtum alimentum puro & hoc est cum sanguine puro manente in uenis & alie & potissimum cum defecerit sanguis, & assignat signum, & dicitur & in his & corporibus, uel hoibus & gignitur & coeuerat sanguine, coeuerat, per quae dat intelligere esse locutum de pituita dulci, sana, atque utili ad nutriendum membra pituitosa. Nam ceterae pituitae sunt aegrae, & in corporibus aegris non aptae alere. Deinde declarat quale excrementum sit genitura, & dicitur & ultimum autem & .i. excrementum quod genitura est, ut Philoponus exponit & ex plurimo alimentum & hoc est ex plurimo sanguine in quarta digestionē, ueniens & quae paucissimum est & ut diximus, hoc dicitur excrementum & pars ultimi alimentum, pars quae, quae aliqd eius, quae non potest coeueri in membra, excrementum uero non

est quod non eo, quo naturae, propositum sit, adigit, & si uile sit, excrementum nuncupatur. quae igitur sanguis non in carnis, quo non uiderat, sed in geniturae forma absit, ut in alimentum excrementum, utpote illud, quod exuperat, nec in carne coeuerit, dicat, & partem etiam.

Sed intelligere oportet per exiguo augeri quotidie animalia, & plantas. Per exiguo enim addito, crescit magnitudo.

Cum dixisset semen generale esse minimum excrementum & plurimum sanguine, assignat causam, & dicitur & Sed intelligere oportet per exiguo augeri quotidie animalia & plantas. Per exiguo, n. addito & .i. de sanguine in membris plus dico quod pro nutrimento fuerit necessarium & crescit magnitudo & .i. corporis usque ad terminum sibi naturalem. Per quae inuili duo, primum quod semen sit excrementum paruum ex multo sanguine, ex eo, quia de sanguine maior pars transit in augmentum corporis, & hoc si fuerit ipsius augmentum, uel in alimentum, si transierit tempore augmentum, secundum quod animalia & planta non crescant ad immensam magnitudinem, quam auctio eorum fit per exiguo addito: licet fiat quotidie tempore, quo crescant.

Igitur contra quae antiqui dixerunt, dicendum est. Nam illi quidem id, quod ex toto secedit, nos uero quod ad totum aptum est, semen esse asserimus. Praeterea illi colliquamentum, sed uidetur excrementum magis, quod n. ultimum accedit, & excrementum fit talis, id simile esse, probabilius est: proinde ut pictoribus saepenumero aliquid andriceli remanet, simile ei, quod consumperint colliquescentes autem unumquodque corrumpitur, & est praeter naturam.

Cum genituram uilis alimentum, & quidem ultimi esse ostenderet, nunc assignat differentiam inter suam opinionem, & opinionem ueterum, & dicitur & Igitur contra quae antiqui dixerunt, dicendum est & .i. de ipso generali semine. Et exponit, quomodo, & dicitur & nam illi quidem id quod ex toto secedit & .i. ex omnibus corporis partibus seceditur, semen generale esse tradunt & nos uero, quod ad totum aptum est & ad omnes partes efficiendas & esse asserimus & quoniam seminis potentia inest facienti atque instaurandi omnia membra. Et si dicas, sanguis est disseminatus per omnia membra, & per omnium membrorum partes, ergo si genitura seceditur, a sanguine, secedetur ex omnibus partibus. Dico quod genitura per se seceditur ex sanguine, quod est potentia omnes partes, sed quia sanguis antequam genitura secedit, est in omnibus partibus per accidens genitura seceditur ex omnibus partibus, quatenus secedit ex sanguine qui est in omnibus partibus & praeterea illi colliquamentum & subaudi esse dicunt & sed uidetur excrementum magis & quod colliquamentum. Deinde assignat causam quare uidetur magis excrementum, & consistit in hoc, quae quod uidetur simile sanguini, uidetur magis excrementum, quod colliquamentum esse. Sed genitura uidetur simile sanguini, ergo genitura uidetur magis excrementum quod colliquamentum, quod uero genitura sit sanguini similis: probat quia & ultimum accedit & .i. in quarta digestionē & excrementum & .i. pars residua & sit talis & .i. ultimi accedentis, sit dico pars residua talis ultimo accedens, proinde & ut pictoribus saepenumero aliquid andriceli & .i. purpuris in concha fundo & remanet simile ei & andricelo, quod ad depingendum & consumperint & ecce quo modo de ratione non potuit nisi probat onem minoris. Ephelus in hoc loco assignat aliam causam quare genitura sit similis sanguini, ex eo, quia sanguis carne efficit, & ossa, & nervos, & partes similes. Hae autem eadem omnia semine efficiuntur. Quare probabile est ut similia sint sanguis, & semen. Quae enim eorundam sunt effectiva, haec similia inter se sunt. Quo uero ad uerba atinet, purpuris, quod graeci andricelum dicunt, praecipuus pictorum color est, nomen ducens a purpura apud latinos, sed apud graecos ab imagine & similitudine uiri. Ex his patet quo modo semen secedatur ex toto, & ex omnibus membris. Nam ex omnibus membris seceditur non uia separationis membrorum, ut Platon autumat, aut uia liquefactionis membrorum, sed uia resudationis excrementum uilam digestionis. Via n. resudationis fluit ad meatus.

quotidie. nam si per geniturae. Secundum diem omnem.

Duo notabilia.

Solliciti ultimi accedentis. Simile esse sanguini.

Quae Ephelus.

De andricelo & purpuris.

Differentia seminis ab alijs excrementis.

Coarsitum pro, dicitur, Contum, pro.

Cur sanguis uilis alimentum, Quae Auer. totus.

Quae Philoponus.

Semen erigitur Genitura.

Cur semen praeter excrementum.

Syllus.

tus feminales, modo quo locati mouere in proprio locum. Non enim est membrum in corpore, & quo de torido illo excre-
 mto, quod superfluit alimonie nō moueat ad loca feminaria, ubi cū ulterius differatur albescit, & uim accipit generadi. Qua
 ratione fit, ut non in hora coitus, sed antea ex omnibus mēbris
 fecernatur. Deinde probat semen non esse colliquamentū, hoc
 pacto colliquefcēs corrūpitur. & est præter naturā affectū. Gi-
 gnens non corrūpitur, neq; est præter naturā affectū. Ergo gi-
 gnens nō est colliquefcēs. Tunc ultra gignens nō est collique-
 fcens, ergo genitura nō est colliquamentū per locū ab ipsis de-
 nominatiuis ad formas. Tangit maiorē, & dicit q; colliquefcēs
 aut unumquodq; corrūpit, & est q; subaudi affectū q; præter na-
 turam q; cetera propter breuitatē subintelligēda esse uoluit, pro-
 bauit aut rursū semē nō esse colliquamentū, qm cū dixisset
 semen esse simile sanguini, unde exuperat, colore solo d. ferre,
 q; sanguis rubeus genitura alba sit, quis posset credere semen
 esse colliquamentū argumentū uidelicet sumpto a colore: ideo
 rursū aggressus est probare semē nō esse colliquamentū. Cur
 uero semen albū, sanguis aut rubeus sit, sequū libro accurate
 pertractabit. Ex his patet causam asstimilacionis foris ad ipsos
 generantes, nō esse, quia semē fecerit ex toto, singulisq; parti-
 bus, ut Plato assererat, qm asstimilatio foris in specie, & in in-
 diuiduo potest saluari per hoc q; id quod uia refudationis fecer-
 nitur ex toto, acquisierit uim uniuersalem cum triplici spiritu
 transmissam a corde, & a locis seminarijs formandi, atq; gene-
 randi omnia membra. Hæc uirtus sufficit ut dicemus.

Argumentum uero, q; non sit colliquamentū,
 sed magis excrementum, est magna animalia mi-
 nus fecunda esse: Parua autem fecundiora. nam
 colliquamentū quidē plus in magnis necesse est. sed
 minus excrementū. Quippe cū in corpus magnum
 plus alimētū assumatur: itaq; parū sit excrementū.

Secundo probat semen nō esse colliquamentū argumento
 sumpto a magnis, & paruis animalibus: hoc pacto, si semē ef-
 fer colliquamentū, in magnis corporibus animalū esset plus
 seminis, & in paruis minus. At uidemus cōtra, nam in magnis
 est plus colliquamenti, & minus seminis, cū magna seminis co-
 pia transeat in alimētum magnorum membrorum. In paruis
 contra, minus colliquamentū, & plus seminis, quoniā de sangui-
 ne non oportet tantum uerū in mēbra, dicit q; argumentum ue-
 ro q; q; si semen q; non sit colliquamentū, sed magis excremen-
 tum sanguis q; est magna animalia minus fecunda esse q; ut tau-
 ros minus q; lues, & equos minus q; canes, & elephantos mi-
 nus q; cetera q; parua autem fecundiora q; cuius causam assi-
 gnat, & dicit q; nam colliquamenti quidē plus in magnis q; ne-
 cesse est q; propter membra, que labore colliquefcunt, maiora
 esse q; sed minus excrementū q; hoc est, sed minus seminis q; quip-
 pe cū in corpus magnum plus alimētū q; i. sanguinis q; assuma-
 tur q; itaq; parū sit excrementū q; ex illo sanguine: cū parū superfit.
 Ex his soluuntur duo problemata quorū primū est, cur anima
 lia parua sunt magnis fecundiora. Secūdum uero cur magna
 minus sunt prolifica, & utriusq; causa est. Quoniā in magnis
 ex sanguine parū seminis superfluit, in paruis autem, multum.

Proble-
mata.

Adhuc locus quidem nullus secundū naturam
 colliquamentū datus est, sed fluit quocunq; corpo-
 ris facile uiam habet. At naturalibus excrementis
 omnibus, ut alimenti sicci, uenter inferior, & hu-
 midū uelica, & utilis, uenter superior, & seminis
 genitalis, matris, & genitalia, & mamma. In hæc
 enim congregantur, & confluunt.

Tertio idem probat argumentū a locis naturalibus, quæ dan-
 tur naturalibus excrementis, & dicit q; Adhuc locus quidē nul-
 lus secundum naturā colliquamento datus, sed fluit quocunq;
 corporis facile uiam habet. At naturalibus excrementis omni-
 bus q; a natura subaudi præscriptus est locus q; ut alimenti sic-
 ci q; quod sit in stomacho, excrementis subaudi q; uenter infe-

rior q; qui & alius dicitur, præscriptum est q; & excrementis
 alimenti q; humidū q; quod concoquitur in hepate, & qua con-
 coctione urina fecernitur, locus est uelica q; & alimenti q; ui-
 lis q; i. cibi, qui masticatur, & aliqua ex parte in ore præpara-
 tur, locus est q; uenter superior q; qui uentriculus dicitur q; & se-
 minis genitalis q; sub forma genituræ locus sunt q; matricæ,
 & genitalia: & q; sub forma lactis, idem enim est lac, sanguis, &
 semen, sunt mamma. Et de alijs eodem modo, ut rubræ bilis
 cystis, atræ uilis lien, pituitæ, quæ cum sanguine manet, locus
 sanguinis: uenæ uidelicet q; in hæc enim congregantur, & con-
 fluunt q; quasi naturali compulsionē.

Et ea, quæ accidunt, testantur semen id esse,
 quod diximus. Quæ quidem ideo accidunt, quia
 excrementū natura talis est. Dissolutio enim mani-
 festa fit, ubi uel minimū id secesserit, ut quasi cor-
 pora eo sine priuē, qui ex alimēto proficiscitur,

Cū rationibus probasset semen esse excrementū uilis atq;
 ultimi alimenti, testimonia afferit nunc ex eis, quæ accidunt ex
 ipsis seminis nimia secretionē, & dicit q; Et ea, quæ accidunt ex
 scilicet ex nimia seminis emissionē q; testant semē id esse, quod
 diximus q; i. excrementū, & partem utilissimi, atq; ultimi ali-
 menti q; quæ quidē q; ut inquit q; ideo accidit, quia excrementū q;
 quod est excrementū & pars q; talis est natura q; imo cuiuslibet
 excrementū natura talis est, cū fuerit modū excedēs, ut debilitet
 corpus. Explicat id quod accidit ex minima seminis profusioe,
 argumētās per locū a minore, & dicit q; dissolutio. n. manifesta
 fit q; & torus corporis imbecillitas q; ubi uel minimū id seces-
 serit q; i. in coitu quanto magis, ubi uel multū, deinde eam afferit,
 & dicit q; ut quasi corpora eo sine priuē, qui ex alimēto pro-
 ficiscitur q; qui finis est membrorum, atq; humidū radicalis de
 perditū in stauratio. Et ut intellige non omnibus hanc resolutio-
 nem uenire solere, sed quibus coitus tēpore semen natura con-
 stituit: eo quia proprio tunc fraudantur alimento. Sed dubita-
 ret forte quispiam, quia huiusmodi accidens non magis excre-
 mentis q; colliquamentis euenit. Nam etiā paruo colliquamēto
 facto, corpus debilitatur. Dicendū hoc accidēs non esse addu-
 ctum tanq; proprium semini, sed tanq; cōmune cum colliqua-
 mentis. Et sic de se non faceret fidem, sed quoniā inductæ sunt
 aliæ rationes, cum eis s. fidem facit. Ex his soluitur problema, cur
 nimius coitus inducit in corpore, dissolutionem, & imbecillita-
 tem. Hoc enim euenit, ut dictum est, quia demitur de massa al-
 menti, quæ erat ordinata ad instauranda membra.

Paucis uero quibusdā breui tēpore secūdū ata-
 tes, cū id secesserit, alleuiat, uidelicet ubi abtūdate
 rit, quemadmodū primum alimētū, ubi excesserit
 modum. Et. n. eo emissio, corporibus melius cedit.

Sed quæres, quoniā uidemus aliquos alleuiari propter
 coitum tēperatum. Nam licet pauca sint, quæ ante coitus tem-
 pus semen habeant, tamē aliqua sunt, quæ ante parato exuber-
 rant. Quare hæc potius leuamentum, quam dissolutionem sen-
 tient, cum id, quo exuberant, rhenes pondere grauet. Aristote-
 les ergo hanc tacitam, q; soluēs dicit q; Paucis uero quibusdā
 scilicet animalibus q; breui tēpore secūdū ætates q; quia nō
 pro omnibus ætatibus, sed pro iuuenta q; cū id q; i. semen q; se-
 cesserit, alleuiat q; corpora. Et forte solis hominibus id eue-
 nit, dico alleuiat non omni tēpore, & omni ætate q; sed ubi
 abundauerit q; coitus enim remouet pondus rhenū, & alia mul-
 ta, quæ medici tradunt q; quemadmodū primū alimētum q;
 scilicet sanguis, qui est primū, & ultimum alimētum primum
 quidem natura, & dignitate, ultimū generatione. Sanguis enim
 q; ubi modū q; excesserit, si minuitur, alleuiat corpus q; & enim
 eo emissio corporibus melius cedit q; Aueroes hic asserit quie-
 rem accidere ex huiusmodi excrementū exitu calidis & humidis
 iuuenibus. nam seminis egressio medela esse potest multarum
 ægritudinum, quæ eis accidunt. Albertus asserit, & non impe-
 rite sanguinis minutionem utilem esse aliquando, quoniā pec-
 care potest in quanto & nullo pacto in quali, quare, cū ex illius
 minutione tollatur grauedo membrorum, alleuiatur corpus.
 Adhuc

Facultates
generales
speciales

Adhuc cum secum aia trahuntur excrementa.
 Non enim solum semen est, quod exit, sed etiam
 aliæ permixtæ facultates cum eo secedunt, quæ
 quidem insalubres sunt.

Libro.

Quæstio
hinc.

Quæstio
datus.

Reprobatio.

Alia ratio.

Bonitate
preparatio.

Dubitatio.

Quæstio
Philosophi.

Proble-
mata.

Celi
liber
Felix.

Dialo-
gus
Philosophi.

Secundum assignat causam eius quod proposuit, & dicit
 q; Adhuc q; seminis emissio aliquando corpus alleuiat q; cū q; ui-
 delicet q; fecū alia excrementa trahant q; quibus etiā corpus per
 graue erat q; non. n. solū semen est, quod exit, sed etiā aliæ per-
 mixtæ facultates cū eo secedunt, quæ quidē insalubres sunt q;
 & per facultates semini permixtas, Aueroes excrementa primi
 alimenti, pituitas, & ambas biles exposuit, quæ cū exuperant,
 cause sunt ægritudinum. Galenus uero eo libro, quem de locis
 affectis inscripsit, asserit semen cū diu retinetur aliquando cor-
 rumpi, conuertitq; in substantiam uenenosam, cuius uapor, sum-
 musq; sua specifica idiotropia per modū ueneni cor, cerebri,
 uniuersumq; corpus summa frigiditate afficit, ceu scorpionū,
 araneorum, atq; rabiosorum canum ueneni facit. Sed si quæ-
 res cur genitale semen, si putrefcit, in ueneni corrumpitur, hu-
 mores uero ceteri possunt putrefcere, & non in uenenum cor-
 rumpi. Tadaus Medicus non imperitus id esse autumat ex
 ordine naturæ uniuersalis, quæ cuncta gubernat. Hæc enim
 ordinatū ex semine genitale longo temporum interuallo re-
 temo uenenum, ob suam putrescentiam, fieri ut animal ad fa-
 lucem suæ speciei cogere tur ipsum expellere. Sed hæc Tadaei
 causa, pace tanti uiri dixerim friuola uidetur. Quoniā sic pro-
 blemata naturalia fere omnia facile soluere poterimus. Melius
 ergo dici potest id ex nobilitate seminis genitales euenire. Est
 enim semen genitale omni humore nobiliss, etiam sanguine,
 cuius pars, & excrementum est, ut dicemus. Videmus enim
 omne miltum, cum putrefcit, tanto deterius putrescere, quanto
 magis temperatum est. Cum fieri non possit illius putredo
 nisi a fortissima causa, qua non solum semen putrefcit, sed cor-
 rumpitur. Quare emissionē seminis multifariam corpus alle-
 uari potest, quia non solum minutione quanti, & commixtio-
 ne aliorum humorū, sed etiam expurgatione ueneni. Sed quæ-
 ret quispiam, si pluribus animalibus origo coitus tēpore seminis
 fit, quo nam pacto animalia, quæ ante coitus tēpus eo prædita
 minime sunt, irritentur ad amorem. Mouetur enim illa, cupidini
 neq; coeundi tanguntur, tēpus tamen coitus nondū uenit. Phi-
 lophonus respondet animalia illa non a solo semine, sed potius
 ac maxime a ui genituræ, quæ animæ naturalis potētia est, irri-
 tari. Quæ solutio, & causa optima est, quoniā non solū semen
 sed etiā uis genituræ, quæ naturalis potētia animæ est, ad amo-
 rem mouet, Naturalissimū. n. opus est generare quale ipsum.

Quamobrem nonnullis in fecundum aliquan-
 do fit, quod emittitur. Quia parum seminis habet.
 Verum plurimis, atque, ut ita dixerim, magna ex
 parte, & coitibus dissolutio accidit, atq; imbecilli-
 tas potius, propter eam, quam diximus causam.

Ex his, quæ dixit, soluit problema quod quaeritur quare se-
 men in aliquibus est in fecundū, & dicit q; Quamobrem non-
 nullis q; animalibus, uel hominibus q; in fecundum aliquando
 fit semē: quod emittitur q; causam assignat, & dicit q; quia q; id
 quod emittitur q; habet parum seminis q; & plurimū de malis
 humoribus ipsum male afficitibus. Et propter eandē causam
 alio tēpore euenit fecundum, quia accidit alio tēpore, ut a ma-
 lis humoribus nondifficetur. Sunt & aliæ cause in fecunditatis,
 de quibus postea. Aristoteles enim causam unam assignauit,
 earum, quæ sunt in semine. Sunt enim aliæ, quæ sunt in situ ge-
 nitali, & in quantitate eorū, atq; magnitudine, & in ipsis geni-
 talibus. Tunc demum repetit quod dixerat, & dicit q; uerū plu-
 rimis, atq; magna ex parte, ut ita dixerim, ex coitibus dissolutio
 accidit, & imbecillitas, propter eam, quam diximus causam q;
 uidelicet quia subtrahitur de alimento: quod natura ordinauit
 ad membrorum instauracionem, dixit q; plurimis q; habēs
 respectum ad numerum animalium, dixit q; magna ex parte q;
 habens respectum ad tempus uite, quia pro maiore uitæ parte
 nocet: & non nisi cum abundauerit, eius emissio prodest.

Adhæc semen neq; in prima ætate, neq; in se-
 nectute, neq; in morbis est. In morbis quidē, pro-
 pter imbecillitatem, in senectute uero, quia secun-
 dum naturam non est sufficiens concoquere. At
 in ijs, qui pueri sunt, propter accrementum. Præue-
 nit enim assumptum omne. Quinquennio nanq;
 fere corpus in hominibus quidem dimidium ca-
 pere uidetur magnitudinis omnis, quæ reliquo
 tempora comparanda est.

Quarto probat semen non esse colliquamentū, quia prima
 grate, & senio confectis, & in morbis fieri colliquamentū soler:
 Semen uero nequaquam. Semen igitur colliquamentum non
 est, & dicit q; Adhæc semen neq; in prima ætate, neq; in se-
 nectute, neque in morbis est q; & declarat membra, & dicit
 q; in morbis quidem propter imbecillitatem q; nam in ægris
 sanguis minuitur, cuius pars & excrementum est semen q; in
 senectute uero, quia q; senectus q; secundum naturam q; hoc
 est debilitate caloris naturalis q; non est sufficiens concoque-
 re q; cibum adeo, ut generetur semen, sed fit humor quidam
 uiscosus membris extrinsecus hærens, & ideo recte Aueroes
 dicit priuationem naturalis cōcoctionis cibi causam esse in se-
 nibus ne semen obtineant, & si habent, est paucum, & impro-
 flicum q; at in ipsis, qui pueri sunt q; non est semē propter ac-
 crementum q; præuenit enim assumptum omne q; generatio-
 nem excrementi. Assumitur enim totum alimētum in corpo-
 ris necessitate prius quam aliquid excrementi remaneat: cuius
 signum asserit, & dicit q; quinquennio nanq; fere corpus in homi-
 nibus quidē dimidiū capere uidetur magnitudinis omnis, quæ
 reliquo tempore comparanda est q; ergo in pueris propter ma-
 gnum incrementum corporis nō sit semen. Vniuersa enim ma-
 teria, quæ ex concoctione proficiscitur, conuertitur ad eorum
 incrementum. Sed alij asserunt triennio capi dimidiū magni-
 tudinis totius corporis. Verum de his in physiognomicis. In
 pueris igitur & senibus, & ægris non sit semen, coll quamen-
 tum uero in omni ætate, & in omni corpore, in quo calor ex-
 berare potest. Ergo semen non est colliquamentum.

Euenit autem multis & animalibus & plantis
 differentia in ijs ipsis, tum generibus cum generi-
 bus, tum etiam in eodem genere consortibus spe-
 cie inter se, ut homini cum homine, & uiti cum ui-
 te. Nam alia quidem multum, alia autem parum,
 alia deniq; nihil omnino seminis edunt: idq; non
 præ imbecillitate, sed contra nonnullis euenit. Assu-
 mitur enim in corpus, ut hominum nonnulli sunt,
 cum enim fuerint boni habitus, carnulēti, aut pin-
 guiores euadentes minus seminis emittunt: mi-
 nusq; rem uenercam expetunt.

Ex ijs, quæ dixerat, diluit problemata complura, quorū pri-
 mum est propter quid animatorum alia multum, alia parum,
 alia nihil seminis habent. Proponit ergo primo ueritatem pro-
 blematis, deinde assignat causam, de prima parte dicit q; Eue-
 nit autē multis & animalibus & plantis differentia in ijs ipsis q;
 scilicet seminibus q; tum generibus cum generibus q; tum cō-
 parando genera ad genera q; tum etiam consortibus speciei in-
 ter se q; quæ sunt q; in eodem genere q; i. tum comparando in-
 diuidua eiusdem speciei inter se q; ut homini q; euenit differentia
 in seminibus cum homine q; & uiti q; similiter q; cum uite q; de-
 inde explicat differentiam seminum, quæ est inter species diuer-
 forum generū, & inter indiuidua eiusdem speciei, & dicit q; nam
 alia quidem multum, alia autem parum, alia deniq; nihil omni-
 no seminis edunt q; quæ differentia nō solum notatur inter ho-
 mines eiusdem speciei, sed inter animata specie, & genere disso-
 na. Deinde assignat causam problematis & primo remouet
 causam falsam, & dicit q; idq; non præ nimia imbecillitate q; ut
 diximus in semibus q; sed contra nonnullis euenit q; præ nimia
 Suefs. de Gene. Anim. dd iij

Imbecilli-
tatem
& diu. mu. au
Impoten-
tiam.
Generatio-
nem excre-
menti.
In quin-
quennio di-
midii aug-
menti.

uacitudine { Assumitur enim in corpus } subaudi id omne, quod in semē erat transfurum { ut hominum nonnulli sunt } cum enim fuerint boni habitus, bonaq; corporis uacitudine præditi, ac salubres { carnulenti, ac pinguiores euadentes, minus feminis emittunt, minusq; rem ueneream expetunt } quoniam omne alimentum ob corporis salubritatem in carnes, & reliqua similia assumit, ac nihil reliqui sit, ut possit esse semē. Ex his diluitur problema, quod quæritur propter quid carnes leniores, atq; pinguiores, minus semen emittunt, minusq; uenerē concupiscunt. Causa assignata est, quia uniuersus sanguis transtrit in carnes, & pinguedines, nihilq; illius, aut parum in semen,

Hircinis hircinibus, Luxuriant. Lasciuunt nimia pabuli ubertate.

Similis autem & uitibus hircinis affectio incidit, quæ nimia pabuli ubertate luxuriant. Nam & hirci pinguescetes minus feminis habent, atq; eam ob rem extenuant eos. Et uitēs hircire ab ea ipsa hircorum affectione dixerunt.

Solutio simile problema de uitibus, & dicitur { Similis autem & uitibus hircinis affectio incidit } qualis scilicet accidit anima libus, uitēs hircinas uocat eas, quæ nimia copia alimēti hircant, atq; luxuriant; & ideo subdit { quæ nimia pabuli ubertate luxuriant } atq; lasciuunt. Deinde unde sit acceptum, exponit, & dicit { nam & hirci pinguescetes minus feminis habent. Atq; eam ob rem } pastores ante aduentū coitus { extenuant eos } ut uidelicet fiant femine exuberantiores { & uitēs hircire ab ea ipsa hircorum affectione dixerunt } quando uidelicet folijs & ramulis exuberant, nō autem uiuis, & fructibus. Nullos enim tunc & ipsæ fructus edunt. Nam si quis in uitibus inuiles palmites resecet in hyemali solitio, aut prope, quod quidem a plerisq; uitiū amputatio, purgatioq; appellari cōsuevit, uitēs reddent fructum. Si uero minus, copia luxuriant. Et ex eo quia priores palmites in immodicam longitudinē porriganur, tum & alij plurimi pullulant. Quare cum in ipsos, quod a terra prodegit alimentum assumatur in fecundæ uitēs efficiuntur. Ut enim ipsæ quia fructum non proferunt, in plurimos palmites effunduntur, ita & animal hac de causa carnulentum euadit. Nam quemadmodum in uitibus alimētum, quod ad racemos alendos pergere deberet, cum in ipsas assumitur, eas in plurimos palmites diffundit, ita & in animalibus euenire solet, quod in feminis procreationem procedere alimentum debuerat, in carnes consumptum, carnulentos tales homines ac animalia efficit. Tales igitur uitēs in plurimos, effusæ palmites, infecundæq; ab hircorum affectione hircire dicuntur, & hi enim pinguescetes minus feminis continent.

Vegetioribus, Bene nutritis, Viuidioribus, Valentioribus, Propter substantiā, Bonitate substantiæ.

Itaq; pingues minus fecundi esse quā non pingues uidetur, & mulieres & uiri. Quoniam in uegetioribus excrementum concoctū transit in pinguedinem. Nam & pinguedo excrementum est propter substantiam salubre.

His dilucidatis redit ad epilogandum id, quod proposuerat, & dicit { Itaq; pingues minus fecundi esse quā nō pingues uidentur & mulieres, & uiri } Cuius causam epilogando repetit, & dicit { quoniam in uegetioribus } hoc est uiuidioribus, & ualentioribus, atque bene nutritis { excrementum concoctum transit in pinguedinem } deinde quasi assignans causam dicit { nam & pinguedo } ut libro de partibus dictum est, salubre excrementum est { propter substantiā } scilicet bonam, hoc est propter caloris naturalis bonitatem productum. Et si obijciatur compertum esse nonnullas, mulieres pingues fecundas, dicas hoc euenisse magna caloris naturalis copia, quæ fuit sufficiens digerere tantum alimēti, quod distribuibile erat in membrorum alimonia, & feminis generationē, & in pinguedinem. Verum hoc perraro euenit, ut Aristoteles inquit. Rursum occurres. Nam canes & equæ, & cætera muta non prolificant, nisi cum euaserint pinguiores. Dicas id non euenire propter pinguedinem, sed ob copiam sanguinis, quam ex pascuis obtinent. Facto enim multo sanguine menstruant, & sic parantur ad concipiendum.

Nonnulla uero nullum ferunt semen ut salix, & populus. Sunt itaq; alia quoq; causæ affectionis huius. Nam & propter imbecillitatē non concoquunt, & propter uires, ut dicitur est, assumunt.

Cum diuississet animata in ea, quæ multum feminis habent, & in ea, quæ parum, & in ea, quæ penitus semine carent, exposuissetque & ea, quæ multum, & ea quæ parum feminis obtinent, nunc exponit, quæ omnino nullum habent semen, & dicit { Nonnulla uero nullum ferunt semen, ut salix, & populus } quoniam id omne, quod in semen deberet transire, in palmites, & folia conuertitur. Vel fortasse salix, & populus a tota specie nullum ferunt semen. Et quiddam intelligat, patet, quia subdit { sunt itaq; alia quoque causæ affectionis huius } scilicet sterilitatis, & non ea solum, quæ est a tota specie: Quæ uas explicat, atque repetit, & dicit { nam & propter imbecillitatē non concoquunt } ut egrota corpora, quæ debilitate caloris non concoquunt sanguinem, similiter & fenes { & propter uires } hoc est & propter caloris bonitatem { ut dictum est, assumunt } in pinguedinem. Ergo sterilitas non solum ab ipsa tota specie, sed ab alijs causis, quas superius explicauit, proficitur.

Similiter autem & diuturna sunt, & fecunda. Hæc quidem propter uires, illa uero propter imbecillitatē. Multum enim ac inutile excrementum permiscetur, ut etiam nonnullis moribus generetur: cum in eis nō bene purgatio cessit. Et alij etiam quidem, sed & alij obeunt mortem. Tabescunt enim eo modo quo in urinam. Iam enim & hic morbus nonnullis euenit.

Antequam ad textus expositionē deueniemus, illud Philoponi annotabis, textum hunc uidelicet esse mutilatum, & sic debere legi { Similiter autem & breui tempore, & in fecunda, & diuturna & fecunda sunt. Hæc quidem propter uires, illa uero propter imbecillitatē } Et reliqua, ut transtulimus. Tunc ad textum descendamus, & dicamus Aristotelem nunc declarare aliqua esse diuturna, & longæua, aliqua autem breuis uitæ, propter eandem causam, quæ aliqua sunt fecunda, & aliqua infecunda, & dicit { similiter autem & breui tempore, & infecunda, & diuturna & fecunda sunt } nam { hæc quidem } scilicet fecunda sunt { propter uires } & propter uires, atq; bonum colorem natuum sunt longæua, atq; diuturna. Illa uero { scilicet in fecunda sunt } propter imbecillitatē { hoc est propter debilitatē caloris natui, & propter hanc eandem causam sunt breuis uitæ. Quiddam autem propter imbecillitatē caloris sunt infecunda atque breuis uitæ, probat, & dicit { multum enim ac inutile excrementum cum } ipso semine { permiscetur } ut puta de alijs humoribus propter caloris imbecillitatē adeo { ut etiam nonnullis morbus generetur, cum in eis non bene purgatio cessit } scilicet nec in femine, nec in excremento inuili, cum enim neq; feminis, neq; humorum inuili expurgatio conueniens fuerit, morbus emergit in eis. Præsertim si semen, ut Galenus ait, in uenenum putrescat. Et addit Aristoteles { & alij euadunt quidem } scilicet ex purgatione feminis, quia cum illo expurgantur ea, quæ morbum faciunt { sed & alij } ex feminis emissionē { obeunt mortē } subaudi quando emissionē feminis fuerit nimia. Cuius causam assignat, & dicit { tabescunt enim } scilicet hi, quorum emissionē feminis fuerit nimis { eo modo quo } tabescunt { in urinam } hoc est in urinæ profluuium, quæ dicitur diabetes, illi qui hunc morbum patiuntur. Tabescunt, dico quia omne alimentum, & carnes, & ossa, & nerui, & cartilagine in urinam conuertuntur, sic tabescunt, qui patiuntur nimiam feminis emissionem, quæ grece dicitur gonorrhœa. Hi enim per nimiam alimentum, & omnium membrorum conuersione in semen, tabescunt. Et quia aliqui dicerent hunc morbum nunquam reperiri, ideo dicit { iam enim & hic morbus } scilicet gonorrhœa { nonnullis euenit } ex quo mortui sunt.

Adhuc

Adhuc autem meatus idem excremento, & semini est, & quibuscunque quidem amborum tam humidum quam siccum alimentum est, ipsa, qua quidem humidum, hac & genitura sit segregatio. humidum enim excrementum est. Alimentum enim omnium humidum potius est. Quibus uero id defuerit, ipsa ea parte, qua siccum cibi sedimentum.

Cum dissoluisset problemata, nunc redit ad probandum semen non esse colliquamentum, & argumentatur sic, meatus idem excremento, & semini est. Meatus non est idem excremento, & colliquamento. nam colliquamentum tam per sedimentum, quam per penem, etiam per omnes uias omnium membrorum emittitur, cum in omnibus membris uagetur ergo colliquamentum non est semen. assignat maiorem, & dicit { Adhuc autem meatus idem excremento & semini est } hæc est maior, tacuit minorem, quia perspicua est. Deinde probat maiorem primo in his animalibus, in quibus meatus humidum alimentum, & meatus siccum alimentum differunt, & dicit { & quibuscunque quidem amborum tam humidum } . Curinæ { quam siccum alimentum } . Stercoris { est } . Meatus diuersus { est } ea parte { qua quidem humidum, hac & genitura sit segregatio } quoniam humidum excrementum uia est meatus penis, & eadem est uia feminis, causam autē assignat, & dicit { humidum enim } . Sanguis ipsum semen { excrementum est. Alimentum enim omnium humidum potius est } quare omnium excrementorum humidum una debet esse uia. Deinde eam maiorem probat, in his animalibus, in quibus tam siccum, quam humidum alimentum unum est meatus uidelicet anus, ut in auibus, & dicit { quibus uero id defuerit } ut in auibus, in quibus non est meatus differentia { est ea parte, qua siccum sedimentum } subaudi tendit, ea dem feminis emissio sit. Aues enim per anum, quo stercores emittunt, semen etiam expellunt.

Præterea colliquatio semper morbosa est. excrementi emissio utilis, at feminis secesio in ancipiti, quoniam aliquid inuili alimentum assumit. Si autem esset colliquatio, semper noceret utique, nunc autem hoc non facit. Quod igitur semen, excrementum sit utilis atque ultimi alimentum, siue semen omnia emittant, siue non, in his quæ emittunt, apertum est.

Ultimo argumentatur, & dicit { Præterea colliquatio semper morbosa est } cum ea tabescat substantia membrorum { excrementi emissio } subaudi semper { utilis } dum modo sit excrementum tantum, in profluuijs enim quod secerit, nō est excrementum tantum, sed humorum, cum quibus plurimum boni permiscetur { at feminis emissio in ancipiti } est, & ambigua { quoniam aliquid inuili alimentum assumit } utilis est, inquantum uero nihil præter semen accipit, nocere potest { si autem } semen { esset colliquatio, semper noceret utique, nunc autem hoc non facit } semper, ergo semen non est colliquamentum. Tunc epilogat, & dicit { quod igitur semen excrementum sit subaudi } pars { sit utilis atque ultimi alimentum, siue semen omnia } animata { emittant, siue non } emittant omnia { in his quæ emittunt, apertum est }

Hæc autem & cuius nam alimentum excrementum sit, & de mensuris differendum est. Fium enim in nonnullis uiuiparis menstrua. nam his de claratis, apertum erit, & utrum foemina semen emittat, ut mas, fiatque unum ex ambobus semini bus mistum, an nullum semen a foemina seceratur. & si nullum, utrum nec aliud quippiam conferat ad generationem? Sed locum tantum modo præbeat, an aliquid conferat. idque quo nam

pacto, & quomodo.

Cum asseruisset semen esse excrementum utilis, ac ultimi alimentum, nec quid utile, atque ultimum alimentum sit, explicat, nunc proponit dicere de ultimo alimento, & de alijs consequenter, quæ nondum attingerat, & dicit { Post hæc autem, & cuius nam alimentum excrementum sit, & de mensuris differendum est } & quia proposuit de mensuris, & posset quis dicere menstrua nulla esse, ideo subdit { sunt enim in nonnullis } scilicet animalibus { uiuiparis menstrua } quare de mensuris differendum, nam illa esse in rerum natura perspicuum est. Deinde assignat causam, quare differendum est de alimento ultimo, & de mensuris, & dicit { nam his } scilicet duobus { de claratis, apertum erit } hoc scilicet { & utrum foemina semen emittat, ut mas, fiatque unum ex ambobus feminibus mistum } quod quidam symbolum appellarunt { an nullum semen a foemina seceratur, & si nullum } scilicet semen a foemina emittatur, sit secundo loco apertum { utrum nec aliud quippiam conferat ad generationem, sed locum tantummodo quæ uulnam siue uterum uocant præbeat, an aliquid conferat. idque quo nam pacto } conferat { & quomodo } se habeat. hæc igitur sunt, quæ proponit dicere.

Quod igitur sanguis ultimum alimentum sit in his, quæ sanguine prædita sunt, proportionale autem in exanguibus, dictum antea est. Quoniam autem & genitura excrementum alimentum est, & quidem ultimi, aut sanguis utique erit, aut proportionale, aut ex his aliquid. Sed cum ex sanguine digesto, distributoque modo quodam pars quæque gignatur, semen autem digestum, diuersum magis a sanguine seceratur, nam crudum existens. & quando aliquis cogeret amplius, reuenera ultra modum utens, cruentum iam aliquibus prodij, constat semen esse excrementum alimentum sanguinei quod ultimum in membra distribuitur. Et ob id magnam uim habet. nam & sanguinis synceri, salubrisq; emissio resoluit.

Proposita intentione, nunc exequitur, & primo probat semen esse excrementum atq; partem sanguinis, & primo per explorato in libro de partibus sumit sanguinem, uel proportionale sanguini esse ultimum alimentum loco maioris, & dicit { Quod igitur sanguis ultimum alimentum sit in his, quæ sanguine prædita sunt, proportionale autem in exanguibus, dictum antea est } tum in hoc libro, tum in libro de partibus, hæc est maior { quoniam autem & genitura excrementum alimentum est, & quidem ultimi } ut paulo ante probauimus, dat conclusionem, & dicit, genitura { utique erit aut sanguis } ipse in his, quæ sanguine prædita sunt { aut proportionale } sanguini in exanguibus { aut aliquid ex his } scilicet pars { excrementum unde syllogismus est, Sanguis aut sanguini proportionale est ultimum alimentum, semen est excrementum ultimi alimentum ergo semen est excrementum sanguinis, aut proportionalis sed quoniam sanguis potest accipi, aut simpliciter uidelicet anteq; in membra distribuat, aut cum in membris ultimo distribuitur, ideo cum demonstrasset semen esse excrementum sanguinis, nunc ostendit consequenter semen esse excrementum sanguinis ultimo in membris distributi, & accipit primo quasi duas suppositiones, & dicit { sed cum ex sanguine digesto, distributoque modo quodam pars quæque gignatur } uerba sunt sensu sunt utque ibi { constat semē } dixit { digesto } quoniam ex non digesto non sunt membra, dixit etiam { distributo } quoniam nisi distribuat per membra, ex eo nō possunt membra instaurari, est igitur prima suppositio, sanguine digesto membrisque distributo sit unaquæque pars, secundo accipit semen plus esse digestum, & alteratum quam sit sanguis simpliciter sed cum subaudi { semen digestum, magis diuersum a sanguine } propter ulteriorem digestionem, q; accipit

Salix, Itea, Populus, Agnus.

Colligatio, Tabes.

Diuturna, morbosa, multum, pauca, Fecunda, non fecunda, Fenes, multi, minima, Morbus, Tabes, Colliquatio, Tabes.

CAP. 19, Cuius nō, Quibus.

Diuersum, Alteratum magis.

Resoluit, Resolutum.

Syllus.

in membris { fecernatur } atque emittatur tempore coitus, est ergo secunda suppositio, semen quod emittitur in coitu est magis digestum quam sanguis simpliciter & quod sit magis, digestum, atque alteratum quam sit sanguis simpliciter, probat, & dicit { nam crudum exiens } non dum conuersum ad naturam ueri seminis { & pro id est quando re uenera uera modum ueris aliquis cogeret } se { amplius } ad eam agendam { eruenum } & sanguineum { iam aliquibus prodijt } hoc autem pro tanto est, quia prae nimia uenere, non digeritur in proprijs uasis sed crudū, ut est simpliciter emittitur, ergo bene dictum est semē esse magis digestum atque alteratum quam sit sanguis simpliciter, ex his duobus cōcludit propositum scilicet quod semen sit excrementum & pars sanguinis membris distribuit, & terminat suspensionem, & dicit { constat semen eē excrementum alimenti sanguinei, quod ultimum in membra distribuitur } plus dico digestum, & alteratum propter uirtutē membrorum in quibus reponitur quam sit sanguis simpliciter, quod uero sit excrementum, & pars sanguinis membris distribuit, ostendit signo, & dicit { ob id magnam uim habet } id est & ex eo, quia est pars sanguinis & excrementum ultimi alimenti membrum distribuit { magnam uim habet } resoluendi scilicet eum a quo egreditur { nam & sanguinis syncreti, salubrisque emissio } quo totum corpus alitur, cum emittitur { resoluunt } totum corpus, & partes omnes, quibus alimentum esse debebat. Quare semen pars & excrementum est alimenti sanguinei, quod ultimum in membra distribuitur, probat ergo duo { & quod semē sit pars & excrementum sanguinis simpliciter, & quod sit pars & excrementum sanguinis membris distribuit, primum syllogizat hoc pacto, sanguis est uile, atque ultimum alimentum, semen est pars atque excrementum uilis, atque ultimi alimenti, ergo semen est pars atque excrementum sanguinis, secundum uero sic, sanguis ex quo instaurantur omnia membra est sanguis summe digestus, omnibus membris distribuitur. Sed semen est pars, atque excrementum eius, sanguinis ex quo instaurantur omnia membra, ergo semen est pars atque excrementum sanguinis summe digesti, omnibus membris distribuit. Minor patet ex textu, nam qui nimis coeunt, emittunt sanguinem clarum atque syncerum, ex quo membra debebant generari, iterum probat Aristoteles secundum ex eo, quia emissio seminis in resoluendo corpore habet uim magnum, quod nō esset, nisi eēt pars atque excrementum eius sanguinis, quod summe digestus, atque in membris distribuit.

Et filios similes parentibus gigni rationale est. Simile enim est, quod ad partes accessit ei, quod remansit, quare semen quod est manus, aut facies, aut totius animalis, manus ipsa est, aut facies, aut animal uniuersum indefinitū & quale quodcunque illorum est actu, tale semen est potentia, aut corpulentia sua, aut quadam facultate, quam in se ipso continet.

Concludit secundo non esse ab ratione filios generari parentibus similes, est enim semen sparsum per omnia membra & quoniam semen sparsum est per membra, non ab ratione filij parentibus plerumque similes eduntur, unde dicit { Et } propter eandem causam scilicet quia semen antequam recedatur in proprijs uasis, est sparsum per omnia membra { filios similes parentibus esse rationale est } cuius causam dicit { simile enim est, quod ad } partes accessit { ei quod remansit } semen enim quod est pars alimenti, cum exierit a membris simile erit in uirtute ei, quod remansit in ipsis, ut dictum est superius per exemplum de purpuriffo. Vnde quemadmodum id, quod remansit, assimilatur membris per uirtutem, quam accipit a membris, sic semen per uirtutem, quam recepit a membris, dum erat per ea dispersum, uim habet faciendi similia eis ex quibus fecernitur, exitque, & propterea concludit { quare semen, quod est } ipsius { manus } id est quod exit a manu { aut facies } id est, aut quod exit a facie { aut totius animalis } id est, aut quod exit a toto animali { est ipsa manus } indefinitū

Corpulentia. *κατά τὸν ὄρον* *Secundum magnitudinē,*

te, confuse, atque indifferere { aut } est ipsa { facies } indefinita { aut } est ipsam { animal uniuersum } indefinita. quoniam licet non dicatur semen habere manum distinctam, & faciem distinctam, aut etiam totum ipsum animal distincte, tamē potentia seu forma aut sic habet similitudinē ad quodlibet membrum, atque ad uniuersum ipsum animal, & propterea quasi cōcludens, dicit { & pro ergo } quale quodcunque illorum { membrorum } est actu, tale semē est potentia { & addit } aut corpulentia sua, aut quadam facultate, quam in se continet { & per corpulentiam, Alberus substantiam intellexit, & per facultatem, uirtutē, quasi dicat semen esse simile unicuique membro, aut secundum substantiam, aut secundum uirtutem. Philosophus uerba indicant, quae sic scribuntur *κατὰ τὸ ὄρον*, & est sua corpulentia status potentia est, quoniam quantum xri corpulentia inest, tantūdem magnitudinis & staturae, quae ex ipso sit. At cum semen breuissimum in se corpulentiae portionem contineat, non potest sua corpulentia animal potentia esse. restat igitur potentia, quae in ipso est id fieri. Quomodo enim granum quod in scilicet, breuissimae corpulentiae est, potentia uero ex qua tam magna arbor fit, plurima habetur, sic & in animalium genitura igitur tum genitura, tum granum potentia, non autem corpulentia & aīal, & arbor est.

Id enim nondum ex ijs, que determinata sunt, patet, utrum feminis corpus causa sit generatiōis, an habitum aliquem, & principium motus genitalis obtineat. neque enim manus, neque aliud quoduis membrum, sine animali, aut alia facultate est manus, aut aliquod membrum, sed e quiuoce tantum.

Cum dixisset semen esse potentia tale, aut corpulentia aut facultate, & non determinasset utrum hoc aut illud, assignat causam, & dicit { Id enim } .i. { utrum feminis corpus causa sit generatiōis, an habitum aliquem, & principium motus genitalis obtineat, nondum ex ijs, quae determinata sunt patet } quare recte sub distinctione illud protulimus, nam in sequenti libro definit, sed quia postea dicit utrum pro nunc semen potentiam aliquid habeat, quasi respondens induit semen habere omnino uirtutem aliquam, cuius causam asserit, & dicit { neque enim manus, neque aliud quoduis membrum sine animali } uirtute { aut } sine { alia facultate est manus, aut aliquod membrum, sed e quiuoce tantum } sic subaudi semen sine uirtute est semen aequiuoce, ergo oportet semen habere aliquam uirtutem. Vnde si semen corpulentiae causa, potentia animal esset materialis quidem, & non formalis causa esset, ergo sicut faxea manus aequiuoce manus est, ita & semen nisi animae potentiam aliquam obtineat, aequiuoce semen esset.

Perpicuum autem colligationem quoque feminariam quibuscunque accidit, & excrementum eam esse. Accidit autem haec cum resoluuntur in quod accesserit, quemadmodum cum protinus decidit quod tectorij operis illud fuerit, idem enim ultimum excrementum primo excremento est, & de his quidem ad hunc modum determinatum sit.

Cum haec dixisset, obiter ex dictis concludit, & dicit de feminari colligatiōe, quae dicitur Gonorrhoea, quo nam pacto fiat, & uile gonorrhoeam debilitate naturae seu uirtutis contentiuae proficiat, nam sanguineum alimentum, quod ab aetate animae facultate assumitur, ut in carnem, & membra fecernatur, debilitate uirtutis contentiuae, rursum in sanguinem, unde de processerit, resoluuntur, & ita quodam pacto perperam dissoluitur ceu genitura creatio fit, & qualibet hora desluit, unde ut plerumque tectores uel cementarij fabri calcem in parietibus, aut aliud dealbamentum illinunt, dum hoc illinunt, aliquid in terram decidere accidit, quod non satis a pariete retentum, ac ad illum ad glutinatum fuerit: ita iam tale quoddam

& in animalium corporibus fieri existimandum, & dicit { per spicuum autem colligationem quoque feminariam } quae dicitur gonorrhoea { quibuscunque accidit, & excrementū eam esse } & partem sanguinis, qui fecernitur atque assumitur in carnem, & membra, & quia possit quis dicere, si est excrementū, ergo non est uirtutem, quia fluit uia qua fluit superfluitas, quasi respondendo, dicit { accidit autē haec } non uia superfluitatis, sicut uera genitura, quae erat parata assumi, & non assumitur in membra, sed mittitur ad uasa pro generatione. Sed accidit & per resolutionem { cum resoluuntur } membrum id est cum debilitatur uirtus contentiua membri { in quod accesserit, quem admodum } debilitata uirtute contentiua parietum { cum } proptinus decidit, quod illud fuerit { in eis } tectorij operis { uile dicitur id quod illud sit de calce, uel de tuniatura. Sed dices utrum hoc quod decidit post tectoriam tuniaturam sit idem ei femini, quod decidit ante assumptionem in membra, & responderet quod sic, & dicit { idem enim ultimum excrementum } quod scilicet decidit post alimenti ultimi assumptionem in membra { primo excremento est } quod feceretur antequam ultimum alimentum assumatur. Tunc epilogat, & dicit { & de his quidem ad hunc modum determinatum sit } de gonorrhoea uero, Galenus loquitur libro sexto de locis affectis, ideo diligentior expositio medicis derelinquitur, at ad praesentem doctrinam illud annotatione dignum puro fluxū geniturae, ut Galenus inquit libro de locis affectis, non nunquam esse praeter imaginationem, appetitum, & uoluntatem. & hic fluxus proprie dicitur gonorrhoea, est enim gonorrhoea, ut Galenus inquit libro sexto de locis affectis, feminis excretio inuita, quam inuoluntariam nominare licet, aliquid esse cum imaginatione, & appetitu, sed praeter uoluntatem, ut cum semen citius quam uirtute, expellitur, interdū denique praeter uoluntatem, & appetitum, sed non praeter imaginationem, ut si pollutiōe nocturna, q̄ sit in somno, huius morbi causam Aristoteles asserit esse debilitatem uirtutis contentiuae atque, reuertitiae tam membrorum, in quorum meatibus ultimum alimentum conceptum erat, quam uasorum genitalium, in quibus reconditur, uirtus enim contentiua debilitata ab aliqua qualitate, aut ab ipso semine peccante in quanto, perimit ipsum exire, atque fluere, causam uero per accidens expulsiuam posse esse nemo dubitare debet, haec enim stimulata a femine peccante in quali, absque desiderio expellit semen, ueluti expellitur excrementū stimulans, uerū de his ad medicos.

Quoniam autem necessarium est infirmiori plus excrementi, minusque concoctum fieri, tale uero cum sit, necessarium est cruenti humoris copiam esse, infirmius autem secundum naturam est, quod minoris caloris particeps est, foemina uero quod sit talis, antea dictum est, secretionem quoque illam sanguineam, excrementum esse necesse est. Talis autem eiectione eorum sit, quae menstrua appellantur. Menstrua igitur excrementum esse, & proportionem ut maribus genituram sic foeminae menstrua prouenire, apertum est.

Nunc transit ad menstrua, & intendit probare menstrua esse excrementum: uirtutem autem oratione asylogistica, quae continet plures syllogismos, primus est, animal infirmiori plus excrementi multiplicatur, & minus concoctum, foemina est animal infirmius, atque stigidius, ergo foeminae plus excrementi multiplicatur, & minus concoctum, minor iterum syllogizatur, quod minoris caloris particeps est, infirmius est: foemina minoris caloris particeps est: ergo foemina est infirmior, ulterius quod plus excrementi est, & minus digestum, copia cruenti humoris est, quod plus excrementi est, & minus digestum sit in foemina, ergo copia cruenti humoris sit in foemina, ultra, copia cruenti humoris sit in foemina, copia cruenti humoris est menstrua, ergo menstrua sunt in foemina, sumit ergo in oratione hac asylogistica

gistica plures propositiones, & dicit { quoniam autem necessarium est infirmiori } & frigidiori animali { plus excrementi, minusque concoctum fieri } deinde accipit secundam, & dicit { tale uero } plus excrementi, & minus concoctum { cum sit necessarium est cruenti humoris copiam esse } deinde accipit tertiam, & dicit { infirmius autem secundum naturam est, quod minoris caloris particeps est } deinde quartam, & dicit { foemina uero quod sit talis antea dictum est } hic terminatur suspensio, ex ijs non infert propriam conclusionem, sed eā quae sequitur ad propriam, & dicit { secretionem, quoque illam sanguineam, excrementum esse necesse est } postea accipit quintam propositionem, & dicit { talis autem eiectione eorum sit, quae menstrua appellantur } ex ijs quinque propositionibus dat conclusionem propriam permittam cum conclusionem sequenti ad propriam, & dicit { menstrua igitur excrementum esse, & proportione ut in maribus genituram, sic in foeminae menstrua prouenire apertum esse } in quibus inuicem tria, quod uidelicet menstrua sint in foeminae, quod sint proportione se habentia ut in maribus genitura: & quod sint excrementum ultimi alimenti, quod ultima digestionem digeritur pro alimonia omnium membrorum in foeminae. Sunt igitur quinque proportionem, & quatuor syllogismi. Et Aristoteles cum loquitur de menstruis, non facit differentiationem inter menstruum quod emittitur semel in mense, & menstruum, quod emittit, foemina hora cōgressus cū mare, uerū nos postea distinguemus.

Quod recte dictum sit, indicant ea, quae in his ipsis eueniunt. Eadem enim aetate maribus genitura fieri incipit, & fecernitur, foeminae autem menstrua erumpunt, uox etiam permutatur, & mammae intumescunt, necnon desinente aetate, abortiunt, maribus quidem generandi facultas, foeminae uero menstrua.

Cum dixisset menstruum ita se habere in foeminae, sicuti genitura se habet in maribus, hoc probat indicijs, & dicit { Quod recte dictum sit } scilicet menstruum in foeminae esse proportionale geniturae in maribus { indicant ea, quae in his ipsis } .i. maribus & foeminae { eueniunt } quae explicat, & dicit { eadem enim aetate maribus genitura fieri incipit, & fecernitur, foeminae autem menstrua erumpunt, uox etiam } tam in maribus quam in foeminae { permutatur, & mammae } in uiribus { intumescunt } haec, ut dicit, sunt eadem aetate quia quarto supra decimum anno { necnon desinente aetate } uidelicet quadraginta, quinquaginta, uel quinquaginta { abolerentur maribus quae generandi facultas, foeminae uero menstrua } quae omnia declarant menstruum proportionem esse in foeminae, sicuti est genitura in maribus.

Adhaec autem quod haec emissio foeminae excrementum sit, etiam huiusmodi signa sunt, nam neque mariscae mulieribus, neque profluuium ex naribus sanguinis, neque tale quid magna ex parte sit stantibus menstruis. Et si quid horum accidit, deteriores sunt purgationes: quasi consumpta sit in ea segregatio.

Cum probasset menstruum in foeminae esse proportionale geniturae in maribus, nunc per indicia probat ipsum menstruum esse excrementum, atque expurgamentum, & dicit { Adhaec autem quod haec emissio } scilicet menstruum { foeminae excrementum sit } & expurgatio { etiam huiusmodi signa sunt, nam neque mariscae mulieribus, neque profluuium sanguinis ex naribus, neque tale, quid } scilicet uarices { magna ex parte sit; & siquid horum } foeminae ipsis accidat { .i. aut mariscae aut fluxus sanguinis ex naribus, aut uarices, menstruales } purgationes sunt deteriores { & non ita abunde, atque uiles, sed partiores, cuius causam assignat, & dicit { quasi sit consumpta } hoc est, quia { segregatio } menstrualis { consumpta est } & assumpta { in ea } scilicet uel in mariscae, uel in fluxu sanguinis.

Mariscae Haemor. rhoides, Sanguis fluxus.

ca. ultimo. *Simile enim est, quod ad partes accessit ei, quod remansit.* *Primum syllogismus.* *Secundus syllogismus.* *Tertius syllogismus.* *Quartus syllogismus.* *Quintus syllogismus.*

Quidē raro accidit. Quae aut magna ex pte sūt, ea maxime fm nām sunt. a foemina igit cōferri ad gnationē materiā, quae in mēstruorū cōstitutione sit, mēstrua aut ipsa esse excremētū, apertū iā est.

Cū dixisset nec sine mēstruis, nec fluctibus mēstruis fieri cōceptiōem, nūc per soluit tria quæstia egregia, primū qd aliquæ foemina toto suæ uitæ tpe nunq̄ uiderūt mēstrua. & tñ non semel cōceperunt, fm quæstū est, qm̄ nōnullæ fluctibus mēstruis cōceperunt, & nec antea, nec postea tertiū qd nōnullæ post cōceptiōē ē mēstrua fluunt cerio tpe. assignat igit cās oium horum quæstorū, & primo assignat cām primī, & dicit q̄ Quæcūq; autē nunq̄ factis mēstruis concipiunt } hoc est primū quæstū v3 cur aliquæ concipiūt } nullo sitæ uitæ tempore factis mēstruis. Deinde assignat scdm, & dicit q̄ aut in terea dum sūt, postea uero nō } nec antea, hoc est fm quæstū uidelicet cur aliq̄ nō cōcipiūt, nisi fluctibus mēstruis nec antea, nec postea. Deinde assignat cām primī, & dicit q̄ cā est, qm̄ illis qdem tñ sit humoris } atq; mēstrui. tpe concubitus } quāuī, pl̄ficis remanet } . in uasis mēstrualibus } post purgationē, nō tñ sit excremētū ut } foris effluere possit } est igitur cā, qm̄ hāc hnt tñ. ouātum, p generatione sufficit, nō tñ tñ, ut mēstrua fluere possint extra matricē oī mēse. Deinde assignat cām secūdi, & dicit q̄ his uero post purgationē matricum os cōprimē } ueluti } & antea } cū igitur multū qdem } in his os mēstruo } effluxit } quasi uenerit ad finē } & purgatio ad huc sit qdem } ita q̄ sufficit tenere os apertum } nō tñ tanta ut semē } maris simul cū mēstruis } elabāt, appropinquātes } . i. cū maribus, & cū eis cōgrediētes } tñ concipiūt } & sic patet cā secūdi quæstū, cum igit mēstrua mām cām dixisset, semē uero uel potius facultatē, q̄ in ipso est, efficiētē, qm̄ in pleriq; foeminis post cōceptiōē mēstrua sūt, aliq; qdem diceret, si mēstruis ut ex mām aīal. pcreat, quo nā pacto nōnullis post cōceptiōem mēstrua fecernunt, q̄ uir tertiū q̄stium, rei pōdet, & dicit q̄ . ec uero absurdū q̄cūq; ijs, q̄ cōceperunt } mēstrua } adhuc fieri, nā } in q̄busdā } uel post aliquādiu } pōdēt mēstrua, parca tñ, nec semp } . i. oī mēse more solito, sed dices, ut tñ sit sanū foetui, & foemina ut mēstrua fluāt post purgationem, quasi respōdēs ea asserit, q̄ Hippocrates in Aphorismis, & dicit q̄ sed id quidē morbidiū est } . i. foeminae & foetui, cuius cām assignat, & dicit q̄ quāobrem } q̄si dicat p̄pterea est morbidum, qd } paucis, & qdem raro accidit, q̄ aut magna ex parte sūt, ea maxime f. d. nām sunt } ergo cū id nō sit scdm nām uidet } morbidiū tam foeminae q̄ foetui, foetui qdē qd demē nūtrimentum, foeminae uero, qm̄ ex cā non nāli cōiungit, accidit, n. plerūq; aut ex acuitate al cuius } hominis sūdētis uenulas matricis, aut ex al quo mēstruo nōdum cōuersi in foetū, ut ex re lassatiōe coryledonū ab orificijs meatuū, q̄bus applicabātur, q̄ oīa præter nām sunt, & morbida. tñc epilogat, & dicit q̄ foemina igit cōferri ad gnationē mām, q̄ i mēstruorū cōstitutione sit, mēstrua aut ipsa esse excremētū, apertū iā ē } q̄ uero a mare uirius effectrix i suo semine cōferat, ex superi dictis p̄piciuū.

Quod aut semē cōferri a foemina per coitū nō nullū existimāt, p̄ptea q̄ interdū simili uoluptate afficiat, ut mas, simulq; aliquid humoris fecernat, id nō humor seminalis est, sed loci proprius quibuscunq; est. n. matricū excretio, & alijs euenit, alijs nō euenit quidē, q̄ plurimū dixerit ijs que nūtidē, foeminaresq; sunt. nō euenit aut ijs, que fuscę, atq; uiragines. copia uero, q̄bus euenit, nō pro seminis emissionē interdū est, se multo excedit. Tū etiā ciborū diuersa ratio plurimū facit, ut plus minusue eius humoris excernat, ut quædā acris saporis innotabilem quandā copiam excretionē efficiunt. Cum demonstrasset semē non emitti a foeminis, nunc soluit argumenta eorū, qui oppositū asseruerūt, & primo diluit scdm, erat, n. scdm ex eo qd & humoris cuiusdā coitus tpe secretionē in

CAP. 20. Nū dicitur Διουκός est Colore alba. Foemina res. εὐδουκός Moles. Viragines appōi ræ. Fuscę μεδαινας Nigris Acris saporis. Διουκόν Acritū saporū acuto sum.

foemina sit, q̄ humor non uidet aliud q̄ semē. Deinde primum, erat, n. primū ex eo, qd foemina simili uoluptate afficit, ut mas, nā ut mas in emissionē seminis mirū in modū uoluptate afficitur, ita foemina in emissionē cuiusdā humiditatis, diluēdo autē scdm, primo repetit argumenta, & dicit q̄ Qd aut semē p̄ferri a foemina p̄ coitū nōnullū existimāt, p̄pterea qd interdū simili uoluptate afficiat, ut mas } & fuit primū argumentum, deinde refutauit fecundum, & dicit q̄ simulq; aliqd humoris fecernat } atq; emittat, & hoc fuit scdm. Qd ita ut soluit, & dicit q̄ id } . i. qd foemina emittit } non humor seminalis est, sed q̄buscūq; } sub audi emittit, est humor } loci, p̄prios, est, n. matricum } p̄pria q̄dam } excretio } q̄, ut Philoponus inq̄t, quæadmodū in oculis lacrymarū effluxus in uis est, cum locum euenit p̄prie tate oculorum, qui humidus sunt, sic hæc humida excretio p̄prie tate matricis, q̄ semp sup̄fusa humore est, euenit, estq; ut lacryma in uis ad generationē, Vnde Auer. asserit hōi humiditatem eē quādam aquositatē, quæ ad orificium matricis scaturit tpe coitus, ob motū matricis, & tiillationē ibi factam a pene, ueluti accidit pueris, qui sunt ætate, p̄pinq̄ semini. h. n. nō semen, sed humiditatem quādam emittit, q̄ non est semē, sed aquositas, q̄ p̄prietate loci scaturit p̄p motū, ac tiillationē. Quare scilicet uisio lacrymarū non est uoluptas, sed sequens aliqui gaudium, emittimus. n. lacrymas tam gaudio, quo pori oculorum dilatant, q̄ tristitia, qua meatus eorū cōstringit, ita emissionē humiditatis illius nō est ueneria uoluptas, sed sequens uoluptatem. q̄ sit ut dicemus, motu tiillatio spiritus in notandum uitalia neuosa sensitiua. Cum, n. uoluptas, q̄ sit ex motu spiritus, sit meatus matricis in aliquibus aperitur, & humor inuolat. Qd aut non sit semē, alia rōne uicitur, & dicit q̄ Alijs euenit, alijs non } at si eēt semen necessariū ad generationē, oibus mulieribus eueniret, q̄ ferunt in utero. At superius declaratum est non oibus, q̄ ferunt in utero, euenire, q̄re non est semē. Deinde exponit, q̄bus euenit, & q̄bus nō euenit, & dicit q̄ euenit, qdem, q̄ plurimū dixerit, Δευκός οὖν, λευκοχρόος } . i. } ijs, q̄ sunt mididē } atq; colore alba } διουκός, hoc est } foeminares q̄ } exponit autē Alb. per foeminares, eas q̄ frequētē parūt foeminas. Melius aut per foeminares, sicut mulierosas, Aristot. molles, quæ sunt uiraginibus oppositæ intelligit, nā ut Philoponus dicit, hæc humidiores sunt atq; frigidiores, candor, n. a caloris defectu, p̄ficatur, q̄re cū mididē, cadidatq; sint frigidiores, atq; humidiores ijs, q̄ sunt nō tales sit ut in eis tale excrementū, p̄creetur, defectu, n. calidi resoluētis atq; decoquētis humor ille orit, deinde exponit eas, q̄bus nō euenit, & dicit q̄ nō euenit aut ijs, quæ fuscę, atq; uiragines } & per uiragines, nō eas, q̄ plerūq; mare parūt, intelligit, ut Alb. exposuit, sed calidiores, ut exponit Philoponus, cum, n. fuscę atq; uiragines calidiores sint, nihil aut parū illius emittit, qm̄ excessu caloris resoluūt in uapores, uel trāsit in mēstruū q̄ est magis cōcoctū, & p̄pterea subdit } copia uero } . i. humoris illius } q̄bus euenit, nō p̄ seminis emissionē interdū est } . i. a nā ordinatus } sed multo excedit } ac differt. Cab ipso semine. Auer. uero dicit, humorē illū emittitum necessitate mām, & loci, tum ad excitādū uenerē uel ad aperiendum os matricis, ut semē deglutiat, quare nō est ordinatus p̄ semine, ex ijs patet error iuniorū q̄ p̄p Aristot. uerba asserit albas libidinosiores eē fuscis mulieribus, & errat, qd licet albae plus humiditatis incoctæ, atq; indigestæ emittat p̄p pauca tate caloris: tñ minus uoluptate afficiunt, p̄p qd minus puri mēstrui hnt. At fuscæ cōtra humoris minus, mēstrui aut puri plus cōtinent, ideo maiore uoluptate in coitu afficiunt. Deinde oñ dicit non solū dīa nārū quædā foeminas emittit, quædā nō emittit, sed dīa ciborū, & dicit q̄ tum ē ciborū diuersa rō plurimum facit, ut plus minusue eius humoris excernat } & assignat exēplum, & dicit q̄ ut q̄dam acris saporis } hoc ē, ut quædam acuti saporis, sic, n. Alb. exponit, ut semen eruat, fatyrū hoc est ea herba q̄ dī testiculus uulpis, & cætera id genus, melius per ea q̄ sunt acris saporis, intelligendū est ea, q̄ sunt frigidā & sicca, stypticatq; nā hæc cū comedunt, sua frigiditatē i humiditate incoctā trāscent } innotabile quādam copiam excretionem } illā } efficiūt } ergo nō solū dīa naturarū, sed ēt ciborū differentia efficiit illius humoris, quippe cū frigidū cibi priuatione caloris

De humiditate

Problema

ne caloris in humiditatem transeunt excrementariam. Voluptas autem que per coitum euenit, euenit nō solum semine exeunte, sed etiam spiritu fit: ex quo consistente semen procreatur. Patet autem, tum in adulescentulis, qui nondū emittit queunt, propeq; ætate sunt, tum in uiris geniturae experibus. Voluptas enim ijs omnibus excitatur, cum penem scalpunt.

Nunc diluit primum argumentum, & declarat fieri posse uoluptatem sine seminis emissionem, & dicit q̄ Voluptas autem, quæ per coitum euenit, non solum semine exeunte, sed etiam spiritu fit, ex quo consistente semen procreatur } dico ex quo consistente fit semen, quia uidetur quasi fundamentum seminis genitilis, atque instrumentum, ac uehiculum uirtutis formatiue. Spiritus enim genitilis, licet non sit consistens in semen, cum mouetur ad membra genitalia ea tiillando, uoluptatem efficiit non paruam. Declarat hoc ita esse argumentum } subaudi ita esse } tum in adulescentulis qui nondum emittit } subaudi semen } possunt, propeque ætate sunt } ad emittendum } tum in uiris geniturae experibus } ueluti forte sunt castrati, & Eunuchi, uel natura frigidit atque debiles } uoluptas enim ijs omnibus excitatur, cum penem scalpunt } scilicet manibus proprijs, uel alienis fricando, nec ob aliud, nisi propter motum spiritus ad membra genitalia, in quibus tum tiillatione, tum tactu uoluptatem efficiit. Quare foemina in coitu uoluptate afficitur, non seminis secretionē, sed collectione spiritus, ut Philoponus inquit, qui cum semine uiri deferatur, uel melius emissionē spiritus qui cum sua humiditate mouetur ad membra genitalia sua, qui tactu, & tiillatione uoluptatem efficiit: quemadmodum pueris, & geniturae experibus accidit.

Insuper etiam quorum deprauata est generatio aliquando alius soluitur, propterea quod excrementum eo secedat, cum nec concoqui, nec semen effici possit.

Tertio idem probat argumento sumpto ab ijs quorum genitura est deprauata, & dicit q̄ Insuper etiam quorum deprauata est generatio, aliquando alius soluitur } atque mouetur, adeo, ut semen defluat per fecellum } propterea quod } tempore coitus } eo secedat, excrementum, cum } uidelicet tale excrementum } nec concoqui, nec in semen mutari possit } ideo oportet, ut per uentrem seceretur, & ad eum feratur. Tum complenda est ratio, sed hi, qui generatione sunt deprauati, & qui semine carent, uoluptate afficiuntur, cum penem scalpunt, ergo non tantum propter seminis emissionem, sed propter motum spiritus ad membrum genitale uoluptas fieri potest. Sed circa hanc rationem oportet disputare quid intelligat Aristoteles per deprauatos generatione. Vno modo dicere possumus Aristotelem per eos, qui sunt generatione deprauati, intellexisse eos, qui ex principijs generationis paritantum modo auent, & hi sunt quorum natura est mollis, atque foeminea, etiam & quorum natura meatus seminales qui debebant uergere ad testes, uergunt ad sedimentum, & hi sunt qui, ut Aristoteles, inquit problematum sectione quartæ, semen emittunt per uiam stercoris, utputa per sedimentum. In his enim, cum sint molles, atque foemine, semen non concoquitur. Sed in quādam humiditatem foemineam conuertitur, quæ per sedimentum emittitur tempore coitus, cum patiuntur, & sustinent penem ab alijs in ipsum sedimentum. Hos Auicenna appellat aluminatos libro tertio. Aut fortasse per eos, qui sunt generatione deprauatos, intelligit eos, quorum genitura, siue genitale semen est deprauatum uidelicet molle, crudum, atq; incoctum, in his enim aliquando semen fecedit in alium, cum debebat emitti per penem. Sed quouis modo intelligat, hi cum penem manibus scalpunt, uoluptate afficiuntur, non quidem motu se-

minis ad penem, sed motu uentostatis spiritalis, atque spiritus ad membra genitalia. Membrum enim genitale cum te-tigerit uentostatem spiritalē illam, spiritumque, uoluptate afficitur: præ nimia sui sensibilitate, & propter motum tiillationis illius. Ergo foemina tempore coitus potest affici uoluptate sine sui seminis emissionē, quia uel collectione spiritus, qui deferatur cum semine maris, uel motu sui spiritus tiillationi ad genitale suum, delectatione alteratur.

Forma etiam mulier, & adulescentulus similes sunt. Et mulier quasi mas in feminis est, Impotētia enim quādā foemina est, eo qd semen propter naturā frigiditatem ex ultimo alimento concoquere nequeat, quod alimentū aut sanguis, aut sanguinis proportionale est in ijs, quæ sanguine carent.

Quarto idem probat argumento, quod accipitur a similitudine foeminae cum adulescentulis, & dicit q̄ Forma etiam mulier, & adulescentulus similes sunt } tum uoce, utriusque enim acuta uocis, tum facie pilis uacante, alijsque compluribus simulantur. Quare sic syllogismo utemur, foemina pueri similitur: Nullus uero puer semen secerit: Nulla igitur foemina semen secerit. Quinto idem probat per communem hominum consensum, & dicit q̄ & mulier } subaudi, ut communiter dicitur } quasi mas in feminis est } hoc est quasi mas sine semine. Deinde assignat causam huius communiter dicit, & dicit q̄ impotētia enim } ac imbecillitate } quādam } atque defectu } foemina est } & dicitur foemina, cuius causam assignat, & dicit q̄ eo quod semen propter } suæ } naturæ frigiditatem, ex ultimo alimento quod alimentum est aut sanguis, aut sanguinis proportionale in ijs, quæ sanguine carent, concoquere nequeat } hoc enim decoquendi defectu foemina est, & dicitur foemina. Mas uero contra, est & dicitur mas, potentia atque facultate digerendi semen. Quare humiditas, quam emittit, non semen, sed defectus seminis est.

Vt igitur in alio cruditate profluuium accidit, sic in uenis alia: & quæ maris, & quæ menstrua. Nam hæc etiam sanguinis profluuiū sunt. Verum illa quidē morbo, hæc autem naturalia sunt. Quare generationem ex eo ratione optima fieri apertum est. Sunt enim menstrua semen non purum, sed indigens confectione.

Ex ijs concludit modum per quem possumus intelligere, quomodo sunt menstrua, & dicit q̄ Vt igitur in alio cruditate } ac indigestione } accidit profluuium } quod greci diarrhoeam dicunt } sic in uenis alia } profluuiū cruditate accidunt, & exponit, quæ sunt hæc alia profluuiū, quæ accidunt in uenis, & dicit q̄ Quæ maris, & quæ menstrua, nam hæc etiam sanguinis profluuiū sunt } Fluxus enim menstruus, & fluxus mariscolus profluuiū sunt sanguinis. Est tamen inter hæc sanguinis profluuiū differentia quædam, quam subseribit, & dicit q̄ uerum illa quidē } scilicet profluuiū mariscolū } morbo, hæc autem } scilicet menstrua } naturalia sunt } per quæ uult habere menstrua fieri uia indigestionis, & ita non esse semen. Demum concludit quomodo ad generationem uilia sunt, & dicit q̄ quare generationem ex eo } scilicet menstruo tanquam ex materia } ratione optima fieri apertum est } uerbum enim } ex } dat intelligere menstruum esse materiam generationis foetus. Et quod non ut agens, sed ut materia menstruum ad generationem concurrat, probat, & dicit q̄ sunt enim menstrua semen non purum, sed indigens confectione } hoc est ulteriore digestionē, ergo non potest ad generationem concurrere, ut agens, & cum concurrat necessario, ut probatum est, ergo concurrat, ut materia. Ut agens enim concurrere non potest, cum non habeat ultimam perfectionem, ergo concurrat ut materia, recipiens uidelicet perfectionem a semine uiri. Proprium enim mater. Suels. de Gene. Anima. cc

Cōfectiōe Operatiōe Concoctiōis. Perfectiōis, ne concoctiōis.

Perfecta
Anima
Matura.

ria est recipere aliunde perfectionem, & formam: agentis uero dare.

Quomodo in ea quae circa fructus generatione est, cum nondum fuerit perfecta, inest quidem alimentum, indiget tamen confectione ad puritatem: quapropter & mista quidem illa geniturae, haec autem alimento syncero, illa quidem generat, haec autem alit.

Id, quod superius de mensuris dixit, per comparationem declarat, dixit enim mensura non habere perfectionem tantam, ut possint generare, sed bene tantam, ut ex eis cum genitura fieri possit ceterus, hoc declarat comparatione, sed de comparatione est differentia apud expositores, nam Philoponus per fructus generationem, intelligit farinam sursum admistam, quae uidelicet nondum est excubata, & per alimentum intelligit panem hoc est puram farinam a sursum per cribrum secretam, & iam ex fermentatione, & fornace in panem redactam. Et tunc lege sic: Quomodo in ea generatione, quae circa fructus hoc est circa panem est, inest quidem alimentum, id est panis, cum nondum fuerit perfecta, in forma enim nondum cribata inest panis, qui est alimentum, indiget tamen confectione ad puritatem, quia inest farina, quae indiget operatione cribratoris, ut reddatur pura: & fornace, ut fiat panis, tunc concludit propositum, & dicit: Quapropter & illa mensura materia, mista geniturae quidem, haec autem alimento syncero, scilicet panis, illa quidem, scilicet materia menstrualis geniturae mista generat, haec autem, scilicet mista alimento puro, alit: per quae dedit intelligere mensura esse materiam, & genituram motorem in ipsa generatione. Albertus uero non ab ratione aliter intelligit, nam per generationem fructus imperfectam intelligit humorem, ex quo fit arbor, nondum perfectum, atque digestum, per confectionem, intelligit operationem solis digerentem, atque perficientem. Et tunc lege: Quomodo in ea generatione, quae est circa fructus, inest quidem alimentum, uidelicet humor, cum nondum fuerit perfecta, indiget tamen confectione ad puritatem, id est actione solis & stellarum proultima digestionem, quapropter & illa quidem mensura materia, mista geniturae, haec autem, scilicet materia humoralis mista, alimento syncero, per actionem solis purificato, illa quidem menstrualis materia, generat, haec autem, humoralis materia, alit: arbores. Haec autem expositio Alberti meo iudicio non ab ratione esse uideatur. Nam intelligere per fructus generationem imperfectam farinam sursum admistam, & per alimentum, panem, est transponere, non autem exponere.

Indicium etiam est semen non emitti a foemina, quoniam cum per coitum uoluptas conrectatione loci eiusdem atque maribus eueniat, tamen humor ille non hac emittitur.

Albertus non bene intelligit hoc signum, asserit enim signum quod foemina non semper in coitu semen emittat, est, quia mares quandoque solo tactu delectantur, atque tiuillantur, qui tamen semen non emittunt. Quae expositio uerbis Aristotelis nequaquam consonat. Propterea Philoponus uno modo exponit, signum huiusmodi esse, quia licet in candidis mulieribus humor emittatur in coitu, non tamen ex earum genitali sicut nostrum semen progreditur, sed tota ex uulua effluit, & ille in aliquam eius partem confluens congregatur. Vnde syllogismus est, omnis genitura in coitu exit ac feceruntur per genitale: Talis humor non exit foras per genitale: ergo non est genitura, sed potius inuis in uulua colligitur. Aut aliter, cum duo in foeminae genitali foramina sint, quorum altero humidum excrementum, altero uero menstruum, & humor similiter egreditur, si humor, uel menstruum semen esset, egrederetur per id foramen, quo humidum excrementum emittitur, scilicet per meatum urinæ, ac constaret nec

menstruum, nec humorem per eum meatum egredi, sed per os matricis, quo etiam menstruum exit, ergo humor non est semen. Vnde dicitur: Indicium etiam est semen non emitti a foemina, alba uidelicet, quoniam cum uoluptas ueniat in foemina, conrectatione dico, eiusdem loci, atque maribus, id est quo euenit in maribus. Vtriusque enim euenit conrectatione membrorum genitalium, tam humor ille non hac emittitur, qua uia emittitur in maribus, nam in maribus emittitur per meatum urinæ, mulieribus uero per os uuluae, quo mensura egrediuntur. Habent enim foeminae meatum urinæ supra meatum mensurorum alligatum, ut ex anatomia perspicuum est. Modo humor non per eum urinæ meatum, sed per os matricis emittitur, ergo non est semen.

Adhuc autem non omnibus foeminis haec excretio fit, sed sanguine praeditis, ipsae non omnibus, sed quibus matricis non ad septum transversum sunt, neque ex ovo pariunt. Adhuc ipsae, quae non sanguinem, sed proportionale sanguinis habent, non emittitur, ut enim in alijs sanguis, sic in his alia inest assimilatio.

Hic potest assignari septima ratio haec uidelicet, si a foemina humor secerneretur, quemadmodum semen a mare, talis humor etiam in exanguibus foeminis secerneretur. At a sanguine tantum praeditis foeminis secerneretur, & non ab omnibus, sed tantum ex his, quae uuluas ad genitalia, non autem ad septum continent. Ergo humor ille non est semen: unde dicitur: Adhuc autem non omnibus foeminis haec excretio est, sed sanguine praeditis tantum, ipsae non omnibus, sed quibus matricis non ad septum transversum sunt, neque ex ovo pariunt: in ouiparis enim in quibus matricis non ad septum transversum, non est hic humor. Deinde exponit nec in exanguibus esse huiusmodi humorem, & dicit: Adhuc ipsae, quae non sanguinem, sed proportionale sanguinis habent, non emittitur, scilicet humor ille, qui debet emitti, si esset semen. Fortasse dices in exanguibus nec sanguinem habent, nec proportionale sanguis, quasi respondens, dicit: ut enim in alijs, scilicet sanguine praeditis, sanguis, sic in his, scilicet exanguibus, alia inest assimilatio, quae est proportionale sanguinis, est enim in eis uicarium sanguini.

Causa autem, quare neque ea exanguia, quae dicta sunt, neque ouipara id quod deorsum est, habeant, est siccitas corporum: quae parum excrementi relinquit, atque tantum, quantum ad generationem sufficit. Non tamen ut foris mittatur.

Cum dixisset nec exanguia, nec ouipara habere eum humorem, qui in coitu emittitur, assignat causam, & dicit: Causa autem quare neque ea exanguia quae dicta sunt, neque ouipara id quod deorsum est, uidelicet humorem illud, haec autem, est siccitas corporum, quae parum excrementi relinquit, atque tantum, quantum ad generationem sufficit, non tamen tantum, ut foris emittatur: habet ergo foeminae huiusmodi menstruum, non autem humor. Quod uero ad uerba attinet, annotatione dignum scripturam Philoponi aliter legi, Est enim hoc pacto: Causa autem quare neque sanguine praedita, quae dicta sunt, nec ouipara humorem habeant, est corporum siccitas, & tunc Philoponus exponit haec, ut se ipsum Aristoteles postea declarat, & dicit, esse quaedam mulieres, uel foeminas, ut mulas ex generatione lactas, quae sunt sanguine praedita. Et tamen eum humorem non habent, quoniam earum corpora sunt natura sicca.

At uero quaecumque uiuipara sunt sine oui partu, ut homo, & quadrupedum, quae suffragines intus flectunt, haec non omnia animal procreant sine ouo: ipsae omnibus ea purgatio fit, nisi quid lacum per generationem sit, ut mula. Nullis tamen purgationes abundant,

(emittitur) non est in reatu, sed uerbi ad dicitur. Assimilatio uero, quae in corpore generatur, scilicet in coitu.

(Corpus) uerbi ad dicitur.

Quales uero aut uel.

abundant, ut hominibus. Sed quo modo animalium id eueniat, diligenter in libris de historia animalium dictum est.

Nunc exponit animalia in quibus humor ille reperitur, qui ultra menstruum in coitu emittitur, & dicit: At uero quaecumque uiuipara sunt sine oui partu, ut homo, ut quadrupedum, quae intus flectunt suffragines, ueluti boues, equi, caprae, oves, & id genus, si non omnibus ea purgatio fit, si non humor, de quo locuti sumus, fit. haec enim omnia procreant sine ouo. Quod uero ad uerba attinet suffragines graece dicuntur δμῖσθαι σκέλη, latine posteriora crura, uno tamen uerbo latine suffragines dicuntur, & proprie sunt artus qui sunt in cruribus posterioribus, sicut genua in anterioribus, addit autem quae suffragines intus flectunt, non ut sit differentia diuisiua, quoniam omnia quadrupeda suffragines intus flectunt, sed, ut sit differentia constitutiua: ut sciamus omnia quadrupeda suffragines intus flectere, addit: nisi quid lacum per generationem sit, ut mula, & ut nonnullae mulieres, quae tantum menstruum habent, quantum ad generationem duntaxat sufficit. Mula quoque ex generatione nec humorem, nec menstruum, ut asserit Albertus, habet propter eius generationem, quae ex dissimilibus speciebus fit. Frustra enim daretur menstruum, & humor, uerum hoc, quod Albertus de mulis autumat, secundo libro disputabitur. Aristoteles tamen ait esse dictum in libris de historijs quomodo cuique animali accidat. Addit uero, & dicit: nullis tamen purgationes fit. Mensuratum, & humor, abundans, ut hominibus.

Plurima autem ex animalibus purgatio mulieribus fit. Maribus etiam plurima seminis emissio, magnitudinis ratione. causa uero est corporis constitutio, quae humida & calida est. Plurimum enim excrementi fieri in eiusmodi corpore necesse est.

Cum dixisset menstruum mulieris esse plus quam in ceteris animalibus, hoc exponit, & declarat quomodo menstruum, & semen sint plus, & dicit: plurima autem ex animalibus, scilicet omnibus, purgatio mulieribus fit, maribus etiam plurima seminis emissio, non quidem simpliciter, sed, ut inquit, magnitudinis ratione, ad corporis enim proportionem, cum magnitudine breues sint, menstruum secerit, & maribus seminis emissio plurima est, deinde assignat causam, & dicit: causa uero est corporis constitutio, atque complexio, quae humida, & calida est, plurimum enim excrementi fieri in eiusmodi corpore, scilicet calido & humido, necesse est: in tali enim corpore calidum bene digerit, humidum uero bene materiam ministrat. Ideo excrementum huiusmodi plus est in eis.

Adhuc autem neque tales habent in corpore partes, in quas uertitur excrementum, quales sunt in ceteris animalibus. Non enim pilorum copiam per corpus gerunt, non ossium, aut cornuum, aut dentium excretiones.

Albertus haec uerba refert solum ad mulieres, quasi uelit Aristoteles assignare causam, quare mulier plus habet menstrui quam foeminae ceterorum animalium: haec mulier plus menstrui, & numero, & magnitudine. Numero quidem, quia omni mense, quacumque uero respectu sui corporis. Philoponus uero meo iudicio magis ad uerba, hoc refert ad uirum, qui habet plus seminis, & ad mulierem, quae habet plus menstrui, & humoris. Et hoc duo uerba assignat, & dicit: adhuc autem, uir & mulier, neque tales habent corporis partes in corpore, in quas uertitur excrementum, quales sunt in ceteris animalibus, non enim pilorum copiam per corpus gerunt, scilicet tantam, quantum suis corporibus ferunt alia animalia, non ossium, scilicet unguularum, aut cornuum, aut dentium excretiones, scilicet ferunt, ut quaedam ex alijs animalibus. Viri autem & mulieres, cum nullum horum habeant, sintque ualde humidi atque calidi, menstruum atque semen habent necesse est multum, quo corpus expurgetur.

Indicium autem est semen esse in mensuris, quoniam simul, ut antea dictum est, maribus fit excrementum hoc, & foeminis menstrui innotescunt eadem aetate, tanquam simul & amplificatis locis, quae utrunque excrementum suscipere possunt, & intumescantibus locis utrisque, quae propinqua sunt, pubertatis pilositas germinatur. Cum uero tempus distendendi instat, loca intumescunt a spiritu, maribus quidem dilucidius in testibus, quamquam notatur id in mammis, foeminis uero in mammis potius. Cum enim duobus digitis extolluntur, tunc plurimum menstrua fiunt.

Cum declarasset in mensuris esse potentiam materialem ex qua, quemadmodum in semine est potentia formalis, quae nunc signum affert, & dicit: Indicium autem est semen, hoc est uim feminalem materialem, ex qua, ut ex materia, fiunt membra, esse in mensuris, ipsi, quae simul, ut antea dictum est, maribus fit excrementum hoc, scilicet seminale, & foeminis innotescunt menstrua eadem aetate, cuius causam assignat, & dicit: tanquam pro quibus si mul & amplificatis locis, quae utrunque excrementum suscipere possunt, scilicet uasis feminalibus, quae in foeminis menstrua, in maribus uero semine suscipiunt, & innumere locis utrisque, scilicet pene, & matrice, quae propinqua sunt, uasis feminalibus, pubertatis pilositas, in femoribus corum, germinatur, in utrisque, non femur pilis occupat. Deinde exponit unde intumescant, & quae loca dilucidius, & dicit: cum uero ipsi distendendi instat, ut puta circa annos xiii. loca, scilicet penis, & matrix, intumescunt a spiritu, & calore delato in spiritu feminali, incipit enim spiritus feminalis deferens calorem rectus, uel uirtute naturali, quae corpus reuoluit, moueri ad ea loca, quasi ad regiones, in quibus continetur eius perfectio, ac officium. Et quia dicit pene & matricem intumescere circa id tempus a motu spiritus, exponit in quibus potissimum appareret tumor, & dicit: maribus quidem, pene & testibus, sed dilucidius in testibus, quoniam magis seruiunt ad generationem, sunt enim membra principalia, penis autem est membrum instrumentarium, hoc idem notat in mammis marium, licet parum, cum non seruiant generationi, sunt enim propter complementum spiritus producta. Debet etiam esse in foeminis, & est ita, non testes foeminarum etiam intumescunt, sed cum non appareant, dicit: foeminis uero in mammis potius, ad quae post partum regurgitat menstruum, ut infans nutriat. Et addit signum menstruationis, & dicit: cum, scilicet mammae, duobus digitis extolluntur, tunc plurimum menstrua fiunt, dixit plurimum, quia in quibusdam fallit, propter dispositionem ex ipsa natura contracta. Quare de spiritu tumefacere quid nam sit, dicendum spiritum huiusmodi esse in foeminis quendam, ut ita dixerim, praecursorum menstrui, in maribus uero seminis. Nam quemadmodum ante aduentum febris, mouent nonnullas partes tenues, quae non sunt humor facturus febre, sed tenues humoris partes, uaporosae, quae perueniunt ad minera, ad quam humor uenturus est, inquietudinem efficiunt, sic ante generationem seminis in maribus, & menstrui in foeminis, emergit in eis quidam praecursor, qui est tenuis, uaporosusque humor in foeminis menstrualis, in maribus uero seminalis: nec semine, nec menstruum existens, sed tenuis, atque uaporosa pars horum, uel illius, hic, non antequam semine, uel menstruum emergat, ad loca feminalia, & ad membra, quae eis seruiunt, atque propinqua sunt, mouet, nec alia ratione, nisi quia natura impellit, motus autem ad ea cum sit calidus, ea tumefacit, atque extollit. Tempore autem coitus in adulescentulis, & foeminis mouet ad genitale uoluptate afficienti dilatione, atque conrectatione: adeo ut in foeminis, apertis meatibus matricis, humor scaturiat, ut tempore gaudij lacryma ab oculis. Quare, ut spiritus uapor ante aduentum febris non est humor, sed spiritus, uel uetus quidam uaporosus, sic spiritus huiusmodi non est semen, nec menstruum, sed uentus quidam uaporosus, qui mouet ad loca, quae diximus impulsu naturae, ea tumefacendo, & tempore coitus ad genitalia motu dilatio, atque conrectatio, quae ratione sit, ut tempore coitus eius motus delectet quae dilatio est, alio autem tempore, cum non sit dilatio, non delectat, haec tenus de spiritu.

Digestio de spiritu.

Conceptus,
Fœtus,
Conceptus,
Semen,
Fundus,
Culmus,
Imum,
Solum,
Radix,

Igitur in quibus uita præditis sexus maris &
fœminæ distinctus non est, in ns semen ueluti con-
ceptus est. Dico autem conceptum primam & ex
mare, ac fœmina misturam. Quamobrem & ex
uno semine unum gignitur corpus. Verbi gratia
ex uno tritici grano unus fundus: ut ex uno ouo
unam animal. Geminū enim ouum duo est oua.

At in quibus generibus mas, & fœmina distin-
guuntur, in ijs plura animalia ex eodē semine gi-
gni possunt: quasi natura interna diuersum sit se-
men in plantis atq; animalibus. Indicium autem,
quoniā uno initu plura gignuntur in ijs, quæ plu-
ra quam unum possunt generare.

De fundo,

De semine

Ex ijs quæ dixit quasi uia corollarij concludit differentiam
inter ea uiuentia, in quibus mas & fœmina non distinguuntur,
& ea, in quibus sexus differunt, quo ad generationem, & dicit
Igitur in quibus uita præditis hoc est in quibus uiuentibus
sexus maris & fœminæ distinctus non est ut in plantis sci-
licet in ijs semen ueluti conceptus est quo uero ad uerba at-
tinet, conceptus græce est κρυμμεν, latine quoq; fœtus. Deinde
exponit, quid uelit ipse intelligere per conceptum, seu fœtum,
& dicit dico autem conceptum, primam misturam quæ
est & ex mare, & fœmina hoc est quædam miscella ex se-
mine, ac menstruo. Appellauit autem hanc primam misturam,
quoniā in huiusmodi feminis ac menstrui miscella sanguinei
quidam humores remanent pro alimento conceptus, quousq;
animal perfectū euadat. Nam conceptus, ut sequente libro me-
morabit, uegetalia anima præditus est. Qua ratione sit, ut con-
ceptus, siue fœtus animal imperfectū sit, insunt. Imperfectū
uero, quia nondum animal factum est. Ex his quasi cōcludens
dicit quæ uoluit ex uno semine unū gignitur corpus &
& hoc in plantis, nunq; enim ex uno plantarum semine gigni
potest, nisi unum corpus, sed occurres, quia ex uno grano triti-
ci generantur plures stipites, pluresq; spicæ, quasi respondens
ostēdit in plantis ex uno semine nō nisi unū corpus fieri posse,
& dicit quæ uerbi gratia ex uno tritici grano quod est unum se-
men & unus fundus & subaudi gignitur tantum, & non plures.
Quo uero ad uerba atinet, Fundus græce est πυθμην, latine
radix etiā, unde Philoponus per fundū, exponit maiorem radi-
cem, quæ primo procreatur ex ipso semine. Ex ipsa uero tanq;
a fonte quodam, & aliæ paruæ radices oriuntur. Quæ ratione
sit, ut fundus, quæ prima radix est, capiti, radices uero paruæ,
quæ ab ipsa pullulant, capillis similes sint. Apud tamen Latinos
fundus est unus cespes, & tota unius grani fructificatio multa-
rum, s. pullulationum. Quare & radix, & fundus uerbum illud
interpretari potest. Sed occurres, quia non uidetur semen plan-
tarum conceptus, sed, ut superius dictū est, semen, omne enim
fere triticum in sulcos proiectum semen, non autē conceptum
appellare cōstituerunt. Tamen Arist. uocat granū tritici utroq;
modo, est enim semen, quia proiectum in sulcos generat plan-
tam, seu genitura maris proiecta in utero gignit animal. Est ue-
ro conceptus, quatenus in eo est uirtus utraq; & menstrui, & se-
minis. Deinde assignat aliud exemplū, & dicit ut ex uno ouo
unum animal est enim ouum conceptus, ueluti semen, in quo
est utraq; uirtus. Sed dices nonne ex uno ouo aliquando facti
sunt duo pulli, quasi respondens dicit geminū enim ouum
licet una cortice tegatur & duo est oua quoniā intra se habet
duo albumina, duosq; rubea. Sed dubium est, quomodo ouum
sit conceptus duarum uirtutum, sed res propterea est ouum esse
conceptum, quoniā non modo aibus calefacta oua animal
procreant, sed si quis ea fimo aut aliqua materia calore prædita
suffoderit, idem sequitur. Calor uero, qui in fimo est, calori, qui
a matre est, proportionalis uidetur. Cū igitur declarasset Ari-
stoteles quale semen sit eorum uiuentium, in quibus sexus nō
differunt, declarat alteram partem differentie, s. quale semen est

eorum, in quibus sexus differunt, & dicit ut in quibus generi-
bus mas, & fœmina distinguuntur, in ijs plura & corpora, atq;
plura & animalia ex eodem semine gigni possunt & cuius cau-
sam assignat, & dicit quæ uerbi gratia in plantis, atq; animalibus
nam in plantis semen conceptus
est, in animalibus uero semen non est conceptus, sed principii
conceptionis, Vnus autem conceptus unum euadit corpus.
At principii conceptus pluriū conceptuum esse potest. Dein-
de confirmat hoc idem signo, & dicit quæ uerbi gratia in plantis,
men plantarum diuersum sit a semine animalium est quoniā
uno initu hoc est uno coitu plura scilicet animalia gignuntur
in ijs uidelicet quæ plura q̄ unum possunt genera-
re quæ admodū ab uno statuario plures statua. Ab uno uero
conceptu plura procreari nequaquā possunt, q; & conceptus iam
animal, & plantarū semē iam planta sit. Quippe cū plantarū
semen, & semen sit, ut superius diximus, & conceptus.

Quo etiam argumento constat non ex omni
corporis parte genituram prouenire. Neq; enim
distincta statim inde ex eadem parte fecernerentur,
neque postquam simul ad matricem deuenis-
sent, ibi distinguerentur.

(Inde,
bun et al
ditum.

Cū accepisset uno initu, unaq; genitura plura animalia pro-
creari, ex hoc concludit insolubili argumento non ex omni cor-
poris parte genituram prouenire. Nam si genitura ex omnibus
partibus corporis fecerneretur, cum sus quinos procellos eni-
tur, ab eius capite quinq; capita, & a pede quolibet quinq; pe-
des, & sic de alijs partibus similiter progredi accideret. De-
struit autē Arist. hoc cōsequens, & dicit neq; enim scilicet
quinq; capita & distincta statim ab inuicem inde ex eadem
parte fecernerentur nam cum ab una eademq; parte fecer-
nantur discreta fecerni non poterunt, potius enim inuicem co-
herentia esse necesse erit neq; postquam simul ad matricem
deuenissent, ibi distinguerentur quoniā cū simul ac se inui-
cem tangentia, coherentiæq; sint, nequaquam in matrice fecer-
ni ad inuicem, ac segregari poterunt.

Sed euenit, ut res rōne digna. Quoniā mas for-
mam, ac principii motus præbet, fœmina autē cor-
pus atq; materiam: ueluti in lactis coagulatione,
corpus quidem, ipsum lac; succus autem, coagu-
lum, quod spissandi principium obtinet. sic quod
a mare in fœmina distinguitur.

Cum dixisset uno initu plura animalia procreari posse, nō
uult assignare causam, & supponit marem formam atq; effi-
cientem causam, fœminam uero materiam præbere in ipsa ani-
malis generatione, & dicit Sed euenit & subaudi plura anima-
lia uno initu procreari posse ut & euenire solet & res rōne
digna & deinde accipit suppositionem ex ijs, quæ superius dixit,
& ait quoniā mas formam, ac principium motus hoc est
efficientem causam præbet, fœmina autem corpus, atq; ma-
teriam & hoc exemplo exponit, & dicit ueluti in lactis co-
agulatione, corpus quidē ipsum & materia lac est, succus
autem coagulum, quod spissandi ipsum lac & principium
scilicet & causam efficientem atq; formam obtinet. sic quod
a mare in fœmina distinguitur ac formatur, subaudi intelligi
debet. Ut q; menstruum corpus sit ipsius conceptus anima-
lisq; & materia, genitura uero causa effectrix ac forma. Hæc
est suppositio, quæ ex ijs, quæ dicta sunt, patet.

Sed cur aliud in plura, aliud in pauciora, aliud
in singulare partiatur, alia ratio est. Sed cum non
differat forma, quod diuidit, si modo commen-
suratum sit ad materiam, ut & neque minus sit, ut
concoquere, densareq; nequeat: neq; amplius sit,
ut exiccare possit, plura generabuntur. Cæterum
ex eo, quod primum constituit, ex uno iam unum
tantum procreatur.

Cum

Cū assignasset suppositionē, nunc redit ad propositū, & pri-
mo quasi se excusando a diligentiore indagatiōe dicit Sed cur
aliud & semē in plura animalia, ex uno mēstruo, ut canis se-
mē aliud in pauciora ut lepore genitura aliud in singula-
re animal partiat ex uno mēstruo, ut hois semen est alia ra-
tio quæ in sequētib; asserēda disputationibus. tñ ne manibus
uacuis recedamus, asserit rōne quandā satis breuē, & dicit sed
cū nō differat forma, qd diuidit hoc est sed cū semē qd diui-
dit, ac format mēstruum secretū ex animalia, cuius spēs, ac natura
est plura animalia suæ spēs gñare, nō differat forma, sed sit unū for-
ma ac rōne, & spēs si modo cōmēsuratū sit ad mām hoc est
ad mēstruū, secretū ex fœmina, cuius natura est plura cōcipe-
re, dico cōmēsuratā ita ut & neq; minus sit in calore & uir-
tute ut cōcoquere, densareq; nequeat, neq; calore uirtuteq;
& amplius, sit ut exiccare & arefereq; eam possit, cum semen
animal sit, cuius spēs atq; natura est plura gñare, menstrui uero,
fœminæ, cuius natura, atq; spēs, plura cōcipere & plura animalia
ab uno semine, & ex uno mēstruo gñabunt sed qd dicere
posses, cur sic ex uno semine, plures plātæ nō sūt, quasi rōdēs,
repetit id, quod superius dixit, & ait q; cæteri ex eo, quod pri-
mū cōstituit, s. ex semine primo cōstituit, primoq; cōstitu-
to, quod est dicere ex semine, quod est simul semen, & primus
cōceptus, ueluti est semē plātariū ex uno iam unū tantū pro-
creat q; qm primus cōceptus est plāta imperfecta, modo ex una
imperfecta plāta nō nisi una plāta procreat, ceu ex uno primo
cōceptu in animalibus unū aīal, nā in gñatione aīalū primus cōce-
pus est aīal imperfectū, quod nō potest, nisi in unū aīal euadere.
Philoponus autē intelligit q; cæteri ex eo, quod unū cōstituit,
s. ex semine primo cōstituit, & ex uno, iā s. primo cōstitu-
to, q. d. quoties ex semine & mēstruo unus sit primus pceptus,
ex tali uno primo cōceptu unū tñ s. aīal q; præcæ quare
licet semē diuidere possit mēstruū sua uirtute proportionali ad
gñationem pluriū aīalū, tñ cū ex semine & mēstruo sit primus
cōceptus, ex tali primo cōceptu unū tñ aīal euadit, & si ex alia
portione seminis, & alia portione mēstrui sit alius cōceptus, ite-
rum aliud aīal, pducit: & sic fiet tot cōceptus, quot portiones.
Albertus autē asserit semē, quod diuidit, unū eē forma, ac spēs in
oibus portionibus mēstrui, quæ trāstuntur sunt in animalia diuersa.
Diuidi tñ ipsum asserit pro diuisiōe partū materiæ mēstrualis,
nā cū in eis fuerit, diuisiōe earū diuidit. Asserit autē mēstrualē
mām diuidi aut diuisiōe locorū, quæ sunt in ipsa matrice, aut di-
uisiōe motus, atq; iniectionis, qbus mēstruū ipsum emittit, aut
forte melius, qd semē uirtute multificū, mēstruū aut multificariā
cōceptuū est, sit ut dispāsa p matricē, in multos cōceptus eua-
dant. Vnde cū semē fuerit cōmēsuratū mēstruo, ut neq; calo-
re minus, uel maius sit, q; necessariū est pro gñatione, si fuerit
eius animalis, cuius natura fuerit plura gñare, diuidit menstrui in
eo loco, in quo ipsum inuenit, si menstrui fuerit eius fœminæ,
cuius nā est plura cōcipere: ad cui? postea diuisiōe ipm rema-
nebit diuisum, & pducet plura animalia. Si autē fuerit eius animalis,
cuius natura est generare unū tantum aīal, mēstruū in unū aīal
inipissabit, si menstrui erit unius animalis tantū conceptuum.

Quod igit fœmina ad procreandū genitura nō
cōferat, cōferat autē aliquid, idq; sit mēstruorū con-
stitutio, aut proportionale in genere exanguis, &
ex ijs, quæ dicta sunt, & ex uniuersalē rōne cōside-
rantibus perspiciū est. Eūse. n. quod generat, & ex
quo generat, & id, quāuis unū sit, forma tñ differ-
re, atq; alterū esse fm rōnē essēdi ipsorū, necesse
est. In ijs aut, quæ distinctas potētias obtinēt, & cor-
pora, & naturas diuersas esse & agētis, & patiētis.
Quod si mas est, ut mouēs & agēs, fœmina autē ut
patiēs, in maris geniturā fœmina nō genituram,
sed materiā confert: quod quidem & euenire ui-
detur. Quippe cū menstruorū natura pro prima
materiā sit. Atq; de ijs hoc pacto definitū sit.

Ex ijs, quæ dixit, infert quid est illud, quod fœmina ad gene-
randū cōferat, & dicit Quod igit fœmina ad procreandū ge-
niturā nō cōferat, cōferat autē aliquid, idq; sit mēstruorū cōstitu-
tio & ac natura & aut proportionale in genere exāgiū, & ex ijs,
quæ dicta sunt, & ex cōsideratibus ulem rōnē perspiciū est.
& per ulem rōnem, demōstrōnem intelligit, demōstratiōes, n. ex
uibus sūt. Vel per ulem rōnē, cōem ac logicā rōnē intelligit,
nā ratio, quæ nūc explicat, logica est. Vel per ulem rōnē, intel-
ligit, eam, quæ accipitur ex ijs, quæ pbata sunt in libris nāibus
uibus, ut ex ijs, quæ libro physice Aufcul. & libro Metaphy.
Deinde explicat rōnē, & dicit esse. n. quod generat & agēs. s.
& ex quo generat. s. mām subaudi in omni gñatione & ne-
cesse est & probatū in uibus libris, in libris. n. aufcultatorijs
deductū est in omni motu oportere esse mām, & agēs. Verū li-
cet in omni motu mām sit, & agēs, nō tñ in oibus hæc distincta
sunt eodē mō. Nā in plātis, in quibus sexus nō distinguunt, hæc
rōne tñ dñt: in animalibus uero, in qbus sexus dñt, rōne, & sub-
iecto discrepāt. Et hoc dicit & id quāuis & subaudi in plātis
& unū sit & subiecto & forma tñ differre, atq; alterū esse fm rō-
nē eēdi ipsorū necesse ē, in ijs aut, quæ distinctas potētias obti-
nēt & vj. in animalibus in quibus sexus distinguunt & corpora, &
naturas tā agētis q; patiētis & subaudi necesse est eē diuersa. Ex
his erit primus syllogus, in omni gñatione alterū est agēs, & alte-
rum patiēs, gñatio animalis est gñatio. Ergo in gñatione animalis
alterū erit agēs, & alterū erit patiēs. de hoc syllo maiorē tñ pro-
babit, secundus syllogus est, mas est agēs, ergo fœmina est patiēs.
Locus est a cōtrarijs. q. mas sit agens, nō oportet, pbare, qd id
oēs cōstinent. Cōponit autē hic syllogus hypotheticæ hoc pacto, si
mas est agēs, fœmina erit patiēs: nō, n. pñt cōdicere oīno, ut de
clarauit tam in plātis, q; in animalibus. Sunt. n. diuersa saltē rōne.
Sed mas est agēs, ut oēs cōstinent. Ergo fœmina erit patiēs. De
hoc syllo solū accipit maioris, pbationē. Ex ijs duobus syllogis
deducit tertiu hoc pacto & si mas est agēs, & fœmina patiēs in
maris geniturā hoc est in animalis gñationē & fœmina nō geni-
tura, sed mām cōferat & ponat ante eodēs, & sequet fœminā cō-
ferre mām. Quo uero ad uerba attinet per geniturā maris, ge-
nerationē animalis intelligit, tam vj maris q; fœminæ. Expressit tñ
maiorē ppter illius dignitatē. Hoc autē, quod syllogis pbauit, dein-
de sensu pbat, & dicit quod quidē & euenire uidet & ita eē
ad sensum parer & quippe cū menstruorū natura pro prima mā
sit & nā ex ipsa, & semine cōceptus sit. Appellauit autē mēstruū
primā materiā, nam alia materiæ cōceptus alimentā sunt: tunc
epilogat, & dicit atq; de ijs hoc pacto definitum sit &

Apertū autē una cū ijs est, de quibus differendū
deinceps sit, q̄to uidelicet ad generationē mas cō-
ferat, & quo nā pacto semē maris cā sit eius, quod
gignit, ut ut in situ, paritq; protinus corporis gi-
gnendi, mistū cū materia fœminæ, an semen nihil
cōmune cū corpore hēt: Sed motus, utq; in ipso
est. Hæc. n. est, quæ agit. Quod autē consistit, ac for-
mam recipit, reliquum excrementi fœminæ est.

Formam
& exiiv
Principiū.

Cū demōstrasset marē ad gñationē ipsam, ut efficiētē eām,
fœminā autē ut mām se hēntē uult declarare, quō semē se hēat
in gñatione, & pponit qōnē, & dicit Apertū autē una cū ijs
quæ diximus de mare & fœmina & est de quibus differēdi de-
inceps sit, quō vj ad gñationē mas cōferat, & quo nā pacto se-
men maris cā sit eius, quod gignit & ubi uehēt & & expositi-
ue accipit, ut sit fm quod quare, expō primū & qm expō ad-
huc, obscura est, pro maiore intellectu subdit & utriū & cā sit
& ut in situ, paritq; protinus corporis gignēdi, mistū & uidelicet
& cū materia & s. mēstruo & fœminæ & per in situ, partemq;
ptinus, atq; mistū cū mēstruo, intelligit mām. Est. n. materia
quoddā creato corpori in situ, ut statua quidē pars, & in situ es,
lecti uero, lignū, animal aut mēstruū. Dico animalis, quod in perū-
ciendo cōstitit, nō dū perfectū. Nā pfecti partes carnes, nerui,
ossa, & reliqua hūtur. Et p corpus, intelligit id, quod ex forma
atq; materia cōstat, ut si quālibet statuā, lectūq; atq; aīal dice-
res, corpus nūcupat, deinde soluit, asserēs semē neq; esse partē

neq; mām corpis, s; uel egredit, uel euaporat, ut sequēte libro explicabit. At facultas, quę in ipso ē, ipsa est, q; mouet, ac formā pber, nec formā corporeā s; m, sed aīam uē uegetalē, tū aīalem, de rōnali uero postērius. Reliquū uero formatū, quod & iā forma p̄dictū est, esse fōemīnā excremētū cōtēndū est. Vnde dicitur q; an semē nihil cōe cū corpe hēt; nā semē formaliter neq; corpus est neq; res corporea; sed semē est motus, uisq; in ipso. s; corpore manēs in ipso spatio, septē dierū, ut sequēte libro patebit, donec u; formenē ex mēstruo tres uel sex, p; tribus mēbris principalibus edēdis. A die uero septima p; uulūā, uel uerū excerni extrap; emitti: quod signū est certū cōceptionis. Est ergo solutio, q; semē non sit corpus, nec res corporea, sed motus, hoc est, sed motiū principium, atq; uis in corpore seminali. Hoc n. gonem, seu sperma græci uocant, ut dicemus.

Atq; ut rōne, sic effectis quoq; uidet. nā ijs, qui uniuersaliter cōtēplant, nō effici unū uidet ex parte agenteq; ut quod agit, in eo, qd' efficit, insit, nec oīno ex eo, qd' mouet, & qd' mouet. At fōemīna quā gēdē, qua fōemīna, patiens est, mas uero, q; mas, agēs, & uī mouēdi principū est. quare si sumā utriusq; extrema, qua alterū agēs & mouēs, alterū patiens, & qd' mouet: nō ex his unū qd' gignit, erit, sed uel ita, ut ex fabro & ligno lectus, aut ut ex cera, & forma sphaera. Patet igit nō ēē necesse fecerni q; a mare, neq; siquid accidit, iccirco ex eo ut insito ei, qd' gignat esse: sed ex eo, qd' mouerit, & forma, & ut a medicinali facultate, q; sanatus ē.

Cum soluisse quæsitū, nunc uult probare solutionē rōne, & sensu, primo probat eam rōne, proponit tū suā intentionē, & dicit q; Atq; ut rōne; probari pōt solutio assignata; sic effectis quoq; uidet; subaudi probāda. Verū effectis, græce est, ἐπιτομή, hoc est in operibus, uel in effectibus, & qm̄ tam opera, q; effectus sunt in sensu, ideo proponit se uelle pbare solutionē assignatā rōne, & sensu, & primo rōne, & dicit q; nā ijs, qui uniuersaliter cōtēplant; hoc est logicis, atq; metaphysicis; nō effici unū uidet ex patiente agenteq; sed dices, nōne ex agente, & patiente sit unū actiōne, & cōtactu, operetq; alioquin agēs in patiente nō ageret, p; p; exponit, quid ipse intelligat ex agēte, & patiente nō fieri unū, & dicit, dico ex agēte & patiente nō fieri unū, ita q; ut quod agit, in eo, quod efficit, insit; quasi uel tē dicere ex agēte, & patiente nō fieri unū in existētia; nec uidet uniuersaliter cōtēplantibus; oīno; fieri unū; ex eo qd' mouet, & q; mouet; declarati, n. in nālibus libris est inter agēs, & patiens, mouēs & motū cōtactū esse debere, cū existētiarū, ut ita dixerim, separatione. Est ergo maior, ex agēte, & patiente nō sit unū inexistētia. Deinde assignat minorē, & dicit q; at fōemīna quidē, qua fōemīna, patiens est; dixit qua fōemīna, quia nō qua aīal, qm̄ qua aīal pōt esse agēs & patiens; mas uero, qua mas, agēs, & unde motus principū est; hęc est minor. Cui addendo cōclusio est, qm̄ ex mare, & fōemīna non sit unū existētia, sed si ex eis sit unū, fiet unū cōtactu. Uterius procedit ad intentū, & dicit, quare; si sumant utriusq; s; m. maris & fōemīnæ; extrema; quæ sunt semē, & mēstruū, Sumant dico; qua alterū agēs, & mouēs; s; semē; alterū; s; mēstruū; qua; patiens, & quod mouet, nō ex ijs unū, quod gignit, erit; s; uniuersaliter cōtēplantibus; sed uel ita ut ex fabro, & ligno; sit unus lectus; i. unum opere atq; cōtactu; aut ut ex cera, & forma sphaera; sit u; unū opere atq; unū cōtactu, & accidētia; ut ita dixerim, inherētia. Tū cōcludit; patet igitur nō esse necesse fecerni quicq; a mare; qm̄ in genere insectorū; quodā fōemīna inuēnitur matricē in maris uentre, ut mēstruū, quod habet, spū maris fiat prolificū, ut diximus, & dicemus, ubi patet a mare nihil extra fecerni; aut si qd' accidit fecerni, iccirco ex eo, ut insito ei, qd' gignat, ēē; s; fecerni. Nō n. o; semē, qd' fecernit, insitū esse ei, qd' gignit, ut probauimus; sed ex eo, quod mouet

rit, & forma; hoc est sed osid, qd' fecernit, inesse ei, qd' sit cōtactu, & opere; & ut a medicinali facultate; est ille; qui ita, natus est; cōtactu. n. & opere sunt unū. nō aut inexistētia, atq; natura, sed de femine pauca transigamus, quæ Philoponus, & Ephesus nō prætermiserūt. Sumunt, n. corpus seminale esse instrumētū, qm̄ mas uirtutē seminale per ipsum immitit in matricē fōemīnā, ubi genitale mēstruū est: ut ex eo formet corpus, atq; aīal. Insuper accipiūt corpus seminale ēē corpus probat, qm̄ effectrix facultas, quę in ipso est, qualitas quēdā, & habitus est, & cū nulla qualitas, nec habitus p; se esse abscq; subiecto aliquo possit, natura talē facultatē in feminis corpus ceu in admittariū indit. Quare seminale corpus erit instrumētū corporeū, ut per ipsum ad matricē deferat facultas, quæ, ut dictū est, est genitura, atq; semē formaliter, ulterius sequit nō esse necessariū corpus seminale in toto utero remanere usq; ad partū, nā cū in fōemīnā ingressum in eius mēstruis suo officio functū est, aut fecernit foris, aut in spūs naturā resoluūt hoc autē sequēte libro exponet, diceretq; v; diebus uix relinqui, donec tres uel sex formant pro mēbris principalibus edēdis, postea uero fecerni, aut in spūm resoluūt, ut dictū est. Productis, n. tribus uel cō, in ducet in eis facultas illa, quæ est uis seminalis, ut inde cetera mēbra formenē. Ex his possumus pbare corporeū semē nō esse partē corporeā creandi; nā oīs pars corporeā creandi remanet, corporeū autē semē nō remanet. Ergo nequaquā creati corporeā pars erit. Insuper pbare possumus nō semē, quod instrumētū est, cū mēstruo misceri: sed facultatē, quæ in ipso cōsistit. Nā talis facultas ita mēstrua mouēdo, alterandōq; sua uis in formā redigit, efficiētes tres uel sex, ut in eis post corporeā feminis euancētia resideat pro formādis ceteris aīalis mēbris. Quid aut sit hęc uirtus, sequēte libro declarabit, dicit n. calorē esse, qui proportione rēdet calorē solis, aliorūq; siderū. Nam, ut ex solis calore aīalia, ut uermiū genus, aliq; plurima procreantur, sic ex calore corporeo indito primo, postea in uel fecis remanētē animalia sunt, quæ ex sibi similibus procreantur. Verum de his latius postea distendendum.

Quæ aut rationi cōsentit, in factis quoq; sunt, hinc n. mares nōnulli etiam per cōtū cū fōemīnis nec mēbrū ullū in fōemīnā inserere uisunt, sed cōtra fōemīna in mare, qd' in quibusdā insectis est. Quod n. in ijs, quæ emittunt, efficit semē in fōemīnam, idē in mare ipso uapor, atq; uirtus, fōemīna inserēte suā particulā, quæ seminis capax est. Vnde etiā sit, ut genus id aīalū diu coeat, absolutūq; breui generet. Cōiuncta igit manēt quousq; cōstituant, perinde ut genitura cōstituit. Sed abiuncta cōto edūt cōceptū, qm̄ imperfectū, qd' parit, quippe quæ uermiculū omnia id genus progenerent.

Cū rōne pbasset semē maris se hēre ad mēstruū, ut cā effectrix, idq; esse nō quidem corpus seminale, sed uim quandā in ipso inditā, nūc pbat ita esse ex ijs, quæ sensibus cōueniūt, & dicit q; Quæ aut rōni cōsentit, in factis quoq; sunt; cōsentientia, quod exponit, & dicit q; hinc n. mares nōnulli etiā per cōtū cū fōemīnis, nec mēbrū ullū in fōemīnā inserere uisunt, sed contra fōemīna in mare; suā matricē inserit, & tū fōemīna supponit mari, nā tales situs implēt, atq; impleto cōueniūt. Incubenti si quidē implere, succubenti impleri, ut Plato asserit, oportere uidetur; quod in quibusdā insectis est; subaudi perspicuū. Cuius cām subdit, & dicit q; quod n. in ijs, quæ emittunt, efficit semē in fōemīnā; idem in mare ipso uapor atq; uirtus; operat; fōemīna u; inserēte suā particulā; s; suā matricē in marem; quæ seminis capax est; calor. n. uaporosus, qui cōtūcē intra marem in eo insectorū genere, alterat mēstruū fōemīnā intra matricē cōstentū. Propterea cōcludit q; unde sit etiā ut genus id aīalū diu coeat, absolutūq; a cōitū; breui generet; quod melius exponens subdit q; cōiuncta igit manēt quousq; cōstituant; & coagulent mēstruū; q; perinde, ut genitura cōstituit, scilicet mēstruū. Ergo tandiu manēt coniuncta, quādiu mēstruū

struum coaguletur a uirtute maris; sed abiuncta cito edūt cōceptum; non n. opus est multo tpe; pro formatiōe cōceptus; qm̄ imperfectum q; parit, est quippe quæ uermiculū oīa id genus progenerent; & ita non est opus multo tempore, p; formatione huiusmodi uermiculi.

Maximo autē indicio est, quod auib; & piscibus ouipis euenit, semē nec omni ex pte corporis uenire, neq; pte aliq; emitti a mare; q; insit in eo, q; genitū est, sed uirtute tū cōtenta in genitura uiuificari, ut modo diximus de insectis, quorum fōemīna transit in marem.

Cum probasset semē nec uenire ex oīs corporeis partibus, nec esse partē materialē conceptus, nunc hæc duo pbat indicio euidētissimo, & primo accipit hæc duo, quæ signo euidētissimo pbare intendit, & dicit q; Maximo autē indicio; nobis q; est; id subaudi; q; auib; & ouiparis piscibus euenit; in generatione. s; suorum pullos, est dico nobis maximo indicio, eius, q; est; semen nec oī ex parte corporeis uenire; & hoc est primum; neq; partē aliq; emitti a mare; in forma corporea; quæ insit; ut materia; in eo q; genitum est, sed uirtute tū cōtenta in genitura; conceptum; illum uiuificari; hoc est aīal fieri; ut mō diximus, de insectis, quorū fōemīna trāsgit; atq; imitit suam matricē intra uentrem maris, ergo pponit, pbare tria signo euidētissimo sumpto ab eo, q; accidit in generatione autum, & ouiparorū piscium, primum q; semen nō fecernatur ex omnibus corporeis partibus; scdm̄ q; genitura non sit pars, ut materia cōceptus, tertiū q; genitura sit formalis uirtus cōtenta in genitura hoc est in corpore genitili; quæ est effectrix causa, conceptus, non autem illius materia.

Quoniam tam si auis fortasse subuētanca oua ferat, si postea cōiuerit, nōdum murato toto ouo ex luteo in album, fœcunda ex subuētanis reddunt, q; si postq; conceperit, ex altero coitu tangatur, si etiā adhuc luteū sit, p similitudine eius, cū quo posterius coit, genus pullorum omne prouenit.

Cum pposuisset maximum indicium ēē, q; ab auib; & piscibus ouipis accipit, nūc explicat illud signum, & q; sit ait, dico maximum illorū triū signū accipi ab auib;, qm̄ auis p; bifariā ferat oua, aut subuētanca, q; oua sunt sine galli genitura cōfecta. Aut cū uirtute galli cōcepta ac fœcūda tūc Arist. dicit duo, pri mū as signat cū dicit q; qm̄ iā si auis fortasse subuētanca oua ferat, si ipsa ferēs ea; postea; cū gallo; cōiuerit, nōdū muta tototo ouo ex luteo; rubeoq; s; albū; hoc ēē, si mō sup; rubeo um nō sit circumsum albumē, fœcūda reddunt ex subuētanis, ē ergo primū q; si gallina sine uirtute, atq; genitura galli ferat in uulua oua, q; dñr subuētanca, mō circa rubet eorum albumen factum non sit, si cōiuerit cū gallo, illa oua, q; prius erant subuētanca, reddunt fœcūda, quo uero ad uerba attinet, sub uentanea, græce ὑπενεμία, Hypenemia dñr, q; auctore Philopono oua sunt, quæ gallinæ abiq; mariū congressu pariant, dicta quidem ab ὑπ, q; est sub, & ab ipso ὑμ, uero, nec ab rē dñr uentanea, qm̄ ex eis aīalia non gignuntur, ouī uero luteum, græce ὄρνις, dictum auctore Philopono in intimo omnium consistit, uulgo quoq; rubet, uel uittellus appellat. nā ut ab eo, q; cernitur, ordiamur, putamen siue cortex est, q; primū cernitur, ab hoc, q; intus, ac deiceps charitilago q; dam, siue mēbrana tenuissima: dehinc albumē, q; ut ostēdet, pullus efficit, deinde luteum, siue rubeum, q; pulli alimentum est. hmoi uero luteum primum quidē auget, quousq; nā incrementū suppetit, postea nō totum, sed quædā eius pars albumē cōuestitur, que circulo, q; non in albumen abiit, ut cernit, comprehendit & tūc ouum p̄cipue dicitur, cum album sit; prius uero q; albū fletet, non ouum potissimum, nec p̄fectum quidem ouum, sed imperfectum appellatur, ut statim implectam, in qua aliquid desit ex quibus ipsa cōsistat, dicit ceteri uero integritas eiusq; perfectio est, & ouum pprie q; ex luteo, & albo q; luteū comprehendat, consistit, nam pellicula, putamēq; tūc grā, & regmēra

ouī sunt, scdm̄ assignat, & dicit q; si postq; cōceperit; gallina; ex altero coitu; cū altero gallo; tangeretur, si ēē; ouum; adhuc luteum sit; u; albumine nō cōtēntum; s; p similitudine; secūdi galli; eius; uidelicet; cū quo postērius coit; genus oē pullorum; puenit; uerbi grā sit gallina inita a gallo in gro, ætate paruo, corporeq; breui, dehinc luteo adhuc ouo existente, necdū in album uerso, si alius albus, grādiorsq; eandem insillet, pullus a quo postērius inita fuerit, similis p̄creat, quārōne sit, ut facultas prius inientis gallinacēi defessa, debilitatq; tota euadat, nā dum creare album luteum p̄geret, ad impotentiā redigitur, q; cū uiuida postērius insilliens gallinacēi facultas ingrediens priorem amolitur, & q; a priore creati ceperat, in sui nām redigit, quare mas nō materia, sed efficiētē cām pber at si materiā tribueret, pullus nequaquā similis gigneret gallinaceo postērius insillenti, materiā n. in se ipsas rerum naturas nō conuertunt, nec eas, quales ipse sunt, efficiunt, sed effectrix ipsa cā, nō n. ligna ignē in ligna, sed ea ignis in ignem uertit.

Quapropter nōnulli ex ijs, qui gallinas genero fas p̄creare student, ita mutatis primis coitibus atq; posterioribus faciunt, tanq; non misceat, insitq; semē, neq; omni ex pte ueniat, ex ambobus n. uenisset, itaq; bis ptes easdē h̄ret, sed sua facultate semen maris mām cōtentiā in fōemīna, alimētumq; qualitate quadā afficit, id n. prior efficere p̄tō si prouenerit, tepesfaciendo, atq; cōcoquendo, alimētum enim ab ouo assumitur, quandiu crescit.

Anteq; cōcludat ea tria, quæ pposuit, docet facere magnas gallinas aut magnos fortesq; gallinaceos, & dicit q; Quapp nōnulli ex ijs, qui gallinas genero fas; hoc est magnos; p̄creare student, ita mutatis primis coitibus, atq; posterioribus faciūt; inita n. gallinam semel, mutant in fōemīnā gallinacēam magnā, nam tunc uirtute primi non oīo deleta, per uirtutem secundi, pullus robustior, ac maior fit. Philoponus per ornithas, gallinaceos intelligit, & sic pōt intelligi per generosos cū magnos tum fortes, sunt igit galli magni, atq; fortes, quoties gallina prius inita, postea a gallinaceo magno atq; forti iniat, duplicata, n. uirtute galli, qui ex ea gignuntur, maiores, atq; fortiores erunt, non n. primi uirtus oīo aboletur, sed a uirtute secundi puenitur ut pullus fiat similis colore, & magnitudine gallinaceo secūdo, tunc reddit ad ppositum, & declarat illa tria quæ pposuit, & dicit q; tanq; p; quia; non misceatur insitq; semē; ipsi conceptū ut pars materialis, accidit, n. illud potius ex permissione uirtutum, hoc est primum. Deinde assignat m & dicit, & tanquam. s; neq; omni ex parte; corporeis; ueniat; & hoc est secūdum cuius probationē subdit, & dicit q; ex ambobus n. gallinacis; uenisset; subaudi si ex oīs partibus corporeis fecerneretur; itaq; bis partes easdē; pullus. s; haberet; nam ab eius capite q; primus insillit caput, & a pedibus, pedes ac a reliquis cetera p̄ficicerentur, similiter & eadem cuncta ab eo, qui posterior insit, fierent, non n. ptes, quæ a posteriore ingressæ sunt, illas, quæ prioris erant, diuiserunt, extraxerūtq;, sed tum ex, tum illæ permanent licet colore, magnitudine, atq; robore secundi affectæ relinquuntur, & ita pullus ederetur geminato capite, ac pedibus quaternis, ceterisq; omnibus geminatis præditus erit. Deinde assignat tertium, & dicit q; sed sua facultate semen maris contentum in fōemīna; s; mēstruū; alimentumq; qualitate quadā afficit; afficit n. mēstruū; ut altera eius pars fiat albumen, quod futurus est pullus, altera q; fiat luteum, p alimentum, & quia aliquis dicere posset, uerum hæc eadem efficere possit prior gallinacēus, si possunt fieri a posteriore, quasi responderet, & dicit q; id enim; omni. s; parare mēstruū pro albumine, & pro alimento; prior; gallinacēus; efficere potest, si prouenerit, atq; superauerit uires posterioris gallinacēi potest dico id omne efficere; tepesfaciendo, atq; cōcoquendo; digerendōq; mēstruū quod in fōemīna continetur, nam alia quidem animalia abiq; maribus, ob cās, quas diximus, nequaquā possunt p̄creare, gallinæ uero

De gallo generatē, & cur postērior gallū generec.

Gallinas p̄cipue Aues gallinaceos Primum mō rōne Prius

De arte faciendi magnos gallinaceos.

Subuentanea, uermiū Hypenemia, Perat, mōne, Concipies, Luteo, Rubeo, Cicereo, Delubōtia nōis ouis.

abscq; maribus ova, quæ subuentanea dicuntur, ad tēpus edūt, horum assignabit postea causam. Quare tam prior quam secundus id omne efficere potest, modo uirtus alterius uirtutem alterius præuenit. & quia quis possit dicere non esse necessarium preparari alimentum pro ouo, cum ouum nō nutriatur, quasi respondens dicitur alimētum enim ab ouo assumitur, q̄ diu crescit } scilicet pullus in eo, atque donec edatur, & propterea luteum factum est.

Hoc idem quoq; in generatione ouiparorum, piscium euenit. Vbi enim foemina oua ediderit, mas semen aspergit, & quæcunq; oua attigit, hæc foecunda efficiuntur. Quæ autem non, in foecunda: quasi in ipsis animalibus non ad quantitatem mas conferat, sed ad qualitatem, quod igitur non omni ex parte, in ijs animalibus quæ semen emittunt, semen ipsum fecernatur, neq; foemina ad generationem, sic constitutis conferat, ut mas. sed mas quidem motus principium, foemina materia ex ijs, quæ dicta sunt, perspicuum.

Idē pbat signo sumpto ab ouiparis piscibus, & dicit } Hoc idem quoque } quod in aibus } in generatione ouiparorum quoniam in generibus piscium ouiparorum quoniam in generibus piscium ouiparorum ut superius diximus, attamē in ouiparis est, ut dixit } ubi enim foemina oua ediderit } in aliquo loco conuenienti } mas } foeminam sequens aspergit semen } super oua } & quæcunq; oua } semen sparsum attigit } hæc foecunda efficiuntur, quæ autem non } subaudi } attigit } in foecunda } remanēt, cuius causam assignat, & dicit } quasi in ipsis } talibus } animalibus non ad quantitatem } & ad corpus } mas } conferat } sed ad qualitatem } & ad formam. tūc epilogat, & dicit } quod igitur non omni ex parte in ijs animalibus, quæ semen emittunt, semen ipsum fecernatur, neq; foemina conferat } conceptibus ipsis, quæ animalia euadūt } sic ut mas, sed mas quidem motus principium, foemina materia ex ijs, quæ dicta sunt, perspicuum } hæc enim proposuit.

Hac enim causa foeminam non per se generat, indiget enim principio tum mouente, tum discerente. Verum in nonnullis animalibus ut in a uibus, natura aliquatenus gignere potest. hæc enim constitunt quidem oua, sed imperfecta, quæ subuentanea uocantur. & ortus eorum, quæ generantur, in foemina ipsa agitur. sed in marem neque mas ipse, neque foemina genituram emittit. Sed ambo in foeminam conferunt, quod suum utriq; sit, quoniam in foemina est materia, ex qua est quod creatur, ac protinus partem haberi collectā materiam necesse est, ex qua primus conceptus consistat, partim accedere semper, si quidem potest conceptus crescere.

Ex ijs, quæ dixerat, assignat causam, quare foemina sola sine maris ingressu generare nō potest, & dicit } Hac enim causa foemina non per se generat } sine uidelicet receptione genituræ maris } indiget enim principio tum mouente } atq; alterante menstruum } tum discerente } atq; formate, exceptis tamen aues, quæ modo aliquo per se generant, & dicit } uerum in nonnullis animalibus ut in aibus natura aliquatenus gignere potest } dico aliquatenus, hæc enim si maris genitura constituant quidē oua, sed imperfecta, quæ subuentanea uocantur } sed occurre urum generatio alicuius animalis fieri possit in uentre maris, uidetur enim quod sic in genere insectorum, in quibus foemina mittit in marem suam matricem, cōstat enim uermiculos fieri dum matrix est in uentre maris, remouet ho dubium, & dicit } & ortus eorum } .i. animalium } quæ ge-

Agitur, ut supra Accidit.

nerantur, in foemina ipsa agitur } quoniam in matrice, quæ est genitali membrum foemina } sed in marem neq; mas ipse } scilicet in seipso } neque foemina geniturā emittit, sed ambo } scilicet mas, & foemina } in foeminam conferunt, quod suum, utriq; sit } .i. mas genituram, quæ sua est foemina autem suum menstruum, & sic licet in genere insectorū foemina mittat matricem in marem, generatio tamē sit non in uentre maris, sed in matrice foemina in eo existente, cuius causam assignat, & dicit } quoniam in foemina est materia } scilicet menstrualis } ex qua est, quod creatur } est enim in matrice, quæ est membrum foemina. Deinde exponit quomodo menstruum, quod est materia conceptus, diuidatur pro generatione animalis, & dicit } ac protinus partem haberi collectā } atq; paratam materiam necesse est, ex qua primus conceptus consistat } & sit una pars materia digeritur, atq; alteratur, ut ex eo conceptus, consistat } partim accedere } ac fluere se mper per meatus feminales, ex quibus menstrua scaturiunt } siquidem potest conceptus crescere } usq; ad partum, & sic altera pars menstrui accedit per meatus feminales, & attrahitur per uenas umbilicales conceptus, pro illius cremento, nec solum hæc pars menstrui fluit, sed de priore menstruo, ex quo constat conceptus, alia pars preparatur pro nutrimento, quo saltem conceptus, nutrirī possit toto eo tēpore, in quo non habet uenas umbilicales. natura enim parauit luteum in ouo quoniam pullus non potest nutrirī in matrice auis a menstruo nuper fluente. cum ouum excludatur extra matricem.

Itaque partum in foemina contineri necesse est, nam & faber adest ligno, & figulus limo, de nique ois actio & motio ultima iuxta materia est, ut edificatio in ijs, quæ edificantur.

Ex dictis deducit partum esse in foemina, & primo proponit hoc, & dicit } itaq; partū in foemina cōtineri necesse est } Deinde probat & syllogismus est, omnis actio, & motio ultima est iuxta materiam, & in materia, partus est actio ultima et ultima motio generantis, ergo est in materia, de syllogismo tāgit maiorem, & illius probationem per exempla, & dicit, nam & faber adest ligno, hoc est nam & ultima actio fabri adest ligno } & figulus } hoc est & actio figuli adest } limo } tunc tangit maiorem, & dicit } deniq; omnis actio & motio ultima iuxta materiam } & in materia } est } hæc ē maior, quā iterū exemplo declarat, & dicit } ut edificatio in ijs, quæ edificantur } hoc est in materijs, ex quibus fit edificium. Tūc adde minorem, sed partus est actus ultimus, ergo partus est in materia, tunc ultra, sed materia hoc est menstruum, quæ sunt unum genere uentur instrumentum, & motu uno genere } manus autē } instrumenta } in operibus artium non partes operum sunt, sed materia mouet. Tunc uenit ad propositum, & dicit } ita natura etiam maris semen emittit } & per naturam, atam intelligit } utiū eo semine quasi instrumento, & } quasi } actu habente motum } hoc est principium motus, habet enim semen calorem qui ut uirtus generantis decoquēdo atq; alterando menstrū, ex eo efficit corpus, atq; illius formas } ut in operibus artū instrumenta mouentur } & mouent materiam addendo, & subtrahēdo ex ea, donec perficiatur opera, cuius rōnem assignat, & dicit } in illis enim } .i. instrumentis } quodamō } motio artus est } & uis ipsa mouendi. Tunc concludit hanc secundam partem, & dicit } quæ igitur semen emittunt, hoc mō ad generationem conferunt } unde pōt syllus esse, instrumentum agēns naturalis confert in generatione formam, atq; causam efficiētem, semen est instrumentum agēns naturalis, ergo in generatione ipsa confert formam, atq; cām efficiētem, maior, & minor in textu sunt exemplis probata, patet insuper in textu animalia quæ semen emittunt, semine ut instrumento, atq; uehiculo uti, ueluti artifices, qui ad peragendum opera, instrumentorum officio utuntur.

Ex ijs etiam quo nam modo mas conferat ad generationem accipiet quispiam. Neq; enim mas omnis emittit semen, & quibus emittit maribus nulla pars hoc est eius, qui fit, foetus, sicut nec a fabro quicquam ad lignorum materiam secedit, neque pars ulla artis fabrilis in eo est, quod efficitur, sed forma, & species ab illo per motum in materia oritur, & anima in qua species quidem, & scientia est, mouet manus, aut aliud quoddam membrum motu certæ qualitatis eodē uel diuerso. Diuerso qdē, a quibus efficitur diuersum, eodē uero a quibus

Secundum uerbum dicitur

a quibus efficitur idem. manus autem atq; instrumenta in uerum mouent, ita natura etiam maris semē emittentis utitur eo semine quasi instrumento, & actu motum habente, ut in operibus artium instrumenta mouentur, in illis enim quodam modo motio artis est. Quæ igitur semē emittunt, hoc modo ad generationem conferunt.

Deinde in præsentī textu exponit, quō mas cōcurrat ad generationem, & quidem ex dictis, & dicit } Ex ijs etiam accipiet quispiam quo nam modo mas cōferat ad generationem } utrum conferat materiam, an efficiētem causam, & pro solutione, argumentatur, mas, qui non emittit semen, ut est mas in genere insectorum, non præbet materiam, & mas, qui semen emittit, minime, ergo nullus mas præbet materiam, de ratione primo tangit primam partem maioris, & dicit } neque enim mas omnis emittit semen } quia non mas in genere insectorum, & sic non præbet materiam. Deinde tangit secundā partem maioris, & dicit } & quibus maribus semen emittitur hoc } .i. semen } nulla pars est eius foetus, qui fit } .i. in matrice foemina, exponit primam partem exemplo, & quasi dicat, dico non oēm marem semen emittere } sicut nec a fabro quicquam } semen, uel id genus } ad lignorum materiam secedit } deinde redit ad ph indium secundam partem, & dicit } neq; pars ulla artis fabrilis i eo est, q̄ efficitur } neq; subaudi aliqd emittitur a fabro, quod sit pars eius q̄ fit } sed forma & species per motum in materia oritur } faber enim additione, uel subtractione aliquarum partium a ligno, leuallit, uel scannū efficit, sed quō motu exponit, & dicit } & aia } .i. fabri } in q̄ species qdē } atq; similitudo operis faciēdi est } & } in qua } scia } hoc est } ars est, mouet manus, aut aliud quoddā membrum mou certæ qualitatis } nam aia in a tium operibus mouet manus, in marium autē cum foeminis congressibus aliud quoddam membrum, penem uidelicet, & subdit hæc diuersa, membra etiam mouere, uel } eodem } motu } uel diuerso. Diuerso quidem a quibus } hoc est q̄ ab aia, & scientia } efficit diuersum } opus, nam alio motu ab op, instrumentū sit lectum, alio autem foetus } ab eodem uero } motu ac instrumento } a quibus } hoc est } quādo sit idem } scilicet genere. Verbi causa pro factura animalium, quæ sunt unum genere uentur instrumentum, & motu uno genere } manus autē } instrumenta } in operibus artium non partes operum sunt, sed materia mouet. Tunc uenit ad propositum, & dicit } ita natura etiam maris semen emittit } & per naturam, atam intelligit } utiū eo semine quasi instrumento, & } quasi } actu habente motum } hoc est principium motus, habet enim semen calorem qui ut uirtus generantis decoquēdo atq; alterando menstrū, ex eo efficit corpus, atq; illius formas } ut in operibus artū instrumenta mouentur } & mouent materiam addendo, & subtrahēdo ex ea, donec perficiatur opera, cuius rōnem assignat, & dicit } in illis enim } .i. instrumentis } quodamō } motio artus est } & uis ipsa mouendi. Tunc concludit hanc secundam partem, & dicit } quæ igitur semen emittunt, hoc mō ad generationem conferunt } unde pōt syllus esse, instrumentum agēns naturalis confert in generatione formam, atq; causam efficiētem, semen est instrumentum agēns naturalis, ergo in generatione ipsa confert formam, atq; cām efficiētem, maior, & minor in textu sunt exemplis probata, patet insuper in textu animalia quæ semen emittunt, semine ut instrumento, atq; uehiculo uti, ueluti artifices, qui ad peragendum opera, instrumentorum officio utuntur.

Quæ autem non emittunt, sed foemina partem suam quandam inserit in marem, hæc simile facere uidentur, quasi quis materiam ad opificem ferat, nam ob imbecillitatem huiusmodi marium nihil per alia natura efficere potest, sed uix eis ipsa assidente, motus ualent, estque similis fingenti-

bus, non fabricantibus, quippe quæ nō per aliud attingens, sed ipsa suis membris rem instituentem condant.

Idem nūc declarat in animalibus quæ non emittunt semē, quæ sunt prima pars, & dicit } Quæ autem non emittunt } .i. semen, ut insectorū quædam genera } sed foemina particulā sui quandam inserit in marem } .i. matricem } hæc similitudo cere ui. denur, quasi quis materiam ad opificem ferat } ferunt enim menstruum in suis matricibus contentum ad calorem, qui continetur in uasis genitalibus marium, ut ab eo alteretur & digeratur in uermem. Deinde assignat causam, quare maris huiusmodi semen emittere non possunt in foeminas, & dicit } nam ob imbecillitatem huiusmodi marium nihil per alia } instrumenta penem uidelicet, aut simile } natura } hoc est eorum anima } efficere potest } est enim in eis mas minor ac imbecillior foemina } sed uix eis } .i. maribus } ipsa } .i. natura & anima foemina } assidente } atq; appropinquante } motus } .i. generationū ualent, sunt enim motus adeo imbecilles, ut uix possint uermē generare, addit qualis sit ipsa natura per similitudinem, & dicit } estq; } .i. ipsa natura } similis fingentibus } sunt fingentes, qui proprijs manibus agunt, ut figuli, & qui proprijs manibus figunt } non fabricantibus } qui uidelicet & proprijs manibus } & manuum instrumentis agunt, & quod sic natura italium similibus fingentibus, probat, & dicit } quippe q̄ non per aliud } scilicet instrumentum } attingens, sed ipsa } .i. natura } suis membris } quia suis uasis genitalibus } rem instituentem } scilicet menstruum instituentem in uermem } condant } uasa enim genitalia a suo calore alterando menstruum, ipsum in uermem instituit, non enim illud alterat calore delato in semine per penem.

In animalibus igitur gressilibus omnibus foemina a mare distincta est: estque alterum animal foemina, & alterum mas, specie tamen idem. uerbi gratia homo utrunque. At in plantis facultates istæ miscentur, nec foemina a mare seperatur. atque hanc ob rem ex se ipsa prognerant, & nec genituram emittunt, sed conceptum, quod semen uocatur, idque Empedocles bene refert suo carmine. Sic primum ouiparæ par uis fit ramus oliuæ, etenim ouum conceptus est, & animal ex parte eius oritur, reliquum alimētum est, ita quoque aliqua ex parte seminis constitit, quod oritur reliquum uero alimentum germi ni radicique primæ est.

Suo carmine uerborum Faciens Poetas.

Ex ijs quæ dixerat quasi repetendo concludit dīas inter animalia gressilia, & plantas, & dicit } In animalibus igitur gressilibus omnibus foemina a mare distincta } dico } gressilibus } quia non in cæteris, in angulis enim neque mas est neque foemina } estque alterum animal foemina, & alterque mas, specie tamen idem } declarauimus enim inter marem & foeminam non esse differentiam, nisi accidentariam } at in plantis facultates istæ miscentur } & hoc exponit, & dicit } nec foemina a mare seperatur } hæc est prima differentia. Deinde assignat secundam } atque hanc ob rem ex se ipsa prognerant } at foemina inter gressilia animalia non ex se ipsa generant, sed indigent semine maris, sequitur autem hæc differentia ex prima, propterea dixit } atque hanc ob rem } deinde assignat tertiam differentiam, & dicit } & nec genituram emittunt, sed conceptum quod uocatur semen } est enim in generibus plantarum, ut superius diximus idem semen, & conceptus. At animalia ipsa gressilia emittunt genituram, quæ uidelicet non est conceptus, sed illius effectrix causa. Deinde probat loca quod dixit de semine plantarum authorē Empedocles, & dicit } idque Empedocles bene refert suo carmine } dicens } sic primum ouiparæ paruus fit ramus oliuæ } & intelligit per ramum paruū, ut Phi-

loponus exponit, ipsam oliuam, quæ est potentia arbor quæ
 que alio uerbo fructus dicitur, & per ouiparam oliuam, in-
 telligit arborem, & quæ similitudine ouipara est, quasi di-
 cat, sic paruus ramus id est fructus ouiparæ oliuæ, pri-
 mum fit. Quod non dixisset, nisi fructus esset semen, & con-
 ceptus. & quia Empedocles uocauit oliuam ouiparam, simili-
 tudine, quæ id semen est ouum similitudine, exponit similitudi-
 nem inter ouum, & fructum oliuæ, & dicit, duo oliuam ouipa-
 ram, quia fructus similitudine est, ouum, dico fructum simili-
 tudine esse, ouum { etenim ouum conceptum est, & animal }
 hoc est, quoniam animal { creatur ex } altera { parte eius }
 scilicet ex albumine { reliquum autem alimentum est } & ex
 altera sit luteum, quod est alimentum, ex quibus constat conceptus, de
 in de complendo similitudinem, & dicit { ita quoque } subau-
 di semen est conceptus { nam ex aliqua parte feminis, consti-
 tit, quod oritur } scilicet germen, atque prima radix { reliquum
 uero alimentum germini, radicique primæ est } nec solum hæc
 pars est alimentum germini, radicique primæ, sed aliud in
 dies ex ipsa terra succrescit, & sic germen breui incrementum
 suscipit, ergo semen similitudine est ouum, hæc de causa Em-
 pedocles oliuas ouiparas asseruit, & intellexit per primam ra-
 dicem, quam nuper fundum appellauit.

Hæc autem eadem quodammodo in ijs quo-
 que animalibus eueniunt, quæ foeminam atque
 marē separatim habent. Cum enim uniuertur, &
 generant, inseparata res redduntur, ut in plan-
 tis, nititurque natura eorum, ut unum fiat, quod
 cum coeunt & coniunguntur uisus cernitur unum
 quoddam effici animal ex ambobus. atque ea
 quæ semen non emittunt, diu complexa suapte
 natura sunt, donec conceptum constituant, ut
 ex infectis ea, quæ coeunt. Alia autem quous-
 que utiq; mittant partē quādā suā aduentitā, quæ cō-
 ceptum constituat spatio temporis longiore, quā
 in exanguium genere agatur. Hæc enim parte
 quadam die coherant, genitura uero intra plu-
 res dies constituit. At ubi eam emisserint, ab sol-
 uuntur: atque hæc animalia sedulo uidentur tanq̃
 plantæ diuisæ, uelut siquis illas postquam semen
 attulerint, dissoluat ac separet in sexum insitum
 maris ac foeminæ.

Cum dixisset in plantis sexus esse permixtos, exponit esse
 quasi idem in animalibus, ut postquam differentiam, nunc cō-
 uenientiam ostendat, & dicit { Hæc autem eadem } scilicet
 ut sexus misceantur { quodam modo, in ijs quoque animalibus
 eueniunt, quæ foeminam atque marē separatim habent }
 & hoc exponit, & dicit { cum enim uniuertur } scilicet
 ceter in actu uenero { & generant } hoc est, ut generent, mas
 scilicet & foemina { inseparata res redduntur } efficiuntque se-
 xus unus promiscuus { ut in plantis, nititurque natura eorū }
 ad hanc unitatem { ut unum fiat } scilicet animal in quo sint
 unum, uel ut unum ipsa stant in actu uenero { quod cum coe-
 unt, & coniunguntur, uisus cernitur } quod enim mas & foemi-
 na ceu unum animal stant ex duobus coitus tempore, non alio
 quam uisus patet, deinde hocmet ostendit in ijs, quæ semen nō
 emittunt, & dicit { atque ea, quæ semen non emittunt, diu cō-
 plexa } in uenero { sunt donec cōceptum constituant ut } pa-
 ter { ex infectis ea, quæ coeunt } non enim omnia infecta coe-
 unt redit ad ea, quæ semen emittunt, & dicit { alia autem }
 coeunt atque unum sunt { quousque utique mittant partem,
 quandam suam aduentitiam } hoc est semē quoniam omne
 excrementum aduentitium est, postquam enim semen misce-
 rit in foeminam, abfoluuntur, mittunt dico hanc partem { &

conceptum constituat spatio longiore, quam in exanguium
 genere agatur } nam sanguinea mittunt semen, in quo facul-
 tas est quæ uero dierum ad minus interuallum partum consti-
 tuit, facultas uero exanguium, in quibus foemina sui aliquam
 partem in mare indit uno diei momēto & ideo subdit { hæc
 enim } scilicet sanguinea { parte quadam diei choerent, genitu-
 ra uero intra plures dies } quia spatio unde dierum conce-
 ptum { constituit at ubi eam genituram emisserint } in foemi-
 nam { abfoluuntur } postea declarat hæc infecta animalia eē
 imperfecta, & dicit { atque hæc animalia } scilicet quæ non
 emittunt semen { sedulo uidentur } propter imperfectionem
 { tanquam plantæ diuisæ } in duos sexus, & quia plantæ diui-
 sæ in duos sexus non inueniuntur, subdit { uelut siquis illas post-
 quam semen attulerint, dissoluat, ac separet, in sexum qui erat
 insitus maris & foemina } aut fortasse hoc referendum est ad
 omnia animalia, quæ coeunt, & sic legenda sunt uerba sine il-
 la particula { hæc } ut sit sensus { atque animalia sedulo } scilicet
 licet omnia quæ coeunt { uidentur tanquam plantæ diuisæ }
 cum enim animalia coeunt, uidentur plantæ, in quibus se-
 xus non distinguuntur. Cum uero coeunt { uidentur tanquam
 plantæ diuisæ } quarum altera pars est mas, altera foemina
 & quia plantæ diuisæ in duos sexus non inueniuntur, quasi re-
 sponderet, dato quod non inueniantur, fingamus plantam diui-
 di in duas partes, quarum altera mas, altera foemina sit, & di-
 cit { uelut siquis illas dissoluat ac separet in sexum insitum } ac na-
 turalem { quorum alter maris, alter foemina } sit, nam plan-
 tæ sic in duos sexus diuisæ animalia ab ipso coitu absoluta si-
 milia sunt, ergo in coitu similia sunt plantæ, quæ non est diui-
 sa: post coitum, sunt similia plantæ diuisæ, contra etiam plan-
 ta diuisa in duos sexus animalibus similis est a coitu absolutis,
 planta uero sexus non diuisa similis est animalibus, quæ
 sunt in coitu.

Atq; hæc omnia pbe natura creauit, plātārū.
 substantiæ non aliud munus, neque actio, nisi ge-
 neratio est. itaque cum id per foeminam ac ma-
 rem coeunt efficiatur, eos commiscens, con-
 iunctos posuit. & ob hanc rem plantarum generi
 mas & foemina non distinguntur. sed de ijs qui-
 dem in alijs cōsideratum est.

Cum maris foeminæque mixturam fructus, & perinde ac
 cōceptus esse asseruisset, quoniam in animalibus ut patet, mas
 a foemina distinctus est, in plantis autem nequaquam, ex his,
 quæ sequuntur, utrorumque horum causam adduxit, & dicit
 { Atque hæc omnia probe natura creauit } per hæc omnia in-
 telligit & quod fructus in generibus plantarum sit ut conce-
 ptus, & quod in animalibus sexus distinguantur, & quod i plā-
 tis sexus copulentur. & primo ostendit naturam probe fecisse
 in plantis sexus copulatos & dicit { plantarum enim sub stan-
 tiæ non aliud munus, neque actio } alia { nisi generatio est }
 in his enim non aliud opus actusque est, quam ali, ipsiq; si-
 milia procreare { itaque cum id } scilicet ali, ipsiq; similia
 procreare { per foeminam ac marem coeunt } coniunctos-
 que { efficiatur } non enim fieri potest generatio, nisi mas &
 foemina coeant in unum { eos } scilicet marem & foeminam
 { coniunctos posuit } inuicem ut generatio afficitur. Tunc
 concludit { & ob hanc rem } scilicet quia pro generatio-
 ne non est necessaria maris ac foeminæ separatio sed coniu-
 nctio { plantarum generi } in quo nihil aliud est quam genera-
 tio, & nutritio { mas & foemina non distinguuntur } si eni suffi-
 cit unitas sexus, frustra in eis multiplicarentur, natura enim
 neque deficit in necessarijs, neque abūdat in superfluis, potest
 enim in plantis per unum sexum generatio ipsa compleri, qui
 promiscue est foemininus, & masculinus, ergo frustra multipli-
 rentur. recte autem Philoponus per naturam exposuit primā
 causam, quam duodecimo Metaphysicæ animal sempiternū
 optimum appellauit, consueuitq; tale principium, quod est
 nobilissima mens, naturam nuncupare. Et ut bene Philop-
 nus

De lib. de
 plantis.
 Ad sensus
 uacuitatem
 inuenerit
 ad ea q̃ nō
 conuenit.

nus inquit, ex his, quæ hic asseruerat, prouidentiam ostendit hæc
 uero de his plenus dixit in libris de plātis, & dicit { sed de ijs q̃
 dem in alijs } scilicet in libris de plantis { consideratum est }
 per quæ perspicuum est Aristotelem scripsisse de plantis. Qua-
 re non erit præter rationem id, quod alij asserunt, librum de
 plantis scilicet quæ a Theophrasto editum esse tradit, Aristoteli,
 & non Theophrasti esse legitimum, unde & Philoponus
 ait, sed de his in opere, ubi stirpibus disseruit, per quæ uerba fa-
 retur Aristotelem de plantis scripsisse.

At animalis non solum generare munus est,
 hoc enim omnium uiuentium commune est, sed
 etiam cognitione aliqua participant omnia, qui-
 dem maiore, alia minore, alia denique minima:
 sensum enim habent, sensus autem cognitio que
 dam est. Huius autem nobilis aut ignobilis nota
 plurimum refert cōsiderantibus ad prudentiam,
 & ad inanimatorum genus. nam ad prudentiam
 quidē nihil esse uidetur tactu gustuq; participare
 ad sensus uero uacuitatem, summum. Charum
 enim uidebitur hac cognitione participare, non
 autem & morte iacere non ens.

Cum declarauit naturam probe fecisse plantas promiscui
 sexus, nunc uult probare naturam recte fecisse in animalibus
 sexuum distinctionē, & primo accipit quædam quasi suppo-
 sitiones, & dicit { At animalis nō solum generare munus est
 hoc enim omnium uiuentium cōmune est, sed } animalia { om-
 nia etiam cognitione aliqua participant } & sic munere ani-
 malium sunt generare, & cognoscere cur uero cognoscere
 sit munus animalis, in libris de anima exploratū est. secun-
 da suppositio est quod licet munus animalium sit cog-
 nitione participare, tamen ut dicit { alia quidem } an mala
 participant { maiore cognitione } ut homines, qui cognitione
 mentis, & sensus participant { alia minore } ut quæ cognitio-
 ne perfectorum, ac imperfectorum sensuum solum participat
 uerbi causa, muta animalia perfecta { alia denique minima }
 ut quæ cognitio tactus, & gustus tantum participant, anima-
 lia quæ sensus & mentis cognitione participant ut homines,
 plurimorum cognitionum compotes efficiuntur, quæ autem
 cognitione omnium sensuum, pauca norunt quæ uero tactus
 gustusq; tm cognitione, pauca ad modū comprehendunt, ac mi-
 nima. Deinde assignat rationē primæ suppositionis, & dicit { sen-
 sum enim habent } omnia animalia { sensus autem cognitio
 quædam est } ergo omnia animalia participant cognitione
 quæ fuit prima suppositio animal non est, nisi per sensum, quæ
 est cognitio quædam ergo munus animalis est cognoscere. ter-
 tia suppositio est, quod sensuum cognitionis tactus atque gu-
 stus respectu prudentiæ nihil uidentur esse, & ignobilissima.
 respectu autem eorum, quæ non sentiunt, ut planta, & lapis
 summum, atque arduum quid uidentur esse dicit { huius an-
 tem } scilicet cognitionis, qua animalia omnia participat { no-
 ta nobilis, & ignobilis plurimum refert, ad prudentiam, & ad
 inanimatorum genus considerantibus } & exponit quomodo
 plurimum refert, & dicit, nam { ad prudentiam } & respectu
 prudentiæ { quidem, nihil } hoc est ignobilis { esse uidetur ta-
 ctu gustuq; participare } nam prudentia est amplissima cog-
 nitione, ea uero, quæ est tactus uel gustus, minima est respectu
 prudentiæ { ad sensus uero uacuitatem } hoc est respectu co-
 rum, quæ sensu uacant, ut lapis, & plāta, est quid { summū }
 atque arduum, cuius rationem addit, & dicit { charū enim ui-
 debitur hac cognitio participare } scilicet tactus, & gustus
 { non autem & morte iacere nō ens } gustu, tactuq; uacans
 uidebitur charū ergo hæc tactus gustusq; cognitio est quod
 summum respectu eorum, & quæ ipsa carent & dixit spe-
 ciatim de tactiua gustatiuæq; cognitione, quoniam cognitio-
 nes quæ sunt per alios sensus respectu prudentiæ sunt aliquā
 nobilitatis, hæc de tertia suppositione.

Differunt autem sensu animalia ab ijs quæ,
 tantum uiuunt.

Quarta suppositio, est animalia sensu differre a plātis, quæ
 tantum uiuunt, hoc est quacum munus est generare & ali. nā
 animalium duo sunt munere uiuere uidelicet, et cognoscere, ui-
 uere quidem per rationem communem, qua conueniunt cum
 plantis, cognoscere autem, quo animalia sunt, quia animal non
 est animal nisi sensu, qui est quædam cognitio. Ex ijs uult ha-
 bere propositum scilicet quod animalibus sexus distincti esse
 debent, nam ubi sexus coniungerentur, licet quo ad generatio-
 nem bene se haberet, tamen quo ad ipsam cognitionem non
 bene se haberet, nam & confusa atq; imbecillis eēt ipsa cog-
 nitio mare foeminaq; adiuicem permixtis, & impura atq; in-
 stablis, & propter hanc causam ipsa ab inuicem deus se iunxit,
 qua ratione fit, ut a foemina se iungatur mas, cum cognoscere
 desiderat, & foemina a mare, simili ratione.

Cum autem uiuere etiam necesse sit, si sit ani-
 mal cum fungi uiuentis munere opus est, tunc
 coeunt & miscentur. & sunt ac si planta sint, ut
 diximus.

Cum dixisset marem a foemina se distingere, cum cognosce-
 re enitur, nunc exponit animal fieri plantam, cum enitur
 fungi munere plantæ, & dicit { cum autem } ipsam scilicet a-
 nimal { etiam uiuere necesse sit, si sit animal } diximus enim
 animal habere duo munera { cum fungi uiuentis munere o-
 pus est } scilicet animalibus { tunc coeunt, & miscentur }
 sunt ac si planta sint, ut diximus { ergo animal cum fungitur
 munere proprio, distinguitur a foemina, cum autem fungitur
 munere plantæ, coniungitur cum foemina sitque quasi una
 planta est.

Ex animalibus uero, quæ testacea, sunt quo-
 niam inter animalia & plantas ambigua sunt, qua
 si in ambobus generibus sint, munere neutro-
 rum funguntur. nam ut sunt planta quidem, se-
 xu maris & foeminæ carent, nec in altero ge-
 nerant. Ut autem animal, nullum ex se fructum
 afferunt modo plantarum. Sed consistunt, & ge-
 nerantur ex terrena quadam concretionē. sed
 de eorum generatione posterius differendum.

Ambigua
 Metaph.
 Anaptychia.
 Media.

Cum dixisset de animalibus, & plantis, quæ sunt in extre-
 mo, nunc de Medijs tractat, & dicit { Ex animalibus uero,
 quæ testacea sunt, quoniam inter animalia & plātis ambigua
 sunt } generisq; ancipitis, ut cōchyliorum genera { quasi in
 ambobus generibus sint, munere neutrorum funguntur } hoc
 est necq; animalium, nec plantarum { nam ut sunt planta, quidem
 sexu maris & foeminæ carent } nulla enim explantis aut mas,
 aut foemina est, sed ut diximus, utraq; in se maris & foemi-
 næ facultates continere perspicuum habetur { nec in altero ge-
 nerant, ut autem animal } sunt { nullum ex se fructum afferunt
 modo plantarum } quæ afferunt fructum, ex se enim fructus
 procreare stirpium proprium habetur { sed consistunt & ge-
 nerantur } ex terrena quadam concretionē { putriq; mate-
 ria, uerum quia estaceis pauca dixit hic ideo dicit } sed de eorū
 generatione, posterius differendum { sed occurrer quia supe-
 rius in testaceorum genere dixit marem esse, & foeminam, di-
 ci potest in huiusmodi genere marē esse & foeminā metapho-
 rice tantum modo, non autem proprie, uereque. Sed circa
 calcem huius libri esset differendum, utrum foemina præbeat
 materiam tantum, mas uero effectricem causam, sed cum
 hæc res disputata sit octauo libro nostri dilucidari, restat solū
 dicere quædam, quæ Galenus libro de semine contra Aristoteli
 determinauit. Ibi enim asseruit foeminam præbere mē-
 struum, ut ex eo uti ex materia, stant omnia membra corpo-
 ris præter neruos & uenas, & afferre semen, ex cuius parte
 crassa corporeaque uii ex materia procreantur nerui, & uenas.

Digestio.

omnes, ex parte uero tenui atque spiritali una cum maris femi-
ne uti ex causa effectrice completa formari corpus uiuificari,
atque animari. Quod quidem in foemina reperitur semen
& menstruum, si nū patet. Nam sensu constat foeminā tem-
pore coitus emittere guttam quandam albam, quae magis est
menstruum cocta, digestaque cernitur. Sensu etiam patet in
foemina esse menstruum, minus coctum minusque digestum
ex quo uirtute geniturae maris, atque uirtute geniturae foeminae
generatur maior pars membrorum corporaliū, pro hac positio-
ne sunt duo argumenta, quae disputare intendimus, primum ex
textibus ipsiis, qui eiusdem formae, eiusdemque figurae, ut ex ana-
tomia patet, reperiuntur in mare, & in foemina, modo quae sunt,
eiusdem formae atque figurae, uidentur esse eiusdem operatio-
nis, quare cum testes in mare generent semen, testes esse in foe-
mina idem generabūt, alioquin frustra essent a natura creati.
secundum uero accipitur ex similitudine, uideamus enim filios in
terdum matri, nonnunquam patri oriiri similes. accipio ergo
hanc similitudinem, cum sit unus communis effectus, oportet
eum fieri ex quadam causa communi ipsiis, quare uel illa causa
est sanguis, uel semen, quod est in eis utriusque. Quare foemina
emittit semen, sed contra primam rationem obiicit Auerroes,
primo quia tam in maribus quam in foeminis sunt mammae
eiusdem figurae atque formae, & tamen in foeminis mammae
operantur lac, in maribus autem nihil, secundo in talpa est o-
culus, cui nihil deest praeter araneam telam, & tamen non ui-
det. Ergo non oportet ex similitudine figurae arguere similitu-
dinem in actionibus, tertio argumentum fieri potest de mulo, qui
habet testes eiusdem figurae cum testibus asini, uel equi, & tamen
non sunt eiusdem operationis, propterea respondet Auerroes te-
stes in maribus esse creatos pro generando semine, quod est
necessarium ad generationem, in foemina uero creatos esse ad
generandum guttam quae licet non sit necessaria, tamē est ui-
lis primo propter delectationem, non autem propter genera-
tionem, est enim gutta illa ut his ad delectationem, est etiam uti-
lis, ut os matricis aperiat ad semen maris delectandum,
insuper & tertio utilis est, ut uiae oris matricis leniantur, nam le-
nit facile semen maris desit in matricem, & sic testes non
frustra in foemina creati sunt, hanc ex Auerroes, sed hanc quae Au-
erroes dicit, ambigua sunt, primo quia Aristoteles supius asseruit
huiusmodi guttam, cum scaturit, non efficere uoluptatem, sed
sequi uoluptatem, quae sit propter motum titillationum spiritus
ad membra, & per membra feminalia, spiritus enim ut supe-
rius dictum est motus titillatione per membra feminalia, uo-
luptatem efficit ad quam sequitur instillatio guttae, nam cum
spiritus sit calidus, tangendo meatus tum seminales, tum gen-
tales, eos amplificat, & sic scaturit gutta haec tempore coitus
ueluti lacryma tempore gaudij calore uidelicet delato ad o-
culos, & propterea Aristoteles dixit humiditatem hanc fieri ne-
cessitate loci, nam aliqua matrix est humidior, ut in foeminis,
albis, & in eis, quae sunt multi orij, atque alimenti, in siccis ue-
ro atque nigris parum, aut nihil humoris huiusmodi reperitur.
Quare uidetur haec humiditas non contineri in testibus foemi-
nae, sed in testibus, & in omnibus meatibus, & uenis matri-
cis instillarique tempore coitus propter motum spiritus ad ea
loca, in quibus continetur. Tunc dicere possumus testes in foe-
mina creatos esse tum necessitate materiae, tum pro comple-
mento speciei, Aut dicere possumus testes illos esse factos, ut
menstruum accipiat praeparationem, quemadmodum testes in
maribus, uerum in maribus praeparatio, quae fit per testes, perficitur
in semen in esse perfecto praeparatio uero, quae fit per testes
in foeminis, non ducit ad perfectionem seminis, quia calor foemi-


nae nunquam est tantus, ut possit menstruum mutare ad perfe-
ctionem seminis. At praeparatio, quae fit per testes in maribus
est tanta, ut possit sanguinem ducere ad seminis perfectionem.
Sed dices cur gutta illa est albius menstruo, si non continetur
tantum in testibus possumus dicere, quia est tenuius menstruo,
cum enim sit tenuius menstruo a paruo calore metuum, in qui-
bus continetur, potest alterari in albedinem. Tunc ad formam
argumenti, nego, consequentiam, nam licet testes maris, & te-
stes foeminae sint eiusdem figurae, non tamen sequitur eos esse
eiusdem operationis, non enim figura est principium agendi,
sed si essent eiusdem mensurae calor, tunc essent eiusdem ope-
rationis, est enim calidum membrorum feminalium principium
um, atque causa seminis. Quare si testes maris & foeminae essent
aeque calidi, sanguis in eis posset concoqui in semen, sed cum
calidissima foemina semper sit frigidissimo mare frigidior, sit
ut sanguis in foeminis nunquam possit concoqui in semine, pro-
solatione uero ad secundum supponamus eiusdem effectus
communis causas posse esse easdem, aut secundum idem gen-
nus causas tantum, aut secundum eandem speciem, & secun-
dum idem genus, secundum idem genus quidem, & eandem
speciem, ueluti si Socrates, & Plato ambo carpentarii facerent
scamnum, nam ars carpentaria in utroque genere, & specie
est eadem, secundum uero idem genus, & non eandem speciem
ueluti cum sit calcus a Socrate calculario, & a Platone co-
rariario, ambo enim sunt calcii causa secundum idem genus car-
tae quia effectrices, non tamen secundum eandem speciem,
nam a Socrate calculario fit per artem calculariam, quae est
factiua calcii, a Platone uero per artem coriariam, quae est fa-
ctiua corij, quod est materia calcii, ergo calcus est commu-
nis effectus calcularij, & coriarij, non quidem secundum ean-
dem speciem artis, sed secundum idem genus artis eodem mo-
do dicimus marem & foeminam esse causas similitudinis se-
cundum idem genus causae qui a ambo sunt effectrices simili-
tudinis causae, non tamen secundum eandem speciem causae,
nam foemina est causa similitudinis, non quae dat ipsam formam
quae est similitudo, sed quae dat ipsam materiam, quae est ipsa
menstruum, foemina enim coriario, mas uero calculario si-
milis est, tunc igitur filius pa-ri similis efficitur, cum foemina
affert menstruum ea affectione praeparatum, ut ex eo mas pos-
sit generare filium sibi similem, cum uero menstruum affert ea
qualitate affectum, ut ex eo fieri possit a patre filius similis ma-
tri, filius matri similis procreatur. At cum mater menstruum
affert ea dispositione apium, ut ex eo non patri, neque matri simi-
lis filius oriatur pater ex illo menstruo filium, procreat nuterum simi-
lem, praererea etiam cum mater menstruum affert sic affectum ut
filius autis uel aratus, patris uel auunculis, fororibus uel fra-
tribus suis nascatur, pater ex eo sic filium efficit sibi imo nonnunquam
filius oritur, p parte patri & p parte matri similis, nec alia ob cau-
sam, nisi propter talem praeparationem, quae in menstruo est indu-
cta ut filius sic a patre generetur, nonnunquam, quod magis admira-
bile est, filius oriatur porco similis capite, uel alio membro, nec a-
liam ob causam, nisi quia mater generando afferendoque menstruum
sic ipsum affectit, ut ex eo pater filium porco similem gigneret:
ergo mater & pater causae sunt similitudinis sibi idem genus,
causae. Ambo enim ut factiue, sed non secundum eandem speciem,
quippe cum mater similitudinis sit effectrix causae, quae affert
materiam, praeparationemque illius. At pater effectrix quae affert
formam, atque similitudinem ipsam, non ergo propter similitudi-
nem, mater affert genituram, haec sunt quae ex eis, quae Au-
erroes dicit, colligi possunt, essent alia complura dicenda, quae
tum in sequentibus, tum in alijs libris sunt disputata, haec de
libro primo.

FINIS LIBRI PRIMI DE
GENERATIONE.

ARISTOTELIS DE GENERATIONE
ANIMALIUM LIBER NONVS,

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Sueffani expositione,
Ad Paulum Tertium Pontificem Maximum.

CAP. I.
Essentia
substantia
Qualitas
Quantitas
Modus
Actus
Potestas
Causa



MAREM ac foeminam esse principia generationis, & quae nam eorum essentiae uis, ratioque sit, dictum est prius. Sed quae ob rem gignatur, & sit alterum mas, alterum foemina quasi ex necessitate aeternae, & quoniam primo mouente, & quali materia, procedentem tractare, sermonem oportet explicare. Sed quoniam modo ob melius, & causam cuius gratia, sursum ab omni principium habet.



COMPLETO libro primo, Aristoteles accedit ad secundum ubi primo praemittit prooemium, secundo loco accedit ad narrationem, praemittendo prooemium primo epilogat ea, quae dixit breuibus, & dicit, quod Marem ac foeminam esse principia generationis dictum est prius & iterum dictum est prius quoniam sit uis, ratioque essentiae eorum, nam declarauimus rationemque essentiae maris esse in efficienda forma, uim uero rationem essentiae foeminae, in efficienda materia, ac praeparanda, ratio autem & uis idem sunt, est enim alterum alterius expositio, haec de epologo, deinde praemittit intentionem huius libri, & dicit, sed quae ob rem gignatur, & sit alterum mas, alterum foemina, dico quoniam ob rem, hoc est quoniam ob causam, quae ex necessitate, quidem, id est quoniam ob causam, ut materiam, gignatur, & sit alterum mas, & alterum foemina, quod est dicere, qualis sit materia ex qua mas, & qualis materia ex qua foemina generetur, & sit, & quoniam primo mouente, hoc est, & a quo primo mouente, nam illud quo pro a quo capite, & cum dixisset, quae de causa uel ex materia, & non explicauisset complete, subdit, & quali materia, nam ipsum necessario, & ipsum quali materia id est, intelligit per primum agentem, ut Philoponus exponit proximum agentem, procedentem tractare, oportet explicare sermonem, sed quoniam modo ob melius, & ob causam, cuius gratia, id est enim est ob melius & ob causam, cuius gratia, sursum ab omni principium habet, unde sensus est, Quod enim foemina & mas generationis principia sunt, & quoniam sit ipsorum natura, prius dictum est, quae uero materia, & quae sit tum mas, tum foemina gignatur, & sit, eodem modo & quid quod proxime agat hoc mas, illud uero foemina, nec non cuius gratia, & qui finis utilitasque eorum sit, deinceps referemus. Sed quid intelligat per omne, quod sursum est, non est clarum, fortasse corpora diuina, quae circulo mouentur, intelligit haec enim propinquius operantur, & in his, quae hic sunt, actus ostendit, uel fortasse, ut Philoponus exponit, naturas corpore carentes, summe diuinas atque beatissimas, a quibus ista mouentur, inducitur. Mihi autem uidetur eum intelligere utrorumque horum causam uidelicet Deum, qui caelestium & sublunarium prima causa est, haec enim causa a graecis πᾶν, appellatur, quod in se continet perfectiones omnium rerum, quae sunt, & esse possunt, haec enim insuper causa finis primus, atque ultimus est, cuius gratia, & mas & foemina, omniaque sunt.

sunt, bonum autem, ac diuinum. Illud causa semper sua natura melioris conditionis in rebus contingentibus sit. Quod autem sempiternum non est, id est esse & particeps tum deterioris conditionis, tum melioris esse possit, cumque anima sit corpus melius, atque animatum inanimato, propter animam, insuper esse, quam non esse, & uiuere quam non uiuere, efficitur his de causis, ut generatio sit animalium.

Cum proposuisset prooemium, in quo proposuit dicere causam finalem, eorum quae mas, & foemina sunt, nunc accedit ad narrationem, & primo praenotat rerum diuisionem, & dicit, Cum enim rerum aliae sint sempiternae, & rerum suspensio legatur usque ibi, & efficitur his de causis, cum igitur rerum aliae sint sempiternae, & summeque diuinae, uidelicet circulariter mota corpora, & quae ipsa mouent, sub hoc enim membro, tam caelestia corpora, quam substantia, quae corpora caelestia mouent, continentur, aliae quae esse, & non esse possunt, ut contingentes, sub quibus omnia comprehendit, quae sub generationem cadunt, haec rerum diuisione praemissa, ostendit generationem esse datam animalibus, propter melius, & primo syllogizat bonum & diuinum, hoc est Deum dare rebus contingentibus meliorem conditionem, hoc pacto, eis, quae possunt recipere meliorem ac deteriore conditionem, Deus dat meliorem conditionem, Contingentia possunt meliorem ac deteriore conditionem recipere, ergo Deus dat contingentibus meliorem conditionem, de syllogismo igitur assignat maiorem, & dicit, bonum autem ac diuinum, illud, scilicet deus, causa semper sua natura melioris conditionis in rebus contingentibus sit, quoniam nam deus et natura semper de possibilibus facit quod melius, haec est maior, deinde dat minorem, & dicit, quod autem sempiternum non est, sed contingens, id est esse, & particeps tum deterioris conditionis, tum melioris esse possit, haec est minor, supplenda est conclusio, quod deus in contingentibus affert id, quod est eis melior conditio, deinde facit secundum syllogismum, qui sic componitur, anima est corpore melior, & animatum propter animam est melius non animato, insuper esse quam non esse, & uiuere quam non uiuere, Addatur huic minor, quae fuit conclusio prioris syllogismi, quod uidelicet deus facit in contingentibus melius, ergo deus in contingentibus facit animam, & animatum, & esse & uiuere, propter has causas concludit & dicit, efficitur his de causis, ut generatio sit animalium, & syllogismus erit, deus affert contingentibus quod melius, & propter melius generatio contingentibus animalibus est propter melius & melior, quia per eam animalia participant esse, & uita, & anima, ergo generatio data est a Deo animalibus, propter melius, & est melior. In quibus syllogismis explicatur generationem esse animalibus datam propter melius, et quid sit illud melius, quia ut per eam animalia participant esse, uita, & anima.

Cum enim natura eiusmodi generis sempiternum esse nequeat, quomodo fieri potest, eo sempiternum est, quod gignitur, numero quidem non potest, substantia enim rerum in singulari est, tale autem si erit, sempiternum utique erit, specie uero potest, itaque genus hominum semper & bestiarum, & plantarum est. Sed cum principium sit eorum

Esse possit
in deo
Cōtingēs.

Quidem
Melior
quidem igitur
rerum
diuina
entium.

Bonum
necessario
pulchrum.

mas, & foemina, fit ut generationis gratia sit mas, & foemina in rerum natura.

Cum probasset datam esse generationem animalibus propter melius, meliusque illud esse, ut sint, uiuant, & animam habeant, nunc rationem assumit aliam, ut planius sit, quod proposuit. & uult omnibus uiuentibus datam esse generationem a deo, ut participant diuino ac sempiterno esse, modo uidelicet quo fieri potest. & cum non possit fieri in individuo, erit uiuentibus omnibus, & animalibus data generatio, ut per eam sempiterno esse ac diuino participent secundum speciem, & successione, hoc enim pacto fieri potest. dicitur Cum enim natura eiusmodi generis scilicet contingentiū sempiterna esse nequeant propterea dicitur quomodo fieri potest, quod gignitur ut sit sempiternum eo sempiternum est deinde exponit quomodo fieri possit, ut quod gignitur sit sempiternum, & dicitur numero quidem non potest alioquin substantia rerum contingentiū & singulariū erit sempiterna, unde dicitur substantia enim rerum scilicet contingentiū in singulari est, tale autem si erit scilicet substantia rerum contingentiū erit in singulari, & sempiterna sempiternum uero erit in ipso singulari: quod tanquam aperte absurdū derelinquit. dicitur substantiam rerum contingentiū esse in singulari, quoniam uni uersalia rerum contingentiū, ut Philoponus exponit, cum abstractione sint, aut nihil sunt, aut (ut in libro de anima dictum est) posteriora habent: conceptione uidelicet ac mente ex ipsis singularibus comprehensa, numero igitur sempiterna esse non possunt contingentiū ipsa, deinde exponit quo modo possunt, & dicitur specie uero potest scilicet natura contingentiū sempiterna esse itaque genus hominum semper, & bestiarum, & plantarum est nunquam uidelicet deficiens, supplenda est ratio. Quod est non numero, sed genere siue specie sempiternum, successione est sempiternum, ergo genus uel species contingentiū est successione sempiternum, ergo generatio animalibus data est, ut per eam diuino ac sempiterno esse participant. Tunc concludit finem cuius gratia in rerum ipsa natura sit mas, & foemina, & dicitur sed cum principium sit eorum scilicet quae generantur, & corrumpuntur, mas & foemina fit ut generationis gratia sit mas, & foemina in rerum natura. Ex his habemus cuius gratia sit generatio, primo quidem quia generatione contingentiū esse, uita & anima participant, quae sunt meliora suis contrariis, deinde quoniam perpetua successione gratia, atque ut animalia, quae numero sempiterna esse non possunt, specie sint aeterna, habemus insuper cuius gratia in rerum ipsa natura mas sit ac foemina: quia generationis gratia: quae animalia esse, uita, anima, perpetuitateque potuntur. haec de causa gratia cuius, deque utilitate generationis, maris foeminaeque dicta sunt.

Verum cum sua natura melior, magisque diuina causa sit ea, quae prima mouet, cui ratio inest, & forma, quam materia, cumque etiam melius sit separari a deteriore quod melius, ideo in quibuscunque fieri potest, & quo ad eius fieri potest, mas a foemina separatur. Melius enim magisque diuinitus est, id principium motus in his quae gignuntur, quod mas est, materia autem, quae foemina.

Cum in fine primi libri assignasset causam, qua mas a foemina distinctus sit, nunc hoc idem adductis causis recedit, conponitur igitur sic syllogismus, quod melius, melius est separari a deteriore, mas est melior foemina, ergo melius est mas separari a foemina. Deinde minor probatur, agens melior est materia, quoniam agens agit per formam, quae melior est materia, mas est agens, foemina uero materia, ergo mas melior est foemina, de his syllogismis primo tangit hunc, per quem probauit minorem, & dicitur uerum cum sua natura melior, magisque diuina causa sit ea, quae prima mouet, quae materia, id est quae est agens, dicitur enim agens causa, quae prima mouet, quoniam

mouet materiam, & ipsum a materia non mouetur. dico agens esse meliorem, ac diuiniorem causam cui ratio inest, & forma, quasi dicat propterea, quia agit per formam, quae est materia ipsa nobilior. Ad datur, sed mas est agens, foemina materia, ergo mas est melior foemina, deinde tangit syllogismum principalem, & assignat maiorem, & dicitur cumque etiam melius sit separari a deteriore quod melius, alioquin confunderetur melius & deterius, deinde inferit conclusionem, & dicitur ideo in quibuscunque fieri potest, & quo ad eius fieri potest, mas a foemina separatur deinde tangit quod melius, huius principalis syllogismi, et dicitur melius enim magisque diuinitus est id principium motus, quod mas est, materia autem, quae foemina, ergo subaudi in quibus fieri potest, & quo ad eius fieri potest, melius est separare marem a foemina, tunc suppletur, sed hoc fieri potest in animalibus, ergo in animalibus mas a foemina separatur. hoc autem fieri posse in animalibus experientia patet: nam experientia cernitur in animalibus marem esse alium, & distinctum a foemina.

Cum tamen, & iungitur ad generationis officium mas cum foemina, id enim commune ambobus est. Quo igitur participat foemina ac mare, uiuunt, quam ob rem plantae quoque uitae participes sunt. Quo uero sensu, genus animalium est, quorum meabilibus fere omnibus propter eas, quae dictae sunt, causas, mas & foemina distinguuntur.

Cum concludisset in animalibus marem natura distinctum esse a foemina, & posset dici, ergo nunquam coniunguntur, nam quae natura sunt, non aliter adhaerent, etiam si coniungerent, esset eorum coniunctio propter naturalis, nam eorum separatio est naturalis quasi respondens, dicitur coit in, & iungitur ad generationis officium mas cum foemina, cuius eam dicitur id enim scilicet coniungit ad generationis officium, commune ambobus est scilicet animalibus, & plantis. In eo scilicet quia generat, & uiuunt, aut commune ambobus hoc est mari et foeminae, uterque enim generationis officio participat quare dicitur potest animalia coniungi, quo funguntur officio generationis, atque qui uniuersa sunt, quo uero mas est agens, foemina materia, sciunguntur ideo quasi epilogando dicitur quod igitur animalia participat foemina ac mare uiuunt quia quo participat foemina ac mare generat, & sic uiuunt, cuius signum affert, et dicitur quae ob rem plantae quoque uita participes sunt quia, uiz, participant sexibus. Quo uero animalia participat sensu, genus animalium est animal enim est animal propter sensum quorum meabilibus fere omnibus propter eas, quae dictae sunt, causas, mas et foemina distinguuntur dicitur meabilibus hoc est mobilibus quoniam in anguillis non est distinctio sexuum, quae tamen mutant locum.

Et horum alia, ut dictum est, cum coeunt semina emittunt, alia non emittunt, cuius rei causa est, quoniam honorabiliora, & eadem sua natura sufficientissima sunt, itaque magnitudine participant, & hac non sine calore animali. Quod enim maius est, id a facultate ampliore moueri necesse est. Mouere autem calor potest, quae ob rem, ut in uniuersum respicientes dixerimus, maiora sunt, quae sanguinem habent, quam ea, quae non habent, & meatia animalia quam itabilia animalia: & quae semina genitale propter calorem, ac magnitudinem emittunt, & de mare & foemina quam ob causam

Meabilibus mouentur Mobilibus Incessabilibus.

Honorabiliora et melius Nobiliora

et quidem

utrunque sit dictum est.

Volens assignare causam, cur nonnulla animalia semen emittunt, nonnulla uero non emittunt, sed foemina potius sui aliquam partem in marem in dicit, repetit diuisiones per ordinem, & primo assignat primam, & dicitur Et horum scilicet animalium, in quibus mas & foemina est alia ut dictum est, cum coeunt semen emittunt, alia non emittunt sed foemina sui aliquam partem in marem inferit, deinde assignat causam, & dicitur semina emittunt quoniam subaudi quaedam sunt nobiliora, et eadem sua natura sufficientissima, itaque magnitudine participant, & hac magnitudine participant non sine calore animali per quod uult habere ideo quaedam animalia semina emittunt, quia quaedam animalia sunt nobiliora natura, ac sibi maxime sufficientia calore & corpore. Sed quia aliquis dicere posset, nobiliora non oportere ea, quae magnitudine sibi sufficienti, calore etiam sibi sufficere. Vt igitur ostendat in animalibus magnitudinem auocare sibi calorem, dicitur quod enim maius est & subaudi mobile de loco ad locum id a facultate maiore ampliore quae moueri necesse est Maior enim uirtus est, quae elephantus se ipsum mouet de uno loco ad alium, quam ea, quae se mouet formica. Mouere autem calor potest. Morus enim causa calor est, frigiditas contra causa est mortis, & immobilitatis, recte igitur dicitur est in animalibus, quae mouentur, maiora calidiora esse. Et licet calor moueat, non tamen quae calidiora sunt, celerius mouentur: elephantus enim lepore calidior est, qui tamen lepore nequaquam celerius mouetur, in super homo calidior est lepore, & leporario cane, qui tamen nec lepore, nec leporario cane celerius mouetur, & huius rei causa est, quia licet calor sit causa motus, non tamen maior calor est causa uelocioris, celeriorisque motus. Sed potius maioris, qui diuinitus est maior, quoniam magnitudine eius, quod mouetur est maior, declarauimus enim sexto libro physicae auoculationis non esse idem celerem, & magnum motum. sic igitur quaedam animalia semen emittunt cum coeunt, urputa ea, quae sibi magnitudine, & calore sufficienti, tunc ex his explicat, quae semina emittunt, hanc ob causam, & dicitur quom ob rem subaudi, quia magnitudine & calore maiora semina emittunt ut in uniuersum respicientes dixerimus, maiora subaudi & calidiora sunt, quae sanguinem habent, quam ea quae non habent, & meatia animalia quam itabilia animalia, & subaudi ergo quae semen genitale emittunt propter calorem, & magnitudinem subaudi maiora sunt, & calidiora. Contra autem, quae semina non emittunt, minora atque minus calida. Vbi, in plurimum caloris inest feminis emissio plurima habetur, mo calor sit animalis, ut superius dixit, ubi plurimum animalis caloris est, ibi plurimum humoris erit, non aut ubi plurimum caloris est, ubi est plurimum feminis: ac humoris, ergo eminentia semen sunt, quae calore animalis & magnitudine sibi sufficienti: contra autem, quae non sibi calore animalis ac magnitudine sufficienti, non emittunt semen.

Animalium uero alia perficiunt partem, forasque emittunt sibi simile, ut ea, quae cum animal edunt in lucem, alia autem non dum articulatam, neque suam formam adeptam pariunt. Talium uero, sanguinea quaedam ouum, exanguia autem uermem pariunt.

Cum dixisset de mare & foemina, nunc de ratione foetuum animalium intendit differere, ubi diuisionem secundam affert, & dicitur Animalium uero, alia perficiunt partem, forasque emittunt sibi simile, ut quae cum animal edunt in lucem, alia autem non dum articulatam neque suam formam adeptam pariunt emittunt enim animalia non dum formata, atque distincta in forma, atque figura, deinde subdiuidit talium uero, sanguinea quaedam oua, exanguia autem uermem pariunt exanguia quae uermem pariunt, insecta sunt, quae non sponte gignunt, excepto, ut Aristoteles inquit libro quinto de historia, genere quodam papilionum: quod durum quidem simile carthamo, id est gnici temini, producit, sed inus fluidum: caetera uermem, ut phalangia, aranei, bruchi, locustae, cicadae, & id genus. Et cum dicit sanguinea quaedam oua, pisces complectitur, qui licet absolute sanguinem non habeant,

perficiunt partem mouentur Perficiunt opus. Nodum articulatam. Nodum explanatum.

Cap.

in parum sanguinis obtinent circa cor, maxime cum completi sunt mole corporis. haec de deuisione. Sed dices pulices insecti sunt, qui tamen non uermes, sed lendines gignunt. Philoponus primo huius dixit, pulices paruos quosdam uermiculos albisimos expedes parere, & sic uelle uidetur lendines esse uermes.

Differunt autem ouum & uermis, nam ouum quidem est, cuius ex parte fit, quod gignitur, reliquum autem ei, quod gignitur, alimentum est: uermis uero ex quo toto, totum fit, quod generatur.

Cum dixisset quaedam animalia uermem, quaedam ouum parere, nunc assignat diuisionem inter ouum & uermem: & dicitur Differunt autem ouum & uermis, nam ouum quidem est, cuius ex parte fit animal, quod gignitur, reliquum autem ei animal, quod gignitur, alimentum est: nam ex albumine fit aial, luteum autem alimentum est pulli: uermis uero est ex quo toto fit totum animal, quod generatur: ut tota phalangia, uel tota cicada: nam uermium quorundam oes, quod totum est, in aliam quandam speciem immutatur, non enim oportuit uermi fieri nutrimentum, quia ab ipsa terra alimentum accipit, donec in aliam speciem mutetur.

Eorum autem quae perfectum sibi simile edunt in lucem, atque uiuipara sunt, alia statim intra se animal gignunt, ut homo, equus, bos, & ex marinis delphinus, & reliqua generis eiusdem. alia ubi primum intra se ouum generant, ita mox animal edunt foras, ut quae chartilaginea appellantur.

Nunc de differentiis uiuiparorum pertranfit, et assignat tertiam diuisionem, & dicitur Eorum autem, quae perfectum sibi aial edunt in lucem, atque uiuipara sunt: hoc est uiuiparorum, quae aial edunt in lucem, alia intra se statim aial gignunt, ut homo, equus, bos, & ex marinis delphinus, & reliqua generis eiusdem, quae sunt cetarum generis, alia ubi primum intra se generant ouum, ita mox aial edunt foras, ut quae chartilaginea appellantur: Graece uero selacha, ut raia, pastinaca, squatina, torpedo, & quos bouis, lamia, aquila, rang nominibus Graecia appellat, cum ceteri pisces oua pariunt, hoc genus aial parit, prius tamen intra se ouum, excepta quae ranam uocat, de his libro 1. diligenter diximus.

At ouiparorum alia edunt ouum perfectum, ut aues, & quae quadrupedes ouum pariunt, ut lacerta, & testudines, aut qui pedibus carent, ut serpentes pars plurima, horum enim oua postquam adierint, nullum insuper capiunt incrementum: alia imperfectum, ut pisces, & crustata, & mollia nomine horum enim oua edita augentur.

Nunc de differentia ouiparorum diuisionem affert, & assignat diuisionem quartam, & dicitur At ouiparorum, alia edunt ouum perfectum, ut aues, & quae quadrupedes ouum pariunt, ut lacerta, & testudines, aut quae pedibus carent, ut serpentes pars plurima non enim oes, qui non serpens qui dicitur uipera, in codicibus uero Philoponi, textus sic legitur, τῶν δὲ ὀστρούδων τῶν καὶ μέν τε / λειον τοῖς ἑταῖς ὠδὸν ἂν ὀφείδης καὶ ὅσα τετραπόδα ὠστροὶ, καὶ ὅσα ἀπόδα, ὀδὸν σαῶσαι καὶ χερσῶσαι καὶ τῶν ὀφειῶν τὸ πλάστον / γένος, hoc est uerbum uerbo reddidit quae ouiparorum aut alia quaedam perfectum edunt ouum, ut aues, & quae cum quadrupedes pariunt ouum, & quae cum pedibus carent, ut lacerta, & testudines, & serpentum plurimum genus ubi uidetur error, nam nec lacerta, nec testudines carent pedibus. Philoponus uir doctissimus seruat textum, & dicitur Aristoteles per testudines intellexisse marinas quosdam testudines, quae pedibus carent, terrestres uero pedibus praeditae sunt, & p lacertas intellexit Satyros, quae animalia sunt lacertis similia, nigra atque expeda. si uero textus reperitur, ut fortasse eum Theodorus habebat, nulla est difficultas. Quod autem oua perfecta haec animalia pariunt, exponit, & dicitur horum enim oua postquam adierint, nullum insuper capiunt incrementum deinde assignat aliud membrum, & dicitur alia imperfectum

Pars γένος Genus

fectum } ouum edunt } ut pisces, & crustata } ut locustæ, & gãmari, & cetera id genus } & mollia nomine } ut sepie, & loligines, & cetera generis eiusdem } horum enim oua edita ut gener } & sunt secunda, prius uero quã ederentur, erat uentanea fere, & parua, ut sensu patet.

Quæ uero aut animal parit, aut ouum, omnia sanguinem habent. & quæ sanguinem habent, aut animal parit, aut ouum, nisi omnino improla sint.

Nunc ostendit quonã modo uiuipara, & ouipara se habeat ad ipsum sanguinem, & dicit } Quæ uero aut animal parit aut ouum } scilicet perfectum } omnia sanguinẽ habet. & } econuerso } quæ sanguinem habent, aut animal parit, aut ouum, nisi omnino } ex natura } improla } steriliacq; } sint. } ut mula, & nonnulla } scemina.

Spõte nãa nũtõ para per se ipsa

Exanguium uero infecta uermiculum parit, quæ aut ex coitu generatur, aut ipsa coeunt, nam insectorum nonnulla sunt, quæ sponte nature gignuntur, sunt tamen scemina, & mares, & ex coniunctis ipsis gignitur aliquid, imperfectum tamẽ est, quod gignitur. Causa uero in alijs est assignata.

Nunc exanguium differentiam & diuisionem quintam assignat, & dicit } Exanguium uero infecta uermiculum parit, quæ aut ex coitu generant } ut phalangia, & alia } aut ipsa coeunt } non tñ sunt genita ex coitu, sed sponte, quasi dicat, exanguium ea infecta, q̄ coeunt, siue ipsa sint per coitũ, pducta, siue ex putri materia, mō coeant } uermiculũ parit } phalangia enim & locustæ, & araneæ, & cicadæ, & cetera generis eiusdẽ per coitum generata uermiculum parit, in super & muscæ, & tabanũ, & cetera id genus, q̄ ex putri materia orta sunt, per coitum inuicem generant uermẽ, unde diuisio est, q̄ insectorum q̄ uermẽ generant, alia sunt orta ex coitu, alia ex putri materia, exponit cum dicit } aut ipsa coeunt } & dicit } nam insectorũ nonnulla sunt, q̄ sponte nature } & non per coitum } gignunt, sunt tñ } in eorum genere } scemina } & mares } ut in muscis cernitur } & ex coniunctis ipsis } mare uidelicet & scemina, q̄ in eis sunt } gignit aliquid, imperfectum tñ est quod gignit } dicitur autem quod gignit ex his imperfectum, ut Philoponus dicit, quia dissimile generantibus, nam imperfectum pro dissimili positum est, uel melius illud imperfectum appellat, quia ex ipso nihil gignitur, quod n. non gignit imperfectum est, quippe cum perfecti munus genere sit. & cum in primi libri initijs de his differuisset, dicit causa uero in alijs est assignata. *ad r̄s mat̄:* hoc est per se facta, q̄ ideo per se facta dicunt, quia eroḡ nullũ apparet agens particulare, sunt enim ex sole dũaxat & putri ipsa materia. Ex his colligit diuisio, quæ insectorum est, & etiã quod sola infecta uermẽ generent, dixit autem } exanguium infecta } quia non oia exanguia sunt infecta, pisces enim exanques sunt proprie, qui tamen non infecti.

inumeratã Mupã decẽ milia infãntia.

Euenit autẽ magna permutatio generibus, neque enim bipedes oēs animal parit. Aues enim ouum edunt, neq; ouum parit oēs, homo enim animal gignit, neq; quadrupes omnes ouũ parit, equus enim & bos, & aliq; innumere animal parit, neq; animal parit oēs, lacertæ enim & crocodili, & aliæ complures ouum parit.

Nunc uult ostendere nõ esse cãm, ut alia uiuipara, alia uero ouipara sint, pedes habere uel expeda eẽ, siue q̄ duob; sint pedibus, aut pluribus p̄dita, nam cum ostendit diuisionem aialium penes dñam partus, nunc uult ostẽdere a pedibus nõ sumi generationis rōnem, & dicit } Euenit autẽ permutatio magna } hoc est cõmunicatio generibus. Catalum, accepit enim uerbũ *επαλλαξις*, ut Philoponus exponit pro cõicatione, ita enim in libro de generatione & corruptione accipit, cum dixit permutacionem fieri in cõnis, accipit enim p̄mutationem p̄ cõicatione, cõmunicatio uero, q̄ innuit in generibus, cõuenientiam intelli

git, quatenus diuersa genera cõicant in ratione partus, nam ex bipedibus, & ex quadrupedibus aliq; oua, & aialia parit, similr ex pedatis, & ex expedibus, nonnullẽ ouum, nonnulla aial gignunt, ergo licet genera diuersa sint, tñ inter ea cõicatio atq; conueniẽtia cernitur in rōne partus, p̄pterea dicit } neq; enim bipedes oēs animal parit. Aues enim } ex bipedibus } ouum edunt, neq; ouũ parit oēs, homo enim } ex bipedibus } aial gignit, neq; quadrupes oēs ouũ parit, equus enim & bos, & aliæ innumere aial parit, neq; aial parit oēs, lacertæ, n. & crocodili, & aliæ complures ouum parit. } ecce quomõ diuersa genera cõicant in rōne partus, quippe cũ ex bipedibus & quadrupedibus nonnulla aial, nonnulla ouum pariant.

Non itaq; in habendis uel non habendis pedibus differentia est, etenim expeda animal parit, ut uiperæ, & charitilaginea, aliæ ouum, ut pisciũ genus, & cetera serpentes, pedes quoq; habentium multæ & ouum & animal parit, ut quadrupes, quæ dictæ sunt, nec non intra se aial gignunt, tum pedata, ut hõ, tum expeda, ut balenæ & delphint.

Com ostendisset in generibus diuersorũ aialium esse in rōne partus conuenientiã quãdam, nunc ostendit a pedibus non sumi partus uel generationis dñam, & dicit } Non itaq; in habendis, uel non habendis pedibus dñia est } partus uel generationis } etenim expeda } nonnulla } aial parit, ut uiperæ, & charitilaginea, aliæ } ex expedibus } ouum, ut pisciũ genus, & cetera serpentes, pedes quoq; habentium multæ, & ouum & aial parit, ut quadrupes, quæ dictæ sunt } uidelicet lacertæ, crocodili, & aliæ ouum, equus autem bos & aliæ aial } nec non intra se animal gignunt tum pedata, ut homo, tñ expeda, ut balenæ & delphini } ergo differentia partus, atq; generacionis a pedibus non sumiuit.

Sic igitur & diuidi non potest, nec causa huius differentie dici ullum ex instrumentis ineffiui delegatis. Sed ex animalibus ea parit animal, quæ natura pfectiora sunt, atq; principium syncerius obtinent, nullum enim intra se gignit animal, nisi quod aerem recipit, & spirat, pfectiora aut sunt, quæ natura calidiora & humidiora, & non terrena sunt, calor is uero naturalis ratio pulmo est, eorum quorũcũq; sanguis est, nam quæ pulmonem habent, calidiora ips sunt, quæ nõ habet, & inter hæc ipsa, quæ non crassum, aut retorridum, aut parum sanguinis continent, sed sanguinolentum & mollem habent, nam quemadmodum animal res pfecta, uermis autẽ & ouum imperfecta est, sic pfectum nasci solet a pfectiore.

Habent uerbu ad diuim Nam dẽ yã enim dẽ itaq;

Ex his quæ dixerat, cõcludit ppositum, q̄ ex instrumentis ineffiui delegatis, discrimen uiuiparorũ, ouiparorumq; fieri nequeat, non enim quia hoc aial pedibus uacat, illud uero pedes obtinet, uiuiparum est, uel econuerso, non enim ex his, uiuiparorum, ouiparorumq; diuisio fieri potest, & hoc dicit } Sic igit diuidi non potẽt } .i. ratio generationis a pedibus } nec cã huius dñiæ } .i. partus } dici } potest } ullum ex instrumentis ineffiui delegatis } quare instrumenta ineffiui idonea nõ faciunt dñam partuum, cum cõduxisset dñam generationis nõ accipi a pedibus, exponit id, ex quo accipitur, & dicit } sed ex aialibus ea parit aial, quæ natura pfectiora sunt, atq; } pro idest, q̄ } principium syncerius obtinent } & per principium, pulmonem intelligit, ut dicemus, non q̄ pulmo principium sit, sed instrumentũ uirã. Sed quo mō pulmo esse possit syncerior, declarabitur, sic igitur pfectiora, quæq; pulmonem hñt synceriorẽ, aial parit, Quod autem generãtia aial debeant habere pulmonem, pbat & dicit } nullus enim intra se aial gignit, nisi quod aerem recipit, & spirat } hoc est, nisi quod habet pulmonẽ, & sic oportet habere

habere pulmonem puriorẽ, ac synceriores. deinde cum accipit ex parere animal, quæ sunt natura pfectiora, et pulmonem habet puriorẽ, sub prima parte accipit quasi minorem, & dicit } quæ autẽ sunt natura calidiora, & humidiora, & non terrena } ac sicca, pfectiora sunt, ergo natura calidiora & humidiora, parit animal, ergo maiorem posuit ibi } sed ex animalibus ea parit } minorem autem } ibi pfectiora autem sunt } deinde sub secunda parte (quæ erat & quæ principium syncerius obtinent) accipit etiam minore } calor is uero ratio } & principium } pulmo est } ratio enim pro principio accipitur, quia non omnium pulmo est principium sanguinis, addit } eorum, quorũcũq; sanguis est } solum enim in his, quæ sanguine prædita sunt, pulmo est saltem instrumentũ principium caloris, nam ob pulmonis motũ calor refrigeratur, & ob refrigerationem calor seruat. Quod autẽ pulmo fit sanguinis principium, signo cõmonstrat, & dicit } nam quæ pulmonem hñt, calidiora ips sunt, quæ non habent } quod nõ esset, nisi pulmo esset sanguinis principium, & subdit } & inter hæc ipsa, quæ nõ crassum pulmonem } & iungosum } hñt, aut retorridũ } scilicet siccum, atq; aridũ } aut parum sanguinis continent, sed sanguinolentũ & molle } hoc est humidum, sunt pfectiora his contrarijs, Quæ enim hñt pulmonem nõ crassum, neq; iungosum, pfectiora sunt hñtibus, & quæ habet non torridũ, pfectiora sunt hñtibus & quæ habent pulmonem sanguinolentũ, ac mollem nõ parum sanguinis continent, pfectiora sunt suis contrarijs, erit igitur syllogus, aial quod principium syncerius obtinet, aial parit, quod habet, pulmonem non crassum non torridum nõ pauci sanguinis continentẽ est aial habet principium syncerius, ergo aial parit, recte igitur dictum est ea aialia parere animal, q̄ sunt tum pfectiora, tñ synceriora principio constituta, cuius cãm assignat, & dicit } nam quæ admodũ aial res pfecta, uermis autẽ & ouum imperfecta est, sic pfectum nasci solet a pfectiore } & imperfectum subaudi ab imperfectiore, uel fortasse uerbũ nam legendũ est ut in codicibus græcis legitur, ubi dẽ; pro itaq; intelligitur, & tunc erit syllogismos; conclusio, cum quadam similitudine illata.

Quæ autem calidiora qdem sunt, propterea quæ pulmonem habet, sed natura sicciore cõstant, aut quæ frigidiora quidem, sed humidiora sunt: eorũ altera ouũ edunt perfectũ, altera cum intra se ouũ genuerint, animal parit, nam aues & cortice in tecta calore suo pfectũ, sed p siccitate ouum parit, charitilaginea uero cum calida quidẽ minus, humidiora uero magis his sint, quali utroq; principat, quippe q̄ & ouum & animal intra se pariant, ouũ quidẽ parit, q̄ frigidiora sunt: animal uero gignit, quia humidiora, humor enim uiuificus est, siccitas autem longe a uita remota est.

Cum probasset ea animal parere, quæ calore & humore pstant, nunc suo ordine exponit alia, & dicit } Quæ autem calidiora quidem sunt, p̄pterea quia pulmonem hñt, sed natura sicciore constant } ut aues, & quæ cortice in tecta sunt } aut quæ frigidiora quidem, sed humidiora sunt } ut charitilaginea } eorum altera ouum edunt perfectum } uidelicet aues, & cortice in tecta } altera cum intra se ouum genuerint, animal parit } ut charitilaginea, deinde exponit membra, & dicit } nam aues & cortice in tecta } .i. lacertæ, & crocodili, & testudines } calore suo pfectiũt } intra se ouum } sed p siccitate } ouũ } parit } & nõ intra se aial prius generãt, & postea parit, ut charitilaginea } charitilaginea uero cum calida quidẽ minus } sint subaudi auibus, & cortice in tectis } humida uero magis his sint } .i. auibus & cortice in tectis } quasi utroq; participant, quippe quæ & ouum & aial intra pariant, ouum qdem parit quia frigidiora sunt } .i. comparata ips, q̄ parit aial, hoc est minus calida } animal uero gignunt } .i. intra se p generato ouo } quia humidiora } comparata ips, q̄ oua foris edunt, cuius cãm assignat, & dicit } humor enim uiuificus est } cũ sit calor is pa-

bulum } siccitas uero lōge a uita est remota } cum nihil aliud sit mori q̄ exicari. Ex his constituitur gradus aialium, primus eorum est, quæ calore & humore satis sibi sufficit, & hæc animal in tecto, & foris gignunt, ut homo, bos, equus & id genus. Secundus gradus eorum est, q̄ minore caliditate p̄dita, æque cum perfectis humidiora sunt, aut paulo minus, uel magis, & hæc cum ouum intra se prius genuerint, postea aial parit: ut charitilaginea. Tertius gradus eorum est, quæ calore sibi satis sunt, sicciore tñ his, & hæc oua pfecta generant, ut aues, & cortice in tecta. Alij gradus sequẽte textu constituent, sed occurrer, nam libro de Misticis, qui quartus meteororũ creditur, Aristot. calidum & frigidum qualitates actiuas, humidum uero & siccum passiuas esse probauit, hic autẽ calidum & humidum inter actiuas qualitates enumerat, asserens eas esse principia, quibus aial generetur. Philoponus, cuius sitam probõ, asserit calidũ & humidum eẽ principia actiua respectu generationis aialium, frigidum & siccũ materia, sed respectu asperi, & lenis, duri, & molliis, ac ceterorũ eius generis siccum & humidum materias, frigidum ac siccum effectrices qualitates. Secundo occurrer, qm Arist. asseruit, probauitq; tã ouipã, q̄ uiuipara eẽ sanguinea, & ita calida, cetera nec ouũ, nec aial gigni possunt sine calore aial, ut dictum est supra, hic tamen dicit charitilaginea ouum gignere, quia frigidiora aial autem, quia humidiora, dicendum ut recte Philoponus asserit, oia ouipara, & uiuipara calida eẽ, at tamen si qua frigida appellatur, ut charitilaginea, nõ ex toto, sim pliciterq; sed ad pfectiora collata, quæ plurimũ calorem cõtinent, talia dicentur, sed de his posteriori.

Grad aialium

Questio 1.

Questio 2.

Sed cum non p̄na, non cortice, nõ squama tegantur (quæ potius indicia sunt nature liccẽ, atq; terrene) molle generat ouum, ut enim neque ipsis, neque ouis terrena siccitas infidet, etiã hanc ob rẽ intra se ouũ gignunt, nam si foras prodiret, facile periret, carens testa, frigida uero, siccioreq; parit quidem ouum, sed imperfectum, crusta tamẽ etiã duriuscula opertum, propter naturam terrenã sui generis, atq; ut imperfectum exiens, possit seruari tutela corticis, quem habet.

Testa nũtõ durũ putamẽ durũ p̄m̄storũ

Cum declarasset charitilaginata oua gignere, nunc ostendit ea oua, quæ intra se gignunt, esse mollia, resoluat autem Philoponus textum ad artem prioristicam, licet in primo syllo, nam cum esse dicit in secũda figura, qui est in prima, & quidẽ in minore negatiua, in quo modo concludit minor de maiore: sicut non est in syllo, quẽ ipse conficit, sed reducamus ipsum ad bonum sensum, non enim est credendũ tantum uirum, qui oēs libros analyticos diligentissime exposuit, in tã facili loco errasse, erit igitur syllogus, oia oua dura procreantur a siccis terrenisq; animalibus: nullum charitilagineũ est aial siccum terrenumq; ergo, in secundo secũde figuræ, a nullis charitilagineis pcreantur oua dura. Minor p̄syllogizã, oia quæ sicca natura terrenaq; aut pennata, aut corticata, aut squamata sunt: nullũ charitilaginatum aut p̄natum, aut corticatũ, aut squamatũ est: ergo nullum charitilaginatum sicca, terrenaq; nature est, de his syllogis tangit minorem p̄syllo, erit dicit } Sed cum non p̄na, nõ cortice, non squama tegant } .i. ipsa charitilaginea, nõ durum sed } molle generant ouum } .i. intra se, deinde assignat cãm cur oua intra se generant, & dicit } ut enim neq; ipsis neq; ouis terrena siccitas infidet, etiam hæc ob rẽ intra se ouum gignunt, nõ si foris prodiret } ouum, cum nõ possit fieri nisi molle } facile periret carens testa } qua tueretur, per q̄ patet primo cur charitilaginea oua generet mollia, hoc enim est, quia genitum sapit naturam eius, in quo generatur, secũdo patet cur non foris, sed in se ipsis oua generant, hoc enim est, quia sunt mollia, faciliq; corruptibilia, ut igitur seruent usq; ad generationẽ aialium, q̄ ex eis sunt, intra se oua continent, deinde qualia oua generent corticata, ostendit, & dicit } frigida uero, siccioreq; } ut corticata } parit quidem ouum, sed imperfectum } .i. magnitudine, & accremento } crusta tamẽ duriuscula opertum, p̄pterea

Suess. de Genera. Anima. ff ij

naturam terrenā sui generis } sapient enim genitū nām eius, in q̄
gignitur, ut dictum est, & hec cā est ex necessitate māg, ex qua
fit, deinde assignat cām a sine, & dicit } atq; ut imperfectū exiēs
feruari possit, ut cā corticis, quē habet } duplici em de cā exit
ouū hūmōi im pfectū, p̄o p̄o paucitate caloris eius, in q̄ conti-
net ut diximus, secūdo p̄ nimia multitudine corū, qm̄ nā talit̄
fecundissima est, p̄ cās quas diximus primo huius. cum. n. de-
beant eē plurima, non p̄t esse magna p̄ nimia loci paruitate.

Pisces itaq; cum squāmāti sunt, oua gignūt, quā
crustata, terrena, atq; duro putamine intacta sunt.
Molles autem, ut ipsi corporis natura lēti sunt, sic
oua quā imperfecta edunt, rēctur. plurimū enim
lentoris sua cum foetura emittunt.

Nunc qualia piscium oua exponit, & dicit } Pisces itaq; cū
squāmāti sunt, oua gignunt, q̄ crustata, terrena, atq; duro puta-
mine intacta sunt } semp, n. ut diximus, orta attestant suo prin-
cipio, squāmāti. n. pisces duri atq; terreni sunt } Molles autē }
ut sepig Loliigines, Polypi, & ceteri, q̄ sua mollitie viscosi sunt
} ut ipsi corporis nā lenti } atq; viscosi sunt, p̄o p̄o hoc est lē-
ti, p̄ viscosis accepit, mollitudo, n. corū ex viscositate p̄ficiscit̄
} sic, oua quā imperfecta edunt, rēctur, plurimum enim len-
toris } hoc est viscositatis } sua cum foetura emittit } quo uel
qua oua circūfusa feruantur a corruptiuis causis.

Insecta autē omnia vermiculum pariunt, eadēq;
omnia insecta sanguine carent, et hac rōne vermi-
culum extra gignunt. Simpliciter vero nō omnia
exanguia vermiculum edūt. cōmutant. n. inter se
vices insecta, et quā ouum pariunt imperfectū, ut
pisces squāmāti, & mollia, & crustata. nam hoc q̄
dem oua uermibus similia sunt, quippe quā foris
incrementum recipiant, illorum autem uermiculi
in speciē cui transeunt, sed quo modo, in ijs, quē
posterius, explicabimus.

Cum dixisset de generatione perfectōz, & mediocriū, nūc
de generatione insectōz, q̄ imperfectissima sunt, disserit, & di-
cit } Insecta autē oia } .i. quā coeūt. itam q̄ oriūtur ex sibi sibi
bus, q̄ quā ipōte genita dicunt } uermiculū pariūt, eadēq; oia
insecta sanguine carent, et hac rōne uermiculū extra gignūt }
quasi dicat insecta ea rōne qua insecta, & q̄ sanguine carēt pa-
riunt uermiculū, & extra, ex ea. n. rōne qua insecta, non p̄t
parere aīal perfectū, alioquin essent pfecta calore, & humore,
ex ea uero rōne, qua sanguine oīno carēt, non p̄t parere ouū,
ouum enim indiget calore & siccitate, quā in hoc genere non
sunt. ultimo sic, insecta quo sunt insecta, uermiculū pariunt,
non. n. ouum, nec aīal pfectum, essent enī calido, uel humido
sibi sufficientissima, ex ea uero rōne, q̄ carēt sanguine uermi-
culum extra pariūt, carentia. n. sanguinis nō possit in matrice
eorum nutiri. Sed quis possit dicere si insecta, qua carent san-
guine uermiculū extra pariunt, ergo oia exanguia pariunt uer-
miculum, quasi respōdendo dicit } simp̄t uero non oia exan-
guia uermiculū edunt } qm̄ nec mollia, nec testacea uermicu-
lum pariunt, q̄ sanguine uacant, & non sunt insecta, sed adhuc
q̄res urum aīalia, quā ouū imperfectum pariūt, & insecta, quē
pducūt uermiculū, habeāt inter se cōueniētiā aliquā. Res-
pondet hęc inter se cōueniētiā habere, & assignat cām, & rō-
nem conueniētiā, & dicit } cōmutat enim inter se uices } hoc
est conueniunt inter se } insecta } .i. quā uermiculū pariunt
} et } aīalia } quā ouū pariunt imperfectū, ut pisces squāma-
ti, & mollia, & crustata } hęc enim oia, ut dictū est, ouum pa-
riunt imperfectum, cōueniūt dico hęc cum insectis, quātū ad id,
quod pariūt } nam horum } .i. piscium squāmātorū, mollū,
& crustatorū } oua uermibus similia sunt, quippe q̄ foris incremē-
tum recipiant } ut uermes recipere solent } illorum autē } .i. in-
sectorum } uermiculi in sp̄m ouī transeunt } sunt, in quātum
scilicet in p̄fectū tēporis ex eis, oua sunt, uel q̄dam ouis similia, lo-
quor saltem de ijs insectis, quā ex femine sunt, non autem de

Lenti
p̄o p̄o
Viscosi

Cōmutat
uices
insecta
inter se
Cōueniūt
vicinatur
uermibus
Similia
Vermicu-
lata

eis, quā putri materia oriuntur, hi enim est uermiculū gene-
rent, tamen ex eo nihil aliud prodit, hoc quod Aristoteles dicit
posterius explicabitur.

Sed intelligere oportet prius, deincepsq; q̄ be-
ne natura generationē reddit. nam pfectiora qui-
dem ac calidiora animalia prolē reddunt perfectā
qualitate, quātitate uero ex animalibus nullū om-
nino. omnia. n. post eadē nata sunt, incrementum re-
cipiunt. & generāt quoq; hęc ipsa animalia intra
se statim. Alia uero secūdo loco nō statim intrese
perfecta generant. Animal. n. gignūt, cum ouum
prius genuerint, pariunt uero animal foris. alia nō
pfectū animal generāt, sed ouū, idq; pfectum ouū.
Quā autē adhuc his frigidiorē cōstant natura, ge-
nerāt quidē ouum, sed non pfectum ouum, foris
tamen pfectitur. Ut genus piscium squāmātum, &
crustata, & mollia. Quintum genus, & quidē frigi-
dissimum, nec ouum ex sese parere pōt, sed hūmōi
affectio foris euenit ei, ut dictum est, insecta. n. p̄o
uermiculū pariunt, qui addito tēpore, similitu-
dinem ouī accipiūt, quā chrysalis appellata ouī ob-
tinet facultatē, tum ex eo animal nascit̄, tertia mu-
tatione finem recipiens generationis.

Cum dixisset de generationibus aīalium, nunc intēdit gene-
rationum genera reducere ad ordinē: in oia aīalia cōp̄hēdit.
& primo p̄mittit in suis dictis ordinē, & dicit } Sed intelligere
oportet prius } .i. omnes aīalium generatiōes } deincepsq; q̄
bene natura generationē reddit } quoue miro ordine eam con-
stituit, & per nām, p̄uidētiam intelligit, ut superius opiner Philo-
ponus exposuit, deinde per ordinē oia generatiōū genera cō-
stituit, primum q̄dem, cū dicit } nam pfectiora q̄dem } .i. hu-
more } & calidiora aīalia plem reddunt perfectā qualitate }
figura & forma, quia aīal gignunt sibi sibi in specie, & in oibus
} quantitate uero ex aīalibus nullum oīno } perfectū gignūt,
sed per alimētū accipiūt quātitate, q̄ suā sp̄ci competit. cā autē
posterius assignabit. & hoc dicit } oia enī posteaq; nata sunt,
incrementū recipiunt } addit } & generāt quoq; hęc ipsa aīa-
lia } .i. calore atq; hūiore pfecta } intra se statim } aīalia nō at-
cedēte primo ouī generationē, ut hō, equus, bos, & id genus.
hęc de primo genere, deinde assignat s̄m genus, & dicit } aīa
uero } scilicet aīalia } secundo loco non statim intra se perfe-
cta } .i. aīalia } generant, aīal enim gignūt, cum ouū prius ge-
nerent, pariunt uero } postea fracto ouo in aīal } foris aīal }
ut chartilaginea, & uipera, deinde assignat tertium genus, & di-
cit } alia nō perfectū aīal generant, sed ouum, idq; pfectum
ouum } ut aures, & q̄drupes crustatae, deinde assignat quar-
tum genus, & dicit } quā autē adhuc his frigidiorē cōstant natu-
ra, generant q̄dem ouum, sed non pfectum ouum } .i. quātita-
te, durum tū } foris tū pfectitur, ut genus pisciū squāmāti }
& aīalia aquatica } crustata, & mollia } de q̄bus superius, de-
inde assignat quintū genus, et dicit } Quintum genus et quidē
frigidissimum } ut insectōz } nec ouū ex sese parere pōt } p̄ ni-
mia frigiditate, non potente ouum insp̄illare in dutiē, nec cō-
plere in aīal } sed hūmōi affectio } quā repiūt in ouo } foris
euenit ei: ut dictum est } parit. n. uermiculū, qui postea cōuer-
titur in ouum, ubi patet error Alberti, qui per quintū genus in-
tellexit genus testatorū. Et q̄ male intellexerit, patet quia assi-
gnādo cām loquitur de insectis, & dicit } insecta enim primo
uermiculū pariunt } uidelicet in formā, atq; in rotundā formā
constitutam sine motu & sensu qui mēbrana quasi cortice cer-
to tpe operitur, & in hoc differt ab ouo, qm̄ in ouo nullū conti-
neat aīal, nisi potentia, intra tū corticē uermiculi cōinet uer-
miculus actu aīal } qui addito tpe } in quo crescere idoneum
est, postq; accepit perfectā magnitudinē, q̄ sibi cōpetit } si-
militudinem ouī accipiūt } accipit. n. q̄dam corticē, intra quem
militudinem

Prima ge-
neratiōum
species

2. species

3. species

4. species

5. species

Similitudo
ouī
aīal
Qualis
Xyris
Aurelia

Prima q.

Secunda q.

laque
Aurea

continet } quā } a grecis } chrysalis appellata, ouī obtinet fa-
cultatem, ut ex eo aīal nascit̄ } .i. papilio, uel cicada, uel aliud
sui generis } tertia mutatione finē recipiēs generationis } sic ḡ
prima mutatiōe uermis creatio est, de hinc in chrysalē uermis,
tertia mutatiōe i ipsa aīal uertitur. Quo uero ad uerba atinet,
chrysalis a Plinio libro 11. pro eruca exponit, quā Apuleius
genus uermis, q̄ apud Græcos etiā cāpa dī, tellexit, sic quoq;
Columella libro 12. sentit, cuius uerba parent, uerū Plinius p̄
erucam aliter intelligere uidet, dicit enī inde orit̄ uermiculus
paruus, et triduo mox eruca q̄ adiectis diebus crescit immobilis,
duro cortice ad tactū mouet aranei, hęc eruca, q̄ chrysalidem
appellat, rupto deinde cortice uolat papilio, ergo Plinius per
erucam non cāpam, sed aureliā, siue auricā intellexerit, est autē
aurelia uelut bulla, ut Philoponus exponit, q̄ ex pluuia i aquā
decidente fit, cum. n. pluuia in aquā deciderit, ampulla q̄dam,
uicia dixerim, resurgit qualis uelut castrum, intra quā reclusus, uer-
mis, tū de rupto cortice uolat aīal, genus uero insectōz hūmōi
nā numero trinario pfectit, qm̄ hic numerus pfectus est, nā q̄
satis admodū conueniēs, cetera autē genera alijs modis cōple-
uit, alijsq; numerus, p̄ alias cās, de q̄bus suo loco dicitur.

Sunt insuper alia, quā nō semine genitāli pro-
creantur, ut antea quoque dictum est.

Hoc postea esse sextū aīalium genus, et est eorū insectōz, q̄
non semine genitāli p̄creātur, sed ut antea dictū est, sp̄te, ex
putri uidelicet mā, quā quoq; bifariā sunt, nam horū alia gene-
rant q̄dem, sed imperfectū, quippe q̄ ḡrent uermem, qui nulla
alia ḡnatiōe p̄ficiunt, qm̄ inter uermes hos, qui sic ḡnantur,
neq; mas est neq; femina, ut primo libro p̄p̄e principū dictū
est. in hoc ḡte sunt muscæ & magnæ & paruæ, alia uero, q̄ nec
uermē nec quicquā ḡrant, sed oīno improla sunt, p̄ nimia. n.
frigiditate nullo pacto coeunt, hęc infinita sunt, p̄m uolatilia
parū similia, partim gressilia, p̄m reptilia, ut p̄ herbas uere, &
testate est uidere: hęc aīalia ex putri mā orta, q̄ improba sunt,
ab Aristo. non habentur, sed multis locis Albertus & Plinius
addidere, quod an uerū sit, ad aliud tps, si occurrerit differatur.
Sed circa hęc q̄ dicta sunt, occurrerit, qm̄ insecta q̄ uermiculū
pariunt, ouū pariūt, est. n. uermiculus aīal q̄ mouetur, & sen-
tit, uerū autē aīal generari non pōt, nisi ab aīalibus, in quibus
calor, & humor abundauerint, ergo uidet̄ quātū genus aīalū
longe pfectius eē eis generibus, q̄ ouū p̄creāt, & nō uiuum
ipsum aīal. Secunda q̄stio est, nā in tertio aīalium genere sunt
testudines, & lacertæ, & id genus, oia enim hęc procreant oua
perfecta duro cortice insecta, cum autem oua perfecta fieri
non possint nisi a calido sufficienti cum excedente sicco, in his
animalibus siccitas amplior est quā in ceteris, caliditas uero
non minor, hoc autē est aduerfus Galenū, ceterosq; medicos, q̄
exhibēt hec tics carnes testudinū, quia sunt frigide, & humidæ,
p̄trea q̄ sint aīalia frigidissima, restant in digestionē, q̄bus nu-
tritur hyeme, dū condūtur, & frigiditas sanguinis, & alia cō-
plura. Sed diluitur prima q̄stio, nam uermis, qui ex illis ḡrat,
non est perfectū aīal, nam alius ut p̄ficiatur, indiget duabus
adhuc generationibus, alius autē nullo pacto p̄ficiat pōt, at ouū
licet nō sit aīal, nisi potentia, tū stat aīal, una tū adhuc gene-
ratione indiget, quare calidiorē & humidiorē nā genitum est.
diluit quoq; secūda, nā licet cōplexiōe, q̄ resultat ex nāis oīum
mēbrorū testudo, & eius generis aīalia sunt frigidiora, atq; hu-
midiora, tū natura eius loci, in quo oua p̄ficiuntur, erit calidio-
ra, atq; sicciora, creātur. n. oua in his aīalibus, p̄p̄e septū tran-
uersum, qui locus calidior est ceteris q̄ibus corporis p̄p̄inqui-
tate cordis, & p̄p̄ antip̄stam ceterorum mēbrorum, q̄ frigi-
da sunt ualde, & humidā, & sic bene Medici dixerūt, nā ad cō-
plexionem resultantē respexerunt, bene quoq; Arist. qui ad na-
turam particularem loci cōsiderauit: in quo oua generant, est. n.
locus ille calidior, at ceteris siccior tum p̄p̄inquitate p̄cordio-
rum, tum per antip̄stam ceterorū mēbrorū, q̄ circa illū cō-
stituitur: sunt. n. mēbra illa frigida atq; humidā cōplexiōe. vj.
resultant ex naturis, ut diximus, oīum membrorum.

Sanguinea itaque omnia semine procreantur,
quācūq; per coitum oriuntur, emissa a mare in

foeminam genitura: qua ingesta animalia consti-
tuuntur, suamq; formam recipiunt, alia quidē in
tra ipsa aīalia, q̄ animal gignunt, alia uero in ouis
uel feminibus, uel in alijs eiuſmodi excretionibus.

Cum dixisset genera aīalium generatiū, non cōcludit par-
tum sanguineorū, & dicit } Sanguinea itaq; oia semine p̄cre-
tur } dico oia non simpl̄, sed } quęcūq; per coitum oriuntur
emissa a mare in foeminā genitura, quā } uidelicet } ingesta }
ac imissa } aīalia cōstituitur, suamq; formā recipiūt } non tū
uno, eodemq; mō, ut dictū est, sed ala } quidē intra ipsa aīalia,
quā aīal gignunt } utputa in matricibus corū } alia uero } gi-
gnunt, } in ouis, uel feminibus } ut in plātis } uel in alijs eiuſ-
modi excretionibus } uidelicet uermibus, dixit autē } quācūq;
per coitum oriuntur } p̄p̄ mures, q̄ ex putri materia oriuntur,
qui sanguinei sunt, & tū non generātur ex semine, forsasse tex-
tus p̄o aliter legi, & cōtinuari cum p̄cedenti, & tunc erit quasi
epilogus, & si sic est, p̄cedens textus legi debet cū nota illatio-
nis, & p̄sens cum nota aduersatur hoc modo, aīalium igit̄ alia
sunt nō ex semine, ut ante quoq; dictū est, alia uero sanguinea
oia semine, p̄creātur, q̄cūq; per coitū oriunt̄ emissa a mare in
foeminā genitura, sic igit̄ legēdo est epilogus breuis corū, quā
dixit, & hoc mō non oportet corr̄p̄ere uerba Aristotelis.

De quibus plurimorum dubitatio est, quonā
pacto ex semine generat̄ planta, aut animal quod
cūq; quod enim gignitur, & ex aliquo, & ab ali-
quo, & aliquid gigni necesse est. ex quo gignitur
quidem materia est, quam nōnulla animalia secū
habent primam acceptam ex femina, uel bi gratia
ea, quācūq; nō forma animalis nascunt, sed uer-
miculi, aut ouī. quādam autē diu ex foemina ca-
piunt oblationem, ut ea quācūq; non mō fo-
ras, uerum etiam intus forma animalis gignitur.
id igitur ex quo oriūtur, talis materia est. Sed hoc
loco nō ex quo, quārit, sed a quo partes corporis
oriātur, aut. n. extrinsecus aliquid, aut in genitura,
& semine inlitū agit, idq; aut pars aliqua anima,
aut ipsa anima, aut habens animam est.

Cum plurima dubitata sint de materia generationis anima-
lium, nunc mouet quāstionem de agēte, quārit enim de agē-
te, quod partes corporis agit, utrum sit aliquid extrinsecus ac-
cedens, manensq; extra genituram, & semē, & utrum. Vt di-
cebat Plato qui aīam mundi assererat, quem secutus est Aui-
cenna, aut id, quod agit corporis partes, & aliquid inlitū in ge-
nitura, & semine, & si est aliquid inlitum genituræ, & semini,
quāritur deinceps utrum illud sit aliqua pars anima, aut ipsa
anima, aut habens animam, dicit } de quibus plurimorum }
scilicet philosophorum } dubitatio est, quonam pacto ex semi-
ne generatur planta aut animal quodcūq; } hęc enim dubi-
tatio fuit plurimorum philosophorum, quonā Platonis in Ti-
mæo, & Anaxagoræ, Plato enim animam mundi, Anaxago-
ras mentem efficientem causam animalium, & plantarum tra-
dunt, deinde exponit quāstionem, & dicit } quod enim gigni-
tur & ex aliquo } ut ex materia } & ab aliquo } ut ab agē-
te } & aliquid } scilicet speciem, utputa aut hotem, aut equum
aut bouem } gigni necesse est } tacuit autē cuius gratia, quia
finis cum forma concidit, deinde exponit ipsum ex quo, et dicit
} ex quo gignitur quidem materia est } quā non eodem mo-
do est in animalibus uiuipara, & in ceteris, & hoc dicit
} quā nonnulla animalia secum habent primam acceptam
ex foemina } quia habent menstruum aut menstruo propor-
tionale: tanquam primam materiam ex qua constant, & dixit
primam, quia non alio modo menstrū habent } uerbi gratia
ea quācūq; non forma aīalis nascunt, sed uermiculi aut ouī }
hęc enim menstrū hnt tanq; primam materiā, & nullo alio

modo, quoniam non habet eam nisi ut materiam, & non ut alimentum. menstruum enim, non solum horum materia est, sed non alimentum. & hanc accipiunt in paruo tempore, quoniam solum eo tempore, quo durat formatio corporis quousque eam retineant usque ad uitam finem, uermiculi igitur & oua hoc pacto eam accipiunt. deinde exponit aliud membrum, & dicit quodam autem diu mensurum capiunt ex semina tum toto tempore, quo formatur corpus eorum, tum ob lactationem totoque tempore lactationis ut ea, quae cunctis non modo foras, uerum etiam intus forma animalis gignitur haec enim accipiunt menstruum a semina primo ut primam materiam, ex qua eorum corpus constat, deinde ut alimentum in forma lactis, nam lac menstruum est, secundum materiam, haec enim animalia non modo primam materiam, uerum etiam secundam ex qua constituuntur a semina accipiunt, uerum etiam secundam ex menstruo sumunt. scilicet alimentum, ut lac, uermiculi uero, & oua primam tantum a semina, secundam uero minime obtinent. tunc resumpta dubitatione, & primo quo ad eam partem, de qua non ambigitur, & dicit quod igitur ex quo oriuntur, materia est tali de qua non ambigitur. superius enim de ea satis fuit determinatum. & propterea dicit quod hoc loco non ex quo quare. scilicet de materia sed a quo partes corporis oriuntur. scilicet de agente autem, aliquid extrinsecus, extrinsecus uerum, atque semen manens agit partes corporis, ut mens, uel mundi anima aut generans ipsum, ueluti faber statuam extrinsecus agit aut aliquid insitum in genitura & semine agit partes corporis idque id est et se agit aliquid insitum, utrum autem pars aliqua anima, aut ipsa anima, aut habens animam est haec est quaestio, quae multorum fuit olim.

Ab aliquo igitur extrinsecus agente effici, quae uideatur uiscera, aut alia membra, remotum a ratione uidetur fieri enim non potest, ut moueat, quod non tangit, & quicquam ab eo quod non mouet, efficiatur igitur in ipso conceptu aliquid inest, quod aut pars eius sit, aut seorsum continetur. Aliud igitur quicquam esse abiunctum, irrationabile est. nam generans animalibus, utrum corruptur, an moueat. insuper nihil tale inesse uidetur, quod non totius pars sit aut plantae, aut animalis.

Cum mouisset quaestionem, nunc disputat partes, quae pro solutione afferri possunt, postea ibi haec igitur soluere conatum est. solum hinc recte Philoponus asserit hic non ueris, sed probabilibus ut Aristotelem. Quoniam omnia membra diuisionis, quae assignari possunt, disputat. Aliter uero errauit, qui asserit Aristotelem hic reprobare Medicorum opinionem, qui asseruerunt conceptum formari ab anima matris. non enim hic reprobat, sed probabilibus ueritatibus circa unumquodque diuisionis membrum, dicit quod Ab aliquo igitur extrinsecus agente effici quae uiscera, aut alia membra remotum a ratione uidetur & per extrinsecus agentem, ut recte Philoponus exponit, extra matris uterum intelligit. deinde ostendit, quod non sit remotum a ratione, & dicit quod fieri enim non potest ut moueat, quod non tangit, & ut quicquam efficiatur, ab eo, quod non mouet. Agens igitur quod efficit, mouet, quod mouet, tangit igitur quod efficit tangit, non ergo agens potest esse extra uterum, tunc concluditur, quoniam non est extra uterum, agens igitur, deinde simul concludit, & quare & dicit quod ergo est aliquid in ipso conceptu, quod autem pars eius sit. scilicet forma aut seorsum continetur. scilicet modo quo efficiens est extra suum opus, atque ut naua in ipsa naua, deinde ostendit, ipsum non esse extra conceptum, modo uidelicet quo efficiens est extra opus, atque naua in naua, & dicit quod aliud quicquam esse abiunctum ac separatam, modo quo efficiens abiunctus est a suo opere, & naua ab ipsa naua & irrationabile est quod probat primo quodam nam subaudi quare uerum generans ipsius animalibus complectatur eorum generationem, & quo ad membra, & quo ad omnia corrumpatur huiusmodi abiunctum an maneat adhuc in ipso uidelicet animalis genito, non enim ex hoc dicitur apparere quod horum sit concedendum, uel negandum, & cum nihil horum appareat, absurdum est id latere. Secundo idem probat, cum

dicit quod insuper nihil tale inesse uidetur subaudi in ipso conceptu quod non totius pars sit aut plantae aut animalis ergo non potest esse in ipso conceptu, & esse abiunctum, separatumque ab eo, nam esset in eo, & non esset in eo.

Adhuc etiam corrumpi postquam uel oes, uel aliquot partes efficit, absurdum est. quid enim efficiet reliquas nam si illud postquam cor & hoc postquam alterum, interit, eiusdem rationis est, ut uel oia intereat uel omnia seruetur. seruatur ergo, pars igitur eius est id, quod protinus in semine inest.

Tertio argumentatur, quia possit dici agentem tale abiunctum esse, corrumpi uero postquam primum membrum efficit, ideo dicit quod Adhuc etiam talem agentem abiunctum corrumpi postquam uel oes, uel aliquot partes efficit absurdum est relinquit autem tanquam manifestum absurdum esse ipsum corrumpi, postquam effecerit oes, quia non apparet ea corrumpens, & probat esse absurdum ipsum corrumpi, postquam partes aliquot effecerit, & dicit quod quid enim efficiet reliquas subaudi si factus aliquot, agens corrumpitur nam si illud postquam cor effecerit, interit & hoc scilicet cor postquam fecerit alterum puta pulmonem interit & sic de singulis eiusdem rationis est, ut uel oia intereat quae membrum aliquod effecerunt, & sic unum tantum membrum remanebit in fine, cum illud nullum aliud fecerit, quod est absurdum uel oia seruentur ueluti patet ad sensum seruatur ergo & membra, & agens illud, quod primum membrum egit, quod si seruentur oia, & agens, quod primum membrum egit, pars igitur eius est id, quod protinus in semine inest ergo tale agens, quod est in semine, erit pars eius scilicet conceptus, & hoc erat probandum.

Sed si nihil anima est, quod non aliqua in parte sit corporis, animata utique erit protinus pars aliqua corporis.

Cum concluderet agentem illud esse partem seminis, disputat nunc, utrum sit anima seminis, uel sit pars anima, & supponens huiusmodi agentem non esse animam, disputat utrum sit pars anima, & dicit quod Sed si nihil anima est, quod non aliqua in parte sit corporis, agens si est aliquid anima, erit in aliqua parte corporis seminis, uel conceptus anima utique erit protinus pars aliqua corporis seminis uel conceptus, puta ea, in qua primo est huiusmodi agens, quod asseritur esse partem anima, non enim solum a tota anima, sed ab eius aliqua parte aiatur quare pars corporis, si in ea fuerit, Philoponus reprobat hoc absurdum, nam ut inquit, si aliqua pars seminis protinus aiatata esset, cum omne aiatatum esse semine priore sit, ante partem illam seminis animata erit semen, cuius ut prioris est aliqua pars protinus animata, & ita procedetur in infinitum, sed de hoc postea.

Ceterum igitur quoniam pacto, aut enim simul omnes partes generantur, uerbi gratia, cor, pulmo, iecur, oculus, et reliqua omnia, aut ordine deinceps, ut in eis carminibus, quae Orphei appellantur, ibi enim asserit anima constitui similiter, ut retis nexum.

Haec potest esse quaestio per se, & potest esse contra hoc quod dicitur est, uerbi gratia, quae aliqua pars anima aiatata efficiat aliquid partem conceptus protinus, & dicit quod subaudi aliquid pars corporis seminis uel conceptus ab ea parte anima, quae est agens protinus est aiatata Ceterum igitur scilicet membra, & partes quoniam pacto erunt aiatata, oportet enim eas oes pari ratione esse aiatatas, non enim magis de una, quam de altera illud dicitur est, et dato quod oes aut enim simul oes partes generantur & sunt aiatata uerbi gratia cor, pulmo, iecur, oculus, & reliqua oia membra aut ordine deinceps, ut in eis carminibus, quae Orphei appellantur subaudi dicitur ibi. Poeta quicquid fuerit asserit anima constitui sicut ut retis nexum, constat autem retis nexum fieri ordine deinceps, ergo simili ratione membra animalis sunt ordine deinceps. & sic quouis modo exponatur, erit quaestio utrum omnia membra animalis sunt simul, uel ordine quoddam, ut retis nexum.

Nexum non Impletur

Opinio non Ratio

Quod

Quod igitur non simul, tum ratione, tum sensu percipiuntur. nam partium alia iam inesse, alia autem nondum adesse cernuntur. Quod autem per exiguitate non lateant, perspicuum. pulmo enim qui amplioris est cor magnitudinis est, posterior corde in primo ortu conspicitur.

Cum per carmina Orphei probasset animalia membra non fieri simul, nunc idem ratione, & sensu probare enititur, et hoc proponit quod igitur non simul partes generantur tum ratione tum sensu percipiuntur est & quoniam pacto ratione patet, in primo sensu libro, ut Philoponus inquit, deinceps explicabit. & quod sensu ostendit, & dicit quod nam partium alia iam inesse, alia autem nondum adesse cernuntur ergo sensu patet eas non simul generari. Sed quoniam nonnulli omnia fieri simul asseruerunt, non apparet autem, praeter exiguitate partium, resellit iccirco hac tacitam obiectionem, quoniam cor magnitudinis minus est pulmone, & tamen in prima generatione animalis apparet prius cor quam pulmo, debet autem totum esse oppositum, quoniam cor sua paruitate debet posteriori apparere, dicit quod autem per exiguitate non lateant ut quidam asseruerunt, qui oia simul generari autem autem uidere sit ea simul fieri per similia partium exiguitate perspicuum, pulmo enim qui amplioris est cor magnitudinis est, posterior corde in primo animalis ortu conspicitur debet autem esse totum oppositum, si oia simul fieri, deberet enim id prius apparere, quod ceteris maius est.

Sed cum aliud prius, aliud posterius fiat, utrum alterum efficiat alterum, & sit propter proximum, an potius hoc post hoc fiat, uerbi gratia dico, non cor iam ortum efficit iecur, idque aliud quippiam, sed hoc post hoc, ut postquam puer factus est, uir efficitur, non autem ab eo.

Cum concessum sit membra fieri ordine deinceps, querit ulte rius hic utrum hic ordo sit causalitatis, an effectuum & dicit quod Sed cum aliquid prius, aliud posterius fiat utrum alterum efficiat alterum & sit semper quod posterius est propter proximum prius factum, soluit quaestionem, ut dixit Philoponus, per probabilia, & dicit quod in potius hoc post hoc fiat ita ut sit potius ordo effectuum, quam causarum, & hoc exponit, & dicit quod uerbi gratia dico quod subaudi quod non cor prius iam ortum a suo agente efficit iecur, idque. iecur aliud quippiam, sed subaudi de eo hoc post hoc fieri ut postquam puer factus est, uir efficitur, non autem ab eo id est non autem ita, ut uir fiat a puero tanquam a sui causa, est ordo solutio membra fieri ordine deinceps non secundum causam, sed secundum effectus.

Fortius autem ratio est, quod ab eo, quod actu est, id quod potentia est efficiatur: tum in natura, tum in artis operibus, itaque formam, & speciem esse in illo oportebit, uerbi gratia, in corde formam iecionis. Est insuper aliter opinio haec absurda, & commentitia.

Cum soluendo dixisset, primum quod sit membrum, secundum non efficere, nunc assignat causam, & dicit quod Huius autem ratio est, quod ab eo, quod actu est, id quod potentia est, efficitur, tum in natura, tum in artis operibus uerbi gratia id, quod potentia est ignis, ab illo sit, quod actu ignis est, & qui potentia est grammaticus, ab illo qui actu est grammaticus, ita quoque si aliquid sit pulmo ab ipso corde, oportebit ipsum cor esse actu pulmonem, propterea concludit itaque formam & speciem esse in illo oportebit, uerbi gratia oportebit in corde esse formam & speciem iecionis quod si forma iecionis sit in corde, cor erit iecur, & sic simul cor erit cor, & pulmo, quod est absurdum, sed quoniam hoc potest alijs rationibus probari, addit quod est insuper aliter opinio haec absurda & commentitia, haec est ficticia, de his rationibus, postea loquitur. Utrum uero ois quod potentia est, fiat ab eo, quod est actu

tale in uniuersa rationem, ut id quod est potentia calidum ab eo, quod est actu calidum secundum idem nomen, et eadem rationem, quaestio est metaphysica, de qua in dilucidario quaerendum est, nunc uero saltem, ut probabilis supponatur.

Sed adhuc in semine partem aliquam animalis, aut plantae factam contineri, siue quae ceteras efficere possit, siue quae non possit, impossibile est. si ex semine, & genitura omnia generantur, nam percipiuntur est, quoniam ab eo, qui semine fecit, illa procreata est. siquidem protinus est. At semen prius fiat oportet, idque officium generantis est. nulla igitur pars esse potest, non igitur habet in se ipso id, quod partes efficit.

Cum disputasset de ordine generationis partium, nunc redit ad eam opinionem, quae narrata est a principio: dicebatur enim id, quod efficit membra esse in semine certa parte, quae cum id, quod partes efficit, sit anima, uel pars anima, ipsa animata est protinus, obicit ergo Aristoteles. Sed adhuc in semine partem aliquam animalis, aut plantae factam hoc est aiatatum conceptum contineri, siue ceteras efficere possit, siue quae non possit, impossibile est. si pro explorato, & certissimo sumatur, quoniam oia aiatata ex semine & genitura generantur hoc enim quasi consensu, oium exploratum est nam hoc pro explorato conceptio percipiuntur est, quoniam ab eo, qui semen fecit, illa particula procreata est, siquidem protinus est aiatata, cum enim protinus, ac primitus animata fiat, non uidetur facta esse, nisi ad generante semine. At cum non possit fieri a genere, nisi intercedere semine oportet ut prius fiat semen, idque officium generantis est ergo oportet primam illam partem protinus factam, aiatatam esse ab ipso genere intercedente semine, hoc autem est absurdum, quia oportebit semen esse ante semen, ueretur quaestio de illo priore semine, & sic in infinitum nulla igitur pars esse potest quae uidelicet sit protinus animata. Tunc assignat ultimam conclusionem, & dicit, semen igitur non habet in se ipso, id quod partes efficit sed oportet esse separatum, aut ut Plato dicit, aut ut dicunt Medici, qui asserunt matris animam esse id, quod partes efficit, aut ut dicit Anaxagoras, qui mentem assignat esse id, quod oia efficit. Attentione dignum ea, quae Aristoteles asserit, non esse necessaria, sed probabilia, nam postea in hoc libro asseret cor esse illud membrum, cui facultas semini primo inest, nam in corde semen facultatem suam efficientem primo inserit, dehinc ab ipsa reliqua peraguntur uerum de his posterius differendum.

At neque extra, alterutrum autem horum esse necesse est.

Cum probasset id, quod membra efficit, non esse in semine, nunc redit ad aliud membrum, & dicit quod At neque extra subaudi est id, quod membra facit, extra scilicet matris uterum ut Philoponus exponit, & quia aliquis posset dicere huiusmodi effectricem causam nec esse in semine, nec esse extra semen, sed esse, ut naua in naua, qui nec extra, nec in naua est, obicit alterutrum autem horum esse necesse est. Quare non potest dari tertium membrum praeter haec.

Haec igitur soluere conatum est, fortasse enim aliquid ex his, quae diximus, non simplex est, ut quomodo ab extero non aliquando effici potest, nam & est ut possit, & est ut non possit, sed semen, an id a quo semine dicamus, nihilo differt, quo motum in se ipso habeat, quo illud moueat, fieri etiam potest, ut hoc moueat hoc, & hoc hoc, sitque perinde quasi miracula automata, partes enim habet utim modo quodam, etiam cum quiescunt, quarum prima ubi extrinsecus aliquid mouerit, statim proxima actu

Automata autem natura spontanea.

Nunc soluit quaestionem. superius mota de feminis anima-
tione. & primo reperit eam, & dicit. Sed habet ne semen ani-
mam, nec ne? responderet, & primo accipit, eandem esse qua-
stione de toto semine, & de partibus, postea assignat rationem cur
de partibus & de tota anima sit eadem ratio, & dicit. Neque enim
anima ulla est in alio, nisi in eo, cuius est. hoc est praeterquam
in parte, ut Philoponus exponit. cuius est. semen scilicet in-
strumentum, & motus uel aliter. neque anima ulla est in alio,
nisi in eo, cuius est. scilicet anima, hoc nisi in animato, deinde
& de partibus idem ostendit, & dicit. Neque pars ulla esse po-
test. quae sit, & dicatur pars. quae particeps animae non est,
nisi a quo uoce, ut oculus mortui. per quae uult habere neque se-
men ipsum, neque partem aliquam feminis animatam esse actum.
quin aut totum aut pars habeat animam. Sed quaregens ulterius
utrum semen sit animatum, etiam si fuerit animatum actu, respon-
det. & dicit. Semen igitur & habere animam, & esse potentia
palam est. deinde ostendit quo modo potentia & dicit. Sed
propinquiore longioreue potentia ipsum se ipso esse potest.
Quare habet animam & est potentia, & quod possit esse po-
tentia propinquior, & remotior, exponit exemplo, & dicit. ut
geometra dormiens remotius. & contemplatione. est quam
uigilans. remouius a contemplatione. quam qui contem-
platur. supra his uerbis dicit Philoponus semen prius quam
menstruum pertingat animatum esse potentia, ueluti qui actu
geometra est, & caret libro. nam carentia libri exercere non po-
test. artem geometriae. cum uero menstruum tergerit, & mo-
uet, ipsumque animatum reddit, simile est geometrae, habent li-
brum, artemque exercenti. & paucis interpositis concludit, & di-
cit sic, semen igitur actu quidem animatum est, ut qui uigilat geo-
metra, actu est geometra, potentia uero cum non agit. Ideo ad-
dit semen & geometram, qua quidem habent habitum, actu
sunt, illud quidem animatum, hic autem geometra, qua uero non
agunt, cum agere possint, erit quidem semen potentia anima-
tum, & geometra potentia geometra: per quae clare patet apud
Philoponum semen esse animatum animatione, quae est habitus,
animatione uero, quae est exercere operantem, non nisi potentia
tale est. & si haec expositio Philoponi concedat, in uerbis Ari-
stotelis nulla est difficultas, dicit enim. Neque enim anima ulla
potest esse in alio, nisi in eo, cuius est. scilicet anima, hoc est ni-
si in ipso animato, cuius est anima. neque pars ulla esse po-
test. scilicet corporis animati. quam particeps animae non est,
nisi a quo uoce, ut mortui oculi. ex his concludit. Semen igitur
& habere animam, & esse potentia. & subaudi animatum. pa-
lam est, sed potentia propinquiore longioreue ipsum a se ip-
so esse potest, ut geometra dormiens remotius est. quam uigilans. re-
motius, quam qui contemplatur. Sic semen procul a menstruo
animatum est, sed potentia ab actu remotiore, cum est in men-
struo potentia propinqua est animatum, sed si est, ut exponit Phi-
loponus, tunc generatur esse animal paruum, ut argumentatur
Albertus, & semel esset planta parua: quod superius fuit impro-
batum. Sed de re ac posterius, nunc uero satis est exposuisse uer-
ba Aristotelis secundum Philoponum.

Verum huius nulla pars causa est generatio-
nis. Sed quod primum extrinsecus mouit: nihil
enim seipsum generat, sed postquam generatum
est, se ipsum iam auget. Quamobrem non simul
omnes partes generantur, sed una primum, eam-
que primum oriri necesse est, quae principium au-
gendis contineat. Siue enim planta, siue animal est,
& aequae omnibus inest, quod uim habet nutriendi,
id autem est, quod tale alterum generare potest,
quale ipsum est. hoc enim cuiusque perfecti tum ani-
malis, tum stirpis secundum naturam officium est.

Cum de animatione feminis differuisset, nunc de genera-
tione, & ordine membrorum quaestionem diluit, & primo ac-
cipit, quod eius partis quae formatiua est, generatio est a patre,

Quae Phi-
loponus de ani-
matione feminis.

De animato

& quia uis formatiua est in toto semine, dicere possumus gene-
rationis feminis nullam partem earum, quae generantur ab eo
esse causam, & hoc dicit. uerum huius. scilicet parus femina
lis, quae format membra ex menstruo. nulla pars causa est. suae
generationis. quasi dicat. quae pars generalis a nulla parte
animalis, quod generatur, gignitur, quia neque a corde, neque a ie-
cinore, neque ab aliquo aliorum. sed generas illam. est, & quod
primum extrinsecus mouit. scilicet pater, pater enim genuit par-
tem generalem, & ipsum semen, in quo continetur, deinde assi-
gnat causam. nihil enim seipsum generat. ut libro de anima
demonstratum est. sed postquam generatum est. scilicet a suo
gerante. seipsum iam auget. & alit, causam affert Philo-
ponus, quia unumquodque postquam genitum est, in ipso uegeta-
lem animam continet, qua sibi alimemum suggerit, formale ue-
ro, efficientemque causam, non in se, sed extrinsecus habet, per
quae uidetur Philoponus uelle semen eo ipso, quo ad patrem in-
menstruum est genitum, habere animam uegetalem, qua cre-
scit, & nutrit, nisi desit materia qua nutritur, & ita uelle uidetur
semen esse animatum anima uidelicet uegetali, sed postea disse-
rendum, deinde assignat ordinem, & dicit. Quamobrem rem non
simul omnes partes generantur, sed una primum. sed quaregens
quidam, si nulla pars seipsum procreat, sed quoddam, quod
actu in se ipso rationes continet, cur non omnia simul, sed cor-
primum producat. respondet. eamque primum oriri necesse est,
quae principium augendi contineat. haec enim est maxime ne-
cessaria, hoc probat, & dicit. siue enim planta, siue animal est,
aeque omnibus inest, quod uim habet nutriendi. hoc est ani-
ma uegetalis, Et exponit quid est, quod uim habet nutriendi, &
dicit. id autem est, quod tale alterum generare potest, quale
ipsum est, hoc enim cuiusque perfecti tum animalis, tum stirpis
secundum naturam officium est. Philoponus igitur uelle ui-
detur semen uegetali anima esse animatum, eamque primo tri-
buere cordi, una cum uirtute formatiua, quas semen a patre ac-
cepit, sed utrum ita sit, posterius differendum.

Necesse est autem propter hoc, quod cum aliquid
ortum est, augeri idem necesse est.

Nunc assignat causam cur cum aliquid ortum est, oportet
statim augeri, eam assignat, quia nihil oritur siue planta sit, siue
animal quod non habeat animam uegetalem primum. Quare
unumquodque ortum, protinus augeri necesse est, & hoc dicit.
Necesse est autem propter hoc. scilicet quia unumquodque
ortum habet animam uegetalem. quod cum aliquid ortum est,
augeri idem necesse est. nihil enim potest oriri, quin habeat
uegetalem ipsam animam, ergo nihil potest oriri, quin protinus
augeatur. Sed quaregens in opinione Philoponi, uel semen an-
tequam miscetur menstruo, uegetali anima sit animatum, di-
cendum quod sic, & quod protinus cum miscetur menstruo ex uir-
tute generalis & menstruo sit unum animatum uegetali ipsa ani-
ma, qua ratione sit, ut semen perdat animam uegetalem, si lon-
ga admodum mora non miscetur menstruo, utrum uero semen
mixtum cum menstruo, producat in tali mixto uegetalem ani-
mam, quae corrupta priore efficitur anima totius conceptus,
quaestio est metaphysica, postea tamen differenda, nunc ue-
ro satis sit in opinione Philoponi colligere semen esse animatum
uegetali ipsa anima, quod postea cum menstruo mixtum, ad unum
uidelicet conceptum, producat uegetalem animam uel commu-
nicat illi conceptui, Signum nobis est accrementum, nam sta-
tum conceptu factu, crescit, ergo participat anima uegetali.

Generat igitur quod est uniuocum, ut homo
hominem, sed per seipsum augetur, ergo ipsum
cum aliquid sit, auget, quod si unum quid, idque
primum sit, id primum generari necesse est. Itaque
si cur primum in nonnullis oritur animalibus, aut
cordis proportionale in ijs, quae corde carent, ex
corde principium illud est in ijs, quae cor habent,
ceteris ex proportionali.

Cum exposuisset partes animalis non simul generari, nunc
exponit

De animato-
ne feminis.

De animato-
ne feminis.

De animato-
ne feminis.

De animato-
ne feminis.

exponit quid est membrum, quod primo generat, & primo
exponit differentiam inter generationem, & auctiorem, & di-
cit. Generat igitur. animal. quod est uniuocum. animal
mali, quod generatur. ut homo hominem, sed per se ipsum au-
getur. quod augetur, est ergo differentia, quae generatio sit ab
extrario agente, auctio autem a principio, quod est in re, quae
augetur. Secunda differentia est, quae auctio supponit genera-
tionem. At generatio non auctiorem. Hanc differentiam con-
cludens ex prima dicit. ergo ipsum cum aliquid sit, auget. &
supple se ipsum, et ita auctio supponit generationem, non autem
generatio auctiorem, sequitur autem haec differentia ex prima, quia
si generatio est ab extrario agente, non potest seipsum augete
quippiam, nisi prius sit genitum ab extrario agente. Et fortasse
uerbum. ergo. accipit Aristoteli, pro. quod. est. quod. & ipsum.
quod generatur. quod aliquid sit. hoc est cum est indiuiduum
completum in specie. auget. scilicet seipsum. Et sic auctio suppo-
nit generationem. Is differentias declaratis, declarat cor esse pri-
mum membrum, & intellige sic uerba, quoniam obscura sunt,
& fortasse mutilata. quod si unum quid sit. scilicet actu, id est quod
si reperitur aliquod unum ens actu. idque sit primum. scilicet quod
seipsum auget. id primum generari necesse est. in ordine ge-
nerationis membrorum, deinde addenda est minor uidelicet,
sed cor est quid unum actu, primoque seipsum auget, & infera-
tur conclusio uidelicet, ergo cor primo generatur, ex hoc infer-
tur ulterius ex corde esse sumendum in ceteris principium ge-
nerationis, & auctiorem, & dicit. si cor primum in nonnul-
lis oritur animalibus, aut cordis proportionale in ijs, quae cor-
de carent, ex corde principium illud est in ijs, quae cor habent, ce-
terisque ex proportionali. hoc est corde sumendum princi-
pium generationis atque augmentationis ceterorum membro-
rum, est igitur syllogismus, unum quid actu ens, formaque seipsum
auget, ex membris primo generatur, cor est unum quid ac-
tu. seipsum auget, ergo cor primo generatur ex membris, ul-
terius, quod primo generatur, est sumendum ut principium
generationis, & auctiorem ceterorum: cor primo generatur: ergo
cor est sumendum ut principium generationis, & auctiorem
ceterorum, Haec de primatu cordis.

Dicitur est igitur ad ea, quae ante querebantur,
quae causa sit, ut principium generationis cuiusque
mouens primum & procreans.

Nunc epilogat, & dicit. Dictum est igitur. atque a nobis
expositum. ad ea, quae ante querebantur, quae causa sit gene-
rationis cuiusque animalis uidelicet & plantae, dico quae cau-
sa sit. ut principium. hoc est, ut agens. mouens, primum, &
procreans. quia dictum est tale principium esse ipsum gene-
rans qui est pater, & hoc, ut primum agens, ac principale, ut in
instrumentum uero, ipsum semen.

De feminis uero natura dubitauerit quispiam, se-
men enim prodit de animalis crassum, & album,
mox refrigeratum, humidum ad aquae speciem re-
dit. Colorem etiam accipit aquae.

Is disputatis, quae nunc, utrum semen sit aqua, aut mistum terre
atque aquae, dicit. De feminis uero natura dubitauerit quispiam.
utrum uidelicet sit aqua, uel mistum quaedam aquae, & terrae, &
per feminis naturam, intelligit id, quod medici nostri comple-
xionem uocant: quasi dicat de feminis complexione dubitauerit
quispiam, utrum sit praedominanter aquae, an terrae, an ex
his mista, Non enim accipit hic aquam, uel terram pro elemen-
to: sed pro aequo, uel terreo, quod eius complexio sit aquae, pro-
bat duabus rationibus, primam, quae est ex feminis mutatione,
assignat, & dicit. semen enim prodit de animalis crassum &
album, mox refrigeratum, humidum ad aquae speciem redit.
hoc est mox sit humidum ut est aqua, ergo semen uidetur co-
plexionis aquae, secundam accipit a colore, & dicit. color
etiam accipit aquae. cum scilicet refrigeratum humescit, uide-
tur enim subnigrum ex his duabus rationibus semen uidebitur
naturae aequae.

Sed absurdum hoc uidebitur, aqua enim non

crassescit calore. Id autem intrinsecus ex loco cali-
do proficitur crassum, refrigeratumque humescit,
Refutat nunc Aristoteles eam opinionem, & syllogizat hoc
modo, nulla aqua crassescit calore, semel crassescit calore, ergo
semen non est aqua, de ratione primo accipit maiorem, & dicit.
Sed absurdum hoc uidebitur. hoc, scilicet ea opinio, quae asserit
semen esse aquam, uel aequam naturam, & assignat maiorem,
& dicit. aqua non crassescit calore. deinde accipit minorem,
& dicit. id autem. scilicet semel. intrinsecus ex loco calido, profici-
tur crassum. haec est minor uidelicet, sed semel crassescit calo-
re. Veniens, n. ex calido loco crassum proficitur. refrigeratum
que postea. humescit. ergo semen non est aqua, nec aequum.

Insuper aquosa concretescent frigore, semen ue-
ro positum in gelu sub dio, non concretescit, sed hu-
mescit, quasi a contrario crassum consisteret.

Secundo argumentatur, omnia aquosa durefunt frigore, se-
men non durefuit frigore, ergo non est aequum, de ratione ac-
cipit maiorem, & dicit. Insuper aquosa. scilicet omnia. que concre-
tescent frigore. deinde accipit minorem, & dicit. semen uero
positum in gelu, sub dio. uel sub diuo hoc est caelo discopertum
non concretescit, sed humescit quasi a contrario. in calore
crassum consisteret. est enim calor contrarium frigori, er-
go semen non est aequum, libro enim de Mistis, qui quar-
tus meteororum creditur, pro regula accipitur, quod ab altero
contrariorum concretum redditur, hoc ab altero contrario li-
quescit, Ergo cum semen concreta a calore, a frigore lique-
scit, & ita non potest esse aequum.

Sed neque a calore crassescere ratio probabilis
est, quaecumque enim plus terrae continent haec con-
sistunt concoctione, ut lac, igitur refrigeratum so-
lidescere debuit. At nihilo solidius sit, sed totum mo-
do aquae liquefcit. Hoc igitur dubium est, nam si
aqua est, cum aqua non uideatur posse a calore cras-
sari, hoc tamen ex corpore calido crassum & cali-
dum exit. Sed si ex terra constat, aut si mistum ter-
rae, & aquae est, non totum resolutum in humorem &
aquam debuit.

Nunc probat, quod semen nec sit terra, neque mistum ex terra,
& aqua: & dicit. Sed si subaudi si semel est terreum. neque a
calore crassescere ratio probabilis est. sed digeri, concoqui-
prius, & postea refrigeratum consistere. probat autem conse-
quentiam, & dicit. quaecumque enim plus terrae continent, haec
consistunt concoctione, ut lac. lac enim cum sit terreum con-
coctione consistit. igitur. si semen est terreum, concoctione co-
nsistet. refrigeratumque postea. solidescere debuit. hoc autem
falsum esse ostendit, & dicit. at nihilo solidius sit. scilicet refrige-
ratum. sed totum modo aequae liquefcit. ergo semen non est
terreum, Deinde epilogat dubitationem, & dicit. hoc igitur du-
bium est, nam si aqua est, cum aqua non uideatur posse a calo-
re crassari. hoc a calore non crassaretur. in oppositum cerni-
mus, nam hoc ex corpore calido crassum, & calidum exit.
non igitur est aqua, Deinde epilogat quod non sit terreum, &
dicit. sed si ex terra constat, aut si mistum terrae, & aquae est.
neque calefactum neque refrigeratum. debuit totum in humo-
rem & aquam resolui. quoniam a calore mistum ex terra, &
aqua diuiditur, a frigido condensatur, Quare quaestio est am-
bigua pro utraque parte.

An non omnia quae accidunt, diximus, non. n.
solum, quod ex aqua, & terra humidum constat,
crassatur, sed etiam quod ex aqua & spiritu. ut spu-
ritum alba, tum crassior sit, & quo ampullae pau-
ciores, incertioresque sunt, eo & albor, & rigidior fa-
ctus conspicitur, patitur autem hoc ipsum et oleum,
Suetia, de Genera. Anima. 88

In gelu, sub
dio
εν τοις
πύλοις
ὑπὸ ἀσπίου
In saxo sub
caelo
i loco emi-
nenti mani-
festo
In glacie
sub diuo

Crassescit enim mistum cum spiritu. Quamobrem cum albescit, crassius redditur: cum humor, qui in eo est, a calore segregetur, efficiaturque spiritus.

Hic soluitur questio proposita de semine, nam haec dictio, An solutio accommodatur, cuius loco nonnulli, uel, pro, an, dicunt propter ignorantiam graecae dictionis, quae plura significat, & aequiuoca est. Soluitur ergo, & accipit diuisione facta esse in sufficientem, nam aliquod mistum potest esse aequum, aliquod tenuius, aliquod ex aqua, & aere non sine aliqua portione terrae & huius tertij generis est semen. Est enim semē ex quatuor elementis, sed praedominanter aequum, aequum non sine portione terrae, & hoc proponit an non omnia quae accidunt, i. mista & diximus quasi dicat cum secimus diuisionem non diximus omnia mista, quae esse possunt in rerū natura nec diximus omnia quae possunt crassari a calore & hoc declarat, & dicit non enim solum, quod ex aqua, & terra humidū constat, crassatur, sed etiam quod ex aqua, & spiritu i. aere. spiritum enim pro aere accepit & crassatur i. inspissatur, a calore spiritum ac crassum pro eodem accepit, spissā, ac crassa sunt butyrum, oleum, pingue, & semen, & quaecumque aliquam uiscositatem unctuosam habent, rōne uidelicet aeris. erit igitur syllogismus, omne mistum ex aqua, & aere, a calore crassescit. Semen ex aqua, & aere consistit: ergo semen a calore crassescit. Et sic uidetur duplex insufficientia in diuisione, primo quia non omnia mista accepta sunt, quae esse possunt: secundo, quia nec omnia mista sumpta sunt, quae a calore crassescunt. Attentione dignum ex libro de mistis, qui uulgo dicitur quartus meteororum, ea, in quibus substantia ex frigore, sed etiam ex plurimo tenui aere, qui interdicitur inter ea per calorem & motum. Calor enim totam substantiam eorum ampullosam efficit subingressu aeris, ueluti spumam, itaque spissorem quanto minoris, latiore resque erunt ampullae. materia quoque eorum aerea, atque humida facile conuertitur in ampullas. Deinde probat maiorem uidelicet quod omne mistum ex aqua, & aere a calore crassescit: quasi inductione, & primo de spuma: quae est mistum quippiam ex aqua, & aere, & dicitur ut spuma, tum alba, tum crassior sit & ex calore uidelicet qui ex aquae motu cursum causatur. Calor enim iste, cum proprio subiecto, qui est aer ac commistum, motu ac agitatione aquae emergit ac aquam cum aere commistam in spumam uertit: quae est & albor, & crassior aqua. Quod autem spuma sit crassior, ac solidior aqua, patet, nam aqua fluit, nec proprio aliquo termino continetur, spuma uero proprio termino consistit spissum enim & fluidum, fusile, ac cursum contra sunt, uelut durum & molle. nam fluidum, fusile ac cursum nullo pacto termino proprio continetur. Spissum uero, quod & crassum dicitur, proprio aliquo termino continetur. hoc pacto spuma est, ergo spuma est spissa, addit & quo ampullae ipsius spumae sunt pauciores & paruioreque & atque incertiores, eo & albor, & rigidior & hoc est spissior factus hoc est tumor, turgorque spumae & conspissatur. quae ratio docet a calore non solum humidum inspissari, quod constat ex aqua & terra, ut lac, sed etiam humidum, quod constat ex aqua, & aere ut spuma. Deinde probat idem exemplo sumpto ab oleo: & dicitur patitur autem hoc ipsum i. albedinem, & spissitudinem & etiam oleum & non ob aliud nisi quia est mistum ex aqua, & aere & crassescit enim & inspissatur ex motu & agitatione, propter calorem, qui ex motu agitationeque emergit, calor enim huiusmodi inspissat oleum & mistum cum spiritu i. cum aere, augendo aerem auget enim aerem, tum aeris ingressu extrinsecus, tum conuertendo substantiam aquae olei in uaporosum aerem, & adest signum, & dicitur quāobrem cum & propter agitationem calefactuam & albescit & oleum uidelicet & crassius redditur & redditur dico crassius & cum humor & aequus & qui in eo oleo est, a calore & qui emergit propter agitationem & segregatur & exhalat & in aerem conuertitur & efficiaturque spiritus & hoc est aer. nec solum agitatione oleum crassius redditur, sed etiam ut Philoponus dicit, a solo calore, euaporato aequo & conuerso in aerem, crassius red-

ditur. ceu tela contexta lino ad solem albor fit, euaporato humido & in aerem conuerso, telam afficiente, sed occurrer, si in oleo soli exposito exhalat humidum, deberet relinqui tenuius, quia aer est aequo tenuior. Soluitur quod tenue aequum conuertatur in aeream substantiam: quae miscetur humido crasso quod relinquitur & sic redditur tota substantia spissior, ac crassior, tum aeris subingressu, tum aeris generatione.

Galena etiam aquae mista, aut oleo amplum ex paruo erigit fastum, & spissum ex liquido, & albu ex nigro. Causa autem est, quoniam spiritus immiscetur, qui fastum efficit, & albedinē dilucide aperit, ut in spuma, & niue. nam & nix spuma est.

Deinde tertio idem probat argumento sumpto ab ipsa Galena: quae, ut Philoponus dicit, est plumbi species, humida fusi lique, ut argentum liquidum, quae graece dicitur molibdaena: latine etiam plumbago, metallum plumbo simile. & dicitur Galena etiam aquae mista, aut oleo amplum ex paruo erigit fastum & hoc est turgorem & spissum ex liquido, & album ex nigro & haec enim omnia sunt ex forti agitatione ac motu. deinde assignat causam, & dicitur causa autem est quoniam humidum quod in Galena est, crassescit, crassescit dico quoniam spiritus & propter concussionem, agitationemque, quae in mistione fit & immiscetur, qui fastum efficit & turgorem & albedinē dilucide aperit & qui enim Galenam humido commiscetur, longo interuallo quousque penitus commista reddantur, concurre solent, quod non cito, facillique eius cum humido, sed cum mora admittit fiat. Excitato per concussionem calore, fit fastus, & albedo, propter mistionem spiritus cum humido qui spiritus, aut de nouo generatur, aut extrinsecus subingreditur & ut in spuma, & niue & nix spuma est quaedam ex aequo, & aereo resulans.

Aqua etiam spuma permista cum oleo crassa albata redditur, ob concussionem enim includitur spiritus & ipsum oleum multum spiritus continet. Pingue enim nec terre, necque aequo, sed spiritus: itaque sit, ut per summa aquae fluitet, aer enim contentus in eo ueluti in uase effert, per summaque sustinet, & causam leuitatis praebet.

Deinde quarto exemplo idem probat, & dicitur Aqua etiam ipsa permista cum oleo crassa albata redditur & cuius causam assignat duplicem, primam cum dicitur ob concussionem enim & attritionem & spiritus hoc est aer & includitur & ueniendo extrinsecus. secundam assignat ex parte olei, & dicitur & ipsum oleum multum spiritus continet, pingue enim nec terre est, nec aequo i. plurimum & sed est & spiritus & atque aeris plurimum, & sic conuersione pinguis in aerem, fit spissum & itaque sit hoc est, & quia in oleo est multum aeris & sit ut per summa aqua fluitet, aer enim contentus in eo i. oleo & ueluti in uase, effert & oleum supra aquam & per summaque sustinet, & causam leuitatis praebet & descendit tamen oleum in aere, quoniam aliquid terrae, & aequi continet, quibus grauitando descendit in aere. Exemplo igitur olei misti cum aqua per spicuum est, Mistum ex aqua & aere crassescere ex calore.

Crassescit autem & frigore, & gelu oleum, non autem congelascit: quoniam calore non congelascit, aer siquidem calidus, & incongelabilis est. sed quoniam a frigore is quoque consistit, & densatur, hinc oleum crassius redditur.

Remouet dubium continens duas partes, & cur oleum crassescit calore, & frigore, & cur cum crassescat frigore, non congelatur, atque induretur. Respondet & dicitur Crassescit autem oleum & frigore est gelu, non autem congelascit, quoniam & calore qui in aere est prohibente & non congelascit, aer siquidem calidus, & incongelabilis est. sed quoniam a frigore is & aer & quoque consistit & densatur & experientia enim patet: aerem uaporosum consistere, atque inspissari in nubem & hinc oleum & frigore

Galena
non
Scoria
bi
Plumbum
ustum
Plumbago

ergo uapor
ergo uapor
Comune

Quidam

frigore, & gelu & crassius & spissiusque & redditur & propter aerem etiam inspissatur a caliditate calidum permiscet multum aeris ut dictum est, ergo oleum propter aerem, quem habet, patitur a calore & a frigore crassitudinem, a calore quidem, quatenus rarefaciendo subintrat multum aeris, qui mistum cum humido facit crassitudinē, a frigore uero, quia aer est a frigore inspissabilis, non autem congelabilis.

His de causis, semen quoque exit quidem intrinsecus spissum, & album, colore interiore spiritus calidi continens multum. Sed egressum, ubi calor euauerit, aerque refrigeratur, humidum nigricum euadit. Remanet enim aqua, & siquid parum terrenae portiones continentur, ut in pituita, sic in semine cum siccescit. Igitur semen communis uapor est spiritus, & aqua. Spiritus autem aer calidus est, quamobrem natura humidum est, quoniam ex aqua constat.

Cum spumae, oleique exemplo humidum ab aere crassescere ostenderet, nunc ad semen redit, & dicitur His de causis & quibus uidelicet oleum crassescit ab aere & semen quoque exit, quidem intrinsecus spissum, & album, colore interiore spiritus calidi continens multum & ex calore enim interiore generatur in eo spiritus calidi plurimum: qui substantiam eius inspissat, atque album efficit & sed egressum, ubi calor euauerit, aerque refrigeratur, humidum nigricum euadit & exhalatur enim calor a frigido, & aer cum calore etiam exhalatur, non totus quidem aer, sed bona pars, cum calore euolat, atque exhalatur & aerque & remanet & refrigeratur & exhalato ergo calore, & cum eo magna parte aeris, quae in semine erat, & refrigerato aere, qui remanet & semen humidum nigricum euadit & nam aer qui remanet, cum refrigeratur, in aquam commutatur & remanet, n. aqua, & siquid parum terrenae portiones continentur, ut in pituita, sic in semine, cum siccescit & utriusque enim cum siccescere accideret, tertene aliquid portiones remanet. Tunc concludit semē quod sit, & dicitur igitur semen communis uapor est spiritus, & aqua & est enim uapor aere crassior, aqua autem tenuior. Dixit cum siccescit, quoniam nec in pituita, nec in semine appareret illud partem terrae, nisi cum siccescere acciderit, & quia spiritus non est uno modo, dicitur spiritus autem aer calidus est & tunc concludit & quamobrem & semen & natura humidum est & participatio ne aeris, & quoniam ex aqua constat & .s. una cum aere. Quae participatio ne aeris, & aquae est humidum. Et uis rationis est, ut quod calido inspissatur, & frigore liquefit, est aequum atque aerem, semen calido in spissatur, frigore uero liquefit, ergo semen est aequum aereque. Quod uero non nihil terrae habeat, probacum est, quia omne illud, quod cum siccescit, aliquid terrae relinquit, habet non nihil terrae, sed semen, cum siccescit, aliquid quid terrae relinquit, ergo semen hinc non nihil terrae, sed quae res propter quid aer cum sit tenuis, mistum cum aqua uel alio, facit mistum spissum. Respondetur, hoc esse propter aeris humiditatem unctuosam, haec enim mista aquae uel oleo reddidit substantiam eius, cui miscetur, spissorem. Iterum propter quid propter agitationem aquae, generatur ampulla, & propter agitationem misti ex aqua, & oleo generatur spissitudo, patet solutio. Generatur enim ampulla, quoniam ex agitatione generatur calor, qui tenues partes aquae in uaporosum aerem conuertendo, generat ampullas, uaporosus enim aer sua unctuositate inspissat, & eleuando facit ampullas, est insuper alia causa: quia subintrat de foris aer, generatur uero spissitudo in misto ex oleo, & aequo tunc generatio aeris, quae fit ex partibus tenuioribus aquae, & olei, tum ob subingressum exterioris aeris.

Ctesias enim Cnidius planē mētitur ea, quae de femine elephantum scribit, ait enim usque eo durati siccescēs, ut electro simile efficiatur. Sed hoc nequaquam sit, magis enim alterum altero semen esse terrenum necesse est, & praecipue tale eorum est, quibuscumque in magnitudine corporea multum.

terrei inest. Crassum uero, albumque est, spiritus mitione. nam & semen omnium album est.

Cum concluderet semen omne esse humidum quoniam ex aqua constat nunc contra Ctesiam medicum ita dicit & Ctesias enim Cnidius & qui medicus fuit, quique Artaxersem Regem Persarum sanauit & plane mentitur ea, quae de semine elephantum scribit, ait enim usque eo durari siccescens, ut electro simile efficiatur & electrum graece, latine succinum dicitur, est autem succinum quaedam ambrae species aurei coloris, nonnulli eam carabem, quae aurea est, succinum esse autumant, Alij aurum album, quales sunt floreni rhenenses. Obijcit contra, & dicitur sed hoc nequaquam sit & ut per rationes superius assignatas perspicuum est & magis enim alterum altero semen esse terrenum necesse est, & praecipue tale eorum est, quibuscumque in magnitudine corporea multum terreni inest & non tamen durum, ut dixit Ctesias & sed bene & crassum, albumque est spiritus & id est aeris & mitione, nam & semen omnium animalium album est & ergo est aerem, ut superius dictum est.

Herodotus enim uerum non scribit, cum nigra esse Aethiopum genituram dicat, quasi necesse sit omnia nigra esse eorum, quibus niger est color. nam & hoc, & dentes eorum albos esse uidit.

Cum distulset albam omne genituram aeris permissione resellit opinionem Herodoti, & dicitur Herodotus enim uerum non scribit, cum nigram esse genituram aethiopum dicat, quasi necesse sit omnia nigra esse eorum, quibus niger est color & obijcit autem Aristoteles, & dicitur nam & hoc & .s. nigrum esse eorum colorem & dentes eorum albos esse uidit & ubi patet non omnia aethiopum esse nigra, quia non dentes, neque semen, & tamen, eorum color niger est.

Causa autem ut album sit semen, quoniam genitura spuma est, spuma autem alba est, & maxime, quae ex paucissimis partibus constat. Et tam paruis aut quoque bulla iustis sit. Ut in oleo quoque & aqua euenit, cum miscentur, atque concutiuntur, ut antea dictum est, nec uero antiquos latuisse uidetur naturam seminis esse spumofam. Deam enim quae huic mistura praestit, ab ipsa facultate nominauerunt. causa igitur propositae questionis explicata est. Cogelascere semen non posse ob eam rem etiam apertum est, aer enim incongelabilis est.

Nunc redit ad assignandam causam, cur semen album sit, & dicitur Causa autem, ut album sit semē & subaudi est & quoniam genitura spuma est, & spuma alba est, & maxime & ea spuma & quae ex paucissimis partibus constat, et tam paruis ut quaeque bulla & earum, ex quibus constat, inuisibilis sit ut in oleo quoque & aqua euenit, cum & fortiter & miscentur, atque concutiuntur, ut antea dictum est & dictum est enim mistum huiusmodi paruitate bullarum album esse, deinde probat semen esse spumam auctoritate poetarum, & dicitur nec uero antiquos & .s. uiri cum muliere & praestit ab ipsa facultate & hoc est ab ipsa genitura, quae spumofa est & nominauerunt & nam Venerem ceam, quae rei uenerae praestit, aphroditem quasi spumeam dicunt, deinde epilogat & causa igitur propositae questionis explicata est & .s. de natura seminis, quod non sit aequa, neque terrea, sed mista ex aqua, & aere, cum aliqua terrae portione & etiam apertum est semen non posse congelascere ob eam rem & .s. propter aerem, ex quo constat & aer enim incongelabilis est & ideo semen licet sit spissum, tamen cogelascere non potest nec a calido, nec a frigido, propter aeream naturam, ex qua constat

Consequens autem huic est, & dubitare & dicere, si in his, quae semen emittunt in scemnam, nulla pars constituendi conceptus sit, quod subit, quoque

Cap. 3.

nam uertatur corpulentia eius, quando ipsum facultate, quam in se continet, agit. definire etiam oportet, utrum id, quod in foemina constituitur, accipiat aliquid, aut nihil ab eo, quod subit. Et de anima, qua dicitur animal, dico autem animal, quod parte sensuali anima est, utrum in semine, & conceptu est, aut non, & unde. conceptum enim inanimatum esse nemo statuerit uita omnibus modis priuati. quippe cum nihil minus quam stirpes, semina, & conceptus animalium uiuant, atque aliquandiu prolifica sint. Ergo in his animam haberi uegetalem, palam est.

Cum soluisset quaestionem de natura feminis, nunc consequenter mouet alias quaestiones, & dicit. Consequens autem huic est, si quaestioni, quae fuit de natura feminis, est & dubitare & dicere, si in his animalibus, quae semen emittunt in foemina, nulla pars, si quasi materia, constituenta conceptus sit eius, si semen, si quod subit, si ingrediatur in foeminam, uel aliter, si id quod subit, si semen, si nulla pars sit constituenti conceptus, per id enim quod subit, semen intelligit, quia si dicat si semen non est aliqua pars conceptus, quo nam uertatur corpulentia eius, si feminis utrum uidelicet uertatur in spiritum, & calorem diffusum per totum menstruum, scemina: an altera pars uertatur in spiritu diffusum supra menstruum, altera uero retrocedat, & per meum genitalem emittatur, non enim credendum est semen genitale non perigisse usque in menstruum, quando pro quoniam ipsum, si semen, si facultate, quam in se continet, agit, non posset autem agere, nisi peruenisset usque ad menstruum, quippe cum omnis motus, actusque fiat contactu. Est igitur quaestio quid de corpore feminis sit dicendum peracto officio delationis uirtutis genitales ad menstruum. deinde mouet secundam quaestionem, & dicit, si desinere etiam oportet, utrum id quod in foemina constituitur, si conceptus accipiat aliquid, aut nihil ab eo, si femine genitales, si quod subit, atque ingrediatur foeminam, & quasi dicat, si semen non est pars materialis conceptus, utrum conceptus accipiat aliquid ab ipso semine. Deinde mouet tertiam quaestionem, & dicit, & de anima, qua dicitur animal, est etiam dubitatio, si utrum animal, quod parte sensuali anima est, est dubitatio dico, utrum in semine, & conceptu est, aut non, iterum mouet quartam, quae dicit, si non omnis anima est in semine, ex parte, si unde, si est utrum de foris, quo ad uerba attinet haec dictio, si unde, non est in codice graeco nostro, sed in codice Theodori, & in antiquo est, & bene ponitur. Deinde soluendo dicit, si conceptum enim inanimatum esse nemo statuerit omnibus modis uita priuatum, quippe cum nihil minus quam stirpes, semina, & conceptus uiuant, atque aliquandiu prolifica, si generatiuaque sint, per quae plane patet Aristotele, uelle, tam semen ipsum quam conceptum habere uitam. Et cum uiuere non sit nisi per uegetalem animam, ideo concludit, si ergo in his animam haberi uegetalem palam est, ergo uult semine anequam pertingat ad menstruum, & conceptum, postquam uidelicet accipit uirtutem a femine, esse animata anima uegetalis. Auger argumentum, nam semen plantae est semen, & conceptus, ergo debet uiuere: simili ratione de ouo. Est enim ouum conceptus, ergo debet simili ratione uiuere, confirmat haec Philoponus libro 2, dicit enim sic, conceptus autem uegetalis anima, progreduus est: ergo uiuit, etiam superius in hoc secundo clare asserit genitale semen, & conceptum uiuere, animamque obtinere uegetalem, ex alia parte non uidemus ea exercere opera uita, nisi conceptus sit in matrice, uel in loco conuenienti. Philoponus asserit libro 1, haec esse animata uegetalis ipsa anima, tamen non exercere opera uita, quoniam non habent uegetalem animam secundum omnem perfectionem, deest enim ouo calor uel matris, uel alterius rei, & semini calor terrae alteratae a caelo, defectu enim calor non

Quaestio de ouo

exercet opera animae uegetalis, postquam autem calore fuerint corroborata exercet opera uita. Semen etiam, quod nutritur ex terra, deest materia alimenti, & sic tam defectu calor terrei, quam defectu materiae alimentariae, semen non exercet opera animae. At ouum licet habeat alimentum, si licetum, tamen non exercet opera animae uegetalis defectu calor matris uel alterius ei, qui est matris proportionalis. Genitura etiam licet contrahat a patre animam uegetalem, non exercet opera uita, nisi postquam in conceptum transierit, deest enim tum menstruum alimentarium, tum calor matricis, quo uiuatur ad exercendum opera animae. Ergo licet haec anima uegetalis sint animata, tamen, ut Philoponus dicit, non exercet opera illius, quoniam sunt imperfecta, deest enim eis aut calor iuuans, aut materia alimenti, aut utrumque. Haec autem est opinio Philoponi, qui superius ita dicit, uerum ita potentia est, inquit, priusquam menstruum pertingat: ut qui actu uegetalis est, neque libro careat, arte exercet, cum uero materiam reddidit, simileque librum geometriae habent, et exercetque sit. Et sic Philoponus uult si men, animale animatum esse, potentia tamen, non defectu aia, sed defectu materiae, atque calor iuuanti, quibus ad actum uegetalem perducitur. Quo uero modo conceptus animati sint, dictum iam est. Sed occurres, quia semen non est corpus instrumentarium, ergo non potest esse animatum. Est enim anima actus corporis instrumentarij. Diluitur haec dubitatio, quoniam quando anima est actu corporis perfecti, tunc est actus corporis instrumentarij, quando uero est actus corporis non perfecti, sed ad perfectionem proficiscens, non oportet, ut sit actus corporis instrumentarij actu, sed procedentis ad instrumentarium.

Sed quamobrem eam primum haberi necesse sit, ex his, quae alibi de anima determinata sunt, appertum est, procedente autem tempore, sensualem esse, qua animal est, & rationalem, qua homo, recipi certum est, non enim simul & animal sit, et homo, nec animal & equus, eodemque modo in ceteris animalibus ratio est, finis enim postea contingit. Quod autem proprium est, finis cuiusque generationis est.

Cum concludisset animam uegetalem primo inesse conceptui, nunc mouet quaestionem, de illius primitate, et dicit, Sed quamobrem eam, si animam uegetalem, si primum haberi in conceptu, si necesse sit, ex his, quae alibi de anima determinata sunt, appertum est, si ibi enim dictum est, quod in conceptu primo apparent illius operationes. Deinde quia uegetalis anima fundamentum est ceterarum animarum. Deinde explicat ordinem in alijs, & dicit, si procedente autem tempore, sensualem etiam, qua animal est, & rationalem, qua homo recipi certum est, si eodem libro de anima, quo uero ad uerba attinet, uerbum, si & rationalem, qua homo, non reperitur in codice graeco nostro, sed bene in codice Theodori, quod puto esse necessarium, quia subdit, si non enim simul & animal sit, & homo, nec animal & equus, eodemque modo in ceteris animalibus ratio est, quia nec simul sit animal, & bos, nec animal & leo, & in ceteris similiter. Quod autem ita sit, syllogizatur, finis generationis, posterius contingit, animamque propria ac specifica cuique animali est, finis generationis est. Ergo posterius contingit, de ratione primo accipit maiorem, & dicit, si finis enim postea contingit, deinde dat minorem, & dicit, si quod autem proprium est, hoc est anima, quae propria, ac specifica unicuique est, si finis cuiusque generationis est, Ergo est posterius, & sic anima, per quam equus est equus, similiter, & in alijs eadem ratione. Philoponus uelle uidetur omnes animas, ac omnium animarum facultas uno eodemque tempore conceptui inesse. Asserit enim conceptum omnes has a prima constitutione repente recipere, apparet tamen inesse diuersis temporibus, quoniam diuersis temporibus apparent earum operationes in foetu ipso. Albertus uero, quae fere latini omnes sectantur, dicit sic, in eodem libro perfecte cognoscitur animam uegetalem aliquo modo conceptibus inesse primo, quod ipsi uegetalis

getalis animae inueniantur operatioes, anima uero, quae sensus principium est, & motus, inquit, quando constituta conceptus membra aliquam acceperint quantitate, qua exerceri possunt eius opera, simili ratione, quia in conceptu non manifestantur id mul operi rationis & sensus, sed posterius opera rationis, si erit prius animal, postea homo, uerum quaestio haec pro utraque parte probabilis est, atque ratione sustentabilis.

Quamobrem de mente etiam quoniam tempore, & quomodo, & unde eam recipiant, quae principium id participat, plurimum dubitatur. Et oportet eniti pro uiribus, & quo ad fieri potest accipere. Animam igitur uegetalem in feminibus, & conceptibus uidelicet nondum separatis haberi potentia, perspicuum, quoniam statuendum est, non actu aut prius, quod eo modo, quo conceptus qui separati sunt, cibum trahant, & officio eiusmodi animae fungantur. Principio enim haec omnia uitam stirpium uiuere uidentur.

Cum soluisset quaestionem de uegetali, & sensuali anima: nunc de intellectu mouet quaestionem, et dicit, Quamobrem de mente etiam, quoniam tempore, & quomodo, & unde eam recipiant quae principium id participant, plurimum dubitatur, quo uero ad uerba attinet, uerbum, quod est tum mens, tum intellectus laetiae, Philoponus in toto huius textus processu pro intellectu huiusmodi rationali anima accipit. Licet Simplicius, & Alexander, & Aueroes, atque alij peripatetice philosophiae professores inter animam rationalem, siue intellectualem, & intellectum differentiam fecerint non parum. Nos uero considerantes uerba Aristotelis hic nullam differentiam facimus. Alioquin Aristotele, esset diminutus, quae si uisisset enim de uegetali anima, & de sensuali, & de ipsa mente, & nihil de rationali anima disputasset. Quare si non est diminutus, oportet dicere Aristotele, pro eodem accepisse mentem, et rationalem ipsam animam. Aut mentem pro uirtute rationalis animae: ut etiam Philoponus dicitur uidetur, & ubi sic intellexit, quicquid de mente dicit, erit & de rationali anima intelligendum. Non enim potest potentia uel uirtus uenire ex alio quam ex eo, ex quo uenit essentia, cuius est uirtus, quareit ergo de mente, siue de rationali anima tria Aristotele, primo quoniam tempore conceptus, qui futurus est homo, mentem recipiat, an simul a principio cum recipit ceteras animas an duabus primis animabus receptis: An tunc cum homo incipit uti ratione, ut nonnulli sectatores Auerois fabulantur: asserentes intellectum nobis uniri per operationem, & non per essentiam. Secundo quaerit quoniam modo conceptus, qui futurus est homo, mentem recipiat, utrum per generationem, aut per egressum, & ingressum in corpus, aut per creationem, aut, ut uerbis quorundam iuniorum utar, per animationem. Plato enim & Auicenna per animationem conceptum, qui futurus est homo, mentem recipere opinantur. Alij autem per creationem. Alexander uero per generationem. Pythagorici per egressum & ingressum. Terrio quaerit unde conceptus, qui futurus est homo intellectum recipiat. Vtrum ab anima mundi, ut Plato opinatur, aut ab ipso deo, an a stellis per descensum: ut Callippus & Eudoxus mathematici crediderunt, asserentes tunc animam descendere in corpus, cum in eo acquiritur quaedam similitudo, qua corpus assimilatur stellae, in qua aia residebat. Quia haec tres quoniam sunt non faciles, quasi se excusando dicit, si oportet eniti pro uiribus, & quo ad fieri potest accipere, non ergo permittit ueritatem Aristotele, sed quoniam soluere pro uiribus, & quoad fieri potest, pro solutione igitur accipit in conceptibus, non esse habendam animam uegetalem actu, nisi postquam officio illius fungi possunt, & dicit, si animam igitur uegetalem in feminibus & conceptibus uidelicet nondum separatis haberi potentia perspicuum, quoniam statuendum est, si quod, perspicuum est esse statuendum in conceptibus nondum separatis haberi potentia animam uegetalem potentia, non actu autem prius, quod eo modo quo conceptus qui separati sunt, cibum trahant, & officio eiusmodi animae fungantur, quo aut ad uerba attinet, conceptus, qui nondum separati sunt,

Mente non intellectu. Nondum separatis conceptibus

Aristoteles *νηματα τα χωριστά* appellauit, nam sunt imperfecti, nondum munere uegetalis fungentes, conceptus uero, separatos appellat *τα χωριστά μετὰ τὸ νημάτων*, & intelligit latentibus infantibus: Philoponus exponit, sed tunc uidetur Aristotele, sibi inconstans, nam superius plane feminibus, & conceptibus tribuit animam uegetalem, nunc uero aufert. fortasse superius tribuit si essentiam, et potentiam remotam, qualis est in geometria sine libro: hic uero aufert si potentiam proximam, qualis est illa geometriae qui librum habet, & non studet, cum addidisset Aristotele, conceptus ipsos anequam recipiant ceteras aias recipere uegetalem ipsam, & assignat rationem, & dicit, si principio enim haec omnia, si semina, & conceptus, si uita stirpium uiuere uidentur, ergo accipiunt animam uegetalem prius quam ceteras animas: quippe cum illius operationes prius appareant.

Consequenter autem & de sensuali anima uide licet & de intellectu, omnes enim potentia prius haberi quam actu necesse est. Sed aut omnes contingere, cum ante non fuerint, necesse est: aut omnes, cum ante fuerint: aut partim cum ante fuerint, partim cum ante non fuerint. Et contingere aut in mare non subeunt semine maris, aut in ea quae inde ueniens, sed in mare, aut omnes extrinsecus contingere, aut nulla, aut partim extrinsecus, partim non extrinsecus.

Cum dixisset uegetalem in conceptibus prius recipi, addit, si consequenter autem & de sensuali anima uidelicet & de intellectu, dicendum est, quod haec postea recipiantur, tunc uidelicet cum apparent earum operationes. Cuius causa dicit, si omnes enim potentia prius haberi quam actu necesse est, ergo sicut uegetalis, quae prius erat potentia, tunc est actu, cum apparent eius operatioes, ita sensuali, & intellectualem, quae etiam prius potentia sunt in conceptibus, tunc actu erunt in eis, cum apparent earum operationes. Sed cum dixisset omnes prius potentia esse in conceptibus, ut dilucidius res intelligatur, mouet quaestionem & uirtutis diuisione, & dicit, si sed aut omnes contingere, si in conceptibus, & feminibus, si cum ante non fuerint, necesse est, ut dicunt asserentes creationem uel generationem, si aut necesse est omnes contingere, in conceptibus, si cum ante fuerint, ut dicunt asserentes migrationem de corpore in corpus, & mathematici, qui credunt descensum, si aut necesse est contingere, si partim cum ante fuerint, partim cum ante non fuerint, ut dicit Leucipei, qui asserit humanas animas prius fuisse, ceteras uero nequaquam. Deinde si asseratur eas non esse antea, diuidit & dicit, si & necesse est, si contingere aut in materia, si scilicet menstruo, in eoque innasci protinus, si non subeunt, si prius semen maris, hoc est, aut necesse est protinus innasci in menstruo, cum prius in uiribus seminalibus non essent contentae, ut dixerunt Aphrodisij sectatores, qui asseruerunt animas innasci necessitate materiae, & ponentes latitationem, uel creationem, si aut in ea quidam materia, si menstruo necesse est innasci, si ueniens inde, hoc est inductae de potentia illius, si sed in mare, si sed per hoc quod prius continebatur in potentia actiua maris, ut asserunt, qui omnes generari autumant. Hi non dunt agens extrahere omnes aias de potentia menstrui, si aut nec necessitate materiae, nec uirtute agentis naturalis accedunt, sed extrinsecus, si aut necesse est, si omnes extrinsecus contingere, ut dunt Pythagorici, & mathematici, si aut nulla, si sciam extrinsecus contingere, sed omnes educi de potentia materiae, ut ponentes latitationem, si aut partim extrinsecus, si ut rationalem animam, si partim non extrinsecus, si ue uegetalem, & sensualem. Haec sunt quaestiones.

Omnes igitur ante esse huiusmodi rationibus ostenditur impossibile esse. Quorum enim principiorum corporalis actio est, haec sine corpore esse non posse certum est. Verbi gratia ambulare sine pedibus, itaque & extrinsecus eas uenire impossibile est. neque enim ipse per se accedere possunt, cum inseparabiles sint: neque in corpus ingredi, semine non. Suetia. de Gener. Anima. 88 iii

Actio est per se Operatio

hæc oia ob materia defectum non absoluuntur a uuluis. quæ uero absoluuntur, sufficientiæ gratia absolui existimandum e.

Nunc autem primo a primis incipiendum est. Prima autem sunt, quæ perfecta animalia sunt. eiusmodi autem sunt, quæ animal pariuunt. eorūq; primum homo est. Decesio igitur feminis omnibus fit, non aliter quam cæterorum excrementorum.

Suum
δικειν
Proprium
vim inferere
ἀποβίβασις
μέρον
vim passio,
vim inferere
βίαζομένη
γινώσκω
Fuerint
Crescunt
Meatus
τόποι
Loca
Laxi
& uerai
Facile solu
biles
Fuerint
τυχασιν
δυτες
Sui exites

testes trahere } semen } afferentes, modo quo cucurbitula } trahunt sanguinem. cucurbitulas uulgares medici uentosas dicunt } ac spiritu uim inferente } hi enim dicunt semen profici sci ad testes, non modo tractum, sed spiritu uim inferente impulsum, dicunt autem hoc, quasi fieri possit. i. quia opinantur fieri posse } ut alio } .i. per os, uel per nares } tendat excrementum alimenti aut humidum, aut siccum, nisi ita uis inferatur } hoc est, nisi ui spiritus impellatur ad uescicæ partes, intestinorumq; } quoniam retento spiritu } animalia } excernunt exitus eorū } excrementorum, quasi dicat hoc argumento excrementa ui exire asseuerant, quod ipsa ab hominibus, reliquisq; animalibus collecto intus continentur, deinde refutat hanc opinionem & dicit } id autem } .i. excrementorum egressus collecto spiritu fieri } commune omnibus est, quæcumq; oportet mouere } siue excrementum, siue pondus, siue id genus sit, cuius causam assignat, & dicit } uires enim emergunt } ac crescit } ob ipsam spiritus retentionem } spiritu enim retento, fortiores euadimus, nam fortitudo a calore, spiritus enim calidus e, proficitur retento autem spiritu, calor crescit, itaq; non simpliciter excrementorum emittendorum gratia, spiritum continemus, sed fortitudinis augendæ, ergo illud quod dixerunt, non est proprium excrementis, sed omnibus, quæ ui mouere enituntur, ac si esset excrementis, proprium. Secundo obijcit, quia non semper excrementa exiunt spiritu uim inferente, quia in somno excernuntur, in quo non retinemus spiritum, & dicit, dico eos non recte opinari } etiam quia sine ea ui } quæ inferitur a spiritu } excrementa exiunt ueluti in dormientibus, si meatus } .i. in uescicæ, & intestina } & laxi, & excrementis ple ni fuerint } qui cum excrementa continere nequeant, illa excernunt, pleriq; enim sed magis pueri, humidum excrementum per somnum emittere solent, tum quia uescicam pueri imbecillem habeant, tum quia ualde potibus & cibis replentur. Tertio obijcit argumento sumpto a plantis, & dicit } simile autem est, & si quis dixerit, in plantis ipsa a spiritu fecerint semina frequenter ea in loca, ad quæ fructum afferre solent } ar hoc est falsum, non enim plantæ emittunt semina ad ea loca, in quibus fructus pullulant propter uim illatam a spiritu. nō enim in plantis spiritus est, cuius retentione impellant semina ad loca fructuum.

Huius autem causa, ut diximus, e, quoniam excrementis partes capaces descriptæ sunt omnibus, tum inutilibus illis licco, et humido: tñ sanguini, q uenæ uocantur. fœminis itaq; uenis duabus maioribus atq; aorta sursum fissis, complures uenæ, ac ternæ in matricibus desinunt, quibus alimento expletis, naturaq; præ sua frigiditate concoquere non potente, propter uenarum tenuitatem transfunditur i matricibus, & cū præ sua angustia nequeat exuperantia continere, affectus ueluti mariscæ euenit.

Cum declarasset excrementa non ui, sed natura moueri ad sua loca, nunc primo assignat causam, & duo facit, quia primo assignat causam, secunda ibi } fœminis itaq; } ex his plane de clarat, unde menstrua gignantur, de prima parte dicit } huius autem causa } scilicet cur non ui, sed natura mouentur excrementa ad sua loca } ut diximus, est, quoniam excrementis partes capaces descriptæ sunt } .i. ab ipsa natura } omnibus tum inutilibus illis sicco & humido } sicco quidem intestina, humido uero, uescicæ } tum sanguini } præscriptæ sunt } quæ uenæ uocantur } ergo non ui, sed natura mouentur ad propria loca. Et syllogismus cõponitur, ea, quibus loca ab ipsa natura præscripta sunt, natura mouentur ad illa: omnibus excrementis loca ab ipsa natura præscripta sunt ergo natura, & non ui mouentur ad illa: deinde ex his declarat unde menstrua gignantur, & quæ sint loca eis præscripta, & dicit, } fœminis itaq; uenis duabus maioribus uidelicet, quæ dicitur uena chili } & aorta } quæ dicitur arteria, quarum origo secundum Aristotelem est ab ipso corde, sed in iecinore ualde apparentes sunt } sursum } superneque } fissis }.

fixis } .i. in cordis superficie, e quo ortum habent, ut Philoponus exponit, uel sursum. in hepate, in quo manifeste conspiciuntur, ut Galeno placet } complures uenæ ac tenues } quæ ab illis superioribus sectionibus deriuantur } in matricibus desinunt, quibus } .i. uenis aorta, & maioribus } alimentis expletis, naturaq; præ sua frigiditate concoquere non potest } natura hoc est caliditate naturali totius corporis, & hepatis, & uenarū } propter } talium } uenarum tenuitatem } nam licet uena aorta, & arteria magnæ sint respectu multitudinis sanguinis parua uidentur } transfunditur } alimentum. } sanguis } in matricibus } .i. in uenas matricum } & cū } huiusmodi matricum uenæ } præ sua angustia } sunt enim paruiore suis principijs } nequeant } tam } exuperantia } sanguinis } continere, affectus, ueluti mariscæ euenit } quia uidelicet finditur, & sanguis fluit, ut in matricibus euenit. nam cum fœminarum natura sanguinem, qui in talibus uenulis est, concoquat, ac in carnis naturam permutare nequeat, ex talibus uenulis excernitur, atq; in matricem incidit, atque ex ipsa natura uel extra ei aculatur.

Cæterum circuitus mulieribus certus nequaquam describitur. Enituntur tamen mensibus decrescen tibus: & quidem non ab ratione, sunt enim corpora animalium frigidiora, cum euenit, ut continens rationale efficiatur. mensium autem coitus frigidus sunt, propter lunæ defectum, itaq; fit, ut congressus mensium quam media sint magis hyemales.

Quæret fortasse quispiam utrum circuitus menstruorum sit certus, atq; certe temporum curriculo definitus. Est autem circuitus, qui græce περιόδος dicitur, reditus eiusdem dispositionis uel affectionis. ut i tubra bile circuitus definitur singulis tribus diebus, in atra bile, singulis quatuor, in ipsa uero pituita singulis diebus, Aristot. respondet, & dicit } cæterum circuitus } .i. menstruorum } mulieribus certus nequaquam describitur } dixit mulieribus, quoniam fœminis cæterorum animalium potest describi, ut in canibus mensibus sex definitur, in alijs temporibus. At in mulieribus menstrua fluere possunt, omnibus temporibus, assignat tamen tempus circuitus, quod pleriq; describitur, & dicit } enituntur tamen } menstrua subaudi mulier } mensibus decrescen tibus } .i. in diminutionibus lunariibus, potissimum circa finem, ac prope congressum lunæ cum sole, & assignat rationem, & dicit } quidem non ab ratione, sunt enim corpora animalium frigidiora } .i. eo tempore } cū euenit, ut conuincis } .i. aer } tale efficiatur } mutatur enim aer, p ratione lunæ, nam luna plena mutat aerem ad calidum, luna dimi nuta ad frigidum. Corpora enim celestia suis luminibus gignunt calorem, ergo priuatione luminum efficiunt frigus } mensium autem coitus frigidus sunt, propter lunæ defectum } nam ut luminis auctio calorem efficiat, ita luminis diminutio, atq; pri uatio gignit in aere, & aqua frigus, propterea concludit } itaq; fit, ut congressus mensium } qui uidelicet eueniunt in finibus } quæ media sint magis hyemales } atque pluuiatiles. } Quare hoc tempore, sanguis incoctus excrecit, menstruumq; augebitur adeo, ut natura quasi grauata ipsum foras emittat. Et p cõgressus mensium, intelligit fines mensium lunarium, in quibus rit tertius ante coitum, ut Ptolemæus inquit, mutationes aeris accidere solent, ut si fuerit antea serenum uel tranquillum tempus, ueratur in pluuiatile, uel uentosum, & si contra, etiam contra eueniat. Ex his perspicuum primo non esse uerum, quod Ptolemæus autumat, In mense esse quatuor lunaria tempora. Ver nale quidem a coitu usq; ad dimidium, æstiuum uero dehinc usq; in plenilunium, a plenilunio uero usq; in secundum dimidium autūnale, hinc ad coitum hyemale. nam Aristote. a coitu usq; in plenilunium, cum lumen crescat, æstiuum esse totum putat, a plenilunio uero usq; in coitum, cum lumen decrescat, totum hyemale. Secundo perspicuum non esse uerum, quod me dici dicit, Luna uetus ueteres, iuuenes noua luna requirit, nam

certus non est menstruorum circuitus, tamen plerumq; in finibus mensibus accidit: propter causam Aristotelis. Quinta tamen mea a mensibus capitur semper prope plenilunium quæ tamen iuuenula est, hæc tamen non erit silentio dignum, mulieres, quæ finibus mensium a mensibus non capiuntur, doloribus, ac angustijs semper laborare, ut nunc laborat mea Quinta, nec ab ratione, quia præter tempus eueniunt, naturale.

Postquam igitur excrementum mutatum in sanguinem est, menstrua fieri uolunt eo, qui dicitur est circuitu. non concoctis autem, paulatim semp ali, quid fecernitur, quamobrem, quæ alba sunt, paru is adhuc, ac puellis existentibus, sunt fœminis, ita que commensurata ambæ hæ excrementorum egressiones, corpora seruant: quæ etiam facta excrementorum purificatione seruantur, quæ cause corporibus sunt, ut agrotent. non factis uero uel immodice factis, læduntur. efficiunt enim aut morbos, aut corporum extenuationes, quamobrem & ea, quæ alba sunt, cum continuo fiant, atq; excesse rint, incrementum auferunt puellarum.

Nunc assignat ordinem generationis menstruorum, & dicit } Postquam igitur excrementum mutatum in sanguinem est, menstrua fieri uolunt ac tendunt eo circuitu, qui dicitur } Philoponus per excrementum alimenti uentris, nam primum alimentum, quod panis est, primum quidem ab infuso nobis calore in uentre in succum uertitur, dehinc ab ipso, ceu radices a terra duæ uenæ maior, & aorta, quæ ab ipso radicitus insertæ pullulat, hoc attrahunt, & ita in ipsis rursus in sanguinem commutatur. Omnis enim sanguis simpliciter in uenis sanguis fit. Sic igitur alimentum quod a uenulis ab alio attractum est, excrementi nomine appellatur. eo quod omne primum alimentum alius ceu peculiari suo munere ad se attrahit. Sed a portione quadam alitur: & hoc non simplici modo excrementum, sed alimentum excrementum, unde alius nutritus est, nuncupatur, ergo Philoponus, ut mihi uidetur, per excrementum uidetur intelligere chylum, Ephesus uero per excrementum, intelligit alimentum. Nam mutato alimento in sanguinem, menstrua fluere enituntur: antea uero nequaquam. & per circuitum, Philoponus exponit, solis lunæq; coitum. Deinde exponit, quomodo fluere menstrua alba incipient, & dicit } nō coctis autē cibis } & non mutatis in carnes, quia uidelicet natura ea mutare non potest præ sua frigiditate } paulatim semper aliquid fecernit } .i. in matricibus: ac menstrua sunt alba, quasi excrementum chyli sunt enim menstrua alba excrementum chyli, ueluti menstrua rubea excrementum chyli cõuersi in sanguinem, tunc concludit, quamobrem } quæ alba sunt, paru is adhuc, ac puellis existentibus, sunt fœminis } Nam, ut Philoponus inquit, quia nō dum concoctum est alimentum in uenis, nec in sanguinis qualitatem abijt. Sed quale a uentre acceptum fuerat, permanet, nam chylus albus erat, quippe cum omnis succus sit albus, propterea ex eo in matricem album aliquid usq; quæq; excernitur, & hac de causa a iuuenibus adhuc fœminis nō omnibus, sed ali quibus, non menstrua, sed candidus quidam humor, eorum uice extra emittitur, sed occures quoniam pacto puellis, cū plus caloris quam prouectis insum sit, humor ille non coquatur, ac in sanguinem commutetur, sed in uenis qualis cum in uentre fuerat, permanet. Philoponus asserit iunioribus esse plus caloris quidem, non autem uehementem, sed lentum ac remissum, quemadmodum calor calidæ aquæ, quæ uno cyatho continetur, intensior esse potest, sed minor calore, qui in aqua est decem cyathorum, ita quoque calor, qui in senioribus fœminis est, minor, quam iuniorum, efficacior tñ, ac uehementior erit. Melius autem dici potest, in iunioribus non recte humoris concoctio nes fieri, quia maiore utuntur alimento, & sic excrementū chyli nondum conuersi in sanguinem menstruum album est, quæ ratione fit, ut duplex sit excrementum, album, quod fecernitur a chylo, & hoc fit i puellis & pueris: Et rubet, quod fecernitur

Obiectio
Excrementum
περιττω
ματος
Alimentum
(Seruantur)
uerbū ad ditum
Extenuationes
καθαίρει
σεις
Destructi
ones
Tarsescen
tias
Macies

Illis

ut

ut

ut

ut

a chylo cōuerso in sanguine, & hoc fit in foeminis, puectis, maxime in quibus cessauit augmentum. in his enim utrunq; excrementum fit, possimum rubeū. At in puellis, & pueris non nisi album, quia rubeum transit in augmentum pro maiore parte. Ex his concludit, quales debent esse menstruorum egresiones, & dicit qd itaq; cōmensuratae ambae. Calborū, & rubeorum excrementorum egresiones corpora seruāt. s. foeminarum quae. s. corpora etiam seruantur facta excrementorum purificatione, quae. s. excrementa si non expurgarentur, causae corporibus sunt, ut aegrotent, non factis uero, uel immodice. s. superflue factis tardantur. corpora efficiunt enim aut morbos. s. si non flant. aut corporum extenuationes. si superflue flant, & propterea subdit quomobrem ea, quae alba sunt, cum continuo flant, atq; excesserint incrementum auferunt puellarum, quod enim ad corporis incrementum fecerint debuerat, in effluxu de eius magnitudine detrahit.

Fit igitur necessarium excrementū hoc foeminis, pro eas, quae dictae sunt, causas. etenim cum natura coquere nequeat, excrementum fieri necesse est: non solum alimentum inuulnabile, sed etiam in uenis, & quidem per tenuissimas uenas exudando, exuperare. Sed melioris notae, si quis gra natura eo abutitur in hunc locum, s. generationis causa: ut quale erat futurum, tale alterum oriatur, iā enim tale potentia est, quale est corpus, cuius segregatio est.

Epilogat primo quae dixerat, deinde ibi. Sed melioris notae. eius quod dixerat, assignat causam finalem. De prima parte dicit. Fit igitur necessario excrementum hoc. s. menstrua foeminis, propter eas causas, quae dictae sunt. quam statim epilogat, & dicit. etenim cum natura foeminea nequeat coquere alimentum, s. frigiditate naturae excrementum fieri necesse est. s. duplex, quia non solum alimentum inuulnabile, s. chyli, appellat enim chylum alimentum inuulnabile, quia nondum uertum est in sanguinem, & per hoc excrementum, alba menstrua intelligit. sed etiam in uenis hoc est, sed enī excrementum sanguinis, quod est rubea menstrua. & quidem per tenuissimas uenas exudando utrunq; s. exuperare. necesse est: atq; tandem extra emittit, ut superius dictum, menstrua enim alba excrementū sunt chyli, rubea uero, sanguinis. Sed occurrit, semen maris est album, & tamen fit propter calorem maiore, quam sit calor foemineus. Superius dictum est, hanc in semine albedinem euenire propter permissionem humoris aerei, uirtute cuius sunt bullae paruis simae, quae causa sunt albedinis, ex quibus patet causas superius assignatas esse sumptas ex parte materiae, & agentis. Deinde assignat causam ex parte finis, & dicit. Sed melioris notae, si quis gra natura eo abutitur. s. pro materia sumit in hunc locum, s. generationis causa. Ut quale erat futurum, tale alterum oriatur. Jam enim tale potentia est, quale est corpus, cuius est secretio. nam menstruum, ut Philoponus exponit, si cōcoctum discretū esset, ex ipso tum carnes ossaq; tum reliquas partes procreari sicut necesse. Quoniam uero discretum non est, natura ipso ad alij animalis procreationem patri uel matri similem, cum menstruum utrunq; potentia sit, utitur, quo uero ad uerba attinet, uerba haec. quae est corpus, cuius est secretio. sic leguntur in codicibus graecis nostris, οὐ μὲν ἐστὶ τὸ σπέρμα ἀπὸ τῆς σπέρματος, & uerbum uerbo reddendo, est, qualis quidem est corporis segregatio: ubi uerbum quod est genitui casus, ut sit sensus. iā enim tale potentia est. s. menstruum. qualis corporis segregatio est. quod potest re solui, hoc pacto, quale est corpus, cuius est segregatio. Sic enim resoluit Theodoros, & quidem non imperite.

Foeminis igitur omnibus excrementum fieri necesse est. Sed sanguineis, amplius, earumq; mulieribus plurimum. Verum caeteris quoq; aliquem couentum colligi in uuluarium locū necesse est. causa autem quamobrem sanguineis amplius, earumq;

Abutitur κατὰ φύσιν. Deriuat Quale est corpus οὐ μὲν ἐστὶ τὸ σπέρμα ἀπὸ τῆς σπέρματος. Qualis quidem est corpus nis segregatio

Dubitatio

mulieribus plurimum, atq; caeteris aliquid colligi necessarium sit, dicta est prius.

Epilogat, & dicit. Foeminis igitur omnibus. s. omnium animalium excrementum fieri. quod est menstruum. necesse est. non tamē omnibus sit aequaliter. sed sanguineis. s. foeminis, quae sunt in genere animalis sanguine praediti. amplius. s. sicut, quam ex aliis quibus. s. carnibus. s. seminariarum omnium animalium sanguine praedictorum. mulieribus. quae sunt humanae foeminae plurimum. nam inter omnia, quae sanguine praedita sunt, homo maxime sanguineus est, ut statuta erecta demonstrat, quae proficitur a calore exuperate: qui aut sanguis est, aut affectus in sanguine. uerum caeteris quoq; s. foeminis animalium omnium, ut exponit Ephesius, uel melius. uerum caeteris quoq; foeminis generis exanguium. s. aliquem. s. sanguinis, uel sanguini proportionalis. s. conuentum colligi in uuluarium locū necesse est. de ea uero se remittendo, s. prius dixit, ait. causa autē quamobrem sanguineis amplius, earumq; mulieribus plurimum atq; caeteris. s. ex aliis quibus. aliquid colligi, necesse est, dicta est prius. Quare non oportet eam hic replicare.

Sed cur in foeminis omnibus huiusmodi excrementum inest, in maribus autē non omnibus inest: quaedam enim non emittunt genituram, sed, ut quae emittunt motu suae geniturae creant, quod instituitur ex ea, quae in foeminis materia est: ita haec motu suo interno ea in parte contento, unde semen fecerunt, idē faciunt, & constituunt. pars uero haec locus septi transuersi est in omnibus id habentibus. principium enim naturae cor proportionale est, & quod infra est, additio est, atq; huius gratia, causa inquam cur omnibus maribus non sit excrementum genitale, cū omnibus foeminis sit, est, quoniam animal corpus est animatum, ad quod instituentum foemina semper materiam praebet, masculinum creandi. hanc enim eorum utriusq; facultatem tribuimus, idq; e, quo alterum masculinum, alterum foemina sit, itaq; corpus et magnitudinem praebere a foemina necesse est. a mare autem nihil tale necessarium desideratur. nec enim instrumenta in his, quae efficiuntur, inesse, neq; ipsum efficiens necesse est. corpus igitur ex foemina est, anima ex mare. substantia enim corporis alicuius anima est.

Ex his causam adducit, quae foeminae omnes aut menstruum, aut menstruo proportionale, mares uero non omnes uel semē uel proportionale emittunt, quod mares non omnes semē uel proportionale emittunt, superius explicatum est, sunt enim nonnulla insecta, in quibus foemina sui aliquam partem in marem indit, in quibus mares neq; semen, neq; proportionale, neq; aliud quid emittunt, procedit ergo sic, quia primo proponit quod est, & dicit. Sed cur in foeminis omnibus huiusmodi excrementum. s. menstruum, uel proportionale. inest, in maribus autem non omnibus inest. s. semen, uel proportionale. hoc est quae situm. Vbi antequam soluat, repetit ea animalia, in quibus mares semen non emittunt, sed foeminae sui partem aliquam in marem indunt, & postea ibi. causa inquam. assignat causam quae sit, & littera legenda est suspensioe parathesi uidelicet, interposita utq; ibi. causa inquam. reperendo itaq; ea animalia, quae semen non emittunt, dicit. quaedam enim. non ut Ephesius inquit, quaedam. s. foeminae, nam nulla foemina emittit genituram, & ideo lege quaedam enim. s. animalia. non emittunt genituram. ut genus quoddam insectorum, de quibus superius, sed foemina aliquam sui particulam in marem indit, deinde exponit, quomodo generant per similitudinem ad ea, quae emittunt, & dicit, quemadmodum quae genituram proficiunt, ut hō, & caetera id genus, motu, q in genitura fit uidelicet calore efficiente,

Conuenit uoluntatem

Cor, & non uires esse mētrū generationis,

calore efficiente, qui ab ipsis per genituram impartitur, animal procreat, nam Socrates Sophroniceū ex materia Xantippe praestitit, ac ab animali suo calore, quem ipse impituit esse, cōstituit: ita & insectis talibus sit, quae semen non emittunt, sed a foemina humorem accipiunt, ipsum ab in ista eis efficiente potentia seu ui constituunt. unde dicit. sed ut quae emittunt, motu suae geniturae. id est calore, qui in sua genitura est, per motum enim calorem intelligit. qd creat quod instituitur. id est fetum, uel animal. ex ea materia, quae est in foemina. id est ex menstruo. ita hęc. s. scilicet animalia insecta, quorum foemina aliqua sui particulam in marem indit. qd motu suo interno. hoc est calore. ea in parte contento, unde semen fecerunt. in his scilicet animalibus ex quibus fecerunt semen. idem faciunt & constituunt. s. scilicet idem animal materia, quae est in foemina, quaeque calor illi praesentatur. & cum materiam a foemina acceptam ab eis in isto calore assuerit, exponit partem locum ut calor, & dicit. pars uero haec. in qua scilicet calor animalis residet. locus septi transuersi est in omnibus id habentibus. quasi dicat insecta in ea parte continent calore, quae parti unde semen a nobis fecerunt, proportionalis habetur. in nobis autem talis pars est ea, quae praecordia appellant, & partis septi transuersi est, ibi enim primum colligit, inde per meatus huius rei gratia congregatum egreditur, & dicit. in omnibus id habentibus. quia non omnia id habent, sed quaedam id habent, quaedam habent proportionale septo transuerso, habent autem id, omnia animalia, quae sanguine praedita sunt, caetera habent proportionale, & assignat causam, & dicit. principium enim naturae. s. caloris naturalis. cor proportionale est. at cor ibi est, uel prope, ergo calor animalis in huiusmodi insectis ea in parte residere necesse est, addit Aristoteles. & qd infra. scilicet cor est, additio est, & huius scilicet cordis. gratia. unde dicit Philoponus cor esse principium naturae, quia est, quae infra cor addunt, gratia cordis sunt, nam aial proprie cor est, reliqua uero eius gratia sunt, colligitur autem semen in septo transuerso, prope cor, ut ab ipso corde, uel a proportionali ut facultatem genitalem semen suscipiat ut Philoponus commemorat, quia testes ad generationē non simpliciter necessarii sunt, sed cor. nam ut calor solis uis est genitilis cunctis, sic calor cordis, uel proportionalis uis est genitilis in omnibus animalibus. cum declarasset quaedam animalia emittere genituram, quaedam uero non, nunc assignat eam quae sit, & supponit ex declaratis, omne animal esse praeditum anima, in super foemina praebere materiam in generatione animalis, aiam uero ac formam praebere a mare, ex his argumentatur, in quibus aia absq; instrumentum delatorio, quale semen est, praebere potest, haec seminale excrementū nequaquam habere necesse est, sed insecta in quibus semina aliqua sui partem in marem indit, sunt animalia, in quibus aia absq; instrumentum delatorio corpori aialis praebere potest: ergo absq; semine fieri potest generatio, quae uero nihil fieri potest absq; materia, absq; instrumentis uero plurima potest, ut ex singulari cernere est, ergo oibus foeminis menstruum aut, pportionale necesse est esse, maribus uero oibus semē instrumentum, s. a pportionale necesse est esse, unde dicit. causa inq; cur oibus maribus non sit excrementū genitale, cum oibus foeminis sit. s. excrementum mīle, s. menstruum. est, qm animal corpus est animatum. cuius, s. aia fieri potest absq; instrumentum delatorio, s. sine semine. ad qd. s. aial. in situendū foemina semper mām praebet. s. menstruum, ut inde corpus aialis generet. s. mas uero uim creandi. ut inde aial generetur, atq; forma corporis, & cum aia ipsa formaq; corporis, generari possit in aiali ab ipso delatorio, s. absq; semine, ergo in aialibus oibus non erit necessarium semen, sed bene uirtus seminalis, deinde exponit, qd dixerat, & dicit. hanc enim eorum utriusq; facultatem tribuimus. s. mām ut inde corpus fiat, & uim creandi, ut inde forma & aia procreetur. idq; est, quo alterum masculinum, alterū foemina sit. nam uirtute, q in menstruis est, foemina est, uirtute uero q est in semine, mas est. prope cōcludit. itaq; corpus & magnitudinem praebere a foemina necesse est, a mare autē nihil tale. s. quod spectat ad corpus, praebere. s. necessarium desideratur. sed solum necesse est a mare praebere uirtute genitale,

sed posset dici, a mare praebere instrumentum delatorio, & efficiens, quod est instrumentum delatorio, & cum instrumentum delatorio sit semē, ergo oibus maribus inest semen, responderet, & dicit. nec enim instrumenta in his, q efficiuntur. sunt nec pro eius, quod efficiunt, sunt ut patet in figulo, qui ex terra sine instrumentis cōstituit uasa. neq; ipsum efficiens necesse est. s. cōiunctum esse his, quae efficiuntur, neq; labor portae, neq; calor semini, quod iam aial sit, iest, sed ab ipso quidē generatio est: sed ei, quod gignitur, minime inest, in quātum igitur instrumenta non sunt necessaria, aliquis mas potest sine semine, quod est instrumentum delatorio, generare, in quātum uero effectus fieri potest ab agente non sibi cōiuncto, aliquis mas potest sine semine intercedente generare, ergo inter aialia aliquis mas semen emittit, aliquis uero non semen emittit, quod generat in utero, pcul existēte, semen autē non emittit, quod generat in utero sibi contiguo, tunc cōcludit. corpus igitur ex foemina est. qm ex menstruo. s. anima. & forma corporis. ex mare. & q aia sit ex mare probat, quia. s. suba corporis alicuius anima est. quae suba est ex mare, ergo aia est ex mare. Vis igitur rationis est, mas praebet aiam, quae per semen & sine semine tradi potest, non tū sine uirtute seminali, foemina praebet materiam q sine menstruo fieri non potest, ergo oibus foeminis menstruum inest, semē autē non oibus maribus, bene autē oibus maribus inest uirtus seminalis, q calor est prope praecordia constitutus, ut dictum est.

Et ideo quae non unigena coeunt foemina & mas, coeunt autem, quorum tempora paria, & gestationes proxime, & quorum corporum magnitudines non multum discrepant, primum quod pariunt, similitudine commune sit utriusque: qualia ex uulpe & cane, aut ex perdice, & gallinaceo gignuntur. sed tempore procedente, & diuersi ex diuersis prouenientes, finis euadit, quo pro foeminae forma est, quo modo semina peregrina pro terrae natura redduntur, haec enim materia praestat, estq; feminibus corpus.

Quod uero materia a foemina, anima autē ac forma a mare sit, argumento demonstrat, quod accipitur a generatione, q fit ab animalibus non unigenis, & per non unigena intelligit animalia quae non eiusdem speciei sunt, ceu uulpes, & canes, in super perdice & gallinaceus. & dicit. Et ideo foemina & mas, quae non unigena. hoc est, quae non eiusdem speciei existētia. s. coeunt. s. antequā perficiat orationem interposita parathesi, exponit cōditiones, quas debent habere, ut non unigena coeant, & dicit. coeant autem. non unigena. quorum tempora. & pro id est. gestationes. in uteris sunt. s. proxime, & quorum corporum magnitudines, non multum discrepant. dico gestationes proxime, quia quot mensibus canis in utero gettat, duobus uidelicet, totidem sere uulpes, ideo equa ex cane non progenerat, quia canis duobus, equa xij sere gestat. Dixit, & quorum corporum magnitudines non multum discrepant, non. n. ex sorce equoq; nec ex elephante ac uulpe conceptus sit, deinde perficit orationem, & dicit. s. primum quod pariunt, similitudine cōmune utriusq; sit. qm in er canem & uulpē quod utriusque simile sit, gignitur, ideo subdit. qualia ex uulpe, & cane, aut ex perdice, & gallinaceo gignuntur, sed tempore procedente & diuersi ex diuersis proueniente. s. sitque quod ex utroque procreatur, mas ac uulterius cum cane foemina coeat, quod tunc editur, a uulpis similitudine remotius erit, & ad canis speciem accedet, & tandem procedente ulterius, si quod tertio sit, ex cane foemina procreetur, erit canis forma & specie, & propterea dicit. finis euadit, qui pro foeminae forma est. & huius causa est, quia foemina praebet corpus, aiam uero mas, & ideo magis foemina quam mari similitudo relinquatur, deinde quod foemina praebet materiam, ex qua fit corpus, probat ex feminibus, & dicit. quo modo semina peregrina pro terrae natura redduntur. si quis enim ex Aegypto Athenas tridicum aduectum terrae mardaret, quod inde oriretur, inter Aegypti.

per terrae nā natura rōi, Χόρην, & regionē

Regulae in generationibus animalium.

tum, attumque erit. Illud uero, quod inter haec duo factum pro ducitur, attico magis assimilabitur. ac demum omni prioris remoto discrimine, quale a terra agriculturæ fuerat, prognera bitur. & assignat causam, & dicitur haec enim scilicet terra materiam praestat, estque feminibus corpus cum igitur materia conuertatur in corpus, ideo a femina, & a terra similitudo in ipso corpore accipienda est, forma uero & anima a mare. Ex his possunt accipi regulæ in canibus generandi, et in equis, & alijs id genus: & in his quæ non unigena sunt, nam in successiuis generationibus similitudo corporea semper magis ex parte matris quam patris relinquatur, propter menstrua, quæ afferuntur, ex quibus corpus instituitur.

Et eam ob rem in feminis ea pars, quæ recipit, non meatus est: sed uteri, qui amplitudinem habent. At in maribus, qui semen emittunt, meatus hi exangues sunt. excrementum autem unum quodque simul & in suis locis est, & excrementum efficitur, nec prius ullum, nisi uis magna cogit, atque contra naturam diuertitur. quam igitur ob causam excrementa animalium genitalia feceruntur, dictum est.

Cum probasset feminam præbere materiam tum argumento a non unigenis, tum argumento a feminibus plantarum, nunc idem probat argumento sumpto a differentia partium, quæ recipiunt excrementa, & dicitur Et ob eam rem in feminis ea pars, quæ recipit, non meatus est, sed uteri, qui amplitudinem habent, et hoc non ob aliud, nisi quia materia ampla est, locum latum, capacemque occupans. materia enim magnitudinis eorum uisqueque respondere debet, quæ ex ipsa constituuntur siue animata, siue inanimata fuerint. At in maribus, qui semen emittunt meatus hi scilicet in quibus recipitur semen, exangues sunt hoc est parui, & fere sine sanguine, dicitur in maribus qui semen emittunt propter mares in genere insectorum, in quibus femina particulam indit, nam in eis non sunt meatus, sed locus, ubi residet calor: qui per genitali uirtute habetur. Meatus itaque feminales sunt parui exanguesque quia mas præbet uirtutem generalem, quæ cum animali ipso potest, deinde exponit, quando & ubi excrementum fortitur rationem excrementi, & dicitur excrementum autem unum, quodque scilicet tam utile, quam inutile, tam siccum quam humidum alimentum simul & in suis proprijs locis est, & excrementum efficitur nonquam enim excrementum alimentum siccum fortitur rationem excrementi, nisi recondatur in intestinis, nec excrementum alimentum siccum, nisi recondatur in uescica, & in cæteris simili ratione, ideo subditur nec prius ullum scilicet excrementum fortitur rationem ueri excrementi quam in loco proprio recondatur nisi uis magna cogit, atque contra naturam diuertitur ut accidit in mēstruis, quæ propter causam præternaturalem aliquando diuertuntur, & fluunt per uenas mariscolas, antequam peruenerit ad proprium naturalem que locum. simili modo in cæteris fieri potest, excrementum enim quod non omni ex parte naturale est, potest esse excrementum saltem aliqua ratione, antequam ad locum proprium conferatur, potest etiam diuertere propter aliquam oppilationem a loco suo proprio: quia oppilatio res præter naturam est, sed utcumque sit menstruum, & si sanguis sit cum in uuluum incidit, in ipsa tamen menstruum formatur, non enim quod sanguis est, idem & menstruum, sed sanguis, ut in uuluum incidens est menstruum, nam hoc est potentia animal, tunc epiloga, & dicitur quam igitur ob causam excrementa animalium genitalia feceruntur dictum est feceruntur enim quia sunt excrementa, quæ diu contineri non possunt, in proprijs locis, ut superius est exploratum.

Cum autem semen de mare, qui eorum est, quæ semen emittunt, accesserit, partem purissimam excrementi constituit. plurimum enim in

mensuris quoque humoris inutilis continetur, ut etiam in maribus generatur, quod humidissimum est, tum eadem emissione, tum diuersis. & quæ prior est minus fecunda quam plurimas est. minus enim caloris animalis continet propter cruditatem, concoctum autem crassitatem obtinet, & corpulentius fit.

Albertus uidetur uelle Aristotelem hic exponere ex qua parte mensuri generetur animal, & quæ genitura animal generat ex menstruo: & dicitur Cum autem semen de mare, qui eorum animalium est, quæ semen emittunt, & non eorum, quæ particulam a feminibus recipiunt, accesserit scilicet in uterum ac in matricem feminæ partem purissimam excrementi constituit id est partem purissimam mensuri, quam inuenit in utero, in animal cõdeditur, & mundificat eam a superfluitatibus, cuius causam assignat, & dicitur plurimum in mensuris quoque humoris inutilis continetur, ut etiam in maribus genitura, quod humidissimum humoris tum eadem una que emissionis, tum diuersis semper enim plurimus humor in genitura continetur, uerbum diuersis in nostris græcis codicibus non reperitur, tamen uerbum illud est de textu, ut patet in alijs translationibus, & emissionis quæ prior est, scilicet ut sentit Albertus, quæ primis annis fit minus fecunda quam plurime est scilicet quam plurime posteriores, cuius causam assignat, & dicitur minus enim caloris animalis continet emissionis quæ primis annis fit propter cruditatem est enim in primis annis calor paruus, non aptus ad gerere semen, & ideo plerumque primis annis semen est infecundum, exponit autem signa feminis cõcti, atque digesti, & dicitur concoctum autem crassitatem obtinet, & corpulentius fit At in primis annis semen tenue est, minusque corpulentum, hæc uidetur expositio Alberti, Theophrasti, & omnium, qui hic scribunt, Philoponus uero affert Aristotelem uelle declarare generationem eius membrana, quæ dicitur secunda, & causam generationis illius, & dicitur cum autem semen de mare, qui eorum est, quæ semen emittunt, accesserit in uterum feminæ partem purissimam excrementi scilicet mensuri constituit in animal, & secundam etiam, quæ membrana est, quæ cum animali ipso foras egreditur, peragat, & causam adducit, & dicitur plurimum enim in mensuris quoque humoris inutilis continetur, & hoc primum lentum membrana constituit, quæ secunda dicitur, intus uero hanc ex humore utili constituit animal, ut inuili extrinsecus remanente comprehendatur, quia dicitur plurimum humorem inutilem in mensuris contineri, addit & ut etiam in maribus genitura quod humidissimum est continetur tum in ea genitura quæ una eadē emissionis emittit tum in ea genitura, quæ diuersis emissionibus feceruntur, semper enim in genitura plurimum humoris aquei habetur, ut superius diximus, eandem emissionem una tantum uice coeuntis actum nuncupat, deinde secundam Philoponus comparat primam genituræ emissionem ad secundam, & dicitur quæ prior est, minus fecunda quam posterior est ut si quis bis cum femina coierit, primi coitus genitura secundi infecundior est, modo fiat secundum da certo statutoque tempore, & a potestate coire, aliter hoc Philoponi dictum esset contra medicos, Quo autē ad uerba attinet, uerbum quod plurimas græce τὰς πλείους, Theodoros interpretatur quod posterior, quod Philoponus uidet asserere, deinde assignat rationem, cur prima genituræ emissio sit infecundior, & dicitur minus enim caloris animalis continet, propter cruditatem & indigestionem plurimam, quæ secunda continet, & causa plurime indigestionis est, quia usquequaque plurima admodum est, & quod amplius est, difficilius concoquitur, hæc ex Philopono, uerū de generatione eius membrana, quæ dicitur secunda, posterior dicitur.

At uero quibus uel mulieribus, uel cæterorum animalium feminis nihil foras emittitur, quoniam non multum excrementi inutilis in eiusmodi emissione

Eadem enim emissionem, tum diuersis, tum plurimis, quæ posterior

sione continetur, ips tantum quod colligitur, in utero est, quantum ips animalibus, quæ foras emittunt, remanet: quod maris facultas constituit: quæ aut in femine decedente, aut in particula feminæ marem subeunte, quæ proportionalis matrici est continetur, ut in nonnullis insectis fieri cernitur, humorem aut qui a feminis cum uoluptate emittitur, nihil ad conceptum conferre dictum est ante.

Quoniam superius dixi fieri posse, ut mulier concipiat, que nunquam foras menstruum emiserit, nunc exponit, quoniam modo hoc fieri possit, & dicitur At uero quibus uel mulieribus quæ sunt humanæ feminæ uel cæterorum animalium feminis nihil scilicet mensuri foras emittitur, quoniam non multum excrementi inutilis in eiusmodi mensuri emissionis continetur, ips tantum, quod colligitur in utero est, quantum ips animalibus, quæ foras emittunt remanet post purificationem, dicitur non multum excrementi inutilis, quia etiam in hoc menstruo est non nihil excrementi inutilis, alioquin non inueniret materia, ex qua fieri possit secunda quod scilicet mensuri diffusum non extra matricem maris facultas qui calor animalis est constituit id est cogit in foetum, exponit autem in quo est, hæc maris facultas, & dicitur quæ aut in femine decedente forasque emissio, continetur aut continetur in particula feminæ marem subeunte, quæ proportionalis matrici est, ut in nonnullis insectis fieri cernitur in quibus femina particula sua marem subijit, deinde remouet dubium, nam dixit esse duplex menstruum, album & rubrum, & non exposuit quoniam rubrum album concurrat ad generationem, ideo dicitur humorem autem scilicet album qui a feminis cum uoluptate emittitur, nihil ad conceptum conferre, dictum est ante, & cum dixisset cum uoluptate emittitur, non intelligit ipsum esse humorem, cum emissionis delectatur femina, sed dixit ipsum cum uoluptate emitti, cum emittitur sicut lacryma, quæ exequitur gaudium.

Potissimum autem utique uidebitur, quoniam ut maribus, sic & feminis noctu fit, quod pollutionem appellant. Sed indicium hoc nullum est, nam & adolescentibus maribus fit, qui etsi emissuri aliquando sunt, tamen nondum emittunt, & ips qui uel emittunt, uel emissuri sunt, infecundum, itaque sine maris emissionis in coitu concipi impossibile est, atque etiam sine feminarum excremento, quod aut effluat foras, aut intus satis sit.

Cum refutasset argumentum sumptum ab humore, quo Medici enituntur probare feminas semen emittere, nunc refutat aliud signum sumptum a pollutionibus. Argumentum enim feminam semen proficere, quoniam feminis, ut & maribus noctu pollutionem fieri accidit, noctu per quietem pollutio fieri dicitur, cum quis somno oppressus genituram emittit, plerumque enim per quietem cum femina coire uidetur, unde ipsis genituram emittere accidit, quod & feminæ plerumque patiuntur, nam & ipsa per quietem a maribus subagitari uidetur, quæ de cætera ipse humorem quandam emittunt, Quare & genituram, respondet, & dicitur Sed indicium hoc nullum est quæsi dicat, feminas semen proficere, eo quod ipsi pollutio accidat, nullum in dictum est, & assignat causam, & dicitur nam & adolescentibus maribus fit scilicet pollutio qui & si emissuri aliquando sunt, tamen nondum emittunt, & ipsi, qui uel emittunt scilicet genituram, uel non emittunt, sed emissuri sunt humorem ille noctu emissus per pollutionem infecundum quid est, non enim per pollutionem emittitur semen, sed albus humor, qui ex chylo feceruntur, sic igitur feminis euenit, aut ut non emittunt, cum eis pollutio accidit: aut si emittunt, non genituram tamen, sed humorem inutilem, qui ut explicatum est, loci proprius est, & mas quæque ætate perfectus est, in pollutione emittit quiddam, non in genitura sed humorem, qui ex chylo feceruntur, quæ si genituram emitte-

ret in pollutione, ex ea possit impleri femina, sic igitur si femina emittit aliquid, non genituram, sed humorem emittit. Sed dubitatio non parua accidit, utrum quod emittit uir perfectus in pollutionibus sit fecundum, Philoponus & Aristoteles dixerunt illud esse infecundum, quoniam non est genitura, sed humor ex chylo secretus qui pro maxima sui parte inutilis est generatio ni opinantur enim non ex sanguine esse excrementum, sed ex chylo, & si dicas pollutionem cum plurima sit, ducere ad talem, ergo in ea semen emittitur, quod sanguis excrementum est, & non humor albus, qui chyli excrementum est, dicitur ex chylo excrementum cum plurimum sit, ducere ad hecicam, nam licet chyli non sit sanguis actu, est sanguis potentia, utrum res ambigua est, postea uero differenda, nunc uero satis sit monstrasse locum, tunc concludit id, quod a principio cepit declarare, & dicitur itaque sine maris emissionis in coitu concipi impossibile est, atque sine feminarum excremento, quod aut effluat foras, aut intus satis sit, retulit hoc Philoponus ad excrementum fecundum, et asserit esse additum cæ insectorum, quod non aliquid a mare intra se accipiunt, sed potius sui aliquam particulam in ipsum induunt, uel fortasse ad emissionem maris in coitu, referendum est, quasi dicat quod emitti in coitu, aut effluat, ut sit in animalibus quæ semen emittunt, aut intus satis sit, ut in quibusdam insectis, uel potest referri ad utrumque, ut consideranti perspicuum est.

Non accidente autem ea uoluptate, quæ feminis fieri consuevit in huiusmodi coitu, concipitur quidem, si locus bene fuerit affectus, descenderit, que uulua propius, tamen magna ex parte sic accidit, ne compressum sit os, segregatio facta, in qua uoluptas fieri consuevit, tum maribus, tum feminis. Quod si ita res se habuerit, femini quoque maris longe maior prosperitas continget.

Cum dixisset humorem, quæ feminæ emittitur, non esse generationi utile, & quis possit credere cum nullo pacto esse utilem, sed factum esse sola materis necessitate, dicitur Non accidente autem ea uoluptate, quæ feminis fieri consuevit in huiusmodi coitu, concipitur quidem ut superius est declaratum scilicet locus scilicet matricis bene fuerit affectus scilicet in quanto, & numero, & situ, & plastate, hoc est formatione descendensque uulua propius tempore coitus ad caput dum genituram, nam uulua aliquando descendit, aliquando retrahitur, Et licet sine huiusmodi uoluptate femina concipere possit tamen ut inquit, magna ex parte sic accidit, ut mulier cum delectatione emittat humorem, ut uulua os compressum sit segregatio facta id est tpe, quo feminis segregatio fit a mare in qua feminis segregatio uoluptas fieri consuevit, tum maribus, & quæ emittunt semen, tum feminis, quatenus eo etiam tpe ipse consueuerit emittere humorem, Vnde Quindus de Corynna, Cætera quis nescit, laxi requiemus ambo, Proueniat medij sic mihi tpe dies, & alibi inquit, Odi concubitus, qui non utriusque resoluunt, Addit aliam utilitatem, & dicitur quæ si ita res se habuerit, ut scilicet femina eo tempore, quo mas semen emittit, humorem excernat, & femini quoque maris longe maior prosperitas continget nam per illum humorem uia lenius facta, facilius se conferat ad locum mensuri, non ergo humor ille est omnino inutilis, licet non sit generationi necessarius.

Emissio autem non intus fit, ut quidam putant, os enim uteri angustum est, sed ante, quod feminæ eorum sit, eodem etiam mas mittit, si quis fuerit, interdum itaque manet eo modo se habendo, interdum intus trahitur, si temperate se habuerit uterum ob purgationem, atque calidus, cuius rei indicium est, quoniam quæ antea collocata mabant, reliccata afferuntur.

Dubitatio de eo, quod emittitur in pollutionibus.

Segregatio ne facta tempore quæ segregatio fit

Emissio a quæris Profusio Dimissio Ueri Matricum Humorem in quædam Vaporena

Hic reprobatur opinio aliquorum, qui dixerunt semen maris profundi emittitur in utero, argumento, quod membrum genitale subiectum utero contra obicit Arist. & dicitur Emissio autem seminis, quae sit a mare in utero non in utero fit. In utero ut quidam putant, cuius causam dicitur os enim uteri angustum, atque compressum est, nec uirile membrum adeo longum, ut in utero os perueniat, & cum dicitur Arist. os uteri esse angustum, non intelligitur, ut Philoponus inquit, sic compressum, ut post coceptionem comprimatur, post coceptionem nulla tenus uteri comprimatur, ut rei alicui additus egressus nullatenus pateat, sed compressum quidem consistit, ut genitura peruium minime sit, patens uero, sed perquam diceremus, sed sic patens, ut tu, seu quis alius ingredi nequeat, deinde exponit locum in quem mas emittit semen, & dicitur sed quod uidelicet femina quod dem mittit eum humorem qui in nonnullis carum fit. In albis mulieribus eodem etiam mas mittit, ergo mas mittit semine extrinsecus, sed ori uteri satis propinquae, addit si quis mas suderit semine, quod addit propter insectoium genus in quo mas non emittit semen, sed dices, si semen non emittitur in utero, quoniam modo fiet coceptio, quasi respondens dicitur interdu itaque manet eo modo se habendo semen, ut dicitur esse prope os, interdum in utero male affectus ob purgatione, si enim purgatione bene se habuerit apertus est deglutire semine, & si purgatione remanet calidus, est apertus trahere semen ut cucurbitulae sanguinem, & sic aperiendo os accepit semen, & quod trahat uterus ad se semen, probat signo, & dicitur cuius rei in ductum est, quoniam partes quae antea collocatae fuerant ad iudicium semine, resiccat, afferuntur, post attractionem seminis, ergo uterus attrahit semine, licet habeat os compressum.

Viuipari
ζωογονούντες
al' parietes
αὐτονοῦντες
ouipari
Suo
ἰσχυροῦσαι
Institū sibi
inexistētem
Calore intē
dit.
ἰσχυροῦσαι
fomitē calo
ris parat.
Non illita
ἀνοῦται
Aconita
Abstrueta
Non plena
Non picata
Non picea.
Calido hu
more
diluta
ὁταν θερμῶ
δρακῶν ὄψι
Cū humor
calido irro
rantur.

Præterea quæcunque animalia ad septem transuersum uulvas habent, ut aues, & viuipari pisces, impossibile est semen illuc non trahere, trahit autem genitura hic locus calore suo, etiam menstruum segregatio atque congregatio in ea parte calorem intendit. Itaque ut uasa non illita, humore calido diluta aquam in se trahunt ore immerso, ita quoque attrahitur.

Quod mares non emittant semine in utero uulvam matricemque ipsam, argumento probatur iterum quod accipitur ab aibus, & ab viuiparis piscibus, qui animal pariant ouo prius in utero genito, & dicitur Præterea quæcunque animalia ad septem transuersum, scilicet prope praecordia uulvas, ac matricem habent, ut aues & viuipari pisces, qui animal pariant, ex ouo perfecto in utero impossibile est semine illuc, scilicet eodem hoc est sursum non trahere, alioquin non fieret conceptio oui, oportet ergo semen eouitque emitti, & tamen mares carent membro genitali, penes ipso. Quare credendum est mares emittere semen suum prope matricem, e quo loco matrix statim ipsum trahit, & hoc exponit, & dicitur trahit autem hic locus semen suo calore, scilicet sibi inlito a natura, ne ceterum suo calore natum, sed etiam, ut inquit, menstruum segregatio, atque congregatio, quæ sit in ea parte, scilicet in matrice, calorem intendit, totum tempus caloris pariat, cuius signum est, ut Philoponus inquit, quoniam cum semine purgantur, lanas uel aliquid id genus sibi in matricem imponunt, ne menstruo madefiant, dehinc ipsas quam sicissimas extrahunt, non autem diu, sed breui extractæ, sic apparent, sic enim extrahunt, quæ earum calor lanarum humorem ex eorum reddit. Quare matrix semen trahit, tum calore inlito, tum calore acqussito a menstruis, idem exponit per exemplum, & dicitur itaque ut uasa non illita, id est non picata, scilicet non ex pice condita, uel pice illinita, humore calido diluta, atque irrorata in utero, & aquam in se trahit, quæ sub ipsis est, ore inuerso, supra ipsam aquam, ita quoque attrahitur, semen a matrice calida, atque humore calido irrorata ore. Ad semen ipsam inuerso.

Sed ut nonnulli dicunt, partibus instrumentarijs ad coitum, nullo modo fit.

Nunc etiam refellit nonnullorum opinionem, qui dixerunt genituram trahi calore genitalium in maribus, ueluti sanguis trahitur a cucurbitulis, menstruum uero siue semens femininum emitti foras matricem, ad eum locum, ad quem peruenit semen, ut mistum cum semine inde trahatur in matricem, & dicitur Sed ut nonnulli dicunt, partibus instrumentarijs ad coitum, nullo modo fit, scilicet coitus, & per partes instrumentarias ad coitum, intelligit testes, & penem in maribus, matricem uero & genitalia in feminis, hi enim sunt, qui semen trahi dicunt in maribus a testibus, in feminis uero extra mitti, ut misceantur in simul duo semina, opinantur enim isti, & a mare, & a femina proficisci semen, ut postea dicitur.

Sed contra etiam euenit istis, qui semen quoque a mulieribus emitti aiunt, accidit enim ut postquam foras emiserint, matricem rursus intus retrahant. Si quidem miscetur genitura maris, sed ita fieri superuacaneum est, natura autem nihil superuacaneum facit.

Obicit contra, ubi animalia uerum dignum nos dicere genitalia femininum attrahere, auellereque semen maris, marium uero emittere, obicit ergo, & primo narrat opinionem Medicorum, & dicitur Sed contra etiam euenit istis, qui semen quoque a mulieribus emitti aiunt, ut etiam semine emittitur a maribus, hi enim sunt, qui tam marem quam feminam emittere semen fatentur, deinde exponit quo modo contra aiunt, & dicitur accidit enim ut postquam semen suum semen foras emisierint, si quidem miscetur semen femininum emissum, genitura maris, matricem rursus intus retrahat, deinde obicit, sed ita fieri superuacaneum est, nam emittere feminam suum semine, postea autem retrahere superfluum est, potest enim semen femininum intus manere, retrahereque semen maris, ut misceantur in uicem, ergo frustra emittit, sine enim sui seminis emissionem potest retrahere semen maris, natura autem nihil superuacaneum facit.

Cum autem in matricibus feminæ exciementum constituitur a maris genitura, quæ simile facit, ut lactis coagulum, etenim coagulum lac est continens calorem uitalem, qui similita in unum ducit, atque constituit, & genitura ita se habet ad menstruum naturam, eadem enim natura lactis, & menstruum est, cum corporeum inquam cogitur, excernitur humor, obduciturque partibus terrenis, resiccescitibus membranæ tum necessario, tum etiam alicuius gratia, nam & calefcentium & frigescentium rerum extrema siccescere necesse est.

Cum de menstruis & semine multa dixisset, nunc transit ad generationem secundarum, quæ membranæ dicuntur, & litera est suspensua utque ibi, Cum corporeum inquam cogitur, & propterea est obscura, dicit tamen, cum autem in matricibus feminæ exciementum, scilicet menstruum, constituitur a maris genitura, quæ simile facit, ut lactis coagulum, genitura, cogit menstruum, ut coagulum lac, & et. n. coagulum, & h. h. d. ut agni, lac est, quod ab uberibus trahit agnus, & continens calorem uitalem, quæ non continet lac, alioquin non magis alteri cogeret aliterum, quæ contrario, qui, si calor uitalem, & similia, presens similes, in unum ducit, atque constituit, & cõdensat, distimilares uero disgregat separando serum a caseo, & et genitura ita se habet ad menstruum naturam, eadem enim natura lactis, & menstruum est, lac enim, ut quarto libro explicabitur, menstruum coctum est, genitura uero calore uegetale aialemque continet, quare uim habet coagulandi menstrua in unum, hic terminatur suspensio, & ideo dicitur, cum inquam corporeum cogitur, hoc est, cum id, quod in menstruo corporeum est, cogitur, atque condensatur, tunc per circuitum, excernitur humor, & aqueus, & partibus terrenis, quæ in circuitu sunt, & resiccescitibus, membranæ tum necessario, necesse est materiam.

Superuacaneum
neum
Peruacaneum
superfluum

Ita se habet
hoc passim

materiam, tum etiam alicuius gratia, hoc est, tum etiam propter finem posterius explicandum, obducuntur, atque circuecirca foetum inuoluuntur, ueluti circa albumen, & uicellum putamen, & membrana, deinde declarat quo modo membranæ generentur necessitate materiam, & dicitur, & calefcentium & frigescentium rerum extrema siccescere necesse est, frigus enim cum circuecirca, arefacit pulso humore ad centrum, sic & calor faciendo exhalare humorem, ut Aristoteles libro de mixtis, qui dicitur quartus meteororum, ergo membranæ generantur circa foetum necessitate decoctionis.

Et animal non in humido, sed seorsum confine ri oportet, uocantur autem eorum, alia membranæ, alia secundæ. Quæ maioris minorisue ratione differunt, habenturque hæc pari modo tam ouiparis, quam uiuiparis.

Cum assignaretur eam eorum uelaminum, quæ secundæ, membranæ uocantur ex parte materiam, nunc assignat causam ex parte finis, & dicitur, Et animal non in humido, sed seorsum confine ri oportet, ergo membranæ seu secundæ factæ sunt, ut contineatur aia, quod sit, seorsum ab humido, deinde assignat nomina, & dicitur, uocantur autem eorum, uelaminum, quibus subaudi obuolutus est foetus, alia uelaminum, huiusmodi, hoc est membranæ, & alia uelaminum, choria hoc est intestina, uel secundæ, quæ maioris minorisue ratione differunt, secundæ enim membranæ ac secundæ appellatæ, tam ouiparis quæ uiuiparis, has Arist. geminas, recentiores uero, qui post ipsum sunt, ternas esse opinantur, ut Philoponus meminit.

Sed cum conceptus constituitur iam, facit simile istis, quæ seminantur, principium enim primum semina quoque continent, ubi autem id potentia prius contentum, fecerunt, mittit & germen, & radicem, quæ quidem alimentum assumunt, incrementum enim planta desiderat. Sic in conceptu quodam modo, cum partes corporis omnes potentia insint, principium maxime proprium habet, quæ ob rem cor primum actu fecerunt.

Cum dixisset de generatione uelaminum, nunc de generatione membrorum, & de ordine pertractat, & ad hæc declaranda, procedit per comparisonem, & dicitur, Sed cum conceptus constituitur, non quod sit coactus, sed inchoatus, quæ simile istis, quæ seminantur, uel feruntur, & exponit primo quæ faciunt semina cum seminata fuerint, uel plantæ cum feruntur, & dicitur, principium enim primum semina quoque continent, postquam seminata fuerint, & per principium primum, aiam uegetalem inteligit Ephesius, Philoponus uero radicem, quæ cordi, proportionalis est, ubi autem id principium, quod est aia uegetalis apud Ephesium, uel radix, ut rectius intelligatur, potentia prius contentum, in semine, mox fecerunt, id est deductum fuerit ad actum, mittit & germen & radicem, & per germen intelligit id, quod ex arborum oculis nascitur, qui furculus signas dicitur, nam est generationis principium, et cum dixisset emitti radicem, addit, quæ quidem alimentum assumitur, cuius causam affert, & dicitur, incrementum, n. planta desiderat, subaudi si debet fieri perfecta, quasi dicat, licet partes plantæ oēs potentia contineantur in ipso semine, tamen quia proprius est ut fiat radix, ideo radix primo fit uel germine, & quæ radix propior sit ut fiat, patet quoniam per ipsam nutritur planta, quod debet esse primum, & cum hæc de plantis dixisset, transit ad generationem aialis, quæ per comparationem ad generationem plantarum de ea loquitur, & dicitur, sic in conceptu quodam modo cum partes corporis oēs potentia insint, in eo principium maxime proprium habetur, & expressum ac propentium, & hoc est cor, ut Philoponus exponit, Quæquam igitur potentia oēs partes sint in ipso conceptu nondum perfecto, tamen principium quod est cor, paratius est, ut actu fiat, quæ ob rem, ut inquit, cor primum actu fecerunt, ut n. lignum potentia ignis

est, partes uero ligni prius ignis sunt, quæ paratiores sunt, ut fiat ignis, quales sunt sicciore, sic oēs partes potentia in conceptu sunt sicciore, sed inter eas cor propius est, ut fiat, ideo cor primum excernit, & actu fit, est autem cor propius, ut fiat, quoniam est principium nutritionis, ueluti radix in plantis, modo nutritio est id, quod primo inest plantæ.

Et hoc non modo sensu constat, euenit enim sic, ut rum etiam ratione, cum enim quod gignit, de amobus abiunctum sit, scriptum gubernare debet, perinde quasi filius a patre emancipatus. Itaque principium haberi oportet, e quo etiam postea corporis ordo in animalibus describat, nam si extrinsecus aliquando aderit, atque posterius in futuro, non solum dubitauerit quispiam quædo, sed quoniam necesse est, cum unaquæque pars distinguitur, hanc in esse primo, ex qua & incrementum insit, & motus ceteris partibus contingat.

Cum dixisset cor esse primum membrum in ipsa aialis generatione, nunc uult probare cor cum fuerit primo creatum, ut uegetalem aiam necessario primo contineat, & dicitur, Et non modo sensu constat, euenit enim sic, in sensu notissimum, uerum etiam ratione, & illud nomen hoc, non intelligitur de corde, quod primum fiat, sed de illo, quia cum creatum fuerit cor, uegetale animam contineat necesse est, quasi dicat, ut nobis sensu constat, cor esse aliorum membrorum primo creatum, ut ratione, cum cor factum fuerit deinde nobis patebit cor uegetale aiam hanc primum, deinde explicat rationem, et dicitur, cum n. quod gignit, & cor de amobus, & tum menstruum, tum ab efficiente causa, quæ in semine est, abiunctum, separatumque sit, seipsum gubernare debet, perinde quasi filius a patre emancipatus, atque extra, longeque emissus, propterea concludit, itaque principium haberi oportet, in ipso corde, & equo etiam corporis ordo postea aialis describat, Tale principium uegetalis ipsa aia, quæ cor scriptum alar, regatur necesse est, itaque cor non modo uegetali aia solum esse opus est, sed efficiente, e quo reliquæ aialis partes formantur, ordinanturque, Sed dices fortasse, partes corporis non fieri hoc pacto, ut dixit Aristoteles, cor uidelicet primum a uirtute genitali, deinde ceteras partes fieri a corde pro uirtutem genitalem, & cõcitatam ad genitura, sed ab aia mundi, ut Plato uoluit, quæ de foris accedit ad formandum oia membra, Arist. asserit hoc esse salium, & dicitur, si extrinsecus coceptum, aliquando aderit, atque posterius in futuro, & aia mundi non solum dubitauerit quispiam, quædo hæc aia coceptui aduenit ut forme membra aialis, sed & dubitauerit, quoniam necesse est, cum unaquæque pars distinguitur, atque actu ab alia seungitur, hanc partem, & cor, in eo primo, & facta, & ab alijs distincta, ex qua & incrementum insit, & motus, & generatio, ceteris partibus contingat, & sic siue ponatur aia extrinsecus aduenire ad formandum membra, siue uon ponatur, semper oportet lateri cor esse primo tactum, ut toti corpori incrementum insit, & ut generatio ceterorum membrorum suo ordine perficiat, et si non sic dicatur, erit duplex dubitatio, & primo de tempore, quædo aia conceptui aduenit ad ipsam formandum, & dato quod scierimus tempus aduentus, dubitabimus, utrum in tali formatione, quæ sit ab aia, primo debet cor creati, & apparet ita esse, ut ceteræ partes ab eo auctione, & generationem accipiant.

Quæobrem qui ita, ut Democritus, aiunt, exteriora primum animalis discerni, deinde interiora, quasi ligneorum lapideorumque animalium, non recte dicunt, res. n. huiusmodi nullum prorsus principium habet. At animalia oia habet, atque intra continent.

Hic reprobatur opinio Democriti, atque eorum, qui ipsi sequuntur, dicebat enim Democritus primum fieri aialis exteriora, deinde interiora, Argumento uidelicet sumpto a generatione animalium ligneorum, atque lapideorum, nam ut aialis lapidei uel lignei exteriora membra prius, deinde interiora sunt ab artificiali aiali naturali primo membra exteriora fieri necesse est, postea interiora,

gubernare
dicitur
Gerere
Dispensare
emancipat
extra & de
longe habi
tati
emissus,
Seorsum col
locatus,
Debet
oportet
describat
Fiat.

nam ars imitatur naturam. dicitur quomobrem, qui ita ut Democritus ait, exteriora primum animalis discerni, deinde interiora, quod si pro quia lignorum lapideorumque animalium subaudi exteriora primo, deinde interiora generantur...

Acceptisse
Anus
Audisse
Aial est
En
Existens
Constitu
Fetus
Clogbi
Clogregationis
Venarum
Harum
dificctionibus
De Ephe-

Quapropter cor primum distinctum in omnibus inspicitur animalibus, quae sanguinem habent. id enim principium est, & simularium, & dissimilariarum partium. iam enim principium id accepisse animalis, constituitque fetus decet, cum alimentum desideret. quod enim iam animal est, augetur, alimentum autem ultimum animalis, sanguis est, aut quod sanguini proportionem responderet, quorum vasa venae sunt. Quomobrem venarum quoque principium cor est. patet autem hoc ex historiis, atque dissectionibus.

Cum reprobasset opinionem eorum, qui sequuntur Democritum, quid uel hic facere, opinatur Epheusius in suis scholis Arist. uelle probare cor esse principium partium simularium, atque dissimilariarum. Scripsit enim Epheusius in libris de animalibus, & commentaria, atque Scholia seorsum, sicut autem Epheusius inter Graecos iuniores Arist. expositores, non obsecutus. Sed tamen hic non mihi placet, nam quod asserit Arist. uelle probare, id probatio est eius, quod proponit, proponit itaque Arist. inter membra quae animalis sunt, esse primum, quod genitum cernitur, & dicitur Quapropter cor primum distinctum in omnibus inspicitur animalibus, quod dicitur inspicitur, quoniam ut Philoponus inquit, ex dissectionibus fecerunt, quae ferunt in uuluis, non dunt alia parte adhuc edita, solum cor ipsum cõpertum est, quod in utero antea moueri, atque ali rationi consentaneum est, addit quae sanguinem habent, quia in exanguibus, sicut non est sanguis, ita nec cor. sunt tamen quae his proportionem responderent enim in exanguibus proportionem pro comperto ex anatomis, probat ratione, & dicitur id enim, scilicet cor, principium est & simularium, et dissimilariarum partium, ergo rationi consentaneum est, ipsum primo orum esse. Quod autem cor principium sit simularium, atque dissimilariarum partium, probat, & dicitur iam enim principium id accepisse animalis, constituitque fetus, tam quo ad similes partes, quae quo ad dissimilares, decet cum fetus alimentum desideret, quasi dicat, bene dixi cor in animali foeturaque ipsa principium esse simularium, dissimilariarumque, quoniam animal, & fetus, & partes eorum omnes alimentum desiderant, cuius causam asserit, & dicitur quod enim iam animal est, augetur, quo ad omnes partes, hoc autem fieri non potest sine alimento, ergo animal, & fetus, & eorum partes omnes desiderant alimentum, deinde exponit alimentum, quod animal desiderat, & dicitur alimentum autem ultimum animalis sanguis est, aut quod sanguini proportionem responderet, quorum uasa uentur sunt, quam ob rem uenarum quoque principium cor est, & ta non solum sanguinis, sed uenarum. potest ergo resoluti textus Arist. ad artem prioristicam hoc pacto. Quod est principium simularium, atque dissimilariarum partium primo gignitur. Cor est principium simularium atque dissimilariarum partium, probatur per secundum syllogismum, quod est principium alimentum, atque accrementum animalis, atque fetus, & principium simularium atque dissimilariarum partium quae sunt in animali, & in ipso fetu, cor est principium

alimenti, atque accrementum animalis atque fetus, ergo est principium simularium atque dissimilariarum partium in fetu. Quod autem cor sit principium alimentum atque accrementum animalis, & fetus, probat per tertium syllogismum, hoc modo, quod est principium sanguinis, atque uenarum, est principium alimentum, atque accrementum animalis, & fetus. sed cor est principium uenarum, & sanguinis, ergo principium alimentum atque accrementum animalis, & fetus. Quod autem cor sit principium uenarum, & sanguinis, probat ex anatomis, & dicitur patet autem hoc, scilicet cor esse principium uenarum & sanguinis, ex historiis, quae ex abortibus sunt narrata, & ex dissectionibus animalium, quae Graece anatomie dicuntur, in quibus solum cor cum uenis cordi alligatis comperitur est, & nullum aliud membrum.

Cum autem potentia quidem animal sit iam, sed imperfectum, aliunde accipiat alimentum necesse est, quod ob rem utero & parente ad hauriendum cibum gressibile animal utitur, donec perficiatur, & iam sit, ut terra planta, quae circa ex corde primum uenas duas natura descripsit, ab his uero uenulae dependent in uterum, quae uocantur umbilicus. umbilicus enim uena in alijs animalibus simplex, in alijs multiplex est, circa has uero operationum cuticulare est, quod umbilicus nuncupatur: quoniam uenarum imbecillitas, tutelam, operationumque desiderat. uenae autem quasi radices contingunt ad uerum, per quas alimentum haurit fetus, eius enim rei gratia animal in utero manet, non ut Democritus ait, ut membra fermentur secundum membra parentis. apertum enim hoc in ouiparis est. nam illa in ouis distinctionem accipiunt, separata a uulua parentis.

Uterque, quae superius explicata sunt, & quae postea explicanda sunt, euidentius patent, si rationem animalis repetamus. Cum itaque uirtus genitalis, quae per semen detur, in foeminam ingressa fuerit, primo quidem mensuram superficiem constituit, peragiturque membranas, quae secundum uocantur. postea cor circumscribit, cui animales facultates, sensualem atque motuam, & uegetales, aluicem, autem, atque generantiam inserit. dehinc uenas, quae umbilicus nuncupantur, perfectas reddit: quas matris uuluae adactas inserit, copulatque, a qua cum per umbilicum alimentum attraxerit, animal ad incrementum, perfectionemque redigitur. Arist. ergo uult declarare quomodo fetus alitur in utero, & primo declarat seum alii in matrice ex matrice, & matre. & dicitur Cum autem animal, non ita potentia ut nihil animalis habeat, est enim animal, sed imperfectum, cum itaque conceptus in utero animal sit potentia, & imperfectum, aliunde accipiat alimentum necesse est, alioquin nunquam in utero perficeretur, propterea concludit, quomobrem utero, & parente, id est matre, ad hauriendum cibum gressibile animal utitur, donec perficiatur, & iam sit, scilicet animal perfectum, utitur dico utero & parente, ut planta, utitur terra, secundo ex hoc concludit, & describit umbilicum, ut intelligamus modum quo animal nutritur in matrice. & dicitur quocirca ex corde primum uenas duas natura descripsit, scilicet ordinauit & fecit, quae dicuntur maior, & aorta, ab his uero uenulae dependent in uterum, quae uocantur umbilicus, uel ex quibus constat umbilicus. uenae enim haec paruae, ex quibus umbilicus constat in uterum exeunt, applicanturque fossulis quae cotyledones dicuntur: ut inde hauriant alimentum, umbilicus enim uena in alijs animalibus simplex, in alijs multiplex est, rectius sic diceret, uenae autem ex quibus constat umbilicus, in alijs animalibus plures, in alijs una est, circa has autem uenas ex quibus constat umbilicus nuncupatur, & assignat causam, quare uenae illae debuerat habere operationem, & dicitur quoniam uenarum imbecillitas

imbecillitas earum, ex quibus umbilicus constat, operum tutelamque desiderat, sunt enim uenae paruae, atque imbecilles admodum, deinde addit, uenae autem quasi radices contingunt ad uterum, contigunt enim sunt cotyledonibus, & per quas alimentum haurit fetus. Ex his uult habere duo, & quo modo fetus alatur in utero, patet enim cum nutritur per uenas umbilicales, & quam ob causam fetus sit in utero, est enim in utero, ut in eo alatur, & propterea refellens opinionem Democriti dicitur, eius enim rei gratia, scilicet ut alatur, animal in utero manet, non ut Democritus ait, ut membra fermentur secundum membra parentis, opinatur enim Democritus segeti permanere in utero ut membra ex parentis membris fermentur, nam ut inquit, natura in membra matris inspicit tanquam in exemplum quoddam, ut ad eorum imaginem fetus roebra fingere, formareque possit. Arist. autem asserit aial permanere in uulua quoad perficiatur, ut ex ipsa alimentum capiat, ueluti planta ex terra ipsa, & hoc probat, & dicitur apertum enim hoc in ouiparis est, nam illa, scilicet membra animalium quae generantur, in suis distinctionem accipiunt, & tamen oua & membra, quae separata sunt, a uulua parentis.

Veniet
Subiicit

Constitu-
tionis
comparatio

Sed dubitauerit utique aliquis, cum primum cor sit, quod oritur sanguine praeditum, Sanguis autem sit alimentum, quod quidem alimentum extrinsecus uenit, unde nam primum alimentum ueniet? An id uerum haud quamquam est, alimentum omne esse extrinsecus. Sed proinus ut in plantarum seminibus inest aliquid tale primum, quod lactem uocatur, sic quoque in animalium materia excrementum constitutionis alimentum est. Incrementum igitur fetui per umbilicum contingit eodem, quo plantis modo per radices, atque etiam animalibus ipsis cum absoluta sunt, ab eo, quod continebatur in ipsis, alimento, de quibus dicendum secundum tempora quae sermionibus conueniunt.

Mouet Arist. quaestionem, si sanguis cuiusque parvis alimentum est, alimentum uero per umbilicum extrinsecus egreditur, unde nam, & qua parte ad cor alimentum proceditur, cum non dum sit umbilicus, dicitur, sed dubitauerit utique aliquis, cum primum cor sit, scilicet in generatione membrorum, quod prioritur, & quidem, si sanguine praeditum, & ita non nisi ex sanguine aptum alii, sanguis autem sit alimentum, quod quidem alimentum extrinsecus uenit, ex uenis matricis per umbilicum, cum non sit umbilicus, unde nam primum alimentum ueniet, ad cor, umbilicus nondum genito, responderet, & dicitur, an id uerum haudquamquam est, alimentum omne esse extrinsecus, scilicet per umbilicum, hoc enim uerum est tunc, cum umbilicus iam genitus est, sed proinus ut in plantarum seminibus inest aliquid tale primum, uidelicet cum in terra decidit, atque humescunt. In terra enim feminatis, postquam humescerint, ab ipsa natura lac quoddam sit, quo omnes partes eorum aluntur, donec radix oriatur, per quam postea caeterae partes aluntur: quatenus a terra trahit humorem. Albertus autem uult huiusmodi lac fieri ex materia feminis, quae proinus conueniunt in cibum molem seminibus ipsis humefactis. Philoponus lac illud fieri a natura ex terra asserit, ut apparet magis in tritico, est enim terra ad semen, ut menstruum ad conceptum, sic quoque inquit, in animalium materia excrementum constitutionis alimentum est, menstrui enim quod a secunda superest, una pars cor, eiusque alimentum efficitur, quod uero ab ea, superest reliqua membra designantur, quae postquam fuerint genita, ab alimento, quod per umbilicum attrahitur, incrementum capiunt. sicigitur menstruum quod generatione secundarum superest, ut explicatum est, bifariam diuiditur, altera quidem eius pars in cordis, at umbilici descriptionem, qui ita ut post ipsum procreatur, alimentumque assumitur, altera uero in id, quod omnium, quae reliqua sunt partium formam exprimat, commutat,

tunc concludit, incrementum igitur fetui per umbilicum contingit eodem, quo plantis modo per radices, atque etiam animalibus ipsis, cum absoluta sunt, scilicet a uulua, extraque egressa, alunt subaudi, ab eo alimento, quod continebatur in ipsis, scilicet a sanguine menstruo in lac conuerso, quo nutriebantur in utero per umbilicum ante abfolutione. Menstruum enim dum erant animalia in utero, erat in ipsis alimentum per umbilicum, ut dictum est, postea uero, cum eduntur in lucem, menstruum nutriuntur, quod lac conuertitur.

Distinctio autem partium, non ut quidam opinantur, propterea fit, quia simile siuapte natura ad simile ferat: nam praeter alias multas, quas ratio ista habet difficultates, accidit, ut quauis pars similari seorsum creetur, uerbi causa, ossa per se, & nerui, & carnes per se, siquis eam causam approbet

Cum solueret quaestionem de alimento cordis, nunc ut Epheusius in scholijs auium, pertractat de partium distinctione in animalibus, & refellit opinionem Empedocles, qui partes ab inuicem distinguit, ut pedes a capite, & illud superne, hoc uero infra consistere, & omnino omnes, quae in unoquoque animalium sunt partes. Empedocles ut Philoponus inquit, simile ad simile ferri causam adduxit. dicebat enim quoniam leuia superne ferri siuapte natura idonea sunt, omnia autem leuia, qua leuia, similia. Quae autem partes leuitate praeditae sunt, locum in superioribus obtinent, quae autem grauitate, infra, mediarum autem in medio locus est, quare distinctio primum emergit, quoniam simile fertur in simile, & dicitur distinctio autem partium, non ut quidam opinantur, scilicet Empedocles, propterea fit, quia simile siuapte natura ad simile feratur, ut leuia ad eum locum, ubi sunt leuia, & grauia ad eum locum, ubi sunt grauia, & media ad eum locum, ubi sunt media, nam, ut inquit, praeter alias multas, quas ratio ista habet difficultates, accidit ut quauis pars similari seorsum, ab alia parte similari, creetur, uerbi causa, ossa, & omnia, per se, seorsum ab eo loco, in quo creatur caro, & nerui, & nerui, per se seorsum a loco, ubi alia creantur, & et carnes per se, scilicet seorsum ab eo loco, in quo caetera creantur. sequitur dico hoc absurdum, siquis eam causam approbet, uidelicet quod simile ad simile feratur, hoc autem concesso, omnia ossa erunt in eodem loco, & sic non erunt quaedam sursum, quaedam autem deorsum, similiter omnes nerui in eodem loco, & omnes carnes simili ratione. At hoc est contra sensum, uidemus enim sursum ossa, & deorsum ossa, sursum neruos, & deorsum neruos, similiter sursum carnes, & deorsum carnes. dixit, propter alias multas, quas ratio ista habet difficultates, quia habet alias difficultates, prima est, quia non est uerum simile moueri ad simile, nisi simile ad quod mouetur, sit in loco naturali, non enim si tota terra esset in caelo, gleba moueretur ad illam, secundo quia in animali nulla pars est leuissima praeter spiritum, omnia enim membra sunt grauia, ergo omnia mouerentur ad eundem locum.

Sed quoniam excrementum foemine potentia tale est, quale natura animal est, partesque potentia insunt, actu uero nulla inest, propter hanc causam fit unaquaeque pars.

Nunc assignat ueram causam, quare partes sunt distinctae in foetura, & dicitur Sed quoniam excrementum foemine potentia tale est, quale natura animal est, exponit quo modo potentia, & dicitur partesque potentia insunt, menstruo, actu uero nulla, menstruo, inest, propter hanc causam fit unaquaeque pars, in foetura distincta subaudi ab alia parte, producitur, omne actu, quale erat potentia. Et cum menstruum erat potentia animal, cuius partes sunt seorsum distinctae, menstruum cum fiet aial, actu habebit pres eo ordine distinctas, quo ordine in aial distinguuntur, haec est uera causa distinctionis partium.

Quoniam etiam agens, & patiens, cum se inuicem tetigerint, quaedam in modum alterum agens,

alterum patiens est, modum hunc dico, ut & sic, & ubi, & quando protinus alterum agat, alterum patiatur.

Cum assignasset ueram causam distinctionis partium, nunc ut Ephesius in Scholijs uult assignare condiciones, siue circustantias ad effectum agentis atq; patientis. Itaque autem condiciones siue circustantiae sunt qualitas, locus, & tempus: & dicitur Quoniam etiam agens, & patiens, cum se inuicem teigerint, quaedam in modum hoc est certo modo alterum agens, alterum patiens est: ideo subaudi modum hunc dico: atq; ita intelligendum esse uolo: ut sic scilicet qualitate & ubi scilicet loco & quando scilicet tempore, non est hunc modum uolo esse intelligendum, ut cum haec tres condiciones affuerint, statim protinus alterum agat, alterum patiatur: una uero sola deficiente, licet se inuicem teigerint, possibile erit hunc non agere, illud autem non pati. requiritur igitur qualitas, nam ex parte patientis erit dispositio, ex parte agentis erit habitus, uel forma quaedam. Si enim ligno deerit siccitas, igni uero caliditas sufficiens, ignis ille non poterit inducere formam ignis in ligno. Similiter si deerit locus conueniens, uerbi gratia, in generatione animalis deerit uulua siue uterus, non poterit generari ex menstruo animal generare, in super si deerit conueniens tempus, animal non poterit in foemina gignere, ut si mas fuerit infans, quare cum agens & patiens se teigerint, nullaq; circustantia defuerit, protinus alterum agit, alterum patiatur.

Materiam igitur foemina praebet, principium motionis mas. Et quemadmodum quae ab arte efficiuntur, per instrumenta efficiuntur: sed uerius dixerim, per motum eorum, qui artis operatio est, ars autem forma eorum, quae efficiuntur in alio, sic a facultate anime uegetalis agitur. Si quidem & in animalibus ipsis, & in plantis postea ex alimento ab eadem uel incrementum efficiuntur, cum ipsa uisa fuerit caliditate, & frigiditate quasi instrumentis.

Nunc quasi recolligit multa, quae superius dixerat, sunt enim pro magna parte ea, quae asserit, superius sepe explicata, & dicitur materia igitur foemina praebet quoniam praebet menstruum, quod est materia, ex qua fit animal: principium motionis mas quoniam praebet generatorem, in qua conuenitur principium generationis, deinde per quandam similitudinem superius expostam, declarat, quomodo agens a mare tributum agat, & menstruum a foemina exhibitum patiatur, & dicitur Et quemadmodum quae ab arte efficiuntur, uerbi causa, lectulus, & arca, & cetera eius generis per instrumenta efficiuntur, sed uerius dixerim per motum eorum scilicet instrumentorum qui motus & artis operatio est: ut superius est explicatum, additio enim & diminutio, & alia eiusmodi motiones, motus sunt instrumentorum, quibus artifex lectulum, uel arcam efficit ex ligno: Ars autem est forma in alio scilicet in artefacte: eorum, quae efficiuntur: est enim imago, quam artifex in mente tenet, eorum rerum, quas efficit: sic a facultate anime uegetalis subaudi agitur circa menstruum nec solum circa menstruum, sed postquam animal extra fuerit, cuius causam assignat, & dicitur si quidem & in animalibus ipsis, & in plantis postea scilicet quae exierint extra uterum ex alimento quod per mamas, uel per os assumitur: ab eadem subaudi uel, incrementum efficiuntur, cum ipsa scilicet uis uegetalis uisa fuerit caliditate, & frigiditate quasi instrumentis: uerum enim uis uegetalis oibus qualitatibus, qualitate, ad digerendum, frigiditate, & siccitate ad retinendum, humiditate ad expellendum, sunt enim uirtutes naturales digestiua, retentiua, expulsiua, & attractiua sicut Galenus, quibus uirtus siue anima uegetalis uis non potest, sine qualitatibus, cum qualitates, ut instrumenta habeantur.

Motus enim illius in his consistit, efficiturque unumquodque ratione aliqua.

Cum dixisset incrementum fieri a uegetali ipsa anima, in qua tum uirtus caliditate, & frigiditate, & ceteris eiusdem generis, nunc assignat rationem, & dicitur Motus enim illius scilicet mensuri quod est materia generationis animalium in his elementarijs qualitatibus consistit: & intelligitur per motum, alterationem mensuri, & generationem animalis ex menstruo, quod si alteratio, & generatio animalis ex menstruo fiat per eas qualitates, auctio etiam ab eadem anima fiet per eandem, nec solum motus mensuri consistit in illis qualitatibus, sed ut dicitur efficiturque unumquodque scilicet membrum per eas ratione aliqua: & per rationem aliquam intelligitur compositionem aliquam, quasi dicat efficiturque unumquodque membrum compositione, quae sibi conuenit, consistit autem compositio, quae cuique membro conuenit, ut Galenus scribit, in numero partium, ex quibus constat membrum, qui sibi conuenit, & in magnitudine, quae sibi suisque partibus conuenit, & in situ, qui sibi, suisque partibus conuenit, & in plasmate, hoc est formatione, quae sibi suisque partibus conuenit, formatio uero aut in superficie est, quae membro, partibusque membri conuenit, aut in meatibus, aut in conceptaculis, aut in figura, quae sibi suisque partibus conueniunt, sic igitur non modo uegetalis anima mouet menstruum his qualitatibus ad generationem animalis, sed per eas efficit unumquodque membrum propria quadam compositione, quae conuenit. Quod si anima per eas mouet materia, efficiturque membrum sua ratione, incrementum quoque per eandem efficitur ratione, quae conuenit post exitum animalis ab utero.

Sic etiam a principio constituitur id, quod natura efficitur, eadem enim materia est ex qua augetur, & ex qua constituitur primum, itaque facultas quoque agens eadem est, quae fuit a principio: Sed maior.

Cum dixisset generationem, & accrementum fieri a uegetali anima, nunc uult deducere huiusmodi uegetalem facultatem eandem esse, quae a principio ex menstruo animal constituitur, & quae usque ad mortem corpus alit. Et argumentatur, ex eadem materia constituitur primum corpus, & ad mortem usque alitur. Nam ex sanguine constituitur, & ex sanguine alitur corpus. Ergo facultas, quae agit idem, quod a principio est, eadem est, quae a principio fuit, nisi quia a principio minor, postea uero maior euadit. & dicitur sic etiam: uis uegetalis a principio constituitur id, quae natura, quia non per creationem ab anima mundi, ut Plato dixit: eadem enim materia hoc est, & quoniam eadem materia est, ex qua augetur: id est auctio fit: & ex qua constituitur primum scilicet corpus animalis, nam sanguis est materia ex qua constituitur primum animalis corpus, & ex qua auctio fit: itaque facultas quoque agens eadem est: usque ad mortem quae fuit a principio: Adde tamen differentiam quandam & dicitur sed maior: quasi dicat, sed haec differentia est, quoniam a principio fuit minor, postea maior. Ephesius in scholijs, per maiorem exponit ampliorem, quoniam a principio altera uel menstruum ad generationem parui corporis, postea est amplior, quia alterat alimentum, quod per os accipitur, ad augmentum, quod uidetur quaedam generatio maioris, ampliorisque corporis. Sed hoc non uidetur uerum, quoniam maior uirtus habetur, quae maiorem effectum efficit, describitur enim uirtus per maximum, in quod scribit Aristoteles libro de coelo, modo longe magis est facere ex menstruo animal, quam ipsum factum seruare, uel augere. Philoponus autem, per maiorem intelligit fortiozem, quia uirtus uegetalis a principio imbecillior erat, postea uero maior, hoc est fortior, uerum non exponit quo modo a principio erat imbecillior, postea fortior, ideo Albertus exponit uirtutem a principio esse imbecilliozem, quia unum tantum facere poterat, scilicet ex menstruo animal: postquam uero animal oritur, effecta est fortior, quoniam ex cibo potest facere membra, & excremento cibi ultimi, potest ex menstruo facere animal, potissimum cum uenit ad tempus emissionis seminis, forasse melius a principio imbecillior

Que Ephesius

imbecillior erat propter calorem, qui delatus in semine pro generatione non est tantus, quantus est in animali post ortum, fieri enim potest ut sint gradu aequales. Sed quo calor posterior est acutior, maior erit calor autem prior minor, quo hebetior est propter humorem feminale, cui permixtus est.

Si igitur haec uegetalis anima est, eadem quae generat quoque est, estque haec natura cuiusque insita & in plantis, & in animalibus omnibus. cetera uero anima partes, alijs insunt, alijs desunt animalibus. Itaque in plantis non abiuncti sunt mas & foemina in animalibus uero in quibus abiuncti sunt, mas desiderat foeminam.

Quali epilogando dicitur si igitur haec scilicet uirtus uegetalis, quae auget animal uegetalis anima est, eadem quae generat quoque est: & eadem quae mutauit menstruum in animal est: estque haec cuiusque natura & in plantis, & in animalibus omnibus: quoniam & plantae & animalia omnia crescunt, & generantur: cetera uero anima partes alijs insunt, alijs desunt animalibus: nam licet omnibus animalibus insit sensus, non tamen omnibus insit intellectus anima. Ex his repetit quod superius saepe dixerat & declarat cur in plantis mas foeminam non desiderat, in animalibus autem mas desiderat foeminam, & dicitur itaque in plantis non abiuncti sunt mas & foemina: & ideo mas in illis non appetit foeminam: in animalibus uero in quibus abiuncti sunt, mas & foemina mas desiderat foeminam: ut ex ea procreet animal sibi simile.

Verum dubitauerit quispiam qua de causa foemina desideret marem, nec ex se ipsa generet, quandoquidem animam habet eandem, & materia excrementum foeminae est.

Cum deduxisset in plantis non esse ipsam marem, qui foeminam desiderat: in animalibus autem esse marem, qui foeminam quaerit, ideo dubitatione non paruam asserit, & dicitur uerum dubitauerit quispiam: hoc est uerum quod uirtus uegetalis, cum cuiusque naturam uegetalem facultatem esse asseruerit, quae simul insita omnibus animalibus atq; plantis est, & quae generat, & maris semine nil aliud prae se inducere certum sit, si foemina quidem ipsam habet, & materia excrementum praedita est, quid nam maris opera indiget, nec ipsa se ac sine mare potius gignit, nam cum animam, tum naturam, quae a mare inducitur eandem & in se continet, unde dicitur uerum dubitauerit quispiam: hoc est quae sit: qua de causa foemina desideret marem, nec ex se ipsa generet, quandoquidem animam habet eandem: cum ea, qua mas generat scilicet uegetalem: & materia: ex qua animal fit: est foeminae excrementum: haec enim dubitatio, ut mihi uidetur, non parua est.

Sed causa illud est, quod animal sensu differat a planta, nec fieri potest, ut uel facies, uel manus, uel caro, uel alia pars sit, nisi anima sensus insit, aut actu aut potentia, & aut aliquatenus, aut simpliciter, erit enim ut mortuus, uel pars mortui. Quod si mas est efficiens talis anima, impossibile est, ut foemina ex se ipsa animal generet, ubi mas a foemina seperatur, id enim quod dictum est, est marem esse.

Solutio, quae uis ut dicit, talem in se animam continet, ipsam non gignere illud causa est, quae anima sensu a planta differat, mas autem sensualem cum animam tribuendi facultatem habet. Si enim foemina ad uegetalem, sensualemque animam praebet ualeat, frustra maris officium haberetur. At deus & natura nihil frustra agunt, quoniam igitur animal, ut sensum habeat esse inest, hunc autem mas praebet tantum potest, uel uel para itaque necessario non per se, sed mari adhaerentia procreant. Quod uero foemina absque maris auxilio uegetalem animam impugnat: patet ex his, quae subuentanea oua pariunt, ipsa enim aluntur augenturque in uul-

uis, unde dicitur Sed causa illud est, quod animal sensu differat a planta, nec fieri potest ut uel facies, uel manus, uel caro uel alia pars sit, nisi anima sensus insit aut actu, aut potentia, aut aliquatenus, aut simpliciter: aliquatenus anima sensus inest membro conuulso, non enim membrum conuulsum est mortuum, simpliciter autem inest membro sano, uel ut Philoponus dicit, sensus anima in omnibus animalibus somno fruentibus potentia, uigilantibus uero actu fit. & omni in neruo, omni in carne, ac in similibus simpliciter quidem, aliquatenus autem in digitis, in capite, nam unguis & pili aequae sensu carent: erit enim homo, cui sensus anima inest: ut mortuus, uel pars mortui: re colligit solentem, & dicitur quod si mas, ea ratione qua mas est efficiens talis anima, sensus anima impossibile est, ut foemina ex se ipsa animal generet, ubi mas a foemina seperat: hoc est in animalibus ipsis praefectis: id enim quod dictum est, est marem esse: id est ratio maris, ratio enim maris qua mas est, in quantum mas, est generare animam sensualem, qua fit animal, mas enim solus est qui sensualem animam praebet potest, foemina igitur sine mare sensualem animam generare non potest, alioquin frustra maris officium haberetur, & sic uelle uidetur Aristoteli, ad hoc ut generetur sensus anima necessaria est separatio agentis a patiente, nullum enim agens generare potest in seipso sensualem animam, tum propter excellentiam animae sensus, tum etiam, ut habeatur separatio maris a foemina in animalibus, quae est necessaria propter causas superius assignatas. At fieri potest ut agens in seipso, uel in aliquo sui uegetalem animam generet, tum propter uegetalis animae imperfectionem, tum quia in uegetalibus sexuum separatio non necessaria est.

Dubitacionem uero propositam ratione non carere, patet in his uerbis, quae oua subuentanea pariunt, cum foemina aliquatenus possit generare.

Ephesius in Scholijs asserit Aristotelem hic probare officium maris esse praestare animam sensualem, & non uegetalem, ex eo quia in nonnullis animalibus, foemina generare possunt absque mare ea, quae non carent uegetali uirtute, ut in ouibus oua subuentanea, sed hoc quod Ephesius inquit, est ambiguum, nam si mas potest generare sensualem animam, ergo uegetalem, melius ergo Philoponus, asserit Aristotelem cum dixisset foeminam absque maris auxilio uegetalem animam impartiri, nunc probat ex his foeminis, quae subuentanea oua pariunt, nam huiusmodi oua aluntur in uuluis, & augentur, & sic per hanc expositionem non uult Aristoteli, solam foeminam praestare uegetalem animam, marem autem sensualem, ut putabat Ephesius, unde dicitur Dubitacione uero: id est quae questionem uero propositam ratione non carere, patet in his uerbis, quae oua subuentanea pariunt, cum in his ouibus foemina aliquatenus possit generare: scilicet ea sine mare, quae uegetalem animam habent, cum aluntur, & augentur, sed dices, si mas quoque generare potest etiam uegetalem animam, in uno animali essent plures animae uegetales, & quae a mare, & quae a foemina praestantur, solutio est, quod uegetalis anima, quae praestatur a foemina in aduentu animae sensuali corrumpitur, & remanet anima sensus, quae simul est uegetalis, & sensus, nam ut recte Philoponus superius dicebat, generatio animalis non est generatio simplex, sed multiplex, composita uidelicet cum corruptione, nam dum fit anima sensus a uirtute genitali, corrumpitur uegetalis quae induta est a foemina, & dum accedit anima rationalis, corrumpitur sensus, & remanet sola intellectus, qui simul est uegetalis, & sensus, & rationalis.

Adhuc autem & hoc dubitationem habet, quod nam modo quispiam dicit earum oua uirtute neque enim sic, ut oua secunda possunt, ex his enim efficeretur actu animatum, neque sic sunt, ut lignum, aut lapis, esset enim & eorum ouorum corruptio quaedam, quasi eorum, quae modo aliquo ante uitam participauerint, constat igitur ea habere aliquam animam potentiam. Quam igitur huiusmodi

necesse est itaque ultimam, quae vegetalis est. haec enim aequae in omnibus tam animalibus quam plantis inest.

Cum dixisset ova subuentanea uiuere, mouet circa hoc, quod dicitur. Adhuc autem & hoc dubitationem habet, quoniam modo quispiam dicit eorum, scilicet fauimur foeminarum, quae uiuere, sic quae dicuntur subuentanea ex uno latere uidentur uiuere, quoniam aluntur, & augentur, omne autem quod alimur, incrementumque suscipit, uita fruuntur. ex alio uideatur, quod non uiuant, neque enim sic, ut ova foecunda prolificaque possunt, uiuere, ex his enim efficitur actu aiatum, atque ipsum scitum ex ouis, foecundis sunt pulli: quando calore excluduntur. fortasse dicitur ova haec non uiuere, sed uixisse prius, esseque ut lignum aut lapide, contra obijcit, & dicitur nec sic sunt ut lignum aut lapis, quae nunc non uiuunt, sed antea uixerunt, esse enim & eorum ouorum corruptio quaedam, quasi eorum, quae modo aliquo ante uitam participauerunt, ut lignum quod prius uiuebat, postea corruptionem passum est, soluit, et dicitur constat igitur ea, scilicet ova subuentanea, habere aliquam animam potentia, non sic potentia, ut non ad sit anima, sed potentia ad operationes, deinde quaerit, quae igitur huiusmodi, triplex enim aia est, responderet, & dicitur necesse est itaque ea habere, ultimam, quae uegetalis est, haec enim ut Ephesius inquit, resolutione ultima est, prima autem generatione, nec ab ratione, haec enim aequae in omnibus tam animalibus quam plantis inest, ex his patet, cum subuentaneis ouis sensuali aia opus sit, nequaquam sine mari generari posse.

Efficiant autem perfectum.

Cur igitur non efficiant partes & animalia, quia ea habere sensualem animam oportet, non enim animalium partes ita sunt, ut plantarum, quam ob rem maris societate opus est. mas enim separatus in his est, quod quidem etiam euenit. subuentanea enim foecunda redduntur, si mas supercoiuerit tempore quodam. Sed de eorum causa post determinabitur.

Sed quaerit cum ova subuentanea uegetalem animam habeant, cuius una operatio est generare. Cur igitur non efficiant partes aialis, & ipsum animalia, respondet, quia ea, si oia oportet habere, ulterius sensualem animam, uel saltem unam animam, quae sensuali, & uegetali uirtute polleat, cuius causam assignat, & dicitur non enim animalium partes ita sunt, ut partes plantarum, ad quas generandas sufficit uirtus uegetalis. & ideo concludit, quomobrem maris societate opus est, qui praebet ouis uirtutem sensualem, in huiusmodi, si animalibus, quae animal generant, ergo necessarius est, si debeat oia fieri foecunda, idem probat experientia, & dicitur, quod quidem etiam in effectu, atque uisu, euenit subuentanea enim, illa oia, foecunda redduntur, si mas supercoiuerit, cum foemina, tempore quodam, scilicet post eorum constitutionem, non tamen post generationem putaminis, nec post totalem coo-perturam, ut superius dictum est, sed, ut dicitur, de eorum causa, post determinabitur, patet igitur experientia, marem esse necessarium.

Rubellios, Rubeos

Si quod autem genus est, quod foemina sit, & marem distinctum non habeat, id ex se ipso animal generare potest. Quod & si nondum fide digna exploratum sit, tamen facit, ut in genere piscium dubitetur. eorum enim quos rubelliones uocant, mas nullus adhuc uisus est, sed foeminae foetuum plenae, uerum de his nondum coepertum habemus, quod fidem faciat satis.

Cum dixisset maris substantiam, & esse consistere in illotantum, quod sensualem animam tribuere possit, addit, Si quod autem genus est, quod foemina sit, ut marem distinctum

non habeat, id ex seipso animal generare potest, deinde mouendo dubitationem dicit, quod & si nondum fide digna exploratum sit, tamen facit, ut in genere piscium dubitetur, cuius causam assignat, & dicitur, eorum enim quos rubelliones uocant, mas nullus adhuc uisus est, sed foeminae, subaudi omnes, foetui plenae, subaudi reperiuntur. rubellio Graece, quod uel e gubellio dicitur, qui etiam rubecus Latine uel rubellus, uocatur: de quo Plinius trigessimosecundo historiae naturalis, cum dixisset in genere rubellionum nondum uisum esse marem, addit, uerum de his nondum coepertum habemus, quod fidem faciat satis, & si in hoc genere non est omnino certum, utrum sit differentia sexuum.

Cap. 6.

Mugilum, Cestrionum, Lutulentis, Cynolis

Quae autem neque foeminae, neque mares sunt, etiam in piscium genere habentur, ut puta anguilla, & genus mugilum quoddam in lutulentis fluuijs.

Cum dubitasset, reliquissetque solutionem in dubio, addit, Quae autem animalia, neque foeminae, neque mares sunt, etiam in piscium genere habentur, & assignat exemplum, & dicitur, ut puta anguilla, & genus mugilum quoddam, quod reperitur in lutulentis fluuijs, hoc est in cognosis fluuijs. anguilla enim, & huiusmodi pisces ex puri materia oriuntur, quemadmodum & uermes, qui terrae intranea nuncupantur. hi enim ut explicabit, in anguillarum naturam commutantur.

De angulis

At uero in quibus sexus maris, & foeminae distinctus habet, fieri non potest, ut foemina ipsa per se generet perfecte, esset enim mas frustra. Sed natura nihil frustra facit. quamobrem in huiusmodi mas semper generationem perficit. hic enim sensuale dat animam, aut per se, aut per genituram, sed cum partes omnes potentia in materia insint, cum principium motionis affuerit, ut in spontinis miraculis excitatur, quod subinde sequitur.

Excitatur uero generum connectit

Cum explicasset in quo genere ea animalia sunt, quae nec sunt mas, nec foemina, addit, At uero in quibus maris & foeminae sexus distinctus habetur, fieri non potest, ut foemina ipsa per se generet perfecte, foemina enim potest imperfecte generare, scilicet tribuendo uegetalem animam, perfecte autem generando sensualem animam nequaquam efficere potest, esset enim mas frustra, sed natura nihil frustra facit, uerba haec, sed natura nihil frustra facit, non inueniuntur in omnibus codicibus, in Graecis enim nostris reperiuntur, sed non refert, deinde concludit, quomobrem in huiusmodi, animalibus, mas semper generationem perficit, hic enim dat animam sensualem, aut per se, hoc est aut sine instrumento, aut per genituram, tanquam per instrumentum, & quia mas generat per genituram, exponit quo modo fieri possit, & dicitur, sed cum partes omnes potentia in materia insint, hoc est in menstruo, cum principium motionis, hoc est genitura, affuerit, scilicet menstruo applicatum, excitatur, quod subinde sequitur, ut in spontinis miraculis, id est, hoc post hoc gignitur, ut post cor, uenae, & a uenis aliud, & sic reliqua suo ordine procreantur.

Et quod nonnulli naturales dicere uolunt ferri ad simile, dicendum partes moueri non quasi locum mutant, sed manentes, & alterascentes mollitie, & duritie, & coloribus, & reliquis partium similitudine differentiis factae actu, quae ante erant potentia.

Cum dixisset in animalibus in quibus est sexuum differentia, foeminam non posse per se sine mare generare, nunc redit ad opinionem naturalium, qui opinati sunt membra non a sensuali uirtute transmutari e dispositionibus in dispositiones, duritie uidelicet & mollitie, & coloribus, & alijs differentijs, quibus similes partes differunt, sed quia simile fertur ad simile

simile, ut durum ad durum, & molle ad molle, & omnino simile ad simile. Et haec est opinio Anaxagorae Clazomenij, qui dixit omnia latere in materia, fierique actu non generatione, quae est educio membri de potentia ad actum, sed motu locali, quo membrum mouetur ad simile de latente loco ad manifestum. Aristoteles uero contra hos, ut Ephesius in Scholijs, declarat quo modo simile fertur ad simile in ipsa animalis generatione, & dicitur, quod nonnulli naturales dicere uolunt, scilicet Anaxagore, quod ferri ad simile, hoc est generationem fieri motu locali, quo membrum simile mouetur ad simile, & non uirtute sensuali transmutari de potentia ad actum, & ducendum, in generatione animalis, partes moueri non quasi locum mutant, id est non sic generari, ut locum permurent, sed, subaudi quasi, manentes, & quasi alterascentes, manentes scilicet a motu locali, & alterascentes mollitie, duritie, & coloribus, & reliquis partium similitudine differentijs, & exponit quo modo alterascentes in his differentijs, & dicitur, factae actu, quae ante erant potentia, hoc pacto alterascentes, & non motu locali, nam unaquaeque partium circumscriptione mollitiem ac duritiem recipiendo, quod potentia fuerat, actu efficitur.

Fit autem primo principium, id autem in sanguine praeditis cor est, in caeteris autem proportionale, ut sepius dictum est. idque effici primum non modo sensu percipitur, sed etiam quoniam per obitum uita hic ultimo deficit. euenit enim in omnibus, ut quod ultimo fit, id primum deficit: & quod primum id ultimum, quasi natura decursionem reducere agat, & e calce ad carceres, unde proruit, redeat. Est enim generatio ex non ente in ens, corruptio autem contra ex ente in non ens.

Reprobata opinione naturalium, nunc redit ad ordinem generationis in membris, & probat in generatione membrorum animalis cor fieri primo, & syllogizat hoc pacto, Principium autem fit primo, quoniam, ut Philoponus dicit, principium aptius sit ac magis ad actum accedit, deinde assignat minorem, & dicitur, id autem in sanguine praeditis cor est, in caeteris autem, quae sanguine carent, ut saepius dictum est, proportionale, ergo cor primo fit, deinde idem probat alio syllogismo, & primo proponit intentionem, & dicitur, idque scilicet cor effici primum, non modo sensu percipitur, ex abortibus & anatomijs, sed etiam quoniam per obitum uita hic scilicet in ipso corde, ultimo deficit, & syllogismus est, Quod omnium nouissime corrumpitur, primum omnium procreatur, sed cor omnium nouissime corrumpitur, ergo cor omnium primo procreatur, de syllogismo tacta est minor, cum dixit, sed etiam, quoniam per obitum uita in ipso corde ultimo deficit. Maiorem uero assignat, & dicitur, euenit enim omnibus, ut quod ultimo fit, id primum deficit, & quod primum scilicet fit, id ultimum deficit, & assignat rationem, & dicitur, quasi pro quoniam, natura decursionem reducere agat, quasi per canalem currens, & a calce ad carceres, unde proruit, redeat, quo uero ad uerba attinet, carceres Theodori uerbum est, quod in graeco legitur, quod latine etiam principium dici potest. Sunt tamen carceres locus, unde motus inchoatur. Calx uero Theodori uerbum est, nec in graeco aliquo pacto legitur, estque locus ad quem curritur quasi ad metam, decursionem reducere, est motum reducere ad suum principium: quod Philoponus in his, qui colorum ordinem peragunt plane ostendit, etenim ex candido rubrum, ab hoc purpureum, dehinc uiridem, demum fuscum, ita nigrum fiet. si enim natura reuertit debet, primum nigrum, quod omnium postremo fuerat, ab ipso fuscum, dehinc uiride, demum purpureum, ac omnium nouissimum rubrum, quod primo omnium fuerat, corrumpitur, & sic candidum re-

linquetur. quemadmodum igitur in his, ita & in animalibus fit. quare cum cor ultimo moriatur, primum oriri necesse est. & cum probasset hoc exemplo decursu naturae, ostendit generationem esse decursum, & dicitur, est enim generatio ex non ente in ens, corruptio autem contra ex ente in non ens, ergo recte dictum est generationem esse decursum quaedam.

Gignuntur autem post principium, ut dictum est, interiora prius, uisuntur autem non quaedam prius facta, magnitudinem habentia, prius quam minorae, & primum ea formantur, quae supra praecordijs: quaeque magnitudine differunt. nam inferiora & minorae sunt, & minus discreta. etenim id in omnibus fit, in quibuscunque pars superior, & inferior differunt, praeterquam in ipsis insectis. Quae enim ex his uermiculo enascuntur, parte inferiore increfcunt: parte autem superiore a primo ortu, minorae sunt. Gressilium uero mollibus solis nullum discrimen est superioris, & inferioris. Quod autem dictum est, de parte superiore priusquam inferiore constituti, idem in plantarum etiam genere euenit. semina enim prius mittunt radices, quam ramos.

Differunt autem prius, & gignuntur

Increfcunt autem prius, & gignuntur

Cum probasset cor esse primum quod gignitur, prosequitur ordinem generationis in alijs membris, & dicitur, gignuntur autem post principium, id est post cor, ut dictum est, interiora prius subaudi quam exteriora, causa est, quia interiora sunt uitalia, & principaliora, nam naturalia sunt quasi propter uitalia, & exteriora propter interiora, & intellige ex membris, nam & si membranae, quae secunda dicuntur, generentur prius, non tamen sunt membra, sed genitae ex partibus excrementarijs. Sed posset aliquis quaerere, utrum quae prius generantur, prius in anatomijs inueniantur ac cernantur. quasi respondens dicit, quod quoadque prius uidentur ac inueniuntur in anatomijs, quae non sunt prius facta, cum fuerint maiora, & dicitur, uisuntur autem ac inueniuntur in anatomis non quaedam prius facta magnitudinem, scilicet maiorem, habentia prius quam minorae, & tamen minorae sunt prius facta, non oportet ergo ut semper prius facta, prius cernantur, ac statim in anatomis inueniantur, & interiorum, primum ea formantur, quae supra praecordijs, ut pulmo, & alia, quaeque magnitudine differunt, hoc est excedunt, nam eorum, quae supra praecordia formantur, prius gignuntur maiora quam minorae, causa autem quoniam quae sunt supra praecordia sunt magis uitalia, & quasi finis membrorum naturalium. Maiora etiam principaliora sunt minoribus. Aristoteles tamen hanc causam assignat, & dicitur, nam inferiora, scilicet quae sunt sub praecordijs, & minorae sunt, & minus discreta, ergo minus uitalia, deinde assignat uniuersaliter regulam, & dicitur, etenim id in omnibus fit, ut uidelicet interiora prius & interiorum superiora prius creantur, in quibuscunque pars superior, & inferior differunt, praeterquam in ipsis insectis, in quibus diuersa accidunt, in his enim posterius superiora suscipiunt incrementum, unde dicitur, quae enim ex his uermiculo enascuntur parte inferiore increfcunt, & atque maiora sunt, ergo prius suscipiunt incrementum: prius etiam ob id creantur, parte autem superiore a primo ortu minorae sunt, ergo posterius suscipiunt incrementum, prius quoque ob eam causam creantur, haec quae Aristoteles dixit, probata sunt ex abortibus, nec non, ut superius dixit, ex anatomis animalium, non enim sufficeret ratio, nisi sensus ei astipularetur. Et cum dixisset eam regulam ueram esse in his omnibus, in quibus pars superior & inferior differunt, addit, gressilium uero, id est insectilium, uero, mollibus solis nullum discrimen est superioris, & inferioris, quoniam partes omnes huiusmodi animalium aequa ratione supra terram feruntur, quippe

cum nulla supra altera eleuetur, & intellige quo ad situm mundi, nam semper ea pars, per quam cibus assumitur, superior est, opposita uero inferior, & forrasse per mollia intelligit reptilia, nam pedata quo ad situm mundi habentem superior em eam, quæ eleuatur ad cœlum. inferiorem uero, quæ uergit ad terram, & forrasse intelligit genus uermium, in quo non apparet pars supra, & infera. deinde regulam superius assignatam de ordine generationis membrorum plantis applicat, & dicit quod autem dictum est, de parte superiore priusquam inferiore constitui idem quod etiam in plantarum genere euenit. semina enim prius mittunt radices quam ramos modo radix orti similis est, quod superior pars habetur, ergo in plantis quoque idem euenit.

Distinguuntur autem animalium partes spiritu, non tamen eo, qui aut parentis, aut eo, qui ipsius est: ut quidam naturæ interpretes uoluerunt. hoc enim in genere auium, & piscium, & insectorum palam est: quorum alia seiuuncta a parente nascuntur ex ouo, in quo accipiunt articulationem, alia ex animalibus non spirant omnino, & tamen aut uermiculo, aut ouo enascuntur, alia quanquam spirant, & in matre capiunt explanationem, tamen non prius spirant, quam pulmo perficiatur. articulatur enim & hic, & oēs priores partes, antequam spiratio sit.

Cum declarasset ordinem generationis in membris, nunc uult antiquorum opinionem refellere, quam de distinctione membrorum assignauerunt. hi enim uidebant pulmonem: & iecur scissa gigni, & horum unumquodque, quasi geminum: in super etiam duos oculos, duas aures, duasque manus, cunctaque cætera eodem modo ab inuicem diuisa esse, ideo spiritum, quo mater, ac foetus in utero contentus spirant (nam foetus dum in utero consistit respiratione uiuunt, hunc enim utroque spiritum, quod membra ab inuicem discernantur, causam esse autumant. ut qui Pythagoram secuti sunt, hanc opinionem sectantur, afferentes uacuum, & aerem, qui de cœlo effluit, animalia a plantis, & Socratem a Platone, & cuncta a cunctis distinguere. contra uero hanc opinionem Aristoteles argumentatur, quoniam membra non a spiritu, qui a matre, & a foetu emittitur, sed ab ipsa procreante natura distinguuntur articulationeque: & dicit quod distinguuntur autem animalium partes spiritu, non tamen eo, qui aut parentis, & scilicet matris, aut eo qui ipsius, & scilicet foetus est, ut quidam naturæ interpretes uoluerunt, & non intelligas Aristotelem uelle causam distinctionis esse spiritum, hoc est aerem, modo non sit spiritus matris neque foetus, sed aerem concomitari distinctionem membrorum, quoniam non possunt membra distinguui, nisi aer interponatur, ut in sine exponit de spiritu compacto: qui & aer cõnatus dicitur. uerum distinctionis causam arbitratu esse naturam procreantem. Quod autem aer, quo mater spirat, non sit causa distinctionis, probat primo argumento a pullis sumpto, & dicit hoc enim in genere auium, & piscium, & insectorum palam est: quorum alia seiuuncta a parente, & scilicet matre, enascuntur ex ouo, in quo accipiunt articulationem, ergo membra eorum non distinguuntur spiritu matris, & alia ex animalibus non spirant omnino, ut pisces, & insecta, & tamen aut uermiculo, aut ouo enascuntur, & membris distinctis, atque articulatis, alia, & scilicet quæ uiuipara sunt, quanquam spirant, & in matre, membra capiunt explanationem, & articulationem, tamen non prius spirant, quam pulmo perficiatur, articulatur enim & hic, & scilicet pulmo, & omnes priores partes, quæ præcedunt pulmonem, & antequam spiratio sit, ergo saltem pulmonis, & partium, quæ sunt ante pulmonem, distinctionis causa non est spiratio, cum membra hæc generentur distincta, nulla adhuc spiratione existente.

Adhuc autem quadrupedum, quæ multiformia sunt, ut canis, leo, lupus, uulpes, lupus ceruarius, omnia cæca generant. aperiturque palpebra ab his postea. Itaque constat in cæteris quoque omnibus ut & quantitate, ita & qualitate potentia ante esse: actu uero post causis ab eisdem, a quibus & quantum distinguitur, duoque ex uno efficiuntur. spiritum uero inesse necesse est, quoniam humidus, & calidus est, cum alterum agat, alterum patiatur.

Secundo argumentatur, quoniam palpebræ canis & cæterorum similitum, quæ respirant, non in utero distinguuntur, sed postea, ergo non spiritus matris causa est distinctionis, & dicit quod Adhuc autem quadrupedum, quæ multiformia sunt, hoc est scissos pedes habentia, ut canis, leo, lupus, uulpes, thos, id est lupus, & ceruarius, uel leopardus, omnia cæca generant, hoc est catulos cæcos pariunt, & aperiturque palpebra ab his postea, hoc est postquam fuerint edita in lucem per dies aliquot, & certum est palpebra non distinguui in utero spiritu matris: cum iam huiusmodi catuli sint extra matris spiritum, tunc concludit, itaque constat in cæteris quoque omnibus, alijs membris aliorum animalium, ut & quantitate, & corporis cuiusque animalis atque cuiusque membri potentia esse ante, scilicet in menstruo: est enim potentia in menstruo descripta magnitudo corporis, ita constat potentia ante esse in menstruo, & qualitatem, scilicet articulationem, atque distinctionem, distinctionem membri a membro, qualitatem uocat. Sed quantitatem uocat magnitudinem, utraque enim potentia descripta est in menstruo, & actu uero post causis ab eisdem a quibus & quantum distinguitur, duoque, & corpora, ex uno, & menstruo, efficiuntur, ut gemelli, & qualitas subaudi membrorum sit, atque distinctio, cum actu corpus tanta magnitudine fiat a uirtute genitrici, ergo distinctio actu ab eadem fiet. Et quoniam Physici dicebant spiritum esse, qui distinguit membra, exponit quid ueritatis contineat esse, qui illi dixerunt, & quo modo non de aere intelligi potest, & dicit quod spiritum uero inesse, & compactum, scilicet in omni carne cunctisque alijs partibus, necesse est, quoniam spiritus est humidus & calidus, cum alterum agat, alterum patiatur, calidum enim agit uitam, humidum patitur, patitur enim resolutionem a calido, & ipsum sustinet, ergo oportet spiritum esse calidum, & humidum, & unumquodque membrum per spiritum complantatum uiuat, & alatur. Quare per spiritum complantatum Aristoteles non aerem, quo sit respiratio, intelligit, sed complexum calidi cum humido, nam huiusmodi complexum unumquodque membrum est, uiuit, atque alitur. Quare necesse est huiusmodi complexum, quæ Aristoteles hic appellat spiritum compactum, cum carne atque cum alijs nasci, non tamen ut per ipsum membra ab inuicem distinguantur, nam natura est, quæ distinguit, & non spiritus complantatus. Et licet unumquodque membrum habeat suum proprium compactum spiritum, quo uiuit & alitur, tamen distinctio membri a membro, & spiritus a spiritu est a natura genitrici, & a potentia quæ est in menstruo ad quantum, & ad quale uerum uero idem numero spiritus complantatus, maneat a principio usque ad finem, quæstio est disputata in paruis naturalibus. Ibi enim dictum est, cum non sit idem numero calor, nec idem numero humor a principio ad finem: sic non est idem numero complexus ex calore & humore, sed de his alibi.

Antiquorum autem nonnulli naturæ interpretum quæ postquam efficeretur pars, tentauerunt quidem exponere, sed non ualde experte se habentes ad ea, quæ accidunt, partium enim ut in cæteris etiam rebus est, altera quoque altera prior apta est esse. prius autem multiplex iam est, id enim

id enim cuius causa, & quod eius causa differunt. estque eorum alterum generatione, alterum essentia prius. Quod autem & eius causa est, duplicem recipit differentiam. Alterum enim est unde motus, alterum quo utitur quod eius causa, dico uerbi causa generans, et instrumentarium rei generatae. horum enim alterum, i. generans præesse oportet, ut quod docet prius, quod dicit. Sed tibiis post eum, quod tibijs dicit frustra, n. a. derit tibijs, qui tibijs uti nesciunt.

Cum Aristoteles nam asset ordinem in generatione membrorum, tunc refellit ueteres philosophos quantum ad causam, quam assignabant de ordine generationis, non autem quantum ad ordinem. Quoniam quantum ad ordinem recte dixerunt, quantum uero ad causam, eos refellit. dicebant enim cor uel cerebrum primo fieri, secundo autem hoc, tertio aliud, deinde reliqua procreari, dicebant enim illud, quod rationem, cuius gratia coninet, primo fieri, quod uero rationem eius gratia, postea, & hoc exemplo ab aribus sumpto moliti sunt ostendere. dicunt enim in tibijs arte tibijs cuius gratia esse, tibijs uero eius gratia, modo in his primum patet esse tibijs, postea tibijs, ab hoc quia tibijs frustra essent, cum eis, qui nondum erant, uti possit. hoc pacto et in naturalibus fieri opinati sunt, primum quidem afferentes fieri cuius causa, ut cor, dehinc quod eius causa est. cætera membra, quæ sunt quod eius causa, Aristoteles non tota opinionem exponens dicit, & antiquorum autem nonnulli naturæ interpretum, quæ post quæ efficeretur pars tentauerunt exponere, & i. tentauerunt exponere quæ pars esset prima, ut Ephessus inquit in scho lijs, uel potest cor, quæ uel sit, ut caput, & oculi, & reliqua: hæc inquam tentauerunt exponere, non ualde experte se habentes ad ea, quæ accidunt, hoc est ad effectus, qui eueniunt in rerum natura, & partium enim, ut in cæteris rebus est, altera quoque altera prior apta est esse, & i. nam licet partium, ut in cæteris rebus, sit altera prior, altera posterior, tamen prius multiplex iam est, & non uno modo, ut ipsi putabant, credebat enim id quod est prius ut cuius gratia, esse prius omni ratione, ideo afferentes ea membra prius generari, quæ sunt cuius gratia, contra quod obijcit, & dicit, id enim cuius causa, & i. finis, & quod eius causa, & i. agens, & differunt estque cor, alterum generatione, & i. prius, & alterum essentia, & i. in uentione, atque definitione prius, agens enim generatione prius est finis uero essentia hoc est intentione, atque ratione prius est. deinde subdistinguit quod eius causa, hoc est ipsum agens, & dicit, quod autem & eius causa est, & i. agens, & duplicem recipit differentiã, alterum est unde motus, & i. agens principale, & alterum quo utitur, ipsum, & quod eius causa, & hoc est alterum est instrumentum, & dico uerbi causa, generans, & ipsum principale, & instrumentum rei generatae, hoc est aliud instrumentum, quo generatur res, addit, & horum enim alterum, i. generans, & ipsum principale, & esse oportet, & i. ante finem, est enim agens generatione prius sine, hoc ostendit exemplo, et dicit, ut quod docet, & i. præceptor, & prius quam quod dicit, & i. prius est quam discipulus, est enim discipulus id cuius gratia, & finis, & sed tibijs, & esse oportet, & post eum, quod tibijs dicit, & i. n. discipulus finis, & cuius gratia, tã præceptoris, quæ tibijs, quæ aut tibijs sint posteriores discipulo, pbat, & dicit, & frustra, n. a. derit tibijs, quæ tibijs uti nesciunt, ergo finis est prior instris, quæ uero ad uerba attinet præceptor, ut Philopon. inquit, est agens, discipulus uero finis, nã finis præceptoris est, ut discipulus euadat musicus, instrum autem tibijs, quæ eis utitur, ut instrumentis ad docendum discipulum. Sed huic occurres, nam tibijs cum sint instrumenta agentis, uidentur eo modo priores esse, quo præceptor est prior discipulo. At præceptor discipulo ipso prior est generatione, ergo & tibijs, non ergo recte Aristoteles, asserit tibijs esse posteriores discipulo. nec dici potest tibijs esse posteriores discipulo essentia atque ratione, quia eodem præceptor quo agens est, ratione & essentia posterior est discipulo. inuenit responsum Philopon in rebus artificiaris tibijs dicit esse priores una ratione, et posteriores discipulo alia ratione, ad uerbum quidem eius, qui dicitur, doctrinã, nactus est, tibijs po-

steriores esse, ad generationem autem discipuli, tibijs priores, non enim præceptor docere potest discipulum, nisi præcesserint tibijs, quibus, ut instrumentis utitur, & sic, ut Philopon inquit, agens impossibile est generatione posterior esse eo, quod est cuius gratia. At instrumentum una ratione posterior, alia prius esse potest, & hoc in artificiaris, in naturalibus autem secus ut dicemus.

Cum itaque tria hæc sunt, unum quidem finis, quæ esse id dicimus, cuius causa: duo autem alia, quorum hoc quidem quod eius causa, i. principium generans, & mouens. efficiens autem & generans, qua talia sunt, ad id pertinent, quod efficitur, & generatur. Tertium uero uile, & quo utitur finis, primum quidem esse necesse est partem quandam, in qua principium motus est. etenim hæc pars finis prima & potissima est, deinde post eam totum & finis. Tertium uero & ultimum partes his accommodatas instrumentales ad usus nonnullos.

Cum refutasset causam, quam ueteres assignauerunt in ordine generationis membrorum, tunc transit ad uerã causam, & ad uerum ordinem, & primo exponit ea, quæ dixit, & dicit, & i. Cui itaque tria hæc sunt, & uidelicet in omni generatione, iam natura li, quam artificiaris, in qua, & per quã multa generantur, & unum quidem finis, quem esse id dicimus, cuius causa, & ut dicitur, est, & duo autem alia, & i. quæ differunt ab ipso sine, & quorum hoc quidem, quod eius causa, & i. principium generans, & mouens, quæ generans, & mouens qua talia sunt ad id pertinent, quod efficitur, & generatur, nam respectu eius, quod sit, & generatur, dicitur generans, & efficiens, quippe cum sint correlatiua, & tertium uero uile, & instrumentum est, & er quo finis utitur, nam discipulus, qui finis est, tibijs utitur, & forrasse per hæc in uenit duo genera partium instrumentaliu, aliud earum partium quæ ad utus finium sunt, quæ partes ancillariæ dici possunt, ut coxæ, tibijs, & pedes ad deierendum corpus, alia instrumentales, quæ seruiunt ad generandum, quæ dicuntur partes mouentes, unde dicit, & tertium uero, & duplex, & utile, & quod est instrumentum generans, & alud est, & quo finis, & i. membrum perfectum utitur ad suos usus, & hoc dicitur ancillariu. hæc diuisione præmissa, applicat eam ad membrorum ordinem, & dicit, & i. primum quidem esse necesse est partem quandam in qua motus principium est, & qua motus principium est, est generatione prius, & qua est finis, uel potissima pars ipsius finis, est ultimum, saltem, quod moritur, & hoc est cor, quod primo oritur, ultimo uero moritur, etenim hæc, & i. cor, & prima, & potissima pars est, & i. plus, & finis, acinde post eam, & i. post cor, est, & i. totum, & finis, & i. quod uansuersi septi superius existit, id enim quod supra septum traueserum est, ut Philopon inquit, Aristoteles, intelligit totum, & finem, & illius est cor potissima pars, nam licet totum sit proprie animal, in finis ea sunt, quæ sursum septi traueseri consistunt, & quia in eis consistit potissima uis animalis, possunt etiam totum dici, & tertium uero, & ultimum, necesse est esse, & partes his accommodatas instrumentales ad usus nonnullos, & i. pedes, manus, & cetera, et his similia, & ijs colligitur ordo, principium enim & finem cor appellauit, quia primum in ipsa generatione procreatur. In corruptione uero ultimum, quia nouissimum omnium corrumpitur, & cum dicit Aristoteles, instrumentales partes esse priores, & posteriores, non ad eandem referit Philopon. Priores, n. sunt instrumentales, quæ sunt genitales, ac efficiences, ut cor uel proportionale, est enim cor instrumentum, quo uirtus genitales cætera membra generat, & ita est prius, posteriores uero sunt instrumentales partes, quæ sunt ad usum genitorum quæ ancillariæ dici possunt, ut pedes, & manus, & cætera id genus, in arte tamen unam res potest esse instrumentum agentis, ut tibijs, quæ est instrumentum præceptoris, & instrumentum ancillarium finis, & discipuli, quoniam tibijs utitur discipulus postquam euasit doctus, uerum de his statim.

Itaque siquid tale est, quod in animalibus inesse nequeat, de Gener. Anima.

Lupus ceruarius
Leopardus
Essentia
Substantia
Pars
Instrumentum

Dicitur

esse sit, quodq; totius naturae principium & finem contineat, id effici primum necesse est, qua mouens primum: qua uero pars finis est, cum toto oriri.

Cum assignaret ordinem inter cuius causam, et eius causam, & instrumentum, nunc assignat ordinem membrorum, & primo assignat ordinem membrorum, ea non nominando, & dicit: Itaque siquid tale est, quod in animalibus inesse necesse sit, quod dicit propter secundas, quae non sunt necessariae ad esse animalis, quodque totius naturae principium & finem contineat, quale cor est, id effici primum necesse est, non quavis ratione, sed quia mouens primum est, & efficiens, quia uero pars finis est, scilicet, quod supra septimum transierum est, cum toto, illo necesse est subaudi, oriri per totum enim totam molem superiorem intelligit, ut superius diximus, cor ergo est hoc membrum, cor enim ea ratione, qua continet primum generationis ceterorum, primum est: ea uero ratione, qua est pars arcus, quae est supra septimum, cum tota illa arcuatur simul, coarctur enim ut pars, non autem oritur simpliciter.

Itaque instrumentalium partium, quae sua natura genitales sunt, eas semper priores esse oportet, aliter enim causa sunt, tanquam principium: quae uero ex his, quae alterius gratia constant, non tales sunt, eas posterius esse congruit.

Secundo colligit differentiam partium instrumentalium, & dicit: Itaque instrumentalium partium, quae sua natura genitales sunt, atque effectrices ipsius finis, quaeque absolute dicuntur instrumentales, eas semper priores generatione esse oportet, ipso sine cuius causam assignat, & dicit: alterius enim causa sunt tanquam principium, & effectuum, quae uero ex his, quae alterius gratia constant, non tales sunt, scilicet, effectiuae, sed ad usus quosdam deputatae eorum, quae generatae sunt, ut pedes, & brachia, & manus, & cetera id genus, quae ante finem, atque post membrum perfectum, cum sint eius ancillae.

Quamobrem utraque nam partes priores sint, quae alterius causa, an cuius causa ipsae sint, distinguere non facile potest, incidit enim ut partes mouentes priores sint generatione quam finis, & licet mouentes ab instrumentalibus distinguere non facile sit, tamen hac uia quae rendum est, quid post quod fiat, nam finis quibusdam posterior, quibusdam prior est.

Cum dixisset partes instrumentales bifariam esse, & quae principium alterius sunt, & quae ad usus accommodatae sunt ancillariae, difficultate proponit de ordine harum quasi se excusando propter rei pondus, & dicit: Quamobrem, utraque nam partes priores sint, quae alterius causa, scilicet, utrum quae sunt instrumentales motuum, an partes ipsae sint, quae sunt instrumentales, & cuius causa hoc est gratia usum, quae dicuntur ancillariae, deinde assignat causam difficultatis, & dicit: incidit enim ut partes instrumentales mouentes priores sint generatione quam finis, uerbi causa cor, quod est pars totius finis, prius est sine, tota mole, quae est supra subiectum transuersum, & est instrumentalis pars partis agentis, incidit etiam contra, ut pars instrumentalis ad usum quae ancillariae sunt, ut pulmo, sine posterior sit, est enim pulmo instrumentum cordis ad attrahendum aeraem, uel fortasse intelligit, ut Alber. dicit, difficile est diuidere membra ad sciendum quod ipsorum est pro alio, & quod est membrum, cuius gratia est aliud, ex membris, n. aliud est gratia alterius, aliud uero id, cuius gratia sunt alia, hanc igitur diuisionem cognoscere membrum non parua difficultas est, cum demonstrasset difficultatem quasi se excusando, ponit tamen intentionem suam, & dicit: & licet praesens momentum non sit ab instrumentalibus distinguere non facile sit, non facile, ut dicitur est, ut distinguere praesens instrumentales mouentes a partibus instrumentalibus ad nonnullos usus deputatis, i. a partibus ancillaribus, si tamen hac uia quae redduntur, est, & procedendum, ut sciamus, quod post quod fiat, quid prius, quid posterior fiat, dixit hac uia quae facta est, quae

diximus id esse prius generatione, quod effectiua est, id autem prius substantia, & essentia, quod est finis, non recedendo ab hac uia emittitur declarare ordinem in generatione membrorum, & cum dixisset nonnullas partes esse priores sine, addit, hoc non esse de omnibus ita, sed de finis quibusdam partibus, mouentibus, scilicet, posterioribus quibusdam prioribus, scilicet, ancillaribus, & licet ita sit, tamen a praeterita uia non recedendum.

Quamobrem ea pars, quae principium continet, prima sit. Deinde consequens, quae superior moles est, quae apparet, & oculi fortibus maximi inter initia apparent, inferiora uero ab umbilico crura dico, exigua cernuntur: partis enim superioris gratia inferiora sunt, & neque partes sunt ipsius finis, neque sunt genitales eius.

Nunc quasi nominando assignat ordinem, & dicit: Quamobrem ea pars, quae principium continet, prima sit, ut cor, & deinde de partibus, quae superior moles est, cuius cor est pars, ut superius dixit, quae pro capite, & oculi fortibus maximi inter initia apparent, dixit autem hoc pro signo, nam cum dixisset corde perfecto fieri mox superioris mole, affert signum, quod uidelicet in fortibus apparent caput & oculi maximi inter initia, dico in fortibus, qui annotantur in anatomis belluarum, uel in abortibus mulierum, inferiora uero ab umbilico crura dico, exigua cernuntur, & prope sunt post factam superioris molis, quae autem inferiora sunt postea, assignat causam, & dicit: partis, n. superioris gratia inferiora sunt, & neque sunt partes ipsius finis, scilicet, molis superioris, quae finis est ceterorum, cui cor: quod principium continet, & est pars finis, scilicet, molis superioris, neque sunt partes genitales, hoc est instrumentales mouentes, scilicet, molis superioris, non enim crura sunt genitales partes molis superioris, sed potius sunt partes ancillarum, ut quae deferant superioris mole, ergo sunt posterioris.

Sed non bene dicunt eius propter quid, necessitatem, quicunque dicunt, quoniam ita sit semper, idque principium esse in his existimant, ut Democritus Abderitanus opinatur, quod sempiterni, & infiniti principium nullum sit. Cur autem principium est, & infinitum quod sempiternum est, itaque interrogare de huiusmodi rebus cur ita, quare esse inquit principium infinitum.

Cum assignasset ordinem in generatione partium aeternas, nunc reprobatur id quod Democritus dicebat, Democritus n. ordinem membrorum hunc, quem Aristoteles asserit, fatebatur, sed errauit in assignatione causae, et dicit: Sed non bene dicitur eius ordinis, quod dicitur est propter quid, & causam esse, necessitate quicunque, scilicet, dicitur ordinem esse tale, quoniam ita sit semper, idque principium est in his, scilicet, si sunt existimant, & prope nulla alia causam quarunt, h. n. sempiternorum, & necessitatem uolunt nullam esse causam praeter ipsam: imo sunt aliorum causae, & quoniam ordo membrorum in generatione talis est necessarius, & immutabilis, ideo eius nulla alia causam assignantur, praeter necessitatem. Necessaria, n. apud eos ita sunt, quia necessaria, deinde exponit auctorem huius opinionis, & dicit, ut Democritus abderitanus opinatur, quod sempiterni, & infiniti principium nullum sit, necessitatem est sempiternum, & infinitum, ergo necessarium non est principium, tunc ultra necessarium non est principium, huiusmodi ordo necessarius est, ideo concludendum est, quod principium, huiusmodi non debet, & quod sempiternum est infinitum, huiusmodi non debet principium, sed est principium, ergo sempiternum est principium, uerbum autem, & quod, quasi pro reddente causam accepit, ideo concludit, ita ut interrogare de huiusmodi rebus, scilicet, necessitatis, & sempiternis Democritus, quod quere esse inquit, principium infinitum, quod uel absurdum, breuiter igitur Democritus uolebat huius ordinis nullam esse causam assignandam, quae est necessaria, & quod talis erat, n. apud ipsum dignitas, quae uel necesse nulla alia causa sit praeter necessitatem.

Sed hac ratione, qua censent propter quid eius non esse quareddum, nullius sempiterni demonstrationis erit: uel tamen esse complurium, quorum alia semper sunt, alia semper sunt, nam & triangulum duobus rectis

bus rectis aequales semper habet, & diametrum in commensurabilem etiam cum costa sempiternum est, aramque causa eorum aliqua, & demonstratio est.

Reprobat opinionem Democriti, & dicit: Sed hac ratione, qua Democritus censent propter quid eius, scilicet, ordinis, non esse quod dicitur, scilicet, quia semper talis est, nullus sempiterni demonstratio erit, de fruitur praesens, & dicit: uel tamen esse copulatum, quorum alia semper sunt, ut effectus naturales, quod semper eodem modo sunt, alia semper sunt, ut mathematicae rationes, n. & triangulum duobus rectis aequalibus semper habet, & diametrum incommensurabile esse cum costa sempiternum est, ergo rationes mathematicae semper sunt, actum eadem ratione aliqua, & demonstratio est, de effectibus naturalibus, quod dicitur semper fieri, non curauit exemplum assignare, quoniam ad destruentem dignitatem Democriticam satis est una instantia.

Igitur non omnium rerum principium quod extendit esse, recte dicitur, ea quae semper aut sunt, aut fiunt, non bene, sed ea quae uerum sempiternarum sunt principium enim in rebus immobilibus est quidditas. In rebus autem quae fiunt, iam plura, sed modo diuerso, nec omnia modo eodem: quorum unum numero, unde motus est.

Nunc colligit quod recte quod non recte sit dicitur a Democritiis, & dicit: Igitur non omnium rerum principium quod extendit esse, recte dicitur, quia sic est effectus in infinitum, uel circulo demonstrari conueniret, ut primo posteriorum est deductum, & at rerum, quae semper aut sunt, aut fiunt, & subaudi nullum principium esse quod extendit, non bene, & subaudi asserit, sed ea quae subaudi principia non recipiunt examinem eorum modi, quod rerum sempiternarum sunt, ut dignitates mathematicae, principium, n. alia cognitio est, & non demonstratio, n. principia cognoscimus, quoniam terminus cognoscimus, in codicibus graecis textus inuenitur affirmatiuus, hoc modo uidelicet, & demonstratio, uerum arbitror esse illud errore scriptoris, deinde assignat de am inter principia rerum mathematicarum, & rerum naturalium, et dicit: principium uero in rebus immobilibus, & hoc est in mathematicis, est quidditas, i. forma, quoniam mathematicus non demonstrat nisi per formam, & in rebus autem naturalibus, quae sunt in plura, & subaudi huiusmodi principia, & sed modo diuersa, nec omnia modo eodem, sunt, n. quatuor genera causarum, quae differunt modo, hoc est genere: ut materia, forma, efficiens, & finis, & dicit: nec omnia modo eodem, causae sunt, n. materia, & forma, & coexistens, efficiens uero extrinsecus causa est, finis autem modo diuerso a ceteris, Ergo non omnes sunt causae modo eodem, sed solae materiae, & forma, ceterae uero et inter se, & ab his modo diuerso sunt, Et quatuor generibus carum enumerat unum, et quatuor unum nunc, & a ceteris diuersum principium, uel modo, & tacuit cetera, quae sunt, quoniam non sunt nunc ad propositum.

Quamobrem omnia quae sanguinem habent, cor primum possident, ut inter initia dicitur est. In ceteris autem primum gignitur, quod proportionale est cordis, uenae uero ex corde ductae modo quo riuus pinguis in parietibus sunt, praesens, n. quae ex his factae sunt, eidem coniunguntur.

Ex his concludit, Quamobrem omnia, scilicet, aetalia, quae sanguinena habent, cor primum possident, ut inter initia, & subaudi nunc disputacionis, & dicitur est, in ceteris autem, scilicet, exanguibus animalibus, primum gignitur, quod proportionale est cordis, uenae uero ex corde ductae, scilicet, diuersae ductae, sunt modo quo riuus, & ductae ab eodem fonte, quae pinguis in parietibus, cuius causam assignat, & dicitur praesens, n. & subaudi uenarum, quae ex his, scilicet, uenis factae sunt, ueluti riuuli ex riuis, eadem, scilicet, cordi coniunguntur subaudi, p. uenas magnas, uerbum eadem, graece legitur, n. riuus, hoc est circa has, uerum corrupte, ut mihi uidentur legitur, Philoponus enim legit huius, hoc est cordi, & recte dicitur.

Ortus uero similium frigore calore ue agit, Cōsistunt, n. cōcresecunt, alia frigido, alia calido, Sed de harum rerum dicitur ante in alijs: quales humore igneue resoluibiles, & quales humore irresoluibiles

igneque illiquabiles sint, p. uenas igitur, atque eos meatulos, qui in singulis sunt, alimētū refudās, quae ad modum aqua per crudiusculas tegulas, in carne aut

Tegulas
καρμῖος
Fores

ex quo sit, ut caro ab igne resoluatur.

Is enarrat de generatione membrorum, & ordine generationis, nunc transit ad generationem partium similium, quae sunt caro, os, & neruus, et dicit: Ortus uero similium frigore calore ue agit, tanquam efficiens, huiusmodi causis, cuius causam ex his, scilicet, Mistis, quae quartus meteororum creditur assignat, & dicit: consistunt, n. cōcresecunt, quae ex rebus, quae sunt in mundo generatae, quae alia frigido, alia calido, ergo spatium ex mēbris consistunt, cōcresecunt, quae alia frigido, alia calido, quod uero cōcresecunt alia frigido alia calido, ad huiusmodi de mistis te mittit ubi dicitur, quae res huiusmodi igneue resoluibiles, quales humores, irresoluibiles igneque illiquabiles, & illa supponens accedit ad membra spatium, & de clarat quae ex mēbris humore cōcresecunt, quae ac calore, n. quod uerum est in magno mundo, uerum erit in puo mundo, Est tamen haec dicitur, quae in puo mundo frigore et calore non simpliciter consistunt, Sed ut uerum bis medicorum, frigore & calore cōplexionalibus hoc est naturalibus atque uitalibus: in magno mundo calore atque frigore simpliciter cōcresecunt, Tunc quoniam in generatione caro cōcresecat, exponit, & dicit: quae p. uenas igitur, atque p. p. meatulos, quae sunt in singulis, scilicet, uenis, sunt, n. uenae, quae uena meatuli fere inumeri, atque iterum, & alimentum refudās, scilicet, sanguis subtilissimus, atque purissimus, et dicit: refudās, quoniam alimentum p. eos meatulos refudat, quae p. cōcresecunt, ut sudor, refudare, n. sudor dicitur solet, quae admodum aquae refudat, p. crudiusculas tegulas, & huiusmodi tegulas graece καρμῖος, hinc fores, & a foris uas aquarum, restat ceterum, hoc, n. uas, cum crudum, & cōcresecit uel minus coctum fuerit, aqua, quae in se infusa habet, exuda: ca huiusmodi uis, & huiusmodi uasa, n. figurati, cum cōcresecunt humido, postea calido alterata aqua infusa exudat, et hoc pacto scilicet oia generantur, eodem modo sanguis purissimus, atque tenuissimus, refudās p. meatulos, quae in uenae uena sunt, & in carne, aut in carnis, proportionale cōuertit, frigore consistens, & huiusmodi consistens in graeco refertur ad carnes, dicitur, n. uenae, & uenae, tamen ad alimētum referendū est, n. alimentum est, quod in carnes cōcresecit frigore cōcresecit: atque uitali, dico uitali, quoniam frigus simplex est quibus praecausis, ex quibus uitali cōcresecere potest, affert signum, & dicit: ex quibus sit ut caro ab igne resoluatur, atque liqueat, liqueat enim a calido, quod concresecit a frigido, quare cum caro liqueat a calido erit signum eam esse concretam frigore, Ex his, ut recte Philoponus exponit, patet, materialē causam, carnis nihil aliud esse, quam uenarum sudorem, quod sudor rursus nihil aliud est, quam subtilissimus, purissimus, quod uenis sanguis consistit, hinc, n. sciat, ceteris extra uenas p. meatulos, consistens frigore, in carne conuertit, est autem quoniam dicitur uenis, & calidissimus huiusmodi, cum uero extra uenas exierit, frigidus reddit, & sic refrigerat, & crassescit, & in carnes, & n. frigidum sit in natura ad generandum carnem ex sanguine, et in totum sanguinem extra uenas, tota carnis crassitudine appellat, dixit autem frigidum esse sit in natura, quae frigida, quod extra uenas, non cogret sanguinem in carnem, nisi ut in huiusmodi uitalibus genitales, ut superius dicitur est.

Sed quae terrena admodum oriuntur partium humoris, caloriscum adepta, haec dum refrigerant, humore cum calore euaporate, dura terrenaque formam capiunt: ut ungues, cornua, ungulae, rostra. Quamobrem humore quidem mollescunt, non autem liquecunt, in igne tamen liquecunt nonnulla, ut uorum putamina.

Cum declarasset generationem carnis, nunc declarat generationem quoniam terrena, & dicit: Sed quae terrena admodum oriuntur, partium humoris caloriscum, & ex ipsa generatione adepta, haec dum refrigerant, humore cum calore euaporate, non ex toto, scilicet, aliquid humoris unctuosum a frigido ad ceterum pellit, & dura terrena, quae formam capiunt, & p. frigidum intelligit priuationem calidi pro elongatione a fonte caloris facta, hoc, n. frigidum ut in huiusmodi uitalibus genitales, generat haec terrena, ut ungues, cornua, ungulae, rostra, & fortasse intelligit haec generari a frigore, quod est eis locus, in quibus haec sunt ob distantiam a fonte caloris, uel qui a uirtute genitales ad ea loca mittit, ubi haec generantur, differunt autem ungues, & ungulae

Sueila. de Genera. Anima. ii ii

Moles
XVtas
Vas
Latiendo
Crura
Nates
Moles
Quaerenti
dignitate
reuertere
Centere
quod
Abderita
nus
Abderita
Ductae
diuersae
Pars
Porrectae
Riuus
XVtas
Cultum
Agnit
erit

nam unguis, ut auctor est Plinius proprie eorum animalium sunt, quæ digitos habent separatos, ut homines, simia, aues, canes, & id genus. ungulae uero eorum sunt, quæ digitis carent. & sic materia horum est sanguis terrenus, parsq; sanguinis terrena, ac excrementaria uerius materia est terrenum sanguinis excrementum, agens uero frigidum, non elementarium, sed qd per elongationem a fonte caloris emergit aut quod ad ea loca dirigitur in quibus hæc generantur. hoc enim ut instrumentum genitalis uirtutis ea generat, quæ per se generare non possent, tunc concludit horum esse duo genera, alia quæ igne molliuntur, non autem liquefunt, ut cornua, unguis, ungula, & rostra. Alia sunt quæ humore liquefunt. Et dicitur quæ quomobrem igne quidem molliuntur, subaudi ea, quæ dicta sunt non autem liquefunt. Humore tamen liquefunt nonnulla, ut ouorum putamina, hoc est teste, si enim oui putamen, ut Philoponus inquit, per aliquot dies aquæ impositum constitit, ad ceræ quæ instat molliuntur, non autem liquefunt, est, quia remanet in eis parua quædam unctiuosa humiditas, quæ sufficit, ut ab igne molliantur, non autem liquefunt, quoniam pollentia comprehensa est a terrena parte, quæ in materia horum continetur. in putamine uero, cum remaneat parū aut nihil humoris unctiuosi, et longe minus quam in unguibus, et cæteris generis eorum propter longam moram in aqua liquefit, quod enim indurat a calido, molliuit a frigore. Albertus autem asserit putamen & dentes liquefcere ab humido acuto, sicut sunt urina, & acetum. causa uero, ut diximus, fortasse est, quia in his minus remanet humoris unctiuosi, quam in illis.

Ab interiore autem calore & nerui & ossa conficiuntur, siccescente humore, quamobrem ossa resolui ab igne non possunt, quomodo testa, quasi enim in fornace excocta a calore generationis. hic autem neq; ex quocunq; contingit, carnem aut os facit. neque ubicunq; contingit, neq; quocunq; tempore contingit, sed ex materia apta, & ubi apta, & quando apta fuerit. neq; enim quod effici potest, a mouente efficitur, quod actu caret: neq; quod actū obtinet, efficere ex quolibet poterit, sicut nec faber arcem, nisi ex ligno utique faciet, neque arca ex lignis erit sine eo.

Nunc declarat generationem neruorum & ossium, & dicitur Ab interiore autem calore & nerui, & ossa conficiuntur siccescente humore est enim neruus natura sicca, quod in extinctis bobus pluribusq; alijs cernere est. siccescit enim humor sit perfluus in his, ideo dura generantur, ergo materia est excrementaria pars sanguinis, q; melancholica est, agens uero instrumentale calor siccus, asserit signum ex affectu, & dicitur quæ quam obrem ossa & nerui resolui ab igne non possunt nec molliuntur, nec liquefcunt, quoniam constant non humido unctiuosoq; calore, sed sicco, ideo si molliuntur, potius a humore frigido mollescit quæ quæ testa subaudi indissolubilis est quæ si in fornace excocta a calore generationis ita subaudi pstat, p calore generationis intelligit calorem, qui generauit testam. Deinde exponit modum quæ hæc generantur & hoc quia morabilis uel horū generatio, uel annotatione dignum in græco sic legi quod sequitur: ubi Theodorus ad caliditatem referens quam calorem appellauit, sic exponit hic autem est calor, Philoponus autem uerbum & cum sit generis fœminini ad naturam regulæ, quæ omnes partes procreando, calido & frigido, ut instrumentum uirtutis, ego ad calorem, quem Aristotele, caliditatem appellauit, referendum esse arbitror, quoniam de natura in præsentj textu nulla facta est mentio, & dicitur hic autem est calor & neq; ex quocunq; contingit carnem aut os facit hoc est non ex quauis materia neq; ubicunq; contingit quoniam non extra uterum, uuluum neq; quocunq; tempore contingit quoniam licet omni tempore mas sit calore præditus, non quouis tempore ille genitalis est sed ex materia apta & u-

Testa
nō autem
Tegula
Vbi
Qua
Quatenus
uel
dicitur
Vbi

ta mēstruo & ubi apta quoniam non nisi in uulua uteroue & quando apta beneq; affecta fuerit, quoniam non omni bus ætatis tēporibus. Hæc ex parte materia, ex parte uero agē tis dicitur neq; qd effici potest. mensurum, quod aperum est fieri animal a mouente efficitur, quod actu caret in omni enim generatione oportet efficiens esse actu tale, qualis materia est potentia, & e contrario neq; efficiens quod actu cōi net, efficere ex quolibet poterit non enim ex omni, sed ex conuenienti materia sicut nec faber arcem, nisi ex ligno utique faciet, neq; contra arca ex lignis erit sine eo. sine suo proprio artifice, non ergo mira esse debet generatio tatorum cum materia, & agens sint apta, ac inuicem proportionata, atq; idonea ad faciendum ea.

Inest autem hic calor in excremento seminali tantam talemq; habens motionem atq; actionem, quanta commensurata ad quauis partem accomodatur. Quod si defecerit, uel excelleret, rem, quæ fit, aut superfluum, aut deteriore, aut mancam efficitur. similiter ijs, quæ foris concoctione constituntur ad cibi usum, aut ad aliam quædam actionem, uerum in his caloris mensuram admotum nos paramus. In illis uero natura gignētis.

Declarat nunc causam quare calor quandoq; animal integrum, quandoq; laxum efficit, & dicitur Inest autem hic calor in excremento seminali, in femine genitali, & non ut Ephefius inquit, in femine genitali & mēstruo, sed in femine tātum ut Philoponus sentit. inest dico talem tantamq; habens motionē atq; actionē & uim alterandi, mouendiq; mēstruum, quanta cōmensurata ad quamuis partem subaudi accomodatur. Habet autem hanc mensuram ab anima uegetali, q; est instrumentum patris. Et cum regulatus huiusmodi mensura mouet mēstruum ad generationem animalis, ipsum eiusq; membra integra, illa facta, gignit, nec integritate compositionis tū, uerum etiam naturæ atq; ut ita loquar, complexionis. Deinde exponit per quam causam illaxum animal gignit, & dicitur quæ si subaudi calor defecerit, a conuenienti mensura uel excelleret, rem, quæ fit, aut superflua, aut deteriore hoc est deprauiatam aut mancam hoc est truncam efficitur & per superfluum, aut mancam intelligit errorem in compositione, & per deteriore, intelligit errorem in natura, temperationeq;. & assignat exemplum in ijs, quæ extra constituntur, & dicitur, efficitur dico similiter ijs, quæ foris concoctione constituntur ad cibi usum, aut ad aliam quædam actionem quæ lis est actio artis furoræ: aut alterius facultatis, & per ea, quæ extra constituntur, carnes, legumina, pisces, & similia, quæ a moderato igne optime, quod a coquis paratur, concoquitur: si uero ignis excelleret, corrumpuntur, torreturq; ipso uero deficiente, inquinata efficiuntur, tale quoddam & a calore, qui in femine est, accidit. Sed dices, non uidetur sola caloris intemperantia causa esse erroris in compositione, quoniam ultra requiritur materia uel excessus, uel defectus: ut secundo libro auscultationis physice est definitum, dicendum caloris intemperantiam solā sufficere ex parte agentis, non autem ex parte cuiusuis alterius cause. Aristotele uero hic tetigit intemperantiam agentis dūtaxat. Cæteras uero incommensurationes tangit postea, assignat tamen differentiam inter moderationem caloris genitalis, & moderationem caloris coquinalis, & dicitur uerum in his, extra ijs rebus caloris mensuram ad motum nos paramus & intelligit per motum concoctionem rerum extrariarum in illis uero, si membrum natura id est anima gignētis subaudi accommodat, ac moderatur calorem genitalem.

Sed in ijs, quæ sponte oriuntur, causa est motus temporis, & calor, & frigus, qui priuatio caloris est. Uirtus autē his ambobus natura uim habentibus necessario ut alterum hoc, alterum illud faciat.

Deinde assignat generationem eorum, q; sunt ex putri ipsa materia

Dubium
Videtur autem
quod
Et
Enim
pro

materia, & dicitur Sed in ijs, quæ sponte oriuntur ut uermibus & his similibus, quæ carent pte, & matre causa est effectrix est motus temporis. primi mobilis, per tempus enim primum ipsum mobile intelligit, uel fortasse intelligit horū anni, accedente enim sole ad nos, hæc generantur & causa est calor qui a coclo diffunditur in aerem, uel aqua & calor est frigus, qui priuatio caloris est frigus, & frigus idem sunt. Est tamen frigus, siue frigus priuatio caloris celestis. Quo uero uero ad uerba atinet, uerbum & cum dicitur & frigus non in omnibus codicibus græcis legitur, in codicibus Theodorici legitur enim in translationibus ueteribus legitur autem, Sed melius legitur & propter sterba: quæ sequuntur, dicit enim utitur autem his ambobus. calore & frigore natura uim habentibus necessario, ut alterū hoc. os alterum illud. carnem uel neruum ut alterū intelligit, ut alterū hoc. animal alterum, illud. animal aliud faciat. ueluti anima uegetalis uirtus calore, & frigore pro generatione ossis, carnis & nerui, dicitur uim habentibus necessario quia his duobus, utitur non gratia finis, producantur enim hæc animalia necessitate causarum efficiens, & materis, non autem alicuius gratia, cum non intendatur a natura particulari parentum. Et cū dicitur utitur autem his duobus intelligit, ut instrumentis, ut perspicuum est.

Sed in ijs, quæ alicuius gratia gignuntur, accidit ut alterum eorum frige faciat, alterum calefaciat, atq; pars quæq; efficiatur, ut caro mollis, partim necessario talis facta, partim alicuius gratia. neruus uero siccus & ductilis, os siccum, & fragile. Cutis autem carne siccescente efficitur, quomodo in polentis crustula, quæ uetula uocatur.

Redit ad animalia, quæ generantur ex parentibus particula bus, & dicitur Sed in ijs, animalibus q; alicuius gratia gignuntur non autem casu sine generationibus accidit, ut alterū eorum, si membrum frige faciat hoc est generet a frigore alterū calefaciat hoc est generet a calore, uel sic accidit ut alterū eorum membrorum frige faciat hoc est frigidæ naturæ sit alterū calefaciat. si sit calidæ naturæ atq; accidit p hoc ut pars quæq; certa qualitate efficiatur, ut caro mollis partim necessario talis facta. necessitate materia, & efficiens partim alicuius gratia. propter finem neruus uero siccus, & ductilis similiter partim necessitate, partim propter finem os siccum & fragile similiter partim necessitate, partim gratia alicuius cuius autem carne siccescente efficitur, quomodo in polentis cum concoquitur crustula sit q; gratia farine uetula, siue anus, quæ crustula est polentis obducta. & sic similiter cutis partim necessitate, partim alicuius gratia hac ratione efficitur. At in animalibus, q; sunt sponte, nullum membrum sit, nisi sponte, quoniam non potest fieri pars gratia alicuius, cuius totum sit casu, atq; necessitate.

Nec solum propter extremum generatio eius euenit, sed etiam quæ lentitudo resideat, cum euaporari non possit.

Crederet fortasse cutim fieri in superficie aialis, propterea, quæ superficies aialis est, nam superficies esse debet pelliculosa ad uelam animalis, contra quasi obijciens inquit nec solum propter extremum, propterea quia est superficies generatio eius. cutis euenit Sed etiam propterea quæ lentitudo hoc est uiscositas resideat, si subleat sub pelle cū euaporari non possit ultra, & quia lentitudo non potest tota extra euaporari, siccescente carne, ut dictum est, sit cutis.

Verum in cæteris lētum id squalidum est. itaq; fit, ut extrema exanguium animalium testa, crustaue consent. At in sanguineo genere lentum hoc pinguius est, et quidem quæ naturam non terrenā admodum habent, eorum pingue sub cutis operimento colligitur, quasi cutis eiusmodi lentitate cō-

sistat, pingue enim habet aliquid lētutatis. Sed hæc omnia, ut diximus, partim necessario, partim non necessario, sed alicuius gratia effici, asserendū est.

Cum assignasset causam generationis cutis in sanguineo genere, dicitur uerum in cæteris exanguibus lentum id est ex quo cutis fit squalidum est. aut crustosum, & testaceū, squalidum enim sordidum, horrens, atq; asperum dicitur, e quo squalidum deducitur: diciturq; græce, ἀσχηρόν, quasi sicci, quale crustosum, testaceumq; dicitur. tunc unde fiant testa ac crusta in testatis, crustatisq; animalibus, quæ exanguia sunt exponit, & dicitur Itaq; fit, ut extrema hoc est, ut partes superficiales, extremalesq; exanguium animalium testa crustaue consent nam totum lentum atq; uiscosum euaporat ad eas partes, ubi a calore ad ea loca misso euaporante humore testa crustaue efficitur. Quare materia testæ, crustæque est terrena uiscositas ad ea loca exhalans: agens, calor exiccās ad partes illas directus. Deinde ponit differentiam inter partes superficiales animalium exanguium, & sanguineorum, & dicitur ac in sanguineo genere lentum hoc quod ad eas partes euaporat pinguius est quoniam non totum conuertitur in cutem quæ quidem, quæ non terrenam naturam admodum habent sed humenioris corū pingue sub cutis opimento colligitur ut ues, & hoies quasi cutis eiusmodi lentitate consistat & huiusmodi lentitate consistat, tū non tota lentitate in se assumit. sed de ea plurimā partē relinquit sub cute, in testaceis uero, & terrenis quasi tota extremū conuertitur. Et quod remaneat lentitas, probat, & dicitur pingue enim quod est sub cute habet aliquid lentitatis tunc repetit, quod superius dixit Sed hæc omnia ingit ut diximus, partim necessario necessitate causarum partim non necessario, sed alicuius gratia effici asserendum est.

Primum igitur moles superior per generationē distinguitur, inferior uero procedere tempore recipit incrementum in sanguineo genere, omnia uero liniamentis primum describuntur. Deinde colores recipiunt, & mollitiem & duritiem, quasi pictoris officio fungatur natura, cum condit et creat, pictor enim ubi lineis primum descripsit animā tem, mox uario illinit colore, ac perficit.

Cum exposuisset ordinē in generatione membrorum, nunc assignat modum in generatione cuiusq; membri, & primo recipit ordinem generationis in duabus medijs partibus, & dicitur primum igitur moles superior per generationem distinguitur atq; formatur inferior uero procedere tempore recipit incrementum & generationem in sanguineo genere nā in quibusdam exanguibus inferior pars prius incrementum, & generationem suscipit. Deinde assignat modum quo natura efficit unumquodq; membrum, & dicitur omnia uero si membra liniamentis primum describuntur & intelligas liniamentis hoc est partibus superficialibus, atq; extremis, quæ se habent, ut liniamenta deinde colores recipiunt & duritiem, & mollitiem non intelligas hæc recipi sine subiectis. Recipiunt enim liniamenta carnes, uel ossa, uel id simile suis coloribus affecta, suaq; duritie, atq; mollitie alterata quasi pictoris officio fungatur natura cum condit, & creat, pictor. n. ubi lineis primum descripsit animantē quæ carbone, uel alio mox uario illinit hoc est illuminat, ac uestit colore, ac perficit hæc de modo generationis cuiusq; membri.

Cum itaq; principium sensuum, totiusq; animalis in corde contineatur, hoc ob eam rem primum gignitur. mox ob eius calorem frigiditas supra, ubi delinunt uenæ, respondēs cordis calori constituit cerebrum. Itaq; caput a corde continuo generatur, & magnitudine cæteris præstat. principio enim cerebrum multum, & humidum est.

Redit ad ordinem membrorum, & dicitur cum itaq; principium Suesla. de Gene. Anima. ii iii

pium sensuum totiusque animalis in corde continetur } nam in corde sunt sensitiuae uirtutes omnes, & anima, quae est principium animalis } hoc } .i. cor } ob eam rem primum gignitur, mox ob eius calorem } .i. refrigerandum } frigiditas supra } est in loco superiore dico } ubi desinit uenae } quae oriuntur a corde } rident } per diametrum } calori cordis constituit cerebrum } hac enim contrapositione calor cordis refrigeratur. Tum concludit } itaq; caput a corde continuo } hoc est statim } generatur, & } quidem magnum quia magnitudine caeteris } praefat } causam assignat, & dicit } principio enim } in ortu primo } cerebrum est multum } .i. in pueris } & humidum est } .i. multum, ideo est magnum, procedente aetate red dicitur paruum exsiccatum humore.

Habet autem dubitationem, quod oculis animalium euenit principio enim maximi uisuntur & in pedestri, & in uolati genere, ultimi uero omnium partium perficiuntur. Interim tempore medio concidunt.

Mouet dubitationem de oculis, nam oculi habent tres uariationes, principium creationis, cum uidelicet ipsi indistincti, ac imperfecti sunt, & tunc apparent maximi. Habet finem, & sic ultimi omnium partium perficiuntur, in tempore medio minorantur: dicit Aristoteles } habet autem dubitationem quod oculis animalium euenit, principio enim } .i. sine creationis } maximi uisuntur } & deberent esse minores, quoniam natura procedit augendo. Maximi uisuntur, .i. } & in pedestri, & in uolati genere, ultimi uero omnium partium perficiuntur } cum sint a principio indistincti, ac imperfecti sicuti & caeterae partes: & deberent prius perfici, cum a principio apparent gradiores } interim tempore medio quod est inter principium & finem } concidunt } atque breuiores fiunt: cum deberent procedere augendo.

Causa autem est, quoniam oculorum sensorium positum quidem est, ut caetera sensoria apud meatus, sed tactus & gustus protinus est aut corpus, aut aliquid proprium corporis animalis. Olfactus uero atque auditus, meatus contigui ad aerem externum, pleni natiui spiritus: terminatiq; ad uenulas cerebro adiunctas ex corde proficiscetes. Oculus autem solus corpus proprium habet ex instrumentis, est autem humidum & frigidum, nec ante contentum eo in loco potentia, ut & caeterae partes: deinde actu postea facta, sed a cerebri humore seceratur pars purissima per meatus, qui ab oculis tendere ad membranam cerebri uisuntur.

Cum mouisset dubitationem, soluit, & primo declarat quaedam, ut ex eis habeatur solutio ad materiam. Deinde ibi } principio igitur } soluit ad formam. de prima parte declarat quod a cerebro purissimus humor seceratur, quod sit sensorium oculorum, secunda ibi } cuius rei argumentum } assignat rationem. De prima itaq; parte dicit } causa autem est, quoniam oculorum sensorium positum quidem est, ut caetera sensoria } reliquorum sensuum } apud meatus } & intelligit per sensorium oculorum humorem crystallinum, in quo cernendi uis constitit. & per oculos intelligit uenulas, quae ab oculis ad membranam, quae circa cerebrum constitit, tendunt, non enim in initio cerebri terminantur, sed ad membranam, quae est circa cerebrum, ubi ueniunt, quae oriuntur a corde. & dicit, ut caetera sensoria, quoniam unumquodq; sensorium positum est in uenarum suarum sine: per quas ligantur cum membrana cerebri. Deinde assignat differentiam sensoriorum, & quasi dicat, licet omnia sensoria sint, posita in sine suorum meatorum, atque uenarum, non tamen eadem ratione } sed tactus & gustus }

.i. sensorium } protinus est, aut corpus } .i. res corporea, ut caro } aut aliquid proprium corporis animalis } ut spiritus qui toti carni constitus est } olfactus uero atq; auditus } subaudi sensoria sunt } meatus contigui ad aerem externum, pleni natiui spiritus, terminatiq; ad uenulas cerebro adiunctas ex corde proficiscetes } .i. quae uenae proficiscuntur ex corde, sunt enim haec uenae in membrana, quae est circa cerebrum & ad has meatus terminati, meatus dico circa principium plenus natiui spiritus, ut meatus aurium, atq; narium: qui in radice sunt pleni spiritus natiui, cum quo aer extrinsecus contiguus est. a radice uero ad membranam sunt uenulae, quae ab Aristotele meatus dicuntur, oculus autem solus corpus proprium habet ex instrumentis } .i. humorem crystallinum, qui est res corporea, deinde exponit, quale est corpus istud, quod oculus habet pro instrumento, & dicit } est humidum, & frigidum } quoniam, ut dicemus, pars excrementaria humoris cerebri, deinde declarat, quomodo sit hoc corpus, ut declarat oculorum sensorium habere quod diuersum ab alijs sensorijs, & dicit } nec ante contentum eo in loco potentia } ubi actu est } ut caeterae partes } quae subaudi primo sunt potentia unicuique propria } deinde postea actu facta } ubi illae continentur, non enim crystallinum potentia prius est eo in loco, ubi actu sit, cum non sit aliquid per se, sed est aliquid humoris cerebri, & ideo ea potentia, qua cerebrum atq; cerebri humor est, crystallinum est: eo quoq; actu, cum non sit per se, sed excrementaria pars humoris cerebri, & hoc dicit } sed a cerebri humore seceratur pars purissima per meatus, qui ab oculis tendere ad membranam cerebri uisuntur } ergo crystallinum est excrementaria pars humoris cerebri, quae ad locum oculorum defluit per meatus: in quoru sine in ipsa sensorium oculorum factum est. Quare non oportet, ut prius fuerit potentia propria alia uidelicet a potentia qua humor cerebri est, cum non fiat pars per se, sed uia qua excrementum sit: generatur. & dixit ad membranam, quae graece dicitur, *μυρρη* laeina membrana cerebri, uel custos, quoniam uenulae non penetrant ad cerebrum, sed terminantur ad membranam, ut dicitur est.

Cuius rei argumentum quod nec alta pars humida & frigida est in capite, praeter cerebrum: & oculus frigidus, & humidus est, itaq; necessario locus hic magnitudinem primum capit, postea uero confidit, nam & in cerebro eodem euenit modo. nam primum praehumidum, multumq; est, mox humore efflato concoctusq; corporatur magis, subsidentq; & corpora & cerebrum, et oculorum magnitudo.

Assignat signum, & dicit } Cuius rei argumentum } .i. quod a cerebro purissimus humor seceratur, qui crystallinum efficitur sensorium } quod nec alia pars humida & frigida est in capite praeter cerebrum, & oculus frigidus, & humidus est } ergo sensorium oculorum } .i. ipsum crystallinum excrementaria pars humoris cerebri est. Tunc concludit } itaq; necessario locus hic } .i. oculorum, ubi crystallinum est } magnitudinem primum capit, postea uero confidit } hoc est constringitur, ac cogitur } nam & in cerebro eodem euenit modo. nam primum praehumidum, multumq; est, mox humore efflato } atq; euaporante } concoctusq; corporatur magis } atq; constringuntur } subsidentq; ac arcantur } & corpora } .i. sensoria } et cerebrum, & oculorum, magnitudo } & sic parua euadunt.

Principio igitur caput praegrande propter cerebrum, oculi quoq; praegrandes propter humorem in ipsis contentum apparent. ultimi uero perficiuntur, quoniam cerebrum quoq; uix constitit. Sero enim a frigiditate, humiditateq; cessat in oculis quidem, sed praecipue in homine, propter id enim & sinciput inter ultimum confirmatur. iam enim cum partus in lucem uenerint, molle hoc os in infantibus est. Causa ut hoc maxime hominibus accidat

Cessat uero uix constitit Libera

bus accidat, quoniam cerebrum humidissimum, & maximum animalium habent. Cuius rei causa est, quoniam calorem etiam in corde purissimum obtinent.

Nunc concludit capitis, atq; oculorum dispositionem, & dicit } Principio igitur caput praegrande propter cerebrum } .i. praegrande } oculi quoq; praegrandes apparent propter humorem in ipsis contentum } qui est praegrandis } ultimi uero } ex partibus corporis } perficiuntur, quoniam cerebrum uix } hoc est cum difficultate } constitit } ac constringitur, cuius causam assignat, & dicit } sero enim a frigiditate humiditateq; cessat } uedicatur ac liberatur } in omnibus } animalibus } quidem, sed praecipue in homine } cuius signum affert, & dicit } propter id enim & sinciput } quod bregma graece dicitur, latine commistura coronalis } inter ultimum constituitur } quod accidit magnitudine cerebri, & mollicie ossis } iam enim cum partus in lucem uenerint, molle hoc os in infantibus est } deinde assignat causam, cur praerertim hominibus accidat, & dicit } causa, ut hoc maxime hominibus accidat, quoniam cerebrum humidissimum, & maximum animalium habent, cuius rei causa est, quoniam calorem etiam in corde purissimum obtinent } purissimum, .i. calidissimum, qui a cerebro temperatur accipiunt. Hac enim de causa cerebrum cordi contraponitur: ut uidelicet calor eius temperetur.

Temperamentum uero hoc intellectus plane significat. homo enim animalium prudentissimus est, insuper pueruli longo tempore nequeunt continere caput praegrande cerebri. Similiter autem & partes, quas mouere oportet. Principium enim mouendi sero superioribus dominat. & ad postremum ijs, quorum motus non iungitur cum principio, ut cruribus, talis etiam palpebra pars est.

Cum dixisset purissimum cordis calorem reddi temperatum propter contraoperantiam frigidi cerebri, nunc declarat id, unde haec caloris temperantia colligitur in homine, & dicit } temperamentum uero hoc } .i. caloris cordis } intellectus } .i. prudentia } plane significat, homo enim } omnium } animalium prudentissimus est } quod esse non posset, nisi calore cordis esset temperatus, temperantia enim caloris cordis facit ad bonitatem spirituum sensitiuorum, qui seruiunt intellectui ad usum prudentiae, ac sapientiae, deinde exponit, quomodo pueri se habeant ad mouendum, & dicit } pueruli etiam longo tempore } .i. ab ortu } nequeunt continere caput praegrande cerebri, similiter autem } subaudi nequeunt continere } & partes, quas mouere oportet } .i. manus, pedes, & palpebras, non enim pueri, cum primum nascuntur, haec continere ferreque, qua uoluerint, queunt, quia si possent, rangerent utiq; & graderentur. & red dicit rationem, & dicit } principium enim mouendi } .i. cor, uel quae in corde anima est } sero superioribus } .i. membris } dominatur, & } post dominium acceptum supra illis membris superioribus } ad postremum ijs } membris dominatur } quorum motus non iungitur cum principio } hoc est membris inferioribus, & superioribus, quae sunt ualde procul a corde } ut cruribus, talis etiam palpebra pars est } nam haec etiam sero dominatur, immo in quibusdam non aperiuntur palpebrae usq; ad quindecim dies, ut in canibus.

Sed cum natura nihil superuacaneum, nihilq; frustra facere soleat, constat nec prius, neq; posterioris quam usus exigat, ab ea effici quicquam. Sic enim quod factum est, frustra, aut superuacaneum erit, itaque palpebras simul & distingui, & posse moueri necesse est. sero igitur oculi animalium perficiuntur propter copiam humoris concocti in cerebro, ultimi autem, quod mouendi facultas, nisi in creuerit, nequeat mouere eas partes, quae tam re-

motae a principio, refrigerataeque sunt. Declarant autem hoc idem palpebrae sua natura, cum enim uel quantalibet grauitate caput tenat, aut ex somno, aut temulentia, aut alia eiusmodi causa, palpebras attollere non possumus, quaquam leui pondere grauantur. Sed de oculis dictum iam est, quem admodum oriuntur, & quam ob causam ultimi articulantur, & absoluuntur.

Nunc de ipsarum palpebrarum articulatione loquens primo accipit propositionem uulgatam in hoc libro, & dicit } Sed cum natura nihil superuacaneum, nihilq; frustra facere soleat, constat nec prius, neq; posterioris quam usus } .i. quam operatio membra alius ad usum uenerit } ab ea effici quicquam } .i. ullum membrum } sic enim quod factum est } subaudi ante usum eius ad opus } frustra, aut superuacaneum erit } quoniam erit membrum sine operatione, atq; operandi usu, propterea concludit } itaq; palpebras simul & distingui } .i. aperiiri } & posse moueri necesse est } ut patet in canibus, in quibus oculorum palpebrae tunc aperiuntur, cum caniculi possunt illas mouere, & non prius aperiuntur, quam possint mouere, tunc epilogat ea, quae de oculis dixit, ut Ephesius exponit, & dicit } sero igitur oculi animalium perficiuntur } atq; omni ex parte articulantur } propter copiam humoris } nondum perfecte concocti, sed } decoquendi in cerebro, ultimi autem } .i. sunt in factura foetus, & in articulatione ipsa } quod mouendi facultas } quae in corde est } nisi increuerit } uiretq; assumpserit } nequeat mouere eas partes } .i. palpebras, & crura } quae tam remotae a principio } .i. corde } refrigerataeque sunt } quod autem palpebrae sint motui in eorum sua natura, probat, & dicit } declarant hoc idem palpebrae sua natura } .i. sua dispositione, ac naturali situ, quem habent in corpore procul a corde } cum enim uel quantalibet grauitate } parua } caput tenatur } id est afficitur } aut ex somno, aut temulentia } .i. ebrietate } aut alia eius modi causa } .i. morbo } palpebras attollere non possumus, quae leui pondere grauantur } leuiq; humore afficiuntur. Red dicit igitur dictum est sero palpebras perfici, quoniam non nisi postquam cessauerit humoris copia ab ipso cerebro. nam tunc dearticulantur, & aperiuntur. Hac de epilogo palpebrarum, tunc epilogat de oculis, & dicit } sed de oculis dictum iam est, quem admodum oriuntur, & quam ob causam ultimi articulantur, & absoluuntur. }

Caeterarum autem partium unaquaeque ex alimento gignitur, nobilissima quaeque & potissimi principij particeps ex concocto syncerissimo, primoque alimento, reliquae necessariae, ac illarum gratia institutendae, ex deteriore, & reliquijs, excrementisq; perinde enim natura atq; paterfamilias prudens nihil amittere solet, ex quo facere aliquid commodi possit, dispensatur autem in cura rei familiaris ita, ut cibus optimus detur liberis, deterior seruis, uilissimus socijs animalibus, ut igitur in ipso iam adyto incremento mens aduena facit haec: sic in ortu ipso natura ex materia syncerissima carnem, caeterorum sensoriorum corpora conficit, ex recrementis uero ossa, neruos, pilos, ungues, ungulas, ac reliqua generis eiusdem constituit, quamobrem haec efficiuntur, cum iam suppetit excrementum natura.

Cum prius asseruisset quibus instrumentis modisq; natura usa, secundam, seu membranam, cutim, ac oculos procreat, nunc & de alijs ut de carne, alijsq; sensorijs, de ossibus, & dentibus, ac neruis differere proponit, & ut dixit, anima, quae semini inest, primum quidem cor designat, dehinc perficit, & ipsa in eo residens, prima designatione oes simul partes ex materia, ex qua ac genitura simul partus constituitur, exprimit, Dehinc a uulua

umbilici officio alimentum capiens, primum quidem aptiora, nobilioraq; hæc autem quæ sursum transuerfi septi sunt, habetur, & horum rursus alia quidem prius, alia uero posteriori auget, ac perficit, de muni in ista alia auget, ac perficit. nam omnium postrema instrumentalia, ut pedes, & similia peragit, dicitur. Cetera autem partium unaquæque ex alimento gignitur. i. ex menstruo, quod alimentum uocat, quia pars est alimenti ultimi, quæ superfluit nutritioni membrorum matris. Non tamen eodem modo, sed nobilissima pars quæque, particeps potissimum principij. i. quæ pars nobilissima est illa, quæ participat ratione principij. i. gignitur ex cõcocto syncerissimo primoque alimento. i. ex parte mēstrui puriore. i. reliquæ partes, quæ non habent rationem principij, sed sunt necessariae. i. seruiles membris principalibus. i. acillarum gratia instituta. i. gignuntur ex deteriore, & reliquis excrementis. i. puris mēstrui, quod per simile declarat, & dicitur perinde enim natura, atque paterfamilias prudens. i. facit, nam ut paterfamilias nihil omittit, sed eius ex quo facere aliquid cõmodi possit sic natura de sanguine menstruo, nihil amittit. Deinde exponit dispensationem patrisfamilias, ut per illam intelligatur dispensatio naturæ. & dicitur dispensatur autem cura rei familiaris. i. subaudi alimentum. i. ita, ut cibis optimis. i. deterior. autem panis, qui fit ex reliquijs seruilibus, i. qui fit ex sursum. i. focis animalibus. i. porcis, gallinis, canibus, & similibus, hæc enim focia animalia appellat. Tunc concludit. i. ut igitur in ipso iam addito incremento. i. quod, si fit in domo, hoc enim appellat additum incrementum. i. mens aduena facit hæc. i. paterfamilias facit hæc dispensationem. Ephesus autem sic exponit. i. ut igitur in ipso iam addito incremento. i. quod fit post exitum pueri ab utero, hoc enim uocat additum incrementum. i. mens aduena. i. anima rationalis, quæ extrinsecus homini accedit, uel mens aduena. i. intellectus per uisum acquisitus, uel aduentitius per cognitionem rerum humanarum & utilium ad uitam, quem & practicum intellectum aliqui appellant uel ut Philoponus inquit, aduenam mentem eum, qui panem conficit, nuncupat. i. facit hæc. i. alimenti dispensationem in membris ex cibo deforis accedente. i. sic in ortu ipso natura. i. uirtus genitalis. i. ex materia. i. mēstrui. i. syncerissima carnem, & cæterorum sensoriorum corpora conficit, ex recrementis uero. i. ex crasrioribus partibus mēstrui. i. ossa, neruos, pilos, ungues, ungulas, & reliqua generis eiusdem constituit. i. cuius signum affert, & dicitur. i. quamobrem hæc. i. f. membra seruilia. i. efficiuntur, cum iam suppetit. i. sufficiens est. i. excrementum naturæ. i. menstruum, nam ubi menstruum non suppetit, principalia generantur, hæc autem defunt.

Ossa igitur in prima partium constitutione gignuntur ex seminali excremento. Cuius animal augetur, hæc incrementum ex alimento capiunt naturalia, quo partes principales augentur. eius tamē ipsius alimentum sunt & reliquæ, et excrementa. fit enim in quouis primum, & secundum. Alimētūque ratio duplex est, altera nutriendi, altera augēdi. nutriendi igitur est, quod esse præbeat. & toti & partibus; augens uero, quod accessionem ad magnitudinē faciat, de quibus postea differendū latius est.

Tunc concludit ex ijs quæ dixerat de ossibus generatione, & dicit. i. Ossa igitur in prima partium constitutione gignuntur ex seminali excremento. i. ex mēstruis, & propterea ossa spermatica membra esse medici tradunt. i. cuius animal. i. in utero. i. augetur, hæc. i. ossa. i. incrementum ex alimento capit naturalia. i. ex eisdem mēstruis. i. quo alimētū naturalia. i. partes principales. i. augentur. & ne tu credas ossa nutriendi augeri ex eisdem, ex quibus membra principalia, subdit. i. eius tamen ipsius alimentum. i. naturalis, mēstrui. i. sunt & reliquæ, & excremento. i. sunt etiam & partes puriores, & ex reliquijs, excrementisq; illius ossa augentur, ex purioribus partibus au-

gentur membra primaria. Quod autem in menstruo sint excrementa, & partes puriores, probat, & dicitur. i. sic enim in quouis. i. mēstruo. i. primo. i. quod purius, ac melius est. i. & secundum. i. quod est membrum ignobile, et quia aliquis dicere posset ex alimento non fieri nisi unum uidelicet uel alimentum, uel accessionem tantum, quasi respondens inquit. i. alimentumque ratio duplex est, altera nutriendi. i. si consideretur quo ad materiam substantiam. i. altera augēdi. i. si consideretur quo ad magnitudinem, quasi igitur dicat, quia alimenti ratio duplex est, altera nutriendi, altera augēdi. i. igitur nutriendi est, quod esse præbeat toti & partibus. i. & hoc attinet ad substantiam. i. augens uero, quod accessionem ad magnitudinem faciat. i. quod pertinet ad magnitudinem. i. de quibus postea. i. in libro de nutrimento, & nutribili differendum latius est.

Nerui etiam eodem modo, quo ossa insituunt, & ex eodem uidelicet ex seminali excremento, & nutritio, sed ungues, pili, cornua, rostra auium, & calcaria, & siquid eiusmodi aliud est, ex cibo gignuntur aduentitio, & auctiuo, quem tum a foemina, tum deforis sibi acquirunt.

Nunc de neruis dicitur. i. Nerui etiam eodem modo, quo ossa insituuntur, & ex eodem uidelicet ex seminali excremento, et ab eodem. i. nutritio. i. id est ex menstruo gignuntur in prima foetus formatione, menstruum enim est materia foetus, cuius nutritiuum & propterea nerui membra spermatica dicuntur, non tamen sunt ex partibus puris mēstruorum, sed ex impuris, ponit tamen differētiā inter generationem ossium & neruorum, & generationem cæterarum uilium partium, & dicitur. i. sed ungues, pili, cornua, rostra auium, & calcaria, & siquid aliud eiusmodi est, gignuntur. i. & ex cibo aduentitio. i. & ex auctiuo. i. cibo. i. qui cibis est aduentitius, & auctiuus simul. i. quem tum ex foemina. i. in utero. i. acquirunt. i. foetus ipsi hoc est ex mēstruis. i. tum deforis. i. per os. i. sibi acquirunt. i. & sic ungues, pili, cornua, rostra, calcaria non dicuntur membra spermatica, quoniam acquiri possunt etiam non ex mēstruis, Ossa uero & nerui membra spermatica dicuntur, quia licet augetur post exitum foetus ab utero, non tamen pnt generari.

Quamobrem ossa quadantenus capiunt incrementum. Omnibus enim animalibus exitus magnitudinis est, itaque ossa quoque certo augēdi termino distribuuntur, nam si hæc semper augerentur, animalia quoque in quibus os, aut ossis proportionale est, augerentur, quandiu uiuerent, magnitudinis enim animalium meta & terminus his describitur. Sed quam ob causam non semper capiant incrementum, postea declarandum est.

Ex ijs concludit ossa non procedere ad augmentum infinitum, & dicitur. i. Quamobrem ossa quadantenus. i. usque ad certum terminum. i. capiunt incrementum. i. ultra quod ulterius non procedit natura. Cuius rationem affert, & dicitur. i. omnibus enim animalibus exitus. i. terminus. i. magnitudinis est, itaque ossa quoque certo augēdi termino distribuuntur. i. immo pernes augmentum ossis attenditur magnitudo animalium, quæ uero ossa certo augēdi termino distribuuntur, probat, & dicitur. i. nam si hæc. i. ossa. i. semper augerentur, animalia quoque, in quibus os, aut ossis proportionale est, augerentur quādiu uiueret. i. quod falsum esse probat, & dicitur illa non semper augeri. i. nam magnitudinis animalium meta, et terminus his describitur. i. per quæ innuitur quanta ossium longitudo, ac magnitudo est, tātum & quodlibet animal habeatur, deinde de his se excusans inquit. i. sed quam ob causam non semper capiant incrementum, postea declarandum est.

Pili autem & eorum cognata omnia quandiu insunt, tam diu augentur, & magis cum corpora aut ægrotant

aut ægrotant, aut senescunt, atque decrescunt. quoniam plus excrementi tantisper remanet, cum minus in partes præcipuas cõsumetur propter senectutem, aut morbum. nam ubi id quoque ob ætatem defecerit, pili quoque deficiunt, at ossa contra. Decrescunt enim corpore, & membris defunctis etiam pili augentur, sed nasci nequeunt.

Cum dixisset de ossibus, nunc de pilis & cognatis inquit. i. Pili autem et eorum cognata. i. cornua, ungues, calcaria, rostra. i. omnia quādiu insunt, tandiu augentur, & magis cum corpore aut ægrotant, aut senescunt, aut decrescunt, quoniam plus excrementi. i. uaporis terrestris, fumosiq; ex quo generantur, tãtisper. i. interim. i. remanet. i. quia tunc cibis minus concoquitur. i. sic plus de eo remanet. i. cum minus in partes præcipuas consumetur. i. quasi tota materia excrementaria transiit in hæc. i. propter senectutem aut morbum. i. in quibus partes præcipuæ arefcunt. i. nam ubi id. i. excrementum terrestre ac fumosum. i. quoque ob ætatem defecerit, pili quoque deficiunt. i. ob ætatem. i. facti nam excrementum illud deficit, ideo in pueris pili non sunt, quoniam totum alimentum assumitur in membra, & cognata pilis si adsunt, non sunt pergrandia. i. At ossa contra, decrescunt enim corpore aut membris. i. decrescentibus, quia alimentum deficit, ex quo crescunt. Addit. i. defunctis etiam pili augentur. i. quoniam excrementum terrestre in eis auget, cū natura corporis mortuorum tota trāseat in terrenā naturam, ex qua pili sūt. i. sed nasci nequeunt. i. quoniam non adest uirtus generatiua in eis.

De dentibus uero dubitaueris. sunt enim eiusdem naturæ cuius ossa, gignunturque ex ossibus, ut ungues, pili, cornua, & similia ex cute. quo fit, ut ipsa colorem pariter cum cute immutent. alba enim & nigra, & uario modo diuersa pro colore cutis redduntur. At dentes nihil tale recipiunt. ossibus enim annumerantur in ijs animalibus, quæ ossa habent, & dentes. Accrescunt uero soli omnium ossium tota uita: quod patet in ijs dētib; qui mutuum tactum declinant.

Cum egisset de pilis nunc transit ad dentes, & dicitur. i. De dentibus uero dubitaueris. i. an dentes sint ossa, uel non ossa, sed eiusdem naturæ cum ossibus, & ostendit eos non esse ossa, sed eiusdem naturæ, cuius sunt ossa, quæ ex eodem alimento, quo & ossa alantur. & dicitur. i. sunt enim. i. dentes, non ossa, sed eiusdem naturæ, cuius ossa. i. quia ex eodem alimento, quo & ossa alantur, propterea dicitur. i. gignunturque ex ossibus. i. hoc est ex excrementis ossium maxillarum uel ex eodem alimēto, ex quo ossa gignuntur, ut Philoponus inquit. i. ut ungues, pili, cornua, & similia. i. calcaria. i. ex cute. i. quod ex signo demonstrat, & dicitur. i. quo fit, ut ipsa colorem pariter cum cute immutent ut ipsa. i. pili, ungues, cornua. i. alba enim, & nigra & uario modo diuersa pro colore cutis redduntur. At dentes nihil tale recipiunt. i. ex cute, nam æthiopicum dentes albi, & cutis nigra est, quoniam non ex alimento, quo cutis, sed quo ossa, alitenduntur. i. quæ autem dentes sint eiusdem naturæ cum ossibus, probat, & dicitur. i. ossibus enim annumerantur in ijs animalibus, quæ ossa habent, & dentes. i. quasi dicat dentes ossium quoddam genus esse, quia ex eodem uidelicet quo & ossa alimentum aluntur, De dentium uero accremento inquit. i. accrescunt uero soli omnium ossium tota uita. i. unde in bestijs quādoque adeo crescunt, ut fecari oporteat, hoc licet sit uerum in ossibus, dicitur. i. quod patet in ijs dentibus, qui mutuum tactum declinant. i. i. in serratis dentibus, qui mutuum tactum detet quam immolaribus, licet in omnibus sit uerum.

Cum autem incrementum est quo ad pertinet ad id, cuius gratia: ut fungi officio possint, breui. n. tempore attritu consumerentur, nisi subinde repa-

rentur, quando uel nunc senescuntibus nonnullis edacibus dente non magno præditis, admodum perteritur, plus enim in dies admittitur quæ additur.

Quoniam dixit dentes toto uita tempore crescere, nunc assignat causam ex fine, & dicitur. i. Causa autem. i. quare dentes continue crescunt. i. est quo ad pertinet ad id, cuius gratia. i. causa assignatur ex fine, qui est cuius gratia, cuius. i. ut uidelicet. i. longi officio possint. i. conficere nudi cibum, quam de clarat, & dicitur. i. breui enim tempore attritu consumerentur, nisi subinde. i. in dies. i. repararentur. i. quod exemplo ostēdit animalium uoracum, & dicitur. i. quando uel nunc senescuntibus nonnullis edacibus. i. animalibus. i. dente non magno præditis, admodum perieruntur. i. consumuntur. i. cuius causam dicitur. i. plus enim in dies admittitur. i. ac diminiuitur de dentibus, i. quæ additur. i. uis, nisi aliqua auctio fieret, tãdē redderet edentulum huiusmodi animal: ut patet in canibus, & lupis, quæ cū uoraca sint aialia, tãdē edentula euadūt: licet bene dēta sint.

Quamobrem bene id quoque ad rem, quæ accidit, emolita natura est: quippe quæ in senectutem, uitaque exitum defectum dentium proferat, & pro uita spatium modum præscripserit. Sed si decies milies, aut decies centies annis uita seruaretur, & per grandes primos oriri oporteret, & sæpius renasci, quāuis enim assidue reciperent incrementum, tamen detriti plusquam aucti, inutiles demum ad cibum conficiendum euaderēt. Sed cuius gratia capiunt incrementum, dictum iam est.

Ex ijs, quæ dixit, concludit quendam ordinem in dentibus, & dicitur. i. quamobrem bene id quoque ad rem quæ accidit. i. animalibus. i. emolita. i. atque consilia natura est. i. quippe quæ in senectutem uitaque exitum. i. mortem. i. defectum dentium. i. casum dentium. i. proferat. i. atque instituit. i. & pro uita spatium modum. i. terminum. i. præscripserit. i. tunc infert corollariū ex dictis, et primo assumit quasi antecedens, et dicitur. i. sed si decies milies, aut decies centies annis uita seruaretur. i. hominis uidelicet uel alterius animalis, tunc dat corollarium, et dicitur. i. & pergrandes. i. dentes. i. primos oriri oporteret. i. oporteret, ut primo dentes fierent pergrandes. i. & oporteret. i. sæpius renasci. i. quod probat, & dicitur. i. quāuis enim assidue reciperent incrementum. i. ut dictum est. i. tamen attriti plusquam aucti inutiles demum ad cibum conficiendum euaderent. i. ergo oporteret renasci, sitque iterum augeri, tandemque consumi, & ita rursus renasci, quare si uita esset hominibus longissima, oporteret dentes etiam sæpius renasci. Tunc epilogat, & dicitur. i. sed cuius gratia capiunt. i. dentes ipsi. i. incrementum, dictū iam est.

Accidit autem, ut neque eandem naturam quæ cætera ossa dentes habeant, cætera enim in prima constitutione omnia gignuntur, neque est, quod post oriantur. At dentes post enascuntur, quamobrem, cum deciderint, denuo possunt oriri, tangūt enim ossa, non continentur, ex eo tamen gignuntur alimēto, quod in ossa administratur, quapropter eadem quam ossa habent naturam, & tunc cum illa iam suum numerum receperunt.

Nunc quomodo dentes cum ossibus conueniāt, & quomodo differant, exponit, & primo quæ dentes non sint de genere ossis probat, & dicitur. i. accidit autem, ut neque eandem naturam idē genus quam cætera ossa dentes habeant. i. & hoc probat, & dicitur. i. cætera enim. i. ossa. i. in prima. i. sua. i. constitutione. i. genitura, quam habent in utero. i. omnia gignunt, neque est. i. os. i. quod post. i. ortum in lucem. i. oritur, at dentes post. i. exitum ab utero oriuntur in hominibus, in alijs uero animalibus post generationem ossium. i. enascuntur. i. quæ, propterea concludit. i. quamobrem cū deciderint, denuo possunt oriri. i. non

enim sunt membra spermatica, ut sunt ossa, & nervi & cutis, et quod possunt cadere, probat, & dicit quod tangunt enim ossa & maxillaria & non continuantur nisi miraculo, ut de Curio Dato dicitur, ergo possunt cadere, & quia non sunt membra spermatica, ideo possunt renasci. Et cum dixisset dentes non esse de genere ossium, nunc ostendit dentes esse eisdem naturae quo ad rationem alimenti cum ossibus, & primo sumit quoddam, & dicit quod ex eo ramentum gignuntur alimento, quod in ossa administratur & propterea concludit quod propter eandem quam ossa habent naturam quod videlicet ad rationem alimenti & tunc videlicet dentes ad perfectionem veniunt cum illa & ossa & suum numerum & suam perfectionem, ut duritiam finemque & receperunt & propterea non in omnibus animalibus nascuntur in utero, quia in utero ossa non receperunt perfectionem in omnibus animalibus in hominibus enim ossa capitulis mollia nascuntur, ideo dentes non oriuntur, nisi ossa illa numerum, finem, ac duritiam acceperint.

Sed cum caetera animalia dentium, aut dentium proportionali praedita enascantur, nisi quid praeter naturam accidit, perfectiora enim quam homo generantur, nisi quid praeter naturam intercesserit, sed quam ob causam dentes alij decidant, alij non, post explicabimus.

Nunc assignat differentiam inter homines, & caetera animalia quantum ad generationem dentium, & dicit quod sed cum caetera animalia dentium, aut dentium proportionali praedita enascantur in utero enim dentificantur nisi quid praeter naturam accidit, perfectiora enim quam homo generatione absoluntur & tunc terminans suspensionem dicit quod homo & solus & dentibus carens venit in lucem, nisi quid praeter naturam intercesserit ut de Curio Dato fertur, ut diximus tunc se excilians, dicit quod sed quam ob causam dentes alij decidant & renascantur alij non, postea videlicet quinto lib. & explicabimus.

Quia vero eiusmodi partes excremento constituunt, ea causa homo in nudissimo omnium animalium corpore est, & unguis minimos pro magnitudine habet, minimum namque in eo est excrementum terrenum, cum enim excrementum quodque sit, quod incoctum remaneat, tum quod terrenum in corporibus est, omnium maxime est incoctum, quemadmodum igitur partes quaeque constituent, & quae nam causa generationis sit, declaratum iam est.

Nunc de hois nuditate Aristoteles, post haec tractare proponit, et dicit quod Quia vero eiusmodi partes, scilicet pilae, ungues, calcaria, rostra & excremento, scilicet terreno, ac fumofo & constituuntur & in hoie parum, aut nihil subaudi terreni excrementi sit & ea causa homo in nudissimo omnium animalium corpore est & in leuissimo, atque maxime glabro, maximeque inobsepto. Nudissimum enim Aristoteles uocat λευκιστον, Theodorus exponit inobseptum, nudissimum, hoc est detectum, & apertum, & maxime leue, ac glabrum, quia hois corpus habet maxime his partibus nudum, propterea subdit quod & unguis minimos pro magnitudine & respectu suae magnitudinis & habet quod cuius causam affert, & dicit quod minimum namque in eo est excrementum terrenum unde haec proficiuntur, quod autem in homine sit minimum excrementum terrenum, probat, & dicit quod cum enim excrementum quodque sit, quod incoctum remaneat hoc enim est excrementum, quod a naturali calore non uincitur, ac exuperatur, & propterea, ut superfluum a natura derelinquitur, ut quinto huius dicitur, cum itaque excrementum sit, quod a natura derelinquitur incoctum & tum quod terrenum in corporibus est & partes tunc terrenae in animalibus, ut pilae, ungues, & cognata his erunt maxime incocta: & quia in homine praenimio calore parum, aut nihil terreni generatur, unde haec generari queant, sit, ut in nudissimo corpore sit homo. Tunc epiloga,

& dicit quod quemadmodum igitur partes quaeque constituentur, & quae nam causa generationis sit, scilicet partium & declaratum iam est.

Augentur uero foetus, qui forma animalis nascuntur, ut ante diximus, per umbilicam annexam, cum enim vis quoque nutrimenti in animalibus insit, umbilicum statim quasi radicem agunt in utero, umbilicum autem uenae contentae in putamine complet, plures in maioribus animalibus, ut in bove caeterisque generis eiusdem binae in mediocribus, singulae in minimis, per hunc enim sanguinem hauriunt alimentum, uterum enim exitum uenarum multarum.

Post haec agit de fetuum incrementis, et primo in sanguineis uiuiparis, & declarando huiusmodi incrementum, primo exponit, per quod foetus ipsi alimentum capiunt, & quid sit alimentum, quod capiunt, & dicit quod Augentur uero foetus, qui forma animalis nascuntur, in utero, & non in ovis ut ante diximus, per umbilicam annexam, scilicet ad uenas uteri, & quibus foetus ipsi sugunt sanguinem, deinde declarat hoc, & dicit quod cum enim vis quoque nutrimenti in animalibus insit & ceu in plantis ipsis, foetus ipsi statim a principio formationis umbilicum & quasi radicem agunt in utero & accipiunt a uirtute generali annexum uenis uteri, modo quo radix applicatur uenis terrae, deinde exponit uenas umbilicales, quibus completur umbilicus, & dicit quod umbilicum autem uenae contentae in putamine & in operculo, & uenae & complet, plures in maioribus animalibus, ut in bove, caeterisque generis eiusdem binae in mediocribus, singulae in minimis, cuius rationem affert, & dicit quod per hunc enim foetus ipsi sugunt sanguinem hauriunt alimentum & ab ipso utero & uterum enim terminus est uenarum multarum & e quibus per umbilicum foetus trahunt alimentum. Haec de umbilico, & eius uenis.

Animalia igitur non utrinque dentata omnia, & dentatorum utrinque, quorum uterque uenam non singularem habet pertinentem grandem, sed pro uariis plures frequentes continet, haec in utero habent, quae cotyledones, i. acetabula appellantur, in quae umbilicus deuenit, atque adharet. Tendunt enim uenae umbilicales undique laterum, fixaeque sparguntur usquequoque per uterum, & qua desinunt, hic illa acetabula existunt, curuamine suo coniuncta cum utero, cauo autem ad foetum conuersa. Scdta uero, & membranae inter foetum, & uterum posita sunt.

Nunc de acetabulis, quae cotyledones a graecis dicuntur, dicit quod Animalia igitur omnia & tam non utrinque dentata & id est quam & dentatorum utrinque & inquam ea, quae utrinque dentata sunt & quorum & uidelicet & uterum uenam non singularem habet pertinentem & i. extensam & grandem, sed per una & i. sed uice unius & plures frequentes & i. densas, crebras, ac spissas & continet, haec & inquam animalia & in utero habent, quae a graecis & cotyledones id est & acetabula appellantur & acetabulum enim uas est acetarium, unde per acetabula uascula, uel carunculas poculi formam continentes intelligit & in quae umbilicus deuenit, atque adharet & quonia in cotyledonibus, i. acetabulis sanguis continetur, quem umbilicus accipit, ceu in uasculis quibusdam, tunc de situ acetabulorum dicit quod tendunt enim uenae umbilicales undique laterum & i. ab omni parte & fixaeque sparguntur usquequoque per uterum & qua desinunt, i. terminantur & hic illa acetabula existunt, curuamine suo & i. parte sua exteriori & coniuncta cum utero, cauo autem & i. conuexitate, & parte interiori ad foetum conuersa & haec de situ acetabulorum uteri, tunc de secundis dicit quod scdta uero & i. uelamina, & membranae, quibus foetus obteguntur in utero & inter foetum, & uterum posita sunt & e quibus exit umbilicus usquequoque ad cotyledones, dixit, scdta uero, quia, ut superius patuit, membranae

branae hae duae sunt.

Acetabula uero foetu accrescente, proficiscenterque ad exitum, minora subinde redduntur, demumque oblitterantur, cum perfectus iam est, in ea enim ueluti mammas reponitur a natura foetui alimentum sanguineum, quod dum colligitur, & paulatim ex multis consistit, quasi pustula & inflammatio corporis acetabulorum existit, itaque quoad foetus sit minor, nec multum cibi assumere possit, conspicua, maioraque sunt, sed aucto iam foetu consistunt, et exolefcunt.

Cum dixisset de cotyledonibus, nunc quomodo delitefcant, exponit, & dicit quod Acetabula uero & oportet esse grandia, quo sanguinem recipere, ac continere ualeant & foetu & tamen & accrescente, proficiscenterque ad exitum minora subinde reddunt, demum cum & foetus & perfectus iam est, oblitterantur & i. euanescent, quod autem a principio sint grandia, exponit, & dicit quod in ea enim ueluti mammas reponitur a natura alimentum sanguineum foetui & delegatum & quod dum colligitur, & paulatim ex multis & sanguineis portionibus & consistit, quasi pustula, & inflammatio & i. inflatio, ac tumor, qui in nostris membris morbo aliquo, ac casu accidit & itaque quoad foetus sit minor, nec multum cibi assumere possit, conspicua maioraque sunt & acetabula ipsa & sed aucto iam foetu, consistunt, & exolefcunt & i. abolentur. Comparauit autem Aristoteles acetabulorum pustulas, quoniam quemadmodum pustula, breui consistunt, ac euanescent, eodem pacto, & acetabulum.

Minuta uero & utrinque dentata animalia magna ex parte acetabulis utriusque carent, sed umbilicus in istis tendit in uenam singularem, quae per uterum maiuscula fertur. Cumque eiusmodi animalia, alia unum, alia plura pariant, quomodo unum eodem plura habentur. Sed haec dissectionum exemplis, & historiarum commentariis inspicenda explorandaque sunt, haerent enim & continentur animalia ex umbilico, qui ex uena dependet, per equilibrium directum ad uenam quasi aqua ductu fluentem: foetus uero membranis, & scdta obuolutus continet.

Nunc de carentibus acetabulis, & dicit quod Minuta uero, & utrinque dentata animalia & ut lepores, & cuniculi & magna ex parte acetabulis utriusque carent, sed umbilicus in istis tendit in uenam singularem, quae per uterum maiuscula fertur & est enim uena illa loco acetabulorum, sed quia haec animalia quandoque pariunt duo, quandoque unum, dicit quod estque eiusmodi animalia alia unum, alia plura pariant, quomodo unum, eodem plura habentur & i. quemadmodum unus foetus firmatus, & umbilico annexus est, idem & de pluribus est existimandum, & sic per unum intelligit unum foetum, & per plura, plures foetus, ut enim umbilicus foetui ita & foetum umbilico annexum esse certum est, remittens uero se de his ad experientiam, dicit quod sed haec & dissectionum & anatomiarum & exemplis & historiarum commentariis inspicenda explorandaque sunt & deinde exponit quod dixerat de umbilicis & haerent enim & continentur animalia ex umbilico, qui ex uena dependet per equilibrium directum ad uenam, quasi aqua ductum fluentem, quilibet enim foetus firmatus ac proprio umbilico annexus est, unusquisque enim umbilicus per equilibrium, i. ad libellum in ea, qua diximus, uena consistit, non obstantibus istis, de foetu dicit quod foetus uero membranis, & secundis & quas scdta uocant medici & obuolutus continetur & nam per membranas uenae exiens uenae applicat.

Qui uero infantes alii in uteris aiunt per carunculam quandam sugentes, non recte dicunt, idem enim & caeteris animalibus eueniret: quod tamen nusquam uidemus. Praeterea si hoc esset, facile per dissectiones uideretur, omnes etiam foetus tum uo-

lucres, tum aquatiles, & pedestres parimodo membranae tenues ambiunt, quae ipsos separant ab utero, & ab humoribus admisis, sed nec in his ipsis tale quicquam inesse uidemus, neque fieri potest ut per earum aliquam hauriant alimentum. Insuper quae ouo nascuntur, omnia incrementum foris recipere abiuncta ab utero, apertum est, itaque non recte aiunt, qui ita dicunt, ut Democritus.

Cum dixisset modum, quo aluntur foetus in utero uidelicet per umbilicum, nunc affert opinionem Democriti, & ipsam refellit argumento accepto a sensu, & ponit positionem, & dicit, quod Qui uero infantes alii in uteris per carunculam quandam aiunt, sugentes, non recte dicunt & imaginantur enim isti foetus non ex umbilico alii, sed eos habere carunculam quandam ligulae, i. paruae linguae similem, qua in uuluas demittunt, atque per hanc alimentum sugere atque attrahere, hoc autem non recte opinari inquit, primo quidem dicens quod idem enim & caeteris animalibus eueniret & subaudi si talis ligula hoibus inesset & quae tamen nusquam uidemus & nam nihil praeter umbilicum certum est, deinde obijcit secundo, & dicit quod praeterea si hoc esset, facile per dissectiones uideretur & at tot dissectionibus factis, nec in hominibus, nec in caeteris animalibus uisa est talis ligula. Tertio obijcit, & dicit quod omnes etiam foetus tum uolucres, tum aquatiles & pedestres pari modo membranas tenues & secundae dicuntur & ambiunt, quae ipsos separant ab utero, & ab humoribus admisis & qui intus in utero detinentur, & subaudi quo uiam igitur pacto per has membranas carunculae per uiam iter pareret, non enim fieri potest, sed dices talem carunculam membranis inesse, & sic dici posset foetum per illam alimentum sugere, contra obijcit, & dicit quod sed nec in his ipsis & i. membranis & tale quicquam inesse uidemus & i. membranam aliquam inesse uidemus, & dato quod haec caruncula membranis inesset, subdit quod neque fieri potest, ut per earum & membranas & aliquam, alimentum hauriant & neque per carunculam applicatam membranis. Restat igitur ut alimentum per umbilicum capiant, ultimo obijcit, & dicit quod iustuper & animalia & quae ouo nascuntur, omnia incrementum foris recipere, abiuncta ab utero apertum est & non per carunculam, sugentia ab utero, nam extra uterum in ouo, ut dictum est, alia quidem ouo portio pullus, alia eius alimentum sit, sed si haec sic haberentur, quoniam pacto in his carunculam esse putares, tunc concludit quod itaque non recte aiunt, qui ita dicunt & foetus in utero, & per carunculam sugere alimentum & ut Democritus & dicebat, quo uero ad uerba attinet, haec uerba & itaque non recte & reliqua scias non reperiri in codicibus graecis, quos nos habemus, tamen Theodorus, & uetus ipsa translatio habet, Euphrosius uero hic deceptus est, qui putauit uerba quae sequuntur & coeunt animalia generis eiusdem esse Democriti, uerba uero illa & sed ea etiam quorum & esse uerba Aristotelis per quae uult, ut Aristoteles respondeat, non enim hoc ita est, ut patebit.

Coeunt autem animalia generis eiusdem secudum naturam, sed ea etiam, quorum genus diuersum quidem est, sed naturae non multum distat, si modo par magnitudo sit, & tempora aequent grauitatis. Raro quidem id fit in alijs, sed tamen fieri & in canibus, & uulpibus, & in lupis certum est. Canes etiam indici ex bellua quadam simili, & cane generantur. Necnon in auibus salacioribus idem fieri uisum est, ut perdicibus, et gallinis, quinetiam ad uincorum accipitres spe diuersi coire inter se putantur, idemque in nonnullis alijs auibus euenire animalium sum est, in marinis uero nihil adhuc exploratum habemus memoratu dignum. Qui tamen rhinobati appellantur, maxime gigni creditur ex

minus possunt generare, atqui si id causae esset sterilitatis, caetera quoque sterilia esse deberent, quae ita coeunt.

Nunc de sterilitate mulorum prosequitur, & ponit, et reprobat opiniones antiquorum, & primo Democriti, & dicit: At genus mulorum totum sterile est, cuius rei causa non bene ab Empedocle, & Democrito redditur, quaequam obscure Empedocles, planius Democritus scribit, sed neuter bene, asserit enim demonstrationem aequae de omnibus, quae praeter suam cognationem coeant, quasi dicat, quia demonstrationes, quas de his, quae ex dissimilibus coitu procreari afferunt, non multis tantum, sed omnibus, quae ex dissimilibus procreantur, congruunt, & sic errat. tunc narrat positionem Democriti, & dicit: nam Democritus meatus mulorum corruptos in utero dicit, quoniam non ex cognatis principium eorum consistit, quo uero ad uerba attinet, meatus legit Theodorus, nam in suo graeco codice scribit: τὸς πύλους & sic per meatus intelligit uias, quibus in maribus mulis descendit ad testes: in feminis uero ad uulvas, quae uero sit haec corruptio, Aristoteles non exposuit, fortasse est mala dispositio in complexione, ut quod sint meatus nimis frigidi, uel nimis calidi adeo, ut possint etiam meatus uel mestruum male afficere, Philoponus legit loco meatus, & dicit: & uult semen muli & menstruum mulae ex genitura ipsa esse corrupta, adeo ut possint corrumpere omne aliud semen uel mestruum, cui miscerent, semen enim muli siue misceratur menstruo equae, siue menstruo asinae, siue menstruo mulae semper ipsum corrumpit, sic mulae menstruum efficit in semine ipso, omne enim semen corrumpit, cui misceretur, quod autem haec femina & menstrua corrupta sint, causam asserit Democritus, quoniam mulus, & mula non ex cognatis, id est ex animalibus sui generis, consistit eorum principium, atque origo. Sed contra obijcit Aristoteles, & dicit: sed id cum alijs etiam animalibus accidat, si generentur ex dissimilibus genere, & tamen nihilominus possunt generare, ut quae ex cane, & lupo, & perdice, & gallinaceo, ac pluribus alijs demonstratum est. Atqui si id causae esset sterilitatis, id est sed causa sterilitatis esset generari ex genere dissimilibus, caetera quoque sterilia esse deberent, si generata ex dissimilibus genere, quia coeunt, ut muli & mulae, cuius contrarium est experientia.

Empedocles mixturam seminum causatur, quae densa ex melle, & traque genitura consistat. Caua enim & densa coaptari uicissim, fierique ex his durum ex mollibus, ut si as stagno misceatur, sed nec in stagno, & are causam recte assignat. Dixi de his in problematibus, neque principia ex rebus uillo modo cognitis accipit. Caua enim & solida coaptata uicissim quoniam modo faciant missionem, aut uini, & aquae, aut alius cuiuspiam, hoc enim super hominis captum dicitur, nam quemadmodum cauam uini & aquae debeant accipi praeter sensum omnino est.

Hunc textum non facilem puto, exponitque eum Philoponus, ut uidere potes, facilius tamen exponit Ephesius uerba metaphorica Empedocles interpretatus, asserit enim mixturam, quae sit ex menstruo equae, & semen asini esse praeter naturam, quoniam menstruum equae est debile, asini semen pollens, quod autem sit mixtum, quorum alterum debile, alterum pollens est, tertium praeter naturam est, quare mulus, qui ex hac mixtura generatur, res praeter naturam ac monstrum est, igitur non generat, simili modo de mulo genito ex asina dici potest, est enim semen equi molle, debileque, menstruum asinae durum pollensque, quare quod ex his miscetur, quippiam praeter naturam est, malus igitur erit res praeter naturam, ac monstrum. Quare non generabit, dicit Empedocles autem mixturam seminum causatur, id est causam muli esse dicit, quae mixtura

ra densa ex utraque genitura, asini & equae utraque dico, molli consistat, est enim utraque genitura mollis, uerum illa asini pollens, haec equi languida est, ex hac utraque sit mixtura densa, quae causa est muli, cuius rei causam dicit, caua enim, id est debilia, & densa, id est pollentia, coaptari uicissim, fierique ex his durum ex molli, utroque modo alterum cauum id est debile, alterum densum id est pollentia sit, ut si as stagno misceatur, sit mixtura, nam alterum debile aptum affici, alterum pollens aptum efficere est, Sed obijcit Aristoteles primo circa hoc, quod dixit de stagno, & dicit: sed nec in stagno & are, scilicet quod misceantur, recte causam assignat, & non explicat quare, sed ad alium locum nos mittit, & dicit: dixi de his in problematibus, secundo obijcit contra propositum principale, & dicit: neque principia, generationis muli accipit ex rebus uillo modo cognitis, cuius rationem asserit, & dicit: caua enim, id est languida, & solida, id est pollentia, coaptata uicissim, quoniam modo faciant missionem, aut uini, & aquae, aut alius, id est est alius, cuiuspiam, cum altera re, subaudi hoc obsecrum est, cuius rationem assignat, & dicit: hoc enim supra hominis captum dicitur, ab Empedocle, cuius causam asserit, & dicit: nam quemadmodum cauam uini, id est debile in uino, & cauam aquae, id est debile in aqua, & pollens in uino, & pollens in aqua, debeant accipi, praeter sensum, id est supra sensum nostrum est, Philoponus autem per cauam ipsos meatus, & per densa ipsa solida intelligit, & tu lege ipsum, Quia uero mixtura ex melle, utraque pollens est, quod non est praeter naturam, quoniam utraque pollens est, quod sit ex his non est monstrum, ideo potest generare, insuper quia semen equi languidum est, menstruum uero equae similiter, ideo quod generatur ex mixtura horum non est monstrum, & sic potest generare, sed ut Aristoteles dicit, quid uelit Aristoteles per cauam id est languidum, quidue per densum, id est pollens robustumque, Empedocles non exposuit, estque supra sensum nostrum.

Praeterea cum ita sit, ut & equi ex equis gignantur, & asini ex asinis, & mulus ex equo & asino alterutro mare, aut foemina: cur ex his tam densum consistat, ut sterile sit, quod prodierit, ex equo autem foemina & mare, aut asino foemina & mare sterile non proueniat.

Secundo principaliter obijcit, & dicit: Praeterea cum ita sit, ut & equi ex equis gignantur, & asini ex asinis, & mulus ex equo, & asino alterutro mare, aut foemina, cur ex his, scilicet equo & asino, tam densum consistat, scilicet mulus, ut sterile sit, quod prodierit, ex equo autem foemina, & mare aut asino foemina & mare, sterile non proueniat, si Empedocles possit dare causam, illa causa erit ex principijs ignotis, ut dictum est.

Insuper molle & maris equi, & foeminae semen est, coit autem equus cum asino tum mare tum foemina, pro differentia sui sexus: & ideo gigni ex his sterile ait, quia unum ex ambobus seminibus mollibus conficiatur, ergo & quod ex equo mare, ac foemina gignitur, sterile esse debet, nam si alterum tantum misceretur, dici posset causam esse sterilitatis, ut dissimile geniturae asini, nunc uero qualis illius semini tali & cognati miscetur.

Tertio obijcit principaliter, & accipit iterum opinionem illius, & dicit: Insuper molle, hoc est languidum, ut exponit Ephesius, & maris equi, & foeminae, id est & semen genitae, & menstruum, hoc est primum, quod accipit de mente Empedocles, deinde resumit opinionem eius, et dicit: coit autem equus cum asino tum mare, cum foemina pro differentia sui sexus, & ideo gigni ex sterile ex his ait, quia unum, & aial, ex ambobus seminibus mollibus, quorum alterum languidum, alterum pollens est, conficiatur.

ur, ergo et quod ex equo mare ac foemina gignitur, sterile esse debet, nam si alterum tantum misceretur, id est nam si alterum semen eorum, quae miscerentur, quia est tantum debile, dici posset eam esse sterilitatis, ut dissimile geniturae asini, id est quia est dissimile geniturae asini, nunc uero, a fortiori, & quali semini illius, & equi, miscetur, cum equus cum equa coerit, & cognati, subaudi semen, misceretur, per cognatum intelligit animal eiusdem speciei, quasi dicat, si ex mixtura seminum asini, & equi sit monstrum sterile, quia alterum semen est languidum, alterum pollens, a fortiori quoniam ambo semina erunt languida, uel ambo fortia, quare ex equis sit monstrum, & ex asinis sit monstrum.

Ad haec demonstratio aequae de ambobus tam mare quam foemina recte asseritur, sed interest quod mas septennis duntaxat generet, ut aiunt, foemina impropolis omnino est, idque propterea quia producere ad finem, quod conceperit, omnino nequeat, nam concepit quidem iam mulam costat.

Cum assignasset demonstrationem Empedocles Aristoteles, qua probauit genus mulorum esse totum sterile, quia factum est ex seminibus, quorum alterum est debile, alterum pollens est, nunc obijcit contra eam, & dicit: Ad haec demonstratio aequae de toto genere mulorum est, tam mare quam foemina recte asseritur, quoniam tam mulus quam mula sit ex seminibus, quorum alterum debile est cauumque, alterum pollens solidumque, sed contra argumentatur, & dicit: sed interest, id est sed hoc falsum est, quia interest, quod mas septennis duntaxat generet, ut aiunt, scilicet pastores, & non antea, neque postea, foemina impropolis, id est sterilis, omnino est, quoniam nullo prorsus tempore generat, idque propterea, quia producere ad finem, id est perficere, quod conceperit, id est fecerit conceptum, nequeat, nam concepit iam mulam costat, sed conceptum non perficit, dicit Philoponus mulam septennem generare non cum mula, sed si coerit cum equa, uel asina, mula uero concepit dicit, non cum mulo, sed quae colerat cum equo, uel asino, errauit ergo Empedocles, quoniam fecit demonstrationem, quae ualeat utriusque, & tamen datur instantia de mulo septenni.

Sed fortasse uerisimilior ipsa demonstratio logica illa uidebitur, logicam appello, quia quo uniuersalior, eo remotior a proprijs principijs est, si ex mare ac foemina speciei eiusdem proles speciei eiusdem gigni solet aut mas, aut foemina: ut ex cane mare & foemina canis aut mas, aut foemina: ex diuersis etiam speciebus diuersum specie proueniat necesse est, uerbi gratia, si canis diuersum est a leone, ex cane mare & leone foemina diuersum proueniet, & ex leone mare & cane foemina diuersum. Cum itaque mulus mas & foemina sine speciei differentia gignantur ex equo, & asino, quae diuersa specie sunt, impossibile est, ut aliquid ex mulis gignatur, nec enim diuersum specie prouenire potest, quando ex mare & foemina speciei eiusdem idem specie generatur, neque idem hoc est mulus, gignitur enim mulus ex equo & asino, quae diuersa specie sunt, ex diuersis autem specie diuersum animal gigni possumus, igitur ex mulis mare ac foemina nihil prorsus generari poterit, quia nec diuersum specie a parentibus, neque idem specie cum parentibus, haec est ratio logica, quae uis habet ex loco ab eis ad diuersa.

Cum adduxisset rationem Democriti, & rationem Empedocles probantes mulorum sterilitatem, nunc uolens adducere quandam aliam rationem ad idem, primo assignat comparationem rationis adducendae cum rationibus adductis Democriti, & Empedocles, & expositionem termini, & dicit: Sed fortasse uerisimilior ipsi, scilicet rationibus Democriti & Em-

pedocles demonstratio illa logica, quae statim dicitur, & uidebitur, & antequam demonstrationem logicam asserat, exponit, quid per rationem logicam ipse intelligat, & dicit: logica appello, quia quo uniuersalior, id est pluribus congruat, eo remotior a proprijs principijs est, quoniam non a proprijs rei principijs, sed magis a communibus, topicisque locis consistit, deinde exponit rationem, & dicit, illa uidelicet quae est, & si ex mare ac foemina speciei eiusdem proles speciei eiusdem gigni solet, aut mas aut foemina, ut ex cane mare, & foemina canis aut mas aut foemina, similiter si ex leone legnag, qui eiusdem speciei sunt, quod eiusdem speciei est leo uidelicet, procreatur, & sic in caeteris omnibus induci potest, ex diuersis etiam speciebus diuersum specie proueniat necesse est, teneat argumentum per locum ab eisdem ad diuersa, qui locus explicatur septimo topicorum, & per exemplum demonstrat, & dicit: uerbi gratia si canis diuersum est, scilicet specie, a leone, ex cane mare, & leone foemina diuersum proueniet, & ex leone mare & cane foemina diuersum, etiam, sic igitur sicuti ex ijs animalibus, quae sunt eiusdem speciei, animal prouenit idem specie cum generantibus, ita ex ijs animalibus, quae sunt diuersa specie, animal prouenit specie diuersum a suis generantibus, Tunc subaccipit minorem, & dicit: cum itaque mulus mas & foemina sine speciei differentia, id est cum itaque mulus mas & foemina, quae non differunt specie, gignantur ex equo, & asino, quae diuersa specie sunt, dat conclusionem, & dicit: impossibile est ut aliquid ex mulis gignatur, quoniam quid generabitur, nec enim diuersum specie, a mulis parentibus, prouenire poterit, quando, ut patet per assumpta, ex mare & foemina speciei eiusdem idem specie generatur, neque idem, specie, hoc est mulus, qui eiusdem speciei sit, cum parentibus mulis, gignitur enim, solum praesuppositum est, mulus ex equo, & asino, quae diuersa specie sunt, ex diuersis autem specie, diuersum animal gigni possumus, igitur ex mulis mare ac foemina nihil prorsus generari poterit, quia nec diuersum specie a parentibus, neque idem specie cum parentibus, haec est ratio logica, quae uis habet ex loco ab eis ad diuersa.

Verum ratio haec admodum uniuersalis, inanisque est, rationes enim quae non ex proprijs dicuntur principijs, inanes sunt, & rerum esse uidentur, cum longe aberrent, geometricae enim rationes ex principijs geometricis afferuntur, idemque in caeteris est intelligendum, uidentur tamen eiusmodi rationes quauis inanes, aliquid esse, nam & inane siue vacuum illud, aliquid esse uidetur, cum tamen nihil omnino sit, nec uerum est, quod concluditur, multa enim ex ijs, quae non eadem specie prognerantur, foetifera proueniunt, ut ante exposui, hoc igitur modo nec de caeteris rebus, neque de naturalibus indagandum est, sed ex ijs, quae in genere tum equorum, tum asinorum insunt, considerando potius acceperis causam.

Contra hanc rationem inuenitur Aristoteles, & dicit: Verum ratio haec admodum uniuersalis inanisque, id est funilis, est, quia nihil concludit, rationes enim quae non ex proprijs dicuntur principijs, inanes sunt, & funiles, & rerum esse uidentur, id est esse, uidentur esse ad res ipsas, cum longe a rebus ipsis aberrent, quod probat, & dicit: geometricae enim rationes sunt, quae afferuntur, id est sumuntur, ex principijs geometricis, idemque in caeteris, scientijs, est intelligendum, quare cum ista ratio non sumatur ex proprijs principijs equi, & asini, non uidet naturalis ac propria, addit uidentur tamen eiusmodi rationes quauis inanes, funilesque, aliquid esse, quae uel sunt ad probabilitatem, nam & inane siue vacuum illud aliquid esse uidetur, cum nihil omnino sit, sic ratio haec uidetur aliquid, quatenus probabilitatem facit, cum tamen simpliciter non cogat, & propterea asserit instantiam, & dicit: nec uerum est, quod

concluditur, multa enim ex ijs, quæ non eadem specie } id est quæ non ex eisdem specie } progenerant, scilicet prodeunt } id est prolifica generantur } ut ante exposui } nam ex cane & uulpe procreatum generat, et ex cane, & tigride parum etiam generat, defectus autem rationis est, quoniam ille topicus non est uniuersalis, non enim oportet sequi si ex specie eisdem generetur idem specie, ut ex diuersis specie generet diuersum, nam ex cane, & uulpe id quod generatur est canis uel uulpes, canis quidem, cum canis foemina eum uulerit in utero, uulpes uero, cum contra uulpes foemina ipsum uulerit, aut melius ex cane & uulpe generatur semper aut canis aut uulpes, canis qui dem, si uirtus assimilatiua canis fuerit potentior uirtute assimilatua uulpis, uulpes uero, si uirtus assimilatiua uulpis fuerit potentior uirtute assimilatiua canis. Sed dices cur ex asino & equo non generatur semper aut asinus aut equus, sed semper diuersum specie, dicendum hoc esse, quia asinus & equus plus differunt, quam uulpes & canis, nam uulpes & canis quasi in eadem natura uidentur specie eadem, differunt enim specie specialissima, & conueniunt in natura generis proximi, & asinus differunt specie specialissima, & etiam in natura generis proximi, & solum conueniunt in natura remotioris generis, propterea quod ex eis sit, neque est equus, neque asinus, tunc concludit per quem modum sit procedendum, & per quem non procedendum, & dicit } hoc igitur modo nec de cæteris rebus } scilicet geometricis, uel perspectivis } neque de naturalibus indagandum est, sed ex ijs, quæ in genere tum equorum, tum asinorum insunt, considerando potius acceperis causam } id est } sed ex ijs potius acceperis causam que in genere tum equo tum, tum asinorum insunt } quare ex proprijs asino, & equo.

Primum quod utriusque eorum sit uniparum, inter cognata animalia. deinde quod foemina non semper concipere possint, quoniam & equus interposito tempore admittit, quod ferre continuo nequeant, deinde quod equa mæstruosa non sit, imo minimum inter quadrupedes emittere soleat. asina uero conceptus incontinens sit, cum genituram iniectam emingat, quamobrem uerbis eam fecerant cogunt, ne id faciat. ad hæc quod frigidum animal asinus sit, quamobrem locis frigidis gigni non potest, utputa sua natura impatiens frigoris, uelut apud Scythas, & eorum finitimos. nec uero apud Gallos, qui super Hispaniam colunt, genus id animalis est. nam ea quoque provincia frigida est. hinc admittarios etiam non ut equæ sic asinæ equinoctio admouent, sed æstiuo solstitio, ut tepore calido pulli nascantur. eodem enim tempore parit, quo coierit. Annum enim uterum fert & asina & equa, cum igitur natura sit frigidum animal, ut dictum est, semen quoque genitale eius frigidum esse necesse est. Cuius rei indicium, quoniam si equus superuenit asinam, quæ inierit asinus, non peruerterit asini inuitum. sed si asinus superuenit equam, quam equus inierit, peruerterit propter feminis sui frigiditatem.

Cum accepisset demonstrationem, quam de sterilitate mulorum restat conficere, esse accipiendam ex ijs, quæ sunt propria asino, & equo, nunc illa propria accipit, quorum primum sumit, & dicit } Primum quod utriusque eorum } scilicet asinus & equus } inter cognata animalia } scilicet quadrupedes } sit uniparum } & non plura numero pariat. nullam enim equam, asinamque geminos peperisse memoria tradidit. sumpsit autem Aristoteles hanc suppositionem, & cæteras, quæ accepturus est, ad demonstrandum huiusmodi animalia equum &

asinum apta esse ac propensa ad sterilitatem, nam animal quod generandi aptitudinem continet, nonnunquam & geminos parit, quare cum hæc nunquam geminos pepererit, fere sterilia esse uidentur. deinde accipit secundam suppositionem, & dicit } deinde quod } equæ } foemina non semper concipere possint, quoniam & equos iterposito tempore admittit, quod ferre } in utero } continuo nequeant } tamen patiuntur coitum post conceptionem, nec mares omni tempore genitalem femine præditi sunt, equi enim in æquinoctijs coeunt iterum per hanc suppositionem uult habere equorum genus aptissimum esse ad ipsam sterilitatem, nam quæ generandi aptitudinem obtinent omnibus anni temporibus concipiunt, postea accipit tertiam suppositionem, & dicit } deinde quod equa menstruosa non sit, imo minimum inter quadrupedes emittere soleat } scilicet menstruum, & de asina dicit } asina uero } quod } conceptus in continens sit, cum genituram iniectam emingat, quæ obrem uerbis eam fecerant cogunt, ne id faciat } nulla enim foemina currendo mingere potest, per quam suppositionem etiam nobis significauit utriusque genus horum esse pronum ad sterilitatem, equorum quidem propter exiguitatem menstruorum, nam menstruum penuria sterilitatis causa est, asinarum uero, quia quæ conceptua sunt, semen genitale facile continet, deinde de asinis speciatim affert quartam suppositionem, & dicit } ad hæc } accipiendum } quod frigidum animal asinus sit } & affert signa quorum primum dicit } quæ obrem locis frigidis gigni non potest utputa } quia } sua natura impatiens frigoris } est } uelut apud Scythas, & eorum finitimos, nec uero apud Gallos, qui super Hispaniam colunt } scilicet Narbonenses } genus id animalis est, nam ea quoque provincia frigida est } hoc est primum signum, affert secundum, & dicit } hinc admittarios } scilicet asinus } etiam } admittarios enim sunt asini uel equi, qui dantur pro generanda prole in armentis, pastores } non admouent } id est afferunt } sic asinæ ut equæ æquinoctio, sed æstiuo solstitio, ut tempore calido pulli nascantur } equæ uero æquinoctio } eodem enim tempore parit, quo coierit, annum enim uterum fert & asina, & equa } per quam etiam suppositionem uult habere genus asinorum aptissimum esse ad sterilitatem, quia quod conceptuum est calidum animal est, ex hac ultima suppositione inserit } cum igitur natura } asinus } sit frigidum animal, ut dictum est, semen quoque genitale eius frigidum esse necesse est } & non contentus ea ratione, quod semen decidat ab animali frigido, affert signum, & dicit } cuius rei indicium, quoniam si equus superuenit asinam, quam inierit asinus, non peruerterit asini inuitum } quoniam semen equi suo calore seruat semen asini prius iniectum } sed si asinus superuenit equam, quam equus inierit, peruerterit } semen equi præmissum } propter feminis sui frigiditatem } quæ est uita contraria, ut uero intellige utriusque semine asini, & equi frigidum esse, atque aptum sterilitati, tamen illud asini frigidius esse, hoc signo probauit. Quod si asinorum genus, & mulorum sit ualde aptum sterilitati, sic ut parum ablit, ut sit sterile, uix enim & unum hæc gignere queunt muli, qui ex animalibus fere sterilibus oriuntur, cum fere sint præter naturam, infocundi erunt omnino, nec ob aliud, nisi quia nascuntur ex animalibus sterilibus, uel omnino, uel fere.

Cum igitur inter se ipsa iunguntur, seruatur semine propter alterius calorem, calidius est enim quod ab equo feceruntur, nam asini et materia et genitura frigida est, equi uero calidior. Cum uero mixtum uel calidum cum frigido, uel frigidum cum calido est, euenit, ut conceptus ex ijs seruetur, eaque uicissim ex se ipsa foecunda sint. at uero quod ex ijs prodijt, non in super foecundum, sed infocundum, ad perfectam fecunditatem est omnino, cum utriusque aptum propensumque sit ad sterilitatem. Sunt enim in asino tum ea, quæ diximus, tum etiam, ut nisi a prima dentium mutatione generare incipiat, nunquam

nunquam post generet, sed sterilis omnino perduret, ita in exiguo continetur generandi uis corporis asini facillimeque labitur ad sterilitatem, equus etiam simili modo idoneus est ad sterilitatem, tantum deest, ut sterilis sit, quæ, ut quod ex ipso prodierit, semen frigidius reddatur, quod tunc efficitur cum asini excremento miscetur, asinus quoque parum deest, quin sui generis inuitum sterile generet, itaque cum accesserit, quod præter naturam est, si ante uix unum partu naturæ legitimum poterat generare, iam quod peregrino ex ijs prodijt sterilius, nihil deerit, ut sterile sit, sed necessario sterile erit.

Cum dixisset asini semen superadditum semini equi prius concepti corrumpere ipsum, ne quis credat ex seminibus horum nihil prodire posse, dicit } Cum igitur } semina horum } inter ipsa iunguntur } scilicet uno coitu } semen } id est conceptus ex utroque committitur } seruatur } in utero ad perfectam foecunditatem } propter alterius } scilicet equi } calorem } est enim calor uitalis } calidius est enim quod ab equo fecerunt } siue sit menstruum, siue menstruum } nam asini & materia } id est menstruum } et genitura frigida est } rone uidelicet habita ad illud equi } equi uero calidior, cum uero mixtum uel calidum cum frigido, uel frigidum cum calido est, euenit ut conceptus ex ijs seruetur: eaque ipsa uicissim ex se foecunda sint } tunc redit ad causam, quare quod ex ijs prodijt, infocundum est, & dicit } at uero quod ex ijs prodijt, non in super foecundum, sed infocundum ad perfectam fecunditatem est } dico } ad perfectam fecunditatem } quia ut dictum est, quædam mulæ concipiunt, non autem perficiunt, sed imperfectæ, & mortuæ edunt } omnino cum utriusque } scilicet equus & asinus } aptum propensumque sit ad sterilitatem } quod declarat, & dicit } sunt enim in asino, tum ea, quæ diximus } scilicet in suppositionibus } tum etiam ut nisi a prima dentium mutatione generare incipiat } id est generare possit } nunquam } id est in nullo tempore uitæ } post generet, sed sterilis omnino perduret } primum denitum mutatione dicit, quæ a pluribus primimuta appellat, unde equum seu asinum, aut mulum primimutum nuncupant } ut in exiguo corporis asini continetur generandi uis } id est sic proximi asini sunt admodum, ut infocundi fiant } facillimeque labit ad sterilitatem, equus etiam simili modo idoneus est ad sterilitatem, tantum deest, ut sterilis sit, quanto ut quod ex ipso prodierit, semen frigidius reddatur } parum enim refrigerat sterile euadit: quod tunc efficitur, cum asini excremento miscetur, ex illo, n. additur frigiditas, quæ sufficit ad faciendum foecundam sterile } asinus quoque parum deest, quin sui generis inuitum sterile generet, itaque cum accesserit, quod præter naturam est } ueluti cum equus asinæ miscetur, uel e contrario, hoc enim uocat præter naturam } si ante uix unum partu naturæ legitimum poterat generare } dico legitimum quia asinus ex asina unum, & equus ex equa unum suæ speciei gignit, hoc enim uocat legitimum } iam quod peregrino } scilicet partu } ex ijs prodijt sterile est, nihil deerit, ut sterile sit, sed necessario sterile erit } sic igitur mulus est sterilis, quia oritur partu peregrino ex partibus feræ sterilibus: qui sunt in gradu infimo fecunditatis, quicquid enim generatur partu peregrino ex ijs, quæ sunt infimo gradu fecunditatis, infocundum est.

Euenit etiam, ut corpora mulorum magna efficiantur, quoniam menstruorum decessus ad corporis incrementum uertitur, cumque partus eorum annuus sit, non modo concipiat, sed etiam enutriat mula opus est, quod fieri non potest sine mæstruis, mulis autem mæstrua desunt, sed quantum inuitum est, cum excremento uelut abigitur, unde fit ne muli genitale foeminarum, sed ipsum excrementum

tum olfaciant, reliquum autem in corporis incrementum, & magnitudinem uertitur, itaque concipere quidem aliquando mula potest, quod iam factum est, sed enutrire, atque in finem perducere non potest.

Hic assignat aliam rationem, quare mula non pariat, & dicit } Euenit etiam, ut corpora mulorum magna efficiantur } asinorumque corporibus maiora, & assignat causam, & dicit } quoniam menstruorum decessus } id est fluxio } ad corporis magnitudinem uertitur } & hoc uerum est de mulabus, & forte uerum est de mulis, & mulabus, nam cum sunt in utero eque uel asinæ totum menstruum, quod fluit ad eorum alimentum, assumitur ad corporis incrementum: quod magnum est } cumque partus eorum annuus sit, non modo concipiat, sed etiam enutriat mula opus est } .i. mulum, quem haberet in utero } quod fieri non potest sine mæstruis, mulis autem } scilicet foeminis } mæstrua desunt, sed quantum inuitum est } id est, sed illud partum cum inuitum sit } cum excremento uelut } id est cum urina } abigitur } cuius signum affert, & dicit, unde fit } ne muli genitale foeminarum } quod est uulua } sed ipsum excrementum } .i. urinam } olfaciant, reliquum autem in corporis incrementum, & magnitudinem uertitur } est igitur uis rationis, mulis in utero gestis multum mæstrui est necessarium: at mula partum, aut nihil mæstrui habet igitur non potest mulum in utero nutrire ad perfectam foecunditatem, propterea concludit } itaque concipere quidem aliquando mula potest, quod iam factum est, sed enutrire, atque ad finem perducere non potest } quoniam non habet menstruum sufficiens pro nutritione, & auctione.

Mas autem generare interdum potest, quoniam calidioris naturæ quæ foemina mas est, & nihil per coitum confert ad generationem corporis, quod autem facit gynnus est, qui mulus oblaesus est, nã ex equo & asino gynni proueniunt cum conceptus in utero agrotauit, est enim gynnus idem, quod metachœrum in porcis, quod enim ibi laesum, deprauatumque in utero est, metachœrum uocatur, quasi apocellum dixeris, id est cuiuslibet porco accedere potest, pygmaeorum etiam idem nãnorum, pomilionum & pusillorum generatio similis est, nam eorum quoque membra, & magnitudines uiciantur in utero, & sunt ueluti apocella, & gynni, hæcenus de mulorum sterilitate.

Cum dixisset de mulæ sterilitate, nunc de muli infocunditate dicit } Mas autem generare interdum potest, quoniam & calidioris naturæ quæ foemina mas est, & nihil per coitum confert ad generationem corporis } cum corpus foecundum accipiat ex mæstruo equæ uel asinæ cum qua coierit: & non ex femine muli, quod emittit, deinde ostendit quale sit, quod facit mulus ex asina uel equa, & dicit quod autem facit } gynnus est, qui mulus oblaesus } id est pusillus est, magnitudine uiciatus, & ne tu credas solem ex mulis oriri gynnos dicit } nam ex equo, & asino gynni proueniunt, cum conceptus in utero agrotauit } ita ut non ueniat ad debitam magnitudinem } est enim gynnus idem, quod metachœrum in porcis, quod enim ibi } id est in porcis } laesum deprauatumque in utero est } .i. pusillum, & lauidum } metachœrum quali apocellum } id est postporcellum } dixeris } nascitur enim quasi in fine cæterorum } id est cuiuslibet porco } id est mari generanti ex sterophia } accedere potest } .i. ut generet metachœrum } pygmaeorum etiam idem nãnorum, pomilionum, & pusillorum generatio } in hominibus } similis est, nam eorum quoque membra } & membrorum } magnitudines uiciantur in utero, & sunt ueluti apocella, & gynni } quæ magnitudine, & figuris membrorum sunt male affecta, tum epi logat, & dicit } hæcenus de mulorum sterilitate } finis libri secundi de generatione animalium.

Dubitatio

uerint, in excremento menstruali necesse est mancas esse, & te ues, non igitur poterunt subuentanea oua parere. Sed contra haec est obiectio Alberti, asserit enim se uidisse aem curiunguem domesticam qua uocat uulgus accipitrem, siue sparuerium, uel nifum plura subuentanea oua peperisse. Quod etiam nos in nostris accipitibus non semel uidimus. dicendum subuentanea oua parere posse accipitrem domestica potissimum cum non uenatur, nec in comutandis pennis est constituta, tunc. n. uidet maxime excrementis menstrualibus abundare. syluestre uero haec facere non est rationibus consonum.

Hac quoque causa, & unguicuria, neque salaces sunt, neque multiparae: sed graues atque uolaces, quatuordecim corpora grandiuscula sunt. ut columbae & similes: aut graues non uolaces, quarum corpus grande, ut gallinae, coitu superat, & partur. nam graues & non uolaces, ut gallinae, & perdices, & caetera huiusmodi multum eiusmodi excremento excellent.

Ex causa assignata, per quam curiunguiae aues non parit oua subuentanea, assignat causam, quare non sunt salaces, nec fecundae, & dicit: Hac quoque causa qua uidelicet non parit oua subuentanea & aues unguicuriae neque salaces sunt: i. libidinosae neque multiparae: nam ut Philoponus argumentatur, si quae salacia sunt, plurimum excrementi obiciunt, quae illud non plurimum habent, non esse salacia necesse est. Sed aues curiunguiae non plurimum excrementi obiciunt, sunt enim, ut dicitur, siccae, & calidae. Quo uero ad uerba atinet, Aristoteli, curiunguiae aues non salaces inquit, non quod omnino non coeant, sed quod non saepe numero, & quolibet anni tempore ut gallinae, & columbae coeant. deinde per eandem causam assignat aues praefecundas, & dicit: sed graues, atque uolaces, quarum corpora grandiuscula sunt, ut columbae & similes: aut graues, non uolaces, quarum corpus grande, ut gallinae coitu superant, & partu: cuius rationem asserit, & dicit: nam graues, & non uolaces ut gallinae, & perdices, & caetera huiusmodi multum eiusmodi excremento excellent: quare coitu & partu exuperabunt. dicit hic Aueroes aues uncas esse infecundiores propter duas causas, prima propter excessum siccitatis in ipsis: secunda uero est, quia excrementum sui corporis assumitur in multitudinem pennarum, & magnitudinem rostri, & profusionem unguium. & sic non transibit in fecunditatem. propter duas autem causas contrarias aues graues sunt multiparae, & libidinosae, primo quia humidiores, & calidiores, deinde quia non habent tota exteriora, in quae excrementum assumatur.

Quapropter mares eorum salaces sunt, & feminae multum materiae suggerunt.

Ex his quae dixit, concludit quales mares, qualesue feminae sint in coitu, & fecunditate, & dicit: Quapropter mares eorum ouiparorum, quae grauiora sunt salaces: i. libidinosae sunt, & feminae multum materiae: i. ouariae suggerunt.

Et pariunt ex his, aliae quidem complura, aliae autem saepe. complura quidem, ut gallinae, & perdix, & struthio libycus. columbarium autem genus complura quidem non, sed saepe.

Cum dixisset de fecunditate, & infecunditate auium extremarum, nunc de fecunditate mediarum pertractat, & primo narrat historiam fecunditatis in eis, deinde ibi: Mediae enim sunt de prima parte dicit: & pariunt ex his: i. salibus grauiusculis: aliae quidem complura, aliae autem saepe: & exponit mares, & dicit: complura quidem ut gallinae, & perdix, & struthio libycus. columbarium autem genus complura quidem non, sed saepe: est igitur historia, quae aues mediae, ut columbae, pariunt saepe, & non complura.

Mediae enim haec sunt inter aduncum genus, & graue. uolaces enim sunt, ut aduncae plurimum au-

tem corporis habent, ut graues. itaque quoniam uolaces sunt, excrementum quoque eo transit, pauca parit. corporis autem magnitudine, & uentris calore, & facultate concoquendi maxima, ad haec etiam quod cibum facile sibi acquirant, saepe aduncae autem difficilius.

Cum narrauerit historiam mediarum auium, quo ad fecunditatem, atque infecunditatem, nunc assignat causam, & dicit: Mediae enim haec sunt: i. columbae sunt inter aduncum genus, & graue: igitur in fecunditate debent esse mediocres. deinde exponit, quo modo mediae, & dicit: uolaces enim sunt, ut aduncae plurimum corporis habent, ut graues: & intellexit per plurimum corporis, ut Philoponus exponit, quo ad carnulentiam, nam eorum carnes corporis proportioni non respondent, sed illa excedunt, tunc concludit: itaque quoniam uolaces sunt, excrementum quoque. i. menstruale: eo transit: i. in pennas uolantibus necessarias: pauca parit: quoniam semper duo, raro uero tria parit, nam sic sunt aduncis similes: corporis uero: i. quantum ad carnes: & facultate concoquendi: cibos: maiore quam in aduncis: & facultate concoquendi: adhuc etiam: & tertio: quod cibum facile sibi acquirant, saepe: i. pariunt: & aduncae uero: propter contrarias causas difficilius, hoc est raro pariunt. sunt enim aduncae carnosae minus, uentre calidae minus, concoquendi facultate minus, & facultate acquirendi cibum minus. Quare raro pariunt. Philoponus uerbum: & difficulte: reuoluit ad acquisitionem uictus, nam, ut inquit, uolacae difficilius cibum acquirunt, nam oes, quod uenatione uictum querunt, alimentum sibi difficilius uendicant. Dicit hic Philoponus plurimos columbos in mensis singulos parere bis saepe numero. quod quidem uerum est de domesticis. syluestres autem licet non ita saepe, tamen fecundiores sunt aduncis, minus autem fecundi grauiusculis auiibus, quoniam uolacae, reseruntur semper infecundiores sunt minus uolacibus. Sed dices, cur est, ut plures columbi quam perdices, imo quam gallinae reperiantur. hoc lucio est, hoc esse per accidens, quoniam plura loca sunt, in quibus columbi parere & pullos seruare possunt, pauciora autem in quibus perdices, de gallinis autem patet causa, quoniam cum sint ad nostrum commodum, de eis multas demimus, de uis etiam plurima transeunt in nostram alimoniam: quae si omnia seruauerunt, imensum numerum excederent. potest etiam dici per regulam topicam, cum comparantur genera secundum magis & minus, satis est, ut illud magis reperiat in aliis speciebus generis, quod est magis quam alterum.

Paruae etiam aues plerumque salaces, atque praefecundae sunt: quo modo etiam planarum intermedium accrementum enim in corpus, in excrementum feminale exundat.

Addit ad ea, quae dixit de unguicuriis: unum corollarium, quod est ueluti corolla, atque ornamenti eorum, quae dixit, & confirmatio, & dicit, πολλὰς δὲ χειρὶν ἔχει καὶ πόλυονα, καὶ τὰ μικρὰ τῶν οὐρῶν ἔστι. & Philoponus exponit de oibus aialibus, hoc pacto dicens, paruae etiam aialia praefecunda esse, quae admodum interdum plantas minores inquit, etenim ipsae fructuosiores quam magnae sunt, uerba autem Aristoteli, de auiibus leguntur, & propterea dicit: Paruae etiam aues plerumque salaces, atque praefecundae sunt: ut inter uolucres syluestres, passeres, dico inter uolucres syluestres, quoniam fortasse non comparatione gallinarum, & addit similitudinem, & dicit: quo modo etiam plantarum interdum: minores sunt fertiliores subaudiendum. Cuius causam asserit, & dicit: accrementum enim quod erat subaudi ordinatum: in corpus: & subaudi, quod corpori deest, in excrementum feminale exundat: quare in fecunditatem transit.

Quamobrem gallinae adrianae fecundissimae sunt.

Figuram rationem Partium

Cap. 53.

Cap. 56.

De colubis

Signum facium

Dubitatio

De phylognomia cuius

Exundat y/teru Fic

Fecunditas

Multa modi p/unt.

sunt, propter corporis enim exiguitatem alimentum ad foeturam praebitur. uulgares etiam foecundiores sunt generosis. nam illarum corpora humidiora, haerit uero graciliora & sicciora sunt, auis quidem dem generosis in eiusmodi corporibus potius fit.

Hic addit etiam secundum corollarium, quod facit & ad confirmationem eorum, quae dixit de unguicuriis auiibus, & est ueluti eorum ornamentum, & dicit: Quamobrem gallinae adrianae: quae apud nonnullos, sed falso, pumiles, grece autem uolacae id est parucae dicuntur, apud tamen alios adrianae, i. adrianae dicitur, ab Adriano imperatore obseruatae. haec ut Aristoteli inquit: fecundissimae sunt: cuius causam dicit: propter corporis enim exiguitatem alimentum: i. feminale: in foeturam praebitur: frequenterque assumit. de his Plinius libro decimo dicit, Adrianae laus maxima, est enim tanta fecunditas, ut aliquae & sexagena oua pariant, aliquae quotidia, aliquae bis die, aliae in tantum, ut effert moriantur: uulgares etiam: subaudi gallinae, quae graece uolacae, i. ignobiles dicuntur, cum non sunt bellicosae, atque pugnaces: fecundiores sunt generosis: sunt autem generosae gallinae, ut Plinius libro decimo exponit, quarum crista spectatur erecta, interdum & gemina, pennis nigris, ore rubicundo, digitis imparibus, aliquando & super quatuor trasuerso uno, & assignat Aristoteli causam, & dicit: nam illarum: scilicet gallinarum uulgariarum: corpora humidiora, harum uero: scilicet generosarum corpora: sunt graciliora, & sicciora: cuius causam asserit, & dicit: animus siquidem generosus: id est pugnax: in humidi corporibus: calidis & siccis: potius fit: quam in humidis, & grauiusculis. propter hanc causam generosae gallinae interdum cum gallinaceis pugnant, ut dicitur.

Quin & tenuitas, & imbecillitas crurum facit, ut earum natura & salacior sit, & foecundior: quo modo & hominibus euenit, alimentum enim quod in talibus esset ad crura, in feminale excrementum transferretur, quod. n. inde natura admittit, hic adicit.

Eius quod dixerat de salacitate & foecunditate uulgariarum gallinarum, nunc signum asserit, & dicit: Quin & tenuitas, & imbecillitas crurum: & Albertus etiam coxas addit: facit: ut earum: i. uulgariarum gallinarum: natura & salacior sit, & foecundior: quo modo in hominibus euenit: in quibus salaciores & foecundiores sunt, qui crura & coxas habent & imbecillia, & gracilia, & assignat causam, & dicit: alimentum enim quod in talibus esset ad crura: destinatum: in feminale excrementum transferretur: hac ratione ex multo coitu extenuatur corpora, & maxime crura, & coxae, cuius rationem asserit, & dicit: quod enim inde natura admittit: demittitque: hic: scilicet in feminale excrementum: adicit.

Aduncae uero basim firmam habent, & crura, quae crassitudinem obtinent uictus causa. Itaque omnibus his de causis, neque salaces sunt, neque praefecundae.

Cum dixisset de foecunditate grauium, & mediarum auium, nunc redit ad aues uncas, & dicit: Aduncae uero: scilicet aues: basim: id est pedes, ut Ephesius in Scholijs firmam habent, & crura, quae crassitudinem obtinent uictus causa: tunc concludit & dicit: itaque omnibus his de causis: uncas aues: neque salaces sunt, neque praefecundae: dixit: omnibus his de causis: ut exponit Philoponus, quia animosae sunt, & pedosae atque crurosae, cum enim uenatione uiuant, uenatorijs uero ualidis cruribus opus sit, ut generosiores ferientes impetum edant, sit ut pedes, & crura robustiora obtineant, atque firmiora.

Potissimum uero tinnuculus foecundus est. hic enim solus aduncorum fere bibit. humor autem & natiuus, & aduentitius cum calore qui ei inext-

fit. Sed neque ipse multa admodum parit, sed quatuor ad plurimum.

Cum dixisset de parsimonia foecunditatis in uncis, nunc facit exceptionem, & dicit: Potissimum uero tinnuculus foecundus est: & reddit causam, & dicit: hic enim solus aduncorum fere bibit: igitur indicatur quod sit humidus, nam omnis naturalis temperatio suo simili seruat, & corrumpitur a contrario, cum hic bibat, erit nobis signo, ut eius temperatura naturalis sit humida: humor autem & natiuus, & aduentitius: qui ex potu proficitur: cum calore est, qui & inextinguitur: idem cum calore naturali, per quae uult habere tinnuculus esse in natura calidum & humidum, quare caeteris uncis foecundiorum. Aliae uero uncas aues non bibunt, & ideo inter sicca connumerantur, itaque ut Philoponus concludit, humiditate nullo modo indigent, imo ab humiditate corrumpuntur. adicit: nec ipse multa admodum parit, sed quatuor ad plurimum: quo uero ad uerba atinet, tinnuculus graece τιννυκός, cenchris, latine est tristunculus, & est genus accipitris, qui dicit canibellus, & a uulgo corrupte gainellus, a nostris tristarellus: de quo Plinius libro decimo, asserit cum terrere accipitres naturali potentia, in tantum, ut uisum uocemque eius fugiant. hac de causa, ut inquit, amatur a columbis praecipue.

Cuculus uero parum generat, quia natura frigidus est, declarat autem id ipsius auis pauor. feminale autem animal calidum esse, & humidum oportet.

Cum demonstrasset inter rapaces aues unum solum uidelicet tristunculum esse foecundum, nunc ostendit inter aues non uncas, unam tantum esse parum foecundam, & dicit: Cuculus uero: qui graece τιννυκός dicitur: parum generat, quaequam uncus non est: & reddit causam, & dicit: quia natura frigidus est: & quod natura frigidus sit, ostendit, & dicit: declarat autem id: scilicet cuculum esse pauidum: ipsius auis pauor: dicitur enim libro de partibus timida animalia esse frigida, audacia uero ac fortia esse sanguinea, & calida, igitur cum cuculus sit natura frigidus, non erit foecundus: feminale autem animal calidum esse, & humidum oportet: est igitur syllogismus, omne animal calidum & humidum est feminale, id est foecundum: cuculus non est calidus & humidus, sed natura frigidus, igitur non est feminale, de ratione parte illa: feminale autem: retigit maiore, minor uero parte illa: quia natura frigidus: patet igitur conclusio.

Quod autem pauida sit, aptertum est, quoniam ab oibus auiibus fugat, & in alienis parit nidis.

Cum assumpisset cuculum esse aem pauidam, hoc probat duobus signis, & proponit quod intendit, & dicit: Quod autem: cuculus auis: pauida sit, aptertum est: duabus rationibus, & prima: quoniam ab omnibus auiibus fugatur: praefertim a maioribus: & deinde quoniam: in alienis parit nidis: nam cum pauida auis sit praefertim sua timiditate construendi sibi nidi facultate priuatur, parit etiam in alienis nidis, quoniam ipsa nimia frigiditate non est cubationi apta, ut Albertus superpleuit de cuculo Aristoteli, multa scribit libro sexto de natura animalium, dicit enim sic, pullos cuculi nemo ait se uidisse, parit tamen, uerum non in nido, quem ipse fecerit, sed interdum in nidis minorum auium, & oua, quae aliena reperit, edit, maxime uero nidos palumbium petiit, quorum & ipsorum oua esu assumens, sua relinquit, parit maiore ex parte singula oua, raro bina, curuae quoque in nido parit, haec fere eadem & Plinius libro nono refert, addunt & aliae eam aem parere in nido alaude, cuius pullos cuculi pullus grandior factus enecat, & comedit.

Magna autem ex parte parere solet columbarium genus bina, nec enim uniparum est, cum nulla auis pariat unum, excepto cuculo, qui & ipse duo interdum parit, nec multa parit, sed saepe bina aut terna generat cum plurimum, sed bina magna ex

Cenchris tristunculus canibellus

Cap. 36.

De cuculo

Cap. 7.

Cap. 9.

parte sunt enim hi numeri inter vnu & multa.

Cum dixisset de partu cuculi, uolens dicere de ouis eius, interserit primo de ouis generis columbarum, & dicit Magna autem ex parte parere solet columbarum genus...

Quod autem cibus in semen conuertatur in ijs, quae abunde foetificant, declaratur ex ijs, quae accidunt arborum enim multae cum admodum copiose fructus tulerint, exarescunt fructificatione, cum corpori non alimentum remaneat.

Plurimarum, ut Philoponus inquit, alimentum in feminis naturam conuertit primo libro & secundo asseruit, cum semen generatur esse, & menstruum diceret, uerum cum hoc tertio libro opus esset idem repetere, hoc ex ijs, quae accidunt animalibus et plantis demonstrat, & primo proponit hoc, et dicit Quod autem cibus in semen conuertatur in ijs, quae abunde foetificant, declaratur ex ijs, quae accidunt...

Annua etiam idem pati uidentur, ut & legumina, & frumeta, & reliqua huiusmodi, cibum enim in semen consumunt, quippe cum eorum genus fertile admodum sit.

Nunc asserit secundum accidens ab annuis stirpibus, & dicuntur annuae stirpes, quoniam non plus uno anno durant, & dicit Annua etiam idem est annuae etiam plantae ac stirpes, idem pati uidentur, quod diximus de arboribus, ut legumina & frumenta, & reliqua eiusmodi, non ipsa femina triticum uidelicet, & legumina, sed stipulas, ut recte Philoponus inquit, quae paleae sunt, ipse enim stipulae arefcunt, & ad palmi fere longitudinem reducuntur, cum spicae maximae sunt, & plurimo tritico exuperant, cuius causam asserit, & dicit cibum enim omnem in semen consumunt, eo quod alimentum a quo stipulae incrementum capere, & longiores fieri debuerant, in alimentum ac excrementum feminale conuertitur, haec ratione, ut Auerroes inquit, uegetabilia, quae annua dicuntur, legumina, & frumenta semen tantum fructus ferunt, nam praenimia fructificatione, ut diximus, extenuantur, atque arefcunt adeo, ut non possint amplius fructus ferre, quoniam ut diximus, alimentum omne consumuntur in femina, deinde reddit causam, cur uegetabilia, quae annua dicuntur, sint tanta fertilitate abunda, & dicit quippe cum eorum genus est eorumque natura fertile admodum sit, habent enim a specie, ut sint admodum fertilia.

Gallarum praterea nonnullae, cum adeo ualde sic peperissent, ut etiam bis die pepererint, a tanto partu interire, exhaustae enim & aues, & plateae sunt, est autem hoc uitium excrementi secessio.

Exhaustae uerum Hyperine Elfectae

Nunc asserit tertium accidens a gallinis, & dicit Gallinarum praterea nonnullae, cum adeo ualde sic peperissent, ut etiam bis die pepererint, a tanto partu interire, quae rem nos in passere etiam Patavii obseruauimus, qui post nimium coitum mox interit, Cuius causam asserit, & dicit, hyperinae enim id est efflorescatque exhaustae & aues, & plateae sunt, praenimia foetificatione, uel praenimio coitu, demum exponit quid sit huiusmodi uitium, & dicit est autem hoc uitium excrementi secessio, & tu intellige est hoc uitium effectum uel exhaustio proficiens ab excrementi secessione, unde sicuti dicimus iram esse ebullitionem sanguinis, propterea quia proficitur ab ebullitione sanguinis, sic dicimus effectum esse excrementi secessione, quia est ab excrementi secessione, est enim, ut Logici dicunt, praedicatio causalis.

Huiusmodi quoque passio causa legitur est, ut posterius sterilescaat, primum enim quinque, aut sex parit catulos, tum postero quatuor, mox autem tres, deinde consequenti numero ad usque ad unum: demum neque unum: cum & excrementum consumptum sit, & arate desinere semine una defecerit.

Nunc asserit quartum accidens a leonibus, & dicit huiusmodi quoque passio id est morbus qui dicitur effectus causa legitur est, ut posterius sterilescaat, hoc demonstrat adducendo partum legnarum, & dicit primum enim quinque aut sex parit catulos, tum postero tertio anno uel partu parit quatuor mox tertio partu parit tres, deinde consequenti numero unum semper parit modo diminuendo parit usque ad unum id est tantum unum demum neque unum, cuius causam repetit, & dicit cum excrementum consumptum sit propterea quia de eo multum transferit in foeturam, & arate desinere semen una defecerit, hac quoque causa lupa non parit in uita, nisi semel raro bis, quoniam excrementum totum in foeturam conuertitur esse credendum est.

Quibus igitur auibis sunt subuentanea, adhuc autem quae earum praefoecundae, quae uel parum foecundae, & propter quas causas, dictum est.

Epilogat, & dicit quibus igitur auibis sunt subuentanea, quae uel parum foecundae, & propter quas causas, dictum est, haec de epologo.

Fiunt autem subuentanea, ut antea dictum est, & quoniam materia feminalis in foemina est.

Cum epilogasset, repetit animalia, in quibus sunt subuentanea oua, & dicit, Fiunt autem subuentanea subaudi oua, ut antea dictum est, & quoniam materia feminalis in foemina scilicet ouipara est, id est superabundat, & per materiam feminalem, menstruum intelligit, oua igitur subuentanea fieri non possunt, nisi in ouiparis, in quibus menstrua sunt profusa, in quibus uegetalis, auctiuag anima continetur, haec enim causa ab ipsis subuentanea eduntur, haec est prima causa.

Et quoniam menstruorum decessio non fit auibis, ut uiuiparis sanguine praeditis, ijs enim omnibus fit, alijs magis, alijs minus, alijs multitudo tanta, quanta rem indicauerit.

Cum assignasset unam causam, cur in auibis subuentanei sunt conceptus, nunc asserit secundam, & dicit, Et quoniam menstruorum decessio non fit auibis, extra ut uiuiparis sanguine praeditis, id est ut sit uiuiparis sanguine, in quibus decessio menstruorum fit extra, non tamen eodem modo, ijs enim omnibus, scilicet sanguine praeditis, fit menstruorum decessio extra, alijs magis, alijs minus, alijs multitudo tanta, quanta rem scilicet menstrualem horum indicauerit, quasi dicat alijs minimus, ut Ephesius exponit, &

De legna pariu.

De lupa

Demola

De lupis

De lupis

nit, & solum ad significandum tempus aduentus eius: per quae demonstrat duo, scilicet secundam causam, quare in auibis sunt conceptus subuentanei, & est, quia menstrua non extra emittuntur, sed intus detinentur, in quibus cum sit uirtus uegetalis illa conuertuntur in conceptus subuentaneos, secundum uero, quod indicat, est, in uiuiparis sanguine non fieri conceptus subuentaneos, quoniam & si menstrua habeant, ea tamen statim temporibus extra emittunt, & sic non possunt conuerti in subuentanea, nisi forte conuertantur in molam, ut accidit mulieribus, in quibus menstrua detinentur, uerum de mola suo loco dicemus.

Similiter autem neque piscibus, ut auibis, quae obrem his quoque fit quidem constitutio foetus sine coitu, similiter & ut auibis, sed minus aperte, frigidior enim natura illorum est.

Nunc propter eandem causam, per quam subuentanea oua dicit fieri in auibis, asserit subuentanea fieri in piscibus, & dicit, Similiter autem neque piscibus scilicet fit menstruum extra, ut subaudi neque ut auibis, quasi uel dicere, ut Philoponus exponit, quemadmodum uiuiparis non semper iugiter menstruum excretio fit, sed ex interuallo, ac consuetis quibusdam, statutisque temporibus: ita & auibis intra se partum constituentibus non fit excretio menstruum extra, neque piscibus, ideo dicit, quomobrem his scilicet piscibus quoque fit quidem constitutio foetus sine coitu, similiter & ut auibis, sed minus aperte, id est, sed rarius, & minus aperte, frigidior enim natura illorum scilicet piscium est, ideo rarius & minus aperte oua subuentanea eis fiunt, minus quoque aperte menstrua.

Decessio uero menstruum, quae uiuiparis fit, eadem consistit in auibis per debita excrementi tempora, & quia locus sepro propinquus calidus est, magnitudine perficitur, sed ad generationem imperfecta tum haec, tum illa piscium est, nisi semine maris accesserit, causa autem horum dicta est prius.

Cum dixisset aues & pisces habere menstrua, nunc quasi uult assignare causam, quare aues non habeant menstrua extra, ut Philoponus exponit, & dicit, Decessio uero menstruum, quae uiuiparis fit, eadem consistit in auibis per debita excrementi tempora, & quia locus scilicet matrix ad quam fiunt menstrua sepro scilicet praecordijs propinquus, calidus est, menstruum ipsum, siue menstruum ipsa decessio perficitur magnitudine in ouum, & non extra emittitur, quia igitur matrix in auibis ad septum est, & non ad genitalia, propterea extra non emittitur, sed in subuentanea oua transit, & propter loci caliditatem perficiuntur, & propter uirtutem uegetalem, quae in ea est, addit sed ad generationem anima licet procreationem imperfecta secessio tum haec scilicet auium tum illa piscium est, nisi semen maris accesserit, causa autem horum dicta est prius, & in praecedentibus libris, & pro parte etiam in hoc libro.

Volacibus autem auibis subuentanea non gignuntur eadem causa, qua nec multa quidem ab ipsis generantur, uncis enim partum excrementi inest, & marem desiderant ad excrementariae secessionis commotionem.

Cum demonstrasset in piscibus, & auibis fieri subuentanea, nunc ostendit in uncis auibis non fieri, & dicit, Volacibus autem auibis subuentanea scilicet oua non gignuntur, eadem causa, qua nec multa quidem ab ipsis generantur, scilicet animalia: quam causam reperit, & dicit, uncis enim partum excrementi inest, quoniam, ut dixit transit in pennas, & unguis, & rostrum, & pro ideo marem desiderat ad excrementariae secessionis commotionem, cuius causam exponit Philoponus, quoniam cum maris genitale in foeminam ingredi ab aetate, quin mare ipso est, menstruum attrahitur, atque aduocatur.

Gignuntur autem subuentanea plura quam quae genituris fiunt, sed magnitudine minora propter unam eandemque causam, quoniam enim perfecta sunt, magnitudine minora sunt, quoniam uero magnitudine sunt minora, plura nunc existunt, & minus suauia, cum minus concocta sint, concoctum enim in omnibus dulcius est, Quod igitur neque auium, neque piscium oua ad generationem perficiantur sine maribus, satis uidere est: sed an in piscibus fiat conceptus sine mare, non aequae potissimum in fluuiatilibus uidelicet in rubellionibus id accidere uisum est, etenim nonnulli statim habere oua uidentur, ut de his in historijs scriptum est.

Nunc differentiam quandam asserit inter oua subuentanea, & foecunda, & dicit, Gignuntur autem subuentanea plura subaudi numero scilicet oua, quae quae genituris fiunt, id est quam foecunda, sed magnitudine minora propter unam eandem causam, quam explicat, & dicit, quoniam enim improprie facta sunt, magnitudine minora sunt, quoniam uero magnitudine sunt minora, plura numero existunt, natura enim, quod magnitudini detraxerat, numero adiecit, & sic ea fecit plura numero, & parua, foecunda uero pauca, grandiora tamen constituit, addit, & minus suauia, cum priuatione geniturae maris, calorificus illius minus concocta sunt, minusque digesta, cuius causam dicit, concoctum enim atque digestum in omnibus dulcius est, & suauius, tunc epilogat, & dicit, quod igitur neque auium neque piscium oua ad generationem proles perficiantur sine maribus, satis uidere est, addit tamen dubitationem, sed an in piscibus fiat conceptus sine mare, non aequae apertum est, potissimum in fluuiatilibus, piscibus uidelicet in rubellionibus, siue rubellis, id accidere uisum est, etenim nonnulli statim cum ouis oriuntur, statimque habere oua uidentur, ut de his in historijs scriptum est, est etiam dubium de maribus quibusdam, qui pullos grauidos parant, ut libro de historia sexto sic dicit terrae Perlicae parte quadam mare foemina resuscita fetus foemini praegnantis comperitur, sunt qui uehementer conserment mures, si falem labant impleri sine coitu, Haec Aristoteles ubi patet al quas animalium foeminas concipere proliferae sine maris genitura.

Omnino autem in auibis, neque ea oua, quae per coitum oriuntur, possunt magna ex parte accipere accrementum, nisi auis continuo coierit, huius autem causa est, quoniam, ut in mulieribus ea adhaerentia, quae cum maribus est, trahit muliebri excrementum, (trahit enim humorem matrix calefacta, & meatus aperitur) sic in auibis euenit, dum paulatim menstruum excrementum accesserit: quod foras quidem non emittitur, quoniam parum est, & matrix superne ad coitum continetur.

Cum nec auium neque piscium oua perfecta ad generationem esse, & foecunda absque maribus fieri satis perspectum haberi asseruisset, nunc illud probat indicio sumpto ab accremento ouorum, & dicit, Omnino autem in auibis neque ea oua, scilicet foecunda, quae per coitum oriuntur, possunt magna ex parte accipere accrementum, nisi auis foemina cum mare continuo coierit, circa quae uerba Philoponus dicit, si iam gallinaceus aliquid (de his nobis, gallinis dicendum sit) gallinam insulat, moxque illa in regione, ubi nullus gallus fuerit, deferae, ne ab illo, a quo semen in ea fuerit, comprimere semper possit, partus pluribus ouis milij, seu fabae magnitudine constitutos, quodlibet in eadem magnitudine milij, uidelicet, aut fabae constitutus, in maiorem ma-

Cap. 37. De aialibus, quae concipiunt sine mare

Quae Philoponus

iorem magnitudinem corpulentiamque euehi nullatenus poterit, itaque si ut magna ex parte nec incrementum capere absque maribus possunt, procul quidem abest, ut absque secretione, quae ab ipsis sit, prolifica efficiantur. Assignat autem Arist. causam, quae huiusmodi causa est, quoniam ut in mulieribus ea adhaerentia, quae cum maribus est, trahit muliebrem excrementum ad ipsam matricem, & exponit quo modo, & dicit quod trahit enim matricem calefacta, scilicet calore feminali, & humorem, scilicet menstrualem, quoniam calidi est attrahere, & etiam ut caloris matricis, & meatus aperitur, sic ut inquit, in quibus euenit, dum paulatim menstruum excrementum accesserit, nam calefacta calore feminali, matricem attrahit ipsum, & dicit magna ex parte, quia, ut Philoponus inquit, quoniam interdum oua sine maribus in excrementum capiunt, si semine corpus calidissimum, ac humidissimum esse contingerit, raro tamen hoc euenire solet, repetit etiam causas, cur in quibus menstruum foras non emittitur, & dicit quod, scilicet menstruum in quibus quidem non emittitur, primo quoniam parum est, comparatione ad aialia uiuipara, & deinde quod matricis, in huiusmodi ouiparis, & superne ad cuncta, scilicet, trahitur, nam resoluatur in itinere, enim a genitali non potest fluere, nam resoluatur in itinere.

Collabitur
ουλλυβει-
ται
Cōcipitur.

Sed in matricem ipsam collabit. eo enim ouum augetur, sicut foetus uiuiparorum illo, quod a matrice per umbilicum affluit, nam cum semel aues coitum passae fuerint, omnes fere oua semper habere perferant, sed parua admodum.

Cum demonstrasset oua non esse prolifica sine maris genitalura, ostendit nunc quomodo incrementum prolifica oua, & dicit, attrahitur dico menstruum, sed in matricem ipsam, & auis colabitur, tempore, quo auis habens oua coierit cum mare, & calore illius attrahitur, & ostendit hoc esse utile ad accrementum ouorum, & dicit quod eo enim, scilicet menstruo attrahit super oua, quod ouum augetur, sicut fetus uiuiparorum illo, scilicet menstruo, quod a matrice per umbilicum affluit, est tamen haec differentia, quod menstruum in uiuiparis attrahitur pro nutrimento sine maris congressu, in auibus uero nequaquam, semper enim post ouorum conceptionem aues foeminae coeunt, ut trahatur menstruum pro accremento coitum passae fuerint, omnes fere oua semper quae cum semel aues coitum passae fuerint, ideo indigent per habere perferant, sed parua admodum, ideo indigent decessu excremento, ut perficiantur in propria magnitudine, quae ratio docet eodem modo crescere oua subuentanea descensu uidelicet excremento, qui sit sine mare: uerum non tanta magnitudine crescunt.

Quamobrem & de subuentaneis nonnulli dicere consueverunt, quod non sint orta sponte: sed quod reliquiae sint progressi coitus, sed hoc falsum est, satis enim conspectum est in nouellissimum gallinis, tum anseribus gigni sine coitu.

Cum haec dixisset de ouis, nunc redit ad oua subuentanea, & narrat unam opinionem de illorum generatione, & reprobat, & dicit Quamobrem & de subuentaneis, scilicet ouis nonnulli dicere consueverunt, quod non sint orta sponte, scilicet somnino sine maribus, sed quod reliquiae sint progressi, praeteritque coitus, id est ex reliquijs seminis, quod completi ouis super est, contra obijcit Aristoteli, & dicit sed hoc falsum est, & contra experientiam, & satis enim conspectum est in nouellissimum gallinis, tum anseribus gigni sine coitu, huiusmodi oua, & in regione, in qua non est mas eius generis.

Insuper etiam perdices foeminae, & quae nondum coierint, & quae coierint, earum, quae in aucupia ductuntur, cum olfecerint matrem, uocemque eius audierint, alterae implentur, alterae statim pariunt.

Quod uero oua sine coitu oriuntur, ex perdibus, quae matres fuerunt, ut Philoponus inquit, quibus aucupes in aucupijs uti solent, probat Aristoteli, & dicit Insuper etiam perdices fo-

mina, & quae nondum coierint, & quae coierint, earum, dico, quae in aucupia ducuntur, scilicet aucupes, quae iam factae sunt domesticae, his enim aucupes, ac pilis quibusdam breuibuscum lignis clauis agrestes aucupantur, haec in qua cum olfecerint marem, uocemque eius audierint, alterae implentur, scilicet quae nondum coierint, implent dico ouis subuentaneis, alterae, scilicet quae prius coierint, cum suo mare, oua praconcepta a priore mare, statim pariunt, & dicit quod perdices id est mansuetae, quibus utimur in aucupijs, ut Philoponus inquit, si mares ipsas inierint prius, fuerintque ouis repletae, cum agrestes mares cacabant, seu strutizantes audierint, statim pariunt, & quidem oua secundanda, si uero nullum coitum fuerint passae, ouis, quae subuentanea appellantur, proinus ex illo auditu implentur, patet igitur falsum esse nullum subuentaneam nasci nisi ex coitu marium, nam ut dictum est, tales perdices ex sola uoce implentur.

Huius autem affectionis causa est eadem, quae in hominibus, & quadrupedibus est, nam si eorum corpora accensa libidine turgent ad coitum, alia cum primum uiderint, alia cum leuiter tetigerint, semen emittunt, tales autem sunt aues natura ad coitum potentes cum turgent, ut leui indigeant motu, citoque secerant, ut in ipsis, quae non coierint, subuentanea consistant in ipsis autem, quae coierint, breui augeantur, & perficiantur.

Cum dixisset perdices ex uoce tantum impleri, uel olfactu marium, hoc demonstrat per simile in hominibus, & in quadrupedibus, & dicit huius autem affectionis, quae dicta est in perdice, causa est eadem, quae in hominibus, & quadrupedibus est, nam si eorum, scilicet hominum uel quadrupedum corpora accensa libidine turgent ad coitum, alia cum primum uiderint, uel uocem amatam puellae audierint, alia cum leuiter tetigerint, scilicet uel carnes, & membra amatam puellae, uel uocem pene tetigerint locum genitale suam puellae, mox semen emittunt, tunc redit ad propositum de perdibus, & dicit tales autem sunt aues, scilicet perdices, de quibus loquimur, quae natura ad coitum potentes, cum turgent, scilicet feminali menstruo, ut leui indigeant motu, citoque secerant, scilicet semen menstruale adeo, ut in ipsis, scilicet perdibus, quae prius non coierint, subuentanea, mox consistant, uidelicet auditu, uel uisu, uel tactu mare, & in ipsis autem quae coierint, subaudi prius cum suis maribus, oua prolifica, quae gerunt in matrice, breui, scilicet tempore, augeantur, & perficiantur, ergo sine mare possunt subuentanea oua oriri, de perdis ceteri impletione Aristoteles loquitur libro de natura quinto cap. 5, & libro de natura aialium 6, ea autem, quae de perdis scribit Plinius libro decimo naturalis historiae, non sunt intelligenda, ut uerba sonant, dicit enim sic, si contra mares steterint foeminae, aura ab his flate pignates sunt, hiantes autem exerta lingua per id tempus astant, cōcipiuntque superuolantium afflatu saepe uoce tantum audita masculi, haec autem non sunt sic intelligenda, ut sine coitu maris perdis possit oua secundanda concipere, cum Aristoteli libro de natura sexto, a quo Plinius haec accipit, de conceptione ouorum subuentancorum loquitur, talia enim oua sine maris coitu concipere potest, & uento a mare flante, & uel audita uoce, & uel uisu, uel tactu solo, oua uero secundanda nequaquam.

Cap. 5
Cap. 6

Aues uero ex ipsis, quae pariunt ouum foras, perfectum quidem edunt: pisces autem imperfectum, sed extra, ut prius quoque dictum est, incrementum recipit, causa autem est, quoniam huiusmodi piscium genus foecundum admodum est, itaque fieri non potest, ut multa intus sinem recipiant, quapropter foras deponunt. Est autem emissio uelocis, quoniam matres piscium eorum qui foras pariunt, oua iuxta genitalia posita sunt.

Redit ad dñam eorum, quae oua extra pariunt, & dicit Aues uero

uero ex ipsis, scilicet aialibus, quae ouum pariunt foras, perfectum quidem edunt, pisces autem imperfectum, sed extra, ut prius dictum quoque est, incrementum recipit, scilicet in suo super eo uirtu quodam a mare, qui foeminae insequitur tempore, quo oua extra emittit, & loquiritur de piscibus, qui oua extra pariunt, nam ut quoniam de natura libro dixit cap. 5, & 6, & 7, alij sunt, qui aial pariunt intus, et extra, ut cetera alij qui animal extra, sed ex ouo in matrice prius erupit, ut charilaginei uidelicet rana, pastinaca, squatina, excepta rana, ut superius diximus, quae parit ouum, alij de quibus nunc loquitur, qui pariunt oua intus & extra, hi enim sunt, qui oua imperfecta pariunt cum magnitudine, tum uitalitate, sed extra perficiuntur magnitudine, & uitalitate, cur uero aues perfecta foras edant, superius est dictum, nunc cur pisces imperfecta, exponit, & dicit quae causa autem est, quoniam huiusmodi piscium genus foecundum admodum est, & oua habet intra se sece innumera, itaque fieri non potest ut multa, & tot, quot sunt intus sine, atque complementum recipiant, non enim esset locus tot, & tantorum capax, propea dicit quae quapp foras deponit, deinde addit scilicet dñam dñam quo admodum pariendi, & dicit quae est autem emissio, ouorum extra, uel uox, & non cum difficultate, sicut in auibus, quae perfecta oua edunt, quoniam matres eorum piscium, qui foras pariunt oua, iuxta genitalia posita sunt, uidelicet prope locum exitus, ex his ex parte ouorum patet dux differentiae inter aues & pisces.

Sunt autem quae quidem auium bicolora, piscium uero omnium unicolora, causam autem coloris uidebit utique quae ipsa ex facultate utriusque partis, & candida, & lutea, fit, nam in sanguine segregatio, nullum enim exanguem animal ouum generat, sanguinem uero materiam esse corporum, dictum saepius est.

Cum assignasset ex parte ouorum duas dñas inter ouipara, nunc assignat tertia, & dicit quae sit autem, oua quae quidem auium bicolora, piscium uero oium unicolora, haec est tertia dñia ex parte ouorum, deinde uolens inuestigare causam, cur ouum auium sit bicolor, & dicit causam autem coloris, scilicet in ouo auium uidebit utique quae ipsa ex facultate, scilicet natura utriusque partis, & candida, & lutea, scilicet rubra, quae non est eadem in utraque, quoniam, ut Philoponus inquit, si natura utriusque prius esset eadem, utraque pars aut luteum, aut album esset, cuius contrarium patet sensu, quae igitur sanguis menstruus est dissimilare quippe, calidum feminale quod ab ipso mare est, segregat dissimilaria secerando parte terrea, rubra, & parte calida, quae est album, terreaque ponendo in medio uidelicet utellum, quia, ut Auer. inquit, cum pars feminalis aerea miscetur cum menstruo, & mouet ipsum, accidit tunc ouo id, quod accidit elementis ex motu uniuersis, quae graue submergat ad imum, & leue circa ipsum circiferatur, sed dices, nunquid haec segregatio possit fieri, in menstruo exanguem, & dicit quae, & causam affert, et dicit quae sit, in sanguine, scilicet subaudi dissimilari, segregatio earum parium, quae naturis dissimilant, quare sit segregatio lutei & candidi, cuius signum affert, quae quia nullum exanguem aial ouum generat, & quae suppositum menstruum sanguinem esse materiam corporum aialium, dicit quae sanguinem uero materiam esse corporum, scilicet aialium, dicit est prius, sic igitur bicoloritas duplex causa est, ex parte materiam quidem est dissimilitas sanguinis menstrui, ex parte autem agentis, est calidum feminale separans calidam partem, quae album est, ad circiferentiam, & terrea, quae luteum est, ad centrum, ut Auerroes exposuit, & Aristoteli, exponit postea ex ipsis ouis, quae in patella coquuntur, nam si plura oua in patella coquuntur, ibique foris agitatione conuassentur, inuenies post cocturam, ex oibus luteum in medio, & candidum circa ipsum luteum ambiens, ac si essent unum ouum, nam si album, quia calidius natura est, natura quoque terrea exterius ambient luteum uero, quia est terream, natura conglobatur in medio, non quidem propter frigiditatem atque humiditatem, sed propter conglutinationem, quae accidit ex multa ebullitione.

Calidum igitur eius proprius formae est in membris foecundis: terrosius uero corporis constitutionem praebet, & remotius est.

Cum dixisset de bicoloritate, nunc quomodo se habeant album & rubrum inter se exponit, afferuit enim utrumque ipsorum diuersae facultatis esse, propterea opus est, ut quam facultatem obtineat unumquodque horum, exponat, & dicit quod calidum igitur obtinet album, quod est calida pars menstrui, proprius formae est, & exponit Ephesius, scilicet causa agens est, & dat formam, et male sic exponit, non enim est aliquid in menstruo sanguine, quod possit esse agens, & formam dare, melius exponit Philoponus, quod pro pinquius formae est, scilicet aptus est in membris facundis, ut formam cuiusque partis pulli accipiat, terrosius uero, scilicet luteum, quod terrosius est, corporis constitutionem, scilicet alimentum praebet, & remotius est, minusque aptum accipere formam membrorum, nam, ut Philoponus adicit, in ipso albo natura pulli partes delinat, ex luteo uero alimentum capientes, incrementum suscipiunt, perficiunturque.

Quamobrem in cunctis bicoloribus ouis, animal initium suae generationis a candido sumit, initium enim animale in candido est, alimentum uero ex luteo.

Calido
Candido

Cum discussisset facultates partium ouis, nunc quomodo generetur aial ex illis, concludit, & dicit quod quamobrem in cunctis bicoloribus ouis aial in initium suae generationis a candido sumit, et non intelligas tanquam ab agente, ut intellexit Ephesius in scholijs, quoniam uel pullus potest fieri sine fine genitura maris, uel idem esse agens & materia, propterea intellige aial initium suae generationis accipere a candido tanquam a materia, quae magis quam luteum apta est conuerti in formas particularum corporum, ut sit sensus aial fieri, & quo ad corpus, & quo ad partes corporis ex ipso candido, cuius causam affert, & dicit quod initium, nam aiale in candido est, ut in materia, ex qua sit aial, alimentum uero, aial sumit, & ex luteo, uel uerbum autem, in candido est, quae graecae dicitur in calido est, propterea potest afferri alia expositio, ut dicitur, quod quamobrem in cunctis bicoloribus ouis aial in initium suae generationis a candido sumit, & tunc per initium, causam agentem intelligit, ut Ephesius in scholijs, nam in albumine est calor aialis a patre impletus, qui est effectuum principium, quod ex albumine format corpus, & corporis partes, cuius causam dicit quod initium, nam aiale, cum sit calor, in calido est, & sic est in albumine, quod est calidius luteo, extingueretur, si esset in frigido luteo, alimentum uero, aial sumit, ex luteo, & si diceret, tunc aues ageret in subiecto in quo est, nam calor est in candido, & agit in candido, formando ex illo membra, dicitur, dum calorem esse in candido, quoniam est in partibus candidi tenuioribus, & ipsius uisioribus, ex partibus autem crassioribus format corpus, atque corporis partes, et sic non agit in partes, in quibus est, est enim in alijs, & in alas agit, uerum de his primo & secundo libro diximus.

Dubitatio

Calidioribus itaque natura animalibus seorsum seiuncta sunt, & ex quo principium fit, & ex quo est alimentum, atque alterum candidum, alterum luteum est, & plus candidi, syncerique semper est, quam lutei, & terreni.

Ex his, quae dixit, concludit differentiam inter ouipara, & dicit quod Calidioribus itaque natura animalibus, scilicet ouiparis, ut sunt aues calidiores, seorsum seiuncta sunt, plenitudine calidi in ter dissimilaria segregantis, dico seiuncta seorsum sunt, & id est ex quo principium fit, scilicet albumen candidumque ipsum, & id est ex quo est alimentum, scilicet luteum, dicit quod seiuncta seorsum, quoniam ualde sensibilibus in ouis aialium albumen & luteum distinguuntur, quoniam calidum in talibus est maius, atque ad segregandum inter dissimilaria pollentius, atque alterum candidum, alterum luteum est, omni ex parte ad sensum abiuncta, hoc est primum in calidioribus ouiparis compertum, assignat secundum, & dicit quod plus candidi, syncerique semper est, quam lutei & terreni, causa autem patet, quoniam candidum, cum sit calidius rubro, in ouis quae sunt ab ouiparis calidioribus, maius erit luteo, sunt igitur in ouiparis calidioribus duo ex parte ouorum, scilicet notabilis distinctio candidi a luteo, & ipsum can-

Que? ouis
calidiorum

didum maius luteo.

At minus calidis, & humidioribus, plus lutei, & humidius: quod in palustribus accidit auibus. cum enim sua natura humidiores sint, frigidiores quoque terrenis auibus sunt. Itaque oua earum multum eius, quod uitellum uocatur habet, minusque lutei, quoniam candidum minus ab eo separetur.

Nunc in minus calidis colligit differentias, & dicit. At minus calidis & ouiparis & humidioribus plus lutei est in eorum ouis & humidius plus dico magnitudine, sed minus distinctum a candido, ut patet. Quod in palustribus accidit auibus, cum enim sua natura humidiores sint propterea, quia uiuunt in aquis, propter eandem causam. Quia uiuunt in aquis & frigidiores terrenis auibus sunt & quia huiusmodi aues sunt humidiores, atque frigidiores, concludit. Itaque oua earum multum eius, quod uitellum uocatur, habent. Quod ad magnitudinem, proficitur enim a causis frigidioribus, & humidioribus & minusque luteum quia minus distinctum ab albumine, unde pro minus luteum intelligit impurum, minusque distinctum a candido, habet igitur plus de luteo magnitudine, et minus de luteo puritate, atque distinctio a candido, hoc enim pacto Philoponus intellexit, licet tamen obscure loquatur. Sic quoque intellexit Ephesius in scholiis. Ex his patet duae differentiae in ouis auium minus calidarum, habent enim plus lutei, sed minus candido distinctum.

Expō con- trad. cōis

Quae autem iam sua natura frigida inter ouipara sunt, ea quoque longe humidiora sunt: quale piscium genus est: nec candidum habent distinctum, & prope existat, & prope copiam frigiditatis, terrenis quoque, quia obrem omnia, quae piscium sunt, unicolora sunt, atque ad lutea candida: ad candida autem lutea.

Nunc de differentiis ouorum animalium maxime frigidiorum dicit. Quae autem animalia iam sua natura frigida inter ouipara sunt, ea quoque longe ut experientia docet humidiora sunt, quale piscium genus est prope hoc oua talium nec candidum habent distinctum notabili distinctio a luteo, habent enim candidum & luteum, alioquin non posset animal in ouis procreari, sed non inuicem notabili admodum distinctio ab iuncta quae autem non habeant candidum notabiliter distinctum a luteo, prope duas rationes probat, & dicit. Quae propter exiguitatem est enim adeo exiguum, ut uix cernatur & propter copiam frigiditatis terrenis. Lutei, quod est frigidum atque terrenum his enim duabus de causis existimatur in ouis talium haec non esse natura, atque potestate distincta. Ex his concludit colorem ouorum talium, & dicit. Quamobrem oua omnia, quae piscium sunt, unicolora sunt quoniam licet sint re bicolora naturaeque dissimilata, non tamen notabiliter uidentur atque prope hoc ad lutea. In respectu coloris lutei sunt candida, ad candida uero in respectu candidorum sunt lutea sic igitur ouum piscium paruitatis causa unicolor uidetur, cum praesens sua exiguitate, tum ob frigiditatem terrenis. Lutei copiam altera eius pars alba, altera lutea uideri minime potest, habet tamen reuera utraque partem tum candidam, unde pullus situm etiam luteam, unde alimentum capiet, hoc pacto Philoponus intellexit.

recollectio optima

Auium etiam subuentanea colorem eum duplicem obtinet, habent enim ex quo utraque particula sit: & unde principium, & unde cibus, sed haec imperfecta sunt, & maris indiga. Fiunt enim subuentanea foecunda, si aliquo tempore coitum a mare patiantur.

Cum dixisset de coloribus, atque partibus ouorum foecundorum, nunc de coloribus, partibusque subuentaneorum pertractat, & dicit. Auium etiam subuentanea, si oua colorem eum duplicem obtinent ita, ut sint bicolora, & bipartita, habent enim subaudiendum, si sanguinem dissimilarem ex quo

quo utraque particula sit, & unde principium, si partem sanguinis calidiorum, ex qua est principium, si albumen, & partem terrestrem, unde cibus, si uitellus est, sunt enim in sanguine ipso menstruo pars calidior, quae in albumen transit, & pars crassior, ac terrosior, quae euadit uitellus. Adest etiam calor maternus, qui licet non sufficiat menstruum formare in corpore, & membra, tamen sufficit separare terrestrem, & pellereque terrestrem ad medium, calidius uero ad circumferentiam, & ne tu credas haec esse in ouo subuentaneo, ut sunt in ouo foecundo, dicit sed haec, si hi colores, & haec partes imperfecta sunt quoniam deest calor paternus, a quo calore, & uitalitate perfici possunt, propterea dicit sunt imperfecta, & maris indiga, e quo perfici possent. Cuius rationem dicit si uitellum enim subuentanea, si oua foecunda, si aliquo tempore a mare coitum patiantur, & tum intellige modo non sit cortex, uel albumen prohibens generaturam penetrare.

Non est autem coloris duplicis causa mas foeminae, ut candidum a mare, luteum a foemina sit, sed ambo a femina proficiunt, uerum alterum frigidum, alterum calidum est.

Erat opinio quorundam, qui dicebant albumen ouorum esse a mare, & uitellum a foemina: contra obiicit Aristoteles, & dicit. Non est autem coloris duplicis qui est in ouo causa mas, foeminae, ita ut candidum a mare luteum a foemina sit. Sed ambo a foemina proficiunt, uerum alterum si uitellum frigidum, alterum si candidum calidum est, quae tamen a calore materno coacta menstruo discernunt imperfectione, a generaturam uero maris perficiuntur, & perfecte fecerunt.

In quibus uero partibus caloris est, distinguunt, in quibus uero partibus, distinguunt non possunt, & ob eam rem conceptus eorum, ut dictum est, unicolores sunt, & maris semen constituit tantum.

Cum refutasset opinionem, ex refutatione illius, inferit quod superius explicauit, & dicit. In quibus igitur ouiparis multum caloris est, ut in auibus candidum, & luteum distinguuntur, notabili distinctio est in quibus uero pariter, si caloris est, candidum, & luteum notabili distinctio est distinguunt non possunt, ut in piscibus, & propterea concludit duo quorum primum affert, & dicit. Quae ob eam rem conceptus eorum, si oua piscium unicolores sunt, quantum ad sensum notabilem, deinde affert secundum, & dicit. Quae maris semen constituit tantum, si causa est agens, & coagulans, & condensans, & corpus formans in membranisque ipsa perficiens, & in colores, qui conuenire possunt, distinguens, & addit tantum, quia nullo pacto, ut materia coarctat.

Ideo primum album, exiguumque coceptus autem cernitur, mox tempore procedente luteus totus, cum semper plus sanguinis commiscet, postremo cum calidum secretum fuerit, candidum circum insiluit, quasi humore eque feruente undique, candidum, si sua natura humidum est, intra se tamen calorem animale continent, et ob id circum diffunditur, at luteum atque terrenum intus est.

Nunc, ut Philoponus placet, affert signum quoddam candidum calidum sit, & dicit, quia candidum est calidum, ideo conceptus autem primum, id est in prima sui origine, scilicet cum est magnitudine milij, albus exiguumque cernitur, nam cum tunc non sit multum de sanguine, sed multum de femine maris, quod est album, conceptus totus apparet albus, exiguumque, & quia semper semen maris est calidum, & intra albumen contentum, ideo albumen est calidum, Albertus autem legit non ab ratione hunc locum: ut sit sensus, quoniam semen maris constituit, formatque menstruum in corpus, membraque ideo conceptus autem, in prima sui origine, cum magnitudinem milij obtinet, albus exiguumque cernitur, eo quia in prima conceptus origine est parum de sanguine, & plus de femine maris, quae cum albus sit, facit ut conceptus uideatur albus, & tota causa est, quia in prima conceptus origine, non dicitur semen deducto, uel resolutum, est plus de femine albificante, & minus de sanguine

guine rubificante, est et alia causa, quoniam sanguis menstruus, cum descendit pro fecunda, cum sit in parua quantitate, uel albus, si qui dem prope matricem albescat, postea cum menstruum uenit pro nutritione, crescit, & totum rubificat, nondum facta sequestratione a calido ebulliente, propterea subdit, mox tempore procedente, cum plus de sanguine uenerit pro nutrimenti necessitate, uerum cum ad fabam magnitudinem ouum excreuerit, luteus totus cernitur, cum postea semper plus sanguinis commiscetur, cum praecedenti pro conceptu alieno postremo cum calidum secretum fuerit, atque segregatum a terroso propter ebullitionem candidum, & supra aeriosum, circum insiluit, quasi humore eque feruente undique, & circumcirca, quia humidum feruet supra terrosum circumcirca, Menstruum igitur ordinatum pro ouo constituendo habet tria tempora, primum est in sui origine cum paruum est, quod cum habeat multum de femine genitali maris, quod est album, cernitur in eo tempore album, secundum tempus est, ubi de menstruo commisso est plus, & de genitali femine minus, resolutum enim corpus genitale semper donec totum euaporauerit, & tunc propter commixtionem totum cernitur luteum, habet tertium tempus, ubi resolutum corpore feminis genitalis, & inducto masculino calore in menstruo, & ebullitione facta, pars aerea calida circa terrenum, quod in menstruo erat, consistit, quod candidum euadit: terrosum circum medium coadunatum, nam in omni ebullitione aerium circumdat, & terrenum incitatur, & sic red dicitur ouum bicolor, & quia suppositum in hac ratione candidum esse aerium apertum sua natura circumcirca terrosum insilire, probat ex eo, quia est calidum, & humidum, humidum, quia hoc sua natura habet, calidum, quia intra se, & in se continet calorem animale, quem induxit genitale maris semen, & dicit candidum enim sua natura humidum est, quod pro explorato supponit, intra se tamen animale calorem continet, datum si bi a femine genitali, quod tandem euaniat, igitur candidum est aerium, cum sit humidum & calidum, & ob id, si quia est aerium, in ebullitione facta in menstruo supra terrosum, circumcirca diffunditur, est enim de natura aeris consistere circa terrosum, at luteum, atque terrenum, si quale est uitellus, sua natura intus in centro est, quare quemadmodum in mundo terra est in medio ignis, aeris, & aquae, sic uitellum ouo, quod terrosum est, in medio albuminis erit, quod aerium est, ex his habetur causa primo cur in ouo sunt duae partes diuersimode coloratae, candidum, & luteum, hoc enim est quia menstruum est in sui natura dissimilare, hinc enim terrenum, & aerium, deinde habetur causa ex ordine uniuersi, cur terrosum est in medio, & candidum circa illud, & est quia ex natura aeris est circa terram consistere, ex natura uero terrae in medio aeris manere, potest etiam assignari causa ex parte uirtutum generantium, nam uirtutes, quae ouum efficiunt, sic ipsum efficiunt, ut luteum sit in medio, & candidum circa luteum, nec alia ratio est, nisi quia uirtutes tales sunt, ut enim in generatione hominis uirtutes generantes sic foetum generant, ut suis naturis generare conuenit: sit in generatione ouis uirtutes ouum generant sic sit tuas candido, & luteo, quia sic conuenit naturis earum, potest tertia causa assignari ex fine, quia cum luteum sit ordinatum pro cibo pulli, pullus autem sit ex candido, oportet, ut luteum sit in medio candidi, ut possit attrahi pro nutrimento omnium partium circumstantium per umbilicum, uel per aliquam partem, quae sit uice umbilici, Erunt igitur tres causae, quarum prima est accepta tanquam a materia, secunda tanquam ab efficiente, tertia uero tanquam ex fine.

Cause cō- stituitiois ouī Ex parte matricis Ex parte agnis

Ex parte si- nis

Vesicam uicem Cystem Pancream Pustulam

Et si plura oua quis confringens in uescam, aut tale aliquid igne decoquat, motum calidum non cito rem faciente quam in ouis distinctione, ut in uno ouo, & in aggregato ex ouis uniuersis: luteum quidem in medio constituitur, circum circa candidum, igitur ouorum alia unicolora, alia uicolora sint, dicitur ouum

Cum dixisset candidum esse leuius, atque calidius, luteum uero

ro grauius, atque frigidius, nunc illud ostendit per signum, ut Ephesius inquit, ex eo, quia lutea multorum ouorum in partem commixtorum congregantur in unum, uidelicet in locum medium: albumina autem circumcirca funduntur, si moderate coquantur, & dicit. Et si plura oua, si reiectis putaminibus quis confringens, omnium alba simul luteaque commista satis contingeret, ita ut fortiter ageretur, atque conuassentur in uescam, si bouis, uel pecudis, uel alterius animalis, si autem aliquid, si autem in ollam, si igne decoquat, motum calidum non cito rem faciente quam in ouis distinctionem, si ut exponit Philoponus, ita ut ignis uehemens non sit adeo, ut haec admitta priusquam alba a luteo distinguatur, constituatur, & concreta reddat. Sed ipsa paulatim modico igne decoquat, si enim ignis esset fortis adeo ut posset ea sic commista prius decoquere, quam essent ab inuicem apta segregari, signum istud non haberet uigorem, nec haberet uigorem, ut Albertus inquit, si fuerint oua uetusta, uel fere corrupta, sic enim per ignem non fieret distinctio, si igitur, ut inquit, reiectis putaminibus, oua recentia in unam temperamenti faciem redigantur, & ut medico loquar, incorporantur, & in uescam, uel ollam igne lento coquantur, ut in uno ouo, si si esset contrafactum, & inde lento igne coctum, luteum quidem in medio constituitur, circumcirca candidum, sic & in aggregatis ouis uniuersis, omnia lutea apparebunt in medio, quia si unum, & omnia candida circumcirca quasi unum candidum, ac si omnia redigantur in unum ouum, hoc non eueniret, nisi albumen esset aptum sua natura moueri circa graue propter sui leuitatem, & luteum stare in medio propter sui grauitatem, Quare, ut recte concludit Philoponus, album calidum luteumque esse, luteum uero terrenum certum est, quo igitur ad exemplum Aristotelis attinet, tria requiruntur, ut hoc signum sit ualidum, primum, ut coquantur in loco rotundo, ueluti in uescica, quia in loco lato, bene rubea essent in medio, sed candida non essent omni ex parte circumcirca, ut sensu est uidere, deinde ut coquantur lento igne, ita, ut non uelocior sit decoctio quam apta sint illa distingui, tertio, ut oua sint recentia, et non putrida, uel uetusta. Potest addi quartum, ut sint fortiter agitata, atque ualde iuicem, ut ita dixerim, incorporata, tunc epiloga, & dicit quod igitur ouorum alia unicolora, alia bicolora sint, dicitur est, sed istud, quod dixit Aristoteles, uidetur contra obseruationem medicorum, qui asserunt luteum esse calidius candido, & longe magis alere nutriterque quam candidum quod Alexan, confirmare uideatur secundo libro suorum problematum, problemate 84. Albertus asserit uitellum magis quam albumen nutrire ex eo, quia in uicello est principium nutrimenti seci, est enim fames appetitus seci, sitis uero humidi, At luteum est siccius candido, igitur magis aptum nutrire, sed hoc quod dicit Albertus, non est conueniens eis, quae medici dicunt, si alerunt enim luteum esse cibum temperatum, adeo, ut alar, & nihil excrementi ex eo generetur in corpore humano, diciturque tantum nutrimenti habere, quanti ponderis est, propterea quae Auerroes dicit hic, sunt probabiliora, asserit enim luteum ouis esse calidius albumine, non simpliciter, sed respectu corporis humani, propterea quod medici dicunt, non est contra opinionem Aristotelem, potissimum cum ipsi quoque concedant res quasdam simpliciter calidiores esse quibusdam, quae respectu corporis humani sunt frigidiores, ceu uinum nouum calidius est antiquo secundum se, antiquum uero calidius respectu corporis humani, forte sic est de hordeo respectu eque, est enim hordeum frigidius feno simpliciter, respectu tamen eque calidius, Aristoteles igitur luteum, et candidum constituit in gradibus qualitatum quo ad eorum naturas: Medici uero respectu complexionis humanae.

De gradu caliditatis uitelli, et albuminis

Quae Albertus

Secernitur autem genitale principium in ouo, ea parte, qua ouum matrici adhaeret, sitque proinde dissimile in ouis id, quod bicolor est, neque plane rotundum, sed altera parte acutius, quoniam partem eam in albo differre oportet, in qua principium continetur.

Nunc de situ generaturae maris in ouo, & de ouis figura propter illius situm, ut Ephesius exponit, pertractat, & dicit. Secernitur autem genitale principium, scilicet generaturam deducta in ouum

Sucus, de Gene. Anima. 11 ii

ratio autem auium ex ovo accidit, ut incubante simulq; concoquente } atq; digerente } aue } .i. propter suum calorem, uel aliquo alio calido uice aue } animal quidem ex parte oui feceratur } .i. ea, quæ uocatur candidum } augetur aut } & conficiatur } .i. nutriatur } ex reliqua } .i. ex luteo. Causam affert, & dicit } natura enim simul & materiam animalis } .i. ex qua fit pullus uidelicet candidum } in ovo reponit, & satis cibi ad incrementum } .i. luteum. nam cum pullus fiat extra matricem, & non possit nutrimentum accipere ex mammis, necessarium erat naturæ facere in ovo rubeum pro alimento } nam cum auis intra se perficere nequeat } .i. pullum, ut uiriparum animal } fit intra se } cibum una parit in ovo, quippe cum in ijs, quæ forma animalis nascuntur } cum extra uerū eduntur } cibum in alia corporis parte paratur, quod uocatur lac, uidelicet in māmīs } in utero uero per umbilicum menstruum attrahentes nutriuntur } at auib; } cum extra matricem edantur } hoc idem in ovo natura constituit } .i. luteum loco mammarum. Nō. n. potest ex māmīs, uel ex uenis matricis nutriri. Est igitur declaratio, cum auis in sui ortu, non compleatur intra uterum, oportuit, ut extra matricem in ovo præpararetur cibus, non enim illi accipere potest ex mammis, uel ex matrice auis. animalis autē foetus, cum generetur in matrice, nutrimentum paratur in matrice: postquam autem extra matricem editur, cibum habet in mammis, uidelicet lac. Non enim cibum habet intra se, & cum nec a matrice, & enim extra matricem, igitur a mammis habet lac, & cum auis extra matricem generetur, & cum nec a mammis, nec a matrice habeat, igitur intra se in ovo.

Sed contra est quam & homines putant, & Alcmæo Crotoniates ait. nō enim albumē lac est, sed luteum. hoc enim pullis pro cibo ē. At illi albumē pro cibo esse existimāt, propter coloris affinitatē.

Opinio Alcmæonis & Crotoniatum

Cum aliqua dixisset de generatione auium, nunc ex his, quæ dixerat, refellit opinionem uulgi, & Alcmæonis. Alcmæon Crotoniates, cum candidum oui, ut Philoponus exponit, lacti finit le animaduerteret, nam utrumq; candidum est, lac uero alimentum esse, & in ouis quidem album alimentum esse, luteum uero pullorum corpus opinatus est: contra Aristotē, dicit } sed cōtra est quæ homines putant, & Alcmæon } albumen pro cibo ē. At illi } .i. homines uulgares, & Alcmæon } albumen pro cibo esse existimant, propter coloris affinitatem } .i. cum lacte, & luteum pullorum corpus.

Frequētes vagantes, discurrentes

Oritur itaq; pullus incubante aue, ut dictum ē. sed si aut tempus sit bene reperaturum, aut locus, in quo manent, tepidus, & quæ auium sunt, & q̄ quadrupedum uiripararum, excluduntur. Hæc enim omnia in terra pariunt, concoquanturq; a tepore terræ. nam si quæ ouiparæ, quadrupedeq; frequētantes incubant custodia gratia potius id faciunt.

Cum dixisset aues oua excludere incubatu, nunc oua posse ad pulli uem cōcoqui absq; matris incubatu, ut Ephesius intro ducit in scholijs, ostēdit, & dicit } Oritur itaq; pullus incubante aue, ut dictū est } suo calore calefacere, atq; cōcoquente } sed si aut tps } .i. anni } sit bñ tēpatū, aut locus, in quo manēt } .i. oua } tepidus sit } caloreq; sufficienti affectus } & } oua } q̄ auium sunt, & } oua } quæ sunt quadrupedum uiripararum, excluduntur } subaudi siue parentis incubitu, dicit autem hoc potissimum de ouis quadrupedum, propterea, quia hæc omnes pariunt oua in terra, non autem aues omnes, ideo subdit } hæc enim omnia } .i. quadrupeda } in terra pariunt } .i. oua } concoquanturq; } .i. oua } a terræ tepore } facta a sole, & stellis, sed quia sunt nonnullæ quadrupedes, quæ cubant quandoq; ut Sauræ, de quibus supra diximus, propterea quasi respōdēs, dicit } nam si quæ ouiparæ } & quidem hæc, quæ } quadrupedes } sunt } cubant frequentes } .i. pro maiore parte temporū exclusionis } custodia gratia potius id faciunt } uerbum frequentes græce est φοιτῶντα, latine tum uagantes, tum discurrentes

tes: quasi dicat si ouipara quadam, ut Sauræ nōnunquam incubant, quandoq; hinc inde uagantur, & sic non ouorum concoctionis gratia, ipsi enim ad hoc terræ calor sufficit } sed custodia gratia incubant. De ouis auium posterius dicit, an sufficit tepor terræ. nunc uero satis de tetura quadrupedum: quæ ex ouis hunc, hæc esse dicta accipias.

Gignuntur uero eodem modo oua animalium quadrupedum, quo & auium. nam & crusta dura intacta & bicolora sunt, & iuxta cinctū consistunt, ut auium etiam. reliquaq; omnia eadē tum intus, tum extra eueniūt. itaq; de omnium causa eadem consideratio est. Sed quæ quadrupedum sunt, propter ualiditatem a tempore etiam excluduntur: q̄ uero sunt auium, cum sint imbecilliora, parentem quoque desiderant.

Cum dixisset de generatione ouorum quadrupedum, nunc inter oua quadrupedum, & auium assignat convenientiam, & differentiam, & primo convenientiam, & dicit } gignuntur eodem modo oua animalium quadrupedum, quo & auium } & exponit hoc, & dicit } nam & crusta dura intacta, & bicolora sunt, & iuxta cinctum } .i. præcordia } consistunt, ut auium } oua } etiam, reliquaq; omnia } .i. perinentia ad ouorum generationem, ut q̄ nascantur uopiscæ, q̄ non omnino dura, q̄ nutriantur in matrice per umbilicarem uenam, & alia, quæ dicta sunt } eadem eueniūt tum intus, tum extra } ut de ouis auium diximus, propterea concludit } itaq; de omnium } horum accidentium } causa } quæ eueniunt tum intus, tum extra, ut ouis auium } eadem consideratio est } tum assignat differentiam, & dicit } sed } oua } quæ quadrupedum sunt, propter ualiditatem, a tempore etiam excluduntur } hoc est a temporis calore, & qualitate, & a tepore loci, nam ut Ephesius inquit in schoijs, tempus est pro matre ouis quadrupedum. uerbum autem } ualiditatē } græce est ἰσχυρῶς, & in ueteribus translationibus exponitur ualitudinem, et nō mihi placet, quia etiam oua auium sunt sana, atq; ualitudinaria. Theodorus interpretatur, quia sunt ualidiora, & si intelligit, non facile corruptibilia, placet mihi interpretatio. Verum Philoponus per uerbum ἰσχυρῶς, intelligit, in sitam uim, aptitudinemq; quoniam oua talium propter insitā eis uim, aptitudinemq; a tempore excluduntur. oua } uero, quæ sunt auium, cum sint imbecilliora } hoc est corruptioni procliuia } parentem quoq; } ut cubet } desiderant. }

Validitate ἰσχυρῶς ualiditate

Que Philoponus

Videur etiam natura sensum prouidum erga natos uelle parere, sed i deterioribus hoc facit quo usq; pariant. In alijs autem quibusdā etiam, donec perficiant: in prudentioribus uero, ut ēt enutriant: ijs autem, quæ prudentia iam maxime prædita sunt, consuetudo, & charitas seruatur, ut hominibus, & quadrupedum nonnullis. Auib; uero donec pariant, & enutriant, quamobrem & ab incubitu foeminæ laborant, nam a partu deterius afficiuntur, quasi priuatæ aliquo sibi natuo.

In Sauribus, & excludit

Nam de autem

Cum assignasset unam causam incubitus, dixissetq; nōnulla ouipara incubare, non concoctionis gratia, sed custodig, nūc assignat incubationis aliam causam, & dicit } Videur etiam natura erga natos } .i. erga prolem in parentibus } uelle parate sensum prouidum } curameq; diligentem. & sic natura ipsa incubare adigit in parentibus ut ea singulis diebus conspicientes, easq; sentientes ex tali cōsuetudine affectio ipsis in sobolem innascatur, hæc est secunda causa incubitus. Deinde explicat differentiam, & dicit } sed in deterioribus } .i. sed in ijs ouiparis, quæ sunt deterioris generis } hoc facit donec pariat } oua, nam donec gerit oua in utero: diligunt uterum, sed quam primum edita, aut odio habent, aut ab ipsis aueruntur, ut testudiness in alijs autem quibusdā, & dum ferunt in utero } etiam donec perficiant } .i. & etiam donec excludant oua, ut in Sauribus, quæ

ris, quæ licet non cubent, ut concoquant, cubant tamen, ut custodiant usq; ad exclusionem } in prudentioribus uero } & dū ferunt in utero, & dum excludunt, & dum nutriunt usq; ad certum tempus, ut aues } ijs autem quæ prudentia iam maxime prædita sunt, consuetudo & charitas seruatur } semper } ut hominibus, & quadrupedum nonnullis } forte, ut Camelis: qui ferunt matrem, & mater natos semp. deinde redit ad aues } qui uero donec pariant } oua in utero ferunt } & enutriant } quia post ferunt oua parta, & pullos ex eis ortos. propterea concludit, quamobrem } & foemine } auium } ab incubitu laborant } .i. a principio incubadi laborat quasi febre. cuius causam dicit } nam a partu } .i. nam post partum omnium ouorum, & est tempus in quo incipit incubare } deterius afficiuntur } quia febricitant } quasi priuatæ aliquo sibi natuo } .i. sanguine menstruo. igitur auis, cum incipit incubare, ut puta post partum omnium ouorum, febre quasi laborat, quoniam est priuatæ menstruo sanguine, qui est frenū cholerae. & propterea elocciat, modo quo febricitantes faciunt. Theodorus aliter, & non male legit hæc uerba, dicit enim } quamobrem & ab incubitu laborant } .i. post incubitum aues laborant, subaudiuit in pte enutriendā, ut patet in gallinis, quæ laborat post accubium in educandis pullis } a partu uero } .i. post partū uero. f. ouum ouorum, ut cum incipiunt incubare } deterius afficiuntur } quæ agrotant } quasi priuatæ aliquo sibi natuo gestamine } .i. sanguine menstruo: quem gestabant in uenis. hoc. n. subtrahit febricitare uidentur, & hæc expositio optima est. ex his Philoponus concludit auem non esse impediendā ab incubitu, quoniam, ut inquit, esse, & finis cuiuslibet naturæ, ut sibi simile procreet, consistit. Quare si quis prægnantem auem ab incubatu impedierit (pleniq; enim ipsas in aquam demergentes incubare non sinunt) eas damno proculdubio afficit, dum naturæ eius cursum interfecat, est enim & naturæ plenitudo, & perfectio, ut sibi simile procreet, ut dictum est.

Perficiuntur autem animalia in ouis celerius diebus calidis, cooperatur enim tempus. nam & concoctio est calor quidam. terra nāq; suo calore concoquit, & quæ incubat, hoc idem facit, adhibet enim suum calorem.

Cum dixisset oua auium excludi incubatu, nunc ostendit tepus, in quo celerius animal in ouo generatur, & dicit } Perficiuntur autem animalia in ouis celerius diebus calidis } cuius ratio nem assignat, & dicit } celerius enim tempus } suo calore } nam & concoctio } .i. pullum accedere ad suam perfectionem, hoc enim uocat concoctionem } est calor quidam } .i. sit ex calore quodam. Est enim hæc prædictio cause de effectu, quam logici causalem uocant. & quoniam sit ex calore, igitur tempus suo calore cooperabitur: cuius causam affert, & dicit } terra nāq; suo calore } quæ habet a tempore } concoquit } igitur tempus cooperabitur. deinde ostēdit, aliam causam cooperatiuam, uel potius eam repetit, cum eam prius dixerit, & dicit } & } auis subaudi } quæ incubat, hoc idem facit, adhibet enim suum calorem } & per adhibere calorem intelligit conseruare, ut Philoponus exponit, ac custodire, quatenus, ut ingit, auis incubatu suo calorem in terra conseruat, ac extra terram egredi non sinit. quare secundum Philoponum tempus cooperatur calefaciendo terram. & auis suo incubatu cooperatur calefaciendo terram, & per terram intelligit locū, in quo oua collocantur, possimus etiam dicere hæc concurrere ad calefaciendum oua, nam etiam calor extraneus confert calori natuo ad digerendum: Medici enim cum calor stomachi fuerit imbecillus ad digerendum, per exterius applicata refocillant calorem natuum, ut melius digerat. Quod non facerent, nisi ex calore extraneo posset calor natuus refocillari.

Deprauantur etiam oua, & fiunt, quæ urina apellantur tempore potius calido nō ab ratione. ut enim uina temporibus calidis coalescunt fece subuersa, hoc enim causæ est, ut deprauentur, & oua

Dei uiam ad colorem excludunt

Vina apellantur

uitello. Id enim in utrisq; terrena pars est. quamobrem & uinum obturbatur fece permista, et oua uitello deprauantur.

Cum declarasset calorem exteriorē proficere ouis, ut ex eis pulli generentur uelocius: nunc demonstrat calorem externum cum excefferit, nocere ouis, & dicit } Deprauantur etiam } .i. corrumpuntur etiam } oua, & fiunt, quæ urina appellantur potius tempore calido non ab ratione } uerbum urina græce est οὐρία, & Ephesius exposuit tum sterilia, tum irrita, latine tamē dicuntur urina. Et quia dixit } non ab ratione } reddit rationē ex qua colligi potest obiter causa, ut Ephesius, inquit, propter quam uina temporibus calidis coalescunt, et dicit } ut enim uina temporibus calidis coalescunt fece subuersa } nam calefacta sece, leuitateq; a calore prædita surgit, uinoq; commiscetur, et ita qualiscunq; eius qualitas, humorq; fuerit, corrumpitur: ut Philoponus exposuit. propterea dicit } hoc enim causæ est, ut deprauent } sic subaudi } & oua uitello } corrupto, subaudi perunt } id enim in utrisq; terrena pars est } .i. luteum in ouis & ex in uino, propterea concludit } quamobrem & uinum obturbatur fece permista, & oua deprauantur uitello } subaudi albumini diffuso, atq; dissoluto, commiscetq;.

Multiparis igitur accidit hoc merito, cum non facile calor ouis æqualis distribui possit, sed alijs deficiat, alijs super, et quasi putrefaciedo obturbet.

Ex ijs, quæ dixit, concludit unum obiter accidens in ouis, cū incubantur: & dicit } Multiparis igitur } .i. subaudi, quæ multa oua pariunt } accidit hoc } .i. oua fieri uina } merito, cum nō omnibus } ouis ab aue incubante } calor æqualis distribui possit } nec omnibus æqualiter conueniens reddi } sed } oportet } ut alijs } .i. ouis } deficiat, alijs } .i. ouis } super, & quasi putrefaciedo obturbet } nam oua quæ sub medio uentre sunt, nimio calore afficiuntur, quæ autem sub extremis, minore, paruoq; calore calefiunt.

Vncunguib; etiam quauis parum foecundis, nihil minus tamen idem euenit. sæpe enim & alterum ex duobus uinum fit, sed tertium fere semper. Cum enim calida sua natura sint, faciunt, ut quasi ferueat supra modum ouorum humor.

Fere ut dicitur

Cum declarasset multiparis oua fieri uina, atq; irrita, nunc declarat vncunguib; oua fieri etiam sæpe irrita, & dicit } Vncunguib; etiam quauis parum foecundis, nihil minus idē euenit } .i. ut oua fiant irrita, sicuti accidit multiparis. & hoc ita esse exponit in aquilarum genere, ut Philoponus inquit, & dicit } sepe enim & alterum ex duobus fit uinum, quod de aquilarum genere est intelligendum, nam quæ accipiuntur generis eorum foetus ad quin } & sex numerum procedit } sed } aquilæ } tertium } ouum quod in medio est } fere semper } uinum est eo quia sub eius uentre plus nimio calore redundante combustum redditur } cum enim } aquilæ cubantes } calidæ sua natura sint, faciunt, ut humor ouorum quasi ferueat supra modum } & potissimum ouum quod in medio duorum est, nam hoc est in directo uentris, qui calidior est. Et cum ferueat, luteo reuoluto ad albumen, uinum redditur. Albertus uero in hoc loco dicit primo q̄ maxime accidat turbatio in ouis, cū sol fuerit ascendēs, sed apicem nostrorum capitum, & spirauerat auster, qui uentris est turbatiuus, quoniam uirtus caloris, quæ oua ex feruere facit, est maior. Secundo dicit q̄ cum ouorum lutea mista fuerint cum arena & calce, uinum quod subuersum est uini substantiam, & luteum trahit secum fecem deorsum, et sic clarificatur uinum. tertio hunc locum exponit de aquila, quæ dicitur Herodius, quæ ē aquila magna, quæ, ut inquit, ideo Herodius dicitur, quia est heros auium. nam herodius, ut inquit, & si pariat duo oua, semper alterum corrumpitur, quia per experientiam est visum nunq; in nido herodij esse inuentum, nisi unum pullum, sed pace sua Aristot. locutus est de his aquilis, quæ tria oua pariunt ad plus, ut patet per Philoponū, & per uerba

De clarificatione uini subuersi

tus. Cætera, quæ dixit, non sunt ab ratione dicta.

Iam enim naturam quoque contrariam luteum, et candidum habent. Luteum enim gelu densatur, calore uero humescit, quapropter cum & in terra, uel per incubitum concoquitur, humescit. Atque ita pro cibo animalibus nascentibus est. nec uero cum ignitur, assaturque durefcit. quoniam naturæ terrene est sicut cæra. Ideoque cum plus iusto calefcunt, nisi ex humido excremento sint, saniescunt, reddunturque urina. At candidum gelu non concrefcit, sed magis humescit, causa autem reddita est prius, ignitum uero solidescit. quomobrem cum ad generationem animalium concoquitur, crassescit. Ex hoc enim consistit animal, luteum autem pro cibo est. Et membræ subinde instituendis incrementum huic administratur. quocirca luteum & candidum membræ inter se distinguuntur, quasi naturam habeat diuersam. Sed quemadmodum hæc se habeant inter se, tum initio generationis, tum consistentibus animalibus, atque etiam de membranis, & umbilicis diligentius ex his, quæ per historiam scripta sunt, considerare oportet.

Cum plura de luteo & candido dixisset, nunc ea secundum naturam diuersa demonstrat, & primo proponit differentiam esse inter ea, & dicit iam enim naturam quoque contrariam luteum & candidum, ut uicellus oui & candidum, & albumen & hinc & per contrariam, intelligitur accidentibus, & substantia differentem, deinde declarat naturam lutei, & dicit luteum enim gelu densatur & duraturque & coit, ut obseruatio docet & calore uero contra humescit & propterea concludit quapropter cum & in terra, uel per incubitum concoquitur, humescit & tenet argumentum, quia, ut dicitur quarto meteororum, quod condensatur ex gelu, eliquescit ex calore & atque ita & si quæ eliquefcit a calore & pro cibo animalibus nascentibus & uicellis est & si enim a calido durefcet, non esset aptus trahi per poros uenales ab animalibus nascentibus, deinde reddit causam, & dicit nec uero cum ignitur & torretur & assaturque, durefcit nisi comburatur, ut Alber. suppleuit quoniam naturæ terrenæ est sic, ut cera & non enim, ut Philoponus inquit, in luteo terrena pars est, ut in tegula, sed sic ut in cera, terrenum enim quod in cera est, igni impostum, non durefcit, propterea dicitur & ideoque cum & oua & plus iusto calefcunt, nisi ex humido excremento sint & nisi essent humidioris complexionis & saniescunt & uertuntur in saniem, & corrumpuntur & reddunturque urina & hoc irrita, atque sterilia. Philoponus uero sic intelligit & nisi ex humido excremento sint & nisi parum in ipsis ouis excrementum humidum esset, vitellus calefactus leuigaretur, ac exurgeret, & ita candido admixtus saniesceret, & urinum redderet ouum, & sic differet terrena pars in luteo, & in tegula, quoniam in luteo est cum humore, in tegula uero non, uel cum pauco humore, & propterea vitellus non induratur a calido, sicut tegula, & propter humorem quem secum habet, non facile leuigat a calido, nisi calidum sit superfluum, deinde exponit naturam candidi, & dicit & at candidum gelu non concrefcit, sed magis humescit & quoniam calidæ & humidæ est naturæ & causa autem reddita est prius & si quia est calidæ, ac humidæ naturæ & ignitum uero solidescit & si induratur, ac inspissatur & quamobrem cum ad generationem animalium concoquitur & si uel incubitum, uel tepore terræ & crassescit & induratur in membræ animalium, cuius rationem repetit, & dicit & ex hoc enim & si oui albumine & consistit animal & pullus sit & luteum autem pro cibo est, & pro & membræ instituendis subinde incrementum huic & si in uicellis & administratur & uicellus enim ualet & pro nutritione pullorum nascentium, & pro accremento membræ. Tunc concludit & quocirca luteum & candidum mem-

branis inter se distinguuntur & si determinatur, deinde reuertitur nos ad alia loca, ubi de his dixit, & dicit & sed quemadmodum hæc se habent inter se & si luteum & candidum & tum initio generationis & si cum incipit pullus fieri, uel dum oua sunt in utero & tum consistentibus animalibus & si cum animalia in ouis sunt & atque etiam de membranis, & umbilicis, diligentius ex his, quæ per historiam scripta sunt, considerare oportet.

Ad præsentem autem speculationem tantum aperuisse satis est, quoniam principio corde constituto, & uena maiore ab eo distincta, umbilici duo eadem uena peritendunt, alter ad membranam, quæ luteum continet, alter ad membranam, qua animal obuolutum continet: hæc autem circa teste membranæ est.

Cum dixisset de generatione pulli ex ouo, nunc, ut Ephesus inquit, uult dicere de modo formationis animalis in ouo, & primo exponit generationem uenarum umbilicarum, & dicit & ad præsentem autem speculationem tantum aperuisse satis est, quoniam principio & quo animal sit & corde constituto & uel aliter & quoniam corde constituto principio & primo membro, uel prima constitutione & uena maiore ab eo distincta & si orta, & ramificata & umbilici duo & si umbilicales uenæ duæ ab eadem & maiore & uena peritendunt, alter ad membranam quæ luteum continet & si circumscribit & alter ad membranam, qua animal obuolutum continetur & cui, ut suppleuit Theodorus, secundarum, i. secundinarum species est, quam exponit, & dicit & hæc autem & non est membrana testæ, sed membrana, quæ est circa membranam testæ & si putaminis. Suntque plures membræ in ouo: una est, quæ dicitur membrana testæ, qua tota concava superficies putaminis continetur, altera est membrana, quæ immediate est sub hac, qua uidelicet continetur albumen, quod transit in pullum, quæ uenæ continetur, ut fetus in sua secundina, tertia est membrana, quæ dicitur maior, ab hac autem ramificatur duæ uenæ umbilicales, quæ duo umbilici, quorum unus pcedit ad membranam, qua luteum continetur, alter ad membranam, qua pullus obuolutus circumscribitur: quæ est immediate sub membrana putaminis, qua ratione sit, ut sint tres membranae, secunda uenæ umbilicales, prima, quæ dicitur membrana putaminis, secunda quæ dicitur membrana albuminis, tertia membrana lutei, prima quæ uidetur etiam secundæ siue secundinæ dici possunt, & tertia fortasse etiam, umbilicarium uero uenarum, altera pertendit ad membranam lutei, altera ad membranam pulli, & consequenter ad membranam putaminis.

Altero igitur cubi ex luteo assumit, efficitur autem luteum copiosius, quippe quod calefcens reddatur humidius. Cibus enim, quoniam corpulentus est, humidum esse oportet: qualis plantis. Vitunt autem primo, & quæ in ouis, & quæ in animalibus gignuntur, uitæ plantæ. Adherendum enim capit primum et incrementum & alimentum.

Cum assignasset primam formationem pulli in ouo, nunc de primo umbilico loquens dicit & Altero igitur & si umbilico cibum & ex luteo assumit & deinde exponit cibum, & debet legi cum paræthesi utq; ubi & alter uero & dicit & efficitur autem luteum copiosius & si ipso incubitu, cuius rationem affert, et dicit & quippe quod calefcens reddatur humidius & si ligidius, & magis penetratiuum, & quia aliquis possit dicere, cur luteum oporteat liquefieri in incubitu, quasi respondens dicit & cibum enim, & scilicet luteum ipsum & quoniam corpulentus est, humidum esse oportet & si liquidum, ut sit aptus penetrare, & nutrire & quæ & si cibum & plantis & subaudi suppedatatur irrigatione, sed adhuc dices, si albumen nutritur ex luteo, cum incipit fieri pullus, igitur albumen uiuit ante quod sit factus pullus, quasi respondens dicit & uiuunt autem primo & antequam compleatur pulli uel & primo & si primo membro, i. corde & quæ & animalia sunt & in ouis, & quæ in animalibus & si matricæ animalia & gignuntur

gignuntur, uitam plantæ & igitur pulli antequam accipiant animam sensitiuam, habebunt animam uegetalem, uerum de re hæc non est querendum, quoniam libris superioribus satis diximus, reddidit autem rationem cur sic uiuant, & dicit & adhærendo enim & si animalia parietibus matricis, & pullus membræ lutei modo quo plantæ hærent locis, e quibus capiunt alimentum & capiunt primum & si ante animationem & si incrementum, & alimentum & igitur antea uiuunt uitam plantæ.

Alter uero umbilicus ad continentem locum tendit, oportet enim in his animalibus, quæ ouo nascuntur, pullum ita se habere ad luteum, ut uiuipari foetus ad matrem, quandiu intra uentrem continetur, nam cum non intra uentrem nutriantur, quæ ouo proueniunt, partem eius accipiunt aliquam, ad eam autem, membranam nouissimam exteriorum, quæ sanguinolenta est, ut ad matricem, simul autem, & luteum, & locum testæ oui complectitur matricis proportione: perinde quasi quid unum obductum amplectatur foetum, parentemque totam.

Deinde loquens de altero umbilico, dicit & Alter uero umbilicus & qui est ramus uenæ maioris & ad continentem locum tendit & per continentem locum Theodorus secundas siue secundinas intellexit, ut ille quoque nutriantur humore attracto a luteo ad cor, & deinde ad secundas transmissio, deinde exponit luteum per similitudinem, & dicit & oportet enim & pro oportet autem accipitur, ut Philoponus inquit, accipit enim & si, & ut in multis locis exposuit Philoponus, quoniam nunc non reddit rationem eorum, quæ nuper explicata sunt, sed est quasi noua indagatio, quæ talis est & oportet autem in his animalibus quæ ouo nascuntur pullum & qui intra ouum nascitur & ita se habere ad luteum, ut uiuipari foetus, ad matrem & si ad sanguinem menstruum, ut exponit Philoponus & quædium uidelicet uiuipari foetus & intra uentrem continetur & cuius rationem affert, & dicit & nam cum non intra & uentrem & nutriantur & animalia & quæ ouo proueniunt, partem eius accipiunt aliquam & si sanguinem menstruum, qui est uicellus, est enim luteum pars ouis, quemadmodum, menstruum pars matris, ut Philoponus exponit, quo uero ad uerba attinet, uerbum *ut* Theodorus translulit parentem, sed quoniam Aristoteles, ut exposuit Philoponus, accipit *ut* nunc pro menstruo, quod mater dicitur: nunc pro matricæ, siue uentre, ne caderet æquiuocatio in uerbis nos uerbis diuersis translulimus ad intentionem Philoponi, cum dixisset comparisonem pulli ad uiuiparum foetum, nunc quomodo pullus se habeat ad membranam, quæ operit luteum, exponit, & dicit & ad eam autem membranam nouissimam exteriorum, quæ sanguinolenta est & quoniam continet luteum, et determinat ipsum ab albumine, pullus se habet & ut ad matricem & si ut ad membranam, quæ dicitur secunda, intra quas est membrum uidelicet luteum, a quo nutritur pullus, quare, ut Philoponus inquit, luteum quodammodo mater quidem est, membrana uero matricis intra quam continetur menstruum, i. luteum. Deinde exponit quomodo se habet testæ, & dicit & simul autem & luteum, et locum & si membranam cooperientem luteum & testæ oui complectitur matricis & si uentris & proportione, perinde quasi quid unum obductum amplectatur foetum & si pullum & parentemque totam & si menstruum, quod luteum dicit, & sic pullus comparatur ad membranam sanguinolentam, quæ tegit luteum, ut ad matricem quæ dicitur secunda, & ad testam etiam ut ad matricem, quæ continet, quæque dicitur uenter, sed aliter, ac aliter, nam ad membranam, quæ uentris continet menstruum luteum uidelicet ad testam uero, quæ tenet continet foetum, & menstruum, & matres, & omnia.

Se habet autem sic, quoniam oportet foetus esse in matricæ, & cum matre.

Quod dixerat, exponit, & dicit & se habet autem sic & si pullus in membrana sanguinolenta, quæ luteum tegit ut in matricæ, & secunda, & in luteo, ut in matre & quoniam oportet foetus

in matricæ, & cum matre esse & quare pullus erit in membrana sanguinolenta, ut in matricæ & secunda, & cum luteo, ut cum matre, & tota causa est, quoniam oportet foetum esse in matricæ, i. secunda, & cum matre, i. sanguine menstruo.

Itaque in uiuiparis matris in matre est, in ouiparis uero e contrario quasi dixeris matrem in matricæ esse, luteum enim cibus est, qui a matre præstatur. Causa autem est, quoniam nutritio foetus non intra matrem est.

Ex his, quæ dixit, concludit differentiam inter uiuipara, & ouipara, quo ad matrem, & matricem, & dicit & Itaque in uiuiparis & quæ intra se uiuum generant & matricem & si membrana, quæ dicitur secunda & in matre est & si continetur a sanguine menstruo, quod circum circa est in omnibus uenis concauitatis loci, in quo continetur foetus & in ouiparis uero e contrario, quasi dixeris matrem & si luteum quod est sanguis menstruus & in matricæ & si in membrana sanguinolenta, deinde redit ad id, quod de luteo dixerat, & dicit & luteum enim cibus est, qui a matre præstatur & si a menstruo uis & intra ouum continetur, deinde al signat rationem sepius assignatam, & dicit & cæ autem est, quoniam nutritio foetus non intra matrem est & si intra menstruum uis, sed in ouo: ut dictum est. Ex his patet Aristotelem, uisum esse matricem pro membrana, quæ dicitur secunda: Matre uero uel parentem pro menstruo, uel luteo, in super etiam accepisse dicitur, pro uentre, intra quem foetus uiuiparus continetur.

De uerbis

Crescentibus uero umbilicus primum confidet, qui ad continens est, hæc enim pullum excludi conuenit. Reliquum autem lutei, & umbilicus ad luteum pertinens, postea collabitur.

Quid autem de umbilicis fiat, pullis cretis, nunc addit, & dicit & Crescentibus uero & si pullis & umbilicus primum confidet & si destruitur & qui ad continens & si qui ad membranam continentem pullum albumemque ipsum & est & sed qua de causa id sit, exponit & dicit & hæc enim & si parte, cui umbilicus ad hæret & pullus excludi & egredietur & cõuenit & si de destructo foramen protinus ut clauo aliquo delecto sit & reliquum autem lutei, & umbilicus ad luteum pertinens post collabitur & id est destruitur, caditque ultimo.

Cibus enim habeat statim oportet, quod excluditur enim. Neque enim a matre nutritur, neque per se ipsum statim capere cibum potest. Quapropter luteum cum umbilico subit, & caro adnascitur. Talis igitur ortus eorum est, quæ ex ouis perfectis foris generantur tum in aibus, tum in quadrupedibus, quæ ouum crusta intectum dura pariunt. Sed hæc euidentiora in gradioribus sunt animalibus, nã in minoribus obscura præ sua exiguitate hñr.

Cum dixisset reliquum lutei, & umbilicum ad luteum pertinentem ultimo deleri, nunc assignat causam, & dicit & Cibus enim habeat statim oportet, quod exclusum est & sic non oportet luteum in pulli alimentum assumitur, sed portio quædam reliqua sit, quæ cum umbilico excluditur, egrediturque, nam, ut obseruatio docet, pulli egredientes in ea uteri parte, qua eius umbilici locus est, aliquid lutei continere uisuntur, a quo ipsis, cum ex ouo excluduntur, per biduum, uel triduum alimentum suggeritur, cuius rationem affert, & dicit & neque enim & si post egresstonem & a matre nutritur & si lactatur & neque per se ipsum statim capere cibum potest & ideo naturæ cum pullo alimentum aliquod simul educere necesse est. Tunc concludit & quapropter luteum & si illa lutei portio, quæ tandem relinquuntur, si qua est & cum umbilico & postquam pullus inde alimentum suscepit & subit & si in umbilicum ingreditur & caro adnascitur & ea propter, ut Philoponus addit, aues umbilico penitus carent. Cum enim alimentum in suprema umbilici parte consistat, si pullus alimentum capere debet, prius umbilicum

ingredi, mox alimentum, quod in supremo eius constiterit, necesse est. deinde epilogat, & dicit quod talis igitur ortus eorum est, quae ex ouis perfectis foris generantur. dico quod foris quonia aliquo generantur ex ouis intus, ut de charilagineis diximus. tum in aibus, tum in quadrupedibus, quae ouum crusta intectum dura pariunt. addit tamen differentiam quandam. sed haec. scilicet primum cor, deinde umbilicus, & reliqua eodem modo procreantur in grandioribus animalibus euidentiora sunt, uia in minoribus obscura pra sua exiguitate habentur. uerum existimandum est sic illa procreari, ut in grandioribus.

Genus etiam piscium ouiparum est, horum autem ea, quae infra continent uterum, imperfectum pariunt ouum ob causam, quae ante reddita est. ca uero, quae ex piscibus charilaginea nuncupatur, perfectum intra se ouum pariunt, foras autem animal edunt: uno excepto, quam ranam uocant. haec enim una foras ouum perfectum parit.

Cum dixisset de ouis auium, nunc de ouis piscium aggreditur, & dicit quod Genus etiam piscium ouiparum est. non omnium sed aliquorum ut superius diximus. deinde subdividit, & dicit quod horum autem ea, quae continent uterum infra imperfectum pariunt ouum ob causam, quae ante reddita est. scilicet quia locus non esset capax tantorum. & tota ea uero, quae ex piscibus charilaginea nuncupantur, perfectum intra se ouum pariunt. Foras autem mox animal edunt sed facit exceptionem, & dicit quod uno excepto, quam ranam uocant, haec enim una sola ex charilagineis ouum perfectum parit. quo uero ad uerba attinet, animaduerte, quoniam loco ranae legitur excepta raia. Graece uero dicitur *ῥαῖα ἐκ τῶν ἰχθύων καλεῖται ἡ ῥαία*. propter unum, quem uocant ranam, & hoc pacto legit Plinius, & superius sic legitur. Philoponus uero legit quod praeter unum, quem uocant raia. quod mihi consonum uidetur, propter causam, quam assignabit, quae non potest intelligi de rana.

Causa autem natura corporis est, nam & caput longe grandius habet reliquo corpore, idque aculeatum, ualdeque asperum, quam ob rem nec postea uiros carulos intra se recipit, neque principio animal parit. capitis enim magnitudo, & est asperitas, ut aditum, sic exitum impedit.

Haec causa de rana intelligit Ephefus, & exponit per caput aculeatum, caput acuminatum, ut uelit dicere Aristoteles ranam solam inter charilaginea ouum foras emittere propter capitis acuminatorem, sed reuera, haec causa non potest de rana intelligi, quoniam uerbum aculeatum graece est, *ἀκυστὸν* latine spinosum, quod de rana non est uerum. Propterea Philoponus legit de raia. Causa autem, cur raia foras ouum perfectum parit. natura corporis. scilicet raia est, quam corporis naturam exponens, dicit quod nam et caput longe grandius habet reliquo corpore, idque aculeatum. scilicet spinosum. ualdeque asperum. si igitur intra se animal conciperet, foetibus capientibus incrementum, uentrem incrementum necesse esset, qui actus in aculeos, qui in capite sunt, incidere, sanareturque, ac ex hoc dolores intolerabiles sentiret. cum igitur natura raia saluti consuleret, ipsam animal extra parere statuit. ex hac causa concludit quod quamobrem nec postea suos carulos intra se recipit. scilicet cum ab aliquo infectantur laedunturque: ut caetera charilaginea suos carulos, cum ab aliquo infectantur, meatu, quo eos ediderunt, intra se recipiunt. raia enim non recipit propter causam assignatam, quoniam si reciperet, rursus uentris tumorem sequi, ac in aculeos incidere erit necesse. propter hanc eandem causam neque principio animal parit, capitis enim magnitudo, & asperitas, ut aditum. scilicet ingressum sic exitum impedit. ecce quo modo non de rana, sed de raia haec intelliguntur.

Sed cur charilagineorum ouum molli cute operiatur, non enim possunt partem circumdantem indurare, cum frigidiora quam aues sint, raiaorum

ouum unum solidum, durumque est, ut foris seruetur. caeterorum uero sunt natura humida & molli, operiuntur enim intus corpore sua parentis.

Cum haec dixisset de raia, nunc assignat differentiam inter oua raiaorum, & caeterorum charilagineorum, & dicit quod Sed cum charilagineorum ouum molli cute operiatur. & interpari rationem antequam compleat sermonem, & dicit quod non enim charilaginea possunt partem circumdantem indurare, cum frigidiora quam aues sint. tunc complet sermonem, & dicit, ideo subaudi raiaorum ouum uerum. scilicet tantum solidum, durumque est, ut foris seruetur, caeterorum uero charilagineorum, oua sunt molli & humida natura. Operiuntur enim corpore sua parentis. scilicet membranae quae ipsa mollis est.

Ortus autem ex ouo idem raia, quae extra perficiuntur, & ijs, quae intus: sed eorum atque auium ortus partim similis, partim diuersus est. primum enim altero carent umbilico, qui ad secundas partinet, quae sub testa ambiente posita sunt. Cuius rei causa est, quod testam illam circumdantem non habent, cum nihil his utilis sit. pars enim ipsa integrit. Testa autem in ouis edendis est contra detrimenta, quae de foris ueniant.

Cum assignasset differentiam inter oua raiaorum & caeterorum charilagineorum, nunc assignat conuenientiam quo ad ouum pullorum, & dicit quod Ortus autem ex ouo cum uideletur generatur pullus quod idem raia, quae extra perficiuntur, & ijs charilagineis quae perficiuntur intus. deinde assignat differentiam inter ortum auium ex ouis, & ortum charilagineorum etiam ex ouis, & Philoponus uult quod Aristoteles assignet differentiam omnium charilagineorum, & auium ortus, quod an ita sit, posterius uidebitur: dicit quod sed eorum charilagineorum omnium, uel saltem eorum, quae intra se animal pariunt ex ouo. & auium ortus partim similis, partim diuersus est. Deinde explicat differentias, & dicit quod primum enim in charilagineis, pulli altero carent umbilico, qui ad secundas partinet, quae sub testa ambiente posita sunt. & assignat rationem, & dicit quod cuius rei causa est, quod testam illam circumdantem non habent, cum nihil. scilicet cum ad nihil ijs pullis edendis utilis sit, pars enim ipsa. scilicet concauitas membrum, in quo continentur integrit. & seruat testa autem in ouis edendis. scilicet pariendis est contra detrimenta, quae de foris ueniant. & cum careant testa, oportet, ut careant secundis, membranisque ipsis, quae ad testam sunt. nam si haberent membranas exteriores, opus esset umbilico ad illas tendente, pro earum nutritione. & sic charilagineus catulus caret umbilico ad exteriores membranas protensas: alterum uero habent, sed quomodo habeat, postea patebit.

Deinde generatio ijs quoque ex ouis parte extrema est, sed non qua utero adherent. aues enim ex acumine oriuntur. haec enim ouum adheret. causa autem, quoniam auium ouum separatur ab utero, at eorum quaequam non omnium, tamen plurimorum ouum perfectum utero adheret. Cumque animal extremo innascitur, ouum consumitur toto, quo modo in aibus, caeterisque, quorum ouum absolutum, demumque umbilicus iam perfectorum utero adheret. similis etiam modus eorum est, quorum oua utero absoluuntur. nonnullis enim eorum ouum feceritur, cum perfectum est.

Cum assignasset primam differentiam inter ortum auium ex ouis, & ortum charilagineorum ex ouis, nunc assignat secundam differentiam, & dicit quod Deinde generatio ijs charilagineis quosque ex ouis parte extrema est. ut generatio auis ex parte

ex parte extrema sed non ex ea parte extrema qua utero adherent sed subaudi ex altera parte extrema. aues autem seculi aues enim ex acumine. scilicet ex parte acutiore oriuntur, hac enim ouum adheret igitur in charilagineis animal oriuntur non ex parte acutiore, sed ex altero extremo. ex hoc enim catuli procreantur. & assignat huius differentiae causam, & dicit, causa autem, quoniam auium ouum separatur ab absoluto, ac feceritur ab utero, & foris paritur. at eorum charilagineorum quaequam non omnium, tamen plurimorum ouum perfectum utero adheret. scilicet usque ad perfectam generationem carulorum, dixit hoc excipiendo raia, cuius ouum perfectum foris editur. Valet autem argumentum, nam quia ouum absolutum, atque extra paritur, in parte acutiore plus albuminis est, quam in altera parte, quare in ea parte principium generationis esse debet. ualeat etiam argumentum alterius partis, ouum in charilagineis non absolutum ab utero, sed animal in utero generatur ex ouo, igitur oportet, ut generetur ex altera extrema parte. non enim potest generari ex parte, qua utero adheret, quoniam oportet generari in loco exitus, nam postquam generatur ex ouo, non multo tempore post editur: igitur ea parte generari primo debet, qua magis aptus est catulus exire, & cum sit catulus aptus magis exire per partem oppositam acumini, quia per illam est magis prope osium. igitur in ea debet generatio primo perfici, melius autem haec causa patebit ex solutione. quae post haec uoluerit. deinde exponit ordinem in generatione ubi declarabit quomodo habet umbilicum, & dicit quod ceteris animalibus extremum oppositum ad acumen innascitur. uel nasci incipit quod cum per partem post partem consumitur totum. & transit in catulum eodem quomodo in aibus, caeterisque. scilicet quadrupedibus quorum ouum absolutum, caeterisq. uero feceritur, tunc ponit modum quo catulus charilagineorum habet umbilicum, & dicit quod demumque umbilicus iam perfectorum qui generatur ex ouo in utero in genere charilagineorum uero adheret quia cum catulus non statim exeat, oportet interim nutriri, cum enim nondum erat perfectus, ex ouo alimentum traheret, cui adhereret, consumit pro autem alimento, & catulo iam in utero perfecto, per umbilicum adherens utero efficitur, & inde alimentum trahit. hoc autem declarat Philoponus, quoniam animal ex ouo foris genitum nullum omnino ex uulua alimentum suscipit, sed ex lacte, quod apud se habet animal uero, quod natus ex ouo nascitur, hoc primo ex accepto ouo alimentum capit, in omnibus enim ouis altera pars pullus, altera uero alimentum est, deinde ouo consumit pro, ex uulua alimentum sumit. at fetus uirginis omnem cibum a uulua trahit per umbilicum per quae uult habere Aristoteles. catulum charilagineum eo modo habere umbilicum, quo & fetus uirginis. nam eo modo nutritur trahendo sanguinem menstruum a uenis matricis, quo fetus uirginis, menstruum sanguinem trahit. addit autem Aristoteles quod similis autem modus generationis catuli ex ouo est eorum, quorum oua utero absoluuntur atque separantur nonnullis enim eorum ouum feceritur ab utero quod cum perfectum est & catulus ex ouo oriuntur, ubi oportet dicere ut dictum est de generatione auis ex ouo, quod scilicet habeat apud se cibum.

Dubitaret utique quisquam cur ita differant auium & piscium generationes. Causa est, quoniam auium oua luteum a candido separatam continent, piscium autem unicolora sunt, miscenturque in his ista usquequaque, itaque nihil prohibet econtrario habere principium, non solum enim parte sui adherente tale est, sed etiam econtrario.

Cum auium pullos ex ouis acumine gigni dixisset, charilagineorum uero sobolem catulosque ex altero extremo acumine carente, dixissetque causam esse quod auium oua uulua fecerantur, cum ex his nihil plane explicasset, hoc animaduertens iterum dubitat, & dicit quod Dubitaret utique quisquam, cur ita differant auium & piscium generationes. ut scilicet aues generentur ex parte acutiore, piscium uero econtrario ex parte opposita acumine carente, assignat

causam, dicit quod causa est, quoniam auium oua luteum a candido separatam continent nam candidum per summa fluit luteum ambit piscium autem. scilicet oua unicolora sunt, misceturque in ijs. scilicet ouis ista candidum, & luteum usquequaque per totum & confunduntur. ut Philoponus inquit, haec est causa, quae sunt unicolora, quia enim candidum & luteum miscetur per totum, & confunduntur, ideo sunt unicolora. Ex hoc concludit propositum, et dicit quod itaque subaudi quoniam candidum principium, uidelicet unde pullus procreatur commissum luteo est nihil prohibet charilagineorum sobolem econtrario. scilicet ex aduersa parte habere principium. scilicet oriri quoniam quouis loco oriatur, semper habet luteum sibi praesens, & quo alimento capere poterit cuius ratione affert, & dicit quod non solum in subaudi in charilagineo genere parte sui adherente. scilicet per acuti annexionem tale est. scilicet luteum sed etiam econtrario. scilicet si, sed etiam opposita, & extrema, & undique luteum habet, nam, ut dictum est, luteum cum candido commissum est, & ubique consumitur, una igitur causa quod charilaginea ex aduersa acuti parte procreantur, haec habetur, uerum haec causa non probat sic esse, sed nihil prohibere, ut ita sit, tamen bona causa est, quando cum ea experientia concordat, & sensus cum enim probatum fuerit sic esse non repugnare, et per sensum, & obseruationem sic esse inuenitur, erit omnino probatum sic esse.

Alimentum uero ex utero meatibus trahere quibusdam eo ipso principio facile est. Apertum autem est hoc ijs in ouis, quae non absoluuntur, nam in nonnullis charilagineis ouum non absolutum utero, sed in haerens descendit deoifum ad animalis generationem, in quibus animal perfectum habet suum umbilicum ex utero consumpto iam ouo. Considerat igitur etiam ante meatus ouis adhuc existens in utero eo tendere fit autem hoc in musculis leuibus cognomine: ut dictum est. ortus igitur piscium huius rebus huius de causis differt ab eo, quod est auium.

Cum assignasset unam causam ex non repugnantia essendi, nunc, ut Philoponus autumat, assignat alteram ex commoditate accipiendi alimento. nam principio catuli primo in rotundo edito, commodius catulus ouo iam consumpto per meatus quosdam alimentum ab utero per umbilicum trahit, umbilicus enim in parte inferiore, atque anteriore catuli collocatur, quae ad acutum existens, facilius continuabitur utero, ubi uero generationis principium esset in acutiore parte ouis, umbilicus non posset sic facile continuari utero, dicit quod alimentum uero subaudi catulo habente principium generationis in parte rotunda quae procul est ab utero ex utero trahere eo ipso principio. scilicet umbilico facile est & commodius, quam si alter haberet generationis principium, uel sic ex eo ipso principio uidelicet quod ex aduerso acuminis consistit: ut exponit Philoponus, non quidem immediate, sed addit quod meatibus quibusdam nam umbilicus alimentum ex utero trahit, pullus uero meatibus quibusdam ab umbilico, alter hic locus exponi potest, ut non de catulo sed de ouo haec dicat, & tunc soluit dubium quoniam modo ouum possit alimentum ab utero assumere, si non nutritur pars catulus dum generat ex luteo. Respondet, hoc fieri meatibus quibusdam, sed prima experientia mihi placet magis, quod autem catulus per meatus, & meatus per umbilicum alimentum ex utero trahit, hoc ostendit ex ouis, quod non absolutum, & dicit quod apertum autem est hoc ijs in ouis. scilicet catulis, quod generatur ex ouis quod non absolutum sed in utero in catulos conuertitur. scilicet ut inquit in nonnullis charilagineis ouum non absolutum utero & dicit quod in nonnullis per raia, in quibus ouum extra paritur sed adherens. scilicet in utero descendit deorsum hoc est ad partem inferam uteri ad aialis generationem, in quibus animal perfectum iam umbilicum habet ex utero. scilicet continuatum utero consumptum iam ouo & in animal uerso. Ideo concludit quod constat igitur et meatus ouis adhuc existens in utero qui meatus sunt ante eo

Atalis generationem
φωστικόν
Animalis generationem
Musculus
Galeis
γαλέοις
Lampretis

ner, qui mares putantur, foeminae sunt, mares uero dicuntur quod nihil ut caprificus generent, propterea subdit exempla & dicitur quod olea quae graece ελαια, latine etiam oliua, sed pro arbore quae fructus generat & oleaster qui graece κωτινος, latine oliuas syluetris, quae nullum affert fructum & ficus scilicet hortensis fructifera & caprificus qui graece δειρικός, qui est ficus saua agrestis, qui nullum fructum efficit sic quoque pisces subdi differre inter se uolunt praeter charitlagineos, de his enim non ambigunt quin alterum mas, alterum foeminae sit, sed contra obijcit primo, cum dicitur quod quaequam sterilitas ratio partium feminalium in maribus subaudi omnibus & tum charitlaginei, tum ouipari generis est nam quemadmodum in charitlagineo genere, qui seminales meatus continent, mares dicimus qui uero uuluis praediti, foeminas, ita in piscibus ouipari generis dicere oportet, est igitur prima ratio, in ceteris piscibus sunt instrumenta generatōis similia his, quae sunt in charitlagineis igitur, ut charitlagineorum propter differentiam instrumentorum, alia sunt foeminae, alia mares, sic & ceterorum oportet alia esse mares, alia esse foeminas, obijcit secundo, & dicitur quod semen genitale utriusque scilicet charitlagineis, & ceteris alijs suo tempore hoc est certo, constituitur tempore & emitti uideatur igitur in utroque genere est distinctio sexus cum enim eodem tempore charitlagineorum mares semen emittant, & ceteri pisces, non uideatur maior ratio, ut illi mares sint, hi uero non.

Vulvas etiam foeminae habent, atqui non modo ouiparos, sed etiam ceteros habere oporteret, quauis diuersas ab ouiparis, ut mulae in genere ueterinorum, si genus totum sexu foeminino esset, nec nisi sterilitate nonnullorum disideret, nunc uero alij conceptacula genitalis feminis habent, alij uulvas, atque in omnibus, exceptis duobus rubro, & hiacula, hoc discrimen est, ut aut conceptacula feminis prolifici habeant, aut uulvas.

Tertio obijcit, si omnes pisces praeter charitlagineos, essent foeminae, omnes haberent uulvas: ueluti si omnes mulae essent foeminae, omnes haberent uulvas, modo hoc consequens est contra sensum, nam alij pisces habent uulvas, alij uascula genitalis feminis, ergo non omnes pisces praeter charitlagineos sunt foeminae, primo ergo assignat absurdum contra sensum, & dicitur quod uulvas etiam foeminae habent & ceteris feminales alij, ut sensu patet, deinde tangit uim argumenti, & dicitur quod Atqui non modo ouiparos scilicet pisces, qui oua ferunt in uuluis, est igitur argumentum, si pisces omnes essent foeminae, omnes haberent uulvas, quauis non penitus eodem modo, probat consequentiam per exemplum, & dicitur quod ut mulae in genere ueterinorum omnes haberent uulvas, si genus totum sexu foeminino esset scilicet affectum, uerbum ueterinorum δειρικός, est autem δειρικός uerbum ueterinum, ueterina autem iumenta sunt, ut exponit Ephesus, ut muli, & equi, & eiusmodi, unde & ueterina animalia sunt, quae ad uecturam dicuntur idonea, quaeque aliquid uehere possunt, & ut Plinius inquit, ungulae ueterino tantum generi renascuntur, Ad propositum igitur, quemadmodum mulae, si improles fiant, cum foeminae sint, uulvas habent: ita & in piscibus, qui non ouipari sunt, fieri necesse est, cum foeminae sint, uulvas condere, & eundem ad ouiparorum uulvas respectum habere, quae mularum uuluae ad equarum continentur nec nisi sterilitate nonnullorum disideret id est nec inter pisces, & pisces esset differentia, nisi quod alij steriles, alij fecundi sint, ceu inter mulas & equas alia nulla differentia esset quo ad uulvas, nisi quia mulae steriles, & equae fecundae sunt, deinde repetit destructionem consequentis, & dicitur quod nunc ue-

δοφύων
Rubro ερ
ερ
ερ
Hiacula
ερ

ro ut sensu perspicuum est alij conceptacula id est uascula, meatuque genitalis feminis habent quae pertinent ad mares alij uulvas quae pertinent ad foeminas atque in omnibus, exceptis duobus rubro & hiacula, hoc discrimen est, ut aut conceptacula feminis prolifici habeant quae propria maribus sunt aut uulvas quae propriae sunt foeminis, igitur exceptis rubro, & hiacula, quae sunt solum foeminae, alij sunt dupli sexu annotati, Quo uero ad uerba attinet, rubrus graece ερ, uel ερ, uel ερ dicitur, hunc uolunt esse rubellionem, uel rubellum piscem, qui superius dicebatur ερ, hunc superius dixit solum esse foeminam, quod nullus piscis generis huius unquam captus sit absque ouis, hiacula uero graece ερ, nuncupatur, hanc uolunt esse pagrum, quod is toto anno grauidus ouisque plenissimus capiatur, uerum ερ dicitur, quod os aperitum habeat, si uero sit pagrus, non affirmo, quia etiam pagrus uentre uacuo inuentus est non raro.

Rubrus
Hiacula
Pagrus

Difficultas autem qua ita opinari mouentur, facile solui potest eis, qui rem, quae accidit, audiunt, nullum enim ex his, quae coeunt, tam multa parere posse aiunt, idque recte, Quae enim ex se generant perfectum uel animal, uel ouum, haec non ita pariunt multa, ut pisces, qui oua pariunt, nam innumera quaedam eorum multitudo ouorum est.

Cum refutasset opinionem Democriti de sexu piscium, nunc eius rationem affert, qua ad suam opinionem affirmandam mouebatur, & apud Philoponum ratio Democriti bisariam reducit ad artem prioristicam, primo sic, omnis piscis secundus, nullum foecundum init, aut inuit, nullus igitur piscis init, aut inuit, Qua ratione sit, ut inter ipsos nullus sit mas, nam si esset, cum non coeant, frustra utique esset, mas siquidem coitus gratia habetur, Deinde sic, nullum eorum, quae coeunt, multiparum: omnis piscis multiparus: nullus igitur piscis coit, Aristoteles igitur unam propositionem posuit: reliquam, ac conclusionem missam fecit, & dicitur quod difficultas autem id est ratio quae ita opinari mouentur, facile solui potest eis, qui rem, quae accidit, audiunt deinde ponit syllogismum, & accipit primo illius maiorem, & dicitur quod nullum enim ex his, quae coeunt, tam multa parere posse aiunt est igitur maior, nullum eorum, quae coeunt, est multiparum: quam concedit, si recte intelligatur, & dicitur quod idque recte subaudi si recte intelligatur, deinde exponit eam, & dicitur quod quae enim ex se generant perfectum, uel animal, uel ouum, haec non ita pariunt multa, ut pisces, qui oua pariunt si siquidem illa perfecta, pisces uero imperfecta pariunt oua nam innumera quaedam eorum scilicet piscium multitudo ouorum est sed imperfectorum.

Sed illud non uident, quam diuersa piscium oua ab auium sint, Aues enim & quadrupedum ouiparae, & si qua charitlaginea sunt, perfectum generant ouum, & quod editum non recipiat incrementum, at pisces imperfecta pariunt oua, quae foris crescunt.

Et si praecedenti textu Aristo, soluerit, nunc clarius soluit, & dicitur quod Sed illud non uident, quod diuersa piscium oua ab auium scilicet ouis sunt quod exponit, & dicitur quod aues enim & quadrupedum ouiparae, & si qua charitlaginea sunt, enumeranda in hoc genere perfectum generant ouum, & quod editum non recipiat incrementum pariunt enim perfectum at pisces imperfecta pariunt oua, quae foris crescunt usque ad iustum, debicumque clementum, sic igitur ad formam concedit maiorem, nam nullum eorum, quae coeunt, est multiparum, minorē uero negat, nam piscis intra se non est secundus, nec multiparus, sed extra est foecundus, atque multiparus.

Insuper etiam eodem modo se habent mollia, & crustata, quae & coire plane cernuntur, quoniam eorum coitus diuturnior est.

Quod superius dixerat, probat argumento sumpto a maiore,

nore, & dicitur quod Insuper etiam eodem modo subaudi quo ad differentiam sexuum se habent mollia & crustata, quae & coire plane cernuntur, quoniam eorum coitus diuturnior est igitur si in his est distinctio sexuum, in quibus minus uideatur esse, longe magis esse debet in ceteris piscibus, quo uero ad lectionem attinet, in translationibus ueteribus, atque Theodorici, ultra haec uerba sic habetur alterum etiam eorum marem esse, alterum uuluum habere certum est & tunc negatur, probat alia ratione hoc pacto & etiam alterum eorum marem esse, alterum uuluum habere certum est, sed sensum, quare longe magis idem censendum est in ceteris.

Aburdum praeterea est, nisi in omnibus generibus uis haec habeat, quoniam modo in uisparis est alterum mas, alterum foeminae.

Deinde quod dixerat probat argumento sumpto ab aequali, & dicitur quod Aburdum praeterea est, nisi in omnibus generibus scilicet piscium uis haec scilicet differentia sexuum habeatur quoniam modo in charitlagineis uisparis est alterum mas, alterum foeminae & in illis non, non enim uideatur maior ratio de uno quam de altero genere.

Causa uero ignorantiae eorum qui ita censent, est, quod differentiae non omnes pateant in animalium coitu, atque generatione, sed paucarum quarundam intuitu idem in omnibus esse oportere arbitrantur.

Nunc assignat causam ignorantiae aduersariorum, & asserit esse ex eo, quia coitus discrimina minime pateant, cum marium foeminarumque talem coitus modum temporis interuallo animaduertat, ut in iuibus quidem talem, qualis sit, in his enim & pecudibus bobusque, ac alijs, ut ita dicatur, mas in foeminam insilit, sed cum idem in piscibus fieri non inspiciant, nam mas piscis in foeminam non insilit, ipsos coitus omnino expertes esse rati sunt, dicitur quod Causa uero ignorantiae eorum, qui ita censent, est, quod differentiae quae multae ac uariae in animalium coitu, atque generatione sunt non omnes pateant comprehendatque sint sed paucarum quarundam intuitu, idem in omnibus esse oportere arbitrantur quod modo hoc est reprobatur, quoniam si hoc esset, neque mas esset, quod nequaquam uerum haberetur, nam & pisces coitu quae ocyssimo a ceteris animalibus diuerso uiuunt.

Quamobrem & qui conceptus fieri aiunt deo ratu feminis genitalis a foeminis piscibus, rem de qua uerba faciunt, non intelligunt.

Cum dixisset opinionem eorum, qui in piscium genere non esse marem concesserunt, nunc narrat opinionem eorum, qui marem quidem esse asseuerabant, at semen non ex coitu, congressuque in foeminas immittere, sed in aqua emissum inde a foeminis absorbi, & primo narrat opinionem, quae attribuitur Thrasylo, & Hegefidemo Cydno, & Herodoto labulatori, & dicitur quod Quamobrem, & qui conceptus id est foetus in piscibus fieri aiunt deo ratu feminis genitalis qui sit a foeminis piscibus ut puta quod semen genitale in aqua prius emittatur, deinde a piscibus foeminis absorbeatur rem de qua uerba faciunt, non intelligunt id est non intelligunt propriam uocem.

Tempore enim eodem mares semen genitale, & foeminae oua habent, & quo foemina propius ad partum accedit, eo copiosius, & humidius redditur semen genitale in mare, & ut incrementum feminis in mare, & oui in foemina eodem tempore euenit, sic emissio, nam nec foeminae uniuersim, sed paulatim pariunt, neque mares semē suum uniuersim emittunt.

Cum narraisset opinionem, nunc inuehitur contra illam, &

uis argumenti est, foeminae pisces prius implentur, quam mares pisces semen in aqua emittant, igitur non deo ratu feminis foeminae pisces implentur, sed prius coitum passe a maribus, Quod autem foeminae pisces prius implentur, quam mares pisces semen genitale in aqua emittant, probat, & dicitur quod Tempore enim eodem mares scilicet pisces semen genitale, & foeminae scilicet pisces oua habent igitur non deo ratu feminis foeminae implentur, sed prius coitum passe a maribus, nisi enim mares prius plurimo admodum semine repleantur, illud non emittunt, sed primum cum ipsis parum, ac modicum inest coeunt, ac foeminas implent & subaudi postquam mares feminas impleuerint quod foeminae propius ad partum accedit, eo copiosius, & humidius redditur semen genitale in mare quod uulguis lac uocat & ut incrementum feminis in mare & oui in foemina eodem tempore euenit, sic & coepletus ouis, a foeminis sit ouorum emissio & a maribus emissio feminis nam nec foeminae ut inquit uniuersim, sed paulatim pariunt, nec mares semen suum uniuersim emittunt haec, ut Philoponus inquit, naturae dictum sunt, ut aequae eodem tempore cum foeminarum oua, tum marium semen feceratur, ne ipsas facultas desit respargendi egredientia oua, nam semen quidem coitus tempore ingressum immisissumque, causa est, ob quam natura ouorum constituitur, quod uero posterius egressis ouis inspergitur, ea auget, ac animalia procreat, Quare antequam mares semen emittant in aqua, foeminas prius coitum passas esse certum est, non ergo deo ratu feminis genitalis concipiunt.

Atque haec omnia ratione eueniunt, ut enim in auium genere nonnulla sunt, quae sine coitu oua concipiunt, quanquam pauca, & raro, sed per coitum magna ex parte implentur: sic in piscibus euenit, sed minus, aequae tamen utroque in genere infocunda sunt, quae sponte constitierint, nisi mas suum asperserit semen, uidelicet in quibus mas quoque est, auibus igitur, quoniam oua perfecta exeunt, id fiat, cum intus adhuc sunt, necesse est, at piscibus, quoniam imperfecta omnia oua eduntur, quanquam non intus per coitum constitit ouum, tamen si extra aspersum est, seruatur, atque in hunc usum semen genitale marium constituitur, quapropter una cum ouis foeminarum minuitur, aspergunt enim mares sequendo ipsas, quae eduntur, Quare sexus discrimen maris, & foeminae est, omnesque coeunt, nisi sexus alicui generi sit indifferens, & sine maris genitura nihil ex his potest generari.

Quae dixerat, nunc ratione exponit, & dicitur quod Atque haec omnia ratione eueniunt quae subdit quod ut enim in auium genere nonnulla sunt, quae sine coitu oua concipiunt de quibus superius diximus, haec esse subuentanea quae quaequam pauca, & raro & dixit quod nonnulla quoniam non omnes subuentanea edunt, nam quod adunca subuentanea non edant, iam dictum est sed per coitum aues magna ex parte implentur, sic in piscibus euenit, sed minus nam minus oua subuentanea sunt in piscibus propter foecunditatem aequae tamen utroque in genere infocunda sunt, quae sponte absque maris genitura constitierint: nisi mas suum asperserit semen uidelicet loquor in quibus mas quoque est quoniam ut dicimus, & diximus, in aliquibus non sunt pisces mares, tunc quae si epilogando, dicitur auibus igitur, quoniam oua perfecta exeunt, id fiat scilicet aspersio cum intus adhuc sunt, necesse est nam, ut prius dictum est, nisi magna ex parte, singulis diebus mas foeminam insiliat, oua nequaquam perficiuntur at piscibus, quoniam imperfecta omnia oua eduntur, quaequam non intus per coitum constitit ouum.

id est uenit ad suam consistentiam atque perfectionem tamē si extra aspersum est scilicet semine maris seruat & uenit ad perfectionem. propterea concludit atque in hunc usum semen marium genitale cōsumitur scilicet paulatim, ut oua paulatim eduntur. propterea infert quapropter una cum ouis foeminarum minuitur quoniam quo oua e vulua egredientia minuitur, eo, & tantūdem semen, quippe cum simul cum ipsis egrediatur aspergunt enim mares semine suum super ipsis ouis quae eduntur a foeminis sequendo ipsas foeminas, tunc concludit intentum, & dicit quare sexus discrimen maris & foeminae est, & sine maris genitura nihil in ipsis potest generari, nisi sexus alicui generi quia tantum duobus videlicet rubro, & hialia sic indicereus in ipsis enim duobus tantum non est sexus discrimen, infert secundo & sine maris genitura nihil ex ipsis potest generari ut patet.

Facit etiam celeritas coitus huiusmodi piscium, ut ipsi decipiantur, lateantque etiam piscatorum complures: nam eorum nemo sciendi gratia aliquid tale obseruat. verū tamen coitus uisus est. eo dem enim modo, quo delphini, pisces etiam coeunt applicando ventres: quibus impediuntur cauda est. sed delphinorum abiunctio diuturnior est. piscium uero celerissima. itaque cum eam non cernant, sed deuoratus seminis, & ouorum, piscatores etiam de conceptione piscium uulgarem rationem afferunt: quam & fabulator Herodotus scribit, quasi seminis deuoratu pisces impleantur, non uidentes id fieri nō posse. Meatus. n. qui p os intro tendit, in uentriculum fertur, non autem in uuluum. quod uenit, alimentum efficitur. concoquitur enim. uuluae autem plenae ouorum cernuntur: quae unde accesserunt.

Nunc assignat aliam erroris causam, & dicit Facit etiam celeritas coitus huiusmodi piscium, ut ipsi auctores illius opinionis, quam diximus decipiantur, & ut etiam lateant piscatorum complures: nec iniuria nam eorum nemo sciendi gratia aliquid tale obseruat: & propterea per incuriam decipiuntur uerū tamen coitus uisus est scilicet ab ipsis, qui sciendi gratia pisces obseruarunt. & assignat modum, quo pisces coeunt, et dicit eodem enim modo, quo delphini coeunt, etiam pisces coeunt, uidelicet applicando sibi inuicem ventres Theodorus dixit ad mouēdo supina per lapsum, uerbum enim παρὰ πρὸς τὸν τρεῖς Ephesius exposuit applicantes ventres quibus uidelicet piscibus impediuntur cauda est. sed ut dicit delphinorum abiunctio id est absolutio diuturnior est id est plus morae impendit, morosiorque est, & ob hanc causam ab omnibus conceditur piscium uero huiusmodi celerissima scilicet est, & propterea lateat piscatores, tunc concludit itaque cum eam abiunctionem non cernant, sed deuoratus seminis & ouorum subaudi cernant, obseruarunt enim pisces foeminas deuorare semen genitale piscium marium, mares uero oua foeminarum, propter hanc obseruationem piscatores etiam de conceptione piscium uulgarem rationem afferunt, quam & fabulator Herodotus scribit, quasi id est quod seminis deuoratu pisces impleantur id est impraegnentur, contra quos obijcit, dicens non uidentes id fieri non posse cuius rationem affert, & dicit meatus enim scilicet cāna qui per os intro tendit, in uentriculum id est in stomachum fertur id est ducit non autem in uuluum in qua oua cōtinentur & quod uenit per talem meatum oris alimentum efficitur, concoquitur enim ac digeritur, ut in alimentum membrorum transeat uuluae autem plenae ouorum cernuntur propterea quarerit quae. oua unde accesserunt dic quare. nō enim uideo unde subierint, nisi tu mihi explices.

Applicādo ventres παρὰ πρὸς τὸν τρεῖς Incidentes uel incidendo, ad mouendo supina per lapsum Deuoratus ἀνασπασίς Reuersiones Reflexiones.

CAP. 6.

Similiter autem & in generatione auium se ha

bet. sunt enim nonnulli, qui coruos & ibin ore coire opinentur. & inter quadrupedes mustellam ore parere. haec enim & Anaxagoras, & alij quidam naturales auctores scribunt, simpliciter ualde, & inconsiderate dicentes: qui in auium genere ratione illa falluntur, quod raro coruorum coitus cernatur, rostrorum uero inuicem coniunctio saepenumero: quae omnibus eius generis auibus solita est, quod in monedulis, quas mansues alimus, planum est.

Cum narraſset uulgarem opinionem de foetura piscium obiter transit ad stultam opinionem de coitu auium quartidā, & dicit Similiter autem & in generatione auium se habet quoniam similis error euenit in his, ut in piscibus. deinde assignat opinionem, & dicit, sunt enim nonnulli qui coruos & ibin ore coire opinentur coruos graece κόρακας, & non corniculas, ut uetus trāslatio habet, exponendum est, sed coruos, ut recte Theodorus. ἔτι, uero graecum uerbum est, & ciconiam interpretatur. addit aliud stultum, & dicit, & inter quadrupedes mustellam ore parere & ita ore coire. mustellā graece γαλίη id est catam, ut uetus interpretatio, sed non mustellā, quae & damula uulgo appellatur, γαλίη enim catam uolunt esse intelligendam, ut posterius annotabimus, dictā quia mures capit. deinde explicat auctores huius opinionis, & rationem eorum, & dicit haec enim & Anaxagoras & alij quidam naturales auctores scribunt, simpliciter ualde & inconsiderate dicentes, qui in auium generatione ita falluntur & hoc cauillo quo quod raro coruorum coitus cernatur, rostrorum uero inuicem coniunctio saepenumero cernitur, ergo corui ore coeunt, contra obijcit, & primo dicens quae omnibus eius generis auibus solita est & tamen non propter hoc ore coeunt, sed inſtitu quo in monedulis, quas mansues id est mansuetas alimus, planum est ubi apparet frequens exosculatio, & coitus alio modo quam per os, monedulis, graece μονηδούλι, est autem μονηδούλι, monedula auis, quae & gracculus exponitur a Philopono. hanc asserit similem esse mearulā, parum uero maiorem, uerum non est eadem auis monedula, & gracculus, nam monedula est parua alba, parua nigra, uulgo picararia ab aucupibus dicta, gracculus uero uniuersim nigra est: uulgo ciagula, nuncupata. Sed utrum μονηδούλι sit monedula, ut Theodorus: uel gracculus, ut Philoponus, non determino. satis est mihi mōstrasse locū, quia quo ad rem ipsam non refert, quā opinio quouis modo exponatur, falsa est.

Monedula Gracculus

Genus etiam columbinū hoc uident facit: uerū haec, quoniam coire quoque uisuntur, iccirco ea fama caruerunt. coruinum etiam genus libidinofum non est, quippe cum parū foecundum sit, coire tamen id quoque uisum est.

Secundo obijcit argumento sumpto a columbino genere, & dicit Genus etiam columbinum hoc idem facit quia columbi rostrorum coniunctione ad inuicem conferuntur, ueluti corui uerum haec scilicet quae uisuntur pluribus enim in singulos dies uicibus coire obseruantur iccirco ea fama caruerunt scilicet quod rostris non afferant coire, propterea columbinum genus apud naturales auctores talem famam nequaquam sortitum est. redit ad coruinum genus, & dicit coruinum etiam genus libidinofum non est ut putant naturales auctores ex crebra exosculatione quippe cum parum foecundum sit, coire tamen per insitium quoque uisum est Auicenna confirmans haec, quae Aristoteles dixit, asserit se uidisse coruos coire, sicuti caeteras aues, nō semel. Albertus uero, qui multa blaterizauit, asserit coruos non uideri coire, quoniam est hora, qua coeunt, aut in albis ante lucem, aut in crepusculo, in quibus ab hominibus non uidentur.

Cap. 30. Que Alb. de lepore Que Aue & Albert.

Non

Non cogitasse autem quonam modo semen ad uulua deueniat per uentriculū, qui semper, quod aduenit, concoquit, ut cibum, absurdum est.

Tertio obijcit argumento, quo refutauit opinionem de piscibus, & dicit Non cogitasse autē hos philosophos quonam modo semen ad uuluum deueniat per uentriculum id est stomachum qui semper, quod aduenit & per os capitur concoquit ac digerit ut cibum. ut patet in cibo perficiendo absurdum omnino est & uanum. non enim, ut superius diximus, per os aliquid assumitur, quod transeat, nisi in stomachum: & nullo pacto in matricem, nisi conuersum fuerit in menstruum.

Vuluae etiam habent aues, cernunturque oua iuxta septum.

Quarto obijcit argumento a uuluis, & dicit Vuuluae etiam habent aues, cernunturque oua esse iuxta septum hoc est in suprema parte uuluae, quae est ad subcinctorium, igitur non ore coeunt.

Mustella etiam modo caeterarum quadrupedū uuluum habet, ex qua quo nam pacto foetus ad os deueniunt? Sed quia mustella paruus admodum parit, ut & caetera fidipedes, de quibus postea dicemus, & saepe suos catulos ore susceptos trāsfert, fecit, ut ita opinarentur.

Nunc improbat eorum opinionem, qui mustellas ore dicit parere, & intelligit Ephesius per γαλίη id est mustellam, catā nam quae de mustella dicit Aristoteles, omnia uidentur in catā. dicit enim Mustella etiam modo caeterarum quadrupedum uuluum habet, ex qua quonam pacto foetus ad os deueniat? quasi dicat hoc esse impossibile, deinde exponit, unde error emerit, & dicit sed quia mustella paruus admodum parit & catulos ut & caetera fidipedes quadrupedes de quibus postea dicemus, & saepe suos catulos ore susceptos trāsfert, fecit, ut auctores ita opinarentur: ecce quomodo per γαλίη catam intellexit, ut Ephesius interpretatus est, & uetus etiam trāslatio habet, nam haec, quae dicit Aristo, de mustella, de cata cernuntur planissime.

Stulti autem & ualde decepti sunt, qui de trocho & hyaena loquuntur. aiunt enim hyaenam quidem complures: trochum autē Herodotus Heraeleota duplex genitale habere maris ac foeminae, & trochum se ipsum inire: hyaenam uero inire & iniri annis alternis. Sed uisa est hyaena mas, & altera foemina discrimine sui genitalis. locis enim nonnullis huius conspectus penuria non est. uerū hyaene tam mares quam foeminae habent sub cauda lineam quandam similem genitali foeminino, quae quidem nota quāuis cōmunis sit, tamē in maribus potius cernitur, quia mares quam foeminae magis capiuntur. itaque qui rem parum diligenter considerant, in hanc oberrant opinionem. sed de his satis.

Nunc reprobat opinionem de trocho, & hyaena, est autem hyaena animal lupo simile, ut Philoponus iquit, quod gānum Ephesius dicit, de hyaena Plinius libro 3. multa scribit, quae breuitatis causa praetermittimus. Sed quid sit trochus, Albertus, qui uniuersam animalium scitiam blaterizauit, trochum asserit esse leporem, de quo ait nonnullos dixisse lepore esse foeminae, qui & masculo foeminus appellatur, quod aliquando sit mas, nōnunquam foemina: & aliquando concipiat, nonnunquam iniat, atque insiliat, causa autem, quoniam cernitur lepus habere duplex genitale. & sic uolunt per uices uno mātē incubum,

altero succubū esse. Contra quos Albertus asserit esse falsum, quoniam in leporibus alter mas, alter foemina est, sed hoc quod de trocho Albertus dicit, mentitur, non enim trochus lepus est, sed piscis, de quo Plinius libro nono, Erythini & chanae uuluae habere traduntur, qui trochos appellatur ipse se inire, ecce quomodo enumerauit inter pisces. Dicit ergo Aristoteles Stulti autem & ualde decepti sunt, qui de trocho & hyaena loquuntur. aiunt autem complures scilicet scriptores animalium hyaenam quidem cōplures, trochū autem Herodotus Heraeleota duplex genitale hēre, maris uidelicet ac foeminae & aiunt trochum se ipsum inire & coireque cum seipso hyaenā uero inire, & iniri annis alternis quia uno anno est foemina, altero mas, contra obijcit Aristoteles, & dicit sed uisa est hyaena mas, & altera foemina discrimine sui genitalis quia foemina uuluum, mas autem penem habebat, probat autem, hoc quia licet in Graecia sit penuria conspectus talium, tamen in quibusdam locis, non est hęc conspectus penuria, ideo dicit locis enim nonnullis huius scilicet discriminis conspectus penuria non est quia ex multis, quae ibi capiuntur, cernitur hoc discrimen, deinde affert causam erroris, & dicit uerum hyaenae tam mares, quam foeminae habent sub cauda lineam quandam imo fixuram similem genitali foeminino, quae quidem nota quāuis cōmunis sit maribus & foeminis tamen in maribus potius cernitur, quia mares quam foeminae magis capiuntur & quia raro foemina cernitur, creditur marem esse masculo foeminum, propterea concludit itaque qui rem parum diligenter considerant, in hanc oberrant opinionem, sed de his ut inquit satis Illud quod Albertus de leporibus dixit, mihi semper fuit dubium, nam in uenationibus obseruauimus leporem habuisse penem, & testes, & deferre in utero lepusculos, obseruauimus etiam lepore habuisse uuluum, & in ea lepusculos, carere uero testibus, & peni. propterea ad aliud tempus differatur haec ambiguitas, nam & praecedenti libro primo nonnulla esse dicta uolumus.

Cap. 52.

Quid de leporibus

CAP. 7.

De piscium uero generatione quaeret utique quispiam, quā ob causam charitilagineorum nec foeminae suos conceptus, neque mares suum semen spargere uisuntur. cū generis non uisipari et foeminae oua, & mares semen spargere soleant.

Cum haec dixisset de piscibus, deque caeteris animalibus obiter, nunc mouet quaestionem, quae talis est, qua de causa charitilagineorum nec mares semen, neque foeminae oua proficiunt: pisces autem, quoniam animal non edunt, utrunque genus foeminae uidelicet oua, mares uero semen emittunt, insperguntque, dicit De piscium uero generatione quaeret utique quispiam, quam ob causam charitilagineorum scilicet piscium nec foeminae suos conceptus, neque mares suum semen spargere uisuntur, cum scilicet piscium, qui sunt generis non uisipari foris nec intus & foeminae oua, & mares semen spargere uisuntur sequendo foeminas, cum oua pariāt, haec est quaestio, quae nondum quaesita est.

Causa uero est, quod genus charitilagineum semine minime abundet, uuluae etiam foeminae ad septum positas contineant. eque enim mares a maribus, & foeminae a foeminis differunt. sunt enim charitilaginei minus copiosa genitura. At uero mares ouipari generis, ut foeminae oua praemultitudine reponunt, sic ipsi spargunt, plus enim femininis habent quam satis ad coitum sit. tendit enim natura potius absumere semen id ad augenda, oua reposita, quam ad primam eorum constitutionem. nam ut in sermonibus & ante modo dictum est, oua autem intus perficiuntur, piscium uero extra.

Sueff. de Gener. Anima.

mm lll

stata & dicitur Simili autē modo & mollia pariunt, ut sepia & loliginis & cetera id genus & ut dicitur est de piscibus & atque etiam crustata & simili modo pariunt & ut locustae & gāmarī & reliqua generis eiusdem, pariunt enim ea quoque per coitum & .i. propter eum coitum, qui praecessit & quidem & subaudi non ab ratione, quia & saepe mas cōiunctus cū femina usus est & igitur pariunt propter coitum.

Quamobrem neque historice, nec sic dicere uidentur, qui pisces omnes foeminas esse autumant, nec per coitum parere, nam haec oriri per coitum arbitrari, illa autem nō mirum est. & si hoc latuit, indicium imperitiae est.

Ex ijs, quae dixit, inferri errorem superius reprobatum, & dicitur Quamobrem neque historice & expositio Ephesius id est perite, uel historica peritia & sic & .i. ratione & uidetur dicere, qui pisces omnes foeminas esse autumant, nec per coitum & id propter antecedentem coitum & parere & melius autem puto & neque historice & .i. experientis cōfōne, nec ratione dicere uidentur, qui pisces omnes foeminas esse autumant, historice quidem non, quia per experientiam pisces uisi sunt coire, per rationem uero nequaquam & nam haec & .i. mollia, & crustata & oriri per coitum arbitrari, illa autem non & .i. pisces non oriri per coitum & mirum est & a rōne procul habetur. & addit & & si hoc & .i. mollium, atque crustatorū coitus & latuit & illos & indicium imperitiae est & atque ignorantiae.

Fit autem coitus horum quam ceterorum omnium morosior more insectorum ratione. sunt enim exanguia, & ob eā rem frigida natura.

Subdit expositionem coitus mollium, ut exponit Philoponus, ut uero exponit Ephesius, subdit expositionē coitus mollium & crustatorum, & dicitur & fit autem coitus horum & .i. mollium & crustatorum & quam ceterorum omnium & .i. pifcium & ratione & .i. iuxta & morosior & quia in coitu diutius immoratur interposita uidelicet tēporis mora & more insectorum & quae etiam coeunt interposita tēporis mora & ratione & .i. nec hoc est ab ratione & sunt enim exanguia, & ob eam rem & sunt & frigida natura & cum enim frigida natura sunt, quo calidā reddantur plurimo motu indigent. Sed dices eadem ratione pisces deberēt tardius coire quam homines, dicendū pisces celerius coire carentia testis, quam homines coeant: diuisio uero quā mollia & crustata quia sanguine pēgida sunt. Quia ratione fit, ut mollia & crustata non ad homines, sed pisces Aristoteli comparauerit. Dicit autem hic Ephesius mollia crustata & testata & cetera id genus non esse nec dici proprie pisces. & propterea, haec ad pisces ipsos Aristoteles comparauit.

Sed sepijs, & loliginibus oua gemina apparēt, quoniam uulua earum ita articulata est, ut bifida cernatur. at polyporum ouum simplex est. causa autem est forma eorum uteri, quae specie rotunda conglobataque est. fissio enim eius iam repleti incerta est. locustarum etiam uulua bifurcis est. conceptum haec quoque omnia imperfectum eadem de causa edunt.

De formis ouorum ita dicitur Sed sepijs & loliginibus oua gemina apparent, quoniam uulua earum ita articulata est. & si figurata est, ut & ipsa uulua & cernatur bifida & sic eadem figura apparent oua. de ouis uero polyporum dicitur & at polyporum ouum simplex est & non bifidum cernitur & causa autem est forma eorum uteri quae specie & .i. figura & rotunda conglobataque est. fissio enim & .i. diuisio & eius & .i. ouu polypi & iam repleti & .i. praegnantis & incerta est & figura enim uuluae cum fuerit repleta, prohibet uidere diuisionem ouorum. Deinde de locustis dicitur & locustarū etiam uulua bifurcis & .i. bifida est ad modum duarum furcarum, & ideo ouū earum sic apparet. deinde de ouis horum omnium ita ait & conceptum haec quoque

Dubitatio

omnia imperfectum, eadē de causa edunt & qua & pisces, hoc est, praeter multitudinem, & foecunditate, ut dicitur est de piscibus.

Locustacei itaque generis foeminae apud se partum exponunt: quāobrem ampliores ipsae quam mares, habent tabellas, ut oua feruentur.

Tum concludit quaedam de partu locustacei generis, & dicitur & Locustacei itaque generis foeminae apud se partum & .i. oua & exponunt & non enim in terram picea oua ut pisces aspergunt, emittuntque, sed tabellas sub cauda dorso adherentes continent, et ibi exposita animalia pariunt & quāobrem ampliores ipsae quam mares habent tabellas, ut oua feruentur & in illis. uerbum autem tabellas graece est & πλάκας, sunt autem tabellae in foeminis locustaceis sectiones plang, modo tabellarum, quae sunt sub cauda, & ad illas exponuntur oua, ut sensu patet.

Mollia uero foris reponunt: & foeminis huius generis mares aspergunt, quo modo ouis mares in genere piscium reddunturque continua, glutinataque.

De partu uero mollium inferri aliud, & dicitur & Mollia uero foris reponunt & .i. in terra & foeminis huius generis & .i. mollium & mares aspergunt & .i. genituram, ut exponit Ephesius, Philoponus uero exponit de ouis, & dicit, & ouis quae sunt a foeminis huius generis mares asperguntur & quo modo mares in genere piscium ouis & asperguntur & reddunturque & oua omnia propter illam asperionem & continua conglutinataque & continua quidem, ut fermentum, conglutinata uero, ut uiscum: seu quid tale aliud sunt. uel, ut Theodorus ad speciem uuae id est examinis apum, est enim uua examen apum.

At locustacei tale quid fieri nec uisum est, neque rationabile est. conceptus enim eorum sub femina continetur, crustatusque est. & accipiunt incrementum tam eorum, quam mollium oua foris, sicut piscium.

De ouis uero locustarum iterum dicitur & At locustacei & .i. ouis & tale quid fieri & .i. conspergi & fieri conglutinata, nec & uisum est, neque rationabile est & .i. fieri, & reddi rationem, et dicitur & conceptus enim eorum & .i. ouum & sub femina continetur & quoniam ad tabellas progreditur, quae sunt sub dorso & crustatusque est & naturaeque durus: & sic impossibile est inspergi, & si inspergeretur, cum sit natura durus, frustra esset aspergi. ad id & accipiunt incrementum tam eorum & .i. locustaceorum & quam mollium oua foris & nam oua locustaceorum foras in tabellis, & mollium in lino, incrementum capiunt & sicut & oua & piscium & capiunt incrementum foris, modo quo saepius dictum est.

Adhaeret autem ouis sepia nascens parte sua priore, hac enim tantum potest adherere, cum haec una partem posteriorem & priorem ad idem habeat. sed quae nam situs dispositio sit eius, cum oriatur, ex historijs contemplari oportet. & de ortu quidem ceterorum a salium tum pedestrium, tum uolatilium, tum etiam natatiliū dictum iam est.

De ortu uero sepiarum dicitur & Adhaeret autem ouis sepia nascens & .i. pullus sepiarum ex ouis nascens & adhaeret parte sua priore & ceterorum uero pulli infra ad genitalia adherentes sunt. & assignat causam, & dicitur & cum haec & .i. pars prior, quae ad nates est & una & sola, & simul & partem posteriorem et priorem ad idem & id est ad eadem anteriorem partem copulatas & habeat & est enim corpus sepiarum circulare, cuius partes anterior & posterior ad anteriorem partem copulatae sunt, quare pullus adherere non potest nisi parti priori, quae est ad nates sepiarum, deinde epiloga, & dicitur & de ortu quidem ceterorum animalium & quae sunt alia a piscibus & tum pedestrium, tum uolatilium, tum etiam natatiliū dictum iam est.

De insectis uero, atque testatis dicitur dum uia, qua cepimus, ac primum de insectis differēdit. Propont

Que secula dicuntur

Cap. 1.

Cōtra Albertum

CAP. 1. De insectis

Proponit autem nunc Aristoteli dicere de insectis, & testatis animalibus, & primo de insectis, & haec proponit, & dicitur & De insectis uero atque testatis dicendum uia, qua cepimus & .i. adducendo modum generationis horum quod, ut Philoponus inquit, idem est, ac si efficientem causam redderet & ac primum de insectis differendum & quoniam haec notiora sunt, & quasi uia ad dicendum de testatis. Sed quae insecta dicantur, & cur superius satis diximus, nunc uero breuiter dicendum insecta nuncupari, quia in ceteris secta uidentur, quae nunc ceruicium loco, nunc pectorum, atque alui sunt. haec Albertus ubique annulata, siue annulosa appellat Aristoteli uero & ετρομα, horū genus, ut Aristoteles dicit quatuorlibet de historia, multas & uarias complectitur species animalium, & ut inquit, insecta sunt, quae ut nomen ipsum declarat in ceteris parte sui uel supina, uel prona, uel etiam utraque habent, nec ossem quicquam discretum, aut carnum, sed quiddam inter haec ipsa medium continent, quippe quae corpore pariter intus, foris quoque duro consistunt, suntque alia impennata, ut iuli, ut centipedae: alia pennata, ut apes, uespa, scabra, alia utroque modo, ut formica. est enim pars formicae uim pennata, pars impennis, quod idem uel in ijs, quas cicindelas uocant, licet contemplari. de testatis uero postea dicemus.

Quod igitur talium alia coitu, alia sponte oriatur, prius dictum est: itemque uermiculum ea parere, & quam ob causam uermiculum pariant, genus enim hoc omne primum fere uermiculum quodammodo parere uidetur, conceptus enim qui imperfectissimus est, talis est.

Prosequendo id, quod proposuit, resumit ea, quae superioribus libris declarauit, & dicitur & Quod igitur talium & .i. insectorum & alia coitu, alia sponte & .i. siue coitu foeminae cum mare ex putri materia & oriuntur prius dictum est & sponte non dicuntur generari, quae ex putri materia oriuntur, quod siue agere & materiali causa generentur, quoniam ex putri materia uice mensuri, & ex calore solis uice patris oriuntur. sed quia non proficiscuntur ex femine in matris uuluum sparso. Cum enim careant manifesto agente, sponte facta censentur, quae graece, & ετρομα dicitur haec de primo, de secundo uero dicitur & itemque uermiculum ea & .i. insecta & parere & etiam dictum est, hoc enim commune est omnibus insectis. Quod Albertus huius libris penitus infans, ignorauit, cum dixerit nonnulla insectorum uermiculum, nonnulla autem ouum parere. Et mentitur, nam commune est omnibus insectis uermiculum gignere, licet nonnulla generent a principio uermiculum imobilem, qui ouum uideat, & hoc decepit Albertum. De tercio autem dicitur & quam ob causam & omnia insecta uermiculum pariant, etiam superiore libro dictum est, quam repetit dicens & genus enim hoc omne fere & .i. ut Philoponus exponit, tum pedestrium, tum expeditum & uermiculum primum quodammodo parere uidetur & dicitur quodammodo uermiculum, quia id, quod primo parit, non praecipue uermiculum est, sed quodammodo, quoniam, ut Auerroes inquit, affinitatur uermi, non tamen uermi uiuo, quia non mouetur. est enim potius ouum, figura tamen uermiculari, cretaeque foris, ueluti imperfectum ouum, uel, ut Ephesius, dicitur & quodammodo & quia id, quod primo parit, uermis est, affinitatur tamen ouo propter imobilitatem, & cibi carētiā. & ideo uidetur uermis quodammodo. Quod autem omnia insecta uermiculum quodammodo pariant, probat ex eo, quia semper generatio incipit ab imperfecto, modo in talibus nihil uermiculum est imperfectius, igitur omnis generatio in talibus debet a uermiculo incipere, dicitur & conceptus enim & in generatione talium insectorum & qui imperfectissimus est, talis est & .i. uermis est, quare uermiculum debet esse id, quod primo in talibus generat.

In omnibus autē ijs, quae & perfectum pariunt ouum, conceptus primus incrementum recipit, quod indistinctum est, qualis natura uermis est. post haec autem alia conceptum ouo perfectum edunt,

alia imperfectum, ut extra perficiatur, ut saepe de piscibus dictum est.

Recapitulat quaedam, quae de ouiparis dixit, quia sunt utilia ad ea, quae dicere proposuit, & dicitur & In omnibus autem ijs & uidelicet ouiparis, quae intus & & extra & perfectum parit ouum, conceptus primus incrementum recipit, quod indistinctum est & causam affert Philoponus, cum non in se animalis partes descriptas ac priore designatione expressas auget, ergo per primum conceptum intellexit pullum intra ouum, in quo non sunt adhuc partes descriptae. Ephesius uero sic exponit, & non imperite & in ouibus autem ijs & ouiparis & quae & extra & pariunt ouum perfectum, conceptus primus & .i. nondum ouo completo, qui conceptus ad magnitudinem completam non peruenit, in qua album & luteum sunt perfecta, & ordinata ut esse debent & incrementum recipit indistinctum & quoniam cum in illo primo conceptu non sit album a luteo distinctum, incrementum quod recipit, indistinctum est, & indistinctus albo, & luteo & qualis natura uermis est & nā primo est imperfectus, postea perficitur, incrementum indistinctum recipit. hoc est primum ex recapitulatis, deinde affert secundum, & dicitur & post haec autem & est alia diuisio, quoniam animalium ouipariorum & alia conceptum ouo & .i. ouando, uel ouū faciēdo ut raia & edunt, alia imperfectum, ut extra perficiatur & est igitur diuisio, ut ouipariorum alia ouum edant perfectum, alia imperfectum & ut saepe de piscibus dictum est & haec de recapitulatis.

Quae uero intra se pariunt animalia, ijs quodammodo post primum conceptum, ouiforme quiddam efficitur. humor enim in membrana tenui continetur, perinde quasi ouū testam detraxeris. quāobrem & deprauationes conceptuum, quae per id temporis accidunt, fluxus uocant.

De prima formatione uiuipariorum nunc obiter iterponit, nam quarto libro diligenter rem omnem pertractabit, & dicitur & Quae uero intra se pariunt animalia, ijs quodammodo post primum conceptum & qui est consistens in consolidatione quadam mensuri, coagulationeque facta a genitura maris, post hanc itaque coagulationem & ouiforme quiddam efficitur & .i. quoddam formatum ad spem, figuramque ouu, cuius causam affert, & dicitur & humor enim & .i. menstruum coagulatum a calore genitali & in membrana tenui continetur & ab eaque circumsoluitur & peride quasi ouū testam detraxeris & quoniam quod deinceps a testa reliquum est, cum candido luteo membrana est, ita in conceptu euenit, qui primus a membrana continetur, tunc concludit morbos, qui foeminis accidunt ex corruptione talium conceptuum, & dicitur & quamobrem & & ετρομα, & deprauationes & aut corruptiones & conceptuum, quae per id temporis & fluxus & fluxionesque & uocant & non enim dicuntur abortus, quoniam conceptus non omnino in figura animalis formatus est, qui deprauiatur.

Sed insecta & uermes generant, quae uim obtinent, generandi: & quae non per coitum, sed sponte naturae oriuntur, ex tali origine consistunt.

Cum haec dixisset de uiuiparis, redit nunc ad insecta, & ostendit primo in generatione omnium horum primo fieri uermem, & dicitur & Sed insecta & uermes generant, quae uim obtinent generandi, & quae non per coitum, sed sponte naturae oriuntur, ex tali origine & .i. sex uermiculari constitutione consistunt, igitur tam in generatione insectorum, quae fit per coitum, quam in generatione insectorum, quae fit sponte sine coitu primo uermis generatur.

Nam erucas genus esse uermis oportet cētere, & foetus araneorum, quāquam propter figuram orbiculatam speciem ouis similia tum eorum nonnulla, tum alia complura esse uideantur: uermum non figura nec mollitie aut duritie dicendum est. sunt enim conceptus nonnullorum durissimi, sed quod totū

Deprauationes conceptuum corruptio imperfectas fluxiones.

Deprauationes conceptuum, quae per id temporis fluxiones.

Campas

mutetur, & non ex parte eius aliqua animal gignatur, id uermis est.

Sed contra dices statim nam erucæ sunt primordia generationis aureliarum, quæ sunt sponte, & tamè non uidentur uermes, similiter scæus arancorum, quæ sunt non sponte, & tamè uidentur uermes. respondet. Nam erucas genus esse uermis oportet censere, & huiusmodi erucæ, ut Philoponus inquit, non ex coitu, sed sponte oriuntur, nam ex eis sunt, quæ aureliæ, ab aureo colore, appellatur, quales sunt folliculi aurei, extali enim prima uermiculari constitutione erucæ procreantur. ex erucis autem quæ uermium generis sunt, aureliæ proueniunt, quo uero ad uerba atinet, græci erucas καμπας dicunt. est autem eruca, ut Aristoteles, genus uermis campæ græco nomine appellata, qui in olerum folia repit, ab odore præsertim brassicæ, ut Columella libro 12. has docens fugare dicit, ubi uero a paucis regionibus post pluuia noxia inceserit animalia, quæ a nobis appellantur erucæ, græce autem campæ nominantur, uel manu colligi debent, uel matutinis temporibus fructus oleorum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius in superiorem partem prorepit, ex his uero erucis sponte generis Philoponus aureliæ procreari autumat, de quibus postea. Et sequitur Aristoteles, & scæus arancorum, etiam uermes censere oportet, ex quibus sunt araneæ. Sed dices hoc sunt rotunda, igitur sunt oua, respondet, & dicitur quæquam propter figuræ orbiculatam speciem ouis similitudinem eorum nonnulla, tum alia complura, & subaudi primordia, & esse uideantur, uerum non figura, nec mollitie, aut duritie primordia illa dicendum est, & oua sunt enim conceptus nonnullorum duri, qui non sunt oua, & aliqui molles, qui non sunt oua, & aliqui orbiculares, qui minime sunt oua. Si enim oua essent, altera pars eorum animal, ut candidum, altera alimentum ut lutem fiet, non enim totum ouum est, quod in animal conuertitur, sed album tantum, arancorum uero, & aliorum omnium, cum integræ portiones totæ penitus in animalia conuertitur queant, oua minime sunt, propterea dicitur, sed quod totum mutetur, & non ex parte eius aliqua animal gignatur, id uermis est, hoc est, quod facultatem continet, ut totum transformetur, tale omne uermiculari specie dixeris, hæc de dubitationibus.

Omnia autem hæc uermiculi generis, cum progrediuntur, & suæ magnitudinis finem receperint, quasi ouum efficiuntur. indurescit enim putamen eorum, & pro eo tempore immota redduntur, perspicuum autem id in uermiculis apum, & uesparum, atque in erucis.

Cum declarasset uermiculos non esse oua, nunc demonstrat eos assimilari ouis, & quando ouis assimilatur ostendit, & dicitur, Omnia autem hæc uermiculi generis, siue sponte, siue a coitu fuerint, cum progrediuntur, scilicet magis ad generationem, & suæ magnitudinis finem, id est absolute, & repperint, quasi ouum efficiuntur, scilicet similitudine & comparatione, cuius rationem asserit, & dicitur, indurescit enim putamen eorum, id est membrana, quæ ipsos continet, & pro eo tempore, quo membrana indurescit, immota redduntur, & ita ob membranæ duriciam, atque etiam propter immobilitatem quasi oua efficiuntur. hoc autem manifestat in exemplis, & dicitur, perspicuum autem id in uermiculis apum, & uesparum, atque in erucis, hi enim omnes immoti redduntur, cum eorum membrana, qua continentur, indurescit.

Cuius rei causa est, quoniam natura quasi præparat ante tempus efficiendi ouum præ sua imperfectione, tanquam sit uermis adhuc in incremento ouis mollis.

Cum dixisset uermem fieri ouum, antequam animal ex uerme prodeat, nunc assignat rationem, uel ut Philoponus inquit, cum dixisset in generatione insectorum, primum quod sit, esse

De remedijs ad eas pas.

Præparat a uerme Maturat Ascendit.

uermem, & deinde auctum, fieri ouum immobile, demum aliud animal præter uermem, & ouum generari, nunc assignat causam, & dicitur, Cuius rei causa est, quoniam natura, subaudi insectorum, præ sua imperfectione, scilicet quia intra se animal alere, ac præ sua infirmitate partum perficere nequeat, quasi præparat ante tempus efficiendi ouum, uidelicet faciendo uermem ante quam ouum pariat, & tanquam, per quoniam, id est, quoniam uermis adhuc est, in incremento ouis mollis, igitur natura præ sua imbecillitate primo uermem, qui est uelut ouum molle, deinde cum indurescit uermis, ouum, ultimo animal parit, nec ob aliud, nisi propter imbecillitatem, ut puta quia non potest intra se alere, neque partum perficere, primordium, quod edit, imperfectum parit, nam primo uermem instar ouis mollis, deinde cum indurescit, instar ouis auium, ultimo animal generat, & hoc est cum uolat.

Hoc eodem modo in cæteris quoque euenit omnibus, quæ coitu oriuntur, uel in lanis, uel alijs huiusmodi, atque etiam in aquis, omnia enim post uermis naturam motu cessant, & putamine postea obarescunt, mox erupto illo, exit ueluti ex ouo animal, tertia perfectum generatione, idque penna tum magna ex parte pedestre est.

Quod dixit, nunc amplificat in alijs exemplis generationem exponit, & dicitur, Hoc eodem modo in cæteris quoque euenit omnibus, & Theodorus legit, quæ non coitu oriuntur, uel in lanis, id est uellentibus, uel alijs huiusmodi, atque etiam in aquis, Philoponus uero legit, quæ coitu oriuntur, uel in lanis, id est serico exponit, nam animalia quædam pennis papilionibus dicta, mares uidelicet ac femina, uel ad uicem complexu copulantur, ex quorum coitu uermicularia quædam, sed sensu carentia, oriuntur, quæ mulieres in laboribus concipiendi serici operantur, in sinus coniecta tepesciunt, quo ad incrementum animalis formam capiunt, at postquam in animal conuersa sunt, cribris imposita, eisque moti solia obijcientes, ex his desumpto alimento incrementum capiunt, & ita eorum quoque orbiculato sibi putamine constructo interij, si hoc putamen in sericum resolutum redditur, ex quo tandem contracto non multum post temporis uolante animal egreditur, ex quo postea iterum uermis, & ex uerme rursum orbiculatum uelut ouum, & ex ouo animal uolabile, propterea dicitur, omnia enim post uermis naturam motu cessant, & putamine obarescunt, mox illo, putamine, erupto, exit ueluti ex ouo animal, tertia perfectum generatione, est enim prima generatio qua uermis prodijt, secunda uero qua motu cessant, & putamine obarescunt, tertia qua generatur animal perfectum, idque pennatum, quia alas habet, magna ex parte pedestre est, quoniam, ut opinor, diu pedestre est, & modo pedestris animalis mouetur.

Ratione illud etiam euenit, quod & iure multi admirantur, erucæ enim cum primo capiunt cibum, mox amplius non capiunt, sed motu cessant, quæ aureliæ a nonnullis uocantur, uesparum etiam uermes atque apum post hæc euadunt, quæ nymphæ appellantur, quæque nihil huiusmodi habent, nam & ouorum natura adcepta suum finem, non in super accrescit, sed ante augetur, & alitur, donec distinguatur, & fiat ouum perfectum.

Dictum est primordia insectorum primo capere cibum, do nec accrescant ad terminum suæ magnitudinis, postea immota reddi, et cibum non amplius capere, nunc assignat causam, & dicitur, ratione illud, scilicet non capere cibum, cum a motu cessauerint, etiam euenit, quod & iure multi admirantur, qui non uidentur maior ratio, ut ante quam a motu cessent accipiant cibum, & postea non accipiant, & ideo assignat causam iustæ admirationis dicitur, erucæ enim cum primo, scilicet, cessationem

Generatio nes uer

cessationem a motu, capiunt cibum, mox amplius, cum scilicet cessauerint a motu, non capiunt, sed motu cessant, quæ tunc temporis, aureliæ, quæ chrysalides, a nonnullis uocantur, quod sunt aurei folliculi, ergo hoc uidetur admirabile dignum, non enim apparet maior ratio, cur antea cibum debeat capere, & postea non, ex his patet erucas non omnem tempore nuncupari aurelias, quoniam, ut Aristoteles inuit, tunc erucæ euadunt aureliæ, cum non capiunt cibum, & cessant a motu, & est tempus, in quo transeunt in ouum, uel in orbiculatum quoddam, quod ouo simile est, sunt enim tunc aurei folliculi, deinde causam iustæ admirationis declarat in uermiculis uesparum, & dicitur, uesparum etiam uermes, atque apum post hæc, id est postquam cessauerint a motu, & ab assumptione cibum, quæ euadunt, quæ nymphæ appellantur, antea uero quom euaferint nymphæ, cibum accipiebant, & mouebantur, sed cum nymphæ iam euaferint, non amplius cibi quicquam accipiunt, nymphæ autem sunt folliculi ad formam ouis redactæ, & propterea dicitur, quæque nihil huiusmodi habent, quasi dicat, cum iam nymphæ editæ fuerint, nullum alimentum capiunt, & sunt immobiles, igitur hoc etiam uidetur admiratione dignum, quia non uidetur maior ratio de uno tpe quam de altero, deinde assignat causam, ut faciat cessare ab admiratione, admiratio enim tam diu est, quam diu causa ignoretur, & dicitur, nam & ouorum natura adcepta suum finem, non in super accrescit, id est nam oua perfecta, non accrescunt ulterius, nec cibum ulterius capiunt, sed natura ouis, ante, scilicet quam ouum sit perfectum, augeat, & alitur, & cibum capit, donec distinguatur, id est acquirat suam propriam magnitudinem, & fiat ouum perfectum, & subaudienda est minor, sed aureliarum, & nympharum natura editæ natura ouis, igitur non amplius augetur, nec alitur, & sic non oportet capere cibum, sed occurrere, quoniam tunc omne animal cum ueniret ad statum suæ auctio-nis, non aleretur, nec opus esset capere cibum, quod in oppositum est experientia, insuper in ouo præfuit uirtus nutritia, & foras anima uegetalis, & nondum edit corrupta, & cum illa nunquam cesset a sua operatione, ut libro de anima secundo perspicuum est, igitur nutrit ouum, quare opus erit cibis, dicendum ciborum indigentiam duplici de causam oriri in uiuè-ribus, aut enim propter accrementum, ut uidelicet perficiatur in suis magnitudinibus, sic enim perfecta poterunt similia sibi generare, ut secundo de anima libro determinauimus, aut uel deperditum humidum instaurat, & quia in ouis cessauit tempus augendi, ideo ouis non opus est cibis propter accrementum, insuper in ouis humidum non deperditur, quod iam acquisiuit, cum proficiscitur in longum, putrefecit, igitur non opus est ouis cibo, ut humidum instaurat, quod autem ouis non deperditur humidum, sed putrefacit potius, cum in longum proficiscitur, patet, duæ enim causæ sunt deperditionis humidum, aut motus, quo resoluatur spiritus, & humor, aut proliфикация, qua uiuens producat fructus, & semina, in plantis quidem secundo modo humidum resolutio euenit, pro productionem fructuum, in animalibus uero utroque modo, quia igitur ouum fructus, & semen non parit, non resolutur in suo humore, & quia non mouet, cessauit enim in eo motus, ideo non resoluuntur humor ob secundam etiã causam, ex his patet solutio, cur ouum non indiget alimentis, nec uermes cum iam uenerint in mobilitatem indigent cibis, animalia uero, & plantæ semper, hoc enim est, quia in eis non resoluuntur humor acquisitus, ad secundam uero modo dici potest, in ouo esse corruptam animam uegetalem, quoniam non erat tributa nisi ad tempus, & quoniam cessauit tempus indigentia, corrupta est anima uegetalis, nec remanet nisi uirtute, & potestate, & si dicitur, eam non esse corruptam, quia non apparet corruptens, dicendum corruptens esse formam substantiam ouis, ut instrumentum naturæ uniuersalis, quæ nihil frustra facit, alio modo defendi potest ouum esse animatum habereque uegetalem animam, & uirtutem, & tamen non operari secundum illas, sed posse operari, sed cum dicebatur uegetalem animam nunquam cessare a sua operatione, diximus hoc esse uerum, ubi fuerit humoris deperditio, At in ouis nec est humoris deperditio, nec causa, qua deperdat, bene tamen in ouis

est causa, qua putrefieri poterit humor, qui intus continet misturam contrariorū, & extra est corpus, quod aptum est subijci peregrinis mutationibus.

Vermium autem, alij quidem tale quippiam habent, unde ipsis nutriendis huiusmodi excrementum superfiat, ut apum, atque uesparum, alij autem deforis capiunt, ut erucæ, & cæterorum nonnulli uermium, sed quamobrem triplicem generationem hæc fortiantur, & qua de causa ex motis immota reddantur, explicatum iam est.

Nunc, ut Epheso uiro doctissimo placet in scholijs, Aristoteles, de duplici uermium alimento uolens agere, præponit distinctionem uermium, cum qua exponit distinctionem alimentorum, & dicitur, uermium autem, alij quidem tale quippiam habent, in loco ubi nascuntur, uel in orbiculato, in quo continentur, unde ipsis nutriendis huiusmodi excrementum superfiat, & Albertus, & Auerroes intelligunt per excrementum, quod secretur ex alimonia, nam aliquos uermes esse asserunt, qui intus habent, quo nutriantur, excrementum etiam alimenti exterius proficiunt, ut apum, atque uesparum, scilicet pulli, nam, ut Albertus inquit, excrementum, quod emittunt, est ut puluis quidam niger, ut apparet in folliculis telæ, in quibus tempore generationis inuoluntur, Philoponus autem per excrementum, alimentum exposuit: ut sit sensus, unde ipsis nutriendis huiusmodi excrementum, id est alimentum, superfiat, id est accedat, quam expositionem probat id, quod Aristoteles sub scribit, & dicitur, alij autem deforis capiunt, & intelligit alimentum, ut uidelicet sunt, erucæ, & cæterorum nonnulli uermium, qui dicuntur uermes oleorum, & fructuum, Dubitat hic Philoponus, et non ab ratione, nam primo dixit uermem differre ab ouo, quod uermis secundum quilibet sui partem transeat in animal, ouum autem secundum alteram, quoniam solum secundum candidum, nunc uero dicit uermes uesparum, atque apum intra se habere alimentum, & cum alimentum non transeat in animal, igitur uermis non secundum sui quilibet partem transit in ouum, quia non secundum eam partem, quæ alimentum est, & sic non differat ab ouo, respondet, & quidem obscure, quod uermis totus in animal aut mutatur, aut mutari potest, quoniam id, quod alimentum factum est, animal fieri poterat, ouo uero portio, quæ pro alimento habetur, ouum fieri uel animal minime potest, uerum de his postea, tunc epilogat, & dicitur, sed quam obrem hæc, scilicet insecta, animalia triplicem generationem fortiantur, quoniam, ut exponit Albertus, quia primo generantur oua quidem minima, & postea ex ouis generantur uermes, & sic prima generatio secundum Albertum erit, qua generatur paruum ouum, secunda uero qua mutatur ouum in uermem, tertia autem qua uermis mutatur in naturam ouis, Quarta deinde qua ouum mutatur in uolabile animal quoddam, sed si ita esset, erunt quatuor generationes, quoniam prima erit, qua oritur ouum paruum, secunda uero, qua paruum ouum mutatur in uermem, tertia qua uermis mutat in ouum maiusculum, quarta denique qua ouum maiusculum mutatur in animal uolabile, Aristoteles autem non enumerauit nisi tres generationes, ideo Ephesus primam generationem dicit, qua uermis generatur, ouum enim paruum, quod primo fit, uermis est, paruo enim calore supercalefactum mouetur, secunda uero qua uermis cessat a motu, & a cibis, & mutatur in ouum, tertia denique, qua ex ouo mutatur in animal uolabile, has tres probauit Philoponus, & causam huius triplicis generationis Aristoteles superius ex imperfectione imbecillitatis animalis infecti assignauit, deinde epilogat aliud, & dicitur, & qua de causa ex motis imota reddatur, explicatum iam est, quod dictum est tunc adcepta esse finem suæ auctio-nis.

Oriuntur autem eorum alia per coitum, more autum, et uiriparorum, et piscium partis plurime, Alia sponte modo nonnullarum plantarum.

Albertus autem hæc, quæ in præfenti textu dicit Aristoteles esse de epologo, quod esset uerum, nisi nota aduersaria repugnaret. propterea dicamus Aristoteles uelle mouere, q. de generatione apum, ideo præmittit distinctionem generationis insectorum, & dicit q. Oriuntur autem eorum q. scilicet quæ diximus insectorum triplici generatione esse genita q. alia per coitum q. maris uidelicet & foeminae q. more plurimæ p. uis auium, & viuiparorum, & piscium q. idest modo quo aues, & viuipari, & pisces, plurimam oriuntur q. alia sponte, modo nonnullarum plantarum q. quæ ex puri materia oriuntur.

Verum apum generatio magnam habet ambiguitatem, cum enim in genere piscium talis quædam sit generatio nonnullorum, ut sine coitu generent: hoc idem in apibus etiam euenire uidetur ex ijs, quæ apparēt. aut enim aliunde portare foetum eas necesse est, ut nonnulli asserunt, eumque vel sponte nascentem, vel ab aliquo animali editum: aut ipsas generare, aut partim portare, partim generare. (nam id quoque aliqui dicunt, siquidem fucorum foetum tantum portari opinantur) item generare aut per coitum, aut sine coitu. & per coitum generare, aut singula genera per se: aut quoduis unum cætera, aut aliud cum alio iunctum. uerbi gratia apes ex apibus coeuntibus inter se gigni, fucos uero ex fucis, & reges ex regibus, aut cætera omnia ex uno, ut ex ijs, qui reges, aut duces uocantur. aut ex fucis, & apibus. sunt enim qui fucos mares esse, apes foeminas arbitrentur: alij contra, apes mares esse, fucos uero foeminas opinentur.

triplex apū genus

Cum attulisset distinctionem, mox, q. mouet difficultatē, & dicit q. Verum apum generatio magnā habet ambiguitatē, cum enim in genere piscium talis quædam sit generatio nonnullorum, ut sine coitu gñent q. ut rubell. oēs, & hiatulæ q. hoc idem in apibus euenire uidetur ex ijs, quæ apparent q. hoc est ex ijs rationibus, quæ nō simpliciter ueræ sunt, sed quæ primo aspectu apparent. Deinde aggreditur diuisionem, ubi supponendum apes, quæ in cellulis laui inueniuntur, esse trium generum, unum genus quidem est earum, quæ mellificant: quas graeci μέλιττας dicunt idest apes. Aliud uero genus est eorum, quæ non mellificant, & hos κηφήνας hoc est fucos graeci uocant, qui sine aculeo maiores sunt apes, dicit quidem luci, ut Plinius libro undecimo, quia sursum mella deuorant. Tertium genus eorum est, quos graeci βασιλείς dicunt, aut q. γέμειν, qui præditi aculeo, etiam non mellificant: & uulgo reges dicuntur, vel duces. Tunc aggreditur diuisionem, & dicit q. aut enim eas q. scilicet apes q. aliunde portare foetum necesse est, ut nonnulli asserunt q. dicunt enim apes in plantarum quardam folijs, saxosq. genituram inuenire, unde collectam in uasa, quibus consistunt, deferunt, illicq. foetum ex ea apes gignere. foetum graeci γέρον dicunt, ut Theodoros transulit, tamen genituram ego dicerem magis ad mentem Philoponi. nam ex ea foetum oriri dicebant, subdit tamen diuisionem de hac genitura, & dicit q. eumque q. scilicet foetum uel geniturā q. si q. aliunde afferant, opus est, ut dicant, uel esse q. sponte nascentem, uel ab aliquo animali editum q. quod ipsi non determinauerunt, deinde dat secundum membrum principale, & dicit q. aut necesse est ipsas generare q. ita ut foetum non aliunde porrent. deinde assignat tertium membrum, & dicit q. aut necesse est ipsas q. partim portare q. idest aliqua eorum, quæ in fauo mellis sunt, portare q. partim generare q. idest aliqua generare q. nam id quoque aliqui dicunt, si quidem fucorum foetum tantum portari opinantur q. subaudi apum uero & regum foetum generare. deinde subdiuidit secundum mem-

brum, & dicit q. item gñare q. i. si necesse est ipsas gñare & nō spōte fieri q. aut q. necesse est ipsas gñare q. per coitum q. i. maris cū femina q. aut sine coitu q. ut rubelliones, & hiatulæ, in quibus uirtus maris, & foeminae est una: ut in plantis. deinde hoc membrum prætermisso, transit ad subdiuisionem primi membri, & dicit q. & per coitum generare q. ipsas si necesse est q. aut q. necesse est generare q. singula genera per se q. ut reges mares cum reginis: uel mares fucos cum fucis foeminas fucos, uel apes mares cum apibus foeminas apes. deinde asserit secundum membrum subdiuisionis, & dicit q. aut q. genus q. quoduis unum q. eorum necesse est generare q. cætera q. genera, ut genus apum marium cum foemina apes & reges, & fucos, uel genus fucorum marium cum foemina fucos, reges & apes, uel genus regum cum suis reginis reges, fucos, & apes. deinde dat tertium membrum subdiuisionis, & dicit q. aut q. necesse est q. aliud q. genus q. cum alio q. genere q. coniunctum q. generare cætera omnia. deinde per exempla exponit hæc tria membra, & primo exemplum de quolibet uno genere suum genus, & dicit q. uerbi gratia apes ex apibus coeuntibus inter se gigni q. & nullum aliud genus q. fucos uero ex fucis q. scilicet coeuntibus, et nullum aliud genus q. & reges ex regibus q. scilicet coeuntibus & nullum aliud genus. deinde ponit exemplum, quando ex uno genere generantur cætera, & dicit q. aut cætera omnia q. genera necesse est generari q. ex uno q. genere q. ut ex ijs q. scilicet coeuntibus q. qui reges q. sunt q. aut duces uocant q. necesse est fieri cætera alia, aut subaudi ex ijs, quæ sunt apes, cætera alia, aut ex ijs, quæ sunt fuci, cætera alia. de murem ponit exemplum, quando ex generibus mixtis sunt cætera, & dicit q. aut ex fucis & apibus q. necesse est fieri cætera, gñā, cuius rōnem assignat, et dicit q. sunt enim qui fucos mares esse, apes foeminas arbitrentur, alij contra apes mares, fucos uero foeminas opinentur q. & sic asserunt ex his fieri omnia alia genera, quia & se, & cætera omnia, hæc est quæstio non parua. Quo uero ad uerba attinet, annotabis uerba hæc reperiri manca in codicibus graecis, in translationibus uero Theodorij, perfectia. Quo uero ad rem, intelligas opiniones celebres de generatione apum reduci in quatuor, primam quidem eorum, qui dixerunt apes aliunde semen portare, quod sources ex illo apes generare, secundam uero eorum, qui dixerunt ex regibus uniuersum apum semen proficisci, tertiam eorum, qui dixerunt ex fucis uniuersum apum semen haberi, quartam denique eorum, qui uniuersum apum genus crediderunt esse ex apibus & fucis. nam fucos mares, apes autem foeminas, uel contra arbitratii sunt.

Opinionem de apibus

Sed hæc omnia impossibilia sunt ratiocinantibus, partim ex ijs, quæ apibus priuatiu eueniunt, partim ex ijs, quæ cum cæteris animalibus sunt communiora. Nam si non & ipsæ pariunt, sed aliunde portant foeturam, oriri apes oportet, etiam si apes semen ex loco, ex quo portant, non portarent. cur enim translato oriuntur? prorsus oriri nihilominus conuenit, siue sponte in floribus semen id nascitur, siue ab aliquo animali editur. quanquam non apes, sed eius generis animal gigni oportebit, cuius est semen.

Contra hæc obiicit Aristoteles, & primo proponit intentionem suam, & dicit q. Sed hæc omnia impossibilia sunt ratiocinantibus q. hoc est considerantibus res per rationes, & non per fabulas. Sed quo modo hæc omnia sint impossibilia, in sine patebit. Reges enim se gignere & apes non est falsum, dicit autem omnia hæc esse falsa, hoc uno excepto, ut dicemus, nunc uero asserit q. hæc omnia esse impossibilia ratiocinantibus partim ex ijs, quæ apibus priuatiu eueniunt, partim ex ijs, quæ q. subaudi apibus q. cum cæteris animalibus sunt cōmuniora q.

cōmuniora q. & primo ex ijs, quæ apibus priuatiu eueniunt, & dicit q. nam si non ex ipse q. scilicet apes pariunt, sed aliunde portant foeturam q. ex qua apes oriuntur q. oriri apes oportet q. ne uidelicet desit genus apum q. etiam si apes semen ex loco, ex quo portant, non portarent q. nam sine apibus per se ab anni tempore in apes commutabitur. pleraque tempus in animalia cōmutare solet, propterea interrogando subdit q. cur enim translato q. scilicet femine in aluenum, in quo apes sunt q. oriuntur, manente autem q. femine q. in suo loco, non oriuntur q. cum enim translatio non sit de substantia feminis, nec apes, quæ generatur, nulla uidetur necessitas, ut semen trans ferri debeat. propterea subdit q. prorsus q. apes ex illo q. oriri nihilominus conuenit, siue sponte in floribus q. in quibus inuenitur q. semen id nascitur, siue ab aliquo q. subaudi alio q. animali editur q. est tamen quædam differentia, quam subdit q. quanquam non apes, sed eius generis animal gigni oportebit, cuius est semen q. ut si semen id fuerit generis auium, auis ex illo generabitur, si autem alterius, animal alterius generis, ut generatur oportet.

Adhæc mel quoque portari ab apibus rationis est. cibus est enim. At foetum alienigenam deferre absurdum est. nam cuius rei gratia quæso? quādo omnis labor, qui prolis causa suscipitur, in ea, quæ propria esse uidetur, prole uersatur.

Secundo argumentatur ex ijs, quæ apibus communia sunt cum cæteris animalibus, ut Philoponus asserit, est enim commune omnibus animalibus laborare in propria prole, ut per eam animalia laudentur perpetuatē, quoad fieri potest, propriam: quæ eis in indiuiduo non est possibilis, & dicit q. Ad hæc mel quoque portari ab apibus rationis est, cibus est enim q. & hoc commune apibus est cum cæteris animalibus q. at foetum alienigenam deferre, absurdum est q. cuius rationem per interrogauimus tangit. & dicit q. nam cuius rei gratia quæso? non enim perpetuabit suam speciem, sed alienam q. quando omnis labor, qui prolis causa suscipitur, in ea prole uersatur, quæ propria esse uidetur q. & non quæ aliena. intelligit autem perfectuū semen, ut Aueroes intelligit, & tunc ratio est perspicua, qui non uidemus aliquod animal laborare circa semen, quod non est suum, a seque minime secretum. quare cum semen illud non sit apum, nulla ratio cogit, ut debeant apes circa illud elaborare, ut ex eo foetus edantur. hoc enim commune est omnibus animalibus.

Nec uero apes foeminas esse, fucos autem mares, ratio patitur. arma enim ad pugnam nulli foeminae a natura tribuuntur. sunt autem fuci sine aculeo, apes omnes aculeo armantur. nec contra ratione probabile ē apes esse mares, fucos foeminas. mas enim nullus solet in prole elaborare, quod apes faciunt.

Nunc contra quartam opinionem obiicit, & dicit q. Nec uero apes foeminas esse, fucos autem mares ratio patitur, arma enim ad pugnam nulli foeminae a natura tribuuntur, sunt autem fuci sine aculeo, apes omnes aculeo armantur q. igitur apes nō sunt foeminae. Sed contra maiorem sunt dubitationes, nam uaccis tributa sunt cornua, quæ arma ad pugnam uidentur esse. canibus et foeminis tributa sunt dentes, qui in canibus arma ad pugnam sunt, & de alijs multis obiici potest: immo Plato, in re publica libro quinto foeminas ad pugnam esse ducendas persuadet: quare eis arma conueniunt, quæ ad pugnam sunt. propterea nonnulli dicunt maiorem propositionem, quam Aristoteles accepit, esse probabilem, & ut in pluribus ueram. nō enim contra has opiniones proposuit demonstrationibus procedere, sed rationibus probabilibus. Alij dixerunt arma dari quādoq. foeminis per accidens, quia nō ad pugnam, sed propter alias causas, uerbi gratia propter tuendos filios, uel propter ciborum custodiam, per se autem ad pugnam nulli foeminae arma a natura tribuuntur. Nec quod Plato dixit, Aristoteles, pbauit, immo in libris

Dubitatio an foeminae uideantur arma ad pugnam.

Politicorum expresse refurauit, Apibus autem omnes latentur aculeos datos esse ad pugnam, igitur non sunt foeminae. Aueroes autem intelligit propositionem hoc pacto, foeminae tributa esse arma ad pugnam, maribus uero esse sublata, impossibilis est, quoniam consonum nature magis est, ut arma maribus dentur, foeminisq. demantur. deinde destruit eādem positionē, quo ad alteram partem, & dicit q. nec contra ratione probabile est apes q. uidelicet q. esse mares, fucos foeminas q. sequitur enim ex hoc aliud contra naturam, & dicit q. mas enim nullus solet in prole elaborare, quod apes faciunt q. i. sed apes solæ in prole elaborant. Igitur non sunt mares. Philoponus uero sic maiorem intellexit, ut nullus mas laborem sobolis gratia suscipiat, & si laborat, aut ex pari cum foemina, aut ipsa minus. nūc autem fuci nullos labores subeunt, sed apes omnem curam prouide adhibent. hæc de causa marem esse apes nequaquā existimandum.

Omnino autem, cum foetus fucorum gigni uideatur, etiam cum nullus est fucus: apum autem non gigni sine regibus, & ob eam rem foetum fucorum tantum portari aliqui putant, constat non per coitum gigni, uel ex alterutro genere secum coeunte, uel ex apibus & fucis, portari etiam id tantum, cum impossibile sit ob ea, quæ dicta sunt, tum ab ratione est, quoniam in genere toto earum, talis affectio non euenit.

Cum reproballet aliquas opiniones, nunc accedit ad investigationem ueritatis, & primo de fucis dicit q. Omnino autē, cum foetus fucorum gigni uideatur q. in loco uidelicet, in quo apes habitant q. etiam cum nullus est fucus q. in eo loco q. apū autem q. scilicet foetum q. non gigni sine regibus q. ex his emergunt duæ suspiciones, quarum primam asserit, & dicit q. & ob eam rem foetum fucorum portari aliqui putant q. scilicet alium de ab apibus ipsi ad locum apū, & tunc terminans suspensionem dicit, propter hæc q. coulat q. foetum fucorum q. non per coitum gigni, uel q. id est neque q. ex alterutro genere secum q. id est cum se q. coeunte q. generari q. uel q. id est neq. generari q. ex apibus & fucis q. & causa est, quia crediderunt foetum fucorum aliunde portari, ex eo quia foetus sit in loco apum non existentibus in eo fucis. Secūda uero suspicio erit, apes nasci ex regibus inuicem coeuntibus, & hæc ideo, quia apes non gignuntur sine regibus, & hanc suspensionem non posuit, sed dedit intelligere, cum dixisset apum autem foetum non gigni sine regibus. Obiicit uero contra primam suspensionem, & probat foetum fucorum non portari ab apibus aliunde tum per ea, quæ dicta sunt, quia cum foetus ille non sit factus ab apibus, nec a fucis, non fucus, sed aliud genus nascetur ex illo foetu: tum etiam quia contra rationem uidetur, ut fucus apum hoc pacto generetur inter apes, & fucus uesparum, quæ eiusdem generis sunt cum apibus, non sic generetur: & dicit q. portari etiam id tantum q. id est foetum fucorum aliunde, & non apum, nec regum q. cum impossibile sit ob ea, quæ dicta sunt q. scilicet nō fucos generaret, sed aliud genus q. tum q. potissimum q. ab ratione est, quoniam in toto earum q. scilicet apū q. genere talis affectio q. id est talis modus generandi fucos q. nō euenit q. non enim inter uespas, uel crabrones, quæ sunt eiusdem generis cum apibus, fucus aliquis sic generatur. quare nec iter apes. De secūda uero suspicione posterius differendum.

Adhuc autem fieri non potest, ut ipsarum apū aliæ sint mares, aliæ autem foeminae. In omnibus enim mas a foemina differt, generarent etiam ipsæ utique se. at nunc nullus earum cernitur foetus, nisi, ut aiunt, duces adsint.

Quoniam autem fuci non oriuntur ex mutuo apum coitu, nunc probat, & dicit q. Adhuc autem fieri non potest, ut ipsarum apum aliæ sint mares, aliæ autem foeminae q. igitur fuci nō possunt oriri ex mutuo apum coitu, quod autem apū non sint aliæ mares aliæ foeminae, probat, & dicit q. in omnibus enim q. i. Sueffa. de Gene. Anima. n n

generibus animalium & mas a femina differit . . . figura, & magnitud. ne, & uiribus. Sic autem no differunt apes. igitur apum non sunt alia: mares, alia: feminae. Secundo etiam idem persua det, quia si apes essent mares & feminae alia: atq; alia: & ipsa et generaret utiq; se & destruit consequens. & dicit & at nunc nullus eorum cernitur foetus, nisi, ut aiant, duces & id est reges & adiant & a quibus foetus fit. quo uero ad uerba attinet, reges dicunt graeci nuc *καυδεις*, nunc *καυδεις*, hoc est nunc reges, nunc uero duces. pro eisdem enim Aristo. more uulgi accepit.

Commune autem tam ad eam generationem, quae uicissim agit: quam ad eam quae ex fucis e, siue seorsum siue mutuo fiat, est, qd nullum eorum coire uisum sit. at se penumero eueniret, ut coitus cerneretur, si alterum mas, alterum femina in his esset. reliquum est, ut si per coitum oriantur, reges inter se cocuentes generent.

Nunc affert argumentum commune, & dicit & Commune autem & scilicet argumentum & tam ad eam generationem, q uicissim agit & scilicet apum ex apibus, & iterum ex apibus apum uicissim & quam ad eam, quae ex fucis est & ut generetur fuci, ex fucibus & siue seorsum & ex apibus apes, & ex fucis fucos & siue mutuo & ex fucis & apibus fucos, uel apes fiant & est quodd nullum eorum coire uisum sit & neque fucus, neq; apis. & intelligit per generationem, quae uicissim fit, generatio nem, qua ex mutuo apum coitu apes procreantur. & per generationem, quae ex fucis est, intelligit eam, qua ex coitu apu, atque fucorum fuci generantur. Deinde deducit clarius rationem, & dicit & at se penumero eueniret, ut coitus cerneretur, si alterum mas, alterum femina in his esset & cum destruxisset haec membra, quasi sint contra obseruationem, concludit & reliquum est, ut si per coitum oriantur & scilicet apes & fuci & reges inter se cocuentes generent & scilicet apes, & fucos. Dicit Philoponus istud, quod Aristoteles infert, non esse dictu secundum opinionem suam, quia neque ipsos reges coire asserere, coitu, quo generentur apes & fuci, sed id postu fte, ut ad hunc diuisioni. uerum de re hac postea, Aristoteles enim hic disputauit procedit.

At fuci oriri uisuntur, etiam cum nulli sunt duces: quorum foetum nec portare, neq; parere apes suo coitu possunt. relinquuntur itaq; ut quod in piscibus euenire uidemus, apes sine coitu fucos generent. & feminae sint ratione, qua generant, sed habeant intra se, ut plantae sexum maris, & feminae, quamobrem ipsa datum est instrumentum ad pugnandum. nec feminae appellandū est, in quo mas distinctus non est. Quod si in fucis id euenire uideatur, ortusq; eorum existit sine coitu, iam & apibus & regibus eandem seruari rationem, necesse est, ut sine coitu procreetur. Caeterum si sine regibus gigni foetus apum uideretur, apes etiam sine coitu ex se generari necesse esset: sed cū hoc negent, qui in eorum animalium cura uersantur, relinquuntur ut reges & se generent, & apes.

Cum deduxisset ad hoc, ut fuci generentur ex coitu regum inuicem, nunc destruit hoc, & dicit & At fuci oriri uisuntur, etiam cum nulli sunt duces & id est reges, igitur fuci non oritur ex coitu regum. & quia aliquis dicere posset, fucos fieri ab apibus, contra obijcit & quorum & scilicet fucorum & foetum nec portare, neque parere apes suo coitu possunt & propterea concludit & relinquuntur itaque, ut quod in piscibus euenire uidemus, apes sine coitu fucos generent, & & foeminae apes & sint ratione, qua generant, & sed relinquuntur etiam ut habeant intra se, ut plantae & habent sexum maris, & feminae, quamobrem ipsa & .i. apibus & datum est instrumentum ad pugnandum &

scilicet aculeum. Sic igitur uelle uidetur fucos fieri ab apibus si ne coitu, quoniam intra se continent uires maris, & feminae: modo quo fructus ab ipsis plantis gignuntur. sed dices utrum appellanda sit apes femina uel mas. Respondet, & dicit & nec appellandum est feminae & simpliciter id & in quo mas distinctus non est & igitur apes non est simpliciter femina appellanda, quoniam in ea mas distinctus non est. demum procedendo ulterius excludit & quodd si in fucis id euenire uideretur, ortusq; eorum existit sine coitu & id est ut oriantur ab apibus si ne coitu & iam & apibus & regibus eandem seruari rationem necesse est, ut & scilicet & sine coitu procreentur & no enim maior ratio uidetur de his, quam de illis, destruit hoc, & dicit & caeterum si sine regibus gigni foetus apum uideretur, apes etiam sine coitu ex se & ipsis & generari necesse esset & modo quo fuci ex apibus sine coitu generantur & sed cum hoc negent, qui in eorum animalium cura uersantur, relinquuntur ut reges & se generent, & apes & utrum uero coitu mutuo, uel sine coitu, postea patebit, deuenit igitur Aristoteles adhaec, ut ex regibus fiant reges, & apes, & ex apibus sine coitu fiant fuci: quae an ita sit, procedentibus patebit.

Itaque cum genus apum singulare quippiam sit & proprium, ortus quoq; eorum proprius uideatur. nam ut apes sine coitu generent, alijs quoq; animalibus accidit. at ne idem procreent genus, proprium est. rubri enim generant rubros, & hiatus lae hiatus lae.

Ex his, quae dixit, concludit, qualis sit generatio apum, & dicit & Itaque cum genus apum singulare quippiam sit, & proprium & id est ut exponit Philoponus, cum genus apum sit admirabile, ac diuinum, quoniam ab alijs diuersum est, quod ita esse, declarat ipsum mel apum opus, quod admirabile, atque diuinum est & ortus quoque eorum & scilicet fucorum & proprius & id est admirabilis & uidetur & deinde assignat ratione, & dicit & nam, ut apes sine coitu generent, alijs quoque animalibus accidit & ut rubellionibus & hiatus lae, & sic quantum ad hoc generatio apum non erit admirabilis & at ne idem procreent genus & sed fucum, qui genere differt ab apibus & proprium est & .i. admirabile uidetur & rubri. n. generant rubros, & hiatus lae hiatus lae & sic & si apes generarent apes sine coitu, no esset admirabile, sed quod generent sine coitu, & aliquid diuersi generis, hoc est admirabile, patet igitur generationem fucorum ex apibus esse admirabilem, atq; diuinam.

Causa autem est, quoniam ipsae generantur non ut muscae, & reliqua id genus animalia, sed ex diuerso, cognato tñ genere, ex ducibus enim oriuntur.

Nunc assignat causam, quare apes diuersum gignunt, & asserit apes diuersum gignere quodd ex regibus diuerso, uidelicet a se genere ortum contrahant, & dicit & Causa autem & ut diuersum gignant & est quoniam ipsae generantur non ut muscae & reliqua id genus animalia & scilicet que sunt sponte & sed ex diuerso genere & scilicet regibus, quibus apes differunt specie & cognatio tamen & .i. in genere proximo. cum enim dixisset ex diuerso genere, accepit genus pro specie.

Quamobrem proportio etiam quodammodo in eorum generatione habetur. Duces enim magnitudine fucis, aculeo apibus similes sunt. apes igitur hoc regibus assimilantur. Fuci autem magnitudine. aliquid enim permutari necesse est, nisi genus ex quouis idē gigni necesse sit, quod impossibile est. ita enim genus totum duces essent. apes itaq; uiribus, & pariendi facultate similes ducibus sunt. Fuci uero magnitudine. quod si aculeū quoq; haberent, duces utiq; essent.

Concludit ulterius in generatione apum ex regibus, & fucorum.

corum ex apibus seruari proportionem quandam, ac similitudinem, & dicit & Quamobrem proportio & .i. similitudo & etiā habetur quodammodo & .i. ca primo ad ultimum & in eorum generatione & .i. fucorum ex apibus, & apum ex regibus. non enim accepit proportionem pro ratione commutandi, sed pro quadam similitudine a primo ad ultimum, quae declarat, & dicit & duces enim magnitudine fucis, aculeo apibus similes sunt igitur apes & quae in medio sunt & hoc & .i. aculeo & regibus assimilantur. fuci autem & assimilantur regibus & magnitudine & ergo apes, & fuci regibus assimilantur, ex quibus est eorum origo. Sed quia dices, cur non in omnibus sunt regibus similes, quasi respondens, dicit & aliquid enim permutari necesse est & ne fiat transitus ab eodem in idem. ut enim generatio sit admirabilis, oportet aliqd discriminis esse inter haec tria & nisi genus idem ex quouis & eorum indifferenter & gigni necesse sit: quod impossibile est. ita enim genus totum duces essent & sic generatio nec diuina, nec admirabilis esset: & esset etiam contra sententiam. tunc quasi epilogando dicit & apes itaq; uiribus & pariendi facultate similes ducibus sunt & nam pariter, & aculeum habet sicuti reges & fuci uero & sunt regibus similes & magnitudine & sunt enim magni, ut reges & quod si aculeum & ut inquit & quoq; & fuci & habent duces utiq; essent & sic generatio nec diuina, nec admirabilis esset habenda. Ex his, quae asserit Aristo. patet reges, ducesq; apum habere aculeos, quae arma sunt ad pugnandum: fucos uero non. quod si decaur in prouerbij oppositum. i. fucus apum non habere aculeos, hoc intelligendum est ad regum institutionem esse dictum, quatenus reges apum uel non utuntur aculeo, uel raro.

De aculeo

Sed nunc id ipsum dubitationis restat, duces enim idem utrique generi similes sunt. qua enim aculeum gerunt, apibus: qua uero praestant magnitudine, fucis similes sunt. Sed duces etiam ipsos ex aliquo gigni necesse est. itaq; cum nec ex apibus, neq; ex fucis creentur, ipsos se etiam generare necesse est. cellulae uero eorum nouissima constructa, nec multae numero. quare euenit, ut duces generent & se ipsos, & aliud genus, quod apum est, apes uero aliud generent, id est fucos: ipsi uero fuci non insuper generent, sed hoc ipsi priuentur.

Si credendum est Theodoro, & Philopono, lectio huius textus manca est, apud enim hos sic habebatur, sed nunc id ipsum ex proposita quaestione restat, & solum iam est. quae enim superius dicta sunt, totam hanc soluunt quaestionem. Duces enim idem similes sunt generi utrique, qua enim aculeum gerunt apibus, qua magnitudine praestant, fucis assimilantur. hoc pacto huius textus lectio habetur apud eos. & tunc clarum est quod dicit, quoniam quares fortasse, quo nam pacto cum reges a fucis diuersi sint, eos regibus similes appellas. propterea dicit & sed nunc id ipsum ex proposita quaestione restat & uidelicet quo nam pacto cum reges a fucis diuersi sint, eos regibus similes appellas. respondet, & dicit & solum iam est & .i. hoc quod restat dubitationis & quae enim superius dicta sunt, totam hanc soluunt quaestionem & & repetit ea, quae superius dicta sunt, & dicit & duces enim idem similes sunt generi utrique & .i. apibus & fucis, & ab utroq; genere etiam diuersi, & exponit quomodo utrique generi sint similes, & dicit & qua enim & duces, & aculeum gerunt, apibus: qua magnitudine praestant, fucis assimilantur. igitur reges utrique generi similes sunt. ab utroq; quoq; diuersi. Magnitudine enim ab apibus, aculeo autem a fucis diuersi sunt. apud uero Ephesum, & textum graeci nostrum lectio habetur, ut translulimus, & quo ad rem no est differentia. Deinde remouet aliud dubium, nam cum dixisset de generatione apum & fucorum, et nihil de generatione ducum, ideo restat quaestio de generatione ducum, propterea soluens dicit & sed duces etiam ipsos ex aliquo gigni necesse est & quare dubitatio est de generatione eorum, tunc soluens dicit & itaq; cum nec ex apibus, neq; ex fucis & duces ipsi & creentur, ipsos

Permutari necesse est

se etiam generate necesse est & quoniam reges generant se in cellulas, assignat ordinem, quo cellulas suas, & apum construunt, & dicit & cellulae uero eorum & .i. in quibus reges creatur & nouissima & .i. ultimo & construuntur & per quae dat intelligere cellulas, in quibus reges generant apes, prius constructa a regibus. cellulas autem, ut exponit Philoponus, fauos, in quibus generantur apes, nuncupat: quae duplex habetur, altera quidem unde apes, altera uero unde reges procreantur. dicitq; cellulas primum a regibus constructi gratia exponenda apum generant, mox ad proprios usus pauca numero a regibus fabricari. propterea addit & nec multae numero & Tunc quasi epilogando dicit & quare euenit, ut duces generent & se ipsos, & aliud genus, quod apum est. apes uero aliud generent, id est fucos. ipsi uero fuci non insuper & .i. ulterius & generent, sed hoc & scilicet generandi numero, ut Ephesius addit & priuentur.

Cum enim semper, quod secundum naturam est, ordinem habeat, ideo fucos ea quoq; facultate priuari, ut genus aliud generent, necesse est. quod quidem & accidere uidetur. nam ipsi quidem generantur, nihil uero aliud generant, sed in ternario numero finem generatio recipit. atq; adeo bene institutum est a natura, ut semper haec genera seruentur, & nullum deficiat, est non omnia generent.

Quod dixerat, ostendit conuenire naturali ordini, & primo proponit illud, & dicit & Cum enim semper quod secundum naturam est, ordinem habeat & eo quia ordo in rebus naturalibus est a prouidentia diuina, per quam nihil potest esse in natura inordinatum, ut Themistius demonstrauit & ideo fucos ea quoq; facultate priuari, ut genus aliud generent, necesse est & ut igitur seruetur debitus naturae ordo, fuci munere generandi priuantur & quod quidem & ut inquit & et accidere uidetur & ita esse reuera, seruetur autem ordo naturae, potissimum cum in numero ternario sit opus naturae. na licet in alijs numeris opus naturae sit repositum, ut in faciendis planetis, in numero quinario: in faciendis luminaribus, in numero binario: in faciendis elementis, in numero quaternario: tamē potissimum in ternario ordo naturae potissimum habetur, ut in numero principiorum, in numero magnitudinum, & in numero generationum dicit & nam ipsi quidem generantur, nihil uero aliud generant, sed & pro quoniam & in ternario numero finem generatio recipit: atq; adeo bene institutum est a natura, ut semper haec & .i. tria & genera & .i. regum, apum, & fucorum & seruentur, & nullum deficiat, & si non omnia & huiusmodi genera & generent & quia fuci non generant: Reges uero & apes generant.

Ratio illud etiam euenit, ut annis prosperis copia mellis proueniat, & fucorum: imbribus uero crebris, foetus omnino superet. Humor enim facit plus excrementi in corporibus ducti. anni uero temperies facit hoc idem in apibus, cum enim corpore sint minore, temperiem magis desiderat.

Obiter soluit problemata, quorum primum e, cur in annis temperatis mellis et fucorum copia est. secundum, cur in annis pluuiosis, foetus apum abundant, haec igitur proponit, & dicit & Ratione illud etiam euenit & .i. illud problema, quod e unū, sed bisextum: cuius primam partem affert, & dicit & ut annis prosperis & .i. temperatis, & serenis & copia mellis proueniat, & fucorum & deinde tangit secundam partem, & dicit & imbribus uero crebris & .i. annis uero pluuiosis, & humidis & foetus & .i. apum & omnino superet & .i. abundet. Anni prosperi graece *εὐεργεσι* dicuntur, & intelligit, per annos prosperos, ut Philoponus exponit, bonam anni temperiem, tranquilla uide licet & serena anni tempora. crebri uero imbres graece dicuntur *εὐεργεσι* & intelligit per imbres crebros annos pluuiatiles. nam tempora nimis pluuiatilia intemperata habentur. tunc reddit rationem, & dicit & humor enim facit plus excrementi & Succia. de Gene. Anima. ad ii

Prosperis *εὐεργεσι* Temperatis, *Σερενίς* hymbribus crebris *εὐεργεσι* Pluuiosis

partim ex mutuo inuicem coitu. non enim omnia animalia generantur sponte, nec omnia generantur ex mutuo coitu. simili- ter nec omnes plantę generantur sponte, nec omnes ex semi- ne. & quoniam generantur generatione media partim uideli- cet, ut plantę, partim ut animalia, ideo subdit, uideri illa gene- rari aut alia sponte, alia ex se oriri.

Sed quoniam naturam a plantis cõuersam hoc genus habeat, hinc testa inectum aut nullum in terra gignitur, aut parum: quale genus limacum est, & siquid eiusmodi aliud sit, sed rarũ. At in mari, similiq; humore multa, ut uaria gignuntur. ge- nus autem plantarum contra, mari, locisq; humi- dis parum, & nullum feret: in terra aut hæc omnia oriuntur, habent enim naturam proportionalem, atque distinctam.

Cum assignasset diuisionem, nunc transit ad generationem eorum, & primo statuit locum, ubi conuenienter generantur, & dicit. Sed quoniam naturam a plantis conuersam est. i. dif- similem hoc genus habeat, hinc testa inectum, aut nullum in terra gignitur, aut parum, quale genus limacum est, & siquid eiusmodi aliud sit, sed rarum. ar in mari similiq; humore est qui ut mare est multum, & uaria gignuntur, genus autem planta- rum contra, mari quidem, locisq; humidis parum, & nullum fe- re, in terra autem, hæc omnia oriuntur. quo uero ad uerba at- tinet, uerba illa a plantis conuersam, grece sic dicuntur, τὸ ἐκ τῆς ἀντιθέσεως. Theodorus sic uultu- lit proportionem plan- tis respondentem, quod Philoponus exponens, dicit, ac si dice- ret, qd proportionem cum oppositione quãdam habeat. in hoc quidem aduersantur, ubi testata gignitur, plantas non oriri, sed & uicissim, ubi plantę pullulare uidentur, & testatorum ibi mi- nime locus, proportionem siquidem ad inuicem respondet, quia ut plantę ad terram, sic testata ad mare se habent. propterea subdit qd habent enim naturam proportionalem. quia corre- spondentem, ut dictum est, atq; distinctam. i. diuersam, uerbum limacum grece est λῆμα, latine etiam cochlearum terrestrium, quæ & limacę etiam dicuntur, & cũ addidit qd & siquid eiusmodi aliud sit, sed rarum hoc dixit propter genus testudinum terrestrium, quæ in terra uiuunt.

Sed quanto uitalius humidum quam siccum, et aqua quam terra est: tanto natura testatorum quã plantarum uiuacior est. uolunt enim ita se habere & testata ad humorem, sicuti plantę ad terrã, quã si plantę quidem ostrea utiq; terrena, ostrea autẽ plantę aquaticę sint.

Cum dixisset de loco, ubi generantur testata, & plãte, nunc quasi differentiam horum addit, quo ad eorum uiuacitatem, & uerbum hoc Sed legi potest aduersatiue, & illatiue, utputo es- se legendum hoc pacto, quare qd quanto uitalius humidum qd siccum, & aqua quam terra est. nam humido uiuimus, sicco arefcimus, & morimur. tanto uero natura testatorum quam plã- tarum uiuacior est. et intelligitur uiuacior natura testatorum, non ut sit longioris uitę, sed, ut sit magis ad uitam simpliciter accedens, nam plantę magis accedunt ad uitam, quam inani- mata, & testata magis quam plantę, & insecta magis quam te- stata, & sic suo ordine, nã uiuacissima animalia sunt homines. Albertus autem non male ait testata intelligi uiuaciora, quam plantę sint, quia in testatis magis elucescunt actiones uitę, qd in plantis, uidetur enim ut plantę quasi occulte uiuant: testata manifeste. Dic t etiam aqua uale humidum esse uiuacius nõ sim- pliciter, nam humidum aerium est simpliciter uiuacius terreo sicco, sed uiuacius aqueum humidum est uiuacitate cõueni- te. propterea rationem huius subscribens dicit. uolunt, n. ita se habere & testata ad humorem. i. aqueum. sicuti plan- tę se habent ad terram. i. ad siccum terrenum. quasi pro quoniam plantę quidem ostrea utiq; terrena, ostrea au- tem plantę aquaticę sint. i. sunt. Recte igitur dixit testata

portione respondere plantis, quoniam ita se habent testata ad aquam, sicuti plantę ad terrã. & tu intelligas quo ad principij materialis participationem, nam plantę constant ex sicco ter- reo tanquam ex materiali principio. testata ex aqueo humido, & ppea plantę sunt testata terrę, & testata sunt plãte aquę.

Ob huiusmodi etiã causam fit, ut multiformio- ra sint quę in humore gignuntur, quam quę in ter- ra. Humor enim naturam habet ad effingendum habiliorem quam terra, nec multo minus corpulẽ tam: & ea potissimum, quę in mari habentur. Hu- mor enim potulẽtus dulcis quidem, alinufq; est, sed tum minus corpulentus, tum frigidus est.

Ex ijs, quę dixit, concludit quare multiformiora sint nata in humore, ut Ephesius exponit, & dicit qd ob huiusmodi etiã cau- sam fit, ut multiformiora sint, quę in humore. i. in aqua gigni- tur, quam quę in terra. & non intelligas per humorem aquã puram, quoniam ex simplici elemento nihil fit, sed per humo- rem intelligas eum, qui non multo minus habet de terreno, ut exponunt Ephesius, & Philoponus. humor enim talis, ex quo est aptum formari animal. i. naturam habet ad effingendũ habiliorem quam terra. i. quam illud, in quo est multum de terra. nec habet talis humor, ex quo aptum est formari ani- mal. multo minus corpulentam. i. terrenam naturam, per quę declarauit humorem qui est aptus formari in uaria anima- lia, debere esse prædominanter humidum, & habere de terreo minus, licet non multo minus, quoniam natura humida, ut Phi- lopo, sentit, & Ephesius expressit, permista terrę conuenienti- or est formationi animalium, quam terra, uel quam id, in quo est multum terreni. & ea potissimum. ut inquit, animalia sunt multiformiora. quę in mari habentur. qd quę sunt in aquis potulentis, cuius rationem affert, & dicit qd humor enim potu- lentus. ut fluuioium & fontium. dulcis quidem, alinufq; est. i. nutritiuufq; sed tum minus corpulentus. i. terrenus. & nõ frigidus est. & ita non erit conueniens materia formationi ani- malium, aqua uero marina, ut Ephesius suppleuit, non multo minus corpulenta est quam natura terrę, & ideo apta materia est multiformi generationi animalium.

Quamobrem quę sanguine carent, nec natura calida sunt, in lacu non nascuntur, minus etiam in- fulsis aquis, quę sunt potulentiores, gignuntur: ut testata, ut mollia, ut crustata. Hęc enim omnia san- guine uacant, & natura frigida sunt. Sed stagnis marinis, & iuxta amnium ostia, gignuntur. quãrit enim una teporem, & alimentum, mare autem hu- midũ multoq; corpulentius qd aqua potulenta est, atq; et sua natura calidum est. ut particeps omniũ partium sit, uidelicet humoris, aeris, terrę, itaq; oia animalia adipiscitur, quę singulis his locis gignun- tur, plantas enim terrę incolas quispiam esse sta- tuerit aquę aquaticę animalium genus, aeris pede- stre, sed magis minusue, & remotius, & propius magnam miramq; differentiam efficiunt.

De locis nunc speciatim, in quibus non oriuntur testata, & in quibus oriuntur aggreditur, & dicit. Quamobrẽ quę san- guine carent, nec natura calida sunt, in lacu non nascuntur, mi- nus etiam gignuntur in fulsis aquis. ut in ponto, aquę enim in- fulsę, sunt aqua, quę sunt in ponto. quę sunt potulentiores. minusq; salis, & exponit ea, quę in ponticis aquis non nascun- tur, & dicit qd ut testata, ut mollia, ut crustata. i. non nascun- tur in ponticis aquis, quoniam sunt dulciores, & frigidiores ui- tæ quasi contrarię, & si nascuntur, pauca sunt. assignat ratio- nem, & dicit qd hæc enim omnia. i. testata, mollia, & crusta- ta sanguine uacant. i. carent. & natura frigida sunt. igitur non possunt nasci in locis omnino frigidis, non enim locus

omnino frigidus potest conuenire generationi animalis. Dein de explicat locum cõuenientem generationi horũ speciatim, & dicit qd sed stagnis marinis, & iuxta amnium ostia, gignuntur. & per amnium ostia, fluuioium ingressus in mare intelligit, & per stagna marina, partes maris stantes, uel quę uix mouent. deinde reddit causam, quare his locis huiusmodi animalia na- scantur, & ut Philopo, dicit duas causas assignat, et dicit qd que- runt enim una teporem, & alimentum. est igitur prima cau- sa qd locus ille, ubi flumina mari coherent, est calidus: secunda uero, quoniam flumina alimentum in mare hac mittunt. Cum igitur ille locus sit alimentarius, & tepidus, uidetur conueniens generationi horum animalium. deinde uolens probare mare ipsum participare omne genus animalium, primo exponit ipsum participare omnibus naturis elementorum, in quibus animalia generantur, & uiuunt, & dicit qd mare autem humidũ. & hac ratione est aque natura particeps. multoq; corpulentius qd potulenta aqua. ergo terrenę naturę particeps. atq; sua na- tura calidum est. igitur aerę naturę particeps. omne enim humidum, quod calore præditum est, aerem esse necesse est. mare igitur est aquum, terream, & aerem atq; cuiusq; elemẽ- ti particeps, igne excepto, dico mare esse huiusmodi adeo qd ut sit particeps omnium partium. i. omnium elementorum. i. humores. i. aquę, aeris, terrę. & quia mare est omnium horũ particeps, cõcludit qd itaq; omnia animalia. mare adipiscitur. atq; participat, omnia animalia dico qd quę singulis his locis gignuntur, plantas enim quispiam statuerit esse in ma- ri, terrę incolas. i. quę sunt terrę incolę, qua enim mare est terra, testatis exuberat, nam testata terrenę qualitates sunt, & ueluti plantę in mari. aquę. i. aqua aquę. statuerit aqua- tile animalium genus esse in mari. mare enim qua aqua est, particeps pisciũ habetur, pisces enim humidũ sunt. aeris. i. animalia aeris. i. pedestre. genus statuerit quispiam esse in ma- ri, quę in aquis potulenti, cuius rationem affert, & dicit qd humor enim potu- lentus. ut fluuioium & fontium. dulcis quidem, alinufq; est. i. nutritiuufq; sed tum minus corpulentus. i. terrenus. & nõ frigidus est. & ita non erit conueniens materia formationi ani- malium, aqua uero marina, ut Ephesius suppleuit, non multo minus corpulenta est quam natura terrę, & ideo apta materia est multiformi generationi animalium.

Quartum uero genus nõ his locis oportet quę- rere, quãquam aliquid esse exigũ ordine ignis, id enim et quartum corpus enumeratur. Verũ ignis semper formam non propriam habere uidet. sed in alio corpore, aut enim aer, aut fumus, aut terra esse uidet, quod ignitum est. Sed genus hoc apud lunam querere oportet. Hęc enim quartam illam distantiam adipisci uult. sed de his alius sermo erit.

Quoniam aut non solum tria elementa, sed quartum ignis uidelicet est, quod æther nuncupamus, propterea quæret aliq; cur non & in æthere animalia quædam uersari inspicimus: ut horum & mare particeps efficiatur: respondet, & dicit qd quar- tum uero genus nõ his locis oportet querere. i. quartum ge- nus animalium, quod in æthere igneque est, non oportet querere: re ijs locis, in quibus tria alia elementa sunt, quoniam ignis in nullorum horum trium elementorum seorsum inspicitur, igitur animalia ignea non sunt querenda in aliquo trium locorum, quoniam nec in loco aeris, nec in loco aquę, nec in loco terrę, cum in horum nullo ignem seorsum inspicimus: quare nec in mari addit qd quamq; aliquid esse. i. quãquam quartũ genus animalium, quod demonum dicitur. exigit et. i. necessariũ sit ponere qd ordine ignis. non enim debet ignis uacare aliquo genere animalium. Immo debet habere genus animalium. ca- teris generibus excellentius, sicuti ignis ipse cunctis elementis præstat. id enim. i. ignis. & quartũ corpus enumeratur. & sic genus animalium, quod elemento igneo conuenit, quar- tum genus animalium est enumerandũ, ut sit demonum, uer-

sum autẽ, uerum, quod subscribit, fortasse non aduersatiue est legendum, sed pro redditiuo causa, quasi dicat, non est quærẽ- dus ignis in aliquo trium locorum seorsum, quoniã ignis sem- per formam alienam et nõ propriam habere uidetur. cũ est extra propriam regionem. sed uidetur habere formam semper in alio corpore, aut aer, aut fumus, aut terra esse uide- tur, quod ignitum est. ignis quidem est aer, cum in flamma ha- betur, est fumus, cum in extincta flamma fuerit, est terra cum fuerit in ferro, uel lapidea uel in carbonibus est aqua, cum fue- rit in aqua calefacta igne. Quoniam igitur ignis extra regio- nem suam statam naturam non habet, propterea subdit, sed genus hoc. i. demonum quartum. apud lunam querere oportet, hæc enim. i. luna. quartam illam distantiam. i. re- gionem, in qua ignis est. adipisci uidetur. quo uero ad uerba attinet uerbum adipisci grece est παρασκαε, & magis clare dici potest communicans siue conterminans, & tunc dicit qd hæc enim. i. luna conterminans est quartę distantię, i. quartũ loci, ubi debet stare ignis, igitur quartum genus animalium, quod demonum dicitur, in superiore situ collocandum, qui ad glo- bum lunę accedit. Pura enim ætheris pars globum lunę ob- tinet, & quę ex hac pura parte ignis animalia creantur, ibi con- sistunt. Nam Philoponus dicit, hæc animalia corpora in æthe- re sunt, gignunturq; particularia, ratione prædita, quę nullo ci- bo, ac potu fruuntur, & quę intellectuati, ac speculandi cura uersantur, hæc cum super annum ter millesimum in uita supe- rant, mortem obeunt. hæc Philoponus, Aristoteles tamẽ dicit qd sed de his alius sermo erit. quibus, cum ex Platonis opinio- ne sint, Aristot. nequaquam assensuri uideri. causa est, quoniã nihil potest ponere doctrinaliter Peripateticus, qd illud ex mo- tu, uel operatione omnibus manifesta deducatur, uel in libro de demonibus declarauimus, quia horum demonum nec motus, nec operatio aliqua nobis sensibus subiacet, nisi per fidem eo- rum sapientum, qd operationes, & motus horum cognouerit, iure peripateticus doctrinaliter hoc genus tradere non potest, nisi ex fide: hoc pacto processit Aristot. hic, nam ex fide eorum, quę Plato tradidit, hoc genus demonum concessit. tradit. n. Plato ignem esse quartum elementum, igitur meretur quartũ genus animalium, ut cetera tria, quale est genus demonum, nõ hoc argumentum licet sit probabile, non tamẽ est demonstratiuũ, nam licet ignis, qua quartum elementum est, meretur quar- tum genus animalium, tamen qua elementum nobilissimum est, cœlicolisq; animalibus conterminum, non indiget anima- libus, qbus decoratur, satis enim decoratur sua nobilitate, atq; uicinitate, quam ad cœlicola animalia habet, cetera autem ele- menta quia imperfecta sunt, & cœlicolis animalibus ualde p- cul, egerunt decoratione ex animalibus. Argumentum igitur, quod ex Platonis doctrina Aristoteles accepit, topicum est, & non demonstratiuum.

Natura uero testatorum consistit, aliorum qui- dem sponte, aliorum uero aliqua ab ipsis emissa fa- cultate: quãquam sapenumero hæc quoq; spontina oriuntur constitutione.

Redit ad testata, & assignat eorum distinctionem, & dicit qd Natura uero testatorum consistit aliorum quidem sponte. i. ex putri materia, & sine semine. Alioũ uero aliqua ab ipsis emissa facultate. addit tamen qd quãquam sapenumero hæc quoq; i. quę generantur emissa facultate. spontina oriuntur constitutione. & Philoponus assentit, tanq; unam eandemq; naturam contineant, quę generantur emissa facultate, & spon- te, quoniam eadem sunt interdum emissa facultate, interdum sponte, sed intelligas non eadem specie proxima, quoniam hoc esset contra ea, qd primo lib. dixit, ubi probauit nihil idem secun- dum spẽm proximam fieri posse sponte, & semine. Sed eadem specie subalternæ: est enim tanta eorum in subalternæ specie af- finitas, & credatur eadẽ esse specie proxima, uerũ ut postea di- cemus, nec ista semine generant, sed mucositare, qd nõ est semen.

Sed generationes plantarum accepisse hoc loco congruit. Oriuntur enim earum alia semine, alia

De demonibus

De demonibus

omnino

malibus instum, qui primo immixtum alimentum concoquit, menstruum efficit: quod est principium secundum materiam in generatione animalium, dicitur. Oportet itaque pro responsione accipere quod ex alimento animalia, quae generantur, ingrediente calore qui in ipsis cohaeret: hoc est calor animalis, secernendo, atque concoquendo faciat excrementum, id est menstruum, quod conceptus principium sit secundum materiam, nec secus in plantis: nam in plantis calor vegetalis, qui primo alimentum immixtum plantae concoquit, principium secundum materiam efficit, quod est menstruo simile, assignat tamen differentiam, & dicitur nisi quod in his, & quibusdam animalibus hiatus videlicet & rubellionibus nihil maris principium desideretur: hoc est genitura maris, habent enim hoc maris principium intra se mixtum, at plurimorum animalium excrementum, id est menstruum, illo principio eget: quoniam non habent maris principium intra se mixtum.

Alimentum autem alijs aqua est, alijs terra, alijs quod ex his constat, itaque quod calor in animalibus contentus ex alimento efficit, hoc temporis calor in aere ambiente contentus ex mare, aut terra concernit concoquens, atque constituit, quod autem comprehendit exceptum in spiritu animali, id conceptum facit, motumque imponit.

Nunc de generatione testatorum, quasi dicat, ita tempore in hoc ambiente aere ex terra, marisque ostrea producit, materia igitur eorum mare, & terra est, ipsa maris aqua, efficiens uero temporis tepor, dicitur igitur. Alimentum autem alijs aqua est, ut aquaribus, non quidem pura, alimentum enim purum alere non potest, sed id, quod praedominanter aqua est, alijs terra etiam praedominanter, alijs, quod ex his constat. In mixtum, propterea concludit, itaque quod calor in animalibus contentus ex alimento efficit, in generationem animalium, quae fit per semen, ubi calor parat menstruum, hoc est, simile menstruo, temporis calor in aere ambiente contentus ex mari, aut terra concoquens, in simile menstruo mutans, concernit atque constituit, animalis igitur calor in generatione animalium parat menstruum ex alimento, calor uero in aere contentus parat principium secundum materiam in generatione testatorum ex mari & terra, animalis enim calor parat menstruum, calor uero temporis parat bullam, quod autem comprehenditur exceptum in spiritu animali, in aere, qui spiritus animalis dicitur, pro calore ipsius, id conceptum facit, motumque, formationem membrorum, imponit, quare efficiens causa est temporis tepor.

Constitutio igitur plantarum, quae sponte oriuntur, similis est, ex quadam enim parte contrahitur: & alterum eius partis principium genitale, alterum alimentum fit primum ipsi, quae oriuntur.

Ex his, quae dixit, concludit generationem plantarum quae sponte fiunt, esse similem generationi earum plantarum quae fit ex semine, & dicitur. Constitutio igitur, id est, generatio igitur plantarum, quae sponte oriuntur, similis est, id est, generationi plantarum, quae fiunt ex semine, & assignat rationem, & dicitur. Ex quadam enim parte, id est, terrena, contrahitur, id est, generatur, quae pars terrena condensata est loco feminis, & eius partis, id est, terrena condensata quasi in seminis natura, alterum principium genitale est, quod dicitur germen apertum in plantam conuertere, alterum alimentum fit primum ipsi, quae oriuntur, modo quo luteum est alimentum pullis ex albumine oriendis.

At uero animalia, quaedam uerme nascuntur tum exanguia, quae non ab animalibus gignuntur, tum etiam sanguinea, ut mugilum genus quoddam, & aliorum fluuiatilium piscium. Adhaec anguillarum genus. Haec enim omnia quauis naturam partem sanguineam habeant, in sanguinea sunt, & corroborant, quae ceterarum partium sanguinarum principium est.

Quae autem intestina terrae uocantur, uermis habent naturam, in quibus corpus anguillarum sit.

Cum declarasset generationem testatorum, quae fit sponte per bullas, nunc docet generationem aliquorum animalium, quae fit sponte per uermes, & dicitur. At uero animalia quaedam uermes, id est, loco bullae sponte nascuntur tum exanguia, tum etiam sanguinea, ut mugilum genus quoddam, & aliorum fluuiatiliu piscium, quae sponte fiunt. Quo uero ad uerba attinet, Mugil graece κροτίδης dicitur, uolunt nonnulli ut mugiles cephalos Romani uocent, qui in plura genera partiuntur, aliqui enim a capitis amplitudine capitones, aliqui a prominulis inferioribus labris labeones, & de his, utputo non loquitur Aristoteles, sed Plinius lib. 9. cap. 17. & alibi, alij bacchi, alij demum Myxini, & che lones & leuchisti, & Mucones appellantur. ceteros de quibus Aristoteles loquitur, sunt qui in stagnis & paludibus ex limo in uermem uerbo nasci dicuntur, nam de his, qui ex coitu fiunt, Plinius plurima scribit, nascuntur autem Mugiles, qui ceteros dicuntur, in Etruria ex Pillino lacu apud Orbatellum, qui ad mediterranea deferuntur. Addit Aristoteles, ad haec anguillarum genus, id est, ex uerme fit loco bullae, exponit autem haec sanguinea esse, quaequam sponte generantur, & dicitur. Haec enim omnia, quauis naturam partem sanguineam habeant, tamen sanguinea sunt, & cor obtinent, quod ceterarum partium sanguinarum principium est, deinde ex quibus fiunt anguillae, sub scribit, & dicitur. Quae autem uermis, id est, intestina uocantur uermis habent naturam, quaeque dici possunt terrae intra nea, se habentia uice bullarum, in quibus corpus anguillarum sit, id est, ex quibus anguillae constituntur.

Quamobrem & de hominum, & quadrupedum generatione, si aliquando terrigenae oriuntur, ut alij dicunt, non temere quispiam existimauerit altero ad duobus his modo oriri, aut enim ex uerme constituto primum, aut ex ouo, quippe cum aut intra se habeant cibum ad incrementum necesse sit, qui quidem conceptus uermis est: aut aliunde accipere, idque aut ex parente, aut ex parte conceptus, itaque si alterum fieri non potest: ut affluat ex terra, quomodo ceteris animalibus ex parte, relinquuntur necessario, ut ex parte conceptus accipiantur, talem autem generationem esse ex ouo, aut uerme fatemur, ergo si initium ullum generationis omnium animalium fuit, alterum de his fuisse probabile esse apertum est. Sed minus rationis est, ut ex ouo prodierint, nullius enim animalis generationem talem uideamus, sed alteram, tum sanguineorum, quae diximus, tum exanguium, qualia sunt insectorum nonnulla, & ea, quae testa operiunt, de quibus agit, non enim ex parte aliqua oriuntur, ut ea, quae ouo nascuntur, per quae Aristoteles uidetur, et aial, quod sponte fit, fieri ex aliquo primo, quod est uermis, uel ad modum uermis, ut est bulla, quae ut Philopon. inquit, nullius aialis oritur ex ouo sponte facta, ut ipse mus, itaque si hoc sponte nasceret, ex uerme nasci necesse est.

Incrementum etiam similiter ut uermes capescunt, uermes enim augentur in partem superiorem, & qua principium continetur. Alimentum enim superius ab inferioribus ministratur, atque id quidem commune cum ipsis, quae ex ouo proueniunt, habentur: sed illa totam materiam assumunt. In ipsis uero quae ex uerme gignuntur, cum ex constitutione in parte inferiore contenta, pars superior creuerit, mox ex reliquo alimento inferior articulatur, cuius rei causa est, quoniam & cibus postea in parte septo-subiecta conficitur omnibus. Incrementum autem hoc modo fieri uermium apertum in apibus, ceterisque similibus est. Principio enim partem inferiorem magnam, superiorem habent minorem. Nunc de huiusmodi animalium incremento, cum generantur, modum assignant, & dicitur. Incrementum etiam similiter ut uermes capescunt, id est, aialia, quae sunt sponte, igitur gignant ex uerme, quare bene dictum est nihil sponte ortu fieri ex ouo, non enim diuiduntur sponte generantur, ex uerme primo sponte facta fiunt, & non ex ouo, quod autem ea, quae sponte fiunt, accipiant incrementum similiter, ut uermes, ostendit, et dicitur. Uermes enim augentur, si subaudi in prima eorum constitutione, in partem superiorem, primo, & qua principium continetur, id est, caput, haec enim pars, quae ad caput tendit, primum incrementum suscipit, postea uero subaudi quod infra est, id est, licet partes primo auctae sint, quae ad caput, tamen partes inferae prius creantur, quam superiores, cuius rationem affert, & dicitur. Alimentum enim superius ab inferioribus ministratur, etenim tum in nobis, tum in alijs qui uentre praediti sunt, superioribus, ut capiti, ac ceteris, prout

De Mugiles

De primo hominum quadrupedum generatione

rum, uel ex uerme, uel ex ouo genitum esse necesse esset, quippe cum aut intra se habeat cibum ad incrementum necesse sit, quod in uermium genere uisitur, nam, ut saepius diximus, in uermium constitutione alterum uermem, alterius eius alimentum fieri necesse est, & quod non alimentum assumptum est, in uermis conuertere potuit: non sic autem in ouo, quoniam luteum non potest conuertere in pullum, in uermis uero constitutione utrumque in uermem conuertere potest, alterum tamen non conuerteritur, ut seruetur pro alimento ad accretum uermis, propterea dicitur, quod conceptus uermis est, ergo hominem illum seu animal sponte ortum, in se alimentum continere necesse est, aut aliunde accipere idque, id est, aliunde accipere, aut a parente, ut lac uergentia, aut ex parte conceptus, ut ea, quae ex ouo nascuntur, uel ex quadam alia constitutione, ut uermium genus illud capere debet, quoniam igitur homo, ut suppositum est, oritur sponte, a terra quidem neque lac neque papillas habent lac suscipere impossibile habetur, & hoc dicitur, itaque si alterum fieri non potest, ut alimentum affluat ex terra, quomodo ceteris animalibus, id est, hominibus, & quadrupedibus, ex parente, relinquuntur necessario, ut ex parte conceptus accipiantur, talem autem generationem esse ex ouo, aut ex uerme fatemur, tum concludit, ergo si initium ullum generationis omnium animalium fuit, ut dixit Hesiodus, alterum de his, id est, duobus fuisse probabile esse apertum est, deinde assignat modum probabiliorem, & dicitur, sed minus rationis est, ut ex ouo prodierint, nullius enim animalis generationem talem uideamus, id est, facta ex ouo sponte facta, nam oes sponte ortum ex conceptu alimentum suscipit, & huiusmodi conceptus uermis est, propterea subdit, sed alteram, id est, subaudi generationem esse necesse est, id est, ex uerme, tum sanguineorum, quae diximus, ut mugilum, & anguillarum, tum exanguium qualia sunt insectorum nonnulla, & ea, quae testa operiunt, de quibus nunc agit, in praesenti loco, non enim ex parte aliqua oriuntur, ut ea, quae ouo nascuntur, per quae Aristoteles uidetur, et aial, quod sponte fit, fieri ex aliquo primo, quod est uermis, uel ad modum uermis, ut est bulla, quae ut Philopon. inquit, nullius aialis oritur ex ouo sponte facta, ut ipse mus, itaque si hoc sponte nasceret, ex uerme nasci necesse est.

Incrementum etiam similiter ut uermes capescunt, uermes enim augentur in partem superiorem, & qua principium continetur. Alimentum enim superius ab inferioribus ministratur, atque id quidem commune cum ipsis, quae ex ouo proueniunt, habentur: sed illa totam materiam assumunt. In ipsis uero quae ex uerme gignuntur, cum ex constitutione in parte inferiore contenta, pars superior creuerit, mox ex reliquo alimento inferior articulatur, cuius rei causa est, quoniam & cibus postea in parte septo-subiecta conficitur omnibus. Incrementum autem hoc modo fieri uermium apertum in apibus, ceterisque similibus est. Principio enim partem inferiorem magnam, superiorem habent minorem.

Nunc de huiusmodi animalium incremento, cum generantur, modum assignant, & dicitur. Incrementum etiam similiter ut uermes capescunt, id est, aialia, quae sunt sponte, igitur gignant ex uerme, quare bene dictum est nihil sponte ortu fieri ex ouo, non enim diuiduntur sponte generantur, ex uerme primo sponte facta fiunt, & non ex ouo, quod autem ea, quae sponte fiunt, accipiant incrementum similiter, ut uermes, ostendit, et dicitur. Uermes enim augentur, si subaudi in prima eorum constitutione, in partem superiorem, primo, & qua principium continetur, id est, caput, haec enim pars, quae ad caput tendit, primum incrementum suscipit, postea uero subaudi quod infra est, id est, licet partes primo auctae sint, quae ad caput, tamen partes inferae prius creantur, quam superiores, cuius rationem affert, & dicitur. Alimentum enim superius ab inferioribus ministratur, etenim tum in nobis, tum in alijs qui uentre praediti sunt, superioribus, ut capiti, ac ceteris, prout

mus a uentriculo alimentum suppeditatur, quare licet partes superae in prima creatione primo auferant, inferae tamen prius creantur oportet, ut ab his ad illas alimentum ministraretur, & addit, atque id quidem, id est, sunt partes superae prius crescunt, inferae uero prius creantur, commune habetur cum ipsis, quae proueniunt ex ouo, in quibus uidelicet partes superae prius augentur, inferae autem prius creantur, ut ab his ad illas ministratur alimentum, addit tamen differentiam quandam, & dicitur, sed illa, id est, quae ex ouo fiunt, totam materiam, apta uidelicet mutari in pullum assumunt in pullum, quia totum candidum in pullum assumunt, aut melius, sed illa, id est, quae ex ouo fiunt, totam materiam, id est, cibalem hoc est luteum, assumunt, id est, consumunt pro auctione, luteum enim non est ordinatum, nisi ad alimentum, & auctiorem, in ipsis uero, quae ex uerme gignuntur, cum ex constitutione in parte inferiore contenta, pars superior creuerit, mox ex reliquo alimento inferior, id est, pars, articulata, id est, formatur, igitur non totum alimentum in prima uermium generatione assumunt in auctiorem, cum ex una illius parte sit infera, in uerme enim, ut diximus, tota substantia potest mutari in animal, quoniam quod mutatur in animal in uerme ipso, non est alterius naturae ab alimento, in ouo autem candidum a luteo alterius naturae est. Hoc autem Philopon. exemplo exponit dicens, & nos multorum qui in caseo proueniunt uermium colorum superiorem partem articulatam, mobilemque, quae ut ro infra nondum articulatam, immobilemque, sed caseo adharentem animaduertimus, deinde causam, qua superiora ab inferioribus alimentum capiant, & non eorum uerbo inferiora a superioribus assignat, & dicitur, cuius rei causa est, quoniam & cibus, formata parte inferiore primo, postea in omnibus, id est, animalibus, conficitur, id est, digeritur, in parte subiecta septo, id est, in uentriculo, qui septo transuerso subijcitur, principio enim talia inferiora magna continent, ut inde superioribus alimentum suppetat, mox uero parua redduntur, quae in superioribus alimentum absumpta sunt, quod dixit, exponit in generatione uermium apertum, & dicitur, incrementum autem hoc modo fieri uermium apertum in apibus, ceterisque similibus est, principio enim partem inferiorem magnam, superiorem habent minorem, ut in de superioribus alimentum suppetat, mox uero parua redduntur, quae in superioribus alimentum absumpta sunt.

Idem auferendi modus in testatis habetur. Constat autem hoc in turbinatorum anfractibus, quae crescentibus plures efficiuntur in parte priore, quae caput uocatur, quo igitur modo generatio est eorum, tum ceterorum sponte orientium agit, dicitur.

Nunc exponit modum augendi partium in prima generatione testatorum, & dicitur. Idem auferendi modus in testatis habetur, id est, qui habetur in uermibus, quod exponit in testatis turbinatis, quae ad figuram oui se habent, uel pyri, & dicitur, constat autem hoc, id est, partes superiores prius crescere, in turbinatorum testatorum, id est, anfractibus, ut Theodoros, uel circulo uolutionibus, habent enim nonnulla turbinata haec testata ad formam tortuositatum, quos anfractus uocat Theodoros, id est, tortuositates, sunt enim torcularium torsiones ut in uite, qui crescentibus, id est, qui, cum crescit turbinata ipsa testata, plures, & maiores, efficiuntur in parte priore, quod caput uocatur, hos anfractus licet uidere, ut Philopon placet, in testis horum animalium, ubi, ut inquit, primum quidem unus anfractus, deinde duo, mox tres, & ita qui deinceps sequuntur, quantum enim testa auferat, tantum & turbinosi anfractus plures fiunt, & in superioribus anfractus partem, quae caput appellatur, continet, tunc epilogat, & dicitur, quo igitur modo generatio eorum, quae fiunt ex semine, tum ceterorum sponte orientium agit, dicitur est.

Omne autem genus testatum sponte nasci, apertum hinc est, quod nauigijs putrescente fece spumosa adnascatur, & locis multis, ubi nihil tale aderat ante, postea per inopiam humoris facto caeno, ostendit prouenerunt, ut apud Rhodum insulam cum clausente

Facto ceeno τοῦ τόπου βορβορῶδες Loco luteo

lis applicuisset, & fictilia, pietra essent in mare, tpe...

Quod autem omne genus testatum sponte nascatur, probat...

Nihil autem partis genitalis emitti ab ijs, argu...

Viuas

Cum declarasset ostreas sponte nasci, nunc, ut idem pateat...

Quae autem oua appellatur, nihil ad genera...

Remouet dubitatione, nam in nonnullis testatis reperiantur...

Quae autem in testatis, f. oua appellatur, nihil ad generatione...

nus, sunt et ut inquit, quae non semper, sed uere, i. uerno...

Cap. 44

Cap. 45

Dignit...

de anima

Circa sine huius libri colligit Ephesius ex ijs, quae dixit Ari...

re, caeteras autem ois intrinsecus fieri per gnatione, atq; per se...

didit Ephesius, & cu dixerit, ita ut quodammodo plena sint...


de pri a a liu gione.

ARISTOTELIS DE GENERATIONE ANIMALIUM LIBER QUARTUS

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Sueffani expositione,

Ad Paulum Tertium Pontificem Maximum.

CAP. 1



Generatione igitur animalium omnium tum vni...



In hoc libro quarto Aristo. disputatur sex, primo, quo na pacto...

sexus maris, & foeminae: sed utru prius etia, q; haec...

Cum dixisset qd est insuper differendi, ante q; moueat qd...

Alij enim prout in feminibus hanc esse con...

Sueff. de Gener. Anima.

Mota quaestione, nunc primo ponit opinionem Anaxagorae, qui uolebat differentiam mari & foeminae esse in semibus an- tequam semina uulua ingrediatur, & dicit { Alij enim pro- tinus in semibus hanc } .i. mares & foeminae } contrarieta- tem } .i. differentiam } esse aiunt, ut Anaxagoras } alijs natu- rales } deinde exponit opinionem, & dicit { etenim semen gi- gni ex mare, foeminam autem locum praebere } .i. dicitur lo- co, e quo semen a mare fecerunt. & exponit ulterius, & dicit { & mare a parte dextra } .i. patris } foeminam sinistra } .i. matris } proficisci } subaudi afferebant. Quare semen masculinum erit dextrum, foeminum uero sinistrum, antequam uulua ingrediatur } & utri latere dextro marem contineri, foeminam sinistro } correspondere, loco unde expulsum est semē, dice- bat enim semen qd a dextro patris fecerunt, recipi non posse, nisi in dextro utri: quod uero a sinistro patris, non nisi in sini- stro utri contineri. fortasse enim correspondentia semper pu- tabat horū inter se recipientis. & mittit s. hanc igitur differentia- em Anaxagorā seminū habet, anteq̄ semina uterū ingrediānt.

Alij uero in matre, ut Empedocles, nam q̄ ute- rum subierint calidum, haec effici mares arbitran- tur, quae aut frigidum, foeminas. caliditatis uero fri- giditatisue cam esse confluunt mēstruorū, q̄ frigi- dius uel calidius sit, & aut antiquus, aut recentius.

Nunc narrat opinionem Empedoclis, ubi annotatione dignū Empedoclem opinatum esse dimidium mēbro, um emitti in semine a mare in utrum, & alterum dimidium a foemina per- mensuratum, siquidem a mare cordis dimid. um paruum admo- dum, & quod ad sensum minime cadat, alterum uero dimidiū a foemina coitus rpe emittitur. pari mō a maris capite, capitis dimidium, a foeminae uero aliud dimidium & ita in oibus par- tibus horū cuiusq̄ aequē sit, dimidiata uidelicet ab utroq̄ sim- pliciter pcreatur, sed dicitur ḡt ḡtabitur heima phrodus sem- per, p̄pterea dicit Emped. cum a mare & foemina egressa fue- rint, ac in uulua collecta, si ipsam calidā cōgesserit, cordis dimi- dium, quod a mare emittum fuerat, illud, quod a foemina est, superat, ac in sui nām conuertit. tale uero quoddā, & caput, & genitale mēbrum, ac alijs partes agunt, & mas efficitur. si uero econuerso uuluum frigidū esse acciderit, foeminae partes domi- nantur, ac quae maris sunt, in sui ipsius nām conuertunt, & fo- mina gignitur. & hac de causa inquit mas ac foemina cōplexus mutuos cōcupiscunt, q̄ utriusq̄ in utroq̄ partes cōstitūt. nam Empedocles cordis dimidium, ut ipse opinatus est, simili etiā modo & capite, & ceterarū partium dimidiū foeminae fuerat. & oēs foeminae partes aequē cum maris dimidiatas afferebat. igitur s̄m opinionem Empedoclis antequā semina recipiant in utero, nō erat sexus distinctio, sed postq̄ recipiunt, quia distin- ctio generatur ex qualitate matricis, dicit { Alij uero } subau- di dicunt distinctionem sexus esse } in matre } & non anteq̄ recipiantur in utero } ut Empedocles } opinat } nam quae } .i. dimidiata } uterum subierint calidū, haec effici mares arbitran- tur, quae aut frigidum } .i. uterum subierint, arbitranur effici } foeminas } sed quares, unde est q̄ uterum sit aliquando frigi- dus, aliquādo calidus, respōdet & dicit { caliditatis uero, frigi- ditatisue } dicunt { cam esse confluunt mēstruorū } q̄ sit ca- lidius } uno rpe } uel frigidius alio } rpe } aut } q̄ sit } anti- quius uel recentius } antiquus q̄dem supra quinq̄ dies, facit ute- rum frigidū, recentius uero ante quinq̄ dies facit calidum.

Democritus Abderites differentiam maris ac foeminae fieri quidem in matre ait, sed non calidi- tate, frigiditateue alterum effici marem, alterū fo- minam: sed utrius tandem semē euerit, quod ab ea prodijisset pte, qua mas & foemina inter se dif- ferunt, hoc enim Empedocles profecto negligenti- us opinatus est, ut caliditate frigiditateq̄ tantum differre hac inter se existimauerit, cum partes ip- sas generales, & uterum magnam habere differen-

Differentiā
Potentiam

tiam cerneret.

Nunc narrat opinionem Democriti, quae est, ut non caliditas frigiditasue maris ac foeminae generationis causa sit, sed simpli- cum partes p̄dominantur, dicitur abar. Democritus enim ab oibus tum maris tum foeminae partibus cunctas proficisci opinatus est. At nō, ut Empedo. dimidiata, sed p̄fecta q̄dem, ab utroq̄ mare uidelicet ac foemina p̄fectum caput, ac cor aequē a ma- re, fac foemina p̄fectum, & pari modo de alijs partibus. Quo uero modo dimicatio partium cum partibus incipiat, explica- uit Democritus, nam primū dimicatio, oritur inter ptes, q̄bus mas a foemina differunt: quales sunt uulua, & coles. i. meatus uenofus, in genitales semen continetur, qui uidelicet est uia in genitale mēbrum. in his enim partibus primo dimicatio oritur, & si uulua coli p̄dominabitur, ipsum in sui naturam conuertit, & tunc ipsam augeri accidit. si uero coles uulua, cō- tra coles uuluum in sui naturam cōuertit, quare cum inguina, femora, uenter, & alia, quae consequuntur uulua, superant fo- mur, inguen, uentrem, & alia quae in mare consequuntur genita- le, foemina sit: contra uero, sit mas. Dicit ergo { Democritus Abderites differentiam maris, ac foeminae fieri quidem in mare ait } & nō anteq̄ semina recipiant in utero. & licet dicat dif- ferentiam fieri in utero } sed non } tamen } caliditate frigidita- teue alterū effici mare, alterum foeminae } dicit } sed utrius } eius cuius } semen } .i. aggregatum partium } tandem euice- rit } & est illud } quod ab ea prodijisset parte, qua mas & fo- mina inter se differunt } nam si uicent semen quod prodit ex parte uiri, mas oritur: si semē ex parte foeminae, foemina sit. p- p̄pterea contra Empedo. dicit { hoc enim Empedo. p̄fecto ne- gligentius opinatus est, ut caliditate, frigiditateq̄ tantum differ- re hac inter se existimauerit, cum partes ipsas generales } quae sunt in mare } & uterum } qui est in semina } magnā habere differentiam } & longe maiorem quā sit per caliditatem, & fri- giditatem } cerneret } igitur non differunt mē strūa frigiditatis, ac caliditatis: sed magnitudinibus, & figuris, & alijs hmoi.

Nam si posteaq̄ formata sunt aialia, alterū par- tibus foeminae oibus, alterū maris constitutū, mox in utero tanq̄ fornace ponant, quod uterū habet in calido, quod uero non habet, in frigido, erit fo- mina, quod utero caret, mas autem quod uterum habet, quae res impossibilis est. itaq̄ eate nus quidē melius a Democrito dicitur, quere enim ille diffe- rentiam huius generationis, & reddere conat, sed an bene, nec ne, id alio pertinet.

Argumentatur nunc contra opinionē Empedoclis, hoc pacto, formatis aialibus quo ad oia mēbra, uidelicet mare suis, & se- mina suis, mas seruato cole, ponat in frigida matrice, ponat di- co sic q̄ uterum, qui erat calidus, mutet ad frigidū, foemina uero seruato utero, ponat in matrice calida etiā per p̄mutationē: erit tunc mas conuersus in foeminam propter frigiditatem, & foemina in marem p̄ caliditatem, & tñ foemina non habebit uterum, sed colē, & mas nō habebit colem, sed uterū, quod est impossibile, & patet argumentū, quia s̄m Empedo. foemina & mas solis caliditate, & frigiditate d̄nt, quas hñt ab utero, dicit { nā si posteaq̄ formata sunt aialia, alterum p̄tib } foeminae oibus, alterum } p̄tib } maris } oibus } cōstitutū } sic cōstituta et p̄fecta suis partibus, nōdum exiua aiala } mox quod uterū habet } & utero seruato per posse uel impofe } ponatur in ute- ro calido tanq̄ in fornace, quod uero nō habet } uterū, sed co- lem, ponat in } frigido } utero ueluti in fonte, seruato tñ cole, casu hoc posito saltem ad imaginationē } erit foemina } illud } q̄ utero caret } hñs colē } mas aut erit, qd uterū hēt, q̄ res impos } est } & consequentia patet, quia s̄m Empedocle d̄ria maris & foeminae, pender solum ex differentia uterorum penes caliditatem, & frigiditatem, propterea concludit } itaque eate nus quidem melius a Democrito dicitur, quare enim ille diffe- rentiam huius generationis } quae est maris & foeminae } & reddere conatur } differentiam ex dominio partium supra par-

tes } sed } ut inquit } an bene, nec ne, id alio } id est alia confi- deratione } pertinet } satis est eos assignasse differentiam, per quam non sequitur absurdum contra seipos.

Tum etiam si caliditas, & frigiditas causae sunt, ut partes haec differant, hoc explicare debuerunt, qui illo modo uolunt, hoc enim, ut dixerim, est do- cere de generatione maris & foeminae, his enim partibus plane differunt. nec parum negotij est causam generationis earum partium ab illo prin- cipio ducere, cum necesse sit ita sequi, ut si animal refrigeratur, pars efficiatur ea, quam uterū appel- lamus: si calefit, non haec efficiatur, eodemque mo- do de his partibus, quae ad coitum accōmodantur. nam haec differunt inter se, ut ante exposuim.

Nunc secundo aduersus Empedoclis opinionem argumen- tatur ex insufficientia, & dicit { Tum etiam si caliditas, & fri- giditas causae sunt, ut partes haec differant } caliditas quidē cau- sa ut partes formantur, quibus mas cōstat, frigiditas uero, qui- bus foemina consistit } hoc explicare debuerunt, qui illo mo- do uolunt } id est, illos, qui causas caliditatem, frigiditatemque talium partium differentiae afferunt, quo nam pacto caliditas alteras partes, alteras uero frigiditas agat, dicere oportebat. cu- ius rationem afferit, & dicit { hoc enim, ut dixerim, est docere de generatione maris, & foeminae, his enim partibus plane dif- ferunt } illud uidelicet dicere est, quonam pacto alia quidem calidum, alia uero frigidum efficiat, illud est quod de maris ac foeminae generatione dicitur, nec autem sic simpliciter defini- tione utendum quod alterum quod calidum, marem, alterum uero, quod frigidum, foeminam efficiat, & cum dixisset } his enim partibus plane differunt } intendit quod generatio maris, & generatio foeminae his partibus differunt, quo d illa alio modo, illa uero alio fiat. errauit autem Empedo, nam qui- bus modis haec stant dicere oportebat, postea autem quis dice- re Empedo. non debuisset haec explicare, quia perspicua sunt, ideo obiicit } nec parum negotij est causam generationis earum partium ab illo principio } scilicet caliditate & frigidita- te } ducere } nam difficile admodum atq̄ arduum haberet il- lud explicare } cum necesse sit ita sequi, ut si animal refrigera- tur, pars efficiatur ea, quam uterum appellamus, si calefit } .i. animal ipsum, non haec efficiatur, sed cole } eodem modo de his partibus, quae ad coitum accōmodantur } oportet dicere, ut de utero & cole, nā ut uterum ḡnat refrigerato aial, et coles calefacto: sic ptes uiriles ad coitum accōmodatē ḡnat calefa- cto aial, foeminae uero, refrigerato } nā haec differit inter se } .i. modo quo uterum, & coles } ut ante exposuim est. }

Ad haec saepenumero euenit, ut eadem in par- te uteri gemini mas, & foemina generentur: idque satis inspeximus in dissectionibus animalium uiui parorum tum pedestrium, tum etiā piscium: quae si non ille conspexerat, merito errabat, cum eam afferret causam, sed si cum haec explorata habuis- set, ita senserit, absurdū sane est quod insuper pu- tarit causam uteri esse caliditatem, aut frigiditatem. ambo enim semper, aut mares, aut foeminae effice- rentur: quod non ita euenire uidemus.

Nunc, ut Philoponus inquit, ualidissimum argumentum ad- ducit contra opinionem Empedoclis sumens indicium ab ijs, quae uiuunt, & dicit { Ad haec saepenumero euenit, ut eadem in parte uteri gemini } uidelicet } mas & foemina generent } & quia hoc argumentum accepit indicium ab ijs, quae uiuunt, ideo dicit { idq̄ satis inspeximus in dissectionibus anima- lium } quae graecae anatomicae dicuntur } uiuiparorum tum pedestrium, tum etiam piscium } scilicet aequilum: itaque si uulua frigida esset, utrunq̄ partum foeminas, si calida, marem

utrunq̄ esse oporteret, at accidit interdum, ut alter mas, alter foemina sit in eadem parte matricis. Si autem quispiam diceret, quia mas quidem a dextris matricis, a sinistris uero in eadem parte uteri foemina sit, neq̄ ita, ut Philoponus inquit, recte di- ceret, nam plerūq̄ & marem a sinistris, & foeminam a dextris uisos esse constat, igitur non ratione caliditatis frigiditatisque haec sunt, deinde magis errorem Empedoclis patefaciens, di- cit { quae si non ille conspexerat, merito errabat } nam poterat uidere ex dissectionibus, quae non uiderat, in his enim talia re- p̄ta sunt, errabat dico merito, cum eam affereret causam, q̄ non debebat afferre } sed, si cum haec explorata habuisset ita senserit } ut dictum est, causam eē caliditatem, frigiditatemue } absurdū sane est, quod insuper putarit causam uteri esse ca- liditatem, aut frigiditatem } cuius rationē afferit, & dicit } am- bo enim semper aut mares, aut foeminae efficerent } .i. cum in eadem parte uteri fierent gemini } quod non ita euenire uide- mus } nam, ut ex anatomicis patet, in eadē uteri parte sunt ge- mini, quorum alter mas, alter foemina est.

Item cum partes eius, quod gignit, discerpas esse fateatur (partim enim in mare, partim in fo- mina esse putat, ideoq̄ alterum coire cum altero cōcupiscere) magnitudinem earum quoq̄ partiū esse diuisam, uelēq̄ coniungi necesse est, non re- frigeratione calefactioneue ita institui. Sed de se- minis huiusmodi causa fortasse quidem possunt multa dici, nam modus hic causae figmento simi- lis est omnino.

Iterum argumentatur contra Empedoclem ex dictis suis, & dicit { Item cum partes eius quod gignitur, discerpas esse fateatur } quatenus a mare quidem cordis dimidium, a foemi- na uero aliud dimidium p̄ficiscitur, cuius causam afferit, & di- cit } partim enim } de sexu } in mare, partim in foemina esse putat, ideoq̄ } afferit } alterum coire cum altero concupisce- re } ut scilicet ueniat foras ad integritatem, huc usq̄ durat su- spensio, tunc cōcludit } magnitudinem earum quoq̄ partium esse diuisam } id est uenire ad uterum d uisam, ut dictum est a mare unum dimidium, a foemina alterū d m d um } uelēq̄ coniungi in utero necesse est, nō refrigeratione calefactioneue ita institui } ad sexum ut sit mas, uel foemina, sed cum partes, quae ueniunt a foemina, p̄dominantur partibus, quae ueniūt a mare, foemina: cum uero contra, mas sit, Democritus dicit, & non ut dicit Empedocles, nec differit hec ratio contra Empedo- clem ab ea, quae paulo ante fecerat, sed solū explicat, quod di- xerat, & quia tu posses credere eum tenere opinionem Demo- criti, ideo dicit } sed de seminis huiusmodi causa } .i. de sexu, qui habetur ex dominio seminis supra semen, ut Democritus dixit } fortasse quidem possunt multa dici } ac obiici } nana modus hic causae } quem Democritus dicit } figmento similis est omnino } uel fortasse refert haec contra cam, q̄ atulit Em- pedocles, sed non refert, quia utraq̄ opinio falsa est.

Ceterum si ratio seminis ita se habet, ut expli- catum a nobis est, & neq̄ ex omni corporis parte decedit, neq̄ materiam ullam ijs, quae gignuntur, praebet, quod proficiscitur a mare, & ei, & Demo- crito, & siquis alius ita censeret, occurrendum simili modo est.

Hic textus dupl'r legi potest, nam uno modo legi pot, ut illa particula } Et neq̄ ex omni } sit cōsequens alio mō, ut sit pars antecedentis, primo mō sit legitur } ceterum si ratio seminis ita se habet, ut explicatum a nobis est } superiore libro, quod uidelicet non ferat in ipso membra, tunc dat quae sequitur, & dicit } & neq̄ ex omni corporis parte decedit } modo quo ip- si uolūt } neq̄ qd proficiscitur a mare, materiam ullam ijs, quae gignuntur, praebet, & } tertio } ei } .i. Empedocle } & Demo- crito, & siquis alius ita censeret, occurrendum simili modo est } quod uidelicet falsum sit dicere, semen generare mare uel se-

minam, ut ipsi dicunt prædominio, uel frigiditate, caliditate. Potest & alter legi, ut sumatur pro antecedente totum usque ibi & ei, & Democrito & illud uero pro consequente, & est clarus, unde dicitur cæterum si ratio feminis & quod in mare sit ita se habet, ut explicatū a nobis est, & pro idest & quæ neq; ex omni corporis parte & si sequatur uel decedit, neq; quod proficitur a mare, materiam ullam ijs, quæ gignuntur, præbet & sed solum calorem, tunc infert consequens, & dicitur & ei & si Empedocle & Democrito & si quis alius ita censet ut ipsi putant & occurrendum simili modo est & demonstrando uidelicet semen maris non proficisci ab omnibus partibus, neq; præbere materiam, sed calorem, qui uirtus generatiua est. hæc enim est melior expositio, uerum est ratio ex suppositionibus, quæ sunt superius expositæ.

Neq; enim discerpum esse potest feminis corpus, ut partim in femina sit, partim in mare, quem admodum censet Empedocles, cum dicat, Sed discerpta gerūt mas ipse & femina membra. neque totum ipsum ex utroque decedens, quod pars aliqua partem aliam uicerit, ideo efficitur mas, aut femina.

Quia tu posses dicere, ea quæ supposita sunt de semine, non esse uera, ideo dicitur Neq; enim discerpum esse potest feminis corpus, ut partim in femina sit & scilicet alterum dimidium & partim in mare & si alterum dimidium & quemadmodum censet Empedocles, cum dicat, Sed discerpta gerunt mas ipse & femina membra neque & ut Democritus dicit & totum & ipsum semen cum omnibus membris & ex utroq; & scilicet mare & femina esse & decedens & fierique marem uel feminam & quod pars aliqua partem aliam uicerit, ideo efficitur masculus & femina & igitur bene dictum est aduersus hos, marem uel feminam non fieri, nec ob qualitates matris, neq; quia pars uincit partem: & tandem totum uincit totum.

Omnino uero fieri feminam parte prædominante melius est, quam per incuriam calori, aut frigori tantum eam tribuere. Sed cur formam etiam genitalis diuersam accipere, una eueniat, ut hæc semper uicissim consequantur ratione opus est, nam si quoniam iuxta, reliquæ etiam quæque partes consequi debuerunt, sunt enim earum, quæ superant, alia alijs propinquæ, itaq; simul & femina esset, & matri simile, aut mas, & simile patri.

Cum uerū opinionem & Democriti, & Empedocle saltem esse demonstrasset, nunc præponit opinionem Democriti opinioni Empedocle, & dicit & Omnino uero fieri feminam parte prædominante & scilicet uulua superante colem, ac in sui naturam commutante, uel contra cole prædominante uulua, marem & melius est hoc est rectius est dicere & quam per incuriam & atq; inaduertentiam & calori, aut frigori tantum causam tribuere & ut fecit Empedocles, tamen Aristoteles obiicit contra opinionem Democriti, & debet legi hoc pacto secundum Ephesum & sed cur formam etiam genitalis diuersam accipere una eueniat, ut hæc alia & membra & semper uicissim consequantur, ratione opus est & idest, sed cur ad exuperantiam membri genitalis super membro genitali, euenit, ut cæteræ partes, quæ se tenent cum membro exuperante, etiam exuperent cæteras partes, quæ se tenent cum membro exuperato & ratione indiget, nam si quoniam iuxta & sunt, ita subaudi sit & reliquæ etiam quæque partes & quæ sequuntur usq; ad finem & consequi debuerunt & ut superent etiam, cuius rationem affert, & dicit & sunt enim earum, quæ superant, alia alijs propinquæ & sic superante uulua colem, omnes partes feminini feminis superabunt omnes partes masculini feminis, & e conuerso superabunt omnes partes feminini feminis, tunc concludit

& itaque simul, & femina esset & scilicet uulua superante, colem & matri simile & scilicet semper & aut & esset mas scilicet cole superante uulua & & semper quod oritur, esset & patri simile & cuius contrarium conuenit, quoniam mas non semper patri, nec femina semper matri similis nascitur.

Adhuc absurdum est etiam tantum eas effici partes oportere, nec totum gigni corpus, et præcipue, & primo uenas, quibus corpus carniū, ut priori designationi adiacet: quas non propter uterum rationabile est factas esse quales quædam, sed potius uterum propter eas, nam quæquam utrunq; sanguinis conceptaculum est, tamē uenæ sunt prius, siquidem principium mouens esse semper, & causam generationis aliqua sui qualitate necesse est. Accidit igitur differentia earum partium inter se feminæ, & mari: sed non id esse principium, neque eam esse hanc arbitrandum, sed aliam, etiam si nullum semen uel a mare, uel a femina decedit, sed quouis modo consistit, quod gignitur.

Iterum obiicit contra Democritum, et dicit & Adhuc absurdum est etiam & primo subaudi & tantum eas effici partes oportere & uulua & colem & nec totum & simul & gigni corpus & ipsum, & & præcipue & primo & non & uenas & deest enim ipsum non & quibus & uenis & corpus carniū, ut priori designationi adiacet & ueluti calores designationibus, est igitur absurdum existimare, quod primum uulua, aut coles, nec simul totum corpus gignatur, & præcipue est absurdum si non uenæ prius uterum gignatur: cuius rationem affert, & dicit & quas non propter uterum rationabile est factas esse quales quædam & idest absurdum est uenas non factas esse prius uterum, qui uenæ non sunt propter uterum & sed potius uterum propter eas & rationabile est esse factum: quod exponit ulterius, & dicit & nam quæque utrunq; & uena & uterus & sanguinis receptaculum est, tamen uenæ sunt prius & cuius rationem dicit & siquidem principium mouens prius esse semper, & causam generationis aliqua sui qualitate necesse est & nam primum cor, dehinc uenas, demum reliqua gigni necesse est, & dixit aliqua sui qualitate, quia, ut deinceps dicit cordis calor modis, quibus explicabit, maris procreationis causa est, quæ uero cordis qualitas sit causa feminæ, posterius dicit, tunc concludit, & dicit & accidit igitur differentia earum partium inter se mari & foemina, sed non id & exuperantiam partis supra partem, uel totius sit pra totum & esse principium, neq; causam esse hanc arbitrandum est & si ut mas, uel femina generetur & sed aliam & scilicet cordis qualitatem & etiam si nullum semen uel a mare & toto & uel a femina & tota & decidit, sed quouis modo consistit & semen ipsum & quod gignitur & modo deferat ad mentium qualitatem cordis, per quæ mas fit, uel femina.

Quinetiam contra eos, qui mare a dextra, foeminam a laeva parte proficisci aiunt, eadem ratio sufficit, quæ contra Empedoclem & Democritum. siue enim nulla materia a mare afferret, siue aliqua afferretur, ut uolunt, nihil dicunt, qui ita censent, nec non ut Empedocle sententia pari ratione necessarium est occurrere, qui mare a femina distinguit caliditate uteri, & frigiditate, nam illi etiam hoc idem faciunt, qui dextris, sinistrisque rationem describunt, quæquam uident marem & foeminam inter se differre, & parte, & toto, sed cur sinistris corpus uteri adiungatur, dextris nequaquam: nam si fetus eo uenerit, nec eam ipsam habuerit partem, foemina erit sine utero, & mas erit cum utero, si ita fors tulerit.

Sigdem
de
autem

Uel uero
est gigni
deficiens

Nam
de
autem

Nunc

Nunc reprobatur opinio Anaxagoræ, qui dixit, si a dextris maris semen procedens ad uulua dextram incidit, mare gigni: si uero a sinistris ad sinistras, foeminam. Verum annotatio dignum, quoniam Anaxagoras partes actu esse in semine, sed ad sensum paruitatis causa minime cadere assebat, ideo occurrit Aristoteles, & dicit & Quin etiam contra eos, qui marem a dextra, foeminam a laeva parte proficisci aiunt eadem ratio sufficit, quæ contra Empedoclem, & Democritum & subaudi inducta est superius: quam explicat, & dicit & siue enim nulla materia a mare afferretur, siue aliqua afferretur: ut uolunt, nihil dicitur, qui ita sentiunt & re uera, ut Philoponus inquit, mare nullam materiam omnino conferre ad generationem ostensum est. Sed solum calorem, qui a corde proficiscit, partes uero materiae totius sunt, quapropter dicere quæ a dextris sunt, mares procreare: quæ uero a sinistris foeminam, falsum est. At & si aliqua & scilicet materia & afferretur, ut uolunt, nihil dicunt, qui ita dicunt nec non & idest sed etiam & necessarium est occurrere & Anaxagoræ ita dicenti & pari ratione, ut Empedocle sententia quæ marem a foemina distinguit caliditate uteri, & frigiditate & uerbum & ut & suppleuit Philoponus: & recte quidem & nam illi etiam & scilicet Anaxagoras, & sequaces & hoc idem faciunt qui dextris, sinistrisque rationem & scilicet maris, ac foemine & describunt & nam hoc dicere est propter caliditatem ac frigiditatem asserere marem ac foeminam distingui, est enim dextrum calidius, sinistrum uero frigidius & quæquam uident & ita est in facto & marem & foeminam inter se differre, & parte & quia cole, & uulua & & toto & corpore etiam, quia totum corpus maris differt a toto corpore foemine, obiicit tamen, & dicit & sed cur corpus uteri & idest uulua ipsa & sinistris & si suis partibus & adiungatur & femini secreto a sinistris partibus & dextris & si suis partibus dextris & nequaquam & quod est dicere, cur uulua semen sinistrum recipiat in suo sinistro, dextrum uero in dextro: nulla uidetur ratio uergens, & forsasse per corpus intelligit semen maris, & lectio clarior est, nam nulla est causa, cur semē quod uenit a dextris maris, debet hæerere dextris uteri & nam & ut igitur & si fetus conuenit & si sinistri patris & nec eam ipsam & si sinistræ & habuerit partem & in uulua, fed dextram & femina erit & quia fetus uenit a patris sinistris, sed & sine utero & quia non est facta in sinistris uulua & mas erit cum utero & scilicet si semen a dextris uenerit & si ita fors tulerit & ut recipiat in sinistris uulua, quæ sunt absurda, hoc pacto exponendus est textus, licet Philoponus, & Ephesus hic laborauerint ualde.

Item, ut ante retulimus, & foemina parte uteri dextra contineri uisa est, & mas laeva, & ambo eadem in parte, idque non semel: sed sæpius, quam aut mas in dextra, aut foemina in laeva, nec minus ambo in dextra gignuntur.

Iterum repetit argumentum, quod fecerat contra Empedoclem, nunc adducens ipsum contra Anaxagoram, & dicit & Item, ut ante retulimus & contra Empedoclem & foemina parte uteri dextra contineri uisa est, & mas laeva, & ambo & scilicet cum generantur gemini mas, & foemina & eadē in parte, idque non semel, sed sæpius & scilicet cum generantur gemini mas & foemina eodem partu, accidit generari eadem parte & quam aut mas in dextra, aut foemina in laeva, nec minus & gemini quorum alter mas, alter foemina est & ambo in dextra gignuntur & sic differentia illa euentitia est, non autem necessaria, nam gemini, quorum alter mas, alter femina est, possunt in differenter utraq; in parte uulua generari, quandoque in dextra, quandoque in sinistra. Quo uero ad uerba attinet, Theodoros, ultra hæc uerba addit & atq; etiam cum gemini mas, & foemina gestarentur, marem in laeva, foeminam in dextra contineri perspectum est & quæ non habentur in codicibus graecis nostris, forsasse Theodoros in suis habebat, sed clara sunt uerba.

Proxime autem ijs aliqui persuasi dicunt teste præligato dextro, aut sinistro, euenire per coitum,

ut mas aut foemina generetur, sic enim & Leophanes dicebat, tum etiam exectis alterum testis hoc idem accidere quidam aiunt, non uera dicentes, sed rem coniectantes futuram, quæ debet accideri, ex consentaneis, quasi ita sit priusquam ita fieri uiderint.

Nunc ponit quandam opinionem, quæ est Medicorum, quæ ei opinioni similis est, quæ a dextris marem procreare inquit, & dicit & Proxime autem ijs aliqui persuasi dicunt teste præligato dextro, aut sinistro, euenire per coitum, ut mas aut foemina generetur & nam si quis hominis, aut pecudis, aut alterius cuiuslibet, dextrum testem coitus tempore præligaret, sinistrum uero solum reliquerit, quod gignit, foemina erit, si autem e diuerso sinistro præligato, dextrum solum reliquerit, mas gignetur & sic enim & Leophanes dicebat & addit aliam opinionem huic similem, & dicit & tum etiam exectis alterum testem hoc idem accidere quidam aiunt & nam qui dextrum testem execat sibi, mares: qui uero sinistrum, foeminas procreabit. Sed contra hos dicit Aristoteles, hæc dicunt & non uera dicentes, sed rem coniectantes futuram, quæ debet accideri ex consentaneis & atque probabilibus & quasi ita sit priusquam ita fieri uiderint & in hoc errauerunt, quia debuerunt uidere prius ita esse, & postea ex probabilibus assignare causam.

Ignorant etiam nihil ad generationem maris, aut foemine conferri ab ijs partibus: cuius rei indicium, quod multa animalia & ipsa mares, ac foeminae sunt, & generant partim foeminas partim mares, cum tamen testes non habeant, uelut ea, quæ pedibus carent: uerbi gratia genus piscium & serpentum.

Secundo obiicit contra eandem opinionem, & dicit & Ignorant etiam nihil ad generationem maris aut foemine conferri ab ijs partibus & scilicet a testibus & cuius rei indicium quod multa animalia & ipsa mares ac foeminae sunt, & generant partim foeminas, partim mares, cum tamen testes non habeant, uelut ea, quæ pedibus carent, uerbi gratia genus piscium, & serpentum & hiatula quoque & rubelliones, & apes generant hiatula, quæ simul sunt mares, & foeminae, & tamen nec hiatulae, nec rubelliones habent testes.

Causam uero maris, & foeminae caliditatem frigiditatemue arbitrari secernique de dextris, aut sinistris, rationem quædam habet, sunt enim partes corporis dextræ calidiores sinistris, & semen concoctum calidius est, quale id est, quod spissum est: foecundius autem, quod spissius est, sed ualde a longe tangitur causa, cum ita afferretur, oportet autem accedere ex possibilibus semper ad rei causas primas, quoad maxime fieri potest, propius. De corpore igitur toto, & de partibus, quid uinaque sit, & qua de causa alibi ante explicatum est.

Cum contradixisset opinioni illorum, nunc qualis sit eorum ratio, exponit, & dicit & Causam uero maris & foeminae caliditatem, frigiditatemue arbitrari, secernique de dextris, aut sinistris rationem quædam habet & quam explicat, & dicit & sunt enim partes corporis dextræ calidiores sinistris, & semen concoctum & ac digestum & calidius est & magis constituere potest & quale id est quod spissum est, foecundius autem quod spissius est & magis apum constituere marem, quod enim magis constituendi facultate habet, marem procreat, itaq; quod a dextro teste progreditur marem, quod uero a sinistro, foeminam esse expedit, & sic habent aliquam rationem, sed contra obiicit, & dicit & sed ualde a longe tangitur causa

fit, concoquendi ultimi alimenti, quod in sanguineis sanguis appellat, in exanguibus autem proportionale, eiusque causa in principio & parte, quae originem naturalis caloris continet, sita est. cor profecto in sanguineis constituit, & aut marem, aut foeminam fieri quod gignitur, necesse est. in ceteris vero generibus mas & foemina est, quod proportionale cordis habetur. origo igitur & causa foeminae & maris haec, & in hoc est. foemina autem & mas iam est, cum partes etiam habent, quibus foemina differat a mare, non enim quavis parte mas, aut foemina est, quo modo nec videns, aut audiens.

Cum conclusisset causam generationis maris & foeminae, nunc causam cur mas & foemina habeant instrumentum diversum concludit, & dicit: Et cum mas, si habeat differentiam facultatis, qua differat a foemina, instrumentum quoque habeat diversum, haec consequentia patet ex una suppositione antea constitutarum. tunc inferit: itaque menstruum, quod in tale subaudi cum non superat a semine maris, & quia tu posses dicere, concedo, tamen non propter hoc sequitur, ut in ceteris partibus fieri debeat mutatio, ideo dicit: quod parte autem aliqua opportuna, atque principali, mutata, constitutio tota animalis, multo discrepat forma, atque mutatur. Quod exemplo evidenti demonstrat, & dicit: licet hoc perspicere in spandionibus, i. eunuchis, utrumque verbum graecum est, qui una parte truncati, i. scilicet dentis, tam a pristina forma discedunt, ut parum a foemina specie differant, deinde reddit causam, & dicit: cuius rei causa est, quoniam partes nonnullae principia sunt, principio autem mutato, multa ex his, quae sequuntur, commutari necesse est, quare mutato cole, uel testibus, principia sunt, omnes fere aliae partes mutabuntur. Sic foemina fiat, necesse est. deinde uolens declarare partem, in qua consistit uis tota maris, uel foeminae, suspenstue loquitur usque ibi: cor profecto declarat igitur partem, quae ut tota mas uel foemina est, & dicit: quod si mas principium quoddam, & causa est, qua aliquid potest, foemina uero principium, & causa, qua non potest, hoc est primum, addit secundum, & dicit: potentiae autem, & impotentiae ratio, i. ubi regula cognoscendi, sic distribuenda est, atque accipienda est, ut facultas aut asst, aut desit concoquendi ultimi alimenti, quod in sanguineis sanguis appellatur, in exanguibus autem proportionale, i. ratio & regula cognoscendi tibi sit, siue impotens est, siue potens, quod concoquere, ac non concoquere potest. & per ultimum alimentum, intelligit, a quo foetus partes designantur, & subinde aluntur, ac incrementum capiunt, nam quod bene concoquere potest, mas est, quod uero minime, foemina habet. hoc est secundum, deinde accipit tertium, & dicit: eiusque causa, i. quod concoquendi potentiam habeat, uel non habeat, in principio, & parte, quae originem naturalis caloris continet, sita est, subaudiendum hoc principium ac pars cor est, tunc terminando suspensionem concludit: cor profecto in sanguineis constituit, & aut marem, aut foeminam fieri, quod gignitur, necesse est. & intelligit cor fieri primo, aut marem, aut foeminam protinus nam si in eo animalis calor existit, qui siderum calori proportionem respondens, concoquere, & continere possit, tale iam cor mas est, si uero secus foemina est. addit: in ceteris uero generibus, i. exanguibus, mas & foemina est, non cor, sed quod proportionale cordis habetur, & ne tu credas cor esse mare, uel foeminam actu, & integritate, dicit: origo igitur & causa foeminae, & maris haec, i. cor est, & in hoc est, i. potestate, foemina autem & mas iam est, i. factu, ac integritate omnium partium, cum partes etiam habent, omnes, quibus foemina differat a mare, non enim quavis parte mas, & foemina est, quo modo nec videns, aut audiens, sed mas est cole, foemina uero utero.

Sed repetendo dicimus item positum esse semen excrementum ultimi alimenti, ultimum autem id intelligi uolo, quod in vnamquamque partem feratur. quamobrem, quod generatum est, simile ei, quod generauit, est. nihil enim refert ab vnaquamque parte proficiscatur, an ad vnamquamque accedat, sed rectius ita. Maris autem semen differt, quod principium in se continet tale, quo moueat, & alimentum in animalium ultimum concoquat. foemina autem semen materiam tantum praebet. quoties igitur maris semen superat, ad se ducit. cum uero superatum est, in contrarium demutat, hoc est in corruptionem. contrarium autem maris foemina est. foemina uero cruditate, frigiditateque sanguinei alimenti describitur. natura uero excrementum cuique dat conceptaculum. semen autem excrementum est, quod in calidioribus atque maribus sanguinei generis contractus est. quapropter membra capientia eius excrementi meatus in maribus sunt, locaque admodum parua, quod illius copia non redundet, ac foeminis pro cruditate copia redundat sanguinea, atque exuperantia, incofectus enim in concoctusque, in foeminis ipsis sanguis est, tunc concludit differentiam membri, quod in foemina est, a cole qui est in maribus, & dicit: itaque conceptaculum eius haberi necesse est, idque dissimile esse, ipsi coli, & quo ad figuram, & amplius, scilicet quo ad magnitudinem, quocirca natura ueritalis est, qua parte foemina differt a mare, tunc epilogat, & dicit: expoluit igitur causam, quamobrem alterum mas, alterum foemina generetur.

Indicia uero faciunt res, quae accidunt. nouella enim & senescens aetas magis, quam florens foemina generat. in altera enim calor nondum perfectus est, in altera deficit. humidiora etiam, effoeminatioraque corpora foeminam potius gignunt. & foemina humida magis, quam spissa hoc idem facit, haec enim natui caloris inopia eueniunt. flatibus item Aquilonis magis, quam Austrinis mares gignunt. fit etiam ut excrementis eiusmodi corpora abundent. plus autem excrementi concocti difficilius est. quamobrem maribus semen, mulieribus menstrua decedunt humidiora. tum etiam ut menstrua secundum naturam mensibus decrefcentibus potius fiant, eadem de causa accidit. tepus enim hoc mensis frigidius est, & humidius propter lunae decrementum, defectionemque. Sol enim per totum annum hyemem atque estatem facit, subaudi uer, & autumnum, luna per mensem id agit, i. facit haec quatuor tempora, & exponit quo, & dicit: et quod ita sit, non accessu, sed ad nos, decessuque lunae, i. a nobis, ut facit sol in solstitijs, sed alterum, i. estiuum tepus, in crescente luce, alterum decrefcente, i. luce sit. Aristoteli dixit totum anni tepus in duo, i. estatem, & hyemem, propter duo esse solstitia, & hoc pacto totum tempus mensis in duo, tamen ut tempus anni potest multiplicari in quatuor, sic & tempus mensis. nam cum luna incipit illum mare usque quo fiat media, melitruum uer, illuc ad plenilunium, aetas, hinc ad mediam diminutam autumnum, a media ad interlunium erit hyems. patet igitur in diminutione lunae tempus esse frigidius, quare eo tempore menstrua magis exuperabunt.

gnuntur, cum aer frigidior sit, & corporum superficies contractior reddat, ideoque calori, qui in nobis est, efflatur per uentum nequaquam patet, qui cum non efflatur, uehementior efficitur. in australium flatibus frigidiora, & foemine magis redundantia aetalia efficiuntur, propterea dicit: sit etiam, ut excrementis eiusmodi corpora abundent, plus autem excrementi concocti difficilius est. quamobrem maribus semen mulieribus menstrua decedunt, atque seceruntur humidiora, minusque concocta, & ita parata pro generatione foeminae, ex hoc inferit causam, quare menstrua fiant potius luna decrefcente, ut Ephesius annotauit, & dicit: tum etiam ut menstrua hinc naturam mensibus decrefcentibus potius fiant, eadem causa accidit, i. quia per id tempus frigidior ac humidior est aer, et propterea dicit: tempus enim hoc mensis frigidius est, & humidius, propter lunae decrementum, defectionemque, est enim lumen caloris causa, igitur defectus luminis erit causa frigoris. declarat autem quod dixerat, & dicit: sol enim per totum annum hyemem, atque estatem facit, subaudi uer, & autumnum, luna per mensem id agit, i. facit haec quatuor tempora, & exponit quo, & dicit: et quod ita sit, non accessu, sed ad nos, decessuque lunae, i. a nobis, ut facit sol in solstitijs, sed alterum, i. estiuum tepus, in crescente luce, alterum decrefcente, i. luce sit. Aristoteli dixit totum anni tepus in duo, i. estatem, & hyemem, propter duo esse solstitia, & hoc pacto totum tempus mensis in duo, tamen ut tempus anni potest multiplicari in quatuor, sic & tempus mensis. nam cum luna incipit illum mare usque quo fiat media, melitruum uer, illuc ad plenilunium, aetas, hinc ad mediam diminutam autumnum, a media ad interlunium erit hyems. patet igitur in diminutione lunae tempus esse frigidius, quare eo tempore menstrua magis exuperabunt.

Pastores quoque aiunt interesse ad maris, ac foeminae pecoris feturam non solum, si ita accidit, ut initus aquilonis austrinifere flatibus fiat, sed etiam si eum pecus coit, spectat ad aquilonem, aut austrum. ita minimo interdum momento causa datur caliditatis, aut frigiditatis: haec uero causam complent generationis. dissident igitur omnino inter se mas, & foemina ob eas, quas diximus causas ad maris, aut foeminae generationem.

Ad confirmationem eius, quod dixit de uentis, adducit auctoritatem pastorum, & dicit: Pastores quoque aiunt interesse ad maris ac foeminae pecoris feturam, non solum si ita accidit, ut initus, i. coitus, fiat aquilonis austrinifere flatibus, sed etiam si cum pecus coit, spectat ad aquilonem, aut austrum, & sic non solum coeli qualitas proficit ad feturam, sed etiam coeli aspectus, i. ita minimo interdum momento causa datur caliditatis aut frigiditatis, haec uero, i. frigiditas ac caliditas, cum complent generationis, tunc epilogat, & dicit: dissident igitur ad maris aut foeminae generationem omnino inter se mas, & foemina ob eas quas diximus causas.

Ad confirmationem eius, quod dixit de uentis, adducit auctoritatem pastorum, & dicit: Pastores quoque aiunt interesse ad maris ac foeminae pecoris feturam, non solum si ita accidit, ut initus, i. coitus, fiat aquilonis austrinifere flatibus, sed etiam si cum pecus coit, spectat ad aquilonem, aut austrum, & sic non solum coeli qualitas proficit ad feturam, sed etiam coeli aspectus, i. ita minimo interdum momento causa datur caliditatis aut frigiditatis, haec uero, i. frigiditas ac caliditas, cum complent generationis, tunc epilogat, & dicit: dissident igitur ad maris aut foeminae generationem omnino inter se mas, & foemina ob eas quas diximus causas.

Sed moderatione, quae intercedat, opus est. nam omnia, quae uel natura, uel arte efficiuntur, ratione aliqua sunt. itaque calor si ualde superat, exccat humorem: si multo deficit, non concernit, sed meditationem ad rem condendam seruari requirit. alioquin ut in his, quae igne coquuntur, plus ignis deurit, minus non coquit. at euenit utrumque ne quod agitur, perficiat. sic in coitu maris, & foeminae moderatione opus est. hinc multis tum maribus, tum foeminis euenit, ut coniuncti inter se nequeant generare, disuncti uero queant. & aut minoribus natu, aut maioribus haec contrarietates existant aequae in generatione sterilitateque, & maris, foeminaeque procreatione.

Cum dixisset causas generationis, nunc declarat qualis calor debeat esse utilis ad generandum, & dicit Sed moderatione, quæ intercitat, opus est. .i. caloris ad mensuram, cuius rationem affert, & dicit Nam omnia, quæ uel natura, uel arte efficiunt, ratione aliqua sunt, itaque calor generatis si ualde superat mensuram, & exsiccat humorem, & sic redditur ineptum generationi. si multo deficit, non cõcernit. .i. non cogit, neque erasat. Sed medijs rationem ad rem cõdendã. .i. generandã. .i. seruari requiritur. .i. pbat hoc a simili, & dicit alioquin ut in his, quæ igne coquuntur, plus ignis deurit. .i. cremat minus non coquit, ac euenit utrunque ne quid agitur, perficiatur, sic in coitu maris, & foeminae moderatione opus est. nam oportet calorem feminalem proportionatũ esse menstruo, tunc concludit eam duorum euentorum, quorum primũ affert, & dicit hinc multis tum maribus, tum foeminis euenit, ut coniuncti inter se nequeant generare. quia inter calorem feminalem & menstruum non seruat proportionem quæ distinet uero queant sic quæ uir coierit cum alia muliere, & mulier cum alio uero, deinde assignat eam alterius euentus, & dicit & aut minoribus natu, aut maioribus he cõtrarietates existunt æque in generatione, sterilitateque nam aliqui sunt, qui in iuuentia non generant, & cũ in græte pcescerint, gignant, quĩ in prima ætate calor feminalem menstruo erat improporcionatus, postea uero redditur proportionatus, affert tertium euentũ, & dicit & maris foemineque pcreatione. .i. nã aliq sunt, qui in iuue rema mares, postea in uirilitate feminas generant, eã aut eadẽ, nam feminalem calor prima ætate menstrui non poterat sufficere de coquere, postea, pportio natus redditur p generandis maribus.

Etiã inter aquas & terras interest ad hæc eisdem de causis, qualitatem enim quandam potillimum recipit, & alimentum, & dispcsiuo corporis ex temperamento aeris continentis, & cibi ingreditis, sed precipue ex alimonia aquæ, huius enim vsus plurimus est, atq; in omnibus aqua alimento est etiã siccis, quã obrem aqua crudæ, & frigide aut sterilitatẽ, aut partum foemineũ faciunt.

Assignat hic non parum ad generationẽ sterilitatemque face re regionem, & ad gñationem feminæ ac maris, & dicit Etã inter aquas & terras interest ad hæc. .i. ad generationẽ & sterilitatem, & ad maris foemineque pcreationẽ. .i. eisdem de causis. .i. quia ex illis potest fieri improporcion calor generatis ad mensuram, cuius rationem affert, & dicit qualitatẽ enim quãdam potissimum recipit, & alimentũ. .i. ex quo sunt semen & menstruum. & dispcsiuo corporis. .i. maris, & foeminae, ex quibus seceruntur semen, & menstruum. .i. ex temperamento aeris continentis. .i. qui regionis est. .i. .i. Cex temperamento. .i. cibi ingredientis, sed precipue ex alimonia aquæ, huius enim vsus plurimus est, atq; in omnibus aqua alimento, est etiã siccis. .i. & per aquam cõmuniore noie omne porabile appellauit, ac si diceret, sed precipue ppter humidum alimentũ, & cum dixisset atq; in oibus aquæ alimento, est etiã siccis. .i. intellexit sic cum alimentũ non fieri alimentũ nisi prius humidum fiat, nam siccus, quẽ uenæ ab alio attrahunt, humidus est, tum assignat causam cuiusdam accidẽtis, & dicit quã obrem aqua crudæ, & frigida, aut sterilitatẽ, aut partum foemineũ faciunt. .i. per aquas crudas, intelligit aquas salugineas, quæ plurimũ terrenæ portiois continent, hæ enim proprie crudæ dicuntur.

CAP. 3.

Eadem uero causæ sunt, ut & alij parentibus similes generentur, alij dissimiles: & alij patri, alij matri, tum corpore toto, tum uero partibus singulis, & parētibus magis quæ maioribus suis, & his potius quæ quilibet, ac mares potius patri, feminæ matri, alij nulli cõsanguineo similes, sed tamẽ homini similes. Alij ne homini quidem, sed iã mōstro. Qui. n. suis parētibus similis non est, quodammodo natura ex do est, discellit enim in eis quodammodo natura ex

proprio genere, cepitque degenerari.

Cum de generatione maris, ac foeminae distulisset, ex eis, quæ dixit, adducit causas, quomodo alij patri similes, alij matri similes, & primo pponit, quæ uult declarare, & dicit Eadem uero causæ. .i. dicitur sunt de generatione maris ac foeminae. .i. sunt & ut alij parentibus similes generentur, alij dissimiles, & alij patri, alij matri, tum corpore toto, tum uero partibus singulis, & ut parentibus magis quæ maioribus suis, & ut his. .i. maioribus suis. .i. quibuslibet. .i. & per maiores intelligit auos, uel proauos, uel atauos. .i. ac mares potius patri, foeminae matri. .i. & ut alij nulli cõsanguineo similes, sed tamen homini similes, alij ne homini quidem, sed iam mōstro. .i. cuius rationem affert, & dicit qui enim similes suis parentibus non est, mōstrũ quodammodo est. .i. dixit quodammodo, & rationem affert, & dicit discellit enim in eis quodammodo natura ex proprio genere cepitque degenerari. .i. sic est mōstrũ respectu profapig, non autem respectu speciei humanæ, recessit enim a sua profapia in aliud genus, non autem recessit ab humana specie in aliam speciem, dixit in eis. .i. qui gignuntur, quia parentibus dissimiles sunt. Quo uero ad uerba attinet. .i. discellit. .i. græce est *μαρκεν* hoc est degenerauit, sed placuit Theodoro dicere discellit, & postea dicere cepit degenerari, nam sic planior est sensus.

Sed initium primum degenerandi est foemina generari, & non marem: uerum hoc necessarium est naturæ, genus enim seruari oportet corũ, quæ foemina, & mare distinguuntur, sed cum fieri possit, ne maris semen aliquando superet, aut ob artem iuuenilem, senilem uel, aut ob aliam eiusmodi causam, foemina ob eam rem gigni necesse est. At mōstrum gigni non necesse est scilicet ad causam, cuius gratia, & finem, quãquam per accidens necesse est.

Cum accepisset mōstrum esse, quod parentibus nascitur dissimile, nunc exponit foemina inter mōstra, quæ generari possunt parentibus dissimilia, esse foemina, & dicit Sed initium primũ. .i. ad mōstra subaudi degenerandi. .i. est foemina generari, & non marem. .i. nam, ut dictum est, quod alicui parentum simile non fit, mōstro quodammodo simile est, sed qui senis digitis, aut pecudis capite præditus, seu biceps fuerit, mōstrum est, uaria enim mōstrorum genera uidentur. At primũ ad hoc iter principium, foemina est, a foemina enim originem capientia proueniunt, erit igitur foemina initium mōstrorum secundum Ephesum dupliciter, primo, quia sine illa mas non potest generare mōstra, non enim sunt mōstra nisi ob malam dispositionem in materia, quã foemina præbet, deinde quia inter mōstra, quæ sunt, primum est foemina. Assignat tamen differentiam inter foemina, & cætera mōstra, & dicit uerum hoc. .i. foemina generari. .i. necessarium est naturæ. .i. quod exponit, & dicit genus enim seruari oportet eorũ, quæ foemina & mare distinguuntur, sed cum fieri possit, ne maris semen aliquando superet. .i. menstruum. .i. aut ob artem iuuenilem, senilem uel, aut ob aliam eiusmodi causam, foemina ob eam gigni necesse est. & sic licet foemina sit mōstrum, tamẽ est facta propter finem, .i. ut seruetur generatio eorũ, in quibus distinguuntur mas, & foemina. .i. ar mōstrum gigni non necesse est, scilicet ad causam, cuius gratia, & finem, quãquam per accidens necesse est. quoniam necessitate materiae, & non alicuius gratia generantur.

Nam principium hinc sumatur oportet, quoniam enim excrementum feminale bene concoctum in menstruis est, motus maris agit pro sua forma, nihil enim refert generitua dicatur, an motus id, quod partem corporis unamquãque augeat: nec interest augmentem motum, an principio instituetem

tem placeat appellare, eadem nãque ratio motus est, itaque si superat, faciet marem, & non foemina: & simile ei, qui generat, non autem matri, sed si non superat, per ea qua non superari facultate, delectum faciet.

Cum resumpsisset quoniam similes & dissimiles filij esse & non esse possunt parentibus, nunc uolens assignare eam, cõstituit sibi principium, unde causa accipi possit, & dicit Nam principium. .i. propriũ & causa, qua filia, ac dissimilia parētibus sunt. .i. hinc sumatur. .i. et explicat illud dicens quoties enim excrementum feminale. .i. quod a patre decidit. .i. bene cõcoctum in menstruis est. .i. per mōstrum. .i. motus maris agit pro sua forma. .i. qualem foemina motus maris obtinuerit super menstruis, tale & quod ab ipsa procreatur, reddet, cum uero generitua maris, & forma non cum motus distinet, addit nihil enim refert id quod parē corporis. .i. ex menstruo. .i. unãquãque augeat, generitua dicatur, an motus. .i. & cum dixisset augeat, addit nec interest augmentem motum, an principio instituentem placeat appellare, eadẽ nãque ratio motus est. .i. nam genitalis uis menstruo mēbra cuncta procreat, & procreando augeat, quasi dicat, eam uero, quæ a mare procedit, effcientem, siue quis motum, siue generitua, siue quæ augeat, siue quæ cõstituat, appellare uolet, nihil refert, hæc enim oia dicere congruit, tunc cõcludit itaq; si superat, faciet marem, & non foemina, & simile ei. .i. in indiuiduo, qui generat. .i. non autem matri, sed si non superat. .i. super menstruis. .i. pro ea, qua non superari, facultate, delectum faciet. .i. quot uero sint facultates in ipsa generitua, mox dicit.

Facultatem autem unamquãque hoc modo dico, quod generat, non solũ mas est, sed etiã talis mas, ut Cornicus aut Socrates, nec mō Cornicus est, uerũtiam homo, atq; ad hunc modum alia propius, alia remotius insunt in eo, quod generat: uidelicet qua genitale est, sed non per accidens, uerbi gratia, si grammaticus, aut uicinus cuiusque, qui generat, est, ualet autem semper in generando magis quod proprium, & particulare est, Cornicus enim et homo, & animal est, sed propinquius homo quæ animal est, generat autem, & quod particulare est, & quod genus est, sed magis quod particulare, hoc enim substantia est, quod enim gignit, est, quæ quæ quæ est, tamen hoc quicquid est, id quæ substantia est, quæ ob rem ex facultatibus insunt in feminibus eiusmodi omnium motus, maiorũ etiã propria in nepotũ femine insunt potentia, sed propinquius semper quod particulare est, particulare autem dico Cornicum, & Socratem.

Cum assignasset defectũ facere id quod gñat pro ea, qua non superauit facultate, nunc explicat facultatẽ, ubi pro oibus his, quæ Aristoteli dicit de causis similitudinis, sumamus in mare, qui semen agit, tres esse formas, tres quoque facultates assimilandi, una est forma specifica huic spẽ, qua uidelicet mas est hõ, uel equus, uel bos, uel tale quid in gñe animalis, alia est forma masculinitatis, qua gñans est mas, & hæc est ueluti dñia spẽ, tertia est forma indiuidualis, qua est hoc gñans uel illud, ut Socrates, uel Cornicus, huius uel illius profapiae, quare erunt in ipso genere tres facultates assimilandi, nam ea facultas, qua potest assimilare sibi genitum in spẽ, prima est, per quæ quod gñatur, est hõ, uel equus, uel tale aliud, & hæc sequit formã specificã, secũda est qua potest sibi assimilare genitum in sexu, & hæc sequit formã, qua gñans est mas, tertia est qua potest genitum sibi assimilare in dispositione, ac cõstitutione mēbrorũ, dico sibi, quia uel sibi, uel alicui ex suis cõsanguineis, ex eis dico, qui in memoria nostra est pñt, nõ enim licet similitudine procedere ad infinitũ, quia sic semper quod gñatur, esset sibi alicui ex cõsanguineis, oportet enim, in li-

nea stare usque ad eos, qui in nra memoria sunt, Ex his sequitur quod cum agens quod semen fert ad menstrua, menstruis plenius distabitur, tribuere ei, quod gignit, tres formas, tres quoque similitudines, nam si mas, quæ generat, fuerit hõ, foetus, qui generabitur, erit hõ, & mas filius sexu maris gñans, & filius in dispositione, ac cõmpõne mēbrorũ huic homini, At si mari generatũ deest aliqua facultas assimilandi, ob imbecillitatẽ agentis super menstruis, tunc foetus feretur ad oppositũ, nam si deest facultas, qua mas potest generare sibi simile in spẽ, non hõ, sed mōstrũ gñabitur, si autem deest facultas nõ hæc, sed qua potest sibi foetum assimilare in sexu, iterum foetus mutabitur ad oppositũ, & gñabitur foemina, At si deest facultas, qua potest sibi simile in cõstitutione indiuiduali generare, foetus nascet filius matri, inter has aut facultates nõ semper seruatur idẽ ordo, nam interdũ mari deest facultas gñandi sibi simile in spẽ, non autem generandi sibi simile in sexu, & sic generabit mōstrũ, & mare, iterũ aliqñ non deest facultas gñandi sibi simile in spẽ, nec facultas generandi sibi simile in indiuiduo, sed in sexu, & sic generabit hoĩem, & foemina, sed sibi simile in indiuidua cõstitutione, aliqñ autem aliter, & sic aliter gñabit foetũ, semper enim in defectu facultatis ad oppositũ illius facultatis motus feretur, atq; gignit, Et cum dixerim sibi in indiuidua cõstitutione, uel alicui suorũ cõsanguineorũ, quoniam cum agẽtis actio in pñtanda similitudine fuerit perfectissima, tunc conceptus erit sibi simile in indiuidua cõstitutione, sed si paululũ imbecillior fuerit, similitudinem affert nõ sibi, sed alicui suorũ cõsanguineorũ, ut trunco aut ramo, eritque id propinquitate remotione uel pro ratione imbecillitatis ac uigoris, quãto, n. agens pollentius fuerit in assimilando, quãto similitudine gignet agẽtis propinquiorẽ, et quãto facultas assimilandi imbecillior fuerit, quãto similitudine ad sibi remotiorẽ, procreabit, si uero agẽs oino ipocõs fuerit pñtada similitudine tã sibi, quæ alicui suorũ cõsanguineorũ, transferet similitudine ad aliud oppositum, hoc est ad similitudine maris, aut ad similitudine alicuius eorum, qui sunt matri cõsanguinei, uel per truncũ, uel per ramos, quæ si motus huius transmutationis erit fortis, ad similitudinem matris transibit natus, & si debilis, tunc transibit ad similitudinem alicuius eorũ, qui cõsanguinei sunt, et id fiet propinquius, aut remotius pro ratione debilitatis, ac fortitudinis motus, ac si tollatur hic motus a duobus extremis, scilicet ex parte maris, quæ patris, tunc natus nascetur filius homini, non autem matri uel patri nec alicui ex cõsanguineis eorũ, uerbi causa, si Socrates filium habuerit ex Xãthippe, fueritque motus, qui a Socrate puenit, profectus, natus Socrati filius gignet, si fuerit imbecillis, motus transferet ad patrem Socratis, eritque filius auo suo, quæ si adhuc imbecillior fuerit, transferetur ad aliquẽ ex ramis suæ cõsanguineitatis, ut ad similitudine patri, uel alicuius alterius, nã quãto motus erit debilior, quãto in remotiorẽ ramũ transferet, & si auferet motus oĩ ex parte a Soc. et eius radicẽ, ac ramorũ, ac ramolo, & radicũ, tunc transferet ad primũ puerũ, quod Xãthippe, eritque motus filius Xãthippe, & si debilitetur motus plus, transferetur ad unũ truncorum matris, ad ramos eius, uel ad ramulos truncorũ Xãthippes, quod etiã fiet propinquitate, ac remotione, quæ si talis motus oino auferetur, tunc natus orietur filius homini, quicquid ptingerit, hæc quoque ob eam nascitur natus filius partim matri partim patri, uel alicui ex cõsanguineis eorum, nam fieri potest, ut facultas assimilandi in aliquibus mēbris assimilandis sit potẽtiore, in aliquibus sit imbecillior, in quibus quidem erit pollentior, in illis mēbris foetũ sibi, uel alicui ex suis assimilabit, in quibus uero, imbecillior, in illis mēbris matri, uel alicui ex cõsanguineis eius natum assimilabit, hæc sunt in summa, quæ Aristoteli narrabit, nunc ad uerba, dicit, Facultatem autem hoc modo dico unãquãque. .i. & dixit unãquãque. .i. quia semen plures facultates obtinet, & qua generat sibi simile in spẽ, & qua gñat sibi simile in sexu, & qua generat sibi simile in indiuiduo, & hoc exponit, & dicit quod gñat, non solum mas est, sed etiã talis mas, ut Cornicus, aut Socrates. .i. Cornicus cõdiscipulus Aristoteli, eritque amicissimus, Socrates uero pceptor tribus annis, ideo in his exempla assignat, ut Ephesius inquit. .i. nec modo Cornicus est, uerũtiam hõ. .i. qualicquid gignit ex his facultatibus agens non superauerit, in defectum illius gñabit ad oppositũ sibi, est, n. ut diximus, facultas in generante triplex aut in assimilanda spẽ, aut sexu, aut indiuiduo

duo. nam q̄ gignit, est Socrates, & mas, & hō, & aīal, est autē & uicinus alicuius, & grāmaticus, ideo dicit q̄ atq; ad hūc modū alia p̄p̄ius, alia re motus in sunt in eo, q̄d ḡnāt, uidelicet qua genitalē generatū q̄ est, sed nō per accēs, ver. grā si grāmaticus, aut uicinus cuiusq; qui ḡnāt, est Socrates. n. & mas qui dem, & Socrates, & hō, & aīal, genitali per se qua genitalia in sunt. At uiciniū alicuius esse, & grāmaticū genitali, non qua genitalia per se in sunt, sed per accēs. Quod. n. hanc ipsi per accēs in sunt, certū est. nūquā. n. grāmaticus genius est. mas uero, & quod oīno sile Socrati sit, gignitur. tres igitur facultates, ut genitali seu quatuor in sunt generatū, maris, Socratis, hoīs, & aīal. s. & p̄cipue ḡnātū p̄p̄ium q̄ est mas, s. m uero Socr. tertū hō, demum aīal. addit cōparationē. & dicit q̄ ualeat autē semper in generando magis q̄d p̄p̄ium est, & p̄cipulare est q̄d secūdū uero quod p̄p̄ius ad p̄p̄ium accedit, q̄d uero p̄cipue p̄p̄io p̄ximū est q̄d Coriscus. n. s. mari p̄ximū est q̄d hō q̄d q̄d aīal q̄ postremo q̄ est, sed p̄p̄inquitus q̄. s. mari q̄ hō q̄ aīal est q̄ utraq; enim remota sunt, aīal tū remotius. Addit uero cōparationē cōplendo q̄ generat autē q̄. s. mas q̄ q̄d particulare est q̄ uidelicet Coriscū q̄ & quod genus est q̄ ut hoīem & aīal q̄ sed q̄ mas ipse generat q̄ magis q̄d p̄cipulare est, nā sicuti ule in p̄cipularibus exis generat, ita ule in p̄cipularibus generat, assignat eām, & dicit q̄ hoc. n. s. hō est q̄d declarat dicit q̄ quod. n. gignit, & si quale quid est q̄. s. albi uel calum q̄ tū hoc quicquā est, idq; s. hō est q̄. s. quod per se gignit. tūc cōcludit q̄ quāobrem ex facultatibus q̄ subaudi generatū q̄ in sunt in feminibus eiusmodi oīum motus q̄. s. generandi mātē, silem Socrati, homini, ac aīali. tot enim & in femine facultates sunt, quod a generante p̄cipiscitur, & q̄dem actū q̄ maiori autē propria in nepotū femine in sunt potētia q̄ non actū. Quod uero facultates generantis actū sint, ostēdit, & dicit q̄ sed p̄p̄inquitus semper q̄d particulare est. particulare autē dico Coriscū & Socratem q̄ & sic actū in sunt, in inter illas est ordo, quia potentia generatū in Sociate, qua generat sibi sile in constitutione, qua Socrates, propinquior est potentia generatū sibi simile in sexu quam sit potentia generatū animal. ergo inter facultates, quae actū in sunt, alia p̄p̄ius, alia remotior sunt.

Sed cum omne, quod mutatur, non in quodlibet, uerum in sibi oppositum trāseat. ideo & quod in generatione non superat, transeat in oppositū necesse est. pro ea facultate, qua non superat qd generat, mouetq; itaq; si qua est mas, nō potuit, sēmina gignit. sed si qua est Coriscus, aut Socrates non patri, sed matri simile gignitur. ut. n. omnino patri mater opponit, sic singulis generantibus singulae generatēs opponitur. similicq; mō in sequenti bus facultatibus agit. semper enim in sequentem & proximum maiorem potius transitur tam in patre quam in matre.

Hic sic expositis, nunc Arist. accedit ad declarandū quod p̄ postulat, & dicit q̄ Sed cum oē, quod mutatur, non in quodlibet, uerum in sibi oppositum transeat, ideo q̄d in generatione q̄. s. in masculinū q̄ nō superat q̄. s. ab ipso ḡnante q̄ transeat in oppositum necesse est pro ea facultate, q̄d generat, mouetq; non superat q̄ tunc cōcludit, & dicit q̄ itaq; si qua est mas, nō potuit q̄ sed superat q̄ sēmina q̄ ex menstruo q̄ gignitur. sed si qua est Coriscus, aut Socrates q̄. s. nō potuit, sed superat q̄ nō patri, sed matri sile gignit q̄ cuius rōnem affert & dicit q̄ ut. n. oīno patri mater opponitur, sic singulis generantibus singulae generatēs opponitur q̄ v3. Socrati non Socrates, & homini non hō; sed mōstrum. appellauit autē uirtutes, q̄ opponitur, generatēs, quia licet generent, in trahendo ad se igitur, possunt dici generatēs, deinde amplificat rem ad p̄xima, cognatāq; & dicit q̄ similicq; mō in sequentibus facultatibus agit q̄. s. q̄ referuntur ad progignitores, cuius rōnem affert, & dicit q̄ semper. n. in maiore sequentem, & p̄ximū q̄ ut puta q̄ sit

Superatur
nō potuit
obicitur

patris pater q̄ potius transit tam in patre q̄ in matre q̄ in re motiore. s. n. qua mas superabit, qua uero Socrates nō a Xanthippe superabit, sed superabit, sicq; Socrates debilitat superans, in aui silitudinē trāsit. hic. n. Socrati p̄ximū est, semper enim in illum, qui magis coheret, potius transit. si autē qua Socrates a remotiore Xanthippē superabit, in proauū silitudinē abibit: quod & de auiā dicitur. Auiā. n. aui coniuq; est. simili modo de consanguineis a latere dicendum.

In sunt autē motus alij actu, alij potentia. actu, in sunt motus eius, qui generat, & uniuersaliū, ut hominis, ut animalis. potentia autem infunt motus sēmina, & maiorū tam in patre quam in matre. Mutatur igitur transtiens in opposita.

Cum superius dixisset, facultates ḡnandi esse in feminibus nepotum non actu, sed potentia, nunc hoc repetit exponit, & dicit q̄ In sunt autem motus alij actu, alij potentia q̄. s. in feminibus q̄ actu in sunt motus eius, qui generat, & uisum, ut hoīs, ut aīalis q̄ & subaudi & Coriscū, & maris q̄ potentia autē in sunt motus sēmina q̄. s. ut ex ipsis generetur sēmina q̄ & maiorū q̄. s. & ut generentur maiores q̄ tam in patre quā in matre q̄. s. tam maiores patris, quam maiores matris, motus generatūs in sunt actu, quia femine in sunt, mō remouant impedimēta. motus uero p̄p̄inquitus in sunt potentia, mō ad sunt p̄uenientia, atq; iuuantia, de quibus statim tum cōcludit q̄ mutatur igitur transtiens q̄. s. in masculinū, cum v3. facultas assimilata est debilis ad oppositum, ut hō ad nō hoīem, & Coriscus ad nō Coriscum, & mas ad nō marem. Sed q̄tes, si in feminibus motus maiorū sunt potentia, a quo reducitur ad actum, oē enim quod est in potentia, indiget aliquo, a quo reducatur ad actū. Auerros asserit, tūc motus, qui sunt in feminibus potentia, reduci ad actū, cum actio agentis fuerit imbecillis, nam si fuerit imbecillis, & non superatur ab ipsis mensuris, motus reducitur ad actum generationis alicuius maioris ex parte patris. ita, ut ordo in p̄p̄inquitate ac remotione sit pro rōne imbecillitatis, ac uigoris motus. At si superatur a mensuris, fueritq; parua hęc exuperantia, generabitur aliq; maiorū matris, eodem mō remotior, ac p̄p̄inquitior, p̄ rōne debilitatis, ac uigoris motus, sed hęc Auerros cā p̄tē principii, qm̄ adhuc q̄ro q̄re motus agentis aliq̄ est fortissimus, aliq̄ debilis, magis, ac magis. melius cum Alberto dicitur motus auriū esse in feminibus p̄ nepotum usq; ad quartū ḡnationem, & nō unquā ulterius, trasfunditur. n. ut ut assimilatiua in femine, uel mēstruo, donec per digestionem nepotum, ac pronepotū abstergetur ab ipsis, quod in quarta, uel quinta generatione fieri experientia docuit & p̄p̄ea usq; ad illam perdurat parēta. Quādo uero aut p̄p̄ similitudinē cibi potuitq; aut temporis atq; aeris cōiuentis, atq; alicuius ceterarum rerum nālūm potentia assimilandi maiorū iuuatur, reducitur ad actum motus, qui potentia cōtinetur in feminibus uel mensuris. cōtinetur dico in feminibus per exuperantiā mensurū, in mensurā resistentiā, ac inobediētiā, quasi per rebellionem. Verum de his posterius. nunc uero dicas motus maiorū esse potentia in feminibus pro nepotū, quia nō deducitur ad actum nisi aduenerint iuuantia. At motus p̄p̄inquitus in sunt actu, quia femine in sunt deducit impedimentis.

Soluuntur autem motus, qui creant, in propinquos, uerbi gratia si motus eius, qui generat, soluitur p̄p̄imum d̄ria minima, in motū patris trāsit, mox in aui, atq; deinceps ad hunc modū in ceteros similes. in feminis quoq; transitus sit. motus. n. cōcipientis in motū soluit matris. si nō in hunc, in eum, qui aui, eodemq; modo in superiores.

Cum declarasset qui motus actu, quiue potētia sunt in feminibus, nūc uenit ad rē, & dicit q̄ Soluuntur autē motus qui creant q̄ id est facultates q̄ generat, trāsmutant q̄ in p̄p̄inquitos q̄ & exponit q̄o, & dicit q̄ uerbi grā, si motus eius, qui ḡnāt q̄. s. p̄p̄inquitus q̄ soluat q̄. s. trāsmutetur q̄ p̄p̄imum minima d̄ria q̄. s. motus abfolutionis

abfolutionis, ita ut parua d̄ria abfolutionis abfoluatur, simile propinquiori generabitur. & hoc p̄p̄ similitudinē cibi, uel alterius rei nō naturalis, quae intercedere pot̄ q̄ trāsit q̄ generatio q̄ in motū patris q̄. s. in motū eius, qui p̄r ē generatūs q̄ mox in aui q̄. s. motū, subaudi si maiore d̄ria motus abfolutionis trāserit p̄p̄ similitudinē cibi, uel alterius rei nō naturalis, q̄ per accidēs intercedere pot̄ in generatione q̄ atq; deinceps ad hūc modū in ceteros siles q̄ utputa si adhuc maiore motus abfolutionis d̄ria trāsit p̄p̄ aliquod accidēs, q̄ contingere pot̄. deinde exponit hanc eandē seriē in generatione foeminarū, & dicit q̄ i foeminis q̄q; trāsit sit q̄ subaudi ad p̄ximos, ac remotiores suo ordine, q̄d exponit & dicit q̄ motus. n. cōcipiens q̄. s. foemine, q̄ cōcipit q̄ soluit q̄. s. trāsit q̄ in motū q̄ eius q̄ matris q̄ cū uide licet rebellio mēstrui d̄ria parua motus abfolutionis habeat q̄ si uō in hūc q̄ motū, q̄ est sup̄ mēris trāsit, trāsit q̄ in eū, q̄ aui q̄ ut eū d̄ria motus abfolutionis p̄p̄ accidēs aliq̄ fuerit maior q̄ cōdēp̄ mō q̄ trāsit q̄ in superiores q̄. s. put d̄ria motus abfolutionis a rebellioe erit imbecillior, ac polletior, p̄p̄ v3 silitudinē cibi, uel alterius rei nō nālū, q̄ iuuare pot̄ ḡnationē alicuius maioris.

Potissimū igitur ita natura fert, ut qua mas, & qua p̄r simul et superet, et superet. patris. n. discrimini est. itaq; ut simul utruq; eueniat, nequaquam difficile est. Socrates enim uir talis quidam est.

Nūc cōcludit quare fieri potest, ut natus tā in sexu, q̄ in corpore p̄tōne patri similis sit, & q̄nq; matri, q̄nq; uero. p̄ parte uiri, & p̄ parte alteri, et dicit q̄ Potissimū igitur ita natura fert, ut generans q̄ qua mas, & qua p̄r sit uir, & superet, & superet. nā parū discrimini est q̄ ut utraq; rōne superet, et superet p̄r ipse, & uerba legitur Philopono d̄ silitudinē hoc pacto, potissimū igitur ita natura fert, ut generat quatenus simul mas est, & p̄r, superet mēstrua, uel superet. & p̄ q̄ parū discrimini est intelligit nō admodū d̄ silitudinē, p̄p̄ea dicit q̄ itaq; ut sit utruq; eueniat q̄ hoc est ut p̄r generet nātū, q̄ est mas, & sibi silitudinē q̄ nequaquā d̄ silitudinē q̄ qm̄ sublatō impedimēto temp̄ hoc sit, cuius eām affert, & dicit q̄ Socrates, n. uir talis q̄ d̄ est q̄. s. simul p̄r, & talis, igitur deducto impedimēto, facile generabit sibi silem, in oibus fieri et pot̄, ut natus partim patri silitudinē sit, partim uero m̄ri. qm̄ fieri pot̄, ut Socrates p̄p̄ aliq̄d accidēs exuperet, & exuperet, etiam fieri potest, ut exuperet pro generatione in al quo mēbro, & pro ḡnatione alterius superet, ut superius diximus.

Quāobrem mares magna ex parte similes p̄r existunt. foeminae autē m̄ri. simul. n. in utruq; distēdit. Tūc cōcludit q̄ Quāobrem mares magna ex parte siles p̄r existunt, foeminae autē m̄ri. simul. n. in utruq; distēdit. Tūc cōcludit q̄ Quāobrem mares magna ex parte siles p̄r existunt, foeminae autē m̄ri. simul. n. in utruq; distēdit. Tūc cōcludit q̄ Quāobrem mares magna ex parte siles p̄r existunt, foeminae autē m̄ri. simul. n. in utruq; distēdit. Tūc cōcludit q̄ Quāobrem mares magna ex parte siles p̄r existunt, foeminae autē m̄ri. simul. n. in utruq; distēdit.

Opponitur enim foemina mari, mater autē patris. distēdit autem in opposita sit.

Verbū illud q̄. n. q̄ in trāslatiōibus antiq̄ ē, nō autē in Theodorici, et iō eius q̄d dixerat, assignat syllum, dixerat. n. i utruq; distēditur. i. distēdit sit, p̄bat nūc p̄ syllum sic, in opposita distēdit sit, foemina opponitur mari, & m̄r p̄r. igitur a foemina i mare, et a matre in patre sit distēdit in ḡnatiōe. primo igitur accipit minorē, & dicit q̄ Opponitur foemina mari, et m̄r aut p̄r q̄ hęc est minor, deinde accipit maiorē, et dicit q̄ distēdit autē in opposita sit q̄ igitur distēdit, a foemina ad mare, & a m̄re i patre sit. et p̄ distēdit trāsitū intelligit ab uno silitudinē, ad silitudinē, p̄r. n. vi silitudinē deberet ḡnare sibi sile in oibus, & in distēdit sit a patre ad generandum non sibi simile, sed matri.

Sed si motus, q̄ a mare ē, superat, q̄ uero a Socrate ē, nō superat, aut hic superat, ille non: ita euenit, ut mares similes m̄ri, foeminae similes p̄r ḡnerent.

Cū p̄basset distēdit fieri a mare in foemina, & e cōuerso, nūc assignat eām quare euenit, ut mares sint matri siles, foeminae autē m̄ri. simul. n. in utruq; distēdit.

nae uero patri: & dicit q̄ sed si motus, q̄ a mare est q̄. s. sed si potētia ac facultas assimilatiua, qua mas est aptus assimilare sibi foetū in sexu q̄ superat q̄. s. uirtutē foeminae, q̄ trahit ad oppositū. Cad sexū foeminae q̄ qui uero a Socrate ē q̄. s. facultas q̄ o assimilatiua, qua Socrates ē aptus assimilare sibi foetū i ē Socratis, hoc ē in esse sibi in diuiduo q̄ nō superat q̄. s. uirtutē foeminae, q̄ trahit ad oppositū Socratis q̄ nō superat, aut hic q̄. s. motus q̄ a Socrate est q̄ superat, ille nō q̄. s. uero qui ē a mare, nō superat q̄ ita euenit, ut mares q̄ nascatur siles q̄ matri q̄ quatenus motus maris non superat motū foeminae q̄ foemine uero siles p̄r generetur q̄ quatenus motus Socratis superat. quo. n. Socratis motus superat motū Xanthippes, & motus foeminae Xanthippes superat motū Socratis patris, generabitur foetus in sexu similis matri, & in esse in diuiduo similis Socrati.

Si autē motus maris seruet, Socratis uero soluat in eū, q̄ patris, mas erit auro similis, aut alicui ceterorū superiorū maiorū, prout solutio tenēderit, sed si qua est mas, superat, foemina erit similis potissimum matri. at si hic motus soluat, matri assimilabitur matri, aut alicui superiorum pari ratione.

Nūc cur nati nascatur siles, p̄p̄inquitus eām affert, et dicit q̄ Si autē motus maris seruet q̄. s. sit ut genitū ipm̄ sit mas q̄ Socratis uero q̄. s. motus q̄ soluat q̄ nō simpli, sed q̄ in eū q̄ motū q̄ qui q̄ est q̄ p̄r q̄. s. Socratis q̄ mas erit q̄ nascit q̄ auro silitudinē, aut alicui ceterorū maiorū superiorū q̄ subaudi q̄. s. put solo tenēderit q̄ hoc. n. uerbu Theodorus supplet, & d̄. n. cum dixerit q̄ soluat in eū q̄ p̄r q̄ s̄ uult intelligere uincat ab ijs, q̄ p̄p̄inquitus sunt p̄r. quare autē uici pot̄, diximus, nā facultates assimilatiua, motus q̄ illarū, q̄ superiorū maiorū sunt, p̄tate sunt i feminibus generatū, reducitur uero ad actū, ac accidit illos uincere motus generatū p̄p̄ similitudinē accedēte uel a cibo & potu, uel ab aere cōtēte, uel ab alia re nō naturali generatūbus occurrere. ad d̄. sed si qua est mas, superat q̄ & subaudi ēt qua ē Socrates q̄ foemina erit silitudinē potissimum matri, sed si hic motus q̄ est assimilatiua Xanthippes q̄ soluat q̄. s. in eū, q̄ ē p̄p̄inquitiorū m̄ris p̄ eām assignatā q̄ m̄r assimilabit matri, aut alicui superiorū q̄ illius, put motus tenēderit p̄p̄ aduēti alicuius rei non naturalis, quae facit, ut uicat, quod p̄tate erat i mēstruo.

Idē modus partū quoq; ē. s. p̄. n. alia p̄r, alia m̄r, aliq; maiorū alicui siles cōstituit. in sunt. n. & p̄tū motus alij actu, alij, ut sepius diximus, potētia.

Cū assignasset eām silitudinē in totis ipsis, nūc eām silitudinē in p̄ibus assignat, & dicit q̄ Idē modus p̄tū q̄q; est q̄. s. q̄ ad eām assimilatiōis, quae explicat, & dicit q̄ s. p̄. n. alia p̄r, alia matri, alia maiorū alicui siles cōstituitur q̄ cuius rōne affert, q̄ dixerat de totis, & dicit q̄ in sunt. n. & p̄tū motus q̄. s. in feminibus eorū q̄ generat q̄ alij actu q̄. s. q̄ sunt generatūs actu q̄ alij ut superius diximus, potētia q̄. s. q̄ sunt maiorū, & reducitur ad actū, ac uincit motus, q̄ sunt actu accessit alicuius rei nō naturalis, q̄ fauet motui maiorū, quantum ad aliquā partem.

Oīno autē suppositiōes sunt, una q̄dē, q̄ mō diximus. Motus inesse alicui potētia, alios actu, altera, Degnare i oppositū, q̄d supra. Tertia. Trāfire i motū p̄ximū id, q̄d soluit: et si minus soluit i p̄p̄inquitū, si magis, in remotiore distēdere. demūq; itaq; confundi, ut nemini suorū similes prodeat, sed cōtētin relinquitur, ut hō sit. cuius rei eā est, q̄ cōe particularia omnia cōsequatur. homo. n. uniuersale est, Socrates pater, & quacūq; est mater, particulare est.

Nunc resumit breuiter oēs suppositiōes, in q̄bus consistit totū, q̄d dixit de eā assimilatiōis, & dicit q̄ Oīno autē suppositiōes sunt q̄. s. tres q̄ una q̄dē, quā mō diximus, motus q̄ in feminibus ipsis q̄ inesse alicui potētia, alios actu q̄ potentia q̄d motus maiorū, actu uero motus eorū, qui ad p̄sens generat q̄ altera q̄. s. suppositiō & sc̄da est, id q̄ quod superatur degenerat q̄ d̄sc̄sa. de Gene. Anima. p̄p̄

Dubitat

distēdit
superat
obicitur

oppositum } ut hō in nō hominē, & Socrates in nō Socratē, & mas in fœminā } tertia, transire in motū, p̄ximū id, qđ soluitur } .i. uincitur } & si minus soluitur } .i. minus uincitur, trāsit } in propinquū, si magis } .i. soluitur, uincitur a remotiore potentia } in remotiore distendere, demūq; ita confundi } .i. a remotissima uinci potentia ē } ut nemini suorū } .i. fuscq; ad quartam generationē superius, uel inferius constitutorū } similes, p̄deant } atq; generetur } sed cōe tū relinquatur, ut hō sit } .i. Id qđ generatur, cuius rei cām affert & dicit } cuius rei cā est, qđ cōe particularia oīa cōsequatur, hō. n. uniuersale est, Socrates p̄, & quicq; est mater, particulare est } igitur hō oīa hęc consequitur, & ita si eorū particulariū nullū generetur, nō nō monstrum prodeat, hō generabitur, qm̄ nihil pōt generari ab hōe, qđ non sit hō: sicuti nihil pōt generari ab equo, qđ non sit equus, modo ut diximus, generatio nō impediatur ad mōstrū.

Cā aut, ut motus soluant, ē, qm̄ oē agēs patitur ēt a patiēte, ut quod secat, hebetat ab eo, qđ secat: & qđ calefacit, refrigerat ab eo, qđ calefit. deniq; quodcūq; mouet, excepto primo, mutuo mouetur aliquo motu. uerbi. g. qđ pellit, repellit quodamō: qđ p̄mit, reprimif. iterdū ēt ita fit, ut qđ agit, magis patiat qđ agat, et refrigeret, qđ calefacit, et calefeat qđ frige facit, qđcūq; aut nihil facit, nōnūq; minus qđ ipm̄ affectū ē. dixi de ijs, cū d̄ rōne agēdi patiēdiq; docerē, uidelicet qbus i rebu in eēt agere & pati.

Nūc assignat causam, quare motus soluant atq; trāseat ad oppositū, ut mas in fœminā, & Socrates in nō Socratē, & hō i nō hominē, & dicit } Causa autem, ut motus } .i. qui in femini bus sunt } soluantur } .i. distēdatur ad oppositū } ē, qm̄ oē agēs patiēter a patiente } qđ exēplo exponit, & dicit } ut qđ secat, hebetatur ab eo, qđ secat, & qđ calefacit, refrigerat ab eo } qđ calefit } qđ calefit } deniq; quodcūq; } mouet, excepto primo } .i. mouēte } aliquo motu mutuo mouet } ab eo qđ mouet, nōnū. n. coeli, ut Philoponus inq; auctoritate Ptolemi, qđ cetera mouet, & a nullo mouetur eorū: cōe erratice mouent, et mouentur ab ijs, quos mouet, exēplo subseribit, & dicit } uerbi causa, qđ pellit, repellitur quodamō, qđ p̄mit, reprimiur } ad dit } interdū ēt ita fit, ut qđ agit, magis patiat qđ agat } ut si fuerit agēs ualde infirmū, atq; imbecillū } et refrigeretur qđ calefacit } subaudi magis qđ calefaciat } & calefeat, qđ frige facit } magis qđ frige faciat } qđcūq; aut } adeo ē agēs ipm̄ infirmū } ut nihil faciat } aliqđ. n. semē ē adeo ibecille, ut nullo mō al terare possit mēstruū } nōnūq; minus } facit in passo } qđ ipm̄ affe. sū sit } p̄p uirtutē reactionis, deinde qđ res hęc est ad mōstrū ardua, remittit nos ad libru de genera. & corrup. & dicit } dixi de ijs } .i. de agere, & pati, & de actiōe, & reactiōe } cū de rōne agēdi patiēdiq; docerē, v; qbus in rebu in eēt agere & pati } ubi dixi hęc inesse ijs, qđ cōem hñt materiā, & sunt sibi inuicē, p̄xima loco, ex his patet, cur pater interdū nō gñat, quoniam tunc cum semē est adeo debile, ut nō possit alterare menstruum: cur etiam generat fœminam, cum sit mas, quoniam est debile minus faciens qđ ipsum affectum sit.

Euadit autē qđ patiē, nec supat, aut defectu facultatis eius qđ cogit, & mouet: aut copia, frigiditateq; eius, qđ cōcogit, & distinguit. cū. n. p̄tim superet, p̄tim nō superet, facit multiforme qđ cōstituit, ut athletarū nōnullis p̄p usum cibi nimū accidit, cū. n. p̄p copiā pastus natura neq;at supare, ut proportiōe augeat, formāq; seruet eandē, diuersa efficiuntur ptes, & adeo interdū, ut nihilo fere siles primis euadāt, p̄ximū ē huic morbus, quē satyriā appellamus. etenim in eo prae abūdātia fluctiōis, aut flatus crudi in ptes faciei decubētis, facies aialis diuersi, et satyri appet. sed qđ ob eam, & fœminā generat

De reactio ne

Euadit ēst- ratur Degenerat

neretur, & alij parētib; similes, fœminę fœminis, mares maribus: alij e diuerso, fœminę patri, mares matri: deniq; alij maioribus suis similes, alij suorū nemini similes existāt, idēq; tum corpore toto, tum partibus singulis: de ijs inq; omnibus dicitū iā est.

Nūc de gñatiōe gemellorū p̄trāctat, et primo accipit suppositionē qđ dā, et dicit } Euadit autē qđ patiē } subaudi a dñio agēris } nec supat } intellexit mēstruū, hoc. n. supatur a p̄tute gñatiōis p̄p tres cās } aut defectu facultatis eius, qđ cogit, & mouet } ut cū calor fuerit debilis } aut copia } hoc ē qđ mēstruū ē multū, adeo, ut nō possit bñ cōphēndi a uirtute genitrici, tertio addit } frigiditateq; eius, qđ cogit } & distinguit } .i. mēstruū, qđ factū ē nimis frigidū, tūc ex hac supōne ifert gñatiōe gemellorū, quorū alter mas, alter fœmina est, et dicit } cū. n. } uirtus genitricis } p̄tim superet } .i. mēstruū superat s̄m unā partem } partim nō superet } .i. s̄m alterā mēstrui partē non superet } facit multiforme } mēstruū } qđ cōstituit } nā ex ea parte, qđ superat, marē facit: ex ea autē, qđ nō superat, fœminā p̄creat, hoc qđ dixit, exponit p̄ quoddā simile, et dicit } ut athletarū nō nullis p̄p usum cibi nimū accidit, cū. n. p̄p copiā pastus natura nequeat supare } subaudi supra ipsum pastū, ita } ut proportiōe } seruata i distributiōe } augeat } .i. mēbra } formāq; seruet } & aequalitate } eādē, diuersa } .i. dissimilares } efficiuntur ptes } .i. in q̄to } & adeo interdū } dissimilares } ut nihilo fere siles primis euadāt } nec ob aliud, nisi qđ uirtus p̄p copiā pastus neq;at dñari illi, ut equali s̄m proportiōe ad mēbra distribueret, in athletis, n. natura p̄bi gñā in dextro pede conuincere } & cōcogere p̄t, in laeuo p̄o nequaq; } & iō dexte quo ual, de maior sit, ut alterius ad alterū nihil pene sititudinis fiat, ad eēt ēt cā ad hoc alia, qđ dexte p̄t exercitatur, qđ leuis pes, ideo ci bus magis ad illum fluit, sic igitur, ut calor in athletis non aqua liter alimētū distribuit ad mēbra p̄p copiā eius, supra qđ nō ob uincit: sic uirtus genitricis p̄p copiā mēstruū, & illius difformitas, itē in frigiditate & cruditate, ex illo gñat diuersos fetus, quorū: alter fœmina alter mas ē, qđ supra una p̄t illius obinet, supra altera uero nō obinet, supra altera uero nō obinet. addit aliqđ exēplū, & dicit } p̄ximū huic } qđ dicitum est de athletis } est morbus, quem satyriā appellamus } qđ alio nomine elephātia: dē } et enī in eo p̄ abūdātia fluctiōis } .i. humoris } Ad ptes faciei, aut } p̄ abūdātia } flat } crudi } .i. uaporis crudi } ad ptes faciei decubētis } .i. incidentis } facies aialis diuersi } .i. s̄m mēbra dissimilans } & satyri apparet } .i. compilati ex uarijs. uā satyria cibus ē ex uarijs rebu cōpositus, uirtus. n. regitiua p̄ nio humore crudo, non regulate illi mouendo, qđcūq; incidit ad facie, uel ad aliqđ mēbrū, & sic gñatur morbus, qđ ob dissimilitate dē satyria, ita uirtus genitricis, cū nō pōt regulate mēstruū, agit in ptes illius diuersimode alterā deoquēdo, atq; alterādo, & ita marē generādo: alterā crudā relinquendo, & fœminā generādo, tūc epilogat, & dicit } sed qđ ob eam } & fœminā generant. & alij parētib; similes } p̄bi cā, ut } fœminā fœminis, mares maribus, alij e diuerso fœminę patri, mares matri: deniq; alij maioribus suis similes, alij suorū nemini similes existāt, idēq; tū corpore toto, tū p̄tib; singulis, de ijs inq; oibus dicitū iā est.

Dixerunt quoque alij philosophorum nonnulli de his rebu, scilicet quamobrem similes parentibus generentur, & afferunt duplicē rationis modum, nonnulli enim ita censent, ut ab utrouis plus seminis uenerat, ei similis magis generetur, aequē toti totum, & parti pars, quasi ex unaquaq; parte semen decedat. sed si par ab utroque uenerit, similis neutri procreetur.

Cū liberis nōnūq; parentibus siles oriū, aliqñ distēs, asseruisset, huiusq; cām assignasset, qm̄ qđā naturalis auctores horū cām adducere moliti sunt, nihil yō uerisite, aut nēcūm attulerūt: nūc snias illorū breuiter affert, & postea arguit, itaq; qđā hoc pacto opinati sunt ex toto corpore corpus iū maris, tū fœminę p̄ficiē, & si maris plus fuerit, quod fœmina est, superatur &

ur, & mas pater similis gignitur, si autē maris minus fuerit, fœminā uero plus, fœmina, & matri similis erit, sed si ab utroq; aequē secesserit, & neutrum superauerit, ut alterum quod paria adiuuicem sint, nequeant, neutri simile, sed homini simpliciter fit, dicit } Dixerunt quoq; alij philosophorum nonnulli de his rebu scilicet quamobrem similes parentibus generentur, & afferunt duplicem rationis modum } quorum primum explicat, & dicit } nonnulli enim ita censent, ut ab utrouis } .i. a matre, aut a patre } plus seminis uenerit, ei similis magis generetur } ut si plus seminis uenerit a matre, mas fiat, & similis patri: si autem a fœmina, fœmina procreetur, & similis matri } aequē roium toti } .i. simile nascetur ei, cuius semen est plus } & parti } subaudi cuiq; } pars } subaudi quęq; cuius rationem affert ex ijs, quæ illi opinati sunt, & dicit } quæ ex unaquaq; parte semen decedat } .i. quia opinantur semē ipsum decedere ex una quaq; pte corporis, ecce qđ isti marem fieri uel fœminam dñt, quoniam semen alterius fuerit maius, & non ob ceuamē patiū, sed si par ab utroq; uenerit, similis neutri procreetur } sed homo simpliciter fiet.

Sed si hoc falsum est, nec omni ex parte decedit, constat id, quod referūt, nec similitudinis, neq; dissimilitudinis causam esse, tum etiā quemadmodum simul & fœmina fit, & patri similis, aut mas, & similis matri, non facile explanare possunt, qui enim, ut Empedocles, aut Democritus, causam de mare & fœminā reddunt, impossibilia modo alio dicunt. Sed qui qđ plus minusue a mare, aut fœminā secesserit, alterum marem, alterū fœminam gigni causantur, ij neq; explicare quemadmodum fœmina patri similis, mas similis matri reddatur, simul enim plus de utroque uenire impossibile est. Adhęc cur similes maioribus suis magna ex parte, remotisq; generentur, cum nihil seminis ab illis secesserit, nihil p̄fecto isti, qđ bene tueant, hñt.

Cum horum sententiā adduxisset, ipsi protinus sic inquirunt occurrit } Sed si hoc falsum est } .i. semen a toto corpore proficisci, quod omnes partes in se actu contineat, quæ breuitatis eā ad sensum minime cadūt } nec oī ex parte decedit } .i. nec est uerum semen decedere ex oī corpore pte } & cōstat id qđ referūt neq; sititudinis, nec dissimilitudinis, cām esse } est uerū, secūdo occurrit, & dicit } tum etiam quemadmodum simul & fœmina fit, & patri similis, aut mas, & similis matri, non facile explanare possunt } interponit ea quæ dixerunt Empedocles, & Democritus, qualia fuerint, & dicit } qui enim ut Empedocles ait, Democritus causam de mare & fœminā reddunt } .i. propter uictoriam singularum partium supra singulas, uel dimidiatiorum supra dimidia } impossibilia modo alio dicunt } quā subaudi isti nunc dicunt, ut superius demonstrauit } sed qui qđ plus } .i. seminis } minusue a mare, aut fœminā secesserit, alterum marem, alterum fœminam gigni causentur } .i. causam esse afferant } ut sunt, qui nunc causam dicunt } ij neq; explicare } .i. possunt } quemadmodum fœminā patri similis, mas si similis matri reddatur } nec dici potest, qđ ab utroq; plus seminis ueniat } simul enim plus } .i. seminis } qđ utroq; uenire im possibile est } igitur non possunt reddere causam, cur fœminā nascatur similis patri, si facta est predominantē semine matris: neq; cur mas similis matri, si ortus sit predominantē semine patris, obijcit tertio, & dicit } adhęc cur similes maioribus suis magna ex parte, remotisq; generentur, nihilq; profecto isti, qđ bene tueantur } dicere } habēt, cum nihil seminis ab illis secesserit } semen enim non secedit nisi a parentibus, qui ad presens concubunt, quare animalia, quæ oriuntur, non poterunt similia oriū, nisi ijs, quæ nunc concubunt, non autem prioribus, qđ est contra experientiam.

Sed qui reliquum similitudinis modū afferūt, istum cetera, tum hoc melius dicit, sunt enim qui

semen genitale dicant quasi panspermian quandā esse multorum, itaq; ut si quis multa saporum genera in eodem humore miscuerit, moxq; ide sumat, positq; sumere semper non tantundē ex unoquoque, sed modo huius, modo illius plus, alias etiam ex hoc sumat, ex illo nihil sumat: sic in semine genituali esse, cum ex multis, ac uarijs mistum sit, a quo cūq; enim gignente accesserit plurimum, & similem forma generari.

Cum hanc sententiā refutasset, nunc alteram adducit, & reprobat, & primo narrat eam, & dicit } sed qui reliquū similitudinis modum afferunt } .i. sed qui aliam causam similitudinis secundum alium modum assignant } ij tum cetera } quæ dicta sunt, quare aliquando mas, aliquando fœminā generetur } tum hoc } .i. cur maioribus nati assimilēnt } melius dicit } deinde exponit hunc modum, & aliter Philoponus, aliter alij, ut Ephesius & Albertus intelligunt, Philoponus afferit eos dixisse semen maris ac fœminę commisceri, esseq; in eis omnium partium omnifariam mitionē, propterea inquit Aristot. } sunt enim qui semen genitale dicant quasi panspermian } .i. multorum seminum mitionem } quandam } multorum mitionem quidem Philoponus membrorum patris, & matris exponit, nam in ipso misto semnali omnes tum maris, tum fœminę partes inesse dicunt, Ephesius uero panspermiam exponit omnium seminum mitionem, .i. presentium parentum, & maiorum uide licet usq; ad quantum gradum eorum, qui p̄accesserūt, ideo subdit } itaq; ut si quis multa saporum genera in eodem humore miscuerit } ut uinum, aquam, mel, oleum, aliq; eiusmodi in humore, .i. in uno uase miscuerit } moxq; inde sumat, positq; sumere sem p } .i. sitq; datum sibi forte, aut natura, aut ex deo } non tantundem ex unoquoque, sed modo huius } .i. mellis } modo illius plus } .i. olei } alias etiam ex hoc } .i. uino } sumat, ex illo nihil sumat } .i. melle } sic in semine genituali esse, cum ex multis, ac uarijs } .i. seminibus } mistū sit } uirtus genitāl s potest sumere nunc ex illa panspermia, nunc partes parentum matris uel patris, nunc partes aui, uel alterius } a quo cūq; enim gignēte } accepto seminis } accesserit plurimum ei similem forma generari } dicunt, ergo per panspermia intelligit miscellam ex seminibus omnibus tam parentum, qui nūc sunt, quam priorum: & per uirtutem, quæ partes accipit, intellexit Albertus animā, quæ existens in illa miscella format fœtum ex illis, alij intelligunt uirtutem genitalem, quoniam illa sit.

Sed hæc ratio nec plana est, & passim fictitia ē. uult enim hæc non actu, sed potentia esse, quā panspermian appellat, & quidem ita dici melius est. Illo enim modo impossibile est, uerū qđ ita causam reddunt, nullo modo rationem afferre de omnibus facile poterunt, cur fœminā, atq; cur mas gignat: quamobrem uel sepe numero fœminā patri similis, mas aut matri proueniat. Atq; de maiorum similitudine, adhęc qua de causa interdum homo quidem, sed nulli suorū similis generetur, alias autē usq; adeo procedēdo degeneret, ut demum ne homo quidem, sed animal tantum aliquod existat.

Obijcit Aristote, contra hæc positionem, & dicit } Sed hæc ratio } quæ isti assignant in ijs quæstis } nec plana est, & passim } .i. undiq; } fictitia est, uult enim hæc } .i. ratio miscellam } quæ panspermiam appellat, non actu, sed potentia esse } .i. omnia s̄mina presentium, & maiorū, licet ipsi subaudi non dixerunt } & quidem ita dici melius est } quam dicere partes omnes tam presentium quam priorum actu esse in panspermia } illo enim modo } .i. actu } impossibile ē } refellit tamē hanc opinionem, & dicit } uerum qui ita causam reddunt, nullo modo rationem afferre de omnibus facile poterunt, cur fœminā, atq; cur mas gignatur, quamobrem uel sepe numero fœ-

mina patri similis, mas autem matri proveniat, atq; de maioru...

De monstris

Quae itaq; etiam monstra dicantur, proximum enim ijs, quae iam explicauimus est, ut causas de...

Nunc de monstris agit, et primo proponit intentionem sua, & dicit q; Quae itaq; monstra dicantur subaudi differendum...

Quod autem impossibile sit, ut tale monstrum gignatur, id est alterum in altero animal, tempora ipsa grauitatis declarant, quae plurimum discrepant in homine, & cane, & boue, nasci enim nullu...

Partim igitur hoc modo dicuntur monstra, partim, q; forma prodeat multimembra. s. multis pedibus, aut multis capitibus. sed profecto ratios monstrorum, & oblaesorum animalium propinque, ac similes inter se quodammodo sunt. monstrum enim oblaesio quaedam est.

Sed nihil ex ijs, quae nominant, est, quauis similitudo quaedam geratur. quod euenit etiam non in monstrum peruersis, quamobrem saepenumero q; faciens scitent, deformes nonnullos assimilant alteros quidem caprae ignem uomenti, alteros uero pecudi cornibus impetenti.

Sed quae de monstris enarratis sentiat Aristoteles nunc ex...

ponit, & inquit q; Sed nihil ex ijs, quae nominant, est q; quonia neq; bos, neq; pecudum generis quicquam ex homine gignit, sed quae boui, aut pecudi simulantur, neq; boues sunt, neq; pecudes. non enim quod assimilatur, tale est, quale cui assimilatur, & hoc declarat, & dicit q; quod euenit etiam non in monstrum peruersis, sunt enim plures homines natura ordine p...

Physiognomō quidam omnes ad duorum aut trium animalium formas redigebat, & dicēdo plerunque persuadebat.

Secundo obijcit, & dicit q; Physiognomon quidam q; i. qui dam naturae cognitor q; omnes q; . s. hominum aspectus sui facies q; ad duorum, aut trium animalium formas redigebat q; qualem cuiusq; enim hominem seu foeminam inspexisset, duorum uel trium horum animalium alicuius faciei eos assimilare q; & dicendo q; plurifariam audientibus q; suadebat plerūq; q; ecce omnes hi iuxta faciei formam similitudinem quandam ad irrationalia continent, non tamen talia, ut ipsa sint: ita & monstra, quae ab hominibus gignantur, similia sunt aliquibus animalibus, non tamen illa ipsa sunt.

Quod autem impossibile sit, ut tale monstrum gignatur, id est alterum in altero animal, tempora ipsa grauitatis declarant, quae plurimum discrepant in homine, & cane, & boue, nasci enim nullu nisi suo tempore potest.

Vltimo idem probat ex differentia temporum gestandi in utero, & dicit q; Quod autem impossibile sit, ut tale monstrum gignatur id est alterum animal q; alterius, s. speciei q; in altero q; . i. in utero alterius, ut bouem in utero hominis q; tempora ipsa grauitatis q; . i. gestandi in utero q; declarant, quae plurimum discrepant in homine, & cane, & boue q; nam homines septimo plerūq; pluris autem nono. potissimum quidem cum foemina edatur decimo, septimo autem non perfectos tantu, sed monstrum parit. Canis uero duobus tantum mensibus, & reddi rationem, & dicit, nasci q; enim nullum q; . s. animal q; nisi suo tempore potest q; homo igitur non potest parere canem, quoniam tunc in duobus mensibus pareret.

Partim igitur hoc modo dicuntur monstra, partim, q; forma prodeat multimembra. s. multis pedibus, aut multis capitibus. sed profecto ratios monstrorum, & oblaesorum animalium propinque, ac similes inter se quodammodo sunt. monstrum enim oblaesio quaedam est.

Nunc concludit differentiam monstrorum, & dicit q; Igitur partim q; . i. alia q; monstra dicitur hoc modo q; ut cum nascitur aiali unius speciei, sicut a tali alterius speciei. hoc n. proprie monstrum est, quia semper monstrat aliquid futuri q; partim q; . i. alia monstrum dicitur q; q; forma prodeat multimembri scilicet multis pedibus, aut multis capitibus q; in eadem tamen specie, & haec non proprie dicuntur monstra, quia p haec nihil futuri monstratur q; sed q; ut inquit, licet haec proprie non sint monstra, tamen q; rationes monstrorum profecto q; quae proprie dicuntur monstra q; & q; rationes q; oblaesorum animalium propinque, ac similes inter se quodammodo sunt q; adeo ut oblaesio, s. deprauata animalia monstra dici possint q; monstrum enim oblaesio q; . i. deprauatio q; quaedam est q; & sic fuso uerbo animal omne

mal omne aliquo pacto oblaesum dici potest monstrum.

Democritus uero monstra fieri ea causa scribit, q; duo subeat femina, alterum ante, alteru postea: quae cum in utero confundantur, euenit, ut membra coalescant, atq; dissideant. a uibus uero, quoniam coitus agitur crebro, iccirco semper & oua, & colorem euariare autumat.

Nunc de monstris potissimum secundo modo opinionem narrat Democriti, dicebat enim in coitu, qui hodie fit, a mare semel uuluum ingredi, & ita ex crastino ingredi, & omnino aliud semen in primo coitu, aliud qui postremo secutus est, ingredi. cui igitur foemina bis coitu passa fuerit, & duae geniturae eius uuluum ingressae, quemadmodum quae prius ingressa est, manus, & pedes, & reliqua formati eodem pacto, & quae post ingrediuntur, eadem peragat, sed quod monstrum unum et continuatum sit, ideo ex utraq; genitura coherentia adinuicem, & uicibus commutatis communicantia uidelicet ad inuicem & similia sunt, hac de causa unus ho biceps, & quadrupes nascitur, dicit q; Democritus uero monstra fieri ea causa scribit, q; in eodem utero q; duo femina subeant, alterum ante, alterum postea, quae et in utero confunduntur q; in una miscella q; euenit, ut membra coalescant q; . i. contiguerunt q; atq; dissideant q; coalescant q; dem propter confusionem: dissideant uero propter differentiam feminum, hinc assignat causam eius, quod apparet i ouis auiu, & dicit q; a uibus uero, quonia coitus agitur crebro, iccirco semper & oua, & colorem euariare autumat q; & propterea monstra appellat, nam cum coitus celeriter, & unius horu intervallo saepius fiat, plurimae geniturae ingrediuntur, & ideo ouis alterum album, alterum luteum est. Si enim una genitura ingrediatur, aut album totum, aut luteum esset, & sic ut exponit Philoponus, per oua & colorem euariant, intellexit, q; omniu auiu ouis altera portio album, altera luteum sit.

Sed si ita sit, ut ex uno semine, eodemq; coitu plura generentur, quod patet, praestat non circumire uia omiffa breui, & facili, ijs enim tum maxime id accidere necesse est, cum semina non distinguuntur, sed simul subeunt, quod si semini maris causa tribuenda est, hoc modo dicendum sit.

Obijcit autem Aristotele opinionem Democriti, & dicit, q; Sed sita sit, ut ex uno semine, eodemq; coitu plura q; animalia q; generentur q; canis enim uno initu generat plures canes q; qd q; ita esse q; patet q; si inquam ita sit q; praestat non circuire q; . i. fieri potest, ut non creueatur in coitu q; omiffa uia breui, & facili q; quae haberi potest uno coitu, quasi dicat pro generatione monstrorum non est necessarius reditus in coitu, quoniam uno coitu plura animalia generari possunt q; ijs enim q; immo in ijs animalibus q; tum maxime id accidere necesse est q; . s. ut monstrum membris multiplicibus generetur q; cum seminanon distinguuntur, sed simul subeunt q; . s. motum generalem, addit tamen q; q; si semini maris causa tribuenda est q; . s. generationis monstrorum q; hoc modo q; ut Democritus dicit q; ddm sit q;

Sed omnino potius causam in materia constitutidiscy conceptibus esse sensendum est. quaoobrem monstra eiusmodi raro admodum sunt in ijs, quae singulos pariunt: sed crebrius in ijs, quorum partus est numerosus, & praecipue in auium genere, earumq; potissimum in gallinis: ijs enim partus numerosus, non modo q; saepe pariant, ut columbae, uerumetiam q; multos simul conceptus intra se contineant, & temporibus omnibus coeant.

Cum haec in Democritum dixisset, quae ipse opinatur exponit, & dicit q; Sed omnino potius causam in materia q; . i. in menstruo q; et in conceptibus constitutidiscy q; . i. in foetibus, quae ex menstruo, et maris genitali semine consistunt q; esse sensendum est q; & sic causam solum a materia colligendam esse autumat, nam

si in foetura materia superauerit, semen uero fuerit superatum, quod gignitur, monstrum fiet. Tum concludit q; quamobrem monstra eiusmodi raro admodum sunt in ijs, quae q; . s. uno partu q; singulos pariunt q; ut in hominibus, & equis, & caeteris talibus. quoniam menstruum no est aptum in plura secari: ut ex illis duo in unum coalescant q; sed crebrius in ijs, quorum partus est numerosus, & praecipue in auium genere, earumq; potissimum in gallinis, ijs enim partus numerosus, no modo qd saepe pariant, ut columbae, uerum etiam q; multos simul conceptus intra se contineant, & temporibus omnibus coeant q; & sic cum menstruum suapte natura sit multiplicabile, facile multiplicata in unum coalescere possunt in formam monstri. sunt enim foetus proximi, ut alter alterum peringat, se autem adinuicem pertingentes, facile coalescunt.

Hinc etia plura gemina pariunt. cohaeret enim conceptus, quoniam in propinquo alter alteri est: quomodo interdum fructus arborum complures, quod si uitella distinguuntur membrana, gemini pulli discreti sine ulla supuacua parte generantur. sed si albumina continuantur, nec ulla interiecta membrana disteminantur, pulli ex ijs monstrifici prodeunt corpore & capite uno, curibus quaternis, alis totidem. quoniam superiora ex albumine generantur & prius, utellu enim cibo ijs est, pars autem inferior postea instituitur, quaquam cibus idem indifcretusq; suppeditat.

Ex ijs, quae dixit de gallinis, concludit q; hinc etiam q; gallinae subaudi q; plura gemina q; . s. lutea uno putamine clausa, & consequenter geminos pullos q; pariant q; Philoponus q; plura q; pro plerūq; expofuit, quoniam plerūq; accidit, ut ab uno putamine duo lutea claudantur, et iam in pluribus ouis eorum quolibet duo lutea continere inspicimus, huius contingetiae causam assignat, & dicit q; coherent enim conceptus q; . s. auium q; quonia in propinquo alter conceptus q; in uulua q; alteri e q; hoc per simile in fructibus demonstrat, & dicit q; quomodo fructus arborum complures interdum q; gemini nascuntur, duas enim nuce plerūq; inuicem coherentes, & plerūq; huiusmodi inspicimus, deinde ostendit, quando gemini monstrifici, & quando non monstrifici generantur, & dicit q; quod si uitella q; . i. lutea q; membrana distinguuntur q; & etiam subaudi albumina duo fuerint, membrana etiam interiecta q; gemini pulli discreti sine ulla supuacua parte q; . i. sine ulla monstrifica parte q; generantur q; ut saepius accidit, deinde ostendit quado monstrum si gemini nascuntur, ubi annotatione dignum Theodorum sic uerba trāstulisse q; sed si uitella q; ubi uerbum, uitella, obscuru facit sensum, propterea Ephefius legit trāstulisse, i. alba, & tunc sensus planus est q; sed si alba continuantur q; ac contunduntur q; nec ulla interiecta membrana disteminantur q; fueruntque subaudi uitella duo, ut dictum est q; pulli ex ijs monstrifici prodeunt corpore & capite uno q; quoniam albumina in unum coeusa erant q; curibus quaternis, alis totidem q; quoniam lutea, e quibus haec prodeunt, gemina erant, & si lutea essent tria simili ratione haec trina haberent, corpore uno, ac capite uno, nam ut Philoponus inquit, albumina duo commiscuntur, & alteru in alterum ingreditur, & ex utroq; una quaedam constitutio, ac mistio, naturaq; fit, ac quatuor pedes, atq; totidem nascuntur, q; lutea quauis adinuicem extremis partibus cohaereant, ac duo rursus non unum sunt, non enim lutea inter se sic facile commisceri, & unum quoddam fieri possunt, q; non facile ob terrenā quae ipsis inest, qualitatem secerni queant, quod autem alba q; dem facile commiscantur, contemperenturq; lutea uero nequaquam, ex his, quae sensu patent, certum est, si enim duo, aut tria, aut plura oua quis fregerit, ac in uasculum demiserit, albumina in unum coeunt, lutea per se existere, & proprium terminum, formamq; continere inspiciet, unum igitur caput, & unum corpus eo q; ex utroq; album unum est, efficitur, pedes uero plures quam duo sunt, q; lutea duo, no unum sint, sic igitur uellā, de Gene. Anima. p p iii

cum ex uno ovo duo perfecti pulli gignuntur, tunc quodlibet album & luteum perfecte membrana quadam comprehensum consistere accidit. recte ad uerba, si autem legatur, ut Theodoros legit, & in grecis codicibus nostris nunc reperitur, sensus talis est: sed si uicella conuuantur, .i. duo sunt, & nulla membrana determinata, albumina uero duo, sed in unum confusa, pulli ex ijs monstrifici prodeunt, quoniam licet lutea nulla membrana determinentur, tamen propter terrenam qualitatem, non facile commiscetur in unum corpus. deinde Aristote, reddit causam, & dicit quoniam superiora, .i. caput, & corpus, & omnia carnosia, ex albumine generantur, & prius, quam caetera membra, quoniam haec aerea sunt, & albumen aereum est, uicellum enim cibo, ijs est, pars autem inferior, ut pedes, calcanea, ungues, squamiae, quae curibus adherent, postea instituitur, & sunt ex luteo haec terrena, nam luteum terrenum est, quaquam cibo idem indifferens, quoniam igitur pedes, & crura, & alae cum terrenae sint, ex luteo, perficiuntur, fit ut quatuor haec fiant, cum duo fuerint uicella, haec de geminis pullis.

Iam etiam serpens biceps uisus est uidelicet eadem de causa, nam id quoque genus oua parit, & multa numero, sed rarius in eo monstri institutio euenit propter uteri formam, porrecta enim in uersum copia ouorum continetur pro uteri longitudine.

Idem in serpentibus declarat, & dicit, Iam etiam serpens biceps uisus est uidelicet eadem de causa, quam explicat, & dicit, nam id quoque genus, .i. serpentum, oua parit, & multa numero, igitur illa commisceri possunt eo modo, quo diximus de ouis gallinae, assignat tamen differentiam, & dicit, sed rarius in eo, .i. genere serpentum, monstrum institutio euenit, dico rarius, .i. quam in genere auium, non autem rarius quam in genere eorum, quae unum pariunt, & addit causam, & dicit, propter uteri formam porrecta enim in uersum, .i. in longitudinem, copia ouorum continetur pro, .i. secundum uteri longitudinem, corpus enim serpentis oblongum est, & ad modum baculi protensum, ideo uulnam oblongam esse necesse est, itaque, & oua in uersum, & subinde alterum post alterum, necque acuatim ut gallinarum consistunt, cum autem recto subinde ordine existant, in eodem, & uno ovo raro geminum foetum esse accidit.

Nec uero in genere apum aut uesparum tale quid accidit, cellulis enim discretis partus earum continetur, in gallinis econtrario fit.

Nunc de apibus dicit, Nec uero in genere apum, aut uesparum tale quid, .i. monstrum, accidit, cuius rationem assignat, quod cellulis enim discretis partus earum, .i. semen genitale earum, continetur, quomobrem et conceptus, qui in ipsis cellulis sunt, discreti abinuicem habentur, in gallinis, ut diximus, econtrario fit, nam partus coaceruati sunt in eodem loco.

Vnde apertum est causam euentorum huiusmodi in materia esse putare oportere, ut enim in ijs, quae plura pariunt, magis, sic in ijs, quae pauciora, minus id accidit, quocirca homini minus, singularem, .i. perfectumque parit, nam & homini, locis, quibus mulieres praefecundae sunt, magis id euenit, ut in terra Aegyptio, capris uero, & ouibus magis, ut foetudioribus accidit, atque etiam magis multifidis, multipara enim id genus animalia sunt, nec partum perficiunt, ut canis, caecos enim magna eorum pars solet parere, quod quam ob causam accidat, et quam obrem pariant multos, postea explicabimus.

Vnde uolens monstrare causam quare in animalibus quae pariunt singulare, & potissimum in hominibus rarius accidat monstrum, reperit causam monstrificam, & dicit, unde apertum est, ex ijs, quae diximus, causam euentorum huiusmodi

est, .i. monstrum, in materia esse putare oportere, per ea enim quae dicta sunt, in mensuris causam esse perspicuum est, ut enim in ijs, quae plura pariunt, magis id accidit, .i. monstrum fieri, sic in ijs, quae pauciora, pariunt, minus id accidit, .i. monstrum fieri, nam foetus in illis iuxta ponuntur, in his uero, cum singularis sit, nulli iuxta ponitur, quo circa hoc minus id accidit, singulari enim perfectumque parit, quae uero perfectum gignere queunt, raro debito sine, absoluteque frustantur, deinde exponit locum, & quando in hominibus monstrum generatur, & dicit, nam & homini locis quibus mulieres praefecundae sunt, propter illarum fecunditatem, magis id euenit, ut in terra Aegyptio, igitur hominibus raro accidit fieri monstrum, tum quia singulari generatur, tum etiam quia perfectum parit, capris uero, & ouibus magis, ut foetudioribus accidit, propter fecunditatem enim accidunt monstra in eis, atque etiam magis multifidis, multipara enim, id genus animalia sunt, & ideo facile foetus confundi possunt, nec partum perficiunt, saltem quaedam eorum, ut canis, caecos enim magna eorum pars solet parere, igitur imperfectos, uerbum autem, eorum, de multis id intelligendum est, deinde se excusans, & dicit, quod quam ob causam accidat, & quam obrem pariant multos, postea explicabimus.

Sed haec propensiora iam sunt suapte natura ad monstrificam partitionem, quando non similes sibi generant, sed imperfectos, nam & monstrum quod dissimile est, quomobrem ijs, quorum talis natura est, facilius casus hic obuenit, in ijs enim potissimum, & in ijs, quae metachoceria appellantur, consistunt, haec enim aliquatenus labe monstrifica sunt affecta, nam deesse, aut superesse quicquam monstrum est, monstrum enim est res praeter naturam.

Nunc redit ad id, quod dixerat, & dicit, Sed haec, .i. quae partus edunt imperfectos, ut canes, & ursi, & alia copiosa multitudine, propensiora iam sunt suapte natura ad monstrificam partitionem, .i. partum, quando non similes sibi generant, sed imperfectos, nam & monstrum quod dissimile est, hinc enim haec mensura suapte natura apta diuidi in plures massas, ut in de plura sui generis generentur, ideo facile a uirtute genitali diuiduntur in plures massas, quae postea dissecta propinquitate loci, aliquando miscentur ad monstruosum partum, propea inquit, quam obrem, ijs quorum talis natura est, ut uidelicet monstrum aptum sic dissectari in plures massas, facilius hic casus, .i. monstrum generetur, obuenit, .i. inuenitur, ijs enim potissimum, .i. canibus, & ursis, & et ijs, quae metachoceria, .i. postporcilia, appellantur, monstra, quae consistunt, sunt autem postporcilia partus scrofarum imperfecti, qui sunt post multos prius editos, haec enim, .i. postporcilia, aliqua tenus labe, .i. oblatione, monstrifica sunt affecta, nam deesse, aut superesse quicquam monstruosum est, monstrum enim res est praeter naturam, at postporcilijs semper aut aliquid deest, aut aliquid superest, igitur sunt monstra.

Non tamen praeter omnem naturam, sed praeter eam, quae magna ex parte sit, nam praeter eam, quae semper, et necessario est, nihil sit, uerum in rebus ijs, quae magna quidem ex parte ita sunt, sed aliter, ut praeter fieri, euenit quod praeter naturam consistit.

Quoniam duplex est natura, .i. agens naturale, naturam enim pro agere naturali accepit, quoddam quod semper eodem modo agit, ut motor coelestis, quod solstitia, ortus, et occasus stellarum, efficit, & hoc agens naturale non monstrum facit, quoddam est agens naturale, quod agit, ut in pluribus simile, ac idem, et hoc monstra agit, & dicit, Non tamen, monstrum, est praeter omnem naturam, .i. omne agens naturale, sed praeter eam, quae magna ex parte sit, .i. agens sibi simile, quale est agens naturale sublimare, nam praeter eam, quae semper, et necessario est, .i. praeter agens coeleste, nihil sit, monstrum, in coelestibus enim

enim nullum monstrum oritur, uerum in rebus ijs, quae magna quidem ex parte ita sunt, .i. qualia ipsa sunt, sed aliter etiam possunt fieri, quod praeter naturam consistit, .i. monstrum euenit, non tamen aequaliter, sed ut dictum est in quibusdam scripturis, in quibusdam rarius.

Nam et inter eas ipsas, quibus accidit quidem praeter hunc ordinem, semper tamen non quolibet modo, minus monstrum esse uidetur, quoniam quod praeter naturam est, idem etiam secundum naturam quodammodo est, cum naturam materiae natura formae non supererat, quod nec ea monstrum noie appellant, neque ubi fieri aliquid solet, ut in fructibus, uitis enim quaedam est, quam aliqui senapeon uocant, quae cum uuam albam solet ferre, si nigram tulerit monstrum id esse non putant, quoniam sepius id facere ea solet, causa est, quoniam sicut natura inter albam & nigram est, itaque non longe distat, nec praeter naturam fere, non enim in aliam naturam transit, at in ijs, quae pariunt plura, tum ea ipsa eueniunt, tum uero copia partus impedit alterius perfectionem, & causam generalem.

Cum dixisset non omnem naturam, .i. non omne agens naturale facere monstra, quae non agens naturale inuariabile, nunc dicit, Nam & iter eas ipsas, res, subaudi, quae magna ex parte sunt, habent naturam uariabilem, quibus accidit praeter hunc ordinem, aliquid fieri, quod semper tamen non quolibet modo, minus monstrum esse uidetur, .i. non semper cum distat ab eo, quod sit plerumque, monstrum sit, quoniam, in talibus subaudi, quod praeter naturam est, .i. praeter ordinem, qui, ut in pluribus est, idem etiam secundum naturam, quod quodammodo est, cum, in talibus, nature formae, .i. cum in talibus genitura ipsa, quae a mare est, naturam materiae, .i. monstrum, non superat, dato enim, quod non simpliciter superat, tamen quod sit, non est monstrum, quoniam aliquo modo est secundum naturam, quomobrem nec ea monstrum nomine appellantur, uerbi causa, homines magna ex parte quinos digitos habentes gignuntur, si distat in generatione fieret ad quatuor digitos, quoniam in natura hominis est facere homines quinos digitos, uel quatuor habentes, licet distat sit ad quatuor, tamen non monstrum erit, quoniam facere homines quinos digitos habentes est aliquo modo in natura hominis, quia uero tres digitos uel sex non sunt in natura hominis, ideo distat ad hos est monstrum, si pacto distat ad generationem, scilicet non est monstrum, quia in natura hominis generantis est utrumque facere, licet secundum naturam ordinem sit facere marem, qui est sibi similis magis, deinde addit, neque ubi aliquid fieri solet licet raro, est, monstrum, simpliciter, quod exponit in fructibus, & dicit, ut in fructibus, uitis enim quaedam est, quae aliqui senapeon uocant, & in translationibus Theodori capnium scribitur, a fumo dictam, quae cum uuam albam, .i. quae inter albam, & nigram est, ut exponit Philoponus, solet ferre, si nigram tulerit, monstrum id esse non putant, quoniam sepius id facere ea solet, causa est, quoniam sua natura, .i. quoniam natura illius uitis, inter albam & nigram est, in producendo, quoniam natura illius uitis est producere uitam inter albam & nigram, & ideo si producit omnino nigram, non est monstrum, quia aliquo modo est in illius natura, itaque non longe distat, & non praeter naturam fere, .i. omnino distat a natura illius, non enim in aliam naturam transit, at in ijs, quae pariunt plura, ut in porcis, & canibus, & alijs, tum ea ipsa eueniunt, .i. quae sunt simpliciter monstra, tum eueniunt monstra secundum quid, quoniam copia partes impedit alterius perfectionem, & causam generalem, in producendo omnino perfectum, in ijs enim pluries simpliciter monstra sunt, & monstra secundum quid, est enim monstrum simpliciter, quod omnino praeter

ter naturam agens est, ut homo habens caput arietis, monstrum uero secundum quid est, quod non omnino est praeter naturam agens naturalis, ut homo habens quatuor digitos, in ijs itaque quae pariunt plura, utrumque genus monstrum sit, nam sunt, & metachoceria, & ea, quae sunt simpliciter monstra.

De partu numero, paucifero, & singulari, atque etiam de ijs partibus, quae aut superant, aut desunt, quaestio existere potest, gignunt enim interdum alia pluribus quam iustum sit digitis, alia uno tantum, eodemque modo in caeteris partibus aut excedunt, aut deficiunt, nonnulla duplici genitali, altero maris, altero foeminae nascuntur, & in genere quidem hominum, sed maxime in caprarum, gignunt enim quas uocat *trypaevias*, id est hircenas, propterea quod simul genitale habeant, & maris, & foeminae, .i. & cornu gerens in crure capra conspicitur.

Quaestio quoque mouetur, clara est, nam primo de partibus exterius, dicit, De partu numero, & paucifero, & singulari, atque etiam de partibus, .i. membris, quae aut superant, aut desunt, quaestio existere potest, tam uidelicet de internis, quam externis membris, deinde exponit externa, & dicit, gignunt enim interdum alia pluribus quam iustum sit digitis, alia uero uno tantum, .i. digito, similiter autem in caeteris partibus aut deficiunt, aut excedunt, nonnulla duplici genitali, altero maris, altero foeminae nascuntur, & in genere quidem hominum, & hi dicuntur foetus maculofoemini, & in genere hominum hermaphroditum, sed maxime, maculofoemini foetus sunt, in caprarum, .i. genere, gignunt enim quas uocant *trypaevias*, .i. hircenas, hoc est feminae caprae, propterea quod simul genitale habeant, & maris, & foeminae, adit, iam & cornu gerens in crure capra conspicitur, & er nos uidimus Suesse apud Quintilianum rus capram gerentem cornu in uentre, haec de partibus externis.

Partibus etiam internis mutationes, detrimentaque accidunt, ut uel careant aliquibus, uel habeant minuta, ac laesa, uel plura numero, uel non suis posita locis, sed corde carens nullum unquam animal ortum est, quaque liene carens, & duplicem habens lienem, & altero uacans, thene uisum est, iecore etiam carens toto nullum notatum est, quaquam quod non totum habet, iam patuit, haec autem in ipsis perfectis, uisusque reperitur, felle item priuata prodierunt, cum sua naturam habere deberent, alia contra plura habuerunt, iam locis etiam permixtis iecur latere sinistro, lien dextro contineri uisus est, haec, ut modo dixi, in animalibus iam perfectis explorata sunt, in nascentibus autem uarie perturbantur, quae si parum a sua natura distat, uiuere solet, si uero plus, uiuere nequeunt, uidelicet cum quod praeter naturam est, partibus uiuendi principalibus accidit.

Nunc ad partes internas transit, & dicit, Partibus etiam internis mutationes, detrimentaque, .i. monstra, accidunt, ut uel careant aliquibus, uel ut habeant minuta ac laesa, uel plura numero, uel non suis posita locis, deinde exponit illa, & dicit, sed animal corde, carens nullum unquam animal ortum est, nam in corde residet tota uis uiuendi, quaquam liene carens, & duplicem habens lienem, & altero uacans thene, animal, uisum est, iecore etiam carens toto nullum, .i. animal notatum est, quaquam quod non totum habet, iam patuit, addit in quibus haec plane cernuntur, & dicit, haec autem in ipsis animalibus, perfectis, uisusque, plane, reperitur, in abortiuus autem non plane cognoscuntur, felle item priuata prodierunt, cum sua naturam habere deberent, sunt enim nul-

Cū de mōstris dimisset, nūc se sup̄generatione differit. dicit autē aīalia sup̄ferare, q̄a cōceptu alia rariss cōcipiūt, hęc n. sunt, q̄ imp̄gnant post imp̄gnationē: & q̄ cōcipiūt rursus supra primā p̄ceptionē. & dicit q̄ aīaliū uero alia nūc sup̄ferat: hęc n. sunt, q̄ posteaq̄ semel cōceptū, nūcq̄ amplius p̄cipiūt. & alie sup̄ferant q̄ supra imp̄gnationē imp̄gnent q̄ r̄ū. .i. sup̄ferantū q̄ q̄dā enutrire suos cōceptus. .i. quos rursus i utero cōcipiūt post primā cōceptionē q̄ sem̄ p̄nt ut galline & aues, & alia nōnulla pedestria, de q̄bus postea, hęc n. & q̄bus p̄cepta fuerint, & q̄ postea cōcipiunt, enutrire p̄nt q̄ q̄dā interdū p̄nt. interdū non p̄nt. .i. sup̄feratos cōceptus enutrire. ut homines, & alia nonnulla, de quibus statim. hęc enim possunt cōceptus priores enutrire, sup̄feratos autem non possunt. deinde horum duorum, quæ proposuit causas assignat, & primo eius, quod prius dixerat, & dicit q̄ causa ne q̄ scilicet quadam animalia sup̄ferant, est, quod ex specie naturæq̄ eorum q̄ singulos pariant & exponit quæ sunt hæc, & dicit q̄ solips enim ut equus & asinus q̄ quæ ipsi auctiores sunt animantes q̄ idest, quæ ipsi solipedibus grandiores sunt animantes, siue sint solipedes, siue non, ut camelus, & elephans q̄ nunquam sup̄ferant q̄ causam affert, & dicit q̄ facit enim eorum q̄ scilicet animantium q̄ magnitudo ut excrementum. .i. menstruum q̄ omne inceptum q̄ quæ conceperunt iam pro illius nutrimento q̄ assumatur q̄ sic ut omnino nihil relinquatur, aut si quid reliquum fuerit, parum admodū talis conceptus constitutionem efficiatur, uix enim menstruum sufficit pro nutriendo primo conceptu, trahit enim adeo ad se menstruum, ut nihil deriuari possit ad secundum q̄ quippe cum in ipsi omnibus corporis sit magnitudo q̄ scilicet grandis, quæ grandi indigent alimento, propterea dicit q̄ quæ autē magno corpore sunt eorum foetus quoq̄ magis pro sui generis magnitudine infuitur q̄ sic cōceptus eorum magno indigent nutrimento q̄ ex quo fit, ut elephantoꝝ fetus magnitudine uituli gestet. .i. in utero. deinde exponit aīalia q̄ sup̄ferat, & dicit q̄ multipara q̄ ut aues & gallinæ, & pedestria q̄dā q̄ ideo sup̄ferat q̄ ideo dicit sup̄ferare q̄ q̄m p̄tes cōceptus sunt. .i. quos deseruit in utero, quos q̄ q̄dā alter alteri sup̄feratus ē nec assignauit cām rei Arist. sed cām quare q̄dā aīalia dicant sup̄ferare, & dicit q̄a p̄cipiūt p̄ceptū supra p̄ceptū, sed cur id, iā paruit, q̄a p̄ceptus talitū sunt parui, & menstruum est sufficiens pro alimento oīum, quia, ut Philoponus inq̄t, nō s̄t p̄ficiunt, sed & primū hoc, q̄d & primū gignitur, s̄m uero q̄d a p̄ gignit, p̄fectū sit, est autē sup̄feratura primi sup̄feratur, & tertiu secundū, & q̄ deinceps eodē ordine p̄cedunt. q̄d uero nō oēs simul p̄ficiantur, hoc a partu p̄te manifestū redditur. s̄p̄ numero, n. sus, aut canis, uel gallina, uel aliud id gen⁹ p̄ria ver. gra. diei hora unū seu duo, decima uero aliud, ab ipsa aliud, ut pote q̄ nō s̄t p̄fecti fuerint, parit. deinde exponit, q̄m sup̄ferata p̄nt, & q̄m non p̄nt nutrire p̄ceptū sup̄feratum, & dicit q̄ quæ autem ex ipsi. .i. sup̄ferantibus animalibus q̄ magnitudine p̄dita sunt, ut homo, si alter coitus proxime ab altero accessit q̄ scilicet non mensibus, sed diebus uel horis interpositis q̄ enutrire quod sup̄feratum est, possunt. iam enim id euenisse uisum est, cuius rei causa id, q̄d diximus est. .i. quia prior foetus non est adeo auctus, ut omne alimentum sibi assumat, & exponit, quod dixit, et dicit q̄ eodem enim coitu seminis mittitur q̄ scilicet in talibus animalibus, ratione uidelicet habita ad suam magnitudinē q̄ quod partitū q̄ ex aliquo obiter occurrente in duas emissiones temporibus diuersis factas q̄ multiplicare cōceptum p̄nt, si alterū. .i. si altera emissio q̄ post alterum q̄ id, post alteram emissionem q̄ accedit q̄ uisa est enim mulier eadem nocte horis interpositis sup̄ferasse, deinde exponit, quando non nutriunt sup̄feratos conceptus, & dicit q̄ sed si iam aucto cōceptu q̄ scilicet priore q̄ coitus adhibetur, sup̄ferare quidem potest, sed raro q̄ cuius causam affert, & dicit q̄ q̄m uterus magna est parte ad partum usq̄ se comprimatur. .i. claudat, postea tempore partus, ut foetui egressus pateat, aperitur, deinde exponit unum quod occurrere solet, & dicit q̄ si tamen aliquando accidit, ut sup̄feretur, iam enim id euenisse constat q̄ ut post primam foeturam longo temporum interuallo, ut per mēsem, uel duos, uel tres,

sup̄feratura talis q̄ p̄fici non potest, sed conceptus abiguntur q̄ idest sp̄untur q̄ similes ipsi, quos abortus uocamus q̄ nō enim est uerus abortus ille, fluxus posterioris foeturæ, sed si prior defuerit, esset uerus abortus, de his superius. & exponit quod dixerat, & dicit q̄ ut enim in uniparo genere excrementum assumitur in id, q̄d p̄cesserit ob corporis magnitudinē, sicq̄ ipsi fieri solet q̄ assignat tū d̄r̄ā, & dicit q̄ sed illis. .i. quos foetura ē magna, sit statim hęc assumptio q̄ in ipsi cū iam foetus accreuerit, tūc n. q̄ foetus h̄mō sic aucti q̄ s̄tem uniparis conditionē accipiūt q̄ nā posteaq̄ aucti sunt, egeat magno alimēto, & sic non poterit figura secunda ex reliquijs primi enutrirī.

Pari ratione sola animalium mulier, & equa grauida coitum patiuntur. homo enim sua natura p̄fectū animal est. aliquid etiam in utero tum spatij, tum excrementi superest. quāquam non tantum, ut vel alterum possit alere. mulier ita que ob eam causam coitum recipit. equa autem soliditate suæ naturæ & quod aliquid spatij in utero superest, ut dictum est, amplius quidem quam ut ab uno occupetur: sed arctius quam ut alterum perfecte possit sup̄ferari. libidinosa uero natura est equa, ob eundem affectum, quo solida omnia ueneris sunt appetentiora, illa enim ita se habent, quia carent purgatione, quæ perinde est feminis, ut coitus maribus. equa enim menstrua minime emittit. omnium autem uniparorum foeminae solidae, sunt libidiniosiores, quoniam simili modo se habent, atque mares, qui semen genitale collectum non excernunt, foeminae enim purgatione menstruum feminis exitus est: cum menstrua nō nisi semen sint incoctū, ut antea diximus, quā obrem mulieres, q̄ incoctūtes ad rē uenerā sunt, libidine cessant, cū sapius genuerint. iam n. seminale excrementū, q̄d libidine accēdebat, emissum, facit, ne p̄terea concubendi auiditas stimulet.

Ex his soluit problema, & primo proponit illud, cuius causam uult assignare, & dicit q̄ Pari ratione sola animalium mulier, & equa grauida coitum patiuntur q̄ intellexit per sola, scilicet ex pedestribus, quoniam aues sup̄ferat, ut postea dicemus. deinde hæc duo declarat, & primo assignat causam primam, & illa causa ex duobus constat, quæ explicat, & dicit q̄ homo enim q̄ idest mulier & uir indifferenter q̄ sua natura p̄fectū animal est q̄ p̄ nimio sanguine, hoc est primum q̄ aliquid etiam in utero tum spatij q̄ idest loci uacui post conceptionem q̄ tum excrementi q̄ menstruum q̄ superest q̄ imo si spatij aliquid superest, oportet ut superest uenæ, & corylidones, & ita oportet, ut superest aliquid menstrui in illis q̄ q̄ non tantum ut uel alterum possit alere q̄ scilicet superferatur tum coitum, tum epilogat hoc primum, & dicit q̄ mulier itaq̄ ob eam causam coitum recipit q̄ scilicet q̄a in utero est de spatio, & de menstruo propter fecunditatem. cur uero in uulua ad sit spatium, Philoponus exponit, quia uulua excelsam habet usq̄ ad genitalia etiam postquam concipit, & sic in parte illa, cum superest spatium, alterum ferti recipere potest. p̄ nimia enim extensione ad genitalia, mulier uno foetu nō repletur, deinde transit ad secundum, & dicit q̄ equa autem q̄ non propter fecunditatem menstruum tantam, ut in muliere q̄ sed soliditate suæ naturæ q̄ Ephesius exponit solida natura esse, quæ minus habent menstruum, & purgatione carent. Albertus uero ea, quæ duram carnem habent, exponit, sed non intelligunt q̄d dicunt. Philoponus igitur melius exponit solida eē, quæ densissima uulua p̄dita sunt, adeo ut ne menstruum exhalare possit, sunt enim alia quædam animalia, quæ uulua rara, laxaque in substantia p̄dita sunt, adeo, ut post conceptionē nihil menstrui genitalia

genitalibus permanere possit, quin exhalet, & in uapores cōuertatur. & ideo post conceptionem non patiuntur coitus, ut canis, & id genus. equa uero, & lepus, & bubala contra patiunt, potissimum equa: quæ licet post conceptionem partum menstrui feruetur, tamen durat densitudine substantiæ uulua. Assignat aliam rationem, & dicit q̄ quod aliquid spatij q̄. .i. uacui in utero superest, maxime in parte p̄pe genitalia, in quo uacuō sunt uenæ, & corylidones, intra quas cōtinetur menstruum non facile exhalabile: dico aliquid spatij q̄ ut dictū est amplius quidem quam ut ab uno occupet, sed arctius quam ut alterū perfecte possit sup̄ferari q̄ tūc resumit ea, quæ dixit de equa, et dicit q̄ libidinosa natura est equa ob eundem affectum, quo solida oia q̄. .i. animalia q̄ ueneris sunt appetentiora q̄ & assignat causam, cur solida sint libidinosa, et dicit q̄ illa enim q̄ scilicet solida q̄ ita se habent, quia carent purgatione q̄. .i. menstruatione, q̄ sit de mense in mēsem q̄ que q̄. .i. purgatio q̄ perinde est feminis, ut coitus maribus q̄ nam ut per coitū semen emittitur, ita per purgationem emittitur menstruum q̄ equa, n. menstrua minime q̄ emittit per uia expurgationis, nisi fortasse cum prope tempus conceptionis instat, nam tūc etiam parum emittit. cum hoc dixisset, exponit totum, & dicit q̄ omnium autem uniparorum foeminae solidae sunt libidiniosiores, quoniam simili modo se habent atq̄ mares, qui semē genitale collectū. .i. in meatibus seminalibus q̄ non excernunt q̄. .i. non effundunt, nisi hora coitus: sic talia animalia menstruum collectum h̄nt in parte uacua uulua post conceptionem: aliorum autem animalium uulua, & si compressa a conceptione fiant, quia tamē illa, rara, laxaque sunt, in ipsis menstruum minime permanet, a quo perpungantur, irriterantur, in solidis uero menstrua exhalare nequeunt, quod earū uulua densa sit, solidaq̄, quemadmodum igitur mares feminis causa libidinis auiditas, & ita has ob menstrua se mulat. hoc autem mulieres, non q̄ uulua defa sit patiuntur, sed menstrui copiae causa, & quod illa capax admodum sit, equæ uero ob eius densitudinem, quia dixit purgationē in foeminis esse ueluti exitum feminis in maribus, hoc exponit, & dicit q̄ feminis enim purgatio menstruum feminis exitus est, cum menstrua non nisi semē incoctum sint, ut antea diximus q̄ differunt autem menstruum quod omni mense fluit, a menstruo, quod fluit tempore coitus, quoniam quod omni mense fluit, impurum est, at quod emittitur hora coitus, est purū, p̄terea illud foris, hoc intus emittitur ac continetur. p̄terea illud uenit iposite multitudine sanguinis uenam findente, hoc uenit concitatione facta a membro uiri, affert signum eius quod dixerat, & dicit q̄ quamobrem mulieres, quæ incontinentes ad rem uenerā sunt, libidine cessant, cum sapius genuerint q̄ cuius rationem affert, & dicit q̄ iam enim feminale excrementū, quod libidine accēdebat emissum q̄. .i. toties ex partu q̄ facit ne p̄terea q̄. .i. ulterius q̄ concubendi auiditas stimulet q̄ quia effectæ sunt quasi exangues, tum quia substantia ueri remansit rara, laxaque, ita, ut parum menstrui cōtinere possit, qua irriterent ad libidinem.

In genere autem foemina minus, quam mares uenerem appetit, quoniam uterum continent iuxta septum: mares contra salaciores sunt, quoniam testes intus retractos habent. itaq̄ fit, ut quæ ex ipsi, sua natura abundat semine, coitum semper desideret. foemina igitur huius generis propiores ad coitum sunt, uteri descensu: mares testium retractu. diximus itaque quam ob causam alia nullo pacto sup̄ferant, alia autem sup̄ferant quidem, sed conceptus interdum enutriunt, interdum nō. & quamobrem alia libidinosa, alia non libidinosa in eo genere sunt.

Exponit in genere autem differentiam quādam in libidine, & dicit q̄ in genere autem foemina minus quam mares uenerem appetunt, quoniam uterum cōtinent iuxta septum q̄. .i. p̄cul a loco libidinis, dictum est enim cum foeminarū uulua ge-

nitalibus proxime fuerint, ipsi motis feminis, genitale. i. uulua ipsa mouetur prope locum libidinis, inde maris congressus appetit. quoniam tum tactus, tum uoluptas in genitali sit, cū uulua a menstruo moueri accedit, & appetit. quia uero in autum genere uulua supra ad septū sitū obtinet, nec ad meatus qui genitali proportione respondet, proxime accedit, animal non stimulat. nam animal p̄ce p̄ue a genitali mouet, in hoc ab ipso, & uoluptas sentitur q̄ mares contra salaciores sunt, quoniam testes intus retractos habent q̄ nam tunc uoluptate afficiuntur, cum testes sursum retrahuntur, nam tunc genitura eiaculari festinant. si quidem mares cum testes retractos sursum continent, in uoluptate quodammodo existunt, unde physiognomia colligi potest, qui a natura testes habent retractos sursum hi sunt libidinosi. referuntur ad apparentē dispositionem, nam sic disponuntur, qui coeunt, ex ipsi cōcludit Aristoteles q̄ itaq̄ sit, ut quæ q̄ scilicet animal a uel homines q̄ ex ipsi sua natura abundant semine q̄ ex ipsi scilicet quæ habent testes sursum retractos q̄ coitum semper desiderent q̄ quoniam habent semē, & dispositionem naturalem promouentem ad coitum, tunc affert conclusionem, & dicit q̄ foemina igitur huius generis q̄ scilicet in quo abundantia feminis q̄ propiores sunt ad coitum, uteri descensu, mares testium retractu q̄ tunc ep̄logat, & dicit q̄ diximus quā ob causam alia nullo pacto sup̄ferant, alia sup̄ferant quidem, sed cōceptus interdum enutriunt, interdum non q̄ enutriunt q̄ & diximus q̄ quamobrem alia libidinosa, alia non libidinosa in eo genere sunt. q̄

Physiognomia

Sunt autem nonnulla sup̄ferantia, quæ longo etiam interposito tempore coeundi, possunt enutrire conceptum, quæ sup̄ferant, uidelicet ea, quorum genus semine genitali abundat, & corporis magnitudine caret, & multa generat. cū enim multiparum sit, uterum habet amplius: cum semine abundet, multum purgationis excrementū emittit: cum corporis magnitudine careat, maiore que portione purgatio superet, quam conceptus desideret nutrimentum, possunt uel post constitutum eorum non se comprimunt, quoniam excrementum purgationis superest. quod mulieribus quoque euenit. fit enim nonnullis grauidis purgatio, & inter dum quæ ad finem usq̄ perferret. Sed ipsi p̄ter naturam hoc euenit, quæ uoluptate foetus afficitur detrimento: at eiusmodi animalibus per naturam sic agitur. ita enim corpus eorū principio constitutum est, quale corpus leporum est. hoc enim animal sup̄ferat, quippe quod nec magnum sit, & plura generat, multitudine enim est: tale autē quod uis plura generat. semine eū abundat, quod eius hirsutie significatur. Copia enim pili exuperat. nā hoc unum pilos & sub pedibus habet, & intra genas pili autem abundantia, & hirsuties copiam indicat excrementi. quamobrem homines pilosi libidiniosiores, & feminis copiosiores sunt, quā leues. lepus igitur sæpenuero foetus alios imperfectos gestat, alios perfectos iam edit.

Enumerat nunc quædam animalia, quæ sup̄ferant longo interposito spatio, & dicit q̄ Sunt autem nonnulla sup̄ferantia q̄ scilicet ex animalibus q̄ quæ longo etiam interposito tempore coeundi q̄ scilicet inter primam conceptionem, & sup̄ferationem q̄ p̄nt enutrire conceptū, quæ sup̄ferant q̄ & primo exponit p̄ditiones talis generis animalium, & dicit q̄ uidelicet ea, quorum genus semine genitali abundat q̄ hæc est prima conditio q̄ & corporis magnitudine caret q̄ hæc est secunda

conditio & multa generat } hac est tertia, deinde accōmo-
dat has condiciones ad suum propositum, & dicit } cū enim }
tali animalium } genus sit multiparum, uterum habet am-
pliores } & sic erit capax superfectionis } cum semine abū-
det, multum purgationis excrementi } emittit } id est men-
strui } habet menstruum copiam } & mas habet feminis abun-
dantiam } cum corporis magnitudine careat, maioreq; portio-
ne purgatio superet quam conceptus } prior } conceptus } uel
mentum, possunt } in utero, in quo est prior } conceptus } uel
constitui animalia } id est alij conceptus } eademque } scilicet
portione menstruum } enutriti, ac peisici } addit quartam
conditionem, quam adaptat etiam ad rem, & dicit } utri etiā
eorum } scilicet animalium } tabum } non se comprimunt }
scilicet post primum conceptum, sed os illius remanet aliquo
modo apertum } quoniam excrementum purgationis super-
est } quod remanet emittendum, hoc declarat, exemplo mu-
lierum, & dicit } quod mulieribus quoq; euenit. sit enim non-
nullis grauidis purgatio } & interdum talis purgatio } que ad
finem usq; gestationis } perseverat } assignatamen differē-
tiam quandam inter hanc purgationem, & illam } & dicit } sed
his prater naturam hoc euenit } cuius signum affert, & dicit
} quomobrem } scetus afficitur detrimento } ex hac mensua-
tione, & nascitur imbecillis, quia deest alimentum. Dicunt nō-
nulli aliquando sanguinem fluere ex uenis exterioribus utri
post conceptionem, q̄ excretio non sic ledgeret foetum, sed istud
non affirmo, licet superius dixerim } ar eiusmodi animalibus
per naturam sic agitur } cuius rōnem affert, & dicit } ita enim
corpus eorum principio constitutum est } scilicet ut possit emi-
tere expurgationem post conceptionem, igitur hac expurga-
tio huiusmodi animalibus per naturā inest } scilicet ex naturali
corporis constitutione, deinde assignat exemplum, & exponit
ea animalia, quibus hac omnia insunt, & dicit } quale corpus
leporum est, hoc enim animal super fecerat, quippe q̄d nec ma-
gnum sit, & plura generet, multitudine enim est, tale autem
quoduis plura generat } omne enim multitudine, ut diximus,
est multiparum } femine etiam abundat, quod eius hirsutie
significatur } hirsuties pilositate uocatur } tum rationem affert,
& dicit } copia enim pili } lepore ipse } exuperat, nā hoc unū }
scilicet animal inter cetera } pilos & sub pedibus habet, & in-
tra genas } id est laterales partes oris etiam pilos habet, & ex-
tra etiam } pili autem abundantia & hirsuties copiam indicat
excrementi } pili enim excrementum sunt, huius affert signū,
& physiognomiam, & dicit } quomobrem homines pilosi li-
bidinosiores & feminis copiosiores quam leues } id est glabri,
id est depilati } sunt } tum cōcludit, & dicit } lepus igitur sepe
numero seus alios imperfectos gestat } .i. secundo coitu genitos
& alios perfectos } q̄ suerūt ex } coitu } iā edit } et p̄ lepores, ut
Ephesus, & Albertus exposuerūt, intellexit etiā cuniculos.

Physiognomia

CAP. 6.

Viuiparorum uero alia imperfectum animal
pariunt, alia perfectum, solipedes, & bisulca per-
fectum: multitudine complures, imperfectum cuius
rei causa est, quod solipedes singulos pariunt: bi-
sulca aut singulos, aut binos magna ex parte, enu-
trire autem, quae pauca gignuntur, facile possunt,
multitudine quae pariunt imperfecta, omnes multi-
parae sunt, quo fit, ut partum adhuc recentem ale-
re possint, auctum iam, adeptumque magnitudi-
nem nequeant, sed cum corpus ad nutricandum
non sufficiat, partum emittunt: ut ea quae uermem
pariunt, quaedam enim ex his catulos inarticula-
tos propemodum pariunt, ut vulpes, uirga, leana,
& alia nonnulla. Sed omnia fere caecos, ut ea, quae
modo dixi, atque etiam canis, lupa, lupus cerua-
rius, sola inter multiparae sus parit perfectos, eaq;
vna euariat, generat enim multos more multitudine

generis, cum & bisulcum, et solipes sit, sunt enim
locis quibusdam sues solida ungula.

Nunc de paruorum quorundam animalium differentia disse-
rit, & dicit } Viuiparorum uero alia imperfectum animal pa-
riunt, alia perfectum } exponit membra, & dicit } solipedes
singulos pariunt } scilicet cauculos, ac pullos } bisulca, aut sin-
gulos, aut binos magna ex parte, enutrire autem facile possunt,
quae pauca gignuntur } scilicet usq; ad finem partus, ergo hęc
pariunt perfecta } multitudine quae pariunt imperfecta, omnes
multiparae sunt } per quae inuuit secundum membrum, ut ui-
delicet animalia quae imperfectum pariunt, sicut de multitudine
concludit & declarat ea, quae dixit, & dicit } quo fit ut partum
adhuc recentem } id est, ut foetum non diu gestatum in utero
} alere possint } quia paruus est } auctum iam, adeptumque
magnitudinem nequeant } alere } sed cum corpus ad nutricā-
dum } scilicet in utero usq; ad perfectionem } nō sufficiat, par-
tum } scilicet imperfectum } emittant, ut ea } animalia facit
} quae uermem pariunt } est enim uermis animal imperfe-
ctum, hoc modo hac animalia imperfectum pariunt } quae-
dam enim ex his } .i. ex multitudine & multiparis } catulos arti-
culatos propemodum } id est fere } pariunt, ut uulpes, uirga,
leana, & alia nonnulla, sed omnia ea scilicet quae dixi modo
fere caecos, atq; etiam canis, lupa, lupus ceruarius, deinde exci-
pit suem, & dicit } sola inter multiparae sus parit perfectos, ea-
que una } scilicet sus } euariat } circa partum, quod exponit,
& dicit } generat enim multos more multitudine generis, cum
& bisulcum, & solipes sit } sus ipsa quod exponit, & dicit
} sunt enim locis quibusdam } suis } ipse } solida ungula } quae
Aristoteles uidit, ego uero non.

Partu igitur numerosa est, quoniam alimentū,
quod in corporis magnitudinem assumeretur, in
excrementum feminale decedit. id enim ut soli-
pes magnitudine caret. quin etiam potius quasi
ambigens cum natura solipedum bisulcum est.
hac igitur causa & vnum parit, & duos & pluri-
mum multos, enutrit uero usque in finem, quae pe-
perit, propter sui corporis alimoniam probam, ha-
bet enim ut solum pingue stirpibus, sic serofa filijs
alimentum copiosum & comodum.

Ex his, q̄ dixit concludit partum serofae & dicit, serofa } igitur
partu numerosa est } cuius causam affert, & dicit } quoniam
alimentum, quod in corporis magnitudinem assumeretur
} id est deberet assumi } in excrementum feminale dece-
dit } & reddit causam, quare in excrementum feminale dece-
dit, & dicit } id enim ut solipes } id est serofa enim & si sit so-
lipes } magnitudine caret } & sic non indiget plurimo alimen-
to, & ita alimentum in excrementum feminale decedit, igitur
serofa est partu numerosa, ut sit syllogismus, omne animal cui
ius corpus est paruus, & excrementum feminale plurimum,
est partu numerosum: serofa est animal, cuius corpus est paru-
um, et excrementum feminale plurimum: igitur serofa est partu
numerosa. & q̄ dixit serofam ee partu numerosam, q̄ si se cor-
rigens inquit } quin etiam potius quasi ambigens } id est an-
ceps, ac ambiguum } cum natura solipedum } id est cum na-
tura eorum, quae sunt solipeda } bisulcum est } & sic est anti-
phibium, nam & solipes, & bisulcum reperitur, propterea cō-
cludit } hac igitur causa, & unum parit } more solipedum
} & duos } more bisulcorum } & plurimum multos } more
multitudinis, quia sua natura est multos parere, est etiam
alia ratio, ut Philoponus annotauit, quia sues licet solipedes
sint, non tñ in magna magnitudine excrescūt, quin potius par-
uae sunt, & hac quae dixit Aristoteles de serofa, nō ad eandem
speciem referenda sunt, sed ad genus serofarum, nā sub gene-
re serofarū aliqua est solipes, & hac est unipara, aliqua bisul-
ca, & hac est paucipara, aliqua uero multitudine, & hac est mul-
tipara, deinde assignat aliam prerogatiuā serofae, & dicit } enu-
trit uero } pullos in utero } usq; in finem } .i. usque ad tempus
partus,

pus partus, & ita intus perficit, & non parit imperfecta, cuius
rationem affert, & dicit } habet enim ut solum } id est ut terra
} pingue } id est ut terra pinguis, ac unctiuosa } suis stirpibus,
sic } subaudi } serofa filijs } in utero delatis } alimentum co-
piosum, & comodum } & tantum, ut possint enutriti & perfici
in utero usq; ad tempus partus.

Aues etiam nonnullae imperfectos, & caecos pa-
riunt pullos, uidelicet quae cum paruae corpore sint,
multos progenerant, ut cornix, pica, passer, hirun-
do, & paucipari generis, quae copiam alimentum pa-
rere vna cum prole non solent, ut palumbes, tur-
tur, & columba, quamobrem si quis hirundinum
nouellarum adhuc oculos praepunguit, rursus in
coluvas redduntur, cum enim sunt, non facti iam
corrumpuntur, itaque denuo oriuntur ac pullu-
lant, omnino autem hęc praenunt generationem
perfectam ob alendi inopiam, generant itaq; im-
perfectos, quoniam perfectionem praenunt.

Nunc de auibus, quae imperfecta pariunt, & dicit } Aues
etiam nonnullae imperfec-
tas & caecos pariunt pullos } & ex-
ponit quae, & causam, & dicit } uidelicet quae cum paruae cor-
pore sint, multos } scilicet pullos } progenerant } multos qui-
dem, quia corpore paruae sunt, imperfectos uero, quia alimen-
tum in ouo nō sufficit, & exponit eas, & dicit } ut cornix, pica,
passer, hirundo, & } aues } paucipari generis, quae copia alimen-
ti parere una cū prole } id est cum ouo } non solent } est enim
luteum in ouis partum nō multum, & exempla affert, & dicit
} ut palumbes, turtur, & columba } columba est medius in-
ter syluestres, & domesticos, ex colubis enim sit columbaria,
palumbes syluestres sunt torquati q̄dem, tum soluit unum p-
blema, & dicit } quomobrem, si quis hirundinum nouellarum
adhuc } subaudi existētium } oculos praepungunt, rursus in-
coluvas redduntur, cum enim sunt, non facti iam, corrumpuntur
} quasi dicant, quoniam in perficiendo consistunt,
cum non adhuc perfecti sunt, nam quod in perficiendo con-
sistit, & si praescindatur id est praepungatur, rursus, ob im-
petum, motumq;, quem ab hoc in illud, praecedendi continet, re-
nascitur, itaque propter hanc oculi } denuo oriuntur, ac pullu-
lant } sed hac ratio Aristotelis est ambigua, quoniam pari ra-
tione omnes oculi omnium animalium, qui sunt in perficiendo,
praepuncti restituerentur, quod non est uerum, propterea Me-
dici putant illud euenire beneficio herbg Chelidoniae, hirundo
enim occaecatis pueris subuenit statim applicata oculis chelido-
nia, quam herbam solae hirundines inter aues no runt, sed hoc
non est probatum, & si esset uerum, haec herba omnibus o-
culis sic affectis proficeret, quod non uideremus, dicat igitur ratio
nem Aristotelis esse probabilem, est tamen necessaria pro na-
tura speciei illarum auium, nam aues illa ex specie hñt, ut cum
sunt in perficiendo oculi occaecati redire faciant, deinde expo-
nit causam quare non expectant totalem perfectionem pullo-
rum, & dicit } oino autem hęc } scilicet animalia, quae ex ouis
oriuntur } praenunt generationem } id est excluduntur, an-
teq; oino p̄ficiant } ob alēdi inopiam } scilicet quia luteū non
sufficit usq; ad perfectionem pullorem enutrit eos } generat
itaq; imperfectos, quoniam perfectionem } pullorem } praue-
niunt } ut dictum est, quoniam luteum non sufficit enutrire
pulos, quousq; perficiantur.

De oculis hirundinis

Quod in pueris etiam patet qui mense septimo
nascuntur, saepe enim nonnulli eorum praesua im-
perfectione ne meatus quidem integros adhuc
habent, ut aurium, aut narium, sed post accrescentes
recipiunt, multique ex his uita copotes euadunt.

Quod dixerat de pullis auium, probat argumento, quod ac-
cipitur a pueris, & accipit pueros pro quodam communi ad ma-
res & feminas, & dicit } Quod in pueris etiam patet, qui men-

se septimo nascuntur } & hoc exponit, & dicit } sepe enim nō
nulli eorum p̄ sua imperfectione } quia uidelicet in utero non
acceperunt omnem perfectionem } ne meatus quidem inte-
gros adhuc habent, ut aurium, aut narium, sed post accrescen-
tes recipiunt } .i. meatus integros } multiq; ex his uita copo-
tes euadunt } qui scilicet postea uiuunt.

Mares potius quam foeminae oblaesi in genere
hominum nascuntur, cum in ceteris animalibus
nihilo potius mares quam foeminae ita proueniūt,
cuius rei causa est, quod in hominibus longe mas
a foemina differat calore naturae. Quo fit, ut mobi-
liores sint mares in utero q̄ foeminae, motu autem
ipso franguntur, cum recens quoduis facile praesua
sua imbecillitate frangi possit.

Nunc soluit problema, & dicit } Mares potius quam fo-
minae oblaesi } id est uitati, ac manci } in genere hominum na-
scuntur } deo in genere hominum, quia in genere ceterorum
animalium hoc problema locum nō habet } cum } ut inquit
} in ceteris animalibus nihilo potius mares quam foeminae ita
proueniunt } scilicet oblaesi, ac uitati, cuius rationem affert, & dicit
} cuius rei causa est quod in hominibus longe mas a fo-
mina differat calore naturae } hoc est, quia in genere hominū
mas longe magis differat a foemina in natura caloris, quam mas
a foemina in ceteris generibus, imo in ceteris generibus mas
a foemina non ualde differat in calore naturae, ut superius est p-
batum } quo fit } id est & quia mas in genere hominū est ual-
de calidior foemina quam sit in ceteris generibus } sit, ut mo-
biliores sint mares } scilicet in genere hominū } in utero quā
foeminae } quoniam calidiora omnia mobilia sunt } motu
autem ipso } quo mouentur uidelicet sic saepe in utero } fran-
guntur } hoc est ap̄ sunt partu fractiones, & imbecillitates, cu-
ius causam affert, & dicit } cum recens quoduis facile praesua
imbecillitate frangi } oblaesi q̄ possit } ac imbecille effici, foemi-
nae uero, quia in utero u x mouetur, ideo nec oblaeduntur, nec
imbecilles efficiuntur, quare pleriq; perfectae nascuntur.

Hac eadem causa est, ne foeminae similiter atq;
mares perficiantur in genere hominum, quippe
cum & intra parentem foemina tempore longio-
re cōficiatur, quam mas, & ubi in lucem uenerint,
celerius foeminae quam mares perficiantur, nam
et pubes, & uigor, & senectus foeminae prius uenit,
quam maribus, sunt enim foeminae sua natura de-
biliores, fragilioresq;, & sexum foemineum quasi
laesionem naturalem, & detrimentum esse putan-
dum est, intus igitur tarde praesua frigiditate discer-
nuntur, hac enim discretio concoctio est calor au-
tem concoquit, & quod calidius, id cōcoctio facili-
us est, sed foris propter suam debilitatem cito ad
aetatis florem senectutemque perueniūt, & etiam
omnia minora ut in artis operibus, sic in naturae ci-
tius ad finem deueniunt.

Etiam
p̄
Enim

Philoponus, hunc locum exponit, quod Aristoteles moueat
quaestionem quae talis est, cur foeminae, maresq; cum in uulua
existunt, non aequae perficiuntur, sed mares quidem septimo aut
nono mense, foeminae uero octauo, aut decimo mense. Ego ue-
ro quaestionem de formatione corporis etiam intelligo, & non
solum de temporibus partus quae talis est, cur corpus foeminae
in utero serius formatur, maris uero celerius, hoc enim est q̄d
reperitur in effectu, illud uero Philoponi etiam uerum est faci-
leq; reperitur, dicit } Hanc eadem causa est, ne } in utero } fo-
minae sit atq; mares perficiantur in genere hominū } quia cor-
pus maris celerius, foeminae uero serius perficitur, & hoc dicit
} q̄ppe cū & intra parētē } .i. uulua } femina tpe lōg ore cōfi-
ciatur } .i. formetur } q̄ mas } in XL. diebus mas, foemina
Suess. de Gener. Anima.

uero in pluribus formatur. deinde tangit secundam partem p. blematis, & dicit: et ubi in luce uenerint, & edicunt fuerint, & ce lenius foeminae quam mares perficiantur, nam & pubes, & uigor, & i. consistencia, & senectus foeminae prius uenit, nam foemina quinto fere supra uigesimum annum, mas uero ad trigessimum perficitur. soluit, & dicit: sunt enim foeminae sua natura debiliores fragilioresque, & sexum foemineum quasi laesorem naturalem & detrimentum esse putandum est, & sic facile senescit, in symbolis enim facilius est transire, tunc refertur causam, & dicit: intus igitur tarde praesua frigiditate, resistit, & dicitur: discernuntur, & i. formantur, haec enim discretio uidelicet membrorum, & concoctio est, & i. a concoctione perficitur. haec enim praedictio causalis est, calor autem concoquit, & quod calidius est, id concoctur facilius est, nam in habentibus symbolu facilius est transire, quia igitur mas calidior est, ideo intus cito digeritur, ac pro id cito formatur, sed fors foemina ipsa, propter sua debilitate cito ad aetatis florem senectutem perueniunt, eo quia in habentibus symbolum facilius est transire, deinde assignat secundam rationem, & dicit: & etiam omnia minora, & i. corpore ceteris paribus, ut in artis operibus, sic in natura, operibus, citius ad finem deueniunt, sciam enim duodecim modiorum artifex citius condit, quam centum modiorum, & tu intellige hoc ceteris paribus.

Eadem causa est, ut qui gemini mas & foemina in genere hominum prodeunt, minus seruentur, cum in ceteris animalibus nihil referat, hominibus enim hic concursus praeter naturam est, cum non pari tempore mas, & foemina discernant, sed aut marem cunctari, aut foeminam, praueire necesse sit. At in ceteris id non praeter naturam est.

Nunc soluit aliud problema, quod tale est, propter quod in genere hominum gemini, quorum alter mas, alter foemina exoriuntur, raro uitales sunt, quin mox pereant, uel qui paruo tempore uiuant, soluit, & dicit: Eadem causa est, ut qui gemini mas & foemina in genere hominum prodeunt, & i. exoriuntur, & minus seruentur, & i. ambo, quin aut ambo, aut alter saltem pereat. dico in genere hominum, & cum in ceteris animalibus nihil referat, nam in ceteris animalibus non ualde mas a foemina differat, & in utero pari tempore, ut dictum est, perficiuntur, tunc redit eadem, & dicit: hominibus enim hic concursus, & i. hic par ortus, praeter naturam est, saltem alteri eorum uidelicet mari, aut foeminae, cum non pari tempore, in utero, & i. mas & foemina discernantur, & i. formantur ac perficiantur, nam mas se primo uel nono mense, foemina autem octauo, uel decimo perficitur ex toto, propterea subdit: sed necesse sit aut marem cunctari, & i. tardari, si uidelicet foemina nascatur suo debito mense uidelicet decimo, aut foeminam praueire, & i. accelerare, si mas oritur suo debito mense uidelicet nono. ergo concursus partuum erit praeter naturalis saltem alteri, cum itaque mas tardetur, nasceturque decimo mense, quo foemina nascitur, in utero aduretur, & sic nascitur praeter naturaliter admodum affectus, si autem mas suo tempore nascatur nono uidelicet mense, foemina tunc non nascetur perfecta, & sic corrumpitur, ergo saltem partus semper erit alteri praeter naturalis, quare ut ambo uiuant, raro est, & in ceteris animalibus id non praeter naturam, & quoniam tum mas, tum foemina in eis eodem tempore perficiunt, & ideo pari partu nasci non praeter naturam est.

In ferendo etiam utero homines cum ceteris animalibus dissident, cum enim caetera plurimum temporis ualeant corpore, cum uterum ferunt, mulieres magna ex parte agre degunt, cuius rei causa aliqua uel ad uitam referri potest, cum enim mulieres uitam ociofam quam animalia degant, plus contrahunt sibi excrementi, nam quibus gentibus solitum est, ut mulieres labores suscipiant, igitur nec uterum tam difficulter gestatur, & partus facilis est, de

niq; mulieres, quae laborare consueuerunt, quibus uis locis facilius pariunt, labor enim excrementa consumit, quae in mulieribus ociofis augentur, cum que parturigo laboriosa sit, labor & exercitatio facit, ut spiritum possint retinere, in qua re partus facilitas, uel difficultas continetur, afferunt igitur ea quoque, ut modo dixi, aliquid causae ad eius affectionis differentiam, qua mulieres caeteris animalibus in ferendo utero discrepant.

Nunc quo nam modo differenter ferant homines utrum, & quo nam modo caetera animalia, exponit, & dicit: In ferendo etiam utero homines cum caeteris animalibus dissident, & exponit differentiam, & dicit: cum enim caetera, & i. animalia plurimum temporis ualeant corpore, cum uterum ferunt, quia saltem prioribus mensibus pinguescunt, ultimo uero, uel prope partum macrescunt, & mulieres magna ex parte agre degunt, & i. tot fere tempore partus agrestunt, deinde reddit eam primam ex ratione uiuendi, & dicit: cuius rei causa aliqua uel ad uitam referri potest, & i. accipi potest ex differentia uiuendi, quam exponit, & dicit: cum enim mulieres uitam ociofam quam degant, & i. respectu uitae, quam degunt caetera animalia, plus contrahunt sibi excrementi, & i. in utero, in quo foetura continetur, ex retentione autem gestatio redditur laboriosa: ut patet, deinde quod accepit, exponit, & dicit: nam quibus gentibus solitum est, ut mulieres laborem suscipiant, ut uidelicet in rusticis, & igitur nec uterus tam difficulter gestatur, & igitur etiam partus facilis est, denique, ut uno uerbo dicatur, denique mulieres, quae laborare consueuerunt quibusuis locis, facilius pariunt, & i. cuius rationem affert, & dicit: labor enim excrementa consumit, quae in mulieribus ociofis augentur, labor enim conuertit excrementa, quae in corpore generantur, in uapores, facitque, ut exhalent per meatus parim sensibiles per sudorem, partim insensibiles per poros, deinde quasi affert remedium igitur, quibus partus difficilis esse solet, & dicit: cumque, & i. & cum aliquibus mulieribus, & parturigo laboriosa sit, partusque difficilis, & fortasse per parturigo nem, quae graece *σύν* dicitur, gestationem, & partum intellexit, opus est, ut dum ferunt in utero laborent, ac se exerceant, nam labor, & exercitatio facit, ut deferentes in utero spiritum possint detinere, & i. mo labor & exercitatio copellunt, ut retineant spiritum, & sic spiritus intus rediunt ualidior, ac fortior, in qua re, & i. spiritus detentio, & partus facilitas, uel difficultas continetur, & primo ut Philoponus inquit, quia spiritus detentus nos ualidiores efficit, quod patet, quoniam si pondus aliquod a terra tollere molimur, non antelamus, sed spiritum intus continemus, etiam si siccu aut humidum excrementum difficulter egreditur, spiritum continemus, insuper cum partus difficilis fuerit, detentio spiritus, redditur facilius, secundo quia spiritus detentio assidua, praenimia caloris auctione, quae ex spiritus retentione habetur, resoluit excrementa, quae parturiginem reddunt grauem, epilogat hanc eam, & dicit: afferunt igitur ea quoque, ut modo dixi, aliquid causae ad eius affectionis differentiam, qua mulieres caeteris animalibus in ferendo utero discrepant, haec igitur est uia carum, licet non perfecta, sed aliqua: hoc est, aliquo pacto conueniens.

Sed maxime causa est, quod cum caeteris aut exigua purgatio, aut nulla manifesta fiat, mulieri plurima euenit: quae cum per uteri gestationem desierit, infestat, atque perturbat, quippe cum etiam non grauidis, nisi purgationes fiant, agritudines accidunt.

Nunc uera causam affert, & dicit: Sed maxime causa est, quod cum caeteris, & i. animalibus, & aut exigua purgatio, aut nulla manifesta fiat, propter causas, quas primo libro dixi, & mulieri plurima euenit, quae cum per uteri gestationem desierit, retineturque, omne autem excrementum, cum detinetur infestat, igitur haec detentio, & infestat, atque perturbat, quod probat

probat argumentum sumpto ab alijs mulieribus, & dicit: quippe cum etiam non grauidis, nisi purgationes fiant, agritudines accidunt, igitur & grauidis eadem ratione.

Principio uero potius, cum concipiunt, perturbari solent magna ex parte, conceptus enim purgationem impedit, & praesua exiguitate, assumere copiam excrementi inter initia non potest, quam post, ubi iam plenius assumere ceperit, leuat. At in caeteris animalibus, quoniam parum excrementi est, modice ad foetus incrementum accommodatur, cumque excrementa, quae nutritionem impediunt, assumuntur, ualent felicius, nec secus aqua uile genus, aut uolatile afficitur, iam uero accrescente foetu, quibus non aequa proba alitio contingit, causa est, quod foetus incrementum plus excrementi alimenti desideret. Paucis uero quibusdam mulieribus euenit, ut praegnantem melius ualeant corpore, uidelicet igitur, quarum in corpore exigua continentur excrementa, quae assumi possint cum alimento, quod foetui administratur.

Hic ponit secundam differentiam inter delationem uteri in hominibus, & caeteris animalibus, & dicit: Principio uero cum subaudi mulieres, concipiunt, potius perturbari solent magna ex parte, ut puta primis tribus mensibus, caeteris uero mensibus solent quiescere, & affert rationem, & dicit: conceptus enim purgationem impedit, referuntur enim purgatio, & alimonia fetus, & i. subaudi foetus, & i. praesua exiguitate, assumere copiam excrementi inter initia non potest, longe enim plura detinentur, quam pro alimento necessaria sint, quaequam post ubi iam foetus plenius assumere ceperit, leuat, id est alleuiat, & in caeteris animalibus, quoniam parum excrementi, & i. me strualis, & i. circa initia, modice ad foetus incrementum accommodatur, & sic bene se habet fetus, quoniam habet alimentum sufficiens, & bene se habet deferens in utero, quoniam non habet copiam excrementorum tantam, ut inde possit laedi, deinde redit ad mulieres, & dicit: cumque excrementa, quae nutritionem impediunt, & i. quae cum fuerint multa, impediunt digestionem, qua tandem nutriuntur animalia, praenimia enim excrementorum copia laeduntur praegnantem in digestionem, & appetitu, & cumque igitur excrementa, quae in praegnantibus laedunt digestionem, & assumuntur, & i. in ultimis mensibus ad alimentum foetus, deferentes mulieres, & ualent felicius, & deinde amplificat sermonem, & dicit: nec secus aqua uile genus, aut uolabile afficitur, ut caetera pedestria, nam circa initia delationis bene se habent, male uero circa finem, & iam uero accrescente foetu, & i. in caeteris animalibus, quibus non aequa proba alitio contingit, praenimia foetus magnitudine, & causa est quod fetus incrementum plus excrementi alimenti desideret, & sic circa finem caetera animalia deferentia in utero male se habent, eo quia foetus maiore alimento indiget, & sic macrescunt, ut sanguis mittatur ad fetum, quia superius dixi, & paucis uero quibusdam mulieribus euenit, ut praegnantem melius ualeant corpore, & i. subaudi quae ualeant aliae praegnantem, non enim copiaratio est de praegnantibus ad non praegnantem, sed de praegnantibus quibusdam ad alias praegnantem, propterea subdit: igitur uidelicet euenit, & i. quorum in corpore exigua continentur excrementa, & longe minora, ac pauciora, quam in corpore aliarum: dico pauciora, quia quae assumi possint, & i. una, & cum alimento, quod foetui administratur, sunt enim nonnullae mulieres, in quibus non plura continentur excrementa, quam necessaria pro alimento foetus, & haec bene se habent, & longe melius quam nonnullae aliae praegnantem, in quibus excrementa sunt uberiora.

De eo uero quod uocatur mola: quae fit quidem raro mulieribus nonnullis, fit autem hoc uitiu ali-

quibus grauidis, pariunt enim quod uocant mola, iam accidit mulieri cuidam, ut cum concubuisset cum uiro, & se concepisset putasset, primum uentris moles augetur, & reliqua ex ratione uenerunt, sed cum tempus partus iam ellet, nec pareret, neque moles minueretur, sed annos tres aut quatuor ita perseveraret quoad dysenteriae implicata eoque modo periclitata, demum peperit carnem, quae molam uocant, quin & tota uita edurat hoc uitiu, ut & consenescat, & comoriatur, quae autem perierit, adeo obdurefcit, ut uix ferro transigi possit.

Quoniam mola est ueluti impraegnatio, eam enim Medici mendosam impraegnationem uocant, ideo agit de hoc morbo, & primo ponit rem ipsam, postea causam illius affert, & dicit: De eo uero, quod uocatur mola, & i. quae graecae dicitur *μωλα*, quae fit quidem raro mulieribus nonnullis, & subaudiendum nunc distendum, deinde exponit rem, & dicit: fit autem hoc uitiu aliquibus grauidis, pariunt enim quod molam, & deinde explicat causam, & dicit: iam enim accidit mulieri cuidam, ut cum concubuisset cum uiro, & se concepisset putasset, primum uentris moles, & i. magnitudo, augetur, & reliqua, quae subaudi praegnantibus accidere solent, ex ratione ueniunt, sed cum tempus partus iam ellet, neque pareret, neque moles, & i. uentris, minueretur, sed annos tres, aut quatuor ita perseveraret, quo ad dysenteriae implicata, eoque modo periclitata, & i. in periculo mortis subaudi eae, demum peperit carnem, quae molam uocant, per quae patet molam quandoque curari aduicem dyssenteriae, & ne tu credas molam curari semper hoc modo, dicit: quin & tota uita edurat hoc uitiu, ut & consenescat, & comoriatur, cum ea, quae ipsam patitur, quae autem proderit, id est foetis emittitur, & adeo obdurefcit, ut uix ferro tran sigi possit, haec de re.

Causam huius affectus dixi in problematibus, afficitur enim conceptus eodem modo, quo ea, quae inquinari dicimus, cum elixantur, nec per calorem, ut quidam uolunt, sed potius propter caloris debilitatem, natura enim de uita certare uidetur, nec posse perficere, finemque apponere generationi, quamobrem aut tota uita, aut longo tempore durat, quod incohatum est, nec enim perfectam, nec alienam omnino habet naturam, causa namque duritiae cruditas est, quippe cum inquinatio quoque cruditas quaedam sit.

Cum narraffet rem, nunc assignat causam, & primo cur conficiatur ad modum conceptus, & dicit: Causam huius affectus dixi in problematibus, & repetit illam, & dicit: afficitur enim conceptus, & i. menstruum, quod in conceptum debebat transire animalem, eodem modo, quo ea, quae inquinari, & i. indigeri, ac in crudari, & dicimus, cum elixantur, est enim inquinatio res opposita digestionem, ea enim quae elixantur, patiuntur inquinationem, & indigestionem, & aliquando etiam digestionem, fit ergo conceptus id est menstruum, quod debebat fieri conceptus, mola, cum patitur in uulua indigestionem, ac cruditatem, hoc est cum adeo superat calorem feminalem, ut omnino in crudetur, ac indigeratur, deinde remouens falsam opinionem, dicit: nec per calorem, ut quidam uolunt, fit mola, & dura, sed potius propter caloris debilitatem, ut cum potius superatur a menstruo, & i. natura enim, & i. animalis calor, qui in maris aluo generatur, & de uita certare uidetur, & subaudi cum menstruo, certat enim cum menstruo, quatenus eniuitur illud uiuificare, in ordinem redigere, constituere, ac perficere, nec non sine generationi imponere, qui cum nec posse uidet menstrui, & i. perficere, si nec generationi apponere, & neque menstrui frigiditatem humiditatemque exuperare molam constituit, dura uero

caloris inopia, qua mollescat, ut patet in glacie, & crystallo. calor enim nimis excedens indurat resoluendo humidum, & nimis debilis indurat frigiditate exasperate, quae humorem intus comprimat, quarto meteororum, ac resiccat, ideo dicitur quod quod obrem aut tota uita, aut longo tempore durat quod inchoatum est. mola non enim perfectam, nec alienam, i. omnino extraneam habet naturam, mola ipsa perfectam non, quia non est superatum menstruum, ex quo facta est, ab animali calore, nec res omnino est praeter naturam, quia iam corrupta est, cum enim sit in certamine cum animali calore, durat, & non putreficit, tunc reddit causam duritiae, & dicitur quod causa duritiae duritas, mensuratur est quod prope cum inquamatio cruditas que dam sit, et indigestio, dupl. enim causatur duritia, aut caloris excessu omnem humorem resoluens, aut frigiditate intus humidum comprimente, & ad certum reuocante. mola ergo est res dura pro nimia frigiditate comprimente in centro humidum, est uero perdurans, quoniam mollis non est res omnino praeter naturam, cum calor animalis temper sit in certamine, ut superet naturam menstrui, ex qua fit.

Sed quaeritur cur ceteris animalibus idem non accidat, nisi quid admodum lateat, eam uero esse putandum est, quoniam mulier una omnium animalium affectionibus uteri obnoxia est. & mensuris abundat, nec potest ea concoquere, cum igitur ex humore concoctum difficili conceptus consistit, tunc gignitur quod mola uocatur, idque in mulieribus merito, aut solis, aut maxime.

Tunc quaeritur quaestio, & dicitur quod quaeritur cur ceteris animalibus idem non accidat, nisi quid admodum lateat, i. mola non accidat nisi quid admodum lateat, i. nisi quis dixerit mola accidere, sed latere. supponendo igitur quod non accidat, quaeritur causam, respondet, & dicitur quod causam uero esse putandum est, quoniam mulier una omnium animalium affectionibus, i. doloribus uteri obnoxia, & subiecta est, & hoc habet ex ipsa natura uteri, quae quae ceterorum uuluis imbecillior sua natura est, cuius signum est, quia nullum aliud animal praeter mulierem patitur dolores uteri, deinde dat secundam rationem, & dicitur quod mensura abundat nec calor animalis potest ea concoquere, i. semper ut pura cum nimis abundauerit, cum igitur ex humore, i. menstruo, & concoctum difficili conceptus consistit, ac generatur, i. cum conceptus ex menstruo ortus est difficilis concoctus, i. tunc ille conceptus gignitur, & fit quod mola uocatur, nam mola non est aliud quam conceptus ex menstruo ortus concoctus difficilis, idque subaudi igitur in mulieribus aut solis, aut maxime, & subaudi accidit propter has causas. De mola igitur Aristoteli scribit, prima quid est, & asserit esse carnem informem, quae crescit in utero a facultate uitali, quae communicata est menstruo a matre, huiusmodi uitalis causam affert, quia calor animalis per semen delatus ad uterum agens in menstruum, cum sit debilis, non potest illud formare, ac reducere in animalis formam, & ita reducit in frustum carnis informem, facit enim quod potest propterea dicitur quod afficitur enim conceptus, i. menstruum, quod iam in conceptu transire debebat, eodem modo quo ea, que in quinari, i. in crudam dicimus, cum elixantur, ergo defectu caloris non potest digerere, neque consistere, reducit ad tale frustum, deinde scribit quale est, & uult, huiusmodi carnem coeuiam esse uitae patientis, at saltem diu durare, cuius contrarium deberet esse, nam cum sit res praeter naturam, deberet aliquo tempore putrefcere, ac corrumpi, eam itaque affert quia tale frustum non est omnino res praeter naturam, cum adsit semper calor animalis, qui est deportatus per semen ad menstruum, quod autem adsit probat, & dicitur quod natura enim, i. calor animalis, de uita certare uidetur, cum talis frustum, quoniam semper emittit ipsum uiuificare, ac ad finem reducere, non tamen potest, quia frustum huiusmodi resistit, & sic est aliquo modo res praeter naturam, inquam non conuenit principiis, quae emittuntur ipsum reducere, & aliquo

modo res naturalis, in quantum adest calor naturalis, qui delatus est per semen ad ipsum. Tertio scribit tale frustum esse durum, quoniam cum priuatione caloris sit frigidum, reuocato humore ad certum, partes circiter uiales obdurecunt, & propterea causam duritiae esse dicit cruditatem, ex uis patet sine concubitu non fieri molam, molam uero aquosam, & uentosam Aristoteli non molam, sed illam hypoplasticam, hanc tympanidem diceret, sed de his ad Medicos.

Lac autem fit in foemina, quae animal intra se generant, quod uile partus tempore est. natura enim alimenti externi gratia id animalibus parauit: ut nec deesset tempore debito, neque ultra id tempus superesset, quod ita plane euenire uidemus, nisi quid praeter naturam acciderit.

Nunc uero de lacte dicitur quod Lac autem fit in foemina, quae animal intra se generant, & non uolatilibus, neque aquatilibus, nec tamen omnibus sit lac, quae animal intra se generant, ut superius diximus, satis enim est innuere lac non fieri nisi in uiuiparis, cuius utilitatem affert, & dicitur quod utile partus tempore est, cuius rationem affert, & dicitur quod natura alimenti externi gratia id animalibus parauit, regurgitat enim ab utero ad mamas tempore partus, parauit dico, ut nec deesset tempore debito, i. quo calulus, uel pullus debet nutrir, neque ultra id tempus superesset, non enim debet plus durare quam sit necessarium animali, quod ex illo nutritur, & sic tempore debito paratur, quia praeter tempora uteri, neque post necessitate nutritionis sequitur, & hoc, i. bar per ea, quae nos uiderimus, & dicitur quod ita plane euenire uidemus, nisi quid praeter naturam acciderit, ut febris, uel alius morbus, quo lac desit.

Sed ceteris animalibus (quoniam tempus simplex ferendi uteri, partusque datum est) lactis concoctio ad hoc ipsa solet accedere. hominibus uero, quoniam plura sunt tempora, primo adesse necesse est, quamobrem lac mulierum, cum ante septimum mensem inutile sit, utile iam septimo redditur mense, concoctio enim lactis propria necessitatis causa temporibus ultimis habetur. principio enim decessio huiusmodi excrementi assumitur in foetus generationem.

Nunc ostendi differentiam inter tempora lactis in hominibus, & ceteris animalibus, & dicitur quod Sed ceteris animalibus, quoniam tempus simplex, & unum ferendi uteri paratque datum est, lactis concoctio ad hoc tempus, i. partus, uel circa tempus partus, solet accedere, nec enim ante, nec post, sed circa tale tempus, obseruauit in canibus non euenisse lac nisi partu iam facto eodem uel sequenti die, hominibus uero, quoniam plura sunt tempora, i. gestandi & pariendi, primo adesse necesse est, i. priore tempore, quae sit partus, ad quod iuuat menstruum ubertas, que non est in foemina ceterorum animalium, propterea concludit quod quamobrem lac mulierum, cum ante septimum mensem inutile sit, cum antea partus non sit naturalis, & utile iam redditur septimo mense, propterea dicitur quod concoctio enim lactis, in mulieribus propter hoc, propria uidelicet necessitatis causa, temporibus ultimis habetur, quae uidelicet sunt circa partum, ut a mense septimo inde principio enim, i. prioribus enim mensibus, decessio excrementi huiusmodi, i. lactis, assumitur in foetus generationem, cum uero instat tempus partus, regurgitat ad ubera, ut ex illis foetus nutriatur, hoc autem fit maxime in mulieribus pro nimia menstruum copia, quae potest fluere ad utraque loca, dicit autem Philoponus plura animalia, ac mulierum complures ante ipsos partus continere lacteum quendam humorem, uerum, ut inquit, illud non est lac, saluum enim & inspidum habetur, sed colostrum.

Omnibus autem alimento est, quod dulcissimum &

& coctissimum est, itaque sublata hac facultate, reliquum saluum maleque lapidum esse necesse est, sed cum foetus magis, magisque perfectitur, plus excrementi superest, minus enim allumitur, idque dulcius est, cum non aequo detrahatur, quod bene concoctum est, non enim insuper ad foetus formationem consumitur, sed ad incrementum medio, quasi iam foetus constet adeptus finem suum, est enim & ipsius foetus perfectio aliqua, quam obrem exiit, permutatque generationem, ut qui iam sua receperit, nec praeter ea accipit, quod suum non est, quo tempore lac uile uidetur.

Nunc exponit causam, propter quam est lac, & quale est lac, quod feruit pro cibo, & dicitur quod Oribus autem alimento est, i. subaudi lac, non omne, sed quod dulcissimum, & coctissimum est, itaque sublata hac facultate, ab ipso lacte, quae est digestio, & dulcedo, reliquum saluum, maleque lapidum esse necesse est, sublato enim aereo dulci ac digesto, remanet terrestris ac crudum, lac esse dulce duplici causa constat, prima est effectrix ac materia, ut quia digestum, & concoctum, omne enim digestum ac concoctum dulce est, ac suaue, acria uero, cruda, ut in fructibus constat, secunda causa est finis, nisi enim esset dulce, pueri, ac editi foetus ipsum abhorrerent, ut ergo ipsum libenter auideret, dulce necesse est esse, deinde assignat tempus in quo lac est perfectum, & causam, & dicitur quod sed cum foetus in utero magis ac magis perfectitur, plus excrementi superest, i. plus sanguinis menstrui, quod est pro alimonia ordinatum, cuius causam affert, & dicitur quod minus enim assumitur in perfectionem foetus, ut postea dicitur idque dulcius est, cum, i. id quod bene concoctum est, non aequo detrahatur, i. tantum, quantum attrahatur ante perfectionem, cuius rationem reperit, & exponit, & dicitur quod non enim insuper ad foetus formationem consumitur, atque perfectionem, sed solum ad medio incrementum, quasi iam foetus constet adeptus finem suum, ac formationem atque perfectionem, est enim ipsius foetus perfectio, aliqua ad quam eadem in utero oportet deuenire, & in qua cessat motus formatiuus, quae uero, tunc exit, quia iam perfectus non est, quod tempore lac uile est, quoniam ab eo non detrahatur, quasi dicat hac de causa partus tempore lac uile est, uerba enim illa reddunt causam, quare lac est uile tempore partus.

Colligitur autem hoc parte superiore corporis, & mamis propter ordinem primae originalisque constitutionis, praecipua enim pars animalis, quae supra septimum est, inferior uero ad cibum, & excrementum accommodata est, ut gressile animalium genus habens intra se alimenti suppetias loca permittit, hinc seminale quoque excrementum fecerit, ob eam quae inter initia disputationis nostrae reddidimus eam, est enim naturae sanguinae tum excrementum maris, tum menstrua foeminae, sanguinis autem & uenarum principium cor est, quod in ea ipsa parte superiore positum est, quapropter hic primum excrementi talis mutationem innotescere necesse est.

Nunc de loco congregationis lactis differit, & ostendit lac fieri in mamis, quae sursum sunt, in hominibus; postea ostendit fieri etiam in mamis, quae sunt deorsum, in ceteris animalibus.

procedit autem ordinate in postassumendo, & dicitur quod colligitur autem hoc, i. lac, parte superiore corporis, & signanter in mamis, probat autem quod i. parte corporis superiore, sed quod in mamis, non satis explicat, dicitur itaque, propter ordinem primae originalisque constitutionis, nam in prima originali corporis hominis constitutione, formationeque, quae fit in utero, illud corporis primo formatur, quod est super septimum transuersum, in quo cerebrum & spiritalia continentur, cuius causam affert, & dicitur quod praecipua enim pars animalis, i. illa est, quae supra septimum est, deinde in prima corporis formatione illud corporis est formatum, quod est sub septimo, in quo continentur membra naturalia, cuius causam reperit, & dicitur quod inferior uero ad cibum, assumendum decoquendumque, & excrementum, i. emittendum, accommodata est, & ob illam finem constituta, haec inferior pars secundo loco facta est gratia primae, ut gressile animalium genus habens intra se suppetias alimenti, i. sufficientia pro alimento, loca permittit, i. de utero extra uterum, non enim posset edere lucem, nisi haberet partem inferam, in qua continentur omnia sufficientia pro alimentato perficiendo, & excrementis fecernendis, quoniam uero scilicet pars animalis, & penitus aial, quae supra septimum est, suntque generationis ac constitutionis causae, & praecipua animalium partes tum menstruum, tum genitura, ideo dicitur quod hinc, i. a parte supra, i. feminale quoque excrementum fecerit, ob eam, quam inter initia disputationis nostrae reddidimus, quae reperit, & dicitur quod est enim naturae sanguinae tum excrementum maris, tum menstrua foeminae, sanguinis autem & uenarum principium cor est, quod in ea ipsa parte superiore positum est, propterea concludit quod quapropter hic, i. in parte supra, i. primum excrementum talis, i. menstrui & geniturae, mutationem innotescere necesse est, mutationem fortasse intelligit, cum instat tempus partus, tunc enim menstruum redit ad superiorem, quia ab ea fuit illius origo, uel per mutationem intelligit eam alterationem, qua mulier fit menstrua, et uir potens emittere semine, & haec expositio consonat ipsi, quae sequuntur.

Ex quo fit, ut & uoces tum marium, tum foeminarum immutentur, cum semine ferre incipiunt, hinc enim uox suam originem trahit, alteratur uero, cum id quod mouet, alteratur, & mamae subleuantur, etiam maribus plane, sed foeminae amplius.

Hoc quod dicitur est solutio pblemae, et potest esse signum eius, quod dixerat, dixit enim a superiore corporis parte, pblema, scilicet tum semen, tum menstruum, nunc soluendo pblema signum affert, & dicitur quod ex quo fit, ut & uoces, tum marium, tum foeminarum immutentur, cum semen ferre incipiunt, nam per id tempus uox asperior fit, ac crassior admodum, cuius causam asserit, et dicitur quod hinc enim uox suam originem trahit, nam illius principia sunt cor, pulmo, et meatus pulmonis, qui terminatur ad epiglottidem, deinde exponit causam, & dicitur quod alteratur uero, cum id, quod mouet, alteratur, ea autem quae mouent sunt cor, & pulmo, haec enim cum tempore menstruum, ac geniturae supercalefiant, amplificat meatus, quibus aer expiratus, & inspiratus redditur, eodemque calefacit, atque arefacit, & inde uox exasperatur, atque crassior redditur, & mamae, propter eadem eam, & subleuantur, nam multiplicato sanguine ad eas ab ipso corde, excreuit, & cum sanguine uapores multiplicat, caro mamarum spongiosa uaporibus replet, adeo, ut ad modum pomorum intumescat, & etiam, ut inquit, maribus plane, hoc est notabiliter, sed foeminae amplius, quia igitur uox, & mamae alterantur, tunc quo incipit semine fluere, argumento nobis erit quod menstruum, & semen fluant a supra corporis parte.

Itaque cum parte inferiore multum excrementum, hac ratione locus mamarum inanis, fungosusque foeminae sit, euenitque eodem modo ipsi animalibus, quibus mammae infra habentur, igitur & uox, & mamae in ceteris quoque animalibus documentum euidens praebent homini uisum huius generis cuiusque.

Nunc de causa gestationis haec asserit, & dicit q̄ tempora uero ferendi uteri pro magnitudine & ac paruitudine & animalium, quae generantur, descripta sunt & subaudi magna ex parte, cuius rationem asserit, & dicit q̄ non enim tempore breui cōstitutiones perfici magnas uel animalium, uel quoruūvis aliorū fere & plantarū & facile est & magnae enim plantae longiore tempore perficiuntur, parue breui, sic & in animalibus fere est iuuenire, propterea concludit q̄ quamobrem equi, & quae ijs cognata sunt animalia & .f. asini, boues, & alia & quāquam minus temporis & quam homo & uiuunt, tamen & prā magnitudine & diutius uterum ferunt, alia enim antium, alia quod plurimum & est & grauida exigunt & idest implēt & mēses, denos, haec eadem de causa elephantorum etiam uterus diuinus est, biennio nāq; gestatur propter exuperantiam magnitudinis & ex ijs igit̄ oibus ipsa ferēdi uteri t̄pa pro magnitudine fetus ee accipienda perspicua est, & haec generatio, speciatim uero regula fortasse ad differentiam sp̄erum referenda est.

Metaphorice
distribuitur
mensura
traiectiones
periodos
circuitus.

Ratione autem optima tempora omnium & grauitatum, & generationum, & uitarum dimensionem circuitibus sibi exposcūt recipere. Circuitum appello diem, noctem, mensem, annum, & tempora, quae ijs distribuantur, atque etiam lunae traiectiones, lunae uero circuitus sunt, complementa, & silentia, & interpositorum temporum sectiones, ita enim coit cum sole, mensis nāq; communis amborum circuitus est.

Nunc unde tempora praescribatur in uita, & utero exponit, & dicit q̄ Ratione autem optima tempora omnium & exponit quorum, & dicit q̄ & grauitatum & idest gestationum & generationum & idest partuum & uitarum exposcunt sibi recipere dimensionem circuitibus & idest numero circuituum, quatenus alia tot circuitibus gerūt, pariunt, & uiuunt: alia pluribus, alia paucioribus, ut equi pluribus circuitibus ferunt in utero, oues autem paucioribus, & alia suis circuituum numeris, exponit autem circuitus, & dicit q̄ circuitum appello diem & quatenus sol uel luna redit ad ortum & noctem & quatenus luna redit ad sol uel luna ad occasum & mensem & quatenus luna redit ad sol & anno & quatenus sol redit ad signū, unde cepit moueri, uel unde principium sui motus designatum est & q̄ circuitus etiā uoco & tempora, quae ijs & .f. uel diebus, uel noctibus, uel mensibus, uel annis & distribuantur & .i. mensuratur, differt autem tempus a circuitu, quoniam nisi designetur reditus solis, uel lunae uel alterius stellae rēpus non dicit̄ circuitus, cum uero talis reditus non designatur, tempus simpliciter dicitur, addit̄ etiā lunae traiectiones & quae graece τριβόται dicuntur, appello circuitus per excellentiam: quoniam luna redit ad solis configurationem, deinde exponit tales traiectiones lunae, & dicit q̄ lunae uero circuitus & traiectiones & sunt complementa & .i. plenilunia & et silentia & .i. interlunia, in quibus lumen nobis omnino subtrahitur, ac omni ex parte deficit & sectiones & q̄ graece διχοτομία & interpositorum temporum & ut cum luna fuerit semiplena: sunt enim dimidiationes lunae duae altera, cum crescit, altera cū deficit & ita enim & .i. his enim & coit & idest comparatur & cum sole & his enim uariatur luna per cōparationem ad solē, nam cum fuerit cum sole in eadem zodiaci parte, dicitur in eorum, cum fuerit soli diametra, hoc est distans per quartā circuli partem, dicitur dichotomia, .i. dimidiatione, quare cum in his omnibus luna intelligatur redire ad certū locum circuli, haec omnia dicitur periodi, ac circuitus, propterea subdit eam, & dicit, mensis & nāq; amborum & .f. solis, & lunae & est cōis circuitus & quia sol redit ad lunā, & luna ad solē.

Luna uero principium est propter solis societatem, & ceptumq; lucis, sit enim quasi alter sol minor, quāobrem cōducit ad oēs gnationes p̄fectionisq; calores, n. & refrigerationes cū moderatiōe quadā

gnationes, sine moderatiōe uero corruptiones efficiūt, terminūt aut̄ tum principij, tū finis qualitatum earum, motus horum siderum obtinet, ut enim & mare, & omnium humorum naturam subsistere mutariue pro statuū motu quieteq; uideamus, aerē uero, & flatum p̄ solis, lunaeq; circuitu afficit: sic ea, quae ex ijs, aut in ijs oriuntur, sequi necesse est.

Quia aliquis posset credere lunam haec facere per se, reducit uires lunae ad solis uires, & dicit q̄ luna uero principij est & circuituum rerum & p̄pter solis societatem & .i. propter configurationem, quam cum sole habet & receptumq; lucis & igitur luna agit circuitus rerū motu cōfiguratiuo cum sole, & uariatione luminis, quod Ptolemaeus non ignorauit & sit enim & p̄pter haec & quasi alter sol minor & quoniam uirtute solis ipsa agit, propterea concludit q̄ quamobrem cōducit ad omnes generationes, p̄fectionesq; tam quae fiūt in uteris, q̄ quae fiunt extra uterum, quod declarat, & dicit q̄ calores enim & refrigerationes cum moderatiōe quadā generationes & p̄fectiones & efficiunt, sine moderatiōe uero & sine mensura & corruptiones & imperfectiones & efficiunt sed subaudiendum, luna efficit calores, & refrigerationes cum moderatiōe, et sine moderatiōe, igitur est generationū, & corruptionū principij, deinde ostēdit causas calorum & refrigerationū, & dicit q̄ terminum autē & .i. praescriptionē & tum principij, tum finis qualitatum earum & .f. calorum, & refrigerationū, ut Philoponus inquit: uel ut Ephesus, generationū et corruptionū, idest q̄ principij & finis generationum & corruptionum, & p̄fectionionum, & imperfectionionum omnium rerū sit hoc modo uel illo praescriptum & motus horum siderum & scilicet solis & lunae & obtinet & q̄ d̄ declarat, & dicit q̄ ut enim & mare, & omnium humorum nām & .i. & oēm alium humorem & uidemus subsistere & .i. q̄ scere & mutariue, pro statuū & .i. uerū & motu & quiete, aerē uero & flatum pro solis lunaeq; circuitu afficit sic ea, q̄ ex ijs, aut in ijs oriuntur, sequi necesse est & q̄ .n. uidemus aerē et uires fieri ac gescere in horis anni pro solis lunaeq; rōne, igit̄ oia, q̄ fiūt in ijs q̄ .i. bus, p̄ rōne horum fieri necesse est.

Nam ut rerum minus principalium circuitus sequantur magis principalium rerum circuitum, ratio est, uita enim quaedam & ortum, & interitum, uel flatum esse fateor, cōuersionis uero eorum siderum alia fortasse principia sunt, natura igitur ita sibi uita, ut eorum numeris generationes, & obitus numeret, sed exquisite id facere nequit, propter materiae indefinitionem, & q̄ multa principia incidant, quae generationes destinatas secundum naturam, & corruptiones saepe impediunt, atq; ita causa sint eorum quae ueniunt praeter naturam, sed de alimento intrinsecus ministrando animalium, atque de generatione in lucem agenda, & seorsum de singulis, & summam de omnibus, dictum iam est.

Quod proxime dixit, nunc exponit per rōnem, & dicit q̄ Nam, ut rerū minus principalium circuitus sequantur circuitū rerū magis principalium rōne & q̄ exponit, & dicit q̄ uita, n. quā dā, & ortū, & interitum, uel flatū & .i. uentū & ee fateor & haec sunt minus principalia, q̄ sequuntur aerē, igit̄ ex mutatione aeris, q̄ principalis res est, haec q̄ res minus principales sunt, sequuntur, aliter exponit Philoponus, uult, n. Arist. per minus principalia intellexisse flatum, terram, mare: per magis uero principalia, solem, lunam, & alia sidera, sed q̄ uersiones solis, & lunae adhuc cās hūt, ideo subdit q̄ cōuersionis uero eorum siderū & .i. solis, & lunae & alia fortasse principia sunt & .f. subae separatae, de quibus alibi differēdit, p̄p̄ea illis p̄missis, claudit q̄ nā igit̄ ita sibi uult, ut & ipsa & numeret generationes, & obitus numeret eorum & siderū, n. solis

solis & lunae: & hoc quo ad sp̄es & sed exquisite & .f. in idiuuio & id facere nequit, p̄p̄ materiae indefinitionem & .i. confusione & q̄ & p̄p̄ea & q̄ multa & alia & principia incidant, q̄ destitutas generationes, & corruptiones & q̄ m̄ natura sp̄es sunt de finitae, & p̄scriptae & sepe impediūt, atq; ita cā sint eas & generationū et corruptionū & q̄ ueniunt p̄ter naturā & .f. speciei, tūc epiloga, & dicit q̄ sed de alimento animalium intrinsecus ministrando & qui, est sanguis ultimo digestus & atq; de generatione in lucem agenda, & seorsum de singulis & generibus animalium & summam de oibus, dicit̄ iam est & hic clare colligitur Arist. nullā tribuisse uim ceteris stellis, sed tm̄ soli & lunae, nā his tribuit uim oēm & generādi, & corrumpēdi, & p̄ficiendi oia quae sub coelo sunt, fortasse, quia ceterae stellae factae sunt tū necessitate materiae, tum ob melius v3 ad uniuersi ornamentum, quia tm̄ parum procul, parum parue sunt, uim non habent alterandi aerem, qui nos ambit, quod itaq; homo generet hominē qui aptus est uiuere, & .f. o. annos, est a sole & luna, & a natura

hominis, q̄ generat, q̄ cum aptus sit uiuere totidem, parit hominem sibi similem qui sic, ut p̄ aptus est uiuere, simili mō equus equum generat aptum uiuere, & o. annos, quia natura patris sic est apta, generat enim simile sibi in omnibus, nisi impediatur, si militer pluuia uel uentus, uel terrimous, qui hodie sit, generatur a suis causis, q̄ sic aptae sunt generare, quae cum certo periodo redeunt, similem uel pluuiam, uel uentum generabunt, redit enim unūquodq; p̄p̄ periodum, qui suis causis infusus est natura, de his in meteorologia satis diximus, ubi Alexandri Aphrodisij opinionē narrauimus, qui hunc, quem Arist. periodum uocat, ac agentibus naturalibus tribuit, fatum uocat, asserit enim agentia naturalia semper cū suos effectus agunt, illos agere, p̄scriptos duratione, & tēpore p̄fectionis, & corruptionis, redireq; quoties cause redeunt, redeunt autem quatenus sol lunaeq; ducit, & adducit illas suis praescriptas tēporibus, ac rediibus, quare ceterae stellae, aut nihil agunt, aut parum, quo nihil uariatur, haec de libro quarto dicta haecenus.

ARISTOTELIS DE GENERATIONE ANIMALIUM LIBER QUINTUS, Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Suesani expositione, Ad Paulum Tertium Pontificem Maximum.

Cap. 1.



DE AFFECTIIONIBVS uero, quibus animalis partes differūt inter se, differendum nunc est. Dico aut̄ affectiōnes hōmōi p̄tū, ut castitatē oculorū, aut nigredinem, et uocis, aut acumen, aut grauitatem, & coloris aut corporis atq; pilorū, aut p̄narū discrimē: quorū alia toris generibus insunt, alia ut cunq; fors tulit, hū. qd̄ qd̄ maxime in hoibus accidit, mutationes et p̄tatem aliq̄ omnibus eque animalibus ueniūt, aliq̄ cōtra, ut in uocis, colorisq; ratione uidere licet, cū enim cetera non canescāt manifeste in senectute, hō maxime omnium ita afficitur, & alia statim ab ortu naturae consequuntur, alia progrediente aetate, & senescentibus accidunt.



HIC EST quintus & ultimus de animalium generatione liber, in quo proponit ea oia, de quibus est agendum, & dicit q̄ De affectiōibus uero & .i. de passionibus & qualitibus & quibus animalium partes differunt inter se, differendum nunc est & haec generatim de intentione, deinde per speciem exponit intentionem, & dicit q̄ dico aut̄ affectiōnes hōmōi partium, ut castitatē oculorū, aut nigredinē, & dico affectiōnes & uocis, aut acumen, aut grauitatem, & dico affectiōnis & coloris, aut corporis, atq; pilorū & quo corpus a corpore, & pili a pilis discrepant & aut pennarum discrimen & .i. quo differunt pennae a pennis, ita ut horum q̄dam alba, nō nulla nigra, & aliorum colorū diuersa uideantur & quorum & .i. quarū affectiōnum & alia totis generibus insunt & uerbi gratia castitas, quae oibus noctuis inest & alia habent utiq; fors tulit & .i. consequendo in idiuuio, & non totā speciei, uerbi gratia castitas, quae non oibus hoibus inest, sed alicui hoī p̄p̄ materiae eius propria: aequilinas similiter, & aliq̄ id genus & qd̄ quidem & .i. quae quidem uarietas & maxime hominibus accidit & p̄p̄ causam posteriore dicendam & mutationes et p̄tatem aliae oibus aequae & .f. similiter & ueniunt & ut mutatio uocis, q̄ per aetate oibus animalibus accidit circa t̄pa coitus & aliae cōtra & .f.

non oibus animalibus ueniunt, & assignat exempla, & dicit q̄ ut in uocis, colorisq; ratione licet & in uocis quidem ratione, quia exasperatur uox circa t̄pa ueneris, & haec mutatio oibus accidit per aetatem, deinde ponit exemplum eorū, quae non omnibus, & dicit in coloris uero ratione & cum enim cetera & .f. animalia & non canescant manifeste in senectute, homo maxime omnium ita afficitur & ita haec mutatio non omnibus uenit p̄tatem, deinde asserit aliud membrum, & dicit q̄ & alia statim ab ortu naturae consequuntur & .f. protinus ut unguis, ut uocis, haec de intentione per speciem, & per aetatem.

De ijs igitur ceterisq; hōmōi omnibus non eundem praeterea modum causae putare oportet, quae enim non sunt opera, uel naturae cōia, uel generū singulorum propria, horum nullum alicuius gratia aut est, aut fit, oculus enim alicuius gratia ē, sed castius non alicuius gratia est, nisi haec affectio sit propria generis, nec uero ad rōnē substantiae pertinet in nōnullis, sed ut q̄ necessario fiant, ad materiam, & principium, quod mouerit, causae referendae sunt eorum, et enim, ut initio disputationis nrae dictum ē, nō quia tale quid gignitur unūquodq; ideo tale quid est, scilicet in ijs, quae statuta, definita est, iccirco tale quocq; gignit, substantiam, n. gnatione sequitur, & substantiae gra ē, sed nō haec gnatione.

Cum enumerasset ea, de quibus est agendum, nunc ostendit modum causae, per quem uult de illis reddere causam, & dicit q̄ De ijs igitur & .f. passionibus & ceterisq; hōmōi oibus, nō oportet putare praeterea esse eundem modū causae & .i. nō oportet assignare causam hōi idem genus, & exponit, quae dixerat, & dicit q̄ quae enim & .f. illarum passionum & non sunt opera naturae cōia & .i. non sunt effectus naturales cōes oibus generibus uniuersaliter animalium, ut habere oculos: qd̄ est effectus cōmunis oibus animalibus naturaliter genitis & uel generū singulorum propria & .i. neq; sunt effectus proprii alicui generi toni, ut esse castium, quod oibus noctuis proprium est, ut esse risibile hoibus omnibus & horū nullum alicuius gratia aut est, aut fit & .i. hoī nullus oportet assignare eam finalem, p̄p̄ea dicit q̄ oculus, n. alicuius gratia est & .f. datus oibus animalibus progressiuis, Suesana de Gene. Anima. 11

ut v3 procul quarent cibum, atq; se tueantur a contrarijs & sed
 exilius & .i. sed q; aliquis homo celsos oculos .i. albos oculos ha
 beat, aliquis uero nigrus non alicuius gratia est & hoibus da
 tum & nisi hanc affectio sit ppria generis & .i. noctuaru, sicuti ri
 sibile proprium hoibus, et addit & nec uero ad ratione substan
 tie pntet in nonnullis & talibus passionibus .i. nec potest assigna
 ri causa, quae dicitur substantia, & forma, ut dicamus haru causam
 esse substantiam & formam & sed causae referenda sunt, ut eorum,
 quae necessario sunt, ad materiam, & principium quod moue
 rit & .i. causae, quae assignandae sunt talium passionum, sunt ne
 cessitas materiae, & effectrix causa, quae materiam ministrat.
 Sed dices eorum, quae non sunt omnibus coia, neq; alicui gene
 ri propria, cur non potest assignari causa formalis .i. cur no pot
 sumus dicere hunc hominem habere oculum caesum, quia ha
 bet tale uel tale forma, quae est causa caesitatis & rident & etenim
 ut initio disputationis nostrae dictum est, non quia tale quid
 gignitur unumquodq; & id est non quia habet hanc formam
 & ideo tale quid est & .i. caesum, uel crispum & sic .n. & omnis ho
 esset caesus uel crispus, quia omnis ho formam habet eandem
 fm speciem, & exponit in quibus loquitur dices & .i. in ijs, quae
 statuta, definita, & certa sunt opera & .i. non oibus coia, nec
 alicui generi ppria, sed q; sequitur indiuiduum, hox .n. indiui
 duali ca fm forma nequaquam est reddeba. & etenim, ut initio di
 sputationis nre dictu est, no ya tale qd gignit unumquodq; pu
 ta caesum, uel aliud tale & ideo tale qd est & .i. ideo het tale forma
 indiuidua, loquor & scilicet in ijs, q; statuta, definita, & certa na
 rurae sunt opera & .i. loquor in passionibus, quae insunt fm indi
 uiduum, non aut quae insunt uniuersaliter oibus generibus, uel
 alicui proprie & sed potius quia tale est & .i. fm indiuiduum for
 mam & iccirco tale quocq; gignitur & .i. caesum, cuius rone af
 fert, & dicit & substantiam .n. generatio sequitur & .i. forma seq
 tur & substantia gra est, sed no hgc & .i. substantia sequit ge
 nerationem, igitur affectiones q; insunt fm indiuiduum, non sunt
 aliquo pacto causae formaru indiuiduali. f. ut insunt in materia.

Veteres tamen naturae interpres contra esse pu
 tarunt, cuius erroris causa fuit, q; cas plures esse no
 uiderint, sed materiae tm, & motus causam, eamq;
 indefinite cognouerint, ronis uero & finis causam
 non considerarunt, sed alicuius gratia unumquodq;
 e, gignitur aut iam ob ea cam, & reliquas, quae in
 rone cuiusq; continetur, qua uel alicuius gratia e,
 uel cuius gratia aliud est, q; uero no eiusmodi sunt,
 uidelicet quorum generatio est, eorum iam causa
 quarendam in motu, generatione est: utpote cum
 discrimine costone recipiant, oculu .n. necessario
 quidem, sed no tali necessitate, uerum alio mo. f. qm
 talc, aut talc rē suapte natura agere, patiue potest.

Ponit opinionem ueterum, & dicit & Veteres tamē naturae
 interpretes cōtra esse putarunt & qm omnia euenire in natura ne
 cessitate materiae tradiderunt, & non pp causam finalem. de
 inde assignat erroris eorum causam, & dicit & cuius erroris ca
 sū fuit, q; causas plures esse non uiderint, sed materiae tm, & mo
 tus causam & .i. agentem causam & eaq; indefinite & .i. indistin
 cte, atq; confuse & cognouerint, ronis uero & finis & .i. f. cam
 non considerarunt & Aristote. uero suam opinionem affert, & dicit
 & sed alicuius gratia unumquodq; est & qm oē quod est, pp sine
 pscriptum est quia saltem pp bonum uniuersi, quod est finis
 cois & gignitur aut iam & pp oēs causas, qm & & ob eam cau
 sam & .i. finalem & & ob & reliquas & alias tres & qm rone &
 .i. definitione ac constitutione & cuiusq; continentur & res enim
 naturalis ois per omnia genera causarum describitur, & consti
 tuitur & qua & .i. ratione atq; constitutione & uel alicuius gratia
 est & nam omnis ratio rei naturalis est gratia operationis illius
 & uel & ipsa est & cuius gratia aliud est & .i. generatio, est .n. ra
 tio finis generationis & operatio rei finis rationis, ac rei genitae.

quae uero non eiusmodi sunt & .i. uel coia oibus generibus,
 uel nulli alicui propria, sed in indiuiduum insunt, ut caesitas
 uidelicet quorum generatio & .i. cum generatur & coiam
 causa quarendam in motu & .i. in efficiente causa & generatioe
 est & .i. in materia & uel cum discrimine constitutione & .i. pp
 constitutionem & recipiat & effectus ipsi naturales. q. d. cum ef
 fectus naturales insunt fm indiuiduam constitutionem oportet
 ret causas quarendam in materia, & agente. & exponit quae dixit,
 & dicit & oculu necessario habent & aial, utpote ho caesus & ta
 le enim aial & .i. hic ho & subiectum est & limus, f. passiois, que
 est habere oculum, ppea dicit & sed talem oculum & .i. quale
 habent omnia aialia pedestrata & necessaria quidem, sed non ta
 li necessitate & .i. q. quae est ob materiam & uerum alio modo. f.
 qm talem, aut talem rem suapte natura agere pati ue potest &
 .i. sed pp finem, qui est operatio, sic exposuit Ephefius, licet te
 xum hunc distulisse esse arbitretur, & non ab ratione, uel sic
 oculum enim necessario & habet & aial & tale enim aial e subie
 ctum & ut oculum, f. habeat .i. igitur omne animal oculu habet
 pp finem & sed non tali necessitate & .i. quae est a materia & ue
 ru alio mo, si qm talc aut talc rem suapte natura agere patiue
 pot & ut uidere de nocte, noctua .n. ut uidet de nocte, cilia est.

His ita definitis, de rebus q; deinceps eueniant,
 differamus, principio itaq; pueri cum nati fuerint
 dormire omnium maxime imperfectorum anima
 lium solent, qm in tra parate cum primum sentire
 ceperint, tps dormiendo totum fere consumunt.

Nunc exequitur de ijs, quae dicere proposuit, & dicit & His
 ita definitis & .i. distictis & de rebus, quae deinceps eueniant, dif
 feramus & .i. de accidentibus, q; contingunt a prima generatio
 ne usque ad ultimam senectutem, quae accidentia sunt instru
 mentorum sensuum, quippe cum sensus animal perficiat, quo
 est animal, deinde exequitur, & dicit & principio itaq; pueri cu
 nati fuerint & .i. cum extra uterum egrediuntur & omnium im
 perfectorum aialium maxime & .i. amplius & dormire & .i. que
 scere solent .i. magis q; caetera imperfecta aialia .i. qua pulli uel
 catuli caeterorum animalium dormire solent, imperfecta enim
 animalia pullos uel catulos uocat. Albertus uero p pueros in
 telligit foetus quoriscunq; animalium, cum eduntur in lucem,
 & praecipue eos, qui imperfecti nascuntur, & ita legit & princi
 pio itaq; pueri & .i. foetus & maxime imperfectorum omnium aia
 lium & .i. maxime illi, qui eduntur imperfecti, cum nati fuerint
 & dormire solent & quam expositionem Auer. habet. Sed pace
 horum dixerim, Aristote. per pueros, qui graece παιδες & dicitur,
 infantes humanos intellexit, cum primum eduntur extra uteru,
 hos enim dicit dormire amplius quam foetus caeterorum ani
 malium, quae imperfecta uocant, qm, ut Philoponus inquit, &
 Ephefius nec catulus, neq; porcellus, cum iam in lucem editi
 sunt, quantum pueri ipsi, indulgere somno solent & quonia & ut
 Aristote. inquit & intra parentem & .i. in utero matris & cu pri
 mum sentire ceperint & .i. cum iam sensuum compotes efficiu
 tur pueri, dormiunt, & & ipsi fere totu & quo in utero sunt & dor
 miendo consumunt & igitur cum exierint, & nodum uenerint
 ad usum sensuum, mox, quae in utero habebat, seruare uult.

Sed quaeritur de prima generatione, utrum ut
 gilia pcedat, an somnus. cu enim proficiscente aeta
 te magis expergisci uisuntur, cotrarium .i. somnu,
 principio generationis inesse, probabile est, tum et
 transitio de no esse in esse, per medium fieri solet.
 somnus aut talis sua natura esse v3, ut uiuendi & no
 uiuendi interliminū sit, & neq; oino sit, q; dormit,
 neq; non sit, uiuif .n. potissimū uigilia pp sensum.

Cum pueros in utero dormi re dixisset, quaerit qd nem no fa
 cilem, & dicit & Sed quaeritur de prima generatione & per
 primam generationem Albertus intelligit eam, qua primum in
 utero uiuere incipiunt, id est qua primum fruuntur uita planta
 rum, utpote cum primum acceperint uegetalem ipsam anima
 & utrum & uidelicet tum & uigilia pcedat, an somnus & qua
 expositionem

expositionem Ephefius in scholijs affert, tunc Aristote. proba
 fomnum pcedere. f. tempore quo uiuit, ut planta, inodum
 adeptus sensus, & a somno uigilias adipisci, & ab ipsis denuo
 in fomnum fieri, & dicit & cum enim proficiscente aetae & fo
 tus ipsi in utero, & extra uterum & magis expergisci uisuntur &
 ut obseruatio demonstrat & contrarium & expergiscentia & .i.
 fomnum principio generationis & .i. cum cum primum uiuere
 ceperit, ut planta & inesse & ipsi foetus & probabile e & hoc idē
 probat, scda ratione & dicit & tum & transitio de non esse ad
 esse per medium fieri solet & per esse intellexit esse aial, & p
 non esse intellexit non esse aial, tunc addit minorē, & dicit & sō
 nus aut talis sua natura esse uidetur, ut uiuendi & .i. fm uita aia
 lem & non uiuendi & fm uitam animalem & interliminū &
 .i. medium & sit, et neq; omino sit & .i. animal & qui dormit, ne
 que & oino & no sit & animal uidelicet, eam affert, & dicit & ui
 uitur enim & fm uitam aialem & potissimū pp sensum & cu
 uidelicet uigilans sensu fruatur, igitur in statu illo medio, quo ui
 delicet uiuit, ut planta, foetus in utero uidetur dormire, neq;
 in fomno, quare somnus pcedere uidetur uigiliam in foetu.

Sed si animal habere sensum necesse est, & tūc
 primum est animal, cum primum contigit sensus,
 primam illam dispositionem non somnum, sed si
 milem somno esse putandum est, qualis plantaru.
 etenim ita accidit, ut per id tps uitam plate anima
 lia uiuant, at plantis fomnum inesse impossibile e,
 nullus .n. sōnus in expergiscibilis est. affectio aut illa
 plataru, q; sōni e proportionalis in expergiscibilis e.

Solut. q; & affertit dīpōne sed in utero, cū uiuit uitam plā
 ta, nō esse uere sōnū, dicit & Sed si aial hēre sensum necesse est,
 & .i. qm tunc primum est aial & foetus ipso in utero & cu & ei
 & primum ptingit sensus, prima illa dīpōne & .i. immobilitate, qua
 foetus ueluti plāta immobilis manet in utero & nō sōnū & .i. ue
 re & sed simile somno putandum est, qualis est & dīpō & plan
 taru & .i. immobilitas, q; dī somnus & uero, ce, atq; per metapho
 ram, hoc exponit, & dicit & etenim ita & cedit, ut per id tps uita
 plantae aialia uiuant, at plantis fomnum inesse impossibile est &
 cuius causam affert, & dicit & nullus .n. somnus & .i. nullus qui
 somno fruatur & in expergiscibilis est, affectio aut illa plataru
 .i. immobilitas & q; somni est ppor tionalis, in expergiscibilis e &
 .i. qua planta nō expergit, igit ut nō pprie est somnus, ergo
 foetus in ea dīpōne cōstitutus nō pprie dormire dicit, neq;
 et uigilare proprie, sed per quandam metaphorā dī dormire.

Necesse e est animal a dormire partem maxi
 mam tps, quoniam incrementum, & pondus locis
 superioribus impositum est, causam aut dormien
 di talem esse alibi exposuimus.

Nūc causam affert, quare p ueri ualde dormiunt in utero, &
 per aialia, ut Ephefius exponit: pueros, siue foetus humanos in
 tellexit, licet qd Aristote. inquit de oibus foetibus uerum sit, & di
 cit & necesse e est aialia & .i. foetus humanos in utero existētes
 partem maximam tēporis dormire & cōcausam exponit, & di
 cit & qm incrementum et pōdus locis superioribus impositū e &
 & p loca superiora caput, & quae circa cor sunt, intellexit, haec
 enim cū magna sint & pōderosa, semp multis uaporibus sunt
 plena, & sic quasi semper ob illos dormiunt, deinde de diligen
 tiore expositione remittit nos ad librum de sōno, et dicit & cau
 sam autem dormiendi talem esse alibi exposuimus & .i. q; supe
 riora sunt magna, semperq; uaporibus plena.

Verumtū expergisci in utero etiam uidentur,
 quod tum in dissectionibus, tum in prole ouipari
 generis patet, mox obdormiunt statim, rursusq;
 delabuntur, quamobrem egressa quoq; in lucem bo
 nam temporis partem dormiendo traducunt.

Quia dixit foetus humanos in utero fere semper dormire, ne
 quis putet eos nunq; uigilare, dicit & Verumtū expergisci in ute
 ro, e vñ & probat, & dicit & quod tū in dissectionibus & .i.

anatomijs & tum in ple ouipari generis patet & nam, ut Philo
 ponus inquit, plurimi pulli sub oui adhuc putamine consisten
 tes, dum uigilant, emittunt uocem, foetibus e humanis accedit,
 dum sunt in utero alio clamore plorant, & Augures afferunt
 foetu hunc malitiosum euadere, ac neq; & mox & utquit & ob
 dormiunt statim, rursusq; delabuntur & in uigilia, tum conclu
 dit quod superius dixit & quāobrem egressa quoq; in lucē bo
 nam temporis partē dormiendo traducunt & quia ut dicemus
 adhuc deinent habitum dormiendi, quē acquisierunt in utero.

Pueri et cum uigilant, non rident, cū dormiunt
 rident, interdū et lacrymāt. accidit enim dormien
 tibus et animalibus sensus, nō modo, q; fomnia ue
 cantur, sed et pter fomnia, ut ijs, qui dormiunt somno sunt
 surgunt, & quidem pleraq; agit sine somno, sunt
 enim qui dormientes resurgunt, & ambulant, ui
 detes eo mo, quo qui uigilat. ijs .n. sensus acciden
 tiū cōtingit, q; q; non uigilantibus, tū nō, ut sōnū.

Nunc de alijs quibusdam, q; pueris accidunt, inquit & Pue
 ri et, cum uigilant, non rident, cum dormiunt rident & intel
 lige post exitū, pūnis in lucē & interdū et lacrymāt & .i. cū dor
 miunt. Qd aut pueri dormiētes rident, tertiu quoddā sensus ge
 nus in eam adducit, & dicit & accidit .n. dormiētib; e aialibus
 sensus & .i. qdā sensatio & nō mō, q; sōnia uocant, sed et & q; sub
 audi est & pter fomnia & et, ut Philoponus inquit, q; est pter sen
 sum, qui sit in uigilia a sensibilibus, q; exterioris mouent, & ppea
 est quasi tertium genus sensationis, qm nec est ea sensatio, quae
 dicitur somnium, nec ea, q; sit in uigilia a sensibilibus exterioribus
 & ut ijs & accidit & qui dormiētes resurgunt, et quidem pleraq;
 agunt sine somno, sunt enim qui dormiētes resurgūt, & ambu
 lent, uidentes eo mo, quo qui uigilant & qm ut Philoponus in
 quit, patentibus oculis & ijs .n. contingit sensus & .i. genus tertiu
 sensationis, q; est eorum, q; accidit in uia & q; q; non uigilant
 bus & hic sensus contingat & sed dormiētib; uñ nō & est sen
 satio & ut somnium & neq; ut ea, q; sit in uigilia, sed tertiu genus.

Infantes uero propter cōsuetudinē quasi necesse
 uigilandi uidentur in dormiendo sentire uiuereq;
 tpe aut procedente, incrementocq; transeūte in par
 tem inferiorē expergiscuntur iam magis, & partē
 maiorē tps ita degunt, sed initio plusq; caetera ani
 malsa fomno dediti uiuunt, imperfectissimi enim
 omnium perfectorum partium nascuntur, & in
 cremento partis superioris exuperant.

Cum accepisset superioris infantes, cum in lucē eduntur, esse
 dormitabidos, nūc redit ad illud, et affert eam, & dicit & Infan
 tes uero pp cōsuetudinē & dormiendi, q; in utero acquisierit
 & quasi necesse uigilandi & .i. quasi necesse uigilare & vñ & cū
 eduntur & in dormiendo sentire, uiuereq; & sentire quidē, ut il
 li, qui dormiētes surgere, et absq; in fomnijs plura agere solent,
 uiuere uero, qm maximam partē uita in sōno consumūt & tpe
 aut pcedēte incrementoq; transeūte in partē & corporis & inte
 riorē, expergiscuntur iam magis, & partē maioris tps ita de
 gunt sed & ut inquit & initio & sui ortus & plusq; caetera aialia sō
 no dediti uiuunt & cuius causam affert, et dicit & imperfectissimi
 .n. oium perfectorum partium nascuntur & quasi pōmitiones
 & & .i. qm incremento partis superioris exuperant & mō q; pōmi
 tiones sunt, & sic cū superiora hēant maiora, sōniculosi sūt nimis.

Oculi uero omnium pueroru statim a partu celsi
 uscili sunt, post uero immutatur in ea natura, q; fu
 tura est, quod in caeteris animalibus nō euenit ma
 nifeste, cuius rei causa e q; caeteris animalibus oculi
 li in suo cuiq; genere unicolores potius sint, ut bo
 num nigrū, ouiu omnium aquini, alioru rufi toto ge
 nere, aut caesij, nonnullorum caprini, ut caprarū ge
 neris. At hominū oculos uarios, uericoloresq; esse
 Successa de Gene. Anima. 11

De uisione dicitur fuerit opiniones, altera mathematicorum, quia Plato secutus est, quod uisio fiat extrahendo per motum radij uisualis ad rem uisam: altera contra, quod uisus sit ex pulchro, quod in aere est, ueniens ad oculum: ideo Aristoteles inquit: Nihil in inter est an ex uis uisus sit, an radio uisuali extrahendo ad rem: cerni uisibile dicitur, ut quidam autem philosophi mathematici, et Plato, dico nihil refert quo ad causam, quod dicitur est ipsius acutae uisionis, nam siue sic, siue aliter dicatur, non refert quo ad causam, quia diximus acutae uisionis: nam nisi ante oculos quicquam sit, ueluti fistula, uel manus super cilios admota, quo uis motu fiat uisio: et distans uisum, atque ita minorem rebus occurrere, quod cernuntur, necesse est, minusque potest uideri: dico nihil inter est an uisus exiit cerni dicatur: an motu a rebus, quod uisus, quod sciens: uisibile cernatur: cuius causam assignat, et dicitur quod necesse est uisionem fieri silem motu: quo mouetur radius, propterea concludit: ita igitur potissimum res cernerentur longinqua, si illico ab oculo ueluti fistula quidam porrecta ad rem usque cernenda continuaretur: et fiat uisio extrahendo, subaudiendum sicuti si contra a rebus uisibilibus ad oculum motus per fistulam supra cilios posita ueniret: sic enim: ut inquit: nulla ex parte dissolueretur uisus, quod a re uisibili proficeretur, sed cum ita non sit: ut absit fistula, uel aliquid ut manus, sed cum aliquid ad sit, ut fistula, uel manus: quo amplius: fistula illa: quod porrigitur, eo longius cernatur necesse est: tunc epilogat, et dicitur: quod igitur discriminis: id est differentie oculorum: haec sunt.

Eadem uero audiendi, olfaciendi ratio est, autem n. ita exquisitae audiunt et olfaciunt, ut quod maxime dicitur oes subiectarum sensibilibus rerum sentiant: ut ita, ut procul audiant, aut odorantur. ut igitur bene dicitur: ut dicentur, cause sensorium est, quod in cernendo uidelicet si syncerum tum ipsum, tum eius membrana est. Meatus n. sensorium omnium, ut dixi, cum de sensibus ageretur, tendunt ad cor aut ad cordis proportionale, si corde carent. itaque meatus audiendi quod sensorium hoc aeris est, quia spiritus natiuus in alijs pulsum, in alijs spirationem facit, hac definit.

Nunc de ratione audiendi, et olfaciendi pertractat, et dicitur: Eadem uero audiendi, olfaciendi ratio est: quod uidelicet est uidentem, quod declarat, et dicitur: aut enim ita: aetalia: quod exquisitae audiunt, et olfaciunt, ut quod maxime dicitur oes subiectarum sensibilibus rerum: .i. audibilibus et odorabilibus: sentiant, aut ita, ut procul audiant, aut odorantur: tunc exegit de causa primi, et dicitur: ut igitur bene dicitur: iudicentur cause sensorium: quod graece dicitur *αισθησιμων* et est instrumentum sentiendi: quod in cernendo uidelicet si syncerum, tum ipsum, tum eius membrana est: et quia aliquis posset dicere sensationem fieri in sensorio quia est instrumentum sentiendi, ne quis hoc credat, subaudit sensationem fieri in ipso corde, et redditur eam, et dicitur: meatus enim sensoriorum: oium: siue uenae sint, siue nerui: ut dixi, cum de sensibus ageretur, tendunt ad cor, aut ad cordis proportionale, si si fuerint, aetalia, quae: corde carent: ut exanguia: et dunt: .i. contiguantur, nec solum cor per uenas, et neruos contiguatur sensorijs oium sensuum, sed oibus membris, et membrorum particulis, quibus tactilia sentimus, tum concludit: itaque meatus audiendi, quod sensorium hoc aeris est: .i. quod instrumentum auditus est aereus: quia spiritus natiuus in alijs pulsum: .i. arteriarum motum, quo ipsae tum aegre degentibus nobis, tum recte ualentibus mouentur: in alijs spirationem: .i. in inspiratione, et expiratione: facit, hac definit: .i. in corde, et per sensorium aereum intelligit, tympanum paruum in radice auris constitutum, quod est plenum aere, non quidem deforis accedente, nam hic, qui deforis accedit, est aer elementarius, aer uero quo tympaniculsi auris plenum est, aer est spiritalis, ac aetalia, sed conatus est, quod ex paruibus datus, et uirtute genitali productus, et per spiritum natiuum intelligit tenuissimam partem sanguinis, qui in corde habet ortum, ut quodam dicunt, haec enim tenuissima pars sanguinis secundum Aristotelem, facit motum arteriarum per sui spumificationem, cum, in spumam

conuertitur a calore cordis, eleuat arterias, cum cessat a spuma est primit, uerum autem per spiritum natiuum intelligit aerem adnatum uidelicet quod intus et extra per spirationem mouetur, et n. duplex spiritus, .i. aer, conatus, ut quod continetur in tympano, et adnatus quod pro spiratione nobis adnascitur, meatus igitur ueniens a tympanulo auris, in quo aer conatus continetur, definit in cor, ubi spiritus hic facit arteriarum pulsum, et facit spirationem, nam cum trahit ab exterioribus ad cor, per refrigerationem facit spirationem, et pulsum arteriarum, et cum dicitur: quod sensorium hoc est aereum: non intendit hoc esse causam, quare instrumentum auditus continuatur ad cor, quod siue sensorium fuerit aereus, siue aqueus, ad cor semper tendit, propterea uerbum: quod: .i. expositiue tenetur, ut sit sensus, itaque meatus audiendi quod id est in quo: sensorium hoc aeris est, definit hac: .i. in corde: quia spiritus adnatus est causa pulsus, in alijs spirationem facit: .i. quia spiritus adnatus est causa pulsus, et spirationis, est n. duplex spiritus, et fortasse triplex, sanguineus, et pars sanguinis tenuissima est, elementarius, ut aer, qui ueniens mouetur, qui adnatus etiam nobis dicitur, tertius est animalis, ut aer conatus intra auris tympaniculum.

Quapropter uerba edificatur, ut quod audieris, reddere ore possis, qualis enim motus subierit per sensorium, talis quasi ab una eadem effigie motus per uocem agitur, ut quod audieris, idem dicas.

Nunc assignat causam, quare uerba dicuntur, et dicitur: Quia propter uerba edificatur: subaudi quia auditus ad cor tendit, dico edificatur hoc pacto: ut quod audieris, reddere ore possis: quod autem a corde uerba, quod redduntur, ueniunt, Philopon ostendit, quia uerborum redditio oratio est, oratio autem uox, uox uero sonus quidam, qui a pulmone ac corde originem trahit, uerborum igitur redditio a corde ideo inquit: quod qualis enim motus subierit: .i. cor subintrauerit: per sensorium: .i. auditus: talis agitur per uocem quasi ab una eadem effigie: .i. impulsura, proficiscens hoc modo: ut quod audieris, idem dicas: et ore explices, et non intelligas, ut quod audieris nunc, idem dicas, sed intelligas, quod audieris in praesentia, aut heri, aut olim, idem dicas: sic enim dicitur aliquid dicere, hac ratione mundi a genitura, quod audiendi uic careat, uerba exprimeret nequeunt, et sic loqui dicere non potest, et per effigiem impulsuram, quod ex anuli sigillo in cera fieri solet, appellat, itaque quod audire solemus ad sigillum cuiusdam instar ad cor demittitur, de uero quale defenderat, reuertitur, et sic edificare dicuntur, nam ab illa met uocis effigie, quod defertur ad cor, motus for magis uocis redit ad loca in quibus tangit sonus, et uox similis sit ei, cuius illa erat effigies, et sic dicitur reddere, et quod audi uimus, hoc pacto pueri dicunt idioma a matre, cum non fuerint nam surdi, dicitur et dicitur reddere uerba, quod audiuit a doctore.

Oscitantes est, aut spiritum reddentes accipientesque mitus audiunt, quod extremum sensorij auditus ad partem spiritalem terminetur, et quatiens moueaturque una cum instrumento spiritali, quoties illud spiritum mouet, mouetur enim cum mouet.

Secundo nunc Aristoteles declarat ex his, quod dixit, oscitantes, ac spiritum reciprocantes minus audire, et dicitur: Oscitantes est, aut spiritum reddentes accipientesque: .i. anhelantes spiritum reciprocantes: minus audiunt: et redditur eam, et dicitur: quod quod extremum sensorij auditus: .i. finis meatus, quo auditus ipse ad cor tendit, atque demittitur: ad partem spiritalem: .i. ad cor: terminetur: in quo spiritus consistit: et quatiens, moueaturque una cum instrumento spiritali: .i. una cum spiritu moto in corde: quoties illud: in instrumentum spiritali: .i. quoties spiritus, qui in corde consistit: mouet spiritum: .i. aere reciprocando per anhelum, motu, n. aeris, qui expiratur, et inspiratur, mouetur finis meatus, et sic per spiritum mouetur aer intra tympanum contentus, et addit: mouetur, n. cum mouet: nam spiritus, qui sanguineus est, et in corde consistens, mouetur cum mouet aere spirabile, et cum mouet mouetur, quia igitur aer iure conatus motu aeris spirabilis mouetur, tum in oscitatione, quod in anhelatione, ideo tunc uoces non bene audiuntur, oportet enim sensorium quod scere, ut bene sentiat, quod alter motus alterum impedit, hac ratione nocte melius audimus, quod quiescunt omnia, et cum uolumus audire

audire, spiritus anhelum: et cessamus ab oscitatione, atque ab omnibus, quae possunt aerem conatu illum mouere.

Nec non tribus anni, temperamentisque humidis idem accidit, quod aures impleri spiritu uideatur, quoniam uicinae sunt origini loci spiritalis.

Tertio quod uarietur ratio audiendi ex tribus anni, et ex qualitate aeris conueniens nos, nunc demonstrat, et dicitur: nec non tribus anni temperamentisque humidis idem accidit: .i. minus audimus, ac obtusius, cuius rationem asserit, et dicitur: quod aures impleri spiritum: .i. crasso humore: uidetur, quoniam uicinae sunt: per colligantur: .i. origini loci spiritalis: .i. cordi, cor enim originem loci spiritalis dicit, cum enim cor ipsum humidis tribus accidat repleti crassis humoribus, aures quoque: quatuor meatus ad cor terminatur, repleti crassis humoribus accidit, potest etiam esse alia ratio, quod aer exterior, qui ad tympanum usque defluit, humidus sit, crassoque humore affectus, et alterat et aere intra tympanum conatur.

Indicium igitur exquisitum dicitur, tum soni, tum odoris in synceritate sensorij summeque membranae positum est, ita n. oes motus manifesti, ut in uisu, in his est ueniunt, procul uero sentire aut non sentire summe liter atque in ratione uidendi accidit, Quae enim ante suas sensorias partes productiores ueluti aquae ductus possident, haec procul sentire possunt, quod obre quorum nares porrectae sunt longius, ut catellorum laconicorum, haec ualeat olfactu, ita enim motus non interpollatur, sed a longe directi sensorij subeunt integri, quod in his, quod manu admota fronti longius cernunt.

Tunc epilogat primam partem, quae declarauit, et dicitur: Indicium igitur exquisitum dicitur, tum soni, tum odoris in synceritate sensorij summeque membranae positum est, ita enim motus non interpollatur, sed a longe directi sensorij subeunt integri, quod in his, quod manu admota fronti longius cernunt. Tunc epilogat primam partem, quae declarauit, et dicitur: Indicium igitur exquisitum dicitur, tum soni, tum odoris in synceritate sensorij summeque membranae positum est, ita enim motus non interpollatur, sed a longe directi sensorij subeunt integri, quod in his, quod manu admota fronti longius cernunt. Tunc epilogat primam partem, quae declarauit, et dicitur: Indicium igitur exquisitum dicitur, tum soni, tum odoris in synceritate sensorij summeque membranae positum est, ita enim motus non interpollatur, sed a longe directi sensorij subeunt integri, quod in his, quod manu admota fronti longius cernunt.

Auriculae est longae, imbricataeque amplius quasi grundis, intusque anfractu longiore intortae, quales nonnullarum quadrupedum sunt, melius administrat, quippe motu eminus excipientes, ad sensorium reddunt.

Cum dixisset de olfactu, nunc de auditu inquit: Auriculae est longae: ut equorum, asinorum, mulorum, ceruorum, leporum: imbricataeque: .i. curuatae ad modum imbricis, imbrex n. est regula, siue cuppus, et quo imbricatus aliquis dicitur: amplius quasi grundis est, n. grunda tecti exprorectio, unde est suggestidium, cum igitur auriculae est longae, imbricatae amplius quasi grundis: .i. prope grundas, quod ex tecto exprorectioes sunt: intusque anfractu longiore intortae: anfractus sunt intorsiones, ut in uite torcularium: quales: auriculae: nonnullarum quadrupedum sunt, melius administrant: .i. auditum: quippe quae motu eminus: .i. longius: excipientes, ad sensorium reddunt: .i. integrum, et non fractum.

Ho uero pro magnitudine minime fere diu animalium procul sentire potest, cum tamen dicitur sensorium

su maxime omnium ualeat, cuius rei causa est, quod sensorium syncerum, minimeque terrenum, corpulentum obinet, cutem etiam tenuissimam praeter ceteris animalibus habet suapte natura, pro magnitudine habet.

De hoie uero ita inquit: Ho uero pro magnitudine: .i. respectu suae magnitudinis: minime fere oium animalium, procul sentire potest, cum tamen dicitur: sensu maxime oium ualeat: et assignat causam, et dicitur: cuius rei causa est, quod sensorium syncerum: et exponit quid per syncerum, et dicitur: minimeque terrenum, corpulentum: hoc n. est esse syncerum: quod cutem: et quae obregit sensorium: .i. tenuissimam praeter ceteris animalibus suapte natura, pro magnitudine ne: .i. respectu suae magnitudinis: habet: igitur propter haec duo in sentendis dicitur sensibilem exquisitae habet excedit cetera aetalia, nisi fortasse per accidens contrarium sit, ut in olfaciendi, praue enim odoratur homo per accidens propter cerebri magnitudinem, a quo defluit humor hebetans olfactum.

Vitulus est marinus nimirum recte a natura constitutus est, cum enim quadrupes ouiparum sit, auribus caret, meatuque tum habet, quibus audiat, causa est, quod uitam hic in humore traducit, pars autem aurium addita meatibus est, ut motus a longe delatus aeris ferueretur, itaque nihil uiles ei auriculae essent: immo offenderent, cum intra se copiam reciperent humores, de uisu igitur, auditu, olfactuque dictum iam est.

Nunc de uitulo marino inquit: Vitulus est marinus nimirum recte a natura constitutus est: .i. sine auribus extra: cum n. quadrupes ouiparum sit, auribus caret, meatuque tum habet, quibus audiat: tunc redditur eam, et dicitur: causa est, quod uitam hic in humore: .i. in aqua: traducit, pars autem aurium: .i. extra appensa: ad dita meatibus est, ut motus aeris: proficiscens ab auditibus: delatus a longe ferueretur: tunc concludit: itaque nihil uiles ei auriculae essent, immo offenderent, cum intra se copiam reciperent humores: et sic auditu impedirent sic de serpentibus, et lacertis: et alijs eiusmodi dicitur, natura n. subtraxit auriculas, ne eis impedirent, cum pro angusta loca praerasterit, et per spinas, et cetera aetalia.

Pili uero discrepant et inter se in hominum genere per atates, et cum ceteris animalibus, quae pilos habent, habent autem quod intra se animal generat ferre omnia, nam et aculeos, qui a nonnullis uice pilorum geruntur, genus esse pilorum existimandum est: ut herinaceorum aculeos, et liquid eiusmodi aliud in genere uiuiparo est.

Nunc de pilis pertractat, et primo proponit intentionem, deinde de exegit, proponendo intentionem, primo narrat dicitur, et dicitur: Pili uero discrepant, et inter se in hominum genere per atates, et cum ceteris animalibus, quod pilos habent: deinde exponit ea, quod oia pilos habent, et dicitur: hinc autem: .i. pilos: quae intra se aetalia generant ferre oia: dico quae generant aetalia intra se, non ex ouo, quia uiuipara non habent pilos, et alia eiusmodi: quod ex ouo intra se aetalia generant, et quae tu posses obijcere de crinaceis, et hystrice, dicitur: nam et aculeos, quod a nonnullis: .i. aetaliibus: uice pilorum geruntur, genus esse pilorum existimandum est, ut herinaceorum aculeos: hoc est spinas: et si quod eiusmodi aliud in genere uiuiparo est: quod est hystrix.

Differentiae uero pilorum existunt duritiae, mollietate, longitudine, breuitate, rectitudine, crispitudine, multitudine, paucitate, Adhaec coloribus, ut albedine, nigredine, eorumque medijs, sed nonnullas earum dicitur per atates quoque recipiunt, uidelicet cum minorae naturae, aut maiora sunt, quod percipit in homine palam sit, pilosior n. atate praeteret redditur ho, et parte priore capitis nonnulli caluescunt, pueri est mulierisque non caluescunt, uiri autem procedere etate calui equadunt, necno capite hoies senescentes capere

Cap. 3.

scunt, qd nulli fere ex ceteris animalibus accidit manifeste, quibus equis euidentius qd cetera ita afficiat. & caluescunt qd hoes parte capitis priore, canescunt uero primo ipibus, sed nemo uel ipibus, uel occipite caluescit. qbus aut aialiu pili no sut, sed pilorū pportionale, ut aibus pēnæ piscibus sime, ijs et nonnullis ex ijs affectibus ueniunt rōne eadē. sed cuius nā rei cā genus pilorū datū aialibus a natura ē, diximus ante, cū causas partitū reddidimus, nūc p̄sentis operis, atq; officij ē, ut qbus nā p̄cedētib; rebus, & q̄s ob necessitates hęc eueniāt, explicemus.

Nūc exponit dīas, quare eas uult iustigare, & dicit qd Dīe uero pilorū existunt qd aialibus ipsis qd duritie, mollitie, lōgitudine, breuitate, rectitudine, crispitudine, multitudine, paucitate, adhuc qd aialibus dīe pilorū inexistit qd coloribus, ut albedine, nigredine, corūq; medijs, sed nonnullas eorū dīas p̄ arates q̄p recipiunt v3 cum minorā nau, aut maiorā sunt, qd p̄cipue in hōie palā sit, pilosior. n. arate p̄uectus redditur hō qd p̄aret tum ex sup̄cilijs, nā ipsis densitas perspicua sit, tum ex pectore, nam illa lōge dīora ipsis, qd iuuenili etate sunt qd p̄te prio re capitis nonnulli caluescunt qd exponit se & dicit qd p̄uiri ē mulierēq; nō caluescunt, uiri autē p̄cedēte arate calui euadūt. nec nō capite hoes senescētes canescunt, qd nulli fere ex ceteris aialibus accidit manifeste, q̄uis equis euidentius qd cetera ita efficiat qd deinde exponit partes, qbus illas accidit, & dicit qd caluescūt qd hoes p̄te capitis priore, canescūt v̄o primo ipibus, sed nemo uel ipibus, uel occipite qd p̄te posteriore capitis qd caluescit qd hęc sunt dīe pilorū, quare eas uult assignare, deinde excusando se dicit qd qbus aut aialiu pili non sunt, sed pilorū pportionale, ut aibus pēnæ, piscibus squame, ijs ē nonnulli ex ijs affectibus ueniūt rōne eadē qd subaudi dīm, ut de pilis qd sed cuius nā rei cā genus pilorū datum aialibus a natura ē diximus ante, cū causas partitū reddidimus qd hęc de excusatiōe, tūc colligit intentionē, & dicit qd nunc p̄uis operis, atq; officij est, ut quibus nam p̄cedētib; rebus, & quas ob necessitates hęc eueniant, explicemus qd igitur causa naturalis, effectrixque dicenda est, si malis autem dicta iam est.

Causa itaq; crassitudinis tenuitatisq; pili cutis p̄tissimū ē. alijs enim cutis crassa, alijs tenuis, & alijs rara, alijs densa est. adhuc autē dīa humoris inditi confors causa est. alijs. n. pinguis, alius aquosus ē. oīno enim cutis naturā terrenā ē statuimus. cū. n. p̄ summa sit, humore euaporante solida, terrenaq; redditur. pili aut pportionaleq; pilorum non ex carne, sed ex cute oriuntur, cum humor in ijs euaporetur, atq; exhalet. quamobrem crassi ex crassa, tenues ex tenui cute proueniunt.

Cū enarrasset dīas, nūc assignat eas, & p̄rio crassitudinis, atq; tenuitatis, et dicit qd Cā itaq; crassitudinis tenuitatisq; pili, cuius potissimū ē qd per crassum pilū intelligit eū, que uulgaris grossum appellat, ut eiq; & ap̄rox pili. p̄ tenuē v̄o eū, qui subtilis alio v̄bo dīr, & p̄ cutē intelligit id, qd uulgares pellem dīr, quare qd a bobus excoriatur, & ab eqs, quare calcei fiunt, et cothurni. deinde reddit cām & sumit primo qdā, & dicit qd alijs. n. qd aialibus qd cutis crassa, alijs tenuis, & alijs rara qd q. i. meatibus paruis afficiē, ueluti pānus lineus qd alijs qd aialibus qd densa ē qd qd caret meatibus, ueluti tabula tenuis argentea qd tenuis ē, & dēta, pannus v̄o laneus crassus est, sed rarus qm̄ meatibus affectus ē. deinde enumerat concām, & dicit qd adhuc autē dīa humoris inditi qd i. a natura cōgeniti cuti qd confors causa est qd i. socia & concausalis qd alijs enim qd i. qui humor qd alijs pingui qd idest uiscosus ac unctuosus qd alijs aquosus qd i. tenuis ē, & fluidus, nec uiscosus, nec unctuosus. deinde exponit curē, et dicit qd omnino enim cutis naturam terrenam esse statuimus qd cuius, ut Auer. inquit, duo sunt excrementa, sicuti ceterorū mē

brorū, quorū alter ē humidū, ut sudor, alter siccū, qd in pilos tranfit, uapor uideelicet terreus frigidus, ac siccus, qd v̄o sit terre na, p̄bat, & dicit qd cū. n. per summa sit qd i. cū accipit qd ad suā superficiem qd humore qd i. siccū qd euaporatē solida, terrenaq; redditur qd est igitur uerū, qd cutis sup̄ficietenus sit solida, ac terrena. deinde accipit tenuis, & dicit qd pili aut pportionaleq; pilo rū, nō ex carne, sed ex cute qd i. ex excremento siccō cutis qd omū tur, cum humor qd i. excrementū siccū, qui humor est, nō in ea rōne ut sudor qd in ijs qd i. euaporetur in carne & cuti qd euapore tur, atq; exhalet qd ijs sup̄pofius cōcludit qd q̄ob̄rē crassi pili ex crassa, tenues ex tenui cute proueniūt qd nā excrementū siccū cras se cutis crassum est, tenuis v̄o tenuē. nō. n. ē p̄t pilus crassus, cū cutis crassa sit, crassa autē ē p̄t, et pilus nō crassus, ut dicem.

Quod si cutis rarior sit, ac crassior, crassi gignūtur p̄p̄ copia portio terrenā, & meatū laxitatē. sed si sp̄sior est, tenuiores exeunt p̄p̄ meatū angustia p̄terea si uapor aquosus ē, breui resiccescēs facit ne pili capiāt magnitudinē. at si pinguis est, cōtra euenit. nō. n. facile exiccari p̄t, qd pingue ē.

Nūc ex cute de pilis ita dicit qd qd si cutis rarior sit, ac crassior qd pili qd gignuntur crassi p̄p̄ copia portiois terrenē qd i. p̄p̄ copia excrementi siccū, qd a cute decidit qd & p̄p̄ meatū laxitatē qd i. meatū amplitudinē qd sed qd si cutis qd ē ipisior qd i. angustior, meatū, siue sit crassa, siue tenuis qd tenuiores exeūt qd i. pili qd p̄p̄ meatū angustia qd deinde dī lōgitudine et breuitate dicit qd p̄terea si uapor qd i. excrementū cutis qd aquosus est qd i. tenuis qd breui qd i. sp̄e qd resiccescēs, facit ne pili capiāt magnitudinē qd i. lōgitudinē qd at si pinguis ē qd i. uiscosus ac unctuosus, & multū qd p̄ra euenit, nō. n. facile exiccari p̄t, qd pingue ē qd i. uiscosum, et multū, qd Philopo. exēplo pluuig declarat, qd ex teētis desluit, qd si fuerit tenuis, ac pauca, breui resiccētur, et sit glaci es, si uero uiscosa, ac multa, desluit usq; ad terram, sic ē cum tale excrementum fuerit paucum ac tenue, pili, qui ex eo oriuntur, non habent lōgitudinem, neq; multitudinem. si autem fuerit pingue, ac multum, pili erunt longi, & multi.

Quāob̄rē in totum aialia quorum pilus crassior est, cute sunt crassiore, q̄uis nō qd cute maxime ita constant, magis ita habent pilū, p̄p̄ eas, quas modo diximus causas, ut generi suum p̄rē bobus, & elephantis, & multis alijs usu euenit. nā & si cutē crassiorē boues, elephāti & plerāq; alia hnt q̄p̄ sires, tū pilo tenuiore tegunt. eadē quoq; cā est cur hoīum capilli crassissimi sint, capitis. n. crassissimi ē, & humoris plurimum continet. rara etiam admodū est.

Nunc sūmatim recolligit, qd dicit qd q̄ob̄rē in totū qd i. in sūma qd aialia q̄p̄ pilus crassior est, cute sunt crassiore qd qm̄ non p̄t pilus crassus esse, nisi uapor terreus multus sit, ac crassus. multus aut at crassus uapor esse non p̄t, nisi cutis sit crassa, ac multa qd q̄uis nō ē conuersio qd qd hnt pilū, p̄p̄ eas, quas modo diximus eas qd nā p̄t esse cutis crassa, & meatus ē angustū, & p̄ exēpla ostēdit qd ut generi suū, p̄rē bobus, & elephāti, & multis alijs usu euenit. nā & si cutē crassiorē boues, elephāti, & plerāq; alia hnt q̄p̄ sires, tū pilo tenuiore teguntur qd p̄p̄ meatū angustū & p̄ crassum intelligit corpulentiōrē in toto hoc p̄cessu. tū de hōie iquit qd eadē qd qd cā est cur hoīum capilli crassissimi sint, capitis. n. cutis crassissima est qd ut sensu patet qd & humoris qd i. excrementū siccū terrenū qd plurimū cōtinet, rara ē admodū est qd igitur capilli crassiores esse oportet. quo v̄o ad rē attinet, intelligas nō posse ēē pilū crassum, qm̄ cutis sit crassa, tū pilus esse p̄t crassior, cuius cutis nō est crassior. nā pilus serosus crassior est pilo bouis, & tū cutis serosus nō est crassior cute bouis, in sup̄ nō p̄t esse pilus crassus, nisi cutis sit crassa, tū p̄t cutis esse crassa, cuius pilus est tenuis p̄p̄ angustia meatū. uerū v̄o cutis possit ēē tenuis, et pilus crassus, solū p̄spicua est. nō. n. fieri potest, qm̄ nō inuenitur aial cuius cutis est tenuis, & pilus crassus

crassus, quoniam non inuenitur animal cuius cutis est tenuis, quin meatus etiam sint tenues, ut ratio, & obseruatio docent. Ut uero pili longiores, breuiore sue sint, cā est qd humor qui euaporat, non facile exiccari possit, causa uero ne facile exiccetur, duplex est. q̄gitate et qualitate. nā si humor aut multus, aut pinguis ē, non facile exiccari p̄t, & hęc ob rē hominum capilli longissimi sunt, cerebrum enim qd humidū & frigidum sit, largam humoris copiam prabet.

Repetit cām, quare pili lōgiores breuiore sue sint, & dicit qd ue v̄o pili lōgiores, breuiore sue sint, cā ē qd humor, qd euaporat, nō facile exiccari possit qd ut de glacie superius dictū est qd cā uero ne qd humor qd facile exiccet, duplex est. q̄gitate, et qualitate, nā si humor aut multus, aut pinguis ē, nō facile exiccari p̄t qd sic Aristo. per quātitatē intelligit multitudinē materiæ, qd est multitudo uaporis terreni ab cute ipsa decidēs uia excrementi siccū. & per qualitatē intelligit pinguedinē hoc est uaporē humidū uiscosum, ac unctuosum, & supple meatū amplitudinē. et per pingue uaporē crassum intelligas cōparatōe ipsū ad aliū uaporē euadē q̄m, nō ad excrementū humidū, qd in sudorē distillat. nā uapor terrenus, qd a cute exhalat in suo ḡne, aliquis ē humidus, pinguis, ac crassus, alijs v̄o tenuis, ac siccus, uel tenuis aquosus. tū cōcludit qd & ob hanc rē hominū capilli longissimi sunt, cerebrū. n. qd humidū & frigidū sit, largā humoris copiam prabet qd cuti capitis, facitq; ut exhalet ab ea humor pinguis, ac multus: qui nō breui resiccētur, sed sua multitudine in lōgū pullulat, ac exēditur. hac rōne p̄li, qui in nō capite pullulat illis, qui in manibus, pedibus, ac pectore sunt, crassiores, lōgioresq; sunt: crassiores quidem, quōd dicit, quæ est in ipso, crassior, laxiorq; est reliqua, quæ in corpore est: cute, longiores uero, propter copiam humoris, quæ a cerebro effluit.

Simplex autē crispusue oritur pilus exhalatione pilorum. nā si sumosa est, p̄rē sua caliditate & sic citate crispum efficit pilum. terrenū. n. deorsum, ac lidum sursum fert. cūq; p̄rē sui imbecillitate inflecti facile possit, intorquetur, qd pili crispitudo est. aut igitur ita cā reddēda est, aut qm̄ parum humoris, multū aut portiois terrenæ inest, sit ut pili resiccati ab aere ambiente cōtrahant. inflectit. n. qd rectū est, si euaporat, pilusq; cōtrahit, atq; cōuellit, quæ admodū cum igne adurit, quasi crispitudo cōuulso sit ob humoris inopiam ab aeris continentis calore. indicitū rei huius est, qd & duriores sint pili crispi qd recti. durum enim est, quod siccum est.

Nunc de crispitudine, & rectitudine capillorū, & pilorū, dicit qd Simplex autē qd i. rectus qd crispusue orit pilus exhalatiōe pilorū qd i. cā existēte in exhalatiōe, ex qua pilus generat qd nā si sumosa est qd i. calida & sicca, cū sit terrena qd p̄rē sua caliditate, et siccitate crispū efficit pilū. terrenū. n. qd sit graue qd deorsum, calidū sursum fert, cūq; p̄rē sua imbecillitate qd est. n. pilus imbecillus, nō inflexibile ut lignū qd inflecti facile possit, intorquetur, qd qd i. qd intorsio qd pili crispitudo est qd deinde assignans aliā cām dicit qd aut igitur ita cā reddēda est, aut qd est dēlm̄ alr, ut qd qd in pilis qd pars humoris, multū aut portiois terrenæ inest sit, ut pili qd ulterius qd resiccati ab aere ambiente, cōtrahantur qd aer. n. exiccās ac calefaciēs pilos, extrisecus, multū facit ad hoc, cuius cām affert, & dicit qd inflectit, n. qd rectū est, si euaporat, pilusq; p̄trahit, atq; ouellit, quæ admodū cū ad ignē adurit qd & addit cām, & dicit qd qd crispitudo cōuulso sit qd i. inflexio qd ob humoris inopiam qd factā qd ab ipso qd calore aeris qd illos qd cōtinetis qd ut patet in ethiopicibus, & alijs, qui regiōes calidas inhabitant, deinde assignat indicitū, & dicit qd indicitū rei huius est, qd & duriores sint pili crispi, qd recti, durum. n. est, quod siccum est qd sunt qd dicit pilos esse crispos interdum tortuositate meatū, per quos extrisecus pullulant, quod Aristo. non p̄babit.

Simplici autē pilo sunt, qd humore abundāt, fluit humor in ijs, nō stillat. quo circa Scythæ, incolę Pōti, & Thraces pilo sūt p̄misso, & simplici. nā et ipsi humidifunt, & aer ambiēs eos hūidus est. ethiopes contra, qd loca incolūt calida, crispo sunt pilo. siccum est enim & cerebrū eorū, & cœlū ambiens.

Nūc de rectis pilis inq; qd simplici autē qd i. recto qd pilo sunt qd subaudi aialia qd qd humore abundāt. fluit. n. humor qd per lōgū qd in ijs qd aialibus, in quibus humor abundāt qd nō stillat qd i. nō stillatim fert ac torq̄tur. et affert signū, & dicit qd quo circa Scythæ, incolę Pōti, et Thraces pilo sunt. p̄misso qd i. lōgo qd et simplici qd i. recto, cuius causam affert, & dicit qd nā & ipsi humidifunt, & aer ambiens eos humidus est. ethiopes cōtra, qui loca incolunt calida, crispo sunt pilo, siccum est enim & cerebrū eorum, & cœlum ambiens. unde Poeta, Crinibus in tonfi flauū uenere Sicambri,

Atq; aliter tortis crinibus ethiopes. Sed sunt, qd q̄uis cutim hęcant crassiorē, tū tenuiore sunt pilo, ea uidelicet cā, q̄ ante exposuim. quo. n. meatus tenuiores sunt, eo pilos enasci tenuiores necesse est. quapropter ouium generi tales sunt pili. uellus enim multitudo pilorum est.

Hoc superius dixit, nunc v̄o repetit, & dicit qd Sed sunt, qd q̄uis curim hęcant crassiorē, tū tenuiore sunt pilo, ea v3 cā, qd ante exposuim, qd n. meatus tenuiores sunt qd qbus uapor exhalat in pilū qd eo pilos enasci tenuiores necesse ē. quapp qd ut inq; qd ouium generi tales sunt pili. uellus enim multitudo pilorum est qd & pili uelleris tenuiores sunt, igitur oues sunt tenuioribus pilis.

Sunt et qd mollē qd hnt pilū, sed minus tenuē, ut lepores contra qd oues. leporū. n. pilus p̄ summa cutis enascit, q̄ob̄rē longitudine carere. & si lea accidit, ut in ijs, qd lino decerpunt, qd q̄uis mollia sint, tū nulla lōgitudine hnt, nec implexū ullum recipiūt.

Ex ijs, qd dixit, nunc speciatim descēdit ad pilos aialium, et dicit qd Sunt et qd i. aialia qd qd mollē quidem hnt pilū, sed minus tenuē, ut lepores contra qd oues qd differūt igitur pili leporū a pilis ouū. qd leporū pili sunt molliores, minus tenues, & breuiore, pili v̄o ouū cōtra, duriores, tenuiores, atq; lōgiores. leporū quidē molliore, quia plus humoris cōtinet, qd qui ouū. minus v̄o tenues uel p̄p̄ meatū amplitudinē: qd maior est in cuti leporū, qd in cuti ouium, uel quia q̄m̄ eis de lōgitudine detraxit, tū crassitudi ni adiecisse v̄t. qd v̄o breuiore, p̄bat, & dicit qd leporū. n. pilus p̄ summa cutis enascit qd i. infusio p̄stet eorū omnis. nō. n. ad carnē usq; eorū radices p̄tendūt, sed in cutis sup̄ficie p̄stēt. nā in ipsa cute tū hærēt, nec v̄o ad imū penetrāt, ut ad carnes ceu aliorū aialiu p̄tingāt. huius rei signū est, qd ocyus decidant. siquidē pili, qui cito, ac facile in cadēdo cōsistūt, illi non ad imū radices hnt. tum cōcludit qd q̄ob̄rē longitudine caret qd nā materia ex qua pili p̄stuti sunt, crassitudinē, atq; lōgitudinē nō sufficit, cū e superficie decidēs ita esse nō possit, ut utriq; sufficiat qd & si lea accidit, ut in ijs, qd lino decerpunt qd i. ut accidit filis, qd bus utinē medici ad exiccāda ulcera, qd sunt breuia, quia decerpunt a superficie panni linei qd quæ quāuis mollia sint, tū nulla lōgitudinē hnt qd cum decidāt a sup̄ficie panni qd nec implexū qd i. intorsionē qd illa recipiunt qd p̄p̄ mollitiē. hęc de pilis leporū.

Oues frigidi tractus cōtra qd hoes afficiunt. Scythæ. n. molli sunt pilo, at oues Sauromaticę duro. cā aut eadē qd in cibus feris est. frigus. n. indurat, p̄p̄ea qd cogēdo exiccāt, cū. n. calor eximitur, humor una euaporatur. ita nō solum pilus, sed etiam cutis terrena, duraq; eradit. causa in feris uita agrestis ē, in cicuribus his loci frigiditas.

Nunc de ouibus & hoibus, qd loca frigida colūt, dicit qd oues frigidi tractus qd i. frigidi climatis qd cōtra qd hoes qd i. dispōnt

cōtraria q̄ hōies afficitur & exponit quō, et dicit q̄ Scythig enim molli sunt pilo, at oues laurorati cā q̄ scythicae et sunt pilo duro q̄ sunt. de hoibus cā dicta est prā humiditate aeris & cerebri, cum n̄ ipsi humidi sunt, & aer et humidus, in pilis hu moris plurimū est, & quidē tāū, ut frigiditas loci nequeat cogere, et excicare, de ouibus v̄o dicit q̄ cā autē eadē, q̄ in ouibus feris est q̄ agrestibus, quā explicat, & dicit q̄ frigus. n. sub quo semper fere sunt q̄ indurat, p̄p̄ea q̄ cogendo q̄. i. exprimēdo humidū q̄ excicat q̄ uia. n. cōpressiōis exhalare facit humidū q̄ cū. n. calor eximitur q̄ a pilis p̄p̄ frigus q̄ humor q̄ in q̄ pabulat calor q̄ euaporatur q̄ & e cōuerso, cum eximitur humor, calor et euaporatur, uel exhalat q̄ itaq̄ q̄ ut inq̄ nō solū pilus, sed et cuius terrena, duratq̄ euadit q̄ exēpto humore q̄ cā in feris uita agrestis est q̄ nā noctu semper in frigore degūt, qd' uia cōplexionis facit euaporare humorē, et sic pili priuatione humoris duriores sūt q̄ in cicurib' his q̄. i. i. māuetis bestijs, f. ouib', regionū frigidat' q̄ cā loci frigiditas q̄ q̄ agrestes, & māuetas occupat.

Indiciū uero uel echini pelagici faciunt, quorū usus cōtra uerū stillicidia ē, q̄ppe q̄ frigiditate maris p̄alti, in quo degunt (sexaginta. n. atq̄ et amplius passū gurgite oriunt) ipsi qdē exigui sunt, sed aculeos grādes, durosq̄ gerūt. cā magnitudinis ē, qm̄ incrementū corporis diuersum eo ē. cū n. patū calorū obtineat, neq̄ alimētum concoq̄re possint, multum ob eā rē hnt̄ excrementi. aculei autē, & pili & reliq̄ gñis eiusdē excremento nascunt. duri uero & rigidi mō pene lapidis cōstāt p̄p̄ frigus & gelu.

Cū dixisset pilos aialū, q̄ sunt in frigidis locis, eē duos, nūc affert signū ex echinis cog. locog. & dicit q̄ Indiciū v̄o uel echini pelagici nobis q̄ faciunt q̄ echinus nō ē erinaceus marinus ut exponit Albertus, sed ē ueluti castus cardus, plenus rubro humore, ut superius exposuimus, de ijs Pli. lib. 9. dicit maris feruina p̄fragire, & idē lib. 1. s. q̄ quog. usus cōtra urinā stillicidia est q̄ q̄ graece stragurā dnr. cū. n. uirina guttatim mingit, et cū dolore appellat' stragurā. nā, ut Philopo. inq̄, medici eos cōrunt, ac tali morbo laborantibus humori alicui admiscentes, in potu tradere solent: tūc uerificat signū, & dicit q̄ q̄ppe q̄ frigiditate p̄alti maris, in q̄ degunt, oriunt. n. gurgite sexagita passū, atq̄ amplius q̄ & sic mare illud ē frigidissimū, tū quia est in regione frigidissima, tū et p̄p̄ altitudine, ob quā solares radij ad p̄fundum usq̄ nō pertingūt. deinde exponit, quales sunt, & dicit q̄ ipsi quidē exigui sunt q̄. i. corpore q̄ sed aculeos grādes, durosq̄ gerunt. cā magnitudinis q̄. i. aculeog. q̄ est, qm̄ incrementū corporis eo q̄. i. in aculeos q̄ diuersum ē q̄ assumit. n. in aculeog. accrementū, cuius rōnē affert, & dicit q̄ cū. n. partē coloris obtineat, neq̄ alimētū cōcoq̄re possint q̄ exiguitate. n. calorū cibis nō cōcoquūt. & q̄ ob eā rē multū hnt̄ excrementū q̄. i. de legati ad corticē q̄ aculei autē, & pili & reliqua gñis eiusdē q̄. i. p̄nā, & squamā q̄ excremento q̄ delegato ad cutim q̄ nascunt q̄ nō quidem humido, sed terraceo, siccoq̄: ut superius diximus. quare grandes sunt aculei q̄ duri uero & rigidi modo pene lapidis constant propter frigus, & gelu q̄ hoc enim compriment do detrudunt humorem, & calorem, & sic durefcunt.

Eodē quoq̄ mō cetera, q̄ terra gignit duriora, terrosiora, lapidosioraq̄ gignunt locis Aq̄lōijs q̄ austrinis, et uēto expolitū q̄ cōcaus, et q̄teris. frigēt. n. oīa magis, humorq̄ euaporat' indurat' igit' tū calor, tū frigus. euenit nāq̄ ut ab utriq̄ humor euaporat' .i. a calore p̄se, a frigore p̄ accidens. una. n. cū calore humor abstrahit. nullus. n. humor sine calore est. sed frigus non modo indurat, sed densat' ē. calor tū laxat, rarioraq̄ facit.

Nunc amplificat sermōē, & dicit q̄ Eodē q̄q̄ mō cetera, q̄ terra gignit q̄. i. arbores q̄ duriora, terrosiora, lapidosioraq̄ gignunt locis aq̄ilonijs q̄ austrinis, & uēto expolitū quā cō-

Cap. 31.
Cap. vlti.

cauis et quietis q̄. i. a vento q̄ frigent enim oīa magis, humorq̄ euaporatur q̄ uia uidelicet cōpressiōis. tunc quali per modum excerpti cōcludit q̄ indurat' igit' tū calor, tū frigus. euenit nāq̄ ut ab utriq̄ humor euaporat'. i. a calore p̄se, a frigore p̄ accidens q̄ a frigore quidē p̄ accidens, qm̄ a frigore expellitur calidum, calido uero expulso expellitur humor q̄ una. n. cū calore humor extrahit, nullus. n. humor q̄. i. in ipsa re uiuētē q̄ sine calore est q̄ & p̄p̄erea abducto calore, humor abstrahitur, a calore v̄o p̄se, qm̄ caliditas maior quā oportet, trahit ad se sic cōtat. assignat tū dīā, nā licet calor & frigus excicēt q̄ sed q̄ ut inquit q̄ frigus non modo indurat, sed densat' ē q̄ meatus cōstringēdo q̄ calor uero q̄ indurat, sed q̄ laxat, rarioraq̄ facit q̄ qm̄ meatus gñat trahēdo humorē, et diuidēdo iter dissimilana.

Eadē et cā est, ut natu grādibus duriores et pili & p̄nē, & squamē reddant. cutes. n. duriores, crassioresq̄ efficiunt' senescēte grāte. reliccantur. n. et quidē p̄p̄es. i. senectus ipsa, ut nomē signat, terrena ē, qm̄ line calore ē, & sine calore humor deest.

Insuper amplificat sermōē ad pilos senū, & dicit q̄ Eadem et cā est, ut natu grādibus q̄. i. senibus, & p̄uentionibus q̄ & pili, & p̄nā, & squamā duriores reddant q̄ cūis cāi affert, et dicit q̄ cures. n. p̄nā nimia frigiditate q̄ duriores, crassiores q̄. i. corpulentiores ac terrosiores q̄ efficiuntur senescēte aetate, reliccant enim, & qdē q̄. i. q̄ qm̄ p̄nā, q̄. i. senectus, ipsa, ut q̄ graecum q̄ uomen significat, terrena est q̄ senectus. n. a graecis p̄nā appellatur deducto noīe a rōnē p̄nā, terra q̄ qm̄ sine calore ē, & sine calore humor deest q̄ igitur p̄nā dicitur q̄ sine calore, & humore sic latini senectutem dicunt quod sit sine igne, & senem sine igne.

Calui uero oīum maximē aialū hoies apte efficiunt: qd̄ genus affectiōis gñale quodā mō c. nā & plātariū alia semp frōdēt, alia frōdem amittunt. & aues, q̄ certo tpe se abdunt, & latēt, p̄nā amittūt: q̄ lis affectus caluitiū in hoibus ē, q̄bus accidit, ut caluefcāt. cū. n. paulatim ē frōdes, & p̄nā, & pili defluūt, ubi uniuersim hic affectus euenierit, uocabur la accipit hanc caluefcere, de frōdeferre, dep̄nāscere. Cā aut huius affectus inopia humoris calidi est, qualis p̄cipue est humor pinguis: quo circa plātā, q̄ pingues sunt, fronde perpetua uirunt. sed de his aliis, sunt in ijs huius affectiōis aliq̄ comites causē.

Nunc de caluitio, dicit q̄ Calui v̄o omniū maxime aialium hoies aperte efficiuntur q̄ aperte dico, qm̄ cā fortasse multis aialibus cōpetit. deinde qualis affectio sit caluitiū, exponit, & dicit q̄ qd̄ genus affectiōis generale quodā mō c. nā q̄ ut inq̄ q̄ & plantariū alia semp frōdent, alia frōdem amittunt q̄ ergo caluitiū cōpetit plantis, quia saltē ijs, quae frōde amittunt q̄ & aues, q̄ certo tpe se abdunt, & latēt q̄. i. q̄ incubant q̄ p̄nā amittunt q̄ igitur saltē aliq̄ aues patiuntur caluitiū. hanc in quā oīa patiuntur amissionē foliorū, pilog. & frōditū q̄ quā lis affectus caluitiū i hoibus ē dico in hoibus senibus q̄ q̄bus accidit, ut caluefcāt q̄ et qm̄ oīs admisso foliog. capillog. et p̄nā ē caluitiū, exponit, q̄ horū amissio sit caluitiū: & dicit q̄ cū enim paulatim & frōdes, & p̄nā, & pili q̄ fluant q̄ defluūt q̄ nō oēs simul, nō dī caluitiū, sed q̄ ubi uniuersim hic affectus euenierit, uocabur accipit hanc q̄ uidelicet in hominibus q̄ caluefcere q̄ in arboribus q̄ de frōdeferre q̄ in auib' q̄ dep̄nāscere q̄ licet sit dīā, nam caluitiū in hoibus est perpetuū, in ceteris uero est tēporaneū, non enim dī caluitiū licet aliqui capilli decidant, aliq̄ repullulent. deinde assignat cām, & dicit q̄ cā aut huius affectus inopia humoris calidi est, qualis p̄cipue est humor pinguis q̄. i. q̄ d. cām esse inopia humoris pinguis, q̄ est humor calidus & humidus uiscosus, ac uctuosus, cuius signū affert, & dicit q̄ q̄ circa plātā, q̄ pingues sunt q̄ pinguedine v̄ de legata ad corticē q̄ frōde perpetua uirēt q̄ ut oliua, laurus, & id genus, tunc se excusat, et dicit q̄ sunt enim ijs q̄ plantis pinguis bus q̄ huius

bus q̄ huius affectiōis q̄ quae est foliatum semper esse q̄ alia comites cā q̄ de quibus in libro de plantis.

Euenit aut hoc plantis hyberno tpe. mutatio. n. hanc potior q̄ aras earū est. Aialibus etiā, q̄ latent, idem tps̄ iacturā est. sunt. n. minus q̄ hoies natura humidā atq̄ calidā. hoies aut suis grātibus hyemē, aetatemq̄ agunt: quāobrē nemo anteq̄ coire incipiat, caluefcit, sed a uenereo cōitū potius id euenit. i. ijs, qui sua natura sunt eo p̄p̄iores. cum. n. ce rebū frigidissimū omnium corporis partium sit, tum rei uenereae vlu refrigerat. calorū nāque syn ceri naturalisq̄ secretio est. itaq̄ cerebrum sentit merito prius. quē. n. imbecilla, uisiofacij sunt, causa parua, exiguoq̄ momento immutantur.

Nunc de tps̄ibus, q̄bus hanc accidāt, exponit, & dicit q̄ Euenit aut hoc q̄. i. ut de frōdefcāt q̄ plantis hyberno tpe q̄ cuius cām affert, & dicit q̄ mutatio. n. hanc q̄. i. tps̄is q̄ potior q̄ plātis q̄ est q̄ ut de frōdefcāt q̄ q̄ earū aras q̄ uidemus. n. magis plātās de frōdefcere p̄p̄ hybernū tps̄ q̄ quia sunt fenes q̄ aialibus etiā, q̄ latent q̄. i. in cauenis, & auib' q̄ se abdunt q̄ idē tps̄ q̄. i. hybernū q̄ iacturā est q̄. i. caluitij. cuius rōnem affert, & dicit q̄ sunt. n. minus q̄ hoies nā humidā atque calidā q̄ ideo humor pinguis in eis p̄ frigore hyemis delectatur q̄ hoies aut suis grātibus hyemē aetatemq̄ agūt q̄ nam iuuetate agunt estate, senectute hyemē. nec curauit Arist. diuidere tēpora in hoibus plura his duobus, qm̄ non sunt necessarii. deinde docet qm̄ incipit hyems in hoibus, & dicit q̄ quāobrē nemo anteq̄ coire incipiat, caluefcit, sed a uenereo cōitū potior id ē. i. senectus q̄ euenit ijs, qui sua nā sunt eo q̄. i. cōitū q̄ p̄p̄iores q̄. i. libidinosiores. igit' principij senectutis, & hyemis in hoibus est a uenereo cōitū potissimū in libidinosos: & reddit cām quare p̄p̄ colunt caluefcit hō, & dicit q̄ cum. n. cerebrū frigidissimū oīum corporis p̄tū sit, tum rei uenereae uflu refrigerat q̄. i. in frigidat' q̄ nāq̄ res uenerea q̄ est secretio calorū synceri nālisq̄ q̄ q̄a est emulsiō geniturā, q̄ est tum humidā tum calidā q̄ itaq̄ cere brum sentit merito prius q̄. i. hanc caluitij pinguis diminutionē, cuius rōnē affert, mēbra q̄. n. quae imbecilla, uisiofacij sunt, quā causa, exiguoq̄ momento immutāt q̄. i. ad qd̄ supra nā idonea sunt, q̄re cū de calore pingui per uenereū uolum demit, mox cerebrum cadit in frigidiorē dispositionem & sicciorem, & sic mox sentit senectutem. ergo non ab ratione principij senectutis, ac hyemis aetatiuae est a uenereo cōitū.

Quapp̄ siqs cogitauerit, ut ipm̄ cerebrū parum calidū sit, & ut magis talē eē cutē necessarium sit, atq̄ etiam magis naturam pilorū, uidelicet quanto plus ipsa calorū origine distet, recte ita uenire existimabit, ut qui semen ferant, & ea ipsa aetate caluefcant, qua semen emittant.

Tunc recolligit rōnem, & dicit q̄ Quapp̄ siqs cogitauerit, ut ipm̄ cerebrū parū calidū sit q̄ nā a uenulis modicus admodum calor ipsi tribuit q̄ & siqs cogitauerit q̄ ut magis talē q̄. i. parum calidā q̄ eē cutē q̄. i. capitis q̄ necessarium sit q̄ tum ob cerebrū, tū ob aeris ambicūs frigiditātē, etiā q̄a capitis cutis magis q̄ cetera mēbra a principio calorū. i. corde abūgit, q̄ atq̄ etiam q̄ siqs cogitauerit q̄ ut magis nām pilorū v̄z quāto plus ipsa calorū origine distet q̄. i. esse frigidiorē, qui igit' hanc tria rāta acceperit q̄ recte ita uenire existimabit, ut qui semen ferāt, ea ipsa aetate caluefcāt, qua semen emittant q̄ & tota cā est, quia in femiuis emissionē plurima calidū humidumq̄ p̄p̄imum exeruntur, quare cum cerebrū frigidū sit, qm̄ & cutis tunc frigidior redditur, & ipsa capillorū natura cure frigidior est, casum capillorū sequi necessarium est, eo q̄ ipsi alimentum ab humido calidoq̄ suppeditatur, quod deest per coitum.

Eadem insuper cā est, & ut priore capitis parte caluefcāt, & ut hominibus solis oīum animalū id

eueniat parte quidem priore. nam hic cerebrum continetur solus uero animalū ita afficitur, q̄ homo maximum humidissimū cerebrū habeat.

Cum cām adduxisset, q̄ prius q̄ uenerea exercere incipiāt, nō caluefcūt, sed postea sequit' q̄ Eadē insup cā est, et ut priore capitis parte q̄. i. incipite q̄ caluefcāt, & ut hoib' solis oīum aialū id eueniat q̄ & exponit hanc, & dicit q̄ p̄te qdē priore, nā hic cerebrum continetur q̄ qd̄ est caluitij causa q̄ solus uero animalium ita afficit, q̄ homo maximum q̄ atq̄ potissimum q̄ humidissimum cerebrum habeat q̄ subaudi & frigidissimum.

Mulieres p̄terea nō caluēt, qm̄ earū natura sitis puerorū naturā ē. utraq̄. n. sterilis feminalis excrementi ē. spadones etiam nō caluefcūt, qm̄ in foemi nam mutātur, & pilos qui postea gignūtur, aut nō producūt, aut amittūt, si forte hnt̄ p̄ter q̄ pubē, q̄ mulieres etiam hnt̄, ceteris illis carcat. oblatio. n. hanc mutatio de mare in foeminam est.

Nunc de mulieribus dicit q̄ Mulieres p̄terea nō caluēt q̄ & reddit cām, & dicit q̄ qm̄ earū nā sitis puerog. nā ē. utraq̄. n. sterilis feminalis excrementi ē q̄ nā licet mlier mēstruū emittat, tū mēstruū nō est genitale semē: qd̄ caluitiū sequat'. puer aut neq̄ semē neq̄ mēstruū emittit. deinde de eunuchis inq̄ q̄ ipa dones etiā q̄ qui & eunuchi dicūtur q̄ nō caluefcūt, qm̄ cum castrātur q̄ in foeminā mutātur q̄ saltē quo ad cōplexionē q̄ & pilos, qui postea gignūtur q̄ aut in mento, aut in alijs q̄ aut nō producūt q̄ si castratio p̄ceferit gñōnē eorū q̄ aut si forte hnt̄ q̄ tpe v̄z quo castrātur q̄ amittūt p̄ter q̄ pubē q̄. i. pilos femoria q̄ q̄. i. pubē q̄ mulieres etiā hnt̄, cū q̄ tū mulieres ipsae q̄ cae teris illis q̄. i. qui sūt in mento, aut in alis, aut in pectore, & uēre, & alijs locis q̄ carcat' q̄ & reddit cām, & dicit q̄ oblatio. n. hanc q̄. i. restium abstractio, atq̄ abscissio q̄ mutatio est q̄ idest mutatonem facit q̄ de mare in foeminā q̄. i. quo ad cōplexionem, nam statim natura refrigerat' illis abstractis.

Causa uero, ut q̄ latēt rursus p̄nā recipiāt, & q̄ frōdē amiserint, denuo frōdefcāt: caluis aut nūq̄ redeat pilus, ē, qm̄ anni tēpora illis mutationē corporis magis affert. itaq̄ pro tēporū mutatione ut cū situdo gignēt' amittendiq̄ sequit', ut aialia p̄nā, pilosue, plātē frōdes, aut dimittāt, aut recipiāt. At uero hoibus p̄ grātē euenit uer, aetas, autūnus, hyems. itaq̄ cū ipsae aetates nō pmutētur, sit ne affertus, q̄ ob eas accidūt, pmutētur: q̄ q̄ similit' cā est. ac de ceteris pilorū affectiōibus diximus fere.

Cū superius dixisset caluitiū hoibus fieri p̄petuū, ceteris uero tēporaneū, nūc assignat cām, & dicit q̄ cā uero, ut q̄ aues q̄ q̄ la tēt q̄. i. hyeme uel autūno q̄ rursus q̄ aetate & uere q̄ p̄nā recipiāt, & q̄ frōdē amiserint, denuo frōdefcāt, caluis aut ē. i. hoibus semel factis q̄ nunq̄ redeat pilus est, qm̄ anni tēpora illis q̄. i. auib', & plātis q̄ mutationē corporis magis affert q̄ sufficit. n. eis hanc mutatio, qm̄ subditur magis imp̄ssionibus celestibus, q̄ in aere recipiūtur, signū aut q̄ illa eiusmodi mutationes magis sentiūt q̄ itaq̄ p̄ tēporū mutatione uicissitudo gignēt' amittendiq̄ sequit', ut aialia pennas, pilosue q̄ p̄nā qdē aues, pilos uero uulpes, & cerui, et alia id gen' q̄ plātē frōdes aut dimittāt aut recipiant q̄ imbecillitate. n. nāq̄ horū tēpora sufficūt' i his hęc fa cere q̄ at v̄o hoib' p̄ grātē euenit uer, aetas, autūnus, hyems q̄ & sic in hoium gñe non anni tēpora, sed aetates mutādī corpora causa sunt. nec ob aliud, nisi quia hominum natura calis est, & excellens, illos uero talis, & imbecillis q̄ itaq̄ cū ipsae aetates non pmutētur, sit ne affectus, q̄ ob eas accidūt, pmutentur q̄ nō. n. ut aetas in autūnū, ita senectus i iuuetutē mutat' q̄ quāq̄ sitis cā est q̄ quae. n. anni tēpora rō ad aues, ac plātās, ea est aetatum ad hoies. sed q̄res cū hyems frigida humidatq̄ sit, q̄ nā eiuū p̄portio ad senectutē est, q̄ frigida, & sicca est. Dicit Philoponus hyems & senectutē eē per se siccas, p̄ accūs aut humiditas, Suesf. de Gener. Anima.

Cum declarasset canitiem accidere in senectute, in gruibus
 ondit accidere eoditatio, & dicit qd Grues uero senescetes effi-
 ci in gnores aunt qd cum primu sunt albis penis. & reddit cam,
 et dicit qd cuius affectus ca esse pot, qd na pena earu albicet qd
 qd plimiu aeris sic in earu p ortu, ac aer traslucens, cum plimus
 fuerit in quavis re, cadons ca habeat, ut in spuma cernere est:
 quia igit in primo ortu pena gruu pl mium aeris est, fit ut al-
 bicet. deinde reddit cam scd, & dicit qd ijs senescetibus plus
 humoris constituitur in penus, qd ut facilius putredini pateat qd
 nam, ut superius diximus, humor p summa copia no putrescit,
 quod n, multum est, no facile putrescit, quare licet senescetib
 ijs, calor efficiat debilis, humor tñ p multitudine non facile pu-
 tredini obnoxius est. & ideo nigricat, quoadmodum in oculis
 cum fuerit multus, nigriorem fieri demonstrauimus, albiorem
 uero causa eius inopia.

Canitiem autem effici putredine quadam, nec
 esse, ut qdam putant, ariditate indicit, qd pili q
 uel pileo, uel alio tegmine operiunt, celerius cane-
 scant. flatus, n. putredine, phibent. operimentu aut
 flatum arceat. iuuat etiã olei aque misli perunctio.
 aqua, n. refrigerat. oleum uero ne celeriter exicce-
 tur, phibet. aqua enim facile exiccatur.

Cum dixisset cas canitiei, nunc reprobat opinionem eorū,
 dixerunt canitiē esse ariditatē, & dicit qd Canitiem autē effici pu-
 tredine quadā, nec esse, ut qdā putant, ariditatē qd cōtingentem
 pilis i senectute qd indicit, qd pili q. i. capitis, uel alterius par-
 tis qd qui uel pileo, uel alio tegmine qd. i. uel bireto qd operitur,
 celerius canescit qd q subaudi si semp detecti feratur. & reddit
 cam, & dicit qd flatus, n. qd euentationes qd putredinem, phi-
 bet qd earum rerū, qd euentationibus exposita sunt qd operimen-
 tum aut flatum arceat qd. i. phibet fieri. operimentum, n. facit, ne
 res operata euentationibus sit exposita. Quare autē res exposi-
 ta euentationibus ab ipsa putredine, qm putredo ab alieno calore fit. At
 regmē calorē alienū cōstituit, & auget faciēdo deinere aerē su-
 pra rem aptā putredini, ergo p mouet ad generationē putredi-
 nis, deinde ponit secūdu signū a medicamine eius canitiei, qd ex
 morbo oritur, ualet, n. ad casum capilloz etiã, & ad canitiē tol-
 lendā fm Albertū. Philoponus uero, & Ephesius medicamē,
 quod affert p signo asserunt ualere ad retardandā canitiē: qd ex
 senectate accidit, unde dicit qd iuuat etiã perunctio olei aquae mi-
 sti qd cum, n. loca piloz perunguntur ex oleo, cum quo fit aq cor-
 porata, no facile canescunt, & reddit cam, & dicit qd aqua, n. qd
 locis talibus applicata qd refrigerat qd & sic calorē, qd a pilei teg-
 mine, puenit, fugat, suaqd frigiditate amolit qd oleū uero qd addit
 qd ne qd aqua ipsa qd celeriter exiccet qd oleū, n. suo lentore uisco-
 sitateq d aqua no patitur exiccati, ac euanescere qd aqua, n. facile
 exiccatur qd & ppea additur oleū ne facile exiccet. hoc igit me-
 dicamen affert nobis signum quod capilli canescant putredi-
 ne, quoniam per hoc medicamē, phibetur putredo in capillis,
 ut expositum est.

Canitiem autē nō esse ariditatē, nec pilū, ut her-
 bam exiccata, albescit, indicit qd, qd pili cani illico
 nonnulli oriatur, at nihil oritur aridū. multi etiã suo
 extremo albescunt, in ultimis enim ac tenuissimis
 calor minimus habetur.

Cum ostendisset canos putredine quadā fieri, nunc pbat ari-
 ditatem nō esse canitiem, & dicit qd Canitiem autē nō esse aridi-
 tate, n. nec pilum albescere exiccata, ut herba, indicit est, qd pi-
 li cani illico qd in nonnullis aialibus qd nonnulli oriatur. at nihil oriē
 aridum qd est, n. unūquodq in suo ortu humidū. Quod dixit de
 herba, intellige, qm herba dū in uigore est, uiret, cum uero ex-
 aruerit, nō simplr alba, sed cōparatione albiore efficitur qd erat
 prius, affert scdm signū, & dicit qd multi etiã qd. i. capilli qd suo
 extremo albescunt qd, ppe uero cutē non albescunt, & assignat
 cam, & dicit qd in ultimis, n. ac tenuissimis qd pilibus capillorū,
 quae uidelicet procul sunt a cute capitis qd calor minimus habe-

tur qd & sit prae nimia sui debilitate facit, ut alienus calor putre-
 dinem gignat.

Ceteris uero aialibus, quibus pili albi gignun-
 tur, natura nō affectu id euenit. cā aut colorum in
 ceteris cutis est. alborum, n. alba est cutis, nigrorū
 nigra, uariorum permittorūq partim alba, partim
 nigra esse cōspicitur. At in homine cutis nulla cā
 est, qui, n. sunt albi admodū nigros hnt capillos. cā
 est, qd homo oium maxime tenuē cutē habeat pro
 magnitudine. itaqd nihil ad pilorū mutationē cutis
 ualet. imo p sua imbecillitate ipsa mutatur, & uel
 a sole, uel a flatu reddi nigrior. nec pili villo pacto
 cum ea mutant. at uero in ceteris cutis uim loci p
 sua crassitudine obtinet. itaqd sit, ut pili p cute imu-
 tent. cutis aut ipsa nihil a flatu, aut a sole efficiat.

Cum dixisset de coloribus piloz in hoibus, nunc in ceteris
 aialibus dicit qd Ceteris uero aialibus, qbus pili albi gignunt,
 nā non affectu qd. i. morbo qd id euenit qd nam etiã si nō fuerint
 senes, ipsi aliqñ albi sunt, deinde reddit cam, & dicit qd cā autē
 colorē in ceteris aialibus est cutis qd exponit, & dicit qd albo-
 rū, n. alba est cutis, nigrorū nigra, uariorū permittorūq qd cutis
 qd partim alba, partim nigra esse cōspicitur, ac in hoie cutis nulla
 cā est qd. i. saporum colorē, qui pilis accidit, cuius cam affert, &
 dicit qd qui, n. qd ex hoibus qd albi admodū sunt, nigros hnt ca-
 pillos qd nō quidē semp, sed pleriq, igit non ex cute in hoibus
 capilli colorē hnt. Quod uero cutis in hoibus nō sit cā colorū
 in capillis, probat rōne, & dicit qd cā est, qd hō oium qd aialium
 qd maxime tenuē cutem habeat p magnitudine qd. i. respū mo-
 lis sui corporis, qd dicit, qm cutis hois multis cutibus aliorum
 aialium crassior est. tñ si sua cutis cōparet ad magnitudinē sui
 corporis parua est, ppea concludit qd itaqd nihil ad piloz muta-
 tionem cutis ualet qd qm sua tenuitate pilus uix alterat ab eius
 colore qd imo p sua imbecillitate ipsa mutat, & uel a uero, uel a
 sole reddi nigrior, nec pili ullo pacto cum ea mutantur qd ergo
 mutatio humanae cutis nihil facit ad colorē piloz mutationem
 qd At uero in ceteris qd. i. aialibus qd cutis uim loci qd cōueniens
 pilos qd obtinet, p sua crassitudine qd qm de pilis multū in era cu-
 tē hntur usq ad carnē, & ita cutis in illis se hnt, ut terra ad plātas
 qd ita sit, ut pili pro cute mutantur, cutis aut ipsa qd quae, i. cete-
 rorum aialium est qd nihil a flatu, aut a sole efficiatur. qd

Aialium uero alia uicolora sunt (appello uni-
 colora, quorū genus totū vnū hnt colorē, quō leo-
 nes fului sunt oēs, idemq in auibus, & piscibus, &
 reliqs aialibus oibus intelligi uolo) alia uersicolora
 sunt (sed toticolora ea dico, quorū corpus totū
 quidē eūdem hnt colorē, sed non oium eūdem, vt
 bos totus est albus, aut totus niger) alia uaria sunt,
 idq dupliciter. aut n. genere, ut pāthera, ut pauo,
 & pisciū nonnulli, ut qd thraffae uocatur: aut nō gñe
 toto, sed pte, ut boues, ut caprae iterdū uariae gñan-
 tur, in auū etiã gñe colūbae, & alia pleraq.

Cum dixisset de cā colorē in ceteris aialibus, nūc diuidit aia-
 lia diuisiōe colorē, & dicit qd Aialium uero uicolora sunt qd. i. s. qd
 oia in diuidua eiusdē spē, ideo exponit, qd ipse intelligat p uni-
 colora qd quoz genus qd. i. spēs qd tota qd i oibus suis indiuiduis cō-
 sitem hnt colorē qd quō leones fului sunt oēs qd nullus, n. est leo
 niger, nullus enia albus, sed oēs fului, & qd dixi in pedestribus
 qd idemq in auibus, & piscibus, & reliqs aialibus intelligi uo-
 lo qd assignat scdm mēbrū, & dicit qd alia uersicolora sunt qd. i. s.
 quoz nō tota spēs ē unius coloris, sed fm unū indiuidū unius,
 & fm aliud alterius, et hoc subdit qd sed toticolora ea dico, qd rū
 corpus totū quidē unū eundēq hnt colorē, sed nō qd hnt qd om-
 nium qd indiuiduoz qd eundem qd sed alium, atq alium qd ut bos
 totus est albus, aut totus niger qd igitur genus boium est, uersit
 color,

color, qm in indiuiduis est uarietas in coloribus, genus etiam
 canum, genus etiam equorum, deinde assignat tertium mem-
 brum, & dicit qd alia uaria sunt qd scilicet i suis corporibus, quae
 subdistinguit, & dicit qd idq dupliciter, aut enim genere qd id est
 secundum totam spēm, & singula speciei indiuidua sunt uaria,
 qd ut pāthera, ut pauo, & pisciū nonnulli, ut qd thraffae uocatur qd
 sunt, n. thraffae pisces coloribus plibus suo in corpore affectae.
 ceu pauo, et hi pisces apud nos uarij dñr qd aut nō gñe toto qd. i.
 aut colore sunt uaria nō ex toto gñe, sed ex ipsa indiuidui rōne
 qd ut boues, ut caprae qd ut etiã canes qd uariae gñantur qd qd fm
 unā sui corporis ptem albae, fm aliā nigrae qd in auium etiam ge-
 nere colūbae, & alia pleraq qd uidemus, n. in columbis uarium
 colorem maxime in castalinis.

Transiit uero toticolora multo magis qd vnico-
 lora, tñ i colorē sui gñis simplicē, vt ex albis nigra,
 & ex nigris alba reddant, tñ uero in mistū ex ijs,
 qm in totius gñis natura inest, ne unum hēat colo-
 rē, hinc, n. facile utroq uersus mouet, ut uicissim
 mutet, & uariū efficiat. uicolora cōtra, nūquā, n.
 mutantur, nisi per affectū, idq raro. iam, n. per dix
 uisa est alba, & coruus, & passer, & urfa.

Cum dixisset de dñia colorē, nunc de pmutatione inquit
 qd transeit uero toticolora qd. i. qd nō i oibus indiuiduis sunt sista
 coloris, sed uarij qd multo magis qd uicolora qd in alia gñe colo-
 rum qd tñ in colorē sui gñis simplicē qd. i. sum i colorē simplicē,
 qui nō repugnat suo gñi qd ut ex albis nigra, ex nigris alba red-
 dant, tñ uero in qd colorē qd mistū ex ijs, qm in totius gñis nā in
 est, ne unū hēat colorē qd cum, n. genus non limitet sibi certum
 colorē, trāsitus fieri pot semp qd colore i colorē, mō gñis color,
 qd quē trāsit nō repugnet qd hinc, n. qd ut dicit qd facile utroq uer-
 sus mouet, ut uicissim mutetur qd aial ipm qd & uariū efficiat qd
 qm ois color, quē mutatio fit, pot stare cū gñe, deinde oñdit,
 quae nō mutantur, & dicit qd uicolora cōtra qd qm ex gñe est, ut
 oia sint uicolora qd nūquā, n. mutantur ex ipsius totius gñis nā
 qd nisi per affectū qd. i. xgritudine, & passione qd iam, n. per dix
 uisa est qd sed hoc de his, qd in agris uersantur, intelligas, cicu-
 rum enim plurimē hmoī colore pdira uisuntur qd & coruus, &
 passer, & urfa qd & ego uidi accipitrem album.

Accidunt autem haec, cum generatione peruer-
 tuntur, facile enim moueri, deprauarique potest,
 quod paruum est, at principium ijs, quae gignunt,
 in paruo consistit.

Huius, quod dixerat, cam affert, & dicit qd Accidunt autē haec,
 cum qd. i. in ipsa qd gñatione peruertitur qd ut pura cum adhuc in
 uulua sunt, uel in ipso ouo, cuius rōne affert, & dicit qd facile, n.
 moueri, deprauariq pot, qd puum ē, at principiu ijs, qd gignunt,
 in paruo consistit qd igitur principiu gñationis hois facile deprauari
 pot. uidemus, n. in lignis, qd paruū, ac exiguum est, facile
 corripit, qd uero magnū, nō facile sic in aialibus qd paruū est,
 facile corripit, magnū nō sic facile, et qd aial in sui ortu exiguit,
 ac paruū est, sit, ut facile depruari possit: & sic fieri pot aliqua
 dispositio, ex qua nō color gñis, sed color dispositio oriatur.

Aquis etiã immutantur ea portus, qd sua natura
 uicolora, gñā aut uersicolora sunt, calidā, n. aquē
 pilū faciūt albū, frigidā nigrū, quo mō platis etiã
 euenit, causa est, qd plus aeris habeant qd aquae, aer
 autem perlucens albedinē facit, quēadmodū spu-
 mam quoq effici certum est.

Cum assignasset unā cam mutationis colorū in pilis ex ipsa
 gñione cōtractā, nūc assignat cam ex aquis, et dicit qd Aquis et
 imutantē qd. i. sicut, ac extrisecus applicatis qd ea qd. i. caialia qd po-
 tuis quae sua natura qd scilicet indiuidua qd uicolora qd scilicet
 uel tota alba, uel tota nigra qd genere autem uersicolora sunt qd
 quia secundum genus non sibi limitant certum colorem, ani-
 malia enim qd bunt calidā aquas, & qd suos pilos, & cutem

aquis calidis madefaciūt, cōtinuaris diebus pilos albos efficiūt,
 cōtra autē, qd frigidā potauerint, pilosq eadē madefecerit, & hoc
 ingt qd calidā, n. qd intus extrae applicatae qd pilū faciunt albū,
 frigidā, nigrū: quō plantis etiã euenit qd ex calidis aquis albe-
 scunt, ex frigidis uero nigrescūt, deinde affert cam, & dicit qd cā
 est, qd aquae calidā qd plus aeris qd aquae habeant, aer autem
 perlucens qd cum fuerit pmistus alicui qd albedinem facit, quē-
 admodum spumam quoq effici ci qd. i. salbam permissione pluri-
 mi aeris qd cerum est. qd

Ut igitur cutes p affectū albe dñt ab ijs, qd tales
 natura sunt: sic pili inter se dñt, qd morbo, aut gra-
 te, & q natura albuerint, .leo quia cā est diuersa al-
 teri, n. calore naturali, alteri alieno albi efficiunt.

Cum de mutatione colorē hāc dixisset, nūc dñam pilorum
 affert ex dñia cārum, & dicit qd Ut igitur cutes per affectū qd. i.
 per uiciliginē qd albe, dñt ab ijs, qd tales qd. i. salbe qd natura sunt,
 sic pili inter se dñt, qui morbo qd. i. uiciliginē qd aut etate, & qui
 nā albuerit qd dñt dico quo ad cam qd. i. eo quia cā qd eoz qd est
 diuersa qd quā exponit, & dicit qd alteri, n. calore nāl qd. i. qui nā
 tales sunt qd alteri qd morbo uel etate, calore qd alieno albi effi-
 ciuntur qd nam in bobus, canibusq, & pleriq, alijs natura al-
 ba cutis est, canities uero putredinis cā, aut morbi, qui uiciligo
 nuncupatur, sit, at cani, qui natura, sunt, a naturali calore con-
 stituuntur, qui uero morbo, alienus calor humore, qui in ipsa
 est, in putredinem uersio, eorum causa est.

Cum uero albedinē oibus aer uaporosus inclu-
 sus pbeat, fit, ut q uicolora nō sint, uentre oia ple-
 nius albeāt, calidiora etiã suauioraq sunt oia al-
 ba fere eadē de cā, concoctione, n. dulce efficitur:
 cōcoctio autē calore, eadē etiã cā uicoloribus
 quoq, sed aut nigris, aut albis reddenda est, calidi-
 tas, n. atq frigiditas cām hnt naturae cutis, et pilorū,
 mēbrum, n. unūquodq suū habet calorem.

Cum dixisset dñam colorū, in pilis ex dñia cārum, nūc adj-
 cit tria corollaria, quoz primū affert, & dicit qd Cum uero al-
 bedinem uaporosus aer inclusus qd. i. s. pilis pilis, imo qd oibus qd
 rebus qd pbeat qd ut pbatum est qd sit, ut qd aialia qd quae qd ex to-
 to gñe qd uicolora nō sint, uentre oia pleniū albeāt qd cā est qd
 talis locus ob ueris calidā affectionē, calidior est, & sic i pilis,
 cutesq illa aer uaporosus plurimū includit, adeo ut pluceat
 magis, qd pili ceterarū paruum: hoc est primū, deinde assignat
 secundū corollariū, & dicit qd calidiora etiã suauioraq qd gustu,
 & comestione qd sunt oia alba fere eadē de cā qd dixit fere, quia
 multa alba sunt uenena, forte quod dicit, uult esse intelligendū
 in carnibus, & fructibus, qd comeduntur, cuius rōnem affert, &
 dicit qd concoctione, n. dulce efficitur qd agrestia, n. cruda sunt,
 & indigesta qd concoctio autē calore qd igitur alba, cum sint cali-
 diora, erunt dulciora, deinde assignat tertium corollariū, & di-
 cit qd eadē etiã cā uicoloribus quoq, sed aut nigris, aut albis qd
 .i. quae sunt aut nigra, aut alba qd reddenda est qd uidel cet est
 assignata de dulcedine, & acritudine, qd exponit, & dicit qd cali-
 ditas, n. atq frigiditas cām hnt naturae cutis, & piloz qd. i. cāe
 sunt diuersitatis i cute, & pilis qd mēbrum, n. unūquodq suum
 habet calorem qd uel intensum, uel remissum, igitur & cutis, &
 pilus, qd mēbra sunt, nā cutis, et albus calore multo afficiuntur,
 cutis uero & pilus niger, paruo calore, quasi frigidō hntur.

Quinetiā linguā simpliciu, ac uariorum inter
 se differūt, atq etiã ipsorū simplicium, sed uerū
 colorum, ut alborum, et nigrorum, causa uero est,
 quod ante dixi, qm uariorum cutes uariae sunt, al-
 borum albae, nigrorum nigrae, linguā autem per-
 inde, ac partem aliquam eē exteriorem putandū,
 qualis manus, aut pes est, quāq ore operiatur, itaq
 cum uariorum cutis non sit uicolor, cutis quoq
 linguam ambientis ea ipsa causa est.

instrumentū arteriā intelligit, ea. n. aīalia, q̄ arteriam hñc mollem, flexibile uocem emittunt. q̄ uero durā, rigidam, deinde reddunt eam, & dicit q̄ molle enim parcius q̄ subaudi & copiosius q̄ dispēfari pōt, & uariū fieri q̄. i. dilatari, & cōtrahi, ac diuerfmodū fieri facile pōt. arteria. n. cū perua iflexioni fit, fauoriē uocem, & audiū oblectantē reddere folet q̄ durum q̄. i. dura arteria q̄ nō potest q̄ asperitas. n. difpenfationi hmōi imperua ineptraq̄ fit, deinde reddit fecūm rōnem, & dicit q̄ & molle q̄ q̄dem. i. & mollis arteria q̄ tam magnā q̄ paruā reddere uocē pōt q̄ in q̄bus p̄fistit flexibilitas, ac uocis fua uitas, dura arteria fit non pōt euariari. deinde tertiā rōnē affert, & dicit q̄ & pinde tum grauē tū acutā q̄ mollis arteria reddere uocē pōt q̄ fa- cile. n. f̄p̄m denfat q̄ ac exilem efficit, fi arceat. amplificatq̄, fi dilatef, rigida uero arteria non pōt hanc facere fua duritiē q̄ ip- ſumq̄ q̄. i. in f̄m arteriale q̄ de facili magnū paruūq̄ fit q̄ cū molle fuerit, cum aut durū difpenfationi hmōi imperuū est, & ineptum. tunc ea, quæ addidit de uoce in hoc libro, epilogat, & dicit q̄ de uoce igitur, quæ non ante differuimus, cum de fenfū, aut de anima, ageremus, hunc habeant modum q̄

CAP. 13.

De dentibus nō rei vnus aut eiufdē gratia aīa- lia eos habere oīa, fed alia ad cibum, alia ad uocis orationē, dictum antea est: fed cur priores gignā- tur primo, maxillares poft, & hī nō decidāt, illi de- cidant, ac denuo nafcant, hanc rōnem difputatio- ni de generatione cognatā eſſe putandū eſt.

Nunc de dēibus, pponit, et dicit q̄ De dēibus nō rei vnus, aut eiufdē grā aīalia eos hñc oīa, fed alia q̄ aīalia eos hñc q̄ ad ci- bum q̄. i. cōtendū q̄ alia ad uocis orationē q̄. i. cōficiendam, alia fubaudi ad pugnā q̄ dicitū antea eſt q̄. i. in libris de p̄ibus, deinde mouet ea, q̄ uult p̄tractare, & dicit q̄ fed cur q̄ dentes q̄ priores gignant q̄ primo q̄ maxillares poft, & hī q̄. i. maxil- lares q̄ non decidāt, illi q̄. i. priores q̄ decidāt, & denuo naf- tur, hanc rōnem q̄. i. inq̄litionē q̄ difputatiōni de gñatione q̄ de- tium q̄ cognatā eſſe putandū eſt q̄. i. ideo cum in libris de parti- bus actum fit de gñatione dentium, nunc de p̄mutatione diſſe- rendum, cum hanc q̄ſitio fit illi cognata, ac cōſequeus.

Differuit igitur de his & Democritus, fed non bene. non. n. oibus consideratis eam reddidit vni- uerſim. Ait. n. decidere, qm̄ properat, & ante tem- pus oriuntur. nam ad atarē pene florentē enafci p̄ naturam debere: eam autē, ut ante tempus gigna- tur, vſui tribuit lactis.

Narrat opionē Democriti, & dicit q̄ Differuit de his & De- mocritus, fed nō bene q̄ cuius eam reddit. & dicit q̄ non. n. oibus cōſideratis q̄. i. aīalibus q̄ eam reddidit uniuerſim q̄. i. ga- cā, q̄ aff̄gnauit, non oibus aīalibus cōp̄cit, deinde narrat opio- nem eius, & dicit q̄ ait. n. q̄ dētes ipſos q̄ decidere, qm̄ p̄parat, & ante tps q̄ quali p̄ter nām q̄ oriuntur, nā q̄ ait fubaudi den- tes q̄ enafci per nām debere ad atarē pene florentē q̄ quæ eſt ſeptimus & octauus annus, & qui deinceps uſq̄ ad 20. Quod uero ante tps oriunt, p̄ter nām eſt, q̄d autē p̄ter nām eſt, ſuper eſſe diu nequit ideo decidūt. deinde eam affert ortus uelocis, & dicit q̄ eam aut, ut ante tps gignant uti tribu. i. lactis q̄ nam q̄ lac fugunt, cum calidū fit lac, dētes ocyus germinat, calidū. n. aperit, & ad incrementum maxime cōuert. quapropter calidū lac fugentia ocyus dentefcunt.

Et ſus lactet, qui tamen dentes non amittit. & quæ dentes habent ferratos omnia lactent, quan- quam nonnulla eorum non amittunt, niſi cani- nos, ut leones. hoc igitur ille errauit exponēs vni- uerſim, cum id nō aiaduertiffet, qd̄ in oibus eue- niret. At agere ita oportet, qui. n. diſſerit vniuer- ſim, ac de omnibus dicat neceſſe eſt.

Contra obiicit dando inſtantia, & dicit q̄ Et ſus lactet q̄. i. lac fugit q̄ qui tū dentes non amittit q̄ ſecūdo obiicit, & dicit

q̄ & q̄ aīalia q̄ q̄ dentes hñc ferratos q̄. i. ad modū ferræ q̄ oīa lactent q̄. i. lac fugunt q̄ q̄q̄ nōnulla eorū nō amittūt, niſi cani- nos, ut leones. n. ceteros nō mutāt. ut epilogat errorē, & dicit q̄ hoc igitur ille errauit exponēs uniuerſim quod in oibus eueniret, cum id q̄. i. eas inſtātiās nō aiaduertiffet q̄ ac age- re ita oportet q̄ cum qui uult doctrinalit̄ p̄cedere, ut. i. aiadu- rat in oibus q̄ qui. n. diſſerit uniuerſim q̄ ac doctrinalit̄ q̄ ac de oibus dicat neceſſe eſt. q̄ quod non fecit Democritus.

Sed cū naturā, ita ſubiiciamus. rōne ducta ex ijs, q̄ cernimus, ut neq̄ deficiat, neq̄ fruſtra agat quicq̄ in ſingulis quoad fieri pōt: q̄ autē cibū af- ſumere debet poſt lactis vſum inſtrumenta hēat neceſſe ſit ad cibum cōficiendū, ſi ita eueniret, ut ille dicit, ad pubertatē, natura p̄fecto deficeret agē- do rem, q̄ facere poſſet, atq̄ q̄ natura fieret p̄- ter naturam. violentum. n. opus naturam eſt. gene- rationem autē dentium euenire uolenter aſſeue- rat, fed hoc uerum non eſſe apertum ex his, aliſſq̄ huiufmodi rationibus eſt.

Cum narraſſet opionem Democriti, nūc illam reprobat, & ex his, q̄ ipſe adducit, tum Democrito aduerſari intēdit, cū una etiā p̄bare nititur tpe, quo lactent, dentium ortus p̄ter nām ne- quaſſe eſt, & ſumens q̄dam loquit̄ ſuſpenſiue uſq̄: ibi q̄ nā p̄- ſecto deficeret q̄ ſumit igit̄ pro explorato primo, q̄d ſæpius ac ceperat, & dicit q̄ fed cum nām ita ſubiiciamus q̄ cum cōtra ſub- audi agere q̄. i. rōne ducta ex ijs, q̄ cernimus q̄ in operibus na- turæ q̄ ut neq̄ deficiat in ſingulis quoad fieri pōt q̄. i. deducto impedimēto q̄ neq̄ fruſtra agat quicq̄ q̄ hoc eſt primū tpe p̄batum in ijs libris, deinde accipit ſecūdo, & dicit q̄ q̄ aut q̄. i. aīalia q̄ cibum aſſumere debet poſt lactis uſum q̄ uſus. n. lactis ceſſat poſt duos annos. ſ. tertio anno ab ortu in pueris, in alijs ſuo p̄ſcripto tpe q̄ inſtrā habeat neceſſe ſit ad cibum cōficien- dum q̄ ſumit tertio iterū opionē Democriti, & dicit q̄ ſi ita eue- niret, ut ille dicit q̄ ut ſubaudi dentes oriunt̄ q̄ ad pubertatē q̄ ut puta ſeptimo, et octauo anno. tunc terminat ſuſpenſionē, & affert abſurdū, q̄d eſt cōtra primā ſuppoſitionē, & dicit q̄ natu- ra p̄fecto deficeret q̄ ſubaudi in neceſſarijs q̄ agēdo rem, q̄ facere poſſet q̄ deinde affert aliud q̄d eſt cōtra rem ipſam, et di- cit q̄ atq̄ opus nature fieret p̄ter naturā q̄ deficeret q̄d natura in neceſſarijs, quia ſi dentes gñarentur nō ſtaim poſt uſum la- ctis, fed ſeptimo anno uel octauo, natura deficeret, q̄tenus eēt opus ipm̄. i. cibi cōſectio, q̄ fieri non pōt ſine dentibus, & non eſſent dēibus ipſi, q̄ ſunt inſtrā cōficiēdi cibum. nā uſus lactis ceſſat tertio anno, & ſuccedit uſus cibi: qui ſi adimpleret ſine dentibus, natura defeciffet, fieret uero opus nature p̄ter naturā quod p̄bat ſyllo, & dicit q̄ uiolenti. n. q̄. i. qm̄ uiolentiū q̄ p̄- ter naturā eſt q̄ deinde ſumit minorē, & dicit q̄ gñationē autē dē- tium euenire uolenter aſſeuerat q̄. i. ante annos pubertatis. igitur gñatio dentium, q̄ fit poſt uſum lactis erit p̄ter naturā, q̄d eſt falſum, cum ſit opus nature inſtrūti ad debitiū finem. ſ. ad ci- bum cōficiendū. tunc deſtruit p̄ns, & dicit q̄ fed hoc uerū non eēt apertū eſt ex ijs, aliſſq̄ hmōi rōnibus ex ijs q̄d̄ q̄ q̄ id quo perficit opus nāc, non poteſt eſſe p̄ter nām. ex alijs uero, quæ dicta ſunt libro ſecundo de generatione animalium.

Oriuntur autem prius q̄ quam lati, q̄ officium eorum prius ſit. ſecatur enim prius quam molitur, quod comeditur. ſunt autē illi molendi officio de- legati, hī uero ſecandi. tum etiam, quoniam res mi- nor, & ſi ſimul inchoat, tamen celerius ſolet perfi- ci quam maior. minores autem primores quam maxillares ſunt. necnon maxillæ os ibi quidem latum eſt, anguſtum uero penes os. itaque ex am- pliore plus alimenti affluere neceſſe eſt, ex arctio- re minus.

Quod

Quod autem primores dentes prius oriuntur, quam mola- res, probat tribus rationibus. quarū ſecūdam affert ibi q̄ Tum etiam q̄ certam uero ibi q̄ necnon q̄ primā affert, & dicit q̄ ori- untur autem prius q̄. i. ſ. anterior res dentes q̄ quam lati q̄ ideſt molares q̄ q̄ officium eorum prius ſit q̄ q̄ autem officium eo- rum prius ſit, probat, & dicit q̄ ſecatur enim quod comeditur, prius quam molitur q̄ ideſt teritur. aſſignat minorem, & dicit q̄ ſunt autē illi q̄. i. molares q̄ molendi q̄ ideſt terendi q̄ officio delegati, hī uero q̄. i. anteriores delegati officio q̄ ſecandi q̄ igit̄ hī debent prius a natura fieri, deinde aſſignat ſecundam ratio- nem, & dicit, tum etiam q̄ quoniam res minor q̄ ceteris pari- bus eſt ſimul inchoat q̄ cum re maiore q̄ tamē celerius ſolet perfi- ci quam maior q̄ hoc eſt intelligendum ceteris paribus, & cum res maior, & minor fuerint euſdem ſpeciei, & ex eadē materia q̄ minores autem primores quā maxillares ſunt q̄ igit̄ primores prius fieri natura neceſſe eſt, deinde affert tertiam ratio- nem, & dicit q̄ necnon maxillæ os ibi quidem q̄. i. loco in quo molares gignuntur q̄ laum eſt, anguſtum uero penes os, itaque ex ampliore plus alimenti affluere neceſſe eſt q̄ ut inde dentes maiores ſiant q̄ ex arctiore q̄. i. minore minus alimenti, amplius autem alimentum difficilius ac tardius confici poteſt, minus autem alimentum celerius ordinatur. igitur primores celerius q̄ molares gigni debent.

Lactis autem uſus ipſe nihil confert, quāquam lactis calor faciat, ut dentes q̄ oriuntur. indicit̄ uero, quod & ipſorum lactantium infantes, qui cali- diore utuntur lacte ocyus dentiat. calor enim uim obtinet augendi.

Deinde offendit rationem Democriti, per quam probauit dentes ante tempus oriri, non eſſe omni ex parte ueram, & di- cit q̄ Lactis autem uſus ipſe nihil cōfert q̄. i. ad generationem dentium celerem ante tempus p̄ſcriptum lactam q̄ quāquā lactis calor faciat, ut dentes q̄ oriuntur q̄ & ſic non facit ad or- tum p̄ternaturalem, fed ad ortum naturalem. & affert indi- cium, & dicit q̄ indicium uero, q̄ & ipſorum lactantium infan- tes, qui calidore utuntur lacte ocyus dentiant q̄ cuius rationē affert, & dicit q̄ calor enim uim obtinet augendi q̄ igitur facit uſus lactis ad naturalem dentium generationem, non autem ad generationem p̄ternaturalem.

Decidunt uero qui prodierint primi, tum notē melioris gratia, tū neceſſario. melioris gratia qui- dem, quoniam cito hebetefcit, quod acutum eſt. itaq̄ alteros ſuccedere in officium oportet. lati au- tem non hebetātur, fed tempore dūtaxat attriti le- uigantur. neceſſario uero, quoniam maxillarum radices in maxilla lata nituntur. & ualido oſſe cō- tinentur, primorum autem in tenui. unde fit, ut in firmi, & mobiles ſint.

Nunc aſſignat cauſas, quare anteriores dentes decidunt, & primo cauſam accipit ex ſine, ſecundo ibi q̄ Neceſſario uero q̄ ex materia ipſa, de prima parte primo proponit, quod intēdit, & dicit q̄ Decidunt uero, qui prodierint primi q̄. i. anteriores, qui primo naſcuntur q̄ tum notē melioris gratia q̄ ideſt tū ratio- ne ſumpta a cauſa finali q̄ tum neceſſario q̄. i. tum ratione ſumpta a cauſa materiali, deinde proſequitur primam rationē, & dicit q̄ melioris gratia quidem q̄. i. notē melioris gratia qui- dem q̄ quoniam cito hebetefcit, quod acutum eſt q̄ & ſeptum ſit ſuo officio q̄ itaq̄ alteros q̄. i. meliores & aptiores ad offi- cium q̄ ſuccedere in officium q̄ priorum q̄ oportet, lati autem non hebetantur q̄ nec ad officium inepti ſunt q̄ fed procedē- te q̄ tempore attriti leuigantur q̄. i. leues reddunt q̄ dūtaxat q̄ & tu intelligi ſecūdam ordinem naturalem, nam p̄pter mor- bos ſecus eſt, deinde proſequitur ſecundam rationem, & dicit q̄ neceſſario uero q̄. i. decidunt uero neceſſitate materig q̄ qm̄ maxillarum radices in lata nituntur q̄. i. firmantur q̄ maxilla, & ualido oſſe continentur, primorum uero q̄. i. radices q̄ in

tenui, unde fit, ut infirmi, & mobiles ſint q̄ quare indigent permutatione.

Naſcuntur autem denuo, quoniam in oſſe adhuc naſcente oriuntur, & cum tēpus adhuc eſt ad den- tium generationem idoneū. cuius rei indicit̄ eſt, quoniam maxillares diu oriuntur. vltimi enim vi- geſimo anno exeunt. nōnullis etiam ſenēſcētibus omnino prodierunt, qui loco ultimo habentur. nā multum alimenti in amplitudine oſſis continetur. At uero prior pars oſſis p̄ra ſua tenuitate cito per- ficitur, nec excrementum in eo ſit, fed in debitum incrementum alimentum conſumitur.

Cauſam nunc affert quare dentes, qui decidunt, denuo re- naſcantur, & dicit q̄ Naſcuntur autem denuo, quoniam in oſſe adhuc naſcente oriuntur, & tunc q̄ cum tēpus adhuc eſt ad dentium generationem idoneū q̄ quod tempus eſt, eſt tunc, cum augmentum ſit. ita & de hirundinum pullis ſuperius ex- plicauit, q̄ ſiquis cum parui adhuc ſunt, oculos eorum pigat, denuo renaſcantur, eo quod ſunt, cū non adhuc perfecti ſunt. Quod autem, ut ipſi naſcantur, adhuc tempus ſit, p̄bat per in- dicium, & dicit q̄ cuius rei indicium eſt, qm̄ maxillares diu q̄ ideſt diuino temporis itervallo q̄ oriuntur, ultimi enim uigeſi- mo anno exeūt ergo uſq̄ ad uigeſimum annum eſt tempus ortus, igitur dentes primores decidūt tempore oriendi adhuc q̄ nonnullis etiam ſenēſcētibus omnino prodierunt, qui loco ultimo habentur q̄ deinde affert cauſam quare huiufmodi den- tes ultimo loco collocati ſero prodeant, & dicit q̄ nam alimen- ti multum in amplitudine q̄ maxillaris q̄ oſſis continetur q̄ id eſt cōtineri oportet, ut ex illo perſiciatur augmentū, ac poſtea generetur huiufmodi magni dētes, ar quod multū eſſe debet, diſſ. culter ac tarde conficitur. & non niſi mora longa interpo- ſita impellitur q̄ at uero pars prior oſſis q̄. i. quæ eſt prope os q̄ p̄ra ſua tenuitate cito perſicitur q̄ in ſuo augmento q̄ nec ex- crementum in eo ſit q̄ ſcilicet in oſſe ubi ſunt dentes molares q̄ fed conſumitur q̄ uſq̄ ad uigeſimum annum q̄ alimentum in q̄ ipm̄ q̄ debitum incrementum q̄ & ſic nōhil excrementi re- manet, ut inde generent̄ dentes, in oſſe uero prope os, cū cito fiat augmentū, ſuperent̄ excrementū, ut ex illo ſiāt dentes.

Democritus autem miſſa ratione cuius cauſa agatur, omnia referenda cenſet ad ea, quibus natu- ra utitur, quæ talia quidem ſunt, fed alicuius cau- ſa, & notē melioris gratia ſumuntur. itaq̄ nihil p̄- hibet quo minus ita dentes ſiant, & decidant, fed non propterea, fed propter finem. hæc autem ipſa cauſa ſunt, ut mouentia, & inſtrumenta, & mate- ria. nam & ſpiritu magna ex parte agere conſen- taneum, ut inſtrumento eſt. ut enim nonnulla ar- tium inſtrumenta uſita ſunt ad plura, uerbi gratia in excuſoria malleus, & incus, ſic in rebus a natu- ra inſtitutis ſpiritus uariū exhibet uſum. Simile quoque dici uidetur cum cauſas neceſſario eſſe dicunt, ut ſiquis propter cultellum tantummodo aquam exiſſe ex ijs, qui inter cutem laborant, & non propter ſanitatē, cuius cā ſecuit̄ cultellus, exiſtinet. Sed de dentibus cur partim decidant, ac denuo naſcantur, partim nō, & omnino quam ob cauſam ſiant, dictum eſt. dixi etiam de ceteris membrorum affectibus, qui non alicuius cauſa, fed neceſſario ueniant, & quam ob cauſam uidelicet eam, cui motum tribuimus.

Nunc redit ad rationem Democriti, & dicit q̄ Democritus

autem missa } idest prætermissa } ratione cuius causa agatur } idest quæ accipitur a fine } omnia referenda censent ad ea, quibus natura utitur } uidelicet ad causam materialem. & ad causam efficientem, & ad causam instrumentalem. nam dicit omnia euenire necessitate horum, & non propter finem. Quæ ut Aristoteles inquit, reuera } talia quidem sunt } scilicet materiales causæ, & effectrices, & instrumentariæ, sed non solum propter has } sed alicuius causa, & notæ melioris gratia sumuntur } & ita non solum necessitate illorum, sed etiam propter finem dentes sunt elapso usu lactis. tunc concludit, & dicit } itaque nihil prohibet quo minus } idest prope } ita dentes fiant, & decidant } prope dico ortum & generationem socius, & non solū annis pubertatis. quasi dicat, non esse absurdum, ut terate lactationis dentes fiant, & decidant, quæ ætas est prope tempus exitus ab utero } sed non propterea } id est, sed non ob ea id est ob causas materiales, effectrices, & instrumentarias tantum } sed } etiam } propter finem } ut gratia consociendi cibum, quem comedunt pueri post usum lactis, & exponit, quæ sunt per quæ fiunt, & dicit } hæc autem ipsa } propter quæ fiunt } causæ sunt, ut mouentia, & instrumenta, & materia } secundum Democritum, secundum autem ueritatem, non solum sunt dentes propter hæc, sed etiam propter finem. & hoc probat, & dicit } nam & spiritu } id est aere } magna ex parte agere, ut instrumento consentaneum est } scilicet rationi, & subaudi etiam propter finem, nec absurdum est aerem esse utilem ad plura, & per ipsum agere plura, ut per instrumentum, cuius declarationem assert ex simili, & dicit } ut enim nonnulla artium instrumenta utilia sunt ad plura, uerbi gratia in } arte } excussoria } id est fabrilis } malleus, & incus } sunt instrumenta utilia ad plura } sic in rebus a natura institutis spiritus uarium exhibet usum } & bene dictum est spiritum esse ad plura utilem, unde illud poetæ est, Exeunt alij spirantia mol-

lius æra. cum uero dixisset unam ac eandem rem fieri posse, & propter efficientem causam, materialem uel instrumentalem, & propter finem, hoc exponit in quodam simili, & dicit } simile quoque dici uidetur, cum } aliqui alicuius rei } causas necessario } id est materiales, uel effectrices } esse dicunt, ut si quis propter cultellum } uel lanceolam tanquam propter instrumentum sectionis materialem } existimet aquam existisse } is, qui inter cute laborant } id est hydropico } & non propter sanitatem, cuius causa secuit cultellus } quod falsum existimabit, nam aqua exit ab hydropico cum perforatur uenter, non solum propter cultellum tanquam propter causam instrumentalem, sed etiam propter sanitatem tanquam lactationis propter lac calidum, quod mouet ad exitum lactis, & etiam propter causam finalem, ut post usum lactis pueri cibum consociere possint. tum epilogat, & dicit } sed de dēribus, cur partim decidant } quia primores } ac denuo } nascantur } partim non } quoniam non molares } & omnino quam ob causam fiant } scilicet dentes ipsi } dictum est, dixi etiam de cæteris membrorum affectibus } ut de pilis, qui sunt affectus cutis, & de coloribus pilorum, ac oculorum } qui non alicuius causa } scilicet finis gratia } sed necessario ueniant } scilicet necessitate materiae } & quam ob causam uidelicet eam, cui motum tribuimus } id est & necessitate causæ efficientis, de huiusmodi enim affectibus diximus causas materialem, & effectiuam, causam uero finalem non exposuit in hoc libro. Et de generatione aialium hæc tenet. Salerni XIII. Iunii, M. D. XXXIII.

FINIS.

Aristotelis

ARISTOTELIS
DE PARTIBVS ANIMALIUM
LIBER PRIMVS.
CVM AVGVSTINI NIPHI MEDICIS
PHILOSOPHI SVSSANI
EXPOSITIONE.



IN OMNI contemplandi genere, omnique similiter tum nobiliori, tum ignobiliori docendi uia et ratione duo uidentur modi habitus esse: quorum alterum scientiam rei, alterum quasi peritiam quandam appellasse

bene se habet.



VM Aristo. historice egisset de naturis animalium, nunc transtulit primo ad agendum de partibus eorum, postea uero de generatione. & agendo de partibus, declarat partes, & ipsarum partium accidentia, & accidentium causas. uerum antequam de his exequatur, ut Auerroes inquit, præmittit proœmiū. In quo facit lectores dociles, bene uolos, atque attentos. & hæc libro primo toto, & affert hanc conclusionem. In contemplatione, quæ est de partibus animalium, opus est assignare pædiam, hoc est eruditionem, ut interpretatur Theodorus, quæ cognoscere potest, doceat ne bene, an non bene, qui partes animalium docet. Est enim pædia cognitio quædam modi tradendi, quo & præceptor docet, & discipulus discit, ad probandam uero hanc conclusionem accepit hanc propositionem pro maiore. In omni contemplatione uidetur duo modi habitus: alter, qui scientia, alter qui pædia hoc est eruditio dicitur, est autem eruditio cognitio modi tradendi scientiam: Scientia uero cognitio de ueritate rerum, quæ traduntur. unde inquit } In omni contemplatione, omnique similiter tum nobiliori, tum ignobiliori docendi uia, duo uidentur modi } .i. species } habitus esse } & dixit } contemplatione } ut inueniat se non in practicijs scientijs loqui, sed in contemplatiuis, & per } docendi uiam } etiam intelligit scientiam contemplatiuam, sed quatenus quaeritur de rebus, differunt enim sicut motus, & terminus motus, & dixit } tum nobiliori, tum ignobiliori } quoniam hæc distinctio modorum habitus locum habet tã in scientijs, quæ sunt de rebus honorabilibus, ut de anima, & de intelligentijs, & de cælestibus, quam de rebus inhonorabilibus, ut de excrementis, & partibus uilibus, est igitur conclusio. In omni scientia contemplatiua sunt duæ species habitus, & assignat nomenclaturas harum specierum, & dicit } quorum alterum scientiam rei, alterum eruditionem quandam appellasse bene se habet }.

Alb.
Sic dicitur

Albertus per scientiam rei intelligit definitiuam, & per pædiam demonstratiuam, quæ est ab accidentibus, nam accidentia utilia sunt ad cognoscendum quod quid est, ut dicitur primo de anima. Errauit autem Albertus, quia hæc expositio non consonat conclusioni, quæ postea affert. Ephesius uero in scho-

lijs per scientiam intelligit cognitionem de ueritate rerum, quæ scientiam ueram quærimus. Per pædiam uero intelligit modum, siue artificium docendi. Quam expositionem Auerroes in Paraphrasi uidetur asserere, cum dicat Aristotelis per scientiam rei intelligere notitiam rerum, de quibus agitur in libris quibusuis: ut notitiam, quæ habetur per demonstrationem de unaquaque specie earum, de quibus in libris agitur. & per pædiam intelligit notitiam regularum, quibus colligitur scientia de illis rebus. est enim pædia cognitio modi tradendi, uerbi causa, de syllogismo est duplex habitus, alter qui habetur de syllogismo, & syllogismus sit oratio, in qua quibusdam positæ, et reliqua. & quod constat ex tribus terminis, & duabus propositionibus: alter qui habetur de regulis, quibus hæc de syllogismo sciuntur. Similiter de animalibus habentur duo habitus, alter qui est scientia animalium: alter regularum, quibus colligitur illa scientia de animalibus. Vnde ex his patet pædiam secundum Auerroem nihil aliud esse, quam cognitionem modi tradendi. Sed Ephesius breuibus: alterum habitum asserit esse scientiam de ueritate rerum, quæ traduntur: alterum esse pædiam, id est eruditionem de modo, atque de artificio docendi.

Auerroes.

Homini enim probe periti officium est iudicare perspicenter posse, quidnam recte, aut non recte ab eo, qui docet, exponitur: quippe cum & hominem omnino peritum talem esse existimemus, & peritiam ipsam non nisi facultatem huius officij statuamus.

Quod autem pædia sit cognitio modi, atque artificij docendi, exponit per locum sumptum a suo denominatiuo, quod est esse eruditum, & dicit } Homini enim probe periti } id est periti } officium est iudicare perspicenter posse, quidnam recte } beneque } aut non recte ab eo, qui docet exponitur } Si ergo homo mediocriter peritus est, qui potest iudicare an recte uel non recte quis doceat: peritia quæ pædia dicitur, erit cognitio modi, atque artificij docendi. Quod autem mediocriter peritus est, qui potest iudicare, & peritia facultas iudicandi, probat per ipsum quid nominis omnino periti ex consensu omnium accepimus, & dicit } quippe cum } hominem omnino peritum talem esse existimemus } subaudi qui iudicare potest, ut dictum est } & peritiam ipsam } quæ dicitur pædia, existimemus, atque } statuamus non nisi facultatem esse huius officij } quod uidelicet est posse iudicare, quidnam recte, aut non recte ab eo, qui docet exponitur. Patet igitur in omni contemplandi genere esse duos habitus, alterum, qui est scientia rerum, alterum qui est cognitio modi atque artificij docendi.

Sed huc omnibus fere in rebus ualere iudicio arbitramur numero unum: illum uero alicui certè Sueffa. de Partibus. AA

naturae delegamus. fieri enim potest, ut rem unam quispiam ita ut alius omnes, possit iudicare.

Hic textus obscurus est, & una expositio assignatur a quodam Anonymo expositore, quod cum assignatur distinctionem habituum, nunc afferat differentiam, quod peritus cognoscat omnes res, sciens uero unam certam rem, per eandem naturam per se possumus scientiam de partibus hominis, & de partibus animalium, non tamen per eandem scientiam, quoniam scientia secantur, quae admodum res, de quibus sunt. Quod autem praedicta sit una plurimum, probat ex eo, quod fieri potest, ut rem unam quispiam iudicare possit ita, ut alius omnes, per eandem enim uiam, qua colligitur de partibus leonis scientia, & de partibus cerui colligi potest, unde dicitur: Sed hunc per se, qui praedicta est peritus, quod omnibus fere in rebus unum numero, atque eundem ualere iudicio arbitramur. Illum uero per se, scientiam autem alicui certae naturae delegamus, quoniam scientia secantur, ut res, de quibus sunt. Quod autem per praedicta est peritus, possit iudicio ualere in omnibus, probat, et dicitur: fieri enim potest, ut rem unam quispiam per se, affectus praedicta ita ut alius omnes, possit iudicare, & secundum hanc expositionem oportet intelligere de scientia, & perito, ut perspicuum est, melius autem dicamus cum Ephesio in scholijs, quod Aristoteles uelit duplicem esse praedictam, si uero peritum, uniuersalem quidem, qui omnino, ac simpliciter dicitur, particularem uero, quem particularem peritum dicimus, et propterea dicitur: sed hunc per se, alterum uniuersalem peritum, quod numero unum omnibus fere in rebus ualere iudicio arbitramur, quem uidelicet omnino, ac simpliciter peritum dicimus, & ob hoc dicitur numero unus quasi praecipuus & singularis, quod illud uero scilicet particularem peritum, alicui certae naturae delegamus, quia fieri potest ut aliquis unius scientiam tantum teneat principia, & assignat causam huius distinctionis, & dicitur: fieri enim potest ut rem unam quispiam possit iudicare, & erit particularis peritus, ita ut alius omnes possit iudicare, & erit uniuersalis peritus, per quae patet error Alberi, qui per scientiam intellexit definitiuam, & per praedictam demonstrationem a posteriori, hanc etiam expositionem confusio, & somnium est.

Quamobrem naturalis quoque historiae quosdam terminos huiusmodi esse oportet, ad quos referens modum explicandi accipiat sine eo, quod est quoniam modo ueritates ipsae habeantur: ita ne, an aliter.

Ephesius Aristotelem qualem oporteat esse huius disciplinae auctorem, & iudicem nunc declarare auctoritatem, fortasse melius dicamus quod cum Aristoteles accepisset maiorem, supponens hanc maiorem, scientia de partibus animalium est contemplatio, in ferat conclusionem, & dicitur: Quamobrem naturalis quoque historiae, id est naturalis contemplationis, quae est de partibus animalium, quosdam terminos, id est definitiones, huiusmodi esse oportet, ad quos referens modum explicandi, id est praedicta accipiat praedicta enim accipitur ex definitionibus quibusdam, quibusdamque principijs sine eo, quod est quoniam modo ueritates ipse se habeant, ita ne, an aliter, non enim eruditus, qui praedicta accipit a definitionibus, atque principijs, debet habere ueritates particulares, hoc nunc attinet ad scientificum, non ad eruditum, de quo nunc loquimur. Sic igitur uult habere in hoc contemplandi genere, quod est de partibus animalium esse praedictam, quae est cognitio modi, atque artificij docendi. Quo uero ad constructionem attinet, animaduerte quoniam dicitur, terminos tales esse per se, id est ad quae referens, & reliqua. Vbi constructio graeca est, quia accepit singulare pro plurali.

Dico autem, ut utrum accipiens unamquamque substantiam, de hac oporteat determinare per se, ut de hominis natura, aut leonis, aut bouis, aut eiusdem alterius secundum unumquodque praepone do: An communia accidentia omnibus secundum

aliquid commune supponentibus agendum. Sunt enim complura, quae eadem insunt generibus, quae sunt diuersa inter se, ut somnus, spiritatio, auctio, diminutio, mors, adhaec reliqui id genus affectus, & dispositiones, nihil enim adhuc certi, explanatiue habetur, quod de his nunc dici possit.

Cum diuiserit in contemplatione de partibus animalium habendam esse praedictam, per quam de illis scientia habeatur, nunc exponit per exempla, & procedit per formam quaestionis, & dicitur: Dico autem ut utrum accipientes unamquamque substantiam, secundum speciem subaudi de cuius partibus dicere uolumus, & hoc oportet determinare per se, ut si uolumus dicere de hominis natura, & de eius partibus, aut de natura leonis, & eius partibus, cuiusdam alterius secundum unumquodque, secundum unumquodque membrum uel secundum unumquodque, si speciem, si proponendo, de hac oportet per se, ac seorsum dicere, ut Plinius fecit, qui uolens dicere de elephanti natura seorsum in proprio capitulo, dixit de elephanto, & uolens dicere de leone, dixit de eo proprio capitulo. Hec est quaestio, respondet, & dicitur: an communia accidentia omnibus secundum aliquod commune, id est genus nobis, supponentibus agendum, atque procedendum est, oportet enim non per se de unoquoque animali dicere, sed communia quaedam accipere, ut omnia insecta, uel omnia mollia, uel omnia crustata, uel testacea, quae specie differunt, & de eis tradere omnia accidentia, quae communiter eis insunt, & quia aliquis posset dicere animalia, quae specie differunt non posse in aliquibus accidentibus conuenire, hoc refellendo dicitur: sunt enim complura, id est accidentia, quae eadem insunt generibus, quae sunt genera, sunt diuersa inter se, & exponit quae, & dicitur: ut somnus, subaudi & uigilia, spiritatio, quae est reciprocatio spiritus, auctio, diminutio, mors, & uita, adhuc reliqui id genus affectus, ut amor, odium, ira, concupiscentia, & id genus, & dispositiones, ut amicitia, & inimicitia, & id genus, & quia aliquis dicere posset nunquid haec accidentia sint manifesta, & tradita ab alijs, quasi respondens dicitur: nihil enim adhuc certi explanatiue habetur, subaudi ab alijs de huiusmodi accidentibus, quod de his nunc dici possit, per quae, ut Ephesius inquit, Aristoteles ueteres auctores uoluit reprehendere, quod de his rebus nihil praefixerint.

Sed cum singularem quoque agimus, eadem saepe de multis referre perspicuum est, nam & in equis, & in canibus, & in hominibus eorum, quae modo dixi, unumquodque inest, quapropter si singularem quispiam de accidentibus dicit, saepenumero eisdem de rebus dicere cogetur, quae eadem animantibus specie diuersis adiunctae sunt, sed de his nulla differentia est.

Cum accepisset in contemplatione animalium non esse capitulatum de accidentibus, quae eis communiter insunt, agendum, ut Plinius fecit, ostendit, ut Ephesius inquit, huiusmodi contemplationem melius generatim tractari quam singularem, et cum ostendisset hoc argumento sumpto ab ipsa praedicta, nunc idem probat per impossibile, & argumentatur sic, si de animalibus capitulatum ageretur, de multis saepius eadem uerba faciemus, ut si de somno canis uelimus dicere in capitulo de cane, & de somno leonis in capitulo de leone, accideret eadem uerba de somno facere in utroque capitulo. Unde dicitur: sed cum singularem quoque agimus, in unoquoque capitulo de accidentibus, quae communiter animalibus insunt, eadem saepe de multis referre perspicuum est. Quod exponit, & dicitur: nam & in equis, & in canibus, & in hominibus eorum, id est accidentium, quae modo dixi, unumquodque inest, & sic eadem uerba opus erit facere in diuersis capitulis. In quibus agitur de diuersis animalibus, tunc quasi epilogando repetit uim rationis, & dicitur: quapropter si singularem quispiam de accidentibus dicit, ut in quolibet capitulo agit de

agere de animali saepe numero eisdem de rebus dicere cogetur, scilicet res eadem animantibus specie diuersis adiunctae sunt, & ita de his rebus uidetur melius uniuersaliter esse tractandum uerbi gratia de spiratione, de somno, & de similibus quasi communi quodam usu agendum, per quae patet error Plinij, qui ueritur de praedicta quoniam modo se habeat ad scientiam, cuius est praedicta, & quid sit, Aueroes asserit praedictam esse cano num ac sententiae propriae notitiam, secundum quam speculatur professor scientiae, cuius praedicta est, ut si quid recte in illa arte dictum sit, id uerum esse iudicet, sin autem contra falsum, id quoque non rectum esse. Ego autem cum Ephesio praedictam esse notitiam dico, per quam cognoscimus modum, atque artificium docendi, & quoniam per praedictam cognoscimus artificium, atque docendi modum, ideo per praedictam possumus iudicare in ea scientia, cuius est praedicta, quidnam rectum, & quid non rectum, propterea etiam definitur potest, ut sit facultas iudicandi rectum a non recto in ea scientia, cuius est praedicta. Quia ratio est, ut scientia sit ueluti effectus praedictae, disponit enim praedicta ad scientiam, cuius est praedicta: ueluti artificium atque docendi modum, ad scientiam, quam quis docet. Cum uero Aristoteles dixisset absurdum contra ueteres, addit sed de his, id est accidentibus, nulla differentia, id est, nulla difficultas est, quod sequatur absurdum, quod diximus, quoniam unumquodque illorum accidentium est unum specie, & uniuersum: quod communiter pluribus inest, uel sic sed de his, id est accidentibus, quae eadem specie sunt, quae nullam habent differentiam, id est difficultatem quae praedicta talis debeat esse, ut dictum est.

Verum alia fortasse sunt, quae cum eadem fortantur appellationem, discrimine distent speciei, ut animalium incessus, quippe specie unus est minus uidetur, discrepant enim inter se uolatio, natio, ingressio, reptio, quapropter opus est non latere quoniam modo tractandum sit, utrum inquam communiter primum per generis complexionem: post uero res propriae considerandum: an protinus per se qui singularem non, de hac re adhuc praefinitum est.

Circa ea, quae dicta sunt, mouet quaestiones, quarum prima est, quod licet hic tradendi modus in his accidentibus uerus sit, quae eadem specie sunt in diuersis animalibus, tamen quando non sunt eadem in diuersis animalibus nisi appellatione, non uidetur quoniam modo communiter agendum sit de illis, dicitur: Verum alia, id est accidentia, fortasse sunt, quae cum eadem fortantur appellationem, discrimine ac differentia speciei distent, ut animalium incessus, quippe quae specie unus est minus uidetur, habet enim solum communem appellationem in omnibus, de quibus praedictatur, non autem specificam naturam, discrepant enim, id est, specie inter se uolatio, natio, gressio, reptio, licet appellatione omnes incessus dicantur, tunc colligit quoniam modo, & dicitur: quapropter opus est non latere quoniam modo tractandum sit, id est de incessu ac etiam de his, quae incessus appellationem habent, utrum inquam communiter primum per generis complexionem, hoc est unitatem, et continentiam, post uero res propriae considerandum, singularem, ac seorsum, an protinus, quaeque perfecti singularem, subaudi rectius est, nulla uidelicet facta primum de incessu communiter pertractatione, non enim de hac re adhuc praefinitum est, a ueteribus physicijs, quod & prius reprehensum est, uerum, ut postea patebit, Aristoteles fecit librum de incessu. Vbi de singulis eorum agendo, egit de incessu, quoniam licet illa differat specie, tamen sunt generis eadem.

Nec illud nunc exploratum est, utrum ut mathematici rem suam coelestem demonstrare consueuerunt, sic homo rerum naturalium studiosus primum quae patet in animantium genere partesque singulas explorare, deinde causam quamobrem ita sint, reddere debeat, an secus agendum sit.

Haec est secunda quaestio alteraque inquisitio de modo tradendi, ut Ephesius inquit, utrum uidelicet debeamus procedere in

scientiam de animalibus ita ut procedunt mathematici, qui primo proponunt effectum rei, ut eclipsim, deinde causam, si ipsius eclipsis inuestigant. Mathematici enim primo supponunt appareniam, deinde illorum quaerunt causas, utrum ergo eodem modo in scientia de animalibus sit agendum, ut supponamus accidentia, quae insunt animalibus, & partes, quae sunt animalium, & accidentia partium, & deinde inuestigamus causas eorum omnium, dicitur: Nec illud nunc exploratum est, utrum ut Mathematici rem suam coelestem demonstrare consueuerunt, primo appareniam supponendo atque effectum ipsos, deinde causas inuestigando eorum, sic homo rerum naturalium studiosus primum effectus, & accidentia, quae patet in animantium genere, partesque, animalium singulas, quales sint, & quot, explorare debeat, deinde causam, quamobrem ita sint, reddere, id est, debeat, an secus, ac aliter quam Mathematici procedunt, agendum sit, quo uero ad comparisonem attinet, animaduerte Astrologos qui theoretice de stellis differunt, primum supponere appareniam, effectusque ipsos, qui stellis inesse uidentur, ut eclipses, stationes, repeditiones, eleuationes, depressiones, et caetera eius generis, post inuestigare enuntur causas, ex quibus possint stellis assignare huiusmodi appareniam, ideo quaerit utrum naturalis philosophus differendo de partibus, atque de ipsis animalibus prius debeat supponere accidentia animalium, & partes animalium, & accidentia partium, deinde eas reddere oium.

Adhaec cum plures causas generationis naturalis esse uideamus, & cuius gratia res gignatur, & eam, quae unde mouendi principium sit, diffinitum de his etiam esse, quae nam prima, quae uel secunda haberi debeat.

Haec est tertia quaestio de inuestigatione causarum, & illarum ordine, quae talis est, cum plures sint causae generationis naturalis, quaeritur quae illarum sit prior, dicitur: Adhaec cum plures causas generationis naturalis esse uideamus, uidelicet & cuius gratia res gignatur, id est, causam finalem, etenim uerbum peripateticorum cuius gratia, id est, finis, & eam, quae unde mouendi principium sit, id est, causam agentem, Verbum etiam peculiare peripateticis est, unde mouendi principium, pro causa effectrice, agentis, tunc terminando suspensionem dicitur: diffiniendum de his etiam est, id est, distinguendum atque explanandum quae nam prima, id est, causa, quae uel secunda, si ueritate natura haberi debeat, uerbum diffiniendum, quae graece est *διηρησμένη*, & Theodorus diffiniendum transtulit, id est, determinandum, atque exponendum, fortasse quia diffinire est distinguere, definire uero rei rationem, & quid est esse, reddere. Aueroes autem suppleuit quaestio alias causas, ut materialem, & formalem, & quaerendum esse asserit, quae harum quatuor prima, quae uel posterior sit. Aristoteles autem praetermisit duas pro breuitate.

Principatum sane illa obtinere uidetur, quam dicimus cuius gratia. Haec enim ratio est, ratio autem principium est, pariter in rebus tam arte, quam natura constituendis. Vbi enim uel per intellectum, uel per sensum, Medicus sanat, opifex gdes definit, & cur ita faciat, subiungit: Sed cuius gratia, & bonum magis in naturae operibus est, quam in ijs, quae artis sunt.

Cum mouisset tres quaestiones, nunc soluit primo tertiam, deinde suo loco alias duas. Soluendo primam asserit in naturalibus ipsis finalem causam esse primariam, & dicitur: Principatum sane illa, subaudi inter rei naturalis causas, obtinere uidetur quam dicimus cuius gratia, id est, quam sub hoc uerbo, cuius causa, significamus. Est igitur solutio, quod finalis causa in naturalibus sit primaria, deinde syllogizat hanc solutionem hoc pacto, finis est ratio, ratio est principium eorum quorum est ratio, igitur finis est principium eorum, quorum est ratio, dicitur: Haec enim, id est, causa cuius gratia, ratio est, & est minor Suetia. de Partibus. AA ii

ratio autem principium est } eorum uidelicet quorum ratio est, & est maior, subaudienda est, conclusio uidelicet, ergo finis principium eorum est, quorum est ratio. Addit amplificatione quasi in omnibus cum dicit } pariter in rebus tam arte, quam natura constituendis } est enim ratio principium in omnibus his, et quia principium eorum, quorum est principium, semper uult esse primum, & finis causa est ceterarum causarum principium. Igitur finalis causa ceterarum causarum est prima. Quod autem tam in artificialibus, quam in naturalibus, prima ratio dicatur ab ipsa finali ratione, probat & dicit } ubi enim uel per intellectum, uel per sensum medicus sanitatem, opifex gdes de finierit, rationes, & causas rei quam facit } .i. finalem causam } red dere solet & cur ita faciat, subiungit } & ita finis est in arte ratio, & ratio in arte etiam est finis. & dicit } per intellectum uel per sensum } quoniam per intellectum agit, quoties imaginatur opus: per sensum uero, quando artifex proponit exempli aliquod sensibilibus, ut alterum ei simile faciat, et cum dixerit per intellectum } diuinae graece nominauit, quoniam medicus uel opifex non definit sanitatem, uel aedes intellectu puro, sed intellectu composito cum imaginaria, na Dianca, ut Themistius inquit, est intellectus compositus cum imaginaria. Deinde quasi obiter probat qd in naturae operibus sit magis cuius gratia, & bonum qua in operibus artis, & dicit } sed cuius gratia, & bonum magis in naturae operibus est, qd in ijs } operibus } quae artis sunt } primo quia effectus naturales sunt potiora entia, ergo bona potiora, & potiora cuius gratia. Deinde quoniam agens, forma, & materia potiores sunt in naturalibus quam in artificialibus, ergo bonum & finis, qui has causas omnes necesse sit, potior est. Quare longe magis natura causam finalem respicit quam ars.

Necessitas uero non aequae in rebus naturae omnibus inest, ea uidelicet ad quam omnes fere auctores rationes referre tentant, priusquam doceant quot modis accipi necessarium debeat.

Cum soluisset tertiam quaestionem, interponit quoddam obiter occurrens, antequam soluat alias, per quod uult referre errorem ueterum, & ostendere qd non unus sit modus necessitatis in rebus naturae. Veteres enim auctores opinati sunt quicquid est a natura, illud fieri ex necessitate materiae, ut spiratio exempli gratia, quae consequitur necessario animal sanguinetu gressibile, dicebant etiam os inesse animali ex necessitate sequentis partium terrestrium & ipsarum aggregationis in ipso. Cum uero ex necessaria supernatione partis aquosae supereminens circa corpus, non qd forma carnis, aut ossis, aut alicuius talis sit per se intenta in generatione, propterea Aristoteles hunc refellens errorem, asserit necessitatem aliter esse accipiendam in coelestibus perpetuisq; rebus, aliter uero in generabilibus, ac temporalibus. In illis enim simpliciter, in his autem per suppositionem atq; conditionaliter accipiendam esse autumat, dicit } necessitas uero non aequae in rebus naturae omnibus inest ea uidelicet, ad quam omnes fere auctores rationes referre tentant } ipsorum effectuum naturalium } prius quam doceant quot modis accipi necessarium debeat } debuerit enim prius distinguere quot modis necessarium accipitur, & postea declarare quomodo necessarium sit in rebus naturae, & ad quod illorum reduci debent rationes naturales. Est ergo intentio Aristotelis dicere ipsum necessarium non dici uno modo tantu, sed necessarium simpliciter, quod apud eos dicitur necessarium secundum materiam, ad quod ueteres auctores fere omnes reducere tentabant rationes, quas assignabant effectuum naturalium, dixit autem } auctores fere omnes } quonia non omnes ueteres auctores effectus naturales fieri necessitate materiae asseruerunt, nam sunt qui de causis cognouerunt materiam, & effectricem, ut Anaxagoras Clagomenius, qui chaos materiae, mentem uero quae diuidit, agere causam asseruerunt. Empedocles quoque quatuor elementa materiam, item uero & amicitiam effectricem causas reru naturalium putauit, uerum, ut Aristoteles, inquit septimo metaphysice, utque ad Socratis aetate nullus formam, aut finalem causam cognouit, ita ut illas sub ap-

pellatione causarum dixissent. Sed inest id ipsum rebus quidem aeternis simpliciter absolutaq; ratione. Caducis autem gignendis que omnibus ex suppositione tribuitur, quomodo in artificialibus.

Cum inuisset errorem ueterum auctoru, hic philosophus explicat duplicem rationem necessarij, quod ab antiquis auctoribus praetermissum est, dicitq; ipsum simpliciter necessarium esse in rebus ipsis aeternis perpetuisq;, ut in coelestibus: ipsum uero necessarium ex suppositione esse in generabilibus, & corruptibilibus. uerbi causa, Solem oriri simpliciter necessarium est, & Solem ingredi Arietem etiam simpliciter necessarium est. Hominem uero habere oculos in sublimi non simpliciter necessarium est, sed ex ea suppositione, quia est animal magis speculatiuum ceteris. Si enim homo animal est ceteris magis speculatiuum, oculos debuit habere in sublimi. Et sic non simpliciter necessarium est hominem oculos habere in sublimi, sed ex suppositione, si uidelicet animal sit ceteris magis contemplatiuum. dicit } Sed inest id ipsum } ut coelestibus } caducis aeternis simpliciter absolutaq; ratione } ut coelestibus } caducis autem gignendisq; omnibus ex suppositione tribuitur, quomodo } inest } in artificialibus } .i. necessarium } rebus quidem inest, ut statim declarabit, sed dices necessarium simpliciter est illud necessarium quod rebus inest pp. materiae, sed in aeternis non est materia, non igitur in aeternis inest simpliciter necessarium. Ad aduertere id, quod in corruptibilibus materia dicitur, in aeternis per quandam equiuocationem natura uocatur. itaq; dicendum in aeternis esse simpliciter necessarium, non quidem id, quod necessitate materiae eis inest, sed necessitate naturae. Solem enim oriri necessitate solaris naturae necessarium est: Hominem autem generari, ac corrupti necessitate materiae.

Ut adibus, & quibusuis generis eiusdem materiam enim talem adesse necesse est, si domus, aut quuius alius finis futurus sit. atq; etiam fieri, moueriq; illud oportet, deinde hoc, ac deinceps ad hunc modum itur ad finem, cuius gratia res quaeq; & efficitur, & est. eodemq; modo in rebus quoque natura gignendis agit.

Quae dixerat, exponit per exempla, & continetur sic textus, necessarium ex suppositione inest artificialibus } Ut gdiibus & quibusuis generis eiusdem } & hoc exponit, & dicit } materiam enim talem adesse } uidelicet fundamentum, aut lapidum, & calcis apparatus praecedat } necesse est, si domus } .i. futura est } aut si futurus sit quuius alius finis } uidelicet terra, uel gladius, quia necesse est praecedere ferrum, atq; apparatus ex ferro. Et exponit ordinem & dicit, atq; etiam fieri, moueriq; illud oportet } .i. fundamentum, lapidumq; atq; calcis apparatus } deinde } oportet fieri } hoc } .i. parietem } ac deinceps ad hunc modum itur ad finem, cuius gratia res quaeq; & efficitur, & est } .i. ut domus, uel terra, non ergo simpliciter est necessarium fundamentum esse, sed ex suppositione, si futurus sunt aedes, nec est necessarius apparatus ferri, sed ex suppositione, si terra, uel gladius futurus sit } eodemq; modo in rebus quoque natura gignendis agit } nam in illis necessitas simpliciter, quae est propter materiam uel naturam, non est: sed ex suppositione, si finis futurus sit, ut si homo futurus est, praecedere semine genitale necesse est, ipsum tamen semen genitale praecedere simpliciter necessarium non est, sed si homo futurus est.

Sed demonstrandi modus, necessitatisq; ratio in naturali, diuersa, atq; in speculatiuis scientijs est. Dixi autem de ijs alio loco. Principium enim alteris quod est, alteris quod erit, accommodatur, quoniam enim talis sanitas aut homo, hoc uel esse, uel factum iri necesse est, non quia hoc uel est, uel fuit, illud

Dubitatio
pulchra de
ipso simplici
necessario.

illud necessario uel est, uel erit.

Quidam exponunt hunc locum, qd cum declarasset quomodo in artificialibus & naturalibus sit necessitas, nunc declarat naturalem, & omnes speculatiuas scientias distingui contra artes, et uoluit ut in rebus naturalibus ens, siue quod est, subijctur demonstrationi, quod in artibus nullo modo subijcti possit. Hanc expositionem refellit Ephesius, qd sit contra Aristotelem secundo posteriorum, & secundo de generatione & corruptione, & in Metaphysicis, ubi aliter esse dicit in artificialibus & naturalibus modus demonstrandi, et aliter in speculatiuis scientijs, & appellat speculatiuas scientias Mathematicam, & diuinam, fortasse dici posset qd cum Aristoteles declarasset quomodo in artificialibus & naturalibus sit necessitas, nunc declarat qd necessitas aliter est in processu factiuo, aliter in processu scientifico, ac demonstratio. & primo proponit hanc differentiationem, & dicit } Sed demonstrandi modus necessitatisq; ratio in naturali } .i. doctrina } atq; in speculatiuis scientijs est diuersa } ab ipso processu factiuo } dixi autem de ijs alio loco } .i. scdo physico rum. Deinde declarat hanc differentiationem, & dicit } principium enim alteris } .i. speculatiuis, ac scientificis processibus, uel quod demonstrare, atq; syllogizare incipit } qd est } .i. ipsum ens, atq; existens } accommodatur } incipit enim ab ipsa domo existente, hoc pacto domus est, ergo parietes, & tecta sunt. parietes & tecta sunt, igitur lapides, & calx & apparatus sunt } alteris } .i. processibus factiuis principium } quod erit accommodatur } .i. finis futurum, siue futurum, & non est ipsum ens, quod est agens enim incipit facere propter finem conceptum, qui nondum est, sed futurus est. Deinde per exempla differentiationem illam exponit, & dicit } qd enim talis sanitas } .i. priuatio cholerae } aut } talis } homo } .i. carnis, ossis, atq; charilagineus est } hoc } .i. pharmacum cholerae eductiuum, aut carni, ossa, charilagines, ex quibus constat homo } esse uel factum iri necesse est } .i. necessitate processus demonstratiui, & dicit } uel factum iri } .i. si sanitas aut ho talis sit, ut dictum est. Hominem enim esse arguit ea esse, ex quibus homo constat, hominem fieri arguit ea fieri, ex quibus constat. Contra autem nequaquam ualere asserit, & dicit } non } .i. ex conuerso } qa hoc } .i. pharmacum } uel est, uel fuit } .i. factum est } illud } .i. sanitas } necessario uel est, uel erit } similiter } de homine. Causa est quia illis existentibus, accedere poterit impedimentum. Dicit autem Auerroes, qui forte sentit hanc expositionem, secundo modo dici necessitatem relatione trium causarum ad finem, nam si finis est, necesse quoque est, ut materia, & forma, et agens sint. Ut si domus est, necesse quoque est dari artificem & lateres, & figuram domus, non tamen, ut inquit, conuertitur hoc .i. qd si artifex & lateres sint, domus sit. sic igitur intelligendo expositionem, quam reprobat Ephesius, satis bene uidetur uerbis Aristotelis conuenire, non enim illi per artes demonstrationes, quae sunt in artibus, intellexerunt, sed processus factiuos, qui proficiuntur ab artibus. Nihil minus quod Ephesius asserit, optima expositio est, asserit enim Aristotelem uelle esse differentiationem inter speculatiuas scientias, quae sunt metaphysica, & mathematica, & naturalem doctrinam, quo ad modum demonstrandi, rationisq; necessitatem, nam in speculatiuis scientijs principium demonstrandi subijctur ens, non quod erit, aut futurum .i. qui est finis. In naturali uero doctrina, & artibus principium demonstrandi subijctur quod erit, uel futurum, .i. finis. & hoc dicit } Sed demonstrandi modus, necessitatisq; ratio in naturali } .i. doctrina quae est de ente mobili, & nihil sine motu considerat } & in artificialibus } diuersa atq; in speculatiuis scientijs est } .i. in mathematica, & metaphysica, quas per excellentiam uocat speculatiuas, & quia rapim hanc dicit, ideo subdit } dixi autem de ijs alio loco } .i. in metaphysicis, in secundo posterioru, & secundo de generatione. Et exponit id quod dixit alio loco, & dicit } principium enim alteris } .i. speculatiuis uidelicet mathematicae & metaphysicae } quod est } .i. ipsum ens } alteris } .i. scientiae naturalis, & artibus principium quod erit accommodatur } & hoc exponit & dicit } quoniam enim talis sanitas aut homo } .i. futurus est } hoc } .i. carnem, ossa, & reliqua ex quibus homo constat } esse uel factum iri necesse est } ecce quo-

modo principium demonstrandi est sanitas uel homo, qd erit, & finis sunt, intelligit enim per id, quod erit, finem, qui semper dicitur futurus respectu causarum. At in mathematica, qui demonstrat per angulum externum aequiualem duobus expositis internis, principium accipit quod est, similiter in metaphysica, qui demonstrat primum motorem esse intellectum, quia est sine materia omnino, principium accipit quod est, addit, sed non conuerso in naturalibus & artificialibus } quia hoc } .i. pharmacum } uel est, uel fuit, illud } .i. sanitas } uel est, uel erit } sed quaeas primo utrum in aeternis conditionalis necessitas, qd ex suppositione est, reperiat. Respondet Ephesius in aeternis reperiri talem necessitatem, non tamen eodem modo, quocadit in generabilibus. nam in aeternis conuersio fieri potest, in naturalibus & artificialibus fieri non potest. uerbi causa si Sol nunc est in Cancro, fuisse ante in Ariete necesse est, & si est in Ariete, fore aliquando in Cancro necesse est. At in generabilibus dici quidem potest si homo futurus est, praecedere semen genitale necesse est, sed non conuerso, si semen praecessit, hominem fore necesse est, similiter dici potest homo est, ergo semen genitale fuit, conuerso autem non sequitur, semen genitale fuit, igitur homo est. Et si aedes futurae sunt, fundamtu, aut lapidum & calcis apparatus praecedat necesse est, & non conuerso. Ergo non eodem modo in aeternis, & generabilibus est necessitas conditionalis. Nam in aeternis necessitas conditionalis est reciproca, in generabilibus uero nequaquam. sed ijs occurrens, quonia in naturalibus respectu aliquorum conditionalis necessitas uidetur reciproca, quoniam dicere possumus, si mors animalis futura est, animal uiuere necesse est, & conuerso, si animal uiuere, mortem in animali futuram esse necesse est. per quae uidetur in caducis esse necessitatem simpliciter, quae est secundum materiam, ut hominem mori, uel canescere in senectute, potest Ephesius defendi ex eo, quia in aeternis uniuersaliter necessitas conditionalis esse uidetur, in caducis particulariter tantum. Cum uero dicitur hominem mori, & canescere esse necessaria simpliciter, fortasse falsum est, quia hominem mori non est necessarium, nisi supponatur hominem uiuere, similiter nec est simpliciter necessarium hominem canescere, nisi supponatur hominem senescere, sed de his alias diligentius.

Neque huiusmodi demonstrandi necessitatem ita perpetuo annectere possumus, ut dicere liceat, hoc esse quoniam illud est, sed de his etiam alio loco disputatum a nobis est, et quibus in rebus id liceat, & quae possint reciprocari, & quam ob causam.

Cum coaptasset necessarium simpliciter ipsis aeternis, corruptibilibus uero necessarium ex suppositione, nunc declarat in demonstrationibus, quae sumuntur ex aliqua causa earum, quas dixit, non esse processum in infinitum, & dicit } neque huiusmodi demonstrandi necessitatem } quae uidelicet est ex suppositione ac conditionalis } ita perpetuo } id est in infinitum } annectere possumus ut dicere liceat } .i. perpetuo } hoc esse, quoniam illud est } .i. diem esse, quoniam Sol oritur: & Sol oritur, quia caelum mouetur: & caelum mouetur, quia generatio est, et sic in infinitum, tunc quia res est obscura, remittit nos ad sua loca, & dicit } Sed de his etiam alio loco disputatum a nobis est } ubi est expositum } & quibus in rebus id liceat, & quae possint reciprocari } .i. circulo demonstrandi } & quam ob causam } & ni fallor citat libri posteriorum, sed quaeas utru necessarium & suppositione sit accommodabile perpetuis, & dicendum duplex esse necessarium ex suppositione, alterum purum ex suppositione, quod sui natura necessarium non est, sed solum alijs, uel alio posito, ut parietem esse, hoc enim non est sui natura necessarium, sed positis aedibus: & tale necessarium ex suppositione non cadit in perpetuis. Alterum uero est necessarium ex suppositione, quod est mistum necessario simpliciter, ut solem oriri, hoc enim necessarium ex suppositione est, quia si dies est, necesse est solem oriri, & est sui natura necessarium, quia simpliciter necessarium est solem oriri. Aristoteles igitur remouet ab aeternis ipsum ex suppositione necessarium, quod est puru ex suppositione necessarium: non autem remouet ipsum neces-

& dat intelligere causam finalem, nam secundum est expositum primum. & hoc ne cessariū est assignare } ut afferit causam secundum formam quomodo tale, aut tale } . i. opus } factum fit } sicuti igitur non sufficit tabro dicere materiam, sed oportet cum dicere cuius gratia factum est opus, et formam operis, sic non sufficit naturalibus dicere materiam, sed oportet dicere finalem causam animalis, & cuiusq; membrum illius, & etiam formam. Quare cum faber tetigerit finalem causam, & naturales non, faber anteponendum est philosophis naturalibus.

Constat igitur illos non recte differuisse, atque animal tale esse dicere oportere, & quid, qualesq; tum id ipsum, tum etiam membrum unumquodq; explicari, quomodo de forma lecti docendum est.

Ex ijs, quæ dixit, infero primo non recte philosophos naturales figurarum causam necessitate materiae euenisse dicere, & dicit } Constat igitur illos } . i. naturales philosophos } non recte differuisse } q; causas accidentium rerum naturalium afferunt ex ipsa materiae necessitate. Hoc est primum, deinde infero secundum, & dicit } atq; } etiam constat eos } oportere dicere tale esse animal } subaudi non ex elementis solum } sed ex carnibus, & ossibus } ceterisq; eius generis. Et hoc est secundum, deinde infero tertium, & dicit, & constat oportere eos } explicari quid } quo ad substantialem formam } qualesq; } quo ad accidentia } tum ipsum } . i. animal } tum etiam membrum unumquodq; } ipsius animalis } quomodo dicendum est de forma lecti } de qua non dicitur sufficienter, nisi de omnibus causis dixeris, hoc est tertium.

Ergo si hoc uel anima, uel pars animæ, uel non sine anima est, quam primum profecto a corpore anima discescit, non amplius animal est, neq; membrum aliquod idem relinquetur, nisi figura solū, modo eorum, q; fabulæ transisse in lapidē narrant.

Ex ijs concludit ueram causam, cur animal mortuum non est animal, & dicit } Ergo si hoc } . i. animal } uel est anima uel pars animæ, uel } est } non sine anima } quæ distinctiua uera est pro tertia parte } quam primum profecto a corpore anima discescit, non amplius animal est. Neque membrum } eius } aliquid } amplius } idem relinquetur, nisi figura solū } relinquatur } modo eorum, quæ fabulæ transisse in lapidē narrant } ut de iobe, quæ transiit in silicem, apud eum qui dicit, Viuebam, sum facta silix. & de Proteo, qui transibat in diuersa corpora, sic animal seruata figura transiit in cadaver.

Itaq; si hæc ita sunt, philosophi naturalis sane interest de anima, & differere, & scire: & si nō de oī, tamen de ea ipsa, qua tale animal est, & quidnam anima, aut certe quæ pars ista animæ sit, atq; etiam de ijs, quæ secundum eius substantiam accidunt.

Ex ijs quæ dixerat, concludit ad naturalem spectare inquisitionem de anima, ut Ephesius exponit, & dicit } Itaq; si hæc ita sunt } ut dicta sunt, q; anima sit forma animalis } philosophi naturalis sane interest de aīa & differere, & scire } differere quidem disputando, scire autem determinando ueritatem. Et quia quæstio ambigua est, utrum de omni anima interest philosophi naturalis scire, atq; differere, ut post dicitur, ideo dicit } & si non de omni } . i. anima dicere & scire sit naturalis philosophi } tamen de ea ipsa } id est uegetatiua, & sensitiua eiusmodi } qua } uidelicet } tale animal est } uidelicet sensitiuum, et uegetatiuum } & } etiam erit physici scire } quidnam sit anima, aut quæ certe pars ista animæ sit } . i. sensitiua & uegetalis, qua animal est animal & uegetale } atq; etiam } erit physici dicere } de ijs, quæ accidunt } animali } secundum substantiam eius } . i. animæ sensitiuæ, ut de sensu, & motu: & uegetatiuæ, ut de generatione, & ortu, & morte, & uita, & alijs.

Et præsertim, cum bifariam natura dicatur, altera ut materia, altera, ut substantia: quæ quidē & ut mouēs, & ut finis est, & cum talis sit animalium

anima uel omnis, uel pars eius sit profecto etiā ut qui de natura agit, eo amplius docere de anima q; de materia debeat, quo materia natura potius per illam, quā econtrario est. Nam lignum, & lectus, et tripes propterea est, quia idem potentia illa est.

Secundo idem probat, ex eo, quia physici est considerare de natura, & cum anima sit natura, immo magis quam materia: igitur physici est considerare de anima, hanc rationem tangit, & lege uerba suspensiuæ ut que ibi } sit profecto } & dicit } præsertim cum bifariam natura dicatur, altera ut materia, altera ut substantia } id est forma } quæ quidē } substantia } & ut mouens, & ut finis est } ut secundo de anima patet, deinde accipit aliquid etiam suspensiuæ, & dicit } & cum anima uel omnis, uel pars eius } . i. sensitiua, et uegetatiua } sit talis } . i. natura, et forma, tunc terminando suspensionem cōcludit } sit profecto } et ut qui de natura agit, eo amplius docere de anima } quæ est animalis forma } quā de materia debeat quo materia natura potius per illam } . i. per animam & formam } quam econtrario est } id est quam forma propter materiam. Quod autē materia sit propter formam, probat exemplo sumpto a rebus artificiosis, & dicit } nam lignum } quod est materia lecti, & tripedis } propterea lectus, et tripes est, quia idem } . i. lignum } est potentia illa } . i. utraq; illa lectus, & tripes, actu uero est illa, cū actu illa sunt. Ergo sicuti i rebus artificiosis materia est propter formam, sic in rebus naturalibus. Quare bene dictum est q; anima sit magis natura quam materia. Quia ratio est, ut officium philosophi naturalis sit tractare potius de forma q; materia.

Sed quæret quispiā animaduertens ad id, quod diximus, utrum de anima omni docere naturalis scientiæ interest: an de aliq; una. At si de omni, nulla certe præter naturalem philosophiam scientiā relinquetur. Intellectus enim rerum intelligibilium est. Itaq; de rebus omnibus naturaliter scientia disquiret. Est enim eiusdem scientiæ, ut tam de intellectu, quam de rebus intelligibilibus doceat. siquidem sunt correlatiua et eadem contemplatio omnium est inter se ita coniuictorum, sicut sensus etiam & rerum sensibilibus.

Mouet questionē an philosophus naturalis tractare de anima debeat, estq; quæstio hæc circa ea, quæ dicta sunt. & dicit } Sed quæret quispiā animaduertens ad id, quod modo diximus } quod uidelicet non de omni anima, sed de sensitiua, & uegetatiua philosophus naturalis considerat } utrum de anima omni docere naturalis scientiæ interest, an de aliqua una } uidelicet de sensitiua, & uegetali tantum. hæc est quæstio, in qua sit procedit, quia primo probat q; non de omni anima, & dicit } at si de omni } . i. anima naturalis philosophi sit dicere } nulla scientia præter naturalem philosophiam relinquetur } deducit hanc consequentiam, & dicit } intellectus enim rerum intelligibilium est } modo quo potentia refertur ad sua obiecta, propterea concludit } itaq; de rebus omnibus } . i. intelligibilibus } scientia naturalis disquiret } atq; pertractabit. & iterum probat hanc consequentiam, & dicit } est enim eiusdem scientiæ, ut tam de intellectu quam de rebus intelligibilibus doceat } cuius rationem affert, & dicit } siquidem sunt correlatiua, & eadem contemplatio omnium inter se ita } . i. relatiue } coniuictorum, sicut sensus etiam, & rerum sensibilibus } una scientia est, quia relatiue coniunguntur. Quare si naturalis scientia est de intellectu, igitur est de rebus intelligibilibus omnibus, cum correlatiuorum eadem scientia sit, præterea eadem scientia est de sensu, & sensibilibus, igitur eadem scientia erit de intellectu & intelligibilibus. Quo uero ad uerba atinet, Ephesius, cum Aristotelem, sicut sensus, & rerum sensibilibus coniuictorum est una scientia, intellexit per coniuicta, modo quo uirtus & eius obiectum sunt coniuicta, quasi dicat scientiam unam, esse eorum quæ

rum, quæ ita coniunguntur ut uirtus & obiecta, & sic eadem scientia erit ipsius intellectus, & intelligibilium, quoniam res ipse intelligibiles coniunguntur intellectui, ut obiecta suæ uirtuti. Sed dubitatur aduersus has rationes, primo quia a pari argumentabor, metaphysica est de intellectu, igitur nulla scientia præter metaphysicam relinquetur, probatur consequentia rationibus Aristotelis. Præterea non uidetur uerum scientiam, quæ de sensu est, esse de omnibus sensibilibus. Scientia enim de anima, & scientia de sensu est de sensu, & tñ non sunt de sensibilibus omnibus. Dicere quispiam posset Aristotelem hic dubitatione procedere, & sic rationes hæc non ut necessaria, sed ut probabiles ab Aristotele uidentur inducæ, uel melius dicam rationes hæc ualere de naturali scientia, & nō de metaphysica. nā philosophia naturalis si intellectum considerat, non nisi sub ratione speciali ipsum contempletur. Quare si naturalis philosophia intellectum considerat sub ratione uniuersali, nulla præter naturalem philosophiam scientia relinquetur, quoniam sic oportebit eā considerare esse intelligibile uidelicet tam sub ratione uniuersali, quam sub ratione speciali, quia utroq; modo scientia naturalis intellectum considerat. At metaphysica ubi intellectum ipsum considerat, illum non considerat, nisi sub ratione uniuersali, quæ sub ratione uniuersali considerabit esse intelligibile. At cæteræ scientiæ considerant sub ratione particulari, quare non frustra erunt. Simili modo scientia de anima & scientia de sensu sunt de sensu, & sensibili uniuersaliter, & non in particulari, nam si de sensu essent utroq; modo uniuersaliter & particulariter, nulla alia de sensibilibus scientia relinquetur, quia uero scientia de anima & scientia de sensu sunt de sensu, et sensibili in uniuersali, propterea non frustra sunt alia scientiæ, quæ sunt de particularibus sensibilibus.

An non omnis anima motus principium est, neque partes omnes. Sed augendi quidem, quod in plantis est. Alterandi uero sensitiuum: deferendi autem aliud quicquam, & non intellectiuium. est enim delatio & in alijs animalibus. Intellectus autem in nullis. Constat igitur non de omni anima differendum est. quicquid non omnis anima natura est, sed aliqua eius pars una, aut et plures.

Soluit quæstionem, & præsertim, ac determinat quædam pertinet ad naturalem, & quædam non est differere de ipsa anima, & uult non de omni anima esse considerandum in naturali philosophia, quoniam non de intellectu. Sed solum de ea, ac de eis omnibus, quæ sunt motus principia, & dicit } An non omnis anima motus principium est, neq; partes omnes } anima sunt motuum principia, igitur nec omnis anima, neque omnis pars consideratur in naturali philosophia, deinde exponit quæ animæ partes motuum sint principia, & dicit } sed augendi quidem } principium est id } quod in plantis est } ut uegetatiuum } alterandi uero } id est sensitiuum } alteratiuonem enim pro sensatione accipit, qua uidelicet, animal nunc sentit, et prius non est } sensitiuum } quod est in animalibus } deferendi autem } . i. de loco in locum mouendi principium est } aliud quicquam, & non intellectiuium } cuius causam affert, & dicit } est enim delatio et in alijs animalibus } . i. ab homine } intellectus autem } & intellectiuium } in nullis } præterquam in hominibus. Tunc recolligit solutionem, & dicit } constat igitur non de omni anima differendum esse } . i. in naturali philosophia } quandoquidem non omnis anima natura est } neq; omnis anima principium motus est } sed aliqua eius pars una, aut et plures } ut uegetatiua, sensitiua, & motiua, & ita exclusit animam intellectiuiam. Quare scientia de tota anima, quæ scribitur in tribus libris de anima, partim est naturalis, partim metaphysica. & sic recte Themistius mediam appellat quod sit de tota anima, cuius altera pars, quæ de intellectu est, metaphysica est, ut Ephesius etiam afferit, altera uero, quæ est de sensitiua, & uegetatiua, naturalis est. sed de his in commentarijs de anima diligenter diximus, quibus non erit obsecurum intellectiuiam animam immortalem esse, si enim mortalis esset, omnis

anima esset natura, omnisq; ad naturalem scientiam spectaret.

Adhæc rem a materia abstractam nullam potest scientia naturalis contemplari. Cum natura rei alicuius gratia faciat omnia: rebus autem abstractis abiunctum id est, quod sub hoc uerbo cuius gratia intelligimus. Ut enim ars in artificiosis, ita in rebus ipsis aliq; eē principium aliud, et talis causa uir, q; ex uniuerso pinde ut calidū frigidūq; hēmum.

Cum concludisset non omnem animam in naturali scientia esse considerandam, quia non intellectuā, nunc ut alias uisum est mihi, amplificat sermonem ad cæteras substantias separatas, & probat, non solum animam intellectuam esse a naturali philosophia excludendam, sed cæteras omnes substantias separatas, & hoc per illud argumentum, quod tactum est, quia nulla talis substantia est natura, quæ expositio satis bene applicari potest uerbis Aristotelis, ut patet consideranti. Potest etiā exponi, ut Ephesius exposuit, Arist. ponere hic alterū argumentum, quo probatur considerationem de anima intellectuā nō pertinere ad naturalem, & componitur syllogismus sic, de rebus abstractis, & separatis a materia considerare non est officium philosophiæ naturalis, sed intellectuā anima est res abstracta atq; separata a materia. Igitur de intellectuā anima nō considerat philosophia naturalis. De syllogismo primo tangit maiorem, & dicit } Adhæc rem a materia abstractam nullam potest scientia naturalis contemplari } subaudienda est minor, sed intellectus est res abstracta a materia: Igitur de intellectu non considerat scientia naturalis. Maior pro syllogizatur sic, quicquid rem considerat naturalis philosophia, ea est natura, sed nulla substantia abstracta est natura. Igitur nullam substantiam abstractam considerat philosophia naturalis. & sic patet maior, quod autem nulla substantia abstracta sit natura, probat Aristoteles, & dicit } cum natura rei alicuius gratia faciat omnia } est igitur maior, omnis natura agit gratia finis, ut patet secundo physicorum. Deinde sumit minorem, quæ in codicibus græcis, qui præ manibus habentur, non inuenitur, sed in ueris & correctis, ut fuerunt illi Theodorij, & dicit } rebus autē abstractis abiunctum, quod sub hoc uerbo cuius gratia intelligimus } est igitur minor, sed nulla res abstracta agit gratia finis, & hanc minorem probat, & dicit } ut enim ars in } operibus } artificiosis } subaudi causa est } principium separatum in anima artificis existens } ita in rebus ipsis } naturalibus mūdi } aliquid esse principium aliud } . i. separatum } et talis causa } . i. separata } uidetur, quam ex uniuerso } . i. omni ex parte } perinde habentur, ut } naturales philosophi habent } calidū & frigidum } principia omnium rerum. Unde, ut uereres naturales posterunt calidum et frigidum omnium rerum naturalium omni ex parte causas, quæ sunt alia ab ipsis rebus naturalibus, sic secundum ueritatem in rebus naturalibus mundi est aliqd' principium aliud, . i. separatum, quod omni ex parte causa est rerum naturalium omnium ita separatum a rebus ipsis naturalibus, sicuti ars ab artificialibus. tale autem principium nō agit gratia alterius, cum sit finis omnium, cuius gratia omnia agunt: igitur non est natura, fortasse hæc est probatio maioris, quoniam sicuti in artificiosis ars agit propter finem: Ita in rebus mundi est natura, quæ agit propter finem. Sed quomō mō dicitur hic colligit Ephesius Aristotelem per id, quod ex uniuerso causam habemus, intellexisse intellectum humanum, dicitq; hinc Alexandrum accepisse opinionem suam uidelicet, q; intellectus noster non aliud sit, nisi deus. Sed pace tanti uiri dixerim, error est, q; ait, nam Aristoteles cepit probare de omni substantia separata, q; ipsa non sit natura, quia nulla substantia separata agit propter finem alium a se. & licet postea uolens probare quod substantia separata nulla agat propter finem alium a se, & hoc probat argumento sumpto ab ipso deo, qui causa & principium est omnium, & non agit gratia alterius, tamen hoc facit, quoniam quod est in uno abstractorū, est in omnibus. Omne enim abstractum omni abstracto in natura abstractionis idem secundum speciem est. Sed dices, uidetur quod hoc non sit consuetū

quasi ex suppositione est... non tam proprie ex suppositione...

Ut enim quia securi sciendum sit, durum aliquid esse...

Ex his, quae dicit, nullo declarare quid, proprie sit necessarium...

Quod igitur duo sunt modi causae, & quod oporteat utrumque...

Epilogat declarata, & dicit quod igitur duo sunt modi causae...

Et Empedocles in aliquo loco in eam interdum incidit ductus...

Cum declarasset duos esse modos necessitatis, duosque esse modos causae...

consulto, & dedit opera. Non enim est laudandus qui uerum aliquid dicit...

Causa uero quamobrem antiquiores illi authores non ad hunc uenerint modum...

Cum dixisset ueteres formalem causam non tetigisse, nunc rationem affert...

Demonstrandum autem sic, ut quoniam est respiratio huius gratia...

Nunc docet usum demonstrandi per talem causam finalem, & dicit...

Necessitas itaque quoad quidem significat, quoniam si illud erit...

Ex his quasi epilogando concludit quot modis dicatur necessitas, & dicit...

matetia, ut crura mulierum crassa fieri, quoniam humores suape natura...

Calidum enim necesse est contrapellendo egredi, atque rursus ingredi...

Nunc Aristoteles affert exempla de aere, qui in respiratione attrahitur...

Sunt uero qui genus in duas secundo differentias accipiant singulare...

Cum dixisset de artificio docendi, & de modo demonstrandi effectus...

datum, homo non est impeditum, igitur pedatum, rursus animalium...

Adhaec genus quoduis distrahi non debet, ut exempli gratia aues, aliae...

Hic facit contra Platonem secundum argumentum ex generis distractione...

dem generis sunt, distrahi debet } scilicet in membra genere diuersa } frustra illa diuisio } scilicet Platonis } in duas partes agitur, eum seungi ac distrahi sit necesse, si ita diuidant } scilicet ut Plato diuidit, & repetit rationem, & dicit } sunt enim ex multipedibus alia in terrestri, alia in aquatili genere } & se qui, quoniam oportet aliquando ut altera differentia priuatione describatur, modo sub genere, quod priuatione determinatur, diuersa membra continentur genere diuersa. Sed non uidetur absurdum genus unum per differentias diuersas reponi in diuersis generibus, ut ranam, & in genere aquatili, cum cistrum, cum quiescat in terra, & in genere aquatili, cum cistrum accipiat in aquis. Insuper bos marinus etiam est in utroque genere, forsasse Aristoteles, quia sic esset amphibium, & incertum, & hoc sequitur si diuisio semper fieret per duo, ut Plato autumat. At aliqua esse incertum acq; amphibij generis nihil prohibet, sed q; certum constitutumq; genus efficiatur incertum, hoc est absurdum.

Priuatione item diuidere sic necesse est. Et quidem id faciunt, qui seorsum in duo secant. At priuationis, qua priuatio est, nulla est differentia non. n. fieri potest, ut species eius sit, quod non est. Velut impediti, aut impennati, sicuti pennati, & pedati.

Hic ponitur tertium argumentum principale, quod habet multas confirmationes, accipitur autem hoc argumentum ex priuatione. Et hoc pacto exponit Ephesius, licet non desint, qui uelint, ut Aristoteles narret aliam positionem, & reprobet, sed melius cum Ephesio dicendum q; Arist. ponat tertium argumentum ex priuatione, & dicit } priuatione item diuidere } .i. genus } sic necesse est } .i. si diuisio generis semper per duo facienda est, hinc necesse erit genus diuidere per priuationem, consequentiam probat per auctoritatem opinantis, & dicit } & quidem id faciunt } Platonici } qui seorsum in duo secant } uerbi gratia animalium dicunt abud pedatum, aliud impeditum, & aliud pennatum, aliud impennatum. Sic enim diuidit Plato in sophista. Tunc destruit consequens, licet illud fateantur Platonici, & dicit } at priuationis, qua } id est quatenus } priuatio est, nulla est differentia } .i. species. Nomen enim differentiae in hoc loco pro specie sumitur, propterea quia species ex differentijs constituitur & substantiant. Quod aut priuationis quatenus priuatio nulla sit species, probat, & dicit } non enim fieri potest, ut species eius, quod non est } id est non entis aliqua } sit } ut primo physiorum dicitur q; non entis nulla sit species. Erunt enim species } sicut pennati & pedati } eodem modo, uelut impediti, & impennati, quod est absurdum, nam entis species esse potest, non entis uero nulla.

Differentia etiam uniuersalis species habeat necesse est. Nam nisi habeat, cur ex uniuersalibus potius adnumerari q; ex singularibus debet.

Secundo ex priuatione argumentatur sic, data hac opinio, ne q; diuisio debeat fieri per priuationem } Differentia } ut inquit } etiam uniuersalis species habeat necesse est } ut puta illa prima, qua primo diuiditur genus } nam } ut inquit } nisi } talis differentia } habeat } scilicet species } cur ex uniuersalibus potius annumerari } talis differentia prima } debet, quam ex singularibus } ergo oportet talem primam differentiam esse uniuersalem. At hoc pro absurdo relinquit, quoniam nullum uniuersale est priuatio. Cum omne uniuersale ab ipsa forma sumatur.

Insuper cum differentia sint, quae uniuersales speciesq; habeant, ut pennatus: nam pennarum alia fixa, alia continua est, pedatus etiam partim multifidus est, partim bifidus, quod in bifidulis animalibus patet, partim cotinuis nulla fissura diductus, qualis eorum est, quae solidam habent unguam, difficile nimirum est in huiusmodi differentias, qua-

rum species sunt, distinguere, ut quoduis animal contineatur in ijs ipsis, & non idem in pluribus ueniat, ut pennatum, & impennatum. Ambo enim haec in eadem specie possunt contineri, ut formica, & nitedula, & alia quaedam, quae utrunq; recipiunt.

Tertio ex priuatione argumentatur, & primo sumit pro certo, quod sint uniuersales differentiae, quae sub se species contineant, & dicit } insuper cum differentia sint, quae uniuersales sint, speciesq; habeant } uerba haec suspensiuua sunt usq; ubi } difficile nimirum } q; uero uniuersales differentiae sint, probat, & dicit } ut pennatus, nam pennarum alia fixa, alia continua est } continua, ut penna uesperilionis, muscarum, scarabzorum, & quorundam piscium. Fixa uero, ut penna auium, pennatus igitur uniuersalis differentia est, cum sub se species habeat } pedatus etiam partim multifidus est } hoc est multarum scissionum } partim bifidus } hoc est duplicis scissionis } quod in bifidulis animalibus patet } ut in boue, & sue, & alijs eius generis } partim cotinuis nulla fissura diductus, qualis eorum est, quae solidam habent unguam } ut equi, asini, & muli. Ex his uult habere hanc suppositionem, q; sint uniuersales differentiae, quae sub se species habeant. Tunc terminando suspensionem deducit non posse genus esse, quod diuidatur per differentias, quae uelambae sint priuationes, uel altera priuatio, altera habitus. Nam si sic diuideretur, differentiae essent uniuersales, ut patet per definitionem uniuersalium differentiarum, quae supposita est, & si essent uniuersales, difficile est facere, ut una species sit in una earum, & non in altera. Sunt enim quaedam animalia, quae sub utriusq; continentur, quare nulla differentia erit propria, dicit } difficile nimirum } quorum species sunt, distinguere } huiusmodi differentias dico, quarum altera priuatio, altera habitus est, & utraque uniuersalis, ita dico distinguere } ut quoduis animal contineatur in ijs ipsis, & non idem in pluribus } scilicet differentijs } ueniat } hoc enim est impossibile } ut } subaudi si diuideretur genus } in pennatum, & impennatum, & quod sit difficile, probat, & dicit } ambo enim haec in eadem specie possunt contineri, ut formica } quae uno tempore est sine pennis uidelicet impennata, alio uero, cum pennis uidelicet pennata } & nitedula } quae diuersis temporibus est utrunque. Nitedula, quae graece lampyrus dicitur, latine etiam cicindela, lucula, & noctiluca, ea est, quae noctu lucret igitur si hoc pacto fieret diuisio, fieri non posset, ut species habeat suam propriam differentiam. Addit } & alia quaedam, quae utrunq; } scilicet genus } recipiunt }

Omnium uero difficillimum, immo impossibile est, ut in ea, quae sanguine carent, ita diuidamus. Differentiam enim unamquancq; in aliquo singulari inesse, & proinde oppositam necesse est.

Ephesius refert hoc ad illud, quod superius dixit, uidelicet oportere species esse differentiae uniuersalis, unde sequebatur, species esse priuationis uerbi gratia impediti, id enim & hoc in loco Arist. confirmare autumat, quod priuationis sint species quod impossibile esse dicit, propterea quia impossibile esse uidetur, ut priuationis sanguinis species sint. Aut forsasse cum probasset fore impossibile, ut propria differentia detur, si genus diuideretur per priuationes: nunc probat fieri non posse, ut in omnibus detur differentia propria, & dicit } Omnium uero difficillimum, immo impossibile est, ut in ea, quae sanguine carent, ita diuidamus } subaudi ipsum exangue, ut unum quodq; diuisorum reponatur in uno genere, & non in alio. Quod si concedatur, probat hoc esse falsum, & dicit } differentiam enim unamquancq; in aliquo singulari inesse } .i. in specie aliqua inesse } & proinde oppositam necesse est } omnis enim differentia propria esse debet alicui speciei, & sua opposita similiter. Quare non potest differentia assignari, ut propria alicui speciei, si diuisio per priuationem fieret, ut Plato dicit.

Quod

Quod si fieri non potest, ut ijs, quae specie inter se differunt, species aliqua substantiae indiuidua, unaq; sit, sed ut semper intercedat, ut auis ab homine differt, quia bipedis ratio alia diuersa est, uel si sanguine constant, sanguis discrepet ipse, aut nihil substantiae sanguis habeatur, si profecto ita sit, differentia una duobus inerit. Quod si ita fuerit, apertum iam est, fieri non posse, ut priuatio sit differentia.

Ephesius uult quod quinto hic Aristoteles argumentetur etiam ex priuatione, hoc modo, sanguis aut pars substantiae hominis & auis est, aut non, si non est, homo & auis erit exanguis, quod est contra sensum. Si autem sanguis est pars substantiae hominis & auis, aut sanguinitas in homine & aue est eadem, aut diuersa. Si eadem, una atque eadem differentia erit in duobus, & homo & auis erunt idem. Si autem sanguinitas est in utroq; diuersa, erunt ipsius sanguinitatis certae species. Itaq; aut impossibile est, ut exanguinitas, & priuatio differentia sit, aut si erit, species erunt priuationis, sicut & sanguinitatis. Colligit itaq; rationem Ephesius hunc in modum, si unam, & eandem differentiam inesse in differentibus specie impossibile est, erunt species sanguinitatis, quare pari ratione erunt species exanguinitatis, & sic priuationis erunt species. Sed pace tanti uiri, haec expositio non potest accommodari uerbis Aristotelis. Propterea melius mihi uidetur, q; Arist. uelit remouere quandam responsonem, quae fit ad argumentum praetertitum. Et est, q; non detur species ulla, & sic non oportet dari ultimam, & propriam differentiam. Quare argumenta falsum supponunt. Contra obijcit, quoniam siue detur ultima differentia, siue non detur, semper sequitur, ut priuatio in se pluribus, quod est absurdum, nam quod non est, non potest inesse. Primo adest responsonem, secunda ubi } Si profecto ita } reuertat responsonem, & uerba sunt suspensiuua usq; ubi } si profecto ita } dicit } Quod si fieri non potest, ut ijs, quae specie inter se differunt, species aliqua substantiae } .i. formae } indiuidua, unaq; sit, sed ut semper differentia intercedat } per quam ulterius species sit diuisibilis } ut auis ab homine differt, quia bipedis ratio alia diuersa est } .i. in aue, & homine, ita ut bipes ulterius indidi possit } uel si } fuerint animalia, quae } sanguine constant, sanguis discrepet ipse } in utroq; ut in ceruo & tauro, nam in ceruo frigidus, in tauro calidus sanguis est } aut nihil substantiae sanguis habeatur } quod est absurdum, quia sanguis est pars animalis sanguinei, tunc terminando suspensionem dicit, si profecto ita sit, ut semper differentia sit diuisio, ut pedalitas, & sanguinitas } differentia una duobus inerit } ut pedalitas homini, & aui, & sanguinitas ceruo, & tauro } q; si ita fuerit, apertum iam est fieri non posse, ut priuatio sit differentia } quia cum priuatio nihil sit, nec uniuersalis differentia esse potest, neq; indiuidua. Quare si detur ultima differentia, siue non detur, semper sequitur, ut priuatio in se pluribus, quod est absurdum. Cum id, quod nihil est, nulli inesse possit. Sic igitur responso friuola uidetur.

Quinetiam totidem differentiae erunt, quot animalia indiuidua. Siquidem & ea ipsa indiuidua sunt, & differentiae indiuiduae, neq; ulla differentia communis est. Quod si ita fieri potest, ut non communis, sed indiuidua sit, constat, quae diuersa sunt specie animalia, in eodem per illam quidem communem contineri.

Volunt nonnulli hic poni quartum argumentum, & est tale, si diuisio generis semper fieret per duas differentias, differentiae erunt tot, quot erunt species specialissime, quod est absurdum, quoniam plures esse debent differentiae, q; species specialissimae. Quo uero modo haec expositio seruari possit, exponunt, intellegendum non solum ultimam differentiam esse indiuiduam, sed etiam superiores, siue praecedentes, & capiendum etiam differen-

tiam, ut indiuiduam tantum, non ut ultimam praecise. Sed quoniam procedens in hoc argumento philosophus uidetur accipere differentiam non solum, ut indiuiduam, sed etiam ut ultimam, ideo aliter exponit Ephesius, dicit enim inconueniens hoc esse scilicet totidem esse differentias ultimas, quot species specialissimae sunt. Quod pro absurdo derelinquit, quia plures sunt species, q; differentiae tales. Quod ille } 5 declarauit, tamen exemplo sui se quae exposuerunt. Nam si bipedes differentia indiuidua ac ultima est, ut in primo argumento ponebatur, & tamen si bipedis non est una tantum species ultima. Quoniam in auii genere species si bipedes sunt, & ex quadrupedibus multae, & ipse homo. Et sic non tot erunt differentiae ultimae, quot species, & hoc absurdum sequitur, si generis diuisio semper fiat per duas differentias. Deinde sequitur illa pars } q; si ita fieri potest } ubi uolunt Aristotelem inducere aliud inconueniens. Nam posset quispiam dicere nullam differentiam esse communem, sed indiuiduam, ideo obijcit } q; si ita fieri potest, ut non communis, sed indiuidua sit } .i. differentia } constat, quae diuersa specie animalia sunt, in eodem } .i. genere } per illam quidem } scilicet quasi differentiam } communem contineri } addidi quasi communem, quoniam secundum eos non est communis, sed propria atq; indiuidua. haec est una expositio. Aliter legi possunt haec uerba, ut non sit argumentum, sed excerptum, uidelicet q; si non detur differentia communis, sed omnis differentia sit alicui propria, sub eodem genere erunt diuersa animalia, quae non habebunt unam rationem. Et hoc quia non habent differentiam communem. Quae non habent unam communem differentiam, non possunt habere unam communem rationem. Sumit ergo primo Aristoteles quoddam, quod Platonici forsasse concedunt, postea infert excerptum, dicit ergo primo } Quinetiam totidem differentiae erunt, quot animalia indiuidua } .i. quot animalis species specialissimae. Cuius rationem subdit } siquidem & ea ipsa indiuidua sunt } subaudi quae species specialissimae } & differentiae indiuiduae, neq; ulla differentia communis est } hoc est concessum a Platonici, tunc infert excerptum } q; si ita fieri potest, ut non communis, sed indiuidua sit } omnis differentia, ut Platonici putant } constat quae diuersa sunt specie animalia in eodem } .i. genere } per illam quidem communem } .i. generi naturam } contineri } & non habere rationem definitiuam communem cum non habeat differentiam communem in tali genere.

Itaq; necesse est, si propriae sint differentiae, in quas omnia indiuidua cadant, ut nulla communis sit. Sin minus, quae diuersa sunt, uenient in eandem. Cum neq; indiuiduum idem diuersas differentias per distinctionem adire debeat. Neq; diuersa eandem, & omnia in has.

Cum adduxisset aliud absurdum secundum primam expositionem, quia aliquis dicere posset omnem differentiam esse propriam, ideo obijciendo concludit } Itaq; necesse est, si propriae sint differentiae } & ultime, & hoc concesserint, sequetur } ut nulla communis sit. Sin minus } .i. sed si fuerit aliqua differentia communis } quae diuersa } .i. genere } sunt uenient in eandem differentiam } & sub ea continebuntur. Quod absurdum esse pro explorato exponit, & dicit } cum neq; indiuiduum idem } .i. species specialissima eadem } diuersas differentias per distinctionem adire debeat } alioquin non esset indiuidua } neq; diuersa } .i. neq; diuersae species specialissime debent adire per unionem } eandem } .i. differentiam } & omnia } .i. indiuidua } species } in has } .i. differentias diuersas adire debent singularem, uidelicet unaquaq; sub propria differentia. Posset etiam esse hoc secundum excerptum: ut legenti uerba perspicuum est.

Species igitur indiuiduas colligi ita non possit, ut diuidunt, qui animalia, aut quoduis aliud genus seorsum in duo secant, apertum iam est. Fit enim auctoribus illis, ut ultimas differentias totidem esse, quot animalia omnia indiuidua specie, necesse sit. Cum enim genus aliquod sit cuius differentiae pri-

mae album, & nigrum habeantur, atque eorum utrorumque alia sunt, itidemque ulterius usque ad indiuidua efficiat profecto, ut ultimum, aut quatuor, aut alii quo numero eliciatur, uidelicet qui ab uno multiplicari possit. Totidem autem species quoque erunt, cum differentia species sit in materia. Neque sine materia pars ulla esse potest animalis, neque sola materia. Non enim quoquo modo habes quid corpus animal est, neque partium ulla, ut saepius dictum est.

His apertis, antequam transeat ad quintum argumentum recolligit uia epilogi id, quod conclusit, & dicitur quod species igitur indiuiduas colligi non posse, pro numero uidelicet differentiarum ultimarum, ut diuidunt, qui animalia, aut quoduis aliud genus seorsum in duo secant, apertum iam est, nam sequetur sub una ultima differentia contineri ea, quae specie differunt, ut deductum est, quod autem Platonici hoc concedant non modo compulsi argumento, sed etiam sponte ostendit, & dicitur quod sit enim authoribus illis, scilicet Platonibus, ut ultimas differentias totidem esse, quot animalia omnia indiuidua specie, necesse sit, ergo quod argumento constat, sponte ipsi concedunt. Deinde subscribit exemplum ad ostendendum differentias totidem esse, quot species specialissimae sunt. Nam diuidatur aliquod genus uerbi gratia color in duas differentias album, & nigrum, & rursum utrumque istorum in duas, & sunt istae ultimae differentiae, & indiuiduae propositi generis, quatuor igitur numero erunt, scilicet duae albi, & totidem nigri, quarum unaquaeque cum suo genere, ut illi dixerunt, erit speciei constitutiva, erunt igitur & species quatuor numero. Ergo quot numero differentiae propositi generis, totidem & species erunt, dicitur quod cum enim genus aliquod sit, cuius differentiae primae album & nigrum habeantur, atque eorum utrorumque aliae sint, itidemque ulterius usque ad indiuidua, quae uidelicet diuidi non possunt, efficiatur profecto, ut ultimae, scilicet differentiae, aut quatuor, aut aliquo numero eliciantur, uidelicet qui ab uno multiplicari possit, aut aliquo numero finito sint constitutivae. Deinde ostendit totidem esse species, & dicitur quod totidem autem species quoque erunt, quot differentiae indiuiduae, & causam affert, & dicitur quod cum species sit in materia, scilicet in genere constituta per ultimam differentiam, & affert rationem, & dicitur quod subaudi differentia sine materia, id est sine genere, neque potest esse, nisi sola materia, scilicet si solum genus sine differentia, neque enim quoquo modo, scilicet si qualitercunque, habens corpus quid, animal est, quia non habens corpus sine differentia, quae accipitur ab anima, neque partium ulla, habens corpus sine differentia, quae est anima, est animal, ut saepius dictum est. Ergo species est aliquid constitutum ex genere, & ultima differentia: quare quot differentiae, totidem erunt species, & e conuerso. Aueroes autem uidetur intelligere hanc rationem alio modo, ait enim quod si diuideretur primum genus per duas differentias, & ulterius qualibet differentia per duas usque ad ultimas, oportebit, ut sub omni genere numerus specierum sit par, quod est absurdum, & contra experientiam.

Adhuc diuidere opus est his rebus, quae sitae in substantia sunt, non his, quae accidunt, ut si quis ita figuras diuidat, ut aliae angulos pares duobus rebus, aliae pares pluribus habeant. Accidit enim triangulae figurae, ut pares duobus rectis angulos habeat.

Hic ponitur quintum argumentum, censet enim hic Aristoteles diuidendum esse per ea, quae substantialiter insunt, non per ea, quae accidentia sunt, ut Platonici faciunt, nam si diuisio fieret per accidentia, ut Platonici uolunt, eadem species caderet in contrarias differentias, pennatum enim & impennatum, pedatum, & impeditum, & res, quae eiusmodi accidentia sunt animalis, ut & triangulae figurae habere tres angulos aequales duobus rebus, dicitur adhuc diuidere opus est, scilicet genus, & his rebus, quae sitae in substantia sunt, scilicet per differentias substantiales, non

his rebus, quae accidunt, scilicet speciebus. Et affert exemplum diuisionis, quae sit per accidentia, & dicitur quod si quis ita figuras diuidat, ut aliae angulos pares duobus rectis, aliae pares pluribus, scilicet rectis, habeant, haec enim diuisio per accidentia est. accidit enim triangulae figurae, ut pares duobus rectis angulos habeat, uel pluribus. Compleatur ratio, si enim non per essentialia, sed per accidentia generis diuisio fiat, eadem species poterit esse sub diuersis generibus. Cum possint diuersa accidentia eidem speciei accedere.

Oppositis item operae precium est diuidere. Distant enim inter se opposita omnia, ut albedo & nigredo, ut rectitudo & curuitas. quod si diuisa sint altera, diuidendum per opposita est, non ita, ut alterum naratione, alterum colore distinguatur.

Hic ponitur sextum argumentum, quod non solum per essentialia diuisio generis fieri debet, sed per opposita, cuius contrarium attulerunt Platonici, qui diuidentes per duo, non curant an fiat diuisio per opposita, uel alio modo, dicitur quod oppositis item operae precium est diuidere, & non alio quouis modo. Et redit rationem, & dicitur quod distant enim inter se opposita omnia, ut albedo, & nigredo, ut rectitudo & curuitas, & omnis diuisio fieri debet per distantia, igitur diuisio generis per opposita fieri debet. Sed dices satis est, ut diuisio sit per diuisa, quae sunt altera, contra obijcit, & dicitur quod si diuisa, quibus genus diuiditur, sint altera, non satis est, sed quod diuidendum, genus est, non ita ut alterum naratione, alterum colore distinguatur, sed per altera, quae per opposita essentialia sunt.

Animata etiam communibus corporis, & animae muneribus diuidenda sunt. Quod in his etiam, quae modo diximus, patet. Alia enim gressilia, alia uolatilia sunt, sunt enim nonnulla genera, quibus datum utrumque est, ut partim uolucres, partim inuolucres sint, uelut formicarum genus.

Hic ponitur septimum argumentum, quod animata diuidenda sunt per differentias communes animae & corpori, siue per duas siue per plures, ergo non semper per duas, dicitur quod animata etiam muneribus, & officiis, & communibus animae, & corpori diuidenda sunt, igitur non semper per duo, quia non semper sunt sunt munerera, quibus animal diuiditur, & quod non semper sunt duo, declarat, & dicitur quod in his etiam, quae modo diximus, patet, alia enim gressilia, & animalia sunt, & alia uolatilia, & alia uero utrumque modo, sunt enim nonnulla genera, quibus datum utrumque est, ut partim uolucres, partim inuolucres sint, uelut formicarum genus, & nonnullarum, haec enim differentia est gressu, & uolatu, & neutro, quae munerera sunt non animae tantum, neque corporis tantum, sed communia, & tamen haec diuisio fit per tria, & non per duo.

Etiam syluestris urbanique ratione ita diuidere, error est. Hic enim ut quae species sint eadem, haec distinguere uideamur, cum omnia quae urbana sunt, eadem quoque syluestria reperiantur, ut homines, equi, boues, canes, in terra indica, fues, capreae, oues. Quae si aequiuoca essent, non seorsum distincta essent. Sed si eadem species, unumque fuerint, fieri non possent, ut syluestre atque urbanum pro differentijs recte caperentur. Omnino itaque quancunque differant, una tantum diuisione diuidendi, id accidere necesse est.

Hic ponitur octauum argumentum, quod sic componitur, si animal diuiditur duabus differentijs, maxime diuideretur syluestri, & urbano. Sed his non diuiditur, cum eadem specie animalia sint syluestria, & urbana. Igitur genus non est semper per duo diuidendum. Aristoteles ergo probat quod animal non diuidatur per syluestre & urbanum, quae est destructio consequentiae,

sequentis, & dicitur quod Etiam syluestris urbanique ratione ita diuidere, ut Platonici putant, error est, & assignat rationem, & dicitur quod sit enim ut quae species sint eadem, haec distinguere, scilicet specie, uideamur cum omnia quae urbana sunt, eadem syluestria quoque reperiantur, eadem dico specie, igitur syluestre, & urbanum non uariant speciem, cum eadem specie sint urbana, & syluestria, ut homines, equi, boues, canes, addit quod in terra Indica, quia forte non alibi haec sunt eiuudem speciei, uel forte, quia animalia huius terrae, et notiora erant, etiam addit quod caprae oues, sed aliquis dicere posset haec non esse eiuudem speciei, sed requirere dici animal de syluestri, & urbano, ideo subdit quod si aequiuoca sunt, non seorsum distincta sunt, sed subaudi per differentias, sed nominis tantum diuisio erit. Diuisio enim aequiuoca non per differentias, sed per significationes fit, etiam aliquis dicere posset urbana & syluestria esse omnino specie eadem, ideo obijciendo dicitur quod si eadem specie, unumque essent, fieri non posset ut syluestre atque urbanum, per differentijs recte caperentur, erunt enim potius accidentia, cum non uariant speciem. Demum epilogat, & dicitur quod omnino itaque diuidenti quancunque differentiam, una tantum diuisione id accidere necesse est, quod omne dictum est. Quo uero ad differentiam syluestrium, & urbanorum attinet Aristoteles non determinauit differentiam interea, sed dubitauerit an fuerint specie eadem, uel quia non erat hic locus determinatio nis, aut quia erat ambiguus. Ego uero arbitror specie differre quoniam munerera, uitae & mores speciei differunt, praeterim homines, quippe cum urbani ratiocinentur, consultant, & delibent, syluestres uero nihil horum agant. Albertus quoque narrauit in Germania syluestres homines esse, qui pilosi sunt, quos non dicit esse homines, licet humanam figuram habeant, & quauis etiam uociferauerint more hominum, cum urbanis quoque mulieribus coerint, non tamen homines esse puto eiuudem speciei cum urbanis, quoniam nec disciplinae, neque pudoris capaces sunt, cum turpia aggrediuntur in publico, de pygmis alias differendum.

De urbana & syluestribus.

Quapropter generatim sumere animalia tentandum est, ut a uulgo iam authore distinctum est genus auis, piscis, ac caeterorum, quae singula multis differentiis describuntur, nec bipartita illa sectione agendum est. Sic enim aut omnino fieri non potest, cum idem in plures cadat diuisiones, & contraria ueniant in eandem, aut una tantum proueniat differentia, quae uel simplex, uel per complexionem speciem ultimam referat.

Cum reprobareret opinionem Platonis per octo argumenta, qui in scientia de animalibus, utebatur diuisione in duo, nunc eligi obiter usum uulgarium, qui differendo de animalibus, utuntur diuisione, in plura duobus, & hoc facit antequam redeat ad alia argumenta contra Platonem, & dicitur quod Quapropter generatim, id est per genera ampliora, atque uniuersaliora, sumere animalia tentandum est, ut a uulgo iam authore, id est, ut per usum communem & uulgarem, distinctum est genus auis, piscis, ac caeterorum, quae singula multis differentiis describuntur, uidelicet aquatili, terrestri, uolatili, sanguineo exanguibipede, quadrupede, caeterisque huiusmodi. Deinde repetit diuisionem Platonis, & ea, quae dixit contra illam, & dicitur quod nec bipartita illa sectione agendum est, in scientia de animalibus, quae Plato utebatur, & repetit absurda, & dicitur quod sic enim aut omnino fieri non potest, propter rationes superius tactas uidelicet quod cum idem in plures cadat diuisiones, id est differentias, ut formica in pennato, & in impennato, & contraria ueniant in eandem, scilicet differentiam uerbi gratia pennatum & impennatum in formica, aut quod subaudi oportet dicere cum uulgo ut, una tantum proueniat differentia, quae uel simplex referat speciem ultimam, ut si dices, hoc est animal bipes, quod conceditur, aut per complexionem, id est compositionem, & multarum, & differentiarum, referat speciem ultimam, ut

si dicatur, hoc est animal pedatum bipes, quod non conceditur, quia tunc erit negatio per quae patet Aristoteles pro scientia de animalibus tradenda probare magis diuisionem uulgarem, quae fit per multa, quam illam Platonis diuisionem, quae fit per duo, sed dices, Boethius in libro de diuisionibus, probat illam diuisionem, dixit enim diuisionem omnem esse bimembrem, aut reducibilem ad bimembrem, propterea considerandum est, quoniam aliud est loqui de diuisione secundum sui naturam, & quo ad rationem logicam, uel metaphysicam, aliud uero, pro ut facit ad scientiam tradendam de animalibus. Boethius quidem locutus est de diuisione secundum sui naturam, atque quo ad rationem logicam metaphysicamque, & uerum dicit, quoniam cum diuisio omnis sit per opposita, & oppositio non cadit nisi inter duo, recte dixit diuisionem debere fieri per duo, aut per ea, quae reduci possunt ad duo, sed quia Plato locutus est de diuisione animalium, ut facit ad scientiam naturalem de eis, & non ad logicam, uel metaphysicam rationem, recte Aristoteles eum retinuit, cum diuisio, quae fit per duo, transcendat rationem physicam, ac uulgarem, per quam animalia uult exponere, accepit enim Aristoteles scientiam de animalibus non a metaphysicis, uel logicis, sed a uulgaribus, quia uel a piscatoribus, uel a uenatoribus, uel a pastoribus, uel ab his, qui mundum & syluas, & loca ferina peragrarunt, qui non metaphysici, uel logici fuerunt, ideo iustum est diuisionibus, quibus uult uel in tradenda scientia de animalibus, utendum esse more eorum, a quibus huiusmodi scientiam acceperat, quod Plato non animaduertens lapsus est in errorem, praeterea bipartita diuisio, & sub diuisio inutilis est ad doctrinam specierum animalium, ut postea patebit. Sed nunc haec tenus de his.

Dubitatio de diuisione animalium.

Sed si non differentiam differentiae accipis, diuisionem effici continuam, perinde ut orationem coniunctione unam necesse est, uerbi causa, ut his occurrit, qui ita diuidere conseruerunt, aliud pennatum aliud impennatum, pennati aliud urbanum, aliud syluestre, aut aliud album, aliud nigrum, non enim differentia pennati, urbanum albumue est, sed hoc principium est alterius differentiae, in pennato autem per accidens est.

Quid uelit hic facere Aristoteles, non est clarum, nec ab ex postioribus bene consideratum, Ephesius enim bis scripsit in his libris, quia expositionem, & scholia compilauit, expositionem non uidimus, scholia, quae sunt ueluti recognitiones eorum, quae dixit in expositione ut ipse meminuit, praeter manibus habemus, tamen quid ipse uelit in scholijs, non est mihi exploratum, Vt igitur Aristoteles prima facie colligere ex diuisione uulgari diuisionem animalium faciendam esse per accidentales differentias, primo quia diuisio in duo non est possibilis. Deinde quia inter accidentales differentias enumerari possunt priuationes, per quas conseruetur est diuisiones fieri, non autem in diuisionibus per essentialia, melius autem fortasse Aristotelem esse rem uelle docere diuisionem, & subdiuisionem, quae fit usque ad ultimam, faciendam esse semper diuisione differentiae, per differentiam illius, & sic usque ad ultimam, & non per ea, quae accidunt differentiae, quae diuiditur, & hoc probat ex eo, quia cum demum coniunges illa ad una speciem, coniunctio non fiet per se, ac per essentialia, sed fiet modo, quo fit oratio composita, quae est coniunctione una, scilicet copulatione, & dicitur quod sed si in diuisione generis a prima differentia usque ad ultimam, non accipis differentiae differentiam, sed accidens differentiae, & diuisionem effici continuam, id est membra diuisionis, cum colliguntur ad unam speciem, & componuntur ad unionem, perinde est necesse ut orationem coniunctione unam, oportet esse quasi dicat, si non procedatur in diuisione diuidendo semper differentiam per differentias, sed per accidentia, compositio ex illis membris in unam speciem, non erit per se essentialis, sed accidentalis copulatione una, haec oratio, est coniunctione una, non autem per se essentialis Plato dispu-

in deos secundos, in demones, & primum motorem, uerū nō patent nobis per sensum, quare diuina ipsa substantiæ, quæ per sensus nobis patere possunt, & ea, p̄ q̄ patere possunt, sunt admodum pauca. Deinde expōit aliud mēbrum, & dicit q̄ mortales uero, ut stirpes, & plantas, & ut animantes, quod eas solitas familiarēq̄ habeamus, nosse uerius possumus, & assiggnat rōnem, & dicit q̄ quippe cum multa in eē nostris sensibus apta, & quocq̄ in genere, & .i. earum, & percipere possit quicq̄q̄ labore nō recusat pleniorē, & inueniet enim accidentia ualde plura nostris sensibus explorata, ex quibus facile poterit, procedere ad cognitionem cuiusq̄ generis earum.

Vtrūq̄ tamen studium nos delectat, res nāq̄ illas superiores, tamēsi leuiter attingere possumus, tamen ob eius cognoscendū generis excellentiam amplius oblectamur, quam cum hæc nobis iuncta omnia tenemus. quemadmodum quālibet partem, minimamque corporis puellæ nostrarum deliciarum uidisse gratius, ac iucundius est quam cæterorum hominum membra tota p̄spexisse, & cōtrectasse. adhæc inferiora q̄a & plura sunt, & cognosci plenius possunt, sc̄circo præstantiam sibi sciētiæ uendicant. quinetiam quod & nobis propiora, & naturæ familiariora sint. hinc aliquid cum rerum diuinarum studio rependunt, atque compensant.

Cum sc̄cisset diuisionem rerum, quæ natura constant, & assignasset differentiā inter utraq̄ membra ex parte nostræ sciētiæ, nunc declarat, q̄ utriq̄q̄ studium sit nobis gratiosum, ac iucundum, & dicit q̄ Vtrūq̄ tamen studium nos, & .i. homines, qui natura sc̄ire cupimus, & delectat, & studium quidem prima rum propter sciētiæ illarum excellentiam, & hoc dicit q̄ res nāq̄ illas superiores, tamēsi leuiter, ac parū, & attingere possumus, tamen ob eius cognoscendū generis excellentiam amplius oblectamur, quam cum hæc nobis iuncta omnia tenemus, & hoc ex parte excellentiæ rerum, quæ cognoscunt, sunt. n. res illæ æternæ, hæc mortales, illæ honorabiles, hæc in honorabiles, sed de ijs in procemio de anima, & per leuiter, probabiliter intelligit, & propter ea quæ nobis iuncta sunt, intelligit animalia, & plantas, & omnia sublunaria composita, per q̄ dedit intelligere plus uoluptatis sumi de minima apprehensōe diuinorum quam de omni cognitione mortalium, hoc ita est, per exemplum puellæ amatæ exponit, & dicit q̄ quemadmodum quālibet partem minimamq̄ corporis puellæ nostrarū deliciarum uidisse gratius, ac iucundius est, quam cæterorum hominū membra tota p̄spexisse, & manibus contractasse, sic minima cognitio diuinorū gratior ac iucundior est q̄ mortalium omnis a p̄p̄hensōe, & per puellam nostrarum deliciarum intelligit amatā puellā quales Fuluia, uel Quiria, aut Phaulina, esset, quas suis temporibus deperimus. Deinde exponit q̄ studium mortalium sit gratiosum, & iucundum & dicit q̄ at hæc inferiora, & uidelicet animalia, & plantæ, & quia & plura sunt, cognosci plenius possunt, sc̄circo præstantiam sibi sciētiæ uendicant, & igitur hæc inferiora propter copiam præstantiam hæc habent. Deinde probat hoc idem ex uiciniate, & conuenientia naturæ, & dicit q̄ quinetiam quod & nobis propiora, & naturæ familiariora sint, hinc aliquid cum rerum diuinarum studio rependunt, atque compensant, utriq̄q̄ igitur studium iucundū hominibus est primarum quidem propter præstantiam generis illarum, mortalium uero tum propter copiam, tum propter uiciniam, & conuenientiam naturæ, quam hinc ad nos.

Sed cū iam satis de illis egerimus, nostramq̄ explicarimus sententiam, restat ut de animante natura differamus, nihil pro uiribus omittentes uel uilius, uel nobilius.

Consequenter ordinat se ad dicenda resumens breuibus ea

que uult tractare in his libris, & dicit q̄ Sed cū iam satis de illis egerimus, & diuina uidelicet substantiis, & nostramque explicarimus sententiam, restat ut de animante natura, & animalibus, & subaudi sciētiæ, quia ante diximus historice, & nihil p̄ uiribus omittentes uel uilius uel nobilius, sit ipsum animal, hæc de intentione, & ordine.

Nam & in ijs, quæ hoc in genere minus grata nostro occurrunt sensui, natura parens, & author omnium, miras excitat uoluptates hominibus, quæ causas intelligunt, atque ingenue philosophantur. absurdum enim nullaq̄ ratione probandum est, si imagines quidem rerum naturalium non delectatione propterea inspectamus, quod ingenium una contemplerur, quod illas condiderit, id est artem pingendū, atque fingendū: rerum autem ipsarum naturæ ingenio, miraque solertia constitutarum contemplationē non magis persequamur, atq̄ exoculemur, nō cās p̄spicere ualeamus.

Cū proposuisset intentionē, in hac parte declarat dignitatē suæ intentionis, atque excellentiam eorum, de quibus dicere proposuit, & dicit q̄ Nā & in ijs, & .i. animalibus, & quæ hoc in genere minus grata nostro occurrunt sensui, & ut sunt minima animalia, uermicul, muscæ, & formicæ, & id genus, & natura parcs, & author omnium, & .i. deus, & miras excitat uoluptates hominibus, in his, & in illis diuinis rebus, excitat dico ijs, & qui intelligunt causas, atque ingenue philosophantur, & dixit ingenue quod græce est φῶρα, hoc est natura, quoniā quæ lucri causa philosophantur, ut philosophi nostri qui, uoluptates hæc ex sciētia animalium nequaquam suscipiunt. Deinde exponit quid illud sit, quo ex sciētia horum nobis uoluptates excitat natura, & dicit q̄ absurdum enim nullaq̄ ratione probandum est, si imagines quidē rerum naturalium, & .i. animalium ut muscam pictam, aut sc̄ctam, uel choleam figuratam, aut in marmore, aut in cupro, aut alibi, & non sine delectatione propterea inspectamus, q̄ ingenium una contemplerur, quod illas condiderit. i. artem pingendū, atque fingendū, rerum aut ipsarum naturæ, & .i. naturalium, & ingenio, miraque solertia constitutarum contemplationē non magis p̄sequamur, atq̄ exoculemur, modo ut diximus, & causas p̄spicere ualeamus, nam in imaginibus ingenium artificis delectat, in naturæ operibus solertia naturæ atq̄ dei, tanto ergo magis naturæ opera delectare necesse est, quāto naturæ solertia excellit ingenium artificis.

Quamobrem uiliorum animalium disputatiōne perpersionemque fastidio puerili quodā spreuisse molesteque tulisse, dignum nequaquam est: cum nulla res sit naturæ, in qua non mirandum aliquid inditum habeatur.

Ex ijs remouet errore eorū, q̄ disputatiōne de animalibus contempserunt, & primo p̄ponit errorem, secūdo cām afferre de prima parte dicit q̄ quāobrem uiliorū animalium disputatiōne p̄pensionē q̄ fastidio puerili quodā spreuisse, molesteque tulisse dignū nequaquam est, deinde assignat cām, & dicit q̄ cū nulla res sit naturæ, in q̄ nō mirādū aliquid inditū habeat, q̄ Plinius ipse affirmat, imo nulla res est naturæ, in qua aliquid numinis nō habeatur.

Et q̄ Heraclitū dixisse ferūt ad eos, q̄ cū alloq̄ eum uellēt, q̄ forte in casa furnaria quadā caloris grā sedentē uidisset, accedere tēperarūt, ingredi enim eos fidēt̄ iussit, qm̄, inq̄t, ne huic quidē loco dii desunt imortales: hoc idē in idaganda quoq̄ natura animantium faciendum est. aggredi enim quæq̄ sine ullo pudore debemus, cum in omnibus naturæ numen, & honestum, pulcrumq̄ insit ingenium, quippe cum naturæ operibus iunctū, illud

illud præcipue sit, ut nihil temere uiceq̄ fortuita comitetur, sed alicuius gratia omnia agantur: finis autem cuius gratia quicquam uel constat, uel conditum est, boni honestiq̄ obtinet rationem.

Iterū probat non esse derisibile sciētiā de animalibus per hoc quod in omni aīali minimo semper sit nō nihil numinis, ut ferunt dixisse Heraclitū, cum ad admirantes eum dixerit, etiā hic dii sunt, & dicit q̄ Et quod Heraclitū dixisse ferūt ad eos, qui cū uellent eū alloqui, q̄ forte in casa furnaria quadā caloris gratia sedentē uidisset, accedere tēperarūt, & .i. abstinerūt, & ingredi enim eos, cum sic illos uidisset, & fidēt̄ iussit, qm̄ inquit ne huic, & .i. loco quidē dii desunt imortales, & .i. q̄. d. non. Immo hic dii sunt, rūt applicat exēplū ad propositū, & dicit q̄ hoc idem in idaganda quoq̄ natura animantium faciendū est, aggredi enim quæq̄, & atq̄ cūcā aīalia, & sine ullo pudore debemus cū in oibus, & .i. animalibus, ac in oibus animalium partibus sit, & numen nature, & .i. v̄s Deus, & .i. sit honestū, & pulchrū, & .i. bonū ipm̄. Et addit aliā rōnem, & dicit q̄ quippe cū naturæ operibus iunctū illud præcipue sit, ut nihil temere uiceq̄ fortuita comitet, sed alicuius gratia oīa agant, & tunc ultra, & finis autē cuius gratia quicq̄ uel cōstat, uel conditū est, boni honestiq̄ obtinet rationē, quare nullū est naturæ opus, in quo non diuinū aliquid inditū habeat, & quod nō sub prouidentia, quæ dicit ad finem, cōtineat. Quo uero ad exēplū Heraclitū, Ephelus in scholiis dicit, q̄ Heraclitus calefaciebat se in pistrino, & cupietes eum audire uerebant, ne ille pudore afficeret, cōspici in tam uili loco, quod ipse intelligēs, ingredi eos iussit, ingens nullū esse locū adeo uile, in quo Deus nō sit. Idem dicit per exēplū Arist. nullum ita abiectū esse aīal, in quo nō sit solertiū ingenium nature explicatū, & propterea nullū esse contemendū. Insuper animaduertendū fuisse ueterū consensum numē esse oīa, aut in oibus numē esse, in cuius rei sententiā Parmenidē & Melissum deuenisse tradūt, cū dixerint unū eē oīa, nā ut Simplicius uir doctissimus exposuit, Parm. & Melissus p̄ unū intellexerūt numē, qd̄ nos Deū uocam̄. Quā opionē Lucretius secūtat, cū dixerit, Omnis enim per se diuum natura necesse est immortalis æuo summa cum pace fruatur.

Pythagoras quoq̄ cū asseruisset unū esse oīa, Xenophanes id Deū eē interpretatus est. Insuper in Palladis tēplo marmoreis Iris scriptū erat, Pallas est q̄cqd̄ fuit, q̄cqd̄ erit, & q̄cqd̄ est, qd̄ rursum Xenophanes interpretatus id esse Deū dicit. Præterea Orpheus apud Arist. in libro de mūdo mundū inq̄t hūc esse plenū dijs, qd̄ sub alijs uerbis Poeta dixit, Iouis oīa plena, & Virg. et eo carmine, Principio cœlū ac terras, & reliqua. Lucanus etiā, Est ne dei sedes, nisi terra, & Pontus & ær.

Iuppiter est quodcumq̄ uides, quodcumq̄ mouetur. Arist. ergo ex Heraclitū sententiā probare uidēt̄ in oibus esse numen, cū in oibus rebus naturalibus inditū sit semper admirandum aliquid, quod diuinū esse credit. Verū rem hæc in libro de intellectu disputauimus. Nunc uero hæc indicasse satis sit.

At uero si quis cæterorum animalium contemplationem ignobilem abiectamq̄ putat, iam hic de se quoq̄ idē arbitrari debet. Nō enim fieri potest, ut nō sine magna abominatione inspiciamus, ex quibus corpus constat humanum, ut sanguinem, carnem, ossa, uenas, reliqua generis eiusdem.

Tertio hæc sciētiā nō esse ignobilem probat argumēto sumpto a nobis ipsis, & dicit q̄ At uero si quis cæterorum animalium contemplationē ignobilem abiectamq̄ putat, iam hic de se quoq̄ idem arbitrari debet, & afferre cām, & dicit q̄ non. n. fieri pōt, ut non sine magna abominatione, & .i. horrore, & quasi nausea, inspiciamus, ex quibus corpus constat humanū, ut sanguinē, carnē, ossa, uenas, reliqua generis eiusdem, & cū subaudi tu, nullus sciētiā sui corporis spernit. Quare nec rōne dignū erit cæterorū animalium sciētiā spernere, cū fere eadem, & similitū sit.

Omnino etiā ita censendū, ut qui de quouis corporis parte, aut de uase aliquo disputat, nō de

materia, aut ipsius materiæ gratia doceat, sed forma totius ratione. Sicut & cum de ædibus agitur, nō de lateribus, nō de luto, nō de lignis, sed de forma ipsarū ædium docemus. Pari rōne qui de natura agit, de cōpositione, totaq̄ substantia tractat, non de ijs, quæ nunq̄ euenit, ut a substantia separentur.

Cū excellentiā huius sciētiæ declarasset, in hac parte declarat de quibus nō sit agendū in hoc libro, & de quibus sit agendū, & gratia cuius sit agendū, & dicit q̄ Omnino etiā ita censendū, ut qui de quouis corporis parte, & .i. de quouis re natura li, & aut de uase aliquo, & .i. quouis re artificiali, & disputat, nō de materia, & .i. uasorū, uel corporū, & aut gratia ipsius materiæ doceat, sed de cōpositione de materia uasorū, & corporū, & gratia formæ totius, & est enim forma, nō materia in rebus oibus admirabilis. Deinde per exēplū in artificialibus hoc exponit, & dicit q̄ sicut & cū de ædibus agit, nō de lateribus, nō de luto, & .i. cgm̄to, & nō de lignis, sed de forma ipsarū ædium docemus, & gratia cuius agimus de lateribus, de luto, & de lignis. Tūc exēplum applicat ad propositū, & dicit q̄ pari rōne qui de natura agit, de cōpositione, & .i. de forma totius, & totaq̄ substantia, id est totaq̄ substantiali forma, & tractat. Non de ijs, & .i. materijs, & quæ nunq̄ euenit, ut a substantia, & .i. forma, & separent, hoc autem dicit, quia materia nunq̄ separamur a forma, tamen forma saltem aliqua, euenit, ut separetur a materia.

Sed primū ea distingui singulis in generibus necesse est, quæ per se animalibus accidunt omnibus. Post uero causas persequi eorū conandū est.

Cū declarasset de quibus non est agendū in hoc libro, nunc quasi epilogando declarat, de quibus, & quæ agēda sunt philosophi naturali in hoc libro, & quo ordine de illis sit agendum, & dicit q̄ Sed primū ea, & .i. accidentia, & distingui singulis in generibus, & .i. animalium, necesse est, quæ per se animalibus accidunt oibus, & hoc quo ad quia est, & post uero cās persequi corū, & .i. cōmuniū accidentiū, & conandū est, & hoc quo ad ipsum propter quid. Hæc est quasi intentio, & ordo.

Dicitū est igitur & ante, qm̄ multa in multis animalibus in sunt cōmunia, partim simpliciter ratione, ut pedes, pennæ, squamæ, atq̄ etiam affectus similititer, partim proportione, dico proportione, q̄ alijs pulmo datus sit, alijs pulmo quidem negatus, sed uice pulmonis iunctum aliquid sit, quod pulmonis respondeat. Alijs item sanguis, alijs sanguinis proportionalis, quod eandē in genere exanguis obtinet uim, quam sanguis in ijs, quæ sanguinem habent. Verum si seorsum de singulis singulatim disputetur, eueniet, quod etiam dictum iam est, ut sæpe eadem iterentur, cum de omnibus, quæ adiuncta sunt agitur. Quippe cum eadem compluribus insit. Hæc itaq̄ ita præfinita sint.

Nunc epilogando declarat quo ordine sit agendū de his, & dicit q̄ dicitū est igitur & ante, qm̄ multa in multis animalibus in sunt cōmunia, & dicit q̄ multa, quia nulla aīalia cōmunicat in oibus dixit, & in multis, quia aliqua sunt, quæ cōmunicant in oibus, & aliqua, quæ in nullis cōmunicat, multa uero in multis. Quæ quidē nō una rōne sunt, & hoc exponit, & dicit q̄ partim simplici rōne, & .i. uniuoce secundū eandē rationē, & ut pedes, & in oibus pedestribus, & pennæ, & in oibus pennis, & squamæ, & in oibus piscibus, & atq̄ etiā affectus. Similiter, & ut metus, audacia, ira, mansuetudo, & cætera id genus. Deinde afferit aliud membrū, & dicit q̄ partim, & insunt, & proportione, & dicit q̄ dico, & multa inesse multis eadē, & proportione, q̄ alijs pulmo datus sit, & cundū ueram pulmonis rōnem, & alijs pulmo, & secundū uerā rōnem pulmonis, & quidē negatus, sed uice

pulmonis iunctū aliquid sit, quod } proportione } pulmōni re
spōdeat } in partibus uice pulmōnis brachijs dantur. Secūdo
idem declarat in alio exēplo, & dicit } alijs itē sanguis } .i. da-
tus est } alijs sanguinis proportione, quod } .i. proportione
le eandē in genere exanguine habet } Deinde epilogādo re-
di obtinet } in ijs, quæ sanguine habet } Deinde epilogādo re-
dit ordinē procedēdi in pertractatione de ijs cōmūibus, &
dicit } uerū si scōsum de singulis singulātū } .i. per capita, ut
Plinius fecit } dispūretur } nō prius. f. de cōmūibus } facta }
deter minatione } eueniet, quod dicitū iam est, ut sæpe eadē ite-
rentur, cū de oibus, quæ } aialibus } adūctā sunt agit, quippe
cū eadem cōpluribus insint } ut sæpe dicitū est. Tunc epilogat
breuibus, & dicit } hæc itaq; ita præfinita sint } ut sit tractan-
dum cōmūiter de oibus aialibus, non de singulis separatim.

Cum autē instrumētum omne rei alicuius gra-
tia sit, & partes corporis quæq; gratia alicuius esse
uideantur, id autē ipsum alicuius gratia actio sit,
patet iam etiā corpus cōstare gratia alicuius actio-
nis plenioris. Non enim sectio ferræ gratia facta
est, sed terra sectionis gratia. Cū sectio quædā usio
sit. Quapropter corpus etiam totū animæ gratia
conditū est, & mēbra eorum officiorū, ac mune-
rum gratia cōstant, ad quæ singula accōmodant.

Consequenter uolens declarare de quibus sit agēdum spe-
ciatim, accipit q; corpus sit gratia animæ, & mēbra gratia ope-
rationum animæ, quas exercēt in corpore, & declarando hoc,
primo sumit q; corpus, & corporis mēbra sint alicuius gra-
tia, & syllogizat sit, Omne instrumētum est alicuius rei gratia:
corpus & corporis mēbra sunt instrumētum: Igitur sunt alicuius
rei gratia. de ratione tangit maiorem, & dicit } Cum au-
tem instrumētū omne rei alicuius gratia sit, & partē corporis
quæq; gratia alicuius esse uideant } hæc est maior. Sed anteq; }
inferat conclusionem, exponit illud cuius gratia instrumētū,
& sic paries sunt, & dicit } id autē ipsum alicuius gratia actio
sit } tunc his acceptis pro antecedēte, & maiore, infert cōclu-
sionem, & dicit } patet iam etiā corpus cōstare gratia alicuius
actionis } .i. plenioris } .i. que actio habet multas
partes, in quo tot quot corpus habet mēbra. Quod uero instru-
mentū sit gratia actionis, probat exemplo, & dicit } nō enim
sectio ferræ gratia facta est, sed terra sectionis gratia, cū sectio
quædam usio } .i. usio ferræ } sit } cuius gratia terra facta est.
Ex his deducit corpus esse animæ gratia, & mēbra gratia ope-
rationum animæ, & dicit } quapropter corpus etiam totū ani-
mæ gratia conditū est, & mēbra eorum officiorum, ac munerū
gratia constant, ad quæ singula accōmodantur } ut oculi gra-
tia uidēdi, aures gratia audiēdi, & cætera cæterorū operū. Et
syllus est, eius grā corpus, & corporis mēbra sunt, cuius sunt
instrumētā. Sed animæ & suorū operū sunt instrumētā. Igitur
corpus & sua mēbra sunt gratia animæ & suorū operum.

Primū igitur actiones tum omnium cōmunes,
tum eas, quæ singulis generibus, speciebusq; ha-
beantur, exponi oportebit. Cōmunes dico, quæ
adiunctæ omnibus sunt animalibus. Secundū ge-
nus autem uel speciem, quarū differentias per ex-
cessum cōparando accipimus, uerbi gratia auem
pro genere pono, hominem pro specie, & quod-
cunq; ratione illa uniuersali nullam differentiam
recipit. Nam alia proportione, alia genere, alia spe-
cie rationem complent communitatis.

His declaratis, speciatim ea assert, quæ uult agere, & dicit
} Primum igitur actiones tum omnium } .i. animalū } com-
munes, tum eas, quæ singulis generibus speciebusq; } proprie
} habeantur, exponi oportebit } & exponit, quæ dixerat, &
dicit } communes dico, quæ adiunctæ omnibus sunt animalibus
} ut nasci, mori, augeri, nutiri } secundū genus autem uel

speciem } suas atq; proprias appello } quarum differentias per
excessum } .i. per superantia } cōparādo accipimus } ut supe-
rius exposuimus. Excessus, n. & uariatio secundū magis & mi-
nus nō uariant genus, uel spēm } uerbi grā autē pro genere po-
no } qm continet sub se diuersa genere } hoiem } pono } pro
spē } & pono } p spē } quodcūq; rōne illa uniuersali } qua cō-
mune quippiā intelligitur } nullā dīam recipit } .i. essentialē,
qua diuiditur in plura essentialiter diuersa. Deinde reddit cām,
quare illud sit spēs, quod nullā habet dīam essentialē qua diui-
datur, & dicit } nam alia } pportione cōplent rōnem cōmunita-
tis } .i. cōmūia dicunt } alia } dīr } genere } cōmūia } alia
specie } dicitur cōmūia. Proportione cōe dicitur alatiū, quod
per pennas, & squamas dissectā. Genere autē cōmune, ut terre-
stre, uel pedestre. Specie cōe, ut homo, uel leo. Sic igitur primo
agendū de cōibus actionibus, postea per partes, ut dicitū est.

Si itaq; actiones, quæ rerum aliarum gratia di-
spensatæ sunt differunt, perspicuū est etiam quod
ea, quorum sunt actiones, modo eodem inter se
differunt, quo & actiones.

Ex ijs quæ dixit, cōcludit supposita, quorū primū est, qualis
dīa est actionū, quæ sunt, ppter fines, talis dīa est earū rerū,
quarū sunt actiones, dicit } Si itaq; actiones, que rerū aliarum
gratia dispensatæ sunt, dīr, perspicuū est etiā q; ea, quorū sunt
actiōes } siue mēbra sint, siue tota } modo eodē inter se dīr,
quo & actiones } & intelligit per actiones, que rerū aliarū gra-
tia dispensatæ sunt, actiones nō otiosas, uel accidentales, ut cōre-
ctatio barbz, uel alia id genus. Sed eas, que sunt rerū aliarū gra-
tia dispensatæ, ut sunt actiones propriæ, ac nāles eius, quorū sunt.
Non n. oportet, si Socrates tactu calefaciat aliquid tactile, &
Plato infrigidet, ut ea dīa differant Plato & Socrates, qua ca-
lescat, & frigefaciat, non n. sunt propriæ, ac essentialē actio-
nes eorū. Ephesius uero in scholijs exponit } differūt } .i. ordi-
nant, nā quo actiōes ordinant, eo mēbra, quorū sunt actiōes, or-
dinant. Verbi cā actio cordis est gratio spūs nāl. s. Manus autē
actiones, cū plures sint, una inter eas habet, cibi assumptio, de-
ntiū actio, mollitio ē, vētris cōcoctio, Iecinoris sanguinatio, que
ōs actiones illius actionis grā sunt, q; cordis esse diximus. Nā
hæc oīa agunt per generationē spūs nāl. Estq; iecinoris actio
ppinq; cordis actiō, remotior autē uētris actio ē, & hæc quoq;
remotior dētū, & ea deniq; remotior actio manus ē. Si que igitur
actiones sunt aliarū actionū, aut alterius actionis gratia, ut
actiones ipsæ ad actiones, uel ad actionē se hnt, ita & mēbra,
quorū actiōes sunt, ad mēbra, aut ad mēbrū se hnt. s; iecinoris
actio, ut dicitū est, ppinq;ior cordis actiō est. Igr & iecur ipm
ppinq;ius est. Vt n. actiōes, ita & mēbra se hnt, & eōuerso.

Item si quæ priores sunt actiones, que etiam pro
sine sint aliarū actionum, quomodo ipsæ se habet,
eodem mēbra se habent quorū illæ sunt actiones.

Hoc est secundum suppositū, q; qualis est differentia actio-
num, quæ sunt fines aliarum priorum actionum, talis differen-
tia est membrorum, quorum illæ primæ actiones erant actio-
nes, & dicit } Item si quæ priores sint actiones, que etiam pro
sine sint aliarum actionū, quomodo ipsæ } .i. actiones } se ha-
bent, eodem mēbra se habent, quorum illæ sunt actiones } .i.
uerbi gratia, accipere cibum in aere, & accipere cibū in aquis,
& accipere cibum in terra primæ actiones sunt. Accipere qui-
dem cibum in aere actio est uolatilū, accipere uero cibum in
aquis, est actio natatiliū, accipere cibum in terra est actio pe-
destrium. Qualis ergo differentia est harū ultimarum actionū,
que sunt fines gressus, uolatus, & natationis, talis differentia est
eorum, quorū sunt gressus, uolatus, & natatio, hoc est gressibi-
liū, uolatilū, & natatiliū. Et uocauit has actiones ultimas, actio-
nes priores, quatenus intentione sunt primæ. Licet executione ul-
time sint. Et fortasse per actiones priores, que pro sine aliarum
capiuntur, intelligit, ut Ephesius exponit, actiones cerebri, cor-
dis, hepatis, & testū, quæ sunt quatuor principia Galeni medi-
ci. Certum est enim q; mēbra seruiencia his, & dependentia
ex his, seruiunt eidem, atque finaliter ministrant, Verbi gratia
neruus

neruus cerebro, arteria cordi, uena hepatis, coles, sic enim peri-
neum interpretor, seruit testibus. Si qua differentia inter medi-
cos, & philosophos est de his rebus, non referat ad hoc propo-
situm. Quare sicut actiones actionibus seruiunt, sic mem-
bra seruiunt membris.

Et tertium est, quæ cum sint, aliquid inesse ne-
cesse est. Affectus autem, & actiones intelligi uo-
lo, ortum, incrementum, coitum uenerem, uigi-
liam, somnum, incessum, & quæcunq; huiusmodi
alia possunt generi animalū tribui. Membra ap-
pello nasum, oculū, atq; etiam totam faciem, quæ
partes quoq; uocamus. pari modo de ceteris itē in-
telligendum est. Sed de modo uia tractandi hactenus
causas uero nūc explicare tum cōmūitū, tum
ppiorū conemur exorti a primis, sicut statuimus.


Tertium suppositum, quod nunc accipit, est ut ea dicantur
proprie alicuius quæ cum sint illa, sunt, & eouersio, ut si spi-
ratio est, pulmo est, & eouersio. Et si sanguis est, cor est, &
eouersio. Ergo spiratio pulmōni, & sanguis cordi propria

sunt, dicit } Et tertium } .i. suppositum } est } ut ea dicantur
propria alicui } quæ cū sint, aliquid inesse necesse est } & eōm-
uerso. Spiratio pulmōnis, & sanguis cordi. Deinde exponit ter-
minos, quibus usus est suppositus, & primo affectus, & actio-
nes, & dicit } affectus autem & actiones intelligi uolo ortum,
incrementum, coitum uenerem, uigiliam, somnum, incessum
& quæcunq; huiusmodi alia possunt generi animalium }
communiter } tribui } Deinde exponit membra, & dicit
} membra appello nasum, oculum, atq; etiam totam faciem,
quæ partes quoq; uocamus } & sicut diximus de ijs membris,
q; possint uocari partes } pari modo de ceteris item } mem-
bris } intelligendum est } q; possint uocari partes. Tunc epi-
logat, & dicit } sed de modo uia tractandi hactenus } deinde
continuat se ad librum proximum, & dicit } causas uero nunc
explicare tum cōmūitū } .i. accidētium } tum propriorum
conemur, exorti a primis } .i. causis } sicut statuimus } hactenus
de continuatione. Et cum dicit causas se uelle explicare, in-
telligit materiales, & finales. Et cum dixerit operationes esse
fines mēbrorum, intelligit per fines, non generationum, gene-
rationum enim fines forme sunt, quæ educuntur de potentia
materie, sed fines rerum generatarum, qui sunt gratia quorum
membra sunt creata. Hactenus de primo libro.

ARISTOTELIS DE PARTIBVS
ANIMALIUM LIBER SECVNDVS,

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Suesani expositione.

CAP. I.



X Quibus itaque nam, &
quæ numero membris, sin-
gula animalia consent, li-
bris historiarum, qui de ijs
scripti a nobis sunt, pla-
nius explicauimus. Nunc
quas ob causas quæque ad
hunc modū ita se habeant,
consideremus, uidelicet ita ut omnis ratio seiuncta
ab ijs, quæ per historias exposuimus tractetur.



XECVTVRVS Aristoteles ea, quæ
propositū in sine proximi libri, continuationē
horum trium librorum, qui sunt de partibus
ad libros de historijs proponit, inueniens in-
tentionem horum librorum, & differentiam ab
illis, & dicit } Ex quibus itaque nam, & quot
numero membris singula animalia consent, libris historiarū,
qui de ijs scripti a nobis sunt, planius explicauimus } est enim
ibi dictum, ut Auerroes inquit, de partibus tum similibus,
tum dissimilibus atq; instrumētarijs, & ita est dictum quot
partes, quia bifariam, & quæ sint, quoniam ibi est declaratum
quid pars similis sit, quid uē dissimilis, atq; instrumēta-
ria. Deinde intentionem sequentiū horum librorū, & differen-
tiam ad libros de historia subdit, & dicit } nunc quas ob cau-
sas quæq; } .i. membra } ad hunc modum ita se habeant, cōsi-
deremus, v; ita ut omnis ratio } que de ijs agetur } tractet se-
iuncta ab ijs, quæ p historias exposuimus } .i. ut hæc pars nihil
habeat historia, sed tantum causarum explicationem comple-
ctatur. Nam ibi de partibus historie que & quot numero sint
dictum est, hic uero scientifice assignabuntur causæ formales,
& finales, ut Auerroes inquit, cuiuslibet membri. Quoniam in
his tribus libris inuestigat iuuenta membrorum. Quo uero
ad continuationem attinet, Aristoteles hos tres libros de parti-
bus cum libris de historijs copulauit, quoniam liber primus
de partibus est prociuum, & nihil continet de ijs, que de ani-
malibus est dicturus.

Cum itaq; triplex sit cōpositio, prima statū po-
test ea, quæ ex primordijs conficitur ijs, quæ non-
nulli elementa appellant, terram dico, aquam, ae-
rem, ignem. Sed melius fortasse dici potest ex uir-
tutibus confici elementorum, ijsq; non omnibus,
sed ut ante expositum est. Humiditas enim & siccitas,
& caliditas, & frigiditas materia corpori sunt
compositorum. Cæteræ autem differentia eas se-
quuntur, ut grauitas, leuitas, densitas, raritas, aspe-
ritas, lenitas, & reliquæ id genus affectiones.

Nunc exequitur, & primo proponit quædam necessaria ad
ea, quæ dicitur est, & sumit primam suppositionē, q; triplex
sit cōpositio, & exponit eas per ordinem, & primo primam, &
dicit } Cum itaq; triplex sit cōpositio, prima statū potest ea,
quæ ex primordijs conficitur ijs, quæ nōnulli elementa appel-
lant } & dixit quæ nonnulli elementa appellant, quia tempore
Aristotelis, ut Ephesius inquit, nomen elementorū nondū erat
tritu. Et exponit elementa, & dicit } terrā dico, aquam, aerem,
ignem } & quia aliquis per elemēta possit intelligere ipsa cor-
pora elementaria, ideo corrigendo quæ dixit, subdit } sed me-
lius fortasse dici potest } primam cōpositionem statuendā esse
} confici ex uirtutibus elementorum, ijsq; nō omnibus, sed ut
ante } in libris de generatione & corruptione } exposituū est }
.i. ex ijs quæ sunt primæ uirtutes, quas exponit, & dicit } humi-
ditas enim & siccitas, & caliditas, & frigiditas materia corpo-
rum compositorum sunt } .i. elemētōrū, nam ex prima materia
& caliditate & siccitate fit ignis. Ex prima materia & ex calidi-
tate & humiditate fit aer. ex prima materia & humiditate & fri-
giditate fit aqua. Ex prima materia & frigiditate & siccitate fit
terra. Sic igitur prima rerū naturalū cōpositio est, qua fit unū-
quodq; elemētū ex prima materia, & uirtutibus, quæ sunt ele-
mento propriæ. Et Auer. per elementa uel uirtutes elemento-
rum intellexit formas elementorū, & non accidentia, ut uoluit
Alexander } cæteræ autem differentie eas sequuntur, ut graui-
tas, leuitas, densitas, raritas, asperitas, lenitas, & reliquæ id ge-
nus affectiones } quare & his non sunt elemēta, sed ex primis
uirtutibus, Et dixit sequuntur ad differentiam cōplexionū, quæ
Sues. de Partibus. CC ij

relutant ex cōpositione primarū qualitātū, at istas sequuntur. Quoniam illis habitis, necessitate naturali sequuntur in eadem materia, verbi gratia gravitas in terra sequitur frigiditatem, & siccitatem, quæ sunt in ipsa terra primæ virtutes. In aqua vero sequitur frigiditatem & humiditatem. Insuper leuitas, in igne qui dem sequitur caliditatem, & siccitatem, in aere vero caliditatem & humiditatem. Est igitur prima cōpositio, qua ex prima materia, primisq; elementorū virtutibus quatuor elementa cōstant. In quibus verbis Aristoteli videtur uelle virtutes elementarias esse substantiales formas elementorū, ut Alexander asseruit. Nam præter virtutes, & materiam in prima elementorū cōpositione Aristoteli nihil aliud ponit. Verū de ijs in uniuersalibus libris dicitur est. Nūc iterō illud nobis satis sit accepisse, Aristotelem per primam cōpositionem intellexisse eam, per quam nō mistum, sed elementum sit. Nam ut postea patebit, cōpositio qua resultat mistum, est secunda. Quippe cum mistum non fiat nisi ex elementis omnibus, aut pluribus. Quare hæc cum præsupponat illam, hæc uidetur secunda, illa autem prima.

Secunda constitutio ex primis illis, natura simularium partium est ut ossis, ut carnis, & reliquorum generis eiusdem.

Exponit secundam cōpositionem que dicitur similis, & dicitur Secunda cōstitutio ex primis illis. I. corporibus elementarijs. Natura simularium partium est, ut natura ossis, ut carnis, & ut natura reliquorum generis eiusdem. I. carnerum partium simularium. Et intelligit Auer. per prima illa, formas elementorū, quoniam secunda cōstitutio non est ex elementis, sed ex formis elementorū. & per naturā intelligit formā misti simularis substantialem. & tunc causaliter est intelligendum istud quod Aristoteli dicit hoc pacto, forma substantialis misti simularis est per cōstitutionem primorū corporum, tanq; per dispositionem. Quoniam forma carnis nō introducitur in materia carnis, nisi præsit mistio formarū substantialem elementorū, ut dispositio in tali materia, neq; forma ossis introducitur in materia ossis, nisi similitur præsit in eius materia mistio formarū substantialem elementorū. Quare per naturam intelligit formam substantialem, quæ per excellentiā dicitur natura. Et per cōstitutionem ex illis primis, intelligit cōpositionem aut ex elementis ipsis, aut ex formis elementorū, quæ secundū Auer. libro tertio de celo, & mundo manet formaliter in misto. Aliter intelligi potest, quod secunda cōpositio sit cōstitutio ex illis primis. I. uirtutibus elementorū, que sunt calidū, frigidū, humidū, siccū: & per naturā intelligit illud, quod medici uocant cōplexionem, que cuiq; simularium accommodat. nam ut Celsus auctor est, temperatio, siue temperatura, quā medici inepte dicit cōplexionem, græce dicitur τῆς ἰσότητος, tum φῶσις hoc est natura.

Tertia & ultima numero partium dissimularium est, ut faciei, manus, & reliquorum eiusmodi membrorum

Nunc tertiam cōpositionem assignat, que est dissimularis, & uult quod sit cōpositio, qua componitur membrum dissimulare ex simularibus, ut manus ex carne, osse, neruis, pelle, cute, cæterisque eiusdem generis, & dicitur Tertia & ultima numero scilicet cōpositio partium dissimularium est ut faciei, manus, & reliquorum eiusmodi membrorum. I. sunt autem huiusmodi cōpositiones ordinatæ, quoniam prima, quæ elementaria dicitur, est ex prima materia, & ex uirtutibus elementorū, per quam prima corpora generantur. Secunda est ex uirtutibus inuicem refractis ex una, & propria materia ex alia, per quam resultat secunda corpora, quæ dicuntur simularia, ut caro, os, neruus, charilago, cutis, & id genus. Tertia est ex simularibus, que differunt naturis, & per hanc resultat membra dissimularia, quæ dicuntur instrumentaria. Quartam uero cōpositionem totius animalis ex membris dissimularibus Aristoteles non addidit, quia omnibus perspicua est. Et cum Aristoteles assererit has tres uel quatuor cōpositiones esse in unoquoq; animali, nō est intelligendum, ut non possit fieri animal aliquod, quin per

ordinem hæc tres, uel quatuor generationes per ordinem fiant, sed intelligendum est, ut Epheus exponit in scholijs, nō posse animal esse, nisi aptum sit resolui in has tres, uel quatuor cōpositiones. Nō enim potest animal resolui in sua principia, quia nō resoluatur in has tres, uel quatuor cōpositiones. Etiam intelligendum est, si animal aliquod fieret ex suis primis causis, & nō ex semine, ut fiat ex his tribus uel quatuor generationibus sic suo ordine cōstituitur, ut dictum est. Si enim esset opinio Empedoclis uera, quod mundus finiatur in chaos elementorū, & genere tur in distinctione illorum, prima constitutio fuisset elementaria, secunda uero in animalibus fuisset simularis, tertia dissimularis, quarta animalis totius. Hæc de prima suppositione.

Sed cum contra in generatione atq; in natura se habeat, quæ enim posteriora in generatione, hæc natura priora sunt. Et quod primum natura est, id ultimum est generatione. Non enim aedes laterum, aut lapidum gratia sunt: Sed hæc ædium gratia petuntur, quod idem de quauis alia materia intelligimus. Nec inductione tantum id patet, uerū etiam ratione. Omne enim quod gignitur, ex aliquo, & ad aliquid suā generationem deducit, & a principio ad principium pergit. hoc est ab eo, quod primū mouet, & naturam iam aliquam obtinet, ad formā aliquam, aut talem quempiam finem. Homo enim hominē gignit, & stirpes stirpem ex materia, quæ subiecta singulis est. Cū igitur generatio & natura ita se habeant, tēpore materiam generationemq; esse priorē necesse est. Ratione uero essentiam rei cuiusq; & formam, patet hoc definitione generationis. Quippe cum cōdificationis definitio contineat ædium definitionem, ædium definitio non contineat cōdificationis definitionem, idemq; in cæteris euenit.

Cum fecisset primam suppositionem, hic facit secundam, & est quod materia cuiusq; sit prior forma generatione & tempore, forma uero prior materia ratione, & natura, id est intentione, & naturali perfectione, atque causalitate finali. Et declarat hanc suppositionem, & accipit uniuersaliter, illud quod generatione est prius, natura esse posteriori. Et id, quod est natura prius, esse generationem, & tēpore posteriori. Et legēda sunt uerba suspensiuē usq; ibi. Cū igitur generatio, & natura ita se habeant, ut dicitur sed cū cōtra. I. cōtrario modo, ac ordine in generatione atq; in natura se habeat uerba natura græce οὐσίης, & Theodoros transtulit essentiam more Ciceronis, in ueribus translationibus legitur substantia, ego uero dixi in natura. Nam ordo naturalis est contrario modo se habens ordini generationis. Et exponit hos ordines, & dicit quæ enim tempore, & generatione posteriora sunt, hæc natura priora sunt, & quod primum natura est, id ultimum est generatione, & tempore. Deinde hoc probat exemplo & inductione, & dicit nō enim gdes laterum, aut lapidū gratia sunt, sed hæc ædium gratia petuntur, quod idē de quauis alia materia siue in artificialibus siue in naturalibus generationibus intelligimus. I. per que uult habere in generatione ædium id, quod est generatione prius, ut sunt lapides, & latera esse natura. I. siue ultimum. Et quod est primū natura, ut gdes ipse, esse generatione posteriori. Tam enim in artificialibus, q̄ in naturalibus, primum secundum intentionem occurrunt posteriora, ut animal prius quam semen, genitale. Et domus q̄ cements, & ita forma prius quam materia. Deinde probat hoc idem ratione, & dicit nec inductione tantum id patet quæ sit per singula, & particularia omnia percurrendo per sensum quodammodo uerumetiam ratione quæ assignat, & dicit omne enim quod gignitur, ex aliquo. I. ueluti ex materia, & ad aliquid ueluti ad formam suam.

Natura
ouis
Essentia
Substantia

ssam propriam generationem deducit, & addit quod non solum deducit suam generationem ex materia in formam, sed & a principio. I. mouente, ac agente, & ad principium pergit, quia pergit ad formam, quæ rursus erit principium alterius. I. generationis. Nam, ut forma in genere sit principium formæ genitæ, ita rursus forma genitæ erit alterius generationis principium, propterea exponens se subdit hoc est deducit generationem suam ab eo, quod primū mouet, & naturam iam aliquam. I. formam, & ab aliquo, uti ab agente, quod mouet ad aliquid tanq; ad finem, qui idem est, quod forma, que rursus principium est alterius generationis. hoc pacto Auerroes exposuit, & quia ita sit, Aristoteles exemplo sumpto a generatione hominis, & plantæ declarat, & dicit homo enim hominē gignit, & stirpes. I. planta stirpem ex materia, quæ subiecta singulis est, non quodlibet ex quolibet. Ergo recte dictum est, quod omne quod gignitur, ex materia ad formam, ab agente, quod mouet ad finem suam generationem deducit. Ex hac uult habere maiorem suæ rationis uidelicet omne illud, ex quo agens generationem deducit in formam, quæ finis est generationis est prius tempore, & generatione forma ultimo inducta. Sic uero contra forma ultimo inducta prior natura ipsa materia, ex qua induciur. Nō enim accipit hanc maiorem, sed quædam, que secundum artem priorificam possunt reduci ad hanc maiorem. Tunc subaudi minorē, sed materia est id, ex quo agens deducit generationem in formam, ut in finem, tunc assignat conclusionem, & terminat suspensionem, & dicit cum igitur generatio. I. ordo generationis, & natura. I. ordo naturæ ita se habeant, tēpore materiam generationemq; esse priorē necesse est. I. formam ratione uero, & intentione. I. essentiam, id est, & formam priorē esse ipsa materia. Quod autem forma sit prior ratione ipsa materia, & quasi ratio sit, est forma ratione prior est generatione. Igitur prior materia, non enim materia alio q̄ generatione cognoscitur. Quod autem forma sit ratione prior ipsa generatione, probat exemplo sumpto ab ipsa cōdificatione, quæ generatio est ædium. Uide dicitur patet hoc. I. quod forma sit prior materia ratione definitione generationis. I. nā si quis dixerit definitionem generationis, inueniet quod formam ponitur in definitione generationis, definitur enim generatio quod sit transmutatio in formam, contra autem non. Cū generatio non ponatur in definitione forme, et hoc probat exemplo sumpto ab edificatione, quæ est generatio ædium, & dicitur quippe cum edificationis definitio contineat ædium definitionem, & dicimus enim quod edificatio sit ædium generatio quod ædium definitio non contineat edificationis definitionem, cum enim dicitur gdes sunt prohibitio a caloribus, & imbribus, non continet definitionem edificationis. Tunc amplificando sermonē in oibus, dicit idemq; in cæteris euenit, per quæ uult habere quod forma sit natura & ratione prior generatione, sed generatio est ratione, & cognitio prior materia, nam generatio facit cognoscere materiā. Igitur forma est prior materia ratione, cognitione, & natura. Ex ijs patet materiam esse priorem forma, generatione, & tempore, quatenus prius tempore generatur materia quam forma. Formam uero tempore, & generatione materia posteriorē. Secundo patet formam esse priorē materia ratione, id est definitione, quia est prior generatione ipsa, quæ est prior ratione ipsa materia. Iterum forma est prior natura id est causalitate, quoniam forma est principalior causa cōpositi quam materia. Tertio est prior intentione ipsa materia, quia agens magis formam quam materiam intendit, & materiam non intendit nisi propter formam. Quarto forma est prior materia perfectione, sicuti actus potentia.

Quamobrem elementorum materiam esse simularium partium gratia necesse est. Sunt enim hæc posteriores illis generatione, ijs autem ipsis dissimulares sunt posteriores. Iam enim finem hæc te-

nent ac terminum, ternario scilicet numero cōstitutionem adeptæ, ut perfici generationem in multis natura fert. Constant igitur animalia ex utroq; membrorum hoc genere. Verum simularia dissimularium gratia habentur. Illorum enim officia sunt, & actiones, ut oculi, & narium, & faciei totius. Item digiti, manus, & brachij totius.

Ex ijs deducit ordinem tum in mēbris, tum in cōpositionibus, & dicit Quamobrem elementorū materiam, id ipsa elementa, quæ sunt materia, esse simularium partium gratia necesse est, tanq; propter finem, & assignat causam, & dicit Sunt enim hæc. I. similes partes posterioribus illis. I. elementis. Igitur similes partes sunt finis gratia cuius elementa sunt. deinde assignat ordinem inter simularia & dissimularia, & dicit ijs autem ipsis. I. similibus dissimilares sunt posteriores igitur simularia sunt gratia dissimularium, & probat ita esse, cum dicit iam enim hæc scilicet dissimularia finem tenent, ac terminum ternario scilicet numero cōstitutionem adeptæ, quoniam prima constitutio in elementis est, ex prima materia, & primis formis. Secunda in simularibus ex elementis. Tertia in dissimularibus ex simularibus, addit ut fert id est patitur natura generationem ternario numero perfici in multis rebus. Multa enim sunt, quæ ternario numero generationum perficiuntur, unde illud est. Numero Deus impare gaudet. Tunc quasi per uiam conclusionis. Concludit constant igitur animalia ex utroq; membrorum hoc genere uidelicet simularium atq; dissimularium. Immo fortasse ex triplici genere quoniam etiam ex elementis. Licet illa sit cōpositio remota, quæ sensus nostros transfigit. Subdit uero differentiam, quam dixerat, & dicit uerū simularia dissimularium gratia habentur, & assignat rationem, quoniam illorum scilicet dissimularium officia sunt, & actiones, & propterea dissimilares partes officiales sunt, & instrumentaria, ut oculi. I. officij, & actio est uidere, ut narium officij, & actio est olfacere, & faciei totius multa sunt officia, & actiones, item digiti officij, & actio est colligere, manus officij, & actio est cōplecti, & brachij totius multa sunt officia, & actiones. Simularium uero hæc officia non sunt. Et propterea simularia sunt gratia dissimularium. Circa hæc quæ Aristoteles dixit quæramus primo de differentia membrorum simularium, & dissimularium. Et dicamus quod differant re, & nomine, re quidem, quoniam membrum dissimulare est corpus cōpositum ex rebus diuersis in substantia, & natura: ordinatum ad aliquod officium, aut actionem animale. Ut manus, quæ componitur ex carne, osse, neruo, cuti & cæteris talibus, quæ differunt natura, & substantia, & huiusmodi membra græce dicitur ἀνομοζόμενα, hoc est dissimularia: quoniam ex diuersis rebus in substantia, & natura cōposita. Et cū sint ordinata ad actiones animales, quatenus anima per ipsa exercet actiones animales, dicuntur græce organica, hoc est instrumentaria siue, ut alij dicunt officialia, quoniam ad diuersa officia deputata. Similare autem membrum est, quod unam naturam habet in toto, & in singulis partibus, ut caro, non enim caro habet aliam naturā in una medietate, & aliam in altera medietate, sed tota est caro, & unius rationis quælibet pars carnis est caro, & tota est caro. Hanc ob causam nonnulli simulare esse dicunt omne illud membrum, quod non ex aduersis rebus in substantia, & natura componitur, ut caro, ut os, ut neruus, & cætera id genus. Dicuntur autē hæc græce ὁμοζόμενα, & etiam a quibusdam membra simplicia quæ ex diuersis in substantia, & natura condita non sunt. Secundo quæritur de numero cōpositionum, uidentur enim sex cōpositiones, nam & sex sunt cōposita. Primum est dissimulare ex dissimularibus, ut brachium ex manibus, & cubitis, & humeris, quorum unumquoq; est dissimulare. Secundum est cōpositum dissimulare, ex simularibus, ut digiti ex carne, osse, & neruo. Tertium est cōpositum ex uirtutibus elementorū, ut cōplexio membri simularis, quæ dicitur in textu natura. Quartum

1. quæstio.

2. quæstio.

laribus conficiantur. Sic enim pars similis mul-
tae esset dissimilares. his itaque de causis membra
animalium alia strue simplici similarique constat.
alia composita & dissimilata sunt.

Cum dixisset superius dissimilare ex similibus constare,
contra uero nequaquam, nunc haec duo declarat addendo ali-
quid, & primo quod dissimilare ex similibus conficiatur, &
dicitur Dissimilares enim constare ex similibus possunt tum
pluribus } ut manus, tibia, & id genus } tum etiam singula,
ut uiscera nonnulla } sunt uiscera principalia, ut Ephesus in
scholijs inquit, quinq; in corpore conclusa membra, cor, secur,
pulmo, liē, renes, non principalia uero alia omnia, ut intestina,
& id genus. Vnūquodque enim horum ex uno similari constat.
sed dices, si dissimilari constat uno similari tantum, tunc non
erit dissimilare, respondet dissimilare esse etiam propter diuer-
sitatem figurarum in partibus, nam in talibus aliqua pars
est concaua, aliqua conuexa, aliqua recta, aliqua obliqua, & sic
dicitur dissimilare dissimilitudine figurarum, quae reperitur in
partibus, dicitur } constare enim fere omnia multiformi figura, q̄
ex similibus } .i. corpore } condita habetur } siue uno, siue plu-
ribus, & propterea dicitur dissimilare. Deinde declarat secun-
dum, uidelicet quod simile non constet ex dissimilibus confi-
ciantur, sic enim pars similis } per compositionem } multae
esset dissimilares } tū epilogat, & dicit } his itaq; de causis mē-
bra animalium, alia strue } compactione } simplici, simila-
riq; constant } ut scilicet per ipsas seruetur dissimilitudo } alia }
scilicet membra } composita & dissimilata sunt } quia ordi-
nata ad diuersa officia, atq; actiones, patet igitur ex his animal
esse corpus instrumentarium, compositum ex diuersis mem-
bris instrumentarijs, diuersisq; partibus similibus, quae sunt
materia instrumentariorū membrorum. Sed circa haec quaeri-
tur primo, utrum ratio instrumentaria animali sit necessaria, &
uidetur quod non, quoniam quanto forma est magis spiritalis,
tanto plurimum actionum principium est. At anima, quae est ani-
malis forma, est res maxime spiritalis, igitur erit plurimum opera-
tionum principium, sed constat ipsam non esse instrumentariam
praxerea si animal indiget pluribus instrumentis, uidetur illis
non indigere, nisi propter operationum multiplicatam, ut dixit
Aristoteles, sed quod illis non eget propter operationum
multiplicitatem, probatur, quoniam sol est multarum operatio-
num principium, & tamen pluribus instrumentis non indiget
pro illis perficiendis, imo sol ipse in se est unum orbis instrumē-
tum, quo orbis perficit diuersas operationes, nam per solem coe-
lum calefacit, exiecat, humectat, infrigidat, ut patet in libris
meteororum, contra Aristoteles in textu asserit animal esse cor-
pus instrumentarium, diuersis instrumentis compositum, &
cuiusque animalis membrum instrumentarium esse ex diuer-
sis rebus natura, & substantia differentibus, aut ex uno simila-
ri multiformi figura affecto, & secundo libro de caelo & mun-
do assignans eam, cur octauus orbis multis stellis sit affectus
dicit, propter quod oportet putare & siderum actionem esse
talem, quibus quilibet animalium, & plantarum, etenim hic ho-
minis plurimae operationes sunt, multa enim bona consequi,
potest quare multa agit, & aliorum nimirum gratia, quare col-
ligitur id omne esse instrumentarium, quod plurimum actionum
est principium, animal igitur corpus est instrumentarium, quae
perficit plures operationes, per haec diluitur primum, quoniam
licet forma animalis sit spiritalis, tamen est dependens in esse,
& operari a materia, quae cum sit principium diuersarum ope-
rationum, ideo indiget pluribus partibus in corpore instrumē-
tarijs, quibus exercere possit diuersa opera & corpore, ppter
idem instrumentarium, diluitur quoque secundum quoniam sol
per se non est principium nisi unius operationis, ut calefactiois, cu-
ius per se principium non est, nisi per lucem. Quod uero haec
actio aliquam diuersitatem accipiat, hoc euenire potest, ppter
diuersos situs, quos habet ad eandem regionem, ppter diuer-
sos aspectus, quos habet ad diuersos planetas, cum quibus di-
uersimode configuratur, propter decursus, quos facit per diuer-

Questio. 1.

Com. 63.

sa zodiaci signa, per quae meat, propter diuersitatem eorum, in
quae agit, exiecat enim lutum, & liquefacit ceram, & haec om-
nia non nisi per lucem, nec aliam ob causam, nisi ppter diuer-
sitatem, quae lux nanciscitur ex ijs, quae dicta sunt. Secundo
quaeritur, quae sit causa talis instrumentariae rationis, non enim
est materia, quoniam materia non est principium distinctio-
nis, nec forma, cum forma sit quid simplex, & sic non uidetur
posse esse causa diuersitatis, non enim ex simplici egreditur nisi
simplex, aliquid dixerunt rationem huiusmodi instrumentariae,
quam organizationem uocant, ortam esse a stella compari, quae
in genitura est dominatrix secundum diuersos aspectus, quos
habet in genitura, sed haec positio est commentum, quoniam
tunc eo modo uariaretur ratio instrumentaria, quo stella illa
uariaretur in genitura. Sed nos uidemus in omnibus homini-
bus consimiles esse rationes instrumentarias, in quorum geni-
turis non sunt stellae comparae omnes similiter, sed melius di-
camus cum Aristotele primo huius, & in libro de generatione
animalium, organizationem fieri talem, quoniam semen geni-
tale talem habet uirtutem formatiua. Virtutem autem forma-
riam habet talem, quia secretum est a tali generante, quod ra-
tionem instrumentaria est affectum est igitur effectrix causa
generans, finalis uero diuersitas operationum, materialis autē
causa menstruū finis enim mouet agentem causam, ut diuersa in-
strumēta efficiat, agens uero causa mouet materiam uidelicet
menstruum, ut recipiat diuersa instrumenta.

Cum autem partes aliae instrumentariae, aliae
sensoriae sint, instrumentariae omnes, ut dictum
iam est, dissimilares sunt. Sensus autem omni-
bus contingit per similes, propterea quod qui-
uis sensus unius generis certi est, singulaeque sen-
soriae partes singulorum sensibilibus generum
capaces habentur.

Cum declarasset membra similia esse propter officia
atque instrumentaria, nunc uult declarare membra similia,
ut Aueroes inquit, in animali ipso proprium habere iuuamētū,
& hoc bona ratione declarat Aristoteles primo quidem, ut
Aueroes inquit, ut inuauat animal ipsum ex talibus similibus
iure compositum esse. Deinde ne aliquis credat huiusmodi si-
milia creata esse tantum propter officia, instrumentariaq;
ipsa, cum etiam ipsa in animalibus iuuamēta propria habeat,
iuuamēta autem propria similia sunt, quod sicut animales
actiones sunt per dissimilata, ita animales passionēs sunt
per similia, & dicit } Cum autem partes } quae uidelicet in
animalibus sunt } aliae instrumentariae } .i. tantum } sint } &
nihil plus, ut manus, pes, & id genus } aliae sensoriae sint } ui-
delicet quae uim sentiendi habent, uocat autem Aristoteles in-
strumentarias, quae agendi instrumenta atque mouendi sunt
sensorias uero, quae uim habent patiendi sensum, exponit utral
que, & dicit } instrumentariae omnes, ut dictum iam est, dissi-
milares sunt } quae agendi, atque mouendi principia habentur
} sensus autem } id est sensatio ipsa } omnibus } .i. animalibus
sentiētib; } contingit per similes } .i. partes, ergo sen-
soriae partes similes sunt, cum in similibus sensatio perficia-
tur, & non in dissimilibus, sensoriae partes graecae dicuntur
αἰσθητήρια, latine sensuum sedes, a quibusdam uero inepre di-
cuntur sensiteria, ab alijs instrumenta sensuum, nos uero sen-
soriae partes, uel sensoria dicimus, quae per ipsas animal sentiat, &
in ipsis resideant sensus. Quod autem sensus contingat per si-
milares partes, probat, quoniam sicut illud, quod sentitur, est
similare, ita illud per quod animal sentit, debet esse simile, di-
cit } propterea quod quiuis sensus unius generis certi est } ut
uisus generis colorum, auditus generis sonorum, & reliqui reli-
quorum } singulaeque sensoriae partes singulorum generum,
sensibilibus capaces habentur } ut oculi generum colorum,
aures generum sonorum, & caeterae caeterorum est, igitur uis
rationis, sensus, sensoriumque ipsum est quo animal sentit si-
milare, quod est unius generis, & unius naturae, igitur ps sensoria est simi-
laris, tenet argumētū, quā agēs & patiēs sunt similia.

Afficiuntur

Afficitur etiam quod potentia est ab eo, quod
actu est, itaque idem sunt genere, unumque il-
lud, & hoc sunt.

Secundo idem probat ex eo, quia omne, quod patitur, in fi-
ne est simile, & unius generis cum eo, a quo patitur. Sed senso-
ria pars est potentia, quae patitur a sensibili, igitur in fine erit illi
simile, & eisdem generis cum illo, quare si sensibile simile
est, & sensoria pars similis erit, de ratione itaq; uim minoris,
& dicit } Afficitur etiam quod potentia est ab eo, quod actu
est } subandi & redditur simile ei, a quo patitur haec est uis mi-
noris, tunc concludit, & dicit } itaq; idem sunt genere, unumq;
illud, & hoc sunt } quae utriq; similes, & utriq; utriq; simile,
recte ergo dictum est partem sensoriam similem esse sicuti
sensibile ipsum.

Quamobrem manum, faciem, aut aliam qua-
uis eiusmodi partem nullis naturae interpres ter-
ram, aut aquam, aut ignem esse conatur expone-
re: partes uero sensorias singulas elementis singu-
lis tribuit, ut alia aerē, aliam ignē esse cōfirmēt.

Cum dixisset partes sensorias esse similes, nunc assignat
causam cur naturae interpretes sensorias partes elementis tri-
buerint, cuiq; suum, & asserit hoc esse pro tanto, quia sensoria
partes sunt simplices, & similes, & similiter elementa sunt
simplicia, & similia, & dicit } Quamobrem, manum, faciem,
aut alia quauis eiusmodi partem } instrumentariam, quae prin-
cipium agendi, atq; mouendi est } nullis naturae interpres }
qui graecae phisilogus dicitur } terram aut aquam, aut ignem
esse conatur exponere, partes uero sensorias singulas elemen-
tis singulis tribuit, ut aliam aerem } eam uidelicet in qua
auditus perficitur } aliam ignem esse confirmet } ut eam, in
qua residet uisus. Quod non ob aliud fecerunt, nisi quia senso-
ria pars est tum simplex, tum similis, quemadmodum ele-
mentum ipsum.

Sed cum sensus in partibus simplicibus positus
sit, euenit rōne optima, ut tactus sedē sitarem qdē,
sed minime simplicē fortiatu, qppe qui maxime
uim recipiendi plura genera uideatur habere,
multaq; praese ferre contrarietates sui obiecti,
uerbi gratia caliditatem, frigiditatem, siccitatem,
humiditatem, alias etiam generis eiusdem, &
quidem caro in qua uis earum qualitatū sentiē-
darum posita est, aut quod carni proportione re-
spondet, corpulentissimum omnium partium sen-
sibus accommodatarum est.

Cum dixisset animales passionēs, quae sunt sensationes, fieri
per simplicia, ac similia, ut uisum per humorem glaciale,
auditum per innotum aerem, & caeteros eodem modo, nunc
excludit tactum, asserens eum per simile quidem membrū
fieri, non autem per simplex, & dicit } Sed cum sensus in parti-
bus simplicibus } & subaudi & similibus } positus sit, eue-
nit rōne optima, ut tactus sedem similem quidem, sed mini-
me simplicē fortiatu } & causam asserit, & dicit } quippe qui
maxime uim recipiendi plura genera } .i. tactibilibus } uideat-
ur habere, multaq; praese ferre contrarietates sui obiecti } qdē
est ipsum tactile. Est enim una contrarietas in actiuis calidi ui-
delicet & frigidi, alia in passiuis humidi & siccī, propterea dicit
} uerbi gratia, caliditatem frigiditatem } quae est contrarietas
in actiuis } siccitatem humiditatem } quae est contrarietas in pas-
siuis } alias etiam } .i. qualitates } generis eiusdē } atq; contra-
rietates, ut grauitatis, & leuitatis, lenitatis, & asperitatis, molli-
ciei, & duritiei, & alliarum plurimarum eiusdem generis. Qua-
re cum obiectum tactus plurimas contineat contrarietates,
opus est in ipso tactorio plures esse mediocritates, per quas
apum sit pati ab extremis, oportet enim esse in tactorio me-
diocritatem inter calidum & frigidum, qua pati possit & a ca-

lido, & a frigido. Mediocritatem inter humidum & siccum,
qua patitur ab extremis humido, & sicco, & de caeteris
eodem modo. Quare tactorium simile quidem mem-
brum est, quoniam unius naturae in toto, & in qualibet
parte, & unius figurae, non autem simplex, cum sit membrum
compositum ex pluribus mediocritatibus. Deinde exponit, par-
tem tactoriam, in qua haec tangendi uis habetur, & dicit } &
quidem caro, in qua earum qualitatū sentiendarum uis posi-
ta est, aut quod carni proportione responde } sensoria pars,
est, & membrum inter similes sensorias partes } corpulentis-
simum omnium partium sensibus accommodatarū } est enim
corpulentior humore glaciale, qui accommodatur uisui: &
aere innato, qui accommodatur auditui. Quare non erit
simplex, sed simile, dicit } aut quod carni proportio-
ne responder } propter animalia exāguia, in quibus cum non
sit sanguis, non est caro, sed proportionale carni, in hoc loco
Aristoteles, ut animaduertit Ephesus, instrumentū sensus ta-
ctus uidetur tribuere carni. Sed Medici, auctore Galeno, non
carnem, sed neruum sensus tactus esse instrumentum uolunt,
uerum de re hac post.

Sed cum fieri non possit, ut animal sit carens
sensu, eo quoque efficitur necessario, ut membra
nonnulla similia in animalibus habeantur, uis
enim sentiendi sita in his est. actiones autem per
dissimilata administrantur.

Cum probasset in animalibus haberi membra similia, quae
sunt materia dissimilium, nunc alia ratione probat in anima
libus haberi partes similes, est autem haec ratio ex parte sen-
sus, & dicit } Sed cum fieri non possit, ut animal sit carens sen-
su } animal enim est animal propter sensum, eo quoque effici-
tur necessario, ut membra nonnulla similia in animalibus
habeantur } & asserit causam, & dicit } uis enim sentiendi sita
in his est } .i. similibus } actiones autem per dissimilata ad-
ministrantur } ut superius quoque est dictum, est igitur secun-
da necessitas, per quam animalia constāt ex similibus, quia
in similibus sunt sensus ipsi, sine quibus animal esse non po-
tēst, & sic non tantum similia animalibus necessaria sunt, ut
per ipsa seruentur membra officia, sed habēt in animalibus,
ut Aueroes inquit, iuuamētum per se, hoc est, ut sint sedes uirtu-
tum sensitiuarum. Sed occurres quoniam nullus sensus uidet
perfici per membrum simplex uel simile, non enim uisus si-
ne membranis oculi, & sine figuris pharicis, quae sunt in caeteris
se intersecantes, esse potest, nec auditus fieri potest sine auris
charitagine, aut tortuositate, & dispositione foraminis: nec odo-
ratus sine naso, atque dispositione narium: nec gustus sine lin-
gua, & salua, & sine alijs coniunctis lingua, nec tactus est in
carne sine neruis, & sine dispositionibus medijs inter cōtraria,
facile autem cessat haec ambiguitas, nam simile, uel simplex
ipsa pars necessaria est pro esse uirtutis sensitiuae, caetera autem
quae parti sensoriae copulata sunt, necessaria sunt, ne uis sentiē-
di laedatur ab obiectis, cum ab eis patitur, etiā necessaria sunt,
ut seruetur pars ipsa sensoria, in qua uis sentiendi est, non autē
pro esse uirtutis.

Dubitatio.

Sed cum uis sentiendi, uis mouendi animal,
uis nutriendi eodem in membro corporis conti-
neantur, quod alio loco explicatum a nobis est,
sit necessario ut membrum quod primum princi-
pia eiusmodi teneat, id & simplex eo debeat esse,
qua omnium capax sensibilibus est, & dissimila-
re eo, qua mouens & agens est. quamobrem in
genere exāguum animalium proportionale est:
in sanguineis uero cor tale habetur membrum,
quippe cum cor & in partes similes secetur,
quemadmodum quoduis ex alijs uisceribus, &
dissimilare sit propter suam figuram formam.

De corde & ceteris uisceribus nunc Aristoteles intendit dif-
ferre, & primo de corde, nam ex ijs, quæ dixit, uult deducere
fieri posse, ut unum & idem membrum cõineat uirtutes utraf-
que actiuas, & passiuas, siq; idem simile & dissimulare, qd
quidem in genere aialium sanguineorum est cor, in gener uero
aialium exanguium est pportionale cordi, & dicitur Sed cum
uis sentiendi & uis mouendi aial & uis nutriendi eodẽ
in membro corporis contineantur uidelicet ut sanguis, id est
in corde quod alio loco explicatum a nobis est, in libris
de anima, & in libro de somno, & in alijs libris paruorum quod sit
necessario ut membrum quod primum ac principaliter prin-
cipia eiusmodi teneat actiua, i. & passiuia id & simplex
id est simile quod eo debeat esse, qua, i. quatenus quod omniũ sen-
sibilem quod i. quatenus generum quod capax est sit enim pas-
sio per simile, ut dictum est & dissimulare eo, qua, i. qua
tenus quod mouens & agens est nam actiones, & motiones per
dissimulare sunt, tacuit autem quatenus nutriendi uim conti-
net, quoniam actio naturalis perficitur per simile, ut supe-
rius dictum est. Deinde exponit huiusmodi membrum, quod
est simile, & dissimulare, & dicitur quomobrem in genere ex
anguium animalium membrum huiusmodi quod pportiona-
le est quod cordi in sanguineis uero cor tale habetur membrum
cor enim quatenus continet uirtutes passiuas, quibus animal sen-
tit, & quatenus continet uirtutes naturales quibus animal nu-
tritur, est simile: quatenus uero continet uirtutes actiuas, qui-
bus animal seipsum mouet, ac cætera sui membra, quibus etiã
agit, est membrum dissimulare. Dictum est enim passiones, &
actiones naturales fieri p similia, actiões aiales, & motus fie-
ri p dissimilia. Deinde exponit, quomodo idẽ cor potest esse
simile & dissimulare, cum hæc sint opposita, quæ non uiden-
tur eidem membro posse inesse, & dicitur quippe cum cor &
in partes similes secetur, quemadmodum quoduis ex alijs ui-
sceribus hepar, pulmo, lien, rhenes. Cor enim, ut Ephesius ex-
ponit, & reliqua uiscera diuidi posse in partes similes ratione
sui corporis & materię perspicuum est & dissimulare sit pro-
pter suã figurã formã nam ratione suã formã diuidi non
potest in partes similes, sed in partes dissimiles, forma enim
uicibi gratia cordis, aut icoris seruari non potest in partibus
confectis. Cum forma cordis confert cõcauo, conuexo, acuto,
ac rotundo, sitque tota forma pinealis, quæ non potest in parti-
bus confectis seruari, ut perspicuum est.

Cætera etiam omnia, quæ uiscera sunt appel-
lata, secuta hoc sunt, quippe quæ ex eadem mate-
ria consistunt. Natura enim eorum omnium san-
guinea est, quoniam posita sunt ad meatum uena-
rum, atq; intercapedines, igitur ut fex aqua fluera-
tis, sic cætera uiscera profusiones sanguinis per ue-
nas fluentis consistunt. At quia cor & uenarum
principium est, & in se uim creandi sanguinem
primam obrinet, iccirco ipsum quoque ex tali ma-
teria consistere, quale recipit alimentum, ratio est.
sed quam ob causam uiscera forma sanguinea
sunt, partimque similia, partim dissimilia, di-
ctum iam est.

Cum dixisset cor esse membrum simile & dissimulare, si-
milare quidem, quatenus est ex materia similia: dissimulare
uero, quatenus figura cordis non potest seruari in partibus se-
ctis, ampliat sermone etiam ad alia uiscera, & dicitur Cõ-
rera etiam omnia, quæ uiscera sunt appellata ut hepar, pul-
mo, lien, rhenes quæ secuta hoc sunt quoniam sicuti cor est,
membrum simile, & dissimulare, ita cætera uiscera quan-
tum ad hæc cor ipsum sequuntur, & quoniam ipsa esse dissimi-
laria constat, quoniam perspicuum est formam cuiusque eo-
rum non posse seruari in partibus sectis, ostendit ea esse simi-
laria, sequique cor quo ad similitatem, & dicitur quippe,
quæ ex eadem materia consistunt ex qua scilicet constat cor

quæ natura eorum omnium sanguinea est quæ qualis est natura
cordis, & quod ex natura sanguinea consistit, probat, & dicit
quoniam posita sunt ad meatum uenarum, & ad quæ inter-
capedines id est interficia, quæ sunt inter uenas, quod quidẽ
non esset, nisi quia nutriuntur ex sanguine, quoniam natura
eorum sanguinea est. Tunc concludit qualia sint uiscera, &
dicitur igitur ut fex id est limus scilicet consistit de natura
aqua sic cætera uiscera consistunt quæ uiscera, id est
profusiones profusamentaque, ac feces sanguinis fluen-
tis per uenas & ita sunt de natura sanguinis. ut enim fex cu-
iusque liquoris sapit naturam illius, sic uiscera, quæ sunt profu-
samenta sanguinis fluentis per uenas, sapiunt naturam sangui-
nis, patet igitur cætera uiscera esse similia, quia cum sint san-
guinea, diuidi possunt in partes similes ratione suã materię,
& quia suppositur cor esse sanguinea natura, hoc probat, &
dicitur at quia cor & uenarum principium est in quibus re-
conditur sanguis, ut nunc supponamus & in se uim creandi
sanguinem primam obrinet ut nunc etiam supponamus con-
tra medicos, qui sanguinis originem esse in hepate uolunt quæ
circo ipsum quoque ex tali materia scilicet sanguinea con-
sistat, quale recipit alimentum, ratio est nam unumquodque
ex ea materia est, ex qua nutriuntur, tunc epilogat, & dicitur sed
quamobrem uiscera forma sanguinea sunt id est de natu-
ra sanguinea partimque similia, partim dissimilia, di-
ctum iam est sed in his, quæ Aristoteles dixit, sunt quæstio-
nes non paræ, prima quidem si ipsum tactorium sit membrum
simplex & simile, secunda utrum tactorium sit caro. Tertia
utrum in corde sint omnes uirtutes nutritiua, sensitiua, & mo-
tiua. Quarta utrum principium uenarum & sanguinis sit
cor, hæc quæstiones sunt diffuse disputatæ a nobis pluribus in
locis, nunc uero solum narrando, quæ peripatetici sunt, aggre-
diamur, pro solutione igitur primæ quæstio, accipiamus primo
per tactorium esse intelligendum instrumentum, quo animal
tangit siue sit caro, siue neruus, siue caro ueruoia, accipiendum
secundo nos tangere non posse, nisi tactorium sit medium eo-
rum tangibilem, quæ tangimus, ut si tangimus calidum & frigi-
dum, oportet tactorium esse quoddam medium calidum ac frigi-
dum, & si tangimus humidum & siccum, oportet tactorium medium
esse humidorum atque siccorum, & sic in ceteris tactilibus, ut de
clarauit Alexander in libro suo de anima, & nunc supponamus
tanquam declaratum a nobis in collectaneis de anima. ex his
patet solutio. Cum enim tactorium tangere non possit con-
traria, nisi inter illa mediet, quot erunt contrarietates, tot erunt
mediocritates in ipso, quare contrarietates cum plures sint, ta-
ctorium erit multiformi compositum, non ergo erit simplex, cũ
constet multis extremorum mediocritatibus, erit tamen simila-
re, quoniam siue caro sit, siue neruus in partes similes ratio-
ne suã materię diuidi potest, recte igitur, Aristoteles tactorium
simile esse dixit, non autem membrum simplex. De secun-
da quæstio, sunt positiones. Auicena secundo libro de anima
uelle uidetur tactum & gustum sensus esse sine medio. Carnẽ
uero esse tactorium siue instrumentum eorum, quam positio-
nem Alexander Aphrodisius in suo de anima libro, & in libro
de sensu & sensili expresse tenuit. Auerroes etiam eodem libel-
lo & secundo colligeth. Simplicius uero uir doctissimus secun-
do libro de anima asseruit tactorium esse cor, medium uero
tangendi carnem, quam sententiam Aristot. hoc loco proba-
uit, cum in corde ponat omnes uirtutes, & animales, & natura-
les, eadem quoque sententiam affirmat tertio huius, & libro
de somno, & uigilia, & libro de iuuentute, & senectute. Auer-
roes secundo libro de anima opinatur tactorium neruum
esse, qui intra carnem est, carnem uero medium sentiendi, quã
positionem non abhorret Themistius libro secundo de anima,
sed de ueritate, quam postea dilucidabimus, quærat in colle-
ctaneis, unum tamen pro explorato tenendum uirtutes om-
nes esse in corde ueluti in subiecto, ideo pro solutione tertriã
quæstio, anima uertere duas esse positiones, medicorum quidẽ,
qui asserunt uirtutem nutritiuam esse in hepate, motiuam ac
sensitiuam esse in cerebro, uitalem uero in corde. Philosophorũ
uero peripateticorum, qui opinantur uirtutem uitalem nullam
esse

esse præter illas tres, quas in corde esse profitentur ut in primo
principio, primo, ac naturali subiecto, de quibus post, de quar-
ta quæstione etiam narrando dicantur, cum de ea sæpius dixi-
rimus, medicos opinatos esse uenas immobiles ab hepate, mo-
biles uero, quæ dicuntur arteriæ, ab ipso corde exoriri. Aristoteli
relem autem credidisse uenarum omnium tam mobilium, quã
immobilium cor principium esse, nõ quidem per efficiẽtiam,
quoniam nec secundum medicos, neque secundum peripate-
ticos cor est talium uenarum principium, non enim cor gene-
rauit uenas aut arterias, sed uirtus formatiua ex sanguine men-
struo illa generauit, sed intelligendum est per deriuationem. nõ
uirtus formatiua habet efficiẽs ex sanguine mestruo, cepit uenas
deriuare a corde, creato enim corde, ex illo deriuauit uenas, & ar-
terias, & illas primo cordi copulauit. Medici uero uenas ab
hepate, arterias a corde deriuari primum autumant, de quibus
libro de iuuentute disputauimus, & post rursum dicemus, de san-
guinis ortu, medici etiam discrepant a peripateticis, asserunt enim
uim nutriendi esse in hepate, consequenter etiam dicunt in he-
pate, & ab hepate orti sanguine ultimo, ab hepateq; distribui
per uenas ab ipso orti in alia membra pro eorum alimonia,
peripatetici uero alimentum habere præparaciones arbitrantur,
quarum prima est a uirtute oris, quæ masticatione perficitur,
secunda a uirtute frontis, a qua per concoctionem separa-
tur quædam tenuis massa, quæ a græcis chylus dicitur, e qua
siccum excrementum segregatur, quod steruus dicitur. Ter-
tia sit a uirtute hepatis, a qua chylus in sanguinem conuertitur
imperfectum, non enim adhuc est nutritiuus, a quo separatur
urina, quæ mittitur ad uescicam, ultimo sanguis iste concoqui-
tur in corde, a quo fit alimentum conueniens omnibus mem-
bris, nam in corde est uis nutriendi, per quam sanguis accipit
ulimam perfectionem, sed de re hac diximus libro de iuuen-
tute, & senectute, ideo non est amplius morandum.

Partium autem similiarum, quæ in animali-
bus sunt, aliæ molles, & humidæ sunt, aliæ duræ
& solidæ, humidæ uel omnino, uel quandiu in
constitutione naturæ manent, sanguis, sanies,
adeps, seuum, medulla, genitura, fel, lac, ubi
haberi solet, caro, & quæ his proportionem respon-
dent. Non enim omnia animalia partes has obti-
nent, sed sunt, quæ ad proportionem nonnulla-
rum ex ijs consistunt. siccæ ac solidæ inter simila-
res sunt, os, spina, neruus, uena, etenim diui-
sio similiarum discrepat, nam in quibusdam pars
quali eiusdem nominis cum toto est, ut uenæ pars
uenæ est, in quibusdam autem non eiusdem no-
minis, ut in uisceribus, figuræ pars figura nequa-
quam est.

Cum dixisset causas, propter quas animalia constant dupli-
cibus membris, nunc speciatim uult agere iterum de illis, &
primo declarat quæ partes similes sunt humidæ, quæ de sic-
cæ, & dicitur Partium autem similiarum, quæ in animalibus
sunt, aliæ molles, i. flexiles lentæq; & humidæ sunt, aliæ du-
ræ & solidæ, deinde exponit humiditas, & dicitur humidæ uel
omnino, i. semper, uel quãdiu manent in cõstitutione natu-
ræ, i. in sua dispositione naturali, mutatæ enim aliquando a
dispositione naturali, possunt esse siccæ ac solidæ, uel quãdiu
manent in constitutione naturæ, i. in cõstitutione naturæ aia-
lis, cuius sunt partes, nam mutatæ a cõstitutione aialis possunt
effici siccæ ac duræ, & exponit, quæ sunt, & dicitur ut sanguis,
sanies, quæ i chor græce dicitur, & adeps, quæ græce πέλμα,
latine quoq; pinguedo, & seuum, quod græce στέαρ, latine
quoq; adeps, medulla, genitura, fel, lac, ubi haberi solet, nõ
enim in uolatilibus lac est, caro, & quæ ijs proportionem respo-
dent, non enim omnia animalia partes has obrinent, sed sunt
scilicet animalia quæ ad proportionem nonnullarum ex ijs,
constant, ut exanguia animalia. Quo uero ad uerba actinet,

ea quæ enumerantur in textu differunt, nam seuum pinguedo,
ex qua sunt candelæ, unde Plinius lib. tertio, seuum ex omni no-
pecudis esse tradit, est cornigerorum dicitur, quæ in una par-
te dentata sunt, & quæ in pedibus talos habent. Bisulca autẽ,
& quæ pedes scissos habet in digitos, & caret cornibus, ut ca-
melus, & lepus, non seuum, sed adipem habent, pinguedo uero
inter carnem, & cutem est, & in subis lardum dicitur. Verum
an hæc differentia sit semper seruanda, postea uidebitur. Deiu
de exponit siccas, & dicitur siccæ autem ac solidæ inter simi-
lares sunt, ut os, spina, i. in piscibus, neruus, uena, deinde as-
signat differentiam inter has partes similes, & dicitur etenim
diuisio similiarum discrepat, nõ enim partes similes omnes
eodem modo se habent cum suis totis, nam in quibusdam
partibus similiaribus pars quasi eiusdem nominis cũ toto est
id est ita ut uniuoce pars cum toto dicatur, ut uenæ pars ue-
næ est, & pars carnis est caro, & pars ossis est os, in quibus-
dam autem non eiusdem nominis, pars ipsa est, cum suo to-
to, ut in uisceribus, figuræ pars nequaquam est figura, non
enim pars cordis est cor, nec pars pulmonis pulmo, neq; pars,
hepatis est hepar, nam licet unumquodq; horum ratione sui,
corporis suæque materię sit simile, forma tamen est dissimi-
lare, quia forma cordis, aut icoris seruari nõ potest in partibus
confectis. Animaduerte in aliquibus codicibus græci sic legi, ἡ
δὲ ψυχὴ ὡς ὁ μόνον, ἀλλὰ προστάτου προσημασμένη, id est, est autẽ
ut non eiusdem nominis, sed faciei facies, & intelligit quod in quibus-
dam pars non sit eiusdem nominis cum toto, sed est ueluti fa-
ciei pars, quæ non est facies, in codicibus autem alijs hæc uer-
ba leguntur, ut transtulimus, & Theodorus sere ad illum sen-
sum uerba Aristoteli interpretatus est, cui fides præstanda est, nõ
ob græcarum literarum peritiã, tum ob bonum codicẽ, quẽ
puto habuisse, ex ijs patet nõ omnes partes similes in sui par-
te & toto idẽ nomen seruare, sed aliquas seruare ut sanguinem,
& carnem, quomodo diuidantur, alias non seruare, ut cor, &
pulmonem, ppter figurã uiolatã in diuisione, & sectione.

Primum igitur partibus his, tum humidis tum
siccis multi causæ modi tribuuntur. Cum aliæ tan-
quam materia membrorum dissimiliarum sint,
ex ijs enim membra quæque officialia siue instru-
mentaria constant, ossibus, neruis, carnibus, alijs
generis eiusdem, quæ partim ad essentiam, par-
tim ad actionem conducunt, aliæ nutrimento sint
ut humidæ siccis. etenim omnia ex humore sua
capiunt alimenta: aliæ, ut excrementa earum sint,
accidit, sedimentum siccis alimentis: atque etiam
humidi in ijs, quibus uelica data est.

Hic diuisione præmissa, nunc declarat quo, nam modo par-
tes similes sint multipliciter causæ, & primo proponit hoc,
& dicitur Primum igitur partibus his, i. similiaribus, i. uel hu-
midis, tum siccis, multi causæ modi tribuuntur, deinde expo-
nit hoc quod præmiserat, & dicitur cum aliæ, i. ex partibus
similiaribus, tanq; materia membrorum dissimiliarum sint, cu-
ius cãm affert, & legatur textus per paræthesim, & dicitur ex ijs
enim membra quæque officialia constant, siue instrumentaria ossi-
bus, uidelicet neruis, carnibus, alijs generis eiusdem, quæ
partim ad essentiam, i. officialium, partim ad actionem, i.
eorum, conducunt, i. sic ergo primus modus causæ est, ut
materię ex qua, dixit partim ad essentiam, quo ad constitutio-
nem officialium, & quo ad illorum conseruationem, dixit quo
ad actionem, quoniam nullum officiale sine ossibus, carnibus,
& neruis agere potest. Deinde exponit secundum modum cau-
sæ, & dicitur aliæ, i. partes similes, nutrimento sint, ut hu-
midæ siccis, & affert causam, & dicitur etenim omnia, i. animalis
membra, ex humore sua capiunt alimenta, sed di-
ces solus sanguis est siccis membris, ac solidis nutrimentum,
non ergo recte locutus est in plurali, fortasse locutus est in plu-
rali, quoniam sanguis multiplex est, nam est aquosus, quo nu-
tritur uelica, est solidus atq; melancholicus, quo nutritur os,

cap. 11.
Cõ. 11.
Cõ. 11.
Cap. 11.

Sed quaestio haec orta inde uidetur, quod calidum multipliciter dicatur. Quisq; enim quantum contraria dicat, tamen aliquid dicere uidetur.

Cum narrasset opiniones, nunc accedit ad ueritatis dilucidationem, & primo asserit causam ob quam opiniones istae diuersae ortae sunt, & quare non nihil ueritatis attingunt, & dicit. Sed quaestio haec orta inde uidetur, quod calidum .i. & frigidum multipliciter dicatur. Et quia calidum multipliciter dicitur, hinc una opinio est uera in uno sensu, altera in alio. Deinde assignat causam quare positiones istae non penitus errent. Est enim haec regula, uelut Ephesius inquit, ut controuersantes in eodem multiplici non nihil ueritatis attingant, & dicit, dico subaudi haec, quae isti dicunt non esse omnino ueritatis experta. Quisq; enim quantum contraria ueritati scilicet dicat, ut aliquid. Ceteri dicere uidetur haec pro regula.

Quamobrem nosse oportet, quoniam modo rerum natura constitutarum partim calidae, partim frigidae, & aliae siccae, aliae humidae dici debeant.

Cum narrasset opiniones circa quaestum, nunc accedit ad ueritatis dilucidationem, & primo praemittit intentionem suam, quam pertractare necesse est, & dicit. Quamobrem nosse oportet, quoniam modo rerum natura constitutarum .i. naturalium partim calidae, partim frigidae, & aliae siccae, aliae humidae dici debeant. Haec est intentio pertractanda.

Nam uitae quoque & mortis causas haec habere, atque etiam somni & uigiliae, iuuentutis & senectutis, & morbi & sanitatis, non asperitatem, aut leuitatem, non grauitatem, aut leuitatem, nihilque fere tale aperitum esse uidetur, & recte quidem. Sunt enim haec, ut alio loco exposuimus, initia elementorum naturalium. Calidum dico, frigidum, siccum, humidum.

Cum attulisset suam intentionem, nunc quae supponenda sunt ex alijs libris asserit, & dicit. Nam uitae quoque & mortis causas haec .i. quatuor qualitates habere. Haec est prima suppositio ex libro de morte, & uita, perspicua. Atque etiam somni & uigiliae haec est secunda ex libro de somno & uigiliae constant. Iuuentutis & senectutis haec est ex libro de iuuentute, & senectute. Morbi & sanitatis haec est quatuor haec est ex libro sanitatis & morbo. Non asperitatem, aut leuitatem, non grauitatem, aut leuitatem, nihilque fere tale subaudi causam haberi oportet esse uidetur. Et tangit causam, & dicit. Et recte quidem haec quatuor qualitates sunt horum omnium causae, & non aliae qualitates, quae has sequuntur, & dicit, sunt enim. Et ut alio loco. In libro de generatione & corruptione. Expositum, initia elementorum naturalium, calidum dico, frigidum, siccum, humidum. Qualitates autem quae has sequuntur, ut asperitas, leuitas, ut grauitas, leuitas, ut ceterae id genus non sunt eorum causae, cum non sint principia elementorum naturalium. Quo uero ad rationem attinet, animaduerte uim rationis esse, quatuor primae qualitates sunt principia & causae elementorum. Igitur omnium passionum, quae in sunt animalibus, ut uita, mortis, somni, uigiliae, morbi, sanitatis, iuuentutis, & senectutis. Consequencia deducitur. Nam cum elementis stant animalia, ex quatuor his oportet esse animalia, quare haec erunt causae omnium eorum, quae consequuntur animal. Quod enim dat esse, dat ea omnia, quae esse sequuntur. Quo uero modo per speciale rationem haec qualitates sunt causae omnium illarum passionum in libris illis explicatum est, & nunc, ut suppositiones petantur ad dicenda.

Utrum igitur simplici ratione, an multiplici calidum dicat, sed quod nam officium rei calidioris sit. Aut si plura sint, quod numero sint, declarandum est.

Nunc exequitur, & exequendo primo repetit intentionem, deinde exponit modum, quo est exequendum intentionem. Et de prima parte dicit. Utrum igitur simplici ratione, an multiplici calidum dicatur, declarandum est. Haec est intentio. Deinde asserit modum, quo uult exequi talem intentionem, & dicit. Sed ut haec inten-

tio explicetur declarandum est quod nam officium atque opus rei calidioris sit, aut si plura sint, quot numero sint. Nam ex huiusmodi operibus sciemus quae res calida, quae uel frigida sit. Insuper & quae calidior, atque minus calida sit.

Primo igitur modo calidius dicitur id, a quo magis, quod tangit, calefit.

Nunc exequitur, & exponit quorundam modis calidius alterum altero dicitur, & assignat primum modum, & dicit. Primo igitur modo calidius id dicitur, a quo magis calefit. Id est quod ipsum calidum tangit. Unde quia carbo tangendo manum, eam magis calefacit quam flamma, carbo dicitur flamma calidior. Quare calidius primo modo dicitur, a quo tactile ipsum magis calefit.

Altero id, quod ampliore inuehit sensum, cum tangitur, nec sine dolore, quod quidem fallere interdum uidetur. Nam fieri potest, ut corporis habitus causam dolendi asserat, cum sentitur.

Hic assignat secundum modum, & dicit. Altero id, quod ampliore inuehit sensum, .i. in tactorio. Cum tangitur, nec sine dolore. Et per hoc differt a primo modo. Nam primo modo calidius dicebat, quod magis tactorii calefaciebat, siue maiorem, siue maiorem sensum efficiat, siue cum dolore, siue absque dolore. Hic secundus modus est quo sensus maior, atque dolorosior efficitur. Fieri autem potest, ut sensus dolorosus maior fiat, & caliditas impressa sit minor, & hoc exponit, & dicit. Quod quidem fallere interdum uidetur. Quia potest sensus esse maior, & minor caliditas. Nam fieri potest, ut corporis habitus cum dolendi asserat, cum sentitur. Et propter uariam sui affectionem, & dispositionem, ut cum corporis habitus fuerit mollis, atque delicatus, ualdeque sensitiuus, in hoc casu aliquid est calidius, quia plus sentitur, cum tangitur, quod tamen est minus calidum, quia minus calefacit, minoremque latitudinem ipsius caliditatis in tactorio inducit. Erit igitur calidius secundo modo, quod cum tangitur, magis sentitur.

Adhaec calidius, quod rei liquabilis liquetius, & rei cremabilis cremantius.

Hic assignat tertium modum, & dicit. Adhaec calidius. Subaudi dicitur. Quod rei liquabilis liquantius, & rei cremabilis. .i. apte uiri cremantius. Est subaudi factum. Et hoc pacto flamma calidior est aqua feruens, uir enim magis paleam quam aqua feruens, & liquefacit magis plumbum quam aqua feruens.

Item si alterum plus, alterum minus sit, idem quod plus est, hoc altero, quod minus est, calidius est.

Hic assignat quartum modum, & dicit. Item si alterum plus .i. magnitudine. Alterum minus .i. magnitudine. Sit .i. calidum. Idem quod plus est .i. magnitudine. Hoc altero, quod minus est .i. magnitudine. Calidius est. Et sic carbo magnus calidior est carbone paruo, & flamma magna parua flamma.

Præterea quod de duobus non cito, sed lente frigeat, id calidius est.

Hic assignat quintum modum, & dicit. Præterea quod de duobus non cito, sed lente frigeat, id calidius est. Et sic feruens oleum calidius est aqua feruens, quoniam tardius frigeat.

Et quod citius calefit eo, quod lentius, natura esse calidiori censemus, perinde quasi alterum sit aduersum, ut remotius alterum simile, ut propinquius. Alterum igitur altero calidius esse, & si non pluribus, tamen tot modis dicitur.

Hic assignat sextum modum, & dicit. Et quinto. .i. modo. Ceterum esse natura calidiori. Calidiusque quod citius calefit eo, quod lentius. Ac tardius calefit. Et hoc probat, & dicit. Perinde quasi .i. quoniam alterum sit aduersum. .i. contrarium. Ut remotius. .i. ab illo, quod calefacit, quoniam enim est remotius a calido, uidetur frigidum, & sic uidetur contrarium. Et hac ratione est minus calidum. Alterum simile. Ut uidetur. Ut propinquius. .i. quod cito calefit, non enim cito caleferet, nisi aliquo modo esse calidum. Hoc pacto aqua est calidior

liodor ferro, uel oleo. Quoniam citius est apta caleferi, quam ferum, uel oleum, & ligna quam lapides. Tunc epilogat, & dicit. Alterum igitur altero calidius esse, & si non pluribus, tamen tot modis dicitur. Potest enim fieri, ut pluribus modis dicatur, tamen tot dici ad minimum certum est.

Qui modi omnes eidem inesse non possunt. Aqua enim feruens, plenius calefacit, quam flamma. Sed flamma urit, & liquat rem uiri aut liquari idoneam, quod aqua efficere non potest. Item aqua feruens calidior est quam ignis exiguus, attamen citius, magisque refrigerat quam ignis, quantum exiguus, quippe qui frigidus nunquam fiat, cum aqua omnis refrigerari possit. Adhaec aqua feruens calidior sentitur, sed celerius refrigerat, & congelat, quam oleum. Sanguis praeterea tactu calidior quam aqua, aut oleum est, sed celerius gelat, lapis est ferrum, & reliqua generis eiusdem lentius quidem calefiunt quam aqua, sed ubi calefacta fuerint, urere uehementius possunt.

Cum exposuisset quod modis alterum altero dicitur calidius, nunc declarat illos non posse eidem competere, & declarando hoc, assignat exempla aliqua eorum modorum, & declarat quoniam modo diuersimode alterum altero potest esse magis, minusque calidum, & dicit. Qui modi omnes eodem inesse non possunt. Et hoc per exempla exponit, & dicit. Quae aqua feruens plenius calefacit, quam flamma, sed flamma urit, & liquat rem uiri aut liquari idoneam, quod aqua efficere non potest. Per quae dat intelligere aquam feruentem primo, & secundo modo calidior esse quam flammam, sed flammam calidior esse aqua tertio modo. Item aqua feruens calidior est quam ignis exiguus. Et hoc cum aqua feruens fuerit multa, & in magna quantitate. Attamen citius magisque refrigerat quam ignis, quantum exiguus, quippe qui frigidus nunquam fiat, cum aqua omnis refrigerari possit. Per quae dat intelligere aquam feruentem, cum fuerit multa, esse calidior esse quo igne quarto modo. Ignem uero exiguum, esse calidior esse feruenti aqua quinto modo. Adhaec aqua feruens calidior sentitur, sed celerius refrigerat, & congelat, quam oleum. Per quae dat intelligere aquam feruentem primo, & secundo modo esse calidior quam oleum, oleum uero calidius quam aqua feruens quinto modo. Et si diceret non esse certum, ut feruens aqua calidius sentiat quam oleum, fortasse non est nobis curandum, quoniam est exemplum, cuius non ueritas, sed manifestatio requiritur. Sanguis praeterea tactu calidior est quam aqua & oleum, sed celerius gelat. Per quae dat intelligere sanguinem pari modo esse calidior aqua & oleo. Aqua uero & oleum calidiora sanguine, pro quanto tardius gelant quam sanguis. Et accepit aquam & oleum non feruentes, sed absolute in suis naturis. Lapis etiam ferrum, & reliqua generis eiusdem lentius quidem calefiunt, quam aqua, sed ubi calefacta fuerint, urere uehementius possunt. Per quae dat intelligere quod aqua sexto modo sit calidior lapide & ferro, quia aqua citius calefit, quam illa. Ferrum autem & lapidem primo & secundo, & tertio modo calidiora esse quam aqua, quia calefacta sentiuntur magis, & urunt magis.

Postremo ea, quae calida esse diximus, calorem aut externum continent, aut suum. Plurimum autem refert hoc an illo modo calidum quicquam sit. Alterum enim eorum prope est, ut calidum per accidens sit, non per se. Perinde quasi si febricitanti muscum esse calidior quam eum, qui calidus sanus est.

Cum declarasset quot modis alterum altero calidius dicitur, nunc declarat quot modis aliquid dicatur esse calidum, & dicit. Quae calida esse diximus, calorem aut externum continent. Ut aqua feruens, lapis & ferrum calefacta. Aut suum. Ut ignis. Deinde assignat differentiam inter haec, & dicit. Plurimum autem refert hoc an illo modo calidum quic-

quam sit. Et quod plurimum referat, probat, & dicit. Alterum enim eorum .i. quod extrinsecus capit calorem. Prope est, ut calidum per accidens sit, non per se. Prope illud, quod est per se. Calidum. Est quidem prope, quoniam tam calidum per externum calorem, quam calidum per accidens, est calidum non per suam naturam. Differunt autem, quoniam calidum per accidens, est calidum, quia aliud, cui coniungitur, est calidum. At calidum per externum calorem, dicitur calidum, quia ipsum est calidum. Quod uero calidum per accidens sit calidum, quia aliud, cui coniungitur, est calidum, per exemplum declarat, & dicit. Perinde quasi si febricitanti muscus esse accidit, dixeris muscum esse calidior quam eum, qui calidus sanus est. Non enim per se muscum dicitur calidus sano calido, sed per accidens, quia aliud, cui coniungitur, uidelicet febricitans est calidus. Ergo per accidens calidum dicitur, quia aliud est calidum. At calidum per externum calorem dicitur, quia ipsum est calidum, quare differunt. Conueniunt uero, quatenus neutrum est calidum propria natura.

Sed cum aliud per se calidum, aliud per accidens sit, refrigerat quidem lentius, quod per se calidum est, sed saepe fit, ut sensum uehementius calefaciat id quod per accidens calidum est. Item amplius urit, quod per se calidum est, ut flamma quam aqua feruens. Sed tactu amplius calefacit aqua feruens, quae per accidens calida est. Itaque iudicium utrum nam ex duobus calidius sit, non esse simplex, apertum est. Quando fieri potest, ut haec alterum, illa alterum ratione calidius sit.

Cum dixisset dupliciter dici calidum ipsum, aut per externum calorem, aut per suum, dixissetque calidum per externum calorem esse calidum aut per accidens, aut prope, nunc comparat haec quo ad actiones, & accipit calidum per accidens pro eo, quod est calidum per externum calorem, non curando de nominibus. Sumit enim id, quod prope est, pro eo, quod est, & dicit. Sed cum aliud per se calidum, aliud per accidens sit. Et ut intellige accipiendo per accidens pro eo, quod est calidum per calorem externum, tunc assignat differentiam, & dicit. Refrigerat quidem lentius. .i. tardius. Quod per se calidum est. Ut carbo. Sed saepe fit, ut sensum. .i. tactum. Uehementius calefaciat id, quod per accidens calidum est. Ut aqua feruens. Et sic per se calidum uno modo dicitur calidius calido per accidens uidelicet quinto modo. Alio modo calidum per accidens dicitur calidius calido per se primo, aut secundo modo. Deinde asserit secundam comparisonem, & dicit. Item amplius urit, quod per se calidum est, ut flamma quam aqua feruens. Sed tactu amplius calefacit aqua feruens, quae per accidens calida est. Per quae uult habere quod per se calidum sit calidius quam aqua feruens tertio modo. Aqua autem feruens calidior quam sit per se calidum secundo modo. Tunc concludit pro aliqua ueterum definitione, quod iudicare alterum altero esse calidius, non est uno modo, & dicit. Itaque iudicium utrum nam ex duobus calidius sit, non esse simplex. .i. uno modo. Apertum est. Quando id est quia. Fieri potest, ut haec ratione alterum, illa ratione alterum, calidius sit. Et ita non simpliciter iudicari sit ne calidius hoc illo an contra, cum una ratione alterum sit calidius, alia uero contra alterum. Per quae uult habere quod ueteres diuersa asserentes de ipso calidiori, non sint omnino spernendi.

Nonnulla uero ex ijs, ne dici quidem simpliciter, calida, aut non calida possunt. Subiecto enim quod tandem sunt, non calida sunt. Sed per associationem calida sunt, uelut si ferro calido, aut aquae nomen impones.

Sed queres forsitan utrum omne ens naturale dici calidum, aut non calidum possit. Prima expositio esse potest, quod Aristoteles hic soluat hanc quaestionem, cum dicit. Nonnulla uero ex ijs, ne dici quidem simpliciter calida aut non calida possunt. Simpliciter, .i. absolute. Nam licet nullum corpus naturale mi-

stura fit, quod non sit calidum dicendum. Simpliciter autem nec calidum nec non calidum dicendum est, sed comparatione. Aut aliter, cum enim sit dictum multipliciter dici calidius, ideo quæritur utrum omne, quod dicitur altero calidius, possit dici simpliciter calidum. Respondet nonnulla uero ex his quæ diximus esse alius calidiora, ne dici quidem simpliciter calida, aut non calida possunt, sed ratione habita ad ea, quibus dicuntur calidiora, & quæ non omnia huiusmodi sunt dicenda calida aut non calida simpliciter probat, & dicitur subiecto enim quo tandem sint, ut ferro aut lapide non calida sunt, sed simpliciter non calida, sed per associationem, scilicet cum caliditate calida sunt, uelut si ferro calido aut aquæ nomen impones, scilicet caliditatem addes. Per nomen enim rem, quam nomen significat, intelligit. Quasi dicat, nomen impones, id est caliditatem associaturis. Aut aliter, & tertio hæc uerba possunt intelligi, ut non quæcumque sunt calida, sint dicenda simpliciter calida. Quoniam quædam, si sumantur pro subiectis, non sunt simpliciter calida. Si autem pro aggregato, ex subiecto, & caliditate sunt simpliciter calida. Et hæc est expositio Ephesij, ait enim quædam ratione subiecti, & materiam, quam habent, non sint calida. Ut ferum uerbi gratia ignitum per accidens calidum est, non simpliciter calidum. Sed per associationem, id est additionem formæ accidentalis extrinsecus aduenientis.

Hoc enim modo sanguis calidus est.

Tunc exponit quomodo sanguis dicitur calidus, & dicitur. Hoc enim modo, scilicet forma accidentaliter, ut aqua calida, & ferum calidum, sanguis calidus est, sanguis enim cum pro humore accipitur, non est per se calidus. sed uo calore. Sed est calidus per associationem calore uidelicet externo, ut aqua feruens, & ferrum ignitum.

Et quidem patet frigiditatem aliquam esse naturam, non priuationem in his, quorum subiectum calidum per affectionem siue passionem est. Natura etiam ignis tale quid fortasse est. Subiectum enim forsitan est, uel fumus, uel carbo, quorum alterum semper calidum est. Quippe cum fumus non nisi exhalatio sit. Carbo autem extinctus frigidus est. Oleum & tæda effici frigida possunt. Adusta etiã fere omnia aliquid habent caliditatis, ut calx, cinis, sedimenta animalium, & inter excrementa fel, eo quod feruore nimio exaruerint, relictumque sibi continent aliquid caliditatis.

Hic soluit tacite secundam dubitationem, quia dictum est frigiditas fieri per priuationem caliditatis, ut aqua feruens frigida sit priuatione feruoris, & ferrum ignitum frigidum redditur priuatione caloris ignei. Et carbo redditur frigidus extinctione caloris. Ergo ex his exemplis uidetur sequi frigiditatem non esse naturam aliquam, sed priuationem caliditatis formaliter, in his, quæ carent caliditate. Soluit autem hic quæstionem hanc propter nonnullos, qui solam unam qualitatem afferunt caliditatem uidelicet, cæteras uero priuationes caliditatis esse affirmant. Contra quos primus Hippocrates quatuor esse qualitates probauit. Et Aristoteles Hippocratem ubique secutus, inquit, & quidem patet frigiditatem aliquam esse naturam, non priuationem, formaliter, in his, quorum subiectum, atque materia, calidum est per affectionem siue passionem, scilicet extrinsecus accidentem, & per accidens. Et sicuti frigiditas dicitur sit natura quædam, sic de caliditate etiam afferit quod sit natura quædam, & dicitur natura etiam ignis, scilicet caliditas, tale quid, scilicet natura quædam, fortasse est, non autem mera priuatione frigiditatis. Et red dicit causam, & dicitur subiectum enim forsitan est, uel fumus, uel carbo, quorum alterum semper calidum est, uidelicet fumus, qui pro flamma accipitur. Quod autem fumus, id est flamma, sit semper calidus, probat, & dicitur quippe cum fumus, id est flamma, non nisi exhalatio sit, signora, quæ potest corrumpi, sed non in frigidari, carbo autem extinctus frigidus est, quare cum

hæc sint subiecta, caliditas erit horum natura quædam, & non mera priuatio. Quare, ut frigiditas est natura quædam subiectorum, quibus accidit, sic caliditas est quædam natura subiectorum, quibus accidit. Similiter frigiditas, quæ accidit oleo, & tædæ, natura quædam est, & non priuatio. Nam quæ oleum & tæda effici frigida possunt, quo uero ad uerba attinet, tæda graue est, ut Plinius, latine pix, uel picea etiam. Tamen hic non pro liquore, sed pro tæda, quæ arbor est, quæ picæ stillat. Est tæda arbor succo liquidiore abundans. Et hanc ob rem lumina, ac flammis sacrorum gratia est, ut Plinius inquit. Ideo tædas uocamus facces, quæ optimæ ex ea arbore sibi bant. Deinde declarat, quomodo ipsa uita calida dicantur, & dicitur adusta etiam fere omnia aliquid habent caliditatis, igitur dicuntur calida. Et afferit exemplum, & dicitur ut calx, cinis, sedimenta animalium, id est excrementa, & feces, quæ ex digestionibus relinquantur, ut steruus, & urina, & inter excrementa caliditatem habet, & fel, quæ graue est, & inter excrementa, quod etiam cholera dicitur, & alius signat causam, & dicitur eo quod feruore nimio exaruerint, id est uita fuerint relictumque sibi continent aliquid caliditatis, id est propter adustionem, quam passa sunt. Per quæ patet contra Medicos, cholera per naturam non esse calidam, sed per caliditatem extraneam sibi impressam ab externo calido. Quo uero ad uerba attinet, calx, cinis, steruus, urina, cholera omnia sunt uita, nec uita tantum, sed sunt sedimenta, & excrementa. Vita quidem, quatenus a calido sunt alterata in siccum, sedimenta uero, quoniam calx residet ex decoctione lapidum, cinis ex decoctione lignorum, cholera ex decoctione chyli in hepate. Sunt uero excrementa, quoniam sunt superfinitates digestionum, atque decoctionum rerum, ex quibus superfluunt. Sunt hæc omnia non calida per naturam, sed per extraneam caliditatem impressam ab externo calido, & ita uidentur esse calida per accidens.

Tæda quoque & quoduis pingue alio modo calidum est, uidelicet quod celeriter in actum ignis mutari possit.

Cum declarasset quomodo uita dicantur calida, nunc declarat quomodo pinguis dicitur calida, & dicitur. Tæda quoque & quoduis pingue alio modo calidum est, subaudi quæ sit adustio. Est enim pingue calidum, uidelicet quod celeriter in actum ignis mutari possit, quia igitur pingue ex leui causa est inflamabile, ideo est calidum.

Calor autem uim tum cogendi, tum liquandi habere uidetur. Quæ igitur aquæ unius sunt, ea frigore cogunt, quæ terræ, igne. Calida etiã indurantur frigore celeri, atque irresolubili concretu, quæ terram potius præ se ferunt, leuius autem quæ aquam. Sed de his planius alio loco diffinitum a nobis est, scilicet quæ nam concretæ apta sint, & quibus causis stringantur.

Remouet hic obiter opinionem aliquorum, qui uoluerunt solius calidi esse coagulare, & liquare, & hæc opinionem proponit, & dicitur. Calor autem uim hec uidetur tum cogendi, tum liquidandi, tum liquandi, nam limus durefcit, cera uero liquefcit uno eodemque igne. Hæc est opinio, & dubitatio. Deinde respondet, & exponit ueritatem, & dicitur quæ igitur aquæ unius sunt, id est quæ constituta ex aquosa materia tantummodo sunt, id est ea frigore coguntur, id est condensantur, ut glacies, & crystallus, & id genus, quæ terræ, id est quæ constituta ex terrea materia tantummodo sunt, ea igne coguntur, ut lutea uasa, & fictilia, calida etiam quæ terram potius præ se ferunt, id est quæ magis terrestria sunt, indurantur frigore celeri, atque irresolubili concretu, ut cornu, quæ autem potius præ se ferunt aquam, magisque aquea sunt, leuius, id est resolubiliter indurantur frigore, ut oleum. De rebus hisce transmittit nos ad librum de meteoris, qui apud nonnullos est liber quartus meteororum, & dicitur, sed de his planius alio loco, scilicet in libris meteorologicis, diffinitum a nobis est scilicet, quæ nam concretæ apta sint, & quibus causis stringantur.

Calidum

Calidum uero & calidius cum multifariam dicitur, non eodem modo rebus iungitur omnibus, sed addere debet aliud per se esse calidum, aliud plerumque per accidens. Item aliud potentia, aliud actus. Et aliud hoc modo quod tactum amplius calefaciat, aliud quod flammam excitet, atque igniat. Quod si calidum multiplici ratione dicatur, frigidum quoque pari ratione sequatur necesse est. Atque de calido, frigidum, excessuque eorum ad hunc modum definitur satis sit.

Is declarat, nunc ostendit quasi per modum epilogi calidum non eodem modo inesse cunctis, additque modos alios, quibus aliquid etiam dicitur calidum, & dicitur. Calidum uero & calidius cum multifariam dicitur, non eodem modo rebus iungitur omnibus, addere debet aliud per se calidum, aliud plerumque per accidens, & dicitur plerumque per accidens, quoniam illud, quod calidum est rareret per accidens, est præter scientiam & artem, ut muscus qui est calidus rareret per accidens. Et ita intelligit per calidum plerumque per accidens, illud quod est per extraneam caliditatem calidum, ut sanguis, uel feruens aqua, id est aliquid potentia, scilicet calidum, ut piper, aliud actus, ut ferrum ignitum, & aqua feruens, aliud hoc modo quod tactum amplius calefaciat, ut aqua feruens, aliud quod flammam excitet, atque igniat, ut carbo. His expositionibus de calido, transit ad frigidum, & dicitur quod si calidum, ut uisum est, multiplici ratione dicatur, frigidum quoque pari ratione sequatur, ut multiplici ratione dicitur, necesse est, quod enim modis dicitur unum oppositorum, tot & alteri dicitur, necesse est. Tunc epilogat, & dicitur atque de calido, frigidum, excessuque eorum, id est calidiori, & frigidiori, ad hunc modum diffinitur, id est dicitur nixisse, & satis sit.

CAP.

Sequitur, ut de sicco & humido modo superiorum differamus. Nam ea quoque multifariam dici solent, ut alia sicca aut frigida potentia sint, alia actus. Gelu enim omnemque humorem concretum, siccum dicimus actus, & per accidens. Cum tamen potentia & per se humidus sit. Contra terra, cinis, & reliqua generis eiusdem mista humori, humidus actus, & per accidens redduntur, quoniam per se, atque potentia sicca sunt. At ubi hæc separata fuerint, quæ aqua referta sunt, ea & actus, & potentia humida sunt. Quæ autem terra, hæc omnia sicca sunt. Et quidem quod proprie, ac simpliciter siccum est, hoc modo maxime intelligitur. Altera etiam humida dico hac eadem ratione, qua calida & frigida proprii absolutique nomen recipiunt.

De sicco & humido proponit dicere, & dicitur. Sequitur ut de sicco & humido modo superiorum, id est per distinctionem differamus, id est passiuam enim ad actiuam sequuntur debito doctrinæ ordine, nam ea quoque multifariam dici solent, ut alia sicca, aut frigida potentia sint, alia actus, exponit hæc per exemplum, & dicitur gelu enim, id est glaciem, omnemque humorum concretum, id est condensatum in glaciem, siccum dicimus actus, & per accidens, cum tamen potentia & per se humidus sit, est siccus actus, quia respicitur humidum a superficie, ægæte in ipsum frigidum. Concretum uero est in centro. Insuper est per se humidus, quoniam propria natura. Potentia uero, quia potest liquari a calido, contra terra, cinis, & reliqua generis eiusdem mista humori, atque in aqua dissoluta, humida actus, & per accidens redduntur, quoniam per se, atque potentia sicca sunt, quoniam quando ablatum est omne humidum, sicca sunt, at ubi hæc separata fuerint, siccitas quidem a gelu, humiditas uero a cinere & terra, fuerintque propriæ naturis derelicta, quæ aqua

referta, id est quæ erunt natura humida, atque aquea, ea & actus, & potentia humida sunt. Quæ autem terra, id est referta sunt, quæque natura terrea, atque terræ sunt, hæc omnia sicca sunt, id est & actus, & potentia. Tunc concludit ex his quo nam modo dicitur proprie, ac simpliciter siccum, & dicitur, & quidem quod proprie, ac simpliciter siccum est, hoc modo maxime intelligitur, id est ut sit tale propria natura, ut terra. Deinde exponit quo modo intelligatur proprie, & simpliciter humidum, & dicitur, altera etiam humida, id est etiam humida simpliciter, dico hac eadem ratione, qua calida, & frigida recipiunt nomen proprii absoluti, id est ea ratione, qua calida & frigida dicuntur talia absolute, ac simpliciter. Hoc est cum fuerint talia secundum propriam naturam.

His ita præfinitis, apertum iam est sanguinem quodam modo calidum esse uidelicet eo, quale est ei sanguini esse, perinde quasi aqua feruentem nomine uno significemus, at uero subiecto, & quod tandem cum sit, sanguis est, non calidus est.

Cum dixisset de calido, & calidiori, de frigido & frigidiori, & de cæteris eodem modo, nunc transit ad crases, id est temperaturas, naturasque partium, quæ in ipso animali sunt. Et primo ad naturam sanguinis. Exponit autem Auerroes uerba hæc, & asserit Aristotelem uelle sanguinem sensu tactus percipi calidum, & humidum. Verum per sanguinem, ut inquit, intelligit eum, qui intus lateat in animali uiuente. Nam extra corpus, aut obeunte animali per accidens frigidus, atque siccus est. Et iuxta hanc expositionem dicitur, his ita præfinitis, id est præactis, prælibatisque, apertum iam est sanguinem quodammodo calidum esse uidelicet eo, quale est ei sanguini esse, hoc est quando erat sanguis, uidelicet ut cum erat in uenis, atque in animali ipso uiuente. Erat dico tunc sanguis calidus, perinde quasi aquam feruentem nomine uno significemus, sanguis enim dum est in uenis animalis, est ut aqua feruens uno nomine significata, at uero subiecto, subaudi extra uenas accepto, & non dico subiectum remouimus materiam uidelicet elementariam, quæ cum sit, non est sanguis, sed subiectum dico proximum, quod tantum cum sit, sanguis, adhuc est, non calidus est, immo est frigidus & siccus de natura terre, ut dicitur quarto meteororum, quasi dicat ratione subiecti proximi, uidelicet illud, quod cum sit, sanguis est, sanguis est frigidus & siccus. Ergo uidetur dicere secundum hanc expositionem, sanguinem in uenis esse calidum & humidum. Uno uidelicet nomine significatum, ueluti si esset unum nomen substantiuum significans aquam feruentem. Ratione uero subiecti proximi, quod subiectum proximum, cum est, adhuc est sanguis, sanguis non est calidus, hæc Auerroes expositio consona his est, quæ dicuntur quarto meteororum siue libro de mistis, ubi dicitur. Sunt autem & lac, & sanguis amborum quidem communia, & aqua & terra. Magis autem ut plurimum terræ, ubi de sanguine extra uenas loquitur. Aliter possunt exponi uerba hæc, ut dicamus quod Aristoteles primo exponat quomodo sanguis sit unum calidum. Deinde quomodo sit per se calidum, & declarando quomodo sit unum calidum, dicit quod sanguis est ueluti aqua feruens, nisi quod sanguis dicitur uno nomine substantiuo uidelicet sanguis, aqua feruens pluribus, id est substantiuo, & adiectiuo. Quare, ut aqua feruens accipi potest uno modo pro composito ex aqua, & feruore, alio modo pro aqua tantum, sic sanguis licet uno nomine dicatur, potest accipi uno modo pro humore & feruore, alio modo pro subiecto hoc est pro humore, qui in uenis feruet. Primo modo sanguis est unum calidum, non simpliciter, sicut nec aqua feruens, sed unum calidum unitate accidentaliter. Secundo modo scilicet cum accipitur pro subiecto humore, sic nec est calidum, nec unum calidum, iuxta hanc expositionem, dicitur, his ita præfinitis, apertum iam est sanguinem quodammodo calidum esse, scilicet unum, non enim est unum calidum simpliciter, sicut ignis, sed unum quodammodo, uidelicet eo quale est ei sanguini esse, perinde quasi aquam feruentem nomine uno significamus, & sic unum calidum unitate accidentaliter, sicut est aqua feruens, nisi quod sanguis uno nomine dicitur, aqua autem feruens pluribus.

Suels. de Partibus

DD ii

bus $\frac{1}{2}$ at uero subiecto, & $\frac{1}{2}$ eo subiecto $\frac{1}{2}$ quod tandem cū sit, sanguis est, non calidus est $\frac{1}{2}$ neq; unum calidum. Verius autem dicamus Aristotelem declarare quomodo sanguis sit calidus, & uult q; sit calidus, ueluti aqua feruens, nisi q; sanguis dicitur uno nomine substantiuo, aqua autem feruens pluribus, quia substantiuo, & adiectiuo, & dicit $\frac{1}{2}$ his ita praefinitis, apertum iam est sanguinem quodammodo $\frac{1}{2}$. Accidentaliter $\frac{1}{2}$ calidum esse, uidelicet eo quod est ei sanguini esse $\frac{1}{2}$. i. formali ratione. Nam, ut alias diximus, sanguini esse dicitur respectu formae, ut homini esse. Sanguinem esse respectu materiae, ut homini esse. Sic igitur sanguis est calidus formali ratione, s. caliditate, quae est forma accidentalis humori sanguineo, & hoc exponit per exemplū, & dicit $\frac{1}{2}$ perinde quasi aquam feruentem nomine uno significemus $\frac{1}{2}$ ut si appelles calidam nomine substantiuo, non adiectiuo, sicut sanguinem dicimus uno nomine tam ratione formae, qua est calidus, q; ratione materiae, qua frigidus $\frac{1}{2}$ at uero subiecto $\frac{1}{2}$ id est materiali ratione $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}$ eo subiecto $\frac{1}{2}$ quod tandem, cum sit, sanguis est $\frac{1}{2}$ & non explicat Aristoteles tale proximum subiectum an uidelicet sanguis sit ex aqua, an uero ex terra. Per quae uult habere sanguinem esse calidum quomodo aqua feruens est calida. Quare sicut aqua feruens est calida, ratione feruoris, sic sanguis est calidus ratione formali. Et sicut aqua simpliciter non est calida, sic humor, qui est sanguis non est simpliciter calidus.

Et quodammodo per se calidus, quodammodo non per se calidus est. Caliditas enim in eius ratione inest, quemadmodum albedo in albi hominis ratione. At qua sanguis per affectionem siue passionem est, non per se calidus est. Parimodo de sicco, & humido statuendum est.

Cum declarasset Aristoteles quomodo sanguis sit calidus, dixissetq; eum esse calidū, ut est aqua feruens calida, nunc declarat quomodo sit per se calidus. Vbi est prima expositio Auerois, & Alberti, q; sanguis dum est in sua natura in uiuente corpore est per se calidus, non quidem simpliciter, sed eo modo, quo albedo per se est de ratione hominis albi, ut uero sanguis extrahatur a sua naturali dispositione, ueluti accidit, cum quis febricitat, dicitur tunc sanguis calidus per accidens. Et iuxta hanc expositionem dicit $\frac{1}{2}$ Et quodammodo per se calidus $\frac{1}{2}$ ut cum est in sua naturali dispositione $\frac{1}{2}$ quodammodo non per se calidus est $\frac{1}{2}$ ut cum remouetur a sua naturali dispositione. Quia uero per se multitudine dicitur, exponit, quoniam modo caliditas inest per se sanguini, & dicit $\frac{1}{2}$ caliditas, n. in eius ratione inest, quemadmodum albedo in albi hominis ratione $\frac{1}{2}$ nā ut albedo non inest per se homini, sed homini albo, sic caliditas non inest per se homini, qui est sanguis, sed per se ipsi sanguini, qui est quoddam aggregatum ex humore, & caliditate. Deinde exponit quomodo modo sanguis, sit calidus non per se, & dicit $\frac{1}{2}$ at qua sanguis per affectionem siue passionem est $\frac{1}{2}$ ut per febrem, uel aliam passionem $\frac{1}{2}$ non per se calidus est $\frac{1}{2}$ sed per accidens. Hec expositio Auerois, & Alberti, quae uerbis accommodari potest. Melius autem dicamus q; cū Aristoteles declarasset, quomodo modo sanguis sit calidus, nunc uult declarare quomodo modo sit per se calidus, & uult q; sumendo sanguinem pro aggregato ex humore & caliditate, sanguis est per se calidus, non quidem simpliciter, sed eo modo, quo homo albus per se est albus. Non autem eo modo, quo homo est albus. Sumendo uero sanguinem pro subiecto, quod per passionem & receptionem sit sanguis, ut sic non est per se calidus, dicit $\frac{1}{2}$ & quodammodo per se calidus $\frac{1}{2}$. s. ratione formae, qua etiam uno nomine dicitur $\frac{1}{2}$ quodammodo non per se calidus est $\frac{1}{2}$ per rationem subiecti, s. & materiae. Nam humor frigidus est. Ephesius pituitā dicit esse, quod non probat. Et quia uero per se multitudine dicitur, exponit, ut diximus, quomodo modo caliditas inest per se sanguini, & dicit, caliditas enim in eius ratione inest $\frac{1}{2}$ quemadmodum albedo in albi hominis ratione $\frac{1}{2}$ ergo sanguis per se calidus est, ut homo albus per se albus $\frac{1}{2}$ at qua sanguis, per affectionem siue per passionem est $\frac{1}{2}$.

scilicet calidus $\frac{1}{2}$ non per se calidus $\frac{1}{2}$ & sic sanguis ratione subiecti, & materiae dicitur per accidens calidus, s. affectione adueniente in tali humore. Ex ijs patet sanguinem non esse calidum per naturam, sed dum est in uenis corporis uiuentis est calidus caliditate sibi tributa a corde, atq; externa caliditate. Signum autem, quoniam cum extra uenas fuerit, cōuertitur in naturam terrae pro magna sui parte, & in aliquam partem aqueam. Igitur sanguis sua natura cū sit terra, erit praedominanter frigidus, & siccus, habens nonnihil humidum. Cuius cōtrarium dicunt medici, qui asserunt sanguinem sui natura esse calidum & humidum. Et cum dixisset quomodo modo sanguis sit calidus, & quomodo modo per se calidus, addit $\frac{1}{2}$ parimodo de sicco & humido statuendum est $\frac{1}{2}$ ut sit subaudi dicitur de calido. Nam, ut aliquid dici potest calidum per se sumendo cōpositū ipsum, & per associationem cū caliditate, non autem humendo ipsum pro subiecto, ita aliquid dici potest siccū uel humidum per se, ut cum accipitur per associationem cum siccitate, uel humiditate. Non autem cum accipitur pro subiecto per diuisionem.

Quapropter in eiusmodi rerum natura partim calida & humida sunt, sed separata congelascunt, & frigida esse uidentur, qualis est sanguis. Partim calida crassioraq; sunt, ut bilis, sed separata ab eorum, in quibus habentur, natura: contra afficiuntur. Quippe quae refrigerentur, atq; humescant: sanguis enim siccior redditur, bilis flaua humidior. Magis autem minusue participari opposita, uelut rem insitam his statuere debemus, sed explicatum iam est quonā modo sanguis natura particeps sit caliditatis, & humiditatis, aut cōtrariarū qualitatum.

Ex ijs corollarie concludit quomodo res aliter atq; aliter sumptae mutant naturam, atq; cōtrariam dispositionem subeant, & dicit $\frac{1}{2}$ Quapropter in eiusmodi rerum natura $\frac{1}{2}$ scilicet in animali natura $\frac{1}{2}$ partim calida & humida sunt $\frac{1}{2}$ dum uidelicet sunt in naturalibus locis $\frac{1}{2}$ congelascunt, & frigida esse uidentur, qualis est sanguis $\frac{1}{2}$ qui dum est in uenis uiuentis animalis, calidus & humidus est. Cum uero extra ponitur, congelascit, ac frigescit in terram naturam pro maiore sui parte, & aliqua ex parte in aqua $\frac{1}{2}$ partim calida crassioraq; $\frac{1}{2}$. i. siccioraq; $\frac{1}{2}$ sunt, ut bilis $\frac{1}{2}$ uidelicet rubra, quae melancholica est $\frac{1}{2}$ sed separata ab eorum $\frac{1}{2}$. s. animalium $\frac{1}{2}$ in quibus habetur natura, cōtra afficiuntur, quippe quae refrigerentur, atq; humescant $\frac{1}{2}$ scilicet in aqueam naturam, quae est frigida & humida. Deinde explicat haec, & dicit $\frac{1}{2}$ sanguis enim $\frac{1}{2}$ cū. s. extra uenas ponitur $\frac{1}{2}$ siccior redditur $\frac{1}{2}$ & in terram naturam uertitur $\frac{1}{2}$ bilis flaua, humidior $\frac{1}{2}$. Ephesius in scholijs per bilim flauam exponit bilim atram, quae dicitur melancholicam, & non recte dicit, quia huius nihil meminit adhuc. Ideo per bilem flauam intelligit cholera rubram. Haec enim in uenis est calida & sicca, extra uenas autem frigida & humida, quasi in aqueam naturam uersa. Bilis autem atra in uenis est frigida & sicca. Extra uenas uero omnino terrae naturae. Sed dices sanguis, diuersimode sumptus participat opposita magis minusue. Cholera etiam diuersimode se habet similiter participat opposita, quae ritur ergo istud participare opposita, quonā modo se habeat ad humorem, utrum adueniente omnino, aut quomodo modo $\frac{1}{2}$ magis autem minusue participare opposita $\frac{1}{2}$. s. caliditatem aut frigiditatem $\frac{1}{2}$ uelut rem insitam his statuere debemus $\frac{1}{2}$ id est ponendum est, & accipiendum pro differētia, quasi propria, ac cōnaturali. Sanguis enim a sanguine differt in eo q; aliter altero calidior est aut frigidior. Tūc epilogat, & dicit $\frac{1}{2}$ sed explicatum iam est, quomodo modo sanguis natura particeps sit caliditatis, humiditatis, aut cōtrariarum qualitatum $\frac{1}{2}$ scilicet frigiditatis, & siccitatis. Ex his patet non male dictum esse a ueteribus cholera esse frigidam, & humidam, neq; male a medicis esse calidam & siccam. Nam cholera dum est in uenis est calida, & sicca. Dum uero est extra corpus, & frigida & humida. Quoniam sensu patet eum fuerit extra corpus esse fluidam,

dam, & refrigerare, atque humescere, insuper patet etiam non male esse dictum a ueteribus sanguinem ipsum frigidum esse & siccam, nam extra uenas & corpus frigescit, & siccescit, neque male a medicis ipsum esse calidum, & humidum, in uenis enim calidus, & humidus est.

Sed cum omne, quod augetur, capiat alimentum, necesse sit, alimentum autem omnibus ex humido, & sicco suppeditetur, quorum cōcoctio, & motio non nisi per caloris uim agitur, fit ut tam animalia omnia quam stirpes, & si non alia de causa, tamen ob eam rem habere principium caloris naturale necesse sit.

Nunc Aristoteles uult declarare de nutritioe ipsa, quo nam modo fiat, & quid sit alimentum, utrum sanguis, uel alius humor, & proponit hanc conclusionem, secundum Ephesium, omnia quae incrementum capiunt, per alimentum nutriti operatione caloris, ut animalia, & plantas necesse est, uel fortasse conclusio est haec tam animalia quam plantae necesse est habere calorem naturalem tanquam principium alimenti, & dicit $\frac{1}{2}$ Sed cum omne, quod augetur $\frac{1}{2}$ ut $\frac{1}{2}$ capiat alimentum necesse sit $\frac{1}{2}$ haec est prima propositio, & legantur uerba suspensae ut utque ibi $\frac{1}{2}$ fit ut tam $\frac{1}{2}$ deinde accipit secundam propositio nem, & dicit $\frac{1}{2}$ alimentum autem omnibus $\frac{1}{2}$ subaudi quae augetur $\frac{1}{2}$ ex humido $\frac{1}{2}$. s. ppter potum $\frac{1}{2}$ & sicco $\frac{1}{2}$. s. ppter cibum $\frac{1}{2}$ suppeditetur $\frac{1}{2}$ quam pro explorata accipit. Deinde accipit tertiam, & dicit $\frac{1}{2}$ quorum $\frac{1}{2}$ humidum, & sicco. s. cōcoctio $\frac{1}{2}$ quae uulgo dicitur digestio $\frac{1}{2}$ & mutatio, non nisi per caloris uim agitur $\frac{1}{2}$ & hanc etiam pro per se manifesta accipit, & hic sicut suspensio $\frac{1}{2}$ fit, ut tam animalia omnia quam stirpes $\frac{1}{2}$ id est plantae $\frac{1}{2}$ & si non alia de causa, tamen ob eam rem $\frac{1}{2}$. s. quia crescant $\frac{1}{2}$ habere principium caloris naturale necesse sit $\frac{1}{2}$ ut cōcoctio, & accrementum fiant, potest autem enthymema resolui per artem prioristicam in plures syllogismos, quorum primus est, omne quod augetur, capiat alimentum: animalia & plantae & augentur: igitur animalia & plantae capiunt alimentum, secundus syllogismus, omnibus, quae capiunt alimentum, alimentum inest ex humido, & sicco: animalia & plantae capiunt alimentum: igitur animalibus & plantis alimentum est ex humido, & sicco. Tertius omne intra se capiens humidum & siccum pro alimento, oportet ut decoquat, & illa mouet per calorem. Animalia & plantae intra se capiunt humidum & siccum pro alimento, igitur oportet, ut digerant, & ea mutant per calorem. Quartus omne digerens, & mutans humidum & siccum per calorem, oportet habere naturale principium caloris animalia & plantae digerunt & mutant humidum & sicco, per calorem, igitur animalia & plantae debent habere naturale principium caloris: in omnibus autem his syllogismis unū Aristoteles supponit, quod uidelicet alimentum ex humido, & sicco suppeditetur. Quod Aueroes probat argumento sumpto a plantis, quae ut aperte cernitur, aqua mista cum terra nutriuntur, quare hoc nobis argumento erit, ut cetera uiuentia, ex humido, & sicco simul mistis nutriantur.

Idque ipsum partibus sit pluribus accommodatum, quemadmodum cibi conficiendi administrationes. Prima enim administratio perspicua est, cum per os, partemque ore contentas perficiatur animalibus, quomodo cibus sectionem desideret. Sed haec nullius causa est concoctionis, sed facilitatem conuocandi potius praestat. Cibi enim illa minutatim diuisio facit, ut calor facilius conficiendi expediat.

Cum concludisset animalia & plantas habere caloris naturale principium, quo digestio perficiatur, nunc affirmat hoc caloris principium non esse uni tantum parti accommodatum in animali ipso, & dicit $\frac{1}{2}$ Idque ipsum $\frac{1}{2}$ caloris naturale uidelicet principium, quo cōcoctio agitur $\frac{1}{2}$ sit partibus pluribus

accommodatum, quemadmodum cibi conficiendi $\frac{1}{2}$. i. mace-randi & conterendi, & concoquendi. s. plures sunt $\frac{1}{2}$ administrationes $\frac{1}{2}$ pluribus partibus corporis accommodatae, non enim potest administratio adhiberi sine calore, & exponit has administrationes per ordinem, & dicit $\frac{1}{2}$ prima enim administratio perspicua est, cum per os, partemque ore contentas $\frac{1}{2}$ dentes uidelicet, & eiusmodi $\frac{1}{2}$ perficiatur animalibus, quorum cibus sectionem desideret $\frac{1}{2}$ & dixit sectionem. i. comminutionem desideret, quia non omnis cibus desiderat comminutionem, quia multa deuorantur integra. Deinde ad utilitatem masticationis cibi proficitur, & ostendit masticationem cibi facilitatē praestare concoctioni, non autem causam concoctionis ciborum in uentriculo afferre, & dicit $\frac{1}{2}$ sed haec $\frac{1}{2}$. s. masticatio cibi $\frac{1}{2}$ nullius concoctionis causa est, sed facilitatem concoquendi potius praestat, cibi enim illa minutatim diuisio $\frac{1}{2}$ quae contritio dicitur $\frac{1}{2}$ facit, ut calor facilius conficiendo $\frac{1}{2}$. i. concoquendo $\frac{1}{2}$ expedit $\frac{1}{2}$ facit insuper, ut alij asserunt, ut cibus, qui est per totū diuisus, & bene contritus, uenae mesentericae ipsum undique trahant, per quae patet in ore nullam fieri digestionem, ut nonnulli dixerunt, qui cibi primam digestionem in ore fieri autemant, argumento quod frumentum masticatum apostematibus maturandis conferat, quod non esset, nisi in ore frumentū aliquam digestionem accepisset, uerum hoc non cogit, quoniam non accipit ex masticatione digestionem, sed alterationē, qua redditur maturatum.

At superior & inferior uenter iam cum calore naturali suo concoquendi officio funguntur. Sed ut os animalis cibi inconfecti meatus est, atque etiam pars ei annexa, quam gulam appellant, cibum, quibus data est animalibus usque ad uentriculum deducit, sic alia quoque adesse principia oportet, quorum opera membra omnia corporis ex uentre, naturaque intestinorum quali praesepi pabulum capiant, stirpes enim suis radicibus alimentum iam confectum ex terra hauriunt, quo circa ne excrementum quidem contrahi in stirpibus solet. terra enim caloreque eius perinde ac uentre utuntur.

Cum dixisset os non digerere cibū, sed subministrare ad digestionem, nunc exponit ea membra, quae per naturalem calorem digestionem cibi perficiunt, & ea, per quae cibus deducit ad membra digestionis, & cōtinuetur textus hoc modo, dicitur est os non digerere cibum per proprium suum calorem. At superior, & inferior uenter iam cum calore naturali suo concoquendi officio funguntur $\frac{1}{2}$ quo uero ad uerba attinet, superior uenter, uentriculus est, qui dicitur stomachus in quo cibus deuoratur: uenter uero inferior est uenter siue alius conceptaculum excrementorum, sub priore uentre cōstitutus, a quo uenit illae paruae, quae a medicis mesentericae dicuntur, quod in mesenterio intestino collocatae sint, alimentum trahunt, ceu arborum radices humorem a terra, hi enim duo uentres per naturalem calorem cibum concoquunt, & in chylum mutant, quibus uero uis, atq; meatibus in hos uentres cibus ducatur, exponit, & dicit $\frac{1}{2}$ sed ut os animalis cibi inconfecti $\frac{1}{2}$ id est crudi, rudis & non cōcocti $\frac{1}{2}$ meatus est, atque etiam pars ei annexa, quam gulam appellant, cibum, quibus data est animalibus usque ad uentriculum deducit $\frac{1}{2}$ dixit autem $\frac{1}{2}$ quibus data est $\frac{1}{2}$ quia non omnia habent gulam, imo nec omnia animalia habent os uel dentes, uel linguam, ut neque conchylija, neque uermes, neque alia id genus $\frac{1}{2}$ sic alia quoque principia $\frac{1}{2}$ illis proportionalia. s. in alijs animalibus imperfectis $\frac{1}{2}$ adesse oportet, quorū opera membra omnia corporis ex uentre naturaque intestinorum quali praesepi pabulum $\frac{1}{2}$ scilicet per digestionem $\frac{1}{2}$ capiunt $\frac{1}{2}$ quia dixit oportere alia esse principia, quae illis proportionem respondent, declarat illa principia proportionalia in plantis, & dicit $\frac{1}{2}$ stirpes enim $\frac{1}{2}$. i. plantae $\frac{1}{2}$ suis radicibus alimen-

um iam confectum .i. concoctum ex terra } quæ plantis pro stomacho & uentre habetur } hauriunt } ex hoc inferat causam cur plantæ non habent excrementa, ut urinam & sterces, & dicit, quocirca ne excrementum quidem contrahi in stirpibus solet } terra enim caloreque eius perinde ut uentre utitur } quia igitur non digerunt cibum in uentre intra se, sed eum concoctum a terra trahunt, ideo non oportet, ut excrementa habeant, extraque emittant. Quo uero ad uerba attinet, gulam græci *δυσπεψία* dicunt, sunt enim ab oris faucibus canaliculæ, quarum altera breuior, atque exterior est, quam græci trachinam arteriam, uel pharyngem appellant. Latini uero guttur, uel spiritalium fistulam. Altera uero longior interiorque est, quam græci uel diximus *οσφραγία*, uel stomachum, latini gulam, & cibalem fistulam dicunt illa a faucibus ad pulmones spiritum tantum mittit, hæc ad uentriculum cibum, potumque deducit. est autem hæc tubæ perquam similis, uel ad latitudinem longitudinemque, ut tradit Plinius, lagenæ modo fusa, sunt qui ciborum ministrum uocant, alij dispensatricem & hæc de causa Philoxenus Eryxius collum sibi gruis precabatur, ex his patet oris necessitas, & necessitas utriusque uentris, atque gulæ, os enim natura in animalibus constituit ut subministraret digestionem: uentres uero, ut in ipsis cibum concoqueretur, gula denique, ut per ipsam cibum in uentriculos deduceretur, uoluit insuper ex his Aristoteles refellere quæ Plato dicit de potu, ciboque. arbitratum enim Plato ad pulmones potum defluere, inde tandem in uescam, Platonis uerba hæc sunt, Pulmonum regmen cordi adhibuerunt molle primum atque exanguis, deinde cauis intrinsecus fistulis spogia instar distinctum dicitur, ut spiritus, potusque hausto cordis, ardorem huiusmodi respiratio, refrigerio tepesciat. Alibi uero ipsum potum dicitur, quo pulmones sub rhenes in uescam defluens, hæc Plato, contra quem Aristoteles hæc subiecit, de clarauitque per gulam tam cibum quam potum in uentre, qui caro coelia dicitur, ubi cibum potusque subigitur, delabunturque asperam uero arteriam spiritus distaxat deorsum, sursumque ab ore, aut naribus recipiatur, signum autem est, nam siquid ex improuiso excidit, proinus ab ea excutitur. Nec Aristoteles solum Platonem in hoc reprehendit, sed Erasistratus medicus, causa autem erroris Platoni forsitan fuit, quia suo tempore anatomica inquisitione exactæ non fuerint, sed de ijs posterius.

At animalium genus omne fere, sed aperte quæ incedunt, quasi terram intra se continentium uentris, ex quo, ut illa radicibus, ita hæc aliquo intercedente cibum assumere debent, donec finem sequentis concoctionis faciant. Cibum enim ab oris officio uentri mandatur. hinc membrum aliud capiat necesse est, & quidem ita natura constituit, uenæ enim per totos lactes ad uentrem tendunt usque exorsæ inferius. sed hæc ex animalium confectione, commentationeque naturali petenda sunt.

Redit ad animalia postquam dixit de plantis, & dicit } At animalium genus fere omne, sed aperte quæ incedunt } .i. de loco ad locum } quasi terram intra se continentium uentris } uice enim terræ in his habetur sinus uentris, ex quo uentris sinu } ut illa } .i. plantæ } radicibus ita hæc } scilicet animalia } ali quo } .i. membro } intercedente } ut instrumento seruiente alimento, ut uenis } eiusmodi } cibum assumere debent, donec } .i. animalia } finem sequentis concoctionis } quæ in hepate celebratur } faciant } & dixit } animalium genus fere omne } & præsertim } quæ incedunt } quoniam in animalibus, quæ incedunt sinus uentris est satis distinctus: in cæteris uero confusus, uixque perceptibilis, dixitque } fere omne } quoniam sunt quædam animalia, quæ uentrem non habent, sed nutriuntur radicibus, ut spongia, & id genus, & per sequentem concoctionem intelligit concoctionem, quæ fit in hepate. Deinde inuestigat quid est illud membrum intercedens, & primo declarat quod non sit os, & dicit } cibum enim ab oris officio,

uentri mandatur } ergo membrum illud intercedens non est, os, quia illud intercedit pro secunda digestionem, os autem pro prima, ideo concludit } hinc } ut } membrum aliud capiat, necesse est. & quidem ita natura constituit } in re ipsa, ut ratio dicat, quod debeat esse tale membrum. est enim in lacte sicuti in ratione, exponit autem illud, asserens esse uenas mesentericas, quæ sunt disseminatæ in mesenterio, quæque lacteræ latine dicuntur, & dicit } uenæ enim } scilicet lacteræ } per totos lactes } id est totum mesenterium disseminatæ } ad uentrem tendunt usque, exorsæ inferius } & inde tendentes sursum uersus hepar. hæc enim uenæ intercedens membrum sunt, quoniam hæc hauriunt cibum prima coctione elaboratum, & ipsum ducunt in hepar, quo fit secunda digestio, quo uero ad uerba attinet, *μσφραγία* græce, latine est tum medium, tum medianum, est neruolum membranulis, glandulisque pluribus repletum, quas adenes Galenus uocat, circiter ori spiritus est, cui lactes in sinus tortuosos impliciti adherent, hinc nonnulli Theodororum momorderunt, quæ lactes per mesenterio saepe dixerunt, uicinitas enim loci dedit ei, ut lactes per mesenterio acceperit, in eo uenarum fibræ a natura constitutæ sunt, quæ ab intestinis ad uenam maiorem & ahortâ pertinent, sine eo membro succus alioqui ab intestinis incommode attraheretur, uenæ uero, quæ ut radices in materiam intestinorum desinunt, nec transigunt, has mesentericas uocant medici, hæc enim a uentre & intestinis alimentum capiunt, ueluti arborum radices, quæ humorem a terra attrahunt, aluntque stipitem, animalibus enim intestina & uenter pro terra sunt, sed quoniam hæc obscura sunt, mittit nos ad anatomiam, & dicit } sed hæc ex animalium confectione } id est anatomia } commentationeque } id est historia naturali } petenda sunt. }

Cum autem omnis alimenti omnisque excrementi conceptaculum aliquod haberi necesse sit, uenæ quasi uasa sint sanguinis, patet sanguinem esse animalibus sanguineis ultimum alimentum, exanguibus uero id esse, quod uice sanguinis habetur proportionale.

Iis dilucidatis, nunc declarat sanguinem esse ultimum alimentum, aut sanguinis proportionale animalium omnium, & facit unum enthymema, in cuius antecedente accepit duas proportionales, quarum prima est, omnis alimenti, & omnis excrementi est aliquod conceptaculum, de excremento patet uescica enim est urinæ conceptaculum intestina stercoreum, & in cæteris simili ratione de alimento etiam patet, quoniam si stercoreis datur conceptaculum, longe magis dari debet alimentum, cum excrementum superfluitas, sanguis uero thesaurus sit, & hanc propositionem affert, & dicit, cum autem omnis alimentum } omnisque excrementi conceptaculum aliquod haberi necesse sit } hæc est prima propositio, secunda uero est, quam affert, & dicit } uenæ quasi uasa sint sanguinis } ex his duabus loco antecedentis inferre consequens, & dicit } patet sanguinem esse animalibus sanguineis ultimum alimentum, exanguibus uero id esse quod uice sanguinis proportionale habetur } syllogismus uero ex his erit, Cuius datur conceptaculum, aut est excrementum, aut alimentum ut per primam propositio em patet sanguinis datur conceptaculum uidelicet uenæ, per secundam igitur sanguis aut est excrementum aut alimentum. & cum patet sanguinem non esse excrementum, igitur sanguis est alimentum.

Quamobrem quoties cibum non ingeritur, sanguis deficit: quoties uero ingeritur, augetur. & si alimenta bona assumuntur sanguis integer est: si praua, uitiosus.

Quod uero sanguis sit alimentum membrorum, signo probat, & dicit } quamobrem } id est quia sanguis ex concoctione cibi exoritur } quoties cibum non ingeritur } .i. non accipitur, atque subministratur } sanguis deficit } & corpus tabescit } quoties uero ingeritur } ac subministratur corpori, corpus } augetur }.

augetur } .i. instauratur } & si alimenta bona assumuntur, sanguis integer } .i. sanus, ac salutaris } est si praua } alimenta assumuntur, sanguis } uitiosus } est & cum sanguis fuerit integer ex bonis cibis genitus, animal ipsum sanum erit. Cum uero sanguis ex malis cibis generatus, fuerit uitiosus, animal erit ægrotum, quæ ratio docet sanguinem esse genitum ex cibi digestionem pro membrorum alimentum, per quæ patet utilitas bonæ cibationis, & quod prauis cibi fugiendi sint.

Igitur sanguinem alimenti gratia datum esse animalibus sanguine præditis, apertum ex his, cæterisque eusmodi rationibus est.

Nunc facit excerpta, quorum primum affert, & dicit } Igitur sanguinem alimenti gratia datum esse animalibus sanguine præditis, apertum ex his, cæterisque eusmodi rationibus est } cuius ratione Aueroes etiam assignat ex eo quia sanguis est materia membrorum, ex qua membra ipsa generata sunt ex principio procreationis secus. signo uero nobis sunt membra ipsa in sui ortus initio, quæ sanguinolenta uidentur & sicuti sanguis pro alimento sanguineis animalibus datus est, ita quoque animalibus exanguibus pro alimento humor quidam datur, qui sanguini proportionem respondet.

Hanc quoque ob causam profecto sanguis ne tactus quidem sensum efficit, sicut nec cætera excrementorum genera, nec uero alimentum, ut caro, quæ cum tangitur, sensum facit. Non enim sanguis continuus carni, neque cognatus est, sed in corde, ac uenis quasi uasis continetur. sed quoniam modo membra ex sanguine sua capiunt incrementa, atque etiam de alimenti omnino ratione differere, cum de generatione agimus locisque alijs aptius est, nunc hactenus dictum sit. Non enim plus hic locus desiderat, quam ut sanguinem esse alimenti gratia, & alimentum membrorum causa exploratum habeatur.

Nunc affert secundum excerptum, & est quod in sanguine sensus non sit, quoniam alimentum est. Ad dicit nec excrementum nec alimentum sentire ea ratione, qua caro sentit, dicit } Hæc quoque ob causam profecto } .i. quia sanguis est alimentum membrorum } sanguis ne tactus quidem } .i. ab aliquo tangibili } sensum efficit } .i. sentit } sicut nec cætera excrementorum genera } non .n. sentit sterces, nec urina nec mō sanguis, & excrementum non sentit } nec uero alimentum } uniuersaliter, .i. ullum } ut caro, quæ cum tangitur, sensum facit } .i. sentit, per quæ dixit tria primum quod sanguis & uniuersaliter nullum alimentum sentit, secundum quod nullum excrementum sentit, tertium uero quod caro ipsa sentit, sanguis quidem non sentit, nec alimentum ullum, quia non est actu membrum, sed potentia tantum, excrementum uero non sentit quoniam apertitudine, neque potentia, neque actu membrum est, caro uero & omne quod cum carne habet rationem, sentit, quia caro membrum est, quod est instrumentum sensus tactus. Sed dices, sanguis cum carne rationem habet, atque cognationem, igitur sanguis sentit. quasi respondens dicit duo, quorum primum affert } non enim sanguis continuus carni neque cognatus est } hoc est primum, assignat secundum, & dicit } sed in corde ac uenis quasi uasis continetur } & sic non oportet, ut sentiat. Galenus, ut Aueroes refert, uenas pulsantes esse prius asserit ad deferendum spiritum, quo calor ad membra deferretur, non tamen negat per ipsas etiam sanguinem deferri, non pulsantes uero ait, proprias esse ad deferendum sanguinem, non tamen negat per eas etiam spiritum ad membra ipsa deferri, demum se excusando epilogat, & fructum eorum, que digerat, colligit, & dicit } sed quo nam modo membra ex sanguine sua capiunt incrementa, atque etiam de alimenti omnino ratione differere aptius est, cum de generatione agimus locisque alijs } .i. in libello de nutrimento & nutritibili } hactenus

nus dictum sit } hæc de excusatione. Deinde reddit rationem & dicit } non enim plus hic locus desiderat quam ut sanguinem alimentum gratia, & alimentum membrorum causa exploratum habeatur } quoniam, ut recte Ephesius in scholijs, in libris de partibus animalium non plus explicatur, quæ causa finalis.

Quas autem fibras uocant, non omnis continet sanguis, sed sunt qui non habent, ut ceruarum sanguis, & damarum. quamobrem id sanguinis genus nunquam spissatur. sanguis enim qui dilutior est frigidior est, itaque durescere non potest, qui autem terrenus est, nimirum coit, cum humor e uaporat. fibræ autem illæ terræ sunt opificium.

Hactenus de sanguine, nunc de fibris sanguinis, dicuntur autem fibræ græce *ῥέες*, quæ & ines apud latine nomen receptum est. Sed quamam ines sint, non est clarum, apud tamen Aueroem corpuscula sunt tenuia capillis persimilia, non nunquam crassiora, quæ indicant excessum terræ in ipso sanguine, cum in eo reperta fuerint. Albertus etiam inas hæc corpuscula esse dicit, quæ in sanguine reperiuntur, sicuti fila tenuia, pilique per ipsum extensum, arbitror autem esse dictas inas ad similitudinem minutarum radicum herbarum arborumque, quæ apud Columellam fibræ dicuntur, unde dicit } Quas autem fibras uocant, non omnis continet sanguis, sed sunt } .i. sanguines } qui non habent } .i. fibras } ut ceruarum sanguis & damarum } & caprearum, quæ fere eiuſdem generis sunt, & animalia similia, nec sanguis leporis fibras habet, cum & lepus uel midissimum animal sit, hinc concludit quod sanguis eiuſmodi animalium non inspissatur ad modum lutæ terræ, & dicit } quæ obrem id sanguinis genus nunquam spissatur } ad modum terræ lutæ, ex carentia enim fibrarum arguitur carentia partium terræ in tali sanguine, & sic non potest ad modum terræ lutæ concretæ. Sic enim per spissationem fibræ esse possent, ideo causam huius exponens distinguit sanguinem, & dicit } sanguis enim qui dilutior } .i. aquosior, clarior, & minus densus } est, frigidior est, itaque } quia sanguis huiusmodi est, dilutior, aquosior, clarior, minusque densus } durescere non potest. Qui autem terrenus est nimirum coit } .i. condensat } cum humor } .i. aquositas, quam habet } euaporatur, fibræ autem illæ terræ sunt opificium } igitur sanguis aquosus caret fibris, & syllogismus est, sanguis aquosus ceruarum, damarum & caprearum eius generis caret terræ opificio, fibræ sunt terræ opificium, igitur caret fibris.

Quinetiam euenit, ut nonnulla ex ijs animalibus, quæ talem obtinent sanguinem, sapientiora sint, uerum non sanguinis frigiditate, sed potius tenuitate, atque munditia: quorum neutrum in terreno est, habent enim sensum mobiliorum, quorum humor tenuior, & syncerior est.

Ex his deducit causam propter quam non animalia eiuſmodi sint ingeniosiora, & licet superius fuerit dictum, non nocet cum bene dicitur, ut Plato inquit, dicit } Quinetiam euenit, ut nonnulla ex ijs animalibus, quæ talem } .i. frigidum & tenuem } obtinent sanguinem, sapientiora sint, uerum non sanguinis frigiditate, sed potius tenuitate, atque munditia } & sic sapientiora sunt animalia, quæ sanguinem tenuiorem & defecatiorem habent, non propter frigiditatem, frigiditas enim non est causa sapientis, sed tenuitas & munditia } quorum } ut inquit } neutrum in terreno } scilicet sanguine } est } hoc est nec tenuitas neque synceritas, ideo terrenus sanguis est ineptus sapientis. Quod autem animalia quæ habent sanguinem tenuem & syncerum sint sapientiora, probat, & dicit } habent enim sensum mobiliorem } id est agiliorem, celeriorem, propter spirituum claritatem, & faciliorem ad motum considerationis } quorum humor tenuior, & syncerior est, quare sapientiora sunt ijs animalibus, quæ terrenum sanguinem habent.

Hinc etiam nonnulla ex ijs, quæ sanguine uapora-

CAP. 4.

De fibris.

cant animalibus, prudentiora nonnullis sanguinem habentibus sunt, ut dictum iam est. uerbi gratia, apes, formicæ, & siquid aliud tale est.

Secundo deducit ex dictis esse nonnulla animalia exanguia quæ prudentiora, atque ingeniosiora sunt nonnullis sanguineis & dicit. Hinc enim nonnulla ex ijs animalibus, quæ sanguine uacat, prudentiora nonnullis sanguinem habentibus sunt, uerbi gratia apes, formicæ, & siquid aliud tale est. uidelicet ut aranei. Hæc enim circa uitæ regimen, ut Aueroes inquit, prudentiam atque solertiam maiorem habent quam quædam alia, quæ sanguinem obtinent. Causa autem patet ex dictis, quia humidum animalium sanguis est tenuior, syncerior atque clarior, eorum animalium sanguine, quæ uere sanguinea sunt. Sunt enim quædam animalia sanguinea, quæ turbidum, atque terrenum sanguinem habent, & hæc imprudentissima sunt, ut porcus, & alinus, & id genus.

Et timidiora, quibus sanguis dilutus nimium est. Meatus enim refrigerat. itaque ea, quibus eiusmodi temperamentum in corde habetur, metuendi affectioni sunt opportuniora. aqua enim frigore congelascit. quamobrem cætera quoque exanguia ut simpliciter dixerim, timidiora sanguineis sunt animalibus, ac motu cessant præ nimio metu & excrementa emittunt. nonnulla etiam suos colores immutant.

Tertio deducit animalia, quorum sanguis est aquosus, timidiora esse ijs animalibus, quorum sanguis est crassus, ac terrenus & dicit. Et timidiora sunt animalia sunt quibus sanguis dilutus est. aquosus sanguis est & affert causam, & dicit. Metus enim refrigerat. corpus animalis metuentis, in timore enim cum sanguis, spiritus, & calor fugiant ad cor, totum corpus refrigerat. duplicato ergo frigido. naturalium cum accidentali, quod est ex timore, sanguis ebullire non potest. & si non potest sanguis ebullire, non potest animal moueri ad iram atque audaciam, cum ira atque audacia generentur in nobis ex ebullitione sanguinis, ideo concludit. itaque ea quibus eiusmodi temperamentum in corde habetur. sanguinis aquosus, ac frigidus metuedi affectioni sunt opportuniora. præparatiora sunt enim hæc animalia sanguine frigidiori, quare cum ex timore magis refrigerat sanguis, minus ad iram audaciamque concitabunt, cuius rationem affert, & dicit. aqua enim frigore superueniente congelascit. ergo & sanguis similiter, uel fortasse præ aquam aquosum sanguinem intelligit, qui frigore timoris congelascit. Quo uero ad uerba attinet, animaduerte ut in physiognomicis diximus, quod regula physiognomandi est, ut qua dispositione sanguis natura afficitur, ea dispositione anima natura afficitur, quæ sequitur dispositionem sanguinis, & quoniam timor sequitur sanguinis in frigidationem ideo cum sanguis natura fuerit frigidus, anima natura erit timida. in super est alia regula, cum sanguis natura fuerit affectus ea dispositione, qua disponitur tpe quo anima uuitur actus passionis, anima natura parata est ad actum illius passionis. uerbi gratia alia affectione sanguis afficitur cum anima irascitur, & alia, cum timet, alia cum uuitur uenere. quare cum sanguis fuerit natura affectus ea dispositione, qua afficitur tempore, quo anima in usu illius, anima natura est parata ad actum illius passionis, & quia tempore metus corpus refrigerat in sanguine, ea animalia quæ in corde natura habent sanguinem frigidum sunt timori maxime parata, ut cerua, caprea, dama, lepus & id genus. Quod autem sanguis aquosus tempore timoris refrigerat probat, & dicit. aqua enim aquosus sanguis frigore ex timore superueniente congelascit. ergo refrigerat, tum quarto deducit exanguia esse sanguineis animalibus timidiora, & dicit. quamobrem cætera quoque exanguia, ut simpliciter dixerim timidiora sunt sanguineis animalibus quoniam humor qui in ipsis est uice sanguinis frigidus est, qui ebullire non potest & hæc exanguia præ nimio metu motu cessant accedens

Physiognomia.

gore ex timore, quod membra calore depauperata immobilitatis & excrementa emittunt. cecant enim præ nimio pauore, frigiditate uidelicet quæ ex timore superadditur, comprimente loca excrementorum nonnulla etiam suos colores immutant. contractione caloris & spiritu ad interiora, & hæc non modo uera esse in exanguibus uidentur, sed etiam in sanguineis propter eandem causam.

Quorum autem sanguis fibris admodum multus, crassusque refertus est, hæc terrena amplius constant natura & animosa, iracunda, proindeque furibunda sunt. Ira enim calorifica est, solida etiâ firmioraque omnia calefacta uehementius quam humida calefaciunt. fibræ uero solidæ terrenæque sunt. itaque quasi fomenta in sanguine efficiuntur, feruoremque per iram accendunt.

Cum dixisset de animalibus exanguibus, & de his, quæ sanguinem frigidum, & aquosum habent, nunc de ijs animalibus dicit quæ sanguinem fibrosum habent, & primo de temperatura sanguinis eorum, deinde de moribus, de temperatura dicit. Quorum autem sanguis fibris admodum multus crassusque refertus est, hæc terrena amplius constant natura. sanguinea crassum uidelicet & terrenum sanguinem habentia hæc quo ad temperaturam sanguinis, per quam habetur sanguine tanto esset erreniore, quanto est fibrosior, quo uero ad motus, dicit. & animosa, iracunda, proindeque furibunda sunt. cuius rationem affert, & dicit. ira enim calorifica est. incensua, caloriscque factua est, quare cum ira sit factua calor in corpore magis apto calefieri calorem magis efficit, & cum sanguis fibrosus magis aptus sit aptus calefieri, & crassus atque terrenus magis aptus atque fluidus, & aquosus, & frigidus magis calidus, talis est fibrosus, igitur animalia fibrosi sanguinis ex leui ira sunt irascuntur, atque furibunda, scdo idem, probat ex eo, quia eiusmodi animalia diu seruat iram, & uehementius irascunt, & dicit. solida est firmioraque omnia ut lapides, & ferrum calefacta uehementius & subaudi diuinus qui humida calefaciunt. aqua enim feruida nondiu durat calida, neque ira urit, ut ferrum & marmor calefactum. Deinde tangit minoræ, & dicit. fibræ uero solidæ, terrenæque sunt igitur calefactæ uehementius calefaciunt, & diuinus, tunc quasi principale intem affert, & dicit. itaque quasi fomenta sunt, & faces, uel carbones fibræ ipsæ in sanguine efficiuntur. tpeore, si ira accedunt igitur animalia, quæ sanguine fibrosam habent, sanguine terrena, & non iracunda, & diu feruantia. itaque uero de his diximus superius, nunc satis dictum sit.

Ex quo fit, ut tauri, & apri animosi, iracundi furibundique sint, sanguis enim eorum fibris refertior est, & quidem taurorum sanguis omnium celerrime coit, & durefcit.

Nunc deducit quare tauri & apri sint furibundi, si exasperentur, & dicit. Ex quo fit, ut tauri, & apri animosi, iracundi, furibundique sint. subaudi si exasperentur, & assignat causam, & dicit. sanguis enim eorum fibris refertior est, & quidem taurorum sanguis omnium celerrime coit. i. condensatur & durefcit. in fibras igitur maxime redduntur animosi, iracundi, furibundique si exasperentur, accensis enim fibris, diuinus morantur in furia.

Sed si fibras detraxeris, sanguis non cogetur. Ut enim si ex luto terrenam portionem se moueris, aqua non concrefcet, ita sanguis fibris detractis, incongelabilis manet. Fibrarum enim natura terrena est. Quæ si non eximantur, cogetur ut terra humida frigore. Cum enim calor exprimitur, humidus aqua trahitur, atque euaporatur, ut dictum iam est. atque ita concrefcit, non a calore sic

celcens,

cescens, sed a frigore. At quædiu in corpore continetur, humidus est, propter calorem animalibus inditum.

Cum accepisset sanguinem durefcere, propter presentiam fibrarum, nunc hoc declarat argumento sumpto ab opposito, deinde declarat unde durefcit, de prima parte dicit. Sed si fibras detraxeris. sanguis fibris detractis, incongelabilis manet. hoc declarat per simile in luto, & dicit. ut enim si ex luto terrenam portionem semoueris, sola parte aquosa derelicta aqua. si quæ remansit non concrefcet in lutum, licet cogelari possit in glaciem fortasse, & fortasse neque in glaciem quoniam nec aqua potest condensari in glaciem, nisi terrosa sit. ita sanguis fibris detractis, incongelabilis manet. quoniam ab eo omne terrenum est detractum, ratione cuius erat condensabilis, repetit rationem & declarat unde durefcit, & dicit. fibrarum enim natura terrena est, quæ fibræ si non eximantur. sanguinea, sanguis ipse fibris refertus cogetur, ut terra humida si referta terra frigore. causa igitur quæ durefcit, frigus est, hoc ita esse declarat phlebotomia. Quod autem sanguis fibrosus durefcit frigore, declarat, & dicit. cum enim calor. sanguis exprimitur. exhalat humor. in quo calor seruabatur. cum calore trahitur, atque euaporatur, ut dictum iam est atque ita concrefcit ad modum luti non a calore siccescens, sed a frigore faciente euaporari calidum, & humidum, & relinqui terrenum. in duritiem ergo sanguis fibrosus durefcit frigore, & accenditur ira, cum animal exasperatur. Demum quæ sit sanguis in uenis, exponit, & dicit. at quædiu sanguis in corpore. sanguis in uenis coineur humidus est, propter calorem animalibus inditum qui liquefacit ipsum in uenis, cum enim a frigore condensatur, a calore dissoluitur.

Naturam uero sanguinis causam esse cur primum animalibus ueniatur tum per mores, tum etiâ per sensum, ratio est. quoniam materia totius corporis est, quippe cum alimentum materia sit, sanguis autem ultimum alimentum habetur. facit igitur, ut primum differentia existat, si calidus, aut frigidus, si tenuis, aut crassus, si turbulētus aut nitidus.

Cum accepisset propter differentiam sanguinis animalia differre moribus, & ingenio, nunc uult causam assignare, simulque de uirtute sanguinis agit, & dicit. Natura uero sanguinis causam esse cur primum animalibus ueniatur. & diuersa, dico diuersa. tunc per mores, tum et per sensum. quæ animalia differant moribus, & apprehensione, natura sanguinis est. tunc reddit eam, & dicit. quæ si sanguis ipse materia totius corporis est animalis, ex qua uirtus membra omnia & similia, & dissimilia sunt, & ita differentia sanguinis facit differentiam in membris, differentia in membris facit differentiam in operationibus sensus & motus, quare per differentiam sanguinis mores & sensus in animalibus differunt. uero sanguis sit membris omnium, probat & dicit. quippe cum alimentum sanguis aut ultimum alimentum habetur. in omnibus membris igitur in prima figura, sanguis est materia omnium membrorum. Tunc repetit, & concludit principalem conclusionem & dicit. facit igitur. sanguis ut primum differentia existat, si calidus, aut frigidus nam calidus facit animositatem, frigidus timorem si tenuis aut crassus quia tenuis ad sapientiam, crassus ad ignauiam si turbulētus, aut nitidus turbulētus enim & fibrosus ad audaciam, nitidus uero ad sapientiam facit, hæc de uirtute sanguinis.

Ichor autem pars diluta siue aquosa sanguinis est, eo quod aut nondum concocta, aut corrupta est. itaque id uel sanies necessario est, uel sanguinis gratia est.

Hactenus de sanie, nunc de ichore, sed quod ichor sit, Theodorus interpretatus est saniem, alij phlegma, quod latine pituita

dicitur. Mihi autem uidetur Aristotelem per ichor commune quippiam intellexisse ad phlegma, & ad saniem. nam sanies sanguis corruptus, uel putridus dicitur, quam a tabo sic dicitur, ut hoc de mortuo, illud de uiuo dicitur. phlegma uero est pars aquosa sanguinis nondum cocta neque digesta, quæ facta est gratia sanguinis, quæ deficiente sanguine, al mentis uicem subit, utriusque horum ichor commune quippiam facit Arist. & dicit. Ichor autem pars diluta siue aquosa sanguinis est, eo quod aut nondum cocta & dicitur phlegma aut corrupta est & dicitur sanies, propterea concludit. itaque id quod ichor dicitur grece uel sanies necessario est. ut cum fuerit sanguis corruptus uel sanguinis gratia. phlegma, quare sanies & phlegma, duæ ichoris species sunt, & per quæ patet ichor non hinc uerbi latinum.

CAP. 5.

Seuum uero & adeps inter se differunt sanguinis ratione. Est enim eorum utrunque sanguis concoctus per bonitatem nutritiæ, consistitque ex eo, quod in pulpam quidem animalis non assumatur sed concoctionis alimentique bonitate præditum est.

Nunc de seuo & adipe, & quoniam modo inter se differant, & quæ animalia seuum, quæ uero adipem siue axungiam habeant, & primo proponit horum differentiam afferens seuum & adipem siue axungiam esse sanguinea siue sanguinem concoctum & dicit. Seuum uero & adeps inter se differunt sanguinis ratione. quo uero ad uerba attinet pinguedo grece πηδη, seu uero autem πηδη est pinguedo id quod in porco dicitur lardum, seuum uero, quæ in animalibus cornutis dicitur axungia, & forte per pinguedinem intelligit quid commune ad lardum, & ad adipem, ut dicemus, hæc, ut Aristoteles inquit, differunt, sanguinis ratione & differentia. nam ut Galenus & Serapion dixerunt, cum animalis sanguis in humido excreuerit, ut hominis, & porci, in eo pinguedo hoc est lardum fit, cum uero animalis sanguis ad seuum declinauerit, in eo fit solum axungia, quæ in cornutis seuum, in alijs adeps, & axungia appellatur, ut superius dictum est. differunt etiâ siue, nam pinguedo altera sub cute est carni permixta, altera uero adeps incipit ab alijs, & tendit in rhenes, seuum uero siue axungia adeps in animalibus comigeris inter rhenes & intestina coineur. Incipit enim ab alijs deorsum uersus rhenes tendere. Albertus & barbari zirbum appellant, zirbum autem omentum esse arbitrantur, & non est ita, ut post patet. hæc de differentia, deinde ponit conuenientiam, & dicit quod tam seuum quam pinguedo sanguis sit concoctus, per bonam cocturam, qui non est aptus conuerti in carnem est enim eorum inquit. utriusque sanguis concoctus per bonitatem nutritiæ. i. per bonam concoctionem, qua alimentum digeritur & consistit. in spissatur ex eo quod in pulpam. i. carnem quidem animalis non assumatur & ne tu credas eiusmodi sanguinem non esse aptum fieri carnem ob imperfectionem digestionis, subdit. sed concoctionis, alimentique seuu eiusmodi bonitate præditum est. quare adeps & seuu utriusque sanguis est digestionis bona affectus, non tamen aptus conuerti in carnem, quo uero ad uerba attinet, Aristoteles assignando conuenientiam locutus est per uerbum enim quod est redditum uero causæ, quoniam ex hac conuenientia habetur causa differentia, nam si seuum & pinguedo sint sanguis, sequitur, ut inter se differre non possint, nisi differentia sanguinis, sed cur seuum & pinguedo non sit apta conuerti in animalis carnem, cum sit sanguis bene concoctus, postea differendum.

Indicat autem id pinguedo eorum, cum pingue inter humida commune ignis & aeris sit.

Nunc assignat rationem cur cum pinguedo & seuum sanguis sit bene concoctus, non assumatur in carnem, & afferit, id esse, quoniam pinguedo siue seuum excedit in parte ignea, & aerea. Cum enim aliquid excedit in uno, uel pluribus elementis, non est aptum conuerti in membrum, dicit. Indicat autem id pinguedinem, uel seuu non conuerti in carnem pinguedo eorum. i. ipsa pinguedinis natura, & elementorum completio. cum pingue siue seuu inter humida commune ignis & aeris sit. quare excedit in duobus elementis naturæ carnis, & ideo

non potest conuertere in carnem, excessu enim duorum elementorum non aptum est transire in aliquid simile. Propter hanc rationem Auer. in paraphrasi asserit seum & pinguedinem esse excrementum sanguinis, ueluti urina excrementum est humidum alimentum, sterces uero, excrementum siccum, & ut urina inepta est conuertere in membrum, quoniam in ea superabundat frigidum & humidum, & sterces est, quoniam in eo superabundat calidum & siccum, ita seum & pinguedo in animalis carnem conuertere non possunt, quia in ipsis superabundat calidum, & humidum. Quod uero seum & pinguedo humido atque calido excellat, Auer. probat primo ex colore, quia alba, non enim essent alba, nisi multum aeris haberent. Deinde quia liquefacta super natae sunt aqua, non enim supernatae sunt in aqua, nisi predominantem aerem essent. Quia uero facile inflammantur, indicio nobis est quod in eis abundet ignis, praeterea cum cito calore suscipiantur, pollicentur ipsam retinere, sicut ea esse predominantem ignem, sicut res soluitur, maturaturque apostemataturque calida sunt.

Quamobrem nullum ex his, quae sanguine carent, uel adipem habent, uel seum, quandoque sanguis deest.

Cum accepisset pinguedinem & seum sanguine esse, signo hoc probat eorum a seum, quod sanguine caret, & dicit quod Quamobrem nullum ex his quae sanguine carent, uel adipem habent, uel seum, & asserit eam, & dicit quod quidam sanguis deest, quare res nobis indicio est, ut seum, & pinguedo sit sanguis, aut fortasse hoc est corollarium ex dictis. Concluditur enim, quare exanguia nec seum habent, neque pinguedinem, asserens id esse, quia carent sanguine, de cuius natura seum est, & pinguedo.

Quorum autem sanguis corpulentior est, haec seum potius habent, seum enim terrenum est, unde fit, ut non fibrosi sanguinis cogatur tam ipsum quam eiusmodi ius, cum parum atque, multum terrae contineat.

Quia superius dixit seum & pinguedinem differre sanguinis differentia, nunc hoc declarat, & primo ostendit seum esse propter sanguinem terrenum, & dicit quod Quorum autem, scilicet animalium, sanguis corpulentior est, scilicet crassior, & concretior, hoc est siccior est, haec seum potius habent, quoniam lardum, & causam assignat, & dicit quod seum enim terrenum est, & appellauit siccioris sanguine corpulentior, quoniam siccior terrenus est, terra autem carens elementis corpulentior est, ex his inferat causam quare seum ad modum luti inducitur a frigore, & dicit quod unde fit, ut modo fibrosi sanguinis tam ipsum quam eiusmodi ius, scilicet brodium ex carne seuosa cogatur, scilicet a frigore, modo quo dicitur sanguinem fibrosum condensari a frigore, & asserit rationem, & dicit quod cum seum parum aquae, multum terrae contineat, per quae induit differentiam inter lardum est seum, quod seum sit excrementum terrestrius sanguinis, lardum uero humidioris.

Quamobrem quae non utrinque dentata, sed cornuta sunt, haec seum habent, quod autem natura eorum referta sit eiusmodi elemento, patet, eo quod cornua gerunt, talisque obtinent, quae quidem omnia natura sunt arida & terrena.

Ex his concludit excerpta, & primum est, quae animalia habent seum, & dicit quod Quamobrem quae non utrinque dentata, sed cornuta sunt, haec seum habent, unde refertur Plinius libro tertio seum ex omento pecudis esse dixit. Causa uero, quare haec animalia seum habeant, est quia sunt terrena & sanguinem terrenum habent, cuius seum est excrementum. Quod uero haec animalia sint terrena, probat, & primo proponit intentionem, & dicit quod aut natura eorum referta sit eiusmodi elemento, scilicet terreno, patet eo quod cornua gerunt, talisque, & ungulas in tibis obtinent, uelut calcaria, quae quidem omnia natura sunt arida & terrena, scilicet quorum causa materialis est terra, & sic haec attestantur praedominio sanguinis terreni, & cum ea animalia seum habeant, quorum sanguis est terrenus, sit ut talium animalium sit seum.

At uero genus utrinque dentatum & cornutum expers, & multifidum uice seui adipem habet,

quae non cogitur, nec siccitate aliqua frangitur, quoniam eius natura minus terrena est.

Deinde declarat, quae animalia habent adipem siue pinguedinem, & dicit quod At uero genus, scilicet animalium, quae uirum denatum & cornutum expers, ut homo, & porcus, & canis, & lepus, & multifidum uice seui adipem habent, quae non cogitur, scilicet spissae, nec siccitate aliqua frangitur, sicut seum, quod praeter siccitatem scinditur in partes sicut testa, & lapis, quae eius natura minus terrena est, uerum horum animalium, quae humidiora sunt non habent axungiam, quae est uice seui, sed lardum, ut homo & porcus, patet igitur seum solum cornigerorum esse, eorum uero, quae humidiora sunt pinguedinem siue axungiam uel utraque haec. Sed quaestio est non parua, quoniam superius dictum est ceruorum damarum, & capreorum sanguinem non esse terrenum, quare esse terrenum, quare ceruorum, damarum, & caprearum sanguinem esse terrenum necesse est, ergo & fibrosus est, sed solo huius questionis differat ad alios ipsos.

Haec igitur si mediocriter in animalium membris habentur, plura nec enim sensum impediunt, & ad sanitatem, uiresque opitulantur. Sed si modum excedunt, nocent, atque interimunt.

Secundo concludit quoniam modo se hinc debent in animalibus seum & pinguedo, & dicit quod Haec igitur, scilicet seum & pinguedo, si mediocriter in animalium membris habentur, plura nec enim sensum impediunt, & ad sanitatem, uiresque opitulantur, & non dicit haec esse uilia ad sensum siue ad sapientiam, sed non impedire, quoniam sola pinguedinis mediocritas non sufficit ad sensus bonitatem, nisi sanguis tenuis, & perspicuus affuerit. Dixit autem pinguedinis mediocritatem esse uilem & ad sanitatem, & ad uires, quoniam significat multitudinem calidam, & humidam, quibus uiuimus, & potentes sumus, praeterea subdit quod sed si pinguedo & seum quod modum excedunt, nocent, scilicet sensum, & interimunt, scilicet animalia, quare haec in animalibus mediocriter se habere debent, sic enim uilia sunt.

Nam si corpus totum transierit in adipem aut seum, peribit, animal enim ea parte est, in qua sensus habetur. Caro autem, & quod carni proportionatur, uim obtinet sentiendi.

Cum accepisset animal perire, cum pinguedo aut seum excesserit, nunc probat, & primo sumit conclusionem, & dicit quod Nam si corpus totum transierit in adipem aut seum, peribit, scilicet ratio animalis, & non erit amplius animal, probat, & primo ostendit animal esse animal carne, & syllogismus est, animal est parte sensitiua animalis, caro est pars sensitiua, ergo animal est animal carne, accipit maiorem, & dicit quod animal, ea parte est in qua sensus habetur, haec est maior, scilicet caro, aut, & quod carni proportionatur, uim obtinet sentiendi, ergo si uel animal est carne, tunc ratio peribit hoc pacto, si caro non est, non est animal, si totum corpus fuerit pinguedo, uel seum, non est animal, huius rationis tergit probationem maioris tantum.

Præterea sanguis, ut dicitur, in sensu caret, & ob eam rem nec adeps, nec seum sentit, sunt enim sanguis coactus, quod si totum corpus tale efficiatur, nullum praeterea sensum habere poterit.

Secundo idem probat hoc pacto, sanguis sensu caret, pinguedo & seum est sanguis, igitur caret sensu, dicit quod Praeterea sanguis, ut dicitur, in sensu caret, haec est maior, deinde dat conclusionem, & dicit quod ob eam rem nec adeps, nec seum sentit, haec est conclusio, deinde assignat minorem, & dicit quod sunt enim, scilicet seum & pinguedo, sanguis coactus non aptus assumi in carnem, ex his assignat principale conclusionem, & dicit quod si totum corpus tale, scilicet seuosum, uel pinguosum, efficiatur, nullum praeterea sensum habere poterit, quare non erit animal, & ita patet principalis conclusio.

Hinc & celeriter ea senescunt, quae ualde pinguerint, quippe quae parum sanguinis habent, ut pote cum copia sit assumpta ad pinguitudinem. Quae autem parum sanguinis habent,

habent, haec iam inde ad interitum sunt opportunitiora. Interitus enim inopia quadam sanguinis est. Et quod parum est, afficitur a frigore quolibet, tum a calore facile potest.

Tertio concludit quoniam modo ualde obesa cito senescunt, & dicit quod Hinc & celeriter ea senescunt, quae ualde pinguerint, probat hoc per talem syllogismum, Quae parum sanguinis habent, haec cito senescunt, ualde pingua obesaque parum sanguinis habent, igitur cito senescunt, tangit minorem, & dicit quod quippe quae parum sanguinis habeant, scilicet quae pingua sunt, & ualde obesa. Deinde probat eam, & dicit quod ut pote cum copia sit assumpta ad pinguedinem, pinguedo & pingue, & pinguedo idem sunt. Quarto concludit ualde obesa parata esse ad interitum, & syllogismus est, Quae pauci sanguinis sunt, ad interitum sunt paratae, ualde obesa sunt pauci sanguinis, igitur paratae ad interitum, de syllogismo tangit maiorem, & dicit quod quae autem parum sanguinis habent, haec iam inde ad interitum sunt opportunitiora, id est paratiora, aptioraque. Deinde probat hanc minorem, & dicit quod interitus enim inopia quadam sanguinis est, quippe cum mors nihil aliud sit, quam sanguinis defectus. Secundo probat eandem maiorem, & dicit quod quod parum, scilicet sanguinis, est, afficitur, scilicet lardi, tum a frigore quolibet, tum a calore facile potest, quod autem potest tam a quolibet frigore quam a quolibet calore laedi, est paratum interitui, igitur quod parum sanguinis habet, est paratum ad interitum. Unde Auerroes huius rei causam assignans dicit, quia animal ualde obesum frigiditate, cum multum de sanguine in excrementum, quod est pinguedo, assumat. Cum enim pinguedo augetur, attrahit de sanguine ualde plurimumque ipsius ad se conuertit. Quare caliditas, & humiditas a sanguine demuntur, & ita sanguis siccificatur, ac frigidatur, quod est mori.

Quinetiam obesa omnia steriliora ea de causa sunt. Quantum enim ex sanguine proficisci ad generationem & semen genitale debeat, hoc in adipem aut seum sumptitur. Sanguis enim cum coquitur, ad haec transit, itaque aut nullum omnino excrementum in ipsis consistit, aut parum. Atque de sanguine, ichore, adipem, seuo, quid sint, & quas ob causas habeantur, dictum iam est.

Quinto concludit pingua omnia esse steriliora, & primo proponit conclusionem, & breuem conclusionem causam, & dicit quod Quinetiam obesa, scilicet pingua, omnia steriliora sunt ea de causa, scilicet quia sanguis non in semen genitale, sed in pinguedinem assumitur. Et propter hanc causam pingues sunt pauci coitus, & ad uenerem impropter. Deinde exponit eam, & dicit quod quantum enim ex sanguine proficisci ad generationem, & semen genitale, scilicet quae genitura est semen genitale, debeat, hoc in adipem aut seum sumptitur, scilicet sumitur, & assumitur. Et asserit causam, & dicit quod sanguis enim cum coquitur, scilicet in talibus pinguis animalibus, ad haec transit, scilicet ad seum & pinguedinem, & sic minuitur semen genitale. Tunc concludit quod itaque aut nullum omnino excrementum, scilicet seminis, genitalis, quod excrementum sanguinis est, in ipsis pinguis obesa ac ualde pinguis, est, aut parum, adeo, ut ad generationem sit inutile. Demum epilogat, & dicit quod atque de sanguine, ichore, adipem, seuo, quid sint, & quas ob causas habeantur, dictum iam est, per quae patet Arist. omnem substantiam uentuosam, quae in pinguis animalibus est, geminam constituisse uidelicet seum, & pinguedinem. Nam appellatione pinguedinis uenit omnis substantia uentuosam in ipsis animalibus, quae cornuti sunt experta, ut lardum, axungia. Seum autem solum in cornigeris est. Sed dubitaret fortasse quispiam, nam canis non mouet ad coitum, nec animal aliquod, nisi prius pinguerit. Propter hanc causam uere, & aetate animalia excitantur ad coitum propter paucitatem, quibus pinguescunt. Praeterea obseruauimus nos mulieres nonnullas ualde obesas, nimium prolificas esse. Insuper obseruatio docet mulieres obesas delectari in uenere longe magis, quam quae macilentae sunt. Arist. Auerroes, & Ephesius probantur contrarium, nam cum sanguis

assumitur in pinguedinem, genitale semen paucum redditur. Tunc obiectiones facile delectur, prima quidem diluitur, quoniam animalia cum impinguerint, excitantur ad uenerem, non ratione pinguedinis, sed quia resumunt plus sanguinis. Praeterea huiusmodi animalia non sunt pinguiora, sed carnulentiora, sanguinisque plurimi. Et propterea uidetur magis excitari ad coitum. Obseruatio uero nostra esse potuit, quoniam tales mulieres plurimum sanguine abundabant, cuius altera pars in pinguedinem, altera in genitale semen assumi poterat. Licet hoc raro accidat, illud Arist. plerumque. Medici quoque assignant aliam causam, quare mulieres pingues redduntur steriles, dicunt enim hoc esse, quoniam habent os matricis pingue. Nam cum in uuluerio corpore sint pingues, maxime pingues erunt in ore matricis. At cum pinguedo fuerit oppilans os matricis, prohibet conceptionem seminis, sicut reddentur steriles. Illud uero quod de delectatione inducitur, esse potest praeter nimiam angustiam oris uuluae. Cum enim praeter nimiam pinguedinem labia uuluae angusta fuerit, fricatione, non autem seminis genialis emissionem delectant. Secundo dubitatur utrum pinguedo ueniat sola materiae necessitate. Arist. uisus est uelle pinguedinem in animalibus euenire solum necessitate materiae sanguineae. Auerroes etiam a terit pinguedinem in animalibus euenire necessitate finis, ut uidelicet membrum calefiat, quod seuo, uel pinguedini supponitur. Asserit Auerroes signum ex uulueribus, nam quando medici a uulueribus, uel ulceribus seum exire cernunt, uel pinguedinem, membrum uulneratum uel ulceratum corrumpi aurant. Quod non esset, nisi seum seruaret membrum. Tertio quaeritur utrum seum uel pinguedo generetur ex sanguine, qui sit in tertia digestionem. Sunt enim tres digestionem apud peripateticos: prima quae in uentribus agit, secunda in hepate, tertia in corde, ubi sanguis perficitur, quarta uero, quae fit in membris. Sustineri potest pinguedinem fieri in tertia digestionem, cum enim sit sanguis in calido ac humido excedens, uidetur generari in ea digestionem, in qua sanguis pinguitur. Et tunc oportet intelligere id, quod pinguitur in tertia digestionem non esse omnino simile. Quoniam altera eius pars generat seperata in calido, & humido, & haec pars proprie est sanguis, qui mittitur ad instauracionem membrorum. Altera uero, ut Auer. inquit, est, quae in humido excedit, & calido, & haec proprie seum uel pinguedo est. Tamen utrinque sanguis est. Licet ea pars, quae sanguis est, apta est assumi in membra, ea uero quae uentuosam, uel seuoosa est, non est apta conuertere in membra, sed consistere in forma pinguedinis, uel seui. Et tenendo hanc opinionem, diluuntur rationes, prima quidem quia pinguedo, uel seum album redditur, quia calido excedit, & humido. Non autem quia in quarta digestionem generat, diluitur secunda. Quoniam pinguedo non fit ex sanguine, sed est altera pars sanguinis, quae excedit calido & humido. Potest etiam sustineri pinguedinem & seum fieri in tertia concoctionem, quae celebratur in membris. Quoniam sanguis ibi ulterius concoquitur, & pars altera, quae non est apta conuertere in membra propter suam caliditatem, & humiditatem, transit in pinguedinem uel seum. Quae uero redditur conueniens membris, ea, quae excedit, transit in semen genitale. Altera uero conuertitur, ac distribuitur in membra. Consonat mihi haec expositio. Quia autem pinguedinis minuit semen, quod non esset, nisi eadem concoctionem fierent. Quarta quaestio est utrum pinguedo generetur a calido. Arist. & Auerroes, & Ephesius ipsam fieri a calido probant, argumento quod uel sit sanguis, uel pars sanguinis concoctor in calido ac humido excedens. Medici, quorum princeps Galenus est, pinguedinem & seum a frigido fieri tradunt, argumento uidelicet quod in locis calidis non generentur, sed in panniculis, locisque neruosis, in quibus est parum caloris. Et deceptitur, immo quia pinguedo & seum reperiuntur in locis frigidis, indicio nobis est, ea esse sanguine calidiora. Non enim possunt esse in locis calidis, quia non possent ibi consistere in forma solidiore. Praeterea natura ea a frigida loca mittit, ut contemperet illa. Poterimus etiam medicos cum philosophis concordare, quod pinguedo & seum sint a calido, ut a generante substantiam eorum, a frigore membrorum, in quibus consistunt, uel a calore debili eorum, ut a generante consistantia & soliditate illorum. Quinto quaeritur, utrum pinguedo, & seum sint natura calida. Peripatetici, ut Arist. Ephesius,

& Aueroes annunt. Tum quia maturant tubera, & matura
tio sic a calido, & humido. Tum quia sunt inflammabilia, & ita
igne a natura. Primum non sunt apta conuerti in membra propter
excessum calidi. Medici contra hanc frigidam esse naturam asserue-
runt. Tum quia reperiuntur in membris, & locis frigidis, & cor-
poribus frigidis, ut in mulieribus. Postquam dicere ratione ha-
bita ad ipsam generans, quod coru substantiam generat, esse ca-
lidam naturam. Ratione uero habita ad membra & ad loca, & ad
corpora, ad quae mittuntur, & ad consistendam, quam ab hmoi
membris assumunt, sunt naturae frigidae. Per quae patet primo pin-
guedinem & seculi calidiora esse sanguine, quam generantur ul-
teriori digestionem quam generat sanguis. Et propter id in membra non
conuertuntur. Patet secundo hanc ideo habere uim maturandi, quam
sunt calida, & humida, quippe cum omni digestionem proficiantur
a calido. Calidum enim membris natuum, cum uigorat a calore seui,
uel pinguedinis, maturat apostematam. Medici tradunt hanc ma-
turare apostematam, praenimiam uiscositatem, qua in membris sit
melior retentio, & praenimiam uiscositatem, quae remollit. Pa-
tet tertio cur aliqua pinguedo alba, aliqua citrina est. hoc enim
ex caloris differentia proficiuntur. Nam cum calor sufficit re-
soluere partes aquosas, pinguedo redditur citrina. Cum uero
non sufficit consumere partes aquosas, & humiditas, pinguedo
erit alba, ut in porcis, & hominibus.

Sed medulla etiam natura quaedam sanguinis est,
non, ut quidam uolunt, uis generatrix seminalis.

Nunc de medulla, & quid medulla sit, & quibus animalibus
sit data, declarat, & proponit duo, quorum unum est medullam
esse de natura sanguinis. Alteri est medullam non esse de natu-
ra sanguinis est, hoc est primum, non ut quidam ad uerba at-
tinent, medulla graece est *μυελος*. Est autem myelus, hoc est me-
dulla, ut Aueroes inquit, excrementum sanguinis digesti, ex
quo ossa nutriuntur, aut spinae in animalibus habentibus spinas
uice ossium, ut sunt pisces. Reperitur autem in ossium concavi-
tatis, in quibus integritur praeuenit admodum ambiente mem-
brana. Dicitur autem medulla, ut scribit Aueroes, secundo colli-
geth equiuoce de cerebro, quae est in olla capitis. De nuca, quae
est in spinali ossi a collo ad caudam, & de medulla, quae ponit-
ur in medijs ossium, ut excrementum sanguinis, ex quo nutriuntur
ossa. Arist. itaque agit de medulla ossis. Cur uero in concavi-
tatis ossium medulla permaneat, Auicenna causam assi-
gnat ex eo, quia ossa sunt ualde remota a sanguinis natura, id-
circo oportet sanguinem, qui debet ossa nutrire, multis conuersio-
nibus in ipsa conuerti. Et propterea foramen factum est, ut in
eo longo tempore sanguinis moretur, & medulla.

Patet hoc in ijs, quae nuper in lucem prodierint.
Medulla enim in ossibus quoque eorum sanguinea con-
tinetur, ut pote cum omnes corporis partes ex san-
guine consistant, & partium alimentum praestetur a san-
guine: sed per incrementum decoctionemque efficitur,
ut quemadmodum cetera membra, sic uiscera quoque
immutentur colore. Per copiam enim sanguinis uiscera
etiam, cum recentia adhuc sunt, colorem sibi san-
guineum trahunt, sic etiam medulla efficitur.

Hic affert argumentum, quo indicatur medullam sanguinem
esse, quod accipit a recens natis, in quorum ossibus sanguinea
medulla continetur, & dicitur patet hoc quod uidelicet medul-
la sanguis sit in ijs, & animalibus quae nuper in lucem pro-
dierint, & in recens natis, & medulla enim ossibus quoque eorum
sanguinea continetur, quod non esset, nisi esset sanguis. Quod
autem in talibus medulla sanguinea sit, ultra sensum, quo sic
in anoratis obseruatum est, probat ratione, & dicitur ut pote
cum omnes corporis partes ex sanguine consistant. Ergo &
medulla ipsa. Deinde probat secundo, & dicitur & partium ali-
mentum praestetur a sanguine, uidelicet menstruo. Ergo me-
dulla est sanguinea. Cur uero in processu medulla, & cetera

membra tendant in album, exponit, & dicitur sed per incre-
mentum decoctionemque quae in processu temporis sunt
& efficitur, ut quemadmodum cetera membra, & exteriora
sic uiscera quoque id est partes interiores, immutentur co-
lore, & de sanguine in album, quare modo eodem & medul-
la procedente tempore propter ulteriorem decoctionem red-
ditur alba, per copiam enim sanguinis, qui adhuc uiget, & ui-
scera etiam, & cor, iecur, pulmo, lien, rhenes, cum recentia ad-
huc sunt, colorem sibi sanguineum trahunt, sic etiam medulla
afficitur, & colore sanguineo in recens natis sunt sanguinea,
procedente uero tempore albescunt: sic medulla quia ex san-
guine est erit circa initia ortus sanguinea, procedente tempo-
re alba. Quod uero patet ad uerba attinet, Arist. dicit patere medul-
lam esse sanguineam, ex embryis, & Ephesius exposuit, in recens
natis, quam expositionem Theodorus secutus est, & nos sic ex-
posuimus, postquam non uidetur penetrare in profundum.
Ratione huius diuisionis per sepe uenit paralytis in dextro,
& non in sinistro, & e conuerso. Et quia ueteres philosophi pu-
tauerunt hanc esse medullam, Aristoteles contra eos probauit,
esse alterius naturae: quod cognoscitur, quia est uiscosior, neruo-
sior, continua a collo ad caudam, aliter colorata quam medulla. Sed
de his postea. Uerba uero spondylum dicitur. Sunt autem uerte-
brae spinae ossa, inde spina dicitur orbiculatim uerterata.

Et pinguis in pinguis animalibus est, atque
axungiae similis. At quibus sanguis non pingue-
dini, sed seuo similis per concoctionem euadit, ijs
medulla seuo similis est. Quamobrem, ut cornige-
ris animalibus, nec utrinque dentatis medulla spe-
ciem gerit seui, sic utrinque dentatis, atque multifi-
dis pinguedinem refert.

Hac ratione alia ratio est, qua probatur medullam esse san-
guineam, quod uidelicet in pinguis sit pinguis, & in seuo-
sis, sit seuo. Quod non esset, nisi esset de natura sanguinis, di-
citur. Et sic uidelicet medulla pinguis in pinguis animalibus
est, atque axungiae similis. At quibus, & scilicet animalibus
sanguis non pinguedini, sed seuo similis per concoctionem
euadit, id est sed seuosus animalibus, ijs medulla seuo simi-
lis est, id est seuo. Quae non essent, nisi medulla esset de
natura sanguinis. Tunc concludit medullam non esse omni-
bus animalibus eodem modo, & dicitur quomobrem, ut cor-
nigeris animalibus, nec utrinque dentatis medulla speciem gerit
seui, id est medulla est seuo, & sic animalibus, utrinque
dentatis atque multifiidis, ut porci & hominibus medulla pin-
guedinem refert, id est medulla est pinguis. Hoc patet ex
his, quae dixit, quoniam medulla est de natura sanguinis, qua-
re ut sanguis est alijs seuosus, alijs pinguis, sic medulla erit
alijs seuo, alijs pinguedini similis. Ex ijs sequitur medullam
esse mollem, ut tactus indicat, quoniam est de natura sangui-
nis seuo uel pinguis. Sequitur etiam figuram medullae esse
pro ratione conceptaculi, in quo continetur. Cum enim sit
mollis, & lubrica, figuratur figura continentis.

Verum spinae dorsii medulla minime talis est.
Quoniam continua hanc esse oportet, porrectamque
per longitudinem spinae totius, quae ex multis uer-
tebratis orbiculatim ossibus iungitur. Nam si ex
pinguedine, aut seuo esset, non aequae perpetua esse
posset, sed uel fragilis, uel humida esset.

Aueroes uult Aristotelem hic loqui de medulla animalis spi-
nalis, ut est piscis. Et uult Aristotelem opinatum esse animal spi-
nosum medullam non habere, nisi in dorso tantum. Sed uidetur
mihi melius esse dicendum Aristotelem pertractare uniuersa-
liter de medulla spinali, & asserit medullam spinalem non esse
eiusdem naturae cum medulla ossis. Quoniam medulla spinalis
est continua & porrecta ab ipso collo ad caudam, seuo uel au-
rum autem omnibus esse sanguine, uel aliquid uice sanguinis ali-
mentum sit, remittit se ad ea, quae prius dixerat, & dicitur alimen-
tum autem omnibus esse sanguine, uel id quod sanguini propor-
tionem responderet, dictum iam est, igitur medulla uel id quod
medullae proportionetur, in spinis erit alimentum, uidelicet in
cauis ossium continentium. Idemque erit excrementum, quod ex
nutritione ossium superfluit.

collis usque ad caudam, quae .i. spina, ex multis uerterbratis
orbiculatim ossibus iungitur, est igitur maior spinosa medul-
la est continua & porrecta ad collo ad caudam. Deinde tangit
uim minoris, & dicitur nam si ex pinguedine, aut seuo esset, non
aequae perpetua, & .i. coniuncta & continua, esse posset. Sed uel
fragilis, uel humida esset, est igitur minor, sed substantia seuo uel
pinguis non potest esse continua & porrecta a collo ad cau-
dam. Quippe cum substantia seuo uel pinguis, sit fragilis, scissi-
lis, & humida, ualde rumpibilis, nullam habens in se continuum
soliditatem. Quo uero ad uerba attinet, medullam spinam dor-
si, quae dicitur graece *σπίνας*, dorsalem medullam appellat Ga-
lenus duodecimo libro de utilitate. Alii spinalem medullam.
Aueroes secundo colligeth nucam, quam dicit esse filum spi-
nae, cuius longitudo est usque ad os caudae. Est insuper colore
alba, & quidem diuisa in partes duas dextram uidelicet, & sini-
stram, licet sensu diuisio non cernatur. Hanc ob causam, in sua
superficie apparet filum eam diuides per medium in dextram,
& sinistram, quae diuisio non uidetur penetrare in profundum.
Ratione huius diuisionis per sepe uenit paralytis in dextro,
& non in sinistro, & e conuerso. Et quia ueteres philosophi pu-
tauerunt hanc esse medullam, Aristoteles contra eos probauit,
esse alterius naturae: quod cognoscitur, quia est uiscosior, neruo-
sior, continua a collo ad caudam, aliter colorata quam medulla. Sed
de his postea. Uerba uero spondylum dicitur. Sunt autem uerte-
brae spinae ossa, inde spina dicitur orbiculatim uerterata.

Sunt ex animalibus, quae nullam commenta-
tione dignam medullam habeant uidelicet ea, qui-
bus ossa robusta, & solida sunt, ut leoni. Eius enim
ossa, & exigua, & perobscura medullam con-
tineant, carere omnino medulla uidentur.

Cum declarasset differentiam inter medullam dorsalem, &
osseam, nunc declarat quae animalia habeant osseam medul-
lam, quae non habeant, & dicitur, leonem habere ita exiguam
medullam in ossibus, ut nihil habere credatur, & dicitur Sunt
ex animalibus quae nullam medullam habent conuersione, &
id est historia, dignam uidelicet ea, quibus ossa robusta, & so-
lida sunt, ut leoni. Eius enim ossa, & exigua, & perobscura
medullam contineant, carere omnino medulla uidentur, huius
rei causam Aueroes assignat, quia medulla fere tota in ossa
assumitur, ex caloris excessum, qui huiusmodi ossibus inditus
est. Etiam ob maximam uim immutandi, quae in talibus ossi-
bus est. In nullis quoque, ut Aristoteles tertio de historia dicit,
minus medullae est, & in nonnullis omnino deest.

Sed cum ossium naturam inesse in animalibus
necesse sit, aut quod ossibus proportionetur, ut in
aquatilibus spinam, sit necessarium, ut nonnulla ha-
beant etiam medullam, quae pro alimento conti-
neatur, ex quo ossa consistant. Alimentum autem
omnibus esse sanguinem dictum iam est.

Sed dices nunquid in animalibus, quae uice ossium habent
proportionale, inesse medulla, ut in piscibus. Huic tacite qua-
estioni nunc respondet, & dicitur sed cum ossium naturam uice
in animalibus necesse sit, aut quod ossibus proportionetur, ut
in aquatilibus spinam, quae non est os, sed ossibus proportio-
ne responderet, sit necessarium, ut nonnulla habeant etiam me-
dullam, uel subaudi aliquid, quod medullae proportionetur,
quae uidelicet medulla, pro alimento contineatur, ex quo
ossa, uel proportionalia ossibus, consistant, in ossibus enim
uel spinis oportet aliquid excrementum sanguinis, uel propor-
tionale retineri, ex quo ossa uel spinae nutriantur. Quod autem
omnibus animalibus sanguis, uel aliquid uice sanguinis ali-
mentum sit, remittit se ad ea, quae prius dixerat, & dicitur alimen-
tum autem omnibus esse sanguine, uel id quod sanguini propor-
tionem responderet, dictum iam est, igitur medulla uel id quod
medullae proportionetur, in spinis erit alimentum, uidelicet in
cauis ossium continentium. Idemque erit excrementum, quod ex
nutritione ossium superfluit.

Seuofas etiam & pingues esse medullas ratio est.
Tepor enim quem ossium complexio facit, san-
guinem concoquit. Sanguinis autem per se con-
coctio seuum, & adeps est.

Cum dixisset in aliquibus medullas esse seuofas, in aliquibus
pinguofas, nunc affert causam, & exponit quae medullae pinguo-
fae, quae uice seuofae sunt, & dicitur seuofas etiam & pingues esse
medullas ratio est, ut in cornigeris seuofas, in ceteris pingues,
probat, & syllogismus est, concoctio sanguinis est seuum uel
pinguedo, sanguis decoquitur in concavis ossium. Igitur in con-
cauis ossium sit seuum, uel pinguedo. Tangit minorem, & di-
citur tepor enim, .i. calor, quem ossium complexio, .i. con-
tinentia, & ambitus facit, sanguinem concoquit, haec est mi-
nor. Deinde tangit maiorem, & dicitur sanguinis autem per se
concoctio seuum, & adeps est, ergo subaudi in complexione
ossium sit seuum, & pinguedo. Et ita medulla in ossis erit aliqua
pinguis, aliqua seuofa, cum excrementum sanguinis aliquan-
do seuofa, aliquando pinguis sit, qui in complexu ossium ul-
terius digeritur a tepore ossium.

Et in ijs etiam quae ossa spissa, firmaeque habent, non
temere partim nulla, partim exigua inest medul-
la. Alimentum enim in ossa assumitur.

Dixit etiam superius nonnulla animalia nulla, aut exiguam
medullam in suis ossibus habere, nunc causam affert, & dicitur
Et in ijs etiam, quae ossa spissa firmaeque, .i. solida, & integra
non forata, habent non temere, .i. ab re, partim nulla, par-
tim exigua inest medulla, ut in leonibus, & iulis, & affert ra-
tionem, & dicitur alimen- tum enim, .i. sanguis totus, aut maior
pars, in ossa assumitur, non faciendo excrementum. Assu-
mitur autem sanguis totus, aut maior pars in huiusmodi ossa
primo ob fortem calorem, qui in ossibus huiusmodi inditus est.
Deinde propter uirtutem commutandi fortem, quam in huius-
modi ossibus cernimus, ut superius dictum est.

Quae autem non ossa habent, sed spinam, ijs dor-
si tantum medulla est. Parum enim continent san-
guinis suapte natura. Et dorsii spina tantummodo
caua habetur, qua ratione fit, ut in ea medullae ali-
quid creari possit. Vna enim ipsa capax est, solaque
eget copula propter interceptiones.

Cum dixisset de medulla, nunc declarat quibus animalibus
una, quibus uel plures medullae insint, & dicitur animalia, quae
autem non ossa habent, sed spinam, ut pisces, & serpentes for-
tasse, ijs dorsii tantum medulla est, & nulla alia. Deinde assi-
gnat rationes, quarum primam affert, & dicitur partem enim, scilicet
animalia huiusmodi, continent sanguinis suapte natura, ergo
praenimiam sanguinis paucitate habere non possunt medul-
lam nisi dorsalem. Deinde assignat secundam rationem, & dicitur
& dorsii spina tantummodo caua habetur, & nullum aliud os
habetur cauum. Igitur in his una tantum medulla habetur, tunc
affert conclusionem, & dicitur qua ratione fit, ut in ea medullae
aliquid creari possit. Deinde repetit primam rationem, & dicitur
una enim ipsa, & nullum aliud os in his animalibus, capax
est, & caua. Deinde addit nouam rationem, quae est ter-
tia, & dicitur solaque, .i. spina in animalibus huiusmodi, eget
copula propter interceptiones, uerterarum, .i. conuersiones.
Non enim possent uerterbrae ligari copularum, nisi adesset me-
dulla talis una, & perpetua a colli radice ad caudam usque pro-
tensa. Quare in huiusmodi animalibus una sola medulla ha-
betur, quae dorsalis, siue spinalis dicitur.

Quamobrem medulla etiam eius partis differt,
ut dictum est. Et cum uice fibulae producta sit, ic-
circo lenta, neruosaque est, ut intendi possit. Causa
igitur, ob quam medullam habent animalia, qui-
bus data est, declarata est. Quid etiam medulla sit,
patet scilicet alimentum sanguine, quod in ossa, spi-
nae, de Partibus EE ij

Namve distribuatur contentum concoctumque excrementum.

Et quia dictum est medullam dorsalem non esse proprie medullam, & hic uerbo simplici eam medullam esse dixit, soluens contradictionem dicit Quamobrem medulla etiam eius par...

1. questio de medulla.

Sed queritur utrum sit tributa animalibus etiam alia necessitate uidelicet propter finem, quod necessitate finis animalibus sit me...

2. questio.

Quamobrem medulla dorsalis est calida, quia medulla dorsalis est calida, quia medulla dorsalis est calida, quia medulla dorsalis est calida...

3. questio.

Proximam fere est, ut de cerebro doceamus. Nam cerebrum quoque medulla esse, atque originem medullae compluribus placuit authoribus, argumento quoque...

CAP. 7. De cerebro.

Proximam fere est, ut de cerebro doceamus. Nam cerebrum quoque medulla esse, atque originem medullae compluribus placuit authoribus, argumento quoque...

Nunc de cerebro pertractare intendit, & eius natura, de qua pitis fluctationibus, atque somni causa. Et primo proponit intentionem, & causam intentionis, & dicit Proximam fere est, ut de cerebro doceamus...

Sed res contra se habet omnino, ut prope dixerim, secundum naturam. Cerebrum enim partium omnium corporis frigidissimum. Et medulla calida suapte natura est, quod eius pinguedine, & axungia perspicuum est.

Cum dixisset opinionem ueterum auctorum de cerebro contra nunc obijcit, & dicit Sed res contra se habet secundum naturam, ac illorum membrorum, ut prope dixerim, & exponit quoniam modo secundum naturam naturam contra se habent, & dicit cerebrum enim, ut supponit pro explorato, partium omnium corporis frigidissimum est, & medulla calida suapte natura est, quod eius pinguedine, & axungia perspicuum est...

Et id facit, ut cerebro iungi, continuarique possit ipsa dorsum medulla. Solent enim natura semper emoliri auxilium contra cuiusvis exuperantiam. Per coniunctionem rei aduersae, ut excessum alterius altero compenset, & moderetur. Quod uero medulla calida sit, pluribus sanè rationibus constat.

Cum reprobasset opinionem ueterum auctorum, nunc respondet ad argumentum eorum, dicebant enim cerebrum esse de natura medullae dorsalis, quia medulla dorsalis est cerebro coniuncta. Respondet argumento esse eorum oppositum, cum enim medulla dorsalis est calida, cerebrum uero frigidum, hoc causa est, ut alterum alteri coniungatur, ut contemperetur natura cerebri, dicit & id, quia cerebrum & medulla sunt contrariae naturae. Facit, ut cerebro iungi continuarique possit ipsa dorsum medulla, deinde explicat causam dilucidius, & dicit solet enim natura semper emoliri, & afferre auxilium contra cuiusvis exuperantiam per coniunctionem rei aduersae, ut excessum alterius altero compenset, & moderetur, & cum cerebrum sit frigidissimum, medulla uero dorsalis calida, & cum cerebrum sit frigidissimum, ut alterum iuxta alterum collocetur, ut esse a natura factum est, ut alterum iuxta alterum collocetur, ut excessus excessu contemperetur. Per quae patet una dorsalis medullae necessitas, & est ut contemperetur cerebrum in sua frigiditate. Alia, ut sit fibula uertebrae spinae dorsalis. Ex his patet solutio ad argumentum ueterum, non enim dorsalis medulla cerebro coniungitur, quod cerebrum sit eius naturae, sed ad contemperandum. Sed quia suppositum medullam dorsalem esse calidam, dicit quod uero medulla calida sit, pluribus sanè rationibus constat, de quibus superius dictum est.

Cerebri

Cerebri autem frigiditas & tactus percipi potest, & ratione intelligitur, quod omnium maxime humorum corporis sanguine caret, quippe cum nihil in se sanguinis habeat, licet maxime squalidum.

Cum declarasset primum uidelicet medullam dorsalem esse calidam, nunc declarat secundum uidelicet cerebrum esse frigidum, & dicit Cerebri autem frigiditas & tactus percipi potest, cum enim cerebrum extrahitur ab ipso crauo, mox percipitur ad tactum eius frigiditas maxima, & ratione intelligitur, quod omnium maxime humorum corporis sanguine caret, & quod sanguine caret, probat, & dicit quippe cum nihil in se sanguinis habeat, & hoc sensu perspicuum est, probat secundo cum dicit licet maxime squalidum, quod non esset, nisi esset frigidissimum.

Nec uero excrementum est, nec inter partes continuas enumerandum, sed sui generis est, & quidem ratione optima naturam eiusmodi sortitum est. Quod uero nullam cum partibus, quae uim obtinent sentiendi continentiam habeat, cum intuitu patet, tum uel maxime inde constat, quod cum tangitur, nullum efficit sensum, quemadmodum nec sanguis, neque excrementum animalium ullum.

Cum dixisset de natura cerebri, nunc transit ad dicendum de genere, & de dispositione cerebri, & assignat tres conclusiones, prima quod cerebrum non sit excrementum. Secunda quod non sit particula sensitiua, nec habens continentiam cum sensitiuis particulis. Tertia quod sit membrum seminale sui generis habens propriam, ac determinatam naturam inter seminalia membra. De prima dicit Nec uero excrementum est, Ephesus in se huius exponit, scilicet sanguinis. Ego uero dicere ipsum nullius esse excrementum, quia nec alterius membri, ut steruus, aut urina, aut medulla, non enim remanet ex superflua nutritione alicuius membri. Haec est prima conclusio, quam ut perspicuam supponit. Deinde tangit secundam, & dicit nec inter partes continuas est enumerandum, nam cerebrum est in se distinctum in plures partes. Et sic nec est pars sensitiua, nec cum partibus sensitiuis coniunctum, haec de secunda. Deinde tangit tertiam, & dicit sed sui generis est, quoniam diuersum a ceteris, ut cor, hepar, & testes. Dicitur autem membrum seminale, non illud omne, quo fit in utero, nam medulla sit in utero. Cum enim puer in utero nutriatur, ossa etiam nutriuntur, sed medulla sit ex superflua nutritione osium, ergo sit in utero. Et tamen medulla non est membrum seminale. Dicitur ergo membrum seminale, cum materia est una particula sanguinis mensurui, & cuius agens proximum est ipsa uirtus formatiua, quae est in semine generali. Et tale nec est excrementum, sed est membrum ex parte quadam sanguinis mensurui formatum a uirtute patris, quae in semine traducitur, quod autem cerebrum sit membrum seminale sui generis, ueluti cor, hepar, & testes, & cetera, quae ex menstruo sunt, probat laetere Aristoteles, & dicit & quidem ratione optima naturam eiusmodi, scilicet sui generis sortitum est, quam rationem non expressit, sed potest causa esse, quoniam est instrumentarium quoddam principium, quo conuertitur ad motum, & ad sensum. Deinde probat secundam conclusionem, & dicit quod uero nullam cum partibus, quae uim obtinent sentiendi, continentiam habeat, scilicet identitatem, id est nulli parti sensitiuae cerebrum sit idem, cum intuitu patet, non enim est idem uisorio, uel auditorio, uel alicui alteri instrumentum sentiendi, & hoc ita esse constat intuitu, tum uel maxime inde constat, quod cum tangitur, nullum efficit sensum, quemadmodum nec sanguis, neque excrementum animalium ullum, & sic cerebrum nec sentit, nec est constitutum ex partibus sensitiuis.

Seminale membrum.

Datum autem hoc animalibus est ad naturam totius salutem. Cum dixisset cerebrum non esse excrementum, nec membrum eiusdem generis cum aliquo membro, sed membrum principium sui generis, nunc assignat necessitatem ex causa finali, & dicit Datum autem hoc animalibus est ad naturam totius salutem. Quare qui importune statuunt animam esse ignem, aut aliquam eiusmodi uim, melius fortasse dixissent, asseruissentque animam in quodam eiusmodi corpore constare. Cuius rei causa est, quod ad exequenda animae officia ex corporibus id, quod calidum est, omnium maxime administrandi uim obtineat, cum enim officium animae sit alere, & mouere, haec ea ipsa facultate potissimum efficiuntur. Igitur animam esse ignem, aut alicuiam facultatem, aut artem fabricalem esse arbitris, quae opus non nisi iunctis rebus efficiatur. Sed quam genus omne animalium caloris particeps esse necesse sit, apertum hinc est, quod in cerebro frigidissimo membro, Deinde assignat rationem, & dicit cuius rei causa est, quod ad exequenda animae officia, & operationes, ex corporibus id, quod calidum est, omnium maxime administrandi uim obtineat, igitur cor, uel corpus calidum debet esse proprium, & conueniens subiectum animae, ut calore illius uti possit ad sua opera agenda. Et assignat causam, & dicit cum enim officium animae sit alere, & mouere, haec ea ipsa facultate, quae est corpus calidum, uel calor potissimum efficiuntur, & sic non in cerebro anima conuenienter ponitur, sed in corpore calido, nec anima conuenienter est ignis, sed debet in corpore igneo collocari. Ex his errorum inferunt eorum, qui dixerunt animam esse ignem per quandam aptam comparationem, & dicit animam esse ignem arbitrari simile est atque si ferram aut alicuiam, quae fabri instrumenta sunt, fabricam aut artem fabricalem esse ideo arbitris, quia opus, scilicet fabricae, iunctis, adhibitis, igitur efficiatur, quare si anima esset ignis, cum anima sit ueluti ars, uel faber, & ignis ueluti alicui uel ferram, anima esset suum instrumentum, recte igitur anima poni debet in corpore calido, uel igneo, non ut ipsa sit ignis, uel calor. Et cum haec declarasset, concludit omnia animalia necessario participare calido, & dicit sed quam genus omne animalium caloris particeps esse necesse sit, apertum hinc est, id est ex hisce, quas diximus rationibus, est, nam ex operibus hisce, quae sunt alere, & mouere, patet omne animal participare calore, haec enim expleri non possunt, ut dictum est, nisi per calorem.

Cum autem omnia momentum requirant contrarium, quo mediocritatem ac medium assequantur, in hoc enim essentia, ratioque consistit, & non in altero extremo seorsum posito, iccirco aduersus cordis sedem, & calorem cerebrum natura mollis.

Suctus de Partibus

nali, & dicit Datum autem hoc animalibus est ad salutem totius naturae, scilicet individui. Est enim membrum principale, quod ordinatum est ad salutem individui. Quoniam in individuo non potest moueri, nec sentire, nisi haberet cerebrum. Nam licet cerebrum non sit principalissimum principium sensuum & motuum, est id sine quo ipsum cor non est principium operationum talium. Et sic est membrum principale ordinatum ad salutem totius naturae individui. Testes uero ad salutem speciei. Haec igitur necessitas cerebri ex causa finali est.

Quare qui importune statuunt animam esse ignem, aut aliquam eiusmodi uim, melius fortasse dixissent, asseruissentque animam in quodam eiusmodi corpore constare. Cuius rei causa est, quod ad exequenda animae officia ex corporibus id, quod calidum est, omnium maxime administrandi uim obtineat, cum enim officium animae sit alere, & mouere, haec ea ipsa facultate potissimum efficiuntur. Igitur animam esse ignem, aut alicuiam facultatem, aut artem fabricalem esse arbitris, quae opus non nisi iunctis rebus efficiatur. Sed quam genus omne animalium caloris particeps esse necesse sit, apertum hinc est, quod in cerebro frigidissimo membro, Deinde assignat rationem, & dicit cuius rei causa est, quod ad exequenda animae officia, & operationes, ex corporibus id, quod calidum est, omnium maxime administrandi uim obtineat, igitur cor, uel corpus calidum debet esse proprium, & conueniens subiectum animae, ut calore illius uti possit ad sua opera agenda. Et assignat causam, & dicit cum enim officium animae sit alere, & mouere, haec ea ipsa facultate, quae est corpus calidum, uel calor potissimum efficiuntur, & sic non in cerebro anima conuenienter ponitur, sed in corpore calido, nec anima conuenienter est ignis, sed debet in corpore igneo collocari. Ex his errorum inferunt eorum, qui dixerunt animam esse ignem per quandam aptam comparationem, & dicit animam esse ignem arbitrari simile est atque si ferram aut alicuiam, quae fabri instrumenta sunt, fabricam aut artem fabricalem esse ideo arbitris, quia opus, scilicet fabricae, iunctis, adhibitis, igitur efficiatur, quare si anima esset ignis, cum anima sit ueluti ars, uel faber, & ignis ueluti alicui uel ferram, anima esset suum instrumentum, recte igitur anima poni debet in corpore calido, uel igneo, non ut ipsa sit ignis, uel calor. Et cum haec declarasset, concludit omnia animalia necessario participare calido, & dicit sed quam genus omne animalium caloris particeps esse necesse sit, apertum hinc est, id est ex hisce, quas diximus rationibus, est, nam ex operibus hisce, quae sunt alere, & mouere, patet omne animal participare calore, haec enim expleri non possunt, ut dictum est, nisi per calorem.

Quare qui importune statuunt animam esse ignem, aut aliquam eiusmodi uim, melius fortasse dixissent, asseruissentque animam in quodam eiusmodi corpore constare. Cuius rei causa est, quod ad exequenda animae officia ex corporibus id, quod calidum est, omnium maxime administrandi uim obtineat, cum enim officium animae sit alere, & mouere, haec ea ipsa facultate potissimum efficiuntur. Igitur animam esse ignem, aut alicuiam facultatem, aut artem fabricalem esse arbitris, quae opus non nisi iunctis rebus efficiatur. Sed quam genus omne animalium caloris particeps esse necesse sit, apertum hinc est, quod in cerebro frigidissimo membro, Deinde assignat rationem, & dicit cuius rei causa est, quod ad exequenda animae officia, & operationes, ex corporibus id, quod calidum est, omnium maxime administrandi uim obtineat, igitur cor, uel corpus calidum debet esse proprium, & conueniens subiectum animae, ut calore illius uti possit ad sua opera agenda. Et assignat causam, & dicit cum enim officium animae sit alere, & mouere, haec ea ipsa facultate, quae est corpus calidum, uel calor potissimum efficiuntur, & sic non in cerebro anima conuenienter ponitur, sed in corpore calido, nec anima conuenienter est ignis, sed debet in corpore igneo collocari. Ex his errorum inferunt eorum, qui dixerunt animam esse ignem per quandam aptam comparationem, & dicit animam esse ignem arbitrari simile est atque si ferram aut alicuiam, quae fabri instrumenta sunt, fabricam aut artem fabricalem esse ideo arbitris, quia opus, scilicet fabricae, iunctis, adhibitis, igitur efficiatur, quare si anima esset ignis, cum anima sit ueluti ars, uel faber, & ignis ueluti alicui uel ferram, anima esset suum instrumentum, recte igitur anima poni debet in corpore calido, uel igneo, non ut ipsa sit ignis, uel calor. Et cum haec declarasset, concludit omnia animalia necessario participare calido, & dicit sed quam genus omne animalium caloris particeps esse necesse sit, apertum hinc est, id est ex hisce, quas diximus rationibus, est, nam ex operibus hisce, quae sunt alere, & mouere, patet omne animal participare calore, haec enim expleri non possunt, ut dictum est, nisi per calorem.

Cum autem omnia momentum requirant contrarium, quo mediocritatem ac medium assequantur, in hoc enim essentia, ratioque consistit, & non in altero extremo seorsum posito, iccirco aduersus cordis sedem, & calorem cerebrum natura mollis.

Suctus de Partibus

Quare enim.

EE ii

ta est. Et ea de causa pars ista animalibus iuncta est, naturam obtinens aqua & terra communem.

Nunc uult assignare causam finale sicut cerebri, ut cur animalibus datum sit, & cur sit natura communis terra & aqua, id est frigida & sicra nature. Ergo tria declarat, & primo primum, & dicitur Cum autem omnia...

Atque ob eam rem cerebrum omnia sanguine prædita habent. Ex cæteris nulli fere nisi per proportionem, ut polypos. Parum enim caloris obtinet omne id genus propter sanguinis priuationem.

Ex his conclusit, quæ animalia cerebri habent, & quæ non, & uult omnia sanguinea habere cerebri, secundo nulli exanguie habere cerebrum propter caloris exiguitatem, nisi per proportionem, & dicitur atque ob eam rem...

Sed ut ea quoque pars modico potatur calore, uenit ad membranam cerebri deueniunt ex utraque uena, maiorem dico, & eam, quæ aorta uocatur.

Nunc declarat quo pacto cerebrum a corde sortiatur suam temperantiam, & quoniam modo, & dicitur Et ut ea quoque pars scilicet cerebrum modico...

De meningibus

rebrum comprehendit, estque tenuis, ac lucidissima, ut per inuitum perspicuum est. Venæ uero magnæ duæ sunt, altera quæ dicitur ab Aristotele maior, altera quæ uocatur aorta.

De ueniis

Capitulum

Questio 1

De ueniis

Declarat quod dixerat de generatione fluctionum per simile in generatione pluuiarum, & dicitur oportet autem accipere si magno...

Questio 2

De ueniis

Somnus etiam a cerebro proficitur his, quæ eam obtinent partem, animalibus. Quæ autem carent, his proportionale suppetit.

in muscis, uespis, cæterisque insectis. Deinde exponit modum quo cerebrum somnum efficit, & dicitur cum enim sanguinis alentis affluentia...

De duplici somno

Hanc ob rem somno sopiti ea corporis parte solent tentari. facit enim calidum deorsum fugere cum sanguine, quod in inferiori loco magis collectum somnum facit, & facultatem erigendi corporis aufert ab his animalibus, quæ erecta incedere natura uoluit.

Cum dixisset de somno, nunc de effectu somni agit, & dicitur Hanc ob rem, scilicet quia affluentia frigida grauat somno sopiti, id est dormientes...

De causis somni

De causis somni aduertit ut in libro de somno diximus, somnum esse formaliter impotentiam sentiendi per sensus exteriores, recuperabilem tamen.

De insomnio

Cerebrum autem esse commune aquæ, & terræ constat ex eo, quod ei accidit. Cum enim coquitur, indurefcit, at siccescit, humore enim exacto a calore, terrena portio reliquitur, quemadmodum in leguminum reliquorumque fructuum decoctione.

sibi admissum continent, dura, terrenaque ad modum ea quoque relinquuntur.

Redit ad naturam cerebri & materiam illius, & asserit atq; & terram esse materiam cerebri, & tu intellige prædominanter, & adhuc magis prædominater, terram, & dicit { Cerebrum autem esse commune aquæ & terræ } .i. materiã cerebri esse aquam et terrã } constat ex eo, quod ei accidit .i. ex coctura, que accidit cerebro } cum enim coquitur, indurefcit, atq; siccefcit } & reddit rat onem, & dicit { humore enim } aqueo. s. ex quo constabat } exacto } id expulso } terrena portio relinquitur } ergo materia cerebri est aqua, que expellit a calore & terra, que relinquuntur ex pulsa aqua. Quare ex utraque cõstat cerebrum, hoc exponit per simile, & dicit { quemadmodum in leguminum reliquorumq; fructuum decoctione. cõ enim in legumina, fet. fructus } magna ex parte cõstant ex terra, hinc exacto humore } .i. ex pulsa aqua ab eis } quem } .i. humore fructus & legumina } exiguum sibi admissum continent, dura, terrenaq; admodum ea quoque relinquuntur } & per de cõtionem intelligit fortem cocturam, nam fortis decoctio facit exhalare aquam & a cerebro, & a leguminibus, & cum quod remanet sit magna pars, ideo cerebri materia prædominanter terrea est. Item uero cerebrum sit frigidum, & humidum, an frigidum & siccum, ab Aristotele hic non habemus, solum eni habemus eius materiam esse aquam & terram, modo siue dicatur cerebrum esse frigidum & humidum, siue frigidũ & siccum, utroq; modo potest eius materia esse communis terræ & aquæ, quoniam aqua est frigida, & terra est sicca, similiter aqua est humida, & terra frigida, & sic quouis modo dicatur, potest materia cerebri esse communis aquæ & terræ, uerum de re hac postertus d. sterendum.

Homo autem inter omnia animalia plurimum cerebri habet scilicet proportione sui corporis. & inter homines mares plusquam foemine. cordis. n. pulmonisque locum calidissimum. & sanguine referentissimum homo habet. Vnde animalium homo unus erectus est. caloris enim natura inualescens incrementum de medio agit pro suo impetu. itaque contra multum caliditatis multum humiditatis frigiditatisque opponitur.

Nunc de cerebri hominis quantitate agere intendit, & dicit primo { Hoc autem inter omnia animalia plurimum cerebrum habet proportione sui corporis } fortasse enim simpliciter nõ habet plurimum cerebrum, sed proportione sui corporis, hoc est primum. Deinde dicit secundum { & inter homines mares } habent plus cerebrum } quam foeminae } deinde assignat causam primi & dicit { cordis enim pulmonisque locum } .i. locum circa præcordia } calidissimum homo habet } & longe magis quam cetera animalia, & hoc pbat signo sumpto ab erecta statura, & dicit { unde animalium homo unus } .i. & solus } erectus est } reclusq; incedit, cetera prona, & appellatione hominis intellexit pygmios, ac foeminas, qui etiam recti incedunt, & asserit causam ut ab ea sumat argumentum ad propositum, & dicit { caloris enim natura inualefcens } .i. quous sive erit ualida, & copiosa } incrementum de medio } .i. mundi } agit pro suo impetu } .i. impellit uersus eam mundi partem uersus quam calidum est aptum moueri. & quia est aptum calidum ipsum moueri sursum, est eni calidi natura sursum petere, sursumq; atollere omne illud, quod copiose calidum est, sit ut in hominibus & pygmis, & foeminis, quæ sunt calidiora ceteris animalibus, corpora sint erecta, atq; sursum elata, per quæ patet causa materialis, quare homo sit erectus ratione. s. caloris, cuius natura est sublimia & ardua petere, tunc reducit hoc ad suum propositum, & ostendit causam quare cerebrum in hominibus debeat esse magnum, & dicit { itaq; contra multum caliditatis } quæ, scilicet præcordia in hominibus est, a natura ipsa moderatiua omnium extremorum } opponitur multum humiditatis, frigiditatisq; } quale cerebrum est, ut enim contem-

peretur calor præcordiorum, opus est, ut cerebrum sit magnum & sic erit quoddam magnum frigidum, ac magnum humidum contrapositum præcordiis pro refrigeratione eorum, per quæ patet causa finalis magnitudinis cerebri. hac enim est ut sit cõtemperans calorem præcordiorum maximam, patet etiam cerebrum esse frigidum & humidum, respectu medi generis sui, quod est cutis tactiua. Recedit enim per frigidum, & humidum a tali hoc medio, alioquin non cõter contemperans locum præcordiorum calidum, & sicum respectu uero medi sui speciei, quod est cerebrum temperatum, aliquid cerebri recedit per humidum, aliquid per frigidum, & aliquid alia ratione, & sic nõ est ut perperam nonnulli uerba Aristoteles intelligunt, quod cerebrum sit frigidum & sicca natura. Aristoteles enim licet, superius dixerit cerebrum esse aquæ & terræ commune, & sic posuit intelligi utroque modo, tamen hic expressit cerebrum, esse humidum & frigidum natura, ut sit contemperans locum præcordiorum calidissimum, & siccissimum, uerum de re hac postertus differendum.

Qua quidem copia sit, ut capitis os, quod caluariam nonnulli appellant, sero admodum induretur.

Nunc assignat causas quorundam accidentium, quæ homini eueniunt propter naturam cerebri. & primo assignat causam, quare in pueris nõ cito induratur caluaria, & dicit { Qua quidem copia } .i. humoris, qui est in cerebro puerorum } sit, ut capitis os, quod caluariam nonnulli appellant, sero admodum induretur } per quæ significauit cerebrum esse humidissimum, superius autem quod sit frigidissimum. Quo uero ad uerba atinet, caluaria graece est ἄστυα, bregma, est autem bregma os, quod est in prima futura scincipis, quæ distat a radice nasi per longitudinem medi digiti. est autem inter caluam & caluariam differentia, quoniam calua tota testa est, caluaria uero scinciput id est anterior tantum pars, hæc enim sero admodum pueris induratur, diuque est in infantibus mollis præ copia humoris, qui in puerorum cerebro est.

Et cum diu calor euaporetur, quod nulli ex ceteris animalibus sanguine præditis euenit, iuncturas etiam plurimas in capite homo habet, & mas plures quam foemina eadem de causa, ut locus spirantior sit & amplius, in quo plus cerebrum habetur.

Nunc assignat secundum accidens de iuncturis caluæ siue testæ, quod graeci craneum dicunt, & asserit hominem habere plures iuncturas in capite quam aliud animal quoduis, & mares plures quam foemina habeant, & dicit { Et cum diu calor euaporetur } .i. ab ortu hominis usque ad mortem, & calor, quod diu euaporetur, est magnus, ac multus } quod nulli ex ceteris animalibus sanguine præditis euenit } in nullo enim animalium tanta caloris copia exhalat per caput, cum igitur ita sit in homine, & tanta caloris copia per caput euadetur } iuncturas etiam in capite habet homo } .i. longe plures quam quoduis animal } & mas plures quam foemina eadem de causa } uide licet } ut locus spirantior } in uiro quam in foemina } sit } atq; euadibilior, quia in uiro magis quam in foemina calor est } & amplius } futuræ erunt in eo uiro } in quo plus cerebri habetur } propter eandem causam scilicet ut cerebrum magis eueniretur, quia maior calor in maiore cerebro habetur, hæc de secundo accidente.

Quod si cerebrum supra modum humescit, aut siccescit, suo fungi officio non potest, sed aut non refrigerabit, aut coagulabit. itaq; morbos, deliria, mortes asseret. Calor enim cordis, atque principium consentientissimum est, sensumque celerissime facit, cum sanguis cerebri mutatur, atque afficitur. Sed de cognatis animalium humoribus omnibus dictum fere est.

Nunc

Nunc assignat tertium accidens, & sunt morbi, qui pendet ex cerebri inaequalitate, qua uidelicet cor præter naturaliter afficitur, & consequenter totum corpus pluribus morbis lædit, & dicit { Quod si cerebrum supra modum humescit, aut siccescit, suo fungi officio non potest } quod est refrigerare, atq; contemperare corpus ipsum, & in sanitate seruare } sed aut non refrigerabit } .i. cor ipsum si præter modum humescit } aut coagulabit } cor & spiritus, si modum siccescit, propterea concludit cerebrum cum sic præter naturam afficitur, morbos effecere, & dicit { itaq; morbos, deliria } quæ graece phreneses dicuntur, & tandem } mortes asseret } quod quidem morbos, ac mortes, probat, & dicit { calor eni cordis atque principii } caloris, si ipsum cor } consentientissimum est } .i. compatentissimum, & alterum ab altero alterationem facillime capiens est adeo, ut si cerebrum fuerit prauissime affectum, cor cerebro compatens facillime ducatur ad mortem, aut saltem ad morbos. Quod uero deliria asserat, etiam pbat, & dicit { sensumq; celerissime facit } .i. in corde } cum } uidelicet } sanguis cerebri mutatur, atque afficitur } .i. ad siccum, & ita mirando sensum in corde facit deliria. Non enim est delirare aliud quàm sensum mutari ab ea naturali dispositione, quæ conuenit. Tunc epilogar, & dicit { sed de cognatis } .i. cognatis } animalium humoribus omnibus dictum fere est } quæritur hic primo, utrum cerebrum sit principale principium sensus & motus. Respondet Galenus annuendo, & ratio sua est, quoniam perturbato, læsioque cerebro, leduntur sensus ac motus, neruque etiam, quibus motus sunt. Auerroes uero in paraphrasi asserit primo corpus primum, ac principale principium esse sensus, & motus. Secundo uero dicit, cerebrum esse principium sensus motus, quatenus contemperat calorem cordis, quod est principale principium sensus & motus, primum quidẽ Auerroes probat ex eo, quia cor est principale principium spirituum, at totius calidissimi operationum, quæ per spiritus, & calorem perficiuntur. & cum sensus & motus spiritibus & calore perficiantur, erit cor principale principium sensus, & motus, idem docet Auerroes per experientiam, nam cum animal exercet membra pro sensu, & motu, calor diffunditur a corde ad ea: cum uero animal cessat a sensu, & motu, calor ad cor cõtrahitur, ut somni tempus nobis ostendit, in quo calor retrahitur, & cessant operationes tempore uero uigiliæ contra calore diffunditur, & operationes sunt, in super idem cernimus ex tremore, qui a timore exoritur, corpus enim in timore tremet, & cessat ab operationibus, & quidem non ob aliud, nisi quia calor contrahitur ad cor. Secundo uero probat Auerroes per ea quæ Aristoteles dixit, quoniam nisi cerebrum adesset, quod cordis seruorem moderatur, non fierent a corde operationes aliquæ, uel si fierent, agre asserentur. Non enim ex quouis calore, perficiuntur operationes, sed ex calore bene affecto. Quare cerebrum est principium sensus, & motus non principale, sed quatenus cordis calorem moderatur, atque reddit aptum ut sit debitum instrumentum sensus & motus. Vnde sicuti solis radius missus ad Saturnum afficitur qualitatibus Saturni, per generationem rerum frigidarum, & missus ad Iouem, afficitur qualitatibus Iouis pro generatione iouialium operationum: ita quoque spiritus cordis missus ad cerebrum, afficitur qualitatibus cerebri, sit debitum instrumentum sensus, & motus, quo fit, ut principale principium sit cor, cerebrum autem principium affectuum spiritus, & caloris. Sed tunc est alia quaestio, utrum cerebrum sit principale principium temperandi spiritus cordis, ut reddantur apti pro sensu & motu. Galenus imaginatur spiritus, ut exeunt a corde, esse uiales, ut uero afficiuntur a cerebro esse animales. & sic tenet cerebrum esse principale principium spirituum animalium, quoniam uirtute sua uiales spiritus efficit animales, demonstrat rem hanc, quoniam cerebrum est principium neruorum motuorum, quibus motus sunt, & neruorum sensiuorum, quibus sunt sensus, ut de monstrat anatomia, in qua perspicuum est a cerebro oriri neruos ad oculos, quibus sit uisus, & alios ad aures, quibus sit auditus, & alios ad nares, quibus sit odoratio. Auerroes per hæc concedit cerebrum habere particularem principium in tribus

questio. de cerebro

questio. 2.

sensibus uidelicet in uisu, auditu, & odoratu, quoniam sensus huiusmodi requirunt certas, ac determinatas partes, quæ suis neruis cerebro iunguntur. At gustus, & tactus non dependent a cerebro, quoniam hi non requirunt certas, ac determinatas particulas, quæ suis neruis cerebro iunguntur. Tactus enim & gustus, non requirunt instrumentum, nisi gratia melioris notæ, est enim in animalibus perfectis tactus per totam carnem, gustus uero melioris notæ gratia in lingua, & sic Auerroes tenet cerebrum esse principale principium sensus in tribus generibus tantum, & motuum, quatenus est principium neruorum. sed hæc Auer. quæ dicit, egent consideratione, nam ut uides, manifeste recedit ab opinione Aristoteles, qui asserit omnes sensus tam inter nos, quam externos, esse in corde, quia in corde est calor, quo perficiuntur omnes operationes, quæ sunt in animali, propterea pro dilucidatione quaestio. satis diximus in lib. de somno, & uigilia, ubi etiam differimus sit ne cor omnium neruorum principium, an cerebrum, & alibi quoque idem sæpe disputauimus, propterea nunc differendum sit ne cerebrum membrum sensiuum, an contra nullatenus prima facie uideatur cerebrum sensiuum esse, nam scribunt Medici inter apostemata, illud quod nascitur in substantia cerebri esse molestius, plurimumq; doloris cum, præterea nihil potest esse principium sentiendi, quo ipsum principaliter sit sensiuum. Non enim posset alijs sensum præbere, nisi ipsum in se sensum haberet. Ad hæc uirtus semper uerius reperitur in origine, quam in rjs quæ deriuantur ab illa, sed sensus sunt in cerebro tanquam in origine: quæ cerebri uerius sentit, in super sicut cor maxime uiuit, quia est alijs principium uiuendi, & hepatis maxime nutritur, quia est alijs principium nutriendi: sic cerebrum maxime sentire debet, quia est alijs principium sentiendi. Aristoteles autem dicit, nec sanguinem, nec medullam, nec pinguedinem, nec cerebrum sentire. Medicorum uero nonnulli asserunt cerebrum membrum sensiuum esse per internos sensus, quoniam saltè sensus cõmunis, et imaginaria uirtus in cerebro sunt, ut in subiecto instrumentario, ergo saltem per illos erit sentiens, per sensus uero externos nequaquam. Non enim percipiuntur cerebri aliquo externo sensu sentire. Cum uero Aristoteles dixerat cerebrum non esse membrum sentiens, dicunt Aristotelem intellegere non esse membrum sentiens sensu tactus. Ephesius in scholijs plenissime asserit de Aristoteles opinione esse, ut cerebrum nullo omnino sensu, nec externo, nec interno sentiat, quæ admodum nullo omnino sensu nec externo, nec interno sentit sanguis, aut medulla, aut pinguedo causa uero ut inquit, quia sensus interni secundum Aristotelem sunt in corde, ut in principali instrumentario subiecto, & interni eadem ratione, cerebrum enim Aristoteles non posuit instrumentum, in quo uirtutes sint, sed per quod congregantur sensationes in corde, & per quod spiritus emissi a corde redduntur idonei, ut per ipsos fiat sensus, & motus, & hoc pacto obiectiones facile diluunt, prima quidem, quoniam apostema, quod sit in substantia cerebri, est molestum, non quidem dolore & sensu, qui sunt in cerebro, sed qui per colligantiam sunt in corde. secunda etiam quoniam nerui qui terminantur ad oculos sunt principium uidentis, qui tamen non uident, principium enim sentiendi sentit, quoties fuerit principium per hoc, quod in se uirtutem sentiendi, principaliter habeat, modo cerebrum est principium sentiendi per hoc, quod disponit spiritus, ut fiant idonei pro sensibus, & sic non oportet, ut sentiat, tertia diluitur etiam quoniam secundum peripateticos, non cerebrum, sed cor est origo, in qua sunt uirtutes sensiuæ, quarta refellitur, quoniam uirtutes illæ sunt necessariae membris suis, ita enim cordi necessaria est uirtus uitalis, sicuti hepatis naturalis, & ideo sunt principia talium uirtutum, & habent illas, at uirtutes sensiuæ nõ sunt cerebro necessariae. Vltimo quaeritur utrum cerebrum sit frigidissimum, & humidissimum. Aristoteles in hoc libro dixit aperte, cerebrum esse frigidissimum omnium partium corporis, & postea probauit ipsum esse humidissimum ex signo sumpto a caluaria, quod etiam primo de historia probauit, nonnulli uero medicorum asseruerunt cerebrum esse calidum, & humidum nature, argumẽto quoniam percipiuntur uentuosissimi quia mouentur

questio.

compressibile, & elevatione, ut cor refrigeretur. Quod autem cerebrum sit frigidum Aristoteles probauit una necessitate, ut contrapostum cordi illius feruorem refreret. Galenus alia necessitate, quam attribuit Aristoteli, ut spiritus, qui a corde mittuntur ad cerebrum, clariore reddatur, ubi enim cerebrum esset calidum, spiritus turbidi, ac fumosi fierent. est igitur cerebrum frigidum, ut spiritus dilucidi, perspicui, ac pro sensibus idonei efficiantur. tertia necessitas, ut generetur in animalibus somnus, quod non est simpliciter necessarius animalibus, sed si debet uiuere, nisi enim somnus esset, animalia spiritus ipsos instaurare non possent, qui dissoluti erant in uigilia propter sensus, & motus. quarta necessitas est, ut sua frigiditate, reprimat spiritus calidos, qui mittunt a corde ad sensoria, ne dissoluant humiditatem, quae reperitur in sensorijs ipsis factum est cerebrum est humidum primo ut Aristoteles inquit, ut moderetur siccitatem cordis. Deinde, ut facile nerui, qui pertinent ad ipsum, ramificentur. Nisi enim cerebrum esset humidum, nerui in eo ramificari non possent, insuper nisi cerebrum esset humidum non posset neruorum duritiam mollificare. tertio ut nutrimentum bonum praestet neruis, meliorem enim neruis substantiam praebet res mollis quam dura.

Postgeniti uero excrementa sunt cibi, id est uelica sedimen, atque alui. praeterea genitura & lac scilicet in ijs, quorum natura haec obtinet. uerum cibi excrementa, quibus nam animalibus iuncta sunt, & quas ob causas, aptius in consideranda, differendaque alimentum ratione explicatur. De semine autem genitali, & lacte tractandum est, cum de generatione. alterum enim eorum principium generationis est, alterum generationis gratia habetur.

Cum egisset de humoribus cognitis, hic agit de humoribus postgenitis, qui posteriores humores dicuntur, & excrementa, quae generantur in animalibus ex cibis, & dicitur Postgeniti uero scilicet humores excrementa sunt cibi id est alimentum, quod digeritur in instaurationem animalis, & exponit ea, & dicitur id est uelica sedimen, atque alui sedimen, excrementum, & feces, siue expurgamenta idem sunt, urina scilicet & loquium in uelica, stercora in aluo praeterea genitura & lac scilicet in ijs quorum natura haec obtinet, & dicitur quorum natura haec obtinet, quia non omnia animalia habent lac, & semen genitale, quod genitura dicitur, stercus excrementum, quod reijcitur a natura, cum depuratur cibus in uentriculo, estque stercus excrementum primae digestionis, quae fit uentriculo. Hoc enim excrementum cum sit terrenum, graue, descendit ad intestina, & expurgatur per anum, & cum omne animal egeat terreno cibo, omne animal habet eiusmodi excrementum. secundum excrementum est urina, quae fit ex secunda digestionem, quae fit in hepate. Est autem huiusmodi excrementum humidum, quod trahitur cum cibo. Non enim sine eo posset alimentum defluere per uenas, neque per paruas hepatis uenas diluidi posset, nisi huiusmodi humidum excrementum cibo misceretur. Tertium excrementum est sedimen urinae, quod in uenarum capitibus gignitur ex concoctione sanguinis, quae ibi fit, quae ut expurgetur, redundat per uenas ad hepatis gybbum, & inde deferretur per renes ad uelicam, & apparet sedimen, siue nubes pendens. Quartum excrementum est semen genitales, & hoc fit in membris ex superfluo alimentum eorum, cuius altera pars, quae impura est, per sudorem, & sordes excernitur, altera uero quae pura est, mittitur ad meatus genitales, quae postea in testiculis fit semen genitale, et album. Quintum est lac, & hoc est sanguis menstruus, qui receptus in mammillis digeritur in lac, stercus quidem omnia animalia habent, quae cibum siccum & terrenum in uentre capiunt. Vinam uero, non nisi ea animalia, quae plurimo humido indigent, ad hoc, ut cibus currat per uenas, ut quadrupeda, & homo, quae uero sunt, in se humida, aut quae corpora habent, rara uelutque etiam ra-

ras, non bibunt nisi ad cibi temperamentum, ideo non habent urinam, excrementum enim potus cum stercore emittunt sicut aues, nubem in urina apparentem non omnia animalia habent, sed in quibusdam conuertuntur in squamas, & plumas, in quibusdam in pilos, & sordes. semen etiam genitale quod est ad speciem salutem, non omnia animalia habent, nisi quae generantur ex semine. lac etiam non in omnibus est, nisi in quibus foeminae habent menstrua, menstruus enim sanguis, qui pro alimento foetui in utero existenti mittebatur, reuocatur ad mammillas pro nutrimento pueri, & quia de ijs agere, non est praesens locus, dicitur uerum cibi excrementa, quibusnam animalibus iuncta sunt, & quas ob causas, aptius in consideranda, differendaque alimentum ratione explicatur. Librum de alimento, ut Ephesius inquit, non habemus, licet Aristoteles scripserit de semine autem genitali, & lacte, tractandum est, cum de generatione scilicet explicatur alterum enim eorum principium generationis est uidelicet semen genitale alterum scilicet lac generationis gratia habet ut uidelicet ex illo nutriatur puer genitus.

Nunc de ceteris similibus partibus docendum est. & primum de carne in ijs, quae obtinent carnem. In ceteris autem de eo, quod uice carnis proportione respondet.

Nunc agit de carne, ac de ijs, quae uice carnis habentur, & proponit intentionem suam, & dicitur Nunc de ceteris similibus partibus docendum est, & primum de carne in ijs scilicet animalibus quae obtinent carnem, in ceteris autem docendum est de eo, quod uice carnis proportione respondet haec de intentione.

Hoc enim principium & corpus per se animalium est. Quod ratione etiam patet, animal enim eo definimus, quod sensum obtineat, primumque eum, qui primus est: tactum autem primum esse certum est. tactus uero sensorium pars eius modi est, aut prima, ut pupilla uisus: aut coniuncta per quam agatur, perinde quasi pupillae omne diaphanes, hoc est translucidum coniungas. ceteris uero sensibus, nec tribui hoc poterat, neque operaprecium erat effici a natura. At uero tactui dari necesse fuit. sola enim aut maxime omnium sensoriorum sedes tangendi corpulentia est, & ideo sui corpulentia maxime accommodata est tactui uel ut instrumentum, uel ut medium, ex his patet carnis necessitas. Cum enim animal sit necessarius tactus, tactui uero necessaria caro, bene ergo dictum est carnem esse principium ac totum animalis corpus.

Cum proposuisset dicere de carne, nunc exequitur, & prosequendo simul assignat rationem, cur de carne sit dicturus, & eam quasi describit, & quasi dicat, dicamus de carne. Hoc enim scilicet caro principium & corpus per se animalium est, est quidem principium, quoniam instrumentum tactus, per quem animal est animal: est uero corpus per se totius animalis, quoniam commune toti corpori animalis, & omnibus membris, cum enim animal sentiat per totum corpus, per totum corpus carnem esse necesse est. Quod uero caro sit principium ac instrumentum tactus per quod animal est animal, declarat & dicitur quod ratione etiam patet, animal enim eo definimus, quod sensum obtineat, primumque eum, qui primus scilicet sensus est, tactum autem primum esse certum est, igitur subaudi animal definitur per tactum. Vnde syllogismus est, primum sensum definitur animal: tactus est primus sensus: igitur per tactum definitur animal. ulterius, per quod animal definitur per tactum, per illud est: per tactum animal definitur: igitur per tactum animal est. Amplius ad deducendum propositum sumit deinceps carnem esse sensorium tactus, aut medium, & dicitur tactus uero sensorium id est instrumentum, quod est pars, in qua fundatur uirtus sentiendi, quae uulgo dicitur sensus: cuius modi est scilicet caro aut prima scilicet & principalis pars sentiendi, quae instrumentum est ut pupilla uisus quae est prima

CAP. De carne.

prima & principalis pars instrumentaria, in qua, ut in instrumentum fundatur uirtus, aut coniuncta id est aut est caro pars mediana, id est medium tangendi per quam tanquam per medium agatur tactus, coniuncta dico perinde quasi pupillae omne id est totum diaphanes id est translucidum circū circa id est totum diaphanes per omne diaphanes omne transparentes, ut aerem, aquam, caelum, uirum, & omne translucidum, & locutus est, per disunctionem, quoniam una opinio est, ut caro sit tactorium ipsum, subiectum uero cor, & secundum hanc opinionem differt subiectum & instrumentum, ut Ephesius in scholijs uelle uidetur, asserens cor esse subiectum tactui uirtutis, carnem uero tactorium id est instrumentum, tactus, insuper secundum hanc opinionem tactus non fit per medium diuersum ab instrumentum. Alia uero opinio est, ut uirtus tactiua sit in corde, & caro circumdans totum animal, & ipsum cor, sit medium ita se habens ad cor tactorium, sicut aer circumdans pupillam ad pupillam, & secundum hanc opinionem cor est instrumentum, & subiectum tactus. Caro autem medium, per quod deferretur species rei, quae tangitur, ad cor, ex his syllogizatur propositum, & hoc pacto, tactorium id est tangendi medium necessarium est animalis, & principium est animalis, ut primo syllogismo patet: caro est tactorium, aut tangendi medium, igitur caro est quid necessarium animalis, atque principium animalis. Et cum dixisset carnem esse tactorium ipsum aut tangendi medium, dicitur ceteris uero sensibus, nec tribui hoc scilicet caro poterat ut scilicet instrumentum, uel medium, neque operaprecium erat effici a natura scilicet ut caro sit ceteris sensibus, uel medium, uel instrumentum, & ut uero tactui dari scilicet carnem ipsam ut instrumentum, uel medium, necesse fuit, cuius rationem assignat, & dicitur sola enim aut maxime omnium sensoriorum sedes tangendi corpulentia est, & ideo sui corpulentia maxime accommodata est tactui uel ut instrumentum, uel ut medium, ex his patet carnis necessitas. Cum enim animal sit necessarius tactus, tactui uero necessaria caro, bene ergo dictum est carnem esse principium ac totum animalis corpus.

Sensui autem patet cetera omnia eius unius gratia haberi, ossa dico, neruos, cutem, uenas, pilos etiam, & unguium genus, & quicquid eius modi iunctum est. natura enim ossium adhibita est, ut sua duritie rem mollem seruaret in ijs, quae ossa habent. eademque de causa proportionale ossium habetur in ijs, quae ossibus carent, ut in genere piscium alijs spina, alijs chartilago iuncta non est.

Cum dixisset de necessitate carnis, nunc declarat cetera similia data esse animalibus gratia carnis, & duo facit simul, declarat enim cetera similia esse gratia carnis, & cum hoc declarat quid sit unum quodque illorum, & dicitur Sensui autem scilicet per anatomiam patet, cetera omnium scilicet similia eius unius scilicet carnis gratia haberi scilicet in animalibus ipsis, & exponit quae sunt haec cetera omnia & dicitur ossa dico, neruos, cutem, uenas, pilos etiam, & unguium genus, & quicquid eiusmodi iunctum est, quo uero modo haec omnia gratia carnis in animalibus data sunt, posterius dicitur. Nunc uero cur os durum factum sit, exponit, & dicitur Natura enim ossium adhibita est, dura ut sua duritie rem mollem scilicet carnem seruaret in ijs quae ossa habent seruaret dico aut sustinendo carnem, ossa enim ut dicemus, pro sustentaculis carnis facta sunt, aut defendendo, nam res dura defendit mollem, & eadem de causa proportionale ossium habetur in ijs, quae ossibus carent, ut in genere piscium alijs spina alijs chartilago iuncta non est, in omnibus enim ijs proportionale ossis factum est, aut ad seruandum, aut ad sustinendum rem mollem, quae in sanguine est caro, in exanguibus uero proportionale carni, haec de ossium causa finali.

Habent autem hoc praesidium alia intus, alia

foris, ut in genere sanguinis experte, crustata omnia extra sic munita seruantur, uelut cacti, genus que omne locustarum, atque etiam testatorum, ut quae ostreae appellatur. his enim omnibus caro intus, terrenum autem illud, quod continet & conseruet, foris est. nam praeter ipsum continuandi officium, quoniam eorum natura parum caloris obtinet, cum sanguine careant, testa uelut furnulus quidam amplectens conseruat intestinum calorem, & tuetur. Quinetiam testudo, & lutariae genus simili modo se habere uidetur, quaquam diuersum genus ab illis hoc est.

Cum dixisset ossa facta esse gratia carnis seruandae, in parte hac declarat, quoniam modo gratia carnis seruandae, ossa condita sunt, & dicitur Habent autem hoc praesidium ossium, & alia scilicet animalia intus nam caro per ossa intus condita sustinetur extra quasi per sustentacula alia foris & exponit in quibus foris, & dicitur ut in genere sanguinis experte, i, exanguis crustata omnia quae graecis μαλακώστερα dicitur extra sic munita seruantur uelut cacti, genusque omne locustarum quo uero ad uerba attinet locusta graecae est καλαβός, sed quid sit, non est clarum, nonnulli enim locustas animalia parua alata esse dicunt, quae quidem de terra conuolant alius non ualeat uolare, sed hic per locustas crustata animalia intelligit Aristoteles, quae corpus longum, cornuque ante oculos bina, & longa, & aspera obtinent, colore rubra, & subdit atque etiam testatorum scilicet genus, ut quae ostreae appellantur & conchylia scilicet his enim omnibus caro intus, terrenum autem illud quod est uice ossis quod continet, & conseruet scilicet carnem foris est, & rationem affert, & dicitur nam praeter ipsum continuandi officium, nam praeter hoc quod continuat perseueranter uitam sustinendo & sustentando rem mollem, quae in eis est uice carnis quae eorum natura parum caloris obtinet, cum sanguine careant in quo os calor continetur, testa exterior uelut furnulus qui iam amplectens, & uelut fornix comprehendens conseruat intestinum calorem, & tuetur scilicet ne ab exterioribus frigidibus extinguatur, & addit alia animalia hoc pacto os habere, propter eandem causam, & dicitur quinetiam testudo scilicet terrena, ac syluestris & lutariae genus scilicet aquatilis testudo simili modo se habere uidetur, quaquam hoc genus scilicet testudinum diuersum est ab illis scilicet crustatis, & testatis, quo uero ad uerba attinet, lutariae testudines graecae μολύβδα dicitur. Sunt autem mydcae de genere testudinum a colore luteo dictae, quae in aquis inueniuntur, ut inquit Plinius, ergo testudo est terrestris, testudo lutaria est aquatilis testudo.

At uero animalia insecta & mollia contra quae haec, & modo inter se opposito constant, nihil enim ossis, nihilque terreni habere discerunt uidentur, quod dignum effatu sit: sed mollia fere tota, carnosa, & tactui cedentia sunt, ne tamen corpus eorum facile pereat, modo illorum quae carne lasciuunt, naturam inter carnem, & neruum obtinent. mollis enim ut caro est: sed intendi potest, ut neruus. Pifilis autem caro eorum non in directum, sed in anfractum est. ita enim ad uires commodior esse potest.

Nunc de insectis, deque ossibus insectorum, quae licet ossa non habeant, uice ossis aliquid habent, & dicitur At uero animalia insecta, & mollia contra quae haec scilicet crustata, & testata & modo inter se opposito constant & exponit quomodo animalia insecta, & mollia se habeant contra quae haec, & dicitur nihil enim ofsis, nihilque terreni scilicet uice ossis discretum scilicet a carne habere uidentur, quod dignum effatu scilicet a narratione sit, ecce quo modo contra quae illa se habent, cum illa duram, ac terrenum habeant, & quidem discretum a molli, Quo uero ad uerba attinet,

Cap. 1. De infectis & mollibus

infecta graece ἰνfectα dicuntur. Sunt autē hec, ut Plinius inquit lib. 11. & Aristo. l. b. 4. de historia pluribus locis, partim terrestria, ut scolopendria, itelliones: partim uolucra, ut apes, & uespe: partim utroque modo, ut formicae, partim penus, & pedibus carētia, ut tinea, d'cunturq; infecta ab incisuris, quae nō ceruicū loco, nunc peclorum, atq; alii sunt. mollia uero graece μαλακά appellat, ut sepia, loliginēs, polyopus, & id genus, de mollibus Aristo. inquit } sed mollia fere tota, carnoſa, & taētui cedentia } .i. consentētia sunt, & ppter hanc causam mollia dicunt. Deinde declarat qualis nam sit haec mollities, & dicit } ne ramiū corpus eorum facile percat, mō illorum, quae carne laesūtiunt } ac praedicta sunt, carne enim praedicta facile pereunt, nisi alioc repagulum ordinetur } natura } .i. mēdiā } inter carnem, & neruū obrūtū } .i. charilaginem } molli enim ut caro est, sed in d' } atq; tendi } pōt, ut neruus } hic est modus, quo haec animalia defenduntur a contrarijs. Deinde assignat eū modum, & dicit } sūstis autē caro eorum non in directum est } ut finditur caro animalium } sūstis } sed in anfractū } .i. sed in uolūtū, mō q; uires recalescentes sunt diuisae, & reddit eam, & dicit } ha. n. } caro illa diuisa in anfractū } ad uires cōmodior ēē pōt } hic est scdus modus defensiois.

habēt etiam quod pisciū spinis proportionēt, ut sepia, quod sepium uocant, loliginēs, q; gladiolum. Polypi uero nihil eiusmodi habent, quod eorum alueus, quē caput appellant, breuior sit: illorū autē pccior ideoq; ut directa, inflexaq; manerēt, natura his adminiculis faciendū cōsūt, quē admodum in genere sanguineo alijs os dedit, alijs spinā.

Cum dixisset de carne mollum, deq; corpore, q; pulpa dicitur, nunc de ossibus, & dicit } habent ēē } .i. mollia } q; pisciū spinis pportionetur, ut sepia } habent id } q; sepium uocant, loliginēs } hūc id, q; uocant } gladiolum } quo uero ad uerba attinet sepia aq; uile aīal est, q; atro colore emisso iter occultat, id uero q; in ipsa loco spinā & ossis habēt, durum v; illud, quo argentarij fabri utuntur, grēci sepium uocant. loligo uero aīal est aquatile, q; calamarium uocant, hūc ossiculum, ad similitudinem gladij, uel calami & humorem similit' attramēto. hoc aīal ut Plinius inquit lib. 8. cum sup aquas uolitat, tēpē stratis signū est. Deinde de rjs aīalibus, quae oīo ossibus carent, & de polyopis dicit } polyopi uero nihil eiusmodi habent } hoc est nec os, nec spinā, nec aliquid uice horum, & assignat eam, & dicit } q; eorum alueus, quē caput appellant, breuior sit } non. n. polyopi caput alueus, sed alueū, qui graece νῆρος dicitur, iacine ēē truncus, est autem alueus quaedam concauitas, intra q; continetur medulla quaedā uice cerebri data, quia igitur nō habent uere caput, sed alueum, & breue, nō sūt necessariū eis hīc ossa, uel aliquid uice ossium, cū non fuerit necessarium caput dirigi, & inflecti, quod per os ipsum fit } illorū uero } .i. loliginū, & sepia rū alueus } pccior, ideoq; ut directa } .i. uno tēpore } in flexaq; } .i. alio tēpore } manerēt, natura his adminiculis } .i. sepio, & gladiolo } faciendum cōsūt, quā admodum in genere sanguineo alijs os dedit, alijs } ut serpētibus } dedit spinā } ut v; dirigere & inflectere possint alueum, siue caput.

Insecta contra q; haec, & sanguine praedicta constant, ut modo diximus, quippe quae nihil habeant duri, aut mollis discretū, sed duro toto corpore sint duritiae tali, ut esse carnosiora, carne ossifera terrarioraq; plet, ne facile corpus eorū diuidi possit.

Repetit, q; dixerat de infectis aīalibus, & dicit } Infecta contra q; haec } .i. mollia } & } q; } sanguine praedicta cōstant, ut modo diximus } & declarat istud, & dicit } quippe q; nihil habeant duri, aut mollis discretū } molle quidem non habent, ut sit caro, durū uero minime, ut sit os } sed duro toto corpore sint } ac si totum eorū corpus sit unum mēbrum } deinde exponit, q; duritiem habeant, & dicit } durite tali, ut esse carnosiora sint. i. ut comparatione ossis se habeant, ut caro } carne ossifera terrarioraq; cōstent } .i. quae cōparatione carnis sunt

ut ossa, & terrestria, & reddit eam finale, & dicit } ne facile corpus eorum diuidi possit } haec superius fuerunt dicta, & explicata, quare de his haec tenent.

Similis autem natura est ossibus & uenis. utraque enim ex uno orsa cōtinua est, & neq; os ullum seorsum per se habet. sed aut pars cōtinui est, aut tangit atq; annectitur, ut natura & tanq; uno continuoq; & tanq; duobus distinctisq; ad flexum utatur. simili ratione neque uena ulla seorsum per se est, sed omnes pars sunt unius.

De ossibus & uenis nunc pertractat, & primo proponit eorum cōparationem, & dicit } Similis autē natura est ossibus & uenis } subaudi quo ad separationem, & quo ad cōtinuitatē. Deinde exponit in quo sint similia. & dicit } utraq; enim } .i. natura } ex uno orsa } corde. i. & spina } continua est } & ulterius exponit q; os, & dicit } & neq; os ullū seorsum per se habet } quin sit aut cōtinuum, aut cōiunctum alteri } sed aut pars cōtinui est } ut altera medietas infera uel supera cum altera, ambae enim sunt unius ossis partes cōtinuae } aut } est os q; tangit, atq; annectit } .i. spinā per uillos, & ligamēta, uel dicitur aut pxi me, aut remote, os enim omne tangit uel amicitur spinā uillis, uel ligamentis. s. aut cū spina, aut cū aliquo osse, quod tangit spinam, & sic aut pxi me, aut remote. Deinde exponit causam finalem talis cōiunctionis, & dicit } ut natura utatur } subaudi ipso osse } & tanq; uno continuoq; } ad creationem } & tanq; duobus distinctisq; } cū oportet } ad flexum } deinde completis comparationē, dicit } simili ratione neque uena ulla seorsum per se est } quin subaudi ppique uel remote copulet cordi } sed oēs pars sunt unius } ut si fuerint uenae paruae uel erunt cordi copulae, si fuerint uenae magnae, ergo nulla uena est seorsum per se, & hoc factū est, ut natura utatur ipsa uena aliquando, ut una: alio quando, ut duabus.

Nam siq; os separatum eēt, accideret, ut nec officio fungi possēt, cuius gratia natura ossium habetur. quippe q; nec flectendi, neq; dirigendi eam uel lam praerberet, cum non cōtinuum eēt, sed interceptum, & ledere proculdubio possēt, pinde quasi uel spina, uel spiculum carni infixum.

Cum accepisset os non eēt unum, & separati, nunc illud pbat, simulq; exponit ossa haberi p ministeriū mēbrorum, & corporis, ut officium habeant operandi, & dicit } Nam si qd os } unum, & } separatum eēt, accideret, ut } os ipsum } nec officio fungi possēt, cuius gratia natura ossium habetur } & q; fungi nō possēt os officio, cuius gra habēt, pbat, & dicit } q; ppe q; nec flectendi, neq; dirigendi eam uel lam praerberet, cum nō cōtinuum eēt } .i. cōiunctum alterum alteri } sed interceptum } .i. diuisum, seorsum & unū per se. Deinde aliter scdādam rōnem dicit } & } subaudi si os esset unum per se, & se, paratum } ledere proculdubio possēt, perinde quasi uel spina uel spiculum } .i. sagitta } os enim sagitta dicitur, etiam } carni } .i. corpori extrinsecus } infixum } quare os non potest eēt unum, & omnino separatum.

Vena ēē si qua separata, nec suae origini cōtinua tenderet, suum sanguinem seruare nō possēt. calor enim profluens ab origine facit ne sanguis gelet. putrescere etiam sanguis uidetur, qui a suo fonte remotus est.

Quae dixit de ossibus, eadē dicit de uenis, & dicit } Vena ēē si qua separata, nec suae origini } .i. cordi } cōtinua tenderet } .i. per corpus } suum sanguinē seruare nō possēt } pbat cōsequentiā, & dicit } calor. n. } profluens ab origine } .i. a corde } facit ne sanguis gelet } in uenis. & sic seruat sanguinē, q; uenis uena est cordi cōtinua, scdō idē pbat, & dicit } putrescere ēē sanguis ut, q; a suo fonte } .i. corde } remotus ē } qm deest calor, q; seruat. oportet ergo uenā eēt cordi pūnuā, et sic oēs uenae sunt ueluti una uena, in qua tū oēs orse sunt ab una origine v; corde Principium

Principium autem uenarum eor est, osium uero, quod spina dicitur uocatur uidelicet in ijs omnibus, quae ossa habent. Hinc enim cetera ossa oriuntur, & cōtinuantur. Est enim spina, quod longitudinem ac rectitudinem contineat animalium.

Cū distillet uenas oēs esse unam, quatenus orsa sunt ab una origine, & ossa similes omnia una, quo una origine orsa sunt, nunc exponit, quae uenarū, quae uel ossium origo sit, & declarat hinc principū uenarum. s. maioris, & aortae esse cor, ossium uero principū esse spinam, & dicit } Principium autē uenarū } .i. maioris, & aortae ceterarumq; omnium, quae ab his ramificatur } cor est ossium uero } .i. principū est id } quod spina dicitur uocatur, uidelicet in ijs ossibus, quae ossa habent. Hinc. n. } .i. ex spina } ossa oriunt, & cōtinuant } declarat hoc per definitionē spinae, & dicit } est. n. spina, quod longitudinē & rectitudinem cōtinuet animalū } ergo ex spina oīa ossa oriiri necesse est. Ex his patet longitudinem per se in aīalibus accipi a capitis radice postrema ad caudam. Quoniam tanta est dorſi spina, dixi per se, qm haec est longitudo aīalis, quo animal est, non autē quo tale animal. Quoniam non quo aīal est homo, cū homo ultra longitudinem spinae, longitudinē habeat usq; ad talos, ac pedes. Verū id accidit, quatenus homo est aīal rectae staturae. Sequitur etiā secundo ex quauis uena sit sanguinis minutio, fieri in toto corpore, & in quauis parte corporis. Et sic oīs sanguinis minutio erit diuersa, & euacuatiua, minuit enim sanguinē a corde, & sic a toto, & a quauis parte. q; si medici uelint phlebotomias esse uarias, quoniam altera diuersa, altera euacuatiua, hoc euenit per accidēs tam propter aspectū, tam propter celeritatem, & tarditatem d' mutationis. Quae enim propinqua est mēbro patienti, celerius educit, & dicitur euacuatiua, quae autem remota, tardius. Et sic diuersa habetur.

Sed cum corpus inflecti per animalis motū necesse sit, ita cōstat, ut & una sit propter cōtinuitatē, & multipartita propter uertebrarū distinctionē.

Cum definiisset spinam dorſi, nunc exponit, quonam modo spina sit una, & quonam modo distincta, & dicit } Sed cū corpus inflecti per animalis motū necesse sit } spina ipsa subaudi } ita constat, ut & una sit propter cōtinuitatē, & multipartita } .i. distincta propter uertebrarū distinctionē, & sic spina dorſi hoc pacto una est sua cōtinuitate, illa uero modo plures pluralitate suorum ossulorum.

Hinc femorum, brachiorumq; ossa dependent cōtinua, eodēq; artius annectuntur, quae flectendū est neruis deligant, extremaq; sibi coherent alterū cauum, alterū rotundum, aut utruq; cauum, mediō talo quali clauo cōplexo, ut flecti, extendiq; possint. Aliter enim ut nullo pacto, aut non bene motus eiusmodi agi possēt. Nonnulla uero extremis similibus coniunguntur neruis deligata.

Cum declarasset ipsam spinā, nunc de ossium inuicem connexionibus in flexuris pertractat, & declarat ossa trifariā connecti, aut per hoc q; alterū in alterum intrat, aut per hoc quod ambo concava sunt, sed talo quasi clauo ligantur, aut per hoc quod extrema nec concava, nec alterum alterū intrat, sed neruis ligantur, & sic omnia corporis ossa unū quid sunt per cōtinuitatē ad spinā, & dicit } Hinc } .i. sab ipsa spina } femorum, brachiorumq; ossa dependent cōtinua } deinde declarat quonam modo cōnectant, & quomodo, & dicit } eodēq; } id est & uerſus eam partē ossa } artius annectuntur, quae flectendū } ut si flexio uerſus partē syluestrem fieri debeat, uerſus eam partē artius annectuntur ossa. Ea quoq; parte } neruis deligantur } .i. coniunguntur. Ea q; parte } extrema sibi coherent alterū cauum, alterū rotundum } rotundo intrante cauum } aut utruq; } .i. extremū } caui mediō talo quasi clauo cōplexo, ut flecti, extendiq; possint } ossa ipsa. Tunc enim alterum cauum, alterū rotundum est, cum alterum alte-

rum intrat. Cū uero alterum in alterum non intrat, utraq; extrema caua sunt, in medio tamen eorum inuenitur quoddam corpus, quod dicitur talus, quasi clauus illa complectens, ut patet in calcaneis. Deinde reddit causam finalem huius connexionis, & dicit } aliter enim aut nullo pacto, aut non bene motus eiusmodi agi possēt } haec est finalis causa cōnexionis. Vltimo assignat tertium modum connexionis, & dicit } nonnulla uero extremis similibus } similiter se habentibus in rotunditate } coniunguntur neruis deligata } id est cōnexa. Haec uero de connexionibus ossium.

Charitilaginosae etiam partes inferuntur flexuris, ueluti lectisterniū, ne attritu mutuo laedantur.

Nunc de officio charitlaginis & usu, deq; causa finali eius, & dicit } Charitlaginosae etiam partes inferuntur flexuris } .i. membrorum } ueluti lectisternium } .i. stramentū } ne attritu mutuo } ossa } laedantur } lectisternium autē graece σπῆλαιον. Est autem graece stœba, aut lectisterniū, aut genus herbae. Lectisterniū enim lectulus est, qui in templis stœbatur ad pernoctandum. Ponebatur enim ne ossa iacentis contererentur a duritie soli ipsius templi. Hoc pacto charitilago ponitur inter ossa, ne accidat laesio ex motu attritū eorum. Et quia fortasse lectisternium fiebat ex stœba herba, ideo Aristoteles lectisternium graeco uerbo stœbam uocauit.

Caro uero circa ossa cōsistit uinculis modo fibrarū tenuibus adhaerens, cuius causa ossium genus habetur. Ut enim quae ex limo aut alia massa humida animal effingunt, firmo aliquo subdito corpore obducunt, atque affirmant sic natura ex carnibus animal condidit. Ceteris igitur partibus scilicet carnosiss ossa omnibus subiacent, aut flectendi gratia, si mouentur. Aut cōseruandi causa, si immobilia sunt, ut costae, quae pectus salutis uiscerum gratia claudunt. Venter etiam omnī ossibus uacat, ne tumori impedimēto sint, qui per cibum ingestum exurgat, necesse est, atq; etiam ne foeminis incremento partuum obstent.

Cum assignasset necessitatem charitlaginis, nunc assignat necessitatem carnis, & est, ut circuat ossa, repetit etiam necessitatem ossium, de prima parte dicit } Caro uero circa ossa cōsistit } .i. cōpaginatur } uinculis tenuibus } & neruosis } modo fibrarum adhaerens } ergo necessitas carnis est ad cooperiendum ossa. Deinde repetit necessitatē ossium, & dicit } cuius } scilicet carnis } causa ossium genus habetur } & exponit ossa esse gratia carnis, ut illius fundamenta, exemplis sumptis a pluma, & stigulo, & dicit } ut enim qui ex limo, aut alia massa humida } ut ex cera } animal effingit, firmo aliquo subdito corpore obducunt } .i. componunt } atq; affirmant } ut idolum animalis efficiatur } sic natura ex carnibus } .i. subiectis ossibus tanq; pedamentis } animal cōdidit } circa enim ossa. s. illud effingit, atq; affirmat. & per naturam, formatiua uirtutem intelligit, quae ex menstruis circa ossa carnes faciendo animal effingit. Ex ijs deducit necessitatē ossium, quae non est in ossibus eadem, & dicit } ceteris igitur partibus scilicet carnosiss } animalis } ossa ossibus subiacent } nō tamē eadē ratione, sed } aut flectendi gratia, si mouetur } ut ossa brachiorū, crurū, & aliorum eius generis } aut cōseruandi causa, si immobilia sunt, ut costae quae pectus salutis uiscerum } .i. cordis, pulmonis & reliquorum } gratia claudunt } defendunt enim costae pulmonem, cor, hepar, panniculos. Deinde de uentre dicit } uenter etiam omnī } .i. membrorū. s. solus } ossibus uacat } & reddit rationem, & dicit } ne tumori impedimēto sint, qui per cibum ingestum exurgat, necesse est } quoniam non potest cibum assumi, quin uterq; uenter turgescat. Deinde assignat secundam rationem, & dicit } atq; etiā ne foeminis incremento partuum obstent } atq; foetus, quos serunt in utero. Sed dices in testudine non esse ita. Habent enim ossa circa carnem uniuersae de Partibus FF

modi partes in natura proxima ossibus sunt, probat Arist. & dicit quod omnia praesidij gratia adiuncta sunt animalibus ergo erunt aut ossa, aut proxima in natura ossibus. Non enim possunt esse praesidij gratia, nisi essent dura, & ossa, uel proxima in natura ipsi ossibus. Sed quia aliquis dubitare possit, sicut ne haec aequiuoce cum suis partibus, an uniuoce dicta. Respondet unguem, cornu, rostrum, & reliqua id genus aequiuoce dici cum suis partibus, & dicit quod quae enim tota ex ijs constant, non minus consorciu habent, quam si unitatem nominis tantummodo haberent cum suis partibus, & non unitatem rationis, & reddi quasi ratione, & dicit quod uerbi gratia ungula tota est, integra est & cornu totum ad salutem animalis excogitatum est, haec est ratio totius, quae nulli partium coepit. Ergo haec cum suis partibus aequiuoce dicuntur.

Dentes etiam in hoc eodem genere collocandi sunt, qui alij rem unam tantum expediunt, id est cibi confectionem. Alij non solum ad hoc usui sunt, sed etiam ad pugnandum, ut ijs omnibus, quibus aut ferrati, aut exerti sunt dentes.

Nunc de dentibus, asserit etiam dentes non esse ossa, sed proximos secundum naturam ossibus, & dicit quod dentes etiam in hoc eodem genere quo cornua, rostra, ungulae, collocantur, & collocandi sunt, deinde distinguit, & dicit quod alij sunt, & animalibus rem unam, & officium unum tantum expediunt, id est cibi confectionem, & contritionem uidelicet comminutionem, & est canone, & tu intelligas principaliter alij sunt, & animalibus non solum ad hoc usui sunt, sed etiam ad pugnandum, ut ijs omnibus, quibus aut ferrati, aut exerti sunt dentes, hi enim omnes pro armis dantur. Sunt enim animalia, quibus ferrati sunt dentes, dantur uidelicet ut ferri intersidies, sicut canes, lupi, uulpes, serpentes, & id genus. Alia quae graece dicuntur *καυνοδοντα*, ut ea animalia sunt, quibus dentes exerti sunt, uidelicet prominentes extra os, ut porci, apri, elephanti, & id genus.

Terrenam autem & ualidam esse eorum naturam, quae modo enumerauimus, necesse est. Vis enim armorum ea est. Quae ob hoc uis eorum aduincula qua drupedibus uis pariter potius adiuncta sunt, & terriora quam genus humanum ea omnia consistunt.

Cum dicitur quod Natura eorum, quae modo enumeramus, fortasse Arist. intelligit dentes ferratos, & exertos. Et tunc cum dixerit de dentibus, uis declarata quibus animalibus huiusmodi dentes dantur, & propter quam causam, & fortasse per naturam eorum, quae modo enumeramus, intelligit, omnes partes superius enarratas, quae dantur animalibus praesidij gratia, ut sunt ungues, ungulae, rostra, cornua, dentes, & id genus. Diximus quae dantur praesidij gratia, quoniam licet hominibus dentibus ungues, non tamen dantur ad praesidij gratiam. Arist. igitur per naturam eorum, quae modo enarramus, intelligit naturam eorum omnium, quae dantur ad praesidij gratiam, & partem, quae dantur animalibus praesidij gratia, quae modo enumeramus, necesse est deinde assignat rationem ex eo, quia a morum uis est in eis, & dicit quod uis enim armorum ea est, quae uidelicet in eis partibus reperitur. Et quia uis armorum est in eis partibus, ideo natura talium partium dura, ac ualida esse debet. Ex ijs concludit, has partes, quae animalibus dantur, praesidij gratia, reperiri potius in quadrupedibus animalibus quam in terratoribus hominibus, & aues, & dicit quod quomobrem omnia eiusmodi aduincula sunt, & quae animalibus iuncta sunt, praesidij gratia quadrupedibus uis pariter potius iuncta sunt, dico potius, quoniam licet aibus & hominibus insunt ungues, non tamen eis insunt ita pollenter, ut quadrupedibus uis pariter. Cuius causam assignat, & dicit quod terriora quam genus humanum consistunt, unde merito dicta sunt bruta, quia uetustissimi brutam dixerunt terram. Et quia terriora sunt quadrupeda uis pariter, sit, ut haec praesidia sint in ipsis potiora, ac ualidiora quam in hominibus, & aibus signa horum in eis reperiantur.

Sed de ijs, atque similibus, cutem dico, uescicam, membranam, pilos, pennas, & quae ipsae proportionentur, & siqua huiusmodi alia sunt, postea una cum dissimilibus partibus considerandum est, scilicet quae nam eorum causa sit, & cuius gratia data sunt animalibus. Ex officijs enim ea quoque pariter atque illa dignosci necesse est. Sed quoniam partes eorum idem cum totis nomen fortuantur, propterea inter similes in hoc loco enumeratae sunt. Sed principium, & origo eorum omnium os est, & caro. Rationem etiam generationis & lactis praetermissimus, cum de humidis, & similibus ageremus, sunt enim haec loco de generatione coniunctiora. Cum alterum eorum initium sit animalium generandum: Alterum alimentum, ubi in lucem prodierint.

Nunc partim epilogat, partim promittit, partim se excusat, & dicit quod Sed de ijs, quae dicta sunt, uidelicet praesidij gratia data esse animalibus, atque similibus, & eis, quae dicta sunt, & exponit, quae similia, & dicit quod cutem dico, uescicam, membranam, pilos, pennas, & quae ipsae proportionentur, ut ungulas, crustas, testas, & siqua huiusmodi alia sunt, postea una cum dissimilibus partibus considerandum est, scilicet quae nam eorum causa sit, & cuius gratia data sunt animalibus, & tangit modum per quem haec utraque cognosci possunt, & dicit quod ex officijs enim ea quoque pariter, & dissimilia, atque illa, & similia, & dignosci necesse est. Sed dices, non bene uescicam, membranam, pilos, pennas, & caetera eius generis inter similia enumeranda sunt, quasi respondendo dicit quod quoniam partes eorum, & uescicam, membranam, pilos, pennas, cornu, dentes, & reliqua eius generis, idem nomen cum totis fortuantur, pars enim cornu, & dentes, cornu & dens dicitur, licet aequiuoce sicut integrum cornu, & totus dens, si militer cuius pilos, & reliqua, & propterea inter similes in hoc loco enumeratae sunt, reuera tamen dissimilia sunt propter figuram differentiam, & licet sint dissimilia propter figuram rationem, sed, & tamen principium & origo eorum omnium os est, & caro, quae simpliciter similes partes sunt. Ergo cum os, & caro sint simpliciter similes, etiam illa erunt similia. Quo uero modo os, & caro sint principia pilorum, pennarum, & caeterorum id genus, & cur quae os, & caro sunt eorum principia, illa sint similia, postea dicemus. Deinde se excusat, & promittit dicere alia, & dicit quod rationem etiam generationis, & lactis praetermissimus, cum de humidis & similibus ageremus. Sunt enim haec loco de generatione, & animalium, & conuinciora. Cum alterum eorum, & semen generale, & initium sit animalium generandum, alterum, & lac, & alimentum ubi in lucem prodierint, quare in libro de generatione animalium rationabilis de his differendum. Sed circa finem huius capituli quaeritur primo, utrum ossa animalibus sint necessaria, & argumentatur primo quod non, quia tunc omne animal haberet os. Secundo quoniam uel sunt necessaria animalibus pro motu, aut pro sensu. Non pro motu, quoniam ossa non sentiunt. Aristoteles autem probauit ossa esse necessaria animalibus multipliciter, primo quidem, ut firmamenta, quam necessitate Galenus libro decimo sexto de utilitate particularum asserit. Unde & Auicenna ait ossa necessaria esse, ut fundamenta quae supra ipsa caetera membra posita sunt. Et quia fundamentum supra quod alia firmantur, durius esse debet ijs, quae supra ipso firmantur, sit, ut nihil durius sit osse in toto corpore. Secunda necessitas est, ut defendant, & hoc pacto craneum cerebrum defendit, & ossa pectoris defendunt cor, & caetera uiscera. Et haec necessitas est similis scuti necessitati, ut omnibus per spicuum est. Tertia necessitas est, ut sint arma, & haec necessitate spinarum, atque costarum uerebris spinarum dorsum coniunctae sunt, ut repellant, uidelicet extrinsecus occurrentia. Quarta necessitas est, ut repellant

pleant loca uacua iuncturarum, & hoc pacto fuerunt necessaria ea ossa, quae inter iuncturas digitorum existunt. Dicuntur autem haec similia ossa quod gnis similia sunt equalia sunt magnitudine & figura. Haec enim adeo decenter uacuitates iuncturarum replent, ut non sint motui flexuorum impedimento. Quinta necessitas, ut Auicenna inquit, est ad suspendendum, ueluti illud os quod laudat simile est, quod gutturis & linguae suspensorium est. Verum necessitates huiusmodi non in omnibus animalibus sunt, sed in homine tantum, & licet omnes sint reperte in homine, tamen reperuntur non omnes in eadem parte corporis humani, sed pro diuersis. Ad haec in caeteris animalibus non oportet esse ossa, sed satis est, ut quaedam sint uice ossium. Quae Aristoteles analogo ossibus uocat, per quae patet solutio ad argumenta, primum enim diluitur, quoniam oportet omne animal habere os, aut analogum ossi. Secundo uero dicitur, quoniam sunt necessaria & ad motum, & ad sensum salutem ut firmamenta, uel defensoria eorum quae mouentur, & sentiunt. Secundo quaeritur utrum ossa sentiunt. Et uidetur quod ossa sentiunt primo quia ossa sunt partes animalis in eo quod animal est sensuum, igitur ossa sentiunt. Praeterea sensuum non separatur a uergetatio, in animalibus. Sed in ossibus est uergetatio, igitur in ossibus erit sensuum. Dicendum quod ossa non sentiunt primo quia sunt terrenae naturae, non sentiunt, ut Theophrastus, & Alexander inquitur tertio de anima, unde per hoc asserunt plantas non sentire. Secundo quia nihil sentit sine calore, ut Aristoteles asserit tertio de anima, & ossa sunt frigida, & sicca alij membris, ut Galenus asserit primo & secundo de complexionibus. Tertio si ossa sentiunt, maxime tactu sentiunt. At tactu sentire non possunt, cum tactus in mediocritate consistat. Ossis uero in extremo sunt fere sicca, & frigidiore. Quarto ossa sunt duriora caeteris. Igitur minus receptiua spiritus sentiui, qui est instrumentum ad sentiendum apta. Et per haec patet solutio ad obiectionem, nam licet ossa animalis partes sunt, quo animal sensuum est, tamen non sentiunt, quia non sunt instrumenta ad sentiendum apta. Et praeterea licet in ossibus sit anima sensuum, non tamen sentiunt, quia non sunt instrumenta apta sentire. Ex ijs patet eos non imperite asserere, qui animam sensuum esse in ossibus quo ad actum primum tractant. Quoniam sensuum anima ossa animalis, ut ita dixerim, atque uiuificat, non autem quo ad actum secundum, cum per ipsam ossa non sentiunt. Tertio quaeritur utrum unum sit os in uno animali, & uidetur quod unum, quoniam animal est unum, igitur firmamentum erit unum. Aristoteles soluit in textu os cuiuslibet animalis esse unum per colligationem ad unam originem, quae spina dorsum dicitur, qui enim haec in uno animali una est, & omnia ossa ad hanc copulantur, omnia sunt unum copulatione ad hanc unam. Ad rationem habitam ad officia, atque opera quorum ossa sunt iuuenta, ossa sunt tota, quoniam sunt necessitates. Quarto quaeritur utrum ossa sint frigida & sicca. Quidam non ignari philosophiae asserunt auctoritate Galeni, quod quia ossa indurantur a calido fortiter digerere, ideo ossa sunt calida, & quia illud calidum fortiter digerit, ideo ossa alba efficiunt, nam calidum pollenter digerens cum est in materia terrestri, album facit, ut patet in calice. At Aristoteles diceret ossa esse frigida, & sicca suapte natura, quoniam ubique terrena esse asserit & dura, modo haec non ossibus competere, nisi ossa essent terrena frigida, & sicca. Veruntamen est ossa esse calida, cum sunt in corpore, & tanto calidiora quanto cordi quod est fons caloris, uiciniora. Vltimo quaeritur utrum ossa sit membrum seminariu, & uidetur quod non quoniam in pueris ossa praecisa recrescunt, ut testatur medici. Dicendum os, & charitlaginem seminaria membra esse, uirtus enim formatiua, quae est in femine generat os per calorem associatum ex parte aliqua seminis quae impuriore est caeteris. Nec est uerum

in pueris recrescere ossa, sed bene poru sarcoide, qui & callus dicitur ualde durus, qui sensu uidetur quasi non differere ab ossibus. De charitlagine uero quaeritur primo quoniam numerus charitlaginis necessaria sit. Aristoteles duas necessitates ad inuenit, aliteram, ut sit inter ossa quasi lecti sternium, alioquin ossa cum fortiter mouerentur frangerentur, & per hanc necessitatem in extremitate cuiuslibet ossis natura facit charitlaginem. Secunda necessitas est, ut sit capitibus ossium quorundam tanquam defensorium. Facit enim natura in capite nasi charitlaginem ne cum incidere nasum in dura frangeretur. Tertiam necessitatem addunt medici, ut uidelicet copositio fuerit ordinata a molli charitlagine, ad charitlaginem mediocriter mollem, & a charitlagine mediocriter molli ad ossa durissima. De sensu uero quaeritur, & experientia enim docet charitlaginem habere sensum aliquem, ut patet in charitlaginibus auris, & nasi. Non tamen sentit ueluti caro, quae est organum sensus. De complexionem etiam patet esse dicendum, ut de ossibus. Nam in textu dicitur charitlaginem esse eiusdem generis cum ossibus, nec differre nisi per magis, & minus. Patet charitlaginem esse membrum seminariu, quoniam praecisum non recrescit. Sed de carne quaeritur primo utrum sit membrum seminariu, & uidetur quod sic, quoniam generatur a uirtute formatiua quae est in femine. Dicendum quod non est membrum seminariu, ut recte Galenus auumiat, & causa est, quia praecisa potest recrescere, tunc ad rationem dicendum quod licet uirtus formatiua generet carnem circa ossa tanquam circa solidum, ut uidetur in textu, tamen illam non generat ex aliqua particula seminis, sed ex sanguine qui ad eum locum mittitur pro nutrimento, & quia sicut genita ex sanguine ideo praecisa potest recrescere. Consequenter dicitur etiam membrum seminariu, quoniam uirtus formatiua quae in femine est circa ossa eam condidit, aut quo ad materiam & sic caro non est membrum seminariu cum non fiat ex aliqua particula seminis tanquam ex materia. Secundo quaeritur de necessitate carnis, dicendum carnem fuisse necessariam animali, quoniam est instrumentum, uel medium sensus tactus, quo, ut inquit Aristoteles, animal est animal. Plato uero in Timaeo dicit carnem fuisse necessariam ad conseruandum ossa, quam necessitatem Galenus asserit primo de iuuamento membrorum, ubi asserit per carnem ossa ipsa defendi, tam a caliditate quam a frigore. Nam ut primo de utilitate particularum asserit per hoc quod in carne est humor, infrigidantur ossa in aestate, & defenduntur a calido: per hoc uero quod est in carne de calore: calidum ossa in hyeme, & defenduntur a frigore. Tertiam necessitatem assignant medici, ut sit replens loca uacua, quae inter membra sunt, & hoc ut corpus reddatur pulchrius, & oculis magis delectabile. De iuuamento uero particularibus recurrendum est ad medicos: de complexionem uero carnis dicemus secundo libro de generatione animalium. haecenus de carne.

Nunc quasi a primis iterum orsi, differamus. CAP. 10 In omnibus uita praeditis, & perfectis, partes maxime necessariae duae sunt, altera, qua cibum capiunt, altera qua excrementum emittant. Non enim fieri potest, ut sine cibo, uel seruentur, uel augeantur.

Aggreditur nunc Aristoteles alium modum tractandi de animalibus, ut Ephesius exponit, & uolens aggredi alium modum proponit intentionem, & dicit quod Nunc quasi a primis scilicet animalium partibus iterum orsi differamus, & subaudi hoc agamus uolentes aggredi alium modum tractandi de animalibus. Quae uero primae partes dissimiles sunt, atque instrumentariae, exponit, & dicit quod in omnibus enim uita praeditis, & perfectis, partes maxime necessariae duae sunt, altera qua cibum capiunt, & os, & eius proportionale, & altera, qua excrementum emittit, & alius uidelicet, & quod ei proportionatur, quod uero haec duae partes necessariae maxime sunt, probat, & dicit quod non fieri potest, ut sine cibo, uel seruentur, uel augeantur, dixit uero quod in omnibus uita praeditis, & perfectis, propter locum in utero, uel pullos in ouis. Quae nutritur modo stirpium per radices. Et tamen non habent has duas partes, nisi postquam fuerint perfecta.

Sucus, de Partibus FF. 113

quaestio.

quaestio.

quaestio.

De charitlagine quae sit. prima

2. quaestio.

3. quaestio.

4. quaestio.

De carne

1. quaestio.

2. quaestio.

Sanguinis enim calidioris agitatio officium sentiendi inter ipsi, atque refringit. hic de causis sedes eorum sensuum mandatae sunt capiti.

Cum collocasset tres sensus in capite uidelicet uisum, auditum, & olfactum in animalibus sanguineis. nunc assignat causam, & supponit duo satis admodum perspicua, primum quidem, quod hi tres sensus exquisitiores sint ceteris, tactus enim maxime corporeus est, ideo tactile non percipit, nisi illud tangat, gustus uero quodammodo tactus est, cum nec sentire possit, nisi tangendo, at tres alii in materiales sunt, atque exquisitiores, cum pro oculis intentionaliter sentiant. Secundum uero quod partes superiores sanguinis, quae caput circumdant, tenuiores atque synceriores sint, cum frigiditate cerebri syncerescant, atque clarescant partes uero, quae prope cor sunt, turbidiores uidentur propter copiam crassi sanguinis, qui in corde est, & illius agitationem, ex his dicitur sensus etiam exquisitiores per partes, quae sanguinem habeant synceriores, & quietiores. Tunc dat conclusionem & dicitur his de causis, sedes eorum. scilicet trium sensuum scilicet animalibus sanguineis mandatae sunt capiti & ceteriorum uero duorum cordi.

Nec uero pars prior tantum capitis carne uacat, sed etiam posterior, quod omnibus capite praeditis partem hanc erectam maxime consistare oportet, nihil enim erigi potest pressum onere: id autem accidit, et si caput carne obiectum haberet.

Nunc assignat aliam rationem, quare caput sit macilentum, scilicet minus ponderosum sit, et sic redit ad declarandum illud, quod inaeperat de capite, & dicitur Nec uero pars prior tantum capitis carne uacat, sed etiam posterior, & sic totum caput, et assignat causam, & dicitur quod omnibus scilicet animalibus maxime scilicet ad caelum consistare oportet. Ac si esset carnosum, esset pressum onere, & sic non posset ad caelum erigi, nihil enim erigi potest, sed ad caelum pressum onere, id autem accideret, si caput carne obiectum haberet, ut igitur homo caput ad caelum erigat, necesse est caput sine carne macilentum habere, cetera animalia & si non habeant caput omnino erectum ad caelum, nisi ipsum magis alis partibus ad caelum erectum habent, & ideo oportet etiam in talibus caput esse macilentum.

Quo etiam patet non ideo carnem deesse capiti, ut cerebrum sentiat, pars enim posterior capitis cerebro caret, quae tamen carnis expertis nihilominus est.

Ex his quasi epilogando concludit caput esse sine carne, non ut ueteres dicebant, ut cerebrum melius sentiat: sed ut esset temperamentum cordis: & sic ponit aliam rationem quod caro non impedit sensum, quoniam cum occipit careat carne, maxime sentit, hoc autem falsum est, cum occipit careat cerebro, & sic non potest sentire, dicitur Quo etiam patet non ideo carnem deesse capiti, ut cerebrum sentiat, pars enim posterior capitis uide licet occipit cerebro caret, quae tamen carnis expertis nihilominus est, igitur caput non propterea sine carne est, ut cerebrum ipsum melius sentiat, cum pars posterior sit sine carne, quae non melius sentit, cum careat cerebro.

Auditum etiam nonnulla animalia situm in capite habent debita ratione. nam quod inane uocatur, plenum aeris est. Sed sensorium audiendi aeris esse fatemur, ut igitur ab oculis meatus ad uenas circa cerebrum sparsas tendunt, sic ab auribus meatus in occiput penetrant.

De loco & sede auditus nunc exponit, & asserit sedem auditus collocari in capite, quod ibi sit locus, qui plenus aere aptus est recipere percussiones, quae uocem efficiunt, & dicitur Auditum etiam nonnulla animalia situm in capite habent debita ratione, nam illud capitis quod inane uocatur, ut puta aurium concuum, plenum aeris conuati est. Sed sensorium audiendi nos fatemur esse aeris, i. autem ad aerem conuatum, quare cum in capite sit tale instrumentum aptum audire, ac percipi ab aere sonoro, in capite erit sedes auditus, tunc concludit colligantiam per quam instrumentum auditus copulatur cum cerebro per similitudinem, quae accipitur ab oculis, & dicitur ut igitur ab oculis meatus ad uenas circa cerebrum sparsas tendunt, sic per partem ipsius cerebri anterioris sic ab auribus meatus in occiput, i. posteriorem partem cerebri penetrant, nec intelligas meatus hoc penetrare in substantiam cerebri, quia tunc cerebrum audiret, & uideret, aures autem, ut Auerroes inquit, posita sunt in medio capite, ut ad auditum omni ex parte sonus peruenire possit, uergunt tamen meatus ad posteriorem partem, ut postea differendum est.

Vis autem sentiendi nec ulli exanguis data est, parti, neque sanguinis propria est. Sed cuiusdam ex his, quae sanguine proueniunt, delegata est, quo circa pars nulla exanguis eorum, quae sanguinem habent, sentire potest, nec ipse sanguis sensu praeditus est, quippe qui nulla pars sit animalium.

Nunc exponit, quae non habent uim sentiendi, & quae habent uim sentiendi, & dicitur Vis autem sentiendi quae sensus dicitur nec ulli parti exanguis data est, ut nec ossi, nec medullae, nec cerebro eorum animalium, quae sanguinem habent, neque sanguinis, propria est, non enim sanguis sentit, sed uis sentiendi delegata est cuiusdam parti ex his partibus uide licet, quae sanguine proueniunt, ut puta carni, uel alicui, quod carni proportione respondet, tunc concludit propositum, et dicitur quod circa pars nulla exanguis eorum scilicet animalium, quae sanguinem habent, sentire potest, ut nec ossi, nec cerebro, nec medulla, nec pilis, nec unguis, nec ipse sanguis sensu praeditus est, quippe qui nulla pars sit animalium, & intelligas, scilicet nam essentialis, quidem est, ut in priore parte huius tractatus declaratum est.

Cerebrum uero parte priori capitis continent omnia, quibus hoc datum est, quoniam id, quo sentiunt, in parte priori corporis situm est. Sensus enim prouenit a corde, quod parti priori commissum est, sentire etiam partes tantummodo possunt, quae sanguinem obtinent, occipit autem uenis uacuum est.

Nunc de situ cerebri, et asserit cerebrum uergere ad partem anteriorem capitis, argumento quod ad eam partem uergat cor, ad cuius temperiem est cerebrum collocatum, & dicitur Cerebrum uero parte priori capitis continent omnia scilicet animalia, quibus hoc scilicet cerebrum datum est, est igitur conclusio quod cerebrum uergat ad partem anteriorem capitis, probat hoc argumento, quod ad eam partem tendat cor, et dicitur quoniam id, quo sentiunt, scilicet cor, in parte priori corporis situm est, ad cuius rectitudinem cerebrum situm est, quod autem id quo sentiunt, parte priori sit collocatum, probat, & dicitur sensus enim prouenit a corde ad cerebrum quod scilicet cor, parte priori commissum est, est ergo uis rationis, cor uergit ad partem anteriorem, ex quo ad cerebrum defluit sensus, hoc est spiritus sensitiuus, igitur cerebrum debet uergere ad partem anteriorem capitis, tum ut contraponatur cordi, tum ut facilius spiritus sensitiuos ab eo hauariat, & intelligit per sensus spiritus sensitiuos, quibus sit sensatio, hoc idem probat secundo, & dicitur sentire etiam tantummodo possunt partes, quae sanguinem obtinent, occipit autem uenis uacuum est, igitur ad ipsum non potest uergere cerebrum, cum ille locus uenis, et sanguine uacuet.

Sedes autem sensoriae probe ad hunc modum a natura

a natura dispositae sunt Aures quidem orbem capitis aequis portionibus secant, tenentque medium, auditur enim non modo per directum, uerum etiam undique.

Nunc de situ sensoriorum differere proponit, & dicitur sedes autem sensoriae quae instrumenta sentiendi sunt, quaeque dicuntur sensoria probe ad hunc modum a natura dispositae sunt, quem mox subscribemus, & primo de situ aurium, quae sunt sedes auditus, dicitur aures quidem orbem capitis aequis portionibus secant, tenentque medium, sic meatus in auribus & assignat causam, auditur enim non modo per directum, uerum etiam undique scilicet a dextro, & a sinistro, & retro, sursum et deorsum, quod fieri non posset, nisi aures mediū tenerent.

Visus uero parti priori mandatus est, & cernitur enim per directum, motus etiam ante fit, percipit autem eodem, quo motus agitur.

Nunc de situ oculorum dicitur Visus uero id est oculi, parti priori mandatus est, cuius duas rationes asserit, quarum prima accipitur ex modo cernendi, & dicitur cernitur enim per directum, igitur oculi debent collocari in parte anteriori, unde uisio agitur, secunda uero ratio accipitur ex modo, quo mouetur animal, & dicitur motus etiam ante fit, scilicet animal mouetur de loco ad locum, & prospiciunt autem eodem, i. uersus eam partem, quae est uersus, quo motus agitur, et cum motus agatur ante, ergo in anteriori parte

Nares inter oculos ratione optima collocatae sunt. De situ uero narium dicitur nares inter oculos ratione optima collocatae sunt, quae autem sit haec ratio optima, posterius declarabit.

Gemina enim sedes quaeque sensoria est, propter duplicem partem corporis dextram scilicet & sinistram.

Cum dixisset nares inter oculos ratione optima collocatas esse, nunc ostendit omnem sedem sentiendi esse dilectam in duas partes pro distinctione partium corporis, & dicitur gemina enim sedes quaeque sensoria est propter duplicem partem corporis dextram, & sinistram, ergo pro ratione corporis sic duplex debet esse sensorium, & sic duo sunt oculi, duae aures, nares quoque duae.

Sed in tactu incertum est propterea, quia primum sensorium non caro, non pars eiusmodi aliqua est, sed aliquid intimum.

An uero tactus geminus sit, dubitat, & dicitur Sed in tactu incertum est, an sit eius sedes gemina, & dixit incertum, quia non negat tactus orium esse geminum, sed sibi non esse certum, causam tamen incertitudinis assignat, & dicitur quoniam primum sensorium non caro, non pars eiusmodi aliqua est, scilicet neruus, sed aliquid intimum, scilicet cor, & sic incerta est haec dupliciter in tactu cum eius sensorium lateat.

Lingua uero, & si obscurius quam oculi, tamen certius quam tactus geminum gustandi uestigiū ostendit, est enim hic etiam sensus quasi tactus quidam, attamen res uel in eo satis constat, fixura enim linguam distinguunt perspicuum est. At uero in ceteris sentiendi partibus sensum bipartitum esse latius patet, aures enim geminae, & oculi gemini sunt.

Dupliciter etiam in lingua demonstrat, & dicitur Lingua uero, & si obscurius quam oculi, tamen certius quam tactus geminum gustandi uestigiū ostendit, quod autem obscurius quam oculi, probat, et dicitur est enim hic etiam sensus gustandi, scilicet quasi tactus quidam, & propterea haec dupliciter in gustu incerta est, quoniam gustus uidetur esse in corde, sicuti tactus ipse, & attamen res scilicet dupliciter uel in eo scilicet gustu, & satis constat, fixura enim linguam distinguunt perspicuum est, & ita gemina in dextrum, & sinistrum est, & at

uero in ceteris sentiendi partibus, & arque sensorijs sensum bipartitum esse latius patet, aures enim geminae, & oculi gemini sunt, Auerroes autem ait sensus hocce datos esse animalibus necessitatis gratia, geminos uero factos esse gratia melioris notae, potest enim animal altero horum sensuum sanum, altero aegrotum esse, sed non potest animal perfectum esse eis omnino deficientibus.

Vis etiam narium bipartita est, quae si aliter sita, distractaque esset, ut aures, suo fungi officio non posset, nec pars in qua posita est, ex instituto administraret, efficiunt enim olfaciendi per spirationem in his, quae obtinent nares, pars autem spirandi medium tenet, & anteposita est, quapropter nares in medio trui sensuum natura constituit quasi per lineam fabricilem directas ad respirationis agitationem.

Cum interposuisset causam, cur natura omne sensorium fecerit geminum, nunc redit ad assignandam causam, cur nares fuerint constitutae inter oculos, in eorum medio, & dicitur Vis etiam narium bipartita est, scilicet per dextrum & sinistrum, argumento quoniam corpus omne sic bipartitum est, estque sita inter oculos in medio eorum, & hoc probat, & dicitur quae si aliter sita, distractaque esset, ab illo medio loco, qui est inter oculos, ut aures, sunt distractae, suo fungi officio non posset, nec pars, in qua posita est, scilicet uis, ex instituto, scilicet intento naturae officium administraret, cuius gratia instituta est, & quod non administraret suum officium, cuius gratia est instituta, probat, & dicitur efficiunt enim sensus olfaciendi per spirationem in his scilicet animalibus, quae obtinent nares, nullum enim animal potest olfacere, nisi trahat aerem per inspirationem, quem cum detinet, non olfacit, & cum respicit per expirationem aerem respicit ipsum odorem per aerem multiplicatum, ergo uis olfaciendi debet esse, in loco apto spirandi, pars autem spirandi scilicet pulmone, & olfactus, & ante, & in pectore, & posita est, tunc concludit situm narium, quae sunt sedes eius uerius, quae olfacit, et dicitur quapropter nares in medio trui sensuum scilicet uisus auditus, & olfactus, & natura constituit, & in parte priori, & in loco opposito pulmone apto respirationi, quasi per lineam fabricilem scilicet ex amissim, & directas ad respirationis agitationem, cum enim, ut Auerroes inquit, olfaciendi uis spiratione suo officio fungatur, nares supra locum spirandi constitui debent, haec tamen de situ narium.

Ceteris etiam animalibus haec eadem sensuum domicilia bene pro sua cuiusque natura condita habentur. Quadrupes enim auriculas habet, CAP. 11 suspensas, & supra oculos sitas habere uidetur, ueruntamen non ita est, sed conspectum eminentium, quoniam bestiae non erecto, sed prosum corpore, cum igitur plurima ita incedant, iuuat, ut & superiores sint auriculae, & cerebro moueatur, sic enim melius undique strepitus circumactae excipient.

Cum exposuisset constitutionem sensoriorum in homine, nunc docet constitutionem sensoriorum in ceteris animalibus, & primo proponit huiusmodi constitutionem, & dicitur Ceteris etiam animalibus, quae diuersa sunt ab homine, haec eadem sensuum domicilia, quae sensoria dicuntur, bene pro sua cuiusque natura condita habentur, ita uidelicet bene, sicut bene in hominibus constituta sunt, hoc est ea ratione, ac ordine, quo expedit proprio cuique generi, deinde exponit de auriculis quadrupedum, & asserit auriculas quadrupedum uideri sitas esse supra oculos eorum, sed uisum tallere, & dicitur quadrupes enim auriculas habent suspensas, id est in altum erectas, & supra oculos sitas habere uidetur, deinde annuit primum, & corrigat secundum, & dicitur ueruntamen non ita est, scilicet ut auriculae sint supra oculos, sed conspectum eminentium, scilicet fallunt, & assignat causam, & dicitur quoniam bestiae non

erecto, sed prono sunt corpore } si enim bestie erectae incedere, auriculae unque aut essent sub oculis, aut non supra oculos, nunc concluditur istum, & dispositionem auricularum, & dicitur } cum igitur plurima } .s. animalia } ita } .s. prona } incedant } dicitur } plurima } quia aures erectiores incedunt capite } iuuat ut et suspensiores sint auriculae } .i. arrectiores, iuuat dico ad audiendum melius iuxta illud Terentii, Arrige aures Pamphile. & iuuat etiam ad melius audiendum, ut crebro moueantur } sic enim melius undique strepitus circumactae excipiant } atque motitae undique melius audient, proficit enim ad audiendum crebrum esse auricularum motum. & si obiceretur de canibus uestigiariis, qui non erectas habent auriculas, & tamen acute audiunt, fortasse in his canibus, aliisque plurimis animalibus magnitudine auricularum rependitur earum declinatio ac immobilitas.

CAP. 13

Aues uero meatus tantum auditorios habent. cui enim cutis earum durior sit, nec pilis, sed pennis integantur, ideo materia carent, ex qua auriculae creentur.

Nunc de auditu auium, & dicitur } Aues uero meatus tantum auditorios habent } & assignat causam ex parte materiae, & dicitur } cum enim cutis earum durior sit } non possunt habere aures, & cum } nec pilis, sed pennis integantur, ideo } alia causa, ut Auerroes inquit ex fine esse potest, quia uidelicet natura instituit debilem auditum generi auium, cum pro earum conseruatione non maiore auditu egeant, nec insuper pro regimine uitae, praeterea fieri ex uolatus impetu tantum in auriculis sonitus, ut earum cerebrum corrumpatur, quare auibus meatus praebuit tantum.

Quadrupedes etiam ouiparae & corticatae eodem modo se habent, eadem enim ratio uel illis conuenit Quinetiam uitulus marinus inter ea, quae animal pariant, non auriculas, sed cauernas tantum habent ad audiendum, utpote qui manca & laesa sit quadrupes.

De auditu ouipararum quadrupedum corticarum dicitur quare ouiparae quadrupedes & corticatae cauernas habeant pro auriculis, & dicitur } Quadrupedes etiam ouiparae, & corticatae } .i. cortice integantur, ut lacertae, et id genus } eodem modo se habent } quoniam non auriculas, sed cauernas pro auriculis habent, meatusque auditorios } eadem enim ratio uel } .i. etiam } illis } corticatis } conuenit } .s. quae est ex parte materiae, habent enim corticem duram, ut non possit assilum in auriculas, praeterea nec pro salute, nec pro uitae regimine exacto indigent aditu. Deinde de auditu uituli marini inquit } quinetiam uitulus marinus inter ea, quae animal pariant, non auriculas, sed cauernas tantum habet ad audiendum, utpote qui manca et laesa sit quadrupes } sunt & alia multa, de quibus in libris de historia satis dictum est.

CAP. 13

Et genus hominum, auium, & quadrupedum tam uiuipararum quam ouipararum gratia custodien di uisus oculos integunt, sed uarie, quae enim animal pariant, geminam habent palpebram, & conueniunt e utraque solent.

Palpebra
βλεφαρον
gena.
Conniueo
συναδναμι
τον οφθαλμων
iter claudo
aperioque
oculos.

De genis, id est palpebris, seu integumentis oculorum nunc superest dicere, & primo proponit quae animalia oculos integunt, & dicitur } & genus hominum, aureum, quadrupedum tam uiuipararum quam ouipararum gratia custodiendi uisus oculos integunt } uidelicet ut defendatur uisus ab illis, quae extrinsecus occurrunt. haec enim custodia conuenit ipsi oculo, ut Auerroes inquit, tum ob facilem alterationem, quam a rebus extrinsecus occurrentibus pati possent, tum etiam ob claritatem, atque transparentiam, quae oculis necessaria est, qua ratione non imperite Auerroes ait palpebras oculis datas esse ueluti gladiis uaginas, & licet haec omnia oculos integant } sed uarie } ac non eodem modo oculos integunt } quae enim animal pariant, ge-

minam habent palpebram, & conueniunt e utraque solent } id est oculos palpebris integere, uocat autem graeci palpebras βλεφαρον, quae & gena dicitur a Plinio. Veru gena membrana est, quae superius, atque inferius oculum integit, ut Plinius ait, uocat palpebram uero pilis, quos in utrisque genis homines habent. Theodoros tamen confundit haec, accipit enim palpebram pro gena, quae est membrana oculos obtegens. Coniungere autem est oculos palpebris integere, ut Plinius inquit libro undecimo, homo tamen, ut Auerroes tradit, cerebrum palpebras mouet quam aliud quoduis animal palpebras habens, tum quia eas molliores obtinet, tum etiam quia natura maiori cura nobile quam ignobile conseruat, atque custodit, cum semper deterius gratia sit melioris.

Aues uero tam leuiiores, quam grauiiores, & quadrupedes ouiparae palpebra inferiori conueniunt, uerum aues nictantur ab angulis membrana obteunte, cuius rei causa est, ut operimentum praesidio sit oculis eorum humidis, qui ideo humidum sunt, ut cernere acutius possint, nam si duri essent, tutius quidem constarent contra ea, quae extrinsecus occurrerent, atque incidere, sed cernere acute non possent, itaque eius rei causa cutis pupillae praetenuis obtenditur, sed salutis gratia palpebrae opifit.

De palpebris uero auium dicitur } Aues uero tam leuiiores } .i. aliuolae } quam grauiiores } .i. humiuolae } & quadrupedes ouiparae } ut lacertae & testudines, & id genus } palpebra inferior conueniunt } .i. oculos integunt, palpebra enim inferior mobilior est in his propter molliorem eius, palpebra uero superior praeter duritiam non sic facile mouetur. Deinde exponit modum, quo fit istud conuenire, & dicitur } uerum aues nictantur ab angulis membrana obteunte } atque incipiente oculos obtegere, ut clare patet in rapacibus auibus, est autem nictari integere oculos palpebra more auium, in hominibus, uero oculos palpebra obtegere dicitur conuenire, in auibus autem nictari. Deinde assignat causam finalem rei huius, & dicitur } cuius rei causa est, ut operimentum } tale, quod habetur per palpebras in auibus, & in aliis acute uidentibus } praesidio sit oculis eorum } .s. animalium, quae acute uident } humidis, qui ideo humidum sunt, ut cernere acutius possint } & quia sunt creati humidi, ut acute cernant, facti sunt facile passibiles, & ita ne pariantur, palpebris opus erat, & membranis } nam si duri essent, tutius quidem constarent contra ea, quae extrinsecus occurrerent, atque incidere, sed cernere acute non possent } tunc concludit causam quare cutis operiens pupillam sit tenuis, deinde quare palpebrae animalibus datas sunt, & dicitur } itaque eius rei causa } .s. ut acute cernerent } cutis pupillae praetenuis obtenditur } .s. circa pupillam. Deinde assignat secundum, & dicitur } sed salutis gratia palpebrae operiunt } sunt enim ut uagina, quae conseruat gladium.

Et ideo omnia conueniunt, & omnium maxime homo, omnia inquam, ut quae incident, prohibere palpebris possint, idque non consulto, sed naturae instinctu agitur, homo uero frequentius, quoniam cutem tenuissimam habet, palpebra autem cute constat, unde fit, ne aut palpebra, aut praeputium uulnere diductum, coalescere possit, sunt enim cutes sine carne.

Cum egisset de palpebris, nunc de conuiuationibus, & de differentiis obtegendi oculos palpebra, & primo concludit omnia animalia, quae palpebras habent, conuenire, & dicitur } & ideo omnia } .s. animalia, quibus palpebrae datas sunt } conueniunt } .i. oculos palpebris obtegent. Deinde concludit hoc maxime de homine, & dicitur } & omnium maxime homo } .s. conuenit. Deinde declarat haec ambo, & primo primum, & dicitur } omnia inquam } .s. conueniunt, quae palpebras habent, & ut que

ut incidat } .s. oculis } phibere palpebris possint } sed quae aliquis potest dubitare, an tale conuenire consulto, uel natura animalia agant, soluens dicit } idque non consulto } id est arbitrio humano, & iudicio } sed naturae instinctu } id est naturali motu } agitur } nam licet homo conuenire possit consulto, tamen non occurrunt haec, natura conuenit, deinde de clarat secundum, & dicitur } homo uero frequentius } & omnium maxime, si conuenit } quoniam cutem tenuissimam habent } .s. quae uniuersa corporis cario obtegitur } palpebra autem cute constat } igitur palpebra cute tenuissimam habet } quod autem cute tenuissima constat, facile mobile est: igitur palpebra est facile mobilis, & sic homo maxime conuenit, ex his obiter concludit causam quare cutis palpebrae } praeputii differetia non coalescit, & dicitur } unde } subaudi } quia cutis palpebrae, & praeputii sine carne tenuissima est } fit ne aut palpebra } .i. gena } aut praeputium } quod integit caput penis } uulnere diductum } .s. secundum } coalescere possit, sunt enim cutes } tenuissimae } sine carne } & ideo non coalescunt, id est solidantur in statum priorem.

Quae autem inter aues palpebra inferiori conueniunt, & quadrupedes ouiparae, praeter duritiam cutis caput ambientis ita conueniunt, ulceribus enim grauioribus quod nequeant uolitare, incrementum pennarum ad cutis crassamentum conuertitur, eodemque palpebra inferiori conuenit, columbae autem, & similia, utraque. At quadrupedes ouiparae cortice integuntur, qui pilo durior est, itaque cutis quoque eorum ceteris cutibus est durior, cutis igitur capitis eorum perdura est, ideoque palpebram inde habere nequeunt, inferior uero carnosissima est, ut fatistenuitatis, tensionisque habeat.

De palpebris quadrupedum, & auium nunc Aristoteles tractat, cum enim disticti quaedam conuenire inferiori palpebra, nunc assignat causam propter materiae necessitatem, & declarat quae animalia conuenire inferiori palpebra, & dicitur } quae autem inter aues palpebra inferiori conueniunt, & quadrupedes ouiparae } .s. palpebra inferiori conuenit } praeter duritiam cutis caput ambientis ita conuenit } .s. inferiori palpebra, ut distictus, ut patet in auibus leuioribus. Deinde hoc exponit in auibus grauioribus, & dicitur } uulnere enim grauioribus quod nequeant uolitare } nisi prope terram } incrementum pennarum } .s. quod debet assumi in copia pennarum } ad cutis crassamentum conuertitur } atque copulentiam duritiam } eademque } propter hanc causam } palpebra inferiori conuenit } est enim superior immobilis propter duritiam } columbae autem & similia } ut turtures, & palumbes, & id genus } utraque } .s. palpebra } conuenit } quoniam utraque mollem habent, & sic ex necessitate materiae patet, cur nonnullae aues inferiori, nonnullae utraque palpebra conueniunt. Deinde declarat secundum de quadrupedibus, & dicitur } at quadrupedes ouiparae cortice integuntur, qui pilo durior est, itaque cutis quoque eorum } quae totum animal integit } ceteris cutibus durior est, } tunc ad propositum concludit } cutis igitur capitis eorum perdura est, ideoque palpebram inde } .s. ex parte capitis } habere nequeunt, inferior uero } quam .s. habent } .s. carnosissima } .i. mollis } est, ut satis tenuitatis, tensionisque habeat } ut possint oculos palpebra inferiori obtegere, habent enim inferiorem palpebram mollem, & extensibilem satis sufficientem pro conuiuatione, haec de causa materiali tetigit Aristoteles hoc loco.

Nictantur uero uolucres grauiiores, non palpebra, sed membrana, quoniam palpebrae motus leuior est, cum celeritate sit opus, quam membrana praestare potest, nec nictantur nisi ab angulo naris proximo, quod eorum natura ex uno princi-

pio prouenire melius sit, principium autem in iis est pars naris adhaerens, pars siquidem prior principium potius quam latus est.

Transit nunc ad aues graues, & dicitur } Nictantur uero } .i. conueniunt } uolucres grauiiores non palpebra } aliqua } sed membrana } & assignat rationem, & dicitur } quoniam palpebrae motus lenior } id est tardior } est, cum celeritate sit opus, quae membrana praestare potest } & non palpebra, ergo nictantur membrana, deinde unde principium nictandi accipere oporteat, declarat, & dicitur } nec } graues huiusmodi aues } nictantur, nisi } nictationis initio sumpto } ab angulo naris proximo, quod eorum } id est earum nictationum } natura ex uno principio prouenire melius sit } quam ex pluribus } & hoc non probat, sed tanquam perspicuum supponit } principium autem in iis } .s. nictationibus, uel membranis } est pars naris adhaerens } cuius rationem affert, & dicitur } pars siquidem prior principium potius quam latus } .s. inferius, uel superius } est } est enim magis unum ac simplicius id quod tenet angulum in oculo, quam pars lateralis, ergo principium ab angulo potius est accipiendum.

At uero quadrupedes, quae oua pariunt, non eodem nictantur modo, quoniam non lubricum, ex quilitumque eas habere uisum necesse est, cum terrefres sint. Sed uolucibus necessarium est, uis enim uisus cernendi ex longinquo est, unde fit, ut quae unguibus sunt aduncis, clarissime cernant, cibus enim de sublimi conspicendus iis est, & quidem uolare in excessum omnium maxime auium genus id ob eam rem asolet, terrefres autem parumque uolatiles aues, ut gallinae, & similes non acie oculorum ualent, nulla uictus necessitate coguntur.

Nunc comparat quadrupedes ouiparas ad aues, & aues inter se, quo ad uisus differentiam & dicitur } At uero quadrupedes, quae oua pariunt } ut lacertae & id genus } non eodem nictantur modo } quo aues } quoniam non lubricum } .s. facile } & humidum } ex quilitumque eas habere uisum necesse est, cum terrefres sint } terrefresque oculos habentes, nec querebant cibum ex longinquo. Deinde accipit alud membrum comparationis, & dicitur } sed uolucibus necessarium est } .s. nictari, habereque oculos humidos, ac uisum exquisitum, & assignat causam, & dicitur } uis enim uisus cernendi ex longinquo est } quoniam cibum ex longinquo quaerunt, propter ea concludit } unde fit, ut } aues } quae unguibus sunt aduncis } .s. falcatis } clarissime cernant, cibus enim de sublimi conspicendus iis est, & quidem } .i. ideo } ob eam rem } quia uidelicet de sublimi cibum inspicunt } uolare in excessum omnium maxime auium genus id asolet } Deinde accipit tertium membrum, quod est genus terrefrum auium, & dicitur } terrefres autem } .i. } graues aues parumque uolatiles, ut gallinae, & similes } .s. pauones } non acie oculorum ualent nulla enim uictus necessitate coguntur } natura autem nihil agit frustra, quare non opus erat eis dare oculorum aciem, sunt autem huiusmodi omnes rationes a causa finali acceptae, & comparauit primo quadrupedes ouiparas auibus ipsis quo ad conuiuationem, Deinde aues graues ad aues leues.

Pisces uero, insecta, & crustata quantum diuersos habeant oculos tamen nullum ex iis habet palpebra, quae enim crustata integuntur, usu careant palpebra, necesse est, cum praestari non possit, nisi celeri cutis officio: sed tamen uice eius tutele duritie oculorum haec omnia muniuntur, quasi per palpebram obducta quandam translucidam cernant.

De oculis, & palpebris piscium, & insectorum, & crustatorum nunc disticti, & dicitur } Pisces, uero insecta } ut muscae, apes, uespae, & id genus } & crustata } ut cammari, locustae, & ca-

tera eius generis & quantis diuersos habeant oculos, tamen nul- lum ex his palpebram habet & primo declarat de crustatis quae careant palpebris, & dicit quae enim crusta integuntur, uisio careant palpebris: necesse est & affert rationem & dicit quod talis palpebrae usus praestari non potest, nisi celeri cuius officio. Praestitum, quod officium est obregere oculos: modo in crustatis huiusmodi uelox officium reperiri non potest, cum terrena sint, & immobilia. Deinde exponit quid loco palpebrae fecerit in talibus animalibus natura, dicit sed tamen uice eius uideat quae habentur per palpebram quaedam translucida omnia mununtur, quasi per palpebram quandam translucida subaudi circa oculos obductam. i. circumpositam & cernant uideat enim palpebra quasi connata oculis, ut per causam cernant, atque defendantur. per hanc causam perspicuum est quare oculi insectorum, & crustatorum sint duri.

CAP. 12

Sed cum ob eam duritiam hebetius cõtereri necesse sit, moueri oculos insectorum natura uoluit, atque magis crustatorum, ut nonnullorum quadrupedum aricululas, scilicet ea causa, ut clarius cernerent: cum se ad lucem conuenterent, atque exciperent splendorem.

Nunc exponit quo nam modo oculi insectorum se habeant ad motum, & etiam oculi crustatorum, & primo ostendit oculos insectorum esse mobiles, secundo oculos crustatorum esse mobiliores, de prima parte dicit Sed cum ob eam duritiam hebetius conuerti necesse sit, moueri oculos insectorum natura uoluit ut suo motu possint splendorem recipere. Deinde de secunda parte dicit atque etiam uoluit natura oculis crustatorum magis moueri ut nonnullorum quadrupedum aricululas fecit magis mobiles ad facilius audiendum, propterea dicit ea causa ut clarius cerneret cum se ad lucem conuenterent atque exciperent splendorem & sic facilius uidere poterunt.

Piscium autem oculi lubrici sunt, usus enim cernendi ex longinquo necessarius his est, quae longius mouentur. terrastribus itaque aer transpici facile potest. at piscibus, quoniam aqua, ut ad cernendum acutius aduersatur, sic ad interpellandum uisum non multa offensa facula affert modo aeris: iccirco nec palpebram habent. nihil enim frustra natura agit, & oculis lubricis sunt, propter circumfusi humoris crassamentum.

Cum dixisset de oculis insectorum, & crustatorum, nunc de oculis piscium pertractat, & dicit Piscium autem oculi lubrici sunt. i. molles, & assignat causam ex fine, et dicit usus enim cernendi ex longinquo necessarius his est. animalibus quae longius mouentur. i. ut cibum ueniant, ut pisces faciunt, quae ex longinquo cibum quaerunt. Deinde declarat quare piscibus palpebra non sit necessaria, & primo comparat terrastribus itaque aer transpici facile potest est enim aer ualde peruius, & sic ratione aeris mediū facile uidere possunt at piscibus qui uident per aquam quoniam aqua ad acutus cernendum aduersatur quia crassiuscula est sic ad interpellandum. i. ad impediendum uisum non multa offensa facula affert quibus impediatur uidere. Dico aquam non multa offensa facula affert modo aeris qui aliquando affert palucres, paleas, uentos, pilos, & similia, ergo terrastribus acutius cernunt ex parte mediū, qui est aer, pisces acutius ex parte oculorum, & quia aqua non affert oculis piscium tot offensa facula quae iccirco nec palpebram habent cum non sit necessaria pro salute oculorum, & sic non opus aer piscibus palpebrae nihil enim frustra natura agit, & sic iccirco etiam oculis lubricis i. humidis sunt propter crassamentum humoris. i. aquae, per quam uident circumfusi. i. circa oculos circumpositi, & si diceret superius esse dictum pisces uidere obtuse, intellige respectu mediū, nam respectu oculorum cernunt fortal-

se acute sicut aues.

Cilium uero palpebris adiunctum habent omnia, quae obtinent pilos. Aues autem & quae cortice integuntur, carent, ut quae pilos non habeant, de struthione Africae causam, quam obrem cilium habeat, postea reddemus.

Haecenus de palpebris, nunc de ciliis affert uniuersalem conclusionem, & dicit Cilium uero palpebris adiunctum habent omnia. i. animalia quae obtinent pilos. quo uero ad uerba attinet, cilia graece dicitur *βλεφαρον*, supercilium uero *φρύξ*, est autem cilium folliculus, quo oculus integitur, unde Plinius libro nono, antiqui uocauerunt cilium. extremum ambitum superioris genae, supercilium autem, quod pilis obtegatur & est incompage osium positum ad modum semicirculi, de quo post. sunt qui uelint membranam, qua oculi integuntur, esse genam, pilos autem in ambitu genarum esse palpebras. Theodoros uero palpebram pro gena, quae membrana est oculum integens, accepit, pilos autem, qui in extremo ambitu eius sunt, uocat cilia. at eos pilos, qui sunt in cõpage osium positum ad semicirculi modum, supercilia nuncupat. Deinde exponit animalia, quae carent ciliis, & dicit aues autem, & quae cortice integuntur carent. i. ciliis quae pilos non habeant. Deinde sed excusat de struthione camelo, & dicit de struthione Africae quod dicitur struthionem camelus est, quae obrem cilium habeat, postea reddemus.

Et inter ea, quae pilos habent, homo unus cilium in utraque palpebra obtinet quadrupedum enim generi pili non parte supina, sed prona potius habentur. homo contra parte magis supina quam prona. Pili enim operimenti gratia adiuncti sunt animalibus, quibus dantur, itaque quadrupedibus prona potius egent tegumento, priora autem quam nobiliora sunt, tam per corporis totius flexum fouentur, & tepent. at homini, quoniam prior pars compar posteriori est propter corporis erectionem, iccirco natura parti nobiliori adiumentum cõsuevit adhibendum. semper. n. natura rei melioris auctor e quoad eius fieri potest. quae obrem quadrupes nulla e, quae pilos uel in palpebra inferiori habeat. nam quanquam nonnullae habent pilos quosdam sub ea nascentes, non tamen in alis, uel in pube, ut homo. Sed uice eorum quae scilicet pilorum, qui debuerant nasci in alis, & in pube, alij, & reliqua, modo textus talis uerus est. Ille Theodoros, non uidetur uerus, & per pilos, qui nascuntur sub inferiori palpebra, intelligit pilos spinales cum ut cauo, caue, leone circa os, & nasum.

Cum accepisset quae cilium habeant, quae uero non habeant, nunc exponit quae utranque palpebram obtineant, quae uero alteram tantum, & dicit inter ea, quae pilos habent, homo unus & solus quae cilium in utraque palpebra obtinet & uolens reddere causam, prius declarat, quae animalia dorsalia pilosa habeant, quae uero uentralia, & dicit quadrupedum enim generi pili non parte supina, sed prona potius habentur. homo contra parte magis supina quam prona. i. supinum graece dicitur. est autem pars supina pars uentralis, quae pectus, stomachum, & uentrem continet, pronum uero graece dicitur *πρῶν*, est autem pars prona, quae & dorsum, & interscapilium usque ad nates continet, sic igitur uult quadrupeda animalia non supina parte, sed prona potius habere pilos: contra uero hominem supina parte magis quam prona. Deinde huius rei causam assignat ex fine, & dicit pili enim operimenti gratia adiuncti sunt animalibus sunt enim eorum quasi indumenta, & ut folia fructibus, tunc ex hac propositione procedens ad causam eius quae dixerat, dicit itaque quadrupedibus prona potius egent tegumento cum. i. caelo pateant priora autem. i. quae uentralia sunt quae quamquam nobiliora sunt, per corporis totius flexum

id est incuruationem quae fouentur, ac tepent ergo quadrupedibus dorsalia conuenientius hirsuta esse debet. at homini, quoniam prior pars compar posteriori est quatenus nec prior integitur a posteriori, nec contra propter corporis erectionem quae aeri exposita est iccirco natura parti nobiliori adiumentum. i. per pilos, & uestimentum censuit adhibendum scilicet creando in ea pilos, quibus integatur semper enim natura rei melioris auctor est, quoad eius fieri potest. i. de his, quae sunt possibilia. Et cum melius sit anteriores partes integere propter earum praestantiam, eas pilis intexit. Ex his declaratis procedit ad assignandam causam quare bruta quadrupeda pilos non habent in inferiori palpebra, qui dicuntur cilia. Homines uero habent, & dicit quam obrem. i. quia quadrupedes non habent pilos in supina parte, & a uentre quadrupes nulla est, quae pilos uel in palpebra inferiori habeat. at homines cum pilos utrinque obtineant, ideo cilium in utraque palpebra habent. Assignat tamen quandam differentiam eorum pilorum, qui in quibusdam animalibus nascuntur sub palpebra inferiori, & dicit quoniam nonnulli habent pilos quosdam sub ea nascentes non enim habent pilos nascens in ambitu palpebrae inferioris, sed partem sub illo ambitu, similiter habent pilos uel in alis. i. axillis uel in pube. i. femore ut homo, sed uice eorum. i. pilorum qui debebant nasci in palpebra inferiori alij. i. asialibus pro na. i. dorsalia totius corporis hirsuta habentur, ut canibus, alij crista. i. crines adiuuncta est, ut equis, ceterisque generis eiusdem ut asinis, & mulis alij iuba, ut leoni man. i. sic habebat texum Theodoros, & non est uerus, quoniam est contra experientiam, ideo in textu nostro sic legitur quae quamquam nonnullae habent pilos quosdam sub ea nascentes, non tamen in alis, uel in pube, ut homo. Sed uice eorum quae scilicet pilorum, qui debuerant nasci in alis, & in pube, alij, & reliqua, modo textus talis uerus est. Ille Theodoros, non uidetur uerus, & per pilos, qui nascuntur sub inferiori palpebra, intelligit pilos spinales cum ut cauo, caue, leone circa os, & nasum.

Quintia caudas prolixiores pilis natura ornauit, alias longis, quibus tenor breuis, ut equis: Alias breuibibus, quibus tenor longus, ut bobus. Atque etiam pro reliqui corporis natura. Vbi quae. n. quod aliunde dempserit, reddere ad partem aliam solet. Iam quibus corpus admodum pilosum condiderat, caudam huius diminuit quod in uris perspicuum est.

Obiter transit ad caudas, & exponit, quare caudas ornauit natura pilis, & non eadem ratione in omnibus, & dicit quae etiam caudas prolixiores pilis. i. qui debebant nasci in alis, & in pube natura ornauit in animalibus, sed non eadem ratione, nam alias. i. caudas longis. i. pilis ornauit quibus tenor breuis, ut equis tenor graece *σύνλον* dicitur, est autem tenor truncus, cui pili adiunguntur, qui quoque caulis caudae & stipes dicit, & ideo subdit alias. i. caudas natura ornauit breuibibus, quibus tenor longus est, ut bobus & porcis. Et quoniam mensurantur pili caudae pro natura pilorum reliqui corporis, ideo dicit atque etiam pro reliqui corporis natura etiam mensurat natura pilos caudae ubique enim natura, quod aliunde dempserit, reddere ad partem aliam solet & propterea subdit iam quibus corpus admodum pilosum condiderat, caudam huius diminuit, quod in uris & leporibus perspicuum est & similibus. Carent enim caudas, quia pilosis corporibus sunt.

Homo uero animalium maxime omnium piloso capite est. Cuius rei causa tum ad necessitatem, tum ad praesidium rationem, referenda est. Necessarium enim propter cerebri humiditatem, & commissuras caluae. Nam ubi plurimum humoris calorisque est, ibidem ortum pilorum esse copiosum necesse est. Adiuumentum autem ratio, ut frequentia pili caput operiens defendat a nimio frigore, & calore. Cum enim

cerebrum hominis proportionem maximam & humidissimum sit, maximam etiam tutelam desiderat. Res namque humidissima quaeque & referuescere, & refrigerescere maxime idonea est. Quae autem contra se habet, haec minus affici potest. Sed nos, ut huc digrederemur, fecit rei cognitio, cum rationem ciliorum redderemus. Itaque de reliquis mentionem suo loco, & tempore faciemus.

De pilositate humani capitis obiter nunc agit, & quod affert, est hominem esse capite pilosissimo, & dicit Homo uero animalium maxime omnium piloso capite est & huius duas causas affert, quarum altera est ex parte materiae, quam dicit cuius rei causa tum ad necessitatem. i. ad materiam, altera uero ex parte finis, quam dicit tum ad praesidium. i. adiuumentum rationem referenda est & haec praesidij ratio causa finalis est necessitatis materialis. Deinde exponit primam causam, & dicit necessarium enim propter cerebri humiditatem, & commissuras caluae. i. suturas cranei. Calua namque os capitis est, ubi capilli esse solent, quod & craneum dicitur, ut superius diximus. Commissurae uero caluae sunt suturae, quae in craneo cernuntur. Deinde exponit huiusmodi causam materialem, & dicit nam ubi plurimum humoris, & caloris est, ibidem ortum pilorum esse copiosum necesse est est enim ibi uapor eleuatus ab humido, qui est pilorum materia, & est agens uelut calor, qui faciendo humidum effumatur, summum uaporosum assumit in pilum. Deinde assignat secundam causam ex parte finis, & dicit adiuumentum autem ratio, ut frequentia pili caput operiens defendat a nimio frigore, & calore. i. extrinsecus occurrentibus. Et exponit hanc rationem, & dicit cum enim cerebrum hominis proportionem. i. sui corporis maximum. i. plurimum & humidissimum sit, maximam etiam tutelam desiderat & assignat causam, & dicit res namque humidissima quaeque & referuescere, & refrigerescere. i. extrinsecus accidentibus maxime idonea est humidum enim ualde passuum ab utroque facile patitur. Res autem quae contra se habet ut quae non est humidissima, ueluti est cerebrum ceterorum animalium haec minus affici potest. i. calore & frigore extrinsecus occurrentibus. Ideo non eget tanta pilositate. Et quia digressus est praeter sui consuetudinem, ideo se excusans affert licet incidenter inferere, quae sunt proxima, & cognata, quali se excusando quae cilijs transferit ad caudas, & ad capillos, & dicit sed nos, ut huc digrederemur. i. ad caudas, & a capillos fecit rei cognatio id est similitudo cum rationem ciliorum redderemus fecit enim haec rei cognitio, ut transferremus ad caudas, & ad capillos. Tum se excusando dicit itaque de reliquis scilicet unguibus & cornu, & alijs mentionem suo loco & tempore faciemus scilicet latius & plenius. Nam nunc breuibibus pro digressionem rem hanc pertractauimus.

Supercilia uero, & cilia adiuumentum gratia habentur. Supercilia enim, ut delabentes humores arceant, uelut imbricamentum siue grauida humoribus, qui capite emanant paratum. Cilia uero, ut contra incidentia in oculos quasi uallum quoddam ante arces proemineant.

Nunc de supercilijs, & cilijs causas uult assignare, & dicit Supercilia uero, & cilia utraque adiuumentum gratia habent & sic habentur causa finalis. Et exponit quomodo, & dicit supercilia enim ut delabentes. i. a capite humores siue sudores arceant. i. diuertant in alium locum: sunt enim supercilia uelut imbricamentum siue grauida humoribus siue sudoribus paratum id est suppositum qui capite emanant supra oculos, prohibet enim ne in oculos ingrediantur humores, quicumque a capite defluunt. Est autem imbrex tegula, qua domus tectum operitur: imbricamentum autem pars est tecti exporrectior, quae pluuiam arceat a parietibus, quae suggrundium, & grunda appellatur graece *γάρυσμα*, Et

Sucus, de Paribus GG

74
go supercilium est oculi totius monumentum quasi grunda
Cilia uero, ut contra incidētia in oculos quasi uallum quod-
dam ante arcus proemineant } ergo cilium est uallum palpe-
brarum, quod se offert contra incidētia. Dicitur autem ual-
lum græce χαρηνάματα, & est agger, qui sit ante castra pro
defensione.

Supercilia uero in cōpage ofsium posita sunt.
Quamobrem cōpluribus senescentibus adeo cre-
scunt, ut tendendū sit. Cilia autem uenularū clau-
sulis summis immittuntur. Nam ubi cutis finitur,
ibidem uenulae etiam desinunt. Itaq; propter ua-
porem, qui inde crassiusculus prodeat, pilos ijs lo-
cis enasci necesse est. Nisi quid naturalis opificij
ad alium usum impediāt.

De acce-
men. o su-
perciliorū.

Nunc agit de superciliorum ac ciliorum situ, in quo uideli-
cer oriatur, & primo de situ superciliorum, & dicit } Super-
cilia uero in cōpage ofsium posita sunt } & quia sunt in com-
page ofsium posita, propterea subdit } quamobrem complu-
ribus } scilicet hominibus } senescentibus adeo crescunt, ut
tendendum sit } id est, ut tonsura indigeant. Nam ex ofsium
compage semper uapores scauriunt, qui apti sunt alicui in-
pilos. Et per ofsium compagem intelligas compositionem of-
sium angularium frontis atq; foraminum oculorum. Et cum
ibi sine meatu, ideo semper per eos uapor eleuatus ab humo-
re qui descendit a capite, scaurit, & sic pilī excresecunt. Qua
uero senectus pituitoso humore abundat, potissimum in ca-
pitis parte priori, hac ratione in senibus pilī excresecunt. Crescunt
etiam supercilia ijs potissimum uiris, qui studijs se multum
praebent, & qui grandum meditantur spiritus, humorem
anterior cerebri pars labore, trahendo spiritus, humorem
uaporosum trahit plurimum, & sic pilī tales excresecunt non
parum, ut nostris supercilijs res hac patet. De situ uero ci-
liorum dicit } cilia autem uenularum clausulis summis } id-
est extremitatibus, & orificijs } inniuntur. Nam ubi cutis }
scilicet genae } finitur, ibidem etiam uenulae desinunt } gena-
rum scilicet, tunc concludit propositum, & dicit } itaque pro-
pter uaporem, qui inde crassiusculus prodeat, pilos ijs locis
enasci necesse est } scilicet tam in compage ofsium, quam in
sinibus uenularum genae. Dico necesse esse, scilicet ob mate-
riae necessitatem } n si quid naturalis opificij ad alium usum
impediāt } ut scilicet ad crementum iuba in leone, ad cre-
mentum crista in equis, ad crementum proni in canibus. Et
sic patet causa quare in compage ofsium supercilia, & in toru-
lis palpebrarum cilia enascantur.

Sensoriū uero olfacti nō longe quodam mo-
do euariat ceteris quadrupedibus uiuiparis. Qui-
bus enim maxilla oblonge exeunt in acutū, ijs na-
res in rictu appellato continētur modo, quo fieri po-
test. Ceteris explanatus ad maxillas constant.

Cum dixisset de oculis, nunc agit de naribus, & primo pro-
ponit id, quod uult declarare, & dicit } Sensorium uero olfa-
ciendi } id est nares } non longe quodam modo euariat cæ-
teris quadrupedibus uiuiparis } habent enim hæc olfactiendi
sensorium id est nares quasi eodem modo constitas. Et quod
ita sit, declarat, & dicit } quibus enim maxilla } de quadru-
pedibus uiuiparis liquor } oblongæ exeunt in acutum } ut in
equis, & canibus, & bobus, alijs talibus } ijs nares in rictu
appellato continētur, modo quo fieri potest } & per rictum
intelligit brutorum faciem, uel eam partem, in qua est labrum
superius. Et enim ea pars, quæ est circa hiatum, quæ græ-
ce ῥύξος dicitur, quod & rostrum latine exponitur. Cum er-
go maxilla in acutum desinunt, etiam nares in acutum usque
ad rictum desinunt, & dixit } modo, quo fieri potest } scilicet
in longum quoniam non, ut excedat os, uel dixit } modo quo
fieri potest } quoniam, ut competit naturæ animalis cuius est

ceteris explanatus ad maxillas constant } scilicet quorum
facies non desinit in acutum, sed in maxillas latas, ut cerni-
mus in hominibus, & simijs, & pygmæis, pars hæc extre-
ma uariam ad maxillas est, quasi sit diuisa, ita ut altera pars
ad unam, altera ad alteram maxillam uergat, & sic propter
dilatationem in maxillas nares remanet procul a rictu supra
uallecula.

At elephantus peculiare hanc partem præ cæ-
teris fortitus est animalibus. Nam & magnitudine
& uiribus peculiarem. Nares est enim qua cibum
tam siccum q̄ humidū ille capiat, oriq; perinde, ac
manu admoueat. Arboreas etiam eadem comple-
ctendo euellit. Deniq; ea non aliter utitur modo,
nisi ut manu. Est enim hoc animal sua natura si-
mul terreste, & palustre. Itaq; cum cibum petere
ex humore deberet, & tamen spirare necesse ha-
beret, ut terrestre, & compositi sanguinis, nec posset
præ nimia magnitudine celeriter discedere ex hu-
more ad aerem, modo nonnullorum, quæ & ani-
mal pariunt, & sanguinē habent, & spirant. Iccir-
co, ut pariter humore atq; terra uti posset, necesse
fuit, quale igitur urinatorum nonnulli instrumen-
tum sibi accipiunt, quo quandiu in profundo ma-
nent, aerem extrinsecus trahant, talem natura ele-
phanti dedit narem illam prælongam.

Nunc de nare elephantina simul historiam affert, & omniū
eorum, quæ in historia assignat, finalem causam tradit, & dicit
{ At elephantus peculiarem } .i. propriam sibi } præ ceteris
animalibus hanc partē fortitus est } .i. narem. Quod uero præ
ceteris animalibus propriam, probat, & dicit } nam & magni-
tudine, & uiribus peculiarem } præ ceteris. Animalibus forti-
tus est. Quia uidelicet nullum animalium narem talem obtinuit.
Et q̄ naris huiusmodi uiribus polleat, exponit illius naris uiru-
tes per ordinem, & primo primam, & dicit } naris est enim }
uidelicet elephanti } qua cibum tam siccum } .i. comestibilem
{ q̄ humidū } .i. potabilem } ille capiat, oriq; perinde ac ma-
nu admoueat } & offerat, hæc est prima naris uirtus. Deinde
exponit secundam, & dicit } arboreas etiam eadem } .i. nare
{ cōplectendo euellit } hæc est secunda uirtus, tunc simul has
complectendo & alias plurimas, dicit } deniq; non alio uirtu-
modo nisi, ut manu } ergo per narem tot uirtutes habet, quot
homo per manum, & adhuc plures, quoniam per talem narem
spirat intus & extra aqua, quod homo per manus efficere non
potest. Et q̄ ita sit, exponit, & dicit } est enim hoc animal sua
natura simul terrestre, & palustre } & lege suspensue usq; ibi
{ iccirco, ut pariter, itaq; cum cibum petere ex humore debe-
ret } accipit enim cibum nonnullū in profundo aquæ } & ta-
men spirare necesse haberet } .i. & dum cibū in aqua profun-
do sumit, sit necesse spirare } ut } animal } terrestre, & cōpos
sanguinis } .i. sanguineum } nec posset præ nimia magnitudi-
ne discedere celeriter ex humore } .i. aqua, in qua cibum colli-
git } ad aerem } ut .i. respiret } modo nonnullorū } .i. anima-
lium } quæ & animā pariunt, & sanguinē habent, & spirant }
quæ corporum eorū leuitate celeriter de humore ad aerem sal-
tante } iccirco, ut pariter humore, atque terra uti posset necesse
fuit } talē uidelicet habere narem tot uirtutibus referā. Nam
per corpus elephanti est in aqua submersus, per narem prelon-
gam supra aquam elatam est in terra, uel aere. Tunc conclu-
dit per simile qualis sit naris elephanti, & dicit } quale igitur
urinatorum nonnulli } .i. eorū, qui sunt diutius sub aqua com-
morantes } instrumentū sibi accipiunt, quo quandiu in profun-
do } .i. aquæ } manent, aerem extrinsecus trahant, talē narem
illam prælongam dedit natura elephanti } & si textus in græ-
co habeat tale, ut reperitur in quibusdam codicibus subaudiā
instrumentum

instrumentum. Quo uero ad uerba attinet, urinatores sunt, qui
se in aquam immergunt, & natando submergunt se in profun-
dum, diutius sub aqua cōmorantes. Hi enim sibi instrumenta
quædam fingunt, ut possint sub aquis existentes spirare. Sunt
autem hæc instrumenta sicut auricannæ, quæ aquis eminent,
per quæ recipiunt spiritum, facta uidelicet ad similitudinem
proboscidis, qui est elephanti natus. Est autem proboscis uir-
tute, & magnitudine referens. Virtute quidem, quoniam elephan-
tus eo uirtu uice manus. Magnitudine uero tanta, ut possit si-
mul esse in aqua corpore, & proboscide in aere. Instrumentum
uero, quo urinatores utuntur, concauum est os & nares simul
apte continens, ac compræhēdens, ne aqua ingredi possit, & in
centro illius longissimam insingunt fistulam, cuius orificium
semper est in aere supra aquam, & per illud aerem attrahētes
diu sub aquis manere possunt. Hunc in modū natura elephan-
to longum nasum parauit, nam cū sub aqua ualde se submer-
gat, nisi nasum super aquam erigat, respirare non posset, & sic
nec diu sub aqua manere. Creauit autem natura nasum eius-
modi nec durum, nec mollem, sed neruosum, & quidē talem,
ut possit eum admouere pro necessitate.

Quamobrem siquādo iter per aquam faciunt,
nare emersa respirant, nam, ut modo dixi, probos-
cis pro nare elephantibus est: & cū fieri non pos-
sit, ut naris ad eiusmodi usum accommodetur, nili
mollis sit, aptaq; ad flectendū, impedimento enim
præ sua longitudine esset ad cibum capiendū, quo-
modo aiunt de cornubus bouum illorū, qui recessu
pascere solent sua natura. Nam illos, cū progressi
demisso in terrā capite nequeat, recedēdo in auer-
sum pasci solitos aiunt. Cum itaq; naris eiusmodi
adiuncta sit, natura, quæ mēbris eisdem abuti ad
plura officia solet, eandem in usum trahit pedum
priorū. Hos enim uice manuum habet genus qua-
drupedum digitatum, non solum ponderis causa
sustinenti. Elephantes autem non bisulcos, non
solidos pedes habent, sed digitatos, sed quoniam ma-
gnitudo corporis uasta, pondusq; ingens est, ideo
sustinenti tantūmodo gratia pedes habent prio-
res, nec ad uallum alium usum utiles propter tardi-
tatem flectendi, atq; ineptiam. Narem igitur ele-
phantus habet, ut spiraret, quomodo & cetera ani-
malia, quibus pulmo. Eandemq; prælongam, atq;
in anfractum flexibilem propter moram in humo-
re diuturnam, & retardū inde discessum. Cumq;
usum pedum priorum defuerit, ea, ut dictum est,
parte abutitur natura ad supplendū ministerium,
quod pedes præstarent.

Et cum multa narrauerit de proboscide elephanti, nunc ue-
rificat ex illo plura, & dicit } Quamobrem si quando } .i. si in
terdum } iter per aquam faciunt } .i. corpore submerso } na-
re emersa } .i. elata super aqua } respicit } cuius rationem af-
fert, & dicit } nam, ut modo dixi, proboscis pro nare elephan-
tibus est } quare sicut animalia naribus respirant, ita elephan-
tus proboscide. Nā proboscis, qui græce est ῥοβός, natus
est elephantis datus, etiam ad respirandum. Hoc est primū offi-
cium proboscidis. Deinde exponit alia officia, & legantur uer-
ba suspensue usq; ibi } cum itaq; naris } & dicit } & cum fieri
non possit, ut naris ad eiusmodi usum accommodetur, nisi mol-
lis sit, aptaq; ad flectendū } & interponit causam quare debet
esse apta ad flectendum, & dicit } impedimento enim præ sua
longitudine esset ad cibum capiendū } subaudi nisi esset flexi-
bilis. Deinde exponit hanc flexibilitatem quodam exemplo, &
dicit } quomodo aiunt de cornubus bouum illorum, qui recessu

pascere solēt sua natura } boues enim isti retrocedēdo pascen-
tes cornua habēt ad flexibilitatem accommodata } nam illos }
scilicet boues } cū progressi demisso in terrā capite nequeant,
recedendo in auersum } .i. retrorsum } pasci solitos aiunt } &
dixit } aiunt } quoniam esse tales boues Aristoteli non affirmat,
quoniam sunt qui negant boues tales reperiri. Tamē tatis est,
ut pro exemplo inducantur. Deinde terminando suspensionem
cōcludit } cum itaq; naris eiusmodi } .i. elephantis } adiuncta
sit } .i. supra flecti } natura quæ mēbris eisdem abuti } .i. fun-
gi } ad plura officia solet, eandem } .i. proboscidem } in usum
trahit pedum priorum. Hos enim } .i. pedes priores } uice ma-
nuum habet genus quadrupedum digitatum, non solum pon-
deris } .i. sui corporis } causa sustinenti } & sic usus priorum
pedum est quadrupedibus pro manibus, si nō omnibus, pluri-
bus tamen uidelicet digitos habētib; in pedibus, ut simiæ, &
quoddam genus murium, & canes, & id genus. Deinde expo-
nit non esse ita de pedibus anterioribus elephanti, licet sint di-
gitati, & dicit } elephantibus autem, non bisulcos } .i. ut boues
{ non solidos } .i. ut equi } pedes habēt. Sed digitatos } dein-
de cur illis non utantur, ut manibus exponit, & dicit } sed quo-
niam corporis magnitudo uasta, pondusq; ingens est } .i. sui
corporis } ideo sustinenti tantūmodo gratia pedes habent prio-
res, nec ad uallum alium usum utiles propter tarditatem flecten-
di atq; ineptiam } & sic elephantes anteriores pedes habent so-
lum, ut corpus sustineant. Tunc epilogat, & dicit } narem igitur
elephantus habet, ut spiraret, quomodo & cetera animalia,
quibus datur pulmo, eandemq; prælongam atq; in anfractū }
id est circinnabiliter } flexibilem propter moram in humore du-
turnam, & retardum inde discessum. Cumq; usum pedum prio-
rum defuerit, ea } .i. nare } parte, ut dictum est abutitur natu-
ra ad supplendū ministeriū } .i. manus } quod pedes } sub-
audi si esset agilitior } præstarent } hæc de naribus elephanti.

At aues, & serpentes, & qua cūq; ex quadru-
pedibus sanguinis compotes ouiparæ sunt, forami-
na quidem parium ante os habent, sed non ita ex-
planata, ut nares appellari possint, nisi spirandi
officio iam auem quis nasum, aut nares habere di-
cet. Quod propterea ita accidit, quia pro maxillis
habent, quod rostrum uocatur.

Cum egisset de naribus, nunc agit de foraminibus, quæ sunt
in rostris auium, & aliorum quorundam animalium, & dicit
{ At aues, & serpentes, & quæcūq; ex quadru-
pedibus sanguinis compotes ouiparæ sunt } ut lacertæ } foramina quidem na-
rium ante os habent, sed non ita explanata } .i. expressa, ut na-
res appellari possint, nisi spirandi officio iam auem quis nasum,
aut nares habere dicat } atq; fateatur, quod certe ambiguum
est, non enim nares dicuntur solo spirandi officio. Et reddidit ra-
tionem quare nō possunt dici nares, & dicit } quod propterea
ita accidit, quia pro maxillis habent, quod rostrum uocatur }
quare cū non habeant maxillas, sed rostrum uice maxillarum
sic non habent nares, sed foramina rostri uice narium.

Huius autem rei causa est natura auium, quæ
ad hunc modum constat, & bipes enim & uolu-
cris est. Itaq; leue pondus, tum capitis, tum etiam
ceruicem sustinere necesse est, ut pectus etiam
arctum habere debuit.

Assignat causam cur aues rostrum acutū habuerint, & affe-
rit hoc ideo euenire, quia habent caput & ipsum collum, leuia,
& pectus angustum, & dicit } Huius autem rei causa est natu-
ra auium, quæ ad hunc modum constat, & bipes enim & uo-
lucris } .i. uolantis } est } quia igitur natura auis ad hunc mo-
dum constat, ut sit bipes, & uolantis, cōcludit } itaq; leue pon-
dus, tum capitis, tum etiam ceruicū sustinere necesse est, ut pec-
tus etiam arctum } .i. angustum } habere debuit } quia igitur
aues sunt uolucres, debuerunt habere leue pondus capitis,
& colli. Quia uero bipedes debuerunt habere pectus arctum,
ut possint sustinere ipsum. Ex hisce patet causa, quare habue-
runt. Suicis. de Partibus G.G. ij

runt rostrum acutum, ut uidelicet leue esset, & propter capi- tis exiguitatem, ut dicemus.

Rostrum igitur osseum habent, ut comode & cibum capiant, & ad pugnam armentur. Arcum uero hoc est propter capitis exiguitatem. Cumque meatus olfaciendi suo rostro contineant, nares habere non possunt.

Nunc de rostri ratione ita concludit. Rostri igitur osseum habent. Laues ut comode & cibum capiant, & ad pugnam armentur. Datur enim aibus rostrum ad haec duo. Arcum autem hoc. Rostri est, propter capitis exiguitatem. Non enim possunt esse maxilla in quibus caput est exiguum. Tunc quasi epilogando dicit. Cumque meatus olfaciendi suo rostro contineant, nares habere non possunt. Quia non habent maxillas.

De caeteris uero animalibus, quae non spirant, dicitur antea est, quam ob causam naribus careret, & alia branchijs, alia fistula, alia praecinctu, ut insecta, odores sentiunt. Et omnia natio spiritu sui corporis quasi mouentur, qui spiritus in omnibus natura insitus est, non aduentitius de foris accedit.

Cum dixisset de naribus spirantium, nunc de naribus non spirantium dicit. De caeteris uero animalibus, quae non spirant, dictum antea est. Nam dixit ea carere naribus, quoniam nec pro spiratione, nec pro odoribus percipiendis necessariae sunt. Dicitur dico est. Quam ob causam naribus carent & alia branchijs. Cur pisces. Quia alia fistula. Ut delphini, & cetarij pisces. Quia alia praecinctu, ut insecta odores sentiunt. Branchiae sunt aperturae, quae circa collum in piscibus cernuntur, per quas trahunt, & expellunt aquam. Cum delphinus cibum capit in aqua. Praecinctus est locus, qui circa cincturam in insectis reperitur. Deinde quasi obiter assignat modum, quo haec animalia mouentur, & dicit. Quae omnia. Scilicet animalia. Natio spiritu sui corporis quasi mouentur, qui spiritus in omnibus. Scilicet talibus insectis ex natura insitus est. Intrinsicus scilicet. Non aduentitius de foris accedit. De foris graece thyreten. I. forinsecus, a foribus, & d. foris. Ergo uult haec moueri non propterea quia spiritus, qui est pars tenuissima sanguinis ad instrumenta motus mouetur, cum non habeant talem spiritum, carere enim sanguine. Sed propterea, quoniam aer ille natiuus, qui datur ijs uice ueri spiritus, mouetur ad instrumenta motus. Est autem aer iste natiuus tenuissima pars humoris, qui in ijs animalibus tenet uicem sanguinis, qui cum non sit uere spiritus, aliquando ab Aristotele dicitur aer inuatus. Dicit hic Ephesus, pisces olfacere per branchias, uel fistulam, inter quos non intellexit delphinus, quoniam delphini spirant. Sed asserit Aristotelem indicasse diuersa genera piscium, quorum aliud per fistulam, aliud per branchias olfaciunt. Et placet, quod dixit.

Naribus autem labrum natura subiacet ijs, quae simul & dentes habent, & sanguinem. Aibus enim ut dicitur est, cibi, armamentiq; gratia rostrum osseum habetur. Coactu enim pro dentibus in idem perinde quasi detractis hominis labris superiores inferioresque dentes seorsum confundens, longitudinem utriusque angustam produxeris. Iam enim istud rostrum agnum fuerit.

Cum egisset de naribus, nunc agit de labris, & declarat quibus animalibus labra, quibus uero rostrum datur, & dicit. Naribus autem labrum natura subiacet ijs. Animalibus quae simul & dentes habent, & sanguinem. Dico ijs, quae dentes habent. Aibus enim, ut dicitur est, cibi, armamentiq; gratia rostrum osseum habetur. Ergo rostrum auium osseum esse oportet, quia officium dentium tenet. Deinde demonstrat quomodo factum sit rostrum aibus, & dicit hoc, si natura demonstrasset labra hominis, & dentes partis utriusque in unum condens-

fatos produxisset in longum, set rostri similitudo, dicit. Coactu enim pro dentibus & in idem, perinde quasi detractis hominis labris, superiores inferioresque dentes seorsum confundens, longitudinem utriusque angustam produxeris, iam enim istud rostrum auium fuerit. & per confundere superiores dentes, ac inferiores, non intelligit, ut eos simul confundat, sed intelligit, ut confundat ordinem superiorum dentium seorsum ponendo omnes illos quasi unum os, & omnes dentes inferiores etiam seorsum quasi unum os, & utroque ordinem terminari in acutum. Nam haec figura est rostri. Declarant autem rostrum per hunc modum, ut innuat omnia, quae reperiuntur in caeteris animalibus, accipi a natura per similitudinem ad ea, quae reperiuntur in homine. Est enim homo quasi metrum caeterorum animalium.

Sed caeteris animalibus laborum natura ad salutem tutelamque dentium adiuncta est. Quamobrem, ut quaeque exquisitae, beneque dentibus praedita sunt, aut contra, sic quoque eam dearticulatam obtinent partem. Homini autem mollia, carnosia, & quae separari possent labra adiuncta sunt, tum dentium tuendorum gratia, ut caeteris, tum etiam potiori causa, ut bene esset. Nam ad usum sermonis ea quoque proficiunt.

Cum dixisset haec de labris, nunc labra data esse animalibus ad dentium tutelam declarat, & dicit. Sed caeteris animalibus scilicet quae labra habent alia uidelicet ab aibus. Laborum natura ad salutem tutelamque dentium adiuncta est. Cuius signum affert, & dicit. Quamobrem, ut quaeque exquisitae beneque dentibus praedita sunt, aut contra. Nec exquisitae beneque dentibus praedita sunt, aut contra. Nec exquisitae beneque dentibus praedita sunt, aut contra. Nam quae dentes exquisitae, beneque obtinent, etiam labra exquisitae beneque obtinent. Quae uero neque exquisitae neque bene dentes habent, etiam labra nec exquisitae, nec bene obtinent. Deinde declarat qualia sint labra hominum, & asserit hominum labra ideo molliuscula esse non solum propter dentium munitiorem, uerum etiam propter alia commoda sermonis. & decoris, & dicit. Homini autem mollia, carnosia, & quae separari possent. In aperture, & clausione. Labra adiuncta sunt, tum dentium tuendorum gratia, ut caeteris animalibus data sunt. Hac enim necessitate labra tam hominibus, quam caeteris brutis data sunt. Tum etiam potiori causa, ut bene esset. Homini. Homines enim mollia carnosaque labra habent non solum tuendorum dentium gratia, sed etiam melioris uocis causa. Nam ad usum sermonis & ad decus. Quae quoque proficiunt. Per labra enim homines formant, ac edunt sermonem, & pulchritudinem etiam fortiuntur.

Et enim ut linguam non similem, atque alijs animalibus natura homini dedit, sed idoneam, qua ad duplicem actionem uteretur, ut eam in multis fecisse diximus, nam & ad percipiendos sapores, & ad formandum sermonem, sic labra tam sermoneis quam tutelae dentium gratia adhibuit. Sermo enim qui uoce promittit, ex literis constat. Quae si lingua talis, & labra humida atque agilia non essent, maxima literarum pars exprimi non posset. Quippe cum literae partim lingua producantur, partim labris comprimantur. Sed quas, & quot numero differetias haec habeant, ex eruditae metricae ratione accipiendum est. Cumque has partes illico necesse fuit accedere idoneas, & natura huiusmodi praeditas, ad usum iam dictum, carne instituta sunt, eaque molliissima, qualis caro hominis est, scilicet quae maxime omnium animalium ualeat sensu tactus.

Nunc

Nunc comparat linguam & labra, & exponit necessitatem utriusque, & primo agit de duplici linguae hominis officio, & quare asimilis sit caeteris animalibus. Postea de duplici laborum officio, de prima parte dicit. Etenim, ut linguam. Non similes, atque alijs animalibus. Natura homini dedit. Sed idoneam, qua. Natura ipsa. Ad duplicem actionem uteretur, ut eam. Scilicet naturam. In multis fecisse diximus. Quae pedibus digitatis, & alijs, quae fecit ad duplicem actionem, & exponit ad quas actiones fecit linguam hominis, & dicit. Nam & ad percipiendos sapores, & ad formandum sermonem. Non talem fecit in alijs animalibus. Deinde copulando similitudinem assignat duplex laborum officium, & dicit. Sic labra tam sermoneis, quam tutelae dentium gratia adhibuit. In hominibus, Nec non & de coris etiam causa. Quod autem linguam, & labra sermoneis gratia fecerit natura, probat, & dicit. Sermo enim qui uoce promittit. Ex literis constat, quae si lingua talis. Inflexibilis. & labra humida atque agilia non essent, maxima literarum pars exprimi non posset. Cuius causam affert, & dicit. Quippe cum literae partim lingua producantur, partim labris comprimantur. Sermo enim qui exprimitur, literatus, atque articulatus est, quare si labra & lingua non essent mollia atque flexibilia, literarum formatio non haberetur in sermone. Nam ad pronuntiandum oportet multifariam percutere, inflectere, & aliquando comprimere labra, nonnunquam aperire, claudere interdiu. Quae fieri non possent, nisi flexibilia, atque humida essent. Deinde te excusat, cum parum dixerit de sermone, & dicit. Sed quas, & quot numero differentias haec. Literae habent, ex eruditae metricae ratione accipiendum est. Nam literarum rationem ab alijs discendum, qui metricam sciant facultatem. Deinde concludit ex qua natura lingua, & labra constant, & dicit. Cuiusque has partes. Labra, & linguam. Illico necesse fuit. In hominibus. Accedere idoneas, & natura huiusmodi. Humidi, & flexibili. Praeditas ad usum iam dictum. Scilicet ad sermonem exprimentum. Carne. Quasi materia. Instituta sunt, eaque molliissima, qualis caro hominis est. Quae caro hominis molliissima sit, probat, & dicit. Scilicet quae maxime omnium animalium ualeat sensu tactus. Excedit enim homo praenimia carnis temperantia in tactu cuncta animalia. Ideo carne molliissima constat, ac temperatissima.

CAP. 17

Lingua autem in ore palato subiacet. Sed terribus fere omnibus modo simili. Caeteris dissimili, tum eorumdem ipsorum, tum terrestrium comparatione. Homo igitur linguam absolutam, molliissimam, & latam praecipue habet, ut comoda ad utrumque officium sit, hoc est & ad sapores percipiendos, & ad literas exprimendas. Est enim homo omnium maxime animalium sensu facilis, & lingua, quae mollis est. Nam haec uim tangendi praecipue obtinet. Gustus autem tactus quidam est. Ad literarum etiam explanationem & ad sermonis expressionem lingua mollis, lata, & absoluta accommodatior est. Quippe quae contrahere, producere, dilatate, denique uarie affirmare maxime possit. Patet hoc in ijs, quibus non satis absoluta est. Blasi enim & balbi, & torti sunt. Hoc autem uitium quod literarum defectus est, discrimen in latitudine, & angustia est. Quippe cum ampla angustia contineat, angustia ampla non capiat. Paruum enim in magno continetur. Magnum in paruo haberi non potest.

Cum dixisset de comparatione linguae & laborum, nunc agit de lingua, & dicit. Lingua autem in ore palato subiacet. Non tamen eodem modo omnibus. Ideo dicit. Sed terribus fere omnibus modo simili, caeteris. Animalibus, quae non terrestria sunt. Dico dissimili modo in non terrestribus. Tum comparatione eorumdem ipsorum. Non terrestrium

ad non terrestria. Tum terrestrium. I. tum comparatione non terrestrium ad terrestria. Et per terrestria pedestria intelligit, in quibus fere omnibus lingua similis est. In non pedestribus uero lingua dissimilis est, & ad se ipsa, & ad pedestria. Quo uero ad uerba attinet, palatum graece οὐρανός dicitur, quod sit quasi caelum oris. Et cum disisset in terrestribus linguam esse fere in omnibus similem, declarat hominis linguam, & dicit. Homo igitur linguam absolutam, molliissimam, & latam praecipue habet. Absolutam quidem a ligamenti, quae sub ea esse solent. Mollissimam quia humidam. Latam uero comparatione caeterorum animalium. Et reddit rationem, & dicit. Ut comoda. I. apta. Ad utrumque officium sit, hoc est & ad sapores percipiendos, & ad literas exprimendas. Declarat autem hoc ex ipsius hominis natura, & dicit. Est enim homo omnium maxime animalium sensu facilis, & lingua. Etiam facilis. Quae mollis est, nam haec. Lingua. Uim tangendi praecipue obtinet. Nulla enim pars corporis est, quae maiorem tangendi uim obtineat, quam lingua. Sed dices, si lingua uiget tactu, igitur gustus erit tactus, cum lingua urgeat tactu & gustu. Respondendo dicit. Gustus autem tactus quidam est. Ita cum lingua urgeat gustu, etiam tactu uiget necesse est. Deinde declarat qualis lingua sit ad literarum expressionem, & ad sermonis explanationem, accommodatior, & dicit. Ad literarum etiam explanationem, & ad sermonis expressionem lingua mollis, lata, & absoluta accommodatior est. Quippe quae contrahere, producere, dilatate, denique uarie affirmare maxime possit. Declarat autem hoc argumento sumpto a blasiis, & dicit. Patet hoc in ijs, quibus non satis. Lingua. Absoluta est. & facilis in motu. Blasi enim & balbi, & torti. I. prauis sunt. In sermone, qui linguam motu facilem non habent. Propterea dicit. Hoc autem uitium, quod literarum defectus est. Blasiitas. Discrimen in latitudine, & angustia. Et in absolute. Est. & legas, est, profiti, nam blasiitas ex discrimine fit in latitudine, angustia, & absolute. Qui enim habet linguam angustam & strictam, non possunt amplas sonorasque literas proferre, qui enim habent amplam & latam, proferre possunt omnem literam, cuius rationem affert, & dicit. Quippe cum ampla. Lingua. Angustia. Angustia apta est ad proferendum literas tam amplas, quam angustas. Angusta amplam non capiat. Ideo non est idonea ad proferendum omnem literam. Unde Pythagoras dicebat propter hoc. Paruum enim in magno continetur, magnum in paruo haberi non potest.

Quamobrem aues, quae literas proferre maxime possunt, lingua sunt latiore quam caeterae.

Nunc de linguis auium loquacium agit, tum per se, tum ut ostendat ea, quae dicta sunt, bene dicta esse. Nam hoc, quod dicit, signo nobis est eius, quod dixit, & dicit. Quamobrem aues, quae literas proferre maxime possunt, & lingua sunt latiore quam caeterae. Ut sturnus, pica, coruus, psittacus, & id genus.

Quadrupedes autem, quae & sanguinem habent, & animal paruum, uocem parum explanare possunt, ut quae linguam duram, crassam, & minime absolutam habeant. At pleraeque auium uocem copiose emittunt. Et quauis latiore habeant, quae unguibus sunt aduncis, tamen minores, uocales sunt. Ac omnes lingua utuntur etiam ad sui sensus mutuam interpretationem. Sed aliae alijs amplius, ut in nonnullis uel usus docendi mutuos esse uideatur. Sed de ijs diximus satis, cum historias animalium scriberemus.

De lingua quadrupedum nunc agit, & asserit linguas quadrupedum ineptas esse ad explanationem uocis, propter inhabitatam suam, & dicit. Quadrupedes autem, quae sanguinem habent, & animal paruum. Ut equus, & bos, & id genus. Uocem parum explanare possunt. & asserit rationem, & dicit. Quae linguam duram, crassam, & minime absolutam habeant. Sueti. de Partibus GG ii

hygnam tamen, ut Ephesius in scholijs inquit, tradunt amula-
ri humanas uoces, quod Aristoteles non tetigit hic. Deinde re-
dit ad aues, & dicit qd ac plerumq; auium uocem copiose emit-
tunt qd quia sunt nimis garrulitas, ut pica, & sturnus. Plerumq;
autē quieriores, tunc transit ad rapaces, & dicit qd & quantis
aues qd quae unguibus sunt aduncis latioribus, & linguam qd ha-
beant, tamen qd aues qd minores qd rapacibus aubus qd uocalio-
res sunt qd uelut sturnus, pica, & id genus. Nam licet linguam
non habeant lauem, ut rapaces, eam tamen habet mollem, He-
xibilem, atq; aptam. Et propterea declarat ex his ad quid aues
tales utantur lingua, & dicit qd ac omnes lingua utuntur etiā ad
sui sensus mutuam interpretationē qd nam affectus doloris uel
gaudij inter se cognoscunt in modo exprimēdi suas uoces. Nō
enim gaudij & dolorem eisdem uocibus exprimunt qd sed aliq;
alijs amplius, ut in nonnullis uel uis docent, ut Ephe-
sius in scholijs inquit. Et quia de his partib; hic scribit, ideo dicit
q; sed de his diximus satis, cū historias animalū scriberemus qd
dicit hic Ephesius in scholijs, id quod dixit Arist. in aubus esse
intelligendū in omnibus animalibus, quia omnia animalia lin-
gua utuntur ad sui sensus interpretationem mutuam. Et cum
dixisset Arist. quadrupes uocem partū explanare posse, signi-
ficauit belluas, cum loquuntur, in portentum esse referendum.
Velut cum Tarquinius pulsus esset a regno annoatū est can-
nem locutum fuisse, serpentemq; latrasse. Veterum etiā mo-
nimentis annotatum est bouem locutum fuisse. M. Lepido-
& Q. Cauculo Coss. in uilla Galerij annotatum est gallina-
ceum locutum esse. Hae omnia non in portenta retulissent
prisci, nisi quia haec animalia lingue inepitudine loqui nō pos-
sunt. Colligit etiā hic Ephesius in aubus esse loquelam, quo-
niam omnes lingua utuntur ad sui sensus mutuam interpreta-
tionem. Quod si dixeris soli homini loquelam esse datam ter-
rio l bro de anima. Solui potest loquelam bifariam animalibus
dari, aut quae explicat mentis conceptus, aut quae explicat sen-
sus affectus, hominibus itaq; loquela datur tam ad exprimen-
dos cōceptus, qd affectus. Aubus uero, & ceteris animalibus,
solum ad exprimentū affectus. Sed dices loquela, quam aues
d. d. cerunt ab alijs aubus esse ne data ad exprimentū conce-
pit, an affectus. Patet eis datam esse ad exprimentū affectus
scilicet doloris, uel uoluptatis, famis, aut saturitatis.

De por-
tentis.

De loque-
la auium.

Terrestrium autem ouiparorū sanguineorum
pars maior linguam habet inuilem ad uocis offi-
cium, & adhaerentem & duram: quanquam ad sa-
porum gustatum serpentes, & lacerti longam ha-
bent, & bifidam, atq; ita longam serpentes, ut ex
paruo longe protrahi possit. Bifida & parte extre-
ma capillamenti tenuitate est, propter suae naturae
cupediē. Duplex enim uoluptas ijs capitur, qua-
si duplicem sensum gustandi habeant.

Agit nunc de lingua terrestrium sanguineorum ouiparorum,
& dicit qd Terrestrium autem ouiparorum sanguineorum qd ut
serpentium, & lacertorū, quaeq; dicuntur reptilia qd pars maior
linguam habet inuilem ad uocis officium qd i. quae nihil profi-
ciat ad uocandū. Et reddit rationem intelligens per qd & quo-
niam eam habent qd adhaerentem qd i. nō solutam qd & duram,
quanquam ad saporum gustatum serpentes, & lacerti longam
habent, & bifidam qd i. bifidam. Et exponit utrunq; cur lon-
gam, & cur bifidam, & dicit qd atq; ita longam serpentes qd sci-
licet habent qd ut ex paruo qd i. breui qd longe protrahi possit qd
deinde exponit cur bifida sit, & dicit qd bifida, & parte extrema
capillamenti tenuitate est qd i. ita tenuis, ut sit capillaris qd pro-
pter suae naturae cupediē qd i. gulostatē. Nō enim graece
a Theodoro interpretatur cupedies, uel cupedia, est autem cu-
pedies, uel cupedia uinum gulae, inde cupediarij sunt exquisito-
rum ferulorum coci. Vult igitur Aristoteles serpentes esse cu-
pediarum id est lenociniorum gulae, & saporum audisimos.
Et assignat rationem, & dicit qd duplex enim uoluptas qd in gu-

stau qd ijs capitur qd id est datur qd quasi duplicem sensum gu-
standi habeant qd ergo duplicato guttu gulosi sunt, & audi lon-
ge magis quam ea, quae unum gustum obtinent.

Verum omnia tam sanguinea quam exanguia
habent eam partē, quae faepores sentire potest. Nam
& quae multitudine uidentur carere ea parte, ut pi-
sces nonnulli, ea quoq; parciore obtinent modo, &
fere simili, ut fluuiatiles crocodili. Sed hoc latet in
plurimis causa quadā iusta. Locus enim oris om-
nium id genus spinosus est. Et quoniam aquatile
genus breui tempore sentit sapores, hinc fit, ut pro-
tui usus breuitate, linguam parum discretam ha-
beant. Raptim enim summaq; celeritate cibus ad-
uentrē ingeritur, qd immorari saporibus perfruen-
dis nequeant humore interlabente. Itaq; nisi os in
clinaueris, cerni pars haec discreta nō poterit. Hor-
ret autem hic locus spinis, quippe qui ex frequen-
ti branchiarum contactu constitutus sit, quarum
natura spinosa est.

Cum exposuisset animalia habere linguā diuersimode, nūc
affert uniuersalem quandam enuntiationem, & dicit, licet ani-
malia nō habeant linguam uno modo qd Verū qd tamen qd om-
nia tam sanguinea qd exanguia habent eam partem qd i. linguā
q; quae sapores sentire potest qd & sic omnia habent linguam,
quatenus est instrumentum gustus, licet non quatenus est in-
strumentū uocis. Et declarat uniuersalem propositionem qua-
si loco a minori, & dicit qd nam & quae qd i. animalia qd multitu-
dini qd populari qd uidentur carere ea parte qd i. lingua qd ut pisces
nonnulli, ea quoq; qd i. lingua qd parciore quodam obtinent mo-
do, & fere simili qd i. lingua qd ceterorum animalium, quae lin-
guam apertam habent qd ut fluuiatiles crocodili qd hoc dixit,
quia in mariuimīs magis apparet. Sic igitur nullum est ani-
mal quod non habeat linguā uestigium aliquod, licet non ita
expressum. Deinde declarat quare lingua non sit euidentis in
pluribus fluuiatilibus, & dicit qd Sed hoc latet in plurimis qd
scilicet fluuiatilibus qd causa quadam iusta qd quam causam ex-
primit, & dicit qd locus, n. oris omnium id genus spinosus est qd
& sic nō apparet in talibus lingua pra multitudine spinarum,
ut patet maxime in luccijs. Deinde reddit causam ex fine, & di-
cit qd & quoniam aquatile genus sentit sapores breui tempore qd
id est celeriter, & in transcurso tantum propter breuitate sui usus qd
citam. Et ideo concludit qd hinc fit, ut pro breuitate sui usus qd
id est masticationis sui cibi qd linguā parum discretā habeant qd
scilicet a partibus oris separatam, parumq; dearticulatam uix
perceptibile. Quod autem pisces celeriter deuorent, probat,
ne humor simul influat, & dicit qd raptim enim summaq; cele-
ritate cibus ad uentrem ingeritur, qd immorari saporibus per-
fruentis nequeant humore qd id aqua dum masticarent qd in-
terlabente qd si enim longo tempore masticarent, intercidere
aqua in uentrem, & ita suffocarentur. Et haec causa est uniuersa-
lis omnibus piscibus, prior uero causa est particularis, ijs qui
spinosi sunt. Tunc concludit qd itaq; nisi os qd i. piscis qd inclina-
ueris qd atq; aperieris uersus unam partem qd quia superius dixerat hūc
scilicet lingua qd discreta nō poterit qd quia superius dixerat hūc
locum pro maiore parte esse spinosum, hoc probat, & dicit
q; horret autem hic locus qd i. os & palatum in quo lingua ha-
betur qd spinis, quippe qui ex frequen- qd i. proximo qd contactu
q; constitutus sit branchiarum, quarum natura spinosa est qd
& horrida spinis. Patet igitur omnibus animalibus esse datam
linguam, licet piscibus uix perceptibilem. Et causa ex fine est,
ut gustu percipiant cibum.

Crocodilis autem nonnihil causae ad eius partis
uitiationem affert etiam immobilitas maxillae in-
ferioris. Lingua enim inferiori annectitur maxilla
lae, quam illi quasi contra habent superiorem. Cap-
teris

teris enim superior immobilis est. Itaq; ut ad su-
periolem non habent, quoniam cibi aditus tolli-
tur, sic ad inferiorem carēt, quoniam superior quasi
trāsata in locum inferioris est. Accedit ad haec ge-
nus uitae, quam more piscium agit. cum tamē ipse
terrestre sit. itaque uel obeam rem inexplanatam
hanc partem habere necesse est.

Cum haec de lingua uniuersaliter disisset, nunc de lingua
crocodilorum agit, & asserit causam, quare minus euidentis sit cro-
codilorum lingua, & quare elingues dici queant. & primo de-
clarat primum, & dicit qd Crocodilis autē nonnihil, cāx ad eius
partis qd i. linguā qd uitiationem affert etiam immobilitas ma-
xillae inferioris qd Deinde exponit hanc rationem, & dicit qd lin-
gua enim inferiori annectitur maxilla qd nam in ea est situs lin-
guae in omnibus animalibus, quibus datur lingua qd quam qd i. ma-
xillam inferiorem qd illi qd i. crocodili qd quasi contra habent
superiorem qd i. modo contrario affectam. & hoc exponit, &
dicit qd ceteris enim qd i. animalibus qd superior immobilis est qd
crocodilis uero superior mobilis, inferior immobilis. tunc con-
cludit cur ad superiorem maxillam non habeant linguam, & si-
mul declarat quare crocodili elingues dici queant, & dicit qd ita
que ut ad superiorem non habent qd i. maxillam linguā qd quo-
niam qd si habeant qd cibi aditus qd i. in stomachum qd tollitur qd
non enim posset cibus lingua interposita stomachum ingredi
q; sic ad inferiorem qd i. maxillam qd carent qd i. linguā qd quo-
niam superior qd i. maxilla qd quasi trāsata in locū inferioris est qd
& sic debent carere lingua dici queant. Deinde ad assignat ra-
tionem aliam, quae accipitur a genere uitae crocodilorum, ubi
simul exponit crocodilum non esse prorsus elinguem, sed in ex-
planatam habere linguam, & dicit qd accedit ad haec genus ui-
tae quam qd crocodilus qd more piscium agit, cum tamen ipse qd
animal qd terrestre sit. itaque uel obeam rem qd i. quia agit uitā
piscium qd inexplanatā hanc partem qd i. linguā qd habeat, necesse
est qd & sic nō est prorsus elinguis, quemadmodū nec pisces.

Palatum piscium etiam complures carnosum
habent, & quidem inter fluuiatiles nonnulli admo-
dum carnosum, & molle, ut cyprini nomine adeo,
ut si parum diligenter adueras, lingua id esse ui-
deatur. pisces igitur ob eā, quam diximus causam,
& si lingua non carēt, tamē explanatā non habēt.

Obiter agit de palato quorundam piscium, & dicit qd Pala-
tum etiam complures piscium carnosum habent qd & exponit
eos, qui maxime illud habēt, & dicit qd & quidem inter fluuiatiles
nonnulli admodum carnosum, & molle, ut qd i. pisces qd cyprini
nomine, ut si parum diligenter adueras, lingua id esse uideat-
ur qd i. in cyprino ipso pisce, de quo Plinius lib. nono, dicit eum
fexies parere, tunc epilogat de lingua pisciū, & dicit qd pisces igi-
tur ob eam, quam diximus causam qd i. ne aqua intercludatur
in ipsa saporosa masticatione qd & si lingua non carent tamen
explanatam non habent qd sic igitur pisces linguam habent, qua
oportet eos habere saporis sensum: sed non explanatam, quia
cibus mox transit in uentrem.

Sed cum cibi gratia sensus saporis adhibitus
sit, eumq; non quauis parte sua lingua obtineat,
sed extrema potissimum: ideo piscibus particu-
la haec tantummodo discreta habetur.

Nunc uult cōcludere quare lingua piscium in extremo eius
cacamine tantum sit discreta, & dicit qd sed cum cibi gratia sen-
sus saporis qd i. gustus qd adhibitus sit qd ut enim superius decla-
rauimus, saporis sensus, qui dicitur gustus, datus est animalibus
propter cibum qd eumque qd i. saporis sensum qd non qua-
uis parte sua lingua obtineat qd sed qd extrema qd i. parte qd potissi-
mum ideo piscibus particula haec qd i. extrema linguae qd tan-
tummodo discreta habetur qd & nulla alia, quoniam sapor non
est in qualibet linguae parte, sed in extrema tantum.

Cibi autem quanquā animalia omnia cupiunt,
ut quae uoluptatem ex cibo sentiant, cupiditas. n.
rei suauis est, tamen membrum, quod ad cibum
sentendum accommodatum est, non omnibus si-
mile datum est: sed aliis absolutum, aliis adhaerens,
uidelicet iis, quibus uocis defuit usus, & aliis durū,
alijs molle carnosumque.

Cum tot dixisset de linguis, nunc de diuersa linguarum qua-
litate agit, & quidem per modum epilogi, & dicit qd cibum au-
tem quanquam animalia omnia cupiunt, ut quae uoluptatem
ex cibo sentiant, cupiditas enim rei suauis est qd maxime eius,
quae cibus & potus est qd tamen membrum, quod ad cibum
sentendum accommodatum est qd i. lingua qd non omnibus
simile datum est qd & exponit differentiam eius, & dicit qd sed
aliis qd membrum tale uidelicet datum est qd absolutum qd ut
hominibus, & animalibus loquentibus qd aliis adhaerens qd &
non absolutum qd uidelicet iis, quibus uocis defuit usus qd ut re-
pilibus qd & aliis durum qd ut crocodilis qd aliis molle carno-
sum qd ut piscibus, haec tenus de differentia linguarum.

Hanc obrem & crustatis, ut locustis marinis, &
reliquis generis eiusdem tale quid in ore habetur,
atque mollibus, ut sepiis, ut polyphis.

Quia concludit omnibus animalibus, quibus inest saporis
sensus, inest lingua, nunc concludit quod propter eandem
causam crustatis, & mollibus inest lingua, uel aliquid uice lin-
guae, & dicit qd quamobrem, & crustatis ut locustis marinis, &
reliquis generis eiusdem qd i. gammaris qd tale quid qd i. pro-
portionale linguae qd in ore habetur, atque etiam mollibus, ut se-
piis, ut polyphis qd propter eandem causam, quoniam eis sapo-
rum sensus inest.

Insectorum uero alia membrum hoc inter con-
tinent, ut formicae, quemadmodū multa etiam ex
testatis, alia foris gerunt uelut aculeum natura fun-
gosum, & cauum, ut eo simul & gustare, & cibū
trahere possint. patet hoc in muscarum genere, &
apum, & omnium generis eiusdem, atque etiam in
nonnullis testatis. purpuris enim tantam obtinet
uim hoc membrū, ut testas conchyliorū transfigere
ualeat, uelut turbinum, quorum efca capiuntur.

De lingua insectorum. i. de proportionali linguae quod in-
sectis animalibus datum est, nūc agit, & dicit qd insectorum ue-
ro alia membrum hoc qd i. linguam qd inter qd i. in ore qd conti-
nent, ut formicae, quemadmodum multa etiam ex testatis alia
gerunt qd hoc membrum foris, uelut aculeum natura fungo-
sum, & cauum qd i. fistulosum qd ut eo simul & gustare, & ci-
bum trahere possint qd gustare quidem possunt, quia fungosum
est, trahere uero, quia uacuum ac fistulosum. Deinde affert exē-
pla, & dicit qd patet hoc in muscarum genere, & apum, & om-
nium generis eiusdem qd i. uelut sepiis, crabronibus qd atq; etiā qd pa-
tet qd in nonnullis testatis qd & exponit haec testata, & dicit qd pur-
puris enim tantam obtinet uim hoc membrum qd i. proportio-
nale linguae qd ut testas conchyliorum transfigere qd id est per-
forare, ac ter ebrare ualeat uelut testas qd turbium, quorum
efca qd purpurae qd capiuntur qd purpura, teste Plinio, concharū
genere est, annis septem uiuens, habetque succum ad tingen-
das uestes idoneum in medijs faucibus uerno tempore, reliquo
uero fere steriles sunt. testantur medici, ut Galenus et Au-
cenna solum quo serpens suffocatur, si sanguine purpurae in-
tingatur, curare synancem, si eo collum inuoluetur eius qui sy-
nancem patitur de captura purpurarum lege Plinium libro no-
no, turbinā uero conchae rarā, paruulae sunt, quibus ut dixit,
purpurae capiuntur.

Nec non asyli, & tabani eodem spectant, quo-
rum alteri lingua adacta, cutem hominum secant

Cap. 17

alteri tergora et bestiarum elacerant. his igitur anima- libus lingua talis natura tributa est, quasi respon- des, & obuersaria nari elephantorum. naris enim illis adiumento est, & lingua his pro aculeo habe- tur. ceteris autem animalibus omnibus lingua ta- lis, qualem iam exposuimus, data est.

Nunc complendo sermonem de insectis agit de lingua asy- lorum, & tabanorum, & dicit: Nec non asyli & tabani eodem spectant: quo uidelicet purpura spectant quantum ad linguam: quorum alteri lingua adacta: & i. acuta, & exacta: & ceterum hominum sciant: & asyli: & alteri: & i. tabani tergora. i. coria: & etiam bestiarum elacerant: ex his concludit differentiam lin- guarum, & dicit: his igitur animalibus: & i. insectis, ut tabanis: & asylis, purpuris, & id genus: & lingua talis natura tributa est, quasi respondens: quo ad similitudinem: & obuersaria: quo ad officium: & nari elephantorum: & quod autem obuersaria, adbat, & dicit: & naris enim illis: & i. elephatis: & adiumento est:

ad cibum, & ad respirationem: & lingua his: & i. insectis, que dixit: pro aculeo: & a. natura habetur, ergo officio dicitur: & ceteris autem animalibus omnibus lingua talis: inter con- tenta ad cibum: & qualem iam exposuimus, data est: quo ue- ro ad uerba attinet, Theodorus scilicet differentiam inter asylos, & tabanos. que maxime in textu graeco annotari potest, nam asyli ab Aristotele dicitur, Tabani uero maxime dicuntur Plinius uero libro undecimo, dicit reliquorum quibusdam acu- leus in ore, ut asylo, siue tabanum dici placet, quam parte Vir- gilius inuitu cū dicit. Est locus S. lani circa ilicibusque uicē Plurimus, Album uolūtās, cui nōmē asylo Romanum est, oestrum graui uertere uocantes. Asper acerba sonās, quo tota exterrita syluis Diffugiunt armēta. - & sic Virgilius pro eodē asylo & tabanum intellexit. forsasse Theodorus ex licentia propter uocabulorum penuriam asylos appellat et animalia uolatilia prona quae noctu homines inuadunt mordentia fa- ciem, quae uulgo zampani dicuntur, tabanos uero animalia ma- iora, quae inuadunt bestias, & de libro secundo de partibus ani- malium haec tenet.

Asyli Tabani Capit. 17


ARISTOTELIS DE PARTIBUS ANIMALIUM LIBER TERTIUS,

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Sueffani expositione.

CAP. 1



PROXIME ab his natu- ra dētiū est, & oris, quod serie dentium continetur, & constat.



VM egisset secū colibro de quibusdā partibus animalium usque ad linguam & palatum, nunc in hoc libro ter- tio uult agere de ceteris animalium partibus. & primo agit de ore, & dentibus, & continuando hunc librum cum proximo dicit: Proxime ab his: & i. continuo post haec, quae dēta sunt de lingua, & palato: & natura dentium est, & oris, quod: & i. os: & continetur: & constat serie: & i. ordine, ac tenore: & dētiū: & sic cū in fine libri secundi dixisset de lingua, & palato, cōsequēs est nunc, ut dicat, de dētibz, & ore, haec de iniectione, & ordine.

Sed cum dentium natura communi quidem of- ficio ad cibum conficiendum adiuncta sit, tamen generatim seorsum aliis roboris gratia, quod qui- dem dupliciter est, tum ad inuadendum, tum etiā ad defendendum, nam haec eos obtinent amborum gratia, & ad defendendum & ad inuadendum: ut quae ex feris natura carniuora sunt, nonnullis au- xilii causa tantum, ueluti compluribus tum sylue- stris generis, tum etiam urbani.

Proposita intentione nunc exequitur, & primo de dentibus & asserit naturam dentium communi quadam ratione anima- libus datam esse auxilii gratia, ut iumento sine ad cibum confi- cē dum, speciali uero ratione diuisio erit, ut aliis data sit pro pu- gna, & cibi necessitate simul, aliis uero pro cibi necessitate tantum, ut hominibus, & multis aliis tam urbanis, quam sylue- stribus, dicit: Sed cum dentium natura communi quidem of- ficio ad cibum conficiendum: & i. masticandum, & cōmuniuen- dum animalibus: & adiuncta sit: & deinde asserit diuisionem, ut habeatur specialis ratio, qua animalibus natura dētiū deur, & dicit: tamen generatim seorsum aliis roboris gratiam: & i. ad pugnam: & quod quidem dupliciter est: sicut dupliciter se-

habet, qui pugnat: tum ad inuadendum, tum etiam ad defen- dendum, nam: haec scilicet animalia, quae dentes obtinent ro- boris gratia: & eos obtinent amborum gratia: & i. pro necessita- te cibi: & pro robore quod est: & ad defendendum, & in- uadendum: non enim potest animal aliquod habere dentes pro robore, quin eos habeat etiam pro cibo conficiendo: & ut quae ex feris natura carniuora sunt: ueluti lupi, uulpes, leones, & id genus, haec enim utraque ratione eos habet. Deinde asse- gnat aliud membrum, & dicit: nonnullis: & i. animalibus da- tur natura dentium: & auxiliū causa: & i. gratia cibi conficiendi: & tantum, ueluti compluribus tum syluestris generis: ut lepo- ribus, hystricibus, & alis talibus: ut et urbani: ut equis, as- nis, & id genus. Aduertat tamen ut translationem Theodori hic esse superfluum, nec haberi in nostris graecis codicibus, nec quae dicit, esse necessaria. d. diuisio Aristotele, haec est, ut dixi- mus, quam etiam superiori libro secundo ad uerbum assignauit.

Homo uero & ad usum communem probe fa- ctos obtinet dentes, uidelicet primores acutos, ut secent, maxillares latos, ut molant. discriminant autem eos utrosque ii, qui canini appellantur, me- dia inter eos natura conditi, nam & medium par- ticipes utriusque extremi est, & canini ipsi par- tim acuti sunt, partim lati erant, quod idem in cete- ris animalibus quoque est, quibus non omnes acuti habentur.

Cum dixisset generatim de dentibus, nunc agit de usu hu- manorum dentium, & dicit: Homo uero & ad usum com- munem: qui est pro cibo conficiendo: & probe factos obtinet dentes: & exponit quo nam modo probe factos, & dicit: uti debet primores acutos ut secent: & cibum in partes sindat: & maxillares latos, ut molant: & i. ut cibum conterant, haec de extremis hominis dentibus, deinde exponit dentes medios, & dicit: & i. discriminant autem: & i. separant ac distinguunt: & eos utrosque: & i. extremos, qui sunt molares, & acuti: & ii qui cani- ni appellantur, media inter eos: & i. extremos: & i. natura condi- ti: haec enim est natura caninorum dentium ut sunt medii in- ter molares, & primores. Quod uero sint medii, probat & di- cit: nam & medium particeps utriusque extremi est: & canini subaudi medii sunt: & & pro ergo canini ipsi partim acuti sunt,

partim lati: tum quasi reddens diuisionem uniuersalem, di- cit: quod idem: & i. quae diuisio dentium eadem: & i. ceteris quoque animalibus est, quibus non omnes acuti habentur: & ut forte nonnulli serpentes, qui omnes dentes acutos habent, sed cum animalia habent dentes non omnes acutos, habent tripar- titam dentium diuisionem, modo, quo dictum est, haec de usu humanorum dentium, ceterorumque animalium simi lum.

Sed potissimum locutionis gratia tales torque numero dentes homo sortitus est, ad literas enim exprimendas plurimum conferunt primi dentes.

Cum declarasset homini datos esse dentes ad cibum confi- ciendum, nunc declarat dentes datos esse homini propter locu- tionem potissimum, & dicit: Sed potissimum locutionis gra- tia tales torque numero dentes homo sortitus est: cuius ratio nem assignat, & dicit: ad literas enim exprimendas plurimū conferunt primi dentes: lingua enim diuersimode ad ipsos p- cutiētes, & uox, diuersos formā literarū ac loquelae modos.

Et quāuis, ut diximus, nonnulla animalia ci- bi tantum conficiendi gratia dentes obtineant, ta- men quibus simul & auxilio & robori sunt dētes, haec aut exactos habent, ut sus: aut acutos pectina- tim sese stipantes, unde ferratis dentibus ea esse di- ximus cum enim uires eorum acuminis dētiū cō- missa sint, recte qui utiles sint ad ferocitatem per- cūtinatim coeunt, ne occurru contrario atterantur, & hebetescant.

Cum d. clarasset dentes datos esse homini propter locutio- nem, nunc declarat differentiam dentium in iis animalibus, in quibus dentes habentur non solum cibi gratia, sed roboris, & dicit: Et quāuis, ut diximus, nonnulla animalia cibi tantum conficiendi gratia dentes obtineant: ut homines, & equi, & id genus: & tamen quibus simul & auxilio sunt: & i. cibo confi- ciendo: & robori dentes, hęc: & i. animalia: & ut exerts habet ut sus: & exerti dentes, ut diximus libro secundo, sunt extra os eminentes, & potentes: & aut acutos pectinatim se se spēpates: & i. seruantes, pectinatim habere dentes est ita eos habere distin- ctos, ut siue offensione iniuicem claudantur. Hi sunt contigui, atque coherentes, modo quo dentes sunt in pectine offso sese uentes contra occurrence. Hoc pacto lupi, leones, canes, uul- pes, pardi & id genus dentes habent: & unde: scilicet a tali dentium serie, atque constitutione: & i. animalia: & i. hoc est: & i. ferratis dentibus esse diximus: & i. libro secun- do, dicuntur enim ferrati dentes a ferrae similitudine. quomā sunt constituti ad formam ferrae. Deinde reddit causam, quia uidelicet uires canum & simi lum animalium dentes ferratos habentium commissa acuminis dentium sunt, & dicit: cum enim uires eorum: & i. animalium dentes ferratos habentium: & acuminis dentium commissa sint, recte qui utiles sint ad fe- rocitatem, pectinatim coeunt, ne occurru: & i. allisu: & contrario atterantur, & hebetescant: dētes enim talium sibi iniuicem co- haerentes, non facile teruntur ab extremis contrariis.

Sed nulli simul & ferrati & exerti sunt dentes. quoniam natura nihil frustra, nihil superuacanei- facere solet, itaque auxilium aliis per icram, aliis per morsum, nam sues foeminae mordent ut quae careant dente exerto.

Potest aliquis quare uerum idem animal habere possit ferratos & exertos dentes simul, quasi respondens dicit: sed nulli: & i. animalia: & simul & ferrati & exerti sunt dētes: & qui dem iure: & quoniam natura nihil frustra, nihil superuacanei fa- cere solet: & quare ad operationem unam, ut ad pugnam nō de- bet dare dentes utroque modo, quoniam semper aliter modo dati erunt frustra, sed dices multis animalibus dantur plura in- strumenta, p una operatione, ut gallinaceo calcaria, & rostrū, falconibus ungues & rostrum, sed soluitur haec ambiguitas,

quoniam pro una operatione bene possunt esse diuersa instru- menta diuersarum rationum, sed in eodē animali esse non pos- sunt ad unam operationem diuersa instrumenta eiusdem ratio- nis, quales essent dentes exerti, & ferrati, qui omnes sunt euf- dem rationis, tunc concludit: quomodo per dētes animalibus auxilium datum sit, & dicit: itaque auxilium est: & i. aliis p- ictum: & ut suis, & apris, qui eiciendo dentem ferunt: & aliis per morsum: & ut canibus & lupis, sed dices quid de serotis res- pōdet, & dicit: & nam sues foeminae mordent, ut quae careant dente exerto:

Ceterum aliquid accepisse in uniuersum con- uenit, quod utile sit tum ad haec ipsa, tum etiam ad multa quae postea dicemus, partes enim quae ad in- uadendum, aut ad defendendum spectant, quaeq; a natura his tribuuntur, quae aut sola, aut praecete- ris uti possint, & quibus nis utendi praecipua, haec praecipue armis data sunt, ut aculeo, calcari, cor- nu, dente, & si quid eiusmodi aliud sit.

Cum haec dixisset de dentibus, facit conuenientia cuiusdam uniuersalis accepti, & declarat auxilia partium naturalium cui- bus animalibus tradantur, & primo proponit hoc, quod uult dicere de armis naturalibus esse utile, & dicit: Ceterū aliqui d- accepisse in uniuersum: & prius, & quam ceteras partes profe- quamur: & conuenit quod utile sit tum ad haec ipsa: & i. quae di- ximus de dētibz: & tum etiā ad multa, quae postea dicemus: & i. de instrumentis pugnatōis spectatim, tunc explicat auxilia naturalium, quibus animalibus tradantur, & dicit: & i. partes, n- quae ad inuadendum, aut ad defendendum spectant quaeq;: & i. omnes: & a natura: & i. animalibus: & tribuuntur, quae aut sola uti possint: & ut exerts dētes, q tantū sui tribuunt, quo- niam soli sues eis uti possunt: & aut praeceteris uti possunt: & i. an- tur enim ferrati dentes lupis, quia lupi illis praeceteris, f. parti- bus uti possunt, utuntur enim lupi pedibus etiam ad defenden- dum, sed dentibus praeceteris partibus, uel fortasse praeceteris animalibus ferratis dentibus uti possunt, non enim eis haec pu- gnatoria praebet natura, quae illis uti non possint aut sola, aut praeceteris animalibus: & quibus utendi: & i. huiusmodi armis: & i. uti praecipua: & est: & i. haec: & i. animalia: & praecipue armis da- ta sunt: & data sunt dico haec animalia ad utendum: & aculeo, cal- cari, cornu, dente, & si quid eiusmodi aliud sit: & aculeum enim calcar, cornu, dēns, arma sunt naturalia, quae praecipue non dātur nisi iis animalibus, quae illis praecipue uti possunt.

Cūq; mares robustiores, magisque animosi sint, ideo aut solis iis, aut melius iis partes eiusmodi da- tae sunt, quas enim in foeminis quoque haberi neces- se est, ut quae cibo accommodentur, eas habent qui- dem, & foeminae, sed minus quam mares, quae au- tem ad rem nullam necessariā spectent, iis carent, quapropter in ceruorum genere cū maribus cor- nua sint, foeminis desunt, uaccarum etiam cornua & taurorum inter se distant, quod idem in pecto- re etiam cernimus, calcar etiam cum mares habe- ant, foeminae magna ex parte non habent, pari mo- do de reliquis quoque eiusmodi partibus intelli- gendum est.

Ex iis, quae dixit, concludit haec naturalia arma non esse in maribus, & foeminis simili ratione, & dicit: Cumq; mares ro- bustiores, magisque animosi sint, ideo aut solis iis, aut melius iis partes eiusmodi: & i. pugnatōis: & datae sunt: & i. secus ē de par- tibus, quae sunt instrumenta cibi, haec enim sunt in utroque se- xu pariter, unde dicit: & i. quas enim in foeminis quoque haberi ne- cesse est, ut quae cibo accommodentur: & ueluti dentes: & eas habent quidem & foeminae, sed minus quam mares: & ut sues foeminae minus dentes habent quam mares: & quae autem ad

rem nullam necessariam spectent } subaudi præterquam ad pugnam } iis } .i. paribus sceminæ } carit } uel si habent, nõ talis habent, quales mares habent. & hoc exponit exemplo primæ in iis, quæ non habent, & dicit } quæpropter in ceruorũ genere, cum maribus cornua sint, sceminis defunt } deinde exponit in iis, quæ habent, sed alio modo, & dicit } uaccarũ etiã cornua } taurorum inter se distant quod idem in pecore } .i. in genere pecorario } cernimus } nam oves, & capræ aut cornu omnino carent, aut si habent, aliter quam mares, quoniam imbecilliter ipsum habent. assignant tertium exemplum, & dicit } calcæ etiam cum mares habeant, sceminæ magna ex parte non habent. pari modo de reliquis quoque eiusmodi partibus intelligendum est } quoniam uel in sceminis non habent, uel si habentur, alio modo, & quidẽ imbecilliter habentur.

Pisces autem omnes ferratis dentibus sunt uno excepto, qui scarus uocatur. complures etiam dentes in lingua habent, & in palato, cuius rei causa est quod cum mersi in aqua degant, humorẽ cum cibo simul amittant, cumque expuant quam primum necesse est. non enim in molendo commorari possunt, quando humor in uentrem intempit. iccitero omnes acuti, & frequentes undique sunt, uidelicet ut præ multitudine in minuta secet, quæ attritu subigere nequeant. adunci præterea sunt, quoniam i robur fere totum piscium in dentibus situm est.

De scaro

Nunc de piscium dentibus, & primo accipit generatim quales sint dentes piscium & dicit } Pisces autem omnes ferratis dentibus sunt, uno excepto, qui scarus uocatur } scarus piscis est, qui solum piscium dicitur rummare, herbisque pasci, quo Carpathium pelagus abundat. de scaro Plinius libro nono, & Oppianus quoque multa, est tamen ab omnibus colligendum scarum piscem habere dentes singulares. Deinde speciatim exponit dentes quorundam piscium, & dicit } Complures etiã dentes in lingua habent, & in palato } cuius rei causam asserit, & legatur suspensusque ibi } iccitero omnes } & dicit } cuius rei causa est quod cum mersi in aqua degant, humorem simul cum cibo } .i. quem sumunt } admittant, etique } .i. humorem } expuant quam primum necesse est } .i. ne suffocentur } non enim in molendo } .i. cibo } commorari possunt, quando } .i. quia } humor uentrem interruptit } & intrat, si commoratio steterit. Tunc concludit, & terminat suspensionem, & dicit } iccitero omnes acuti, & frequentes undique sunt, uidelicet ut præ multitudine in minuta secent, quæ attritu subigere nequeant } cum enim cibum atterere non possint, ideo in minima dentium multitudine, acuitate, & frequentia cibũ una assumptione atterunt in minuta plurima, ac si esset attritus per contritionem, addit etiam dispositionem in dentibus piscium, & dicit } adunci præterea sunt } .i. piscium dentes } quoniam robur fere totum piscium in dentibus situm est } quare piscium dentes acuti ferrati, adunci, quasi per totum os frequenter sunt, tum pro cibo, tum pro robore.

Natura etiam oris tum eorum quæ modo dixi officiorum causa, tum etiam ad spirandum adiuncta est animalibus scilicet iis, quæ spirant, atque extrinsecus refrigerantur. natura enim ipsa per se ut diximus partibus omnium cõibus ad plura officia propria utitur, p̄inde oris quoque officium omnibus cõmune cibum conficiendus est. robur nonnullorum peculiare est. sermo aliorum spirandi etiam usus non communis omnibus est. itaque natura hæc omnia eodem coniecit, adhibita differentia eius partis pro actionis discrimine.

Cum egisset de dentibus, nunc agit de officio oris animalium & dicit } Natura etiam oris tum corũ officiorum causa, quæ

modo diximus } uidelicet ad cibum, & ad loquelam, & ad pugnam, & ad cætera alia } tum etiam ad spirandum adiuncta animalibus est. iis, quæ spirant, atque extrinsecus refrigerantur } & quia aliquis posset dicere partem unam non conuenire nisi ad usum unius officii, ideo subdit } natura enim ipsa per se, ut diximus, partibus omnium } .i. animalium uel plurimũ } cõmunibus ad pleraque officia propria } .i. iis animalibus } abutitur } quoniam uerbo abuti uimur, necessitatem potissimum materia uolumus intelligere, exponit autem per exempla quæ communia, quæ propria officia sunt, & dicit } de oris quoque officium omnibus commune cibum conficiendus est } .i. masticatio, deinde assignat propria officia, & dicit } robur nonnullorum } .i. animalium } peculiare est } & proprium officium } sermo aliorum } .i. proprium officium est, scilicet hominum } spirandi etiam usus non communis omnibus est } sed animalibus sanguineis tantum. His declaratis, respondet ad rationem, & dicit } itaque natura hæc omnia eodem } scilicet in eundem locum } coniecit, adhibita differentia eius partis } .i. oris } pro actiõnis discrimine } & sic licet hæc per unam partem expleat natura, tamen illa pars non eodem modo est constituta pro omnibus illis agendis.

Sunt enim alia ore compressiori, alia ampliori, quibus enim cibi conficiendi, & spirandi, & loquendi gratia os datum est, iis compressius est, quibus auxiliũ gratia, iis si dentibus sunt ferratis, rescissum. cum enim tota eorum uis in mordendo sit, hiarum oris ampliore esse necesse est. eo namque pluribus & plenius morsum insigent, quo amplius rescissum os sit.

Cum declarasset naturam per os multa officia explere, dixissetque propter hoc non esse os una ratione constitutum, nunc declarat uarias oris formas, & assumit differentiam oris penes magnum, & paruum, & dicit } Sunt enim alia } .i. animalia } ore compressiori, alia ampliori } & declarat quæ ore compressiori, quæque ampliori, & dicit } quibus enim cibi conficiendi, & spirandi, & loquendi gratia os datum est, iis } os } est } minus, & } compressius } ut homines, quorum os non est in lateribus ualde diuisum, causa autem, quoniam ad cibum, loquelam & respirationem non est necessaria magna in lateribus oris fissura } quibus auxiliũ gratia } & ad pugnam os est datum } si } talia animalia } sunt dentibus ferratis } ut canes, leones, lupi, et id genus, iis omnibus os est } rescissum } .i. in lateribus ualde diuisum. & dixit } si dentibus ferratis sunt } quoniam si sunt dentibus exercis, ut fures, non oportet os esse ita in lateribus rescissum, cum uis pugnae non sit in omnibus dentibus, sed solum in exercis. Deinde assignat causam eius, quod dixerat, cur uidelicet animalia, quæ sunt dentibus ferratis, ore rescisso, atque in lateribus ualde diuiso sint, & dicit } cõ enim tota eorum uis in mordendo sit, hiarum } .i. aperitur } oris ampliorẽ esse necesse est, eo namque } .i. ea enim ratione } pluribus } .i. in particulis eius, contra quod pugnat } & plenius } id est completius } morsum insigent, quo } uidelicet } amplius rescissum } .i. diuisum } & aperit } os sit }.

Piscium etiam mordacibus, & carniuoris tale os est: non carniuoris, in arcum se colligit. tale enim os utile iis est, illud inutile.

Nunc de oribus piscium dicit } Piscium etiam mordacibus & carniuoris tale os est } .i. rescissum, & amplum } non carniuoris } os } in arcum } .i. in angustum & compressum } se colligit } & assignat causam, & dicit } tale enim os } .i. quod in arcum se colligit } utile iis } .i. non carniuoris } est, illud } scilicet rescissum } inuile } ac frustra est.

Auibus uero os, quod rostrum uocatur, hoc non pro labris, & dentibus habent, sed uarie pro usu, & auxilio. quæ enim aduncis unguibus sunt, quoniam carne uiuunt, & nullo fructu uescuntur, rostrum

strum omnia habent aduncum. tale enim tum ad retinendũ, tum uero ad uim inferendã commodius, atque aptius est. & cõ uis in hoc, & in unguibus sita sit, inde fit, ut ungues etiã habeat adunciores.

Nunc de oribus. i. rostris auium, dicit } Auibus uero os } .i. utile est } quod rostrum uocatur } & assignat rationem, & dicit } hoc enim pro labris, & dentibus habent } nam ea, & tanta est uis in rostris, quæ quantæ in oribus } & dentibus cæterorum animalium, ut superius exposuit, sed quoniam hoc est commune omnibus auibus, ideo differentiam subdit, & dicit } sed uariæ } .i. aues rostrum habent } pro usu, & auxilio } uariæ. i. dico, quoniam aliter pro usu, aliter pro auxilio rostrum habent. Deinde exponit hanc uarietatem, & dicit } quæ enim aduncis unguibus sunt quoniam carne uiuunt, nulloque fructu uescuntur, rostrum omnia } talia animalia } .i. } habent aduncum } Deinde asserit rationem, quæ est causa rostrorum aduncorum, & dicit } tale enim } .i. aduncum rostrum } tum ad retinendum, tum uero ad uim inferendam commodius, atque aptius est } Deinde reddit causam unguum adunciorum, & dicit } & cum uis in hoc } .i. in adunco rostro } & in unguibus sita sit } talium uidelicet animalium } inde fit, ut ungues etiam habeant adunciores } & sic patet aues eiusmodi uim collocatam habere in rostris, & unguibus falcatis.

Cæterarũ uero auium rostrum utile ad uictum cuiusque est, uerbi gratia roborifici generis, & coruini robustum atque perdurum os est: minuti generis lautum ad terræ fructus colligendos, & ad bestiolas capiendas idoneum.

Cum declarasset quale rostrũ deat auibus rapacibus, nunc declarat quale rostrum deat cæteris auibus, & assignat rationem rostri uarietatis cæteris, & dicit } cæterarum uero auium rostrum utile ad uictum cuiusque est } & tale datur, quale eis fuerit ad uictum utile, & hoc exponit per exempla, & dicit } uerbi gratia roborifici generis, & coruini } .i. generis } robustum, atque perdurum os est } quo uero ad uerba atinet, roborificæ aues, quæ græcè } οὐροσφάγος } dicuntur, i. quercuũ percussores, sunt ligniuoræ, ut pici, a roboribus ferrandis appellatæ. coruini uero generis sunt corui, & corniculæ. & id genus, quæ cibis duris uescuntur, auibus uero } minuti } ac parui } generis } rostrum datur } lautum } .i. simplex et concauum } ad terræ fructus colligendos } ut grana frumenti, & hordei, & mili, & talium } & ad bestiolas capiendas idoneum } ut hirundinibus, quæ uiuunt præda uermium, & muscarum, & cæteris id genus, lautum græcè } γλαυκός } dicitur, latine concauum, & elegans, & simplex, quod opponitur adunco.

Quæ autem herbis uiuunt, quæque apud paludes uictitant, ut nãtes, palmipedes, partim alio quodam modo rostri commoditatem obtinent: partim latitudine rostri sibi sufficiunt, quippe quæ rostro eiusmodi infodere possint, quale inter quadrupedes suis est. nam is quoque radicẽ appetens est.

Cum dixisset de auibus, quæ rostrum habent durum, & de iis quæ habent lautum, nunc de aliis quæ modo alio rostrum habent dicit } Quæ autem herbis uiuunt, quæque apud paludes uictitant, ut nãtes } .i. anates, & cygni, & id genus } & palmipedes } .i. anseres, & cæteræ aquaticæ aues, quæ pedes habent ad similitudinem palmæ, ut Plinius inquit } parum alio quodam modo } quam dictum est } rostri commoditatem obtinent } ut grues, & ciconiæ } partim latitudine rostri sibi sufficiunt } ut anates, & anseres } quippe quæ rostro eiusmodi infodere } ac terram concauare } possint, quale inter quadrupedes suis est } .i. grunnius suillus } nam is quoque radicem appetens est } sunt enim radices cibi naturales suis.

Quinetiam aues, quæ lato sunt rostro, radicesque elitant, & reliquarum uictus similis, nonnullæ

læ ferratum rostri extremum habent. ita enim herbarum carpius quo uiuunt, facilius agitur. Sed cæterarum partes omnes fere exposuimus. profopum autem id est facies, quod inter caput, & hominis est, nomen a re ipsa accepisse uidetur. cum enim unus animalium homo erectus sit, solus prospicit anteuersus, uocemque anteuersus mittit.

Cũ hæc dixisset de rostris, nunc agit de rostris ferratis } quin etiam aues, quæ lato sunt rostro, radicesque elitant } .i. comedunt } & reliquarum } .i. auium } nonnullæ } quæ sunt } si milis uictus, ferratum rostri extremũ habent } ut anseres, anates, cygni, quæ herbas, atque radices elitant, ut priores } ita enim herbarum carpius } ac incisionem atque extirpationẽ } quo uiuunt, facilius agitur } Deinde excusando se de reliquis partibus capitũ, pauca dicit de facie, & ait } sed cæteras capitũ partes omnes fere exposuimus } quoniam de genis, & fonte, & merito non est dictum, sed de principalibus, ideo fere de omnibus dictum esse uidetur. Deinde pauca de facie subscribit, & dicit } profopum autem, i. facies, quod inter caput & collum hominis est, nomen a re ipsa accepisse uidetur } dicitur enim profopum quasi anteuersus, & anteloquens } cum enim unus animalium homo erectus sit solus, prospicit anteuersus, uocẽ que anteuersus mittit } profopum dicit græcè Theodoros, quia facies nõ subscriuebat etymologiæ, de qua philosophus dicit, ideo necesse fuit uti uerbo græco cum expositione. & enim, oculus dicitur, unde cyclops, & } uox, unde merops. i. homo deducitur, quia igitur multiplicem & uariam linguam habet, & sermonum diuersa genera, unde profopũ dicit philosophus siue a prospiciendo, siue a proloquendo, quæ ratio faciei nomini latino non uidetur posse accommodari: ideo Theodoros usus est nomine græco cum expositione, quod nos etiam obseruauimus, sunt qui profopum deducunt a pro quod est ante et opeo, quod est uideo, tamen res est, ut diximus, hæc pauca de facie dixit Aristoteles ea uero omnia quæ dixit Aristoteles de partibus capitũ, epilogando resumamus, quod dentium alii sit acuti, ut primores ad diuidendum, molares lati, ut terant, canini inter hos mediũ ad sciendum, & ad terendum idonei, in super dentium, qui robur sunt, alii sunt ferrati, qui peccinam coeunt, quales etiam in piscibus scaro excepto sunt alii exerciti, qui in suis habent, & elephantis, præterea dentium numerus in homine habetur, in cæteris animalibus non plane constat, sunt enim in homine duo & triginta, aut tria & triginta, unde homo cui tot numero dentes dantur, longæuus est: cui deest breuis uitæ annotatur, insuper dentes uiles sunt triplici utilitate, communis quidem utilitas cunctis animalibus est ad cibũ præparandum, propria uero quibusdã animalibus ad offendendum & defendendum est ut iis, quæ dentes habent exertos, ut puta quæ ictu pugnant, & eis etiam, quæ dentes habent ferratos, quæ morsu offendunt, certia utilitas est homini propria, nam nonnulli dentes sunt uoci aptiores pro quibusdam literis sibilis, uidentur autem dentes hominis apti quantitate, et qualitate, pro literarum formatione, præcipue dentes primiores, cuius signũ est, quoniam cum deest homini aliquis ex his, homo balbutire cogitur, hæc de epilogo dentium. Oris uero utilitas prima qui

De denti- bus

De ore

De rostro

De cornibus. CAP. 2

scuntur granis, & bestiolis, rostrum latum iterum duplex fer- ratum, & rotundum, ferratum datur iis, quæ uescuntur radici- bus, rotundum uero iis, quæ fodunt lutum, hæc de eplogo

De cornibus uero differendum est hæc enim ca- piti innititur quocunque in genere esse possunt, carent autem iis omnia, quæ non uiuipara sunt, sed aliis quibuslibet inesse dicimus per similitudinem, & translationem: cum nullum ex iis cornu offi- cio fungatur. gerunt enim quæ animal pariunt, cornua ad usum aut inferendam, aut depellendam, quod nulli ex cæteris, quæ cornua habere dicunt, cõttingit nullum n. utitur cornibus uel ad cõtincẽ- dum, uel ad defendendum, que uirũ sunt officia.

Cum egisset de facie, nunc agit de cornibus, & primo pro- ponit introitum, & dicit: De cornibus uero differendũ est. Deinde accipit locum, ubi res erit solent, & dicit: hæc enim capiti innituntur quocunque in genere. Animal uero esse pos- sunt: uidimus tamen nos monströse in quadam capra cornu esse ortum in uentre. Deinde exponit quæ animalia habeant cornu, quæ uel careant, & dicit: carent autem iis. Cornibus habent, non tamen omnia, sed quæ terrenam habent naturam ut dixit, & dicemus, sed quæres utrum animalibus non uiu pa- ris aliquibus saltem insint cornua, remouens quæst. hanc taci- tã, exponit quo nam modo animalibus non uiuiparis, cornua inesse possint, & dicit: sed aliis quibuslibet a. ut limacis, scara- bæ, locustis & cancris. Inesse dicimus per similitudinem, & translationem, cum nullum ex iis. Cornibus, quæ insunt ta- libus animalibus. Cornu officio fungatur. ut usum est autem Theodorus cornus generis maris ex p̃lo Lucani, qui dixit Cor- nus ubi cura sinistri entule, & L. quãdoq; utitur cornu genere neutri, quod autem cornu in talibus non uatur officio cor- nus, probat, & dicit: gerunt enim quæ animal pariunt, cor- nua ad usum aut inferendam, aut depellendam. hæc enim sunt officia cornus. quod nulli ex cæteris, quæ cornua habere dicitur, a. per similitudinem, & translationem. cõttingit, nul- lum enim. eorum animalium, quæ habent cornua per si- militudinem. utitur cornibus uel ad conuincendum uel ad de- fendendum, que uirũ sunt officia. quare cornua in huiusmo- di animalibus non nisi æquiuoce dicuntur, si quæ caput, cui innitun- tur, æquiuoce dicitur, si et quia non fungitur officio cornus.

Quæ igitur ex animalibus pedes multifidos ha- bent, cornua omnia carent, cuius rei causa est, quo- niam cornu auxilii gratia habetur, multifidis au- tem nõ defunt alia auxilia: dedit enim natura aliis unguis, aliis dentes pugnaces, aliis partem aliam, qua se se trueri atque defendere possent.

Secundo sumit de cornibus, quasi secundam conclusio- nem, & dicit: Quæ igitur ex animalibus pedes multifidos habent. ut canes, cati, leones, aues aduncæ, & id genus. Cornu omnia carent. hæc conclusio patet primo ex obseruatio- ne, obseruatio enim docet nullum animal multifidum cor- nua habere. Deinde probat hanc conclusionem ratione, & di- cit: cuius rei causa est, quoniam a cornu auxilii gratia habetur. scilicet in animalibus ipsis. multifidis autem non defunt alia au- xilia, dedit enim natura aliis unguis. ut auiibus aduncis, & ca- tis, & cæteris talibus. aliis dentes pugnaces. exertos qui- dẽ porcis, serratos autem canibus, & lupis. aliis partem aliam, qua se se trueri, atque defendere possent. ut calcar gallis, ungu- lam solidã eqs, mulis, & asinis, quare iis cornua superflua essent. At natura nihil frustra facit.

At uero bisulcorum pars maior cornua gerit, & solipedum nonnulla ad usum inferendam: quæ- dam etiam ad defendendum, quibus autem cor- nua natura non dedit, eorum saluti præsidis con-

suluit aliis, ut pernicitate corporis equis opitu- lata est: magnitudine camelis, magnitudinis enim exuperantia sufficit ad necem arcendam, quod camelis contingit, atque etiam melius elephantis, quædam etiam dente exerto armantur in genere bisulco, ut sues.

Hic assignat tertiam conclusionem, & dicit: At uero bi- sulcorum pars maior cornua gerit. dixit pars maior. quia nonnulla carent cornibus, ut cameli. & et solipedum nonnulla ad usum inferendam, ut asinus indicus, qui cornigerus est, & so- lipes. quædã etiam ad defendendum. ut unicorni, genus. hæc conclusio perspicua est ex obseruatione, sed quia aliquis posset dicere, quæbus non dedit cornua, quæ nam præsidia dedit natu- ra, ideo quasi respondens dicit: quibus autem cornua natura nõ de- dit. pro præsidis. eorum saluti præsidis consuluit aliis, ut pernicitate corporis. i. uelocitate pernitas enim teste Pli- nio, uelocitas dicitur. opitulata est, magnitudine. i. corporis opitulata est. camelis, magnitudinis enim exuperantia sufficit ad necem arcendam. i. prohibendam. quod camelis con- tingit, atque etiam melius elephantis. omnia enim hæc se uen- tur corporis magnitudine, atque exuperantia. quædam etiã dente exerto armantur in genere bisulco, ut sues.

Quibus autem cornua præ nimio excessu super- uacua sunt, iis alterum auxilium natura adhibuit: ut ceruis uelocitatem, grandis enim illa, & multifi- da cornuum magnitudo, potius obest, quam pro- dest. bubalis etiam caprisque interdum cornua inutilia sunt: nam & si contra nonnulla resistunt, & cornibus se defendunt, tamen feroces pugna- cesque beluas fugiunt. Bonafis, nam iis quoq; pa- ri aduncitate cornua reflexa inter se orbem colligunt, excipienti profusione natura pro auxi- lio dedit, hoc enim cum metuunt, se uentur, hæc ea- dem perfusione alia quoq; seruari certum est.

Quoniam aliquibus cornua sunt superflua, & nocua, ideo docet aliud genus armaturæ datum esse iis animalibus, quibus cornua superflua, & nocua dantur, & dicit: Quibus autem cor- nua præ nimio excessu superuacua sunt. & superflua. i. iis al- terum auxilium natura adhibuit, ut ceruis uelocitatem. i. cer- uis uelocitas subsidiaria, & hoc exponit, & dicit: grandis enim & multifi- da illa cornu magnitudo potius obest. i. cer- uis ad auxilium. quam prodest. ideo natura eis pro auxilio dedit uelocitatem, idem exponit in aliis quibusdam animalibus, & dicit: bubalis etiam, caprisque interdum cornua inutilia sunt, nam & si contra nonnulla resistunt. ut contra animalia sui generis, & contra ea. cornibus se defendunt, tamen feroces pugnacesque belluas fugiunt. ut lupos, leones, & id ge- nus, sed dices cum cornua iis animalibus sint superuacua, cur natura illis cornua tribuerit, propterea scias hæc esse facta ne- cessitate materis. enim hæc animalia terrena nimium sint, superfluitate terrenæ materiæ ad ea loca delegata, cornua ex- oriuntur, non tamen omnino putes hæc superuacua esse, cõ- saltem contra animalia sui generis sint auxilii gratia, quo uero ad uerba attinet, animaduerte bubali nomen apud Aristotelem esse, apud Plinium non esse, Deinde exponit idem in bonafis, & dicit: bonafis, nam iis pari aduncitate. i. curuitate. cor- nua reflexa inter se orbem colligunt. i. uersum ad humeros, & ita non profunt, & cum eis cornua non profuerint. excre- menti. i. stercoreis. profusione natura pro auxilio dedit, hoc enim. i. stercore urenti profuso in faciem, & oculos canũ ac uenatorum. cum metuunt, se uentur, hæc eadem profusione alia quoque. i. animalia. seruari certum est. ut scipia, & lo- ligo de aramento suo se occultando uentur se, Bonafus fera est, q̃ in monte Mesapo, qui Peonia & Mediæ limes est, inue- nitur, & Pgonis monapon uocatur, Solinus uero circa Lydiã & Phrygiã

& Phrygiã haberi hoc animal tradit, hanc iuniores uaccam indam uocant, hæc enim cum canes eam insequuntur, sterens in faciem canum proicit, ut canes ipsi occupentur. Est enim eius excrementum uiscosum ualde, ac tenax, quod nõ facile abster- gitur, & ipsum satis procul proicit, ut canes, & uenatores oc- cupati absterfionibus eam feram nõ assequantur, Sic igitur ha- bemus cornua bonaforum inutilia esse, sed pro auxiliis esse il- lis tributa stercore.

Plura autem auxilia simul, quorum singula sa- tis essent, nulli natura tribuit. Itaq; cornigerorum pars maxima bisulca est, sed solipes etiam traditur in eo genere, quem asinum indicum uocant.

Remouet unum dubium utrum natura dederit simul plura auxilia eidem generi animalium. Respondet quod non, & dicit: Plura autem auxilia simul, quorum singula satis essent. id est æque perfecta. nulli natura tribuit. dixit quorum singu- la satis essent. quoniam plura auxilia natura dare potest ali- cui animalium generi, non tamen æque perfecta, atque æque sufficientia. Dat enim aprorum generi exertos dentes pro au- xilio, & uelocitatem etiam, quæ non parua est, ut in uenatio- nibus obferuauimus, principale tamen, perfectum, ac suffi- ciens auxilium in dentibus est. Deinde eplogar, & dicit: itaq; cornigerorum pars maxima bisulca est. non tamen sola hæc cornigera sunt. sed solipes etiam traditur in eo genere, quem asinum indicum uocant. hic enim unicornus est, quod in eius frontis medio cornu sit, estq; solipes id est unguam solida, & integra. Solum enim integrum significat, ut soliterreũ totum ex terro, & solers, & alia id genus.

Maxima igitur animalium pars, ut corpus de- xtro sinistroque, quibus se mouent, distinguitur, sic etiam cornua bina eadem illa de causa ge- nituræ ingenio.

Cum dixisset cornigera esse bisulca, nunc quare bina cor- nua habeant, declarat quasi hæc dicitis deducens, & dicit, hoc esse pro ratione duplicitatis corporis. Omne enim corpus dextro & sinistro distinguitur: igitur & cornu dextro ac sini- stro armari debet, & ait: Maxima igitur animalium pars, ut corpus distinguitur dextro sinistroque, quibus. i. animalia. se mouent. dextrum enim & sinistrum principia motus sunt, ut dicitur secundo libro de coelo, & mundo. sic etiam cornua bina eadem illa de causa. quæ scilicet corpus dextro, ac sini- stro distinguitur. gerit naturæ ingenio. id est naturæ soler- tia. Sunt igitur duo cornua ueluti manus & pedes bini, quia ui- delicet duo sunt animalium latera dextrum uidelicet & sinistrũ.

Sed sunt etiam, quæ cornu singulari armentur, ut oryx, & quem asinũ indicũ appellari diximus. Verum oryx bisulcum, asinus ille solipes est.

Cum dixisset cornigera esse bisulca, & cornigera esse bicor- nua, nunc facit exceptionem ab utroque, & dicit: Sed sunt etiam, quæ cornu singulari armentur, ut oryx, & quem asi- num indicum appellari diximus. Verum oryx. animal. bisul- cum, asinus ille solipes est. & sic cum dicitur, omne corni- gerum esse bisulcum, fallit in asino indicio: & cum dicitur om- ne bisulcum esse bicorne, fallit in oryce. Sed quid oryx sit, non est exploratum. Sunt qui dicunt orycem esse monocerotã, quod animal est unicorne. Hanc opinionem Albertus, qui multos errores in hoc libro blaterauit, sectatur, asserit enim orycem illud animal esse, quod uulgo unicornem dicitur, gra- ce uero rhinoceron, cuius cornu uatissimum esse asserit, soli- dumq; ut ceruinum, dicit etiam mensuram longitudinis se ui- disse excedere decem pedes, latitudinem uero palmum cum dimidio. Et decipiuntur primo quia, ut Aristoteles inquit, oryx, & asinus indicus cornu habent in medio frontis. At rhinoce- ron, ut Plinius inquit, cornu habet in nare. Pausanias etiam asserit rhinocerotã duo habere cornua, alterum insigni ma- gnitudine ex naribus proficiens: Alterum, quod superne erumpit, exiguum quidem, sed ualidissimum. Deinde quia

rhinoceros equinum corpus, & ceruinum caput habet, estque animal mugitu horrido, ut Plinius libro octauo capite uigesi- moprimo, Monoceros enim animal est, quod uulgo unicor- ne dicitur, cuius cornu fugat uenena. Oryx uero, ut Plinius in- quit libro secundo, fera est in Aegypto quam in ortu caniculæ contristare, & conueri tradit, ac uelut adorare cum steruerit. Hanc tradunt esse ex caprarum genere, quod in Ggulia nasci- tur, hæc tenus de oryce.

Gerunt sane medic sui capitis cornu fixum ea, quæ unum habent. Sic enim maxime pars utraq; cornu obtinebit, cum medium commune pari- ter utriusque extremo sit.

Nunc de situ cornu in iis animalibus, quæ unum cornu ha- bent, exponit, & assignat causam quare unum cornu habentia id gerant in medio capite, & dicit: Gerunt sane medio sui capitis cornu fixum. id est conuatum. ea quæ unũ habent. & assignat rationem, & dicit: sic enim maxime pars utraque obtinebit. id est participabit. cum medium commune pari- ter utriusque extremo sit. quare, ut utraque pars cornu partici- pet, natura fecit cornu in medio frontis, aut in medio nasi, aut in medio eius, in quo oritur. Sic enim erit cornu unum, ueluti duo, quatenus ipso duæ partes participant.

Solipes etiam potius q̃ bisulcum esse unicor- ne recte uideri potest. Ungula enim tam solida q̃ bisulca eandem naturam habet, quã cornu. Itaq; eisdem simul & unguam findi, & cornu cõgruum est. Fissio etiam unguam & cornus ex defectu natu- ræ euenit. Itaq; cum exuperantiam unguam solipedibus natura dedisset, recte dempsit superne, fecitque unicornem.

Declarat nunc cur unicornem potius sit solipes quã bisul- cum, & dicit: Solipes etiam potius quã bisulcum esse uni- corne, recte uideri potest. est ergo conclusio unicornem potius solipes quã bisulcum est. Pro declaratione huius conclusio- nis accipit duas suppositiones, quarum prima est, tam bisulca quã solida unguam eandem naturam habet cõ cornu. Hanc asserit, & dicit: unguam enim tam solida, quã bisulcam ean- dem naturam habet, quam cornu. ex hac suppositione col- ligitur prima ratio, nam ex quo unguam ipsi correspondet cor- nu: igitur quibus unguam est bisulca, cornu etiam erit bisidum, & dicit: itaque eisdem. scilicet animalibus. simul & ungu- lam findi, & cornu. etiam findi. congruum est. & sic qui- bus unguam est solida, iis etiam cornu est solidum. Et quibus unguam est bifida, & cornu erit bifidum. Hæc est prima ratio. Secunda suppositio est, quod fissio unguam siue bisulcatio, & fissio cornu defectu naturæ sunt. Quoniam per hæc deest unitas, quæ est forma, & natura. Hanc suppositionem asserit, & dicit: fissio etiam unguam, & cornus ex defectu naturæ eue- nit. patet, quoniam deficere ab unitate est deficere a forma. Et deficere a forma est deficere a natura. Ex hac secunda sup- positione assignat secundam rationem, & dicit: itaque cum exuperantiam unguam solipedibus natura dedisset. solidi- tas enim unguam arguit excessum, si fissio arguit defectum. recte dempsit superne, fecitque unicornem. addendo pedi- bus soliditatem unguarum. Natura enim si abundauit in un- gulis, debuit diminuere in cornibus, quæ unguis corre- spondent.

Recte etiã capiti cornua mandauit. Nec ut Ae- sopi Momus utroque dat, q̃ taurus non in armis cor- nua gerat, unde ferire uehemẽtius possit: sed capi- te parte corporis imbecillima. Non enim ingenio per- spicaci Momus ille hæc deprehendit. Ut enim si in alia quauis parte cornua haberentur, frustra pon- deri essent nulla in re utilia, multa etiã officia im- pedirent, sic armis quoq; infixa sedem omnino in- Sues. de Partibus HH

De bonafis. Cap. 20.

uero solerti ingenio } .i. mirabili artificio, atq; tam bene } motus & lingua, & lingua } tempore confectionis cibi } adhiberi } natura est, ut cibum neque in ore cum molitur } .i. teritur } cadat sub dentes, neq; cum per fauces meat } uersus oesophagum } in arteriam labatur } assimilatur enim, ut Ephesius inquit, motus lingue atque lingue motui manus molendinarij. Verum opus intelligentiæ non errantis est. Quoniam, ut Theophilus inquit, opus naturæ opus intelligentiæ non errantis est.

Carent autem animalia, quæ modo diximus, lingua. Quoniam & carne sicca, & cute constant prædura. Non enim facile moueri membrum id posset, si ex tali genere carnis, cutisq; cõstaret. Sed extrema ipsius arteriæ citius cõprimerentur quam lingua, quam animalia pilo prædita habet ex sua carne. Sed quam ob causam animalium alia lingua habent, alia careant, & quemadmodum natura uitio situs arteriæ remedium linguam emolita adhibuerit, dixisse satis est.

Cum dixisset animalia, quæ duram cutem habent, ut corticata, squamosa, crustata, & pennata, non habere linguam, nunc a signat causam, & dicit } carent autem animalia, quæ modo diximus, lingua } .i. lingua } quoniam & carne sicca, & cute conitam prædura } ex qua lingua esset, si eam haberent, & sic esset lingua frustra } non enim facile membrum id moueri posset, si ex tali genere carnis cutisq; } .i. duræ illud membrum } constaret } cum enim lingua illa esset dura ueluti cutis, caroq; ex quibus oritur, non facile moueri posset } sed extrema ipsius arteriæ } quæ circa orificium sunt } citius comprimerentur q; lingua } .i. lingua } quam animalia pilo prædita habent ex sua carne } .i. sed extrema orificij arteriæ citius claudentur, q; moueretur lingua eorum animalium, quæ sunt pilosa ad cooperiendum orificium suæ arteriæ. Et sic lingua esset frustra, cum orificium in talibus cito pro necessitate sit apertum. Deinde epilogat, & dicit } sed quæ ob causam animalium alia linguam } id est linguam } habeant, alia careant, & quemadmodum natura uitio situs arteriæ, remedium linguam } id est linguam } emolita } id est fabricata } adhibuerit, dixisse satis est }

Guttur autem ante gulam necessario positum est. Cor enim in parte priori, atq; in medio situm est, in quo principium uitæ, omniscq; motus, & sensus esse censemus. Etenim partem uersus quam priorem appellamus, tum sensus, tum etiam motus agit. Hac enim ipsa ratione pars prior, & posterior statuenda est.

Cum dixisset de lingua, nunc de situ gutturis, & gulæ causam nititur peruestigare. Et primo narrat situm eorum, & dicit } Guttur autem ante gulam necessario positum est } .i. necessitate finis. Deinde declarat hanc necessitatem, & primo exponit situm cordis. Deinde situm pulmonis, & tertio declarat rationem spirandi, & quarto per quid sit spiratio. Demum cõcludit ex his omnibus situm gutturis, & gulæ. De situ cordis dicit } cor enim in parte priori } .i. quæ uergit anterior } atq; in medio situm est } .i. inferiorum, & superiorum tibijs, & brachijs non consideratis, cum non sint de substantia corporis, sed deferunt corpus. Dico in medio } in quo principium uitæ, omniscq; motus, & sensus esse censemus } deinde probat eam partem, ad quam uergit cor, esse priorem, & dicit } etenim partem uersus quam tum sensus, tum etiam motus agit, priorem appellamus. Hac enim ipsa ratione } scilicet quæ accipit a sensu & motu } pars prior, & posterior statuenda est } ut prior pars sit ad quam uergunt sensus, & motus. Posterior uero contra. Cor ergo debet esse in priori parte, quod in ea sit origo sensus, & motus. Debet enim esse in medio, ut undiq; æqualiter uitam influat. Hac de situ cordis.

Pulmo etiã sedem obtinet, quam cor, idq; amplectitur. Sed spiratio, tum propter pulmonem, tum propter originem cordi indita agit. Et aer per arteriam attrahitur, & redditur.

De situ uero pulmonis dicit } Pulmo etiam sedem obtinet, quã cor } qm uergit anterior, & est in medio corporis } idq; } scilicet cor } amplectitur } ut flabellum. Hoc est secundum, de ratione spirandi dicit } sed spiratio, tum propter pulmonem, tum propter originem cordi inditam } .i. propter calorem refrigerandum } agit } hoc est tertium. Per quid sit spiratio, declarat, & dicit } aer per arteriam } quæ est guttur } attrahitur, & redditur } ut superius est declaratum. Hæc sunt quatuor supposita.

Itaq; cum in parte priori cor primum collocari necesse sit, arteriam quoq; & guttur constitui ante gulam necesse est. Hæc enim ad pulmonem & cor tendunt. Gula ad uentrem.

Ex his quatuor inferit propositum, & dicit } Itaque cum in parte priori cor primum collocari necesse sit, arteriam quoque & guttur } quod idem est } constitui ante gulam necesse est. Hæc enim } .i. arteria & guttur } ad pulmonem & cor } recto tramite } tendunt, gula ad uentrem } .i. superiorem qui dicitur uentriculus. Recte ergo natura guttur fecit ante gulam.

Denique quod melius & nobilium est, nisi quid melius impeditur, superioris inferiorisq; ratione superius collocatur. Prioris posteriorisque prius, dextri sinistrisq; dextrum, sed de collo, gula, & arteria dictum iam est.

Nunc assignat secundam rationem ex eo, quia nobilium in nobiliori loco constituendum est. Est autem guttur gula nobilium, & pars anterior nobilior. Igitur in anteriori parte gula collocari debet, & dicit } deniq; quod melius & nobilium est, nisi quid melius impeditur } quod ex nature necessitate fieret, cõsiderata } superioris, inferiorisq; ratione superius collocatur } nisi in contrarium maior necessitas fuerit. Iterum ratione } prioris posteriorisq; inspecta } prius } .i. collocatur, cum sit nobilium, nisi urgeat in contrarium maior necessitas. Iterum ratione dextri sinistrisq; inspecta, cum dextrum sit nobilium } dextrum } collocabitur, nisi urgeat in contrarium necessitas. Sicigitur patet guttur ideo esse ante gulam, quoniam est nobilium gula, & locus anterior nobilior est loco posteriori. Non autem est in dextro magis quam in sinistro, quoniam urget necessitas, ut respiratio fiat per medium. Demum epilogat, & patet, quæ dicit. Sed circa hæc quæ dicta sunt, queritur primo propter quid guttur debet esse aperte longum. Aristoteles, ut Aueroes annotauit, duas causas assignauit, primo quoniam longitudo est necessaria ad uocem formandam, est enim ueluti situla. Secundo propter spirationem, nam si hæc pulmonis canna non esset longa, aer frigidus transiret ad pulmonem, & sic læderet pulmonem, & cor. Aueroes autem considerans has rationes asserit primam esse efficaciorē, quoniam non potest formari uox, nisi huiusmodi canna sit sufficienter longa. At secunda non est simpliciter efficax, quoniam dici posset aerem frigidum migrare in pulmonem, non tamen corrumpere, licet faceret ad uitæ breuitatem, cū cito læderet pulmonem, & cor. Signum huius est, quoniam habentes breue collum inueniuntur breuis uitæ. Quoniam aer breuitate canne non temperatus accedit ad pulmonem, simili ratione habentes collum longum sunt breuis uitæ. Quoniam am aer non comensuratus ad pulmonem transit præ nimia canne longitudine. Et sic longum comensuratus habentes collum sunt longæ uitæ, quoniam aer comensuratus transit in uiscera. Sicigitur longitudo canne non est necessaria ad spirationem, sed utilis pro longa uita. Queritur secundo de substantia & materia. respondet Aristoteles arteriam hanc corpore cõstare charitilaginoso, solido, leui, duro, exiguo sanguine prædita. Causa est, quoniam arteria omnis debet habere in sui substantia partem

De cõple-
tione arte-
ria

De collo

De gula

De gut-
ture.

Phylo-
gnomia
collis.

De deglu-
tione

rum de sanguine, & multum de spiritu. Præterea si sba sua esset multo languine constans, esset tumefacta: & sic impeditur uocem, & deglutitionem, propter hanc causam non fuit carnosa. fuisse enim uox nimium hebes, nec ex osse, fuisse enim uox nimis acuta, constat autem charitilagibus, quæ sunt ueluti anuli, siue uertebrae, nõ autem est tota charitilago, quoniam tunc nullo moueretur motu, & sic non respiraret atque spiraret, nec uociferare posset animal, ut Galenus sexto libro de partium utilitate, dura etiam fuit, nam uox fit ex percussione aeris in corpore duro. Exiis sequitur huiusmodi arteriam esse complexione frigidam, & siccam, cum sit exanguis atque charitilaginea, dura, quaritur de figura arteriæ, dicendum eam esse rotundam, ut sexto libro de utilitate partium, quoniam extrinsecus est cõuexum, intrinsecus concuum, rotunda uero, ut securior sit a nocumentis occurrentibus, ut Auicenna inquit, si gnum autem, ut Aueroes secundo colligit inquit, quia uires quæ sunt rotundæ, minus expositæ nocumentis sunt, secundo, ut sit capax aeris, qui per eam ad pulmonem transit. Consequenter queritur de collo: & primo de longitudine, dicendum ut Aueroes hic ait, collum creatum esse propter cannam pulmonis, & ideo debere esse ad eius longitudinem, & hæc necessitas est omnibus animalibus, quæ pulmonem, & arteriam habent, secunda necessitas, ut medici scribunt, est ut caput posset in omnem differentiam positionis facile conuerti. In cæteris uero animalibus, ut Galenus inquit nono libro, de iuuamentis membrorum, & Aueroes hic, alia utilitas est, quoniam in eis stat uice manus, ut in gruibus, anseribus, & ceteris id genus, unde ea quæ uictum ex terra colligunt, collum quale habent tibijs, quæ uero ex aquis, ut anseres, collum habent longum, tibijs autem breues, ut longitudine colli id attingant, quod sub pedibus habent. Cameli quoq; collum longum ualde habet propter longitudinem, & eleuationem peccoris. Post hæc de gula ar primum queritur de substantia, & complexione, & dicitur, ut patuit in textu, substantiam gulæ constare carne, atq; neruo neruo quidē ut extēdi possit, præsertim in assumptione magna buccellæ, carne uero lacerosâ, ut mollior sit, & cedat, ne lædatur asperitate cibi descendens, atq; de sensu magnarū buccellarum, addunt medici alias causas, & dicunt gulam cõstare carne, primo ut repleat interstitia panniculorum, & uillorū, secundo ut confortet hæc suo calore, uidelicet panniculos, & uillos, atque tunicas. Tertio ut resistere ualeat duris acutis, asperis, quæ per ipsam transeunt ex rheumatibus cerebri, uomitibus stomachi, cibis, potibus, & medicinis, qua ratione fit, ut complexione constet frigida, & sicca, quoniam uincunt partes neruosa, panniculares, queritur consequenter de figura gulæ. Respondent omnes medici gulam esse rotundam, concuum, atque pyramidalem uersus os, causæ rotunditatis sunt, quæ dictæ sunt in gutture, est autem pyramidalis, quoniam a fundo stomachi angustior est amplificaturque quousque in os ascendit. Rursus gula inuenitur longior gutture, nam arteria in pulmonem terminatur, qui supra diaphragma est, gula uero penetrans diaphragma descendit in fundum uentris, ulterius de necessitate gulæ dubitant. Aristoteles respondet necessitatē eius esse, ut per eam descendat cibus in stomachum, ueluti gutturis necessitas fuit propter anhelitum. Aliam necessitatē Medici addiderunt, ut Gal. quinto libro de locis affectis, ut sit etiam uia omnium eorum, quæ uomitu excreantur. Tertia propter crustationem, non enim posset sursum pelli uentositas, nisi esset gula, quarta necessitas propter deglutitionem, nam licet deglutio sit operatio communis stomacho, & oesophago, hoc est gula, ut Gale. tertio libro de uirtutibus naturalibus de glutio tamen perficitur etiam duabus tunicis, quæ gulæ sunt, sed queritur cuius, uel quorum sit operatio deglutio, quibus sit instrumentis, atque uirtutibus agatur, quidam dixerunt deglutitionem fieri præ nimia cibi grauitate, Alii dixerunt eam fieri ne deur uacuum, stomachus trahat cibum necesse est, sed quod ad deglutitionem concurrat stomachus, intelligendo per stomachum, in quo cibus digeritur: Gal. libro tertio de uirtutibus naturalibus experimento probauit, nam in hora uehementis famis stomachus clarissime cernitur sursum recurrere usque in

gulam, ut per eam quasi per manum quandam trahat cibum ab ore. signum autem, ut Gal. inquit, est quod eo tempore sentiant famelici uentrem serpere, amplius nondum masticatum cibum stomachus rapit ad se, quomobrem Gal. stomachum per gulam quasi per manum deglutitionem perficere asserit, quo fit ut stomachus sit principale in deglutitione: gula uero, uti manus, & instrumentum porrigens cibum deglutendum stomacho, ut deglutiat. Deinde de instrumentis quibus stomachus accipiens a gula deglutiat, dicamus. Respondet Gal. libro tertio, de uirtutibus naturalibus, quod stomachus deglutitionem perficiat suis duabus tunicis interna, uidelicet & externa, externa quæ cõprimēdo a superiora ad inferiora cibum, qua si per uirtutem expulsiuam, et hoc per uillos latitudinales inter na uero principaliter, & magis trahēdo uillos longitudinalibus ut Gal. inquit primo de motibus liquidis, hæc probat Galenus experimento, nam si aliquo in animalibus tunica externa incidatur interna seruata, animal deglutit cibum, licet non ita bene ut prius, ubi autem utraque, uel interna sola incidatur non deglutire cernitur. Virtutes uero quibus sit deglutio sunt duæ, naturalis, & animalis, quæ uoluntaria dici potest, naturalis quidem quæ complet operationem suam per uillos longitudinales oris uentris, & gula animalis uero quæ complet operationem suam per uillos lacertorum circumiacentium in externa uentris tunica, atque per uillos musculorum gutturalium, qui iuuant ad trahendum, quod autem utraque uirtus concurrat probat Auicenna, quoniam deficiente attractiua naturali, non potest deglutio fieri, & deficiente etiam uoluntaria, minime. Nec æqualiter he uirtutes cõcurrunt, quoniam in deglutitione rerum delectabilium attractiua naturalis magis concurrit in deglutitione rerum tristabilium contra, uoluntaria magis concurrit, est autem uirtus attractiua magnus uigor usq; adeo, ut pro nutrimento atrahendo in plantis findat saxa, sunt etiam alia partes gutturales, ut amygdalæ, quas Plinius in homine tonfillas, in sue glandulas uocat, insuper ad est colatorij, & uuula, quæ tantum in homine est, ut Plinius inquit, & epiglottis quæ lingua dicitur, itemque & muscoli plurimi. Rursum est panniculosa caro, quæ est palato annexa sub uuula pendet, & supra caput canna pulmonis, uerum de his disputationibus alias hæc tenus de his.

Sequitur, ut de uisceribus doceamus, quæ sunt propria sunt eorum, quæ sanguinem habent, nulli enim exanguium animali uiscus ullum est, cum sanguineis omnia insint.

Cum dixisset de collo, nunc agit de uisceribus, & primo proponit suam intentionem, & dicit } sequitur, ut de uisceribus doceamus } hæc est intentio. Ephesius in scholijs uiscera quinq; esse tradit uidelicet cor, iecur, lienem, pulmonem, & renes, & sic uult, ut Aristoteles doceat de his quinque, uerum uiscus grece dicitur σπλην, est autem uiscus quicquid sub corio est, non tantum intestinum, & sic cum egisset de membris, quæ apparet supra cutim, nunc agit de uisceribus, quæ membra sunt, quæ sub corio habentur, deinde proposita intentione, asserit cõclusionem, & dicit, } quæ sane propria sunt eorum } .i. animalium } quæ sanguinem habent } & asserit rationem, & dicit } nulli enim exanguium animali uiscus ullum est } sed proportionale quoddam } cum sanguineis } .i. solis } insint omnia } & non alijs animalibus.

Itaque Democritus non recte de his tractasse uidetur, siquidem incerta hæc esse putauit præ exiguitate exanguium animalium. statim enim cum consistunt, quæ sanguinem habent, exiguaque ad modum sunt, apprehendi cor, & iecur sine dubio possunt, quippe cum in ouis triduo cubatis, puncti iam magnitudine appareant, necnon in partibus abortiuis perquam exigua cernuntur.

Cum proposuisset intentionem, & conclusionem, nunc contra Democritum, qui exanguium generi dabat uiscera, obicit

De uisceribus
CAP. 4

dicebat enim Democritus omnia animalia habere uiscera & exanguia, & quæ sanguine prædita sunt, dixit tamen in exanguiibus propter eorum exiguitatem incerta esse uiscera, & dicitur Itaque Democritus non recte de his tractasse uidetur, si qui dem incerta hæc esse putauit. In animalibus exanguibus præ exiguitate exanguium animalium & sic uult in illis uiscera esse, sed non apparere præ exiguitate illorum animalium. Contra obijcit Aristoteles, & dicitur statim enim. In post emiffum, atque conceptum semen cum animalia quæ sanguinem habent constitunt, exiguæque admodum sunt, apprehendi cor, & iecur, sine dubio possunt. Cuius experientie rationem affert, & dicitur quippe cum in ouis triduo cubatis subaudi inuenti sint pulsi, in quibus cor & hepar appareant puncti iam magnitudinis. adeo parua, ut sint sere instar puncti. Deinde idem probat ex abortiuis partibus, & dicitur necnon in partibus abortiuis. necnon in abortibus ipsis perquam exigua cernuntur. unde Albertus dicit hæc pauisse in abortu, qui sunt ueluti formica, quod est animal ualde paruum.

Ad hæc ut exteriorum partium non idem usus omnibus est, sed quæque pro uita, motuque uario sibi peculiarem receperunt: sic interiorum alia aliis accommodantur. uiscera autem eorum peculiariora sunt, quæ sanguinem habent.

Cum refutasset opinionem Democriti, nunc redit ad declarandam causam, cur uiscera fuerint plura in animalibus sanguineis, & uult quod sicuti usus exteriorum partium fuit multiplex, ita ut propter talem multiplicem usum partes exteriores fuerint multæ, sic propter multiplicem usum interiorum partium partes interiores fuerint multæ. est ergo secunda conclusio: partes interiores multiplices sunt, probatur, quoniam sicut propter multiplicem usum partium exteriorum partes exteriores fuerunt multæ, ita propter multiplicem usum interiorum partium partes interiores fuerunt multæ. & illa particula Ad hæc copular non contra Democritum, sed ad primam conclusionem, & dicitur adhæc ut exteriorum partium non idem usus omnibus est. In partibus est sed quæque. In singulæ exteriores partes pro uita, motu uario sibi peculiare. In usum receperunt ita ut exteriores partes sint multæ propter multiplicem usum sic interiorum. In partium alij alij. In usibus accommodantur fueruntque multiplices, accommodataeque non omnibus eadem, sed quia posses dicere, ergo in exanguibus sunt interiores partes plures, quare & uiscera, quæ si respondet concedendo in exanguibus esse plures interiores partes, quia etiam in eis sunt plures exteriores sed ut inquit uiscera eorum. In animalium peculiariora sunt & propria sunt quæ sanguinem habent partes autem interiores sunt tam exanguium, quam eorum, quæ sanguinem habent. Quare licet in exanguibus sint partes interiores, non tamen sunt uiscera, sed quædam proportionalia uisceribus.

Quamobrem unumquodque eorum ex materia sanguinea constat, quod in nuper editis patet. sunt enim cruentiora maioraque ex ratione, quoniam in prima concretionem species copiaque materiae euidentior est.

Cum egisset de multiplicitate uiscerum, nunc agit de materia, & asserit quali ex dictis tertiam conclusionem, uidelicet quod uiscera sint ex materia sanguinea, & dicitur Quamobrem uidelicet quia uiscera sunt propria animalibus sanguineis unum quodque eorum. In uiscerum ex materia sanguinea conitatur quæ est sanguis menstruus, & non solum hoc sequitur ex dictis, sed probat argumento sumpto a nuper genitis, & dicitur quod in nuper editis patet, sunt enim in his. In quæ nuper eduntur nascuntur, ac generantur cruentiora maioraque ex ratione id est proportione ad ea in alijs ætatibus. In nuper enim editis comparatione suæ ætatis, & paruitatis corporis eorum, etiam comparatione eorum ad ea in alijs ætatibus sunt multo sanguine prædita, & magna quoniam in prima crea-

tionem post. In proiectum semen, & conceptum species copiosaque materiae. In sanguineæ menstrualis euidentior est & maior. Nam huiusmodi membra creantur, et nutriuntur ex sanguine hæc de uisceribus generantur.

Cor igitur omnibus sanguine præditis inest. & quam ob causam dictum est antehac est, & nunc dicemus. sanguis enim necessarius inest in iis, quæ sanguinea sunt: qui cum humidus sit, conceptaculum sibi habeat necesse est. ideoque uenas natura emolita uidetur, quarum unum esse principium necesse est. ubi cumque enim fieri potest, unum esse quam plura, melius est. cor autem uenarum principium est. ex hoc enim uenas, & per hoc esse uidentur. natura etiam uenosa est, utpote generis societate iuncti cum uenis.

Cum dixisset generantur de uisceribus, nunc speciatim de eis agit, & primo de corde, & asserit pro conclusione omnibus animalibus sanguine præditis inesse cor, & patet hæc conclusio ex dictis, nam si omnibus animalibus, quæ sanguinem habent, insunt uiscera, & primum omnium uiscerum est cor: igitur omnibus animalibus, quæ sanguinem habent, inest cor, dicitur Cor igitur omnibus sanguine præditis inest, & quam ob causam dictum est antehac est quoniam subaudi est primum omnium uiscerum, & non contentus ijs, quæ iam dixit proponit hoc idem probare & nunc, & ait quæ quæ dicemus. In illud idem probantes alia ratione, quæ accipiuntur ex ipsis uenis. nam quibuslibet que inest sanguis, insunt uenas quibuscumque uero insunt uenas inest cor, quod est uenarum principium: igitur quibuscumque inest sanguis, inest cor. Sed omnibus quæ sanguinem habent, inest cor. de ratione primo accipit minorem uidelicet omnibus, quæ sanguinem habent, inest sanguis, & dicitur sanguis enim inest necessario in ijs, quæ sanguinea sunt hæc est minor. Deinde probat maiorem uidelicet quod quibuscumque inest sanguis, insunt cor argumento uidelicet sumpto a uenis, & dicitur qui cum humidus sit uidelicet non apud proprio termino consistere conceptaculum sibi habeat necesse est in quo consistat, & permaneat, omne enim humidum reconditur in aliquo conceptaculo, ut uinum in dolo, aqua in uase, & aliud in alio ideoque uenas natura emolita est. In fabricata est, ut in eis tanquam in conceptaculis sanguis recondatur. sic igitur patet in oibus animalibus, quibus inest sanguis, uenas quoque inesse. Deinde probat omnibus animalibus cor inesse, quibus insunt uenas, & dicitur quæ quæ. Uenarum unum esse principium melius est. cuius rationem asserit, & dicitur ubi cumque enim fieri potest unum. In principium est, & plura, melius est dixit ubi cumque fieri potest quoniam non omnium unum potest esse principium. rerum enim naturalium non unum, sed tria sunt principia cor autem uenarum principium est quod probat, & dicitur ex hoc enim uidelicet corde originaliter uenas. scilicet oriuntur & per hoc tanquam propter causam finalem esse uidentur. uidelicet per hoc tanquam per conferuationem, & dependentiam, ut exponit Ephesus, ergo cor est uenarum principium. hoc idem probat argumento sumpto ab identitate generis, & dicitur natura etiam eius. In cordis uenosa est, utpote generis societate iuncti cum uenis cor enim nihil aliud uidetur esse quam massa quædam uenosa, per quæ patet maior uidelicet quod quibuscumque inest sanguis, insunt cor. Sed quoniam omnibus sanguine præditis inest sanguis: igitur omnibus sanguine præditis inest cor.

Quin & situs eius sedem obtinet principalem.

In medio enim positum est, sed magis superius quam inferius, & parti priori admotius, quam posteriori. natura enim rem nobiliorem constituere in locis nobilioribus solet, nisi quid maius impediatur.

Nunc de situ cordis intendit agere, & dicitur Quin & situs eius.

eius. In cordis sedem obtinet principalem & probat, & dicitur in medio enim positum est sed quia dixit cor esse in medio, declarat ipsum non esse in medio partiliter, sed quadam practica ratione, & dicitur sed magis superius quam inferius, & parti priori admotius id est propinquius quam posteriori. cuius causam assignat, & dicitur natura enim rem nobiliorem constituere in locis nobilioribus solet, nisi quid maius impediatur impediatur enim cor a situ dextro propter alia membra quæ in illo situ sunt. Ac medium totius corporis situs principior cæteris est. sed dices, si ita esset, tunc sol deberet esse in medio cælorum. Aristoteles uero collocauit eum immediate supra Lunam, ut patet secundo libro de celo & mundo, & in libro de mundo, ille perit Deus debuisset esse in medio cælorum. Aristoteles autem deum posuit in supremo orbe, ut Aueroes dicit octauo libro physiconum, & ut libro secundo de celo, ait Aueroes, hanc questionem soluit Aueroes. In libro metaphysicæ, sed quoniam questio non est pertinens ad hunc librum, perquiratur solutione. In metaphysicæ.

Com. 60.
Com. 94.
Com. 44.

Cordis uero hunc esse locum, latissime in homine patet. Sed in cæteris quoque animalibus pari ratione tenere sibi uult medium corporis necessarium, cuius sane exitus est, qua excrementa emittuntur. crura autem alijs aliter adiuncta sunt, nec ad uitam necessaria habentur, quamobrem ijs demptis, uita non tollitur: additis etiam nullum sequi interitum certum est.

Nunc etiam situm talem esse cordis probat argumento sumpto ab homine, & dicitur Cordis uero hunc esse locum latissime in homine patet. In ex anatomia, id est dissectione. Sed dices, hoc non uidetur in cæteris animalibus, non enim in eis cor tenet locum medium totius corporis quasi respondens dicitur sed in cæteris quoque animalibus pari ratione tenere sibi uult medium corporis necessarium & dixit corporis necessarium, quoniam in cæteris animalibus non tenet cor medium totius corporis, sed solum eius corporis, quod est ad uitam necessarium, & exponit corpus istud necerium, & dicitur cuius sane exitus id est finis est, quæ excrementa emittuntur & sic per corpus necessarium intelligitur truncum, sine quo animal uiuere non potest, quia absque brachijs, & cruribus uiuere potest homo, ut Heuana Indorum sunt, id est homines solis truncis uiuentes. sed dices, nonne crura & brachia sunt partes corporis, respondet, & dicitur, quod non, & ait crura autem alijs aliter adiuncta sunt, nec ad uitam necessaria habentur quod probat, & dicitur quamobrem ijs demptis, uita non tollitur, additis etiam. In duplicis nullum sequi interitum certum est & sic licet sint partes corporis, non tamen partes necessarias corporis, cor igitur non soluit in homine, sed etiam in omnibus animalibus in medio situm est.

Sed qui capiti uenarum originem tribuunt, non recte opinantur. Plura enim dispersaque principia faciunt, idque in loco frigido, argumentum uero quod frigus hic locus uehementius sentiat: contra cordis locus calore abundat.

Nunc disputat de eo, quod superius acceperat uidelicet de principio, & origine uenarum, suppositum enim uenarum principium esse cor, nunc de re hac disputat. & primo ponit opinionem eorum, qui dixerunt uenas oriri a cerebro, contra quos asserit eos non bene sentire, dicitur Sed qui capiti. In cerebro uenarum originem tribuunt, non recte opinantur & quod non recte opinantur, probat, & dicitur plura enim dispersaque uenarum ipsarum principia faciunt hi uidelicet qui sic opinantur. nam cerebrum duplex est, ut supponit, modo principium, multorum unum esse debet, quoniam omnis multitudo reduciatur ad unum. Deinde asserit secundam rationem, & dicitur id que. In principium uenarum est in loco frigido. In si origo uenarum esset cerebrum, quod non recte esset, quoniam rerum calidarum, ut sunt uenas, principium non debet esse frigidum.

Quod autem cerebrum sit frigidum, probat, & dicitur argumentum uero quod locus hic cerebri sit frigidus, est quod frigus hic locus uehementius sentiat nullum enim est membrum corporis sentiens magis frigus hyemis, quam cerebrum contra cordis locus calore abundat quoniam nullum est corporis membrum ita sentiens ætatis calorem sicuti cor, & hæc non ob aliud, nisi quia ipsum cerebrum est ualde frigidum, cor ualde calidum, patet igitur ex his cerebrum non posse esse uenarum originem.

Et cum per cætera uiscera uenas transigant, & nulla per cor tendat, ut dictum est, partem & principium uenarum profecto cor esse apertum est.

Cum confutasset eam positionem, quæ asseruit uenas oriri a cerebro, nunc declarat uenas oriri a corde, argumento quod uenas in cæteris uisceribus ultra progrediuntur, ultra cor uero nulla, & dicitur Et cum per cætera uiscera uenas transigant. In ultra progrediuntur, & transeant & nulla. In uena aliunde ueniens per cor tendat. In ultra in aliud membrum ut dictum est, partem & principium uenarum profecto cor esse apertum est partem quidem, quoniam natura cordis est uenosa: principium uero, quia ab eo uenas deriuantur. Quo uero ad reatiner, animaduerte uenarum principium bifariam intelligi, aut per efficientiam, & sic uenarum principium est uirtus formatiua, quæ ducta in femine format omnia membra feminalia, & de hoc non loquitur Aristoteles, quoniam sine controuersia tale principium est uirtus formatiua, aut potest intelligi per deriuationem, & tale est illud a quo uenas deriuantur in alia membra, & ultra quod non progrediuntur aliunde ueniens, & Aristoteles cor tradit uenarum principium esse, quoniam a corde deriuantur in alia membra, & per cor, & ultra cor non transigunt.

Idque optima ratione, medium enim cordis corpus est, spirituum atque cauum: plenum etiam sanguinis est quasi hinc uenas oriuntur, cauum est, ut contineat sanguinem spirituum, ut principium caloris seruare possit. In hoc enim solo uiscerum corporis quoque sanguis sine uenis est. cæteræ partes singulæ sanguinem uenis habent contentum.

Cum accepisset cor esse originem, atque uenarum principium, in hac parte hoc declarat, & dicitur Idque optima ratione uerum est. In cor esse uenarum originem, atque principium, & probat & dicitur medium enim cordis. In centrale corpus est circūcirca spirituum ac densum atque cauum, plenum etiam sanguinis est, quasi hinc uenas oriuntur est. n. cor corpus in medio cauum, circa uero illud cauum spirituum, hinc in sua cauitate centrali sanguine, quæ non haberet, nisi a corde uenas oriuntur. Deinde uerificat, quæ dixit, & ait cauum est. In medio ut contineat sanguinem spirituum uero circa illud medium ut principium caloris seruare possit densum enim est magis caloris seruatiuum quam rarum, & quia aliquis dicere posset, in corde non esse sanguinem, quoniam in eo non sunt uenas, respondet, & dicitur in hoc enim solo uiscerum corporis quoque totus. In cordis sanguis sine uenis est ut in origine totius sanguinis cæteræ partes singulæ sanguinem uenis habent contentum cor igitur ex uisceribus sanguinem continet sua substantia, cæteræ corporis partes sanguinem habent uenis.

Idque recta ratione, sanguis enim ex corde ad uenas quoque deriuatur. At uero ad cor non aliunde deuenit. Id enim origo prima, & fons sanguinis est, aut conceptaculum primum.

Cum accepisset in corde sanguinem contineri per essentiam, & substantiam, in alijs autem corporis partibus per uenas, probat, & dicitur Idque recta ratione. In sanguis est in corde per essentiam, & exponit hoc, & dicitur sanguis enim ex corde, ad uenas quoque deriuatur, at uero ad cor non aliunde deuenit igitur sanguis est in corde per essentiam, & substantiam. Quod autem sanguis ad cor non aliunde deueniat, probat, & dicitur

id enim origo prima, & fons sanguinis est, aut conceptaculum primum...

Hac etiam ex confectione animalium maxime perspicui possunt, atque etiam ex generatione...

Cum accepisset cor esse fontem uitae, & sanguinis in animalibus sanguinis, cur afferat argumentum ex anatomia...

Motus etiam laetitiae ac tristitiae, denique omnium sensuum hinc oriri, eodemque definire uidentur.

Uideatur Aristotelem migrare ad aliud problema, & declarare cor esse non solum uenarum, & sanguinis principium...

Ratione quoque ita esse probatur, principium enim unum esse oportet, ubicumque fieri potest.

Cum probasset cor esse principium ab experientijs, nunc rationem affert, & hoc proponit, & dicit: Ratione quoque ita esse probatur...

Ad haec cum nec pars alia sanguinea ulla, neque sanguis ipse uim habeat sentiendi, quod primum sanguinem habet, id esse, quod sentiat, certum est...

Cum induxisset argumentum a ratione quod cor sit principium, nunc secundo inducit argumentum a sensu nostro...

id est fons, & conceptaculum, necesse est, cum enim aliquod membrum sanguinem habet ut fons, & conceptaculum...

Nec ratione tantum ita esse probatur, uerum etiam sensu percipitur, nam in partium prima generatione statim cor palpitare cernitur...

Cum induxisset argumentum a sensu simul & ratione quod cor sit principium, nunc inducit tertium argumentum a solo sensu...

Argumentum uel inde deduci potest, quod nullum animal sanguinis uel corpus careat corde.

Nunc adducit quartum argumentum ex eo quod omnia sanguinea cor habeant, & dicit: Argumentum uel, etiam inde deduci potest...

Iecur etiam omnibus sanguine praeditus inest, sed nemo id censuerit esse principium uel corporis totius, uel sanguinis...

Cum dixisset de corde, nunc de hepate agere intendit, & dicit: Iecur etiam omnibus sanguine praeditus inest, sed nemo id...

Lienem etiam sibi habet aduersum in ijs, quae ex quibuslibet consistunt.

Secundo idem probat ex eo quia hepar habet lienem, qui de pari fere secum amulatur, at cor nullum habet membrum ex aduerso...

Nec insuper sanguinis conceptaculum modo cordis intra se continet: Sed ut reliquae partes sanguinem uenis inclusum habet.

Tertio probat argumentum a fonte sanguinis iecur non esse principium, & dicit: Nec insuper sanguinis conceptaculum modo cordis

Iecur, Hepar, Ductus, i. hepar.

Aduersum, Amulatur, Amulatur, Amulatur, Amulatur.

cordis intra se continet, i. substantiam densam, & centrale concauum...

Ad haec uena per secur tendit, nec ulla ex eo prouenit. Venae enim omnes ex corde sua initia trahunt.

Tertio idem probat argumentum a transitu uenae per iecur, & a uenarum ortu, & dicit: Ad haec uena per secur tendit, nec ulla ex eo prouenit...

Iecur cum alterutrum istorum principium esse necesse sit, iecur autem non sit, cor sanguinis quoque principium esse necesse est...

Cum haec dixisset, nunc affert conclusionem necessariam, quod cor sit animalium principium, & dicit: Itaque cum alterutrum istorum...

Extremum uero eius turbinatur in mucrone firmisimum, estque in pectore situm, & omnino partem prioris corporis commissum...

Nunc redit ad cor, & agit de cordis accidentibus, & primo de figura, & dicit: Extremum uero eius...

Et turbine crescit ab imo. Addit firmisimum, quia turbinata corpora minus laedi possunt propter rotunditatem...

At cor ceteris animalibus in medio pectore est, homini tantum paulo uergit ad laeuam, ut eius partis refrigerationem moderetur...

Nunc de situ cordis in reliquis animalibus, & per comparationem ad hominem, & dicit: At cor ceteris animalibus in medio pectore est...

assignat rationem, & dicit: ut eius partis refrigerationem moderetur, & ulterius assignat causam...

In piscibus etiam cor similem situm tenere, & cur dissimilem uideatur, dictum iam est...

Nunc agit de situ cordis in piscibus, & dicit: In piscibus et cor simile situm tenere, ut subaudi in ceteris brutis...

Copia quoque neruorum in corde est, idque recta ratione hinc n. motus oriuntur, quod intendendo remittendoque efficiuntur...

Cum esset de situ cordis, nunc agit de origine neruorum, & dicit: Copia quoque neruorum in corde est, ueluti in principio, ac origine eorum...

Cor etiam sine osse est omnium, quae nos nouerimus, praeter equi, & generis bouis cuiusdam...

Deinde de ossibus cordis dicit: Cor et sine osse est, osium quae nos nouerimus, praeter equi, & generis bouis...

etiam corpus ipsius aialis osibus sustentat, & continet. Alb. & etiam medici tradunt os reperiri in cordibus ceruorum uentrisimum eorum quorum corda sunt magna, & antiqua, na haec oia pra magnitudine indigent osibus, quasi pedamentis.

Ventriculū etiā triplicē cor magnorum animalū habet, duplicē minorum, unū ad postremū nullumq; est, q sine ullo uentriculo cōstet, & quā ob cām dictum est. locum enim & conceptaculū quoddā sanguinis primi in corde hñi cōtenit. san guinē aut̄ primo effici in corde, saepe iā diximus.

Haecenus de osibus cordis, nūc de uentriculis dicit. Ven triculum ē triplicē cor magnorū animalū habet. ut cor ele phantorum, camelorū, bouū, equorū, & caeterorū talium. qm̄ in his cōtinetur plus sanguinis, cor uero q̄ minorū aialium, i. me diocrium habet. duplicē uentriculum, qm̄ in his cōtinet me diocris quātiā sanguinis, cor aut̄ eorum aialium, q̄ sunt q̄ ad postremum. i. minima. unū uentriculū habet, qm̄ in eis est parua sanguinis quātiā q̄ nullūq; est. i. aial. q̄ sine ullo uē triculo cōstet. ē si aial fuerit paruissimū, & reddit rōnē, & di cit. q̄ ob cām. i. aial ad minus unū uentriculum habere debeat. q̄ dictum est. q̄ etiā repetit, & dicit. q̄ locū. n. & conce ptaculum primi sanguinis. i. qui primo loco generat. q̄ in cor de haberi cōuenit. cū primus sanguis generet. i. corde, de quo se excusando dicit. q̄ sanguinē aut̄ primo effici in corde saepe iā diximus. ergo nō oportet repetere. sic igit̄ nō pōt fieri, quin cor sanguinē habeat, quare si magnū sit aial, cum plurimū san guinis habeat, tres habet in corde uentriculos. Si mediocri ani mal, cū mediocri sanguinē habeat, duos saltē uentriculos habe re oportet. Si uero aial fuerit paruū, cum parū sanguinis obineat, unum habeat necesse est. Quare nullū animal, quin unum habeat uentriculum.

Sed cum duae uenae sint principales, altera ma ior, altera minor, aorta q̄ appellata, quae sparsa ra morū serie caeteras minores uenas pducāt, atq; in ter se differāt, ut posthac exponemus, melius sane est initia quoq; earum esse distincta, quod fieri po test si sanguis diuersus distinctusq; sit.

Cum dixisset de uentriculis, & eorum numero, nūc uult in uestigare cās, quare in quibusdā aialibus uentriculi sunt duo, & in quibusdā tres, & in aliquibus unus, & primo inuestigat cām duorū uentriculorum in corde magnorū aialium, uidelicet pro pter ortum duarum principalū uenarū, & hoc inuestigando primo concludit initia uenarū, quae a corde oriuntur, ēē distin cta, & loquit̄ suspensue usq; tibi. q̄ melius sane. & dicit. Sed cum duae uenae sint principales, alter maior, altera minor, aor ta q̄ appellata. q̄ de q̄bus dictū est, & postea dicemus, & quia dixit has uenas ēē principales, exponit modū, quo sunt princi pales, & dicit. q̄ quae sparsa. i. per totum corpus. ramorum serie, caeteras minores uenas producant. q̄ quare recte, princi pales sunt, q̄ caeterarū sint principia. q̄ atq; inter se differant. non enim sunt una. q̄ ut posthac exponemus. tunc terminan do suspensionē cōcludit initia uenarum, quae a corde oriuntur ēē distincta, & dicit. q̄ melius sane est initia quoq; earū ēē distin cta. & exponit quō fieri pōt, ut sint distincta, & dicit. q̄ q̄ fieri pōt, si sanguis diuersus, distinctusq; sit. nā ubi sanguis fuerit, diuersus, atq; distinctus, uenae quoq; in q̄bus cōtinet, erūt saltē dug, ac diuersae, sic igit̄ patet uenarū principalū initia ēē distincta.

Quamobrem ubi fieri potest, sanguinis conce ptacula duo habentur, fieri autem id potest in ma gnis, sunt enim corda eorum ampliora.

Nunc ex ijs, quae dixit, assignat cām duorū uentriculorum in corde magnorū aialium, q̄ ēē. tradit ppter ortum duarū prin cipalium uenarū in eis, & dicit. Quamobrem. i. quia princi palium uenarū initia duo sunt. q̄ ubi fieri pōt. i. in ijs cordi bus in q̄bus fieri pōt. q̄ sanguinis cōceptacula duo habentur.

quae uidelicet sunt duo uentriculi. q̄ fieri aut̄ id pōt in magnis. i. aialibus. q̄ sunt. n. corda eorū ampliora. & sic capacia duo rum uentriculorum, ergo in magnis animalibus cor habet duos uentriculos quasi initia duarum principalium uenarum.

Sed melius tres ēē uentriculos, ut unus cōmune principū sit, siquidē mediū, & impar principū ē. itaq; magnitudo amplior subide desiderat, q̄re uti le sit, ut q̄ maxima sint, triplicē uentriculū habeat.

Cum declarasset in magnis animalibus duos ēē cordis uen triculos, p numero uenarū principalū, nūc declarat in maximis aialibus cor hñe tres uentriculos, ut habeat in eo numero quod dam principū cōmune duorū uentriculorū, & dicit. Sed me lius. q̄ subaudi ēē in cordibus ipsis aialū. q̄ tres ēē uentriculos. tum quia trinitas est numerus pfectus, tum ēē. q̄ ut unus. q̄ eo rum uentriculorum. q̄ sit principū cōmune. i. uenarū. & uen triculorum. q̄ siquidē. i. semp. q̄ mediū, & impar. i. unitas. q̄ principū est. & cā totius multitudinis, ergo ultra duos po nendus est tertius cōmunitas, & medius quasi caeterorū princi pium. q̄ itaq; magnitudo amplior subinde. i. ppter hāc cām. q̄ desiderat. i. ut sit capax trinitatis uentriculorū, tunc cōclu dit. q̄ quare uale sit, ut q̄ maxima sint. i. aialia. q̄ triplicē uen triculum habeat. i. in suis cordibus, est. n. melius hñe tres pp cās assignatas, & maxima corda apta sunt hñe p sua magnitu dine, igit̄ hñt tres uentriculos, ergo cā dualitatis uentriculorū in cordibus magnis est dualitas principalium uenarum in corde apto habere, causa uero trinitatis ē nobilitas numeri trinitatē, & capacitas cordium maximorum.

Dexter quidem plurimū sanguinis, & calidissi mum cōtinet, quāobrem pars corporis dextra cali dior est: sinister uero parū, idq; frigidissimū. Me dius deniq; mediocri tū copia, tum calore, sed pu riorum principium enim quam maxime quiesce re debet, tale autem erit, si sanguis purus & medio cris tum copia, tum calore sit.

Cum dixisset de numero uentriculorum, nunc agit de diffe rentia sanguinis, quem continent, & dicit. Dexter quidē plu rimum sanguinis, & calidissimum continet. plurimum quidē pra amplitudine uentriculi, calidissimum uero pra multitu dine sanguinis, tūc soluit. pblema propter qd partes dextrae calidiores sunt, et agiliores sinistris, & dicit. q̄ quamobrem pars cor poris dextra calidior est. & agiliores quam sinistra, quoniam uen triculum dexter plurimum sanguinis, & calidissimum continet. q̄ sinister uero parū. q̄ sanguinis continet. q̄ idque. q̄ parū san guinis, quod continet, sua paucitate nimia. q̄ frigidissimum est. & hanc ob causam pars sinistra frigidior, atque inepior est. q̄ medius denique. i. uentriculus. q̄ mediocrem. q̄ sanguinem continet. q̄ tum copia, tum calore, sed puriorem. q̄ quod autem puriorem, probat, & dicit. q̄ principium enim quam maxime quiescere debet. i. esse debet temperatum, & purum. hāc est maior, deinde affert minorem, & dicit. q̄ tale autem erit si san guis purus, & medio cras sit tum copia, tum calore. q̄ igitur san guis medij uentriculi erit purior.

Quinetiā articulationē quandā rimis futurisue capitis similit̄ habere uisuntur: q̄q; nō ita cōstant, ut q̄ ex pluribus sit cōpactū, sed, ut mō dixi, articula tionem potius ostendunt. Sunt autem articula tiora corda eorū, q̄ sensu melius ualent: inarticula tiora eorū, q̄ sensu hebetiori sunt, ut suum.

Cum assignasset differentiam cordium ex parte uentriculo rum, nunc assignat differentiam ex parte futurarum, & dicit. q̄ Quinetiā articulationem quandam rimis. q̄ id est fissu ris futurisue capitis. q̄ corda ipsa animalium. q̄ similem habere uisuntur, quam non ita. i. clare. q̄ constant. q̄ id est ceruū tur, ut uidelicet cernuntur illae capitis, & causam affert, & dicit. q̄ ut quod ex pluribus. q̄ cor ipsum rimis, futurisue sit comp actum. q̄ id est factum quam caput, pra nimia enim fissurarum multitudine,

multitudine, fissurae sunt fere occultae. q̄ sed, ut modo dixi. q̄ fissu ra cordis. q̄ articulationem potius ostendunt. quam futuras. Quoniam in corda rimae sunt signatae, non tamen diuersae. In capite autem sunt signatae, & diuersae. Tunc ex differentia har um articulationum assignat differentiam operationum ani malium, & dicit. q̄ sunt autem articulatione corda eorum. q̄ sci licet animalium. q̄ quae sensu melius ualent. Inarticulatio ra eorum. i. animalium. q̄ quae sensu hebetiori sunt, ut suum. & alinorum, & ouium. Nam articulatio in corde arguit boni tatem uirtutes formatiuae, & contentiuae, & omnium uirtutum naturalium, quae seruiunt uirtutibus animalibus.

Discrimina quoque cordis, quae amplitudine, exiguitate, duritia, mollitia existunt, uel ad mo res pertinent aliquatenus. Quae enim sensu hebe ti sunt, cor habent durum, & spissum. Quae au tem sensu ualent, mollius.

Cum dixisset de futuris cordis, nunc agit de moribus ani malium, qui sequuntur differentias cordis, & dicit. Discrimi na quoque. q̄ id est differentia. q̄ cordis, quae amplitudine, exi guitate, duritia, mollitia existunt. q̄ id est patent. q̄ uel. q̄ id est etiam. q̄ ad mores pertinet aliquatenus. q̄ dico. q̄ aliquatenus. q̄ quoniam etiam bona capitis dispositio facit ad mores. Deinde hāc exponit, & dicit. q̄ quae enim. q̄ uidelicet animalia. q̄ sensu hebeti sunt, cor habent durum, & spissum. q̄ causa est, quo riam cor durum, & spissum male recipit, & peius spiritus mit tit ad membra sensuum. Mitit enim spiritus crassos, ac turbidos, qui male seruiunt sensu pro debita sensatione. q̄ quae autem sensu ualent. q̄ cor habent. q̄ mollius. q̄ hoc enim cor spi ritus mitit ad sensoria satis claros, tenuesque, quibus melius sensus aguntur. Est tamen aduertendum, quod licet anima lia, quae cor molle habent, capaciora sint, tamen minus deti nent. q̄ uae uero cor durum, magis retinent, minus tamen capiunt.

Pauida etiam sunt, quibus cor grandius. Au dentiora fidentioraq; quibus minus, aut medio cre. Affectus enim qui accidit ex metu, iam in ijs praest. Quoniam calorem proportionem cordis non habent. Sed parum caloris in magno conce ptaculo exolescit. Et sanguis frigidior est. Cor ue ro magnum proportionem lepori, ceruo, muri, hya nae, asino, pantherae, mustelae, & reliquis fere omnibus, quae aperte timida sunt, aut propter metum malefica.

Agit nunc de moribus, qui sequuntur magnitudinem cor dis, & dicit. Pauida etiam sunt. scilicet animalia. q̄ quibus cor grandius. q̄ subaudi proportionem sui corporis est. q̄ auden tiora fidentioraq; quibus cor est. q̄ minus. q̄ id est paruū. q̄ aut mediocri. inter magnum scilicet & paruū proportio ne sui corporis. Probat hoc primo ab experientia, & dicit. q̄ affectus enim qui accidit ex metu. q̄ id est affectus enim qui dicitur metus, uel pauor. q̄ iam in ijs. q̄ scilicet quibus cor gran dius est. q̄ praest. q̄ scilicet a natura. Experientia enim docet, omnia animalia, quibus cor grande est proportionem sui corpo ris, esse pauida. Quae autem sunt haec animalia, quibus cor per grande est, & pauida sunt, posterius exponet. Deinde assignat causam, & dicit, dico animalia esse timida, quibus cor propor tione sui corporis est pergrande. q̄ quoniam non habent calo rem proportionem sui corporis. Sed. q̄ pro quia. q̄ parum caloris in magno cōceptaculo exolescit. q̄ id est uirtutem perdit. q̄ & san guis. q̄ scilicet qui est uehiculum caloris in magno conceptacu lo. q̄ est frigidus. q̄ calor sit exiguus, & sanguis frigidus in ip so corde, ebullire non poterit, & sic ira non exurget. At ubi ira non exurgit, cessat appetitus uindictae. & pra nimia sangui nis frigiditate animal remanet pauidum, & eneruatum. Iterum hoc probat experientia constituta in particularibus, & dicit

q̄ cor uero magnum proportionem sui corporis in est. q̄ lepori, ceruo, muri, hyaenae, asino, pantherae, mustelae, & reliquis fere omnibus, quae aperte timida sunt, aut propter metum ma lefica. q̄ id est uersuta, ac fraudulenta, ut ceruo, capreae, & cae teris talibus. Contra uero animalia, quibus proportionem sui corporis cor inest paruū, aut mediocri, audentiora atque fidentiora sunt, ut leones, & accipitres, & id genus. Nam calor exiguitate cordis, & sanguis paruitate conceptaculi pollen tior est, cum uirtus sit magis unita, & ita aptus est ebullire, & efferuescere. Auicenna uero asserit contrarium, nam anima lia, quibus cor pergrande inest proportionem sui corporis, au dentiora, fidentioraq; plerunq; esse tradit. Quidam con cordant, & dicunt, cor posse dici pergrande proportionem sui corporis, & non proportionem sui caloris. Et sic animalia qui bus cor inest pergrande non proportionem sui caloris audentio ra sunt. Nam haec habent calorem, & sanguinem proportio nam cordi, aptumque ebullire, & ita erunt, ut Galis inquit, audentia. Aristoteles uero, ut dicunt, intelligit, animalia qui bus cor est magnum proportionem sui corporis, & sui caloris, nam haec sunt pauida, ut probatum est. Sed contra hoc est Aristoteles, qui autumat semper cor pergrande proportionem cor poris, esse pergrande proportionem sanguinis, ut probauit exem ples in lepore, mure, hyena, & alijs. Hoc enim nequaquam di xisset, nisi credidisset semper quibus cor magnum inest propor tione corporis, eisdem pergrande inesse proportionem san guinis. Causa autem est, quoniam cor pergrande proportio ne sui corporis est illud, quod pergrande est proportionem ue narum, & arteriarum, quae ab eo oriuntur, proportionem etiam neruorum, & peitoris, & pulmonis, caeterorumque uiscerum. Cum enim proportionem horum cor fuerit pergrande, non erit sufficere calidum, & sic erit pauoris causa. Cū uero respectu talium fuerit paruū, pra nimio calore atque sanguinis mul titudine, causa erit audacia. Alij uero dixerunt cor pergrande comparationem suae speciei, ac in eadem animalium specie ar guere audaciam. Quoniam in eadem animalium specie cor magnum calidius est paruū. Vt in specie leporis cor magnum calidius est paruū in eadem specie: & sic asserunt Auicennam intelligere. Aristotelem autem dicunt intellesse compara tione unius speciei ad alteram. Est lepus pauidus, quia eius cor grandius est corde leonis comparationem sui corporis. Sed est haec concordia fruola. Quoniam Aristoteles non sume ret physiognomiam ex animalibus de ipso homine. Ait enim quibus cor paruū in homines sunt audentiores, & re fert hoc ad animalia, quibus cor paruū est. Vt ad accipi tres, & leones. Ergo absolute uult omnia animalia esse pau ida, quibus cor proportionem suorum corporum pergrande est: audentiora uero, quibus cor paruū proportionem suorum corporum. Et sic Auicenna omni ex parte errauit, & cum di xit. q̄ aut propter metum malefica. per malefica intellexit frau dulenta, & scidiosa, Vt lupus, & uulpes. Haec enim anima lia propter metum malefica, & uersuta sunt. Etiam homines, qui timidi sunt, propter metum plerunq; malefici sunt, & uersipelles. Cum enim non possint palam audere propter me tum, insidijs, & fraudibus utuntur. Quo uero ad uerba atti net, hyaena, ut Plinius inquit libro octauo, animal est ma gnitudine lupi, in cuius collo est crista ueluti in equis. Habet & in dorso duos fortesque pilos. Pastores & canes singul tando quasi esset canes deludit. Pecoraque comedit. Ipsos etiam canes, & homines deludens deprædatur, & sepulturas cauat, cum carnes huiusmodi appetit. Ouidius dicit naturam maris, & foeminae alternis annis habere,

De pauidis aialibus ra tione cor dis.

Cap. 20.

Lib. 15. Metamor.

Et quae modo foemina tergo.

Passa marem, nunc esse marem miramur hyenam. Variat insuper calorem cum uoluerit, habitatque sem per in sepulchris mortuorum. Verum de hyena dicemus li bro de generatione animalium. Panthera graece παρδαλις, sed alij inter pantheram & pardalim differentiam attulerunt quod pardus secundus post pantheram sit, & genus uariū, & uelocissimum, & ad sanguinem praecipis, Ex adulterio ue Sues. de Partibus II

atur enim in principio caloris & sensus. Quoniam oritur in corde, ubi caloris & sensus origo est. Sed prima expositio est melior, quoniam sanguis tam, ut humidus, quam ut calidus est formaliter a corde secundum Aristot. secus secundum Galenum. Sed tunc occurrerit, quia oritur attestatur principio. Sed cor est calidum & siccum, durumque, sanguis uero humidus, & mollis. Igitur eius generatio non conuenienter fit in corde. Arist. negare non potest hepar concurrere ad generationem sanguinis saltem præbendo ei esse materiale. Cor uero esse formale, completiuum, ac perfectum. Dico igitur quod si sanguis haberet a corde uiruntque esse, oporteret, ut conueniret cordi in omnibus: sed quia non habet esse a corde nisi formale, ideo solum conuenit cum corde in esse calido. Est enim calor uera sanguinis perfectio.

Igitur propter id, quod una in parte est sensus & caloris principium, sanguis etiam ex uno principio suam originem ducit. Propter sanguinis uero unitatem fit, ut uenarum etiam capita ex uno eodemque oriuntur.

Rursus ex ijs, quæ declarauit, deducit duo alia, quorum primum est, quod sanguis ducat originem ex uno principio. scilicet corde, & dicitur Igitur propter id quod una in parte est. scilicet corde & caloris principium, ut probatum est, quod sanguis etiam ex uno principio suam originem ducit, quippe cum sanguis in esse formali calore perficiatur. Hoc est primum. deducit deinde secundum, quod tale est, uidelicet quod capita uenarum ex uno eodemque oriuntur, & dicitur propter sanguinis uero unitatem, fit, ut uenarum etiam capita ex uno eodemque oriuntur. scilicet corde, ex quo sanguis oritur, & in illo unum sunt. Et hoc contra Galenum, qui uenas ab hepate oriri asseruit. Vnde Auerroes asserit hanc demonstrationem esse simpliciter demonstrationem, quia dicit causam, & esse, dicit esse, quia dicit uenas oriri ex corde: dicit causam, quia causa est, quoniam sanguis oritur a corde. Habetur etiam hic contra Platonem, & Galenum, quod in uno eodemque animali una tantum sit anima, unumque tantum sit membrum principale, & non tria, ut dixerunt Plato, Galenus, & Hippocrates. Alioquin, ut Auerroes deducit, animal esset unum propter suum corpus, sicut acutus lapidum propter spiritum uas, in quo lapides congregantur. Patet consequentia, quoniam essent tres animæ, & tria membra, uel quatuor principalia congregata in uno corpore. Et sic sola corporis unitate animal esset unum. Quo uero ad uerba græca attinet, uerbum quod capta est Theodori est non ab ratione. Quoniam capita uenarum sunt a corde, & in corde quid unum sunt, saltem unitate corporis, e quo oriri habent. Quo uero modo sunt duæ, statim declarabit.

Duæ autem numero sunt, quoniam corpora animalium quæ sanguinem habent, & gradiuntur bipartita sunt. Hæc enim omnia, parte priori, & posteriori, dextra & sinistra, superiori & inferiori distinguuntur.

His expositis, nunc assignat causam primi quæstus uidelicet propter quid uenæ, quæ primæ a corde sanguinem recipiunt, sunt duæ. Et soluit quia unum quodque corpus animalis est geminum, quo uis modo diuidatur, unde dicitur quod duæ autem numero sunt. scilicet uenæ, quæ primæ sanguinem recipiunt a corde, quoniam corpora animalium sunt gemina, quoniam unum quodque corpus animalis quæ sanguinem habent, & gradiuntur, bipartita sunt. scilicet quous modo diuidantur hæc enim omnia sunt scilicet diuidantur secundum profunditatem, parte priori, & posteriori, scilicet distinguuntur. Si autem secundum latitudinem, distinguuntur parte dextra & sinistra, sin autem secundum longitudinem, superiori & inferiori distinguuntur, quare omne sanguineum, quod graditur, est geminum, dixit sanguineum, quoniam exanguis, non ijs differentijs diuiditur. Dixit quod graditur, quoniam sanguineum repulsi minime sic diuiditur: nisi per comparationem ad nos. Vnde Auerroes dicit, quia duæ sunt partes corporis sanguinei, quod gradiuntur, cor habet duplicem

uirtutem. Et quia cor habet duplicem uirtutem, cor habet duplicem uentriculum scilicet dextrum & sinistram. Et quia cor habet duplicem uentriculum, natura sanguinis est duplex, scilicet uenalis, & arterialis: & quia natura sanguinis est duplex, uenæ sunt duæ, uenalis, & arterialis. Patet igitur causa, quare in unoquoque animali sanguineo gressu duæ sunt uenæ, quæ primæ a corde sanguinem recipiunt.

Quanto autem nobilior ac principalior pars prior quam posterior est: tanto uena maior præstantior est altera, quam aortam uocari diximus. Altera enim in priora, altera in posteriora discurrit. Et altera in omnibus sanguine præditis habetur aperte, altera in nonnullis aut obscure, aut in certe.

Cum soluisset quæstum, nunc declarat differentijs inter uenam, quæ dicitur maior, & uenam, quæ dicitur aorta, & prima differentia est quod uena maior sit nobilior, quam aorta, & dicitur Quanto autem nobilior ac principalior pars prior quam posterior est, tanto uena maior præstantior est altera, quam aortam uocari diximus, si quidem aorta in posteriori corporis parte collocatur. Vena autem maior in priori. Est & alia causa, quia uena maior exit a dextro uentriculo, qui præstantior est sinistro, a quo exit aorta. Propterea subditur altera enim in priora, scilicet uena maior, altera, scilicet aorta, in posteriora discurrit, ergo uena maior, quæ præstantiorem locum obtinet, aorta præstantior est, quæ ignobiliorem in loco habetur. Deinde assignat secundam differentiam, & dicitur quod altera, quæ dicitur maior, in omnibus sanguine præditis habetur aperte. Altera, scilicet aorta, in nonnullis, scilicet sanguine præditis habetur aut obscure, aut incerte, aliud enim est aliquid haberi obscure, & aliud incerte. Obscure enim habetur, quod habetur, sed non patenter. Incerte uero aliquid habetur, quando dubium est utrum habeatur, uel non habeatur: ut expositum Ephesius, in auitibus aortam haberi incertum est, sed haberi uenâ maiorem perspicuum est. Est apud Galenum alia differentia, quod tunica uenæ maioris per tenuis sit, porosa, & leuis, non bitunica, sicut aorta, ne plurimum temporis contineat sanguinem, qui crassus est. Sed, ut cito membra nutriat. Est etiam talis, quia motu caret. Aorta uero tenuem uehit sanguinem, qui ab aliis quibus spiritus uitalis nuncupatur. Hæc continue systolat & distolat. Ideo dura, crassa, & compacta est, ne rumpatur. Est et talis, ut diu contineat sanguinem tenuem, qui propter motum resolutioni disponitur. Hæc tenues de differentijs uenarum.

Causa uero, ut uenæ in omnes partes digerantur est, quod sanguis, aut quod uicem sanguinis tenet, totius corporis materia est, quæ in uena, aut in uicario uenæ continentur. Sed quomodo, & ex quo animalia nutriantur, & quomodo, ex uentre capiant alimentum, cum de generatione agitur, aptius & spectari, & explicari potest.

Cum soluisset primum quæstum, multaque alia interposuisset uilia, nunc soluit secundum uidelicet quam ob causam uenæ in omnes corporis partes disseminantur, & asserit causam esse, quia sanguis est alimentum corporis, quod uenæ ferre debent per totum, & singulas partes. Vnde dicitur Causa uero, ut uenæ in omnes corporis partes digerantur, scilicet distribuuntur, est quod sanguis, aut quod uicem sanguinis tenet totius corporis materia, scilicet alimentum, est, quæ scilicet sanguis & proportionale eius in uena, aut in uicario, id est proportionale, uenæ continentur, ergo sicut sanguis debet pro alimento per totum, & singulas partes corporis partes distribui, sic quoque uenæ. Deinde se excusat a quodam quæsto, quod posset hic quæri, & dicitur sed quomodo, & ex quo animalia nutriantur, & quomodo ex uentre, id est stomacho, capiant alimentum, cum de generatione agitur, aptius & spectari, & explicari potest, & debet. In libris enim de animalium generatione dilucide hæc aguntur.

Quod

Quod si partes ex sanguine omnes consistunt, ut diximus, uenarum riuus in omnes corporis partes ratione recta expanduntur. Sanguinem enim findi per omnia, ad seque omnibus oportet, siquidem partes quæque ex eo consistunt.

Cum soluisset secundum quæstum, nunc illam solutionem exponit, & dicitur Quod si partes ex sanguine omnes consistunt, ut diximus, asserit ipse esse materiam alimentalem omnium membrorum, & uenarum riuus, scilicet ductus in omnes corporis partes ratione recta expanduntur, cuius rationem asserit, & dicitur sanguinem enim findi, scilicet diuidi ac distribui, per omnia, scilicet corporis membra, ad seque omnibus, scilicet membris, oportet, siquidem partes quæque, scilicet membra omnia, ex eo consistunt, oportet igitur sanguinem esse omnibus partibus præsentem, & cum sanguis continetur in uenis, oportet etiam omnibus partibus uenas præsentem esse. Recte itaque dicitur in esse uenas distribui per totum, & singulas corporis partes, per quæ habetur. Primum iuuamentum distributionis uenarum per totum, ut Auerroes annotauit.

Et ut in hortis rigandis de una origine, fonteque uno aqua riuus permultis diducitur, aliisque ab alijs ductus tubinde excipiunt, quousque humor in omnes partes deueniat. Atque etiam, ut in fabricis per totam fundamentorum descriptionem lapides apponuntur, uidelicet ea ratione, quæ fata hortorum humoris beneficio nascantur, fundamenta ex lapidibus condantur, sic natura sanguinem per totum corpus censuit deriuandam, cum is omnium materia sit.

Eam secundi quæstus solutionem exponit per simile in hortis rigandi, in quibus ab uno fonte nascuntur duo canales, qui postea per omnes corporis partes per canales paruos distribuuntur, ut per eos aqua ducatur ab uno fonte per totum, & singulas horti partes pro alimento olerum, & dicitur Et ut in hortis rigandis de una origine, fonteque uno aqua riuus per multas diducitur, scilicet diuersè trahitur, aliisque ab alijs ductus tubinde, id est unus ab altero successiue excipiunt, quousque humor in omnes partes deueniat, deinde addit aliam similitudinem, ut ex ea aliud iuuamentum ex distributione uenarum colligat, & lege suspensiuæ etiam sic, atque etiam ut in fabricis per totam fundamentorum descriptionem, scilicet constitutionem, atque ordinationem, lapides apponuntur, inter quos arena & calx commista interponitur ad unum fundamentum constituendum, & horum duorum assignat rationem antequam sinat suspensionem, & dicitur uidelicet ea ratione quæ fata, scilicet olera, & hortorum humoris beneficio nascantur, & crescant usque ad perfectionem, fundamenta ex lapidibus condantur, tunc terminat suspensionem, & complet similitudinem, & dicitur sic natura sanguinem per totum corpus censuit deriuandam, cum is omnium, scilicet membrorum, materia, alimentalis, sit, & uenas etiam per totum distribuit, quæ sunt, ut lapides, quibus fundamenta corporis, quæ membra sunt, condantur interposita carne & osse. Et per hanc secundam similitudinem annotauit Auerroes, aliud iuuamentum distributionis uenarum inuicem colligatarum. Nam sunt ueluti lapides, ex quibus fundamenta domus constituuntur, inter quos arena & calx commista ponitur, sic inter uenas collocauit natura carnem, & alia membra, ut uacua impleat.

Patet autem hoc in ijs, quæ maxime extenuantur, nihil, nisi uenæ apparent, ut in uterinis, & scilicet culneis, & reliquis generis eiusdem frondibus. His enim ascendentibus, uenæ tantummodo relinquuntur. Cuius rei causa est, quod sanguis & quod sanguini proportionatur, potentia sit corpus, & caro, aut quod ijs proportionem respondet.

Cum dixisse uenas esse per totum corpus distributas, ut ferant sanguinem alimentum totius, ut omnium partium, hoc declarat per simile quoddam, in quo habetur ratio, & causa huius distributionis. Et asserit uenas ferre alimentum omnibus partibus cognosci ex eo, quia ultimo arefcunt. Arefcit enim totum aliquando uenis non adhuc arefactis, quæ autem totum aliquando arefcit, nondum uenis arefactis, declarat per simile in folijs. Ergo Aristoteles per hoc exemplum declarat totum arefcere, uenis nondum arefactis, ut ex hoc concludat uenas distributas esse per totum corpus, ut ferant, & feruent sanguinem pro alimento totius, & omnium membrorum, & dicitur Patet autem hoc, scilicet totum arefcere, nondum uenis arefactis, in ijs, quæ corporibus, quæ maxime extenuantur, nihil enim, scilicet in eis, nisi uenæ apparent, quia duxerunt, & seruarunt sanguinem pro alimento usque ad ultimum, ut in uterinis, id est ut in folijs uicis, quæ decidunt, & scilicet in eis, id est folijs ficis, quæ decidunt, & reliquis generis eiusdem frondibus, quæ autem ultimo decidunt, ijs enim ascendentibus, uenæ, & uicæ quibus alimentum ferebatur ad frondes ipsas, tantummodo relinquuntur, & assignat causam, & dicitur cuius rei causa est, quod sanguis, & quod sanguini proportionatur, potentia sit corpus, & caro, aut quod ijs proportionem respondet, scilicet sit materia, & alimentum totius, atque omnium partium. Igitur debent ultimo arefcere, ut feruent alimentum ultimo, ultimo quoque corrupti, propter eandem causam. Primum enim generari, ut præbeant materiam alimentalem partibus primo.

Igitur ut in adaquatione sulci altiores amplioresque durant: minimi autem primi ac celeriter limo obducto, abolefcunt: rursusque de ducto apparerit: Sic uenæ amplissimæ durant. Minimæ autem primæ actu carnes efficiuntur, quanquam potentia nihilominus uenæ sunt.

Sed dices, dixisti uenas grandes ultimo remanere, cum corpus extenuatur, utrum ultimo remaneant, cum corpus instauratur, atque reficiatur. Respondet etiam quod in corporis instauracione, atque refectioe huiusmodi uenæ ultimo apparerit, & parue obliterantur, & dicitur igitur ut in adaquatione, scilicet irrigatione horti, sulci, scilicet meatus, quibus deserunt aqua ad olera, altiores, amplioresque durant, & remanent concauari adhuc, minimi autem, sulci, primi ac celeriter limo obducto, scilicet per aquam ad eos, abolefcunt, scilicet obliterantur, rursusque de ducto, ac ablato, apparerit, sic uenæ amplissimæ durant, scilicet in ipsa refectioe, minimæ autem primæ actu carnes efficiuntur, quanquam potentia nihilominus uenæ sunt, & sic non ita carnes efficiuntur, quin potentia uenæ relinquuntur, & facile redire possunt. Patet igitur solutio quod uenæ magna in ipsa instauracione ultimo remaneant apparentes: sicut in ipsa arefcencia. Auerroes etiam huius rei aliam causam asserit ex eo, quia quanto partes alicuius rei minores sunt, tanto facilius transformationem recipiunt, celeriusque conuertuntur in substantiam alicuius alterius. Quod exemplo riuulorum declarat, nam riuus magis diu perdurant, difficilisque destruantur. Minimi uero facilius abolefcunt, & eorum uestigia obliterantur.

Quamobrem est caro extat, sanguis tamen in ducto uulnere undique effluit. Quoniam sine uena sanguis esse non potest. Venula autem nulla manifesta est, quomodo neque riuorum foueolæ patent prius quam limus eximat.

Soluit obiter problema propter quid factio uulnere in carne, ubi non apparet uena, exit sanguis, cum sanguis non ferretur nisi in uenis, quasi respondet in carne non apparet uenas, sed esse uenas capillares, uel paruos, quæ uisu imperceptibiles sunt, & dicitur Quamobrem est caro extat, sanguis tamen in ducto uulnere, scilicet facta sectione, undique effluit, cuius causam reddit, & dicitur quoniam sine uena sanguis esse non potest, & sic licet in carne non uideantur uenæ præsumpta existant, tamen sunt in carne uenæ capillares adeo exiguæ, ut

Suels. de Partibus II. iij

Contra Galenum.

Quoniam
nisi tota
Quantis.
Venula.
Venula
φλ βιον
Parua ue.
u.

uisui non subiaceant. Deinde exponit quomodo uenae appare- re possunt, & dicit q̄ uenula autem nulla manifesta est, quomo- do neq̄ riuorū foucolā } .i. riuuli, uel canaliculi } patent prius quam limus eximatur } .i. auferatur. Hoc igitur pacto uenulae apparere possunt ablata carne, obductoq̄ luto.

Procedunt autem uenae in minores subinde ex amplioribus quousq̄ actiores redduntur quam ut crassum sanguinem transmittere possint. Quam- obrem exitus sanguinis nullus patet, quanquam excremento uaporis humidi, quem sudorem uo- camus, satis patet. Sed ne illi quidem, nisi corpore caelefacto, & uenularum clausulis patefactis.

Cum soluisset problema, nunc exponit quomodo uenae pro- cedunt per corpus, ut cōcludat causam, quare sanguis non pro- fluat ex uenis, & causā quare ex uenis profluat sudor, & quid sit sudor, & dicit q̄ Procedunt autem uenae in minores subin- de } .i. sensim & successiue } ex amplioribus quousq̄ actio- res redduntur } longe magis ac magis } quā ut crassum sangui- nem transmittere possint } angustiantur enim adeo, ut nō per- mittant sanguinem exire per sua capita. Propterea concludit q̄ quamobrem exitus sanguinis nullus patet } sunt enim capi- ta adeo angusta, ut nequaquam sanguis exire possit. Et sic pa- tet causa, quare sanguis non profluat ex uenis. Deinde exponit quid sudor sit, & cur ex capitis huiusmodi uenarū sudor pro- fluat, & dicit q̄ quamquam excremento uaporis humidi, quem sudor uocamus } exitus } satis patet } Deinde exponit quan- do patet, & cur, & dicit q̄ sed ne illi quidem } .i. excremento su- doris exitus patet } nisi corpore caelefacto } cuius caelefactione excrementum subtiliatur } & uenularum clausulis } .i. extre- mitatibus } patefactis } .i. apertis. Clausulae enim sunt extre- mitates. Quid igitur sudor sit, patet. Est enim uapor humidus uia excrementi eleuatus a sanguine propter caelefactionem cor- poris, exiens per extremitates uenularum uia caloris apertas. Et Aristoteles de sudore loquitur naturali, nam est alius sudor praeter naturalis, qui est multiplex, de quo Medici multa scri- bunt: quae nunc derelinquimus. Vnde Albertus dicit, sudorem scilicet naturalem nō fieri, nisi cum corpus longe magis quam oportet supercalefactum. Tum quia sanguis redditur tenuior, atq̄ aquosior. Tum etiam quia ex calore uenarū orificia aperiantur. Non tñ adeo, ut totus sanguis profluat, sed usq̄ adeo, ut aquo- sus profluat, & hic est sudor, crassius uero ac ipsius retineatur.

Quae Alb.

Iam autem nonnullis accidit, ut cruentū quod- dam excrementum sudarent, propter uitiatū cor- poris habitū scilicet cum corpus laxum, fluxumq̄ eet, sanguisq̄ p̄ cruditate humesceret imbecilli- tate caloris, qui exiguus uenulis inclusus conco- quere non posset. Omne enim quod aquae & ter- rae cōmune est, crassescere, cum concoquitur, iam dictum est. Alimentum autem & sanguis mistum ex ijs est. Calor uero concoquere non potest, non modo quia exiguus est, uerum etiam praer nimia cibi assumpti copia. Fit enim exiguus comparatio- ne tanti cibarij. Duplex autē exuperantia cibi est, aut enim quantitate, aut qualitate. Quippe cū ci- bus non aequē concoctū facilis quisq̄ sit.

Uidetur Ephesio q̄ Arist. uelit ex sudore sanguineo trade- re indicium uitiatū habitus corporis. Melius autem puto Aristo- telem uelle assignare causam ex ijs, quae dixit, quamobrem non- nulli guttis sanguineis sudauerunt, quomodo Cæsar sudauit in praelio. Et primo premitte ipsum cōtingens, & dicit q̄ Iam au- tem nonnullis accidit, ut cruentum quoddam excrementum } id est guttas sanguineas, sanguinemq̄ aquosum } sudarent } hoc est contingens, quod ideo contingens, accidensq̄ dicitur, quia raro accidit. Deinde assignat causam partim ex parte cor-

poris, partim ex parte sanguinis. Ex parte corporis quidē, cum dicit q̄ propter uitiatum corporis habitum } .i. propter malam dispositionem acquisitam in corpore, quam exponit, & dicit q̄ scilicet cum corpus laxum, fluxumq̄ esset } .i. cum corpus acquisierit aperturā in meatibus, hoc enim intelligit per laxū, hoc est, cum fuerit ualde porosum. Per fluxum uero intelligit dispositionem, qua facile est aptum penetrari, sanguis aquosus & cruentus profluat, immo aliqua ex parte crassus exit ex uenis. Sed unde corpus acquirere possit hanc dispositionē, ut sit ualde tum porosum, tum ualde penetrabile, Aristoteles non exposuit: tamē causa assignari potest ex eo, quia praesens ingens exercitium, per quod calor reddebatur potens porifica- re corpus, & aperire, continensq̄ fortasse nimis calefecit, ut in- de in corpore sit huiusmodi dispositio derelicta. Possunt esse & aliae causae, quae medicis relinquuntur. Ex parte igitur corporis causa est haec mala dispositio, tum in apertura, tum in penetratio- ne: cuius acquisitio iam praesens per multos dies. Ex parte uero sanguinis, quem corpus sudat, cū in sanguine acquiratur aquositas, & hoc dicit, & eius causam assignat } sanguisq̄ praer cruditate humesceret } atq̄ aquosus, & tenuis redderet aptus ad penetrandum. Et tangit causam, cum dicit q̄ imbecilli- tate caloris, qui exiguus uenulis inclusus concoquere } .i. digerere } non posset } .i. sanguinem ipsum, qui in uenis continetur: & repetit regulam, quam in libro de misto, & in secūdo libro hu- ius dixerat, cum dicit q̄ omne enim quod aquae & terrae cōmu- ne est } .i. omne enim mistum ex aqua, & terra } dictum iam crassescere } atque inspissari } cum coquitur } atq̄ digeritur, quoniam omnis digestio naturalis procedit crassescendo } ali- mentum autem & sanguis mistum ex ijs est } .i. terra & aqua. Igitur cum concoquitur procedit crassescendo. Quare per con- trarium cum nō concoquitur propter exiguitatem caloris, qui in uenis est, relinquatur tenuis, atque aquosus aptus penetrare corporis meatus. Deinde exponit causas, quare calor uenalis non concoquit sanguinem, & dicit q̄ calor uero } .i. uenalis } concoquere non potest, non modo quia ex- gius est } utpote cum propter continens, uel propter nimium exercitium, uel propter alias causas, quae praecesserunt, factus est exiguus } ue- rum etiam praer nimia cibi assumpti copia. Fit enim } saltem } comparatione tanti cibarij } .i. alimoniae } exiguus } & sic sanguinem multum, qui in uenis continetur, non bene conco- quere potest. appellauit autē sanguinem, cibariū, quia alimonia est totius, & cibarium. Deinde exponit quomplex exuperantia est, & dicit q̄ duplex autem exuperantia cibi est, aut enim quan- titate } ut cum fuerit auctus nimis in quanto } aut qualitate } .i. modo & genere, ut cū cibus fuerit nimis aut durus, aut mol- lis, aut aliter affectus, ita, ut non sit a calore superabilis } qui- ppe cum cibus non aequē concoctū facilis quisq̄ sit } sed alius magis, alius minus pro ratione suae qualitatis, quae non semper ex aequo superatur a calore. Sic igitur ex parte sanguinis causa est sudoris cruentarij, ut cum sanguis fuerit nimis crudus, aquo- sus, atq̄ tenuis. Et haec dispositio accidit sanguini cum calor fue- rit exiguus uel per se, uel comparatione alimenti, quod non est bene digestibile: aut propter quantitatem, aut propter qualitatem.

Profluat autem sanguis potissimū per ampliora uenarū foramina. Quamobrem e naribus, gingiuis, & sede, interdū etiam ex ore profluuium sangui- nis fit sine ullo dolore: non per uim, ut ex arteria.

Cum assignasset causam sudoris cruentarij, nunc uult assi- gnare causam quare sanguis e naribus, gingiuis, ano, & ore largius profluat, & cur aliquando sanguis ex ore est morbo- sus, aliquando non, & dicit q̄ Profluat autem sanguis potissi- mum per ampliora uenarum foramina } .i. largius, ideo subdit } quamobrem e naribus, gingiuis, & sede } .i. ano, secessusq̄ } interdum etiam ex ore profluuium sanguinis fit sine ullo do- lore } causa est, quia in naribus, gingiuis, & ano uenae sunt am- pliores, latioresq̄. Ex ore uero aliquando sanguis fluit sine do- lore. i. sine morbo, utputa cum uenit ex uenis capitis, uel nass uia regurgitationis, uel ex partibus uicinis } nō per uim } nam- cum

cum ex ore fluit per uim } ut } cum fluit } ex arteria } .i. gur- gulione, cannaque pulmonis, cuius signum est uisus. tunc est morbosus, de quo ad medicos.

Vena autem maior & aorta, quae spatio desu- per distant, infra uero mutatis uicibus tendunt, ita corpus continent progredientes enim scindit- tur iuxta bifidam curum partitionem. atq̄ alte- ra ex parte priori in posteriorem se porrigit. Alte- ra ex posteriori in priorem, eodemque concurr- runt: ut enim ea, quae implexa sunt, continentiora constant: sic uicibus uenarum mutatis, partes prio- res corporis, cum posterioribus copulantur. simi- le etiam a corde locis superioribus fit. sed qui dili- gentius nosse uelit, quemadmodum uenae inter se habent, spectare id, tum per dissectionem, tum etiam per commentationem debet. atque de ue- nis, & corde haec tenent.

Cum assignasset causam, quare sanguis e naribus, gingiuis, ano, & ore largius profluat, nūc declarat quomodo uenae prin- cipales distent, quōs modo corpus ipsum continent, & dicit q̄ Vena autem maior, & aorta, quae spatio de super distant } quia altera ex dextro, altera ex sinistro in superioribus colloca- tur } infra uero } .i. in partibus inferioribus } mutatis uicibus ten- dunt, ita corpus continent } deinde expōit quo pacto mutatis uicibus in inferioribus tendant, ut exponat, quo nam modo cor- pus continent, & dicit q̄ progredientes enim } .i. deorsum uer- sus rhenes } scinduntur iuxta bifidam curum partitionem } quae uidelicet est in directo rhenum } atq̄ altera ex parte prio- ri in posteriorem se porrigit } ut quae minor est } altera ex po- steriori in priorem } ut quae maior } eodemq̄ concurrūt } de- inde assignat causam huius inuolutionis, & dicit q̄ ut enim ea quae implexa sunt } .i. inter se implicata, per implexa enim in- tricata, & inorta intelligit } continentiora } .i. ualidiora } con- stant, sic uicibus uenarum mutatis } .i. a posterioribus ad prio- ra, & e conuerso } partes priores corporibus cum posteriori- bus copulantur } redditurq̄ totum copulatum ualidius. & q̄ haec implexio non modo in partibus inferioribus, sed superioribus, ideo subdit } simile etiam } id est similis diuisio, & implexio } a corde locis superioribus fit } ut dictum est de inferioribus. sed quia huiusmodi implexiones nō bene per uerba intelliguntur, sed cum demonstrantur ad sensum per anatomicam, ideo di- cit q̄ sed qui diligentius uelit nosse quae admodū uenae inter se ha- beant, spectare id tum per dissectionem } id est anatomicam } tum etiam per commentationem } .i. historiam animalium, q̄ superioribus libris tradit } debet } tum epilogat, & dicit q̄ at- que de uenis, & corde haec tenent }

De pulmo- ne. CAP. 6.

De reliquis etiam uisceribus hac eadem uia & ratione considerandum est. Itaque pulmo ideo habetur, quia genus animalium quoddam pede- stre est. Calorem enim refrigerari necesse est: qd' extrinsecus ea, quae sanguinem habent, desiderāt. Sunt enim calidiora. at quae sanguine carent, uel suo natiuo spiritu satis refrigerari possunt, extrin- secus autē uel aere, uel aq̄ refrigerari necesse est.

Cum dixisset de corde, & de ortis, quae oriunt a corde, nūc tranfit ad pulmonem, & primo proponit intentionem suam, & dicit q̄ De reliquis etiam uisceribus hac eadem uia & ratio- ne } uidelicet qua egimus de corde } considerandum est } egi- mus enim de corde quid sit, & de eius utilitate, sic de reliquis uisceribus agemus, quid unumquodq̄ sit, & de utilitate cuius- que, initio nobis sumpto a pulmone, propterea dicit q̄ itaque pulmo ideo habetur, quia genus animalium quoddam pede- stre est } id est solo incedit. Deinde exponit hanc consequentiā uidelicet est quoddā genus animalium pedestre, igitur huius-

modi genus habet pulmonem, & dicit q̄ calorem enim refrige- rari necesse est } per hanc uult habere maiorem hanc uidelicet, omne animal calidum indiget refrigeratione. pedestre est ani- mal calidum. igitur pedestre indiget refrigeratione. Deinde addit animal sanguineū desiderare refrigerationē extrinsecus, & dicit q̄ quod extrinsecus ea, quae sanguinem habent, deside- rant } id est indigent & per } quod } intelligit refrigerari, ut sit haec maior, omne animal sanguineum indiget extrinsecus refri- gerari. pedestre est animal sanguineum: igitur pedestre indiget extrinsecus refrigerari. maiorem probat, & dicit q̄ sunt enim calidiora } igitur indigent extrinsecus refrigerari, probat ean- dem maiorem per locum ab opposito, & dicit q̄ at quae sangui- ne carent } ut insecta } uel suo natiuo } .i. naturali } spiritu sa- tis refrigerari possunt } nam naturalis eorum spiritus pulsatur, et sic eius spiritus pulsatur refrigeratur. Quod si exangue pulsu spi- ritus intrinsecus refrigeratur: igitur sanguineum extrinsecus re- frigeratione indiget. Deinde exponit, quot rebus contingat ex- trinsecus refrigerari, & dicit q̄ extrinsecus autem uel aere, uel aqua } .i. attractis } refrigerari necesse est } ergo refrigerari ex- trinsecus est attrahere aere uel aquam ad praecordia calida. Sunt igitur tres syllogismi, quorum primus est. omne animal calidum, indiget refrigeratione: pedestre est animal calidum: igitur pedestre indiget refrigeratione. secundus uero, omne ani- mal sanguineum indiget refrigeratione extrinsecus: occurrēte: pedestre est animal sanguineum: igitur pedestre indiget refri- geratione extrinsecus: occurrēte. tertius, refrigeratio extrinse- cus occurrēns est attractio aeris uel aquae ad praecordia: pede- stre indiget refrigeratione extrinsecus: occurrēte, ut patuit: igitur pedestre indiget attractione aeris, uel aquae ad praecordia. hoc pacto textus iste resolu potest ad artem prioristicam, qui- bus si addatur, sed pulmone fit attractio aeris uel aquae ad praecordia, igitur omne animal sanguineum pedestre indiget pul- mone. sed quomodo pulmone fit attractio aeris, & quomodo branchijs fit attractio aquae, postea dilucidabitur, nunc satis sit habere quod omne animal pedestre indiget refrigeratione ex- trinsecus occurrēte, quae fit uel per aere, uel per aquam.

Quamobrem piscium nullus habet pulmonē, sed pro eo branchias obtinent. Vt cum de spiratione ageremus, retulimus aqua enim refrigerari- tur, ut aere, quae spirant. Quamobrem omnia, quae spirant, habent pulmonem spirant pedestria om- nia, & aquatiliū nonnulla, ut balena, & delphi- nus, atque etiam cete omnia, quae resstant complu- ra enim natura ancipiti sunt tum ex terrestriū, tum ex aquatiliū numero. nam & eorum, quae terra sustentantur, aere mque arripiunt, quaedam in humore maximam temporis partem confur- munt ppter sui corporis temperamētum: & eorū quae in humore degunt, nonnulla tantum terre- stris, naturae sibi mutantur, ut nisi interdum spi- rent, uiuere nequeant.

Cum accepisset omne animal pedestre indigere refrige- ratione extrinsecus occurrēte, quae fit per aere, uel per aqua: nunc exponit, quae pulmonem habent, & quae branchias, ut ostendit pulmonem esse instrumentū spirationis, & dicit q̄ q̄- obrem piscium nullus habet pulmonem } quoniam non refri- geratur attractione aeris } sed pro eo } .i. pulmone } bran- chias obtinent } sed quid branchiae sint, & quomodo bran- chias habent, declarat, & dicit q̄ ut cum de spiratione ageremus, retulimus } quod pisces non pulmonem, sed bran- chias habent, declarat, & dicit q̄ aqua enim } subaudi pisces } refrigerantur, ut aere } refrigerantur } quae spirant } tum concludit q̄ quamobrem omnia, quae spirant, habent pulmo- nem } ut omnia, quae refrigerantur aqua, habent branchias, tum addit minorem } spirant pedestria omnia, & aquatiliū nonnulla, ut balena, & delphinus, atq̄ etiam cete omnia, quae

reflant } .f. per fistulas regurgitando aquam, quam cum cibantur assumunt. igitur hæc omnia habent pulmonem, de ijs omnibus in libro de spiratione satis diximus. Deinde exponit animalia ambigua, æque duplicia, & ostendit ea respirare, & ita oportere ea habere pulmonem, & dicit } complura enim natura accipit } .f. ambigua, & duplici } tum ex terrestri } ut rana, & crocodilus } tum ex aquatili numero } ut bos marinus, & testudo } nam & eorum quæ ex terra sustentantur, aeremque arripunt } ut crocodilus, & rana } quædam in humore } & aqua } maximam temporis partem consumunt } propter sui corporis temperamentum } .f. frigidum & humidum, quod non seruat, nisi per simile, est maxima parte vitæ uiuunt in aquis } & eorum, quæ in humore degunt } ut bos marinus & testudo } nonnulla tantum terrestri naturæ sibi mutantur, ut nisi interdum spirent, uiuere nequeant } hæc igitur ambigua habent pulmonem, quoniam spirant, licet Aueroes nescio qua temeritate, dicat hæc non respirare per pulmonem.

Pulmo igitur spirandi officio delegatus est, qui originem quidem sui motus accipit ex corde. Sed sua tantum amplitudine, tum inanitate aditum spiritui patefacit. Cum enim attollitur, influit spiritus: cum contrahitur, effluit.

Ex ijs, quæ dixerat concludit pulmonem esse instrumentum spirandi, & habere in corde principium sui motus, exponitque modum quo fit inspiratio, & expiratio, & dicit } pulmo igitur spirandi officio delegatus est } .f. pulmo igitur est instrumentum spirandi } qui originem quidem } .f. principium } sui motus accipit ex corde } uel quia in corde est anima, quæ est principium motus corporis, & cuiuslibet partis eius: uel quia in corde est calor ex feruens, cuius refrigerandi gratia pulmo, ut flabellum mouetur, ergo per originem uno modo potest intelligi principium esse ætuum, quale est anima: alio modo causa fiuialis, qualis est refrigeratio caloris cordis, & utroque modo bene dicitur, } cet prima expositio sit Ephesij in scholis. Deinde exponit modum, quo fit inspiratio, & expiratio, & dicit } sed sua tantum amplitudine, tum inanitate } .f. cauernositate, atque spongiositate, uel uacuitate } aditum spiritui patefacit } facile que ingressum. Quod exponit, & dicit } cum contrahitur } id est aperitur } influit spiritus } & fit inspiratio } cum contrahitur } id est constringitur, spiritus } effluit } & fit expiratio.

Palpitationem. ἀλωσιμ. Saluum.

Ad cordis autem palpitationem pulmonem spectare male opinatum est. Cor enim homini, prope dixerim, animalium uni palpitat, quia homo solus spe rei futuræ, expectationeque moueatur in pluribus etiam cor laxo intervallo distat a pulmone, situmque superius tenet, ut nihil ad cordis palpitationem conferat pulmo.

Cum declarasset pulmonem esse instrumentum spirandi, & habere in corde sui motus principium, & quomodo fit inspiratio, & expiratio, nunc remouet opinionem eorum, qui dixerunt motus pulmonis esse causam, per quam cor palpitat, et dicit } Ad cordis autem palpitationem } .f. saluū, intelligit enim per palpitationem motum, qui frequenter, ac alternatim fit } pulmonem spectare } .f. esse causam sua motione } male opinatum est } per duas rationes, quarum prima est quia tunc in omni animali habere pulmonem, cor palpitaret, modo hoc est falsum, quia in solo homine cor palpitat, animalium uni palpitat, quia homo solus spe rei futuræ, expectationeque mouetur, quoniam autem timoris, gaudij, ac tristitiæ homo magis quam cætera mouetur, & sic in cæteris uel non est palpitationem, uel non manifesta. Deinde assignat secundam rationem quia in pluribus animalibus cor multum distat a pulmone, & supra ipsum collocatur adeo, ut non possit prodesse ad illius palpitationem præ nimia distantia, & dicit } in pluribus etiam cor laxo } id est largo } intervallo distat a pulmone, situmque superius tenet } adeo quidem } ut nihil ad cordis palpitationem conferat

pulmo } uel uel præ nimia distantia, & mala cordis collocatio, ne, nec locutus est Aristoteles de palpitatione cordis præter naturam, quoniam illa non accidit spe, uel expectatione, sed pluribus causis nobis præter naturam occurrentibus, de quibus agit medicus.

Differentia pulmonis uaria est. alij enim sanguineus, magnusque: alij minor, fungosus, exanguis. Quæ uiuipara sunt, maiorem, & copia referunt sanguinis habent, propter calorem suæ naturæ amplioerem. Contra, quæ ouipara sunt, exiguum & siccum, sed aptum ampliari, ac extumescere, cum inflatur: qualis eorum est, quæ ex terrestribus quadripedes ouipara sunt, ut lacertorum & testudinum, & cæterorum generis eiusdem. Volucrum etiam natura, quas aues appellamus, eodem pertinet. Omnium enim earum pulmo fungosus & spumæ similis est. spuma enim fracta, diffusaque ex amplo tumore in exiguum residet, & pulmo earum exiguus, membranæque similis est.

Cum remouisset opinionem eorum, qui dixerunt motum pulmonis esse causam palpitationis cordis, nunc narrat differentias pulmonum, & dicit } Differentia pulmonis uaria est } .f. expoit, & dicit } alij enim sanguineus, & magnus } .f. pulmo est } alij minor, fungosus } .f. siccus, ut fungus } exanguis } deinde exponit quibus animalibus primum genus, quibus autem secundum inest, & dicit } quæ uiuipara sunt } animalque parium } maiorem & copia sanguinis referunt habent, propter calorem suæ naturæ amplioerem } & per naturam complexionem intelligit } contra, quæ ouipara sunt } pulmonem habent } exiguum, & siccum } id est exanguem, ac fungosum } sed aptum } agilemque } ampliari atque extumescere } cum attractione aeris } inflatur } cuius exempla assignat, & dicit } qualis eorum est, quæ ex terrestribus quadripedes ouipara sunt ut lacertorum, & testudinum, & cæterorum generis eiusdem } uolucrum etiam natura, quas aues appellamus, eodem } .f. ad idem genus } pertinet, omnium enim earum pulmo fungosus, & spumæ similis est, spuma enim fracta } per ampullulas } diffusaque ex amplo tumore in exiguum residet, & pulmo earum } .f. uolucrum } exiguus, membranæque } atque folliculi } similis est } hæc tenet de differentia pulmonum.

Quamobrem hæc omnia parum sument, & parum bibunt. Diu etiam aquam demersa tolerant, satis enim ab ipso pulmonis motu spiritali, inanitateque refrigerantur diutius: ut quæ parum caloris habeant.

Cum narrasset pulmonem autem esse paruam, exanguem, ac fungosum, huius nunc nobis assignat signum, & dicit } Quamobrem hæc omnia } .f. animalia, quæ habent pulmonem, ut diximus } parum sument, & parum bibunt, diu etiam aquam demersa tolerant } sub aqua enim diu stant sine spiratione, cuius causam reddit, & dicit } satis enim ab ipso pulmonis motu spiritali } .f. facto a spiritibus } inanitateque } .f. cauernoso } refrigerantur diutius, ut quæ } .f. qm } parum caloris habent } & sic illa parua refrigeratio sufficit. Quare bene dictum est hæc animalia huiusmodi pulmonem habere, alioquin non parum sitirent, non diu tolerarent sitim, nec sub aqua diu starent.

Accedit ad hæc, ut magnitudo corporis eorum prope omnium minor uiuiparis sit. Calor enim est, quod uim obtineat augendi, sanguinis præterea copia calor indicium est. Corpora etiam melius erigit, quamobrem homo cæteris erectior omnibus est: & uiuipara reliquis quadripedibus erectiora incedunt. Nullum enim uiuiparum uel exanguem, uel ambulans, æque latibula petit.

Cum

De alimen-
to cordis.

Præterea
de
Autem
De motu
pulmonis.

Cum assignasset signum parui caloris in ouiparis ex paruitate sitis, nunc ex paruitate corporis, & sanguinis & rectitudinis parua corporum, signum affert, & dicit } Accedit ad hæc: ut magnitudo corporis prope } .f. iere } omnium eorum } .f. animalium ouiparorum } minor uiuiparis sit } dixit enim } .f. prope } .f. iere, quoniam aliqua ouipara sunt maiora aliquibus uiuiparis, & hoc non est, nisi pro exiguitate caloris } calor enim } ut dicit } est } .f. id } quod uim obtineat augendi } .f. qm } cum sint corpore exigua, calore quoque erit parua. Idem demonstrat ex exiguitate sanguinis, & dicit, sanguinis præterea copia caloris indicium est, sed cum ouipara sint minus sanguinea uiuiparis, ideo erunt minus calida, tertio idem ostendit ex rectitudine corporum, & dicit } corpora etiam } caloris & sanguinis copia } melius erigit } cuius signum affert, & dicit } quamobrem homo cæteris omnibus erectior est, & } uiuier salter } uiuipara reliquis quadrupedibus } .f. ouiparis } erectiora incedunt } nec ob aliud, nisi propter copiam caloris & sanguinis. Quod autem uiuipara reliquis ouiparis quadrupedibus erectiora incedant, affert signum, & dicit } nullum enim uiuiparum uel exanguem } ut cete } uel ambulans } .f. pedatum } æque latibula petit } sicut ouipara, nec ob aliud nisi, quia uiuiparum recte magis incedit, non enim animal instare potest recte, ergo ouipara sunt minus calida, dixit } æque latibula } quia multa uiuipara petunt latibula sed non æque, atque ita facile, sicut ouipara, quorum quædam degunt in cauernis pro magna uitæ parte, aut fortasse uerbum } .f. eum } pro nota confirmationis legendum est, hoc pacto } nullum enim } .f. etiam } uiuiparum uel exanguem } .f. sine pedibus } ut ceterij generis animalia } uel ambulans } .f. pedatum } æque } sicut subaudi ouipara } latibula petit } quoniam minima caloris copia uiuipara non possunt uiuere, nisi in libero aere, hæc enim ratio pro maiori parte non degunt in lapidibus, aut filuris terræ. Contra est de ouiparis, quorum plura petunt latibula, & ibi pro maiore parte uitæ uiuunt.

Pulmo igitur spirandi gratia datus omnino est. Sed exanguis, talisque, cuiusdam animalium generis causa: uerum commune eorum, nomine utacat, nec, ut autem genus nomen obtinuit, itaque ut autem esse ex aliquo est, sic in essentia illorum est, ut habeant pulmonem talem uidelicet.

Nunc concludit officium pulmonis, & qualitatem, & dicit } Pulmo igitur spirandi gratia datus est } .f. animalibus } omnino } & principaliter } sed exanguis, talisque } .f. fungosus } datus est } causa cuiusdam generis animalium, ut puta, quia est, quoddam genus animalium, ut ouipara terrestria, quæ parum sanguine prædita sunt, addit tamen } uerum commune eorum } genus uidelicet quæ talem habent } uacat nomine } proprio, & solum per complexum multorum nominum appellatur } nec ut genus autem nomen } proprium } .f. } obtinuit } & dicitur uolante, uel uolucres. Tunc concludit } itaque ut autem esse ex aliquo est } .f. ex aliqua causa essentiali propriaque suæ speciei } sic in essentia illorum } .f. animalium ouiparorum terrestrium } est, ut habeant pulmonem talem uidelicet } fungosum, & exanguem nec ob aliud nisi ex proprietate speciei. Dixit Galenus corpus nutrire aere ingredienti ad ipsum per euentationem, quam efficit pulmo, & falsum est, ut Aueroes inquit, quoniam aer est simplex, & ipsemet fatetur simplex non nutrire, fortasse, Galenus per nutritionem non intellexit conuersionem alimenti in substantiam nutrire, quoniam simplex hac nutritionis specie nutrire non potest, sed intelligit refocillationem qualem odores afferunt, nam etiam aliquando dicit odores nutrire, & tamen per nutrire intelligit confortare, atque refocillare. Sed utrum ille motus pulmonis, quo aer intrat & exit, insit pulmoni per se, an sequatur motum pectoris, Galenus putat motum pulmonis sequi motum pectoris, quia impossibile est dari uacuum, nam cum pectus mouetur motu diastolis, impletur ipse pulmo aere, & cum mouetur motu systolis, egreditur aer, ut follis fabricorum, cuius rei indicatio est, quia si pectus uulneretur & perforatur, tollitur motus pulmonis, uerum, ut

recte Aueroes inquit, hæc ratio est nulla, nam ideo motus pectoris cessat, si est uentum, ut cesset, quia pulmo refrigeratur propter aerem, & sic priuatur sua operatione.

Sed uiscerum quædam simplicia esse uidentur, ut cor, ut pulmo: quædam bipartita, ut ienes, quædam utronam modo se habeant, dubitatur. Iecur enim & lienem accipit inter hæc esse specie dixeris, nam & quasi simplex, & tanquam pro simplicibus duo simili prædita natura utrunque esse uidentur.

Cum dixisset de pulmone, nunc transit ad dicendum uiscerum differentias, & formas, & primo tangit difficultatem, & dicit } Sed uiscerum quædam simplicia esse uidentur } hoc est unumquodque unum, dico simplex, & unum, quod nec se co nec subiecto diuiditur } ut cor, ut pulmo, quædam bipartita } quæ uidelicet loco, ac subiecto diuiduntur } ut ienes, quædam utronam modo se habeant, dubitatur, iecur enim & lienem accipit specie inter hæc } scilicet membra interiora, quæ uiscera dicuntur } esse dixeris } cuius causam affert, quia una ratione uidentur simplicia, & alia ratione uidentur bipartita, & dicit } nam & quasi simplex utrunque esse uidentur } cum non appareat differentia loci, & subiecti } & utrunque esse uidentur pro simplicibus duo } quæ sunt } prædita simili natura } quasi gemelli, ergo de ijs est dubitatio, cum in eis appareant signa diuisionis.

Sunt tamen omnia bipartita, cuius rei causa est corporis dispositio, quæ bipartita quidem sit, sed in unum initium coeat, consummeturque. aut enim superiore, & inferiore, aut priore & posteriore, aut dextra & sinistra parte distinguitur.

Cum tetigisset difficultatem, nunc respondet, & dicit } Sunt tamen omnia bipartita } scilicet aliquo modo, non enim omnia sunt loco, & subiecto diuisa, sed aliquo modo bipartita, cuius causam affert, & dicit } cuius rei causa est corporis dispositio } ac peculiaritas } quæ } secundum unamquamque dimensionem } bipartita quidem sit, sed in unum initium } eorum scilicet } coeat, consummeturque } & exponit quomodo secundum unamquamque dimensionem corpus sit bipartitum, & dicit } aut enim superiore & inferiore } quæ accipiuntur secundum longitudinem } aut priore & posteriore } quæ accipiuntur secundum profunditatem } aut dextra & sinistra parte distinguitur } quæ secundum latitudinem accipiuntur, quare cum corpus sit geminum, & uiscus sequatur naturam corporis, oportet, ut saltem aliquo modo omne uiscus sit geminum.

Quamobrem cerebrum quoque omnium bipartitum esse sibi uult, atque etiam sensorium unumquodque, eademque ratione cor uentriculis suis distinguitur: pulmo uero in ouiparis adeo dirimitur, ut ea binos habere pulmones uideantur. ienes bipartitos esse nulli dubium est.

Cum assignasset causam bipartitionis cuiusque uisceris, nunc illam manifestat in omnibus, & dicit } Quamobrem cerebrum quoque omnium } scilicet animalium uel omnium scilicet uiscerum } bipartitum esse sibi uult } id est suapte natura est } atque etiam sensorium unumquodque } ut oculus, auris, & cætera id genus } eademque ratione cor uentriculis suis distinguitur } eadem ratione dico, quia corpus bipartitur } pulmo uero in ouiparis adeo dirimitur } atque distacatur } ut ea binos habere pulmones uideantur, ienes bipartitos esse nulli dubium est } hæc de manifestis.

De iecore & liene iure ambiges. cuius rei causa est, quoniam in ijs, quæ lienem habere necesse est, lien ipse quasi iecur adulteratum

CAP. 7.
De uiscerū
differentijs
& formis.
Bipartita
diqui.
Diphyta.
Simplicia.
Μονοφυι.
Μονο-
Phya.

Bipartita.
diqui.
Diphyta.

esse uidetur. in ijs autem quæ lienem habere non necesse est, ut exiguus admodum lien ueluti notæ gratia habetur, sic hepar bipartitum aperte est, & pars altera ad dextram: altera, quæ minor est, ad sinistrum situm tenere expetit.

Cum enumerasset uiscera, in quibus bipartitio patet, nunc enumerat uiscera, de quibus ambigitur, & dicit: De icore & liene iure ambiges. & rei causam affert, & dicit: cuius rei causa est, quoniam in ijs, quæ lienem habere necesse est, lien ipse quasi iecur adulteratum esse uidetur. & tunc in ijs uidetur, iecur geminum loco, & subiecto diuisum. In ijs autem, quæ lienem hinc non necesse est uel quæ exiguum lienem habent: ut exiguus admodum lien ueluti notæ gratia habetur: in eis sic hepar bipartitum aperte est: in illis animalibus: & pars altera ad dextram: altera, quæ minor est, ad sinistrum situm tenere expetit: id est affectat, quare utroque modo hepar uidetur bipartitum, quoniam & in illis, & in his animalibus.

Quinetiam in uiuiparis, quanuis minus quam ouiparis, apertum sit: tamen in nonnullis æque diuisum patet, ut locis quibusdam lepores bina iocinera habere uidentur. quemadmodum in genere piscium tum alij quidam, tum charitlaginei iecur duplicatum habere uidentur.

Adducit quædam uiuipara, in quibus duplicitas hepatis patet, & dicit: Quinetiam in uiuiparis quanuis minus quam ouiparis: quia non in tot, duplex esse hepar: & apertum sit, tamen in nonnullis æque sic in ouiparis: diuisum patet, ut in locis quibusdam lepores bina iocinera habere uidentur. quemadmodum: & etiam in genere piscium tum alia quidam, tum charitlaginei iecur duplicatum habere uidentur: in ijs enim duplicitas hepatis, sicut in ouiparis patet.

Sed quoniam iecur parte dextra potius situm est, ideo natura lienis adhibita est. itaque quam necessaria quodammodo est, tamen non admodum omnibus animalibus. Causa igitur ut uiscerum natura bipartita sit, quemadmodum diximus, dextrum, sinistrumque est. Vtrunque enim sibi simile exposcit, quomodo ea quoque similem geminamque habere naturam expectant. Vt enim illa quanuis gemina, eodem coeunt, sic uiscerum singula quanuis gemina, nexu eodem continentur.

Cum adduxisset quædam uiuipara, in quibus duplicitas hepatis patet, nunc assignat necessitatem lienis, & dicit: Sed quoniam iecur parte dextra potius situm est, ideo natura lienis adhibita est: igitur lien datur propter iecur, & ne tu credas in omnibus dari lienem, in quibus datur hepar, dicit: itaque quæquam necessaria quodammodo est: scilicet lien ipse: non tamen omnibus admodum animalibus: est necessarius. Tunc epilogat, & dicit: causa igitur ut uiscerum natura bipartita sit, quemadmodum diximus, dextrum & sinistrum est: & exponit rationem, & dicit: utrunque enim uidelicet tam dextrum quam sinistrum simile exposcit: scilicet in omnibus uisceribus: quomodo ea: scilicet uiscera: & quoque similem, geminamque habere naturam expectant: scilicet dextrum, & sinistrum, sic igitur dextrum & sinistrum in uisceribus expetit duplicitatem, & uiscera dextri & sinistri duplicitatem expetunt. igitur omne uiscus est geminum, appetunt etiam unitatem, cuius causam assignat, & dicit: ut enim illa: scilicet dextrum & sinistrum: quanuis gemina, eodem coeunt: scilicet corde: sic uiscerum singula, quanuis gemina, nexu eodem: scilicet corde: con-

tinentur: est enim cor connectens omnia corporis membra. hæc de epilogo.

Sunt uiscerum quædam supra septum, quædam infra. Sed omnium usus communis uenarum gratia est. uidelicet quo uenæ, utpote pensiles sustineri, & copula uiscerum stabili ad corpus possint. Quasi enim ancoræ per partes deductas iaciuntur ad corpus, uerbi gratia de uena maiore ad iecur, & lienem deuenit ut etiam uiscerum eorum natura quasi clauus corpori eâ affigit, scilicet iecur, & lien in latera corporis uenam maiorem affirmant. Ad hæc enim sola rami ab illa mittuntur.

Nunc de situ uenarum & de usu earum, & de utilitate uiscerum aggreditur, & dicit: Sunt uiscerum quædam supra septum: ut cor, pulmo, & cerebrum: quædam infra: ut hepar, lien, & rhenes. hæc de situ, de usu uero dicit: sed omnium: subaudi uiscerum: usus communis: commune uenarum: uenarum gratia est: & exponit, quoniam modo uenarum gratia, & dicit: uidelicet quo uenæ utpote pensiles: id est suspensæ: sustineri: & copula: id est nexu: uiscerum stabili ad corpus possint: quæ ulterius exponens, dicit: quasi enim ancoræ per partes deductas: id est porrectas, ac extensas: iaciuntur ad corpus: & hoc potest referri ad uenas: ut sit sensus quod uenæ sint ancoræ: & uiscera loca, ad quæ iaciuntur, & potest intelligi quod uenæ sint funes, & uiscera ancoræ, cum quibus ligantur, quæ expositio consonat ijs, quæ subdit: uerbi gratia de uena maiore ad iecur & lienem deuenit: igitur uena est quasi funis, iecur & lien ancora, cuius causam assignat, & dicit: etenim uiscerum eorum natura quasi clauus: id est tenacula: corpori eam: scilicet uenam magnam: affigit: id est annectit, ergo uena est funis, uiscus uero ancora connectens ut tenacula, sibi & corpori uenam magnam, propterea subdit: scilicet iecur & lien in latera corporis uenam maiorem affirmant: id est accipiunt, ergo sunt ueluti ancoræ, & uenæ ueluti funes, sic enim Ephesius intellexit in scholijs. assignat autem Aristoteles causam, & dicit: ad hæc enim sola rami ab illa mittuntur: igitur hepar & lien uenam accipiunt, modo quo ancoræ accipiunt funes.

Rhenes autem in partem posteriorem eandem continent: quanquam ad rhenem utrumque non modo de uena maiori, sed etiam de aorta pertendit uena. hæc itaque uiscerum beneficio institutioni animalium præstantur.

Cum declarasset quomodo per uenas ligentur hepar & lien in corpore nunc ostendit quomodo per uenas ligantur rhenes, & dicit: Rhenes autem in partem posteriorem eandem: scilicet uenam maiorem: continent: & accipiunt: & quanquam ad rhenem utrumque non modo de uena maiori, sed etiam de aorta pertendit uena: ut puta per ramificationem. tam enim de uena magna quam de aorta mittuntur rami notabiles alter a dextris, alter a sinistris, qui sunt rhenibus continui, & dicuntur emulgentes, ubi dexter ramus, ut plurimum est aliorum sinistro, quia debet esse propinquior hepatis, ut cito mundet ipsum ab aquositate chyli contenta & sinister est depressior, ut suus rhen cedat lieni depressiori hepatis, sed de his ad anatomiam. Tunc epilogat, & dicit: hæc itaque: uenarum: institutioni animalium præstantur: & eorum compositioni: uiscerum beneficio: quibus cum corpore alligantur uenæ.

Atque etiam iecur & lien iuuant ad cibi concoctionem. nam cum sanguinea sint, calidam habent naturam. rhenes ad excrementum, quod in uescicam

in uescicam secedit, opitulatur. itaque cor & iecur omnibus animalibus necessaria sunt. alterum, propter caloris originem, locum enim adesse aliquem quasi lares, focumque oportet, quo naturæ fomites, & primordia ignis natiui contineantur, & feruentur, eundemque tum esse ueluti arcem corporis totius necesse est: alterum, iecur dico, cibi concoquendi gratia adest, & quidem nullum sanguine præditum ijs duobus carere potest. quamobrem omnia quibus sanguis, duo hæc uiscera habent. Quæ autem spirant, tertium etiam habent pulmonem.

Cum dixisset unam necessitatem uiscerum, addit aliam, & dicit: Atque etiam iecur, & lien iuuant ad cibi concoctionem: quæ sit in stomacho: nam cum sanguinea sint, calidam habent naturam: & sic iuuant suo calore ad cibi digestionem, quæ sit in stomacho, est enim stomachus in medio eorum, ueluti olla in medio carbonum. Deinde tangit rhenum utilitatem, & dicit: rhenes etiam opitulatur ad excrementum, quod in uescicam secedit: id est ad urinam, & lotium. Clarificant enim & ut ita dixerim, colant sanguineam aquositatem. Trahendo enim aquositatem sanguineam ab hepate, ut ex ea nutriantur, illam clarificant, ut reddatur apta nutritioni uescicæ. nam cum rhenes urinam se creuerint pro ratione suæ naturæ, mox mittunt eam ad uescicam, quibus exploratis, exponit, quæ membra sunt necessaria omnibus animalibus, & quæ non. & dicit: itaque cor & iecur omnibus animalibus necessaria sunt: cuius causam exponit, & dicit: alterum: scilicet cor: propter caloris originem: quæ est in ipso corde, sine quo nec esse uita nec digestio, & hoc exponit, & dicit: locum enim adesse aliquem quasi lares, focumque oportet, quo naturæ fomites, & primordia ignis natiui contineantur, & feruentur, eundemque: scilicet locum, in quo talis natiuus ignis feruatur: tum esse ueluti arcem corporis totius necesse est: & sic cor est ueluti arx, in quo feruatur calor naturalis, qui est principium omnium operationum in corpore. Verbum græcum *ἡρωδία*, interpret Theodorus interpretatus est fomites, & primordia ignis natiui. Antiquus uero translator uiuificans. Tamen omnes intelligunt naturalem calorem & uitalem, hic enim feruatur in corde ueluti in arce, & in nullo alio membro, nisi propter cor. Ideo omnibus animalibus sanguineis cor est necessarium, exanguibus uero proportionale cordi. Deinde affert necessitatem icoris, & dicit: alterum, iecur dico, cibi concoquendi gratia est: uel quia suo calore opitulatur ad digestionem, quæ sit in stomacho: uel quia est primum membrum, quod primo conuertit chylum in sanguinem, disponitque adeo ipsum, ut cor facile possit sanguinem omnino perficere, propterea concludit: & quidem nullum sanguine præditum ijs duobus carere potest: propterea dicit: quamobrem omnia: scilicet animalia: quibus sanguis: scilicet in est: duo hæc uiscera habent. quæ autem: habent sanguinem: & spirant tertium etiam habent pulmonem: patet igitur quæ membra necessaria sint.

Lienem uero per accidens necessarius est, quo modo excrementa tum alij, tum uescicæ, ex quo fit, ut in nonnullis deficiat magnitudine, ut uolucrum quibusdam, quæ uentriculum habent feruentiorem, uelut columbo, accipitri, miluo: quinetiam in ouiparis quadrupedibus pari modo, hoc percipi potest. Habent enim perquam exiguum, multum etiam squamatis exiguum, quæ uescicæ etiam carent, quoniam excrementum

tum per carnem laxiorem, in pēnas, & squamas transeat. lien enim uapores uacantes diuertit, & attrahit ex uentriculo, & concoquere eos potest, ut qui sanguineus sit.

Cum demonstrasset, quæ membra sint necessaria simpliciter, nunc demonstrat quæ membra sint necessaria per accidens, & dicit: Lien uero per accidens necessarius est, quomodo: per accidens necessaria sunt: excrementa tum alij: id est stomachi. uidelicet feces: tum uescicæ: uidelicet urina. Non enim excrementum, quod mittitur ad splenem, est omnino necessarium, sicut nec urina in omnibus. Tunc concludit: ex quo fit, ut: lien: in nonnullis deficiat magnitudine: uel quia minimus, uel quia nullus est: ut: deficiat: uolucrum quibusdam, quæ uentriculum: id est stomachum: habent feruentiorem: nimiate enim caloris stomachi excrementum humidum conuertitur in uapores, qui exalant per meatus corporis, uel in pēnas: ueluti columbo, accipitri, miluo: accidit. Deinde amplificat sermonem in alijs, & dicit: quinetiam in ouiparis quadrupedibus pari modo hoc percipi potest. habent enim perquam exiguum: scilicet lienem: multis etiam squamatis exiguum: lien est: quæ uescicæ etiam carent, quoniam excrementum: scilicet lotium: per carnem laxiorem: id est rariorem suam: in pēnas, & squamas transeat: & cum dixisset lienem esse per accidens quibusdam animalibus necessarium, nunc assignat causam, & dicit: lien enim uapores uacantes: id est excrementa melancholica, quæ sunt tenuia, ut uapores: uacantes: id est superfluos: diuertit: a stomacho, in quo generantur: & attrahit ex uentriculo, & concoquere eos potest, ut qui: id est quia: sanguineus sit: & tanto calore affectus, ut possit illos concoquere. patet igitur lienem non esse omnino membrum necessarium animalibus, & eius officium etiam ex hisce constat.

Quod si plus excrementi sit, parumque caloris habeat lien, corpus præ alimento immo dico languescit, & propter confluuium humoris huc sæpe accidit, ut lienosis uentres præduræ efficiantur, quomodo ijs, qui supra modum mingunt ex diuerticulo humoris. At quibus parum excrementi consistit, ut auibus, atque piscibus, ijs aut non magnus, aut notæ gratia duntaxat habetur.

Cum dixisset de magnitudine, & paruitate lienis, nunc de uitjs corporis ex liene assignat, & dicit: Quod si plus excrementi: id est humoris melancholicis sit, quam conueniat naturali dispositioni corporis: parumque caloris habeat lien: ita exiguum, ut non possit humorem attractum æquare: corpus præ alimento immo dico: id est præ nimio excremento ad splenem misso pro eius alimento: languescit: dicitur lienosum: & propter confluuium humoris huc: id est ad lienem: sæde accidit, ut lienosis uentres præduræ efficiantur, quomodo ijs, qui supra modum mingunt: ut qui diabetici dicuntur, obdurescit uenter: ex diuerticulo humoris: ad uescicam. Deinde exponit animalia, quibus aut non est lien, aut exiguus, & dicit: ut quibus parum excrementi: id est humoris melancholici superflui: consistit, ut auibus, atque piscibus ijs aut non magnus, aut notæ gratia lien duntaxat habetur: dicitur lien haberi notæ gratia, quando non pro necessitate finis, sed pro perfectione animalis habetur.

Quadrupedibus etiam ouiparis lien exiguus, rigidus, & rheni similis est scilicet ob eam rem, quod pulmo eorum fungosus sit, parumque potus desiderent, & quantum excrementum

ti conlisterit, in corpus uertitur, ut aibus in pennas.

Amplificat nunc sermonem ad quadrupedes ouiparas, & dicit Quadrupedibus etiam ouiparis lien exiguus est & rigidus, & theni similis scilicet ob eam rem, quod pulmo eorum fungosus sit, parumque potus desiderent propter causas, quas diximus & quantum excrementi scilicet urine conlisterit, in corpus uertitur, ut aibus in pennas } uel per excrementum melancholiam superfluum intelligit, quae cum exigua sit etiam lien in ijs exiguus est, unde pro regula pulmo respondet lien. quoniam quibus pulmo fungosus est, ijs lien exiguus, & e conuerso. Causa est quoniam in ijs nec urina, nec excrementum melancholiae adeft, & fladerunt, conuertuntur in pennas, uel cortices, aut squamas. Vnde Aueroes asserit quaedam animalia, non habere lienem, uel si habent, exiguus est, quoniam in huiusmodi animalibus cum sanguis generatur, nullum excrementum generatur ab illo, & si aliquod generetur, haec animalia habent membra terrea apta nutiri ex excremento, quod natura solet fecernere in habentibus lienem, uel illud conuertit in pennas, & squamas, quare non habent lienem, uel si habent, exiguus est. Est quaedam auis, Albertus narrat, quae asinus dicitur, uel capra, ut Aueroes dicit, quod caput habeat admodum capiti asini uel caprae, & haec lienem non habet, & huius causam assignat, uel quia non utitur cibis melancholicis, ex quibus possit excrementum melancholicum generari: uel quia habet membra ualde terrestria, in quorum alimonia transit illud melancholiae, quod habent, hanc ob causam nec pisces, nec aues lienem habent magnum, nam id melancholiae, quod fecerunt, transit in squamas, & pennas, ut dictum est, hic uerba sunt correspondentiae. Nam omne animal habens exiguum lienem, pulmonem etiam paruum habet, quoniam parum, aut nihil aquosi bibit, in super omne animal, quod habet magnum lienem, macilentum est, quoniam lien rapit id oem, quod in crassitudinem elicit conuertendum, hinc lienosi homines macrescunt, nam alimentum fere uniuersum transit in melancholiam, quam cum membra abhorreant, eam non attrahunt, & sic modicitate alimoniae membra aescunt, quibus perspicuum lienem esse uas atrae bilis, expurgans sanguinem a fece terrestri, cuius nobis est argumentum eius. Collocatur enim in directa oppositione ad iecur, ipsum respiciens per meatus rectos, neque meatum aliquem habet ad aliud membrum, nisi ad os stomachi, ut appetitum concitare possit, est etiam nobis argumento, quoniam in uis, quibus lien iecur respicit, in ipsis animalibus, quae interficiuntur, sanguis inuenitur, feculentus atque impurus, quod non esset, nisi per illas uias sanguinis seccum traheret ab hepate. haec uerba de liene.

Sed in ijs, quae uescam habent, & pulmonem sanguineum, humidus est, tum ob eam quam modo diximus causam, tum quia paruis sinistrae natura humidior, & frigidior est. Contrarium enim quodque ad sibi cognatum ordinem dispositum est, uerbi gratia dextrum sinistro contrarium est, & calidum contrarium frigidum itaque modo, quem diximus, sociatur.

Cum dixisset in quibus lien est exiguus, & rigidus, ac siccus, nunc exponit ea, in quibus lien est humidus, & dicit Sed in ijs } scilicet animalibus } quae uescam habent, & pulmonem sanguineum } lien } humidus est. Tum ob eam, quam modo diximus causam } uidelicet quia continua declinatio melancholiae, quae est actu humida, declinat ad ipsum } tum quia paruis sinistrae natura humidior & frigidior est. Contrarium enim quodque ad sibi cognatum } id est affinem } ordinem dispositum est } id.

est unumquodque simul ponitur cum suo simili } uerbi gratia dextrum sinistro contrarium est, & calidum contrarium frigidum itaque modo, quem diximus } scilicet affine cum suo affini } sociatur } quare lien, qui ponitur in sinistra parte, quae frigida est, debet esse siccus, sed quod tantum frigidus, fortasse probat, quod debeat esse siccus, quia pars dextra ratione hepatis est humida, quare cum dextrum sit calidum & humidum, calidum quidem perse, humidum autem propter hepar, sinistrum erit frigidum perse, & siccum propter lienem, igitur lien est frigidus, & siccus. Sic enim simili erit iuxta suum simile, ut lien frigidus & siccus cum sinistra parte frigida & sicca.

Rhenes autem nulla necessitate habentur, sed propter melius atque locupletius in ijs, in quibus habentur. Humor enim excrementi tigratia, qui confluit in uescam, adiuncti sunt ex sua natura, in quibus plus huiusmodi sedimenti fieri solet, ut melius uescica suo munere fungeretur. Sed cum usus eiusdem causa rhenes, atque uescica habeantur, differendum nunc de uescica est, praetermissa sequente partium enumeratione. de praecordijs enim nondum docuimus, quae pars uiscerum rationi coniuncta est.

Cum dixisset de liene, nunc transit ad rhenes, & dicit Rhenes autem in ijs } animalibus } in quibus habentur, nulla necessitate habentur, sed propter melius, atque locupletius } deinde exponit quo nam modo gratia melioris, & dicit humor enim excrementi tigratia } id est urinarij excrementi causa } qui } humor excrementi tigratia } confluit in uescicam, ex sua natura adiuncti sunt } in ijs animalibus } in quibus plus huiusmodi sedimenti fieri solet, sedimentum, excrementum, superfluitas idem sunt, in quibus enim animalibus urina, quae descendit ab hepate in uescicam fuerit plus, in ijs dantur rhenes, & uescica, in quibus enim urina est plus, ibi cum urina plus sanguinis miscetur, ut igitur urina depuretur a sanguine cum, ea transiit illo, ordinantur rhenes, qui aquositatem sanguineam ab hepate trahant, & ex illa nutriantur, ut rursus urina remaneat ab ipso sanguine secum misto adhuc purior iterum uescica ordinata est, ut trahat a rhenibus, & ex illa aquositatem sanguineam nutriatur, ut adhuc urina purior reddatur, & in forma excrementi puri expellatur, ergo rhenes in ijs animalibus, in quibus habentur, additi sunt } ut melius uescica suo munere } id est suo officio nutritionis, & expulsionis excrementi urinarij } fungeretur } in quibus uero urina non est, nec rhenes, nec uescica necessaria est, deinde cum de uescica sit pertractaturus, se excusat ab ordine, quem praetermittit, & dicit sed cum rhenes, atque uescica habeantur causa } unius & } eiusdem usus } scilicet depurationis urinae } differendum nunc de uescica est } est enim uescica collega in officio cum rhenibus } praetermissa sequente partium enumeratione } de uisceribus quam proposuimus } de praecordijs enim nondum docuimus, quae pars coniuncta est rationi uiscerum } de quibus proposuit, quare praetermissa ordine dicendi de uisceribus, quem proposuimus, differendum est de uescica, quae rhenibus collega est.

Vescica itaque non omnibus animalibus data est, sed ijs tantum tribuere uoluisse natura uidetur, quae pulmonem habent sanguineum. Idque recta ratione. calor enim ex cellu, qui in eo ipso membro continetur, si abunda

de rhenib

Praecordijs Phrenib Diaphragmate

CAP.

abundantia haec omnium praecipue animalium sunt, cibique indigent non modo sicci, uerum etiam humidum copiosius. Itaque excrementum etiam copiosius contrahi necesse est, nec solum tantum, quantum a uentre concoqui, exernit; cum eius excremento possit. Ergo huius quoque excrementi conceptaculum quoddam haberi necesse est.

Cum proposuisset de uescica nunc exequitur, & dicit Vescica itaque non omnibus animalibus data est, sed ijs tantum uoluisse tribuere natura uidetur, quae pulmonem habent sanguineum } est igitur correspondentia, quibus pulmo sanguineus inest, ijs data est uescica. Deinde probat hanc correspondentiam, & dicit idque recta ratione, calor enim excessu, qui in eo ipso membro } id est in pulmone } continetur si abunda haec omnium praecipue animalium sunt, cibique indigent non modo sicci } scilicet solidi } uerum etiam humidum copiosius } id est sed potus copiosioris } nec solum tantum } potus indigent } quantum a uentre } id est alio } concoqui exernitque cum eius } scilicet alui } excremento } id est alui stercoribus } possit } sed longe magis, quam cum stercoribus misceri possit. Dixit autem hoc, propter aues, quae bibunt, sed non adeo, ut excrementum potus non possit cum stercoribus alui emitti. Semper enim aues excrementum potus cum stercoribus emittunt. Et propterea feces liquidas semper exernunt. Tunc concludit, & dicit ergo huiusmodi quoque excrementi } scilicet urinae } conceptaculum quoddam haberi necesse est } & hoc est uescica, igitur in huiusmodi animalibus uescica inest.

Quamobrem, omnia quae talem habent pulmonem, uescicam obtinent. Quae autem tali carent pulmone, & uel parum bibunt, quoniam fungosum pulmonem habeant: uel omnino potum assumant, non potus, sed cibi gratia, ut insecta, & pisces: uel etiam quae penna, aut squama, aut cortice integuntur, haec tum propter humoris allumpti exiguitatem, tum quia quantum excrementi contrahitur, tantum in ea ipsa assumatur, uescica omnia carent: Excepta testudine inter corticata. In hac enim tantummodo natura castrata est.

Ex ijs, quae dixerat, repetit correspondentias, ut ex illis excipiat quaedam animalia, & dicit Quamobrem omnia, quae talem habent pulmonem } scilicet sanguineum } uescica obtinent, quae autem tali } scilicet sanguineo } pulmone carent, & uel parum bibunt, quoniam fungosum } & siccum } pulmonem habeant, uel omnino potum assumant, non potus } id est potionis atque bibendi } gratia, sed cibi } gratia, ut uidelicet cibus humido permixtus penetrare possit melius. Bibitur enim potus gratia, cum bibitur ad remouendam dispositionem calidam & siccam in stomacho. Aliquando, ut cibus melius penetret. Cuius exemplum asserit, & dicit ut in insecta, & pisces uel etiam quae penna, aut squama aut cortice } id est testa } integuntur, haec tum propter humoris allumpti exiguitatem } non enim potant nisi gratia cibi } tum quia quantum excrementi } scilicet urinarij } contrahitur, tantum in ea ipsa } scilicet quibus integuntur } assumatur, uescica omnia carent } deinde facit exceptionem de utraque testudine, & dicit } excepta testudine inter corticata } id est testata } in hac enim tantum natura castrata est } id est manca & diminuta, & deficiens a correspondentia antedicta. Nam in hac est testa, & uescica, quae esse non deberet. Et accepit corticem pro quodam communi ad testam, & ad corticem. Nam in libro de generatione animalium assignat differentiam inter corticata, & testata. Gammari enim & locustae sunt corticatae, quae tamen non sunt testatae. At ostrea, & testudo sunt testatae, quae non sunt corticatae.

Cuius rei causa est, quod marinae testudines pulmonem habeant carnosum sanguineum, atque bubulo similem. Terrestres autem proportione maiorem.

Bubulo rā boia Bouino.

Cum excepisset utranque testudinem, nunc reddit causam exceptionis, & dicit Cuius rei causa est, quod marinae testudines pulmonem habeant carnosum, sanguineum, atque bubulo similem } uel bouino pulmone similem. Nam uerbum graecum rā boia, pro bubulino & pro bouino potest exponi. Cum enim marinae testudinem talem habeant pulmonem, si abunda sunt, & multum potus } terrestres autem } scilicet testudines habent pulmonem non ita sanguineum, ut marinae, sed } proportione } scilicet sui corporis } maiorem } quam secundum rationem } scilicet sui corporis. Partiores tamen pulmone testudinum marinarum. Ergo utraque indigent uescica.

Superficies etiam, quia obdensa, praeduraque modo silicis est, facit ne humor distillari, euaporarique possit per carnem laxiorem: ut aibus, & seipentibus, ceterisque operis cortice euenit. Atque ita excrementi copia tanta subsidet, ut eorum natura conceptaculum, & uas quoddam capax humoris desideret. Vescica igitur testudo sola inter haec habet ea de causa scilicet marinae amplam, terrestres exiguam admodum.

Assignat secundam rationem, & dicit superficies etiam } id est cortex earum anibarum testudinum, quia } obdensa } id est ualde spissa } praeduraque modo silicis est, facit ne humor distillari } id est euentari, atque exundare } euaporarique possit per carnem laxiorem } scilicet quae rarior est cortice } ut aibus, serpentibus, ceterisque operis cortice euenit } in quibus distillatur humor } atque ita excrementi } scilicet urinarij } copia tanta subsidet } & fecerunt } ut eorum } sanimalium corticariorum } natura conceptaculum, & uas quoddam capax humoris } scilicet urinarij } desideret } id est indigeat. Et sic utraque testudo ex corticibus uescicam habet. Tunc epilogat, & dicit } uescicam igitur testudo sola inter haec } scilicet corticata } habet ea de causa scilicet } quia humor distillari non possit } marinae amplam } quia pulmonem amplum habet } & sanguineum } terrestres exiguam admodum } quia pulmonem habet exiguum, licet maiorem proportione sui corporis.

Rhenum etiam ratio similis est. Nullum enim pennatum, nullum squamatum, nullum corticatum excepta testudine, rhenes habet. Quamquam in nonnullis aibus carunculae quaedam sunt latiusculae speciem rhenum ostendentes: Quasi ea caro, quae rhenibus deligata est, locum non habeat, sed in plura dispersa sit.

CAP. 8.

De rhenibus quoque similem rationem asserit, quam de uescica, & dicit Rhenum etiam ratio similis est } rationi, quae dicta est de uescica. Quam rationem exponens, dicit } nullum enim pennatum, nullum squamatum, nullum corticatum excepta testudine } scilicet utraque } rhenes habet } non enim rhenes necessarii sunt, ut dictum est, nisi, ut uescica suo munere fungatur. Quare ubi non est uescica, nec rhenes sunt. Ad dicit tamen unum, ne quis decipiat, & dicit } quoquam in nonnullis aibus carunculae quaedam sunt latiusculae speciem rhenum ostendentes } sed non sunt rhenes. Deinde reddit rationem, quae potest uno modo exponi secundum Ephetium, ut reddat rationem, quare caro caruncularum non sunt rhenes, hoc pacto } quali } id est quia } ea caro quae in rhenibus } id est pro rhenibus } delegata est } ad carunculas } locum non habeat } in duo tantum dissectum } sed in plura } scilicet loca quam duo } dispersa sit } igitur non sunt rhenes. de Paribus K K

nes, sed rhenum speciem referentes. Vel referatur ad rhenes, ut quasi Aristoteles reddat causam, quare in illis aubus non sunt rhenes sic, quia ea caro, quae in rhenibus id est in loca rhenum id est delegata est, locum non habeat. Scilicet rhenibus deputatum id est in plura id est quia per totum corpus id est dispersa id est est disseminata. Nam caro totius in talibus humidum aquosum atrahit, & assumere facit ipsum in pennas, squamas, cortices. Ergo caro rhenum assumpta est in carnem totius, cum in tota remaneat vis rhenum: quae est atrahere aquo sum, ut assumatur in superficiem. Sed prima expositio est melior, & uetior.

Testudo lutaria. Omnis.

Genus tamen testudinis, quam lutariam uocant, & uelica & rhenibus caret. Fit enim propter eius tegminis mollitudinem, ut humor facile diffusetur. Lutaria igitur ob eam causam neuram earum partium habet.

Excludit a testudinibus illud genus, quod graece dicitur *αμύς*, latine testudo lutaria, est autem testudo lutaria mus uocant, & uelica & rhenibus caret. Et assignat rationem, & dicit id est enim propter eius tegminis id est est corticis id est mollitudinem, ut humor id est scilicet urinarium id est facile diffusetur id est exundet ad corticem. Tum concludit id est lutaria igitur id est scilicet testudo id est ob eam causam neuram earum partium habet id est scilicet nec uelicam, nec rhenes. Quoniam humor urinarium assumitur in corticem propter mollitudinem eius.

Ceteris animalibus, quae sanguineum, ut dictum est, habent pulmonem, rhenes omnibus natura tribuerat. Quippe quae simul & ad uenas continendas ijs uteretur, & ad humorem superuacuum excrendum abuteretur. Meatus enim de uena maiore ad rhenes usque perfertur.

Repetit ea animalia, quae rhenes, & uelicam habent, ut addat aliam utilitatem, & dicit id est ceteris id est scilicet animalibus id est quae sanguineum, ut dictum est, pulmonem habent, rhenes omnibus natura tribuerat id est tunc addit nouam utilitatem, quam non dixerat, & dicit id est quippe quae simul & ad uenas continendas id est ut ancora funes id est ijs uteretur id est haec causa est ex fine. Deinde repetit aliam causam antedictam, quae est ex necessitate materiae, & dicit id est ad humorem superuacuum id est id est excrementarium urinarium id est excrementum id est scilicet ab aquositate sanguinea id est abuteretur id est id est propter necessitatem materialem uteretur. Deinde quia dixit, & ad uenas continendas, reddidit rationem, & dicit id est Meatus enim de uena maiore ad rhenes usque perfertur id est ueluti funis ad ancoram. Ergo sunt necessarii ad uenas continendas.

Causa in omnibus inest rhenibus, aut amplius, aut arctius, praeterquam in utulo marino. Eius enim rhenes bubulis similes omnium firmissimi, ac solidissimi sunt.

Cum assignasset animalia, quae rhenes habent, nunc de rhenum quadam dispositione, dicit id est Causum in omnibus inest rhenibus id est omnes enim rhenes habent quandam profunditatem, & cauum quoddam, non aequaliter, sed id est aut amplius id est in aliquibus id est aut arctius id est Deinde facit exceptionem, & dicit id est praeterquam in utulo marino id est in cuius rhenibus non est cauum id est eius enim rhenes bubulis id est aut bouinis rhenibus id est similes omnium firmissimi ac solidissimi sunt id est fuit autem cauum in omnibus rhenibus, atque foramen quoddam, tum propter cibi multitudinem, tum, ut melius uina ad ipsos trahatur.

Hominum etiam rhenes bubulis similes sunt: Quippe qui tanquam compositi ex multis rheni-

bus exiguis consent. Neque aquabiles sunt, quomodo rhenes ouium, ceterarumque quadrupedum habentur.

Cum dixisset de dispositione concauitatis, quae in rhenibus est, & excepisset rhenes uituli marini, nunc de rhenibus humanis agit, & asserit humanos rhenes similes esse rhenibus bouinis, siue bubulinis, & dicit id est Hominum etiam rhenes bubulis id est siue bouinis rhenibus id est similes sunt id est exponit similitudinem, & dicit id est quippe quod tanquam compositi ex multis rhenibus exiguis consent. neque aquabiles sunt, quomodo, rhenes ouium ceterarum quadrupedum id est praeterquam bubulos, & boues id est habentur id est scilicet rhenes humani bouinis, uel bubulis similes sunt, tum quia sunt tanquam compositi ex multis rhenunculis, tum etiam quia non sunt superficiei leues, ac aquales, sed potius carne uallicosi, non continui superficie. Quare rhenes quadrupedum praeterquam bubulos, aut bouinos sunt aquabiles, hominum uero minime. Per quae patet dispositio tam rhenum hominum, quam quadrupedum.

Quo fit, ut morbus eorum difficile curari hominibus possit, etiam si nuper agrotare inceperint. Accidit enim, ut quasi multis rhenibus laborent, difficilior remedium adhibeatur, quam si uno infestarentur.

Cum dixisset de rhenibus hominum, nunc de uitri rhenum medicinale rationem assignat, & quare difficilis sit curatio, & dicit id est Quo fit, ut morbus eorum id est scilicet rhenum humanorum id est difficile curari hominibus possit id est loquitur de omni morbo tant in uitate, quam in teperie, quam in compositione, scilicet Ephesus per morbum dolorem intellexerit, ut etiam Albertus balbutit, dico esse difficilem id est etiam si nuper id est rhenes siue homines id est agrotare inceperint id est id est etiam si morbus, uel dolor recens, ac in principio fuerit. Et reddidit rationem, & dicit id est accidit enim, ut quasi id est ut quoniam homines id est multis rhenibus laborent, difficilior remedium adhibeatur, quam si uno infestarentur id est morbus eorum uel dicitur diffundi, atque est tanquam in multis rhenibus distinetis ab inuicem per angulos superficierum id est propterea cum iuuamentum ualet in una rhenum parte, non transit ad aliam partem. Et haec ratio morbi rhenales sunt difficiles.

Meatus autem, qui ex uena pertendit, non cauum subit rhenum, sed in eorum corpus assumitur. Quamobrem in cauis eorum nihil sanguinis continetur, neque concreuit mortuis.

Cum haec dixisset de rhenibus humanis, nunc quomodo rhenes se habeat cum uenis, exponit, & dicit id est Meatus autem, qui ex uena id est siue maiore id est pertendit id est siue uenalis, quae procedit a uena magna, quae deriuatur a gybbo hepatis ad rhenes id est non cauum subit rhenum id est siue non directe in profunditatem rhenum peruenit id est sed in eorum corpus assumitur id est cuius duo signa affert, quorum primum dicit id est quamobrem in cauis eorum nihil sanguinis continetur id est neque inuentus est unquam. Secundum ponit, & dicit id est neque mortuis id est id est in animalibus interfectis id est sanguis concreuit id est id est coagulatur in huiusmodi cocauis. Si enim sanguis esset in huiusmodi concauis, animalibus ipsis interfectis, in eis sanguis inueniretur coagulatus, cuius contrarium obseruato docet.

Meatus uero de cauis rhenum exangues duo insignes ad uelicam feruntur, singuli ex singulis. Atque etiam alij ex uena aorta ualidi frequentesque eodem deueniunt. Quae ita natura instituit, ut ex uena humoris excrementum ad rhenes ueniret: In rhenibus autem sedimen, humoribus per corpus rhenum colatis, in medium coarseret, ubi ipsi pluri-

Frequenter conuulsus Perpetuus

rimi cauum continent: quo fit, ut rhenes omnium maxime uiscerum faedum reddant odorem. Tum deinde ex medio per eos meatus in uelicam iam magis ac magis, tanquam excrementum feceruntur, atque reijcitur.

Deinde ostendit, quonam modo meatus uenae maioris ex rhenibus ad uelicam deueniant. Et quomodo aorta ueniat in rhenes, & dicit id est Meatus uero id est siue maioris id est de cauis rhenum exangues duo insignes ad uelicam feruntur, singuli ex singulis id est siue unquisque ex propria sua concauitate. Deinde subdit quomodo aorta ueniat in rhenes, & dicit id est atque etiam alij id est scilicet meatus id est ex uena aorta ualidi, frequentesque id est siue continui id est eodem id est id est in ipsos eisdem rhenes id est deueniunt id est in quos deueniunt meatus uenae magis. Deinde reddidit causam huiusmodi compositionis, & dicit id est quae ita natura instituit, ut ex uena id est siue maiore id est humoris excrementum id est siue aquositas sanguinea id est ad rhenes ueniret. In rhenibus autem sedimen id est siue superfluitas & excrementum humoribus id est siue urinaris id est per corpus rhenum colatis id est siue penetrantibus id est in medium id est siue rhenum id est coarseret, ubi ipsi plurimi id est siue humores id est cauum id est rhenum id est continent id est siue occupant. Tunc interponit quandam peculiaritatem, & dicit id est quo fit, ut rhenes omnium uiscerum maxime faedum reddant odorem id est scilicet quia semper sunt pleni fecunda superfluitate. Deinde subdit, quomodo ex medio rhenum urina ueniat in uelicam, & dicit id est tum deinde ex medio id est illo rhenum id est per eos meatus in uelicam iam magis ac magis id est uerfus uelicam procedendo id est tanquam excrementum feceruntur, atque reijcitur id est haec de modo quomodo uenae ab hepate in rhenes, & in uelicam deueniant, & de uitate talis decursus, atque uenarum processus.

Velica ipsa ex rhenibus dependet. Tendunt enim in eam, ut dicitur est, ualidi meatus. Itaque rhenes ijs de causis habentur, & uirtutes, quas diximus obtinent.

Cum dixisset de constitutione uenarum, cum rhenibus, & uelica, & de utilitate huius constitutionis: nunc de situ uelicae cum rhenibus aggreditur, & dicit id est uelica ipsa ex rhenibus dependet id est atque contermina est, cuius causam asserit, & dicit id est tendunt enim in eam, ut dictum est, ualidi meatus id est quibus ipsa ligatur rhenibus. Sunt autem meatus ualidi, quia per eos decurrit urina acuta, atque corrosiua. Tunc epilogaudo ea, quae dixit de rhenibus, dicit id est itaque rhenes ijs de causis habentur, & uirtutes, quas diximus, obtinent id est

Omnibus autem quae rhenes habent, dexter sinistro est. Cum enim motus ex parte dextra proueniat, naturaeque dextrae proinde ualidior sit, ideo partes omnes mouendi causa regant ad situm potius superiorem oportet. Nam & supercilium dextrum magis attollitur, & arcuatum magis quam sinistrum habetur. Tangitur in omnibus a iecore dexter, quod elatior sit. Iecur enim parte dextra positum est.

Cum dixisset de situ uelicae, nunc agit de situ rhenum, & dicit id est Omnibus autem id est siue animalibus id est quae rhenes habent, dexter superior sinistro est id est deinde assignat rationem, & componitur syllogismus hoc pacto, Id in quo est uirtus motus, debet esse in dextro, & superius. In rhenes est uirtus motus saltem eius, qui dicitur tractus: igitur rhenes dexter debet esse sursum, dicit id est cum enim motus ex parte dextra proueniat, naturaeque dexterae id est siue partis id est proinde id est siue propter hanc causam, quia est principium motus tractus id est ualidior sit id est hic terminatur suspensio, & habetur minor, deinde dat conclusionem, & dicit id est ideo partes omnes id est quae sunt id est mouendi causa, oportet, ut regant id est

id est dirigant, & conueantur id est ad situm superiorem id est siue oportet, ut collocentur in situ superiore, haec est conclusio. Deinde asserit signum quod dextrum sit superius, & dicit id est nam & supercilium dextrum magis attollitur, & arcuatum magis quam sinistrum habetur id est sic enim magis attollitur. Ergo dexter rhenes est superior sinistro, tum quia dexter, tum quia motus est principium. Deinde quomodo rhenes dexter se habeat ad hepar, exponit, & dicit, iubauidi quia rhenes dexter est superior, rhenes id est dexter tangitur in omnibus id est siue animalibus id est a iecore id est quod elatior sit, enim pro id est id est iecur parte dextra sit positum id est rhenes tangitur a iecore, tum quia altior, tum quia iecur dextra parte in omnibus ponitur. Ex ijs Ephesus in scholis colligit quinque fauis pulchra, & quod rhenes dexter superior sinistro sit: & quod motus a dextra parte proueniat: Et quod dextrae partes ualidiores sinistris sint: Et quod suspensulum dextrum magis attollatur, sique magis arcuatum: & quomodo quod rhenes dexter tangitur a iocinere. Haec omnia ex uerbis Aristotelis fauis dilucida est.

Que Ephe sius.

Pingue pinguedo Sagimen.

Et enim.

Pingue plenus rhenes ambit quam reliqua uiscera. Quod & necessario fit, cum excrementum per rhenes transmissum coletur. Quantum enim relinquatur sanguinis puri, facile concoqui potest. Finis autem probae concoctionis sanguinea, adeps & sebum est. Et ut in coactis sicis, uelut in cinere, aliquid ignis relinquatur, sic in concoctis humidis non nihil caloris, qui effecerit, relinquatur. Quo fit, ut pingue leue sit, & humoribus relideat, atque fluat.

Cum dixisset de situ rhenum, nunc agit de eorum pinguedine, & ostendit quod ex uisceribus rhenes multo pingui obducti sint, magis quam reliqua, & dicit id est Pingue plenus id est siue densus, & plus id est rhenes ambit quam reliqua uiscera id est deinde reddit causam, & primo quare in rhenibus plus quam in ceteris uisceribus, pinguedinis relinquatur. Deinde quare non intra ipsos, sed circumcirca relinquatur. Ibi secunda id est sit non intra ipsos id est dicit id est quod necessario fit id est siue quod materiae ratione accidit id est cum excrementum id est siue urinale uel dicitur aquositas sanguinea, quae ab hepate per rhenes in uelicam fluit id est per rhenes transmissum coletur id est cui suppleas, & quia per rhenes transmissum colatur, de sanguine, qui cum aquositate fluebat, remanet aliquid in rhenibus. Verbi gratia pars crassior, quae non est apta transmitti sui crassitudine per rhenes, & illud sanguinis, quod relinquatur, assumitur in pinguedinem rhenum. Cuius rei causam asserit, & dicit id est quantum enim reliquitur sanguinis puri id est post transmissionem aquositas sanguinea per rhenes id est facile concoqui potest id est sui puritate id est finis autem probae concoctionis sanguinea adeps & sebum est id est quare sanguis ille purus post concoctionem assumitur in rhenum ipsorum pinguedinem, cum in ipsis concoctio perficiatur. Deinde assignat causam quare pinguedo sit leuis omnibus humoribus supermatans, & accipit pro ratione quod sit calida & humida humore coacto aereo, & dicit id est ut in coactis sicis id est ut sunt ligna, & id genus, in eo, quod relinquatur post combustionem id est uelut in cinere id est similiter in calce & carbone id est aliquid ignis id est id est caloris id est relinquatur, sic in concoctis humidis non nihil caloris, qui effecerit id est siue qui fuit causa agens ipsius concoctionis id est relinquatur id est tunc hac suppositione concessa, concludit leuitatem pinguedinis, & dicit id est quo fit, ut pingue leue sit id est aereum uel caloris, & humoris unctuosum id est & humoribus relideat id est id est super sedeat id est atque fluat id est nec propter causam aliam, nisi quia est aereum uel caloris, & humoris unctuosum. Sic igitur patet primum, quare in rhenibus plus quam in ceteris uisceribus pinguedinis relinquatur. Colligit autem Ephesus adipem aut sebum ex ultima sanguinis concoctione relinqui, quod superioribus libris dilucidauimus.

Fit non intra ipsos rhenes, quoniam densum hoc uiscus sit: sed circum rhenes est uidelicet aut adeps. Sucus de Partibus KK ij

in ijs, quæ pinguescere adipe solent, aut seuum in ijs, quæ seuo opimantur, quorū differentia alio loco explicata est. Necessario igitur ea de causa pinguescunt scilicet ex ijs, quæ necessario eueniunt animalibus, quæ rhenes habere debuerunt.

Cum assignasset causam, quare rhenes sunt pinguiores ceteris uisceribus, nunc assignat causam, quare pinguedo non penetrat rhenes, & dicit sic scilicet pingue non intra ipsos rhenes, quoniam densum est & spiritum hoc uiscus est adeo, ut in ipsum nequeat penetrare sed circum rhenes est aut ad ipsos in ijs, quæ pinguescere adipe solent ut in utrinque dentatis aut seuum in ijs, quæ seuo opimantur id est in crassantur, ut in cornigeris, & altera parte dentatis. Deinde quasi se excusans dicit quorum differentia alio loco explicata est scilicet libro secundo de partibus, ubi dictum est adipem esse in ijs, quæ utrinque dentata sunt: seuum uero in cornigeris, & in ijs, quæ altera parte sunt dentata. Tunc epilogando dicit necessario igitur id est materiali causa ea de causa scilicet rhenes pinguescunt scilicet ex ijs, quæ necessario eueniunt animalibus, quæ rhenes habere debuerunt hoc est propter transmissionem excrementi urinarij per rhenes. Hac enim de causa pinguescunt rhenes in ijs animalibus, quæ rhenes habent.

Salutis autem causa, ut rhenum natura calida sit. Cum enim positi loco ultimo sint, teporem desiderant ampliore.

Cum assignasset causam ex parte materię pinguedinis rhenum, nunc assignat causam ex parte finis, & dicit salutis autem causa subaudi rhenes sunt pingues, uidelicet ut rhenum natura calida sit. Cum enim positi loco ultimo sint, teporem desiderant ampliore id est egent calore uberiore. Nisi enim essent calidi, non traherent humorem. Et propter hanc causam calore uberiore indigent. Quare pingues hac causa sunt.

Insuper enim.

Tergum insuper carnosum est, ut cor & reliqua partis superioris uiscera protegat. At lumbi carne uacant, ut sic possint. Omnium enim flexus excarnes sunt. Itaque uice carnis adipe rhenes obsepti nutriuntur.

Deinde assignat aliam causam, quod rhenes sint pingues, uidelicet, ut uice carnis rhenes pinguedine nutriantur, non enim possunt nutrirī carne dorsi, cum illa sit procul, & ad obtegendum cor & pulmonem, nec carne lumborum, cum lumbi sint excarnes, ergo pro nutrimento loco carnis uiscerum pinguedine. Quo fit, ut sint pingues dicit tergum insuper id est dorsum carnosum est, ut cor, & reliqua partis superioris uiscera scilicet pulmonem, & præcordia protegat & sic uult habere rhenes non ueloci carne dorsi, tum quia procul, tum quia illa est ad protegendum uiscera superiora, & non ad nutriendum rhenes. At lumbi carne uacant, ut flexi possint quo enim aliquid tenuius, ac minus carne afficitur, flexibilis est omnium enim flexus id est est omnium flexibilia & excarnes sunt id est sine carne sunt. Non ergo rhenes nutrirī possunt carne lumborum, cum uacant carne. Tunc concludit itaque uice carnis adipe rhenes obsepti id est communiti, atque circumclusi nutriuntur id est uescuntur. Quare ut nutriantur, opus est eos esse pingues. In hoc textu Ephesius colligit duo, ut quare tergum sit carnosum. Et secundo, quare lumbi sunt graciles, & minime carnosī.

Quintiam humorem melius discernunt, & concoquunt sua pinguedine. Pingue enim omne calidum est. Calor autem concoquit. Rhenes igitur ijs de causis pingui operiuntur.

Tertio assignat aliam causam, ut scilicet rhenes melius digerant, & dicit Quintiam humorem scilicet alimentarium

melius discernunt, & concoquunt sua pinguedine & per discernere, intelligit ad conceptacula sedimentorum emittere. Et per concoquere, digerere. Quia reuera concoquere est concoscere, & ad maturitatem perducere. Digerere autem est distinguere, & dispartire. Cuius rei causam assignat, & dicit pingue enim omne calidum est. Calor autem concoquit ut superius diximus. Demum epilogat, & dicit rhenes igitur ijs de causis pingui operiuntur colligit hic Ephesius contra medicos omne pingue esse calidum. Sed satis de hoc dictum est libro secundo.

Dexter omnibus minus pinguis. Cuius rei causa est, quoniam dextra partis natura siccior est, & mobilior. Motus autem contrarius est. Liquat enim pinguedinem, & consumit.

Cum probasset rhenes fartos esse pingui, nunc probat dextrum esse pingui minus fartum, & dicit dexter scilicet rhenes omnibus scilicet animalibus rhenes habentibus minus pinguis est. Deinde reddit causam, & dicit cuius rei causa est, quoniam dextra partis natura siccior est, & mobilior id est agilior, & excitatior est. Motus autem contrarius est scilicet liquido & pingui liquat enim pinguedinem & consumit quare non permittit sibi tantam pinguedinem ut suæ extremitatis: quæ tamen sibi permittit sinister. Colligit autem Ephesius in scholijs hic primo, quod rhen dexter sit pinguedine in omnibus animalibus, in quibus reperitur, minus fartus. Secundo, quod dextra pars in omnibus sit siccior. Sed huius secundi contrarium uidemus. In hominibus enim dextra manus maior, ac carnulentiore est. Nam cum ea ad motum utatur homo, propter eius exercitationes spiritus magis, & sanguis ad ipsam concurrat. Et sic redditur maior ac carnulentiore. Fortasse hoc est per accidens, per se autem oppositum est in causa, ut patuit.

Sed ceteris animalibus rhenes habere pingues proficiat, & plerumque totos obesos habeant, ouibus hoc lætale est. Quo fit, ut quamquam pingues admodum sunt, tamen aliquid deest, & si non utriusque, dextero quidem.

Cum dixisset rhenes esse pingues, & hoc esse necessarium, & utile animalibus, duo nunc dicit, unum de ouibus. Alterum de omnibus, de ouibus dicit Sed cum ceteris animalibus rhenes habere pingues proficiat propter necessitatem, & propter causas finales superiores assignatas & plerumque totos obesos habeant id est pingues ouibus hoc scilicet totos habere obesos lætale est id est est pestiferum. Hoc est primum quod colligit Ephesius, quod licet pingue rhenum utile sit omnibus animalibus, tamen pestiferum est ouibus. Deinde assignat secundum, & dicit quo fit, ut quamquam pingues admodum sint scilicet rhenes omnibus animalibus tamen aliquid deest scilicet de pinguedine est enim utriusque, dextero quidem & sic in omnibus dexter rhen semper minus pinguis est.

Causa cur hoc solis, aut maxime ouibus accidat, est quoniam ijs, quæ adipe pinguescere solent, pingue humidum est. Itaque status interclusi non eque dolorem faciunt, quod causa siderationis est.

Cum accepisset pingue rhenū esse ouibus lætale, nunc reddit causam, & dicit Causa cur hoc solis aut maxime ouibus accidat ut scilicet pinguedo rhenum sit ouibus lætalis est, quoniam ijs, quæ adipe pinguescere solent, pingue humidum est & cum oues sint ualde humidæ, sicut suæ lanæ copia, & mollitudo ostendunt, fit ut aggregentur duæ humiditates uentose itaque status interclusi id est uentositates in rhenibus earum generantur, & interclusæ non æque id est non similiter in ouibus, & in ceteris animalibus dolorem rhenum faciunt existentiibus enim duabus causis uentositatum scilicet humiditate pinguedinis, & humiditate naturæ ouium: uentositates in rhenibus ouium

Siderationis
CAP. 10
De septo
transuerso,
siue diazoma,
siue præcordijs,
siue cinctio.

ouium sunt pergrandes, quæ cum non possint exhalare præ nimia obturatione facta a nimia pinguedine (est enim pingue ouium densum ualde) dolorem efficiunt lætalem. Et sic moriuntur subito. Recte ergo addit quod si statu ac uentositatum inclusio causa siderationis est id est eius morbi, qui dicitur sideratio: uelgo obeseola, quoniam ab obesitate rhenibus proficiuntur. Græce σφραγιδισμός, & quo latine etiam sphacelatio & sphacelus dicitur. Dicitur autem a Plinio sideratio, qui cum repente quodam eueniat impetu, e caelo ut quadam sideris prouenire putatur: quæ non in ouibus tantum, sed in hominibus, atque arboribus accidit, ut Plinius libro decimo. Et quia a caelo putatur uenire græci etiam ἀστροβόλον nominant.

Quamobrem hominibus pinguis, qui uitio rhenum laborant, quamquam pinguescere uiuat, tamen si pingues admodum efficiantur, dolores profecto accidunt lætales. Ceteris autem et si seuo pinguescunt, tamen seuum minus densum, quam ouibus sit. Copia etiam seui genus ouium longe excedit. Omnium enim animalium oues celeri rhenum obesitate oppletur. Itaque humorum statusque interclusio celeriter præ sideratione intereunt. Nam per uenam aortam & maiorem statim uitium ad cordis sedem transferebantur. Meatus enim ex ijs uenis ad rhenes continui pertendunt. Sed de pulmone, de corde, de iccore, de liene, de rhenibus dictum iam est.

Ampliat morbum ad homines, & declarat modum quomodo animalia moriuntur sideratione, & dicit Quamobrem hominibus etiam, qui uitio rhenum laborant ut dolore proficiente a uentositate quamquam in eis rhenes pinguescere uiuat quoniam augeatur calor uentositates resoluens tamen si .i. rhenes pingues admodum efficiantur præ nimia oppilatione prohibent uentositates exhalare deorsum dolores accidunt lætales Deinde assignat causam differentiæ inter oues, & cetera animalia quo ad siderationem, & dicit ceteris autem animalibus est seuo pinguescunt, tamen seuum minus densum quam ouibus sit & sic minus status detinentur. Assignat etiam aliam rationem, & dicit copia etiam seui genus ouium longe excedit, omnium enim oues celeri rhenum obesitate, tum propter copiam uentositates longe magis intercluditur in rhenibus ouium quam in rhenibus ceterorum itaque humorum, statusque interclusio celeriter præ sideratione intereunt Deinde dat modum, quo intereunt, nullum enim animal moritur, nisi passo corde, dat igitur modum, quo pauit cor, & dicit nam per uenam aortam, & maiorem statim uitium .i. uentositates ad cordis sedem transferebantur oppilatione prohibente uentositates exhalare deorsum meatus enim ex ijs uenis ad rhenes continui pertendunt & mox uentositates dolorifica cordi comunicatur, uia regurgitationis ad cor. Quare moriuntur mox sideratione facta. Demum epilogat. Colligit hic Ephesius primo causam, unde siderationis uitium in animalibus innascitur. Deinde unde accidant dolores rhenum lætales. postea colligit seuum ouibus esse densissimum, & plurimum. Quarto oues inter animalia celerissime impinguntur. Demum colligit quare oues plus ceteris animalibus siderantur, quod de capris idem annotauimus. Hac enim omnia in uerbis Aristotelis perspicua sunt, & aperta. Hactenus de excerptis.

Separantur hæc inter se septo transuerso, quod nonnulli præcordia appellant. Distinguit hoc a reliquis pulmonem, & cor. Præcordia etiam id seipsum in sanguine præditis, ut modo dixi, uocantur. Habent hoc omnia, quæ sanguinem obtinent æque, ut cor, & iecur.

Cum dixisset de uisceribus, nunc agit de septo transuerso, quod Aristoteles, diazoma, Plato phrenas, Galenus diaphragma,

latini tum præcordia uel præcordiū, tum cinctū, tum etiam septum transuersum uocant. Diazoma quidem quod diuidat membra naturalia a spiritalibus, ueluti conga, qua subcingimur. Phrenas uero, quod prudentia participare putetur, atque uentis Diaphragma, quod sit tanquam medium, atque membrorum diuisio. Præcordia uero latini, quod cordi prætendantur. Est autem septum transuersum quædam paucularis substantia in uero corpus inter uentrem unum, & medium contenta dorso circa duodecimam uertebam alligata, quæ dorso ante uersus colligitur, semper extremitatibus coitarum mendo sarum usque, quo terminatur, & copuletur extremo furculæ inferioris pectoris: & sic diuidit membra naturalia a vitalibus. Unde Auertroes asserit huiusmodi membrum esse panniculū inter cor, & pulmonem ex una: & mēbra corporis, quæ sunt pro concoctione cibi ex altera. Galenus uero in libro de uoce & anhelitu dicit esse musculum & non panniculum. Sed de ijs ad anatomicos. Unde Aristoteles tangens officium eius dicit separantur hæc scilicet uiscera inter se septo transuerso, quod scilicet septum transuersum nonnulli scilicet Plato præcordia appellant græce σφραγιδισμός. & magis adhuc eius officium exponens, dicit distinguit hoc scilicet septum transuersum pulmone nem & cor ex una a reliquis .i. rhenibus & hepate ex altera, & repetendo Platonium nomen dicit id etiam septum in sanguine præditis, ut modo dixi, præcordia uel præcordium uocatur scilicet a Platone. Deinde exponit ea animalia, quibus hoc membrum inest, & dicit habent hoc omnia quæ sanguinem obtinent æque, ut habet cor & iecur hæc generatim de septo transuerso.

Cuius rei causa est, ut sedem cordis a uentre dirimat, uidelicet ut animæ sententis origo in offensa feructur, nec facile occupetur exhalatione cibi, & calor is aduentus copia. Hac enim causa natura interceptit præcordiorum quasi panetis septo interuētur, distinxitque partem nobiliorem ab ignobiliore, in quibus superioris inferiorisque ratio posset haberi. Est enim superius, cuius gratia reliqua sunt, quodque melius sit. Inferius autem quod eius gratia sit, & conceptaculum cibi necessarium.

Cum proposuisset nomen, & mōtus septi, nunc assignat causam, & dicit Cuius rei causa est quæ uidelicet ponatur in medio spiritalium, & naturalium ut sedem cordis a uentre .i. inferiore uidelicet dirimat atqueparet. Et hoc uidelicet, ut animæ sententis origo .i. ut spiritus uitalis sensitiuusque initium, ut exponit Ephesius in offensa .i. illigata seruetur non est autem ab ratione intelligere per organum animæ sententis ipsum cor, est enim cor origo, atque principium animæ sensitiuæ, ut dictum est. Natura enim intendit seruare cor ab morbis, quoniam est animæ sensibilis principium nec facile occupetur exhalatione .i. euaporatione cibi qui in uentre concoquitur & ne etiam occupetur copia calor is aduentus atque frigoris, quæ proficiuntur ab aere nos continente hæc enim causa natura interceptit .i. distinxit atque separauit interuentu .i. interpositu præcordiorum quasi panetis septisque, distinxitque partem nobiliorem .i. cordis & uiscerum reliquorum ab ignobiliore .i. uentris. & alui in quibus superioris inferiorisque ratio ac distinctio posset haberi non enim in omnibus animalibus distinctio superioris, ac inferioris aperta est, ut in animalibus, quæ saxis hærent, & in ceteris talibus. Deinde exponit, quod dixit, & dicit est enim superius, cuius gratia reliqua scilicet inferiora sunt: quodque melius sit id est hoc ideo, quia superius melius sit inferius est quod eius gratia sit scilicet superioris & conceptaculum id est est æque cibi necessarium in quo uidelicet digeritur: ut ex illo membra superiora, quæ nobiliora sunt, nutriantur, atque seruentur. Sunt enim membra superiora nobiliora, quoniam per ea anima perfectiores operationes exercet. Inferiora autem ignobiliora, quia per ipsa præparatur alimentum

Suis, de Partibus K K iij

conueniens membris superioribus. Ex ijs colligit Ephesius quid superius, inferiusve sit in animalibus, & quomodo differant. Est enim superius uel finis, inferius uero, ut id, quod est ad finem, insuper est superius, ut princeps; inferius uero, ut seruus.

Annectitur hoc septum siue cinctus costis parte sui carnosiore ualidioreq. Media autem consistat membrana exiliori. Ita enim & ad robur, & ad prætentum commodius est.

Cum dixisset de nomine, & de munere septi, nunc agit de colligantia, & de dispositione eius substantiæ, & dicit: Annectitur hoc septum siue cinctus costis parte sui carnosiore, ualidioreq. & sic parte extrema constat carnosiore, atq. ualidiore & media autem & sic parte cõstit membrana exiliori & id est graciliore & ita enim & sic constituitur in substantia, & colligantia & ad robur, & ad prætentum commodius est & quia enim est parte carnosiore colligatum, bene se habet ad robur, quia non facile diuiditur a costis, quia uero parte media est exilius, non facile attrahit humores a corpore, & sic nec facile apostemat, nec ægrotat facile. Et intelligit per prætentum, tutamentum & sepem. Prætentus enim & prætentura, & septimentum idem est.

Prætentus quid.

Contra calorem se effertentem hoc ueluti sobolem esse, argumentum ex ijs, quæ plerumq. accidunt, ducitur Vbi enim propter uiciniam attraxerint humorem calidum, atq. excrementitium, continuo mentem, sensumq. plane perturbant. Quamobrem phrenes appellantur. Quasi participes prudentiæ sint. Atqui nullatenus participes sunt, sed quia propinquæ sunt ijs, quæ uim obtinent illam. Cordi enim prætentum, ut mentis mutationem aperiant. Quamobrem tenues parte sui media sunt, non modo de necessitate, q. cum carnosæ sint, parte sui costis admota carnosiores esse necesse sit, uerum etiam, ut minus uaporis excipiant. Nam si carne plenior cõstarent, copiam uaporis & traherent.

phrenes a prudentia.

Cum dixisset septum esse carnosiore parte sui costis alligatum, parte uero media exiliore uergere uersus calorem stomachi, nunc adducit signa, & dicit: Contra & i. uersus & calorem se effertentem & i. se ducentem ex stomacho, & cibi cõceptaculo & hoc & i. septum & sobolem esse & quod est dicere q. septum uergat ad stomachum, ueluti soboles costis alligata & argumentum ex ijs, quæ plerumq. & siue cõmuniter & accidit, ducitur & dicitur autem ab Aristotele soboles παρὰ φρενας, & nonnulli propagines interpretantur. Nonnulli appendicem, & surculum translatum a re rustica. Ego uero dicerem sobolem, fructificationem, & surculum. Nam fructificatio, atq. surculus, est qui inseritur: propago quæ per terram ducitur ab arbore: germen uero quod in surculis nascitur. Sed cum septum quasi inferatur costis, iure dici potest surculus, & fructificatio, & soboles. Quod autem uergat ad stomachum, e quo calor se effert, per signa probat, & dicit: ubi enim propter uiciniam & partes illæ septi & attraxerunt humorem calidum, atq. excrementitium & id est feculentum & continuo sensum mentemq. plane perturbant & fortasse melius secundum Ephesum exponerem, ut dicamus contra pro aduersus, hoc modo & contra & id est aduersus & calorem se effertentem & scilicet a stomacho & & conceptaculo & cibi & hoc & scilicet septum & ueluti sobolem esse & id est appendix quæ costis alligatur, quasi dicat q. septum sit ueluti appendix ordinata a natura contra calorem ueluti septimen, & prætentura, & murus & argumentum ex ijs, quæ plerumq. accidunt & i. ex cõmuniter accidentibus & ducitur & hoc exponit, & dicit: ubi enim propter uiciniam & id est & ubi enim & quia aliquis humor excrementitius propinquus

partibus illis septi genitus esset & attraxerint & illum & humorem calidum excrementitium & qui prope eas partes est genitus & continuo mentem, sensumq. plane perturbant & euaporatione illius ad cor. Ergo recte natura contraposuit septi pro muro cordis, atq. ceterorum spiritalium. Tunc reddit causam quare Plato appellauerit phrenas, & dicit: & quamobrem phrenes appellantur quasi participes prudentiæ sint & sed ne tu credas phrenas esse uere prudentie participes, subdit: & at qui nullatenus participes sunt & i. tanq. organum mentis & sed quia & phrenes & sunt & partes propinquæ ijs, quæ uim obtinent illam & scilicet prudentiam & cordi enim prætentum, cui mentis mutationem aperiant & & propterea phrenes dicuntur. Tunc concludit: & quamobrem & phrenes & tenues parte sui media sunt, non modo de necessitate & i. materia & q. cum carnosæ sint, parte sui costis admota & i. adiecta & carnosiores esse necesse sit, uerum etiam, ut minus uaporis excipiant. Nam si carne plenior cõstarent, copiam uaporis & traherent, & traherent & ergo natura fecit partem mediam septi exiliorem, & ita quia eius pars, qua alligatur costis est carnosior, ut, si esset diuersa ab illa, tum ut esset minus uaporis, & humorum susceptiua, & ne uelidelicet cor facile laxdatur, si enim totum septum esset æque carnosum sicuti pars, qua alligatur costis, copiam uaporum maiorem & haberet, & traheret. Et ita continue præ nimia uaporis effumatione cor in ipsa prudentia impediretur. Ex ijs more solito colligit Ephesius primo perturbari sensum & mentem per turbationem septi. Deinde colligit præcordia phrenas dici a prudentia, cum tamen ipsa non contineant prudentiam, que in corde manet. Postremo colligit causam quare præcordia in medio sui sint exilia. Hæc. n. omnia aperta sunt in uerbis Aristotelis.

Excerpta Ephesij.

Partem hanc calefactam celeriter sensum aperire indicat uel id, quod titillatu euenit. Rident enim celeriter, qui titillantur. Quia motus celeriter ad eum locum perueniat, qui quanquam leuiter calefactus, tamen aperit, & mentem mouet præter uoluntatem.

Percussus in præcordijs ridendo exspirasse. Vnum caput abscisum possit loqui.

Cum assignasset primum signum ex perturbatione, nunc secundum affert ex risu, & dicit: Partem hanc & i. septum & calefactam celeriter sensum aperire, indicat uel id, quod titillatu euenit & exponit illud, quod titillatu euenit, & dicit: & rident enim celeriter, qui titillantur, quia motus & i. titillationis & celeriter ad eum locum & i. ad septum & perueniat, qui & i. motus titillationis & quamquam leuiter calefactus & i. septum & cor & tamen aperit, & mentem mouet præter uoluntatem & paries enim calefactus subito mouet sensum, & consequenter totum corpus in gaudium, & tandem in risum. Motus enim titillationis concutit parietem, qui calefactus a motu diffundit spiritus, ex quo mutatur intellectus, qui continebat corpus, & ridet homo etiam propter illa, quæ non sunt ridicula risu inordinato, in quo est multa spiritus excussio, multa quoq. neruorum dissolutio præ calore, qui ad ipsos diffundit. Ex quibus Ephesius colligit primum q. titillatu hoies celeriter rideant, deinde q. aliquando mens moueatur præter propositum. Quæ aperta sunt in uerbis Arist.

Excerpta Ephesij.

Causæ autem, cur homo animalium unus titilletur, & cutis tenuitas est, & quod solus omnium animalium rideat. Est enim titillatio risus per eiusmodi motum partis quæ alam complet.

Hoplomius Iuppiter.

Cum accepisset solū hominem inter animalia titillari, reddit causam, & dicit: Causæ autem cur homo animalium unus titilletur, & cutis tenuitas est & habet enim pellem tenuissimam, carnem etiam & tactum maxime exiles & q. solus omnium animalium rideat. Est enim titillatio risus per eiusmodi partis motum quæ alam & i. axillam & cõplet & si igitur non est aliud titillatio q. risus, cum solus homo rideat, sit, ut solus homo titilletur. Quo uero ad sententiam attinet, cum Aristoteles dicit risum fieri titillatu, non est intelligendū fieri risum titillatu ipsius septi, sed titillatu membrorum annexorum septo ipsi extrinsecus, præcipue axillarū, & laterum uentris, per hoc enim q. hæc membra

membra extrinsecus mouentur, communicatur titillatus ipsi septo & tandem cordi, & sic fit risus. Et cū dicit quod titillatio non est aliud quam risus, intelligendum est causaliter quod, scilicet titillatio causaliter, atque effectiue non sit aliud quam risus, & cum solus homo rideat, solus homo titillatur efficiendo risum. Cætera uero animalia si titillantur, nullum titillatur efficiendo risum. Galenus autem credit medium ipsius septi esse tenuem excarnemque ob magnam neruorum partem, quæ ducitur a cerebro, propter hæc causam ait perturbari mentem perturbatione septi, & tandem ridere.

Ictu etiam traiecta præcordia in prælijs risum attulisse proditum est, scilicet calore, quem mouit uulnus. Hoc enim uerisimiliter credi potest, quam quod de capite referunt, ut abscisum loqui potuerit. Sunt enim qui hoc dicant, Homerumque testem adhibeant, quasi ob eam rem illud dixerit, Ipseque dum loquitur miscetur puluere uertex. Non enim dum ipse homo, sed dum ipse uertex intelligi uolunt. in terra Caria res adeo pro uera habita est, ut quendam ex incolis reum egerint. Cum enim Iouis Hoplosmij sacerdos esset occisus, & a quo non constaret, audiuisse retulerunt capite præcisio dicente sapius, uirum super uiro Cercidas occidit. itaque hominem quæsiuerunt in provincia, cui nomen Cercidas esset, compertumque in iudicium duxerunt.

Cum hæc dixisset de titillatu, reddit causam cuiusdam contingētis commemorari per historiam, & dicit: Ictu etiam traiecta præcordia in prælijs risum attulisse proditum est & huius reddit causam, & dicit: scilicet calore, quem mouit uulnus & cum enim uulnus dolorem effecerit in septo, motus fuerunt ad eum locum calor & spiritus, & titillauerunt septum, ut inde risum prouocauerint, & sic, ut addit Ephesius, ridendo exspirauit. Deinde probat hoc contingens, & narrat aliud, quod improbat, & dicit: hoc enim uerisimiliter credi potest, quam quod de capite referunt, ut abscisum loqui potuerit & deinde exponit hoc contingens, & causam propter quam creditum est, & dicit: & sunt enim qui hoc dicant, Homerumque testem adhibeant quasi ob eam rem & Homerus & illud & i. carmen & dixerit & uelidelicet & ipseque dum loquitur, miscetur puluere uertex & hoc est uersus Homerum, ex quo accipiunt intentum & non enim ipse uertex & i. caput intelligi uolunt, uertex pro summitate capitis alibi legitur, hic pro toto, est enim carminis constructio ambigua, quia dici potest dum ipse homo, & dum ipse uertex loquitur, qui casus erat a trunco, & propterea Aristoteles dicit: non enim dum ipse homo, sed dum ipse uertex intelligi uolunt & deinde exponit eos, qui hoc crediderunt & asserit. Cares credidisse caput a trunco auulsum locutum esse, & dicit: in terra Caria res & i. hæc & adeo pro uera habita est, ut quendam ex incolis & cui nomē erat Cercidas propter hanc causam & rem egerint & traxerint ad iudicium, & expōit causam, cur Cercidam traxerint ad iudicium, & dicit: cum enim Iouis Hoplosmij sacerdos esset occisus, & a quo non constaret, audiuisse retulerunt capite præcisio & a trunco. scilicet sacerdos occisi, ut suppleuit Ephesius & dicente sapius, Cercidas occidit uirum & i. sacerdotem, quem inuenit & super uiro & sacerdos enim uir esse supra uiro, uel plusquam uir & itaque hominem quæsiuerunt in provincia, cui nomē Cercidas esset, compertumque in iudicium duxerunt & quod non egissent, nisi credidissent caput abscisum a trunco loqui posse, atque locutum esse.

Sed fieri non potest, ut caput præcisā arteria, & sine motu pulmonis loquatur. nec apud barbaros, qui capita summa cum celeritate abscindunt, tale quid unquam euenisse accepimus. ad

hæc in cæteris animalibus cur id non aliquando fiat: Risum enim ijs nunquam præcordijs traiectis moueri consentaneum est, cum ridendi uicereant. at capite abscisso, ne suam uocem aliquando emittant, quid nam prohibeat?

Cum tradidisset opinionem eorum, qui asseruerunt abscisum caput loqui posse, esseque aliquando locutum, nunc reprobat istud, primo dicit: Sed fieri non potest & i. ut caput abscisum loquatur. scilicet ex causis naturalibus, quoniam & fieri non potest ut caput præcisā arteria & i. gurgulione, & canna gutturis, quæ canna pulmonis est & sine motu pulmonis & pellentis aerem ad gurgulionem, ut ibi frangatur & loquatur & ut secundo libro de anima dilucidatum est. Deinde probat idem testimonio barbarorum, & dicit: nec apud barbaros, qui capita summa cum celeritate abscindunt, tale quid unquam euenisse accepimus & addidit summa cum celeritate, quoniam nonnulli asserunt non omne caput præcisum loqui, sed cum abscinditur summa cum celeritate, quoniam tunc posset remanere impetus motus fractusque aeris, qui uocem efficiat, contra quos, addidit caput non posse loqui etiam si summa cum celeritate abscindatur, ut patet testimonio barbarorum, a quibus nihil tale unquam accepit, tertio idem probat testimonio cæterorum animalium, & dicit: adhæc in cæteris animalibus cur id & i. ut caput abscisum uocem emittat & non aliquando fiat? qd. non rideat traiectis præcordijs, hoc habet causam, cum nullum sit risibile, at capite abscisso, cur uocem non emittat, nulla causa assignari potest, si id in hominibus est cõpertum. Unde dicit: risum enim ijs nunquam præcordijs traiectis moueri consentaneum est, cum ridendi uicereant. at capite abscisso ne suam uocem aliquando emittant, quid nam prohibeat? si in homine id compertum est, non enim uideatur maior ratio de uno, quam de altero est.

Extremis interioribus uenarum uaporem Residua nem. Prodiere, Extremis

Corpus tamen detracto capite progredi quoq. non temere credi potest. Nam ea quidem, quæ sanguine carent, uel uiuere possunt diutius truncata capite, cuius rei causam alio loco docuimus. Sed cuius nam gratia singula uiscerum habeantur, explicatum iam est. Extremis autem uenarum interioribus hæc necessario adiunguntur. uaporem enim prodire eumque sanguineum necessesse est, ex quo consistente, concrecenteque uiscerum corpus contrahatur, atque coaugmentetur. quapropter sanguinea hæc sunt omnia, & naturam sibi consimilem, cæteris dissimilem hñt.

Com. 2.

Nunc epilogat, & in epilogo addit unam causam, quare uesica adiungatur extremis uenarum, quæ sunt intus, huius enim dixit causam finalem, ut essent uiscera ueluti anchoræ, & uenæ ut funis, quibus totum corpus esset coniugulatum, & primo assignat causam cuiusdam contingētis, & dicit: Corpus tamen truncato capite progredi quoq. & i. in aliquem locum, si cur uidit Auerroes de arietē, qui abscisso capite ambulauit huc & illuc, ut patet libro physicorum sexto & non temere credi potest & hoc demonstrat de insectis, & dicit: nam & quidem quæ sanguine carent & ut insecta & capite truncata uel uiuere possunt diutius, cuius rei causam alio loco docuimus & diximus, quoniam hæc sunt similia membrorum, substantiæque uiscosæ, & propterea insecta dicuntur. de arietē uero, & cæteris sanguineis causa esse potest impetus spiritus, quæ remansit corpus mouentis. Tunc epilogat, & dicit: sed cuius nam gratia singula uiscerum habeantur, explicatum iam est & deinde addit causam materialem, quare uiscera coniunguntur capitibus uenarum internis, & dicit: extremis autem uenarum interioribus hæc & i. uiscera & necessario & i. necessitate materiæ & adiunguntur & dixit: extremis interioribus & quia uenæ habent extrema intus, & in superficie corporis, uiscera adiu-

guntur extremis, quæ intus sunt, non quæ sunt extra, & reddie causam, & dicitur quod uaporem enim } .i. humidum } cumque } qui sanguineus est } prodire } .i. exudare per capita illa ad ipsa uiscera pro eorum alimonia } necesse est, ex quo } .i. uaporem humido atque sanguineo } consistente } .i. inspissato } concremento } .i. coagulato } uiscerum corpus contrahatur } id est proueniat } & coagmentetur } id est augetur. Deinde assignat signum, & dicitur quod propter sanguinea hæc sunt omnia, & naturam sibi consimilem } .i. nomine, & ratione } cæteris dissimilem } .i. nomine, & ratione } habet } unumquodque enim eorum similitudinem sibi, & cuiuslibet parti est. Quæ non essent, nisi nutrentur ex humore sanguineo resudante ex capitibus uenarum internis. Circa finem huius capituli adducimus, quæ Galenus dixit de septo transverso, quod præcordiū appellauit, uoluit enim præcordiū adhuc aliud iuuamentum habere, quam, ut sit motus uiscerum uitalium, ut dixit Aristoteles, quoniam huiusmodi uelamen, ut ipse imaginatur, est lacertus, quo animal mouet pectus in respirationibus. Quam rem Aristoteles suo tempore non nouit, non enim nouit lacertos, nec eorum munus suo tempore, non enim inuenimus Aristotelem eorum meminisse aliquo loco. At post artem Aristoteles, ut Aueroes inquit, cogniti fuere lacerti, & eorum munus, quod est, ut sit motus uoluntarij principia, nisi aliquibus membris demptis. Quod autem ita sit, probauit Aueroes quoniam si corium amoueat a lacerto, & facianus ut animal moueatur, percipimus lacertum cõtrahi ad contractionem membrorum, dilatarique ad eorum dilatationem, & si ligauerimus eius originem aut incidimus ipsum, membri motus illico destruitur. Quare sit, ut in motu locali lacertus sit principium motus mobilis, quoniam a se mouetur, sed quodcumque aliud mouens præter lacertum, mouetur ab alio, ut a corde, & ossibus, sed siquid est ante lacertum, illud est mouens immobile ut neruus, & calor naturalis. Galenus naque est dignus laude, Aristoteles uero nõ est dignum ut operaretur, quoniam anaomia suo tempore non fuit perfecta, & id omne, quod suo tempore comperimus, ipse solus adiuuauit. Non enim fieri potest, ut unus homo omnia cognoscat, quæ in uentione duntaxat sciuntur, ærit igitur laude dignus, quoniam de uentris anatomia ipse maiorem partem adiuuauit. Vnde Galenus etiam ipse in libello de iuuamento anhelius de Aristotele, qui de anatomia scripsit in presentia libro, dicit, solus autem Aristoteles in libro de partibus animalium diligenter super hoc scripsit, qui fuit uerus ueritatis ostensor.

De sacro & septo.

CAP. 21. De membranis uiscerum

Membranis omnia uiscera includuntur. proptegmine enim opus est, quo illa seruentur, eoque leuiori. Membrana autem talis suapte natura est, quippe quæ & densa sit, ut arcere possit, & carne uacet, ut uaporem nec trahat, nec habeat, & tenuis præterendatur, ut leuis sit, & nihil ponderis afferat. Cum dixisset de uisceribus, nunc agit de membranis uiscerum, & dicitur Membranis omnia uiscera clauduntur } arque stipantur, & assignat causam, & dicitur proptegmine enim } .i. munitione, atque stipatione } opus est } .i. eis } quo illa seruentur, eoque leuiori } .i. proptegmine leuiori opus est, propter causam dicendam } membrana autem talis suapte natura est } scilicet leuis, ergo uiscera indiget membrana. Quod autem membrana debeat esse leuis, declarat, & dicitur quippe quæ & densa sit, ut arcere } intra se uiscus } possit } atque stipare } & carne uacet, ut uaporem nec trahat, nec habeat, & tenuis præterendatur, ut leuis sit, & nihil ponderis afferat } .i. suo uisceri, cuius est. Qua ratione sit, ut membrana, qua uiscus protegitur generatim esse debeat, ut Ephesius excerptis, densa, excarnis, atque tenuis, propter causas, quas Aristoteles assignauit.

Maximæ inter membranas, & robustissimæ sunt, quæ cor, aut cerebrum ambiunt, idque optima ratione. Hæc enim præcipuam tutelam deliderant. Tutela enim partibus principalibus adhibenda est, hæc autem obtineat uitæ principatum maxime. Deinde ostendit differentiam membranarum, & dicitur, Maxime inter membranas, & robustissimæ sunt, quæ cor aut cerebrum ambiunt } & assignat rationem, & dicitur idque optima ratione, hæc enim } .i. cor & cerebrum } præcipuam tutelam deliderant } .i. ualida stipatione indigent, & hoc syllogizat dicitur } tutela enim partibus principalibus adhibenda est } quia earum salus, est totius salus } hæc autem } .i. cor, & cerebrum } principatum maxime uitæ obtinent } .i. sed cor, & cerebrum sunt membra maxime principalia, igitur cor & cerebrum potissima tutela indigent, & sic patet syllogismus.

Habent animalium quædam omnem uiscerum numerum, quædam non omnem. quæ sint hæc & quam ob causam, dictum iam est. & quæ habent, uarie habent, neque enim cor simile habent ea, quæ corde prædita sunt, neque aliud prope dixerim ullum. Jam enim iecur alijs multitudine est, alijs simplicius. primo quidem ea, quæ sanguinem habent, & uiuipara sunt. Deinde longe magis piscium iecinora, & quadrupedum, & ouiparorum, tum inter se ipsa, tum ab ijs, quæ modo diximus, disident.

Cum dixisset de membranis, nunc redit ad uiscera, & primo ostendit animalia differre in numero uiscerum, & dicitur Habent animalium quædam omnem uiscerum numerum, quædam non omnem } hæc est prima differentia, de qua se excusans dicitur } quæ sint hæc, & quam ob causam dictum iam est } deinde enumerat alias differentias, & dicitur } animalia quæ habent omnem uiscerum numerum, uarie habent } & interponit causam, quæ legatur cum parentesi usque ibi } primo quidem } unde dicitur } neque enim cor simile habent } .i. hæc omnia, quæ omnem numerum habent, & eorum } ea quæ corde prædita sunt, neque aliud prope dixerim ullum } .i. uiscerum simplicium affectum } est, alijs simplicius } & ut ita dixerim, unumquodque, & hic terminatur parentesis. Deinde continuando sermone, hoc pacto dicit, & ea, quæ omnem numerum habent } primo quidem ea, quæ sanguinem habent, & uiuipara sunt, iecur } uarijs modis habent } deinde longe magis piscium iecinora, & quadrupedum, & ouiparorum tum inter se ipsa, tum ab ijs } .i. uiuiparis } quæ modo diximus, disident } ergo uiscera uarie habentur. Colligit autem hic Ephesius, ut consueuit, primo uiscera quinque non esse in omnibus animalibus, quoniam, ut superius diximus, in aliquibus sunt solum cor & iecur. Deinde colligit cor esse in omnibus animalibus, sed non in cunctis, in quibus habetur, simile, in super etiam iecinora uarie esse in ijs animalibus, in quibus est, quarto piscium iecinora, & ouiparorum ualde inter se differre, hæc sunt, quæ excerptis quæ satis patet ex uerbis Aristotelis.

CAP. 11.

Excerptis Ephesij.

Auium iecur maxime simile est iecori uiuiparorum. Puro enim & sanguineo colore exhilaratur, ut illud. Cuius rei causa est, quod auium corpora dissiliati, euaporarique optime possint, neque multum habent excrementi uitiosi. quo etiam fit, ut nonnulla ex uiuiparis felle careant. Iecur enim ad temperiem, & sanitatemque corporis multum confert. finis namque eorum in sanguine potissimum situs est. Iecur autem omnium, excepto corde, sanguine refertissimum est. At uero quadrupedum ouiparorum, & piscium iecinora maxima parte pallidiuscula sunt, nonnullorum etiam uiuata

uitiata omnino, ut corpora quoque eorundem prauum temperamentum fortuantur, uelut rupe, ta, testudinibus, & similibus.

Cum cepisset loqui de differentijs, & conuenientijs uiscerum, nunc speciatim descendit ad iecur auium, & dicitur } Auium iecur maxime simile est iecori uiuiparorum } & declarat quomodo & in quo, & dicitur } Puro enim & sanguineo colore exhilaratur } .i. clarescit iecur auium } ut illud } .i. uiuiparorum, ergo sunt similia in colore, & claritate. Deinde reddit rationem, & dicitur } cuius rei causa est quod auium corpora dissiliati } .i. exhalare } euaporarique } .i. euentarique } optime possint } .i. præ multitudine meatuum & laxitudine texture carnis } nec multum habeat excrementi } .i. superfluitatis, ratione cuius iecur earum uitetur, cum enim corpora auium suapte natura sint bene euentabilia, & exigua superfluitatis, iecur nullo uitio oppilationis afficietur, quo in colore sit obscuretum, turbidum, uel citrinum, aut alio malo colore uitiatum. Tum concludit } quo etiam fit, ut nonnulla ex uiuiparis } quia .i. bene sunt corpore euentabilia, suapteque natura exigua superfluitatis, potissimum felle, atque bilis } felle careant } ut de coluborum generibus fertur quibusdam. ut postea dicemus. Deinde de commoitate atque iuuamento hepatis ita interserit, & dicitur } iecur enim ad temperiem, sanitatemque corporis multum confert } non est mihi dissonum, ut illud uerbum enim, quod græce est } παρ, hic non causam, sed additionem dicat ad ea, quæ dixit, nam cum dixisset quale hepar auium sit, interponit utilitatem, ut Ephesius exposuit, quasi dicens } iecur etiam ad temperiem sanitatemque corporis non modo in auiibus, sed etiam in omnibus animalibus } multum confert } cuius interpositio nis causam asserit, & dicitur } finis namque eorum } .i. omnium animalium sanguine præditorum, & perfectio, & bonitas } in sanguine situs est } quoniam ex sanguine nutriuntur omnia membra, & totum corpus, tunc quasi addens minorem dicit } iecur autem omnium uiscerum, excepto corde, sanguine refertissimum est } igitur hepar confert ad temperiem, & ad sanitatem corporis. Vnde totus syllogismus esse potest, Quod confert ad sanguinem, confert ad temperiem & ad sanitatem corporis: hepar confert ad sanguinem: igitur confert ad sanitatem corporis. Quod autem hepar confert ad sanguinem, probauit, quia hepar, excepto corde, omnium uiscerum sanguine refertissimum est. Medici dicunt hepar facere ad bonitatem, & ad infirmitatem corporis, quæ locus ubi generantur oēs humores. Deinde exponit qualia sunt hepar quadrupedum, ouiparorum, & piscium iecinora maxima parte pallidiuscula sunt } .i. quia corpora eorum non bene euentabilia sunt } nonnullorum etiam uitata omnino } quorum } corpora non bene euentantur, atque multum excrementi habent, & hoc subdit, & dicitur } ut corpora eorundem prauum temperamentum fortuantur } ut quia sunt multæ superfluitatis, nec bene euentabilia } uelut rupe, ta } id est buffonis } testudinibus, & similibus } hæc de iecinore.

Lienem bifurca inter cornigera habent rotundum, ut capra, ouis, & reliqua omnia: nisi aliqua pro sua magnitudine auctiorem in longitudinem habeant, ut boues. At multifidis prolixus omnibus est, ut homini, cani, solipedibus autem medium tenet, & promiscuus est. partem enim alteram habet latam, alteram angustam, ut equo, mulo, asino.

Cum dixisset de iecinore, nunc de lienis forma, ac specie, & de differentijs, & dicitur } Lienem bifurca } .i. animalia, quæ ungulas fissas habent } inter cornigera } ut est aries } rotundum habent, ut capra, ouis } & reliqua omnia id genus, nisi aliqua } id est exceptis aliquibus } quæ pro sua magnitudine } corporali, quæ est in longum } auctiorem in longitudinem habeant, ut boues } boues enim quia habent corpus longum, habent rotundum lienem, sed in longum productum } at multifidis

dis } scilicet animalibus } omnibus } quæ pedes habent multipliciter scissos, lien } prolixus } id est longus } est, ut homini, cani } & cæteris similibus } solipedibus autem } lien } tenet medium, & promiscuus est } & exponit, quomodo, & dicitur } partem enim alteram habet latam, alteram angustam, ut equo mulo, asino } inest, hæc de liene.

Differunt uiscera a carne non modo sua corpulentia, uerum etiam eo quod caro foris posita est, uiscera intus continentur. Cuius rei causa est, quod naturam communem cum uenis habeant, & partim uenarum gratia sint, partim non sine uenis esse possint.

Cum dixisset de liene, nunc de differentia uiscerum & carnis agit, nec ab ratione de huiusmodi differentia agit, quoniam uiscera uidentur esse caro, & dicitur } Differunt uiscera a carne non modo sua corpulentia } id est densitate, est enim unumquod uiscus carne densius, atque spissius } uerum etiam } finis scilicet } eo quod caro foris } scilicet in corporis superficie } posita est, uiscera intus continentur, cuius rei causam } ut dicitur } est } quod uiscera } naturam communem habeant cum uenis } & exponit quomodo, & dicitur, quod scilicet } & partim uenarum gratia sint } ut ancore, quibus alligantur uene } partim non sine uenis esse possint } quoniam non possunt principia esse sine suis ortibus.

Subest præcordijs uenter, qua gula desinit, si habetur, si minus, ori adiungitur. Ventri intestinum annexum est. Sed quam ob causam partes has animalia habeant omnia, nulli dubium est. Cibum enim & ingestum recipere, & euaporatum eijcere, neque eundem locum esse cibi coacti, & excrementi, necesse est. conceptaculum enim adesse, in quo cibum muretur, oportet. partem alia cibum ingestum complecti, alia excrementum materiamque superuacua capere debet: quarum actionum, ut tempus diuersum est, sic loca et haberi diuersa necesse est. sed de ijs aptius disseremus, cum de generatione, & alimēto agebimus.

Cum dixisset de differentia uiscerum et carnis, nunc de membranis naturalibus, quæ sub septo continentur, agit, & primo de uentriculo, in quo digeritur cibus dicitur } Subest præcordijs } id est septo } uenter } id est uentriculus, in quo cibus uoratur } qua } scilicet parte, uel } qua } ide est quo } gula desinit } .i. finit } si habetur, si minus } id est sed si non } habetur, ori adiungitur } ut in piscibus, quo uero ad uerba attinet uenter græce } uenter } dicitur, uulgo stomachus, apud Theodorum alibi uentriculus. Stomachus enim non proprie is locus est, ubi cibus concoquitur, atque deuoratur, sed est pars superior, est enim stomachus pars gula, ex quo Homerus dixit eum qui rem diuinā fecisset, secuisse stomachos agnorum, id est gulas. Gula uero græce dicitur } τρώμαχος } tum } οισοφάγος, quæ proprie est canna ciborum, quæ desinit in uentrem superiorem, scilicet qui etiam uentriculus dicitur, ut dictum est. Deinde de intestino, quod græce } βρεγόν } dicitur, ait } uentri intestinum annexum est } subaudi unum uel multiplex pro naturis diuersorum animalium } deinde } uolens causam inuestigare, dicit } sed quam ob causam partes has omnia animalia habeant } & ita ut diximus, diuersas } nulli dubium est } & sumit } quod in animalibus omnibus sit necessarium cibum recipere, & excrementum siccum eijcere, quod ex digestionem illis superfluit, & quod locus in quo cibus digeritur, & locus in quo transmittitur excrementum, non sit idem. Quæ sic dicit } cibum enim & ingestum } id est crudum qui interrogitur } recipere, & euaporatum } id est excrementum siccum } eijcere necesse est } scilicet in omnibus animalibus, hæc enim duo muuera sunt necessaria omnibus animalibus, hoc fuit primum, de

CAP. 13. Corpulentia. densitate. Magnitudo.

CAP. 14. Venter. uenter. Ventriculus. Gula. οισοφάγος. οισοφάγος. Intestini βρεγόν.

inde accipit secundum, & dicitur neque eundem locum esse, cibi concocti & id est coacti & excrementi & id est fecum & necesse est & nam cibum coactum recipitur in mesenteria, & in hepate: feces uero in intestino. Deinde accipit tertium & dicitur conceptaculum etiam adesse, in quo cibum muretur, oportet & cuius rationem dicitur pars enim alia cibum ingestum & si quod intro geritur & completi, alia excrementum, materiamque superuacua & i. superflua & capere debet, quam actionem, ut tempus diuersum est, sic loca etiam diuersa haberi necesse est: per quae uult habere esse uenter culti in quo cibum ingeritur, & intestinum, in quo cibi digesti excrementum suscipitur. Excusando uero se de parca huius rei per tractationem, remittit rem ad alium locum, & dicitur sed de his, apertius differemus, cum de generatione, & alimeto ageur &

Nunc de differentia uentris, & partium eodem pertinentium, considerandum est. Ventres enim sed magnitudine, neque specie similes inter se sunt: sed quae in sanguineo genere utrinque dentata, & uiuipara sunt, haec simplicem habent uentrem ut homo, canis, leo, & reliqua, quorum pedes in plures digitos finduntur. & quae aut solipeda sunt ut equus, mulus, asinus. aut bisulca quidem, sed utraque parte dentata, ut sus. nisi aliqua praeter sui corporis magnitudine, aut difficultate cibi non ad concoctionem idonei, sed spinosi & lignei, multiplitem habeant, ut camelus, quem ad cornigera habent, quippe quae non utraque parte dentata sunt.

Cum excusasset se, nunc transit ad differentiam uentrium, i. uentriculorum, & hoc proponit, & dicitur Nunc de differentia uentris, & de differentia partium eodem pertinentium & id est de differentia membrorum, quae conueniunt digestioni cibi & considerandum est & deinde prosequendo dicitur uentris enim nec magnitudine, neque specie & i. forma, subaudi neque numero & similes inter se sunt & quae exponit dicitur sed quae in sanguineo genere utrinque dentata, & uiuipara sunt, haec simplicem & i. unum & habent uentrem, ut homo, canis, leo, & reliqua, quorum pedes in plures digitos finduntur & haec, n. sunt sanguinea, utrinque dentata, & uiuipara. nec solum haec unum habent uentrem & sed & quae aut solipeda sunt, ut equus, mulus, asinus & quae solida habent ungulam & aut bisulca quidem, sed utraque parte dentata, ut sus & id est porcus, haec enim omnia unum habent uentrem, excipit ea, quae suo corpore magna sunt, aut quae cibos assumunt spinosos, & ligneos, qualia sunt quae extrema arborum, & spinosos ramulos comedunt, ut caprae, & dicitur nisi aliqua & i. familia & praeter sui corporis magnitudine, aut difficultate cibi non ad concoctionem idonei & i. non facile digestibiles & sed & duri & spinosi, & lignei & uentrem & multiplicem habeant & alterum in quo reponunt cibum ruminandum, alterum in quo concoquunt & ut camelus & quae duplicem habet & quae admodum cornigera habet, quippe quae non utraque parte dentata sunt & camelum propter duas causas Aristoteles enumerauit inter uiuentia, primo sui corporis magnitudine, deinde cibi difficultate, latentem autem innuit tertiam, quia non est utraque parte dentata. Quae uero animalia sola sui corporis magnitudine & quae sola ciborum difficultate, & quae sola superiorum dentium carentia geminum habent uentrem, Aristoteles non exposuit, nec Ephesus: fortasse alias dicemus. nunc uero hoc unum scire debemus, animal geminum uentrem habere, posse esse triplici de causa, aut sui corporis magnitudine, aut ciborum, quibus uescitur, difficultate, superiorum dentium priuatione, quae causa omnes in camelo exploratae sunt.

Et camelus quidem, quanquam cornibus caret, ideo non superne dentata est: quoniam ei magis necessarium est uentrem talem habere, quam

dentibus priores. Cum itaque uentrem similem habeat, quae non utrinque dentata sunt, dentes etiam simili modo fortitur, ut puta parum necessarios. quineriam cum cibis duris, spinosisque sit, & tamen linguam esse carnosam necesse sit, natura dentium portione terrena ad palati callum, atque duritiam abusa est. ruminat etiam camelus more cornigerorum, quoniam uentres similes cornigeris habeat.

Cum dixisset de uentibus cameli, nunc primo assignat causam, quare camelus cornibus caret, cum non sit utrinque dentata, & dicitur Et camelus quidem, quamquam cornibus caret, ideo non superne & i. in machula superiore & est dentata, quoniam ei magis necessarium est uentrem talem & i. superiorem & habere quam dentes priores & i. quam superiorem mandibulam esse dentatam. Deinde quasi concludit conuersum uidelicet, quod cum plures uentres habeat non sit necessarium utrinque postios dentes habere, & dicitur & cum itaque uentrem similem non utrinque dentatis habeat & hoc est geminum & dentes etiam simili modo fortitur & dico simili modo & utpote paruum necessarios & quoniam sicuti illis animalibus, quae non sunt utrinque dentata, dentes sunt parum necessarii praeter duritiam gingiuarum, sic camelo dentes sunt parum necessarii. Deinde demonstrat quale palatum habeat camelus, & probat palatum, camelorum ideo durius esse, ac callosius, quia dentibus carent ab altera parte, & dicitur quineriam cum cibis duris & i. asper & spinosus & i. horridus & sit & tamen & propter aliam causam & linguam esse carnosam necesse sit, natura abusa est terrena dentium portione & assumendo eam & ad palati callum, atque duritiam in camelo ad callum, atque duritiam palati, atque gingiuarum mandibulae superioris, & dicitur abusa est & id est materialiter usa est, ergo substantia materialis dentium in camelo transmissa est ad necessitatem uentris superioris. terrestreitas uero ad callum, & duritiam palati, & cum dixisset & tamen linguam esse carnosam necesse sit & innuit non propter cibi dispositionem fuisse necessarium, ut lingua sit carnosae: sed propter aliam causam, ut puta, ut ciborum sapor sentiret. habent igitur cameli palatum durum, & linguam carnosam. palatum quidem durum, assumptione terrestreitas dentium, linguam uero carnosam, ut ciborum sapor degustarent. Dicitur Aueroes in camelis fuisse plures uentres, ut per eos suppleantur uices illius iuuamenti, quod habetur per dentes superiores, per eos enim una cum dentibus inferioribus uenter teritur in minimas partes, ut inde cibis facile digeratur in uentre digestionis, ne igitur huiusmodi animal priuatur eo munere in geniosa ipsa natura fuit uice huius plures uentres tribuere, ut per uentrem additum munus dentium recompensetur. Secundo Aueroes enumerat causas, quibus uentres fuere in animalibus plures uno. Quarum una est, ut suppleant defectum dentium. Secunda causa est dispositio ciborum, quos comedunt, quorum passibilitas est admodum difficilis, tertia quia uenter digestionis est admodum imbecillus in concoquendo. Tum quia situs natiuus calor est debilis, tum etiam quia est, quasi excarnis, atque exanguis. Quarta uero causa, quoniam cibum quem accipiunt, est ualde remotus a perfectione, qua possit alere membra, ita quod ad hoc, ut fiat pars eius, & sibi similis, indiget pluribus transmutationibus. quintam Aristoteles innuit uidelicet corporis magnitudine, harum uero carum quicquid oes, quicquid plures aggregantur in aliquo animalium genere, uerum inter has causas, duae potiores uidentur, ut dentium inopia, & ciborum distantia a substantia illis, quod nutritur. Haec ex Auerois paraphrasi. Addit Aristoteles propter has causas camelum ruminare, & dicitur & ruminat etiam camelus more cornigerorum, quoniam uentres similes cornigeris habeat & patet igitur causa, quare camelus ruminat, sicuti cornigera.

Habent haec singula plures uentres, ut omnis, capra,

Venter.
Omasum.
Reticulum.
Abomasum.
Arlineum.
Reticulum.

Quae aut.

pra, ceruus, & similia, ut cum officium oris non satis in molendo cibo adhibetur, propter inopiam dentium, munus uentrium expleat, dum alius ab alio cibum recipit. i. primus incoctum, quartus. Secundus aliquantulum coactum, tertium plenum. perquam plene coactum, ita sit, ut genus hoc animalium receptacula cibi habeat plura, quibus nomina haec, aut indita sunt, aut indere licet, uenter, arlineum, siue reticulum, omasum, abomasum. quo nam modo haec se habeant, tum situm, tum etiam specie ex historia, dissectioneque animalium petendum est.

Cum dixisset causam, quare camelus ruminat, nunc enumerat animalia, quae plures habent uentres, & causam, & nomina, & ordinem uentrium, & sui excusationem, & dicitur primo & habent haec singula plures uentres, ut ovis, capra, ceruus, & similia & quae dentibus superioribus carent. Deinde reddit causam, & dicitur ut cum officium oris non satis in molendo cibo adhibetur propter inopiam dentium, munus & i. officium & uentrium & i. uentribus accommodatum & expleat & i. animalibus his dati sunt plures uentres, ut suppleant defectum dentium & dum alius ab alio cibum recipit. i. primus incoctum & i. non bene concoctum & secundus aliquantulum coactum, tertius plenum, quartus perquam plene coactum & i. concoctissimum, propterea concludit & ita & i. quare & sit, ut genus hoc animalium & propter hanc causam & receptacula cibi habeat plura, quibus nomina haec & i. q. subungemus & aut indita & inest imposita & sunt, aut indere & i. ponere & licet & deinde explicat nomina per ordinem, quorum primus graece κοιλια, latine & uenter & dicitur secundus graece κενόφρατος, latine & arlineum, siue reticulum & arlineum enim siue reticulum proprie est capitis formae ornamentum ab hac similitudine uentris secundus dr arlineum, siue reticulum. Tertius graece uocatur χυρνος, latine & omasum & quod sit pinguis, atque crassus intestinum. Quartus dicitur graece τετραγών, latine & abomasum & qui alio nomine dicitur centipellio. Sed quoniam solis uerbis non cognoscuntur partes corporis, sed opus est, ut subiiciantur oculis, ideo se excusando dicitur quomodo haec se habeant, tum situm, tum etiam specie & i. forma, ac figura & ex historia, dissectioneque & i. anatomia & petendum est & id est oculis subiiciendum.

Haec eadem causa est, ut auium quoque genus partem, qua cibum recipit, uarie habeat. Cum enim id oris officio quod cibo conficiendo tribuitur, omnino careat, ut quod nullos habeat dentes, & neque quo dirimat, neque quo molat cibum obtineat, iccirco aut ante uentrem sinum habent, quod ingluuies appellatur pro oris officio: aut guttam patentiore, aut ante uentrem partem aliquam gulae ipsius sinuosam, in qua cibum recentem, & incoctum recondat: aut uentris ipsius partem prominentem, aut etiam uentrem ipsum ualidum & carnosum, ut cibum immolium diu continere, & concoquere possint. Bonis enim uentribus uentris, & calore natura defectum oris repledit, & compensat.

Cum dixisset de uentribus in caestribus, nunc agit de uentribus in auibus, & dicitur Hae eadem causa est, ut auium quoque genus partem, qua cibum recipit, uarie habeat & statim repetit causam, & dicitur cum enim id & i. genus auium & oris officio omnino careat, quod cibo conficiendo & i. masticando & molendo & tribuitur, ut quod & i. quoniam huiusmodi genus & nullos habet dentes, & neque obtinet & aliquid & quo ad

rimat & i. comminuat & neque quo molat & i. atterat & cibum iccirco aut ante uentrem sinum habent & quod gutturis uesciculum, uel struma auium d. curi, sed apud Theodorum & qui ingluuies pro oris officio & explendo & appellatur & hoc enim membrum oris defectum supplet, in quo etiam cibum per fastidiam commotionem, & masticationem mollescit & aut & habent & gulam patentiore & ut in ea diu cibum moretur, paulatimque defecdat, ut mollescat, atque calefiat, ut in grue, et ciconia, & struthione, & ceteris id genus & aut & habet & ante uentrem partem aliquam gulae ipsius sinuosam, in qua cibum recentem & incoctum recondat & i. donec aliteretur, atque mollescat & aut & habet & uentris ipsius partem aliquam prominentem & propter eandem causam & aut & habent & etiam uentri ipsi ualidum, & carnosum, ut cibum immolium diu continere, & concoquere possint & assignat causam, & dicitur & bonis enim uentribus uentris & calore natura defectum oris repledit & id est recompenfat & & compensat &

Sunt quae nihil ex his habeant, sed ingluuie prolixia utantur, scilicet ea, quibus crura praelonga, & leuia sunt, propter cibi humiditatem. Causa igitur est, quod cibum his omnibus molit, & conficit facile possit. Quare euenit, ut eorum uentres per facilem cibi concoctionem humescant.

Exponit ea animalia, quae gulam habent patentiore, & prolixam, & dicitur Sunt quae nihil ex his habeant & i. quae diximus & sed ingluuie prolixia utantur, scilicet ea, quibus crura praelonga, & leuia sunt, propter cibi humiditatem & ut grues, & ciconia. Deinde reddit causam, & dicitur & causa igitur est quod cibum his omnibus molit & i. atterit & & conficit & i. concoqui & facile possit & sumunt enim cibum ex humidis, propterea concludit & quare euenit, ut eorum uentres per facilem cibi concoctionem humescant & atque excrementa emittant humida. haec quoque ratione, huiusmodi aues gulosae sunt admodum omnes.

Piscium generi dati sunt dentes, sed serrati prope dixerim omnes. Genus enim quoddam exiguum est, quod non serratos habeat dentes, ut qui scarus uocatur: qui unus & ruminare merito ob eam rem creditur. Quae enim non utrinque dentata cornigera sunt, ruminant, habent omnes acutos quibus esse cibum secare possint, tamen male fecant, quod diutius immorari neque uentem, quam ob rem nec planos habent dentes, non enim fieri potest, ut dederant cibum, itaque frustra haberent.

Cum dixisset aliqua de uentre, obiter interponit de dentibus piscium, ut inueniat eos, non omnes oportere habere uentrem, qui suppleat uicem oris, & dicitur Piscium generi dati sunt dentes, sed serrati & i. acuti secantur & prope dixerim & id est fere, & omnes & non ergo indigent uentre in quo cibum ruminetur, uel alteretur. Sed excipit, & reddit causam, quae dixit fere oes, & non dixit simpliciter oes, & dicitur & genus enim quoddam exiguum est, quod non serratos habeat dentes & nec molares, nec exertos & ut qui scarus uocatur, qui unus & solus inter pisces & ruminare merito ob eam rem & i. ga. caret dentibus & creditur & cuius rationem assignat, & dicitur & quae enim non utrinque dentata cornigera sunt, ruminant & scilicet pro carentia dentium, ergo patri ratione scarus ruminare debet. Vnde Plinius libro nono capite decimo quinto, nunc scarus datur principatus, qui solus piscium dicitur ruminare, herbisque uescit, hunc propter sui excellentiam. Ennius poeta Iouis cerebrum uocabat. Optatus autem Tiberij Caesaris libertus Campanis litoribus eum importauit, cuius soholem uel penitus interisse, uel, ut creditur par est, longo patrii maris desiderio adductum in Graciam remeasse putamus. Consensu tamen piscatorum zephrus piscis, sic a cyaneo eius gemæ colore dicitur, inter auratas longe sapidissimus existimatur, qui fortasse scarus antiquis fuerit. Deinde redit ad dentes piscium, dicitur & habet & scilicet pisces omnes

Stomachū
στόμαχος
Gulam
βούβουλος
Mugilis
μύγυλος
Cetireus
κετιρεύς
Mugil.
Cephalus.

acutos } qui ferrati dicuntur } quibus est cibum secare pos-
sint, tamen male fecant, quod } in secando uidelicet } diutius
immorari nequeant } periculo. Ingressus aquae, qua suffoca-
ri possent } quamobrem } .s. quia diutius nequeant immorari
} nec planos habent dentes } id est molares } non enim fieri
potest, ut decerant } id est molant } cibum } periculo scilicet
ingressus aquae } itaque frustra habent } omnes igitur ha-
bent dentes serratos, scaro excepto. Albertus excepit carponē
qui piscis est fluuiatilis apud Germanos, & Gallos hunc mola-
res dentes in gutture habere asserit, in ore uero nullum.

Item stomachum alij nullum omnino habent,
alij breuem. Sed ad concoctionem iuuandam, alij
modo autem uentriculos habent, carnosos, ut mu-
gillis. Maior autem numerus appendices iuxta
uentrem frequentes obtinet, ut in ijs quasi lacunis
cibum conditum macerent, atque concoquant.

Cum obiter dixisset de dentibus piscium, nunc transit ad
gulam, quam Aristoteles hic appellat stomachū, & dicit } Iē
stomachum } id est gulam } alij } scilicet pisces } nullum om-
nino habent, alij breuem, sed ad concoctionem } id est dige-
stionem } cibi iuuandam, alij modo autem uentriculos habent,
& carnosos, ut mugilis } siue mugil qui graece μύγυλος, dici-
& carnosus, ut mugilis } siue mugil qui graece μύγυλος, dici-
tur, de quo Plinius multa libro nono, capite octauo, & deci-
mo septimo, & quadragesimo secundo, & sexagesimo secundo,
& libro trigesimo secundo capite septimo, & secundo, non
tamen explicat eum ita, ut cognosci possit. Sed Romani mugi-
les graeco nomine cephalos uocant, qui in plura genera parui-
ter, aliquia capitis amplitudine capiones, aliqui a prominu-
lis inferioribus labris labrones, qui hec cognomenta Romanis
familij indiderunt: alij item cestres, ut Aristoteles hic, alij ba-
chi, alij demum myxini, & chelones, & leucisti, & mucones
appellantur, sunt mugiles uelocitate admirabili, ut fugitæ ar-
cu emissa, cum lasciuunt, uel retia saltu transuolant, esse uide-
antur, e mari aliquando annes, & ex fluuijs ipsa maria ingredi-
tur, animal est minime maleficum, ut pote quod alga tantum,
ac herbis, atque ijs, quae in profundo uado, ac ripis sunt quif-
ijs nutriatur, propterea ceteri pisces, qui minime in alios gra-
fari solent, mugilem, ut sanctū ac optimum in honore habent,
& uenerantur. haec pauca de mugile, quoniam alibi plura di-
cta sunt. Deinde ostendit maiorem piscium numerum habere
appendices pro iuanda digestionem, & dicit } maior autem nu-
merus appendices iuxta uentrem frequentes } id est continuas
} obtinet } Aristoteles hic appendices uocat } quae dicitur, ue-
tus interpres propagines, sed superius satis exposuimus: nunc
uero intelligas appendices esse pro minentias quasdam uentri
continuas, ut in ijs cibum alteretur prius, quam fluat ad uentri-
culum, & addit rationem, & dicit } ut in ijs quasi lacunis } id
est sinibus } cibum conditum macerent, atque concoquant }
ut postea in uentre perfecte digeri possit. sic igitur per piscium
est plures piscium appendices habere iuxta uentrem ad conco-
ctionem iuuandam quasi sinus, ut colligit Ephesius.

Sed pisces contra, quam aues eas appendices
sitas habent. Quippe qui superne habeant ad
uentrem: cum aues, quibus datum hoc est, infra
parte intestini extrema dissimulant. Uiuiparorum
etiam nonnullis appendices intestinales infra ea-
dem de causa habentur.

Cum dixisset piscibus inesse appendices, nunc differentiam
inter appendices auiū, & piscium subscribit, ergo de dria sinuū iter
aues, & pisces ita dicit } sed pisces contra } quae aues eas appen-
dices } i. sinus } sitas habent } & exponit quomodo, & dicit
} quippe qui superne habeant } .s. appendices } ad uentrem }
id est iuxta uentrem } cum aues, quibus datum hoc est } .s.
ut habeant appendices } infra parte intestini extrema dissimulant }
id est sinum faciant. Dissimulare enim est sinum, & lacunam la-
cere, & addit aliqua alia, quae sicuti aues appendices habent, et

dicit } uiuiparorum etiam nonnullis appendices intestinales
infra } .s. uentrem } eadem de causa habentur } sed quo nam
modo differentia hec cognoscatur, ut Ephesius inquit, ex ana-
tomia est uidere. nunc satis est colligere appendices id est la-
cunales, intestinales ad opem concoctionis datas esse quibus-
dam animalibus animal parientibus.

Genus piscium omne, quoniam cibum minus
conficere possit, crudaque egerat, & uorax, &
gulosum est. Caetera etiam omnia, quibus intes-
tina sunt recta, ciborum auida sunt. Cum enim
cibus celeriter egeratur, proindeque breuis u-
sus fruendi sit, breui repetant cibum auida ne-
cesse est.

Addit nunc supra ijs, quae dixit de uentribus piscium, genus
piscium omne esse uorax, & gulosum, & dicit } Genus pi-
scium omne, quoniam cibum minus conficere possit } id est
quonia cibum non potest digerere } crudaque } excrementa ui-
delicet } egerat } propter diminutionem, defectumque mem-
brorum operarium commotionem, & digestionem cibi } &
uorax, & gulosum est. caetera etiam omnia quibus intestina sunt
recta, ciborum auida sunt } & reddit causam } cum enim ci-
bus celeriter egeratur, proindeque breuis usus fruendi } id est
commorandi in intestinis } sit, breui repetant cibum auida }
id est cum auiditate } necesse est } exit enim ab ijs omnibus ci-
bus celeriter antequam exsugatur a membris, & ideo subito,
post cibum alius in eis appetitus cibi generat, patet igitur ani-
malia recti intestini esse uoracia, atque gulosa.

Quae utrinque dentata sunt, paruum habere
uentrem dictum iam est. Differentiam autem du-
plicem fere omnia recipiunt. Alia enim canino
similem habent, alia suillo. amplior uenter suillus
est, flexuosusque, ut diutius concoquat. Cani-
nus paruus est, nec multo amplior intestino, le-
uisque intus.

Cum dixisset de uoracitate, & gulositate piscium, & anima-
lium, quae recta intestina habeant: nunc de uentriculi forma, &
differentia, & aggreditur, & ostendit utrinque dentata paruo
uentre esse, & dicit } quae utrinque dentata sunt, paruum habe-
re uentrem dictum iam est } atque longe minorem eis, quae
dentibus carent in mandibula superiore. Tunc de uentriculi
forma & differentia subscribit, & dicit } differentia autem du-
plicem fere omnia recipiunt } scilicet eorum animalium, quae
utrinque dentata sunt } alia enim } uentrem } habent simile
canino } uentri } alia } suillo } id est porcino } amplior uenter }
atque capaciore } suillus } id est porcino } est, flexuosusque, ut
diutius concoquat, caninus paruus est, nec multo amplior inte-
stino, leuisque intus } non flexuosus, sed planus. hac ratione lo-
rasse canes ualde famescunt, & illi, qui in ordinatum appetitū
patiuntur, famem caninam pati dicuntur a medicis.

A uentre natura intestinorum posita est in om-
nibus animalibus. habet & ea differentiam, ut uen-
ter, numerosior. Alijs enim simplex intestinum,
sibi que simile resoluatur: alijs dissimile. Quibusdā
enim parte qua uentri iungitur, laxius est: qua de-
sinit artius. quamobrem canes uehementi nixu,
nec, sine cruciatu eam partem leuant excremento,
sed tamen maiori animalium numero arctius par-
te superiori est, latius inferiori.

Hactenus de uentre, transit nunc ad intestina, & ad eorum
situm, & dicit } A uentre } id est post uentrem } natura inte-
stina posita est in omnibus animalibus } deinde accidens
ad differentiam, dicit } habet } natura scilicet } ea differentiam
numero siorem, ut uenter } habet } scilicet in magnitudine, nu-
mero, & figura. Et hoc, ut conuenit cuilibet animalium, uolun-
tate tamen creatoris excellit. Deinde explicando differentiam
dicit } alijs enim simplex intestinum, sibi que simile resolu-
atur } scilicet a principio usque ad finem } alijs dissimile } &
reddat rationem, & dicit } quibusdam enim parte qua uentri
iungitur } scilicet ad portanarium uentriculi } laxius est } id
est amplius } qua } scilicet parte } definit, arctius } id est con-
strictius. Ergo in his utriusque intestinum est dissimile. Ex hac
differentia cōcludit canes difficile egerere. Et dicit } quam-
obrem canes uehementi nixu nec sine cruciatu eam partem }
scilicet intestini, quae est ad anum } excremento leuant } id
est exornerant, hoc est egerunt sua stercore. Propter quod
cum corporis incuruatione, & crurium extensione, & corpo-
ris dolore canes egerunt. Dicit tamen } sed tamen maiori ani-
malium numero arctius parte superiori est, latius inferiori }
propterea haec facilius quam canes egerunt.

Maiora, multiplicabiliora que sunt intestina cor-
nigerorum. Ventrīs etiam sinus eorum amplior,
quod auctiora sint. Cornigera enim prope dix-
rim omnia ampliora sunt pabuli ratione, ut con-
ficiant, quod sibi ingerunt incoactum. Qui-
bus autem intestinum non directum, ijs omnibus
amplius tendit, qua & quod colum uocatur, ha-
bet: & caecum, & tumidum quiddam, mox ar-
ctatur, & complicatur.

Cum dixisset de quibusdam intestinorum differentijs, nunc
accedit ad intestina cornigerorum, & dicit } Maiora, multi-
plicabiliora que } id est plures reduplicaciones habentia } sunt
intestina cornigerorum. uentris etiam sinus eorum amplior }
Deinde interponit parenthesin, usque ibi } ut consiciant } in
qua interpositione assignat causam, quare cornigerorum inte-
stina, & uenter sint maiora, & dicit } ut quod auctiora }
id est grandiora } sint } cum enim cornigera sint grandiora,
etiam intestina & uentrem maiorem obtinent. Deinde quod
sint grandiora, probat, & dicit } cornigera enim prope dixerim
omnia } id est fere omnia } ampliora sunt pabuli ratione }
comedunt enim uiridia, ac humida maximeque pascuntur in
locis palustribus, praeter caprarum genera, quae montanis
& siccis pascuis gaudent. Hac ratione uacat, quae in palu-
stribus uescuntur, maiores sunt ijs, quae in montibus nutriun-
tur, hic terminatur parenthesin. tunc reddit causam, cur in-
testina cornigerorum sint complicatoria, & dicit, ea esse com-
plicatoria } ut consiciant } scilicet alimentum ac digerant
} quod sibi ingerunt incoactum } praer multitudine enim
complicationum diu tenent alimentum, & sic ipsium bene di-
gerere possunt. Deinde exponit in quibus reuoluuntur inte-
stina & in quibus non est simile, & dicit } quibus autem in-
testinum non directum } est } ijs omnibus amplius tendit }
id est proficitur in amplitudinem, & incipit ab angustio.
Tendit dico in amplitudinem ea parte } qua habent } id
est } quod colum uocatur } & sic uersus anum tendit se ampli-
ficando. Colum uero intestinum est, unde colicem dicunt.
Est enim pars laxior intestini. Ascendit autem colum per par-
tem sinistram usque ad regionem rhenis, & lienis. Deinde
transit a sinistro in dextrum superequitando uentriculum &
in dextro unitur intestino sacco circa supremam partem ossis
anchae locato. Deinde de sacco dicit } & caecum, & tumi-
dum quiddam mox arctatur, & complicatur } id est reuolu-
tur. Hoc enim intestinum caecus saccus etiam dicitur, & tu-
midum. Unde per tumidum saccum intelligit, dicitur enim
utroque nomine saccum, & caecum. Sunque haec crassa sub-
stantia. Carnosa enim sunt, atque pingua.

Ab hoc rectum ad exitum usque excrementi
pertendit. Quae quidem pars, quam podicem uo-
cant, alijs pinguis, alijs sine pingui est. Quae om-
nia natura solers molita est ad congruam cibi co-

fectionem, & excrementi usum, & transmissio-
nem. Procedenti enim descendenti que excremento,
aut subsistenti, ut immutetur in animalibus,
quae praer magnitudine, aut locorum calore uegetio-
ra, cibique plenioris indigentiora sint, uia am-
pliatur, tum ut uentrem intestinum angustius
excipit, sic a colo, quod laxum intestinum uo-
cant, & alui amplitudine rursus semitam angu-
stiolem, clauiculam a flexuosis orbibus dictam su-
bit excrementum iam penitus euaporatū, ut natu-
ra seruetur, nec uniuersum exitus fiat excrementi.

Deinde continuat ordinem intestinorum, & dicit } Ab
hoc } id est post hoc intestinum, quod dicitur colum, intes-
tinum scilicet } rectum pertendit usque ad exitum excrementi }
id est usque ad locum exitus excrementi } quae quidem pars }
id est quod intestinum rectum } quae } scilicet partem } po-
dicem } id est anum } uocant, alijs pinguis, alijs sine pingui }
id est macilentum } est } ergo post colum succedit intestinum
rectum terminatum usque ad locum, a quo exit excrementum:
quod est alijs pingue, alijs macilentum. Deinde eorum,
quae dixit, rationem asserit, & dicit } quae omnia natura solers
molita est } id est prudenter elaborauit ad tria, primo } ad
congruam cibi confectionem & } secundo } ad excrementi
usum, & } tertio ad excrementi } transmissioem } sic igitur
intestina fuerunt plura, atque inuoluta, & procedentia ab an-
gustiori semper in amplius, primo ad cibi confectionem, ut
uidelicet longa mora fiat cibi in eis. Si enim cibus non mora-
retur, non fieret perfecta digestio in ijs membris, in quibus
retinetur. Secundo ad usum excrementi, si enim sex non mo-
raretur in eis, donec aggregetur aliqua sufficiens quantitas,
tunc oporteret etiam, ut animal continuo egereret. Tertio ad
transmissionem excrementi. Huic enim opulentur angustia
intestinorum ex parte superna, & amplitudo ex parte infera.
Sic enim morando descendit, donec exierit etiam ut scilicet in-
testina nutriantur. Unde dicit } procedenti enim descendenti-
que excremento aut subsistenti, ut immutetur } id est ut in
alimonia conuertatur } in animalibus, quae praer magnitu-
dine aut locorum calore uegetiora } id est nutritiora } cibique
pleniori indigentiora sint, uia ampliatur } procedens semper
angustiori ad latius. Deinde quasi concludens, dicit
} tum ut intestinum angustius uentrem recipit } intestinum
enim ea parte, qua uentrem recipit, angustum est } sic a co-
lo, quod laxum } id est amplius } intestinum uocatur, excre-
mentum iam penitus euaporatum } id est exuctum } subie-
rursus semitam angustiolem alui amplitudinem. dictam cla-
uiculam a flexu orbibus } id est circulis. Ergo excrementum
post colum descendit ad intestinum, quod dicitur clauicula,
quae est angustior amplitudine alui, & amplitudine coli. Er-
go semper procedit ab angustiori ad amplius. Clauicula ue-
ro est intestinum recto strictius, & toruosius, estque dicta
clauicula propter suos orbiculos. Voluit igitur Aristoteles
dicere colum esse angustius ea parte, qua uentri coniungitur:
parte uero qua coniungitur clauiculae, esse amplius. Clauicula
uero ea parte qua copulatur colo esse angustiolem, par-
te uero infera, quae procedit uersus podicem esse latiolem.
Nec ab ratione, ut scilicet excrementum morando descendat
} ut } uidelicet } natura seruetur } scilicet intestinorum, quae
nutritur parte meliori quae est in excremento, & ut } nec uniuersum
sim } .i. totum simul } exitus fiat excrementi } sed successiue,
ac pedetentim, ne uidelicet animal ipsum semper sit in pro-
fluio. Dicit hic Auerroes quia cibus in membris digestio-
nis tria requirat, scilicet aliquid in quo coquantur, & aliquid in
quo retineatur per aliquod tempus, donec trahant ipsum mem-
bra, & hoc post concoctionem. Aliud autem, quo sex expel-
latur, postquam traxerit, quod sibi simile est in eo, ideo oportet
quod genera instrumentorum cibo seruientium sint tria,
uidelicet quae digerant, quae retineant, & quae feces recipiant.

Suels. de Partibus L. L.

Que Auer-
roes.

Quae igitur conoquunt, sunt uentres: quae retinent est intestinum angustum, & caetera gracilia. intestinum uero quod recipit excrementum, est intestinum crassum, quod uocatur monoculus, & alia, quae ad ipsum attinent. Haec igitur clara sunt ex inspectione, quae est in anatomia. Non enim quomodo haec sibi succedant, & quibus figuris differant, & quomodo colligentur, cognosci potest, nisi ex inspectione anatomica.

Quae igitur animalia continentiora esse ad cibi desiderium conuenit, haec suo in aluo laxiores sinus non habent, sed anfractus, orbisque plures continent. Nec recto intestino utuntur. Laxitas enim intestini aueritatem auget cibi: rectitudo accelerat aueritatem. Quamobrem, quae uel simplex habent intestinum, uel conceptacula ampla, cibum aut copiosum capiunt, aut celerius repetunt.

Cum de intestinis dixisset, nunc de ijs agit, quae consequuntur formas, atque dispositiones intestinorum, & primo declarat ad qualia intestina sobrietate atque abstinentia sequantur in animalibus, & dicit: Quae igitur animalia continentiora id est ad cibi desiderium conuenit id est animalia quae abstinentiora, & sobriora esse decet haec sua in aluo laxiores id est ampliores sinus non habent id est animalia quae uentriculo adiunguntur id est anfractus id est circumuolutiones orbisque plures continent. Nec recto intestino utuntur id est animalia igitur sobriora, abstinentiora sunt, quae nec intestina habent reuoluta amplius reuolutionibus, nec intestinum habent rectum. Deinde exponit, unde proueniat fames, & quae sunt animalia famelica, & dicit: laxitas enim id est amplitudo intestini maxime prope uentriculum id est aueritatem auget cibi id est animalia dicitur gulosum id est rectitudo accelerat aueritatem id est animalia dicitur saepe appetens. Sic igitur gulosum animal est propter amplitudinem intestini, saepe uero appetens propter rectitudinem illius. Famelicum uero est propter utrumque. Propterea concludit: quamobrem animalia quae uel simplex id est rectum id est habent intestinum ut uel canes, & lupi id est conceptacula id est uasa id est ampla ut boues, & bubuli, & id genus id est cibum aut copiosum capiunt ut boues id est celerius repetunt ut canes.

Sed cum in uentre superiore cibum ingestum recentem esse necesse sit, in unum autem delapsum, feculentum euaporatumque, locum etiam aliquem interpositum esse, in quo immutetur: & nec recens adhuc, neque iam exactus in stercus sit, necesse est. Itaque genus id animalium omne habet eam partem, quae ieiunum uocatur, positam in eo, quod a uentre tenue tendit intestino. Hoc enim medium est inter uentrem superiorem, in quo cibus crudus adhuc sit, & inferiorem, in quo iam superuacuum excrementum continetur. Hoc cum in omnibus ita sit, tum in ijs patet, quae maiora sunt, & ieiunauerint. Ita enim interstitium loci utriusque conspicitur. Nam si ederint mutationi parum temporis suppetit. Sed foemina pars nulla certa superioris intestini ieiuna est. alia enim alijs, ut fors tulerit. Maribus autem proxime ante caecum albumque omnibus est.

Cum dixisset de sobrietate, fame, & famelicis, nunc agit de ieiuno intestino, & dicit: Sed cum in uentre superiore id est scilicet eo, qui uulgo stomachus dicitur id est cibum ingestum id est susceptum id est recentem esse necesse sit id est non plene concoctum id est in unum autem id est in alium scilicet locum necesse est esse id est delapsum id est scilicet excrementum id est feculen-

tum, euaporatumque id est exactum. Non enim possunt stercus, & cibus non plene digestus in eodem loco contineri id est locum etiam aliquem id est tertium id est interpositum esse, in quo mutetur id est plenus digeratur id est nec recens adhuc, neque iam exactus id est concoctus id est in stercus id est cibus id est sit, necesse est id est igitur locus tertius, quoniam non est uentriculus, in quo cibus recens reponitur, nec est colum, in quo collocatur stercus, sed locus medius, in quo cibus plenus digeritur. Deinde exponit huiusmodi locum tertium, & dicit: itaque genus id animalium omne id est scilicet interuallum comedens id est habet eam partem, quae ieiunum uocatur positam in eo intestino id est iuxta illud intestinum id est tenue id est est gracile id est a uentre tendit id est uersus cibum. Per quae declarat quid sit ieiunum intestinum, & ubi situm sit id est hoc enim medium est inter uentrem superiorem, in quo cibus crudus adhuc sit, & inferiorem, in quo iam superuacuum excrementum continetur id est est stercus. Dicitur autem intestinum ieiunum, quoniam in omnibus animalibus mortuis uacuum inuenitur. Quia prope mesenteriacas uenas est, quae calore hepatis affecta exungunt, quod purum est, & impurum pellunt ad proximum intestinum, sunt & alae cauae, sed haec mihi satis est. Deinde probat hoc, & dicit: hoc cum in omnibus id est scilicet animalibus id est ita sit id est ut in dissectionibus certum id est tum in ijs patet, quae & maiora sunt, & ieiunauerint id est scilicet aliquandiu id est ita enim id est id est per hanc enim rationem, scilicet quia aliquandiu sustinent famem id est interstitium id est id est interuallum id est loci utriusque id est scilicet uentris superioris & inferioris id est conspicitur id est scilicet ieiunum esse intestinum. Cuius rationem assignat, & dicit: nam id est subaudi interstitium illud id est si ederint, mutationi parum temporis suppetit id est id est facit, ut inter cibum & cibum interuallum aliquandiu non enim posset fieri inter cibum, & cibum interuallum, nisi interponeretur ieiunum intestinum modo, quo diximus. Sed quoniam ieiunum intestinum non habet certam sedem, & statam in foeminis. Nam pars superior intestini, in qua ieiuna ponitur esse, in uiris certa est, in foeminis autem incerta, alae enim alibi eam habent, ut castus tulit, ideo dicit id est sed in foeminis pars nulla certa superioris intestini ieiuna est. Alia enim alijs id est uni hic, alae alibi id est ut fors tulerit. Maribus autem proxime ante caecum albumque id est ante uentrem, siue caecum id est omnibus est id est haec tenus de intestinis.

Habent, quod coagulum uocatur, omnia, quae plures continent uentres: Carent, quae unum habent, excepto lepore. Habent quibus datum est, non in magno uentre, nec in reticulo, neque in ultimo, quod abomasum appellauimus: sed in eo, qui inter ultimam, & duos primos positus est, quod omasum uocatur. Habent haec omnia coagulum propter lactis crassamentum. Carent, quibus singuli uentres, quod eorum lac tenue sit. Quamobrem cornigerorum lac inspissatur, mutilorum nequaquam. Lepori coagulum sit, quoniam herbam succi lactei pascat. Talis enim humor lac in uentriculo infantium stringit, facitque colostrum. Sed cur coagulum in omaso multiuentrium consistat, explicatum in problematibus est.

Cum dixisset de intestinis, agit de coagulo, quod intestinis annexitur ueluti cystis fellea hepatis, & primo exponit quae animalia habent, & quae non habent coagulum, & dicit: Habent id est illud id est quod coagulum uocatur, omnia id est animalia id est quae plures continent uentres id est tu intelligas ea in aetate, in qua sugunt lac id est carent id est coagulo ea animalia omnia id est quae unum habent id est uentrem id est excepto lepore id est ergo multiuentria animalia coagulum habent, uniuentria autem carent, lepore excepto. Deinde exponit intestinum, cui adiungitur coagulum, & dicit: id est habet quibus hoc datum id est non in magno

quo uentre id est primo uentre id est nec in reticulo id est secundo uentre id est neque in ultimo id est uentre id est quod abomasum id est centipellionem id est appellauimus, sed in eo, qui inter ultimum & duos primos positus est id est id est in tercio uentre id est quod omasum uocatur id est sic igitur in omaso id est in tercio uentre est coagulum. Deinde assignat causam, quare illa habent coagulum, haec uero non habent, & dicit: id est habent haec omnia id est multiuentria id est coagulum propter lactis crassamentum id est propter enim lactis spissitudinem, quae in uberibus matris est, propter terrenam illius portionem, in uentre partus sugentis lac, coagulat, & sic fecernitur a uentre lactantis, ueluti excrementum digestionis eius, & reponitur in conceptaculo proprio, quod natura ei parauerat, ut cystis ipsi bili, ut Aueroses supplere id est carent animalia coagulo id est quibus singuli uentres id est dantur id est quod coru lac tenue sit id est propter digestionem nullam facientem excrementum.

Tunc concludit id est quamobrem cornigerorum lac inspissatur id est in uentriculo lactantis, & ita in eo est coagulum id est mutilorum id est cornibus carentium id est nequaquam id est matris lac inspissatur in uentre lactantis, & sic in eis non erit coagulum omaso iunctum id est lepore id est qui lac sugit id est coagulum sit quoniam mater id est herbam succi lactei id est habentis spissitudinem, qualis est uirens herba id est pascat. Talis enim humor id est herba, quam comedit id est lac in uentriculo infantium id est id est lepulculorum id est stringit id est inspissat id est facitque colostrum id est id est iuncaram, quae est lac coagulatum: quod uia excrementum fecernitur quo ad parte terrestriores, & reponitur in proprio conceptaculo. Deinde se excusans dicit id est sed cur coagulum in omaso id est id est tercio uentre id est multiuentrium id est animalium id est consistat explicatum in problematibus est id est haec tenus de tercio libro de partibus.


ARISTOTELIS DE PARTIBVS ANIMALIUM LIBER QUARTVS,

Cum Augustini Niphi Medicis Philosophi Suefani expositione.

CAP. 2.



ISCERA, uenter, & reliquae, quas exposuimus, partes, modo eodem in quadrupedibus ouiparis, & in ijs, quae pedibus carent, ut in serpentibus, habentur. Natura enim serpentum cognata ijs est, quippe quae similis sit lacertae praelongae, ac expedit. His uero, & piscibus omnia similia sunt, nisi quod pulmo serpentibus datus est, quoniam terra utatur. Pisces uero carent, & branchias uice pulmonis sortiuntur.



VM Dixisset in tercio libro de intestinis, & coagulo, nunc de intestinis & uentre, & uisceribus in hoc quarto libro proponit talem conclusionem, uenter, & uiscera, & intestina in ouiparis quadrupedibus, & in serpentibus pari modo sunt, & dicit: Viscera, uenter, & reliquae, quas exposuimus partes id est id est intestina modo eodem in quadrupedibus ouiparis, & in ijs, quae pedibus carent, ut serpentibus, habentur id est reddit rationem, & dicit: natura enim serpentum cognata ijs id est scilicet quadrupedibus ouiparis id est est, quippe quae similis sit lacertae praelongae ac expedit id est serpens enim aliud nihil uidetur esse, nisi lacerta quaedam expes, praelonga: ergo cum lacerta uentrem, uiscera, & intestina communia habere debet. Deinde ampliat sermonem ad pisces, & dicit: his uero id est scilicet serpentibus id est piscibus omnia similia sunt id est scilicet uenter, uiscera, & intestina id est nisi quod pulmo serpentibus datus est, quoniam terra utatur id est in qua refrigerari non possunt, nisi per spirationem id est pisces eo id est scilicet pulmone id est carent, & branchias uice pulmonis sortiuntur id est de quibus satis proximo libro.

Vesica nec piscibus neque eorum ulli, quae modo dixi, adiuncta est, nisi testudini. Humor enim ijs in corticem tegentem, ut auibus in pennas, assumitur. Cum exiguo potu contenta sint, propter exanguem pulmonis naturam. Et quidem excrementum alui ijs quoque omnibus albicat, quemadmodum auibus. Itaque ijs, quae uescam habent exem-

pta urina, salugo quaedam terrena in uasis subsidet. Quantum enim dulce, & potulentum sit, in carnem praesua leuitate absumitur.

Cum dixisset de uisceribus, uentre, & intestinis quoniam modo in eis conueniant quadrupedes ouiparis, serpentes, & pisces, nunc de uesica dicit: Vesica nec piscibus, neque eorum ulli animalium id est quae modo dixi, adiuncta est id est non enim serpentibus, neque ouiparis quadrupedibus inest id est nisi testudini id est propter causam, quam dixit libro tercio proximo. Quod autem nec serpentibus, neque piscibus inest, probat tribus rationibus, & dicit: humor enim id est scilicet urinaris id est ijs in corticem tegentem, ut auibus in pennas, assumitur id est haec est prima ratio, quae proximo libro tacta est. Deinde tangit secundam, & dicit: cum id est cum hoc etiam quod id est sint contenta exiguo potu id est serpentes enim parum bibunt, pisces uero nullo modo. Serpentes quidem parum id est propter exanguem pulmonis naturam id est pisces uero nullo modo, quia pulmone omnino carent. Deinde assignat tertiam rationem, quod siquid urinae superfluit, id omne cum excremento sicco miscetur, & dicit: & quidem excremento alui id est stercus scilicet id est ijs quoque id est animalibus id est omnibus albicat id est scilicet humore urinario dilutum quemadmodum auibus id est stercus id est albicat. Tunc concludit unum in his, quae uescam habent, & dicit: itaque ijs, quae uescam habent, exempta urina id est scilicet ab urinaris uasis id est salugo quaedam terrena in uasis subsidet id est & reddit rationem, & dicit: quantum enim dulce & potulentum id est aerum scilicet in potione sumpta id est sit, in carnem praesua leuitate id est aerea spiritali id est assumitur id est & terrena ipsa portio subsidet in fundo urinae postea, cum ipsa misceatur. Habet enim potus partem dulcem aeream, & haec transit in carnem sua leuitate. Habet etiam partem terrenam, & haec fecernitur cum urina in uescam. Et haec est, quae subsidet exempta urina in uasis.

Viperam inter serpentes eadem a caeteris sui generis differentia discrepant, qua inter pisces charitlaginea a caeteris sui generis. Nam & charitlaginea, & uiperam animal edunt in luce, ubi primum intra se oua pepererint. Ventres singulos haec quoque omnia habent, ut caetera, quae utrinque dentata sunt. Lienem etiam admodum paruum, ut caetera, quae carent uesica. Serpentes propter corporis formam, Sucts. de Partibus LL ij

Omentum
Ζυρβον
Lactes
μεσεντεριου
Mente-
rium.

quæ longa est, & angusta, speciem quoque uiscerum habent prolixam, & cæteris animalibus dissimilem, ut quæ ad sui corporis officium quasi formulam effragitam sortiantur. Omnium, lactes, & intestinorum naturam, atque etiam septum, & cor omnia animalia sanguine prædita obtinent. Pulmonem, atque arteriam omnia, præter pisces. Situm etiam arteriæ, gulæque omnia, quibus hæc data sunt, similem tenent propter causas supra dictas.

Cum de vesica dixisset, nunc de uiperis, & charitilagineis agit, & quæ membra habeant, exponit, & dicitur Viperæ inter serpentes eadē differentia discrepant a cæteris sui generis, id est ab alijs serpentibus specie diuersis, genere conuenientibus, quæ inter pisces charitilaginea discrepant a cæteris, scilicet piscibus alterius speciei, sed sui generis innuitur, etiam, & quomodo differunt uiperæ a cæteris serpentibus, & quomodo differunt charitilaginea a cæteris piscibus, & tertio quomodo conueniant uiperæ, & charitilaginea inuicem. Deinde exponit hæc tria, & dicitur nam & charitilaginea, & uiperæ animal edunt in lacem, ubi primum intra se oua pepererint, quare uiperæ, & charitilaginei pisces, primo sunt ouipari, deinde uiuipari. Quid uiperæ sit, quid uide charitilaginei pisces, libris de historia, & libris de generatione animalium, & prioribus de partibus est explicatum, nec oportet rōtes repetere. Deinde prosequendo de intestinis, & uisceribus, quæ hæc habeant, quæ uero non habeant, dicitur quæ uentres singulos hæc quoque omnia habent uiperæ enim & charitilaginea uiuipares sunt, & ut cætera quæ utrinque dentata sunt. Lienem etiam admodum paruam, ut cætera, quæ carent vesica. Deinde de serpentum uisceribus, addit etiam, & dicitur serpentes propter corporis formam, quæ longa est, & angusta, speciem, id est formam, quæ quoque uiscerum habent prolixam, & cæteris animalibus dissimilem, cætera enim animalia habent breuia, habent dico prolixam, ut eam se licet, quæ ad sui corporis officium, id est figuram, quasi formulam effragitam sortiantur. Icer formula dicatur multipliciter, tamen de formula cerdonica siue futoria, qua calceus efficitur, dicitur hic formula per excellentiam. Sequitur enim prolixitas uiscerum prolixitatem corporis serpentum, sicuti calceus sequitur cerdonicam formulam. Deinde de alijs intestinis, & uisceribus prosequendo dicitur omnium, quod græce ἐπιπλοος dicitur, barbarice zyrbum: de quo libris prioribus satis dictum est, & lactes, quod dicitur græce μεσεντεριου, uocabulo recepto mesenterium, de quo etiam dictum est, & intestinorum naturam, atque septum, & transfusum, id est præcordia, & cor omnia animalia sanguine prædita obtinent. Pulmonem atque arteriam, id est guttur, & omnia præter pisces. Situm etiam arteriæ, gulæque omnia, quibus hæc data sunt, similem tenent propter causas supra dictas, scilicet libro proximo.

CAP. 24
Fel
χολεριου
Bilem.

Fel etiam habet maior pars animalium, quibus sanguis. Idque aut in iecore, aut intestinis sepositum, ut quod suam naturam non minus alio familiariter habeat. Hoc ita esse maxime in piscibus constat. Cum enim pisces fel habeant omnes, tum magna ex parte suis intestinis annexum continent. nonnulli etiam toto intestino pertextum, ut amia. Necnon serpentum pars maxima eodem modo habere cernitur.

Cum dixisset de uisceribus, & intestinis, & uentribus uiperæ, & charitilagineorum piscium, & serpentum: nunc de felle dicitur. Fel etiam habet maior pars animalium, quibus sanguis, & fel græce χολη, latine etiam bilis. Verum bilis humor est, qui continetur in cysti. Cystis uero plena bili, dicitur cholera, & fel. Fel itaque omnibus fere sanguineis animalibus inest,

sed non eodem modo, ideo dicitur idque aut in iecore, aut intestinis sepositum, ut quod suam naturam non minus alio familiariter, quam hepatis scilicet, habeat, & ponitur nonnunquam in hepate, nonnunquam in intestinis, quoniam non minus in testinis, quam hepatis familiare esse uidetur, hoc ita esse maxime in piscibus constat, liquetque, cum enim pisces fel habeant omnes, tum magna ex parte suis intestinis annexum continent. Deinde ab his facit exceptionem, & dicitur nonnulli etiam toto intestino pertextum, id est toti intestino annexum, ut amia, quæ totum intestinum habet felle prætexto. Nec non serpentum pars maxima eodem modo, ut amia, & habere cernitur, habent enim intestinum, ut amia, felle prætexto. Quid uero amia sit, non est exploratum, quidam lechiam antiquitus fuisse amiam putarunt, quam Plinius cum Thynnibus exire Pontum asserit. Nam tota specie maxime Thynnibus cognata esse uidetur. Et Oppianus audaces amias appellat, quas comparat Thynnibus, & inire prælia cum delphinis dicit. Aristoteles quoque amias carniuoras esse, & serratas habere dentes, brachiasque contectas testatur. Verum hæc non mihi explorata sunt. Aristoteles enim aut propterea amias sic esse dictas quod gregatim uagantur. Lechias autem solitarias sepius capi manifestum est, quod raro accideret, si turmadim, uti thynni, & plerique alij pisces per alium, & litora deferrentur. Sed de re hac alias diligentius. Nunc uero satis sit monstrasse locum.

Quid amia

Quamobrem qui fellis naturam sensus alicuius gratia esse opinantur, non recte sentiunt. Volunt enim ideo fel adesse, ut partem animæ sitam in iecore mordendo excitet, laxando exhilaret. Quædam felle omnino carent, ut equus, mulus, alinus, ceruus, dama, camelus non dicitur, sed uenulis quibusdam confusum habet. Vitulus etiam marinus caret. Et inter pisces marinos delphinus, & quæ partim habeant, partim non habeant eodem in genere, ut mures, quod idem homini etiam accidit. Aliqui enim in iecore fel habere uisuntur. Aliqui carent, itaque de toto genere ambigunt. Qui enim alterutrum cõpererint, idem omnibus tribuunt, quasi omnes habeant modo, quo alicui.

Ex his, quæ dixit de felle, reprobatur Platonice, qui fel credant esse sensum, uel sensuum appetitus gratia, & dicitur Quamobrem qui fellis naturam sensus, uel appetitus sensuum alicuius gratia esse opinantur, ut Plato non recte sentiunt. Volunt enim ideo fel adesse, ut partem animæ, scilicet cupitiuam, sitam in iecore, & secundum eos, mordendo, & exasperando, atque irritando, excitet, ad ulciscendum, laxando, & soluendo, atque dilatando, & exhilaret, & concupiscat, & lateatur, atque miteat. Sic igitur Plato posuit fel in hepate, quia in eo est anima cupitiua: cuius operationes excitet fel. Nam mordendo concitat ad ulionem, laxando iram sedat. Contra obiicit Aristoteles enumerando multa animalia, in quibus est cupitiua anima, in quibus non est fel in hepate, & dicitur quædam felle omnino carent, ut equus, mulus, alinus, ceruus, dama. Deinde de felle cameli dicitur, camelus non dicitur, sed uenulis quibusdam confusum habet, camelus enim fel non habet sepositum, sed uenulas felleas solum obtinet. Deinde de uitulo marino & delphino dicitur, vitulus etiam marinus caret, & inter pisces marinos delphinus, etiam caret. Deinde de promiscuis, ita dicitur, sunt & quæ partim habeant, partim non habeant eodem in genere, immo sub eadem specie aliqua habet fel, aliqua in diuidua non habent, ut mures, & aliqui enim mures habent, aliqui non habent fel. Et de hominibus idem dicitur, quod idem homini etiam accidit. Aliqui enim fel in iecore habere uisuntur. Alii qui carent, & omnino propterea concludit, itaque de toto genere ambigunt, & anceps, & incerta est scientia. Cuius rationem assignat, & dicitur, qui enim alterutrum compererint, id est aut

fel. Aut eius priuationem, in quibus eiusdem speciei inuiduis idem, scilicet, aut eius priuationem, omnibus tribuunt, quasi omnes, fel eodem modo habeant, quo alicui, quare incerta est scientia de felle. Et tamen omnia hæc animalia concupitiuam habent animam.

Hoc idem ouibus etiam capri: que euenit. Pars enim earum maxima habet fel. Et quidem terris quibusdam adeo large, ut exuperantia prodigij loco habeatur, ut in Naxo. Sed alijs quibusdam locis omnino careat, ut apud Chalcidem Euboiæ parte quadam agri. Ad hæc piscium fel, ut dictum est, longe remotum a iecore est.

Quod dixit de muribus, & hominibus, idem asserit in capris, & ouibus, & dicitur Hoc idem, scilicet, aut aliqua habeant, & aliqua non habeant fel, quibus etiam caprisque euenit. Pars enim earum maxima habet fel, & quidem terris quibusdam adeo large, ut exuperantia, scilicet, fellicet, quæ reperitur in eis, prodigij loco habeat, ut in Naxo, græca regione, sed alijs quibusdam locis omnino careat, ut apud Chalcidem Euboiæ parte quadam agri, & eius regionis. Reperit, quod de piscibus dixit, ad hæc piscium fel, ut dictum est, longe remotum a iecore est, non enim in talibus hepatis, sed intestinis adiungitur, ut supra diximus.

Anaxagoras errore opinari uidetur fel esse morborum acutorum causam. Cum abundat, aspergit in pulmonem, & uenas, & costas asseuerat.

Cum dixisset de animalibus, quibus fel datur, quibus uero non datur, nunc errorem Anaxagoræ primo narrat, qui fel putauit causam esse morborum acutorum, & dicitur Anaxagoras errore opinari uidetur fel esse morborum acutorum, id est cholericorum, & causam, & exponit quomodo, & dicitur cum enim, scilicet, fel abundat, atque excedit, aspergit in pulmonem, & uenas, & costas asseuerat, & inde cholera morbi in diuersis partibus corporis emergunt.

Is namque fere accidit ea uita animalibus, que felle carent. Dissectis etiam id pateret, si ita esset. Ad hæc copia humoris, quæ per abscellum decumbit, conferri non potest cum eo, quod ex fellis conceptaculo aspergatur.

Refellit nunc errorem Anaxagoræ talibus rationibus, quarum primam asserit, & dicitur, Is namque animalibus, quæ felle carent, fere ea uita accidunt, quæ subaudi accidit his, quæ fel habent. Ergo fel non est causa morborum cholericorum. Si enim esset causa morborum cholericorum, in animalibus, que carent felle, non inuenirentur morbi cholericus, acutis. Deinde ponit secundam rationem, & dicitur, si ita esset, scilicet, si spargatur cholera, cum fel excederit, per pulmonem, uenas, & costas ad faciendos morbos acutos, dissectis, scilicet, anatomizatis corporibus horum animalium, etiam id pateret, inuenirentur enim cholera disseminata per huiusmodi membra: quod non est adhuc inuentum. Deinde ponit tertiam rationem, & dicitur, ad hæc copia humoris, scilicet, cholericus, quæ per abscellum, scilicet, apostema, & decumbit, scilicet, emanat, secedit, uel erumpit, conferri non potest cum eo, quod ex fellis conceptaculo, scilicet, uase, aspergatur, exit enim aliquando ab apostema humor cholericus, qui nullam habet conuenientiam cum cholera, quæ est in cysti fellea. Vel aliter secundum Ephesum, ad hæc copia humoris, scilicet, cholericus, quæ per abscellum, scilicet, quæ propter apostema, generanda, decumbit, scilicet, aggregatur in una corporis parte, conferri non potest cum eo, quod ex fellis conceptaculo aspergatur, ita ut sit illius pars. Nam, ut recte medici dixerunt, potest hic cholericus humor, qui apostema facit, generari per

essentiâ eo ipso in mēbro, in quo apostema accidit, & sic non profuerit ab ipso felle. Abcessus apud Latinos, apostema dicitur apud Græcos. Et sic bene per abcessum apostemata intelleximus.

Sed ut bilis, quæ qualibet alia corporis parte gignitur, excrementum quoddam liquamentumque est: sic quoque fel iecori adiunctum, non rei cuiquam delegatum, sed excrementum esse uidetur, quo modo & alui, intestinorumque sedimen.

Cum reprobasset opinionem Anaxagoræ, nunc exponit opinionem suam de felle, & dicitur, Sed ut bilis, quæ qualibet alia parte corporis gignitur, gignitur non solum in hepate, sed in qualibet corporis parte, excrementum quoddam liquamentumque est, alimentum illius partis, in qua generatur. Est enim excrementum uia indigestionis productum, sic quoque fel iecori adiunctum non rei cuiquam, scilicet, non gratia alicuius rei iecori adiunctum est, sed excrementum, scilicet, sanguinis, esse uidetur, scilicet, quo sanguis expurgatur, & dulcis, membrisque contentiens relinquatur, quomodo & alui intestinorumque sedimen, scilicet, sterces, & uina generantur, ut alimentum expurgatur, idoneumque reddatur membrisque. Quia ratione sit, ut fel secundum Aristotelem nihil aliud sit, nisi excrementum, quo sanguis expurgatur, atque conueniens sit membrisque nutriendis. Nec solum fel, sed etiam bilis est sanguinis excrementum, ut Ephesius de mente Arist. autumat.

Attamen natura comode uel excrementis suis interdum abutitur. Sed non propterea querere omnia alicuius causa debemus. Cum enim aliqua eiusmodi sint, sit, ut alia complura necessario causa eorum proueniant.

Cum dixisset fel excrementum esse sanguinis, nunc remouet unum dubium, nam medici dicitur fel datum esse ad iuuandum aluum. Respondet Aristoteles hic non uideri absurdum, quod fel, licet sit excrementum quoddam, natura utatur ipso in aliquod particulare iuuamentum, ut Galenus dicit, quod unum ex eius iuuamentis in homine est mouere aluum, tamque excitare ad expurgandas feces, & ut ebulliat in intestinis, quæ opinio uidetur esse similis opinioni antiquorum, qui putabant ipsum fuisse, ut sensus hepatis probe fiat, unde dicitur Attamen natura comode uel, scilicet, etiam excrementis suis interdum abutitur, scilicet, utiur materialiter, sed non propterea querere omnia alicuius causa debemus. Cum enim aliqua huiusmodi sint, scilicet, necessitate materię euenientia, sit, ut alia complura necessario causa eorum, scilicet, agente, aut materiali, non autem finali, proueniant, recte ergo Ephesius concludit non omnium rerum naturæ querendam esse finalem causam, quantum eorum usus sit, & comeditas aliqua materialiter accidat. Possunt igitur aliqua euenire necessitate naturæ atque materię, quæ possunt esse compluribus iuuamēto, sicuti de excrementis constat clarissima ratione.

Quibus igitur iecoris constitutio salubris est, & sanguinis natura, quæ iecur subeat, dulcis accedit: hæc aut nullum fel suo in iecore habent: aut uenulis quibusdam inclusum continent: aut partim habent, partim non habent. Quamobrem iecinora eorum, quæ felle uacant, dulcia sunt, probeque colorata prope dixerim omnium. Particula etiam iecoris, quæ felle subdita est, dulcissima est. At uero quæ sanguine minus puro consistunt, hæc excrementum id, quod fel appellamus, semouent. Excrementum enim contrarium alimento esse uult, & amarum dulci, & sanguis integer dulcis est. Fel igitur non alicuius gratia, sed purgamentum, atque inutilem esse materiam constat.

Sucts. de Partibus

LL 113

Cum remouisset dubitationem, demonstrassetque posse esse aliquod excrementum necessitate naturae proficiscens, quod tam enim pluribus utile est, nunc ostendit se non esse factum alicuius gratia, sed esse excrementum necessitate materiae ortum, & primo accipit hepar, quod est sine felle, quale sit, qualeve illud, quod se habet, & dicit quibus igitur animalibus sic iecoris consuetudo, i. ut medice loquar, complexio, siue natura sua salubris est, & sanguis natura, quae iecur subeat, i. ex qua iecur proficiscitur, & dulcis accedit, haec animalia aut nullum fel suo in iecore habent, ut equus, mulus, asinus, ceruus, dama, & alia id genus, aut uenulis quibusdam in clusum continent, ut camelus, aut partim habent, partim non habent, i. aut reperiuntur in aliquibus individuis eiusdem speciei, aut in aliquibus non reperiuntur, ut dicitur est de capris, ouibus, & hominibus. Tunc concludit iecora carentia esse dulcia, & bene colorata, & dicit quomobrem iecora eorum, quae felle uacant, dulcia sunt, probeque colorata in clusum continent, & animalium. Quoniam subaudi huiusmodi iecora sunt temperata. Omne enim temperatum dulce est, & probe coloratum. Ad dicit unum in his, quae fel habent in hepate, & dicit partem etiam iecoris, quae felle subdita est, dulcissima est. In non habentibus uero, ut Aueroes addit, est amara. Et causa fortasse est, quoniam uniuersa cholerae amaritudo a felle ipso attracta est. Deinde exponit quale hepar, qualisque sanguis se habeat, & dicit, ut uero quae animalia sanguine minus puro consistunt, haec excrementum id, quod fel appellamus, ferunt, id est excrementum, & in certam hepatis partem pellunt, atque recondunt. Et assignat causam, & dicit excrementum enim contrarium alimento esse uult, saltem in sapore, & amarum dulci est, subaudi contrarium, & sanguis integer dulcis est, i. totus sanguis est dulcis. Igitur fel est excrementum sanguinis. Vnde syllogismus sic componitur, Excrementum est in sapore contrarium eius, cuius est excrementum. Fel est sanguis in sapore contrarium. Igitur, in tertia figura, fel est excrementum sanguinis. Maior ab Aristotele assumitur, & non probatur, quoniam omnibus perspicua est. Minor uero probatur in textu, quoniam fel est amarum, & totus sanguis est dulcis. Et sic sunt in sapore contraria. Ex his concludit propositum, & dicit, ut igitur non alicuius gratia, i. nullus siquis causa est, sed purgamentum, scilicet sanguinis, atque inuulnem, scilicet superfluitatem, esse materiam constat, sic igitur patet fel esse excrementum sanguinis reconditum in cyti, ut sanguis expurgetur, dulcisque reddatur.

Quomobrem pulchre a ueteribus dicitur illis, qui causam, cur diutius uiuatur, fellis uacuitatem esse aiunt, argumento ex solipedum ceruorumque genere deducto. Haec enim & felle uacant, & diu uiuunt. Quinctiam ea, quae illi non uiderint felle carere, ut delphinus, ut camelus, longaeua sunt. Iecoris enim naturam, ut opportunam, ac necessariam omnibus sanguineis animalibus, causam pro sua qualitate afferre uiuendi plus minusue temporis ratio est. Excrementum esse tale huius uisceris esse, ceterorum autem nullum ratio exigit. Cordi enim nullus eiusmodi humor appropinquare potest. Quoniam illud affectum nullum patitur uiolentum. Ceterorum autem uiscerum nullum necessarium animalibus est nisi iecur. Absurdum autem sit, nisi putes ubique id esse excrementum, ubicunque pituitam, aut alui sedimen uideris. Parique modo de bili, felleque censeas. Sed locis discrimen elicere uelis. At de felle quam ob causam alia habeant, alia non habeant, satis dictum est.

Ex his, quae dixerat, adducit ueterum opinionem qui uacuitatem fellis causam esse uitae diuturnioris asseruerunt, & ostendit non

fel, sed hepar pro sui qualitate esse breuis, aut longioris uitae causam, & dicit quomobrem pulchre sed subaudi non uere, a ueteribus dicitur illis, qui causam, cur diutius uiuatur, fellis uacuitatem esse aiunt, & afferunt argumentum, & dicit, ut quibus igitur animalibus sic iecoris consuetudo, i. ut medice loquar, complexio, siue natura sua salubris est, & sanguis natura, quae iecur subeat, i. ex qua iecur proficiscitur, & dulcis accedit, haec animalia aut nullum fel suo in iecore habent, ut equus, mulus, asinus, ceruus, dama, & alia id genus, aut uenulis quibusdam in clusum continent, ut camelus, aut partim habent, partim non habent, i. aut reperiuntur in aliquibus individuis eiusdem speciei, aut in aliquibus non reperiuntur, ut dicitur est de capris, ouibus, & hominibus. Tunc concludit iecora carentia esse dulcia, & bene colorata, & dicit quomobrem iecora eorum, quae felle uacant, dulcia sunt, probeque colorata in clusum continent, & animalium. Quoniam subaudi huiusmodi iecora sunt temperata. Omne enim temperatum dulce est, & probe coloratum. Ad dicit unum in his, quae fel habent in hepate, & dicit partem etiam iecoris, quae felle subdita est, dulcissima est. In non habentibus uero, ut Aueroes addit, est amara. Et causa fortasse est, quoniam uniuersa cholerae amaritudo a felle ipso attracta est. Deinde exponit quale hepar, qualisque sanguis se habeat, & dicit, ut uero quae animalia sanguine minus puro consistunt, haec excrementum id, quod fel appellamus, ferunt, id est excrementum, & in certam hepatis partem pellunt, atque recondunt. Et assignat causam, & dicit excrementum enim contrarium alimento esse uult, saltem in sapore, & amarum dulci est, subaudi contrarium, & sanguis integer dulcis est, i. totus sanguis est dulcis. Igitur fel est excrementum sanguinis. Vnde syllogismus sic componitur, Excrementum est in sapore contrarium eius, cuius est excrementum. Fel est sanguis in sapore contrarium. Igitur, in tertia figura, fel est excrementum sanguinis. Maior ab Aristotele assumitur, & non probatur, quoniam omnibus perspicua est. Minor uero probatur in textu, quoniam fel est amarum, & totus sanguis est dulcis. Et sic sunt in sapore contraria. Ex his concludit propositum, & dicit, ut igitur non alicuius gratia, i. nullus siquis causa est, sed purgamentum, scilicet sanguinis, atque inuulnem, scilicet superfluitatem, esse materiam constat, sic igitur patet fel esse excrementum sanguinis reconditum in cyti, ut sanguis expurgetur, dulcisque reddatur.

Restat ut de lactibus, & omento differamus. Haec enim hoc in loco, & cum intestinis continentur. omentum membrana est aut seuosa, aut adiposa

Quae huc
fertur.

CAP. 3.
De lactibus
& omento.

posse scilicet utro modo pinguescere animal solet, quae na differentia inter haec sit, dictum iam est.

Cum dixisset de felle, nunc proponit ea de quibus uult dicere, & dicit, ut de lactibus & omento differamus, cuius rationem assignat, & dicit, haec enim hoc in loco, & cum intestinis continentur, quare de his in presenti loco agamus, & primo de omento ex quo sit, & dicit, omentum, i. zebu, membrana est aut seuosa, in animalibus habetibus seuu, ut sunt non utrinque dentata, aut adiposa, in habentibus adipem, ut sunt animalia utrinque dentata, scilicet utro modo pinguescere animal solet, nam aliquid animal adipescit, aliquid seuescit, sed quoniam differentia inter haec sit, dicitur iam est, seuescunt enim cornigera, adipescunt uero cetera, de quibus proximo libro, & secundo libro satis. sic igitur patet ex quo sit omentum. Vnde Galenus, omentum membrum compositum esse dicit ex duabus pelliculis uisceris tenuissimis cura multa pinguedine sibi annexa.

Oritur id de medio uentre tam uiuentri, quam multiuentri generi, qua ueluti futura describitur. Inest enim & in uentre, & in corde uestigium futurae quoddam, unde omentum exorsum reliquarum uentris partem, cunctaque intestina complectitur in omnibus sanguine praeditis tum terrestribus, tum aquaticis animalibus.

Nunc de loco, unde oritur, & de situ omenti, persequitur, & dicit, Oritur id, i. omentum, de medio uentre, i. conceptaculo cibi, tam uiuentri, quam multiuentri generi, qua id est eo loco uentris, quo, ut ueluti futura, quaedam describitur, & ne tu credas in uentre non esse futuram, dicit, inest enim & in uentre, ut etiam in corde uestigium futurae quoddam, unde, i. ex quo uestigio, omentum, i. membrana illa, exorsum, reliquam uentris, i. conceptaculi, cibi, partem cunctaque intestina complectitur in omnibus animalibus sanguine praeditis, tum terrestribus, tum aquaticis, nec dicit in uentre esse futuram, uel in corde, sed uestigium quoddam futurae, e quo Aristoteles autumam omentum proficisci ad obtegendum residuum uentris, & intestinorum.

Oritur omenti talis necessarius euenit. Cum enim sicca, aut humida miscella calefit, ultimum semper per cutis, membranae uel speciem recipit. Sic autem locus plenus alimenti eiusmodi est. item propter membranae densitatem, quod sanguinei alimentum transmissum colaturque est, id pingue esse necesse est. tenuissimum enim hoc est. & pro carnosa & sanguinea coagmentatione calore loci istius concoctum, in seuum aut adipem euadere necesse est. omentum ratione haec gignitur.

Cum dixisset de ortu, & de situ omenti, nunc de causa materiali, & modo generationis ita dicit, Oritur omenti talis necessarius, i. necessitate materiae, euenit, & exponit quomodo, & dicit, cum enim sicca aut humida miscella, id est mistura, calefit, ultimum, i. superficies eius, semper recipit speciem cutis, membranae, & hoc patet in omnibus mistis, quae calefunt. Corium enim siue pellis semper fit ex uiscositate in extremo masse circumstante, cum tota miscella calefit. Deinde addit huius quasi minorem, & dicit, hic autem locus, i. haec autem miscella in hoc loco, supra uentrem collocata, ut dicitur est, plenus alimenti eiusmodi est, i. uiscosi compositi cum humido atque sicco, igitur omentum est miscella, cuius superficies erit cutis membranaeque, deinde afferre secundam rationem, & dicit, item propter membranae densitatem, est enim omentum membrana densa, quod sanguinei alimentum transmissum colaturque est, i. ueniens ad plam pro eius alimentum, id pingue esse necesse est, cuius rationem affect, & dicit, tenuissimum enim hoc est, i. quod uenit ad ipsam membrana-

nam, est aptum sua aerea natura conuerti in pingue, & etiam pro carnosa, & sanguinea coagmentatione, i. loco carnosae sanguineae coagmentationis, calore loci istius concoctum, in seuum aut adipem euadere, i. conuerti, necesse est, quod enim in carnem, & sanguineam miscellam erat transiitum, calore loci concoctum transiit in pingue, & hac ratione omentum est pingue, & non sanguineum, neque carnosum, quoniam quod erat in carnem transiitum, calore loci transiit in pingue.

Sed natura eo abutitur ad cibi meliorem concoctionem, ut facilius, celeriusque concoquatur cibus. Calor enim uim habet concoquendi, pingue autem calidum est. & omentum pingue est. itaque de medio uentre oritur, quoniam reliqua uentriculi parte iecur infidens fouet haec de omento.

Quoniam ut superius dixit Aristoteles, non uidetur absurdum aliquid fieri necessitate materiae, & naturam eo abuti ad ad aliquid particulare uiuamentum, i. ubi cum demonstrat omnia oritum esse necessitate materiae, nunc ostendit eo naturam abuti ad aliquid opus, & dicit, Sed natura eo abutitur, i. materialiter uentris, ad cibi meliorem concoctionem, ut facilius, celeriusque cibus concoquatur, & reddat causam, & potest resoluere in syllogismos hoc pacto, omne calidum uim habet concoquendi, locus huius maioris dicit, calor enim uim habet concoquendi, tunc addit minorem, & dicit, pingue autem calidum est, subaudi conclusionem, igitur pingue habet uim concoquendi, tunc ultra pingue habet uim concoquendi, & omentum pingue est, igitur omentum uim habet concoquendi. Tunc concludit utilitatem, & dicit, itaque de medio uentre oritur, ergo medium stomachum obtegit, & calefacit. quid de altera stomachi parte dicit, dicit, quae reliquam uentriculi partem iecur infidens fouet, & sic totus stomachus calidis obtegitur, quoniam una eius pars ab omento, altera ab hepate obtegitur, & calefit, igitur totus stomachus calidis obtegitur. Tunc epilogat, & dicit, haec de omento, de causa euenti dicit Aueroes ad huiusmodi membranae, quae omentum, uenire sanguinem tenuem aerum non bonum, ut ex eo tantum caro generetur, sed talem, ut ex eo caro proficiscatur cum seuo, uel adipem, causa uero efficiens est calor loci, qui conuertit sanguinem in pinguedinem. huius etiam utilitatem aliam addit Aueroes, quoniam non solum est utile ad celerem concoctionem, sed ad seruandum uentrem a frigidibus.

CAP. 4.
De lactibus
hoc est me
fructu.

Quod autem lactes uocant, membrana & ipsum est, pertendens continua de intestinorum uentre ad uenam usque maiorem, & aortam, plena uenarum multarum, atque frequentium, quae ab intestinis ad uenam maiorem, aortaeque permeant.

Cum dixisset de omento, nunc de lactibus ita dicit, Quod autem lactes uocant, graece mesenterium, membrana & ipsum est, ut dictum est, de omento, pertendens continua de intestinorum uentre, id est protensione, ad uenam usque maiorem, & aortam, ut per anatoniam uniusquisque uidere potest, quae membrana est, plena multarum uenarum atque frequentium, quae dicuntur mesenteriae, quae ab intestinis ad uenam maiorem aortaeque permeant, ut dictum est. Hactenus de situ, & colligantia, & de materia mesenterij.

Oritur eius similiter atque ceterarum partium necessario esse comperimus, sed quam ob causam data sit animalibus sanguine praeditis, considerandum est. Cum enim necesse sit, ut animalia cibum extrinsecus capiant, rursumque ex hoc alimentum fiat, quod in omnes corporis partes digeratur, quod in exanguribus nomine uacat, in sanguineis sanguis appellatur: ideo aliquid adesse oportet, quo tanquam de radice cibus de uen-

tre ad uenas deferatur. itaque ut stirpes radicibus terrae innixae cibum inde hauriunt, sic animalibus uenter & intestinorum uires pro terra sunt, a quibus capiunt alimentum. quamobrem lactes sunt, uenas sibi inditas habentes, quasi radices.

Cum dixisset de situ, & de colligantia, & de materia lactium: nunc de ortu ita dicit. Orum eius similiter, atque caeterarum partium necessario. i. propter causam materialem, esse comperimus. sed quoniam mesenterium non est tantum propter necessitatem materiae, sed etiam propter causam finalem, ideo eius finalem causam declarans, dicit. sed quam ob causam. i. finalem membrum hanc. i. lactes. data sit animalibus sanguine praeditis, considerandum est. Deinde exponit causam finalem, & asserit lactes membrum esse, a quo uenas capiunt alimentum, & deferunt ipsum ad hepar, & tandem ad cor, quemadmodum hauriunt plantae suum nutrimentum ex terra suis radicibus, & dicit cum enim. i. necesse sit, ut animalia cibum extrinsecus capiant. i. sine enim hoc animalia uiuere nequeunt. i. rursumque. i. etiam necesse sit. i. ut ex hoc. i. cibum extrinsecus sumptum. i. alimentum fiat, quod in oes partes corporis digeratur. id est distribuatur, usus enim proprius digestionis est distribuere ex concocto cibo alimentum toti animali. quod. i. alimentum. i. in exanguibus nomine uacat. dicit tamen note composito sanguinis proportionale. i. in sanguineis sanguis appellatur. tunc ostendit causam finalem mesenterij, & dicit. ideo aliquid adesse oportet, quo tanquam radice cibum de uentre. id est stomacho. ad uenas deferatur, itaque ut stirpes radicibus terrae innixae. i. affixae. cibum inde hauriunt, sic animalibus uenter. i. stomachus. & intestinorum uires pro terra sunt, a quibus capiunt alimentum. tunc concludit officium lactium, & dicit. quamobrem lactes sunt uenas sibi inditas. id est conuatas. habentes, quasi radices. factas ad hauriendum cibum ab intestinis, & uentre, hoc igitur est munus mesenterij, & haec est finalis causa. Dicit Galenus mesenterium esse in centro intestinorum collocatum ea ligans cum dorso, cōpositumque ex duplicatis pelliculis, & ex pinguedine, et glandulis, in quo sunt uenas multas ab hepate uenientes, quae dicuntur mesentericae, a Galeno uero manus hepatis, quia rapiunt ab intestinis materiam sanguinis, & illam dant hepati, sunt qui Theodorum errasse dicant, qui lactes pro mesenterio laeue dixerit, cum lactes pars sint mesenterij, est enim membrum neruolum, membranulis, glandulis pluribus refertum, quas adenas Galenus uocat, circiter crispum est, cui lactes in sinus tortuosos adheret impliciti, & sic lactes pars sunt, non mesenterium ipsum, propterea latiniore huiusmodi intestinum, quod graeci mesenterium dicunt, medium, uel medianum uocant, uerum non est error uti parte pro toto, quando pars praecipua est, uisum enim homine pro animali humano, & tamen homo pars est animalis humani, nam homo nihil aliud est, nisi intellectus, ut Aristoteles in ethicis, & Plato in republica demonstrant.

Quae Gal.

Sed cuius nam rei gratia lactes habeantur, dictum iam est. Quemadmodum autem capiant alimentum, & quo nam pacto quod in uenas digeritur, subeat eas partes ex alimento per uenas ingestas, explicabit cum de generatione, alimentorum animalium agemus. Sed ut animalia sanguine praedita constant partibus, quae declaratae adhuc sunt, & quas ob causas, dictum iam est. sequitur uero, quod & reliquum est, ut quae ad generationem pertinent, quibus foemina differt a mare, exponamus. Sed quoniam de generatione tractandum est, de ijs quoque tunc differere, cum de illis tractamus, congruum est.

In praesenti textu Aristoteles partim epilogat, partim se excusat, partim ordinat se ad sequentia, & dicit. Sed cuius nam rei gratia lactes habeantur, dictum iam est. Deinde ordinat se ad sequentia, & dicit. quemadmodum autem. i. lactes scilicet. & capiunt alimentum. i. scilicet a uentriculo. & ab intestinis. & quo nam pacto quod in uenas. i. scilicet sanguis digeritur. id est distribuatur. & subeat eas partes. i. scilicet lactes. & ex alimento. id est ex cibo. per uenas. i. scilicet lactium. ingestas. id est susceptas, id est & quo nam pacto sanguis, qui generatur ex cibis receptis in uenis lactium distribuatur per totum corpus. explicabitur cum de generatione, alimentorum animalium agemus. iterum epilogat, & dicit. sed ut. id est sed quomodo. animalia sanguine praedita constant partibus quae declaratae adhuc. id est hucusque. sunt, & quas ob causas, dictum iam est. Deinde iterum ordinat, se ad sequentia & dicit. sequitur autem, quod & reliquum est, ut quae ad generationem pertinent, quibus. scilicet. foemina differt a mare, exponamus. Deinde se excusat, & ad sequentia se ordinat, & dicit. sed quoniam de generatione tractandum est, de ijs quoque. scilicet. membris, quibus differunt mas, & foemina. differere congruum est, cum de illis tractamus. haec tenus de epilogis, & excusationibus.

CAP. 5.

Quae autem mollia, quaeque crustata uocantur plurimum ab ijs, quae explicauimus, differunt. Iam enim omnem uiscerum naturam ea non habent, nec ulla ex reliquis, quae sanguine carent, quae duo genera sunt, alterum, quod testa regitur, alterum quod infectum uocatur, sanguinem enim ex quo uiscerum natura constat, nullum ex ijs obtinet, quoniam affectus eiusmodi quidam eorum essentiae proprius est, nam cum sint alia sanguinea, alia exanguria, in ratione recipitur, quae essentiam eorum definit.

Cum dixisset de multis animalibus, quae & quot uiscera habeant, nunc de exanguibus, & mollibus, & crustatis aggreditur, & ostendit uiscerum omnem naturam non esse in mollibus, & crustatis, & infectis, & testatis, & dicit. Quae autem mollia, quaeque crustata uocantur, plurimum ab ijs, quae explicauimus, differunt. & exponit differentiam, & dicit. iam enim omnem uiscerum naturam ea non habent, nec ulla ex reliquis, quae sanguine carent, quae duo genera sunt, alterum quod testa contegitur, alterum, quod infectum uocatur. i. subaudi uiscerum naturam omnem habent, & reddit causam, & dicit. sanguinem enim ex quo uiscerum natura constat, nullum ex ijs. scilicet duobus generibus. obtinet. ergo in exanguibus nullum tale membrum reperitur. Quod autem nullum eorum sanguinem obtineat, probat, & dicit. quoniam affectus quidam. id est passio quaedam. eiusmodi proprius est essentiae eorum. scilicet exanguium. & per affectum, ut Ephesus dicit, intelligit habere sanguinem, & carere sanguine, ideo dicit, nullum eorum sanguinem habere, quoniam quidam affectus id est altera pars differentiae, quae est carere sanguine, inest essentiae exanguium, definitur enim exanguis animal quod caret sanguine, quod autem altera pars differentiae, quae est carere sanguine, inest exanguibus probat, & dicit. nam cum. animalium scilicet. sint alia sanguinea, alia exanguria in ratione. scilicet exanguium. recipitur. scilicet ipsum carere sanguine, in ratione dico. quae essentiam eorum. scilicet exanguium. definit. quemadmodum in ratione sanguineorum recipitur ea passio, siue ea differentiae pars, quae est habere sanguinem, sic igitur patet nullum uiscerum inesse alicui generi exanguium, patet, quia nulli eorum inest sanguis, ex quo uiscus est. Sed quid Aristoteles intelligit per mollia, quae graece μαλακία, quid per crustata, quae graece δασυκόσμημα, quid per infecta, quae graece ἐντομα dicuntur, & in libro de historia, & in libro secundo de partibus, & primo, dictum est. & dicemus libro de generatione diligentiissime, ideo non oportet hic immorari. Nihil

Nihil etiam ex ijs, quorum gratia uiscera habent animalia sanguine praedita, datum eiusmodi animalibus est. Non enim uenas haec habent, non uelica, non usum spirandi. Sed unum, quod cordi proportionale, id habeant, necesse est. Vis enim animae sentiendi uitaeque causa, parte aliqua corporis principium animalibus omnibus est. at uero partes ad uictum pertinentes ea quoque omnia necessario habent, quanquam uarie propter loca, quibus cibum recipiant.

Cum demonstrasset non omnem uiscerum naturam esse, in mollibus, crustatis, infectis, & testatis, quia carent sanguine, nunc demonstrat ijs non inesse ea, gratia quorum uiscera animalibus dantur, & dicit. Nihil etiam ex ijs, quorum gratia uiscera habent animalia sanguine praedita, datum eiusmodi animalibus est. & exponit ea, quorum gratia uiscera dantur animalibus sanguine praeditis, & dicit. non enim uenas haec habent. gratia quorum sunt cor, & hepar. non uelicam. gratia cuius sunt rhenes. non usum spirandi. gratia cuius datur pulmo, exponit tandem quid habeant, & ostendit infecta, mollia, crustata, atque testata habere cordis proportionale tantummodo, & dicit. sed unum, quod cordi proportionatur, id habeat necesse est. cuius rationem affert ex eo, quia principium sentiendi, atque uiuendi est in animalibus aliqua parte, & dicit. uis enim animae, uitaeque causa. i. uis uiuendi. parte aliqua corporis principium animalibus omnibus est. talis autem pars, subaudi aut cor est, aut id, quod est cordi proportionale, subdit quae membra consequenter necesse est ea habere, & dicit. at uero quia uiuendi anima haec habent. partes ad uictum pertinentes, ea quoque omnia necessario habent. ut os, dentes, et reliquas. quamquam uarie, propter loca, quibus cibum recipiunt. non enim in eis haec eadem ratione sunt, quia non in eisdem locis uescuntur.

Habet mollium genus parte, quod os uocatur, binos dentes, atque in ore pro lingua carnosum quiddam, quo uoluptatem esculentorum discernat.

Prosequitur nunc de mollibus, & ostendit, quas partes ad uictum atinentes habeant, & dicit. Habet mollium genus, parte, quod os uocatur, binos dentes, atque in ore pro lingua carnosum quiddam, quo uoluptatem esculentorum. i. ciborum. discernat. ut in oliginibus, & sepijs, & polyijs, & caeteris mollibus est uidere.

Crustata etiam pari modo binos dentes habent primores, & carnosum illud, quod linguae proportionetur. Necnon crustata omnia partem eiusmodi habent eadem causa, qua sanguinea, uidelicet ad cibum sentiendum.

Eadem membra in crustatis ostendit, & dicit. Crustata etiam pari modo binos dentes habent primores, & carnosum illud, quod linguae proportionetur. & assignat causam, & dicit. necnon crustata omnia partem eiusmodi. scilicet proportionale linguae. habent eadem causa, qua sanguinea. i. habent linguam. uidelicet ad cibum sentiendum. atque degustandum, haec patent in locustis, & in gammis, & in caeteris crustati generis.

Quinetiam infecta simili ratione aut proboscidem habent ore prodeuntem, ut apum muscarumque genus, dictum iam est. Aut in ore conditam partem eiusmodi possident, ut formicae, & siqua alia sint generis eiusdem dentes quaedam ex ijs habent, quamquam diuersos, ut apum, muscarumque genus, quaedam non habent, quae cibo

utantur humido. Insectorum enim complura non uictus, sed armorum gratia dentes obtinent.

Nunc de infectis partes, quae ad uictum pertinent, explicat, & dicit. Quinetiam infecta simili ratione aut proboscidem habent ore prodeuntem. id est extra os apparentem. ut apum muscarumque genus, ut dictum iam est. scilicet secundo libro de partibus, & libro de historia. aut in ore conditam partem eiusmodi possident, ut formicae, & siqua alia sint generis eiusdem. formicae enim & caetera sui generis proboscidem habent reconditam in ore. Deinde quae dentes habeant, exponit, & dicit. dentes quaedam ex ijs habent. dixit quaedam, quoniam non omnes apes, nec omnes muscae dentes habent. addit. quaequam diuersos, ut apum muscarumque genus, quaedam ex ijs non habent. utputa. quae cibo utuntur humido. & si ea, quae cibo humido utuntur, dentes habent, haec non cibi sciendi gratia habent. insectorum enim complura non uictus, sed armorum gratia dentes obtinent. haec de infectis.

Testatorum autem quaedam, ut principio diximus, linguam appellatam habent robustam. Contra denibus etiam binis fulciuntur, ut crustata, stomachus siue gula ab ore praelonga mollibus est, quam ingluuius excipit, quomodo a uibus. tum uenter coniungitur, & intestinum uentri annexum simplex usque ad exitum tendit.

Nunc de testatis membra, quae ad uictum atinent, etiam exponit, & dicit. Testatorum autem quaedam, ut principio diximus, linguam appellatam habent robustam. id est ualidam, deinde descendit speciatim ad cochas, & dicit. cocha denibus etiam binis fulciuntur, ut crustata, stomachus siue gula ab ore praelonga mollibus est, quam in gluuius. id est bocium, siue uesciculum. excipit. sibi que conuenit, est enim uesciculum gulae continuum. quomodo a uibus. uesciculum est gulae continuum. tum uenter coniungitur. scilicet ingluuii, uesculoque. Venter enim qui cibi coceptaculum est, ingluuii coniungitur. & intestinum simplex uentri annexum usque ad exitum tendit. hoc pacto intestina constituant in cochis.

Sepijs igitur, & polyijs uenter similis tum figura, tum tactu est: at ijs, quas loliginis appellamus, bina quidem conceptacula uentris speciem gerunt. Sed alterum minus ingluuiem imitatur, & tactu discrepat, quoniam corpus etiam totum carne molliore constat, habent haec ita eas partes eadem causa, qua aues. Neque enim eorum ullum potest commolere cibum: itaque ingluuius uentri praeciuet.

Iterum de sepijs & polyijs, & loliginibus exponit membra ad uictum pertinentia, & dicit. Sepijs igitur & polyijs uenter. scilicet conceptaculum cibi. similis cum figura, tum tactu est. quoniam in mollitie aequales sunt. at ijs quas loliginis appellamus, bina quidem conceptacula uentris speciem gerunt, sed alterum. scilicet quod uulgariter uesciculum dicitur. minus imitatur ingluuiem. quoniam non est rotundum, ad figuram uesculi. & discrepat tactu. scilicet ab ingluuii, & uesculo auium. quoniam corpus etiam totum carne molliore etiam constat. quam sit caro auium. Deinde reddit causam huius duplicis uentris, & dicit. habent haec. scilicet loliginis. ita eas partes eadem causa, qua aues. quam causam explicat, & dicit. neque enim eorum ullum potest commolere. id est commolere. cibum. igitur requiritur uesciculum, ut in eo mollescat cibum, propterea concludit. itaque ingluuius. id est uesciculum. uentri. id est conceptaculo cibi. praeciuet. quare potitur duplici uentre.

Habent etiam praesidijs, salutisque gratia, quod attramentum uocatur, tunica membranea contem-

tum, exitum, finemque habens, qua alui excreta emittunt, parte, quae fistula uocatur, quae in supinis posita est.

Cum dixisset de membris pertinentibus ad uictum in molibus, nunc exponit id quod, in eis factum est pro defensione, & salute, & dicit: Habent etiam praesidia, salutisque gratia, quae atramentum uocatur, tunica membranae contentum: id est conclusum: exitum finemque habens: scilicet tale atramentum: parte, qua alui excreta emittunt, quae in supinis posita est: quo uero ad uerba attinet, prona animalium, & piscium, ut Ephesius inquit, superiora sunt, & terga, supina uero inferiora, & peetora, & uenter, quare cum dixit in supinis, inferiorem partem intellexit.

Sed cum atramentum hoc mollia habeat omnia, tum praecipue, plurimumque continet sepiam, Quoties enim metu perterrentur, hoc effuso humore aquam infuscant, sibi que nigrorem sepium proponunt, & turbulentiā, quasi quo se abscondant, habent hoc atramentum loliginos & polypti supra apud mutim potius positum, sepiam infra ad alium copiosius enim habet, quam magis utuntur.

Sed cum dixisset oia mollia habere atramentum, assignat differentiam inter ipsa mollia, quatenus non eodem modo atramentum habent, & dicit: Sed cum atramentum hoc mollia habeant omnia, tum praecipue, plurimumque continet sepiam, est enim animal timidum magis quam caetera sui generis, id eodicit: quodies enim metu sepiam perterrentur, hoc effuso humore aquam infuscant, sibi que nigrorem sepium: id est clauftrum, & latibulum: proponunt, & turbulentiā, quasi quo se abscondant: sic igitur prima differentia est, quod sepiam plus atramenti habent, quam caetera mollia. Deinde dat secundam differentiam, & dicit: habent hoc atramentum loliginos & polypti supra apud mutim porus positum: mutis est excrementa pars, quae in loliginibus est inferioribus: sepiam infra ad alium: scilicet habent atramentum, & reddit causam, & dicit: copiosius enim habent, quoniam magis utuntur: cum magis quam caetera timeant, oportet enim eas habere atramentum deorsum, ut facile desinat, cum sint animalia nimis timida.

Quod ipsi propterea euenit quia uitam litoralem tradunt, & tamen nihil quo sibi auxiliatur aliud habent, quomodo polypti & brachijs sibi sufficiunt, & coloris mutatione, quae & ipsa accidit ei per metum, ut officio atramenti. loligo sola ex his, gaudet alio uitamque pelagicam agit, sepiam igitur plus continet atramenti, & infra, quoniam copiosius. Facilius enim & longius profundere maiori ex copia poterit.

Cum dixisset sepiam plus atramenti habere, quia eo magis utuntur, nunc exponit hanc causam scilicet cur eo magis utantur, & dicit: Quod ipsi propterea euenit, quia uitam litoralem id est apud terram: tradunt, & tamen nihil quo sibi auxiliatur aliud habent: igitur cum sint periculis magis expositae, auxilium debuit esse copiosius, potissimum cum nullum aliud auxilium habeant: quomodo polypti & brachijs: ciuphis, cirrisque: sibi sufficiunt: id est opitulantur: & coloris mutatione quae & ipsa accidit per metum, ut: accidit ei: effusio atramenti, loligo sola ex his: scilicet mollibus: gaudet alio: scilicet mari uasto: uitamque pelagicam: scilicet in uasto mari: agit: ideo non est tot periculis exposita, & propterea non fuit ei necessaria tanta atramenti copia. Deinde epilogat ea, quae dixit de sepiam, & dicit: sepiam igitur plus continet atramenti, & infra, quoniam copiosius: propter scilicet uentrem amplorem, cuius rationem assignat, & dicit: facilius

Brachia, uentri, Cirri.

enim & longius profundere maiori ex copia poterit: ut sua defensio uberior, & profusior sit.

Fit in hoc genere atramentum, ut in auibus, quod per excrementum album terrenum subsidat, nam id quoque caret uesica, quantumque terrenum maxime sit, in atramentum seceritur, & plurimum sepiam consistit, quoniam plurimum terrenae materiae habeat, argumento sepium est, quod tale, tantumque sit. Hoc enim polyptus caret, loligo chartilaginosum, ac tenue gerit, quae ob causam hoc alia habeant, alia careant, quaeque in utroque habeatur genere, dictum iam est. Sed cum exanguia sint, & ob eam rem refrigerata, & pauida, hinc, ut hominum nonnullis per metum funditur aluus, aut excrementum uesicae profluit: sic ipsi accidit quidem necessario, ut metu percussa effundant, sed natura hoc excremento ad praesidium & tutelam eorum abutitur.

Cum dixisset atramentum esse ipsi animalibus datum ad defensionem, nunc exponit quomodo generetur per similitudinem, & dicit: Fit in hoc genere: scilicet mollium atramentum: ut in auibus: sit semen: quod per excrementum album terrenum subsidat: propter quod Albertus putat atramentum huiusmodi esse semen, quod mollibus datur propter salutem tam speciei, quam induidui. Quod in uesica reponi non potest, sed in conceptaculo seminario: nam id quoque: scilicet genus mollium: caret uesica: sicuti carent aues, est autem uirgum, cuius rationem subinducit, cum dicit: quantumque terrenum maxime sit, in atramentum seceritur: & uirgum utrum autem id quod Albertus dicit, sit uerum quod atramentum sit semen, alias dicemus. Nam Ephesius uir non imperatus in scholijs atramentum nec locuum, neque semen esse putat, sed terrenum quoddam excrementum genitum in talibus praenimia terrena eorum natura, quo natura abutitur in praesidium. Non enim potest esse lorium, quoniam genus huiusmodi uesica caret. Sed alias res hanc determinabunt. Deinde assignat causam ex parte materis, cur in sepijs plurimum atramentum sit, & dicit: plurimum sepiam consistit, quoniam plurimum terrenae materiae habeat: & afferit signum, & dicit: argumento: scilicet nobis: sepium: id est os siue crusta: sepiam: est, quod tale, tantumque sit, hoc enim: offe scilicet seu crusta sepiam: polyptus caret: non enim est ita terrefacta: rate affectum, ut in eo sit os tale: loligo chartilaginosum ac tenue gerit: quoniam est terrefactis, non tamen usque adeo, ut sepium gerat. Tunc epilogat de sepio, & dicit: quam ob causam hoc: sepium scilicet: alia habeant, alia careant, quaeque in utroque habeatur genere: scilicet loliginum, & sepiarum: dictum iam est: deinde ostendit quo nam modo fieri potest, ut aliquid eueniat necessario, & eo natura ad finem aliquem abutatur, & dicit: sed cum: haec scilicet mollia: exanguia sint, & ob eam rem: scilicet quia exanguia: refrigerata: frigida: & pauida: omnia enim exanguia sunt frigida & pauida, ut alibi expositum est: hinc ut hominum nonnullis per metum funditur aluus: id est emittitur stercus: aut excrementum uesicae: id est urina: profluit: hominibus enim nonnullis fundi excrementa, & urinam praenimio metu perspicuum est: sic ipsi: scilicet mollibus: accidit quidem necessario ut metu percussa: affectaque: effundant: scilicet atramentum, & sic effusio huiusmodi necessitate materiae euenit: sed natura hoc excremento ad praesidium, & tutelam eorum abutitur: uerbu abutitur grege *καταχρηστικῶς* legitur, ubi annotatione dignum, ut Ephesius ait, quod quoties natura non directam ad certum finem aliquid facit, sed quod de necessitate proueniat, eo utitur ad aliquem finem, tunc Aristoteles utitur uerbo *καταχρηστικῶς* id est abutitur, ut in proposito de sepiam, & mollium

Utrum atramentum sit semen.

Papaner. Mecum.

lium atramento, dicit: sed natura hoc excremento ad praesidium, & tutelam eorum abutitur.

Crustata etiam tum locustacea, tum cancribinos dentes habent primores, & inter dentes carunculam linguam effigie illam, ut dictum iam est: tum stomachum ori continuo iunctum, exiguum proportione magnitudinis suorum corporum. Hunc excipit uenter, in quo locustae, & cancrorum nonnulli dentes alios habent, quoniam superiores illi secare non satis queant, hinc intestinum simplex usque ad exitum excrementi dirigit.

Cum dixisset de membris mollium, nunc de membris crustatorum ita dicit: Crustata etiam tum locustacea, tum cancribinos dentes habent primores, & inter dentes carunculam: .i. paruum carne: linguam effigie illam, ut dictum iam est: non enim proprie est lingua, sed linguam similes data ad saporem sensum: tum: id est deinde habet: stomachum: id est gulam: ori continuo: id est statim: iunctum, exiguum proportione magnitudinis suorum corporum: non enim habet gulam ual de praelongam, eum sint corpore exiguo: hunc: scilicet stomachum: excipit uenter: id est hinc scilicet stomacho uenter, qui cibi conceptaculum est, continuus est: in quo locustae, & cancrorum nonnulli dentes alios habent: cuius rationem afferit, & dicit: quoniam superiores illi secare non satis queant: ideo ad melius molendum in uentre dati sunt alij dentes: hinc intestinum simplex: id est unum: usque ad exitum excrementi dirigit: id est perendit. haec de crustatis.

Quinetiam singula testatorum genera has easdem obrinent partes, sed alia explanatius, alia obsecruius: quoniam maiora conspectum earum praebant euidentiorum. Cochleae igitur & dentes praeduros, acutosque habent, ut dictum iam est, & quod interiacet dentibus carnosum similiter, ut mollia, & crustata. proboscidem etiam, ut dictum est, inter aculeum, & linguam: ori autem iungitur, quasi ingluuius auium, a qua stomachus est, quem excipit uenter, in quo situm est, quod papauer uocatur, mox intestinum continuum tendit simplex, originem a papauere illo ducens. In omnibus enim testaceis inest hoc excrementum, quod uel esculentum esse praecipue sentit.

Cum egerit de membris crustatorum, agit nunc de membris testatorum, & dicit: Quinetiam singula testatorum genera has easdem obrinent partes: quas diximus in crustatis: sed alia explanatius: id est euidentius articulata: alia obsecruius: id est minus articulata: quoniam maiora conspectum earum: id est articulatione earum: praebant euidentiorum: nam in maioribus maiores sunt. Deinde speciatim descendit ad cochleas, & dicit: cochleae igitur: id est limaciae: & dentes praeduros, acutosque habent, ut dictum iam est: in crustatis, & alijs: & quod interiacet dentibus carnosum similiter: habent uice linguam: ut mollia & crustata: quo utuntur ad sapores ciborum: proboscidem etiam: habent: ut dictum est: de insectis: inter aculeum & linguam: nam ambigua est, & partim pro spiculo ea utuntur, partim pro lingua ad gustum scilicet: ori autem iungitur, quasi ingluuius auium: quae est, ut dictum est, sinus quidam, uel uesiculum, aut bocium: a qua: id est post stomachum id est gula: est, quem excipit uenter: id est cui uenter continuus est: in quo situm est, quod: *μυαυ* id est: papauer uocatur: est autem papauer excrementi stercoreis genus, uel conceptaculum excrementi stercoreis: mox: post papauer: intestinum continuum tendit simplex originem a papauere illo ducens: & ne ut cre-

das papauer esse solum in cochleis, addit: in omnibus enim testaceis inest hoc excrementum, quod uel: id est ena: esculentum: id est esibile: esse praecipue sentitur: quo uero ad uerba attinet, esculentum graece est *ἔσθηλον*, latine tum esibile, tum ab huiusmodi animalibus comestum, omnia ergo testacea habent huiusmodi comestum, uerum non omnium, ut postea dicit, huiusmodi comestum est idoneum nostris cibis. haec Ephesius.

Caetera etiam turbinata, ut purpurae, & buccina similiter, ut cochleae constant, sunt testatorum genera plura, alia enim turbinata sunt, ut ea, quae modo dixi: alia bivaluia, alia uniuersalia. Sed turbinata quoque bivaluius quodammodo assimulantur. Quippe quae omnia operculo quodam congenito carni patula: appposito claudantur, ut purpurae, buccina, natices, & reliqua generis eiusdem. Idque praesidij causa. Quae enim testa non protegit, facile offendi posset ab ijs, quae extrinsecus incidere.

Cum egresset de testatis, agit nunc de turbinatis, & dicit: Caetera etiam turbinata, ut purpurae: quae & murices dicuntur: et buccina: ex quibus sunt tubae ad bestias colligendas: similiter, ut cochleae: membris pertinentibus ad uictum: constant: & dicuntur turbinata ea, quae in anfractus sunt gracilescencia. Sunt autem anfractus reuolutiones, quae habentur in uire torcularia, quibus constringuntur libri. Et quoniam testata non una ratione sunt, ideo distinguit de eis, & dicit: sunt testatorum genera plura, alia turbinata sunt, ut ea, quae modo dixi: purpurae, & buccina: alia bivaluia: id est duarum ualuarum id est portarum: alia uniuersalia: id est unius tantum ualuae, bivaluia quidem sunt, ut tellinae, quae duas conchas quasi duas portas habent: uniuersalia uero, quae unam habent concham, ut patellae. Tunc dicit: sed turbinata quoque bivaluius quodammodo assimulantur: quantum ad hoc quod totam carnem testa coopertam habeant, licet non eodem modo: quippe quae omnia operculo quodam congenito carni patula: id est manifesta: appositio, claudantur, ut purpurae, buccina, natices: quae rounditate corticum natices dicuntur: & reliqua generis eiusdem: & exponit finalem causam, & dicit: idque praesidij causa, quae enim testa non protegit: ea parte: facile offendi posset ab ijs, qui extrinsecus incidere: sic igitur turbinata, & bivaluia similia sunt quantum ad hoc, quod totam carnem operatam habeant testa, non tamen eodem modo, quia turbinata una concha, bivaluia duabus conchis.

Caeterum uniuersale genus, quoniam saxis testata in dorsum data adhaeret, seruari potest. Fitque alieno septo quodammodo bivaluae, ut quae patella uocatur. Bivaluae se claudendo tuerit, ut pectines, ut mituli, turbinati. Crusta illa praetenui, quae a fronte integitur, quasi bivaluae ex uniuersali efficitur. Echinus omnium maxime a natura munitus est, quippe qui testa undique spinis frequentibus circumuallata celetur, quam rem peculiarem hunc in genere testato fortiri diximus.

Cum demonstrasset turbinata esse similia bivaluius, nunc de uniuersali agit, & quoniam modo se ueatur, & quomodo etiam alia se ueantur, & dicit: Caeterum uniuersale genus, quoniam saxis testa: suum: in dorsum data adhaeret, seruari potest. Fitque alieno septo: id est claustro: quodammodo bivaluae: est enim concha una, quam suo in dorso habent: altera est saxum, cui haeret, & sic redditur quasi bivaluae: ut quae patellae uocantur: haec enim alteram concham congenitam habent, altera uero saxum est, cui adhaeret. Deinde explicat modos, quibus diuersa diuersimode se ueatur, & dicit: bivaluae:

scilicet genus { se claudendo } scilicet intra suas cōchas { tue tur, ut pectines } id est pectunculi, quos hodie conchulas dicimus { ut mytili } quæ hodie græco nomine tellinæ nuncupantur. Deinde de turbinato genere dicit { turbinaum } scilicet genus { crusta illa prærenui, qua fronte integitur, quasi bivalue ex uniuersalui efficitur } est enim crusta illa, qua fronte integitur, quasi altera concha, & sic uidetur quasi bivalue, siue biconchium. Deinde de echino idem exponit, & dicit { echinus omnium maxime a natura munitus est } & assignat rationem, & dicit { quippe qui testa undique spinis frequentibus } crebrisque { circumuallata caletur, quâ rem hunc } scilicet echinum { peculiarem } & tanquam propriam { forti ri in generatione testa dicitur } libro de historia. hi sunt sciendi modi.

Natura autem crustatorum contraquâ mollium cōstat. Altera enim carnis mollietatem extra habet, altera intus hanc, forsterrenam duritiâ obtinent, quanquam echinus nihil habet carnis. igitur cætera quoque testata omnia, ut dictum est, habent & os, & linguæ effigiem, & uentrem, & ostium excrementi. Sed interest sit, & magnitudine, quæ singula, quemadmodum se habeant, ex commentatione dissectioneque animalium petendum est. quædam enim ratione, quædam conspectu ipsorum potius declaranda sunt.

Cum dixisset de membris ad uictum atinentibus, nunc de differentiâ mollium, & crustatorum, asserit crustatorum, & mollium naturam esse sibi contrariam, & dicit { Natura autem crustatorum contra quam mollium constat } & exponit quo modo, & dicit { altera enim } mollia scilicet { carnis mollietatem extra habent } intus os, quod sepium dicitur { altera } scilicet crustata, & testata { intus hanc } scilicet mollietatem habent { foris terrenam duritiâ obtinent, quanquam echinus } qui testati generis est { nihil habet carnis } tum quasi epilogan do dicit { igitur cætera quoque testata omnia, ut dictum est, habent & os, & linguæ effigiem siue simile } & uentrem, & ostium { id est foramen } excrementi, sed interest sit, & magnitudine { ut uisum est. Deinde se excusando dicit { quæ singula, quemadmodum se habeant, ex commentatione } id est historia { dissectioneque } id est anatomia { petendum est } & reddit causam satis pulchram, & dicit { quædam enim ratione, quædam conspectu } id est intuitu { ipsorum potius declaranda sunt } est enim, ut Ephesius inquit, eorum, quæ traduntur de animalibus, duplex modus tradendi doctrinam, per rationem scilicet & per sensum, per sensum enim quia est res, habetur quod anatomia potissimum demonstrat, per rationem autem ipsum propter quid.

Echini & genus eorum, quæ uertibula siue tubera appellauit, peculiari modo præ cæteris constant testatis. habent echini dentes qui nos, & carunculam interpositam dentibus illam, quæ in omnibus supradictis est. Cui stomachus iungitur, ab hoc uenter in plura diductus, perinde ac si plures numero uentres hoc animal habeat. Sunt enim omnes distincti, pleniue uacantis materia, ex stomacho uno dependent, in unumque ostium excrementi finiunt. Caro, ut dictum est, nulla est circa uentrem. Sed quæ oua appellantur, numerosiora testæ adherent membranulis singula obuoluta, & paribus distincta interuallis, nigra etiam quædam circum

ab ore fusim sparguntur nomine adhuc nullo appellata. Sed cum non unum, sed plura genera echinorum omnium sint, partes quidem eas omnes fortiumtur, sed oua appellata, nec omnes cibo idonea, & parua admodum continent exceptis ijs, qui uada incolunt.

Cum cepisset dicere de echinis, nunc uult complere sermonem de eis, primo accipit echinos & uertibula habere quendam modum proprium, quo differunt a cæteris, & est non habere carnem. & dicit { Echini & genus eorum, quæ uertibula siue tubera appellauit } quod si subaudi { peculiari } ac proprio { modo constant præ cæteris testatis } id est habent quendam proprium modum, quem non habent cætera testata, de quo dictum est scilicet quia non constant carne aliqua. Quo uero ad uerba attinet, uertibula, siue tubera, quæ græce τὸν ἄλλο latine quo calli dicuntur, apud nonnullos sunt utriusque calli quidam ad magnitudinem iuglandis, cuius durities, ut dicit Aristoteles, media est inter testam, & corium, colore sub pallido & rubenti, ea frequenter in Pyrgorum litore ad Centumcellas reperitur, quam sicuti palato iucundissimam, ita & stomachis minime in salubrem esse conijcimus. uerum postea dicemus quæ uertibula sunt. Deinde exponit, & complet omnes echini partes suo ordine colligatas, atque suo numero, & dicit { habent echini dentes } quinos, & carunculam { id est paruam carnem } illam { quæ pro lingua ad sensum ciborum est } interpositam dentibus, quæ in omnibus supradictis { scilicet crustatis } est, cui { scilicet caruncula } stomachus { id est gula } iungitur ab hoc { scilicet stomacho } hoc est gula { uenter in plura diductus, perinde ac si plures numero uentres hoc animal habeat, sunt enim omnes distincti pleniue uacantis materia } id est excrementi, ac superfluitatis, & per uentrem uentriculum, in quo cibus deuoratur, intelligit. Deinde exponit uentrium colligatiâ, & dicit { ex stomacho uno } id est ex gula una { dependent, in unumque ostium } id est orificium { excrementi finiunt } deinde de ouis, & carne, & nigris echinorum ita dicit { caro, ut dictum est, nulla est circa uentrem } & hoc echinis & uertibus peculiare est, ut diximus { sed quæ oua appellantur, numerosiora } id est multo numero contenta { testæ adherent, membranulis singula obuoluta, & paribus } quasi ad amussim distincta { interuallis, nigra etiam quædam circum ab ore fusim } id est late { sparguntur, nomine adhuc nullo appellata } sic igitur nigra echini nomen non habent. Deinde de qualitate ouorum ita dicit { sed cum omnium echinorum non unum, sed plura genera sint } & per genera, species intelligit, nam omnes sunt eiusdem generis { partes quidem eas omnes } quas diximus de dentibus, & caruncula, & uertibus & alijs { fortiumtur. Sed oua appellata } quæ in eis diximus inueniri { nec omnes } scilicet echini { cibo idonea, & parua admodum continent } sunt enim in quibusdam parua, & cibus nostris non idonea, aut quia uenosa, aut quia gustui displicentia, ut suppleuit Ephesius { exceptis ijs } scilicet echinis { qui uada } id est profunditates aquarum { incolunt } horum enim oua esculenta sunt, & gustui iocunda.

Omnino id ipsum cæteris, quoque testatis euenit. Caro enim non æque omnium esculenta est, & excrementum, quod papauer uocatur, quibusdam cibo idoneum, quibusdam non idoneum est.

Cum dixisset de qualitate ouorum echini, nunc exponit qualitatem carnis cæterorum testatorum, & papaueris, & uult quod nec caro omnium sit eque a nobis comestibilis, nec omnium papauer nobis uescum, atque esculentum, & dicit { Omnino id ipsum } ut scilicet non sit ex toto comestibile { cæteris quoque testatis euenit. Caro enim non æque omnium esculenta est } cibique nostris idonea propter causas assignatas

assignatas superius ab Ephesio { & excrementum, quod papauer uocatur, quibusdam } scilicet echinis inexistens { est } nobis { cibo idoneum, quibusdam } uero inexistentibus { non est } nobis cibo idoneum, ut diximus. Unde quorundam echinorum papauer est nobis cibo idoneum, quorundam uero non est nobis cibo idoneum. Aut quia uenosum, aut quia insipidum, ut dixit Ephesius.

Continent hoc turbinata omnia sua clauicula, uniuersalia suo fundo, ut patellæ, bivaluia, qua nodo ligantur. Quod autem ouum uocatur, latere dextro bivaluia habent. Altero latere ostium excrementi continent. Sed errore ouum id uocatur, quippe quod tale sit, quale est pingue in sanguineo genere, cum uiget. Quamobrem fieri solet per id tempus anni, quo uigent scilicet uere, & autumno laborant testata omnia per frigus, & æstium, atque exuperantiam temporis pati nequeunt.

Cum dixisset de qualitate carnis & papaueris testatorum, nunc de uario situ papaueris primo ita dicit { Continent hoc } scilicet papauerem { turbinata omnia sua clauicula } id est suo inferiore anfractu { uniuersalia } papauerem continent { suo fundo, ut patellæ, Bivaluia } papauerem continent ea parte { qua nodo ligantur } ut tellinæ, & id genus. Hæc de situ papaueris. Secundo loco de situ ouorum ita scribit { quod autem ouum uocatur, latere dextro bivaluia habent. Altero latere } scilicet sinistro { ostium } id est orificium { excrementi continent } hæc de situ ouorum, & excrementorum. Deinde obiter refellit eorum opinionem, qui asserunt illud, quod uocatur ouum, esse uere ouum, & dicit { sed errore ouum } in testatis { id uocatur, quippe quod tale sit, quale est pingue in sanguineo genere, cum uiget } id est cum luxuriat, & in flore est. Deinde hoc ita esse probat a signo, & dicit { quam obrem fieri solet per id tempus anni, quo uigent } id est quo crassefcit { scilicet uere, & autumno } cuius rationem asserit, & dicit { laborant enim testata omnia per frigus, & æstium, atque exuperantiam temporis } id est excessum temperantiam { pati nequeunt }

Argumentum est, quod echinis euenit. Habent enim id fam inde ab ortu naturæ, & plenilunij uerius. Non quia per id tempus copiosius pascantur, ut quidam putant: Sed quod noctes tepidiores sint propter lucem pleniorum. Calorem enim desiderant, quoniam frigori patent, utpote, quæ sanguine careant. Ex quo fit, ut æstate potius ubique uigeant, præterquam in Pireni Euripo. nam ibi non minus tempore hyberno probantur. Cuius rei causa est, quod tunc uerius pabulentur: cū pisces per id tempus ea loca relinquunt.

Cum declarasset id, quod ouum uocatur, esse pingue per signum quod temporibus in quibus uigent echini excreseat, ut sunt tempora calida, nunc asserit signum, & dicit { Argumento est } scilicet nobis, quod pingue illud habeant temporibus calidis, id { quod echinis euenit. Habent enim idiam inde ab ortu naturæ } hoc est a natiuitate sua { & plenilunij uerius, non quia per id tempus copiosius pascantur, ut quidam putant, sed quod noctes } plenilunares, & ortus naturæ { tepidiores sint, propter lucem } lunæ { pleniorum } Deinde exponit hoc signum, & dicit { calorem enim desiderant, quoniam frigori patent } id est quoniam ipsa esse frigida naturæ constat { utpote quæ sanguine careant } id est quoniam sunt exigua. Tunc concludit { ex quo fit, ut æstate potius ubique uigeant } id est optima sint { præterquam in Pireni Euripo } id est in Lesbo insula { nam ibi non minus tempore hyberno

probantur } quam æstate. Deinde reddit causam, & dicit { cuius rei causa est, quod tunc uerius pabulentur, cum pisces per id tempus ea loca relinquunt } echini igitur & testata omnia in Pireni Euripo etiam hyeme ualere patet propter pabuli copiam per absentiam piscium.

Habent Echini omnes oua eodem numero atque impari omnes: quina enim dentes etiam uentresque rotidem. Quod autem ouum non sit, quod ouum uocatur, ratio est, ut modo dixi. Sed quod bona animalis enutritio, alimoniaque proueniat. Est ostreis quidem in altero tantummodo latere id, quod oui nomine appellatur, idemque est, quod echinos habere dicimus. Sed cum testa echini non modo cæterorum ostreorum orbem colligat unum, sed in globum circumagatur, ut non partim talis, partim non talis formetur, sed usquequaque similis sit, undique enim se nutibus suis conglobatur, & circulo ouum quoque simili modo habeat necesse est. Non enim ambitu ut cætera constat Echinus. Namque ijs omnibus caput in medio situm est, quæ quidem corporis partem situm tenere superiorem certum est. Nec uero ouum habere continuum potest. Quando neque cætera generis eiusdem sic habet. Sed altero latere tantum sui orbis. Ergo cum id commune omnibus sit, proprium autem illius, ut globi speciem gerat, oua numero impari sunt necesse est. Nam si paria essent, per diametrum disposita haberentur, cum similes hinc, atque inde feruari rationem interualli conueniant. Sic autem dispositis, utroque latere orbis ouum haberetur, quod in cæteris ostreis non est. Altero enim latere sicut ora id habent & ostrea, & pectines. Itaque terna, aut quina, aut quolibet alio numero impari esse necesse est. At si terna essent, diducta inter se laxo admodum interuallo haberentur. Si plura quam quinque, continuum prope ouum redderetur. quorum alterum non melius est, alterum fieri non potest. Quina igitur oua echinos habere necesse est.

Cum dixisset oua echini, dentes, & uentres esse quinos, nunc uult inuestigare rationem, & primo proponit conclusionem, & dicit { Habent echini omnes oua eodem numero, atque impari omnes. Quina enim, dentes etiam uentresque rotidem } hæc est conclusio, pro deductione cuius Aristoteles accipit plures suppositiones, quarum prima est, quod illa quæ dicuntur oua echini, non proprie oua sunt, & dicit { quod autem ouum non sit } illud echini { quod ouum uocatur, ratio est, ut modo dixi. Sed quod bona animalis enutritio, alimoniaque proueniat } hæc est prima suppositio, licet non multum ad rem. Deinde assignat secundam, quod omnibus ostreis id, quod oui nomine appellatur, tantum sit a latere, & dicit { sit ostreis quidem in altero latere tantummodo id, quod oui nomine appellatur } Tertiam suppositionem asserit, quod echinis id, quod ouum dicitur, non sit a latere, sed pro figura echini rotundum, dicit { idemque est, quod echinos habere dicimus. Sed cum testa echini non modo cæterorum ostreorum orbem colligat unum, sed in globum } id est in pilam { circumagatur, ut non partim talis } scilicet spherica { partim non talis } scilicet non spherica { formetur, sed usquequaque similis sit } atque omnino spherica. Cuius rationem assignat, & dicit { undique enim in se nutibus

fuis } id est appetitibus } conglobatur } id est redditur in formam pilæ. solum enim pro arbitrio conglobatur, redditurque in sphaeram quoties uoluerit. tunc concludit tertiam suppositionem, & dicit } iccirco ouum quoque simili modo habeat necesse est. Non enim ambigunt, ut cætera dissimili constet echinus } sed ambitu rotundo } namque res omnibus caput in medio situm est } ueluti centrum in medio orbis. Et quia tu posses dicere, si ita est, tunc echinus non haberet superius, & inferius, ideo dicit } quam quidem corporis partem situm tenere superiore certum est } nam in omni animali superius est, ubi os habetur. Secus autem in ipso mundo. Quarta suppositio est, quam ut omnibus exploratam accipit, quod nullum testatum habeat suum ouum continuum atque per totum corpus unum. Hæc suppositio est ad propositum secundum Ephesum, quoniam sine hac ratio Aristotelis non ualderet, & hanc affert, & dicit } nec ouum habere continuum potest, quando neque cætera generis eiusdem sic habent } Quod enim negatur a genere, negatur a qualibet sui specie. Sic igitur nullum cæterorum sui generis sic habet } sed altero latere tantum sui orbis } ouum habet. Ultima suppositio, quod si plura oua habentur, nec laxo interuallo haberi debent, quia non bene est. Neque arcto & spisso, quia possibile non est, quasi accedat ad continuitatem, contra proximitatem suppositionem. De his suppositionibus, ut Ephesius inquit, potissimum duæ sunt ad propositum, & quod nullum testatum habeat suum ouum unum, & continuum, secundum totum suum corpus, neque ad continuitatem accedens sui corporis. Et quod si plura oua habentur in echino: neque laxo interuallo haberi debent, quia non bene est, neque arcto, & spisso, quia possibile non est, quasi accedat ad continuitatem. His ita positis, affert quod in echino oua impari numero, & quinario haberi necesse sit, & argumentatur sic, si pari numero essent, aut binario, aut quaternario, aut senario, aut octonario, aut quolibet alio pari essent. Sint ergo binario, igitur per diametrum oua duo distincta haberentur, hoc est unum in uno latere, & reliquum in altero latere opposito. Quia enim ratione unum ponendum est in uno latere, eadem & reliquum in altero opposito latere, & sic sequitur, ut testatum habeat ouum in utroque latere, quod est contra secundam suppositionem. pari enim ratione argumentabimur, & si quouis alio pari numero habeantur. Semper enim oportebit in uno latere collocare quædam, in altero autem totidem. Quare impari numero oua haberi necesse est. Quod autem quinario, sic probatur, quoniam aut ternario haberi, aut quinario, aut septenario, aut quouis alio numero impari necesse est. Non ternario quidem, quoniam tunc laxo, amploque interuallo haberentur, quod est contra ultimam suppositionem. Si autem septenario, uel alio impari maiori, spissa essent, & arcto interuallo: quod etiam est contra ultimam suppositionem, quasi accedens sit ad continuitatem. Ergo relinquuntur ex necessitate, ut quinario numero oua echini habeantur, quod erat probandum: hoc pacto Ephesius textum resoluit. Dicit Aristoteles } ergo cum id } scilicet habere ouum a latere } commune omnibus } testatorum sit } pro prium autem illius } scilicet echini sit, ut ouum } globi } id est pilæ } speciem gerat } ut ex suppositionibus patet } oua numero impari sint, necesse est, nam si pari } numero } essent } siue duo, siue quatuor, siue plura } per diametrum disposita haberentur } scilicet quædam ex uno latere, & totidem in latere opposito } cum similem hinc indeque seruari rationem interualli conueniat } & sic non potest poni unum in uno latere, quin alterum ponatur in altero latere } sit autem dispositis utroque latere orbis ouum haberetur, quod in cæteris ostreis non est, altero enim latere suæ oræ } id est suæ extremitatis } id habent & ostrea, & peccines } ut ex secunda suppositione colligitur. Deinde declarat, quod oua esse non possint nec plura, neque pauciora quinque, & dicit } itaque terna, aut quina, aut quolibet alio numero impari esse necesse est } tunc destruit primam partem, & dicit } at si terna es-

sent, diducta } id est separata } inter se laxo } id est amplo } admodum interuallo haberentur } Deinde destruit tertium membrum, & dicit } si plura } scilicet oua essent in echino } quam quina, continuum prope ouum redderetur, quorum alterum } scilicet oua esse terna } non melius est. Aliterum } scilicet esse plura quinque } fieri non potest. Quina igitur oua echinos habere necesse est }

Quam ob causam uenter quoque quinque partitus est, & dentes totidem habentur. Singula enim oua, cum quasi corpora quædam animalis sint, modum quoque uiuendi similem habeant necesse est. Hinc enim capitur incrementum. Nam si uenter unum tantum modo esset, oua aut longe distarent, aut totum alueum occuparent, ut echinus & difficile moueretur, & cibum minus impleret. Cum autem quinque numero interualla sint, uentrem singulis adiunctum quinque partitum esse necesse est.

Cum demonstrasset oua esse quinque, demonstrat uentres esse quinque ad ouorum correspondendum, & dicit } Quam ob causam uenter quoque quinque partitus est } id est quinqueplex est } & dentes totidem habentur } & reddit rationem, & dicit } singula enim oua, cum quasi sint corpora quædam animalis } modum quoque uiuendi similem habeant necesse est } & sic oportet unumquodque ouum habere unum proprium uentrem, sicut unumquodque corpus animalis habet unum uentrem. Et reddit causam, & dicit } Hinc enim } scilicet a uentre } capitur incrementum } animalis scilicet, & sic cum incrementum sit unum, oportet unum esse uentrem. Quod autem uenter unus esse non possit, probat, & dicit } nam si uenter unus tantum modo esset, oua aut longe distant } scilicet ab eo, quod dictum est. Quia oportet dicere ipsum esse unum scilicet paruum, quod nihil se a uitei occupet } aut } oportet dicere omnia esse unum ouum quod } totum alueum occuparent } quasi dicat ubi uentis est uenter, oportet dicere aut unum esse ouum paruum, aut unum ouum esse magnum, totum alueum occupans. Hoc secundum quasi resellens uult intelligere, quod fieri non potest } ut echinus & difficile moueretur } scilicet pondere oui } & cibum minus impleret } quam subaudi uidemus eum impleri. Ergo nec potest esse unum ouum paruum, neque unum ouum magnum. Unde tota ratio apud Ephesum est, si unus esset uenter unum esset ouum, quoniam ouum esse sicut unum corpus animalis, cuius est unus uenter. Et si unum esset ouum, aut paruum, aut magnum, quæ omnia cum sint absurda, oportet dicere, ut quor oua sint, tot uentres sint. Propterea concludit } cum autem quinque numero interualla sint, uentrem singulis adiunctum quinque partitum esse necesse est }

Eadem de causa dentes etiam totidem habentur. Ita enim natura similem rationem prædictis reddiderit. Sed quam ob causam oua numero impari, totque numero echinus habeat, dictum est. Cur autem alij parua admodum, alij magna, causa est, quoniam natura constant alij alijs calidior. Calor enim cibum concoquere plenius potest. Quamobrem qui cibo inutiles sunt, in his excrementi plus est. Mobiliores etiam facit natura caloris, ut pascantur, nec stabiles maneant. Cuius rei indicium est, quod eorum spinis aliquid semper adhaereat, tanquam crebro moueantur. Spinis enim ut pedibus utuntur.

Cum

Cum dixisset de numero ouorum, & uentrium, addit numerum dentium, & dicit } Eadem de causa dentes etiam totidem } scilicet quinque } habentur } cuius rationem affert, & dicit } ita enim natura similem rationem mebris prædictis reddiderit } nam cum natura echini dentibus utatur ad necessitatem uentris, & ciborum, plures quam quinque superfluum, pauciores uero non sufficiunt. Igitur natura quinque constituit. Deinde epilogar, & dicit } sed quam ob causam oua numero impari, totque numero } scilicet quinque } Echinos habeat, dictum est } sed quoniam oua echinorum licet omnia numero sint impari, tamen magnitudine non sunt æqualia, ideo huius differentiæ causam assignare intendens, dicit } cur autem alij parua admodum, alij magna } scilicet oua habeat } causa est, quoniam natura constant alij alijs calidior. Calor enim concoquere cibum plenius potest } & ita qui calidiores sunt propter bonam cibi concoctionem oua grandiora efficiunt. Minus uero calidi contra } quam mobrem qui cibo sunt inutiles } sua caloris paucitate, & minus apti digerere sunt, & oua paruiora efficiunt. Et } in his excrementi plus est } multiplicatur enim excrementum paucitate caloris concoquentis. Deinde tertio probat quod calidiores efficiant oua maiora, quoniam sunt magis inquisitiui ciborum, & dicit } mobiliores etiam facit } scilicet echinos } natura caloris } & magis ciborum inquisitiuos } ut pascantur, nec stabiles maneant. Cuius rei indicium est, quod eorum } echinorum, scilicet qui calidiores sunt } spinis aliquid semper adhaereat. Spinis enim, ut pedibus utuntur tanquam crebro moueantur } calidiores igitur echini oua maiora concipiunt, tum quia melius digerunt, tum quia etiam superfluitatum pauciorum sunt. Etiam quoniam sunt ciborum magis inuestigatiui. Contra autem minus calidi.

Vertibula autem parum sua natura a plantis differunt. Sunt tamen spongijs uiuaciora: quippe cum spongiæ vires habeant plantæ. Natura enim continue ab animatis ad animalia transit per ea, quæ uiuant quidem, sed non sint animalia, ita ut parum admodum differre alterum ab altero uideatur propter suam propinquitatem. Spongia igitur, ut dictum est, cum adhaerendo tantum vivere possit, absoluta autem nequeat uiuere, similis plantis omnino est.

Cum dixisset de echinis, nunc transit ad uertibula, & ad alia plura animalia, & dicit } Vertibula autem } quæ urtica apud nonnullos dicitur, ut superius patet, licet aliter sit ueritas } parum sua natura a plantis differunt. Sunt tamen spongijs uiuaciora } scilicet magis accedentia ad naturam animalium. Et reddit rationem, & dicit } quippe cum spongiæ uires habeant plantæ } scilicet nutriendi, & augendi. Nutriuntur enim & augentur, ut plantæ, & dum hærent, etiam mouentur motu dilatationis, & contractionis. Et quod debeant dari hæc uiuentia media inter plantas, & animalia, exponit, & dicit } natura enim continet } id est semper procedendo } ab inanimatis ad animalia } ut uniuersum perficiat, & decoret } transit per ea, quæ uiuant quidem, sed non sint animalia } scilicet omnino perfecta, sed sint animalia imperfecta quasi media inter plantas, & omnino animalia } ita ut parum admodum differre alterum ab altero uideatur, propter suam propinquitatem } & sic transit per medium, quod partim est animal partim planta, tum concludit } spongia igitur, ut dictum est, cum adhaerendo tantum uiuere possit, absoluta autem uiuere nequeat, similis plantis omnino est } nihil plus habens, nisi motum dilatationis, & contractionis.

Quæ autem tubera vocant, & pulmones, atque etiam plura eiusmodi alia in mari, parum ab his differunt sua ipsa absolute. Viuant enim sine ullo sensu, perinde ac plantæ absolute. Nam

& in terrestribus plantis sunt nonnulla eiusmodi, quæ & uiuant, & gignantur, aut in alijs plantis, aut absolute, quale etiam est, quod mons Parnasus fert, uocatum a quibusdam epipetrum. Hoc enim diu uiuere potest suspensum. Et uertibulum igitur, & quicquid generis eiusdem simile plantæ est. Quia adhaerendo tantummodo uiuit. Sed cum aliquid habeat carnis, sensum aliquem habere uideri potest. Itaque utronam modo statuendum sit, incertum est.

Cum cepisset dicere de uertibulis, & dixisset de spongijs, nunc transit ad alia eiusmodi quasi generis, & dicit } quæ autem tubera } scilicet maris } uocant } græce δροβουρια } & pulmones, atque etiam plura eiusmodi alia in mari } ut uertibula, & uirginalia } parum ab his } scilicet spongijs } differunt sua ipsa absolute } nam spongiæ uiuant inhaerendo: Pulmones absolute. Quod autem parum differant a spongijs, probat, & dicit } uiuant enim sine ullo sensu } ut etiam spongiæ } perinde ac plantæ } quædam, quæ etiam uiuant } absolute } sunt enim pulmonis quasi plantæ absolute, sed sine sensu, ut spongiæ, quæ uiuant hærentes. Quod autem nonnullæ plantæ uiuant absolute, ostendit, & dicit } nam & in terrestribus plantis sunt nonnulla eiusmodi, quæ & uiuant, & gignantur, aut in alijs plantis } ut uiscum in quercu } aut absolute } omnino scilicet a terra, & ab alijs plantis } quale etiam est, quod mons Parnasus fert uocatum a quibusdam epipetrum } ἐπιπῆτρον, quod est semper uiuum maius, siue aloarium dictum } hoc enim diu uiuere potest suspensum } Deinde redit ad uertibulum, & concludit } & uertibulum igitur } quicquid generis eiusdem } scilicet est } simile plantæ est. Quia adhaerendo tantummodo uiuit } Deinde declarat ipsum esse animal ambiguum, & dicit } sed cum aliquid habet carnis, sensum aliquem habere uideri potest. Itaque utronam modo statuendum sit } animal uidelicet, an planta } incertum est } ergo uertibulum esse amphibij generis. Ex his perspicuum est uertibulum non esse urticam, licet, ut superius diximus, nonnulli uertibulum uelut esse urticam.

Habet hoc animalis genus duo foramina, rimamque unam, qua recipit humorem cibo accommodatum, & qua rursus emittit quantum humoris remaneat. Nihil enim excrementi, ut cætera crustata, hoc se habere ostendit. Ex quo fit potissimum, ut & hoc, & quicquid simile in animalium genere est, planta iure appellari possit. Nec enim planta ulla habet excrementum. Præcingi uero per medium tenui quadam membrana, in qua uite principatus sit, ratio congrua est.

Cum dixisset uertibulum marinum esse generis amphibij, nunc agit de forma eius, & dicit } Habet hoc animalis genus duo foramina rimamque } id est fissuram } unam, qua } uidelicet } recipit humorem cibo accommodatum, & qua } scilicet } rima } rursus emittit quantum humoris remaneat } post alimoniam. Solet enim uertibulum accipere plus cibi, quam sit necessarium. Ideo ea rima, qua cibum assumpsit, repellit superfluum cibi. Non autem excrementum } Nihil enim excrementi, ut cætera crustata } scilicet habent } hoc } scilicet genus uertibuli } se habere ostendit } propterea concludit } ex quo fit potissimum, ut & hoc } scilicet genus uertibuli } & quicquid simile in animalium } scilicet rimum } genere est, planta iure appellari possit. Nec enim planta ulla habet excrementum } & sic uertibula possunt in numero plantarum censeri, cum nihil excrementi habeant, uelut nec planta. Deinde exponit, quid uertibulum habeat uice cordis, & dicit } præcingi uero per medium tenui quadam membrana } siue tela } in qua

Rimam
di. g. g. g.
Dicitur
Pallatium.

Sucl. de Partibus MM ij

uita principatus sit, ratio congrua est & sic patet in qua parte sit uita principatus in uertibus, quidve sit proportionale cordi.

Quas autem urticas appellant, non testa operiuntur, sed exclusae omnino sunt ijs, quae in genera diuisimur accipiuntur natura. Hoc genus est ambigens & plantae, & animalis. Absolui enim, & eam petere nonnullas, & sentire accurrere posse, atque etiam asperitate corporis uti ad se uentum, animalis est. At uero quod imperfectum sit, & faxis celeriter adhaereat, nec aliquid excrementi emittat manifeste, quamquam os habeat, planta generi simile est.

Cum dixisset de uertibus, nunc agit de urticis, & dicit Quas autem urticas appellant, non testa operiuntur sed exclusae id est separatae omnino sunt ijs scilicet crustatis, uel testatis quae superioribus lbris diuisimur accipiuntur natura & licet urticarum genus non sit testatum, tamen hoc scilicet urticae genus est ambigens & plantae, & animalis & hoc exponit declarando quid animalis habeat, & quid plantae, & primo quid animalis, & dicit absolui enim aliquando scilicet a locis, quibus heret & absoluias nonnullas scilicet urticas etiam petere, & sentire occurrere posse, atque etiam asperitate corporis uti ad se uentum, animalis est Deinde ostendit, quid habeat plantae, & dicit at uero quod imperfectum sit scilicet membris carens & faxis celeriter adhaereat, nec aliquid excrementi emittat, quamquam os habeat, plantarum generi simile est dixit autem manite, quia fortasse aliquid excrementi emittit, sed occulte.

Stellarum etiam genus simile est, quippe quod concharum complures aggrediens exugat. Sed eorum ratio, quae inter exanguia absoluta uiuunt, ut mollium, crustatorumque, eadem atque testatorum est. Partes igitur ab eorum accommodatas, quas omnibus inesse necesse est, eo quo explicauimus modo, se habent.

Cum egisset de urticis, agit de stellis, & breuibus dicit Stellarum scilicet maris etiam genus simile est scilicet urticis quantum ad esse anceps genus quippe quod concharum complures aggrediens id est inuadens exugat & quantum ad hoc uidetur esse simile animalis, quantum ad alia est simile plantae. Ergo est genus anceps. Deinde a signat conuenientiam quandam inter uertibula, stellas, & ceteraque amphibias ex una, & mollia crustataque ex altera, & dicit sed eorum ratio quae inter exanguia absoluta uiuunt scilicet ut uertibula, itellae, & cetera huius generis, quae absoluta uiuunt eadem est ut ratio mollium, crustatorumque atque testatorum quonia omnia sunt animalia imperfecta, atque mutilata. Tunc epiloga, & dicit partes igitur ad cibum accommodatas, quas omnibus inesse necesse est eo, quo explicauimus modo, se habent.

Sed habeat certe illud quoque oportet, quod ei parti proportionatur, cui sentiendi principatus in sanguineo genere mandatus est. Hoc enim in omnibus animalibus inesse necesse est. Ergo mollibus id humidum membrana continetur, per quod gula in uentrem pertendit. Sed admota potius tergo est, & mutis id a nonnullis uocatur.

Mutis Myris

Cum dixisset de partibus cibo accommodatis, nunc agit de parte, cui accommodatur uis sentiendi, & dicit Sed habeat certe quoque oportet, quod ei parti proportionatur, cui sentiendi principatus in sanguineo genere mandatus est, hoc enim

in omnibus animalibus inesse necesse est alioqui animal nullum horum esset. Tunc explicat hoc membrum primo in mollibus, & dicit ergo in mollibus id humidum membrana continetur, per quod gula in uentrem pertendit sic igitur membrum, cui sentiendi uis inest, in mollibus est humidum membrana contentum, per quod meat gula in uentrem sed admota id est applicata potius tergo est scilicet talis gula & id humidum mutis a nonnullis uocatur ergo gula transit per mutim, sed uergit ad dorsum. Vbi Aristoteles plura complicauit, & quoddam membrum, cui inest uis sentiendi, sic humidum membrana contentum. Quod per tale humidum membrana contentum, transeat gula ad uentrem, quod gula uergat uersus tergum. Et quod nomen illius membri, cui inest uis sentiendi, dicatur mutis, graece μῦρις. Haec in mollibus.

Crustatis etiam tale quid alterum adiunctum est, quod & ipsum mutis nomine appellatur. Estque pars ea humida, atque corpulenta: per quam tanquam per medium, ut modo dixi, gula tendit. Nam si inter eam, & tergum posita esset, distendi aequae non posset cibo ingrediente propter dorsi duritiam. Intestinum uero a mure natura semouit, extraque posuit, & atramentum intestino annexuit, ut quam plurimum distaret ab aditu, & pars fordida a nobili, & principe procul haberetur.

Cum dixisset de membro sensiuo in mollibus, nunc in crustatis dicit Crustatis etiam tale quid alterum adiunctum est, quod & ipsum mutis nomine appellatur graece, ut dixi, μῦρις estque pars ea scilicet quae mutis appellatur & humida atque corpulenta membrana, ut dixi tenui contenta per quam tanquam per medium, ut modo dixi, gula tendit scilicet in uentrem, quod autem per medium mutis debeat tendere gula, & non procedere inter mutim, & tergum, probat, & dicit nam si inter eam scilicet mutim & tergum posita esset scilicet gula distendi elargiret aequae non posset cibo ingrediente, propter dorsi duritiam haec de situ gulae, & mutis, de situ uero intestini, quod tendit ad officium excrementi in mollibus, & de situ atramenti dicit intestinum uero scilicet in mollibus a mure natura semouit, extraque posuit, & atramentum intestino annexuit, ut scilicet quam plurimum ram intestinum, quam atramentum distaret ab aditu id est ab ingressu cibi & pars fordida quale est in intestinum, & atramentum distaret a nobili scilicet muti & a principe scilicet muti procul haberetur simile situm quoque tenent intestinum, & gula, & mutis in crustatis, cum non habeant atramentum, de quibus statim dicemus.

Partem hanc cordi proportionari, & situs ipse ostendit, cum idem sit: & dulcedo humoris, tanquam concocta, & sanguinea quaedam.

Cum monstrasset mutim esse membrum cordi proportionale, hoc nunc probat, & dicit Partem hanc scilicet mutim cordi proportionari, & situs ipse ostendit, cum idem sit situs cordis in sanguineis, & mutis in talibus & idem scilicet ostendit dulcedo humoris scilicet qui membrana continetur tanquam id est quoniam huiusmodi dulcedo est concocta & sanguinea quaedam igitur dulcis, humor uero crudus agrestis est, uel amarus. Ex ijs igitur duobus patet hanc partem, quae mutis dicitur, proportionari cordi. Sed dices, si ita esset, tunc cor esset dulcior pars nostri corporis, est enim pars, cui inest uis sentiendi. Dicendum secus esse in sanguineis & fecus in exanguibus. In exanguibus enim pars quae proportionatur cordi, est calida, non tamen in excessu, & sic facit dulcedinem partis. At in sanguineis cor est ualde calidum, & sic exiccatur, & non potest esse dulce: nam praenimia siccitatis quasi amarefcit.

In crustatis

In crustatis etiam eodem modo sentiendi principatus habetur, sed minus patet. Attamen in medio semper quaerendum hoc principium est, aut scilicet inter partes, qua cibum recipiunt, & qua semen, aut excrementum emittunt si fixa degunt: Aut inter dextram partem & sinistram, si incessilia sunt.

Cum dixisset in crustatis principium sentiendi, illud nunc quo modo habeatur, & inter quas partes constituitur, exponit, & dicit In crustatis etiam eodem modo. Sicut in mollibus sentiendi principatus habetur. Sed minus patet. Sicut in mollibus atramen in medio semper quaerendum hoc principium est dico in medio aut scilicet inter partes, qua cibum recipiunt scilicet os & qua semen, aut excrementum emittunt animum scilicet si fixa degunt. si adharent aut inter dextram partem, & sinistram, si incessilia sunt incessilis motus sicut incessilis motus, ut Ephesus inquit, est omnium quomodolibet, & quomodocumque se moueat. Ingressilis uero, siue ingressiuus est eorum, quae pedes habent, & ambulant. Causa differentiae est, quoniam quae adharent, habent sursum & deorsum, & non habent dextrum & sinistram. Ideo in eis medium accipitur respectu superioris, & inferioris. Quae uero ingressiuae sunt, habent dextrum, & sinistram, & sic medium inter haec est accipiendum.

Insectis pars eiusmodi principij, ut ante diximus, inter caput, & alueum est: quae est magna ex parte simplex est, tamen nonnullis multiplex est, ut iulis, & similibus praelongis. quo fit, ut praecisa uiuere possint. Natura enim partem hanc simplicem unamque tantum facere in omnibus uult. Itaque ubi potest, simplicem facit: ubi non potest, multiplicem. idque in alijs minus, in alijs magis apertum est.

Cum dixisset de parte sensiuo in crustatis, nunc de parte sensiuo in insectis ita dicit Insectis pars eiusmodi principij ut talis scilicet ut ante diximus, inter caput, & alueum est. ut uentrem est alueus graece κοιλία dicitur, uerum uenter siue uentriculus dicitur in animalibus, in rebus, quae non sunt animalia, appellatur alueus, quae si pars sensiuo & si magna ex parte simplex & una est, tamen in nonnullis multiplex est, ut iulis, & similibus praelongis iulus graece ἰδύλος, latine tum uilulus uocis, tum iulus, iulus autem est uermis multiplex longus, & graecis hoc pacto Arist. Iulum accepit. Quod autem Iulus, & cetera id genus partem multiplicem habeant sensiuam, probat signo, & dicit quo fit, ut praecisa uiuere possint aliquando. Deinde exponit quid naturale sit in his, & dicit natura enim partem hanc simplicem, unamque tantum facere in omnibus uult hoc enim magis attinet ad naturam, cum omnis multitudo suapte natura magis reducat ad unum, quam ad plura itaque ubi potest huiusmodi partem simplicem facit. Vbi non potest eam facit multiplicem, idque in alijs minus, in alijs magis apertum est. si cernitur haec multiplicitas. Non enim in omnibus aequaliter cognoscitur.

Partes autem, quae cibum administrant, non pari ratione datae omnibus sunt, sed plurimum differunt. Quibusdam enim in ore est, quod aculeus appellatur, quasi compositum, & una lingua, ac labiorum obtinens potestatem. Quibus autem aculeus non parte priori habetur, ijs intra dentes tale sensorium continetur: idque excipit intestinum rectum simplex ad ostium usque excrementi portectum. Quibusdam hoc retortum in anfractum est. Sunt etiam quae uentrem ori adiunctum, intestinumque a uentre reuolutum habent, ut quae edaciora, maioraque sunt, conceptaculum cibi obtineant copiosioris.

Cum declarasset quibus animalibus primum sensiuum membrum est simplex, quibus uero multiplex: nunc partes cibi ministras uarias esse in animalibus ostendit, & dicit Partes autem, quae cibum administrant, non pari ratione datae omnibus sunt, sed plurimum differunt. Deinde exponit differentiam, & dicit quibusdam enim in ore est, quod aculeus appellatur qui ab Arist. superius dictus est proboscis, hic autem uel proboscis quasi compositum, & una linguae ac labiorum obtinens potestatem in omnibus enim quibus datur aculeus in ore, aculeus aggregat uirtutem linguae, & labiorum. Et sic est membrum sensiuum saporum quibus autem aculeus non parte priore habetur, ijs intra dentes tale sensorium. i. tale instrumentum sentiendi saporis continetur quasi lingua, uel linguae proportionale idque excipit intestinum rectum simplex. i. membrum sensiuo intra linguam contento, continuum est intestinum rectum simplex ad ostium usque excrementi secessum. scilicet animum per rectum. Quibusdam tamen hoc intestinum retortum in anfractum. i. turbinatum est. Deinde affert quandam aliam formam in alijs animalibus talium partium, & dicit sunt etiam, quae uentrem ori adiunctum, intestinumque a uentre reuolutum. scilicet in anfractum habent, ut quae. i. quoniam cum edaciora, maioraque sunt, conceptaculum cibi copiosioris obtineant aut obtinere debent.

Genus cicadarum peculiarem maxime omnium istorum naturam sortitum est. Quippe quod partem eandem in usum tum oris, tum linguae constitutam aptissime habeat, qua ueluti radice cibum ex humoribus trahat. Nempe omne insectorum genus minimo alimento contentum est. Et prope sibi ipsa sufficiunt, non tam corporis exiguitate, quam frigiditate. Quod enim calidum est, cibum & desiderat, & concoquit cito. Contra quod frigidum est, cibo carere facile patitur. Sed omnium maxime cicadarum genus ieiunum est. Satis enim ijs alimento est humor, qui in corpore remanet, sicut in animalibus ponticis, quae non diutius quam diem unum uiuere queunt. Quamquam illis uita die uno perquam breui temporis spacio describitur, tamen his plus temporis datur. Tamen id quoque breue est.

Cum assignasset partes, quae sunt cibi ministrae generatum, nunc speciatim descendit ad cicadas, & dicit Genus cicadarum peculiarem maxime omnium istorum naturam sortitum est. Deinde exponit hanc cicadarum naturam, & dicit quippe quod partem eandem in usum tum oris, tum linguae constitutam aptissime habeat eadem enim parte cicada utitur pro ore, & pro lingua quae ueluti radice cibum ex humoribus trahat nam cibum ille, quem trahit, licet sit exiguus, tamen sufficit, cuius rationem affert, & dicit nempe omne insecto um genus minimo alimento contentum est. Et prope si sibi ipsa sufficiunt, non tam corporis exiguitate, quam frigiditate. Deinde exponit quare corporis frigiditate sibi sufficiunt, & dicit quod enim calidum est, cibum & desiderat praenimia resolutione humidum, quam efficit & concoquit praenata natura, quae est in digerendo contra quod frigidum est, cibo carere facile patitur carena. scilicet resolutionis humidum. Deinde exponit quomodo corporis exiguitate cicadae sufficiunt sibi, & dicit sed omnium maxime cicadarum genus ieiunum est id est minimi cibi est satis enim ijs alimento est humor, qui in corpore remanet. scilicet earum ortu sicut animalibus ponticis satis est humor ab ortu contractus quae non diutius quam diem unum uiuere queunt nam quamquam illis scilicet animalibus ponticis uita die uno perquam breui temporis spacio describitur, his tamen scilicet cicadis plus temporis datur, tamen id quoque breue est ergo cicadae aut exigua, aut nullo cibo externo indigent.

Sucus de Partibus

MM 137

Sed cum de partibus animalium interioribus dicendum iam sit, ad reliquas exteriores redeundum est: incipiendumque non unde digressi sumus, sed ab his ipsis, quae modo exposui. Ut his expeditis, quae moram exigunt breviorum, amplius in genere animalium perfectio, & sanguine praedito immoremur. Ergo insecta animalia quamquam non partibus numerosis constant, tamen ipsa inter se dissident. Quippe quae cum omnia multos habeant pedes, quoniam contra tarditatem frigiditatemque naturae eorum, numerus exactus pedum motionem efficit faciliorem, tamen uarie numerum hunc sortuntur. Quae enim plurimum pro sui corporis longitudine frigent, numero praecipue superant, ut iulorum genus.

Sed quid uelit hic facere Aristoteles, ipse met proponit. Est enim dicturus de exterioribus insectorum partibus. Unde proponens suam intentionem, & ordinem dicit: Sed cum de partibus animalium interioribus dictum iam sit, ad reliquas exteriores redeundum est. Incipendumque non unde digressi sumus, sed ab his ipsis, quae modo exposui. .i. ab insectis. Cuius rationem affert, & dicit: ut his expeditis, quae moram exigunt breviorum, propter ignobilitatem suam, & amplius .i. diffusius in genere animalium perfectio & sanguine praedito immoremur, propter excellentiam eorum. Deinde prosequitur, & dicit: ergo insecta animalia quamquam non partibus numerosis constant, praenimia generis eorum imperfectione, & tamen ipsa .i. animalia, & dissident, & scilicet in partibus, quas habent. Deinde exponit quomodo dissident, & legenda sunt uerba cum parenthesi usque ibi, & tamen uarie, & dicit: quippe quae cum omnia multos habeant pedes, & interponit rationem, quae, ut dixi cum parenthesi legitur sic: quoniam contra tarditatem frigiditatemque naturae eorum, numerus exactus .i. accretus, & pedum motionem efficit faciliorem, & sunt igitur insecta multis munita pedibus, ut facilius moueri possint. Deinde terminando parenthesin dicit: tamen uarie numerum hunc sortuntur, quae enim plurimum pro sui corporis longitudine frigent, numero praecipue superant, ut iulorum genus, quia Iuli corporis longitudine, & nimia frigiditate exuperant, numero quoque pedum excellunt.

Quinetiam quae principia plura habeant, hinc & infectiones sunt, & numerus pedum proinde augetur.

Cum una ratione probasset insecta multis munita esse pedibus, hoc idem per sua det alia ratione, & dicit: Quinetiam quae principia .i. uita insecta animalia, & plura habeant, & saltem potentia, hinc & infectiones sunt, & plures, & proinde numerus pedum augetur, scilicet pro ratione infectionis.

Quibus autem pedes pauciores, haec uolucres sunt, ut pedum inopia adiumento pennarum compensetur. Ipsarum autem uolucrum, quae pascuis uiuunt, quaeque pabuli causa euagari coguntur, haec quadripennes sunt, & corpulentiam habent leuiorem: Ut apes, & reliqua generis eiusdem. Binas enim utroque sui corporis latere pennas gerunt. At uero quae corpore exiguo sunt, bipennes constant, ut genus muscarum.

Cum dixisset de insectis, quae pedes plures habent, nunc de insectis uolucris ita scribit: Quibus autem pedes pauciores, haec .i. insecta, & uolucres sunt, & addit enim sunt alae, & ut pedum inopia adiumento pennarum compensetur, uerum in aliis differentia est, quam exponit, & dicit: ipsarum autem uolucrum, quae pascuis uiuunt, & pabuli causa euagari coguntur, haec quadripennes sunt, & corpulentiam habent leuiorem, ut

apes, & reliqua generis eiusdem, ut uespae, & binas enim utroque sui corporis latere pennas gerunt, non enim possent procul uolare ad pascua, nisi essent aliis munita, & atque corpore exiguo sunt, & ad pascua procul non uagantur, & bipennes constant, ut genus muscarum.

Quae autem parua sunt, & uitam stabilem agunt, multis fulciuntur pennis ad apum similitudinem, & crusta penas obiectas gerunt, uelut gallerucae, & cetera id genus insecta scilicet, ut pennarum uires integras tueantur. Cum enim stabilia sint, corrumpi facilius possunt, quae motu citantur agilliori, itaque septo proposito muniuntur. Quinetiam penna eorum caret, & fissura, & caule. Non enim penna, sed membrana cutis amula est, quae praesiccitate necessario absoluitur ab eorum corpore, quod frigidum carneum est.

Cum dixisset de alis apum, & muscarum, agit de alis gallerucarum, & dicit: Quae autem & parua sunt, & uitam stabilem agunt, & non uagantur procul errando per pascua, modo quo apes errant, multis fulciuntur pennis ad apum similitudinem, sunt enim quadripennes, ut apes, & ultra hoc, & gerunt penas, & alarum, & crusta, & quadam obiectas, uelut gallerucae, .i. scarabgi, uel quae uulgo mariolae dicuntur, quae uirides, uel alio colore sunt coloratae, & cetera id genus insecta scilicet, ut pennarum uires integras, & per crustam scilicet quam supra alas habent, & tueantur. Cui enim stabilia sint, hoc est per pascua non errabunda, & corrumpi facilius possunt, quam quae motu citantur agilliori. Itaque septo .i. clario quasi defensorio, & proposito muniuntur, & alge eorum. Adducit etiam secundam rationem, quae alge talium debeant esse obiectae crusta, & dicit: quinetiam penna eorum caret, & fissura, & quae scindatur, quomodo scinditur ala apum, & muscarum, & caret, & caule, .i. robore, & uolucres enim excaule dicitur. Cuius rationem dicit, non enim ala talium est, & penna, & dura in partes scissa, sed est membrana amula cuius, & facile frangibilis, & quae praesiccitate absoluitur, id est atque a corpore eorum frigidum carneum, nam corpus frigidum est, & aliquo modo humidum, & ala est omnino secca quasi nullam humiditatem habens, & sic frangibilis.

Insecta autem sunt tum ob causas praedictas, tum etiam, ut sese tuto inflexu seruari possint. Conglomerantur enim quae cumque ex his prolixo corpore sunt, quod effici non possent, nisi insectis. Quae autem glomerari nequeunt, contrahunt se in incisuras, quod patet cum tanguntur, uelut ea, quae cantharidum uocantur. Vbi enim metuerint, motu cessant, totoque corpore indurescunt.

Cum dixisset de gallerucis, & ceteris eius generis, nunc iterum de insectis alijs quaedam subscribit, & dicit: insecta sunt tum ob causas praedictas, .i. quia uita principia plura habent, saltem potentia, & tum etiam, ut sese tuto inflexu seruari possint. Conglomerantur enim quae cumque ex his prolixo corpore sunt, ut lumbrici, ad sese seruandum, quod effici non possent, nisi ceteris animalibus, & nisi insectis, .i. in ipsis, id solum id fieri potest insectis, & quae autem glomerari nequeunt, contrahunt se in incisuras, quod patet, cum tanguntur, uelut ea, quae cantharidum uocantur. Vbi enim cantharidum metuerint, motu cessant, totoque corpore praenimia contractione, & indurescunt, quo uero ad uerba attinet *καὶ δὲ αἰσθητὸς* grece, latine scarabgius, etiam est piscis. Cantharis quoque uel cantharida uermis terrenus est uiridis auri colore superlucens, qui si humano corpori applicetur, uescas humore plenas efficit. cantharides etiam scorum uermiculi dicuntur, & pyri, & pinus. Omnia haec insecta sunt, quae cum metuerint, contrahunt se: Et corpore indurantur, cum tanguntur.

Insecta

Insecta uero haec esse necessarium propterea est, quoniam in eorum essentia est, ut multa principia habeant. eaque ratione sane plantis allimilantur. Ut enim planta, ipsa quoque praecisa uiuere possunt. Sed haec aliquandiu, illae uel perfici possunt, ac duae ex una, atque etiam plures numero procreantur.

Cum de insectis quibusdam quaedam dixisset, nunc quare insecta dicuntur, exponit, & dicit: Insecta uero haec scilicet quae diximus, esse necessarium propterea est, quoniam in eorum essentia est, ut multa principia, & scilicet uires, & habeant, & saltem potestate. Dicta insecta ab incisuris, quae nunc ceruiculi loco, nunc pectorum sunt, atque alui, & quia ita est, concludit, & eaque ratione sane ut puta quia habent plura uita principia, plantis assemblantur. Ut enim planta, ipsa, & scilicet insecta, & quoque praecisa uiuere possunt, sed est aliqua differentia, quam exponit, & dicit: sed haec scilicet insecta, & aliquandiu, & scilicet uiuere possunt, & illae, & scilicet plantae, & uel perfici possunt, id est absolui in integras plantas ex ramulis, aut surculis, & ac duae ex una, atque etiam plures numero procreantur, & quare est differentia.

Aculeis etiam armantur nonnulla insecta contra animalia noxia. gerit aculeus alijs parte priora, alijs posteriore. Aut enim ore, aut alio extremo. nam ut elephantis pars delegata odoribus, commoda etiam tum ad pugandum, tum ad cibum usum habetur: sic insectorum quibusdam lingua pluribus officijs fungitur, quippe quae & cibum sentiat, suscipiat, admoueatque, & defendat contra aliorum iniurias. Quibus autem non in ore aculeus, haec dentes habent cibi scilicet aut conficiendi, aut capiendi, admouendique gratia, ut formicae, ut apes.

Cum assignasset rationem insectorum, nunc de eorum aculeo ita scribit: Aculeis etiam armantur nonnulla insecta, contra animalia noxia, ut ab illis se tueantur. Sed quoniam aculeus non una ratione in corpore eorum collocatur, ideo dicit: gerit aculeus alijs parte priora, alijs posteriore, & exponit priorem, & posteriore partem, & dicit: aut enim ore, & scilicet geritur, quae pars prior est, & aut alio extremo, & geritur, quae est pars posterior. Scribitur autem alius extremae graece *οὐραίου*, latine cauda, uel caudale, nam quibusdam aculeus additur ad caudale, uel alio extremo sub cauda. Quibusdam autem ad os. Deinde declarat hoc per simile in elephantis, & dicit: nam ut elephantis pars delegata odoribus, scilicet natus, siue proboscis, commoda etiam tum ad pugandum, tum ad cibum usum habetur, ut odoratu cognoscat cibum, & sic insectorum quibusdam lingua, quae est aculeus, & pluribus officijs fungitur, cuius rationem affert, & dicit: quippe quae & cibum sentiat, & gustando scilicet, & suscipiat admoueatque, id est applicet, atque adducat, & defendat contra aliorum iniurias, scilicet sibi illatas, & quibus autem non in ore aculeus, sed sub cauda alio extremo additus est, haec dentes habent cibi scilicet aut conficiendi, aut capiendi, aut admouendique, id est applicandi, atque adducendi, gratia, ut formicae, ut apes.

At uero quae aculeo in alio armata sunt, haec ut animosa aculeum pro armis obtinere, qui aut intra aluum conditus est, ut in apibus, & uespis, quoniam uolucres sunt, nam si praetenuis, fragillisque aculeus extra pateret, facile corrumpetur. Sed si ut in scorpione distaret, onus ita afferret, scorpione profecto quod non uolatu, sed gressu

se moueat, caudamque fortitus sit, aculeum caudae adiunctum gerat, uel inutilem ad pugnam habeat necesse est.

Iterum de aculeis differentiam quandam affert, & dicit: At uero quae scilicet animalia insecta, aculeo in alio armata sunt, haec ut animosa aculeum pro armis obtinere, qui aut .i. qui etiam, & intra aluum conditus est, scilicet sub cauda, & ut in apibus, & uespis, quoniam uolucres sunt, nam si aculeus, qui scilicet est, praetenuis fragillisque extra pateret, facile corrumpetur, & sic natura recte ipsum intra aluum recondidit, alioquin cum uolarent, corrumpetur, praenimia aculei fragilitate, quia tu posses dicere, cur non ad apicem caudae natura aculeum collocauit, quasi respondens dicit: sed si aculeus, ut in scorpione distaret, in quo ponitur ad apicem caudae, & onus ita afferret, & quidem tale, ut non facile ab apibus atque uespis deferretur in uolatu. Deinde declarat quare scorpio aculeum habeat in cauda, & reliqua insecta in ore, aut alio loco, & dicit: scorpio profecto quod non uolatu, sed gressu se moueat, caudamque fortitus sit, aculeum caudae adiunctum gerat, uel inutilem ad pugnam habeat necesse est, nam licet ponderosum sit, tamen gressu deferri potest.

Nulli aculeus in alio, cui pennae binae. Cum enim imbecilla, paruaque sint, ideo binas habent, quippe cum uel a paucioribus efferris possint, quae parua sunt, quod idem causa est etiam cur aculeus parte priora geratur. Cum enim imbecilla sint, uix parte priora ferire possunt. At uero, quae pluribus pennis praedita sunt, quia auctiora sunt, merito pennas plures obtinere, & partem ualent posteriore.

Cum assignasset quandam aculei differentiam, nunc quasi recapitulat quae superius dixerat de multiplicata, & paucitate pennarum, & de differentia loci in aculeis, quae sunt in ipsis insectis, & dicit: Nulli aculeus in alio, sub cauda scilicet est, & cui pennae binae, in sunt, ut muscis, per quae inuit duo, quae imbecilla, paruaque sunt, bipennia sint, & quod quae bipennia, aculeum non in extrema alio habeant, sed in ore. contra uero est dicendum in insectis maioribus, & quadripennibus, & dicit: cum enim imbecilla, paruaque sint, praesua exiguitate, ac leuitate, ideo binas, scilicet pennas, & habent, quippe cum uel scilicet etiam a paucioribus, quam quatuor, & efferris possint, quae parua sunt, ut muscae. Deinde ostendit quod haec aculeum habeant in ore, & dicit: quod idem causa est etiam cur aculeus parte priora geratur, cum enim imbecilla sint, uix parte priora ferire possunt, quanto minus ferire possent, si aculeum parte posteriore, haerent, facilius enim est ferire parte priora, quam posteriore, haec duo per contra reperiuntur in grauibus, quae exponit, & dicit: at uero quae pluribus pennis praedita sunt, quia auctiora, id est grauiuscula, sunt, merito pennas plures, quam muscae scilicet, & obtinere, meritoque parte posteriore ualent, nam cum sint fortiora, ferire possunt etiam parte posteriore.

Instrumentum non autem idem ad usus dissimiles haberi, si fieri potest, sed ad defendendum acutissimum, ad gustandum fungosum, & cibi attrahens melius est. Vbi enim licet duobus uti ad duo opera, nec aliud impeditur, nihil tale natura facere solet, quale per inopiam ars excussoria obeliscolychnium ueru lucernaque componit. atramen id si fieri non potest, eodem ad plura opera abutitur.

Cum dixisset de aculeo, remouendo tacitam quaest, declarat quale debeat esse instrumentum maxime ad usus dissimiles, dictum enim est aculeum esse uile ad plura, possit dubi-

habent: Cum polypi uel ingredi possint. habent enim sepiæ & loligines pedes supra dentes senos, exiguos, eorumque nouissimos duos maiores: reliquos autem octonorum duos infra omnium maximos.

Nunc de sepijs, & loliginibus membra exponit, & dicit: Sepiæ atque loligines non simili ut polypus modo constant: quo scilicet ad rationem pedum, causam affert, & dicit: quoniam sepiæ & loligines uim nandi tantummodo habent, cum polypi uel pro eâ ingredi id est ambulare possint & aliquando natant. Deinde in sepijs, & loliginibus exponit rationem pedum, & dicit: habent enim sepiæ & loligines pedes supra dentes senos quos habent exiguos, eorumque scilicet pedum nouissimos id est ultimos & duos maiores reliquos autem scilicet pedes octonorum id est ex octo duos infra omnium maximos atque robustissimos. Hæc de ratione pedum in sepijs, & loliginibus.

Ut enim quadrupedibus crura posteriora firmiora, ualidioraque sunt: ita ijs quoque maximis, qui infra habentur. ijs enim onus sustinetur, motusque potissimum agitur. duo etiam illi nouissimi maiores suis medijs sunt, quod illis ministrant. Polypus medius quatuor habet maximos. omnibus igitur ijs pedes octoni, sed sepijs, & loliginibus breues, polypis magni. alueum enim corporis sepiæ, & loligines habent magnum, polypi paruum. itaque quod natura polypis ex corpore dempserat, id in pedum longitudinem addidit. quod sepijs, & loliginibus de pedibus abstulerat, eo corporis magnitudinem auxit. quamobrem polypis pedes non solum ad nandum utiles sunt, sed etiam ad ambulandum, sepijs autem & loliginibus inutiles sunt: parui sunt enim, cum alueum habeant magnum.

Cum dixisset pedes qui infra sunt, esse maximos, nunc rationem assignat ex ratione crurum in quadrupedibus, & dicit: Ut enim quadrupedibus crura posteriora firmiora, ualidioraque sunt, ita ijs quoque maximis scilicet pedes sunt qui infra ad posterius, scilicet habent cuius rationem assignat & dicit: ijs enim onus sustinetur scilicet totius corporis motusque potissimum agitur deinde cum comparasset ultimos ad primos, comparat ultimos ad medios, & dicit: duo etiam illi nouissimi id est maxime ultimi maiores suis medijs sunt cuius rationem affert, & dicit: quod scilicet pedes maxime ultimi illis scilicet medijs ministrant quasi sustinentes eos, cum comparasset pedes loliginum, nunc comparat pedes polypi, & dicit: polypus medius quatuor habet maximos: fortasse quia illis sustinet pondus totius corporis, tunc concludit: omnibus igitur his sepijs, & loliginibus, & polypis pedes sunt octoni id est numero octo. Addit etiam rationem differentiam, & causam differentiam, & dicit: sed sepijs, & loliginibus breues polypis magni deinde reddit causam ex ipsius naturæ providentiâ, & dicit: alueum enim id est contententiam corporis sepiæ & loligines habent magnum, polypi paruum. itaque quod natura polypis ex corpore dempserat, id in pedum longitudinem addidit. quod sepijs & loliginibus de pedibus abstulerat, eo corporis magnitudinem auxit: hæc sua industria natura effecit. Vbi tu animaduerte hanc commutationem, quam natura efficit, consueuisse Ephesium appellare industriam naturæ. quod enim materia dentium fuerit assumpta in cornua, hoc sua industria naturam fecisse ait. alii hoc quod Ephesium uocat Industriam, auctoritate Themistii appellant providentiâ, & est uerius, quoniam diuina ordinatio est, quæ omnia dirigit in finem. Tunc concludit differen-

tiam pedum horum quo ad utilitatem, & dicit: quamobrem polypis pedes non solum ad nandum utiles sunt, sed etiam ad ambulandum. Sepiis autem & loliginibus inutiles sunt scilicet ad ambulandum, & parum ad nandum. Cuius rationem affert, & dicit: parui sunt enim, cum alueum habeant magnum in quod sunt assumpti.

Cum itaque pedes habeant breues, atque inutiles, ne æstu maris, tempestateque exturbentur faxis, utque de longinquo admoueant, ideo promuscides binas prælongas habent, quibus ueluti ancoris innitantur, seque stabiliant modo nauigii tempestate urgente. uenentur etiam procul orique & longinquo admoueant, polypi promuscide caret, quoniam pedes ad usum eundem commodos habent. quorum autem pedibus acetabula, cirramentaque adsunt, hæc uim contextumque talem habent, qualem implicamenta illa, quibus digitos antiqui medici indere solebant.

Cum dixisset de comparatione pedum, nunc de ratione promuscidum agit, & dicit: Cum itaque pedes habeant breues, atque inutiles ne æstu maris, tempestateque exturbentur faxis quibus hærent, scilicet utque de longinquo admoueant scilicet ori suo cibum ideo promuscides binas prælongas habent quibus ueluti ancoris innitantur id est stabiliantur seque stabiliant modo nauigii tempestate urgente quibus etiam uenentur procul, orique e longinquo admoueant id est cibum sibi adhibeant. hæc de ratione promuscidum loliginum, & sepiarum. Deinde assignat causam quare polypi caret promuscide, & dicit: polypi promuscide caret, quoniam pedes ad usum eundem ad quem promuscides sunt commodos habent deinde exponit modum, quo utuntur pedibus pro ipsis promuscidibus, & dicit: quorum autem pedibus acetabula, cirramentaque adsunt, hæc uim contextumque talem habent, qualem implicamenta illa, quibus digitos antiqui medici indere id est nutrire solebant. Quo uero ad uero ad uerba attinet acetabula græce dicuntur κορυμβοί, latine etiam concauitates, siue orificia apta ad sugendum: tum uasa, quæ hemina dicuntur. Theodorus autem transfudit acetabula, et idem est. Cirramenta uero, græce dicuntur περιβάλλει, latine etiam cirri, est autem cirrus quidam capillorum fasciculus contortus ac crispatus, qualem picus marinus, & alauda, & grues in capitibus gerunt, uerbum autem implicamenta est, περιβάλλει, quæ & digitalia dicuntur. Solebant enim antiqui medici ad seruandos digitos, eos munire quibusdam digitalibus asperis, & complicatis, quæ Theodorus hic implicamenta uocauit, uel inuoluta uimena teste ergo dixit Aristoteles quorum autem pedibus adsunt acetabula et intra acetabula adsunt cirramenta hæc uim, contextumque talem habent, qualem implicameta illa habent quibus digitos antiqui medici indere munireque solebant ut robustiores essent, & melius comprehenderent. sunt enim implicamenta illa ualde apta ad comprehendendum.

Ita enim fibræ implexa sunt, quibus carunculas, cæteraque cedentia trahant, quippe quæ laxaprehendant, intenta premant, & retineant, cum pars interior tota contingat, atque amplectatur. itaque cum aliud non habeant, quo capere admouereque possint, nisi aut pedes, aut promuscides, hæc pro manibus obtinent ad uim tum inferendam, tum propulsandam, atque etiam ad cætera uitæ munera necessaria.

Nunc exponit usum acetabulorum in cirris, & dicit: Ita enim fibræ id est tenuibus filis cirramenta implexa sunt inuoluta sunt, quibus id est ut eis carunculas id est paruas carnes cæteraque cedentia id est occurrentia trahant, quippe quæ laxa id est rara prehendant, intenta id est re-

stantia premant, & retineant & hoc uidelicet cum pars interior scilicet cirramentorum tota contingat id est tangat atque amplectatur cum enim tota cirramentorum interior pars tangit atque amplectitur, polypus laxaprehendit, & intenta premit, & retinet. Veluti cum tota manus tangit, & amplectitur, digiti prehendant laxa, & intenta premunt, & retinent. Quia ratione fit, ut usus cirrorum in polypis sit pro manibus. Et hoc concludit, & dicit: itaque cum aliud non habeant, quo capere, admouereque scilicet ori suo cibum possint, nisi aut pedes, aut promuscides cum non utantur pro manibus promuscidibus hæc cirramenta pro manibus obtinent ad uim inferendam, tum propulsandam, atque ad cætera uitæ munera necessaria.

Sed cum cætera omnia geminis acetabulis ferriam a capite in extremos usque cirros habeant ordinatam, genus unum polypis quoddam simpliciter inspergitur acetabulo. Cuius rei causa ad longitudinem, tenuitatemque brachij referenda est. Cum enim angustum sit, simplicis acetabuli ordinem tantum capiat necesse est. Non igitur ita constant, quia sic melius, sed quia necesse sit propria substantiæ ratione.

Cum dixisset de cirris polypi, nunc dicit de quodam polypio genere, quod simplici acetabulo constat propter cirri gracilitatem, & dicit: Sed cum cætera omnia scilicet polyporum genera habeant feriem geminis acetabulis a capite in extremos usque cirros ordinatam, genus unum polypis quoddam simplici inspergitur acetabulo scilicet a capite in extremos usque cirros. Ergo quidam polypis sunt dicoryli, id est duorum acetabulorum, quidam monocoryli id est simplicis acetabuli. Et reddit rationem, & dicit: cuius rei causa ad longitudinem tenuitatemque brachij id est cirri referenda est. Cum enim brachium siue cirramentum angustum sit, simplicis acetabuli ordinem tantum capiat, necesse est præ nimia enim sua angustia non est capax pluribus acetabulis. Tunc dat unum corollarium quod aliqua sunt necessitate, & non bonitate perfectionis, & dicit: non igitur ita constant, quia sic melius sit sed quia necesse sit propria substantiæ ratione.

Pinnulam hæc omnia habent circundantem alueum, quæ cum in cæteris, tum in grandium loliginum genere iuncta perpetuaque gestatur. Minores uero, quas loligines uocant, latiore hanc habent, nec angustam, ut polypi, & sepiæ, neque circumactam per totum alueum, sed de medio orfam. Causa cur eam habeant, est, ut natent, & se dirigant, ut uolucres cauda pennis condita, pisces pene chartilaginata reguntur. Polypis hoc minimum est, minimeque conspicuum. Quoniam paruum habent aluum: quem satis suis pedibus dirigere possunt. atque de insectis, de testatis, de mollibus, dictum iam est, tam de interioribus, quam de exterioribus partibus.

De pinna mollium nunc agit: dicitur autem græce pinnula seu pinna πτερόν, latine quoque ala. Sunt tamen qui uelint pinnulam in piscebus dici, in aibus alam, & dicit: Pinnulam hæc omnia scilicet mollia habent circundantem alueum id est circa uas siue circumferentiam corporis. Nam uolucres græce est, tum uas, tum circumferentia, etiam corium latine quæ cum in cæteris scilicet loliginibus tum in genere grandium loliginum iuncta id est continua perpetuaque gestatur & subdit qualis hæc sit in loliginibus minoribus, & dicit: minores uero scilicet loligines quas lo-

ligines uocant, latiore hanc habent. Nec angustam, ut polypi, & sepiæ, nec circumactam per totum alueum, sed medio orfam ut est uidere in aibus, ubi alæ oriuntur a medio corporis. Deinde assignat causam, & dicit: causa cur eam habeant est, ut natent, & se dirigant, ut uolucres cauda pennis condita id est composita pisces pene cauda scilicet chartilaginata reguntur sic enim pinnula se regit natando genus mollium, quomodo auis & pisces suis caudis. Deinde de pinnula polyporum ita scribit: polypis hoc minimum est, minimeque conspicuum. Et reddit rationem, & dicit: quoniam paruum habent alueum, quem satis suis pedibus nando dirigere possunt. Tunc epilogat, & totum patet. Quo uero ad uerba attinet, græci dicunt lolios masculino genere pro maioribus loliginibus. Feminino uero genere minores appellant quasi loligunculas.

De genere sanguineo uiuiparo denuo differendum est, initio repetito a reliquis partium earum, quæ ante expositæ sunt. Quas ubi diffinierimus, continuo de sanguineis ouiparis pari modo dicemus. Partes quibus caput animalium constat, & ceruix & collum explicata iam sunt.

Cum dixisset de partibus insectorum, testatorum, & mollium, nunc de partibus sanguineorum aggreditur, & primo proponit intentionem suam, & dicit: De genere sanguineo, uiuiparo, denuo differendum est, initio repetito a reliquis partium eorum, quæ ante expositæ sunt scilicet a partibus capitibus: hæc enim partes reliquæ sunt earum, quæ dictæ sunt, ut patet consideranti quas ubi diffinierimus id est diffinierimus continuo de sanguineis ouiparis pari modo dicemus: proposita intentione, accipit unum de capitibus partibus, & dicit: partes quibus caput animalium constat, & ceruix, & collum explicata iam sunt non quod omne caput habeat has partes, sed quod istæ partes esse non possint nisi capitibus.

Habent autem caput animalia omnia sanguine prædita. Exanguium autem nonnullis indidit e tum hoc est, ut cancris.

Prosequitur & primo de capite, ut proposuit, & dicit: Habent autem caput animalia omnia sanguine prædita. Exanguium nonnullis indidit e tum hoc est, ut cancris & cæteris eius generis.

Collum omnibus uiuiparis est. Ouiparorum alijs est, alijs deest. Quæ enim pulmonem habent, collum etiam obtinent. Quæ autem spiritum extrinsecus non accipiunt, carent hac parte.

Cum dixisset de capite, agit de collo, & dicit: Collum omnibus uiuiparis est. Ouiparorum alijs est, alijs deest enim ouipara quæ pulmonem habent, collum etiam obtinent, quæ autem spiritum extrinsecus non accipiunt, carent hac parte scilicet pulmone. Hæc de collo.

Caput cerebri gratia potissimum est. Hanc enim partem genus omne sanguineum habeat necesse est. Et quidem loco obiecto cordi ob eas, quas exposuimus, causas. Sed natura sensuum etiam nonnullis in eo collocauit. Quoniam sanguis eius membrum temperatus modice sit, & idoneus tum ad cerebrum tepescendum, tum ad sensuum tranquillitatem, atque integritatem.

Cum dixisset de collo & capite, agit de capitibus utilitate, & dicit: Caput cerebri gratia potissimum est. Hanc enim partem genus omne sanguineum habeat necesse est, & quidem Sueli. de Partibus NN

loco obiecto cordi ob eas causas, quas } prioribus libris } ex-
 positum } scilicet ad refrigerandum cor. Deinde addit aliam
 utilitatem, & dicit } sed natura sensuum etiam nonnullos in
 eo collocavit. Quoniam sanguis eius membri } scilicet cere-
 bri } temperatus modice est } id est fere temperatus est, pro-
 pter contraoperantiam, quam accipit a corde } & est } id est } ido-
 neus, tum ad cerebrum tepesciendum } id est calefaciend-
 um } tum ad sensuum tranquillitatem, atque integritatem }
 Qui uero sensus in cerebro collocentur, prioribus libris di-
 ctum est. Nam in eo ponuntur aliqui sensus exteriores & me-
 moria, que uel est sensus interior, uel thesaurus omnium sen-
 suum. De quibus postmodum differendum. Nunc uero in
 ijs, quæ Aristoteles dixit in præfati capite aliquantulum im-
 morandum est, & primo cum dixit omne animal sanguineum
 habere caput, Aueroem exposuisse scias per caput, caput
 terminatum, apparet, separatum, atque a pectore decli-
 nans: quale nullum exanguium habet. Rursum per caput,
 cum dixit } caput esse gratia cerebri potissimum } intellexit,
 ut Aueroes inquit, os crani, ego etiam per caput intelligo
 omnia quæ facta sunt ad solutem cerebri, ut craneum, peri-
 craneum cutim, membranas, & cætera. Omnia enim hæc
 gratia custodiendi cerebrum facta sunt. Quare cum dixit, cap-
 ut, aggregatum ex ijs omnibus intelligit. Hoc enim aggrega-
 tum potissimum est gratia cerebri. Et caput in animalibus
 sanguineis præ nimio cordis calore procul factum est a cor-
 de. In animalibus uero exanguibus, ut canro, & cæteris
 eius generis præ nimia frigida natura, caput habere ne-
 queunt procul constitutum a corde, cum sit membrum fri-
 gidum. Et cum huiusmodi animalia frigida caput habent, ip-
 sum nec discretum, neque terminatum obtinent, immo non
 indiget proprio situ. Sed eius situs est, situs cordis ut puta pe-
 ctus. Galenus calcitrat in Aristotelem sic argumentans, si
 caput, id est craneum fuisset propter cerebrum, ut Aristote-
 les putat, scilicet, ut cerebrum seruetur, tunc cancer habere
 caput, cum cerebrum obtineat. Aueroes respondendo
 dicit, hoc Galeni argumentum sequi, si Aristoteles uellet ad
 cerebrum esse necessarium esse caput. Aristoteles uellet ad
 cerebrum esse sit necessarium caput: Sed quod sit
 necessarium ad hoc, ut cerebrum esse habeat in modo melio-
 ri, scilicet in anteriore parte, & remotum, ac distinctum a si-
 tu cordis. Sed non ad eius necessarium esse absolutum. Id
 enim quod Aristoteles accepit sub conditione, Galenus acce-
 pit absolute, & errauit. Voluit enim recalcitrare propter præ-
 sumptionem, & arrogantiam, & non habebat calcem. Pro-
 pter hæc id, quod Galenus dixit de iuuamento capitis, est
 ambiguum, asserit enim cerebrum esse positum in capite pro-
 pter oculos: quod profecto ambiguum est. Nam si intelligit
 ipsum esse positum in anteriore parte corporis, est uerum.
 Sed quod sit positum in magnitudine terminata propter ocu-
 los, inuenitur. Hoc enim non est iuuamentum ovis capitis,
 quatenus caput: Immo est iuuamentum additum ipsi, ut os
 sit defensio, & protectio oculi. Sed de ijs hæcenus.

Quid per caput.

Calcitratio Galeni.

Quæ Aueroes.

Tertiam item partem subiecit eam, quæ aditum
 cibo præberet. Hic enim maxime commode col-
 locatur. Quippe cum neque supra cor, & uitale
 principium uenter constitui posset, neque si in-
 ferius quam nunc est, poneretur, fieri posset, ut
 æque aditus cibo pateret. Corporis enim proli-
 xior longitudo faceret, ut longe a principio mo-
 uendi, & concoquendi distaret. Sed caput ea cau-
 sa conditum est.

Textus præfatus intelligi potest de situ gulæ, & potest in-
 telligi de situ uentriculi. Si de situ gulæ, lege hoc pacto } Ter-
 tiam partem subiecit eam, quæ aditum cibo præberet } & sic
 intelligit gulam, quæ est tertia pars a capite & collo. Melius
 autem per tertiam partem uentriculum intelligendum est.

Nam primo natura posuit caput, deinde collum } tertiam
 item partem subiecit eam, quæ aditum cibo præberet } id est
 uentriculum, qui aditum cibo præberet, ut ad omnia membra
 deferatur. Non enim posset cibum ad ipsa membra corporis
 peruenire, nisi uentriculus cibo præberet aditum ipsum con-
 coquendo, & digerendo. Deinde probat huiusmodi situm
 esse uentriculo idoneum, & dicit } hic enim } id est in hoc lo-
 co, in quo ipsum natura collocavit } maxime commode col-
 locatur. Quippe cum neque supra cor, & uitale principium
 uenter constitui posset } primo quidem, quoniam non est
 conueniens, ut uenter collocetur supra membrum diuinum:
 quod est excellentissimæ operationis. Non enim ferre posset
 pondus uentris. Pondus etiam uentris graueret motum intel-
 lectus, & alteraret sensum communem, qui est in corde } ne-
 que si inferius quam nunc est } ut puta uersus anum procul a
 corde poneretur } fieri posset, ut æque aditus cibo pateret }
 nam si uentriculus poneretur inferius quam nunc est, poneretur
 procul a fonte caloris, & sic non posset concoqui cibum
 } corporis enim prolixior longitudo faceret, ut longe a prin-
 cipio mouendi, & concoquendi } id est a fonte caloris, qui
 est principium alterandi & digerendi } distaret } quare cum
 cibum non bene digeretur, non posset aditus pateret cibo, ut
 deferretur ad membra. Tunc epilogat de capite, & dicit } sed
 caput ea causa } scilicet quam diximus } conditum est }

Collum autem arteria gratia habetur. Quippe
 quod eam, atque etiam gulam protegat, amplexu
 que suo tueatur. Hoc cæteris animalibus flexibi-
 le, & uerteribus compactum est. At lupo, & leo-
 ni osse perpetuo riget. Commodius enim ad robur
 quam ad cæteros usus ijs collum esse natura uoluit.

Gulam
οισοφάγῳ
αὐτοφάγῳ

Nunc quare collum sit conditum exponit, & dicit } Col-
 lum autem arteria } id est gutturis } gratia habetur. Quippe
 quod eam, atque etiam gulam protegat, amplexuque suo
 tueatur } Deinde quale collum sit, exponit, & dicit } hoc cæ-
 teris animalibus flexibile, & uerteribus } id est spondylis
 } compactum } id est coniectum } est } Deinde facit excep-
 tionem, & dicit } at lupo, & leoni osse perpetuo riget } id
 osse continuo sine spondylis habetur. Cuius rationem asserit
 signat, & dicit } commodius enim ad robur quam ad cæteros
 usus collum ijs esse natura uoluit }

A collo & capite crura priora pectusque ha-
 bentur. Sed homo uice pedum priorum, brachia,
 & quas manus dicimus, habet. Solus enim anima-
 lum omnium erectus est. Quoniam eius natura,
 atque substantia diuina est. Officium autem diu-
 ni est intelligere, atque sapere, quod non facile es-
 set, si uasta corporis moles assideret. Pondus enim
 tardiore reddidit & mentem, & sensum commu-
 nem. Quamobrem concretione, & pondere gra-
 uiore opprimente, corpora uergere in terram ne-
 cesse est. Itaque natura tute cõsulens pro brachijs &
 manibus crura priora quadrupedibus fulto sub-
 didit. Nam posteriora bina omnibus gressibilibus
 esse necesse est. Quorum igitur anima pondus su-
 stinere non posset, hæc quadrupeda facta sunt.

Cum dixisset de capite & collo, nunc de membris quæ ab
 his oriuntur, differit, & dicit } A collo & capite crura priora,
 pectusque habentur } scilicet in brutis animalibus } sed homo
 uice pedum priorum, brachia, & quas manus dicimus, habet }
 & reddit causam, & dicit } solus enim animalium omnium ere-
 ctus est. Quoniam eius natura atque substantia diuina est }
 id est intellectualis. Inde est illud, Os homini sublime dedit cep-
 lumque

lumque uidere Iussit, & erectos ad sidera tollere uultus } offi-
 cium autem diuini } scilicet intellectualis } est intelligere atque
 sapere, quod non facile esset si uasta } id est ponderosa } cor-
 poris moles assideret } id est ad esset } pondus enim tardiore
 reddit & mentem & sensum communem } id est phantasiam.
 Nam corpus pondere suo dolore inferret homini sustinenti
 ipsum erectum. Semper enim laboraret anima in sustinendo
 pondere. Et sic præ nimio labore tam mens, quam sensus red-
 deretur suæ operationi. Vel alia causa est, quoniam parum de
 parte ignea reperitur in supremo eorum, cum sint ualde ter-
 rena, quare breue esse hominis corpus, & nõ uastum opus est.
 Deinde assignat causam, quare corpora animalium sunt pro-
 na, & terram spectant, & dicit } quamobrem concretione, &
 pondere grauiore opprimente corpora uergere in terram ne-
 cesse est } & hac de causa corpora animalium sunt prona, ter-
 ramque spectantia. Tunc concludit industriam naturæ, & dicit
 } itaque natura tute consulens pro brachijs & manibus cru-
 ra priora quadrupedibus fulto } id est ad fulciendum pro tibia
 fibis, & pedamentis } subdidit } & hæc numero bina } nam
 posteriora bina omnibus gressibilibus esse, necesse est } ideo
 concludit } quorum igitur } scilicet animalium } anima pon-
 dus sustinere non posset, hæc quadrupeda facta sunt }

Animalia nanque omnia, excepto homine, for-
 mam gerunt pomilionis. Est enim pomilio cuius
 pars superior magna est: Inferior, quæ sustinet
 pondus, motumque exercet, parua. Minimeque
 respondens superiori: superiore intelligi eam uo-
 lo, quæ a capite usque ad excrementi ostium per-
 tendit, quæ pectus etiam continetur. Homini-
 bus igitur hæc pars modice ad inferiorem condita est.
 Multoque minor adultis iam, perfectisque euadit.
 In infantibus enim e diuerso est superior magna: in-
 ferior minor est, quamobrem serpunt infantes,
 nec ambulare possunt. Iam principio ne serpere
 quidem possunt, sed immobiles iacent. Omnes enim
 infantes pomiliones sunt. Tum profectu ætatis ho-
 minibus pars inferior augetur.

Cum concludisset animalia facta esse quadrupeda propter
 pondus corporis, nunc reddit causam ex eo, quia omnia ani-
 malia gerunt formam pomilionis. Cuius corpus ponderosum
 est, & graue, cum sit uastum. Pars uero inferior breuis, & dicit
 } Animalia nanque omnia excepto homine formam gerit po-
 milionis } id est nanus, quam formam explicans, dicit } est
 enim pomilio, cuius pars superior magna est } id est cuius
 bustum magnum est, scilicet respectu, & comparatione cru-
 rum } inferior } scilicet pars } quæ sustinet pondus } id est bu-
 stum } motumque exercet, parua } sunt enim crura cum pedi-
 bus parua respectu busti } minimeque respondens superiori }
 quia pars inferior est minor, & exponit terminos scilicet quid
 per partem superiorem in pomilione sit intelligendum, dans
 intelligere quid debeamus intelligere per partem inferiorem,
 & dicit } superiorem intelligi eam uolo, quæ a capite usque ad
 excrementi ostium } id est anum } pertendit } & hanc bustum
 uulgus appellat, est enim bustum id omne, quod supra anum
 habetur } qua pectus etiam continetur } ergo pars inferior in-
 telligitur crura, quæ ab ano incipiunt usque ad pedes. Tunc
 concludit } hominibus igitur hæc pars modice ad inferiorem }
 id est respectu inferioris } condita est. Multoque minor adultis
 iam, perfectisque euadit. Est enim bustum hominis perfecti
 breue respectu, & comparatione crurum } infantibus enim e
 diuerso superior } scilicet bustum } magna } scilicet respectu
 inferioris } inferior minor est } crura enim respectu busti par-
 ua sunt. Signum affert, & dicit } quamobrem serpunt infantes }
 scilicet bruta } nec ambulare possunt } propter pondus busti.
 Et propter id manibus etiam repunt } iam principio ne serpe-
 re quidem possunt, sed immobiles iacent } cuius summariam

causam afferens dicit } omnes enim infantes pomiliones sunt }
 quatenus bustum magnum, crura parua habent } tum } id est
 mox } profectu ætatis hominibus pars inferior augetur } ex ijs
 patet causa, quare animalia prona ingrediuntur. Nam eorum
 pars superior, quæ est bustum uasta est, atque ponderosa. Pars
 uero inferior crura uidelicet anteriora & posteriora breuia cõ-
 paratione busti. Hac eadem ratione omnia quadrupeda sunt,
 quoniam sunt in figura pomilionum, quorum bustum uas-
 tum ponderosum est.

Quadrupedibus contra, inferior primum maxi-
 ma est. Tum processu temporis superior crescit,
 quæ scilicet ea est, quæ ab ano ad caput porrecta
 est. Unde fit, ut pulli equini paulo suis parentibus
 sint summiores. Atque adulti crure posteriore ca-
 put attingere nequeunt, quod nouelli facile attingunt.
 Solipeda & bisulca ita se habent.

Cum dixisset de cõparatione busti & inferioris partis in ho-
 minibus, nunc hoc idem declarat in quadrupedibus, & dicit
 } Quadrupedibus contra inferior primum maxima est }
 habent enim crura magna fere ad longitudinem crurum paren-
 tum. Nec ab ratione, quia sic possunt ferre bustum. Si enim es-
 sent parua, cum propter ætatem sint debilia, non possent ferre
 bustum, præ coniunctione duarum debilitatum scilicet eius,
 quæ esset ab ætate, & eius quæ esset ex paruitate crurum. Re-
 cte ergo natura fecit crura pullorum magna, & crassa. Alber-
 tus magnus blatero errore translationum barbararum hic
 errauit, credit enim partem superiorem esse medium busti
 uersus caput in brutis. Partem uero inferiorem alterum dimi-
 dium busti uersus anum. Et ut dixi, errauit, quoniam tunc cru-
 ra nec essent pars inferior, nec pars superior. Præterea uerba
 Aristotelis græca clara sunt. Dicit enim } superiorem intelligi
 eam uolo, quæ a capite usque ad excrementi ostium pertendit }
 igitur per superiorem partem intelligit uniuersum bustum, &
 non eius dimidium. Ephesius addit in scholijs per quæ datur
 intelligi pars inferior. Quoniam e diuerso erunt crura tam an-
 teriora, quam posteriora. Nec debet aliquid mirari, quoniam
 Albertus non solum in hoc loco errauit: Sed in cunctis, quæ
 hic scripsit, ut patet consideranti. Sic igitur in brutis quadrupede-
 dibus e contrario est. Nam pars inferior crura scilicet primum
 maxima est } tum } id est mox } processu temporis superior
 crescit, quæ scilicet ea est, quæ ab ano ad caput porrecta est }
 & sic per partem superiorem uniuersum bustum intelligit, &
 non dimidium. Tunc concludit } unde fit, ut pulli equini pau-
 lo suis parentibus sint summiores } quoniam crura habent
 æqualia, busta uero minora. Quod uero bustum pullorum ha-
 beat inæquale, crura æqualia: probat a signo, & dicit } atque
 adulti crure posteriore caput attingere nequeunt, quod nouel-
 li facile attingunt } hoc autem non esset, nisi crura essent præ-
 longa, bustum uero paruum, atque breue. Contra cum equi
 sunt iam aucti, busto elongato, crura posteriora non potest ca-
 put amplius attingere. Tunc epilogat, & dicit } solipeda, &
 bisulca ita se habent }

Digitata cornuque uacua forma quidem & ipsa
 pomilionis sunt. Sed minus, quamobrem pars eo-
 rum inferior non ab ratione ad superiorem defe-
 ctus incrementum capessit. Animum etiam, & pi-
 scium genus, omneque sanguine præditum for-
 ma pomilionis est, ut dixi. Quamobrem bruta ho-
 minibus sunt demctiora. Etenim inter homines,
 pueri uiris, & inter uiros pomiliones mente defi-
 ciunt. Quamquam alijs uiris forte ualent. Cuius
 rei causa, quam diximus, est. Quoniam princi-
 pium animi admodum difficile motu, corpulen-
 tumque in ijs est.

Cum dixisset de solipedibus, & bisulcis, nunc agit de digitatis,
 Suelis de Partibus NN ij

Et dicitur { Digitata autem cornuque uacua } id est mutila, ut canis, & leo { forma quidem & ipsa pomilionis sunt. Sed minus } omnia enim habent crura parua, & bustum prælongum. Propterea concludit { quamobrem pars eorum inferior } crura uidelicet { non ab ratione ad superiorem } scilicet comparata { defectus incrementum capessit } id est deficit, atq; minor est. Deinde de auiibus & piscibus dicitur { auium etiam & piscium genus, omneque sanguine præditum forma pomilionis est, ut dixi } nam omnia bustum maius, & crura minora habent, uel quod est loco crurum, ut in piscibus pinnæ. Tunc facit excerptum satis utile, & dicitur { quamobrem bruta hominibus sunt dementiora } id est minus cognoscitiua { etenim inter homines pueri uiribus, & inter uiros pomiliones mente deficiunt } id est minus cognoscunt { quamquam alijs uiribus forte ualeant } ut potentia currendi, ut cerui: potentia portandi, ut equi. Repetit causam, & dicitur { cuius rei causa, quam diximus, est. Quoniam principium animi } id est calor spiritalis, tenuis, clarus, & bene affectus non adest. Sed est crassus, terrenus, corpulentus { admodum motu difficilis, corpulentusq; in his est } scilicet in uiribus, atque hominibus. Unde Albertus non ab ratione dicit, quod quando alimentum pondus in parte superiore multiplicatur, intellectus, atque sensus operationes immittit. Quippe cum multum de extrario cerebro admisceatur: quo sensorium redditur terrenum, & crassum, non tenuium spirituum. nec desunt nobis signa: nam atra bili affectu redduntur, quibus atra bilis sedem intellectus occupat. Morbo uero comitali ægroti obliuione, & solertia, & rationis hebetudine laborant. Nec ab re, quoniam terrenus, & pituitosus humor locum mentis alterat, & heberat.

Que Alb,

Adde etiam quod cum minus remaneat caloris, qui efferat, plus autem terrenæ portiois superest, efficitur, ut corpus animalis, tum minus, tum etiam multiplex formetur. Demumq; expes, prostratumq; in terram, præ inopia caloris proueniat. Sensumq; procedendo, ita degenerat, ut principium uitale, caputq; infra habeat. Ad postremum immobile sit, & sensu uacuum.

Quasi hic facit excerptum secundum, & dicitur { Adde etiam quo } cum minus remaneat caloris { scilicet in corpore animalis } qui efferat { & portet corpus } plus autem terrenæ portiois superest, efficitur, ut corpus animalis { comparatione facta ad similia sui generis } tum minus, tum etiam multiplex formetur { additi comparatione facta ad similia sui generis, quoniam non oportet elephantum minorem esse uulpe, quantum habet plus terreni, minusque caloris } demumque { formabitur } expes { ut serpens } prostratumque in terram præ inopia caloris proueniat. Sensumq; id est paulatim { procedendo ita } animal ipsum { degenerat, ut principium uitale } cor scilicet { caputque infra habeat } ut in testatis dictum est { ad postremum immobile sit, & sensu uacuum } ut spongia, & pulmones.

Plantâ quoque uice mutata est, ut superiora infra, inferiora supra habeat. Radix enim plantarum uim obtinet oris, & capitis. Semen contra supra, extremisque ramis continetur. Sed quam ob causam animalium aliud bipes, aliud multipes, aliud omnino expes: & cur alia plantæ, alia animales constiterint, explicatum iam est. Atque etiam qua de causa homo animalium vnus erectus est, utque erectus suapte natura non desiderat crura priora, sed pro his brachia & manus a natura recepit.

Asignat tertium excerptum quasi obiter occurrens, & dicitur { Planta quoque uice mutata } id est naturæ conditione

conuerfa { est } & exponit quomodo, & dicitur { ut superiora infra } scilicet in terram { inferiora supra } id est ad caelum { habeat } & iterum hoc exponens dicit { radix enim plantarum uim obtinet oris, & capitis } & hæc pars est superior { semen contra supra, extremisque ramis continetur } & hoc est inferius. Tunc epilogas, & dicitur { sed quam ob causam animalium aliud bipes, aliud multipes, aliud omnino expes } id est omnino sine pedibus { & } cur corporum naturalium animalium { alia plantæ, alia animales } id est animalia { constiterint, explicatum iam est. Atque etiam qua de causa homo animalium vnus } id est solus { erectus est, utque } id est quoniam { erectus suapte natura non desiderat } id est non indiget { cruribus prioribus, sed pro his brachia, & manus a natura recepit } hæc de epilogo.

Anaxagoras igitur hominem prudentissimum omnium animalium esse ait, quoniam vnus omnium manus obtinet. Sed recta ratio exigit, ut quoniam prudentissimus omnium est, ideo manus recepit.

Cum dixisset excerpta, nunc disputat obiter cum Anaxagoram de quodam eius argumento, & dicitur { Anaxagoras igitur hominem prudentissimum omnium animalium esse ait, quoniam vnus omnium manus obtinet } contra obicit Aristoteles, & dicitur { sed recta ratio exigit, ut quoniam vnus prudentissimus omnium } animalium { est, ideo manus recepit }

Manus enim instrumentum sunt. Natura autem, ut homo prudens: ita tribuere solet cuique rem, qua uti possit. Rectius enim tibia dabitur perito tibi: nisi, quam tibiam habenti peritia tibi datur. Rem enim minorem maiori, potioriq; natura addere solet: non maiorem, nobilioremque minori. Quod si ita melius est, natura ex ijs, quæ fieri possunt, facere consueuit, quod melius sit, homo non propter manus prudentissimus est. Sed quia prudentissimus omnium animalium est, ideo manus obtinet. Qui enim prudentissimus est, recte plurimis uti instrumentis potest. Manus autem esse uidetur non unum instrumentum, sed multa. Est enim, ut ita loquar, instrumentum ante instrumenta. Natura igitur ei, qui artes plurimas recipere potest, manus reddidit, quæ ad plura instrumenta utilis est.

Cum Aristoteles dixisset rectam rationem exigere, ut quia homo est prudentissimus omnium animalium, ideo habuit manus, nunc longis uerbis hoc exponit: & quod dicit, resoluitur ad artem prioristicam hoc pacto, Prudentissimo, qui uti potest innumeris artibus, instrumentum natura tribuere debet, quod utile sit illis artibus omnibus, quibus prudentissimus ipse uti potest. Homo est prudentissimus omnium animalium, qui innumeris artibus uti potest. Igitur homini natura illud instrumentum tribuere debet, quod utile sit omnibus artibus, quibus ipse uti potest. Tunc ultra, Homini natura illud instrumentum tribuere debet, quod utile sit omnibus artibus, quibus ipse uti potest: sed manus est instrumentum utile omnibus artibus, quibus homo uti potest. Igitur quia homo prudentissimus est, habuit manus, & non quia habuit manus, prudentissimus est. Hæc est resolutio textus ad artem prioristicam. Unde dicitur { Manus enim instrumentum sunt, natura autem, ut homo prudens } ac sapiens agere solet in suis actionibus { ita tribuere solet cuique rem qua uti possit } agit enim natura consulto, sicuti prudens homo { rectius enim tibiæ datur perito tibi, quam tibiam habenti datur peritia tibiæ } Multi enim habent tibias, quibus non conuenit peritia tibiæ, utputa si fuerint rudes, & inepti ad utendum tibijs. Ideo rectius tibia debet dari perito tibi

bicini, quam ars dari debeat ei, qui tibias habet. Cum contingat habentem tibias esse rudem, & ineptum. Nec ab ratione rem enim minorem maiori, potioriq; natura addere solet: ut cornua bobus, dentes apris { non maiorem, nobilioremq; minori } non enim cornua dari muscis, nec dentes exertos formicis, nec manus dari capræ { quod si ita melius est } scilicet, ut instrumentum, quod melius est, dari debeat { natura autem ex ijs, quæ fieri possunt, facere solet, quod melius sit } tunc concludit, & dicitur { homo non propter manus prudentissimus est, sed quia prudentissimus omnium animalium est, ideo manus obtinet. Qui enim prudentissimus est, recte plurimis uti instrumentis potest. Manus autem esse uidetur non unum instrumentum, sed multa. Est enim, ut ita loquar, instrumentum ante instrumenta } quia potest homo uti manu loco cuiusuis instrumenti. Ideo est quasi instrumentum cunctis antependendum { natura igitur ei, qui artes plurimas recipere potest, manus reddidit } id est addidit { quæ ad plura instrumenta utilis est } Qui autem uoluerit resolueret hæc in artem prioristicam, inuenit duos syllogismos, & quatuor propositiones, & conclusionem principalem. Dicit hic Epephelus Anaxagoras non errasse, quoniam processit in suo argumento a posteriori uia signi. Nam quia homo habet manus, signo nobis est, quod sit prudentissimus omnium animalium. Non autem processit uia causæ. Sed si non errauit Anaxagoras, errauit ipse. Quoniam in hac scientia, ut docuit Aristoteles in primo libro huius, cum procedimus demonstrando, non uimur nisi causa finali, utputa quia est propter melius, aut materiali, ut quia est ex necessitate naturæ. Cum uero procedimus confirmando demonstrata, tunc bene utimur signis. Modo cum Anaxagoras non demonstrasset prius hominem esse prudentissimum omnium animalium, male usus est signo. Aristoteles autem probauit ex causa materiali, quod homo habeat manus, scilicet quia homo est animal erectum, ideo loco crurum & pedum, natura dedit ei brachia, & manus. Nunc uero inuenit causam finalem, scilicet quod manus sunt instrumentum conueniens prudentissimo.

Que Epephelus.

Refutatio.

Qui autem hominem non bene, sed deterrime omnium animalium constare aiunt. Nudum enim atque inermem creatum referunt, non recte sentiunt. Cætera enim animalia unum auxilium habent, idque nullo pacto possunt permutare, sed quasi calceata semper dormire, ac omnia agere, nec uestitum unquam deponere plenior, nec arma mutare, quæ semel acceperint, necesse est. At homini multa habere auxilia licet, eaq; subinde mutare. Atma etiam quæ uelit, & ubi uelit, capere potest. Manus enim & unguis est, & unguis, & cornu, & hasta, ensis, & quoduis aliud genus armorum, ac instrumentorum. Quippe quæ omnia hæc sunt, quoniam omnia & sumere potest, & tenere.

Sunt qui naturam accusent de miseria conditionis humanæ, ut Platonici immo asserunt, quod nisi animus esset immortalis, homo esset omnium animalium infelicissimus. Quia nudum ac inermem ipsum natura creauit, plurimisque miseris subditum, contra obicit Aristoteles, & dicitur { Qui autem hominem non bene, sed deterrime omnium animalium constare } scilicet a natura { aiunt, nudum enim atq; inermem creatum referunt, non recte sentiunt } & primo ostendit imperfectionem cæterorum animalium, & dicitur { cætera enim animalia unum auxilium } scilicet tantum { habent, idque nullo pacto possunt permutare, sed quasi calceata } uestitumq; semper dormire, ac omnia agere, nec uestitum unquam deponere plenior { id est meliorem quem habet } neque arma mutare, quæ semel acceperint necesse est { hæc de infelicitate brutorum. Deinde de perfectione hominis, & primo de ea perfectione, quæ sumitur a multitudine auxiliorum, & dicitur { at homini multa habere auxilia licet, ea q; subinde } id est successiue

{ mutare, arma etiam quæ uelit, & ubi uelit, capere potest } Cuius rationem asserit, & dicitur { manus enim & unguis est, & unguis, & cornu, & hasta, & ensis } & quoduis aliud genus armorum, ac instrumentorum. Quippe quæ omnia hæc sunt, quoniam omnia & sumere potest, & tenere } quare manus saltem potestate est omnia arma, omniaque instrumenta ad ea omnia agenda, uel facienda, quæ homo sua prudentia, uel agere, uel facere potest.

Cui manus naturæ forma etiã adhibita est congrua. Diuisa enim & multifida est, nam in eius diuisione componendi facultas est. In compositione uis diuidendi esse non potest. Vti etiam eadem modo simplici, modo duplici, & omnino multifariam licet. Quin & flexus digitorum ad capiendum, premendumq; commodissime habent.

Nunc secundo ostendit perfectionem hominis a pulchritudine eius manus, & dicitur { Cui } scilicet homini ad perfectionem { adhibita est etiam congrua forma } id est pulchritudo { naturæ } ipsius { manus. Diuisa enim & multifida } scilicet in digitos { est. Nam in eius } scilicet digitorum { & iuncturarum } diuisione componendi facultas est { & sic tam diuidendi, q; componendi facultatem habet } in compositione uis diuidendi esse non potest { & sic non utraque facultas adesset. Tertio ostendit hominis perfectionem a commoditate usus manus, & dicitur { uti etiã licet } homini scilicet sua { manu modo simplici } cum non clausa ea utitur { modo duplici } cum ea utitur clausa, quasi duplicata { & omnino multifariam } Quarto ostendit hominis perfectionem ab utilitate flexus digitorum, & dicitur { quin & flexus digitorum } manus ipsa scilicet { ad capiendum premendumq; commodissime habent }

Vnus a latere adiunctus est digitus, sique breuis, & crassus, sed non longus. Vt enim si manus omnino deesset, potestas capiendi non fieret: sic nisi digitus hic a latere adesset, non eadem illa facultas probe daretur. Hic enim aperte inferiori sursum premit, ut cætera a superiori deorsum. Quod fieri ita oportet, si ualde quasi copula forti colligandum sit. Pollex hic plurimus, ut unus multis æquiparet. Breuis etiam est, ut robustus sit. Et quoniam nullam præstaret commoditatem, si longus esset. Recte etiam nouissimus digitus paruus est, & medius longus, tanquam remus nauigij medius. Quod enim officio capitur, circum per medium digitum complecti potissimum necesse est. Sed pollex & magnus, qui a latere iunctus est, ideo appellatur, quauis paruus sit, quia cæteri sine eo inutiles fere sunt.

Quinto ostendit hominis perfectionem a præstantia digitorum manus, & primo a præstantia pollicis, qui dictus est, quod multum polleat, & dicitur { vnus a latere adiunctus est digitus } pollex scilicet { sique breuis, & crassus, sed non longus } Deinde probat necessitatem pollicis primo, & asserit pollicem esse utilem ad probam acceptionem. Non autem ad acceptionem simpliciter. Nam sine pollice manus capere potest, sed non probe, & dicitur { Vt enim si manus omnino deesset, potestas capiendi non fieret } scilicet omnino { sic, nisi hic digitus a latere adesset, non eadem illa facultas probe daretur. Hic enim a parte inferiori sursum premit, ut cæteri } a parte { superiore deorsum. Quod fieri ita oportet, si ualde quasi copula forti colligandum sit } Deinde unde pollex dicatur, exponit, & dicitur { pollex hic plurimus, ut unus multis æquiparet } id est pro multis ualeat. Et sic pollex dictus est, quod multum polleat. Deinde quare breuis sit, ostendit, & dicitur { breuis etiam est, ut robustus sit } solent enim nimum longa imbecilla esse. Deinde

de assignat secundam rationem, & dicit & est brevis quoniam si longus esset, nullam præfaret commoditatem scilicet maioram, quam si esset brevis. De ratione minimi & medij digiti ita dicit recte etiam nouissimus digitus id est ulimus, qui auricularis est parvus est, & medius longus quia se habet tanquam remus medius nauigij quod enim officio scilicet manus capitur, circiter per medium digitum complecti potissimum necesse est factus est enim hic medius digitus longus propter amplitudinem, & capacitatem comprehendendi. Sicut remi medij nauis longiores sunt cæteris, ut plurimum aquæ complectantur in impellenda nauis. Auricularis uero & ulimus paruus est: quoniam retentio in clausura manus in ipsum desinit. Proportionabiliter ex utraque parte index, & anularis breuioribus medio facti sunt, ut manus ipsa commode in pugnum contrahi possit. Deinde redit ad pollicem & dicit sed pollex & magnus uulgo grossus scilicet qui a latere iunctus est, ideo appellatur, quauis paruus sit, quia ceteri sine eo inutiles fere sunt. Dicitur ergo uulgo grossus, quia cæteris in uirtute præstat.

Vngues etiam recte natura molita est, quippe quæ cæteris animalibus eos uel ad usum alium dederit. Homini autem operimenti tantum gratia excogitatis. Digtos enim extremos integunt, & tumentur.

Cum dixisset de ratione digitorum, nunc de ratione unguium ita dicit Vngues etiam recte natura molita est id est struxit quippe quæ scilicet natura cæteris animalibus eos, uel pro etiam ad usum alium dederit ut uel ad defensionem, uel ad pugnam homini autem operimenti tantum gratia excogitatis. Digtos enim extremos integunt, & tumentur. Hæc de ratione unguium.

Flexus brachiorum homini tum ad cibum ad mouendum, tum ad cæteros usus contra quam quadrupedum generi aguntur. Illis namque introitus poplites flecti necesse est, ut ad gressum utiles sint. Vbi enim pedum præstant artus priores. Quamquam illius etiam generis ea, quæ digitata sunt, non modo ad gressum uentur prioribus cruribus. Verum etiam ad manus officia uti nituntur. Quippe quæ & capiant prioribus cruribus, & repugnant, quod solipedes posterioribus faciunt. Non enim crura eorum priora cubitis, manibusque proportionem respondent, ut nonnullorum ex his, quorum pedes in digitos finduntur.

Cum dixisset de ratione unguium, nunc de flexu brachiorum ita scribit Flexus brachiorum hominum, tum ad cibum ad mouendum id est applicandum ori tum ad cæteros usus quos flexu brachiorum assequimur. Sed tamen contra id est contra flexu quam quadrupedum generi aguntur & exponit quomodo contrario flexu, & dicit illis namque scilicet quadrupedibus introitus poplites flecti necesse est poplites graece κνῆλα dicuntur. Est autem poples pars opposita genui, quæ curuatur ut ad gressum utiles sint & reddit rationem, & dicit artus enim priores scilicet illo modo flexi præstant usu pedum id est utiles sunt ad gressum. Sed dices si flexus introitus utilis est ad gressum, tunc flexus extroitus esset inutilis: cuius contrarium uidemus. Canes enim quorum flexus sunt extroitus, sunt ualde apti ad cursum. Respondet quod utroque modo flexus sunt utiles, sed canes, & id genus propter aliam causam flectunt cura extroitus scilicet propter cibum, & dicit quamquam illius etiam generis ea, quæ digitata sunt ut canes & leones non modo ad gressum uentur prioribus cruribus flectendo scilicet illa extroitus uentur etiam ad manus officia uti nituntur. Quippe quæ & capiant prioribus cruribus, & repugnent, quod scilicet repugnant

solipedes cruribus posterioribus faciunt. Non enim crura eorum priora cubitis, manibusque proportionem respondent id est non enim crura priora eorum habentur uice manuum ut nonnullorum scilicet digitorum brachia ex his, quorum pedes in digitos finduntur ut canes, lupi, leones, & eiusmodi. Hæc enim crura anteriora uice brachiorum, & pedes uice manus habent.

Ob id pedes priores quinque digitis distinctos habent: posteriores quaternis: ut leones & canes, atque etiam lupi, & pantheræ. Quintus enim eorum quinto magnoque manus respondet. Sed quæ paruula inter digitata sunt, posteriores etiam quinque digitos obtinent. Quoniam serpente solent scilicet, ut unguibus numerosioribus apprehendendo facilius obrepant ad sublimiora.

Cum dixisset de cruribus, nunc concludit rationem numeri digitorum in digitatis, & dicit Ob id pedes priores quinque digitis distinctos habent scilicet digitata posterioribus scilicet pedes quaternis scilicet digitis distinctos obtinent ut leones, & canes, atque etiam lupi, & pantheræ. Quintus enim eorum scilicet qui uulgo dicitur grossus quæ quinto magnoque manus respondet & uice illius habetur, est pro pollice sed quæ paruula inter digitata sunt ut damulæ, mures, & id genus posteriores etiam scilicet pedes quinque digitos obtinent. Quoniam serpente solent scandereque arbores, & muros ut scilicet unguibus numerosioribus apprehendendo, facilius obrepant ad sublimiora. Hæc de ratione numeri digitorum in digitatis.

Pectus inter lacertos homini constitutum est: Pectus cæteris inter crura priora. Latum id esse in homine ratione permittitur, cum nihil lacerti adiuncti lateribus impediatur.

Nunc de pectore, quod graece στῆθος dicitur, accipitur autem hic pectus pro parte anteriore thoracis. Thorax enim includit anteriorem, & posteriorem partes a sepro uique ad collum, ut diximus libro de partibus. Unde dicit pectus inter lacertos homini constitutum est quorum alter est a dextris, alter a sinistris cæteris scilicet animalibus inter crura priora propter hanc rationem concludit latum id esse in homine ratione permittitur, cum nihil lacerti adiuncti lateribus impediatur præterea cum spiritus in homines sint nobiliores, tenuiores & plurimi, quam in cæteris animalibus, oportuit spirituum regionem longe ampliore, atque latiore esse in homine, quæ facile diffundi possint, quæ in cæteris quadrupedibus. Hinc pectus hominis laui, ampliusque recta ratione factum est.

At quadrupedibus, quoniam ante se crura, cum ambulat, locumque mutat, portendunt, pars hæc coarctata est. Unde sit ne quadrupedes eo loco habeant mammas. Nam homini, quoniam & spatij laxitas permittit, & carnosa ea pars est, cum operiri sedem cordis conueniat, mammae pectori afformatae sunt carnulente. Maribus quidem ob eam, quam diximus causam. Sed foeminis ad alterum quoque opus natura mammis abutitur, quod eam saepe facere dicimus. Cibum enim in his recondit suis paruulis.

Cum dixisset de amplitudine pectoris hominis, nunc contra de coarctatione pectoris quadrupedum rationem affert, & dicit At quadrupedibus, quoniam ante se crura cum ambulat, locumque mutant, portendunt, pars hæc coarctata est quadrupeda enim animalia propter dictas causas prona sunt anterioribus in terram, pedibusque anterioribus indigent ad corporum sustentationem magis. Posterioribus autem magis ad ambulandum crura autem anteriora diuaticata, atque distantia non bene ferunt

runt corpus, præ nimia enim grauitate magni corporis in medio deprimeretur, ob id anteriora pedamenta coniuncta esse oportuit, pectorisque in medio coarctari quasi in angulum, ideo pectus quadrupedum coarctatum esse oportuit. Tunc concludit quare mammae quadrupedum non sunt in pectore. & dicit unde sit ne quadrupedes eo loco scilicet pectore habeant mammas coniunctio enim anteriorum crurum impediret illas: & ille impediret ambulationem, cogerent enim anteriora crura diuaticari, hæc autem diuaticata ambulatione, omnino, & cursum impedirent, sed diuisa, & diuaticata crura posteriora in huiusmodi quadrupedibus moderate, faciunt ad ambulationem, & ad expeditum cursum. Deinde assignat causam quare ubera hominis sunt in pectore, & interponit causam quare pectus sit carnosum, & dicit, nam homini quoniam spatij laxitas id est amplitudo permittit, & carnosa ea pars est, cum operiri sedem cordis conueniat ad eius uidelicet tutelam, & conseruationem quæ mammae pectori afformatae sunt carnulente, maribus quidem propter eam, quam diximus causam scilicet quæ pectus est laxum, & carnulentum sed foeminis propter hanc causam, & ad alterum quoque opus natura mammis abutitur, quod scilicet abuu eam scilicet naturam saepe facere dicimus natura enim saepe facit aliquid necessitate materis, quo postea abutitur ad aliud opus, ut superius dictum est. Deinde exponit illud alterum opus, ad quod natura mammis abutitur, & dicit cibum enim in his recondit suis paruulis hoc est opus, ad quod māmīs abutitur.

Binæ homini mammae: quoniam binæ sunt partes dextra & sinistra. duriusculæ spatio interposito determinantur. quoniam & costæ eodem loco coeunt sine ulla molestia. cæteris animalibus mammae in pectore haberi inter crura non possunt. Ita enim gressum impediunt.

Cum dixisset de utilitate mammarum, nunc de numero ita scribit, & dicit Binæ homini mammae scilicet datae sunt quoniam binæ sunt partes dextra & sinistra deinde quales sint, exponit, & dicit duriusculæ spatio interposito determinantur. quoniam & costæ eodem loco coeunt sine ulla molestia scilicet ubi mammae determinantur deinde repetit, quæ dixit de mammis cæterorum animalium, & dicit cæteris animalibus mammae in pectore haberi inter crura non possunt & repetit causam, & dicit ita enim gressum impediunt hæc enim dicta superius sunt.

Pluribus autem locis aliis habentur sine ullo impedimento. quibus enim solida ungula, aut cornua, & partus numero parciore, hæc mammas inter femora habent, easque binas. Quæ autem numero partu, & pede multiforme sunt, hæc autem plures per ventrem duplici ordine utroque de latere gerunt, ut fues, ut canes: aut binas tantum medio ventre, ut Leo. cuius rei causa est, non quia parciore generat. nam plures quam duos interdum edit. Sed quoniam minus lacte abundat. Cibum enim quem raro assumit, quoniam carniuorum est, in corpus assumit.

Cum dixisset de mammis in homine, nunc de locis uariis mammarum quadrupedum ita scribit pluribus autem locis aliis habentur sine ullo impedimento & hoc exponit, & dicit qui bus enim solida ungula, aut cornua, & partus numero parciore, hæc mammas inter femora habent easque binas hæc de primo loco. Deinde tangit alium locum, & dicit quæ autem numero partu, & pede multiforme sunt, hæc autem plures per uentrem duplici ordine utroque de latere gerunt, ut fues, ut canes, aut binas tantum medio uentre, ut Leo & red dicit causam, quare hoc singulare fuit in Leone, & dicit cuius rei causa est non quia Leo scilicet parciore generat, nam

plures quam duos interdum edit ut in historia dictum est sed lacte minus abundat cuius rationem affert, et dicit cibum enim quem raro assumit cuius raritatis causam interponit quoniam carniuorum est & carnem non facile uentur, nec feras, quibus uescatur. causa igitur quare lac paruum est in Leone, est quod cibum quem assumit in corpus assumit & non in lac.

Elephas duas tantum habet, easque sub armis. causa cur duas habeat, quoniam uniprolis est: cur non inter femora, quoniam multiformis est. nullum enim inter femora habet, cui pedes discreti in digitos sunt. Cur supra sub armis quoniam in his, quæ plures obtinent mammas, & primæ sunt, & plurimum lactis hauriunt: quæ ea parte continentur, argumento est, quod scrofæ facere assolent. porcis enim editis primis, mammas præbent primas. Ergo cui unum est, quod primum in lucem prodit, id primas habeat mammas necesse est. primæ autem, quæ sub armis habentur. Elephas hæc de causa duas eoque loco mammas habet.

Nunc de mammis in elephante ita scribit Elephas duas tantum habet, easque sub armis sic igitur duo dicit quod elephas duas tantum habeat mammas, & quod sub armis, est autem armus in brutis id, quod in hominibus humerus dicitur, habet ita elephas mammas sub armis, id est circa pectus in directo armorum in sub axillaribus scilicet, & quidem ea ratione, ut nec gressum impediatur. Deinde reddit causam primæ partis, & dicit causa cur duas habeat, quoniam uniprolis est id est unipara, fuerunt autem duæ, quoniam duo habet latera, ad quæ fluit lac, ut de homine dictum est. In nullo enim animalium una tantum māmā esse potest. Deinde reddit causam secundæ partis, & dicit cur non inter femora quoniam multiformis est & tu intelligas, quod sit multiformis, siluræ tamen sunt coniunctæ propter pedis conformationem. complendo uero rationem dicit nullum enim scilicet animal mammas habet inter femora, cui pedes discreti in digitos sunt fortasse alia ratio est, quoniam elephanti lac conuenit multum spissum crassum, atque terrenum, cum nutriatur alimento ualde terreno. itaque huiusmodi lac, ut inspissetur, multo calore indiget, qui concoquat. quæ ratio sit, ut uas suum uidelicet mamma sit prope calorem cordis: & complendo causam secundæ partis, dicit cur supra scilicet uersus pectus sub armis, quoniam in his quæ plures obtinent mammas, quæ ea parte continentur & et sub armis sunt & primæ sunt, & plurimum lactis hauriunt quoniam, ut diximus, pro calore cordis locus conueniens generationi lactis, & affert signum, & dicit argumentum est, quod scrofæ facere assolent, porcis enim editis primis quia plusquam cæteros amant māmās præbent primas cum plusquam cætera lacte exuberent ergo cui unum est, quod primum in lucem prodit, id primas habeat mammas necesse est illud enim unum toto amore possibili diligit primæ autem scilicet mammae sunt quæ sub armis habentur ideo concludit elephas hæc de causa duas, eoque loco mammas habet habet enim totum lac possibile in illis duabus pro uno pullo, sicuti pro pluribus.

Quæ autem multiprolia sunt, hæc toto uentre exuberant. Cuius rei causa est, quod ea, quæ prolem numerosiore educatura sunt, mammas desiderant numerosiores. quas cum per latitudinem non nisi duas habere possint, uidelicet ratione bipartiti corporis in dextrum & sinistrum, per longitudinem habeant necesse est. locus autem vnus, qui inter priora & posteriora crura interiacet, porrectus per longitudinem est.

Cum dixisset de mammis elephantis, nunc de māmīs multiprolum ita dicit. Quæ autem multiprolia id est multipara sunt hæc toto ventre exuberant id est mammas habent a dextris, scilicet et a sinistris geminatas cuius rei causa est, quæ prolem numerosam educaturæ sunt, mammas desiderant numerosiores scilicet pro numero paruulorū quæ cum per latitudinem non nisi duas habere possint, uidelicet ratione bipartitū corporis in dextrum sinistrumque, per longitudinem habeant necesse est. Deinde qualis sit locus, in quo mammarum sunt expositæ, & dicitur locus autem scilicet mammarum id est unus, qui inter priora & posteriora crura interioret, porrectus per longitudinem est illud animaduertens Aristoteles uentrem, qui ab eo, hic dicitur γαστήρ, non intellexisse uentriculum, qui ab eo dicitur superior γαστήρ, ubi cibus concoquitur, sed intellexisse id omne, quod intestina, & uentriculum obtegunt, sic enim Theodorus translulit penuria uerbi proprii. Quod Aristoteles animaduertens, quasi exponens quid ipse uelit per uerbum γαστήρ, dicitur locus autem unus, qui inter priora & posteriora crura interioret, porrectus per longitudinem est & hic dicitur γαστήρ, id est uenter.

Quæ autem non multifida, sed deprola sunt, aut cornuta, hæc inter femora mammas habent, ut Equa, Asina, Camelus. hæc enim singulos pariunt, & pes Equo & Asino solidus est. Camelo bifidus.

Cum dixisset de multiparis, nunc de pauciparis ita scribit. Quæ autem non multifida, sed deprola id est diminutæ prolis quasi paucipara sunt aut cornuta, hæc inter femora mammas habent, ut Equa, Asina, Camelus. hæc enim singulos pariunt, & pes Equo, & Asino solidus, Camelo bifidus scilicet est.

Cerua etiam, Capra, Vacca, & reliqua generis eiuſdem mammas parte eadem gerunt. Cuius rei causa est, quod hæc sursum versus capiant sui corporis incrementa. itaque ubi confluuium, & copia excrementi sanguinis, & locus sane infra est, & circa effluentis materia ostia, ibi mammarum a natura posita sunt, qua enim parte motus agitur alimentum, inde etiam capi alimentum potest. Sed homo & foemina & mas habet mammas: in cæteris maribus nonnulli carent, ut equi, non omnes, sed tantum qui matri similes prodire, habent. de mammis dictum iam est.

Amplificando nunc Aristoteles sermonem, addit alia animalia, quæ māmās habent inter femora, & dicitur Cerua etiam, Capra, Vacca, & reliqua generis eiuſdem mammas parte eadem scilicet inter femora gerunt. Deinde reddit causam tam eius, quod nunc, quam illius, quod proximo textu dixit, & dicitur cuius rei causa est, quod hæc sursum uersus capiant sui corporis incrementa habent enim hæc animalia partes, quæ uergunt ad caput maiora. & ubi alimentum assumitur in corpore, non potest assumi in mammis, & lac. Quare uersus anterioribus hæc mammas habere non possunt. Quod uero uersus posterioribus inter femora habeant, reddit rationem, & concludit propositum, & dicitur itaque ubi confluuium, & copia excrementi sanguinis et subaudi minus de alimento assumitur in corpore qui locus sane infra est, & circa effluentis materia ostia id est circa locum, per quem fluunt mēstrua ibi mammarum a natura posita sunt & reddit rationem, & dicitur qua enim parte agitur motus alimentum, inde etiam capi alimentum potest & quia uersus femora agitur motus mēstruorum, quæ sunt alimentum pullis, ideo ibi esse debent mammarum ad quas regurgit facile mēstrua, hæc autem ratio pro tanto uera est, quia in paribus anterioribus lac & mammarum esse non possunt, quoniam alimentum omne assumitur in corpore illarum parium,

quæ maiores sunt. Deinde addit quasi corollarium pro ornamento eorum, quæ dicitur, & dicitur Sed homo, & foemina & mas habet mammas scilicet propter defluxum multæ materiam ad pectus, & copiam caloris in cæteris maribus nonnulli carent, ut equi non enim omnes scilicet equi habent, sed tantum qui matri similes prodire qui uero similes patri, non habent, demum epilogat, & patet.

A pectore uenter subiacet costis non cluſilis ob eā, quam ante reddidimus, causam, scilicet ne aut cibi tumorem, qui per calorem necessario euenit, aut uteros plenos impediatur.

Cum egisset de pectore & mammis, nunc agit de uentre, qui uentriculus dicitur, & forsitan agit de uentre qui etiam intestina continet, & dicitur A pectore id est secundus, & post pectus uenter subiacet costis non cluſilis id est non cluſus ob eam, quæ ante reddidimus causam scilicet ne aut cibi tumorem qui per calorem ebullientem necessario euenit, aut uteros plenos id est grauidos impediatur non ergo uentriculus debet costis claudis.

Finem autem Thoracis appellati faciunt partes, quæ ostium excrementi tum siccū, tum humidū continent. natura uero parte eadē tum ad humidū excrementū exitū, tum ad rem uenerē utitur in sexu tum foemino, tum etiā masculino of sanguineo, exceptis paucis, in omni uero uiuiparo genere nullo excepto. cuius rei causa est, quoniam genitura humor quidam excrementitius est. Sed hoc ita esse nunc subiciatur, post demonstrabitur. foemine et pari mōmēstrua parte eadem emittunt, sed de his quoque postea diffiniemus. nunc illud subiacet, mēstrua etiam foeminarum excrementum esse, & uacantem materiam.

Cum dixisset de uentre, nunc agit de Thorace, quanquā Thorax aliquando a latinis accipitur pro toto corpore retro & ante usque gulam a septo incipiens, tamen Aristoteles Thoracem accipit pro toto busto, & ideo fines describit illius, & dicitur Finem autem Thoracis appellati id est sic dicitur faciunt partes, quæ ante, & retro ostium excrementi tum siccū scilicet stercoreis tum humidū scilicet urinæ continent id est finem Thoracis faciunt penis, & cunnus, & anus, exponit quod dixerat, & dicitur natura uero parte eadem scilicet uentero & pene, & cunno tum ad humidū excrementū id est urinæ exitum tum ad rem uenerē utitur in sexu tum foemino, tum masculino etiā omni sanguineo, exceptis paucis scilicet quæ urinam non emittunt in omni uiuiparo genere nullo excepto & reddit rationem, & dicitur cuius rei causa est, quoniam genitura humor quidam excrementitius est ergo debet eodem meatu, quo excrementum humidum emittitur, excerni, sed quia genituram esse humorem excrementitium est res dubia, ideo dicitur sed hoc ita esse, nunc subiciatur id est sit pro supposito post demonstrabitur scilicet in libris de generatione animalium foemina et pari modo mēstrua parte eadem emittunt scilicet qua emittunt urinam sed de his quoque postea diffiniemus, nunc illud subiacet id est pro supposito habeatur mēstrua etiam foeminarum excrementum id est purgamentum esse, & uacantem materiam id est superfluitatem.

Humida autem suapte natura sunt mēstrua, & genitura. itaque eorum profusionem similibus, eisdemque tribui partibus ratio est. intus autem quemadmodum se habeant, & qua differunt ratione semē genitale, & gestatio uteri ex animalium commutatione, dissectionibusque apertum est, & cum de generatione agemus, dicitur.

Cum

Cum explicasset meatum urinæ tam in mare, quam in foemina, nunc uult quasi causam complere, & totum quod dicitur, est, quod natura paucis se expedit cum fieri potest. ideo excrementa eiusdem generis expellit uno eodemque membro, sunt autem eiusdem generis omnia excrementa humida. igitur eodem membro expelli debent. sed urinam, & mēstrua sunt humida. igitur eodem membro expelli debent. tangit ergo minorem, et dicitur Humida autem suapte natura sunt mēstrua, & genitura tum dat conclusionem, & dicitur itaque eorum profusionem id est expulsiōnem similibus eisdemque partibus tribui quibus tribuitur urinæ expulsiō ratio est deinde quasi se excusando dicitur inus autem id est intrinsecus autem quemadmodum se habeat, & qua differant ratione semē genitale et gestatio uteri id est imprgnatio ex animalium commutatione id est historia dissectionibusque id est anatomis apertū est, & cum de generatione scilicet animalium agemus, dicitur.

Formas etiam harū partū tales necessario ad officium propositū esse debere, quales iā sunt, obsecrū nō est: sed maris instrumentū alterū ab altero differt pro discrimine corporum. non. n. aequè neruosa natura omnia constant. augetur etiam & minuitur hoc unum membrum sine ulla morbi mutatione. horum enim alterum utile ad coitum, alterum ad cæteros corporis usus commodum est. nam si semper simili modo se haberet, impedimento nimirum esset. constat hoc membrum ex eiusmodi partibus, ut eorum, quæ modo dixi, utrumque possit euenire. partim enim neruū, partim charilaginem habet. itaque & contrahi potest, & extendi, atque etiam flatus capax est.

Supponens Aristoteles, formas uirilium, quasi omnibus explicas, dicitur Formas etiam id est figuratas harū partū scilicet uirilium tales necessario ad officium propositum esse debere, quales iam sunt, obsecrū nō est: sed maris instrumentum id est alterum ab altero differt pro discrimine corporum. aliud enim uirile desiderat equus, aliud taurus, aliud homo, prout corpora eorum differunt non. n. aequè neruosa natura omnia constant sed prout exposcit natura corporis, cuius est. Deinde de uirilium permutatione dicitur augetur etiam & minuitur hoc unum membrum sine ulla morbi mutatione quoniam seminales uentositates delegata ad ipsum augetur, uentositates illa amota minuitur. nec uariatio hæc est uana sed horum enim alterum scilicet augeri, intendi que utile ad coitum alterum scilicet minui remittitque ad cæteros corporis usus ut ad emissionem urinæ commodū est est utile etiam ad bene se habendum nam si semper simili modo uirile membrum se haberet scilicet arrectū impedimento nimirum esset deinde reddit causam, quare uirile membrum parum neruosum, partim charilaginem est, & dicitur constat hoc membrum ex eiusmodi partibus, ut eorum, quæ modo dixi, utrumque possit euenire scilicet auctio & minutio partim enim neruum, partim charilaginem habet. itaque & contrahi potest, & extendi, atque etiam flatus id est inflationis capax est hæc de materia membri uirilis.

Sed quadrupedes foemina omnes in auersum mingunt. Quippe quæ genitale non alibi commodius habere possint ad coitum. mares uero pauci in auersum mingunt, ut lynx, Leo, Camelus, Lepus. Solipes nullum sic mingit.

Cum dixisset de membro mingendi, nunc de modis mingendi ita ait Sed quadrupedes foemina omnes in auersum id est retro mingunt, quippe quæ genitale non alibi quam

scilicet retro commodius habere possint ad coitum ut patet in libro de generatione animalium mares uero perpauci in auersum id est retro mingunt, ut Lynx, Leo, Camelus, Lepus hæc enim retro mingunt, quia retro coeūt solipes nullum sic mingit quoniam nullum sic coit.

Hominis partes posteriores, & crura peculiari mō præ quadrupedibus habentur. Caudā omnia fere non solū uiuipara, sed et ouipara habent. nā et si plerisque magnitudine mēbrū id caret: tamē ali quid prominet, quod caudam describere possit. homo unus cauda uacat. nates habet, quod nulli quadrupedum datum est. crura etiam homini foemore suraque carnulenta sunt: cum cætera animalia omnia non modo uiuipara, uerum etiam quæcunque cruribus constant uacua carne hæc habeat, neruosa enim ossilenta, spinosa, rigida.

Cum dixisset de modis mingendi, nunc uult loqui de natis, & cruribus hominis, & de cauda. & dicitur Hominis partes posteriores scilicet nates et crura peculiari scilicet quodam modo habentur ab homine præ quadrupedibus id est respectu quadrupedum, id est quo non habentur a quadrupedibus. hæc enim habentur ab homine secundum aliquem modum, quo non habentur a quadrupedibus. & primo exponit nullum esse animal, quod caudam non habeat, aut saltem caudæ uestigium præter hominem. & dicitur caudam omnia fere non solum uiuipara, sed etiam ouipara habent. nam et si plerisque scilicet animalibus magnitudine membrum id scilicet caret ut in leporibus, & capreis, et similibus tamen ali quid uestigium prominet, quod caudā describere possit. homo unus cauda uacat et etiam caudæ uestigium nates habet, quod nulli quadrupedum datum est non enim quadrupedes habent nates & mensura carnulenta, quæ homo habet scilicet crura etiam homini femore suraque carnulenta sunt cum cætera animalia omnia non modo uiuipara, uerum etiam quæcunque cruribus constant, uacua carne hæc habeant habent enim hæc neruosa, ossilenta, spinosa, rigida & non carnulenta. Quo uero ad uerba attinet, sura e posterior pars cruris carnosa, quæ ut Aristoteles inquit, soli homini inest. reliqua animalia habent crura sine suris.

Quorum causa una est prope dixerim omnium. quoniam homo solus animalium erectus est. ut igitur facile superiora sustinere possit, natura corpulentiam parti superiori dempsit, inferiori addidit. itaque nates carnosas fecit, & femora, & suras. Sed nates uel ad corporis requiem utiles reddidit. quadrupedes enim stare diu infatigatis uiribus possunt, ut quæ quasi iaceant: cum quaternis sulcis innitantur. At uero homines non facile erecto corpore stando durant, sed requiem, sedileque desiderant. homo igitur nates, & crura carnosa habet ob eam, quam diximus, causam, & cauda ob eam rem uacat. alimentum enim quod caudam adit, in hæc ipsa assumitur.

Cum dixisset duo, & quod crura & nates carnosas habeat, & quod nullum brutorum: nunc amborum reddit causam ab e contrario loco, & dicitur Quorum causa una est sed subaudi uice uersa prope dixerim omnium id est amborum & primo assignat causam de natis, & cruribus hominis, & dicitur quoniam homo solus animalium erectus est. ut igitur facile superiora sustinere possit scilicet erecta natura corpulentiam parti superiori dempsit atque remouit inferiori addidit tunc concludit itaque nates carnosas fecit, & femora, & suras scilicet ut facile corpus erectum sustineant. Deinde assignat secundam utilitatem carnulentiæ natiuum, et dicitur sed

nates uel } pro etiam } ad corporis requiem } idest ad seden-
 dum } uides reddidit } quam utilitatem sui caruulenta facile
 praestant } quod dupedes enim stare } scilicet non iacencia
 } diu possunt infatigatis uiribus } idest sine defatigatione uirium
 } ut que quasi iaceant } idest quoniam cum stant, uidentur qua-
 si iacere } cum inuitantur quaternis iulis } idest quaternis pe-
 damentis } At uero homines non facile erecto corpore stando
 durant, sed requiem, sedileque desiderant } tunc epiloga-
 dit } homo igitur nates, & crura carnosa habet ob eam, qua
 diximus, causam } deinde epiloga-
 dit id, quod dixit de cauda ho-
 minis, & addit nonnulla, & dicit, & scilicet homo } uacat cau-
 da ob eam rem } quam explicat, & dicit } alimentum enim
 quod caudam adit } idest quod pro cauda deputatur } in hac
 ipsa } scilicet nates, crura, & uires } assumitur }.

Viresque cauda necessarius defuit, quoniam na-
 tes sua corpulentia satis operiunt: at quadrupedes,
 & reliqua animalia e contrario, cum enim forma
 pomilionis degenerent, parte sui superiore pon-
 dus, omnemque corpulentiam sustinent, scilicet
 demptam parti inferiori itaque crura habent
 rigidiora, & nauibus uacua. sed ut pars, quae exitum
 excremento ministrat, protegeretur, caudam uis na-
 tura reddidit, sublato quod ad crura deferretur
 alimento. simia uero quod forma ambigua sit, ut
 & in neutro, & in utroque genere sit constituen-
 da, ideo nec caudam habet, neque nates, uidelicet
 ut bipes, cauda uacat: ut quadrupes, natus.

Cum assignasset unam causam, quare homo uacat cauda,
 nunc primo assignat aliam causam, & dicit } Viresque caudae ne-
 cessarius } scilicet obtegere anum } defuit homini, quoniam na-
 tes sua corpulentia satis operiunt } scilicet anum, unde & Ephe-
 sus in scholiis colligit naturam officium esse in protegendo ano
 } at quadrupedes, & reliqua animalia e contrario } non enim
 possunt caruulenta naturam operire anum, quod uero crura ha-
 beant renitia, bustum uero corpulentum, exponit, & dicit } cum
 enim forma pomilionis degeneret } scilicet habet de superiora
 maiora } parte sui superiore } scilicet busto } pondus, omnem-
 que corpulentiam sustinent } scilicet demptam parti inferiori }
 scilicet cruribus, tibis, & pedibus, tunc concludit } itaque cru-
 ra habent rigidiora } idest graciliora } & nauibus uacua } sci-
 licet carne } sed, ut pars, quae exitum excremento ministrat }
 scilicet anus } protegeretur et custodiretur, caudam uis natura
 reddidit sublato } scilicet } quod ad crura deferretur alimen-
 to } & assumpto in caudam, ut uidelicet protegeretur anus,
 obiter de simia dicit } simia uero quod forma ambigua sit, ut
 & in neutro, & in utroque genere sit constituenda } in neutro
 quidem, quia nec uidetur quadrupes, neque bipes, in utroque
 uero quia uidetur quadrupes, & bipes } ideo nec caudam ha-
 bet, neque nates, uidelicet ut bipes, cauda uacat, ut quadrupes }
 uacat } natus }.

Caudarum autem differentiae plures sunt, & na-
 tura uis quoque abutitur, cum non modo ad inte-
 gendam tuendamque sedem utatur, uerumetiam
 ad reliqui corporis usum, atque utilitatem.

Tunc de differentis & utilitatibus caudarum subdit } Cau-
 darum autem differentiae plures sunt } quoniam aliae pilosae,
 aliae pennoae, aliae aliter } & natura uis } caudis scilicet } abuti-
 tur quoque } quoniam utitur eis ad aliud opus, quam ad obte-
 gendum anum } cum non modo ad integendam uendamque
 sedem } idest anum } utatur, uerumetiam ad reliqui corporis
 usum } ut ad defensionem, & ad indicationem alicuius, ut cani-
 bus cauda frequenter mota ostendit leporem esse prope, leoni
 cauda fixa ostendit mitem eum esse.

Pedes quadrupedum inter se differunt: aliis so-
 lidi, aliis multiformi, solidi sunt eorum quibus pra-

corporis magnitudine, copiaque terrenae portio-
 nis pro cornu, aut dente materia ad unguis natu-
 ram secesserit. sic enim ex ea copia pro pluribus
 unguibus unus unguis scilicet ungula coalescit.
 Talo etiam ob eam rem carent, quod magna ex
 parte dixerim, atque etiam quoniam si talus ad-
 set, crura posteriora difficilius flecterentur. cele-
 rius enim & aperiuntur, & clauduntur, quae singu-
 lis constant, quam quae pluribus.

Nunc de pedum differentiis dicit } Pedes quadrupedum in-
 ter se differunt } cuius differentiis exponit, & dicit } aliis soli-
 di } ut eqs, et alinis } aliis multiformi } ut canes } solidi sunt eoru-
 quibus praecorporis magnitudine, copiaque terrenae portio-
 nis, materia } & } pro cornu aut dente } potuisset deputari } ad
 unguis naturam secesserit, sic enim ex ea copia } scilicet mate-
 ria terrenae } pro pluribus unguibus unus unguis, scilicet }
 una } unguis coalescit } scilicet materia translata a cornu uel
 dente ad unguis. Tunc de talo, sed quid talus sit exponamus, ta-
 lus qui graece ἀρτηρόστρον dicitur, est os in articulo pedis in po-
 steriore suffragine tantum, nunquam in prioribus pedibus, nec
 est homini, aut aliis animalibus habentibus digitos, nec solidas
 habentibus unguis, sed tantum bisulcis, unde dicit } talo et-
 ob eam rem } scilicet quia eius materia fluit ad unguis } ca-
 rent, quod } non omni ex parte, sed } magna parte dixerim }
 uerbum fortasse } magna ex parte } est non autem necessitate, sed ho-
 nestate loquendi, assignat secundam rationem, & dicit } atque
 etiam quoniam si talus adset } in unguis, scilicet } crura po-
 steriora } grauiata suis talis, & impedita talis pedum priorum
 } difficilius flecterentur } in motu cuius rationem asserit, & di-
 cit } celerius enim } scilicet crura } et aperiuntur, & clauduntur,
 quae singulis } scilicet talis } constant, quam quae pluribus }
 quoniam crura quae constant pluribus talis, grauiant, & ual-
 de praeponderant, & sic difficilius eleuantur, & clauduntur.
 Quare quae constant uno talo, licet non ita grauiant, sicut que
 constant pluribus, tamen grauiant, & sic non facile aperiuntur,
 & clauduntur crura, ergo, ut expeditius currant, sustulit ab
 iis animalibus talos.

Talus autem, ut qui clauus est, tanquam alienus
 artus duobus hisce in se iungitur, pondus quidem effe-
 retis, sed gradum efficiens tutiorem. hinc enim &
 ea, quae talu habent, non in prioribus, sed postero-
 ribus tantum cruribus eum continent. quoniam
 leuiores, flexioresque esse debent, quae praecedunt:
 firmiores autem, contentioresque esse posteriora
 congruit.

Cum dixisset de talo, nunc talum reddere gradum firmio-
 rem & tutiorem, atque securiorem ostendit, & dicit } Talus au-
 tem, ut qui clauus est } scilicet in cruribus } tanquam alienus
 artus } scilicet a pedibus & poplite } duobus hisce } scilicet
 membris } inseritur } scilicet pedi, & popliti } pondus quidem
 efficiens } scilicet ut dictum est, & grauiatorem } sed gradum
 efficiens tutiorem } tunc concludit } hinc enim & ea, quae ta-
 lum habent, non in prioribus } scilicet cruribus, sed } poste-
 rioribus tantum cruribus eum } scilicet talum } continent } &
 reddidit causam & dicit } quoniam } crura } quae praecedunt le-
 uiora flexioraque esse debent: firmiora autem contentioresque }
 idest stabiliora } esse posteriora congruit } illa quidem ad mo-
 tum, haec uero ad grauiatorem.

Ad repugnandum etiam, inferendumque ic-
 tum uehementiorem, commodius ita constant,
 sed genus hoc animalium cruribus ita uti poste-
 rioribus solet.

Assignat tertiam rationem, & dicit } Ad repugnandum et-
 inferendumque ic-tum uehementiorem } crura animalium
 scilicet

scilicet } commodius ita constant } commodius enim ad calci-
 trandum ualent. Tunc epiloga-
 dit } sed genus hoc ani-
 malium } scilicet quae in cruribus habent talos } cruribus ita-
 uti } scilicet ad gradum firmiorem, & ad calcitrandum } po-
 sterioribus solet }.

Bisulca talum habere certum est. iis enim po-
 steriora sunt pleniora, & quoniam talum habent
 solipeda esse non possunt, quasi os, quod pedi de-
 est, maneat in suffragine.

Cum dixisset de utilitate tali, nunc de iis animalibus exponit
 quae talum habent, & dicit } Bisulca talum habere certum e-
 iis enim posteriora } scilicet crurum } sunt pleniora } igitur ha-
 bent talum. Deinde ex hoc, quod bisulca habent talum con-
 cludit ea non posse esse solipeda, & dicit } & quoniam talum
 habent } scilicet ipsa bisulca } solipeda esse non possunt } p-
 bat, & dicit } quasi os, quod pedi deest, maneat in suffragine }
 suffrago graece est ἄμφορος, latine etiam curuatura, est autem
 ἄμφορος idest suffrago, ut exponit Ephesus in scholiis, flexura pe-
 dum posteriorum, ut brachiorum in cubito, ad hanc enim fle-
 xuram mittitur os, quod pedi deest, ideo non possunt esse solipeda.

Digitatis talus non est, nam si esset, digitata non
 essent, sed tantum latitudinis funderetur, quantum
 talus occuparet, quamobrem ea, quae talum ha-
 bent, magna ex parte bisulca sunt.

Nunc agit de animalibus carentibus talo, & dicit } Digitatis ta-
 lus non est, nam si } talus, scilicet } esset digitata non essent,
 sed tantum latitudinis funderetur } scilicet de pede ipso, & in-
 tot partes } quantum talus } de parte posteriore pedis } occu-
 parer } & sic non posset fundi nisi in duo, propter hoc conclu-
 dit } quamobrem ea, quae talum habent, magna ex parte bi-
 sulca sunt } quibus patet Aristotelem per talum non os prope
 calcaneum, quod exuberat, intellexisse, sed genus ossis in arti-
 culo pedis uentre eminentis concava in uentrebra ligatum, quod,
 ut patet, Aristoteles, & Plynus in homine negant, & in digi-
 tatis, & in solipedibus, sed tantum in bisulcis concedunt.

Homini pedes maximi proportionem magnitudi-
 nis merito, solus enim erectus est, ita qui duo po-
 dus corporis totum suscepturi essent, longitudi-
 nem latitudinemque obtinere debuerunt.

Cum dixisset de talo, nunc de pedibus humanis aggreditur,
 & ostendit hominis pedes esse proportionem maximos, & dicit }
 homini pedes omnium } scilicet animalium pedum } meri-
 to maximi proportionem magnitudinis sunt } & hoc probat, &
 dicit } solus enim erectus est, ita qui } scilicet pedes } duo po-
 dus corporis totum suscepturi essent, longitudinem, latitudinē,
 que obtinere debuerunt } sic igitur humani pedes debent esse p-
 portione magnitudinis maximi, tam scilicet in longitudinem,
 quam in latitudinem, quia sustentant pondus humani corpo-
 ris ipsi duo soli, & non plures.

Digitorum etiam manus magnitudo contra,
 quam pedis est ratione, manus enim officium est
 capere, atque premere, itaque longos habeant di-
 gitos oportet, manus enim parte, qua se flectit, co-
 prehendit, pedis autem officium est tute constare,
 quod ea parte pedis effici putandum est, quae in-
 fissa est, extremum autem fissum quam infissum
 esse melius est, nam si pes totus infissus esset, totus
 consentiret, parte aliqua laborante, quod fissum in
 digitos aequae accedere non potest, breues etiam mi-
 nus offendi, laedique possunt, quamobrem homi-
 num pedes multiformi, & breuidi giti sunt.

Cum dixisset de magnitudine humanorum pedum, nunc ex-
 ponit diuersitatem digitorum manus, & pedis, & dicit } ma-
 gnitudo etiam digitorum manus contra quam } scilicet magni-

tudo digitorum } pedis est } & hanc diuersitatem declarat ex
 officiis manus, & pedis, & dicit } manus enim officium est ca-
 pere, atque } captum } premere, itaque longos habeant di-
 gitos oportet } nam longi digiti ad capiendum apertissimi sunt,
 & ad retinendum captum proptissimi, nec credas manum co-
 prehendere omni parte } manus enim } solum } parte, qua se
 flectit, comprehendit } cui digiti adiuncti sunt. Deinde ex pe-
 dis officio declarat digitos pedis esse breues, & dicit } pedis au-
 tem officium est tute } idest firmiter } constare } sunt enim pe-
 damenta corporis, quibus corpus stat, atque consistat } quod }
 scilicet tute constare } ea parte pedis effici putandum est, quae
 infissa } idest solida, ac non fissi } est extremum autem fissum
 esse melius est quam } esse } infissum } idest solidum, & red-
 dit rationem, & dicit } nam si pes totus infissus } idest solidus
 } esset, totus consentiret } et tangeret planum aliquod } parte
 aliqua laborante } nisi enim pes haberet plures digitos, homo
 non posset sustineri suis pedibus in locis inaequalibus, absque
 dolore alicuius partis, ideo, ut Auerroes inquit, quando caret
 digitis, non potest stare in locis inaequalibus, & cui deest patella
 pedis, non potest commode stare etiam in locis equalibus,
 sicutur pes non posset consentire, nisi pars aliqua doleat
 } quod } pedi } fissum in digitos aequae accedere non potest } et
 ut Albertus dicit, ideo natura fecit extremam partem fissam in
 digitos, ne occasio infirmitatis accidens uni digito, accedat om-
 nibus. Quare si pes hominis haberet aliam figuram, non pos-
 set habere huiusmodi officium in omnibus locis, scilicet stare,
 omnino enim sicut officium manus in quantum manus homi-
 nis est capere, sic officium pedis, ut pes, est stare, sed quoniam
 pes cum manu communicat in hoc, quia habet uim retinendi,
 sed illud obtinet firmitatis gratia, ideo dicit } breues etiam mi-
 nus offendi laedique possunt } propterea concludit } homini
 pedes multiformi, & breuidi giti sunt } ut uidelicet partim apu-
 lit accipere, partim firmiter stare, minusque offendi.

Vnguium genus eadem causa pedes, qua ma-
 nus obtinet, extrema enim operienda, munien-
 daque potissimum sunt propter imbecillitatem,
 de animalibus sanguineis, uisui paribus, terrestribus
 fere omnibus dictum iam est.

Cum dixisset de digitis, nunc de unguibus pedum ita dicit
 } Vnguium genus pedes obtinet eadem causa, qua manus }
 Deinde explicat causam communem, & dicit } extrema enim }
 scilicet digitorum manuum & pedum } operienda, munien-
 daque potissimum sunt propter imbecillitatem } scilicet sua,
 ne uidelicet laesionibus exposita sint, habentque se ueluti ferru
 extremitatum haurit, tunc epiloga-
 dit, & quod dicit, perspicuum est.

Sanguinea uero ouipara partim quadrupeda
 sunt, partim expeda, quae unum tantummodo
 genus serpentum est, causam quamobrem id pe-
 dibus uacat, reddidimus cum de gressu animalium
 ageremus, caetera eius forma simili quadrupedi-
 bus ouiparis sunt, habent haec animalia caput, par-
 tesque capitis eisdem de causis, quibus caetera san-
 guinea genera.

Cum dixisset de sanguineis uisui paribus terrestribus, nunc de
 sanguineis ouiparis etiam terrestribus proponit distinctionem,
 & dicit } Sanguinea ouipara } scilicet quae terrestria sunt, quo-
 niam postea dicemus de uolucris } partim quadrupeda sunt,
 partim expeda } idest absque pedibus, & addit solos serpentes
 in ouiparis huiusmodi carere pedibus, & dicit } quale unum tan-
 tummodo genus serpentum est } Deinde se excusans dicit } cau-
 sam quamobrem id pedibus uacat, reddidimus cum de gressu
 animalium ageremus } scilicet in libello seorsum } caetera
 eius } scilicet generis membra } sunt simili forma quadrupe-
 dibus ouiparis } quod explicat, & dicit } habent haec anima-
 lia caput, partesque capitis eisdem de causis, quibus caetera san-
 guinea genera } scilicet habent, habent enim sensoria, quae sunt
 partes capitis, sicut sanguinea.

Lingua etiam in ore continent omnia, excepto uno crocodilo fluuiatili. hunc enim non nisi locum tantummodo linguæ habere putaueris. cuius rei causa est, quoniam idem et terrestris, & aquatilis est quodammodo. ergo ut terrestris locum obrinet linguæ, ut aquatilis, elinguis est. pisces enim: ut dictum est, aut nullam habere linguam uidentur, nisi ualde resupinentur, aut inexplanatam habent. causa est, quoniam mandere prægustare que non possunt, sed in deuorando sensum uoluptatemque cibi capiunt. lingua enim sensum mouet saporum, esculentorum autem omnium uoluptas in descendendo continetur. dum enim deglutimus pingua sentimus, & salia, & dulcia, & reliqua generis eiusdem sensum igitur hunc animalia et ouipara habent, & omnium fere condimentorum esculentorumque in deuorando gulæ tactione suauitas existit, & gratia. quamobrem non qui positionem saporumque incontinentes sunt, si dem etiam condimentis, ac cibo luxuriant. sed cum ceteris animalibus sensus quoque gustandi adiunctus sit, illis quidem aliter quasi unus tributus est.

Cum dixisset de capite, nunc de lingua ita dicit: Linguam etiam in ore continent omnia, scilicet ouipara terrestris, & excepto uno crocodilo fluuiatili, qui elinguis uidetur, hunc enim non nisi locum tantummodo linguæ habere putaueris, habet enim crocodilus uestigium linguæ tantum. Deinde assignat causam, & dicit: cuius rei causa est, quoniam idem & terrestris, & aquatilis quodammodo est, ergo ut terrestris locum habet uestigium, & obinet linguæ, ut aquatilis, elinguis est, quod autem ut aquatilis, elinguis est, probat, & dicit: pisces enim ut dictum est, aut nullam habere linguam uidentur, nisi ualde resupinentur, scilicet coram oculis nostris, ut uestigium inspicere possit, nisi enim diligenter inspectione locus linguæ cernatur, non apparebit uestigium eius non, potest autem diligenter inspicere locus, nisi ore piscium aperto, ipsi resupinentur coram oculis nostris, aut scilicet si habent, & inexplanatam habent. Deinde reddit causam, & dicit: causa est, quoniam in lingua usus perquam exiguus est, datur enim lingua ad mouendum sensum saporum, in piscibus autem sensus saporum moueri non potest, quoniam pisces mandere, id est masticare, præ gustare que non possunt, ne nimia aquæ ingressione suffocarentur, sed in deuorando, id est deglutendo, sensum uoluptatemque cibi capiunt: quem sensum lingua non prius mouit, lingua enim sensum, scilicet saporum, qui gustus est, mouet: esculentorum autem, scilicet ciborum, autem omnium, gustabilium, uoluptas in descendendo, scilicet per gulam ad uentriculum, contingit, lingua enim mouet sensum saporum, sed gula esculentorum caput uoluptatem, huius rei signum affert, & dicit: dum enim deglutimus pingua sentimus, & salia, & dulcia, & reliqua generis eiusdem, quantum ad uoluptatem scilicet, tunc concludit, sensum igitur hunc, scilicet qui uoluptatis est, animalia etiam ouipara habent, & otium fere condimentorum esculentorum, que in deuorando, id est in deglutendo sola, gulæ tactione suauitas existit, & gratia, non autem in omnibus est sensus saporum, quoniam non in omnibus est lingua. differt enim non parum sapor, & uoluptas saporis. sapor enim lingua sentitur, uoluptas uero gulæ tactione, quæ uero differentia sit inter uoluptatem sensualem, & sensationem, alibi expositum est. spectat, ut ad librum de sensu, & sensibili. tunc concludit, quamobrem non qui potionum, saporumque incontinentes sunt, atque lasciuia, & idem etiam condimentis, ac cibo luxuriant, sunt enim quædam animalia, ut lupi, quæ amplam linguam habent, &

hæc potionum, & saporum cibalium incontinentissima sunt, quia tamen gulam breuem habent, hæc nec condimentis, neque cibis luxuriant, ciconia & græues contra, saporum & potionum non sunt nimis incontinentes, præ longitudine uero gulæ condimentis & cibis nimis luxuriant. At pisces carentia linguæ nec potionum, neque saporum incontinentes sunt, condimentis uero & cibis, cum gulam habeant, sunt luxuriosi, cum luxuria ad uoluptatem, sensus saporum ad incontinentiam attingat, quibus expositis, concludit, sed cum ceteris animalibus sensus quoque gustandi adiunctus sit, quia linguam habent, illis quidem, scilicet piscibus, qui lingua carent, aliter quasi unus, scilicet sensus, utputa gula, tributus est, & enim gula quasi alter sensus.

Lacertis ex quadrupedibus ouiparis lingua tenuis, ac bifida, ut serpentibus est, parteque extrema pilosa admodum, ut dictum iam est. quinciam uittulis marinis bifida est. quamobrem hæc animalia omnia tenuia sunt. serratis etiam dentibus quadrupedes ouiparæ sunt modo piscium.

Cum dixisset de lingua piscium, quasi obiter nunc quæ animalia bifida sunt lingua, exponit, & dicit: Lacertis ex quadrupedibus ouiparis, scilicet terrestribus, lingua tenuis, ac bifida, ut serpentibus est, parteque extrema, quæ uidelicet nouissima est, pilosa admodum, ut dictum iam est. Auerores & Alberus exposuerunt uerba illa, parteque extrema pilosa admodum, id est illorum ramorum extrema sunt subilia, ut capilli, uel sicut pili. Quæ expositio est contra sensum, nam linguam talium nouissima parte pilosam esse omnino sensus indicat, nec uerba Aristoteles illud dicunt. Aristoteles enim ait, *καὶ ἐν τῷ ἄκρῳ τριχώδην καὶ μακρὰν*, id est, & in summitate pilis omnino, scilicet habet, & sic non dicit ramorum extrema esse subilia, ut sunt capilli, sed esse pilosa, non autem miremini, quoniam ex malis translationibus, quas secuti sunt, sunt in iis, quæ uiri illi dixerunt, tot errata fere quor uerba addit obiter qualis sit lingua uittuli marini, & dicit: quinciam uittulis marinis, lingua bifida est, id est in duas acies scissa, hinc quasi excerptum faciens dicit, quamobrem hæc animalia omnia, quæ scilicet lingua sunt bifida, & tenuia sunt, quoniam fortasse quod transi aurum erat in corpus, assumitur in linguam. Deinde de dentibus sanguineorum ouiparorum terrestrium subdit, quadrupedes etiam ouiparæ, & quidem terrestris, serratis dentibus sunt modo piscium, sunt enim acuti densi ad modum dentium serræ hæc pauca de dentibus, nec explicauit causam, quoniam causa eadem est ei, quæ in piscibus.

Sensoria autem omnia simili modo, atque cætera animalia habent, uerbi gratia nares olfaciendi, oculos uidendi, aures audiendi sensorium, non tamen hæc eminent, quomodo ne auibus quidem, sed foramina tantum habentur. causæ utriusque duritia cutis est: altera enim penna, altera cortice integuntur. cortex loco squamæ, & simile est. sed sua natura rigidior, atque durior, quod in sturdine, atque serpentibus magnis, & crocodilo fluuiatili palam fit. firmior enim osse euadit, ut qui talem naturam fortiatur.

Cum dixisset de lingua, nunc de sensoris ouiparorum sanguineorum ita scribit: Sensoria autem omnia, id est omnia sensuum instrumenta, simili modo atque cætera animalia habent, simili modo, id est in eisdem partibus capitis, uerbi gratia, habent, & nares olfaciendi, oculos uidendi, aures audiendi sensorium, etiam habent. addit tamen quandam differentiam, & dicit: non tamen hæc, scilicet sensoria, eminent, scilicet in huiusmodi quadrupedibus, quomodo ne auibus quidem, non enim oculi, aut nares, aut aures eminent, auibus, sed foramina tantum habentur. Deinde reddit causam, & dicit:

& dicit: causæ utriusque, scilicet generis, duritia cutis est. Altera enim penna, altera cortice integuntur, cortex loco squamæ, & squamæ, simile est. Sed sua natura, cortex, & rigidior, id est frigidior, atque durior, est, quod in testudine, atque serpentibus magnis, & crocodilo fluuiatili palam fit, in crocodilo, enim firmior osse euadit, ut qui talem naturam, scilicet rigidam, & duram, fortiatur. Cum enim cortex crocodili talem naturam fortiatur, necesse est, ut ipsa sit dura, atque rigidior osse.

Palpebram superiorem hæc animalia non mouent, ut ne aues quidem, sed inferiore conuiuent ea de causa, quam cum de illis ageremus, reddidimus. Sed cum auium nonnullæ ab angulis membrana obeunte nictentur, hæc non nictantur. Sunt enim oculis durioribus quam aues. Causa est, quod illis, utpote uolucris, acumen cernendi commodius ad uitæ munera sit. Hæc autem quoniam cæternas subire omnia solent, minus cernendi usum exquisitum requirunt.

Cum dixisset de sensoris, nunc dicit de superiore palpebra, & ait: Palpebram superiorem hæc animalia, scilicet quadrupeda sanguinea, non mouent, immo græcus textus dicit, non habent. Vt ne aues quidem, illam mouent, neque habent, ut superius dictum est, sed inferiore conuiuent eadem de causa, quam cum de illis ageremus, reddidimus, quo uero ad uerba attingent, uerbum conuiuent græce est, *μωροί*, quod anti quus interpretes dicit claudunt, aues enim cum caueant superiore palpebra, inferiore oculum claudunt. Tamen apud latinos conuiuent est oculus genis integer. Conuiuent ergo aues, quia oculus genis inferioribus integunt, atque claudunt, de ijs superioribus diximus. Deinde assignat differentiam inter aues, & hæc animalia, & dicit: sed cum auium nonnullæ, ut quales, & gallinæ, & aliæ quædam, membrana obeunte, id est mota, ab angulis, scilicet oculorum, quo uero ad uerba attingent, nictantur, græce est *σκαρδαμυρτῆ*, latine etiam dici potest, frequenter claudunt, & aperient oculos. Sed Theodoros utraque lingua disertissimus, dixit nictantur. Nam nictare est frequentia uerbi uicium, & ita nictare oculorum nisi aliquid sæpe conari est. Sic hæc non nictantur, quia non membrana mota ab angulis oculorum oculos claudunt. Deinde reddit rationem, & dicit: Sunt enim, scilicet hæc quadrupeda, oculis durioribus quam aues, & membranisq; immobilioribus, causa est quod illis, utpote uolucris, acumen cernendi commodius ad uitæ munera sit, tum pro cibis procul acquirendis, tum etiam pro suis uicibus, cum in aere palam degant, hæc autem, scilicet quadrupeda, quoniam cæternas subire omnia solent, minus cernendi usum exquisitum requirunt, tum quia seruantur in cauernis, tum etiam quia cibos procul non querunt.

Sed cum caput in partes duas diuidatur, scilicet superiorem, & inferiorem maxillam, homo, & ouiparæ quadrupedes maxillam sursum, deorsum, atque in latera agitant: pisces uero, & aues, & ouiparæ quadrupedes sursum, deorsumque tantum mouent, causa est, quoniam eiusmodi motus utilis ad mordendum, secandumque est. Qui autem in latera agitur, ad cibum molendum conficiendumque accommodatur. Quæ igitur dentes habent maxillares, ijs motus commode agitur in latera. Quæ autem maxillaribus carent, ijs nullo pacto utilis motus hic est. Quamobrem sublatus ijs omnibus est. Nihil enim natura superuacuum facit.

Cum dixisset de palpebris, nunc agit de maxillis, & primo assignat diuisionem capitis, & dicit: Sed cum caput in partes

duas diuidatur, scilicet superiorem, & inferiorem maxillam, quæ etiam mandibula dicitur, tunc de motu inferioris maxillæ subdit: homo, & ouiparæ quadrupedes maxillam, scilicet inferiorem triplici motu, uidelicet: sursum, & deorsum, atque in latera agitant, iste enim triplex motus actus est inferioris mandibulæ. Nam motus est inferiore ad superius, & e contra, so facit ad cibum diuidendum. Motus autem ad latera, facit ad cibum conterendum. Deinde de motu maxillarum in piscibus, & auibus dicit: pisces uero, & aues, & ouiparæ quadrupedes, sursum deorsumque tantum mouent, & assignat causam, & dicit: causa est, quoniam eiusmodi motus, scilicet qui est ab inferiori ad superius, utilis est ad mordendum, & ad secandum, scilicet cibum. Nec alij motus conueniunt maxillæ piscium uel auium, qui autem, scilicet motus, in latera agitur, ad cibum molendum, conficiendumque accommodatur, tunc ueniendo ad propositum dicit: quæ igitur dentes habent maxillares, ut homo, & cætera ouipara, ijs motus, scilicet maxillæ, commode agitur in latera, utpote ad molendum cibum, quæ autem maxillaribus, scilicet dentibus, caret, ijs nullo pacto utilis motus hic est, quamobrem ijs omnibus, scilicet piscibus, & auibus hic motus, qui agitur per latera, sublatus est. Nihil enim natura superuacuum, id est inutile, facit, cum igitur neque pisces, neque aues maxillares dentes habeant, motus maxillæ per latera ab eis sublatus est.

Cum igitur cætera omnia maxillam moueant inferiorem, crocodilus fluuiatilis unus superiorem. Cuius rei causa est, quoniam pedes ad capiendum, retinendumque inutiles habet. Parui enim admodum sunt. Itaque ad hunc usum natura os ei pro pedibus utile condidit. Ad retinendum uero, unde ictus inferri uehementius potest, inde motus commodius agitur. Inferitur autem uehementius de super, quam de parte inferiore. Ergo cum utriusque tum capiendi, tum mordendi usus ore administraretur, magis autem necessarium retinendi officium sit, cui nec manus sint, neque pedes idonei: commodius ijs est mouere superiorem maxillam quam inferiorem.

Cum dixisset de motu maxillæ inferioris in cæteris animalibus, nunc de motu maxillæ superioris in crocodilo ita dicit: Cum igitur cætera, scilicet animalia, omnia maxillam moueant inferiorem, ut uisus est, crocodilus fluuiatilis unus, mouet, & superiorem, & non inferiorem, & enititur assignare causam ex operationibus, quibus utitur, & dicit: cuius rei causa est, quoniam pedes ad capiendum, retinendumque, scilicet cibum, inutiles habet. Parui enim admodum sunt, scilicet proportione sui corporis, itaque ad hunc usum, qui scilicet est capere, & retinere cibum, natura os ei pro pedibus utile condidit, ut eius superior maxilla moueretur ad capiendum, & ad retinendum, atque etiam ad mordendum, cibumque conterendum. Et sic os crocodilo datum utile est pro pedibus. Deinde ostendit quare utilior sit crocodilo motus superioris maxillæ quam inferioris, & dicit: ad retinendum uero, subaudi utilis est motus superioris maxillæ magis quam inferioris, quoniam, unde ictus inferri uehementius potest, inde motus commodius agitur. Inferitur autem, scilicet ictus, uehementius de super, quam de parte inferiore, cum percussio, quæ sit a superiori, longe fortior sit, quam quæ sit ab inferiore. Tunc concludit: ergo cum utriusque, scilicet rei, tum capiendi, tum mordendi usus ore administraretur, magis autem necessarium retinendi, scilicet cibum, officium sit, scilicet crocodilo ipsi quam capiendi atque mordendi, alioquin non posset uiuere, cui, scilicet officio retinendi cibum, nec manus sint, neque pedes idonei, commodius ijs, scilicet crocodilis, est mouere superiorem maxillam quam inferiorem, fecit igitur natura crocodili maxillam superiorem mobilem ad tria officia, & ad capiendum. Suefs. de Partibus

magna ex parte descriptum est } Et hoc exponit, & dicit } qui
 bus enim longa sunt crura, ijs collum longum. Contra qui-
 bus breuia crura, ijs collum breue } facit tamen exceptionem,
 & dicit } praterquam palmipedibus } quibus collum disten-
 tit a cruribus, ut anseres, & anates, & id genus. Hæ enim lon-
 gum habent collum, breuia tamen crura. Deinde reddit cau-
 sam primi uidelicet cur aues quibus collum longum, crura
 sunt longa, & quibus breue, crura breuia, & dicit } collum
 enim nec breue cum cruribus longis, nec longum cum breui-
 bus } scilicet cruribus } passu administrare ex terra potest }
 Ergo oportet, ut collum respondeat cruribus. Si enim auis ha-
 beret longum collum, & breuia crura, non posset cum facili-
 tate collo cibum ex terra capere. Oporteret enim collu ipsum
 inuoluere, quod non facile fit. Etiam si collum esset prælon-
 gum, & crura breuia, tunc collu longitudo esset superflua. At
 palmipedes cum accipiant cibum ex aquis, collu longo eum
 accipere possunt, etiam si crura fuerint breuia: cum querant
 cibum supernatando, & collum extendendo. Palmipedes ap-
 pellat author aues, quarum digiti pedum membranis coniu-
 guntur, quales sunt anates, anseres, & id genus.

Palmipe-
des.

**Carniuoris etiam uolucris longitudo colli in
 comoda est. Imbecille enim quod prolixum est.
 Iis aut uictus beneficium uirium comparatur. Quam-
 obrem nulli cellum longum, cui unguis aduincit.**

Nunc de collo carniuorati auium dicit } Carniuoris etiam
 uolucris longitudo colli incommoda est } ut accipitibus
 } imbecille enim quod est prolixum } scilicet comparatione
 sui corporis } ijs autem } scilicet carniuoris auibus } uictus
 beneficio uirium comparatur } uirium dico in uolando, &
 in inter faciendū rostro: quibus collum prælongum non pro-
 deest. Tunc concludit } quamobrem nulli collum longum, cui
 unguis aduincit } Oportet enim aues unguibus falcatis esse
 breui collo, propter causam assignatam.

Palmipedes, & quæ diuisis quidem, sed parum
 diductis digitis sunt, ut quæ eodem genere cum
 palmipedibus continentur, collu longius habent.
 Tale enim ad cibum ex humore petendum com-
 modius est. Sed crura ijs breuia, ut melius nata-
 re possint.

Exponit exceptionem, quam fecit de palmipedibus, & di-
 cit } Palmipedes, & } alæ aues } quæ diuisis quidem } scilicet
 } sed parum diductis } id est separatis } sunt, ut
 quæ eodem genere cum palmipedibus continentur } ueluti
 sunt cygni } collum longius habent } & reddit causam, & di-
 cit } tale enim ad cibum ex humore } id est ex aqua } pe-
 tendum commodius est } quoniam facile poterit extendi ad
 ima aque } Sed crura ijs breuia } sunt } ut melius natate pos-
 sint } & querere cibum natando.

Rostri etiam inter se differunt uictus ratione.
 Alijs enim rectum, alijs unicum rostrum est. Re-
 ctum ijs, quæ cibi capiendi gratia tantum id ha-
 bent, unicum carniuoris. Tale enim utile est reti-
 nendum ijs, quæ raptu uiuunt, & cibum ex ani-
 malibus petere necesse habeant. Quibus autem ui-
 ctus ratio placida, uerbisque comparanda est, ijs ro-
 strum latum. Hoc enim & ad effodiendum pabu-
 lum, & ad euellendum, & ad tondendum com-
 modius est. Nonnullis longum, quoniam cibum
 ex alto capere soleant. Et quidem bona pars tum
 earum, tum etiam palmipedum, aut simpliciter,
 aut parte eadem captura bestiarum quarundam
 aquatiliu uiuit. Itaque fit ut collo quasi harun-

dine piscatoria, rostro autem ueluti linea, & ha-
 mo utantur.

Iterum nunc de differentijs rostrum, dicit } Rostri etiam
 inter se differunt uictus ratione } id est secundum modos re-
 giminum uictus. Deinde exponit differentiã, & dicit } alijs enim
 rectum, alijs unicum } id est inflexum, & aquilini } rostrum
 est } Deinde exponit aues, quæ recti rostræ sunt, & dicit } re-
 ctum ijs, quæ cibi capiendi gratia tantum id habent } deinde
 aues exponit, quæ unicrostræ sunt, & dicit } unicum } scilicet
 rostrum carniuoris } scilicet datur, ut accipitrum generi, cuius
 rationem assignat, & dicit } tale enim } scilicet unicum ro-
 strum } utile est ad retinendū } scilicet prædam } ijs } scilicet
 animalibus uolucris } quæ raptu uiuunt, & } quæ etiam
 } cibū ex animalibus } scilicet per uenationem ut capris } pe-
 tere necesse habeant } est enim rostrum huiusmodi ueluti ma-
 nus munita ferro. Deinde exponit aues, quæ sunt latirostræ,
 & dicit } quibus autem uictus ratio placida } & non per ra-
 pinam } est, herbisque comparanda, ijs rostrum latum } cu-
 ius rationem exponit, & dicit } hoc enim } ad effodendum
 pabulum, & ad euellendum } id est meten-
 dum comminandumq; } commodius est } cuius argumen-
 to nobis est rostrum huiusmodi esse denticulatum ad modum
 falcis. Deinde exponit rationem longirostrarum auium, & di-
 cit } nonnullis longum } scilicet rostrum est } ut & collu. Quo-
 niam cibum ex alto } id est profundo } capere solent } quem
 capere non possent, nisi rostrum, & collum esset longum. De-
 inde quasi assignat secundam rationem, & dicit } & quidem
 bona pars tum earum } scilicet quæ habent collum longum
 } tum etiam palmipedum aut simpliciter } scilicet omnino
 } aut parte eadem } id est aut non omnino, sed pro parte } ca-
 ptura bestiaru quarundam aquatiliu uiuit } tum per com-
 parationem exponit quod dixerat, & dicit } itaque fit, ut collo
 quasi harundine } id est canna } piscatoria, rostro autem uelu-
 ti linea } id est filo } & hamo utantur } scilicet ad capiendas
 bestias ex profundo aquæ.

Partes uero pronæ, supinæq; & thorax appella-
 tus quadrupedum, in auium genere confusus ha-
 bentur. Alæ enim pro brachijs, & prioribus pedi-
 bus dependent, membrū peculiare auium. Quam-
 obrem pro spatulis extrema alarum dorso adhæ-
 rent. Crura, ut in homine bina, sed in o flexen-
 da, ut quadrupedum suffragines. Non ut hominis
 poplites foras.

Cum dixisset de rostris, nunc agit de alijs partibus auium,
 & dicit } Partes uero } .i. dorſi } supinæq; } .i. pectoris } &
 thorax } .i. pectus, & uenter sic } appellatus quadrupedū, in
 auium genere confusus } .i. minus articulate } habetur } de-
 inde exponit illa membra per relationem ad membra hominis,
 & dicit } Alæ enim pro brachijs & prioribus pedibus depen-
 dent } .i. habentur, appositue quæ sunt } membrum peculia-
 re auium } atq; proprium. Tunc concludit } quamobrem pro
 spatulis } .i. scapulis } extrema alaru dorſo adherent } Dein-
 de exponit rationem cruru, & dicit } crura ut in hoie bina } .i.
 sunt in auibus, sed alia ratione q̄ in hoie: quod exponit, & dicit
 } sed in o flexenda } .i. suffraginū more } ut quadrupedum
 suffragines, non ut hominis poplites } .i. flexuræ interiores ge-
 nuum } foras } suffragines, ut superius diximus, sunt flexuræ
 interiores in genibus quadrupedum cruribus posterioribus.

Alas autem, quas uicem crurum priorum com-
 modo diximus, in orbem agunt. Bipes necessario
 est genus auium inter ea, quæ sanguinem habent,
 atq; etiam aligerum. Cum enim sanguinea quæ-
 que non pluribus quam quaternis notis mouean-
 tur, membra pendentia quaterna auibus quoque
 sunt, ut cæteris gressilibus, & pedestribus. Quam-
 quam

quam illis brachia aut crura quaterna, auibus ui-
 ce crurum priorum brachiorum uel ala commune
 datum est membrum. Hac enim uolatiles sunt,
 quæ quidem uolandi uis in auis essentia continen-
 tur. Itaque necessario restat, ut bipedes sint. Ita
 enim notis siue signis quaternis, alis scilicet addi-
 tis mouentur.

Deinde de forma alarum, nunc agit, & dicit } Alas autem,
 quas modo diximus complere uicem } id est locum } crurum
 priorum } diximus enim alas uicem crurum priorum esse in aui-
 bus, aues ipsæ } in orbem agunt } ut homines brachia, licet
 ordine contrario. Tam enim homines, quam aues brachia &
 alas agunt in orbem. Sic enim illas quasi in unum corpus com-
 ponunt } deinde quale sit genus auiū, exponit, & uult quod sit
 bipes, & aligerū. Et hoc proponit, & dicit } bipes necessario }
 scilicet necessitate materiæ } est genus auium, inter ea, quæ san-
 guinem habent, atque etiam aligerum } Quod autem bipes,
 probat, & dicit } cum enim sanguinea quæque non pluribus
 quam quaternis notis } id est membris signatis } moueantur }
 addas minorem, scilicet } aues sunt animalia sanguinea, & in-
 feras conclusionem, & dicit } membra prudentia } scilicet si-
 gnata, & manifesta } quaterna auibus quoque sunt } ut } cæ-
 teris gressilibus, & pedestribus } id est solo incedentibus. Cum
 per hunc syllogismum declarasset membra pendentia auium
 esse quaterna, probat quod bipes sit genus auium, & dicit
 } quanquam illis } scilicet quadrupedibus } brachia, aut crura
 quaterna } auibus hæc quaterna esse non possunt. Quoniam
 } auibus uicem crurum priorum, brachiorum uel ala commu-
 ne datum est membrum. Hac enim uolatiles sunt, quæ quide-
 m uolandi uis in auis essentia continetur } est igitur secun-
 dus syllogismus, omne animal quadrimembre cuius duo ne-
 cessario sunt alæ, est bipes. Auis est animal quadrimembre,
 cuius duo necessario sunt alæ. Igitur auis est necessario bipes.
 ponit igitur conclusionem, & dicit } itaque necessario restat, ut
 bipedes sint } scilicet aues } ita enim notis siue signis quaternis
 alis scilicet additis mouentur } ergo genus auium est bipes ne-
 cessario necessitate naturæ.

Pectus acutum carnosumq; omnibus est. Acu-
 tum, ut melius uolent. Lata enim, quia multum
 aeris propellunt, difficiliter mouentur. Carnosum,
 quia quod acutum est, nisi plene opertum sit, im-
 becille est.

Cum de alis, & pedibus auium egisset, nunc de pectore ita
 dicit } Pectus acutum, carnosumque } id est pulposum } om-
 nibus } scilicet auibus } est, acutum quidem, ut melius uolent.
 Lata enim, quia multum aeris propellunt, difficiliter mouen-
 tur } id est promouentur. Plus enim aer resistit latis corpori-
 bus, quam acutis } carnosum } id est pulposum } quia quod
 acutum est, nisi plene opertum sit } scilicet multa carne } im-
 becillum est } uigoratur enim acutum cooperura carnis præ-
 nimio calore carnis, & sanguinis.

Pectori uenter subiacet ad ostium usque excre-
 menti, & suffraginem crurum tendens non aliter
 quam in quadrupedum, atque hominum genere.
 Igitur inter alas, & crura partes hæc positæ sunt.

Cum dixisset de pectore, nunc agit de uentre, & dicit } Pe-
 ctori uenter } scilicet qui uulgo stomachus dicitur } subiacet
 tendens usq; ad ostium excrementi } id est anum } & } etiam
 usque ad } suffraginem crurum, non aliter } scilicet post pe-
 ctus sequitur uenter } quam in quadrupedum & hominū ge-
 nere } Quo uero modo aliter, superius expositum est. Tunc
 epilogat, & dicit } igitur inter alas, & crura hæc partes positæ
 sunt } ut exposuimus.

Umbilicum omnia habent quæ uel utero uiui
 paris eduntur: Vel ouo ouiparis excluduntur, sed

auibus iam adultis hic delitescit, incertusque est,
 ut patet in ijs, quæ de generatione. Intestini nar-
 que coalitu umbilicus auium consistit, non uena-
 rum pars ulla est, ut in uiuiparo genere.

Cum dixisset de uentre, nunc agit de umbilico, & dicit
 } Umbilicum omnia } scilicet animalia } habent, quæ uel utero
 uiuiparis eduntur, uel ouo ouiparis excluduntur } id est siue
 generentur a uiuiparis in utero, siue ab ouiparis in ouo. Exclu-
 di est ex ouo perfectum egredi fracto oui putamine, assignat ta-
 men differentiam inter umbilicum auium, & cæterorum, & di-
 cit } sed auibus iam adultis, hic } scilicet umbilicus } delite-
 scit, incertusq; est, ut patet in ijs, quæ de generatione } scilicet
 animalium ducturus est. In cæteris autem animalibus non de-
 litescit. Deinde quasi tangens rationem assignat secundam dif-
 ferentiam, & dicit } intestini namque coalitu } id est augmento
 concretioneq; } umbilicus auium consistit } id est concreuit,
 consistitq; } non uenarum pars, ulla est, ut in uiuiparo gene-
 re } ubi umbilicus est pars uenarum, ut libro de generatione
 animalium declaratum est. Hæc de ratione umbilici auium.

Item auium alæ uolaces, alisque grandibus, atq;
 ualidis sunt: ut quæ unguis habent aduncos, & car-
 ne uescuntur. Volaces enim tota uita esse necesse
 est. Itaque pennis abundant, & alarum magnitu-
 dine præstant. Sed non modo quæ unguis sunt un-
 guibus, uerum alia quoq; genera uolucrum uola-
 tu superant uidelicet ea, quæ uel pernicate uolan-
 di sese tuentur, uel loca mutare solent.

Pernicate
ταχιτარი
Velocitate

Cum dixisset de umbilico, nunc agit de ratione uolatus, &
 alarum auium, & dicit } Item auium alæ uolaces, alisque gran-
 dibus, atque ualidis sunt, ut quæ unguis habent aduncos &
 carne uescuntur } ut falcones, & cæteræ id genus. Has } enim
 uolaces tota uita necesse est } cum uolacitate uictum querant,
 nec possunt alio quam uolatu cibum habere. Ergo cum de-
 beant uiuere, oportebit eas necessario esse uolaces } Itaq; pen-
 nis abundat, & alarum magnitudine præstant } Deinde ostendit
 uolacissimas esse multas aues, quæ non sint carniuoræ, sed
 placidiores, & dicit } sed non modo, quæ unguis sunt unguibus }
 sunt scilicet uolacissimæ } uerum alia quoque genera uolu-
 crum uolatu superant } id est sunt uolacissima } uidelicet ea,
 quæ uel pernicate } id est uelocitate } uolandi sese tuentur }
 & seruent a rapacibus } ut loca mutare soleant } ut quales,
 & hirundines, & id genus, quæ regiones mutant.

Sunt quæ non uolaces, sed graues sunt, quibus
 uita terrena, & aut fruge uiuunt, aut nant, & apud
 aquas immorantur.

Cum dixisset de auibus uolacibus, nunc de non uolacibus
 ita dicit } Sunt quæ non uolaces sed graues sunt } ut gallinæ,
 & id genus } quibus uita terrena, & aut fruge uiuunt aut nant,
 & apud aquas immorantur } ut anates, & id genus. Verbum
 } fruge uiuunt } græce est, φραγελα, latine frugiuora. Ver-
 bum enim, fruge, generatim significat quicquid ex fructu terre
 in alimoniam uertimus.

Corpora unguium exigua sunt, exceptis
 alis. Quoniam alimenti copia in alas, & arma, præ-
 sidiumque absumitur. Contra quæ uolaces non
 sunt, ijs corpora in molem euadunt grandiorum.
 Atque ita efficitur, ut sint grauiores.

Cum dixisset de ratione uolatus, nunc de corporum diffe-
 rentia in auibus exponit, asserens corpora falcatarum auium
 esse exigua, quia eorum copia transit in alas: humiolas uero
 aues esse corpulentiores, qui eorum copia transit in magnitu-
 dinem, & dicit } Corpora unguium } .i. falcatarum auium
 } exigua sunt, exceptis alis } quæ, .i. sunt grandiores, & reddit
 rationem, & dicit } quoniam alimenti copia in alas, & arma, }
 Sues. de Partibus OO ij

ab ano ad caput longius quam sunt partes inferiores, scilicet crura, & sic sua natura in positionem degenerant. Iterum aures & neque crura habent priora & quæ corpus sustinere possent & quoniam alas uice eorum sortiuntur & cum igitur aures pronæ incedant, & cruribus prioribus careant & itaque natura proijis & scilicet cruribus prioribus & clunem & id est ancham & longior em ad medium & scilicet uentrem usque & emolita & id est fabricata & duxit, corpusque pronum fulciuit & id est stabiluit, atque muniuit & & crura subdidit & scilicet anchis & ea parte, qua pondere æquilibrate & id est præpendente æqualiter & ambulare æquilibrio possent, & constare & id est stare. Sic igitur anchas natura collocavit hinc inde in medio fere uentre, ut illud corporis, quod est uersus caput, & aliud corporis, quod est uersus anum, essent æquilibria, sic enim auis, & ambulare, & stare potest. Deinde se excusans, dicit & sed quam ob causam genus auium bipes, non erectum sit, explicatum iam est & iterum de alia re se excusans subdit & cur autem crura carnosâ non habeant, eadem causa est, quam de quadrupedum cruribus reddidimus & utputa quia caro crurum assumitur in alias partes, de quibus superius.

Sunt auius digiti quaterni eque omnibus tam multitudine quam palmipedum generi. Nam de struthione terræ Africæ incolæ, postea definiemus, ut bisulcus est, una cum reliquis, quæ ad auium genus habet, contrarijs.

Cum dixisset de clune auium, nunc agit de auium digiti quaternis, & dicit & sunt auius digiti quaterni eque omnibus tam multitudine quam palmipedum generi. Nam de struthione terræ Africæ incolæ, postea definiemus, ut bisulcus est, una cum reliquis, quæ ad auium genus habet, contrarijs. Quæ ad auium genus habet, ut crura carnosiora, & alia talia. Quomodo uero struthio sit bisulcus, cum uideatur tres digitos habere, postea dicemus, nam posterior loco calcanei habetur.

Sed cum omnibus quaterni digiti sint, tres parte priore habentur. Vnus posteriore pro calce, ut tunc sint, qui minutus inest in ijs, quæ longa habent crura, ut in crece euenit, nec est quod plures habeat digitos. Sed cum talis digitorum positio in cæteris sit, in iynge una, quam turbinem appellatam dixi, utrinque bini. Causa est, quoniam eius corpus minus quam cæterarum propensum anterius est.

Cum dixisset de numero digitorum auium, nunc de digitorum auium hinc ita ait & Sed cum omnibus quaterni digiti sint, tres parte priore habentur & id est tres habentur anterius & unus & parte posteriore & id est posteriorius & pro calce & id est loco calcanei & ut tunc sint & scilicet aues, id est ut bene consistant, & firmentur & qui & scilicet digitus posterior & minutus in est in ijs & scilicet auius & quæ longa habent crura, ut euenit in crece & crece enim auis est, cuius digitus posterior minutus, & breuis est. Addit & nec est & scilicet necesse & quæ & auis scilicet & plures & quam quatuor & habeat digitos & ijs enim sufficienter firmatur, & consistit. Deinde ab hac digitorum positione excipit torquillam, & dicit & sed cum talis digitorum positio in cæteris sit & scilicet tres a parte priore, & unus a parte posteriore & in iynge una & id est sola & quam turbinem appellatam dixi utrinque bini & id est tam ex parte anteriore quæ posteriore digiti sunt bini. Quo uero ad uerba attinet & uerba græce latine, tum iynx, tum turbo, unde Theodorus dixit, quam turbinem appellatam dixi. Est iynx torquilla auis, quæ caput suum intorquet. Circinat enim caput, & collum, hæc auis in pede quatuor habet digitos, duos anterius, duosque po-

sterius. Cuius causam assignat, & dicit & causa est quoniam eius corpus minus, quam cæterarum & scilicet auium & propensum est anterius & ideo paucioribus indiget ea parte.

Testes omnibus esse certum est, sed intus lumbis adherent, cuius rei causam in generationis ratione animalium explicabimus. Partes ita se habent.

Cum dixisset de digitis auium, nunc de testibus ita dicit & Testes omnibus auius esse certum est, sed intus lumbis adherent & assignat causam ex libro de generatione animalium, & epilogat, & omnia perspicua sunt.

Piscium genus mutilatius item ac imperfectius quam auium partibus exterioribus est. Non enim crura, non manus, non alas hoc habet. Cur ita, causa iam exposita est. Sed continuo simplici corpore a capite in caudam usque porrigitur.

Cum egisset de partibus auium, nunc agit de partibus piscium, & dicit & Piscium genus mutilatius item ac imperfectius quæ auium & genus scilicet & partibus exterioribus est & Quo uero ad uerba attinet, uerbum *μᾶλλον κενώδειςται*, Theodorus mutilatius interpretatus est. Nec ab ratione, nam mutilum dicitur proprie excorsum, sed carens quouis naturali membro, dici mutilum potest. Deinde assignat rationem, & dicit & non enim crura & scilicet, ut quadrupedes & non manus & scilicet, ut homo & non alas & scilicet ut aues & hoc & scilicet genus piscium habet. Deinde se excusando de causa, dicit & cur ita & scilicet sit & causa iam exposita est. Sed corpore continuo simplici a capite in caudam usque porrigitur & id est tenditur.

Cauda uero ipsa non omnibus similis est, sed cum cæteris non euarier, planorum nonnullis spina constat, & longa est. Incrementum enim eius partis ad piscis latitudinem transit, ut in torpedine, pastinaca, & siquid aliud eiusmodi charilagineum est. Horum igitur cauda spinosa, & longa est.

Cum egisset de mutilatione piscium, nunc agit de cauda piscium, & primo de cauda planorum piscium siue charilagineorum, & dicit & Cauda uero ipsa non omnibus & scilicet piscibus & similis est, sed cum cæteris & scilicet piscibus & non euarier & id est non sit diuersa & planorum & scilicet piscium, qui charilagineum etiam dicuntur & nonnullis spina constat & id est spinosa & est, & longa & reddit causam, quare & spinosa, & longa, & non corpulenta, & dicit & incrementum enim eius partis & scilicet caudæ, quod corpulentum esse deberet & ad piscis latitudinem & corpulentam scilicet & transit & scilicet propter copiam materię & ut in torpedine, pastinaca, & siquid aliud eiusmodi charilagineum est & propterea concludit & horum igitur cauda spinosa, & longa est & non corpulenta, cum corpulentia, ut dictum est, assumatur in latitudinem horum.

Quorundam carnosâ quidem, sed breuis eadem causa, qua & torpedini. Nihil enim refert breuis, carnosaque sit, an longa atque rigidior. Contra accidit ranis. Quoniam enim latitudo earum parte priore minus carnosâ est, ideo natura quantum corpulentia priori ademerat, tantum posteriori, & caudæ addidit.

Cum assignasset caudam planorum piscium quorundam, nunc assignat causam quorundam planorum aliorum, & dicit & Quorundam & scilicet planorum & carnosâ quidem, sed breuis eadem causa, qua & torpedini & cauda scilicet est longa spinosa. Cuius rationem affert, & dicit & nihil enim refert breuis carnosaque sit, an longa atque rigidior & i. spinosa. Carnulencia

nulencia enim transit in longitudinem, addit differentiam de ranis, & dicit & contra accidit ranis, quoniam enim latitudo earum parte priore minus carnosâ est: ideo natura quantum corpulentia & id est carnositas & priori ademerat, tantum posteriori & caudæ addidit & sed dices, cum rana ex caudis sint, cur Aristoteles dicit & tantum posteriori & caudæ addidit & reliquit Ephesus quæst. hanc in solutam, sed non animaduertit Aristotelem intellexisse per caudam partem posteriorem, habet enim rana partem posteriorem carnosam, & corpulentam plusquam cæteri pisces sui generis, uel melius non de rana palustris, sed de rana marina loquitur, quæ habet caudam, ut patet.

Piscibus nulla membra dependent, quoniam eorum natura nauis est ratione suæ substantiæ. nihil enim supuacuum, nihilque frustra natura agit.

Cum assignasset rationem caudæ, nunc agit de membris dependentibus, & dicit & Piscibus nulla membra dependent & scilicet nec manus, neque crura, & rationem affert, & dicit & quoniam eorum natura nauis est ratione suæ substantiæ & id est suæ essentiæ specificæ, est enim piscis a specie sua natus, si cur homo a specie est rationalis. ad nandum autem sufficienter pinnulæ, igitur piscibus nulla membra dependent & nihil enim superuacuum, nihilque frustra natura agit & quare si sufficienter pinnulæ, manus, alæ, & crura superuacua sunt piscibus.

Sed cum sua substantia sanguinem habeant, & tamen natiles, non gressiles sint, pinnulas habent, ut nantes: pedibus carent, ut non pedestres, sed aquatiles. pedum enim additio utilis ad motum, qui in *πρὸς* pedio hoc est solo agit. Unde et nomen inditum pedibus est.

Cum dixisset de membris exterioribus, nunc de pinnulis piscium, quæ loco pennarum habentur, agit, & dicit & Sed cum sua substantia & id est sua specificâ essentiâ, sanguinem habeat, scilicet pisces, sunt enim ex specie sanguinis & tamen natiles & ex specie & non gressiles & ex specie & sint, pinnulas habent & scilicet uice pennarum & ut nantes, pedibus carent, ut non pedestres, sed aquatiles & reddit rationem, & dicit & pedum enim additio utilis ad motum, qui in *πρὸς*, hoc est solo & uel campo & agit & addit interpret & unde & nomen inditum id est & impositum & pedibus est & patet igitur pedes dictos esse a pedio, id est solo, hoc est terra, inde dicimus pedestria animalia gressilia.

Ad hæc fieri non potest, ut simul & quaternas habeant pinnulas, & pedes, aut aliud eiusmodi membrum, cum sanguinem habeant.

Cum cepisset dicere de pinnulis, dixissetque de pinnularum numero, nunc quod nullum aliud membrum habere possint præter quatuor pinnulas, ita dicit & Ad hæc fieri non potest, ut simul & quaternas habeat pinnulas, & pedes, aut aliud eiusmodi membrum & scilicet alam & cum sanguinem habeant & dictum. n. est superius, nullum animal sanguineum habere plusquam quatuor notas, cum igitur pisces habeant quatuor pinnulas, nec crura, neque brachia, neque alas habere possunt.

Corduli quanuis branchiis præditi, pedes habent, quoniam penna carent. caudam etiam habent laxam, & latam pisces qui non lati sunt, modo rana, aut pastinacæ, quaternas pinnulas habent, binas parte pronâ, & binas supinâ. neque est, qui habeat plures. sanguine enim careret. binas quæ parte pronâ lateribus geruntur, omnes fere habent: reliquis, quæ subdidit sunt, carent nonnulli ex longis, & corpulentis, ut anguilla, ut conger, & mugilum genus, quod in lacu Siphariū nascitur. Cum dixisset de membris piscium generatim, nunc de cor-

dulorum membris, ita dicit & Corduli & qui similes quodam modo lacertis sunt & quatuor branchiis præditi, pedes habent, quoniam penna & id est pinnula & carent. caudam etiam habent laxam & id est amplam & & latâ & eadem ratione, quia penna carent. Deinde de piscibus non lauis, ita etiam dicit & pisces, qui non lati sunt, modo rana, aut pastinacæ, quaternas pinnulas habent. binas parte pronâ & id est a tergo & & binas & parte & supinâ & id est a uentre & neque & pisces & qui habeat plures & scilicet pinnulas quæ quatuor & sanguine enim careret & exanguia, enim plures quam quatuor notas habent, ut superius dictum est. dixit pisces habere quatuor pinnulas tantum, modo non sint lati, quoniam fortasse lati habent plures notas, ut narrat Alber. de quodam pisce lato, in quo se obseruasse ait quatuor alas, & duos pedes. ego etiam uidi piscem quinque alarum, duas a tergo prope caudam, unam in uentre prope sedem, & duas prope branchias. fortasse Aristoteles de non lauis & sanguineis loquitur. ut uero nota dictum philosophi. Deinde ostendit qui non habent quatuor, & dicit & binas, quæ parte pronâ geruntur, omnes fere & pisces & habent, reliquis quæ subdidit sunt & scilicet in uentre & carent nonnulli & pisces & ex longis, & corpulentis, ut anguilla, ut conger, & mugilum genus, quod in lacu Siphariū nascitur & sic igitur anguillæ, conger, & mugiles non habent pinnas parte supinâ. quo uero ad uerba attinet, Siphæ populus, uel urbes Macedonum sunt, conger uel o piscis subalbus, & teres est, qui in genis anguillæ speciem præferunt. hunc Eudoxus asserit apud Sicyonem Peloponnesiâs in immensam crescere magnitudinem, ita ut currum longitudine superet. Minor Albertum, cum dicat, nat uia quadam proprietate lepram morbum generant, quoniam Galenus asserit congeris partem asserit nutrimentum, sed facillime eorum carnes digerunt, & teres, de mugil uero superius diximus.

Nullæ omnino pinnæ prælongis, & serpentis speciem referentibus, ut mugil: sed flexuoso impulsu corporum ita humore utuntur, ut terra serpentes. modo nanque eodem serpentes natant, quo in sicco repunt. causa cur id genus piscium pinnis careat, eadem est, qua serpentes pedibus uacent. cuius rei causam explicauimus cum de incessu, & motu animalium ageremus.

De iis piscibus, qui pinnis carent, ita ait & Nullæ omnino pinnæ prælongis, & serpentis speciem & id est similitudinem & referentibus & subaudi dantur & ut muranæ, sed flexuoso impulsu corporum ita humore & id est aqua & utuntur, ut terra serpentes modo & id est more & nanque eodem serpentes natant, quo in sicco & id est in terra & repunt & Deinde se excusando subdit & causa cur id genus piscium pinnis careat, eadem est, qua serpentes pedibus uacent, cuius rei causam explicauimus cum de incessu & motu animalium ageremus & ibi enim exposita est causa, quare serpentes pedibus careant.

Aut enim male mouerentur, aut nullo pacto moueri possent, si quaternas mouendi notas haberent. uix enim mouerentur siue propinquas inter se haberent, siue remotas propter longius intervallum. sed si plures mouendi notas haberent, sanguinis uacua essent. hæc eadem causa bipedibus quoque piscibus reddenda est. serpentis enim ea quoque faciem referunt, & sui corporis flexu produabus pinnis utuntur. unde fit, ut in sicco, & repere possint, & diutius uiuere. itaque alteri non protinus, alteri cum pedestris naturæ familiares sunt, minus exanimantur.

Cum de causa, quare serpentes careant pedibus se remississet ad librum de incessu & motu animalium, nunc breuibus explicat, quæ eo libro dixerat, & dicit & Si enim & serpentes & quaternas mouendi notas haberent, aut male mouerentur, aut

nullo pacto moueri possent } qd aut aut male moueretur, aut uix. probat, & dicit } uix enim mouerentur siue propinquas inter se haberent } scilicet notas illas mouendi } siue remotas, ppter longius interuallum } si enim notas mouendi serpentes propinquas haberent, cetera partes in quibus notae mouendi non essent, aut non mouerentur, aut repererit, quod est contra genus animalium. nullum enim genus reperitur reptile, & pro gressiuu, si mouendi notas haberent remotas, interuallum supra terram duceretur, aut repererit, quae absurda sunt, sed quia dicere posses serpentes plures habere mouendi notas, quam quatuor, obicit Aristoteles, & dicit } sed si plures mouendi notas } serpentes } haberent } scilicet quam quatuor } sanguinis uacua essent } quod est contra naturam serpentum. Deinde redit ad propositum de bipennibus, qua sunt anguilla, & id genus, & dicit } haec eadem causa bipennibus quoque piscibus reddenda est. serpentes enim ea quoque faciem } idest similitudinem } referunt } habent enim duas pinnas } & sui corporis flexu p duabus pinnis } scilicet reliqs } utitur } ex hoc deducit corollarium, & dicit } unde fit, ut in sicco } idest in terra arida } & repere possint, & diutius uiuere. itaque alteri } pisces, scilicet } non proinus } idest statim mouentur reptando, cum non sint omni ex parte reptiles } alteri } ex iis } cum sint familiares pedestris naturae } & quasi cum eis conuenientes } minus exanimantur } idest non celeriter moriuntur.

Qui autem binis tantummodo pinnis natant, eas habent, quae parti pronae adherent, nisi latitudo prohibeat, easque iuxta caput positas gerunt, qui habent, quoniam eo loco longitudine carent, qua uice pennarum moueantur. corpus enim eius generis piscium exporrectum in caudam est.

Cum dixisset multa de pinnis, nunc de situ duarum pinnarum ita ait } Qui autem binis tantummodo pinnis natant, eas habent quae parti prone } idest a tergo } adherent, nisi latitudo prohibeat } quae loco pinnarum sufficit ad nandum, lata enim facile supernatant. deinde explicat situm particularis, dicit enim eas a tergo haberi, at nunc addit } easque } pisces } qui habent, iuxta caput positas gerunt } et habent. cuius rationem assignat, & dicit } quoniam eo loco } qui scilicet est iuxta caput } longitudine carent } non enim habent collu, & longitudinem eo loco } qua } in aqua } uice pennarum } idest pinnarum } moueantur } pinna enim et penna idem est. si enim eo loco haberent longitudinem, inflexu illius uice pinnarum posset moueri, quod aut eo loco non habeant longitudinem, ostendit, & dicit } corpus enim eius generis pisciu } scilicet qui habent alas iuxta caput } exporrectum in caudam est } idest extensum, & breue iuxta caput, ergo eo loco alere mere debent, ubi inflexus, qui est uice alaru, nullus esse potest.

Raia & similes pro pennis extrema sui corporis latitudine natant. squatina & rana pennas lateribus accommodatas infra gerunt propter amplitudinem partis superioris, quae autem parti superioris commissa sunt, eas iuxta caput adiunctas habent, nihil enim latitudo impedit, quominus moueantur, sed pro superis illis has gerunt minores iis, quae ad latera applicantur.

Cum dixisset de situ duarum pinnarum, nunc de raia, & similibus ita dicit } Raia et similes pro pennis } idest alis posterioribus } extrema sui corporis latitudine natant } est enim latitudo sui corporis uice alarum posteriorum, quoniam per illa natant latitudine mouedo, ut conuenit. Deinde de situ quatuor pinnarum in squatina & rana ita exponit } squatina & rana pennas } idest alas } lateribus accommodatas infragerunt, propter amplitudinem partis superioris } cum enim pars superior lata sit, alas non desiderat, inferior autem, quia angusta eas desiderat. Deinde de situ alarum quae sunt a uentre dicit } quae autem } scilicet a } parti superioris } scilicet a uentre } committuntur

sa } idest coniunctae } sunt eas iuxta caput adiunctas habent } & reddit rationem, & dicit } nihil enim latitudo } .i. loci illius } impedit, quo minus moueantur } idest ut non moueantur } sed pro superis illis } idest sed uice alarum, quae solent esse in superiore loco } has gerunt minores } & paruiores } iis, quae ad latera applicantur } quo uero ad uerba attinet, in graeco co dicit, qui pte manibus habetur, legitur } idest } torpedo, sed quia non congruit sensibus, Ephesius quem, ut mihi uideatur, Theodorus secutus est recognitionis gratia, ut mendum tolleretur, dixit } idest } squatina, & citi addidit } & rana } non de palustri, sed de marina locutus est, cuius sunt alae quatuor, ut ipsius squatina.

Torpedo duas iuxta caudam pennas habent, pro reliquis latitudine utitur, & utroque sui corporis semicirculo quasi geminis pennis natat. de partibus capitibus, & sensoris antea dictum est.

Nunc de pennis torpedinis exponit, & dicit } Torpedo duas iuxta caudam pennas } idest alas } habet } pro reliquis } aliis, scilicet quas non habet } latitudine utitur, & utroque sui corporis semicirculo quasi geminis pennis natat } ex hoc liquido deprehenditur mendum superioris textus. nam hic loquitur de torpedine, cum dicit } idest } idest } torpedo, quare superius de squatina locutus est. Deinde se excusans, dicit } de partibus capitibus, & sensoris antea dictum est } non ergo oportet rursus de iis agere.

Piscium autem genus praeter ceteris, quae sanguinem habent animalibus, propriam sibi branchiarum naturam sortitum est, cur ita, causam cum de spiratione ageremus, reddidimus, quae autem branchias habent intactas, aut detectas gerunt, ut genus omne charitilagineum. causa est, quoniam charitilagineum branchiarum, tum earum tegmenta constant, genus autem hoc omne charitilagineum habet spinam.

Nunc de aliis pisciu membris, & de brachiis interferit, & dicit } Piscium autem genus praeter ceteris animalibus, quae sanguinem habent, propriam sibi branchiarum naturam sortitum est } sic igitur inter aialia sanguinea, propriu e piscibus habere brachias, deinde se excusando dicit } cur ita } sit, ut } propriu sit piscibus habere brachias } causam reddidimus, cuius de spiratione ageremus, deinde de qualitate branchiarum distinguit, & dicit } quae autem branchias habent, aut intactas } idest omnino absconditas } gerunt aut, detectas, idest patentes, & subdit ea, quae branchias patentes gerunt primo, deinde quae branchias gerunt absconditas, de primo dicit } ut genus omne charitilagineum } scilicet branchias patentes gerit, et assignat causam, & dicit } causa est, quoniam charitilagineum branchiarum, tum earum tegmenta constant } cum igitur charitilagineum non sint simpliciter spinosi, branchias habere non poterunt spinis obiectas, se d omnino detectas, atque patentes, unde syllogismus est, omne quod habet branchias obiectas, est spinosum, genus charitilagineu non est spinosum, igitur genus charitilagineum non habet branchias obiectas, de ratione accepit maiorem, dehiuc accipit minorem, & dicit } genus autem hoc omne } idest charitilagineum } charitilagineum habet spinam } non spinam simpliciter, sed charitilagineam mollem, conclusionem subintelligit, scilicet quod branchias habeat detectas, cum branchias non possint esse obiectae, nisi spinosae sint, atque spinoso operculo operatae.

Motus etiam charitilaginei generis lentus, pigerque est, quoniam non spina, aut neruo corroboratur, contra genus spinatum celeriter fertur, regmentum etiam quod branchias operit, celeriter moueri oportet, cum brachiarum natura ad spirandi usus piscibus data sit.

Antequam

Antequam declaret secundum interferit de motu charitilaginei generis, & de motu regmenti, quo branchiae operiuntur, de primo dicit } Motus etiam charitilaginei generis lentus, & piger est, quoniam non spina, aut neruo corroboratur } idest uiuatur } contra genus spinatum } idest spina munitum } celeriter fertur } quoniam uiuat spina. Deinde de motu regmenti etiam ait } regmentum etiam, quod branchias operit celeriter moueri oportet, cum branchiarum natura quasi ad spirandi usum piscibus data sit } & sic oportet motum regmenti esse celerem, ut motus pectoris in spirantibus. Ephesius in scholiis in hoc textu assignat secundum argumentum, quo probat charitilagineum genus non habere branchias obiectas, & potest componi syllogismus hoc pacto, quod habet brachias obiectas oportet, ut celeriter regmentum moueat. At genus charitilagineum non est uelox in mou, igitur non potest habere branchias obiectas.

Quamobrem in spinatis non modo tegmentu, uerum etiam ipsi branchiarum meatus contrahuntur, ut celerius agatur.

Nunc declarat eos, qui brachias intactas, & omnino absconditas habent, & dicit } quamobrem in spinatis } scilicet piscibus } non modo tegmentu } quo operiuntur branchiae } uerum etiam ipsi branchiarum meatus } contrahuntur, ut celerius agatur } scilicet refrigeratio ipsa, quae fit per branchias, per que patet spinatos pisces habere branchias operatas, multitudine enim spinarum obreguntur. Animate uerte quod in omnibus exemplaribus philosophi, quae hactenus uidimus, non in spinatis dicitur, sed } idest } sed in charitilagineis, quod genus oppositum spinati generis est, sed quoniam contradictio plane implicatur, si charitilaginea dixerimus, ideo Ephesius, quem secutus est Theodorus, emendando pro charitilagineis spinata posuit, quod autem contradictio implicatur, patet, philosophus enim secundo de historiis aperte dicit charitilagineos pisces carere operimento branchiarum, & hic in explicanda causa cur careant operimento, idem plane asserit, quod si in charitilagineis dixerimus non modo regmentum, sed etiam branchiarum meatus contrahi, regmentum ponemus in brachiis charitilagineorum, & ita manifestata implicatio sequetur.

Habent branchias alii multas, alii paucas, & alii duplices, & alii simplices, sed nouissimam simplicem magna ex parte, uerum cognitio diligentior & confectionibus commentationeque animalium petenda est, causa copia, & inopia branchiarum caloriscordi inliti copia, aut inopia est, in quibus enim plus caloriscordi inliti, haec celerius moueri oportet, & uehementius geminae autem branchiae, atque duplices talem naturam potius quam simplices, paucioresque obtinent, unde fit, ut nonnulli ex iis, qui branchias habent pauciores, minusque continentes, tunc extra aquam uiuere possint, ut anguilla, & quicumque serpentis speciem referunt, non enim multu refrigerationis desiderant.

Cum dixisset de operimento branchiarum, nunc de numero ita scribit } Habent branchias alii } numero scilicet } multas, alii } scilicet numero } paucas } & qui multas uel paucas habent } alii } compositione } duplices alii } compositione, scilicet } simplices, sed magna ex parte } omnes } nouissimae } idest ultimam branchiam habent } simplicem } sed quia non facile est uerbis exponere quid simplex, & quid duplex sit brachia, ideo subdit } uerum cognitio diligentior ex confectionibus } idest anatomis } commentationeque } .i. historia } animalium petenda est } deinde reddit causam eius, quod dixit, et ait } causa copia } idest celeritatis motus branchiarum, & multitudinis, & duplicitatis, & causa } inopia branchiarum } idest sarditatis motus & simplicitatis, & paucitatis } est copia caloris cordi inliti, aut inopia } quam rationem exponens dicit } in quibus enim plus inest caloris, haec } idest eorum branchias } celerius moueri oportet, & uehementius } addit } geminae autem branchiae, atque duplices talem naturam } scilicet ut celerius moueantur } potius quam simplices paucioresque obtinent } sunt enim robustiores, atque pollentiores, ex iis reperit quod superius concludit, & dicit } unde fit ut nonnulli ex iis, qui branchias habent pauciores, minusque continentes } idest & simplices } diu extra aquam uiuere possint, ut anguilla, & quicumque serpentis speciem referunt } ut scilicet conigri et quidam mugiles, ut superius dictum est } non enim multum refrigerationis desiderant }.

Sunt & oris discrimina, aliis enim os ante & promptum est, aliis infra parte supina, ut delphinis, & charitilagineo generi, quamobrem haec nisi conuersa resupinentur, cibum corrumpere nequeunt, quod natura non modo salutis gratia ceterorum piscium fecisse uidetur, dum enim sese illa conuertunt, mora intercidit, qua piscis quem in se trantur euadere possit, na omnia id genus rapina piscium uiuunt, uerum etiam ne nimis suam deuorandi auariditatem expererent, cum enim facilius caperent, breui per immodicam satietatem perirent.

Cum egisset de brachiis, nunc agit de differentis oris piscium & dicit } Sunt etiam oris discrimina } scilicet non pauca } alii enim os ante, & promptum } idest expositum in pro patulo est } alii infra parte supina } .i. uersus uentrem magis positu } est } ut delphinis, & charitilagineo generi } deinde declarat modum, quo pisces huiusmodi praedam capiunt, & dicit } quamobrem haec nisi conuersa resupinentur, cibum corrumpere } idest apprehendere } nequeunt } deinde ostendit causam finalem talis modi praedandi, ita ex parte ceterorum pisciu, qua ex parte sui, & dicit } quod natura non modo gratia salutis ceterorum piscium fecisse uidetur } & lege suspensioe cum parentibus usque ibi } uerum etiam } & interponit rationem quomodo gratia salutis ceterorum os tale fecit, & dicit } dum enim sese illa } scilicet animalia } conuertunt } .i. resupinant } mora intercidit, qua piscis quem infectantur, euadere possit, nam omnia id genus rapina piscium uiuunt } ergo os tale datum est ad salutem ceterorum, deinde ostendit quod ad salutem propriam hoc factum sit, & terminat suspensionem, & dicit } uerum etiam } tale os factum est } ne nimis suam deuorandi auariditatem expererent } nam posset sequi mors } cum enim facilius caperent } scilicet praedam } breui } scilicet tempore } p. immodicam } idest propter multam et copiosam } satietatem perirent } atque suffocarentur, quare tam pro salute multorum, quam pro salute propria os eis tale datum est.

Quoniam etiam cum rostrum eorum structura tereti, ac tenui sit, facile scindi in oris habitum non potest. Hic ponit secundam rationem cur tarde praedantur, & dicit } quomodo etiam cum rostrum eorum structura } idest compositione } tereti } idest rounda, oblonga } ac tenui sit, facile scindi in oris habitum } idest formam } non potest } quare tarde praedantur, et sic multi saluari possunt eorum piscium, quos infectantur.

Ad haec differentia existit, quod aliis os rescissum, aliis subinde in acutius compressum sit, carne uescantibus rescissum, ut iis quibus se pectinatim stipat dentium series, iis enim uires ore continentur, compressum, & ut modo dixi, coarctatum iis, quae non carne uescuntur.

Nunc differentias qualitatis orium subscribit, et dicit } ad haec differentia } scilicet ex parte oris } existit, quod aliis os rescissum } idest admodum sectum, & patens } aliis subinde } .i. compressum

idest paulatim in acutius compressum idest restrictum est. Deinde de exponit quibus hoc, & quibus illud os datur, & dicitur carne uescuntur usque datum est os reseruitur utiis uide licet piscibus quibus series idest ordo dentium se peccinatum stipat idest coarctat, dentes peccinatum se stipantes sunt dentes peccinum, qui acuti & coarctati uidentur, assignat causam, & dicitur iis enim uires ore continentur, compressum idest angustum & ut modo dixi coarctatum .i. os iis datur quare non carne uescuntur.

Cutis alius squamat (etenim squama prae rigiditate, tenuitateque desistens summa corporis occupat) aliis aspera, ut squatinae, raies, & reliquis generis eiusdem, aliis leuis, sed paucissimis. chartilaginea squamis caret, sed aspera cute munitur, quoniam spina chartilaginea constant. terrenam enim portionem natura inde ad cutem transtulit, inque eius asperitatem assumpsit.

Nunc de cute piscium ita asserit. Cutis alius scilicet piscibus squamata & interserit causam antequam assignet aliud membrum, & dicitur .i. n. squama prae rigiditate .i. p. siccitate & tenuitateque desistens idest amouit a cute summa id est superficie corporis occupat. Deinde assignat aliud membrum, & dicitur alius cutis est aspera ut squatinae de qua scilicet sit lima, unde squatinae etiam lima dicitur sunt raies & reliquis generis eiusdem, aliis cutis est leuis idest polita sed paucissimis. Deinde de cute chartilagineorum subdit chartilaginea squamis caret, sed aspera cute munitur idest uestiuntur quoniam spina chartilaginea constant non autem spina simpliciter, & reddit rationem, & dicitur terrenam enim portionem natura inde ad cutem transtulit, inque eius asperitatem assumpsit quare chartilaginea aspera cute uestiuntur.

Testes piscium nullus nec intus, nec foris habet nec serpentes, aut ex iis aliquid, quare pedibus caret, partem eam habere compertum est. sed eius uice meatum excrementi, & generationis uisui accommodatum habent eundem, quem caetera quaeque ouipara, eademque quadrupeda omnia continent. quoniam nec uescam habent, neque excrementum humidum fecernunt. piscium genus hias caeteris animalibus, differentis discrepat.

Cum dixisset de cute piscium, nunc de testibus piscium, serpenum asserit testes non esse in piscibus, neque in serpenibus & dicitur Testes piscium nullus nec intus, nec foris habet, nec serpentes & quasi pro regula asserit nullum animal exes habere testes, & dicitur aut ex iis aliquid scilicet animal quaeque pedibus caret, partem eam habere compertum est. exponit autem quid uice testium habeant, & dicitur sed eius scilicet partis uice meatum excremento scilicet seminali et generationis uisui accommodatum habent eundem siue similem quem uel qualem meatum continent caetera quoque ouipara, eademque idest quae eadem omnia sunt quadrupeda oua, scilicet generantia, haec enim omnia caret testibus, & membro genitali quoniam nec uescam habent, neque excrementum humidum urinam, scilicet & lotium se fecernunt idest egerunt, non ergo habent membrum genitale, per quod urina fecernatur, Tunc epilogat, & quare dicit, perspicua sunt.

Delphini, balanae, & reliquum cetarium genus branchiis caret: Sed fistulam sui pulmonis causa continent, qua humorem, quem in ore acceperint, respuant. nam & humorem admitti necesse est, cum cibum in aqua sumerunt, capiant, et ad missum emitti necesse est, branchiae igitur iis, quae non spirant, commode habentur. Causam uero

cui de spiratione ageremus, reddidimus. non enim fieri potest ut idem et branchias habeat, et spiret. Sedenim hinc ad respuendam aquam fistula data est, quae ante cerebrum sita est: distinxit enim a spina ipsam.

Cum dixisset de membris caeterorum piscium, nunc delphinus, & cetarium genus branchiis uacare, quia fistulam habent ostendit, & probat dicens Delphini, balanae, & reliquum cetarium genus branchiis caret, sed fistulam sui pulmonis causa continent scilicet ne pulmo eorum praenimia aequa assumpione suffocetur. Quod exponens subdit, habent dico fistulam qua humorem quem in ore acceperint, respuant ubique per humorem interpretis aquam intelligit. Deinde declarat causam huius aquae emissionis, & dicitur nam & humorem admitti idest recipi necesse est, cum cibum in aqua submersum capiant non enim cibum accipi ore potest in aqua, quin aquae plurimum sumatur & admixtum emitti necesse est alioquin suffocaretur. Tunc concludit unum generatum, & dicitur branchiae igitur iis, quae non spirant, commode habentur iis uero, quae aquam admittunt, commode habetur fistula: qua uidelicet aqua respuatur. Deinde se excusando assignat regulam, & dicitur causam uero cum de spiratione ageremus, reddidimus tunc subdit regulam, & dicitur non enim fieri potest, ut idem & branchias habeat, & spiret. Deinde sita fistulae in delphinis, & caeteris dicitur sed enim hinc ad respuendam idest emittendam aquam fistula data est: quae ante cerebrum sita est quasi in fronte distinxit enim ipsam scilicet fistulam a spina quae scilicet ponitur in capitis parte posteriore, ut ergo fistulam separaret a spina, eam in fronte natura collocauit, est etiam alia ratio, quam diximus libro de spiratione, quoniam aqua, quae accipitur cum cibis, facilius respuitur per fistulam positam in parte anteriore capitis, quam si poneretur in parte posteriore.

Causa uero cur pulmonem haec habeant, & spiret, quoniam maiora animalia plus caloris sibi requirunt, ut possint moueri, quapropter pulmo iis inditus est plenus caloris sanguinei. Sunt haec quodammodo, & terrestria, & aquatilia, ut enim aerem terrestrium more trahunt, sic pedibus uacant, & cibum in humore modo aquatiliu capiant.

Cum accepisset delphinus, & cetarium genus habere pulmonem, nunc assignat causam, & dicitur Causa uero cur pulmonem haec habeant, & spiret est, scilicet quoniam maiora animalia plus caloris sibi requirunt, ut possint moueri: quapropter pulmo iis inditus idest datus est plenus caloris sanguinei ut dixi propter magnitudinem, & propter celeritatem motus quo mouentur. Deinde exponit quales delphini, & caeteri pisces sunt, & dicitur sunt haec scilicet delphini, & caeteri quodammodo et terrestria & aquatilia & exponit quomodo, & dicitur ut enim aerem more terrestrium trahunt, sic pedibus uacant & sunt terrestria, ut serpentes & cibum in humore modo idest more aquatiliu capiant & sic sunt aquatilia. Sic igitur, ut spirant, & caret pedibus more serpentium sunt terrestria: Vt uero cibum in aqua accipiunt, sunt aquatilia.

Vituli etiam marini & uespertilioes, quoniam ambigunt, alteri cum aquatilibus & terrestribus, alteri cum uolucris & pedestribus, ideo participes & utrorumque & neutrorum sunt. Vituli namque marini, si ut aquatiles inspectentur, pedes habent: si ut pedestres, pennas: quippe qui pedes posteriores pisces admodum habeant, atque etiam dentes omnes serratos, acutosque.

Cum dixisset de animalibus simpliciter, nunc agit de animalibus ancipitibus, & dicitur Vituli etiam marini, & uespertilioes,

tiliones, quoniam ambigunt idest ambiguae naturae sunt aliter scilicet uituli cum aquatilibus & terrestribus scilicet ambigunt alteri ambigunt, scilicet cum uolucris & pedestribus idest solo incedentibus, ut uespertilioes ideo participes, & utrorumque, & neutrorum sunt & exponit, quomodo neutrorum, & dicitur uituli naque marini si ut aquatiles inspectentur, pedes habent quod est scilicet contra naturam aquatiliu si ut pedestres spectentur, scilicet pennas scilicet habent, quod est contra naturam pedestrium & assignat causam, quare pennas habeant, & dicitur quippe qui pedes posteriores pisces admodum habeant, atque dentes omnes serratos, acutosque & sic non uidentur pedestres.

Vespertilioes etiam pedes, ut uolucres habent, sed, ut quadrupedes non habent, cauda etiam tam quadrupedis, quam uolucris caret, nam quia uolucres sunt, cauda quadrupedis uacant, quia pedestres, uolucris. Quod iis necessario accidit, habent enim cuteas pennas, nullum autem uolucris caudam habet, nisi penna scissa uolucris sit, genus enim id caudae ex penna eiusmodi constat. Cauda uero quadrupedis generi uolucris adiuncta uel impedimento eius pennae proculdubio esset.

Cum dixisset de uitulo marino quo nam modo utraque natura, & neutra participet, nunc de uespertilioe exponit, in quo sit ambiguum, & dicitur Vespertilioes etiam pedes, ut uolucres habent quod est, scilicet contra naturam pedestrium sed ut quadrupedes non habent quod, scilicet est pro natura uolucrum, iterum de cauda ait cauda etiam tam quadrupedis quam uolucris caret & sic neutra natura participant nam quia uolucres sunt, cauda quadrupedis uacant, quia pedestres caret, scilicet cauda uolucris igitur quod ad caudam etiam neutra natura participant. Quod autem careant cauda uolucris, exponit, & dicitur Quid scilicet carere cauda uolucris iis scilicet uespertilioibus necessario accidit scilicet necessitate materiae habent enim cuteas pennas, nullum autem uolucris caudam habet, nisi penna scissa uolucris sit cuius causam asserit, & dicitur genus enim id caudae ex penna eiusmodi scilicet scissa constat est igitur syllogismus, nullum uolucris caudam habet, nisi penna scissa uolucris sit. Vespertilio non est uolucris penna scissa: igitur non habet caudam, uel sic, omne uolucris habens caudam, habet penna scissam. Vespertilio non habet penna scissam: igitur non habet caudam. Deinde ostendit quod uespertilio non habet caudam quadrupedum, & dicitur cauda uero quadrupedis generi uolucris adiuncta uel idest etiam impedimento eius pennae proculdubio esset scilicet ad uolandum, igitur uespertilioes caret cauda quadrupedis, quare & utraque natura, & neutra participant.

Struthio etiam Africanus eodem modo partim auem, partim quadrupedem refert. quippe qui ut non quadrupes pennas habeat, ut non auis, sublimis non uolat, nec pennas admodum commodas gerit, sed pilisimiles.

Cum dixisset de ambiguitate uituli marini, & uespertiliois

CAP. 14.
Struthio
στρουθός
Struthus

nunc agit de ambiguitate struthionis, & dicitur Struthio etiam Africanus eodem modo partim auem, partim quadrupedem refert & cum dixisset struthionem, addidit Africanum siue Libycum, uel quia in nullo alio loco reperitur, uel quia hunc tantum obseruauit. Deinde exponit, quae proposuit, & dicitur quippe qui ut non quadrupes, pennas habeat: ut non auis, sublimis scilicet a terra non uolat immo suis alis auxiliatur suo gressui nec pennas admodum commodas gerit scilicet uolauit sed sunt pilisimiles qui uolauit sublimi non sunt uiles.

Item quasi quadrupes sit, pilos habet palpebrae superiores, & glaber capite, & parte colli superiore est. itaque cilia habet pilosiora. Sed quasi auis sit, infra pennae integitur. Bipes etiam tanquam auis, bifidulus tanquam quadrupes est. non enim digitos habet, sed ungulam bipartitam. Quarum rerum causa est, quoniam magnitudine non auis, sed quadrupedis est. magnitudinem enim auium minime esse, prope dixerim, necesse est. corporis enim molem sublimem moueri nequaquam facile est. sed de partibus animalium, quam ob causam quaeque sint, dictum iam est.

Cum cepisset exponere ambiguitatem struthionis, nunc ea perficit, & dicitur item quasi quadrupes sit, pilos habet palpebrae superiores, & glaber idest absque pilo capite, & parte colli superiore est. itaque cilia habet pilosiora quantum ergo ad haec uideatur quadrupes. Deinde quo modo auis, exponit, et dicitur sed quasi auis sit, infra pennae integitur in infima enim parte corporis multa reperitur pluma. Deinde assignat secundam rationem, quare auis uideatur, & dicitur bipes etiam est tanquam auis quod uero uideatur quadrupes, aliam rationem assignat, & dicitur bifidulus tanquam quadrupes est, non enim digitos habet, sed ungulam bipartitam modo ceruorum, & caprearum, & assignat omnium horum causam, & dicitur quarum rerum causa est, quoniam magnitudine scilicet sui corporis non auis, sed quadrupedis est cuius rationem subdit magnitudinem enim auium minime esse prope dixerim idest pro maiore parte necesse est cuius rursus causam asserit, & dicitur corporis enim molem sublimem a terra, scilicet moueri, nequaquam facile est demum epilogat, & quare dicit, perspicua sunt.

Haec sunt, quae partim graecorum expositorum commentariis, quos sepe feci sumus: partim assidua lectione, longo usu, diligentique obseruatione ad Aristotelis librorum de partibus explicationem conferre potuimus. Quae si ea erunt, quae fore speramus, gratiam nostro labori habebitis: si quid uero offenderitis, quod uobis non satisfaciat, ueniam mihi benigne condonabitis. Nam ex Auerrois paraphrasi, & Alberti commentationibus nihil boni hausimus, nam uenia sit dicto, dum ea, quae non intelligunt, si delis uerborum interpretationis inopia, intelligere uideri uolunt, multa temere efficiunt, multa fibi fingunt, quae nunquam somniauit Aristoteles. Itaque plura errata quam uerba in eis inuenimus, quae si enumerare uoluisset, hunc librum impleuisset uerbis superuacaneis, & de partibus liber explicat.

F I N I S.

SERIES CHARTARVM LIBRORVM

DE HISTORIA,

* ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ AA BB
Omnes Terniones.

DE GENERATIONE

aa bb cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm nn oo pp qq rr ff.
Omnes sunt Terniones.

DE PARTIBVS.

AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM NN OO.
Omnes sunt terniones, præter OO quaternionem.



Venetis apud Hieronymum Scotum.
M D XLVI.

