

17.a.5-

20-

~~Caja de la casa~~

Caja
C-34



Las ed. mas antiguas son del 1480.

Berni de Vitalibus impresor de este libro
comenzo el arte algunos años despues.

REGIMEN SA: ^{BBE}

NITATIS CVM EXPOSITIONE MAGI, ^{e. d. 5169}
STRI ARNALDI DE VILLA NO,
VA CATHELLANO NOVI,
TER IMPRESSVS. ⁽¹⁾

Del Collegio de la Comy. de His de Granada




UNIVERSITATIS
DE GRANADA

1572

REGIMENTA

IN TATIS CVM EXPOSITIONE MAGN
STRY ANNALDI DE VILLA NO
VA CATHELLANO NOVI
PER IMPRESSVS

[Faint handwritten text]



INCIPIT REGIMEN SANITATIS SALERNITANUM
num excellentissimum pro conseruatione sanitatis totius huma-
ni generis perutilissimum: necnō a magistro Arnaldo de Villa
noua Cathellano omnium medicorū uiuentiū gēma utiliter: ac
fm omnium antiquorū medicorū doctrinam ueraciter expositū:
nouiter correctum ac emendatum p̄ egregiosissimos ac medicīnæ
artis peritissimos doctores Montispeffulani regentes. Anno.
M.ccccl.xxx. predicto loco actu moram trahentes.

A Ngloy regi scripsit schola tota salerni
Si uis icolumē: si uis te reddere sanū
Curas tolle graues irasci crede p̄phanū
Parce mero cenato parū: nō fit tibi uanū
Surgere post epulas: somnū fuge meridianum
Non mictū retine: nec comprime fortiter anū.
Hæc bene si serues: tu longo tēpore uiues.

Ciste libellus est
editus a doctoribus
Salerniensibus
in quo inscri-
bunt multa & di-
uersa p̄ conserua-
tione sanitatis hu-
manæ. Et editus est
iste liber ad usum
Regis Angliæ. Et
in textu lecto au-
ctor pōit octo do-

cumēta gñalia p̄ conseruatione sanitatis: de qbus postea sp̄aliter p̄ ordi-
nē determinabit. Primū ergo documentū est q̄ hō: sanus uolēs uiuere
debet ab eo remouere graues curas. Nā curæ exsiccant corpora: ex quo tri-
stificat spūs uitales: mō spūs tristes exsiccāt ossa. Et sub isto documento
etiā cōprehendi debēt tristitiæ q̄ similiter corpora exsiccāt & infrigidāt ma-
ciē & extenuationē inducūt: cor frīgūt: & spūm obtenebrant: ingenium
ebetāt: & rōnē impediūt: iudiciū obscurant: & memoriā obtundūt. Verū
tñ aliq̄ pingues & carnosi sunt spūs adeo nobiles & callidos hñtes q̄ eis
interdū bonū est tristari: ut spiritus calor ebetēt: & corpus aliq̄liter mas-
cerēt. Secūdū documētū est nō irasci. Primo q̄ ira similiter corpora exsic-
cant: cū ipsa summe singula mēbra sup̄calefaciat. Nimia autē calefactio
siccitatē inducit: teste Auic. i. doc. iiii. c. i. Secūdo q̄ ira pp̄ feruorem cor-
dis oēs actus rōnis cōfundit. Aduertēdū tñ est q̄ qdā frigidi sunt & mas-
lesciati: qbus interdū irasci p̄dest in regimine sanitatis: ut in eis calor ex-
citef. Tertiuū est parce uti potu uini: nimia. n. repletio uini somnolētiam

pigririā debilitatē mēbroꝝ: debilitatē stomachi: & multa alia his similia inducit: de qbus postērius magis patebit. Quartū est paꝝ cenare: qā nimia nocturna repletio dolorē in uentre inducit: ac inq̄tudinē insomneitatē & angustia p̄ manifesta patet exp̄iētiā: & Iserius magis declarabit. Quintū est surgere post cibū sumptū: qđ facit ad digestionē: p̄pterea qđ cibū sumptū facit descēdere ad fundū stomachi in quo uiget uirtus digestiua. Sextū est nō dormire post prandiū: cuius documēta postea t̄gunť in textu ibi. Febris pigriritis. Septimū est nō diu retinere urinā. Ex nimia .n. urinę retentione aliqñ sequit̄ difficultas mingēdi: aut oīno p̄hibitio a mictu: ut testat̄ Auic. xix. in trac. ii. c. de difficultate urinę. Similiter ex nimia retentiōe fecali plura pueniūt nocumēta. Induranť .n. feces in intestinis p̄ cōtinuā suctionē uenarū miseraicarū cū intestinis cōtinuatarum oēm humiditatē a fecibus sugentiū: & sic remanēt sicce. Difficilis exitus intestina oppilans: ad quā oppilationē p̄ uentositatē: educationis p̄hibitionē & aliarū secum aceruationē sequunt̄ nocumēta in textu postērius posita: ibi Spasmus &c. Octauū est non fortiter cōprimere anum: ex hoc enim sequitur tenasmon siue exitus longaonis. Vltērius subdit̄ autor qđ omnia ista debite conseruans longo tempore sanus uiuere poterit.

¶ Autor in hoc passu t̄git tria remedia generalia p̄ cōseruatiōe sanitatis naturę hu-

Si tibi deficiant medicī: medicī tibi fiant.

Hęc tria: mens leta: requies: moderata diēta.

mane: & p̄cipue ipsoꝝ nobiliū. Primū est qđ animus hoīs debet esse letus & gaudens: eū leticia siue gaudiū q̄ratē floridā facit hoīem in iuuetute cōseruat: uirtutē cōfortat: uitā plonget: ingeniu acuit. & ad singulos actus hoīem abiliore reddit. Et debet istud gaudiū in regimine sanitatis cōueniēs esse tēpatū & nō excessiū: qā excessiū sincopim & mortē inducit: & maxime gaudiū cōpetit his q̄ multū curāt & sollicitudinibus destruunt. Et pōt in ipsis de nouo acq̄ri p̄ usum cibi & uini delectabiliū & dimissiōe eoz̄ q̄ tristitiā inducūt: & inhabitare cū sibi dilectis & similibus qbus uirtus cōfortat̄. teste. Auic. xi. in. c. de casu uirtutis subito sic dicēte. Et scias qđ uirtus augmentat̄ cibo & uino subtili cōueniētibus & odoribus bonis: ex tranquillitate & gaudiō & dimissione eoz̄ q̄ cōtristant & rixari faciūt: & renouatione reꝝ amabiliū: & habitatiōe cū dilectis. Secūdū est trāqlitas animi. Nobiles .n. p̄ nimis magnas & diuerſas curas q̄s hñt pl̄ ledunt̄ ceteris paribus q̄ q̄ mediocres sunt. Inq̄tatio uero mēris somnū maxie impedit q̄ nobilibꝝ sūme utilis est: q̄ cōiter naturę sicce sūt: atq; colericę:

qbus p maxie somnus est utilis. Tertiū est moderata dieta .i. moderata
sūptio cibi & pot². Nocumēta uero supflui cibi & potus postea dicem².

Lumia mane manus surgens gelida lauet aqua.
Hac illac modicū pagat: modicūq; sua mēbra
Extendat: crines pectat: dentes fricet: ista:
Confortant cerebrū: confortant cetera membra
Lore: cale: sta: pranse: uel frigesce minute.

¶ In hoc textu
autor ponit .yi.
documēta qbus
cerebrum cōfor
tatur: & similiter
singula corporis
mēbra. Primū
est: postq̄ hō de
mane surrexerit

debet lauare oculos in aqua frigida: mundari enim debent ut ab eis re
moueantur imundicie palpebris adherentes: & circa oculos existentes,
ne ab ipsis oculi corrodantur. Et istud satis innuit Auic. in trac. ca. de re
memoratione conseruationis sanitatis oculi: & rememoratione eorum
que nocent ipsi: ut dicit, Ex eis autem que abstergunt oculum & acuisse
ipsum est submergi in aqua clara & aperire oculum in ea. Et idem uult
trac. iiii. c. de cura debilitatis uisus dicens. Et ingredi aquam claram uiri
dem & submergi in ea & apire ambos oculos in ea fm quantitate qua
possibile est. Est ex eis que seruant sanitatem oculi & confortant ipsum &
pprie in iuuentute: Causa aut quare oculi magis debent lauari in aqua fri
gida quā calida est: quia unūquodq; conseruat suo simili: ut dicit Auic.
in .i. c. Et idē uult Gal. i ter. canone illo. Calidiora calidioribus indigēt ad
iutoris. frigidiora frigidioribus: sed sic est, si oculi sunt frigide nature:
ergo potius debent lauari aqua frigida q̄ calida. Secundum est q̄ homo
debet lauare manus: quia sunt instrumenta quibus mundantur organa
per que exeunt superfluitates cerebri: ut sunt aures: oculi: nares. Et ergo
ob hoc manus debent eē munde. Plus tamen debent lauari in aqua frigi
da q̄ in calida: quia lotio manuum in aqua calida genera uermes in uen
tre: & hoc specialiter dūmodo manus in aqua calida lauantur post sum
ptionem cibi: ut innuit Auic. xvi. in trac. y. c. i. ubi agit de uerminibus in
uentre genitis. Et ratio est: quia per lotionem manuum in aqua calida
post sumptionem cibi trahitur calor naturalis quo completur digestio ī
stomacho ad extra: quare imperfecta fit digestio: quæ potissima causa est
uermium. Tertiū est quod postq̄ homo surrexerit a somno debet paula
tim incedere siue se mouere. Cuius causa est ut superfluitates primæ & se
cundæ digestionum quæ sunt feces & urina descendant & preparentur
faciliori euacuationi. Quartū est quod postq̄ homo surrexerit a somno

debet extēdere manus & pedes & alia membra, Cuius causa est: ut trahantur uitales spūs ad mēbra exteriora: & p hoc subtiliantur spiritus cerebri, Quintū est q̄ debet crines pectere, Cuius causa est: ut aperiantur pori per hoc capitis & exeant uapores cerebri derelicti post somnum & subtilient eius spiritus. Vnde uisus pectinis multum confert uisui & maxime sensibus prodest, Vnde dicit Auic, iii, in, trac, iii, c, de cura debilitatis uisus: Administratio pectinis super caput iuuatiua est & confert proprie sensibus, quare oportet q̄ ministreretur omni die multotiens: quoniam am attrahit uapores ad superiora & mouet eos a parte oculi, Sexum est q̄ hō debet mūdare & fricare dētes, Cuius cā est: q̄a imūdicies dētū est cā fetoris anhelitus: similiter a dētibus imūdis spūs imūdi eleuant ad cerebrū ipsum pturbātes, Præterea cōmixtio limositatis dentū cū ipso cibo ad stomachū missa est cā corruptionis cibi in stomacho, Modū autē conseruandi sanitatē dentū & bonitatē odoris eorū tangit, Auic, vii, in, c, de cōseruatiōe dētū sub his uerbis, Et ex eo q̄ cōseruant sanitatē dētū est ut colluat os ī mēse bis cū uino in quo decocta est radix titimalli, Est, n, pueniēs ad ultimū ī faciēdo bonū odorē: & nō aduenit faciēti illud dolor dētū, Vterius autor ī ultimo uersu subdit aliq̄ pcepta gñalia, Primū est q̄ hō lotus stupha uel balneo debet se tenere calidū: q̄a tūc pori sūt apti: & sic de facili frigus posset subintrare: & magna nocumēta corpi inferre, Aliud est q̄ postq̄ hō sūperit cibū debet modicū stare: ut cū pfecte descēdat ad fundū stomachi ī quo cōplet digestio: deīde lente abulet & nō fortiter: ne pp motū fortē calor trahat ad ptes exteriores: & p hoc impediat cibi digestio, Aliud est q̄ hō frigid⁹ debet cauere ne subito se calefaciat: sed paulatim, Mutatiōes, n, subite naturā ledūt, Oīa, n, extra naturā molesta sunt: ut dicit Gal, in cōmēto illius canonis fm multū & repente,

Sic breuis aut nullus tibi somnus meridīanus
Febris: pigricies: capitis: dolor atq; catarrus
Hæc tibi proueniunt ex somno meridīano,

C In hoc textu tangit autor quatuor nocumenta quæ pueniūt ex sono facto post prandīū, Quorū primum est q̄ ex

somno meridiano solet seq̄ febris q̄d aliq̄ putant uerificari de febre pueniēte ex oppillatiōe cām isti⁹ febris reddētes: q̄a tpe diei calor & spūs mouēt ad exteriora: & sic uirtus digestiua ī die est debilis, Digestio, n, pfecta est q̄n calor & spūs ad interiora mouēt: pp quorū motū calor naturalis icēdit, Et sic tps noctis ē tps pfectionis digestiōis, Indigestio, n, & cruditas

humor est cā oppillatiōis: q̄ oppillatio est cā febris: s̄m Aul. in. liiil. i plus
rib² passibus. Secūdu nocumētū est pigricies: q̄ ex eadē cā uidet oriri. Ex
materia. n. idigesta & grossa: grossi eleuāt spūs: q̄ moti ad mēbra corpis
grauedinē corpi: inducunt: quēadmodum spūs subtilis & leuis leuitatē
animi & corpis inducūt. Tertiū est dolor capitis: q̄ etiā ex eadē cā pueni
re uidet. Ex cibo. n. indigesto in stomacho eleuant grossi spūs cerebrum
pturbātes: q̄ spūs sunt cā discoloratiōis et̄ faciei q̄n ad cutē mouent: quia
ubi est materia grossa. necesse est q̄cqd ex tali materia dissoluūt esse gros
sum: ut innuit Gal. in cōmēto illius amphorismi. Et q̄ crescunt sic inquit
ens. Quicqd. n. de qualibet re dissoluūt: ei un̄ dissoluūt necesse est ut assī
milet. Quartū nocumētū est catarrus: q̄ similiter ex eadē cā uē oriri. s.
ex reumate. Reuma. n. dicit̄ oīs fluxus materię de mēbro ad mēbrum in
quacūq̄ parte corpis fuerit. sed s̄m q̄ ad diuersas ptes corporis fluit: di
uersa fortit̄ noīa. Q̄n. n. mouet̄ ad pecc² siue ad mēbra spūalia uidelicet
ad pulmonē: dī catarrus. Sed q̄n fluit ad fauces siue ad colatoriū palati.
dicit̄ brancus. Et q̄n fluit ad nares dī coriza: ut habet̄ in illis uersibus.

Si fluat ad pectus dicatur reuma catarrus.

Ad fauces brancus: ad nares dico corizam.

Causa nanq̄ primi nocumēti. s. febris q̄ aliquā est effimera: aliquā putri
da. est febris q̄dē effimere retētio fuliginū in somno diurno: quarū reso
lutionē uigilia facere cōsueuerat. q̄bus aceruatis & spiritibus admixtis ī
eis accēdit calor extraneus causans febrē effimera. Febris uero putride
putrefactio humiditatū multiplicatā: ex sōno diurno ad cor effumatiū.
Secūdu uero nocumētū. s. pigritia cōtingit pp humiditates per somnū
diurnū retentas circa musculos cordas & iuncturas: q̄bus torpescunt &
tarde redunt ad solitos motus. Tertiū uero nocumētū ex simili cā orit̄
. s. ex humiditatib² & uaporibus p somnū meridianū retētis: q̄ moti uer
sus caput & cerebrū dolorē ingerūt. Quartū uero nocumētū uidelicet
catarrus: quo uniuersa r̄ oē reuma significat cōtingit p̄pea q̄ uapores &
fumi q̄ undiq̄ p cutē hora uigilia: resolui solēt ī somno diurno ad caput
rēdūt: ubi inspissati recidūt interius reumatizātes. Auic. aut̄. in. i. c. fen.
lii. do. ii. c. ix. alia supaddit nocumēta somni diurni quorū primum est ge
nerare egritudines humidās, ut guttas & paralises ex retentiōibus hum
ditatū q̄ de die magis resolui solēt. Secūdu est corruptio coloris faciei
pp humiditates a quoslas uring similes ī sanguine multiplicatas ex somno

¶ Præter tñ pre
dictorū nocumē
torū cās narratas
alīę p̄nt assignari
magis efficaces.

diurno: resoluū solitas tēpore uigiliā: q̄ ad faciei cutē cū sanguīe expulse
 reddūt eā tumidā & declinantē ac citrinitatē. Tertiū est ḡnatio splenis. i.
 spleneticę passiōis in dispositis ad eā. Cuius cā est retētio humoris grossi
 melancolici in splene ex somno diurno. sicut. n. iuuant uigilię motū & li-
 berum trāsītū huius grossi humoris p̄ cānales strictos cū calore diei uias
 apiente. sic somnus īpedit maxime diurnus. cū tunc instet hora s̄m pluri-
 mū transitus melancolię p̄ cānales suos. & maxime p̄ illū cānalē: q̄a splen-
 transit ad orificiū stomachi ḡra puocationis appetitus per quem splenis
 supfluitas emundari solet. Non. n. conuenit ut de nocte puocet se de die
 potius appetitū cibi. Quartū est relaxatio neruorū seu remolitio eorum.
 Cuius cā est phibitio resolutionis humiditatū quā facere solēt uigilię diur-
 ne q̄ interius retente neruos imbibūt. Quintū est debilitatio appetitus.
 Cuius cā est phibitio resolutionis q̄ est prima cā famis: alia cā est repletio
 stomachi ex fumis uaporibus & humiditatibus remollientibus & saturā-
 tibus orificiū stomachi. Sextū est generatio apostematū. Cuius cā est: q̄a
 supfluitates p̄ somnū diurnū multiplicatę colligunt sepe in aliquo mem-
 bro: & ip̄m intumescere faciūt. Et ulterius di. Aui. q̄ due de potiorib⁹
 causis pp̄ quas nocet somnus diurnus sunt. priā qdē: q̄a cito iterrūpiūt p̄-
 p̄terea q̄ calor diei trahit uersus exteriora calorē corpis. & ecōtra sōnus
 ad interiora. Vñ motus puenit agitatiuus. & iō cōsulit tūc dormire uolē-
 tibus qd̄ in umbra dormiāt: & i tenebroso loco. s̄a uero p̄pea qd̄ reddūt
 naturā stupidā & q̄si p̄territā tetrahētē se ab eo in quo erat. s̄. a digestionē
 cibi. Aduertēdū tñ est qd̄ licet sōnus diurnus ḡnāliter uitupet̄ & nocturnus
 cōmēdet̄. ex diurno tñ ille minus uitupat̄: q̄a mane ē usq̄ ad tertiā. s̄.
 ab ortu solis usq̄ ad tertiā post ip̄m. Iuxta illud hypocratis p̄nostricorū s̄a
 dicētis. Sōnus ut moris est conueniēs & naturalis ut noctē nō effugiat &
 diē nō impediāt est laudabilis. cōtrarius uero est īprobandus: minus tñ
 si a mane usq̄ ad tertiā tenuerit. Quāq̄ tñ somnus diurnus & meridianus
 intātū a primis medicinę inuentoribus detestet̄. moderno tamē tēpore
 non oīs somnus diurnus est uituperandus: & pp̄rie si in eo qnq̄ cōditio-
 nes obseruant̄. ut uult Barrucius. Prima est ut sit cōsuetus: secūda ut nō
 sit illico supra cibū: tertia ut nō sit capite depresso: quarta ut nō sit lōgus:
 quinta ut nō fiat ab eo subito stupida & repētina ex̄p̄gefactio: sed morosa.

Quattuor ex uento ueniunt in uentre retento: ¶ In hoc textu
 Spasmus: idrops: colica: uertigo q̄ttuor ista. autor ponit quat-
tuor nocumenta
proueniētia ex re-
 tētiōe uētositatis in corpe nostro quorū primū est spasmus cuius causa est

ga uentositas retēra sepe capit raptū ad iuncturas: & neuos ipsos replēs
 ex quorum repletione sequitur ipsorū contractio que uocatur spasmus.
 Et ab Aui. ii. in. ca. de spasmus sic diffinitur. Spasmus est egritudo
 neruosa: qua mouentur lacerti ad principia sua & inobedientes sunt
 in dilatiōe corū: Et iste spasmus est duplex. Nā quidā est ex repletione in
 quo mēbrū abbreviat & ingrossat pp rē implētē: sicut coriū aut coriri
 gia cū est res iplēs abbreviat & ingrossat. & iste spasmus fit subito: Alius
 est ex inanitiōe in quo cōtrahit lōgitudine & latitudine & minora mēbrum
 fm lōgū & latū: sicut in pgameno: cū apponit igni fit cōtractio fm lōgū
 & latū: & iste spasmus fit paulatim. Secūdū nocumētū est ydropisis: q̄
 est morbus materialis causatus ex re frigida plurima ingrediēte & inflāte
 mēbra aut loca partiū: i qbus regimē. i. digestio ciborū fit & humorū: ut
 dicit Bartrucius. Ydropisis. n. non generat nisi cū sanguis nō generat: ut
 dicit Gal. vi. pericula amphorismorū in cōmento illius. Emoroides sanāti
 antiq̄s. Et ē triplex ydropisis. s. ypozacha: asclites: & tīpanite: & de tīpa
 nite intelligit istud: fm nocumētū. Timpāte. n. ut dicit Bartrucius fit a
 mala cōplexione frigida stomachi & epatis phibēte cibū trāsmutare in
 chilū & humorē benignū aut sanguineū: q̄re cōuertit in rē uētōsam q̄ dū
 nō expellit p eructuationē aut aliū de oppilatiōe uiaq̄ phibēte uel uirtu
 te expulsua: uel sequestratiua: seu supfluitatū debili existēte colligit iter
 ciphac & mirach uētris & causat ydropisim. Tertiū nocumētū est colica
 q̄ est egritudo multū dolorosa: facta in intestino dicto colon: qd̄ est unū
 de intestinis grossis: quē admodū ylica est egritudo dolorosa facta in in
 testino gracili dicto ylion: & fiūt iste egritudines sepe ex uētositate iclusa
 in dictis itestinis. Quartū nocumētū est uertigo & est egritudo cū qua
 uī hōi q̄ oīa uoluan fī girū. Cuius egritudinis cā ē uētositas ad cerebrū
 mora q̄ pp eius in cerebro motionē uertiginē facit. Et ista quattuor no
 cumenta cū qbusdā aliis pulchre cōmemorat. Aulc. xviii. in. c. de rebus
 q̄ nocēt colicis dicēs. Et scias q̄ retētio uētositatis multotiēs facit accide
 re colicā: p̄pterea qd̄ subleuat eā & reprimīt ipsam: ita ut aggregēt res
 una & qd̄ facit accidere debilitatē in intestinis. Et qñq̄ perducit illud ad
 ydropisim. Et quādoq̄ generat tenebrositatē & uisus uertiginē & epilen
 siam. Et quādoq̄ retinetur in iunctura: & facit accidere spasmus.

Ex magna cena. Stomacho fit maxima pena
 Ut sit nocte leuis. sit tibi cena breuis.

In hoc textu
 autor ponit unū
 documētū p cō
 seruatione sani
 tatis dicens: qd̄

homo in cena debet eē sobrius & se nō multū cibo replere: q̄a nimia re
 pletio nocturna iducit impedimētū somni: tortionē uētris: ingetudinē

pro pio nō q̄ uenigiduol 7 70

l. 6. n. m. o. n. m. y. p. h. u. s. e. g. u. l. l. y. s. e. g. o. u. d. u. e. n. t. u. r.

corpis pustulas in facie: grauitatē capitis imane, & malitiā oris, Dubitū iam incidit utrū maior q̄ritas cibi sit sumēda in prādio q̄ in cena. Pro cuius decisiōe aduertēdū est qđ fm diuersitatē corporū: maior aut minor q̄ritas cibi sumēda est in prādio q̄ in cena: qa corpora aut sunt in morbum decidētia: aut sub latitudine sanitatis. Si in morbū deciderint: aut cū humoris uitio aut sine humoris uitio. Si sine humoris uitio: sic est magis ce nādū. Cuius rō est: qa natura in talibus solū est ciboꝝ digestioni intēta: nō at supfluitatū maturationi: carēt. n. eis qđ si cū humoris uitio patiāf cōueniētius ē prādio maiore, uñ Auic. i. iii. in trac. y. c. de cura epilēsie. Ille cuius cōsuetudo nō tolerat ut semel reficiat: diuidat cibū suū q̄ ē minor refectiōe sua in tribus partibus: & sumat duas tertias in prādio & tertiam in cena post exercitiū subtile rōne sic psuadet: qm̄ illo tpe p quo natura debilis iuuat in digestionē calore solari uiuifico: & resoluunt amplius supfluitates: amplior sumēdus est: hoc at magis fit in prādio q̄ in cena: ergo &c. Præterea in die calor uitalis adest solaris & locis digestiuis cū sit uitę p̄cipiti: q̄re ad digestionē diurnalē: tūc duplex operabitur calidū: nocte uero nō. Et etiā nocte natura magis est circa superfluoꝝ digestiōnē in talibus intēta: nō est ergo impediēda multa ciboꝝ exhibitioe, q̄uis .n. calor in plerisq; fortificet in uocē spiritūū retractione & somni reductione nō tñ pōt hmōi calor duo: ut alimētū & superfluitates digerere. Cōuenit itaq; in his cenā breuiare. Si uero hmōi corpora sub latitudine fuerint sanitatis: aut sunt sufficiēter sana robusta supfluitatibus sensibilibus carentia: cū oēs expellāt sua uia: ut athlete: & hos expedit cena maior. Tu qa natura eorū nocte solū ē digestioni ciboꝝ intēta: & nō superfluoꝝ maturatiōi: cū illis ferre careāt. Tū qa solū robur corporis intēdūt: qđ & nocte acquirūt magis cum amplior fiat sanguificatio distributio & spiritūū in his gñatio. Sit aut corpora fuerint a dicto t̄pamēto & robore distātia: sicut sunt plura usq; in egritudine nūc deueniētia: talia aut exercitantē exercitatio forti cōtinuo & uehementi: aut nō: si sic: ut sunt uictū manibus q̄rentes: melius est eis prādiū sup cenā maiorare. Cuius cā est: qa alimētū nō solū expetit pp nutrire: sed ppter humectare mēbra ac irrorare ne arefiāt ex forti motu: & resistať resolutioni caloris: ppter qđ oportet plus cibi exhiberi in prādio: neq; ppter exercitiū talia corpora cessant ab eorū digestiōe: cū ita sint osueti. Vfus .n. est res p̄ter naturam. Est & calor uehemēs ppter exercitiū potēs sup digestionē in eis: ppter qđ uidemus eos ter in die cū appetitu comedere & bñ digerere. Si at nō utantur forti & laborioso exercitio cōtinuo sicut predicti: dupliciter illud euenit: qa aut solū qñq; utuntur exercitio forti & laborioso & nō continue: aut: solū utuntur exercitio debili. cum quo stat multiplicatio supfluitatū. si utantur exercitio plurimo forti & laborioso ppter occupatiōes necessarias

in uita & ad salutē: sicut ciuiles uiri q̄ plures circa bona fortunæ negociā
tes ad salutē interdū exercitio forti & laborioso mouent: & diu eqtantes
uel itinerantes: aut aliud quoddā fortius a cōsueto agentes exercitio: &
his utilius est cenā sup prādium amplius augere. Cuius rō est: q̄ si tales
prādiū augerēt cū n̄ sint cōsueti adeo forti & laborioso exercitio agitari
ut priores ipsoꝝ: iā corru perēt digestio: malorū humorū generatiua. Itē
pp motū supflūū calor horū disseminatiōe est debilitatus: cuius quidem
unitio q̄ magis nocte fit q̄ die potissima est fortitudinis & digestiōis cā:
q̄re in cena instāte nocte alimētū amplius pōt administrari. Itē isti prius
nō laborioso utebant exercitio: & sic corpus eorū humiditatibus plensū
est: q̄bus & paruo cibo sufficiēter pōt resisti resolutiōi & exsiccatiōi factis
p motū in die occurrētē. Si uero paucis debilib⁹ exercitiis & paruis oc
cupatiōibus in uita utant: p̄cipiendū ē ipsis melius prādere q̄ cenare. Et
declarat sicut istud n̄ corpibus nūc egrotātibus apparuit. Cū. n. hi sunt
debilis digestiōis: ut plurimū iuuat p calorem solis & lucē: ualde uiuificos:
cōfortant. n. inde spūs ppter suū simile. Ipse. n. est lux: aut effigiē habet
lucis fm Aui. luuat etiā q̄a supfluitates: tūc melius expellunt poris aptis
de die q̄ de nocte. Prēterea nocte nō oportet eos multo cibo sed pauco
repleri: cū natura tūc intēta ē: magis circa digestionē humorū crudorū:
quos somnus habet maxie digerere ac ad benignū reducere. Licet enī
nocte digestiua fortificet uirtus: nō tñ adeo q̄ ualeat cibū & supfluitates
digerere. Aduertēdū est insup q̄ in exhibitōe cibi maioris aut minoris
in prādio q̄ in cena maxie seruandus est usus: q̄a cōsuetudo ē res maxia
in cōseruatiōe sanitatis & egritudine curāda. Secūdo regiminis acutorū
quod ostēdit ex eo q̄ eius mutatio & maxime subita uehemēter ē lesiua.
Vñ Dama. Mutare cōsuetudinē nociuū est & molestū: & p̄cipue senibus.
Et iō prauē cōsuetudines abolēde sunt: sed nō mox: eo q̄ natura nō su
stinet repērinas mutatiōes. Et sicut patet qd̄ uniuersalius maiorādū est
prandiū super cenā. cū plurime egritudines sunt materiales & plurima
corpa lapsa. Si tñ solū semel in die comedat melius est cibū in cena exhi
bere nisi oculi aut cerebrū patiant. tūc. n. melius est in prādio exhibere
cū nō parū egrotantis nocet oculis & cerebro. Vterius circa textū ē no
tandū qd̄ non solū repletio nocturna: siue in cena nocet stomacho. Imo
oīs repletio cibi generat. n. oppilatōes febres: putredines: apostemata:
& leprā q̄a est cā indigestiōis: qd̄ aut oīs repletio nocitiua est stomacho
declarat Aui. xiii. in trac. i. c. de rebus: quorū usu ledunt stomach⁹ & ite
stina dicens. Ex rebus magis inimicis stomacho est repletio: & pp illud
nō augeat corpus gulosi: qm̄ cibus eius nō digerit: quare nō crescit ex eo
corpus. Ille atq̄ cibo abstinet dū tñ remanet aliqd̄ appetit⁹ eius augeat:
qm̄ stomachus eius bñ digerit cibū. Et sic ualde cauēdū ē ne stomachus

torqueat & multū grauet e x cibo: ita ut anhelitus angustiet: & pulsus ue
lociter: & similiter repletio nauseatiua & fastidiū inducēs: multū est eui
tāda: & spēcialiter ex malis nutriētibus. Nā si fastidiū sit ex grossis nutri
entibus: pueniunt iuncturarū dolores & renū: & podraga & grossicies
splenis & epatis & regulariter egritudines flegmaticæ & melācolicæ. Et
si fastidiū sit ex nutriētibus subtilibus pueniūt febres acute & malignæ:
& apostemata multū acuta: igit euitāda est repletio nauseatiua: non igit
tū est comedēdū: qn stomacho maneat aliqs locus uacuu: nec ex toto
debet desideriu sopiri: sed retineri debēt aliq̄ relice appetitus: & hoc
spāliter obseruādū ē in hūtib' appetitū fortē. Sūt, n. aliq̄ quorū appetitū
naturalr multū sopitus est: & isti forte debēt plus comedere q̄ appetūt.

Tu nunq̄ comedas stomachū nisi noueris añ.
Purgatum uacuūq; cibo quē sumpseris ante
Ex desiderio poteris cognoscere certo
Hęc tua sunt signa subtilis in ore diēta

CIn hoc textu
ponunt aliqua p̄
cepta quę hō sa
ne cupiens uiue
re necessario de
bet obſuare āte
sumptionē cibi.
Quorū primum

est q; hō non debet sumere cibum nisi nouerit stomachū suū esse purga
tū a malis humoribus quod fit p uomitū expellendo humores putridos
& malos in eo existētes: q; si sumeret cibus prædictis malis humoribus
in stomacho remanētibus ex cōmixtione talium humorū cū cibo: cibus
sumptus corrūperet. Secūdū præceptū est: q; hō nō debet sumere cibū
de nouo nisi præſenserit cibum sumptū in stomacho suo fore digestū &
ab eo auacuātū: q; nihil est deterius in humano corpe q̄ intromittere cī
bū sup aliū q non est digestus: sed digeri icipit. Nā supassumptus cibus
prioris digestionē ichoatā impedit. Et digestio prioris ante cōplebit q
transiens ad epar p uenas miseraicas ducet secū cibū supassumptū indi
gestū: unde crudi humores in corpe multiplicabunt. Vterius in textu
ponunt duo signa euacuationis stomachi a cibo p̄sumpto. Primum est
desideriū certū. i. uera fames. Et pro intellectu istius sciēdū est q; duplex
est fames. s. uera & mendosa. Verā Gal. describit. li. Amphorismorū in
cōmēto illius canonicis ubi dicit. Indigētia nō oportet laborare. dicēs.
Certa fames est cū homo cibo indiget: unde imensus sequat appetitus.
Sed mendosa fames est cibi appetitus corpe non indigēte. Et sic ut uera
fames fit ex cōstrictione & corrugatiōe uenarū officii stomachi p̄cedēt
bus a succiōe mēbroꝝ in anitoꝝ cibo indigentū. sic mēdosa fames solet
ab his fieri q̄ stringūt & rugāt orificiū stomachi mēbris cibo nō egētib':
ut ab actu frigidis stipicis aut acetosis. Et istius signi & secūdi præcepti

pcedētis cōmemorat Auic. i. i. doctri. ii. c. de eo qđ comedī sic ingēs.
 Oportet p̄terea ne aliqs comedat nisi post desiderū: neq; in hoc tarde
 cū desiderū ebullierit. i. forte fuerit nisi mēdosum fuerit, ut ebrioz desī
 derū: & hñtū fastidiū: qm̄ tollerare famē stomachū putridis replet hu
 moribus. Et postea eodē capitulo dicit: Et neq; ip̄e neq; oēs q; sanitatem
 habere uolunt aliqd comedāt nisi desiderū fuerit certū & stomachus &
 sup̄lora intestina a p̄rio nutriēte euacuata fuerint. Quod. n. in corpore
 existit deterius ē si nutriēs sup̄nutriēs qđ nō est digestū mittet. Secūdu
 signū qđ significat sup̄ certo desiderio siue certa fame est subtilis dieta p̄
 cedens. i. parua administratio cibi: qñ. n. illā sequit̄ fames significat esse
 certa & uera. Sciēdū est insup̄ q; ī una & eadē refectiōe pessimū est simul
 multos & diuersos cōtūgere cibos: ut carnes & pisces uel pullos & por
 cū: & postea plōngare tps in comedēdo: qā primus cibus iā digeri incē
 pit cū aduenit ultimus: & sic ptes cibi dissimiles sūt in digerendo: sic qđ
 p̄sumpte prius digeste sunt q̄ postremo sumpte siue digestionis mediū
 attigerit: un̄ fit q; qđā corrūpūt alias. Et istud innuit Aui. in. i. doc. ii. c.
 de eo qđ comedī dicens. Et nihil qđē deterius est q̄ diuersa nutrimēta
 simul adiūgere: & post hoc in comedēdo tps plōngare: cū. n. postremū
 nutriēs aduenit primū iā incepit digeri: nutriētes ergo ptes in digerē
 do nō simulant̄. Sciēdū est tñ q; plōngatio ī comedēdo moderate facta
 fere una hora: gr̄a bonę mastigatiōis & transglutitionis est laudabilis &
 plurimū cōferēs ad cōseruationē sanitatis: qā p̄fecta cibi mastigatio cū
 morosa transglutitione siue ingluuie est ueluti media digestio: sed mala
 mastigatio uel digestionē cibi impedit uel uehemēter retardat: sed plō
 gatio in comedendo cum interlocutionibus & pausis duabus uel tribus
 horis est plurimum nociua: & sequunt̄ ex ea nocumenta p̄narrata.

Persica: poma: pira: lac: caseus: & caro salsa.

Et caro ceruina: leporina: caprina: bouina.

Hæc melancolica sunt infirmis inimica.

C In hoc textu tangunt̄ decem cibi siue alimēta melācolia gñatiua aut infirmis, inimica. Quorū primū est comestio persicoz: de qbus Gal. ii. ali. c. xix. dicit q; & horum succus & qđ uelut caro facile corruptibilis est: & oīno qđē prauus: quare nō oportet: sicut qđē est post aliud alimētū offerre: corrūpūt. n. super natātia. Meminisse at̄ oportet huius qđ cōe in oībus: q̄cunq; cacochima humida lubrica & facile subire potentia: pp̄ hoc oportet ipsa comedere priora aliis: sic. n. ipsa celeriter subeunt: & illis uia faciūt: ultimo at̄ sumpta simul corrūpūt & alia. Et ita patet q; istud dictū debet intelligi de p̄ficis comestis post cibū alium: quia ipsa sumpta ante cibum bona sunt

stomacho uentrē lenientia atq; appetitū puocantia. Iuxta illud Auic. ii. cano. c. de p̄ficis: dicētis, Matura sunt bona stomacho: & in eis est uirtus faciēdi appetitum cibi. Et subdit Auic, Et oportet qdē ut nō comedant post alium cibū: qm̄ corrūpūnt post eū: sed p̄cedant ante cibū. Similiter Serapion in aggre. c. de eis: auctoritate Dialcoridis ait: matura ex p̄ficis sunt bona stomacho & molliunt uentrē. Immatura uero stringūt: & qn̄ desiccant stringunt fortius: & decoctio siccorū qn̄. i. bibiſ phibet fluxū humiditatū ad stomachū & uentrē: & qn̄ trita sup locū puluerizant unde fluit sanguis abscindēt eum. Et licet pr̄narrata habeāt iuamēta: qa tñ humorē generāt putrefactibilē: nocitiua sunt infirmis: & maxime qn̄ in debite sumunt. Et sunt p̄fica frigida in priō gradu & humida ī secundo. Secundū ē pira siue comestio piroꝝ. Et cā eius est: qa pira & generaliter oīs fructus recēs nō coctus replet sanguinē a quositate buliēte in corpe: & sic p̄parāt sanguinē ad putrefactionē: & p cōsequēs nocēt egris. Pira si militer ut dicit Auic. ii. cano. c. de eis: a pprietate inducūt colicā: p̄a tñ inter ceteros fructus multos īpinguāt: p̄pterea porci ex ipsis piris īpinguant plusq̄ ab aliqbus aliis fructibus. Et qa pira uentositate generāt: & sic inducūt colicā. Vsus habet q̄ pira & alii fructus uētositate faciētia cū carnatiuis. i. uētositatē expellētibus comedūt: uel possumus obuiare nocumēto ipsoꝝ supbibēdo uinum uetus odoriferū: & meliora pira sunt q̄ magis odorifera sunt: & magis dulcedinē p̄cipiantia: & ēt meliora sunt decocta q̄ cruda: & p̄nt decog cū anisofeniculo & zaccaro. Tertiu est comestio pomoz: de qbus dicit Auic. ii. cano. c. i. q̄ assiduatio comestiois eoz facit euenire dolorē neruoz. Et poma ēt mala hnt pprietatē in generādo uētositatē in secunda digestioe: q̄re nocēt egris: & ēt pp similem cām ill q̄ dicta est de piris. Et ista dicta de piris & pomis maxie intelligēda sunt de ipsis crudis & nō de ipsis coctis. Et nedū isti fructus ab infirmis sunt uitādi: imo oēs fructus īplentes sanguinē a quositate ebuliētes: ut fructus recētes: quoz succus in humano corpe ebullit sicut mustum. & succus fructuū ebulliunt exterius ī uase: & hoc pp calorē solis derelictū in eis cū maturabant. Isti. n. fructus pp ebullitionē succi eoz preparant sanguinē ad putrefactionē: licet p̄ hora q̄ sumunt iuamentū p̄stent humectatiois. Et de hac cā Auic. febricitātibus phibuit fructus maxie recētes in. iiii. trac. ii. c. vii. dicēs, Et oēs fructus nocēt febricitāti cū ebullitōe sua & corruptioe in stomacho. Quartū est comestio lactis. Cuius cā est: qa lac de leui corrumpiſ: & in fumū aut acerositatē cōuertit ī stomacho ī mundo: sicut ut plurimū est stomachus febricitantis febre putrida: & ergo febricitantibus febre putrida nō cōcedit. Et similiter est malum habentibus dolorē capitis & siticulosus & pluribus aliis: de qb̄ loquitur ipocras. y. p̄ticula amphoꝝ ismoz: amphoꝝ ismo illo. Lac dare caput do

lentibus malum &c. Verū est tñ q̄ in aliq̄bus passionibus cōuenit sicut in
ptisi & ethica & aliq̄bus aliis put ēt dicit Ipcras amphorismo iā allega
to: & ēt inferius aliqd dicef̄ ibi. Lac ethicis sanū &c. Et licet lac in p̄dictis
passiōibus uitupet̄: in sanis tñ laudabile ē: & hoc si in stomacho & epate
bñ digerat̄: tunc, n. intestina lauat sua aquositate: & mundificat butirofi
tate sua: humoribus uenenosis repugnat: mēbra humectat: caseitate sua
uulnera pectoribus iuuat & pulmonis gutturis renū quoq̄ itestnorum
& uesice morsurā acutoꝝ humorū in intestinis mitigat: quia uisceribus
inuiscat̄: & humoꝝ phibet morsum. Præterea cōuenit lac corpibus tē
patis: quoꝝ stomachus mūdus ē a colericis & fleumaticis humoribus.
In his, n. lac bñ digestū multū dat nutrimentū: laudabilē sanguinē gene
rat carnē augmentat: totū corpus laudabiliter humectat: exteriora pul
chra facit, ut refert ysaac in dietis uniuersalibus. Et ibi etiam auctoritate
Ruffi dicit q̄ lac bibētes ieiunos esse oportet & bibat calidū, cū c̄reat
ubera: neq̄ aliqd comedat quousq̄ digerat̄: & labor & nimi⁹ motus, ca
ueatur. Non est tñ quiescendū oīno a deambulatione sed deambulandū
est suauiter quousq̄ in stomachi fundū descendisse sentiat̄. In distēpatis
uero corpibus lac nō cōuenit. In calidis, n. corpibus cito mutat̄ in fumo
sitate & colerā. In frigidis uero in acetositate & putredinē. In stomacho
etiā imundo lac non cōuenit: q̄a in eo corrūpit̄. Circa electionē at̄ lactis
sciendū est q̄ magis eligendum est lac mediocre in uia nutrimenti & non
subtilissimum sicut lac cameli aut ēt asininū neq̄ pinguisimū & grossissi
mum: sicut lac uaccarū & pecudū. Eligendū est igit̄ lac capre: nō, n. ha
bet tñ aquositatis sicut lac cameli quod non est aptū ad nutriendū rōne
nimie humiditatis: sed uētris subductiuū: nec habet tñ pinguedinis &
grossicie seu caseitatis & unctuositatis sicut uaccarū & pecudū quod pp̄
grossiciem & unctuositatē est uenarū oppilatiuū: uetositatū generatiuū:
& difficilioris digestionis quā sit necessariū in regimine sanitatis. Eligat̄
igitur lac capre nō nimis pp̄pinque partui: nec nimis distātis a partu nō
pinguantis: nutrit̄ in bonis pascuis & in tēpore quo reperiunt̄ meliora
pascua. Quintū est comestio casei & pōt̄ intelligi de omni caseo maxime
tamē de ueteri. Cuius rō est: q̄a caseus recens est frigidus & humidus &
grosse substātiæ & difficilis digestionis & oppilatiuus & lapidis genera
tiuus & non multū cōpetit uia cibi in regimine sanitatis: Et caseus uetus
est calidus & siccus pp̄ sal. facit cibū digeri & difficulter digerif̄ parum
nutrit & male: in stomacho nocet: & nimis desiccatur: & minus competit
q̄ recens. Et si aliquis caseus est medius inter nouū ueterē & uiscosum &
frangibilem durum & molem: & parum declinans ad aliqualem dulce
dinem: non nimis salus: nō lachrymosus: cū inciditur saporis delecta
bilis & boni odoris: cuius in stomacho mora nō diuturna ex bono lacte

cōueniēter fact⁹ sufficiēter unctuosus: talis utiq; caseus bonus est: & iter alios magis est diligēdus: & post cibū sumptus nō multa quātitate: multa uero quātitate stipatus in uia cibi uniuersaliter est malus: stomachum grauans & inobediēs digestioni: & oppillatiuus: & lapidis in renibus: & humorū grossorū ī corpe & uentositatū generatiuus. Solū igit ille caseus est bonus quē dat auara manus. Sextū est caro' falsa. Caro. n. falsa siue sole siue fumo exsiccata cuiuscūq; generis aut aīalis fuerit generata sanguinē grossum & melancolicū: & p cōsequēs nocet infirmis: nec est cōueniens sanis. Et istud innuit Aui. ii. in doc. ii. c. xy. in fine dicēs. Et exēplum spissi pauci nutrīmēti mali chimī. i. mali humoris est caro solita. Septimū est caro ceruina: q̄ similiter est sanguinē melancolicum generās. teste Rasi. in Almāfore. c. de aīalibus siluestribus & domesticis. Octauū ē caro leporina q̄ similiter sanguinis melancolici est gñatiua. Dicit. n. Rasis de ea loco p̄all. Ipsa. n. plus aliis melancolię gñatiua est. Et de ista ēt dicit Isaac in dietis uniuersalibus q̄ nō cōuenit in uia cibi: sed solū in uia medicinę. Et ē sciēdū q̄ ista caro leporina & similiter ceruina cū puenerit ad antigatē simpliciter sunt euitāde. si tñ aliquo mō cōueniāt meliores sūt iste carnes cū partui sunt ppinque: ut siccitas eorū obtēpat ab ḡtate: & ēt sunt euitāde: nisi sint p̄igues: nā ex ea p̄iguedine obtēpat siccitas. Nonū est caro caprina. Decimū est caro bouina: q̄ iste carnes etiā sunt carnes melancolicę. Nā Isaac in dietis uniuersalibus de eis dicit. Caro caprina & bouina sunt pessima dura in digestiōe tarda: & digesta grossum generāt sanguinē & melancolicū. Et Aui. ii. cano. de carne caprina dicit. Caprina uero nō est bona multum: & eius humor fortasse est malus ualde. Et sub istis ēt intellige carnē hircinā & uaccinā q̄ peiores sunt p̄dictis carnibus. s. caprinis: & bouinis. Nā de eis dicit Auic. ii. cano. c. de carne. Et caro uaccina & ceruorū hircorū siluestriū & magnarū auitū facit euenire febres quartanas. Et de carne uaccina adhuc dicit q̄ caro uaccina plurimi nutrīmēti ē grossa melancolica generās egritudines melancolicas. Et ulterius dicit qđ caro uaccina generat leprā. Et de carne hircina dicit qđ ē mala absolute. Quia iam textus locutus ē de carnibus uitādis: & maxime aīaliū quadrupedū. Videndū est ulterius de carnibus aīaliū quadrupedū. Et q̄ circa electionē carnū aīaliū quadrupedū cōtrouerfia uī inter auctores medicinę. Quidā. n. dicūt carnes porcinas eē meliores sicut Gal. & qđā alii. Alii uero dicūt quod carnes edinas esse meliores: sicut Rasis Auic. & Auer. Ilcet Auer. y. colliget iponat Aui. qđ dixerit carnes porcinas esse meliores: qđ tñ nō dicit auctoritate ppria: sed auctoritate christianorū. alii uero laudāt uitulinis p̄aliis. Secundū ē qđ electio & melioritas carnū aīaliū quadrupedū pōt multipliciter attendi. Primo modo ex pte maioris nutrīmēti & irresolubilioris & carnib⁹ humanis similioris.

Et isto modo caro porcina ceteris est melior. Primo propter maximam similitudinē quā habet cū carnibus humanis: teste Gal. iii. alimentorū ubi dicit: porcina autem carnis similitudinē ad hoīes addiscere: est ex eo quod quādam comederunt humanas carnes ut porcinas nullā suspicionē habētes sicut gustū ipsarū & odorē. Et Auic. ii. cano. c. de sanguine ait. Sanguis hoīs & sanguis porci sunt similes in oī re: ita ut quādam fuerunt quod uēdebāt carnem hoīs ac si esset caro porci: & occultatū fuerat illud usque quo inuēti fuerūt in ea digitī hoīs. Et istud idē sentit satis Auerro. y. colliget. c. de carne. Secūdo quia caro porcina ualde nutritiua est. Nā dicit Gal. iii. alimentorū. Oīum edibilioꝝ caro porcorū est maxime nutritiua: & huius expiētiam euidentissimā hñt athlete. Et postea eodē libro ait: porcorū carne nullum aliud āplioris nutrimentū hēbis sumere. Tertio quia generat alimētū stabile fortiter resistēs resolutioni. Et ista fuit mēs Galieni multis passibus ubi nō parā p̄fert porcinas carnes ceteris carnibus. s. in octauo de ingenio: ubi dicit. Ceteris carnibus porcina laudabilior est si porcus mōtana incoluerit: post porcū edus. Et similiter in quinto de theraputice ubi dicit. Quā drupedū caro laudabilior est porcina in calore & humiditate temperata. eiusque cibus plurimos & sanguē ab ea generatus oī melior est sanguine. Et istud ueritatē habet de carne porcorū nō antiquorū: quia eorū caro indigestibilis est: nec iuuentū: siue lactentiū: quia caro eorū humidissima est: sed grate mediocriū: puta unius anni uel duorū tā domesticorū quā siluestriū. Verisimiliter tñ estimādū est quod porci siluestres sunt domesticis meliores: quia carnes porcorū domesticorū sunt plus debito uiscosiores. Et de carnibus porci siluestris siue apri di. Aui. ii. ca. c. de carne. Xpiani uero dixerunt: & quod eos imitant quod melior caro siluestris est: caro porci siluestris. nā cū hoc ē leuior carnibus domestici porci: est fortis nutrimentū & plurimi: & est uelocis digestionis: & est melior quā esse pōt in hyeme. Et ex isto ulterius seq̄ quod p̄dicte carnes porcinae multū laudabiles sunt corporibus iuēibus sanis & fortibus. laborātibz nō dispositis ad oppilationes: & his quod impinguari q̄runt: quia talia corpora indigēt plurimo nutrimento & difficulter resoluibili. Et ergo dicit Ra. in Almā. c. de uirtute carniū. Caro uero grossa multū laborantibus cōueniēs est: subtilis uero his quod p̄dictis sunt cōtrarii cōuenit. Et idē uult Aui. in. i. c. de regimine eius quod comedit dicens. Exercitati p̄terea & multi laboris magis sunt tollerātes nutriētia grossa: alio mō pōt attendi melioritas & electio carniū ex p̄te temperate cōplexiōis earum: facilis digestiōis & sanguinis ex ipsis generati tēpantiā. ut. s. illa caro dicat melior quā tēpate est cōplexiōis. facilis digestiōis sanguinē generās tpatū ī caliditate & frigiditate subtilitate: & grossitate. Et isre mō caro edina est melior & laudabilior ceteris ut. uult Rasis Auic. & Auer. Nā dicit Rasis in Almā. c. de aialibus siluestribus

& domesticis. Edina caro est tpatata nullā in se hñs malitię admixtionem
q̄ licet tpatum genere sanguinem: laborātibz tñ non cōgruit. cui nulla
alia caro p̄ferēda est. Nō est. n. adeo debilis ut ex ea uirtus minuat: neq̄
eius nutrimentū adeo multū est & grossum ut ex eo pueniat repletio. &
grossus generet sanguis. Sanguis quoq; q̄ ex ea generat inter subtilem &
grossum: ac inter calidū & frigidū existit. Et ista caro nō conuenit multū
laborātibz. sed iuuenibus tpatis exercitio mediocri utētibz: q̄a ista ca
ro generat sanguinē forti exercitio uel laborare facilius resoluibile: licet
non exercitio mediocri. Et sicut quo ad istā intentionē caro edina inter
carnes domesticas. Ita caro capreoli inter carnes siluestres est melior.
Et post istā carnē edinā plurimi medicorū sicut Ra. & Auer. ponūt car
nē arietinā. Et dicit Auer. y. colliget. c. de carne: q̄ est hęc opinio malo
ris ptis medicorū p̄ter gali q̄ abominat carnes arietū. Et uť sibi q̄a caro
uitulorū est melioris nutrimentū quā arietina. Et forsā gali hic attēdit me
lioritatē nutrimentū ex eo qđ est plurimū nutrire: & nutrimentū dare ma
gis irresolubile: qđ magis uť cōuenire carnibus uitulinis quā arietinis:
cū arietine magis humide sint. Tertio mō pōt attendi melioritas & ele
ctio carniū ex pte minoris uiscositatis & melioris odoris earū. Et sic car
nes uituline sunt meliores aliis carnibus. Et istud inuit Auer. y. collect. c.
de carne dicēs. Et carnes uitulorū sunt bonę carnes: iō q̄a nō hñt illā uis
cositatē frigiditatē & siccitatē quā hñt carnes boningē ueteres: & carnes
eorū sunt magis odorifere aliis carnibus: & q̄rū est in hoc meliores sunt
carnib⁹ edinis: q̄a in carnibus edinis manifestat qđā muscillago. I. uisco
sitas añq̄ coquant: sed carnes edinę sunt meliores uitulinis: q̄a meliores
generāt humores. Et ex isto patet quō nō est tāta cōtrouersia inter aucto
res medicine sup̄ electiōe carniū q̄ta prima faciet apparet. Notandū est
insup̄ q̄ carnes aialitū sicq̄ cōplexiōis meliores sūt circa ptū q̄ distantes
multū a ptu: ergo edi & lactentes uituli meliores sunt hircis & bobus: q̄a
siccitas primæ gratis humiditate corrigif. Sed carnes aialitū cōplexionis
humidę sunt meliores distantes a partu. & circa partiū deteriores: quia
sua nimia humiditas p̄cessu ætatis exsiccātis. s. iuuetutis corrigif aut tol
lit: & ab humiditate primæ gratis crescit. Et iō iuuenes castri arietes. s.
unius añi sunt meliores & minus uiscosi lactētibz agnis: & porci unius
anni uel duorū meliores lactentib⁹ porcellis. Et ergo bñ dicit Aui. iii. c.
de regimine eius qđ comedif. Oportet autem ut cibus supple sanitatis
cōseruatiuus sit tales q̄les sunt carnes: & pprie carnes edorū & uitulorū
lactentium paruorum & agnorū animalium. Et ex hoc patet q̄ in tem
poribus & complexionionis humidis magis competunt carnes declinā
tes ad siccitatem ut assentur. In temporibus siccis & complexionē & æta
te siccis magis competunt carnes declinantes ad humiditatem.

CIn hoc textu ponunt tria alimēta q̄ in modica q̄titate multū nutriūt
 Quorū primū est
Oua recentia: uina rubentia: pinguiā iura.
 sunt de his que in
Cum similia pura nature sunt ualitura.
 modica quātitate
 multū nutriūt: ut

innuit Auic. ii. can. c. de ouis. Et idē uult. iiii. in. c. i. ubi dicit: nutriēs ue-
 ro paruē q̄tatis: & multi nutrimēti sunt oua & gallorū testiculi. Et illud
 idē in multis aliis locis repetit. Circa electionē ouorū sciendū est oua q̄
 gallinarū & pdicū & fasanorū iuuenū & pinguiū sunt bona in sanitatis
 regimine: & aliis ouis simpliciter meliora: unde oua puula lōga sunt bo-
 na. uñ filia psbyteri iubet p̄ lege teneri. Quod bona sint oua cādida lōga
 noua. amplius oua tremula. i. p̄ decoctionē aliq̄liter inspissata: ut ī manu
 tenētis in cortice suo uideant tremere: sunt meliora duris & sorbilibus:
 & sunt multi nutrimēti: & facili & bone digestiōis: & generāt sanguinē
 maxime cordi p̄portionabilē. unde cōualecētibus senibus & debilibus
 maxime cōueniūt: & maxie uitella. unde Auic. in trac. de uiribus cordis
 uult q̄ uitella ouorū aialū bonę carnis sicut gallinarū pdicū & fasanorū:
 licet nō sint medicinę cordi: multū tñ cor cōfortāt. Et postea subdit q̄
 cito ī sanguinē cōuertunt: & post cōuersionē pauca hñt supfluitatē: & ge-
 nerāt sanguinē subtilē & clarū: & ergo maxie cōfortāt cor gñando sangui-
 nē ei p̄portionabilē. Et ulterius dicit q̄ multū ualēt in dissolutiōe substā-
 tię spūs & diminutiōe sanguinis cordis. Sorbilia uero oua facili sunt di-
 gestiōis: & leniūt pulmonē: & pectus: uētrē lubricant: & minus nutriunt
 q̄ tremula. Dura uero oua p̄ decoctionē facta ad digerendū sunt diffici-
 lia: & nutrimētū exhibēt grossum: & tarde a stomacho descēdens: & tar-
 de penetratiuū. Notādū est insup q̄ ex diuersitate p̄paratiōis: ouorū eē
 acq̄rit in eis bonitas uel malitia: aut enim sunt assata: aut elixa: aut friza:
 aut in iure sunt cocta. Assata elixis grossiora sunt: & ad digerendū durio-
 ra: qā focus substātiālē eorū humiditatē desiccāt. Et fiunt duobus mo-
 dis: aut. n. cum corticibus inter calidos cineres ponunt: aut in testis frā-
 gunē. In testis fracta peiora sunt aliis. Illa sūt q̄ cū corticibus iter calidos
 cineres ponunt duob⁹ sūt modis: aut iter cineres ponunt tota: aut sup
 carbones p̄t̄ discoopta: q̄ ī cinerib⁹ ponunt tota sunt peiora: qā cū calor
 foci circueat: fumositates retinet: discoopta sup carbōes posita fumo-
 sitatē emittūt: & mūda fiūt. Elixā ī aq̄ meliora sūt q̄ assata: qā aq̄ humidi-
 tas calori foci ī humiditate desiccāda repugnat. Et fiūt duobus modis:
 aut. n. cū corticibus elixant: aut ī fra aquā frāgunē. Cū corticibus peio-
 ra sunt aliis: qā cortices phibēt dissolutionē fumositatū & grossiciē. In
 aqua fracta calor aq̄ t̄pate penetrat: & grossiciem sua subiliat: & aufert

sibi grauitatē sui odoris, unde hmōi laudabiliora sunt ceteris oib⁹, frīxa
ceteris p̄lora sunt: q̄a pessimos generant humores: & sunt in stomacho
morātia fumositatē & corruptionē Inducētia: & fastidiū faciētia. In iure
cocta inter assata: & ī aq̄ fracta sunt mediocria. Et ista colligunt ex Isaac
in dietis uniuersalibus. Sciēdū est ēt q̄ ouū diuertificat fm̄ eius ptes cō
ponētes. Nā uitellū in caliditate tpatū existit: albumē uero frigidū est &
uiscosum dure digerit: & sanguis ēt ex eo gnatus nou est bon⁹, ut habet
ex Rasi, iiii. Almā. ca. de uirtutibus ouoꝝ. Et sicut oua p̄dicta. s. gallinax
p̄dicū & falcenorū sunt cōueniētia in regimine sanitatis: ita oua anatū:
anserū: structionū. & similiū uolatiliū minus cōueniētia sunt ī regimine
sanitatis: uel simpliciter euitāda. Secundū est uinū rubeū. Pro quo scien
dū est q̄ uina diuersificant in colore. Nā q̄dā sunt alba: q̄dā rubea clara:
q̄dā citrina: & q̄dā nigra. Vina. n. alba debiliora sunt ceteris: minus cali
da & minus nutritiua. uerū sunt minus ledētia caput & magis urine puo
catiua & apitiua. Quod sunt debiliora ceteris. patet: q̄a fm̄ Gal. sup. i.
can. iiii. pte regiminis acutoꝝ. Debile uinū est q̄d minus calefacit & mi
nus replet caput: cū ergo uina alba minus calefaciūt & minus replēt ca
put ceteris: ut patebit debiliora erunt ceteris. Quod autē uina alba sunt
ceteris minus calida: patet p̄ Gal. ī cō. illius can. iiii. parti. regiminis acu
torū: de uino etenim albo dicētē. Nō est possibile alicui ex uinis albis ut ca
lefaciat calefactiōe uehemēti. Et postea subdit. Vinū autē albū est mino
ris calefactiōis oibus uinis. Et istud est uerū cōparādo uina eiusdē terri
torii adinuicē: & nō aliter: qm̄ uina rubea & ruffa gallicana nō sūt ita for
tia: nec ita calida: sicut sunt multa uina alba q̄ repiunt in aliis territoriis.
Debet igit fieri cōparatio inter uina eiusdē maneriei & territorii. Quod
autē sint ceteris minus nutritiua patet p̄ Gal. in cō. illius amphorismi se
cūde pticule amphorismoꝝ: facile est repleti potu q̄ cibo dicētē. Vinū
n. aquosum subtile atq; albū usualiter aq̄ est uicinū & illius uirtuti uici
nat ad nutriēdū. uñ urina puocat: nec corpus inde nutrit. E similiter in
cō. illius amphorismi eiusdē pticule. Eorū q̄ nutriunt dicit Gal. uinum
aquosum nimis dat corpi nutrimentū: cuius liquor ē sicut aq̄ subtilissima
& color albus. q̄d autē nimis ledūt capit p̄ Auic. in. i. doc. ii. c. de regimi
ne aq̄ & uini dicētis. Vinū uero albū & subtile calefactis ē meli⁹: nō. n. ca
pitis efficit dolorē: sed fortasse humectabit: & capitis dolorē alleuiabit.
Et idē etiā uult Gal. in cō. illius cano. iiii. particule regiminis acutorum.
Potus autē dulcis: rō autē quare minus ledūt caput est: q̄a minus fumosa
& uaporosa sunt ceteris: quod at magis sunt urine puocatiua & apitiua:
patet p̄ Ipo. in cano. illo. iiii. parti. regiminis acutorū de uino etenim al
bo dicētē. Sed trāsitus eius. s. uini albi in uesicā est facilior q̄ cuiuslibet
ali⁹ erius potus: cū quo etiā uim apitiuā habere dinoscit. Et ex hoc textu

sequit̄ q̄ ista uina alba subtilia plus cōueniunt q̄ alla uina calefactis: siue a natura sicut coloricis & sanguineis naturalib⁹ siue ab accidēte: sicut calefactis ex ira uel mora in sole. Et similiter magis cōueniūt studētibus: q̄ debēt uti uino nō turbāte cerebrū: & similiter ueniūt hñtib⁹ cerebrū debile: siue naturaliter siue accidētaliter: q̄a hñtes cerebrū debile ex forti uino faciliter inebriant̄, ut habet Aui. i. i. loco p̄alle. Et ergo si uti uelūt uinis fortib⁹ necesse est ea fortiter limphare. Et similiter cōueniūt hñtib⁹ bus epat calidū & stomachū calidū & habitātib⁹ in regiōe calida: q̄a calida uina in istis faceret estuationē. Vina uero rubea clara sicut beluacēsia calidiora sunt ceteris. ut uult Gal. cō. illius cano. sup Alman. De uino ēt albo. ubi dicit. Verūtm̄ cuius calefactio ex uinis est uehemēs: eius color est rubeus clarus. Et ista uina ēt nutritibilia sunt ceteris: ut habet Gal. i cō. illius amphorismi p̄al. Facile est replei. ubi dicit grossum uero & rubeū uinū nutritibilis est ceteris: implēs corpa cito obnoxia inanitiōi. Et circa istud est intelligendū q̄ uina rubea dicunt̄ nutritibilia eo q̄ plus eorū in substātia mēbroꝝ conuertit̄: Vina tñ nigra p̄nt dici nutritibilia ceteris q̄a cōstātius dāt nutrimentū: & tardius a mēbris resolubile. Et isto mō dicit Gal. i cō. illius amphorismi p̄alle. Eorū q̄ nutriunt q̄ uina grossa & rubea nutritibilia sunt quā aquosa minus tñ quā nigra. Et isto mō etiā intelligit̄ dictū Isaac in dietis p̄icularib⁹ ubi uult q̄ uinū nigrū plus nutrit q̄ rubeū. Et ista uina rubea magis ledūt caput q̄ alba & min⁹ utiq̄ sunt puocatiua. & hinc est q̄ ista uina q̄ fortia sunt hñtib⁹ debile cerebrū nō cōueniunt: ut dictum est: sed bene cōueniunt hñtib⁹ forte cerebrū: cum forte cerebrū uapores eleuatos ad ipsum non suscipit. ut dicit Auic. in. i. cap. p̄alle. & circa istud est sciendū q̄ ingenū hoīs fortis cerebri magis clarificat̄ & acuit̄ si bibat uinū bonū quā si nō biberet. ut uult Aui. in. c. i. p̄alle. & rō est: q̄a ex bono uino plus q̄ ex quocūq̄ alio potu generant̄ & multiplicant̄ spūs subtiles clari & puri. & inde est qd̄ theologi cōtēplari soliti circa altissima bona uina diligūt. & s̄m Aui. ibi. Ista uina ualent hoīb⁹ frigide cōplexiōis & fleugmaticis. Talia nāq̄ uina corrigūt lapsum frigiditatis cōplexionis & apiunt oppilatiōes euenire solitas frigidis fleugmaticis: & digerūt fleugmata coopantia ad couersionem eorū in sanguinē: & digerunt̄ faciliter: & cito penetrāt & prebēt alimētū mundū & spūs plurimos. Vina uero citrina minoris calefactionis sunt q̄ rubea clara. ut uult Gal. i. cō. illius cano. p̄alle. de uino etenim albo. maioris tamen calefactionis sunt q̄ alba. & ergo magis sunt caput ledētia quam alba. ut uult Gal. in cō. illius cano. p̄alle. Potus autem dulcis. Et ista uina etiā minus nutritiua sunt q̄ rubea. magis tñ q̄ alba. Et apud quosdā ista uina etiā nocant̄ alba. Et hinc est q̄ aliqui dicunt q̄ uina alba cito calefaciunt multum. Vina uero nigra sunt minoris calefactionis q̄

citrina. & ergo etiam minus ledunt caput quam citrina. Sed quia tardioris descensus sunt in uentre: & minus urinae puocatiua quam alba. magis ledunt caput quam alba: ut habet Galenus in commentariis illius capituli. Potus autem dulcis. Et sunt ista uina et plus nutritiua quam alba. & citrina minus tamen quam rubea. ut predictum est. Tertium est sorbilia facta est iuribus carnis. & maxime ex brodio pullog. Talia enim brodia naturae humanae sunt amica ex quo facillime in sanguinem sunt mutabilia: & bonum sanguinem generant. & maxime dum sunt ex similia. id est. ex subtilissima parte farinae: quia similia & maxime tritici multum nutritiua est: & bonum nutrimentum affert. ut habet potest ex Rasis in Almagesto. Et ista tria ponit Auicenna in libro de cano. c. xy. in fine. ubi dicit. Exemplum subtilis multi nutrimenti boni chimii. id est. humoris est ouorum uitelli & uinum & aqua carnis. Et ex isto concludit quod ista tria sunt de genere naturae humanae maxime confortatiua.

Nutrit & impinguat triticum: lac. caseus infans

Testiculi: porcina caro cerebella: medulle

Dulcia uina: cibus gustus iocundior: oua

Sorbilia: maturae ficus: uuaeque recentes.

Auicenna in cano. c. de pane. quod impinguat uelociter & maxime de frumento nouo. Rasis uero in Almagesto de tritico dicit. Triticum tamen uicinum est: sicut caliditati parum attineat. Quod autem ponderosius & solidius iuenit maioris est nutrimenti. Oibus quoque hominibus aliis granis proficiens magis proprium inuenit. Sanguis est ex eo generatus omni sanguine quae ex aliis generat granis tempator est. Et sequenti. c. dicit. Panis quae ex tritico fit pluribus hominibus conuenientior est. Circa electionem autem tritici sciendum est. quod electio eius potest sumi uno modo ex parte substantiae ipsius. alio modo ex parte preparationis eius. Electionem autem eius ex parte substantiae ipsius ponit Auicenna in cano. c. de frumento dicens. Melius est istud quod est medium inter duriciem & raritatem. magnum. pingue. recens. id est. non nimis antiquum. planum. quod est inter rubedinem & albedinem. frumentum uero nigrum mali est nutrimenti. Rasis uero super addit ponderositatem eius super electionem eius. Circa electionem uero eius ex parte preparationis eius: sciendum est quod omnia quae sunt ex farina tritici fricta tarde a stomacho descendunt. generant grossos humores: opilant uias epatis: augmentant splenem: & generant calculum multum nutriunt si digerant. Triticum uero elixum est cibus grauis & indigestibilis. sed si digerat: fortiter nutrit & roborat uirtutem. Sed triticum sub forma panis bene fermentati & assati in clibano moderato igne est electus cibus. Et omnia ista colliguntur ex Galieno in alii. Secunda res est lac: Et potest illud intelligi de lacte ebutirato quod apud

medicos ad hunc dicitur: & apud cōes balbucā: balbucā, n. recens si comedat cū pane recenti: siue calido & imposito maxime impinguat: pōt etiā intelligi de lacte caprino qđ ē multum nutrit de quo prius latius dictū est ibi: p̄fica poma pira: tertia res est caseus infans: siue recēs: de quo dicit Aui. ii. can. c. de caseo: qđ est nutritiuus & impinguatiuus. Et licet caseus recēs nutriat & impinguet. ī regimine tñ sanitatis nō cōuenit: quia sequunt ex eo nocumēta prius dicta ibi: p̄fica poma pira. Quarta res testiculi: & illud maxime intelligendū est de testiculis galloꝝ impinguatorum: de qbus Aui. ii. cano. c. de testiculo dicit: qđ sunt ualde boni nutritiuenti & pulchri: &.iiii. in. c. i. de eis dicit qđ in modica q̄tite multū nutriunt. Et pōt istud ē intelligi de testiculis porcoꝝ multū pinguiū nō dū cōcuntū: sicut porcoꝝ caro: quæ aliorū aīaliū qđ r̄pedū melior existit: & hoc quo ad hoc quod est nutritiuentū p̄bere malus irresolubilius corpī humano similius: sic ē & porcorū testiculi respectu testiculorū aliorum aīaliū quadrupedū: & est hoc diligēter notādū qđ testiculi aīaliū procreatorū in qbus est iā fermentatū semē & generatū nō sunt boni nutritiuenti: sed testiculi aīalium iuuentū adhuc nō cōtre potentū qbus adhuc nō est sperma fermentatū: sunt satis laudabilis nutritiuenti si bñ digerant: & de istis ē intelligit dictū prius. Quinta est caro porcina: de cuius electione & effectu satis ample dictum est prius. ibi p̄fica: poma: pira. Sexta est comestio cerebrorū: p̄ quo sciendū est qđ cerebrū est stomacho malū nauseatiuū deiectionū appetitus: & grossi humoris gñatū: uerū ē tñ qđ si bñ digerat alimētum dat corpori notabile: sed nullo modo comedi debet post alios cibos: bonū autem ē qđ cū origano uel calamento uel cum aliis quibus obtempantibus eius uiscostatē & frigiditatē in qbus fit uirtus in cisa & calefactiua parēt. Et cauendū est qđ si comedatur qđ primitus assetur sup carbones: & est aduertendū qđ nō confert illis qbus frigide solent aduenire egritudines: sed bene hñtibz cōplexionē calidam: ut uult Rasis in Almā. & de uirtutibus membrorū aīaliū. Et breuiter parū cōuenit in regimine sanitatis: sed aliqñ bñ conuenit uia medicine. sicut cerebrū capreolorū cōueniens est cōtra uenena: & cōtra morsum uenenosorū: & cerebrū leporis cōtra tremorē: & s̄m quosdam. cerebrū pulloꝝ & caponū ad memoriā & subtiliationem ingenii cōferunt. Circa electionē tamē cerebrorū sciendū est qđ meliora eorum sunt cerebra uolatilium. & pprie mōtanorū: & ex cerebris quadrupedū cerebrū arctis deinde uittuli. ut uult Aui. ii. cano. c. de cerebro. Septima est medullę qđ multi sunt nutritiuenti si bene digerantur. prout dicit Aui. ii. cano. c. de medulla. & etiā facile in sanguinem cōuertit. hoc tamē malū faciunt qđ deiciunt appetitū atq̄ nausēā inducunt. Et ergo Aui. docet eas comedere cū pipibus. Et et aliq̄ eas p̄parant cū citoniis & pastillis: ut faciunt

lecardi. Et p̄ electib̄ earū dicit Aul. q̄ cōueniētor est medulla utulorū
& cerui deinde thauri: & postea caprarū. deīde oulū. Et s̄m aliquos me-
dulle thaurorū iuuenū & pinguiū multum conueniētes sunt. Octaua est
dulcia uina de quibus posterius dicit̄ ibi: sunt nutritiua. Nona est cibus
gustu iocūdior: q̄a talis maxime nutrit: luxta illud Iloc. ii. pte amphoris
morū dicētis. Parū deterior cibus & potus delectabilior q̄dē meliorib̄
magis delectabilis est appetendus. Et Gal. in cō. illius ait. Omnis. n. ci-
bus sapidus in quo q̄s̄ delectat. cū accipit̄ a stomacho complexus reti-
net̄: & cū magna delectatione digerit̄ plus q̄ q̄libet alius q̄ fit abomina-
bilis: fugit unde uomitus fastidiū inflatio rugitus generās. Et hinc est q̄
aliquis melius ualēt cū malo cibo q̄ cū bono: q̄a maiorē delectationē h̄nt in
malo. Decima est oua sorbilia q̄ in modica q̄ritate ēt multū nutriūt. de
q̄bus ēt dictū est supra ibi. Oua recētia. Undecima est ficus marurē que
pp̄ suā dulcedinē multū nutriunt & inspiguāt. Circa istud sciendū est q̄
licet nutrimentū sic nō existat in robore nutrimentū carnis: & granorū. est
tñ uehementioris roboris q̄ nutrimentū oīm fructuū: ut uult Aul. ii. ca. c.
de ficibus. Et ibidē etiā dicit q̄ ficus est nutritibilior ceteris fructibus.
Et idē uult Aul. in. i. c. de regimine eius q̄d comedit̄ dicens q̄ inter fru-
ctus fructus magis nutritiui & similliores & pp̄inquoiores carnibus in nu-
triēdo sunt ficus & uue ualde maturē & dactili. Circa electionē uero earū
sciendū est q̄ s̄m Aul. ii. can. c. i. de ficibus. Melior est alba q̄a lenior.
deinde rubea siue citrina & deīde nigra. Et q̄ uehementē matura ē me-
lior est & p̄xima ad hoc ut noceat. Itē humide & recentes ficus magis &
uelocius nutritiue sunt q̄ sicce & citius transeūt de stomacho ad epar: &
magis humectāt epar & magis lenificāt q̄ sicce: sicce uero sunt minus in-
flatue & magis stomacho cōueniētes q̄ humide de sicce dicit Aul. loco
p̄alle. Sicca q̄dē in suis opatiōibus est laudabilis. uerū sanguis ex ea gene-
ratus nō est bonus: & pp̄ hoc facit pediculos: uerū si sit cū nuce tunc eius
chimus. i. humor fit bonus: & post nucē cū amigdala. Et postea dicit q̄
administratio sicce cū ieiuniū adest. est mirabilis iuuamenti in apiendo
uias cibi. & pp̄rie cū nuce & amigdala. cū tamē eius nutrimentū cū nuce
fit plus quā cū amigdala. Et cōueniūt utroq̄ ficus in hoc q̄d in ip̄is est in-
flatio & lenificatio & expulsio supfluitatū ad cutē & puocatio sudoris &
remotio aspiratis gutturis: & mundificatio & lenitio pectoris pulmonis
& canne eius aptio oppilationum epatis renū & splenis. Duodecima res
est uua recens. i. uua dulcis & bene matura. Pro quo sciendū est q̄ uua
est triplex. Nā q̄dā est imatura & accerba: & fit ex ea agresta. & ista strin-
git uentrē & coleram rubeam reprimat atq̄ sanguinet̄. & multū ualet
influxu uentris colerico: alia est matura ut̄ idis & recēs: ex qua fit uinū.
Et ista sp̄aliter q̄n est alba: & sine nucleis & cortice uentrē laxat: & ceteris
fructibus

fructibus plurimi & melioris nutrimenti existit sicut & ficus: minoris tñ nutrimenti est q̄ ficus. ut habet Auic. ii. can. c. de uua. Verū est tamen qđ uērositatē generat & inflatiōes uētris dolorē. Et si remanserit p̄ duos dies uel tres post collectionē suspēsa donec cortex detumescat melius nutrit & minus laxat: nec tantum inflat. Et hñtes stomachū plenum cibo & im̄ mundū malis humoribus nullo mō comedāt uuas & spāliter recētes: & sine arillis: uelociter. n. in stomacho imūdo corrūpunt: & in stomacho pleno cibis: quia nimis cito digerunt: & nō poterunt exire de stomacho post earū digestionē pp̄ cibū nōdum digestū: q̄re tūc in stomacho corrumpunt: & alium cibū corrūpunt. Et similiter etiā intelligendū est de aliis fructibus laxatiuis: & si aliquis uelit sumare uuā uiridē & recentem bonum ē qđ primitus infundat̄ in aqua seruēti p̄ horā & deinde ponat̄ in aquā frigidā: & post sumat̄. Ra. uero ī Almā. de uua recēti: & spāliter dulci. dicit qđ cito corpus ipinguar: & augmētat erectionē uirgē. & ulterius dicit qđ illa uua quæ est subtilioris corii. i. corticis citius descendit a stomacho: illa uero quæ grossioris tardius. Alia est uua sicca: quæ passula uocaf: & ista licet ponat̄ & numeratur inter equalia: parum tamen caliditati attinet: & bene nutrit fm̄ Ra. lo. p̄all. & confortat stomachum & epar fm̄ Auic. loco p̄alle. & opilationes remouet. Et dī qđ epar impinguat̄ ex eis: & maxime si mundenf ab arillis. Et sic text. prædictus pōt intelligi de uua matura recentī: & de uua sicca quæ passula dicitur.

Vina probant̄ odore: sapore: nitore: colore:
 Si bona vina cupis: hæc qnq; pbantur in illis
 Fortia: formosa: fragrantia: frigida frisca.

CIn hoc textu ponūt quattuor generalia quibus uina probantur. Primū est odor: uinū. n. boni odor

ris siue redolens multiplicatiuū est spirituum subtilium. Et fm̄ Cōstrā. y. theoreticę bñ nutrit: & bonū sanguinē gñat: uinū uero fetidum abominabile ē nature humanę spūs grossos melācolicos generās: & fm̄ Cōstrā. y. theoreticę malū sanguinē & capitis dolorē ex malo fumo caput ascendere gñat: Gal. uero. iii. regiminis acutoꝝ cō. i. loquēs de diuersitate uinorū ex odore dicit quod ex uino boni odoris ē melioris chimi. i. humoris. & fm̄ illud est multitudo que implet ex eo caput: q̄ est: qa est subtilius & calidus. Quod autē ex eis est mali odoris fm̄ malitiā chimi generati ab eo erit paucitas lesionis eius ī capite: qđ est: qa est frigidius & grossius: Illud autē cui penitus nō est odor nō facit oīno aliqd accidere in capite: qa est uehementer grossum. Secundū est sapor. sicut. n. cibus sapidior melius nutrit: & melius a stomacho amplectif. ut dictū est in snia p̄cedenti: ita & uinū. Circa istud tñ sciēdum est q̄ uina in sapore diuersificant: qđā. n.

sunt dulcia: aliis nutritiora grossum sanguinem facientia: & uentre hume-
 stantia ad digerendum dura & sitim generantia. Alia sunt potica siue stiptica
 stomachum confortantia: uentre constipantia: pectori & super pectus, s. pulmo-
 ni & cane eius nocua, intestinis congrua: ad digerendum dura: alia sunt acer-
 ba que sunt diuterica, i. urine puocantia: grossos humores non generantia:
 sed dissoluentia: alia amara minus calida, ut habet Constan. y. theorice.
 Tertium est nitor siue resplendentia que indicat super subtilitate uini: & sic ex con-
 sequenti super subtilitate spirituum ex ipso generatur. Quartum est color. Ex
 parte. n. coloris uina diuersificant in nutritioe. Vina. n. rubicundiora ceteris
 paribus magis nutritoria sunt albis: & ideo plus conueniunt macris quam
 alba, alba tamen plus conueniunt pinguibus. Et de ista diuersitate uini: ex co-
 lore dictum est prius ibi. Quia recentia. Deinde in textu ponunt quoniam spallia
 quibus probat bonitas uini. Primum tangit cum dicitur Fortia. Fortitudo enim uini
 cognoscitur ex effectu. Vinum. n. forte est quod calefacit corpus uehementer
 replens caput etiam. Gal. com. i. iii. pri. regiminis acutum. Istud. n. uinum ma-
 xime spirituum est multiplicatiuum & multum nutritiuum. Cauent tamen ab illo
 nisi sit limphatum quod sunt debiles cerebri: quia magna effusio ab ipso ad
 cerebrum ipsum peruenit: & ipsum lederet. Secundum tangit cum dicitur formosa.
 Vinum. n. formosum: siue pulchrum: quia cum maiori appetitu sumitur melius di-
 geritur & melius nutrit. Tertium tangit cum dicitur fragrantia. Vinum. n. fragrans siue
 bene redolens maxime confortatiuum est: & spirituum subtilium generatiuum,
 ut dictum est. Quartum tangit cum dicitur frigida. Nam uinum debet esse frigidum quo
 ad tactum, non autem quo ad effectum. Vinum. n. calefactum cum sit rarius &
 subtilius citius inebriat: neruos debilitat, & caput ledit nisi in modica quanti-
 tate sumptum fuerit. Quintum tangit cum dicitur frisca. Vinum. n. bonum debet
 esse friscum: siue leue, quod spumando sonum facit & habet spumam tenuem de facili
 labilem: & in medio existente: siue quam in eo mouentur aethomi. Vinum. n. non
 istius dispositionis pendulum dici debet: & maxime si non sonat uel corpora
 aethomalia non habeat: uel debet dici debile uel limphatum si spumam habeat
 cum magnis ampullis: uel ad latus cippi spuma diu maneat.

Sunt nutritiua plus dulcia candida uina.

& dulcia ceteris uinis uel nutritiua reliquis uinis. Et istud uoluit Costantinus loco
 preal. & idem uult Aul. in. i. c. de regimine aquae & uini ubi dicit. Vinum quoque
 grossum quod est dulce, est melius illi qui uult esse pinguis. Et ratio est quia uina
 dulcia uehementer a membris attrahunt propter eorum dulcedinem: cui natura con-
 gaudet. nam dicit Aul. ii. cano. trac. i. c. iii. operationes autem dulcis sunt digestio
 & lenificatio & multiplicatio nutrimenti: & natura diligit ipsum, & uirtus

C In hoc textu
 ponitur unum docu-
 mentum de uinis. Et
 est quod uina candida

attractiua attrahit ip̄m. Et licet iste textus uerificet de omni uino dulci:
 eligibile est n̄ uinū moderate dulcedinis, & nō dulce in summo: sicut ui
 nū qđ uulgo muscadellū siue muscadetū dī: q̄a tale corrūpit sanguinē,
 Cuius rō est: q̄a natura rapit auide tale uinū a stomacho ad epar prius q̄
 digerat qđ in eo est utile chilificatiōi & añq̄ maturet eius supfluitas: pp
 delectationē eius: max: mā ī cōnaturalitate dulciū: & sic replet sanguinē
 a quositate idigesta: ex q̄ reddit apt^o ebulitiōi & putrefactiōi. Et istud ē
 intelligēdū est de aliis cibus dulcibus in summo: P̄io maiori noticia sciēdū
 est q̄ ex usu uini dulcis aliorū nutritiū dulciū tria timēt nocumēta: &
 maxime his q̄ ad ea p̄ni sunt. Primū est fastidiū p̄pterea q̄ dulcia suis ca
 liditate: & humiditate leniūt & applanāt orificiū stomachi iducētia illic
 dispositionē cōtrariā inanitiōi & corrugatiōi q̄ sunt cā famis. Secūdū est
 uelocitas inflāmatiōis eorū: & cōuersiōis in colerā. nā res dulces cōueniē
 tissime sunt in gñatione colere. Et pp hoc mel plus oībus rebus generat
 colerā: qm̄ ip̄m est dulcius oībus rebus: & post ip̄m uinū dulce: ut habet
 Gal. in cō. illius can. iiii. parti. regiminis acutorū. Mentē leuius p̄cutit. Et
 hinc est q̄ inducit sitim: nec cōuenit febricitātibus: nec etiā colericis. ut
 ibidē dicit Gal. Tertiū est opilatio epatis & splenis: q̄a dulcia trahunt ab
 eis cū fece p̄pter magnā delectationē q̄ habet eis: & maxime epar ante q̄
 digerat: q̄re illic leuiter inducūt opilatiōes: cooperante ad hoc substātia
 grossa: in q̄ fundat sapor dulcis s̄m Aul. ii. can. trac. i. c. iiii. Et hinc est q̄
 uinū dulce minus est urinq̄ puocatiū q̄ alia uina. Et cōtra ista tria nocu
 mēta sūme ualēt acetosa: q̄a appetitū sua acetositate puocāt: & sua frigi
 ditate inflāmatiōē phibēt: & subtilitate suā substātiē opilatiōes apiūt.
 Notādum insup q̄ licet uina dulcia & alia nutritiā dulcia opilēt epar &
 splenē: deopilat tñ s̄m pulmonē. Et rō q̄re si opilat pulmonē sicut epar
 & splenē est: q̄a a dulcibus in trāsitu suo per meri nil nisi subtile ad ipsū
 resudat: & sanguis genitus ex rebus dulcibus ad pulmonē uenit iam pu
 rificatus in epate prius: & corde subtiliatus. Et istud uult Gal. ī cō. illius
 cano. iiii. parti. regiminis acutorum: dulcis potus. Itē uina dulcia minus
 inebriāt s̄m lpo. iiii. par. regiminis acutorum: cānone illo mentē leuius
 p̄cutit q̄ reliqua fortiora uina: ex predictis concludi potest q̄ si bibat
 uinum ratione nutritionis corporis restaurationis & impinguationis.
 sicut contingit in his qui macri sunt: siue naturaliter: siue accidētaliter:
 tunc uina dulcia & grossa sufficienter colorata. Talia, n. uina sunt suffici
 enter nutritiua: & deperditi restauratiua: & corporum impinguatia:
 unde conuenientiora sunt ad ipinguantum corpora macra. Et per op
 positū si intendamus nō nutritionē: nec deperditōrū restorationē: nec
 impinguationē. ut contingit in his q̄ sunt multū carnosi & pingues: tūc
 competant uina subtilia non dulcia: sed sapore amibili: odorifera: ad

albedinē declinantia sufficienter fortia eligēda sunt. Si uero deē uinum ad fitis extinctionē: tūc uinū albū subtile debile est eligibilis. tale. n. uinū magis humectat: & infrigidat: & p̄ oñs melius extinguit fitis: & q̄to fitis est maior: tanto tale uinū est cōueniētius. Si uero uinū deē ad spiritus cōfortationē: & reparationē: & uirtutis cōfortationē: tunc debet dari uinū subtile: odoriferū: saporis delectabilis: mediocris coloris: sufficiētis fortitudinis: & tale uinū debet sumi cū pauco cibo: & debet esse depuratum ab utraq; supfluitate. & debet sumi pauca q̄ritate. Si uero intendamus pectoris & pulmonis mundificationē & uentris laxationē: tūc uina mediocris substantiæ sapore dulcia sunt magis eligibilia.

Si uinum rubeum nimium q̄nq; bibatur.
Venter stipatur: uox limpida turbificatur.

¶ In hoc passu ponunt duo nocumenta nimie potationis uini rubei. Primū est q̄

nimia bibitio uini rubei cōstipat uentrē. i. duros facit recessus seu difficulter h̄c egestionē. Cuius cā s̄m aliquos est: quia tale uinum rubeum plus ceteris paribus est calefactiuū: & magis nutritiuū. Inquātū. n. eius plus est calidū magis exsiccat: & inquantū magis nutritiuū a natura retinet. Pōt tñ textus intelligi de nimia potatiōe uini rubei stiptici: aut pontici: ex q̄ stipticat & cōstipat uēter pp stipticitatē & pōticitatem uini. Circa istud tñ sciendū est q̄ si exhibeat uinū ad stomachi: & uiscerū cōrentiue fortificationē eligem? uina grossa pōtica uel stiptica rubea uel uel nigra: sicut cōtingit in h̄ntibus fluxū uentris pp debilitatē cōrentiue stomachi: & istud uult. lpo. iiii. parti. regiminis acutorū. can. illo palme? qdem & niger: & similiter Gal. in cō. illius. Sed si intēdamus cōfortationē digestionī cōpetunt uina subtilia uel mediocria in substantia & colore boni odoris: & cōuenientis saporis: & sufficiētis uigoris aliqualis stipticitatis. Secūdū est exaspatio gutturis: siue rauedo quā inducunt aliq̄ uina intense rubedinis pp eorū siccitatē & terrestritatē. Et istud nocumentū etiā cōtingit ex uinis rubei patrię brabantię pp eorū stipticitatem & terrestritatē: & maxie q̄n multa sunt uina p̄dicta istud nocumētū s̄m contingit: nō tñ primū: qa mustū magne rubedinis solet inducere uētris fluxū pp feces suas terrestres cū eo mixtas q̄ sui mordicatiōe mordicat intestina: ex q̄ mordicatiōe fluxus uētris causat: & tale uinū nō debet bibi mustū. i. q̄diu fuerit turbidū: & bulliēs. qa ex quo ip̄m est mordicās pp suas feces terrestres: ab eo ēt eleuat sum? mordicās: q̄ ad cerebrū ueniēs sui mordicitate mordicat oculos: atq; rubificat. Et istud ēt itelligēdū est de istis mustis patrię brabantię siue rubeis: siue albis pp eorū terrestritatē. Cā autē q̄re iste fumus est mordificatiuus est: qa uinum a quo dissoluit est

mordificatiuū. Iā ut dicit Gal. i. pt. ampho. in cō. illius ampho. & q cre
scunt: qcgq a q̄libet re dissoluū ei: unde dissoluū necesse est ut assimilet.

Allea: nux: ruta: pira: raphanus: & tiriaca.
Hæc sunt antidotū cōtra mortale uenenum

C In hoc textu
ponunt sex medi
cinę ualētes con
tra uenenū. P̄ria
est alleum qđ ma

xime ualet cōtra nocumenta puenire solentia ex mala aqua: & maxime
ualet cōtra potū male aq̄: de quo dicit Serap. in Aggte. c. de eo q̄ qñ su
mis alleū: & post bibi aq̄ corrupta nō nocet aq̄ il la poranti: & idē innuit
Aui. ii. can. c. de eo: & in. i. c. de cōseruatione iter agētis a nocumēto dī
uer saq̄ a quaq̄. Et istud idē ēt opat̄ cepe: ut uult Aui. ii. can. c. de eo: & sic
pōt cōprehēdi sub alleo: de eo ēt dicit Aui. i. i. loco p̄al. q̄ cepe ē ut tiriaca
malaq̄ aquaq̄: & maxie cū aceto: q̄ cepe ē subtiliatiuū incisiuū abster
siuū cū stipticitate & apit fortiter. ut uult Aui. ii. ca. c. de eo. Et est calidū
in tertio: q̄re calefacit malas aq̄s phibēs ne sua frigiditate stomacho no
ceāt: & subtiliat grossas faciens eas cito penetrare. Et acetū hūc pmixtū
uigorat uirtutē eius i subtiliatiōe & penetratiōe aq̄rū & phibet a siti quā
inducere solet cepe comestū. Et eadē rōne uerificat̄ de alleo. Et ergo ēt
dicit Aui. in. i. primo loco p̄alle. q̄ allea comedencia sunt aquas grossas
& turbidas: q̄a subtiliāt eas cito descēdere faciūt & phibēt ne stomacho
noceāt & intestinis: & ne uenas opilent. alleū p̄terea comestū ante iter &
post hoc: ex melioribus rebus est: & cōuenientioribus illis queniunt ab
aere frigido uel q̄ uadit ad eū: ut innuit Aui. in. i. c. de regēdo iter agētē
in frigore & cōgelatū. Et ex isto sequit̄ q̄ alleū multū ualet iter agentib⁹
& p̄ diuersas terras cūtib⁹ potibus utentibus: iuxta illud metricū: allea
q̄ mane ieiuno sumpserit ores: Hunc ignorat̄ non ledit potus aquarum:
Nec diuersorū mutatio facta locorū. Valet p̄terea alleū ad p̄icturā uer
mū uenenosorū & morsum serpētū qñ bibi cū uino: qđ Aui. ii. can. c.
de eo se dicit fuisse exptū: & cōfert etiā morsui canis rabiosi: & quādo sit
emplastrū ex alleo & foliis ficus & cimino sup morsum migalis confert.
ut ibidē dicit Aui. Cepe uero fm Aui. ii. ca. c. de eo: cōfert ēt morsui ca
nis rabiosi cū liniū sup ipm aq̄ eius: aut emplastrat̄ ex eo cū sale & ruta: &
cepe qđ comedit̄ expellit nocumētū uētositatis uenenosorū: Et dixerūt
qdā qđ ipsum generat in stomacho humorē humidū plurimū frāgentē
nocumētū uenenosorū: notādū ē circa istud qđ alleū & cepe. & similiter
etiā porrū uia cibi nō cōpetūt t̄patis corpibus: nec calidist̄ & sp̄aliter cru
da: parū. n. nutriunt: & male nutriunt: generāt sanguinē acutū & pungit
iuum: grossos humores tñ subtiliāt: & uiscosos icidūt: & post q̄ decocta
sunt: p̄dūt pungirituatē: & adhuc remanet uirtus icisua & subtiliatiua:

unde magis cocta cōperunt q̄ cruda. Porri, n. sunt calidi & sicci: & dant
corpi alimentū illaudabile & oculis nocēt: & generāt sanguinē nigrum
melancolicū: & somnia terribilia: & neruos ledunt rōne pungitiuitatis
eorū: nocēt dētibus & gingiuis: & nullus colericus: nec melancolicus eis
utat: & spāliter crudis. Cepe calide sunt: & hñt humiditatē supflūā terre
strē cū humiditate aquosa subtili indigesta: Si comedant cruda generāt
in stomacho malos humores & putrefactibiles & corruptibiles: & indu
cūt somnia mala & terribilia & dolorē capitis: & nimius usus earū dispo
nit hoīem ad memoriā depēdēdā: & pturbat intellectū: & pducit ad de
mētiā, sed si comedant cocte cū aq̄ laudabiliū carnū laudabiliter iuuāt
digestionē: & minuunt earū nocumēta: & tpant cibaria frigida cū q̄bus
de coquunt: sed melius est eis nō uti. Allea calida sunt & declināt ad ali
qualē humiditatē, sed minus q̄ cepe: ualent cōtra uentositatē: & ualēt in
tussi: & bene scire faciant: sed nocēt uisui & dolorē capitis inducūt: &
sunt ririaca rusticoꝝ: Et sic p̄dicta solū cōueniunt his q̄ fleumaticum aut
grossum uiscosum humorē habuerūt, Colerici uero a p̄dictis abstineāt.
Secūda est nux de qua dicit Auic. ii. can. c. de ea q̄ ipsa cū ficibus & ruta
est medicina oībus uenenis: & ex ea cū cepe & sale fit emplastrū sup mor
sum canis rabiosi, Et istud maxime itelligitur de nuce sicca ante cibum
sumpta modo p̄dicto, Et circa istud ulterius sciendum est q̄ nuces sicce
peiores sunt recentibus & humidis: quia sicce magis unctuosę sunt: ra
tione cuius incoleram conuertunt: & inducunt capitis dolorē: & oculos
turbant. & uertiginem generāt: & specialiter sumpte post cibū & linguę
paralysim inducunt uomitū puocāt: & uescas in ore faciunt, Et habētes
stomachum colericum maxime debēt euitare nuces siccas: & q̄to anti
quiores tanto peiores sunt, Recentes aut̄ minus male sunt: qa non sunt
tante unctuositatis: & ideo nō generant dolorē capitis: aut uertiginē: &
similia sicut sicce: & rōne humiditatis lubricat̄is laxāt uentrem: & si ali
quantulū torreant: & comedant post cibū: cōprimunt cibū sumptum.
Et sic patet q̄ nuces recētes sunt magis ueniētes corpib⁹ sanis q̄ sicce.
Tertia est ruta de qua dicit Auic. ii. cano. c. de ea qua resistit uenenis: &
postea subiungit, Et que sibi timet ne in potu sumat uenenum & pungi a
uenenosis bibat de semine eius pōdus dragme unius cum foliis suis cū
uino: & pprie si bibit cum nuce & bolo omnibus cōtritis & commixtis.
Et dicit Arist. in lib. de aīalibus q̄ cum mustela uult pugnare cum serpē
te: siue cū bufone: ipsa comedit rutā: ut interficiat eum: qa odor rute est
inimicus ueneno: unde comestio rute cum ficibus & amigdalibus dulci
bus in mane perferuat a ueneno, Notandū circa istud qd duplex est ruta
q̄ quedam domestica & alia siluestris, Domestica melior siluestri est: qa
siluestris & maxie sicca, calida & sicca est ī quarto gradu, quare plurimū

fumere de ea est pnciosum. Domestica uero humida: calida & sicca est
 in secundo gradu. Sicca uero in tertio: & est incisua: resolutiua: carmina-
 tiua uentositum: & istud maxime conuenit sicce. Nam dicit Serap. c. de
 ea. qd̄ est de rebus magis cōferentibus inflationibus. i. uentositatibus;
 sed in humida est inflatio. Item ruta uehementer acuit uisum: & proprie
 succus eius cū succo feniculi: & melle collirio factō ex ea aut comesta. ut
 dicit Aui. ii. can. c. de ea. Quia tñ in succo rute qd̄ dā est bauracitas nocēs
 oculo: iō ruta pōt applicari oculo uētilando: ita qd̄ solū uapor siue suma-
 lis euaporatio eius: & nō substātia ruta ad substātie oculi p̄t̄gat. Quarta
 est pira de qbus di. Aui. ii. can. c. de eis. qd̄ sunt cura fungorū mortificā-
 tium. Et qñ quoquunt̄ isti fungi cū pitris minorat̄ nocumētū ipsorum.
 Vel p̄t̄ iste tex. uerificari de pitris aromaticis q̄ sui aromaticitate spūs cōs-
 fortarent: & sic nocumētum ueneni repellerēt. Quinta est raphanus de
 quo dicit Auc. ii. can. c. de eo. qd̄ cōfert morsui uipe: & cū uino morsui
 cornute etiā: Et semen eius confert uenenis & uermibus uenenosis. Et si
 ponat̄ fructus eius sup̄ scorpionē morit̄: & aq̄ eius est expta in hoc: & est
 fortior. Et si momorderit aliquē scorpio q̄ raphanū comederit nō noce-
 bit ei. Et si cōfert etiā puocatiōi q̄ fit a fungis mortiferis. Vel pōt dici qd̄
 raphanus ualet cōtra uenenū: q̄ puocatiuus est uomitus: & sic p̄ uomitū
 stomachus purgat̄ a malis humoribus si q̄ in eo sint. Et circa istud
 sciēdū est de raphano & radice q̄ sunt p̄pinq̄ in cōplexiōe qd̄ nocēt cor-
 poribus colericis: generāt. n. sanguinē acutū & pungitiuū. Et raphanus
 est malus stomacho faciēs eructuare: & gñat humorē grossum: & si dige-
 stua sit debilia generat humorē crudū; habet tñ uirtutē subtiliatiuam:
 & incisua: qd̄ aūt comedunt radicē & raphanū post alios cibos ad con-
 fortandū digestiōē. de quo admirat̄ Gal. Vnde uerū est qd̄ experientia
 docet. Et dicunt sapiētes medici qd̄ si comedant̄ post alium cibū iuuāt
 ad digestiōē: & descensum eius: & uentrē laxāt. Sed si comedātur ante
 alium cibū impellunt̄ ad supiora: & uomitū inducunt. Bonū est autē qd̄
 comedantur cum aceto & sale post alios cibos & in modica quantitate.
 Vex est tñ qd̄ oculis nocēt & capiti. Ra. uero in Almā. di. qd̄ raphanus
 longā faciēdo morā in stomacho incidit fleuma. Culus folia cibū dige-
 rūt: & appetitiuā adiuuant qñ paḡ sumit̄ de eis. Sexta est tiriaca que a to-
 to gñe ualet cōtra uenenū. & iō ualet tā rōnabilibus q̄ brutis cōtra uenenū
 tā frigidū q̄ calidū. Et sub tiriaca pōt cōprehēdi metridatū qd̄ sise
 operat̄. De tiriaca. n. di. Aui. vi. in tra. iii. c. i. Scias qd̄ canon maximus
 In curatione ueneni est cōfortatio caloris innati: & exercitatio ipsum ex-
 pellēdū sicut facit tiriaca. De tiriaca uero & metridato si r̄ di. Aui. vi. in
 tra. i. c. d̄ medicinis cōib? ad uenena sūt medicīe q̄ cōtrarię sūt ueneno:
 q̄re nō pmittūt ipm̄ puenire ad cor: & sunt sicut tiriaca & metridatum.

CIn hoc textu notant quattuor documēta circa electionē aeris habitabilis. Quorū pri-
mū est qđ hō de-
bet eligere aerē
mūdū. i. nō infe-
ctū uaporib' qa

**Aer sit mundus habitabilis ac luminosus
Nec sit infectus nec olens fetore cloace.**

aer imundus alterat cor s'm complexionē illius qđ sibi cōmiscet: innuit
Haly, in tegni in cō, illius can. Oia hoc, n. &c. Secundum est qđ hō debet
eligere aerē luminosum, n. turbidus inducit in corpe tristitiā & p̄gritiē:
ga aer turbatus cōmiscet humores: & turbidus ad cor puenit: quare ex
ipso & humoribus grossi & turbidi generant spūs aīam rristificātes & p̄
gritiē inducentes. Nihil est ergo qđ magis iocundū facit hoīem atq; mi-
nus grauē quā in claro aere ambulare uel mane surgere. Tertiū est qđ hō
debet uitare aerē infectū: cuiusmodi ē aer in quo fiūt strages, cōiter, n.
in locis in qbus p̄cessit maxima hominū interfectio sequit̄ pestis: & in lo-
cis uicinis aer, n. infectus qđ inspirat inficit spūs in nostro corpe. Quar-
tum est qđ hō debet uitare fetorem cloace. Et p hoc innuunt infectiones
particulares aeris. Cuiusmodi est Infectio aeris latrinarū uel fouearum
cogne uel locorū in qbus proiciunt̄ cadauera mortua & ossa mortuorū:
& aeris uicini aq̄ in qua putrescit linū uel canapus: aer, n. taliter infectus
inficit spūs nostri corpis & maxime cerebro nocet. Et hinc est qđ dicit
Aulc. ii. in doc. ii. c. ii. Et aer qđ dum est tpatus & clarus: neq; substātia
extranea cōplexiōi spūs cōtraria ei admisceat̄ est sanitatē efficiēs: & ipam
cōseruans: & cū mutat̄ cōtrariū suę opationis opat̄. Et pro maiori decla-
ratione p̄dictorū sciendū est qđ aer necessarius est in regimine sanitatis
dupliciter. Primo qđ p refrigerationē cordis. Secundo p̄ expulsio-
nem fumosarū supfluitatū tribulatiū spiritū & calorē innatum: sicut, n.
In exterioribus nos uidemus qđ ignis sine euentatiōe aeris suffocatur &
extinguif: sic ēt imaginari debemus quod spūs & calor innatus indigēt
aere ipsum nutriente conseruante & obtempante. Obtempatio igit̄ cal-
loris inati fit p aeris attractionē: & eius deputatio fit p aeris expulsionē:
primū qđ fit p motum attractionis: & secundū per motū expulsionis: si
igit̄ aer attractus sit fetidus & ipurus corrupif calor & spūs innatus: aer
igit̄ debet esse bonę substantię cui non admisceat̄ aliqd ex uaporibus: nec
sumositate extranea: non, n. debet esse aer turbidus: nec nebulosus: nec
malis uaporibus admixtus: hic, n. aer humoris cōturbat: & animū con-
tristat ut dictū est. Et debet esse discooptus celo: & non inter parietes &
recta cōstrictus: & ut sit ad unū dicere: maxime euitādus est aer inclusus
& non euentatus. Verū est tawē quod tpe epidimie in quo accidit aeris
putrefactio cōis: eligendus est aer inclusus. Vnde t̄pibus illis bonum est
manere

manere in domibus: & tenere fenestras clausulas ne aer putrefactus ingrediat: sed alius aer discooptus melior existit. Euitadus est p̄terea in regimine sanitatis: aer cui miscent uapores lacuū & pfunditatum aquam putridā cōtinentium: & olerū taliū qualia sunt caules & eruca & similia & arborū uiscositatū malag: quales sunt ficus & nuces. Amplius eligendus ē aer in quo sufflant uēti ex terra alta uel eq̄li. Et multū ēēt sollicitare debemus qđ aer nō excedat in aliq̄ qualitātū primax. s. caliditate: frigiditate: humiditate: & siccitate. Quod si forsitan cōtigerit. obtempet per artē. quantū possibile est. Et ista colligunt ab Auic. ii. i. doc. ii. c. diuersis.

Si tibi serotina: noceat potatio uini
Hora matutina rebibas: & erit medicina.

CIn hoc textu ponit unum doctum & est qđ si q̄s male ualeat rit ex sumptione uini de nocte: siue tēpore serotino: talis in crastino debet iterato sumere uinū. Vnde potatio uini nocturna pōt inducere ebrietatē: siue sit in matutinā: uel pōt inducere super calefactionē corpis: si uero inducat super calefactionē corporis: tūc maximus error est de mane iterū sumere uinū: q̄a est addere ignē igni: si uero hō incurrat ebrietatē cū aliquali nauſea: tunc de mane bonū est sumere uinū: q̄a ex sumptione uini de facili tūc puocat uomitus: ex quo sequit mūdificatio stomachi: q̄ mundificatione facta: de facili cessat nocumētum ebrietatis & nauſea. Et p̄pter hoc consulit Ipo. semel in mense inebriari. ut ex ebrietate puocet uomitus: q̄ est maxime p̄seruarius ab egritudinibus cronicis. i. longis & malis: si etiā ex potatione uini nocturna ledat aliq̄s: & hoc p̄pter incōsuetudinē potandi uinum: tuuc de mane pōt cōcedi uinum ut assuescat: & sic minus ledit a sumptione uini. A cōsuetō. n. minor fit lesio. ut uult Ipo. ii. Amphoris mox: ibi. Ex multo tpe consueta &c. Si uero ex potatione uini nocturna sequatur sitis matutina illa est mēdosa que curatur portione uini: magis tñ sedatur potatione aque. Et q̄a iam dictū est de lesione & sumptione uini. Sciendū est qđ hō debilis cerebri & ēēt cuiuscūq; alterius cōditionis sumopere cauere debet a frequenti ebrietate. Frequēs ebrietas fm Auic. in. i. c. de regimine aq̄: & uini inducit sex incōmoda ī corpore humano: quoz. Primū est corruptio cōplexionis epatis: q̄a uinū supflue bibitum ad epar ueniēs: uel superflue resoluit calorē ipsius: unde amittit uirtutē sanguificā: & loco sanguis generat aquositates efficientes ydropisim uel Incēdit epar & humores eius: unde generat lepra uel mania. Secundum est corruptio cōplexionis cerebri p̄pter assiduā eleuationē fumoz uini ad ipsum disponentiū calidum cerebrum manie & frenesi: & frigidum epilenſie litargia appoplexia & subeth. Tertium est debilitas neruorū:

uidemus enim bibulos inebriari solitos tremere caput & membra: non solum in senio: sed etiam in senectute & iuuentute quandoq;. Quartum est egritudines neruorum sicut spasmus & paralisis: quia uinū superflue acceptum sepe in stomacho acetum efficitur quod ualde nocet neruis. Sepe quoq; conuertit ex defectu digestionis in aquositates indigestas q̄ neruos remolliūt. Et sepe ducit humores grossos ad neruos: quibus distenduntur uel contrahuntur. Quintum est appoplexia ppter humiditates cerebri multiplicatas a uino: ita ut totaliter opilent uias spirituum animalium a cerebro in membra. Sextū est mors subitanea dum .i. stertedo & dormiendo uiā anhelitus multitudine uini uel humiditatum ex eo generataḡ clauduntur: & ebriis suffocatur. Et licet uinum imoderate sumptum predicta inducat nocuenta: moderate tamen sumptum multa inducit iuuamenta. Tāgit. n. Auic. c. pal. quinq; eius iuuamenta. Primum est qd̄ est bonus cibi penetrator in toto corpore. .i. facile efficit penetrationem cibi: cui imiscetur ad oīa membra sui caloris subtilitate & cōuenientia in proprietate occulta. Secundum est qd̄ incidit in fleuma & hoc suis calore & subtilitate substantię: resoluit ipsum coaprando expulsionem uias apiendo: & naturā confortando ad expulsionē. Tertium est qd̄ incidit colerā rubeā in urina & aliis euacuationibus: ut sudore egestionē: & resolutione insensibili. Et istud intelligendum est de uino subtili subrubeo uel albo: quod uel debile sit ex natura sui uel fortiter limphatū. Alioq; multiplicaret coleram p̄ conuersionem ipsius in eam: & supercalefactionem epatis ab eo. Quartū est qd̄ facit melancoliā: que grossa est: & tardi motus faciliter labi p̄ cannales proprios ab epate ad splenē: & a splene ad os stomachi: & tandem a corpore cum fecibus ixire: & flectit seu reprimat nocuentum melancolię ppter contrarietatem in complexiōe & modo substantię & in effectibus. Nam melancolia tristitiam pusillanimitatem & auaritiā parit. Vinū uero gaudium: audaciā: magnanimitatē & liberalitatē. Quintum est qd̄ resoluit oēs modos seu species latitudinis: nisi multa qualitas extranea fuerit eis sociata: q̄a uinū resolutos spiritus abunde reparat: uirtutē confortat: humiditates relictas in musculis: neruis: cordis: & iuncturis tollit: aut minuit. Et si fuerit opus humectatione ut in lassitudine arefactiua uinum uelociter humectat dum modo limphetur. Pręter hec aut iuuamenta plurima alia inducit. Omnium enim uelociter & subito nutrientium est uinum calorem & spiritū naturalem confortat: & totum corpus calefacit: ingenium clarificat: irā compefcit: tristitiam remouet: libidinem incitat: & super omnes potus. semicrudos humores digerit. Et ut sit ad unum dicere. Vinum reddit hominē uirilem & fm̄ animam & fm̄ corpus: unde cęteris paribus non bibentes uinum sunt effeminati respectu bibentium uinum.

Hic ponit unum documentū de uino: & est qđ uinū melius meliores
Gignit & humores: melius uinum meliores.
Si fuerit nigrū: corpus reddet tibi pigrum
Vinum sit clarumq; uetus subtile maturum
Ac bene limphatū salies moderamine sumptū

gñat humores &
 causa ē. quia q̄to
 massa humorū est
 melior: tanto hu
 mores ex ea geni
 ti meliores eē de
 bent. Deinde sub
 ditur qđ uinū ni

grū inducit pigritiā ī corpe. Et cā est: qđ uinū nigrū grossius & terrestri⁹
 est. reliqs ergo spūs ab eo geniti grossi sunt. Iuxta aliā auctoritatem Gal.
 prius al. Quicqd de aliq̄ re dissoluif: ei unde dissoluif necesse est. ut assi
 milef: spūs at grossi faciūt corpus graue siue pigrū. Deide ponunt. vii.
 documēta circa electionē uini. Primū est qđ debet eligi uinū clarū: tale
 .n. qđ subtile ē spūs subtiles & claros gñat. Secūdū est qđ debet eē uetus
 idest non nouū: nouū. n. uinū siue mustū ceteris pibus facilius inebriat:
 fluxū uētris puocat: atq; colicā īducit & cetera accidētia: posteri⁹ dicēda
 ibi. Impedit urinā: nec est intelligendū qđ uinum oīno debet esse uetus:
 tale. n. fm Aui. in. i. c. de regimine aque & uini: est q̄si medicina: & non si
 cut potus. i. magis inest ei uirtus alternatiua corporis ad caliditatem &
 siccitatē q̄ uirtus alterabilitatis a corpore p opus nutritionis & est pauci
 nutrimenti: quia est spoliatum a fece: & a uiriditate quam prehauit &
 pene ignem factum: ppter quod ī Aggre. scribit. c. de uitā: auctoritate
 Gal. qđ est calidū & siccum in tertio gradu. Tertiū est quod uinū debet
 esse subtile. Subtile. n. uinū multos spūs procreat: atq; subtiles: grossum
 autem grossos. Quartum est qđ uinū debet esse maturū & non stipticū.
 Vinum. n. stipticum absēdit omnes species euacuationis: ut uult Gal.
 in cō. illius cano. iii. particu. regiminis acutorum. Sciendum etiam &c.
 Et ergo nocet corpibus indigēribus euacuationē p urinā: & oībus mem
 bris superioribus: ut ibidē ēt dicit Gal. Verū est tñ qđ uinū stipticū conueni
 ens est infirmitatibus accidētibus in intestinis: ut ibidē di. Gal. & etiam
 superius dictum est: remouet tñ stipticitas a uino p multā cōmixtionem
 aque: ut ibidē etiā uult Gal. Quintū est qđ uinū debet esse limphatū: qđ p
 hoc remittit uinū a sua fumositate: & sic minus inebriat. Et istud est ue
 de uino subtili. Vinum tñ grossum si limphet citius inebriat: quia p hoc
 subtiliat: & magis famosum efficitur. Et de isto uino intellexit Auic. qđ
 di. in. c. de regimine aque & uini qđ uinum limphatum citius inebriat q̄
 uinum purū. Sextum est qđ uinū debet esse salies cū ppinaf: & est de cōdi
 tionibus boni uini prius dictis. Septimū est sumptū ex cōditiōe bibentis
 & non uini: & est qđ uinū debet tempate sumi: qđ tempate sumptum acuit

ingeniū: & inducit iuuamenta prius narrata. Ex predictis oībus cōcludi pōt q̄ uinum eligibilius & melius in sanitatis regimīe est uinum mediū seu equale inter uetustatem & nouitatē: & est clarum ad rubedinem transhens bonū hñs odorē: & equalis saporis qđ nec acris: nec acutū: nec dulce fit: qđ non fumosum nec grossum nec ualde subtile: sed ad subtilitatē declinās: qđ etiā inter fortitudinē & debilitatē obrinet mediocritatē: qđ etiā nō creuit in saxosis & lapidosis mōtibus: nec in terra simpliciter plana & arabili: sed in terra mōtuosa uersus meridiē discoopta: & in regiōe non nimis calida: nec nimis frigida. Et ista ptim colligunt ex Aul. in primo loco p̄al. Circa regimen uini quo ad etates notādē sunt tres regulē: quas ponit Auic. in .i. loco p̄al. Prima est quod dare uinū pueris in potu est sicut ignē addere igni in lignis debilibus: eo q̄ pueri uehemēter rari sunt: & de facili inflamabiles ppter abundantia sui caloris innati: & sunt debiliū neruorū: & debilis cerebri: quare ledit eos multipliciter uinū: & inflammatione facili: & percussione cerebri & neruorū sua penetratione facillima: & fumatione copiosa. Cum igit pueris uinū in potu datur calor eius inflamabilis calori pueri inflamabili addit in corpore pueri: qđ est pauce resistentiē: sicut debile lignū uel arundo sicca uel stipula arida ante faciem ignis. Secūda regula est q̄ seni sp̄ pōt dari uinū in potu q̄tū tollerare pōt sine nocumento. s. q̄tum appetit appetitu naturali & regulato. Sicut. n. ueteres ocreę aridę & rugatę renouant oleo: leniunt & applanāt: sic corda senū potu uini electi: sicut uini beluacēsis. Senes. n. frigidi sunt & a uino calefiunt: & habent sp̄m tristē: & abundant in melancoliis: sed uinum exhilarat eos & melancolias reprimit: cōiter male dormiunt. uinum uerum prouocat in eis somnū. Ad opilationes p̄ni sunt: quas uinum apit: eas p̄hibet. Et sic sicut uinū est pueris cōtrariissimū: ita senibus utilissimū. Tertiū est uinū t̄pate dandū est iuuenibus. t̄pate qđ ē fm mēsurā q̄ritatiuā & decentē limphationē. Licet. n. iuuenes sint calidi sicut pueri. tñ hñt mēbra solidiora. neruos & cerebrū fortes: quibus potenter resistūt nocumentis potus uini. Cōsequenter ēt dicit ex potu uini sobriā sumpti iuuamenta plurima: uidelicet educationē colerę. corpale robur. & ingenii acumē. abundantia spirituum subtiliū & paruorū.

Non sit acetosa ceruisia sed bene clara.
De ualidis cocta granis fatis ac ueterata

eligi ceruisia non acetosa: qa acetosa nocet stomacho. Acetum. n. nocet neruis fm Aul. in pluribus passibus. lam stomachus est membrū ualde neruosum. & hoc quo ad eius officiū. Secūdū est q̄ ceruisia debet esse

¶ In hoc textu ponuntur quinę circa electionem ceruisiæ. Quorū primū ē q̄ debet

clara: q̄ turbida opilat: atq; calculosis nocet nimis. impinguat ac inflationem inducit: atq; breuitate anhelitus: & est multoꝝ fleumatum generatiua. Tertiu est q̄ debet eligi ceruisia de bonis granis nō corruptis. s. de optimo ordeo: tritico: siue auena: q̄ q̄to grana sunt meliora: melior ex eis generat humor. Quartu est q̄ ceruisia debet esse bene cocta: quia melius digeritur & amabilius a natura recipitur: & nocumēta quę pro ueniunt ex bibitione eius melius tolerantur. Ceruisia. n. non bene cocta uentositates in uentre inducit tortionem inflationē atq; colicā. Quintu est q̄ ceruisia debet esse antiqua: & a fecibus mundata non nimis recēs. Recens. n. ceruisia inducit eadem nocumēta que ceruisia non bene cocta: & cum hoc de se facillime inducit stranguriam.

De qua potetur stomachus non inde grauetur.

Chic ponit unū documētum circa usum ceruisię. & est q̄ utēs ceruisia

debet ea uti t̄pate sic q̄ non grauet stomachus uel inducat ebrietas. Ebrietas. n. q̄ ex ceruisia puenit deterior est ea q̄ ex uino est & magis durās cū de ceruisia sumi & uapores eleuati ad caput sunt grossi: quare minus resolubiles sunt: quā q̄ ex uino eleuant. Et est hoc sciendū q̄ in principio prādii uel cene ceteris paribus utilius est icipe suū potū a ceruisia quā a uino. Cuius cā est: q̄ in principio mense corpus est famelicū: & sic stomachus ante principiu sumptionis cibi famelicus erat: & sic traxit supfluitates a mēbris. Si ergo uinū in principio mēse dare: ex quo natura maxime trahit uinū: q̄ de se maxime nutritiuum ille supfluitates. s. a stomacho tracte simul cū uino ad ptes corpis traherent: sed natura nō ita uide trahit ceruisiā. Si r̄ ceruisia lauat humores adherentes orificio stomachi. Et pp illā cām medici cōsulunt qđ in maxima fame debeat prius puocari uomitus q̄ cibus sumat: ut ille supfluitates a stomacho famelico tracte euacuent ne cōmisceant cū chilo. Si r̄ timēs sitim ex nimia potatione uini debet bibere ceruisiam. Ipsa. n. sitim mendosam reprimat.

Temporibus ueris: modicum prādere iuberis.
Sed calor estatis dapibus nocet imoderatis
Autūni fructus: caueas ne sint tibi luctus
De mensa sume: quantum uis tempore brume

CIn hoc passu determinatur de q̄ritate cibi sumēdi s̄m diuersitate tēporū quattuor anni: q̄ sunt Ver: estas: autumnus: & hyems: & dicitur

tex. Priō qđ t̄pate ueri debemus modicū prandere. i. paucū sumere cibū. Et idē uult Auic. ii. c. do. ii. c. vi. de regimine t̄porū cū rectifi. atioe acris.


Et rō huius est: ut ibidē ēt uult Aul. q̄a tpe hyemis pp gelositatē exercitiū
prauitatē: & resolutiōis p̄hibitionē multiplicanē humores crudi: & ma-
xīe fleumatici: q̄ pp p̄portionabilitatē t̄p̄is: tūc maxīe ḡnant: & isti in īte-
rioribus corp̄is coadunant: pp frigus circūstās. Ver̄ aut̄ supueniēs istos
humores crudos in īterioribus coadunatos eliquat: & facit eos currere
p̄ totū corp̄us: q̄te natura tūc multū occupat̄ circa digestiōnē cor̄. Si et
go tpe ueris daref magna q̄titas cibi natura a digestiōe talium humorū
fleumaticor̄ īpediref & diuerteref: q̄a p̄ istos humores & magnā q̄tita-
tē cibor̄ nimīū grauaref: & sic tales humores ī corpe manerēt ī digesti-
& currentes ad aliqd̄ mēbrū illic ēgritudinē inducerēt. Et ergo sūmope
cauere debemus a magna q̄titate cibor̄ ī uere: q̄a diminutio cibor̄ tali
tpe est unū de maxime p̄seruātibus ab ēgritudinibus ueris, ut uult Aul.
in .i. loco p̄al. Et istud q̄ dicitū est maxīe ueritatē habet de medio & fine
ueris: & nō de initio eius: quia initū eius hyemi assimilaf: q̄te tūc hō pōt
nutriri sicut in hyeme. Et istud ēt intelligendū est q̄n uer inuenit corpus
repletū humoribus fleumaticis crudis. Si. n. uer inueniat corpus t̄patū
in humoribus: cibus in eo dādus est s̄m mēsurā caloris īnati & resolutio-
nē q̄ fit a corpe: q̄a tūc ablata est cā: quare diminueref cibus. Et istud uo-
luit Ipo. .i. ampho. dū dixit: Vētes hyeme & uere calidissimi sunt natura
& somni lōgissimi. In his igif t̄p̄ibus oblatiōes plures dāde sunt: etenim
innatus calor est multus: nutrīmēto igif indiget ampliori. Secūdo dicit
q̄ nimia sumptio cibi nocet in estate. Cuius cā est: q̄a tunc t̄p̄is digestiua
uirtus est debilis cum sp̄s & calor innatus q̄ sunt īnst̄m uirtutū multū
sunt debiles: & p̄ax̄ resoluti p̄pter calorē extrinsecū uehementē trahētē
eos ad exteriora: & ergo multus cibus nō posset digeri. Et circa istud sci-
endū est q̄d p̄pter uehementiā resolutiōis humiditatū tā substantialiū q̄ nu-
trimētaliū corp̄is in estiuo tpe grossior & maior cibus exhibēdus esset si
uirtus sufficeret ad digerēdū talē & tm̄ sed q̄a nō sufficit una uice multū
digerere cibū p̄ax̄ sepe & sepe de eo dādū est: iuxta illud Gal. .i. ampho.
cō. illius can. Et q̄bus semel aut bis dicētis. In estate cibus multotiēs erit
dādus: & p̄ax̄ multotiēs: q̄a īdiget pp sepiōsimā dissolutionē: p̄ax̄ p̄pter
uirtutis defectiōnē. Et licet in estate p̄ax̄ de cibo sit dādum. multū tm̄ de
potu pōt dari cū tūc resolutio maxima fiat: & desiccatio corp̄is: & eleua-
tio caloris sup humidū: & plus sitiat hō q̄ alio tpe. Verū est tm̄ q̄d potus
uini & p̄cipue uinosi puri minuēdus est: q̄a tale uinū est faciliter īnstāna-
bile & calorē tā acutū estu uiolēto excādescere facit: & ergo si bibaf uinū
miscenda est multa aq̄: & dimittaf uinū uetus & forte. Tertio dicit q̄d in
autūno debemus cauere a fructibus saltem illius t̄p̄is ut uuis: p̄ficis: ficu-
bus: & similibus: uel saltē nō multū de eis comedere: q̄a tales fructus ge-
nerant sanguinē dispositū ad putrefactionē pp ebullitionē q̄ in corpe &

humoribus faciūt: & maxime si fuerint in stomacho imūdo uel cacochimico corpe recepti: q̄le corpus i autūno sepius occurrit, Et sic male tūc accidūt egritudines, s. uariolę morbili & pestilētes, Pro maiori tñ noticia regimīs cibi & potus tpe autūni: sciēdū est qđ tpe autūni debet euitari fames sitis & repletio multi cibi in una hora: ut uult Ra. i. Almā, c. de regimine corpis fm tpa, Vinū p̄terea qđ bibif tpe autūni uehementer est limphādū ut corpus humeētet: & calorē reprimat: sed nō supflue debet limphari in tantū q̄tū in estate: neq̄ supflue debet tūc bibi: qa tūc natura debilitata nō sufficeret ipm regete: & digerere: & nimis limphatū calorē obtūderet: & multiplicaret uētositates: qbus colica generari posset, Quarto dicit qđ tpe hyemali debemus sumere cibū tñ q̄tū uolumus, i. plus quā ceteris tps, Et idē uult Aui. in. i. loco pal. & Gal. in com, illius amphoris. i. parti. amphoris. Et qbus semel aut bis, ubi dicit, In hyeme multus cibus & paulatim est dādus, Et rō huius ē: qa calor nostri corpis in hyeme est fortissim⁹, tū qa unius tñ qa fortificatus p antipharistēm, i. iuxta positionē sui cōtrarii: uidelicet frigiditatis aeris nostra corpa circūdātis, Et istud ueq̄ est in corpibus robustis & carnosis: & non in raris & debilibus: qa in talibus corpibus frigus intensum hyemis nō cōfortat calorē: sed magis debilitat, Et istud inuit Ipo. i. ampho, dicens, Vētres hyeme & uere calidissimi sunt natura: & somni lōgissimi, In his ergo tpsibus oblatiōes plures dāde sunt: qa calor est multus: nutrimēto igit̄ ampliori indiget, Ex isto etiā sequit̄ qđ nutrimēta grossiora & durioris digestiōis cōueniunt hyeme q̄ aliis tpsibus: qa calor est fortior, Vinū aut̄ quo utendū est hoc tpe debet esse roseū nō albū cū aqua pauca, Notandum hic qđ licet consideratione habita ad fortitudinē caloris & digestiue uirtutis in hyeme grossiores & densiores cibi cōueniant: qa tñ corpa tūc disposita sunt ad opilationes & repletiones ex fluxuate pluitimo: nec ab eis resolutio multa sit a cōtinenter: tutius est uti: tunc mediocribus cibus iter solidum & rarum: grossum: & subtile: sicut carnibus ediuuili: & mutonnis: lucciis: parciis: & cancris: & utētib⁹ grossioribus cibus: ut boue: porco: ceruo: conchis: ostreis: carps: & similibus: expedit unica comestioē in die continentur uel urant̄ sepe rebus diureticis & aperitiuis: ut petrosilino: nasturcio: apio: & similibus: & forti utantur exercitio,

Adde roseū florem minuit potenter amorem
 Saluia cum ruta faciunt tibi pocula tuta

saluia: culus folia i posita potui corrigūt malitiam potus sua pprietates
 & etiam in se hñt uirtutē confortādi neruos & cerebꝝ: qbus confortatis

In hoc passu
 ponuntur duo re
 media corrigētia
 potū malū. Quo
 rum primum est



melius resistunt malis fumis recipiendis q̄ pueniunt ex malo potu. Secū
dum est ruta: cuius ēt folia integra absq̄ eorū alia cōtritione debēt potui
imponi: q̄a sua caliditate & p̄ptietate corrigūt malitiam potus. Et de ru
ta quō ualet contra uenenū prius dictum est ibi, Allea nux ruta. Postea
subdit textus quod istis duobus p̄dictis potest addi flos rosę. Et hoc ma
xime debet intelligi de rosa rubea que sua aromaticitate existēte in eius
superficie: & similiter sua stipticitate corrigit malitiam potus.

**Nausea non poterit: quemq̄ uexare marina
Antea cum uino mixtam si sumpserit illam**

C In hoc textu
ponit unū reme
diū cōtra nauseā
siue uomitū pue
niēs ex trāstrerāt

bus nō consuetis dicēs: qđ ille q̄ debet trāstrerari añq̄ nauē intret debet
aliquibus diebus miscere aquā marinā suo uino. Et istud est remediū p̄ di
uitibus qđ si paup̄ fuerit debet potare aquā marinā: ut facilius nauleam
euitet. Et cā huius: q̄a aqua maris falsedine habet & sic sua falsedine & sti
pticitate q̄ conseq̄t falsedine orificiū claudit: & p̄ hoc uomitus impediť.
Et circa istud est notādū qđ sicut uult Aui. iii. in. c. de regimine iter agē
tis in mari: uiator in mari non debet multū conari: retinere: uel cōpescere
a principio nauseā: uel uomitū: sed dimittat uomitus ip̄ius cōtinuari:
donec p̄ ip̄m fuerit bene purgatus: hoc. n. p̄seruat a multis egreditudinibus:
& nedū p̄seruat: imo ēt curat: uel alleuiat graues: & magnas eggritudines:
ut leprā: ydropisim: appoplexiā: & frigiditatē stomachi: & eius
inflationē put uult Aui. iii. in doc. ii. c. ii. si tñ si uomitus uiatoris in mari
supfluxerit sic qđ uehemēter debilitet ip̄m restringēdus est comestione
fructuum stipticoꝝ & acetosoz: sicut sunt citronia maciana acetosa. Vel
poma de capenduto & mala granata acetosa: q̄bus orificiū stomachi cō
fortatum depellit humores inferius. Et stomachus etiam cōfortatus ab
hīs humores repellit effluentes ad eum exagitatione ab undis. Vel pōt
semen apii torrefactum bibi cum uino uel absinthiū potest comedi aut
bibī. Et similiter panis assatus & infusus in uino bene redolēte comestus
ualet ad idem. Et ulr̄ ualet nutritio uiatoris in mari ex cibis acetosis con
fortantibus os stomachi: & phibentibus uapores & fumos ascēdere ad
caput: sicut sunt lentes coctę in aceto uel in succo uuḡ acerbę.

**Saluā sal uinum: piper allea petrosilinum.
Ex his fit salsa nisi sit commixtio falsę**

C In hoc textu.
ponit modus fa
ciendi falsamētū
eōe si in mensa de
ficiāt salsamenta

**spetialia. Et pro illo ponunt quinq̄ ex quibus potest fieri salsamentum.
Primum est**

Prīmū est saluia: qua fit cōdimentū in assatiōe auce siue decoctiōe: uniuersaliter .n. auce assate siue porcelli saluia implent: ut humiditates superflue: siue uiscositates extrahant: & odor saluię aucus uel porcellis immaneat: Post assationē tñ salua elici debet & n̄ comedi. Similiter ex saluia fit cōdimentū comestibile a rusticis uel cōibus in comestiōe auce: terunt enī alleū cū uino & saluia ad auferendū aliqd saporis alii. Secundū est sulcū & est falsamentū diuitū siue nobilitū. Ipsi .n. deficiente sinapiō uel ueriuto ponūt in salserio uinū cui modicū salis admiscēt. Tertiū est piper: & est falsamentū rusticorū: cōmiscēt .n. piper cū fabis & pisib. Similiter ē ex pane asso ceruisia uel uino: & cū pipere fit falsamentū nigrū ad modum pultis qđ piper dī: & hoc superfundūt carnibus: aut piscibus. Quartum est alleū: ex quo ē fit falsamentū rusticorū: miscēt .n. cū molli calco & lacte terēdo alleū: & sic cōedūt cū cibo: siue asso: siue elixo: siue falso: siue dulci: & cū ouis duris. Quintū ē petrosilinū: ex cui? foliis cōtusis est ueriuto uel albo uino fit uitis falsa cū aslis comestis. Et circa istud ē notandū qđ falsamēta siue fallę diuersificant primo s̄m tpa. Tēporibus .n. calidis declinant fallę ad frigus uel paucam caliditatē. Tēpibus uero frigidis conuerso. Materia igit falsarū in estate fit ueriutū uel agresta de summitatibus uitis uel acetis: fucus limonū uel citrangulorū granatorū cū zuccara & aq̄ rosarū. Et interdū iu salis q̄ fiunt in estate pōt addi aliquantulū serpilli & petrosilini ad obtēperandū frigiditatē p̄dictorū. Materia uero falsarū cōpetentū tēporibus frigidis sunt sinapiū: eruca: zinziber: piper: cinamomū: gareofili: allea: saluia: menta: serpilū: & petrosilinū: uinū: aq̄: carnū: acetū nō forte: sed ppinquū naturę uini: & in tēpibus mediocribus sunt mediocris caliditatis & frigiditatis. Secūdo diuersificāt rōne cibatorū p̄ q̄bus fiūt: nā alia & alia cibaria indigēt aliis: & aliis falsis sicut sciūt dñō rū coci: mutonū .n. & similiter uitulorū capriolorū falsa cōueniēs est falsa uitis. In estate qđ ex aceto & agresta cū paucis speciebus: & sine alleis cū petrosilino: zinzibere albo: & agresta: & pane asso in asso in aceto uel agresta: in gyeme fit eadē falsa cū pluribus sp̄ibus: & pauco alleo: & optimo uino: & pauca agresta: uel pōt sufficere sinapiū: & eruca. falsa autē p̄ carnibus bouinis elixis est pip bullitū: qđ fit ex pipere: & pane asso: & aq̄ carnū: & pauca agresta: & ista eadem falsa est satis conueniens carnibus porcinis in hyeme. Possunt ēt carnes porcine comedī in estate cū aceto & petrosilino in principio refectionis. Si autē p̄dicte carnes pastillant: & sp̄aliter bouine & porcine: in hyeme qđ apponat cepe albū cū puluere sp̄erum dulci in parua q̄titate: in estate uero sine cepis: & cū ueriuto: uel possunt apponi cepe parue: & in pauca q̄titate. Si autē pastillatura fit ex carnibus subtilioribus nō apponat cepe: sed in estate lac amigdalarū cū ueriuto & pauco puluere sp̄erum dulcium: & in fine pōt apponi ouū

cōquassatū cum agresta: sed in hyeme loco agreste ponit uinum & plus de spēbus. Astature aut cuniculorū & pulloꝝ iuuentū cōueniēs est salsa in qua est cinamomum & mica panis cū agresta qdē in estate: & cū uino in hyeme. Astature ēt porci salsa cōueniēs est liquor descēdēs cōquassatus cū optimo uino: & cepis ī hyeme: & in estate uiridis salsa supius noīata. Astature aut fasianorū & colūbarū & turturū nulla alia salsa indigent nisi sale. Caponū aut & gallinarū elixatoriū cōueniēs salsa est aq̄ decoctionis eorū cum aliquātulo pulueris specieꝝ dulcium: & p̄cipue si in p̄dicta de coctione addat salua: yfopus: petroselinum: & hoc in hyeme: & in estate sufficit sola aq̄ cum aliquātulo sicci summitatū uitis. Sed p̄ salsa caponū & gallinarū pinguiū pastillādoꝝ nihil p̄nitus est apponēdum nisi aliquātulum pulueris specierū & in fine agresta supradicta in estate optimum uinum in hyeme. Pisces uero quāto sunt grossioris carnis & difficilioris digestionis & maioris superfluitatis & humidioris nature: tāto indigēt salis calidioribus & acutioribus: & hoc etiā uerum est in carnibus.

Si forte uis sanus abluere sepe manus.

Lotio post mensam tibi confert munera bina

Mundificat palmas & lumina reddit acuta

quia per hoc palmę manus mundant. Secunda est: quia reddit lumina acuta. i. prodest oculis & hoc maxime per accidēs: quia manus sunt instrumenta mundādi oculos: quare multū cōfert eas esse mundas. Et de istis cōmoditatibus dictum est etiam prius ibi. Lumina mane manus.

Panis non calidus nec sit nimis inueteratus

Sed fermentatus oculatus sit bene coctus

Modice salitus frugibus ualidis sit electus

Non comedas crustā colerā: quia gignit adustā

Panis falsatus fermentatus bene coctus

Purus sit sanus: quæ non ita sit tibi uanus

lud Aui, il. ca. c. de pane: dicētis. Nō comedat calidus sicut est. Panis. n. calidus nō est apud naturā receptabilis & acceptio eius q̄ est de forno & reliquorū sibi similitū est mala. Et rō est: quia talis panis multū opilat. Et postea itē dicit Aui. Panis calidus sitim facit sua caliditate & natat pp̄ suā humiditatē uaporosā: & est uelocis: digestiōis & tarde discēsiōis. Et quis

C In hoc textu ponunt duę commodities puenientes ex lotiōe manū post cibū sumptū. Priā est:

C In hoc textu ponunt duo uitāda circa lectionē panis. Primū est caliditas. Nō. n. debet panis comedī calidus. Panis. n. calidus est humanę nature nocius. Iuxta il-

iste panis calidus non conueniat in regimine sanitatis quo ad esum: odor
tamen panis calidi multum confert: resuscitat. n. sincopizate: & possibile est alios
quos hosies uiuere ex odore panis calidi. Secundum est quod non debemus come
dere panem diuipistum siue muscidum: quia talis panis non est conueniens pro nutri
mento nature humane: exsiccat. n. corpus ac humores melancolicos generat:
& ex isto relinquitur quod panis non debet esse calidus: nec uetustate induratus:
sed priori die coctus: postea in textu ponuntur quatuor conditiones panis electi.
Quarum prima est quod panis debet esse fermentatus bene. Et istud uult Gal. i. alimē
t. c. ii. dicens. Optimi autem panum pro digestione sunt qui maxime fermentati & qui assatio
nem habuerunt a commensurato igne in clibano. Et iterum eo. c. dicit: qui uero pe
nitus ifermentatus est: nulli utilis est. Et secundum Aui. ii. can. c. de pane. Panis
hunc panem fermenti plurimum est nutrimentum: sed eius nutrimentum opilat nisi illos
qui sunt plurimi exercitii. Secunda est quod panis debet esse oculatus. i. porosus:
& pro hoc denotat quod uiscositas eius est ablata. Verum est tamen quod iste panis secundum
Aui. loco preal. uelociter est penetratiois & minoris nutrimenti & deterioris:
sicut est panis opirus qui est plurimum furfuris. Tertia est quod panis debet esse
bene coctus: quia panis male coctus male digestiois est: & stomacho graues
dinem affert. Et Aui. ii. can. loco preal. dicit. Et ille qui non bene decoquitur est pluri
mi nutrimenti. sed est nutrimentum opilat nisi illos qui sunt plurimi exercitii.
Et panis de patella est huius generis: eius namque pars interior raro decoquitur bene.
Quarta est quod panis debet esse temperate salitus. Nisi. n. dulcis opilat & ni
miu salus exsiccat: moderate tamen salus optimum nutrimentum prebet: dum tamen ce
tere conditiones assint. Quinta est: quod sit factus ex optimis granis uidelicet
et ex optimo tritico & sana messe collecto. Deinde subdit text. quod nos
debemus cauere ab esu cruste panis: quia illa generat coleram adultam siue hu
more melancolicum: ex quo. n. ipsa adulta & sicca & humor ab ea genitus
adultus erit & siccus & propterea nobiles quia natura colerici sunt deponere
faciunt superiorem crustam panis: ac inferior est: quos imitantur plati & delitiosi.
Eligat igitur mica panis que est melioris maioris & uelocioris nutrimenti quam
crusta. Verum est tamen quod aliquando uenit sanis habitibus stomachum humidum & uo
luntibus demacerari: & in fine comestiois plus comedit. Iuuat. n. cibi descen
sum: & confortat orificium stomachi. Postea in duobus ultimis uersibus in
nuat: quod panis bonus debet habere istas quatuor conditiones. scilicet quod sit salitus: fer
mentatus: bene coctus: purus. i. de mundis granis & sanus. i. de granis sana
messe collectis. Et istas conditiones partim inuit Aui. loco preal. dicens
Oportet ut sit panis mundus salitus massam hunc confectam fermentatus co
ctus bene: & una nocte permanens. Et circa istud est sciendum quod si queratur
nutritio maior & prior mundificet panis a furfure: & si uelimus uentris
subductionem aliqualem dimittamus aliquam partem furfuris: furfur
enim parum nutrit: & uentrem subducit & farina econuerso.

Nota
compositio
panis

CIn hoc textu cōparat autor carnē porcīnā carnī ouīng dicens q̄ caro
porcīa sine uīno
Est caro porcīna: sine uīno peior ouīna.
Si tribus uīna: tunc est cibus medicīna.

nutrimētū & medicīnā p̄bēs: q̄a multū humectat: & hoc intelligendū est
maxime de porcellis assis siue de apris optie p̄paratis. Et circa istud est
sciēdū q̄ carnes porcīng: q̄bus rustici & cōes utunt̄ q̄n̄ d̄i delictet sūt salſe:
uel sole: uel fumo exsiccate: nullo mō saniores sunt carnibus ouinis: cete
ris paribus: siue cū uīno: siue sine uīno sumant̄. Sed istud dictū ueritatē
habet d̄ carnibus porcelloꝝ: assatoꝝ: uel de carnib⁹ aprimis mō p̄dicto.

Ilia porcoꝝ bona sunt: mala sunt reliquoꝝ.

rum: & dicit tex. q̄ omasa porcoꝝ. i. intestina p̄ualent quo ad esum inte
stinis aliorū brutorū. Cuius rō pōt esse ista: q̄a pauca ītestina comedim⁹:
nisi illa q̄ replent sanguīe uel q̄ aīaliū multū sunt p̄guitū cuiusmodi sunt
porci. Nā solus sanguis porci p̄pter suā cōplexionē & similitudinē cōple
xionis cū natura humana est sanguis quo omasa siue intestina implent̄.
Et similiter porci facilius impinguantur q̄ aliquod aliorum brutorum:
ideo magis sumimus intestina porci q̄ aliorum brutorum.

Impedit urīnam mustū soluit cito uentrem
Epatis emfracim: splenis generat lapidem q̄

mustū impedit urīnā: & hoc pōt intelligi dupliciter. Primo q̄a mustum
grossum p̄pter suā grossitudinem ex fece admixta opilat ip̄m epar siue
ip̄os renes sic q̄ urina de facili nō pōt h̄ſe suū cursum. Secundo impedit
urīnā quo ad debitū mō sicut facit mustū renēse aliquod: & q̄dā alia uīna
subtilia: similiter est q̄a aliq̄d mustū renēse cuius feces sunt mordicātes:
& dū ip̄m uenit in uesicā ille p̄tes terrestres nitrose mordicāt uesicā & co
gunt urīnare sine ordine debito & mō cōsueto. Secundū est q̄ soluit uen
trē. Et rō est: q̄a abstergit uiscera nitrositate siue faldedine suę fecis: & sti
mulat ea ad expulsionē. Primo pp̄ mordicationē fecis. Secūdo pp̄ mul
titudinē uetositate q̄ inducit tale uinū siue mustū. Tertio lubricādo cito
inferius p̄ uīā indigestibilitatis & grauaminis stomachi: q̄re stomachus
se relaxat. & portas nariū cōpressas apit. Tertiuū est q̄ mustū nocet bonę

CIn hoc textu
cōparant̄ omasa
porcorū omasis
reliquoꝝ bruoꝝ

CHic ponit̄. v.
nocumēta pueni
entia ex potatiōe
notū uini uel mu
sti. Primum ē q̄

cōplexioni epatis: q̄a opilat ip̄m p̄pter imixtionē plurimā suę fecis: & p̄ducit ad dissenterīā epaticā p̄p inflationē eius q̄ debilitat epar, Et istud uult Aui. iii. in. c. de regimine aq̄ & uini. Et sic ēt inducit catheciam: siue malā dispositionē coloris & malas īducit egritudines epatis. s. diuersas & spēs ydropisis. Quartū est q̄ mustū nocet spleni & dispositiōi eius: p̄p eādē cām q̄ dicta est de epate: q̄a opilat splenē: & sic inducit duritiē eius. Quintū est q̄ mustū generat lapidē & maxime illū q̄ in renibus est: q̄ rubeus est: de facili frāgibilis cā opilatiōis quā facit & grossitudine suę substantiæ. Et istud uerū est de musto uinorū multū dulciū nō hñtes feces nitrosas & mordicātes. Mustum enim habens feces nitrosas & mordicantes magis īpedit lapidē: q̄a multū facit urinare sicut mustū aliq̄d renēse facit appere arenulas in urina siue grauelā: q̄a facit multū urinare. Multa. n. urina sua lotionē abstergit arenulas adherētes q̄ cum ea expellunt.

Potus aque sumptus fit edentī ualde nociuus **Infrigidat: stomachūq; cibū nitit fore crudū.**

est q̄d potus aq̄ nocet stomacho edētis. Cuius rō est: q̄a ip̄m infrigidat & relaxat & maxime deiicit appetitū cibi. Secundū est q̄d potus aq̄ cum sumit̄ cibis īpedit digestiōnē cū cibū sūptū incrudet. Et istud uult Aui. in. i. c. de regimine eius q̄d comedis: dicēs. Neq; post ip̄m. s. cibū multa bibēda est aq̄ q̄ inter ip̄m. s. cibū & corpus stomachi sepatiōnē faciat: & ip̄m natate faciat. Et. c. de regimine aq̄ & uini dicit. Et cū natura indige rēdo nutriēs studeat facietate aq̄ iam p̄cedēte sufficiēter. i. si p̄cesserit facultas aq̄ sufficiens ad bonā cibi pmixtionē: aq̄ uehemēter est īpediens supple digestiōnē inchoatā. Et idē uult Aui. ii. ca. tra. i. c. liii. dicēs. Est ēt uitrandus potus aq̄ in mensa nisi rōne adherentię & tarditatis discensus bucelle. Nō est. n. sumēda aq̄ cū cibo. Et Auer. in cō. ait. Cā q̄dem huius est qm̄ cū sumit̄ aq̄ super cibū priusq̄ stomachus calefaceret ip̄m infrigidat & incrudat. Est etiā cā quare supnatet cibus sūptus in stomacho: q̄re etiā nō adhereat: & uniat̄ eidē q̄ cōterat ip̄m sicut exigif. Actio nāq; stomachi super sumptū cibū fit cōterēdo & coquēdo simul. Vnde sicut cū infundit̄ simul & in magna q̄titate aq̄ in olla p̄pter q̄d tat dat̄ cibi decoctio in eadē: sic ēt cōtingit idē ipsi stomacho. Et istud maxie uerificat̄ de potu multę aq̄. Modica. n. q̄titas aq̄ frigide sugēdo sumpta pōt concedi añ descensum cibi: ut p̄ eā cōpleat̄ cibi discēsus ad īferiora: & hoc si sitis infestauerit: & bibere coegerit. Nā modica q̄titas aq̄ frigide p̄dicto mō sūpra stomachū alleuiat & colligit. alleuiat q̄d a siti. alleuiat ēt coopāndo ad descēsum cibi. Colligit at̄ sua frigiditate coadunās ptes stomachi.

Et istud colligit ab Aui. locis p̄al. Notādū q̄ quīs in sitis extinctiōe aq̄ sit
cōueniētiōr potus q̄ uinū tamē oībus cōsideratis uinū est potus cōueniē
tior in regimine sanitatis q̄ aqua. nā dato q̄ in sitis repressiōe q̄ est appe
titus frigidi & humidī: aqua uniuersaliter melior sit: q̄ frigida & humi
da: naturaliter tū in cibi p̄mixtiōe & eiusdē delatiōe siue missiōe ad ptes
corpis extremas uinū p̄ualet aq̄. nā uinū rōne suę subtilitatis in substātia
& actione subtilius p̄miscet: & sp̄aliter: q̄ natura magis in eo delectat: iō
citi⁹ attrahit ip̄m: & aliis cibis p̄miscet: & sp̄aliter: q̄ hęc mixtio fit p̄ uisū
cuiusdā ebullitiōis: q̄ uinū magis iuuat rōne uirtualis caliditatis: & aq̄ im
pedit rōne frigiditatis. Et sic patet q̄ uinū p̄ualet aq̄ ī ciborū p̄mixtionē.
Et similiter p̄ualet in eorū dē delatiōe. nā uinū est optimus penetrator: q̄
ei debet rōne subtilitatis suę substātię: & rōne caliditatis uirtualis: subti
lia. n. & calida multū sunt penetratiua: & p̄ cōsequēs uinū est magis dela
tiuū q̄ aqua: in aqua nihil est uirtualiter calidū: nec substantię acritatis:
nec igneitatī. unde aq̄ mora trāscundo īpedit oēm cursū. amplius aq̄
ex alio nō est potus: ita cōueniēs sicut uinū: q̄ aqua īpedit. alimētū nutri
re eo qd̄ nō nutrit: q̄re illud utiq; minus nutrit. uñ quāto cibus est magis
aquaticus tanto est minus nutritiuus. bonū est igit̄ qd̄ uinū p̄miscet cū
cibo qd̄ solū non īpedit nutritionē: imo multū iuuat: q̄ uinū est maxie
nutritiuū: & maxie restauratiuū & uelocissime nutrit: ut prius dictū est.
Notādū insup̄ qd̄ nō solū nociuus est potus aq̄ edēti siue sumēti cibū:
immo ī pluribus aliis casibus nociuus est. quos narrat Aui. in. i. c. de re
gimine aq̄ & uini. Primo. n. icōueniēs est in hoīe ieiuno. tūc. n. bibere pe
netrat aqua bibita nullo retinaculo īpedita usq; ad intima mēbroꝝ prin
cipaliū mortificās suū calorē inatū. Et istud est uerū de hoīe uere ieiuno.
Ebrio. n. qñq; p̄ficat neq; ledit̄ ipse si ieiunus bibat aq̄: q̄ ieiunus ebrius
nō est oīno ieiunus nec est in stomacho uacuo: sed adhuc habet reliq̄as
aliquas hesternę crapulę: quaz; nitrositas aqua mitigat & stomachus ab
his p̄ aq̄ abluīt: & repressis uaporibus & fumis p̄parat stomachus ad re
ceptionē noui nutritētis. Secūdo incōueniens est in hoīe exercitato forti
exercitio: & silr̄ statim post coitū. nā tūc pori corpis sunt multū apti: q̄re
penetrat aqua in p̄funda mēbrorū mordificans calorē innatū: qui post
coitū etiā debilitatus est. Tertio incōueniens est post balneationē maxie
cum sit hęc balneatio uentre uacuo. tunc. n. uis sunt uehementer apte:
quare ledēs penetrat aque ut dictū est. De isto potu aq̄ dicit Aui. in. iiii.
sum. ii. c. ulr̄. Ex potu illius in ieiunio: & post balneū: & post coitū timet
corruptio complexionis & ydropisis. Quarto incōueniens est bibere aq̄
frigidā causa obediēdi siti nocturnę mēdosę: que accidit incrapulatis
& ebriis. nam p̄ potū aque frigide p̄hibent̄ resolutio & digestio humo
ris salis uel fortis uini: uel alterius acuti faciētis sitim: & sic cito post potū

reuertit fitis: ita fortis ut ante. Sed si uehemens affuerit fitis nimium uexas & inquietans: nec sufficiat aeris inspirati frigiditas: nec ablutio oris cum aqua frigida: bibat sitibus aquam frigidam cum uase stricti orificii: siue gracilis rostri: quatenus aqua prolixius detur super orificium stomachi ut fortius sitim mitiget: & de ea minus sumatur ne digerendorum digestio nem penitus impediatur. Quinto generaliter malum est sanis bibere multam aquam frigidam: quia extinguit calorem inatum: & pectus offendit & stomachi appetitum deficit: & membris omnibus neruosis obest. Verum est tamen quod aqua tepere frigida aliquando per accidens appetitum excitat: & stomachum fortem efficit coadunando ipsum & stringendo uillos eius.

Sunt nutritiue multum: carnes uitulinae.

uitulinae multum sunt nutritiue. Et istud inuit Aui. in. i. c. de regimine eius quod comedit, ubi uult quod cibus sanitatis conseruatius debet esse tales quales sunt carnes: quia sunt similis naturae prius apte fieri sanguis: & maxime carnes edorum & uitulorum paruorum lactantium & agnorum annalium. Et istas carnes uitulinas summe laudat Gal. iii. alimen. ubi uult quod carnes uituli lactantis sex ebdomadarum uel octo astate saniores sunt multo nimis: facilis enim digestionis & multum nutritiue sunt. Et de istis carnibus uitulinis etiam prius dictum est.

**Sunt bona gallinae & capo turtur sturna coluba
Quistula uel merula phasianus ethigoneta.
Perdix frigellus orix tremulus amarellus**

& enumerantur. xliii. Aues quarum carnes bonae sunt pro nutrimento hominis. Prima avis est gallina: cuius esus siue comestio naturae humanae conueniens est. Haly. enim. Auenzoar. Auer. & Me. ut dicit Consi. praeter ceteris laudant pullorum carnes & maxime que nondum peperit & galli qui nondum calcauit. Sunt enim facilis conuersionis in sanguinem: & superfluitatum paucarum: proprietatem mirabilem habentes in temperando complexionem & humores: cuius brodium optima leprosis est medecina. Et de carne gallinarum dicit Auic. ii. can. c. de gallinis & gallo: quod caro gallinarum que sunt pulle intellectu augmentum efficit: clarificat uocem & augmentat sperma. Et melior gallina secundum eum ibi est: que nondum parit oua. Secunda avis est capo siue gallus castratus: cuius carnes ponit Consi. differentia. lxxviii. inter laudabiliores carnes.

In hoc passu
autor laudat carnes uitulinas dices quod carnes

In hoc passu
ponuntur carnes eligibiliores pro nutrimento naturae humanae animalium uolarium:

Et carnes istas & similiter priores digerit stomachus a proprietate. Tertia avis est turtur quae est boni nutrimenti: & boni generis humoris: cuius carne Aui. ii. can. c. de carne: summe laudat dicens. Volucris quae de caro melior non est quam alduragi. i. turturus & gallinae: & subtilior earum & non sunt cum nutrimento carnis alcubegi. i. p. dicitur &c. Quarta avis est in aliquos est sturnus: & ista avis debet comedi in iuuetute: & est avis nota teutonice eynspree. Est alios est strarna: quam Ra. iii. Almana. praeteris uolatilibus laudat dicens: starne caro omni carne auium leuior inuenit atque his quae subtili uolunt custodiri regimine conuenientior. Et potest per starnam intelligi auis magna uelut anser grisea cinerea: cuius caro laudabilis est maxime cum iuuenis fuerit: & isto modo intelligit Ali. praefert istam carnem aliis. Vel potest per starnam intelligi maneries per dicitur paruus quae Moyses uult intelligere iudeis iugens: similiter starne non uident per domino nostro: quae uentrem constringunt. Et istam proprietatem alii attri buunt per dicitur: carnes. n. ipsarum uentrem constringunt teste. Ra. iii. Almana. Quinta avis est columba: quae est auis nota: cuius caro est colerica. Et de columbis dicit Ra. loco pal. Colubae uehementis sunt caliditatis quae sanguinem inflammat generat: & cito febricitare faciunt. Et ergo aptius colube comedi debent in pastillis cum uuis acerbis quam asari. Per uuas. n. acerbis auferit caliditas quae sanguini inducit. Et electiores colubae per esu sunt colubae iuuenes uolare potentes: quae tales sunt leuioris digestiois & melioris humoris. Pulli. n. non uolare potentes caliditatem & humiditatem habent super suas: quae regrossos generant humores ut uult Aui. ii. can. c. de columbis. Antiquae uero columbae & earum caro propter caliditatem nimiam & siccitatem & digestiois difficultatem sunt euitae. Et similiter et turtures antiquae. Sexta avis est gstula quae ab aliquibus nominatur coturnix: quae gstula est nomen onomatopoei. s. fictum a suo sono. Et caro ista est in aliquos est subtilis substratit: boni generis humoris & multum cooperit sanis conualescentibus. Secundum ysaac tamen coturnices ceteris uolatilibus sunt peiores nec nutrimento: nec digestiois laudabiles: quae ex comestione carnis earum timefunt spasmus & tetanus: putet et uult Auic. ii. can. c. de eis. subiungens rationem. s. quae in substantia carnum earum est uirtus faciendi humorem acidum narrata & sic fit pueniunt illa acidum ex eo solo: quae coturnices comedunt elleborum. Et hinc est quod gallici comedunt coturnices cum molli & pingui caseo: & inde faciunt pastilla. Potest tamen per coturnicem intelligi alia avis a praedicta per dice maior. eiusdem fere coloris cum rubeis pedibus & rostro saporis delectabilis. dicta coturnis yralica lingua. Et isto modo Ra. iii. Alman. accipit coturnicem quam praefert carnes eius post carnes starne aliorum uolatilium carnis. Septima avis est merula: quae est eiusdem quantitatatis cum sturno: sed est ad nigredinem tendens: & huius rostrum subrubeum & si rubeum debet comedi iuuenis. Octaua avis est phasianus. i. gallus siluestris: quae ab omnibus medicis enumeratur inter aues laudabiles.

carnis.

carnis. Caro. n. talis auis naturę humanę est cōueniētissima. & est cibus
 principū & magnatū. Cōsiliator. n. loco p̄al. dicit. siluestriū uero lauda-
 biliores sunt phasiani ad sanitatē & ad robur. Et fortassis etiā uniuersalr
 domestici cū gallinis pp̄inquissimi & eiusdē fere speciei: sintq; illis siccio-
 ris aeris & alimētī ac exercitii amplioris. Nona auis est ethigoneta: q̄ est
 auis parua ad modū pdicis: sed lōgū rostrū hñs: cuius caro est optima.
 Decima est pdix cuius caro ēm Au. ii. can. c. de cubegi est de subtiliorib
 bus carnibus impinguās: q̄a multū nutrit: cor abstergēs ydropisi & sto-
 macho cōferens: & augmentū in coitu faciens: ueq; est tamē qđ stringit
 uentrē. Et istā carnē Gal. iii. al. c. x. Et octauo de ingenio. c. ii. p̄fert oib?
 aliis uolatiliū carnibus. Et dī de ista carne qđ si assidue comedat maxie
 cōfert memorię. Undecima est frigellus & est auis comedens racemos:
 uelociter uolans: similis sturno: sed melioris nutrimenti quā sturnus: &
 multe tales inueniunt ubi sunt uineę: & inebriant ex esu racemox: & me-
 lior est caro earū circa festū oīum sanctorū. Duodecima est orix. Et est
 ēm aliquos gallina siluestris siue gallina phasiani. Vel ēm alios ē gallina
 aquatica. i. natans in aqua: & siue sit femina phasiani siue gallina aq̄tica:
 eius caro est boni nutrimenti. Decimatertia est tremulus & ē auis cōiter
 stans ppe mare minor q̄ gallina: sed est auis fusca alte clamās: & uelocis-
 sime uolat: & qñ ambulat sup terrā cauda eius sp̄ tremit: & iō dī tremu-
 lus: & habet sup caput eius lōgas plumas. Et nō ē parua auis: longā hñs
 caudam: q̄a medicis uocat cauda tremula. Vltima auis est amarellus: &
 etiā est auis similiter existēs in aq̄s: similis anete: sed ea minor. Et genera-
 liter loquēdo inter aues comestibiles plus laudant ille q̄ uolatu uelocio-
 res sunt. Et sicut carnes pdictarū auisū sunt laudabilis nutrimenti: & faci-
 lis digestiōis: ita ēt repiunt carnes aliquarū auisū illaudabilis nutrimenti:
 difficilis digestiōis: & inequalis cōplexiōis. sicut sunt carnes anserę & pa-
 uonū & malar dogę: & uniuersaliter auisū habentiū collū lōgū & rostrū lō-
 gū degentiū in aq̄s: & carnes passerę q̄ sunt calidissime: & a t̄pamēto lon-
 gissime: & multū excitantes coitū. Circa electionē uero carnis uolatiliū
 sciendū est: qđ ēm diuersas laudabilioris nutrimenti pp̄rietates ac eius
 qđ nutrit sanitatis uel roboris intentionē: carnes laudant uarie. Vnde
 Gal. respiciens facillē alterationē & subtilitatē in carnibus pdicum p̄fert
 easdem. Ra. uero cū ysaac respiciēs subtilitatē starne ac leuitatē ip̄am ce-
 teris p̄tulit. Isaac etiā ēm diuersas intētiōes carnes uolatiliū laudauit di-
 uersas. Au. uero laudauit carnes turturū p̄ceteris: uel q̄a respexit ad p̄-
 prietatē qua roborant & cōfortiāt intellectū: uel q̄a in terris eius est ip̄a
 tanta bonitas q̄ nō est in aliis terris: sciendū est insup qđ carnes uolatiliū
 plus conueniunt quā carnes quadrupedū his q̄ relicto exercitio corpall
 uocat cōsiliis studiis & cōtēplatiōibus: q̄a digerunt facilius aliis: iuxta

Illud Gal. III. asimen. Digestibilior est tamen hec caro uolatilium anima-
lium & maxime perdicium: & generant sanguinem clarum: mundum:
spumofum: mentis exercitiis & eleuationi intellectus aptum.

Si pisces molles sunt: magno corpore tolle
Si pisces duri: parui sunt plus ualitura

Hic ponit. ii.
accidētia ex quo-
rum noticia attrē-
dit electio pisciū.
Vnde pisces aut

sunt duri aut molles, si molles sūt tūc seniores sunt eligibiliores. Cuius
cā est ista q̄a mollicies puēit ex humiditate q̄ in iuuenē pisces idigesta ē:
& i sene plus digesta: & sic in iuuetute tales pisces sunt ḡnatiui fleumatū:
sed senes min⁹: & sic patet q̄ anguilla senior sanior ē iuuenē: s̄m quosdā.
Si uero tales pisces sunt duri: tūc iuuenes sūt saniores. i. digestibiliores:
cuiusmodi sunt luci & parce: duricies. n. in quātū huius resistit digestio-
ni: & istā sniam ponit Au. ii. can. c. de piscibus dicens. Et eligitur quidē
ex piscibus duram carnem habentibus ille qui est minor: & ex habentibus
mollem carnem ille qui est maior ad terminum aliquem.

Lucius & parce saxaulis & albica tenca.
Sornus plagicia cum carpagalbio truca.

Hic tangit. x.
pisces eligibiles
pro nutrimento
naturæ humane:
quorū. Primus est

Lucius: q̄ ē piscis notus. & d̄r eē tyrānus pisciū: q̄a nō solū deuorat pisces
alterius speciei: sed ēt eiusdē speciei cū eo: unde uersus. Lucius est piscis
rex & tyrānus aquarū. A quo nō differt lucius iste parū. Est ēt piscis dure
carnis & natatu uelox. Secūdus ē parce: a parco parcis: ere: dicta p̄ con-
trariū: q̄a nulli pisci parcit: imo irata uulnerat alios pisces suis squamis
quas habet supra dorsum: nec eam audet euadere lucius: imo ut narrat.
Albertus de naturis aīaliū: ē naturalis amicitia parce & lucii. Lucius. n.
lesus ab alio difficulter sanat: sed lesus q̄rit parca q̄ uidēs eū lesum tangit
& lenit uulnus lucii: sic lucius sanat: & est parce similiter piscis dure car-
nis notus: teutonice eynbaers. Terti⁹ piscis ē saxaulis uel saxaulus piscis
marinus: apud gallicos dictus sola. Alii dicūt qd̄ est piscis teutonice eyn-
runge: & est piscis multū sanus inter pisces marinos. Quartus est albica:
teutonice & uitine: & est piscis marinus: Quintus est tenca q̄ ē dulcis
piscis aque notus: pellē h̄ns lubricā atq̄ uiscosam ad nigredinē tendēs:
sed eius caro est dura. unde ab istis tribus piscibus qui sunt lucius parce
& tenca: post eorum coctionē auferē pellis. Et dicūt iste piscis: teutonice
eyntinche. Sextus est sornus: & est piscis minimus marinus albus ad q̄ri-
tatē medię partis mediū digiti quo ad longitudinē: q̄ comedit cū capite

& spinis: & dicitur teutonice eyngaetnaert. Septimus est plagicia: & est piscis
 marinus notus, latus hinc in una parte super pellis maculas rubreas: & pellis
 est tora alba curvum os hinc, teutonice eynblatyscol. Octavus est carpa quae
 est piscis dulcis aquae notus, multum tamen de se est viscosus, sed a magnatibus de
 coquitur in vino, & sic ab eo tollitur eius viscositas. Nonus galbio: & est piscis
 marinus notus a quibusdam dicitur rogetus: teutonice eynrotbarth: & est
 piscis dure carnis & sanus. Alii textus habent gouio: & est piscis parvus dulcis
 aque ad longitudinem unius digiti longi: & est rotundus & suavissimus:
 gallice gouion. Vitimus est truta quae est in carne similis salmoni: nec tamen est
 salmo & est longus & non grossus. Et capit in magnis fluviis: & permittit
 se fricare in aqua: & sic capit: & ex eo fiunt pastilla cum speciebus: & est piscis
 ualde preciosus: gallice trutes. Circa electionem uero piscium sciendum est primum
 quod pisces respectu carniuum: ceteris partibus minoris sunt nutrimenti: & facilis
 digestio: & nutrimentum eorum est plurius superfluitatum: & fleumaticum & frigidum
 & humidum: & minus mansuetum: & sunt ad digerendum duri: & longam faciunt
 moram in stomacho. Et quia in eorum digestione laborat stomachus: & interdum
 corrumpuntur in stomacho: & qualitate quandam suscipiunt putredinalis:
 sitim generant. Et ut sit ad unum dicere: carniuum laudabile nutrimentum me
 lius est nutrimento piscium. Secundo sciendum est quod pisces marini sunt melio
 res in regimine sanitatis ceteris partibus: piscibus aquae dulcis: eorum enim nu
 trimentum est minus superfluum & naturae carniuum magis propinquum. Sed quia ce
 teris partibus: pisces marini sunt durioris carnis piscibus aquae dulcis: ideo
 sunt difficilioris digestio: & resolutio: & plurius nutrimenti & purioris.
 Verum est tamen quod in aegris magis conferunt pisces aquae dulcis: propter debilitatem
 digestiue eorum. Tertio sciendum est quod in piscibus tam marinis quam aquae dulcis
 eligendi sunt: quorum caro est alba non viscosa: sed fragilis: non multum grossa:
 sed subtilis: non grauis odoris: sed suavis: nec cito putrefactio: sed suffi
 cientis durationis: non mali coloris sed boni & quorum habitatio non est in
 lacubus stagnis: nec in locis sordidis: nec in aquis habitibus malis her
 bas. Et eligendi sunt non ualde iuuenes: nec ualde magni: & qui sunt ue
 locis motus & paucae viscositatis. Et si sint pisces marini eligendi sunt qui
 capti fuerunt in fluminibus multum distantibus a mari: & hoc ceteris con
 ditionibus bonis suppositis. Item suppositis praedictis conditionibus quanto pi
 sces sunt squamosiores: tanto sunt meliores. Et similiter intelligitur de spi
 nis: quia spinae multae & squamae seruant puritatem substantiae piscis. Item
 inter pisces marinos meliores & puriores sunt qui capti & nutriti sunt in
 mari profundiori: & magis agitato: ad quod est cursus plurium fluuiorum.
 Et ergo capti in mari septentrionali quod magis est agitato: & ma
 gis tempestuosum & uelocioris fluxus & refluxus meliores sunt capti in
 mari mortuo uel meridionali. Et similiter intelligendum est de piscibus dulcis

cis aq̄. nā ceteris partibus q̄to aq̄ est pfundior & mobilior t̄to piscis i ea nutritus est melior. Et de his sufficienter eligi p̄t q̄ pisces sunt uitupabiles: & ḡ laudabiles sunt. pisces. n. bestiales sicut porcus canis marinus: delphin: morona nō multū cōpetunt in sanitatis regimine. Sunt. n. difficilis digestiōis: & grossi humoris: & multę supfluitatis: nec in carnibus p̄dictorū pisciū apparent cōditiones supius numerate: puta: albedo subtilitas &c. Et si hos pisces & cōsimiles comedi cōtingat nō statim sunt coquēdi & comedēdi postq̄ capti sunt: sed obseruādi sunt per aliquos dies quousq̄ eorū carnes mollescāt & tremiscāt sine substātię corruptione. Et etiā p̄dicti pisces meliores sunt semisalsi q̄ recentes aut p̄fectę falsi. Inter alios aut̄ pisces marinos cōsideratis cōditionibus supradictis laudabiliores uident̄ rogetus & gornatus siue gornus. Nā eorū caro & substātia est purissima. Et post hoc plagicia & sola. sed horū caro est magis uiscosa & nimis frāgibilis & minus alba & magis grossa & minus subtilis: nec horū sapor aut odor est ita delectabilis: & forte piscis merlēgendus est laudabilior post rogetū. Nō est. n. tante grossicie & uiscositatis sicut plagitia & sola: & eius substātia est satis frāgibilis: sed cōsideratis sapore & odore cū colore & substātię puritate & mollitate deficit in bonitate a rogeto & gornato: & similiter intelligā de allece. Et morua iuuenis satis appropinquat p̄dictis in bonitate cōsideratis p̄dictis cōditōib⁹: est tñ grossior & uiscosior p̄dictis piscibus. salmone aut̄ & turboti & maquerelli multū deficiunt in bonitate. sunt. n. multū grossiores & uiscosiores & ad digerēdū difficiliores & magis supfluitate pleni. unde cōpetūt nisi exercitiis fortibus iuuenibus cum q̄busdā falsis eorū uiscositati grossicie & frigiditati repugnātib⁹. Inter pisces aut̄ dulcis aq̄ cōsideratis p̄dictis cōditōibus: parca & lucius mediocris: primū gradū bonitatis obtinēt supposito q̄ sint pingues: deinde uendosia: & deinde lopia: & quis carpa sit squamosior p̄dictis tñ nō habet carnē adeo albā & frāgibile & subtile sicut lucius & parca: & sepius repit̄ in stagnis: & unincertaliter ceteris partibus meliores sunt pisces dulcis aque q̄ capiunt̄ in aqua petrola currite uersus septētrionē pfunda: multe agitatiōis: ad quā nō cōfluūt sordicies ciuitatū: in qua ēt nō sunt herbe male. Cācri aut̄ fluuiales & marini multū sunt nutrimenti: & nō facile i stomacho corrūpūt: uerū sunt difficilis digestiōis. Sciendū est insup qd̄ pisces recētes corpus humectāt: & lac & sperma multiplicāt & multū cōpetunt colericis: & non sunt comedēdi pisces post forte exercitiū uel fortē laborē: q̄ tunc de facili in stomacho corrūpūt: & caueant ab usu pisciū habētes stomachū debile uel malis humorib⁹ plensū. Amplius sciēdū qd̄ pisces grossi semisalsi meliores sunt q̄ recētes pisces: & saliti multi t̄pis nō sunt boni. Itē nō sunt comedēdi pisces & carnes simul: nec pisces & lacticia: nec sūt comedēdi pisces

post alios cibos. Itē pisces laudabiles pax saliti: & in pauca q̄titate sum-
pti reuocāt appetitū: & ip̄m corroborāt si qs habuerit appetitū ad eos.

Vocibus anguillę prauę sunt si comedant̄.
Qui physicam non ignorant hęc testificant̄.
Caseus anguilla n̄m̄is obsunt si comedantur
N̄ tu sepe bibas & rebibendo bibas

Hic autor sub-
dit qđ anguilla ē
piscis insanus ma-
xime nocēs uoci-
bus: & hoc pbat
sermone medico
rū & naturalem
phiam studētū:

& rō est: q̄a anguilla est piscis limosus: uiscosus: & maxime oppilatiuus:
& multū deficit a conditionibus boni piscis prius narratis in pte p̄cedēti.
& qđ dictū est de anguilla ē intelligendū est de lāpreda: licet lamprede
pue laudabiliores sunt anguillis: & minus piculose cū nō sint tante uisco-
sitaris & grossiciei sicut anguillę: ut patet ad sensum. Vñ salua reuerētia
utētū isti pisces sunt ualde piculosi q̄uis ori sunt saporosi. Hox. n. pisciū
in aq̄ similis & gñationi serpentū in terra: unde multū dubitādū est: qđ
nō sint uenenosi: uñ eorū capita & cauda in q̄bus uenenū cōsueuit esse: &
similiter interior spina: nullo mō sunt edēda. bonū est ēt pp̄ ea uiscosi-
tatē qđ submergant in uino optimo uiue & dimittant̄ ibi quousq̄ mor-
tue sint: & deinde p̄parent̄ cū galentina optima: sp̄e: s̄m qđ coci ma-
gnorū dñorū facere cōsueuerūt. bonū est tñ qđ ebulliant̄ primo duabus
ebulizionibus in uino & aq̄: & illa abiecta decoquant̄ ad p̄fectionē: & fiat
galentina uel pastillatura: uel assaturata cū salsamēto appropriato: uideli-
cet cū salsa uiridi cum fortibus sp̄ibus: & uino in hyeme: & cū debilibus
speciebus: & agresta: & aceto i estate. Cōmodosius tñ est maneriē hmōi
pisciū dimittere. Deinde subdit̄ text. qđ caseus & anguilla multū nocent
si comedant̄: & istud intelligendū est: si in magna q̄titate sumant̄: quorū
causę dictę sunt de caseo ibi. Persica poma: & de anguilla nunc dicta est
causa postea dicit̄ text. quod si ista sumant̄ cū frequēti potatiōe uini ma-
litiā eorū corrigīt. Et istud nō debet intelligi de uino subtili & penetrati-
uo: nec de uino quod dat̄ uia potus cōductiui q̄a tale non debet dari sup
cibū generatiuū mali humoris quādo comedit̄: nec ante ip̄m: nec postq̄
fuerit digestus: ut uult Aui. in. i. c. de regimine aque & uini: q̄a tale uinū
magnum nocumentū induceret. penetrare. n. faceret humorē malū: ex
hoc cibo genitū usq̄ ad extrema corpis q̄ forte non sufficeret penetrare
sine uini auxilio & cōductu: sed itelligēdū est istud de uino forti nō multū
penetratiuo: sepe & i pua q̄titate dato ḡa pmixtōis ciborū. Tale. n. corri-
git malitiā ciborū: confortat digestionē: & digerit fleumaticos humores &
frigidos: q̄re iuuat ad digestionē casei & anguillę: q̄ male digestiōis sunt.

Chic autor tangit duo documenta: quorū primū est: quō comedens in
prandio uel cena
debet uicissim co
medere & bibere
Inter prandendū sit sepe parūq; bibendum
Si sumas ouum: molle sit atq; nouum. multiplicādo uice
ces bibitiōis: sed

per qualibet uice parū potus sumere: & facere nō debet quē admodū brū
ta: q̄ totū cibū capiunt: & postea bibūt: q̄ si potus melius cibo pmisceat:
& cibus exinde reddat remollitus: & digestiōis capacior. Et circa istud
sciendū quod triplex est potus. s. pmixtiuus: delatiuus: & sitis sedatiuus.
Istud autē quod dictū est: intelligendū est de potu pmixtiōe ciborū: iste. n.
potus debet uicissim recipi cum cibo: & saluo meliori iudicio nō debet
iste potus differri usq; ad finē comestiōis: nec debet expectari sitis. Et iste
potus maxie cōpetit: quā sumunt cibaria actualiter sicca uel uirtualiter:
sicut patet in laborātib; comedētib; panē siccū. Sed potus sitis seda
tiuus regulariter & in hoībus bene dispositis debet differri usq; ad finē
comestiōis: tūc. n. est uera sitis pp estuationē cibi calidi & sicci. Nō enim
multū rōnabile est q̄ simul urgeat sitis & fames: q̄ sunt appetitus cōtra
riorū. Et debet iste potus dari s̄m plus & minus s̄m q̄ maior uel minor
est sitis. Potus uero delatiuus maxie cōpetit cōpleta prima digestiōe re
gulariter: & parū ante horā suscipiēdi aliū cibū sequētē. Et talis potus spe
cialiter cōpetit: quādo cibaria primitus sumpta fuerint grossa in substā
tia: nec debet expectari sitis ad talē potū suscipiēdū. nā talis potus p̄pa
rat stomachū ad suscipiendū cibū sequētē: & iuuat trāsītū cibi ad epar a
stomacho: nec debet talis potus eē magnē q̄titatis: ut cito possit digeri.
Ante. n. eius digestiōnē nō trāsīt ad epar. Et istud ueq; est nisi talis potus
delatiuus fuerit aq; in qua nō oportet expectare digestiōnē ante penetra
tionē eius ad epar. Regulariter autē potus cōueniēs delatiuus: aut ēt per
mixtiuus nō debet esse aq; sed uinum uel aliqd p̄portionabile uino. puta
ceruisia uel cerasiax uel pomeriū uel mellicratū uel aliqd s̄m q̄bus oīb;
uinū est melius. Sciendū secūdo q̄ q̄to cibus est grossior & sicciior & frī
gidior: tāto potus pmixtus & delatiuus debet eē maior: & ecōuerso q̄to
cibus est calidior subtilior & humidior: tanto potus delatiuus & pmixti
uus debet esse minor: Et quāto cibus est grossior & frigidior & digestiōi
inobediētor: tāto uinū pmixtiuū uel delatiuū debet esse subtilius & for
tius. Et q̄to cibus est subtilior calidior & digestibilior: potus debet esse
debilior: uel uinum debilius. Vnde fortius uinum bibendum est tam cū
carnibus bouinis q̄ pullinis: & fortius bibendum est cum piscibus q̄ car
nibus regulariter. Secundum documentum est q̄ sumens ouum debet
ipsum sumere quando est molle & nouum: cuius causa dicta est supra.

**Hic ponit unū notabile documentū de piscis: & est q̄ pisa aliquo mō
 Pisam laudare decreuimus ac reprobare
 Pellibus ablatiſ est bona pisa satis
 Est inflatiua cum pellibus atq; nociua.**

laudat: & aliquo
 mō uituperant;
 Laudant enī qñ
 comedunt abla-
 tis corticibus. Vi-
 tupant uero quā

do comedunt cū corticibus & pellibus: q̄a tūc sunt inflatiua. Et ergo nō
 est artificiale ea comedere simul cū cortice: q̄a medullarū & corticū natu-
 rē discordāt. Alterq; n. laborat ut soluat & exar: alterq; obuiat ut cōstrigat
 ut dicit Isaac in dietis ulibus: q̄re in corpe fit motus agitatiuus inducēs
 torturā & inflationē. Et istud nedū ueritatē hēt de piscis: ueq; ēt de oibus
 leguminib?: sicut fabis: faceolis: lētulis & silib?. Et spāit de hñtib? multū
 corticē sicut fabe & cicera nigra. Cortex ēt i oibus ē peioris nutrimentū q̄
 medulla. Et circa istud est sciēdū q̄ est una maneries pisorū alboꝝ rotū-
 dorū hñtib? corticē exteriorē ualde paucū & subtilē: & ista pisa securius
 pñt comedi cū cortice q̄ alia: q̄uis meli? sit q̄ depurēt a cortice. Et q̄a di-
 ctū pcedēs ueritatē habet de oib? leguminib?. Sciēdū est qd̄ legumina
 recētia minus habēt de cortice: & in eis minor diuerſitas est iter corticē
 & medullā: & facilius digerunt. Et iō dicūt aliq̄ qd̄ magis cōpetūt corpū
 bus sanis: sed nō est ita q̄a legumina recētia sunt plurimāq; supfluitatū &
 corruptibilioris substātię: q̄re min? cōueniūt corpib? sanis. & Et iō p ue-
 ritate tenēdū est qd̄ legumina sicca depilata a cortice exteriori sunt sanio-
 ra q̄ recētia nō depilata: sed uiridia sūt saniora siccis sñ depilatis. Sciēdū
 ulterioꝝ qd̄ q̄a oīm leguminū substātia est inflatiua & difficilis digestiōis: &
 eorū nutrimentū malū non cōpetit in regimine sanitatis: sed brodiū siue
 decoctio ipōꝝ conueniēs est: q̄a eorū decoctio uētris est subductiua. i. la-
 xatiua: urinę puocatiua: & uenarū depilatiua: unde satis conuenit tpi-
 bus i q̄bus hoies utunt cibis grossis & opilatiuus: puta tpe ieiuniorum.
 In isto. n. brodio siue in ista decoctione cōueniēter facta non sunt nocua
 menta q̄ sunt in substātia: unde in ea non est inflatio: nec difficultas nu-
 tritionis & digestionis: nec malitia nutrimentū. Fit autē ista decoctio p istū
 modum. In sero enim ponunt cicera uel pisa in aqua feruenti: & in eadē
 longo tpe manibus confricant. Deinde p̄dicta aqua tota nocte temper-
 retur: & in eadē sequenti nocte buliant duabus uel tribus bulitionibus:
 & postea colat & colat a reseruetur: & appropinquante hora refectionis
 preparatur cum cinamomo & croco: & aliquantulum uinum addatur:
 & deinde unico feruore bulliat & spumetur in principio refectionis. Et
 brodium seu purēta cicerum & pisorum rotundoꝝ alborum est melius:
 & conuenientius: & naturę amabilius: & similiter eorum substātia.

Chic ponunt quedam documenta circa electionem lactis. Primum est quod lac caprinum est sanum ethnicis. id est consumptis & maceratis uel habentibus febrem ethnicam. Et istud uult Aul. ii. cano. ca. de lacte dicens. Lac capri-

Lac ethnicis sanum caprinum post camelinum.

Ac nutritium plus omnibus est asininum.

Plus nutritium uaccinum sic & ouinum

Si febricit caput & doleat non est bene sanum

num & lac asinum sunt bona ethice. Et idem uult. iiii. trac. in. c. de rememoratione medicinae humectantium ethicos. Et ratio etiam est: quia lac caprinum est tepidum secundum Aul. ii. cano. c. de lacte. & etiam multi nutrimenti: ut uult hic textus. Et post istud lac ualeat camelinum. Istud. n. subtilis est multae aquositate & humiditate: quare potest humectare eos: uerum est tamen quod istud lac pro sua nimia humiditate parum nutrit: quare minus eis conuenit quam caprinum: istud tamen lac camelinum & maxime nouiter setarum confert ydropisum ualde & patientibus dolorem in epate: & renouat epat secundum Aul. ii. cano. c. de lacte. Secundum documentum est quod lac asinum plus ceteris lactibus ethnicis conuenit. Et istud uerum est comparando lac asinum ad lac aliorum brutorum: quia lac asine declinat ad frigiditatem & humiditatem: & est subtilius: & citius penetrat: & tardius coagulabile quam lac aliorum brutorum secundum Gal. vii. de ingenio. c. vii. & istud idem uult Aul. i. quarto loco pal. dicens. Et non est lac post lac mulieris: sicut lac asine. Et prius dicit. Et proprie lac asine eradicat ethnicam si fuerit ei eradicatio. Comparando tamen lac asine ad lac mulieris minus conuenit. Lac. n. mulieris si gredo sumptum conuenientius est omnibus: ut uult Aul. i. iiii. loco pal. Et ratio est: quia lac humanum siue muliebre subtilius est frigidius & humidius: & naturae humanae magis simile: uelocius penetrat: citius digestum & magis nutrit. Et debet istud lac dari ethnicis quantum possibile est mulieri magis prope lectum infirmis: & ei prius sine mora administrari ne ab aere corrumpatur. Et circa istud sciendum est quod non sepe conuenit ethnicis lac mulieris aut asine: immo in aliquibus casibus lac acetosum siue ebutratum est utilius ethnicis quam lac mulieris aut asine. Quorum primus est quando cum ethica est solutio uentris. Secundus est quando est suspitio de coagulatione lactis in stomacho uel de ardore uehementis febris: uel quia stomachus de se est colericus: ut lac in coleram conuertat. Tertius est quando cum ethica copulatur putrida: praecipue quando in interioribus non fuerint multae opilationes. Nam lac acetosum restringit uentrem: & non facilliter colerizatur: quia priuatum est butirositate: pro qua facilliter lac inflatur: nec in putrida febre: quia cito putrescit pro eandem causam. Quartus est si stomachus fuerit sordibus: tunc. n. lac in eo facile corrumpitur. Quintus si ethnicus abominetur lac dulce & integrum: & non acetosum siue ebutratum.

Tertium

Tertiu[m] documentu[m] est q[uo]d lac uaccinu[m] & ouinu[m] sunt magis nutritiua: quia pinguiora & grossiora sunt aliis: ut dicit Aui. ii. can. ca. de lacte. Et ibid[e] de lacte uaccino dicit lac o[mn]i[s] a[n]i[m]alis: cuius p[ro]gnatio p[ro]lixior est p[ro]gnatione mulieris e[st] malu[m]: q[uam] p[ro]p[or]tionabile est illud q[uo]d p[ro]ximu[m] est sicut uaccinu[m]. Ra. uero in Alman. c. de lacte dicit. Vaccinum. n. lac omni lacte cuiusq[ue] animalis alterius grossius iudicatur: q[uo]d etiam omnibus sui corporibus pinguedinem adipisci uolentibus c[on]uenientius existit. Quartum documentum est q[uo]d lac nocet haberi febrem & dolorem capitis. Cuius causa dicta est supra ibi. Persica poma pira.

Lenit & humectat soluit sine febre butirum

Prima est q[uo]d butir[u] lenit uentre[m] siue mollificat atq[ue] lubricat: hac p[ro]prietate facit sua unctuositate. Secunda p[ro]prietas est q[uo]d butir[u] est humectatiuum: quia ex melioribus p[ar]tibus lactis c[on]positu[m] est: & ita sibi c[on]uenit humectare sicut & ipsi lacti a quo extrahit. Tertia est q[uo]d soluit uentre[m]. i. est puocatiuu[m] secessus: & hoc lac facit: quia lubricitate[m] inducit intestinis. Et istas p[ro]prietates eius e[st] ponit Aui. ii. can. c. de butiro. Et inducit butir[u] istas tres p[ro]prietates in corpe no[n] febricitate[m]. Nociuu[m] t[ame]n est corpi febricitati: quia butir[u] sola unctuositate de facili inflamat: & i[n] febricitate[m] calore[m] augmetat. Circa istud sciendu[m] est q[uo]d licet butir[u] inducat p[re]dictas p[ro]prietates r[ati]o[n]e t[ame]n sue nimie humiditatis & unctuositatis no[n] op[er]at uia cibi sp[irit]u i[n] q[ui]tate notabili. Primo. n. si quis eo utat[ur] in q[ui]tate notabili abominationem i[n]ducit & facit cibum supernatare in orificio stomachi. & uentrem plus debito laxat: & uomitum inducit. Nullo ergo modo butirum est comedendum u[el] a cibi in q[ui]tate notabili: & specialiter no[n] comedatur post alios cibos: sed ad c[on]dimentum cibario[rum] satis conuenit.

Incidit atq[ue] lauat penetrat mundat quoq[ue] seru[m].

Prima p[ro]prietates seru[i]. i. aque lactis. Quare prima est q[uo]d serum est incisuum siue subtiliatiuu[m]. Secunda est q[uo]d est lauatiuu[m] id est abstersiuu[m]. Tertia est q[uo]d est penetratiuum: & ista sequitur ex prima. Quarta est quod serum est mundificatiuum id est solutiuum siue purgatiuum. Et tres istarum proprietatum narrat Aui. ii. cano. ca. de lacte dicens: quod aqua eius scilicet lactis est subtiliatia lauatia & solutia: & in ipsa non est mordicatio. Ra. uero in Alman. dicit quod serum colera[m] rubra[m] expellit: scabiei quoq[ue] atq[ue] pustulis: nec no[n] eis pustulis quae in facie nascunt[ur], hystericie e[st] atq[ue] ei cui fortis uini potus nocuit: auxiliu[m] p[re]bet.

CIn hoc tex. autor duo facit. Primo ponit. iiii. pprietates casei. **Quar-**

Caseus est frigidus stipās grossus quoq; durus
Caseus & panis bonus est cibus hic bene. sanis
Si non sunt sani: tunc hunc non iungito pani.

prīa est qđ caseus est frigidus idest frigide nature & istud intelligēdū ē de caseo recētis qui est frigidus & humidus: & nō de ueteri q est calidus & siccus. ut uult Aui. ii. cano. c. de caseo. uel pōt intelligi de caseo q fit ex sola coagulatōe lactis absq; alicui? alteri? rei cōmixtiōe. Repit. n. caseus calidę nature calefaciēs stomachū ac linguā mordicās ex cōmixtiōe reg sibi admixta: sicut est aliqs caseus uiridis q si ī magna q̄titate sumat multū calefacit corpus. Secūda pprietas est qđ caseus est stipās. i. cōstipatiuus siue durū uētrē efficiēs. Et istud maxie hēt ueritatē de ueteri & multū coagulū hñte. Tertia est qđ caseus est grossus. i. grossi humoris gñatiuus: qđ ueritatē hēt de oī caseo: qa oīs caseus ex grossiori & terrestriore pte lactis fit. Quarta est qđ caseus ē durus. i. duriclē uētris efficiēs. Et ista pōt esse eadē cū secūda. Deinde dicit tex. quod caseus quīs solus sumptus sit insanus: ex quo male digestionis est: ut p̄dictū est: tñ si in modica q̄titate misceat panis: cū ipso pane digestibilis fit. alias non: & istud ueritatē habet in corpore sano. in egro autē non. Et de caseo prius dictum est ibi. Nutrit & impinguat.

Ignari medici me dicunt esse nocium
Sed tamen ignorant: cur nocumenta feram
Languenti stomacho caseus addit opem.
Si post sumatur terminat ille dapes
Qui physicā nō ignorāt hęc testificant

CIn hoc passu autor fingit psonā loquerē in spē casei cōtradicentes usum casei eē insanū. Et dicit loquēs in psonā casei. Ignari medici. i. medicinā ignorātes dicūt me caseū esse nociuū: supple uir ignorāt cām: cur nature humane nocere dicor. Et post hoc tangit autor duas utilitates sumptionis casei. Prīa utilitas est qđ caseus cōfert egrotāti stomacho. Et circa istud est notādū qđ oīs caseus cōfert opē oī stomacho lāguenti: sed ī certis casibus oīs caseus nocet. s. stomacho rare texture: & oī stomacho debilitato ex longa egritudine: sed caseus recēs & nocuus non multę uiscositate opē cōfert stomacho calido: qa teste Ra. i. Almā. adustionē & caliditatē eius reptimit: & stomacho ēt sicco cōfert pp eius hūiditatē. Et talib? stomachis multū nocet caseus ātiqu? siue multū acutus uel multū coagulū hñs. Sed stomacho hñti multa fleumata eius pelliculis adherētā multū

CIn hoc passu autor fingit psonā loquerē in spē casei cōtradicentes usum casei eē insanū. Et dicit loquēs in psonā casei. Ignari medici. i. medicinā igno-

cōfert caseus antiquus uel multū coaguli habēs: q̄a talis sui acuitate flem
ma incidit & abstergit. Sed tali stomacho maxime nocet caseus recens
& mollis. Et sic patet qđ in aliquo casu caseus sp̄ nocet: & in aliquo nona
& qđ aliqñ caseus recens p̄dest & aliqñ uetus. Secunda utilitas est quod
caseus sumptus post cibū terminat ip̄m: q̄a facit cibū descendere ad illū
locū in quo uiget digestio, s. ad fundū stomachi. Et istud totum sciunt:
qui ueram sniam medicinę habēt. Et de caseo acuto dicit Ra. in Almā.
Verūtamē cū post comestione parua ex eo gustatur q̄ritas os stomachi
corroborat: facietatem quoq; nimiam atq; fastidium quę ex dulcibus &
unctuosis nutrientibus in ore stomachi proueniunt aufert.

**Inter prandendum sit sepe parumq; bibēdum
Ut minus egrotēs nō inter fercula potes**

C Hic ponit .ii.
documenta, quorū
primū est qđ prā
dēdo. i. comedē
do aliq; debet uī

cissim post sumptū pa; & sepe bibere: ita qđ nō debet priō totū cibum
sumere: & postea potū. Et istū uersū primū aliq nō habēt: q̄a reuera idē
uersus in forma prius expositis est. secūdū documētū est qđ inter duas
comestiois sicut inter prandiū & cenā debemus p̄ posse potū cuitare: &
hoc si cibus sumptus in stomacho nondū fuerit digestus: nisi magna ne
cessitas assit: q̄a talis potus sumptus ipedit & interrūpit digestionē cibi
priō sumpti: cibū facit indigestū de stomacho descēdere: atq; appetitū
deicit circa cibū in cena sumēdū & corpus grauat: & ad dispositionē in
q̄ hō neq; sanus neq; eger est inclinat: siue ad dispōnē pręueniētē febrē.

Ut uites penam de potibus incipe cenam

C Hic autor in
nuit qđ cenā de
bet icipi a potu.
Et aliq; exponunt

metrū istud. Si tuuis uitare penā. i. ifirmitatē pri^o potes in p̄cipio cene
añq; comedas: sed ista expositio nō ualeat: q̄a fm̄ medicos regularius ē a
cibo cenā icipe q̄ a potu. Et quis iste liber directus sit anglicis: ip̄i tñ hāc
sniam nō obseruāt: q̄a regulariter q̄cūq; hora diei potū sumūt p̄ponunt
morsum panis: iō aliter pōt exponi uersus iste accipiēdo potū p̄ cibo lig
do & facile digestibili: sicut accepit. I. poc. potū. ii. pri. apho. ibi facile est
repleri potu q̄ cibo ita qđ sensus istius uersus sit qđ melius ē cenā icipe a
potu. i. cibo ligdo: & facile digestibili. Cuius rō ē: q̄a si cibus ligdus & fa
cile digestibilis post sumat cū in nocte supueniēte fortificet calor digesti
uus cibus ligdus & facile digestibilis lōgo tpe erit digestus ante grossum
& difficulter digestibilē: & cū non poterit habere exitū pp̄ cibū grossum
nōdū digestū nimis aduref: uel si exeat grossum secū rapiet cibū nondū

digestum plene. Melius est ergo ut iste cibus liquidus & facile digestibilis prius sumat: ut tempore quo digestus sit exitum habeat nullo repugnante.

Singula post oua: pocula sume noua
Post pisces nux sit: post carnes caseus affit
Vnica nux pdest: nocet altera: tertia mors est

CHic autor ponit aliqua documenta. Primum est post sumptionem cuiuslibet ouis recentis suppe &

mollis debemus sumere potum: maxime haustum uini: cuius causa potest esse: quia ouum recens & molle est optimi nutrimenti & facilis digestionis: & est de his quae in modica quantitate multum nutriunt: & praecipue eius vitellus: ut dictum prius ibi. oua recetia: sic ergo uinum quod est amicum naturae facit quod ouum auidius ad membra trahit & ad eius penetrationem iuuat: & causa alia est potest esse: quia ouum tarde per mery descendit: potus ergo uel uinum iuuat eius descensum. Secundum documentum est post comestione piscium debemus sumere nuxes loco casei: quia nux sua siccitate impedit generationem fleumatis quod generari solet ex piscibus: & hinc est quod in quodam dragesima ultimo dantur nuxes. Tertium documentum est quod post comestione carnis debemus sumere caseum & non nuxes: quia nuxes nimis exsiccarent & caseus non: sed facit cibum descendere ad fundum stomachi quo uiget digestio: & istud est uerum de caseo mediocri inter ueterem & nouum. Deinde subdit text. in ultimo uersu quod unica nux. scilicet nux muscata pdest naturae humanae & proficua est: quia bonum odorem oris efficit: uisum confortat: & similiter epaer: splenem & stomachum: & maxime os eius: secundum Auicennam. ii. can. c. de nuce muscata: sed altera. scilicet nux auellana uel cois nocet. Auellana quod est quoniam instans est & generans uetositas in uentre inferiori: & facit zoda: & tarde digestionis: & excitat uomitum: ut habet Aui. ii. ca. c. de ea. nux uetis cois: quia est facit zoda & difficilis est digestionis & mala stomacho: & hoc calido propter eius caliditatem. sed tertia nux. scilicet nux baliste est mors. i. mortem inferens: quia per balistam homines interficiunt. Vel potest istud intelligi de nuce melchel quae secundum Aui. ii. cano. est uenenum stupefactiuum: quare mortifera est.

Adde potum piro: nux est medicina ueneno
Fert pira nostra pirus: sine uino sunt pira uirus
Si pira sunt uirus: sit maledicta pirus.
Si coqs ante dorum pira sunt: sed cruda uenenum
Cruda grauac stomachum releuat pira cocta graua
Post pira da potum: post pomum uade fecatum. (tum.)

CIn hoc primo uersu autor dat unum documentum dicens quod nos debemus post esum pirog sumere potum. scilicet uinum cuius causa sufficienter dicta est prius: quia

pira sunt generans uetositatis & de proprietate colicam inducenda & sanguinem

a quositate replētia: & ergo cū eis debet potari uinū; & maxime forte & calidū qđ est uētositatū carminatiuū & aquositatū cōsumptiuū: q̄s inducūt pira. Secūdo dicitur tex. qđ nux est medicina ueneno. i. remediū cōtra uenenū: ut prius dictū est ibi. Alea nux ruta. Deinde in secūdo & tertio uersibus inuit qđ pira sumpta sine uino sunt uenena. i. naturę recētia pp cām dictā in priō uersu. Verū est tñ qđ pira nō sunt uirus. i. uenenū simpliciter: q̄a si sic comestio eorū mortē iduceret: & pirus ea portās eēt maledicta. Deinde in q̄rto uersu autor inuit qđ pira cruda sunt uenenū. i. nocumētū inferētia: q̄a faciūt ebullitiōe humorū: colicā steumata & scabiē: si tñ ip̄a coquant sunt antidotū. i. medicina mō quo dictū est supra cum uino: & maxime ē post alios cibos sumpta: q̄a sic iuuāt ad expulsionem fecum. Deinde in q̄nto uersu dicit qđ pira cruda grauant stomachū: q̄a ip̄m īpediūt a digestione & inflatiua sunt: sed pira cocta releuant stomachū grauatū: & disponūt ip̄m ad suā naturalitatē. Et in ultimo uersu subdit duō. Primū ē qđ nos debemus post pirū sumere potū pp cām prius dictā. Secūdū est quod post esum pomi debemus ire secatum: id est ad secessum: & fm Aui. ii. can. c. de pomis: poma dulcia & acetosa quando in stomacho inueniunt humorē grossum: quādoq; deponunt ipsum in egestione. Ratio tamen textus potest esse: quia poma multum inflatiua sunt uentositatem generantia: quæ in secessu emittetur.

Cerasa si comendas tibi cōfert grādīa dona

Expurgant stomachū: nucleus tibi tollit *(apud em)*

Et de carne sua sanguis eritq; bonus

¶ Hic ponitur tria commoda ex esu cerasorū: pueniētia. Primū est qđ cerasa expurgāt stomachū: &

istud fm quosdā ueg est qñ simul cū eis nucleī terunt: q̄a simul hñt quā dā uim absteruiuā ac mūdificatiuā. Secūdū est quod nucleus cerasorū. i. arillus habet uirtutē frāgēdi lapidē renū uel uesice si succus sumat uel ex eo fiat lac. Tertiuū est qđ caro cerasorū est gñatlua optimi sanguinis & cōfortās ac impinguās: & istud expimētū cōprobanē: q̄a uidemus passerēs q̄ sunt aues multū comedētes cerasa qđ tpe cerasorū hñt epata multum maiora q̄ alio tpe: signū igit est: qđ magnificāt epar & cōfortāt circa illd est notandū qđ duplicia sunt cerasa. s. grossa & parua. Grossa autē adhuc duplicia. s. dulcia & pōtica. Oīa dulcia & parua sunt insana de facili corruptibilia ac in corpibus faciētia uermes: grossa pōtica dicuntur cina: & illa sunt adhuc duplicia: qđ dā sunt rubea & mollis carnis: & talia debēt recētia comedi & in principio mense: & hñt uim absteruiuā stomachi atq; appetitū inīrādi: alia sunt cina nigra & grossa satis durę carnis: & inter cetera maxime pontica: & ista debent comedi in fine prandii siue cenę

cuius causa est: quia ista sua ponticitate quoniam in fine mense sumuntur claudunt orificium stomachi: quo clauso digestio melior ac uelocior fit.

Infrigidant laxant multum pruna sunt tibi pruna.

CHic ponuntur duae utilitates prouenientes ex esu prunorum. Prima est

quod pruna infrigidant corpus: & ideo portegalenses in calida regione existentes in decoctione suarum carnum semper commiscunt pruna: & maxime damascena. Secunda est quod pruna laxant uentrem: & hoc est propter eorum humiditatem & uiscositatem secundum Galenum in libro de alimentis. Et istud est uerum de prunis maturis. In crudis, namque non sunt matura est stipticitas: & eorum nutrimentum est paucum, ut dicitur Aulicorum in libro canonico de eis. Et ista secunda utilitas licet et multum conueniat prunis damascenis sicut est prima: maxima tamen conuenit prunis armenis. id est de portu ex terra armenia: quia meliora sunt omnibus: & uehementius soluuntur secundum Aulicum in loco praedicto. Et pro maiori declaratione istarum utilitatum: sciendum est quod pruna matura sunt usui & non immatura: pruna autem magis naturae conuenientia sunt illa quae sunt figurae ob longe habitum carnis paucam & duram aliqualem siccitatem declinaria & corticem exteriorem tenuem: & debent esse in sapore non uere dulcedis: sed debet esse eorum dulcedo attinens alicui acedini: & homines sunt pruna damascena: talia, namque pruna infrigidant ut dictum est: sunt autem multae alie maneres prunorum quorum usus non est approbatus: sunt et quaedam pruna siluestria parua quae crescunt in siluis: & non sunt laxatiua: sed uentris restrictiua: & ex ista aqua quae uentris restrictionem facit: debent autem pruna quae sumuntur pro uentris laxatione primo poni in aqua frigida: tunc, namque perfectius infrigidant & humectant: & coleram quae inueniuntur lubricando soluunt: & sic stomachus melius disponit ad cibum recipiendum: & est diligenter notandum quod pruna humida recetia sunt magis alteratiua quam sint peioris nutrimenti & plurimum supfluitatum: sed pruna sicca magis confortant: & melius nutrimentum dant corpori: & sicut dictum est de prunis: sic suo modo intelligat de cerasis: uerum tamen est quod cerasorum humiditas est subtilior: & minus uiscosa: unde minus nutriunt quam pruna.

**Persica: cum musto uobis datur ordine iusto
Sumere sic est mos nucibus sociando racemos
Passula non spleni: tussi ualet est bona reni**

CIn hoc passula ponuntur documenta. Primum est quod mustum est bibendum cum persicis: uel persica comedenda

sunt cum musto. Causa prime partis est: quia mustum est calefactiuum & ebullitionem faciens in corpore non habet autem ebullitionem & calefactionem prohibent persica sua frigiditate. Causa secunda de partis est: quia persica sunt multrum frigida & corpus multum infrigidantia: ergo super omnia debet bibi illud uinum quod plus

calefacit. Illud aut est mustū qđ scif explētia: & de ordine comedēdi per
fica multis & aliis dictū est prius ibi. Persica poma pira. Secundū docu
mentū est qđ racemi debēt comedi qñ comedunt nuces & maxie antiq̄
& sicce: recentes. n. nuces sane sunt p se sed antiq̄ sicce nimīū exsiccat: &
ppter eorū unctuositatē de facili inflāmationē ī corpe inducūt: q̄re cum
eis comedi debēt racemi q̄ resistūt inflāmationi & exsiccatiōi cū humectēt:
& de nucibus ample dictū est ibi. Allea nux ruta. Teriū documētū est qđ
passula. i. uua passa nocet spleni: q̄a inducit opilationē eius: sed uua passa
utilis est renibus: q̄a ex quo ipsa est urīnē puocatiua: ipsa est lauatiua re
num: ex multa. n. aquositate ad renes ducta ipsi renes mūdicant: & de
uuis passis siue passulis ē dictum est supra ibi. Nutrit & impinguat.

Scrofa tumor glādēs ficus cataplasmate cedit
Lunge papauer ei contrafacta foris tenet ossa.

C Hic ponitur
duæ utilitates p
uenientes ex em
plastratiōe sic uū.
Prima est qđ ficus
decocte in aliquo liquore: uel delict in aqua: & tunc supposita cum humi
ditate curant istas tres egritudines scilicet scrofulas glādēs & tumores
per scrofulas intelliguntur inflationes sub mento circa collum: & dicit
scrofula a scroffa: quod idem ē quod sus siue porca: uel q̄a ista egritudo
multum accidit porcis ppter gulositatē eorū: uel q̄a eius figura fm plu
rimū assimilaf porcis. ut uult Au. in. iiii. trac. ii. c. de scrofulis: p glandē
uero intelliguntur apostemata quæ cōiter solent accidere sub ascellis: &
in inguinibus. & per tumorē possunt intelligi inflationes in quilibet parte
corporis. Vnde p istis apostematibus curādis: & maxime maturandis
debet decoq̄ ficus in aqua: & ipsi aquæ debet cōmisceri modicū aceti: ut
acetū iuuet penetrationem uirtutis ficus: & decoctione facta debēt teri
In mortario: & deinde misceri cum modica aqua cum qua bulite sunt.
Vnde cataplasma proprie est medicina facta ex aliqua re & succo eius:
iuxta illud metrum tunc cathaplasma facis cum succum pomis & herbā.
Secunda utilitas est qđ ficus cum papauere cathaplasmate retinet ossa
fracta: & debent decoqui insimul cū aqua absq̄ appositione aceti: & de
bēt simul teri: & addi eis aq̄ decoctiōis eorū: & tūc supponi: & cā istius p̄t
esse: q̄a papauer est stupefactiuū: & p illud tollit dolor q̄ accidere solet in
fractione ossium: & puocat somnū: ficus similiter facit moueri humidi
tate ad exteriora: q̄bus humiditatibus ad ossa moris: ossa p̄nt retinere
ad nascentiam nunquam tamen uere continuari. Aliqui tamen text. ha
bēt loco tenet trahit: & tunc sensus est melior. Vnde papauer est triplex
.s. albū nigrū & rubeū: rubeū aut est siluestre & uenenosum & crescit in
bladis & iuuenes solent terre flores & facere incaustum ex ipsis floribus.

Hic ponuntur due opationes ficus. Prima est q̄ ex comestione ficus sequitur
multitudo pediculorum in corpore humanis: & istud maxime ueritatem

Pediculos ueneret q̄ facit sed cuiuslibet obstat.

habet de ficibus ficis: ut dicit Aui. li. can. c. de ficibus. Et causa hinc est ibi est: propter malicia & corruptionem humoris generati ex eis: & alia causa est potest esse: quia ficus prouocat multum sudorem: ex quo sequitur generatio pediculorum. Secunda opatio est q̄ ficus incitat appetitum coeli: quia generant uetositatem que iuuat ad erectionem uirgum: & sicut sunt multarum supfluitatum & sperma augmentates.

Multiplicantur mictum uentre dant escula strictum
Escula dura bona sed mollia sunt meliora

culius causa potest esse: quia indurat feces: & sic aquositas fecum est causa multitudinis urine. Vel potest sumi causa similis illi que sumitur ex illo amphorismo, Urina nocturna multum facta: modicum secessum significat e converso: qui multas habuit cameras nocturnas de mane habet paucam urinam: cuius causa est: quia si multa fiat digestio multum de humiditate que transire deberet ad uescicam simul cum ea exit: & si urina fiat multa: multum de humiditatibus que transire deberet cum egestione: & ea magnificare cum urina euacuantur. Secunda utilitas est q̄ escula constipant uentrem: & istud accidit propter eorum potestatem & stipticitatem: ex quo inferitur textus q̄ escula dura sunt bona: & hoc quia constringunt uentrem: & ergo pro sunt uentri nimium laxato: sed mollia escula sunt meliora duris: quia nutriunt & minus uentrem constipant. Et circa istud est sciendum quod escula minus competunt nutrimento: quam poma: pira: pscia: ficus: & similia: quod satis ostendit austeritas saporis eorum & duricies substantie eorum postquam in arbore maturata sunt: & ergo ex his parum debet comedi: & magis recipi debent uia medicine quam cibi: & quia uirtus eorum est stiptica ualde satis competunt in fluxu uentris: & quia escula in arbore non mollescunt mollicie sufficientem ad esum: ideo antequam comedantur remolliantur: & tunc sunt magis delectabilia gustui & minus stiptica.

Prouocat urinam mustum cito soluit & inflat.

uocat urinam cuius causa est: quia in musto sunt pres terrestres nitrose mordicantes uescicam cum ad eam ueniunt: & propter earum mordicationem uescicat citius nitrum eas expellere: & ipsum mustum: & ista proprietates intelligenda de mustis

Hic ponuntur
duae utilitates esculorum. Primum est q̄ multiplicatur mictum siue urinam:

Hi ponuntur tres
proprietates musti: quarum. Prima est q̄ mustum p

de mustis hñtibus feces mordicāte sicut musta pluriā renēsia: q̄a musta hñtia feces grossas ñ mordicātes sed magis opilātes īpediūt urinā sicut prius dictū est ibi īpediūt urinā. Secunda est q̄ mustū cito soluit uel laxat uentrē p̄pter eandē cām dictā in prima pprietate. Tertia est q̄ est inflatuum p̄pter ebullitiōē q̄ facit in corpe ex qua pueniunt uentositates. Et causę istarū duarum pprietatū dictę sunt prius ibi: impedit urinam.

Grossos humores nutrit ceruisia: uires.

Pręstat: & augmētat carnē: generatq; cruorē

Prouocat urinā: uentrem quoq; mollit & inflat

Infrigidat modicum: sed plus desiccāt acetum

Infrigidat: macerat: melā. dat sperma minorat

Siccōs infestat neruos & impinguiā siccāt

CIn hoc textu

autor duo facit.

Primo pōit octo

pprietates cerui

się quarū. Prima est

qđ ceruisia facit

in corpe nostro

grossos hñores:

& istud maxie hēt

ueritatē respectu

uini: & diuersificat ceruisia in generādo grossos humores ex pte suorum cōponentiū: nā ceruisia ex grossiori substātia grossiores humores gñat. & ex minus grossa minus grossos. Secūda est qđ ceruisia augmētat uires: & istud est intelligēdū de ceruisia ex optimis granis cōposita: qđ plurime decoctiōis est: cuiusmodi est ceruisia ostiēsis: ista. n. multū nutritiua est: & ergo uires augmētat. Tertia est qđ augmētat carnē: & istud puenit pp multā eius nutritionē: Quarta est qđ multiplicat sanguinē eadē de cā: & iste tres ultime pprietates hñt ueritatē de ceruisia antiqua multū decoctā: & de optimis granis cōposita. Quinta est qđ puocat urinā. Sexta est qđ laxat uentrē: & iste duę pprietates maxie hñt ueritatē de ceruisia clara multū luculēta. i. in qđ plurimū lupuli īponit: cuiusmodi est ceruisia hantburgēsis: qđ puocat urinā & laxat p̄pter lupulū: ipsa tñ nō ualet debilia cerebrā hñtibus: q̄a tales de facili inebriant p̄pter multitudem lupuli. Septima est qđ inflat uentrē: & istud habet ueritatē de ceruisia modica decoctiōe cocta: cuiusmodi est coyta holandię qđ maxime inflat & opilat: & p̄pterea pluriū īpinguat. Octaua est qđ ceruisia modicū infrigidat: cuiusmodi est ceruisia holādię brabācię hānonię & flandrię: & illa qđ cōis hō utit: & ista pprietas maxime ueritatē hēt respectu uini. Et circa istud est sciendū qđ ceruisia pōt fieri ex auena & ordeo & ex frumēto. & fit qđ fit ex alio & alio grano est alterius & alterius cōplexiōis: qđ. n. fit ex ordeo plus attinet frigiditati: q̄a ordeū at frigidū. Quę ē fit ex ordeo & auena minus opilat & minus generat uētositates & minus nutrit: & qđ fit ex frumēto plus attinet caliditati & magis nutrit: & magis opilat: & q̄to ceruisia est grossior: tātō est deterior: & q̄to subtilior: tātō melior. Et ulterius

est sciendum q̄ pessima ceruisia est que fit ex rebus inebriantibus: puta
 ex grano quod nominatur lolium: & q̄ ista maxime dolorē capitis ḡnat
 & nervos ledit: deinde ponit textus q̄nq̄ proprietates aceti. Quar̄ priā
 est q̄ acetum exsiccat: dicit, n. Aui. de eo. ii. cano. q̄ est fortis exsiccatio
 nis: & propterea medici p̄cipiunt tpe pestis uti aceto cū cibo & similiter
 cum potu: dicit, n. Aui. in. i. c. viii. doc. v. aceto preterea in cibo & potu
 uti in pestilentia est nocuenti ipsius securatio. Secunda est q̄ acetū in
 frigidat proprietate q̄ in eo est. Tertia est q̄ macerat. i. facit hominē ma
 crū: & ratio est: q̄a exsiccat. Et istud maxime uerum est de aceto in ieiuno
 stomacho sumpto, ut uult Aui. in. i. doc. iiii. c. y. de extenuatione crassi.
 Veḡ est tamē q̄ assiduus usus aceti: maxime in ieiuno multa inducit in
 cōmoda: uisum debilitat: pectus offendit: tussim cōmouet: stomachū &
 epar ledit: nervos & iuncturas uehemēter opprimit: has arteticis dolo
 ribus: tremoribus: & paraliibus uexās. Quarta est q̄ acetū ḡnat melan
 coliā eo qd̄ humores infrigidat & exsiccat. Quinta est q̄ acetū minorat
 sperma: p̄pterea q̄a exsiccat: infrigidat: & macerat: & istas proprietates
 aceti ponit Rasis in Almā, dicēs. acetū frigidū est & siccū: & qd̄ maciem
 efficit: & uires destruit: sperma quoq̄ minuit: & coleram corroborat ni
 grā: rubeā uero colerā & sanguinē debilitat: cibosq̄ q̄bus admisceat lub
 tiliat. Deinde in ultimo uersu autor subdit tria. Primū est q̄ acetū nocet
 macris: & rō est: q̄a acetū exsiccat: & sic addit in macredine. Simile, n. ad
 dltū suo simili facit ip̄m furere: & ēt oīs cōplexio lapsa p̄ cōtrariū medi
 cas: & p̄ simile deteriorat. Secundū est q̄ acetum nocet nervis. ut dicit
 Aui. ii. cano. ca. de eo. Tertium est qd̄ acetum macerat: ut dictum est.

Rapa iuuat stomachū: nouit p̄ducere uentū
 Prouocat urinā: faciet quoq̄ dente ruīnā
 Si male cocta dat̄ hinc torfo tūc generatur

¶ In hoc passu
 ponuntur primo
 tres utilitates rap
 pe temperate co
 cte: & unum eius
 nocumētū. Priā

utilitas est quod rapa iuuat stomachum: q̄a bene digeritur a stomacho:
 nec ip̄e ea grauā. Secunda est qd̄ rapa est prouocatiua uēti: quod patet
 experimento. Tertia est qd̄ rapa est puocatiua urine: p̄ter tñ istas pprie
 tates uult Auer. qd̄ magnā habet pprietatē ī cōfortiādo uisū: nocumētū
 uero rapax est q̄b̄ assiduatio rapax nocet dētibus. In ultimo at̄ uersu sub
 dit qd̄ rapa male cocta tortiōes facit in corpe: q̄a multiplicat uentosita
 tes: iuxta illud uentū sepe rapis si tu uis uiuere rapis. & est sciendū quod
 caude rapax fortiter uentrē laxant: pro maiori noticia sciendū est quod
 rape inter radices magis cōueniūt ad corpis nutritionē: quod satis ostē
 dit ex amicitate sui saporis: hec, n. cōplexio ē omnibus edulis quod

amara & pungitiua minus alimentū dant corpi & dulcia magis: q̄a ergo
rape radicibus aliis sunt dulciores & minus pungitiue: magis cōpetunt
uia cibi: sed generant sanguinē grossum & melancolicum si digestiua sit
debilis: & bonum ē qđ depurentur a prima aqua: & nullo modo debēt
comedi crude & incitant ad coitum: & uias mundificant urinales.

Egeritur tarde cor: digeritur quoq; dure
Similiter stomachus melior sit in extremitates
Reddit lingua bonū nutrimentū medicīne
Digeritur facile pulmo cito labitur ipse
Est melius cerebrum galinaz reliquoz

C In isto passu
notatur quinq;.
Primū est qđ cor
aialitū comestum
tarde digerit: &
rō est: quia caro
cordis ē caro me
lancolica q̄ diffi
culter digerit: &

tarde descendit: & non est caro bona secundum Aui. ii. can. c. de carne:
& nō multum nutrit. ut dicit Rasis in. Alman. Secundū est qđ stoma
chus similiter est male digestionis & tarde descensionis cuius ratio est:
quia stomachus est membrum neruosum cartilagosum: quare diffici
le digeritur: & ergo etiā non generat bonum sanguinem: deinde subdit
tex. qđ stomachus in eius extremitatibus. s. quo ad eius fundum: & orifi
ciū melius digerit: cuius rō est: q̄a in illis partibus magis carnosus est &
magis pinguis. Tertium est qđ lingua est boni nutrimentū: & hoc quo ad
eius radicem. ut uult Aui. ii. can. c. de carne: & rō est: quia est facilis dige
stionis & carnosus: & inter reliquas linguas porcelli: que ablata eius pelle
equiparat̄ carni apri: ut sciunt scindentes ante principes. Lingua tñ bo
uis nō est multū sana pp̄ eius nimīā humiditatē: leccatores tñ linguas uti
uolētes añ eaz assationē imponūt gariofilos: qbus humiditas linguarū
minuit: & sic aptiores sunt elui. Quartū est qđ pulmo facile digeritur &
facile egerit: & istud est ppter eius raritatē & moliciē. Verū est tamē qđ
eius nutrimentū nō est cōueniēs nature humanz: q̄a paruū est: & fleuma
ticum. ut dicit Aui. ii. cano. c. de eo. Et circa istud est sciendū qđ pulmo
arietis quāuis non sit bonus cibus. est tamē bona medicina: q̄a sanat ex
coriationē calcanei ex calciamēto: si ponat̄ super ipsam calidus. ut dicit
Aui. loco preal. Quintum est qđ cerebrum gallinē inter oīa cerebra est
melius: de quo dicit Aui. ii. can. qđ prohibet fluxum sanguinis narium:
debet tamen cū sale aut cū spēbus comedi: quia de se uomitum puocat.
Et circa istud sciendum est qđ de cerebro pulloz dicunt medici qđ aug
mētat memoriā: cerebra uero porcoz nature non sunt cōuenientia: sed
cerebrum ouis leporis uel cuniculi cum sale uel speticibus comedi pōt:
& de cerebro amplius dictum est ibi. Nutrit & impinguat.

Hic ponit unū documētū: & est qđ semē feniculi: qđ dicit maratrū
expellit uentositates aut eas dissoluit: Et rō est: qđ ē calidū & siccū &

Semen feniculi fugat & spiracula culi

carminatiuū, Et circa istud est sciendū qđ a cōibus q̄ttuor tangunt utilitates pueniētes ex esu maratri siue seminis feniculi. Prima est qđ cōfert febribus: Secūda est qđ pellit uenenū. Tertia est qđ mūdificat stomachū. Quarta est qđ acuit uisum. Et de isto solent dari illi uersus cōes. Bis duo dat maratrū febres fugat atq; uenenū. Et purgāt stomachi lumē quoq; reddit acutū. Et istas q̄ttuor utilitates tangit ēt Aui. ii. can. loquēs de feniculo. Et circa quartā utilitatē nota qđ Aui. loco p̄al. de semine feniculi dicit. Democritus existimauit qđ uenenosi uermes pascūt feniculi recētis semen ut eorū uisus confortet: ut uipere & serpētes fricāt oculos suos cū egrediunt de cauernis suis post hyemē super ip̄m ut illuminēt oculos eorū. Sciendū ulterius qđ feniculus tarde digerit: male nutrit: & parū: & ergo non cōpetit uia sibi: sed magis uia medicinē: nō igit utendū est eo in regimine sanitatis: nisi ad correctionē malicię quorū dā aliorū ciborū: sicut interdum cum lactuca comedimus petrosilinū ad resistendum frigiditati & humiditati lactucę: sic etiam cum cucurbitis pōt decoqui feniculus: & similiter cum rapis ad corrigendum malitiam earum.

Emendat uisum stomachum cōfortat anisum
Copia dulcoris anisi sit melioris.

Hic ponitur
duę utilitates anisi: quarū. Prima ē qđ anisum cōfortat uisum. Secun-

da est quod anisum cōfortat stomachū: cuius causa est: qđ anisum mundat stomachū a fleumatibus: & ip̄m calefacit: & p̄pterea ēt cōfert uisui: qđ nihil ē qđ uisui magis noceat q̄ imundicia stomachi: qđ a stomacho immūdo eleuant fumi imundi q̄ oculis nocent p̄turbādo sp̄s uisuiuos: & ista duo iuuamenta facit anisū dulce. Et p̄ter istas utilitates Aui. ii. cano. c. de aniso. plures alias utilitates anisi ponit. Vult. n. ibi. qđ anisum est aperitiuū: dolorū sedatiuū: est uentositatū resolutiuū: sedatiuū sitis: cāne ex humiditatib; salis apiriui: & opilationū epatis & splēis gñatq; ex humiditatib; & si r̄ renū uescice: & matricis: prouocatiuū urinę & mēstruorū: & mūdāt matricē a fluxu humiditatū alba; & ē motiuū coitus.

Si cruor emanat spodium sumptū cito sanat

Hic ponitur
unum iuuamētū spodii: & ē quod

spodium sumptū sanat fluxū sanguinis: cuius causa pōt esse: qđ spodium

habet uirtutē p̄priā cōfortādi epar : & sic fortificato epate qđ est fons &
 origo sanguinis : sanguis ab eo melius retinet : & dicit Aui. ii. cano. c. de
 spodio : qđ spodiū est radices cānax aduste . Dicit. n. quo ipse aduritur
 p̄p̄ frictionē suā : extremitatū cū uētus eas perflat . Simon tñ ianuenfis
 dicit qđ spodiū est res cuius origo nos latet : res tñ adusta uidet & diuisi
 ſiōes cānax adustarū : & nedū spodium cōfert in nimio fluxu sanguinis :
 immo ēt in nimio fluxu uētris & uomitu . ut dicit Ra. i. Almā . & cōfert ēt
 in febribus acutis : cōfortat cor & tremori eius : & sincopi facte ex effusiōe
 colere ad stomachū auxiliat . ut uult Aui. loco p̄al . Et est sciēdū circa p̄dī
 ēta qđ sicut spodiū habet respectū ad epar & p̄prietatē cōfortandi ip̄s
 ita sunt aliq̄e medicinē q̄ habēt similit̄ aspectū & similit̄ proprietatē con
 fortandi aliq̄ alia mēbra sp̄alia : sicut macis cor : muscus cerebrū ligritia
 pulmonē : capperes splenē : & galāga stomachū : ut patet in his uersibus .
 Gaudet epar spodio : mace cor cerebrum quoq̄ mulco .
 Pulmo liquiritia : splē . cap . stomachusq̄ galanga .

Vas cōdimentī p̄poni debet edēti
 Sal uirus refugit : & non sapidumq̄ saporat .
 Nam sapit esca male quæ datur absq̄ sale
 Vrunt per salsa uisum : spermaq̄ minorant
 Et generat scabiem pruritem siue uigorem

C In hoc textu
 tria fiunt . Primo
 ponit unū docu
 mētum generale
 qđ obserua apud
 oēs : & est qđ uas
 cōdimentī . i . salis
 qđ cōl nomine sa
 linū dicit̄ dēt̄ pre

poni in mensa ip̄i edenti iuxta illud communē metrum . Sal primo poni
 debet primoq̄ reponi . Omnis mensa male ponitur absq̄ sale . Secūdo
 tangunt̄ duo iuuamēta salis . Primum est quod sal resistit ueneno : cuius
 duplex pōt esse causa . Vna est : q̄a sal exsiccatiuū est : & sic sua siccitate ex
 siccat humiditates ex q̄bus p̄t seq̄ corruptio . Alia cā est : q̄a sal exsiccat &
 cōprimit humiditates a corpe extrahēdo . Et sic claudit poros : & p̄ cōse
 quēs p̄hibet penetrationē ueneni q̄ fieri deberet p̄ poros . Secūdū iuua
 mētū salis est qđ sal inducit saporē in cibariis : nā cōiter uidemus ad sen
 sum qđ nulla cibaria sapiūt sine cōmixtione salis : ut dicit̄ tertius uersus .
 Tertio ponunt̄ .iiii. nocumēta salis siue cibarioꝝ ualde falsoꝝ . Primum
 est qđ cibaria ualde salsa urunt uisum . i . dep̄dunt uisum uel nocēt uisui
 cuius cā pōt esse duplex . Primus est : q̄a res nimīū salse inducūt nimiam
 siccitatē : q̄ est cōtraria oculis : q̄ sunt instrumēta uisus : cū oculi sint de na
 tura aq̄ : ut dicit̄ in defensum & sensato . Secūda cā est : q̄a cibaria multū
 salsa sunt pruritiua & mordicatiua mō ut sup̄ius dictū est a cibariis mor
 dicatiuis i stomacho existētibus eleuant̄ fumi mordicatiui : q̄ sui mor di

catiōe oculis nocent: ac ipsos multū rubrificāt. Et ergo uidemus qđ bus
 liēres sal rubeos cōiter hñt oculos. Secūdu nocumētū ē qđ cibaria mul
 tū falsa minorāt sp̄ma: & rō est: qđ cibaria multū falsa multū exsiccāt oēs
 humiditates corp̄is q̄re ē sp̄ma exsiccat & sic minorāt. Tertiū nocumē
 tū ē qđ generāt scabiē. Cuius rō est: qđ sal generat humorē acutū mordi
 catiūū adustū q̄ etiā est cā scabiei. Quartū nocumētū qđ augēt pruritū.
 Et rō est: qđ generāt humorē mordicatiūū & pruritiūū: & ita quattuor
 nocumenta. ōmemorat Rasis in Almā. de sale dicens: eorū p̄trea san
 guinē q̄ multā ex eo sumpserint quantitatē adurit: uisum quoq̄ debilitat
 atq̄ minuit sperma & generat pruritū & scabiē: & preter ista nocumēta
 per falsa. i. multū falsa inducunt serpigines & impetigines: morpheam:
 leprā: indispōsitis: & uias urinē excoriant cū diu cōtinuantur. Moderate
 tamen falsa fastidium auferunt appetitum excitant atq̄ acunt.

Hic feruore uigēt tres: salus: amarus: acutus
 Alget acetosus sic stipans ponticus atq̄.
 Vnctus & insipidus dulcis dāt tēpamentū.

¶ In hoc textu ponunt qualita
 tes cuiuslibet sa
 poris. Et primo
 dicit qđ isti tres
 sapores. s. salus:
 amarus: & acutus cale faciūt corpus sumētis ipsos. Secūdo dī qđ isti tres
 sapores. s. acetosus: stipticus: & pōticus infrigidāt. Tercio dī qđ isti tres
 sapores. s. unctuosus: insipidus: & dulcis sunt rpati: nec inducūt in corpe
 caliditatē aut frigiditatē: & p̄ intellectu āpliori: sciēdū est qđ fm Aui. ii.
 cano. trac. i. c. iii. octo sunt ueri sapores q̄ sequunt insipidū: & sunt dulce
 do: amaritudo: acuitas: falsedo: acetositas: ponticitas: stipticitas: & un
 ctuositas: enumerādo tñ insipiditatē p̄ sapore sicut textus facit hoc: tūc
 sūt nouē sapores: & capiē hic sapor p̄ oī eo qđ gustu iudicat: & iter istos
 sapores tres sunt calidi: ut dicit hic tex. s. salus: amarus: & acutus: & fm
 Aui. lo. p̄al. Acutū est calidus: deinde amax: & deinde falsum: qm̄ acutū
 est fortius ad resoluēdū: incidēdū: & abstergēdū q̄ amax: & inde falsum
 est sicut amarū: cōfractū: cū humiditate frigida. Et tres de istis saporib?
 sunt frigidī. s. acetosus stipās. i. stipticus & pōticus. Pōticus tñ ceteris fri
 gidior: deinde stipticus: & postea acetosus: & pp̄ istud in oībus fructib?
 q̄ dulcescūt: prius est pōticitas uehemētis infrigidatōis: deinde postq̄ p̄
 calorē solis digestiūū aliquo mō digestū sunt fructus apparet ī eis stipti
 citas: & deinde declināt acetositatē sicut agresta: & postea dulcescunt: &
 licet acetosum sit min⁹ frigidū q̄ stipticū: tñ pp̄ sui subtilitatē & penetra
 tionē: in pluribus est maioris infrigidatōis. Et fm Aui. loco p̄al. Pōticū
 & stipticū sunt in sapore pp̄inq̄: sed stipticū nō contrahit linguā nisi quo
 ad sup̄ficiē apparētē: sed pōticū cōtrahit & exasperat qđ appet ī lingua. s.

supficiēs: & occultū. s. interiora eius: & tres de istis saporibus sunt tpatl. i. nō excedētis caliditatis uel frigiditatis: sicut dulcis: unctuosus: & inspidus. Licet, n. dulce sit calidū: tñ in eo non apparet fortitudo caliditatis: sicut dicit Ra. in Almā. Et est sciendū ulterius quod unicuique sapore pprie debent opatiōes: ut uult Aui. & Ra. locis p̄al. Operatiōes, n. dulcis s̄m Aui. sunt digestio & lenificatio & multiplicatio nutrimentū: & natura diligit ipsū: & uirtus attractiua attrahit ipsū. Et s̄m Rasi. dulce est gñatiuū multe colere rubeg & opilationū ī epate & splene & flegmonis p̄cipue si p̄dicta mēbra ad hoc fuerint apparatus: & uentris fluxus ex ipso sequit̄ & mollificat stomachū: & cōfert p̄ctori & pulmōni: corpus impinguat & augmentū sp̄matis tribuit. Operatiōes uero amari s̄m Aui. sunt absterfio & exaspatio. Et s̄m Ra. amarū calefacit & desiccāt fortiter: cito sanguinē ad adustionē & mahiriā p̄ducit: colerā quoq; rubeā & sanguinē augmētāt. Operatio uero pontici s̄m Aui. est cōtractio si p̄ticitas sit debilis: aut expressio si sit fortis: & s̄m Rasi. p̄ticiū corpus īfrigidat & desiccāt carnis & sanguinis minorationē facit: si multotiens aliq; eo utat̄: stomachū quoq; cōfortat & frequenter uentrē cōstringit: & sanguinē gñat melancolicū. Operatiōes uero stiptici s̄m Aui. sunt cōtractio: inspissatio: induratio: & retentio. Et s̄m Ra. operatiōes eius sunt sicut pontici: licet debiliores: q̄a ipse uidet̄ cōprehēdere stipticū sub p̄tico: quia de stiptico nihil dicit expresse. Operatiōes uero unctuositatis s̄m Auic. sunt lenificatio lubricatio & coctio. i. digestio parua. Et s̄m Ra. unctuosum stomachū mollificat: & uētris facit fluxū: & facietatē aſq; hō sibi q̄titatē sibi necessaria assumat adducit: & calefacit: maxime tñ febricitates & habētes epat & stomachum calidū. Corpus etiā humectat & lenit: fleuma uero auget: & cognitionē eberē reddit: & auget somnū. Operatiōes uero acuti sunt resolutio incisio & putrefactio s̄m Aui. & s̄m ablutio Rasi. Acutum calorem auget: & corpus cito īflāmat & sanguinē adurit: & ipsum prius in coleram rubeam mutat: & postea in nigram. Operatiōes falsi s̄m Auic. sunt absterfio exsiccatio & prohibitio putrefactionis: & s̄m Rasi. dicte sunt in textus īmediate p̄cedenti. Operatiōes uero acetose sunt s̄m Aui. īfrigidatio & incisio: Et s̄m Ra. acetosum colerā rubeā & sanguinem reprimat & uentrem stringit: si stomachus & intestina mūda fuerint. Si autem fleumatis in eis fuerit multitudo uentris facit fluxum & corpus īfrigidat: uirtutem quoq; digestiuā debilitat & pprie in epate. Neruis uero & neruosis mēbris nocumentum affert & corpus desiccāt: uirtutē autē appetitiuā excitat. De operatiōibus uero inspidi dicit Ra. qđ aliqđ est inspidum qđ magis nutrit. s. qđ equalitati magis uicinū est: aliud est qđ temperate calefacit: & aliud quod t̄pate īfrigidat: & si cum ipso fuerit multa humiditas humectabit: si uero siccum fuerit desiccabit.

C Hic ponunt. l. iiii. iuuamenta uispe. Primū est qđ uipa mundat dentes.

Bis duo uipa facit: mūdāt dētes: dat acutū
Visum: qđ minus est īplet: minuit qđ ab ūdat

tas illa dētibus adherēs a qua dētes luridi dicūt: a uino meli⁹ cōsumit & abstergit. Secūdū ē qđ acuit uisū: qđ phibet malos fumos ad cerebrū ascēdere qđ offuscarēt: spūs uisuos p̄ eorū īmixtionē: & istd facit ex eo: qđ digerit materias malas ī stomacho exītes. Tertīū est qđ min⁹ digestū facit digerit: qđ facit clausiōnē orificiī stomachi: & ofortat digestiōnē. Quartū ē qđ supflue digestū ad mediū reducit: & totū istud maxie ueritatē hēt de uipa panis cū uino: dū mō p̄is p̄rio astat⁹ sit: aut supra prunas exsiccat⁹.

Omnibus assuetam iubeo seruare dietam.

Approbo sic esse: nisi sit mutare necesse.

Est Ipocras testis: qm̄ sequit^r mala pestis

Fortior est metha medicinę certa dieta.

Quā si nō curas: fatue regis & male curas

C Hic ponitur aliqua documenta: quorū. Primū est qđ oībus bonū est suare dietā cōsuetā: & per dietā intelligitur administratio cibi & potus: & rō huius documēti est: qđ trāsgressiō a cōsuetudine nocet nocumento magno: cōsuetudo. n. est altera natura: sicut igit^r naturā custodire oportet: sic & cōsuetudinē: & spāliter si cōsuetudo fuerit laudabilis. Et sicut oportet seruare cōsuetā administratiōnē cibi & potus: ita ē oportet suare cōsuetudinē in aliis rebus non naturalibus ppter eandē orōnē. Vñ si aligs fuerit consuetus multū laborare: & uelit hāc cōsuetudinē omittē: & in ocio uiuere: uel multo minus laborare: uel aliā spēm laboris assumere: & aliud tps uel aliū modū pculdubio multū ex hoc debilitat. Et sicut intelligit^r in cibis & potib⁹ somno & uigiliis & euacuatiōibus & aīg accidētib⁹. In oībus. n. multū obseruāda est cōsuetudo si sit laudabilis uel pax laudabilis uel īdifferēs in bonitate & malitia respectu huius ad qđ debet fieri pmutatio. Et circa istud sciendū est qđ assueti exercitare uel laborare qđ busdā laboribus cōsuetis: dato qđ tales sint debiles uel senes minus ledūt: & fortius laborant qđ si essent iuuenes inconsueti. Et istud uult Ipo. l. ampho. dicēs. Assueti assuetos ferre labores: & si fuerint imbecilles aut senes īcōsuetis fortibus & iuuenibus facilius ferūt. Et rō est: qđ isti hñt maiorē inclinationem & cōsuetudinē ad istos labores: nam consuetudo prius habita leuior est: ut dicūt in cōmēto p̄dicti ampho. Et ista est causa quare uidemus

quare uidemus hoīes debiles : ut senes q̄ ex consuetudinē caliquē exercerent opus mechanicum facere aliqua q̄ facere nō possent eius fortiores & iu-
niores: aut minus ab eis le dunt : sicut uidemus molitorē debilē facilius
saccū eleuare q̄ eo fortiorē: & fabr̄ antiquū minus ledi malleatione q̄ iu-
uenē fortē nō consuetū. Secūdū documētū est qd̄ mala pestis .i. magnū
nocumētū sequit̄ ex p̄mutatiōe diete consuete . ut uult Ipo. Nisi fuerit
necesse eā p̄mutare. Est autē necessariū eā p̄mutare. Primo qm̄ est illauda-
bilis: sic quod ex ea pueniret̄ ad pessimas ēgritudines: sicut consuetudo
comedendi malos cibos in fine ex necessitate pducētes ad malas ēgritu-
dines. Talē .n. cōsuetudinē & similes necesse est corrigere & p̄mutare uel
totaliter uel saltē infra terminos latitudinis eaz: sed hoc debet fieri pau-
latim: & s̄m quēdā ordinē: nam oīs subita mutatio uehēmēter nocet : &
specialiter a cōsuetō ad incōsuetū. Secūdo necesse est eā p̄mutare: ut all-
qs minus le dat̄ ex incōsuetā si postea ad eā se trāstulerit : si .n. qs ad oēm
diētā se assuescat: minus ab oī le det̄ cū se ad eā trāstulerit. Et istud etiam
intelligēdū est in aliis rebus nō naturalibus. Et istud est qd̄ dicit Ipo. ii.
ampho. Ex multo tpe cōsueta: & si fuerint deteriora: incōsuetis minus
molestare cōsueuerunt: oportet igit̄ ad nō cōsueta transmutate. Et circa
istud est sciendū quod q̄s debet sibi cauere ne unius rei q̄rūcunq; bona
sit sibi cōsuetudinē faciat q̄ ip̄m seruare sit necessariū. Verbigratia: si qs
uno cibo consueto semper utat̄: uel aliquo potus: uel totaliter ab eis absti-
neat: uel dormire uel moueri uel coire totaliter assuescat: ad hoc graui-
ter astringit̄: maximū .n. incurreret nocumētū si interdū ab eis dē oportet
abstinere: sic igitur quodlibet corpus se disponere debet ut calorē &
frigidus pati possit: & ad motiōes: & ad qualibet nutiētia aptus reddat̄:
& ut somni & uigiliāz horas: māsiōes: & domos lectos: & indumēta sine
lesiōe permutare possit. Quod qdē poterit fieri si cōsuetudo nō obseruet̄
ad unguē: sed interdū ad incōsuetā trāseamus. Oportet igit̄ ad incōsue-
ta aliquā p̄mutare: & istud uult Rasis. iiii. A. mā. c. de cōseruatiōe con-
suetudinū. Tertiū documētū est q̄ fortior & potior metha in medicā-
do ēgrū est administrare diētā certā: q̄ si medicus nō curauerit: & aliam
indebitā administrauerit fatue regit̄ ēgrū & male eū curat . Et circa istud
est sciendū q̄ triplex est diēta .i. grossa: q̄ est q̄ si diēta sanor̄: & tenuissima:
q̄ est nihil dare uel q̄ si: & media: q̄ absolute tenuis dī: & ista diuidit̄ in die-
tam tenuē declinantē ad latus grosse: sicut aq̄ carnis oua sorbilīa: & pulli
parui: & declinantē ad tenuissimā: sicut aq̄ ordeī: mellitratū: & uinū gra-
natoz: & mediam quē certa noīat̄: ut prisana nō colata: & extremitates
pulloz: & ista diēta certa ī pluribus cōuenit ēgritudibus: nō tñ ī oībus:
nō .n. cōuenit in ēgritudibus longis : qa in talibus oportet uirtutē lōgo
tpe esse anteq̄ pueniat ad uictoriā: & uirt̄ cū diēta certo tpe nō possit p̄-

durare sine magna debilitate: oportet ergo in tali egritudine cibū i grof-
fare: siñ nō cōuenit in acutissimis egritudinib⁹. s. in illis q̄ terminant in
q̄rto die uel añ: q̄a in talibus uenit dieta tenuissima. ut uult Ipo. i. āpho.
Ibi ad ultimas egritudines ultimę curatiōes ad perfectionē sūt potētes.

CIn isto tex. po-
nūt sex a medico
cōsiderāda in ad-
mīstratiōe diete.
Primū ē quale. i.

Quale qd & qñ: q̄tū quotiēs ubi dando
Ista notare cibo debet medicus diētando

cuius qualitates debet esse cibus: q̄a in egritudine calida debemus egrū
diētare frigido cibo: & in frigida calido: in humida sicco: in sicca hūido.
Verūtamen q̄a naturalis cōplexio diēta sibi similit̄ cōseruari debet: ut
uult Gal. in regni. Ibi: calidiora calidioribus ī digēt adiutoriis: frigidiora
frigidioribus &c. Secundū est qd. i. cuius substantię debet esse cibus: q̄a
athlete & rustici fortibus exercitiis suppositi debent diētari cibo grosso:
q̄a in eis uis digestiua est fortis: & sic nō debēt ut cibis subtilibus: ut pul-
lis: caponibus: carnibus uitulinis seu edinis: q̄a iste carnes in eis adure-
rent: aut nimis cito digererent: q̄re necesse eēt eis sepe comedere: nobi-
les uero & in ocio uiuētes debēt uti diēta subtilis substantię: q̄a ī eis uirtus
digestiua est debilis: non potēs in grossos cibos: cuiusmodi sunt carnes
porcing salę & bouinę: pisces sole exsiccati: siñ in egris: egrōtātes egrī-
tudinibus acutis debent uti subtiliori diēta q̄ egrōtantes egritudinibus
cronicis. i. lōgis sicut quartanis. Tertiū est qñ. i. quo tēpore diēta debet
dari: q̄a in sanis maxime debet attendi cōsuetudo. Vnde in estate hoīes
surgētes & cōsueti bis solū in die comedere: debēt comedere hora. x. uel
modicū ante: & nō expectare mediū diēi ppter nimīū diēi calorē: siñ de-
bēt cenare hora. vi. uel modicū post: in hyeme uero debēt p̄cedere ho-
ra. xi. uel. xii. ppter lōgitudinē somni: & deinde cenare hora. vii. uel mo-
dicū post: & maxime seruāda est cōsuetudo: in egris uero eēt cōsiderādū
est tps: q̄a in febribus: in paroxismo: uel statim ante paroxismū: uel sta-
tim post: nō est danda diēta: q̄a si statī ante paroxismū: uel in paroxismo
des: natura diuertit a digestionē materię febris: per hoc qd̄ debet dige-
stioi cibi eēt intēta: & nō debet dari statī post paroxismū: q̄a uirtus adhuc
multū debilitata est ex paroxismo īmediate p̄cedēti: debet igit̄ dari diē-
ta ante paroxismū rāto tēpore q̄ possit digeri ante aduentū paroxismi:
uel dēt dari aliquo tpe post paroxismū: & hoc ē uerū nisi timeat̄ magna
debilitas uirtutis: t̄nc. n. dādus est cibus quocūq; tēpore: accidētib⁹. n.
uirtutē dissoluētib⁹ cibus illico dādus est. ut uult Gal. ī cō. illius āpho. i.
parti. cōtēplari aut̄ oportet. Quartū est q̄tū. i. q̄ritas cibi sumendi: q̄a ut
dictū est prius: q̄ritas cibi q̄state comedēdi p̄ q̄libet uice debet esse pau-

ca: q̄a calor naturalis t̄nc debilis est p̄pter nimias resoluōes: in hyeme uero cibus una uice sumēdus debet esse multus: q̄a uirtus digestiua t̄nc fortis est cū calor naturalis si unitus p̄pter frigidus circūstans ut dictū est prius ibi. T̄ p̄ibus ueris. Quintū est quotiēs. i. quotiēs in die sit cibus dandus: q̄a in estate debet s̄p̄ius dari q̄ in hyeme: autūno uel uere licet modicum p̄ qualibet uice: ut ēt prius dictū est. similiter uirtute digestiua existente debili s̄p̄e & modicum de cibo est dandū: uirtute uero existente forti potest multū dari & paucis uicibus. Sextum est ubi. i. in quo loco: quia cibus non est sumēdus in loco frigidus multum: nec multum calido: sed magis in loco temperato.

Ius caulis soluit: cuius substātia stringit
Vtraq; quādo dat̄ uenter laxare paratur

litionis caulium si buliant: soluit uentrē: cuius cā est: q̄a in foliis & p̄ibus exterioribus caulium est uirtus q̄dā nitrosa abstersiua debiliter inherēs: & facile separabilis p̄ modicā decoctionē siue ebullitionē q̄ sparsa p̄ aquā ipsam laxatiuam reddit: & hinc ēt est q̄ prima aqua decoctiōis caulium magis laxat q̄ secūda: q̄a ista uirtus nitrosa abstersiua p̄ primā decoctiōnē plurimū sepať. Secundū q̄ dicit est: q̄ substātia caulium: & hoc post decoctionem eorū stringit uentrē: & causa est: q̄a omnis uirtus q̄ laxaret p̄ decoctionē ab ea ablata est: & manet substantia terrea sicca q̄ uentrē stringit. Tertiū quod dicit est: q̄ utraq; simul sumpta. i. aqua decoctiōnis caulium & substantia eorū laxant uentrē: & rō est: q̄a uirtus abstersiua & nitrosa in aqua manet. gratia cuius totū laxat. p̄ maiori notitia sciendū est primo: q̄ caules generant humorē melancolicū & somnia mala: mali sunt stomacho: parū nutriūt: uisum obtenebrāt: somnū inducunt mens̄strua: & urinā puocant. ut p̄tim Auic. ii. cano. & p̄tim a Ra. iii. Alman. colligiť. Secundo sciendū q̄ comestio caulis siue decoctiōis siue seminis eius prohibet & retardat ebrietatē: ut uideť innuere Arist. iii. p̄ti. p̄bleuma. q̄rens: pp̄ q̄d caulis soluit crapulā. Et idem uolunt Ra. & Auic. locis preal. Cuius cā potest esse ista fm̄ aliquos: q̄a pp̄ comestionē caulis eleuātur fumi ualde grossi ingrossantes fumositates uini: q̄ ingrossate impediuntur penetrare ad cerebrū pp̄ eorū grossitudinē. Philo. uero p̄bleumate p̄dicto aliā dat cām istā. i. q̄a quod trahit humidū uinosum ad se ac a corpore repellit & corpus infrigat: curat crapulā: sed caulis est hmōis ergo curat crapulam. Quod autem caulis sit huiusmodi probat: quia p̄ succū caulis q̄ est diureticus trahunt humiditates uinose idigeste a toto corpe: & in uesicā deferunt: & per substantiam eius frigidam stipricam

C In hoc textu autor dici tria. Primū est q̄d ius caulis. i. aq̄ & maxime primē ebu

& terream in stomacho relictam non potentem penetrare in frigidat totum corpus. Et per consequens curat crapulam hoc modo: quonia su-
perfluitates subriles que non poterant deorsum tendere propter calidi-
tatem uini mouentem eas ad superiora: ut ad cerebrum ferunt repræ-
deorsum & uirtute succi trahuntur ad uesicâ. Est enim diureticus & me-
struorum prouocatiuus: ut dictum est.

DE MALVA.

Dixerunt malua ueteres quia mollati aliu
Maluæ radices rase dedere feces.
Vuluâ mouerunt & fluxunt sepe dederunt.

CHic ponitur
.iii. proprietates
sue effectus mal-
uæ: quorum. Pri-
mus est quod malua
mollificat uetres
quia est unum de

remollitiuis. Sunt enim quattuor remollitiua. scilicet malua: bis malua: braca
urina: & mercurialis: ex quibus communiter fit clistere lenitiuū & mol-
lificatiuum quod ualet ad fecum induratarum ductiōem. Et est duplex
malua: quedam enim est habens sanguineos flores & alia habens albos
flores. Et in ista est maior proprietas mollificandi quā in prima. Secundus
effectus est quod radices maluæ abraſæ educunt feces: & hoc est quando
ex ipsis fiunt suppositoria sicut solent fieri de radice mercurialis. Tertius
effectus maluæ est quod facit fluxum menstrui in mulieribus: & hoc est
propter nimiam eius humectationem & lubricationem: qua uene ma-
triciſ facilius a sanguine acuto funduntur. Et dicit platearius quod cer-
to experimento menstrua prouocat.

DE MENTA.

Mentitur menta si sit depellere lenta
Ventris lubricos stomachi uermesque nociuos

CHic autor po-
nit unū documē-
tum de menta di-
cens: quod mēta
non debet deno-

minari hoc nomine menta si non habeat uim statim auferendi uermes
uetris & stomachi. Menta enim magne & fortis est aromaticitatis & ma-
gne amaritudinis: & ideo quemadmodum absinthiu uermes interficit
sic & menta. Et debet dari decoctio eius sicut & absinthii & non subina.
Aduertendum tamen quia multum calida est & sicca sanguinem adures
non competit uia cibi in regimine sanitatis: bene tamē conuenit uia me-
dicinæ: quia stomachum confortat & ipsum calefacit & sedat singultū &
digerit. & prohibet uomitum fleumaticū & sanguineū: & ad coitū inci-
tat ppter inflationē quæ est in ipsa & humiditatē ortolanā: & phibet sputū
sanguis: & confert ad morsum canis rabiosi: & est ppria ad illud: & si fru-
stra ipsius i lacte dimittunt nō caſcat: ut colligitur ex Aui. ii. ca. c. de mēta.

CIn hoc textu autor principaliter tria facit. Pr̄io innuit magnā utilitatē
DE SALVIA.

Cur moritur homo: cui salvia crescit in orto

Contra uim mortis non est medicamē in ortis

Salvia cōfortat neruos manuumq; tremorem

Tollit: & eius ope febris acuta fugit

Salvia castoreū lauendula premula ueris

Nastur: athanasia sanant paralitica membra

Salvia saluatrix naturę consiliatrix

saluę querēs per
modū dubii. cur
hō moriat: ī cui?
orto crescit sal
uia. Ad hoc res
pōdes in secūdo
uersu sic: q; nulla
est medicia cres
cens in ortis que
phibeat mortē q̄
uis in ortis bene
crescat medicina

phibēs putrefactionē corporis & humiditatē naturalem defendens ne
cito dissoluat. Et istud innuit Aui. in. i. c. singulari dicēs: & ars qdē sanita
tē custodiens nō est ars q̄ a morte securos nos faciat: neq; corpus ab ex
trinsecis nocumētis muniat: neq; unū quodq; corpus ad ultimā uitę lon
gitudinē pducat q̄ est s̄m hoīem absolute: sed de duabus rebus secutita
tem prebet putrefactionis penitus phibitiōe & defensiōe humiditatis:
ne cito dissoluat. Secūdo ponit tres effectus saluę: quorū. Primus est qd̄
salvia cōfortat neruos: q̄a exsiccat humiditates: qbus impediunt & rela
xant nerui. Secūdus est q̄ remouet tremorē manūū: cuius cā est: q̄a con
fortat neruos ut dictū est. Iā omne cōfortās neruorū tremorē remouet:
cū tremor causet̄ ex debilitate neruorū & p̄pterea senes aliq; & uetule spe
cialiter imponūt potui: siue cibo eorū folia saluę. Tertius est q̄ remouet
febrē acutā. i. impedit eā ne cōtingat: cuius cā pōt eē: q̄a exsiccādo humo
res ipedit eorū putrefactionē: ad q̄ posset seq; febris acuta. Et p̄ maiori
noticia sciendū est q̄ salvia est calida: & sicca: & iō nō multū cōpetit per
se uia cibi: q̄a tñ ipsa salvia multū cōfortat: neruos hoīes ī sanitate multū
utunt̄ salvia dupliciter. Pr̄io qdē cōponēdo ex ea uinū saluiatū quo uino
hoīes in latitudine sanitatis utunt̄: specialiter in principio mense: & cō
petit hmōi uinū paraliticis & epilētis moderate sumptū & precedenti
purgatiōe antecedētis medicinę. Secūdo utunt̄ salvia in salsis: nā excirat
appetitū: & specialr̄ cū stomachus fuerit repletus malis humoribus cru
dis & indigestis: & est duplex sauia. s. domestica: & habet lata & folia ma
gna. Alia ē q̄ uulgariter nobilis dicif: & habet minora & strictiora folia:
& apud medicos dicif lilifagus. Tertio enumerat autor sex res medici
nales ualentes in curatiōe palisis: & dicif q̄ salvia castoreū lauēdula pre
mula uelis nasturcū & athanasia curant & sanat mēbra palitica. i. palisi
tacta siue debilitata. De salvia aut̄ causa patet ex dictis: q̄a ut dictum est:

salua cōfortat neruos: q̄ ī palisi debilitati sūt: & ēt qa salua calida ē: & sic
ca cōsumit materiā fleuaticā ībibitā neruis ex q̄ sit palisis. De castore pa-
tet: qa castoreū est maxie cōfortatiuū calefactiuū & exsiccatiū neruorū:
dicit. n. Aui. ii. ca. c. de eo qd̄ subtilius & fortius oī q̄ calefacit & exsic-
cat: & postea dicit q̄ cōfert neruis & calefacit & cōfert tremori & spasmō
humido & stupori & palisi: & postea adhuc subdit qd̄ nō est aliqd̄ magis
iuuariuū uentositatū aure q̄ ip̄m cū ex castorio accipit̄ q̄tū est lens una &
dissoluit̄ in oleo nardino & distillat̄ in eā: plures alios effect̄ habet casto-
reū: quos Aui. narrat lo. pal. Et ē castoreū testiculus cuiusdā aialis mari-
ni: q̄ dī castor: & oleū d̄ castore ē multū ualet ī palisi: sicut castoreū post
euacuationē materiē: qa tūc illā materiā q̄ residua est cōsumit: & neruos
cōfortat: de lauēdula ēt patet: qa sua aromaticitate cōfortat neruos & ca-
lefactiōe cōsumit materiā palisis de p̄mula ueris: ēt patet qa sua aromati-
citate & calefactione cōfortat neruos: & dī p̄mula ueris: qa ē de primis
aromaticis in uere crescētib⁹: de nasturcio: patet: qa nasturciū est calidū
& siccū subtiliariū & īcisiuū & resolutiuū: q̄re aufert materiā palisis: & di-
cit Aui. ii. ca. c. d̄ eo q̄ cōfert oī mollificatiōi neruorū: qa calefacit & educit
fleumata: & mūdificat neruos a fleumate: & iō cōsulūt medici ut nastur-
ciū ī q̄dragesima edat̄: p̄pea qa cibi q̄dragesimales sūt fleumatici: & ē na-
sturciū herba cōis crescēs in locis frigidissimis. .s. ī locis petrosis & aquo-
sis ubi sunt multi fōtes: de athanasia uero q̄ alio noīe dī tanacetū: reuto-
nice tēte ul' reynuaē: patet qa ista herba hēt uirtutē purgādi fleuāte & sua
caliditate exsiccat neruos: & hēt uirtutē purgādi uermes & materiā ex q̄
gñant̄: & iō gallici cōiter ī dieb⁹ paschalib⁹ utunt̄ athanasia frīxa cū ouis
ad purgādū fleuāta ex piscib⁹ ī q̄dragesima gñata ex qb⁹ facile gñant̄ uer-
mes ī dispositis: & ī sine rex. autor subdit q̄ salua dī q̄ saluat̄rix naturē:

DE RUTA.

Nobilis est ruta: quia lumina reddit acuta
Auxilio rute uir quippe uidebis acute.
Ruta uiris coitū minuit mulieribus auget
Ruta facit castū: dat lumen: & ingerit astū.
Cocta facit ruta de pulicibus loca tuta.

¶ Hic pōit autor
q̄tuor effect⁹ ru-
te. Prius est quod
acuit uisum & p̄-
prie succ⁹ eius ut
dicit Aui. ii. ca. c.
de ea: & pri⁹ dictū
est ibi Allea nux
ruta. Secunda est

q̄ ruta minuit desiderū coeūdi uiris sed in mulieribus auget: cuius cau-
sa pōt esse ista: qa ruta sua caliditate & exsiccatiōe sp̄ma in uiris minorat:
qd̄ subtile ē & aereū: sed in mulieribus subtiliat & calefacit: qa ī eis sp̄ma
est aquosū & frigidū: & ergo eas magis ad coitū incitat pp̄ subtiliationē
& caliditatē spermat̄is ex ruta. Tertius effect⁹ eius est q̄ ruta facit astū

ciam. i. facile apprehensione & inuentione alliculus medii in ca subtili: ga
pp calefactione & exsiccatione subtiliat spiritus: & sic ingeniu clarificat.
Quartus effectus est qd decoctio rure effugat pulices: & hoc si ex ea irro
retur domus: ga interficit eas fm quod cõter dicunt medici & fm Aui.
in. iiii. trac. iiii. c. de effugatioe pulicũ: quãdo aspgit domus cum infusio
ne colognide saluunt pulices & fugiũt: & similiter ex decoctioe rubi. Et
postea subdit Aui. & dixerunt qdã qñ ponit sanguis hirci in fouea in do
mo aggregat pulices apud eum: deinde moriunt: & similiter aggregant
super lignũ linitũ ex adipe ericii: & fugiunt ex odore caulis & foliorum
oleandri. Et fm aliquos nihil magis delectiuum est pulicum q̃ res fortis
odoris: & ergo ruta ualet/menta: metastrum: lupulus: & super oia feces
uel urina eq̃. Itẽ domus irrorata ex decoctioe semis: rape occidit pulices.
Et si fumigent domus ex cornu taurino fugient pulices. Pro captioe tñ
eag̃ nihil melius est q̃ i positorio pauci bõbicus i lecto: ga in illo aggregat.

DE CEPIS.

De cepis medici non consentire uidentur.

Colericis non esse bonas dicit Galienus

Fleumaticis ṽo multũ docet esse salubres

Præsertim stomacho pulchrumq; creare colorẽ

Contritis cepis loca denudata capillis

Sepe fricans poteris capitis reparare decorẽ

C Hic loquitur
autor de cepis:
& dicit. y. Primũ
est q̃ medici dis
sentiant naturæ
ceparũ que aliq̃
b^o uidet q̃ cepæ
bõẽ sunt fleuma
ticis. Aliqui ue
ro quod eis non
ualent: sicut for

san. Ra. uult: quia dicit eas. iiii. Almã. generare humores supfluos in sto
macho & fleumaticos. Secundũ est qd Gal. dicit: Cepas multum obesse
colericis: cuius causa est: ga ut dicit Aui. ii. cano. c. de Cepe. Cepe est ca
lidũ in tertio. & ergo nocet calidis: ut sunt colerici. Tertiũ est quod cepe
multũ ualent fleumaticis: ga sunt calide incisive subtiliatue abstersive &
aperitiue: quare fleumaticos humores & uiscosos in fleumaticis multi
plicatos digerunt: incidunt subtiliant & absterunt. Quartum est quod
cepe ualent stomacho: ga mundificant ip̃m a fleumatibus & ipsum cale
faciunt. Et ergo dicit Auic. loco p̃al. qd istud quod ex cepe comedit pp
suã caliditatẽ confortat stomachum debile: & pp istud etiã decorat colo
rem faciei: ga nõ est possibile colorẽ faciei esse uiuidum stomacho existẽ
te multũ fleumatico aut repleto malis humorib^o crudis & fleumaticis.
Quintum est quod loca depilata. i. loca pilis priuata: pilos siue crines re
cuperant si conterant cepe cocte. & ex eis si icent loca depilata. Et istud
uerum est quãdo depilatio accidit ppter opilationem porog & corru

ptionē materię sub cute: q̄a cepe aperiunt poros: & resoluūt materiam.
malā q̄ sub cute est: & bonā ad locū attrahunt. Et ergo fricatio cū cepis
ualet ad alopicā multū. ut uult Aui. ii. can. c. alle. & yii. iiii. c. de cura alo
picę. Et pp̄ istud infert tex. q̄ capitis decor poterit reparari p̄ istā frica
tionē cū cepis: q̄a capitis decor pili sunt: p̄ maiori noticia effectū cepa
rū: sciēdū est q̄ cepe excitāt coitū: appetitū puocāt: faciē ruficāt: cū mel
le uerrucas eradicant: sitim faciūt: intellectui nocēt: q̄a humorē malum
grossum generāt: saliuā multiplicāt: & succus earū cōfert aq̄ descēdētī in
oculum: & abstergit uisum: sicut colligit ex Aui. ii. cano. c. alle. Sciēdū
ulterius q̄ cepe trite cum melle & aceto conferunt morsui canis cabidi:
& ergo quidam superaddunt textui p̄cedenti istos duos uersus.

Appositas perhibent morsus curare caninos:

Si trite cum melle prius fuerint & aceto.

Et de isto etiam prius dictum est ibi. Allea nux ruta.

DE SINAPIS

Est modicū granū siccū calidūq; sinapis

Dat lacrimas purgatq; caput: tollitq; uenenū

napis est modicū granū calidū & siccū: qđ uerę est: quia est calidū & siccū
usq; ad quartū gradū s̄m Aui. ii. cano. c. de sinapi. Secūdo ponit tres p̄
prietates siue effectus grani sinapis. Primus effectus est q̄ commouet la
chrymas: cuius cā est: q̄a sua caliditate nimia subtiliat: & dissoluit humi
ditates cerebri: ex q̄bus tūc pp̄ earū fluxū proueniūt lachryme. Secūdus
effectus seminis sinapis est q̄ expurgat caput. i. cerebrū mundificādo &
abstergendo humiditates fleumaticas a capite: expurgat etiā caput nari
bus impositū puocādo sternutationē sua mordicatiōe: & iō imponit na
ribus appopleticoꝝ: p̄ sternutatiōem aūt expellunt nocumēta cerebri:
& similiter semen sinapis sua caliditate subtiliat fleumata: & dissoluit illa
q̄ opilant meatus cerebri: ex quorū opilatiōe seq̄r appoplexia: & sic relin
quitur q̄ semen sinapis est ualde incisiuū fleumatis & consumptiuū & mū
dificatiuū. Tertius effectus est q̄ tollit uenenum: & istud cōcordat cū dī
cto Aui. loco p̄al. s. quod fugiunt ex fumo eius uermes uenenosi.

DE VIOLE.

Crapula discutitur capitis dolor atq; grauedo

Purpureā dicunt uiolam curare caducos.

ratē sedādi ebrietatē: cuius cā pōr eē: q̄a uiola odorē hēt p̄partū atq; suauē:
& talis maxime est cōfortatiuus cerebri: forte. n. cerebrū non parit cito

ebrietatem:

CHic autor duo
facit. Priō ponit
cōplexionē ipsius
grani sinapis di
cēs: qđ granum si

CHic ponūtur
tres pprietates si
ue effectus uiolę:
Prius effectus est:
q̄ uiola hēt pprie

ebrietatē: sed debile: & etiā uiola est frigida: quare cerebrū infrigidat: & sic ineptificat ipm ad recipiendū fumū calidū. Secundus effectus eius est: q̄ uiola est sedatiua doloris capitis atq; grauedinis: & istud ē uerū de dolore capitis ex calida causa. ut uult Aui. ii. can. c. de uiola. & filr Rasi. iii. Almā & Me. Et rō est: quia uiola est frigida: & sic repugnat causę calidę. Tertius est q̄ uiola dī curare cadueos: inde est epilēticos: & dī notāter ī tex. dicit: q̄ cōes auctores non attribuūt istū effectū uiolę. & ergo si iste effectus ueniat uiolę: cā eius pōt esse: q̄ pp aromaticitatē uiolę cerebrū cōfortat: quo exiite forti a modicis nocumētis si ledit. & p̄ oīs et nō icurrit epilēsiā: q̄ dī pua appoplexia ex opilationē neruorū sēlatiuorū ostrigēs.

DE VRTICA

Egris dat somnū. uomitū quoq; tollit ad usum
 Compeffit tussim ueterē: colicisq; medetur
 Pellit pulmonis frigus uentrisq; tumorem
 Omnibus & morbis subueniet articularum

¶ Hic ponunt se pte effectū urticę: quoq; Primus est q̄ urtica dat egris somnū. q̄ est subtiliatiua & icisuiua & abstersiua fleumatis & grossorū

humorū naturā grauatiū & somniū īpediētū. Secundus effectus eius est: q̄ tollit uomitū & usus uomitus: & rō est. q̄ uomitus & nausea multū accidūt ex humore uiscoso: cuius urtica est incisuiua. Tertius est q̄ urtica sedat tussim antiq̄ & maxime mel in quo t̄pata fuerit semina urticę: q̄ urtica de pectore fleuma expellit uiscosum: fm Ra. iii. Alman. & similiter eius semina cū maxie sint icisuiua abstersiua & subtiliatiua: & dicit Aui. ii. ca. c. de urtica. qd̄ cū bibit cū aq̄ ordeī mūdificat pect̄: & qñ decoquūt folia eius ī aqua ordeī educit humores grossos q̄ sunt in pectore: sed eius semen est fortius. Quartus est q̄ cōuenit colicis. i. colicā patiētib;: quia urtica est incisuiua subtiliatiua resolutiua & abstersiua humiditatis fleumate aut uētositatis grosse: ex qbus puenit colica plurimum: & est colica egritudo dolorosa in ītestino dicto colō: sicut illiaca egritudo dolorosa in ītestino dicto yliō. Quintus est qd̄ urtica pellit frigus pulmonis: & hoc pp sua caliditatē. Sextus est qd̄ urtica est sedatiua tumoris uētris: q̄ resolutiua est uētositatis: ex qua ut plurimū fit tumor uētris. Septimus est qd̄ urtica subuenit doloribus arculorū. i. iuncturaz: sicut artetice sciaticę & podagre. Et hoc uerū est qñ pueniūt a materia frigida fleuatica grossa: cuius cā est: q̄ urtica est calefactiua incisuiua subtiliatiua materię fleumaticę grosse: & pp istos effectus fm Aui. ii. can. c. de urtica existat coltum pprie semē eius cū uino: & apit orificiū matricis: & soluēdo educit fleuma & humorē crudū sua abstersione: & nō cū uirtute resolutiua q̄ sit in ipsa. Ne tñ aliqs in gutture ex urtica aut eius semine ledat: bonū est qd̄ post

elus sumptionem bibatur aliquid de oleo rosaceo: & est urtica calida in principio tertii gradus: & sicca in secundo: fm Aui, loco pal.

DE ISOPO.

Isopus est herba purgans a pectore fleuma

Ad pulmonis opus cum melle coquat' ysopus

Vultibus eximium fertur reparare colorem

¶ Hic ponuntur effectus ysopi: quoru. Primus est quod ysopus purgat fleuma a pectore: cuius causa est: quia ysopus est herba cali-

da & sicca in tertio: multum abstersiva dissolutiua & consumptiua humiditatis rheumatice & habet respectum singularem super partes pectoris: & propterea ysopus propriissime dicitur purgare fleuma a pectore. Secundus effectus est quod etiam videlicet ad purgandum pulmonem a fleuore: eadem de causa. Et proprie si coquat' cum melle: quia mel etiam abstersiuum & abstersione mellis augmentat abstersionem ysopi. Et istud idem vult Aui. ii. cano. c. de ysopo. dicens quod ysopus offert pectori & pulmoni patientibus ad insania in tussi antiqua: & eius decoctio cum sicibus & melle similiter. Tertius effectus est quod facit bonum colorem faciei: & istud etiam vult Aui. loco pal. dicens quod eius potus efficit colorem bonum. Et propter istos effectus soluendo educit fleuma & vermes. ut vult Auic. ibidem: & fm Platearium vinum decoctionis eius matricem mundificat a superfluis humoribus & abstergit.

DE CERIFOLIO.

Suppositum cancris tritum cum melle medetur

Cum uino potum poterit separare dolorem.

Sepe solet uomitum: ventremque tenere solutum

¶ Hic ponuntur tres effectus cerifolii. Primus est quod cerifolium tritum cum melle & suppositum cancro curat ipsum: & istud idem

dicit Pla. c. de cerifolio: & est cancer apostema melancolicum corrodes partes corporis tam carnosas quam nervosas: & dicitur cancer: quia proedere videtur ut canceri. Secundus effectus est quod cerifolium bibitum cum uino abscondit dolorem ventris: cuius causa est: quia ventris inflationem de grossa uentositate ex qua puenit: dolorem mitigat: cum stomachi uentositate: & omnium uiscerum soluit: & opilationem apert: & ad hoc etiam coadiuuat uinum. Tertius effectus est quod cerifolium cedat uomitum & fluxum uentris: cuius causa est: quia cum cerifolium calidum est in tertio gradu & siccum in secundo materiam illam digerit & exsiccatur: ex qua prouenit uomitus: & istud maxime uerum est: quando uomitus aut solutio uentris puenit a materia frigida rheumatica: & preter istos effectus prouocat urinam & menstrua: & soluit dolorem lateris: renum: & uescicę: & precipue datur cum mellicrato.

C Hic ponunt duo effectus enule cāpane: quorum. Primus est quod enula cāpana
Enula campana reddit precordia sana
Cū succo rute si succus sumitur huius
Affirmat ruptis nil esse salubrius istis.

Cōfortat precordia. i. orificiū
stomachi: quod proprie precordiū
dicitur siue membra spālia. i. mem-
bra āhelic? quae uicina sūt cor-
di: & spālī radix ei?. Quod
autē cōfortet orificiū stomachi pater: quia cū radix enule si odorifera cōfor-
tat membra neruosa: orificiū autē stomachi membrū neruosū est. Quod autē con-
fortet membra spālia pater: quia uinū factū ex enula quae uocat uinū enulatū
mūdicat pectus & pulmonē. ut uult Aui. ii. can. c. de enula. & enula etiā
sicut ipm ibidē deglutita cū melle adiuuat ad expuēdū: & est ex eis quae letifi-
cāt & cōfortāt cor. Secundus effectus est quod succus enule cū succo rute maxie
ualet ruptis. i. patiēbus rupturā siue descēsu intestinorum ad huiusmodi testicu-
log: & hoc maxie quoniam ruptura est per uētositatē: quia illa dissoluit succus rute
& enule: & propter istos effectus enula bona est stomacho malis humoribus repleto: &
apertis opilationibus epatis & splēis. ut uult Ra. iii. Almā. & cōfert omnibus lesiōibus
& doloribus frigidis & cōmotiōibus uētositatū & flatūis: sicut Aui. lo. pāl.

C Hic ponunt duo effe-
ctus pulegii: quorum. Pri-
mus est quod pulegiū & pri-
cipaliter aqua eius supra cū ui-

Cū uino colerā nigrā potata repellit
Sic dicunt ueteres sumptū curare podagrā
Cū uino colerā nigrā. Secundus est quod pulegiū habet proprietatē curandi po-
dagrā ueterē: ex quo habet proprietatē liquificandi & dissoluēdi fleuma: ex
quo podagra sepius gnari solet. Et circa istud est notandum quod ut dicit Plat. pu-
legiū est calidū & siccū in tertio gradu: subtilē huiusmodi substantiā: uirtutē huiusmodi cōfor-
tatiuā ex aromaticitate: apitiuā ex substantiā & qualitate: attractiuā ex ignea
substantiā uel natura cōsumptiuā ex calore & siccitate: & solū uinū decoctōis
eius ualet cōtra dolorē stomachi: & intestinorum ex frigiditate uel uētositate.

Hic ponunt tres effectus

Illius succo crines retinere fluentes.
Allitus asseritur: dentibusque curare dolorem
Et squamas succo sanat cum melle puncto

Hic ponunt tres effectus
nasturcii: quorum. Prius est
quod nasturciū hēt proprieta-
tē retinēdi crines defluē-
tes & hoc si caput unguat
cū succo eius: uel si aqua uel
succo eius bibat: & hūc effectū tēgit Aui. ii. ca. c. de nasturcio dicēs. retinet
capillos capitis cadētes bibitū & linitū. Secundus eius effectus est quod curat dolo-
rē dētiū: & hoc maxie ex cā frigida: quia nasturciū est incisiuū resolutiuū & ca-
lesciuiū: ut patuit prius ibi. Cur moris hō. Tertius effectus eius est quod succo eius
habet proprietatē curandi squamas pelli adherētes: quoniam sumit cū melle. & ex
eo linit loc: & cā est: quia tales squame gnantur ex fluxu salso. Nasturciū autē

ut p̄dictū est: oē ſeu ma purgat: & ergo p̄ intus ſumptū p̄hibet cauſam ſquamarū: & ab exterius linitū ſua abſterſiōe eas abſtergit: & maxime cū melle: q̄a hoc etiā abſterſiuū eſt: & ſic iuuat abſterſionē naſturci: & p̄ter iſtos effectus naſturciū exſiccac putredinē uacuitatis uētris: mundificac pulmonē: & confert aſmari: & in medicinis aſmatis ponit̄ pp̄ illud quod eſt in ipſo de inciſiōe, & ſubtiliatiōe: calefacit ſtomachū & epar: & confert groſſicie ſplenis: & pp̄rie quando ex eo fit emplaſtrum cū melle: & facit euomere colerā: & educit eam ſolutiōe: augmentū efficit in coitus: & ſoluēdo educit uermeſ: & prouocat mēſtrua, ut uult Aui. ii. can. loco p̄alle.

DE CELIDONIA.

Cecatis pullis hac lumina mater yrundo
Plinius ut ſcribit: quāuis ſint eruta reddit.

¶ Hic ponit̄ unū notabile de celidonia: & ē quod q̄n pulli yrūdinis excecati fuerint:

etiā mater affert celidoniā & cū ea fricat oculos pulli excecati: & ſic uiſus reſtituit: & p̄ hoc dat̄ inuere autor q̄d celidonia maxie cōfortat uiſum: & iſtud ē manifeste patet: q̄a in medicinis ualētibus cōtra debilitatē uiſus cōiter ponit̄: & eſt celidonia herba nota glaucū h̄iſ ſuccū: cā aut̄ q̄re ipſi yrundini data eſt uirtus cognoscēdi celidoniā pluſq̄ aliis auibus pōt eſſe iſta: q̄a pulli yrūdinis ſepius cecitatē patiunt̄ q̄ pulli aliarū auū: q̄a feces yrūdinū h̄iſ uim exſiccatiuā oculorū: & ſepius patiunt̄ a fecibus matrū: & eſt ſciēdū q̄ ſm Platea, celidonia eſt calida & ſicca i tertio gradu. Et ex q̄litate ſuis & ſubſtantia habet uirtutē diſſoluēdi cōſumēdi & attrahēdi. Et radices eiſ trite & in uino decoctē ualent ad purgandū caput: & uuluam ab humore frigido & humido: ſi patiēs ſumū per eos recipiat: & poſtea uinum gargarizet.

DE SALICE.

Auribus infusus uermes succus necat eius.
Cortex uerucas in aceto cocta resoluit
Pomox succus flos partus destruit eius.

¶ Hic autor tria dicit de ſalice. Pri mū eſt ſuccus ſalicis auri, infuſus in terſicit uermes auris: & iſtud pōt cōuenire pp̄ ſtiprici

ratē & exſiccationē eiſ. Et eſt hoc ſciēdū q̄d ſm Aui. ii. can. c. de ſalice: nō eſt aliud magis utiliſſimū q̄ ſuccus foliorū eiſ in cura ſaniei q̄ currit ex aure. Secundū eſt q̄d cortex ſalicis. J. extrema ps eiſ in aceto decocta reſoluit uerrucas. Aui. uero lo. p̄al. dicit q̄d eiſ cinis eradica uerrucas linitus cū aceto. Et iſtud eſt pp̄ uehemētē exſiccationē cineris eiſ: p̄ de letiōe t̄n uerrucarū non eſt aliqd magis abſcindēs uerrucas quā fricatio portulacē ſup uerrucas: & facit hoc portulaca ſui pp̄rietate & non quali

tate s̄m Aui.ii. cano. ca. de portulaca. Tertium est qđ flos salicis & succus pomog. i. fructuum eius nocent ptui: quia ppter stipticitatem & exsiccationem eorum reddunt partum difficilem.

DE CROCO.

Confortare crocus dicatur letificando.

Membraq; defecta confortat epar reparando

humanū letificādo. Et circa istud est sciēdū qđ crocus tāā pprietatē habet letificādi qđ datus ī maiori q̄titate q̄ debeat interficit letificādo siue ridēdo. Vnde di. Aui.ii. cano. c. de croco. Tres aurei de ipso interficiūt letificādo: & est aureū pōdus dragma unius & semis. Secūdū est qđ crocus confortat mēbra defecta & principaliter cor. Confortat etiā stomachum pp suam stipticitatē & caliditatē: & eādē cām etiā reparat epar: & maximē pp stipticitatē: qđ nō p̄mittit dissolui epar: nimius tñ usus eius inducit nausēā & delicit appetitū: & istud inuit Aui. lo. pal. dicēs: ipse facit nausēā & delicit appetitū: ppterea qđ appositus est accetositati q̄ est in stomacho ex qua est appetitus: & pter istos effectus est faciēs somnū & obtenebrās sensus: & cū bibit in uino: inebriat: abstergit uisum & phibet fluxū ad ipsum: facit anhelitum facilem: & cōfortat instrumenta anhelitus: excitat coitum: & puocat urinam: ut uult Aui. lo. pal.

DE PORRO

Reddit fecundas pmanum sepe puellas

Isto stillantē poteris retinere cruorem

reddit puellas sepe fecundas. Cuius rō pōt esse: qđ s̄m Aui.ii. cano. c. de porro: cōfert coartatiōi matricis: & duricie q̄ est in ipsa: qđ p̄t eē īpedimenta cōceptōis. Scđm ē qđ porrū abscidit fluxū sanguis nariū, idē uult Aui. lo. pal. & plures alii effectus eius dicti sunt prius ibi. Allea nux ruta.

DE PIPERE.

Quod piper est nigrū nō est dissoluere pigrum

Fleumata purgabit digestiuamq; iuuabit.

Leuco piper stomacho prodest tussiq; dolori

Vtile perueniet motum febrisq; rigorem

resoluendo ppter fortē eius caliditatē & siccitatē: est. n. calidū & siccum in quarto. Secūdū est qđ purgat fleumata: qđ attrahit ex interiori corpe.

¶ Hic ponuntur aliqua iuuamēta croci: quoy. Primū est qđ crocus cōfortat corpus

¶ Hic ponuntur duo iuuamēta porri. Primum est qđ porrū p̄māsum. i. p̄ comestione eī:

¶ Hic ponuntur multa iuuamenta piperis: & primo tria piperis nigri: quoy. Primū est qđ piper nigrum nō est pigrum in dissoluendo idest

fleuma: & ipsum consumit. Similiter fleuma in pectore & stomacho inuis-
 scatum remouet: ipsum calefaciendo subtiliando & dissoluendo. Tertium est quod est
 iuuamentum digestiue, & istud patet per Aui. ii. cano. c. de pipere: dicitur quod
 pip est digestiuum faciens appetitum: & istud maxime intelligendum est de pipere
 longo: quod est magis conueniens digestioni crudorum humorum quam album uel ni-
 grum. ut testat Gal. iiii. de regimine sanitatis. c. vii. Secundo ponit quinq[ue]
 iuuamenta leuco pipis. i. piperis albi quorum. Primum est quod piper album confortat
 stomachum, & istud patet per Gal. loco pal. dicentem: quod est confortans stoma-
 chum super alia duo pipera, & idem uult Aui. ii. cano. c. de pipere dicens: & album
 magis conueniens est stomacho & uehementius confortat. Secundum est quod
 piper confortat tussim maxime ex materia frigida fleumatica: quia illa calefacit
 dissoluit & incidit. & istud uult Aui. loco pal. dicens. quod quia administratur
 piper in electuariis est conueniens tussi & doloribus pectoris. Tertium est
 piper album conuenit dolori: & potest istud intelligi de doloribus pectoris si-
 cut ex Aui. allegatum est uel de dolore uentoso: tali. n. conuenit omne piper quia
 omne piper uentositatem carminatiuum est uentositatum: & sic educit uento-
 sitates. Aui. uero loco pal. dicit pip album & similiter longum conuenire in dolo-
 re uentris pungitio si bibat cum melle: & foliis lauri recetibus. Quartum est
 quod utiliter potest preuenire motum febris. i. accessionem siue paroxysmum febris
 & hoc febris frigide: quia in tali pip aliquo modo materiam calefacit & digerit.
 Quintum est piper album ualet in rigore febris: cuius causa est: quia piper
 sua caliditate confortat nervos & materiam sparsam super eos consumit. &
 Auic. dicit quod fricando fit inunctio ex ipso cum unguento & confert ri-
 gori: & ista iuuamenta quinq[ue] etiam possunt conuenire aliis generibus pipere: ut ex
 Aui. loco pal. patet. & propter istos effectus piper calefacit nervos: & lacer-
 tos adeo quod in hoc non est aliud ei par: mundificat pulmonem: puocat urinam
 paucam de ipso: sed multum de ipso soluit uentrem. ut colligitur ex Aui. loco
 pal. Et circa istud sciendum est quod triplex est piper. scilicet pip album: quod dicitur
 leucopip: pip longum quod dicitur macro. & piper nigrum quod dicitur melanopip.
 album dicitur quod est uiride multum humidum: & quoniam illud est desiccatum aliquantulum:
 ita quod appetit quodam discontinuatio inter eius partes: non tamen sit perfecte maturatum:
 dicitur pip longum: sed quando est perfecte maturatum: tunc dicitur pip nigrum.

Et mox post escam dormire nimis quod moueri.
 Ista grauare solent auditus ebrietasque

¶ Hic tanguntur
 tria grauedinem
 auditus inducentia.
 Primum est imme-
 diatus sonus post

cibum sumptum & hoc usque ad repletionem: cuius causa potest esse ista: quia
 somnus immediate post cibum sumptum facit indigestionem ciborum: cibi autem
 indigesti grossos ac indigestos fumos precreant: quia sua grossicie meatus

auditus opilant: & etiā spiritus auditionis ingrossant & perturbant. Secundū est nimis cōmotus post cibū sumptū: quā talis etiā impedit digestionem & clausionem debitam orificiū stomachi. Aliqui tamen textus loco nimis habent minus: & tunc sensus est quod nullus motus post cibum sumptum etiam grauat auditū: Cuius ratio est: quia tūc orificium stomachi non ita facile clauditur: sicut per paucā deambulationē: quā cibi descendunt ad fundum stomachi: iam stomacho nō existente clauso fumi multi ascendunt ad caput grauantes auditum. Tertium est ebrietas: quia ex ebrietate procreantur fumi multi: & uapores qui ascendunt ad caput: & ad organum auditus: spiritum eius perturbantes & auditum grauantes: & non solum ebrietas inducit: nocumētū auditui: sed etiam uisū: & omnibus sensibus ppter eādē causam: ut etiam prius dictum est Auic. uero .iiii. in. c. ii. de cōseruatione sanitatis auris etiam dat tria nocentia auribus: & dicit. & ex eis quidem quæ nocent auri & reliquis sensibus sunt fastidium & repletio & proprie somnus super repletionem. Et est sciendū quod aliqui textus adhuc habent istū uersum continentē adhuc alia inducentia grauedinem auditus: & est iste: Balnea sol uomitus affert repletio clamor: quia ista inducunt etiam grauedinem auditus: maxime tamen tinnitum: quia dicit Aui. iiii. in. c. de cura tinnitus oportet ut oēs iste uitēt solem & balneum laboriosum & uomitum & clamorem & repletionē.

Metus: longa fames: uomitus: percussio: casus
Ebrietas: frigus tinnitum causat in aure.

¶ Hic tangunt septem inducentia tinnitum in aure .i. sonū quem hō uī audīr exteri?

Quorum primū est metus: & fm alios motus: causa est de metu: quia in metu spiritus & humores mouentur ad interiora. scilicet uersus cor subito: ex quo motu facile motus generat uentositates: quæ penetrando ad organū auditus tinnitum causat. De motu etiā patet: quod ex motu corporali etiā cōmouentur humores & spūs ex qua cōmotiōe et generat uentositates facile quæ ueniens ad aures tinnitū causat: quia tinnitus causat ppter aliquā cōmotionē uaporis aut uentositatis circa organū auditus cōmouentiū aerē cōnaturalem in organo auditus existentē. Secundū est longa fames: & rōne subiungit Auic. iiii. in. c. ix. dicēs. & illud est ppter agitationē cadentē in humoribus sparsis in corpe gescētibz in ipso: & cū nō inuenit naturā cibū aliquē cōuertit ad eos: & resoluit ipsos & mouet eos. Tertium est uomitus: quia in uomitu qui est motus laboriosus mouentur maxime humores ad caput: in signū cuius oculos & faciē uidemus fieri rubeos: & uisus fieri nocumētum: & sic etiam facile mouentur in uomitu uapores & uentositates ad organum auditus. Quartum est percussio spere in capite & maxime in

aure: cuius causa est: q̄a ex tali etiā accidit uehemēs cōmotio aeris cōnaturalis in organo auditus existētis: q̄a natura aliquo mēbro leso ī media te mittit ad ip̄m sp̄m & sanguinē q̄ sunt instrumēta naturę: ex q̄bus tūc accidit in aure cōmotio. Quintū est casus: & maxie supra caput: pp̄ eādē cām q̄ dicta est de peussioe: & ēt ex casu quocūq; uehemēs fit commotio humorū in corpe. Sextū est ebrietas: cuius causa est: q̄a ī ebrietate caput replet fumis & uaporibus: ex q̄bus ad organū auditus uehentibus facile cōmouet aer cōnaturalis in organo auditus existēs. Septimū est frigus: ex forti. n. frigore debilitat organū: q̄re ex leui causa facile patit̄ uel contingit tinitus ex forti frigore: q̄a forte frigus causat uētositates. Et nō solum ex istis causis cōtingit tinitus auris: imo ex pluribus aliis sicut ex uētositate in capite ḡnata & in ip̄so mota: aut ex sonitu saniei q̄ ḡnāt fortasse: in ipsa: & ex feruore puris in ptibus eius: aut ex motu uētositatis accidentis multoties in meatibus eius: sicut fit in febribus: aut ex repletionē supflua in corpe & pp̄rie in capite: aut ex materia uiscosa resoluta in pauca uentositatē: aut ex medicinis: quā pp̄rietas est ut retineāt humores & uentositates in ptibus cerebri: ut colligitur ab Aui. loco p̄al.

Balnea uina uenus uentus piper allea fumus
 Porri cum cepis lens fletus faba sinapis
 Sol coitus ignis labor ictus acumina puluis
 Ista nocēt oculis sed uigilare magis.

¶ Hic ponūt. xxi.
 res nociue oculis.
 Prima est balneū
 siue humidū siue
 siccū quod stupha
 dicitur. Primo q̄a
 calefacit eos cale
 factōe multa: & sic

ledit eorū cōplexionē cū naturaliter sint frigidi de natura aq̄. Secundo q̄a exsiccāt & resoluūt humiditates subtiles oculorū: q̄bus sp̄s uisui qui sunt ignei h̄nt refocillari & tpari. Et pp̄ istud plures reperiunt̄ ceci supra renū. in q̄bus ebrietas utit̄ stuphis & balneis: quē admodū etiā plures reperiunt̄ leprosi in holandīa q̄ in aliqua alia regione: pp̄ indebitū regimen. Secūda res est uinū: & hoc ī moderate sumptū: ale. n. debilitat oculos & uisum: q̄a caput replet fumis & uaporibus: & ergo etiā hebetat omnes sensus. Tertia res est uenus. i. nimius usus coitus: q̄ ab oib? medicis fert̄ debilitare multū uisum. Et Arist. iiii. p̄bleu. parti. iiii. assignat cām istam dicens. q̄a. si. p̄ coitū auferit̄ qd̄ oportunū est oculis. Oportet. n. humidū aqueū subtile eis inesse: in quo uisibiles spiritus fulcianē: nā oculus naturaliter est talis. s. humidus. Vnde de sensu & sensato: & .v. de gene. aiali. dicit̄: oculū esse de natura aque: sed euulsis humidis & euacuatis puenit̄ supiora desiccari: pp̄ q̄ oculi a sui recedūt natura q̄ h̄ūiditate uigebāt: & merito oculi uigent̄ humiditate: q̄a p̄ sp̄s igneos: q̄ sunt in multo motu euanescent

euanescentes nisi humido sustententur: & existo manifestum est: quod coitus
exsiccat partes superiores subtrahendo humidum a quo sequitur lesio acuitatis
uisus: Quarta res est uentus: & maxime meridionalis: de quo dicit Ipo.
.iii. amphi. amphi. illo: austrini flatus: quod est caliginosus. i. caliginem
& obscuritatem in oculis inducens: quod prouenit: quia talis uentus capat replet
humiditatibus hebetantibus sensus & spiritus obfuscantibus. Quinta
res est piper: quod prouenit propter sui acuitatem quam generat fumos oculos mor-
dicantes. Sexta est allea quam etiam nocet uisui propter coactum acuitatem & uaporositatem:
ut etiam prius dictum est ibi. Allea nux ruta. Septima est fumus qui etiam nocet
oculis propter sui mordicationem & exsiccationem. Octaua est porri: quia ex esu
ipsorum generantur fumi grossi melancolici: quibus uisus obumbratur: ut est
prius dictum est ibi. Allea nux ruta. Nona est cepe: quarum comestio nocet
oculis propter earum acuitatem. Decima est lens: de quo dicit Auic. ii. can. c.
de lente: quod illius quam plurimum eius comestione uisus uisus obtenebratur
propter uehementiam exsiccationis eius. Undecima res est fletus nimius qui
debilitat oculos ex eo quod inducit debilitatem retentiu oculorum.
Duo decima & faba: cuius usus generat fumum grossum melancolicum ob-
tenebrat spiritus uisus sicut porrum: & ergo etiam comestio fabarum indu-
cit somnia terribilia. Decima tertia est sinapis: cuius usus inducit debili-
tatem uisus propter eius acuitatem. Decima quarta est a spicere solis: & hoc est
propter eius uehementem nitorem & splendorem quibus destruit uisus: ut patet
ad experientiam: & hoc ideo: quia uehementis sensibile non proportionatum sensui: si-
cut radii solares corrumpunt sensum. Decima quinta est coitus: & maxime
post nimiam repletionem: uel magis post nimiam uacuitatem & inanitionem:
& de ista dictum est. Decima sexta est ignis: cuius inspectus causat siccita-
tem uehementem in oculis: & sic ledit uisum: & etiam ledit propter claritatem eius:
& ergo contra uidemus fabros: & illos qui continue coram igne operantur rubeos
aut debiles habere oculos. Decima septima nimius labor: quia talis etiam
uehementer exsiccat. Decima octaua est percussio contra oculos que ledit
oculos & uisum: quia facit sanguinem fluere spiritum uisuum perturbat: &
aliquando apostema generantem. Decima nona est nimius usus rerum acuta-
rum: uidelicet uti diuersis balsamatis acutis: & hoc propter acuitatum fumorum
ex ipsis generatorum. Vicesima est puluis: siue ambulare in locis pulueris
lentis in quibus de facili puluis ad oculos peruenit: & uisum obfuscat:
Vigesima prima: & inter ceteras magis ledens oculos & uisum: est nimium
uigilare. quia uigilantia nimiam siccitatem in oculis inducit. Et in generalibus
omnis repletio nocet oculis: sicut omne quod exsiccat naturam: & omne quod turbat san-
guinem ex rebus salis acutis & aliis: & omnis ebrietas. Vomitus uero confert
ei in quantum purgat stomachum: & nocet ei in quantum mouet materias cerebri ex-
pellendo eas ad ipsum. Et ergo si fuerit uomitus necessarius debet fieri post

cibū cū facilitate. Et similiter somnus supfluus nocet uisui: & somnus stratum post repletionem: & multitudo fleuoromig: & pprie cum uentosis cōtinuis, & istud colligit ex Aui. in. iiii. trac. iiii. c. de rememoratione reu uisui nocentiū: ubi etiā Aui. plures ex causis in tex. narratis exprimit.

Feniculis uerbena rosa celidonia ruta
Ex istis fit aqua quę lumina reddit acuta.

C Hic tagunt. v. res medicinales: quarū aqua ofere uisui. Prīa est feniculis: cui? succus in oculo positus acuit uisū fm Ra. iiii. Almā. Scda est uerbena: cuius aq̄ a cōibus medicis ponit̄ in receptis ponētibz cōtra debilitatē uisus. Tertia est rosa: cuius aqua cōfortādo spūm aīalē pōt confortare uisum. Quarta est celidonia: & est herba hñs succū citrinū: & dī celidonia quasi celicadona donās. Quinta est ruta: & est herba cōis: & aquę istarū duarū herbarū similiter ualēt: ut ex cōibus autoribus medicing patet: & de pluribus istarum herbarum prius in diuersis passibus dictum est amplius.

Sic dentes serua porrorum collige grana.

Ne careas iure cum iusquiamo simul ure.

Sicq; p embotū fumum cape dente remotum

C Hic ponitur aliquę medicing ualentes ad dolo rē dentiū: & dicit tex. quod semina porroꝝ & iusquamus simul ualēt ī dolore dētū: & dñt sic admīstrari: succus iusquamī cū seminibus porroꝝ debet simul cōburi: & fumus istoz p embotū recipi in illa pte in q̄ est dolor dētis: iusquamus. n. est uirtus stupefaciēdi: & sic ex stupore dolor nō peipit: & in fumo semīs porris est uirtus īterficiēdi & eiciēdi uermes q̄ aliqui in cōcauitatibus dentiū existētēs intollerabilē faciūt dolorē: & istud dicit Aul. li. can. c. de porro: & est porrū herba nota: & iusquamus est herba stupefaciua hñs longa folia pingiua & ferida.

Nux oleum frigus capitis anguillaq; potus.

Ac pomū crudū faciunt hominē fore raucum

C Hic ponitur .vi. causę raucedinis uocis: quarū. Prima ē nux. i. cōestio nucū: ga nuces multū exsiccat: & ergo uocē exaspāt & faciūt eā similē uocibus gruū. Scda ē oleū: cuius usus p̄t īducere raucedinē: ga ptes eius aliq̄ uiscose adherēt ipsi cāte pulmonis faciēs raucedinē: scdo pōt inducere raucedinē ī corpibus colericis: ga oleū in talib? cito īstāmat: & sic īducit ex tali calefactōe exaspationē & raucedinē: priā tñ cā uī melior. Tertia ē frigus capitis: cui? cā est: ga ex frigore capitis fit opressio cerebri: ex cui?

cōpressiōe fluū: hūiores deorsū uersus guttur & cānā pulmonis īducētes
raucedinē pp̄ nimīā humectationē cāne. Quarta est āguilla siue cōstio
anguillę: q̄a ex esu eius fleumata uiscosa multiplicant̄ q̄ ueniētia ad cānā
pulmōis illic adhēret īducētes raucedinē. Quīta ē pot̄ nimius: & maxīe
q̄n̄ iur̄ dormitū: cuius cā ē: q̄a ex tali cānā pulmōis ēt multū humectat̄
iā uehemēs humectatio cāne pulmonis por̄issima ē cā raucedinis uocis
fm̄ oēs medicos. Sexta est pomū crudū: q̄a inquātū crudū multiplicat
fleumata: & si sit cū hoc īmaturū stipticū siue ponticū guttur exasperat.

Ieiuna uigila caleas dape ualde labora

Inspira calidū modicū bibe comprime flatum

Hęc bene tu serua si uīs depellere reuma.

Si fluat ad pectus dicatur reuma catarrus

Ad fauces brancus ad nares esto corisā

maturat̄ & cōsumit̄: q̄a natura nō h̄ns materiā cibalē inq̄ agat agit in ma
teriā reumatis & cōsumit̄ eā & caput minus replet̄: & ergo dicit Auic. y.
in trac. i. c. xiii. & oportet qd̄ ne patiēs catarrū & corisā repleat uetrē ci
bis: q̄re repleat̄ caput eius. Scđm̄ est uigilia: q̄a illa ēt est exsiccatiua cere
bri & phibitiua ascēsus multorū uaporū ad caput. Tertiū est cibi calidi q̄
etiā iuuāt ī reumate cū est ex materia frigida: q̄a p̄ illos ēt tūc digerit̄ ma
teria frigida. Quartū ē multū laborare: q̄a p̄ hoc ēt cōsumit̄ materia reu
matis: q̄a labor multus exsiccet sup̄fluitates corpis: & loco istius dictiōis
ualde: qd̄ā tex. h̄nt ueste: & tūc sensus est q̄ ī cura reumatis ēt ualet calere
uestibus: & hoc ēt ueq̄ ē maxīe: tū qm̄ materia reumatis ē frigida. Quītū
est īspiratio aeris calidi: & hoc maxīe ī catarro ex materia frigida: q̄a per
aerē īspiratū calidū tūc calefacit materia & maturat̄. Sextū est modicū
bibere & pati sitim: q̄a p̄ hoc ēt materia reumatis cōsumit̄ cū sitis siue mo
dica bibitiō exsiccet: & ēt p̄ modicā bibitiōnē nō replet̄ sicut p̄ multū po
tū. Septimū est cōprimere flatū. i. retinere anhelitū: istud. n. ualde bonū
est in catarro maxīe a cā frigida: q̄a p̄ istā retētiōnē anhelitus calefaciūt
pectoralia: & sic melius digerit̄ materia frigida fleumatica faciēs catar
rū: & plurima istorū & alia tāgit Aui. lo. pal. dicēs q̄ oportet ut assiduet
calefactionē capitis & elōgationē eius a frigore: & minuat̄ ip̄m a septen
trioe: & pp̄rie post austru: auster. n. replet̄ & rarificat & septētrio cōstrin
git & exprimit & minorat potū aq̄ cōgelate: neq̄ dormiat ī die & sitiat &
famē patiat̄ & uigilet q̄tū pōt: qm̄ sunt initiū cure. Rasis uero. lx. Almā.
uult q̄ patiens reuma debet cauere ne iaceat supinus. & ratio est: ne per

C Hic tangunt
septē qbus curat̄
reuma. Primum
est abstinētia siue
ieiuniū: q̄a p̄ hoc
materia reūatis
diminuit̄: q̄a ab
stinētia exsiccet̄
& materia meli?

illū decubitū materia fluat ad ptē posteriorē: & cū ps posterior nō habet manifestos meatus p quos materia fluat timeat ne fluat ad neruos & faciat spasmū uel paralīsim: & similiter debet abstīere oīno a uino: qa uinū est uaporosū: & cū multū calidū sit dissoluit materiā & auget reuma: & si militer nō debet stare ad solē aut ad ignē: qa sol aut ignis dissoluēdo materiā augēt reuma: deī de tex. in duobus ultimis uersibus ponit dñā iter ista tria noīa. s. catarrus; brācus: & corriza. & stat dñā in hoc q̄ est fluere materiā ad aliā ptē: uñ reuma ē nomē cōe ad oēm fluxū materię de uno mēbro ad aliud. Et ergo dñ reuma q̄si ruēs materia: in cōi tñ usu capitur solū p noīe cōi ad oēm fluxū materię a capite: & continet sub se istas tres spēs. s. catarrū: brācū: & corrizā: uñ si illa materia fluat ad pect̄ uel mēbra uicina dñ catarr̄: si uero ad fauces brāc̄: sed si fluat ad nares dñ corriza.

Auripigmentum sulphur miscere memento
 His decet apponi calcem commisce saponi
 Quattuor hęc misce commixtis quattuor istis
 Fistula curatur quater ex his si tepleatur

In hoc tex. ponit autor medici nā curatiuā fistulę dicēs q̄ emplastrū factū ex auripigmento: sulphure calce & sapone simul mixtis curat

fistulā: cuius cā est: qa in istis est uirtus exsiccatiua & mundificatiua q̄ Intentiōes necessario regrunt in curatiōe fistulę. de auripigmento dicit Platea. q̄ est calidū & siccū in quarto gradu dissoluit attrahit cōsumit & mundificat: & sulphur & sapo fm eum etiam calida sunt & sicca: sulphur tamē uehementius: qa est calidū & siccū in quarto gradu. Sapo. uero non de calce dicit Auī. qđ calx albuta est exsiccatiua sine mordicatiōe & consolidat. Notandū circa istud qđ fistula est uulnus assidue & piodice fluēs .i. fm diuersa tēpora uel fm diuersas lunatiōes: auripigmentū uero est illud quo utunt sculptores: quo faciunt adherere es siue metallū lapidibus. sapo uero .i. smigma est illa pinguedo alba siue nigra qua mulieres lauānt & mundant uestes: alia uocabula nota sunt.

Ossibus ex denis, bis centenifq; nouenis
 Constat hō denis: bis dentibus ex duodenis.
 Ex tricentenis, decies sex quinqueq; uenis.

In hoc textu autor pōit numerum ossium dentium & uenarum humāi corpis & dicit. Primo qđ hō constat ex du

centis & nouēdecim ossibus: fm tñ solēnes medicīnę doctores. ut Ipcō. Gal. Rafis: Auer. & Auī. Ossa hoīs sunt ducēta. xlyiii. licet in particulari

enumeratiōe ossium discōueniāt: & istud uult ille cōis uersus, Ossa ducē
 tena sunt atq; q̄ter duodena. Secundo dicit q̄ hō debet habere triginta
 duos dentes, & istud intelligendū est cōiter: & ut plurimū in hominibus
 p̄fectis: aliqñ, n. cōtingit aliquos hoīes nō h̄re dētes q̄ttuor extremos q̄
 sunt post molares: & in talibus dētes sunt xxiii. t̄m: & aliq̄ carent his dē-
 tibus ultimis in pueritia t̄m: alii in pueritia & in iuuentute: ita q̄ non eis
 nascūt̄ donec sint senes: alii tota uita. Circa istud sciēdū est q̄ s̄m Aui, in
 .i. doc. y. sum. c. de anathomia dentiū. Inter oēs dentes duo uocant̄ dua-
 les: & sunt duo dentes anteriores: & duo q̄drupli iuncti dualibus a dex-
 tris & sinistris: & tam duales q̄ quadrupli sunt duo in superiori mandi-
 bula: & duo in inferiori: & sunt omnes ordinati ad incidendū: & ideo a
 quibusdā incisores uocant̄: & sp̄tialiter duales: & post istos dentes sunt
 duo dentes q̄ uocant̄ canini supius: & d̄uo inferius īmediate coniuncti
 quadruplis: & officium eorū est frangere dura: & post illos sunt quattuor
 dentes molares a dextris & a sinistris q̄ttuor tam in supiori q̄ in inferiori
 mandibula: & post istos in aliquibus est dens unus sensus tā a dextris quā
 a sinistris & tam in inferiori q̄ supiori mātibula: in aliquibus uero non: &
 sunt istis dentes molares & dētes sensu oēs ordinati ad molendū: & sum-
 ma totius numeri dentiū est, xxxii. uel. xxviii. in non habentibus dentes
 sensus. s. q̄ttuor duales: quattuor quadrupli: & quattuor canini. xy. mo-
 lares: & quattuor dentes sensus. Tertio dicit quod homo habet tricētas
 & sepruagintaq; uenas ut posset patere enumeranti eas.

¶ In hoc textu
 enumerat, Pr̄io
 autor humores q̄
 sunt necessarii ad
 cōstōnē humani
 corpis: & dicit q̄
 quattuor sunt hu-

Quattuor humores in humano corpe cōstant
 Sanguis cum colera fleuma melancolia
 Terra melā. aque fleg. & aer sanguis col. ignis

mores in humano corpore scilicet sanguis: fleuma: colera. & melācolia.
 Secūdo ostēdit naturā & cōplexionē cuiusq; humoris p̄ hoc quod cōpat
 unum quēq; uni elemētoꝝ & uult qd̄ melancolia est frigida & sicca: & sic
 cōpat̄ terrē q̄ similis nature est. fleuma est frigidū & humidū: & sic cōpat̄
 aque: sanguis est calidus & humidus: & sic cōpat̄ aeri. sed colera ē calida
 & sicca: & sic comparatur igni. & iste sensus etiam patet in his uersibus.
 Humidus est sanguis: calet: est uis aeris illi. Alger: humet. fleuma: illi uis
 fit aquosa. Sicca calet colera: sic igni fit similata. Melancolia friget sicca
 q̄si terra. Et p̄ maiori intellectu sciendū est qd̄ s̄m Aui, in. i. doc. iiii. c. i.
 quattuor sunt humores in corpe hominis. s. sanguis: fleuma: colera: &
 melancolia: ut dictum est. Inter quos sanguis est melior. Primo quia est

materia spirituum: in quibus uita consistit: & omnis operatio uegetatiua uitalis & animalis. Secundo quia conformis est cum principiis uitae. Est enim calidus & humidus temperate. Tertio quia plus nutrit & restaurat deperditum ceteris humoribus. Et ut ad unum sit dicere: est thesaurus naturae: ex cuius perditione sequitur mors statim: deinde sequitur flegma in bonitate. Primo quia aptum est ut tempore necessitatis fiat sanguis: & ideo non habet proprium receptaculum: sed iacet cum sanguine. Secundo quia uicinus est radicali humido: quod est uelut basis uitae. Deinde sequitur colera: quia participat cum naturali calore quod diu mensuram seruat: deinde est melancholia uelut fex & sordidities elongata a principiis uitae: inimica leticiae: & liberalitati & conata senio & morti. Secundo sciendum per diuisionem & diffinitionem humorum: quod sanguinis duae sunt species. scilicet naturalis & innaturalis: naturalis est cuius color est rubeus. scilicet uenalis rubeus obscurus: & arterialis rubeus clarus malo carere odore: & est ualde dulcis: & hoc per respectum ad alios humores. Innaturalis est duplex. Nam quaedam est innaturalis: qualitate. scilicet quod est mutatus a complexione bona in se sine alterius humoris commixtione: alius est innaturalis propter humorum malum ei admixtum peccat qualitate substantia uel quantitate uel in proportione alterius ad alterum: & iste est duplex. Nam quaedam est non naturalis ex commixtione mali humoris quod ab extra sibi superuenit alius est non naturalis ex commixtione mali humoris generati in ipsomet sanguine: quoniam pars sanguis putrefacta est: sicut & eius subtile conuersum est in coleram: & grossum in melancholiam: uel illa colera: uel illa melancholia: uel utraque manet in illo sanguine: & iste sanguis non naturalis ex admixtione mali humoris multipliciter diuersificatur a naturali. Primo in substantia: quia grossior & turbidior est cum sibi miscetur melancholia: uel subtilior cum sibi miscetur colera citrina uel aquositas. Secundo in colore: quia est declinans ad albedinem ex parte flegmatis uel ad nigredinem ex parte melancholice. Tertio in odore: quia fetidior est ex admixtione putridorum humorum uel omnino odore caret ex admixtione crudorum. Quarto in sapore: quia uergit ad amaritudinem ex admixtione colerae: uel ad acetositatem ex parte melancholice: uel ad insipiditatem ex parte flegmatis. Flegmatis uero naturalis etiam duae sunt species. scilicet naturale & innaturale: naturale est quod est aptum: ut in aliquo tempore fiat sanguis: quoniam est sanguis non bene coctus. Et est quaedam modus dulcis flegmaticis quod non ualde existit frigidum: imo corporis comparatione est frigiditatis pauca: sanguinis uero comparatione & colerae rubeae est frigidum: & est naturaliter album: & dicitur istud flegma dulce extenso hoc nomine dulce ad omnes sapes delectantes gustum: quia alio modo flegma naturale non est dulce: cum sit insipidum aquosum & saporis aquae multum propinquum: & non fecit natura isti flegmati proprium receptaculum sicut colerae & melancholice fecit: sed fecit ipsum transire cum sanguine ut tempore necessitatis uertatur in sanguinem: quia habet similitudinem propinquam sanguini: & istius flegmatis duae sunt necessitates: & una utilitas. Prima utilitas est: ut sit iuxta membra ad hoc

ut operent in eo eorum uirtutes & coquant & digerant & nutriant ex eo cum
membra amiserint nutrimentum quod consuevit uenire ad ipsas: quod est sanguis
bonus pro retentione materię sanguinis: que quidem retentio a stomacho &
epate fit pro aliquas causas accidentales. Secunda necessitas est: ut misceat
cum sanguine & reddat ipsum aptum ad nutriendum membra flegmaticarum con-
plexionum sicut cerebrum & nucham: in quorum sanguine ea nutrituro notabile
flegmatis partem esse oportet, utilitas uero eius est: ut humectet iunctu-
ras & membra que multum mouent ne desiccent propter calorem que provenit ex
motu & confractione. flegma uero in naturale potest diuidi: primo ex parte
substantię. Et sic quoddam est muscillaginosum: & est flegma: secundum sensum
diuersum in subtilitate & grossicie in suis partibus: & dicitur muscillaginosum
propter similitudinem que habet cum muscillaginibus extractis a feminibus: aliud
est flegma grossum: que appet equale in substantia, id est in subtilitate & grossi-
cie: secundum iudicium sensus: sed secundum ueritatem diuersum est in suis partibus: & di-
citur flegma crudum: & istud multiplicat in stomacho & in intestinis: & pro-
pter ipsius expulsionem a stomacho precepit Ipcras fieri uomitum in men-
sibus: & ad eius expulsionem ab intestinis statuit natura coleram defluere a
cistia fellis ad intestinum ieiunum. & consequenter ad alia inferiora: qua-
tenus abstergeret illud flegma ab orificiis intestinorum: & faceret ipsum
descendere cum fecibus: multiplicat etiam interdum in uenis specialiter in
senibus propter diminutionem digestiois: & illic moram trahens paulatim au-
getur & ingrossat: & cum ab eo tandem grauetur natura: & non possit ipsum per ue-
nas expulsionis ordinarias expellere faciens de possibilibus que melius
est elongat ipsum a corde & aliis membris intrinsicis: & mittit ad extre-
ma & specialiter ad tibias: quia sua grauedine naturaliter tendit ad inferiora:
& ista est causa: que re tibi senum inflant inflatione relinquente foueam post
impressionem digiti specialiter circa noctem: & in pinguibus & solitis nutrir
humidis: aliud est fleuma ualde subtile: & est fleuma aquosum simile aqua
aliquaqualiter inspilate: & sepe inuenitur in saluiis & sputis male digerentium
& nimis bibentium & a cerebro ad nares distillare solet in principio coriza-
rum: & cum per decoctionem ingrossat conuertitur in fleuma grossum aut muscil-
laginosum: aliud est flegma ualde grossum album uocatum gipseum: & est
flegma: cuius subtile fuit resolutum propter nimiam moram eius in iuncturis: &
grossum remansit quasi lapidificatum: Et istud flegma facit podagram non
dolum fere insanabilem. Aliud est flegma uitreum & est flegma spissum:
grossum simile vitro liquefacto in colore: uiscositate & pondere. Secundo
diuiditur flegma in naturale ex parte saporis: nam quoddam est flegma dulce que
fit ex admixtione sanguinis cum flegmate. & sub isto etiam continetur flegma
unctuosum que fit ex admixtione unctuositatis sanguinis: sicut quoddam
flegma uitreum. Aliud est flegma salum factum ex admixtione colere:

Et istud est magis mordax siccius & lenius ceteris spibus fleumatis: pp colerá q̄ suscipit in se q̄ sicca existit lenis & acuta. & hoc fleuma sepe reperit in fleumaticoꝝ stomachis potantiú sepe uina fortia & utentium falsis & acutis: & adherēs stomacho causat interdú sitim clamorosa: & diu currēs p̄ intestina qñq̄ excoriat ea: & inducit dissenteria: & in ano frequēter inducit fortē tenasmonē: Aliud est fleuma acetosum qđ fit qñq̄ pp melan coliu acetosam sibi admixtá: & qñq̄ fit pp ebullitionē q̄ accidit fleumaticis: sicut accidit succis dulcibus fructuum: qđ primo ebulliunt: & postea acefcunt: & istud flegma sepius apparet in stomacho male digerentium q̄ in aliis partibus. Nā ad os stomachi naturaliter p̄fluit melancolia ad desideriu suscitandú: q̄ deorsum cadēs qñq̄ fleumati mixta reddit ipm acetosum: & hoc cognoscit p̄ ructus acidos: & interdú fleuma tale generat in stomacho p̄ uia ebullitiōis a debili calore ex chilo: aliud est fleuma ponticū: qđ qñq̄ causat pp admixtionē melancolię pōticę: & istud raro reperit pp raritatē melancolię pōticę: qñ uero causat pp uehementē in frigidationē eius q̄ humiditas eius congelat & aliquoties ad terrestreitātē alterat: & non supuenit ei calor debilis q̄ faciēdo ipm ebullire cōuertat sp̄m in acetositatē: neq̄ color fortis q̄ digerat ipm & conuertat ipm in sanguinē: colerę uero spēs similiter duę sunt. s. naturalis & inaturalis. Colera naturalis est spuma sanguinis: cuius color est rubeus clarus. i. citrinus in ultimo gradu citrinitatis: sicut capilli safrani: & est leuis acuta & quāto magis fuerit calida erit maioris rubedinis. Et ista colera postq̄ generata est in epate diuidit in duas ptes: quoz̄ una transit cū sanguine ad uenas: & alia pars transmitit ad bursam fellis. Pars aut̄ illa colerę que transit cū sanguine penetrat cum eo causa necessitatis & causa utilitatis. Necessitas est ut misceat cū sanguinē ad nutriendum mēbra colerica: & utilitas est ut subtiliet sanguinē et faciat ipm penetrare in uenis. Pars aut̄ illa q̄ transit in bursam fellis transit illic etiā pp necessitatē et utilitatē: necessitas est duplex: qđ dā est necessitas corpis totius. s. mūdare ipm a supfluitatibus colericis: alia est respectu burse fellis: et est nutrire ipam. Utilitas etiā duplex est: una est abluere intestina a fecibus et fleumate uiscosō adherentes eis: altera est pungerē intestina et musculos ani ut sentiāt qđ est eis nociuū et emitāt egestionē: et huius rei signū ē qđ colica sepe accidit pp opilationē factā in foramine qđ p̄cedit a bursa fellis usq̄ ad intestina: colera uero inaturalis duplex est: nam una est inaturalis p̄pter cām extrinsecā q̄ ei admisceat. Alia est inaturalis p̄pter cām in se: quā substantia eius nō est naturalis: colera inaturalis p̄pter cām extrinsecā: alia est scita ē famosa: et ē illa cui fleuma admisceatur: et dicitur famosa siue etiā nota: quia sepiissime uenerari solet. Et ex hęc colera sepe fit tertiana nota: alia est que est minoris fame: et est illa cui melancolia est admixta.

colera

colera uero famosa uel est citrina: & generat ex admixtionem fleumatis subtilis cū colera naturali: uel est uitellina similis uitellis ouoꝝ: & gñat ex admixtiōe fleumatis grossi cū colera naturali. colera uero minoris famę fit duobus modis. unus est qñ colera in se adurit: & fit cinis a quo nō separat pars subtilis colerę: sed cū eo misceat: & hęc colera ē peior: alius est melācolia colerę de foris adueniēs cū ea misceat: & hęc colera est melior alia: & est eius color rubeus: sed nō clarus nec floridus: imo ē magis similis sanguini uenali: colerę uero in naturalis in ppria substātia sine alterius humoris cōmixtione: alia est q̄ sepius gñat in epate: p hoc qđ subtile q̄ est in sanguine adurit & trāsīt in colerā: & grossum in melancoliā: alia est q̄ in stōacho magis gñat ex cibis malis nō digestis sed corruptis: uel generat in uenis ex humoribus aliis: & istius colerę duę sunt spēs: nā qđā est prassina similis colori prassi nigri q̄ generat ex uitellina qñ adurit: nā adustio facit in colera uitellina nigredinē qua cōmixta cū citrinitate generat color uiridis: alia ē eruginosa similis in colore eruginieris: & generat ex prassina qñ prassina tm̄ adurit: donec sicceat eius humiditas: & incipiat redire ad albedinē pp suā siccitatē: & iste duę ultimę colerę male sunt & uenenosę: eruginosa tamē maior est. Melancolię uero spēs si militer duę sunt. s. naturalis & inaturalis: naturalis est fex bonis sanguis & turbulētia & supfluitas: cuius sapor est medius inter dulcedinē & pōritatē: & ista melācolia cū generata est in epate partit̄ in duas ptes: quaz̄ una penetat cū sanguine & manat cū eo ad uenas: alia trāsmitit̄ ad splenem: prima ps penetat cū sanguine pp necessitatē & utilitatē: necessitas est ut misceat cū sāguine ad nutriēdū mēbra melācolica frigida & sicca sicut ossa. Utilitas est ut fluxibilitatē sanguinis nimīā coerceat: & uigore corpulentīā eius cōdenset: donec fiat pars solida mēbroꝝ duorū quę debet nutrire: alia pars q̄ sanguis nō indiget uadit ad splenē ppter necessitate & utilitatē: necessitas est duplex: una ē fm̄ totum corpus. s. ipsum a supfluitate melancolica mūdare: alla est fm̄ splenē. s. ipsum nutrire: utilitas uero pcedit ex ea ppter hoc q̄ ipsa profluit ad orificiū stomachi ex primēdo humiditates quas illic iuenit: sicut mulier mulgendo exprimit digestis lac ab uberibus uaccę. Et hęc utilitas ē duobus modis: uno mō ipsa multa cōstringit & inspissat & cōfortat orificiū stomachi. Secundo qa facit in ore stomachi cōmotionē ppter acedinē eius & exsiccat famē & facit desiderīū. Melancolia uero inaturalis est sicut res adusta uel cinis respectu aliorū humorū: & eius q̄ttuor sunt spēs famosę: licet plures sint nō famosę. Prima est q̄ est cinis colerę: & est illud q̄ adurit de colera: & hoc spēs est amara. Secūda est q̄ est cinis fleumatis: & illud q̄ fuit adustū ex fleumate: & si fleuma q̄ adustū est fuerit ualde subtile & aquosum: tūc melancolia ex eo genita erit salsa in lapore. Si aut̄ fuerit flegma grossum

q̄ adurif: tunc cinis eius aut melancolia ex eo generata tēdit ad acetosif
tatē aut ponticitatē. Tertia est q̄ est cinis sanguinis: & illud qđ aduſtū eſt
ex ſanguine: & hęc melācolia ē falſa paꝛ trahēs ad dulcedinē. Quarta eſt
q̄ eſt cinis melancolię naturalis. & ſi melācolia naturalis ex q̄ ſit fuerit ſub
tilis: tūc eſt multū acetofa: & cū effundit ſup terrā ebulit: & eius odor eſt
aeris: & ab eo fugiūt muſce & aīalia. Si uero talis melācolia naturalis ex q̄
ſit fuerit groſſa: erit minoris acetofitatis cum pauca ponticitate.

Natura pingues iſti ſunt atq; iocantes
Semp̄ rumores cupiunt audire frequentes
Hos uenus & bachus delectant fercula riſus
Et facit hos hilares & dulcia uerba loquentes
Oībus hīi ſtudiis habiles ſunt & magis apti
Qualibet ex cā nec hos leuiter mouet ira
Largus amans hilaris ridens rubeiq; coloris
Cātās carnoſus ſatis audax atq; benignus

¶ Hic pōit autor
ſigna p̄ q̄ cognoſ
ſcere poſſumꝰ ho
minem ſanguineę
cōplexiōis: quoz.
Primum eſt q̄ ſan
guineus eſt natura
liter pinguis & nō
debemus itellige
re q̄ ſāguineus ſit
pinguis pinguedi
ne pprie accepta:
quia tale ſignificat

ſp̄ frigiditatē cōplexiōis. ut uult Auī. ii. i. doc. iii. c. iii. ſed ē p̄guis pingue
die extēſa ad multā carnoſitatē: ga ē multū carnoſus. Vult. n. Auī. lo. p̄al.
q̄ multitudo carnis rubeę cū decēti firmitate & nō laxitate eiꝰ ſignificat
cōplexiōnē calidā & humidā q̄lis eſt ſanguinea. Et ratio eſt: quia multitu
do carnis rubeę atteſtatur ſuper fortitudine uirtutis aſſimilatiue & mul
titudine ſanguinis quę uigenꝰ & inualeſcunt calido & humido: teſte Gal.
.ii. complexionum dicēte: multitudo autem carnis multitudine ſangu
nis generatur. Calidum uero perfecte digerens & aſſimilans carnis ſoli
ditatem operat̄. dicit etiā Auī. loco p̄al. q̄ omne corpus carnoſum ſine
multitudine pinguedinis & adipis eſt ſanguineum. Et idem uult Gal. ii.
regni. ca. illo. Humida uero & calida craſſis. Secundū eſt qđ eſt iocoſus.
.i. proferēs uerba alios ad riſum prouocantia uel letus: & hoc eſt ppter
benignitatē humoris ſanguinei prouocātis hoīem ad letitiā & iocū
ditatē pp̄ ſpūs claros & perfectos ex ſanguine gñatos. Tertiuū eſt qđ libē
ter audit fabulatiōes iocoſas: eadem de cauſa. Quartū eſt qđ inclinatus
eſt ad luxuriam pp̄ caliditatem & humiditatem prouocātū ad coitum.
Quintum eſt quod ralis libenter bonum uinum potat. Sextum eſt qđ
libenter comedit bona cibaria: quoz cauſa poteſt eſſe: quia ralis appetit
ſimiliora complexiōis eius quę ſunt bona uina & bona cibaria. Septimū
eſt quod talis de facili ridet: cuius cā eſt: quia ſanguis puocat ad riſum.

Octauum est quod talis hylaris idest hylarem faciem amabilem & iocundam habens propter uiuacitatem coloris & formositatem complexiōis ex complexione sanguinis. Nonum est quod talis profert dulcia uerba propter amicitatem naturę sanguinis. Decimum est qđ talis ē aptus omnibus artibus. .i. de facili potest addiscere quālibet artem propter uiuacitatē & perspicacitatem ingenii eius. Undecimū est qđ talis nō facile irascitur : & istud prouenit propter humiditatē ebetantē feruorē colere puocātis ad irā. Deīde tex. in duobus ultimis uersibus repetit aliq̄ signa dicta & aliq̄ addit. Primū est qđ sanguineus est largus nō auarus: sed iiberalis. Scđm est qđ talis est amās siue amorosus. Tertiū est qđ talis est hylaris. .i. hñs uultū iocundū. Quartū est qđ talis quasi sp̄ uř ridere: quorū oīum cā est benignitas sanguis ad ista prouocātis. Quintū est qđ talis est rubei coloris. uult. n. Aui. lo. p̄al. qđ color cutis rubeus significat multitudinē sanguis : & debet istud intelligi de colore rubeo cū quodā splendore & nō de rubeo fusco q̄lis repiri solet in uultibus hoř qui libenter & abundē bibunt fortia uina & utuntē falsis & sp̄ibus acutis: qa talis significat leprā futurā. Sextū est qđ talis libēter cantat uel audit cantare ppter letū eius animū. Septimū est quod talis est carnosus pp cām prius dictā. Octauū est qđ talis est satis audax propter caliditatē sanguis q̄ est cā audacie. Nonū est qđ talis est benignus pp sanguinei humoris bonitatem.

Est & humor colere q̄ cōpetit impetuofus
Hoc genus est hoīm cupiens p̄cellere cunctos
Hi leuiter discūt multū cōcedūt cito crescūt
Inde magnamini sunt larga summa petentes
Hirsutus fallax irascens prodigus audax
Astutus gracilis siccus croceiq; coloris

CHic pōit autor qđā signa per que cognoscere possumus hoīem colericę complexiōis. Primū est qđ colericus est impetuofus. .i. faciens rem cū ipetu: cuius cā est: qa superfluous calor qui est in colerico mouet ad impeditū: & ergo etiā uult Aui. .ii. in doc. .iii. c. .iii. qđ operationes excessiui motus significant caliditatē. Secundum est quod talis est cupidus honoris & appetit esse imprimis sedibus & p̄cellere cunctos alios: cuius causa est: qa superfluous calor pronificat animā ad arrogantiā & temeritatē. Tertiū est quod isto cito discūt : & hoc propter subtilitatem humoris colerici: & eius caliditatē. Et ergo etiā dicit Auic. loco. p̄al. qđ intellectus. .i. promptitudo & uiuacitas ad intelligentiā significat caliditatem complexionis. Quartū est qđ isti multum comedunt: quia in ipsis fortior est calor digerens & maior resolutio quam in aliis corporibus.

rico mouet ad impeditū: & ergo etiā uult Aui. .ii. in doc. .iii. c. .iii. qđ operationes excessiui motus significant caliditatē. Secundum est quod talis est cupidus honoris & appetit esse imprimis sedibus & p̄cellere cunctos alios: cuius causa est: qa superfluous calor pronificat animā ad arrogantiā & temeritatē. Tertiū est quod isto cito discūt : & hoc propter subtilitatem humoris colerici: & eius caliditatē. Et ergo etiā dicit Auic. loco. p̄al. qđ intellectus. .i. promptitudo & uiuacitas ad intelligentiā significat caliditatem complexionis. Quartū est qđ isti multum comedunt: quia in ipsis fortior est calor digerens & maior resolutio quam in aliis corporibus.

Quintū est q̄ isti cito crescunt. i. pueniūt ad augmentū: & hoc ppter for-
 titudinē caloris naturalis in eis q̄ est cā augmētū. Sextū est q̄ isti sunt ma-
 gnanimi. i. non potentes tolerare iniurias: & hoc ppter caliditatē in eis:
 & ergo dicit Aui. lo. p̄al. quod parū pati ab unaquaq; re. i. patientem se
 reddere fercat caliditatē. Septimum est q̄ isti sunt largi: & hoc respectu
 illorū q̄bus honores acciderē possunt. Octauū est q̄ isti appetūt summa
 .i. summas dignitates & officia ppter cām secūdi signi. Nonū q̄ coleri-
 cus est hirsutus. i. pilosus: & habēs multos crines ppter caliditatē apietē
 porros: & mouentē materiā pilorū ad cutē. Et dī hirsutus quasi hircos se
 quēs: q̄a īter oīa aīalia bruta hircus habet lōgiore crines. Decimū est q̄
 ipse est falax. i. deceptorius. Vndecimū est q̄ ipse est irascens. i. de facili
 irascit ppter caliditatē. Et ergo dicit Aui. lo. p̄al. q̄ ira frequens & a leui
 cā significat caliditatē: & hoc ē ppter facilitatē cōmotiōis colerē & ebu-
 litōis sanguis circa cor. Duodecimū est q̄ ipse est pdigus: q̄a largus est
 in exponēdo ppter honores hñdos. Decimūtertū est q̄ talis ē audax.
 q̄a audacia ēt puenit ppter nimīā caliditatē & maxime cordis. Decimū
 quartū est q̄ ipse sit astutus. i. cautus. Decimūquintū est q̄ talis est graci-
 lis. i. nō grossorū mēbrorū neq; multe carnis pp supflūā caliditatem ue-
 hemēter resoluentē. Decimūsextū est q̄ talis est siccus. i. macer pp sicci-
 tatē cōplexiōis. Decimūseptimū est q̄ talis est crōcei coloris. i. citrini: &
 ergo dicit Aui. loco p̄al. q̄ color subruffus significat colerē dominū.

Fleūa uires mordicas tribuit: latosq; breuesq;
 Fleuma facit pigues: sāguis reddit mediocres
 Ocio non studio tradunt: sed corpora somno
 Sensus ebes tardus motus pigritia somnus
 Hic somnolētus piger in sputamine multus.
 Est huic sensus ebes pinguis facit color albus

¶ Hic ponit au-
 tor aliq̄ signa cō-
 plexiōis fleumati-
 cę. Primū signū
 est paucitas uirū
 fleumatici. n. pau-
 citas uires habēt
 ppter paucitatē
 caloris naturalis
 a quo oīs uis hēt
 ex ordiū. Secūdū

est quod fleumatici sunt sati & breues: q̄a ī eis est paucus calor naturalis
 nō sufficiēs extēdere corpus in lōgū: extēdit igit corpus fm latū. Tertiū
 est q̄ fleumatici sunt pingues pp eorū frigiditatē & humiditatē: & ergo
 dicit Aui. lo. p̄al. q̄ pinguedo uel adeps lupūa significat excessum fri-
 giditatis & humiditatis & cōplexiōnē corporū frigidā: & humidā: quia
 sanguinis unctuositas q̄ est utriusq; materia cū refudat a uenis & obuiat
 mēbris frigide uel remisse calidis coagulatur ab eorū frigiditate uel re-
 missa caliditate: & fit pīguedo ut uult Gal. ii. cōplexiōnū. Et postea sub

dit hic textus q̄ sanguinei sunt mediocres: supple in lōgitudine & breuitate. Quartū est q̄ fleuatici magis ad ocia inclinant q̄ ad studia pp̄ frigiditatē mouētē ad ocia & pigritiā. Quintū est q̄ multū dormiūt: & hoc ē pp̄ multā hūiditatē eorū: & ēt p̄uēit multus sōnus pp̄ frigiditatē. ut inuit Aui. lo. psal. Sextū est q̄ fleumatici sunt duri ingenii: q̄a sicut uiuacitas in tellectus & sp̄icuitas īgenii pueniūt pp̄ naturalē caliditatē: ita ebetudo intellectus & duricies ingenii pp̄ cōtrariū. s. frigiditatē. Septimū est q̄ fleumatici sunt tardi motus: & hoc ēt pp̄ frigiditatē q̄ facit motū tardū: sicut caliditas uelocē. Octauū est q̄ sunt pigri. Nonū q̄ somnus in eis est longus. Quorū cā eadē est cū p̄dicta. Postea ponunt duo alii uersus res colligētes signa p̄dicta cū q̄busdā aliis. Primū est fleumaticus est somno lētus. i. īclinatus ad multū somnū. Secūdū est q̄ ipse est piger. i. tardus ad oēm opationē. Tertiū est q̄ est multi sputi p̄pter humiditatem in eo abūdātē multiplicatiuā sputi. Quartū est q̄ talis est obrusus in sensibus: & nedū in sensibus: imo ēt in intellectu. Quintū est quod talis ē pinguis. Sextū est quod talis est albus in facie. Albedo enim cutis: & maxie faciei signum est priuationis sanguinis aut paucitatis eius cum frigiditate. ut dicit Aui. loco p̄ḡallegato.

Restat adhuc tristis colere substantia nigre.
 Quę reddit prauos: p̄ tristes pauca loquentes
 Hi uigilāt studiis: nec mens est dedita somno
 Seruant p̄positū: sibi nil reputant fore tutum
 Inuidus & tristis cupidus dextre q̄ tenacis
 Non expis fraudis timidus luteiq̄ coloris

Hic p̄ōit autor aliq̄ signa cōplexiōis melācolię. Primū est prauitas. melācolia. n. reddit hoīes prauos & malorum morū: quēadmodū sunt q̄ seipsos interficiūt. Secū

dū est multa tristitia: melācolici. n. multū tristes sunt ut plurimū p̄pter sp̄ūs melācolicos turbidos & tenebrosos: sicut hoīes leti sūt: pp̄ spiritū claritatē. Tertiū est taciturnitas: melācolici. n. rādi sunt: & paucoꝝ uerboꝝ pp̄ frigiditatē: sicut nimia garrulitas puenit pp̄ caliditatē. Quartū est q̄ melācolici sunt apti studio: q̄a sp̄ cupiūt esse soli. Quintū est quod tales sunt infomno lēti: nec bñ dormiūt pp̄ nimīā siccitatē cerebri & pp̄ fumos melācolicos cōmouētes in eis somnia horribilia: q̄bus excitant a somno. Sextū est q̄ tales sunt tenacis p̄positi. i. p̄tinaces: & cū aliqd in mēte habēt diu retinent: & difficulter placabiles sunt: & hoc pp̄ siccitatē eorū quę nō sinit p̄positū cito mutari. Septimū est q̄ melācolici nihil reputāt eis esse tutū: imo semper timent: & hoc est p̄pter spiritū tenebrositatē: postea in duobus ultimis uersibus ponunt aliqua ex signis p̄dictis

& aliqua addunt. Primū est q̄ melancolicus est inuidus. Secundū est q̄ est tristis. Tertiū est q̄ est avarus. Quartū est q̄ est tenax. i. nihil uolens exponere & male soluens. Quintū est q̄ est fraudulosus: simplex: & propterea homines melancolici sunt deuoti: multū legentes: ieiunantes: & alias multas abstinentias facientes. Sextum est q̄ est multum timidus. Septimū est quod est lutei coloris. i. terrestris siue fulci coloris. Color enim fuscus & maxime si uiriditati approximatur: significat dominiū melancolice: s̄m Rasis. iiii. Alman. in princi.

Hii sunt humores qui prestant cuiq; colores
Omnibus in rebus ex fleumate fit color albus
Sanguie fit rubeus: colera rubea quoq; ruffus
Si peccet sanguis: facies rubet: extat ocellus
Inflantur gene corpus nimiumq; grauatur
Est pulsusq; frequens plenus mollis: dolor ingēs
Maxime fit frontis & cōstipatio uentris
Siccaq; lingua sitis & somnia plena rubore
Dulcor adest sputi sunt acria dulcia queq;

CIn hoc tex. Pri
mo pōit colores
cōsequētes cōple
xiōes: & dicit q̄
fleuaticus est albi
coloris: sed cole
ricus ē ruffi colo
ris & sanguineus
rubei: & de melā
colico dicit i sine
pcedētū uersū
& de istis omnib;
dictum est prius.
Secdo ponit. xiii.
signa superabun

dātis sanguis: quorū. Primū est qd̄ facies est rubea ppter ascēsū sanguis
ad caput & faciē. Secūdū est qd̄ oculi plus uident exire solito pp extēsio
nē q̄ facit sanguis multiplicat. Tertiū est qd̄ gene inflant pp silēm cām.
Quartū est qd̄ corpus totū grauatur: q̄ natura suppeditat nō sufficiens re
gere humores & sustētare debite corpus. Quintū est qd̄ pulsus fit frequens
ppter caliditatē q̄ inducit sanguis multiplicatus. Sextū est qd̄ pulsus est
plenus pp multitudinē uaporū calidorū & humidorū. Septimū est qd̄ pul
sus est mollis ppter humiditatē nimia mollificatē arteriā. Octauū est qd̄
dolor fit i fronte: & hoc propter sanguinē multiplicatū i rethi mirabili.
Nonū est quod uēter cōstipatur. i. durus fit: nec bñ affelant ppter calidita
tē nimia exsiccātē feces. Decimū est quod lingua fit sicca pp. similē cām.
Vndecimū est quod sitis est magna propter exsiccationē orificii stoma
chi ex nimia caliditate. Duodecimū est qd̄ sūt somnia declinatia ad ru
bedinē. & istud uult Aui. ii. doc. iiii. c. vii. dicēs: & somnia q̄ illud sercāt. i.
abūdatiā sanguis sunt sicut cū hō in somnis res uidet rubeas aut sanguinē
nē multū ex suo corpore exire: aut se in sanguine natari: & similia. Deci
mūtertium est quod sputum est dulce propter sanguinis dulcedinem.

Notādū circa istud quod sicut hæc pontinē signa supabūdātis sanguis:
 ita qdā etiā ponūt signa supabūdātē alioꝝ humoꝝ sub qbusdā uersibus:
 signa qdē superabūdātis colerę sub istis uersibus. Accusat colerā dextre
 dolor aspera lingua. Tinnitus uomitusq; frequēs uigilantia multa: Mul
 ta sitis pinguis egestio torsio uētris: Nausea fit: morsus cordis: lāguescit
 or exis: Pulsus adest gracilis durus ueloxq; calefcēs: Aret amarescit incē
 dia somnia fingit. Signa uero supabundantis fleumatis sub istis uersib?
 Fleuma supergrediens proprias in corpore leges: Os facit īspidū fasti
 dia cerebrā saliuas: Costarū stomachi simul occipitisq; dolores: Pulsus
 adest rarus tard^o mollis īnanis: Pꝛæcedit fallax fāta smata sōnus aquosus:
 Signa uero superabundantis melancolię sub his uersibus: Humorū ple
 no dum sex ī corpore regnat: Nigra cutis durus pulsus tenuis & urina:
 Sollicitudo timor & tristitia somnia tempus: Accrescet rugitus: sapor &
 sputaminis idem: Leuaq; pꝛæcipue tinnit & sibilat auris.

Denus septenus uix fleubothomiā petit an/
 Spūs uberior exit p fleubothomiā (nus
 Spiritus ex potu uini mox multiplicatur
 Humorūq; cibo damnum lente reparat
 Lumina clarificat sincerat fleubothomia
 Mētes & cerebrū calidas facit eē medullas
 Viscera purgabit stomachū uētręq; coercet
 Puros dat sensus dat somnum tedia tollit
 Auditus uocem uires producit & auget

¶ In hoc textu
 autor loquit de
 fleubothomia: &
 pꝛio ostēdit ætatē
 reqsītā ad fleubo
 thomiā dicēs qd
 ān^o.xvii. uix petit
 fleubotomiā: & p
 isto dicit Gal. xi.
 de ingenio quod
 pueri nō debent
 fleubothomari ni
 si habeāt. xiiii. an
 nos ad minus: &
 causa est: qā cor

pora puerorū sunt facilliter resolubilia a calore extraneo: & ideo debili
 tant multū ex euacuatōe forti facta p fleubothomiā. Itē qā idigēt nutri
 mēto duplici de causa. s. pp nutrimentū & augmētū: ideo minutio sangui
 nis nō cōpetit eis, Itē qā facile dissoluunt a calore extraneo sufficit quod
 ab eis dissoluit: quare nō indigent fleubothomia. Et circa istud sciendū
 est qd sicut fleubothomia nō cōuenit pueris pꝛædictis: sed cauēda est: ita
 etiā est cauēda in magna ætate. s. senii, ut uult Gal. ix. megategni qā fm
 Gal. & Haly. iiii. tegni in cōualescētibus & senibus est paucus sanguis bo
 nus & multus malus: fleubothomia igitur rapiet bonum & dimittet ma
 lum: & inuit Aui. iiii. in cap. xx. de fleubothomia: & ideo in talibus non
 cōpetit fleubothomia. Secūdo ponit nocumētum fleubothomia: & est

quod spūs uberies exēit p fleubothomiā: culus rō pōt esse: qā cū multa euacuatiōe sanguis q̄ fit p fleubothomiā necesse est ēt multitudinē spiri-
tū euacuari. Tertio tāgit remedia p q̄ spūs emissi refocillant: & iterato
multiplicant: & dicit qđ ex potu uini subito regenerant spūs: quia osum
sobito nutriētū maximū est uinū: ut prius dictū ē: & spūs ēt regenerant
& refocillant ex cibo: sed hoc fit lente & non subito sicut ex uino: & cibus
q̄ debet dari erit digestibilis: & multi sanguinis gnatiuus: sicut oua sorbi-
lia: & similia. Et circa istud sciendū est qđ licet cibus regeneret spūs post
fleubothomiā: tñ debēt cauere patiētes a multo cibo in priā & scda die.
Vnde dicit Isaac ī dietis: cibus ē eis minuēdus & potus augēdus. s. respe-
ctu cibi: nō tñ respectu suę cōsuetudinis: imo minus debēt bibere q̄ ante
fleubothomiā: qā uirtus digestiua debilior est. Quarto ponit autor. xi.
iuuamēta fleubothomię debite factę. Primū est qđ tēperata fleubotho-
mia cōfortat uisum: qā minuēdo humores ēt minuit effumationē ad ca-
put & repletionē eius: offuscantes uisum. Secūdū est qđ clarificat: & sin-
cerat mentē & cerebrū ppter similitē causam. Terriū est qđ calefacit me-
dullā: qā minuit supfluitates q̄ ad eā ueniētes ip̄am ifrigidāt. Quartū est
qđ purgat uiscera. i. interiora: qā exonerata natura a sanguine: humores
crudos in interioribus cōtētos melius digerit. Quintū est qđ fleubotho-
mia restringit uomitus & fluxū uētris: qā diuertit humores ab interiori-
bus ad exteriora. Et istud uult Aui. lo. pa. dicēs: āplius fleubothomia p-
pterea qđ ad diuersa trahit: naturā fm plurimū retinet. Et istud maxie
uerū est qñ fleubothomia fit de uenis brachii: nā fleubothomia facta de
uenis pedū nō sic retinet: potest tamē per accidēs cōtingere qđ ad fleu-
bothomiā sequat maior fluxū uētris: & hoc dupliciter. Primo qā ex fleu-
bothomia facta tollit onus nature: tunc. n. uirtus cōfortata aliqñ puo-
cat alias euacuatiōes. Secūdo si fluxus uentris fiat ex multa debilitate uir-
tutis contentiue: tunc. n. qā ex fleubothomia debilitat uirtus: magis au-
gebitur fluxus uentris. Sextum est qđ fleubothomia facit puros sensus:
qā minuit euaporationē ad caput unde turbant sensus. Septimū est qđ
ipsa iuuat somnū impeditū: qā per ipsam euacuant humores plurimi a
q̄bus eleuant uapores acuti & diuersi impediētes somnū. Octauū est qđ
ipsa tollit tedia & grauitates nimias: qā per ipsam uirtus exonerat a suo
grauamine: & ēt educō per ipsam sanguinē educit simul melancolia sex
sanguis q̄ inducit tedia & grauitates. Nonū est qđ ipsa confert auditui:
qā per ipsam diminuunt uapores & humores ascēdētes ad caput impe-
dientes auditū. Decimū est qđ ipsa cōfert uoci: qā per ipsam diminuunt
superfluitates & humiditates quę possent peruenire ad pectus uel cannā
pulmonis & īpedire uocē. Vndecimū ē qđ ipsa auget uires: qā per ip̄am
corpus a suo grauamine exonerat: quare uirtus augmentatur.

CIn hoc textu autor tria facit. Primo dicit qđ isti tres menses, s. maius

Tres insunt istis maius september aprilis
Et sunt lunares sunt uelut ydra dies.

Prima dies primi postremaq; posteriorum
Nec sanguis minui nec carnibus aseris uti
In sene uel iuuenes si uene sanguine plene
Omni mense dene confert incisio uene

Hii sunt tres menses maius september aprilis
In quibus eminas ut longo tempore uiuas

Et dies pnt esse ita boni & electi sicut & alii: s; qđ diuersa constellatio in eis potest esse. Et subdit autor qđ in talibus diebus nulli uesci debet carnibus aseris: qđ etiā falsum ē & erroneū: & magis sortilegio attribuēdū: & forte autor & istud habuit a iudeis qđ istū ritū obseruant. Secūdo dicit qđ senex senectute & nō a senio & iuuenis uenas plenas habētes sanguine minui possunt oī mēse: qđ isti nō faciliter resolubiles sunt: nec in eis solū paucus est sanguis bonus: imo multus. Tertio dicit qđ incisio uene p regimine sanitatis custodiēdo debet fieri in aliquo isto: triū mēsiū: qđ sunt maius: septēbris: & aprilis: differēter tñ: qđ in aprili & maio debet incidī uena epatis propter multiplicationem sanguinis eo tempore: cū sit tempus uernale: & in septembri uena splenis propter melancoliam quā tñc habet multiplicari: cum sit tempus autumnale.

Frigida natura frigans regio: dolor ingens
Post lauacrum coitum minor etas atq; senilis.
Morbus prolixus repletio potus & esce
Si fragilis uel subtilis sensus stomachi sit
Et fastiditi tibi non sunt fleubothomandi

mentaret frigiditatē: causa autē quare fleubothomia infrigidat est: quia s; m Isaac in urinis: sanguis est fundamētū caloris naturalis. i. illud in quo calor naturalis seruat: & qđ fleubothomia sanguinē euacnat: iō & calorē naturalē: & tunc p cōsequēs infrigidat. Scđm regio frigida uehementer sub qua debet cōprehendī tēpus multū frigū qđ etiā phibet fleubotho-

September Aprilis sunt menses lunares: & i eis sunt dies phibiti a fleubothomia: uides licet prima dies mali: & ultima Septembris & aprilis: & istud cōmunes dicūt: uerum tamen est dictum fictū: nec alicuius ualoris: imo p dī

CHic autor ponit. xii. que impediunt fleubothomia. Primum est frigiditas cōplexionis. Cū. n. s; m Gal. i megategni fleubothomia in frigidat: tūc aug

miã : quia in regiõe & tpe multũ frigidis : sanguis in frigiditate corpis in
cludit̃ : & ille q̃ circa extremitates existit a frigiditate cõdensat̃ & ineptus
fit ad hoc qđ fluat. Tertiuũ est intensus dolor sub quo ẽt p̃t cõprehendi
nimia corpis inflãmatio : q̃a si in istis accidẽtibz fieret fleubothomia se-
queret̃ motus agitatiuus q̃ est cõtrarius nature : cũ sit difformis & maior
inflãmatio q̃ etiã est naturã magis debilitans : & cã motus agitatiui in do-
lore intenso est : q̃a fit tractus ad diuersas ptes : p̃ fleubothomiã . n . fit tra-
ctio ad locũ fleubothomatũ : & ex dolore forti fieret tractio ad locũ dolo-
ris : causa uero maioris inflãmationis est : q̃a ex fleubothomia cõmouent̃ hu-
mores : q̃re magis inflãmant̃ ex motu : & istud uerũ est qđ fleubothomia
fit pua & artificialis : si tñ fiat usq̃ ad sincopim pdesti p̃dictis casibus : q̃a
ista cũ uicit attractiõe doloris nõ facit motũ agitatiuũ : & similr tollit inflãmationẽ
cũ nõ sint humores ibi q̃ cõmoueant̃ & calefiant̃ & maiorẽ inflãmationẽ
inducũt. Et istud uoluit Gal. in cõ. illius amphorismi . i . pti . am
pho . quẽ egerunt̃ : cũ dixit : quod nõ est melior medicina in apostemate
uehementis inflãmationis : & similiter in febribz & dolore forti q̃ fleu-
bothomia. Quartũ est balneũ & maxime resolutiuũ : tale . n . phibet fleu-
bothomiã : q̃a tale etiã est euacuatiuũ iã natura nõ facile tolerat euacua-
tionẽ sup euacuationẽ. Quintũ est coitus imediate p̃cedens : post talẽ . n .
non statim debet fieri incisio ueng̃ : q̃a ex hoc maxima debilitatio nature
sequeret̃ : cũ p̃ coitũ prius natura debilitata sit . Sextũ est ẽtas maior uel
minor q̃ requir̃ ad fleubothomiã : sicut ẽtas infantie & ẽtas senii : put de-
claratũ est prius. Et ista impedimẽta tãgit Auic. lo . p̃al . dicẽs : tibi quoq̃
cauere debes a minutione in cõplexiõe uehemẽtis frigiditatis : & in re-
gionibz fortis frigiditatis : & in hora fortis doloris : & post balneũ reso-
lutiũ & post coitũ : & in ẽtate q̃ est minor . xii . anis senũ q̃to magis pote-
ris : nisi in figura cõsensus fueris : & in soliditate musculorũ & uenarũ ampli-
tudine : & earũ repletionẽ & coloris rubedine : & ulterius subdit : hos nãq̃
ex adolescentibus : & senibus fleubothomare audiebis. Adolescentes ta-
men fm̃ ordinem ad fleubothomandum paulatim prouehere debes cũ
pauca minutione. Septimũ est morbus prolixus : quia tunc ex tali fleubo-
thomia natura dupliciter debilitat̃ : puta a morbo p̃lixo & a minutione.
Et istud est uerũ fm̃ Auic. lo . p̃al . Nisi sanguinis affuerit corruptio : quia
si sic fleubothomia p̃t conuenire . Octauum est nimia repletio potus .
Nonum est nimia repletio cibi : sub qua etiã cõprehẽdit̃ indigestio cibi .
Et causa horũ est q̃a fm̃ Auic. in . i . attrahentia sunt tria . s . uacũ : calidũ :
& tota speties . Si ergo uene p̃ fleubothomiã a sanguine euacuant̃ cibũ
indigestum uel supfluũ siue potũ supfluũ a stomacho uel epate attra-
herent q̃ indigestus ueniens ad mẽbra non corrigeret̃ : q̃a tertia digestio
non corrigit peccatũ secundẽ : nec secunda primẽ : si peccatũ sit magnũ

ppter qđ in mēbra nō conuerteret: sed ibi remanens posset esse cā egritū-
 tudinis. Decimū est fragilitas .i. debilitas uirtutis: fleubothomia .n. est
 fortis euacuatio: s̄m Gal. ii. ampho. in cō. illius. In quo morbo: sed uir-
 tus debilis nō pōt pati motū fortē. Vndecimum est subtilis sensatio ori-
 ficii stomachi: qđ p̄cordiū dicit: qđ ex fleubothomia in tali statim sequit̄
 sincopis. Et sub isto etiā cōprehendit debilitas stomachi: & facilis fluxus
 colere ad orificiū eius inducens ad uomitū faciliē colere. Vnde in habentibus
 p̄dicta accidētia nō conuenit fleubothomia. Per fleubothomiā .n.
 humores cōmoti ad os stomachi inducerent tanq̄ ad locum cōsuetum:
 & qđ est mēbrū debile & impotēs illi fluxui resistere: ideo illis multa ma-
 la p̄ fleubothomiā accidunt. Et hoc est una causa: q̄ re qñq; aliq; in fleubo-
 thomia sincopant. s. qđ colera ad stomachū fluit q̄ mordicando stoma-
 chū ex cōpassione cordis & stomachi sincopim inducit. Duodecimū est
 fastidium. Si .n. in fastidio fieret fleubothomia cum uene euacuarent tra-
 herent ad se materiā malā facientē fastidium. Et plurima istorū sex uul-
 moꝝ accidentiū tangit Aui. lo. p̄al. Et circa istud est sciendū qđ p̄ter p̄di-
 cta accidētia sunt adhuc aliqua alia ēt impediētia fleubothomiā: quorū .
 Primū est alia euacuatio ut quē est fluxus menst̄rorū aut emorroydarū:
 tūc enim debet fieri fleubothomia: & hoc ad euacuationē: licet ad diuer-
 tendum fluxum seu materiā posset fieri. Secundū est corpis siue compo-
 sitiōis raritas: qđ corpibus raris multū dissoluit: & ideo sufficit ista resolu-
 tio nec euacuatione indigent. ut uult Gal. ix. magategni. Tertiū est hu-
 morum cruditas & uiscositas: tunc enim est cauenda fleubothomia: qđ
 augmentaretur cruditas humorum: & ppter hoc in morbis longis non
 est faciēda fleubothomia: quia cruditas humorū augmentaret: & uirtus
 debilaret: & morbus plongaret: & ideo timendū esset de casu uirtutis:
 & ppter hoc uult Auic. qđ in morbis chronicis faciēda est samarcia ante
 fleubothomiā & nō fleubothomia ante faciēda: licet utroq; indigeant
 patiētes: sed cruditas humorū pōt accidere duabus de causis: una cā est
 ppter abundantiam humorū calorem naturalē suffocantiū qđ debilitatus &
 suffocatus humores crudos generat: & tūc bene cōpetit fleubothomia.
 Vnde s̄m Alexandrū. ii. libro suo. ca. de ydropisi: fleubothomiā in prin-
 cipio ypozarce cōpetit cū puenit ex multitudine sanguinis menstrualis
 cū phibeant fluere menstrua pp̄ cām aliquā: aut ex multitudine sanguis
 emorroydalis: quia sicut ignis paruus sub multa lignorum congerie sus-
 focat: similiter est de calore innato suffocato sub humorū multitudine.
 Secūda causa cruditatis humorū est caloris innati debilitas ut in illis qui
 sunt debilis cōplexiōis & qđ habuerunt longā egritudinem & in senibus:
 & tunc non cōpetit fleubothomia: qđ per hoc augeret cruditas: qđ san-
 guis in quo calor conseruat extraheretur: & ita corpus infrigidaretur: &

humores magis incrudarent: debet ergo sanguis dimitti ut humorum cruditatem digerat. Quartū est acris in debita dispositio & nimia caliditas aut nimia frigiditas: quia per caliditatem multam fortis fit resolutio: & per frigiditatem multa ineptificatio humorum ad fluxum.

Quid debes facere qñ uis fleubothomari:
Vel qñ minuis fueris uel quando minutus
Vnctio siue potus lauachrū uel facias motus.
Debent non fragili tibi singula mente teneri.

CIn hoc passu autor pōit quāque quæ debent fieri circa fleubothomiā: aliqua qdē ante fleubothomiā: aliqua ī fleubothomia: & ali-

qua post fleubothomiā. Primū est unctio que aliquñ fit in fleubothomia: sicut unctio fleubothomi: ut dolor leniat: aliquñ uero post fleubothomiā: ut cōsolidatio uulneris retardeat ad hoc ut post fleubothomiā humores relictī in uenis aliq̄ possint habere respirationē & sumi aliq̄ mali exalent. Scdm est potus & maxie uini q̄ ualet in fleubothomia si sincopis accidat: & ēt ualet post fleubothomiā p̄ regeneratiōe nouorū spiritūū & noui sanguinis: & isto mō iā faciunt cōes. Tertū est lauacrū. i. balneā q̄ ualet per duos uel p̄ tres ante: & p̄ duos uel tres post fleubothomiā & nō eodē die: ante qdē: si q̄s timeat q̄ habeat in se humores grōssos: q̄a balneū humores dissoluit & cōmouet eos: & pp̄ hāc cām ēt cōpetit an̄ acceptio si rupi acetosi: & mot⁹ ut humores dissoluāt & subtilient: & ergo qñd ebet fieri fleubothomia dēt fricari brachiū: ut humores existētes in uenis pp̄ pings brachio subtilent & p̄parent ad exeundū facilius: post fleubothomiā uero ualet ut reliq̄ humorū & uaporū derelicta resoluant: in die uero fleubothomię nō cōuenit: q̄a p̄ balneū cutis lenis sit q̄ lenificat p̄ cussionē factā in fleubothomia fugit: & hoc est piculū. Quartū est fascia. i. ligatura cū pānis lineis q̄ ualet post fleubothomiā īmediate ad retinēdū fluxū: & ante fleubothomiā ad trahēdū humores ad locū ubi q̄rit fleubothomia ut ex eo etiam uene ingrossent & melius uideant. Quintū est motus siue ambulatio moderata q̄ pōt fieri ate ut humores dissoluant & subtilient: & post: ad resoluēdū reliq̄as humorū ex fleubothomia derelictas. Circa p̄dicta sciēdū est q̄ cōes faciūt se fleubothomare ieiuni: sed q̄busdam doctoribus melius uideat & cōuenientius: q̄ ante fleubothomiā: primū unū ouū sorbeat molle cū uino hastu uini circa nonā uel decimā horam ante p̄diū & statim postea se fleubothomari faciant. Et huius cā est: q̄a stomacho uacuo natura fortius sanguinē retinet ne deficiat in nutrimentō: sed cū cibo q̄ de se multum nutritiuus est sit in stomacho cuiusmodi sunt oua sorbilja & uinum: tunc natura melius sanguine exire permittit.

CIn hoc passu autor ponit tres effectus fleubothomię: Primus est qđ
 fleubothomia ex
 hilarat. i. letificat
 Exhilarat tristes: irritos placat amentes
 triste hominem;
 Ne sint amentes fleubothomia facit.
 Secundus ę qđ fleu
 bothomia placat

iratos: & cā: utriusq; est: qā in sanguine qñ multa cōmiscet melācolia sit
 tristitia: & qñ multa colera sit ira: cū melācolia sit cause tristitię: & colera
 irę iam uterq; istorū duorū humorū educit eductiōe sanguinis: qā ei com
 miscet. Tertius est qđ phibet amētes ne isaniāt: qā facit humores fluere
 ad ptes exteriores: & a capite diuertit: p maiori declaratiōe sciendū est
 qđ quinq; sunt cause ppter quas debet fieri fleubothomia: quarū. Prima
 est directa & alię q̄ttuor indirecte. Prima q̄ est directa est ut abūdāria san
 guinis euacuet: siue abūdet sāguis in q̄litate siue q̄titate siue utroq; mō.
 nā fm Aul. lo. pal. Duo genera hoīum sunt fleubothomāda: quorū unū
 est ille modus hominū q̄ iā parati sunt incidere in egritudines: ut q̄ hñt
 abūdāriā sanguinis in q̄titate: & reliquū genus est genus illorū hominū
 q̄ iam egritudinē inciderūt ppter humorū siue sanguis malitiā: sed dif
 fert fleubothomia ista & illa: qā pp sanguinis abūdāriā debet fieri multa
 fleubothomia: sed si in qualitate peccet siue sit maliciosus: tūc competit
 fleubothomia pauca: unde fm Gal. ix. megategni: si sanguis sit malus in
 corpe debet euacuari paulatī: & id peccāt multū illi q̄ qñ uident sangui
 nē malū fleubothomāt se quosq; uideāt sāguinē bonū exire cū forte pri
 totus sanguis exire q̄ bonus exire: sed debet fieri pauca euacuatio: & tūc
 fm Gal. in casu isto: priusq̄ fiat: fleubothomia debet dieta bonū sangui
 nē generās exhiberi ut loco mali sanguis bonus sanguis generet. Et post
 ista debet fieri post modicū tēpus fleubothomia pauca: & sic deinceps:
 ista fleubothomia est directa: qā sit per se ad euacuationē illius qđ per se
 debet per fleubothomiā euacuari. I. ad euacuationē plenitudinis humo
 rū siue sanguinis: principaliter tamen fm qđ cum eo sunt alii humores.
 Prima causā indirecta est magnitudo morbi & magnitudo apostematis
 uehemētis inflatiōis: qā fm Gal. in con. illius ampho. quę egerunt &c.
 Nō est melior medicina in apostemate uehemētis inflatiōis & in fe
 bribus & dolore forti q̄ fleubothomia: ut etiā dictū ę ibi frigida natura.
 Secūda causa indirecta est ut attrahat materia ad ptē illā p q̄ debet eua
 cuari materia: unde in retentiōe mēstruorū & emorroydarū debet apiri
 sophena fm Gal. & Aulc. ut trahat materia sanguis ad iferius. Tertia cā
 indirecta est ut humores trahant ad locū cōtrariū illi loco ad quē fluunt
 humores: & hoc ad diuertendū materiā a loco ad quē fluunt humores:
 & aliqua adduntur. Primū est qđ melācolicus ę inuidiosus. Secūdū est qđ

unde in nimio fluxu menstruorū debet fieri fleubothomia de basilica ut trahat materia d cōtrariū locū ad quem declinat & diuertat a suo fluxu & pp hoc in pleuresi sinistre partis: debet fieri fleubothomia in pte dextra ut diuertat materia & attrahat ad locum cōtrariū loco ad quē declinat: & similiter si sit in pte dextra debet fieri fleubothomia ī pte sinistra. Quarta causa indirecta est ut per fleubothomiā una portio materię euacuetur: & natura potentior sit supra residuū. & sic cōpetit fleubothomia quādo repletio est in corpe ne fiat apostema: quia natura est debilis respectu regiminis illoꝝ humorū: ideo una portio illius materię est euacuāda ne ppter impotentia naturę in regēdo illā materia: illa materia fluat ad aliquem locum debilem in quo aggreget & apostema generet.

Fac plagam largā mediocriter ut cito fumus
Exeat: uberior liberiusq; cruor.

¶ In hoc passu autor ponit unū documētum de quātitate scissure ī fleubothomia.

Et dicit q̄ scissura debet esse larga mediocriter ut fumus & grossus sanguis liberius exeant: quia quādo scissura est stricta: tunc solū subtilis sanguis exit & grossus remanet. Circa istud est sciendum q̄ aliquādo in fleubothomia debet fieri uultus magnum & aliquando paruū: debet autē fieri uultus magnum tribus de causis. Primo quia humores sunt grossi: & grossus sanguis est euacuandus ut per illud uulnus magnum sanguis facilius possit exire: & ergo melancolicis faciēdum est magnum uulnus. Secundo ppter t̄pis frigiditatē q̄ humores ingrossat: & ergo in hyeme debet fieri uulnus magnū. Tertio ppter abundantia humorū: quia tunc fit melius euacuatio p uulnus magnū q̄ paruū: sed uulnus paruū fit cum est uirtus debilis: ut de spiritibus & calore minus euacuetur: & in tēpore calido ea dem de causa: & quando est sanguis subtilis.

Sanguine subtracto sex horis est uigilandū.
Ne somni fumus ledat sensibile corpus
Ne neruum ledas non sit tibi plaga p̄funda.
Sanguine purgatus nō carpas p̄tinus escas.

¶ In hoc passu autor t̄git tria cōsiderāda circa fleubothomiam. Primū est q̄ fleubothomatus nō debet dormire ī me

diatē post fleubothomiā: nisi ad minus trāsuerint sex horę: & huius subdit autor cām ne fumi: q. i. in sōno causant motū ad caput ledāt cerebrū: alię tñ p̄nt assignari cause: q̄rū. Priā ē ne ī sōno uertat se paties supra brachiū fleubothomię: & p hoc ledat. Sc̄da est ne humores in sōno fluant ad mēbrū lesū in quo est dolor p̄ ictū fleubothomi & fiat apostēa: unde

Gal. II. apho. sup illo apho. in quo morbo: uult q̄ in sōno si fiat apostemā
 intra corpus aut mēbrū sit lesum ad ip̄m fluūt humores: Auic. uero aliā
 assignat cām. s. q̄ p̄ talē sōnū posset accidere cōfractio mēbroꝝ. Et istius
 cā pōt esse: q̄a sicut s̄m Gal. sup illo apho. in quo morbo & c. sōnos in p̄i
 cipio p̄ximī nō cōpetit: q̄a calor naturalr ad īteriora regredit: & exte
 riora īfrigidant: & fumi remanēt nō cōsumpti: pp̄ q̄ rigor augmērat &
 paroxismus ēt plōgat: sic ēt fumi p̄ cōmotionē humoꝝ: & in fleubotho
 mia ad neruos & ad lacertos eleuant q̄ nō cōsumpti remanentes in sōno
 Infrigidant ī exterioribus & īgrossant & iō faciūt ad neruoꝝ & lacertoꝝ
 cōfractiōnē si fiat sup dormitio īmediate post fleubothomiā: alia cā pōt
 ēē q̄a materiā est īgrossans est faciēs cōfractiōnē: sicut in q̄rtana ī cuius
 typo sit cōfractio pp̄ frigiditatē & grossiciē materię s̄z nerui & lacerti sūt
 frigidī: iō ad ipsos ueniēs iste fum⁹ in sōno in quo sit retractio caloris ad
 interiora infrigidat & īgrossat & iste fumus infrigidatus & īgrossatus
 frigiditatē & īgrossationē inducit in mēbro siue cōfractiōnē: siue ad mē
 brū cōsimile p̄perāt egritudines cōsimiles. Et istud ueꝝ est de sōno fleu
 bothomię uicino & nō de remoto postq̄ fumi illi fuerit cōsumpti. Scđm
 q̄ dicit est q̄ fleubothomās dēt cauere ne faciat nimis p̄fundā apturā ī
 minutiōe: ita q̄ cū fleubothomo ledat neruū uel arteriā uene suppositū:
 nā ex lesiōe nerui seq̄t̄ spasmus: ex quo ulterī⁹ acerbissima mors seq̄t̄ uel
 ad minus p̄ditio mēbrī: puta brachii uel digiti & c. Ex lesiōe arterię seq̄t̄
 fluxus sanguinis arterialis difficilime curabilis. Tertiū est qđ fleubotho
 matus nō illico. i. īmediate post fleubothomiā cibū sumere dēt: sed dēt
 expectare quousq̄ in eo humores fuerint quieti: ne cibus ante eius dige
 stionē ad subueniendū membro leso cū sanguine simul attrahat.

Omnia de lacte uitabis rite minute.

Et uitet potum fleubothomatus homo

Frigida uitabis quia sunt inimica minutis

Inter dictus erit minutis nubilus aer.

Spiritus exultat minutis luce per auras

Omnibus apta q̄es: est motus ualde nociuus

¶ Hic autor po
 nit. y. uitanda ab
 ip̄o fleubotho
 mato quorū. Pri
 mū est qđ fleubo
 thomatus debet
 uitare lac & lacti
 cinia: cui⁹ cā est:
 q̄a ex cōmotione
 hūorū p̄ fleubo

thomiā sepe fluunt humores aliq̄ ad stomachū: si ergo lac sumeret ex cō
 mixtiōe illorū humorū lac in stomacho corrūpet: ex quo de se maxime
 corruptibile est: iā & lac pp̄ dulcedine eius posset trahi ī digestū ad uēas:
 & pp̄ cōmotionē humoꝝ facile corrūpi. Secūdū est qđ fleubothomatus
 debet cauere a potu nimio: q̄a pp̄ euacuationem uenarum talis potus

traheret facile ad uenas indigestus: put prius dictū est. Tertiū est q̄ fleu
 bothomatus dēt uitare oīa frigida tā itus sūpra q̄ exteri² adhibita: puta
 cibaria mltū frigida: aerē frigidū: balneū frigidū: tenuitatē uestitū: sessio
 nē supra petrā: frigiditatē capitis uel pedū: q̄a cū calor naturalis p̄ fleu
 bothomiā debilitatus est: corpus facile sup̄flue infrigidaret. Quartū est
 q̄ fleubothomatus nō debet ambulare in aere tenebroso nebuloso tur
 bato: q̄a talis cōtristat aīam: & pigritiā in corpibus iducit: ut prius dictū
 est ibi: aer sit mūdus: nā tristitia cā est sāguis melācolici: sed debet ābula
 re ī aere claro & lucido: q̄a in tali aere spūs uitales naturales & animales
 recreant & ad extra mouent cū gaudētes simili. Quintum est q̄ fleubo
 thomatus debet querere quietem temperatam: similiter & motum ex
 cessiuum uitare: quia motus excessiuus tunc maxime debilitat: & humo
 res cōmouet: quies uero temperata motum sedat.

Principio minuas in acutis peraeutis
 Etatis medię multum de sanguine tolle
 Sed puer atq; senex tollet uterq; parum
 Ver tollat duplū reliquū tēpus tibi simplum.

CHic autor di
 cit quattuor. Pri
 mū est q̄ fleubo
 thomia facienda
 est ī p̄ncipio egri
 tudinū p̄ acuta
 rū. i. maxie acuta
 rū: q̄. i. terminā

in die q̄rta: q̄a tales sunt breues: nec dant inducias: & iō a p̄ncipio me
 cāde sunt. Secundū est q̄ in etate media. s. q̄ est a. 30. āno usq; ad. 45. uel
 .50. ānū plus de sanguine extrahēdū est q̄ ī aliq̄ aliax etatū: q̄a in tali eta
 te maxie multiplicat sanguis: & eius subtractio nō īpedit augmētū: nec
 diminuit uirtus corpis: q̄a corpus in tali etate non auget: neq; diminuit
 sensibiliter: sed stare uidet. Tertiū est q̄ senes & pueri parū fleubothomiā
 di sunt: q̄a in pueris sanguis multus requirit p̄ nutritionē & augmenta
 tionē in eis. Et in senibus uirtus incipit debilitari. Quartū est qd̄ in uere
 dupla q̄ritas sanguinis abstrahēda est p̄ fleubothomiā respectu aliorum
 tporū: cuius rō est: q̄a uer est tps maxime multiplicatiuū sanguis. s̄m oēs
 autores medicing. Circa primū dictū p̄ maiori declaratiōe ponēde sūt
 aliq̄ regulę circa fleubothomiā: q̄rū prima est q̄ in principio morbi nō
 est faciēda fleubothomia. Medicus. n. ē minister nature: s̄m Gal. in teg.
 cā illo. Omniū natura opatrix. Medicus uero minister: s̄m Gal. iiii. aph.
 in cō. illius ægritudinibus qb̄ uscūq; incipiētibus nulla euacuatio ī p̄nci
 pio morbi ē naturalis: sicut ergo natura in p̄ncipio morbi nō euacuat:
 ita nec Medicus. Istud tñ ī tribus casibus hēt instātiā. Primo ī materię fu
 niositate: nā Aul. loco sape alleg. uult q̄ ī p̄ncipio morbi fleubothomia
 nō debet fieri: q̄a fleubothomia hūiores cōmoueret: & subtilia ret: & cur
 rere p̄

rere p corpus faceret nisi materia sit furiosa. Scdo hēt istātiā in materiā
 multitudine. uñ Gal. sup illū āpho. Incohātibus morbis: uult q̄ oportet
 fieri fleubothomiā aut farmaciā ut natura alleuicet: q̄. s. onerata ē pp ma
 teriē multitudinē. Tertio hēt istātiā ī morbi magnitudine & acuitate: ut
 qñ est apostema magnū & dolorosū: licet nō sit multa materia. s. añcedē
 tis ī corpe. uñ dicit Gal. xiii. megategni. Si apostēa sit magnū fleubotho
 mē in p̄ncipio: licet nō sit materiē multitudo ne crepet aut apiat apo
 stema añ sui maturationē. Ergo ut mala sinthomata uitenf minutio ē fa
 ciēda. Scda regula ē q̄ nō fiat fleubothomia ī die motus ēgritudis: sicut
 in crisi nō est faciēda fleubothomia: nec aliq̄ euacuatio: ne materia a lo
 co ad quē natura mittit ipam diuertat: silt̄ neq̄ ī poxismo: uñ fm Gal. i.
 amph. In statu: neq̄ fleubothomia: neq̄ farmacia fieri dēt: qa ī eo sit co
 ctio morbi: q̄ melius sit ī gete q̄ motu: sed sicut se hēt status ad morbū to
 talē: ita poxismus respectu dieq̄ īterpolātiōis: sicut ergo ī statu nō ē eua
 cuādū: ita nec ī poxismo. Tertia regula ē q̄ fleubothomia nō ē faciēda ī
 p̄ncipio morbi. cū crisis est remota: qa fm Isaac ī urinis: sanguis est fun
 damētū caloris naturalis ipm. s. sustinēs: licet cor sit fundamētū gñans:
 & spūs fundamētū deportās: sed sanguis ē fundamētū caloris naturalis:
 qa ex eo materialiter gñat calor naturalis: & iō aliq̄ sanguinē euacuādo
 euacuat calorē q̄ materiā morbi hēt digerere: & p̄ cōsequēs morbus p̄
 lōgat: & uirtus debilitat: pp q̄ timēdū est ne pp lōgitudinē morbi & de
 bilitatē uirtutis natura succūbat. Quarta regula est q̄ in corpe hūte fecē
 in ītestinis nō dēt fieri fleubothomia: cuius cā ē: qa tria sunt attrahētia. s.
 calidū: uacūū & tota spēs. Quia ergo p̄ fleubothomiā uene euacuant q̄ a
 mēbris sibi ppings attrahūt: & ita meseraice a stomacho: uēter plus cō
 stipat: & natura dēta in uenis plus inficit: & meseraice attrahūt humidit
 atē secū: & feces plus desiccāt. Debet ergo uēter p̄rio leniri: ut p̄ suppo
 sitoria aut clisteria: nisi p̄ se laxet. Quīta regula est q̄ nō debet fieri fleu
 bothomia m̄ta: qa ex hoc malū accidit ī senio. s. multi morbi mali sicut
 epilēsia appoplexia & paralisis: qa pp remotionē sanguis: & caloris gene
 rat̄ multe supfluitates sicuticē: q̄ sunt cause eaz̄ ēgritudinū. Sexta re
 gula est q̄ nō dēt fieri fleubothomia ī muliere mēstruata aut īpregnata.
 In īpregnata nō dēt fieri: qa p̄ hoc calor digerēs cibū diminueret: & nu
 trimētū fetus auferret: & maxie qñ fetus est magnus cū tūc indiget am
 pliori nutrimento. Et istud dicit Ipo. v. āpho. In mēstruata uero natura
 s. fm reuolutionē mēsis nō dēt fieri fleubothomia: qa ī fluxu nimio mē
 struoz̄ cēt faciēda ad diuertēdū materiā: sed qñ eueniūt naturalr: & fm
 debitū cursū nature: tūc nō dēt fieri fleubothomia: cū materia euacuet̄
 sufficiēter a natura: & natura nō dēt diuerti ab opatiōe. Septima regula
 est q̄ post colericā passionē nō dēt fieri fleubothomia. Cū. n. fleubotho
 mia omoueat humores p̄ hoc posset hūior colericus ad stomachū fluere

& ipm inflamare: nec det fieri post uomitu ne siml'r humores fluant ad
 stōachū: neq; post fluxū vētris: neq; post uigilias magnas: neq; post mo-
 tū fortē: & breuiter nec post ullū calefaciēs multū: aut multū dissoluēs:
 qā fleubothomia hōres plus cōmoueret: & uirtutē magis debilitaret.
 Deīde uidēdū est ī qbus hōibus cōpetit fleubothomia: & p illo ponēdē
 sunt aliq; regule: quæ. Prīa est q; fleubothomia cōpetit hōibus delicatis
 ociosis & gescētibus: multū carnosīs: & cibus multū sanguinē gstantibus
 urētibus. Scēda regula est q; fleubothomia cōuenit illis ī qbus est abūdā
 tia sanguis: q; cognoscit p urinē spissitudinē. Abūdātia. n. sanguis facit
 eā spissam: sed colerā subtilē. Tertiā regula est q; fleubothomia det fieri
 in illis ī qbus melācolia abūdat. Vñ cū ē multa melācolia naturalis cur-
 rēs cū sanguine p totū corpus: qā sanguis ī epate ab ea mūdificat: tūc
 cōpetit fleubothomia siue minutio postea farmacia. Vñ duplex est melā-
 colia: naturalis & īnaturalis: naturalis est sex sanguis: q; qñ abūdat ipsa est
 currēs cū sanguine: q; re cū sanguine p fleubothomiā euacuat: iō faciēda
 est fleubothomia ad eius euacuationē cū sanguine: ab codē. n. calore. s.
 calore rpatō sifit sanguis: & melācolia: q; est eius sex. & postea faciēda est
 farmacia. Quarta regula est q; in illis ī qbus timēt humorū ebullitio: cō-
 turbatio: & calefactio: cōpetit fleubothomia: & isti statim qñ sentiunt se
 calefieri debēt fleubothomari cū sit timor ebullitiōis: cōturbatiōis: & ca-
 lefactiōis: pp humorū abūdātīā. Aliqñ tñ aliq; decipiunt p litā regulā: qā
 statī qñ sentiūt calefactionē & timēt de humorū ebullitione statim fleubo-
 thomāt se. Et qñ istud ē ex colere calefactiōe & incēsiōe. p fleubothomiā
 nō cessat calefactio nec ebullitio: imo p hoc augmētāt: qā fleubothomia
 humores cōmouet: & p corpus currere facit. Et ergo nō cōpetit fleubo-
 thomia nisi hoc sit ex abūdātia humorū q; cognoscit p sudoris multitu-
 dinē & maxie ī mane. Aliq; n. sunt q; nō sudāt nisi qñ euacuationē īdigēt.
 Quīta regula est q; illis debet fieri fleubothomia q; habēt uirtutē fortē:
 & q; sunt sanguinē cōplexiōis nō frigide & sicce. Vnde Rasis. vii. Almā.
 Corpora apta ad fleubothomiam & quæ habēt uenas amplas & manife-
 stas & corpora pilosa & bruna & ex colere rubeo & fusco mixtis sunt co-
 loratas: & iuuenes & adoloscētes & senes nō decrepiti: sed pueri: & infir-
 mi non sunt minuendī nisi magna urgente necessitate: & plurime istarū
 regularum colliguntur ex Aui. iiii. in. c. de fleubothomia.

Estas uer dextras: autūnus hyemsq; sinistras
 Quattuor hęc mēbra. cephe. cor. pes. epar. ua
 Ver. cor. epar estas. ordo seqns reliqs. (Cuāda

Et sic ponit au-
 tor aliq; cōcernēs
 tia mēbra euacu-
 anda fleubotho-
 mias: & dicit. Pri-
 mo q; in uere: &

tate debēt euacuari uenę dextrę: ut dextrę man² uel dextrī brachii uel

pedis: sed in hyeme & autūno debēt fleubothomari uene sinistrae, s. sinistrae manus uel sinistri brachii uel pedis, Et istius cā pōt esse: qa uer ē multiplicatiuū sanguis: & istas colere: ergo in uere & estate debent euacuari ille uene in qbus magis abūdāt sāguis & colera: sed ille sunt uenę dextre: qa ī pte dextra corpis situatū ē mēbrū gñatiuū sāguis, s. epar & receptaculū colere, s. cistis fellis, Sed autūnus est gñatiuus melācolię q̄ ēt coaceruat & nō resoluit p hyemē: ergo in autūno & hyeme debēt fleubothomari ille uenę ī qbus magis dñat melācolia q̄ sunt uenę sinistrae: cū ī sinistra pte corpis cōtineat splen: q̄ est receptaculū melācolię, Scđo dicit q̄ ista q̄ttuor mēbra, s. cephe. i. caput. cor. pes. & epar. fm̄ q̄ttuor ptes anni sūt euacuādo: cor qđ ē ī uere, epar ī estate: caput ī hyeme: & pedes ī autūno.

Dat saluatella tibi plurima dona minuta
Purgat epar. splenē. pectus. p̄cordia. uocem
Innaturalem tollit de corde dolorem:

¶ Hic tangit sex iuuamēta pueniētia ex fleubothomia uenę q̄ dicit saluatella: & ē uena ī dorso man?

in loco q̄ ē iter auricularē digitū & medicū, Primū ē q̄ ipsa purgat epar, Secūdū ē q̄ ipsa mūdificat splenē, Tertiū ē q̄ mūdificat pectus, Quartū est q̄ p̄seruat p̄cordia, i. orificiū stomachi a nocumēto, Quintū est quod aufert nocumēta uocis, Sextū est q̄ aufert dolorē īnaturalē cordis: & rō oīum iuuamētoꝝ ē: qa p̄dicta uena ab oībus istis locis sāguinē euacuat: ut postea ēt patebit, p̄ maiori declaratione p̄dictoꝝ: sciēdū est q̄ in fleubothomia aliqñ apiunt uenę & aliqñ arterię, In aptiōe aut̄ arterię est timor: & huius cā potissima est nimius fluxus sanguis: q̄ duplici cā hēt fieri in fleubothomia arterię, Vna causa est caliditas uehemēs sanguis arterialis: calidū. n. est facile mobile & arteriā dilatans & apiens: & iō iuuat multū ad euacuationē sanguis in fleubothomia arterię, Secūda cā est arterię mobilitas: & iō tardius in ea uulnus curat cū uulnera nō sanant nisi q̄scūt: p̄dest tñ ista fleubothomia tripliciter, Primo cū est in corpe sanguis subtilis abūdantia, Secūdo qñ uaporosi, Tertio quādo calidissimi: sanguis, n. subtilis: ex quo calor naturalis & spūs sūt: habitat in arteria: sed sanguis grossus: ex quo mēbra nutriunt in uenis: similiter sanguis uaporosus in arteria cōtinet: & sanguis sanguineus in uenis: sanguis ēt calidissimus qa corde efficit & digerit: qđ est calidissimū mēbrū ēt cōtinet in arteria: alius aut̄ sanguis in uenis, Secūdo sciēdū q̄ uenę aptio est in multis mēbris: aliqñādo ī brachio siue manu magna: aliqñ īo parua: aliqñādo in pede: aliqñādo in naso: aliqñādo in fronte: aliqñādo ī labiis: aliqñādo in lingua: siue in palato: aliqñādo in angulis oculoꝝ uersus frōtē: in manu maiori q̄ est ab ascillis usq; ad cubitos sūt qñq; uenę aperiēdę fm̄ Rasis, vii, Almā, & Aui, loco, pal, Vna uocat̄ cephalica q̄ est uena

capitis. Secunda basilica quę est uena epatica. Tertia mediana siue cordiaca siue nigra: sicut quod uocatur ab Auic. siue matrix: sicut uocatur a Rasi. quarta ascellaris: & quinta funis brachii: in manu minori est seciles siue saluatella: & in brachio sicut quod continet maiorem manū: & minores sunt aperiendę sex uenę: cephalica a partibus quę sunt supra collū euacuat: & ideo passioibus capitis ualet: ut in enigranea: mania: & in aliis calidis passioibus siue ex materia calida: unde & ista incipit siue oritur ab humero: & tendit uersus partem sinistram brachii: basilica euacuat immediate a partibus sub collo ut a pectore & epate: unde in passionibus pectoris & epatis & similia ualeat: unde ualet in pleuresi: & incipit ista ab ascellari: & tendit ad partem domesticam brachii: mediana uero est media inter duas predictas in situ & in compositione: quia ex eis componit: est, n. ramus utriusque. Et est et media in euacuatione: quia undique euacuat: & ab inferioribus partibus sub collo: & a collo: & supra collū. Vñ est uniuersalis toti corpori in euacuando: non uniuersalis sicut dicunt quidam: quia a corde oritur: sed quia ramus est cephalice & basilice. Et ergo cum uolumus flebothomare de cephalica: & non apparet: debemus accipere magis medianam quam basilicam: & similiter cum uolumus flebothomare basilicam & non apparet: magis debemus flebothomare medianam quam cephalicam: quia magis uenit cum utraque quam una cum alia: cum sit ramus istarum: & de ista extrema: sciles siue saluatella est uena que est inter auricularē & medium: tendens plus uersus medicū digitū: & oritur a basilica: & ista aperitur in dextra manu in opilatione epatis: & in sinistra manu in opilatione splenis: & quare hoc fit nec ratione: sicut dicit, Aul. sed experientia: hanc, n. inuenit Gal. per somnū: ut ipse dicit: quia habebat quendam in cura habentē opilationē epatis & splenis: & somniabat se flebothomare patientē de illa uena: & sic fecit & curatus est: de ista fit flebothomia ponēdo manū in aqua calida: quia subtilis est: ideo ut ingrossetur: & dilatetur: & ne uulnus claudat citius debitor: & ut sanguis grossus subtilietur: ascellaris est illa que posita est sub basilica: & illa apparet in ligatura brachii: & de ista idem est iudiciū cum basilica: funis brachii est illa que est supra cephalicam siue os ultimū: siue alius brachii uersus partem siluestre: & est idē iudiciū de ista & de cephalica: licet ergo sicut Aul. & Gal. in apertione uenę fit euacuatio uniuersalis a toto corpore: non tamē ab omnibus uenis equaliter: ut uisum est: licet etiā uenę a toto corpore euacuent: non tamē in eis est timor equalis imo cephalica sicut Rasi. y. Almah. est securior: & basilica est magis timenda: & cardiaca etiā multū est timenda: licet minus quam basilica: cephalica est securior: quia neque iuxta eam est neruus: neque arteria: neque super eam: sed sub cardiaca est neruus & alius supra eam est neruus subtilis: ideo timendū est ne incidat neruus: basilica est periculosa ualde: quia est sub ea arteria: & iuxta eam est neruus & masculus: & ideo est timenda ualde: sciles siue saluatella non

est piculosa: sed tamen subtilis est: & ideo ut aperiat: melius est q̄ ponat̄ in aqua calida. In pede sunt tres uene. s. sciatica: sophena: & uena poplicis: & hec aperiunt̄ cū uolumus trahere sanguinē ad partes inferiores: ut in prouocatione menstruorū: & illa quæ est in poplice s̄m Aui. magis ualet q̄ sophena aut sciatica: quia p̄p̄inquir̄ior est matriçi: & ideo melius potest ab ea trahere: sophena uero a uirga testiculis & a matrice sanguinem attrahit: sed sciatica ab anchis renibus & mēbris quæ sunt situate uersus partem siluestrem melius trahit: sophena uero & a matrice a mēbris positis uersus partem domesticā: licet sint rami unius uenæ: ī medio frōtis est uena una que aperienda est in antiquatis passiōibus faciei: ut in morphea: & impetigine scabie: & ī passionibus oculorū. prius tamē debet fieri minutio de cephalica: & similis est una uena in naso: & in utriusq; apertione debet collū ligari: & postea aperiri una ante aliā: p̄ ligationē enim colli melius manifesta. In aliis etiā sunt uenæ q̄ aperiunt̄ p̄ apostemata existētia in ore: aut gingiuis: cephalica tamē prius minuta: ī palato sunt quattuor uenæ: quæ si aperiant̄ ualent fluxui reumatis: & ad dentes in eis facientes dolorē: & iste uene sunt manifeste: & debēt aperiri materia digesta: itē q̄dā sunt uene in angulis oculorū uersus frontem: & aperiunt̄ in passionibus oculorū: cephalica prius minuta: itē q̄dā sunt uene sub ligna q̄ aperiunt̄ in sequinantia: cephalica prius minuta: itē uene q̄ sunt in temporibus incidunt̄ p̄pter emigraneā: & p̄pter dolorem magnū capitis & egritudinē capitis: diurnā: & iste sunt quas uocat Ipo. & Aui. Iuuenales: quarū incisio reddit hominē impotentē gnare: item ī collo etiā sunt uene quæ uocant̄ guides quæ minuende sunt in principio lep̄: & maxime quādo anhelitus angustat̄: unde in squinatia īpediēte anhelit̄ minuunt̄.

Si dolor est capitis ex potu limpha bibat̄
 Ex potu nimio nam febris acuta creatur.
 Si uertex capitis uel frons estu tribulētur
 Tempora frōsq; simul moderate sepe fricent̄
 Morella cocta nec non calidaq; lauentur.

CIn hoc passu
 autor duo no-
 tat. Primum ē
 q̄ si dolor capi-
 tis accidat ex
 potu nimio &
 maxie uini uel
 alicuius alteri-
 us potus: quo

contingit homines inebriari: tunc superbibi debet aqua frigida quæ sui frigiditate atq; ingrossatione impedit ne sumi ex tali potu leuari cerebrum ledant uel ad ipsū eleuentur. Secundum est quod si sumitas capitis uel frōs nimio calore uexetur: tunc debent tempora & frons moderate fricari: & postea debent ex aqua decoctionis morelle calida lauari: quia morella quæ a communibus medicis solatrum dicitur habet infri-
 gidare: quia frigida est.

In hoc passu autor plura notat. Primū ē q̄ ieiunare multū exsiccat cor
 Temporis estiu ieiunia corpora siccat. (gat
 Quolibet i mense cōfert uomitus quoq̄ pur /
 Humores nocuos stomachi: lauat ābitus oēs
 Ver autūnus hyems estas dominat̄ in anno
 Tempore uernali calidus fit aer humidusq̄
 Et nullum tempus melius fit fleubothomię.
 Vfus tūc hominī ueneris confert moderatus.
 Corporis & motus uentrisq̄ solutio sudor
 Balnea purgent̄: tunc corpora cū medicinis
 Estas more calet sicca nascatur in illa.
 Tunc quoq̄ p̄cipue colerā rubeā dominari.
 Humida frigida fercula dent̄: sit uenus extra
 Balnea non profunt: sint rare fleubothomię.
 Vtilis est requies: sit cū moderamine potus

pa i estate: ga ex
 quo estas de na
 tura: est calida &
 sicca: ipsa resolu
 humiditates cor
 pis: q̄ ēt resoluū
 p sudores i estate
 multiplicatos: &
 sic supueniēte iei
 unio corpa plus
 exsicant: ga ab
 sente hūido ciba
 li: calor nri cor
 pis agit i hūidita
 tes pprias ipfas
 exsiccando: & er
 go bñ dicit Ipo.
 .yii. pti. ampho.
 corpibus hūidas
 carnes hñtib? fa
 mē adhibere cō

uenit. Fames. n. corpa exsiccat. Scđm ē q̄ uomit? cōfert quolibet mēse:
 ga p uomitū euacuant̄ hūiores nociui cōteri in toto ābitu stōachi: & istud
 etiā uoluit Aui. iiii. l. i. c. xiii. de iuuamētis q̄ affert uomitus: cū dixit. qđ
 Ipo. p̄cepit uomitū fieri bis in unoquoq̄ mēse. s. duob? dieb? cōtinuis: ut
 scđo die expellat̄ illud q̄ p̄rio die nō potuit ipelli: & p hoc fm Ipo. cōler
 uat̄ sanitas: cū talis uomitus mūdificat stōachū euacuādo fleumā & cole
 rā: stōach? n. nō hz aliqd q̄ mūdet ipm sicut itestina hñt colerā rubeam
 ipsā mūdificatē: & postea Aui. lo. p̄al. p̄dit plura alia iuuamta uomit? bñ
 facti: quoq̄. Primū ē q̄ cōfert grauitati capitis: & hoc ē ueg qū illa graui
 tas accidit ex materia humoralī uaposa pueniēte a stōacho & mēbris i se
 riorib? ad caput. si. n. grauitas corpis fieret a nocumēto pprio ipsi? cere
 bri: tūc uomit? magis noceret q̄ oferret. Scđm ē q̄ clarificat uisū: & hoc
 qū obscuratio uisus puēit ex materia uapali pueniēte a stōacho ad ipsos
 oculos alias at nō. Tertiū ē q̄ aufert fastidiū. i. nausēā & abominationē:
 remouēdo & euacuādo hūorē a stōacho q̄ ē cā fastidii. Quartū est q̄ cō
 fert ei ad cui? stōachū descēdit colera corrūpēs eius cibū. Quītū est q̄ re
 mouet ab hominationē q̄ fit pp unctuositatē. Sextū ē q̄ remouet cām de
 siderii: & illud q̄ facit desiderare acutū ponticū aut acetosū: ga uomitus
 remouet cām oīum istarū dispōnū: iā remota causat remouet effectus.

Septimū est q̄ cōfert laxitati, i. cathede q̄ p̄cedit ydropisim: euacuādo
materiā talis laxitatis & mūdādo stōachū. Octauū est qd̄ cōfert ulcerib⁹
in renib⁹ & uescica diuertēdo materias currētes ad illa loca ad ptē opposi
tā. Nonū est qd̄ cōfert lep̄ maxie qm̄ sit cū uomituo forti: sicut elleboro:
ga talis uomitus euacuat materias q̄ sūt i locis remotis & difficilis eradi
catiōis, ex qbus sit lepra: ēt uomitus corrigit digestiōē primā: ex q̄ alie
digestiōes melius sūt: uñ lepra peccat i corruptiōē digestiue. Decimū ē
qd̄ cōfert malitię coloris i cute ex aliquo humore diuertēdo ip̄m a cute.
Vndecimū ē qd̄ cōfert epilēsię stōaticę euacuādo hūiorē cōtētū i stōacho:
ex cui⁹ effumatiōē causat epilēsia. Duodecimū ē q̄ cōfert ictericę: & ma
xie illi q̄ ē ex opilatiōē. Nā pp̄ motū fortē i uomitu: materia opilas moue
tur & r̄mouet a loco i quo faciebat opilationē. Silr̄ euacuat materia fleu
matica puomitū q̄ cōster ē cā istius opilatiōis. Decimūtertū ē q̄ cōfert
asmaati euacuādo materiā aſcedēte ex stōacho: q̄ fouebat materiā asma
tis: & ēt calefaciēdo mēbra sp̄ualia & pulmonē: ex quorū calefactiōē seq̄
olūptio supfluitatū faciētū asma. Decimūquartū ē q̄ cōfert tremori & palli
si euacuādo materiā istarū passionū. Decimūquintū q̄ cōfert hūitib⁹ uiscera
nigra magna sup ptes extrēas: diuertēdo hūiores a ptib⁹ extremis. Et li
cet uomit⁹ debite n̄stratus ista cōferat iuuamēta: supflue tñ factus mul
ta i ducit nocumēta: ga debilitat stōachū & resoluit ip̄m: & facit eū aptū
ut materię fluat ad ip̄m: & obest pectori & uisui & dētibus: & antiqs capi
tis dolorib⁹ &c. Prout dicit Aui. iiii. i. c. xiiii. Tertū qd̄ notat hic tex. ē q̄
q̄ttuor sūt tpa añl. s. uer est autūnus & hyems: put manifestū ē: & iter ista
tpa uer est calidū & humidū: & hoc respectu aliorū tporū: licet in se sit tps
tpamēto attrinēs: ut uult Gal. i de cōplexiōib⁹. Et ex isto seq̄ q̄ istud tps
magis aptū ē fleubothomię: ga magis ē multiplicatiūū hūiorū q̄ alia tpa.
Et ergo ēt isto tpe p̄t̄ uenire moderatus usus coitus & motus tēperat⁹,
& uētis solutio siue fluxus: & sudor tpat⁹: & silr̄ balnea tpat⁹ ad dimi
nuēdū repletionē. Et ergo ēt istud tps aptū ē ad purgationē corporis cū
medicis. Quartū ē q̄ estas calefacit & exsiccat: & ergo i ipsa ēt multipli
cā colera rubea q̄ calida ē: & sicca: ppter hoc ēt i q̄tate fercula debēt eē
frigida & humida ad remouēdū distēperatiā caliditatis & siccitatis ex cō
plexiōē q̄tatis i ductā: & debet fieri abstīnētia coitus: cū talia ēt exsiccat:
abstīnētia a multis balneis: simili de cā: & rara fleubothomia: eadē de cā:
nisi necessitas hoīem cōpellat: & debet fieri ges: & paucus motus: ga ges
hūēctat: & multus motus nimīū exsiccat: & debet hō p̄dicto tpe uti potu
cū moderamine & maxie frigidus: ga ex superflua sūptiōē pot⁹ frigidi p
pter aptiōē portorū aliquādo seq̄ subita s̄frigidatio corporis uel para
lisis: siue laxitas mēbroꝝ uel mors subita. A qua nos defendat q̄ eternali
ter uluit: & regnat in secula seculorum. Amen.

¶ Impressum Venetiis per Bernadinū Venetū de Vitalibus.

Facit a doct[or] ap[er]t[ur]e silencio f[aci]o h[ab]e[re]

1817

Adatus Contrap[er]tem
Auctore D[omi]no Enriquez & Rivera
Medico Imperatoris Caroli Quinti

~~muymelw~~

Valladolid

MA




MA




Prudens Imperialis














9

1850

1850

1850

No. 1850