


PHARMACOPΕΙΑ  
*MATRITENSIS.*

---

---



PHARMACOPÆIA

MATRITENSIS


REGII , AC SUPREMI HISPANIARUM

PROTOMEDICATUS

*Auctoritate , jussu atque auspiciis  
elaborata.*

EDITIO SECUNDA

Locupletior , et longè emendatior;



Obras del autor susp.

MATRITI ASPECTUS OCCIDENTALIS.

M A T R I T I .

Typis ANTONII PEREZ DE SOTO. M. DCC. LXII.

CAROLO III.  
HISPA NIARUM REGI  
PATRI PATRIAЕ  
PIO FELICI AUGUSTO  
LITTERARUM BONARUMQUE ARTIUM  
FAUTORI EGREGIO  
IN AETERNUM GRATI DEVOTIQUE ANIMI  
MONUMENTUM  
HANC SUAM  
PHARMACOPOEIAM



COLLEGII PHARMACEUTICUM MATRITENSE

D. O. C.

# PRÆFATIO



Iginti duo & eo amplius anni sunt,  
cum PHARMACOPOEIA MA-  
TRITENSIS, typis fuit mandata;  
idque curâ, & studio CURIÆ SU-  
PREMÆ MEDICÆ ARTIS PROFESSO-  
RUM; neque sanè frustra, aut parvo fructu;  
quin è contrario optimo consilio, atque utilitate  
non mediocri; immo vero maxima. Namque ex  
eo tempore PHARMACOPÒLÆ nostri certiores regu-  
las, tutiora præcepta, denique securiorem agen-  
di rationem sine dubio sunt assequuti: unde fac-  
tum est, quod erat magnopere desiderandum, ut  
& hominum saluti, vitæque consultum sit, &  
illi facilitiori negotio Artem suam exerceant; cum  
ante ea tempora, que MATRITENSIS PHAR-  
MACOPOEIAÆ primam Editionem præcessere  
quisque PHARMACOPOLA suo potius arbitratu, quam  
Artis præceptis, & institutis bene utens in his  
omnibus, que ad utile Artis sue exercitium atti-

nen, se se gereret. Quia ex re quanta incommoda in hominum perniciem suborirentur, aut saltem possent, nemo est salutis sue vel minimum satagens, qui non perspiciat acutissimè.

Exinde profecto, si qua Ars est Medica, si qua hominum saluti providendi ratio, si quid ē Ars ē Medicina valent ad morbos depellendos, ad varia, aut penè innumera, quibus humana corpora afficiuntur, incommoda aut sananda, aut ex parte levanda; si quid præsidii est in Arte Medica ad salutem humani generis tuendam, si quis denique in medelis, fomentis, medicamentis, à præclara adeo scientia excogitatis, fructus ē utilitas ad vitam hominum conservandam, id omne ex uno, eodemque pessimo Medicamentiorum abusu inefficax penitus, ē inutile prorsus ad eas, quas proximè diximus, salutis, vitæque humanæ commoditates comparandas, efficiebatur. Quod si non omnes hujus Artis cultores eo vitio laborarent, ut sensu suo potius, quam Arte ducentur in medicamentis conficiendis; at pauci,

aut fortassè nulli illud vitium vitabant (neque enim poterant) quòd alii aliam in remediiis eisdem parandis sectarentur viam: id quod propterea vitio non vertebatur, quod utriusque Artis Medicæ rationem ducem habere viderentur; sed tamen ea diversa eorundem fomentorum, ē potionum conficiendarum ratio, sin minus ex causa proximè exposita vitium esset existimanda; at revera quidem ex ea usque adeo varia apparandorum Medicaminum ratione non parva, neque modica proveniebant incommoda; inter quæ illud non infimo loco ponendum, quod Medici etiam peritissimi, ē in Artis sue usu diligentissimi de remediiis à se præscriptis sperare nihil unquam possent, nam tametsi illa essent exploratissimæ virtutis, si certa ratione confecta essent; at exiguae, aut nullius forent, aut fortassè exitiosa, si aliter disponerentur: adeoque nihil certe Medici ex medicamentis à se præscriptis expectare poterant, quæ opem aliquam ægroto afferrent. Restabat unum, ut non modo remedia præscriberent, sed certam

etiam regulam, singularemque rationem ad illa paranda designarent; quod & immensi laboris esset, & factu nonnunquam difficillimum.

Quibus sanè incommodis, si non omni ex parte (quod neque audemus) saltem non parùm, quod nemo negabit, provisum est, atque consultum, dum primùm MATRITENSIS PHARMACOPOEIA in lucem prodiit. Sed cum humani generis SALUS tanti sit, ut labor omnis in ea promovenda insumptus ita exiguis sit existimandus, ut neque unquam qui in hominum vitam tuendam, & morbos, qui eam undique impetunt arcendos incumbunt, quique proinde meritò vita humanæ custodes & dici possunt, & debent, tantum in Arte sua profecisse sibi persuadeant, quin majores in dies profectus ex assiduis suis laboribus, curis, & studiis expectare debeant: effectum est, ut SUPREMÆ, hujus MATRITENSIS CURIÆ hodierni Medici, non impari, quo prisci PHARMACOPOEIAM primùm evulgaverunt, humanæ vitae studio, & salutis hominum

conservandæ, quantum fieri poterit maximè, desiderio accensi eandem PHARMACOPOEIAM secundis typis subiiciendam existimaverint; at emendatiorem, at auctiorem, & multis denique nominibus locupletiorem.

Eam in rem multa sunt præstata, quæ omnia verbo uno satis, abundeque erunt exposita, si quod verum est, simpliciter profiteamur: consultos principes Auctores, qui hanc Artem penitus calluerunt, & felicius edocuerunt: quæ in eis essent optima feligendi provinciam peritissimis Viris, eisdemque valde solertibus fuisse commissam: nulli denique labori parcitum fuisse, ut nova hæc primevæ MATRITENSIS PHARMACOPOEIÆ EDITIO, quantum humana diligentia caveri potuit, partibus suis omnibus integra, & numeris absoluta prodiret.

Sed illud singulatim explicare non est prætermittendum, quod in hac nova Editione singulare unum præstitum esse constat, quod tametsi unum, singulareque sit, non immerito censemus non

unam , sed plures ; non singularem , sed pene utilitatem universalem allaturum . Nam ad nostra usque tempora Medici schedas suas , quas vulgo RECETAS dicunt , adeo implexa ratione , & ad decipiendum proclivi describebant , ut frequentissime PHARMACOPÒLAE eas parum perpendentes , in re gravissima turpissimè errarent , nec raro peccarent quoque , tametsi pro suo munere diligentissime eas discussissent : tanta in eis apprime percipiendis erat difficultas . Cujus rei causa ea habenda est , quod Medici in gratiam , & usum PHARMACOPOLARUM , ubi medicamenta injungebant , eorum cuiuslibet pondera , nomina , propriam dosim præcipiebant , ad ea omnia , aliaque ejusdem generis exprimenda non propriis vocibus , & integris dictionibus uterentur ; sed notis quibusdam , atque figuris , mutilis , & ferme dimidiatis dictionibus : que omnia cum , Medicis ipsis interscribendum aliud agentibus , facile possent commutationem aliquam accipere , que et si levissima foret ; gravissimum tamen que humanae incolumi-

tati importaret exitium : tum præterea , quod erat magis pervium , PHARMACOPÒLIS peccandi multum in Arte sua occasionem præberent . Quare nemo diffitebitur , quin res sit maximè profutura , si deinceps quotquot in Regnis Hispaniarum Artem Medicam profitentur , ad medicamenta singula præcipienda , & describenda , non jam amplius priscas notas usurpent , nec antiquas figuras assumant , non jam deinde inchoatas voces , aut dimidiata nomina conscribant ; sed in unaquaque ex memoratis rebus exprimenda medicamentorum scilicet , ponderum , seu mensurarum , dosis cuiuslibet , aliorumque id genus , perfectam , & absolutam expressionem describendo perficiant per integras voces , & perfecta vocabula unumquodque horum significantia .

Is est singularis hujus nuperæ Editionis usus , idemque non modo non contemnendus ; sed magni etiam habendus : nam et si in rebus minimis constitutus esse videatur , revera tamen non

est ea res quasi parvi momenti existimanda, quæ magnis, & frequentibus erratis obfistat. Eisque in negotio, si quod est aliud, gravissimo, cuius est generis, nemine mortalium diffidente, humanae valetudinis tutela, & debita ope Artis Medicæ conservatio, aut ejusdem ruina, & fatale exitium.

Quid præterea? In hac nova Editione appara randa, (quod minime recitendum erat) concin nanda, & perficienda, cum Supreme hujus Curiaæ singuli ILLUSTRES VIRI, ET IN ARTE MEDICA PRIMORES MAGISTRI partes suas habeant, tum verò illi præcipue, quibus commissum est ejusdem negotii perficiendi munus, & officium, sed maxime omnium, qui omnibus jure merito ad eandem Curiam spectantibus præ fidet, quem religio esset proprio hoc loci nomine non compellare, primas inquam partes agit in hoc novo opere, quantum quantum illud est, ILLUS TRISSIMUS D. D. EMMANUEL MARTINEZ de la RAGA Suprema nostræ Curiae mul-

tis titulis dignissimus PRÆSES, REGIÆ MA JESTATIS HONORATISSIMUS ARCHIA TRUS; quem certe Virum multis commendaremus, si nostra commendatione ratione aliqua egeret; quod non est ita profecto, cum ejus merita sint clariora, quam ut nostris præconiis opus habeant.

Jam vero quas, quantasve utilitates ex hac nova Editione PHARMACOPÒLÆ sint habituri, opus non est ut exponamus; cum ex superioribus satis perspicuum sit eas & multas, & magnas esse fu turas. Habebunt enim cum minus operosum laborem, tum longè pauciora in Arte sua delin quendi pericula, aut certe nulla, si in munere suo exercendo non sint incuriosi. Quod si fuerint (hoc Deus avertat) quodque non est ab eis ullo modo expectandum, sustinebunt jure mer itam censuram, ut in re adeo gravi nullus delinquat impunè.

Id vero ita demum fiet, si ea lex antiqua ser vabitur, quam in prima PHARMACOPOEIÆ MATRITENSIS EDITIONE his verbis con

*ceptam reperies : Ut librum hunc , quem PHARMACOPOEIAM MATRITENSEM inscripsimus penes se habeant ac servent ; ita ut illius exhibitio sit Articulus residentiae in Generali , quae juxta Regni statuta peragitur , Visitatione . Necui in posterum liceat , in remediorum cuiuscumque generis præparatione , elaboratione , temperatura , dosi , operari , ac procedere contra quam in hac PHARMACOPOEIA præscriptum habetur ; aut secus elaborata , ac forte jam confecta , adhibere , venundare , aut ullo modo distribuere .*

*Ad hæc : neque ii sumus , qui putemus ita omnia collecta , ac in hoc opus congesta esse , ut ea preter nihil quod bonum , salutareque sit , reperiri queat : neque in animo ullatenus nobis est discrepantes à nostris opiniones reprobare , iisque , qui alibi gentium eas sequuntur , litem movere . Operis præcipua eura in eo versatur , ut in tanta , quanta est , remediorum multitudine , utiliora saltem , atque usitatoria proponerentur ,*

*ac inter hæc ipsa , in HISPANIA NOSTRA fixum quid , ratumque haberri oportebat . Quanquam nec illud prætereundum est , quedam in hoc opus invasisse remedia , minimè illa quidem periculosa , inania tamen , & quæ nullâ ad morborum curationem virtute sint prædicta ; serviendum enim fuit consuetudini Medicorum , qui absque ullo emolumento , aut citra perfectam tamen securitatem , iisdem frequentissime utuntur .*

*Neque vero dissimulandum , omnimodam sermonis latini puritatem in hoc opere expeti : sed non tam de verbis , quam de doctrina tradenda fuimus solliciti , atque tironibus morem gerere oportuit , qui PHARMACIAM ARABUM & CHYMICORUM vocabulis deturpatam addiscentes , compiiori stilo traductam , fortassis non intelligerent .*

*Speramus autem , ut hoc novum opus , aut potius antiqui novam evulgationem omnes benigne excipiant , cum omnium causa in eo agatur ; nam tametsi fortassis illud non sit tam perfectum ,*

*Et absolutum , quantum ex apposita cura , et  
adhibito studio esset expectandum ; tamen non de-  
fuit voluntas illius ita absolvendi , ut nihil dein-  
de desiderari deberet. Atque ita curatam hanc  
Editionem usui publico commendamus.*



## DESPACHO DEL REAL TRIBUNAL DEL PROTO-MEDICATO.



OS el Presidente , y Proto-Medicos del Tribunal del Real Proto-Medicato de estos Reynos , Alcaldes , Examinadores , y Jueces Mayores en ellos de los Medicos , Cirujanos , y Boticarios , &c. Por quanto en atencion à lo prevenido en una Real Pragmatica del Señor Rey Don Phelipe Segundo del año de mil quinientos noventa y tres , incorporada en las Leyes del Reyno , en que se ordena se hiciesse una *Pharmacopea General* , por la qual , y no por otra particular fuesen visitados los Boticarios , con el fin de remediar los daños experimentados : en veinte y ocho de Enero del año passado de mil setecientos treinta y nueve , se determinò por nuestro Tribunal se imprimiesse la *Pharmacopea Matritense* , que en fuerza de su resolucion se havia formado , revisto , y aprobado , mandando à todos los Boticarios de estos Reynos que travajassen por ella todas las Medicinas Galenicas , y Chymicas , observando en la composicion de ellas escrupulosamente sus reglas , sin apartarse de su metodo particular , bajo la pena de doscientos ducados , y privacion de oficio ; y que para su debido cumplimiento los Visitadores de Boticas , y Ministros de nuestro

Tribunal , hiciessem requerir à todos los Boticarios de sus respectivos distritos comprassen dentro de seis meses la mencionada Pharmacopea , la que havia de tener cada uno en su Botica , siendo lo contrario capitulo de residencia , pues por ella , y no por otra havian de ser residenciados por los citados Visitadores , en las que diessen de sus Boticas ; cuya resolucion para su mas puntual , y mejor observancia fue auxiliada con Provision de los Señores del Real Consejo de Castilla , su fecha seis de Febrero del mismo año , è incorporada en la Pharmacopea , à que nos remitimos. Y aora por parte del Real Colegio de Boticarios de esta Corte (à quien hemos cedido el usufruto de la Pharmacopea , procurando sus mayores adelantamientos , y progressos) se nos ha hecho relacion , diciendo , que haviendose consumido la impresion que de nuestra orden se hizo en el citado año de mil setecientos treinta y nueve de la Pharmacopea Matritense , sin que fuesen suficientes sus exemplares al surtimiento de los Boticarios de estos Reynos , como se verificaba de las repetidas instancias que estos hacian , buscandoles à que no podia satisfacer el Colegio por no tenerlos. Nos suplico le concediessemos licencia para la reimpression , con ciertas correcciones , y adiciones que juzgaban necessarias para su perfeccion , en cuya vista , y atendiendo à la publica utilidad que se ha seguido de haverse puesto en practica el uniforme methodo que en ella se establece para la eleccion de las Drogas , y Fabrica de las medicinas Galenicas , y Chymicas , y reposicion de unas , y

otras , de que tenemos repetidas experienias , por Decreto que provehimos à veinte y seis de Noviembre del año proximo passado de mil setecientos y sesenta , concedimos al referido Real Colegio de Boticarios la licencia que pedia , con calidad que la nota de adiciones , y correcciones que hiciesse nos la presentasse para su aprobacion , y haviendose executado dicha Nota , vista , examinada , y reconocida por Nos con la atencion , y madurez que pide ássunto tan importante , en otro Decreto que provehimos à once del corriente , aprobamos la citada Nota de adiciones , y correcciones , y determinamos se pusiesen en los respectivos lugares de la mencionada Pharmacopea Matritense , librandose para la reimpression de ella , y para que se observasse su methodo , el Despacho correspondiente ; en cuya consequencia , y usando de la facultad perpetua que se nos concede por Decreto de su Magestad , comunicado al Consejo en treinta de Junio del año de mil setecientos cinquenta y siete , cumplimentado por los Señores de él en siete de Julio del propio año , para adicionar , reimprimir , y vender , la citada Pharmacopea Matritense , expedimos el presente nuestro Despacho , por el qual concedemos nuestra licencia , y facultad al Real Colegio de Boticarios de esta Corte , para que sin incurrir en pena alguna pueda reimprimir , y vender el dicho libro intitulado Pharmacopea Matritense corregido , adicionado , y aprobado por Nos , arreglándose en la reimpression à lo prevenido por las Leyes. Mandamos à los Boticarios de estos Rey-

nos , sugetos à nuestra Jurisdiccion , se conformen con el dicho libro en la composicion de las medicinas Galenicas , y Chymicas , sin apartarse de su methodo en cosa alguna , teniendole à este fin en sus Oficinas , pena de doscientos ducados y privacion de oficio , que desde luego les imponemos , verificandose la contravencion. Mandamos tambien à los Visitadores de Boticas de estos Reynos , y à los Ministros de nuestro Tribunal , que baxo la misma pena ejecuten las Visitas de sus respectivos Partidos , por lo ordenado , y dispuesto en dicha *Pharmacopea*. Y para que mas bien se cumpla esta nuestra resolucion , queremos se auxilie con Provision de los Señores del Real , y Supremo Consejo , y que una y otra se impriman en la mencionada Pharmacopea , exhortando desde luego como exhortamos à los Señores Jueces , y Justicias de su Magestad de estos Reynos la hagan cumplir , y executar en todo , y por todo , segun , y como en ella se contiene , sin ir contra su tenor por ningun motivo , ni pretexto , con apercibimiento , que haciendo lo contrario lo pondremos en noticia de su Magestad , para que se sirva resolver lo que fuese de su Real justificacion , por convenir assi à su Real Servicio , y beneficio general del publico. Dado en Madrid à veinte y cinco de Febrero de mil setecientos sesenta y un años. Don Manuel de la Raga. Don Muzio Zona. Doctor Joseph Amar. Doctor Andrès Piquèr. De acuerdo del Real Proto-Medicato , Don Francisco Xavier de Quesada.

# AUXILIATORIA DEL REAL , Y SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA, PARA QUE TODOS LOS Professores Boticarios se arreglen en la composicion de los Medicamentos , por lo dispuesto en la Pharmacopea Matritense , &c.



ON Carlos , por la gracia de Dios , Rey de Castilla , de Leon , de Aragon , de las dos Sicilias , de Jerusalén , de Navarra , de Granada , de Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova , de Corcega , de Murcia , de Jaèn , Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. A todos los Corregidores , è Intendentes , Asistente , Gobernadores , Alcaldes Mayores , y Ordinarios de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de estos nuestros Reynos , y Señorios , y demás à quien lo contenido en esta nuestra Carta tocare , y fuere notificada , y à cada uno , y qualquier de Vos en vuestros Lugares , distritos y Jurisdicciones , salud , y gracia. Sabed que Martin de Villanueva , en nombre del Colegio de Boticarios de esta Corte , nos hizo relacion que en veinte de Febre-

ro proximo passado , se havia librado à sus partes Despacho por el Tribunal del Real Proto-Medicato , para que pueda reimprimir , y vender el Libro intitulado Pharmacopea Matritense , corregido , adiccionado , y aprobado por dicho Tribunal , al qual se havian de arreglar los Boticarios de estos Reynos para la composicion de las Medicinas Galenicas , y Chymicas , que han de tener en sus Boticas , y dàr las Visitas de ellas , como mas por menor se expressaba en el citado Despacho que original en debida forma exhibia; en cuya atencion nos suplico fuessemos servido librar nuestra Real Provision Auxiliatoria , para la observancia , y cumplimiento de dicho Despacho. Y visto por los del nuestro Consejo , y lo expuesto en su razon por el nuestro Fiscal , por Decreto que proveyeron en primero de este mes se acordò expedir esta nuestra Carta. Por la qual os mandamos que luego que con ella fuereis requerido veais el Despacho librado en veinte de Febrero proximo passado por el Tribunal del Real Proto-Medicato de esta nuestra Corte , que original con esta nuestra Carta os serà mostrado , y le guardéis , cumplais , y executeis en todo , y por todo segun , y como en él se contiene , sin permitir su contravencion en manera alguna , que asi es nuestra voluntad. Y Vos dichas Justicias lo cumplireis , pena de la nuestra merced , y de cincuenta mil maravedis para la nuestra Camara , baxo de la qual mandamos à qualquier nuestro Escrivano os la notifique , y de ello dé Testimonio. Dada en Madrid à seis de Abril de mil setecientos sesen-

ta y uno. Diego Obispo de Cartagena. Don Thomás de Maldonado. Don Joseph del Campo. Don Pedro Martinez Feyjoò. Don Pedro Cantos. Yo Don Joseph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nuestro Señor , su Escrivano de Camara , la hice escribir por su mandado , con acuerdo de los de su Consejo. Registrada. Don Nicolàs Berdugo. Theniente de Chancillèr Mayor , Don Nicolàs Berdugo.

## LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Licenciado Don Joseph Armendariz y Arbeloa, Presbytero , Abogado de los Reales Consejos , y The-niente Vicario de esta Villa , y su Partido , &c. Por la pre-sente , y por lo que à Nos toca , damos Licencia para que se pueda reimprimir , y reimprima el Libro intitulado: *Phar-macopea Matritense* , corregido , adiccionado , y aprobado por el Real Proto-Medicato , al que han de arreglarse los Boticarios de estos Reynos , para la composicion de las Me-dicinas Galenicas , y Chymicas , que tengan en sus Boticas; atento que de nuestra orden ha sido visto , y reconocido , y no contiene cosa alguna que se oponga à nuestra Santa Fè , y buenas costumbres. Dada en Madrid à diez de Junio de mil setecientos sesenta y uno.

*Lic. Armendariz,*

Por su mandado  
*Joseph Antonio Ximenez*

## LICENCIA DEL CONSEJO.

DOÑ Joseph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nues-tro Señor , su Escrivano de Camara mas antiguo , y de Govierno del Consejo. Certifico , que por los Señores de él se ha concedido Licencia à el Colegio de Boticarios de esta Corte , para que por una vez pueda reimprimir , y vender el Libro intitulado : *Pharmacopea Matritense* , corregido, adiccionado , y aprobado por el Real Proto-Medicato , al que han de arreglarse los Boticarios de estos Reynos , para la composicion de las Medicinas Galenicas , y Chymicas , que tengan en sus Boticas , con que la reimpresion se haga en papel fino , de buena estampa , y por el exemplar que sirve de original , y à rubricado , y firmado al fin de mi firma, y que antes que se venda , se trayga al Consejo dicho Libro reimpresso , junto con su exemplar , y Certificacion de el Corrector de estar conformes , para que se tasse el precio à que se ha de vender , guardando en la reimpresion lo dis-puesto , y prevenido por las Leyes , y Pragmaticas de estos Reynos. Y para que conste lo firmè en Madrid à tres de Ju-nio de mil setecientos sesenta y uno.

*Don Joseph Antonio de Yarza.*

**D**ON Joseph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuestro Señor , su Escrivano de Camara mas antiguo , y de Gobierno del Consejo. Certifico , que haviendose visto por los Señores de el el Libro intitulado: *Pharmacopæa Matriætense* , corregido , adiccionado , y aprobado por el Real Proto-Medicato , al qual han de arreglarse los Boticarios de estos Reynos , para la composicion de las Medicinas Galenicas , y Chymicas que tengan en sus Boticas ; que con Licencia de dichos Señores concedida al Colegio de los de esta Corte , ha sido reimpresso , tassaron à diez y seis maravedis cada pliego , y dicho Libro parece tiene sesenta y tres sin principios , ni tablas , que à este respecto importa mil y ocho maravedis ; y al dicho precio , y no mas mandaron se venda , y que esta Certificacion se ponga al principio de cada Libro para que se sepa el à que se ha de vender. Y para que conste lo firmè en Madrid à nueve de Julio de mil se-  
cientos sesenta y dos.

*Don Joseph Antonio de Yarza.*

# ELENCHUS CAPITUM.

---

## PARS PRIMA.

- CAPUT. I. Quid , & Quotuplex sit Pharmacia , ac de  
de ejus subjecto , & objecto. Pag. 1.  
CAP. II. De Simplicibus Officinalibus , & eorum Collectione,  
Exsiccatione , Repositione , & Duratione. 3.  
CAP. III. De Simplicibus Exoticis , id est , de eorum Historia ,  
Electione , & Virtutibus. 22.  
CAP. IV. De Succedaneis. 94.  
CAP. V. De Simplicibus , sine distinctione scriptis. 96.  
CAP. VI. De Ponderibus , & Mensuris Medicis. 102.  
CAP. VII. De Instrumentis Pharmaceuticis. 103.  
CAP. VIII. De Operationibus Pharmaceuticis usualibus , &  
earum descriptionibus. 105.  
CAP. IX. De Preparationibus , & Correctionibus quorum-  
dam Medicamentorum usualium. 111.  
CAP. X. De Succis liquidis Vegetabilium. 125.
- 

## PARS SECUNDA.

- CAP. I. De Compositione , seu Mistione Medicamento-  
rum. 129.  
CAP. II. De Infusionibus. 130.  
CAP. III. De Vinis , & Cervisii Medicatis. 131.  
CAP. IV. De Acetis Medicatis. 134.  
CAP. V. De Decoctis. 136.  
CAP. VI. De Ptisanis. 146.  
CAP. VII. De Apocematinibus. 149.  
CAP. VIII. De Emulsionibus. 150.

- CAP. IX. *De Potionibus, & Misturis.* 152.  
CAP. X. *De Gargarismatibus.* 156.  
CAP. XI. *De Collyriis.* 158.  
CAP. XII. *De Clysteribus, seu Enematibus.* 161.  
CAP. XIII. *De Injectionibus.* 163.  
CAP. XIV. *De Suppositoriis, & Pessariis.* 165.  
CAP. XV. *De Errhinis.* 167.  
CAP. XVI. *De Epithematibus.* 169.  
CAP. XVII. *De Bolis.* 171.  
CAP. XVIII. *De Pulpis.* 172.  
CAP. XIX. *De Eleosaccharis.* ibid.  
CAP. XX. *De Suffitis, seu Suffimentis.* 173.  
CAP. XXI. *De Dentifriciis.* 174.  
CAP. XXII. *De Frontali.* 175.  
CAP. XXIII. *De Cucuphis, & Semicucuphis.* 176.  
CAP. XXIV. *De Scutis.* 177.  
CAP. XXV. *De Fotibus, seu Fomentis, & Embrochationibus.* 178.  
CAP. XXVI. *De Balneis, seu Lotionibus.* 181.  
CAP. XXVII. *De Sparadrapis.* 182.  
CAP. XXVIII. *De Cataplasmatibus.* 183.  
CAP. XXIX. *De Sinapismis.* 187.  
CAP. XXX. *De Vescatoriis.* 188.  
CAP. XXXI. *De Cauteriiis.* 189.
- 

### P A R S   T E R T I A.

- CAP. I. *De Rob, seu Sapa, & Saccis Inspissatis.* 191.  
CAP. II. *De Extractis.* 195.  
CAP. III. *De Mellibus Officinalibus.* 201.  
CAP. IV. *De Conservis.* 205.  
CAP. V. *De Lohoch, seu Eclegmate.* 209.  
CAP. VI. *De Gelatinis.* 213.

- CAP. VII. *De Julapiis.* 214.  
CAP. VIII. *De Mivis.* 217.  
CAP. IX. *De Syrupis.* 218.
- 

### P A R S   Q U A R T A.

- CAP. I. *De Pulveribus.* 241.  
Purgantibus. 242.  
Alterantibus. 243.  
CAP. II. *De Electuariis, seu Confectionibus.* 259.  
Cordialibus Alterantibus. ibid.  
CAP. III. *De Electuariis, seu Confectionibus Purgantibus.* 273.  
CAP. IV. *De Electuariis Solidis, seu Tabellis.* 280.  
CAP. V. *De Pilulis.* 283.  
Purgantibus. ibid.  
Alterantibus. 290.  
CAP. VI. *De Trochiscis.* 294.
- 

### P A R S   Q U I N T A.

- CAP. I. *De Oleis.* 303.  
Per Expressionem. ibid.  
CAP. II. *De Oleis per Infusionem, & Decoctionem partis.* 306.  
CAP. III. *De Balsamis Artificialibus.* 319.  
CAP. IV. *De Unguentis, & Linimentis.* 325.  
CAP. V. *De Emplastris, & Ceratis.* 347.  
CAP. VI. *De Cadaverum Conditura.* 373.

---

## PARS SEXTA.

### DE OPERATIONIBUS CHYMICIS.

- CAP. I. *De Aquis simplicibus distillatis.* 377.  
CAP. II. *De Aquis compositis distillatis.* 389.  
CAP. III. *De Aquis sine distillatione.* 408.  
CAP. IV. *De Spiritibus Ardentibus, & Volatilibus.* 410.  
CAP. V. *De Spiritibus sub-Acidis.* 422.  
CAP. VI. *De Spiritibus Acidis.* 425.  
CAP. VII. *De Oleis distillatis ex Herbis, & Floribus aromaticis.* 430.
- 

## PARS SEPTIMA.

- CAP. I. *De Tinctoriis, seu Effentiis, & Elixiriis.* 433.  
CAP. II. *De Præparationibus Antimonii.* 453.  
CAP. III. *De Præparationibus Mercurii.* 464.  
CAP. IV. *De Crocis.* 473.  
CAP. V. *Methodus Generalis conficiendi ex Vegetabilibus  
Sal Alkali fixum, seu lixiviosum.* 475.  
    *Methodus Generalis conficiendi ex Vegetabilibus  
Sal Essentiale.* 476.  
CAP. VI. *De Salibus fixis acidis.* 477.  
CAP. VII. *De Salibus Alkaliis.* 483.  
CAP. VIII. *De Salibus Neutris.* 484.



# PHARMACOPÆA MATRITENSIS.

---

## PARS PRIMA.

### CAPUT PRIMUM.

*QUID, ET QUOTUPLEX SIT PHARMACIA,  
ac de ejus subiecto, & objecto.*



HARMACIA est Ars, quæ medicamenta feligere, præparare, & miscere docet.

PHARMACIA dici solet: GALENICA, & CHYMICA.

PHARMACIA GALENICA est Ars, quæ rectè præparando Simplicia, & miscendo Composita, in majori mole Medicamina minus subtilis, & actuosæ indolis ministrat.

A

PHARMACIA CHYMICA est Ars, quæ, plerūmque ignis opere principia corporum separando, in minore mole MEDICAMENTA citiora, efficaciora, & forsan jucundiora elicit.

SUBJECTUM, circà quod utraque PHARMACIA versatur, est Corpus quocumque naturale, ex tribus ita dictis Regnis (Animali nempe, Vegetali, & Minerali) depromptum.

OBJECTUM utriusque, sive finis est Medicamentum, ex hisce rectè tractatis resultans, quod interius, exteriusve adhibitum, præsentem sanitatem servare, vacillantem firmare, & jam collapsam restituere, citò, tutò, & jucundè potens est.

DOCTRINA PHARMACEUTICA triplicem complectitur operationem: Electionem nempè, Præparationem, & Miftionem.

Sub Electione comprehenduntur: Collectio, Miftio, Repositio, & Simplicium duratio.

Sub Præparatione omnes artificiosæ elaborationes, tūm Galenicæ, tūm Chymicæ.

Sub Miftione, methodus exactè miscendi Simplicia, & Composita.

MEDICAMENTUM, quod est Objectum, seu finis Pharmacæ, aliud est Naturale, aliud Artificiale.

NATURALE est, quod nativam formam, & figuram, sibi à natura inditam, retinet: cuius notitia, & descriptio ab Historia naturali Simplicium, vel à propria cuiusque observatione peti debet.

MEDICAMENTUM ARTIFICIALE est, quod ex diversis simplicibus permistis, vel ex uno artificiose tractato emergit.

Medicamentum artificiale, aliud dicitur Simplex, aliud Compositum.

SIMPLEX, quod ex unico simplici artis ministerio emergit.

COMPOSITUM est, quod ex duobus, aut pluribus simplicibus arte miftis resultat.

COMPOSITUM etiam vocatur simplex, quando comparatum ad aliud ejusdem nominis minori gaudet compositione.

CORPORA, tām naturalia, quām artificialia, item à Medicis in Alimentum, Medicamentum, & Venenum dividuntur.

ALIMENTUM est, quod partibus corporis appositum in similem substantiam convertitur, ac proinde earum depreciationem restaurat.

MEDICAMENTUM est, quod ægrotanti quomodolibet administratum, ipsum alterare, & à statu præternaturali in naturalem reducere aptum est.

VENENUM est, quod interius, exteriusve infusum non utcumque naturam alterat; sed ipsam insensibili corpusculorum figura, & modo, ita vehementer corruptit, ut sèpiùs ipsius omnimoda destructio subsequatur.

## CAPUT II.

### *DE SIMPLICIBUS OFFICINALIBUS, ET EORUM Collectione, Exiccatione, Repositione, & Duracione.*

SIMPLICIA OFFICINALIA dicuntur omnia ea Corpora, quæ ex triplici Regno Animali, Vegetali, & Minerali ad usum medicum trahuntur. Hæc corpora in Pharmacopoliis reponuntur ad Medicamentorum elaborationem: primò autem debent eligi.

### ELECTIO.

ELECTIO itaque est perfecta cuiuslibet simplicis cognitio juxta propria ejus speciei signa, magnitudinem scilicet, figuram, colorem, odorem, saporem, & consistentiam.

SIMPLICIA, quæ in nostra regione nascentur, suis nativis locis sunt colligenda, vegetiora, & floridiora, utpotè

præstantiori virtute prædita. Exotica verò juxta regulas designatas tertio Capite eligantur.

Quò ad Vegetalia observandum est, quòd radices initio veris, ubi prima pullulaverint folia evellantur, tunc enim copioso, & bene cocto succo turgent, superfluoque humore quam minimum scatent: hujus perfectionis nota est, quòd nec valde flaccidæ, & humidæ; nec nimis lignosæ, & duræ sint.

Herbæ colligendæ sunt, dum magnitudine, colore, & odore folia vigent, præcipue sub meridiem, & Cœlo sereno.

Flores in suæ perfectionis vigore carpere oportet, præter flores ROSARUM, qui ad Conservam efficiendam, & ad alios usus ante apertione fuit decerpendi.

FRUCTUS justam debent nancisci maturitatem, prius quam evellantur; nisi immaturi desiderentur, ut MESPILI, CYDONIA, SORBI, & alii.

SEMINA, perfecta dum fuerint, fructusque, quibus includuntur, debitam naëti fuerint maturitatem, colligantur, & sicco, non autem callido loco serventur.

CORTICES (dum Arbores maximè vigent) sunt abscondendi; hoc tamen discrimine, quod crassiores, si leviter inhærent, ipsa manu; si verò tenaciùs, cultro sunt avelundi; tenues, & membranosi, veluti SAMBUCI, FRAXINI, & similes cultello radantur.

RESINÆ, & GUMMI media æstate colligantur.

LIGNA, veris initio.

VISCA, denique dum majora, & vegetiora sint.

ANIMALIA, Animaliumque partes autumno, aut vere (quo præcipue tempore solent esse magis nutrita, & valida) comparentur.

MINERALIA, quocumque anni tempore, ritè extrahuntur: Aquæ vero minerales æstate media præstantiores sunt, ut potè mineralibus particulis, tunc temporis maxime onustæ.

Post Electionem, & Collectionem (hoc est Simplicium jam electorum cumulationem) sequitur Exiccatio, quæ nihil aliud est, quam eorum ab humiditate superflua purgatio. Exiccantur autem in Solem exposita, quæ tenaciorem humiditatem habent, ut Rosæ, flores BORRAGINIS, MALVÆ, & similes, à quibus nihil volatile expeditur, prætereaque, humore viscido citius avolante, commodius ad pulverisationem, & alios usus medicos aptantur.

Exiccantur ad umbram, aut levem calorem pleraque VEGETABILIA, quorum expedita virtus in particulis volatilibus sita est, veluti flos ANTHOS, SALVIÆ, CHAMÆMELI, & similiū, ne vehemens calor unà cum humore vires eorum dissipet.

Animalia, & eorum partes in hypocausto, aut cibano (post panis extractionem) exiccentur, suorum enim principiorum, nimia humiditate immersorum, motum indutum abs dubio insequeretur putrefactio; nisi prompta, & violenta fieret exiccatio: ejus exemplum habetur in JECINORIBUS, & PULMONIBUS LUPORUM, VULPIUM, & aliorum hujusmodi, quæ, si semel furno immissa, satis exiccata non fuerint, quam citius iterum immittantur, ut optimè exiccentur.

Hic obiter animadvertendum occurrit, ea, quæ aeri, vel soli ad exiccationem exponuntur, ut uniformiter penitusque siccitatem acquirant, frequenter revolvi oportere, ne forsan ab aliqua latente humiditate, postmedium putredinem contrahant.

Exiccata simplicia reponi debent commodo loco; id est, frigido, & sicco, ad usum servanda; alioquin motu ab aere inducto, vel putrefacti, vel infectis corrosa, evanescent, aut (si pinguia sint) rancida fient.

Hinc provenit ipsorum duratio, nam tändiu durant, quandiu suas vires immunes, & integras conservant, quibus præter substantiæ modum, non parum loci commoditas opitulatur: suarum autem virium durationem indicat

(juxta uniuscujusque speciem) odor ipse, color, & sapor, undè eò validiorem servabunt virtutem, quò propius ad sui naturam accedant.

Ad præcavenda Simplicia Infectis obnoxia, ut RHABARBARUM, radicem Chinæ, & similia, solent plerique, non sine fructu, cera undequaque eadem obducere, ut præpedito aeris commercio (quo medio volitantia Infectorum semina in Vegetalibus, velut in Matrice, considere solent) per plures annos à carie, aut alia noxa serventur immunia.

### REGNI VEGETALIS STIRPES, HERBÆ, TE FOLIA magis usualia.

#### A

- A** Brotanum Mas.  
Absynthium Vulgare.  
Adiantum, seu Capillus Veneris.  
Agrimonia, seu Eupatorium.  
Alchimilla, seu Pes Leonis.  
Amaracus, seu Majorana.  
Anagallis aquatica, seu Becabunga.  
Anethi summitates.  
Anthos, seu Ros marinus.  
Apiastrum, seu Melissa, seu Cittago.  
Artemisia.  
Asplenium, seu Cæterach.

#### B

- B** Ardana, seu Lappa major.  
Beta alba.  
Betonica.  
Bismalva, seu Althæa.  
Branca ursina.  
Brunella, seu Consolida minor.  
Buglossum.  
Buphtalmum.

#### C

- C** Alamintha.  
Calendula, seu Chalta.  
Capillus Veneris.  
Carduus benedictus.  
Cauda Equina, seu Equisetum.  
Centaurii minoris summitates.  
Centumnodia, seu Polygonum.  
Ceterach, seu Asplenium.  
Chamædrys, seu Trifago.  
Chamæmelum.  
Chamaëpitys, seu Iva arthritica.  
Chelidonium.  
Cichorium.  
Cicutæ.  
Citrago, seu Melissa.  
Cynoglossum.

#### D

- D** Ens Leonis, seu Taraxacum.  
Diapensia, seu Sanicula.  
Dictamnus Creticus.

Dypsacus silvestris, seu Virga Pasteris.

#### E

- E** Ndivia, seu Cichorium latifolium.  
Epithymus.  
Equisetum, seu Cauda Equina.  
Erysimum.  
Eupatorium, seu Agrimonie.  
Euphrasia.

#### F

- F** Arfara, seu Tusilago.  
Ferraria, seu Scrophularia.  
Fœniculum.  
Folium Indicum, seu Malabathrum.  
Fragaria.  
Fumaria.

#### G

- G** Alegra, seu Ruta Capraria.  
Galeopsis, seu Urtica mortua.  
Gallium.  
Genista.  
Geranium.

#### H

- H** Edera terrestris.  
Hepatica, seu Lichen.  
Hyoscyamus albus.  
Hyperici summitates.  
Hippomarathron, seu Fœniculum.

#### J

- J** Acobea.

Jovis barba, seu Sedum.  
Jujula.

Juncus odoratus, seu Schoenanthum.

#### L

- L** Actuca.  
Lavendula.  
Lauri folia.  
Linaria.  
Lingua cervina, seu Phyllitis.  
Lupulus.

#### M

- M** Ajorana, seu Sampucus, seu Amaracus.  
Malabathrum, seu Folium Indicum.  
Malva.  
Marrubium, seu Praesium album.  
Marum Cortusi.  
Matricaria.  
Melilotus, seu Trifolium odoratum.  
Melissa, seu Apiastrum.  
Mentha sativa.  
Mercurialis.  
Millefolium.  
Muscus arboreus, seu Lichen cinereus.

#### N

- N** Ardus Celtica, seu Spica Celtica.  
Nardus Indica, seu Spica Indica.  
Nardus Germanica, seu Lavendula.  
Nasturtium.  
Nepeta.  
Nicotiana.

## O

- Ocimum citratum, seu Basili-  
cum.  
Ononis.  
Origanum.  
Oxalis.

## P

- Parietaria, seu Helxine.  
Persicaria urens, seu Hydropiper  
aquaticum.  
Phyllitis, seu Lingua cervina.  
Pilosella major.  
Pimpinella.  
Plantago.  
Polium montanum.  
Prasium, seu Marrubium.  
Primula veris, seu Verbascum  
odoratum, seu Herba paralysis.  
Pulegium.  
Pulmonaria foliis Echii.  
Pulmonaria maculosa.  
Pyrola.

## R

- Roris marini summitates.  
Rhus.  
Ruta.  
Ruta Capraria, seu Galega.

## S

- Salvia.  
Sampucus, seu Majorana.  
Sanicula.  
Scabiosa.  
Schœnanthum, seu Juncus odora-  
tus.  
Scordium.  
Sennæ folia.  
Spica Celtica, seu Nardus Celtica.  
Spica Indica, seu Nardus Indica.  
Spica Germanica, seu Lavendula.  
Stœchas.  
Sumach.

## T

- Tamariscus.  
Thè.  
Thymi summitates.  
Tilia cum floribus.  
Triflago, seu Chamædrys.  
Tussilago, seu Farfara.

## V

- Erbascum, seu Thapsus bar-  
batus.  
Verbena.  
Veronica.  
Vinca Pervinca.  
Virga aurea.  
Ulmaria.

## FLORES.

## A

- Acaciaæ.  
Anethi.  
Anthos, seu Roris marini.  
Aquilegiæ.  
Aurantiorum, seu Naphæ.

## B

- Alaufstriarum.  
Bellidis.  
Borraginis.  
Buglossi.

## C

- Alendulæ.  
Carthami, seu Cnici.  
Centaurii.  
Chamæmeli Romani.  
Chamæmeli Vulgaris.  
Croci Sativi.

## F

- Abarum.  
Farfaræ, seu Tusilaginis.

## G

- Alopoidis, seu Urticæ mor-  
tuæ.  
Genistæ.  
Granatorum, seu Balaustriarum.

## H

- Eliotropii.  
Hyacinthi.  
Hyperici.

## J

- Asmini.  
Iridis.

## L

- Amii.  
Lavandulæ.  
Leucoli.  
Liliorum Convalium.  
Lupuli.

## M

- Alvæ.  
Malvæ arboreæ.  
Matricarieæ.  
Meliloti.

## N

- Aphæ.  
Narcisi.  
Nymphææ albæ, seu Nenupha-  
ris.

## P

- Apaveris erratici.  
Pœoniæ.

Persicorum.  
Primulæ veris.

R

Roris Marini, seu Anthos.  
Rosarum Rubrarum.  
Rosarum Albarum.  
Rosarum Alexandrinarum.

S

Salviæ.  
Sambuci.

S E M I N A.

A

Aacetofæ.  
Agnicasti, seu Viticis.  
Althææ, seu Bisinalvæ.  
Ammeos Cretici.  
Amomi racemosi.  
Anethi.  
Anguriæ, seu Citrulli.  
Anisi.  
Anisi Indici.  
Apii.  
Asparagi.  
Atriplicis Hortensis.

B

Baradanæ.  
Basilici, seu Ocini citrati.  
Bombacis.  
Brusci.  
Burſæ Pastoris.

Schoenanthi.  
Stæchados Arabicæ.

T

Anaceti.  
Tiliæ.  
Tunicæ, seu Caryophylli hortensis.

V

Erbasci.  
Violarum.  
Urticæ mortuæ, seu Lamii.

D

Actylorum offa.  
Dauci communis.  
Dauci cretici.

E

Buli.  
Endiviæ, seu Scariolæ.  
Erucæ.

F

Abarum.  
Fœniculi.  
Fœnugræci.  
Fraxini, seu Linguæ avis.  
Fumariæ.

G

Enistæ.  
Gossypii, seu Bombacis.

H

Ederæ.  
Hordei.  
Hyosciami albi.  
Hyperici.

L

Actuceæ.  
Lentium.  
Limonum.  
Linguæ avis, seu Fraxini.  
Lini.  
Lupini.

PARS PRIMA.

II.

M

Alvæ.  
Melonis.  
Mili Solis, seu Lithospermæ.  
Myrti.

N

Api, seu Buniados.  
Nafturtii.  
Nigellæ.  
Nuclei cerasorum.

O

Cimi, seu Basilici.  
Orobi, seu Ervi.  
Oricæ.

P

Æoniæ.  
Papaveris albi.  
Pastinacæ.  
Petroselini Macedonici.  
Petroselini Vulgaris.  
Plantaginis.  
Portulacæ.  
Psyllii.

R

Aphani.  
Roris Marini.  
Rusci, seu Brusci.  
Rutæ.

S

Antonici, seu Seminis Sancti  
aut Seminis contra.

B ij

Selos Masiliensis.  
Sinapi.  
Staphysagriæ.

**T**  
T Anaceti.  
Thlaspios.  
Trifolii odorati.

## F R U C T U S.

**A**

A lchermes.  
Alkekengi, seu Halicacabi.  
Amygdalæ amaræ.  
Anacardi.  
Avellanæ.  
Aurantiæ.

**B**

B accæ Berberis.  
Eboli.  
Juniperi.  
Lauri.  
Myrti.  
Sambuci.

**C**

C acaæ.  
Capita Papaveris albi.  
Caryophylli.  
Cafsia fistula.  
Colocynthis.

Tritici.  
Tymiamatis.

**U**  
Barum.  
Vicentoxicæ.  
Violarum.  
Urticæ.

**U****M**

M yrobalani bellerici.  
Chebuli.  
Citrini.  
Emblici.  
Indici.

**N**

N uces Cupressi.  
Moschatæ.  
Nux Indica.  
Iuglandis.  
Vomica.

**P**

P assulæ majores.

M inores.  
Piper album.  
Longum.  
Nigrum.  
Pruna.

**S**

S Ambuci Baccæ.  
Sebesten.  
Sennæ folliculi.  
Sorbæ.

**T**

T Amarindi.

## L I G N A.

Cupressi.

**G**

G uajacum, seu Lignum Sanguinum.

**N**

N ephriticum.

**R**

R Hodium.

D actyli.

**D****F**

F abæ Sancti Ignatiï.  
Ficus passæ, seu Caricæ.  
Fragariæ.

**G**

G allæ.  
Glandes.  
Granatæ malæ.

**J**

J ujubæ.  
Juniperi baccæ.

**L**

L imoniæ mala.

**B**

B rafilium.  
Buxi.

**C**

C olumbinum.  
Corylinum.

**S**  
Santalum album.  
Citrinum.  
Rubrum.  
Sassafras.

**R A D I C E S.****A**

**A**Cori veri.  
Althææ.  
Apii.  
Ari.  
Aristolochiæ longæ.  
Tenuis.  
Rotundæ.  
Afari.  
Asparagi.

**B**

**B**Ardanæ.  
Bifortæ.  
Borraginis.  
Bryoniae.  
Butuæ, seu Parreiræ brabæ.

**C**

**C**Alagualæ.  
Carlinæ, seu Chamælei albi, seu  
Cardopatii.  
Chinæ.

**V**  
Iscum quercinum.  
Tiliaceum.

Contrayerbæ.  
Costi arabici.  
Curcumæ.  
Cynoglossi.  
Cyperi longi.  
Rotundi.

**D**  
Ictamni albi, seu Fraxinellæ.  
Doronici.  
Dracunculi.

**E**

**E**Buli.  
Enulæ Campanæ.  
Eringii.  
Efulæ.

**F**

**F**Ilicis.  
Filipendulæ.  
Fœniculi.  
Fragariae

**G**  
Alangæ.  
Gentianæ,  
Glycyrrhifæ.  
Graminis.

**H**  
Helenii, seu Enulæ Campanæ.  
Hellebori nigri.  
Albi.  
Hermodactylorum.  
Hirundinariæ.

**J**  
Alappæ, seu Jialappæ.  
Imperatoriæ, seu Astrantia vulgaris.  
Ipecacuanhæ.  
Iridis Florentinæ.  
Hispanicæ.

**M**  
Andragoræ.  
Mechoacanæ.  
Meu Athamantici.

**O**  
Nonidis, seu Restæ bovis.  
Oxalidis.

**P**  
Æoniæ maris.  
Parreiræ brabæ, seu Butuæ.  
Pentaphylli, seu Quinquefolii.

Petroselini.  
Peucedani.  
Phu, seu Valerianæ.  
Polypodii Quercini.  
Pyrethri.

**R**

**R**Habarbari.  
Rhapontici.  
Rubiæ tinctorum.  
Rusci, seu Brusci.

**S**

**S**Arsaparrillæ, seu Zarzaparrillæ.  
Sassafras.  
Saxifragæ.  
Scillæ.  
Scorzoneræ, seu Viperaria Hispanicae.  
Spicæ nardi.  
Celticæ.

**T**

**T**Ormentillæ.  
Turbith, seu Turpethi veri.  
Tussilaginis.

**V**

**V**Alerianæ.  
Verbasci.  
Vicentoxicæ.

**Z**

**Z**edoariæ.  
Zingiberis.

## CORTICES.

**A****A**urantiorum.**C****C**Apparum.  
Cascarillæ, seu Chacarillæ.  
Cassiæ ligneæ.  
Castanearum.  
Cinnamomi.  
Citri, sive citrii.**F****F**Raxini.**G****G**Landium Calices.Granatorum.  
Guajaci.**K****K**Ina Kinæ.**M****M**Acis.  
Mandragoræ.**T****T**Amarisci.  
Tiliae interiores.**U****U**Vinterani, seu Canellæ alba,  
seu Magallanicæ.

## FUNGI, SEU EXCRESCENTIÆ.

**A**Garicus fœmina.  
Kermes grana.

Spongia fambuci, seu Auriculæ.

## FARRINÆ.

**A**Myli.  
Fabarum.  
Fœnugrœci.Hordei.  
Lupinorum.  
Seminis Lini.

## SUCCI LIQUIDI.

**A****A**Ceti Vini.  
Agrestæ, seu Omphacii.**C****C**Ichorii.  
Cydoniorum.**F****F**Umariae.**G****G**ranatorum Acidorum.**L****L**imonum.**R****R**Osfarum Pallidarum.  
Rosarum Pallidarum infusio.  
Rosarum Rubrarum.  
Rosartum Rubrarum infusio.GUMMI, RESINÆ, BALSAMA,  
ET SUCCI INSPISSATI.**A****A**Bsynthii Succus inspissatus.  
Acacia vera, seu Ægyptiaca.  
Acacia vulgaris, seu Succus inspissatus Prunorum silvestrium.  
Aloë soccotrina.  
Hepatica,  
Affa fœtida.**B****B**alsamum Coppaïba.  
Peruvianum.  
de Tolu, seu Tolutanum.**C****C**amphora, seu Caphura.  
Cathecù, seu Terra Japonica.  
Centaurii Succus inspissatus.  
Colophonia, seu Pix græca.**E****E**Laterium, seu Succus fructus.

tuum Cucùmeris Asinini inspissatus.  
Eupatorii Succus inspissatus.  
Euphorbium.

**G**

**G**Albanum.  
Glycyrrhise Succus inspissatus.  
Gummi Ammoniacum.  
Anime.  
Caranna.  
Elemi.  
Fœniculi.  
Hederæ.  
Juniperi.  
Tacamahaca.  
Tragacanthum.  
Gutta Gamba, seu Gutta Jemeū,  
seu Gutta Gamandræ.

**H**

**H**Ypocistidis Succus inspissatus.

**L**

**L**Acca.  
Labdanum, seu Ladanum.  
Liquidambar.

**M**

**M**Anna.

Masti che,  
Myrrha,

**O**

**O**pium.  
Opoponax.

**P**

**P**Ix Græca, seu Colophonia.  
Nigra.

**R**

**R**Efina Pini.

**S**

**S**Accharum Album.  
Candum.  
Sagapenum.  
Sanguis Draconis.  
Sarcocolla.  
Scamonium.  
Styrax Calamita.  
Liquida.

**T**

**T**Artarum.  
Terebinthina Veneta.  
Communis.  
Terra Japonica, seu Catechù.  
Thus Masculum, seu Olibanum.

---

*ANIMALIA, EORUM PARTES,  
ET EXCREMENTA.*

**A**

**A**Selli, seu Millepedes.

**B**

**B**Ufones exiccati.  
Butyrum Majale.

**C**

**C**Ancrorum Oculi.  
Cantharides.  
Castorei Testiculi.  
Cera Flava.  
Alba.  
Coccinella.  
Cornu Cervi.  
Cranium Humanum.

**D**

**D**Ens Apri.  
Elephantis, seu Ebur.

**E**

**E**Xuviae Serpentis.

**H**

**H**Irci Sanguis præparatus.  
Hirundinis Nidus.

**J**

**J**Chthiocolla.

**K**

**K**Ermes Grana.

**L**

**L**Acca.  
Lapis Bezoardicus Orientalis.  
Bezoardicus Occidentalis.  
Lucii mandibulæ.

**M**

**M**EL.  
Mumia.

**O**

**O**Esypus.  
Offa è corde Cervi.

**P**

**P**Riapus Cervi.  
Tauri.  
Pulmo Vulpis.

**S**

**S**Cinci.  
Sepiae Offa.

Cij

Sperma Ceti.  
Spodium ex Ebore.

## U

Ungula Alcis.

Unicornu.

Zibethum.

## Z

Porci.  
Sevi Hircini.  
Viperarum.  
Ursi.

Anseris.  
Caponis.  
Cuniculi.  
Equi.  
Gallinæ.

## METALLA, LAPIDES, ET RELIQUA

## MINERALIA.

## A

Rugo.  
Alabastrum  
Alumen rupeum.  
Ultum.  
Antimonium.  
Argenti folia.  
Argentum vivum, seu Hydrargyrus.  
Arsenicum.  
Auripigmentum.  
Auri folia.

## B

Olus Armena.  
Alba, seu Creta.

Vulgaris.  
Borrax.

## C

Eruffa.  
Chalcitis.  
Chalybis limaturæ.  
Cinnabaris.  
Crystallus.

## F

Ferrum limaturæ.

## G

Granatus Lapis.

H Yacinthus.

## H

Apis Calaminaris, seu Cadmia.  
Hæmatites.  
Judaicus.  
Lazuli.  
Rubinus.  
Sapphyrus.  
Sardonicus, seu Carneolus.  
Smaragdus.  
Topazius.  
Lithargyrus.

## L

M Agnes Lapis.  
Marcasita.  
Minium.

## M

P Lumbum ustum.

## S

SAL Ammoniacum.  
Gemma.  
Nitrum.  
Stannum.  
Sulphur Commune.  
Vivum.

## T

Terra Lemnia, seu Sigillata.  
Tuthia officinarum.

## V

V Itriolum Album.  
Viride, seu Commune.  
Cœruleum, seu Cypreum;  
seu Lapis Lipis.

## M A R I N A.

## A

A Mbra grisea.

## C

C Arabe, seu Karabe, Succinum  
album.  
Flavum.  
Corallina.  
Corallum album.  
Ruberum.

## M

M Argarite.  
Mater Unionum (vulgò) Perlarum

## P

P Umex Lapis.

## S

S Pongia.

## CAPUT III.

DE SIMPLICIBUS EXOTICIS, ID EST, DE EORUM  
Historia, Eleccióne, & Virtutibus.

**A**CACIA: Succus est, è fructu immaturo, siliquarum instar (ex arbore parva spinosa, in Ægypto nascente, quæ apud Botanicos ACACIA ÆGYPTIACA VOCATUR) expressus, & inspissatus; saporis acerbi, & adstringentis, tenuibus vesicis exceptus, & in rotundas pilas redactus, quarum quælibet quatuor, vel sex, interdùm septem, aut octo uncias pendet, & sic ad nos ab Ægypto transmittitur.

Optimus est solidus, durus, & ponderosus, saporis prædicti, & coloris intrinsecus rufescens, seu fulvi, extrinsecus verò nigricantis.

Ejus virtus refrigerans incrassans, & adstringens est: solus, raro præscribitur; sed Theriacam ingreditur.

**A**CORUS VERUS, SEU CALAMUS AROMATICUS OFFINARUM: Oblonga, & aliquantulum depressa radix, exterius geniculata, & rubella; interius verò alba, & spongiosa, odoris fragrantis, & aromatici; saporis amari, & acris.

Hæc radix in paludosis locis crebrius nascens; longa viridiaque folia (instar Iridis) habet, fructusque Piperi longo similes profert, ad nos è Bohemia, Lituania, & Turingia advehitur.

Optima censetur, quæ recens, benè nutrita, ac tenax est, à filamentosis radiculis probè mundata, non cariosa; sed supradictis notis prædita.

**A**CORUS, valde stomachicus, & cardiacus est, fatus à pituita enatos resolvit, & ob suum sal volatile oleoso-aromaticum, colicæ, pleuritidi, asthmati, spasmo, obstructionibusque uteri, lienis, ac hepatis prodest.

**A**GALLOCHUM, LIGNUM ALOES, seu XILOALOES: Lig-

nosa sunt fragmenta interioris medullæ cujusdam arboris Olivæ similis, in Regnis Conchinchinæ, Lao, & Sinæ nascentis, ex quibus regionibus ad nos transferuntur.

Quamvis verum lignum Aloes rarissimum sit; melioris verò notæ illud est, quod solidum compactum, & ponderosum, suavemque, si fricitur, odorem spirans, sapore aromatico, & subamaro præditum, ex nigro, purpureficens, venis cinerei coloris sit distinctum: quod accensum, non statim deflagret; sed copioso (instar resinæ) exsudante humore sit refertum, & quod prunis impositum, prius liquefcat, quam comburatur.

Ob balsamicam suam substantiam, & aromaticum, ac subamarum gustum, cerebrum, cor, stomachum, reliqua que viscera roborat, spiritus vivificat, veneno resistit, sudores, & menstrua ciet.

**A**GARICUM: Ex truncis, ramisque Laricum, & veterinarum Quercuum, excrescentia fungosa est in Delfinatus, & Tridentini Sylvis, maximè abundans.

Quidam duplex esse Agaricum existimant, Marem nempe, & Foeminam. Primum, ponderosum, lignosum, flavum, & ob sui malignitatem reiciendum: Secundum usitatissimum in medicina, quod FOEMINA VOCATUR, primò gustu dulce, mox amarum, & stipticum eligendum est.

Purgat præcipue pituitam crassam, in glandulis contentam, & bilem utramque, suisque particulis volatilibus obstructiones aperit, & urinam excitat.

**A**LOE, seu ALOES. Succus inspissatus cujusdam plantæ, ejusdem nominis, qui in pellibus ovillis, vel magnis curbitis, ex Orientali India, & America asportatur.

Tres hujus Succi species Medicamentarii distinguunt, scilicet: SOCOTRINUM, seu SUCCOTRINUM, HEPATICUM, ET CABBINUM, quorum hic ultimus, propter impuritatem, & foetorem non est in medicinæ usu: omnium præstantissimus est SOCOTRINUS, lucidus maximè; ex Socotra, aut Soccotorâ

Indiæ Orientalis insula allatus , qui pulcher , nitidus , rarus , levis , friabilis , translucidus , ex rubro rufescens , bonoque odore , Myrrham æmulans , arenularum expers , facile liquescens , eximiæ amaritudinis , & in Medicina usitatis simus est : HEPATICUS (sic vocatus propter colorem , & consistentiam hepatis similem ) ex America adducitur , differt à Soccotrino in colore , odore , & consistentia , pro quo in ejus defectu subrogatur .

Vim purgantem obtinet , ac exiccatem , calefacientemque : quapropter obstrunctiones aperit , meatus referat hæmorrhoides , & menstrua provocat , ventriculum roborat , vermes enecat , & expellit , biliososque , & pituitosque humores subducit : hinc omnium catharticarum pilularum basim constituit .

ALUMEN est substantia salina , alba , & crystalina , saporis acris austeri , & adstringentis , quod ad nos communiter ex Aragonii Regno , in frustis diversæ magnitudinis transparentibus asportatur .

Ab Authoribus ALUMEN RUPEUM vocatur ; sed si ei Civitavechia advehitur , & Anglia , tunc ALUMEN ROMANUM , seu ANGLICANUM dicitur .

Exiccat , adstringit , incrassat , & hæmorrhagias sibi internè sumptum , & externè carnes superfluas in ulceribus consummit .

ALUMEN SACCHARINUM artificiale est ; fit cum predicto alumine , aqua rosarum , albumine ovi ad debitam consistentiam cocto , & in parvas pyramides (saccharo haud dissimiles ) formato , unde nomen saccharinum venit .

ALUMEN PLUMEUM , seu TRICHITES , Sal minerale est (instar parvæ plantæ) formatum , falsum , austерum , & aluminum saporem habens , in ore solvitur , & defluit , sed rarò invenitur : ab aliquibus Authoribus cum lapide AMIANTHO confunditur .

AMBRA GRYSEA. Massa est diversæ magnitudinis , qua-

in Occeano Indico , ut in plurimum undis agitata inventur , & ad nos affertur , de cuius origine lis est : aliqui bitumen quoddam è fundo maris emergens esse judicant ; alii massam quamdam esse ex cera , & melle conflatam , ex rupibus in Indicum mare effluentem , saleque marino , & fluctuum agitatione elaboratam , ac in Ambræ naturam , qualem ipsam videmus , conversam .

Optima censetur odoratissima , fordium expers , aut cinericia , vel quæ ex venulis , marmoris instar , nunc cinereis , nunc candicantibus , & punctis nigris constat : levis , pinguis , & cuius frustulum , si candardi laminæ applicetur , veluti oleum resolvatur .

Quod ad usum attinet : ob volatiles , balsamicasque particulas , vi valde calefaciente , confortanteque pollet , qua , ad languidum spirituum motum reficiendum , valet : ideo , ad vitam sanam , longamque tuendam commendatur : quamobrem capitis affectibus , aplopxiæ , vertigini , epilepsiæ , paralysi , lipothymia , aliisque cordis , & cerebri passionibus mirifice prodest .

AMMI , seu AMMEOS : semen est cuiusdam plantæ Fœniculo , Anetho , aliisque umbelliferis , haud absimilis , quæ post albos , parvosque flosculos semen profert , quod nunc ex Alexandria , & Creta ad nos advehitur .

Eligenda sunt maximè semina recentia , parva , plena , striata (Petroselino minori similia ) splendide rufescens , acri amariuscule , aromatico sapore prædita , fortique odore , qui partim Origanum , partim Thymum referat , ex Creta asportatur , & inter semina minora calida recensetur , pro Theriaca infervit .

Colicos dolores , flatus uteri , renum , aliosque dissipat .

AMMONIACUM est Gummi ex quadam planta ferulacea stillans , quæ FERULA AMMONIFERA vocatur , & ex Jovis Ammonis Oraculo , circa cuius delubrum , aut tem-

plum in Libiæ regione, præcipuè nascitur, nomen accepit, indeque ad nos transfertur.

Optimum est magnum, album, flavum (& instar Olibani) granulatum, odore molesto (Castoreum æmulans) sapore amaro, paleisque, & arena defœcatum.

Præstantissimum remedium est ad tenacem, & lentam pituitam, saburramque in stomacho, intestinis, pulmonibus, ac liene stabulatam, incidendam, leniterque educendam: propterea in diuturnis morbis splenicis (vulgo diætis) & in difficultatibus respirandi, crebrò usurpati solet: emollit, digerit, resolvit, maturat, & alvum movet.

AMOMUM RACEMOSUM thecæ sunt, seu siliquæ rotundæ tripartitæ, semina angulosa, rugosa, nigra, & aromaticæ claudentes, quæ ubarum instar racematum ex uno pendent petiolo, cui firmiter adhærent: sicutque in Europam ex India advehuntur in granis, & in racemis.

Eligantur rotundæ, sublutei coloris, ponderosæ, granisque repletæ, quæ folliculos habeant, magnumque semen, idque acri, & aromatico sapore Cardamomo simili.

Grana, sive semina ad Theriacam, & alia medicamenta eligenda sunt: quamobrem apertis folliculis, nigra, rugosaque rejicienda; gravia viridioris coloris, saporemque aromatico præcellentia, ut suprà, eligenda. Ut verò tenues pelliculæ, quibus disternantur, separari queant, manibus fricentur, & suprà chartam ventilari permittantur.

Vi sua incident, veneno resistunt, stomachum roborant, appetitum movent, flatus dissipant, & menstruum provocant.

ANACARDIUM: Niger, splendidus, & compactus fructus est, aviculæ cordis figuram repræsentans, & ex arbore ÆPATA vocata, proveniens, qui sub duplice cortice, album, & subdulcem nucleus continet: inter ipsos verò cortices obscurè rubram, oleosam, & acrem, ac quasi

melligenam mucillaginem habet. Ex India Orientali, scilicet ex Malabara, Canonora, & Cambaja ad nos traducitur.

Optima sunt Anacardia magna, recentia, benè nutrita, intusque nucleum, eleganter candidum, nostrisque amygdalis consimilem includentia; parva verò, & rugosa sunt rejicienda.

Anacardia, nimis recentia, adhuc viridia, pro veneno reputantur, ob nimiam calefaciendi, & quasi urendi vim; exiccata, verò non ita acria, & corrosiva sunt: ob fal valde volatile, oleumque nimis dissipabile: vim habent rarefaciendi pituitam, & resolvendi: cerebrum confortandi; ideoque cephalicis senum morbis, apoplexiæ, paralysi, memoriae debili, similibusque conferunt.

ANTIMONIUM, durum, ponderosum, ac fragile semi-metallum est, & instar plumbi nigricans, striis longis, splendentibusque ornatum: in Gallia, Germania, præcipue in Hispania fodinæ inveniuntur.

In Pharmacia, pro multis medicamentis conficiendis, inservit: in Metallurgia ad purganda metalla utitur. Veteres crudo Antimonio vim adstringendi, exiccandi, meatusque corporis deobstruendi, excrescentias carnosas abscondendi, cicatrices obducendi, oculorum ulcera, & fordes mundificandi attribuerunt.

ANIME, seu GUMMI ANIME lacryma resinosa est Arboris mediocris magnitudinis, folia myrtinis ferè similia ferentis, quæ lacryma per incisionem collecta ex America adducitur.

Eligenda, magnis albis, nitidisque frustis, minimè rubicundis, sed perlucidis, friabilibusque, & saporis resinosi, quæ dum acceditur, odorem fatis fragrantem exspirat.

Aliud Gummi Anime ex India Orientali defertur, quod neque tam candidum, neque tam pellucidum: ideo Occidentale præfertur.

Calefacit, attenuat, & resolvit: ejus præcipiuus usus est externus, & in capitis, ac nervorum affectibus frigidis, dolorificis, catarrhosis, flatulentive maximè juvat.

ANISUM INDICUM, STELLATUM *BADIAN* dictum: Fructus est stellæ figuram repræsentans, qui constat ex sex, septem, pluribusve nuculis, vel capsulis, radiorum in modum in centro coeuntibus, triangularibus, quinque, octo, vel decem lineas longis, tres, quatuor, vel quinque latis, leviter compressis, per basim coadunatis, compositis ex gemino cortice; exteriore duro, aspero, rugoso, & spadicio, aut rubiginoso; interiore propemodùm osseō, levi, & splendente, bivalvi, qui per latus supinum in siccis, & inveteratis dehiscit, manifestumque præbet nucleum singularem in singulis nucibus. latitatem, levem, splendentem oblongum, depresso, duas, vel tres lineas longum, unam latum, colore feminis Lini, qui recondit sub tenui, & fragili testâ carnem albantem, pinguem, dulcem, palato gratam, saporis medii inter Anisum, & Foeniculum, sed valentioris. Capsula verò saporem Fœniculi reffert cum quadam aciditate permistum, & odorem similem, sed fragrantiores. Ex Tartaria, Sina, & Philippinis Insulis affertur. Iisdem viribus donatur ac Anisum, & Fœniculum imò præstantioribus.

Balsamica illius virtute à renūm calculo præservari, aut liberari existimant. Illud idem plurimi cum potu Theæ, Caffæ, aut aliis liquoribus permiscent ad gratiam ipfis conciliandam.

ARSENICUM ALBUM est substantia mineralis, albicans, dura, ponderosa, lucida, saporis acris, & exurentis, facta ex Cobalto sublimato.

Artificiale Arsenicum fit ex floribus albis Cobaltii, seu nativæ Cadmiæ (in summitate furni ad hanc operacionem consultò facti) collectis, in figulinō vase fusis, &

in massam redactis, quæ ex Germania ad nos transportatur. Eligendum Arsenicum album, crystalinum, & ponderosum.

Inter venena corrosiva recensetur: quare solùm exteriùs in Medicina ad usum venit, ad carnes superfluas, & callosas absumentas.

ASSA DULCIS, seu BELZOINUM: Officinarum, dura, creberrimisque globulis, partim flarentibus, partim candicantibus permista resina est, quæ ex valde crassis procerisque arboribus fluit, quarum folia Citreum malum æmulantur: in India Orientali, præsertim in Siam, & Sumatra, unde ad nos transfertur, maximè abundat.

Eligatur Benzoinum, Amygdalinum purum, nitidum, granis flarentibus, & candicantibus respersum, sapore resinoso, & odore valde fragranti.

Vires habet (sale suo balsamico) acres catarrhos dulzrandi, omnesque inde productas pulmonum, & asperæ arteriæ læsiones corrigendi, adeoque interne ad tuftim, anhelitum, & pthifim; externè ad corizam, aliosque catarrhos, summoperè prodest.

ASSA FOETIDA est Gummi resinosum, quod in frustis colore exfusco flavescente, odore gravi, & sapore mordaci, ex Libia, Siria, Media, India, & Persia, intra Palmae folia, aut vasa fictilia ad nos transportatur.

De Vegetabili, unde hoc Gummi manat, adhuc ambigitur: receptissimum est arborem esse mediocris magnitudinis, cuius folia à rutæ foliis non multum abludunt, ex cuius trunco Gummi, servida tempestate, sponte exudat.

Optimum est recens, purum, siccum, & flavum, granis, seu lacrymis albis refertum, pellucidum, & foetidum, Allium redolens saporeque mordaci; antiquum verò unctuosum, nigrum, opacum, arenulis, corticibusve impurum, aut adulteratum rejiciendum.

Affa foetida, licet nimis vehementer foeteat, ad ferū omnes condiegos cibos, Indiis in deliciis est; at in Europa ad usus medicos tantum usurpatur: nām sale volatili oleoso, quo pollet, potentē resolvit, incidit, emollit, detergit, proindeque in doloribus, & suffocationibus hystericis, colicis, & similibus, internē, externēque adhibita, egregium specificum est.

ASPALATHUS: Lignum est compactum, ponderosum, unctuosum, & aromaticum, purpurei obscuri, marmore coloris, amari, & acuti gustus, crasso, griseoque cortice cinctum.

Arbor, Regnumque, à quo excipitur, ignotissima sunt, proptereaque sāpiū cum ligno Rhodino confunditur.

Eligi debet, ponderosum, unctuosum; non autem resinum, sed aromatici saporis, odorisque, ligno Aloë valdē similis. Sed quia vix invenitur, in trochiscis Hedychroi, pro eo lignum Aloës, vel Santalum citrinum quorum virtutes ferē æquiparantur, substituuntur.

ASPHALTUM, seu BITUMEN JUDAICUM: nigra, siccique resina est, nigræ pici similis, in Lacu, seu Mari mortuo Judeæ innatans, invenitur, ubi Sodoma, & Gomora creduntur extitisse.

Præfertur nitidum, compactum, pice durius, color nigro splendenti, ac sine odore.

Discutit, glutinat, emollit, putredinem arcet (unde ad condienda cadavera usurpatur) sanguinem coagulatum resolvit, & menstrua promovet.

AURIPIGMENTUM, seu ARSENICUM FLAVUM: species Arsenici est, quod vel ex Saxonis metalli fodinis eritur: vel artefactum extat. Artificiale, ex mistione unius partis sulphuris communis, cum decem partibus Arsenici albi, igne fusis, & frigore condensatis, resultat, & sic ad nos in flavis, seu citrinis frustis transvehitur.

AURIPIGMENTUM Naturale, Mineraleve, magnopere

antecellit Artificiali; deligendum verò aureo colore micans, tenuibusque squamis conflatum, facilè fusibile, saporis acris, odoris ingratii, minimèque lapillis, sive terra impurificatum.

Ob suam acrimoniam, & malignitatem, pro corrosivo veneno recensetur: ideoque interius non venit ad usum medicinæ; exterius ad fungosas, callosasque carnes absundendas, frequenter applicatur.

BALSAMUM VERUM SIRIACUM, ÆGYPTIACUM, GILEDENSE, JUDAICUM, DE MECHA, seu OPOBALSAMUM substantia est liquida, oleosa, limpida, albicans, saporis acris, & aromatici, odoris fragrantis, quæ interdum, quamvis raro, in plumbeis lagenulis, è Turcis per Massiliam huc advehitur.

Frutex, è quo Balsamum profluit angustis, rubicundis, nodosisque ramusculis ornatus, qui abscisi, & in fasciculos ligati, à Turcis mittuntur, & à Materialistis Xylobalsamum vocantur. Ex hisce ramulis pauca folia, Rutæ haud multum dissimilia, quamvis candidiora, semperque virentia progerminantur: flosculique exigui albi, teneri, ferē instar florum Acaciæ, quibus rotundæ, rubicundæ, & fragrantes baccæ, fulvi coloris in rubrum vergentis, tenui tunica coniectæ, Pisis paulò minores, succedunt, quæ in Officinis CarpoBalsamum vocantur.

BALSAMUM mense Junio, Julio, & Augusto, aut alio ex calidioribus colligitur.

Bonitatis suæ examen est, quod aquâ tepida infusum totam ipsius superficiem tegat, refrigerata verò aqua se se rursum contrahat: Item quod lacte instillatum coaguletur: tandemque quod in vestem laneam effusum, nullam relinquat maculam.

Vi balsamica in phthisi, & heptica prodest. Asthmatici, aliisque chronicis morbis, tam internis, quam externis fert opem.

XILOBALSAMUM eligi debet exiguis , fragilibusque ramulis , hisque rectis nodis , inæqualiter interpositis , cōtice extrinsecus rubescente ; intrinsecus viridi , cui sub jacet lignum subalbum , & medullosum , quod fractum gratum admodūm emittit odorem , Opopobalsamum emulantem.

Cephalicum , & Stomathicum est , veneno resistit , atque ideo in infirmitatibus contagiosis maximè inservit , & in plures pharmaceuticas compositiones ingreditur.

CARPOBALSAMUM , seu fructus arboris balsami recens aromaticum est , tenui tunica fulvi in rubrum vergenti coloris obvolutum , interiusque crassioribus aliis membranis , in quibus semen latet , flavo , & melligineo succo refertum , asperoque , & quatuor striis interstincto cortice cinctum.

Carpobalsamum vi sua aromatico-balsamica stomachum firmat , appetitum excitat , coctionem juvat , & Theriacam complet.

Notandum interea OPOBALSAMUM , XILOBALSAMUM & CARPOBALSAMUM , cum ad nostras oras raro perveniant , in nostris Officinis vix inveniri : ideoque Balsamum Tolutanum , Agallochum , & Cubebæ pro his subrogantur.

BALSAMUM de COPAYBA per incisionem ex arbore in diversis Brasiliæ locis nascente colligitur , quæ , BALSAMIFERA BRASILIENSIS FRUCTU MONOSPERMO vocatur , unde per Lusitaniam , oblongis fistilibus lagenis ad nos advenit.

Eligi debet album , limpidum , & resinosum terebinthinae instar , fraganti odore , sapore acri amaro , & aromatico.

Externè appositum vulnera consolidat , & detergit nervos confortat , putredini resistit , internè commendatur in phthisi , nephritide , dysenteria , diarrhæa , &

dorrhæa , dysuria , fluore albo , lueque venerea.

BALSAMUM MARIAE , sive OLEUM MARIAE resina molis est , quæ ex Carthagine in America , nunc Calamis , nunc Cucurbitis , aliisvasibus inclusa ad nos transferitur : Arbores ex quibus promanat , inter Pini species reponuntur , è quibus vulneratis æstivo tempore , Balsamum hoc profluit.

Optimum censetur , tenax , purum , recens , molle , obscure viridiuscum , odoris aromatici , bonique saporis.

Sua balsamico-tenaci substantia vulneribus mirificè medetur , anodinum , & resolutivum est externè applicatum , potenter stomachum confortat , & internè in pulmonum affectibus , summoperè commendatur.

BALSAMUM PERUVIANUM substantia liquida est mellis consistentiæ , odorisque fragrantissimi , quæ ex America assertur . Arbuscula hoc balsamum eructans , Malo Citreo consimilis est , ejusque folia amygdalinis , paulò majora sunt , latiora etiam , oblonga , & acuminatiora : flos in longum foliculum extenditur , in quo unum saltem idque in curvum semen reconditur . Tota planta à Mexicanis HOITZILOXITI nuncupatur , & à Botanicis ARBOR BALSAMIFERA , seu INDICI BALSAMI .

Balsamum hoc ab incolis , è ligno ramisque arbusculæ , in aqua decoctis , extrahitur , postquam enim frigescere permittitur , Balsamum supernatat.

Conquirendum est recens densum , ponderosum , melis consistentiæ , colore ex-rubo ad nigrum vergente , odoris maximè fragrantis , saporis subacris , & mordacis , & quod neque cum aqua , imò neque cum oleo permisceri posset.

Exiccat , resolvit , & digerit : interius exhibitum in asthmate prodest , frigidam quoquè ventriculi intemperiem corrigit , in veteratos viscerum languores emendat : exterius applicatum recentia sanat vulnera , ab eisque putredinem

arcet; cancerosa, aliaque sordida ulcera mundificat.

BALSAMUM DE TOLU, seu TOLUTANUM : nihil aliud est, quam resina quædam ex incisis Arboribus Balsamiferis (Pinos referentibus) ferventissimo sole profluens: additur ex Provincia quadam Americæ inter Carthaginem, & NOMBRE DE DIOS sita, Tolu ab Indis dicta.

Eligendum est, coloris aurei splendentis, pellucidi, mollis, & glutinosæ consistentiæ, qualis resinæ, saporis grati aliquomodo dulcis, odoris valde fragrantis, & ad Limonum odorem accedentis.

Vires habet calefaciendi, siccandi, resolvendi, vulnera, & ulceræ consolidandi: intusque in asthmate, tufsi, phthisi, & in ventriculi doloribus à cruditate maximi est adjumenti.

BDELIUM tenax, ac pingue Gummi est lacrymis condensatum, extrinsecus ferrugineum, rubrum, & ad myrrham accedens, cuius infracta frustula quodammodo pellucida sunt, sapore subacri, & amaro, odore non suavi, & quod, cum accenditur, diu flammam fovet.

Procreatur præcipue in Asia, unde ad nos transferuntur. Arbor, à qua promanat, spinosa est, foliis quercinis similibus, sed magis longis, angustisque.

Eligendum est optimum ex claris pellucidis frustulis, signis supra notatis præditum, pingue, facile liquefcens, quod si digitis subigatur, mollescat, extraneis sordibus expers, & albis maculis (quales in unguibus humanis apparere solent) respersum, saporeque, & odore myrrham referens.

Calefacit, siccatur, simulque emollit: internè in pectoris affectibus, tufsi, & anhelitu prodest, urinam ciet, similiterque menstrua movet; externè vulnera recentia, mirificè sanat, hernias discutit, induratosque nervos, articulorumque tophos emollit.

BEZOAR LAPIS OCCIDENTALIS plerūmque cineratus, aut subalvido-citrinus, diversæ figuræ, & magnitudinis,

multisque invicem super impositis lamellis coagmentatus (crassioribus tamen quam in Orientali) ex Indiæ Occidentalis Regno Peruviano ad nos advehitur.

Lapides isti in diversis animalibus reperiuntur; sed præcipue in stomacho, & ventre Rupicaprarum, quas vernacula voce VICUNAS, seu TARAGUAS indigitant, seu appellant.

Præstantiores sunt coloris cinericei, aut ex albo citrini laminis super incumbentibus (cæparum instar) concreti inodori, saporis terrei, mediocris magnitudinis, intusque plura, & heterogenea veluti paleas, & similia, sæpius continentibus.

Lapis hic Alexipharmacus reputatur, ideoque utilis in peste, malignis febribus, vertagine, epilepsia, lipothymia, cordis palpitatione, & similibus morbis.

BEZOAR ORIENTALIS tenerimus, & lævissimus lapis est, variæ figuræ, & magnitudinis, multòque tenuioribus lamellis, quam Occidentalis constans, colore viridiuscuso, seu potius ex viridi nigricante, simùlque splendente: ad nos ex Persia, Indiaque Orientali transfertur: in stomacho, & ventre animalis cuiusdam, quod CAPRICERVA, aut GAZELA INDICA vocatur, & in prædictis regionibus degit, plerūmque invenitur.

Verus, & genuinus Lapis, exterius maximè politus, & quasi lævigatus appareat, obscurè viridiuscus, interius multis mollibus, subtilibusque lamellis, sibi invicem incumbentibus (ut in cæpa) compactus: in medulli centro concavus est, in cuius cavitate pulvisculus paleæ, tenuis festuca, vel simile quidpiam continetur. Superficies lævis, & splendens, odor nullus, magnitudo, & pondus varia, & si super chartam prius creta illitam fricitur, viridem relinquit colorem. Adulteratus vero laminis destituitur, quod si in aqua inmersus, de suo pondere aliquid amittat, vel ponderosior reddatur, statim rejiciendus.

Alexipharmacus, & sudorificus est, proindeque in variolis, diarrhæa, dysenteria, vertigine, cordis palpitatione, peste, & similibus commendatissimum remedium.

BORAX CHYSOCOLLA, CAPISTRUM, AURICOLLA, TINKAR, seu GLUTEN AURI est sal minerale quoddam, colore, & transparentia, sali gemmeo non absimile, saporis acris, & lixiviosi, quod ex fodinis Persiæ, Insulæ Zeylam, & aliarum Indiæ Regionum excipitur, deindeque in Venetiis, & in Holandia per dissolutionem, filtrationem, & crystallizationem purificatur.

Eligantur frusta alba, pellucida, dura, siccaque, crystallum æmulantia.

Vires incidendi, & penetrandi obtinet, ob idque glandularum mesenterii, hepatis, & aliorum viscerum infarcitus, aperit, similiisque ad partum promovendum, & foetum mortuum pellendum, menstruaque provocanda, maximè laudatur.

CALAMINARIS LAPIS, sive CADMIA LAPIDOSA, aut ÆRARIA Lapis est fossilis subalbus, medius inter lapidosam, & terream consistentiam, terreique saporis; excipitur è terræ fodinis, cuius duæ inter Materialistas distinguuntur species. Una rubella, aut flavescentia, albis lineis respersa, cui subgravia, rotunda, aut dura granula, instar Piperis, adherent. Alia est rubra, Bolo non dissimilis, sed durior, quæ ex Galliæ, Germaniæ, Angliæque fodinis educitur.

Moderatè siccatur, detergit, & adstringit, ulcera carne replet, cicatricem inducit: quapropter in unguentis, & emplastris ad hunc finem, creberrimus illius usus est.

CALAMUS AROMATICUS VERUS, sive CALAMUS AMARUS, arundinis species est, quæ sicca ad nos ex Orientali India aportatur: longum habens exsectumque caulem, calami scriptorii crassitiem æquantem, duobus ex adverso locatis foliis superiusque in parvos ramulos divi-

tum, qui nigrum, illudque exiguum semen proferunt.

Optimus Calamus censemur, qui crassos, recentesque caules habet, à parvis surculis, seu stolonibus mundatus: & qui forinsecus rubicundus, intùs fungosus, medullam albam, aranearum telis similem continens, sapore amaricante, & aromatico præditus.

Aperit, & menstrua provocat, veneno resistit, ideoque ad Theriacæ compositionem exigitur.

CALAGUALA planta est, ex cuius radice exeunt plurimi pedunculi, bicubitales, primò triangulares, cavi, striati, mox è costa allati ab utraque se extendens in folia inferiora lata, superiora angusta, interiora polita, viridia, splendentiaque, exteriori constat ex plurimis capsulis, orbicularibus (dantis instar) seminalibus, in duabus lineis parallelis, quæ singulæ annulo vi elastica munito, donantur, cujus structura bivalvis apparet, claudentes semina minutissima, instar pulveris; ex provincia Quito, & Popyani Regni Peruvianæ advehitur.

Tres species hujus radicis inveniuntur. Prima, quæ in saxosis provenit, & est crassa, coloris citrini rufescens, & inter muscos obvoluta, plerūmque exteriùs lignosa, interiùs fibræ albescentes per longitudinem excurrunt, medullam parùm spongiosam circundantes. Secunda, quæ in arenosis vegetat minus crassa, coloris fusci in rubrum, vel album vergentis. Tertia dicitur, quæ in hortis colligitur, obscura, cinericia ab una parte convexa. Eligatur prima, vel secunda benè nutrita, non cariosa à cirris munita, quæ facile scindit, & gustu saponaceo prædicta.

Aperit, resolvit, sudores promovet. Usus in decocto, licet aliquando in pulvere propinatur. Dosis à drachma semi, ad drachmam unam.

CANCHILAGUA, CANCHALAGUA planta ad altitudinem assurgens, ramosa, cubitalis est, radix insipida, lignosa, caules angulosi, folia conjugata, in summitate ramorum.

Explicantur in calycem tubulosum , pentagonum , quinque fidum , segmentis longis , & acutis , in cuius centro è flos purpureus , monopetalus , infundibili-formis , multifariam divisus ; ovarium abit in fructum bicapsularem , oblongum , modò cylindraceum , modò planum , & striatum , per maturitatem , constans plurimis seminibus obscuris , minutissimis , caules folia , saporem amarum valde obtinent : ex dictis colligitur esse Centauram minorem ramosam , flore purpureo ex Provincia Guayachi Regni Peruviani , unde magna copia colligitur , ad nos latam , jam coloris viridis albescens , jam paleæ : eligend est cum flore , vel semine prægnata .

Herba calida est , siccata , aperit , abstergit , emmenoga , & febri-fuga est ; prodest in vermis propter singularē amaritudinem , in substantia à drachma semis , & drachmam unam . Aqua fervida instar The magna copia assumpta purgat , & sudorem elicit .

CAMPHORA , seu CAPHURA , resina est (nitri instar candida , & pellucida , saporis acris amariuscili aromati & penetrantissimi , odoris fragrantis , & gravis , quæ Orientali India affertur . Resina hæc granullatim stillat à arbore Camphorifera dicta , quæ in Insula Borneo , & Japon abundè crescit ; ) postmodumque sublimatione purificatur , flores sublimati , & lento igne fusi , in panes orbicularēs formantur , sicque à Pharmacopolis emuntur .

Optima eligitur , quæ eleganter candida , pellucidaque sit , levissima , friabilis , odore fortis prædicta , gustu ingrato , facileque in igne inflammabilis : hinc propter nimiam volatilitatem ab aere defendi debet , quare in vesicis Chemicis , intra lini semina , aut alia similia oleosa asservat convenit , ne facile expiret , & avolet .

Diaphoretica , & Alexipharmacæ est : ideòque in febribus petechialibus , & pestilentialibus administratur : sive oleosis volatilebus particulis anodinam , etiam somnium

ramque vim habet , undè cephalalgiam , aliosque dolores , narium haemorrhagiam , gonorrhæam , ac febricitantium deliria sedare valet ; sed præ cæteris in hysteris affectionibus magni est usus , & emolumenti .

CANTHARIDES , seu MUSCÆ HISPANICÆ , parvæ , & oblongæ muscæ sunt , foris virides , pulchræ , & splendentes , non aliter , ac si inauratae essent , & desuper eleganti virore depictæ , sapore acri , & urenti , odore nimis foetido . In omnibus Europæ Regionibus nascuntur , sed præcipue ex Italia ad nos transmittuntur .

Eligendæ sunt recentes , integræ , benè exiccatae , & prædictis notis distinctæ .

Ex eis omnia ferè vesicatoria conficiuntur , & ob suum mordax , & causticum sal , internè nunquam præscribendæ , sed ab illis tanquam à veneno corrosivo fugiendum .

CARAGNA , seu CARANNA Gummi est , aut Resina , dum recens , tenax , & mollis ; dum inveterata , dura , & friabilis : coloris exterius ex flavo-nigricantis , interius picis instar , saporis viscidæ , & amari , odorisque fragrantis . Ex Americana quadam arbore , CARAGNA vocata , profluit , illincque ex nova Hispania in magnis , latisque fructis , palmæ foliis convolutis , ad nos pervenit .

Quò clarior , & purior , eo censetur melior , præsertim , si mollis , & conquaßabilis , velut emplastrum , fit , odorisque fragrantis .

Resolvit , & rarefacit humores viscidos , doloresque , ab eis in articulis ortos , dissipat , nervos confortat , ulceraque mundat , & solidat .

CARDAMOMUM MAJUS , GRANUM PARADYSI , MALAGUETTA , seu MILEGUETA : Triquetra , & parva grana sunt exterius è rubro-fusca , intùs prorsus alba , saporis aeris , & fervidi , piperino similis : fructus sunt cujusdam plantæ , MALAGUETTA dictæ , folliculis figuræ ficus , qui ex Mclega , Africæ oppido , aliisque locis advehuntur .

Recentes benè nutriti , & colore , sapore , notisque superadictis prædicti , sunt eligendi.

Eorum virtus eadem est , ac piperis , quamvis debilior.

**CARDAMOMUM MINUS** , seu **CARDAMOMUM** absolute dictum : Grana sunt , quæ plerūmque in parvis , hisque triquetris , aliquantulum oblongis siliquis , ex India per Bataviam ad nos mittuntur , interius incana , striata , & exiguo petiolo prædita. Planta , ex qua sumuntur , adhuc ignota est.

Eligantur siliquæ quām maximè recentes , ponderosa , plenæque ; & grana pro usu medicinæ à corticibus , seu pelliculis separari debent.

Notandum , quod **CARDAMOMUM MEDIUM** in siliquis longinquis , etiam ad nos transportatur , & in usu pharmaceutico indiscriminatim , cum minori usurpatur.

Stomachum roborant , flatus dissipant , & ideo in colica , uterique morbis proficiunt , simul ac in vertigine , aliisque capitis ægritudinibus , tūm etiam ad reficiendam memoriam commendantur.

**CARYOPHYLLI AROMATICI** , seu **GARYOPHYLLI** , nihil aliud sunt , quām longiusculum principium cujusdam immaturi fructus arboris , sponte nascentis in Insulis Moluccis , & in Amboyna à Batavis translatum ; & clavi figuram referens superiùs , quatuor aculeos , sive apices habens , in quorum medio rotundus globus , sive oculosus flos eminet : inferiùs verò turbinatum obtusum , & quadantenus rugosum coloris ex rubro-fusci , saporis acris amaricantis , & valdè aromatici , odorisque fragmentissimi. Ex India Orientali per Amstelodamum ad nos deferuntur. Arbor , à qua procedunt , **CARYOPHYLLUS** à Botanicis vocatur , folia oblonga , lata , glabra , & splendentia (foliis Lauri simillima) proferens ; flos primò albus , deindè viridis , tandemque ruber evadit , à quo fructus in principio albidi , postmodùm rubi cundi progerminantur , qui antequām matu-

rēscant , & fusci fiant , baculis concutiuntur ab Insulanis , & in sole ritè exiccantur.

Optimi sunt eligendi , satis nigri , aut fusci obscuri integrī , secchi , friabiles , superioribus apicibus instructi , & qui in unguibus interpresi , vel aqua calida perfusi , aliquid olei suppeditent , similique fragrantissimi sint , saporeque aromatico-acri.

**Caryophylli** vehementer calescenti , penetrant , ac resolvunt : caput , cor , stomachum , & nervos potentissime roborant , propterea in vertigine , ventriculi cruditate , lipothymia similibusque morbis proficiunt , & etiam in odontalgia à frigido catarrho orta commendatissimi.

**CASSIA LIGNEA** , **CASSIA ODORATA** , **XILOCASSIA** , cortex est , figura , sapore , & odore Cinnamomo similis ; sed crassior , saporeque , & odore debilior.

Arbor , ex qua cortex excipitur , ab arbore Cinnamomi ferè non multum abludit , jugiterque in Zeylam Indiae Orientalis Insula invenitur , quamvis alii credant hunc corticem excipi ex arbore Canellifera crescenti in Insula Malabar , & Javà.

Optimus est recens , colore rubicundiore , Cinnamomo simili , odore , saporeque aromatico , & acuto , & qui ore masticatus solubilis sit. Vires Cinnamomo equiparantur , sed aliquantispèr debiliores.

**CASSIA FISTULA** , **CASSIA SOLUTIVA** , vel **CASSIA FISTOLA** : Siliquæ sunt rotundæ , longæ , cylindricæ , diversæ magnitudinis , nigro , duro , lignosoque cortice externè munitæ , internè verò nigricantem , dulcemque substantiam , sive glutinosam pulpam continent , in diversis celulis dispositam , in quibus nitida semina reconduntur.

Eligendæ sunt siliquæ recentes , integræ , crassæ , ponderosæ , & copiosa pulpa repletæ. Arbor , ex qua determinantur Iuglandi similis , in Ægypto , Nova Hispania , atque Orientali India germinat.

Pulpa usitatissima est in Medicina ad humores bilioſos leniter subducendos, flatus tamen excitat, quapropter Medicis in ægris flatuofis ejus uſus reformidant.

CANELLA ALFA, sive CORTEX, WINTERANUS SPURIUS, COSTUS CORTICOSUS, solidus convolutus cortex est, forinsecus tegumento cinereo muſcoſo, multis rimis liante, ac inæquali obductus, intrinsecus coloris subfuscī, ſaporis acris, odoris aromatici, ac fragrantissimi. Ex India Occidentalē transportatur, & Arbor, de qua cortex devellitur, à Botanicis CANELLA LAURI FOLIA MAGELLANICA appellatur. Alius reperitur cortex crassus, solidus, & convolutus, qui à Materialiſtis pro vero Winterano cortice venditur, & ex Jamaica asportatur: hic cortex interius, exteriusque albidus est, ſaporis aromatici, & acris fragrantis odoris, & superficie laevis. Cortices eligendi ſunt recentes, compacti, ponderosi, bene nutriti, & primò dictis notis prædicti.

Calefaciunt, diſcutiunt, ſtomachum roborant, crafsum, & ſcorbuticum ſanguinem attenuant, ſanguinique circuitum promovent.

CASCARILLA, CHACARILLA, QUINA AROMATICA, SCHACARILLA, & CORTEX PERUVIANUS GRYSEUS, ZAGARRILLA in Officinis dicitur, Cortex est in tubulos convolutus, digitū, vel pollicis latitudine, & duos, tres, quadruprè pollices longos, lineam unam, aut alteram crassos, colore foras cinereo canefcente, intus ferrugineo, ſapore amaro, aromatico odore, dum comburitur fragrantissimo, aromatico, ad Ambari odorem aliquantispèr accedente. Ex quibusdam Americæ Meridionalis regionibus ad nos affertur, præſertim ex Paraguay.

Febrifuga, cardiaca, & alexipharmacæ creditur. Dosis à ſcrupulo uno, ad ſcrupulos duos.

CASTOREUM (quod vocamus) oblongæ glandulæ, ſeu folliculi ſunt, ovi magnitudinem æquantes, forinsecus ful-

ti, intrinsecus materiam, partim ad Cinnamomi colorem accedentem, partim pinguedinosam continentem, ſaporis, & odoris gravis, & acerrimi: in inguinibus, & sub testiculis animalis cuiusdam (FIBER, aut CASTOR ab authoribus appellati) protuberantes. Hoc Animal amphibium est, inter Quadrupedem, & Pifcem, aliiquid de utroque participans, quod in Rusia, Lithuania, Canadā, aliisque locis procreat, quibus in Regionibus anteriores ejus partes pro carne; posteriores verò pro pifce eduntur.

Eligendi ſunt folliculi, magni, ponderosi, & prænarratis signis notati, materia friabili, dura, citrino-fusca, tenuiſſimisque tunicis intertexta, referti.

Communiter cum Gummi ammoniaco, ſagapeno, oponaco, aliisque ſimilibus paucō Castoreo malaxatis adulterant, sed pro ſinceris habentur, qui materiam multis, parvisque fibris, aut pelliculis intersectam, includunt; adulterini verò, & qui ab his notis recedunt, abſciantur.

Castoreum ſale multò volatili, oleoſoque abundat, ut ex ejus ſapore, & odore demonstratur, ideòque calefacit, ſiccatur, & aperit; flatus potentè diſcutit, genus nervosum ſpecificè roborat; & in apoplexia, hemiplexia, epilepsia, paralysi, aliisque morbis capitis, at præcipue in hysterica ſuffocatione mirè præſtat.

CATECHU, ſeu TERRA JAPONICA Gummosus, & infiſſatus (ex fructu ARECÆ) ſuccus eſt, exterius ex rubrofuscus, ſaporis auſteri, & adstringentis; ſed aliquomodo dulcis, & grati, odorisque nullius, qui ex India ad nos advectatur.

Catechu virtute adstringenti, & fortificantí pollet, quapropter in alvi fluxu, vomitu, hæmorrhagia, ſimilibusque morbis prodeſſe creditur; & tandem ad fortificandos dentes, & ad corrigendum oris halitum, & ulcera commendatur. Sunt qui ad gulfum gratiorem, cum iſto ſucco Moſchum, Ambram, Liquiritiæ ſuccum miſcent, poſtij

teaque cum mucilagine Tragacanthi parvos trochiscos conficiunt, quos CACHOU vocant.

**CEBADILLA** figura, & colore nigrescente, Muscerdam refert, & in capsulis oblongis gibbosis, quasi corniculatis, trilocularibus, adfertur. Saporis est fervidi, amari, ingrati, sicut staphisagriæ, odoris nullius. Masticata salivam ciet, atque acrimonia caustica fauces afficit, & nauseam excitat. Ex Mexico advehitur, & quantum ex capsula seminali & effectu conjicere licet, Veratri, vel Aconiti est species.

Miræ contra pediculos est efficaciæ, quos vix applicata, magis præsentaneo effectu, quam Mercurius, vel Staphisagria perimit. Semen cum capsula seminali in pulvrem tenetur, & vel solus pulvis, vel axungia Suilla exceptus, applicatur. Milites, Religiosi, & Nautæ, suturas vestium hoc femine fricare solent, atque se contra hostias, infensissimos hostes reddunt securos.

**CERUSSA** calx plumbi est, fitque ex subtilibus laminis, seu foliis plumbi circumvolutis, in ollâque optimo aceto semiplena, super parvos baculos impositis, ita ut acetum non attingant: tunc olla benè cooperta, intra finum equinum per triginta dies collatur: quo elapso tempore, excipitur olla, in qua ab aceto corrosum apparebit plumbum, prorsusque friabile, & albescens: folia, seu lamina ita præparatæ, in aere probè exiccantur, & dein pulverifantur, & ad usum servantur.

Cerussa frequentè cum creta alba, ab aliquibus adulteratur; bonæ tamen notæ judicatur, quæ intènsè alba, tenera, sicca, & valde ponderosa est, è contra dura, aspera, levis, sordibusque inquinata rejicitur.

Exterius in Unguentis, & Emplastris, creberrimè usurpatur, siccatur, refrigerat, absorbet, adstringit, ulceraque mirificè cicatrizat.

**CHERMES**, KERMES, KERMEN, COCCUM INFECTO-

RIUM, vel GRANUM, & Coceus BAPHICA, SCARLATUM, seu GRANA TINCTORUM, nihil aliud est quam rubra, levia, ac velut squamosa grana, seu potius vermiculorum receptacula, sapore subacri, & amaro, odore non ingratto, magnitudineque pisum æquantes.

Grana hæc species Gallæ sunt, quæ in truncis, ramis, foliisque arboris cuiusdam (ILEX ACULEATA, COCCIGLADIFERA) vocatæ, ad modum excrementiarum adhærentia inveniuntur, originemque ducunt, à punctis quibusdam albis, in arbore prædicta, veris initio repertis, tandemque in talia coccus, seu rubentia grana, insensibiliter absuntibus, quæ interius multa continent parva, & rubicundissima ova: hæc revivificantur, & generati vermiculi ex granis effugiunt. Copiosè inveniuntur hæc grana in Bætica, & Murcia, aliisque calidis Regionibus, ut in Lusitania, & Provinciis Galliæ meridionalibus.

Eligenda sunt grana magna, integra, recentia, quæ obscurò-rubra, medullosa, plenaque sint; levia, cariosæ, aut sine medulla improbantur: ex contusis granis tabellæ sunt, modo enim isto, vermiculi contusi non effugiunt, viresque eorum integræ servantur.

**Cardiaca**, subadstringentia, & confortantia sunt, vires animales, & vitales in lipothymia reficiunt, in palpitatione, & aliis cordis affectionibus subveniunt; morbillorum eruptionem promovent, abortum impediunt, & in hæmorrhagiis, & alvi fluxibus, summoperè prorsunt.

**CHINA CHINÆ**, CHINA CHANA, KINA KINA, QUINQUINA, CORTEX PERUVIANUS, Arboris cuiusdam Peruvianæ, amarus, & subadstringens cortex est, exterius flavescens, & aliquantulum muscosus, interius, exteriusque penitus Cinnamomum referens.

Arbor, à qua provenit GANANAPERIDE ab incolis appellata, in America crescit, præsertim in Quito, Provincia Regni Peruviani, montibusque Urbi Loxæ finitimis, mag-

nitudine Cerasum nostrum æquat : rotunda , fibrosaque folia instar Pruni profert , longum rubrum , rotundumque florem.

Cortex melioris notæ compactus est , colore Cinnamo- mo æmulans , odore paucō ad mucidum accidente , sapo- re valdē amaro , non tamen nimis ingrato , aut sylvestri præditus.

Specificum antifebrile est , ideòque in omnibus febi- bus intermittentibus , foeliciter administratur , sicuti etiam in continuis periodicis , & aliis morbis per circuitus repe- tentibus , ut epilepsia , podagra , hysterismo , colico do- lore , & similibus.

CHINA tuberosa , crassa glabra , & lignosa radix est , extrinsecus colore flabo-fusco , intrinsecus candicans , (& carnis instar) subrubescens , gustu insipido , odore nullo . Ex Orienti , præsertim ex China (ubi nascitur , & unde no- men accepit) advehitur. Plantaque , à qua excipitur , species Smilacis est , cujus folia corculi figuram repræsentant.

Optima habetur insipida , crassa , ponderosa , compac- ta ; vermis , & carie expers , integraque.

Calefacit , siccatur , anti-hydropica , & sudorifera est , proindèque in morbo venereo , podagra , arthritide , hemi- crania , malignis ulceribus , scabie , similibusque morbis lymphaticis maximi est adjumenti.

Ex Mexico itidem ad nos adfertur Radix alia CHINA MEXICANA , seu COZOLMECATEL indigitata , quæ valdē spongiosa , fibrosa , rubicundi coloris , nulliusque odoris , & saporis est , & ad prædictos profligandos morbos , etiam usurpatur.

CINNAMOMUM , seu CANELLA ZEYLANICA tenuis , & à superioribus liberatus cuticulis , ac in longas cannulas convolutus est cortex , flavi ac rubicundi coloris , odoris fragrantissimi , saporis subdulcis aromatico-acris , non ta- men insuavitè pungentis. Ex India Orientali , præcipue

ex Insula Zeylan per Bataviam ad nostras Oras advenit . Arborque ex qua cortex avellitur , magnitudine , crafstie- que TILIAM NOSTRAM æmulatur , magna , semperque vi- rentia folia , Citro simillima producens , parvos , albosque exapetalos , & stellatos flores proferens , tandemque párvas glandes , instar Olivæ præstantes.

Laudantur Cinnamomi cortices , tenues , teneri , sa- poris acuti subdulcis , & subadstringentis , odoris fragran- tissimi , colorisque ex flavo subrufentis.

Particulis suis oleoso-volatilibus vires vitales reficit , sicc- cat , aperit , discutit , vique sua calefacienti , & modicè adstringenti , stomachum , uterus , aliaque viscera robo- rat : quapropter in cardialgia , & ventriculi dolore , in passione hysterica , & similibus morbis , non sine successu usurpatur ; nec minus in capitis affectionibus , apoplexia , catarrho , aliisque à vitio stomachi præsertim ortis , maxi- mè commendatur.

CINNABARIS NATIVA lapis est ponderosus , durus , & compactus , splendens , & ruber , qui è fodinis DEL ALMA- DEN in nostra Hispania , copiosè eruitur , ac in diversis , etiam Galliæ , & Germaniæ locis reperitur. Hic lapis è sul- phureis , mercurialibusque exhalationibus per subterra- neum ignem sublimatis , ac cum particulis terrestribus per- mistis exurgit.

Cinnabaris Hispanica nativa (inter reliquas) optima censemur : præfertur ponderosa , rubri saturati coloris , splendens , & lapillis expers.

Cinnabaris factitia ex duabus Mercurii partibus , & una sulphuris , exæctè permistis , & sublimatis conficitur.

Vires Cinnabaris nativæ ad morbos epilepticos , artuum convulsiones , uterique affectiones à practicis laudantur.

COCHINILLA , COCCINILLA , COCCINELLA , parvum , ac quasi subrotundum insectum est , externè argentei coloris , interiùs rubri , quod ex Nova Hispania ad nos defertur.

Insecta hæc in diversis plantis procreant, quæ Indi colligunt, simulque secum ad TUNAM transferunt, ut ejus rubro succo, ibi præparato, nutriantur, quæ Insecta, prius in aqua frigida suffocata ad umbram siccantur.

Eligantur crassa, terfa, benè nutrita, sicca, & ponderosa, coloris externe argentei, & nitidi, internè obscurè rubescens.

Cardiaca, sudorifera, alexipharmacæ, & antifebrilia sunt, ac ideò in peste, & febribus petechialibus sæpius mè exhibentur. Diuretica sunt, & in alvi fluxibus, præcabendoque abortu magnum remedium esse creditur.

CONTRAYERVA, seu DRAKENA radix est oblonga, nodosa, & fibrosa, foris rufa, intùs pallida, saporis adstringentis, odoris aromatici. Ex Provincia Peruviana (Casas vulgò dicta) ad nos transportatur.

CONTRAYERVA ALBA MAYOR radix est carnosa, oblonga, ovi figuræ haud multùm dissimilis, exteriùs coloris fusci, intùs fubalbidi, odoris, & saporis suavis aromatici.

Vires utriusque alexipharmacæ sunt, adstringentes, & incidentes; quare cor, & stomachum roborant, venena, & noxia expellunt, & febres omnes tollunt.

CORALLINA Muscus quidam est, in Mari super rupes, conchasque vegetans, & adhærens, undè etiam Muscus MARINUS appellatur, nihilque aliud est, quam parva planta, multis exiguis tenuibus, ac quasi capillaribus, sibi invicem adhærentibus squamulis conflata, nunc cinerei coloris, nunc rubicundi, sæpius herbacei, odoris ad pisces inclinantis, saporis salsi, ingratique.

Eligatur integra, pura, & à pulverulentis superfluitatibus separata, viridis coloris, notisque supradictis insignita Adstringit, & Lumbricos enecat.

CORALLIUM, vel CORALLUS lapidea est planta ramis plena, foliis tamen expers, quæ in Mediterranei fundo super rupes, instar minorum arbuscularum, sæpè ad pedis altitudinem exurgit

Coralliorum tres noscuntur species; rubrum scilicet, album, & nigrum, sed ad Medicinæ usum rubrum, & album duntaxat veniunt.

Rubrum eligi debet compactum, ponderosum, lapidissimum, politum, splendens, colorisque rubicundissimi.

Album compactum, etiam durum, ponderosum, politum, candidissimumque: in ejus defectu utitur Corallio albo oculato officinarum, seu Madrepura vulgari.

Nigrum eligaturque iisdem notis: nigerrimum tamen, & nitidum, raro invenitur.

Corallium rubrum in Medicina reliquis præfertur, vimque dulzorandi acida possidet, qua nostri corporis mortis acida temperat, effervescentiamque qualemcumque in dysenteria, diarrhæa, hæmorrhagiis, ab humorum acre-dine proficiscentem mirificè compescit.

CORNALINA, CARNALINA, CORNELUS, vel SARDIUS LAPIIS gemma est non splendens, sed semiperspicua, colore loturam carnis, seu carnem sanguinolentam æmulans, quandoque etiam citrina; frequenter in Sardinia, Bohemia, Ægypto, Arabia, multisque aliis locis reperitur.

Seligatur ponderosa, lævis, notisque præspositis prædita.

Cornalina in pulverem redacta contra quascumque hæmorrhagias summoperè commendatur, quinariumque pretiosiorum lapidum numerum complet.

COSTUS ARABICUS radix est longa, & crassa, buxei coloris, saporis acris subamari, & aromatici, odoris fragrantissimi, ad Florentinam Iridem accendentis, quæ ex Orientali India ad nos mittitur. In tres plerumque species dividitur, in Costum videlicet Arabicum, duicem, & amarum: sed omnes ferè Botanici, ex una eademque planta, omnes Costi radices proficisci constantè credunt, quæ planta TESSIANAKUA, vernaculo sermone, & SINACHIANFOU vocatur.

Radix est eligenda recens densa aromatica, ac sub-amara.

Calefacit, siccatur, aperit, resolvit: quapropter in stomachi imbecillitate, obstructione hepatis, uteri, & renum maximè prodest. Et in Theriacæ compositione, non infimum occupat locum.

CRANEUM HUMANUM apud Pharmaceuticos est ossea pars, quæ cerebri partem superiorem contegit, illudque ab aere, & aliis exterioribus injuriis defendit.

Eligendum recens, ex inhumato Juvene optimè temperato, violentaque morte interempto.

Creditur specificum esse anti-epilepticum, & anti-apoplecticum, in cæterisque capitum infirmitatibus maximè laudatur; venenis obſtit, humorum transpirationem promovet, ventrisque fluxum cohibet.

CRYSTALLUS lapis est mineralis, pellucidusque in multis Hispaniæ fodinis reperitur, & Montana appellatur.

Eligatur ponderosus, sat durus, & instar adamantis pellucidus.

Virtutem habet absorventem, ideo ad lactis coagulationem in infantibus, lactisque retrocessum in Nutricibus, & in suppressione urinæ, felicitè usurpatur.

CUBEBÆ fructus sunt parvi, rotundi, siccii, piperique nigro similes, exterius rugoso cortice, exiguoque petiolo instructi, interius parvum, & rotundum nucleum continentis, odoris fragrantis aromatici, & saporis subamari-

Ex Javâ, Mascarenâ, & Borbon, Indiæ Orientalis Insulis advehuntur. Plantaque, ex qua colliguntur, CONVOLVULI SPECIEM esse creditur.

Seligantur recentes, crassæ, & benè nutritæ.

Cerebrum, stomachum, reliquaque viscera roborant, appetitum excitant, flatus discutiunt, frigidisque uteri affectionibus auxiliantur.

CURCUMA, seu TERRA MERITA OFFICINARUM, ob-

longa, dura, & tuberosa radix est, Zingiberis speciem referens, crocei coloris, saporis subacris, & amaricantis, odorisque non ingrati, ex diversis Indiæ Orientalis locis adducitur. Planta, à qua derivatur, ab Indis CACHA, seu KUA; à Botanicis CYPERUS INDICUS, sive CURCUMA, vel CROCUS INDICUS vocatur, CURCUM ab Arabibus dicitur: ampla, virentiaque folia, Helleboro albo similia, floremque purpureum subindè proferens.

Optima putatur recens, resinosa, dura, & non cariosa, croceoque colore tincta.

Viribus detergendi, attenuandi, discutiendi, menstrua movendi, obstructionesque viscerum referandi gaudet, urinam provocat, calculum expellit, & ideo in hydrope, nephritide, ictero, cachexia, aliisque morbis chronicis pro specifico reputatur.

DAUCUS CRETICUS, seu SEMEN DAUCI CRETICI, oblongum acuminatum, incanum, hirsutumque est semen, boni saporis, & odoris, quod ex Creta Insula traducitur; Plantaque, ex qua colligitur, plantæ foeniculi simillima, inter lapidosa, rupeaque loca excrescit.

Probatur semen recens, benè nutritum, modicè lanuginosum, suavi odore, acrique sapore insignitum.

Carminativum, diureticum, & uterinum est: quapropter menstrua suscitat, flatus pellit, urinam, & arenas ciet; venenis etiam resistere creditur; undè ad Theriacæ compositionem, inter alia, recipitur.

DICTAMNUS CRETICUS, seu ORIGANUM CRETICUM LATIFOLIUM TOMENTOSUM crassa, alba, lanuginosa folia sunt cuiusdam plantæ in Insula Creta crescentis, unde nomen habet: hæc planta rotunda, & utrinque lanuginosa folia, fragantesque purpureos flosculos (instar LUPULI) convolutos, cum caulis nigris profert, & tandem ex Creta ad nos advehitur.

Folia elegantur recentia, lata, & lanuginosa, sapore,

& odore grato, cum floribus intermixta: caveatur quoque ne cum Pseudo-dictamno adulterata sint.

Uterina, & alexipharmacæ sunt, ideo ad promoven-  
dum partum, menstruaque mirificè prorsunt, & Theria-  
cam ingrediuntur.

GUMMI ELEMMI candida, pellucida, flavescens, &  
viridiuscula resina est, odoris suavissimi, dum accenditur;  
in frustis, foliis arundinis munitis ex America defertur; &  
ex arbore EXSURINAMA, sive AMERICANA MYRTI LAU-  
REÆ foliis profluit.

Gummi Elemmi eligatur, exterius siccum, interius mol-  
le, purum, coloris subalbidi, in viridem inclinantis, odo-  
risque grati.

Emollit, digerit, & maturat: vulneribus capitis, ner-  
vorumque valde specificum est.

EUPHORBIUM flavescens, friabile, & in parvis frustu-  
lis cavernosis, resinofusum Gummi est, sapore acerrimo, fer-  
vido, nauseabundoque pollet, odore non adeò notabilis:  
ex India Orientali, & Africa affertur: elicetur per inci-  
sionem ex quadam planta spinosa (ferulae haud dissimili)  
ejusdem nominis, & à Botanicis inter genera THYTI-  
MATORUM, verè enumeratur.

Eligendum in lachrymis recentibus, puris, siccis, etiam-  
que friabilibus, coloris subalvido-citrini, & supradicti sa-  
poris.

Gummi hoc callidissimum, acerrimumque est, quare  
inter purgantia quoque annumeratur, ejus tamen internus  
usus non adeò tutus est, nimis enim impetuose, fortiter-  
que operationem exercet, & internas producit inflammations: at verò in emplastris, unguentis, & oleis, quæ ex-  
ternè applicantur, maximi est usus.

FABA SANCTI IGNATII, sive FABA FEBRIFUGA, par-  
vus, & nimis durus fructus est, raro rotundus, potius lon-  
giusculus (Hermodactili ad instar) foris levi cuticula sub-

albida, sive coloris fusti circundatus, intùs ex flavo fuscō,  
& tandem saporis amari: ab Insulis Philipinis in Europam  
transportatur.

Creditur hanc Fabam semen esse eujusdam fructus, ME-  
LONIBUS paulo majoris, in cuius centro invenitur.

Eligatur integra, minimè cariosa, & supradictis notis  
ornata.

Virtute pollet calefacienti, bezoardica, & carminati-  
va, qua stomachum, intestina, nervosque roborat, ac  
etiam in febribus intermittentibus, convulsionibus, præ-  
cordiorum angustiis, colica, spasmo, intestinorum dysen-  
teria, affectibus uterinis, similibusque egregiam præstat  
opem, & si magna dosi propinetur, alvum subducendi ha-  
bet virtutem.

FOLIUM INDICUM, seu MALABATRUM oblongum, cras-  
sum, leve, latum, superius tamen accuminatum folium  
est, odoris fragrantis, instar Caryophyllorum, saporisque  
subaromatici: per ejus longitudinem tres fortiores fibræ  
excurrunt: pro certo habetur Malabatum arboris CINNA-  
MOMI folium esse; sed alii dicunt esse arboris CANELLÆ  
MALABARICÆ, & præcipue ex India Orientali affertur.

Folia elegantia recentia, magna, lata, integra, & vi-  
ridia, sapore & odore supradictis.

Folii vires cum Nardo convenient, & ad Theriacam  
etiam inservit.

GALANGA radix est, quæ ex Indiis Orientalibus trans-  
portatur, & in duas species dividitur, scilicet in Galan-  
gam majorem, & minorem. Major est radix nodosa, tu-  
berosa, unius, duorumve pollicum crassitie, ex rubro-  
fuscō cortice contexta, intùsque medulla pallescens; sa-  
poris acris aromatici, & subamari, odoris valde fragran-  
tis: ex Javâ, & Malabarâ affertur.

Colligitur ex quadam plantâ, quæ folia (ad modum Iris-  
dis) emittit.

Galanga Minor grossa, ut pollex, est radix, & ad nos defertur in parva incissa frusta, externa facie ad priorem accedit, præterquamquod minor sit; exterius, interiusque rubescens, saporis, & odoris magis acris, & aromatici, quam Galanga Major: à fructice (cujus folia Myrto sunt similia RAGONTI dicto) provenit, & in China præcipue crescit.

Hæ radices eligendæ sunt ponderosæ, recentes, bene nutritæ, compactæ, minimè cariosæ, coloris vividi, fragrantis odoris, aromaticique saporis, sed in Medicina uti debet Minore.

Stomachicæ, Uterinæ, & Cephalicæ sunt: appetitum accidunt, cruditates incident, flatus expellunt, menstrua movent, & simul veneno resistunt.

GALBANUM molle, & ceras ad instar resinosum Gummi est, quod candelæ admotum flagrat, veluti resina, sola aqua dissolvitur, & inter resinas, & Gummi medium substantiam tenet. Communiter ad nos defertur in frustis crassis, viscosis, & mollibus, cum festucis, seminibus, & aliis impuritatibus permixtum, coloris citrino-obscuri, saporis amari, acris, & fortis, tandemque ingrati odoris; aliquando autem in pulchris, citrinis, & puris granis ejusdem saporis, ac odoris, etiam affertur.

Planta, ex qua per incisionem extrahitur, FERULA GALBANIFERA appellatur, in Arabia, Syria, Indiaque crescit.

Galbanum, quod in granis puris, pulchris, pellucidisque affertur, electius est, quam quod advehitur in frustis: ex hoc autem elegantur frusta sicca, & ab impuritatibus liberata, coloris citrini, aliquando pellucidi, odorisque ingrati.

Galbanum internè sumptum menstrua movet, vapores hystericos consopit, veneno resistit, externèque applicatum tumores mollificat, & resolvit, & vapores uteri quoque compescit.

GRANATUS, pellucida, splendida, & rubra (instar succi pomi granati) gemma est: hujus lapidis diversæ species inveniuntur, & secundum duritatem, ponderositatem, pelluciditatem, coloremque splendentem distinguuntur; à Pharmacopolis verò in duas species dividuntur, in Orientales, videlicet, & Occidentales. Orientales, qui ex India Orientali ab Æthiopia afferuntur, ponderosiores, duriores, & elegantiores sunt, quam Occidentales, qui in diversis Hispaniæ locis inveniuntur.

Eligi debent ponderosi, ac duri, coloris instar ignis, seu Cinnabaris nativæ.

In melancholia, sputo sanguinis, malignitate humorum, cordis palpitatione, fluxu ventris, ac hemorrhagiis utiliter administrantur.

GUAJACUM, sive LIGNUM SANCTUM OFFICINARUM, valde solidum, durum, ponderosum, resinosum lignum est, exterius coloris ex albo-flavi, interius, seu in medullio obscurò-fusci, aut viridiuscui est, & sapore acri polliens. Arbor, ex qua scinditur, magna est, corticem crassum, resiniferum, & cinericium, juglandi similem habens, elegantibusque crassis, ac rotundis foliis constans, & flores coronatos, pallidos flavescentes, ac ex longis petiolis propendentes profert, ex quibus siliquæ, seu fructus nascuntur.

Hæc arbor copiosissimè in Nova Hispania, & Insula Sancti Dominici crescit, unde in magnis, longisque frustis affertur: in Medicina, lignum, cortex, & resina (qua per incisionem extrahitur) valde usitata sunt.

Lignum eligi debet compactum, resinosum, & à parte alba, & exteriori mundatum: cortex ponderosus, durus, lignosus, simulque resinosus, quasi è multis lamellis compositus, foris canescens, & viridiusculis maculis asperitus: intus verò sub-pallidus sit, sapore acri, ac amaro, & odore non ingrato gaudeat.

Uſus ligni , & corticis in curando morbo venereo celebris est , ſudorem , & urinam valide promovet , propterea multis in aliis morbis , maximè arthritide , catarrhis , hydrope , ſcabie , & ſimilibus , ad fanguinemque purificandum uſurpatur .

GUAJACI GUMMI , ſubnigra , pellucida , ac friabilis refina eſt , ſaporis acris , & odoris fragrantis . Hoc Gummi , ex arbore prædicta per incisionem excipitur , ſimilque in fructis diversæ magnitudinis aſportatur .

Eligi debet purum , ſplendidum , pellucidum , ac friabile , coloris ex rubro-fuſci , ſaporis acris , odorisque grati : hujus virtutes calidiores , & magis activæ ſunt , quam corticis , & ligni , ſed in ſupradictis morbis magnopere infervit , præfertim in curanda gonorrhœa maligna .

GUMMI ARABICUM , THEBAICUM , BABILONICUM , ACHANATICUM , SARRACENICUM , ex albo-flavum , clatum , & pellucidum Gummi eſt , ſaporis aquoſi , ac viſcidi : ex Arbore quadam ( ACACIA ÆGYPCIACA vocata ) mediante inciſione ſpontē exudat .

Gummi Arabicum verum in officinis hodie non inventur (ut ingenuè Materialistæ conſitentur) & hoc ſub nomine , GUMMI SENICA , ſeu de SENECA venditur . GUMMI de SENECA Arabico Gummi ſimile eſt , ſed multò majoribus , & magis flavis fructis asperis conſtat , ſapore aqueo , & glutinoſo , nullius odoris . Hoc Gummi ex arbore , quæ eſt Acacia , ſiliquis compreſſis fluit : ex Guinea Africana , juxta Senegam fluvium à Gallis aſportatur .

Eligendum album , clarum (instar vitri) pellucidum , purum , in ore glutinoſum , viſcidum , ſolidum , nitidum , ac ferè insipidum . Subſtantia ſua viſcido-glutinoſa acres humores demulcet , & impoffat : propterea ad tufſim , raucedinem , ruborem oculorum , acrimoniam urinæ , dyſenteriam , & ſimiles morbos uſurpatur .

GUMMI GUTTA , GUTTA GAMANDRA , GUTTA GAM-

BA , GHITTA GEMOU , CATAGAUNA , GUMMI PERUVIANUM , GUMMI DE PERU , GUMMI DE GEMU , durum , leve , & quaſi aureum , & resinoſum Gummi eſt , ſapore acri ; & valde ingrato : in groſſis fructis ex Siam ad nos defertur . Ejus origo ab arbore quādam ( PULLI vocatā ) deducitur , quæ fructus Aurantiis ſimiles profert ; ac per inciſionem excipitur .

Eligendum ſiccum , friabile , purum , leve , & flavum , ſaporis acris , & nauſeosī .

Per ſuperiora , & inferiora humores ſeroſos , aquoſos que potenter expurgat ; maximè in hydrope , ſcabie , morbo Gallico , & ſimilibus prodeſt ; ſed caute uſurpari debet .

HÆMATITES lapis ſanguineus , fulvus , compactus , durus , & ponderoſus lapis eſt , è longis acubis , ſtriisque coagmentatus , coloris fuſco-rubri , & in pulverem redactus : ſanguinis colorem referens ; in fodinis ferri Hispaniæ , Galliæ , Germaniæ , ſimulque Angliæ , & aliis locis reperitur .

Optimus eſt , qui in Hispania in pulchris ſtriis , & exornatis fructis , instar Cinnabaris , colore ſaturatè rubro invenitur . Hic lapis nihil aliud eſt , quam quædam species minerae ferri : & ideo exiccat , adstringit , glutinat , humoresque acres edulcorat , in haemorrhagiis , & fluxibus alvi , ſanguineisque valde prodeſt .

HERMODACTYLUS oblonga , rotunda , tuberosa , & quaſi compreſſa radix eſt , cordis figuram referens , exterius ex rubello-albida , interius verò prorsus alba , ſaporis ſubdulcis , ac glutinoſi , nulliusque odoris : ex Syria , Smirna , & Aleppo ad nos aſſertur ; radix eſt cujuſdam plantæ ( IRIS TUBEROſA vocatæ ) folia angulosa , & flores obſcurè virides habentis , & in prædictis locis naſcentis .

Optimi , magni ſunt , perfecti , recentes benè exiccati , crassi , ac ponderoſi , & extrinſecus rubelli , intrinſecus verò albi , & minimè cariosi .

Pituitam tenacem, & acres humores ex artibus eductum, propterea ab authoribus, Anima articulorum sunt vocati, & in arthritide, chiragra, podagra maximè profuntur.

**HYACINTHUS GEMMA**, pellucidus, colore ex-aureo rubenti, ignisque flammatum simulans, lapis est. Communiter in duas species dividitur, in Orientalem, & Occidentalem. Orientalis splendens est, coloris coccinei, ex India Orientali afferatur. Occidentalis vero minus durus, ponderosus, & splendens est, coloris citrini, seu Succini instar: ex Sylesia, ac Bohemia asportatur, ad Medicinam vero Orientales eligi debent.

Hyacinthus lapis humores acidos edulcorat, propterea convulsionem, fluxum sanguinis, ventris, aliasque hemorrhagias compescit.

**JALAPPA**, **GIALAPPA**, **JALAPIUM**, **JALAP**: oblongi, crassa, ac resinosa radix est, quæ sicca, & orbiculatum incisa, ex India Occidentali ad nos afferatur, colligitur ex planta Jalappa, quæ in officinis **FRUCTUS RUGOSUS**, & vulgariter **DON DIEGO DE NOCHE** vocatur, & in Insula **DE LA MADERA** copiosè crescit.

Eligatur in taleolis densis, compactis, resinosis, simulque ponderosis, quæ manibus non facile confringantur, exterius coloris fusci nigricantis, interius subalbidi cinericei, & saporis acuti, denique nauseosi.

Hæc radix purgat omnes humores, præsertim ferosos, propterea in hydrope, podagra, doloreque rheumatico valde proficia est.

**IPECACUANHA**, **RADIX DYSENTERICA**, **CHINA DYSENTERICA**, **HYPACANNA**, **BEGUQUELLA**, **CAGOSANNA**, **RADIX BRASILIENSIS** parva, instar calami scriptoris, radix est, extrinsecus cinericia, & geniculata, intrinsecus subalbida, & resinosa, saporis acris, & amari, nulliusque odoris. Planta, ex qua colligitur, partim repens, & partim erecta est, oblongè acuminatis foliis (parietariae haud

dissimilibus) prædita, quæ flores albantes, flaventesque baccas (maturitate fulvas evadentes) profert, & in India Occidentali, præsertim in Perù, & Brasilia crescit, unde ad nos transfertur.

Cæterū diversæ dantur hujus radicis species, & ab authoribus verè tres numerantur, scilicet cinericia, fusca, seu nigra, & alba; sed cinericia dicta communior, & utilior in Medicina est.

Eligatur recens, tenax, compacta, resinosa, & crassæ cortice circundata, ab exterioribusque fibris separata, & quæ per medium, seu tractum, nervum transmittat, colore flavo-obscurō, sapore acri, amaro, & nauseoso.

Hæc radix specifica est in dysenteria, quamvis maligna, & contagiosa sit, per vomitum humores educit, ita tamen ut adstringentem simul virtutem relinquat, & per poros cutis quoque vitiosum expellat humorem, quæ omnia à particulis salinis, volatilibus, & sulphureis, oriuntur. In febribus intermittentibus perutilis observatur, & in omnibus morbis, in quibus emeticum videtur esse necessarium, sola, vel aliis medicamentis mixta, præscribitur.

**IRIS**, seu **IRIS FLORENTINA**, **IRIS ILLIRICA**, alba, & oblonga, nodosa, paululumque compressa radix est, quasi unius digitii crassa, saporis acris, odoris fragrantis infar violarum: planta Iridis sylvestris species est, in Italia sponte nascentes, longa, viridia, & gladiolum æmulantia folia, floremque album habens: ex Florentia, sicca, & ex corticata in taleolis ad nos asportatur.

Eligatur ponderosa, bene nutrita, compacta, pura, alba, saporis acris, & amari, odoris valde suavis, & infar violarum grati: in omnibus pectoris affectibus, à tenaci pituita ortis maximè præscribitur: humores crassos incidit, simulque attenuat, & ad faciliorem illorum ejectionem disponit, veneno resistit, urinam, & menstrua excitat, & movet.

KARABE SUCCINUM, seu CARABE, ELECTRUM, GLESUM, AMBRA CITRINA, dura, citrina, seu alba, pellucida, benè olens, & splendens substantia resinosa est, quæ ex bitumine, seu petroleo, ex fundo Maris ad littora Prusiae rejecta, reperitur. Succinum etiam invenitur minerale in fodiis Hispaniæ, Siciliæ, Sueciæ, & Galliæ.

Succinum eligatur in frusta magna, dura, & pellucida, boni odoris, saporis resinosi, ac amari, coloris albi, seu citrini. Minerale impurum, & opacum est, coloris obscuro-rubri; & in Medicina ad oleum extrahendum in usu venit.

Adhibetur utiliter in catarrhis, apoplexia, lethargo, epilepsia, suffocatione uterina, vertigine, & similibus, in quibus, propter suum fal volatile, & oleum balsamicum dissolvit, ac demulcet acrem, falsamque lympham; adstringens etiam est, & ideo in diabete, diarrhoeis, hæmoptoe, seminisque profluvio valde utile remedium est.

LAGCA, seu GUMMI LACCA, dura, & friabilis, ac rubicunda, paululum pellucida substantia resinosa est, saporis resinosi, & odoris, dum accenditur, fragrantis, quæ ex Bengala, Malabar, & Pegù Provinciis Indiæ Orientalis defertur: hæc à Formicis alatis, seu Muscis, ex floribus, arboribus, herbisque colligitur, & super ramulos, quarumdam arborum apponitur, ac instar Favi elaborantur, & ista insecta in alveolis sua ova ponunt, & eadem materia ritè obturant.

Vera, & naturalis Lacca est, quæ in ramulis affertur, & ex ipsa ab ovis purgata, sit illa, quæ in GRANIS vocatur, postea grana (igne lento) fusæ in massis, Lacca appellatur; at in Medicina usurpari debet solum, quæ in ramulis affertur.

Eligatur resinosa, dura, aliquomodo friabilis, superficie inæquali, quasi granulata, colore rubicundo, sapore resinoso, odore, dum accenditur, grato, & quæ masti-

cata salivam colore rubro tingit. Aliæ duæ species pro usu Medico debilioris virtutis existimantur, quia spoliatae sunt à particulis animalibus, in quibus potior virtus est.

Calefacit, attenuat, aperit, & sanguinem purificat, sudorem ciet, urinam movet; & ideo in variolis, morbillisque maxime prodest: propterea viscerum obstrunctiones aperit; hydropi, asthmati, & similibus valde utilis est: externè singularis est efficaciæ ad gingivarum laxitatem, putredinem, & fætorem oris, carnemque amissam reparandam.

LAPIS JUDAICUS, SYRIACUS, PHOENICITES, TECOLITHUS, oblongè rotundus lapis est, Oleæ similis, multis (secundum longitudinem) descendantibus lineis, striisque circumcircà ornatus, exterius colore cinereo, seu subrubro, interius subalbido, nullius odoris, & saporis: olim ex Iudea asportabatur, sed hodiè in Hispania, & aliis Europæ locis etiam invenitur.

Eligatur oblongus, instar Oleæ, colore subalbido, aut cinericio; edulcorans est, propterea in difficultate urinæ, & fluxu ventris prodest.

LAPIS LYNCS, DACTILUS IDOEUS, BELEMITES, longiusculus, teres, & tanquam sagitta acuminatus lapis est, in multisque Hispaniæ locis reperitur.

Eligatur splendens, coloris flavi, quadam linea, plerumque quasi distinctus, ubi facile findi patitur. Virtutes eadem sunt, ac Lapidis Judaici.

LAPIS PORCINUS, valde pretiosus lapis est, varie formatus, & coloratus, similis magnitudine Nuci Avellanæ: à Lusitanis, Batavisque ex India Orientali affertur. Iste verò lapis in perpaucis Histricibus, hisque ægris invenitur, qui propterea valde rarus, & pretiosus est.

Histrix Erinacei species est, & in India Orientali nascitur, magnitudine bimestris Porcelli, ore cuniculo haud absimilis, pedibus anterioribus Taxum, posterioribus ve-

vero Ursum æmulans; cæterum toto corpore, longos, & acutos aculeos (duorum, triumve palmorum magnitudine) gerens; versicolores, & articulatim mox albantes, mox ex fusco-nigricantes, quos ira percitus cum rauco quadam murmure, in adversarium insurgens, erigit, simùlque projicit. Lapis supradictus in vesica fellea prædicti animalis crescit, & generatur simili modo, ac lapides bezoares in ventriculo, & intestinis Capri-Cervi reperiuntur.

Tres species hujus lapidis inveniuntur, & inter se differunt in colore, sapore, & consistentia, à diversisque Provinciis Indiæ Orientalis asportantur. Prima ex Malaca affertur, & est coloris paleæ, consistentiæ duriusculæ, saporis amari, non nimis ingrati. Secunda ex Regno Bonæ transportatur, coloris fusti, durioris consistentiæ, & valde amari. Tertia vero est coloris nigricantis, substantiæ mollis, ac impuræ, saporis ingratissimi amari, & ex Insula Zeylan affertur.

Lapis primæ speciei cæteros antecellit, & eligi debet, Saponis ad instar, levis, nonnullis cicatricibus notatus, foveas à variolis relictas referentibus; & è lamellis, fibi invicem impositis, conflatus, saporisque amari: in defectu hujus lapidis, secunda specie utimur; tertia vero debilis virtutis est.

Lapis primæ speciei magnarum virium est: præcipua virtus alexipharmacæ, & diaphoretica est, à suoque sale sulphureo volatili pendens; ideo in variolis, morbillis, febribus petechialibus, malignis, pestilentialibus, & in ipsa peste verè specificum est.

LIQUIDAMBAR, seu LIQUIDAMBRA liquidum Balsamum est, instar Terebinthinæ liquidæ, odoris fragrantis, coloris clari, seu citrini-obscuri, saporis amariuscui, & in parvis doliolis, ex Nova Hispania affertur: per incisionem ex arbore (ab Indiis OCOCOL, seu Ocosol appellata) profluit.

Eligatur recens, purum, clarum, boni odoris, & supera dictis notis præditum. Calefacit, exiccat, caput, nervosque confortat, acres humores, seu catarrhos resolvit, vulnera consolidat, & denique dolores rheumaticos, podagricosque demulceat.

LITHARGYRIUM, seu LITARGYRUS nihil aliud est quam plumbum in scorias redactum, mediante calcinatione, in purificatione cupri; & ex Polonia, Suecia, & Dania ad nos advehitur.

Optimum eligendum in frustis parvis, simùlque ponderosis, coloris citrini, seu rubicundi, benèque calcinatis: in unguentis, & etiam in emplastris exiccantibus, ac refrigerantibus magni est usus.

MAGNES (vulgò) IMAN, LAPIS HERACLIUS, LAPIS SYDERITIS, seu LAPIS NAUTICUS, compactus, durus, nec tamen adeò ponderosus lapis est, coloris nigri, fusti, aut violacei obscuri, qui in fodinis ferri Indiæ, Æthiopiæ, Italiae, Sueciæ, Germaniæ, Galliæ, Hispaniæque reperiuntur, & simul ex collibus Sancti Laurentii (vulgò del Escorial) ad nos affertur.

Eligatur hic lapis, purus, compactus, ponderosus, ferrum, vel alium magnetem ad se trahens, & qui prædictis notis ornatus sit.

In Nautica, & aliis artibus inservit, in Medicina vero in emplastris, & unguentis adstringentibus usurpatur, sive dispensatur.

MANNA succus est gummosus fraxini arboris, calore solis condensatus in granis diversæ magnitudinis, & figuræ, instar Sacchari, quamvis mollior sit, saporis subdulcis, aliquomodo pinguis, debilisque odoris. Ex fraxinis, quæ in Calabria, & Sicilia crescunt, Manna mensibus Junii, Julii, & Augusti sponte, vel incisione profluit, & sole condensata ab incolis maxima colligitur diligentia, & in Scatulis servata, ad nos transmittitur.

Optima est recens , siccata , levis , eleganter alba , saporis dulcis , nullis magnis grumis , aut etiam parvis quisquiliis defoecata ; sed quoad fieri potest , in granulis concreta . Notandum verò est majora grana , & grumos non debere abjici , si pura sint , præfertim si in mediis grumis , aut granis aliquis succus (instar Syrupi) contineatur , quia tunc verum est indicium , quod Manna sit recens .

Manna temperata est , lenitè humores educit , tutò exhibetur , senibus , pueris , & denique fœminis delicatis , & in ipsa infantia ab uncia semis , usque ad tres , vel quatuor in adultis .

Nota illud quòd ذريابين Tereniabin , ab Eben Zima (seu ut vulgò loquitur Avicena ) Serapione , & Arabibus vocatur , Mannæ species est , quæ in Georgia , & aliis Persiæ Provinciis , ex planta الاحي Halagi , Maurorum sic dicta , & latine Ginesta spinosa vocata , colligitur .

MARGARITÆ , UNIONES , seu PERLÆ parvi , & granulati lapilli sunt , nunc prorsus rotundi , nunc angulares , albicantes , & quodammodo pellucidi , saporis terrei , nulliusque odoris ; isti verò Lapilli in Ostreis , ut alii in aliis animalibus , sive in earum carne generantur , & ex eis extrahuntur , ut plurimum è Persia , Indiaque Orientali , & Occidentali ad nos deferuntur , quamquam etiam in diversis maritimis locis , fluviisque Europæ inveniantur .

Margaritæ ratione splendoris , & coloris in Orientales , Occidentalesque dividuntur . Orientales verò sunt compactæ , ponderosæ , albæ , duræ , & splendidæ , saporis terrei , & absque odore ; sed Occidentales minus compactæ , duræ , pallidæ , & sine tanto splendore sunt , & in Medicina eliguntur Orientales , sed in earum defectu Occidentales .

Margaritæ in pulverem subtilissimum redactæ omnem

humorem acrem , acidumque in corpore contentum edulcorant , & simul absument , ideo in omnibus febribus , hæmorrhagiis , & affectibus ab acido ortis , mirabilitè profundunt .

MATER , sive NACRA PERLARUM , vel MARGARITARUM species est Concharum , nomen à Margaritis ducentium , quia inibi frequentius , quam in reliquis inveniuntur : & nihil aliud est quam ipsa Concha , in qua reperiuntur Perlæ . Constat , enim ex observatione , Ostream (Concham quoque dictam) lympha , seu liquore limpido , roscido , & perspicuo abundare , qui dum fluit , si intra spatiola carnis effundatur , ibique retineatur , & sensim coaguletur , abit in Perlas , quæ sensim , sensimque per pelliculas augentur ; si verò liquor dictus expuatur extra Concham , coagulatur ibi , & in testam concrescit Conchæ , quæ Mater Perlarum vocatur . Itaque clarò liquet Nacræ , & Perlarum eandem esse materiam ; Perlæ autem magis depuratæ , ac defoecatæ sunt quam Mater .

Eligatur magna , dura , solida , ponderosa , modicè cava , non utrimque , sed tantum ex altera parte ; exteriùs ex convexo plana , & aliquantulum subcinericia ; intus lævis , splendens , & argentei coloris , saporis terrei , & nullius odoris .

Differentia Matris Perlarum , sive Concharum eadem ac Margaritarum est , & cum ipsis ferè convenit in virtute , easdemque vires habet : absorvet namque acidum , urinam movet , & est medicamentum vulnerarium ; licet rarò pro tali scopo adhibeatur à Medicis .

MASTIX , seu MASTICHE resina est pellucida , ex flavo-albicans , & quasi in rotundis guttis concreta , saporis subadstringentis , & resinosi , odorisque fragrantis . Hæc resina , sponte sua , seu mediante incisione tempestate calida , è crasis ramis , & caudice Lentisci (in Insula Chio , Ægypto , Indiaque Orientali ) crescentis stillat ut plurimum . Ex

Chio Insula ad nos advehitur, quamquam multa quoquè ex India Orientali à Batavis affertur.

Eligatur in granis puris, pellucidis, magnis, simul splendentibus, à cortibus, quisquiliis, pulvere, lignisque, ac aliis nigris impuritatibus mundatis: sintque dicta grana, odoris fragrantis, & si masticentur, in massam mollem, resinosaamque reducantur.

Mastiche siccata, & modicè adstringit: quamobrem internè laxum stomachum confortat, ejusque tonum vi sua adstringente valde roborat: in omni vomitu, aliisque alvi fluxibus (præsertim infantum) frequenter usurpatur; ad extra in emplastris, & oleis, unguentis, linimentisque adstringentibus, & stomachalibus, maximè in usu est.

MECHOACANNA radix est magna, alba, & levis in frusta diversæ figuræ, & magnitudinis incisa, ex India Occidentalí (præsertim ex Provincia Mechoacanna vocata) affertur. Hæc radix est cuiusdam Convolvuli Americani, qui à Botanicis BRIONIA AMERICANA (repens folio angulo) nominatur.

Optima est, quæ internè, externèque albicat, magnis, veròque exiccatis frustulis constat, saporis ferè omnis expers, quo ipso facilè dignoscitur, dum radice Brioniæ sit adulterata: quippe sapore tunc amaro inficitur, & lingua dura appetet; cum Mechoacanna è contra, tenera, & sapore destituta, vel insipida sit.

Omnes serofos, ac pituitosos humores, valdè leniter ex intestinis, & toto corpore educit: pro infantibus crebrior est ejus usus, cum enim pulvis insipidus, & farinæ instar fieri possit, facillimè pultibus, aliisque cibis permiscetur, sic improvida puerorum ætas ludificatur.

MEU longa, & odorata radix est, tenuium fibrilarum (ad instar barbæ) ibi implicitarum figuram ostendens: extrinsecus fusca; intrinsecus verò albicans apparet: saporis radici Angelicæ haud dissimilis, sed non adeò acris;

odore penetranti: planta ad Anethum vel Foeniculum valde propriè accedit: ideoque à Botanicis verè MEUM FOENICULUM ANETHI vocatur: radix recens, crassa, sapore acri, & aromatico eligatur.

Ventriculum, cæteraque viscera, præsertim uterum calefacit, & convenit virtutibus radicis Angelicæ, & Levisticæ, ac in Theriaca ingreditur.

MINIMUM nihil aliud est, quam minera Plumbi ad rubedinem calcinata: hoc in Germania, & Anglia præcipue fit, unde ad nos affertur.

Optimum Minium, colore rubro saturatum est, & quoad fieri possit, purum: & ideo pulverisatum, unguenta aliqua, & emplastra temperantia, & exiccantia ingreditur.

MOSCHATA, NUX MOSCHATA, NUCISTA, NUX AROMATICA, NUX MIRISTICA, nucleus est (Nucis exoticæ) rotundus, durus, & crassus, foris subcanus rugosus, intùs rubicundus, & quasi venosus, sapore subamaro adstringente, simulque aromatico, & odore fragrante præditus: à Batavis ex India Orientali transportatur.

Nuces moschatæ fructus sunt cuiusdam Arboris in Insula BANDA, vicinisque locis, copiose crescentis, Pyri magnitudinem æquantis: folia ejus sunt fragrantia, flores instar Cerasi; nisi quod flosculus flavescat, tantamque fructuum hæc arbor profert copiam, ut arbores fructuum gravitate propendeant: fructus immaturi Pyra Moschata illina; maturati Mala Persica magnitudine æquant.

Hi fructus tribus corticibus conteguntur: primus mollis, & succosus est, ut viride nucis Juglandis tegumentum, matus verò sponte sua hians: secundus, qui ruber est non tamen integer, seu continuus, sed quasi divisus appetet, & Macis vocatur: sub his tertius tenuis, durus lignosusque cortex est, in quo nucleus, seu ipsa Nux Moschata includitur.

Optimæ Nuces cinericiae sunt, quasi marmoratae; intùs Iij

verò rubicundæ, graves, solidæ, & oleofæ, rasæ odorem fragrantem spirant, acremque, & aromaticum saporem in ore relinquunt.

Istæ verò Nuces naturæ virtutis sunt exiccantis, & subadstringentis, qua cerebrum, nervos, uterum, stomachum, & reliqua etiam viscera mirificè confortant; diarrhoeas, dysenterias, & alias hæmorrhagias compescunt, externè una cum aliis speciebus aromaticis, gravidarum umbilicis applicatæ, foetum firmant.

MACIS nihil aliud est, quàm medius cortex nucis moschatæ, eam retis instar ambiens, & in frustis diversæ magnitudinis ab ea separatus: in principio rubicundissimus; sed tandem exiccatus, colorem citrino-rubrum acquirit.

Eligi debet in magnis frustis, colore benè saturato, sapore multum acriori, magisque aromatico, quàm Moschatæ nucis.

Virtutes eædem sunt, ac Nucis myristicæ, sed efficiatores.

MOSCHUS materia gummosa est, ex nigro-glauca, seu subfuscâ, instar sanguinis in grumos condensati apparens, saporis subacris, & subamari, odoris fortis fragrantissimi: in fuscis, & pilosis marsupis (in quibus vel nascitur, vel insuitur) è China, Persia, & India Orientali affertur.

Moschus sanguis excrementitus cuiusdam animalis esse videtur: quod ANIMAL MOSCHIFERUM, MOSCHIUS, sive MOSCHI CAPREOLUS, CAPRAMOSCHUS, ET GAZELLA MOSCHIFERA vocatur. Varias coctiones, simulque alterationes Moschus in suo proprio folliculo, infrà abdomen naturaliter constituto, patitur, unde à natura secretus, humana denique industria colligitur.

Folliculi Moschi elegantur fisci, pilis subtilissimis instructi; sed non nimis pilosi: hi autem verè fisci sint. Moschus à folliculis separatus, optimus est siccus, colo-

re rubicundo, odore forti, valdè aromatico, saporeque amaro præditus.

Virtutes ejus in nimis volatilibus salinis, oleosisque particulis consistunt, quibus resolvendo, & calefaciendo, spiritus vitales mirè confortant, eosque ad sanguinis motum progressivum ciendum, perpetim conservant: ideo ad lethargum, apoplexiā, cordis palpitationem, & impotentiam, affectiones capitis & nervorum, à frigore & humoribus crassis ortas, proficere creditur; sed notandum, quod in passione hysterica, & omnibus affectibus hypochondriacis non est in usu, quia plus officit, quam proficit.

MUMIA substantia est resinosa, dura, & nigra, ab humanis cadaveribus aromatibus conditis, proveniens, sapore subacri, & amariuscuso, odore fraganti prædicta. Ex corporibus balsamatis (in Sepulchris, seu Pyramidibus) inhumatis, extrahebatur, & ad nos ex Ægypto olim afferebatur; sed hodie Mumia, quæ ad nos advehitur, nihil aliud est, quàm corpora humana, bitumine Judaico, resina, myrrha, & aloë balsamata, & petiis cannabinis ligata, simulque in Clibano exsiccata: & à Mercatoribus in frustis transportatur.

Eligi debet nigra, levis, nitida, boni odoris, & superadictis notis ornata.

Mumia, balsamica, calefaciente, acri, solvente virtute, humores crassos, flatusque attenuat, etiamque diffusat, sanguinem grumosum, coagulatumque disolvit. Corpora humana è Mari in littora Libyæ ejecta, & sub arena, solis æstu exiccata, Mumia vocatur alba, sed in Medicina nullius usus est.

MYROBALANI fructus sunt magnitudinis Prunorum, qui ex India, locisque aliis, ut BENGALA, GOA, asportantur. In officinis quinque habentur Myrobalanorum species, quæ BELERICÆ, CHEBULÆ, CITRINÆ, EMBLICÆ, INDÆQUE vocantur.

MYROBALANI BELLERICI fructus sunt rotundi, foris ex-citrino-fusci, intùs verò flavescentes, duro nucleo præditi, acriusculum, & subadstringentem saporem habentes, quorum Arbor folia profert, lauriformia, & ejus magnitudo, Pruno similis est: Optimi magni, integri, bene nutriti, & simul recentes.

MYROBALANI CHEBULI, CHEPULI fructus sunt oblongi (instar Daçtilorum) foris obsecurè-fusci, ponderosi, & paululum rugosi, longum osiculum inclientes. IN BEN GALA, ET DECAN arbore sylvestri increscunt, magnitudine Malum persicum æquanti. Optimi fructus magni sunt, ponderosi, duri, & benè nutriti, coloris fusci, saporis subamari adstringentis.

MYROBALANI CITRINI, seu LUTEI, fructus sunt oblongi, seu ovales (instar Olivarum) coloris flavescentis, & sub cute carnosum, nucleus, durum, & angulosum inclientes; quorum arbor folia (instar Sorbi) profert; & in Goa præcipue crescit. Eligi debent ponderosi, duri, benèque nutriti, colore citrino, sapore adstringenti, & integrato præditi.

MYROBALANI EMBLICI, EMBLEGI, AMBEGI, DE SENI, fructus sunt sexangulares, rotundi, grossi (instar Gallarum) & in sex partes per maturitatem dehiscentes, osiculum turgidum inclientes, saporis subacris, & adstringentis, coloris fusci nigrescentis: magnis arboribus innascuntur, longaque, rotundè incisa (instar Filicis) folia habentibus. Eligendi sunt carnosí, puri, & tandem ponderosi, ab osiculis mundati, coloris superiùs dicti, & saporis.

MYROBALANI INDI, seu NIGRI, seu DAMASONII, fructus sunt oblongi, grossi (instar parvæ Glandis) superficie octangulari, foris rugosi, solidi, duri, intùsque coloris nigri, & in India Orientali (unde nomen habent) crescunt in magna arbore, cujus folia SALICEM referunt.

Optimi eligendi, crassi, ponderosi, benè nutriti, &

siccata, colore nigro (instar bituminis Judaici) sapore sub-acido, & adstringenti præditi.

Omnes species Myrobalanorum debilitè laxant, vehementiusque adstringunt; sed in Medicina Citrini præferuntur, & eis in diarrhoea, dysenteria, præfertim biliosa, communiter utimur: sunt enim CHOLAGOGI CHEBULI, & EMBLICI PHLEGMAGOGI, INDI denique MELANAGOGI.

MYRRHA Gummi resinofum est, ex frustulis rubicundis, seu ex flavo-fuscis, iisdemque cæsis, seu albis striis interstinctis constans, quod præter saporem amarum, & acrem, aromaticum odorem habet satis vehementem: ex Æthiopia, & Ægypto ad nos transfertur.

Arbor, ex qua per incisionem extrahitur, spinosa est, in Arabia Felici, Ægypto, Æthiopia, Albisinave crescit.

Eligatur hoc Gummi in pulchris, claris, ac pellucidis lacrymis; exterius coloris rubicundi, vel citrini, intùs vero cum albis striis, & maculis instar ungulæ humanæ; leve, friabile, saporis amari, & acris, odoris fortis, non nimis ingrati.

Myrrha calefaciens, resolvens, & alexipharmacæ est: uterus ab omni impuritate liberat, & à parturientibus valde desideratur, eò quòd vivum, mortuumque foetum, secundinas, & alia promovet; variolas, morbillosque expellit, putredinem, ac morbos contagiosos arcet; à prudenteribus propterea Medicis, hominibusque aliis ægros invisentibus, in ore detinetur, & masticatur.

OPIUM succus concretus papaveris albi est, ponderosus, partim gummosæ, partim resinofæ naturæ, colore obscurè-fusco, sapore acri, & amaro, odoreque molesto, & narcoticæ præditus. Ex Ægypto, & Græcia in fruitis, seu boletis parvis, foliis papaveris involutus, nobis affertur. Capita papaveris albi, undè elicetur, unicuique nota sunt. In Turtia papaver album magna abundantia, ad opium extrahendum, seritur, & colligitur; formata namque pa-

paveris capita inciduntur, ut succus lacteus exudet, quem paululum insipisci curant, & denique legunt. Notandum verò hoc genuinum Opium, secundum Materialistas, raro vel numquam in Europa inveniri; sed istius loco alium quemdam succum è capitibus, ac foliis papaveris exprimi, ac decoqui (alias) propriè MECONIUM dictum, quod nostris in officinis pro Opio servatur, & venditur.

Opium anodinum, somniferum, & diaphoreticum est; furibundos spiritus animales compescit, ac demulcet: & ideo omnes dolores sedat, diarrhoeas, vomitus, & alias hæmorrhagias corrigit, sudoresque etiam excitat, & tamquam incomparabilis medicina magni est usus, præsertim debita dosi, debitoque tempore administrata.

OPOPOanax Gummi est leve, pingue, ac friabile, foris ex rubicundo-flavum; intùs albicans, saporis amari, & ingrati, odorisque gravis: planta, ex qua stillat PANAX HERACLEUM vocatur, folia habens (instar Pastinacæ) albosque umbiliferos flosculos, caulemque lanuginosum, albam etiam radicem, circa quam incolæ spatum ab omni forde purgatum aperiunt, ibidemque ponunt magna folia, super quæ emanantem è sauciatis radicibus, succum fluere, ac siccari sinunt: hæc planta in Macedonia, Beotia, & in Phocide crescit, quibus ex locis nobis affertur.

Optimum recens, purum, friabile, & in grana redactum; exterius citrinum; intùs verò album, odoris ingrati, & saporis amari.

Emollit, attenuat, simulque resolvit, quarè ad emplastra, & alia resolutiva componenda usurpatur.

Oculi CANCRORUM, seu ASTACORUM FLUVIATILIA Lapilli sunt albantes, duri, ac rotundi, superiùs convexi, subtùs plani, parva foveola notati; saporis terrefris, odorisque nullius: in Cancris, seu Astacis fluviatilibus reperiuntur, præsertim circa illud tempus, quo antiquas testas deponere volunt, in mensibus, nempè

Majo, Junio, & Julio, dum albescens liquor, quo repelluntur, in illis indurecens, in hujusmodi lapillos abi, qui tām in capite, quām in ventriculo Cancrorum Matrīum, vel propè inveniuntur, & generantur; ideoque pro oculis perperam habentur. Isti lapilli sponte ut plurimum à Cancris prolixiuntur; at quandoquè ex ipsis coctis educuntur, vel deprimuntur: illorumque lapillorum magna copia in littoribus fluviorum Orientalis Indiæ, & in Marchionatu Brandemburgico colligitur, illincque ad nos transferuntur.

Optimi eligi debent, magni, integri, albi, non adulterati, seu artefacti. Oculi Cancrorum vi dulcificandi polent, qua omne exuperans acidum in corpore infringunt, absorvent, simulque præcipitant: ac propterea ad ardorem stomachi, colicam, pleuritidem, calculum vesicæ, & renū, febres continuas, & erraticas, internas, externasque lœsiones, quotidie à Medicis præscribuntur.

PAREYRA BRAVA, seu BUTUA verius BRUTUA: Radix est lignea, fibrosa (instar radicis Thymelææ) diversæ magnitudinis, coloris fusci; primo gustu dulcis, deinde subamara. Planta, ex qua hæc radix colligitur, CLEMATITIS species est, & à Lusitanis PAREYRA BRABA, id est VITIS SYLVESTRIS vocatur. In India Occidentali, præsertim in Brasilia crescit, unde ad nos affertur.

Eligi debet longa, paululum intorta, & quasi tornata; exterius coloris fusci, multisque elatis annulis, & nodulis ornata; interius verò cinerei, & circulis interstincta, saporis dulcis, amariuscui, & acris.

Hæc radix in omnibus renū, & vesicæ morbis, qui curationem admittunt, specificum remedium est: tām blandè, tām leniter virtutem, & vires suas exercet, ut nulla plane se offerat occasio morbi, pro quo sine ullo metu non exhiberi possit.

PETROLEUM, sive OLEUM PETRÆ, NAPHTHA: oleum

est subtile liquidum, pingue, è mineralibus profluens in Italia, ac Sicilia, & denique in Gallia; è montibus, & petris scaturit; diversi coloris petroleum est, scilicet albi, flavi, & quoque nigri: album, rubrum, & flavum ex Italia (sed raro) advehitur; nigrum verò ex Languedoc, Provincia Galliæ, communiter affertur.

Petroleum nigrum eligatur mediocris consistentiæ, validique odoris, saporis acris, & amari, coloris nigri.

Petroleum album, rubrum, & flavum eligi debent liquidioris substantiæ, odoris non ingrati, sed penetrantis; saporis acris subamari: & sunt nigro præstantiora. Calefaciunt, siccant, digerunt, tandemque resolvunt: propterè in doloribus podagrīcīs, & rheumaticīs, similibusque conferunt.

PIPER NIGRUM, MELANOPIPER: fructus est rotundus, globosus, rugosus, & niger, saporis acris, & fervidi, odorisque boni aromatici.

Planta, ex qua Piper prodit, in Java, Malaca, Sumatra copiosè invenitur: species Convolvuli est, magna lata folia habens, & crassis fibris ornata: & ad instar Hederae, Capreolis suis, & aliis arboribus adhæret: grana piperis, fine pediolis, Capreolis suis inhærent instar racemi; & ea instante maturitate, colligunt, & sub sole siccant, ut nigra, & rugosa fiant.

Eligendum est ponderosum, compactum, purum, non nimis rugosum, & quod supradictis notis sit ornatum.

Piper dictum ob suum sal volatile calefacit, resolvit, exiccatque: quare ad ventriculum frigidum, & desiccandam pituitam, mirificè prodest; sed notandum, quod dum fine cognomine Piper à Medicis præscribitur, nigrum sumendum est.

PIPER ALBUM, LEUCOPIPER, ex prædicto pipere nigro (sola, & artificiosa maceratione) excorticato præparatur, & fit à Materialistis hoc modo: maxima, gravissimaque

piperis nigri grana aqua marina macerantur, donec cortex superficialis infletur, & separari incipiat, tuncque soli exponuntur, & exterior, rugosaque pellicula mox secedit; grana itaque ipsa ex nigris, in alba cinerea abeunt, vel potius nigro cortice exuta, albedinem suam detegunt.

Eligendum grossum, ponderosum, dicto colore præditum, absque nigredine, absque fragmentis, absque pulvris, alteriusve impuritatis permisso: ejus vires eadem, ac piperis nigri, sed suaviores.

PIPER LONGUM, seu MACROPIPER fructus est oblongus, teres, cinericeus, è multis granis sibi invicem accretis constans, saporis acris, & amari. Planta, ex qua colligitur, similis est plantæ piperis nigri, solum in eo diversa, quod non adhæreat, nec tam alte circumserpat, sed instar fructicis erecta sit, & prope terram dispersatur, de qua Piper longum (ad modum vermiculorum) dependet, & in India Orientali, præsertim in Bengala, ejus est copiosus proventus.

Eligatur recens, solidum, & durum, minimè cariosum, coloris cinericei, saporis acris, instar piperis nigri, & simul cum ipso in viribus convenit.

PLUMBUM, seu SATURNUS metallum est molle, maximè fusile, & ponderosissimum, subnigri coloris, splendensque; & mediante fusione mineræ Plumbi præparatur: in Hispania, Anglia, Gallia, Polonia, Germania, & aliis multis locis mineræ plumbi inveniuntur; sed quod ad nos transportatur, ex fordinis (vulgo de SIERRA MORENA) extrahitur, & in Villa (vulgo) dicta DE LINARES media fusione in furnis facta, à partibus impuris mineræ separatur.

Eligi debet purum, molle, ponderosum, simulque splendens, & lene.

Desiccavitum, refrigerans, adstringens, & resolutivum est, in emplastris, unguentis, similibusque medicamentis, ustum, & in pulverem redactum, multum in usu venit.

POMPHOLYX, NIL, NIHILI ALBUM pulvis est albidus, & levis, qui in præparatione, & fusione Orichal i, operculis crucibula operientibus, ac forcipibus operariorum adhærescit, è Batavia affertur, ubi præparatur purissim is: eligatur Pompholyx alba, pura, levis, simùlque tene a. Detergit, & exiccat: in Cancro, aliisque ulceribus extensis, variis quoque oculorum affectibus valdè utilis est.

RHABARBARUM, seu RHEUM prægrandis, oblonga, & tuberosa radix est, nonnihil fungosa, simùl tamèn penderosa, extrinsecùs flava, intrinsecùs verò Nucem Moschatam repræsentans; saporis amari, & nauseabundi, adstringentem amarorem post se relinquens, odoris boni ferè aromatici.

Planta ex qua hæc radix colligitur, à Botanicis LAPATUM MAXIMUM rotundi-folium, exoticum, seu Rhabarbarum verum vocatur; & in China, Persia, Moscoviaque præcipiè crescit, undè radix ista in frustis dissectis, & siccatis ad nos advehitur.

Rhabarbarum Sinicum, seu Orientale optimum est; Persicum, seu Turcinum medium se habet, inter Sinense, & Moscoviticum; Moscoviticum verò hodiè parvi, vel nihil æstimatur.

Eligatur recens, benè exiccatum in frustis mediocris magnitudinis, mediocriter quoque durum, & ponderosum, alternis striis, una aurea, altera crocea, tertia verò alba notatum; & quod ore sumptum, ac masticatum, amarum, & adstringens appareat; benè quoque oleat: chartæque illitum croceum colorem imprimat, & quod ab iis notis recedit, tanquam inveteratum, & cariosum abjiciatur.

Eius præcipiè virtus est, bilem, aliquaque vitiosos humores mediocriter purgare, expellere lumbricos, & interimere, simulque ejicere, bilemque nimis crassam, oleosamque alterare & corrigere: ideo in Ictero, similibusque morbis, tantopere commendatur: prætereà vim ad-

tringentem habet absconditam, cuius respectu in diarrhoeæ, dysenteriæque initio usurpatur, præsertim tostum, atque lotum.

RHAPONTICUM, sive RHABARBARUM forte Dioscoridis, & Antiquorum, radix est oblonga, crassa, foris fufca, intùs verò crocea, laxa, & rara, transversim secta, spiras ostendens, saporis amaricantis subacris, & adstringentis, odorisque boni.

Tanta cum Rhabarbaro intercedit similitudo, ut existimet ab una planta utramque radicem provenire; sed à Rhabarbaro differt, eò quòd ore sumptum, & simul masticatum viscositatem relinquat, minus solidum sit, exteriorùs colore flavo, interiorùs verò variegato, longis, rubrisque striis signatum, vel distinctum.

Eligatur recens, benè nutritum, coloris, & saporis superiùs dicti: hodie rarò, & ferè nunquam in Medicina adhibetur, præterquamquòd in Theriacam ingreditur: adstringens, & vulnerarium est.

RUBINUS, CARBUNCULUS, ANTHRAX, PYROPUS, lapis est pellucidus, durus, & splendens, coloris elegantè coccinei, aliquoties quoque sub-cœruleo misti: & ex Zeylām, Cambayā, & Bisnagār nobis advenit.

Eligatur ponderosus, durus, pellucidus, ac splendens, limæ resistens, vividi denique coloris: in morbis, seu febribus venenatis pro confortante Medicina habetur, & in Medicaminum confortantium, & cardiacorum compositionem præcipiè ingreditur: habet enim vim corrugandi, & dulcificandi humores acres, ac acidos, ideoque in diarrhoea, dysenteria, & hæmorrhagia mirè proficit.

SAGAPENUM, SERAPINUM, Gummi est pellucidum, foris plerūmque flavescens, intùs parùm albicans, odoris ingrati, & gravis ( instar Porri ) saporis acris, coloris Myrrhæ.

Planta, ex qua mediante incisione fluit, FERULÆ species est, & in Persia crescit, undè ad nos affertur.

Eligatur in lachrimis pellucidis, & puris, notisque supràdictis præditum.

Incudit, attenuat, resolvit, tandemque aperit: quam obrem in asthmate, tussi, aliisque morbis à viscida, tenacique pituita ortis, internè administratur; externe verò in tumoribus, & affectibus að humoribus frigidis natis, summè proficuum est.

SAL ARMONIACUM, SAL SOLARE, FULIGO ALBA MERCURIALIS, SAL MERCURIALE PHILOSOPHORUM, SAL AMMONIACUM, clarum, nitidum, striatum, amarumque, & acre sal est: ex urina, fuligini, & sale communi factum in rotundis orbibus, ollarum opercula referentibus, fusum, seu sublimatum: ex Oriente, itemque ex Ægypto, ubi elaboratur, nobis affertur.

Optimum verè siccum esse decet, elegantè candum, purum crystallinum, saporis acris penetrantis.

Aperitivum, resolutivum, & sudorificum est, ideoque ad febres erraticas, omnesque morbos à phlegmate in ventriculo, & mesenterio dependentes, aliosque similes perutile est; externè quoque in angina, & oculorum affectibus prodest.

SAL CATHARTICUM AMARUM, Sal mirabile, minerale est, album, crystallinum, instar Nitri, saporis nitrosi, & amari, in aqua facile solubile, & in igne fusibile: hoc nobis affertur ex Anglia communiter adulteratum, ubi ex aquis mineralibus Ebsoniensibus extrahitur, & in nostra Hispania, juxta oppidum (vulgo VACIA-MADRID vocatum) quod tribus leucis distat à Matritō, ibi in scaturagine Aquæ mineralis, sponte coagulatur, & magna in copia colligitur postque in officinis mediante solutione, evaporatione, & crystallizatione purificatur: itemque, eodem modo, ex aqua prædicti fontis sal separatur, &

elaboratur. In Provincia (nostro idiomate) LA MANCHA vocata circa Villam (vulgo SANTA CRUZ DE LA ZARZA) similis invenitur fons, ex quo tam sponte, quam artificialiter Sal eodem modo educitur, & separatur.

Eligatur album, purum, Crystallinum, facilè in aqua solubile, & in igne fusibile, instar nitri; sed quod non inflametur, nec detonet; at in ore sumptum, sicut nitrum liquefacit, & quod sit saporis acris, & amari.

Hydragogum, & diureticum est: ideoque in hydrope, & urinæ affectibus valdè utile censetur, & quoque in febribus intermittentibus, ac aliis ab obstructione pendentibus.

SANGUIS DRACONIS resina obscurè rubra, sicca, & friabilis est, quæ igni admota, statim solvit, ac flamam concipit, attrita sanguinei coloris redditur, saporis resinosi subdulcis adstringentis, nullius odoris: sponte & per incisionem stillat ex Arbore DRACO vocata. In Africa, in Insulis Canariis, aut Fortunatis, & in India Orientali, & Occidentali reperitur, illincque advehitur, certum quoque est, ex aliis diversis arboribus succum sanguini Draconis simillimum profluere.

Optimus est purus, resinosus, siccus, friabilis, & rubicundissimus, saporis subdulcis, & adstringentis, qui refrigerante & adstringente vi pollet, qua in dysenteria, hæmorrhagiis, ac vehementioribus fluxibus internè mirificè prodest, externè verò in omnibus vulneribus valdè utilis est.

Sanguis Draconis factitius, nihil aliud est, quam Gumi arabicum (mediante ligno Brasiliensi colore rubro) imbutum, & in rotulis, seu massis nitidis, interius, & exteriorius rubris formatum: alii verò cum resina communi fusa, sanguinem Draconis impurum, & pulverisatum miscent, ex qua mistione pastillos conficiunt, sed quoquomodo factitius, omnino è Medicina rejici debet.

SANTALUM, seu SANDALUM lignum est durum, & ponderosum, quod ex India Orientali à suo cortice mundatur, nobis transfertur, cuius tria genera inveniuntur, scilicet album, citrinum, & rubrum.

SANTALUM ALBUM lignum est durum, ponderosum, album, & inodorum: ex TIMORA Insula in fructis magnis exorcitatis, & purgatis affertur. Arbor, ex qua scinditur Fraxino haud dissimilis, in praedicta Insula totas sylvas replet: eligatur notis superius dictis præditum.

Temperat, siccatur, aperit: hepaticum simili, & cardiacum est.

SANTALUM CITRINUM lignum est solidum, flavum, & odoratum, sapore subamaro, & aromatico odore præditum, similiter in magnis fructis affertur; & arbor, ex qua depromitur, similis arbori Santali albi est.

Eligendum, quod sit odoratissimum, valde ponderosum, & saporis subamari. Cardiacum, stomachicum, ac cephalicum est.

SANTALUM RUBRUM, Meditullium lignosum siliquosæ cuiusdam arboris est; valde durum, & ponderosum, coloris fulvi, saporis adstringentis, & nullius odoris.

In magnis fructis, longis, ex TANASARIN Insula, & quidem ab ea parte, cui COROMANDEL nomen est, advehitur.

Eligendum ponderosum, coloris rubri obscuri, sive fusti sanguinei; subadstringens, & refrigerans est: ideoque in fluxibus alvi, ac similibus mirificè prodest.

SAPHYRUS lapis est Coeruleus, pellucidus insigni duritie prædictus, eaque ad Adamantis duritiem propè accedente: optimus Orientalis, ponderosus, pellucidus, durus, splendens, & qui ex Calecut, Pegù, Bisnagar, & Zeylam ad nos advenit.

Occidentalis ex Bohemia, & Silesia transportatur, sed est infimæ notæ: pro Medicamento ophthalmico, cardiaco, & confortante habetur.

Humores acres, diarrhoeasque compescit.

SARSAPARRILLA, ZARZAPARRILLA è multis longis, & farmentosis radicibus constat, crassitie scriptorium calamum æquantibus, ex uno nodo pendentibus, iis quidem extrinsecus pallido-fuscis, intrinsecus verò albanticibus.

Planta, ex qua istæ radices colliguntur, SMILAX ASPERA PERUVIANA appellatur: in Indiae Occidentalis locis humidis præcipue crescit, undè nobis afferuntur radices dictæ.

Eligantur longis fibris benè nutritis, & flexilibus, foris fuscis, intus verò albis minimè cariosis, & quæ facile findantur.

Sudorifera, & desicans radix ista est, ac ideo in lue venerea, & omnibus morbis ab ea ortis pro specifico habetur, in rheumatismo, ischiadicò dolore, podagra, & similibus affectibus multum prodest.

SASSAFRAS lignum est, quod ex arbore Sassafras appellata scinditur, sed hodie in Medicina hujus arboris radice utimur, quæ ex Novæ Hispaniæ Provincia LA FLORIDA dicta, nobis advehitur, ubi hujusmodi arbores integras Sylvas replent.

Eligatur habens corticem tenuem, foris cinerei coloris: intus verò fusci ferruginei, sub quo contineatur levis, porosa, lignosaque substantia, quæ immediate sub cortice cana apparet, in medio autem rubicundè-albicans, saporis acris aromatici, & dulcis, instar Foeniculi, odorisque fragrantis, cortex melior est radice, & radix melior ligno.

Valet maximè in omni morborum genere à lue venerea orto, in imbecilitate stomachi, colica, renum calculo, in sterilitate emendanda, & similibus affectibus, præfertim in catarrhalibus pro specifico adhibetur.

SCAMMONIUM, SCAMMONEUM, resinofus succus est, ex cinericeo-nigricans, saporis acris, & nauseosi, odoris

valdè ingratii. Planta, ex cuius radice stillat volubilis, seu CONVOLVULUS SYRIACUS, à Botanicis, & Scammonia Syriaca vocatur, circa Provinciam Aleppo dictam, & Sancti Joannis de Acre copiosè crescit, ubi succum è radice expressum ( non in Sole, sed super ignem ) exiccat, & ad nos transmittunt.

Scammonium eligatur purum, leve, & friabile, tenuum, dum frangitur: pellucidum apprens, coloris cinericiei, saporis acris, & nauseosi, ac denique odoris ingratii.

Omnis aquosas, biliosas, pituitosasque humiditates expurgat, sed magnam simùl turbam excitat: quare ut plurimum à peritis Medicis solùm per se, non præscribitur, sed aliis purgantibus pro stimulo additur.

SCOENANTHUM, FOENUM, sive PASTUS CAMELORUM, JUNCUS ODORATUS, PALEA DE MECHA, species Junci est, & Juncus odoratus vocatur, qui parvam, fibrosamque radicem habet, ex qua longa, rigida, & acuminata Juncea folia crescunt, inferius crassa instar Juncorum aquaticorum, quæ siccata, flava evadunt, & inter folia rotundi caules exurgunt, in quorum summitatibus, parvi spicati lanuginosi flores excrescunt, coloris rufi, & per pulchrioris apparentes. In Arabia Felice, & in Choromandel totus Schoenantho repletur campus.

Schoenanti palea eligatur recens, levis, integra, saporis aromatici grati, & valdè boni odoris: flos schoenanti, optimus, recens, levis, odoratissimus, coloris rufi, saporis acris, & melior est quām palea: vi pollet calefacienti, & subadstringenti ob suum sal sulphureo-volatilem: ideoque caput, stomachum, ac reliqua viscera confortat, simūl urinas, menstruaque movet, appetitum acuit, & malignitatem humorum corrigit.

SCINCUS MARINUS animal parvum quadrupes est, & amphibium, instar Lacertæ, haud Crocodilo dissimile, plerūmque manus longitudinem, & pollicis latitudinem ha-

bet: foris cinericium, & squamosum, oblongè-rotundo capite, ore acuminato, longa, rotundaque cauda præditum, ex qua ad caput usque linea fusca excurrit. In Nilo flumine nascitur, undè ad nos transfertur.

Scinci elegantur magni, crassi, & longi, albi, ponderosi, siccii, integri, tandemque recentes, odoris muscidi expertes. Alexipharmaci, & Aphrodisiaci sunt.

SEmen SANTONICI, SEMEN CONTRA VERMES, CINE, SANCTUM, ZEDOARIAE, parvum, oblongum, ex flavo-viridi sculum, aromaticum, amarum, & acre, ac de specie Abrotani semen est, & in Persia crescit, undè ad nos pervenit.

Eligatur recens, benè nutritum, & purum, odoris fortis, saporis amari, usus ejus communis, & vulgaris est, ad enecandos lumbricos in infantibus, & ad menstrua prōmóvenda quoque præscribitur.

SENNA, FOLIUM ORIENTALE, sive SENNA planta est, cuius folia parva sunt, oblonga, & acuminata, & à caulinis suis separata, saporis amari subacris, ac nauseosi, coloris ex flavo-viridis. In Persia, Ægypto, & Alexandria crescit, undè ad nos advehitur.

Optima est ex Ægypto, & Alexandria, quæ Orientalis dicitur, ejusque folia debent eligi integra, recentia, à stipitibus, aliisque quisquiliis probè depurgata, coloris viridis, saporis amari, odorisque ingrati.

SENNA ITALICA, seu BARCINONENSIS, caule constat cubitali, foliis similiter dispositis, ac in SENNA ORIENTALI, sed multò majoribus, nervosioribusque non acuminatis, sed per extremum latis, ac penè cordatis, gustu glutinoso. Flores habet luteos; siliquas compressas, & falcatas, angustiores quām ORIENTALIS, linea utrinque per medium inæqualiter extuberante; seminibus nigris compressis. Planta est frigoris impatiens. BARCINONE, aliisque CATHALONIAE locis feritur, & inde ad nos affertur.

Hæ duæ species, non solum loco natali, sed & iplis foliis discrepant. Utraque est planta SILIQUOSA; sed minime confundenda cum COLUTHEA.

ORIENTALIS SENNAE folia oblonga sunt, moderatè acuminata, subflava, aut ex viridi flavescentia, saporem obtinent amarum, subacrem, ac naufeosum; & recentia, præfertim contrita, fortiter olen; post exsiccationem verò nullo amplius odore singulari pollut. Ab hisce notabilitè folia Sennæ nostratis, seu BARCINONENSIS, distincta sunt, dum non solum latiora, ac breviora, sed rotundiora quoque, & obtusiori acumine prædita reperiuntur.

Triplici principio activo hæc folia donata sunt, nimirum GUMMOSO, RESINOSO, ac OLEOSO. Principium gummosum reliqua quantitate longè superat, & in uncia una ad binas circiter drachmas ascendit. Resinosum integrum propemodùm drachmam pendet. Oleosum essentiale, cuius pondus ob separationis difficultatem exactè determinari nequit.

Nec sola folia in usum Medicum veniunt, sed etiam fructus, qui FOLLICULI SENNAE dicuntur, siliquæ sunt membranosa, oblongæ, incurvæ, planæ, compressæ, colore ex viridi rufescente, aut subnigro, in quibus continentur acini, uvarum acinis ferè similes, compressi, pallentes, aut nigricantes.

Medici quidèm Sennæ noxam corrigerre intendunt variis rebus, quibus licet non prorsus tollatur, saltem minuitur. Inter alia SCROPHULARIA AQUATICA majori BAUHINI, quæ optimum censetur corrigens, utuntur.

ALEXANDRINA SENNA frequentè prescribitur in decocto, aut infuso aquoso à drachmis duabus ad unciam dimidiam. BARCINONENSIS verò, cum longè minus sit efficax, majore indiget dosi.

SENNA insigni purgandi virtute donatur; nec ullum est medicamentum purgans frequentius, usitatius, utilius:

annumeratur inter PHLEGMAGOGA, & MELANOGOGA.

SERPENTARIA VIRGINIANA, sive VIPERINA VIRGINIANA, tenuis, fibrosaque radix est. Planta, undè proficiuntur, Aristoloquiæ Virginianæ species est, & ex Virginia per Angliam ad nos advehitur.

Eligatur ea, quæ crassas, perfectasque habet fibras, foris fuscas, intùs flavescentes, saporis acriter pungitivi, & paulùm amari, odoris resinosi-aromatici, instar Valerianæ, seu Vicentoxici, sed multò gratioris.

Alexipharmacæ est, & in omnibus febribus, valdè usitata: in intermittentibus cum Kina Kina mista perutilis est, in petechialibus cum Contrayerbæ radice, salibusque volatilibus præscribitur: in variolis, morbillisque fortiter expellendis, optimum remedium est, morsum Canis rabidi sanat, & à hydrophobia defendit; ac in India adversus lethiferos morsus serpentis (*Boicininga appellata*) certissimum, & præsentaneum remedium est.

SESELI MASSILIENSE semen longiusculum, planum, & angulosum est, quod in Gallia, circa Massiliam sponte crescit, undè præcipue nobis affertur.

Planta, ex qua colligitur, Foeniculu sylvestri videtur haud dissimilis: & ideo à Botanicis FOENICULUM TORTUOSUM vocatur. Optimum semen est maturatum, benè nutritum, purum, viridiuscule-pallidum, saporis acris aromatiæ, bonique odoris.

Incidit, discutit, ac aperit: Cephalicum est, & in omnibus affectibus thoracis perutile est, & Theriacæ compositionem ingreditur, pro veraque antidoto adversus Cicutam habetur.

SMARAGDUS lapis est viridis, perlucidus, & splendens, cuius duæ reperiuntur species: Orientalis scilicet, & Occidentalis. Orientalis vocatur durior, ponderosior, & splendidior. Occidentalis tamen, licet inferioris notæ ad omnia in Medicina deservit. In India Occidentali inveni-

tur, præsertim ex Provincia Quito Regni Perù nobis affertur.

Hic lapis eligatur pellucidus, viridis, & qui rutilantes, & splendidos radios emittit: in epilepsia pro specifico habetur, simùlque adstringens, & dulzorans est.

SPERMA CETI substantia est pinguis, tenera, & alba, è multis parvis squamis constans, saporis pinguis & mucilaginosi, odoris oleacei; & nihil aliud est quām cerebrum cujusdam speciei Ceti, quæ ORCA vocatur, & in Mari Galleciæ, & Noruegæ Orcæ capiuntur: dein cerebro separato, illud ita præparant, ut superiùs in dictam formam reducatur: ex Gallia quoque, & Hollandia (ubi in magna copia præparatur) ad nos transmittitur.

Eligatur substantia hæc in perpulchris squamis albis pellucidis, & splendentibus, boni odoris, ac saporis, quæ nec sit rancida, nec citrina.

Sperma ita præparatum, vi anodina, & coaguli resolutiva præditum est: ideòque in affectibus thoracis infantum, & adulorum, eorumque torminibus crebrò usurpatum: convenient etiam post casum, & contusiones, ad sanguinem coagulatum resolvendum, doloremque leniendum.

STYRAX, seu STORAX Gummi resinofum est rufum, & solidum ex micis diversæ magnitudinis concretum, sapore subacri, odoreque fragrantissimo præditum. Ex arbore mediocris magnitudinis STYRAX vocata dicitur profluere, cuius folia foliis Mali Cotoneæ similia sunt; sed paulò minora. In Syria, Pamphilia, & in diversis locis Indiæ Orientalis crescit, undè Styrax ad nos transportatur.

Tres species STYRACIS numerantur, de prima specie est Styrax, qui Calamita dicitur, seu in granulis, & est optimus; si pulchris, & ferè meris granis constet; si sit tenax, rufus, subpinguis notis albis, sive maculis interstinctus; nec nimis glutinosus, nec amarus, odoris suavis, & permanentis.

Secundæ speciei est STYRAX, qui in massis rubris ad nos advenit, & communis certè vocatur.

Eligatur purus, resinofus, pinguis, compactus, colore rubro, sapore subacri, odoreque fragranti præditus.

Calefacit, exiccat, discutitque: ideò caput, & nervos confortat, pariter acres humores, seu catarrhos resolvit, & dissipat.

Tertiæ speciei STYRAX liquidus est, qui in Officinis præstat, & nihil aliud est, quām mistura ex Styrace, Terebinthina, Vino, & Oleo, quæ in doliolis nobis affertur, & à Materialistis pro nativo styrace venditur.

Balsamica, & vulneraria virtute pollet, & in unguentis, emplastris, & similibus compositionibus præcipue ingreditur.

TACAMAHACA, TACAMACA resina est discolor, & maculis notata rubicundis, partim rufis, & ferè pellucida est, sapore resinoso, odore fragranti, aromaticoque ornata: in India Occidentali ex arbore, Populo haud dissimili, TECOMAHACA vocata, profluit, undè ad nos affertur.

Eligatur pura, & flava in frustis divisa, odoris, & saporis superiùs dicti.

Calefacit, discutit, confortat, & ideò in omnibus infirmitatibus capitis, nervorum, stomachi, uterique, ab humoribus crassis ortis multùm prodest.

TAMARINDI nihil aliud sunt, quam interior pulpa fructus arboris, multis pelliculis, nucleis, ac filamentis permista, foris ex fusco-nigricans, saporis grati, acidiusculi, & etiam subacris.

TAMARINDUS arbor magnitudine, & crassitie Juglandis æquans est, ramorum extensione quoque exuperans: folia plurima densa, alternatim posita habens; flores in aliis, & extremitate ramorum noveni, aut deni conjunctim nascuntur: fructus nihil aliud est, quām pistillum floris, succo nutrio ampliatum, & inflatum, ad instar sili-

quæ pulposæ. Incolæ fructus maturos legunt, conquassant, adeoque contundunt, & in doliolis servant; ac post in diversa loca nostræ Hispaniæ, aliaque transmittunt: ex Arabia, Africa, & India Orientali afferuntur, ubi arbores Tamarindi sponte, & uberrimè crescunt.

Optimi censemur nigri, recentes, pulposi, nucleis parvis, ac longis filamentis præditi; odoris vinosi, & saporis acidi grati.

Sale suo subacido refrigerant, alvum lenitèr aperiunt, & ideo in omnibus morbis, à biliosis volatilibus, exaltatisque humoribus productis, profunt, sitim mirificè extingunt, & à Scorbuto præservant.

TEREBINTHINA resina clara, liquida, perlucida, & oleosa est, ex arbore Terebintho vocata profluens: aliæ resinæ liquidæ, ex diversis speciebus Pini, & Abietis exudantes, etiam Terebinthina vocantur.

Tres species potissimum notæ sunt: Cypria scilicet, Veneta, & Communis Therebinthina.

TEREBINTHINA CYPRIA, sive de Chio, resina liquidiuscula est, perlucida, pallidè-flava; & fere instar sub-cœrulei vitri apprens; saporis resinosi, fere insipidi, odoris fragrantis: ex Insula Chio provenit, ubi ex parvis arboribus ejusdem nominis exudat. Hæc Terebinthina perrrara est, & solùm ad compositionem Theriacæ affertur.

Eligatur pura, perlucida, crassa, quæ nec dentibus, aut digitis glutinositate adhæreat; coloris albi-viridiusculi; boni odoris, & saporis superiùs dicti.

TEREBINTHINA VENETA, resina est limpida, liquida, instar crassioris olei; odoris fortis & saporis amari, ex Pinis, Laricibusque profluit.

Hæc TEREBINTHINA vocatur VENETA, quia à Materialistis ex Venetia provenire dicebatur; sed quod verum est, ex Delphinatu, Provincia Galliæ, ubi recolitur, ad nos deportatur.

Optima verè clara, alba, perlucida, liquida, instar Balsami craſsi; fortis odoris, amarique saporis.

TEREBINTHINA COMMUNIS: resina est liquida, flava, & perlucida, quæ in diversis, multisque locis Hispaniæ ex Abietibus, & Pinis, mediante incisione, profluit.

Eligatur pura, liquida, consistentiæ crassioris, boni odoris, & amari saporis.

Omnes Terebinthinae in virtute valde convenient, sale namque suo balsamico calefaciunt, emolliunt, & mundificant: ideoque ad vulnera, tam interna, quam externa sananda valent: renes, ac vesicam à calculo defendunt, & istum unà cum urina promovent: in gonorrhœa, & similibus morbis mirificè profunt.

TERRA SIGILLATA, TERRA LEMNIA argilla est pinguis, gravis, sicca, tenera, & friabilis, quæ plerumque in rotundis orbiculis formata, simul certis sigillis: atque characteribus notata est; saporis adstringentis, odoris terrei, nunc rubicundi, nunc lutei, fusci, albi vel alterius coloris. Olim ex Insula Lemnos, ubi effodiebatur, ad nos afferebatur, sed hodiè ex Constantinopoli, Italia, Gallia, Germania, & aliis locis nobis advenit.

Optima pinguis, friabilis, & quæ tenaciter linguæ adhæret, humectata multa in frusta concidit: adstringens, & bezoardica est: ideo in febribus petechialibus, aliisque similibus morbis contagiosis, præsertim diarrhoea comitatis, seu stipatis, magna cum utilitate usurpatur. Similitèr utilis est in sanguinis fluxibus, ac hæmorrhagiis.

THUS, OLIBANUM resina est flavescent, alba, dura, & perlucida, partim ex parvis granis (instar Mastiches) partim majoribus diversæ magnitudinis constans; odoris fragrantis; saporis amari, & resinosi.

Arbor, ex qua mediante incisione emanat, in terra

Sancta, & Arabia Felici juxta Montem Libanum affluenter crescit, unde ad nos trasportatur.

Optimum in rotundis magnis, ex albo-flavescentibus granis, seu grumis friabilibus, boni odoris, præfertim quando super prunas uritur, & denique notis supradictis prædictum.

Virtute pollet calefaciente, exiccante, & adstringente: tam internè, quam externè crebrò usurpatur, & ad acres humores capitis, pectoris demulcendos infervit, ac demum in dolorib[us] ventriculi, & diarrhoeis valde prodest.

TOPAZIUS, CHRISOLITHUS, CHRISO PAZIUS lapis est perlucidus, splendens, & ponderosus, coloris flavi viridescentis: duæ hujus lapidis inveniuntur species, videlicet Orientalis, & Occidentalis. Orientalis ex Arabia, & Æthiopia advehitur, & est ponderosus, durus, perlucidus, ac splendens, coloris tandem superius dicti.

Occidentalis ex Bohemia transportatur: lapis minus durus est, & ponderosus; non ita splendens, ut Orientalis, qui in Medicina præfertur, & contra Melancholiam administratur; humores acidos, & acres dulcificat, ac in ventris fluxionibus valde utilis est.

TRAGACANTHUM Gummi est album, lucidum diversimodè intortum, exiguoisque vermes referens; saporis insipidi glutinosi. Ex Turcia, præfertim Creta, Achaja, & Apulia affertur, ubi planta, ex qua per incisionem profuit; crescit, & SPINA HIRCI vocatur.

Optimum debet esse clarum, perlucidum, leve, angustum, tenerum, purum, prædictisque notis ornatum.

Particulis suis viscosis, cartarrhos acres, tussim, & raucedinem demulcet: in phthisi, ac haematica febre mirè prodest.

TURPETHUM, TURBITH: pars est exterior cuiusdam oblongæ, crassæ, ac resinosa radicis, foris cinerea; intus verò albescens; saporis subacris nauseosi, & ferè nullius odoris.

Planta, ex qua radix colligitur Convolvulus Indicus dicitur, alatus, maximus, foliis IBISCO nonnihil similibus, angulosis. TURPETHUM repens, foliis ALTHÆA etiam nominatur. In Insula Zeylām, Surates, aliisque locis Indiae Orientalis, prope Maris littora crescit, unde nobis affertur. Nostri Materialistæ duplex vendendum exponunt Turpethum: Orientale jam explicatum; & falsum, quod nihil aliud est, quam radix Thapsiæ mundata, & à pluribus ut plurimum hucusque, sed non benè pro vero Turpetho usurpata, cum tamen ei minimè conveniat, nec pro tali queat haberi, cujus respectu exulet à Medicina.

Optimum, & genuinum debet esse, exterius coloris cinerei obscuri; interius sub-albidi, seu citrini cinericei, recens, ponderosum, compactum, à medulla lignosa mundatum, tenax, quod non facile dfringi possit, & minimè cariosum..

Pituitam aliquoque humores ex intestinis, Thorace, & partibus aliis potenter expurgat: ideoque HYDRAGOGUM vocatur.

TUTHIA, SPODIUM GRÆCORUM: Crusta metallica, dura, ponderosa; interius lavis, sive lenis; exterius granulosa: ejus origo provenit à fumo, seu vapore, qui dum funditur Æs, ascendit, & superiori fornacis, aut crucib[us] parti adhæret, ad instarque corticis circundat, quem in fine Fusores Ærarii insternunt. Olim ex Alexandria asportabatur, & ideo ab authoribus Tuthia Alexandrina appellabatur; sed hodiè ex Suecia, Germania, aliisque locis ad nos pervenit.

Tuthia habetur optima, quæ ex elegantibus & crassis crustis constat, granulisque prædictis ornata: interius pallidè-flavescit; exterius murini coloris est, & ponderosa, non facilè frangibilis, nec exiguis frustulis, aliisque forditibus permista.

Externè saltē in usu venit, quippè detergit: ideo

Mij

que in affectibus oculorum, & vulneribus usurpatur.

VITRIOLUM nihil aliud est, quam sal metallicum, ex crudis, & à spiritu sulphureo, exesis metallis, minerisque proveniens.

Varia sunt ejus genera, præcipue autem hoc tempore tria inveniuntur: scilicet VITRIOLUM COERULEUM, VITRIOLUM VIRIDE, & VITRIOLUM ALBUM.

VITRIOLUM COERULEUM, seu CYPRIUM substantia crystallina est, & cœrulea (Sapphyri instar) compaæta, ut saccharum candum, saporis acidi, austeri, acris, & adstringentis: fitque vel ex solutione, & crystallizatione Cupri, vel Cypro. Ex India Orientali ad nos affertur.

Adstringens fortis est, carnes spongiosas in ulceribus consummit, ulcuscula oris mirificè sanat: in Collyriis ophthalmicis miscetur, & cataractas denique dissipat.

VITRIOLUM VIRIDE substantia viridis, & crystallina est, herbacei coloris, granulata (instar salis communis) saporis præcedentis, & ex Aragoniæ Regno advenit, ac in Anglia, Italia, Galliaque è mineris extrahitur.

In Medicina ad adstringendum, & desiccandum utitur.

VITRIOLUM ALBUM substantia est alba, granulosa (instar Sacchari albi) concreta; saporis acris, & adstringentis: ex Goslär ad nos pervenit.

In Collyriis pro oculorum affectibus miscetur, & ex eo purificato fit vomitivum, quod GILLA PARACELSI vocatur.

UNICORNUS VERUM, seu MARINUM: cuiusdam Ceti Groendalici Cornu est, satis longum duarum sëpè ulnarum, striatum, & quasi intortum, foris flavum, intùs album apparens.

Piscis, undè oritur NARVAL vocatur, cæteris Ceti speciebus, haud multùm dissimilis, & è Mari Groenlandico, Islandicoque, ubi carpitur, ad nos affertur.

Cornu istud ab antiquis, pro vero cornu animalis qua-

drupedis habebatur; sed hodiè omnibus notum est, quòd accipitut à prædicto pisce.

Olim plus justo à majoribus habitum fuit, & ab aliquibus hodiè habetur tanquam certa antidotus contra venenum, & contra Arsenicum, ac similia ideo valde commendatur: sed veracitè valet ad epilepsiam, variolas, morbillosque, febres acutas, dolores ventris, & similes alios morbos.

UNICORNUS FOSSILE, MINERALE, EBUR FOSSILE, LITHOMARGA ALBA, LAPIS CERATITES, LAPIS ARABICUS gryseus, seu fuscus lapis est, ossa hominum, vel bestiarum dentes, cornuave representans; intùs interdùm cavum, interdùm aliam aliquam molliorem pingue terram continens. In Sylesia, Hassia, Palatinata, diversisque locis Germaniæ, & Italiæ copiosè invenitur, undè ad nos affertur.

Eligatur in frustis lævibus, friabilibus, & porosis; saporis terrei, nulliusque odoris, & linguæ facile adhærens.

Præter qualitatem adstringentem, etiam vi diaphoretica pollet: proptereaque in acutis, & contagiosis febribus diarrhoea comitatis nobile est medicamentum: omne præternaturale acidum dulcificat, & denique omnes alvi fluxus, dysenteriam nempè, & diarrhoeam sistit.

ZEDORIA radix est rotunda, longa, nodosa, & quadrangulus compressa: exterius albo-cineræa; interius magis fusca, saporis acris subamari; odoris fragrantis.

Planta, ex qua colligitur, species Zingiberis est, & à Botanicis ZINGIBER LATIFOLIUM SYLVESTRE appellatur. In India Orientali, præsertim in Bengala, & Malabar Zedoaria crescit, undè sicca, & in frustis parvis incisa nobis affertur: duæ species à Materialistis numerantur, sed utræque ex eadem planta colligitur.

Eligatur recens, dura, ponderosa, sicca, & non cariosa, exterius coloris cinericei, interius fuscæ; saporis ardentis, & aromatici, odoris fragrantis.

Calefacit, exiccat, attenuat, & alexipharmacum est, & in colica flatulenta, debilitate stomachi, intemperie frigida uteri, & similibus mirificè prodest.

ZIBETHUM, ZIBETHA, ZIPETIUM substantia est pinguis, & unctuosa (instar mellis, seu butyri) apparenſ, colore ex albo-flavescenſi, odore fragranti, & penetrantissimo prædita. Animalia, ex quibus ZIBETHUM extrahitur vulgo *GATOS DE ALGALIA*, sive *CATI ZIBETHICI* vocantur: & in India Orientali, & Occidentalı naſcuntur; substantia ista in peculiaribus folliculis, seu cavitatibus (inter podicem & genitalia) ſitis invenitur, præſertim in earum partium glandulis, in quibus obſervatum eſt generari.

Eligatur ZIBETHUM, recens, bonæ conſisteutiae; coloris albi, seu flavi; odoris fortissimi aromatici.

Anodinum, refolutivum, & corroborans eſt, ſed in Medicina (propter nimiam ſuam fragrantiam) parvi, vel nihil æſtimatur.

## C A P U T I V.

### D E S U C C E D A N E I S.

**I**n ter tot, & tam multiplicita medicamenta, quamvis eorum major pars apud nos extet; ſunt tamen aliqua priscis ſæculis cognita, quorum notitia, tractu temporis abolevit: alia, quæ ad nos raro advehuntur; quædam ob regionum distantiam ad noſtras officinas, non niſi evanida, ac velut obſoleta proveniunt; non pauca in pluribus noſtræ Hispaniæ Villis commode haberi nequeunt: de multis denique an legitima, vel ſupposititia ſint à Peritis ambigitur. Ne igitur ægrotantes his medicamentis in ſchedulis ſatiſ obviis, vel ſaltēm ipſorum virtutibus cum ſuæ ſalutis jactura fraudentur, in eorum defectu, alia ſimplicia temperamento, aut facultate illis ſimillima substituere

coaſti ſumus, quæ ſubstituta Latini recte **SUCCEDANEA**, QUID PRO QUO perperam appellant.

### S U B R O G E N T U R I T A Q U E.

#### A

Pro Acacia vera. . . . . *Succus Hypociftidos*, itemque *Prunorum sylvestrium*.

—Acantho, ſeu Branca ursina. . . . .	Malva.
—Ammi. . . . .	Aniſum.
—Amomo. . . . .	<i>Cardamomum minus</i> .
—Angelica. . . . .	<i>Carlina</i> , vel <i>Meū</i> .
—Aristolochia rotunda. . . . .	<i>Tenuis</i> , ſeu <i>longa</i> .
—Aſpalatho. . . . .	<i>Lignum Aloes uſuale</i> , ſeu <i>Santalum Citrinum</i> .

#### C

—Calamo aromatico. . . . .	<i>Acorus verus</i> .
—Carpobalsamo. . . . .	<i>Cubebæ</i> , vel <i>baccæ Juniperi</i> .
—Cafſia Lignea. . . . .	<i>Cinnamomum</i> .
—Citri Succo. . . . .	<i>Succus Limonum</i> .
—Corticibus Citri. . . . .	<i>Cortices Limonum</i> .
—Cofto. . . . .	<i>Cortex Winteranus</i> , <i>Zedoaria</i> , <i>Carlina</i> , & <i>Helenium</i> .

#### D

—Doronico. . . . . *Galanga*, ſeu *Zedoaria*.

#### F

—Folio Indico. . . . . *Nardus Indica*, ſeu *Masis*.

#### O

—Opobalsamo. . . . . *Balsamum de Tolù*, ſeu *Oleum Nucis moschatae*.

## P

—Phu. . . . . Valeriana minor.

## R

—Rhapontico. . . . . Rhabarbarum.

## T

—Turbith legitimo. . . . . Falappa.

## X

—Xilobalsamo. . . . . Lignum Aloes usuale, seu Santalum citrinum.

## CAPUT V.

## DE SIMPLICIBUS, SINE DISTINCTIONE SCRIPTIS.

**C**Um plura simplicia, à Medicis in suis schedulis absolute, & sine ulla restrictione præscribi non raro contingat: dubium indè nascitur, debeat ne administrari Mas, an Fœmina? Stirps, an semen? Folia, an flores hujus, aut alterius vegetabilis? Cùmque etiam Medicamenta valde differant, non solum forma, sed colore, sapore, aliisque signis sensibilibus; tum etiam temperamento Regionum, ubi nascuntur: ut omnis tollatur dubitatio, cujuscumque simplicis famosiorem significationem hoc capite indicare operæ premitus: quapropter suademos, ut intelligatur.

## A

Acetum. . . . . Acetum Vini.

Agaricus. . . . . Albus, & levis.

Aloe. . . . . Saccotrina.

## PARS PRIMA.

97

Alumen. . . . .	Scifile.
Ammi, seu Ammeos. . . . .	Creticum.
Aniomum. . . . .	Racemosum.
Aristolochia. . . . .	Tenuis, seu Rotunda.
Arsenicum. . . . .	Album.

## B

Benzoinum. . . . .	Amygdalinum.
Bryonia. . . . .	Alba.

## C

Capparis. . . . .	Cortex radicis.
Cardamomum. . . . .	Minus.
Caryophylli. . . . .	Fructus Caryophylli Indici.
Centaurium. . . . .	Minus.
Colocynthis. . . . .	Fructus medulla.
Corallium. . . . .	Rubrum.
Costus. . . . .	Radix Costi amari.
Cuminus. . . . .	Semen Cumini usualis.
Cupressus. . . . .	Nuces ejusdem in adstringentibus, folia, aut lignum in diureticis.

## D

Daucus. . . . .	Creticus.
Dictamnus. . . . .	Summitates Dictamni Cretici.

## G

Glandes. . . . .	Quercinae.
Granatum Pomum. . . . .	Acidum.
Gummi. . . . .	Arabicum.

## H

Helleborus. . . . .	Niger.
N. . . . .	

Hepatica.	Lichen.
Hyoscyamus.	Albus.
Hyssopus.	Montanus.

**M**

Margarita.	Orientalis.
Marrubium.	Album.
Mentha.	Hortensis.

**N**

Nymphaea.	Albus flos.
-----------	-------------

**O**

Oleum.	Olivarum.
Opium.	Thebaicum.

**P**

Papaver.	Album.
Petroselinum.	Ejus Semen, seu radix.
Piper.	Nigrum.
Pix.	Liquida, siccata in glutinantibus.
Plantago.	Major.
Pœonia.	Mas, ejus Semen, aut radix.
Polypodium.	Quercinum.
Pruna.	Damascena.

**Q**

Quercula minor.	Chamædrys.
-----------------	------------

**R**

Resina.	Laricina, seu Terebinthina.
Rhus.	Fructus Sumach.
Rosa.	Rubra.

**S**

Santalum.	Citrinum.
Seseli.	Massiliense.
Spica.	Nardus Indica.
Stoechas.	Flos Stœchados Arabicae.
Styrax.	Calamita.
Sulphur.	Vivum.

**T**

Tamariscus.	Cortex radicis.
-------------	-----------------

**V**

Veronica.	Mas.
Violæ.	Cæruleæ.

Non raro etiam plura simplicia communi, & generali nomine in Schedulis comprehenduntur, quæ cum peritus Pharmacopola, quæ & qualia sint, memoria retinere debet, post generale nomen omnia nominibus propriis, & singularibus hic subnotare visum fuit.

Quare:

**HERBÆ EMOLLIENTES**  
sunt

Malva.  
Bismalva.  
Viola.  
Branca ursina, seu Acanthus,

*Vel*

Mercurialis.  
Atriplex.  
Parietaria.  
Beta.

**QUATUOR HERBÆ**  
*Carminantes.*

Chamæmelum.  
Anethum.  
Melilotum.  
Ruta.

**QUINQUE HERBÆ**  
*Capillares.*

Polytrichum, seu Trichomanes.  
Nij

Capillus veneris.	Ononis.
Adiantum vulgare, seu nigrum.	Rubiæ majoris.
Salvia Vitæ.	DUÆ RADICES COMMUNES.
Asplenium, seu Ceterach.	Petroselini.
QUATUOR FLORES cordiales temperati.	Fœniculi.
Violarum.	QUATUOR SEMINA frigida majora.
Rosarum Rubrarum.	Cucurbitæ.
Borraginis.	Cucumeris.
Buglosi.	Melonum.
QUATUOR FLORES cordiales calidi, vel caminantes.	Citrulli.
Chamæmeli.	QUATUOR SEMINA frigida minora.
Anethi.	Cichorii.
Meliloti.	Endiviae.
Liliorum Alborum.	Lactucae.
QUINQUE RADICES aperientes majores.	Portulacæ.
Apii.	QUATUOR SEMINA calida majora.
Asparagi.	Carvi.
Fœniculi.	Cumini.
Petroselini.	Fœniculi.
Rusci.	Anisi.
QUINQUE RADICES aperientes minores.	QUATUOR SEMINA calida minora.
Capparis.	Ammeos.
Eringii.	Amomi.
Graminis.	Apii.

Dauci.

## QUINQUE SPECIES Myrobalanorum.

Bellerici.

Citrini.

Chebuli.

Emblici.

Indici, seu nigri.

## TRES SPECIES PIPERUM.

Piper nigrum.

Piper album, seu Leucopiper.

Piper longum, seu Macropiper.

Alii addunt Hydropiper, seu Piper Aquaticum.

## TRES SPECIES BALSAMI.

Carpobalsamum, seu fructus balsami.

Opobalsamum, seu liquor balsami.

Xylobalsamum, seu lignum balsami.


## QUATUOR FARINÆ.

Fabarum.

Hordei.

Orobi, seu Ervi, vulgo, Yeros, ò Yeros.

Secalis, vulgo, Centeno.



## QUATUOR AQUÆ COR diales.

Buglossi, seu Borraginis.

Cichorii.

Endiviae.

Scabiosæ.

## QUATUOR AQUÆ PLEU ritice.

Cardui benedicti.

Cardui Mariæ.

Scabiosæ.

Taraxaci.

## QUATUOR OLEA STOMAcica.

Spicæ Nardi.

Absynthii.

Cydoniorum.

Maftiches.

## QUATUOR UNGUENTA calida.

Aregon.

Marciaton.

Althææ.

Agrippæ.

## QUATUOR UNGUENTA frigida.

Album Camphoratum.

Rosatum.

Populeum.

Refrigerans Galeni.

*QUINQUE FRAGMENTA*  
*Lapidum preciosorum.*

Granati.

Hyacint hi.
Sapphyri.
Smaragdi.
Sardæ, seu Carneoli.

## C A P U T VI.

## DE PONDERIBUS, ET MENSURIS MEDICIS.

**P**ondera, & Mensuræ sunt limites quidam, aut regulæ quibus, ad justè dispensanda Medicamenta utimur, ut intentus à Medico finis subsequatur.

Unde solum hic de Ponderibus, & Mensuris usualibus acturi sumus.

LIBRA. . . . .	lib	UNCIAS DUODECIM.
UNCIA. . . . .	3	DRACHMAS OCTO.
DRACHMA. . . .	3	SCRUPULOS TRES.
SCRUPULUS. . . .	3	GRANA VIGINTI-QUATUOR.

GRANUM quod æquat pondus Grani Hordei modice crassi.

OBOLUS grana duodecim continet.

SILIQUA granis quatuor constat.

MANIPULUS est quidquid manus apprehendit, quantum fieri potest dilatata.

PUGILLUS quidquid digitorum apicibus comprehendi potest.

GUTTA minima est quæ haberi potest liquoris per intervalla stillantis portiuncula.

COCHLEARE unciam ferè dimidiā, vel tres drachmas liquoris continet.

CONGIUS habet libras octo.

SEMIS medietatem cujusque ponderis significat.

ANA vox à Græcis ducta singularum rerum prius enunciatarum æquale pondus sumendum esse ostendit.

Ad pondera designanda Romanis utimur numeris.

Quia tamen prædictorum Characterum & aliorum quoque nonnulli in Pharmacopœis aliter atque aliter descripti inveniuntur, hos hic loci indicare oportuit, ne quis forte Medicinæ Tyro, in administrandis Medicamentis rationem ponderum à Veteribus assignatam sequutus, nile decipiatur.

## C A P U T VII.

## DE INSTRUMENTIS PHARMACEUTICIS.

**P**harmaceutica instrumenta sunt Ignis, Furni, & Vasa, quibus medicamina omnia præmissis operationibus confici solent.

Instrumenta dividuntur in Animata, & Inanimata. Animata sunt Medicus, Pharmacopœus, vel horum Ministri, quatenus ab his labores ipsius diriguntur. Inanimata verò sunt quæ nullam in hac arte habent intentionem, sed ab animato tantum moventur: dividunturque in activa, vel principalia, & passiva, vel minus principalia: activa sunt Ignis, & Aer, & quæ Pharmacopœi manibus reguntur, ut Agitaculum, Cochlear, Limæ, Forfex, Forceps, Malleus, Pistillum, Porphyrites, Spathula, &c. Passiva verò sunt Laboratorium, Furni, & Vasa, ut Ahenum, Alembicus, Cucurbita, &c.

Pharmacopœus, seu Artifex variis gradibus ignem metiri debet, quorum communiter quatuor enumerantur.

Primus, ac mitissimus ignis gradus est simillimus calori Gallinæ ovo incubantis, isque calor frequenter deseruit digestioni.

Secundus gradus est, dum calor ignis adeo fortis precipitur, ut manu vix tangi queat, & spirituum ardentium distillationibus accommodatur.

Tertius quoad tactum censetur, dum manum lædit,

hicque ordinario infervit distillationibus, & decoctionibus oleorum, & aquarum vegetabilium, ac animalium, eorumque spirituum; necnon sublimationi, & similibus operationibus.

Quartus denique gradus est, ad tactum destructorius: hic auxiliatur distillationi omnium spirituum mineralium, cum nempè materies distillanda vasi suo indita igni nudo committitur, qui modus vocatur EX IGNE APERTO DISTILLARE: infervit etiam ut corpora solida calcinentur, & liqueantur, plerisque aliis operationibus.

Aer est secundum instrumentum activum, quia nos undequaquè ambiens variis Pharmaciae operationibus ita auxiliatur, ut in minimis quibusque operationibus eo carere non possimus, ignem namque gubernare non valemus, nisi admisso, vel præcluso aeris liberioris aditu.

Aer insuper ea, quæ medio igne liquida sunt redditæ condensat; cuncta etiam salia, necnon pleraque alia in liquorem resolvit, multa denique Aeri exposita quotidie exiccati observamus.

Primarium omnium passivorum est Laboratorium, de quo maximè observandum est, quod non sit nimis angustum, sed loco salubri positum, per quod, si possibile est, aer undequaquè liberiorem ingressum habeat, & egressum: gaudeat præterea cisterna, vel puto aqua dulci replete; furni quoquè in eo sint variae figuræ, & magnitudinis, inter quos tamen usui frequentiores sint sequentes.

Furnus pro vesica, cuius ope aquæ, diversique spiritus distillantur, in quo etiam Balneum Mariæ, Arenæ, & Vaporis accommodari possint.

Alius, qui ad calcinationes, ustiones, & fusiones infervit, Anemius, Reverberatorius, vel Fusorius communiter dictus.

Alius denique est, qui Universalis dicitur, & ad omnes ferè Pharmaciae operationes perficiendas infervit: sunt etiam alii, qui Portatiles dicuntur, quorum figura semper

rotunda est, & circularis, laminaque ferrea necessario extrahuntur.

Alia quoque sunt instrumenta: Vasa dicta videlicet:

Aheni capacitatis diversæ ex cupro fabricati, interius verò stanno obducti.

Alembici stannei, vel cuprei stannati, vitrei, vel denique terrei simul & vitreati.

Catini ex terra solidiore constructi vitreati; alii verò vitro non obducti.

Vasa dicta circulatoria.

Colatoria diversa, ex panno, & linteo.

Conchæ vitreæ, vel terreæ vitreatæ ad evaporandos varios liquores.

Crucibula varia.

Cucurbitæ cupreæ stannatae, vitreæ, & terreæ vitreatæ capacitatis diversæ.

Excipula, seu recipientia vitrea, & terrea simul vitreata.

Mortaria varia, ænea, ferrea, plumbea, lapidea, & vitrea.

Phialæ, vulgo Phiolæ vitreæ diversæ magnitudinis.

Retortæ varii generis simplices, & tubulatæ.

Sublimatorium, cum suis ollulis.

Torcular.

Varia denique vitra, ut Infundibula, Matracia, Campanæ, Pelicani, pleraque alia vasa diversæ magnitudinis, quæ in officinis inveniuntur.

## CAPUT VIII.

DE OPERATIONIBUS PHARMACEUTICIS USUALIBUS,  
& earum descriptionibus.

CUM operationes Pharmaceuticæ diversæ sint, diversis etiam vocibus explicantur, quare in Tyronum gratiam non abs re erit earum naturam breviter describere.

ACUERE, seu ACUTIO est cùm menstrum debile alio fortiori vigoratur, ut extractio, sive solutio perfectius fiat, veluti cùm acetum addito spiritu nitri, vitrioli, aut altero acerrimo acuitur. Cathartica etiam nonnunquam vigorantur, addendo debilioribus aliquem stimulum, v. g. Diagridium, vel Colocynthis.

COAGULATIO est humoris in quacumque re externa, vel interna privatio.

CALCINATIO est conversio corporum in calcem, seu pulverem subtilissimum: hoc fit, vel actualiter per ignem, vel potentialiter per spiritus corrosivos: quæ fit per ignem, subdividitur in COMBUSTIONEM, INCINERATIONEM, & REVERBERATIONEM.

COMBUSTIO est calcinatio partium animalium, ut ossium, cornuum, aut unguilarum, usque ad albedinem, quæ instituitur, cùm omnino exhalantibus oleofis, salinis particulis, vim absorventem in ipsis prævalere optamus.

INCINERATIO est calcinatio corporum, qua vegetalia, & animalia, igne vehementi, in cinerem reducuntur.

REVERBERATIO est calcinatio corporum igne flammeo in furno reverberatorio, ut flamma, super dicta corpora reflectendo, undequaquè ea lambat.

CALCINATIO POTENTIALIS, quæ etiam dicitur CORROSIONE, & SOLUTIO mediis salibus corrosivis fit, & etiam juxta varios operandi modos, infra se continet, AMALGAMATIONEM, COEMENTATIONEM, seu STRATIFICATIONEM, FUMIGATIONEM, VAPORATIONEM, & PRÆCIPITATIONEM.

AMALGAMATIO est calcinatio Auri, & Argenti, aut alterius metalli, permisto Mercurio, cum quo ferè omnia intimè incorporantur. Amalgama enim, seu massa, aut aggregatum resultans ex mistione imponitur crucibulo, & ad auras, fugiente Mercurio, Aurum, vel Argentum sub specie pulveris in fundo manet.

COEMENTATIO est metallum in laminas deductum, &

stratum super stratum cum coemento in crucibulo ad ignem aliquandiū imponere, ut calcinetur, sicque perfecta metalla ab aliis ignobilioribus liberentur.

FUMIGATIO est metallorum, medio Mercurii fumo, in pulverem reductio.

VAPORATIO est Saturni, Martis, aut Veneris, per aceti seu spiritus nitri vaporem impulverem (ut ex plumbo fit Cerussa) conversio. Ossa, aut cornua animalium aquæ vapore calcinantur, & hæc calcinatio Philosophica dicitur.

PRÆCIPITATIO est minimarum particularum, in aliquo liquore solutarum per idoneum alium liquorem ad fundum deturbatio.

CIRCULATIO est alicuius liquidi, per circularem distillationem in Pelicano, vel Alembico cœco exaltatio.

CLARIFICATIO est succi, vel decocti crassioris à foecibus purificatio, quæ, addito ovi albumine, plerumquè fit.

CONGELATIO est materiæ liquidoris in massam solidiorém, ad instar glaciei condensatio.

INSPISSATIO est tenuiorum partium (v. g. tinturarum, succorum, decoctionumve, &c.) evaporatio, ut reliquum in massam tractabilem redigatur.

COHOBATIO est, cum liquor distillatus, suo residuo iterum infunditur, & iterum distillatur.

COCTIO est liquoris, mediante ebullitione, virtutibus medicamenti coquendi, imprægnatio.

CONQUASATIO est vegetabilium succulentorum, vel recentium fructuum, ad succum extrahendum moderata confusio.

CRIBATIO est tenuiorum particularum à crassioribus, cribri alicuius ope, segregatio.

CRYSTALLISATIO est, cùm liquor salinus cuiuscumque generis, auxiliante evaporatione, donec crusta in superficie appareat, in loco aliquo frigido reponitur, ut sal in forma crystallina subsideat.

**DECANTATIO** est transfusio liquoris puri supernatantis per inclinationem in aliud vas, ut à foecibus liberetur.

**DECREPITATIO** est muriaticarum salium vase ferreo prunis superimpositio, donec partes aquosæ evanescant, & non amplius crepitent.

**DELIQUATIO**, aut **DELIQUUM** est reductio alicujus corporis in liquorem, medio aere in loco humido.

**DESPUMATIO** est alicujus liquidi, ut syrapi, mellis, &c. à spuma supernatante purificatio.

**DISTILLATIO** est partium aquosarum, vel oleosarum, vi ignis, in vapores conversarum, & guttatum deinceps condensatarum, receptio. Triplex distillatio datur. Prima, & communissima dicitur **RECTA**, aut per **ASCENSUM**, quæ perficitur per Cucurbitam, Capitello, seu Alembico super-instructam. Secunda **OBLIQUA**, sive **AD LATUM** appellatur, fitque per retortam ex arena igne nudo. Tertia dicitur per **DESCENSUM**, & hæc in Officinis non est in usu.

**DETONATIO** est sulphurum cum nitro permixtorum deflagratio: igne enim admoto, pyrii pulveris instar, cum-tonitru, & fulgore impetuose exiliunt.

**DIGESTIO** est alicujus corporis, blando calore, dissolutio, ut partes utiles leniter ab idoneo menstruo extrahan-tur, inutilesque præcipitentur.

**DISSOLUTIO** est corporis solidi, per idoneum solvens, in liquorem reductio.

**DULCORATIO** est corporum calcinatorium, & salibus imprægnatorum, cum aqua detercio, ut sal aqua immisceatur, & calcinata dulcia fiant: item cum calcinata, acido corrosivo imbuta, spiritu vini aëfuso (prædicto spiritu, postmodum ignito, vel evaporato) dulcificantur: item cum spiritus acidi, nitri, salis communis, sulphuris, vel vitrioli, spiritu vini permixsti, postquam effervescent, dulcorantur. Dicimus etiam dulcorari portiones, cum adjecto saccharo, aut opportunis Syrupis, gustu-gratiore redduntur.

**EFERVESCENTIA** est motus subitaneus ortus ex concursu duorum corporum, poros, & meatus mutuos occupantium.

**EVAPORATIO** est humoris aquosi in vaporem conversi, calore debito separatio.

**EXTINCTIO** est lapidum candefactorum in aqua immer-sio, donec friabiles evadant.

**EXTRACTIO** dicitur, cùm substantiam puriorem alicujus misti ad impura, medio menstruo proportionato, eli-cimus.

**FERMENTATIO** est motus intestinus partium activarum Mistum componentium, propter mutationem ad aliud, unde alia est perfectiva, aliaque corruptiva.

**FILTRATIO** est cuiuscumque liquidi per chartam em-poreticam colatio, ut partes puræ à terrestribus fecer-nantur.

**FIXATIO** est fugitivæ alicujus materiæ detentio, quæ fit, plerumquè cùm volatilibus particulis corpus pondero-sius adjicimus.

**FUSIO**, seu **Liquatio** dicitur, cùm metalla, aut mine-ralia igne vehementi liquida facimus.

**GRANULATIO** est cùm metallum, jam liquatum in aquam frigidam per vas perforatum injicimus, ut granu-latim condensetur.

**IMBIBITIO**, aut **IMPREGNATIO** est rem, sive corpus li-quore aliquo per vices humectare.

**INAURATIO**, & **ARGENTATIO** idem est, ac foliis auri, vel argenti pilulas obducere.

**INCISIO** est, dum herbas forfice; ligna, cortices, ra-dices, aliaque duriora cultello secamus.

**INFUSIO** est suavi, & digestivo calore, in liquore idoneo, virtutis medicamentorum extractio.

**IMPASTATIO** dicitur, cùm species, vel pulveres aliquo viscido immiscemus & subigimus, ut in massam re-digantur.

INSOLATIO idem est , ac radiis solariis expositio.  
INSUCCATIO est , quando Aloe , v. g. succo rosarum  
vel violarum imprægnatur , aut nutritur.

LÆVIGATIO est cùm solida , & asperiora corpora su-  
per porphyritem , per se , vel liquore aliquo madefacta ,  
conterimus , ut in impalpabilem pulverem redigantur.

LAVATIO est rem liquore aliquo diluere , & à sordi-  
bus liberare.

LIQUATIO idem est , ac fusio , & non solum convè-  
nit metallis , aut mineralibus ; sed etiam oleosis , resino-  
sis , aut pinguedinosis.

LIMATIO idem est , ac corporum duriorum in par-  
ticulas comminutio.

LUTATIO dicitur , cùm vasa vitrea , aut eorum junctu-  
ras , & rimas luto , vel viscido aliquo contegimus.

MACERATIO nihil aliud est , quàm vegetabilium con-  
tusorum , & in aliquo liquore infusorum , per tempus in  
loco frigido repositio.

MALAXATIO appellatur , cùm emplastra convenienti-  
bus oleis manu , vel pistillo conquassamus , ut massæ ins-  
tar tractabilia sint.

NUTRITIO est augmentatio medicamenti , mistione ,  
mediante imbibitione , infuscatione , vel alia simili opera-  
tione facta.

PRÆCIPITATIO est quædam minimarum particularum ,  
in liquore convenienti solutarum , mediante alio liquore  
affusso , subsidentia , & reviviscentia.

PRÆPARATIO est congrua medicamentorum dispositio  
pro operationibus ritè eliciendis.

PULVERISATIO appellatur , cùm rem siccā in minutissimas particulas in mortario conterimus.

PUTREFACTIO est digestio quædam fermentativa , substan-  
tiā rei , calidi externi accessione , aliquando præstan-  
tiorem producens , aliquando vero non.

RECTIFICATIO idem est , ac reiterata distillatio ad  
majorem liquorū exaltationem instituta.

REDUCTIO , seu REVIVIFICATIO est metallorum ab aci-  
do corrosorum , medio alkali acidum absorvente , in  
pristinam formam restitutio.

SUBLIMATIO est subtilium particularum alicujus cor-  
poris ficci , vi ignis , ascensus , ita ut sublimibus , superio-  
ribusve vasis parietibus adhærent.

TORREFACTIO dicitur , cùm in fartagine , aut patella  
igni superposita , medicamenta agitamus , ut humore  
suo leviter , mediocriter , vel omnimodè preventur , prout  
oportuerit.

TRITURATIO idem est ac Pulverisatio nuper explicata.

## CAPUT IX.

*DE PRÆPARATIONIBUS , ET CORRECTIONIBUS  
quorundam Medicamentorum usualium.*

PRÆPARATIO ADIPUM , SEU PINGUEDINUM ,  
Axungiarum , Medullarum , & Sevi.

**R**. Adipis , seu pinguedinis , aut medullæ ; quot volueris .  
Fibras , & venulas exime . Concede minutim , &  
in mortorio marmoreo quassa . Elue multoties ex aquâ pu-  
râ , Balneo Maris liqua . Cola , & reconde .

## ALOES LOTIO.

**R**. Aloes Soccotrinæ , vel Hepaticæ , quantum volueris .  
Disolve in  
Aqua fontanæ , . . . . . sufficienti quantitate .  
Igne blando digeratur , dein filtretur , & balnei vapore  
ad consistentiam solidam insipietur , sive reducatur .

## ALOES NUTRITIO.

**R.** Aloes Soccotrinæ purissimæ, vel ejus defectu Hæpati-  
cæ lotæ, subtiliter pulverisatae, quantum volueris.  
Mitte in vase terreo vitreato, cui superaffunde Succi Ro-  
sarum Rubrarum, vel Pallidarum, depurati, . . . . .  
quantitatem sufficientem.  
Ut fiat instar pultis liquidioris, tunc vapora ad siccitatem  
Balneo Maris. Terque hoc iteretur: massa tandem usui  
servetur, & Aloe rosata vocatur; si autem loco Succi  
Rosarum superaffundatur Succus Violarum, Aloe viola-  
ta dicitur.

## ALUMINIS USTIO.

**R.** Aluminis rochæ, . . . . quantum volueris.  
**R.** Indatur vasi novo figulino non vitreato, & igne  
imposito, aduratur, donec ampullas amplius non emittat.

## PRÆPARATIO ASSELLORUM.

**R.** Asellos sylvestres vivos coloris argentei, . . . . .  
quot volueris.  
Vino albo ablue. Exsicca, & serva.

## PRÆPARATIO BOLI ARMENÆ.

**R.** Boli Armenæ subtiliter pulverati, quantum volueris.  
**R.** Rore majali, Aquâ nivis, vel fontanâ purissimâ  
ablue. Aquam per decantationem separa; ac deinde ad  
Solem exsicca, & serva.

## PRÆPARATIO CHALCITIDIS, PRO THERIACA.

**R.** Vitrioli viridis, . . . . quantum volueris.  
**R.** In vase terreo, aliquandiu igne communi cal-  
cinetur, ad humiditatis superfluæ evaporationem, donec  
in massam cinericiam reducatur.

## USTIO, seu CALCINATIO VITRIOLI AD RUBEDINEM.

## COLCOTHAR ARTIFICIALE DICTUM.

**R.** Vitrioli, . . . . . quantum volueris.  
In vase terreo non vitreato, igne moderato exsic-  
cetur, deinde igne forti calcinetur, usquedum vitriolum  
in fundo, & ad vasis latera rubescat, & erit COLCOTHAR.

## EDULCORATIO COLCOTHARIS.

**R.** Colcotharis prædicti, . . . quantum volueris.  
**R.** In Aquæ communis . . . sufficienti quantitate  
abluatur, donec tota falsuginitas, & acrimonia fuerit ab-  
sumpta; deinde exsiccatur, usuique servetur; sicque præ-  
paratum Crocus Martis adstringens est, & TERRA VI-  
TRIOLI DULCIS in Officinis vocatur.

## CORNU CERVI AD ALBEDINEM CALCINATUM.

**R.** Cornu Cervi frustula, . . . . quot volueris.  
**R.** Vasi figulino imponantur, & in fornacem ad al-  
bedinem urantur igne aperto; deinde pulverisentur, &  
in lapide marmoreo, aquâ rosaceâ super-aspersâ lœvigen-  
tur, & in trochiscos redigantur, exsiccentur, & usui ser-  
ventur.

## CORNU CERVI PULVERISATIO.

**R.** Cornu Cervi integri, . . . quantum volueris.  
**R.** Scobina derade. Scobs in pulverem redacta  
aquâ rosaceâ irroretur, ut fiat pasta, quæ exsiccata, & ite-  
rum pulverisata cum eadem aqua in massam redigatur,  
tandemque denuò exsiccatur, pulverisetur, idque ter, vel  
quater repetatur, & ad usum reponatur.

Similiter præparantur.

Unicornu.

Ebur.  
Rhinocerontis cornu.  
Apri dentes.  
Mandibula Piscis Lucii.  
Cranium humanum, & similia.

## PRÆPARATIO CORNU CERVI PHILOSOPHICA.

**R.** Cornu Cervi in majora frusta secti, . . . . quantum volueris.  
Mitte in vas idoneum. Affunde  
Aquaæ communis, . . . . quantitatem sufficientem.  
Vase ritè obturato bulliant, donec mollescant, posteà medulla à cortice exteriori nigricante cultro separetur, & cornua albicantia exsiccentur, pulverisentur, & usui serventur.

Aqua vero à coctione remanens, post depurationem ulteriori coctura Gelatinam exhibit.

## PRÆPARATIO FECORIS LUPI.

**R.** Jecur Lupi in frusta incisum, & vino odorato latum, in clybano, vel in Sole exsiccatur, & Absynthio obvolutum reponatur.

## PRÆPARATIO INTESTINORUM LUPI.

**R.** Lupi intestina secundum longitudinem dissecta, ac vino, in qua Ruta, & Fœniculum incocta fuerint, elota, exsiccentur, & Ruta obvoluta usui tandem serventur.



## PRÆPARATIO PULMONIS VULPI.

**R.** Pulmonem Vulpis recentem (extracta aspera arte-  
ria) in frusta dissectum, multoties lava, & cä-  
lore clibanī lento exsicca, absynthioque involutum ad  
usum serva.

## PRÆPARATIO PRIAPI CERVI.

**R.** Priapi Cervi in plures partes dissecti, . . . . quantum volueris.  
Aqua comuni lava, ac in clibano benè exsiccatus ad usum  
servetur.

## PRÆPARATIO SANGUINIS HIRCI.

**R.** Hircum non castratum, quem diebus caniculari-  
bus cornibus suspende, cruribusque ad cornua  
reflexis, testes abscinde, & accepto ex eis omni cruento  
exanguem pro Lanione dimitte: sanguis sic collectus, &  
à parte serosa separatus, in Sole exsiccatur, & servetur ad  
usum.

Alii verò HIRCUM decollant, sanguinemque manan-  
tem vase terreo vitreato accipiunt, & sero depuratum, ex-  
siccant, usuique reponunt.

## PRÆPARATIO ALBI GRÆCI.

**R.** Albi Græci, seu Stercoris Canis exsiccati (per ali-  
quot dies ossibus nutriti), . . . . quantum volueris.  
Lævigetur supra marmor cum  
Aquaæ plantaginis, . . . . quantitate sufficienti.  
Formentur denique trochisci, qui exsiccati usui serventur.

Simili modo parari potest.

Stercus Pavonis. . . . cum aqua Pœonie.

Stercus Anseris. . . . cum aqua Cichorii.

## PRÆPARATIO VIPERARUM.

Viperæ, Vere, & Autumno sunt capiendæ, tunc enim vivaces, pingues, crassæque existunt. Viperas seorsim cum forcipe sume, & caput, collum, caudamque abscinde, non quod veneni sint receptacula, sed quia carne prædictæ partes destituuntur; postea excoria eas, & exentera, pinguedineque seorsim ad alios usus seposita, earum trun-  
cos, corda, & jecinora in aere, umbraque exsicca, ac in vase clauso, locoque sicco ad usum repone.

Pinguedo autem lota, & lento igne liquefacta, statim que colata, in vase vitro servetur: Capita denique, caudæ, interanea, & coria exsiccantur, & ad distillationem spiritus, olei, ac salis volatilis viperarum custodiantur.

## PRÆPARATIO HIRUNDINUM.

**R** Pullorum Hirundinum deplumatorum, & exenteratorum, . . . . . quot volueris. In vase terreo vitreato leni balnei calore exsicca, pulverisa, & ad usum serva.

*Simili preparantur modo.*  
Ranæ.  
Bufones.  
Cancri fluviatiles.  
Erinacei.  
Lumbrici.  
Limaces.  
Talpæ.

## PRÆPARATIO LACCÆ.

**R** Radicis Aristolochiae longæ, & Schoenanthi, . . . . . ana unciam uniam. Bulliant simul in . . . . . sufficienti quantitate. Aquæ ad remanentiam libræ unius, coletur, colaturæque

adde Laccæ electæ parùm fractæ uncias quatuor, decoquatur moderato igne, usquedùm purior Laccæ pars supernatet, dissolvaturque quidquid in ea laudabile sit, & sanguinei coloris aqua reddatur: tunc Lacca per inclinationem ab humiditate, & folidibus separata coletur, ac Solis calore siccata ad usum servetur.

## USTIO, SEU CALCINATIO PLUMBI.

**R** Plumbi, . . . . . quantum volueris. Liquefcat in vase terreo novo non vitreato, cui jam liquefacto adde Sulphuris pulverisati, . . . . . quantitatem sufficientem. Igne vehementi calcinetur, spathula ferrea illud agitando, donec in pulverem redigatur.

## ÆRIS USTIO.

**R** Æris bractæ, . . . . . quot libuerit. Immittantur in fistile vas, interposito inter singulas æris lamellas salis communis, aut sulphuris pulvere, ut fiat stratum super stratum: hoc, medio igne, sufficièter uratur, & calx relicta, aqua calida sèpiùs affusa, edulcoretur. Hoc tamen inspecto, quod si cum sale, vel nitro præparetur Æs, calx evadet rubicunda; è contra verò nigra, si cum sulphure comburatur.

## PRÆPARATIO CHALYBIS CUM ACETO.

**R** Limaturæ Chalybis, . . . . quantum libuerit. Imponatur in vase terreo, & superinfundatur Aceti Vini acerrimi, . . . . . quantitas sufficientis. Ut fiat instar pultis solidioris, tunc in loco calido exsiccatur, postea massa pulverisetur, & sic septies reiteretur, dein supra marmor lævigeletur, & usui servetur.

## PRÆPARATIO CHALYBIS CUM SULPHURE.

**R.** Limaturæ Chalybis, & Sulphuris communis pulverificati, . . . . . partes æquales. Misce, & cum aqua in pastam redige, quam in vase terreo, horis quatuor repone ad fermentescendum, posteà valido igne calcinetur, spathula ferrea indefinenter materiam agitando, usquequò in Crocum rubrum redactæ sint limaturæ, usui serva. Ab aliis verò sequenti modo præparantur.

Frustum Chalybis oblongum igniatur sub folle fortissimo igne, usquequò de se scintillas undique spargat: tunc extrahatur ab igne integrum frustum, & magdaleon sulphuris subito, & fortiter ei admoveatur, sic enim guttatum ambo liquata decident in patinam aquæ suppositam, hic labor continuari debet, donec sufficiens granulorum ferri acquiratur quantitas; deinde hæc pulverisentur grana, & in crucibulo calcinentur, ut sulphur omne deflagret, lævigeletur denique pulvis, & usui servetur.

## PRÆPARATIO OCULORUM CANCRORUM.

**R.** Lapidum Cancrorum genuinorum, quot volueris. Aqua fluviatili calente pluriès in die renovata ablue; idque per plures dies repete, donec ferè nullus in eis deprehendatur odor.

Exsiccatus tere subtilissimè in mortario ferreo, vel moreo. Posthac supra porphyritem agita, instillando identidem aquam communem, usque dum in pultem tenuissimam lævigeletur. Effinge Trochiscos in umbra siccandos.

*Simili modo preparabuntur.*

Testacea,  
Corallia.

## PRÆPARATIO MARGARITARUM.

**R.** Margaritarum Orientalium, . quantum volueris. Aqua fluviatili calente semel, aut iterum ablue. Exsicca. Tere, & supra porphyritem læviga.

*Simili modo preparatur.*  
Succinum.

## PRÆPARATIO TESTARUM COCLEARUM.

**R.** Coclearum oblongas testas, . . . . . quot volueris. His affunde Aceti destilati, . . . . . quantitatem sufficientem. Macera per noctem, ad extrahendam mucositatem, quam diligenter abrades, exsiccata, posteà pulverisentur, & cum aqua Cardui benedicti supra marmor lævigentur, formentur denique Trochisci, qui cognominantur ANTIFEBRILE CONCHARUM, vel FEBRIFUCUM CROLLIANUM.

## PRÆPARATIO FRAGMENTORUM LAPIDUM

## PRETIOSORUM.

Fragmenta pretiosa aqua ablue. In mortario ferreo, non verò æneo, pistillo ferreo in pulverem crassiusculum comminue; super chartam pulverem expande, & Magnetis ope ferri particulas inter pulverationem abrasas extrahe. Tùm supra porphyritem in pollinem redige, & Trochiscos effinge.

## PRÆPARATIO ANTIMONII.

**R.** Antimonii crudi in mortario ferreo pulverati, . . . . . quantum libuerit. Supra porphyritem læviga; dein cum aqua multa permisce, & agita. Aquam, cum turbida fuerit, decanta, & in vase idoneo repone. Superstigi materia iterum aquam affun-

de, tere, & aquam turbidam super priorem effunde; idque toties repete, donec totam materiam alkoolisatam exhauseris. Tum aquam omnem effusam decanta, & Antimoniūm in fundo vasis remanens exsicca, & serva.

*Simili modo præparentur.*

Cinnabaris,  
Magnes,  
Lapis Hæmatites.

*PRÆPARATIO LAPIDIS LAZULI, seu CYANEI.*

**R.** Lapidis Lazuli electi, . . . quantum volueris. Candescat in Crucibulo. Aquâ Borraginis extingue. Semèl, atque iterùm id repete. Posthac subtilissimè trituretur. Aquâ fontanâ lavetur; aqua per inclinationem effundatur, & supra porphyritem læviga cum aqua Rosarum, & ex eo tandem formentur Trochisci, & ferventur.

*Similitèr præparantur.*

Crystallus.  
Tuthia.  
Lapis Pumex.  
Lapis Judaicus.  
Lapis Calaminaris.  
Lapis Lyncis.

*CORRECTIO SCAMONII CUM SUCCO CYDONIORUM,*

*UNDE SCAMMONIUM CYDONIATUM DICTUM.*

**R.** Scamonii Aleppensis subtiliter pulverisati, . . . quantum libuerit. Immitte in vas fisticile vitreatum, cui superinfunde Succi Cydoniorum, . . . quantitatem sufficientem, ad consistentiam pultis liquidæ; deinde in Balneo Maris, vel calore lento, spathula continuò agitando, exsicca; ut

fiant Trochisci usui servandi, sub nomine Diacrydii, & hæc autem operatio INSUCCATIO dicitur.

*GLYCYRRHISATUM SEQUENTI MODO PRÆPARATUR*

**R.** Scamonii pulverisati, . . . quantum volueris. Agita in mortario marmoreo sensim affundendo decoctum glycyrrhisæ fervens, donec lactescat, liquorem lacteum amove, & cum predicto decocto procede ut est diētum, ac repete, donec foeces nigricantes in fundo solùm remanserint, postea liquores lacteos misce, & in Balneo Maris, aut lento calore evapora ad siccitatem.

Notandum verò, quòd semper, ac in compositionibus Scammonium absolutè præscribatur, electum, & crudum imponi debeat.

*SCAMONIUM SULPHURATUM.*

**R.** Scamonii electi, mediocriter triti, quantum libuerit. Super chartam bibulam expansi sulphuris fumo suffumigetur; studiosè tamen cavendo ne liquefacat, quare Scammonium sine intermissione commoveatnr, & lentissimo calore sulphuris fumo imbuatur.

*TORREFACTIO RHABARbari.*

**R.** Rhabarbari electi pulverati, . . . quantum placet. Mitte in patinam argenteam vel ferream. Impone igni moderato, continuò spathulâ movendo, donec fuscum colorem acquisiverit. Serva ad usum.

*Simili modo torrefunt.*

Myrobalani, &c.

*NUTRITIO SARCOCOLLE.*

**R.** Sarcocollæ electæ, crafo modo pulverisatae, . . . quantum volueris. Lactis Mulieris, vel Caprini, . . . quantitate sufficiente. irroretur, ut fiat pasta liquida. Postea leni calore exsiccatur, sicque servetur ad usum.

Q

## PURIFICATIO GUMMI AMMONIACI.

**R.** Gummi Ammoniaci, . . . quantum libuerit.  
Solve igne leni in  
Vini albi, . . . . . quantitate sufficienti.  
Solutionem lactescentem pluriēs cola per linteum rarum,  
fortiter exprimendo. Colatura vaporet Balneo Maris ad  
extracti consistentiam.

*Simili modo parentur.*

Galbanum,  
Sagapenum,  
Opopanax,  
Bdellium,

Nota. Ad usus internos rectius adhibentur hōrum Gummi lachrymæ puriores, quæ nullā egent præparatione.

## CORRECTIO EUPHORBII.

**R.** Euphorbii puri, & pulverisati, quantum volueris.  
Immite in Matratium, cui superinfundatur succi limonum optimè depurati, quod sufficiat ad eminentiam quatuor digitorum, digere igne arenæ, identidem agitando, donec Euphorbium solutum appareat; posteàcola per linteum mundum, & Balneo Maris vaporet ad siccitatem, ac serva ad usum.

## PURIFICATIO SALIS MARINI.

**R.** Salis Marini, . . . . . quantum libuerit.  
Solve in  
Aquæ communis, . . . sufficienti quantitate.  
Solutionem filtra, vaporet ad pelliculam, deinde immittē in cella, ut in crystallos concrescat.

*Simili modo preparantur.*

Sal Catharticum.

Vitriola.  
Alumina, & similia.

## PURIFICATIO SALIS AMMONIACI.

**R.** Salis Ammoniaci, . . . . . quantum volueris.  
Solve in  
Aquæ communis, . . . sufficienti quantitate.  
Filtra, dein vaporet solutio ad pelliculam, si crystallos volueris.

## PURIFICATIO NITRI.

**R.** Nitri, . . . . . quantum volueris.  
Solve in  
Aquæ puræ, . . . . . sufficienti quantitate.  
Unicuique Nitri libræ adde  
Aquæ calcis primæ, . . . . . unciā unam.  
Liquoris Nitri fixi, . . . . . guttas aliquas.  
Quiescant per viginti quatuor horas. Liquorem filtra. Vaporet ad pelliculam. Pone in cellâ. Concrecent crystalli, Sale Marino omnino spoliati.

## DECREPITATIO SALIS.

**R.** Salis Marini, vel communis, . . quantum volueris.  
**R.** Projice per vices in ollam fistilem non vitratam, carentem, vase cooperto. Fiat Decrepitatio.

## COCATIO SCYLLÆ.

**R.** Scyllas recentes, ablatis corticulis exterioribus,  
& radicibus, . . . . . quot volueris.  
Singulas, farinâ, aquâ subactâ involve, deinde in clybano coquantur, donec festucâ penetrari possint. Tum singularum squammæ crustâ nudatae, demptis membranulis, pinfentur, & per fetaceum trajiciantur.

## SCYLLÆ EXSICCATIO.

**R**. Squammas Scyllæ, eas nempè quæ mediae sunt corticem inter & meditullium. Filo trajice à se invicem discretas. Tum Soli ardentissimo, vel in Hypocausto, per tres dies exsiccentur.

## TEREBINTHINÆ LOTIO.

**R**. Terebinthina Venetæ, . . . . uncias duas. Mitte in

Aqua Rosarum, . . . . uncias sex. Agita spathulâ, & exime. Semel, & iterum idem repepe, aquâ renovatâ.

## TEREBINTHINÆ COCTIO.

**R**. Terebinthina, . . . . uncias duas. Coque ex

Aqua communis, . . . sufficienti quantitate, ad Colophoniæ duritiem. Exime, & serva.

Simili modo parabuntur, sive per Lotionem,  
sive per Coctionem.

Terebinthina Chia, & pro necessitate,  
alii Succi balsamici resinosi liquidi.

## PRÆPARATIO SERI LACTIS.

**R**. Lactis Caprini, Vaccini vel alterius animalis recentè muleti, . . . . libras quinque. Immitte in vas. figulinum, admisce

Coaguli Vituli, seu Caprini, seu Floris Cardui, prius ex aquæ cochleare uno, aut altero perfectè soluti, . semi drachmam. Vas coopertum colloca supra cineres calidos per aliquot horas, donec Lac densè cojerit, Serum decanta, & coagulum impone in setaceum equinum, ut Serum uberiorū stillet, tunc Serum per linteum mundum simul, & iterum trajice.

## CLARIFICATIO SERI LACTIS.

Serum Lactis, ut supra paratum, turbidum adhuc, & albicans, agitur cum ovi albumine: Bulliat, & inter ebullitionem inspergatur.

Cremoris Tartari, . . . . . grana octo. pro singulis Seri libris. Fiat colatura, quæ quidem, si non sit perfectè limpida, per chartam bibulam (penitus refri gerata) traxiciatur.

## CAPUT X.

## DE SUCCIS LIQUIDIS VEGETABILIU.M.

**V**egetabilium Succus est substantia quædam expressa ex particulis aquosis, salinis sulphureis, terrestribusque composita, quæ media aeris oppressione, & calore subterra neo augetur, ut è terra, per fibrarum radicum ora, nutritionis, auctiōnisque gratia ascendens, totam per plantæ substantiam circuletur; modo eodem, quo sanguis, alia que fluida in animantibus.

Omnes Succi triplici modo, ex simplicibus extrahuntur: nempè per incisionem, expressionem, & digestionem; per incisionem, v. GR. aqua ex vitibus, liquor betulæ, bryoniae, scammonii, aloes, & similiū; per expressionem eliciuntur Succi ex caulibus, foliis, floribus, radicibus, & fructibus; per digestionem denique, ex aliquibus Vegetalibus, & Infectis separantur.

Diversimodè tamen Succus ex prædictis extrahitur. Cau les enim, & folia exprimuntur hoc modo.

**R**. Caules, & folia recentia, succulentaque, hoc est, priusquam flores, ac semina emittant, ab impuritatibus per lavationem mundata, quæ in mortario lapideo

probè pistentur, donec redigantur in massam, deinde in vase terreo vitreato per horas octo macerentur, ut Succus liquidior fiat, & in torculari exprimantur: Succus expressus igne lento ebulliat, ut clarificetur, coletur, & in vase vitro reponatur.

*Modo simili extrahuntur Succi sequentes.*

Absynthii,  
Agrimoniæ,  
Fumariæ,  
Plantaginis, & similia.

#### EX FLORIBUS VERO SIC.

**R.** Florum à calicibus mundatorum, . quantum placet. In mortario marmoreo pistentur, quatuorque horas macerentur, deindè prælo Succus exprimatur, qui in vase vitro insoletur, donec clarefiat, & per decantationem separatus, modo supradicto usui servetur.

*Hoc modo extrahitur Succus Florum.*

Papaveris Rhæados.  
Rosarum Alexandrinarum.  
Rubratum.  
Violarum, & similiū.

#### EX FRUCTIBUS CARNOSIS SIC EXTRAHITUR.

**R.** Fructus carnosí maturi, . . . . quot libuerit. radula deterrentur, ac per decem horas macerentur, factaque expressione Succus eliciatur, qui deindè per quatuor dies insoletur, & Succus clarus per inclinationem separetur, usui servetur. Ut v. GR. sequentes Succi.

Cydoniorum.  
Cucurbitæ.  
Melonum.  
Pomorum, & similiū.  
Radicum Bryoniae.

Cucumeris.  
Iridis, & similiū.

#### SUCCI LIMONIUM EXTRACTIO.

**R.** Limonum, . . . . . quot libuerit. Medulla succosa à corticibus carnosis separetur, & leviter contundatur, præloque exprimatur, & Succus per residentiam clarificatus ad usum reponatur.

*Similitè exprimuntur Succi.*

Aurantiorum.  
Citri, & similiū.

#### EXTRACTIO SUCCI GRANATORUM.

**R.** Malorum Granatorum, . . . . quot volueris. Ex eis grana (à corticibus exterioribus, pelliculisque separata) constringantur manibus, & confritcentur, mediaque expressione Succus elicetur, ac per subsidentiam purificatus usui reponatur.

#### EXTRACTIO SUCCI MORORUM.

**R.** Fructus Mororum maturorum, quantum libuerit. Blandè contundantur in mortario marmoreo, & facta expressione, Succus per subsidentiam purificatus servetur ad usum.

*Eodem modo extrahitur Succus.*

Fragorum.  
Cerasorum.  
Agrestæ, & similiū.

#### PER DIGESTIONEM EXTRAHITUR SUCCUS

##### EX HERVIS VIRIDIS HOC MODO.

**R.** Herbæ Viridis, . . . . quantum placet. In mortario marmoreo contundatur, donec in massam redigatur, injice in cucurbita figulina vitreata, bene

obturata , & in clybano ponatur ad horas sex, deindè aperiatur , succusque per inclinationem separetur , & usui servetur.

### *EXTRACTIO SUCCI LUMBRICORUM.*

*ETSI LUMBRICI NON SINT VEGETABILES.*

**R**um. Lumbricorum terrestrium, . . . quot volueris. Immite in vas vitreum angusti orificii , optimè clausum , deindè in clybano , instar panis coquatur , peractaque coctione , lumbricos in liquorem resolutos invenies : filtra , & ad usum serva.

Nota primò : quod omnes Succi , qui clarefieri, vel coqui debent cum faccharo , aut melle , vel admisceri debeant unguentis, vel emplastris, defœcatione haud indigent. Secundò : Succos vinosos Soli exponendos , ut clareant. Tertiò : Plantis aridis ferventem aquam addendum esse. Quartò : Omnes Succi acidi colorem mutant in vasis æneis, aut ferreis. Quintò : Succi defœcati servari debent in vasis vitreis colli longioris, superaffuso oleo olivarum.



## PARS SECUNDA.

### CAPUT PRIMUM.

#### *DE COMPOSITIONE , SEU MISTIONE Medicamentorum.*



Istio , seu compositio Medicamentorum Pharmaceutica est artificiosa simplicium exactè præparatorum certa proportione, pondere, & mensura associatio , ut medicamentum, è distinctis corporibus combinatum , tanquam unum appareat.

Multa in medicamentorum compositione ab Artificibus, seu Pharmacopœis debent observari : an scilicet simplicia sint viscosa , resinosa , terrestria , liquida , mollia , dura , &c. Ut menstrua idonea , & opportuna eligantur ad dissolvendas moleculas eorum desideratas , & præparationes debitas ad unionem , & conjunctionem in compositionibus faciendam.

Unio in Pharmacia vocatur , dum corporum particulæ , seu moleculæ in aliquo liquido innatare coguntur , solutio ne mediante , ut in Tincturis , Decoctis , Infusionibus , Lixi viis , & similibus.

Conjunctio verò dicitur , quando simplicia præparata, ad mistionemque adaptata , partim miscentur , partim uniuntur , partimque cohærent mediante corpore aliquo viscoso , seu oleoso , quod eis , instar vinculi , intermediisque inservit , ut in Electuariis , Tabellis , Trochiscis , Pilulis , Linimentis , Cerotis , & similibus.

## CAPUT II.

## DE INFUSIONIBUS.

**I**Nfusiones sunt medicamentorum extractiones sub forma liquida ex illorum speciebus, mediante temporis spatio, in liquore commodo, in frigido, seu calido loco factæ.

Infusiones in duas classes præcipue dividuntur, in Laxantes, videlicet, & Alterantes: Laxantibus verò communiter in Medicina hodie utimur: nam solum particulæ subtiliores, & magis solubiles simplicium purgantium, mediante infusione in liquore aquoso, extrahuntur; & ideo operationes ab illis factæ benigniores sunt, quam in decoctis, seu aliis medicamentorum compositionibus.

Modus, sive methodus ita est, ut species pro re nata, vel mundentur, vel scindantur, vel contundantur, deinde iis liquor aquosus in sufficienti, seu præscripta quantitate affundatur, atque per aliquot horas, seu dies, secundum exigentiam, macerentur, sive digerantur, & denique colentur, ut ad usum porriganter.

Notandum quod, quamvis Vina, Acetum, Tincturæ, & aliæ species medicamentorum liquidorum eadem operatione fiant, hic tamen ea non describimus, sed ad diversa capita eorum dilucidationem, & explicationem mittimus.

## INFUSIO ROSARUM ALEXANDRINARUM.

**R**foliorum Rosarum Pallidarum recentium à calicibus probè mundatorum, . . . libras duodecim. Aquæ communis ferventis, . . . libras triginta.

Infundantur in vase fistili vitreato per spatium vigin ti quatuor horarum, posteà expressione facta, rursùs calefiat; non tamen ad ebullitionem usque, & altera fiat infusio ejusdem quantitatis Foliorum Rosarum, coletur deni-

que, & exprimatur: hæc operatio ter, quaterve reiteretur, ac per subsidentiam depurata usui servetur.

*Eodem modo fiunt infusiones.*

Rosarum Rubrarum.

Florum Persicorum.

Papaveris Rhœados, & similiūm.

Notandum quod aliæ infusiones laxantes, & alterantes extemporaneæ fiunt, & secundum varias intentiones à Medicis præscribuntur.

## CAPUT III.

## DE VINIS, ET CEREVISING MEDICATIS.

**V**ina, & Cerevisiæ medicatæ, seu compositæ, nihil aliud sunt, quam ipsa Vina, ipsaque Cerevisiæ particulis unius, sive plurium simplicium, fermentatione mediante, aut infusione, imprægnatæ.

Vinum paratur ex omnibus ferè Succis fructuum matrorum, ritè fermentatis: fitque ex melle, & saccharo in Medicina, attamen vinum ex musto fermentato inservit.

Cerevisia etiam est vini species, & ex lupulo, hordeo, tritico, avena, similibusque in debita aquæ quantitate decoctis, ac fermentatis efficitur.

Dupliciter itaque vina medicinalia præparantur, infusione, videlicet simplicium in musto, seu in mistura hordei, & aquæ, ut simul fermententur, ac eorum substantiæ, aut virtutes, à liquoribus extrahantur, vel infundendo simplicia in Vino, aut in Cerevisia, ut, mediante digestione, insolatione, vel maceratione per dies aliquot, partes eorum activæ disolvantur.

## VINUM EMETICUM.

**R.** Croci Metallorum, seu Hepatis Antimonii, uncias tres.  
Vini albi optimi, . . . . . libras duas.  
Infunde, & macera per dies octo in Matratio bene obturato, ac simul reponantur, & ferventur, saepius agitando, ad ejus verò usum vinum supernatans per inclinationem separetur.

Insigniter biliosos evacuat humores, tam per vomitum, quam per secessum.

Dosis ab uncia semis ad uncias tres.

VINUM ABSYNTHII MEDIANTE FERMENTATIONE  
FACTVM.

**R.** Summitatum Absynthii siccum, & incissarum, . . . . . libras quinque.  
Injice in doliolum idoneum, quibus superaffundere.  
Musti recentis, . . . . . libras sexaginta.  
Reponantur simul in cella vinaria, & fermentatione facta, liquor vinosus clarus in lagenis vitreis, optimè obturatis, ad usum servetur.  
Menses movet, appetitum excitat, ventriculum roborat, ac fatus dissipat.

Dosis ab uncia una ad uncias quatuor.

Eadem methodo fiunt Vina.

Betonicæ.

Salviae.

Roris marini, & similiū.

## VINUM ABSYNTHII EXTEMPORANEUM.

**R.** Summitatum Absynthii siccum, & incissarum, . . . . . uncias tres.  
Vini albi optimi, . . . . . libras octo.

Infundantur, ac macerentur ad dies duos, dein vinum coletur, & ad usum servetur.

Easdem habet virtutes, ac precedens.

Dosis quoque eadem est.

Similiter paratur vinum.

Euphrasiae.

Salviae.

Betonicæ.

Roris Marini.

Radicis Enulæ campanæ, &  
similiū vegetabilium.

## VINUM KINÆ KINÆ, SEU ANTI-FEBRILE.

**R.** Kinæ Kinæ pulveratae, . . . . . unciam unam & semis.  
Vini albi optimi, . . . . . libras tres.  
Infundantur in vase vitroœ stricti oris & bene obturati, ac digerantur in loco calido per viginti quatuor horas, saepius agitando; dein per inclinationem vinum separetur.

Ad febres, maxime intermittentes debellandas, prodest.

Dosis ab uncis duabus ad uncias quatuor.

## VINUM STIPPTICUM.

**R.** Nucum Cupressi, . . . . . Foliorum Roris marini, . . . . . } ana unciam unam.  
Baccarum Myrti, . . . . . Rosarum Rubrarum, . . . . . } ana unciam semis.  
Corticis Granatorum, . . . . . Balaustiarum, . . . . . Aluminis crudi, . . . . . } ana unciam semis.  
Vini Rubri optimi, . . . . . libras quatuor.

Omnia contusa decoquuntur per semihoram igne lento, secundum artem, dein decoctum coletur, atque exprimatur. Adstringens, & roborans est.

## CAPUT IV.

## DE ACETIS MEDICATIS.

**A**cetum Medicinale nihil aliud est, quam Acetum vi-  
ni naturale particulis activis unius, seu plurium simplicium,  
mediante infusione imprægnatum.

## ACETUM ROSATUM.

**R**. Florum Rosarum Rubrarum siccaram, & ab ungua-  
lis mundatorum, . . . . . libram unam.  
Aceti vini optimi, . . . . . libras octo.  
Insolentur per quindecim dies in vase vitro obturato,  
dein coletur, & exprimatur.

*Eadem methodo fiunt Aceta, videlicet.*

Florum Sambuci.

Calendulæ.

Roris Marini.

Tunicæ.

Herbarum Rutæ.

Scordii.

Sennæ, & similiū.

Acetum rosatum incidit, detergit, temperat, appeti-  
tum excitat, acrimoniam salium volatilium obtundit, ver-  
mes necat, vomitus fistit; pro usu interiori cum alimentis,  
seu medicamentis miscetur, putredinem arcet; externè fron-  
ti applicatum somnum inducit.

## ACETUM SCYLLITICUM.

**R**. Laminarum Scyllæ siccaram, . . . libram unam.  
Aceti Vini Acerrimi, . . . . libras sex.  
Immittantur in vas vitreum idoneum benè obturatum,

& per quadraginta dies insolentur, dein Acetum colatum  
usui servetur.

Pro conficiendo Oximelle Scyllitico, & gummi dissol-  
vendis in officinis præfertim inservit.

Ab omnibus fere Medicis pro medicamento efficaci ad  
cerebri affectus frigidos, & curatu contumaces habetur,  
ut ad epilepsiam, & vertiginem: humores enim crassos  
attenuat, lentos incidit, promptosque ad evacuationem  
reddit.

*Dosis ab uncia semis ad uncias tres.*

## ACETUM PLUMBI, SEU SATURNI.

**R**. Lithargyrii, vel Minii, seu Cerussæ, libram unam.  
Aceti albi acerrimi, . . . . libras duas.  
Infundantur per dies octo in vase vitro sæpius agitan-  
do, dein acetum probè dulcificatum filtretur, & usui ser-  
vetur.

Mistum, & ritè agitatum cum oleo violarum, sive  
Amygdalarum dulcium, pro butyro Saturni conficiendo  
inservit; in omnibus cutis vitiis, ulceribus humidis, &  
foetidis, ac similibus affectibus butyrum hoc maximè pro-  
dest.

## ACETUM THERIACALE, SEU BEZOARDICUM.

**R**. Specierum Aquæ Theriacalis in hac Pharmacopœa  
descriptæ, . . . . uncias decem & semis.  
Fiat maceratio per triginta dies in  
Aceti Vini optimi, . . . . libris decem.  
Dein cola, & in expresso disolve  
Theriacæ magnæ, . . . . uncias quinque.  
Ac insola per triginta dies. Cola iterum, & serva.  
Commendatur ad invertenda miasmata maligna, qua-  
coagulando, vel disolvendo sanguinem, & spiritus, des-

truunt naturam, & ad febres malignas, vel ipsam pestem disponunt.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

Externè naribus admotum, & pulsibus applicatum, præservat, atque roborat.

Notandum, quod acetis subjungi possunt OXYCRATUM, seu POSCA, & OXYRRHODINUM.

OXYCRATUM nihil aliud est, quam mistio ex una ace-  
ti parte, & sex partibus aquæ constans.

OXYRRHODINUM paratur, miscendo partem unam ace-  
ti rosati, & tres olei rosarum partes.

## C A P U T V.

### D E D E C O C T I S.

**D**ecoctum est medicamentum liquidum variis particu-  
lis, sive moleculis unius, vel plurium simplicium imbutum,  
recta coctione solutis, in liquido idoneo factum.

Decoctione verò levis est, valida, aut mediocris pro re-  
rum coquendarum substantia, & viribus: quædam enim  
leviter tantum decoquenda, ut quæ virtutem habent im-  
becillam, nimisque dissipabilem, & substantiam raram,  
veluti aliqua simplicia purgantia, flores scilicet Violarum,  
Roris marini, Papaveris Rhœados, &c. & quæ ex parti-  
culis salino-oleosis volatilibus constant, ut Salvia, Thymus,  
Lavendula, Mentha, semen Foeniculi, Anisi, Dauci, Lig-  
num Aloes, Sassafras, Santalum Citrinum, & omnia, quæ  
suavem aromaticum spirant odorem.

Altera verò validiorem poscunt decoctionem, quorum  
nempe substantia firma est, crassa, densaque, ut ligna  
inodora, Polipodium, Sarsaparilla, China, & similia:  
näm eorum virtus difficillimè dissipatur, ob arctiorem

particularum cohærentiam: ideo priùs maceranda, & pos-  
tea diu decoquenda.

Alia mediocrem substinent decoctionem, quæ substanc-  
tia, & viribus, inter dicta, media sunt, sicut herbae, fructus,  
semina, radices, &c. quæ nec tam leviter ut flores,  
nec tam validè, ut ligna inodora decoquuntur.

Cùm verò à Madicis absolutè præscribatur decoctio,  
semper in vasis fictilibus vitreatis, sive cupreis benè stan-  
natis, ritè obturatis, & in aqua fontana fieri debet.

### D E C O C T U M P E C T O R A L E.

**R**. Hordei integri, & mundati, . . . unciam unam.  
Jujubarum, . . . . . numero duodecim.  
Caricarum pinguium, . . . . numero sex.  
Passularum exacinatarum, . . . . . } ana semi unciam.  
Glycyrrhisæ contusæ, . . . . . }  
Capillorum Veneris, . . . manipulum semis.  
Coque in . . . . . libris tribus.  
Aquæ fontis, . . . . . libris tribus.  
Ad consumptionem tertiae partis.  
Cola per linteum, ac per subsidentiam depura.  
Egregiè tussi opitulatur, ideoque in pleuritide prodest.  
*Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.*

### D E C O C T U M P E C T O R A L E S O L U T I V U M.

**R**. Decocti pectoralis descripti, . . . uncias octo.  
Foliorum Sennæ mundatæ, . . drachmas tres.  
Rhabarbari contusi, . . . drachmam unam.  
Tartari solubilis, seu vitriolati, scrupulum unum.

Omnia in vase terreo vitreato indantur, & igne lento,  
levi cum ebullitione decoquuntur, dein *cola*, & ad usum  
serva.

In pectoris affectibus, ubi opus est expurgare, infervit: humores enim sine molestia laxat.

*Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.*

Notandum, quod folia Sennæ, radix Assari, Rhabarbari, flores Rosarum Alexandrinarum, Moschatarum, & similiū, levi ebullitione decoquantur: nām si nimia sit, tunc substantia visco-tenax dissolvitur, quæ magna intestinorum excitat tormenta.

#### DECOC TUM ALBUM.

**R.** Cornu Cervi ad albedinem calcinati, & supra porphyritem lævigati, . . . . . semi unciam.  
Micæ panis albissimi, . . . . . uncias duas.  
Aquæ communis, . . . . . libras sex.  
Coque leviter, cola, & edulca  
Sacchari albissimi, . . . sufficienti quantitate.  
Adde, si libuerit,  
Aquæ Naphæ, vel Cinnamomi hordeatæ, . . . . . drachmas duas.

In dysenteria, diarrhoea, tenesmo, aliisque alvi fluxibus proficuum est, etiam tussim acrem, & siccum temperat.

*Dosis ab unciis duabus ad uncias quatuor.*

Aliquando pro potu communi infervit.

#### DECOC TUM LIGNORUM.

**R.** Ligni Guajaci, . . . . . uncias tres.  
Rasuræ Cornu Cervi, . . . . . } ana unciam semis  
Eboris, . . . . . }

Contundantur omnia, & injiciantur in

Aquæ communis tepidæ, . . libris decem & sex.

In vase fictili vitreato, & per duodecim horas, infun-

dantur, postea vase clauso, per duas horas, igne lento, decoquantur, addendo in fine

Rasuræ Ligni Sassafras, . . . uncias duas & semis.

Santali Citrini, . . . . . drachmas sex.

Leviterque percoquantur, dein decoctum cola, & ad usum serva.

Exsiccat, attenuat, sudorem movet, catarrhosis affectibus confert, necnon arthriticis, paralyticis, & leucophlegmaticis.

*Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex bis quotidie.*

#### DECOC TUM, SIVE AQUA ANTI-VENEREA,

##### VEL ANTIMONIALIS.

**R.** Sarsparillæ incisæ, . . . . . uncias duas.  
Ligni visci quercini contusi, unciam unam & semis.  
Rasuræ Cornu Cervi, . . . . . } ana semi unciam.  
Eboris, . . . . . }

Antimonii crudi in frusta, & in petia ligati, . . . . . uncias tres.

Aquæ communis tepidæ, . . libras decem.

Omnia simul injiciantur in vase fictili vitreato, & per spatum viginti quatuor horarum macerentur, postea igne lento, per horam decoquantur, in fine addendo.

Cinnamomi acuti, . . . . . drachmas duas.

Ab igneque statim separa, dein decoctum cola, & ad usum serva.

Ad dolores venereos, rheumaticos extirpandos valet, exsiccat, ac resolvit: ideoque in gonorrhœa valdè prodest, ejus usus per dies multos continuari debet.

*Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.*

## DECOCTUM ANTI-NEPHRITICUM.

**R.** Ligni Nephritici, . . . . semi unciam.  
Corticis radicis Petroselini, . . . uncias duas.  
Fructuum Alkekengi, . . . drachmas sex.  
Cremoris tartari, . . . . drachmas tres.  
Aqua communis tepidæ, . . . libras sex.

Contundantur, quæ contundenda, & injiciantur omnia in vase terreo vitreato, & per quadrantem horæ, igne lento decoquantur, in fine adde

Cinnamomi optimi, . . . . drachmas duas.

Et ab igne vase seimoto, decoctum refrigeratum cola, in colatura iterum adde

Succi recentis Limonum, . . . . uncias tres.

Sacchari Candi pulverisati, . . uncias quatuor.

Misce, & ad usum serva.

Laudatur maximè ad calculum expellendum, & sabulosam materiam in renibus, & vesica contentam.

Dosis. ab uncis duabus ad uncias quatuor vesperè, atque manè.

## DECOCTUM ANTI-ICTERICUM.

**R.** Herba Abrotani, . . . . semi unciam.  
Stercoris Anserini in petia ligati, drachmas tres.  
Radicis Chelidonii, . . . . } ana drachmas duas.

Circumæ, . . . . } ana drachmas duas.

Baccarum Juniperi, . . . . drachmas sex.

Omnia contusa injiciantur in

Vini albi optimi, &, . . . . } ana libris tribus.

Aqua Absynthii, . . . . } ana libris tribus.

Et in vase clauso per quadrantem horæ decoquantur, addendo in fine

Rabarbari optimi, . . . . } ana drachmam unam

Zedoaria leviter contusorum, . . . . & semis.

Florum Hyperici, . . . . drachmas tres.

Nucis moschatæ, . . . . drachmam unam.  
Croci integri, . . . . scrupulos duos.  
Ac levi cum ebullitione finiatur decoctio, dein vase ab igne semoto, decoctum refrigeratum cola ad usum.  
In affectibus ictericis, & aliis ab obstructione ortis, prodest.  
Dosis ab uncis quatuor ad uncias sex.

## DECOCTUM AMARUM EX BATEANA.

**R.** Summitatum Centaurii minoris, . . . . } ana manipulum  
Florum Chamælii, . . . . } semis.  
Foliorum Agrimonie, . . . . } ana drachmam unam  
Seminum Cardui benedicti, . . . . } & semis.  
Citri, . . . . } pugillos duos.  
Florum Calendulæ, . . . . drachmas duas.  
Radicis Gentianæ, . . . . drachmas sex.  
Sennæ, . . . . drachmam unam.  
Rabarbari, . . . . drachmam unam.  
Vini albi, . . . . } ana librâm unam.  
Aqua fontis, . . . . } ana librâm unam.

Coquantur ad dimidias, fiat colatura pro tribus, vel quatuor dosibus.

Decoctum Amarum alterans fit omittendo purgantia.  
Clementer purgat, biliosos humores sine molestia eliminat, & febribus messentericis succurrit.

## DECOCTUM ANTI-PESTILENTIALE,

## SEU ANTILOIMICUM.

**R.** Radicis Zedoariæ, . . . . semi unciam.  
Contrayervæ, . . . . }  
Angelicæ Hispanicæ, . . . . } ana drachmas duas.  
Rasuræ Cornu Cervi, . . . . }  
Eboris, . . . . } libras tres.  
Decocti hordei depurati, . . . .

In olla vitreata , operculo suo clausa , per quadrantem horæ decoque , deinde adde

**R.** Theriacæ , . . . . . } ana drachmam unam & Diascordii Fracastorii , . . . . . semis.

Croci , . . . . . scrupulum unum.

Coccinelæ , . . . . . scrupulos duos.

Levitèr ebulliant , coletur , & adde

Aqua Theriacalis , . . . . . } ana uncias duas.

Epidemicæ , . . . . . Syrupi tunicæ , . . . . . } ana uncias duas.

Syrupi Chermesini , . . . . . unciam unam.

Misce , & propina ad usum.

In febribus pestilentialibus , malignisque inservit.

*Dosis ab uncia una ad uncias tres.*

#### DECOCTUM BEZOARDICUM CURVI INCOMPLETUM.

**R.** Radicis Viperinæ in taleolas sectæ , unciam unam. Coque secundum artem in vase fistili vitreato

Cum aquæ communis , . . . . . libris sex.

Seminis Citri contusi , . . . . . drachmas duas.

Et in remanentia decocti colati libris quatuor injice.

Pulveris Bezoardici Curvi , . . . semi unciam.

Rob sambuci , . . . . . uncias tres.

In febribus malignis , ac perniciofis cum successu adhibetur.

*Dosis ab uncis duabus ad uncias quatuor.*

#### DECOCTUM BEZOARDICUM CURVI COMPLETUM

##### SOLUTIVVM.

**R.** Decocti prædicti , . . . . . libras quatuor.

Foliorum Sennæ , . . . . . semi unciam.

Levi cum ebullitione coque , cola , dein disolve.

Syrupi Rosarum Alexandrinarum , . . . uncias sex.

Pulveris Bezoardici Curvi , . . . semi unciam.

Alvum leniter solvit , febribus malignis , cæterisque morbis ab ea provenientibus occurrit.

*Dosis ab uncis duabus ad uncias quatuor.*

#### FUSCULUM , SEU CONSUMMATUM VIPERÆ.

**R.** Viperæ recentè excoriatae , capite , & cauda rejectis , minutim incisæ , . . . . . numerum unum.

Aqua Scorzoneræ , . . . . . uncias sex.

Santali Rubri triturati , . . . . . drachmam semis.

Omnia simul immittantur in Matratum vitreum idoneum , & ritè clausum , ac in Balneo arenæ appositum , suprà ignem lendum per horas quatuor decoquantur ; dein coletur , & ad usum porrigitur.

Ad sanguinem purificandum , & spiritus reficiendos vallet : nonunquam Medici huic juscule addunt carnem Vitulinam , Pullum Gallinaceum , rasuram Cornu Cervi , aut Eboris , Radices , vel alia , &c.

#### FUSCULUM PULLI GALLINACEI , VALENTINUM

##### VULGO DICTUM.

**R.** Succorum Cydoniorum , libram unam & dimidiam.

**R.** Omphacii , . . . . . uncias decem.

Bulliant hi succi cum adjectis Cupressi gallis exactè tritis : postea coletur omne , & exprimatur , ac in colatura misceantur sequentes pulveres.

**R.** Cariei Xilocaræ , seu Ceratoniae ( quam & Siliquam appellant vulgo ALGARROBO ) veræ , ex eadem in

mense Maii collectæ ( dicitur Ceratonia vera , quæ insita est ; ideoque pinguior & fructuofior : cuius speciei arboribus uberrimum Valenlinum Regnum abundat ) uncias duas.

Gummi Arabici, . . . . .  
 Pulveris Rhuis Coriarij fructicis, vulgo ZUMAQUE. } ana drachmam unam & semis.  
 Santali Citrini, . . . . . unciam unam.  
 Nucis Moschatæ, . . . . .  
 Ligni Aloes, . . . . .  
 Macis, . . . . . } ana drachmas sex.  
 Cinnamomi, . . . . .  
 Caryophylorum, . . . . .  
 Omnia ad umbram siccantur.

## FUSCULI CONFICIENDI MODUS.

Apparetur pinguis Gallinaceus Pullus deplumis, & exenteratus, capite, ac cruribus abscissis: farciatur usque ad medietatem rosis siccis, tuncque pulveres apponantur in quantitate drachmarum circiter trium, ac dein eisdem rosis apprimè reficeriatur, debitèque demùm consuatur. Quo facto, cum duodecim aquæ libris in olla magna vitreata elixabitur, quoisque optimè sit decoctus; tandemque extrahetur, jure solo in olla relicto: quæ, ut calorem non amittat, intra idoneum vas, aquâ calidâ repletum, continuè asservabitur.

## FURIS PROPINANDI METHODUS.

Per binas horas propinetur jusculti potio in poculo majori, seu scutulâ magnâ: interim verò nihil aliud, neque cibi, neque potus sumat ægrotus; sed tantum somni conciliandi gratiâ lecto sese rursùs componat.

## VIRES.

Adversùs Lienteriam, & Cœliacam passionem remedium est ante alia præsentissimum.

## DECOCTUM EMOLLIENS.

**R.** Foliorum Betæ,  
 Malvæ,  
 Althææ,  
 Mercurialis,  
 Violarum,  
 Verbasci,  
 Acanthi,  
 Parietariae,  
 Senecionis, vulgo TERVA CANA.  
 Bulborum Liliorum, vulgo CACHOS DE CEBOLLAS DE LIRIOS.

Ex his speciebus tres, vel quatuor magis obvias elige, cajusque, . . . . . unciam unam.  
 Coque secundum artem in Aquæ communis, . . . sufficienti quantitate pro uno Clystere.

## DECOCTUM CARMINATIVUM.

**R.** Decocti Emollientis, . . quantitatem sufficientem. pro uno Clystere,  
 Seminum Foeniculi, . . . } ana drachmam unam.  
 Anisi, . . . } semi drachmam.  
 Anethi, . . . . Florum Chamæmeli, . . . } ana drachmam unam.  
 Meliloti, . . . . Coque secundum artem, & cola.

## CAPUT VI.

## DE PTISANIS.

**P**TISANA est Medicamentum liquidum, seu Decoctum ex paucis, & parva simplicium quantitate in magna copia aquæ factum, & simul pro potu communi propinatum.

## PTISANA HORDEI, CREMOR HORDEI VOCATA.

**R** Hordei aqua fervida humectati, & excorticati, . . . . . libram unam.  
Aquaæ fontanæ, . . . . . libras viginti.  
Decoque ad tertiaræ partis consumptionem, sive ad hordei crepaturam: decoctum semirefrigeratum coletur, ac saccharo dulcoretur. Prisci eo utebantur pro medicamento humectanti, & nutrienti.

## PTISANA COMMUNIS.

**R** Hordei integri à sordibus mundati, & loti, . . . . . uncias tres.  
Injiciantur in aquæ communis tepidæ, . . . . . libris duodecim.  
Coquantur simul per semihoram igne lento, dein vase ab igne semoto, adde

Glycyrrhisæ rafæ, & contusæ, . . unciam semis.  
Postea decoctum refrigeratum cola, & ad usum serva.  
Abstergit, diluit, temperat, & acres humores dulcorat.

## PTISANA CARDIACA.

**R** Radicis Scorzoneræ rafæ, . . unciam unam.  
Rasuræ Cornu Cervi, . . . . . } ana drachmas duas.  
Eboris, . . . . . }

Aquaæ fontanæ tepidæ, . . . . libras duodecim.  
Omnia injiciantur in vase fistili vitreato, & igne lento, per semihoram decoquantur, dein cola, & ad usum serva.

In febribus malignis, variolis, morbillis, & similibus affectibus pro potu ordinario inservit.

## PTISANA PECTORALIS.

**R** Orizæ mundatae, & lotæ, . . unciam unam.  
Capillorum veneris, . . . . . } ana drachmas tres.  
Foliorum Tussilaginis, . . . . . } ana drachmas tres.  
Aquaæ communis tepidæ, . . libras duodecim.  
Coque secundum artem per semihoram; sub finem adde  
Glycyrrhisæ rafæ, . . . . . } ana unciam semis.  
Althææ contusæ, . . . . . } ana unciam semis.  
Florum Papaveris Rhœados, . . drachmas duas.  
Et vase ab igne semoto, cola, & usui serva.  
Dulcorat, abstergit, & temperat humores acres thoracis, & pulmonis.

## PTISANA APERIENS.

**R** Radicis Graminis, . . . . .  
Fragariaæ, . . . . . } ana unciam semis.  
Cichorii, . . . . . } ana unciam semis.  
Oxalidis, . . . . . } ana unciam semis.  
Incisæ & contusæ injiciantur in  
Aquaæ Fontanæ tepidæ, . . libris octo.  
Coquantur per semihoram igne lento: adde sub finem  
Glycyrrhisæ rafæ, & contusæ, . . drachmas duas.  
Nitri depurati, . . . . . drachmam unam.  
Postea cola, & usui serva.  
In febribus ardentibus, gonorrhœa, urinæ ardore, & similibus affectibus prodeit.

## PTISANA ASTRINGENS.

**R.** Oryzæ lotæ, . . . . . unciam unam.  
Rasuræ Cornu Cervi, : } ana unciam semis.  
Eboris, . . . } ana unciam semis.  
Radicis Tormentillæ, . . . } ana drachmas tres.  
Bistortæ contusarum, } ana drachmas tres.  
Aquæ communis, . . . . . libras octo.  
Coquantur omnia per semihoram, & sub finem adde  
Glycyrrhisæ rasæ, & contusæ, . . drachmas duas.  
Postea cola, & serva.  
Modice astringit, & roborat: in alvi fluxibus, pro po-  
tu ordinario crebriùs usurpatur.

## PTISANA AMARA.

**R.** Summitatum Centaurii minoris, } ana drachmas sex.  
Scordii, . . . } ana drachmas sex.  
Radicis Gentianæ contusæ, drachmam unam.  
Seminis Citri, seu Limonum, drachmas duas.  
Aquæ fontis, . . . . . libras sex.  
Coque secundum artem per quadrantem horæ, posteà  
cola, & ad usum serva.  
Stomachica, febrifuga, & cardiaca est.

## PTISANA FEBRIFUGA.

**R.** Corticis Peruviani crassiusculè triti, . . .  
. . . . . unciam unam & semis.  
Nitri depurati, . . . . drachmam unam.  
Aquæ fontis, . . . . . libras duodecim.  
Coquantur secundum artem per quadrantem horæ,  
postea cola, & usui serva.  
In febribus intermittentibus pro potu ordinario usur-  
pari potest.

## PTISANA ANTICOLICA LAXATIVA.

**R.** Foliorum Sennæ mundatae, . . . unciam unam.  
Seminis Anisi, : . . . } ana unciam semis.  
Tartari solubilis, : . . . } ana unciam semis.  
Mannæ electæ, . . . . . uncias quatuor.  
Seri lactis Caprini depurati, seu distillati, . . .  
libras quatuor.  
Omnia simul injiciantur in vase fictili vitreato, & super  
ignem lentum ponantur quoisque leviter ebulliant, & Man-  
na dissolvatur, dein ab igne separa, ac semifrigide co-  
letur.  
In doloribus colicis, hac Ptisana præsertim utimur.  
*Dosis ab uncis quatuor ad uncias sex.*

## PTISANA LAXATIVA.

**R.** Mannæ electæ, . . . . . uncias duas.  
Foliorum Sennæ mundatae, . . unciam semis.  
Salis nostratis Cathartici, . . drachmas duas.  
Seri Lactis Caprini distillati, . . libram unam.  
Fiat omnium Ptisana ex arte, ut supra dictum est.  
Suaviter per alvum expurgat humores.  
*Dosis ad uncias sex.*

## C A P U T VII.

## DE APOCEMATIBUS.

**A**POCEMATA sunt decocta, seu liquida Medicamenta,  
viribus medicamentosis plurium simplicium, intervenienti  
recta coctione summe imprægnata.  
In Apocematibus faciendis omnia, in capite de Decocitis,  
dicta observari debent.

## APOCEMA ANTI-VENEREUM SOLUTIVUM.

- R** Sarsæparillæ, . . . . . uncias duas.  
 Radicis Chinæ, . . . . .  
 Rasuræ Ligni Guajaci, . . . . } ana unciam unam.  
 Corticis ejusdem, . . . .  
 Omnia incisa, & contusa injiciantur in  
 Aquæ fontanæ tepidæ, . . libris quatuordecim.  
 In vase fictili vitreato per viginti quatuor horas dige-  
 rantur, dein vase clauso, igne lento decoquantur per duas  
 horas, addendo in fine  
 Summitatum Chamæpityos, } ana unciam unam &  
 Foliorum Sennæ mundataæ, } semis.  
 Hermodactylorum, . . . . } ana unciam unam.  
 Agarici, . . . . .  
 Cinnamomi, . . . . . drachmas duas,  
 Iterum percoquantur unica ebullitione, & decoctum,  
 sive Apocema ab igne removeatur, coletur, & expri-  
 matur.  
 In omnibus doloribus Rheumaticis, à luc venerea ortis.  
 plurimùm confert.

Dosis ab unciis tribus ad uncias quinque.

Notandum, quod tam Apocema, quam Decoctum, ab  
 aliquibus, saccharo, vel syrupis idoneis, juxta Medici men-  
 tem, dulcorantur.

## C A P U T VIII.

## D E E M U L S I O N I B U S.

**E**Mulsiones sunt Medicamenta liquida, saporis grati, lac-  
 tei coloris ex seminibus, nucleisque lactescientibus, median-  
 te liquore idoneo facta.

Emulsiones in magna quantitate non præscribuntur,  
 quia facile acescunt, & vix ultra diem permanent.

Conficiuntur, scilicet hoc modo: semina, nucleique re-  
 centes, & non rancidi mundati, ac excorticati contundan-  
 tur in mortario marmoreo liquore affuso, nempe aqua com-  
 muni, sive distillata juxta Medici ideam, ut in pulmentum  
 liquidiū abeant, & per linteum manibus exprimantur, dein  
 residuum denuò contundatur, ac ut suprà exprimatur, pos-  
 tè liquor laetus, sive emulsio, saccharo, vel syrupo dul-  
 coretur.

## EMULSIO COMMUNIS.

- R** Quatuor Seminum frigidorum majorum mundato-  
 rum, . . . . . ana drachmam unam.  
 Amygdalarum dulcium excorticatarum, num. quatuor.  
 Contunde in mortario marmoreo pistillo ligneo, infi-  
 tillando primùm aquæ fontanæ pauxillum; tum exquisitè  
 subactis sensim affunde  
 Aquæ communis, . . . . . libram unam.  
 Cola & edulca.  
 Sacchari albissimi, . . . . . drachmis sex.  
 Refrigerat, atque humectat.  
 Dosis ab unciis sex ad uncias duodecim.

## EMULSIO PURGANS, SEU CATHARTICA.

- R** Resinæ Jalappæ, . . . . . grana decem.  
 Vitelli Ovi, . . . . . parùm.  
 Misceantur exactè in mortario marmoreo, dein adde  
 Amygdalarum dulcium mundatarum, numero sex.  
 Contundantur optimè, & diluantur cum  
 Aquæ communis, . . . . . unciis tribus.  
 Fiat emulsio secundum artem, dulcoretur cum  
 Syrupi Corticis Citri, vel  
 Cinnamomi, drachma una, vel drachmis duabus.

Misce, & porrige pro unica Dosi.

Humores omnes, præsertim serosos validè expurgat.

## C A P U T I X.

### DE POTIONIBUS, ET MISTURIS.

**P**otiones, & Misturæ sunt Medicamenta liquida ex diversis decoctis, aquis, spiritibus, pulveribus, & aliis medicamentis facta.

### POTIO VULNERARIA COMMUNIS.

**R.** Vincæ Pervincæ, . . . .  
Alchimillæ, . . . .  
Pyrolæ, . . . .  
Saniculæ, . . . . } ana unciam semis.  
Veronicæ, . . . .  
Centinodiæ, . . . .  
Radicis Tormentillæ, . . . .  
Santali rubri, . . . . } ana drachmas tres.  
Omnia incisa, & contusa injiciantur in  
  Aquæ Plantaginis, . . . . libris quatuor.  
  Succi Urticæ depurati, . . . . libris duabus.  
Coquantur per semihoram secundum artem, dein decoc-tum coletur, & exprimatur.  
Acredinem humorum temperat, laxitatem fibrarum tol-lit, ora vasorum hiantia claudit, & hæmorrhagiam sistit.  
*Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.*

### POTIO ANTI-NEPHRITICA.

**R.** Syrupi Althææ, . . . .  
Olei Amygdalarum dulcium } ana unciam unam  
  sine igne, . . . . & semis.  
Vini albi optimi, . . . . uncias tres.  
Aquæ Raphani, . . . . } ana uncias tres & semis.  
  Parietariæ, . . . .  
Crystalli mineralis, seu Salis prunellæ, . . . .  
  . . . . . . . . drachmam unam.  
Spiritus Terebinthinæ, . . . . } ana guttas octo.  
  Salis dulcis, . . . .  
Misce exæstè, & fiat potio pro duabus dosibus.

Dolores demulcet, urinam pellit, renum, uterique vias muco, aliisve extraneis occupatas detergit.

### POTIO, SIVE AQUA ANGELICA COMMUNIS.

#### S O L U T I V A.

**R.** Foliorum Sennæ mundatae, . . . drachmas tres.  
Mannæ electæ, . . . . uncias tres.  
Cremoris tartari, . . . . drachmam unam.  
Hæc omnia injiciantur in  
  Aquæ Cichorii, seu fontanæ, . . unciis septem.  
Immittantur in vase fictili vitreato supra ignem len-tum, ut Manna omnino dissolvatur, postea liquor semifri-gidus cum albumine ovi clarificetur, & per manicam fil-tretur, donec purus, ac diaphanus appareat, aromaticè turque guttulis aliquibus liquoris cinnamomi.

Tutò, & benignè expurgat humores.

## MISTURA DE TRIBUS.

**R.** Spiritus theriacalis camphorati, . uncias quinque.  
Tartari rectificati, . . . . . uncias tres.  
Vitrioli volatilis, . . . . . unciam unam.  
Misceantur optimè, ac in vase vitro stricti oris bene obturati ad usum reponantur.

Sudorem movet, putredinem arcet, magnarumque virium censemur in febribus malignis.

*Dosis à drachma semis ad drachmam unam in vehiculis idoneis.*

## MISTURA BALSAMICA.

**R.** Balsami Copaibæ, . . . . . semi unciam.  
Vini albi optimi, . . . . . uncias octo.  
Sacchari clarificati, . . . . . uncias tres.  
Vitellorum ovorum, . . . . . numero duos.

Balsamum cum vitellis ovorum in mortario lapideo probè agitando misceatur, dein cum vino, & saccharo paulatim diluatur, & omnia benè permista ad usum porrigitur.

Valet in tussi antiqua, pectoris, & pulmonum affectibus, sanguinem purificat, stomachum roborat, ventrem benignè expurgat, ac urinam movet.

*Dosis Cochlear unum, manè, & vesperè repetendum, idque per multos dies.*

## MISTURA BALSAMICA NEPHRITICA.

**R.** Balsami Copaibæ, . . . . . semi unciam.  
Olei Juniperi distillati, . . . drachmam semis.  
Syrupi Althææ, . . . . uncias duas & semis.  
Aquæ Parietariae, . . . . . uncias decem.  
Vitellorum ovorum, . . . . . numero duos.

Omnia misceantur exactè secundum artem ad usum.  
*Dosis Valet in doloribus nephriticis, ulceribus internis, ar-*

thritide; urinam, calculosque vesicæ mirificè promovet.  
*Sumitur cochleatum.*

## MISTURA ANTI-HYSTERICA.

**R.** Tincturæ Assæ foetidæ, . . . . drachmas duas.  
Galbani, . . . . . }  
Castorei, . . . . . }  
Spiritus Salis ammoniaci, . . . . . }  
Olei Succini, . . . . . } ana drachmam unam.

Immittantur in lagenam vitream, & optimè clausam, per tres dies digerantur, postea hæc mistura ad usum reponatur.

*Dosis in hysteris affectibus à guttis viginti usque ad triginta in vehiculis appropriatis.*

## MISTURA AD VOMITUM SANGUINIS SYLVII.

**R.** Aquæ Plantaginis, . . . . . uncias duas.  
Aquæ Cinnamomi, . . . . . drachmas sex.  
Aceti distillati, . . . . . unciam semis.  
Coralli rubri præparati, . . drachmam semis.  
Sanguinis Draconis veri, . . scrupulum semis.  
Laudani opiatæ, . . . . . grana duo.  
Syrupi Myrthini, . . . . . unciam unam.

Misce.

Hæc mistura cochleatum crebriùs sumpta vomitum sanguinis efficaciter sistit.



## C A P U T X.

## DE GARGARISMATIBUS.

**G**Argarisma est medicamentum liquidum, quod ore contentum, diu circa fauces agitatur, & extemporaneè fit ex Aquis distillatis, vel Decoctis radicum, herbarum, florum, &c. quibus syrapi, mel, salia, pulveres, spiritus, & alia prout opus fuerit, adduntur.

Istæ misturæ secundum diversos fines, ususve, diversis appellantur nominibus; quando pro collutione oris infervit, *DIACLYSMA* vocatur; quando applicatur ad Cerebri humores eliciendos, *APOPHLEGMATISMA* dicitur; & si ad gargarizandum adhibetur, tunc *GARGARISMA* appellatur.

## GARGARISMA AD ANGINÆ INFLAMMATIONEM.

<b>R.</b>	Hordei integri, . . . . .	unciam unam.
	Herbarum Salviæ, . . . .	
	Plantaginis, .	ana manipulum semis.
	Agrimoniæ, .	
	Albi græci, . . . . .	unciam semis.
	Passularum, . . . . .	unciam unam.
Omnia injiciantur in		
	Aquæ fontanæ tepidæ, . . . .	libris tribus.
Bulliant per quadrantem horæ igne lento secundum artem, dein cola.		
<b>R.</b>	Ejus colaturæ, . . . . .	libram unam.
	Mellis Rosati, . . . . .	uncias duas.
	Salis Ammoniaci, . . . .	drachmam unam.
Misce, & fiat Gargarisma secundum artem.		

Ad Uvulæ, tonsillarum, muscularum faucium, laryngis, & pharyngis tumorem, ac inflammationem à lymphâ crassa viscidâque productam, specificum est, Tepidè adhibetur ad gargarizandum.

## GARGARISMA PITUITAM E CEREBRO ELICIENS.

<b>R.</b>	Piperis nigri, . . . . .	{
	Radicis Pyrethri, . . . .	
	Iridis, . . . . .	
	Seminis Staphisagriæ, .	
	Sinapis, . . . . .	
	Herbarum Betonicæ, .	
	Majoranæ, .	{ ana manipulum semis.
Omnia contusa injiciantur in		
	Aquæ communis, & . . . . .	{ ana libra una.
Vini albi . . . . .		
Coquantur igne lento per quadrantem horæ, dein cola,		
& in colatura adde		
	Oxymellis Scyllitici, . . . . .	uncias duas.
Misce, & fiat Apophlegmatisma secundum artem.		
In affectibus soporosis, & frigidis Cerebri prodest; in-		
cidit, attenuat, atque evacuat pituitam crassam, & visci-		
dam glandularum.		

## GARGARISMA ANTI-SCORBUTICUM.

<b>R.</b>	Radicis Rubiæ tinctorum, . . . .	unciam unam.
	Herbarum Salviæ, . . . .	
	Nasturtii, . . . . .	
	Becabungæ, . . . . .	
	Aquilegiæ, . . . . .	{ ana drachmas duas.
	Radicis Pyrethri, . . . . .	
	Corticis Vwinterani, . . . . .	

Omnia incisa, & contusa in

Aquæ Calcis tepidæ, . . . libris duabus & semis.  
Levitèr ebulliant, secundum artem, postea decoctum  
cola, colaturæ adde

Spiritus Cochleariae, . . . unciam semis.

Mellis Rosati, . . . uncias quatuor.

Misce optimè ad usum.

In affectibus Scorbuticis, fœtorem, putredinemque  
gingivarum, & oris corrigit.

---



---

## C A P U T XI.

### D E C O L L Y R I I S.

**C**OLLYRIUM est medicamentum, quod externè oculis admovetur, & vel est Liquidum, vel Siccum.

Liquidum ex aquis stillatis, infusionibus, vel aliis li-  
quoribus, ac pulveribus paratur, vel ex axungiis, sive  
aliis unctuosis, seu pinguedinosis, cum pulveribus idoneis  
permistum.

Collyrium Siccum est tuthia præparata, trochisci Rha-  
sis, saccharum cantum, vitriolum album, saccharum Sa-  
turni, & similia, quæ subtiliter pulverisata, & penna fus-  
cepta, oculis insufflantur.

### COLLYRIUM OPHTHALMICUM.

**R**. Aquæ Chelidonii majoris,  
Fœniculi, . . . } ana unciam unam.  
Euphrasiæ, . . . }  
Rosarum, . . . }  
Tuthia præparata, . . . drachmam unam.

Sacchari Saturni, . . . . . scrupulum unum.

Misce optimè.

In inflammationibus oculorum plurimùm confert, resol-  
vit, ac attenuat humores.

### COLLYRIUM ROBORANS.

**R**. Vini albi optimi, . . . . . libras tres.  
Aquarum Rosarum, . . . uncias sexdecim.  
Chelidonii, . . . }  
Fœniculi, . . . }  
Euphrasiæ, . . . } ana uncias duas.  
Rutæ, . . . }

Tuthia præparata, . . . unciam unam & semis.

Caryophyllorum pulveratorum, . . unciam unam.

Sacchari canti, . . . . . semi unciam.

Aloes soccotrinæ, . . . }

Myrrhæ, . . . . . } ana drachmas duas.

Macis, . . . . . }

Camphoræ, . . . . . } ana scrupulos duos.

Croci, . . . . . }

Omnia simul mixta lagenâ vitrâ diligentè obturata  
excipientur, per quindecim dies insolentur, bis in die agi-  
tando, & sic ad usum serva.

In omnibus ferè oculorum morbis pro præsentaneo  
medicamento habetur.

### COLLYRIUM, SEU AQUA OPHTHALMICA COERULEA.

**R**. Aquæ Calcis vivæ filtratæ, . . . libram unam.  
Salis Ammoniaci, . . . . . drachmam unam.  
Misce, & in pelvem æneam injice, illic per noctem de-  
fine, ac liquor jam coeruleus filtretur, & reponatur.

Mundificat, & exsiccat oculorum ulcuscula, ac humo-  
rem crassum cataractas producentem resolvit.

## COLLYRIUM DETERGENS.

**R.** Pulveris Iridis Florentinæ, . . . drachmas tres.  
Vitrioli albi, . . drachmam unam & semis.  
Aquarum Rosarum, . . . }  
Plantaginis, . . . } ana libras duas.  
Omnia in vase vitro idoneo injiciantur, per biduum  
digerantur, dein per chartam emporeticam filtretur liquor  
ad usum servandus.

## COLLYRIUM, SIVE TINCTURA OPHTHALMICA.

**R.** Herbarum recentium Rutæ, . . .  
Euphrasiæ, . . . }  
Fœniculi, . . . } ana libras duas.  
Chelidonii, . . . }

Omnia contusa immittantur in vas fictile vitreatum,  
& optimè clausum, in loco calido per dies quatuor dige-  
rantur, dein per Balneum Maris distillentur ad siccitatem  
usque, & ter hæc operatio (cohobando) reiteretur, postea  
aqua spirituosa ita præparatæ adde

Spiritus Vini, . . . . uncias quatuor.  
Lapidis Hæmatitis, . . . drachmas duas.  
Sacchari Saturni, . . . drachmam unam.  
Camphoræ, . . . . scrupulos duos.  
Croci metallorum, . . . }  
Tuthiæ præparatæ, . . . } ana drachmas tres.

Auri stridentis minutim secti, . . unciam semis.

Misce optimè, & in lagenam vitream ritè obturatam  
immittantur, ac in loco calido per quindecim dies dige-  
rantur, dein filtra, & serva ad usum.

Valet in omnibus oculorum affectibus, tam in nube-  
culis, quam in cataractis incipientibus, visum etiam acuit,  
atque roboret.

## COLLYRIUM LANFRANCI.

**R.** Auripigmenti, . . . . . drachmas duas.  
Viridis æris, . . . . . drachmam unam.  
Myrrhæ, . . . . . }  
Aloes, . . . . . } ana scrupulos duos.  
Terantur subtilissimè, & diluantur in  
Vini albi optimi, . . . . }  
Aqua Plantaginis, . . . . } ana unciis tribus.  
Rosarum, . . . . }

Misce optimè, & serva.

Hic liquor non verè collyrium vocatur; sed impro-  
priè, quia in oculorum affectibus neutiquam infervit;  
& ad ulceræ detergenda solùm usurpatur.

## COLLYRIUM SICCUM.

**R.** Sacchari Canti, . . . . . drachmas duas.  
Tuthiæ præparatæ, . . . . drachmam semis.  
Aloes Soccotrinæ, . . . }  
Iridis Florentiæ, . . . } ana scrupulum semis.

Omnia subtilissimè pulverisata, & bene permista pro  
Collyrio sicco serventur.

Cataractas incipientes, seu nebulas dissipat, oculos à  
fanie detergit, visumque acuit, & roborat.

Dosis à granis duobus ad grana quatuor.  
Penna suscepta oculis insuflantur.

## CAPUT XII.

## DE CLYSTERIBUS, SEU ENEMATIBUS.

**C**lyster, seu Enema est medicamentum liquidum, quod  
conficitur ex multis decoctis, succis, oleis, pinguedine;

lacte, sero lactis, jusculis, confectionibus, electuariis, & aliis, quæ scopo satisfaciunt, & fluiditatem non impediunt.

## CLYSTER EMOLLIENS.

**R.** Decocti emollientis, . . . . uncias decem.  
Mellis violati, . . . . } ana uncias duas.  
Olei Liliorum alborum, . . . . }  
Misce, & fiat Clyster ad usum.  
Emollit, humectat foeces exsiccatas, & duras, ac in his, qui alvum adstrictam habent, prodest.

## CLYSTER CARMINATIVUM.

**R.** Decocti carminantis, . . . . uncias decem.  
Electuarii Baccarum lauri, . . . semi unciam.  
Olei Anisi distillati, . . . . scrupulum semis.  
Mellis Rutæ, . . . . uncias duas.  
Misce, & fiat Clyster.  
In dolore colico à frigida causa producتو, & aliis similibus affectibus usurpatur.

## CLYSTER ASTRINGENS.

**R.** Radicis Tormentillæ, . . . . } ana unciam semis.  
Corticum Granatorum, . . . . }  
Baccarum Myrtillorum, . . . . }  
Rosarum Rubrarum, . . . . } ana drachmas tres.  
Balaustiarum, . . . . }  
Omnia contusa in  
Aquæ ferratae tepidæ, . . . . libris duabus.  
Coquantur per semihoram igne lento secundum artem, & decoctum refrigeratum coletur.

**R.** Hujus decocti, . . . . uncias decem.  
Pulveris Gummi Arabici, . . . . } ana drachmam unam.  
Tragacanthi, . . . . }

Amyli, . . . . . unciam unam.  
Misce optimè, & fiat Clyster ad usum.  
In omnibus alvi fluxibus plurimum confert.

## CLYSTER IN APOPLEXIA.

**R.** Herbarum Abrotani, . . . . }  
Origani, . . . . } ana manipulum unum.  
Rutæ, . . . . }  
Salviæ, . . . . }  
Seminis Anisi, . . . . . } ana drachmas tres.  
Seseleos, . . . . . }  
Omnia incisa, & contusa in  
Aquæ fontanæ tepidæ, . . . . libris duabus.  
Leviter decoquuntur secundum artem igne lento, pos-  
tè decoctum cola.

**R.** Colaturæ præscriptæ, . . . . uncias decem.  
Mellis Rutæ, . . . . uncias duas.  
Salis Ammoniaci, . . . . drachmas duas.  
Olei Castorei, . . . . unciam unam & semis.  
Misce, & fiat Clyster ad usum.  
In apoplexia, epilepsia, lethargo, similibusque affec-  
tibus confert.

## C A P U T XI.

## D E I N F E C T I O N I B U S.

**I**njectio est medicamentum liquidum, quod immittitur in quascumque corporis partes; conficitur ex liquoribus idoneis, nempe aquis distillatis, succis, decoctis, infusionibus, tincturis, & similibus.

## INJECTIO ANODINA.

**R.** Lactis recentè emulcti, . . . uncias duas.  
Liquoris albuminis ovi conquassati, semi unciam.  
Succi Lactucæ, . . .  
Olei Amygdalarum dul- } ana drachmas tres.  
cium sine igne, . .  
Misce optimè ad usum.

Ad aurum dolorem, & inflammationem mitigandam,  
tepidè usurpatur.

## INJECTIO ASTRINGENS.

**R.** Aquæ Plantaginis, . . .  
Rosarum rubrarum, } ana uncias quatuor.  
Aluminosæ, . . .  
Lapidis Medicamentosi, . . . drachmas duas.  
Misce, & fiat injectio secundum artem.  
Tepide applicanda, ad gonorrhœam fistendam con-  
fert.

## INJECTIO VULNERARIA.

**R.** Radicis Aristolochiæ, . . . unciam unam.  
Contunde, & in  
Vini albi optimi, . . . libra una & semis.  
Decoquatur igne lento per quadrantem horæ secun-  
dum artem, dein cola, colaturæ adde  
Mellis Rosati, . . . unciam unam & semis.  
Tincturæ Myrrhæ, . . .  
Aloes, . . . } ana drachmas duas.  
Misce optime.

Tepidè ulceribus applicanda est, propria ad resolven-  
dos, & detergundos humores putridos, & gangrænam  
impediendam.

## INJECTIO BENEDICTA.

**R.** Aquæ Calcis, . . . . . uncias octo.  
Mercurii dulcis, . . . . . drachmas tres.  
Misce exactissimè in mortario marmoreo diu agi-  
tando.  
Efficax admodùm est ad virgæ ulcera, gonorrhœam,  
&c.

## CAPUT XIV.

## DE SUPPOSITORIIS, ET PESSARIIS.

**S**uppositorium est medicamentum solidum externum  
ano dicatum, figura rotunda paratum.

Duplex est, Simplex, & Compositum.

Simplex fit ex radice, vel caudice betæ, brasicæ, can-  
delâ cereâ oleo injuncta, sapone, melle solo ad duritiem  
cocto, & similibus.

Compositum verò conficitur ex melle, sale gemmeo,  
sive communi, trochiscis Alhandal, diacrydio, & aliis.

## SUPPOSITORIUM COMMUNE.

**R.** Mellis, . . . . . uncias duas.  
Coque ad duritiem, igne lento, addendo sub  
finem.

Salis gemmæ, . . . . . drachmas duas.

Misce optimè, & formentur duo suppositoria, filo  
appensa.

## SUPPOSITORIUM IRRITANS.

**R.** Trochischorum Alhandal, . . .  
Scammonii pulverorum, } ana scrupulum semis.

Salis gemmæ, . . . . . drachmam unam.  
Misce, & cum sufficienti mellis quantitate (hoc est uncia una) ad duritiem cocti, fiat suppositorium filo appensum.

In morbis soporosis, & aliis similibus affectibus valde idoneum.

#### DE PESSARIO.

Pessarium est medicamentum forma solidum, oblongum, & rotundum, ad figuram, & crassitatem digitii factum, quod in vulvam muliebrem immittitur.

Componitur ex variis simplicibus secundum varias intentiones; tribusque paratur modis, nempe ex gossipio in prædictam figuram concinnato, oleis, sive unguentis appropriatis inuncto: vel ex panno lineo, aut sericeo, in quo medicamenti materia includitur.

Vel ex pulveribus, & aliis in formam solidam compactis: debet cuilibet pessario filum appendi, ut extrahi possit.

#### PESSARIUM ANTI-HISTERICUM.

**R.** Pulveris hieræ picræ, . . . }  
Agarici, . . . . } ana drachmam unam.  
Sabinæ, . . . . }  
Myrrhæ, . . . . } ana drachmas tres.  
Castorei, . . . . . drachmam semis.

Misce, & cum melle rutaceo fiat massa mollis, ex qua cum gossipio formentur duo pessaria filo appensa.

Ad humores crassos expurgandos in utero contentos, & ad menstrua movenda applicatur.

#### ALIUD.

**R.** Pulveris Aristolochiæ, . . . }  
Dictamni Cretici, . . . } ana drachmam unam &  
Sabinæ, . . . . } semis.

Hieræ picræ, . . . . . drachmas tres.  
Misce optimè, & cum melle rutaceo fiant duo pessaria secundum artem.  
Ad expellendas secundinas, & ad alia inserviunt.

## CAPUT XV.

#### DE ERRHINIS.

**E**rrhinum est medicamentum, quod in nares (capitis purgandi gratia) immittitur, & quod absque sternutatione sœpè operationes suas absolvit.

Et est vel liquidum, vel siccum; liquidum est, sucus betæ, iridis, &c. paratur etiam ex decoctis betonicæ, majoranæ, & similiu.

Siccum, seu solidum componitur ex nicotianæ foliis circumvolutis, & aliis compositis adaptatis, quæ in nares immittuntur.

#### ERRHINUM CEPHALICUM.

**R.** Decocti Majoranæ, . . . .  
Betæ cum vino albo facti, . . . uncias quatuor.  
Tepidè prono capite, & aqua ore pleno, naribus attractatur, ter, quaterè jejuno stomacho.

Ad expurgandum cerebrum à crassis, & viscidis humeribus prodest.

#### ERRHINUM ANODINUM.

**R.** Foliorum Lactucæ, . . . }  
Solani, . . . . } ana manipulum unum.  
Plantaginis, . . . }  
Incidantur, & in Aquæ simplicis tepidæ, . . . libris duabus.

Coquantur per quadrantem horæ, addendo in fine  
Florum Nymphææ, . . . } ana manipulum semis.  
Violarum, . . . }

Iterùm levi ebullitione percoquantur, & decoctum  
refrigeratum coletur.

In phrenitide, atque delirio confert.

#### ERRHINUM SOLIDUM ASTRINGENS.

**R.** Boli Armenæ, . . . . } ana drachmam unam.  
Terræ Sigillatæ, . . . . }  
Sanguinis Draconis, . . .  
Sachari Saturni, . . . . scrupulum unum.  
Subtiliter terantur, & cum urticæ succo, & ovorum  
albumine formentur penicilli, in nares immittendi.

In hæmorragiis narium, & aliis sanguinis fluxibus sis-  
tendis proficit.

#### DE MASTICATORIIS.

Masticatorium est medicamentum saporis acris ad mas-  
ticandum aptum, & ita proprium ad lympham crassam  
capitis expurgandam.

Aliud est simplex, aliud compositum: simplex, vel  
integrum, vel concisum, & dentibus masticatur, ut Ni-  
cotiana, Pyrethrum, Salvia, & similia.

#### MASTICATORIUM COMPOSITUM.

**R.** Radicis Pyrethri, . . . . } ana drachmas tres.  
Seminis Sinapis, . . . . }  
Masticæ, . . . . drachmas duas & semis.  
Radicis Iridis, . . . . } ana drachmam unam.  
Zingiberis, . . . . }

Fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum  
Ceræ citrinæ liquatæ, . . . . unciis tribus.

Misceantur optimè, & fiat massa, ex qua globuli for-  
mentur ponderis drachmarum duarum.

Masticatum sputum movet, lympham crassam dissol-  
vit, atque evacuat.

## C A P U T XVI.

#### DE EPITHEMATIBUS.

**E**Pithema est medicamentum externum ex aquis distil-  
latis, succis, spiritibus, tinturis, acetis, oleis, pulveri-  
bus, & confectionibus appropriatis, secundum morborum  
constitutionem combinatum.

#### EPITHEMA LIQUIDUM CORDIALE.

**R.** Aquæ Naphæ, . . . . } ana uncias quatuor.  
Rosarum, . . . . }  
Vini albi optimi, . . . . uncias duas.  
Theriacæ magnæ, . . . . drachmas duas.  
Camphoræ, . . . . scrupulos duos.

Misce secundum artem, & fiat Epithema, in quo  
pannum insuccatum, ac leviter expressum cordis regioni,  
tepidè ter, quaterve in die admoveatur.

#### EPITHEMA CARDIACUM.

**R.** Aquæ Theriacalis, . . . . }  
totius Citri, . . . . } ana uncias quatuor.  
Succi Pomorum redolen-  
tium, . . . . }

Tincturæ Alchermes, . . . . drachmas tres.  
Elixirii vitæ, . . . . drachmas duas.

Misce, & fiat Epithema, quod tepefactum Cordi ap-  
plicetur.

## EPITHEMA CEPHALICUM CORDIALE.

**R.** Aquæ Reginæ Hungariæ, . . . drachmas sex.  
 Tincturæ Croci, . . . } ana drachmam unam.  
 Ligni Aloes, . . . }  
 Balsami Apoplestici, . . . scrupulos duos.  
 Olei Caryophyllorum, . . . scrupulum semis.  
 Misce exactè, & pannum imbutum, leviterque expressum Cordis regioni applicetur.

Valet adversùs animi deliquia, & cordis palpitatiōnēm, sed in affectibus hystericis, & hypochondriacis nocet.

## EPITHEMA SOLIDUM CORDIALE.

**R.** Unguenti Cordialis, . . . drachmas decem.  
 Theriacæ Magnæ, . . . drachmas tres.  
 Pulveris aromatici rosati. . . drachmas duas.  
 Cum elixirio Camphoræ fiat pulmentum pro Epithemate.

## EPITHEMA LIQUIDUM HYSTERICUM.

**R.** Aquæ Theriacalis, . . . }  
 Melissæ Camphoratæ, . . . } ana uncias quatuor.  
 Rutæ, . . . }  
 Tincturæ Castorei, . . . } ana drachmam unam.  
 Croci, & Myrrhæ, . . . }

Misce, & fiat Epithema, in quo pannum insuccatum, leviterque expressum regioni Cordis tepidum imponatur.

## EPITHEMA SOLIDUM HYSTERICUM.

**R.** Unguenti Cordialis, . . . , unciam unam.  
 Theriacæ Magnæ, . . . unciam semis.  
 Tincturæ Castorei, . . . } ana drachmam unam.  
 Croci, . . . }

Olei Succini non rectificati, . . . scrupulum unum.  
 Misce optimè, & in panno extenso Cordi admove.  
 In omnibus affectibus hystericis confert.

## CAPUT XVII.

## DE BOLIS.

**B**ulus est medicamentum internum, consistentiam ele-  
 ctuario crassiorem habens, ex variis medicamentis com-  
 positum.

Notandum, quod ad drachmas duas, vel ad sum-  
 mun ad semiunciam præscribi debet, ut commodè ore  
 excipi possit, ne magna boli quantitas nauseam ægrotanti  
 concitet.

## BOLUS PURGANS.

**R.** Conservæ Florum Borraginis, . . . scrupulos duos.  
 Pulveris Diacrydii, . . . grana duodecim.  
 Arcani duplicati, . . . . . . . grana sex.  
 Misce, & fiat bolus pro una dosi.  
 Omnes, absque molestia, expurgat humores.

## BOLUS ANODINUS ASTRINGENS.

**R.** Diascordii, . . . . . . . scrupulum unum.  
 Pulveris radicis Tormen-  
 tillæ, . . . . . . . } ana scrupulum semis.  
 Corallii Rubri, . . . }

Misce pro una dosi.  
 Virtute anodina, & astringenti pollet, ideo in siste-  
 dis alvi fluxibus confert.

## CAPUT XVIII.

## DE PULPIS.

**P**ulpa est pars carnosa, & depurata quorundam fructuum, quæ sola, vel saccharo permista in officinis assertatur.

## PULPA CASSIÆ FISTULÆ.

**R** Siliquarum Cassiæ Fistulæ, . . . quot volueris. Aperiantur, & contentam in eis medullam, seu pulpam cum laminis, ac seminibus extrahe, quæ in vase fistili vitreato, aquâ tepidâ, cum spathula lignea, parùm agitetur ut mollescat; tunc per cribrum equinum trajiciatur, quo usque nihil pulpæ amplius remaneat.

Humeat, lenit, & alvui benignè laxat, ac in renum affectibus, & vesicæ prodeat.

*Dosis ab uncia una ad unciam unam, & semis.*

Pulpa Tamarindorum eodem paratur modo.

Nota, quòd ad internos usus pulpa præfertur recens, nam ejus virtus facile evanescit.

## CAPUT XIX.

## DE ELEOSACCHARIS.

**E** Leosaccharum est medicamentum solidum, oleis distillatis compositum, saccharo pulverisato permistis.

173

## ELEOSACCHARUM CITRI.

**R** Olei distillati corticum Citri, . drachmam unam. Pulveris Sacchari albissimi, . . . uncias tres, in mortario marmoreo, seu vitro probè misceantur, & ad usum in vase benè obturato ferventur.

Cor, & stomachum roborat, pariterque coctionem juvat.

*Dosis à drachma semis ad drachmam unam.*

Eadem methodo fiunt Eleosacchara, nempè Cinnamomi, Nucis Moschatæ, Anisi, Foeniculi, & similium.

## CAPUT XX.

## DE SUFFITIS, ET SUFFIMENTIS.

**S** Uffimentum est medicamentum siccum, vel humidum, quod igni admotum, in vaporē reducitur.

Siccum ex variis formulis variè denominatur: scilicet pulveres, baccilli, candellæ, rotulæ, pastilli, &c.

Suffimentum humidum, vapor est, ex liquore nempè decocto, aceto, vino, aquâ rosatâ, & similibus, ex olla, vi caloris, spirans.

## SUFFIMENTUM SICCUM CAPITALE.

**R** Styracis Calamitæ, . . . . } ana unciam semis. Benzoini, . . . . }

Cum sufficienti spiritus vini quantitate, rotulæ confiantur, quibus super ignem injectis, fumigentur: tecto

capite, vapores naribus & ore hauriat æger in lecti ingressu.

Ad Caput roborandum, in frigida, & humida intemperie prodest.

#### SUFFIMENTUM ANTI-HISTERICUM.

**R.** Assæ foetidæ, . . . . . unciam semis.  
Pulveris Castorei, . . . drachmam unam.  
Cum sufficienti olei succini quantitate fiant rotulæ ad usum.

Hic fumus instante paroxysmo, per nares admissus, quasi momento, Mulieres suffocatas restituit.

### CAPUT XXI.

#### DE DENTIFRICIIS.

Dentifricium est medicamentum siccum, seu liquidum, quo dentes fricantur, aut dealbandi, aut fortificandi gratia.

#### DENTIFRICIUM SICCUM.

**R.** Lapidis Pumicis, . . . .  
Ossium Sepiæ, . . . . } ana unciam semis.  
Cremoris Tartari, . . . .  
Sanguinis Draconis, . . . .  
Coralli Rubri, . . . .  
Iridis Florentiæ, . . . . drachmas duas.  
Fiat omnium pulvis, addantur

Olei Caryophyllorum, . . . guttæ duodecim.  
Omnia benè permista inter pannum lineum immittantur, quo dentes fricentur, postea vino, aqua, aliovè liquore os colluatur.

Valet ad dentes dealbandos, & ab eis putredinem auferendam.

#### DENTRIFICIUM ANTI-SCORBUTICUM.

**R.** Radicis Pyrethri, . . . .  
Corticis Uvinterani, . . . . } ana drachmas tres.  
Macis, . . . .

Terræ Catechù, . . . . } ana drachmam unam.  
Aluminis usci, . . . .

Omnia pulverisentur, & cum sufficienti mellis rosati quantitate, fiat pasta mollis, qua dentes fricantur.

In putredine gingivarum, & earum scorbuto prodest.

Nota, quod dentifricium liquidum est liquor acidus, nempè spiritus sulphuris, nitri, vitrioli, &c.

Ejus usus est cum paoco gossipii in liquore immersi, dentes fricare, ut mundentur; sed cautè, nam facile corrosionem inducit, atque stuporem.

### CAPUT XXII.

#### DE FRONTALI.

Frontale est medicamentum externum ex variis medicamentis compositum, formam epithematis, emulsionis, & pulmenti habens, quod frequenter ad capitum dolorem, ac ardorem frontis applicatur.

#### FRONTALE ASTRINGENS.

**R.** Pulveris Boli Armenæ, . . . .  
Rosarum, . . . . } ana drachmam unam.  
Terræ Sigillatæ, . . . .  
Masticæ, . . . . drachmam semis.  
Salis Saturni, . . . . scrupulum unum.

Misce, & cum albumine ovi, & parum aquæ rosarum agitentur, ut fiat pulmentum, quod in stupis cannabinis extendatur, temporibus & fronti admovendum.

Ad fluxiones in aures, & oculos fistendas valet; ac narium hæmorrhagiis confert.

#### FRONTALE ANODINUM.

**R.** Pulveris Florum Nymphææ, }  
Rosarum Rubrarum, } ana drachmas duas.

Unguenti Populeonis, . . . unciam semis.

Cum sufficienti olei Solani quantitate fiat linimentum, quod extensum in stupis cannabinis fronti, & temporibus applicetur.

Ad capitis dolorem, fervoremque mitigandum, & somnum conciliandum, valet.

#### CAPUT XXIII.

##### DE CUCUPHIS, ET SEMICUCUPHIS.

**C**ucupha est medicamentum siccum, seu tegumentum capitis, ex cœphalicis magis odoratis, quæ in pulverem redacta, & gossipio excepta in pannum sericum interponantur.

##### CUCUPHA ROBORANS.

**R.** Iridis Florentiæ, . . . . }  
Santali Citrini, . . . . } ana unciam semis.  
Caryophyllorum, . . . . }  
Macis, . . . . . } ana drachmam unam.  
Benzoini, . . . . . }  
Styracis Calamitæ, . . . . } ana drachmas tres.

Florum Roris Marini, . . . . }  
Stoechados, . . . . } ana drachmas sex.

Fiat omnium pulvis, qui excipiatur bombace ad Cupham capiti applicandam.

In capitis doloribus ab intemperie frigida natis, confert: calorem namque nativum roborat.

Nota, quod dum capitis pars anterior, vel posterior, dextra, aut sinistra dolet, tunc ex eisdem pulveribus semicucupha paratur, quæ parti affectæ erit adhibenda.

#### CAPUT XXIV.

##### DE SCUTIS.

**S**cutum est medicamentum solidum ex emplastris, balsanis, & aliis factum, & super alutam extensum, ac formam Scuti referens.

##### SCUTUM STOMACHICUM.

**R.** Emplastri Mastiches, . . . . }  
Olei Mariæ, . . . . . } ana unciam semis.  
Misce optimè, & super alutam extendantur ad Scuti formam, irroretur guttulis essentiæ Menthæ, & pulveribus aromaticis rosatis secundum artem.

Ad ventriculum frigidum, & imbecillum calefacendum, & roborandum valet.

##### EMPLASTRUM ASTRINGENS AD VENTRIS REGIONEM.

**R.** Emplastri Diaphœnici, . . . . . uncias tres.  
Theriacæ Magnæ, . . . . . unciam unam.  
Pulveris Mastiches, . . . . . unciam semis.

Misceantur optimè, & super alutam rotundam extendantur, quod totius ventris regioni applicetur.

In diarrhoea, dysenteria, & aliis alvi fluxibus inservit.

## EMPLASTRUM ANTI-HYSTERICUM.

**R.** Gummi Aſſæ foetidæ, . . . } ana drachmas duas.  
Galbani, . . . }

Cum ſufficienti tincturæ Caſtorei quantitate malaxen-  
tur, & in alutam extendantur, ut ſecundum artem fiat  
Emplastrum pro umbilici regione.

Ad hystericas paſſiones debellandas plurimūm conſert.

## CAPUT XXV.

## DE FOTIBUS, SEU FOMENTIS, ET EMBROCHATIONIBUS.

**F**otus, ſeu Fomentum eft medicamentum omne, quod foris corpori calidè admotum, blandè iſum fovet & calefacit.

Tripli applicatur modo. Vaporofum dicitur, dum cuiuspiam liquoris vapores, ſeu halitus à parte affecta ex-cipiuntur.

Humidum nuncupatur, cum liquor, aut decoctum variis corporis partibus, beneficio linteī, ſpongiæ, vel veſi-  
cæ calidè, foventi gratia, applicatur.

Siccum verò appellatur, cum species aliquæ ſacculo linea intersuto, includuntur, hicque ſacculus, ſpiritu ali-  
quo penetratori irroratus, & probè calefactus, parti af-  
fectæ adhibetur.

Dicitur autem Embrochatio, quando corporis pars li-  
quore aliquo irrigatur.

## FOTUS ANODINUS.

**R.** Foliorum Laſtucae, . . . } ana manipulum unum.  
Florum Nymphææ, . . . }

Summitatum Betonicæ,

Capitum Papaveris, . . . numero unum.

Aquaæ Communis, . . . libram unam & ſentis.

Fiat omnium decoctio ſecundum artem.

Anodinus eft, & ſomnum producit Capiti impositus.

## FOTUS AD DISLOCATIONES, ET CONTUSIONES.

**R.** Summitatum Roris Marini,

Lavendulæ, . . . }

Chamæcli, . . . }

Rosarum Rubrarum, . . . }

Baccarum Juniperi, . . . unciam unam.

Seminis Carvi, . . . }

ana drachmas duas.

Cumini, . . . }

Incidentur, & crassè contundantur, ac in

Vini rubri, . . . . . libris tribus.

Paulisper decoquantur igne lento, in vase clauſo, poſ-  
teà cola, & ſpongia, vel linteum duplicatum in eo ma-  
defactum loco affecto calidè applicetur.

Offa laxata firmat, nervos, & ligamenta roborat, tu-  
mores à contusionibus productos refolvit.

## FOMENTUM SICCUM ANTI-HISTERICUM,

## ET COLICUM.

**R.** Herbæ Menthæ, . . . }

Florum Chamæcli, . . . }

Baccarum Lauri, . . . }

Seminis Ammeos, . . . }

Cumini, . . . }

Z ij

ana manipulos duos.

ana unciam ſemis.

Mediocritè triturata, gossipio excepta, & succulo rotundo inclusa, regioni umbilici calidè adhibeantur.

Flatus ab humoribus crassis ortos, potentè resolvit.

#### FOTUS VAPOROSUS ANTI-HÆMORRHOIDALIS.

**R.** Foliorum Verbasci, . . . }  
Hyosciami albi, . . . } ana manipulos duos.  
Florum Chamæmeli, . . . }  
Seminis Lini, . . . . uncias duas.  
Injiciantur omnia in

Aquæ communis tepidæ, . . . libris quatuor.

Decoquantur igne lento per quadrantem horæ, posteà fine colatura ad usum porrigitur; cuius vapor in Sella, undique clausa, à parte affecta recipiatur.

Anodinus est: humores acres, & crassos dulcorat, atque resolvit.

#### FOTUS ANTICOLICUS.

**R.** Florum Chamæmeli, . . . . uncias duas.  
Baccarum Juniperi, . . . . }  
Lauri, . . . . } ana unciam unam.  
Seminis Fœniculi, . . . . }  
Anisi, . . . . }  
Carvi, . . . . } ana unciam semis.  
Cumini, . . . . }

Salis Ammoniaci, . . . .

Contundantur, & in

Aquæ communis tepidæ, . . . libris quatuor.

Levi ebullitione decoquantur igne lento, posteà colla, & in colatura adjice

Aquæ vitæ rectificatæ, . . . libram unam.

Misce, & ad usum porrige.

In doloribus colicis mitigandis, & demulcendis proficit, maximè à causa flatulenta productis.

## CAPUT XXVI.

#### DE BALNEIS, seu LOTIONIBUS.

**B**Alneum est medicamentum liquidum ex aqua simpli- ci, vel decoctis, lixiviis, & similibus compositum pro cor- pore potissimum medicando, ac detergendo.

Lotione verò communiter vocatur, quando solùm aliqua corporis pars lavatur.

#### BALNEUM AD REFRIGERANDUM.

**R.** Foliorum Violarum, . . . . }  
Malvarum, . . . . } ana fasciculum semis.  
Solatri, . . . . }  
Florum Violarum, . . . . } ana manipulos quatuor.  
Nymphaeæ, . . . . }

Fiat omnium decoctio secundum artem in sufficienti aquæ fontanæ quantitate pro balneo, in quo æger tepide ingrediatur manè, & vespere, quod repetendum prout opus fuerit.

Humeat, refrigerat, ac in calidis affectibus renum urinæ ardore, & dysuria, prodest.

#### BALNEUM AD PARALYTICOS.

**R.** Herbarum Pulegii, . . . . }  
Salviæ, . . . . }  
Hyslopi, . . . . } ana fasciculum semis.  
Anthos, . . . . }  
Chamæmeli, . . . . }  
Florum Stœchados, . . . . }  
Roris Marini, . . . . } ana pugillos quatuor.  
Lavendulæ, . . . . }

Salis Gemmæ, . . . . . libram semis.  
Sulphuris Communis, . . . . libram unam.  
Fiat omnium decoctio in sufficienti aquæ simplicis quantitate secundum artem pro Balneo, in quo æger tepidè ingrediatur.

In affectibus paralyticis confert, maximè à frigida causa productis, & lympha crassa, viscidaque in articulis infarta: nam suis particulis subtilioribus alkalino-balsamicis, dissolvit, discutit, & partes ipsas roborat.

## CAPUT XXVII.

### DE SPARADRAPIS.

**S**Paradrapus, seu Tela emplastrica, est linteum emplastro quovis ad ignem liquato immersum, extensum, refrigeratum, & supra porphyritem politum.

### SPARADRAPUS PALLIDUS.

**R**. Emplastri Diapalmæ, sine Chalcotide, libras duas.  
Ceræ pallidæ, . . . . . libram semis.  
Liquefiant igne lento, & linta tunc paulatim immersantur, posteaque refrigerata, supra porphyritem pistillo æneo, vel vitro poliantur, ac ad usum serventur.

### SPARADRAPUS ALBUS.

**R**. Emplastri Geminis, seu Cerussæ, vel  
Diachyli minoris, . . . libras duas.  
Ceræ albæ, . . . . . libram semis.  
Omnia igne lento liquefiant, dein adde  
Pulveris Cerussæ, . . . . uncias octo.  
Misce optimè, & fiat ut suprà.

### SPARADRAPUS RUBER.

**R**. Emplastri Diapalmæ suprà dicti, . . libras duas.  
Ceræ albæ, . . . . . libram semis.  
Igne lento liquatis, adde  
Pulveris Minii, . . . . uncias octo.  
Misce, & fiat Sparadrapus secundum artem.  
Eorum usus præsertim in fonticulis est.

### TELA EMPLASTRICA PRO PECTORE.

**R**. Emplastri Filii Zachariæ, . . . unciam unam.  
Spermatis Ceti, . . . . drachmas duas.  
Olei Amygdalarum dulcium, . drachmas tres.  
Ceræ albæ, . . . . . unciam semis.  
Omnia igne lento liquefacta: pannum linteum in eis immagratur, quod tepidè Pectori applicetur.  
Valet in tussi catarrhalis, & vocis raucedine; etiam pro mammarum lacte concreto dissolvendo, inservit.

## CAPUT XXVIII.

### DE CATAPLASMATIBUS.

**C**Ataplasma est medicamentum topicum ex variis pulvribus, pulpis, oleis, axungiis, unguentis, &c. compositum, pultis consistentiam habens.

### CATAPLASMA EMOLLIENS.

**R**. Radicis Althææ, . . . . . libras duas.  
Incidantur, ac in  
Aquæ ferratæ, . . . . . libris quatuor.  
Percoquantur, tunc adde  
Foliorum Malvarum, . . . uncias quatuor.

Bulliant pariter ferè ad humiditatis consumptionem, dein pistentur, ut instar pulpæ paulatim extrahatur, addendo in fine

Butyri recentis, . . . . . uncias duas.

Vitellorum ovorum, . . . . numero duos.

Misce optimè ad usum.

Maturat, digerit, emollit, & suppurat, & in ulceribus quoque inservit.

#### CATAPLASMA CRUSTÆ PANIS.

**R.** Crustæ panis torrefacti, . . . uncias quatuor. Macerentur in aceto acerrimo, aut succo agrestæ ad mollitiem usque: posteà pistentur in mortario lapideo, & addantur sequentia:

Pulveris Mastiches, . . . }  
Menthæ, . . . . . }  
Santali Rubri, . . . . . } ana drachmas duas.  
Citrini, . . . . . }

Coralli Rubri præparati, . . . }  
Olei Mastiches, . . . . . } ana unciam unam & semis.  
Cydoniorum, . . . . . }

Misceantur optimè, & cum sufficienti farinæ hordei quantitate fiat cataplasma ad usum.

Valet maximè ad stomachi imbecillitatem, ejusque roborationem: vomitus, & diarrhœas fistit.

#### CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM FARINARUM.

**R.** Farinæ Fabarum, . . . . . } ana libram unam.  
Hordei, . . . . . }

Oxymellis simplicis, . . . . . libras tres.

Pulveris Boli armenæ, . . . uncias quatuor.

Misce, & super ignem lentum ponantur, ut calefiant, ac incorporentur, spathula frequentè agitando.

Chirurgi utuntur hoc Cataplasmate ad tumores, & inflammationes curandas.

#### CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM CAPITALE.

**R.** Furfuris Torrefacti, . . . . . uncias tres.  
Farinæ Fabarum, . . . . . uncias quatuor.  
Pulveris Rosarum Rubrarum,  
Baccarum Myrti, . . . . . } ana unciam semis.  
Florum Chamæmeli, . . . . . }  
Stoechados, . . . . . }  
Schoenanthi, . . . . . }  
Seminis Anisi, . . . . . } ana drachmas tres.  
Coriandri, . . . . . }

Betonicæ, . . . . . } ana unciam unam.  
Absynthii, . . . . . }

Calami Aromatici Officinarum, drachmas sex.

Sapæ, aut Mellis colati, . . . . libras duas.

Vini optimi, . . . . . uncias quatuor.

Olei Rosarum, . . . . . } ana uncias duas.  
Chamæmeli, . . . . . }

Omnia exactè permista, supra ignem lentum, leviter ebulliant, & agitantur, addendo in fine

Croci pulverisati, . . . . drachmam unam.

Misce, & fiat Cataplasma ad usum.

Discutit, roborat, dissolvit, ac in tumoribus, & confusionibus Capitis prodeft.

#### CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM NIDI

##### HIRUNDINIS.

**R.** Nidi Hirundinis, . . . . . uncias quatuor.  
Radicum Liliorum alborum,  
Althææ, . . . . . } ana uncias duas.  
Bryoniae recentium,

Aqua communis, . . . . libras quatuor.  
In quibus Nidum fac parùm ebullire, dein cola per setaceum equinum, in colatura radices contusæ decoquuntur ad mollitiem, tunc adde

Foliorum Malvarum, . . .  
Violarum, . . . } ana unciam unam.  
Parietariae, . . . }

Bulliant tandem ad humiditatis ferè consumptionem, dein pistentur optimè, ut per cibrum equinum eorum pulpa trajiciatur, addendo in fine

Fermenti acerrimi, . . . . } ana uncias duas.  
Farina Seminis Lini, . . . }

Axungia Porcinæ, . . . } ana unciam unam & semis.

Olei Croci, . . . }

Misce, & fiat Cataplasma ad usum.

Adversus Anginam specificum est.

In defectu Nidi Hirundinis, iniciatur

Pulveris Albi Græci, . . . uncia una & semis.

#### CATAPLASMA ANODINUM.

**R.** Micæ Panis albi, . . . . uncias quatuor.  
Lactis Caprini recentè emulsi, . . libram unam.

Coquantur igne lento ad pulmenti consistentiam, tunc extra ignem adde

Vitellorum Ovorum, . . . . numero duos.

Pulveris Croci, . . . . drachmam unam.

Misce optimè ad usum.

In podagra, & tumoribus dolorificis prodest.

#### CATAPLASMA AD SINGULTUM.

**R.** Fermenti acerrimi, . . . . uncias tres.  
Theriacæ magnæ, . . . . unciam semis.

Pulveris Baccarum Juniperi, . . . . } ana drachmas duas.  
Rosarum Rubrarum, Menthae, . . . . }  
Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, . . . . } ana drachmam unam.  
Macis, . . . . }

Cum sufficienti Aceti Rosati quantitate fiat Cataplasmata ad usum.

In singultu, calidè stomacho, duobus linteis compressum, & sèpiùs applicatum, prodest.

Nota, quòd in Officinis Cataplasmatæ non servantur, sed extemporaneè fiunt.

## C A P U T XXIX.

#### DE SINAPISMIS.

**S**inapisinus est medicamentum ex acribus simplicibus compositum, ruborem, ac ardorem cuti inducens, & cataplasmatis formam habens.

#### SINAPISMI DESCRIPTIO.

**R.** Seminis Sinapi contusi, . . . . unciam unam.  
Allii, . . . . unciam semis.  
Pulveris Euphorbii, . . . . drachmas duas.  
Oxymellis Scillitici, . . . . } ana unciam unam.  
Fermenti acerrimi, . . . . }

Omnia pistentur in massam, quæ parti calefacienda applicetur.

## SINAPISMUS AD PLANTAS PEDUM.

**R.** Fermenti acris, . . . . . } ana unciam unam & semis.  
 Saponis Hispani, . . . . . }  
 Seminis Sinapi, . . . . . uncias quatuor.  
 Salis Ammoniaci, . . . . . drachmam unam.  
 Herbæ Rutæ contusæ, . . . pugillum unum.  
 Aceti acerrimi, . . . . . quantum sufficit.  
 Misce, & fiat Pasta.  
 In soporosis affectibus plurimùm confert.

---

## CAPUT XXX.

## DE VESICATORIIS.

**V**esicatorium est medicamentum, quod externè impo-  
 situm, cuticulam mortificat, & lympha intra cutim, &  
 cuticulam collecti, vesicula excitatur.

## UNGUENTUM VESICATORIUM, SEU EPISPASTICUM.

**R.** Unguenti Pallidi, . . . . . uncias tres.  
 Ceræ Citrinæ, . . . . . unciam semis.  
 Pulveris Cantharidum, unciam unam & semis.  
 Piperis nigri, seu longi, unciam semis.  
 Misce secundum artem, & serva ad usum.

Vesicas serositate plenas excitat, sale suo volatile acri,  
 humores crassos, & stagnatos in apoplexia, lethargo, pa-  
 ralyssi dissolvit, attenuat, atque movet.

## EMPLASTRUM VESICATORIUM.

**R.** Ceræ Citrinæ, . . . . . }  
 Colophoniæ, . . . . . } ana uncias duas.  
 Terebinthinæ, . . . . . }  
 Olei Euphorbii, . . . . . unciam unam.  
 Igne liquatis, addantur  
 Pulveris Cantharidum, . . . uncias tres.  
 Piperis nigri, seu longi, unciam unam.  
 Misce secundum artem ad usum.  
 Eosdem producit effectus, ac præcedens.

---

## CAPUT XXXI.

## DE CAUTERIIS.

**C**auterium est medicamentum, quod externè applica-  
 tum, cutim, & carnem in duram crufstram, seu scharam  
 exurit, & convertit.

## LAPIS INFERNALIS, SEU LUNA CAUSTICA.

**R.** Argenti Cupellati, . . . . . unciam unam.  
 Aquæ fortis, seu spiritus nitri, . . uncias duas.  
 Omnia injiciantur in vase vitro, ut argentum dissol-  
 vatur, tunc ad siccitatem evaporetur; dein lento igne  
 in crucibulo fundatur, ut instar olei appareat, statim  
 crucibulum ab igne separetur, & in conum fussionis ef-  
 fundatur, lapisque refrigeratus in vase clauso ad usum ser-  
 vetur.

Hic Lapis causticus est.


## LAPIS CAUSTICUS.

**R.** Calcis vivæ, . . . . .  
Cinerum Clavellatorum, seu  
Salis Tartari, ex æqualibus  
partibus Nitri, & Tartari  
crudi facti, . . . . .  
Misceantur, & infundantur in

Lixivii fortissimi, . . . . . libris sex.

Mistura hæc probè agitetur, ut partes ætivæ dissolvan-  
tur, dein filtretur, & liquor clarus evaporetur ad sicc-  
itatem usque: ac ex massa relicta fermentur Cauteria di-  
versæ magnitudinis, quæ in vase bene clauso ad usum ser-  
ventur.

Notandum verò, quòd alia in Officinis conficiuntur  
Cauteria, ut *Butyrum Antimonii*, *Arsenicum Sublimatum*  
*Cerrofium*, &c. sed de his vide suo loco.



## PARS TERTIA.

## CAPUT PRIMUM.

## DE ROB, SEU SAPA, ET SUCCIS INSPISSATIS.



OB, vel Rohob, sive Sapa est fructuum maturorum succus cum, vel sine fac-  
charo, aut melle permistus, ad crassitu-  
dinem mellis liquidi inspissatus. Distingui-  
tur à Spissamento, quoniam Spissamen-  
tum nihil aliud est, quam Succus herba-  
rum, radicum, seu fructuum maturorum recentè expref-  
sus, depuratus, & per decoctionem ad mellis consisten-  
tiam crassiorem redactus.

## ROB, SEU SAPA UVARUM.

**R.** Succi Uvarum albarum perfectè maturarum re-  
centè expressi, . . . . quantum volueris.

Coque igne lento in vase terreo vitreato, aut in Bal-  
neo Maris spumam auferendo, donec mellis consisten-  
tiam habeat, posteà cola, & ad usum serva.

Ad oris morbos confert: stypticitate quadam roborat,  
abstergit, & digerit, ac in Pharmacia quoque ad alias  
infervit usus.

Simili parentur modo ex Succis Rob.  
Baccarum Sambuci,

Ebulorum,  
Rhamni Cathartici,  
Cydoniorum,  
& similium.

## ROB MORORUM., SEU DIAMORUM COMMUNE.

**R.** Succi Mororum domesticorum, . libras tres.  
Mellis optimi, . . . . . libras duas.  
Coquantur igne lento in vase figulino vitreato, & fiat  
Rob secundum artem quod ad usum servetur.  
Ad gutturis, oris, linguæque inflammations, & ex-  
coriations, gargarismatibus permistum, prodest.  
*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

## ROB MORORUM COMPOSITUM.

**R.** Succi Mororum domesticorum, . libras duas.  
Mororum sylvestrium, seu Rubi, }  
Mellis optimi, . . . . . } ana libras quatuor.  
Coquantur, & despumentur igne lento, in vase fictili  
vitreato, ad consistentiam debitam, tunc cola, & usui serva.  
Easdem, quod præcedens facultates obtinet.  
*Dosis eadem est.*

## ROB SAMBUCINUM.

**R.** Succi granorum maturorum Sambuci, libras duas.  
Sacchari, sive mellis, . . . libram unam.  
Coquantur igne lento, & fiat Rob secundum artem  
ad usum servandum.  
Istericos, & hydropicos juvat; sudoresque potentè  
movet, ac in doloribus podagrīcīs confert.

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam.*

Eadem methodo fiant Rob.  
Juniperinum,  
Ebulinum,  
Omphacincum,  
& similium.

## SUCCUS ABSYNTHII INSPISSATUS.

**R.** Foliorum, & summitatum Absynthii virentium,  
quantum libuerit.  
Contunde optimè in mortario marmoreo, dein po-  
natur in vase terreo vitreato, ut per horas octo di-  
grentur, postea Succus exprimatur, & per linteum cole-  
tur, qui igne lento clarificetur, diligentè despumando,  
& ad mellis spissioris consistentiam coctus, ad usum repo-  
natur.

Stomachum roborat, coctionem juvat, vomitum, &  
diarrhoeas sistit.

*Dosis à drachma semis ad drachmam unam.*

## SUCCUS PRUNORUM SYLVESTRIM INSPISSATUS.

**R.** Prunorum sylvestrium mundatorum, . . . . .  
quot volueris.  
Contunde in mortario lapideo, & post debitam di-  
gestionem Succus exprimatur, & coletur, dein in vase fi-  
gulino vitreato, ad mellis crassioris consistentiam deco-  
quatur, ac usui servetur. Spissamentum hoc vocatur: *ACA-  
CIAE NOSTRATIS SUCCUS.*

Dysenteriam, diarrhoeam, ac ventris profluvia præ-  
fertim serosa cohibet.

*Dosis à drachma una ad drachmas duas.*

## SUCCUS CARDUI BENEDICTI INSPISSATUS.

**R.** Cardui Benedicti recentis, . . quantum placet. Contunde in mortario marmoreo, & post debitam digestionem Succus exprimatur, & coletur, ac igne lento decoquatur ad spissioris mellis consistentiam, tandemque ad usum reponatur.

Antifebrilis est, & sudorificus, vermes necat, humorum putrefactionem arcet, & pleuritico dolori confert.

Dosis à drachma semis ad drachmam unam.

Simili modo fiunt Succi Inspissati

Melissæ,  
Menthæ,  
Eupatorii,  
& similiū.

## SUCCUS CYDONIORUM INSPISSATUS.

**R.** Succi recentis Cydoniorum depurati, . . . quantum volueris.

Decoquatur igne lento in vase sigulino vitreato, ad mellis spissitudinem, posteā ab igne separetur, & ad usum reponatur.

In diarrhoea, dysenteria, & aliis alvi fluxibus, à calidis, acribusque humoribus concitatis valet, & vomitum fistit.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Simili modo fiunt Succi Inspissati

Baecarum Myrti,  
Granorum Sambuci,  
Ebularum,  
Omphacii,  
& similiū.

## CAPUT II.

## DE EXTRACTIS.

**E**xtractum nihil aliud est quam Succorum decocta, infusiones, & similia igne lento ad solidam consistentiam redacta.

## EXTRACTUM BACCARUM JUNIPERI.

**R.** Baccarum Juniperi, . . . libras quatuor. Contundantur, & biduo, vel triduo macerentur in

Aqua ferventis, . . . libris duodecim.

Bulliant igne lento per duas horas, posteā expime, liquorem per residentiam defoecatum per manicam transcola, dein igne levi vaporet ad Extracti consistentiam.

Extractum hoc ab aliquibus THERIACA GERMANORVM vocatur.

Pro Bezoardico aestimatur, & ad frigidos ventriculi, uteri, ac intestinorum affectus valet; urinas, & calculos projicit, menstrua movet, stomachum roborat, & fatus dissipat.

Dosis à drachma una ad drachmas tres.

Simili modo fiunt Extracta

Baccarum Sambuci,  
Hederæ,  
Ebuli,  
Lauri,  
& similiū.

Bbij

## EXTRACTUM CENTAURII MINORIS.

**R.** Summitatum Centaurii Minoris, . . . quot volueris. Minutum incidentur, & mitte in vase terreo vitreato, seu æneo stannato, superaffunde

Vini albi, . . . quantitatem sufficientem.

Digere per dies tres in loco calido, bulliant per horas duas in vase debite clauso, cola, & exprime: liquor in igne lento evaporetur ad Extracti consistentiam.

Hoc extractum, LIQUAMENTUM, seu MEL CENTAURII vocatur.

Externè in ulceribus folidis, & putridis pro abstergente utitur, interne in febribus, menstruis suppressis, scorbuto, ac arthritide prodest, & lumbricos interimit.

Dosis à drachma una ad drachmas duas.

## Simili modo parantur Extracta

Kinæ Kinæ,

Jalappæ,

Mechoacanæ,

Cascarillæ,

Chinæ,

## EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

**R.** Radicum Hellebori nigri, . . . libram unam. Contundantur, & in vas terreum vitreatum immittantur, affundendo

Aqua ferventis, . . . quantitatem sufficientem.

Spiritus Vini, . . . uncias quatuor.

Salis Tartari, . . . unciam semis.

Digere per duodecim horas, postea bulliant lento igne per horam in vase obturato, liquorem exprime, filtra, ac igne lento vaporet ad Extracti consistentiam.

Confert in affectionibus contumacibus, quartana, vertigine;

ac in morbis hypochondriacis, melancholicis, & maniacis.

Dosis à gravis quinque ad quindecim cum aliis medicamentis permistum.

## Eodem modo fiunt Extracta

Agarici,

Sennæ,

Colocynthidis,

Rhabarbari,

Rhapontici,

Tomentillæ,

Bistortæ,

Gentianæ,

Helenii,

& similium.

## EXTRACTUM GLYCIRRHISÆ.

**R.** Radicum Glycyrrhisæ recentium, vel siccarum rafatum, & minutum incisarum, quantum volueris.

Infunde in sufficienti quantitate aquæ ferventis in vase terreo vitreato per biduum, dein coquantur igne lento per semihoram, cola, fortiter exprimendo, liquor per manicam filtretur, & evaporetur ad Extracti solidi consistentiam.

Hoc Extractum communiter Succus inspissatus, seu Liquamentum vocatur.

Dulcorat, emollit, ad thoracis affectus, & tussim catarrhalem confert.

Dosis est drachma una.

Quæ ore excepta, & saliva soluta, paulatim deglutitur.

## EXTRACTUM FUMARIÆ.

**R.** Herbae Fumariæ, . . . quantum libuerit.  
Contunde, & in

Aqua communis, . . . sufficienti quantitate.

Bulliat igne lento per horam, per manicam (post colaturam, & expressionem) filtretur, colatura, Balneo Maris ad Extracti crassitudinem inspissetur.

Ad sanguinem purificandum, scabiemque curandam commendatur: adhibetur quoque ad transpirationem promovendam.

Dosis à drachma semis ad drachmam unam.

Eodem modo fiunt Extracta

Absynthii,  
Cardui Benedicti,  
Cochleariae,  
Buglossi,  
Borraginis,  
Cichorii,  
Chamædrys,  
Lupulorum,  
Melissæ,  
Scordii,  
& similiū.

## EXTRACTUM OPII, seu LAUDANUM SIMPLEX.

**R.** Opii frustulatim dissecti, , quantum volueris.  
Aqua pluvialis ferventis, quantitatem sufficientem.

Ad super eminentiam quatuor digitorum in vase terreo vitreato per viginti quatuor horas macerentur, dein leviter decoquantur, idemtide agitando: liquor decantetur, & recentè aquam MAGMATICI superaffunde, idem repete, donec nulla succedat tintura, omnes tinturas

mistas filtra, & Balneo Maris ad spissioris Extracti consistentiam vaporent.

Ad mitigandos acutissimos corporis dolores, vigilias nimias cohibendas, fluxusque fistulos prodest.

Dosis in adultis à grano semis ad unum & semis, vel duo.

## LAUDANUM OPIATUM, seu NEPENTHES.

**R.** Extracti Opii, . . . . . uncias duas.  
Croci, . . . . . unciam unam.  
Margaritarum, . . . . .  
Hyacinthorum, . . . . . } ana drachmam unam  
Corallorum præparato- & semis.  
rum, . . . . . }

Terræ sigillatae, . . . . . drachmam unam.  
Lapidis Bezoar Occidentalis, scrupulos quatuor.  
Pulveris Unicorni, vel in ejus defectu

Cornu Cervi crudi, . . . . . scrupulos duos.  
Fiat omnium mistura ad usum servanda.  
Virtute hypnotica anodinaque pollet, in vigiliis contumacibus, & deliriis cum, vel sine febre, in colicis doloribus, alvique fluxibus mirè prodest.

Dosis à grano uno ad tria, vel quatuor.

Nota: non sunt præscribenda hypnotica, seu narcotica pleno, & nondum corpore evacuato, ne humores plus incrassentur, & natura opprimatur: etiam abstinentiam in debilibus, senibus, pueris, gravidis, aut saltem modicè, ac prudentissimè ipsis utendum.

## LAUDANUM, seu NEPENTHES CINNABARINUM.

**R.** Extracti Opii, seu Laudani simplicis, . . . . . drachmas sex.

Croci subtilitè triti, . . . } ana drachmas tres.  
Cinnabaris nativæ præparatæ, }  
Fiat ex arte mistura ad usum Medicum.

Ad idem valet, sed efficacius creditur esse.

*Dosis eadem est.*

### LAUDANUM URINARIUM.

**R.** Succi, seu liquamenti Glycyrrhisæ, uncias tres.  
Camphoræ, . . . . drachmas duas.  
Croci optimi, drachmas duas, & scrupulos duos.  
Alkekengi, . . . . . } ana unciam unam.  
Terebinthinæ Venetæ, . . . }  
Tragacanthi, . . . . . } ana drachmam unam.  
Masticæ, . . . . . } ana drachmam unam.  
Extracti Opii, seu Laudani opati simplicis, . . . . . unciam semis.

Liquamentum Glycyrrhisæ in aqua Halicacabi, seu Alkekengi ad mellis spissitudinem dissolvatur, cui Extractum Opii, & Terebinthina exactè misceantur, cæteraque in pulverem tenuissimum redacta, ut fiat mistio pro usu servanda.

Renum obftructiones aperit, arenulas, & urinam pellit, ac dolori nephritico proficere creditur.

*Dosis à granis quatuor ad semiscrupulum.*

### EXTRACTUM ALOES.

**R.** Aloes Soccotrinæ, . . . quantum volueris.  
Dissolvatur lento igne in vase figulino vitreato, seu Balneo Maris in

Aquæ communis, . . . sufficienti quantitate.

Digeratur per horas sex, liquorem decanta, & cola, dein evaporetur ad Extracti solidi consistentiam.

Nota, quod si Aloes dissolutio in succo Rosarum, vel in succo, seu decocto florum violarum fiat, *ALOE ROSATA*, vel *VIOLATA* vocatur, & indiscriminatim in Medicina utitur.

Putredini reficit; in purgandis ventriculi cruditatis, acidis, & viscidis, vel per se, vel mixtum cum aliis validè efficax est; consideratur, ut basis pilularum purgantium.

*Dosis à semiscrupulo ad scrupulum unum.*

### EXTRACTUM CATHOLICUM, SEU PANCHYMAGOGUM.

**R.** Extracti Hellebori nigri, . . . } ana unciam unam.  
Agarici, . . . . }  
Colocynthidis, . . . drachmas sex.

Liquentur, & misceantur cum sufficienti aquæ communis quantitate, hoc est uncia una (in qua salis nostri cathartici uncia semis sit soluta) ad mellis spissitudinem, tunc adde

Pulveris Scammonii purissimi, unciam unam.

Extracti Aloes, . . . . . uncias duas.

Omnia perfectè mixta, igne lento, ad pilularum consistentiam inspissentur, si opus fuerit.

Ad omnes expurgandos humores commendatur.

*Dosis à semiscrupulo ad scrupulum unum, vel semi-drachmam.*

## C A P U T III.

### DE MELLIBUS OFFICINALIBUS.

**M**Ella Officinalia sunt Succi, infusiones, vel decocta melle confecta.

### MEL DESPUMATUM.

**R.** Mellis optimi, . . . . . libras duas.  
Aqua communis, . . . . . uncias quatuor.

Bulliant simul igne lento, trahice per pannum, & serva.

## OXYMEL SIMPLEX.

**R.** Mellis optimi, . . . . . libras quatuor.  
Aceti acerrimi, . . . . . libras duas.  
Omnia simul decoquantur in vase fistili vitreato, sputam auferendo ad syrapi consistentiam, cola, & ad usum serva.

Humores crassos, ac pituitosos incidit, attenuat, atque abstergit, & ideo obstructiones aufert, sputum moveat, facilius ipsumque reddit.

Dosis ab uncia una ad uncias tres.

## OXYMEL SCILLITICUM.

**R.** Mellis optimi. . . . . libras quatuor.  
Aceti Scillitici, . . . . . libras duas.  
Decoquantur igne lento secundum artem ad syrapi consistentiam, cola, & ad usum serva.

Ad cerebri, pulmonis, ventriculi affectus pituitosos, & contumaces prodest, eoque utimur in epilepticorum insultibus, & ipso paroxysmo; asthmaticis quoque plurimum confert, obstructionsque inveteratas referat, crassos humores potentè incidento.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

## MEL ROSATUM PRO VULNERIBUS.

**R.** Succi Rosarum Rubrarum, . . . . . libras duas.  
Mellis optimi, . . . . . libras duas.  
Coque secundum artem ad syrapi consistentiam, dein cola, & serva.

Digestivum est, quapropter humores phlegmaticos, viscidosque in ulceribus contentos concoquit.

## MEL PERSICUM.

**R.** Succi, seu infusionis Rosarum Alexandrinarum, . . . . . libras tres.  
Mellis optimi, . . . . . libras duas.  
Coquantur secundum artem ad syrapi consistentiam, coletur, & reponatur.

Ad alvum solvendam, clysteribus immistum, usurpatur.

Dosis ab uncis duabus, ad uncias quatuor.

## MEL MERCURIALE.

**R.** Succi Mercurialium depurati, . . . . . libras tres.  
Mellis optimi, . . . . . libras tres.  
Coquantur secundum artem ad debitam syrapi consistentiam, dein cola, & usui serva.

Temperat, humectat, abstergit, & alvum emollit clysteribus permistum.

Dosis ab uncia una ad uncias tres.

## MEL VIOLARUM.

**R.** Florum Violarum recentium integrorum, . . . . . libram unam.  
Aqua calidæ, . . . . . libras quatuor.  
Macerentur per duodecim horas colentur, & exprimantur, expressioni adde

Mellis optimi, . . . . . libras quatuor.  
Coque, despumando ad syrapi consistentiam, cola, & usui serva.

Inditur potissimum enematibus, ubi febres cum alvi astrictione, molestæ sunt.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

Cc ij

Nota, quod in defectu Florum recentium, fit infusio cum uncis quatuor Florum violarum siccaram.

*Simili modo fiunt Mella*

Roris Marini,  
Rutæ,  
Centaurii Minoris,  
& similium.

### HYDROMEL VINO SUM.

**R**Mellis optimi, . . . . . libras quatuor.  
Aqua pluvialis, seu fontanæ, libras duodecim.  
Decoquantur simul igne lento in vase æneo benè stanato ad tertiarum partis consumptionem, vel donec ovum recens injectum non demergat, sed supernatet; inter coquendum verò, omnis spuma diligenter auferatur, dein Hydromel coctum, & per subsidentiam depuratum, ac doliolo exceptum, Solis radiis exponatur per quadraginta dies, vel usquequod nullum fermentationis signum apparet, dein doliolum obturatum in cella vinaria reponatur.

Stomachum, & alia viscera roboret, & spiritus auget.

*Dosis ab uncia semis ad uncias duas.*

Nota quod HYDROMEL, MELICRATUM, OPOMELLE, ET AQUA MULSA, est mel aqua despumatum, ac ad debitam consistentiam coctum.



### CAPUT IV.

#### DE CONSERVIS.

**C**onservæ nihil aliud sunt quam folia, flores, fructus, & herbarum radices in pulpam redactæ, cum debita sacchari quantitate permixtæ.

#### CONSERVA ROSARUM RUBRARUM.

**R**Florum recentium Rosarum Rubrarum ab ungulis mundatarum, . . . . libram unam.  
Sacchari albi pulverisati, . . . libras duas,

Contundantur optimè in mortario marmoreo, & paulatim saccharum misceatur, ut ritè agitando incorporentur, postea in vase vitro, seu terreo vitreato insolentur per aliquot dies, & serva ad usum.

Tussim mitigat, diarrhoeas, & haemorrhagias sistit, quare phthisicis confert, cor, & stomachum roborat.

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.*

#### CONSERVA ROSARUM ALTERA.

**R**Rosarum Rubrarum recentium, nondum penitus apertarum exangularum, . . . libram unam.  
Macerentur in

Aqua ferventis, . . . . libris quatuor.  
Coletur sine expressione liquor, qui rejiciatur, postea Rosæ maceratae validè prælo exprimantur, atque in mortario lapideo minutissime contundantur, interim in expresso coquantur

Sacchari albi ad tabellarum consistentiam, . . . . . libras duas.  
Exactissimè miscendo rosas contusas, ut fiat Conserva  
ad usum servanda.

Ad idem præstat.

Eadem methodo funt Conservæ

Florum Salviæ,  
Calendulæ,  
Persicorum,  
Tunicæ,  
Roris Marini,  
& similiū.

#### CONSERVA FLORUM VIOLARUM.

**R** Florum Violarum recentium à calicibus mundato-  
rum, . . . . . libram unam.  
Sacchari albi pulverisati, . . . . libras tres.  
Contundantur minutim in mortario lapideo, & fiat  
Conserva, ut supradictum est.  
Dulcorat, humectat, sanguinis acrimoniam temperat,  
& thoracis affectibus confert.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Simili modo funt Conservæ

Florum Buglossi,  
Borraginis,  
Nymphæ,  
Malvæ,  
Pæoniæ,  
Papaveris Rhæados,  
& similiū.

Nota, quod cum eadem Sacchari quantitate clarifica-  
ti, & ad tabellarum consistentiam cocti, hæc prædictæ

Conservæ etiam concinnantur, miscendo extta ignem flo-  
res, scilicet contusos, & si opus fuerit paulisper deco-  
quantur, quæ absque insolatione ad usum reponuntur.

#### D I A C O R N U M.

**R** Pulpæ de Fructibus Corni arboris secundum artem  
extraactæ. . . . . libram unam.  
Sacchari albi, . . . . . libras duas.  
Fiat, ut artis est, Conserva.

Ad dysenteriam, mensum fluxum cohendendum pro-  
deft.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

#### CONSERVA CAPILLORUM VENERIS.

**R** Foliorum recentium Capillorum Veneris, . . . . . libram unam.  
Sacchari albi pulverisati, . . . . libras duas.  
Folia optimè in mortario lapideo contundantur, &  
Saccharo permista in vase vitro per aliquot dies info-  
lentur, posteà ad usum serva.

Splenetica est, quare in icteritiæ affectibus, splenis,  
& pectoris prodeft.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Eadem methodo conficiuntur Conservæ

Foliorum Hederæ Terrestris,  
Menthæ,  
Melissæ,  
Rutæ,  
Scordii,  
Cochleariae,  
Summitatum Absynthii,  
& similiū.

## CONSERVA OXYACANTHÆ.

**R**Pulpæ Oxyacanthæ, . . . . libram unam.  
Sacchari clarificati ad tabellarum consistentiam cocti, . . . . libras duas.  
Misce optimè, ut fiat Conserva secundum artem, quæ ad usum reponatur.  
Astringens est, in menstruorum, & alvi fluxibus plurimùm confert.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Eodem modo parantur Conservæ

Cerassorum acrimum,  
Prunorum Damascenorum,  
Sylvestrium,  
& similiūm.

## CONSERVA RADICIS HELENII.

**R**Radicum recentium Helenii mundatarum, . . . . quot volueris.  
Macera per aliquot horas in aqua ferventi, qua rejecta, coquantur in altera ad putrilaginem, & per setaceum trajiciantur.

**R**Pulpæ hujus Radicis, . . . . libram semis.  
Sacchari albi in decocto Radicum ad Electuariorum solidi consistentiam cocti, . . libram unam.  
Misce optimè, & fiat Conserva secundum artem.  
Stomachica est, & carminativa, adhibetur etiam intus, ac asthmate, & doloribus nephriticis.  
Dosis à drachmis duabus ad unciam semis.

Sic parabuntur Conservæ Radicum  
Scorzonerae,  
Angelicae,  
Symphyti majoris,  
Paeoniae,  
Cichorii,  
Satyrii,  
& similiūm.

## CAPUT V.

## DE LOHOCH, SEU ECLEGMAE.

**L**OHOCH, seu Eclegma est medicamentum internum, ex variis simplicibus compositum, saccharo permistum, & pulmonibus dicatum.

## LOHOCH SANUM.

**R**Cinnamomi, . . . .  
Hyssopi, . . . .  
Calaminthæ, . . . .  
Iridis, . . . .  
Seminis Anisi, . . . .  
Foeniculi, . . . .  
Capillorum Veneris, . . manipulum unum.  
Macerentur per spatium viginti quatuor horarum in Aquæ fontanæ tepidæ, . . . libris duabus.  
Postea distillando, abstrahatur circiter libra una, cum qua, ex  
Pineorum mundatorum, . . drachmis quinque.  
Amygdalarum dulcium, . . drachmis tribus.  
Fiat emulsio, solvendo in ea.

Sacchari albi, . . . . . libras duas.  
 Additisque  
 Pulveris Glycyrrhise, . . .  
 Tragacanthi, . . .  
 Gummi Arabici, . . .  
 Amyli, . . .  
 Iridis, . . . drachmis duabus.

Optimè misceantur, & serva.

In affectibus asthmaticis, tussi, raucedine, & thoracis inflammationibus commendatur.

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam.*

Nota, quòd Eclegmata extemporaneè fiunt pro diversis usibus, dum à Medicis præscribuntur.

#### LOHOCH, SIVE ELECTUARIUM ANTI-PHTHISICUM.

**R.** Radicum recentium Symphyti majoris, . . .  
 Enulae Campanæ, . . .  
 Tussilaginis, . . .  
 Mundentur, & ad mollitiem decoquuntur in

Aqua communis, . . . . . libris sex.  
 Postea extrahatur secundum artem pulpa, quæ servetur, ac in decocto à radicibus relieto, coquantur

Passularum mundatarum, unciæ decem & octo.  
 Et pulpa extrahatur, dein in decocto à passulis relieto, bulliant ad mollitiem nempè

Herbarum Salviæ acutæ, . . .  
 Hyssopi, . . .  
 Veronicæ, . . .  
 Hederæ terrestris, . . .  
 Pulmonariæ maculatæ, . . .  
 Extrahatur earum pulpa. Tunc

manipuli duo.

**R.** Decocti colati, . . . . .  
 Sacchari albissimi, . . . . .  
 Coque in syrum crassioris consistentiæ, addendo pulpas

Herbarum, . . . . .  
 Radicum, . . . . .  
 Passularum supradictas, . . . . .  
 Amygdalarum dulcium mundatarum, . . . . .  
 Pineorum recentium probè, ac minutissimè contusorum, . . . . .  
 ana uncias quinque.

Omnia simul permista, coquantur igne lento spathula assidue movendo ad Electuarii mollis consistentiam, cui addantur.

Pulveris Cinnamomi eleeti, . . . drachmæ tres.  
 Croci boni, . . . . . scrupuli duo.  
 Misce optimè, & serva ad usum.  
 In phthisicis, hecticis, emaciatis, & sanguinem spuentibus, ac in omnibus thoracis affectibus valde proficuum.

*Dosis ad unciam semis, ter, quatervè in die.*

#### LOHOCH ALBUM PECTORALE.

**R.** Pulveris Glycyrrhise, . . . semi drachmam.  
**R.** Superaffunde  
 Aqua communis ferventis, . . . unciæ quatuor.  
 Stet in infusione Balneo Maris, spatium horæ quadrantis, & cum Amygdalis dulcibus excorticatis, . . . numero duodecim.

Fiat ex arte Emulsio. Tum

**R.** Gummi Tragacanthi minutissimè pulverati, . . .  
 grana octodecim.  
 Senzim affunde lac Amygdalarum dulcium supradic-

tum, identidem agitando in mortario marmoreo ad Mucilaginis spissitudinem. Admisce

Syrupi Diacodii, . . . . . } ana semiunciam.  
Althææ Fernelii, . . . . . }

Olei Amygdalarum dulcium, . unciam unam.

Sub finem adde

Aqua Naphæ, . . . . drachmas duas.  
Fiat Lohoch.

Ad expectorationem promovendam, tussimque sedandam communiter usurpatur.

*Dosis Cochleare unum per intervalla.*

#### LOHOCH EX OVO.

**R.** Vitellum unum Ovi recentis.

Olei Amygdalarum dulcium absque igne recen-  
tè extracti, . . . . . uncias duas.

Syrupi Althææ, . . . . . unciam unam.

Aquarum stillatitarum, . . . . . unciam unam.

Tusilaginis , . . . . . } ana unciam unam.  
Papaveris Rhccados }

Naphæ, . . . . . drachmas duas.

Vitellum Ovi mitte in mortario marmoreo huic sen-  
sim & per vices affunde Oleum Amygdalarum dulcium  
semper agitando pistillo ligneo, usque dum coeant in pul-  
tem, cui admisce identidem agitando aquas, & syrupum,  
postremò aquam Naphæ.

Tenues, & acres humores in pectus defluentes con-  
denfat.

*Dosis Cochleare unum per intervalla.*

#### S A P O L I Q U I D U S P E C T O R A L I S.

**R.** Sacchari albissimi, . . . . . uncias duas.

Amyli subtiliter pulverisati, . . unciam unam.

Disolve in

Aqua Violarum, . . . quantitate sufficienti.  
Postea sensim affunde

Olei Amygdalarum dulcium, . unciam unam.

Agita omnia simul, donec fuerint perfectè mixta; &  
si velis paululum coque, ut sit justæ consistentiæ Sapo.

Materiam tenuem & acrem, & coctu difficilem in  
partibus respirationis expulsioni facilem reddit.

*Dosis Cochleare unum per intervalla.*

## C A P U T V I.

#### D E G E L A T I N I S.

**G**Elatina est fructuum maturorum Succus, seu decoc-  
tum ex cartilaginosis animalium partibus, ad consistentiam  
spissiorem, viscosam, splendentem, & solidam redactum;  
& communiter extemporaneè fiunt.

#### G E L A T I N A C O R N U C E R V I.

**R.** Rasuræ Cornu Cervi, . . . libram semis.

Aqua communis tepidæ, . . . libras quatuor.

Coquantur igne lento in vase fistili vitreato optimè  
clauso per horas duas, postea cola forti cum expressione,  
cui adde

Sacchari albi, . . . . . uncias sex.

Cum albumine ovi clarificantur, addendo in fine

Vini albi optimi, . . . . uncias quatuor.

Succi Limonum, . . . . unciam unam.

Bulliant leviter ad Gelatinæ consistentiam, quæ ante-  
quam refrigeretur, in patinas effundatur, ut in massam  
splendentem reducatur.

Humorum malignitati resistit, vomitum, & diarrhoeam

cohibet, ac sanguinis sputo confert, nutrit, atque roboret, ideoque in hectica febre prodest.

*Dosis Cochleare unum per intervalla.*

## CAPUT VII.

### DE JULAPIIS.

**J**Ulepus, vel Julapium est medicamentum liquidum ex aquis distillatis, decoctis, pulveribus, confectionibus, & aliis paratum, saccharo, seu syrups idoneis dulcoratum.

### JULEPUS ASTRINGENS, ET ROBORANS.

**R.** Aquæ Plantaginis, . . . . }  
Portulacæ, . . . . } ana uncias quatuor.  
Tormentillæ, . . . . }  
Cinnamomi Cydoniatæ, . . uncias duas.  
Diascordii Fracastorii, . . scrupulos quatuor.  
Pulveris Boli Armenæ Orientalis, drachmam unam.  
Terræ Japonicæ, . . scrupulum unum.  
Syrupi Corallorum, . . unciam unam & semis.  
Misce, & fiat Julepus secundum artem.

Valet in diarrhoea symptomatica, & aliis alvi fluxibus fistendis.

*Dosis ad uncias tres, bis, vel semel in die.*

### JULAPIUM REFRIGERANS CORDIALE.

**R.** Aquæ Scorzonerae, . . . . . }  
Oxalidis, . . . . . } ana uncias sex.  
Cichorii, . . . . . }

Syrupi ex acido Citri, . . unciam unam & semis.  
Confectionis Hyacinthorum, . . drachmas duas.  
Salis Prunelæ, seu Anodini  
Mineralis, . . . . } ana drachmam unam.  
Tincturæ Kermes, . . . }

Misce secundum artem ad usum.

In febribus, dum æger, præ caloris incendio ferè comburitur, prodest, sitim sedat, & nimiam sanguinis ebullitionem temperat.

*Dosis ad uncias quatuor.*

### JULAPIUM STOMACHICUM.

**R.** Aquæ totius Citri, . . . . }  
Absynthii, . . . . } ana uncias quatuor.  
Menthæ, . . . . }  
Cinnamomi hordeatae, . . uncias duas.  
Salis Absynthii, . . . . scrupulos quatuor.  
Tincturæ Ligni Aloes, . . drachmas duas.  
Syrupi corticum Citri, . . . unciam unam.

Misce secundum artem.

Cor, & stomachum roborat, appetitum movet, ac spiritus reficit.

*Dosis cochleatim.*

### JULAPIUM CEPHALICUM, SEU CAPITALE.

**R.** Aquæ Cerasorum nigrorum, . . . . }  
Florum Stoechados, . . } ana uncias quatuor.  
Peoniae, . . . . }  
Syrupi Betonicæ Coronariae, . . unciam unam.  
Pulveris Imperialis, . . . . scrupulos quatuor.  
Tincturæ Castorei, . . . . } ana drachmas duas.  
Cranii Humani Succinatae,

Misce, & fiat Julapium secundum artem.

Ad epilepsiam, & affectiones quascumque convulsivas, ac soporosas, ad capitis dolorem, vertiginem, & paralysim prodest.

*Dosis cochleatim.*

### JULAPIUM ANTI-HISTERICUM CORDIALE.

**R.** Aquæ Melissæ Camphoratæ, . . .  
Rutæ, . . . . } ana uncias sex.  
Florum Tiliæ, . . }  
Theriacalis, . . . uncias duas.  
Confectionis Alchermes fine odore, drachmas duas.  
Syrupi Florum Tunicae, unciam unam & semis.  
Tincturæ anti-Hystericæ, . . drachmam unam.  
Margaritarum præparatarum, vel Matris Perlarum, . . . . . scrupulos quatuor.  
Misce secundum artem.

Ad languores hystericos, aliosve similes affectus confert.

*Dosis ad tres uncias.*

### JULAPIUM PECTORALE ANTI-PLEURITICUM.

**R.** Decocti pectoralis, . . . . libram unam.  
Syrupi Jujubarum, . . . . } ana semiunciam.  
Hederæ Terrestris, . . }  
Pulveris sanguinis Hirci, . . }  
Mandibulæ Piscis  
Lucii præparato-  
rum, . . . . } ana scrupulos duos.  
Eleosacchari Gummi Ammoniaci, drachmas duas.  
Misce optimè.

Incidit, attenuat phlegma crassum in pectore hærens, & facile anacatharsim movet.

*Dosis ad uncias quatuor.*

## CAPUT VIII.

### DE MIVIS.

**M**iva species est Syrupi viscido-crassioris, ex succis, vel decoctis, melle, sive saccharo confecta.

#### MIVA CYDONIORUM SIMPLEX.

**R.** Succi Cydoniorum depurati, . libras duodecim. Coque igne lento in vase fistili vitreato ad remanentiam librarum sex, in quibus disolve Sacchari albi, . . . . . libras tres. Clarifcentur, & coquantur ad syrupi crassioris consistentiam, dein cola, ac repone ad usum. Stomachum roborat, vomitum fistit, & alvi profluviis prodest.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

#### MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

**R.** Succi Cydoniorum depurati, . viginti libras. Sacchari albi, . . . . . libras sex. Coquantur, & clarifcentur secundum artem, ad Syrupi spissioris consistentiam, cui extra ignem, iufusio sequens addatur.

**R.** Cinnamomi electi, . . . . } ana drachmas tres. Cardamomi majoris, . . . . }  
Caryophyllorum, . . . . . drachmas duas.  
Zingiberis, . . . . }  
Masticæ, . . . . } ana drachmam unam, & semis.  
Macis, . . . . }

Ligni Aloes, seu Santali Citrini, . . . . . drachmas duas & semis.  
 Croci, . . . . . drachmas duas.  
 Omnia, præter Crocum, leviter contusa injiciantur in  
 Vini albi optimi, . . . . . libra una.  
 In vase clauso, & loco tepido per viginti quatuor ho-  
 ras infundantur, postea cola, & expime; liquor expre-  
 sus cum Miva optimè misceatur, & ad usum reponatur.  
 Validiores habet vires quam præcedens.  
*Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.*

## CAPUT IX.

## DE SYRUPIS.

**S**yripi sunt medicamenta liquida ex decoctis, infusio-  
 nibus, succis, sive aliis liquoribus saccharo confecta, ad  
 mellis liquidi consistentiam redacta.

## SYRUPUS SCLETYRBICUS.

**R.** Succi defœcati Cochleariae, } ana libram semis.  
                           Becabungæ, }  
 Sacchari albi, . . . . . libram unam.  
 Clarificato Saccharo, & ad debitam consistentiam per-  
 dusto, succos paulatim affunde, & levi ebullitione ad  
 justam spissitudinem redige.

Ad scorbuticas affectiones superandas plurimum valet.

*Dosis ab uncia una ad unciam unam & semis.*

## STRUPUS ACETOSUS SIMPLEX.

**R.** Sacchari albissimi pulverisati, . . . libras tres.  
 Aceti Vini acerrimi, . . libram unam & semis.  
 Misceantur optimè in vase figulino vitreato, & igne  
 lento saccharum dissolvatur, simulque evaporentur in sy-  
 rupi consistentiam, & reponatur ad usum.

In affectibus calidis, biliosis, & in febribus malignis  
 confert.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

## STRUPUS EX ACIDO LIMONUM.

**R.** Sacchari albissimi pulverisati, . . libras quatuor.  
 Succi recentis Limonum, seu Citri per subsiden-  
 tiā depurati, . . . . . libras duas.

Misce, & fiat Syrupus, ut supra.

Cardiacus est, refrigerat, humectat, vermes necat,  
 humorum putrefactionem arcet, febris quoque calorem  
 temperat.

*Dosis ab uncia una & semis ad uncias duas.*

## STRUPUS EX SUCCO AGRESTÆ.

**R.** Sacchari albi in pulvrem redacti, libras duas.  
 Succi recentis Omphacii depurati, libram unam.  
 Misce optimè, & Syrupum confice secundum artem.

Refrigerat, vomitiones sistit, & in ventris fluxu bi-  
 lioso convenient, sitem sedat, viscerum calorem temperat,  
 ac stomachum roboret.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

## STRUPUS GRANATORUM ACIDORUM.

**R.** Sacchari albissimi pulverisati, . . libras duas.  
 Succi Granatorum acidorum recenter expresi, &  
 depurati, . . . . . libram unam.

Fiat Syrupus secundum artem.

Refrigerans est, putredinem arcet, vomitui, & alvi fluxui prodest.

Ad gutturis excoriaciones, & oris, gargarismatibus permistus, valet.

*Dosis ab uncia una ad unciam unam & semis.*

*Eadem methodo fiunt Syrupi ex Succis*

Aurantiorum,  
Grossulariae, seu Ribium Rubrorum,  
Oxyacanthae, seu Berberum,  
Acetosae,  
Pomorum,  
Cerasorum,  
Baccarum Myrti,  
& similium.

Nota, quod Syrupi omnes suprà descripti, etiam sequenti parantur methodo.

**R.** Sacchari clarificati ad consistentiam tabellarum cocti, . . . . . uncias triginta & duas. Succi ex acido nempè de Limonibus, sive Citreis depurati, quantitatem sufficientem, hoc est, . . . . . uncias sexdecim.

Misceantur optimè cum Cochleari in vase figulino vitreato, ut Syrupus in debitam consistentiam resultet, ad usum servandus.

### S Y R U P U S C Y D O N I O R U M.

**R.** Sacchari clarificati ad consistentiam tabellarum cocti, . . . . . libras quatuor. Succi Cydoniorum recentis, & depurati, . . . . . libras duas.

Coquantur igne lento ad Syrupi crassioris consistentiam, secundum artem.

Ventriculum roborat, vomitum, & alvi fluxum cohibet, dysentericis, ac coeliacis confert.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

### S Y R U P U S V I O L A R U M S I M P L E X U S U A L I S.

**R.** Florum Violarum recentium cum calicibus, . . . . . libram unam.

Injice in vase terreo vitreato superaffundendo

Aqua communis tepidæ, . . . libras quatuor.

Macerentur per horas octo vase clauso, posteà calefiant igne lento, colentur, & exprimantur, in colatura rursus tantundem florum violarum recentium infunde pari temporis intervallo, iterum cola, & expime, in expresso dissolve

Sacchari albi, . . . . . libras sex.

Misce optimè, & cum ovi albumine clarificantur, & coquantur ad Syrupi consistentiam, secundum artem.

Humectat, & refrigerat, in pectoris calidis affectibus valet, in tussi sicca, ac urinæ ardori prodest.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

Nota: quod in defectu Florum Violarum recentium injiciantur Florum Violarum siccaram unciæ quatuor, servanda methodus supra descripta: ad idem valet.

*Dosis eadem quoque est.*

*Simili modo fiunt Syrupi*

Florum Tunicae,  
Papaveris Rhæados,  
Nymphææ,  
& similium.

## SYRUPUS VIOLARUM COERULEUS, SEU VIOLACEUS.

**R**. Florum Violarum recentium à calicibus mundatorum, . . . . . libram unam.

Ponantur in vase fistili vitreato, quibus superaffundet Aquæ fontanæ ferventis, . . . libras duas.

Macerentur vase clauso, per horas octo, postea igne lento calefiant, colentur, & exprimantur, expressioni adde Sacchari albissimi pulverisati, . . . . . libras quatuor, & uncias quatuor.

Ponantur super ignem lentum, ut saccharum absque ebullitione omnino dissolvatur, & Syrupus jam refrigeratus servetur.

Pectus refrigerat, & humectat, humores acres dulcorat, choleraisque temperat; cordialis quoque, & pectoralis est.

*Dosis ab uncia una ad unciam unam.*

## SYRUPUS EX SUCCO POMORUM REDOLENTIUM.

**R**. Sacchari clarificati ad tabellarum consistentiam cocti, . . . . . libras tres. Succi Pomorum Redolentium recentè expressi, & per subsidentiam depurati, libram unam & semis.

Coque secundum artem, & fiat Syrupus.

Cordialis, & pectoralis est, humores melancholicos, ac adustos temperat.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

## SYRUPUS HEDERÆ TERRESTRIS.

**R**. Summitatum Hederæ Terrestris mediocriter exciscatarum, . . . . . libram unam.

Aquæ ejusdem distillatæ, . . . libras quatuor.

Macerentur in vase terreo vitreato per spatium virgin-

ti quatuor horarum, dein leniter ebulliant, colentur, & exprimantur, colaturæ adde

Sacchari clarificati, . . . . libras quatuor.

Fiat Syrupus secundum artem.

Commendatur ad thoracis affectus, ad phthisim quoque, & sputa purulenta.

*Dosis ab uncia una ad unciam unam & semis.*

*Simili modo fiunt Syrupi*

Tusilaginis,  
Capillorum Veneris,

## SYRUPUS SCORZONÆ.

**R**. Radicum Scorzonerae recentium, & mundatarum, . . . . . libram unam. Inciduntur minutim, & cum

Aquæ communis tepidæ, . . . libris quatuor.

Coquantur igne lento in vase fistili vitreato per semihoram, tunc cola, & expime, expressioni adde

Sacchari albi clarificati, . . . . libras tres.

Coquantur secundum artem ad Syrupi consistentiam.

Nimum viscerum, & cordis temperat calorem, partes ipsasque roborat, febribus pestilentibus confert.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

*Non absimili modo parari possunt Syrupi simplices*

De Althæa,  
Cynoglosso,  
Symphyto,  
& similibus.

## SYRUPUS CICHORII SIMPLEX.

**R**. Succi Cichorii depurati, . . . }ana libras duas.

Sacchari albi,

Coquantur, & cum ovi albumine clarificantur, &  
fiat Syrupus secundum artem.

Ad hepatis ardores confert, purio rem sanguinem reddit.

Dosis ab uncia una ad unciam unam & semis.

Simili modo fiunt Syrupi

Fumariæ,  
Urticæ,  
Apii,  
Portulacæ,  
Borraginis,  
Cochleariae,  
& similium.

### SYRUPUS DE MENTHA SIMPLEX.

**R.** Summitatum Menthæ crispæ mediocriter exsiccatum, . . . . . uncias duas.

Aquæ Menthæ stillatæ, . . . libras duas.

Infundantur, & digerantur, vase clauso, in Balneo Cinerum, vel alio loco calido per duodecim horas, collentur, & cum

Sacchari clarificati, . . . libris duabus.

Fiat Syrupus secundum artem.

Stomachicum est, ventriculum roborat, & calefacit, singultum, & vomitum inhibet, flatusque dissipat, ac lumbicos enecat.

Dosis à drachmis duabus ad semiunciam.

Simili modo parantur in propriis aquis Syrupi

De Hyssopo,  
Scordio,  
Melissa,  
Arthemisia,  
Stoechade,  
& similibus.

### SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

**R.** Erysimi florescentis, . . . manipulos sex.

Radicum Enulae Campanæ, . . . . .

Tussilaginis, . . . . . } ana uncias duas.

Glycyrrhisa, . . . . . }

Foliorum Borraginis, . . . . . }

Cichorii, . . . . . } ana manipulum unum

Capillorum Venneris, . . . . . } & semis.

Florum quatuor Cordia-

rium, . . . . . } ana manipulum semis.

Rorismarini, . . . . . }

Betonicæ, . . . . . }

Incisa omnia, vel si opus fuerit contusa macerentur in

Aquæ Hordei, . . . . . }

Hydromelytis, . . . . . }

Succi Erysimi, . . . . . } uncias sex.

Decoquantur ad dimidias, & facta colatura in decocto espresso dissolve

Sacchari albi, . . . . . libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Tussi antiquæ, raucedini, aliisque thoracis affectibus opitulatur.

### SYRUPUS ABSYNTHII SIMPLEX.

**R.** Absynthii in umbra siccati, . . . uncias sex.

Infunde in vase fistili vitreato per horas duodecim, cum

Aquæ Absynthii distillatae, . . libris quatuor.

Dein cola, colaturæ adde

Sacchari clarificati, . . . libras quatuor.

Coque in Syrupum secundum artem.

Ff

Ventriculum roborat, jecur simul, & alia viscera.

*Dosis à semiuncia ad unciam unam.*

### SYRUPUS MECONII.

**R.** Capitum Papaveris albi sine seminibus exficcatorum, . . . . . uncias sexdecim. Contundantur modicè, & in vase terreo vitreato injiciantur, superaffundendo

Aquæ communis tepidæ, . . . viginti libras.

Infundantur per horas duodecim, coquantur igne lento ad tertiarę partis remanentiam, cola, & exprime, expressioni adde

Sacchari albi, . . . . . libras quatuor.

Coquantur in Syrupum secundum artem.

Tussim siccum, & catharralem temperat, somnum inducit, dolores lenit, hæmorrhagias sistit, humores tenues intrassat, & acres dulcorat.

*Dosis à drachma una ad drachmas duas, aut semiunciam.*

Nota: quod hic Syrupus, PRO OMMIEBUS SYRUPIS CORTICUM PAPAVERIS ALBI in Medicina inservit.

### SYRUPUS ROSARUM SICCARUM.

**R.** Florum Rosarum Rubrarum exficatorum, . . . uncias octo.

Macerentur per viginti quatuor horas super cineres calidos in

Aquæ communis tepidæ, . . . . . libris sex.

Postea cola, ac leviter exprime, colaturæ adde

Sacchari optimi clarificati, . . . libras quatuor.

Fiat Syrupus secundum artem.

Astringens est, omnibus alvi fluxibus, & hæmorrhagiis prodest.

*Dosis à semiuncia ad unciam unam.*

### SYRUPUS KINÆ KINÆ.

**R.** Corticis Peruviani crassiusculè triti, uncias quatuor. Mitte in vas idoneum, affunde

Spiritus Vini rectificati, quantitatem sufficientem.

Ut fiat massa, maceretur per aliquot horas, dein adde  
Vini albi electi, . . . . . libras duas.

Digerantur per biduum in loco calido, vase bene obturato, postea igne lento una, vel altera ebullitione decoquantur, fiat colatura, & cum

Sacchari in tabellæ consistentiam cocti, . . . . . libris duabus.

Fiat Syrupus secundum artem.

Ad febres omnes intermitentes debellandas valet; & vermes interimit.

*Dosis à semiuncia ad unciam unam.*

### SYRUPUS CORTICUM CITRI AMARUS.

**R.** Flavedinis Corticum Citri, seu Limonum, . . . libram unam.

Aquæ Corticum Citri odoratæ, . . . libras duas.

Infundantur per biuum in vase optimè clauso, postea leviter igne lento decoquantur, colentur levi cum expressione, colaturæ adde

Sacchari clarificati ad consistentiam tabellarum cocti, . . . . . libras tres.

Fiat Syrupus lege artis, ad usum servandus.

Cor, & ventriculum roborat, cordis palpitationi prodest; vitales spiritus reficit, & coctionem juvat.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

Simili modo paratur Syrupus

Corticum Aurantiorum.

## SYRUPUS CORTICUM CITRI ESSENTIALIS.

**R.** Aquæ essentialis spirituose Corticum Citri, . . . . . libram unam.  
Sacchari clarificati ad Electuarii solidi consistentiam cocti, . . . . libras tres.  
Fiat Syrupus, ut artis est, ad usum servandus.  
Ad idem præstat, sed efficaciter roboret.

Dosis eadem.

## SYRUPUS CINNAMOMI.

**R.** Aquæ Cinnamomi stillatæ, . . . libram unam.  
Cinnamomi acutissimi craefsiusculè triti, . . . . unciam unam.  
Immitte in matracium, & fiat tinctura secundum artem, postea filtra, & cum Sacchari in tabellæ consistentiam cocti, . . . libris duabus.  
Fiat Syrupus secundum artem.  
Ad cordis, & totius corporis vires reficiendas, & restaurandas valet; ventriculum languidum à frigore roboret, coctionem juvat, appetitumque movet.  
Dosis à semiuncia ad unciam unam.

Simili modo parantur Syrupi

Florum Aurantiorum cum

Aqua Naphæ.

Caryophyllorum, & similiū

Aromaticorum.

## SYRUPUS BALSAMI, SEU BALSAMICUS.

**R.** Balsami albi, . . . . . uncias tres.  
Aqua Tufsilaginis, . . . libram unam & semis.  
Immittantur simul in matracium vitreum, optimè ob-

turatum, & in Balneo Arenæ per horas tres decoquantur, cola, colaturæ adde

Sacchari albissimi in pulverem redacti, libras tres.

Fiat Syrupus secundum artem.

Anti-Asthmaticus, & anti-Phthisicus est, stomachum roborat, coctionemque juvat.

Dosis à semiuncia ad unciam unam.

## SYRUPUS KERMES.

**R.** Granorum Kermes electorum, . . . uncias sex. Modicè tere, & in Aquæ communis ferventis, . . . libris duabus. Infunde per duodecim horas in vase figulino vitreato, dein igne lento, & vase optimè clauso per horam decoquantur, colentur, ac residuum iterum cum

Aquæ communis, . . . libris duabus.

Ut supra percoquatur, coletur, & exprimatur, colaturæ adde

Sacchari albissimi, . . . libras duas.

Clarificantur, & coquantur in Syrupum secundum artem.

Astringens, & cardiacus est; spiritus reficit, sudorem movet; caput, & cor valde roboret, ac morbillos erumpere facit.

Dosis à semiuncia ad unciam unam.

Nota, quod HIC SYRUPUS AD CONFECTIÖNEM ALKEMES parandam, infervit.

## SYRUPUS ROSARUM, SEU RHODOSACCHARUM.

**R.** Infusionis, seu Succi Rosarum Rubrarum, libras duas.  
Sacchari albi clarificati, . . . libras quatuor.

Coquantur in Syrupum secundum artem.

\*Stomachum roborat, flatus dissipat, & humores crudos concoquit.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

*SYRUPUS PÆONIÆ.*

**R.** Radicis Pæoniæ maris contusæ, . . libram unam.  
Aqua communis, . . . . libras quatuor.  
Bulliant igne lento per semihoram, cola, & cum  
Sacchari albi, . . . . libris tribus,  
Clarificantur, & in Syrupum coquantur secundum artem.

Capitalis, & anti-Epilepticus est, in apoplexia, & paralysi utilis.

*Dosis à semiuncia ad unciam unam & semis.*

*SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS.*

**R.** Radicum Apii, . . .  
Fœniculi, . . .  
Petroselini, . . . } ana uncias quatuor.  
Rusci, . . .  
Asparagi, . . .

Incidantur minutim, & in

Aqua communis tepidæ, libris quatuordecim.

Coquantur in vase terreo vitreato, & igne lento ad remanentiam librarum octo, cola, & expime, expressioni adde

Sacchari albi, . . . . . libras sex.

Clarificantur, & coquantur in Syrupum secundum artem.

Aperiens, & referans est, ac urinam pellit.

*Dosis à semiuncia ad uncias duas.*

Nota, quod *HIC SYRUPUS, PRO SYRUPO DE DUABUS*

*RADICIBUS INSERVIT*, & quando à Medicis cum aceto præscribitur, tunc additur aceti parum.

*SYRUPUS DE MUCAGINIBUS.*

**R.** Seminis Althææ, . . . .  
Malvarum, . . . . } ana semiunciam.  
Cydoniorum, . . .

Gummi Tragacanthi, . . . drachmam unam.

Infundantur calide per sex horas in libris quatuor decocti foliorum Malvarum, seminis Papaveris albi, & granorum Alkekengi, posteà colentur, ac exprimantur, & cum

Sacchari albi clarificati, . . . libris quatuor.

Fiat Syrupus secundum artem.

Urinæ ardorem temperat, & dolores nephriticos demulcet; humores in pectus delabentes dulcorat, & sputum facilitat.

*Dosis à semiuncia ad unciam unam.*

*SYRUPUS JUJUBARUM.*

**R.** Jujubarum mundatarum, . . numero sexaginta.  
Hordei à sordibus purgati, & loti, unciam unam.  
Seminis Papaveris albi, . .

Melonum, . . . . } ana drachmas tres.

Laetucæ, . . . . }

Capillorum Veneris, . . .

Omnia injiciantur in vase terreo vitreato, quibus superaffunde

Aqua communis tepidæ, . . . libras octo.

Coquantur per semihoram igne lento, addendo in fine

Glycyrrhizæ rasæ, & contusæ, . . unciam unam.

Florum Violarum, . . . . drachmas tres.

Seminis Cydoniorum, . . . . .  
 Malvarum, . . . . . } ana drachmas duas.  
 Gummi Tragacanthi, . . . . .  
 Levi ebullitione facta, cola, colaturæ adde  
 Sacchari albi, . . . . . libras quatuor.  
 Cum albumine ovi clarifica, coque in Syrupum secundum artem.  
 Hic Syrupus easdem habet vires, quod præcedens.  
*Dosis eadem est.*

## SYRUPUS ALTHÆÆ.

**R.** Radicum Althææ rafarum à meditullio repurgatarum, . . . . . uncias duas.  
 Graminis, . . . . .  
 Asparagi, . . . . .  
 Capillorum Veneris, . . . . . } ana unciam unam.  
 Passularum enucleatarum, . . . . .  
 Cicerum Rubrorum, . . . . .  
 Summitatum Althææ, . . . . .  
 Malvæ, . . . . .  
 Parietariae, . . . . .  
 Pimpinellæ, . . . . .  
 Seminum quatuor frigidorum majorum, & minorum, . . . . . ana drachmam unam.  
 Incisæ, & contusæ, injice in vase terreo vitreato, superaffundendo  
 Aquæ communis tepidæ, . . . libras octo.  
 Coquantur per semihoram, addendo in fine  
 Glycyrrhise rafæ, & contusæ, unciam unam.  
 Separantur ab igne, posteà cola, colaturæ adde  
 Sacchari albi, . . . . . libras sex.  
 Fiat Syrupus secundum artem.  
 Ad idem valet quod præcedens.  
*Dosis eadem est.*

## SYRUPUS GLYCYRRHISEÆ.

**R.** Radicis Glycyrrhise rafæ, & contusæ, . . . . . } ana unciam unam.  
 Capillorum Veneris, . . . . .  
 Hyssopi fisci, . . . . . unciam semis.  
 Aquæ fontanæ ferventis, . . . . . libras tres.  
 Omnia ponantur in vase terreo vitreato, & per horas viginti quatuor macerentur, calefiant, & colentur, colaturæ adde  
 Sacchari albi, . . . . . libram unam & semis.  
 Mellis optimi, . . . . . uncias octo.  
 Clarifica, & in Syrupum crassum coque, ac in fine adde  
 Aquæ Rosarum, . . . . . uncias quatuor.  
 Cola, & serva ad usum.  
 Thoracem, & pulmonem per anacatharsim expurgat, ideoque diuturnæ tussi, & pleuritidi auxiliatur.  
*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

## SYRUPUS LACCÆ.

**R.** Gummi Laccæ optimi, . . . drachmas quinque.  
 Ficuum pinguium, . . . . . libram semis.  
 Lentium, . . . . . drachmas tres.  
 Aquæ communis tepidæ, . . . libras quatuor.  
 Coquantur igne lento per horæ quadrantem, tunc adde  
 Seminis Anisi, . . . . . drachmas tres.  
 Leviter coque, & statim ab igne separa; post cole-  
 tur, colaturæ adde  
 Sacchari albi, . . . . . libras duas.  
 Clarificantur, & coquantur in Syrupum secundum ar-  
 tem.

In variolis, morbillis, aliisque similibus infirmitatibus prodest.

*Dosis à semiuncia ad unciam unam.*

### SYRUPUS ANODINUS SUCCINATUS.

**R.** Succini citrini grossè triturati, . . . . . Opii Thebaici in tales sefti, . . . . . } ana quantum volueris.

In scutela terrea moderato igne Succinum liquefacit, sub finem adde Opium, quod etiam similitè liquefiat, donec in massam abierit nigricantem.

**R.** Hujus massæ pulveratæ, . . . drachmas tres. Aquæ fontanæ, . . . . . libras tres. Coquantur in vase figulino vitreato, igne lento, per horæ quadrantem, refrigeratum liquorem per manicam cola, & cum

Sacchari clarificati ad spissiorem consistentiam cocti, . . . . . libris tribus.

Fiat Syrupus secundum artem.

In tuisim sicciam ab humoribus acribus, & falsis productam confert, dulcorat; somnum suavem inducit; colicos dolores, ac hystericas passiones lenit, caputque roborat.

*Dosis à semiuncia ad unciam unam.*

### SYRUPUS CORALLIORUM.

**R.** Coralliorum Rubrorum preparatorum, . . . . . uncias quatuor.

Succi Granatorum acidorum recentè expressi, . . . . . libras duas.

Digere igne arenæ per dies quatuor in matracium vi-

treum, identidem vas commovendo, tinturam decanta, tunc

**R.** Capitum Papaveris albi abjectis seminibus, . . . . . uncias duas. Granorum Kermes, . . . . . drachmas sex. Aquæ fontanæ, , . . . . . libras tres. Coque ad medias, cola, fortiter exprime, cum collatura, tintura Coralliorum, & Sacchari clarificati ad Electuarii solidi consistentiam cocti, . . . . . libris sex.

Fiat Syrupus secundum artem.

Cordiales, & astringentes vires habet, in fluxu hepatico, ac dysenterico commendatur, in ventris fluxibus laudatur, & ad abortum præcabendum utilis.

*Dosis à semiuncia ad unciam unam.*

### SYRUPUS SARSÆ PARILLE.

**R.** Sarsæparillæ, . . . . libram unam & semis. Radicis Chinæ minutim incifarum, uncias tres. Aquæ communis tepidæ, . . . libras sexdecim.

Macerentur in vase terreo vitreato, loco calido per dies tres, dein ad medias coquantur, colentur, colaturæ adde

Sacchari albi, . . . . . libras sex. Clarifica, & coque ad Syrupi consistentiam secundum artem.

In massa sanguinea depuranda, transpiratione movenda laudatur; in morbis venereis, & scabie egregiè conductit.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

Nota, quod hic Syrupus, vulgariter DE LOS REMEDIOS vocatur, item DE TOPAZO.

## SYRUPUS ANTI-RHEUMATICUS.

<b>R.</b>	Radicis Chinæ, . . . . .	{	ana uncias duas,
	Sarsaparillæ, . . . . .		
	Ligni Guajaci, . . . . .		
	Visci Quercini, . . . . .		
	Santali Rubri, . . . . .		
	Rasuræ Cornu Cervi, vel Eboris, . . . . .		

Ligna, & Radices incisæ, & contusæ macerentur vase terreo vitreato per horas vigintiquatuor in

Aquæ tepidæ, . . . . . libras duodecim.

Dein coquantur ad dimidiás, colentur, & exprimantur, in colatura dissolve

Sacchari albi, . . . . . libras sex.

Clarifical, & in Syrupum coque secundum artem.

In omnibus affectibus rheumaticis, ut in podagra, arthritide, in lue venerea, ac similibus ab ea præcipue productis, haud sine fructu crebrò usurpatur.

Dosis ab uncia una ad uncias tres.

## SYRUPUS CICHLORII COMPOSITUS.

<b>R.</b>	Radicis Cichorii, . . . . .	uncias quatuor.
	Taraxaci, vel dentis Leonis, . . . . .	ana unciam unam & semis.
	Graminis, . . . . .	
	Foliorum Cichorii sylvestris, Agrimonæ, . . . . .	
	Lactucæ, . . . . .	{
	Taraxaci, . . . . .	ana uncias tres.
	Fumariæ, . . . . .	
	Lupuli, . . . . .	

Capillorum Veneris, , , , , }  
Ceterach, seu Asplenii, , , , , }  
Cuscutæ, sive Epithymi, , , , , }  
Fructuum Alkekengi, , , , , }

Omnia præparentur, & in

Aquæ tepidæ, . . . . . libris viginti.

Coque ad medietatem, cola, & in colatura dissolve

Sacchari albi, . . . . . libras octo.

Clarifical, & coquantur in Syrupum crassum secundum artem.

Obstructiones hepatis, splenis, & omnium viscerum aperit: ac ideò in cachexia, ictero, & hydrope utitur.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

## SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM, SEU SOLUTIVUS

## AVREVS.

**R.** Florum Rosarum Alexandrinarum recentium, . . . . . libras sex.

Aquæ communis ferventis, . . . libras viginti.

Infunde per horas duodecim in vase terreo vitreato angusti oris, cola, & exime, ac parem (in expresso) Florum Rosarum quantitatem adde, infunde similiter, ter id ipsum repele, colaturæ per manicam trajectæ adde

Sacchari albi, . . . . . libras decem.

Clarifical, & coquantur in Syrupum secundum artem.

Tuto, atque feliciter humores crassos, & viscidos expurgat.

Dosis ab uncia una ad uncias quatuor.

Nota, quod hic Syrupus, pro Syro Rosarum ex novem infusionibus inservit.

## SYRUPUS INFUSIONUM ROSARUM RUBRARUM.

**R.** Infusionis Rosarum Rubrarum eodem modo paratae, ut supra, . . . . . libras sex.  
Sacchari albi, . . , . . . . . libras tres.

Clarifica, & coque secundum artem ut fiat Syrupus ad debitam consistentiam, qui coletur, & ad usum reponatur.

Ad viscera, caput, nempè cor, hepar, ventriculum ac intestina roboranda commendatur: bilem temperat, & alvum, suaviter educit, proindeque vi sua astringenti ipsas partes roborat.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

Simili modo fiant Syrupi

Florum Perficorum,  
Violarum,  
& similium.

## SYRUPUS DE RHAMNO CATHARTICO,

SEU SPINA CERVINA.

**R.** Succi è Baccis maturis Rhamni Cathartici recentè expresi, & per subsidentiam defecati, libras tres.  
Sacchari albi, . . . . . libras duas.

Coque in Syrum secundum artem.

Vomitivum est, & ideo in omnibus infirmitatibus, in quibus vomitum desideratur, utilis est.

Dosis à drachmis duabus ad unciam unam.

## SYRUPUS CICHORII CUM RHABARBARO.

**R.** Rhabarbari electi minutim secti, uncias quatuor.  
Salis nostri Cathartici, . . . unciam unam.

Immittantur in vas terreum vitreatum, quibus superaffunde

Aquæ ferventis, . . . . . libras quatuor.

Digerantur loco calido, vase obturato, per horas vinti quatuor, & ebullitione facta, cola, ac exprime, colaturæ adde

Syrupi Cichorii compositi, . . libras quatuor.

Fiat Syrupus secundum artem.

Ad alvum lenitè laxandam, in cachexia, affectione hypochondriaca, & aliis infirmitatibus ab obstruktione pendentibus, laudatur.

Dosis à semiuncia ad uncias duas.

## SYRUPUS CARTHAMI, SEU COMITIS.

**R.** Seminis Carthami, . . . . . Radicis Polypodii mundati, & contusi, . . . . . } ana uncias quatuor.

Infundantur, & macerentur per horas viginti quatuor in

Aquæ ferventis, . . . . . libris duodecim.

Dein coquantur igne lento ad dimidias, colentur, in colatura ferventi infunde

Foliorum Sennæ mundatæ, . . uncias quatuor.

Seminis Anisi, . . . . . semiunciam.

Salis nostri Cathartici, . . . . drachmas sex.

Digerantur per horas duodecim, & post levem decoctionem, cola, colaturæ adde

Sacchari albi, . . . . . libras tres.

Clarifica, & coque in Syrum crassum secundum artem.

Humores omnes expurgat, & communiter usurpatur in omnibus infirmitatibus, ubi opus est expurgatione.

Dosis ab uncia una ad unciam unam & fermis,

## SYRUPUS SARSÆPARILLÆ SOLUTIVUS.

R.	Sarsaparillæ, . . . .	libram unam & semis.
	Ligni Guajaci, . . . .	{ ana uncias octo.
	Corticis ejusdem, . . . .	
	Polipodii Quercini, . . . .	libram unam.
	Hordei mundati, . . . .	uncias sex.
	Radicis Chinæ minutum sectæ, . .	uncias duas.
Quæ	omnia contundantur, & in	
	Aquæ communis ferventis, . .	libris triginta.

Infundantur per biduum in commodo vase benè clauso, posteà coquantur per horam integrum igne lento, de-  
mum coletur, & iterum

R.	Hermodactylorum, . . . .	uncias octo.
	Mechoacannæ, . . . .	{ ana unciam unam & semis.
	Jalappæ, . . . .	
	Aristolochiæ rotundæ, . . . .	{ ana unciam unam & semis.
	Assari, . . . .	
	Ivæ Arthriticæ, . . . .	manipulos tres.
	Seminis Fumariæ, . . . .	unciam unam.
	Passularum sine acinis, . . . .	uncias octo.
	Epithymi, . . . .	uncias duas.
	Sennæ mundatæ, . . . .	uncias sexdecim.
	Florum Cordialium, . . . .	pugillos duos.
	Salis nostri Cathartici, . . . .	uncias tres.

Fiat omnium infusio in

Aquæ tepidæ, . . . . libris quindecim.

Per horas duodecim in vase clauso, dein coquantur per quadrantem horæ, posteà coletur cum levi expressione, qua, & cum prædicto decocto, &

Sacchari albi, . . . . libris duodecim.

Mellis optimi, . . . . libris octo.

Fiat Syrupus secundum artem.

In lue venerea adhibetur ab uncia una ad duas.



## PARS QUARTA.

## CAPUT PRIMUM.

## DE PULVERIBUS.



ULVIS est medicamentum siccum contusio-  
ne mediante, trituratione, aut lævigatione  
in particulas minutissimas redactum.

Pulverisatio, ut ritè instituatur, obser-  
vari debent sequentia.

Primò: omnia simplicia friabilia, quæ  
facilius in pulverem abeunt, ut Scammonium, Aloe, Re-  
sina Jalappæ, Mastiche, Olibanum, Gummi Ammonia-  
cum, & similia contundi minimè debent: nam sola læ-  
vigatione in mortario facta, pulverisantur.

Secundò: Aromata, Herbæ, Floresque odorati ne diu  
contundantur, sed suavitè, in pulverem omnia sunt re-  
digenda: eorum namque particulæ salino-oleoso-volatiles  
forti contusione in fugam se arripiunt.

Tertiò: omnia corpora oleosa, scilicet Nux Moscha-  
ta, Macis, Semina frigida, & calida, Amygdalæ, ac si-  
milia, si sola contundantur, in massam pinguem reducun-  
tur, ideòque cum aridioribus, & terrestrioribus medica-  
mentis, oleosas videlicet particulas dividentibus, mis-  
ceantur, ut facilimè pulverisentur.

Quartò: omnia simplicia spongiosa, & paleosa, veluti  
Spica Indica, Schoenanthum, Colocynthis, Agaricus, &  
similia, cum forcipe minutum scindi debent, dein cum  
mucilagine Tragachanti in massam, mediante contusione,

redigantur: postea exsiccentur, ut facilius in pulverem subtilissimum convertantur.

Quinto: Ligna varia, & cortices, sicut Santalorum genera, Guajacum, ejus Cortices, & similia, aqua prius humectentur, deinde, in mortario æneo contundantur, ut aptè, ac sine desperditione in pulverem subtilissimum reducantur.

Sexto: omnia Salia acida, Alkalia, vel Volatilia, Præparata Mercurialia, & similia, particulæ acres, & corrodentes continentia, in mortario lapideo, aut vitro cum pistillo, lævigatione mediante, pulverisentur.

Septimo: Pulveres Bechici, vel anti-Phthisici dicti, ut Haly, &c. asservari non debent, quia citò fiunt rancidi, & ideo recentes, extemporaneèque parandi sunt.

### DE PULVERIBUS PURGANTIBUS.

#### PULVIS DE TRIBUS, SEU CORNACHINUS.

**R.** Scammonii Aleppensis, . . . . . Crystalli Tartari, . . . . . Antimonii Diaphoretici, . . . . . } ana partes æquales.

Fiat omnium pulvis subtilis secundum artem.

Humores omnes blandè educit; vitia ventriculi, nau- seam, anorexiā corrigit; febribus intermittentibus, pa- ralysi, apoplexiæ, & similibus affectibus perquam idoneus est.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis, usque ad drachmam unam.*

Nota, nos in hoc de Tribus dicto pulvere, minimè de Scammonio Sûlphurato recordari, quoniam sulphuris fumo neutiquam Scammonium optimè præparatur; maxi- mè si sit purum, & electum præparatione haud indiget.

#### PULVIS CATHOLICUS SOLUTIVUS.

**R.** Scammonii Cydoniati, . . . . . semiunciam. Radicis Mechoacannæ, . . . . . } ana drachmas sex. Jalappæ, . . . . . } Tartari Vitriolati, seu Solubilis, drachmas tres. Fiat pulvis secundum artem.

Efficacior est ad omnes ferè humores excrementitious expellendos, biliosos præsertim, & aquosos, viscerum ob- tructiones pariter solvit.

*Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos.*

#### PULVIS HYDRAGOGUS.

**R.** Cremoris Tartari, . . . . . unciam unam. Mechoacannæ, . . . . . } ana drachmas sex. Jalappæ, . . . . . } Seminis Eboli, . . . . . semiunciam. Gummi Gamandræ, drachmam unam & semis. Nucis Moschatae, . . . . . drachmas duas.

Fiat omnium pulvis.

Hydropi, ac veteri ictero prodest.

*Dosis à drachma semis ad drachmam unam.*

#### PULVIS AD SUPPOSITORIA.

**R.** Trochischorum Alhandal, . . . . . unciam unam. Aloes Soccotrinæ, . . . . . unciam unam & semis. Salis Gemmæ, . . . . . uncias duas. Fiat pulvis secundum artem, ad usum servandus.

### DE PULVERIBUS ALTERANTIBUS.

#### PULVIS AROMATICUS ROSATUS.

**R.** Rosarum Rubrarum exungulatarum, . . . . . drachmas quindecim. Hhij

Ligni Aloes, . . . . } ana drachmas tres.  
 Santali Citrini, . . . . } drachmas quinque.  
 Cinnamomi electi, . . . drachmas duas & semis.  
 Caryophyllorum, . . . } ana drachmas duas & semis.  
 Macis, . . . . }  
 Nucis Moschatæ, . . . } ana drachmam unam.  
 Cardamomi minoris, . . . }  
 Radicis Galangæ, . . . }  
 Spicæ Nardi, . . . . . scrupulos duos.

Fiat omnium pulvis subtilissimus secundum artem.

Cerebrum, cor, ventriculum, & alia viscera efficaciter roborat; alimentorum coctionem juvat, vomitum, & diarrhæam ab humoribus ortam, cohabet; ac appetitum excitat.

Dosis à semiscripulo, ad scrupulos duos, vel drachmam unam.

#### PULVIS DIAMARGARITI FRIGIDI.

**R.** Margaritarum orientalium præparatarum, . . . semiunciam.  
 Rosarum Rubrarum exungulatarum, . . . . } ana drachmas tres.  
 Florum Violarum, . . . . }  
 Buglossi, . . . . }  
 Santali Rubri, . . . . }  
 Citrini, . . . . }  
 Ligni Aloes, . . . . }  
 Radicis Tormentillæ, . . . . }  
 Baccarum Myrti, . . . . } ana drachmas duas.  
 Granorum Kermes, . . . . }  
 Succini albi præparati, . . . . }  
 Rasuræ Eboris, . . . . }  
 Cornu Cervi crudi, . . . . }  
 Corallii rubri præparati, . . . drachmas tres.  
 Foliorum Auri, & Argenti, ana numero triginta.

Fiat Pulvis subtilissimus secundum artem.

Omnia viscera roborat, vires deperditas reficit, & humorum malignitati resistit.

Dosis à semiscripulo ad scrupulos duos, vel drachmam unam.

#### PULVIS IMPERIALIS.

Lapidis Bezoar Occidentalis, . . . semiunciam.  
 Margaritarum Orientalium præparatarum, . . . } ana drachmas duas.  
 Smaragdorum præparatorum, . . . . }  
 Succini albi præparati, drachmam unam & semis.  
 Ligni Aloes, . . . . }  
 Rasuræ Cornu Cervi crudi  
Radicis Pæoniæ,  
Nucleorum semenis ejus,  
Florum Tiliæ, . . . . } ana drachmam unam.  
 Corallii Rubri præparati,  
Pulveris Viperarum,  
Ligni Visci Quercini,  
Radicis Filipendulæ,  
Foliorum Auri, . . . . }  
 Argenti, . . . . } ana numero triginta.

Fiat ex arte pulvis subtilissimus.

Nervos roborat, & spiritus reficit, ideo capitis affectibus prodest, ut Epilepsia, Apoplexia, Paralyssi, Vertigini, & similibus; humorum malignitati resistit, ac Cerebri obstructions tollit.

Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos, vel drachmam unam.

#### PULVIS DE GUTTEA.

**R.** Radicis Pæoniæ Maris, . unciam unam & semis.  
 Contrayervæ, . . . . }  
 Ligni Visci Quercini, . . . . } ana drachmas sex.

Rasuræ Eboris, . . . .  
 Cornu Cervi, . . . .  
 Ungulæ Alcis, . . . .  
 Craniï Hominis inhumati, . . . .  
 Corallii Rubri præparati, . . . .  
 Hyacinthorum præparato-  
 rum, . . . .  
 Lapidis Bezoar occidentalis  
 Foliorum Auri, . . . . numero quinquaginta.  
 Fiat pulvis subtilissimus lege artis.  
 Ad idem valet.

*Dosis eadem est.*

### PULVIS EPILEPTICUS.

**R.** Radicis Fraxinellæ, . . . .  
 Contrayervæ, . . . .  
 Serpentariæ Virginianæ, . . . .  
 Pæoniæ maris, . . . . ana drachmas duas.  
 Seminis ejusdem, . . . .  
 Cornu Cervi crudi, . . . .  
 Ungulæ Alcis, . . . .  
 Visci Quercini, . . . .  
 Radicis Valerianæ sylvestris, . . . . unciam unam.  
 Corallii Rubri præparati, . . . .  
 Craniï Hominis inhumati, . . . . ana drachmas tres.  
 Lapidis Bezoar occidentalis,  
 Hyacinthorum præparatorum, drachmam unam.  
 Fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde  
 Folia Auri, . . . . numero quadraginta.  
 Et ad usum servetur.  
 Ad idem valet.  
*Dosis eadem.*

### PULVIS CÆPHALICUS MICHAELIS.

**R.** Cinnabaris nativæ electæ, & præparatæ, uncias tres.  
 Radicum Pæoniae, . . . , unciam unam & semis.  
 Smaragdi præparati, . . . . drachmas duas.  
 Ungulæ Alcis, . . . .  
 Craniï Humani, . . . .  
 Coralliorum Rubrorum præ-  
 paratorum, . . . .  
 Cornu Cervi spargiricè præ-  
 parati, . . . .  
 Unicornu Marini, . . . .  
 Margaritarum, . . . .  
 Succini præparatorum,  
 Misce, fiat pulvis, cui adde  
 Folia Auri, . . . . . . . numero sex.  
 Laudatur in omnibus capitib[us] affectibus, & nervorum.  
*Dosis à semiscrupulo ad scrupulum unum.*

### PULVIS HANNOVERIANUS.

**R.** Cinnabaris nativæ . . . . ana drachmas sex.  
 Sacchari candi purissimi, . . . .  
 Olei Cinnamomi, . . . . guttas sex.  
 Folia Auri, . . . . numero quatuor.  
 Misceantur exactè subtiliter trita, & pulvis in usum  
 servetur.  
 Cerebri, ac nervorum affectibus confert.

*Dosis à granis quatuor ad grana viginti.*

## PULVIS LÆTIFICANS.

<b>R</b> .	Ligni Aloes , vel Santali Citrini ,	{	ana drachmas quinque.
Zedoariæ , . . . . .			
Croci , . . . . .			
Seminis Ocimi , . . . . .			
Caryophyllorum , . . . . .			
Corticu[m] exteriorum Citrei , . . . . .			
Galangæ , . . . . .			
Macis , . . . . .			
Styracis Calamitæ , . . . . .			
Nucis Moschatæ , . . . . .			
Camphoræ , . . . . .	drachmam unam.		
Rasuræ Cornu Cervi , . . . . .			
Eboris , . . . . .			
Seminis Anisi , . . . . .	ana drachmas duas.		
Margaritarum Orientalium præparatarum , . . . . .			
Foliorum Auri , . . . . .			
Argenti , . . . . .	ana numero sexaginta.		
Fiat pulvis secundum artem.			

Ad cordis affectus , ejusque palpitationem , & tremorem confert , intemperiem ventriculi , ac hepatis frigidam , humidamque corrigit , coctionem adjuvat ; malum corporis habitum emendat ; coloris gratiam conciliat ; oris quoque halitum gratum reddit , & vires deperditas instaurat .

Dosis à semiscrupulo ad scrupulos duos , vel drachmam unam .

## PULVIS E CHELIS CANCRORUM , SEU LAPIS

## DE CONTRAYERVA.

<b>R</b> .	Apicum nigrorum Chelarum Cancrorum , . . .	uncias tres.
------------	--	--------------

Oculorum Cancrorum fluvia-	{	ana unciam unam
tilium , . . . . .		
Corallif Rubri , . . . . .		
Succini albi præparatorum ,		
Cornu Cervi philosophicè		
præparati , . . . . .		
Radicis Contrayervæ , . . .		
Margaritarum Orientalium		
præparatarum , . . . . .		
Lapidis Bezoar Occidentalis ,		
Truncorum Viperarum , . .		drachmas duas.

Fiat ómnium pulvis secundum artem.

Alii cum gelatina Cornu Cervi lapides ovales confiunt , qui posteà siccant , & ad usum servant , sub nomine Lapidum Contrayervæ , qui ad eosdem usus inserviunt , ut Lapis de Goa (vulgò) DE GASPARD ANTON .

Hic pulvis bezoardicus est , sanguinem puriorem reddit ; sudorem promovet ; in variolis , morbillis , & similibus affectibus idoneus valde .

Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos , vel drachmam unam .

## PULVIS CACHECTICUS.

<b>R</b> .	Croci Martis aperientis , . . .	unciam unam.
Radicis Ari , . . .	drachmam unam & semis.	
Succini albi præparati ,		
Corallii Rubri præparati ,		
Cinnamomi acuti , . . .	ana scrupulos quatuor.	
Margaritarum præpara-		
tarum , . . . . .		
Sacchari canti , . . .	unciam unam & semis.	

Fiat omnium pulvis subtilissimus secundum artem .

Ad acidum viscidum invertendum efficacior est ; obstruktiones primarum viarum mesenterii , & aliorum vis-

cerum referat, ideoque in cachexia, melancholia, & similibus morbis proficit.

*Dosis à semidrachma ad drachmam unam & semis.*

*PULVIS DIATRAGACHANTHI FRIGIDI.*

<b>R.</b>	Gummi Tragacanthi albissimi, . . .	unciam unam.
	Arabici albi, . . .	drachmas quinque.
	Glycyrrhisa rasæ, . . .	drachmam unam.
	Seminis Melonum, . . .	
	Cucurbitæ, . . .	} ana drachmas duas.
	Amyli, . . .	
	Seminis Papaveris albi, . . .	drachmam unam & semis.
	Sacchari Canti, . . .	unciam unam & semis.
	Fiat omnium pulvis secundum artem.	
	Ad tussim sicciam, ab humoribus acribus, & falsis productam, confert: ideoque Phthisicis, sanguinem spuentibus, & faucium asperitati succurrit.	

*Dosis à drachma una ad drachmas duas.*

Nota: quod semina frigida, & papaveris albi non sunt miscenda, ne rancida fiant, nisi ipso tempore, quo Medicus hac compositione utitur.

*PULVIS ANTI-PHTHISICUS, DE HALY DICTUS.*

<b>R.</b>	Seminis Papaveris albi, . . .	drachmas sex.
	Gummi Arabici albi, . . .	
	Tragacanthi albi, . . .	
	Amyli, . . .	} ana drachmas duas.
	Rasuræ Eboris, . . .	
	Glycyrrhisa rasæ, . . .	
	Seminis Cydoniorum, . . .	} ana unciam semis.
	Portulacæ, . . .	
	Melonum, . . .	} ana unciam unam.
	Cucurbitæ, . . .	
	Sacchari canti, seu albi, uncias tres, & drachmas sex.	

Fiat ex arte pulvis.

Ad idem valet ac pulvis præcedens.

*Dosis eadem est.*

Nota, quod hic pulvis, semper recens parari debet, nam si servetur, rancidus cito evadit.

*PULVIS RESTRICTIVUS.*

<b>R.</b>	Boli Armenæ, . . .	{	ana drachmas duas.
	Lapidis Hæmatitis, . . .		
	Radicis Bistortæ, . . .		
	Rosarum Rubrarum, . . .		
	Baccarum Myrti, . . .		} ana unciam unam.
	Balaustiarum, . . .		
	Nucum Cupressi, . . .		
	Masticæ, . . .		
	Myrrhæ, . . .		
	Thuris, . . .		} ana unciam semis.
	Sanguinis Draconis, . . .		

Fiat pulvis secundum artem.

Ad sanguinis fluxum narium, hæmorrhœidarum, & aliarum corporis partium pro usu externo, cum ovi album permixtus valet: sumitur quoque in ventris profluvio, & sputo cruento.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

*PULVIS CAPITALIS.*

<b>R.</b>	Foliorum Betonicæ, . . .	{	
	Roris Marini, . . .		
	Majoranæ, . . .		
	Florum Calendulæ, . . .		
	Cyani, . . .		
	Rosarum Rubrarum, . . .		
	Pæoniaæ, . . .		

Radicis Hellebori albi, . . . .  
 Cyperi utriusque, . . . . } ana semiunciam.  
 Ireos Florentiæ, . . . . } ana semiunciam.  
 Florum Liliorum Convallium, . . . . } ana semiunciam.  
 Lavendulæ, . . . . } ana semiunciam.  
 Santali Citrini, . . . . } ana semiunciam.  
 Sacchari albissimi, . . . . unciis duas.  
 Pulverisata misceantur pro usu.  
 Vires ab ipsa nominis inscriptione desumuntur.  
 Exterius tantum naribus applicatur.

## PULVIS DIARRHODON.

**R.** Rosarum Rubrarum exungulatarum, drachmas sex.  
 Santali Citrini, . . . . } ana drachmam unam  
 Rubri, . . . . } & semis.  
 Ligni Aloes, . . . .  
 Cinnamomi electi, . .  
 Acori veri, . . . .  
 Rasuræ Cornu Cervi, . .  
 Eboris, . . . .  
 Croci, . . . .  
 Mastiches, . . . . } ana drachmam semis.  
 Cardamomi minoris, . .  
 Macis, . . . .  
 Seminis Anisi, . . . .  
 Fœniculi, . . . .  
 Ocimi, . . . .  
 Margaritar. præparatar.

Fiat pulvis subtilissimus secundum artem.

Caput, & omnia viscera roborat, frigidum stomachum fovert, coctionem juvat, appetitumque excitat, & vomitum cohibet.

Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos, vel drachmam unam.

## PULVIS TRIUM SANTALORUM.

**R.** Trium Santalorum, . . . .  
 Rosarum Rubrarum ab ungulis  
 mundatarum, . . . . } ana semiunciam.  
 Glycyrrhisæ rasæ, . . . . } ana semiunciam.  
 Seminis Endiviae, . . . .  
 Portulacæ, . . . . } ana drachmam unam.  
 Melonum mun-  
 datorum, . . . . } ana drachmam unam.  
 Gummi Tragacanthi albi,  
 Arabici albi, . . . .  
 Rasuræ Eboris, . . . . drachmas duas.  
 Fiat pulvis secundum artem.  
 In omni stomachi, & hepatis incandescentia confert,  
 dysentericis, atque hecūlicis salutaris est.  
 Dosis à drachma semis ad scrupulos quatuor.

## PULVIS PAPÆ BENEDICTI.

**R.** Seminis Coriandri, . . . .  
 Anisi, . . . . } ana unciam semis.  
 Fœniculi, . . . . } ana unciam semis.  
 Carvi, . . . . } ana unciam semis.  
 Seseleos Massiliæ, . . . . } ana unciam semis.  
 Radicis Zedoariæ, . . . .  
 Glycyrrhisæ rasæ, . . . .  
 Cinnamomi electi, . . . .  
 Sacchari albissimi, . . . . unciis sex.  
 Fiat pulvis secundum artem.

Ad stomachi frigidos affectus valet, coctionem adjuvat, & flatus dissipat.

Dosis à drachma una ad duas.

## PULVIS STOMACHICUS, SIVE ARI COMPOSITUS.

**R.** Radicis Ari, . . . . . uncias duas.  
 Calami Aromatici Officinarum, unciam unam.  
 Matris Perlarum præparatarum, unciam semis.  
 Cinnamomi electi, . . . drachmas tres.  
 Salis Absynthii, . . . } ana scrupulos quatuor.  
 Tartari Vitriolati, } ana scrupulos quatuor.  
 Sacchari Rosati tabellati, . . . uncias quinque.  
 Fiat ex arte pulvis ad usum servandus.  
 Stomachum firmat, & coctionem juvat, appetitum  
 promovet, in capitis affectibus, nempè in vertigine,  
 melancholia hypochondriaca, cachexia, febribusque inter-  
 mittentibus valdè salutaris, obstrunctiones deinde aperit,  
 & arenulas pellit.  
*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

## PULVIS PECTORALIS MICHAELIS.

**R.** Radicum Ari præparati, . . . uncias quatuor.  
 Iridis Florentiæ, . . . uncias duas.  
 Magisterii Benzoini, . . . } ana unciam unam.  
 Florum Sulphuris, . . . } ana unciam unam.  
 Anti-hectici Poterii, . . . uncias duas.  
 Sacchari albi, . . . uncias tres & semis.  
 Misce, fiat pulvis.  
*Dosis à drachma semis ad scrupulos duos.*

## PULVIS ABSORBENS VVEDHLLII.

**R.** Vitrioli Martis, . . . . . drachmas sex.  
 Concharum præparatarum, . . .  
 Occulorum Cancrorum, & Co- } ana drachmas  
 ralliorum, . . . . . decem.  
 Antimonii Diaphoretici, . . . . .  
 Cinnabaris nativæ, . . . . .

Laudani Opiati, . . . . drachmam unam.  
 Olei Caryophyllorum, . . . guttas novem.  
 Misce, & fiat pulvis.  
 Est absorbens, sudoriferus, & anodinus, subvenit  
 hypochondriacis, hysterics, & palpitationi cordis.  
*Dosis à granis octo ad grana duodecim.*

## BEZOARDICUM EX CURVO.

**R.** Radicum Contrayervæ, . . . } ana drachmas duas.  
 Carlinæ, . . . } ana drachmas duas.  
 Tormentillæ, . . . } ana drachmas duas.  
 Dictamni albi, . . . } ana drachmas duas.  
 Florum Papaveris Rubri, . . . } ana drachmas duas.  
 Foliorum Cardui Sancti, . . . } ana drachmas duas.  
 Scordii, . . . . .  
 Margaritarum præpara- } ana drachmam unam.  
 tarum, . . . . .  
 Cornu Cervi philoso- } ana drachmam unam.  
 phicè præparati, . . .  
 Oculorum Cancrorum, } ana drachmam unam.  
 præparatorum, . . .  
 Stibii diaphoretici, . . .  
 Lapidum Cananor, . . .  
 Bezoar Occidentalis  
 Cordialis de Goa,  
 Kinæ Kinæ electæ, . . . . . uncias duas.  
 Folia Auri, . . . . . numero viginti.  
 Fiat pulvis subtilissimus secundum artem.  
 Anti-malignum Bezoardicum creditur.  
*Dosis à scrupulis duobus ad drachmam unam.*

## PULVIS ANTI-PL'EURITICUS.

<b>R.</b>	Sanguinis Hirci , . . . .	unciam unam.
	Pulveris Viperini , . . . .	
	Mandibulæ Lucii piscis , . . . .	ana unciam semis.
	Rasuræ Eboris , . . . .	
	Dentis Apri , . . . .	
	Stibii Diaphoretici , . . . .	ana unciam semis.
	Florum Papaveris Rhœados , . . . .	
	Fiat pulvis secundum artem ex omnibus.	
	Usus ab inscriptione indicatur.	
	<i>Dosis à scrupulo uno ad scrupulum unum &amp; semis.</i>	

## PULVIS NEPHRITICUS.

<b>R.</b>	Ligni Nephritici veri , . . . .	
	Radicum Glycyrrhise rasæ , . . . .	ana unciam unam.
	Nucleorum Persicorum , . . . .	
	Seminis Milii solis , . . . .	
	Saxifragiæ , . . . .	ana unciam semis.
	Apii , . . . .	
	Carvi , . . . .	
	Dauci , . . . .	
	Foeniculi , . . . .	
	Genistæ , . . . .	
	Lappæ majoris , . . . .	
	Levisticæ , . . . .	ana drachmas duas.
	Petroselini , . . . .	
	Sileris montani , . . . .	
	Urticæ Romanæ , . . . .	
	Radicis Assari , . . . .	
	Zingiberis , . . . .	
	Spicæ Indicæ , . . . .	
	Ligni Sassafras , . . . .	ana drachmam unam
	Schoenanthi , . . . .	& semis.

Succini , . . . .	ana drachmam unam;
Oculorum Cancri , . . . .	& semis.
Lapidis Prunellæ , . . . .	ana drachmas duas
Tartari Vitriolati , . . . .	& semis.
Fiat pulvis.	
Expellit omnem pituitam, & arenulas ex renibus, & vesica.	
<i>Dosis ad drachmam unam.</i>	

## PULVIS HYSTERICUS.

<b>R.</b>	Radicis Pœoniæ Maris , . . . .	uncias duas.
	Succini albi præparati , . . . .	
	Coralliorum Rubrorum præ-	
	paratorum , . . . .	ana unciam unam.
	Matris Perlarum præparatae , . . . .	
	Salis Jovis , . . . .	
	Antophyllorum , . . . .	drachmas sex.
	Croci Orientalis , . . . .	
	Castorei veri , . . . .	ana semiunciam.
	Olei Succini albi rectificati , . . . .	scrupulos duos.
	Cuncta benè pulverisata, misceantur ad usum.	
	Insignis est in suffocatione uterina, cæterisque hystericis passionibus.	
	<i>Dosis à scrupulo uno ad duos, usque ad drachmam unam.</i>	

## PULVIS AD HYDROPHOBIAM PRÆCAVENDAM.

<b>R.</b>	Pulveris Cantharidum , . . . .	
	Piperis longi , . . . .	ana partes æquales.
	Misce, repone ad usum.	
	Proficuum esse ad Hydrophobiam præcavendam, ex-	
	perientia satis nota compertum est.	
	<i>Dosis ratione atatis consideranda est.</i>	
	Ex uno anno usque ad novem GRANA duo.	
	Ex novem usque ad quindecim GRANA QUATUOR.	
	Ex quindecim usque ad triginta GRANA SEX propri.	
	Kk	

nanda sunt, superbibendo lac, aquam, aut juscum magna copia, præfertim *LACTIS*, ad nimiam simplicium calidam vim obeundam.

## PULVIS CONTRA ABORTUM.

- R.** Radicis Tormentillæ, . . . .  
Symphyti majoris, . . . . } ana drachmas tres.  
Bistortæ, . . . .  
Balaustiarum, . . . . } ana drachmas duas.  
Granorum Kermes, . . . . } ana drachmas duas.  
Seminis Plantaginis, . . . . } ana drachmam unam.  
Berberis, . . . . } ana drachmam unam.  
Rasuræ Eboris, . . . drachmam unam & semis.  
Sanguinis Draconis, . . . drachmas duas.  
Masticæ, . . . . . drachmam unam.  
Terræ sigillatæ, . . . . drachmas tres.  
Succini albi præparati, } ana drachmam unam  
Corallii Rubri præparati, } & semis.  
Terræ Japonicæ, . . . . drachmam unam.  
Laudani Opiati, . . . . scrupulum semis.  
Fiat omnium pulvis secundum artem.  
Non solum ad Abortum præcavendum, sed etiam ad alvi profluvium, & quamlibet hæmorrhagiæ valet.  
*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

## PULVIS AD CASUM.

- R.** Mumiae, . . . . .  
Sanguinis Hirci præparati, } ana drachmas sex.  
Terræ sigillatæ, . . . .  
Rhabarbari, . . . . drachmam unam & semis.  
Fiat pulvis subtilis secundum artem, cui adde  
Spermatis Ceti, . . . . drachmas tres.  
Misce exactè in mortario lapideo, & serva ad usum.

Præcipitatis ab alto, contusis, & fractis proficit.  
*Dosis à drachma semis ad drachmam unam.*

## CAPUT II.

## DE ELECTUARIIS, SEU CONFECTIONIBUS.

**E**lectuarium est medicamentum internum ex variis simplicibus electis compositum, aliquando liquidam, aliquando solidam consistentiam habens, & dividitur in duas classes, in Alterantes videlicet, & Purgantes.

## DE CONFECTIONIBUS CORDIALIBUS ALTERANTIBUS.

Electuarium Alterans est medicamentum ex pluribus simplicibus præparatis, nempè cordialibus, astringentibus, diureticis, & aliis concinnatum, saccharo, sive melle confectum.

## ELECTUARIUM, SEU CONFECTIO ALKERMES.

- R.** Margaritarum præparatarum, }  
Lapidis Lazuli usti, & præ- } ana drachmas duas.  
parati, . . . . .  
Ligni Aloes, . . . . . } ana drachmas sex.  
Cinnamomi acuti, . . . . .  
Fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum  
Syrupi Kermes recenter facti, ad  
Mellis liquidi consistentiam cocti, . . . . .  
libra una & semis.

Paretur confectio secundum artem, miscendo in fine  
Folia Auri, . . . . . numero centum.  
Et posteà ad usum servetur.

Cor, stomachum, & cerebrum roborat, spiritus refi-

cit; sanguinem purificat; humorum putredinem arcet, & ad cordis tremorem, syncopem, abortumque præcavendum proficuum valde.

*Dosis à drachma una ad drachmas duas.*

Nota, quod in his confectionibus (quas vocant cordiales) Auri panes adduntur, quantumvis ab omnibus pro frustraneis, & nostro calore invincibilibus habeantur; sed ab usu non recedentes, nos etiam adjicimus, quia si non proficiunt, non officiunt, & saltem decoram quandam venustatem Pharmaco conciliant.

### ELECTUARIUM, SIVE CONFECTIO HYACINTHORUM

C U M A C I D O.

**R.** Hyacinthorum Orientalium præparatorum, . . . . unciam unam.  
 Corallii Rubri præparati, . . . .  
 Terræ sigillatae, . . . .  
 Ligni Aloes, vel Santali Citrini, . . . . } ana semiunciam.  
 Rasuræ Cornu Cervi, . . . .  
 Radicis Tormentillæ, . . . .  
     Dictamni albi, seu  
     Fraxinellæ, . . . . }  
 Granorum Kermes, . . . .  
 Myrræ, . . . .  
 Rosarum Rubrarum exungulatarum, . . . . } ana drachmas duas.  
 Seminum Citrei, aut Limonum excorticatum, . . . .  
 Acetosæ, . . . .  
 Portulacæ, . . . .

Margaritarum præparata-  
rum, . . . . } ana drachmam unam.  
 Croci, . . . . }  
 Corticum exteriorum Au-  
rantiorum, . . . . } ana scrupulos duos.  
 Citrei siccatorum,  
 Terantur subtilissime, & cum  
 Syrupi Limonum recentis, libris duabus & semis.  
 Fiat Confectio secundum artem, cui adde  
 Folia Auri, . . . . numero sexaginta.  
 Et serva ad usum.

In affectibus cephalicis, & lypothymis, mirè succurrit, syncopem, ac animi defectus arcet, humorum putredinem corrigit, & præcavet; in febribus acutis, malignisque à nimia humorum dissolutione pendentibus, diarrhoeæ complicatis, idonea valde.

*Dosis à scrupulis duobus ad drachmas duas.*

Nota, quod alia Hyacinthorum sine acido fit Confectio, scilicet cum Syrupo Florum Tunicæ, servata supra descripta methodo, hanc Medici in febribus malignis à liquidorum coagulatione ortis, præscribunt, ideoque reponitur in Officinis.

*Dosis eadem est.*

### ELECTUARIUM, SIVE CONFECTIO GENTILIS

C O R D I A L I S.

**R.** Margaritarum præparata-  
rum, . . . . }  
 Lapidum Hyacinthorum,  
 Rubinorum præ-  
paratorum, . . . . } ana drachmam unam.  
 Rasuræ Cornu Cervi, . . . .  
 Ligni Aloes, . . . .

Cinnamomi,	ana drachmam unam.
Macis,	
Croci,	
Caryophyllorum,	
Seminis Ocimi,	
Portulacæ,	
Endiviæ,	
Corticum exteriorum	
Citrei,	
Florum Borraginis,	
Buglossi,	
Santali Rubri,	
Omnia subtilissimè pulverisentur, & cum Syrupi Florum Borraginis recentis,	uncias sexdecim.
Fiat Confectio secundum artem, cui adde Folia Auri,	ana numero sexaginta.
Argenti,	
Misce optimè, & serva ad usum.	
Efficacissima est contra quascumque cordis affectiones, exhilarat, atque roborat.	
Dosis à drachma una ad drachmas duas.	

*ELECTUARIUM, seu THERIACA SMARAGDORUM.*

<b>R.</b> Smaragdorum præparatorum,	ana drachmas tres
Ligni Visci Quercini,	
Hyacinthorum præparato-	
rum,	ana drachmas duas.
Croci,	
Rasuræ Eboris,	
Radicis Pœoniae Maris,	
Seminis ejusdem exhorti-	ana unciam unam.
catai,	
Cinnamomi optimi,	uncias duas.

Seminis Citrei mundati,	ana unciam unam
Dictamni Cretici,	& semis.
Seminis Acetosæ,	
Corallii Rubri præparati,	ana drachmas sex.
Granorum Kermes,	
Radicis Galangæ,	unciam semis.
Omnia subtilissimè terantur, & cum Syrupi ex succo Limonum cum melle facti,	libris tribus.
Fiat Electuarium secundum artem.	
Cor, stomachum, & cerebrum roborat, adversus nervorum, & capitis affectus convulsivos egregiè præstat.	
Dosis à drachma una ad drachmas duas.	

*DE ELECTUARIIS, seu CONFECTIONIBUS OPIATIS.*

Opiata sunt Confectiones, sive Electuaria Alterantia in quibus ingreditur Opium.

*THERIACA MAGNA COLLEGII REGALIS**PHARMACOPOLARVM MATRITENSIS.*

Trochiscorum Scylliticorum,	libras quadraginta & octo.
Viperinorum,	
Hedychroi,	
Piperis longi,	ana libras viginti quatuor.
Opii Thebaici,	
Rosarum Rubrarum exun-	
gulatarum,	
Iridis Florentiæ,	
Succi Glycyrrhizæ,	
Seminis Buniadis,	
Scordii,	

ana libras duodecim

Orobalsami veri,	ana libras duodecim.
Cinnamomi,	
'Agarici,	
Myrrhae,	
Costi,	
Croci,	
Cafsiæ ligneæ,	
Nardi Indicæ,	
Schoenanthos,	
Thuris masculi,	
Piperis albi,	
nigri,	
Dictamni Cretici,	ana libras sex.
Prassii albi,	
Rhapontici,	
Stoechados Arabicæ,	
Petroselini Macedonici,	
Calaminthes Montanæ,	
Terebinthinae Chiæ,	
Zinziberis,	
Pentaphylli,	
Polii montani,	
Chamæpityos,	
Styracis Calamitæ,	
Meu Athamantici,	
Amomi racemosi,	
Acori veri,	
Nardi Celticæ,	ana libras quatuor.
Terræ Lemniæ,	
Valerianæ Majoris,	
Chamædryos,	
Malabathri,	
Chalcithidis,	
Gentianæ,	

Anisi,	ana libras quatuor.
Feniculi,	
Hypocystidis,	
Carpobalsami,	
Gummi Arabici,	
Cardamomi minoris,	
Seseleos Massiliensis,	
Acaciae,	
Thlaspeos,	
Hyperici,	
Ammeos,	
Sagapeni,	
Aristolochiae tenuis,	
Dauci Cretici,	
Bituminis Judaici,	
Opoponacis,	
Galbani,	
Centaurii minoris,	
Castorei,	
Mellis præstantissimi triplum.	
Vini optimi,	quantitatem sufficientem.

Conficiatur solemni ritu *MANTUA CARPETANORVM*, in communibus Opificii *PHARMACOPOLARVM AEDIBVS*, coram *REGALI COLLEGIO* legitimè congregato. Privatim *THELIACAM* componere nemini jus esto.

#### *THELIACE VIRES.*

Ventriculi imbecillitati prodest, corruptioni humorum ac malignitati resistit, pestilentiales halitus emendat, dolores sedat, vermes necat, flatus discutit, vomitum, & alvi fluxum compescit, venenatis Animalium morsibus efficaciter succurrit, multisque aliis morbis prudenter adhibita summo est auxilio.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

## DIASCORDIUM.

<b>R.</b>	Foliorum Scordii, . . .	ana drachmas sex.
	Rosarum Rubrarum exungulatarum, . . .	
	Boli Armenæ Orientalis, . . .	unciam unam.
	Styracis Calamitæ, . . .	
	Dictamni Cretici, . . .	
	Radicis Tormentillæ, . . .	
	Bistortæ, . . .	ana drachmas duas.
	Gentianæ, . . .	
	Galbani puri, . . .	
	Succini præparati, . . .	unciam semis.
	Cinnamomi acuti, . . .	
	Opii, . . .	
	Piperis longi, . . .	ana drachmam unam.
	Zingiberis, . . .	
	Seminis Oxalidis, . . .	
	<b>Omnia</b> subtilissimè terantur, & cum Mellis Rosati spissioris consistentiæ, . . .	
		unciis viginti quatuor.
	Fiat ex arte Electuarium.	
	In febribus malignis diarrhœa stipatis optimum est, acres humores demulcit, colicos dolores mitigat, & somnum conciliat.	
	Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.	

## PHILONIUM MAGNUM, SEU ROMANUM.

<b>R.</b>	Seminis Hyosciami, . . .	ana drachmas decem.
	Papaveris albi, . . .	
	Opii, . . .	drachmas quinque.
	Cinnamomi acuti, . . .	drachmas sex.
	Seminis Apii, . . .	
	Petroselini Mace-	ana drachmas duas.
	donici, . . .	

Fœniculi, . . .	ana drachmas duas.
Dauci Cretici, . . .	
Costi, . . .	ana scrupulos duos.
Myrrhæ, . . .	
Castorei, . . .	ana scrupulos duos.
Croci, . . .	
Pyrethri, . . .	ana scrupulos duos.
Nardi Indicæ, . . .	
Fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum Mellis optimi despumati, . . . libris duabus. Paretur Electuarium secundum artem. Colicos dolores placat, flatus dissipat, vomitumque cohibet; & somnum blandè conciliat.	
Dosis à scrupulo uno ad duos, in enematibus à drachma una ad drachmas tres.	

## MITHRIDATIUM.

<b>R.</b>	Myrrhæ optimæ, . . .	ana drachmas quinque.
	Olibani, seu Thuris masculi, . . .	
	Croci, . . .	ana semiunciam.
	Agarici albi, & levis, . . .	
	Zingiberis, . . .	ana semiunciam.
	Cinnamomi acuti, . . .	
	Nardi Indicæ, . . .	ana semiunciam.
	Seminis Thlaspeos, . . .	
	Seseleos Massilæ, . . .	
	Opobalsami, in ejus defectu, . . .	
	Balsami albi, . . .	
	Florum Schoenanthi, . . .	
	Stoechados, . . .	
	Costi, . . .	
	Galbani puri, . . .	
	Terebinthinæ Chiæ, . . .	
	Lij	

Piperis longi, . . . .	{	ana unciam semis.
Castorei, . . . .		
Succi Hypocystidis, . . . .		
Styracis Calamitæ, . . . .		
Opoponacis, . . . .		
Folii Indici, . . . .		
Cafsiæ ligneæ, . . . .		
Polli montani, . . . .		
Piperis albi, . . . .		
Foliorum Scordii, . . . .		
Seminis Dauci Cretici, . . . .	{	ana drachmas tres & semis.
Carpobalsami, . . . .		
Trochiscorum Cypheos, . . . .		
Nardi Celticae, . . . .		
Gummi Arabici albi, . . . .		
Seminis Petroselini Mace- donici, . . . .		
Fœniculi, . . . .		
Cardamomi minoris, . . . .		
Opii, . . . .		
Rosarum Rubrarum exun- gulatarum, . . . .		
Dictamni Cretici, . . . .	{	ana drachmam unam & semis.
Radicis Gentianæ, . . . .		
Acori veri, . . . .		
Ari, . . . .		
Phu, . . . .		
Seminis Anisi, . . . .		
Sagapeni, . . . .		

Meu Athamantici, . . . . }  
 Acaciæ veræ, . . . . } ana drachmam unam, &  
 Ventris Scinci, . . . . } grana decem & octo.  
 Seminis Hyperici, . . . . }  
 Quæ dissolvenda, in vino optimè dissolvantur, & quæ  
 terenda, subtilissimè terantur, & cum  
 Mellis optimi despumati, libris sex, & unciis quatuor  
 Fiat Electuarium secundum artem.  
 Ad pestem, & frigidos omnes affectus valet; in vario-  
 lis, morbillis, febribus malignis, & scorbuto confert: hu-  
 morum malignitati resistit, ac in Viperarum mortu, alio-  
 rumque animalium venenosorum perutile habetur.  
*Dosis à drachma una ad drachmas duas.*

## E L E C T U A R I U M   O R V I E T A N U M.

R.	Radicum Vicentoxici, . . . .	{	ana unciam unam & semis.
	Zedoariae, . . . .		
	Carlinæ, . . . .		
	Angelicæ, . . . .		
	Dictamni albi, . . . .		
	Contrayervæ, . . . .		
	Enulæ Campanæ, . . . .		
	Viperinæ Virginianæ, . . . .		
	Foliorum Dictamni Cretici, . . . .		
	Scordii, . . . .		
	Rutæ, . . . .	{	ana uncias duas.
	Galbani puri, . . . .		
	Croci, . . . .		
	Cinnamomi, . . . .		
	Caryophyllorum, . . . .		
	Extractii Opii, . . . .		
	Terræ sigillatæ, . . . .		
	Myrræ, . . . .		

Truncorum Viperarum, . . . unciam unam.  
 Omnia subtilissimè terantur, & cum  
 Extracti Juniperi ad mellis consistentiam redacti,  
 . . . . . libris sex.  
 Vini optimi, . . . sufficienti quantitate.  
 Fiat Electuarium, quod in vase clauso, per aliquot  
 menses pone ad fermentandum, postea adde  
 Olei stillati Succini, . . . } ana scrupulos duos.  
 Corticum Citri, . . . } ana scrupulos duos.  
 Salis volatilis Viperarum in paucō vino soluti,  
 . . . . . drachmas tres & semis.  
 Et omnia exactè permista, serventur ad usum.  
 Cardiacum, cephalicum, & stomachicum est; adver-  
 sus venena, pestem, variolas, morbillos, omnesque epi-  
 demicos morbos valet, admodum quoque conducit in af-  
 fectibus frigidis cerebri & ventriculi.

*Dosis à drachma semis ad drachmas duas.*

#### ELECTUARIUM, seu THERIACA DIATESSARON.

**R.** Radicum Gentianæ, . . .  
 Aristolochiæ rotun-  
 dæ, . . . . . } ana uncias quatuor.  
 Myrrhæ optimæ, . . . . . }  
 Baccarum Lauri, . . . . . }  
 Fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum  
 Mellis despumati, &  
 Extracti Baccarum Ju- } ana libris duabus & semis.  
 niperi, . . . . . }

Paretur Electuarium secundum artem.  
 In Epilepsia, Paralyssi, Spasmo, Hydrope, Cachexia,  
 & in frigidis quoque affectibus confert.

*Dosis à scrupulis duobus ad scrupulos quatuor.*

#### THERIACA COELESTIS.

**R.** Extracti Opii, . . . . . drachmas tres.  
 Croci optimi, . . . . . drachmam semis.  
 Styracis Calamitæ, . . drachmam unam & semis.  
 Myrrhæ electæ, . . . . . drachmas duas.  
 Galbani puri, . . . . . }  
 Mastiches, . . . . . } ana scrupulum unum.  
 Opoponacis, . . . . . }  
 Castorei, . . . . . . scrupulum semis.  
 Extractorum Cardui Bene-  
 dicti, . . . . . }  
 Centaurii mi- } ana drachmas duas.  
 noris, . . . . . }  
 Tormentillæ, . . . . . }  
 Contrayervæ, . . . . . }  
 Carlinæ, . . . . . }  
 Vicentoxici, . . . . . }  
 Valerianæ ma- } ana drachmam unam  
 joris, . . . . . } & semis.  
 Gentianæ, . . . . . }  
 Aristolochiæ } rotundæ . . . . . drachmas duas.  
 Zedoariæ, . . . . . drachmas duas.  
 Resinæ, seu Gummi Guajaci, drachmam semis.  
 Camphoræ, . . . . . scrupulum semis.  
 Oleorum stillatorum Cinnamomi, . . . . .  
 Caryophyllo- } ana guttas  
 rum, . . . . . }  
 Baccarum Ju- } decem.  
 niperi, . . . . . }  
 Corticum Citri, . . . . . }  
 Balsami Peruviani liquidi, . . . } ana drachmam  
 Olei expressi Nucis moschatæ, . . . } unam & semis.

Cinnabatis nativæ lœvigataæ,  
Pulveris Viperarum, . . . } ana drachmas duas.  
Succini albi præparati, . . . }  
Bezoardici Mineralis, . . . }  
Salis volatilis Succini, . . . drachmam unam.  
Extracta, Camphora, & Nucis moschatæ oleum cum sufficienti Elixirii vitæ quantitate dissolvantur, ut medicinis consistentiæ paretur massa, cui immisceantur pulvres simplicium pulverabilium, addendo in fine Balsamum, Olea distillata, & Succini sal volatile; omniaque exactissimè permista, ad usum serventur.

Magnarum virium censetur, ideoque *THERIACA* vocatur *COELESTIS*, & à Præticis in omnibus ferè affectibus usurpatur.

*Dosis à granis duobus ad grana tria, vel quatuor.*

#### ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

**R.** Baccarum Lauri, . . . } ana drachmas quinque.  
Foliorum Ruteæ, . . . }  
Sagapeni, . . . . . } ana drachmas duas.  
Opoponacis, . . . . . }  
Seminis Ammeos, . . . . . }  
Cumini, . . . . . }  
Nigellæ, . . . . . }  
Ligustici, . . . . . }  
Dauci Cretici, . . . . . }  
Origani, . . . . . }  
Acori veri, . . . . . } ana drachmam unam.  
Amygdalarum Amara-  
rum, . . . . . }  
Piperis longi, . . . . . } nigri, . . . . . }  
Castorei, . . . . . }  
Menthastræ, . . . . . }

Omnia subtilissimè terantur, & cum Mellis despumati, . . . . . libra una.  
Fiat ex arte Electuarium.

Ad colicam, & illiacam passionem proficit, ac insuper in foeminis, affectibus hystericis vexatis confert, itemque ad dolores intestinorum sedandos efficacissimum est.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam, vel ad duas.*

Frequentius in clysteribus præscribitur

*A semiuncia ad unciam unam.*

### CAPUT III.

#### DE ELECTUARIIS, SEU CONFECTIONIBUS

##### PURGANTIBVS.

**E**lectuarium Purgans est Medicamentum ex simplicibus Catharticis præparatis, & aliis concinnatum, in eundem finem conspirantibus, faccharo, sive melle confectum.

#### CONFECTIO, SEU ELECTUARIUM CATHOLICUM,

##### VEL DIACATHOLICUM COMPOSITUM.

**R.** Radicis Polipodii Quercini mundati, & contusi, . . . . . uncias sex. Aquæ communis tepidæ, . . . libras decem. Coquantur igne levi per sesquihoram, posteà decocatum coletur, colaturæ adde

Sacchari albi, . . . . . libras quatuor. Fiat Syrupus crassioris consistentiæ, secundum artem.

Removeatur ab igne, ac in vase idoneo positus, dif-  
solvantur

Pulpæ Cassiæ Fistulæ, . . . } ana unciaæ quatuor.  
Tamarindorum, . . . }

Deinde adjiciantur hæc simplicia in pulverem subtilem  
redacta, nempè

Rhabarbari optimi, . . . }  
Florum Violarum, . . . }

Seminis Anisi mundati, . . . } ana uncias duas.

Polypodii Quercini, . . . }

Foliorum Sennæ mundatorum, uncias quatuor.

Misce optimè, & fiat Electuarium ad usum servan-  
dum.

Alvum emollit, & suavitè expurgat humores; ad  
ventrem lenitè subducendum confert.

Dosis à drachmis duabus ad semiunciam, usque ad drachmas sex.

### CONFECTIO, SIVE ELECTUARIUM CATHOLICUM

#### COMMUNE PRO CLYSTERIBUS.

**R.** Polypodii Quercini mundati, & contusi, uncias sex.

Aquæ tepidæ, . . . . . libras decem.

Bulliant igne lento per horam, posteà adde

Foliorum Malvarum, . . . } ana manipulum unum.

Violarum, . . . }

Coquantur per semihoram, dein decoctum coletur,  
in colatura dissolve

Mellis optimi, . . . . . libras novem.

Fiat Syrupus crassior, in quo diluantur

Pulpæ Cassiæ Fistulæ, . . . . . unciaæ sex.

Prunorum, . . . . . libra una & semis.

Postremò pulveres sequentes addantur:

Foliorum Sennæ, . . . . . uncias octo.

Florum Violarum, . . . . uncias quatuor.

Seminis Anisi mundati, . . . . uncias duas.

Misce optimè ut fiat Confectio secundum artem.

Ventrem expurgat, atque emollit, in Clysteribus ad-  
mota.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

### CONFECTIO BENEDICTA LAXATIVA.

**R.** Radicis Jalappæ, . . . }  
Scammonii, . . . }

Corticis Esulæ præpa-  
ratæ, . . . }

ana drachmas decem.

Hermodactylorum, . . . }

Rosarum Rubrarum, . . . }

Spicæ Nardi, . . . }

Zingiberis, . . . }

Croci, . . . }

Saxifragæ, . . . }

Seminis Petroselinii, . . . }

Cardamomi minoris, . . . }

Apii, . . . }

Carvi, . . . }

Foeniculi, . . . }

Asparagi, . . . }

Brusci, . . . }

Milii Solis, . . . }

Piperis lon-  
gi, . . . }

Galangæ, . . . }

Macis, . . . }

Agarici, . . . }

Salis Gemmæ, . . . }

Omnia subtiliter terantur, & cum

Mellis despumati, libris tribus, & unciiis duabus.

Mm ij

Fiat ex arte Confectio.

Humores ferosos, pituitososque expurgat, obstructiones aperit, menstrua movet, lithontripica est, & flatus dissipat.

*Dosis à drachmis tribus ad drachmas sex, vel unciam unam.*

In Clysteribus communiter usurpatur.

*ELECTUARIUM, sive CONFECTIO HIERÆ MAGNÆ.*

**R.** Cinnamomi acuti, . . . . . } ana uncias duas.  
Colocynthidos, . . . . . }  
Radicis Jalappæ, . . . . . }

Spicæ Celticæ,

Croci,

Schoenanthi,

Afari,

Santali Citrini,

Cubebarum,

Florum Violarum,

Rosarum Rubrarum,

Absynthii,

Epithymi,

Agarici,

Aloes Hepaticæ, . . . . . uncias octo.

Fiat omnium pulvis subtilis, & cum

Mellis despumati, . . . . . libris decem.

Conifice Electuarium secundum artem.

Omnes evacuat humores, & ad multos capitis, oculorumque morbos proficuum valde.

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam in Clysteribus.*

*ELECTUARIUM, sive CONFECTIO HIERÆ LOGADII.*

**R.** Colocynthidos, . . . . . } ana drachmas decem.  
Agarici, . . . . . }  
Gummi Ammoniaci, . . . }

Thymi, . . . . . }  
Scammonii, . . . . . } ana drachmas decem.  
Pulpæ Scyllæ, . . . . . }  
Hellebori nigri, . . . . . } ana drachmas quinque.  
Hyperici, . . . . . }

Epithymi,

Bdellii,

Polypodii,

Aloes,

Chamædryos,

Marrubii,

Cinnamomi acuti,

Piperis Nigri,

Albi,

Longi,

Croci,

Opoponacis,

Sagapeni,

Castorei,

Seminis Petroselini,

Radicis Aristolochiæ longæ,

Omnia pulverabilia subtiliter terantur, & cum  
Mellis despumati, libris quatuor, & unciis octo.

Fiat Electuarium secundum artem.

In Lethargicis, Epilepticis, Vertiginosis, & Convul-  
tivis affectibus confert.

*Dosis à semiuncia ad drachmas sex in Clysteribus.*

*HIERA PICRA SIMPLEX GALENI.*

**R.** Cinnamomi, . . . . . }  
Macis, . . . . . } ana drachmas sex.  
Radicis Afari, . . . . . }  
Croci, . . . . . }

Masticæ, . . . . . drachmas sex.  
Aloes Soccotrinæ, . . . uncias duodecim.  
Mellis optimi despumati, . . . libras tres.  
Fiat Electuarium secundum artem.

In ventriculi cruditatibus, indeque ortis chronicis affectibus opem præstat. Hac nostra ætate locum habet potissimum in Clysteribus.

*Dosis à drachmis duabus ad semi unciam.*

### ELECTUARIUM HAMECH MAFUS.

<b>R.</b>	Myrobalanorum Citrinarum, . .	uncias octo.
	Chebularum,	
	Indarum,	
Rhabarbari, . . . . .		{ ana uncias quatuor.
Agarici, . . . . .		
Colocynthidos, . . . . .		
Polypodii, . . . . .		
Absynthii, . . . . .		
Thymi, . . . . .		
Sennæ, . . . . .		
Florum Violarum, . . . . .		{ ana unciam unam,
Epithymi, . . . . .		& semis.
Anisi, . . . . .		
Fœniculi, . . . . .		
Rosarum Rubrarum, . . . . .		
Prunorum siccorum enucleatorum, &, . . . . .		{ ana libram unam.
Passularum mundatarum, . . . . .		

Omnia incisa, & contusa ponantur in vase circulatorio cum

Seri Lactis Caprini ferventis, . . libris octo.  
Succi Fumariae, . . . . . libris duabus.

Et per dies quinque in infusione permaneant, postea leviter ebulliant, colentur, & exprimantur: in colatura difolyc.

Sacchari albi, . . . . .	libras tres.
Mannæ eleætæ, . . . . .	uncias quatuor.
Coquuntur in Syrupum crassum secundum artem, & in eo ab igne semoto diluantur	
Pulpæ Cassiæ fistulæ, . . . . .	unciae octo.
Tamarindorum, . . . . .	unciae decem.
Postremò addantur sequentia in pulverem subtilem redacta, videlicèt	
Myrobalanorum Citrinarum, . . . . .	
Chebularum, . . . . .	{ ana unciam unam.
Indarum, . . . . .	
Bellericarum, . . . . .	
Emblicarum, . . . . .	{ ana drachmas sex.
Rhabarbari, . . . . .	
Seminis Fumariae, . . . . .	
Scamoniæ, . . . . .	{ uncias tres.
Seminis Anisi, . . . . .	
Spicæ Nardi, . . . . .	{ ana semiunciam.

Misceantur optimè ut fiat Electuarium secundum artem.

Humores validè expurgat, maximè ferosos, lentos, & crassos, sicut in affectibus Venereis, Scorbuticis, ac similibus.

*Dosis à drachmis duabus ad semiunciam, vel drachmas sex.*

Hoc præscriptum Electuarium sine Scammonio, & Colocynthide *HAMECH SIMPLEX* in Officinis vocatur.

### ELECTUARIUM DIAPHOENICUM.

<b>R.</b>	Pulpæ Dactylorum, . . . . .	semi libram.
	Pulveris subtilis Radicis Jalappæ, . .	uncias duas.
	Zingiberis, . . . . .	
	Santali Citrini, . . . . .	{ ana scrupulos quatuor.
	Piperis albi, . . . . .	

Macis, . . . . .  
 Galangæ, . . . . .  
 Cinnamomi, . . . . .  
 Foliorum Rutæ, . . . . .  
 Seminis Foeniculi, . . . . .  
 Anisi, . . . . .  
 Dauci Cretici, . . . . .

ana scrupulos quatuor.

Diacrydii, . . . . . drachmas sex.  
 Mellis despumati, . . . libram unam & semis.

Fiat Electuarium secundum artem.

Humores pituitosos expurgat; in stomachi dolore, à copia humorum excitato convenit; hydropicorum aquas educit, & menstrua movet.

*Dosis à drachmis duabus ad drachmas sex.*

## CAPUT IV.

### DE ELECTUARIIS SOLIDIS, SEU TABELLIS.

**E**lectuarium Solidum, seu Tabellæ duobus in Officinis præparantur modis, videlicet, cum igne, & sine igne, cum igne Saccharum docoquitur ad solidam consistentiam, tunc extra ignem pulveres miscentur, & in tabulam marmoream, Oleo Amygdalarum inunctam effunditur, & fiunt Tabellæ diversæ magnitudinis, & figuræ.

Sine igne, cum Saccharo albissimo subtiliter pulverato, & aliis simplicibus idoneis in pulverem redactis, beneque permixtis, cum Glutine Tragacanthi fit massa, ex aqua Pastillæ, sive Rotulæ parantur, & in umbra siccantur.

### TABELLÆ DE ALTHÆA.

**R**. Pulpæ Radicum Althææ, . . . libram unam.  
 Sacchari albi, . . . . . libras duas.  
 Aquæ simplicis, . . . . . uncias sex.  
 Clarifica, & coque ad Electuarii solidi consistentiam, misceatur pulpa, & fiant Tabellæ secundum artem.

Ad demulcendum in Catarrhibus tenuibus, & acribus proficiunt.

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam.*

### TABELLÆ EX SUCCO FLORUM VIOLARUM.

**R**. Succi Florum Violarum, . . . uncias sex.  
 Sacchari albissimi pulverati, libras duas & semis.  
 Coquantur igne lento ad Electuarii solidi consistentiam, & fiant Tabellæ secundum artem.

Fauces, & pectus leniunt; gutturis asperitati medentur.

*Dosis à semiuncia ad unciam unam.*

### TABELLÆ ROSARUM, SEU SACCHARUM ROSATUM

#### T A B U L A T U M.

**R**. Rosarum Rubrarum demptis unguibus, drachmas sex.  
 Aquæ Rosarum odoratissimæ, . . uncias sex.  
 Fiat infusio, & levis ebullitio secundum artem, postea coletur, atque exprimatur, colaturæ adde

Succi Rosarum Rubrarum, . . uncias tres.

Sacchari albi pulverisati, libram unam & semis.

Formentur Tabellæ lege artis, addendo extra ignem Coccinelæ pulveratæ semidrachmam.

Nota, Coccinelam addimus, non tantum ratione virtutis, quantum ratione decoris.

Pectorales sunt, in tussi, & thoracis affectibus profundunt.

## TABELLÆ MANNÆ, SEU MANNA TABULATA.

**R.** Mannæ electæ, . . . . . uncias tres.  
 Aquæ Tussilaginis, . . . . . uncias sex.  
 Dissolvatur Manna, coletur, & cum  
 Sacchari albissimi in pulverem,  
 . . . . . libra una & semis.  
 Fiant Tabellæ secundum artem ad usum servandæ.  
 Ad idem valent, & phlegma crassum, viscidumque  
 per anacatharsim movent.  
*Dosis* Tabellarum Pectoralium est drachma una, quæ ore  
 excepta, salivaque soluta in pectus sensim delabitur.

## TABELLÆ MANUS CHRISTI, SEU PERLATÆ.

**R.** Sacchari albissimi pulverati, . . libram unam.  
 Margaritarum Orientalium præparatarum,  
 . . . . . unciam semis.  
 Misce, & cum sufficienti quantitate mucaginis Gum-  
 mi Tragacanthi aqua Rosarum extractæ, fiat massa, ex  
 qua formentur Tabellæ secundum artem.  
 Absorbentes, & fortificantes sunt.  
*Dosis* à drachma una ad unciam semis.

## TABELLÆ MECHOACANNÆ.

**R.** Pulveris Mechoacannæ, . . . . uncias tres.  
 Jalappæ, . . . . unciam unam.  
 Sacchari albi in pulverem subtilem redacti,  
 . . . . . libras duas.  
 Misceantur exactè, & cum glutine Tragacanthi fiat  
 massa, de qua formentur Tabellæ secundum artem.  
 Ad humores biliosos, & serofos expurgandos usur-  
 pantur.  
*Dosis* à semiuncia ad unciam unam.

## CAPUT V.

## DE PILULIS.

**P** illula, id est, quasi parva pila, est medicamentum for-  
 ma solidum, compositum ex variis pulveribus, & aliis  
 rebus, quod excipitur liquore aliquo glutinoso, ut Sy-  
 rupo, Melle, &c. ut in massam aptius cohærent.

## PILULÆ PURGANTES.

## PILULÆ COCHIAE.

**R.** Aloes Soccotrinæ, seu Hepaticæ, uncias duas.  
 Trochis corum Alhandal, drachmas sex & semis.  
 Scammonii Aleensis, . . . . unciam semis.  
 Radicis Jalappæ, . . . . } ana drachmas decem.  
 Salis Cathartici nostri, . . . . } ana drachmas decem.  
 Subtilissimè pulverentur, & cum Syrupo Stoechados  
 fiat massa, de qua formentur Rotulæ, quæ in umbra sic-  
 centur, & ad usum reponantur.

Ad pituitam evacuandam commendantur, præsertim  
 in capitis affectibus, & nervorum.

*Dosis* à semiscrupulo ad scrupulos duos.

## PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

**R.** Aloes Soccotrinæ, . . . . drachmas sex.  
 Gummi Ammoniaci, . . . . drachmas tres.  
 Tartari Vitriolati, . . . . drachmam unam.  
 Misceantur, & cum melle colato fiat massa secundum  
 artem ut suprà.

Saburram tartaream educere, ac lienem, & uterum ab obstructionibus liberare prædicantur.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

<b>R.</b> Succini præparati, . . . .	ana drachmas duas.
Masticæ, . . . .	
Aloes Soccotrinæ, . . . .	drachmas quinque.
Agarici, . . . .	drachmam unam & semis.
Aristolochiæ, . . . .	drachmam semis.

Pulverisentur subtiliter, & cum Syrupo Betonicæ fiat massa secundum artem.

In morbis capitis, & affectibus catarrhalibus commendantur.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

PILULÆ DE AMMONIACO.

<b>R.</b> Aloes Rosatæ, seu Violatæ, . .	uncias quatuor.
Gummi Ammoniaci puri, . . .	drachmas sex.
Myrrhæ electæ, . . . .	unciam semis.
Masticæ, . . . .	ana drachmas duas.
Pulveris trium Santalorum, . .	
Croci, . . . .	scrupulos duos.
Tartari solubilis, . . . .	ana drachmam unam.
Salis Absynthii, . . . .	

Terantur subtiliter, & cum Syrupo Stœchados fiat massa secundum artem.

In affectibus hypochondriacis, uteri obstructionibus, asthmate, atque tussi, cachexia, febribus inveteratis convenient.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

**R.** Extracti, seu Aloes Rosatæ, vel Violatæ, . . . . drachmas sex.

Hellebori nigri, . . . .	ana drachmas duas.
Absynthii, . . . .	
Cardui Benedicti, . . . .	
Fumariæ, . . . .	
Cochleariæ, . . . .	
Myrrhæ electæ, . . . .	unciam semis.
Gummi Hederæ, . . . .	ana drachmas duas.
Juniperi, . . . .	
Benzoes, . . . .	

Florum Sulphuris, . . drachmam unam & semis.

Salis Polycrhesti, seu Tartari solubilis, *vulgè de*

*SEIGNETTE*, . . . . drachmas duas.

Terebinthinæ optimæ, quantitatem sufficientem.

Misce, fiat massa ex qua formentur PILULÆ.

In omnibus obstructionibus hypochondriacis referandis inferviunt, & in affectibus uterinis mirificè prolunt.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

PILULÆ FOETIDÆ.

<b>R.</b> Gummi Sagapeni, . . . .	ana drachmas duas, & semis.
Afæ foetidæ, . . . .	
Ammoniaci, . . . .	
Opoponacis, . . . .	
Bdellii, . . . .	
Trochiscorum Alhandal, . .	

Seminis Rutæ, . . . . drachmas duas.

Aloes Soccotrinæ, . . . . drachmas duas.

Radicis Jalappæ, . . . . drachmas duas.

Scammonii Alepensis, drachmam unam & semis.

Radicis Esulæ minoris, . . drachmam unam.

Hermodactylorum, . . . drachmam unam.  
 Castorei, . . . . .  
 Myrrhæ, . . . . . } ana drachmam semis.  
 Croci, . . . . .  
 Salis nostri Cathartici, . . . unciam semis.  
 Fiat omnium pulvis subtilis, & cum sufficienti quantitate Syrupi Arthemisiæ fiat massa secundum artem.

Ad dissolvendam, & evacuandam pituitam crassam commendantur, obstructiones tollunt, menses movent, & in podagra, hydrope, affectibus rheumaticis, ac uterinis valde proficuae.

*Dosis à semisrupulo ad drachmam unam.*

#### PILULÆ BECCHERIANÆ.

**R.** Extracti Scordii. . . . .  
 Angelicæ, . . . . .  
 Hellebori nigri, . . . . . } ana drachmam unam.  
 Millefolii, . . . . .  
 Rhabarbari, . . . . .  
 Aloes, . . . . .  
 Succi concreti Cochleariæ, . . drachmas duas.  
 Myrrhæ, . . . . .  
 Succini, . . . . . } ana scrupulum unum.  
 Radicum Saxifragæ, . . . . .  
 Gentianæ, . . . . .  
 Cerussæ Antimonii, . . . . . drachmas tres.  
 Nitri depurati, . . drachmam unam & semis.

Pulverisata omnia, quæ pulverisari possunt, exactè cum reliquis permisceantur, & cum Elixir proprietatis sine acido, quantitate sufficienti fiat massa pilularis.

Serosos ac viscidos humores glandulis & venis mesaraicis impactos resolvunt, attenuant, blandè per alvum subducunt. *Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis.*

#### PILULÆ FAMILIARES.

**R.** Gummi Ammoniaci depurati, uncias quatuor.  
 Aloes Hæpaticæ, . . . . . uncias duas.  
 Rhabarbari elesti, . . . . . unciam unam.  
 Specierum Diarrhodonis  
 Abbatis, . . . . . } ana drachmas duas.  
 Trium Santalorum, . . . . .  
 Magisterii Perlarum, . . . . .  
 Corallii Rubri præparati, . . . . . } ana drachmam unam & semis.  
 Tartari Vitriolati, . . . . .

Fiant cum Aceto Scyllitico, & Succo Citri Rotulæ siccandæ, reponendæque ad usum pro Pilulis efformandis.

Lenitèr alvum lubricam reddunt, & quotidie assumi possunt, ideòque familiares dicuntur.

*Dosis ad scrupulum unum.*

#### PILULÆ AGREGATIVÆ, SEU CATHOLICÆ.

**R.** Myrobalanorum Citrinarum, . . unciam unam.  
 Aloes Socotrinæ, . . . . .  
 Radicis Jalappæ, . . . . .  
 Scammonii optimi, . . . . . } ana drachmas sex.  
 Rhabarbari, . . . . .  
 Agarici, . . . . .  
 Trochisorum Alhandal, . . . . . } ana drachmas duas.  
 Salis Cathartici, . . . . . drachmas sex.

Subtiliter pulverisentur, & cum Syrupo Rosarum Alexandrinarum fiat massa Pilularum secundum artem.

Omnes humores expurgant, & in capitis affectibus præscribuntur.

*Dosis à scrupulo uno ad duos, vel drachmam unam.*

## PILULÆ DE TRIBUS CUM RHABARBARO.

**R.** Rhabarbari electi, . . . . .  
 Agarici trochiscati, . . . . } ana unciam unam.  
 Aloes Soccotrinæ, . . . . }  
 Salis Cathartici, . . . . . drachmas tres.  
 Triturentur subtiliter, & cum Syrupo rosato solutivo  
 fiat massa Pilularum secundum artem.

Humores pituitosos, lentos, & crassos purgant, sto-  
 machum roborant, appetitum excitant, & menitrua mo-  
 vent.

Dosis à scriupulo uno ad drachmam unam.

## PILULÆ DE RHABARBARO.

**R.** Rhabarbari, . . . . . drachmas tres.  
 Aloes Soccotrinæ, unciam unam, & drachmas duas.  
 Myrobalanorum Citrinarum, } ana drachmas tres  
 Pulveris Diarrhodonis, . . } & semis.  
 Succi Glycyrrhifæ, . . . . } ana drachmam unam.  
 Absynthii, . . . . }  
 Salis Cathartici, . . . . . drachmas duas.  
 Triturentur subtiliter, & cum Syrupo de Cichorio  
 cum Rhabarbaro fiant secundum artem Pilulæ.

Humores crassos, & viscidos expurgant; & in Tertia-  
 na, & Quartana utuntur.

Dosis à scriupulo uno ad drachmam unam.

## PILULÆ DE GRETA.

**R.** Aloes electæ, . . . . . unciam unam.  
 Mercurii dulcis septies sublimati, . semiunciam.  
 Cretæ albissimæ præpa- }  
 ratæ, . . . . . }  
 Succini albi præparati, } ana drachmam unam.  
 Gentianæ, . . . . . }

Myrræ, . . . . . }  
 Radicis Fraxinellæ, . . . . } ana drachmam unam.  
 Theriacæ Magnæ, . . . . scrupulos quatuor.  
 Terebinthinæ electæ, . . . . drachmas duas.  
 Quæ terenda subtiliter terantur, & cum Syrupo Al-  
 thæx fiat massa Pilularum secundum artem.

In affectibus venereis, gonorrhœa, profluvio albo,  
 & nephritide commendantur.

Dosis à drachma semis ad drachmam unam.

## PILULÆ MERCURIALES.

**R.** Rhabarbari electi, . . . . .  
 Trochiscorum Alhandal, } ana unciam unam.  
 Scammonii Alepensis, . .  
 Mercurii crudi è Cinnabari redivivi, uncias duas.  
 Terebinthinæ claræ, quantitatem sufficientem.  
 Ut fiat massa secundum artem.  
 In omnibus affectibus venereis utilitatem præstant.

Dosis à semiscriupulo ad scriupulos duos.

## PILULÆ MATTHÆI, ALIAS STARKIL.

**R.** Laudani, . . . . .  
 Glycyrrhifæ tenuissimè pul- }  
 veratæ, . . . . . } ana uncias duas.  
 Hellebori Albi, . . . . .  
 Nigri, . . . . .  
 Saponis Tartarei, . . . . . uncias sex.  
 Misce exactissimè, addendo  
 Olei Terebinthinæ, quantitatem sufficientem.  
 Ut fiat massa Pilularum, quæ toties humectetur, oleo  
 Terebinthinæ, quoties siccior evaserit.  
 Citra dolorem, aut perturbationem purgant: in Ca-  
 Oo

chexia, Liene indurato, Febre quartana, Ictero, morbis que aliis contumacibus auxilium ferunt.

*Dosis à semiscrupulo ad scrupulum unum.*

### DE PILULIS ALTERANTIBUS.

#### PILULÆ PRO TUSSI.

**R.** Succi Glycyrrhifæ, . . . . } ana semiunciam.  
Thuris, . . . . . }  
Myrrhæ, . . . . } ana scrupulos quatuor.  
Croci, . . . . }  
Opii, . . . . }

Cum Syrupo Papaveris Rhoeados fiat massa Pilularum secundum artem.

Catarrhos subtile, & falsos, à capite ad pectus delabentes incrassant, ebullitiones humorum sistunt, tussim sedant, sputum, somnumque excitant, & pro Pilulis de Cynoglosso uti possunt.

*Dosis à granis sex ad semiscrupulum.*

#### PILULÆ DE TEREBINTHINA.

**R.** Terebinthinæ claræ in aqua Raphani, aut Parietariae coctæ, . . . . uncias quatuor.

Glycyrrhifæ tenuissimè pulveratæ, unciam unam. Misce, & fiant Pilulæ secundum artem.

Urinam carent, meatus urinarios in gonorrhœa abstergent, & in ulceribus renum, & vesicæ profundunt.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

#### PILULÆ MARTIALES.

**R.** Limaturæ Chalybis, . . . . uncias duas. Extracti Absynthii, . . quantitatem sufficientem.

Ut fiat massa Pilularum secundum artem.

In affectibus hysterics, hypochondriacs, commendantur, & in mensium suppressione cum fructu propinantur.

*Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos.*

#### PILULÆ HYSTERICÆ.

**R.** Gummi Opoponacis, . . . . unciam unam. Ammoniaci, . . . . } ana unciam semis. Galbani, . . . . } Sagapeni, . . . . } Myrrhæ, . . . . drachmas duas. Asfæ foetidæ, . . . . } ana drachmas tres. Castorei, . . . . } Olei Succini, . . . . scrupulum unum. Theriacæ Magnæ, . . quantitatem sufficientem. Ad conficiendam massam secundum artem.

In affectibus hysterics, & mensium obstructione, cum fructu exhibentur.

*Dosis à semiscrupulo ad scrupulos duos.*

#### PILULÆ BALSAMICÆ.

**R.** Pulveris Millepedum præparatorum, drachmas sex. Gummi Ammoniaci albi, . . drachmas tres. Florum Benzoini, . . . . scrupulos quatuor. Croci, . . . . . } ana scrupulum unum. Balsami Peruviani, . . }

Cum sufficienti quantitate balsami sulphuris Terebinthinati fiat massa Pilularum secundum artem.

Pituitam viscidam, & crassam in pulmonibus contentam incident, ac fluxilem reddunt, & per sputum, & Oo ij

urinam evacuant: ideò in affectibus asthmaticis, & catarrhalibus præscribuntur.

*Dosis à semiscrupulo ad drachmam semis.*

PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

R. Æthiopis mineralis sine igne facti, uncias duas.

Antimonii diaphoretici, . . . unciam unam.

Gummi Guajaci, . . . . unciam semis.

Cum Extracto Sarsaparillæ fiat massa secundum artem.

In affectibus à lue venerea productis commendantur, & in hydrope, scorbuto, ac similibus infirmitatibus utuntur.

*Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos.*

PILULÆ ASTRINGENTES, SEU CONTRA FLUXUM

VENTRIS.

R. Boli Armenæ Orientalis, . . . semiunciam.

Corallii Rubri præparati, {ana drachmas duas.

Terræ Japonicæ, . . . {ana drachmas duas.

Lapidis Hæmatitis præparati, {ana drachmam

Sanguinis Draconis optimi, . . } unam.

Radicis Symphyti, . . . }

Tomentillæ, . . {ana semidrachmam.

Bistortæ, . . . }

Masticæ, . . . . scrupulos duos.

Laudani liquidi, . . . . semidrachmam.

Cum Syrupo Myrrhino fiat massa secundum artem.

Ad hæmorrhagias, & fluxus ventris inferniunt.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

PILULÆ DE CYNOGLOSSO.

R. Radicis Cynoglossi siccæ, . . . . . }  
Seminis Hyosciami albi, . . . . . } ana semiunciam.

Extracti Opii, . . . . . } drachmas sex.

Myrræ optimæ, . . . . . drachmas quinque.

Thuris masculi, . . . . . drachmas unam.

Croci, . . . . . } ana drachmam unam

Castorei, . . . . . } & semis.

Cum Syrupo Violato fiat massa secundum artem.

Vim habent anodinam, dolores mitigant, catarrhales fluxiones in thoracem, quæ pectus gravant, sistunt, in tufsi, atque phthisi, diarrhoea, dysenteriaque præscribuntur.

*Dosis à granis quatuor ad scrupulum semis.*

PILULÆ ANTIACIDÆ CURVIANÆ.

R. Margaritarum præparata rum, . . . . . }  
Magisterii Oculorum Can- crorum, . . . . . } ana drachmas tres.

Corallii Rubri præparati, . . . . . } ana drachmam unam.

Rasuræ Eboris pulverisati, . . . . . } ana drachmam unam.

Crystalli Montanæ præparatæ, . . . . . } drachmam unam & semis.

Fiant Pilulæ cum

Mucilaginis Tragacanthi, quantitate sufficienti.

Aciditates ventriculi absorbent, humores acres compescunt.

*Dosis à semidrachma ad drachmam unam.*

## CAPUT VI.

## DE TROCHISCI S.

**T**rochiscus nihil aliud est, quam medicamentum siccum compositum ex variis simplicibus mistis, & cum aliquo Succo, seu liquore in consistentiam solidam conflatum.

## TROCHISCI DE AGARICO.

**R**. Agarici albissimi, & levissimi per setaceum tracti, . . . . . uncias duas. Aquæ Cinnamomi, in qua sit infusa semidrachma Zingiberis, . . . quantitatem sufficientem.

Fiat massa, ex qua formentur Trochisci, siccentur, dein pulverisentur, & cum prædicto liquore, denuò formentur Trochisci secundum artem, usui servandi.

Ad serum, & pituitam educendam inserviunt.  
*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

## TROCHISCI ALHANDAL.

**R**. Pulpæ Colocynthidis albæ, & levis à seminibus repurgatae, . . . . . uncias quatuor. Inciduntur minutim, & cum

Mucilaginis Gummi Tragacanthi (aqua Rosarum extractæ), . . . . . quantitate sufficienti.

Fiat massa in Pastillos dividenda, & exsiccanda; probè exsiccata in pulvrem tenuissimum redige, & per setaceum trajice; huic pulveri denuò adde novam mucilaginem Gummi Tragacanthi: fiat massa in pastillos redigenda, & exsiccanda, iterum subtilissimè pulvresa, & cum

eadem mucilagine in massam redige, de qua formentur Trochisci, qui siccentur, & reponantur.

Violenter purgant, ideòque in affectibus contumacioribus, ut in apoplexia, mania, melancholia, &c. usurpantur.

*Dosis à granis quatuor ad scrupulum semis.*

Præstant tamen loco stimuli cum aliis purgantibus  
*A grano uno ad grana quatuor.*

## TROCHISCI SCRULLITICI.

**R**. Medullæ Scyllæ coctione præparatæ, libram unam. Pulveris subtilissimi Radicis Fraxinelle, . . . . . quantitatem sufficientem.

Ad massam conficiendam, ex qua fiant Pastilli, seu Trochisci, siccentur, & reponantur.

Vi incidenti prædicti sunt, & in Theriacam ingrediuntur.

*Dosis à semidrachma ad drachmam unam.*

## TROCHISCI DE KARABE.

**R**. Succini Citrini præparati, . . . unciam unam. Cornu Cervi usci, & præparati, . . . . .

Gummi Arabici, . . . . .

Tragacanthi, . . . . .

Laccæ granosæ, . . . . .

Acaciæ veræ, . . . . .

Hypocistidis, . . . . .

Balaustiarum, . . . . .

Masticæ, . . . . .

Corallii Rubri præpara-

ti, . . . . .

Seminis Papaveris albi,

} ana drachmas duas, &  
scrupulos duos.

Thuris, . . . . . }  
Croci, . . . . . } ana drachmas duas.  
Opii selecti, . . . . . }

Cum Mucilagine Seminis Psyllii aqua Plantaginis extracta fiant Trochisci in umbra siccandi.

Astringentes sunt, & in omnibus hæmorrhagiis sistendis inserviunt, ut in sputo sanguinis, dysenteria, fluxibus uteri, & hæmorrhoidum.

*Dosis à semiscripulo ad scrupulos duos.*

#### TROCHISCI DE TERRA SIGILLATA.

**R.** Terræ sigillatae, . . . . . uncias duas.  
Lapidis Hæmatitis, . . . . .  
Succini, . . . . .  
Corallii Rubri præparati, . . . . .  
Spodii, . . . . .  
Amyli, . . . . .  
Nucum Cupressi, . . . . .  
Acaciæ, . . . . . } ana semiunciam.  
Hypocystidis, . . . . . }  
Gummi Arabici, . . . . .  
Balaustiarum, . . . . .  
Rosarum Rubrarum, . . . . .  
Seminis Papaveris albi, . . . . .  
Croci Martis astringentis, . . . . .

Salis Saturni, . . . . . drachmas duas.

Cum mucilagine Gummi Tragacanthi fiant Trochisci secundum artem ad usum.

Sanguinem undecumque manantem, & sputa cruenta cohident, dysenterias, diarrhoeas, & alvi profluvia compescunt.

*Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.*

#### TROCHISCI DE MYRRHA.

**R.** Myrrhæ optimæ, . . . . . unciam semis.  
Foliorum Rutæ, . . . . .  
Menthæ Atri, . . . . .  
Pulegii, . . . . .  
Radicis Rubiæ Tinctorum, . . . . . } ana drachmas duas.  
Seminis Petroselini, . . . . . }  
Aflæ Foetidæ, . . . . . }  
Sagapeni, . . . . . }  
Opoponacis, . . . . . }

Cum decocto Arthemisiae singantur Trochisci secundum artem.

Vi Anti-hysterica pollent, menses provocant, partum facilitant, & secundinas pellunt.

*Dosis à semiscripulo ad drachmam unam.*

#### TROCHISCI ALBI RHASIS.

**R.** Cerussæ albissimæ, . . . unciam unam & semis.  
Sarcocollæ crassioris, . . . . . drachmas tres.  
Amyli, . . . . . drachmas duas.  
Gummi Arabici, . . . . . } ana drachmam unam.  
Tragacanthi, . . . . . }

Caphuræ, . . . . . semidrachmam.

Seorsim trita, lacte caprino excipiantur omnia, & formentur Trochisci. Si addantur tria Opii grana in drachma una supradictorum Trochiscorum, tunc Trochisci albi *RHASIS* cum Opio vocantur.

Externè in affectibus oculorum inserviunt, inflammationem temperant, fluxiones compescunt.



## TROCHISCI ALKEKENGI.

<b>R.</b>	Pulpæ inspissatæ Halicacabi cum seminibus,	uncias duas.
Gummi Arabici,		
Tragacanthi,		
Succi Glycyrrhisæ,		ana unciam semis.
Amygdalarum amararum,		
Seminis Papaveris albi,		
Quatuor frigidorum majorum,		ana drachmas duas.
Apii,		
Succini Citrini præparati,		
Opii Thebaici,		drachmam unam.
Cum decocti Halicacabi quantitate sufficienti fiant Trochisci secundum artem.		

Ad urinæ ardorem, fistulam urinariam, vesicam, renes, & ureteres exulceratos felicitè exhibentur: ulcera detergunt, glutinant, & cicatrices tegunt; lotii acrimoniam mitigant, ejusque strigmenta mucosa complanant, & leniunt; indeque urinæ tarditatem, & dysuriam natam tollunt, somnumque excitant.

Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.

## TROCHISCI VIPERINI.

<b>R.</b>	Truncorum Hepatum, & Cordium Viperarum sicc-	
	carum, . . . . .	quot volueris.

Pulverentur tenuissimè, & cum Mucilaginis Gummi Tragacanthi in vino albo paratæ, . . . . . quantitate sufficienti fiant Trochisci secundum artem in umbra siccandi, & Balsamo Peruviano inungendi, usuique servandi.

Cutaneis morbis, Viperarum, & aliorum Animalium venenatorum morsibus, morbis contagiosis, pestentiali-

bus, malignis, variolis, morbillis convenient: Elephantiacos juvant, & in Theriaca ingrediuntur.

Dosis à semiscrupulo ad scrupulum unum.

## TROCHISCI CYPHEOS.

<b>R.</b>	Pulpæ Uvarum albarum passa-	
	rum, . . . . .	ana unciam unam.
Terebinthinae Chiæ puræ,		
Myrrhæ,		ana scrupulos quatuor.
Schoenanthi,		
Calami Aromatici,		drachmas tres.
Cinnamomi,		scrupulos quatuor.
Bdellii Lachrymæ,		
Spicæ Nardi,		
Cassiæ Ligneæ,		ana drachmam unam.
Radicis Cyperi rotundi,		
Ligni Aloes,		scrupulos duos & semis.
Croci,		scrupulum unum.
Cum Pulpæ Uvarum Passarum, & Mellis,		quantitate sufficienti
		Formentur Trochisci.
		In compositione Mithridatii ingrediuntur.

## TROCHISCI HEDYRCROI.

<b>R.</b>	Mari,		
	Amaraci,		
	Asari,		
	Aspalathi in ejus defectu		
	Ligni Aloes,		
	Calami Aromatici Offici-		
	narum,		ana uncias sexdecim.
	Schoenanthi,		
			Pp ij

Costi,	· · · ·	} ana uncias sexdecim.
Phu Pontici,	· · · ·	
Cinnamomi,	· · · ·	
Opobalsami,	· · · ·	
Xylobalsami,	· · · ·	
Malabathri,	· · · ·	
Nardi Indicæ,	· · · ·	} ana uncias triginta & duas.
Cassia Ligneæ,	· · · ·	
Myrræ,	· · · ·	} uncias sexaginta & tres.
Croci,	· · · ·	
Amomi,	· · · ·	
Masticæ,	uncias quinque,	& drachmas duas.

Ex his omnibus tritis, & cum Vino Hispanico subac-tis formentur Trochisci secundum artem, & serventur pro Theriaca paranda.

Quod ut fiat utilius, & commodius. Hi Trochisci dis-pensentur, quando conficietur Theriaca, quo tempore spe-cies enumeratae cum ceteris speciebus Theriacæ miscenda, & conterenda sunt absque trochiscatione. Simile ob-servandum est de Trochiscis Cypheos in compositione Mi-thridatii, quippe inutilis erit trochiscatio, nam isti nullis aliis usibus inferviunt.

### TROCHISCI ANTHELMINTHICI.

R	Mercurii dulcis,	semiunciam.
	Cornu Cervi philosophicè præparati,	scrupulos duos.
	Cinnamomi acuti,	scrupulum unum.
	Diacrydii sulphurati,	drachmam unam.
	Sacchari albi,	unciam unam.
	Conservæ Rosarum Rubrarum,	drachmas duas.
	Cum mucilagine Tragacanthi in aqua Rosarum solutæ	
	Fiant Trochisci.	

Adversus vermes, & inde ortos morbos in infantibus utiliter adhibentur.

Dosis pro ratione ætatis.

A semiscripulo ad scrupulum unum.

### TROCHISCI RAMICHI.

R Succorum Acetosæ, vel Cydoniorum, . . . . . uncias sexdecim.

Myrthi, . . . . uncias quatuor.

Omphacii, . . . drachmas septem.

In his Succis parum bulliant

Gallarum Cupressi recentium exactè tritarum, . . . . . unciæ tres.

Baccarum Myrthi contusarum, . . . unciæ duæ.

Rosarum Rubrarum, . . . . . uncia una.

Colaturæ immitt sequentem pulverem:

Gummi Arabici, . . . . . unciam upam & semis.

Santali Citrini, . . . . . drachmas decem.

Sumach, . . . . .

Rosarum Rubrarum, . . . . . } ana unciam unam.

Spodiæ, . . . . . }

Ligni Aloes, . . . . . }

Caryophyllorum, . . . . . }

Macis, . . . . . }

Nucis Moschatæ, . . . . . }

Deinde in scutella lapidea, vel terrea vitreata soli exponantur, & siccentur, & tunc rursus pûlverentur subtilissimè, & formentur Trochisci cum

Camphoræ solutæ in aqua Rosarum, . . . . .

scrupulo uno & semis.


Siccentur in umbra libera, ac siccati reponantur.

Eorum vires potissimum celebrantur adversus Liente-riam, Coeliacam passionem, Diarrhoeam, & Chylificationem læsam.

Dosis ad drachmas duas.

## TROCHISCI ESCHAROTICI.

**R** Sublimati corrosivi, . . . . unciam unam.  
 Amyli, . . . . . uncias duas.  
 Subtiliter pulverisentur in mortario marmoreo, & cum  
 Gummi Tragacanthi, . . . quantitate sufficienti  
 Fiant ex arte Trochisci oblongi, quibus addi potest  
 Extracti Opii, . . . . quod libuerit.  
 Escharotici sunt, carnes supercrescentes, & callosas in  
 fistulis, ac ulceribus absunt, fungosque extirpant, &  
 aperiendis apostematibus inserviunt.



## PARS QUINTA.

## CAPUT PRIMUM.

## DE OLEIS.



Lea sunt Liquores unctuosí inflammabiles,  
 & leves.

Olea in Pharmacopoliis servanda sunt.  
 Vel sponte producta, vel per expressio-  
 nem elicita, infusione, coctionevè me-  
 dicata, seu distillatione extracta.

Sponte producta, ut Petroleum, sive Oleum Terræ,  
 &c. Balsamum de Tolu, Mariae, Album Peruvianum, &c.

Per expressionem, ut Oleum Vitellorum ovorum,  
 Amygdalarum dulcium, &c.

Per infusionem, & coctionem, ut Oleum Catellorum,  
 Rosarum, &c.

Per distillationem, ut Oleum Cinnamomi, Caryophyl-  
 lorum, &c.

## DE OLEIS PER EXPRESSIONEM ELICITIS.

Oleum, simpliciter dictum, est Oleum Olivarum, &  
 in quatuor species dividitur, videlicet:

Omphacinum ex Olivis nondum perfectè maturis ex-  
 pressum.

Virgineum, ex Olivis maturis spontaneè defluit.  
 Completum, ex dictis Olivis maturis expressum.  
 Amurca est fex Olei, in doliolis inventa.

## OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

**R**Amygdalarum dulcium siccarum integratum, non rancidarum, . . . . . libras sex. Terantur in mortario lapideo, cum pistillo ligneo minutissimè, & diutissimè, dein facco cannabino immittantur, ac torculari, lentè primum, & leniter, tum fortiter exprimatur Oleum, usui asservandum.

Internè, recens, & sine igne (ut dictum est) exprefsum, & non rancidum adhibendum.

Ad dolores pleuriticos, nephriticos, colicosque mitigandos, ad alvum laxandam, leniendam acrimoniam seri urinarii, urinamque pellendam commendatur, prodest etiam in raucedine, tussi, aliisque pectoris affectionibus, partum facilitat, & ad dolores post partum inservit, infantibus quoque recens natis propinatur.

Dosis ab uncia semis ad uncias duas, vel tres, &c.

Clysteribus etiam admiscetur, ad colicam, & fœces induratas, ac similes affectiones. Pro linimentis in dolore nephritico, similibusque infirmitatibus, in quibus mitigare dolores, emollire, & laxare desideratur.

*Si vis cum igne conficere OLEUM, sequenti parabis modo.*

Massam remanentem ex Oleo Amygdalarum dulcium, suprà descripto, minutissimè tere, ac per cibrum trajice; dein in fartagine, vel in alio vase idoneo, igne lento calefac, assidue cum spathula lignea, huc, & illuc movendo, tantillo aquæ tepidæ sensim aspergendo, donec massa optimè rubescat, ac inter digitos compressa, aliquid Olei exudet, tunc (ut dictum est) exprimatur Oleum, quod defecatum reconde ad usum.

*Pari modo fiunt Olea*

Amygdalarum amararum,  
Nucum Juglandium,  
Avellanarum,  
Quatuor Seminum frigidorum majorum;  
Seminis Lini,  
Sesaminis, & similium.

## OLEUM DE VITELLIS OVORUM.

**R**Ova elixatione indurata, . . . . quot volueris. Ex his vitellos duros exime, & comminutos, in fartagine igne moderato assa, spathula assidue movendo, donec ex flavo rubescant, & pinguedinem quandam emitant, ac exudent, tunc ferventes in sacculo pilis contexto excipe, præloque calido, festinantè expime, ut Oleum effluat, expressum usui reponendum.

Cutis foeditatem, ex ambustione, & variolis aufert: aurium, dentium, sedandisque doloribus convenit, rhagadibus utile, manuum, pedum, anique fisuras sanat, ulcerum, & vulnerum, cum Terebinthina mixtum (DIGESTIVI nomine) suppurationem promovet.

## OLEUM BACCARUM LAURI.

**R**Baccarum Lauri maturarum, . . . quot volueris. Tritæ, ex aqua communi coquantur, fortiter exprimantur in vas subjectum, refrigeratum Oleum pinguedinis instar aquæ supernatans colligatur, & servetur.

Carminativa virtute, anodynaque pollet, ideo in doloribus colicis, & aliis perutile habetur, ac nervorum vi-  
tiis, cutaneisque valde proficuum.

## OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

**R** Nucis Moschatae mediocriter pulveratae, . . . . . libram unam.

Supra cibrum inversum, & coopertum, vapore aquæ ferventis per horæ semiquadrantem expone, ut penitus humescat, & calefiat; tunc facculo denso inclusa prælo calido promptè exprimatur, & stillabit Oleum crassum, usui servandum.

Hoc Oleum internè, & externè adhibetur; internè pro alvi fluxu compescendo: in infantibus cum pulte utitur; externè intestinis roborandis, & ventriculo prodest.

*Simili modo parantur Olea*

Nucleorum Cacao,  
Seminis Anisi,  
Foeniculī,  
Carvi,  
Anethi,  
Hyosciami,  
Papaveris albi,  
Cannabis,  
& similiū.

## CAPUT II.

## DE OLEIS PER INFUSIONEM, ET DECOCTIONEM

P A R A T I S.

## OLEUM ROSATUM.

**R** Olei Olivarum, . . . . . libras octo.  
Rosarum Rubrarum, & Pallidarum recentium,  
apertarum, & contusarum, . . ana libras duas.

Excipiantur vase idoneo, & macerentur in Sole, aut calido loco per triduum, aut quatriduum, deinde leniter coquantur ad humidi aquosi consumptionem: tunc cola, & fortiter exprime; denuò maceratio, & decoctio cum eadem Rosarum quantitate, ut supra reiteretur, coletur, usuique servetur.

Inflammationes sedat, cerebri doloribus, ac vulneribus prodest.

*Eodem modo parantur Olea*

Roris Marini ex Summitatibus Floridis,  
Anethi è Summitatibus,  
Absynthii ex Foliis, & Summitatibus,  
Chamæmeli ex Floribus,  
Liliorum Alborum ex Floribus abjecto luteo,  
Menthæ ex Foliis,  
Myrthini ex Foliis, & Baccis,  
Nymphææ ex Floribus albis abjecto luteo,  
Rutæ ex Foliis,  
Sambuci ex Floribus,  
Solani ex Foliis, & Baccis cum Oleo Rosato,  
Cicutæ ex Foliis,  
Hyosciami ex Foliis,  
Nicotianæ ex Foliis,  
Majoranæ ex Summitatibus,  
Verbasci ex Floribus.

## OLEUM HYPERICI.

**R** Summitatum Hyperici cum Floribus, leviter contusarum, . . . . . libram unam & semis.  
Olei Olivarum, . . . . . libras sex.

Macera in loco calido per dies septem, & leviter coque, cola, ac in expresso adde eandem quantitatem Hyperici, & repete macerationem, & coctionem; tertia vice summitates alias, pari quantitate, & paululum siccatas,

in eodem Oleo adjice, ac relinque per quatuor dies, cola, & usui serva.

Calefacit, & siccatur, unde doloribus, à frigore contractis, ischiadicis præsertim, & varicibus utiliter adhibetur; nervorum puncturis, ac vulneribus efficacissimum est.

#### OLEUM DE MUCILAGINIBUS.

**R.** Radicum Althææ recentium, & in taleolas sectarum, . . . . . libras duas.  
Seminis Fœnugræci, . . . . } ana libram unam.  
Lini, . . . . }

Aqua calefactæ, . . . . viginti libras.

Macerentur supra cineres calidos per horas viginti quatuor, identidem agitando, dein liquor mucilaginosus coletur, & fortiter exprimatur, expresso adde

Olei Olivarum, . . . . libras octo.

Coquantur igne lento ad humiditatis ferè consumptiōnem, cavendo, ne aduratur mucilago, tunc fiat collatura sine expressione, & Oleum colatum servetur ad usum.

Emollit, calefacit, & humectat, pectoris dolorem à causa frigida contractum lenit, pleuriticisque doloribus, felicissime succurrerit, viscerum, & nervorum duritiem laxat.

#### OLEUM CYDONIORUM, SEU MELLINUM.

**R.** Cydoniorum immaturorum, rejectis Seminibus, scobina de-rasorum, . . . . . } ana uncias octo.  
Succi aliorum Cydoniorum, . . . . .  
Olei, . . . . . libras sex.

Misce in vase vitreato, supra cineres calidos infunde per triduum, dein lento calore coque ad Succi consumptiōnem. Expressis Cydoneis, æqualis Cydoniorum, & Succi

quantitas infundatur, denuò coquatur, & exprimatur, oleumque colatum, & defœcatum reconde ad usum.

Astringit, & refrigerat, ad ventriculi, & jecoris imbecillitatem persalutare, vomitum fistit, Lienteriæ, & Diarrhoeæ levamen affert.

#### OLEUM MASTICINUM.

**R.** Mastiches electæ, . . . . . uncias sex.  
Olei Rosati, . . . . . libras duas.

Simul vase fictili vitreato angusti orificii excepta, leni calore ad integrum Mastiches in Oleum dissolutionem detineantur. Dein cola, & usui serva.

In affectibus ventriculi, & intestinorum prodest, concoctionem alimentorum adjuvat, in Lienteria, & Diarrhoea, aliisque fluxibus ventris, externè inunctum, & in Clysteribus admistum, egregium est.

#### OLEUM EUPHORBII.

**R.** Euphorbii pulverati, . . unciam unam & semis.  
Olei communis, . . libram unam & semis.

Misce in vase fictili vitreato, ac lento igne Euphorbium probè dissolvatur, cola, & usui serva.

Resolutivum est, nervorum contractionibus, ac doloribus articulorum prodest; tumores duros emollit, atque resolvit.

#### OLEUM LUMBRICORUM.

**R.** Lumbricorum terrestrium, ter aqua tepida lotorum, . . . . . libras duas.

Vini Rubri, . . . . . uncias sex.

Olei Olivarum, . . . . . libras tres.

Coquantur simul in vase idoneo, usquedum vinum con-

sumptum fuerit, & lumbrici contabuerint, expressum Oleum colatum, ac defœcatum serva.

Nervos roborat, juncturarum doloribus, spasmis, & contracturis convenit, in nervorum vulneribus, ac punctionibus laudatur.

#### OLEUM NARDINUM SIMPLEX.

**R.** Spicæ Nardi, . . . . . uncias tres.  
Olei communis, . . . libram unam & semis.  
Vini generosi, . . . . . uncias quatuor.

Simul per octiduum in vase fistili vitreato macerentur in loco calido, cooperto vase: dein igne lento, ad fere Vini consumptionem decoquantur. Cola, & exprime, Oleumque defœcatum ad usum serva.

Si COMPOSITUM desideras, adde

Majoranæ,	}	unciam
Radicis Enulæ,		duas
Calami Aromatici,		
vel Acori veri,		
Cyperi rotundi,	ana unciam semis.	

Schoenanthi,	}	unciam
Foliorum Lauri,		duas
Cardamomi,		
Contundantur omnia, & per triduum macerentur in Vini albi optimi, . . . . . unciis sex.		

Dein adde

Olei communis, . . . . . libram unam.	}	unciam
Coquantur lento igne ad Vini consumptionem, cole-		unam

tur, & usui servetur.

Cerebri, & nervorum affectus frigidos sanat, aurium dolores mitigat, tremulis, & Paralyticis confert; ventriculi affectibus auxiliatur, concoctionemque juvat.

#### OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

**R.** Scorpiones terrestres vivos, . . . numero centum. Olei Amygdalarum amararum, seu communis, libras tres. Suffocentur in Oleo, & serventur ad usum in vase clauso.

Aliqui per triginta dies insolant, postea colant, & usui servant.

Ad urinam pellendam, & calculum promovendum commendatur, regioni renum, pubis, & vesicæ impositum, solatio est.

#### OLEUM CASTOREI.

**R.** Castorei optimi, minutim incisi, & contusi, . . . . . uncias duas. Olei communis, . . . . . libras duas. Vini albi optimi, . . . . . uncias quatuor.

Coquantur igne lento per quadrantem horæ in vase clauso, postea Oleum absque colatura ad usum serva.

In affectibus uterinis, & convulsionibus laudatur, in nervorum contracturis, Paralyticisque auxilio est.

#### OLEUM CROCI.

**R.** Croci optimi, . . . . . unciam unam. Calami aromatici, seu Acori veri, . . . . . } ana unciam semis. Cardamomi Minoris, . . . . . }

Contunde, & macera in loco calido per dies quinque in

Vini optimi, . . . . . libra semis. Postea adde

Olei Olivarum, . . . libram unam & semis.

Coquantur igne lento ad Vini consumptionem, & Oleum percolatum serva.

Anodynum est, nervos roborat, uteri dolores lenit, ejusque, & aliarum partium tumores duros resolvit.

## OLEUM IRINUM.

**R.** Radicum Ireos nostratis recentium, & contusarum, . . . . . libram unam & semis. Olei Olivarum, . . . . . libras tres.

Macerentur in vase fictili vitreato lento igne, per vinti quatuor horas, bulliant ad humiditatis ferè consumptionem, Oleum exprime, & adde

Florum Ireos, . . . . . libram semis.

Digere lento igne in Balneo Cinerum per duodecim horas: coque ad humidi consumptionem, cola, & usui serva.

Resolutivum est, attenuat, digerit, & in tumoribus frigidis utile est.

## OLEUM, seu BALSAMUM CATELLORUM.

**R.** Catellos recens natos, . . . numero tres. Lumbricorum terrestrium, . . . libram unam.

Olei Olivarum ferventis, . . . libras quinque.

Coquantur ad osium ferè compaginis dissolutionem.

Fiat colatura, & expresio; colato tepido adde

Summitatum Origani, . . .  
Serpilli, seu thymi, . . .  
Pulegii, . . . } ana uncias duas.  
Hyperici, . . .  
Majoranæ, . . .

Insolentur per dies quindecim, postea cola, & expreme, in expresso dissolve

Terebinthinæ claræ, . . . uncias quatuor.  
Dein Oleum defœcatum reconde ad usum.

Nervinum est, quare in podagra, paralysi, & omnibus affectibus nervorum, ab humoribus frigidis, ac viscosis productis, inservit, & partes debiles roborat.

## OLEUM VULPINUM.

**R.** Vulpem pingue pelle nudatam, ab intestinis repurgatam, in frusta cum ossibus comminutam. Salis communis, . . . . . uncias tres. Summitatum Anethi, . . . . . Thymi, . . . } ana uncias duas. Chamæptyrios, . . .

Injificantur in

Aqua, &, . . . . . } ana sufficienti quantitate. Vini albi, . . . . .

Coquantur in vase clauso, donec ab ossibus partes separantur carnosæ. Cola, & adde

Olei Olivarum, . . . . . libras octo.

Foliorum Salviæ, . . . . . } ana uncias duas. Roris Marini, . . . . .

Bulliant iterum ad humidi consumptionem: cola, & Oleum defœcatum serva.

In omnibus articulorum frigidis affectibus valet; digerit, & discutit humores in nervis contentos.

## OLEUM DE CAPPARIBUS.

**R.** Gemmarum Capparis, seu Florum, nondum expansorum aceto conditorum, . . . uncias octo: Corticis Radicum Capparum, . . . uncias duas. Tamarisci,

Seminis Agni Casti, . . . . .  
Radicis Cyperi rotundi, . . . . . } ana semiunciam  
Foliorum Tamarisci, . . . . .  
Asplenii, seu Scolopendriæ, . . . . . Rr

Rutæ, . . . . . drachmas duas.

Olei communis, . . . . . libras tres.

Vini albi, . . . . . uncias sex.

Parùm trita, & incisa misceantur, ac macerentur per triduum loco calido, postmodum coquantur ad humiditatis consumptionem: Oleum percolatum, defœcatumque serva.

Attenuat, digerit, ac resolvit duritiem omnem, splen-nis obstruktiones solvit, ejusque dolorem lenit.

#### OLEUM ANTI-PLEURITICUM.

**R.** Corticum Cucurbitæ longæ mun-datorum, in frustula incisorum, } ana libras sex.  
Olei communis, . . . . .

Coquantur simul ad humiditatis consumptionem, co-letur, & in colatura extinguantur frusta ferri, seu chalybis candefacta, in vase fictili vitreato, quod statim coope-riatur, ne Oleumflammam concipiat, dein detracta, de-nuò candefiant, & extinguantur, repetendo octies, Oleum-que defœcatum ad usum servetur.

Externa inunctione egregium est anti-pleuriticum.

#### OLEUM SCORPIONUM COMPOSITUM.

**R.** Summitatum Floridarum Hyperici, libram unam.  
In Olei Olivarum, . . . . . libris sex.  
Per septem dies insola, seu in loco calido macera, deincola, colaturæ adjice

Summitatum Hyperici, cum floribus, & semine leviter contusarum, . . . libram unam.

Denuò macerentur, coquantur, & colentur; in oleo colato infunde

Comarum Hyperici semine onustarum, . . . libram unam.

Foliorum Scordii, . . . . . uncias duas.  
Chamædryos, . . . . .  
Calaminthæ, . . . . . } ana unciam unam.  
Cardui Benedicti, . . . . .  
Comarum Centaurii minoris, . . . . .  
Verbenæ, . . . . . } ana semiunciam.  
Dictamni Cretici, . . . . .

Incisa macerentur per biduum in vase clauso, ac igne lento per horas tres digerantur, cola, & exprime, colaturæ adde

Cinnamomi acuti, . . . . .  
Baccarum Juniperi, . . . . .  
Santali Citrini, . . . . . } ana drachmas tres.  
Theriacæ, . . . . .  
Mithridatii, . . . . .  
Radicum Zedoariæ, . . . . .  
Dictamni albi, . . . . .  
Tormentillæ, . . . . .  
Aristolochiaæ ro-tundæ, . . . . . } ana drachmas duas.

Benzoini, . . . . .  
Styracis, . . . . .  
Myrrhæ electæ, . . . . . } ana drachmam unam  
Rhabarbari, . . . . . & semis.  
Aloes Soccotrinæ, . . . . .  
Nardi Indicæ, . . . . .  
Seminis Nigellæ, . . . . . } ana scrupulos quatuor.

Schoenanthi, . . . . .  
Cyperi, . . . . . } ana drachmam unam.  
Croci, . . . . .  
Vini albi generosi, quantitatem sufficientem.

Contundenda, contundantur, ac in vase clauso per oc-tiduum infundantur, posteà igne lento secundum artem

decoquantur, colentur, & exprimantur, in colato Oleo suffocentur.

Scorpiones terrestres, recentè collecti, vita fungentes, . . . . . numero trecentos.

Digerantur per triginta dies in vase vitro benè clauso, dein cola, & Oleum defœcatum ad usum serva.

Vulnerarium, alexipharmacum, & resolutivum est, Viperarum, ac venenatorum animalium morsibus subvenit, in peste, aliisque morbis malignis, pulsibus, cordi, temporibusque, illinitum, non sine fructu utitur, & in vulneribus recentibus, ulceribusque laudatur; adversus omnia venena stupefantia, & sanguinem spissantia, per os assumptum, efficacissimum est auxilium.

#### OLEUM LIGNI GUAJACI.

**R.** Ligni Guajaci resinosi scobina rafi, libras duas. Lixivii fortissimi ex Cineribus Querci facti, . . . . . libram unam & semis.

Simul per octiduum macerentur, dein adde Olei communis, . . . . . libras octo.

Anethi, . . . . . Chamæmeli, . . . . . } ana uncias octo.

Baccarum Lauri, . . . . . }

Incisa, per dies quatuor digerantur, deinde ad humiditatis consumptionem decoquantur; coletur, & in Oleo colato, lento igne dissolve

Gummi Tacamahacæ, . . . . . uncias octo.

Denuò cola, & Oleum depuratum usui serva.

Resolvit, attenuat, digerit humores crassos, & viscidos, in juncturarum doloribus, venereis, rheumaticis que proficit.

#### OLEUM, seu BALSAMUM APARITII VIRIDE.

**R.** Olei Olivarum, . . . . . libras duodecim. Summitatum Roris marini, } ana libram unam Hyperici, . . . . . } & semis. Rutæ, . . . . . Absynthii, . . . . . Chamæmeli, . . . . . Verbasci, . . . . . } ana uncias sex. Centaurii minoris, Sanguinariae, . . . . . }

Foliorum Lentisci, . . . . .

Scindantur, & cum Oleo, per triginta dies in Sole, seu calido loco digerantur, deinde adde

Lumbricorum terrestrium, . . . . libram unam.

Coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem, cola, & in colatura dissolve

Terebinthinæ optimæ, . . . . . libras tres.

Gummi Juniperi, . . . . . uncias quatuor.

Denuò colentur, posteà adde

Pulveris Myrræ electæ, . . . . . } ana uncias quatuor.

Thuris masculi, . . . . . }

Masticæ, . . . . . uncias duas.

Sanguinis Draconis, . . . . unciam unam.

Aloes Hepaticæ, . . . . . semiunciam.

Misceantur optimè cum Oleo calido, iterum per triduum digerantur: coletur Oleum, & ad usum reponatur.

Vulnerarium est præstantissimum, recentia vulnera conglutinat, vetera carne implet, & ad cicatricem dicit.

#### OLEUM ANTHELMINTHICUM.

**R.** Olei veteris, . . . . libras duodecim & semis. Fellis Taurini, . . . . libras duas & semis.

Cornu Cervi præparati, . . . unciam unam.  
Radicis Dictamni albi, . . . }  
Gentianæ, . . . } ana uncias duas.  
Valerianæ, . . . }

Floris Centaurii minoris, manipulos quinque.  
Seminis Sancti, . . . unciam unam & semis.

Colocynthidis, . . . . . uncias sex.

Omnia secundum artem parata infundantur in vase idoneo, & insolentur per quadraginta dies, postea coquantur in Balneo arenæ humidæ, vel vaporis ad humitatis consumptionem, & coletur.

Adde

Olei Spicæ odoratæ, . . . . . uncias duas.

Adversus lumbricos in infantibus præsidio est, umbili- cali regioni illinitum.

### OLEUM SANCTUM.

**R.** Olei veteris, . . . . . libras sex.

Vini Renani, . . . . . libras tres.

Macera in mense Augusti, usque in Solem Februarii,  
& adde

Florum Roris Marini, . . . . }  
Florum Hyperici, . . . . } ana libras duas.

Macera, & adde

Myrræ, . . . . . }

Olibani, . . . . . }

Carnis Mumiae, . . . . . }

Croci, . . . . . }

Sacchari Candi, . . . . . }

Digere

Extrahe humiditatem, & adde

Terebinthinæ Venetæ, . . . unciam semis.

Exprime fôrtitè addendo

Balsami Peruviani liquidi, . . . uncias duas.

Et insola per dies quindecim.

Vulnerarium egregium, omnibus vulneribus cuius- cumque generis prodefit.

## CAPUT III.

### DE BALSAMIS ARTIFICIALIBUS.

#### BALSAMUM, ARCAE.

**R.** Sevi Hircini, . . . . . libram unam.  
Terebinthinæ claræ, . . . . } ana uncias decem.  
Gummi Elemi, . . . . }  
Axungiæ Porcinæ, . . . . libram semis.  
Liquentur, simul, colentur, & fiat Balsamum.  
Nobile vulnerarium est eximiis viribus insigne ad ulce- ra, vulneraque digerenda, & mundificanda.

#### BALSAMUM CATHOLICUM.

**R.** Florum Hyperici cum seminibus siccorum, . . . unciam semis.  
Olivani, . . . . . }  
Radicis Angelicæ, ejus de- } ana unciam semis.  
fectu, . . . . . }  
Carlinæ, . . . . . }  
Spiritus Vini rectificati, . . . libras tres.  
Digerantur, simul in vase optimè clauso per octiduum  
loco calido, identidem agitando, tunc

**R.** Benzoini optimi, . . . . . uncias tres.  
Styracis, . . . . . uncias duas.  
Balsami Tolutani siccii, . . . . . unciam unam.

Aloes Socotrinæ, . . . . }  
Myrrhæ, . . . . . } ana unciam semis.

Conrita injiciantur in tincturam supradictam, digerantur lento igne, sive insolentur per quadraginta dies: fiat colatura, & in vase vitro optimè clauso, servetur ad usum.

In omnibus vulneribus prodest; in ulceribus, morsibus ab animalibus venenatis, & rabidis infertur; ad dolores junctorum, aurium, dentium, & hæmorrhoidum frigidè applicari debet; internè etiam laudatur ad affectus stomachi, & ad colicam præsertim flatulentam.

*Dosis à guttis quatuor ad scrupulum semis.*

Balsamum hoc variis præscribitur nominibus. V. gr.  
*BALSAMUM COMMENDATORIS, BALSAMUM INNOCENCI UNDECIMI, & BALSAMUM PERSICUM.*

#### BALSAMUM ANODYNUM.

**R.** Saponis Hispanici, . . . . unciam unam.  
Opii, . . . . . unciam semis.  
Camphoræ, . . . . drachmas sex.  
Croci, . . . . drachmam unam.  
Spiritus Vini, . . . libram unam & semis.

Misceantur, & digerantur in vase clauso lento igne, per decem dies, posteā tinctura coletur, & usui servetur.

In omnibus doloribus mitigandis, ut in podagra, rheumatismo, & similibus, proficuum valdè.

#### BALSAMUM RORIS MARINI VULGO DE PORRAS.

**R.** Olei Roris Marini ex Summitatibus Floridis, mediante infusione, & coctione facti, . . . . libram unam & semis.  
Terebinthinæ electæ, . . . . uncias sex.

Ceræ Citrinæ, . . . . . uncias quatuor.  
Liquefiant, & ab igne semoto, adde  
Balsami nigri, . . . . unciam unam.  
Misce secundum artem, & serva.

In vulneribus, ac ulceribus infertur, & junctorum doloribus prodest.

#### BALSAMUM UTERINUM, sive ANTI-HYSTERICUM.

**R.** Olei Nucis Moschatæ per expressionem facti, . . . . drachmas duas.  
Pulveris Assæ foetidæ, . . . drachmas duas.  
Castorei, . . . drachmam unam.  
Olei distillati Succini, . . . }  
Rutæ, . . . } ana drachmas duas.  
Sabinæ, . . . }

Misce optimè, & fiat Balsamum secundum artem.

In insultibus hysterics, & hypochondriacis, naribus, temporibus, vertici, & umbilico applicatum, prodest; uteri dolores, ejusque passiones egregiè demulcet, & sedat.

#### BALSAMUM, seu BUTYRUM SATURNI.

**R.** Aceti Saturni, . . . . . }  
Olei Amygdalarum dul- } ana partes æquales.  
cium, seu Rosati, . . . }

Acetum sensim super Oleum affunde, & simul continuò in mortario marmoreo ducantur, donec linimenti spissitudinem acquirant.

In inflammationibus calidis confert, adversus ulcera, scabiem, adusionem, & excoriationem valet.



## BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

**R.** Florum Sulphuris, . . . . . uncias tres.  
Olei Terebinthinæ, . . . . libram unam.

Omnia in Matracium vitreum immittantur, & igne arenæ ad Sulphuris solutionem digerantur, vel usque Oleum ex rubro-nigricanti tingatur colore, tunc decanta, & serva.

In affectibus pectoris, & pulmonum, infervit, ac in ulceribus fistulosis externè applicatur.

*Dosis pro usu interno à guttis tribus ad octo.*

Nota: cum Sulphuris pari Florum quantitate, Olei Succini, vel Anisi distillati, sive expressi fit *BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM*, & *SULPHURIS SUCCINATUM*, & si eorum loco Nucum Juglandium addatur Oleum, *RULANDI BALSAMUM* erit.

## BALSAMUM APOPLECTICUM.

**R.** Olei Nucis Moschatæ expressi, . . uncias duas.  
Oleorum stillatorum Roris Marini, . . . . . ana drachmam  
Majoranæ, . . . . . ana drachmam  
Thymi, . . . . . unam.  
Salviæ, . . . . .  
Corticum Citri, . . . . . ana scrupulos  
Autantiorum, . . . . . duos.  
Cinnamomi, . . . . . ana scrupulus  
Caryophyllum, . . . . . lum unum.  
Rutæ, . . . . .  
Succini rectificati, . . . . . ana drachmam  
Camphoræ, . . . . . unam & semis.  
drachmas duas.

Fiat omnium ex arte Balsamum.

In capitis affectus sublevandos expetitur.

*Dosis à semiscrupulo ad scrupulum unum.*

In Aquis appropriatis ut in Polychresta, Carmelitana, &c.

In Hystericis affectibus, flatulentisque à nimia stomachi cruditate pendentibus, utiliter exhibetur.

Concoctionem adjuvat, spiritus reficit, cor, & stomachum roborat.

*Dosis à granis sex ad octo.*

## BALSAMUM VIRIDE.

**R.** Olei Seminis Lini, . . . . . } ana uncias novem.  
Olivarum, . . . . . } ana uncias novem.  
Laurini, . . . . . unciā unam & semis.  
Terebinthinae Venetæ, . . . . . uncias tres.  
Liquefiant igne lento, & refrigeratis adde  
Pulveris Viridis Æris, drachmas quatuor & semis.  
Aloës Socotrinæ, . . . . . drachmas tres.  
Vitrioli albi, . . . . . drachmas duas.  
Oleorum distillatorum Baccarum Juniperi, . . . . . drachmas sex.  
Caryophyllum, . . . . . drachmam unam & semis.

Fiat ex arte Balsamum.

Vulnerarium est optimum, mundificat, & consolidat, etiam in animalium venenatorum morsibus valet.

## GALBANEUM.

**R.** Gummi Elemi, . . . . . } ana partes æquales.  
Hederæ, . . . . . } ana partes æquales.  
Galbani, . . . . . } ana partes æquales.  
Olei Laurini, . . . . . }

Distilla per retortam in arena, & separa phlegma ab Oleo, & ad usum repone.

Sij

Anti-Paralyticum est, & cephalicum, omnibus nervorum obstructionibus, Paralyssi, Apoplexiæ, Letargo, & similibus confert.

## GALBANETUM PARACELSI.

**R.** Olei Olivarum, . . . . . libram unam.  
Olei Laurini, . . . . . uncias tres.  
Terebinthinæ, . . . . . libras quatuor.

Fiat distillatio per Alembicum.

Deinde

**R.** Hujus Galbaneti, . . . . . libras duas.  
Iterum distilla per Alembicum in modum Balsami.

In Paralyssi, convulsione, & aliis nervorum passionibus à causa frigida, utiliter adhibetur.

## BALSAMUM TRANQUILLANS.

**R.** Foliorum Stramonii vulgaris, . . . . .  
Solani Officinarum, . . . . .  
Phytolaccæ, . . . . .  
Belladonæ, . . . . .  
Mandragoræ, . . . . .  
Nicotianæ, . . . . .  
Hyoscyami, . . . . .  
Papaveris albi, . . . . .  
nigri, . . . . .  
Florum vel Summitatum Rorifmarini,  
Salviæ, . . . . .  
Rutæ, . . . . .  
Absynthii utriusque, . . . . .  
Hyssopi, . . . . .  
Lavendulæ, . . . . .

} ana uncias  
} quatuor.

} ana unciam  
} unum.

Thymi, . . . . .  
Majoranæ, . . . . .  
Costi hortensis, . . . . .  
Menthæ, . . . . .  
Sambuci, . . . . .  
Hyperici, . . . . .  
Persicariae, . . . . .

} ana unciam  
} unam.

Bufones, . . . . . numero quinque.  
Herbæ, quæ inodore sunt minutim concisæ, injiciantur per vices in

Olei Olivarum ferventis, . . . libris quinque.

Coquantur leviter. Herbis coctis, Bufones vivi in Oleum conjiciantur, & coquantur. In colaturam immittantur Flores, & Summitates Herbarum fragrantium concisæ; macerentur ad Solem per quindecim dies. Colatum Balsamum & defœcatum ad usum serva.

Externè adhibitum nervosum genus roborat, anodynum est, & in sistendis gravissimis doloribus ejus vires compertæ sunt.

## CAPUT IV.

## DE UNGUENTIS, ET LINIMENTIS.

**U**nguentum, seu Linimentum est Medicamentum topicum, modò liquidius, modò spissius, maximè ex Oleo-sis compositum, leni fricatione, pro variis usibus corpori, exterius applicatum.

Unguentum à verbo latino *Ungere*, Linimentum à verbo latino *Linire*, provenit.

## UNGUE NTUM POPULEON.

**R.** Oculorum , Populi arboris recentium contusorum, . . . . . libras tres.  
Axungiæ Porcinæ insulſæ , recentè ſufæ , . . . . . libras ſex.

Mifta ſimil macerentur in vase ſtictili vitreato , ritè operculato , in loco modicè calido , donec herbæ ſequentes ſub initium Æſtatis poſſint colligi ; ſcilicet :

Foliorum Papaveris Rhiceados,  
Hyosciami , . . .  
Sempervivi majoris,  
minoris,  
Mandragoræ , vel  
eius defectu , Solani , . . . . . } ana uncias ſex.  
Laetucæ , . . .  
Bardanæ , . . .  
Violæ , . . .  
Umbilici Veneris , . . .  
Cymarum Rubi tenerrima-  
rum , . . . . .  
Solani , . . . . . uncias novem.

Contuſa omnia , commiſceantur cum axungia , & oculis Populi , reponantur in loco calido per dies ſex ; dein coquantur igne lento ad humiditatis conſumptionem , con- tinuò ſpathulâ ligneâ agitando : cola , in torculari expime ; & Unguentum defœcatum ad uſum ſerva.

Anodynum eſt , febricitantibus , ac capiti dolentibus propter calorem , temporibus inunctum prodeſt , hæmorrhoidibus auxiliatur , & in mammis diſſipat lac.

## UNGUE NTUM ROSATUM.

**R.** Axungiæ Porcinæ præparatæ , &  
Aqua Rosarum lotæ , . . . . . libras tres.  
Rosarum Rubrarum recen- } ana libram unam ,  
tuarum , . . . . . } & ſemis.  
Rosarum Pallidarum , . . .

Mifta omnia per dies duos marescere relinquuntur , fuſa axungia igne lento percoletur , in colatura rursus utra- rumque Rosarum contuſarum , tantumdem ut anteā ma- cerentur , & ſenſim lento calore decoquantur ad humiditatis conſumptionem , couentur , & exprimantur. Unguen- tum defœcatum reconde ad uſum.

Calorem immoderatum extinguit , præcipue in inflam- mationibus calidioribus renū , hæmorrhoidū , & aliarum corporis partium.

## UNGUE NTUM ROSATUM SANTALINUM.

**R.** Unguenti Rosati ſupradicti , . . . libram unam.  
Pulveris Santali Rubri , . . . unciam unam.  
Miſce optimè , & fiat Unguentum ſecundum artem.  
Ad idem valet.

## BUTYRUM RUTÆ.

**R.** Foliorum Rutæ , . . . . . } ana manipulos duos.  
Absynthi , . . . . . }  
Menthæ , . . . . . }  
Aquaæ Rutæ , . . . . . uncias ſex.  
Butyri Porcini , . . . . . uncias ſexdecim.  
Coquantur ſecundum artem , cola , & ſerva.  
Commendatur hystericis , atque epilepticis ; dolori co- lico externè illitum prodeſt.

## UNGUENTUM DE LINARIA.

**R.** Herbæ Linariæ cum Floribus, . . . } ana libram unam.  
Pinguedinis Porcinæ, . . . } ana libram unam.  
Contundantur, coquantur ad humiditatis consumptionem, & exprimantur.

Specificum creditur esse ad hæmorrhoides dolentes, quibus plumaceolo, vitello ovi mixtum, applicatur.

## UNGUENTUM seu CERATUM REFRIGERANS.

**R.** Olei Rosati Omphaciæ, . . . libram unam.  
Ceræ albæ, . . . . . uncias tres.  
Liquentur lento igne, pistillo ligneo agitantur, & sæpius aquâ frigidissimâ laventur, donec Unguentum albescat.

Ad omnem calidam intemperiem inservit, febrentibus quoque conductit, ad hypochondria adhiberi solet.

## UNGUENTUM POMORUM.

**R.** Benzoini optimi, . . . . } ana drachmas duas.  
Styracis Calamitæ, . . . . } ana drachmas duas.  
Caryophyllorum, . . . . drachmam unam.  
Crassiusculæ trita sacculo lineo includantur, qui in vase fistili vitreato ponatur, addendo

Axungiaæ Porcinæ recentis mundatæ, lotæ, & liquataæ, . . . . . libras sex.

Pomorum Redolentium in partes sectorum, . . . . . numero duodecim.

Aquæ Rosarum, . . . . } ana uncias tres.  
Naphæ, . . . . . } ana uncias tres.

Coquantur leviter ad humiditatis consumptionem, & sine expressione fiat coatura, ac Unguentum defœcatum reconde ad usum.

Ad narium pustulas, labiorum, & manuum fissuras, aliarum corporis partium cicatrices; & præsertim, quæ à variolis proveniunt, commendatur.

## UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

**R.** Butyri Porcini recentis, & loti, . . uncias duas.  
Pulveris Cerussæ præparatæ, unciam semis.  
Tuthiæ præparatæ, . . } ana drachmam unam.  
Camphoræ, . . . Camphoræ, . . }

Succi Limonum recentis, . . . unciam semis.  
Misceantur optimè in mortario marmoreo, & usui serventur.

In cataractis incipientibus, & calidis inflammationibus, ac dolorosis pro specifico habetur.

## A L I U D.

**R.** Butyri Majalis recentis, & loti, . . uncias octo.  
Pulveris Tuthiæ præparatæ, . . unciam unam.  
Æruginis, . . . } ana scrupulos duos.  
Camphoræ optimæ, . . . } ana scrupulos duos.  
Misce in mortario æneo, & fiat Unguentum lege artis.

Ad oculorum affectiones, fluxiones, scilicet, & inflammations confert.

## UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

**R.** Olei Rosati, . . . . libram unam & semis.  
Pulveris Cerussæ, . . . . libram unam.  
Ceræ albæ, . . . . uncias quatuor & semis.  
Post liquefactam in oleo ceram, Cerussa misceatur, & agitetur Unguentum usque ad refrigerationem.

Valet ad ambusta, erysipelata, scabiem, prurigines, pustularum eruptiones, intemperiem ulcerum calidam, & alia cutis vitia, à falsedine énata, sananda.

## UNGENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

**R.** Axungiæ recentis Porcinæ mundatæ, lotæ, & fusæ, . . . . . libram unam.  
Pulveris Cerussæ, . . . . uncias quatuor.  
Misceantur in mortario marmoreo pistillo ligneo movendo, donec cum Axungia, Cerussa bene commisceatur, tunc adde

Camphoræ in Oleo Amygdalarum dulcium solutæ, . . . . drachmas duas.

Iterum agita, & fiat Unguentum secundum artem.

Hoc valentiùs habetur, quam Unguentum album simplex, propter camphoram, & à Mulieribus pro cosmetico aestimatur.

## UNGENTUM NUTRITUM.

**R.** Lithargirii tenuissimè triti, . . . uncias sex.  
Olei Rosati, . . . libram unam & semis.  
Aceti acerrimi, . . . . . uncias octo.

Nutriatur in mortario æneo Lythargyrus, vicissim affuso modò Oleo, modò Aceto, donec continua agitatio ne Acetum, & Oleum Lithargyrus ebiberit, & Unguentum crassitier debitam, & candorem acquirat.

Potest etiam hoc Unguentum parari sequenti modo: Lithargyrus, & Oleum simul decoquantur, sensim addendo parum Aceti, usque ad Linimenti consistentiam, dein in mortario assidue agitantur, donec Unguentum albescat, & ad debitam perveniat consistentiam.

Pruritum cutis mitigat, in ambustis prodest, scabiei convenit, doloresque sedat.



## UNGENTUM CINNABARINUM.

**R.** Lithargyri, . . . . . uncias quatuor.  
Tuthiæ præparatæ, . . . .  
Mercurii dulcis, . . . . } ana partes æquales.  
Antimonii crudi præparati,  
Cerussæ, . . . . . unciam unam & semis.  
Plumbi usti præparati, . . . . unciam semis.  
Cinnabaris nativæ præparatæ, . . uncias duas.  
Olei Rosati, . . . . . libras duas.  
Ceræ Citrinæ, . . . . . uncias sex.

Fiat Unguentum lege artis.

Detergit, siccatur, & vulnera consolidat, inservit præfertim ad luem venereum extirpandam.

## UNGENTUM TUTHIÆ.

**R.** Olei Solani, . . . . . } ana uncias sex.  
Rosati, . . . . . uncias tres.  
Ceræ, . . . . . uncias tres.  
Pulveris Plumbi usti, & loti, . . . . .  
Tuthiæ præparatæ, . . . . } ana unciam unam.  
Thuris masculi, . . . . .  
Cerussæ, . . . . . uncias duas.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem, usui servandum.

In ulceribus calidis inservit, humores falsos, & acres in his contentos dulcorat; refrigerat, siccatur, & consolidat; lymphas acidæ corrodentes ulcerum, ac putrefactantes absorbet.

## UNGENTUM PLUMBI.

**R.** Pulveris Plumbi usti, & præparati, . . . . } ana uncias duas.  
Lithargyri, . . . . . } unciam unam.  
Cerussæ præparatæ, . . . . unciam unam.  
Ttij

Antimonii præparati, . . unciam unam.  
 Olei Rosati, . . . . . libras tres.  
 Ceræ, . . . . . uncias novem.  
 Fiat Unguentum secundum artem.  
 Valet ad idem.

## UNGUENTUM MAGISTRALE, SEU DE MINIO.

**R.** Olei Rosati, . . . . libram unam & semis.  
 Ceræ albæ, . . . uncias quatuor & semis.  
 Minii, . . . . . uncias quinque.  
 Cerussæ, . . . . } ana unciam unam & semis.  
 Lithargyri, . . . . } ana unciam unam & semis.  
 Fiat Unguentum secundum artem.  
 Eadem habet virtutes.

## UNGUENTUM ALBUM SARRACENUM.

**R.** Olei Rosati, . . . . libram unam.  
 Lithargyri, . . . . . } ana uncias tres.  
 Cerussæ, . . . . . } ana uncias tres.  
 Sevi Caprini, . . . . uncias duas.  
 Aceti Rosati, . . . . uncias q. atuor.  
 In mortario mista, nutrientur, assiduè movendo, donec Unguenti spissitudinem acquirant, dein adde

Albuminum ovorum, . . . numero duos.  
 Seminis Cucurbitæ mundati, & in pastam redacti, . . . . . drachmas tres.  
 Pulveris Mastiches, . . . . unciam semis.  
 Camphoræ spiritu Vini solutæ, scrupulum unum.

Fiat Unguentum secundum artem.

Ad ambusti, erysipelata, scabiem, & cutis vitia, commendatur; ad hæmorrhoidum dolores; Prurigines, ac pustularum eruptiones inservit.

## UNGUENTUM MERCURII.

**R.** Axungiæ Porcinæ, . . . . libram unam.  
 Mercurii, . . . . . libram semis.  
 Terebinthinæ, . . . . . uncias duas.

Mercurius cum Terebinthina liquata in mortario æneo exactè extinguitur, posteà adde Axungiam assiduè agitando, ut omnia exactissimè misceantur.

Ad salivationem excitandam, tricatione mediante, inservit; scabiei, Morphæ, aliiisque cutis vitiis maximè confert: uncturis admistum Pediculos, Pulices, atque Cimices enecat.

## UNGUENTUM GUMMI ELEMI.

**R.** Olei Rosarum, . . . . libram unam.  
 Resinæ, . . . . . uncias quatuor.  
 Ceræ Citrinæ, . . . . . } ana uncias tres.  
 Cummi Elemi, . . . . . } ana uncias tres.  
 Terebinthinæ, . . . . . } ana uncias tres.  
 Pulveris Gummi Ammoniaci, . . uncias duas.

Fiat Unguentum secundum artem.

Digerit, maturat, suppurationemque promovet, tumoribus, & ulceribus applicitum.

## UNGUENTUM DIGESTIVUM.

**R.** Terebinthinæ Venetæ, . . uncias duodecim.  
 Mellis Rosarum, . . . . uncias quatuor.  
 Olei Hyperici, . . . . . uncias tres.  
 Pulveris Aloes, . . . . . unciam unam.  
 Vitellorum Ovorum, . . . numero duos.  
 Misce optimè, & fiat Unguentum.  
 Tempore usus admisceatur Vitellum Ovi.

## ALIUD.

**R.** Terebinthinæ, . . . . . uncias octo.  
 Vitella Ovorum, . . . . numero quatuor.  
 Pulveris Mastiches, }  
 Myrrhæ, . . . . } ana unciam unam & semis.  
 Oliyani, . . . . }  
 Fiat secundum artem Unguentum.

## UNGUE NTUM ALABASTRINUM.

**R.** Florum, & Herbarum Chamæmeli, }  
 Rutæ, . . . . . } ana uncias tres.  
 Rosarum, . . . . }  
 Sambuci, . . . . } ana unciam unam & semis.  
 Betonicæ, . . . . }  
 Radicis Althææ, . . . . . uncias duas.  
 Olei Rosati, . . . . libram unam & semis.  
 Contundantur, & ad humiditatis exhalationem, coquuntur, postea colentur; & exprimantur, è colatura cum  
 Alabastri puri, optimè lævigati, unciis tribus.  
 Ceræ albæ, . . . . . unciis quinque.  
 Fiat Unguentum.

Temporibus, fronti, spinæ dorsi, & plantis pedum illinitur. Refrigerat, dolores mitigat, & somnum conciliat.

## UNGUE NTUM TETRAPHARMACUM,

## seu BASILICUM.

**R.** Ceræ flavæ, . . . . .  
 Sevi Hircini . . . . .  
 Resinæ, . . . . . }  
 Colophoniæ, . . . . . } ana partes æquales.  
 Olei communis, . . . . . }

Fiat Unguentum secundum artem.  
 Digestivum, & suppurativum est.  
 Si Unguentum *BASILICVM NIGRVM* desideras, prædicto Unguento adde  
 Picem Navalem, seu nigram, loco Colophoniae.  
 Easdem virtutes obtinet.

## UNGUE NTUM MARCIATON.

**R.** Radicis Enulæ Campanæ, . . . . .  
 Valerianæ sylvestris, . . . . .  
 Bardanæ, . . . . .  
 Herbarum Absynthii, . . . . .  
 Abrotani, . . . . .  
 Ocimi, . . . . .  
 Calaminthæ, . . . . .  
 Hyperici, . . . . .  
 Costi hortensis, . . . . .  
 Majoranae, . . . . .  
 Menthæ aquaticaæ, . . . . .  
 Sabinæ, . . . . .  
 Salviæ, . . . . .  
 Sambuci, . . . . .  
 Summitatum cum Floribus Chamæmeli, . . . . .  
 Meliloti, seu Trifolii, . . . . .  
 Stœchados, . . . . .  
 Foliorum Lauri, . . . . .  
 Ebuli, . . . . .  
 Roris marini, . . . . .  
 Rutæ, . . . . .  
 Seminum Cumini, . . . . .  
 Foenugræci, . . . . . }  
 Urticæ majoris, . . . . . } ana unciam unam.

Contusa, & incisa per biduum igne lento macerentur in

Olei communis, . . . . . libris duodecim.

Coque ad humidi ferè consumptionem: cola, & fortiter exprime: dein adde

Ceræ flavæ, . . . . . libras tres.

Axungia Porcinæ antiquæ, . . . libram unam.

Liquefiant, & colentur, ac semirefrigeratis permisce,

Styracis liquidi, . . . . . uncias quatuor.

Pulveris Mastiches, . . . . . uncias duas.

Agita, donec penitus frigescant, & usui serva.

Nervinum est, affectibus cerebri, nervorum, articulorumque frigidis inservit; tremori, convulsioni, paralysi, arthritidi efficax valdè; tumorem, ac duritiem splenis emollit.

#### UNGUE NTUM ARE GON.

**R.** Foliorum Conyzæ majoris,  
Laureolæ, . . .  
Cucumeris agrestis,  
Calaminthæ, . . .  
Roris marini, . . .  
Majoranæ, . . . } ana uncias quatuor.  
Thymi, . . .  
Rutæ, . . .  
Lauri, . . .  
Sabinæ, . . .  
Salviae, . . .  
Radicis Bryoniae, . . .  
Ari, . . . } ana uncias duas.  
Cucumeris sylvestris,

Contusa, & incisa, per triduum macerentur, in  
Olei Olivarum, . . . . . libris decem.

Coquantur igne lento ad humiditatis consumptionem, cola, & exprime, Oleo defœcato adde

Ceræ, . . . . . libram unam, & semis.

Butyri recentis, . . . . . } ana uncias quatuor.

Adipis Ursini, . . . . . }

Liquefiant, semirefrigeratis adde

Pulveris Radicis Pyrethri, . . . } Zingiberis,

Piperis nigri, . . . . . } ana unciam unam.

Euphorbii, . . . . . }

Mastiches, . . . . . }

Thuris, . . . . . }

Misceantur optimè, & fiat Unguentum.

Convulsionibus, ac resolutionibus partium, ut paralysi, dolori etiam colico, & nephriticō prodest.

#### UNGUE NTUM AEGYPTIACUM.

**R.** Mellis optimi, . . . . uncias quatuordecim.  
Aceti fortis, . . . . . uncias septem.  
Viridis Æris pulverati, . . . uncias quinque.  
Coquantur simul igne lento ad Unguenti debitam crassitudinem, ita ut colorem purpureum Unguentum acquirat.

Antiqua ulcera, & fistulosa tergit, putredinem aufert, carnem excrescentem, & mortuam exedit.

#### UNGUE NTUM AGRIPPAE

**R.** Radicum recentium Bryoniae, . . . } Cucumeris asinini, . . . } ana libram unam.

Radicis Scillæ, . . . . . }

Ireos, . . . . . }

Ebuli, . . . . . }

Radices mundatæ, incisæ, & contusæ macerentur per biduum in

Olei, . . . . . libris quatuor.

Coque igne lento, non tamen ad omnimodam humiditatis consumptionem, cola, & in Oleo defœcato dissolue

Ceræ albæ, . . . . . libram unam.

Fiat Unguentum secundum artem.

Tumores ædematosos resolvit, nervorum contractio-nes sanat; necnon ventri illitum, regioni splenis, & ventriculi obstrunctiones tollit, alvumque laxat.

#### UNGUE NTUM ARTHANITÆ.

**R** Succi, vel decocti fortis Arthanitæ, ejus defec-tu Cucumeris asinini, . . . . libras duas.

Succi, seu decocti Cucume-  
ris agrestis, . . . . . } ana uncias octo.

Butyri Vaccini, . . . . . } ana uncias octo.

Olei Irini, . . . . . libras duas.

Colocynthidos, . . . . . uncias duas.

Polypodii, . . . . . uncias tres.

Euphorpii, . . . . . drachmas duas.

Omnia mixta, macerentur per horas viginti quatuor, posteà coquantur ad humiditatis ferè consumptionem, ex-prime Oleum, expressioni adde

Ceræ, . . . . . libram semis.

Sagapeni præparati, . . . . . } ana unciam semis.

Fellis Taurini ad Mellis infi-  
pissitudinem redacti, . . . . . } ana unciam semis.

Scammonii, . . . . . } ana unciam semis.

Jalappæ, . . . . . } ana unciam semis.

Colocynthidos, . . . . . } ana unciam semis.

Foliorum Mezereonis, . . . . . } ana unciam semis.

Aloes, . . . . . } ana unciam semis.

Salis Gemmæ , . . . . .	}	ana drachmas duas.
Euphorpii, . . . . .		
Piperis longi, . . . . .		
Mirrhæ, . . . . .		
Zingiberis, . . . . .		

Florum Chamæmeli, . . . . .

Pulverisanda, subtiliter pulverisantur, dein in oleo Cera liquefiat, posteà in parte hujus Unguenti misceatur optimè Fellis infiſſamentum, & Sagapeni solutio, & reliqua, cum pulveribus permista, ad usum serva.

Abdomini illitum, alvum clausam referandi virtutem accipit, tumores ædematosos discutit, aquas hydropticorum expellit, menses retentos, & suppressos provocat, vermes abdomini applicitum necat, & educit; sed cave ne Pueris delicat oribus, sub Emplastri specie imponas, Euphorbiū enim rubefaciendi vim habet, ne excoriationem excitet.

Suficit, inunxisse Abdomini Unguentum semel in die.

#### UNGUENTUM ALTHÆÆ COMPOSITUM.

**R** Olei ex mucilaginibus, . . . . . libras duas.

Ceræ flavæ, . . . . . } ana libram semis.

Resinæ, . . . . . } ana libram semis.

Omnibus lento igne liquatis, colatis, & admodum te-

pidis, immisce

Gummi Galbani in vino albo soluti, colati, &  
ad Mellis consistentiam cocti, unciam unam.

Terebinthinæ, . . . . . uncias duas.

Gummi Hederæ pulverati, . . unciam unam.

Fiat Unguentum secundum artem.

Omissio Galbano, & Gummi Hederæ, *UNGUENTUM ALTHÆÆ SIMPLEX* vocatur.

Ad emolliendum, calefaciendum, & humectandum pectoris dolorem leniendum, viscerumque durities laxan-das communiter commendatur.

## UNGENTUM CUCURBITÆ.

<b>R.</b>	Cucurbitæ communis, . . . .	{
	Foliorum Portulacæ, . . . .	
	Violarum, . . . .	
	Plantaginis, . . . .	

Solani, . . . . } ana libram unam.

Contundantur in mortario marmoreo, & in  
Olei communis, . . . . . libris quinque.

Per biduum loco calido macerentur; posteà coquantur ad humiditatis ferè consumptionem, fortiter exprimantur, ac in Oleo defoecato, liquefiat

Ceræ, . . . . . libra una.

Et fiat Unguentum lege artis.

Refrigerat, humectat, dolores ab humore acri sedat, hecticorum dorso, & renum regioni inunctum, ardoribus, sudoribusque nocturnis, & colliquativis commendatur.

## UNGENTUM APOSTOLORUM.

**R.** Olei communis, . . . . . libras duas.

Lithargyri subtiliter triti, . . . uncias duas.

Aceti acerrimi, . . . . . uncias sex.

Coquantur lento igne continuò spathulâ movendo, usque ad Aceti consumptionem, quibus adde

Ceræ flavæ, . . . . . uncias sex.

Terebinthinæ, . . . . . }

Resinæ, . . . . . } ana uncias duas.

Liquefiant, & colentur, posteà adjice soluta, colata, & ad Mellis consistentiam inspissata.

Gummi Galbani, . . . . . }

Opononacis, . . . . . } ana unciam unam.

Ammoniaci, . . . . . }

Bdellii, . . . . . }

Pulveris Aristolochiæ longæ, . . . . . }

Myrrhæ, . . . . . } ana drachmas sex.

Thuris, . . . . . }

Æruginis, seu viridis æris, unciam unam & semis.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Ad vulnera, & ulceræ sordida difficilis curationis inservit, sinus, fistulasque detergit, & plagas sanat.

## UNGENTUM COMITISSÆ.

**R.** Olei Myrthi, . . . . . libram unam.

Ceræ citrinæ, . . . . . uncias tres.

Liquatis, & ab igne semotis, adde sequentia in pulvrem subtilem redacta.

Gallarum immaturarum, . . . . . unciam unam.

Baccarum Myrthi, . . . . . }

Nucum Cupressi, . . . . . }

Corticum Granatorum, . . . . . }

Seminis, seu acinorum uva-

rum, . . . . . }

Plantaginis, . . . . . }

Sumach, . . . . . }

Aluminis Rupei, . . . . . }

Masticæ, . . . . . }

Fiat Unguento lege artis.

Laudatur ad abortum prohibendum, Uteri, Alvi & Renum laxitatem, ad Hernias, ani & Uteri procidentias; applicatur lumbis, Abdomini, vel illinendo, vel linteis illitum imponendo.

Pro Unguento corticum Castanearum inservit.

## UNGENTUM DEOPPILATIVUM.

<b>R.</b>	Foliorum Cicutæ, . . . .	}	
	Apii, . . . .		ana libram unam.
	Ebuli, . . . .		
	Petrofelinæ, . . . .		
	Sabinæ, . . . .		

Radicis Capparum, . . . .	}	
Irini, . . . .		ana libram semis.
Bryoniae, . . . .		

Incisa, & contusa in  
Olei Olivarum, . . . . . libris sex.

Per quadriduum loco tepido macerentur, dein coque  
ad humiditatis consumptionem, cola, exprime, & in Oleo  
defoecato liquefiat

Ceræ citrinæ, . . . . libra una & semis.

Semirefrigerato Unguento adde

Pulveris Gummi Ammoniaci, ?  
Aristolochiæ longæ, } ana uncias duas.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

In obstructionibus hepatis, lienis, & aliorum viscerum  
prodest, ac ideo in tumoribus duris, scirrhosisque con-  
venit.

Pro omnibus deoppilativis Unguentis infervit.

## UNGENTUM CORDIALE.

<b>R.</b>	Unguenti Rosati, . . . . .	libram unam.
	Butyri Naphæ, . . . . .	uncias sex.
	Pulveris Santali rubri, .	unciam unam & semis.
	Læticantis, . . . .	drachmas tres.
	Ceræ albæ, . . . . .	uncias tres.
	Camphoræ, . . . . .	drachmas tres.

Exætè misceantur, & fiat Unguentum secundum ar-  
tem.

Vitales partes roborare creditur: od idque ad syncopem, cordis palpitationem, & affectus melancholicos pro-  
ficere.

## UNGENTUM FILII ZACHARIE.

<b>R.</b>	Ceræ flavæ, . . . . .	}	
	Medullæ Cruris Vaccæ, . . . . .		
	Adipis Porcinæ, . . . . .		ana libram semis.
	Gallinæ, . . . . .		
	Olei Seminis Lini, . . . . .		

Omnia liquefiant, & semirefrigeratis adde  
Mucilaginis Seminis Lini, & Fœnugræci, . . . . . libram semis.

Agita, assiduè movendo, donec mucilago exactè mis-  
ceatur, & Unguentum infrigidatum reconde ad usum.

Juncturarum tophos, ac nodos duros emollit, & dis-  
olvit, inunctum pectoris regioni crassa, lentaque pulmo-  
num, thoracis excrementa ad ejectionem, per sputum ha-  
biliora, & aptiora reddit.

## UNGENTUM NERVINUM.

<b>R.</b>	Herbarum recentium Salviæ, .	}	
	Ivæ Arthriticæ, .		
	Majoranæ, .		
	Roris Marini, .		
	Menthæ, . . . .		
	Rutæ, . . . .		ana uncias duas.

Summitatum floridarum Verba-	}	
ci, . . . .		
Lavendulæ, . . . .		
Hyperici, . . . .		
Chamænieli, . . . .		

Meliloti, . . . .	}	

Baccarum Lauri, . . . . }ana unciam unam.  
 Juniperi, . . . . }ana unciam unam.  
 Incisa, & contusa immergantur in  
 Olei Lumbricorum, . . . . libris tribus.  
 Macerentur per biduum: coquantur ad humiditatis  
 consumptionem; exprime, cola, & in Oleo defœcato li-  
 quescant  
 Ceræ, . . . . . . . . unciaæ novem.  
 Semirefrigerato Unguento, adde  
 Olei, seu Butyri Ceræ distil-  
 lati, . . . . . . . }ana uncias duas.  
 Terebinthinæ, . . . . }ana uncias duas.  
 Unguenti Althææ, . . . . uncias quatuor.  
 Misce exactè, & usui serva.  
 Frigidos nervorum morbos aufert, ac eorum dolori-  
 bus opitulatur.

## UNGUENTUM AD HERPES.

**R** Unguenti Rosati, . . . . . uncias sex.  
 Mercurii præparati albi, . . . drachmas sex.  
 Agita in mortario donec rite misceantur.  
 In omnibus cutis vitiis, scabie, herpetibus, impeti-  
 gine, & similibus affectionibus ab humoribus falsis, acri-  
 busque productis, confert.

## UNGUENTUM AD SCABIEM, TINEAM, ET CÆTERA

## CUTIS VITIA.

**R** Mercurii vivi, . . . . . uncias tres.  
 Terebinthinæ Venetæ, libram unam & semis.  
 Butyri Vaccini, . . . . . libras duas.  
 Lithargyri, . . . . }ana unciam unam & semis.  
 Cerusæ, . . . . }ana unciam unam & semis.

Olei Lumbricorum, . . . . }ana libram unam.  
 Rosati, . . . . }ana libram unam.  
 Ceræ Citrinæ, . . . . uncias quatuor.  
 Fiat ex arte Unguentum usui servandum.

## BUTYRUM ANTI-HERPETICUM, seu SPERMATIS

## DICTUM.

**R** Spermatis Ceti, . . . . . uncias tres.  
 Olei Amygdalarum dulcium sine igne, uncias tres.  
 Ceræ albæ, . . . . . unciam semis.  
 Liquefiant lento igne, postea adde  
 Aquæ Rosarum, . . . . . unciam semis.  
 Sacchari Saturni, . . . . scrupulum unum.  
 Præcipitati albi, . . . . scrupulos duos & semis.  
 Aquæ albæ Mercurii, drachnam unam & semis.  
 Omnia misceantur, agitentur in mortario vitro us-  
 que ad albedinem.  
 Vitia cutis corrigit, Herpetibus, impetigini, & simi-  
 libus affectibus cutaneis prodest.

## UNGUENTUM AD MAMMARUM FISSURAS.

**R** Olei Rosati, . . . . . libram unam.  
 Lithargyri, . . . . }ana uncias quatuor.  
 Aceti, . . . . }ana uncias quatuor.  
 Misce, & coquantur ad Aceti consumptionem, dein  
 liquefiant Ceræ flavæ, . . . . . unciaæ tres.  
 Semirefrigerato Unguento adde  
 Melli optimi, . . . . . uncias tres.  
 Pulveris Myrræ, . . . . }ana unciam unam.  
 Thuris, . . . . }ana unciam unam.  
 Misce optimè, & serva ad usum.  
 Adhibetur felicitè Nutricibus, maturat apostemata, & mol-  
 lit durities mammarum, lac retinere facit, & earum Fissuras,  
 quæ apud Græcos nominantur παγάδες, sanat.

## UNGUENTUM AD MAMMARUM DURITIEM.

**R** Olei communis, . . . . libram unam.  
 Ceræ albæ, . . . . }  
 Axungiae Porcinæ, . . . . }  
 Butyri Vaccini, . . . . } ana libram semis.  
 Sevi castrati, . . . . }  
 Lithargyri subtiliter triti, . . . . }

Misceantur omnia, & lento igne coquantur assiduè spathulâ ligneâ movendo, donec Unguenti consistentiam acquirant, dein adde

Seminis Cumini pulverati, . . uncias quatuor.

Misce, & usui serva.

Puerperis familiare est: lac in mammis coagulatum solvit, ejusque exuberationem absunit.

## UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE EXTEMPORANEUM

**R** Unguenti Populei, . . . . } ana uncias tres.  
 Lythargyri nutriti, . . . . }  
 Vitellorum Ovorum, . . . . numero tres.  
 Pulveris Croci, . . . drachmani unam & semis.  
 Opii, . . . . . drachmam semis.

Misce in mortario marmoreo, diu agitando, & fiat Unguentum secundum artem.

Ejus præcipiuus usus est in hæmorrhoidum doloribus sedandis, & earum inflammationibus resolvendis.

## UNGUENTUM DIAPALMÆ.

**R** Emplastri Diapalmæ, . . . . libram unam.  
 Olei Rosati, . . . . . uncias octo.  
 Terebinthinæ optimæ, . . . . uncias duas.  
 Fiat Unguentum secundum artem.

Pro Polychresto habetur, in vulneribus, & ulceribus, ambustisque utitur.

Si drachmæ duæ Camphoræ addantur, vocatur UNGUENTUM, seu DIAPALMA CAMPHORATA.

Hic autem Pharmacopœi monendi sunt, de ratione quā Unguenta componi debent: nempè eam proportionem Olei ad Ceram observandam esse, quæ mediis temporibus, Autumno scilicet, ac Vere locum habere possit, Æstate enim, ut periti hujus artis norunt, paulò plus Ceræ adhiberi, oportet, Hieme paulò minus; sic enim æqualis, quacumque anni tempestate Unguentorum consistentia, in eorum usu, haud paulò melior obtinebitur.

## CAPUT V.

## DE EMPLASTRIS, ET CERATIS.

**E**mplastrum, & Ceratum est Medicamentum topicum, ex variis simplicibus, præcipue ex Oleosis, Calcibus Mineralibus compositum, & ad consistentiam solidam redactum.

Emplastrum, à Cerato tantum distinguitur consistencia, quia aliquatenus durius est Cerato.

## EMPLASTRUM DIAPALMA.

**R** Lithargyri tenuissimè triti, . . . .  
 Olei communis, . . . . . } ana libras tres.  
 Axungiae Suillæ ritè expurgatae,

Aquæ simplicis, . . . quantitatem sufficientem.  
 Misceantur optimè, & igne lento bulliant, spathulâ ligneâ assiduè movendo, donec digitis non adhæreant, tunc adde

Ceræ albæ, . . . . . uncias novem.  
 Resinæ, . . . . . uncias sex.  
 Xxij

Vitrioli albi in aqua soluti, , uncias quatuor.  
Iterum coque ad Emplastri consistentiam.

Si loco Vitrioli albi, Colcothar pulveratum adhibetur, *EMPLASTRUM* tunc *DIACHALCITEOS* appellatur.

Vulneribus, ac ulceribus malignis antiquis, & novis auxiliatur, ad osium fracturas, & luxationes quoque prodet.

#### *EMPLASTRUM DE CERUSSA.*

**R.** Cerussæ electæ pulverataæ, . . . . } ana libras tres.  
Olei Rosati, . . . . . }

Aquæ fontanæ, . . . quantitatem sufficientem.

Bulliant simul, usquedum incorporentur, & digitis tractari possint, tunc adde

Ceræ albæ, . . . . . uncias octo.

Liquescant, & fiat Emplastrum secundum artem.

Leves cutis exulcerationes sanat, ulceribus quoque foridis dicatum est, quia validè exsiccat, & refrigerat, cicatrices etiam inducit.

#### *DIACHTLON SIMPLEX.*

**R.** Radicum recentium Althææ per taleolas fœtarum, . . . } ana uncias quatuor.  
Seminum Fœnugræci, . . . }

Lini, . . . . . }

Infundantur in

Aquæ, . . . . . libris octo.

Supra Cineres calidos subinde leviter coquantur, ad mucilaginis extractionem. Cola, & exprime.

Tum sume

Mucilaginis expressæ, . . . . libras tres.

Lithargyri subtiliter triti, . . . libras duas.

Olei Olivarum, . . . . libras quatuor.

Coquantur simul Lithargyrus, & Oleum, sensim ad-

dendo mucilaginem, ad humidi ferè consumptionem, vel ad justam Emplastri consistentiam.

Emollit, resolvit, atque digerit, ob idque in tumoribus quibuscumque, maturationem quamdam requirentibus, utiliter applicatur.

Si ad libram unam hujus Emplastri, adhuc calentis, addatur Pulveris Radicis Ireos uncia una, *EMPLASTRUM DIACHTYLON IRIATUM* vocatur, & vires præstantissimas quam præcedens obtinet.

#### *DIACHTYLON MAGNUM.*

**R.** Radicum Althææ recentium, minutum incisarum, . . . . . } ana uncias quatuor.  
Passularum, . . . . . }

Ficuum pinguium, . . . . . }

Seminum Fœnugræci, . . . . . }

Lini, . . . . . }

Radicis Ireos, . . . . . } ana uncias tres.  
Scillæ, . . . . . }

Anethi, . . . . . } ana uncias duas.  
Chamæmeli, . . . . . }

Incisa, & contusa macerentur in Aquæ ferventis, . . . . . libris decem.

Super cineres calidos per biduum: dein lento igne parum decoquantur, spathulâ ligneâ sapè movendo. Cola,

Tum adde

Ichthyocollæ albæ, nitidæ, minutum incise, . . . . . unciam semis.

Maceretur in aqua calenti, ut mucilago extrahatur, coletur, ac cum priori mucilagine misceatur.

Iterum adde

Lithargyri præparati, . . . . libras duas.

Olei communis, . . . . libras quatuor.

Coquantur simul, sensim admiscendo mucilagines su-

prædictas ad humidi ferè consumptionem, tum adde  
Olefisi, . . . . . } Resinæ Pini puræ, . . . . . } ana uncias quatuor.  
Ceræ flavæ, . . . . . } Terebinthinæ, . . . . . libram semis.

Liquefiant, & fiat Emplastrum secundum artem.

Potenter juvat maturationem tumorum durorum, ad suppurationem tendentium, duritiem resolvit, ac emollit egregiè.

#### DIACHYLYON GUMMATUM.

**R.** Gummi Ammoniaci, . . . . . } Galbani, . . . . . } ana unciam unam.  
Bdelli, . . . . . } Sagapeni, . . . . . }

Dissolvantur in

Vini albi, . . . . . quantitate sufficienti.

Colentur, & ad mellis consistentiam inspissentur, sub-  
indè exactè misceantur cum

Massa Emplastri Diachyli majoris supradicti, . . . . . libris tribus.

Et fiat Emplastrum secundum artem usui servandum.

Ad omnium corporis partium tumores resolvendos,  
scirrhos hepatis, & lienis discutiendos, confert; strumas,  
ac inveteratos abscessus dissolvit.

#### EMPLASTRUM PUNCTURALE.

**R.** Gummi Elemi, . . . . . } Galbani, . . . . . } Resinæ Pini, . . . . . } ana uncias duas.  
Terebinthinæ, . . . . . } Ceræ Citrinæ, . . . . . } Radicis Aristolochiæ, utriusque pulverifati, . . . . . } ana unciam unam.

Thuris pulverifati, . . . . . unciam unam.  
Cinnabaris nativæ optimè pulverifatæ, . . . . . uncias tres.  
Omnia ritè parata misceantur, & lege artis fiat Em-  
plastrum.

In vulneribus, seu puncturis calidè applicitum, pro-  
desse dicitur: Ischiadico dolori quoque conferre.

#### EMPLASTRUM REGIUM, VULGO, DE MINIO.

**R.** Olei communis, . . . . . libras duas.  
Axungiæ Porcinæ, . . . . . uncias sexdecim.  
Minii, . . . . . uncias viginti.  
Aceti, . . . . . libram unam & semis.  
Omnia coquantur lento igne, addendo sensim Ace-  
tum, ad humidi ferè consumptionem, & ad debitam Em-  
plastri spissitudinem, tunc adde

Ceræ Citrinæ, . . . . . uncias octo.  
Minii, . . . . . uncias quatuor.  
Liquescant, & fiat Emplastrum secundum artem.  
Emollit, dissolvit, & digerit; in tumoribus calidis  
utiliter applicatur: ulcera siccat, & cicatricem inducit.

#### EMPLASTRUM DE CERUSSA USTA, SEU NIGRUM.

#### DICTUM.

**R.** Olei Rosati, . . . . . } Cerussæ clectæ tenuissimè pul- veratæ, . . . . . } ana libram unam.  
Coquantur secundum artem usquedam nigricantem co-  
lorem, & Emplastri consistentiam acquisierint, sub finem  
addendo

Ceræ flavæ, . . . . . uncias quatuor.

Iterum coque, & fiat Emplastrum usui servandum.

Fistulas, & ulcera difficultis curationis, quæ adhuc incarnata non sunt, siccatur, detergit & curat.

### EMPLASTRUM ANTI-PODAGRICUM.

#### SEU SAPONACEUM.

**R**. Saponis Hispani, . . . . . uncias sex.

Olei communis, . . . . . libras quatuor.

Milce lento igne, tum adde

Pulveris Minii, . . . . . libras duas.

Cerussæ electæ, . . . libram unam.

Coquantur moderato igne, spathulâ ligneâ assiduè movendo, donec consistentiam Emplastri duriorem acquirant, addendo, inter coquendum, paululum aquæ, ne adulatur, dein adjice

Ceræ flavæ, . . . . . uncias tres.

Misce, & fiat Emplastrum lege artis; tandem ab igne semoto, semirefrigerato, sub continua agitatione, commisce

Camphoræ spiritu Vini solutæ, . . uncias duas,

Et usui servetur.

Potentissimè resolvit, materiam inspissatam emollit, & discutit; ad dolores arthriticos ex lymphâ tenuiori productos, prodest: item ad podagram sedandam, tumores induratos; pedum callos emollit, atque resolvit; uterum roborat umbilico impositum, & menses ciet; ambustis quoquè medetur.

Nota, quod in Officinis asservari solet sine Camphora, & *EMPLASTRUM SAPONIS SIMPLEX* vocatur; & extemporaneè, addita Camphora, *EMPLASTRUM CAMPHORATUM* habetur.

Ad idem valet, sed minori cum efficacia.

### EMPLASTRUM MANUS DEI.

**R**. Olei communis, . . . . . libras quatuor.

Lithargyri præparati, . . . . . libras duas.

Milce, & in Cacabo æneo ampio, debitè agitentur, deinde addantur

Aquæ communis, . . . . . libræ duæ.

Coque, ut artis est, ad Emplastri solidi consistentiam, tunc injice

Ceræ Citrinæ, . . . . . libram unam.

Liquescat, & ab igne semoto, commisce

Gummi Galbani, . . . . .

Opoponacis, . . . . . ana uncias tres.

Ammoniaci, . . . . . ana uncias tres.

Sagapeni, . . . . . ana uncias tres.

Quibus anteà solutis, percolatis, inspissatisque addantur

Terebinthinæ claræ, . . . . uncia quatuor.

Olei Laurini, . . . . uncia una & semis.

Pulveris Myrrhæ, . . . . .

Olibani, . . . . . ana uncia tres.

Masticæ, . . . . . ana uncia tres.

Æruginis, . . . . . uncia duæ.

Pulveris Lapidis Calaminaris, . .

Magnetis præ-

parati, . . . . ana uncia una

& semis.

Aristolochiæ longæ, . .

Rotundæ, . . . . . uncia duæ.

His omnibus ritè permistis, confectum erit Emplastrum.

Ad maligna ulcera confert; eorum saniem, ac putredinem detergit, & absunit; novam carnem procreat, & ad cicatricem perducit; durities resolvit, ac emollit.

Adhibetur ferè in omnibus vulneribus, & ulceribus, tumoribus, atque contusionibus.

\* Pro Emplastro PARACELSI, & DIVINO inservit.

## EMPLASTRUM DE RANIS.

**R.** Ranas aquatiles viventes, numero quadraginta.  
Lumbricorum terrestrium, . . . libras duas.  
Radicum recentium Ebuli, . . . ana libram unam  
Enulæ, . . . } & semis.  
Summitatum Anethi, . . . } ana libram semis.  
Florum siccorum Chamæmeli, }  
Lavendulæ,  
Matricariæ,  
Meliloti, . . . } ana unciam unam.  
Schoenanthi,  
Stoechados,

Omnia incisa, & contusa infundantur, ac macerentur in

Aqua communis, . . . . libris duodecim.  
Aceti acerrimi, . . . . libris quatuor.

Per biduum, dein coquantur igne lento ad quartæ partis consumptionem, exprimantur, & decoctum coletur.

Sume

Hujus decocti, . . . . . libras sex.

Olei communis, . . . . libras duodecim.

Misce, & coque ad humiditatis ferè exhalationem, deinde adde

Lithargyri præparati, . . . . libras sex.

Olei supradicti defœcati, . . . libras novem.

Axungiæ Porcinæ, . . . . libras tres.

Axungia in Oleo liquefcat, & cum Lithargyro omnia simul frigidè in cacabo æneo nutrientur; subinde coquantur, sensim decocti præscripti, quod sat, admiscendo, spathulâ ligneâ assidue movendo ad humiditatis consumptiōnem, & ad solidam Emplastri consistentiam, posteà adjice

Axungiæ Viperarum, vel Ursi, . . uncias sex.

Olei Baccarum Lauri, . . . uncias quatuor.  
Ceræ Citrinæ, . . . . . libras tres.  
Styracis liquidæ, . . . . uncias quatuor.  
Terebinthinæ claræ, . . . . uncias duas.  
Benè permistis, & Emplastro ab igne semoto, inf  
perge

Pulverum Olibani, . . . .  
Euphorbii, . . . . }  
Myrræ, . . . . } ana unciam unam.  
Croci, . . . . }  
Spicæ, . . . . }

Fiat Emplastrum secundum artem, quod *SIMPLEX*,  
seu *sine Mercurio de RANIS* vocatur.

Ad dolores, ex frigida causa ortos, mirè conductit;  
etiamque tumores resolvit, atque emollit.

## EMPLASTRUM DE RANIS CVM MERCURIO.

**R.** Hidrargyri per alutam trajecti, . . libram unam.

Extingue cum

Terebinthinæ, . . . . }  
Styracis liquidæ repurgataæ, } ana unciis duabus.

Hidrargyrus exactè extinctus, commisceatur cum  
Emplastri supradicti, . . . . libris octo.

Ac debite permistis, servetur Emplastrum ad usum.

In dissipandis artuum tumoribus, & Omoplatorum doloribus, coxendicumque à lue venerea inveterata, præser-tim obortis, valet. Sunt, qui ad Salivationem excitandam utuntur.

Si vero Emplastrum validius exposcitur, Dosis Hydrargyri augeri solet, ad duplum, triplum, vel quadruplum.



## EMPLASTRUM DIABOTANUM.

**R.** Foliorum recentium cum Radicibus Bardanæ, . . .

Petasitidis, . . .

Calendulæ, . . .

Cicutæ, . . .

Chamæpithyos, . . .

Levisticæ, . . .

Valerianæ majoris,

Angelicae hortensis,

Enulae campanæ, . . .

Raphani rusticani,

Cucumeris sylvestris, . . .

Scrophulariæ, . . .

Illecebræ, . . .

Chelidonii majo-

ris, . . .

&amp; minoris,

Gratiolæ, . . .

Coque in Aquæ communis, . . sufficienti quantitate.

Decocto colato adde

Succorum Cicutæ, . . .

Chelidonii majoris, . .

Hormini, . . .

Illecebræ, . . .

ana uncias tres.

ana libras duas.

libram semis.

Rursus coque in Balneo Maris, ad Extracti solidioris consistentiam: hoc facto, unicuique libræ admisce

Gummi Galbani, . . .

Ammoniaci, . . .

Opoponacis, . . .

Sagapeni, . . .

ana uncias duas.

Dissolve secundum artem in sufficienti quantitate Ace-

ti Scillitici: inspissa leniter ad ignem, & misce cum Extracto supradicto: iterum sume

Litargyri lœvigati, libram unam, &amp; uncias quatuor.

Olei Lumbricorum, . . . . }  
Catellorum, . . . . } ana semilibram;  
Meliloti, . . . . }  
Mucaginum, . . . . }

Aquæ fontis, . . . . uncias decem.

Coque simul ex arte ad Cerati paulo solidioris consistentiam: inter coctionem vero per vices admisce massam supradictam Extracti cum Gummi: exactè coniunctis omnibus adde

Sulphuris pulverisati, . . uncias septem & semis; quo etiam perfectè soluto, affunde quæ sequuntur seorsim prius liquefacta, & percolata:

Ceræ flavæ, . . . . }  
Styracis liquidæ, . . . . } ana uncias octo.  
Picis Græcæ, . . . . }

Facta omnium mixtione, Cacabum remove ab igne, & massæ semirefrigeratae insperge pulveres, nempe

Radicum Ireos Florentinæ, . . . . }  
Cyclaminis, . . . . }  
Ranunculi Tuberosi, . . . . } ana drachmas tres.  
Coronæ Imperialis, . . . . }

Serpentariæ, . . . . }  
Hellebori albi, . . . . }  
Sigilli Beatæ Mariæ, . . . . } ana semiunciam.  
Ari, . . . . }

Trium Aristolochiarum, . . . . . drachmam unam.  
Asari, . . . . unciam unam & semis.

Foliorum Pistachiorum, . . . . drachmas duas.

Baccarum Lauri, . . . . drachmas duas.  
 Seminum Angelicæ, . . . } ana drachmas tres.  
     Nasturtii, . . . }  
     Cumini, . . unciam unam & semis.  
 Fimi Columbini, . . . . unciam semis.  
 Bituminis Judaici, . . . } ana uncias quatuor.  
 Olibani, . . . . }  
 Mastiches, . . . .  
 Gummi Tacamahacæ, . . . libram semis.  
     Bdellii, . . . . } ana unciam unam  
     Myrræ, . . . . } & semis.  
     Euphorbii, . . . . semiunciam.  
 His omnibus rite permixtis, ultimo superadde  
     Camphoræ, . . . . semiunciam.  
 In Olei Caryophyllorum, . . . drachmis sex.  
 solutæ.


Olei de Lateribus, . . . drachmas decem.  
 Misce, & fiat Emplastrum ex lege artis.

Digerit, & maturat quascumque materias frigidas, &  
 quæ sunt solitu contumaces; scrophulas, nodos, ulcera  
 callosa, tumores scirrhofos Mesenterii, Splenis, aliorum-  
 que viscerum potentissimè resolvit.

Alii addunt unicuique libræ prædicti Emplastri *MERCURII*, in uncia una Terebinthinæ exticti, uncias duas.

Tum verò *EMPLASTRUM DIABOTANUM* cum *MERCURIO*  
 vocatur.

*DIABOTANUM* dicitur ob insignem Vegetabilium quanti-  
 tatem, ex quibus componitur.

*EMPLASTRUM REGIUM, SEU CONTRA RUPTURAM.*

**R.** Picis nigræ, . . . . libram unam & semis.  
 Ceræ Citrinæ, . . . . } ana uncias octo.  
 Terebinthinæ claræ, . . . . }  
 Labdani minutum incisi, . . . uncias duas.  
 Liquefactis adde

Hypocistidos in decocto nucum Cupressi soluti,  
 & ad pultis formam redacti, unciam unam.  
 Ab igne semotis, insperge

Pulverum Mastiches, . . . .  
 Radicis Consolidæ } ana drachmas duas  
     majoris, . . . . & semis.

Terræ sigillatae, seu  
 Boli Armenæ, . . . . } ana unciam unam  
 Lapidis Hæmatitis } & semis.  
     præparati, . . . .

Nucum Cupressi, . . . unciam unam.  
 Misceantur exactè, & fiat Emplastrum lege artis ad  
 usum servandum.

Laudatur ad Hernias, quoniam partes nimis laxas fir-  
 mat, & constringit.

*EMPLASTRUM CATAGMATICUM, VULGO**CONFORTATIVUM.*

**R.** Radicum, & Foliorum Con-  
 solidæ majoris, . . . .  
 Baccarum Myrthi, . . . .  
 Radicis Althææ, . . . . } ana uncias quatuor.  
 Rosarum Rubrarum, . . . .  
 Foliorum Salicis, . . . .  
 Summitatum Hyperici, . . . .  
 Incisa, & contusa in  
 Aquæ Chalybitæ, . . . . libris novem.

Coquantur ad tertiarę partis consumptionem. Tum  
Sume

Olei Olivarum, . . . . .	libras quatuor.
Sevi Hircini, . . . . .	libram unam.
Quibus liquatis, adde	
Lithargyri Aurei, . . . . .	libras duas.
Exactè misceantur, & lento igne decoquantur sensim, addendo decoctum supradictum, ad humiditatis ferè exhalationem, & tenuiorem Emplastri consistentiam, subinde in eo liquefcant	
Ceræ Citrinæ, . . . . .	libra una.
Terebinthinæ claræ, . . . . .	uncia tres.
Iterum coque ad justam consistentiam, & Emplastro ab igne semoto, & semirefrigerato, insperge sequentia in pulverem redacta, nempe	
Boli Armenæ præparatæ, . . .	uncia quatuor.
Olivani, . . . . .	
Myrrhæ, . . . . .	ana uncias duas.
Masticæ, . . . . .	
Sanguinis Draconis veri, . . .	uncia tres.
Minii, . . . . .	uncia sex.
Misce, & fiat Emplastrum secundum artem.	
Luxationibus, ac fracturis ossium à Chirurgis felici effectu imponitur.	

*EMPLASTRUM AD HERNIAM, VULGO, CONTRA**RUPTURAM DE PELLE DICTUM.*

**R** Baccarum Myrthi contusarum, }  
Lumbricorum terrestrium vino } ana uncias sex.  
lotorum, . . . . . }  
Coquantur in

Aqua Ferratiæ, . . . . .	libris octo.
Ad dimidias: cola, tunc	

## Sume

Decocti præscripti,	. . . . .	libras tres.
Olei, . . . . .		libras duas.
Lithargyri, . . . . .		libram unam.
Frigide in Cacabo æneo nutrientur, dein coquantur ad humiditatis consumptionem, & Emplastri mollis consistentiam, postea adjice		
Ceræ citrinæ, . . . . .		libram unam.
Picis nigræ, . . . . .		
Resinæ, . . . . .		
Colophoniæ, . . . . .		
Liquatis superadde		
Gummi Ammoniaci, . . . . .		
Galbani, in Aceto solutorum, & ad mellis consistentiam coctorum,		ana uncias quatuor.
Benè permistis, ac ab igne Emplastro semoto, semique refrigerato, paulatim inmisce pulveres sequentes: scilicet		
Myrrhæ, . . . . .		
Thuris, . . . . .		
Masticæ, . . . . .		
Sanguinis Taurini, seu Porcini, vel Hircini, . . .		ana uncias quatuor.
Collæ fortis, . . . . .		
Radicum Aristolochiæ longæ, rotundæ, . . . . .		
Consolidæ majoris, minoris, . . . . .		ana uncias tres.
Gallarum, . . . . .		
Boli Armenæ, . . . . .		
Gypsi, . . . . .		
Mumiæ, . . . . .		

Et assiduè fortitè agitando, fiat Emplastrum secundum artem.

Ad idem valet, sed majori cum efficacia.

#### *EMPLASTRUM DE MELILOTO SIMPLEX,*

**R.** Summitatum floridarum Meliloti, recentium, libras quatuor. Inciduntur, & contundantur in mortario marmoreo, ac immittantur in

Sevi Hircini liquefacti, libris quinque.

Coque lento igne ad humidi ferè exhalationem, Sevo fortitè expresso, immisce

Resinæ, libras octo.

Ceræ flavæ, libras quatuor.

Et factum erit Emplastrum, usui asservandum.

#### *EMPLASTRUM DE MELILOTO COMPOSITUM.*

**R.** Massæ prædicti Emplastri, libras tres. Liquescat, & adde

Pulveris Florum Chamæmeli, } ana uncias tres.

Meliloti, } ana unciam unam.

Radicis Ireos, } Althææ, } ana unciam unam.

Croci, } unciam semis.

Gummi Ammoniaci, } Bdellii, } ana uncias duas.

Fœnugræci, } unciam unam.

Terebinthinæ claræ, } uncias sex.

Fiat Emplastrum secundum artem.

Anodynum, carminativum, resolutivum, & emolliens est; omnem stomachi duritiem, lienis, hepatis, ac aliorum viscerum, & reliquarum partium mollificat; flatus discutit, ac resolvit.

#### *EMPLASTRUM DE CICUTA.*

**R.** Ceræ Citrinæ, . . . . . } ana libram semis.  
Resinæ Pini, . . . . . }  
Picis albæ, . . . . . uncias septem.  
Gummi Ammoniaci, Aceto Scillitico soluti, &  
ad Emplastri formam inspissati, uncias octo.  
Liquentur simul Balneo Maris.

Liquatis adde

Succi Cicutæ recenter extracti, & non defœc-  
cati, libras sex.

Agita spathulâ ligneâ, donec foecula Succi cum massa  
resinosa intimè misceatur; dein remove ab igne. Superna-  
tantem, & ferè refrigeratum liquorem decanta.

Fiat Emplastrum secundum artem, addendo, si opus  
fuerit, pro Emplastri consistentia.

Olei Capparum, quantitatem sufficientem.

Potentissimum est resolvens & emolliens, hinc in  
Scirrhis, & tumoribus præcipue Lienis, adhibetur.

#### *EMPLASTRUM MAGNETICUM ARSENICALE.*

**R.** Sagapeni, . . . . . }  
Ammoniaci, . . . . . } Galbani in Aceto Scillitico fo-  
lutorum, . . . . . } ana uncias tres.  
Ceræ flavæ, . . . . . } ana uncias quatuor,  
Terebinthinæ Venetæ, . . . . . & semis.  
Magnetis Arsenicalis in Alkool redacti, . . . . . uncias tres.  
Terræ Vitrioli lotæ, seu Colcotharis, unciam unam.  
Olei Succini, . . . . . unciam semis.  
Fiat Emplastrum lege artis.  
Anthracibus pestilentibus applicatum, illicò maturat,  
Zz ij

rumpit, & venenum extrahit, ac certissimum etiam est præsidium contra scrophulas.

## EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

**R.** Gummi Ammoniaci, . . . . uncias duas.  
Galbani, . . . . unciam unam.  
Solvantur in sufficieni Aceti quantitate ad pultis formam, tunc

Ceræ flavæ, . . . . libram unam.  
Terebinthinæ claræ, . . . . uncias tres.  
Picis Græcæ, . . . . uncias quatuor.

Liquata invicem leni igne Cacabo æneo, separatim, & non nimis calidè superioribus gummatibus sensim, ac alternatim sub continua agitatione infusis; hinc etiam inspergantur successivè pulveres, nempe

Gummi Bdellii, . . . . uncias quatuor.  
Succini Citrini, . . . . uncias tres.  
Olibani, . . . . } ana unciam unam.  
Masticæ, . . . . }

Juniperi, . . . . drachmas sex.

Agitentur assiduè donec omnia commixta, atque exactè unita sint, & fiat Emplastrum usui servandum.

Discutit, serosam humiditatem absumit, & extrahit: hinc in fluxionibus frigidis, ischiadico dolore, intumescientia pedum, parotidibus pituitosis, ubi suppurationi incumbe nolumus, efficaciter intervit.

## EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

**R.** Gummi Tacamahacæ, . . . . } ana unciam semis.  
Elemi, . . . . }

Olibani, . . . . } ana drachmas duas.

Masticæ, . . . . }

Resinæ, . . . . unciam unam & semis.

Camphoræ, . . . . scrupulos quatuor.

Opii, . . . . . drachmam unam.  
Petrolei, . . . . quantitatem sufficientem.  
Lento igne liquefiat Resina, dein admisce Gummi Elemi, postea pulveres cæterorum Gummi, & Opii, ultimò Camphoram in Petroleo solutam: fiat Emplastrum secundum artem, cui Olei Caryophyllorum guttae aliquot admiscebuntur.

In dentium doloribus proficit, temporibus applicatum.

## EMPLASTRUM STOMACHICUM.

**R.** Ceræ Citrinæ, . . . . libras duas, & semis.  
Terebinthinæ, . . . . libras tres.  
Gummi Tacamahacæ, . . libras duas & semis.  
Styracis, . . . . } ana uncias quatuor & semis.  
Masticæ, . . . . }

Labdani puri, . . }

Benzoini, . . . . }

Caryophyllorum, . . . . }

Nucis Moschatae, . . . . }

Olei distillati Menthae, . . . . }

Absynthii, . . . . }

Misce, & fiat Emplastrum secundum artem.

Cera liquefiat, & in calenti mortario Labdanum, ac Styrax contundantur, donec mollescant, mox adde Terebinthinam, & Ceram liquefactas: dein insperge Gummi pulverata, jugiter agitando, ac cæteros pulveres, tandem fermè refrigerato Emplastro instilla olea essentialia, & fiat Emplastrum ad usum servandum.

## EMPLASTRUM TACAMAHACÆ.

**R.** Tacamahacæ, . . . . . uncias octo.  
Terebinthinæ, . . . . . uncias quatuor.  
Liquefactis ad lentum ignem, & per linteum ratum colatis adde

Ceræ albæ, . . . . . uncias duas.  
Misce, & fiat Emplastrum secundum artem.  
Imbecillitati stomachi opitulatur. Temporibus in dolore Capitis felicitè applicatur.

## EMPLASTRUM MATRICALE.

**R** Galbani in Aceto soluti ad Extracti liquidioris consistentiam cocti, . . . . . uncias tres.  
Paulatim calore lento misceatur cum  
Terebinthinæ, . . . . . uncia una.  
Dein adde  
Ceræ liquefactæ, . . . . . uncias octo.  
Tunc insperge sequentia in pulverem redacta, scilicet  
Tacamahacæ, . . . . . } ana unciam unam.  
Affæ foetidæ, . . . . . }  
Myrrhæ, . . . . . unciam semis.  
Bdellii, . . . . . drachmas duas.  
Animæ, . . . . . drachmas sex.  
Castorei, . . . . . } ana drachmas tres.  
Cumini, . . . . . }  
Et forti agitatione exactissimè misceantur, in fine adde  
Olei Succini, . . . . . drachmas duas.  
Fiat Emplastrum lege artis.  
Uteri affectibus prodest; calefacit, flatus dissipat, doloresque sedat, in suffocatione uteri, & strangulatione, umbilico impositum, proficuum valdè.

## EMPLASTRUM OXYRCROCEUM.

**R** Colophoniæ, . . . . . }  
Resinæ, . . . . . } ana uncias quatuor.  
Ceræ flavæ, . . . . . }  
Gummi Ammoniaci, . . . . . } ana unciam unam,  
Galbani, . . . . . } & semis.

Terebinthinæ, . . . . unciam unam & semis.  
Gummi Aceto solvantur, ac ad mellis spissitudinem coquantur; Terebinthina, & Gummi inspissata permisceantur: interea Colophonia, Resina, & Cera lento igne liquefiant: his ab igne semotis tantisper refrigeratis, immisce diligenter Gummi, posteà illico insperge pulveres sequentes, scilicet

Olivani, . . . . .	}	}	ana unciam unam & semis.
Masticæ, . . . . .	}		
Myrrhæ, . . . . .	}		
Croci, . . . . .	}		

Fiat ex arte Emplastrum.

Ad ossa, & nervos contusos, dolores omnes ex confusione ortos, valet.

## EMPLASTRUM GUILLELMI SERVITORIS.

**R** Resinæ, . . . . . } ana libras duas.  
Colophoniæ, . . . . . }  
Ceræ, . . . . . libram unam.  
Terebinthinæ, . . . . . uncias octo.  
Liquefiant, & colentur, quibus adde  
Pulveris Zingiberis, . . unciam unam & semis.  
Baccarum Lauri, . .  
Sulphuris, . .  
Seminis Anisi, . .  
Nasturtii, . .  
Summitatum Pule-  
gii, . . . . . } ana unciam unam.  
Thuris, . . . . . }  
Croci, . . . . . }  
Masticæ, . . . . . }  
Caryophyllorum, . .  
Cinnamomi, . . . . . }

Misce exactè, & fiat Emplastrum secundum artem.  
Ad eosdem usus, ut Oxycroceum valet.

## EMPLASTRUM BENEDICTUM.

- R.** Radicis Althææ, . . . . . } ana uncias duas.  
Arundinis, . . . . . }  
Iridis, . . . . . uncias tres.  
Incisæ, & contusæ macerentur in  
Olei communis, . . . . . libris tribus.  
Dein coquantur ad humiditatis consumptionem, ut  
Radices nigrescant: cola, & permisce  
Cerussæ pulveratæ, . . . . . uncias sex.  
Tuthiæ præparatæ, . . . . . uncias tres.  
Coquantur, simul spathulâ semper agitando, donec  
Emplastri consistentiam mollem acquirant, subinde adde  
Ceræ Citrinæ, . . . . . uncias quatuor.  
Iterum coque ad debitam consistentiam, ac ab igne se-  
moto, semique refrigerato, immisce  
Balsami nigri Peruviani, . . . . unciam semis.  
Agita optimè, & fiat Emplastrum secundum artem.  
Ad maturanda, rumpenda, & sananda omnia aposte-  
matum genera, aptissimum habetur.

## EMPLASTRUM ANODYNUM.

- R.** Emplastri Diachyli minoris, . . libram unam.  
Ceræ albæ, . . . . . uncias sex.  
Axungiaæ Gallinæ, . . . . .  
Porcinæ, . . . . . } ana uncias duas.  
Sevi Hircini, . . . . .  
Omnia liquefiant, & fiat Emplastrum lege artis.  
Emollit, maturat, & ad suppurationem deducit; si-  
mulque egregiè dolores mitigat, ac demulcit.

## EMPLASTRUM ANDREÆ A CRUCE.

- R.** Resinæ puræ, . . . . . uncias sexdecim.  
Gummi Elemi, . . . . . uncias quinque.  
Terebinthinæ claræ, . . . . . } ana uncias duas.  
Olei Laurini, . . . . . }  
Ceræ albæ, . . . . . unciam unam.  
Liquefiant, & colentur, fiatque Emplastrum secun-  
dum artem.  
Ad pectoris, & capitis ulcera, & aliarum corporis par-  
tium confert; mundificat, glutinat, consolidat; fracturis &  
contusionibus etiam prodest.

## EMPLASTRUM DE GALEANO CROCATUM.

- R.** Gummi Galbani in Aceto soluti, & inspissati, . . . . . uncias sex.  
Emplastri Meliloti compositi, . . . . .  
Diachyli minoris, . . . . . } ana uncias quatuor.  
Ceræ flavæ, . . . . . uncias duas.  
Terebinthinæ, . . . . . unciam unam.  
Galbanum, in Terebinthina lento igne mistum, cum  
Cera, & Emplastris liquatis uniatur, dein adde  
Pulveris Croci, . . . . . drachmas sex.  
Misce, & fiat Emplastrum lege artis.  
Commendatur ad emolliendos, & resolvendos tumo-  
res duros, ac scirrhosos, necnon ad sedandos, mitigan-  
dosque vehementes partium dolores.

## EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

- R.** Gummi Galbani, . . . . .  
Bdellii, . . . . . } ana uncias tres.  
Ammoniaci, . . . . . }  
Opii Thebaici, . . . . . drachmas sex;  
Asa

Dissolve in Aceto Scillitico, cola, & inspissa ad Emplasti consistentiam mollis, tunc adde

Ceræ Citrinæ, . . . . . } ana uncias tres.  
Colophoniæ, . . . . . }  
Terebinthinæ, . . . . . drachmas sex.

Liquefactis, & semirefrigeratis, permisce  
Pulveris Thuris, . . . . . } ana unciam unam  
Myrrhæ, . . . . . } & semis.

Balsami nigri Peruviani, . . . } ana drachmas sex.  
Olei Philosophorum, . . . }

Petrolei, . . . . . drachmas tres.

Carvi distillati, . . . drachmam unam.

Agita optimè, ut fiat Emplastrum secundum artem.

Ad Hydropem valet; flatus dissipat; tumores duros, frigidosque resolvit, colicos dolores mitigat; obstructio-nes lienis, hepatis, & ventris inferioris aperit.

#### EMPLASTRUM BETONICÆ.

**R.** Succi Foliorum Betonicæ defeccati, . . . . . libram unam & semis.

Foliorum recentium Betonicæ, . . . . .  
Plantaginis, . . . . .  
Lauri, . . . . . } ana libram  
Apii, . . . . . } unam.  
Verbenæ, . . . . .  
Salviæ, . . . . .

Ceræ flavæ, . . . . . uncias viginti.

Resinæ, . . . . . libras duas, & semis.

Picis Græcæ, . . . . . uncias quatuordecim.

Terebinthinæ, . . . . . uncias sexdecim.

Masticæ, . . . . .

Olibani, . . . . . } ana unciam unam.

Gummi Elemi purissimi, . . . }

Liquefiant igne lento, liquatis adde herbas contusas,

& Succum, coque ad humiditatis ferè exhalationem. Cola & fortiter exprime. Superfici massæ adde Pulveres Gummi Elemi, Mastiches, & Olibani. Misce optimè, ut fiat Emplastrum.

In contusionibus, & vulneribus Capitis potissimum commendatur.

#### EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

**R.** Ceræ albæ, . . . . . uncias quatuor.  
Spermatis Ceti, . . . . . }  
Emplastrum Diachyli minoris, . . . } ana uncias duas.  
Olei Amygdalarum dulcium, sine igne extracti, . . . . . unciam semis.

Fiat ex arte Emplastrum ad usum.

Sanguinem, & lac in primis grumosum, & coagula-tum resolvere creditur, hinc sæpiusculè in Mammis, à lac-te induratis, in usum venit.

#### EMPLASTRUM GALBANI.

**R.** Galbani Aceto præparati, . . . libram unam.  
Terebinthinæ, . . . . . uncias quinque.  
Ceræ, . . . . . uncias octo.

Fiat ex arte Emplastrum ad usum servandum.

Tumores duros resolvere creditur, simul scrophulas, & tophos, eorumque sedare dolores; & clavis, callisque pedum convenire.

#### EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

**R.** Florum Sulphuris, . . . . . } ana libram semis.  
Terebinthinæ Venetæ, . . . }

Liquefiant simul igne lento, assidue movendo, donec perfecta fiat solutio; tunc removeatur ab igne, & adde Terebinthinæ, . . . . . libram unam.

Aaa ij

Agitentur usque refrixerint, ac iterum superadde  
 Ceræ Citrinæ, . . . . . uncias sex.  
 Liquatis, & ab igne semotis, injice  
 Pulveris Myrrhæ, . . . . . libras duas.  
 Camphoræ, . . . . . uncias tres.  
 Misce optimè, & fiat ex arte Emplastrum usui servandum.

In hystericis passionibus, Umbilico applicatum, mirè prodest.

#### EMPLASTRUM SILIQUARUM.

**R.** Extracti Siliquarum, . . . . .  
 Roris marini, . . . . . } ana libram semis.  
 Mellis, . . . . . uncias duas.  
 Emplastri contra rupturam,  
 ad Hernias de pelle, . . . . . } ana uncias quatuor.  
 Resinæ Pini, . . . . . }  
 Picis Græcæ, . . . . . }  
 Ceræ Citrinæ, . . . . . uncias sex.  
 Croci Martis astringentis, . . . drachmas sex.  
 Tincturæ Lapidis Hæmatitis astringentis, . . .  
 . . . . . unciam semis.

Fiat lege artis Emplastrum ad usum servandum.

Ad idem præstat, velut Emplastrum de Pelle Arietina,  
 sed maximè in Puerorum rupturis convenit.

#### EMPLASTRUM IMPERIALE.

**R.** Emplastri Regii, seu contra  
 rupturam, . . . . . } ana uncias quatuor.  
 Confortativi Vigonis, . . . . . }  
 De Pelle Arietina, . . . . . }  
 Emplastri Guillermi Servitoris, . . . . . } ana uncias duas.  
 Siliquarum, . . . . . }

Croci Martis astringentis, . . . unciam semis.  
 Salis Saturni, . . . . . }  
 Camphoræ, . . . . . } } ana drachmas duas.  
 Fiat omnium Emplastrum ex arte, usui servandum.  
 Ad abortum præcavendum pro specifico habetur.

## CAPUT VI.

#### DE CADAVERUM CONDITURA.

##### PULVIS PRO CORDE CONDIENDO.

**R.** Nucis Moschatæ, . . . . .  
 Benzoini, . . . . . }  
 Caryophyllorum, . . . . . } } ana uncias quatuor.  
 Aloes, . . . . . }  
 Myrrhæ, . . . . . }  
 Cinnamomi, . . . . . } } ana uncias octo.  
 Fiat omnium pulvis subtilis.

##### PULVIS AD INTERANEA CONDIENDA, CAVITATESQUE

##### IMPLENDAS.

**R.** Salis decrepitati, . . . . . libras sex.  
 Bituminis Judaici, . . . . . libras decem.  
 Aloes, . . . . . }  
 Myrrhæ, . . . . . } } ana libras sexdecim.  
 Radicum Afari, . . . . . }  
 Zingiberis, . . . . . }  
 Iridis Florentinæ, . . . . . } } ana libras tres.  
 Imperatoriæ, . . . . . }

Acori, seu Calami aromatici Officinarum,	ana libras tres.
Angelicæ,	
Lignorum Cedrini,	
Sassafras,	
Juniperi,	ana libras duas.
Rhodii,	
Santali Citrini,	
Summitatum Absynthii,	
Salviae,	
Roris marini,	
Stoechados,	
Menthæ,	ana libram unam.
Sabinæ,	
Thymi,	
Lavendulæ,	

Omnia ex arte in pulverem subtilem redigantur.

PULVIS AD CARNES REPLENDAS.

R. Caryophyllorum,	ana libram semis.
Nucis Moschatæ,	
Radicum Acori,	
Enulæ,	
Cyperi longi,	
Iridis Florentinæ,	
Piperis albi,	
longi,	
Cinnamomi,	
Cassiae Caryophyllatae,	

Tacamahacæ,	ana libras duas.
Bituminis Judaici,	
Foliorum Thymi,	ana libram unam.
Lauri,	
Majoranæ,	libras duas.
Lavendulæ,	

Fiat omnium ex arte pulvis subtilis.

BALSAMUM PRO CORPORE LORICANDO.

R. Styracis liquidæ,	ana libram unam & semis.
Balsami Copaibæ,	
Peruviani,	
Oleorum Lavendulæ,	ana unciam semis.
Thymi,	
Nucis Moschatæ,	

Fiat omnium ex arte Balsamum.

SPARADRAPPUS AD CONDITUM CORPUS

INVOLVENDVM.

R. Oleorum essentialium Citrei,	ana uncias quatuor.
Lavendulæ,	
Thymi,	
Nucis Moschatæ,	libram semis.
Ceræ albæ,	

Cera igne lento liquefacit, dein ab igne removeatur, &  
adde Olea essentialia, ut fiat ex arte Unguentum, in quo  
panni ferici immergantur, & more solito fiat Sparadrappus.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS AD SINGULAS

LOTIONES CORPORIS CONDIENDI.

R. Camphoræ,	libras duas.
Spiritus Vini rectificati,	libras duodecim.

Dissolve secundum artem, & serva ad usum.

## N O T A.


Quamvis multæ, & diversæ Pulverum Compositiones aduersus Epilepsiam, aliasque nervorum affectiones *Capite de Pulveribus* (ut nemini dubium est) jam sint descriptæ, nimirum : *PULVERIS IMPERIALIS, DE GUTTETA, PULVERIS EPILEPTICI, & CEPHALICI MICHAELIS*; abs re non erit, h̄ic etiam *PULVERIS EPILEPTICI MARCHIONIS* adnectere compositionem: quippè, cùm ejus usus *MEDICIS MATRITENSIEUS* in ipsorum schedulis jam familiaris esse confueverit, opus est eam indicare.

*PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.*

<b>R.</b>	Radicum Pœonie maris, . . . .	uncias tres.
	Visci Quercini, . . . .	
	Rasurae Eboris, . . . .	
	Ungulae Alcis, . . . .	
	Cornu Cervi, . . . .	{ ana drachmas sex.
	Spodii, . . . .	
	Coralliorum Rubrorum, . . . .	
	Alborum, . . . .	
	Margaritarum præparatarum, . . . .	
	Folia Auri, . . . . .	numero viginti.
	Eiat Pulvis subtilissimus.	

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

Non solum Pueris, sed etiam Adultis, Epilepticis motibus vexatis, commodè & utiliter exhibetur.



## PARS SEXTA. DE OPERATIONIBUS

### CHYMICIS.

#### CAPUT PRIMUM.

#### *DE AQUIS SIMPLICIBUS*

##### DISTILLATIS.

###### AQUA RORIS MAJALIS.

**R.** Roris Majalis, . . . . quantum libuerit. Distilla lento igne in Cucurbita benè stannata, seu Balneo Mariæ, aut Vaporis, secundum artem, ad duarum, triumve partium remanentiam, & usui serva. Aperitiva, diuretica, & deobstructiva est.

*Sic distillantur.*

Aquæ Pluviales,  
Fontanæ,  
Fluviales,  
Serum Lactis,  
& similium.

Bbb

## AQUA ACETOSÆ.

**R** Herbae Acetosæ recentis, antequam semine sit prægnatæ, collectæ, . . . libras viginti. Minutim concidantur: mitte in vesicam æneam stanno obductam, & affunde.

Aqua communis, . . . libras quadraginta.

Adaptetur capitellum refrigeratorio suo munitum, & addito recipiente, fiat distillatio lege artis, ad viginti librarum remanentiam.

Aqua elicta, per dies aliquot Soli exponatur.

Refrigerat, & temperat febrium ardores.

Sic distillantur aquæ Herbarum succulentarum

- Laetucæ,
- Oxytriphyllii,
- Portulacæ,
- Solani,
- Sempervivi,
- Chelidonii,
- Fumariæ,
- Plantaginis,
- Borraginis,
- Cichorii,
- Buglossi,
- & similium.

## AQUA CARDUI BENEDICTI.

**R** Cardui Benedicti, . . . libras duodecim. Contundantur in mortario marmoreo, & macerentur per biduum in

Aqua communis, . . . libris triginta sex.

Distillentur modo prædicto ad remanentiam librarum viginti, & usui serva.

Sudorifera, & antifebrilis est.

Extractum fieri potest ex residuo in vesicam relicto, liquorem exprimendo, clarificando, & ad debitam consistentiam evaporando. Easdem vires habet.

Eodem distillantur modo Aquæ ex herbis minus succulentis.

- Artemisiæ,
- Betonicæ,
- Argentinæ,
- Bugulæ,
- Calendulæ,
- Centaurii minoris,
- Centinodii,
- Bardanæ,
- Consolidæ majoris,
- Hederæ terrestris,
- Euphrasiæ,
- Herniariæ,
- Sabinæ,
- Scabiosæ,
- Saniculæ,
- Veronicæ,
- Verbenæ,
- Ulmariæ,
- Tussilaginis,
- & similium.

## AQUA COCHLEARIAE.

**R** Cochleariae recentis, . . . libras decem. Minutim incisæ, immittit in Cucurbitam, superaffundendo

Aqua communis, . . . libras viginti.

Distillentur lento igne secundum artem ad remanentiam librarum decem, & in vase bene obturato ad usum serva.

Etiā fieri potest extractum, modo supradicto  
Anti-scorbutica ēst, obſtructiones tollit, urinam ciet,  
& crassos diſſolvit humores.

*Sic diſſillantur Aquæ ex Herbis Succo acri expletis, ſeu ſaturatis.*

Beccabungæ,  
Berulæ,  
Cochleariæ,  
Naſturtii,  
Trifolii Fibrini,  
Lepidii,  
Radicum Raphani ruficani, ſcobiñā de-  
raſarum,  
& ſimilium.

### AQUA ABSYNTII.

**R**ummitatum recentium Absynthii, libras octo.  
Aquæ communis, . . . libras viginti quatuor.  
Macerentur per viginti quatuor horas: dein diſſillen-  
tur ad libras octo.  
Calefacit, & ſiecat; in ventriculi affectibus prodeſt;  
in febribus præſertim declinantibus, plerūmque fruſtu-  
ſe exhibetur.

*Hoc modo diſſillantur Aquæ ex Rummitibus floridis Planta-  
rum Aromaticarum, ſilicet*

Chamæmeli,  
Chærophyllii,  
Fœniculi,  
Hyſſopi,  
Majoranæ,  
Meliffæ,  
Menthæ,  
Rutæ,

Salviæ,  
Scordii,  
Matricariæ,  
Tanaceti,  
Pulegii,  
Thymi,  
Myrthi,  
Lauri,  
Lentisci,  
& ſimilium.

### AQUA BACCARUM JUNIPERI.

**R**umcarum recentium Juniperi contufarum, . . . libras quatuor.  
Aquæ communis, . . . libras ſexdecim.  
Macerentur per horas viginti quatuor, loco tepido,  
dein diſſillentur ſecundum artem, circiter ad medias, &  
ſerva ad uſum.

Diuretica ēſt, proptereà in renibus expurgandis omnino  
laudem meretur.

Ex materia reſidua diſſillationis Extractum fieri potest,  
& eadē virtutes obtinet, quam aqua diſſillata.

*Theriaca Germanorum à Medicis communiter appella-  
tur.*

*Simili modo ſequentes Aquæ diſſillantur.*

Baccarum Lauri,  
Seminum Anifi,  
Anethi,  
Apii,  
Carvi,  
Cumini,  
Dauci,  
Fœniculi,

## AQUA RADICIS TORMENTILLÆ.

**R**. Radicum recentium Tormentillæ, libras duodecim. Laventur, & contundantur; mittantur in vas idoneum superaffundendo

Aqua communis calefactæ, . . . libras sexaginta.

Digerantur per biduum, postea distillentur ad remanentiam librarum quadraginta.

Alexipharmacæ, astringens est, ideo in ventris fluxibus sanguinisque sputo prodeit.

Dosis ab uncis quatuor ad sex.

Residuum distillationis coletur, & prælo exprimatur, & igne lento ad extracti consistentiam decoquatur.

Eodem modo distillantur Aquæ

Radicum Viperinæ,  
Fragorum,  
Cichorii,  
& similium.

## AQUA ROSARUM.

**R**. Rosarum mundatarum Pallidarum, } analibras octo.  
  Rubrarum, }

Aqua fontis, . . . . libras quadraginta.

Macerentur per biduum, & distillentur lege artis ad dimidiás.

Communitè in Medicina exteriùs utitur, nempè in Collyriis, Epithematibus, Embrocationibus, & Defensivis; resolutiva est, temperat, dolores demulcet, & leviter astringit: si interiùs cum duplici Sacchari quantitate administratur, *FULCUS ROSATUS* vocatur, & pro medicamento cordiali, temperanti, confortantique habere creditur.

Hoc modo distillantur Aquæ

Florum Aurantiorum,  
Caryophyllorum Hortensium,  
Liliorum alborum,  
Lavandulæ,  
Liliorum Convallium,  
Anthos,  
Calendulæ,  
Nymphæz,  
Papaveris Rhœados,  
Pœoniæ,  
Sambuci,  
Stechados,  
Tiliæ,  
& similium.

Nota: Ex dictis Floribus prius mundatis posse aliquos distillari in Balneo Maris, seu Vaporis, absque extera humiditate, & liquor distillatus *AQUÆ ESSENTIALIS* nomine insignitur.

## AQUA CERASORUM NIGRORUM.

**R**. Cerasorum Nigrorum matu-  
rorum, cum nucleis contu-  
forum, . . . . . } analibras duodecim.  
  Aquæ communis, . . . . .

Macerentur per biduum, & distillentur secundum ar-  
tem ad remanentiam librarum duodecim.

Pro cordiali, & anti-epileptica habetur.

Sic distillantur Aquæ fructuum

Fragorum,  
Framboesiæ,  
Ribium,

Cerasorum Acidorum,  
Mororum Rubi Idæi,

*Simili modo distillentur Aquæ Fructuum, prius cortice denu-datorum, in frusta sectorum, ut*

Melonum,  
Citrulli,  
Cucumeris,  
Cucurbitæ,  
& similiū.

### AQUA TOTIUS CITRI.

**R.** Citrorum, seu Limonum cum cortice, feminibus, & pulpa minutim sectorum, libras duodecim. Aquæ communis, . . . libras decem & octo.

Digerantur per biduum, dein distillentur lege artis ad libras duodecim aquæ, usui servandæ.

Cordialis, & alexipharmacæ est, propterea cum fructu potionibus cordialibus, alexipharmacis, febrifugis, stomachicis, & roborantibus, additur.

*Simili modo distillari possunt Aquæ Fructuum Aurantiorum, Cydoniorum, Pomorum dulcium, & similiū.*

Nota: quod prædicti fructus, in frusta dissecti, alio distillantur modo: videlicet, absque ulla aliena humiditate in Balneo Maris, seu Vaporis.

### AQUA CORTICUM CITRI.

**R.** Corticum exteriorum Citri, seu Limonum minutum incisorum, . . . libram unam. Aquæ simplicis, . . . libras sex.

Macerentur per biduum, dein distillentur ad libras tres.

Easdem vires obtinet.

*Eodem modo distillatur*

Aqua Corticum Aurantiorum.

### AQUA NUCUM VIRIDUM.

**R.** Iulorum, seu Florum Nucum Juglandium, . . . libras quatuor. Tere, & infunde in decocto ex aliis Nucis floribus anteà parato ad supereminentiam aliquot digitorum, pos-tea distilla:

In aquam distillatam immittit

Nucum immaturarum contusarum, libras duas.

Macera per horas viginti quatuor, ac iterum distilla: aquæ distillatæ affunde

Nucum maturitati proximarum contusarum, . . . libras tres.

Macera ut suprà, & fiat tertia distillatio ad libras octo, & serva ad usum.

Sudorifera est; febribus malignis, pestilentialibus, intermittentibus, & variolis auxiliatur; stomachum roborat, ac flatus dissipat.

*Dosis ab uncis duabus ad quatuor.*

Ex residentia tertiae illius materiæ post distillationem, expressa, colata, & purificata, lento igne fit Extractum.

Easdem virtutes possidet, sed magis activas quam Aqua distillata.

### AQUA LACTICINOSA, SIVE LAC CINNAMOMI.

**R.** Cinnamomi acuti selectissimi, crassiusculè triti, . . . uncias octo. Vini albi generosi, . . . libram unam. Cee

Digerantur simul in retorta vitrea optimè clausa; per spatum viginti quatuor horarum, dein superaffunde

Aqua communis, . . . . . libras duas.

Et apposito receptaculo, juncturis clausis, Arenæ Balneo, ferè ad siccitatem distillentur, cavendo ab empyreumate, liquor laeteus, valdè aromaticus prodibit, qui *LAC CINNAMOMI* vocatur, ad usum servandus.

Flatus dissipat à frigida causa enatos, stomachum roboret, appetentiam excitat, imbecillibus confert.

#### *AQUA CINNAMOMI HORDEATA.*

**R.** Cinnamomi acuti frustulatim fracti, . . . . . uncias sex.

Decocti Hordei tepefacti, . . . . libras sex.

Macerentur per triduum, subinde distillentur secundum artem ad Aquæ libras quatuor, & in vase vitreo benè obturato ad usum serva.

Cardiaca est, parturientibus præsentaneum est auxilium, cordis palpitationi, & stomachi debilitati succurrit; spiritus vitales recreat; sudorem movet, ac venenis resistit, ideo in omnibus ferè potionibus non sine fructu adhibetur.

*Dosis à drachmis duabus ad uncias duas.*

Cum æquali Cinnamomi quantitate, & libris sex Succi Cydoniorum fiat maceratio, posteà distilla ut suprà, & Aquam egressam usui serva, sub nomine *Aqua Cinnamomi Cydoniae*.

Ad idem præstat, sed magis roboret.

#### *AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.*

**R.** Cinnamomi acuti frustulatim fracti, . . uncias sex. Vini electi, . . . . . libras tres.

Fiat maceratio per quatriduum in vase benè obturato: dein distilla secundum artem ad dimidias, & Aqua spiri-

tuosa, lacticinosaque prodibit: ad usum in vase vitreo ritè clauso asservanda.

Easdem vires habet, sed efficaciores.

*Dosis à drachma una ad unciam unam.*

Nota: quòd si prædicta Aqua super Cinnamomum alterum cohobetur *Aqua essentialis* plus activa, ac spirituosa obtinebitur.

#### *AQUA ESSENTIALIS SPIRITUOSA CORTICUM CITREI.*

**R.** Corticum exteriorum recentium Citrei, seu Limonum, . . . . . . . . . libras tres. Vini albi optimi, . . . . . libras sex.

Digerantur per biduum in Cucurbita vitrea idonea benè clausa, posteà capitello, & receptaculo instructa, juncturisque obseratis, igne arenæ, ad libras tres distillentur, & liquor projectus in lagena vitrea ritè obturata, pro Syruro confiendo, servetur.

Hic obiter animadvertere oportet, quòd cum Syrupus Corticum Citrei amarus elaboretur, cum unciis tribus essentialis spirituosa aquæ, suprà descriptæ, aromaticetur, & in defectu Corticum recentium injiciantur unciae quinque siccaram.

*Sic distillatur*

Aqua spirituosa Corticum Aurantiorum.

#### *AQUA LIGNI SASSAFRAS.*

**R.** Radicis, seu Corticis, vel Ligni Sassafras contusi, . . . . . libram unam.

Aqua communis, . . . . . libras octo.

Macerentur per dies sex in loco tepido; dein per vesicam distilla ad aquæ libras tres, & ad usum serva.

Scorbuto, Lui venereæ, doloribus colicis, cachexia, uterinis obstructionibus, ac similibus affectibus prodest.

*Dosis à semiuncia ad uncias duas.*

*Sic distillantur Aquæ*

- Lignorum Rhodii,
- Aloes,
- Santali Citrini,
- Aquilæ,
- Cupresi,
- Juniperi, &c.
- Corticum Costi albi,
- Cafsiæ ligneæ,
- Macis, &c.
- Radicum siccaram Enulæ,
- Carlinæ,
- Meu,
- Calami Aromatici,
- Aristolochiarum,
- Cyperi, &c.

#### AQUA MILLE FLORUM.

**R.** Stercoris Vaccini mense Majo collecti, . . . . quantum volueris.  
Distilletur Balneo Mariæ, seu Vaporis, ferè ad siccitatem, cavendo ab empyreumate: & serva ad usum.

Externè commendabilis est ad naturalem corporis pulchritudinem conservandam, & inter COSMETICA numeratur.

*Simili modo distillantur*

Aquæ Sperniolæ, seu Spermatis Ranarum,  
è Albuginibus ovorum, &c.

#### AQUA MELLIS.

**R.** Mellis electi, . . . . libras quatuor.  
Pone in Cucurbita vitrea, cujus quintam, aut sextam capacitatis partem occupet. Distilla phlegma Bal-

neo Maris, tum materiæ superstiti misce arenæ lotæ, & exsiccatæ, quantum capere poterit, ac in Balneo arenæ distilletur: prodibit aqua flava, seu spiritus phlegmati admiscendus.

Aqua utraque, alba scilicet, & flava exterius applicata suffusiones, ac albugines oculorum sanat: capillis producendis prodest: interius obstructiones referat, calculum, & urinam pellit.

*Dosis à drachma una ad semiunciam.*

Nota: quod Spiritus, seu Aqua flava rectificata, pro extractione Coralliorum Tincturæ inservit.

## CAPUT II.

### DE AQUIS COMPOSITIS DISTILLATIS.

#### AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

**R.** Florum Rorismarini recentium cum calycibus, . . . . libras octo.  
Mitte in Cucurbitam vitream, affunde

Aquæ vitæ rectificatæ, . . . . libras viginti.

Ut optimè imbuantur, dein capitello apposito, junc turisque occlusis, fiat maceratio per dies quindecim: tunc adhibito excipulo, levi igne, seu Mariæ Balneo, distillentur ad dimidias; & in vase vitro obturato serva ad usum.

In Apoplexia, Lethargo, Paralyssi, & Hysterica passione, interius accepta prodest, à scrupulo uno ad drachmam unam; exterius etiam in doloribus à frigida causa natis, uititur; ad spiritus instaurandos, naribus ac temporibus imposita, in animi deliquiis maximè confert.

## AQUA POLYCHRESTA.

R.	Seminum Coriandri,	.	.	.	.
	Carvi,	.	.	.	.
	Seseliæ,	.	.	.	.
	Cumini,	.	.	.	.
	Anisi,	.	.	.	.
	Fœniculi,	.	.	.	.
	Anethi,	.	.	.	.
	Baccarum Lauri,	.	.	.	.
	Juniperi,	.	.	.	.
	Piperis longi,	.	.	.	.
	rotundi,	.	.	.	.
	Contundantur, & infundantur in				
	Aqua vitæ optimæ,	.	.	.	libris tribus.
	Et in vase vitro benè obturato ferventur.				

Radicum Pœoniae maris,	.	.
Valerianæ sylvestris,		
Galangæ minoris,		
Zedoariæ,	.	.
Meu,	.	.
Spicæ Nardi,	.	.
Angelicæ Bohemicæ,		
Anthoræ,	.	.
Carlinæ,	.	.
Contrayervæ,	.	.
Viperinæ Virginianæ,		
Gentianæ,	.	.
Imperatoriæ,	.	.
Vincetoxicæ,	.	.
Helenii,	.	.
Ireos Florentinæ,		
Ari,	.	.
Acori veri,	.	.

ana drachmas sex.

ana semiunciam.

Radicum Zingiberis,	.	.	.	.	.
Rubiæ tinctorum,	.	.	.	.	.
Curcumæ,	.	.	.	.	.
Filicis majoris,	.	.	.	.	.
Cyclaminis,	.	.	.	.	.
Bryoniæ,	.	.	.	.	.
Aristolochiarum trium,					
Fraxinellæ,	.	.	.	.	.
Penthaphylli,	.	.	.	.	.
Caryophyllatæ,	.	.	.	.	.
Raphani rusticani,	.	.	.	.	.
Trifolii fibrini,	.	.	.	.	.
Fœniculi,	.	.	.	.	.
Calcitrapæ,	.	.	.	.	.
Pimpinellæ saxifragæ,					
Chelidonii utriusque,	.	.	.	.	.
Scrophulariæ,	.	.	.	.	.
Cynoglosi,	.	.	.	.	.
Affari,	.	.	.	.	.
Foliorum Betonicæ,	.	.	.	.	.
Chamædryos,	.	.	.	.	.
Chamæpityos,	.	.	.	.	.
Majoranæ,	.	.	.	.	.
Melissæ,	.	.	.	.	.
Ocymi,	.	.	.	.	.
Origani,	.	.	.	.	.
Pulegii,	.	.	.	.	.
Polii montani,	.	.	.	.	.
Rorismarini,	.	.	.	.	.
Serpilli,	.	.	.	.	.
Thymi,	.	.	.	.	.
Hyssopi,	.	.	.	.	.
Salviæ minoris,	.	.	.	.	.
Satureiæ,	.	.	.	.	.

ana semiunciam.

Foliorum Mari,	ana	unciam
Scordii,		
Marrubii albi,		
Veronicæ,		
Menthæ hortensis,		
Fumariæ,		
Absynthii Pontici,		
minoris,		
Bellidis majoris,		
minoris,		
Tanaceti,		
Matricariæ,		
Nepetæ,		
Dictamni Cretici,		
Abrotani,		
Centaurii minoris,		
Folior. recentium Chærophylli,		
Virgæ aureæ,		
Hyperici,		
Cochleariæ,		
Beccabungæ,		
Nafturtii,		
Trifelii fibrini,		
Sisymbrii,		

Radices, & Folia debito collecta tempore exsiccentur,  
& contusis contundendis, incisis, incidendis; affunde

Aquæ vitæ optimæ, . . . . . libras undecim.  
In matracio vitro benè clauso, per quindecim dies  
macera.

Radicum recentium Ari,	ana	unciam
Cyclaminis,		
Bryoniæ,		
Raphani Rusticani,		
Trifolii fibrini,		

PARS SEXTA.	393
Chelidonii utriusque,	ana unciam
Scrophulariæ,	semis.
His incisis, superaffunde	
Aquæ vitæ optimæ, . . . libras duas & semis.	
Et in vase vitro rite obturato serva.	
Florum recentium Rorismarini,	
Betonicæ,	
Lavendulæ,	
Lilii convallium,	
Primulæ veris,	
Foliorum recentium Stœchados,	
Rosarum	ana drachmam unam
Rubrarum,	& semis.
Tiliae,	
Tunicæ,	
Sambuci,	
Aurantiorum,	
Genistæ,	
Keiri,	
Chamædelli	
Romani,	
Croci,	
Injiciantur in	
Aquæ vitæ, . . . . .	unciis quindecim.
Et in vase vitro benè clauso serventur.	

Cubebarum,	ana	unciam unam
Macis,		
Caryophyllorum,		
Cardamomi,		
Corticum Citrei,		

Corticu[m] Aurantiorum, .	unciam unam & semis.
Ligni Aloes, . . . . .	
Cedrini, vel Juniperini,	
Sassafras, . . . . .	
Santali Citrini, . . . . .	ana unciam unam.
Rhodii, . . . . .	
Visci quercini, . . . . .	
Cascariæ, seu Kinæ Kinæ optimæ, uncias duas.	
Gummi Carannæ, . . . . .	
Myrrhæ, . . . . .	
Tacamahacæ, . . . . .	
Benzoini, . . . . .	
Styracis Calamitæ, . . . . .	ana drachmas duas.
Aloes, . . . . .	
Succini, . . . . .	
Castorei, . . . . .	
Opii electi, . . . . .	unciam unam.

Contundantur omnia, ac in vase vitro injiciantur, superaffundendo.

Aqua vitæ, . . . . . libras octo.

Et vase bene obturato per quindecim dies macerentur: posteà omnes supradictæ infusiones misceantur, ac in vesica ænea optimè stannata, Balneo Vaporis adaptata, distillentur ad duas tertias liquoris partes; & in vasis vitro exæstissimè clausis, ad usum Medicum servetur: dein residuum distillationis coletur cum expressione, liquor per subsidentiam purificatus, in Balneo Vaporis ad spissitudinem redigatur, & servetur pro usu, sub nomine *Extracti Polychresti*.

Hujus Aqua nomen vires indicat, & pro omnibus aquis spirituosis compositis, nempe Alexipharmacis, Epilepticis, Theriacalibus, Hystericis, Scorbuticis, & aliis; tam internè sumpta, quam externè applicata, mirè præstat.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam, sive sola, aut mixta cum potionibus appropriatis.

Extractum Polychrestum ad idem valet internè sumptum.

Dosis à granis sex ad octo, & pro Theriaca Cælesti inservit.

AQUA MELISSÆ COMPOSITA, VULGO CARMELITANA.

R. Foliorum Melissæ recentium, . . . uncias sex. Corticum exteriorum Citrei, . . . . .  
seu Limonum recentium, . . . ana uncias duas.  
Aurantiorum,

Nucis Moschatæ, . . . . . ana unciam unam.

Coriandri, . . . . .

Caryophyllorum, . . . . .

Cinnamomi, . . . . . ana unciam semis.

Radicis Aristolochiæ tenuis,

Contundantur contundenda, macerentur per triduum in

Aqua vitæ rectificatae, . . . . libris tribus.

Melissæ cum vino distillatae, . . . . libra una.

Postea distillentur in Cucurbita vitrea, cum suo capitello, juncturis clausis, igne leni ad libras tres, & serva ad usum in vase vitro optimè obturato.

Cephalica, & anti-histerica est: internè mixta cum aliis idoneis medicamentis utitur; externè naribus, pulsibus, & aliis corporis partibus applicatur, ut potè in capitis, podagræ, juncturarum doloribus, ac affectibus similibus, præcipue ab humoribus crassis productis.

AQUA THERIACALIS TEMPERATA.

R. Theriacæ magnæ Matritensis, . . . uncias tres.

Succorum Rutæ Caprariaæ, . . . . .

Scordii, . . . . .

Acetosæ, . . . . . ana libras tres.

Acidi Citri, seu Limo-

num, . . . . . Dadij

Digerantur per triduum in vase vitro obturato, subinde distillentur secundum artem ad libras octo, usui servanda.

Commendatur tanquam alexipharmacum, & febribus ardentibus, vel malignis dicata, vel per se ad aliquot cochlearia aut vehiculi loco cum aliis propinata, aut cum aliis juncta: ad stomachi debilitatem, ejusque roborationem quoque infervit.

*Dosis ab uncia una ad duas.*

### AQUA THERIACALIS.

<b>R.</b>	Radicum Vincetoxicii, . . . .	}	
	Carlinæ, . . . .		
	Helenii, . . . .		
	Imperatoriæ, . . . .		ana unciam unam.
	Aristolochiæ tenuis,		
	Contrayervæ, . . . .		
	Valerianæ, . . . .		
	Flavedinum Citri, seu Limonum recentium, . . . .		
	Aurantiorum, . . . .		
	Summitatum Scordii, . . . .		
	Salviæ, . . . .		ana unciam semis.
	Rutæ, . . . .		
	Baccarum Lauri, . . . .		
	Juniperi, . . . .		
	Omnia contusa, macerentur per quatriduum, vase vitro obturato, in		
	Aqua vitæ, . . . . .		
	Nucum, . . . . .		ana libris quatuor.

Tandem dissolve

Theriacæ magnæ Matritensis, . . . uncias octo.

Distilla per Cucurbitam vitream in Balneo Cinerum ad libras sex.

Alexipharmacum, & diaphoretica est; in peste, febribus malignis, & contagiosis laudatur: qualitatem venenatam, ac pestilentem oppugnat, & extinguit: in syncope, animique deliquio, & vertigini, lethargo, epilepsia, apoplexia, paralysi, tam interius, ad unciam unam exhibita, quam exterius superimposita, proficit.

Si drachmae duæ Camphoræ unciis decem Aquæ Theriacalis supradictæ addantur, tunc Spiritus Theriacalis Camphoratus vocatur.

Eadem habet vires ac Aqua Theriacalis superiùs dicta, quamvis ab aliquibus pro majori, efficacioriæ alexipharmaco censetur.

### AQUA EPIDEMICA.

<b>R.</b>	Foliorum Chelidonii, . . . .	}	
	Rorismarini, . . . .		
	Rutæ, . . . .		
	Salviæ, . . . .		
	Absynthii, . . . .		
	Agrimoniæ, . . . .		ana manipulos duos.
	Centaurii minoris, . . . .		
	Cardui benedicti, . . . .		
	Betonicæ, . . . .		
	Menthæ, . . . .		
	Radicum Angelicæ Hispanicæ, . . . .		
	Zedoariæ, . . . .		ana unciam unam.
	Gentianæ, . . . .		
	Serpentariae Virginianæ, . . . .		unciam semis.

Macerentur in

Aqua vitæ optimæ, . . . . . libris duodecim.

Distilla secundum artem ad libras octo.

In febribus pestilentialibus, mixta cum aliis medicamentis appropriatis, auxilio est.

*Dosis ab uncia una ad duas.*

## AQUA VULNERARIA.

**R.** Radicum, & Foliorum Symphyti majoris, . . .

Foliorum Symphyti minoris, . . .

Bugulæ, . . . .

Saniculæ, . . . .

Betonicæ, . . . .

Scrophulariæ minoris, . . . .

Plantaginis, . . . .

Agrimoniæ, . . . .

Hyperici cum Summitatibus, . . . .

Vincæ Pervincæ, . . . .

Hederæ terrestris, . . . .

Arthemisiæ, . . . .

Veronicæ, . . . .

Verbenæ, . . . .

Telephii majoris, . . . .

Millefolii, . . . .

Foliorum, & Summitatum Salviæ minoris, . . . .

Angelicæ, . . . .

Tanaceti, . . . .

Absynthii Romanæ, . . . .

Pontici, . . . .

Chelidonii, . . . .

Fœniculi, . . . .

Aristolochiæ tenuis, . . . .

Menthæ, . . . .

Hyssopi, . . . .

Nicotianæ, . . . .

} ana uncias duas.

} ana uncias quatuor.

Foliorum, & Summitatum Rutæ, . . . .  
Chamæmeli, . . . . }  
Scordii, . . . . } ana uncias duas.  
Majoranæ, . . . . }  
Rorismarini, . . . . }

Summitatum Lavandulæ floridæ, . . . .  
& fccarum, . . . . } ana uncias tres.  
Origani, . . . . }  
Calaminthæ, . . . . }

Concisa omnia macerentur per quadriduum loco calente in

Vini albi, . . . . . libris triginta duabus.

Distilla igne moderato, seu Balneo Vaporis secundum artem ad dimidiás.

Laudatur ad contusiones, luxationes, ambusta, inflammations, gangrænam præcavendam, ad vulnera, necnon ad partes roborandas. Præcipue adhibetur ad Sclopotorum vulnera, unde Gallicum nomen l'Eau d'Arquebusade.

Si loco Vini albi, Aquæ vitæ eamdem quantitatem supra prædicta simplicia effuderis, Aquam vulnerariam plus activam, & spirituosa habebis.

## AQUA ANTI-APOPLECTICA, ET EPILEPTICA.

**R.** Radicum Valerianæ Sylvæstris minoris, . . . . } ana uncias duas.

Pœoniæ maris, . . . . } unciam unam.

Caryophyllatæ, . . . . } ana unciam semis.

Carlinæ, . . . . } ana unciam semis.

Galangæ, . . . . }

Foliorum Dictamni Cretici, . . . . } ana unciam unam

Salviæ, . . . . } & semis.

Florum Pœoniæ, . . . . . } ana uncias tres.

Tiliæ, . . . . }

Florum Lavandulæ,	ana uncias duas.
Rorismarini,	} ana uncias duas.
Stœchados,	unciam semis.
Macis,	} ana drachmas duas.
Caryophyllorum,	} ana drachmas duas.
Castorei,	drachmam unam & semis.

Incisis incidendis, contusis contundendis, mitte in vas idoneum; affundequ

Vini albi generosi, . . . libras duodecim.

Macerentur per sex dies, identidem agitando, tunc adde

Aquæ stillatitiae spirituosa Cerasorum nigrorum,

. . . . . libras tres.

Distilla in Balneo Vaporis, seu Maris, & eliciantur

Aquæ, . . . . . libræ octo.

Vires ex nomine patent, & ob sal volatile oleosum in aliis quoque affectibus soporosis, & similibus exhiberi poterit, ut in lethargo, vertigine, &c.

Dosis cochleatim, seu ab uncia semis, ad unciam unam & semis.

& externè etiam applicatur.

### AQUA BRYONIÆ COMPOSITA, seu ANTI-

#### HYSTERICA.

<b>R.</b> Radicum Bryoniæ siccum,	uncias duas.
Levisticæ,	} ana unciam semis.
Fraxinellæ,	} ana unciam semis.
Zedoariæ,	drachmas duas.
Cinhamomi,	
Elavedinis siccæ Aurantiorum	
amarorum,	} ana drachmas tres.
Citrorum, seu Li-	
monum,	

Foliorum Arthemisiæ,	ana drachmas decem.
Pulegii,	} ana drachmas decem.
Nepetæ,	
Sabinæ,	
Rutæ,	} ana unciam semis.
Ocimi,	
Florum Matricariæ,	} ana drachmas tres.
Stœchados,	
Croci,	drachmas duas.
Baccarum Sambuci siccum, unciam unam & semis	
Cardamomi minoris,	
Castorei,	} ana drachmas duas.
Myrrhæ,	
Seminis Dauci,	
Cumini,	
Rutæ sylvestris,	} ana drachmam unam.
Agni Casti,	
Opii,	
Camphoræ,	unciam semis.
Galbani,	} ana drachmam unam
Sagapeni,	& semis.
Affæ foetidæ,	drachmam unam.

Incisis, & contusis superaffunde

Vini albi generosi, . . . libras decem.

Digere in loco calido per dies quindecim, vas identidem agitando. Distilla secundum artem in Balneo Maris, seu Vaporis ad libras septem, & serva.

Aperitiva, resolutiva, & nervina est, hysterica affectibus præscribitur; menses, foetus, & secundinas pellit; uteri flatus discutit; communiter tamen epilepticis insultibus, motibus convulsivis, & aliis similibus nervorum morbis optimam præstat opem.

## AQUA EPILEPTICA LANGII.

<b>R.</b>	Florum Lilio rum convallium recentium, uncias sex.
Lavandulæ . . . . .	unciam unam.
Rorismarini, . . . . .	
Stoechados, . . . . .	ana unciam unam.
Tiliæ, . . . . .	
Cinnamomi, . . . . .	drachmas sex.
Nucis Moschatæ, . . . . .	unciam semis.
Piperis longi, . . . . .	
Cubebarum, . . . . .	ana drachmas duas.
Visci Quercini, . . . . .	
Radicum Pœoniæ, . . . . .	
Fraxinellæ, sive Dic tamni nostratis, . . . . .	ana unciam semis.
Macerata per triduum in Vini generosi, . . . . .	libris octo.
Distillentur ad dimidiás.	
Ad epilepsiam, vertiginem, Apoplexiā, tum præservandi, tum curandi fine, in ipso paroxismo datur ut aliæ Aquæ spirituosaæ cochleatim.	
Dosis à semiuncia ad unciam unam.	

## AQUA IMPERIALIS.

<b>R.</b>	Radicum Imperatoriæ, . . . . .
Cyperi, . . . . .	
Ireos Florentinæ, . . . . .	
Calami aromatici, . . . . .	ana semiunciam.
Carlinæ, . . . . .	
Galangæ minoris, . . . . .	
Zedoariæ, . . . . .	
Cinnamomi acuti, . . . . .	uncias duas.

Santalii citrini, . . . . .	
Summitatum siccaturum Hyssopi, Majoranæ Thymi, Satureiæ, . . . . .	ana unciam unam.
Florum Lavandulæ, . . . . .	
Salviæ, , . . . . .	
Anthos, . . . . .	ana drachmas duas.
Calendulæ, . . . . .	
Betonicæ, . . . . .	
Stoechados, . . . . .	
Caryophyllorum, . . . . .	
Nucis Moschatæ, . . . . .	
Flavedinum Citrei, seu Limonum, . . . . .	ana uncias duas.
Aurantiorum recentium, . . . . .	
Omnia contundantur, & macerentur simul per triduum, in Aquæ vitæ, . . . . .	
Melissæ simplicis, . . . . .	ana libris quatuor.
Naphæ, . . . . .	libra una.
Fiat distillatio in Balneo Maris, seu Vaporis ferè ad siccitatem.	
Cephalalgiæ, melancholiæ, paralysi, ventriculi imbecillitati prodest: morbis epidemicis aduersatur.	
Dosis à drachmis duabus ad unciam unam.	
AQUA HIRUNDINUM.	
<b>R.</b>	Pullos Hirundinum vivos discerptos, . . . . .
. . . . .	numero quindecim.
Visci Quercini, . . . . .	uncias tres.

Eee ij

Radicum Pœoniæ maris, . . . . .  
 Valerianæ sylvestris  
 minoris, . . . . . } ana uncias duas.  
 Seminis Pœoniæ excorticatai,  
 Cornu Cervi crudi, . . . . .  
 Aquarum stillatitarum Florum Sambuci,  
 Pœoniæ, . . . . . } analibram unam.  
 Tiliæ, . . . . .  
 Cerafforum nigrorum, . . . . .  
 Aquæ vitæ, . . . . . libras duas.  
 Macerentur omnia simul per horas viginti quatuor;  
 fiat distillatio Balneo Vaporis ad siccitatem.  
 Maximè commendatur adversus epilepsiam, spasmodum,  
 paralysim, apoplexiæ, uteri suffocationem, & similia  
 symptomata.  
*Dosis ab uncia una ad duas.*

**AQUA CARMINATIVA.**

**R.** Florum Chamæeli, . . . libras duas & semis.  
 Corticum exteriorum Aurantiorum, . . . . .  
 . . . . . uncias quatuor.  
 Herbarum Absynthii, . . . . .  
 Centaurii minoris, . . . . .  
 Pulegii, . . . . . } ana uncias duas.  
 Origani, . . . . .  
 Seminis Anethi, . . . . .  
 Anisi, . . . . .  
 Foeniculi, . . . . . } ana unciam unam.  
 Carvi, . . . . .

Incisa, & contusa infundantur per ostium in  
 Aquæ Chamæeli, . . . . . libris octo.  
 Vitæ rectificatæ, . . . . . libris duabus.  
 Postea distillentur in Balneo Maris, seu Vaporis ad  
 Aquæ libras octo.  
 In flatibus discutiendis utilis valde.  
*Dosis ab uncia semis ad uncias duas.*

**AQUA VITÆ MULIERUM, seu BALSAMUM****E M B R Y O N U M.**

**R.** Nucis Moschatæ, . . . . . uncias tres & semis.  
 Caryophyllorum, . . . . .  
 Cinnamomi, . . . . . } ana uncias duas.  
 Zingiberis, . . . . .  
 Cubebarum, . . . . .  
 Granorum Paradysi, seu Cardamomi maximi, . . . . .  
 Radicis Zedoariæ, . . . . .  
 Macis, . . . . . unciam unam & semis.  
 Radicis Galangæ, . . . . . drachmas sex.  
 Croci, . . . . . drachmas duas.  
 Florum Tiliæ, . . . . . uncias sex.  
 Lavandulæ, . . . . .  
 Tunicæ, . . . . . } ana uncias tres.  
 Herbæ Salviæ, . . . . .  
 Foeniculi, . . . . .  
 Menthae crispa, . . . . .  
 Radicis Pœoniæ, . . . . .  
 Seminis ejusdem, . . . . . } ana uncias duas.  
 Carvi, . . . . .  
 Visci Quercini, . . . . .

Omnia incisa, & contusa infundantur per biduum loco  
 calido, in

Vini albi generosi,	libris duodecim.
Aquaæ Borraginis,	{ ana libris tribus.
Buglossi,	{
Pœoniæ,	{
Fragorum,	{ ana libra una
Rosarum,	& semis.

Dein leni calore distillentur secundum artem ad libras sexdecim.

Commendatur in foeminis, quæ sæpius abortum passæ sunt, itemque gravidis, quando à subito terrore, aut alia causa languescant: lipothymias, dolores, & ventris tortura, atque inflationes tollit; infirmum foetum roborat; (undè nomen traxit) quin etiam parturientes in enixu adjuvat, viresque reficit.

*Dosis ab uncia una ad duas.*

#### AQUA CAPONIS, vulgo DE LA PALATA.

<b>R.</b> Caponem evisceratum, atque in frustra incisum,	
dempta pinguedine,	numero unum.
Ranarum,	numero duodecim.
Testudinis,	numero duo.
Incisa, & evisceratis, immisce cum	
Micæ pannis recentis,	semilibra.
Foliorum Borraginis,	libris duabus.
Aquaæ communis,	libris sexdecim.
Coquantur in vase obturato per horas duas, subinde colentur, & exprimantur, ac brodium distilletur in Balneo Maris, seu Vaporis ad remanentiam librarum octo.	
Pro Analeptica habetur, hinc tabidis, consumptis, vel longo morbo exhaustis, proficere creditur.	

#### AQUA LACTIS ALEXITERIA.

<b>R.</b>	Foliorum recentium Cardui benedicti,	{
	Scabiosæ,	{ ana uncias duas.
	Ulmariae,	{
	Melissæ,	{
	Menthæ,	unciam unam.
	Aristolochiæ,	semiunciam.

Incisis, & contusis, affunde

Seri Lactis recentis, libras octo.  
Fiat distillatio secundum artem ad libras sex.

Temperata, & alexipharmacæ est, ac in quibuscumque morbis malignis, ut potè in febribus mali moris, ardentiibus, & similibus prodest.

#### AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

<b>R.</b>	Cinnamomi acuti,	uncias duas & semis.
	Corticum Citri recentium,	uncias duas.
	Santali citrini,	unciam unam.
	Incisa, & contusa infundantur in	
	Aquaæ Buglossæ,	{ ana libra una.

Acetosæ,

Cerasorum nigrorum,	{
Rosarum fragrantissimæ,	{ ana libra una
Rubi Idæi,	& semis.

Misceantur, distillentur, ad tertiae partis remanentiam è vesica.

Detur ut aliæ Aquaæ spirituosa cochleatim.

Magnæ, multæque virtutes in viribus restaurandis, cordeque roborando, præsertim in Febribus ardentiibus, aliisque morbis calidis huic Aquaæ adscribuntur.

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam.*

## CAPUT III.

## DE AQUIS SINE DISTILLATIONE.

## AQUA CALCIS.

**R.** Calcis vivæ, . . . . . libram unam.  
Sensim affunde  
Aquæ communis, . . . . . libras octo.  
Post ebullitionem completam, & debitam residentiam,  
cola ad usum.  
Desiccat egregiè, & gangrænæ resistit, externè applicata.

## AQUA PHAGEDÆNICA.

**R.** Aquæ Calcis recentis, . . . . libram unam.  
Mercurii corrosivi sublimati, . . grana viginti.  
Misce in mortario marmoreo, continuè agitando, donec Aqua optimè rubescat.  
Carnes superfluas absunt; ulcera antiqua mundificat,  
& desiccat; gangrænæ obsistit, præsertim si spiritu vini commisceatur.

## AQUA ALUMINOSA.

**R.** Aquarum stillatitarum Rosarum, } analibram unam  
Plantaginis, } & semis.  
Centinodii, }

Aluminis crudi purgati, . . . unciam semis.  
Dissolvatur in Aquis prædictis, & servetur ad usum.  
Ad ulceræ exsiccanda, & cutis vitia feliciter adhibetur.

## AQUA ARTERIALIS, seu STYPTICA.

**R.** Vitrioli albi, . . . . .  
Aluminis, . . . . . } ana unciam semis.  
Sacchari albi, . . . . .  
Aquæ Plantaginis, . . . . . libram unam.  
Dissolve, & filtra secundum artem, & liquor, sive  
Aqua ad usum servetur.

Ad omnem fluxum sanguinis, non sine fructu adhibetur.

## AQUA AD GINGIVAS.

**R.** Cinnamomi acuti, . . . } ana drachmam unam  
Gummi Laccæ crudi, . . } & semis.  
Caryophyllorum, . . . . . semidrachmam.  
Aluminis rupei, . . . . . semiunciam.  
Modicè contunde, & in  
Aquæ bullientis, . . . . . libris duabus.  
Digerantur usque dum omnino frigidus sit liquor,  
tum adde  
Aquæ Plantaginis, . . . . . uncias sex.  
Naphæ, . . . . . unciam semis.  
Spiritus Corticum Citrei, seu Limonum, . . . . . drachmas duas.  
Vini rectificati, . . . . . uncias sex.

Iterum digerantur per horas viginti quatuor; filtra  
denique, & ad usum serva.

Dentes vacillantes firmat, & gingivas scorbuto affec-  
tas sanat.

## AQUA OPHTALMICA.

**R.** Aquæ Plantaginis, . . . . .  
Euphrasiæ, . . . . . } ana unciam unam  
Chelidonii, . . . . . & semis.  
Rosarum, . . . . .

Sacchari Saturni, . . . . . drachmam semis.  
Tuthiæ præparatæ, . . . . . drachmas duas.  
Camphoræ, . . . . . scrupulum unum.

Exactè misceantur, & in vase vitro benè obturato serva ad usum.

Commendatur pro usu externo ad ophthalmias, inflammations, ardores, rubedines, similesque oculorum affectus.

#### AQUA VITÆ CAMPHORATA.

**R.** Aquæ vitæ rectificatæ, . . . . libram unam.  
Dissolve

Camphoræ, . . . . . unciam semis.

Subindè in vase vitro ritè obturato serva ad usum.

In contusionibus, luxationibus, rehumatismis, & ubi discussione opus est commendatur: quibus cautionibus verò adhiberi debeat, nimis longum foret, hic commemo rare, igitur lectorem ad praticos ablegamus.

### C A P U T   I V.

#### DE SPIRITIBUS ARDENTIBUS VOLATILIBUS.

##### SPIRITUS VINI SIMPLEX.

**R.** Vini generosi, . . . . quantum volueris. Mitte in cucurbitam magnam, cuius partem medianam vinum occupet: adapta capitellum, refrigeratorio suo instructum, obturatis juncturis, igne moderato distilla, donec prodiens liquor flammam non concipiat.

tempore nocturno, circiter hujus

##### SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

**R.** Aquæ vitæ, . . . . . quantum volueris. Distilla lento igne vase idoneo, quod SERPENTINA vulgo vocatur, & habebis Spiritum Vini rectificatum.

Roborat, congestiones dolorificas dissipat: Ut autem agnoscant quâ prudentiâ in Ambustione, Erysipelite, & Lymphæ congestionibus externè adhiberi debeat, juniores Medici proiectiores consulant.

Inservit præcipue ad Essentias, Tinctorias, Elixiria, & alia medicamenta elaboranda.

##### SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

**R.** Spiritus Vini, . . . . . libras sex. Salis Tartari, libram unam, & uncias quatuor.

Digerantur igne arenæ per horas duodecim in vase vitro benè obturato; subindè liquorem spirituosum effunde per inclinationem, & serva.

Ad idem valet.

##### SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

**R.** Spiritus Vini, . . . . libras duas & semis. Dissolve

Camphoræ, . . . . . unciam unam.

Mitte in vas vitreum ritè obturatum, & serva ad usum.

Vires magis activæ sunt, quam Aquæ vitæ Camphorata supra descriptæ.

##### SPIRITUS ARDEN'S CERASORUM NIGRORUM.

**R.** Cerasorum nigrorum maturorum cum nucleis con tuforum, . . . . . libras triginta.

Injice in vase terreo capaci, & superaffunde.

Mellis optimi, . . . . . libras tres.

Aquæ calentis, . . . . . libras duodecim.

Fffij

Vase obturato macerentur in hypocausto, vel in loco tepido, ut fermententur, donec vinosum spiret odorem; tunc ex arte distilla lento igne, seu Balneo Maris, spiritus inde prolicitus, repetita distillatione rectificetur.

Cephalicus est, & hinc in quibuscumque capitibus affectibus proficere creditur, ut in epilepsia, &c.

*Dosis à drachma una ad duas.*

*Simili modo elici possunt*

<i>Spiritus ardentes</i>	Baccarum recentium Juniperi,
	Ebuli,
	Sambuci, &c.
	Fructuum Fragorum,
	Cydoniorum,
	Rubi Idæi, vel
	Framboesiæ, &c.
	Herbarum recentium Absynthii,
	Rorismarini,
	Cochleariae,
	Lepidii, &c.
	Florum Rosarum,
	Stoechados,
	Lavendulæ,

*Nota:* Cochlearia, Beccabunga, Lepidium, &c. fermentari non debent, quoniam hujusmodi Herbarum Sales, quippe qui nimis volatiles sunt, ob fermentationem in auras velociter effugiunt.

#### *SPIRITUS CARMINATIVUS.*

<b>R.</b>	Radicum Enulae Campanæ,
	Imperatoriæ, . . .
	Galangæ, . . .

ana drachmas tres.

Summitatum Rorismarini,  
Majoranæ, . . .  
Rutæ, . . .  
Ocimi citrati, . . .  
Centaurii minoris,

Baccarum Lauri, . . . drachmas sex.

Seminum Fœniculi, . . .  
Lévistici, . . .  
Anisi, . . .

Zingiberis, . . .  
Nucis Moschatæ, . . .

Macis, . . .  
Cinnamomi, . . . unciam semis.

Caryophyllorum, . . .  
Corticum Aurantiorum, . . .

Concassis, & crassè contusis, affunde  
Spiritus Vini rectificati, . libras tres & semis.

Digerantur in vase clauso per biduum calore lento, ac  
distillentur Balneo Maris, seu Vaporis ad siccitatem usque.  
In colicis doloribus, tormentibus, ex acido-austero  
oriundis, & flatibus discutiendis, magno est in usu.

*Dosis à drachma una ad tres.*

#### *SPIRITUS, SEU OLEUM TEREBINTHINÆ.*

**R.** Terebinthinæ, . . . quantum libuerit.  
Aqua communis, . . . triplum.  
Inde cucurbitæ vitreæ suo capitello instruetæ, adaptato receptaculo. Distilla ex arena usque ad duas tertias partes. Oleum in receptaculo aquæ supernatans pellucidum, tenue, à nonnullis *Spiritus Terebinthinæ*, ob ejus tenuitatem, ac pelluciditatem, dicitur. Colligatur, & servetur ad usum.

Calefacit, attenuat, urinam ciet, tartaream mucila-

ginem evacuat, ac resolvit: ideoque in colicis doloribus, & nephriticis prodest.

*Dosis à guttis duabus ad octo, vel decem.*

*Pari modo distillantur*

Balsama omnia liquida.

#### SPIRITUS TEREBINTHINÆ ACIDUS.

**R.** Terebinthinæ claræ, . . . . . libras tres. Liquefacta, adde

Stupæ minutim incisæ, quantitatem sufficientem.

Misce, & immitte in retortam vitream ampliorem, ut duæ tertiaræ partes sint vacuæ, adaptato recipienti, clausisque juncturis. Distilla ex arena lento igne, & Spiritus prodibit cum Oleo subtili mistus; dein dempto recipienti, Spiritus ab Oleo per infundibulum separetur; & iterum adaptato recipienti, augendo ignem distillatio continuetur, donec Oleum flavum, paulo spissius prodeat, & seorsim usui servetur.

Spiritus diureticus, & vulnerarius est: renes, ureteres, atque vesicam expurgat.

*Dosis à guttis sex ad octo.*

Oleum prædictum eisdem inservit usibus, ut Oleum aqua anteà distillatum.

Flavum Oleum externè applicatum, vulnerarium, & balsamicum est.

#### SPiritus, et SAL VOLATILE SERICI.

**R.** Serici crudi, seu Bombylium mundatorum, . . . . . libras duas.

Inmitte in retortam vitream loricatam, & igne aperito per gradus aucto, in recipienti amplio, juncturis clavis, fiat distillatio, usquedùm nebulae comparare in eo desinat: subinde vase refrigerata, Sal volatile colo retortæ

adhærens, & liquor in recipienti una cum Oleo, ac Sale volatili collectus, in Matracium vitreum, suo capitello instructum, immitte, & leni calore Sal sublimetur, quod seorsim in vase vitro rite obturato usui servetur.

Liquor superstes filtretur, ut Oleum à Spiritu separatur, qui per retortam, sive cucurbitam vitream rectificari debet, & ad usum servetur. Etiam Oleum per retortam rectificari potest cum cineribus mistum, & pro usu externo inservit.

Sal volatile, & Spiritus pro specifico anti-epileptico habetur, ac pro Guttis Anglicanis conficiendis inservit.

#### GUTTÆ ANGLICANÆ CEPHALICÆ.

**R.** Spiritus Serici volatilis, Sale suo saturati, . . . . uncias quatuor.

Olei stillatitiæ Lavendulæ, drachmam unam.

Spiritus Vini rectificati, . . . unciam semis.

Digere per viginti quatuor horas, ac distilla ex arte ad siccitatem usque. Spiritus, sive Guttæ prolectæ in vase vitro optimè clauso, ad usum serventur.

Commendantur, tanquam specificum anti-epilepticum, apoplepticum, & hystericum, ideoque omnibus affectibus soporosis, ac similibus prodest.

*Dosis à guttis decem, vel viginti, vel ad drachmam semis, cum vehiculo convenienti.*

#### SPiritus, OLEUM, ET SAL VOLATILE CORNU CERVI.

**R.** Cornu Cervi in frusta concisi, quantum placet.

Imple retortam vitream loricatam, seu terream vitreatam. Distilla igne aperto secundum artem, primò phlegmatis prodibit pauxillum, mox Oleum, denique Sal volatile, cuius pars cum phlegmate confunditur; & altera pars vase lateribus adhærescit, & postquam vase refrigerata sint, recipienti adempto, agita, ut Oleum, Sal

volatile, & phlegma commisceantur; hæc omnia inde in matracium, & apposito capitello, blando igne Sal volatile sublimetur, quod affuso Spiritu Vini rectificandum: reliquus liquor filtretur, ut Oleum spissum à Spiritu separetur, Oleum, & Spiritus, scorsim rectificantur, sicut in elaboratione Spiritus Serici dictum est: ac separatim serventur.

Spiritus, & Sal volatile sunt medicamen penetrantisimum, alexipharmacum, sudorificum; cephalicum, anti-apoplecticum, epilepticum, & asthmaticum; urinam pellit, ac in aliquibus morbis, magnopere convenit.

*Dosis* Salis volatilis à granis quatuor ad scrupulum unum,  
Spiritus à scrupulo uno ad drachmam unam.

Simili modo distillantur

Cranium Humanum,  
Ossa,  
Viperæ,  
Ebur,  
Capilli,  
Millepedes,  
Spongiax,  
Bufones,  
Lumbrici,  
Formicæ, alia Insecta,  
Secundinæ,  
Ungulæ Alcis,  
Equorum,  
Cervorum,  
Omnes Animalium carnes, &c.



### LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

**R.** Spiritus rectificati Cornu Cervi, quantum volueris. Immitte in phialam vitream, & affunde paulatim Salis volatilis Succini, quantitatem sufficientem. Ad perfectam saturationem, quæ tum facta cognoscitur, quando cessat omnis effervescentia. Obturatâ phialâ liquorem in balneo digere per dies octo, & serva ad usum.

Diaphoreticum eximum est: in motibus convulsivis, & epilepticis plurimum commendatur.

*Dosis* à guttis quatuor ad duodecim.

### SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

**R.** Salis Ammoniaci in pulverem redacti, . . . . . } ana uncias octo. Tartari fixi, . . . . . }

Sal Tartari indatur cucurbitæ vitreæ, & Sal Ammoniacum aqua fontana solutum, simulque filtratum affundatur, & mox imposito alembico, adaptatoque recipienti, juncturis clausis, ex arena igne moderato Spiritus distilletur ad uncias octo; & in vase exactissime clauso ad usum servetur.

Liquor in cucurbita relictus, lento igne ad siccitatem evaporatus, *SAL SVLVII ANTI-FEBRILE* præbet.

Spiritus penetrans, & diaphoreticus est, in suffocatione hysterica tam internè exhibitus, quam naribus admotus, proficit. In obstructionibus aperiendis, urinâ movendâ, & præcipue in soporosis affectibus cum fructu exhibetur.

*Dosis* à guttis viginti, usque ad drachmam unam.

*SAL ANTI-FEBRILE* Sylvii in intermittentibus febribus praeficuum est; pro digestivo, & deobstruente etiam habetur.

*Dosis* à scrupulo semis ad semidrachmam.

## SPIRITUS SALIS AMMONIACI URINOSUS.

**R.** Salis Ammoniaci, . . . . . uncias octo.  
Calcis vivæ, . . . . . libras duas.  
Seorsim pulverata, & in retortam capacem mixta,  
immitte. Affunde

Aquæ vitæ, . . . . . libram unam.

Ori retortæ manum admove, & agita, statimque re-  
ceptaculum adapta amplissimum, commissuris non obse-  
ratis (quia vasa rumpuntur) per semihoram, & absque igne  
Spiritus distillatur; tum commissuras obsera, & igne  
arenæ lenissimo, primò distilla, augendo ad gradum se-  
cundum, donec nihil amplius Spiritus stillet.

Refrigeratis omnibus, Spiritum è recipiente illico  
exemptum, serva in vase ritè obturato.

Fugacissimus, & penetrantissimus est. Communitè na-  
ribus applicatus, lethargicos, & soporosos, hystericosque  
dissipat affectus: etiam inservit ad eosdem usus, ut Spi-  
ritus præcedens.

## SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

**R.** Salis tartari, . . . . . uncias sex.  
Aquæ communis, . . quantitatem sufficientem.  
Ad Sal dissolvendum, his immisceantur

Seminis Anisi modicè triti, . uncias quatuor.

Fiat digestio per biduum, tum eis adde

Salis Ammoniaci pulverati, . . . uncias sex.

Misceantur, & in cucurbita immissis, capitello appo-  
sito, recipientique optimè adlutato, distillentur ex arena  
secundum artem, Spiritus prolectus usui servetur.

In pectoris affectibus, & flatibus debellandis, multùm  
prodest, maximè ab humoribus viscidis ortis.

Dosis à guttis octo ad drachmam semis.

## SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS.

**R.** Spiritus Salis Ammoniaci simplicis, libram unam.  
Olei Succini rectificati, . . . unciam semis.  
Misce, & per triduum digerantur, dein per retortam,  
seu cucurbitam vitream spiritus distilletur secundum artem,  
qui in vase ritè obturato, usui servetur.

In affectibus cephalicis, nervinis, epilepticis, hysteri-  
cisque pro magno remedio habetur.

Dosis à guttis sex ad drachmam semis.

Nota: quod si loco Olei Succini, in Spiritu Salis Am-  
moniaci simplicis injiciatur, & digeratur Oleum distillatum,  
nempè CINNAMOMI, vel CARYOPHYLLORVM, vel LAVENDU-  
LÆ, vel ABSYNTHII, seu MENTHÆ, &c. obtinebis Spiritum  
Salis Ammoniaci virtutem habentem Olei admisti, serva-  
ta supra descripta methodo.

## SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS OLEOSUS.

**R.** Corticum exteriorum recentium  
Aurantiorum, . . . . } ana drachmas sex.  
Citreorum, . . . . }  
Vanillæ Mexicanæ, . . . . unciam semis.  
Macis, . . . . . drachmas duas.  
Omnia contundantur, dein immitte in matracium vi-  
treum, & addantur  
Salis tartari, . . . . . } ana uncia quatuor.  
Ammoniaci, . . . . }

Affunde

Aquæ Cinnamomi, . . . . } ana uncias sex.  
Spiritus Vini, . . . . . }

Matracio benè obturato, per aliquot dies digere, iden-  
tidem agitando, posthac mitte omnia in cucurbitam vi-  
tream, capitello, & receptaculo instructam, juncturis di-

ligenter clausis; lento igne distilla ad uncias liquoris octo, & usui serva in vase rite clauso.

In affectibus soporosis, convulsivis, & similibus, animali item deliquiis, valde proficuus, & ideo frequenter praescribitur.

*Dosis à guttis decem ad triginta.*

#### SPIRITUS, ET SAL VOLATILE URINÆ.

**R** Urinæ recentis juvenis fani, . quantum libuerit. Decoquatur leni calore ad melleam consistentiam, tum hæc sapa in retortam, seu cucurbitam immittatur, capitulo apposito, & receptaculo, commissuris rite obseratis, igne lenissimo distilla: prodibit primùm phlegma tenue cum Olei pauxillo, aucto igne, Sal volatile ascendet simul cum Spiritu, lateribus vasis adhærens, quod rectificabis. Oleumque à Spiritu separabis, ut dictum est.

Referat, & obstructiones aperit; calculum dissolvere creditur.

*Dosis Spiritus à semiscrupulo ad semidracmam.*

*Salis volatilis à granis quatuor ad scrupulum unum.*

*Sic distillantur*

Sanguis Humanus calore leni siccatus,  
Sanguis Hirci, &c.

#### SPIRITUS FULIGINIS.

**R** Fuliginis Ligni Quercini nigerimæ compaetæ, & splendentis, . . . . . quantum placet.

Trituratam immittet in retortam terream, aut vitream loricatam, ut pars quarta impleatur, tum recipienti amplio adaptato, fiat distillatio igne reverberii, gradatim ad mediocritatem aucto: ascendent Spiritus sub fumi alblicantis forma, dein Oleum cum Sale volatili.

Sal, Spiritus, & Oleum in Cucurbita vitrea distillen-

tur lento igne: Sal seorsim colligatur, & rectificetur, usuique in vase optimè obturato servetur. Reliquus liquor, ab oleo filtratione separatus, igne arenæ rectificetur.

Spiritus, & Sal volatile, internè exhibentur in iisdem affectibus, quibus Spiritus Salis Ammoniaci succurrere sollet, & à quibusdam, in febribus pestilentialibus pro Cardiaco magno habetur.

*Dosis Spiritus, seu Salis volatilis à granis sex ad scrupulum unum.*

#### SPIRITUS, SAL VOLATILE, ET OLEUM SUCCINI.

**R** Succini flavi, . . . . . libras duas. Pulverentur, & misceantur cum Argillæ figurinæ pulverataæ, . libra una & semis.

Immitte in retortam terream, vel vitream loricatam, orificiique amplioris; adapta receptaculum juncturis clavis, distilla igne, primò leni, auge sensim ad gradum tertium, usque nihil amplius stillet, & Sal volatile, Oleum, Spiritumque habebis. Vasis refrigeratis receptaculum agita, ut concretum Sal receptaculo hærens, addita aqua calenti, colligatur, ac dissolvatur: Oleum à spiritu per chartam bibulam, prius aquâ madefactam, separetur: Spiritus sale imbutus, leni igne evaporetur, & in cella reponatur, ut Sal volatile crystallicetur, & à liquore, seu spiritu separatum ad usum serva. Spiritusque dein etiam servetur.

Oleum cum argilla recenti rectificari potest, & tunc subtile, pulcherrimum, & magis album obtinebis, ex quo ELEO-SACCHARVM SUCCINI conficitur.

Oleum naribus admotum hystericas succurrat passiones. Sal volatile multi usus est: nempè ad affectus cephalicos, & nervinos, apoplexiam, letargum, vertiginem, morbosque catarrhales; in aqua Arthemisiæ solutum, menses movere creditur: frigidis capitis defluxionibus prodest, &

urinam pellit : miscetur etiam in uncturis nervinis, anti-hystericis, & aliis.

*Dosis Olei pro usu interno à guttis sex ad octo.*

*Salis volatilis à granis octo ad viginti.*

*Spiritus à semiscrupulo ad semidrachmam.*

*Simili modo distillantur*

Gagates,

Tacamahaca,

Gummi Ammoniacum,

Mastiche, & similia.

## CAPUT V.

### DE SPIRITIBUS SUB-ACIDIS.

#### SPIRITUS, ET OLEUM TARTARI.

**R**. Tartari contriti, . . . . libras quatuor. Immitte in retortam capacem amplio instructam receptaculo, igne leni distilletur phlegma, donec nebulæ prodeant albæ, phlegmate abjecto, restitutoque receptaculo, & juncturis obseratis, gradatim augeatur ignis ad summum gradum, ut Oleum exeat, dein igne semoto, infrigidatique vasis, Oleum foetidum à spiritu (charta emporetica duplicata, ac humectata) separetur. Spiritum igne arenæ rectificatum, in vase clauso ad usum serva.

Incidit, attenuat, resolvit, obstructions referat, sudores movet, atque urinam ciet.

*Dosis à semiscrupulo ad drachmam unam.*

Oleum rectificari potest, ut aliquam foetoris partem

deponat, & ad varios externe defervit usus, in Unguentis permistum: scilicet ad scabiem, tumores duros resolvendos, & artuum dolores mitigandos.

Caput mortuum calcinatum infervire potest ad *SAL TARTARI FIXUM* conficiendum.

Simili modo Spiritus, & Oleum omnium Salium essentialium extrahi possunt.

#### SPIRITUS, ET OLEUM LIGNI GUAJACI.

**R**. Rasuræ Guajaci, . . . . quantum volueris. Immitte in retortam vitream benè lutatam, ita ut tertia pars remaneat vacua, & in furno reverberii, amplio applicato recipienti, distillatio incohetur; primùm lenito igne, ut calefiat, & phlegma exeat, usquequò guttæ nullæ amplius appareant; abjecto phlegmate, receptaculum denuò imponatur, obseretur optimè, lignisque gradatim augeatur, sic spiritus prodibit, & Cleam sub nebularum forma: vasis refrigeratis, Cleum nigrum à Spiritu, per chartam madefactam, separetur: spiritus igne arenæ in curbita vitrea rectificetur.

Spiritus sub-acidus urinam ciet, atque sudorem.

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

Oleum supra cineres, sive ossa calcinata rectificandum: ad externos infervit usus, ut ad dolores venereos, vulnerum mundificationem, fungosarum carnium assumptionem, ossium cariem, & squamationem multum prodest; ad dentiumque dolores, optimo cum successu applicatur.

Ex capite mortuo, more solito, *SAL FIXUM* elicetur.

*Pari modo distillantur*

Ligna Buxi,  
Juniperi, & similia.

## OLEUM CERÆ.

**R**Ceræ flavæ, . . . . . libram unam.  
Pulveris tegularum, . . . . . libras duas.  
Liquefacta Cera, tegularum pulverem permisce, remove ab igne, & assidue agita, donec refrigerescat, ex qua materia nondum obturata, globuli formentur, qui ex retorta vitrea igne arenæ distillentur: prodibit Oleum cum phlegmatis pauxillo, quod abjiciatur: Oleum cum tegularum pulvere commixtum rectificetur, & usui servetur.

Datur internè à *guttis tribus ad scrupulum semis* in vehiculo diureticō, & in ischuria utitur; externè applicatur, & optimum resolvens est: in tumoribus scirrhosis, ac frigidis nervorum affectibus, paralysi, convulsionibus, & similibus morbis confert.

*Similitèr distillantur Olea*

Saponis,  
Pinguedinum, necnon  
Gummi, & Resinarum, quæ in  
pulverem redigi non possunt.

## OLEUM DE LATERIBUS, SEU PHILOSOPHORUM.

**R**Laterum in frusta mediocria confractorum, . . . . quantum libuerit. Candefiant, & illico in Oleo Olivarum immersantur, donec omne Oleum imbiberint, dein confringantur, & per retortam igne reverberii Oleum distilletur secundum artem, quod à phlegmate separatum, usui reponatur.

In Paralysi, spasmo cynico, Ischiadī, gonagra, podagra, cæterisque articulorum affectibus, & morbis omnibus frigidis prodest.

## CAPUT VI.

## DE SPIRITIBUS ACIDIS.

## SPIRITUS VITRIOLI.

**R**Vitrioli viridis ad albedinem calcinati, . . . . quantum placet. Immitte in retortam loricatam, ut duæ tertiæ partes remaneant vacuæ, & in furno reverberii suo cum receptaculo amplissimo imposito. Distilla lento igne donec phlegma prodire incipiat, quo separato, commissuras aptè conglutina: ignem vero auge per gradus omnes ad vehementiam summam. Vaporibus albis implebitur recipiens, Spiritus, & ultimo liquor densus, id est Oleum vulgo dictum exibunt. Ubi per multas horas, labore sine ulla interruptione die, ac nocte continuato ignem sustinueris, cessa; refrigeratisque omnibus recipiens amove, & liquores in eo contentos in lagenam vitream prudentè effunde. Ut vero Spiritum ab Olio separe, rectificationem adhibe per alembicum calore arenæ. Spiritus quidem stillabit. Oleum vero ita dictum in fundo cucurbitæ remanebit.

Spiritus refrigerat; bilem compescit, ac urinam promovet.

*Dosis à guttis duabus ad sex.*

Ex capite mortuo *SAL VITRIOLI* conficitur, solutione mediante, filtratione, & evaporatione.

*Pari modo distillantur*

Spiritus Martis, & qui sunt ejus naturæ.

## SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

**R**Olei, seu Spiritus Vitrioli, . . . . uncias sex. Vini rectificati, uncias duodecim. Immitte in matracium amplum; obturetur altero cum matracio, ut fiat vas circulatorium, juncturis clausis, per

Hhh

biduum lento igne circuletur, dein in vase idoneo usui servetur.

Ab aliquibus in hæmorrhagiis, sanguinis sputo, cum aqua Planaginis permistus ad aciditatem gratam, utitur sub nomine *AQUÆ RABELLIANÆ*; febris ardentibus, & siti convenit; ac urinam ciet.

*Dosis à guttis quatuor ad octo in appropriato liquore.*

#### LIQUOR ANODRNUS MINERALIS.

**R.** Olei Vitrioli per rectificationem ab omni phlegmate liberati, . . . . unciam unam. Spiritus Vini rectificatissimi, qui ne vestigium aquæ continet, . . . . uncias quatuor.

Infuso Vini Spiritu in cucurbitam altioris colli, guttatum, & per intervalla Oleum Vitrioli instilla, noxiūm vaporem vitans, & cucurbitam sèpenumero concutiens, ut omnimoda fiat permixtio, in qua strepitus suborietur, non secus ac candenti ferro aquæ immisso: mixtura etiam incalescet, & colorem acquiret rubrum. Tum capitellum cæcum aptans cucurbitæ, deficiente effervescentia, digere in cineribus per dies octo, calore priui gradus æquabiliter conservato. Post digestionem mixturam transfundere in retortam vitream, quam in balneo cinerum collocabis non sine recipiente satis amplio. Distillatio fiat igne admodum leni, donec materia intra retortam nigrescere incipiat, ac in bullas attolli. Subtracto igne, proprio sedimento assunde liquorem in excipulo contentum, & distilla iterum: id ubi tertia vice peregeris, oleum subtilissimum, quod liquori distillato supernatabit, diligenter aufer, atque ad usus peculiares reconde: est enim Oleum Vini, sive Oleum Vitrioli dulce. Residuo liquori æquam portionem aquæ puræ affunde, digere per aliquot horas, & ex alembico distilla igne lenissimo tamdiu continuato, dum striæ quasi pingues non amplius decurrant, & solum phlegma rema-

neat in cucurbita. Habebis ex ultima distillatione acutissimè elaboratum *LIQUOREM ANODRNVM MINERALEM*.

Morbis à debilitate fibræ motricis oriundis, Apoplexiæ, Paralyssi, Vertigini, ac Epilepsia incomparabile auxilium habetur.

*Dosis à guttis sex ad sexdecim.*

#### S P I R I T U S S A L I S.

**R.** Salis communis decrepitati, . . . libram unam. Terræ sigulinæ siccatae, & pulveratae, libras tres. Simul mixta in retorta capaci lutata, & apposito receptaculo, igne leni distilla: primum phlegma exhibit, dein juncturis clausis ignis augeatur per horas quatuordecim: receptaculum tepescet, & nihil prodit amplius: vasis refrigeratis, spiritus in vase clauso servetur.

Vires habet aperientes, & diureticæ, ob idque appetentiam excitat, sed vix uitur nisi dulcificatus.

*Dosis à guttis quatuor ad decem.*

Prædicta methodo, pauca Spiritus Salis obtinetur quantitas. Sed longè uberior, & longè valentior *SPIRITUS SALIS*, extrahitur sequenti modo:

**R.** Salis communis pulverati, . . . uncias sexdecim. Olei Vitrioli, . . . . . uncias octo. Excipulum statim adaptetur, benè muniatur: deinde igne arenæ gradatim aucto, distillatio incipiatur, donec guttae nullæ distillent: Spiritus in vase accuratè obturato servetur.

Humores à corruptione præservat.

Quod in retorta remaneat, in crucibulo igne aperto calcinatum (more solito) præbet mirabilem *SALEM GLAUBERI*.

#### S P I R I T U S S A L I S D U L C I S.

**R.** Spiritus Salis, . . . . uncias duodecim. Vini rectificati, . . . uncias viginti quatuor. Hhij

Funde paulatim in retortam vitream capacem, amplissimo receptaculo instructam; digere per horas viginti quatuor, dein lenissimo igne arenæ distilla ad siccitatem usque.

Spiritus hic suavis est, ac temperatus: quapropter, saepius in usu venit; stomachicus, & aperitivus est; appetitiam excitat; in affectibus renum, ac obstructionibus proficiens valde.

*Dosis à guttis decem ad scrupulum unum.*

#### SPIRITUS NITRI ACIDUS.

**R.** Nitri purissimi triti, . . . . libram unam. Terræ figulinæ fccatæ, & pulveratæ, libras tres.

Exactè misce, & in retortam loricatam immitté, ut duæ tertiae partes vacuae remaneant; adapta receptaculum amplissimum, juncturis obseratis, distilla, primum lento igne, dein gradatim augeatur, donec guttæ nullæ exeat; posteà, vasis infrigidatis, Spiritum prolectum serva.

Pro menstruo corrosivo, sicut Aqua fortis in Chymia deservit; neutiquam internè utitur, nisi priùs dulcificetur, & cum appropriatis diluatur liquoribus.

Spiritus præcedens methodo sequenti subtilior fit, atque valentior.

Tum adde

Nitri purissimi, . . . . uncias decem.

Pulverisato, & in retortam vitream immisso, superaffundantur gurtatim

Olei Vitrioli, . . . . unciae octo.

Statim excipulum adaptetur, ac benè obseratum, igne arenæ Spiritus distilletur secundum artem, & usui servetur.

Viribus est consimilis præcedenti.

#### SPIRITUS NITRI DULCIS.

**R.** Spiritus Nitri, . . . . uncias sex.

Vini rectificati, . . . uncias duodecim.

Immitte guttatim in retortam vitream capacem, receptaculo amplissimo rite obserato instructam; post biduum distilla, ex arena ad siccitatem; & spiritum satis volatillem, & odoratissimum obtinebis.

Virtutes sunt febrifugæ, anti-pleuriticæ, diureticæ, & anti-colicæ.

*Dosis à guttis decem ad scrupulum unum.*

#### SPIRITUS, ET OLEUM SULPHURIS.

**R.** Sulphuris communis virescens, quantum libuerit. Divide in frusta oblonga, & mitte in vas expansum sive in fistile vitreatum amplum, & capax, ex cuius medio assurgat fulcrum: vas cum sulphure pone super fulcrum, sulphur accende; desuper suspendatur campana vitrea, vel vitreum infundibulum inversum; ita ut liber aeri pateat aditus: Ascendet Spiritus, & stillabit in vas subjectum; absunto sulphure, novum in frusta divisum reponatur: procede ut suprà, donec Spiritus optatam obtinueris quantitatem, & servetur ad usum.

Nota: quòd felicius, humido cœlo, opus suscipitur.

Spiritus hic ejusdem est naturæ, ac Spiritus Vitrioli, & eadem potest dulcificari methodo.

Ad eosdem inservit usus.

*Dosis quoque eadem est.*

#### AQUA FORTIS.

**R.** Vitrioli viridis ad albedinem calcinati, . . . . ana libras duas.

Nitri purissimi, . . . .

Seorsim trita, & mixta, simul mitte in retortam capacem loricatam, receptaculo amplissimo instructam, commissuris clausis; distilla igne reverberii per gradus: deinde serva ad usum. Intra horas duodecim finietur operatio.

In Chymia ad Metalla, Mineraliaque dissolvenda præcipue inservit.

## AQUA REGIA.

**R.** Salis Ammoniaci pulverati, . . . uncias quatuor.  
**R.** Aquæ fortis, seu Spiritus Nitri, uncias sexdecim.  
 Immitte in matracium vitreum amplum, ac digere ad integrum Salis solutionem, decanta, & serva.  
 Ad solvendum aurum deservit.

## SPIRITUS ACETI.

**R.** Aceti accerrimi, . . . quantum volueris.  
**R.** Mitte in cucurbitam stanneam aut vitream, capitulo, & receptaculo instructam; distilla ex arena partem tertiam (quæ phlegma est) scorsim servandam; ulterius distillatio continuetur, usque liquor stillans empyreumaticum spiret odorem.

Putredini, ac nimiæ humorum colligationi resistit: in febribus malignis ac pestilentialibus usurpatur; refrigerat, & sitim sedat.

*Dosis à drachmis duabus ad unciam unam.*

## CAPUT VII.

DE OLEIS DISTILLATIS EX HERBIS, ET FLORIBUS  
AROMATICIS.

## OLEUM ABSYNTHII.

**R.** Herba Absynthii incisæ, seminibus onustæ, . . .  
**R.** . . . . . quantum placet.  
 Aquæ fontanæ ad super eminentiam digitorum quatuor.  
 Digere per biduum, deinde fiat distillatio per Alembicum magnum, cum suo refrigeratorio, vel per vesicam cuperam, suo cum operculo, & rostro oblongo in spiras con-

voluto, per frigidum aquam tractante: Oleum cum aqua elicitum separetur per intundibulum, vel Vulturum separatorium dictum: Aqua ab olio separata ad novam distillationem servetur: ac Oleum in vase tite obturato usi servetur.

Calefacit, reborat, flatus dissipat; lumbricos necat, ac vomitum cohabet.

*Dosis à gattis quatuor ad sex.*

Pro usu externo in Unguentis stomachicis, & aliis appropriateis milicerat.

*Eodem modo paratur Oleum  
Menthæ, & similem.*

## OLEUM ANISI.

**R.** Seminis Anisi contusi, . . . quantum libuerit.  
**R.** Aquæ fontanæ, . . . sufficientem quantitatem.

Inunde, & macera per dies aliquot, postea distilla per vesicam, suo refrigeratorio, & receptaculo instructam. Refrigeratis vasis, oleum ab aqua separetur, usque servetur.

Flatus dissipat; pectoris affectibus, & colicis doloribus mirè succurrit, ventriculi concoctionem adjuvat, ac ventris tormenta, à caufa frigida orta, sedat.

*Dosis à gattis duabus ad scrupulum unam.*

Aqua spiritus essentialis idem præstat, sed minore cum efficacia.

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

*Simili modo distillantur Olea  
Seminum Foeniculi, & similem.*

## OLEUM CARYOPHYLLORUM.

**R.** Caryophyllorum contusorum, . . libram unam.  
**R.** Aquæ communis ferventis, . . libras duodecim.  
 Macerentur in vase bene cooperto per quindecim dies; dein distillationi committe, in vesica cum Alembico, & serpentina instructa, igne nudo ad liquoris medietatem. Oleum

poitea ab Aqua spirituosa separetur, usuique reponatur.

Ventriculum corroborat; cephalalgiæ, vertigini, & similibus succurrit affectibus; febribus intermittentibus, à pittuita, flatulentisque humoribus deductis, prodest: sudores etiam movet.

*Dosis à gutta una ad quatuor. Externè applicatum, dentium mitigat dolores.*

*Aqua spirituosa effentialis* ad idem valet.

*Similiter distillantur Olea*

*Cinnamomi, &c.*

#### OLEUM CORTICUM LIMONIUM.

**R.** Corticum exteriorum Limonum, quantum placet. Inciduntur, ac macerentur in sufficienti Aquæ quantitate per biduum in vase optimè clauso: dein in vesica suo Alembico, & Serpentina instructa, distilla: Oleum ab aqua separetur, & utrumque usui servetur.


Stomachum roboret; appetentiam excitat; fatus discutit, & colicis doloribus proficit.

*Dosis à guttis duabus ad sex. Aqua effentialis idem præstat ab uncia una ad duas.*

*Eodem modo parantur Olea  
Corticum Aurantiorum, & similiūm.*

#### OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

**R.** Ova ad duritiem cocta, & per medium secta. Vitelli eximantur: tum albuminum Myrrhæ tritâ cavitates impleantur, ac denuò corundem conjungantur partes, filoque leviter compressæ, & sic paratae, immittantur in pannum lineum, & filo appensum in cella, vel humido loco subterraneo, in paropsidem Myrrhæ liquatus humor distillabit. Vulnerarium, & anti-hystericum est.



## PARS SEPTIMA. DE MEDICAMENTIS

### CHYMICIS.

#### CAPUT PRIMUM.

#### DE TINCTURIS, SEU ESSENTIIS,

#### ET ELIXIRIIS.

#### TINCTURA SUCCINI.

**R.** Succini subtilissimè pulverati, . . . uncias duas. Liquoris Tartari, seu Nitri fixi, ejus defectu Salis Tartari, seu Nitri fixi in aqua soluti, . . . unciam semis. Misce, & macera per biduum, dein humiditas evaporetur: affundanturque

Spiritus Vini, . . . unciae duodecim.

Digerantur simul in vase optimè clauso, ut Tinctura extrahatur, & à fæcibus per filtrum separata, usui asservetur.

Adversus omnes uteri passiones, cephalalgias, & similes affectiones pro magno remedio habetur.

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

Essentia quoque vocatur Succini.

Sic parantur Tincturae, seu Essentiae

Castorei,  
Balsami albi,  
Kinæ Kinæ,  
Caryophyllorum,  
Cinnamomi,  
Contrayervæ,  
Coccinellæ,  
Myrrhæ,  
Benzoes,  
Aloes.

Ligni Aloes,  
Macis,  
Croci, & similium.

TINCTURA GRANORUM KERMES.

**R.** Granorum Kermes mediocriter contusorum, . . . uncias duas.

Spiritus Vini rectificati, . . . libram unam.

Misce, & digere simul in vase optimè clauso, ut Tinctura extrahatur, & à fæcibus per filtrum separata usui servetur.

Astringens, cardiaca, & stomachica est.

Dosis à guttis sex ad guttas triginta.

TINCTURA CRANII HUMANI SUCCINATA.

**R.** Cranii hominis non humati, . . drachmas sex.  
Succini subtiliter pulverati, . . drachmas tres.

Liquoris Tartari, vel ejus in defectu

Salis tartari aquæ parum soluti, drachmas duas.

Spiritus Vini rectificati, . . . uncias sex.

Mitte in matracium vitreum exactè clausum, ac arenæ

Balneo ex arte Tinctura extrahatur, quam filtra, & usui serva.

Anti-epileptica, cephalica, & anti-hysterica est.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

TINCTURA, seu ESSENTIA CORTICUM

AURANTIORVM.

**R.** Corticum exteriorum recentium Aurantiorum modicè siccarum, . . . . . uncias quinque.  
Spiritus Vini à Corticibus, post triduanam digestionem distillati, . . . . uncias sexdecim.  
Digerantur simul in vase vitro rite sigillato, & ex arte, arenæ Balneo, Tinctura extrahatur, quam filtra, usui que serva.

Similiter fiant

Tincturæ, seu Essentiae Corticum Citrei, Limonum, & similium.

TINCTURA BEZOARDICA.

**R.** Radicum Cardopatii, seu Cardinæ, Imperatoriæ, Vincetoxicii, Valerianæ, Helenii, Contrayervæ, Fraxinellæ, Aristolochiæ tenuis, Zedoariæ, Myrrhæ, . . . . . } ana unciam unam

Herbarum Scordii,	ana uncias duas.
Rutæ,	
Cardui benedicti,	
Dictamni Cretici,	
Baccarum Juniperi,	ana unciam unam
Corticum Citri,	& semis.
Aurantiorum,	
Florum Tunicæ,	
Croci,	
Hyperici,	ana unciam semis.
Caryophyllorum,	
Cinnamomi,	
Camphoræ,	

Scindantur, & contundantur, ac in matracio amplio simul injiciantur, superaffundendo

Spiritus Vini, . . . . . libras sex.

Tartari rectificati, . . libram semis.

Per octiduum secundum artem digerantur, dein Tinctura filtretur, & usui servetur.

Pro magno Bezoardico, seu Alexipharmaco habetur; & ideo in febribus continuis, mali moris, seu malignis, in variolis, morbillis, pestentialibus, ac in ipsa peste ut liter præscribitur.

Dosis à drachma semis ad drachmas duas.

#### TINCTURA, SEU ELIXIR VITÆ.

R. Spiritus Vini, . . . . . libras tres.  
Rosarum Rubratum recentium Alexandrinarum,

. . . . . libram semis.

Misceantur, & per biduum macerentur, dein lento igne Spiritus distilletur, cui adde

Ligni Aloes gummosi, . . . } ana unciam unam.  
Cinnamomi electi, . . . }

Flavedinis Citri, seu Limonum recentium, . . . uncias duas.

Aurantiorum recentium, unciam unam.

Coccinellæ modicè contusæ, . . drachmas tres.

Fiat omnium Tinctura in vase vitro optimè clauso secundum artem, filtretur, & usui servetur.

Cardiaca, & stomachica est, lipothymia, ac omnibus frigidis cordis affectibus convenit; magnoperè exhilarat, & cerebrum roborat.

Dosis à guttis decem ad semidrachmam.

Nota, quod Tinctura hæc, seu Elixir, pro omnibus Elixiriis Vitæ, sive Alexipharmacis, & roborantibus Tincturis substituere potest.

#### TINCTURA, SEU ESSENTIA ANTI-HYSTERICA.

R. Myrrhæ electæ, . . . . . } ana drachmam unam  
Afræ foetidæ, . . . . . } & semis.  
Croci, . . . . . drachmam unam.  
Castorei, . . . . . drachmas duas.  
Camphoræ, . . . . . drachmam semis.  
Salis volatilis Ammoniaci, . . . . . drachmam octo.

Olei distillati Succini, . . . . . uncias octo.

Spiritus Vini rectificati, . . . . . uncias octo.

Fiat omnium Tinctura ex arte, quam filtra, & usui serva in vase ritè clauso.

In affectibus Hystericis, Epilepticis, & Paralyticis valde proficia.

Dosis à guttis duodecim ad viginti.

#### TINCTURA ABSINTHII.

R. Summitatum floridarum Absynthii siccum, à stipitibus mundatarum, . . . uncias quatuor.

Spiritus Vini, . . . . . libras duas.

Digerantur igne leni per quatriduum, postea Tinctura

filtretur, & denuò alteras adde Absynthii summitates, procede ut suprà, ac Tinctura usui affervetur.

Stomachica est, vermes necat, putredini resistit, ac in febris intermittentibus, hypochondriacis, & hysterics affectibus mirè prodest.

*Dosis à drachma una ad drachmas tres.*

*Eodem modo fiunt Tincturae, nempe*

Herbarum Abrotani,

Arthemisia,

Hyperici,

Cardui benedicti,

Scordii,

Rutæ,

Lavendulae,

Baccarum Juniperi, & similiūm.

#### TINCTURA, SIVE GUTTÆ ANGLICANÆ ANODYNAE.

<b>R.</b> Corticis Sassafras, . . . . .	ana unciam unam.
Radicis Asari, . . . . .	
Ligni Aloes, . . . . .	
Opii selecti, . . . . .	
drachmas tres.	
Salis volatilis Serici, . . .	drachmam unam.
Spiritus Vini rectificati, libram unam & semis.	

Omnia simul in matracium vitreum injiciantur, & per viginti dies digerantur: dein Tincturam filtra, & usui serva.

In epilepticis, hypochondriacis, ac uterinis affectibus perutilis valdè.

*Dosis à semisrupulo ad scrupulum unum.*

#### LAUDANUM LIQUIDUM.

<b>R.</b> Opii electi in taleolas dissecti, .	uncias duas.
Croci, . . . . .	unciam unam.
Cinnamomi, . . . . .	drachmam unam.

Caryophyllorum pulveratorum, drachmam unam.

Mitte in matracium vitreum, & affunde

Vini albi optimi, . . . libram unam & semis.

Digere per mensem, dein cola, & usui serva.

Ad mitigandos corporis dolores, vigilias coercendas, & fluxus fistulos deservit.

*Dosis à guttis sex ad scrupulum unum.*

#### ELIXIR BALSAMICUM SPIRITUOSUM HOFFMANNI.

<b>R.</b> Herbæ Scordii, . . . . .	unciam unam.
Centaurii minoris, . . . . .	
Flavedinis Corticum Aurantiorum, . . . . .	{ ana unciam semis.
Myrrhæ electæ, . . . . .	
Zedoariæ, . . . . .	{ ana drachmas tres.
Nucifæ, . . . . .	
Ligni Aloes, . . . . .	drachmam unam & semis.
Croci optimi, . . . . .	drachmam unam.
Succini, . . . . .	drachmas tres.

Incisis, & contusis superaffundatur

Spiritus Vini rectificati, . libra una & semis.

Digerantur post sufficientem digestionem exprimantur, & liquori per filtrum trajecto addatur Olei Caryophyllo-

rum in

Spiritus Salis Ammoniaci, . . . uncia una soluti.

Reponatur ad usum in vase benè obturato.

In affectibus diuturnis ventriculi opem fert præstantissimam, chylificationem promovet; febrisque intermittentibus valdè prodest.

*Dosis à semisrupulo ad scrupulum unum.*



## ELIXIR BALSAMICUM STOMACHICUM TEMPERATUM.

HOFFMANNI.

<b>R.</b>	Extractorum Absynthii, . . .	ana unciam unam.
	Cardui benedicti, . . .	
	Centaurii minoris, . . .	
	Gentianæ, . . .	
	Flavedinis Corticum Aurantiorum amarorum, . . .	uncias quatuor.

Affunde

Vini Hispani optimi, . . .	libras duas.
Spiritus Corticum Aurantiorum rectificati, . . .	uncias duas.

Stent per triduum infusa in digestione, posteà filtrata reponantur ad usum.

Tonum ventriculi roborat, appetitum, & coctionem auget, præfertim iis, qui spirituosa non ferunt, inservit.

Dosis à drachma una ad duas.

## TINCTURA ROSARUM.

<b>R.</b>	Rosarum Rubrarum exungulatarum, & siccatarum, . . .	unciam semis.
-----------	---	---------------

Aquæ ferventis, . . . libras tres.

Infundantur in vase figulino vitreato per horæ quadram: addendo

Spiritus Vitrioli, . . . scrupulum unum. coletur ad usum.

Ab aliquibus cum faccharo, vel syrupo appropiato dulcoratur.

Refrigerat, sitim sedat, & stomachum roborat.

Dosis ab uncia una ad quatuor.

In sanguinis sputo, cuique libræ hujus Tincturæ additur Aluminis crudi crystallisati drachma una.

## TINCTURA ODONTALGICA.

<b>R.</b>	Radicis Pyrethri, . . . . .	drachmas sex.
	Rasuræ Ligni Guajaci, . . . .	uncias duas.
	Sassafras, . . . .	unciam unam.
	Foliorum Nicotianæ, . . . .	drachmas tres.
	Thymi, . . . .	ana drachmas duas.
	Origani, . . . .	ana drachmas duas.
	Caryophyllorum, . . . .	drachmam unam.
	Camphoræ, . . . .	ana drachmam semis.
	Opii, . . . .	Opium.
	Omnia incisa, & mixta infundantur in	
	Aquæ vitæ rectificatæ, . . . .	libris tribus.
	Digerantur per duodecim dies, coletur, & usui servetur.	
	In dentium doloribus, si parum in ore detineatur, humorem stagnantem, & acidam lympham dolores producentem, resolvit.	

## ELIXIRIUM PROPRIETATIS.

<b>R.</b>	Aloes Soccotrinæ, . . . .	ana unciam unam.
	Myrræ, . . . . .	ana unciam unam.
	Croci minutim concisi, . . .	unciam semis.
	Mitte in vas vitreum, seu matracium, & affunde	
	Spiritus Vini rectificati, libram unam & semis.	
	Benè obturato vase, digere per mensem loco tepido,	
	identidem vas agitando; posteà Tincturam decanta, &	
	usui serva.	

Si prædicta Tinctura distillatur, elicetur ELIXIRIUM PROPRIETATIS ALBUM (quod à Medicis HELMONTII vocatur) & si loco Spiritus Vini, cum aqua Cinnamomi Tinctura extrahatur, ac distilletur: auxilium ad multa nobile erit.

Stomachicum est; appetentiam movet, in putredine, peste, scorbuto, febribus intermittentibus egregium est; in affectibus hypochondriacis, hysterics, & omnibus obs-

Kkk

truictionibus prodest. Vermes necat, sudorem promovet, leviter alvum solvit, Icteroque medetur.

*Dosis à guttis octo ad semidrachmam.*

#### ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

**R.** Spiritus Sulphuris, seu Vitrioli, . uncias tres. Superstigi materiae Elixirii præcedentis affunde.

Digere per aliquot dies igne arenæ, tum adde Elixirii fine acido, . . . . libram unam.

Iterum digere per dies decem; dein Tincturam decanta, & usui serva.

In stomachi vitiis, præsertim à putrefactione alimento rum, efficaciter succurrerit.

*Dosis à guttis quatuor ad duodecim.*

#### ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

**R.** Aloes Soccotrinæ, . . . . } ana unciam unam. Myrrhæ, . . . . .

Croci, . . . . . unciam semis.

Pulveratis, & in matracium immisis, affunde

Liquoris Nitri, seu Tartari, . uncias duas.

Digere per biduum, dein adde Spiritus Vini, . . . libram unam & semis.

Leni digestione per triduum Tincturam extrahe, decanta, & usui serva.

Elixirio hoc utuntur Medici in ægrotis, qui acidum abhorrent.

*Dosis à guttis sex ad scrupulum unum, & DULCE vocatur, quia ACIDO caret.*

#### ELIXIRIUM CAMPHORÆ.

**R.** Camphoræ, . . . . . unciam semis. Croci optimi, . . . . . drachmas duas. Spiritus Vini rectificati, . . . . uncias sex.

Fiat lege artis Tinctura in vase vitro idoneo rite obturato, postea filtretur, & usui servetur.

Commendatur in Peste, in Hysterica passio ne, & aliis cordis affectibus.

*Dosis à semisrupulo ad scrupulum unum.*

#### ELIXIRIUM VITÆ MAFUS.

**R.** Radicum Zedoariæ, . . . . . Angelicæ, . . . . . Gentianæ, . . . . . Valerianæ, . . . . . Tormentillæ, . . . . . Galangæ, . . . . .

Ligni Aloes, . . . . . Santali citrini, . . . . . Foliorum Melissæ, . . . . .

Menthæ, . . . . . Majoranæ, . . . . . Hyssopi, . . . . .

Baccarum Lauri, . . . . . Juniperi, . . . . . Corticis Limonum, . . . . . Aurantiorum,

Seminis Seseleos, . . . . . Fœniculi, . . . . . Anisi, . . . . . Citri, . . . . .

Cardui benedicti, . . . . . Caryophyllorum, . . . . . Cinnamomi, . . . . .

Macis, . . . . . Zingiberis, . . . . . Cubebarum, . . . . . Cardamomi, . . . . .

} ana drachmas sex.

Piperis longi, . . . . .	ana drachmas sex.
Nigri, . . . . .	
Spicæ Nardi, . . . . .	
Benzoini, . . . . .	
Myrrhæ, . . . . .	ana drachmas tres.
Olibani, . . . . .	
Masticæ, . . . . .	
Florum Rorismarini, . . . . .	ana unciam semis.
Salviæ, . . . . .	
Stoechados, . . . . .	
Lavendulæ, . . . . .	
Mellis optimi, . . . . .	libram semis.
Aquæ vitæ rectificatæ, . . . . .	libras sex.
Fiat infusio, & digestio per octiduum in vase ritè clauso: postea distillentur ad libras quatuor	
Quibus adde	
Granorum Kermes tritorum, . . . . .	semiunciam.
Croci integri, . . . . .	drachmam unam.
Sacchari canti, . . . . .	uncias quatuor.
Fiat Tinctura secundum artem, filtretur, & usui servetur.	
Anti-epilepticum est: in paralyssi, apoplexia, lethargo, lipothymia, asthmate prodest, & in stomachi affectionibus utile valde.	
Dosis à drachma una ad tres.	

## ELIXIRIUM VITÆ MINUS.

R. Radicis Gentianæ, . . .	unciam unam & semis.
Gilangæ, . . . . .	
Cinnamomi, . . . . .	
Macis, . . . . .	ana unciam semis.
Garyophyllorum, . . . . .	
Florum Salviæ, . . . . .	

Florum Rorismarini, . . . . . unciam semis.  
 Vini optimi, . . . . . libras tres.  
 Digerantur per octiduum, posteà distillentur ad libram unam & semis:  
 Quibus adde  
 Corticum Aurantiorum, . . . . . unciam semis.  
 Granorum Kermes, . . . . . drachmam unam.  
 Fiat Tinctura secundum artem, filtra, & usui serva.  
 Ad idem valet.  
*Dosis eadem est.*

## TINCTURA STOMACHICA.

R. Cinnamomi acuti, . . . . . unciam unam.  
 Caryophyllorum, . . . . . data semiunciam.  
 Nucis Moschatæ, . . . . .  
 Macis, . . . . . drachmas duas.  
 Calami aromatici, . . . . . drachmas tres.  
 Contusa, & incisa, simul infundantur in  
 Aquæ Vitæ optimæ, . . . . . libris quatuor.  
 Identidem agitando, per aliquot dies digerantur: Tinctura per decantationem separatæ adde  
 Syrupi Corticum Citri, seu Limonum, . . . . . uncias quatuor.  
 Misce, & usui serva.  
 In iis, qui stomacho laborant, à frigida causa, & flatulenta, prodest.  
*Dosis cochleare unum, aut duo, quacunque hora.*

## TINCTURA GUMMI LACCÆ AQUOSA.

R. Gummi Laccæ recentis, suis è baccillis exemptæ,  
 . . . . . unciam unam.  
 Aluminis usci, . . . . . unciam semis.

Aquæ Plantaginis, . . . . .  
Salviae, . . . . . } ana uncias octo.  
Rosarum, . . . . . }

Simul digerantur donec Tinctura rubicundissima extrahatur: filtretur, & usui servetur.

Ad gingivas putridas, laxas, & foetentes corrigendas, & ad cariem dentium, nigredinemque inservit.

#### TINCTURA GUMMI LACCÆ SPIRITUOSA.

**R.** Gummi Laccæ recentis, suis è baccillis exemptæ, . . . . . unciam unam.  
Aluminis usci, . . . . . drachmam unam.  
Spiritus ardantis Cochleariæ, . . uncias octo.  
Digerantur simul in arena, donec rubedine Tinctura saturata appareat, quam decanta, & serva.  
Eisdem inservit usibus ac præcedens Tinctura.

#### TINCTURA POLYCHRESTA.

**R.** Extracti Polychresti supradiæcti, . . unciam unam.  
Aquæ Polychrestæ, . . . . . libram unam.  
Immittantur in matracium, & benè obturatum per sex dies loco calido digerantur, postea Tincturam filtra, & usui serva.  
Bezoardica est, sudorifera, cephalica, alexipharmacæ, hysterica, ac stomachica, & si aliquot guttae Spiritus Nitri dulcis addantur, anticolica quoque redditur, & carminativa.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

#### TINCTURA AMBRÆ GRISEÆ.

**R.** Ambræ griseæ, . . . . . drachmam unam.  
Sacchari, . . . . . drachmas duas.  
Pulverentur simul, & superaffunde

Aquæ Cinnamomi spirituofæ, . . . uncias sex.  
Digerantur per dies decem in matracio benè obturato: dein Tincturam filtra, & usui serva.

Cephalica, & alexipharmacæ est, in apoplexia, vertagine, lipothymia, memoriaque roboranda prodest.

Dosis à guttis octo ad viginti.

#### TINCTURA, SEU ANIMA RHABARBARI.

**R.** Radicis Rhabarbari electi, & contusi, semiunciam: Salis Tartari, . . . . . drachmas duas.  
Aquæ communis, . . . . . uncias octo.  
Digerantur simul per horas tres lenissimo calore, dein Tinctura filtretur.  
Pro medicamento anti-iæterico, hydropico, & cachectico habetur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

#### TINCTURA CORALLIORVM.

**R.** Fragmentorum Corallii rubri, uncias quatuor.  
Injice in matracio, & superaffunde  
Spiritus mellis, . . . . . libram unam.  
Mediante digestione in igne arenæ Tinctura extrahatur, quam postea decanta: eidem Corallio totidem Spiritus Mellis affunde: digere, & decanta ut suprà: hæc toutes repete, usquædum Corallium album appareat. Tincturæ omnes misceantur, & evaporentur ferè ad siccitatem: extracto superstiti affunde

Spiritus Vini rectificati, . . . libram unam.

Digere donec rubicundissima Tinctura extrahatur, quæ filtretur, & reponatur.

Laudatur ad cohibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.

Dosis à drachma una ad duas.

*LIQUOR, seu DELIQUIUM ex NITRO, et MARTE,*

*seu TINCTURA ELASTICA.*

**R.** Nitri fixi cum carbonibus, . . . uncias octo. Limaturæ Martis pulverisati, . . . uncias duas. Misceantur in crucibulo terreo ad ignem posito, donec in unam, eandemque massam liquidam coierit.

Separat ab igne, & in mortario ferreo, aut marmoreo in pulverem redige.

Exceptam paropside fictili, repone in loco humido; faceat in liquorem, quem filtratum serva.

Prodest omnibus obstructionibus ab humoribus crassis, hypochondriacis, hystericas affectionibus, febris intermitentibus, cachexia, & similibus.

*Dosis ad drachmam unam, in aquæ communis libris quatuor, pro potu ordinario.*

*TINCTURA MARTIS APERITIVA TARTARISATA.*

**R.** Limaturæ ferri nitidæ, . . . . . uncias octo. Tartari albi, . . . . . uncias sexdecim. Aquæ communis, . . . . . libras sexdecim.

Coquantur simul identidem spathulâ ferreâ agitando per horas duodecim, aquam ferventem superaddendo, dein supernatantem liquorem decanta, filtra, & in vase fictili vitreato ad Extracti consistentiam evaporetur.

Tum adde

Extracti prædicti, . . . . . uncias tres.

Vini albi electi, . . . . . libram unam.

Digerantur simul per aliquot dies in vase vitro bene obturato; postea Tincturam filtra, & usui serva.

Egregie deobstructiva est, in affectibus cacheoticis, mensium retentione, & hydrope mirè præstat.

*Dosis à drachma una ad duas.*

*TINCTURA MINERÆ MARTIS NATIVÆ  
VAN-ZELST.*

**R.** Mineræ Martis Nativæ, . . . quantum libuerit. Fiat pulvis subtilissimus, qui in massam coalescat cum Aquæ, vulgo *de PUERTOLLANO*, sufficienti quantitate. Ex hac massa formentur globuli libræ unius pondere, qui Aeri libero (tempore sereno) exponantur, præcipue rori; si vero pluat, tegendi sunt, donec Minera hæc omnino sit soluta, ac in Vitriolum conversa; et quò diutius Aeri libero exponatur, eò melius convertetur.

Nam sæpiissimè per annum integrum extrahi debet, antequam Minera sit omnino soluta; quod patebit, si digitis friabilis reperiatur cum pinguedine taetu farinacea, ita ut nullum amplius pulverem sentire liceat.

Hoc accuratè factò Materia hujusmodi coquatur in Aquæ memoratae *de PUERTOLLANO*, sufficienti quantitate, per viginti quatuor horas continuas, materiam continuò agitando, donec Tincturam benè saturatam, ad Cervisiae consistentiam, omnis acrimoniae expertem receperis; quam decanta, filtra, usuique serva.

Humores viscidos, ac tartareos mirum in modum incidit, attenuatque, Viscera infarta solvit, atque liberat, Mesenteriique obstrukções aperit, Ventriculum sua astricione corroborat, & Nervis egregie robur conciliat.

Hujus Tincturæ usus nonnumquam urinas, menses, hæmorrhoides elicit, ac tam varias, & pugnantes uno tempore evacuationes promovet, ut vix ullum Pharmacum id præstare possit.

*Dosis à drachma una ad duas, in convenienti véhicule.*

## TINCTURA MARTIS VOLATILIS.

**R**. Florum Salis Ammoniaci Chalybeatorum, uncias duas  
Spiritus Vini rectificati, . . . libram unam.  
Fiat omnium Tinctura secundum artem, quam filtra,  
& serva.

In obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, & viscerum prodest; Chlorosi, ac Cachexia multum juvat.

*Dosis à guttis decem ad scrupulum unum.*

*Pari modo fit*

Tinctura Lapidis Hæmatites volatilis.

## TINCTURA LAPIDIS HÆMATITES ASTRINGENS.

**R**. Lapidis Hæmatites lavigati, . . . uncias quatuor;  
Salis Ammoniaci, . . . . . uncias sex.  
Exactè mista, crucibulo imponantur, & leni igne per horam unam, vel alteram detineatur, donec non exeat vapores; tum ignem augē ad incandescētiā per semi-horam, & postea massa pulverisetur.

Tum sume

Hujus pulveris, . . . . . uncias duas.

Spiritus Vini, . . . . . libram unam.

Digerantur per biduum, & ex arte Tinctura extrahatur, quam filtra, & serva.

In fluxibus quibuscumque potentē astringit, ut in diarrhoea, dysenteria, lochiis nimiis, & similibus.

*Dosis à guttis sex ad semiscrupulum.*

## TINCTURA AURI, SEU AURUM POTABILE.

**R**. Auri purissimi, . . . . . drachmam semis.  
Aqua Regiae, . . . . . uncias duas.  
Fiat ex arte solutio, cui affundatur

Olei essentialis Rorismarini, seu Lavendulæ, vel similiū, . . . . . unciam unam.  
Liquores contusi agitantur, postea reponantur: subsidebit Aqua regia, flavo colore, & Auro spoliata: Oleum verò Rorismarini flavo colore tinctum, & Auro imprægnatum supernatabit. Oleum ab Aqua regia ritè separetur: misceatur cum

Spiritus Vini exactè rectificati, unciis quinque.  
Digerantur simul in loco tepido per quadraginta dies, dein Spiritus tinctus usui servetur.

Tinctura hæc ex Sale Ammoniaco, Auro, Oleoque essentiali composita est; & ideo humorum transpirationem per diaphoresim movet.

*Dosis à guttis octo ad sexdecim.*

## TINCTURA ANTIMONII.

**R**. Antimonii electi, . . . . . libram semis.  
Salis Tartari, ex æqualibus partibus Nitri, & Tartari facti, . . . . . libram unam.

Pulverentur, & in crucibulo injiciantur; probè simul in igne forti fluant, eisque adiice sensim carbones in puluerem redactos; quod reiterabis, donec carbones super massam fluentem non amplius alacriter deflagrentur; tunc relinquatur massa in igne per horas duas: postea effundatur in conum calefactum, ac statim calidè pulveretur: immittaturque in matracium vitreum, affundendo

Spiritus Vini rectificati, . . . libras tres.

Optime vas obturetur, & per triduum lento calore digerantur; dein Tinctura filtretur, ac in vase vitro exac-  
tissimè clauso, usui servetur.

Laudatur in morbis, qui per sudorem terminare solent, uti in lepra, lue venerea, scabie inveterata, Elephantiasi Gracorum, seu Lepra Arabum, & similibus.

*Dosis à guttis quatuor ad semiscrupulum.*

Eadem Tinctura ex Scoriis Reguli Antimonii simplis in crucibulo optimè calcinatis obtineri potest.

### TINCTURA SULPHURIS.

**R.** Sulphuris electi, . . . . uncias quatuor. Injice in patina terrea, igne lento liquefac, dein de adde

Salis Tartari, . . . . uncias duas. Continuò agita, usque dum crassam consistentiam, & atrorubentem habeat colorem. Massam effunde in vas liguum madefactum, quæ HEPAR SULPHURIS vocatur.

Tum sume

Massæ prædictæ pulveratae, . . . uncias tres.

Spiritus Vini, . . . libram unam & semis.

Immitte in matracium benè obturatum, ac digere per dies aliquot leni calore, usque rubicundissima appareat Tinctura; filtretur, & in vase ritè clauso usui servetur.

Internè pectoris affectibus propinatur.

Dosis à guttis sex ad semiscrupulum.

Externè in affectibus fistulosis, cancrosis, & aliis viis cutaneis prodest.

### TINCTURA SALIS TARTARI.

**R.** Salis Tartari albissimi, . . . libram semis. Funde in valido crucibulo intenso igne, & in fluore permaneat, donec in cœruleum è rubro transferit colorem, tunc crucibulum ab igne tolle; effundatur in mortarium ferreum, priùs calefactum, ut pulverifetur; cui adde

Spiritus Vini rectificati, libram unam & semis.

Mitte in matracium vitreum colli oblongi ritè obseratum, & in arenæ igne per aliquot dies digerantur, interdum agitando, donec Spiritus Vini rubicundo tingatur colore, quo deceptato, novum Vipi Spiritum affunde

quando, & quantum opus fuerit: liquores tintos filtra, ac arenæ Balneo ad tertiam partem distilla, & serva pro Spiritu Vini tartarifato; & quod in matracio remanet, erit Tinctura, quam optimè clausam ad usum servabis,

In Melancholia hypochondriaca, Scorbuto, Hydrope, & Obstructionibus perutilis habetur.

Dosis à guttis sex ad semiscrupulum.

## CAPUT II.

### DE PRÆPARATIONIBUS ANTIMONIA.

#### REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

**R.** Antimonii crudi, . . . . libras duas.

Tartari, . . . . libram unam & semis.

Nitri puri, . . . . uncias novem.

Scorsim, & tenuissimè trita, mistaque in crucibulum ignitum cochleatim detonentur; dein igne forti liquefiant, & in conum ferreum calefactum, ac sevo illitum effunde. Concute conum ut in fundum abeat Regulus: tandem scorias ab eo separa, & Regulum aqua abluedo, serva ad usum.

Vasa ex eo conflantur, quæ vim emeticam vino conciliant: usurpatur item ad varias operationes Chymicas.

#### REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

**R.** Apicum clavorum ferreorum, . . uncias octo.

Antimonii pulverati, . . libram unam & semis.

Clavi candefiant in crucibulo, statimque Antimonium mitte; igne fortissimo liquefiant, & suprafusam massam paulatim projice

Nitri puri benè exsiccati, . . . . uncias tres.  
Ad fusionem perficiendam; tum in conum sevo illitum,  
& calefactum, materiam effunde, & à scoriis Regulum se-  
para; dein Regulus pulveretur, ac in crucibulo liqueatur,  
addendo

Nitri puri, & exsiccati, . . . . uncias tres.

Antimonii pulverati, . . . . uncias duas.

Quod semel, & iterum repete, omissio Antimonio, &  
usui serva.

Eisdem inservit usibus, ut præcedens.

#### REGULUS ANTIMONII FOVIALIS.

**R.** Stanni Anglicani optimi, . . . . uncias tres.  
Reguli Antimonii pulverati, . . . uncias duas.

Liquefiat Regulus in crucibulo, postea injice stannum  
minutum sectum; materiamque liquatam statim effunde in  
conum fusorum calefactum, & sevo illitum, ut abeat in  
Regulum.

Ad conficiendum anti-Hæticum, &c.

#### REGULUS VENERIS.

**R.** Cupri in frustula divisi, . . . . uncias tres.  
Injice in crucibulo, ut excandescat, & adde  
Reguli Antimonii triti, . . . . uncias tres.

Materiam liquatam effunde in conum fusorum, & Re-  
gulum ad usum serva.

#### REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

**R.** Salis communis, . . . . . uncias quatuor.  
Tartari, . . . . . unciam unam.  
Antimonii crudi, . . . . . uncias quinque.

Pulverata, & mista exactè fundantur, fusaque ad re-  
frigerandum reponantur, & à Regulo in fundo deposito,  
scoriae sejungantur. Regulus hic est friabilis, & purpurei

coloris, qui pulveratus aqua dulcoretur, & usui servetur.

In febribus quibuscumque intermittentibus à nonnullis  
pro Panacea habetur.

Dosis à granis quinque ad scrupulum unum, vel drach-  
mam semis, sed majori Dosi sape vomitum excitare solet: lau-  
datur etiam ab aliis quibus in scâbie, & aliis cutis vitiis.

#### HEPAR ANTIMONII.

**R.** Antimonii crudi, . . . . . } ana uncias sex  
Nitri. . . . . . . . . . . }  
Suoriliter pulverentur, & misceantur.

Mistura cochleatim iniciatur in crucibulo, seu olla non  
vitreata candefacta, ut detonetur, & fundatur: Pars massæ  
superior, quæ instar scoriarum est, ab inferiore parte lu-  
cida (quæ ob colorem, Hepar Antimonii dicitur) sep-  
aretur.

Pro conficiendis diversis medicamentis vomitivis, ut  
Vinum, Oxy saccharum, ac Tartarum Emeticum, &c. in-  
servit.

#### CROCUS METALLORUM.

**R.** Hepatis Antimonii tenuissimè triti, . . quantum vis.  
Aqua calida multoties ablue, usquequò insipida  
evadat, deinde sicca, & serva ad usus supernè dictos.

#### VITRUM ANTIMONII.

**R.** Antimonii subtilissimè triti, . . libram unam.  
Calcina in humili olla non vitréata supra ignem  
lentum, spathula indestinentur movendo, donec fumum  
amplius non emittat, & in pulverem cinerei coloris con-  
vertatur; tum pulvis gryseus in crucibulo igne fortè lique-  
tur, & materiam fusam, supra patinam æneam effunde,  
& habebis Vitrum Hyacinthinum, si benè exerit operatio.

Ad varias deservit operationes.

## ANTIMONIUM DIAPHORETICUM USUALE.

**R**. Antimonii crudi pulverati, . . . libram semis.  
 Nitri sicci, & pulverati, .. libram unam & semis.  
 Exactè misceantur, & cochleatim injiciantur in crucibulum candens, ut singulis vicibus detonentur: dein peracta detonatione, ignis per horam augeatur, mox injiciantur in aqua fervente, ut omnia cum fragore dissolvantur Salia; misturaque agitur, donec lactescat, & per vices omnis Antimonii calx separetur; aqua dulcoretur & pulverem insipidum sicca, & usui serva.

CERUSSA ANTIMONII, SEU ANTIMONIUM  
DIAPHORETICUM.

**R**. Reguli Antimonii, . . . . uncias quatuor.  
 Nitri purissimi, . . . . libram unam.  
 Seorsim pulverentur, & misceantur, ac in operatione procede ut supra.

Corpus ad sudorem disponit; corrigitque humorum acrimoniam; in scabie, ac aliis cutis infectionibus commendatur.

*Dosis à scrupulo semis ad drachmam semis.*

Mistum cum Unguento rosato, aut alio simili, eisdem affectibus cutaneis maximè prodest.

Nota: Antimonium diaphoreticum usuale, etiam fieri potest, ex Scoriis à Regulo Antimonii relictis, exsiccatis, & cum tribus Nitri partibus mistis, procedendo, ut in capite de Antimonio diaphorerico dictum est.

## ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

**R**. Limaturæ ferri, . . . . uncias duas.  
 In crucibulo ignito iniciatur; dein successivè adde  
 Antimonii crudi pulverati, . . . uncias quatuor.

Et inter liquefendum, massam continuò cum spathula agita, ut in scorias abeat, quas à crucibulo separa; & si quid restet Antimonii, quod nondum in scorias sit redactum, ei adde novam ferri limaturam: ac fusionem, & agitationem repete, & sic omne in scorias redactum habebis Antimonium, quas subtilissimè pulvera, ac cum tribus pulcherrimi nitri partibus misce, & detona, atque per horam calcina: postremo pulvis luteus aqua tepida dulcoretur; siccatur, & usui servetur.

In cachexia, scabie, & similibus morbis inservit; sudorem pellit; nonnunquam catharsim movet.

*Dosis à scrupulo semis ad unum.*

Nota: ex scoriis Reguli Martialis fit etiam Antimonium diaphoreticum Martiale, servata methodo suprà descripta.

## ANTIHECTICUM POTERII.

**R**. Reguli Antimonii Martialis, } ana uncias duas.  
 Stanni Anglicani, . . . .  
 Liquefiant simul in crucibulo; refrigerata, subtiliter pulverentur, & misceantur cum

Nitri purissimi, . . . . . libra una.

Omnia simul per vices in crucibulo detonentur, & calcinentur, ut in antimonio diaphoretico: materiam calcinatione ex cinereo albescentem projice in aquam calidam per sex horas renovandam: lotiones repete, dum insipida supersit aqua; exsiccatum pulverem serva ad usum.

In affectibus hystericis, phthisi incipiente, febre hectica, & similibus pro specifico habetur, si sèpiusculè in diem exigua ejus

*Dosis sumatur à granis quinque ad semi scrupulum.*



## FLORES ANTIMONII RUBRI.

**R.** Antimonii crudi, . . . . . } ana uncias sex.  
Salis Ammoniaci, . . . . . }  
Singula subtilissimè seorsim pulverentur, & probè mis-  
ta, injiciantur cucurbitæ terreæ humili, alembico vitreo  
munitæ, ac in arenæ moderato igne sublimentur, dum  
tota ferè ascenderit massa: flores rubri exempti, aqua te-  
pida edulcorandi sunt; lotiones floribus admistis trajice per  
chartam, ac pulverem chartæ insidentem exsicca, &  
usui serva.

Si moderato igne sublimatio instituatur, flores, qui  
ascendunt, diaphoreticam vim saltem obtinent; si verò  
fortiori igne, purgantes fiunt.

*Dosis à granis duobus ad decem.*

## K E R M E S M I N E R A L E.

**R.** Antimonii minutè confacti, . . . libras quatuor.  
Immitte in ollam vitreatam, & affunde  
Nitri fixi, . . . . . uncias sex decim.  
Aquæ fontanæ, . . . . . libras decem.  
Bulliant per horas duas igne æquali, & moderato:  
liquoris ferventis duas tertias partes per chartam bibulam  
filtræ; tertiaæ partis superstiti affunde  
Aquæ ferventis, . . . . . libras sex.  
Nitri fixi, . . . . . uncias sex.  
Coquantur, ut antea, ac duæ tertiaæ liquoris partes  
filtrantur; tertio adhuc superstiti affunde  
Aquæ ferventis, . . . . . libras sex.  
Nitri fixati, . . . . . uncias octo.  
Ebulliant ut suprà; dein totus filtretur liquor: omnes  
filtrati liquores miscantur in vase terreo vitreato, quies-  
cant per horas viginti quatuor; postea liquor decante-  
tur: pulvis residuus rubens super papyrum emporeticam

expansus, aqua multoties edulcoretur, donec insipida  
evadat.

Pulvis exsiccatus mittatur in vase fictile, cui assusa spi-  
ritus vini rectificati sufficiens quantitas accendatur, ut artis-  
est, quod bis repetendum.

Pro Medicamento Catholico à multis habetur; san-  
guinem per sudorem purificat, ac per insensibilem trans-  
pirationem, ejusque fluorem conservat; crudites pri-  
marum viarum, per vomitum, & secessum leniter eva-  
cuat; in pectoris affectibus prodest; in febribus intermit-  
tentibus, & continuis, hydrope, vertigine, apoplexia,  
epilepsia, aliisque capitis, ac nervorum affectibus pro-  
ficere dicitur.

*Dosis à grano uno ad tria, quatuor, vel quinque, cum  
eadem sacchari quantitate mixtum, in vehiculo appro-  
priato propinatum.*

## SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

**R.** Scoriarum reguli Antimonii simplicis, . . . . . quantum volueris.  
Coquantur in sufficienti aquæ quantitate per semiho-  
ram, calidè filtretur solutio, & affusione aceti, vel al-  
terius acidi, ut Aquæ fortis, Olei vitrioli, &c. præci-  
pitetur: pulvis ad fundum subsidens, repetita affusione  
aquæ, per decantationem edulcoretur: dein siccatur, &  
usui servetur.

Febribus intermittentibus, morbisque spasmodicis in-  
servit.

*Dosis à granis quatuor ad semiscrupulum.*



## SULPHUR ANTIMONII INFLAMMABILE.

**R.** Antimonii crudi pulverati, . . . unciam unam.  
Aqua regiae, . . . . . uncias quatuor.

Contineatur Aqua in vase, seu cucurbita vitrea, ac per vices injiciatur aliquid Antimonii crudi pulverati; semper autem expectando, usque dum effervescentia sit peracta: posteaquam verò omne fuerit injectum Antimonium, cucurbita vitrea in digestione ponatur per horas quatuor, tum effundatur solutio in ollam vitreatam aquâ purâ repletam, & aqua evadet lactea, quæ decantetur statim in alteram ollam mundam, & in fundo remanebit pulvis crassus, & gravis, qui est ipsum Antimonii sulphur inflammabile, quod siccetur, usuique servetur.

Habetur pro Diaphoretico.

Dosis à granis duobus ad grana quatuor.

Aqua lactea, quæ sic decantata fuerit, si ad aliquod tempus reponatur, & quiescat, particulæ albæ fundum petunt: aqua verò supernatans decantetur, & nova aqua addita, pulvis edulcoretur; per filtrum separetur, & in charta siccetur, ac sic habebis MAGISTERIUM, SEU FLORES ALBOS ANTIMONII.

Purgant leniter per alvum.

Dosis à granis tribus ad grana quatuor.

## BUTYRUM ANTIMONII.

**R.** Reguli Antimonii, . . . . uncias quatuor.  
Mercurii sublimati corrosivi, . . uncias undecim.

In Mortario lapideo seorsim pulverentur, & misceantur cautè (quia corrosivus, ac venenosus est) deinde indantur retortæ vitreæ brevioris, ac latioris colli (namque si orificium retortæ angustum fuerit, & Butyrum crassum cum impetu ascenderet, obstiparet quidem sua butyrofa crassitie vasis orificium summoque cum fragore

(diffingeretur) adapta receptaculum amplum, & juncturis clausis, applicetur ignis in Arenæ Balneum; hac tamen conditione, quòd ignis primò ad spatium horæ unius sit lenis, postea fortior, ac denique fortissimus evadat; ac tunc primò liquor quidam pellucidus, tenuis, & acidus ascendet; postea verò, aucto jam igne, liquor ascendet glacialis, qui frigido aeri expositus in veram convertitur glaciem. Si verò collo retortæ butyrum aliquod concretum sit, carbone ardente admoto, liquabitur; liquatum jam extrahe, & usui in vase rite clauso serva.

Ob adjunctum Salis communis Spiritum causticam vim obtinet, carnem supercrescentem exedit; ulcera callosa abstergit: & si drachma una hujus Butyri ad libram semis Spiritus rectificati vini admisceatur, podagricorum externè applicata, demulcit dolores; & ad conficiendum MERCURIUM VITÆ, BEZOARDICUM MINERALE, aliaque medicamenta inservit.

Nota, quod, si volueris cum Antimonii butyro Cinnabarinum elicere, Butyrum conficies ex una parte Antimonii crudi, & duabus sublimati corrosivi, procedendo ut supra; extractoque Butyro, iterum ignem auge per aliquod horas, & CINNABARIS ANTIMONII in retortæ collum sublimabitur, quod rectificetur.

Cinnabarinus habetur pro specifico in capitibus, & nervorum affectibus, ut in vertigine, convulsionibus, epilepsia, febribus continuis, & similibus.

Dosis à granis sex ad scrupulum unum.

## BUTYRUM ANTIMONII JOVIALE.

**R.** Reguli Antimonii Jovialis, . . . uncias quinque.  
Mercurii sublimati corrosivi, . . uncias duodecim.

Pulverentur, ac misceantur, & ut suprà distilletur Butyrum.

Causticum est, ac eisdem usibus inservit, ut præ-

cedens, & etiam pro confiendo Bezoardico Joviale.

### BEZOARDICUM MINERALE.

**R.** Butyri Antimonii, . . . . . uncias duas.  
Leni calore liquato in phiala vitreata guttatum instilla

Spiritus Nitri, . . . . . uncias duas, vel quantum satis est ad perfectam dissolutionem, vapores ab effervescenti mixtura exhalantes sollicitè cavendo. Evaporetur liquor in cucurbita vitrea ad siccitatem: massa remanebit albi coloris, quam affusa eadem Spiritus Nitri quantitate rursus digeres, rursusque evaporabis. Tertia vice hæc omnia perages, & massam ab ultima evaporatione relictam igne reverberii per semihoram calcinabis, ut candidissima evadat.

In acutis morbis frequenter usurpatum ad insensibilem perspirationem excitandam, conservandam, augendam, sudoresque promovendos.

*Dosis à granis sex ad semiscrupulum.*

### ALIUD BEZOARDICUM MINERALE.

**R.** Mercurii vitæ, . . . . . uncias duas.  
Nitri Crystallisati, exsiccati, . . . uncias sex.  
Misceantur, & in crucibulo, per vices ingerendo, lenissimè detonentur, edulcorentur; posteà exsiccentur.

Easdem habet virtutes ac præcedens. *Dosis eadem.*

### BEZOARDICUM JOVIALE.

**R.** Reguli Antimonii simplicis, . . . uncias quatuor.  
Stanni Anglici, . . . . . uncias duas.  
Fundantur simul in crucibulo, effusa, atque refrigerata pulverisentur; posteà additis.  
Mercurii sublimati, . . . . . unciis octo.  
Atque optimè in mortareo vitro mistis, ad intimio-

rem solutionem, reponantur per aliquot dies, noctesque in cellam, tum retortæ immissa, distillentur, Butyri Antimonii instar, liquor, qui prodit, affusa magna aquæ fontanæ quantitate, diluatur, & præcipitabitur pulvis albus, qui repetita aquæ tepidæ assuptione, edulcoratus, exsiccatusque cum triplo Nitri detonetur.

Postea affusa aqua, omni salfedine privatus, servetur ad usum.

Commendatur ad hystericos affectus, & ei magnæ tribuntur vires diaphoreticæ, & anodynæ.

*Dosis à granis quatuor ad octo.*

### BEZOARDICUM JOVIALE CARTHUSERI.

**R.** Reguli Antimonii Jovialis, . . . uncias quatuor.  
Nitri purissimi, . . . . . libram unam.

Pulverisata & mixta injiciantur crucibulo carenti, & ignis in principio remissior per gradus posteà augeatur, ut mixtura, in principio saltem absque incendio liquefens, tandem ebulliat, scintillas eruet, & ultimo cum flamma, ac strepitu in crucibulo, quod in principio ultra partem dimidiā mixtura haud replendum est, adsurgat. Materia hæc, finito incendio, ac strepitu, paullulum adhuc calcinatur, deinde, spathula ferrea è crucibulo extracta, aquæ tepidæ iniciatur, ut in pulverem subtilēm coeruleo-gryseum resolvatur, qui aqua edulcorandus, & separatis partibus crassioribus, exsiccandus est.

Anthystericum, & Anti-Hecticum est præsentissimum.

*Dosis à granis sex ad duodecim.*

### MERCURIUS VITÆ, SEU PULVIS ALGAROTH.

**R.** Butyri Antimonii rectificati, . . quantum volueris.  
**R.** Huic in capace vitro magna aquæ quantitas superaffundatur, & statim pulvis albus ad fundum præcipitabitur, qui saepius edulcorandus, & usui servandus.

Internè rarò utitur , quia efficacitè sursum , & deorsum purgat.

*Dosis à grano uno ad grana tria.*

*Nota : si præcipitatio fiat cum URINA HUMANA , loco AQUÆ COMMUNIS , Mercurius vita rubicundi coloris erit, quem aliqui MINERALEM ROSAM nominant : si Mercurius vita , seu Antimonii Magisterium cum triplo nitri in crucibulo calcinetur , & dulcoretur BEZOARDICVM MINERALE verè vocatur , & eisdem usibus infervit.*

Si liquor Acidulus à præcipitatione Mercurii vita residuus, rectificetur ex cucurbita igne arenæ , nihil aliud est, quam Spiritus Salis , priùs in Butyro Antimonii concretus , ad Mercurii sublimationem impensus , & iterum suo juri redditus , & resolutus , liberatusque à dicto Magisterio. SPIRITUS , ab aliis , VITRIOLI PHILOSOPHICVS perperam vocatur.

Hujus Spiritus usus , idem est ac Spiritus Salis communis.

### CAPUT III.

#### DE PRÆPARATIONIBUS MERCURII.

##### MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

**R** Mercurii vivi optimè depurati, . . . uncias quatuor. Spiritus Nitri , seu Aquæ fortis , . . . uncias sex. Vel quod sufficiat : stent per noctem in Matracio vtreo , vel donec Mercurius solutus fuerit , deinde sume.

Aquæ communis , . . . . . uncias sexdecim.

Salis communis , . . . . . uncias duas.

Fiat solutio , & filtratio , affundatur dissolutioni Mercurii , & fiet præcipitatio , cui adde uncias sexdecim Aquæ

fontanæ ; sicque ad fundum præcipitabitur pulvis albus: posteà liquorem decanta , & Aquæ puræ lotionibus pulverem edulcora , ac in umbra exsicca , & usui serva.

Externè utitur mistus in unguentis contra lichenes, scabiem , pruritum , & similes affectus.

*Dosis à semidrachma , ad drachmam unam , pro quacumque unguenti uncia.*

Internè quoque à quibusdam adhibetur ad salivationem excitandam.

*Dosis à granis quatuor ad quindecim.*

Vomitum etiam movet , ac secessum ; sed magna cum cautela administrari debet.

*Nota : ex hoc præcipitato Mercurius sublimatus dulcis fieri poterit: si in phiala vitrea positus , igne arenæ sublimetur.*

##### MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

**R** Mercurii vivi , . . . . . quantum placet. Dissolvatur ex arte in Aquæ fortis sufficienti quantitate. Solutio evaporetur in phiala igne mediocri ad siccitatem : erit massa alba , quæ igne ad tertium gradum auēto colorem sensim mutabit , ut postremo evadat rumberrima.

Intrinsicus eo nonnunquam utitur ad salivationem promovendam.

*Dosis à grano uno ad grana quatuor.*

Extrinsicus , Chirurgi eo utuntur , ut rodente & escharotico , in ulceribus inveteratis fistulosis venereis , & similibus.

##### ARCANUM CORALINUM.

**R** Mercurii præcipitati rubri, . . . quantum volueris. Immitte in Matracium vitreum , & igne arenæ calcinetur , usquequò Matracium candescat ; remove ab

Nnn

igne, & super materiam pulveratam affunde Spiritum Vini rectificatum ad eminentiam transversi digiti : accende, & sèpiùs repeate Spiritum Vini, usque ad siccitatem semper deflagrando, & usui serva.

In morbo gallico, in obstructionibus contumacibus, podagra, & hydrope infervit.

*Dosis à granis duobus ad grana sex.*

Externè pro medicamento exsiccative in ulceribus venereis, & similibus applicatur.

*TURPETHUM MINERALE, SEU PRÆCIPITATUS FLAVUS.*

**R.** Mercurii vivi, . . . . . uncias duas.  
Olei Vitrioli rectificati, . . . . uncias sex.  
Mercurium mitte in retortam, & affunde oleum vitrioli, dein vas impone igne arenæ, dum bulliat liquor, & Mercurius solvatur: peracta solutione, aucto igne, ad siccitatem evaporetur: materiam exemptam tere in mortario vitro, tritamque conjice in aquam calentem, & præcipitabitur pulvis flavus, qui repetitis aquæ lotionibus dulcoretur, siccetur, & usui servetur.

Salivationem, & alvum movet, ac fæpe vomitum.

*Dosis à grano uno ad grana quinque.*

Nota: Medicamentum prædictum videtur esse illud tantoperè à Paracelso laudatum, & pro maximo arcano in morbis venereis ab eo habitum.

Si autem Spiritus Vini tartarisatus prædictæ operationi addatur, & per aliquod dies digeratur, ac deinde accendatur ad siccitatem, benignius operatur; semper autem cum cautela uti debet.

*MERCURIUS PRÆCIPITATUS VIRIDIS.*

**R.** Mercurii vivi, . . . . . uncias duas.  
Limaturæ Cupri, . . . . . unciam semis.  
Seorsim dissolve in

Aqua fortis, . . . . . quantitate sufficienti.

Solutions misceantur, & per retortam igne arenæ Aqua fortis evocetur usquequò fumus à Mercurio exiens crassus appareat: igne aucto materiam calcina, exemptam, & pulveratam in Aceto distillato per biduum digere: ultimò ebulliat acetum per horam circiter, dein filtretur; materia superstiri novum acetum distillatum adde: digere, & filtra ut suprà; liquores tandem misceantur, ac ad Mellis consistentiam vaporentur, materia ad frigus indurata in vase vitro servetur.

Vermes necat, gonorrhœæ virulentæ opem præstat.

*Dosis à granis duobus ad grana sex.*

*MERCURIUS PRÆCIPITATUS PER SE.*

**R.** Mercurii vivi puri, . . . quantum volueris.  
Inde pluribus ampullis fundo planis, taliter ut uniuscujusque ampullæ fundus tantummodo obtegatur, ex arena digere igne leni, & gradatim aucto per mensem & ultra, usquequò ebullire videatur: sicque pulverem subrubrum obtinebis: in Mercurio superstiri superiorem processum repeate, donec omnis Mercurius in rubicundum pulverem abierit.

Ad exterminandam luem venereum, cunctosque ab ea ortos affectus, à quamplurimis summopere extollitur, suas autem exerit vires per vomitum, secessum, salivationem, ac diaphorefim, ut & alia prædicta medicamenta mercurialia.

*Dosis à granis duobus ad grana quinque.*

## SUBLIMATUS CORROSIVUS.

**R** Mercurii puri, . . . . . libram unam.  
Mitte in Matracium, & affunde, . . . . .  
Spiritus Nitri, seu Aquæ fortis, . . uncias decem & sex.  
Impone arenæ calidæ ad absolutam dissolutionem; dein  
in cucurbita vitrea igne arenæ leni, ad siccitatem evapora:  
massam superstitem in mortario marmoreo pulvera, &  
misce cum.

Vitrioli ad albedinem calcinati, . . . } ana libra una.  
Salis marini decrepitati, . . . }

Misturam inde in Matracium triplo capacius, ita tamen  
ut dimidia Matracii pars in arena demergatur, deinde ignem  
admove per gradus ad summum urgendum; duodecim  
fermè horarum spatio. Mercurius vasis lateribus ad-  
hærens sublimabitur: refrigerato vase exime, & usui ferva.

Externè utitur in aqua solutus, seu mistus cum unguentis, ad carnem supercrescentem exedendam, & sca-  
biem, impetigines, similesque affectus cutaneos sanan-  
dos.

Internè verò numquam utitur, quia præsentaneum  
venenum est.

## SUBLIMATUS CORROSIVUS ALIO MODO FIERI.

POTEST.

**R** Mercurii crudi, . . . . . } ana libram unam  
Vitrioli ad flavedinem calcinati }  
Nitri purificati, . . . . . } ana semilibram.  
Salis communis, . . . . . }  
Seorsim pulverentur, misceantur, & dividantur in duo-  
decim partes æquales, dein sume

Mercurii Crudi. . . . . unciam unam.

Saliū mistorum, . . . . . uncias duas.

Triturentur in mortario ligneo cum pistillo, donec

in pulverem reducantur, nec amplius Mercurii globuli  
sub conspectum cadant: mistura servetur, & prædicta  
operatio repetatur usque ad salium, & Mercurii consump-  
tionem in eadem quantitate. Misturæ omnes indantur in  
Matracium ejus capacitatis, ut non ultra tertiam sphéri-  
cam cavitatem implere possint. Collocetur vitrum ultra  
mediatatem in arena, & fornaci convenienti; ubi suppo-  
sito, & per gradus, ad summum aucto igne, duodecim  
vel sexdecim horarum spatio peracto, Mercurius superiori  
vasis parti sublimatus adhærebit. Vase refrigerato sublima-  
tum exime, & usui serva.

Eosdem usus habet, quam præcedens.

## MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.

**R** Mercurii sublimati Corrosivi, . . . . uncias octo.  
Mercurii crudi puri, . . . . . uncias sex.  
Sublimatum tere in Mortario marmoreo miscendo pau-  
latim Mercurium crudum, donec penitus reddatur inconfi-  
picuus: divide in ampullas igni arenæ superpositas: ig-  
nem per gradus augendo, sublimationem institue: Mercu-  
rium per aliquot horas, vasorum lateribus hærentem, exi-  
me, ac eundem à fordibus separatum, tere; sublima iterum  
ex aliis ampullis: sublimationes sexies faltem repete, us-  
quedum ad gustum nullum corrosionis indicium deprehen-  
datur, vel si cum pauxillo Salis Tartari sit admistum, & in  
aqua solutum, color niger evadat; si tamen pallidus, aut  
rubicundus appareat, indicium verum est, non esse satis  
sublimatum, nec dulcificatum, donec candidissimus, &  
omnis faporis expers evadat.

In gonorrhœa virulenta, aliisque affectibus à lue ve-  
nerea pendentibus internè adhibetur, itemque ad vermes  
necandos.

Dosis à granis quinque ad scrupulum unum, vel semidrachmam.

Nota: Mercurius dulcis ab aliquibus dispensatur sub nomine CALOMELANOS RIVERII.

## PANACEA MERCURIALIS.

**R.** Mercnrii dulcis, . . . . . uncias sex.  
Lævigetur in mortario marmoreo, & mittatur in ampullam vitream capacem, arenæ impositam, igne leni primò (postea per gradus augendo) sublimetur, & peracta sublimatione, ampullam refrigeratam frange, sublimatum facile exemptum, iterum læviga, & sublima ex alia ampulla, idque septies repete, semper fæcibus abjectis: sublimato, lævigato, & cucurbitæ vitreæ indito, spiritum vini rectificatum assunde, & aliquibus resinosis aromatum partibus imprægnatum, ad quatuor digitorum eminentiam: digere per dies quindecim, massam sæpiùs agitando: tunc vasis refrigeratis, spiritum vini per inclinationem effunde, Panaceam exime, exsicca, & serva. Ad salivationem excitandam in morbis venereis præscribitur.

Dosis à granis decem ad semidrachmam.

## MERCURIUS VIOLACEUS.

**R.** Florum Sulphuris, . . . . uncias quatuor.  
Mitte in vas terreum, liquefiant, & vase ab igne remoto, sensim adde

Mercurii vivi puri, . . . . uncias sex.

Salis Ammoniaci pulverati, . . uncias quatuor.

Omnia spathula ferrea move, & misce: fluentem adhuc materiam extrahe, & statim ac materia frigefiat, pulveretur, & capaci Matracio indatur; postea sublimetur igne sensim aucto ad tertium gradum. Disruptis vasis, albos flores exime, & abjice. Subtractam materiam omnem tere, ac in Matracio iterum sublima; idem adhuc bis repete, ac habebis massam supernè luteam, & levem; in-

fernè verò ponderosam, nigricantem, quandoque violaceam: hanc portionem super porphyritem læviga, & Mercurium Violaceum obtinebis, quem spiritu vini super accenso edulcorabis.

Medicamentum hoc pro diaphoretico habetur, & nihil aliud est quam Æthiops mineralis. Obstructionibus, Rheumatismis, affectibus venereis; Epilepsia, Scrophulis, Asthma, ac similibus prodest; vermes etiam necat.

Dosis à semiscripulo ad scrupulum unum.

## ÆTHIOPS MINERALIS.

**R.** Mercurii vivi puri, . . . . uncias duas.  
Florum Sulphuris, . . . . uncias quatuor.  
Misce, & tere in mortario vitro, donec Mercurius reddatur inconspicuus, ac pulvis intense nigrefcat: repatur, & servetur.

Ad enecandos, & expellendos lumbricos pro specifico habetur.

Dosis à semiscripulo ad drachmam unam.

Cum Balsamo de Copaiwa, vel Rob Juniperino in Pilulas redactus propinatur: ad scabiem, luem venereum, gonorrhœam, & similes affectus inservit.

Nota: Mercurii, & Sulphuris mistura in patella terrea levi igne calcinetur ad sulphuris deflagrationem, restabit pulvis niger, seu fuscus, qui ÆTHIOPS MINERALIS CUM COMBUSTIONE vocatur.

Dosis à granis sex ad semi drachmam.

## CINNABARIS ANTIMONII.

**R.** Massam superstitem ex Antimonii Butyro, cum una Antimonii crudi parte, & duabus sublimati corrosivi confecto.

In retortam immitte, sive in ampullam, & igne are-

ne per gradus aucto ad summum sublimabitur : Cinnabaris in collo retortæ, seu ampullæ adhærens, separetur, & aqua dulcoretur, tum nova sublimatione rectificetur, ac usui servetur.

Vires ejus prædicantur specificæ ad epilepsiam, vertiginem, & ad humores coagulatos resolvendos.

*Dosis à granis sex ad scrupulum unum.*

#### CINNABARIS COMMUNIS OFFICINALIS.

**R.** Sulphuris communis citrini, . . . libram unam. In olla terrea liquefiat, eique admisceantur sensim, continuò agitando

Mercurii vivi, . . . . . libræ tres.

Donec Mercurius extinctus conspiciatur, quibus peractis, massam in cucurbitam terream humilem immitte, & patella terrea foraminulata tegatur, igne aperto sublimetur in massam rubram, quæ à vasis separata servetur.

Ad eosdem usus, ac Æthiops mineralis inservire dicuntur, quia nihil aliud est, quam Æthiops mineralis per sublimationem factus.

#### SACCHARUM MERCURII, SEU VERMIFUGUM.

**R.** Mercurii purissimi, . . . . uncias duas.

Sacchari albissimi, . . . . uncias quatuor.

Tere simul in mortario marmoreo, donec Mercurius, penitus sit extinctus, qui ad usum servetur.

In infantibus pro vermis necandis, eo utuntur Medicis.

*Dosis à granis sex ad scrupulum unum.*



#### AMALGAMA MERCURIICUM PLUMBO.

**R.** Mercurii vivi, . . . . uncias quatuor. Calefiat in crucibulo modico igne : calefacto affunde

Plumbi in alio crucibulo liquefacti, . . unciam unam.

Agitentur spathula lignea ad perfectam mixtionem.

Miscetur unguentis, aut linimentis mercurialibus.

#### AMALGAMA FOVIS.

**R.** Stanni purissimi Anglici, . . . . uncias duas. Liquefiat in crucibulo.

Mercurii vivi, . . . . . uncias tres.

Immitte in alio crucibulo, quod in igne maneat, donec fumos emittat Mercurius, qui mox affundatur Stanno liquefacto. Agitentur assidue spathula lignea in mortario marmoreo, addendo pauxillum salis communis ad perfectam purificationem. Pastam multoties aqua ablue, donec insipida evadat.

Pro paranda aqua diuretica, & antihysterica, in officinis in usu est.

## CAPUT IV.

### DE CROCIS.

#### CROCUS MARTIS (VULGO) APERIENS.

**R.** Limaturæ ferri, . . . . quantum volueris. Aqua pluviali, vel rore majali identidem irroretur, donec in rubiginem redigatur, dein supra porphyritem lævigeletur, & usui tandem servetur.

In absorbendis acidis in primis viis, singulare remedium esse dicitur: propterea in obstructionibus corporis totius, & in affectibus ab eis productis, mirè prodest.

*Dosis à granis quinque ad scrupulum unum.*

Ooo

Nota : Idem crocus fieri potest cum urina , aqua communī , aceto , & similibus liquoribus ; si limatura ferri irroretur aqua , addito Spiritu Nitri , Sulphuris , Vitrioli , Salis , &c. ut acida reddatur , idem fit CROCUS.

### CROCUS MARTIS (VULGO) ASTRINGENS.

**R.** Limaturæ Martis , . . . quantum volueris. Injice in crucibulum , patinam , seu ollam terream , deinde in igne reverberii calcinetur , donec in pulverem rubrum , & leviusculum abierit , qui multoties aquâ absolutus , exsiccatus , & lavigatus , usui servetur.

In morbis , quibus adfrictione opus est , perutilis censetur.

Dosis à granis quinque ad scrupulum unum.

### GLOBULI MARTIALES , SEU MARS POTABILIS , VULGO DE WILLISIO VOCATUS.

**R.** Limaturæ ferri , . . . . . uncias octo. Tartari albi pulverati , . . . uncias duodecim. Misceantur in cucurbita terrea , & affundatur Aqua vitæ ad digitii eminentiam , deinde in radiis Solaribus , vel alio lento calore ad siccitatem digerantur. Massæ exsiccatæ , ac pulveratæ iterum aquam vitæ affunde : digeratur ut suprà , idque toties repete , donec Massa exsiccata , quasi resinosa appareat , ex qua globulos efformabis ad ovi magnitudinem , ad usum servandos.

Ex globulis in aqua communī maceratis , fit Aquæ species Mineralis , quæ in omnibus affectibus , in quibus Marte utitur , mirè præstat ; si in aqua vitæ dissolvatur , hæc tintura ulceribus cavernosis , seu fistulosis per syringam injecta , sive applicata , prodest.

### GLOBULI , SEU MARS POTABILIS MAGIS ACTIVUS.

**R.** Limaturæ Martis , . . . . . Lapidis Hæmatites præparati , . . . } ana uncias sex.

In patella terrea misceantur cum vino electo ad digitii eminentiam , dein radiis Solaribus , vel alio tepido loco ad siccitatem digerantur. Massa pulveretur , & denuò cum vino irroretur , digeratur , ac exsiccatur : idque toties repete usquequò Massa tamquam resinosa appareat , ac deinde sume

Masticæ , . . . . .	} ana semi unciam.
Croci , . . . . .	
Aloes , . . . . .	
Mirrhæ , . . . . .	

Omnia subtiliter pulverata cum sufficienti quantitate vini misceantur , ut liquida Massa fiat ; tunc digerantur ad spissam consistentiam , ut Globuli possint efformari , qui exsiccati , usui serventur.

Ad Cachexiam , Icterum , & ad referandas obstrucções existimantur.

## CAPUT V.

### METHODUS GENERALIS CONFICIENDI EX VEGETABILIBUS SAL ACKALI FIXUM, seu Livixiosum.

**R.** Plantam mediocriter sicciam , ut Absynthium ; concrema igne moderato in cineres albos , quos decoque in

Aquæ fontanæ , . . . . . sufficienti quantitate. Ut inde fiat lixivium , filtra ; cineribus relictis , no-

Ooo ij

vam aquæ quantitatem affunde : procede ut supra ; sic re-pete , quoisque aqua omnis falsedinis , atque pinguedinis expers fuerit : lixivium filtratum ad siccitatem evapora; tunc igne moderato , ( ita tamen , ut candescat aliquan-tum , & neutquam autem fluat ( ad albedinem calcina; quo facto , mediante solutione , filtratione , evaporatio-neque Sal obtinebis candidum ; sed si fatis candidum non fuerit , calcinationem , solutionem , filtrationemque repe-te.

*Dosis à semisrupulo ad drachmam unam.*

Sic parantur Salia ex Plantis , nempè

*Centauri minoris ,  
Cardui benedicti ,  
Gentianæ ,  
Tamarisci , & similiūm.*

#### METHODUS GENERALIS CONFICIENDI EX VEGETA-BILIBUS SAL ESSENTIALE.

**R.** Plantæ alicujus recentis , & succulentæ magnam satis quantitatem.

Contundatur in mortario lapideo , dein succum per torcular exprime , & per manicam trajice : succus colatus vaporetur ad mellis liquidi spissitudinem , reponatur in vase vitro , vel fistili vitreato , loco frido per octiduum salem ; & in crystallos albas concrevit liquor , quo effuso , propria aqua abluantur , & siccentur ad usum .

Pari modo parantur Salia essentialia.

*Absynthij,*

*Arthemisiæ , & similiūm.*

Nota : Herbas viscosas , igne leni emolliendas esse , an-tequam prælo committantur , atque etiam sicciores , ex aquæ sufficienti quantitate elixandas.

Nonnulli Salia essentialia sequenti conficiunt modò ,

videlicet : herbas recentes contusas , magna in Aquæ co-pia ad dimidias circiter decoquendo , colando , ac prælo fortiter exprimendo , & in reliqua ut suprà procedendo , cuius methodus , haud est contennenda.

Non absimili modo , Salia Essentialia ex succis fructuum præparantur.

Essentialia nominantur , quoniam possident ( quamvis non penitus ) vires simplicium , ex quibus extrahuntur.

## CAPUT VI.

### DE SALIBUS FIXIS ACIDIS.

#### SAL PRUNELLA , SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

**R.** Nitri puri , . . . . . libras duas & femis. Florum Sulphuris , . . . . . semiunciam.

Mitte in ollam terream igne impositam ; liquefacto ni-trō , per vices sulphuris flores injice : deflagratione perac-ta , olla parūm infrigidata , Nitrum in pelvim effunde continuò versandam , ut expandatur , quod exime , & serva. In febribus malignis , & ardentibus magni usus est ; humores crassos incidit , æstum febrilem mitigat ; inflam-mationibus conductit.

*Dosis à scrupulo semis ad duos.*

#### SAL SULPHURIS.

**R.** Salis Prunellæ , . . . . . libram semis. Mitte in cucurbitam vitream , solve in

Aquæ communis , . . . . . sufficienti quantitate.

Affunde

Spiritus Sulphuris , . . . . . uncias quatuor.

Mistura filtretur, & arenæ lento igne ad siccitatem evaporetur.

Refrigerans est egregium, & sat gratum in febribus ardentibus; bilis effervescentiam compescit; gargarismatibus mistum, putredinem dentium, orisque foetorem emendat.

*Dosis à granis tribus ad scrupulum unum.*

### SAL VITRIOLI.

**R.** Colcotharis, . . . . . libras quatuor. Aquæ ferventis, . . . quantitatem sufficientem.

Stent per biduum, sèpius agitando, dein parùm buliant, & quiete subsideant; decantetur liquor, tunc alteram aquam affunde, digere, & decanta, ut suprà, idque pluries, donec insipida exeat aqua: solutiones omnes filtrantur, ac lento igne ad siccitatem evaporentur: Sal residuum usui serva.

Emeticum est, ac Errhinum; & ad conficiendum Sal Volatile anodynum, seu sedativum inservit.

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

Nota: Sal hoc species Vitrioli albi est: propterea ab aliquibus *GILLA VITRIOLI* vocatur. Communiter fit hoc modò.

**R.** Vitrioli albi, . . . . . uncias quatuor. dissolve in

Aquæ communis, . . . sufficienti quantitate.

Filtra per chartam, evapora in vase vitro igne arenæ ad pelliculam; dein ad crystallisandum in loco frigido reponere, liquorem decanta, & crystallos omnes collectas usui serva.

*Dosis, & usus sunt ut praecedentis.*

### SAL, SEU VITRIOLUM MARTIS.

**R.** Limaturæ ferri, . . . . . libram unam. Aquæ communis, . . . . . libras quatuor. Spiritus Vitrioli, . . . libram unam & semis. Mittantur in matracium amplum, & lento igne arenæ per viginti quatuor horas digerantur, sèpius agitando: liquor decantetur; filtretur, ac ad pelliculam evaporetur: tandem in frigido loco imponatur ut concrecant crystalli, quæ separantur, & prædictæ repetantur operationes, donec nullæ appareant crystalli, & usui ferventur.

Obstructiones viscerum omnium aperit; aliquando naufeas excitat, & vomitum, si in majori dosi propinetur.

*Dosis à granis tribus ad semiscrupulum.*

Nota: si in vase ferreo injiciantur Olei Vitrioli, & Spiritus Vini partes æquales, & in lento calore Solis, seu arenæ per triduum digerantur, ac in frigido loco reponantur, fiunt crystalli diversi coloris, quæ communiter *SAL MARTIS RIVERII* vocantur.

*Eosdem usus, & Dosis ut praecedens habet.*

### SAL, SIVE SACCHARUM SATURNI.

**R.** Cerussæ electæ, . . . . quantum libuerit. Inde in vas vitreum; affunde Acetum ad eminentiam quatuor digitorum.

Effervescentia peracta, digeratur igne arenæ per triduum, identidem agitando; tunc solutionem decanta, matteræ superstiti adjice novum acetum, digere, & decanta, ut suprà; idque toties repeate, donec acetum non amplius dulcescat.

Liquor primò decantatus *ACETUM SATURNI* est.

Liquores omnes decantati in vase vitro, igne lento arenæ, ad pelliculam decoquantur, & frigido loco impositi in crystallos concrecant; evaporationem, crystalli-

sationemque repete, donec nullæ exeant crystalli; sicca, & serva ad usum.

Nota: si magis album, nitidumque Sal desideretur, solve in aceti distillati, & aquæ partibus æqualibus, liquorem filtra, evapora, ac denuò crystallifa, sicca, & usui serva. Loco Cerussæ injici possunt MINIMUM, LITHARGYRUM, seu aliæ SATURNI CALCES.

Externè confert ophthalmiæ, lippitudini oculorum, ulceribus folidis, membris ambustis, inào quibuscumque cutis affectibus,

*Dosis ad libitum.*

### SAL, SIVE SACCHARUM LACTIS.

**R** Seri Lactis clarificatissimi, . . quantum volueris. Vaporet ad pelliculam in vase vitreo, Balneo maris. Repone in cella, ut concrecant crystalli, aquâ frigidâ abluendæ.

Specifici loco commendatur ad podagricos affectus,

*Dosis à drachma una & semis ad drachmas duas.*

### SACCHARUM LACTIS.

**R** Lactis Vaccini, . . . . quantum placet. Bulliat leniter in cucurbita, & evaporet ad apparentiam pelliculæ; reponatur in loco frigido; concrebet ad latera substantia salina, subdulcis, sal nempe essentialis, sive saccharum lactis.

Antispasmodicum, demuleens, antiarthricum est, scorbuticus, hecticis, & nephriticis convenit.

Cavendum verò est, ne sit rancidum, sed recens paratum,

*Dosis à drachma una usque duas.*

### ALUMEN SACCHARINUM.

**R** Aluminis electi, . . . . . libras tres. Indantur in retortam vitream, ac igne lento areæ distilla phlegma, dein super caput mortuum injice, & digere per integrum diem, tum distilla denuò phlegmam: operatio hæc sexies repetatur, retorta cum residua materia frigido loco, humidoque imponatur, ut in liquorem convertatur; postea liquor iniciatur in circulatorio vase, & in arenæ igne per duodecim dies digeratur, quibus perfectis, humiditas ad siccitatem evaporetur; id, quod remanet, ALUMINIS SACCHARUM vocatur.

In dentium doloribus inservit: ab aliquibus creditur in febribus hecticis, & similibus prodeesse.

*Dosis à semiscrupulo ad scrupulum unum.*

### SAL FOVIS, SEU STANNI.

**R** Calcis Stanni, . . . . . libram semi. Aceti distillati, . . . . . libras duas. Injice in cucurbitam vitream, digere per quatriduum igne arenæ, dein solutionem per chartam bibulam filtrat, materiæ superstiti adde acetum distillatum, digere, & filtrare, ut suprà; id repeate usquequò acetum non amplius Stannum dissolvat.

Omnium solutionum fiat evaporatio igne lento ad pelliculam, deinde in frigido loco reponantur ad crystallisationem, crystalli separantur; liquor denuò, ut anteà evaporetur, ac in loco frigido imponatur, ut in crystallos concreseat, quæ exsiccatæ serventur ad usum.

In affectibus uterinis, & hypochondriacis magnopere dicitur prodeesse.

*Dosis à granis duobus ad sex.*

Nota: Stannum, si non bene calcinatum, neutiquam ab aceto dissolvitur, quia sulphureæ particulæ nempe Stanni

Ppp

aceti penetrationem , ac dissolutionem impediunt ; propterea in igne reverberii per triduum calcinetur. Si solutioni addatur Oleum per deliquium Tartari , fit præcipitatio , & pulvis , qui in vasis fundo reperitur , *STANNI MAGISTERIUM* vocatur.

### SAL , SEU VITRIOLUM VENERIS.

**R** Viridis Æris , seu Limaturæ Cupri , . . . . quantum volueris. Immitte in cucurbitam vitream , & superaffunde Aceti distillati , . . . quantitatem sufficientem. Ut superemineat duos digitos , digere in lento igne arenæ per biduum , solutionem filtra , idque repete , usquedum in fundo nihil amplius nisi pars impura , seu terrestris remaneat ; solutiones misceantur , & ad cuticulam evaporentur ; loco frigido reponantur ad crystallisandum , crystalli separantur ; liquoremque remanentem , ut suprà evapora , crystallifa , & usui serva.

Hoc Vitriolum pro distillatione Veneris Spiritus infervit ; sed nihil aliud est , quam spiritus aceti reconcentratus. Externè in ulceribus mundificandis , ac exsiccandis prodest.

### ALUMEN TINCTUM.

**R** Aluminis rupei , . . . . uncias duas. Sanguinis Draconis electi , . . . unciam unam. Liquefiat Alumen in scutella super prunas , illicò adde Sanguinem Draconis , tenuissimè pulveratum , agita super ignem lendum , ut ritè misceantur ; refrigerata massa servetur , vel ex eadem adhuc calenti , pilulæ formentur usui servandæ.

In sanguinis sputo , & in hæmorrhagiis perutile habetur.

*Dosis à scrupulo semis ad drachmam unam.*

## CAPUT VII.

### DE SALIBUS ALKALII.

#### SAL TARTARI.

**R** Tartari albi crudi triti , . . . quantum volueris , Corniculis papyraceis madentibus include ; fiat stratum , super stratum cum carbonibus intra furnum , in igne aperto calcina ad albedinem , ex calcinata massa , fiat lixivium , filtra , & ad siccitatem evapora.

Sal hoc valdè Alkalimum est , & ideo in aperiendis , seu referandis Mineralibus , Vegetabilibus , & Animalibus Corporibus ad elaborandas eorum Tincturas , sive Essentias magno in usu est : humores viscidos , crassosque attenuat , & dissolvit.

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

#### OLEUM PER DELIQUIUM TARTARI.

**R** Salis Tartari , . . . . quantum libuerit. Pone in vase vitro piano , & in humido loco in liquorem facescit , quem filtra , ac usui serva.

*Eisdem inservit usibus , ac præcedens.*

#### NITRUM CUM CARBONIBUS FIXATUM.

**R** Nitri puri , . . . . libram unam & semis. Liquescat in crucibulo capaci , tum carbonum pulveratorum cochlear unum adde , detonatione peracta , alterum cochlear projice : repete , donec Nitrum nec amplius fluat , nec detonet ; Nitrum adhuc calens ex crucibulo exemptum , aquâ calente solve , filtra , & ad siccitatem evapora ; & Nitrum Fixatum obtinebis , quod si in

Pppij

humido loco imponatur, in liquorem liquefcit, qui *ALKÆST GLAUBERI* dicitur.

*A Sale tartari. ratione virtutum, & Dosis haud multum discrepat.*

### NITRUM EX TARTARO FIXUM.

**R** Nitri puri, . . . . . } ana quantum volueris.  
Tartari crudi exsiccati, }

Misce, & in olla terrea non vitreata candefacta per vices injice, ut detonentur, facta detonatione, massam solve in

Aqua communis, . . . . . quantitate sufficienti.

Filtra per chartam, & ad siccitatem evapora, idque in cella liquatum *HELMONTII ALKAEST* vocatur.

*Eisdem usibus, ac præcedens inservit.*

Nota: Si Nitri, & Tartari mistura in ollam fictilem non vitreatam iniciatur, & carenti carboni applicetur, illico cum detonatione deflagratur, postea refrigerata massa, in aqua dissolvatur, solutio filtretur, & ad siccitatem evaporetur.

## C A P U T VIII.

### DE SALIBUS NEUTRIS.

#### TARTARUS VITRIOLATUS.

**R** Olei per deliquium tartari, seu Salis Tartari, optimè depurati, quantum libuerit.

Affunde Spiritum, seu Oleum Vitrioli rectificatum, & limpidum, ad saturationis punctum, effervescentia sedata, mistura igne leni ad pelliculam evaporetur: mox in frigido loco ad crystallisationem reponatur; crystallis se-

paratis, liquorem affunde, ac denuò ad pelliculam vaporet, addendo prius non nihil Salis Tartari: repone, ut anteà, & concrecent novæ caystalli: & ad usum serva.

Valet ad digerendam, & incidendam humorum visciditatem, ob id in omnibus viscerum obstructionibus prodest. *Dosis à semiscrupulo ad scrupulum unum vel ad semidrachmam.*

Nota: si à drachmis tribus ad drachmas sex administretur alvum solvit.

### ARCANUM DUPLICATUM, SEU SAL DE DUOBUS.

**R** Nitri, . . . . . } ana partes æquales.  
Vitrioli viridis, . . . . }

Misce, & igne aperto calcina, usque ad intensam rubedinem, ac nulli vapores exhalent. Tum solve in

Aqua ferventis, . . . . . sufficienti quantitate.

Filtra per chartam, & lixivium ad pelliculam evaporetur, ac in frigido loco imponatur, ut in crystallos albas concrescat, ad usum servandas.

Nota: si crystalli virides sint, iterum calcinationi subjiciendæ sunt, solutioque repetenda, & crystallisatio, ut metallica Vitrioli pars omnino segregetur. Si ex capite mortuo Aqua Fortis optimè calcinato lixivium fiat, filtretur, evaporetur, & ut suprà crystallisetur, præbet Sal, quod etiam *ARCANUM DUPLICATUM*, sive *SAL DE DUOBUS* est.

Non absimili modo idem Sal confici potest, ex residua materia in Spiritus Nitri distillatione, aut in Oleo Vitrioli, quod ab alijs *SAL NITRI MIRABILE* vocatur.

Ad idem valet, ac *Tartarus Vitriolatus*.

*Dosis eadem.*



## SAL FEBRIFUCUM SYLVII.

**R.** Materiæ superstitis à distillato Spiritu volatili Salis Armoniaci cum Tartari Sale , quantum placet. Solve in Aquæ communis , . . . sufficienti quantitate. Filtra per chartam , & in vase vitro , igne arenæ ad pelliculam evapora : in frigido loco reponatur , ut liquor in crystallos concrescat , qui per decantationem effundatur : & crystalli usui serventur.

Deobstructivum , diureticum , ac febrifugum est.

*Dosis à scrupulis duabus ad drachmas duas.*

## SAL MIRABILE.

**R.** Salis marini , seu communis , . . . uncias sexdecim. Olei vitrioli , . . . uncias duodecim. Miſceantur in retortam vitream , & recipienti ampio applicato , igne arenæ distillentur , & spiritus Salis fortissimus prodibit , qui servetur ad usum. Massam in retorta superstitem exime , ac igne aperto calcina , donec amplius non exhalet fumus , fac lixivium aqua ferventi , & filtra : solutio igne arenæ in vase vitro ad pelliculam vaporet , & ad crystallandum frigido loco reponatur: Crystallos separa , & usui serva.

Ad obſtructions inveteratas aperiendas pro magno remedio habetur.

Nota , quod ab aliis SAL CATHARTICVM vocatur ; & differt à Sale EBBIONENSE , seu ANGLIÆ , vel de VACIA MADRID in hoc , quod salia prædicta naturalia sunt , illud vero artificiale.

## SAL POLYCHRESTUM.

**R.** Nitri pulverati , . . . . . libras duas. Florum Sulphuris , . . . . . libram unam.

Mixta , per vices in crucibulum candens projice , nec nova projiciatur materia , quin prior prorsus deflagrata sit : deflagratione peracta , ignis per horam urgeatur. Massam refrigeratam , ex aqua calenti solutam , filtra : liquor in vase vitro igne arenæ ad pelliculam vaporet , & in frigido loco crystallisetur : Crystallos separa , ad usum servandas.

Pro incidendis , & detergendis humoribus viscidotencibus , viscera obſtruētibus , infervit : ideo pro ſtimulo in purgantibus adhibetur.

*Dosis à semidrachma ad duas.*

## TARTARUS SOLUBILIS , SEU SAL VEGETABILE.

**R.** Salis Tartari , . . . . . semilibram. Solve in Aquæ communis calidæ , . . . . . libris sex. Tum adde

Cremoris , seu Crystalli tartari tenuissimè pulverati , . . . . . libram unam.

Leviter in ollam fictilem vitreatam ebulliant , refrigeratum liquorem per chartam filtra. Vaporet ad pelliculam , ut crystallisetur , vel ad ſiccitatem. Etiam TARTARUS LAXATIVUS vocatur.

Deobstructivum valdè , & diureticum est : ob id cathexiæ , hydropi , & ictero infervit.

*Dosis à scrupulo uno ad quatuor.*

## TERRA FOLIATA TARTARI.

**R.** Salis Tartari purissimi, . . . uncias quatuor. Inde in cucurbitam vitream, affunde  
Spiritus aceti acerrimi, . . . uncias sexdecim.  
Donec spiritus non amplius effervescat: vaporet ad  
siccitatem, seu distilletur, dein iterum affunde

Spiritus aceti, . . . sufficientem quantitatem  
ad saturationis punctum.

Vaporet ad siccitatem, ut suprà, & hoc repete, do-  
nec spiritus stillet acidus: tunc massam superstitem sol-  
ve in

Spiritus vini communis, . . . quantitate sufficienti.

Filtra, & ad siccitatem vaporet: solutionem, & vapo-  
rationem repete, donec materia sicca, alba, & foliacea  
appareat, quæ usui servetur.

Magnum, & admirabile deobstructivum est: ob id  
in schirro, & aliis obstructionibus tenacibus magnopere  
laudatur,

Dosis à granis decem ad scrupulum unum.

**SAL POLYCHRESTUM, SEU TARTARUS SOLUBILIS**  
( vulgò ) DE SEIGNETTE.

**R.** Salis Kali Alicantini ( vulgò ) Sosa, . uncias octo.  
Dissolve in

Aquæ communis, . . . , sufficienti quantitate.

Solutioni adde

Crystalli Tartari subtiliter triti, uncias quatuordecim.

Post effervescentiam, seu saturationem factam, filtretur,  
& lento igne ad cuticulam evaporetur, ac frigido in loco  
crystallisetur: crystalli ad usum serventur.

Tartarus hic pro diuretico magno, lithontryptico,  
digestivoque, & aperitivo habetur. Communiter in Ga-

Illa tamquam specificum medicamentum in omnibus vi-  
cerum obstructionibus usurpatur.

Dosis à scrupulo uno ad drachmas duas.

Nota: idem Sal fieri etiam potest, si crystallus tarta-  
ri pulverisata ( super lixivium Kali filtratum ) injiciatur  
usque ad saturationem: dein liquorem evapora, & ad  
crystallisandum repone.

## SAPO TARTAREUS, SIVE CORRECTOR STARCKEY.

**R.** Salis Tartari purissimi, . . . semilibram.  
Fluat in crucibulo, forti igne, per horam unam,  
aut alteram, sicut pro paranda tinctura Tartari fieri so-  
let, ut igneus quasi ac acerimus fiat. Hunc Salem effun-  
de in mortarium ferreum probe calefactum, & pistillo  
pari modo calente in pulverem tenuem tere, quem, ab  
igne adhuc ferventem & tantum non candentem, immittet  
in purum, siccum, calidissimum Vitrum ( Urinale vulgò  
dictum ) in loco calido & sicco, die sereno; ipso momento,  
quo sal fervidus in vitri fundo collectus hæret, infillatur  
Oleum Terebinthinæ distillatum, purissimum ac æthereum,  
nullo modo adulteratum, pariter calefactum, guttatum,  
ita, ut gutta guttam trudat, in median partem salis ferven-  
tis, tum, ingenti cum fumo, & sibilo strepente, trahe-  
tur illapsum oleum illico in salem siticulosum, ad inti-  
ma usque, & diffundet se per totam massam salinam. Inf-  
fillatio continuatur oxyssime, donec tantum olei in sa-  
lem attractum sit, ut purum supernatet, sicque omnem  
accessum aeris à superficie salis arceat, impeditaque. Re-  
ponitur Vitrum in locum subterraneum, charta tectum,  
brevi oleum disparebit, unitum sali alkalino; affunditur  
tum iterum aliquid olei calidi ejusdem, & baculo lig-  
neo miscetur priori massæ. Reponitur, ut prius, sicque  
pergitur, donec triplum fere olei sale sic adunatum sit;

Qqq

eritque massa Saponacea, Aequabilis, mirè Penetrabilis. Quæ, quò magis conteritur, & movetur, eò citius & felicius perficitur.

Cognoscimus benè absolutum esse opus, quando hic Sapo Aquæ miscetur, sine Olei nota.

Additur hic Sapo pilulis Polychrestis Starckeyanis: suo loco descriptis.

Corrector vocatur, quod si Opio, vel alij Vegetabili, ob vehementiam alias Nocuo, exempli gratia, Helleboro additur, eum corrigat, & salutare reddat.

Abstergit, aperit, diureticus & balsamicus est atque in Gonorrhœa, Iētero, Hydrope feliciter adhibetur.

*Dosis à granis octo, ad undecim in vehiculo aquoso.*

#### NITRUM STIBIATUM.

**R.** Lotiones Antimonii Diaphoretici, seu Anti-hectici-Poterii

Injice in vase fæstili vitreato, & igne lento ad siccitatem vaporent, seu ad pelliculam, si crystallos volueris, quas ad usum separa: & Nitrum antimoniatum, sive *SAL POLYCHRESTUM STIBIATUM* obtinebis.

Crassos humores incidit, febribus adversatur, æstumque febrilem mitigat.

*Dosis à semisrupulo ad scrupulos duos.*

#### TARTARUS CHALYBIATUS, SEU MARTIALIS.

**R.** Crystalli tartari pulverati, libram unam & uncias quatuor.

Limaturæ ferri præparati, . . . uncias quatuor.

Misce; coquatur in

Aqua communis, libris octo.

Soluto Tartaro, calidè liquorem filtra per manicam, in cella reponendum, ut crystalli concrescant: his exempl-

tis, iterum liquor ebulliat ad cuticulam, & procede ut suprà, donec omnes crystallos obtainueris.

Aperitivus est, viscerum obstruktiones tollit, & earum fibras laxatas, roborat.

*Dosis à semisrupulo ad semidrachmam.*

#### TARTARUS CHALYBIATUS SOLUBILIS.

**R.** Tartari Solubilis, . . . . . uncias quatuor. Tincturæ Martis, . . . . . libram unam.

Misceantur, ad siccitatem in vase vitro igne arenæ decoquantur: postea in vase ritè clauso usui servetur.

Ad idem valet, ac præcedens, quamvis vires ejus efficaciores.

*Dosis à granis decem ad scrupulum unum.*

#### TARTARUS EMETICUS.

**R.** Vitri Antimonii, . . . . . } ana uncias sex. Croci Metallorum, . . . . . } uncias sexdecim. Cremoris Tartari, . . . . . Fiat omnium pulvis, & injice in

Aqua ferventis, libris octo.

Bulliant in vase fæstili vitreato, seu ferreo per duodecim horas, addendo identidem aquam ferventem, liquor calens filtretur, & ad siccitatem evaporetur.

Vires nomen indicat.

*Dosis à granis duobus ad sex.*

Nota: si loco Cremoris Tartari, Tartarus solubilis injiciatur, *TARTARUM EMETICUM* habebis SOLUBLEM.

*Dosis à granis duobus ad grana quatuor.*

## SAL, ET MAGISTERIUM MATRIS PERLARUM.

**R.** Matris Perlarum pulverata, . . . uncias sex. Mitte in matracium vitreum, & affunde sensim. Aceti distillati, . . . . uncias decem.

Donec acetum nihil amplius effervescat: finita effervescentia, digere ex arena per quatriduum, solutionem decanta, & filtra: dein liquor lenissimo calore ad siccitatem ebulliat, & *SALEM* obtinebis.

*MAGISTERIUM* verò fit, si solutio, mediante Oleo Tarratti, in pulverem albissimum præcipitetur, aqua communis multoties dulcorandum, & siccandum, usui serva.

Ad diarrhoeas, hæmorrhagias, dysenterias, & similes fluxiones fistendas, inservit.

*Dosis à semiscrupulo ad scrupulos duos.*

Simili modo parari possunt Salia, & Magisteria

*Margaritarum,*  
*Oculorum Cancrorum,*  
*Coralli Rubri,*  
*Cryftallī Montanæ, &*  
*similium.*

## FLORES BENZOINI.

**R.** Benzoini electi crassiusculè triti, quantum libuerit. Mitte in ollam fictilem, desuper ritè adaptato corniculo papyraceo, seu capitello ligneo intus papyro involuto; igne leni fiat sublimatio, refrigerato vase, & corniculo, flores obtinebis albos, singulis horis colligendos, donec flavi sublimentur.

Flores saporis sub-acidi sunt, ob id pectoris affectibus perutiles habentur, præsertim in anti-asthmaticis, bechicisque immisceri solent.

*Dosis à granis tribus ad semiscrupulum.*

## FLORES LAPIDIS HÆMATITES, SEU MARTIS.

**R.** Salis Armoniaci, . . . . . } ana partes æquales. Lapidis Hæmatites, . . . . }

Simul pulverata, inde in cucurbitam suo capitello instructam, adaptato recipienti, & digestione facta per biduum, sublimetur igne primò leni, dein gradatim aucto, Spiritum Salis Armoniaci, & Lapidis Hæmatites Flores obtinebis, & seorsim serva.

Diaphoretici, diuretici, & deobstructivi sunt.

*Dosis à granis sex ad scrupulum unum.*

Spiritus Salis Armoniaci eisdem gaudet virtutibus.

Nota: si caput mortuum in humido loco imponatur in liquorem facescit; & Tincturam Lapidis Hæmatites adstringentem magnarum virium habebis.

*Dosis à guttis duabus ad guttas quatuor.*

Si ex prædictis floribus Tinctura, Spiritu Vini extrahatur, *TINCTURAM MARTIALEM*, seu *LAPIDIS HÆMATITES, APERITIVAM VOLATILEM* obtinebis: & in mensenterii obstructiōibus præscribitur.

*Dosis à guttis sex ad guttas decem.*

## FLORES SULPHURIS.

**R.** Sulphuris communis triti, . . . quantum placet. Mitte in ollam fictilem suo capitello vitro instructam, igne arenæ sublima; identidem capitellum renova, ut flores colligantur, donec totum Sulphur (relictis in fundo fœcibus) in flores sublimetur.

Flores Sulphuris easdem habet virtutes, quas Sulphur commune purificatum, quamvis præstantiores.

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

## ENS VENERIS.

**R.** Vitrioli veneris optimè reverberati,  
& dulcificati, . . . . uncias quatuor.  
Salis Armoniaci, . . . . uncias octo.

Seorsim pulverentur, & misceantur, immittantur in cucurbitam terream vitream, seu vitream loricatam, aperto capitello juncturisque clavis per biduum leni igne digerantur, dein igne aperto, & aucto gradatim secundum artem, flores sublimentur: posteâ denuò pulverentur, simul cum capite mortuo, & ut suprà, sublimentur: quod repete duo, vel ter semper cohobando: flores exceptos flavescentes, in vase idoneo, ad usum serva.

In rachitide, & in febribus intermittentibus, præsternim quartana, pro insigni habetur remedio.

Dosis à granis quinque ad semiscripulum.

## SAL ARMONIACUM VOLATILE.

**R.** Salis Armoniaci, . . . . libram unam.  
Tartari fixi, . . . . libras duas.  
Spiritus vini rectificati, . . uncias quatuor.

Salia bene exsiccata pulverentur seorsim, & mixta in retortam mitte, ac per duodecim horas macera, dein assunde Spiritum Vini, retorta bene obturata per alias duodecim horas desine; admove receptaculum, juncturis obseratis, arenæ igne leni secundum artem distilla, distillatione finita, & yasis refrigeratis Sal Volatile, à spiritu separatum, seorsim utrumque serva.

Omnes acidos humores blandè subducit; ob id eorum viscitudinem destruit.

Dosis à granis quatuor ad semiscripulum.

## SAL VOLATILE AROMATICUM.

**R.** Salis volatilis Armoniaci prædicti, . uncias duas.  
Olei distillati Roris marini, Salviæ, Lavendulæ, Aut alterius cuiuslibet aromatici, . drachmam unam.  
Mitte in cucurbitam vitream, & capitello posito, junc turisque clavis, igne arenæ sublima secundum artem, & Sal sublimatum collige, ac ad usum in vase exactissime clauso serva.

Ad idem valet.

## FLORES, SEU SAL ARMONIACUM RECTIFICATUM.

**R.** Salis Armoniaci, . . . . } ana uncias quatuor.  
Communis decrepitati, . . . . }  
Pulverata, simul immitte in cucurbitam vitream capitulo suo instructam, & igne primum leni, dein gradatim aucto in flores albos sublimentur, usui servandos.

Ad idem valet.

## SAL SEDATIVUM.

**R.** Salis Colcotharis ex Vitrioli distillatione superstitis, . . . . . . . . . uncias duas.  
Solve in aquæ ferventis, . quantitate sufficienti.  
Boracis tritæ, . . . . . uncias duas.  
Pariter solve in

Aquæ ferventis, . . . . quantitate sufficienti.  
Solutiones misceantur, & filtrantur, dein mittantur in cucurbitam vitream humilem fundi latioris: vaporentur ad pelliculam; tunc capitellum, receptaculumque adaptetur, & igne arenæ ad siccitatem distillentur: aqua omnis elicita abjiciatur, exceptis quatuor ultimis unciis, quæ servantur; cum verò nihil humoris stillet amplius, Sal vola-

tile, nivis instar, sublimatur, finita sublimatione, ac vasis refrigeratis, flores separentur: ex quatuor unciis supra asservatis fiat cum materia in cucurbitæ fundo residua, cohobatio: distilletur, & liquorem serva. Sublima, ut supra, & sublimatio hæc erit priori copiosior: cohobationes, distillationes, ac sublimationes repete, donec amplius nulli sublimentur flores.

Effervescentias sanguinis mirè compescit, in febribus continuis, ac deliriis salubris est.

*Dosis à granis duobus ad sex.*

Nota: idem Sal parari potest ex una parte Olei Vitrioli, loco Salis Colcotharis, & duabus, tribusve partibus Boracis, eadem methodo supra descripta.

In Phthisicis, vel pectoris affectibus propter aciditatem rarissimè à Medicis præscribitur.

#### AURUM FULMINANS.

**R.** Auri limati, . . . . . drachmam unam. Aquæ Regiæ recenter factæ, quantum sufficiat, ut Aurum omnino dissolvatur: solutione facta, duplum Aquæ calantis ei addatur, dein guttatum instilla

Olei per deliquium Tartari, . . quantum sufficiat.

Ad præcipitationem. Sine ut liquor residueat, qui per inclinationem effundatur: pulverem in fundo præcipitem aquâ tepidâ ablue, donec insipida evadat: exsicca, & usui serva.

Suavitè alvum in parva dosi movet; pro diaphoretico, & epileptico medicamento existimatur.

*Dosis à grano uno ad quatuor.*

#### MAGNESIA ALBA, SEU LAC TERRÆ.

**R.** Aquæ matris Nitri, seu residuæ post

Nitri Salis extractionem, . . quantum volueris. Evaporetur in vase fictili vitreato ad siccitatem; materia superstes calcinetur optimè; dein in pulverem redactam multoties aqua tepida ablue: Sicca, ac denuò iterum calcina, & ablue, donec aqua insipida reddatur: tum materia ex crucibulo excepta, subtilissimè pulveretur, & usui servetur.

Absorbens est: ob id in affectibus omnibus, in quibus Alkalimum remedium desideratur, utitur; pro blando laxativo etiam administratur; & humorem omnem falsum, viscidumque, evacuat.

*Dosis à semidrachma ad duas.*

Nota: hoc remedium PANACEA SOLUTIVA, seu ANTIHYPCHONDRIACA ab aliis vocatur.

#### LAPIS MEDICAMENTOSUS.

**R.** Vitrioli ad rubedinem calcinati, . . uncias duas. Lithargyri, . . . . . } Boli armene, . . . . . } Aluminis, . . . . . } ana uncias quatuor.

Imponantur in olla terrea vitreata superaffundendo.

Aceti acerrimi, . . . quantitatem sufficientem ad duorum digitorum eminentiam, vase obturato, per biduum, vel triduum macerentur, materiam identidem agitando, tum adde

Salis Nitri, . . . . . uncias octo. Armoniaci, . . . . . uncias duas.

Coquantur igne lento ad siccitatem, materia exsiccata vehementi igne per horam calcinetur, & usui servetur.

Si unciae duas hujus lapidis in libris duabus aquæ plan-

Rrr

taginis, seu communis dissolvantur, pro *AQUA ARTERIALI* usurpati. In ulceribus, & vulneribus applicata prodest, etiam ad exsiccanda vulnera, ulceraque inveterata.

*LAPIS MEDICAMENTOSUS CROLLII.*

<b>R.</b>	Vitrioli Viridis, . . . . .	libram unam:
	Albi, . . . . .	semilibram.
	Aluminis . . . . .	libram unam & semis.
	Salis marini, . . . . .	{ ana uncias tres.
	Fellis Vitri, . . . . .	
	Salis Tartari, . . . . .	
	Absynthii, . . . . .	{ ana semiunciam.
	Artemisiae, . . . . .	
	Cichorii, . . . . .	
	Persicariae, . . . . .	
	Plantaginis, . . . . .	

Aceti Rosati, . . . . . libras duas.

Coque omnia simul lento igne in olla vitreata, spathula ferrea agitando: ubi densari coepit materies adde Cerussæ, . . . . . uncias sex. Boli Armenæ, . . . . . uncias quatuor. Diligenter misce omnia, donec igne mediocri in lapidis duritiem massa concrefcat.

Ulcera maligna & venerea mundificat, dentes confirmat, & gingivas à putredine præservat. Modus utendi hic est: Liquescat ejus uncia una in libra una aquæ pluvialis, vel fluviatilis, filtretur, & postmodum filtrato liquore utere tūm lavando, tūm linteolo imbuendo & imponendo.

*LAPIS DIVINUS, SEU OPHTHALMICUS.*

<b>R.</b>	Vitrioli Cœrulei Cyprini, . . .	{
	Nitri, . . . , . . . . .	
	Aluminis rupei, . . . . .	}

Exactè pulverentur, ac misceantur, dein mittantur in matracium, liquefcant igne arenæ, liquefactis adde

Camphoræ pulveratæ, . . . drachmas duas.

Materiam refrigeratam, effracto vase, excipe, & serva.

In oculorum affectibus, Aqua Rosarum, Euphrasiae Chelidonii, & similiū admistus prodest.

*LAPIS MAGNES ARSENICALIS.*

<b>R.</b>	Antimonii nostratis, . . .	{
	Sulphuris flavi, . . . . .	
	Arsenici albi pulveratorum,	}

Excipiantur omnia in cucurbita vitrea, igneque arenæ lento liquefcant, quæ refrigerata serventur ad usum.

Pro confiando *EMPLASTRO MAGNETICO ARSENICALI*.

*LAPIS MARTIALIS IN GLOBULIS.*

<b>R.</b>	Tartari pulverisati, . . . .	{
	Limaturæ Martis depuratæ,	

Affundit Spiritum Vini ad eminentiam trium digitorum, macerentur per viginti quatuor horas. Postea adhuc

Spiritus Vini, . . . . . quantitatem sufficientem.

Coque & Spiritum Vini evapora: ex pasta autem forma globulos.

Infervit in primis pro usu externo ad vulnera, & haemorrhagias, dissolvitur in Aqua & Spiritu Vini, usque dum liquores bene saturati sint, & tum imbuuntur linteamina, & applicantur, vel liquor injicitur ad haemorrhagiam uteri, & nimium mensium fluxum.

Rr ij

**SPECIFICUM ROSETTI AD PRÆSERVANDAM  
EPILEPSIAM.**

**R.** Sulphuris Vitrioli philosophici, . . . uncias duas.  
Spiritus Vitrioli anti-epilepticus, uncias tres & semis.  
Misce in vase clauso & digere diebus tribus.  
Postea ad usum serva.

*Dosis usque ad drachmas duas.*

**SULPHUR VITRIOLI PHILOSOPHICUM , SEQUENTI  
MODO CONFICITUR.**

**R.** Vitrioli Romani, . . . . quantum volueris.  
Calcinetur Sole in Leonem per Vitrum Ustorum,  
calcinatum pulverifetur, demum sume  
Vitrioli hujus calcinati, . . . . libras duas.  
Salis Armoniaci triturati, . . . . libram unam.  
Misce in vase apto, igne arenæ sublimetur. Sublimati  
Flores pulverifentur, & in caput mortuum restituti; denuò  
sublimetur, quod tertia vice reiteretur. Flores demum  
Aqua Pœoniæ distillata diluantur, & exsiccentur. Postea  
cum Spiritu Vini Tinctura extrahatur, abstractoque  
demum Vini Spiritu, Sulphur Vitrioli in vasis fundo resi-  
dens probè exsiccatum, servetur.

**SPIRITUS VITRIOLI ANTI-EPILECTICUS,  
ITA CONFICITUR.**

**R.** Vitrioli Romani, . . . . libras quinque.  
Urinæ Pueri fani, . . . . libras decem.  
Misce & digere vase ritè clauso in Balneo Maris tepido  
diebus octo, postea distilletur ad siccitatem. Phlegma dis-  
tillatum vase clauso servetur pro conficienda Aqua Anti-  
epileptica, Caput mortuum in retorta ignis gradibus dis-

tilletur, quod ter cohobetur, & similiter distilletur. Spi-  
ritum denique acidulum, & sulphureum vase probè clauso  
servare convenit.

Mixtura, quæ ex dictis duobus componitur in sequen-  
ti Aqua Anti-epileptica propinari debet.

**AQUA SIC CONFICITUR.**

**R.** Phlegmatis Vitrioli supra præscripti, . . . . . libram unam  
Spiritus Vini non dephlegmati, libram unam & semis.  
Liquoris Tiliæ temperati, . . . . libras sex.  
Florum Pœoniæ, . . . . } ana manipulos sex.  
Tiliæ, . . . . } Cinnamomi acuti contusi, . . . semiunciam.  
Misce omnia in vitro ampio, & digere diebus tribus.  
Postea distilla ad siccitatem, & probè serva.  
Integri demum hujus Remediis usus sequens in Adultis  
esse debet:

**IN HUNC MODUM.**

**R.** Mixturæ supra memoratæ ex Sulphure, . . . .  
& Spiritu Vitrioli, . . . . drachmas duas.  
Aquæ Anti-epilepticæ nunc præscriptæ, . . . .  
unciam unam & semis.  
Misce & propina mane & sero per dies viginti pro Do-  
si, duabus tantum horis ante cibum.  
Efficacissimum auxilium est ad Epilepsia curationem, &  
præservationem, & sæpenumerò feliciter adhibetur; sin  
autem integrè eam semper non expugnat; saltem illius  
ferociam plurimum minuit.

## LILIUM PARACELSI.

**R**. Reguli Veneris, . . . . .  
Jovis, . . . . . } ana uncias quatuor.  
Antimonii Martialis, . . . .

Pulverati & mixti simul liquefiant in regulum secundum artem. Huic pulverato admisce,

Nitri purissimi, . . . . . } ana libram unam & uncias duas.  
Tartari pulverati, . . . . .

Projice per vices in crucibulum, & detonet. Tum igne vehementissimo liquentur. Materiam ex crucibulo extractam pulvera, quam adhuc calentem mitte in matracium, & illicò superaffunde.

Spiritus Vini rectificati, . . sufficientem quantitatem.

Digere per aliquos dies igne arenæ, identidem agitando, ut saturata METALLORVM TINCTURA, seu LILIUM PARACELSI eliciatur.

In Febris malignis. Apoplexia, Paralysi, Rheumatismo, Scabie, Scorbuto, Hydrope, Mensium suppressione nihil efficacius.

*Dosis à guttis viginti usque ad triginta in vehiculo convenienti.*

## SAL VIRTUTIS.

**R**. Cinerum ligni Fraxini cribatorum, . . partes tres, Salis Ammoniaci, . . . . . partem unam. Milce optime, lentoque ignis gradu per cucurbitam sublima. Sic elevabuntur flores admodum compacti, affunde Spiritum Vitrioli guttatum tamdiu continuando, donec Spiritus Vitrioli omnes dissolverit flores, & spiritus limpidus conspiciatur. Hunc postea moderato igne evapora ad siccitatem, videbis tunc Sal partim in altum elevatum, & in ramulos elegantes nive candidiores dispersum, partim in fundo in crystallos Nitrum purissimum repræ-

fentantes coactum. Omne deinde Sal collige & usui serva.

Sal hoc commendatur tanquam remedium attenuans, aperiens, & deoppilans, quam maxime conveniens in febribus, morbisque Chronicis.

*Dosis à scrupulo uno ad duos.*

## MAGISTERIUM CORALLIORUM ROSATUM.

**R**. Rosarum rubrarum, . . . . . unciam unam. Aceti distillati, . . . . . libras quatuor.

Digere ad extractionem Tincturæ: Aceto filtrato immitte.

Coralliorum Rubrorum, . . . quantum sufficit. ut penitus dulcificetur. Solutioni instilla.

Spiritus Vitrioli, . . . . . quantum satis.

Præcipitabitur pulvisculus subruber, quem effuso per inclinationem liquore, sine ulla ablutione in umbra siccatum ad usum servabis.

Celebratur ut cardiacum, roborans, & antystericum.

*Dosis à granis duobus ad grana sex.*

## MAGISTERIUM, SEU BUTYRUM SULPHURIS.

**R**. Florum Sulphuris, . . . . . uncias quatuor. Salis Tartari Alkalini, . . . . . libram unam.

Mixtis affunde

Aqua communis, . . . . . libras octo.

Bulliant in olla terrea vitreata, donec liquor rubescat: filtrato instilla.

Aceti distillati, . . . . . quantum sufficit.

Turbabitur liquor, & pulvisculus præcipitabitur, quem aqua pluries ablues, ut à graveolentia liberetur, & in umbra siccabis.

In morbis pulmonum, præsertim asthmate ac phtisi

& quidem efficacius, quam FLORES SULPHURIS valere existimatur.

Dosis à granis sex ad grana sexdecim.

VIRIDE ÆTERNUM.


**R** Viridis Æris, . . . . quantum placet.  
Aceti distillati, . . . . quantum sufficit.

Digere in phiala arenæ calore per triduum: Acetum tingetur cœruleo colore: hoc per effusionem separato novum immitte, & sic perge donec nihil amplius extrahatur cœruleæ tincturæ. Solutiones omnes filtratas evapora ad medietatem: ubi reposueris in loco frigido Crystilli concrecent Cœruleæ; erunt SAL VENERIS, vulgo etiam,

VIRIDE ÆTERNUM.

Externè adhibetur ad ulcera sordida.

Chirurgis usitatissimum est ad callosas ulcerum excrencias absundendas.



# INDEX RERUM ALPHABETICUS.

---

## A

**A** Cacia. pag. 22.

Acetum. 134. . . . .  
Florum Calendulæ.  
Rorismarini.  
Rosatum.  
Sambuci.  
Tunicæ.  
Herbarum Rutæ.  
Scordij.  
Sennæ. . . .  
Saturni, seu Plumbi. 135.  
Scylliticum. 134.  
Theriacale, seu Bezoardicum. 135.

134.

Acorus Verus. 22.

Adipum Præparatio. 111.

Ægyptiacum. Vide Unguentum Ægyptiacum 337.

Æris Ustio. 117.

Ætiops Mineralis. 471.

Cum Combustione. *ibid.*

Agallochum. 22.

Agaricum 23.

Albi Græci Præparatio. 115.

Alkaest Glauberi. Vide Nitrum fixum 484.

Helmontij. *ibid.*

Aloe, seu Aloes. 23.

Caballina. *ibid.*

Hepatica. *ibid.*

Rosata 200.

Sss

## INDEX RERUM

- Soccotrina. 23.  
Violata 200.
- Aloes Lotio 111.  
Nutritio. 112.
- Alumen. . . . .  
Hispanicum.  
Anglicum.  
Plumeum.  
Romanum.  
Rupeum.  
Saccharinum.  
Tinctum. . . . .
- Aluminis Purificatio. 123.  
Ustio. 112.
- Ambra Gryfea 24.
- Amalgamatio. 106.
- Amalgama seu Pasta Jovis. 473.  
Mercurij cum Plumbo. *ibid.*
- Ammi, seu Amimeos. 25.
- Ammoniacum Gummi. *ibid.*
- Ammoniacum Racemosum 26.
- Anacardium. *ibid.*
- Anima Rhabarbari. 447.
- Anime Gummi. 27.
- Anisum Indicum Stellarum, *Badian.* dictura 28.
- Antifebrile Concharum, seu Febrisfugum Croillianum. 119.
- Anti-hecticum Poterij. 457.
- Antimonium. 27.  
Diaphoreticum. . . . .  
Usuale. } 456.  
Martiale.. }
- Apocema. 149.  
Anti-Venereum Solutivum. 150.
- Apri Dentium Præparatio. 114.
- Aqua Absynthii 380.  
Acetofæ. 378.  
Ad Gingivas. 409.  
Aluminosa 408.  
Angelica Communis Solutiva 153.  
Anti-Apoplectica, & Epileptica 399.  
Anti-Epileptica Rosetti. 501.  
Anti-Hysterica. 400.

24.

## ALPHABETICUS.

- Antimonialis, seu Anti-Venerca 139.  
Argentinae. 379.  
Artemisiae. *ibid.*
- Arterialis, seu Styptica. 409.
- Baccarum Juniperi. . . . .  
Lauri.
- Seminum Anethi.  
Anisi.  
Apij.  
Carvi.  
Cumini.  
Dauci.  
Foeniculi. . . . .
- Aqua Bardanæ. 379.  
Beccabungæ 380.  
Berulae. *ibid.*  
Betonice. 379.  
Borraginis. 378.  
Bryonie Composita, seu Anti-hysterica 400.  
Buglossi. 378.  
Bugulae. 379.  
Calcis. 408.  
Calendulæ. 383.  
Caponis vulgo *de la Palata.* 406.  
Cardui Benediti. 378.  
Carmelitana, seu Melissæ Composita. 395.  
Carminativa. 404.  
Centaurij Minoris. 379.  
Centinodij. *ibid.*  
Ceraforum nigrorum. 383.  
Chamaemeli. 380.  
Chærophyllij. *ibid.*  
Chelidonij. 378.  
Chicorij. *ibid.*  
Cinnamomi Cydoniata. 386.  
Esenialis. 387.  
Hordeata. 386.  
Lacticinosa, seu Lac cinnamomi. 385.  
Spirituosa. 386.
- Cochleariae 379.  
Consolidæ Majoris. *ibid.*
- Aqua Corticum Aurantiorum. 385.

Sss ij

## INDEX RERUM

- Aqua Corticum Aurantiorum Spirituosa. 387.  
 Cassiae Ligneæ. 388.  
 Citrei. 387.  
 Spirituosa. *ibid.*  
 Cordialis Temperata. 407.  
 Costi Albi. 388.  
 Macis. *ibid.*  
**De la Palata.** 406.  
 Ex Albuginibus Ovorum. 388.  
 Epidemica. 397.  
 Epileptica Langij. 402.  
 Corticum Aurantiorum. 387.  
 Citrei. 384.  
 Limonum. *ibid.*  
 Aqua distilata Euphrasie. 379.  
 Florum Anthos.  
   Aurantiorum. . . . .  
   Caryophyllorum.  
   Lavendulæ.  
   Liliorum Alborum.  
   Convallium.  
   Nimphææ.  
   Papaveris Rhœados.  
   Pœoniæ.  
   Sambuci.  
   Stoechados.  
   Tiliae. . . . .  
 Aqua Fluvialis. 377.  
 Fortis. 429.  
 Fructuum Aurantiorum. 384.  
   Cerasorum nigrorum. 383.  
   Cerasorum Acidorum. . . .  
   Citruli.  
   Cucumeris. . . . .  
   Cucurbitæ.  
   Cydoniorum. . . . .  
   Fragorum. 383.  
   Melonum. . . . .  
   Mororum Rubi Idæi. . . . .  
   Pomorum dulcium. . . . .  
 Fumariæ. 378.  
 Hederæ terrestris. 379.

383.

384.

384.

## ALPHABETICUS.

- Aqua Herniariæ. 379.  
 Hirundinum. 403.  
 Imperialis. 402.  
 Lactis Alexiteria. 407.  
 Lactucæ. 378.  
 Lepidij. 380.  
 Ligni Aloes. . . . .  
   Aquilæ.  
   Cupressi.  
   Juniperi.  
   Rhodij.  
   Santali Citrini. . . . .  
   Sassafras. 387.  
 Mellis. 388.  
 Melissæ Composita. 395.  
 Mille florum, seu stercoris Vaccini. 388.  
 Mulsa. 204.  
 Nasturtij. 380.  
 Nucum Viridium. 385.  
 Ophthalmica. 409.  
   Cerulea. 159.  
 Oxytriphyllij. 378.  
 Phagedænica. 408.  
 Plantaginis. 378.  
 Polychresta. 390.  
 Portulacæ. 378.  
 Rabelliana. 426.  
 Radicum siccarum Aristolochiarum. . . . .  
   Calami Aromatici.  
   Carlinæ.  
   Cyperi.  
   Cichorij.  
   Fragorum.  
   Enulæ.  
   Meu.  
   Tormentilæ.  
   Viperinæ. . . . .  
 Raphani Rusticani. 380.  
 Regia. 430.  
 Reginæ Hungariæ. 389.  
 Roris Majalis. 377.

388.

## INDEX RERUM

- Rosarum 382.  
 Sabinæ. . . . .  
 Scabiosæ. . . . . } 379.  
 Saniculæ. . . . .  
 Seminum Anethi. . . . .  
 Anisi. . . . . } 381.  
 Apij. . . . .  
 Carvi. . . . . } 381.  
 Cumini. . . . . } 381.  
 Dauci. . . . . } 381.  
 Fœniculi. . . . .  
 Semperfervivi. 378.  
 Seri Laetis. 377.  
 Solani. 378.  
 Spermatis Ranarum. 388.  
 Summitatum floridarum Chamæmeli.  
 Chærophylli.  
 Fœniculi.  
 Hyssopi.  
 Lauri.  
 Lentisci.  
 Majoranæ.  
 Matricariæ.  
 Melissæ.  
 Menthæ.  
 Myrti.  
 Pulegij.  
 Rutæ. . . . .  
 Salviae. . . . . } 381.  
 Tanaceti. . . . . } 381.  
 Thymi. . . . . } 381.  
 Totius Citri 384.  
 Theriacalis. 396.  
 Temperata. 395.  
 Trifolij fibrini. 380.  
 Tussilaginis. . . . . } 379.  
 Verbenæ. . . . . } 379.  
 Veronicæ. . . . .  
 Vitæ Camphoratæ. 410.  
 Mulierum. 405.  
 Ulmarie. 379.  
 Vulneraria. 498.

- Spirituosa. 399.  
 Aquæ Cordiales. 101.  
 Pleuriticæ. *ibid.*  
 Arcanum Corallinum. 465.  
 Duplicatum. 485.  
 Argentatio. 109.  
 Arsenicum Album. 28.  
 Affa dulcis. 29.  
 Fœtida. *ibid.*  
 Assellorum Præparatio. 112.  
 Aspalathus 30.  
 Asphaltum. *ibid.*  
 Auricolla. 36.  
 Auripigmentum 30.  
 Aurum fulminans. 496.  
 Aurum potabile. 450.  
 Axungiarum Præparatio. 111.
- 

## B

- B** Alneum ad Paralyticos. 181.  
 Ad refrigerandum. *ibid.*  
 Balsamum Ægyptiacum, seu Gileadense. 31.  
 Anodynum. 320.  
 Anti-hystericum. 321.  
 Aparitij Viride. 317.  
 Apoplecticum. 322.  
 Arcæi 319.  
 Catellorum 312.  
 Catholicum. 319.  
 de Copayba. 32.  
 Embryonum. 405.  
 Judaicum. 31.  
 Mariæ. 33.  
 Peruvianum. 33.  
 Pro Corpore loricando. 375.  
 Rorismarini, seu *de Porras*. 320.  
 Saturni. 321.  
 Sulphuris Anisatum. 322.

## INDEX RERUM

- Balsamum Sulphuris Rulandi. . . . . } 322.  
 Succinatum. . . . .  
 Terebinthinatum. . . . .  
 Tolutanum. 34.  
 Tranquillans. 324.  
 Verum Syriacum. 31.  
 Viride. 323.  
 Bdely Depuratio. 122.  
 Benzoinum. 29.  
 Bezoar Lapis Occidentalis. 34.  
 Orientalis. 35.  
 Bezoardicum Curvianum. 255.  
 Cartheuseri. 463.  
 Joviale. 462.  
 Mineralc. *ibid.*  
 Aliud. *ibid.*  
 Boli Armenæ Præparatio. 112.  
 Bolus Anodynus Adstringens. 171.  
 Purgans. *ibid.*  
 Borax. 36.  
 Bufonum Præparatio. 116.  
 Butyrum Antimonij. 460.  
 Anti-herpeticum, seu Spermatis. 345.  
 Joviale. 461.  
 Saturni 421.  
 Rutæ. 327.  
 Butua, seu Pareyra Brava. 73.
- 

## C

- C Achou. 44.  
 Cadaverum Conditura. 373.  
 Cadmia Æraria. 36.  
 Lapidosa. *ibid.*  
 Calaguala. 37.  
 Calaminaris Lapis. 36.  
 Calamus Aromaticus Officinarum. . . . .  
 Verus. . . . . } 36.  
 Amarus. . . . .

## ALPHABETICUS.

- Cagoſanna. 58.  
 Calcinatio. 106.  
 Calomelanos. 470.  
 Camphora. 38.  
*Canchilagua.* 37.  
 Cancrorum oculorum Præparatio. 118.  
 Canella Alba, seu Cortex Winteri. 42.  
 Ceylanica. 46.  
 Cantharides. 39.  
 Caragna. *ibid.*  
 Carbunculus. 77.  
 Cardamomum Majus. . . . . } 40.  
 Medium. . . . .  
 Minus. . . . .  
 Caryophylli. 40.  
 Cafsia Fistula. . . . . } 41.  
 Lignea.  
 Odorata. . . . .  
 Solutiva. . . . .  
 Castoreum. 42.  
 Cataplasma ad Singultum. 186.  
 Anodynum. *ibid.*  
 Crustæ panis. 184.  
 Emolliens. 183.  
 Capitale. 185.  
 Farinarum. 184.  
 Nidi Hirundinum. 185.  
 Catechu. 43.  
 Cauterium, seu Lapis Causticus. 190.  
 Infernalis. 189.  
 Septicus, seu Luna Caustica. *ibid.*  
 Ruptorium Commune. 44.  
 Cebadilla. 44.  
 Ceratum Refrigerans. 328.  
 Cervisia Medicata. 131.  
 Cerussa 44.  
 Antimonij. 456.  
 Chalcitidis Præparatio pro Theriaca. 112.  
 Chalybis cum aceto Præparatio. 117.  
 Cum Sulphure. 118.  
 Chermes. 44.  
 China Chinæ. 45.

- China Dysenterica. 58.  
Mexicana. 46.
- Chrysocolla. 36.
- Chrysolithus. 90.
- Chrysopazius. *ibid.*
- Cinnabaris Antimonij. 471.  
Factitia, seu Communis. 472.  
Nativa. 47.
- Cinnamomum. 46.
- Circulatio. 107.
- Clarificatio. *ibid.*
- Clyster Adstringens. 162.  
Carminativum. *ibid.*  
Emolliens. *ibid.*  
In Apoplexia. 163.
- Coagulatio. 106.
- Coccinella, seu Coccinilla. 47.
- Coccum infectorium. 44.
- Coccus Baphica. 45.
- Cochinilla. 47.
- Cochlearum testarum Præparatio. 119.
- Coctio. 107.
- Cœmentatio. 106.
- Cohobatio. 107.
- Colcotharis Edulcoratio. 113.  
Præparatio. *ibid.*
- Collyrium Detergens. 160.  
Lanfranci. 161.  
Ophthalmicum. 160.  
Roborans. 159.  
*Seu* Aqua Ophthalmica Cœrulea. *ibid.*  
*Seu* Tinctura Ophthalmica. 160.  
Siccum 161.
- Combustio. 106.
- Confectio Alkermes. 259.  
Gentilis Cordialis. 261.  
Hyacinthorum cum & sine acido. 260.
- Conserva Florum Borraginis. . . . .  
Buglosi. { 206.  
Calendulæ.  
Malvæ.  
Nimphæa.

- Conserva Florum Pœoniæ. . . . .  
Papaveris Rhœados. } 206.  
Perficorum.  
Rorismarini. . . . .  
Rosarum Rubrarum. 205.  
Altera. *ibid.*
- Salviae. 206.
- Tunicæ *itid.*
- Violarum *ibid.*
- Foliorum Capillorum Veneris. 207.  
Cochleariæ. . . . .  
Hederae terrestris.  
Melissæ.  
Menthæ. } 207.  
Rutæ.  
Scordij. . . . .
- Fructuum Cerasorum acrion. . . . .  
Oxyacanthæ.  
Prunorum Damascenorum. } 208.  
Sylvestrium. . . . .
- Diacornum. 207.
- Radicis Angelicæ. 209.  
Cichorij. *ibid.*  
Helenij. 208.  
Pœoniæ. 209.  
Satyrij. *ibid.*  
Scorzonerae. *ibid..*  
Symphyti majoris. *ibid.*
- Summitatum Absynthij. 207.
- Contrayerva Alba major. 48.
- Corallium, vel Corallus. . . . .  
Album.  
Nigrum. } 49.  
Rubrum. . . . .
- Cornu Cervi ad albedinem calcinatum. 113.  
Præparatio Philosophica. 114.  
Pulverisatio. 113.
- Correctio Euphorbij. 122.  
Scammonij cam Succo Cydoniorum. 120.
- Corrosio 106.
- Cortex Peruvianus. 45.
- Winteranus Spurius. 42.

- Costus Amarus. 49.  
Arabicus. *ibid.*  
Corticofus. 42.  
Dulcis. 49.  
Craneum Humanum. 50.  
Cremor Hordei. 146.  
Cribatio. 107.  
Crystallus. 50.  
Mineralis. 477.  
Montana. 50.  
**Crocus Martis** *vulgo* Adstringens. 474.  
*vulgo* Aperiens. 475.  
Metallorum. 455.  
Crollianum Febrifugum. 119.  
Cubebæ 50.  
Cucupha. 176.  
Roborans. *ibid.*  
Curcuma. 50.
- 

## D

- D**Actilus Idœus, seu Lapis Lyncis. 61.  
Daucus Creticus. 51.  
Decantatio 108.  
Decoctum Album. 138.  
Amarum Alterans ex Bateana. 141.  
Purgans. *ibid.*  
Anti-Iictericum. 140.  
Anti-Pestilentiale, seu Antiloionicum. 141.  
Anti-Nephriticum. 140.  
Anti-Venereum sive Aqua Antimonalis. 139.  
Bezoardicum Completum Curvi. 142.  
Incompletum. *ibid.*  
Carminativum. 145  
é Lignis. 238.  
Emolliens. 145.  
Febrifugum. Vide Ptisana Febrisuga. 148.  
Hordei. 146.  
Communis. Vide Ptisana. *ibid.*

- Decoctum Pectorale. 137.  
Solutivum. *ibid.*  
Viperæ. Vide Consummatum. 143.  
Vescrepitatio 108.  
Deliquario, aut Deliquium. *ibid.*  
Dentis Apri Præparatio. 114.  
Dentifricium Anti-Scorbuticum. 175.  
Siccum. 174.  
Depuratio Gummi Ammoniaci. . . .  
Bdelij. } 122.  
Galbani. }  
Opoponacis. }  
Sagapeni. . . . .  
Despumatio. 108.  
Detonatio. *ibid.*  
Diacatholicum Compositum. 273.  
Diacydium. Vide Scammonium Cydoniatum. 120.  
Dictamnus Creticus. 51.  
Digestio 108.  
Distillatio. . . . .  
Ad Latus. } 108.  
Obliqua. }  
Per Ascensum. }  
Recta. . . . .  
Drakena Radix. 48.  
Dulcoratio. 108.
- 

## E

- E**Boris Præparatio. 114.  
Ebur fossile. 93.  
Eclegma, seu Lohoch. 209.  
Edulcoratio Colcocharis. 113.  
Effervescentia. 109.  
Electrum. 60.  
Electuarium Anti-Phthisicum. 210.  
Baccarum Lauri. 272.  
Benedicta Laxativa. 275.  
Catholicum commune pro Clysteribus. 274

## INDEX RERUM

- Electuarium Catholicum Compositum. 273.  
 Diaphoenicum. 279.  
 Diacordium. 266.  
 Hamech Majus. 278.  
   Simplex. 279.  
 Hiera Logadij. 176.  
   Magna. *ibid.*  
   Simplex Galeni. 277.  
 Philonium Magnum Romanum. 266.

- Eleosaccharum Anisi. . . . .  
   Cinnamomi.  
   Citri.  
   Fœniculi.  
   Nucis Moschatæ.  
   Succini.  
   Thuris. . . . .

{ 173.

## Elixir Balsamicum Stomachicum temperatum Hoffmanni 440.

Spirituosum Hoffmanni. 439.

- Camphoræ. 442.  
 Helmontij. 441.  
 Proprietatis. *ibid.*  
   Album. *ibid.*  
   Cum acido. 442.  
   Dulce. *ibid.*

Vitæ Majus. 443.

Minus. 444.

## Embrochatio. 178.

## Emplastrum Adstringens ad ventris Regionem. 177.

Ad Herniam, vulgo contra Rupturam de pelle. 360.

Anodnum. 368.

Anti-Hystericum. 178.

Anti-Podagricum, seu Saponaceum. 352.

Camphoratum. *ibid.*

Benedictum. 368.

Betonicae. 370.

Capitale. 185.

Carminativum. 369.

Catagmaticum vulgo Confortativum. 359.

Contra Rupturam. *ibid.*

De Pelle dictum. 360.

De Andrea à Cruce. 369.

De Cerussa. 348.

## ALPHABETICUS.

Emplastrum de Cerussa usta, seu Nigrum dictum. 351.

De Cicuta. 363.

De Galbano. 371.

Cocratum. 369.

De Meliloto Compositum. 362.

Simplex. *ibid.*

De Ranis cum Mercurio. 355.

Simplex. 354.

Diabotanum. 356.

Cum Mercurio. 358.

Diachylon Gummatum. 350.

Iriatum. 349.

Magnum *ibid.*

Simplex. 348.

Diapalma. 346.

Diaphoreticum. 364.

Diasulphuris. 371.

Divinum. Vide Manus Dei. 353.

Farinarum. 184.

Guillermi Servitoris. 367.

Imperiale. 372.

Magneticum Arsenicale. 363.

Manus Dei. 353.

Matricale. 366.

Nidi Hirundinum. 185.

Nigrum. 351.

Odontalgicum. 364.

Oxycroceum. 366.

Paracelsi. Vide Emplastrum Manus Dei. 353.

Pro Umbilico. Vide Emplastrum Matricale 366.

Puncturale. 350.

Ranarum 354.

Cum Mercurio. 355.

Regium vulgo de Minio. 351.

Contra Rupturam. 359.

Saponaceum, seu Saponis simplex. 352.

Camphoratum. *ibid.*

Siliquarum. 372.

Spermatis Ceti. 371.

Stomachicum. 365.

Vesicatorium, seu Epispasticum. 188.

Tacamahacæ. 365.

## INDEX RERUM

- Emulsio Cathartica , seu Purgans. 151.  
Communis. *ibid.*
- Enema. 161.
- Ens Veneris. 494.
- Epithema Cardiacum. 169.
- Cephalicum. 170.
- Cordiale Solidum. *ibid.*
- Liquidum. 169.
- Hystericum Liquidum. 170.
- Solidum. *ibid.*
- Errhynum Anodynum. 167.
- Cephalicum. *ibid.*
- Solidum Adstringens. 168.
- Erinacei Præparatio. 116.
- Evaporatio. 109.
- Euphorbij Correctio. 122.
- Euphorbium. 52.
- Excrementa magis Usualia. 19.
- Excrecentiae magis Usuales. 16.
- Exsiccatio. 5.
- Extinctio. 109.
- Extractio. *ibid.*
- Extractum Absynthij. 198.
- Agarici. 197.
- Aloes. 200.
- Baccarum Ebuli . . . . . } 195.
- Hederæ.
- Juniperi.
- Lauri.
- Sambuci. . . . . }
- Bistortæ. 197.
- Borraginis. . . . . }
- Buglosi. . . . . }
- Cardui Benedicti. . . . . }
- Cascarillæ. 196.
- Catholicum , seu Panchymagogum. 201.
- Centauri minoris. 196.
- Chamædrys. . . . . }
- Cichorij. . . . . }
- Cochleariae. . . . . }
- Colocynthidis 197.
- Fumaræ. 198.

## ALPHABETICUS.

- Extractum Gentianæ. 197.
- Gialappæ. 396.
- Glycyrrhisæ. 197.
- Hellebori Nigri. 196.
- Helenij. 197.
- Kinæ Kinæ. 196.
- Lupulorum. 198.
- Mechoacannæ. 196.
- Melissæ. 198.
- Nucum. 385.
- Opij. 198.
- Panchymagogum. 201.
- Polychrestum. 394.
- Radicis Tomentilæ . . . . . }
- Rhabarbari.
- Rhapontici.
- Sennæ. . . . . }
- 197.

## F

- Faba Febrisuga , seu Sancti Ignatij. 524.
- Farinæ magis Usuales. 16.
- Febrisugum Crolianum. 119.
- Fermentatio. . . . . }
- Filtratio. . . . . }
- Fixatio. . . . . }
- Flores Carminantes. . . . . }
- Cordiales. . . . . }
- Temperati. . . . . }
- Flores Antimonij Albi 460.
- Rubri. 458.
- Benzoini. 492.
- Lapidis Hæmatites , seu Martis. 193.
- Salis Armoniaci. 495.
- Sulphuris. 493.
- Fœnum Camelorum. 82.
- Scu Palea de Mecha. *ibid.*
- Folium Indicum. 53.
- Orientale. Vide Senna. 83.

Vvv

- Fomentum. 178.  
 Siccum Anti-hystericum, & Colicum. 179.  
 Fosus ad dislocationes, & Contusiones. *ibid.*  
 Anodynus. *ibid.*  
 Anti-Colicus. 180.  
 Vaporofus, seu Anti-hæmorrhoidalis. *ibid.*  
 Fragmentorum Lapidum Pretiosorum Præparatio. 102.  
 Frontale Adstringens. 175.  
 Anodnum. 176.  
 Fumigatio. 107.  
 Fusio, seu Liquatio. 109.
- 

## G

- G**Alanga. 53.  
 Galbani Depuratio. 122.  
 Galbanum. 54.  
 Gargarisina ad Anginam & Uvulae inflammationem. 156.  
 Anti-Scorbuticum. 157.  
 Pituitam è Cerebro eliciens. *ibid.*

- Caryophylli. 40  
 Gelatina Cornu Cervi. 213.  
 Gialappa. 58.  
 Gilla Vitrioli. 478.  
 Glessum, seu Ambra Citrina. 60.  
 Globuli Martiales. 474.  
 Magis activi. 475.  
 Gluten Auri. 36.  
 Grana Tinctorum. 45.  
 Granatus. 55.  
 Granulatio 109.  
 Granum Paradyfi 39.  
 Guajacum Lignum. 55.  
 Gummi Ammoniaci Depuratio. 122.

- Achanticum. 56.  
 Ammoniacum. 25.  
 Arabicum. 56.  
 Babylonicum. *ibid.*  
 Bdellium. 34.

- Gummi Catagauna. . . . . }  
 De Gemou. . . . . } 57.  
 De Peru. . . . . }  
 De Senega. 56.  
 Elemni. 52.  
 Galbanum. 54.  
 Ghitta Gemou. 57.  
 Guajaci. 56. . . . . }  
 Gutta. . . . . } 56.  
 Gamandra.  
 Gamba. . . . . }  
 Lacca. 60.  
 Myrrha. 71.  
 Opopanax. 72.  
 Peruvianum. 57.  
 Sagapenum. 77.  
 Sarracenicum. 56.  
 Serapinum. 77.  
 Tacamahaca. 87.  
 Thebaicum. 56.  
 Tragacanthum. 90.  
 Guttæ Anglicanæ Anodynæ. 438.  
 Cephalicæ. 415.
- 

## H

- H**æmatites Lapidis Præparatio. 120.  
 Hamech majus. 278.  
 Simplex. 279.  
 Hepar Antimonij. 455.  
 Sulphuris. 452.  
 Hiera Picra Simplex Galeni. 277.  
 Logadij. 276.  
 Magna. *ibid.*  
 Herbæ Capillares. . . . . }  
 Carminantes. . . . . } 99.  
 Emolientes. . . . . }  
 Hermadactylus. 57.  
 Hirundinum Præparatio. 116.

Vvvj

Hyacinthus Lapis. 58.

Hydromel. 204.

Vinosum. *ibid.*

## I

**J** Alappa. 58.

Ignis gradus Primus. . . . .  
Secundus. . . . . } 103.  
Tertiis. . . . .  
Quartus. 104.

Imbibitio. . . . . }  
Impastatio. . . . . } 109.  
Imprægnatio. . . . . }

Inauratio.

Infusio. . . . .

Infusio Florum Papaveris Rhœados. 131.  
Perficornum. *ibid.*  
Rosarum Alexandrinarum. 130.  
Rubrarum. 131.

Injectio Adstringens. 164.

Anodyna. *ibid.*

Benedicta. 165.

Vulneraria. 164.

Insolatio. 110.

Insipissatio. 107.

Instrumenta Pharmaceutica. 103.

Infuccatio. 110.

Intestinorum Lupi Præparatio. 114.

Ipecacuanha. 58.

**Iris.** . . . . . } 59.  
Florentina. . . . . }  
Illirica. . . . . }

Julepus, seu Julapium. 214.

Adstringens & Roborans. *ibid.*

Anti-hystericum Cordiale. 216.

Cephalicum, seu Capitale. 215.

Pectorale, seu Anti-pleuriticum. 216.

Refrigerans Cordiale. 214.

Julepus, seu Julapium Rosatum. 382.

Stomachicum. 215.

Juncus odoratus. 82.

Jusculum Pulli Gallinacei, Valentimum *vulgo* dictum. 143.

Jusculum, seu Consummatum Viperæ. *ibid.*

## K

**K**Arabe, seu Succinum. 60.

Kermes. 44.

Minerale. 458.

Kina Kina. 45.

## L

**L**Aboratorium Pharmaceuticum. 104.

Lac Terræ, seu Magnesia alba. 497.

Lacca. 60.

Lævigatio. 110.

Lapidis Lazuli Præparatio. 120.

Lapides magis Usuales. *ibid.*

Anthrax. 77.

Arabicus. 93.

Belemites. 61.

Bezoar Occidentalis. 34.

Orientalis. 35.

Calaminaris. 36.

Carbunculus. 77.

Carnalina. 49.

Causticus. 190.

Ceraties. 93.

Chrysolithus. 90.

Chrysopazius. *ibid.*

de Contrayerva. 248.

Cornalina. 49.

Cornelus. *ibid.*

- Lapides Crystallus. 50.  
 Divinus. 499.  
 Granatus. 55.  
 Hæmatites. 57.  
 Heraclius. 63.  
 Hyacinthus 58.  
 Infernalis. 189.  
 Judaicus. 61.  
 Lyncis. *ibid.*  
 Magnes. 63.  
   Arsenicalis. 499.  
 Martialis in globulis. *ibid.*  
 Medicamentosus. 497.  
   Crollij. 498.  
 Nauticus. 63.  
 Ophthalmicus. 499.  
 Phœnicites. 61.  
 Porcinus. *ibid.*  
 Pyropus. 77.  
 Rubinus. *ibid.*  
 Saphyrus. 80.  
 Sardius. 49.  
 Smaragdus. 85.  
 Syderitis. 63.  
 Syriacus. 61.  
 Tecolithus. *ibid.*  
 Topazius. 90.  
 Lavatio. 110.  
 Laudanum Cinnabarinum. 199.  
   Liquidum. 438.  
   Opium. 199.  
   Simplex. 198.  
   Urinarium. 200.  
 Leucopiper. 74.  
 Ligna magis Usualia. 13.  
 Lignum Aloes. 22.  
   Guajacum, seu Sanctum Officinarum. 55.  
 Lilium Paracelsi, seu Tinctura metallorum. 502.  
 Limatio. 110.  
 Liquatio. *ibid.*  
 Liquidambar. 62.  
 Liquor Anodynus. Mineralis. 426.

- Liquor ex Nitro, & Marte, seu Tinctura Elastica. 448.  
 Lumbricorum. 128.  
 Ex Insectis integris. *ibid.*  
 Lithargyrus. 63.  
 Lithomarga alba. 93.  
 Lohoch, seu Eclegma. 209.  
   Album Pectorale. 211.  
   Anti-Phthisicum. 210.  
   Ex Ovo. 112.  
   Sanum. 209.  
 Lumbricorum. Præparatio. 128.  
 Luna Caustica, seu Lapis Infernalis. 189.  
 Lutatio. 110.

## M

- Maceratio. 110.  
 Macis. 68.  
 Macropiper. 75.  
 Magisterium Antimonij. 460.  
   Coralliorum Rosatum. 503.  
   Corallij Rubri. . . . .  
   Crystalli Montanæ. }  
   Margaritarum.  
   Matris Perlarum.  
   Oculorum Cancrorum. } 492.  
   Stanni. 482.  
   Sulphuris. 503.  
 Magnesia Alba, seu Lac Terræ. 497.  
 Malabathrum. 53.  
 Malaguetta. 39.  
 Malaxatio. 110.  
 Mandibulæ Piscis Lucij Præparatio. 114.  
 Manna. 63.  
   Tabullata. 282.  
 Margaritæ. 64.  
 Mars Potabilis. 474.  
   Magis activus. 475.  
 Masticatorium. 168.

- Masticatorium Compositum. 168.  
 Mater Perlarum. 65.  
 Medullarum Præparatio. 111.  
 Mel Centaurij minoris. 204.  
 Mercuriale. 203.  
 Perficum. *ibid.*  
 Rorismarini. 204.  
 Rosatum pro Vulneribus. 202.  
 Rutæ. 204.  
 Violarum florum. 203.  
 Melicratum. 204.  
 Mensuræ Medicæ. 102.  
 Mercurius Præcipitatus Albus. 464.  
 Flavus. 466.  
 Perse. 467.  
 Viridis. *ibid.*  
 Sublimatus Corrosivus. 468.  
 Dulcis. 469.  
 Violaceus. 470.  
 Vitæ. 463.  
 Millepedum Præparatio. 112.  
 Methodus Generalis conficiendi ex Vegetabilibus Sal Alkali fixum,  
 seu Lixiviosum. 475.  
 Mixtura Anti-hysterica. 155.  
 Balsamica. . . . .  
 Nephritica. . . . .  
 De Tribus. . . . .  
 Ad Vomitum Sanguinis Silvij. 155.  
 Mithridatium. 267.  
 Miva Cydoniorum aromaticæ. 217.  
 Simplex. *ibid.*  
 Moschus. 68.  
 Mumia 69.  
 Muscæ Hispænicæ 39.  
 Myrrha. 71.  
 Myrobalani. 69  
 Bellericæ. . . . .  
 Chebulæ.  
 Citrinæ. . . . .  
 Emblicæ.  
 Indæ, seu Nigræ. . .  
 Myrobalanorum Torrefactio. Vide Torrefactio Rhabarbari. 121.

## N

- Nepenthes Cinnabarinum. 199.  
 Nil, seu Nihili Album. 76.  
 Nitri Purificatio. 123.  
 Nitrum cum Carbonibus fixatum. 483.  
 Ex Tartaro fixum. 484.  
 Stibiatum. 490.  
 Nutrio. 110.  
 Nux Moschata. 67.

## O

- Oculorum Cancerorum Præparatio. 118.  
 Oleum Per Distillationem. . . . .  
 Per Expressionem.  
 Per Coctionem, & Infusionem.  
 Spontè producuntur. . . . .  
 Complectum.  
 Omphacinum.  
 Virginum. . . . .  
 Oleum distillatum Absynthij. 430.  
 Balsanorum omnium liquidorum. 414.  
 Bufonum. 416.  
 Caryophyllorum. 431.  
 Carvi, vide oleum Anisi. 431.  
 Ceræ. 424.  
 Cinnamomi. 432.  
 Cornu Cervi. 415.  
 Corticum Aurantiorum. . . . .  
 Citrorum. . . . .  
 Limonum. . . . .  
 Cranij Humanæ. 416.  
 Cymini. Vide Oleum Anisi. 431.  
 de Lateribus, seu Oleum Philosophorum. 424.

## INDEX RERUM.

- Oleum distillatum Eboris. 416.  
 Fuliginis. 420.  
 Gagates. 422.  
 Gummi Ammoniaci. *ibid.*  
 Lavendulæ. Vide Oleum Absynthij. 430.  
 Lignorum Buxi. . . . .  
   Guajaci.              } 423.  
   Juniperi.  
   Sassafras. . . . .  
 Lumbricorum. 416.  
 Macis. Vide Oleum Cinnamomi. 432.  
 Majoranæ. Vide Oleum Absynthij. 430.  
 Mastiches. 422.  
 Menthæ. 431.  
 Millepedum. 416.  
 Nucis Moschatæ. Vide Oleum Cinnamomi. 432.  
 Philosophorum. 424  
 Pulegij. Vide Oleum Absynthij. 430.  
 Rorismarini.  
 Rutæ.                  } 430.  
 Sabinæ.  
 Salviæ. . . . . . . . . . .  
 Sanguinis Hirci. 420.  
   Humani. *ibid.*  
 Saponis. 424.  
 Seminum Anethi. . . . .  
   Anisi.              } 431.  
   Carvi.  
   Cymini.  
   Dauci.  
   Fœniculi. . . . .  
 Serici. 414.  
 Succini. 421.  
 Tacamahacæ. 422.  
 Tartari. *ibid.*  
 Terebinthinæ. 413.  
 Thymi. Vide Oleum Absynthij. 430.  
 Ungulæ Alcis. 416.  
 Oleum per Expressionem Amygdalarum Amararum. 305.  
   Dulcium. 304.  
   Avellanarum. 305.  
   Baccarum Lauri. *ibid.*

## ALPHABETICUS.

- Oleum per Expressionem Nucis Moschatæ. 306.  
 Nucum Juglandium. 305.  
 Quatuor semen frigidorum majorum. *ibid.*  
 Seminis Anethi. . . . .  
   Anisi.  
   Cannabis.  
   Carvi.  
   Hyosciami.              } 306.  
   Fœniculi.  
   Lini.  
   Papaveris Albi.  
   Vitellorum Ovorum. 305.  
 Oleum per Infusionem, & Coctionem Absynthij. 307.  
 Anethi. *ibid.*  
 Anthelmintichi. 317.  
 Anti-pleuritici. 314.  
 Aparitij Viridis. 317.  
 Castorei. 311.  
 Catelorum. 312.  
 Cicutæ. 307.  
 Croci. 311.  
 Cydoniorum. 308.  
 de Capparibus. 313.  
 Euphorbij. 309.  
 è Floribus Chamæmeli.              } 307.  
   Liliorum al-  
   borum.  
   Nymphææ.  
   Rorismarini.  
   Sambuci.  
   Verbasci. . .  
 Hyosciami. 307.  
 Hyperici. *ibid.*  
 Irinum. 312.  
 Ligni Guajaci. 316.  
 Lumbricorum. 309.  
 Majoranæ. 307.  
 Mastichinum. 309.  
 Mellinum. 308.  
 Menthæ. 307.  
 Myrrhini. *ibid.*  
 Nardinum Compositum. 310.

## INDEX RERUM

- Oleum per Infusionem , & Coctionem Nardinum Simplex. *ibid.*  
 Nicotianæ . . .  
 Nymphææ.  
 Rorismarini. } 307.  
 Rutæ.  
 Sambuci. . .  
 Sanctum. 318.  
 Scorpionum compositum. 314.  
 Simplex. 311.  
 Solani. 307.  
 Verbasci. *ibid.*  
 Vulpinum. 313.

- Oleum per Deliquium Myrrhæ. 432.  
 Tartari. 483.  
 Petræ , seu Petroleum. 73.  
 Olivanum. 89.  
 Opium. 71.  
 Opopobalsamum. 31.  
 Opomelle. 204.  
 Opoponacis Depuratio. 122.  
 Opopanax. 72.  
 Origanum Creticum. 51.  
 Orvietanum. 269.  
 Oxicratum. 136.  
 Oximel Scylliticum. 202.  
 Simplex. *ibid.*  
 Oxyrrhodinum. 136.

## P

- P Anacea Mercurialis. 478.  
 Solutiva , seu Anti-hypochondriaca. 497.  
 Perlæ , Margaritæ , seu Uniones. 64.  
 Pessarium Anti-hystericum. 166.  
 Altud. *ibid.*  
 Philonium magnum , seu Romanum. 266.  
 Pilulae Adstringentes. 292.  
 Aggregativæ. 287.  
 Anti-Acidæ Curvianæ. 293.

## ALPHABETICUS.

- Pilulae Æthiopicæ. 292.  
 Balsamicæ. 291.  
 Becherianæ. 286.  
 Cochiae. 283.  
 Contra fluxum Ventris. 292.  
 Catholicæ. 287.  
 De Cynoglosso. 293.  
 De Ammoniaco. 284.  
 De Creta. 288.  
 De Rhabarbaro. *ibid.*  
 De Succino. 284.  
 De Terebinthina. 290.  
 De Tribus cum Rhabarbaro. 288.  
 Familiares. 287.  
 Fœtidæ. 285.  
 Hystericae. 291.  
 Martiales. 290.  
 Matthæi alias Starkij. 289.  
 Mercuriales. 289.  
 Polychrestæ. 285.  
 Pro Tussi. 290.  
 Tartareæ Bontij. 283.  
 Piper Album 74.  
 Longum. 75.  
 Nigrum. 74.  
 Plumbum. 75.  
 Uitum. *ibid.*  
 Pompholyx. 76.  
 Pondera , & Mensuræ Medicæ. 102.  
 Posca , seu Oxycratum. 136.  
 Potio Angelica Communis Solutiva. 153.  
 Anti-Nephriticæ. *ibid.*  
 Vulneraria Communis. 152.  
 Præparatio. 110.  
 Præcipitatus Albus. 464.  
 Flavus , seu Turpethum minerales. 466.  
 Per se. 467.  
 Ruber. 465.  
 Viridis. 467.  
 Præparatio Adipum , Axungiarum , aut Pinguedinum 111.  
 Albi Græci. 115.  
 Assellorum. 112.

- Præparatio Boli Armenæ 112.  
 Busonum. 116.  
 Cancrorum fluviatilium. 118.  
 Calcitidis. 112.  
 Chalybis cum aceto. 117.  
     Cum Sulphure. 118.  
 Cochlearum testarum. 119.  
 Colchotaris. . . . .  
     Ad Rubedinem.  
     Artificiale } 113.  
 Cornu Cervi ad Albedinem Calcinatum.  
     Philosophica. 114.  
     Pulverisatio. 113.  
 Cranij. Humanæ. . . . . } 114.  
 Dentis Apri.  
 Eboris. . . . .  
 Erinacei. 116.  
 Jecoris Lupi. 114.  
     Intestinorum. *ibid.*  
 Laccæ 116.  
 Lapidis Armenæ. 112.  
     Calaminaris. . . . .  
     Cinnabaris.  
     Crystalli.  
     Hæmatites.  
     Judaici.  
     Lazuli, seu Cyanei.  
     Lyncis.  
     Magnetis.  
     Pumicis. . . . . } 120.  
 Fragmentorum Lapidum Pretiosorum. 119.  
 Margaritarum. *ibid.*  
 Oculorum Cancrorum. 118.  
 Tuthiæ. 120.  
 Lumbricorum. 116.  
 Medullarum. 111.  
 Pinguedinum. *ibid.*  
 Priapi Cervi. 115.  
 Ranarum. 116.  
 Rhinocerontis Cornu. 114.  
 Sanguinis Hirci 115.  
 Sarcocollæ. 121.

- Præparatio Scyllæ. 123.  
 Seri Lactis. 124.  
 Sevi. 111.  
 Stercoris Anseris. 115.  
     Pavonis. *ibid.*  
 Terebinthinæ. 124.  
 Viperarum. 116.  
 Unicornu. 113.  
 Ptisana Adstringens 148.  
 Amara. *ibid.*  
 Aperiens. 147.  
 Cardiaca. . . . . } 146.  
     Communis.  
     Cremoris Hordei. . . . .  
     Febrifuga. 148.  
     Laxativa. 149.  
     Anticolica. *ibid.*  
     Pectoralis. 147.  
 Pyropus. Vide Rubinus. 77.  
 Pulpa Cassiæ Fistulæ. 172.  
     Tamarindorum. *ibid.*  
 Pulverisario. 110.  
 Pulvis Absorbens. Wedelij. 254.  
 Ad carnes replendas. 374.  
 Ad Castum. 258.  
 Ad Hydrophobiam præcavendam. 257.  
 Ad interanea condienda. 373.  
 Ad Suppositoria. 243.  
 Algaroth. Vide Mercurius Vitæ. 463.  
 Anti-Phthisicus, seu Halij dictus. 250.  
 Ari Compositus. 254.  
 Aromaticus. Rosatus. 243.  
 Bozoardicum ex Curvo. 255.  
 Cachecticus. 249.  
 Capitalis. 251.  
 Catholicus Solutivus. 243.  
 Cephalicus Michaelis. 247.  
 Contra Abortum. 258.  
 Cornachinus. 242.  
 De Gutteta. 245.  
 De Tribus. 242.  
 Diamargariti frigidi. 244.

- Pulvis Diarrhodon. 252.  
 Diatragacanthi frigidii. 250.  
 è Chelis Cancrorum, seu Lapis de Contrayerva. 248.  
 Epilepticus. 246.  
 Marchionis. 376.  
 Halij dictus. 250.  
 Hannoverianus. 247.  
 Hydragogus. 243.  
 Hystericus. 257.  
 Imperialis. 245.  
 Lætificans. 248.  
 Nephriticus. 256.  
 Papæ Benedicti. 253.  
 Pectoralis Michaelis. 254.  
 Pleuriticus, seu Anti-Pleuriticus. 256.  
 Pro Corde condendo. 373.  
 Restrictivus. 251.  
 Stomachicus, sive Ari Compositus. 254.  
 Trium Santalorum. 253.  
 Purificatio Salis Armoniaci. 123.  
 Cathartici. 122.  
 Marini. *ibid.*  
 Nitri. 123.  
 Vitrioli. *ibid.*
- 

## Q

Quinqua. 45.

---

## R

- R Adices magis Usuales. 14.  
 Quando sunt colligendæ. 4.  
 Radices aperientes Communes. . . . .  
 Majores. . . . .  
 Minores. . . . . 100.

## ALPHABETICUS.

- Radix Brasiliensis Dysenterica. 58.  
 Ranarum Præparatio. 116.  
 Reververatio. 106.  
 Rectificaio. 111.  
 Reductio, seu Revivificatio. *ibid.*  
 Regulus Antimonij Jovialis. 454.  
 Martialis. 453.  
 Medicinalis. 454.  
 Simplex. 453.  
 Veneris. 454.  
 Resinæ magis Usuales. 17.  
 Quando sunt colligendæ. 4.  
 Revivificatio. 111.  
 Rhabarbarum, seu Rheum. 76.  
 Rhaponticum. 77.  
 Rhodosaccharum. 229.  
 Rob, vel Rohob. 191.  
 Cydoniorum. 192.  
 Diamorum Commune. *ibid.*  
 Granorum Ebolorum. . . . .  
 Rhamni Cathartici. . . . .  
 Sambuci. . . . . } 192.  
 Rob Juniperinum. 193.  
 Ebulinum. *ibid.*  
 Mororum Commune. 192.  
 Compositum. *ibid.*  
 Omphacinum. 193.  
 Sambucinum. 192.  
 Uvarum, seu Sapa. 191.
- 

## S

- S Accharum Aluminis. 481.  
 Lactis. 480.  
 Aliud. *ibid.*  
 Rosatum Tabulatum. 281.  
 Saturni. 479.  
 Vermifugum, seu Saccharum Mercurij. 472.  
 Sagapenum. 77.

Yyy

- Sagapeni Depuratio. 122.  
 Sal Absynthij. 475.  
   Ammoniaci , seu Armoniaci. 78.  
   Armoniaci Rectificati. 495.  
   Cardui Benedicti. . . . .  
   Centaurij minoris. 7  
   Gentianæ. 476.  
   Tamarisci. . . . .  
   *Catharticum amarum , vulgò de Vacia-Madrid.* 78.  
   Coralli Rubri. 492.  
   Crystalli Montanæ. *ibid.*  
   Crystalli Mineralis. 477.  
   De Duobus , seu Arcanum duplicatum. 485.  
   Essentiale Absynthij. 476.  
   Artemisiae. *ibid.*  
   Febrifugum Sylvij , seu Digestivum. 486.  
   Lactis , sive Saccharum. 480.  
   Jovis , seu Stanni. 481.  
   Margaritarum. Vide Magisterium Matris Perlarum. 492.  
   Mercuriale Philosophorum. 78.  
   Mirabile. 486.  
   Nitri Mirabile. 485.  
   Oculorum Cancrorum. Vide Magisterium Matris Perlarum. 492.  
   Polychrestum , seu Tartarus Solubilis , *vulgò de Seignette.* 488.  
   Stibiatum. 490.  
   Prunellæ , seu Crystallus Mineralis. 477.  
   Saturni. 479.  
   Seda:ivum. 495.  
   Solare. 78.  
   Stanni. 481.  
   Sulphuris. 477.  
   Tartari. 483.  
   Vegetabile. 487.  
   Veneris. 482.  
   Vitrioli. 478.  
   Volatile Armoniacum. 494.  
   Aromaticum. 495.  
   Cornu Cervi. 415.  
   Serici. 414.  
   Succini. 421.  
   Urinæ. 420.  
 Sandalum. 80.

- Sanguinis Hirci Præparatio. 115.  
 Sanguis Draconis. 79.  
 Santalum Album. . . . . } 80.  
   Citrinum. }  
   Rubrum. . . . . }  
 Sapo Tartareus , sive Corrector Starckey. 489.  
 Saphyrus Lapis. 80.  
 Sarcocollaæ Nutritio. 121.  
 Sardius Lapis. 49.  
 Sarsaparrilla. 81.  
 Sassafras. *ibid.*  
 Saturnus , seu Plumbum. 75.  
 Scammonium. 81.  
   Correctum. 120.  
   Cydoniatum. *ibid.*  
   Glycyrrhisatum. 121.  
   Sulphuratum. *ibid.*  
 Schoenanthum , seu Juncus. Odoratus. 82.  
 Scyllæ Præparatio , sive Coctio. 123.  
   Exsiccatio. 124.  
 Scincus Marinus. 82.  
 Scutum Anti-Hystericum. 178.  
   Ad Ventris Regionem. 177.  
   Stomachicum. *ibid.*  
 Semicucupha. 176.  
 Semen Cinæ. . . . . } 83.  
   Contra Vermes.  
   Sanctum.  
   Santonici.  
   Zedoariae. . . . . }  
   Dauci Cretici. 51.  
 Semina Calida Majora. . . . } 100.  
   Minora.  
 Frigida Majora. }  
   Minora. . . . .  
 Senna Occidentalis Italica , seu Barcinonensis. 83.  
   Orientalis , seu Alexandrina. 84.  
 Serapinum Gummi. 77.  
 Seri Lactis parandi modus. 124.  
   Clarificatio. 125.  
 Serpentaria Virginiana 85.

- Sefeli Massiliense. 85.  
 Sinapismus. 187.  
   Ad plantas pedum. 188.  
 Smaragdus. 85.  
 Sparadrappus ad Conditum Corpus involvendum. 375.  
   Albus. 182.  
   Pallidus. *ibid.*  
   Pro Pectori. 183.  
   Ruber. *ibid.*  
 Specificum Rosetti ad preservandam Epilepsiam. 500.  
 Sperma Ceti. 86.  
 Spiritus Aceti. 430.  
   Aromaticus Oleofus. 419.  
   Bufonum. 416.  
   Capillorum. *ibid.*  
   Carminativus. 412.  
   Cerasorum Nigrorum. 411.  
   Ceræ. 424.  
   Cornu Cervi. 415.  
   Cranij Humani. 416.  
   Eboris. *ibid.*  
   Fuliginis. 420.  
   Formicarum. 416.  
   Gagates. 422.  
   Gummi Ammoniaci. *ibid.*  
   Ligni Buxi. . . . .  
    Guajaci. . . . .  
    Juniperi. . . . . } 423.  
   Insectorum. 416.  
   Lumbricorum. *ibid.*  
   Masticæ. 422.  
   Millepedum. 416.  
   Nitri acidus. 428.  
   Dulcis. *ibid.*  
   Ossium. 416.  
   Salis. 427.  
    Dulcis. *ibid.*  
    Armoniaci. 417.  
    Anisatus. 418.  
    Succinatus. 419.  
    Urinosus. 418.  
   Sanguinis Hirci. 420.

- Spiritus Sanguinis Humani. 420.  
 Serici. 414.  
 Spongiæ. 416.  
 Succini. 421.  
 Sulphuris. 429.  
 Tacamahacæ. 422.  
 Tartari. *ibid.*  
 Tercbinthinæ. 414.  
   Acidus. *ibid.*  
 Vini. 410.  
   Camphoratus. 411.  
   Ad lotiones Corporis. 375.  
   Rectificatus. 411.  
   Tartarisatus. *ibid.*  
   Viperarum. 416.  
   Vitrioli. 425.  
    Dulcis. *ibid.*  
   Vitrioli Anti-Epilepticus Rosetti. 500.  
 Spodium. Vide Ebur ustum. 114.  
 Stercoris Anseris Præparatio. 115.  
 Sulphur Vitrioli Philosophicum Rosetti. 500.  
 Styrax, seu Storax. 86.  
 Styrax Calamita. *ibid.*  
   Liquida. 87.  
 Syrupus Absynthij Simplex. 225.  
   Acetosus Simplex. 219.  
 Althææ. 232.  
 Anodynus Succinatus. 234.  
 Anti-Rheumaticus. 236.  
 Aureus Solutivus. 237.  
 Balsami, seu Balsamicus. 228.  
 Borraginis. 224.  
 Capillorum Veneris. 223.  
 Carthami, seu Comitis. 239.  
 Caryophyllorum. 228.  
 Cichorij Simplex. 223.  
   Compositus. 236.  
   Cum duplicato Rhabarbaro. 238.  
 Cinnamomi. 228.  
 Cochleariae. 224.  
 Comitis, seu Carthami. 239.  
 Coralliorum. 234.

- Syrpus Corticum Aurantiorum. 227.  
 Citri Amarum. *ibid.*  
 Essentialis. 228.  
 De Artemisia. . . . .  
 De Hyssopo. } 224.  
 De Melissæ.  
 De Mentha simplex. . .  
 De Erysimo Lobelij. 225.  
 De Mucaginibus. 231.  
 De Quinque Radicibus. 230.  
 De Rhamno Cathartico, seu Spina Cervina. 238.  
 De Scordio. 224.  
 De Stœchade. *ibid.*  
 De Symphyto 223.  
 Ex Acido Limonum. . . . . } 219.  
 Ex Succo Acetosæ.  
   Agrestæ. . . . .  
   Aurantiorum. . . . .  
   Berberum. } 220.  
   Cerasorum.  
   Cydoniorum. . . . .  
   Granatorum acidorum. 219.  
   Grossulariæ 220.  
   Limonum. 219.  
   Pomorum Redolentium. 222.  
 Florum Aurantiorum. 228.  
   Nimphææ. 221.  
   Tunicæ *ibid.*  
 Fumariæ. 224.  
 Hederæ terrestris. 222.  
 Infusionum Florum Persicorum. . . . . } 238.  
   Rosarum Rubrarum.  
   Violarum. . . . .  
 Jujubarum. 231.  
 Kermes. 229.  
 Kinæ Kina. 227.  
 Lacæ. 233.  
 Liquiritiæ. *ibid.*  
 Meconij. 226.  
 Pœoniaæ. 230.  
 Papaveris Albi. Vide Meconij. 226.  
 Rhœados. 221.

- Syrpus Portulacæ. 224.  
 Rhodosacchari. 229.  
 Rosarum Rubrarum. *ibid.*  
 Siccarum. 226.  
 Sarsæparrillæ, vulgò de los Remedios. 235.  
   Solutivus. 232.  
 Scelotyrbicus. 218.  
 Scorzonerae. 223.  
 Tussilaginis. *ibid.*  
 Violarum Cœruleus. 222.  
   Simplex Usualis. 221.  
   Violaceus. 222.  
 Urticæ. 224.  
 Sublimatio. 111.  
 Sublimatus Corrosivus. 468.  
   Alio modo parandus. *ibid.*  
 Succi extrahuntur per Digestionem. . . . . } 125.  
   Per Expressionem.  
   Per Incisionem. . . . .  
 Succus inspissatus Absynthij. 193.  
   Baccarum Myrthi. 194.  
   Cardui Benedicti. *ibid.*  
   Cydoniorum. 192.  
   Eupatorij. . . . .  
   Granorum Ebolorum.  
    Sambuci. } 194.  
   Melissæ.  
   Menthæ.  
   Omphacij. . . . .  
   Prunorum Sylvætrium, seu Succus Acaciæ nostratis. 193.  
 Succus liquidus. . . . .  
   Florum Papaveris Rhœados.  
   Rosarum Alexandrinarum.  
    Rubrarum. } 126.  
    Violarum.  
   Foliorum Absynthij.  
    Agrimoniæ.  
    Fumariæ.  
    Plantaginis. . . . .  
 Fructuum Agrestæ. 127.  
   Aurantiorum. *ibid.*

- Succus liquidus Fructuum Cerasorum. 127.  
 Citrorum. *ibid.*  
 Cucurbitæ. 126.  
 Cydoniorum. *ibid.*  
 Granatorum. . . . .  
 Fragorum. } 127.  
 Limonum. }  
 Mororum. . . . .  
 Melonum. } 126.  
 Pomorum. }  
 Radicum Bryoniæ. . . . .  
 Cucumeris. 127.  
 Iridis. *ibid.*  
 Suffimentum, seu Suffitus. 173.  
 Anti-hystericum. 174.  
 Siccum Capitale. 173.  
 Sulphur Auratum Antimonij. 459.  
 Suppositorium Commune. 165.  
 Irritans. *ibid.*
- 

## T

- T Abellæ de Althæa. . . . .  
 Florum Rosarum. } 281.  
 Violarum è Succo. .  
 Mannæ, seu Manna tabulata. .  
 Tabellæ Manus Christi.  
 Mechoacannæ. } 282.  
 Perlatæ. . . . .  
 Tacamahaca. 87.  
 Tamarindi. *ibid.*  
 Tartarus Chalybiatus. 490.  
 Solubilis. . .  
 Emiticus. } 491.  
 Solubilis. . .  
 Laxativus. 487.  
 Martialis 490.  
 Solubilis, seu Sal Vegetable. 487.

- Tartarus Solubilis vulgò de Seignette. 488.  
 Vitriolatus. 484.  
 Tela Emplastrica. 183.  
 Pro Pectore. *ibid.*  
 Terra foliata Tartari. 488.  
 Japonica. 43.  
 Lemnia. 89.  
 Merita Officinarum. 50.  
 Sigillata. 89.  
 Vitrioli dulcis. 113.  
 Terebinthina Communis. 89.  
 Cypria. . . . . } 88.  
 De Chio. }  
 Veneta. . . . .  
 Præparatio. Vide Terebinthinæ lotio. 124.  
 Theriaca Cœlestis. 271.  
 Diateffaron. 270.  
 Germanorum. 195.  
*Magna Collegij Regalis Pharmacopolarum Matritensis.* 263.  
 Smaragdorum. 262.  
 Thus, seu Olibanum. 89.  
 Tinkar, seu Auricolla. 36.  
 Tinctura Abrotani. 438.  
 Absynthij. 437.  
 Aloes. 434.  
 Ambrae Gryfeæ. 446.  
 Anti-Hysterica. 437.  
 Antimonij. 451.  
 Artemisia. 438.  
 Auri. 450.  
 Baccarum Juniperi. 438.  
 Balsami Albi. 434.  
 Benzoes. *ibid.*  
 Bezoardica. 435.  
 Cardui Benedicti. 438.  
 Caryophyllorum. . . . .  
 Castorei. } 434.  
 Cinnamomi.  
 Coccinellæ.  
 Contrayervæ. . . . .  
 Coralliorum. 447.

- Tinctura Corticum Aurantiorum. . . . . } 435  
 Citrei.  
 Limonum. . . . . } 435
- Cranij Humanij Succinata. 434.  
 Croci. *ibid.*  
 Elastica. 448.  
 Hyperici. 438.  
 Kermes. 434.  
 Kinæ Kinæ. *ibid.*  
 Laccæ Aquosa. 445.  
 Spirituosa. 446.  
 Lapis Hæmatites Adstringens. 450.  
 Lavendulæ. 438.  
 Ligni Aloes. 434.  
 Macis. *ibid.*  
 Martis. 448.  
 Mineræ Martis Nativæ Van Zelft. 449.  
 Aperitiva Tartarifata. 448.  
 Volatilis. 450.
- Myrræ. 434.  
 Odontalgica. 441.  
 Ophthalmica. 160.  
 Polychresta. 446.  
 Rhabarbari, seu Anima. 447.  
 Rosarum. 440.  
 Rutæ. 438.  
 Salis Tartari. 452.  
 Scordij. 438.  
 Stomachica. 445.  
 Succini. 433.  
 Sulphuris. 452.  
 Vitæ. 436.  
 Uterina. 437.
- Topazius. 90.  
 Torrefactio. 111.  
 Trichites. 24.  
 Tragacanthum. 90.  
 Trituratio. 111.
- Trochisci Albi Rhafis cum & sine Opio. 297.  
 Alhandal. 294.  
 Alkekengi. 298.  
 Anthelmintichi. 300.

- Trochisci Cypheos. 199.  
 De Agarico. 294.  
 De Karabe. 295.  
 De Myrrha. 297.  
 De Terra Sigillata. 296.  
 Escharotici. 302.  
 Hedycroi. 299.  
 Ramich. 301.  
 Scyllitici. 295.  
 Viperini. 298.
- Turpethum. Vide Turbith. 90.  
 Minerale. 466.
- Tuthia, seu Spodium Græcorum, 91.  
 Tuthiæ Præparatio. 120.

## V

- V Aporatio, seu Evaporatio. 109.  
 Vesicatorium, seu Epispaisticum. 188.  
 Ad plantas pedum. *ibid.*
- Vinum Absynthij mediante fermentatione factum. 132.  
 Extemporaneum, quovis tempore parabile. *ibid.*  
 Emeticum. *ibid.*  
 Enulæ Campanæ. . . . . } 133.  
 Euphrasie.  
 Kinæ Kinæ.  
 Rorismarini.  
 Salviæ.  
 Stipticum. . . . . } 133.  
 Viperarum Præparatio. 116.  
 Viperæ Consummatum. Vide Juscolum. 143.  
 Viperina Virginiana. 85.  
 Viride Æternum, seu Sal Veneris. 504.  
 Vitriolum Album. . . . . } 92.  
 Cœruleum.  
 Cypressum.  
 Viride. . . . . } 92.
- Vitrum Antimonij. 455.  
 Uguenta Calida. 101.

- Unguenta Frigida. 101.  
 Unguentum Ægyptiacum. 337.  
   Agrippæ , seu Diabryonias. *ibid.*  
   Alabastrinum. 334.  
   Album Camphoratum. 330.  
     Sarracenum. 332.  
     Simplex. 329.  
   Althææ Compositum. 339.  
     Simplex. *ibid.*  
   Ad Herpes. 344.  
   Ad Mamarum duritem. 346.  
     Ad Fissuras. 345.  
   Anti-Herpeticum seu Spermatis. *ibid.*  
   Apostolorum , sive Dodecapharmacum. 340.  
   Aregon. 336.  
   Arthanitæ. 338.  
   Basilicum Nigrum 335.  
     Pallidum. Vide Tetrapharmacum. 334.  
   Cinnabarinum. 331.  
   Comitissæ. 341.  
   Cordiale. 342.  
   Corticum Caltanearum. Vide Unguentum Comitissæ. 341.  
   Cucurbitæ. 340.  
   De Linaria. 328.  
   Deoppilativum. 342.  
   Diabryonias. Vide Unguentum Agrippæ. 337.  
   Digestivum. 333.  
     Aliud. 334.  
   Diapalmæ , seu Diachalciteos. 346.  
     Camphoratum. 347.  
   Epispaisticum. 188.  
   Filij Zachariæ. 343.  
   Gummi Elemi. 333.  
   Hæmorrhoidale. 346.  
     Extemporaneum. *ibid.*  
   Lithargyrij , seu Nutritum. 330.  
   Magistrale , seu de Minio. 332.  
   Martiaton. 335.  
   Mercurij. 333.  
   Nervinum. 343.  
   Nutritum. 330.  
   Ophthalmicum. 329.

- Unguentum Ophthalmicum Aliud. 329.  
 Plumbi. 331.  
 Pomorum. 328.  
 Populeon. 326.  
 Refrigerans. 328.  
 Rosatum. . . . .  
     Santalimum. } 327.  
 Rutæ. . . . .  
 Tetrapharmacum sive Basilicum. 334.  
 Tuthiæ. 331.  
 Vesicatorium. 188.

- Unicornu Fosile. 93.  
 Marinum. 92.  
 Minerale. 93.  
 Verum. 92.

- Ustio Æris. 117.  
 Aluminis. 112.  
 Cornu Cervi. 113.  
 Plumbi. 117.

## X

- X Yloaloes. Vide Lignum Aloes. 22.  
 Xylobalsamum. Vide Opobalsamum. 31.  
 Xylocassia. Vide Cassia Lignea. 41.

## Z

- Z Arzaparrilla. 81.  
 Zebadilla. 44.  
 Zedoaria. 93.  
 Zibetha. . . . .  
     Zibethum. } 94.  
 Zipetium. . . . .



# INDEX SPECIALIS EORUM, quæ hac secunda Editione continentur.

- A** Nisum Indicum, Stellatum Badian dictum. 28.  
*Calaguala.* 37.  
*Canchilagua.* *ibid.*  
*Cebadilla.* 44.  
*Senna Italica*, seu Barcinonensis. 83.  
*Amalgama*, seu *Pasta Jovis.* 473.  
     Mercurij cum Plumbo. *ibid.*  
*Aqua Cordialis temperara.* 407.  
     Epileptica Langij. 402.  
*Balsamum tranquillans.* 324.  
*Butyrum Anti-herpeticum*, seu *Spermatis dictum.* 345.  
     Rutæ. 327.  
*Bezoardicum Completum solutivum Curvi.* 142.  
     Incompletum. Curvi. *ibid.*  
     Joviale Cartheuseri. 463.  
*Conserva Diacornum.* 207.  
*Decoctum amarum ex Bateana.* 141.  
     Alterans. *ibid.*  
*Elixir Balsamicum stomachicum Temperatum Hoffmanni.* 440.  
     Spirituum Hoffmanni. 439.  
*Emplastrum Puncturale.* 350.  
*Galbanetum.* 323.  
*Hiera picra simplex Galeni.* 277.  
*Juscum Pulli Gallinacei Valentium vulgo dictum.* 143.  
*Lapis Martialis in globulis.* 499.  
     Medicamentosus Crollij. 498.  
*Lilium Paracelsi.* 502.  
*Liquor Anodynus mineralis.* 426.

- Liquor Cornu Cervi succinatus.* 417.  
*Lohoch album pectorale.* 211.  
     Ex Ovo. 112.  
*Magisterium Coralliorum Rosatum.* 503.  
     Sulphuris. *ibid.*  
*Mistura ad Vomitum Sanguinis Silvij.* 155.  
*Oleum Anthelminthicum.* 317.  
     Sanctum. 318.  
*Pilulae Anti-acidæ Curvianæ.* 293.  
     Beccherianæ. 286.  
     Familiares. 287.  
     Mathæi, alias Starkij. 289.  
*Pulvis Absorbens Wedelij.* 254.  
     Ad Hydrophobiam. 257.  
*Bezoardicus Curvi.* 255.  
*Cephalicus Michaelis.* 247.  
*Pectoralis ejusdem.* 254.  
*Epilepticus Marchionis.* 376.  
*Hannoverianus.* 247.  
*Hydragogus.* 243.  
*Hystericus.* 257.  
*Nephriticus.* 256.  
*Saccharum Lactis.* 480.  
*Sal Lactis.* *ibid.*  
     Virtutis. 502.  
*Sapo liquidus pectoralis.* 212.  
     Tartarus Starckey. 489.  
*Specificum Rosetti.* 500.  
*Sinapismus ad plantas pedum.* 188.  
*Syrpus de Erysimo Lobelij.* 225.  
     Scelotyrbicus. 218.  
*Tinctura Elastica.* 448.  
     Mineræ Martis nativæ Van Zelt. 449.  
*Trochisci Anthelminthici.* 300.  
     Ramich. 301.  
*Viride Æternum.* 504.  
*Unguentum Hæmorrhoidale extemporaneum.* 346.  
     Alabastrinum. 334.  
     Cinnabarinum. 331.  
     Digestivum. 333.  
     Aliud. 334.  
     De Linaria. 328.



# ORDO PHARMACOPOEORUM COLLEGII REGII MATRITENSIS.

*ANNO M. DCC. LXII.*

---

- B**Artholomæus Fernandez Ortiz, *Matris Reginæ Pharmacopœus Primarius*, *Academiarum Medicarum Matritensis*, & *Hispalensis Socius*, *Regii Protomedicatus Examinator*, *Collegii Regii Pharmacopœorum Matritensium Praefectus*.  
 Josephus Burruezo, *Legatus Primus*.  
 Antonius Moreno Bote, *Legatus Secundus*.  
 Josephus Hieronymus Ruiz, à *Secretis*.  
 Ludovicus Melendez, à *Rationibus*.  
 Josephus Zavaleta, ab *Ærario*, *Decanus*, *olim Praefectus*, ac *Regii Protomedicatus Examinator*.  
 Joannes Felix Jamarguin, alter à *Secretis*.  
 Franciscus de la Fuente, *Fisci Procurator*, & *olim Legatus*.  
 Martinus Urruzola, *olim Legatus*.  
 Andreas Pardo.  
 Andreas Cavallero, *olim Legatus*, & *Quæstor*.  
 Franciscus Lerma, *olim Praefectus*.  
 Josephus Hontanillas, *olim Legatus*.  
 Michael Saez, *olim Legatus*.  
 Josephus Cubas, *olim Legatus*.  
 Clemens Ceydin, *olim Praefectus*, nec non *Regii Protomedicatus Examinator*.

- Antonius Mathet, *olim Legatus*, & *Regii Protomedicatus Examinator*.  
 Martinais de Arevalo, *olim Legatus*.  
 Nicolaus Regidor.  
 Philippus Utrilla.  
 Petrus Sebastianus Malo, *olim Legatus*.  
 Gregorius del Arco, *olim Legatus*.  
 Matthias Avancens, *olim Legatus*.  
 Joannes Herrera, *olim Legatus*.  
 Franciscus Aldea, à *Rationibus*, & *Regii Protomedicatus Examinator*.  
 Franciscus Viruëga, *olim Legatus*, & *Societatis Regie Hispalensis Socius*.  
 Georgius Medina.  
 Bernardus Alverich.  
 Carolus Salinas.  
 Josephus Barranco.  
 Joannes Cuellar.  
 Georgius Isabal.  
 Josephus Diaz.  
 Brunus Sanchez.  
 Ignatius Fernandez.  
 Raimundus Castillo.  
 Franciscus Perez.

## HONORARII.

- Cyprianus Donado.  
 Franciscus de Medina.  
 Bernardus Diaz Gala.  
 Antonius de la Puerta.  
 Augustinus de Santiago.  
 Joannes Antonius del Mazo Solano.  
 Antonius Sanchez Chaves.

Carolus Lombardo.

Franciscus Atilano Rodriguez.

Antonius Carrera Mendoza.

Ludovicus Martinez Soural.

Joannes Minuart.

Ignatius Franciscus Amellert.

Joannes Diaz.

Michael Corbacho.

Didacus Perez Brabo.

Josephus Olivares.

Rochus Crespo.

## ERRATA ITA CORRIGE.

Pagina.	Linea.	Errata.	Corrige.
3.	11.	infusum.	applicatum.
4.	3.	quo ad.	quoad.
ibid.	19.	Callido.	Calido.
5.	16.	induuum.	inductum.
6.	15.	Chalta.	Caltha.
ibid.	21.	Ceterach.	Ceterach.
12.	3.	Ubarum.	Voxarium.
ibid.	1.	Vicentoxicci.	Vincentoxicci.
15.	23.	Vicentoxicci.	Vincentoxicci.
19.	5.	Jchthiocolla.	Jchtiocolla.
23.	18.	Tridentini.	Tridenti.
24.	17.	Aragonii.	Aragonie.
25.	27.	referat.	referat.
27.	20.	utitur.	in usu est.
28.	26.	existimant.	quidam existimant.
33.	4.	Vasibus.	Vasis.
34.	34.	Subauido.	Subalbida.
36.	4.	Chyfocolla.	Chryfocolla.
44.	22.	Cellatur.	Collocatur.
45.	5.	equantes.	equantia.
ibid.	26.	prosunt.	prosunt.
46.	14.	flabo-fusco.	Flavo-fusco.
49.	12.	dulcerandi.	dulcorandi.
50.	20.	absorventem.	absorbemem.
52.	4.	prorunt.	prosunt.
54.	5.	fructice.	frurice.
56.	16.	Achanticum.	Achanthinum.
60.	28.	fit.	flat.
61.	19.	edulcorans.	edulcorans.
64.	13.	Vulgo.	Vulgaris.
ibid.	15.	Mauricum.	a Mauris.
65.	2.	eduizrant.	edulcorant.
66.	4.	Corticibus.	Corticibus.
68.	4.	naturæ.	non legitur.
ibid.	23.	marupis.	marupis.
70.	8.	obsecure.	obscure.
71.	9.	cælis.	Cæsi.
74.	23.	ea infante.	ea, infante.
75.	15.	fructicis.	fruticis.
84.	16.	cuius.	est tertium Principium.
87.	9.	prostar.	profat.
ibid.	23.	in aliis.	aliis.
90.	29.	Car:arthos.	Car:arbo.
92.	12.	Cyprio.	non legitur.
ibid.	13.	fortis.	forre.
94.	23.	obolevit.	absolevit.
107.	7.	impulverem.	in Pulverem.
ibid.	17.	liquidoris.	liquidioris.
108.	3.	muriacarum.	muriaticorum.
109.	9.	ad impura.	ab impurz.
117.	15.	brazeæ.	brazeas.
123.	4.	inspergatur.	inspergimur.
137.	7.	Madicias.	Med'cias.
157.	30.	Vwinterani.	Vwinteri.
162.	10.	Clyster Carminativum.	Clyster Carminativus.
163.	14.	injuncta.	inundia.

Pag.	Linea.	Errata.	Corrige.
170.	25.	levitetque.	leviterque.
175.	5.	Vvinterani.	Vvinteri.
184.	2.	extrahantur.	extrahantur.
189.	3.	uncias duas.	uncia due.
ibid.	5.	unciam unam.	uncia una.
ibid.	7.	uncias tres.	uncia tres.
ibid.	8.	unciam unam.	uncia una.
202.	10.	faciliis.	facilius.
206.	2.	libras duas.	libre due.
ibid.	31.	hæc.	he.
232.	8.	quos.	quas.
235.	18.	incilarum.	incise.
238.	23.	vomitivum.	vomitorius.
ibid.	24.	vomitum.	vomitus.
258.	2.	Lactis.	Lac.
ibid.	3.	obeuandam.	obtundendam.
261.	1.	Pars tertia.	Pars quarta.
266.	15.	ongi.	longi.
268.	8.	Poli.	Polij.
274.	8.	uncias duas.	uncia due.
ibid.	11.	uncias quatuor.	uncia quatuor.
ibid.	31.	uncias octo.	uncia octo.
275.	1.	uncias quatuor.	uncia quatuor.
ibid.	2.	uncias duas.	uncia due.
279.	10.	vaciam unam.	uncia una.
ibid.	13.	drachmas sex.	drachmae sex.
ibid.	14.	uncias tres.	uncia tres.
ibid.	15.	semianiem.	semiuancia.
280.	26.	exqua.	ex qua.
327.	8.	marscere.	marciscere.
331.	4.	partes æquales.	drachmas duas.
349.	8.	præstantissimas.	præstantiores.
377.	17.	Similium.	Similes.
379.	28.	incisa.	incisas.
380.	7.	Cochlearix.	Cochleærie lati folij.
397.	4.	Vertigini.	vertigine.
412.	2.	spiret.	spireat.
414.	31.	vata refrigerata.	Vata refrigeratis.
414.	6.	obturata.	obdurata.
448.	6.	Coierit.	Coierint.
456.	18.	infectionibus.	infectionibus.
458.	22.	partis.	pars.
459.	3.	vafe.	vts.
462.	1.	joviale.	joviali.
467.	11.	superftiti.	superftite.
475.	18.	exitimantur.	affiniantur plurimi.
ibid.	23.	Ackali.	Akali.
ibid.	24.	Livixiosam.	Lixiviosum.
490.	3.	perficetur.	perficietur.

His Erratis ita correctis, omnia respondent exemplari. Matrii die sexta Julii anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo secundo.

Dott. D. Emmanuel González Oller,  
à C. M. Generalis Corredor,

