

ARMADA
HARVEY

PLATE 2

ARMADA
HARVEY

PLATE 3

ARMADA
HARVEY

PLATE 4

ARMADA
HARVEY

PLATE 5

ARMADA
HARVEY

PLATE 6

ARMADA
HARVEY

PLATE 7

ARMADA
HARVEY

PLATE 8

ARMADA
HARVEY

PLATE 9

ARMADA
HARVEY

PLATE 10

ARMADA
HARVEY

PLATE 11

ARMADA
HARVEY

PLATE 12

ARMADA
HARVEY

PLATE 13

ARMADA
HARVEY

PLATE 14

ARMADA
HARVEY

PLATE 15

ARMADA
HARVEY

PLATE 16

ARMADA
HARVEY

PLATE 17

ARMADA
HARVEY

PLATE 18

ARMADA
HARVEY

PLATE 19

ARMADA
HARVEY

PLATE 20

ARMADA
HARVEY

PLATE 21

ARMADA
HARVEY

PLATE 22

ARMADA
HARVEY

PLATE 23

ARMADA
HARVEY

PLATE 24

ARMADA
HARVEY

PLATE 25

ARMADA
HARVEY

PLATE 26

ARMADA
HARVEY

PLATE 27

ARMADA
HARVEY

PLATE 28

ARMADA
HARVEY

PLATE 29

ARMADA
HARVEY

PLATE 30

ARMADA
HARVEY

PLATE 31

ARMADA
HARVEY

PLATE 32

ARMADA
HARVEY

PLATE 33

ARMADA
HARVEY

PLATE 34

ARMADA
HARVEY

PLATE 35

ARMADA
HARVEY

PLATE 36

ARMADA
HARVEY

PLATE 37

ARMADA
HARVEY

PLATE 38

ARMADA
HARVEY

PLATE 39

ARMADA
HARVEY

PLATE 40

ARMADA
HARVEY

PLATE 41

ARMADA
HARVEY

PLATE 42

ARMADA
HARVEY

PLATE 43

ARMADA
HARVEY

PLATE 44

ARMADA
HARVEY

PLATE 45

ARMADA
HARVEY

PLATE 46

ARMADA
HARVEY

PLATE 47

ARMADA
HARVEY

PLATE 48

ARMADA
HARVEY

PLATE 49

ARMADA
HARVEY

PLATE 50

ARMADA
HARVEY

PLATE 51

ARMADA
HARVEY

PLATE 52

ARMADA
HARVEY

PLATE 53

ARMADA
HARVEY

PLATE 54

ARMADA
HARVEY

PLATE 55

ARMADA
HARVEY

PLATE 56

ARMADA
HARVEY

PLATE 57

ARMADA
HARVEY

PLATE 58

ARMADA
HARVEY

PLATE 59

ARMADA
HARVEY

PLATE 60

ARMADA
HARVEY

PLATE 61

ARMADA
HARVEY

PLATE 62

ARMADA
HARVEY

PLATE 63

ARMADA
HARVEY

PLATE 64

ARMADA
HARVEY

PLATE 65

ARMADA
HARVEY

PLATE 66

ARMADA
HARVEY

PLATE 67

ARMADA
HARVEY

PLATE 68

ARMADA
HARVEY

PLATE 69

ARMADA
HARVEY

PLATE 70

ARMADA
HARVEY

PLATE 71

ARMADA
HARVEY

PLATE 72

ARMADA
HARVEY

PLATE 73

ARMADA
HARVEY

PLATE 74

ARMADA
HARVEY

PLATE 75

ARMADA
HARVEY

PLATE 76

ARMADA
HARVEY

PLATE 77

ARMADA
HARVEY

PLATE 78

ARMADA
HARVEY

PLATE 79

ARMADA
HARVEY

PLATE 80

ARMADA
HARVEY

PLATE 81

ARMADA
HARVEY

PLATE 82

ARMADA
HARVEY

PLATE 83

ARMADA
HARVEY

PLATE 84

ARMADA
HARVEY

PLATE 85

ARMADA
HARVEY

PLATE 86

ARMADA
HARVEY

PLATE 87

ARMADA
HARVEY

PLATE 88

ARMADA
HARVEY

PLATE 89

ARMADA
HARVEY

PLATE 90

ARMADA
HARVEY

PLATE 91


ARMADA
HARVEY

PLATE 92

ARMADA
HARVEY

PLATE 93

ARMADA
HARVEY



4 25500/64A

R. H. Miller
27. 2. 42.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

400 40 Safta



C. H^{ta} de la Farm. N° 351

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL
GRANADA

Sala:

A

Lugar:

17
F2

F-3-10

4 25500/64A

72.50

St. Gallen
27. 3. 42.



C. H^{ta} de la Farm. N° 351

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL
GRANADA

Sala:

A

17

18


17


18

F-3-10



Adquirido con cargo a la consig-
nación de Historia de la Farmacia.
Granada XI-1966

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. M. S.", is positioned below the printed acquisition information.



12.4.421

C.D. 615.1

JOSEPHI JACOBI PLENCK,


CHIRURGIAE Doctoris, nec non Chirurgiae, Anatomes, atque Artis obstetriciae Professoris Cæsareo-Regii, publici ac ordinarii in Cæsareo-Regia Universitate Budensi.

PHARMACIA CHIRURGICA

S E U

Doctrina de medicamentis præparatis ac compositis, quæ ad curandos morbos externos adhiberi solent.

EDITIO SECUNDA, AUCTA, EMENDATA.



VIENNAE,

APUD RUDOLPHUM GRÆFFER, 1780.

ANNA
ADRIAN

EMINENTISSIMO

ATQUE

CELSISSIMO

SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIAE

PRESBYTERO CARDINALI

E T

S. R. I. PRINCIPI

DOMINO DOMINO

JOSÉPHO

E COMITIBUS

D E

BATTHYÁN,

PERPETUO IN NÉMETH-UJVÁR,
ECCLESIAE METROPOLITANAE

STRIGONIENSIS

ARCHI-EPISCOPO,

SEDIS APOSTOLICÆ LEGATO NATO, INCLYTI
REGNI HUNGARIÆ PRIMATI, ET EJUSDEM
SUMMO, ET SECRETARIO CANCELLARIO, IN-
SIGNIS ORDINIS S. STEPHANI REGIS APO-
STOLICI MAGNÆ CRUCIS EQUITI, ET TOTIUS
ORDINIS

PRÆLATO,

INCLYT. COMITATUUM CASTRI FERREI ET
STRIGONIENSIS SUPREMO, AC PERPETUO

COMITI,

OPUSCULUM UTRIUSQUE
S. C. ET R. A. M. ACTUALI INTIMO STATUS,
ET AD EXCELSUM CONSILIJ REGIJ
LOCUM TENENTIALE HUNGARICUM

CONSILIARIO,

Nec non

AD EXCELSAM TABULAM SEPTEM-
VIRALEM

CO-JUDICI,
DOMINO DOMINO

CLEMENTISSIMO

Hoc quidquid est Opusculi, in grati animi testimo-
nium perenne

O F F E R T

*Seque & curæ suæ commissum nosocomium prac-
ticum præpotenti patrocinio enixe commendat*

A U C T O R.

AUDITORIBUS SUIS

S.

EN alteram, quam pridem a me exspectastiis Pharmacologiæ chirurgicæ partem, quæ PRÆPARATORUM ac COMPOSITORUM, quibus morbos externos profligare solemus, continet doctrinam. Non solum, quas optima Dispensatoria suppetidant formulas officinales, sed & tales estis inventuri, quarum summi in arte viri nobis copiam fecerunt, ac longo usu commendarunt. Inertia, superflua, obsoleta, ac perperam laudata maximam partem omisi. Omissem plura etiam ni hæcce ob consuetudinem ac cæcam fiduciam, quam nonnulli in composita quædam e præjudicata opinione ponunt, retinere consultius duxissem: hæc saltem vos latere non debent.

Methodum præparandi ac componendi
norma proposui ea, quam in optimis Dis-
pensatoriis reperi, potissimum anglico,
helveticō, danico, ac austriaco sum usus.
Parcus fui in laude ac usu medicamento-
rum, cum de his in mea MATERIA CHIRUR-
GICA abundantius dixerim. Ceterum vero
mementote, o boni! quum quidquid in
vestrum emolumentum conferre possim,
per quam libenter me nunquam non face-
re, hinc & hanc opellam in vestrum so-
lummodo usum abs ornatū, at cum boni
animi candore exaratam accipite, ac me-
cum feliciter ea in ægrotorum emolumen-
tum utimini.



PHARMACIÆ
CHIRURGICÆ
P A R S P R I M A
S E U
DE MEDICAMENTIS PRÆPARATIS.

СИАНЯМСКИЕ
СИАНЯМСКИЕ
СИАНЯМСКИЕ
СИАНЯМСКИЕ



E L E N C H U S

PRÆPARATORUM GENERALIS.

I. Aquæ.	Die Wässer.
II. Aceta.	Essige.
III. Spiritus vinosi.	Weingeister.
IV. — acidi.	sauere Geister.
V. — alcalini.	alkalische Geister.
VI. — salvi.	mittelsalzige Geister.
VII. — dulcificati.	versüßte Geister.
VIII. Tincturæ.	Tincturen.
IX. Essentiaæ.	Essenzen.
X. Elixiria.	Elixire.
XI. Extracta.	Extracte.
XII. Olea expressa.	ausgepreste Oele.
XIII. — stillatitia.	destillirte Oele.
XIV. — cocta.	abgekochte Oele.
XV. — infusa.	aufgegossene Oele.
XVI. — empyreuma- tica.	empyreumatische Oele.

XVII.	Olea per deliquium.	zerflossene Oele.
XVIII.	Decocta.	Defooete.
XIX.	Infusa.	Aufgüsse.
XX.	Mella.	Honige.
XXI.	Liquores.	Liquors.
XXII.	Mucilaginiæ.	Schleime.
XXIII.	Sapones.	Seiffen.
XXIV.	Pulpæ.	Marke.
XXV.	Resinæ.	Harze.
XXVI.	Succi expressi.	ausgepreste Säfte.
XXVII.	Salia alcalina fixa.	fire alkalische Salze,
XXVIII.	— acida fixa.	fire saure Salze.
XXIX.	— neutra.	Mittelsalze.
XXX.	— volatilia.	flüchtige Salze.
XXXI.	Axungiæ.	Schmalze.
XXXII.	Seba.	Inschlichte.
XXXIII.	Spongiæ præpa- ratæ.	zubereitete Schwämme.
XXXIV.	Praeparata pro Zubereitungen zum pul- verisatione.	Zubereitungen zum pul- verisiren.
XXXV.	Praeparata per calcinirte Zubereitungen, calcinationem.	Zubereitungen.
XXXVI.	— metallica.	metallische Zubereitun- gen.

 ELENCHUS
 PRÆPARATORUM SPECIALIS.

A Q U A.

AQUA rosarum.	Rosentwasser.
— florum sambuci.	Hollunderblüthwasser.
— rutæ.	Rautenwasser.
— salviæ.	Salbeiwasser.
— fœniculi.	Fenchelwasser.
— hyssopi.	Isoppenwasser.
— cicutæ.	Schierlingwasser.
— calcis vivæ.	Kalchwasser.
— fortis,	Scheidwasser.

A C E T A.

Acetum rosarum.	Rosenessig.
— rutæ.	Rautenessig.
— Acetum camphoratum.	Campferessig.
— armoraciæ.	Meerrettigessig.
— acetum sambuci.	Hollunderblüthessig.
— vini concentratum.	concentrirter Weinessig.
— destillatum.	destillirter Weinessig.
— lithargyrii concentratum, seu Extractum Saturni.	concentrirter Silber- glätestig.

S P I R I T U S V I N O S I.

Spiritus vini rectificatus.	rectificirter Weingeist.
— rectificatissimus.	hochstreetificirter Wein-geist.
— Camphoratus.	Campfergeist.
— Rorismarini seu anthos.	Rosmaringeist.
— Serpilli.	Quendelgeist.
— Cochleariae.	Löffelkrautgeist.
— Lavendulæ.	Lavendelgeist.
— Formicarum.	Ammeisengeist.
— Lumbricorum terre-strium.	Regenwürmergeist.

S P I R I T U S A C I D I.

Spiritus vitrioli.	Vitriolgeist.
— Spiritus nitri sumans.	rauchender Salpeter-geist.
— salis concentratus.	concentrirter Salzgeist.

S P I R I T U S A L C A L I N I.

Spiritus salis ammoniaci	Salmiakgeist.
simplex.	

— — — cum calce paratus.	Faustischer Salmiakgeist.
— — — succinatus.	mit Bernstein bereiteter Salmiakgeist.
— — — vinosus.	mit Weingeist bereiteter Salmiakgeist.

S P I R I T U S N E U T R I.

Spiritus Mindereri.	Mindererischer Geist.
---------------------	-----------------------

S P I R I T U S D U L C I F I C A T I.

Spiritus vitrioli dulcis.	versüster Vitriolgeist.
— nitri dulcis.	versüster Salpetergeist.
— salis dulcis.	versüster Salzgeist.
Naphtha seu Æther vi- trioli.	Vitrioläther.

T I N C T U R A E.

Tinctura aloes.	Aloetinctur.
— benzoes.	Benzoinum.
— tinctura catechu.	Catechutinctur.
— succini.	Bernsteintinctur.
— serpentariae.	Virginische Giftwurzel- tinctur.
— tartari.	Weinstein-salztinctur.
— cantharidum.	Spanische Fliegentinctur.
— opii, seu laudanum li- quidum.	flüssiges Laudanum oder Mohnsafttinctur.

E S S E N T I A.

Essentia aristolochiae rotundæ.	Osterluceywurzelessen.
— balsami peruviani,	Peruvianische Balsam- essen.
— pini.	Tanzapfenessen.
— mastichina.	Mastiressen.
— corticis peruviani.	Fieberrindenessen.
— euphorpii.	Euphorbiumessen.
— myrrhæ.	Myrrhenessen.

E X T R A C T A.

Extractum cicutæ.	Schierlingextract.
— myrrhæ.	Myrrhenertract.
— opii.	Mohnsaftertract.
Extractum Saturni.	Bleyertract.
Fel tauri inspissatum.	eingekochte Ochsengalle.

O L E A E X P R E S S A.

Oleum amygdalarum dul-	Süß Mandelöls.
cium.	
— amararum.	Bitter Mandelöls.
— lini.	Leinöl.
— semen hyosciami.	Gilssensaamenöl.
— olivarum.	Baumöl.
— juglandum.	Nussöl.
— sesami.	Flachsdotteröl.
— ovorum.	Eyeröl.
— nucis moschatæ.	ausgeprestes Muscatenöl.

O L E A S T I L L A T I T I A.

Oleum anisi.	Anisöls.
— spicæ.	Spicöl.
— chamomillæ.	Chamilletöl.
— juniperi.	Wacholderbeeröl.
— cinnamoni.	Zimmetöl.
— caryophillorum.	Nägleinöl.
— corticum aurantiorum.	Pomeranzenöl.
— de cedro.	Cederöl.
— oleum ligni rhodii.	Rosenhölzöl.

— terebinthinæ.	Terbentinöl.
— vitrioli.	Vitriolöl.

OLEA COCTA.

Oleum absynthii coctum.	abgekochtes Wermuthöl.
— hyperici.	Johannisfrautöl.
— laurinum.	Lorbeeröl.
— rosatum.	Rosenöl.
— lumbricorum terres-trium.	Regenwürmeröl.

OLEA INFUSA.

Oleum liliorum alborum.	Weiß Liliënöl.
— scorpionum.	Scorpionöl.

OLEA EMPYREUMATICA.

Oleum cornu cervi.	Hirschhornöl.
— succini.	Bernsteinöl.
— tartari fetidum.	stinkendes Weinsteinöl.
— philosophorum.	Ziegelöl.
— ceræ.	Wachsöl.

OLEA PER DELIQUIUM.

Oleum tartari per deli-quium.	zerlößenes Weinsteinöl.
— causticum camphoræ.	ezendes Campheröl.
— myrrhæ.	Myrrhenöl.

MELLA.

Mel despumatum.	Gelaichteter Honig.
— rosarum.	Rosenhonig.
— chelidonii.	Schölfrauthonig.

Mercuriale.	Bingelskrauthonig.
— anthosatum.	Koßmarinhonig.
Oxymel.	Sauerhonig.

L I Q U O R E S.

Liquor nitri fixi.	Firer Salpeterliquor.
— anodinus mineralis.	Schmerzstillender Li- quor.
— seu liquamen myrrhae.	Mirrhensiquor.

M U C I L A G I N E S.

Mucilago seminum cydo- niorum.	Quittenkeruschleim.
Mucilago seminum psylii.	Flöchsaantenschleim.
— gummi arabici.	Schleim von arabischen Gummi.
— rad. altheæ.	Eibischwurzschleim.

S A P O N E S.

Sapo venetus.	venedische Seife.
— starkeyanus.	Starkeyseife.

A X U N G I Æ.

Axungia porcina.	Schweinschmalz.
— viperina.	Viperunschmalz.
Medulla ossium.	Knochenmark.

S E B A.

Sebum ovillum.	Schöpsentalf.
— cervinum.	Hirschtalf.
Butyrum cacao-	Cacaubutter.

P U L P A E.

Pulpa pomorum.	Apfelmärk.
Roob sambuci.	dicker Hollundersaft.
— nucum.	— Wallnussaft.
— mororum.	— Maulbeersaft.
— ribium.	— Johannisbeersaft.

R E S I N A E.

Resina pini.	Weisses Pech.
Colophonium.	Geigenharz.

S U C C I E X P R E S S I.

Succus acetosæ.	Sauerrampfenssaft.
— nasturtii.	Brunkressensaft.
— cochleariæ.	Löffelkrautsaft.

S A L I A A L C A L I N A F I X A.

Sal sodæ.	Sodasalz.
— tartari.	Weinsteinosalz.
Nitrum fixum.	fixirter Salpeter.

S A L I A A C I D A F I X A.

Tartarus.	Weinstein.
Cremor tartari.	Weinsteinram.

S A L I A N E U T R A.

Nitrum depuratum.	gereinigter Salpeter.
-------------------	-----------------------

S A L I A V O L A T I L I A S I C C A.

Sal volatilis salis ammo-	Englisch Reichsalz.
niaci ficcus.	
Sal cornu cervi volatile.	flüchtig Hirschhornsalz.
— viperarum volatile.	flüchtig Vipersalz.

S P O N G I A E P R Ä P E R A T A E.

Spongia præparata.	präparirter Schwammt.
Agaricus præparatus.	präparirter Eichen-schwamm.
Bovista præparata.	präparirter Bobist.

P R Ä P E R A T A P R O P U L V E R I S A T I O N E.

Corallia alba & rubra præ- parata.	präparirte weisse und rothe Corallen.
Lapides cancrorum præ- parati.	präparirte Krebsaugen.
Lapis calaminaris præpa- ratus.	präparirter Gallmey- stein.
Succinum præparatum.	präparirter Bernstein.
Galbanum depuratum.	gereinigter Galbanum.
Gummi ammoniacum de- puratum.	gereiniter Gummi Amo- niak.
Scilla præparata.	präparirter Merzwiebel.
Tutia præparata.	präparirte Tutien.

P R Ä P E R A T A P E R U S T I O N E M.

Alumen ustum.	gebrannter Alau.
Vitriolum calcinatum.	calcinirter Vitriol.
Colcothar vitrioli.	Vitriol-Colcothar.
Terra vitrioli dulcis.	versüßte Vitriolerde.
Cornu cervi ustum.	gebrant Hirschhorn.
Calx viva.]	ungelöschter Kalch.

PRÆPARATA METALLICA.

Præparata Plumbi.

Lithargyrium.	Silberglatte.
Minium.	rother Mennig.
Cerussa veneta.	Bleyweiss.
Saccharum Saturni.	Bleyzucker.

Præparata Cupra.

Ærugo, seu viride æris.	Grünspan.
-------------------------	-----------

Præparata Ferri.

Mars solubilis.	auflösliches Eisen.
Globuli martiales.	Stahlkugeln.

Præparata Argenti.

Lapis infernalis.	Höllenstein.
-------------------	--------------

Præparata Mercurii.

Mercurius gummosus.	gummichtes Quecksilber.
Mercurius sublimatus cor- iosius.	ezender Quecksilbersub- limat.
Mercurius præcipitatus rother. ruber.	Quecksilberprä- cipitat.
Mercurius præcipitatus al- bus.	weißer Quecksilberprä- cipitat.
Mercurius dulcis.	versüßtes Quecksilber.
Æthiops mineralis.	mineralischer Mohr.
Cinabaris factitia.	gemachter Zinnober.

Præparata Zinci.


Flores zinci.	Zinffblumen.
Nihilum album seu Pom- pholyx.	weisser Nichts oder Pom- pholyx.
Tutia seu nihilum gryseum.	Tutien oder grauer Nichts.

Præparata Antimonii.

Hepar antimonii.	Spießglasleber.
Droculus metallorum.	Metallsafran.
Butyrum antimonii.	Spießglasbutter.

Præparata Bismuthi.

Magisterium bismuthi.	Bismuthpräcipitat.
-----------------------	--------------------



DE PRÆPARATIS GENERATIM.

MEDICAMENTA, quæ ad morbos externos curandos adhiberi solent in *tres* dividuntur *Classe*s generales.

1. in *simplicia* seu cruda.
2. — *præparata* seu *simplicia*, quæ arte pharmaceutica immutata vel educta fuere.
3. — *composita*, quæ ex miscella simplicium vel præparatorum oriuntur.

De simplicibus seu crudis *materia chirurgica* agit.

Præparata autem & composita tradit *Pharmaciam*, quæ scientia præparandi ac combinandi medicamenta est.

Tirones chirurgicæ, qui Pharmaciam penitus intellegere cupiunt, antea *materiam chirurgicam*, *Cheimiam*, atque *artem pharmaceuticam* bene sciant oportet.

Hocce opusculum succinctam dabit pharmaciæ chirurgicæ ideam.

Medicamenta arte pharmaceutica vel immutata vel præparata sequentia sunt.

I. AQUÆ STILLATITIÆ. Plantæ aromaticæ cum aqua fontana destillantur.

II. ACETA. Plantæ cum aceto fortí frigide infunduntur & solis radiis per aliquot tempus exponuntur.

III. SPIRITUS VINO^SI. Plantæ cum vino vel spiritu vini destillantur.

IV. SPIRITUS ACIDI. Ex vitriolo, nitro & sale marino per destillationem eliciuntur.

V. SPIRITUS ALCALINI. Maximam partem ex sale ammoniaco per destillationem separantur.

VI. SPIRITUS SALSI. Per combinationem spiritus & acidi componuntur.

VII. SPIRITUS DULCIFICATI. Fiunt tum una pars acidi mineralis cum sex & pluribus partibus alcoholis vini perde stillationem combinantur.

VIII. TINCTURÆ. Speciebus fuccis affunditur aqua tepida, vel spiritus vini, stent in loco tepido vase clauso. Tinctura aquosa extrahet colorem & saporem. Tinctura autem spirituosa simul odorem.

IX. ESSENTIÆ. Sunt Tincturæ spirituose magis quam simplex tinctura saturata.

X. ELIXIRIA. Sunt Tincturæ adeo saturatae, ut opacæ evadant.

XI. EXTRACTA. Tinctura aquosa lento igne evaporetur ad consistentiam extracti.

XII. OLEA EXPRESSA. Semina contusa, calefacta in sartagine & agitata ne ustulentur, excepta faculo lineo, submittantur prælo calido, & exprimantur.

XIII. OLEA STILLATITIA. Plantæ subficcæ macerentur in aqua per triduum, addito parum salis fiat destillatio aquæ, oleum ei supernatans separetur.

XIV. OLEA COCTA. Herbæ macerentur in oleo expresso seu olivarum. Hoc coquatur lente ad humidi consumptionem, exprimatur & coletur.

XV. OLEA INFUSA. Herbæ cum oleo expresso fine coctione infunduntur.

XVI. OLEA EMPYREUMATICA. Plantæ resinosis destillentur per retortam five per descensum.

XVII. OLEA per DELIQUIUM. Impropiæ sic vocantur. Sunt salia liquida, quæ olei consistentiam habent.

XVIII. DECOCTA. Species aqua aut alio liquido decoquuntur, ut liquor ebulliens extrahat proprietates.

XIX. INFUSA. Speciebus aqua vel vinum fervidum assundatur, ut liquidum absque ebullitione proprietatem extrahat.

XX. MELLA. Cum succo herbæ mel decoquitur.

XXI. LIQUORES. Sub hoc nomine peculiaria quædam præparata prostant in officinis.

XXII. MUCILAGINES. Gummi mediante aqua solvitur vel ex seminibus mucilaginosis extrahitur.

XXIII. SAPONES. Componuntur ex oleo & sale alcalino.

XXIV. SUCCI EXPRESSI. Plantæ recentes contusæ ope præli exprimuntur.

XXV. PULPÆ. Caro fructuum decoctione cum aqua emollita per setaceum trajicitur.

XXVI. RESINÆ. Ex plantis resinosis ope spiritus vini extrahuntur, & dein ex illo per affusam aquam separantur.

XXVII. SALIA ALCALINA FIXA. Plantæ recentes in fartagine, lamina ferrea testa, lente comburantur ad perfectos cineres. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad

ficcitatem, residuum calcinetur, solvatur aqua, coquatur ad pelliculam, crystallisetur.

XXVIII. SALIA ACIDA FIXA seu **ESSENTIALIA**. Succus herbae recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$ residuum, reponatur in olla, tectum oleo expresso, stet per octo menses, sal crystallatum separetur, cito aqua frigida abluatur, & leniter exsiccatur.

XXIX. SALIA NEUTRA. Fiunt, dum salia acida soluta cum salibus alcalinis ad perfectam saturationem commiscentur.

XXX. SALIA VOLATILIA ALCALINA. Ex partibus animalibus ope destillationis & sublimationis eliciuntur.

XXXI. AXUNGIÆ & SEBA sunt pinguedines animalium eliquatæ, axungiæ mollioris, seba solidioris sunt consistentiæ.

XXXII. CALCINATA. Fiunt dum corpora compacta per ignem in substantiam friabilem rediguntur.

XXXIII. METALLORUM PRÆPARATIO. Metalla calcinatione, solutione per acida mineralia, vel alio labore pro usu medicato varie adaptantur.



PONDERA PHARMACEUTICA.

Pondera in officinis pharmaceuticis usitatisima sunt.

lb. seu libra.

z — uncia.

$\text{z}\beta$ — uncia semis.

z — drachma.

$\text{\textcircled{3}}$ — scrupulus.

gr. — granum.

Libra medica habet z xii. & libra civilis. z xvi.

Uncia. — — z viii.

Drachma. — $\text{\textcircled{3}}$ iiij.

Scrupulus. — gr. xx.

$\text{\textcircled{3}}$. seu semissa est medietas alicujus ponderis.

aa. seu ana significat æqualis quantitas.

Sesqui est totum & medium, ut sesquilibra. $\text{lb.}\beta$.

MENSURÆ ARIDORUM SEU HERBARUM.

M. seu manipulus est moles, quam una manu complecti possumus seu pugil. iv.

Pug. seu pugillus. moles, quæ pollice & duobus dgitis capitur.

Fasc. — fasciculus. moles, quæ brachio complicato capi potest seu molis xii. manipulorum.

N°. — numero nempe pari vel impari.

MENSURÆ LIQUIDORUM.

Cyath. seu Cyathus habetur pro z ij.

Cochl. — Cochleare habetur pro $\text{z}\beta$.

Gtt. seu Gutta est moles guttae aquæ.

Pint. — Pinta habet 3xvi.

Mens. — Mensura habet lib. iv.

ABBREVIATIONES IN FORMULIS CONSUETÆ.

R. seu Recipe.

fl. — flores.

hb. — herba.

rad. — radix.

q. s. — quantum satis.

q. v. — quantum vis.

q. pl. — quantum placet.

q. l. — quantum libet.

m. f. — misce fiat.

l. a. — lege artis.

f. a. — secundum artem.

f. — signetur.

B. A. — balneum arenæ.

B. M. — balneum mariæ.

coq. — coque.

inf. — infundatur.

Collat. — collatura.

add. — adde.

d. d. — detur ad.

XX. — vitrum.

sc. — scatula.

fict. — fictile.

p. æq. — partes æquales.

MP. — massa pillularis.

- d. f. seu detur signetur.
ol. p. d. — oleum per deliquium.
ppt. — præparatum.

SIGNA PHARMACEUTICA MEDICAMENTORUM.

- + . Acetum.
‡ . Acetum destillatum.
~ . Spiritus.
○ . Alumen.
⊖ . Sal.
⊕ . Nitrum.
⊖⊕ . Vitriolum.
lap. 69 lapides cancrorum.
C. C. Cornu cervi.
○○ . Oleum.
⊖⊖ . Sal ammoniacum.
G⊖ . Gummi ammoniacum.
△ . Sulphur.
□ . Tartarus.
□ . Urina.
▽ . Aqua.
▽ . Terra.
△ . Ignis.
△ . Aer.
S. V. Spiritus vini.
∧ . volatile.
∨ . fixum.
⊖ . aurum.
⊖ . argentum.
Ψ . calx viva.

-
- ♂. Mars seu ferrum.
 - ♀. Mercurius.
 - ♀ ~~ꝝ~~. Mercurius sublimatus.
 - ♀ ~~ꝝ~~. Mercurius præcipitatus.
 - ☿. Saturnus seu plumbum.
 - ♃. Stanum.
 - ⊕. Ærugo seu viride æris.
 - ♂. Antimonium.
 - ☿. Cinnabaris.
 - ♀. Cuprum.
 - ♂. Pulvis.
 - ℞. Tinctura.
 - ℞. Aqua fortis.
 - ℞. Aqua regia.



A Q U A E.

A Q U A R O S A R U M.

R. Florum rosarum. ℥vj.

Aquaæ fontanæ. ℥xxiv.

leni destiuatione proliciantur ℥vj.

U s u s . Hæc aqua stillatitia pro collyriis adhibetur.

A Q U A F L O R U M S A M B U C I .

U t aqua rosarum paratur & ejusdem est usus.

A Q U A R U T A E .

R. Herbæ rutæ ℥ij.

Aquaæ fontanæ ℥xx.

destillentur lento igne. ℥xij.

U s u s . Ingreditur aquas & collutoria antiseptica.

Eadem methodo parantur.

A Q U A S A L V I A E .

— F O E N I C U L T .

— H Y S S O P I .

— C I C U T A .

A Q U A C A L C I S V I V A E .

R. Calcis vivæ ℥j.

Aquaæ fontanæ ℥vij.

Agitentur subinde & subsidente calce liquot clarus effundatur.

U s u s . Ad sananda & exficcanda ulceræ præstissim scorbutica utilis est.

A Q U A F O R T I S.

R. Vitrioli ad flavedinem calcinati & siccati.
Nitri depurati $\frac{aa}{bb}$ libv.

Probe mixta destillentur e retorta capaci, commis-
furis clausis, igne reverberii gradatim exhibito, in
vas recipiens amplum, cui aquæ fontanæ libræ duæ
infusæ fint.

U s u s . *Ad varia præparata pharmaceutica requi-
ritur, subinde ad extirpandam cariem exhibetur.*

A C E T A.

A C E T U M R O S A R U M.

R. Rosarum rubrarum siccaruim $\frac{3}{j}$.
Aceti vini optimi $\frac{3}{vij}$.

In vase vitro bene obturato per duas aut tres
septimanas solis calori exponantur, postea colentur &
fortiter exprimantur.

U s u s . *Gargarismata & fomenta repellentia ingre-
ditur.*

A C E T U M R U T Æ.

Paretur e foliis siccis, perinde ac acetum rosarum.
U s u s . *Eft admodum antisepticum.*

A C E T U M C A M P H O R A T U M .

R. Camphoræ $\frac{3}{j}$.
Cum aliquot guttis spiritus vini

Solvatur & terendo sensim admisceantur
Aceti vini $\frac{3}{4}$ x.

Usus. Est antisepticum ad gangrenam & emphysemata putrida.

ACETUM ARMORACIÆ.

R. Radicis armoraciæ recent. $\frac{3}{4}$ j.
Aceti vini. $\frac{1}{2}$ j.

M. Maceretur sub terra quatuordecim diebus.

Usus. Laudatur ad curandas lentigines faciei, & omni vespere facies hoc aceto layetur.

ACETUM SAMBUCI.

Paretur e floribus recenter fiscatis, eodem modo
ac acetum rosarum.

Usus. Ingreditur gargarismata resolventia.

ACETUM VINI CONCENTRATUM.

Hycme acetum in vase terreo, vel ligneo, intenso
frigori exponatur, donec forte tertia vel quarta pars
congelaverit. Quod supereft fluidi in medio contenti,
perfracta glacie effusum, destillationi e retorta vitrea
subjiciatur.

*Usus. Ad fistendam haemorrhagiam, quæ ex alte
veolo post evulsionem dentis, vel in scorbuticis ex fau
cibus subinde contingit, adhiberi potest.*

ACETUM VINI DESTILLATUM.

R. Aceti vini fortis $\frac{1}{2}$ xv.

Destilletur e retorta magna vitrea lento igne. Pro
dit primo phlegma, quod abjiciendum. Quod sequi
tur acetum est. Continuetur destillatio donec ex 15.

libris sesquilibra supersit, ne aceto ad fiscitatem abstracto empyreuma contrahatur.

U s u s . A c e t i d e s t i l l a t i e s t , u t c o n c e n t r a t i , h i s a c e t i s r e f o l l i c a r i s o l e n t æ g r o t i s u b o p e r a t i o n i b u s c h i - t u r g i c i s .

ACETUM LITHARGYRII CONCENTRATUM

S E U

EXTRACTUM SATURNI.

R. Lithargyrii subtiliter triti lbj.

Aceti vini optimi lbij.

In vase figulino probe vitreato coquantur lento igne ad dimidiæ partis consumtionem, sub continua cum spatula lignea agitatione, acetum saturatum per chartam filtretur.

U s u s . A d e x f i c c a n d a u l c e r a e p u l o t a & f u n g o f a a d v a s l y m p h a t i c u m l æ s u m & a d p a r a n d a m a q u a m v e g e t o - m i n e r a l e m a d h i b e t u r .

S P I R I T U S V I N O S I .

S P I R I T U S V I N I R E C T I F I C A T U S .

R. Spiritus vini q. v.

E vesica cuprea per alembicum staneum destilletur, donec phlegma quasi la&tescens prodeat. Destillatio cum tertia parte aquæ repeti potest.

U s u s . A d p a r t e s d e b i l e s r o b o r a n d a s i n s e r v i t , p u - t r e d i n i , a c o f f i u m c a r i c i r e s i s t i t .

S P I .

SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS
S E U
A L C O H O L V I N I .

Spiritus vini rectificatus leni igne abstrahatur ad dimidias.

U s u s . *Vasa fortiter contrahit , sanguinem coagulat , hinc ad fistendam haemorrhagiam adhibetur.*

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Spiritus vini rectificati $\frac{1}{2}$ ij.

Camphoræ $\frac{3}{4}$ ij.

Solvantur.

U s u s . *Ad partes relaxatas roborandas applicatur , in articulationum laxitate , in uvula prolapsa , in ulceribus laxis gangrenosis convenit.*

SPIRITUS RORISMARINI SEU ANTHOS.

R. Florum recentium rorismarini $\frac{3}{4}$ vj.

Macerentur leniter & destillentur , cum

Spiritus vini rectificati $\frac{1}{2}$ ij.

U s u s . *Ad roborandas partes laxas & dissipandos tumores oedematosos utilis est.*

S P I R I T U S S E R P I L L I .

R. Herbæ serpilli recentis $\frac{1}{2}$ j.

Vini generosi $\frac{1}{2}$ v.

Spiritus vini rectificati $\frac{1}{2}$ j.

Destillentur e cucurbita ad dimidias. Aqua spirituosa novis floribus iterum affundi , & ad tertias abstrahi potest.

Usus. In lingua & angina paralytica adhiberi solet.

S P I R I T U S C O C H L E A R I Æ.

R. Cochleariae recentis contusæ ℥x.

Spiritus vini rectificati ℥v.

Macerentur per horas duodecim & destillatio fiat ex B. M. ad libras quinque.

Usus. In morbis scorbuticis oris & aliarum partium prodest.

S P I R I T U S L A V E N D U L Æ.

R. Florum recentium lavendulæ ℥j.

Spiritus vini tenuioris. ℥iv.

Digestione per triduum facta destillentur ad dimidiás.

Usus. Ad contusiones præsertim capitum oxycrato mixtus egregie prodest.

S P I R I T U S F O R M I C A R U M.

R. Formicarum mensibus Junio vel Julio captarum ℥j.

Spiritus vini rectificati ℥ij.

Misce destillentur ex B. M.

Usus. Ad contusiones & luxationes aqua, aut oxycrato dilutus adhiberi potest. Sed male ad dolores rheumaticos ac arthriticos sedandos sincerus laudatur.

S P I R I T U S L U M B R I C O R U M T E R R E S T R I U M.

R. Lumbricorum terrestrium vivorum ℥ij.

Spiritus vini ordinarii. ℥vß.

Post digestionem per biduum, destillentur leni igne ad dimidias.

U s u s . E j u s d e m e s t u t i l i t a t i s a c s p i r i t u s f o r m i - c a r u m .

S P I R I T U S A C I D I.

S P I R I T U S V I T R I O L I.

R. Olei vitrioli glacialis $\frac{1}{2}$ bij.

Aquaæ simplicis $\frac{1}{2}$ vij.

Misceantur.

U s u s . S a n g u i n e m f i s t i t , s i m e r a c u s a p p l i c e t u r . G a r g a r i s m a t i b u s a c c o l l u t o r i i s a n t i p h l o g i s t i c i s a u t a n t i s e p t i c i s a d m i s c e t u r .

S P I R I T U S N I T R I F U M A N S.

R. Nitri siccissimi in pulverem triti $\frac{1}{2}$ ij.

Immittantur retortæ vitreæ siccæ & calefactæ, atque superfundantur guttatum.

Olei vitrioli concentrati $\frac{1}{2}$ bij.

Juncturis optime clausis fiat destillatio leni arenæ igne. Spiritus sub fumorum rubicundorum specie prodiens in vitro, epistomio vitreo munito, servetur.

U s u s . E s t m e d i c a g m e n t u m c a u f i c u m , q u o d a d c o n c r e t i o n e s t e r r e a s & c o r n u a c a l l o s a r e s o l v e n d a a d h i b e r i p o t e f t .

SPIRITUS SALIS CONCENTRATUS.

R. Salis communis in pulverem redacti lbij .

Retortæ vitreæ tubulatæ immisis paullatim affundatur.

Olei vitrioli anglici lbj .

adoptetur vas recipiens spiritu salis intus humectatum, atque juncturis optime clausis leni arenæ igne destilletur spiritus sub fumorum specie prodiens, qui nova destillatione rectificari potest.

Usus. *Ad verrucas callofas tollendas, si bis die penicillo illiniantur, convenit.*

SPIRITUS ALCALINI.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SIMPLEX.

R. Salis ammoniaci in pulverem triti lbj .

Cinerum clavellatorum lbij .

mixtis in retorta vitrea affundantur

Aqua fontanæ lbij .

leni igne destillentur libræ iv.

Usus. *Venenum viperæ venenatæ gallicæ domat.*
Aqua dilutus cariem, spinam ventosam, mala rachitica & tumores lacteos curat.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE PARATUS.

R. Salis ammoniaci depurati lbij .

Calcis vivæ recenter paratae. lbiiij .

Seorsim tritis ac mixtis in retorta capaci ac lorica-
ta affundantur

Aquaæ fontanæ lib. xv.

retorta manu clausa bene agitetur, tum receptaculo
amplo agglutinato mox instituatur destillatio leni igne
ad sex vel septem libras spiritus, qui vase optime
clauso, servetur.

U s u s. *Vocatur etiam spiritus salis ammoniaci cau-*
sticus. Partes animales in tabum solvit ac consumit,
tophos terreos resolvit.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS.

R. Olei succini rectificati guttus LX.

Spiritus vini rectificati 3j.

— salis ammoniaci vinosi 3xij.

Igne moderato e retorta destillentur.

U s u s. *Vulgo hicce spiritus Eau de luce seu Aqua*
Luciae vocatur. In morsu viperæ venenatae gallicæ
atque viperæ caudisonæ interne ac externe adhibitus
specificus censetur, at profunt in hujus viperæ mor-
su omnia salia alcalina volatilia.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

R. Salis ammoniaci in pulverem triti. lib. 3.

— tartari libj.

Mixtis in cucurbita vitrea affundantur.

Spiritus vini non rectificati lib. iv.

leni igne ex arena destillentur lib. ij.

U s u s . E g r e g i u m e s t r e s o l v e n s , u n d e i n t u m o r i b u s c i s t i c i s , s c r o p h u l o s i s , a t q u e l a t e i s r e s o l v e n d i s a d h i b e t u r .

SPIRITUS NEUTRI SEU SALSI.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Salis ammoniaci volatilis q. v.
Paullatim instilleretur, subinde agitando
Aceti destillati quantum sufficit, donec non
amplius effervescant.

U s u s . E s t e g r e g i u m r e s o l v e n s , a d d i s s p a n d o s t u m o r e s v a r i o s l a u d a t u r .

SPIRITUS ACIDI DULCIFICATI.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Vide *Liquor anodinus mineralis*.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi $\frac{1}{2}$ ij.
Paullatim instillentur
Spiritus nitri sumantis $\frac{3}{4}$ ij.
per aliquot dies digesta destillentur e cucurbita, &
destillatio altera vice repetatur.

U s u s . C a r i e m a u f e r t & e i l i m i t e s p o n i t .

SPIRITUS SALIS DULCIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥vj.

Phialæ capaci immisæ paullatim affundantur
Spiritus salis concentrati ʒi.
per aliquot dies in vase bene clauso digesta destilla-
tioni ex arena subjiciantur, quinques repetendæ.

U s u s. Cum melle rosaceo mixtus cancrum aqua-
ticum oris curat, atque cum charta emporistica caute
applicatus hirsutiem tollit & crines exstirpat.

NAPHTHA SEU ÆTHER VITRIOLI.

R. Olei vitrioli glacialis

Spiritus vini rectificatissimi Ȑā ℥vij.

Oleum caute ac paullatim instilletur spiritui; facta
per biduum digestione ex retorta leni igne destillen-
tur primum unice sex, quæ auferruntur. Tum reci-
piente iterum adaptato continuetur destillatio caute
ac leni igne, ne adscendat massa, donec appareant
striæ in recipiente & bullulæ in retorta. Destillatus
liquor commisceatur cum dupla aquæ quantitate; sic
in superficie apparet Naphtha. Hæc separata & aquæ
superfusa & sic ab acido liberata in vase vitro, ob-
turaculo vitro munito, servetur.

U s u s. Atrocissimos dolores dentium sedavi dum
guttam goffypio exceptam denti cariosæ imponerem.
Ægroti se frigus glaciale exinde sentire dicebant.

¶¶¶¶¶

T I N C T U R Æ.**T I N C T U R A A L O E S.**

R. Aloes succotrinæ $\frac{3}{ij}$.

Spiritus vini rectificati $\frac{3}{x}$.

Stent in leni digestione ad sufficientem extractiōnem. Filtrantur.

U s u s. Laudatur ad ulcera præprimis verminosa mundanda & consolidanda. Sed longus ejus usus, licet externus, diarrhœam inducit.

T I N C T U R A B E N Z O E S.

R. Benzoës contritæ $\frac{3}{ij}$.

Spiritus vini rectificati $\frac{1}{b}j$.

In vase vitro digerantur igne arenæ per aliquot dies, subinde agitando, & tinctura extracta filtrantur.

U s u s. Exhibet cosmeticum si aquæ infilletur.

T I N C T U R A C A T E C H U.

R. Catechu $\frac{3}{ij}$.

Spiritus vini rectificati $\frac{3}{x}$.

Per biduum digesta filtrantur.

U s u s. Oris ac gingiyarum scorbutum curat.

T I N C T U R A S U C C I N I.

R. Succini citrini $\frac{3}{ij}$.

Liquoris anodynæ mineralis $\frac{1}{b}j$.

In leni balnei arenæ calore per triduum digesta filtrantur.

U s u s. Cariei limites ponit ac illam curat.

TINCTURA SERPENTARIAE.

R. Radicis serpentariae virginianæ $\frac{3}{4}$ ij.

Spiritus vini non rectificati $\frac{1}{2}$ ij.

Absque calore digesta colentur.

Usus. *Putredini admodum resistit hinc in ulceribus putridis utilis.*

TINCTURA TARTARI.

R. Salis tartari puri $\frac{1}{2}$ j.

In crucibulo igne acerrimo ad colorem purpureum fusum, immittatur adhuc calidum mortario calefacto, atque cito contrito superinfundantur in phiala.

Spiritus vini rectificatissimi $\frac{1}{2}$ ij.

Digerantur per aliquot dies balneo arenæ, subinde agitando, & tinctura rubicunda extracta filtretur.

Usus. *Mala rhachitica, & ab illis nata ulcera, fistulas, cariem, spinam yenosam atque tumores curat.*

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum in pulverem tritorum $\frac{3}{4}$ ij.

Spiritus vini rectificati $\frac{1}{2}$ j.

Digere per biduum & cola.

Usus. *Ad tumores articulares albos, & ad dolores rheumaticos discutieundos efficax est.*



TINCTURA OPII.

S E U

LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Extracti opii ʒij.

Croci austriaci ʒꝑ.

Vini hispanici ℥j.

Infundatur. Post triduum colentur & exprimantur.

U s u s. Cum oleo hypericonis subactum imponatur vulneri, si ab eo tetanus oritur.

E S S E N T I A E.

ESSENTIA ARISTOLOCHIÆ ROTUNDÆ.

R. Aristolochiæ rotundæ ʒij.

Spiritus vini rectificati ʒx.

Per quadriduum digesta exprimantur & filtrantur.

U s u s. Laudatur in carie.

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

R. Balsami peruviani ʒj.

Spiritus vini rectificati ℥j.

Digerantur per triduum, filtrantur.

U s u s. Ad curanda vulnera & ulcera adhibetur.

E S S E N T I A P I N I .

R. Extracti summitatum pini aquosí ʒij.

Spiritus cochleariae. ʒx.

Leni calore ad solutionem extracti digesta filtrantur.

U S U S . *Ad morbos scorbuticos curandos præscribitur , stomachace oris bene sanat.*

ESSENTIA MASTICHINA.

R. Gummi mastichis $\frac{3}{2}$ j.

Spiritus vini non rectificati $\frac{1}{2}$ bj.

Digerantur per triduum & filtrantur.

U S U S . *Est egregium vulnerarium in offibus nudatis aut lœsis : cariei resistit & ossa sanat. In vulneribus membranarum, tendinum ac ligamentorum sedata inflammatione admodum conductit.*

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

R. Corticis peruviani $\frac{3}{2}$ j.

Spiritus vini rectificati $\frac{3}{2}$ x.

Digerantur per quadriduum, exprimantur ac filtrantur.

U S U S . *Gangrænæ humidæ ac putredini efficaciter resistit unde in ulceribus ac vulneribus putridis tantæ utilitatis est.*

E S S E N T I A M Y R R H Æ.

R. Myrræ electæ comminutæ $\frac{3}{2}$ j.

Spiritus vini rectificati $\frac{1}{2}$ bj.

Digerantur per triduum, exprimantur, filtrantur.

U S U S . *Vis est antisepatica, abstergens, vulneraria, unde in ulceribus putridis ac carie conductit.*

E S S E N T I A E U P H O R B I I .

R. Gummi euphorbii $\frac{3}{2}$ iij.

Spiritus vini rectificati $\frac{1}{2}$ bj.

Digerantur per triduum, filtrantur.

U S U S . *Vim habet corrodentem, ad cariem tollendam est efficax.*

E X T R A C T A .

E X T R A C T U M C I C U T Æ .

R. Herbæ cicutæ recentis q. v.

Exprimatur succus, qui in vase terreo vitreato, leni igne atque sub agitatione continua ad extracti consistentiam coquatur.

U S U S . *Extractum aqua calcis dilutum, est in ulcere cancroso efficax medicamentum.*

E X T R A C T U M M Y R R H Æ .

R. Myrrhæ rubræ in pulverem grossiusculum tritæ ℥ss.

irroretur.

Liquoris nitri fixi ʒj.

Exacte cum spatula lignea agitata reponantur in cella per dies 14, quo myrrha penitus solvatur. Tum assundatur aqua fervida atque agitetur massa. Dein quiete reliquatur, donec sedimentum crassius deposuerit. Aqua supernatans tincta separetur: idque repetatur, donec affusa aqua tingi definat. Omnis demum aqua confusa, moderatissimo calore ad extracti consistentiam evaporetur.

U S U S . *Putredini & cariei ressistit, hinc in ulceribus ab hac causa provenientibus est optimum remedium.*

EXTRACTUM OPII.

R. Opii thebaici 3iv.

Aquæ pluvialis 1biv.

Solvantur in cucurbita vitrea. Solutio per chartam emporeticam filtrata, lenissimo balnei calore ad extracti spissitudinem evaporetur.

Usus. In odontalgia granum unum denti cariosæ immittitur.

EXTRACTUM SATURNI.

Vide. Acetum lithargyrii concentratum.

FEL TAURI INSPISSATUM.

R. Felis bovini q. v.

Leni igne evaporetur ad extracti consistentiam.

Usus. Aqua dilutum maculas & pterygia cornea transparentis delet.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMIGDALARUM DULCIUM.

R. Amygdalarum dulcium recentium siccatarum q. v.

Contusis in mortario, include facco cannabino, & oleum torculari vel prælo sensim exprime fine igne.

Usus. Ingreditur unguenta & linimenta emollientia. Prodest in quibusdam maculis cornea & cutis.

Eodem modo parantur.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

— LINI.

— SEMINUM HYOSCIAMI.

— OLIVARUM.

— JUGLANDUM.

— SESAMI.

OLEUM OVORUM.

R. Ovorum recentium ad duritiem coctorum
q. v.

Vitelli exempti, contriti, & in fartagine ad ruffe-
dinem vel pinguedinis exsudationem assati, adhuc fer-
vidi, sacculo lineo includantur, atque sub prelo cali-
do exprimatur oleum.

Usus. Laudatur ad curandas fissuras papillarum
& labiorum, ad ambuptiones & hæmorrhoides dolentes.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

R. Nucum moscharum contusarum q. v.

Irrorentur aquæ calidæ vapore, & dum adhuc ca-
lent, oleum exprimatur.

Usus. Inservit pro incorporatione balsamorum
& linimentorum.

OLEA STILLATITIA.

OLEUM ANISI.

R. Seminis anisi contusi libij.

Infunde ac per triduum macera, additis.

Aquæ fluviatilis ℥vij.

Salis communis ℥ss.

destillentur e vesica & oleum lege artis ab aqua separetur.

U s u s . *Ad infœcta capitis fuganda adhibetur.*

Eadem ferme methodo parantur.

OLEUM SPICÆ.

— CHAMOMILLÆ.

— JUNIPERI.

— CINAMOMI.

— CARYOPHILLORUM.

— CORTICUM AURANTIORUM.

— DE CEDRO.

— LIGNI RHODII.

OLEUM SEU SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

R. Terebinthinæ claræ ℥xij.

In vesica cuprea affundantur.

Aquæ fontanæ ℥XLVIII.

Instituatur destillatio, oleumque æthereum, quod etiam *spiritus terebinthinæ* vocatur, ab aqua separatur.

U s u s . Commendatur hoc oleum ad vulnera cerebri & nervorum, at est acre nimis, ac inflammans. Hinc nisi sedata inflammatione vix adhiberi potest. Resistit putredini & cariei nude ad talia ulcera, necat infœcta hinc etiam ad ulcera verminosa convenit. Securissimum est stypticum si calidum arteriæ lœsæ admoveatur. Tumores frigidos resolyit, partes defendit adversus frigus, unde ad perniones laudatur.

OLEUM VITRIOLI.

R. Vitrioli q. v.

Leni calore ad flavedinem calcinatum & retorta terrea igne reverberii per ostium circiter continuato, destilletur. Phlegma & spiritus separatim excipiuntur. Oleum, quod demum glaciei forma prodit ab aere follicite custodiatur.

U s u s . E f t a c i d u m c a u s t i c u m , a d c a r i e m & c a r n e m f u n g o s a m t o l l e n d a m a d h i b e t u r . I n g r e d i t u r aquam stypticam.

OLEA COCTA.

OLEUM ABSYNTHII COCTUM.

R. Foliorum absynthii juniorum recentium ℥ij.
Incisa est contusa infundantur.

Olei olivarum. ℥ij.

Digesta per triduum leni igne, sub continua agitacione cum spatula lignea coquantur ad omnem humiditatis consumptionem, quod exploratur, si hujus magmatis aliquantulum in prunas dejectum, statim absque fibillo aut strepituflammam concipiat. Tunc cito ab igne removeatur, sacco imponatur & sub prelo calefacto omne oleum eliciatur, quod post quietam refrigerationem a fæcibus decantandum est.

U s u s . A s c a r i d e s i n i n t e s t i n o r e c t o i n j e c t i o n e a d h i b i t u m n e c a t .

Ad

Ad hanc normam parantur.

OLEUM HYPERICI SIMPLEX.

LAURINUM.

ROSATUM.

LUMBRICORUM TERRESTRIVM.

OLEA INFUSA.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

R. Florum liliorum alborum absque antheris.

Olei olivarum aa. p. æq.

Per aliquot dies macerata ad calorem solis digerantur.

Usus. *Virtute gaudet emolliente, atque anodynâ hinc ad ambusta adhibetur.*

OLEUM SCORPIONUM.

R. Scorpiones vivos No. LX.

Olei olivarum. lib.

Macerentur in loco calido per 14. dies, dein in balneo fervente coquantur, exprimantur, colentur.

Usus. *Hoc oleum ad urinam & calculos pellen-
dos regioni pubis & renum illinitur, & ad ictus ve-
nenatorum animalium commendatur.*



OLEA EMPYREUMATICA.

OLEUM CORNU CERVI.

R. Cornu cervi frustulatim concisi q. v.

Immitte retortæ lutatæ vel cucurbitæ ferreæ alemibico terreo vitreato munitæ, ac igne aperto gradatim, ad ignitionem retortæ usque, aut cucurbitæ administrato, omnes cum *phlegmate, sale volatili, ac oleo, spiritus evoca*, quæ omnia ab invicem separa & seorsim serva.

Usus. Est oleum penetrans ac resolvens unde emplastris ac unguentis resolventibus immisceri potest.

OLEUM SUCCINI.

R. Succini contusi vel rasii q. v.

Mixtum cum arena destilletur, igne gradatim aucto. Oleum destillatione elicitum cum muria salis marini e cucurbita vitrea rectificetur.

Usus. Ad parandam aquam Luciae adhibetur.

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

R. Tartari rubri depurati quantum sufficit ad repletionem retortæ terreæ ad duas tertias.

Recipiente amplio adaptato leni igne destilletur phlegma, quamprimum vero prodeunt nubeculæ albæ, mutato recipiente, juncturis probe clausis, summa ignis vi urgeantur spiritus & oleum, ope vitri separatorii a se invicem separanda, atque seorsim e cucurbita destillanda. *Oleum cum aqua est rectifican-*

dum. Massa post destillationem superstes calcinata *saltem tartari* exhibet.

Usus. *Penetrantissima* est medicina, quæ ad solvendos *tophos*, tumores *cysticos* & induratos adhiberi solet, *contraicturas ligamentorum ac tendinum curare* dicitur.

OLEUM PHILOSOPHORUM.

R. Olei olivarum q. v.

Imbibatur vel lateribus contusis vel cineribus vel calce viva, vel quod præstat, pulvere carbonum duriorum, destilletur per retortam & rectificetur.

Usus. *Est oleum olivarum materia caustica ignis aliquantulum imprægnatum, remedium est resolvens.*

OLEUM CERÆ.

R. Ceræ flavæ q. v.

Liquata cum arenæ duplo immitatur retortæ ac destilletur. Post liquorem acidum prodit oleum crassum collo adhærens, nisi prunis admotis incalescat. Rectificatur in oleum tenue, si aliquoties per se destilletur ex arena.

Usus. *Butyri adinstar crassum est, hinc linimentum mollissimum & emollientissimum refert, quod illicitu suo membra contraicta, cutim fissam, & frigore aut igne ambustum sanat.*



OLEA PER DELIQUUM.

OLEUM TARTARI PER DELIQUUM.

R. Salis tartari q. v.

In sacculo lineo inclusum suspendatur in cella, atque liquor destillans in patina supposita excipiatur.

Usus. *Est liquor causticus, alcalinus, aqua dilutus abstergens atque antacidus est: hinc mala rheumatica & scrophulosa curat.*

OLEUM CAUSTICUM CAMPHORÆ.

R. Camphoræ tritæ ʒ iiij.

Spiritus nitri fumantis. ʒ vij.

Digerantur in vase probe obturato. Facta solutione oleum supernatans separetur.

Usus. *Hic liquor causticus est, ad sarcomata fungosæ & ulcerum callosos margines tollendos adhibetur. Bene distingui debet oleum camphoræ ab oleo camphorato, quod vide inter composita.*

OLEUM MYRRHÆ.

R. Myrrhæ electæ q. v.

Solvatur in hydromellite quantum admittit.

Usus. *Eft abstergens, putredini resistens, ac vulnerarium in ulceribus putridis & carie utile.*



M E L L A.

M E L D E S P U M A T U M.

Mel commune cum aquæ purissimæ quarta parte coctum, atque probe despumatum, per laneum colum trahicatur, & ad syrapi consistentiam coquatur.

U s u s . Sic mel ab heterogeneis admodum bene depuratur.

M E L R O S A R U M.

R. Mellis despumati q. v.

Cum aquæ rosarum quarta parte coctum & despumatum, coletur & ad syrapi consistentiam coquatur.

U s u s . Ad oris ulcera detergenda laudatur. Gar-garismata & collutoria ideo ingreditur.

M E L C H E L I D O N I I.

R. Mellis despumati 1b*j.*

Succi chelidonii 3*iiij.*

Coquantur ad consistentiam syrapi.

U s u s . Magis est detergens quam mel rosum, ideo injectionibus vulnerariis admiscetur.

Hac methodo parantur.

M E L M E R C U R I A L E.

— A N T H O S A T U M.

O X Y M E L S I M P L E X.

R. Melis despumati 1b*ij.*

Aceti vini albi 1b*j.*

Coquantur ad syrapi consistentiam.

U s u s . *Aqua dilutum est egregium gargarisma & collutorium antiphlogisticum.*

G —————— D M G —————— D :

L I Q U O R E S .

L I Q U O R N I T R I F I X I .

R. Nitri puri q. v.

In crucibulo capaci fluenti cochleatim adjiciatur.

Carbonum contritorum quantum sufficit.

Deflagratione facta , materia refrigeretur & sacculo linteo inclusa in cella suspendatur ; liquor autem destillans in petina supposita excipiatur.

U s u s . *Multa aqua dilutus , & in vesicam urinariam injectus calculum solvere dicitur.*

L I Q U O R A N O D I N U S M I N E R A L I S .

R. Spiritus vini rectificatissimi lib iv.

Guttatim instillando admisceatur.

Olei vitrioli glacialis 3vij.

In balneo arenæ per 48. horas digesta , destillentur lenissimo igne , donec bullæ in retorta conspiciantur . Si ulterius protrahitur destillatio , liquori alias grato & fragranti conciliabitur odor sulphureus , ingratus .

Compendiosius paratur hic liquor e naphtha vitrioli parte una cum spiritus vini rectificatissimi partibus novem .

U s u s . *In carie ossium laudatur . Aqua dilutus & melle edulcoratus est egregium vulnerarium.*

L I Q U O R S E U L I Q U A M E N M Y R R H Æ .

Vide Oleum myrrhæ .

MUCILAGINES.

Extrahantur *maceratione, coctione vel contusione* cum menstruis aquofis.

MUCILAGO SEMINUM CYDONIORUM.

R. Seminum cydoniorum 3ij.

Aquæ florum rosarum q. v.

Ut fiat l. a. emulsum mucilaginosum.

Usus. *Obvolvens & obliniens est, hinc in excoriatione oculorum, palpebrarum, vel papillarum in mammis laudatur.*

Sic etiam paratur

MUCILAGO SEMINUM PSYLII.

— GUMMI ARABICI.

— RADICIS ALTHEÆ.

S A P O N E S.

S A P O V E N E T U S.

R. Lixivii saponariorum ℥iiij.

Olei olivarum recentis ℥j.

Diligerantur l. a. in saponem.

Usus. *Vim habet resolventem, hinc sapo venetus aqua vel laete solutus ad solvendos tumores induratos & scrophulosos efficax est.*

S A P O S T A R K E Y A N U S.

R. Salis tartari calcinati & adhuc calentis ʒij.
Olei terebinthinae ʒiij.

Conterantur illico, diu & fortiter in mortario ca-
lefacto donec massa saponacea formata fit.

U s u s . *Efficaciter resolvit tumores cysticos & ar-
ticulares.*

A X U N G I A.

A X U N G I A P O R C I N A.

R. Pinguedinis porcinæ q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

U s u s . *Ad unguenta & linimenta constituenda uni-
ce fere in hodierna praxi adhiberi solet.*

A X U N G I A V I P E R I N A.

R. Pinguedinis viperinæ ab intestinis separatae
q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

U s u s . *Est tenuis axungia, quæ ad unguenta oph-
thalmica constituenda maximam partem adhibetur,
ad delendas maculas corneæ specificum esse censetur.*

M E D U L L A O S S I U M.

R. Medullæ ossium q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

U s u s . E s t tenuis , penetrans , & emollientissima pinguedo , anchyloses a rigiditate ligamentorum & tendinum pulchrè curat.

G ————— D N C ————— D.

S E B A.

Ut axungiax parantur ; sola consistentia solidiore ab his differunt.

S E B U M O V I L L U M.

R. Pinguedinis ovilli q. v.

Liquefiat & coletur.

U s u s . Emplastrum & unguenta constituit . Perniones , decubitum , ac intertriginem ab attritu curat.

Sic etiam *Sebum cervinum* paratur.

B U T Y R U M C A C A O.

R. Fructuum cacao *Ib.*

Leviter in sartagine torrefactos & a cortice mundatos in mortario calido contunde ; contusos in

Aqua communis *Ib viij.*

bulire permitte , donec oleum supernatet , quod concretum ex aqua refrigerata colliges.

U s u s . Hoc butyrum non facile rancefcit , hinc loco aliarum pinguedinum pro unguentis inserviet . Ad fissuras labiorum & papillarum est egregium medicamentum.



P U L P A E.

P U L P A P O M O R U M.

R. Pomorum dulcium q. v.

Coquantur in aqua, transprimantur per filtrum.

Usus. Pro cataplasmate ophthalmico sic paratur.

R O O B N U C U M.

R. Succi e nucibus viridibus circa festum Baptiste extracti

Mellis despumati $\frac{aa}{bb}$ lbj.

Coquantur ad justam consistentiam, sub finem addendo.

Cinnamomi 3ij.

Usus. Est remedium roborans & resolvens hinc aqua dilutum, gratum gargarisma constituit.

R O O B M O R O R U M.

R. Mora recentia matura q. v.

Pistillo ligneo in vase figulino conquassentur, & exprimantur. Succo expresso addatur sacchari albi dimidia pars, simulque coquantur in vase figulino ad mellis consistentiam.

Usus. Additur gargarismatibus atque colutoriis antiscorbuticis.

Ad eandem normam parantur.

R O O B R I B I U M &

— S A M B U C I.

R E S I N A E.

R E S I N A P I N I .

Succus seu lacruma ex pino sylvestri exstillans coccione in resinam fragilem inspissatur.

U s u s . Sic parata sub nomine resinæ flavæ pro emplastris adhibetur , vim habet leniter irritantem.

C O L O P H O N I U M .

Residuum e destillatione spiritus , seu olei terebinthinæ exhibet terebinthinam coctam , quæ lento igne absque aqua cocta vocatur Colophonium.

U s u s . Pulverisatum colophonium chirurgis vocatur digestivum ficum . Vulneribus & offibis cariosis inspergitur pro excitanda leni suppuratione .

S U C C I E X P R E S S I .

Plantæ recentes conscinduntur , sacco setaceo inclusæ , prælo ligneo exprimuntur .

Sic pro usu externo parantur

S U C C U S A C E T O S Æ .

— N A S T U R T I I .

— C O C H L E A R I Æ .

Hi succi aquis vulnerariis , ad ulcera scorbutica curanda , admiscentur .

SALIA ALCALINA FIXA.

S A L S O D Æ.

R. Soda hispanicæ q. v.

Solvatur in aqua fontana; solutio filtrata evaporetur, crystallisationi committatur, & demum, quo omne eliciatur alcali, ad fccitatem evaporetur.

U s u s . *Ad solutiones alcalinas seu lixivias paranda, quæ in variis malis ab acido, rachitide, aut scrophulis orta, conducunt, adhibetur.*

S A L T A R T A R I.

Massa post destillationem spiritus & olei tartari superstes calcinata exhibit salem tartari.

U s u s . *Est ejusdem usus ut sal sodæ.*

N I T R U M F I X U M.

Vide Liquorem nitri fixi.

S A L I A A C I D A.

T A R T A R U S .

Ex musto per fermentationem vinosam nascitur.

CRYSTALLI & CREMOR TARTARI.

R. Tartari albi aqua aliquoties abluti & triti $\text{lb} \frac{1}{2} \text{j}.$
Aquæ fontanæ $\text{lb} \frac{23}{4} \text{j}.$

Coquantur in vase figulino & fervens adhuc decoctum per manicam Hippocratis trajiciatur in aliud vas terreum. Ubi refriguit, cristallos exhibit, in superficie autem liquoris crustam, *cremoris* nomine notam, qui cum crystallis aqua frigida ablutus, & exsiccatus, super porphyrite in pulverem albissimum teratur.

Usus. *Cremor tartari aqua multa coctus*, & melle rosaceo edulcoratus, collutorium antiphlogisticum & abstergens exhibit, in aphthis putridis & stomachace oris utile.

SALIA NEUTRA.

Salia neutra artificialia pro usu externo vix adhibentur, & de usu salium neutrorum nativorum vide *materiam chirurgicam*.

NITRUM DEPURATUM.

Nitrum leni calore solvatur in aqua fontana, solutio evaporetur ad cuticulam, coletur & crystallisatio ni relinquatur.

Usus. *Nitrum depuratum pro gargarisme & clysmate antiphlogistico præscribitur*.



SALIA VOLATILIA SICCA.

SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI SICCUS.

R. Salis ammoniaci ℥ij.

Cretæ purissimæ ℥ij.

Sublimentur e retorta igne forti.

U s u s. *Ad excitandum naribus, sed pro usu ex-*
tero ut sal cornu cervi, adhiberi potest.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

R. Viperarum exsiccatarum q. v.

Destillentur ut cornu cervi.


U s u s. *Ad morsum viperæ gallicæ & caudifonæ*
est præsentissimum remedium.

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

R. Fragmentorum cornu cervi q. v.

Fiat destillatio igne gradatim aucto; adscendent
spiritus, sal, & oleum. Oleo separato sal & spiritus
simil misti iterum lenissimo calore & caute aliquoties
destillentur, ut uterque purus evadat; spiritus nempe
instar aquæ limpidus, sal autem candidissimus.

U s u s. *Uti omnia alcalina ad mala a scrophulis*
vel acrimonia acida ortæ, conductit.



SPONGIÆ PRÆPARATÆ.

Spongias pro usu chirurgico sic parantur.

S P O N G I A P R Æ P A R A T A .

Spongias tenuis exficcata ac repurgata ceræ flavæ liquefactæ immergatur, ac fortiter exprimatur.

U s u s . *Exinde scindantur turundæ parvæ, quæ dilatatoriæ vocantur, angusta etenim vulnerum, ulcerum, ac fistularum orificia intumescendo dilatant.*

A G A R I C U S P R Æ P A R A T U S .

Agaricus e caudice quercus collectus, a cortice externo albo & duro, nec non fistulosa substantia separatus, discissus, mallei ictibus submittatur, donec adeo mollescat, ut in minores partes discerpi queat.

U s u s . *Est remedium stypticum si arteriæ vulneratæ ipsi lamellatim imponi potest.*

B O V I S T A P R Æ P A R A T A .

Parenchyma molle, spongiosum ac pulverulentum, quod sub cute externa hujus fungi est, separetur, ac conservetur.

U s u s . *Ad fistendum sanguinem arteriæ vulneratæ imponitur.*



PRÆPARATA PRO PULVERISATIONE.

Medicamenta, quæ sequuntur, ob duritiem nimiam arte pharmaceutica pro *pulverisatione* parari debent.

CORALLIA ALBA ET RUBRA
PRÆPARATA.

In mortario ferreo in pulverem tufa, super porphyritem, affusa interdum aqua, subtilissime lœvigenatur, donec nullum edant inter dentes stridorem, & exficiuntur.

Usus. *Sic parata ad pulveres dentifricios adhuc bentur.*

LAPIDES CANCRORUM PRÆPARATI.

Lapides cancrorum aqua fontana aliquoties abluti, & iterum fiscati, in pollinem terantur, atq;ie per linteum trajiciantur.

Usus. *Sic parantur pro pulveribus exficiantibus, qui ulceribus insperguntur.*

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

R. Lapidis calaminaris electi q. v.

Repetitis vicibus in crucibulo candescat, & aqua communi extinguatur. Deinde super porphyritem admista aqua lœvigetur.

Usus. *Siccatur & adstringitur, hinc collyriis, unguentis & emplastris admiscetur.*

SUCCINUM PRÆPARATUM.

Succinum ablutum, iterumque exsiccatum, & tritum, affuso pauxillo aquæ, super porphyritem in pollinem tenuissimum teratur & exsicetur.

Usus. *Sic inspergitur vulneribus tendinum & ligamentorum.*

GALBANUM DEPURATUM.

Tempore gelido conteratur galbanum & per cribrum trajiciatur.

Usus. *Sic pro emplastris paratur.*

GUMMI AMMONIACUM DEPURATUM.

R. Gummi ammoniaci ℥ 3.

Aquæ puræ ℥j.

In vase fidili vitreato leniter coquantur. Soluta collentur & exprimantur, lenissimoque calore exficiuntur.

Nota. Si loco aquæ acetum simplex vel scilliticum fuerit adhibitum, vocatur *Gummi ammoniacum aceto simplici vel acero scillitico depuratum.*

Usus. *Sic paratum conmodissime emplastris admisceri se finit.*

SCILLA PRÆPARATA.

Radices scillæ recentes & a corticibus purgatae, singulæ involvantur pastæ farinaceæ & in cibano coquantur. Teneræ factæ, cultello ligneo ab invicem separatae in umbra siccentur.

Usus. Sic parata scilla commode pulverisari potest; drachma una hujus pulveris clysmati addita egregium clyisma irritans constituit, quod in comotionibus cerebri & herniis incarceratis magni est usus.

TUTIA PRÆPARATA.

Tutia repetitis vicibus in crucibulo candefacta, iterumque in aqua extincta super marmor lævigetur.

Usus. Sic paratur tutia pro collyriis, alias sua duritie sensilissimam oculi superficiem læderet.

PRÆPARATA PER USTIONEM.

ALUMEN USTUM.

R. Aluminis crudi q. v.

Calcinetur in olla fistili nova, donec totum effuberit, neque amplius spumam emittat, sed leve atque porosum evaserit.

Usus. Virtute adstringente & corrodente gaudet, in forma pulveris subtilis ad carnem luxuriantem coercendam vel consumendam adhibetur; interdum quoque dentifriciis detercis modice admiscetur vel gingivis luxuriantibus caute applicatur.

VITRIOLUM CALCINATUM.

R. Vitrioli q. v.

Calcinetur ad albedinem.

Usus. *Est medicamentum admodum stypticum, hinc ad haemorrhagiam narium fistendam, aqua salutum in nares injicitur.*

COLCOTHAR VITRIOLI.

Est terra rubra metallica post distillationem acidii vitriolici superstes.

Usus. *Adstringit & exsiccat, hinc emplastra vel unguenta roborantia ingreditur, cum myrrha in aqua calcis & vino coctum, aquam vulnerarium pro pauperibus constituit.*

TERRA VITRIOLI DULCIS.

R. Colcotharis vitrioli q. v.

In aqua per aliquot horas infusa bulliant, & post subfidentiam decantentur; quod toties est repetendum donec aqua insipida evaserit. Residuum exsiccatur.

Usus *est in emplastris exsecantibus.*

CORNU CERVI USTUM.

Cornu cervi in majora frusta disiectum, aperto igne ad albedinem calcinetur, deinde in mortario ferreo contusum, affusa aqua super porphyritem subtilissime levigetur, exsiccatur, & in pulverem teratur.

Usus. *Est egregius pulvis stypticus ad compescendam haemorrhagiam, vel exsecanda ulcera.*

C A L X V I V A.

Lapis calcareus in calcem vivam uritur.

Usus. *Ad aquam calcis & pastam ad nævios parandam.*

PRÆPARATA METALLICA.

LITHARGYRIUM ARGENTI.

Plumbum inter depurationem argenti *semivitrificatum* est.

Usus. *Ad parandum extractum saturni adhibetur.*

MINIUM.

Paratur ex cerussa citrina ad rubedinem calcinata.

Usus. *Ingreditur varia emplastra.*

CERUSSA VENETA.

Ex plumbo vaporibus acidorum exposito, aut iisdem soluto paratur.

Usus. *Exsiccat & adstringit, ingreditur unguenta & emplastra exsiccantia.*

SACCHARUM SATURNI.

R. Minii lib.

Aceti vini destillati libvij.

Coquantur in vase plumbeo donec acerum satis dulcescat. Colata evaporentur & crystallisationi committantur.

Usus. *Valde adstringit, & repellit, hinc collyria adstringentia ingreditur.*

ÆRUGO SEU VIRIDE ÆRIS.

Ex cupro mediantibus vinaceis corroso paratur.

Usus. *Vim habet leniter corrodentem & adstringit, hinc unguenta & aquas detergentes ingreditur.*

M A R S S O L U B I L I S.

R. Limaturæ martis purissimæ.

Crystallorum tartari, $\frac{aa}{aa}$ p. æq.

Aquæ pluvialis. q. s.

Ut formetur massa in B. A. exsiccanda, quæ deinde trita, madefacta, & aliquoties exsiccata, fatiscit tandem in pulverem impalpabilem.

Usus. *Eft remedium roborans unde fomentis roborantibus additur.*

GLOBULI MARTIALES.

Vide *Compositæ de globis.*

L A P I S I N F E R N A L I S.

Vide *Compositæ de lapidibus.*

MERCURIUS GUMMO S U S.

R. Mercurii vivi depurati 3j.

Gummi arabici pulverisati 3jj.

Syrupi Cich. c. rheo 3ß.

Conterantur in mortario marmoreo donec mercurius penitus in mucum abeat.

U s u s . Sic contra morbos venereos aqua vel laetē dilutus forma lavamenti , peniluvii , gargarismatis vel forma linimenti adhibetur.

M E R C U R I U S S U B L I M A T U S C O R R O S I V U S .

R. Mercurii vivi ℥v.

Olei vitrioli anglici ℥ij.

Abstracto per retortam liquore ad fccitatem , massæ residuae albæ in mortario vitro admisceantur.

Salis marini decrepitati ℥iv & 3.

Sublimentur in cucurbita capaci , alembico instruta.

U s u s . E s t sal summe causticum , hinc externe forma adsperginis non adhibetur , facit etenim gangrenam , convulsiones , mortem ; sed pauca quantitas aqua vel alio liquido soluta tuto adhibetur.

M E R C U R I U S P R Ä C I P I T A T U S R U B E R .

R. Mercurii vivi ℥j.

Spiritus nitri ℥ij.

Soluta ex retorta abstrahantur ad fccitatem , igne postremo in tantum aucto , donec mercurius in fundo retortæ æqualiter induxit rubrum splendidumque colorem.

U s u s . E s t etiam mercurius causticus , sed non adeo facile ac sublimatus absorbetur , hinc forma adsperginis vel unguenti contra morbos venereos & carnem fungosam adhiberi solet.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R. Mercurii sublimati corrosivi.

Salis ammoniaci aa p. æq.

In aqua simul solutis ac filtratis instilletur solutio salis alicujus alcalini fixi; pulvis inde excussus abluantur ad perfectam dulcedinem.

U s u s . Ad curandos lichenes, scabiem, herpetem & tophos venereos in unguento adhibetur.

M E R C U R I U S D U L C I S.

R. Mercurii sublimati corrosivi

— vivi aa . p. æq.

Terantur exactissime & diutissime invicem, donec nulli globuli mercuriales conspiciantur, & mixtura colorem cinereum referat. Immittantur cucurbitæ, ut ejus fundum non ultra tres quatuorve digitos superent; hinc balneo arenæ commissa sublimentur. Ex sublimato ea pars afferatur, quæ tentamine perfecta dulcificata & pura deprehenditur.

U s u s . Est medicamentum leniter corrodens, ulceribus venereis lardaceis seu caseofisis inspersum cito puritatem adfert. Aqua dilutum egregie ulcera venerea curat.

Æ T H I O P S M I N E R A L I S.

R. Mercurii vivi purissimi

Florum sulphuris aa p. æq.

Misceantur intime in mortario vitro, vel lapideo cum pistillo simili, aut ligneo mundo, donec mercurius disparuerit.

Usus. *Ulceribus venereis sordidis inspersus illa purificat. Sacharo mixtus æthiops subinde degluttitus ulcera, vulnera faucium sanat.*

CINNABARIS FACTITIA.

R. *Florum sulphuris ℥j.*

In vase ferreo capaci leni igne fluentibus addantur paulatim.

Hydrargyri calefacti ℥ijijß.

Spatula ferrea assidue agitando misceantur. Mox adapteretur operculum ligneum ne flammarum concipiat materia, quæ nondum frigefacta teratur in pulverem & aliquoties sublimetur.

Usus. *Ulcera venerea & tophi fumo cinnabarino subinde curantur.*

FLORES ZINCI.

R. *Zinci q. v.*

fundatur in crucibulo igne aperto, flores superficie metalli innatantes cochleari æneo vel argenteo eximantur, donec omne metallum consumptum fuerit.

Usus. *Hæc calx metallica ad 3j. in uncia aquæ rosarum diluta collyrium constituit antiphlogisticum.*

NIHILUM ALBUM SEU POMPHOLYX.

Est flos Zinci albus inter fusionem minerarum Zinci superne lateribus camini adhaerens, atque inter fusionem orychalci, instar fumi albi rimas fistilium penetrans.

Usus. *Ad collyria & emplastrum exsiccantia adhibetur.*

TUTIA SEU NIHILUM GRYSEUM.

Est sublimatum Zinci cinereum in præparatione ory-chalci inferne lateribus fornacum adhærens.

U s u s. *Vires habet exficcantes & repellentes, ad oculorum inflammationes commendatur.*

HEPAR ANTIMONII.

R. Antimonii crudi

Nitri áá p. æq.

Seorsim in pulverem trita probe commisceantur, ollæ magnæ, seu mortario ferreo injiciantur, atque sub dio pruna admota accendantur. Facta detonatione materia refrigerata in pulverem redigatur.

U s u s. *Parantur exinde balnea artificialia & lavatoria, quæ morbos cutaneos egregie curant.*

CROCUS METALLORUM SEU
ANTIMONII.

R. Antimonii crudi

Nitri crudi áá **Ib.**

Separatim trita misceantur, & vasi ferreo aut crucibulo injecta, pruna accendantur. Tum materia rubescens aqua calida edulcoretur & fiscetur.

U s u s. *Ejus infusum aquosum nonnulli in ophthalmia & aliis oculorum vitiis commendant.*

BUTIRUM ANTIMONII.

R. Mercurii sublimati corrosivi **Ib**ij.

Antimonii hungarici electi **Ib.**

Seorsim primum in pulverem redacta, exactissima tritura commisceantur in mortario lapideo vel vitreo, cavendo a vaporibus exhalantibus. Immittantur retortæ vitreæ lati brevisque colli, cuius tertia saltē pars vacua remaneat. Adaptato ac lutato recipiente, primum lenis, tum fortior ignis administretur gradus, donec liquor, retortæ collo glacie in star adhærens, penitus expulsus fuerit, qui nimium concrescens, collique oppilationem minitans, pruna interdum caute admota liquefactus in vas recipiens propellatur. Quamprimum vero vapores rubri ascendunt tunc processus finiatur.

U s u s . E s t l i q u i d u m c a u s t i c u m , q u o c a l l u s u l c e r u m , a u t f i s t u l a r u m a t q u e c o n d y l o m a t a v e n e r e a n e c n o n s t a p h y l o m a c o r n e æ a u f f e r r i p o s s u n t .

M A G I S T E R I U M B I S M U T H I .

R. Bismuthi contusi in fragmenta q. v.

Aquæ fortis q. satis.

Solvantur sensim ac frigide. Hujus solutionis pars una cum xvi. partibus aquæ claræ diluatur & reposatur, donec sua sponte aut addito spiritu vini præcipitatum album ac splendens deponatur. Hoc exemptum multoties aqua abluitur.

U s u s . E s t f a m o s u m a c o p t i m u m c o s m e t i c u m , q u o d u n g u e n t o p o m a t o s u b a c t u m a d c e l a n d o s i n f a c i e n æ y o s s u b i n d e a d h i b e r i s o l e t .



PHARMACIÆ
CHIRURGICÆ
P A R S S E C U N D A.

S E U

DE MEDICAMENTIS COMPOSITIS.

HARVAGI
CHIURGIC
SALVATORIS
SAN

DE MEDICINA COMPLEXA



E L E N C H U S

C O M P O S I T O R U M G E N E R A L I S.

AQUÆ compositæ. Zusammengesetzte Wässer.

II. Tincturæ.	Tincturen.
III. Liquores.	Liquors.
IV. Balsama.	Balsame.
V. Olea composita.	zusammengesetzte Ole.
VI. Mucilagines.	Schleime.
VII. Spiritus.	Geister.
VIII. Species.	Species.
IX. Fomenta humida.	nasse Bähungen.
X. — sicca.	trockene Bähungen.
XI. Cataplamata.	Köchel.
XII. Gargarismata.	Gurgelwässer.
XIII. Collutoria.	Mundwässer.
XIV. Injectiones.	Einspritzungen.
XV. Clysmata.	Clystire.
XVI. Lavatoria.	Waschwässer.
XVII. Balnea artificia-	künstliche Bäder.
lia.	

XVIII.	Vaporationes.	Dünste.
XIX.	Embrocationes.	Tropfbäder.
XX.	Suffitus.	Rauchen.
XXI.	Pulveres.	Pulver.
XXII.	Emplastra.	Pflaster.
XXIII.	Cerata.	Wachs <p>sp</p> faster.
XXIV.	Unguenta.	Salben.
XXV.	Linimenta.	Linimente.
XXVI.	Electuaria.	Latwergen.
XXVII.	Suppositoria.	Stuhlzäpfeln.
XXVIII.	Trochisci.	Zelteln.
XXIX.	Lapides.	Steine.
XXX.	Globi.	Kugeln.
XXXI.	Pastæ.	Taige.
XXXII.	Candellulæ.	Kerzen.



—
E L E N C H U S
C O M P O S I T O R U M S P E C I A L I S.

A Q U A E C O M P O S I T A E.

AQUA vulneraria vulgaris.	gemeines Wundwasser.
— vulneraria mineralis.	mineralisches Wundwasser.
— Thediana.	Theidisches Wundwasser.
— styptica.	Blutstillendes Wasser.
— vulneraria mercurialis.	Mercurialisches Wundwasser.
— phagedænica.	Geschwürwasser.
— caustica ad condylomatata.	Ezwasser vor die Feigwarzen.
— fortis mercurialis.	Mercurialisches Scheidwasser.
— contra cariem.	Wasser vor dem Beinfräz.
— vulneraria cicutæ.	Schierlingwundwasser.
— vegeto-mineralis.	Silberglättwasser.
— ophthalmica vitriolata.	Vitriolaugenwasser.
— — alba.	weißes Augenwasser.
— — cærulea.	blaues Augenwasser.

TINCTURÆ COMPOSITÆ.

Tinctura gingivalis balsamica.	balsamische Zahnsleisch-
— laccæ.	tinetur.
— odontalgica.	Laktinetur.
— vulneraria vulgaris.	Zahnschmerztinctur.
— vulneraria stahlii.	gemeine Wundessenz.
	Stahls Wundessenz.

LIQUORES SEU SOLUTIONES.

Liquor meningum.	Schmukers Hirnwun-
Solutio mercurii dulcis.	denessenz.
— — gummosi.	Solution von süßen
— sublimati spirituosa.	Quecksilber.
— sublimati aquosa.	Solution von gummich-
— salis tartari.	ten Quecksilber.
— lapidis divini.	Geistige Solution vom
— myrrhæ.	ezenden Sublimat.
— vulneraria.	wässrige Solution vom
— balsami vitae.	ezenden Sublimat.
	Solution vom Wein-
	steinsalz.
	Solution vom Gottes-
	stein.
	Myrrhensolution.
	balsamische Solutioit.
	Solution vom Lebens-
	balsam.

B A L S A M A.

Balsamum Arcæi.	Arcæushalsant.
— Locatelli.	Locatellbalsam.
— ophthalmicum rubum.	rother Augenbalsam.
— Saint - Yves.	Saint-Yves Augenbalsam.
— — vulnerarium.	Augenwundbalsam.
— sulphuris simplex.	einfacher Schwefelbalsam.
— — terebinthinatum.	Terpentin-Schwefelbalsam.
— Commendatoris.	Commandeurbalsam.
— vitæ externum.	äußerlicher Lebensbalsam.
— saturninum.	Bleybalsam.
— odontalgicum.	Zahnwehbalsam.
— saponaceum.	Seifbalsam.
— mercuriale.	Quecksilberbalsam.

O L E A C O M P O S I T A.

Oleum hyperici compo-	zusammengesetztes Jo-
situm.	hannißkrautöl.
— camphoratum.	Campferöl.

M U C I L A G I N E S.

Mucilago camphorata.	Campferschleim.
— ophthalmica.	Augenschleim.
Albumen aluminosum.	aluminirtes Schweiß.
— spirituosum.	Weingeistliniment.

S P I R I T U S C O M P O S I T I L.

Spiritus mastichinus.	Mastixgeist.
— arthriticus.	Gichtgeist.
— antiscorbuticus.	Scharbockgeist.
— ad hernias.	Bruchgeist.
— saponaceus.	Seifgeist.

S P E C I E S .

Species emollientes.	erweichende Species.
— resolventes.	zertheilende Species.
— cephalicæ.	Kopfkrauter.
— adstringentes.	zusammenziehende Species.
— amaræ.	bittere Kräuter.
— anodynæ.	schmerzstillende Kräuter.
— antiscabiosæ.	Kräuter wider den Grind.
— vulnerariæ.	Wundkräuter.
— aromaticæ.	aromatische Species.
— roborantes.	stärkende Species.
— pro gargarismate.	Gurgelkräuter.

F O M E N T A H U M I D A .

Oxycratum.	Essigwasser.
Oxycratum spirituosum.	geistiges Essigwasser.
Vinum aquatum.	Weinwasser.
Fomentum ex herbis solventibus.	Bähung von zertheilenden Kräutern.
— ex facibus vini,	Weinhessenbähung.

Fomentum ex herbis cephalicis.	Bähung von Kopfkräutern.
— ex herbis amaris.	Bähung von bittern Kräutern.
— emolliens.	erweichende Bähung.
Fomentum adstringens.	zusammenziehende Bähung.
— martiale.	Stahlbähung.
Fomentatio frigida.	falter Ueberschlag.

F O M E N T A S I C C A.

Fomentatio sicca ad erysipelas.	drockene Bähung wider den Rothlauf.
Farinæ emollientes.	erweichende Mehle.
— resolventes.	zertheilende Mehle.
Fomentum rubrum.	rothe Bähung.

C A T A P L A S M A T A.

Cataplasma lacteum.	Milchköchel.
— emolliens.	erweichendes Köchel.
— maturans.	zeitigendes Köchel.
— resolvens ad scirrhos.	zertheilendes Köchel zum Scirrus.
— resolvens.	zertheilendes Köchel.
— saponaceum.	Seiffköchel.
— vesicatorium.	Blasenziehendes Köchel.
— ex bryonia.	Zaunrübenköchel.
— ex dauco.	Gelberubenköchel.
— antisepticum.	antiseptisches Köchel.

Cataplasma roborans.	stärkendes Kochel.
— pomaceum.	Alpfelsköchel.

G A R G A R I S M A T A.

Gargarisma ordinarium.	gemeines Gurgelwasser.
— acetosum.	Essiggurgelwasser.
— emolliens.	erweichendes Gurgewasser.
— cum spiritu salis ammoniaci.	Gurgelwasser mit Salzgeist.
— leniens.	linderndes Gurgelwasser.
— vulnerarium.	heilendes Gurgelwasser.
— antisepticum.	antiseptisches Gurgelwasser.
— adstringens.	zusammenziehendes Gurgelwasser.
— mercuriale.	mercurialisches Gurgelwasser.

C O L L U T O R I A.

Collutorium antiscorbuticum.	antiscorbutisches Mundwasser.
— rutaceum.	Rautenmundwasser.
— odontalgicum.	Zahnschmerzwasser.

I N J E C T I O N E S.

Injectio auricularis detergens.	reinigendes Ohrenwasser.
— detergens.	reinigende Einspritzung.
Digestivum liquefactum.	flüssiges Digestiv.

Balsamus Arcæ liquefa- flüssiger Arcæbalsam.
ctus.

Injectio balsamica.	balsamische Einspritzung.
— mercurialis.	mercurialische Einspritzung.
— exsiccans.	austrocknende Einspritzung.

C L Y S M A T A.

Clyisma ordinarium.	gemeine Clystier.
— eccoproticum.	öfnende Clystier.
— purgans.	purgirende Clystier.
— ex sale amaro.	Bittersalzclystier.
— emolliens.	erweichende Clystier.
— leniens.	linderende Clystier.
— adstringens.	anhaltende Clystier.
— terebinthinatum.	Terpentinchlystier.
— opiatum.	Mohnsaftclystier.
— nutriens.	nährende Clystier.
— acre.	reizende Clystier.

L A V A T O R I A.

Lotio saponacea.	Seifwaschwässer.
— antiscabiosa.	Kräutewaschwässer.
— salina.	Salzwashwasser.
Lac sulphuris.	Schwefelmilch.
— virginis.	Jungfermilch.
— ad tineam capitis.	Grindwashwasser.



B A L N E A.

Balneum contra scabiem.	Kräthenbad.
— sulphureum.	Schwefelbad.
Semicupium emolliens.	erweichendes Halbbad.
Maniluvium lixiviosum.	Lauten-Handbad.

V A P O R E S.

Vapor resolvens.	zertheilender Dunst.
— emolliens.	erweichender Dunst.

E M B R O C A T I O N E S.

Emblocatio discutiens.	zertheilendes Tropfbad.
------------------------	-------------------------

S U F F I T U S.

Suffitus roborans.	stärkender Rauchen.
— antiloimicus.	Pestrauchen.
Pulvis fumalis.	Rauchpulver.

P U L V E R E S.

Pulvis dentifricius.	Zahnspulver.
— sternutatorius.	Niespulver.
— ad erysipelas.	Rothlaufspulver.
— balsamicus.	basantisches Pulver.
— stipticus.	Blutstillendes Pulver.
— antisepticus.	antiseptisches Pulver.
— causticus.	Expulver.
— Plumketi ad cancrum.	Plumkets Krebspulver.
— ophthalmicus.	Augenpulver.
— manualis.	Handpulver.

E M P L A S T R A.

Emplastrum album.	Bleyweisspflaster.
— de ammoniaco.	Ammoniakpflaster.
— anglicanum.	englisches Pfaster.
— de cicuta.	Schierlingspflaster.
— citrinum.	gelbes Zugpflaster.
— ad clavos pedum.	Hüneraugenpflaster.
— ad verrucas.	Warzenpflaster.
— defensivum rubrum.	rothes Defensivpflaster.
— diachylon simplex.	einfaches Diachylonpflaster.
— — compositum.	zusammengesetztes Diachylonpflaster.
— diapalmæ.	Diapalmenpflaster.
— diasulphuris.	Schwefelpflaster.
— diaphoreticum.	Schwipfaster.
— de galbano crocatum.	Galbanpflaster.
— de hyosciamo.	Blüsenkrautpflaster.
— ischiaticum.	Hüftwehpflaster.
— de lapide calaminari.	Galmeypflaster.
— de meliloto.	Melilotenpflaster.
— mercuriale.	Mercurialpflaster.
— oxycroceum.	Safranpflaster.
— consolidans.	Wundpflaster.
— Saturnium.	Bleypflaster.
— ad lupiam.	Gliedschwammpflaster.
— ad rupturas.	Bruchpflaster.

Emplastrum de minio.	Mennigpflaster.
— saponatum.	Seifpflaster.
— de spermate ceti.	Wallerathpflaster.
— camphoratum.	Campferpflaster.
— sticticum.	Stichpflaster.
— stomachicum seu de labdano.	Magenpflaster.
— odontalgicum seu ad tempora.	Zahntwehpflaster.
— opiatum.	Mohnpflaster.
— vesicatorium.	Spanisch = Fliegenpflaster.
— ad fonticulos.	Fontanellpflaster.

C E R A T A.

Cera ad labia.	Lippencerat.
Cera viridis.	grunes Wachs.
Ceratum saturninum.	Bleycerat.

U N G U E N T A.

Unguentum ægyptiacum.	Egyptiasalbe.
— album simplex.	weiße Salbe.
— camphoratum.	weiße Campfersalbe.
— de althea.	Eybischsalbe.
— apostolorum.	Apostelsalbe.
— basilicon.	Basiliconsalbe.
— diapompholigos.	Diapompholigossalbe.
— digestivum.	Digestivalsalbe.
— digestivum acre.	scharfe Digestivalsalbe.
— hæmorrhoidale.	Goldadversalbe.

Unguentum de linaria.	Leinkrautsalbe.
— nutritum.	Kühlsalbe.
— de cerussa.	Bleuweissalbe.
— majoranæ.	Majoransalbe.
— mercuriale seu neapolitanum.	Quecksilversalbe.
— — album.	weiße Quecksilversalbe.
— consolidans.	Wundsalbe.
— mundificans.	reinigende Salbe.
— nihil.	Nichtssalbe.
— nervinum.	Nervensalbe.
— de nicotiana.	Tobaksalbe.
— paralyticum.	Lähmungsalbe.
— contra pediculos.	Laufsalbe.
— rosatum seu pomadum.	Pomad oder Rosen salbe.
— fuscum.	braune Salbe.
— populeum.	Pappelsalbe.
— ad scabiem.	Kräzensalbe.
— helleboratum.	Nieswurzsalbe.
— ad vesicatoria.	Zugsalbe.
— de styrace.	Storarsalbe.
— ad perniones.	Gefrohrhsalbe.

L I N I M E N T A.

Linimentum volatile.	flüchtiges Liniment.
— album.	weißes Liniment.
— alcalinum.	alkalisches Liniment.

ELECTUARIA.

- Electuarium dentifricium. Zahnsalatwerge.
 — lenitivum. öfnende Salatwerge.
 — ad stomacha- Mundsaullatwerge.
 cen.

SUPPOSITORIA.

- Suppositorium vulgare. gemeine Stuhlzäpfchen.
 — hæmorrhoidalis. Golddadererweckende
 des excitans. Stuhlzäpfchen.

TROCHISCI.

- Trochisci de minio. Memigzeltlein.
 — albi Rhazes. Rhazes Augenzeltlein.
 — ad foetorem oris. Zeltlein vor dem Mund-
 gestank.

LAPIDES.

- Lapis divinus. Gottesstein.
 — infernalis. Höllenstein.
 — causticus. Esstein.

GLOBI.

- Globus ad erysipelas. Rothlauffugel.
 Globuli martiales seu vulnerarii. Stahlfugeln.

PASTÆ.

- Pasta depilatoria. Haarzehrteig.
 — ad nævos. Muttermahlteig.

Sinapismus simplex. gemeiner Senfsteig.
— acrior. scharfer Senfsteig.

C A N D E L U L Æ.

Candelulæ saturninæ. Blecherzen.
— mercuriales. Quecksilberkerzen.



DE FORMULIS MEDICAMENTORUM GENERATIM.

FORMULA CHIRURGICA est remedii externi quoad materiam & formam rationalis configratio, juxta quam id a pharmacopœo apte parari atque æstro apte adhiberi possit.

Divisio formularum est.

1. in *magistrales*, quæ a chirurgo ex tempore præscribuntur, quo illo indiget.
2. — *officinales*, quæ in officinis magnarum ciuitatum omni tempore jam paratae prostant.

Possunt denique formulæ in *simplices*, quæ ex uno, & in *compositas*, quæ ex pluribus ingredientibus constant, dividi.

Illa Chirurgia practicæ pars, quæ regulas tradit, secundum quas configratio medicamentorum externorum perfici debet, vocatur *Methodus concinandi formulas chirurgicas*.

Hæc scientia supponit præviam doctrinam

1. de *indicationibus therapeuticis*.
2. *simplicium & præparatorum vim, actionem, usum, ac proprietates, cognitas*.

DE FORMULARUM DOTIBUS GENERALIBUS.

In omni formula 6. partes numerantur.

1. INSCRIPTIO.

2. PRÆPOSITIO.

-
3. DESIGNATIO MATERIAE.
 4. QUANTITAS MATERIAE.
 5. SUBSCRIPTIO.
 6. SIGNATURA.

I N S C R I P T I O.

In fronte chartæ ponitur & arbitraria est ut + vel alia nota; a plerisque omittitur.

P R A E P O S I T I O.

Formulæ initium facit nempe *R.* id est: *Recipe* quæ sequuntur.

D E S I G N A T I O M A T E R I A E.

Quæ pars formulæ præcipua est, & *ingredientia* indicat. Formula *simplex* unum, *composita* plura *ingredientia* habet. *Ingredientia* formulæ *compositæ* dividuntur.

1. — *in BASIM.*
2. — *ADJUVANS.*
3. — *CORRIGENS.*
4. — *CONSTITUENS.*

Basis est *ingrediens princeps*, cuius efficacia chirurgus morbum profligare intendit, hæc ergo *simplex* vel *multiplex* est. Quod uno vales efficere ne tentes pluribus.

Adjuvans dicitur quod actionem *basis* promovet, ejus ergo perpetua necessitas in omni formula haud est.

Corrigens vocatur, quod noxiā vel nimiam *basis* actionem, si opus est, moderatnr. Sic activa sape

aliis miscentur, ne nimium irritent; nec hoc in omni formula necessarium.

Constituens est quod basim & alia ingredientia in debitam formulæ desideratae consistentiam, quandoque & molem redigit. *Constituens* ergo in plurimis formulis necessarium censetur, præsertim in emplastris & unguentis.

Ordo ingredientium sic scribitur.

1. Ut cuivis ingredienti singularis detur linea, nec plura in eadem ponantur.
2. Ingredientia ejusdem speciei, ut radix radici, aqua aquæ sibi proxime subjungantur.
3. Omnia & præcipue dosis distincte, lectu facilia & orthographice scribantur, melius est vulgaribus litteris quam characteribus nisi usitatissimis & omnibus notissimis scribere.

QUANTITAS MATERIÆ.

Hæc est duplex; *generalis*, quæ integrum formulam complecitur, *specialis*, cuique ingredienti propria, vel pluribus communis est. Vocatur etiam *dosis*, & cuique ingredienti statim apponitur. Vide *Tabulam de pondere & mensura*.

S U B S C R I P T I O.

Hæc infra ingredientia ponitur. *Pharmacopœum* docet, quæ formulæ *species* & *quomodo* hæc parari & in quo vase excipiente exhiberi debeat. Et sic subscribitur *m. f. empl. d. a. ch.* id est: misce fiat emplastrum detur ad chartam, vel *m. f. ung. d. a. fid.* id est: misce fiat unguentum detur ad fistile.

S I G N A T U R A.

Hæc infra subscriptionem idiomate ægroto vel ejus assistentibus noto ponitur. Exponit formulæ titulum, vehiculum, efficaciam, & adhibendi modum. Et incipit littera S. id est: signetur. v. g. S. *emplastrum resolvens linteo illiniendum magnitudine floreni, mane & vesperi recens & calefactum tumoris impo-*
nendum.

Demum dies mensis, annus & chirurgi nomen ad calcem formulæ addi solet.



A Q U A E C O M P O S I T A E.

Sub nomine *aquarum compositarum* liquida medicata, quæ maximam partem ad vulnera & ulceræ curanda adhiberi solent in officinis pharmaceuticis assertantur.

Basis pro intentione virtutis varia, & *vehiculum basis* ut plurimum aqua est, simplex vel parata.

Subscriptio est misce fiat aqua, detur ad vitrum.

Signatura ope linteï carpti vel splenioli parvi applicetur ad vulnus vel ulcerus & ne illico calore partis exsiccatur, desuper ponatur linteum ceratum, tenuë, nigrum. Quod omni emplastro præstat, ut ejus virtus non infert.

Quantitas Generalis præscribitur ad $\frac{1}{2}$ fl. in aliquibus ad 3j vel plures.

Usus harum aquarum varius est, hinc speciatim indicandus.

A Q U A V U L N E R A R I A V U L G A R I S

S E U

A Q U A S C L O P E T A R I A .

R. Foliorum recent. *Agrimoniæ.*

betonicæ.

Salviæ $\frac{aa}{3}$ *vij.*

Tanaceti.

Fæniculi.

Hyssopi.

Menthæ

Foliorum recent. Menthæ aa $\frac{3}{4}$ vj.

Rorismarini.

Scordii.

Majoranæ.

Florum — Lavendulæ.

Millefolii aa $\frac{3}{4}$ iv.

Concisis affundantur

Vini generosi $\frac{1}{2}$ xx.

Spiritus vini $\frac{1}{2}$ vj.

Per biduum digesta, destillentur lento igne ex ve-
fica ad dimidias.

U s u s. *Ad ulcera & vulnera consolidanda adhi-
beri solet. Cum oxycrato diluta fugillationes & in-
flammationes a contusione natas, egregie resolvit.*

A Q U A V U L N E R A R I A M I N E R A L I S.

R. Sacchari Saturni $\frac{3}{4}$ ß.

Camphoræ $\frac{3}{4}$ ij.

Solve camphoram in spiritus vini $\frac{3}{4}$ j. adde sen-
sim sensimque & vas probe agitando.

Aquæ fontanæ $\frac{1}{2}$ iv.

U s u s. *Ulcera antiqua sanat, cancrum apertum
mitigat, & ipsi limites ponit. Linteis tepide appli-
cata mirifice inflammationes resolvit.*

A Q U A T H E D I A N A.

R. Aquæ acetosæ.

Spiritus vini aa $\frac{1}{2}$ ij.

Spiritus vitrioli ʒx.

Sacchari albi. ℥vj.

m. digerantur ostiduo in balneo mariæ , filtrantur.

Usus. *Vis ejus est adstringens, stiptica, & vulneraria, unde ad compescendam hæmorrhagiam, moderandam vulnerum nimiam suppurationem & ad consolidanda vulnera omnibus hucusque laudatis aquis vulnerariis palmam præripit. Ad vulnera & ulceras vasorum & tumorum lymphaticorum curanda unicum & efficacissimum mihi est remedium. Plurimas igitur celeberrimo hujus remedii Inventori gratias debemus.*

A Q U A S T Y P T I C A .

R. Aluminis rupei

Vitrioli coerulei ʒā ʒij.

Aquaæ fontanæ ℥vj.

Coquantur ad solutionem; liquori filtrato addantur.

Olei vitrioli anglici ʒij.

Usus. *Ad compescendas hæmorrhagias adhibetur.*

A Q U A V U L N E R A R I A M E R C U R I A L I S .

R. Aquaæ rosarum ℥β.

Solutionis mercuuii dulcis ʒj.

Mellis rosacei ʒβ.

Misceantur.

Usus. *Ad ulceras venerea curanda adhibetur.*

A Q U A P H A G E D Æ N I C A.

S E U

A U R E A.

R. Aquæ calcis vivæ recentis $\frac{1}{2}$ j.Mercurii sublimati corrosivi $\frac{3}{4}$ s.

Mercurius aqua destillata solutus guttatum sub perpetua agitatione aquæ calcis addatur.

U s u s . *Ulcera sordida præprimis venerea detergit & sanat. Non est adeo corrosiva ut vulgo putatur. In nosocomio vindobonenſi pauperum omnia vulnera & ulceræ solis scorbuticis exceptis hac aqua sanantur.*

A Q U A C A U S T I C A A D C O N D Y L O M A T A .

R. Mercurii sublimati corrosivi.

Aluminis crudi $\frac{1}{2}$ ij.

Camphoræ.

Ceruffæ $\frac{1}{2}$ ij.

Aceti destillati.

Spiritus vini rectificati $\frac{1}{2}$ jj.

Misceantur.

U s u s . *Condylomata venerea ope penicilli hac aqua bis de die illiniantur, & dein linimento mercuriali tegantur. Condylomata sic & rhagades cutis sensim evanescunt. Cutis sana ab hac aqua non corroditur.*

A Q U A F O R T I S M E R C U R I A L I S .

R. Mercurii vivi.

Aquæ fortis $\frac{1}{2}$ j.

Reponantur in loco calido ut solvatur mercurius.

U S U S . *Caries nigra ossium hac solutione illita consumitur.*

A Q U A C O N T R A C A R I E M .

R. Aquæ calcis vivæ 3ij.

Aquæ fortis mercurialis 3j.

Misceantur.

U S U S . *Est egregium remedium in carie & ulceribus phagedænicis.*

A Q U A V U L N E R A R I A C I C U T Æ .

R. Aquæ stillatitiæ cicutæ 1bij.

Extract. Cicutæ 3j.

Extract. myrræ 3j.

mellis cheledonii 3j.

Misceantur.

U S U S . *In cancro, in ulceribus scrophulosis, & spina ventosa aperta hanc aquam utilissimam deprehendi.*

A Q U A V E G E T O - M I N E R A L I S .

R. Aquæ fontanæ 1bij.

Extracti saturni 3j.

Misceantur.

U S U S . *Hæc aqua optimum antiphlogisticum externum est, hinc forma fomenti tepide ad omnes tumores inflammatorios & morbos inflammatos ut vulnera, ulcera, fracturas, luxationes & hernias inflammatas vel incarceratas adhibetur. Forma collyrii*

ophthalmicæ, atque forma gargarismatis anginæ inflammatoriæ medetur.

AQUA OPHTHALMICA VITRIOLATA.

R. Aquæ rosarum ℥j.

Vitrioli albi ʒj.

Solvatur & filtratur.

Usus. *Ophthalmicæ humidæ, epiphoræ, fistulæ lachrymali veræ & spuriæ, atque ulceribus scorbuticis egregie medetur.*

AQUA OPHTHALMICA ALBA.

R. Aquæ rosarum ℥j.

Vitrioli albi ʒj.

Sacchari saturni ʒf.

Camphoræ spiritu vini solutæ ʒj.

Misceantur.

Usus. *Eiusdem est virtutis ac precedens aqua, in yeteratas ophthalmias subinde efficacius sanat.*

AQUA OPHTHALMICA CÆRULEA.

R. Aquæ calcis vivæ ℥j.

Salis ammoniaci ʒj.

Florum viridis aeris gr. v.

Solvantur.

Usus. *Est aqua ophthalmica abstergens unde in maculis ac ulceribus corneæ ac facci lachrymalis cum fructu adhiberi solet.*

TINCTURÆ COMPOSITÆ.

Tincturæ compositæ uti simplices parantur. Præscribuntur, & adhibentur uti aquæ vulnerariæ.

Sed tincturæ, quæ morbis oris inferviunt frequenter forma collutorii adhiberi solent.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

R. Myrrhæ electæ

Catechu $\frac{aa}{3}$ j.

In pulverem trita irrorentur

Balsami peruviani $\frac{3}{j}$.

Superfusis denique.

Spiritus cochleariae.

— vini rectificati $\frac{aa}{3}$ iij.

Digerantur & filtrantur.

Usus. *Ad laxitatem & cruentationem scorbuticam gingivarum, cum vel sine melle rosaceo, quod dentes cariosi non semper ferunt, commendatur. Confert etiam in laxitate & exulceratione tonsillarum & uvulæ quam mercurius in faucibus excitavit.*

TINCTURA LACCÆ.

R. Gummi laccæ baculis adhaerentis $\frac{3}{j}$.

Aluminis crudi $\frac{3}{i}\beta$.

Aquæ salviæ $\frac{3}{i}\text{ij}$.

— rosarum $\frac{3}{i}\beta$.

Coquantur lento igne ad extractionem tincturæ rubicundæ & colentur.

U S U S . C o n v e n i t i n l a x i t a t e g i n g i v a r u m & f a u c i u m atque dentium vacillatione.

TINCTURA ODONTALGICA.

R. Rasuræ ligni sancti 3ij.
sassafras 3j.

Radicis pyrethri 3ij.

Foliorum nicotianæ 3ij.

Herbæ serpilli.

origani aa 3ij.

Caryophillorum aromaticorum 3j.

Camphoræ 3fl.

Opii 3j.

Incis & contusis superinfundantur.

Spiritus vini rectificati 1bij.

Digesta filtrantur.

U S U S . E f f i c a c i s s i m u m d i c i t u r e s s e r e m e d i u m c o n t r a d o l o r e s d e n t i u m v e l g o s s y p i o d e n t i d o l e n t i i m p o s i t u m v e l p a r u m c a l e f a c t u m i n o r e d e t e n t u m . I n o d o n t a l g i a s e r o s a , q u æ c u m c a r i o s a s æ p i s s i m e c o m p l i c a t a e s t , m a x i m e c o n d u c i t , p h l e g m a t i s s u m e x c i t a n d o .

TINCTURA VULNERARIA VULGARIS.

R. Tincturæ myrræ 3fl.
— corticis 3j.

Misceantur.

U S U S . U l c e r a s o r d i d a a c c a r i o s a a b s t e r g i t & f a n a t .

TINCTURA SEU ESSENTIA VULNERARIA
STAHLII.

R. Essentia succini,

— myrrhae $\frac{aa}{3}$ j.

Spiritus Terebinth. $\frac{3}{3}$ fl.

m. digere loco calido.

Usus. Est egregium vulnerarium & antisepticum,
hinc in denudatione ossium ac cerebri commendatur.

L I Q U O R E S
S E U
S O L U T I O N E S.

Sub nomine *liquorum* vel *solutionum* sequentia
parantur liquida medicata quorum applicatio ut spe-
ciatim indicabo varia est. ut

L I Q U O R M E N I N G U M.

R. Aquæ sclopetariæ $\frac{3}{3}$ j.

Balsami Commendatoris $\frac{3}{3}$ j.

Mellis rosarum $\frac{3}{3}$ fl.

m. f. liquor S. ope plumaceoli applicetur.

Usus. Celeberrimus SCHMUCKER ad vulnera &
nudationes duræ matris ac cerebri hunc liquorem
commendat.

SOLUTIO MERCURII DULCIS.

R. Mercurii dulcis $\frac{3}{3}$ j.

Aquæ fontanæ $\frac{1}{1}$ fl. j.

Coquantur in phiala alta per 48. horas.

Colatura servetur.

U s u s. Ulcera venerea lardacea hoe liquore purificantur.

SOLUTIO MERCURII GUMMOSSI.

R. Mercurii vivi depurati 3j.

Gummi arabici 3ij.

Syrupi diacodii 3*fl*.

m. conterantur in mucum, adde sensim
lactis 1*b*j.

m. coquantur.

*U s u s. Hæc solutio calefacta forma balnei seu
peniluvii ad phymosim, paraphymosim ulcera & con-
dylomata penis venerea; forma gargarissmatis ad cu-
randa ulcera venerea faucium cum fructu adhibetur.*

SOLUTIO SUBLIMATI SPIRITUOSA.

R. Spiritus frumenti 3xij.

Mercurii sublimati corrosivi gr. vi.

Misce, conteratur mercurius in mortario vitreo,
& dein in loco calido fiat solutio.

*U s u s. Ad ulcera venerea curanda, si melle rofaseo
mitigetur, est remedium efficax.*

SOLUTIO SUBLIMATI AQUOSA.

R. Aquæ rosarum 3xv.

Sublimati corrosivi gr. x.

Mercurius conteratur in mortario vitreo, & dein
loco calido fiat solutio.

*U*sus. *Egregium est medicamentum abſtergens hinc formā lavamenti, vel aquae vulnerariæ in ulceribus & morbis cutaneis venereis adhibetur. Gargantismatibus antivenereis additur ad plura cochlearia. Egregie ſic curat ulcera faucium venerea.*

SOLUTIO SALIS TARTARI.

R. Salis tartari 3ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Solvantur.

*U*sus. *Forma fomenti resolvit tumores laet eos & indurations laet eas mammarum. Ulcera rachitica, scrophulosa, & spinam ventosam egregie abſtergit.*

SOLUTIO LAPIDIS DIVINI.

R. Lapidis divini 3ij.

Aquæ rosarum 3x.

m. f. Solutio.

*U*sus. *Loco aquæ vulnerariæ in ulceribus & vulneribus fungosis cum ſummo fructu adhibetur.*

SOLUTIO MYRRHÆ.

R. Extraicti myrrhæ 3ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Coquantur adde.

Mellis rosati 3ij.

Misceantur.

*U*sus. *Loco aquæ vulnerariæ ad ulcera & vulnera magna adhibetur.*

SOLUTIO VULNERARIA.

R. Myrrhæ pulverisatæ $\frac{3}{2}$ j.

Lapidis divini $\frac{3}{2}$ fl.

Coquantur in aquæ $\frac{1}{2}$ lbij.

Colaturæ adde.

Mellis rosacei.

Aquæ vulnerariæ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{2}$ j.

Usus. *Eft egregium vulnerarium, quod post amputationem alicujus membra vel mammæ ad consolida-
tionem adhiberi solet.*

SOLUTIO BALSAMI VITÆ.

R. Balsami vitæ externi $\frac{3}{2}$ j.

Aquæ fontanæ $\frac{1}{2}$ bj.

Solvantur.

Usus. *Forma fomenti adhibitum, est egregium
remedium ad tumores articulares atque œdemata dis-
cutienda.*

B A L S A M A.

Balsamum externum est medicamentum quod ex ingredientibus balsamicis constat, & linimenti vel unguenti consistentiam habet.

*Materies hinc sunt balsama nativa, liquida vel so-
lida, menstruis pinguibus vel spirituosis soluta.*

Proportio ingredientium est ergo diversa, quoad menstruum, prout balsama solida vel fluida adhibentur.

Usus. Balsamorum est maximus ad ulcera & vulnera curanda. Sed cave ab unguentis balsamicis, quae rancida jam sunt, haec enim vulnerum sanacionem impediunt.

B A L S A M U M A R C A E I.

R. Terebinthinae venetæ.

Elemi.

Sevi hircini aa 3vj.

Olei hyperici 3ij.

Ceræ citrinæ 3vj.

Pulveris santali rubri 3ß.

Mixta leni igne solvantur & colentur.

Usus. Est linimentum leniter digestivum hinc communiter ad vulnera suppuranda & consolidanda adhiberi solet.

B A L S A M U M L O C A T E L L I.

R. Ceræ flavæ 1ßj.

Lento igne liquefiat in

Olei olivarum optimi 1ßiß.

Dein addantur

Terebinthinae argentoratensis 1ßiß.

Ac tandem ab igne remotis

Balsami peruviani 3ij.

Sanguinis draconis in pulverem triti 3j.

Agitando assidue ad refrigerationem usque.

Usus. *Ad vulnera & ulceræ consolidanda laudatur.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM.

R. Butyri recentis non saliti & ab omni lactis sero liberati 3ij.
ceræ albæ 3ij.

Liquefactæ super patinam ceræ admisceatur butyrum.

Invicem liquatis & in mortario exæcte mixtis addantur.

Mercurii præcipitati rubri in subtilissimum pulverem triti 3ij & gr. xv.

Exæctissime ac diu terantur, donec perfecte refri-
guerit.

Usus. *Ad pterygia & maculas corneæ transpa-
rentis curandas quotidie bis corneæ affricatur quan-
titas ac majoris acus capitulum est.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM SAINT - YVES.

R. Balsami ophthalmici rubri 3iv.

Camphoræ 3ij.

Tutiæ 3j.

Olei olivorum 3fl.

Hæc tria ingredientia bene contrita misceantur cum
balsamo rubro.

U s u s . E j u s d e m e s t u s a c b a l s a m u m o p h t h a l m i c u m r u b r u m . S u b i n d e i n i n v e t e r a t i s o p h t h a l m i s a c a l i s o c u l o r u m y i t i s c o n d u c i t .

BALSAMUM OPHTHALMICUM VULNERARIUM.

R. Axungiæ porcinæ $\frac{1}{2}$ j.
Boli armen. ppt.
Tutiæ ppt.
Lapid. calaminar. ppt. $\frac{aa}{3}$ ij.
Aloes $\frac{3}{4}$ j.
Extract. opii $\frac{3}{4}$ j.
Cerussæ.
Camphoræ $\frac{aa}{3}$ β .

Misceantur exactissime.

U s u s . A d o p h t h a l m i a m i n v e t e r a t a m , a d u l c e r a & v u l n e r a a l b u g i n e æ v e l c o r n e æ c o m m e n d a t u r .

BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

R. Florum sulphuris $\frac{3}{4}$ j.
Olei lini $\frac{3}{4}$ iv.

Coquantur lenissimo igne ad consistentiam balsami spissioris.

U s u s . A d s c a b i e m & u l c e r a s c a b i o s a a d h i b e t u r .

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

R. Balsami sulphuris simplicis $\frac{3}{4}$ j.
Olei terebinthinæ $\frac{3}{4}$ vij.
Digerantur & solvantur.

Usus. *Ad vulnera & ulcera partium tendinosarum & ad parandum emplastrum dia sulphuris adhibetur, cave ne hoc balsamumflammam concipiatur, ingenti etenim vi exploditur ut HOFFMANUS vidit.*

BALSAMUM COMMENDATORIS.

R. Gummi olibani.

Storacis calamit. $\frac{aa}{3}$ ij.

Benzoes.

Aloes succotrin.

Myrrhae electae.

Rad. angelicæ odorat. $\frac{aa}{3}$ β .

Florum hyperici.

Balsami peruv. $\frac{aa}{3}$ j.

Ambræ gris. gr. vj.

Moschi gr. x.

Spiritus vini rectificatissimi $\frac{bb}{3}$ ij.

Stent in digestione per aliquot dies deinde filtrantur & serventur.

Usus. *Multis laudibus evicitur hoc balsamum ad curanda vulnera capitis, cerebri, ac partium nervarum atque tendinearum.*

BALSAMUM VITÆ EXTERNUM.

R. Saponis veneti siccatai & triti $\frac{bb}{3}$ j.

Olei terebinthinæ $\frac{bb}{3}$ ij.

Salis tartari $\frac{bb}{3}$ ij.

Misceantur.

Usus. *Est egregium medicamentum resolvens, tumores cysticos, anchyloses, atque alias tumores fri-*

*gidos discutit, si uncia una in aquæ ℥b. diluta ap-
plicetur forma fomenti, aut filicidii.*

BALSAMUM SATURNINUM.

R. Olei raparum recenter expressi ℥b*iiij.*
Ceræ citrinae ℥*iiij.*

Invicem solutis & frigefactis addantur sub continua
agitatione.

Extracti saturni ℥*iiij.*
Camphoræ ℥*iv.*
m. fiat linimentum.

Usus. *Eft balsamum exsiccans unde ad vulnera
& ulceræ fungosa & alia consolidanda ac exsiccanda
commendari potest.*

BALSAMUM ODONTALGICUM.

R. Olei ligni sancti ℥*ij.*
— caryophillorum ℥*j.*
Opii.

Camphoræ aa ℥*ij.*
Olei nucistæ expressi ℥*vj.*

Opium & camphora pauxillo spiritus vini solutis
misceantur cum reliquis.

Usus. *Goffypio exceptum denti carioso cavo in-
ditum destruendo nervos subinde atrocissimos dolores
sedat.*

BALSAMUM MERCURIALE.

- R. Balsami Arcæi ʒij.
 Unguenti mercurialis ʒij.
 Mercurii dulcis ʒij.
 Misceantur.
Uſus. Ad ulcera venerea consolidanda admodum conducit.

BALSAMUM SAPONACEUM.

- R. Spiritus vini rectificati ℥iv.
 Saponis albi hispanici ʒx.
 Leni igne ad solutionem digestis addantur.
 Cāmphoræ tritæ ʒij.
 Olei stillatitii rosmarini.
 — — origani ʒij.
 Misceantur agitando.
Uſus. Ad tumores cysticos resolvendos eſt eximius uſus.

O L E A.

Sub nomine *oleorum compositorum* sequentia liquida oleosa in officinis parata habentur.

- OLEUM HYPERICI COMPOSITUM.
 R. Florum hyperici adhuc in gemmis ℥ij.
 Vini albi ℥ij.
 Olei olivarum ℥iv.

Per triduum macerata decoquantur leni igne, ad omnem humidi consumptiōnem. Expressis addantur.

Terebinthinæ ʒij.

*U*sus. *In*servit pro iⁿjectione si in vulneribus suppurratio promoveri debet, hinc est digestivum liquidum.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphoræ ʒj.

Olei amygdalarum dulcium ʒiv.

Terendo solvantur.

*U*sus. *Cru*stam & fissuras linguæ, quæ in febribus ardentibus obtingunt, bene emollit; rheumatismos discutit, infœcta in meatum auditorium irrepentia necat, subinde odontalgiam sedat.

MUCILAGINES.

Sub nomine *mucilaginis* vel *albuminis* præscribi solent sequentia.

MUCILAGO CAMPHORATA.

R. Camphoræ ʒij.

Mucilaginis gummi arabici ℔j.

Diligenter terendo misceantur.

*U*sus. *Ad* ulcera putrida, gangrænosa & callosa commendatur a Celeberrimo Doctore COLLIN.

MUCILAGO OPHTHALMICA.

R. Mucilaginis sem. cydoniorum. 3vj.

Florum zinci 3ij.

m. f. mucilago.

U s u s. *Ad ophthalmiam curandam & excoriacionem a decubitu natam adhiberi solet.*

ALBUMEN ALUMINOSUM.

R. Aluminis 3j.

Albuminis ovi.

Aquæ rosarum q. f.

Ut lege artis inspissetur, inter linteal oculo applicandus.

U s u s. *Eft remedium repercutiens, in ophthalmia humida commendatum.*

ALBUMEN SPIRITUOSUM.

R. Albuminis ovi q. v.

Alcoholis vini q. f.

Misc. inspissentur in linimentum.

U s u s. *Ad præveniendum decubitum laudatur.*

SPIRITUS COMPOSITI.

Sub nomine *spiritus compositi* sequentia liquida prescribi solent.

SPIRITUS MASTICHINUS.

- R. Spiritus vini semel rectificati $\frac{3}{j}$.
 Aquæ stillatitiae roscarum $\frac{3}{\beta}$.
 Mastiches pulverisa $\frac{3}{ij}$.
 In phiala alta coctum servetur usui.
 Usus. *Ossa periosteo nudata in vulneribus a carie præservat, & cariem incipientem curat.*

SPIRITUS ARTHRITICUS.

- R. Salis communis $\frac{3}{ij}$.
 Olei vitrioli $\frac{3}{j}$.
 — Terebinthinae $\frac{3}{ij}$.
 m. destilletur spiritus.
 Usus. *Tumores cysticos incipientes resolvit, inveterata atheromata emollit.*

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

- R. Spiritus tartari optimi $\frac{1}{b}j$.
 — cochleariae $\frac{3}{iv}$.
 Olei vitrioli concentrati $\frac{3}{j}$.
 Mista destillentur ad fiscitatem.
 Usus. *Hic spiritus aqua dilutus indurationes & tumida crura scorbuticorum resolvit, & multa aqua dilutus stomachacem scorbuticam curat.*

SPIRITUS AD HERNIAS.

- R. Aquæ Thedianæ.
 Spiritus vini rectificati $\frac{aa}{3}j$.
 Misceantur.

U S U S . In herniis simplicibus locus herniæ relaxatus sœpius de die hoc spiritu illiniri aut fomentari potest.

S P I R I T U S S A P O N A C E U S

S E U
R E S O L V E N S .

R. Spiritus rorismarini ℥ij.

Camphoræ ℥i.

Salis amoniaci ℥i.

Saponis veneti 3vj.

m. solvantur.

U S U S . Commendatur ad resolvenda ganglia & alios tumores pituitosos.

S P E C I E S .

Sub nomine *specierum* possunt in officinis jam concisa & mixta servari sequentia, e quibus decocta, infusa & alia parari possent.

S P E C I E S E M O L L I E N T E S .

R. Herbæ malvæ.

— altheæ.

— verbasci 55 Mj.

Seminis lini.

— sœnugræci 55 Mβ.

Flor. sambuci Mij.

Concifis misce.

U s u s. Ad paranda cataplasmata vel fomenta emollientia inserviunt.

S P E C I E S R E S O L V E N T E S.

R. Hb. Marrubii.

- parietariæ.
- mercurialis àá Mj.
- Flor. Sambuci,
- Chamomill.
- Arnicæ àá Mß.

C. m.

U s u s. Fomenta aut cataplasmata resolyentia inde parantur.

S P E C I E S C E P H A L I C Æ.

R. Hb. betonicæ.

- menthæ.
- mellissæ.
- majoranæ.
- serpilli.
- basilici.
- rorismarini.
- salviae hort. àá Mij.
- flor. rosar. rub.
- balaust.
- lavendulæ.
- Ceyri àá Mj.
- arnicæ Mij.

C. m.

*U*sus. Hæ species resolvunt & roborant, hinc in capitis vulneribus, contusionibus atque cerebri commotionibus in formam fomenti cum vino infunduntur.

SPECIES AD STRINGENTES.

R. Hb. alchimillæ.

— plantaginis.

— Equiseti àa Mij.

rad. Bistortæ.

— tormentillæ.

flor. rosarum,

— Balaustior àa Mij.

C. m.

*U*sus. Ad formanda fomenta & cataplasmatæ roborantia præscribuntur, ut plurimum cum alumine.

SPECIES AMARÆ.

R. Hb. Absinthii.

— scordii.

— abrotani.

— alliarii àa Mij.

M. d.

*U*sus. Hæ species resolvunt & putredini resistunt, hinc fomenta aut cataplasmatæ resolventia & anti-septica exinde fiunt.

SPECIES ANODYNAE.

R. fol. Hyosciami.

flor. Sambuci àa 3ß.

Croci aust. ʒij.

Capita papav. albi ʒij.

C. m.

Usus. Fomenta anodyna exinde parantur.

SPECIES ANTISCABIOSÆ.

R. Specier. emoll. Mvj.

Hb. Salviæ.

— rutæ ää Mj.

rad. hellebori albi Mjj.

Salis ammoniaci ʒj.

C. m. d. d. ch. f.

Usus. Lavamenta contra scabiem & tineam capitum exinde parari solent.

SPECIES VULNERARIAE.

R. Hb. alchimillæ.

— rutæ.

flor. hyperici ää Mj.

Conc. m.

Usus. Decocta vulneraria inde fiunt, quibus vulnera & ulcera injici & elui possunt.

SPECIES AROMATICÆ.

R. Cariophillorum arom.

Macis ää ʒj.

Misceantur.

Usus. Cum vino rubro fomenta roborantia exinde conficiuntur.

SPECIES ROBORANTES.

R. Specierum adstringentium.

— cephalicarum $\frac{aa}{3}$ Mj.

Misceantur.

U s u s . P o s s u n t e x i n d e c u m v i n o r u b r o p a r a r i f o -
m e n t a , q u æ p a r t e s r e l a x a t a s r o b o r a n t . S u b i n d e a d -
d i t u r a l u m e n v e l s a c c h a r u m s a t u r n i .

SPECIES PRO GARGARISMATE.

R. Hb. plantaginis.

— prunellæ $\frac{aa}{3}$ j.

— salviae $\frac{aa}{3}$ j.

— equiseti $\frac{aa}{3}$ j.

flor. balauſtiorum.

— roſarum rubr. $\frac{aa}{3}$ j.

C. m. d.

U s u s . D e c o c t u m h a r u m s p e c i e r u m c u m m e l l e r o ſ a -
c e o a n g i n a m i n c i p i e n t e m d i s c u t i t .

F O M E N T A H U M I D A .

Fomentum humidum eſt liquor medicatus, qui
ope lintei quadruplicati calidus vel frigidus parti
morboſæ ſuperimponitur.

Materies fomenti eſt omne liquidum medicatum.
Maxime decocta vel infuſa huic scopo idonea ſunt.

Quantitas generalis ut plurimum ad aliquot libras
præſcribitur.

Subscriptio est f. liquor pro fomento vel epithemate.

Vehiculum fomenti est linteum quadruplicatum, vel pannus laneus, qui plus liquidi imbibit & calorem diu servat si linteo duplicato sicco tegatur.

Usus fomentorum multiplex, maxime ad resolvendos tumores & sananda ulcera conducunt.

OXYCRATUM SIMPLEX.

R. Aceti ex vino.

Aquaæ fontanæ $\frac{5}{6}$ lbj.

Misceantur.

Usus. Est commune fomentum, quod inflammaciones a causa externa : ut a contusione, fractura, luxatione, & inde natas fugillationes sanguinis egrebie resolvit.

OXYCRATUM SPIRITUOSUM.

R. Oxycrati simplicis calefacti $\frac{1}{2}$ lbj.

Spiritus vini camphorati $\frac{3}{4}$ jj.

M. fiat fomentum.

Usus. Efficacius, quam simplex oxycratum, contusa & fugillata loca resolvit.

V I N U M A Q U A T U M.

R. Vini albi $\frac{1}{2}$ lbj.

Aquaæ fontanæ $\frac{1}{2}$ lbj.

Misce.

Usus. Vulnera inflammata & contusa, quibus acetum nimis mordax est, resolvit.

FOMENTUM EX HERBIS RESOLVENTIBUS.

R. Specierum resolventium Mij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

M. coquantur.

U s u s . H o c f o m e n t u m e f f i c a c i u s r e s o l v i t , s i l o c o a q u æ f o n t a n æ c u m o x y c r a t o , v e l v i n o a q u a t o , v e l a q u a v e g e t o m i n e r a l i p a r e t u r .

F O M E N T U M R U B R U M.

R. Pulveris ad erysipellas 3j.

Vini rubri vel albi ℥ij.

Misc. coquantur.

U s u s i n o m i n f l a m m a t i o n e a c a u s a e x t e r n a e e s t e g r e g i u m f o m e n t u m d i s c u t i e n s .

FOMENTUM EX FÆCIBUS VINI.

R. Fæcum vini recentium ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

M. coquantur.

U s u s . H o c f o m e n t u m r o b o r a t , r e s o l v i t a c p u t r e d i n i r e s i s t i t , u n d e i n f r a c t u r i s c u m v a l i d a c o n t u s i o n e & g a n g r æ n o s a i n f l a m m a t i o n e c o m p l i c a t i s , e s t u t v i d i , e f f i c a c i s s i m u m r e m e d i u m .

FOMENTUM EX HERBIS CEPHALICIS.

R. Specierum cephalicarum Mij.

infundantur.

Vini albi calidi ℥ij.

Stent per $\frac{1}{2}$ horam in loco calido.

Usus. Contusiones capitum, faciei aut oculorum egregie resolvit.

FOMENTUM EX HERBIS AMARIS.

R. Specierum amararum Mj.

Aquæ fontanæ $\frac{1}{2}$ j.

M. coquantur.

Usus. Adhibetur ut aliud fomentum resolvens, cum spiritu terebinthinae mixtum ulcera & vulnera verminosa ab his infestis liberat & sanat.

FOMENTUM EMOLLIENS.

R. Specierum emollientium Mj.

Lactis $\frac{1}{2}$ j.

M. coquantur.

Usus. Ad inflammaciones & indurations resolvendas & ophthalmiam humidam curandam adhiberi solet.

FOMENTUM ADSTRINGENS.

R. Aquæ calcis $\frac{1}{2}$ j.

Sacchari saturni 3ij.

Misce.

Usus. Ubi partes relaxatae contrahi ac roborari debent, convenit, ut in varicibus, hernia, œdema- te, prolapsu, laxitate articulationum.

FOMENTUM MARTIALE.

R. Martis solubilis 3j.

Aquæ fontanæ $\frac{1}{2}$ j.

m. solvantur.

U s u s . C o n v e n i t u t f o m e n t u m a d f r i g i d u m a d l a -
x i t a t e s a r t i c u l a t i o n u m , c ë d e m a t a & v a r i c e s .

F O M E N T A T I O F R I G I D A .

R. Aquæ communis ℥xx.

Aceti vini ℥ij.

Nitri puri ʒvij.

Salis ammoniaci crudi ʒiv.

m. solvantur.

U s u s . C e l e b e r r i m u s S C H M U C K E R h a c f o m e n t a -
t i o n e c u m s u m m a e f f i c a c i a u s u s e s t a d g r a y i a v u l -
n e r a & c o n t u s i o n e s c a p i t i s , q u æ c u m c e r e b r i c o m m o -
t i o n e a c h u m o r u m e f f u s i o n e c o m p l i c a h a n t u r , & m a -
j o r e m e f f e c t u m , q u a m a f o m e n t i s c a l i d i s , o b s e r v a y i t .
P o t e s t h a c f o m e n t a t i o f r i g i d a e t i a m a d h e r n i a s i n -
c a r c e r a t a s a d h i b e r i .

F O M E N T A S I C C A .

F o m e n t u m s i c c u m s e u E p i t h e m a s i c c u m e s t p u l v i s
m e d i c a t u s , q u i c r u d u s v e l s a c c u l o i n c l u s u s p a r t i m o r -
b o s æ i n i p o n i t u r .

M a t e r i e s f o m e n t i s i c c i e s t o m n e s i c c u m , q u o d i n
p u l v e r e m r e d i g i p o t e s t . F a r i n æ c e r e a l e s & v e g e t a b i -
l i u m h i c m a x i m e a d h i b e n t u r .

Q u a n t i t a s g e n e r a l i s a p a r t e a f f e c t a i n d i c a t u r .

S u b s c r i p t i o e s t . F i a t p u l v i s p r o e p h i t h e m a t e s i c c o .

V e h i c u l u m e s t l i n t e u m q u a d r u p l i c a t u m , s a c c u l u s ,
c u c u f a , p u l v i n a r , s u b i n d e l e c t u l u s e x h e r b i s s i c c i s

pro infantibus rhachiticis; pulvinaria integra pro cruribus œdematosis sic parantur.

Sacculi majores *interfui* debent, ne pulvis inclusus conglomeretur, aut versus unum locum coaceretur.

Usus. Fomenta sicca ad tumores œdematosos, erysipellaceos, & alios a causa inter natos, adhiberi solent.

FOMENTATIO SICCA AD ERYSIPELLAS.

R. Farinæ fabarum Mij.

Florum sambuci.

— chamomillæ àā Mj.

Misceantur. m. f. pulv.

Usus. Erysipellas discutit, transpirationem ejus acrem auget & absorbet. Subinde additur camphora alcoholi vini in pulverem redacta.

F A R I N Æ E M O L L I E N T E S.

R. Farinæ seminum lini.

— — — fænugræci àā part. æq.

Misceantur.

Usus. Ad paranda cataplasmata emollientia infervit.

F A R I N Æ R E S O L V E N T E S.

R. Farinæ fabarum.

— hordei.

— tritici.

— fecalis àā p. æq.

Misceantur.

U s u s. Ad paranda cataplasmata resolventia adhiri solent hæ farinæ.

C A T A P L A S M A T A.

Cataplisma est massa pultiformis, quæ fomenti ad instar parti morbosæ imponitur.

Parantur cataplasmata *cruda* & *cocta*.

Materies est quidquid cum liquido subactum in massam pultiformem abit.

Hinc vegetabilia *cocta* vel in pulverem redacta huic scopo maximam partem inserviunt.

Vehiculum pro coctione potest esse, lac, aqua, vinum, oxycratum, aqua vegetomineralis vel oleum molle.

Quantitas vehiculi non determinatur: sed præscribitur q. s. ut fiat cataplisma intermedio linteo vel nudum applicandum.

Quod de cataplasmate *cocto*, id etiam de crudo seu fine coctione parato notandum est. Denominatio horum subinde aliud nomen obtinet, ut: *Synapismus*, *Pasta*, *Epithema molle*.

Quantitas generalis pro dupla dosi sufficere debet, ut ablata una statim alia portio applicari possit.

Consistentia debet pultiformis non nimis tenuis esse, ne a parte diffuat.

U s u s. Cataplasmata efficacius agunt, quam fomenta & diutius calorem conservant: hinc ad emol-

liendos tumores inflammatorios, & scirrhosos ut plurimum adhibentur.

CATAPLASMA LACTEUM.

R. Micæ panis albissimi 1b*j.*

Lactis q. f.

Coquantur in cataplasmā.

U s u s. *Est admodum emolliens, hinc ad mammas lacte coagulato inflammatas resolvendas commendatur.*

CATAPLASMA EMOLLIENS.

R. Micæ panis filigini: in lacte macerati 1b*B.*

Vitelli ovorum N°. iij. *

Croci pulverisati 3*j.*

Farinæ sem. lini q. f.

Conterendo f. cataplasmā, quod calefieri debet.

U s u s. *Ad emolliendos tumores inflammatorios & duros, aut ad movendam in iis suppurationem adhibetur.*

CATAPLASMA MATORANS.

R. Farinæ seminum lini 3*iv.*

Fermenti panis 3*ij.*

Gummi galbani vitello ovi soluti 3*j.*

Pulpæ ceparum sub cineribus assatarum 3*ij.*

Unguenti basiliconis 3*j.*

Olei liliorum alborum q. f. ut f. catapl.

M. conterantur, calefiant.

U s u s. *Ad abscessus inflammatos maturandos adhibetur.*

CATA-

CATAPLASMA RESOLVENS AD SCIRRHOS.

R. Farinæ sem. lini.

— fol. cicutæ $\frac{aa}{3}$ jij.

Lactis q. f. coq. ad cataplasma.

Usus. Indurationes mammarum resolvit vel in benignam suppurationem deducit.

CATAPLASMA RESOLVENS.

R. Farinæ herbarum resolv. $\frac{3}{3}$ vj.

Aquæ vegetomineralis q. f.

Coquantur ad cataplasma.

Usus. Tumores inflammatorios egregie resolvit.

CATAPLASMA SAPONACEUM.

R. Micæ panis $\frac{3}{3}$ viij.

Saponis veneti $\frac{3}{3}$ j.

Lactis q. f.

F. cataplasm.

Usus. Ad resolvendos tumores frigidos & induratos conductit.

CATAPLASMA VESICATORIUM.

R. Pulveris tenuissimi cantharidum.

Farinæ tenuis tritici $\frac{aa}{3}$ j.

Aceti vini q. f. ut fiat catapl.

Usus. Est cataplasma epispasticum vel vesicatorium, quod ad curandos rheumatismos inveteratos & tumores albos articulares summa cum efficacia adhiberi potest.

CATAPLASMA EX DRYONIA.

- R. Radicis bryoniæ 3ij.
 Florum sambuci 3j.
 Gummi ammoniaci 3β.
 Salis ammoniaci crudi 3ij.
 Herbae cicutæ 3ij.
 Aceti q. s. coquantur ad catapl.

U s u s. *Est egregium resolvens, quod ad resolvendos scirrhos, scrophulas, frumas induratas, & tumores articulares commendatur.*

CATAPLASMA EX DAUCO.

- R. Dauci flavi q. v.
 Fiat rasura, huic adde.
 Decocti saturati cicutæ q. s.

U s u s. *Cancri fungosi fetorem & dolorem pulchre emendat.*

CATAPLASMA ANTISEPTICUM.

- R. Pulveris antiseptici 3iv.
 Spiritus vini camph. 3ij.
 Aceti vini q. s. ut f. catapl.

U s u s. *Ad gangrænam humidam & tabum putridum commendatur.*

CATAPLASMA ROBORANS.

- R. Specier. cephalicarum.
 — adstringent àa Mij.
 Martis solubilis 3β.

Colcoth. vitrioli 3j.

Vini rubri q. f. ut f. catapl.

U s u s. Adroborandas partes relaxatas præsertim ad laxitatem articulorum commendatur.

C A T A P L A S M A P O M A C E U M .

R. Pulpæ pomorum 1b*j.*

Camphoræ.

Croci aa 3*j.*

Misceantur in cataplasma.

U s u s. Commendatur ad ophthalmiam siccam.

G A R G A R I S M A T A .

Gargarisma est liquidum medicatum, quod oris & faucium gargarisationi, vel collutioni inservit.

Materies ingredientium, est omne liquidum simplex vel compositum, morbo faucium congruum.

Proportio ingredientium est, ut in decocto, infuso vel liquore alio.

Applicandi methodus est, ut æger gargarisma assumat in cavum faucium: illud vel gargariset vel in illo per aliquod tempus retineat, vel ut ope siphonis in illud injiciatur & iterum ejiciatur ab ægroto.

U s u s. Gargarismata in morbis faucium adhibentur.

GARGARISMA ORDINARIUM.

R. Specierum resolventium pro gargarisme 3j.
Coquantur cum aquæ fontanæ ℥j.

Colaturæ adde.

Nitri depurati 3j.

Mellis rosacei 3j.

Misceantur.

U s u s. *Anginam inflammatoriam resolvit.*

GARGARISMA ACETOSUM.

R. Aceti rosacei 3ij.

Aquæ fontanæ ℥j.

Mellis rosacei 3j.

Misceantur.

U s u s. *Est gargarisma antiphlogisticum, quod in angina inflammatoria convenit.*

GARGARISMA EMOLLIENS.

R. Radicis altheæ.

Caricarum pinguinum 3ā 3j.

Lactis vacini ℥ij.

Coquantur ad remanentiam ℥iij.

Colatuta detur.

U s u s. *Est gargarisma emolliens, quod adhibetur, si angina in suppurationem aheat.*

GARGARISMA CUM SPIRITU SALIS AMMONIACI.

R. Gargarismatis emollientis lactei ℥ij.

Spiritus salis ammoniaci 3j.

Misceantur.

U S U S . O b s e r v a i t C e l e b e r r i m u s a c I l l u s t r i s s i m u s P R I N G L E , q u o d g a r g a r i s m a t a a c i d a s u b i n d e i m p e d i a n t r e s o l u t i o n e m a n g i n æ , q u i a p o r o s e x c r e t o r i o s g l a n d u l a r u m f a u c i u m , i n q u i b u s s t i m u l u s i n f l a m m a t o r i u s a n g i n æ r e s i d e r e v i d e t u r , c o n t r a h u n t : i n t a l i c a s u g a r g a r i s m a e m o l l i e n s c u m s p i r i t u s a m m o n i a c i m i x t u m , r e l a x a n d o p o r o s , r e s o l v e n d o m u c u m i n f l a m m a t o r i u m & g l a n d u l a s a d e x c r e t i o n e m l e n i t e r i r r i t a n d o , m i r i f i c e a c c i t o p r o f u i t .

G A R G A R I S M A L E N I E N S .

R. Aquæ florum sambuci ℥j.

Gelatinæ amyli ʒj.

Syrupi papaveris albi ʒj.

C o q u a n t u r .

U S U S . I n f a u c i u m a r d e n t i b u s u l c u s c u l i s a p h t h o f i s , v e l i n a c r i s a l i v a t i o n i s p r o f l u v i o p e r u t i l e g a r g a r i s m a , a u t c o l l u t o r i u m e s t . I n u l c e r u m v e n e r e o r u m a r d o r e a d d i t u r . ʒj. m e r c u r i i g u m m o s i .

G A R G A R I S M A V U L N E R A I U M .

R. Specierum vulnerariarum ʒj.

Aquæ fontanæ ℥j.

C o q u a n t u r . C o l a t u r æ a d d e .

Tincturæ myrrhæ ʒj.

Mellis rosacei.

Aquæ vulnerariæ ʒj.

Misceantur.

U S U S . F a u c i u m & o r i s u l c e r a c o n s o l i d a t .

GARGARISMA AN TISEPTICUM.

R. Corticis peruviani 3ij.

Herbæ rutæ p. ij.

Coquantur in aquæ font. 1bij.

Colaturæ adde.

Camphoræ muco gummi arabici solutæ 3ij.
m. d.

*U s u s. In angina maligna, putrida ac gangra-
scente commendari potest.*

GARGARISMA AD STRINGENS.

R. Rad. Tormentillæ.

Malicorii 3ā 3β.

Coquantur cum Aquæ fontanæ 1bij.

Colaturæ adde.

Aluminis crudi 3j.

Mellis rosacei 3β.

Misceantur.

*U s u s. In laxitate faucium, uvulæ, ac amygda-
larum commendatur.*

GARGARISMA MERCURIALE.

R. Mercurii vivi 3β.

Gummi arabici 3üij.

Syrupi diacodii 3β.

Mercurii dulcis gr. vi.

Conterendo subigantur in mucum. adde.

Decocti flammulæ jovis 1bij.

Mellis rosacei 3j.

Effent. myrrhae 3j.

m. f. gargarisma.

U s u s . *Ulcera faucium & palati venerea, lardacea, maligna sanat. In ozæna venerea cum summa efficacia in nares injicitur.*

C O L L U T O R I A .

Collutorium est liquidum medicatum, quod in oris cavo detineri, vel quo oris cavum elui debet.

Materies & proportio ingredientium hinc eadem ac in gargarismate.

U s u s eft in morbis oris, linguae & dentium.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM.

R. Aquæ cochleariae 3ij.

Spiritus cochleariae 3j.

Tincturæ laccæ 3ij.

Misceantur.

U s u s . *Ad curandam stomachacem oris & aphthas scorbuticas adhiberi solet.*

COLLUTORIUM RUTACEUM.

R. Foliorum rutæ p. j.

— salviæ p. iij.

Conc. m. coquantur in aquæ fontanæ ℥ iiij.

Colatura detur.

*U*sus. *Hoc decoctum per oculiduum servari potest; est egregium in dolore dentium. Dentes cariosos bene emendat, & sanos a carie præservat.*

COLLUTORIUM ODONTALGICUM.

R. Radicis pyrethri 3ij.

Salis ammoniaci 3j.

Opii puri gr. ii.

Aceti vinosi.

Aquaæ stillatitiae lavendulæ aa 3ij.

Digere in vasis clausis in balneo mariæ per horam.

*U*sus. *In odontalgia cariosa & rheumatica perutile est. Teneat æger cochlear I. in ore saepius die.*

I N J E C T I O N E S.

Injectio est liquor medicatus, qui in cava corporis naturalia vel præternaturalia siphonis ope infunditur.

Cava naturalia exhibent. Aures. Nares. Puncta lacrymalia. Os. Anus. Urethra. Vesica. Vagina. Uterus.

Cava præternaturalia sunt. Vulnera puncta vel in cavum penetrantia. Sinus. Fistulæ.

Materies injectionis. Est omne liquidum adeo tenue ut siphonis canulam transeat. Hinc Infusa, Decosta, Emulsa, Succi, Olea. *Solida* & unguinosa nonnisi prius congruo menstruo soluta injici possunt. *Acria* evitentur.

Delectus materiei ab indicatione morbi & efficacia liquoris injiciendi pender.

Siphones pro injectione varii habentur, de his vide operationes chirurgicas.

Subscriptio formulæ est. F. *Liquor pro injectione.*

Signatura præter titulum formulæ præcipit, an liquor calidus, frigidus vel tepidus injiciatur — quoties de die — quando — quantum — quo instrumento — a quo — & in quo situ ægroti injectio fiat, demum quid post injectionem fiat.

Usus *injectionum* est multifarius, abstergendi, diluendi, eluendi, emolliendi, resolvendi, adstringendi, demulcendi, consolidandi causa peragitur.

INJECTIO AURICULARIS DETERGENS.

R. Decocti Herb. rutæ 3iv.

Tinct. Myrræ gt. xxx.

Mellis rosacei 3vj.

m. f. liquor pro injectione.

S. Hujus liquoris tepidi, quantum cavum auriculare capere potest, quotidie bis injiciatur in aurem ægram supinatam, ac detineatur per aliquot minuta, dein aure prona, rursus emittatur.

Usus. Ulcera meatus auditorii & aurifluxum fistidum ac saniosum emendat & curat.

INJECTIO DETERGENS.

R. Aquæ calcis 1ibj.

Unguenti ægyptiaci 3ij.

Misceantur.

U s u s . E f t e g r e g i a i n j e c t i o a b f e r g e n s & p u r i f i -
c a n s , i n h u n c f i n e m i n f i n u s & f i s t u l a s i n j i c i t u r .

DIGESTIVUM LIQUEFACTUM.

R. Terebinthinæ claræ $\frac{3}{4}$ jij.

Vitelli ovorum $\frac{3}{4}$ j.

Subactis admisce

Mellis communis $\frac{3}{4}$ j.

Spiritus vini $\frac{3}{4}$ vj.

Aquaæ fontanæ $\frac{3}{4}$ iv.

Calefactum & probe mistum iniciatur.

U s u s . S u p p u r a t i o n e m m o v e t a c d e t e r g i t , u n d e i n
v u l n e r a p r o f u n d a , a n g u s t a , f i n u o s a a c s c l o p e t a r i a
i n j i c i s o l e t .

BALSAMUS ARCAEI LIQUEFACTUS.

R. Balsami Arcæi.

Vitelli ovorum $\frac{3}{4}$ j.

Mista dilue in

Spiritus vini communis $\frac{3}{4}$ vij.

U s u s . A d f a n a n d a v u l n e r a & u l c e r a f i n u o s a i n -
j i c i t u r .

INJECTIO BALSAMICA.

R. Balsami copaviæ $\frac{3}{4}$ ß.

Solvatur cum ovi vitello, subactis conterendo adde.

Aquaæ calcis $\frac{3}{4}$ vj.

Mellis rosacei $\frac{3}{4}$ jij.

Misceantur.

U S U S . In eundem finem ac i n j e c t i o p r æ c e d e n s ad-
h i b e r i p o t e f t.

I N J E C T I O M E R C U R I A L I S .

R. Mercurii sublimati corrosivi. gr. j*ij*.

Gummi arabici. 3*j*.

Aquæ fontanæ. 1*b*j.

Solvantur conterendo exacte in mortario vitreo,
vel marmoreo.

U S U S . I n s e r v i t h æc solutio pro i n j e c t i o n e in go-
norrhæa, fluore albo, & ophthalmia gonorrhœica.

I N J E C T I O E X S I C C A N S .

R. Aquæ Thedianæ.

— rosarum àā 3*ij*.

Misceantur.

U S U S . A d u l c e r a f i n u o s a & f i s t u l a s c o n s o l i d a n d a s
i n j i c t i solet.

C L Y S M A T A .

Clyisma est liquor medicatus, qui intestino ređo
injicitur.

Materies est omne liquidum scopo morbi accom-
modatum, hoc tepidum sit oportet.

Proportio ingredientium est anatica liquidi oleosi & aquosi vel etiam simplex portio.

Quantitas est pro adulto ʒvij.

pro infante ʒvj.

pro recens nato ʒij vel ʒiij.

Applicandi methodus est 1. ut ægrotus lateri dextro incumbat, 2. ut ægroti respiratio sit pacata.

Instrumenta clysmatica varia sunt, siphon clysmaticus, atque vesica clysmatica cum tubulo frequentissima sunt. Siphone altius quam vesica urgeri potest clyisma.

Post injectionem ægroto commendatur revolutio lenis in sinistrum latus aut in dorsum, quies, tranquillus anhelitus, alvi retentio, si clyisma non scopo alcum aperiendi detur.

Usus clysmatum in morbis intestini recti, herniis, & aliis magis diffitis morbis est notissimus. Clysmata nutrientia dantur, si deglutitio impedita. Habet etenim intestinum colon vas a lactea, & absorbentia.

Clyisma ex fumo tabaci pertinet ad suffitus, peragitatur variis peculiaribus machinis.

CLYSMA ORDINARIUM.

R. Jusculi carnium.

Olei olivarum ʒā ʒiv.

Misceantur.

U S U S . *Ad alcum aperiendam & intestinum redum cluendum applicatur.*

CLYSMA ECCOPROTICUM.

R. Jusculi carnium.

Olei lini $\frac{aa}{3}$ jj.

Sacchari thomæi $\frac{3}{3}$ j.

Misceantur.

Usus. *Hoc clyisma certius alyum aperit, quam præcedens.*

CLYSMA PURGANS.

R. Decocti specierum emollientium $\frac{1}{2}$ fl^{ss}.

Electuarii lenitivi $\frac{3}{3}$ j.

Misceantur.

Usus. *Alyum aliquoties evacuat, in induratione fæcum convenit & in morbis inflammatoriis.*

CLYSMA EX SALE AMARQ.

R. Aquæ fontanæ $\frac{1}{2}$ fl^{ss}.

Salis aimari.

Olei lini $\frac{aa}{3}$ j.

Misceantur.

Usus. *Intestinum rectum irritat, unde in herniis incarceratis & in cerebri commotione adhibetur, etiam in ascaridibus. intestini recti prodeft.*

CLYSMA EMOLLIENS.

R. Lactis vaccini.

Olei lini $\frac{aa}{3}$ iv.

Misceantur.

Usus. *In tenesmo aut inflammatione vesicæ, uteri aut intestini recti datur.*

C L Y S M A L E N I E N S.

R. Gelatinæ amyli ʒij.

Olei lini ʒj.

Gelatina liquefiat super igne & cum oleo misceatur.

U s u s . Dolores hæmorrhoidales & tenesmum lenit.

C L Y S M A A D S T R I N G E N S.

R. Aquæ calcis ʒvj.

Terræ Japonicæ ʒβ.

Misceantur.

U s u s . In prolapſu & laxitate intestini recti laudatur.

C L Y S M A T E R E B I N T H I N A T U M.

R. Terebinthinæ ʒβ.

Solvatur cum ovi vitello adde.

Decocti emollientis ʒx.

Olei lini ʒj.

Misceantur.

U s u s . In tenesmo dyffenterico, in ascaridibus & in ulceribus intestini recti commendatur.

C L Y S M A O P I A T U M.

R. Infusi semenis lini ʒvj.

Laudani liquidi gt xxx. vel

Extracti thebaici gr. ij.

Misceantur.

U s u s . In maxillæ tetano, qui deglutitionem impedit, convenit.

C L Y S M A N U T R I E N S.

R. Jusculi carnis.

Laetis $\frac{aa}{3}$ jj.

Gelatinæ cornu cervi $\frac{3}{j}$.

Misceantur.

U s u s . *In deglutitione impedita ad vitam sustentandam usum habet.*

C L Y S M A A C R E.

R. Decocti spec. emoll. $\frac{3}{x}$.

Pulveris rad. scillæ $\frac{3}{j}$.

Misceantur.

U s u s . *Est clyisma irritans, quod s̄epe multoties alyum simul movet, indicatur in commotione cerebri & herniis incarceratis.*

L A V A T O R I A.

Lavamenta sunt liquida medicata, quibus pars morbosa abluitur.

Materies ergo est omne liquidum simplex vel aliis ingredientibus compositum.

Subscriptio est m. fiat liquor pro lotione.

Ablutio fit ope spongiæ vel manus vel lintei mol- lis, continuatur per $\frac{1}{4}$ horæ, si ægrotus aut morbus id ferat.

Usus. Maxime in morbis cutaneis conducunt hæ lotiones: cum liquido medicato simul frictio humida accedat, hinc efficax est formula.

LOTIO SAPONACEA.

R. Aquæ pluvialis ℥vj.

Balsami vitæ externi ʒj.

Misceantur.

Usus. Oedemata & tumores frigidos serofos, atque articulares egregie discutit.

LOTIO ANTISCABIOSA.

R. Specierum contra scabiem ʒj.

Coquantur in Aquæ fontanæ ℥vj.

Colatura detur.

Usus. Scabiem, herpetem, tineam & alios cutis morbos curat.

LOTIO SALINA.

R. Aquæ fontanæ ℥vij.

Salis communis. unc. ʒvij.

m. solvantur.

Usus. Pustulas faciei egregie curat.

LAC SULPHURIS.

R. Florum sulphuris ℥v.

Salis sodæ ℥vij.

Coquantur cum aqua simplici in vase terreo vitreato, donec major pars sulphuris soluta fuerit. Colletur.

Usus.

U S U S . Ad morbos cutaneos curandos adhibetur.

L A C V I R G I N I S .

R. Aluminis crudi $\frac{3}{4}$ ij.

Aqua fontanæ $\frac{1}{2}$ b.

Solutis admisceatur.

Aceti lithargyrii $\frac{1}{2}$ b.

U S U S . Pro cosmetico habetur , quum cutem a sole
quasi ambustam prompte curet , atque etiam lentigines
& serpiginos deleat ; at quotidianus & longus hujus la-
ctis usus suaderi non debet , quum inde , ut magnus
BOERHAAVE putat , præter opinionem labes in pul-
mones redundet , sex enim vel septem nobiles puellas ,
ejus fuci abusu , mortem obivisse observavit .

L O T I O A D T I N E A M C A P I T I S .

R. Test. ostrearum nuper calcinat $\frac{3}{4}$ xij.

Picis liquid. $\frac{3}{4}$ vij.

Aq. pluvial. $\frac{1}{2}$ vj.

Coque ad dimidias , dein subsidendo facta depura-
tione , cum friget liquor , percoletur .

U S U S . A Celeber . FULLER pro capite tineoso
lavando commendatur . Post ejus usum illiniri potest
unguentum e testis .



B A L N E A.

Balneum est fluidum medicatum, cui totum corpus, vel pars solummodo corporis imponitur.

Hinc divisio in

Balneum universale, cui totum corpus ad caput usque immergitur.

Semicupium, cui dimidium corporis ad umbilicum vel scrobiculum cordis usque imponitur.

Pediluvium, si solummodo pedes & crura.

Maniluvium, si manus vel brachium.

Peniluvium, si penis solus imponitur.

Materies est quidquid in aqua vel alio liquido, dilui vel solvi potest.

Vehiculum est fere semper aqua simplex, fluvialis, vel mineralis; rarius solum lac, vel oleum, vel vinum.

Vas excipiens vel toto corpori vel parti balneandæ fit proportionatum & accommodatum.

Tempus pro balneatione est media vel integra hora.

Uso s. Balnea integra in morbis cutaneis, balnea topica in morbis membrorum variorum conveniunt.

BALNEUM CONTRA SCABIEM.

R. Specierum emollientium.

— contra scabiem $\frac{aa}{3}$ Mvj.

Salis ammoniaci $\frac{3}{4}$ iv.

Misceantur, coquantur in olla magna cum suffi-
ciente quantitate aquæ. Tota decoctio additur balneo.

*Usus. In scabie & morbis plurimis cutaneis uti-
lissimum balneum est.*

BALNEUM SULPHUREUM.

R. Calcis vivæ.

Sulphuris apyret. aa ℥vj.

Aquæ fluviatilis ℥xxx.

Præmissa unica ebullitione extrahatur per noctem
lixivium, altero die fat balneum plenum cum aqua
fluente.

*Usus. In morbis cutaneis, in arthritide, articu-
lorum tumoribus nodosis, & in paralyse laudatur.*

SEMICUPIUM EMOLLIENS.

R. Herbarum emollientium.

Hordei integræ aa Mvj.

Insuantur laxe sacculo lineo quadrato, ad lumbo-
rum dimensionem aptato.

S. Saccus coquatur per $\frac{1}{2}$ horam in lacte, dupla
quantitate aquæ diluto. Liquori calenti infideat æger
ad umbilicum usque, sacco lumbis supposito, mane
& vesperi per horam.

*Usus. In calculo renum, & morbis genitalium
aut extremitatum inferiorum proficuum est.*

MANILUVIUM LIXIVIOSUM.

R. Salis alcalini ex fermentis vitis 3j.

Extract. myrræ 3ß.

Aquæ font. Mens. j.

Misceantur.

U s u s . In panaritio sinuoso, & tota manu pluribus locis exulcerata commendari potest.

V A P O R A T I O N E S.

Vaporatio est applicatio vaporis humidi ad totam corporis superficiem, vel ad unum tantummodo ejus locum.

Materies est liquor omnis, ignis ope, vel calore proprio in vapores medicatos resolubilis.

Machinæ quibus vapor coercetur, concentratur, & ad locum affectum determinatur sunt variæ.

Infundibula variæ magnitudinis, adaptata parti, inserviunt pro vaporatione oris, narium, faucium, pulmonum cavo aereo, pro auribus, oculis, vagina, utero.

Sella perforata est pro vaporandis hæmorrhoidibus.

Machina sudatoria fornicata pro vaporando toto corpore inservit, vel totum corpus usque ad collum pallio tegatur, & sub illo vaporarium ponatur.

Vaporis elevatio peragitur 1. coctione.

2. suppositione prunarum.

3. impositis ignitis silicibus.

Vaporatio fit per $\frac{1}{4}$ horae, & ultra.

U s u s. *Vis vaporis est efficax ac penetrans admodum, hinc ad emolliendas rigiditates, & solvendas indurations in anchyloſi adhibetur.*

V A P O R R E S O L V E N S.

R. Folior. Absynthii.

— Rorismarini.

Summit. Rutæ $\frac{1}{2}$ M β .

Flor. Lavendulæ $\frac{3}{2}\beta$.

Baccarum lauri.

Seminum cumini $\frac{1}{2}$ Zijj.

Conſiſſa, infue ſacculo, coquantur in f. q. vini albi.

Vapor ope infundibuli applicatur parti affectæ per $\frac{1}{4}$ horæ.

U s u s. *In amauroſi, grayitate auditus, & in anchyloſi a synovia inſpiſſata commendatur.*

V A P O R E M O L L I E N S.

R. Herbarum emollient. Mj.

Lactis $\frac{1}{2}\beta$.

Coquantur.

U s u s. *Dat vaporem emollientem & relaxantem, unde in grayedine, angina & morbis vaginæ & uteri, arigiditate aut ſiccitate ortis, conuenit.*

E M B R O C A T I O N E S.

Embracatio est liquor medicatus, qui ex alto vel guttatim vel continente rivulo in partem ægrotam depluit.

Etiam vocatur *stillicidium* vel *Embroke*.

Materies stillicidii est omnis liquor medicatus, simplex vel compositus.

Machina pro stillicidio angustum collum & adeo figuratum habeat, ut liquidum medicatum tantummodo guttatim depluere possit. Quo altius guttae depluunt, eo efficacius partem ægrotam commovent & concutiunt.

In multis thermis naturalibus talia stillicidia jam exstruxa deprehenduntur. Ex tempore autem parari possunt, si in domus area ægrotus sedeat & vas pro stillicidio ad marginem tecti, vel sub altissima fenestra adeo suspendatur, ut guttae deorsum cadere possint.

Usus. Stillicidii in morbis & tumoribus articulorum refractariis & pertinacissimis obstruktionibus tantus est, quantus a nullo alio remedio expectari potest. Efficacissime enim totam partem & materiam morbosam stagnantem commovet & discutit.

E M B R O C A T I O D I S C U T I E N S.

R. Herbæ altheæ. Miv.

— menthæ.

— matricariae.

Summit. Absynth.

Flor. Centaur.

— Lavendul.

— Chamæmel. àā Miij.

Raf. ling. Saffaf. ȝij.

Bacc. Lauri.

— Juniperi àā ȝiv.

Cum s. q. aquæ com. coq. vase clauso per dimidiam horam. Colaturæ libr. xxiv. admisce.

Salis ammoniaci ȝiv.

Spiritus Juniperi ȝbij.

*U*s u.s. *Liquor pro stillicidio*, qui modice calefatus, apto vase immissus, de hujus cannula ex alto destillet in partem affectam, nudam: huic autem supposita sit pelvis, liquorem munere suo fundum exceptura. *Stillicidio per horam continuato*, æger in lectum calidum reponatur, parsque affecta vesicis, eodem decocto calente repletis, unde quaque applicatis, foveatur, ut aliquot horarum spatio sudet. Denique fricitur eadem cum pannis laneis, siccis, calidis, hisce ipsis obvoluta a frigore defendatur. Repetatur eadem singulis diebus per aliquot hebdomas, decoctumque quarta quavis embrocatione renovetur. Sic paralysis, tumores indurati articulares & anchyloses curatæ fuere. *Vide LE DRAN observationes chirurgicas.*



S U F F I T U S

S E U

FUMIGATIONES.

Suffitus est applicatio *fumi* medicati ad totam corporis superficiem vel ad unam ejus partem.

Materies ejus primaria, sunt corpora quævis ficca inflammabilia vel volatilia, quæ igne cremata fumos fundunt medicatos.

Forma suffimigii est, vel *pulverulenta* ut pulveres fumales sunt, vel *figurata* ut *Candelæ*, *Pastilli*, *Tædæ*, &c. quæ fiunt, dum *Pulveres fumales* ope glutinis apti in tales figuræ coguntur.

Quantitas, Pugilli j. vel ij. prunis injiciantur.

Pro *vehiculo* panni lanei, vel linei, fumo imbuti fovendis aut fricandis partibus inserviunt.

Quandoque subucula, cuculli, facculi fumigantur prius, quam corpori applicantur.

Fumus nicotianæ ope fistulæ tabacariæ hauritur.

Clyisma ex fumo *nicotianæ* anno immittitur ope instrumenti peculiaris clysmatici.

Usus suffitus est

1. Ad roborandas, ficcandasque partes, aut discutiendos tumores & rheumatismos.
2. Ad corrigendum aerem.
3. Suffitus *cinnabarinus* ad curanda mala venerea.

4. Suffitus ex alumine ope infundibuli in nares admissus ad fistendam hæmorrhogiam narium est.

5. — *nicotianæ* subinde odontalgiam curat.

6. *Clyisma* ex fumo *nicotianæ* pertinacissimas alvi obstrunctiones & hernias incarceratas, si inflammatio abeat, curat.

S U F F I T U S R O B O R A N S .

R. Benzoin.

Olibani.

Sarcocollæ.

Resinæ quajac. $\frac{aa}{3} \beta$.

Masticæ. $\frac{3}{j}$.

Salis ammoniaci. $\frac{3}{v} j.$

Camphoræ. $\frac{3}{ij}$.

m. f. pulv. pro suffitu.

U s u s . *Suffitus* hicce est discutiens & roborans, ad curandam hydrocelem a Magno Boerhaavio laudatur. Hujus pulveris incensi vapor excipiatur nudo scroto, dein panni lanei fumo hoc calefacti super scrotum applicentur. Sic etiam tumores serosi & œdematosi in cruribus curantur.

S U F F I T U S A N T I L O I M I C U S .

R. Myrrhæ.

Florum sulphuris.

Nitri $\frac{aa}{3} j$.

m. f. pulv. rudit.

U s u s . Hujus pulveris pugillis aliquot in prunas inspersis vaporentur cubicula aut œdes bis quotidie.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

R. Baccarum juniperi ℥vj.

Succini rasi ℥viij.

Florum rosarum rubr.

— lavendulæ.

Benzoes.

Masticis aā 3vij.

Storacis calamitæ.

Olibani.

Ligni rhodii rasi aā 3vj.

Gummi ladani 3uij.

m. f. pulv. grossus.

Usus. *Ad aerem calefaciendum sub deligatione vulnerum & ulcerum incenditur.*

P U L V E R E S.

Pulvis est medicamentum siccum quod in minimas particulas contritum est.

Adspergo est pulvis qui externo cuidam corporis loco inspergendo applicatur.

Materies est omne pulverulentum, adeo tenue, ut adhærescat parti adspergendæ.

A tenuitatis gradu trifaria est pulverum divisio.

Pulvis *subtilissimus* etiam *alcohol* vel *pollen* vocatur,

— *mediæ subtilitatis*, qui *pulveris* nomine venit,

— *rudior* vel *grossus* qui pro fomentis adhibetur.

*Subscriptio est, misce fiat pulvis; additur dein
conuentia rudior vel subtilior.*

*Receptaculum plerumque scatula vel lagenula est,
aut etiam charta si magna pulveris quantitas. Subinde
nodulo ex sindone rara includitur.*

*Methodus applicandi varia est. Digitis ulceri vel
vulneri inspergitur. Excoriationibus cutaneis ope noduli
ex sindone excutitur. Si vero declivitas partis adsperrigini
retinendæ apta non est, hæc super panno lineo aut pa-
pyro distributa parti applicatur & firmatur.*

*U s u s p u l v e r u m & a d s p e r g i n u m m u l t i p l e x e s t , a d
v u l n e r a , u l c e r a , o f f a n u d a t a , c a r i o s a , p a r t e s g a n-
g r æ n o s a s a p p l i c a n t u r , e x f i c c a n d i , i r r i t a n d i f i n e , a d
h æ m o r r h a g i a m f i s t e n d a m , e x c o r i a t i o n e s f a n a n d a s &c.*

PULVIS DENTIFRICIUS.

- R. Pulveris herbæ nicotianæ 3j.
 — radicis lapathi acuti.
 — — iridis florentinæ.

Pulveris Gummi myrrhæ 3ij.

Olei caryophillorum stillatitii 3iſ.

Misceantur.

U s u s . *Ad dentes purificandos, ac dealbandos ad-
hibetur.*

PULVIS STERNUTATORIUS.

- R. Foliorum siccatorum Afari.
 — Majoranæ.
 — Mari syriaci.

Florum siccatorum lavendulæ p. æq.

Conterantur simul in pulverem.

*U*sus. *Ad eliciendum mucum e naribus in morbis sinuum pituitosorum, ad irritandum corpus, ad ejiciendum corpus heterogeneum ex cavo laryngis vel tracheæ adhiberi solet.*

PULVIS AD ERYSIPELAS.

R. Farinæ volatilis ex molendinis 3vj.
Camphoræ pauxillo spiritu vini tritæ 3j.

Cretæ.

Boli rubræ àā 3ij.

Cerussæ 3ij.

m. f. pulvis tenuissimus.

*U*sus. *Chartæ cœruleæ vel linteo crocato affratus imponitur.*

PULVIS BALSAMICUS.

R. Pulveris mastichis.

— myrrhæ.

— sarcocollæ àā 3j.

Misceantur.

*U*sus. *Offibus denudatis aut cariosis, tendinibus ac ligamentis nudis vel corruptis inspergitur, ut corruptionem arceat.*

PULVIS STIPTICUS.

R. Pulveris boli arménæ 3vj.

— crepitus lupi 3ij.

Misceantur.

*U*sus. *Ad hæmorrhagiam e vasis minoribus in vulnere fistendam commendatur.*

PULVIS ANTISEPTICUS.

R. Pulveris corticis peruviani.

— rutæ $\frac{aa}{3}$ jij.

Pulveris Camphoræ spiritu vini tritæ $\frac{3}{3}$ iij.

Misceantur.

Usus. *Inspergitur partibus, ulceribus ac vulneribus gangræniosis.*

PULVIS CAUSTICUS.

R. Aluminis usti $\frac{3}{3}$ j.

Mercurii præcipitati rubri $\frac{3}{3}$ fl.

Misceantur.

Usus. *Ad consumendam carnem luxuriantem inspergitur in ulcera & vulnera fungosâ.*

PULVIS PLUMKETI AD CANCRUM.

R. Foliorum ranunculi flammei Mij.

Herbæ cotulæ fætidæ Mj.

Arsenici albi $\frac{3}{3}$ ij.

Florum sulphuris $\frac{3}{3}$ i.

Conterantur in pulverem tenuem.

Usus. *Hic pulvis causticus est, summo dolore cancrum consumere & specifice curare dicitur. Cum albumine ovi ex hoc pulvere pasta formatur, quæ ulceri imposita & vesica bene firmata, per 24. vel 48. horas relinquï debet. At ob ingrediens arsenicum tentamen non sine periculo est. Hinc nisi novis experimentis usus confirmetur, nemini author sum, ut hoc remedio utatur. Pulvis flammulæ Jovis pro caustico contra cancrum tutius adhiberi potest.*

PULVIS OPHTHALMICUS.

R. Sacchari albi.

Boli armen. alb.

Cremor. tartari $\frac{aa}{3}$ ℥.

m. f. pulv. subtilissimus.

U s u s . *Applicetur oculo absque flatu quotidie parva portio hujus pulveris, sanat teste Ill. Baldingero maculas & pannos corneæ.*

P U L V I S M A N U A L I S.

R. Amygdal. amarar. excoxit. ℥iv.

Farinæ orizæ. ℥ij. & $\frac{3}{4}$ ij.

Puly. rad. iridis florent.

Cretæ præparat. $\frac{aa}{3}$ ij.

Farinæ fabarum ℥j.

Salis tartari $\frac{3}{4}$ j.

Olei jasmini. $\frac{3}{4}$ ℥.

— ligni rhodii $\frac{3}{4}$ ℥.

misc. d. u.

U s u s ad manuum aliarumque partium fordida-
rum layacra.

E M P L A S T R A.

Emplastrum est medicamentum adeo glutinosum, ut
linteo vel alii vehiculo illitum cuti adhareat.

Materies emplastri sunt *basis* & *ingredientia*.

Basis emplastrorum est:

1. *cera*, vel

2. *cera cum terebinthina liquata*,

3. vel *calx plumbi eum oleo cocta*,

4. vel *emplastrum aliud jam paratum*.

Vis adhæsiva a terebinthina

pice vel resina est.

Ductilitas est ab oleo,

Butyro vel axungia.

Ingredientia sunt omnia corpora, quæ cum basi emplastica misceri se finunt.

Proprietates bene facti emplastri sunt:

1. *Consistentia* in frigore sicca, digitos non inquinans.

2. *Ductilitas* sequax & *mollities* in leni calore.

3. *Tenacitas* adhæsiva ut linteo & parti facile adhærescat.

4. *Mixtio homogenea* ingredientium.

Ordo miscelæ sequens esto.

1. *Pinguia* cum tenacibus primum fundantur.

2. *Olea* & cætera *liquida* admisceantur, sed calfacta.

3. *Gummi resinae* in terebinthina, aut aceto fortis solutæ, addantur.

4. Peraacta evaporatione humidi & patina ab igne remota, *pulveres fisci* sub perpetua agitacione admisceantur.

5. Emplastro fere frigefacto tandem *volatilea*, ut camphora, crocus, olea essentialia &c. addantur.

Quantitas ingredientium ab emplaſtri requifita ſpifſtate pendet, ita fere determinatur, ut fit pro emplaſtro

<i>Molli</i>	{ Olei 3j.	3j	3ß.
<i>medio</i>		Ceræ 3iß	Pulveris 3vj.
<i>duro</i>		3ij	3j.

Vehiculum cui emplaſtra illiniuntur ſunt linteum, tela ſericea, vel aluta.

Magnitudo & Figura emplaſtri a loco, cui impoſti debet, determinatur.

Illinitio ſeu *Extenſio* emplaſtri ad vehiculum poſtulat:

1. Ut emplaſtrum vel antea malaxetur leni calore vel iterum colliquetur.
2. Ut ſpatula vel penicillo aequaliter vehiculo illiniatur.
3. Ut *vehiculum* bene extenſum & ſupra tabulum firmatum fit.

Uſus emplaſtrorum eſt multiplex

1. Ad *vulnera unienda* emplaſtra tenacia adhi- bentur.
 2. Ad *vulnera & ulcera tegenda*, ut ab aere defen- dantur, & ut plumaceola, balsania, vel alia medicamenta in illis retineantur; & hoc totum eſt, quod emplaſtra ſic dicta vulne- raria præſtare valent.
 3. Ad *tumores inflammatorios emolliendos & ad suppurationem* in illis promovendam;
- in

in quo casu crassè illiniantur & cataplasmate emolliente tegantur.

4. Ad *Resolvendos tumores frigidos*. Sed nullum scio emplastrum, quod inflammationem resloveret. Hi tumores emplastra non ferunt, augetur inflammatio & in suppurationem, vel ut erysipelas, in gangrænam ideo abire subinde visa fuit.
5. Plurimorum hominum cutis, etiam sana, ab emplastris pruritu, pustulis, erysipelate afficitur. Hinc in tumoribus inflammatoriis nocent emplastra.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

R. Olei olivorum $\frac{1}{2}$ ij.

Cerussæ $\frac{1}{2}$ iv.

Leni igne sub continua agitatione & jugi pauxilli aquæ instillatione coctis, addantur.

Ceræ albæ $\frac{3}{4}$ vj.

Colliquescant ut fiat emplastrum.

U s u s. *Ambustioni, ulceribus & erosionibus cutaneis medetur.*

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

R. Ceræ citrinæ.

Resinæ pini.

Terebinthinæ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ iv.

Colliquatis & colatis addantur.

Gummi ammoniaci depurati $\frac{3}{4}$ vij.
fiat emplastrum.

*U*s u s. *Emplastrum resolvens & leniter irritans est, unde tumorios cisticis, induratis, & articulari bus quibusdam medetur.*

EMPLASTRUM ANGLICANUM.

R. Ichtyocollæ $\frac{1}{2}$ bj.

Storacis 3vj.

Spiritus vini q. f.

Liquentur super lenissimo igne in gelatinam tremulam, hæc telæ sericeæ nigræ tenui, sed solidæ, mediante machina lignea extensæ, ope mollis & lati penicilli in loco frigido calide illiniatur.

*U*s u s. *Ad unienda vulnera & tegendas excoriaciones cutaneas est insignis usus. Sexui amabili inservit pro emplastris cosmeticis.* V. das Stralsundische Magazin, I. Theil.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

R. Ceræ flavæ $\frac{1}{2}$ bj.

Olei hyosciami 3iv.

Colliquatis, colatis ac paulo refrigeratis addantur.

Succi cicutæ inspissati 3vj.

Gummi ammoniaci in decocto cicutæ soluti,
iterumque inspissati 3vij.

Ad lenem ignem dēmum admisceantur.

Pulveris cicutæ 3vij.

m. f. Empl.

*U*s u s. *Ad solvendos tumores induratos, scirrhos, scrophulas, & carcinomata specifice laudatur.*

EMPLASTRUM CITRINUM.

R. Resinæ ℥vj.

Ceræ citrinæ ʒvij.

Sevi cervini ʒiv.

Terebinthinæ ʒij.

Colliquatis & colatis addantur.

Pulveris circumæ ʒβ.

m. f. Empl.

Usus. Ad vulnera & ulcera digerenda commendatur. Suppurationem ulceris, vesicatorio facti, auget & promovet.

EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM.

R. Ceræ flavæ.

Gummi ammoniaci ȝā ȝj.

Viridis æris ȝvj.

Colliquatis cera & gummi adde viride æris.

Usus. Clavos pedis bene emollit & separat, si per aliquot septimanas forma trochisci applicetur. In 2000 casibus clavos curasse fertur.

EMPLASTRUM AD VERRUCAS.

R. Emplastri dyachyli ȝij.

Viridis æris ȝβ.

Salis ammoniaci ȝij.

Mercurii præcipitati rubri ȝij.

Olei euphorbii q. f.

Misceantur in Empl.

U S U S . *Ad tollendas verrucas ab Authoribus quibusdam commendatur.* Loco hujus emplaſtri , quod acre admodum & in vertucis faciei periculōsum medicamentum eſt , poſſunt verrucæ per 15. dies quotidie bis ſapone nigro madefacto fricari , quo remedio verrucæ ſæpe evanescunt.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

R. Lithargyrii ℥ij.

Olei olivarum ℥iv.

Ad ſpiffitudinem emplaſtri fere coctis , addantur.

Ceræ flavæ ʒiv.

Colliquatis demum admisceantur.

Terebinthinæ venetæ.

Olibani triti աā ʒiv.

Colcotharis vitrioli ʒvj.

m. f. Empl.

U S U S . Eſt emplaſtrum roborans ac diſcutiens , unde ad ulcera tegenda & ab aere arcenda adhibetur. Loco emplaſtri ad fracturas & hernias commendatur. Sed raro fracturæ aut herniæ emplaſtra exigunt.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

R. Lithargyrii ſubtiliſſime triti ℥ij.

Olei olivarum clari ℥ij.

Debita cum cautela coctis addantur.

Mulcilaginis ſeminis fænugræci.

— — — lini.

— radicis altheæ աā ℥j.

Continuata leni coctione fiat empl.

*U*sus. *E*st emplastrum emolliens, unde ad emolliendos tumores, qui in suppurationem abeunt, usitatumissimum est.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM.

R. Emplastri diachyli simplicis $\frac{1}{2}$ ij.

Ceræ flavæ $\frac{3}{4}$ iv.

Colliquatis addantur debito ordine.

Terebinthinæ venetæ $\frac{3}{4}$ ij.

Pulveris gummi ammoniaci.

— galbani.

— opopanacis.

— sagapeni $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ j.

Croci triti, in spiritu vini macerati & diluti $\frac{3}{4}$ ij.

m. f. l. a. *Empl.*

*U*sus. *E*st emplastrum emolliens & simul matu-
rans, unde ad promovendam suppurationem adhiberi
solet.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

R. Olei palmæ $\frac{1}{2}$ fl.

— olivarum veteris $\frac{1}{2}$ vfl.

Foliorum quercus tenellorum $\frac{3}{4}$ fl.

Coctis & colatis addantur.

Lithargyrii tenuissime triti $\frac{1}{2}$ ij.

Ab igne remotis admisceantur.

Vitroli albi $\frac{3}{4}$ iv.

m. f. *Empl.*

U s u s . Emplastrum est roborans & adstringens , hinc ad hernias , fructuras & articulationum relaxations adhiberi potest , nec non ad ulcera & vulnera cicatrisanda.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

R. Balsami sulphuris simplicis.

Ceræ flavæ $\frac{aa}{3}$ viij.

Colophonii $\frac{aa}{3}$ vj.

Colliquatis admisceantur.

Myrrhæ pulverisatae $\frac{aa}{3}$ xvij.

m. fiat empl.

U s u s . Ad ulcera scrophulosa & antiqua sananda præprimis laudatur.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

R. Ceræ flavæ $\frac{lb}{3}$ j.

Colophonii.

Terebinthinæ claræ.

Gummi bdellii $\frac{aa}{3}$ iv.

— ammoniaci $\frac{aa}{3}$ ij.

— galbani.

— sandaracæ $\frac{aa}{3}$ j.

Succini citrini $\frac{aa}{3}$ iiij.

Thuris electi.

Masticis $\frac{aa}{3}$ ff.

Cera cum colophonio liquetur , & coletur , his semirefrigeratis adde Terebinthinam cum galbano & gummi ammoniaco liquatam , ultimo pulverisata l. a. misce , & sic fiat emplastrum.

*U*sus. *Emplastrum est rubefaciens, ad dolores rheumaticos sedandos, & tumores rheumaticos articulorum resolvendos, perutile.*

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCatum.

R. *Emplasti de meliloto.*

— *Diachyli simplicis aā 3ij.*

Ceræ citrinæ 3ij.

Terebinthinæ 3j.

Galbani in aceto soluti ac iterum inspissati 3vj.

Croci orientalis 3vj.

Debito ordine colliquentur, commisceantur ut fiat Empl.

*U*sus. *Mammas a laetè coagulato induratas subinde resolvit, vel in suppurationem deducit.*

EMPLASTRUM DE HYOSCIAMO.

R. *Olei seminis hyosciami expressi ℥ss.*

Succi herbæ hyosciami ℥j.

Ad consumptionem humidi coctis addantur.

Ceræ flavæ 3xiv.

Terebinthinæ 3ij.

Liquatis & paulo refrigeratis admisceantur demum.

*Herbæ hyosciami in pulverem redactæ 3ij.
m. fiat Empl.*

*U*sus. *Resolvit tumores induratos, mitigat dolores hæmorrhoidum, pernionum, clavorum in pede,
& sanat sæpe rheumatismum.*

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

- R. Picis burgundicæ 3iv.
 Euphorbii triti 3i^ß.
 Terebinthinæ venetæ 3vj.
 Colliquando misceantur in Empl.

U S U S . E s t e m p l a s t r u m r u b e f a c i e n s & s u b i n d e e p i -
 s p a s t i c u m ; q u o d s æ p e r h e u m a t i s m u m , l u m b a g i n e m &
 m a l u m i s c h i a d i c u m c u r a t .

EMPLASTRUM DE LAPIDE CALAMINARI.

- R. Olei olivarum 1b^ß.
 Lapidis calaminaris 1b^j.
 Lithargyrii 1b^ß.

Debitis cum cautelis simul coquantur.

U S U S . E s t e m p l a s t r u m r o b o r a n s , e x f i c c a n s & c o n -
 s o l i d a n s , u n d e a d u l c e r a & v u l n e r a c i c a t r i s a n d a c o m -
 m e n d a t u r .

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

- R. Sebi cervini 3v.
 Olei chamomillæ cocti 1b^j.
 Resinæ albæ. 1bvj.
 Ceræ flavæ 1biij.
 Gummi ammoniaci.
 Bdellii aa 3iv.
 Pulveris herbæ & florum Meliloti 1b^j.
 Ablynthii 1b^j.

Coquantur & commisceantur debito ordine.

U s u s . E s t e m p l a s t r u m r e s o l v e n s q u i d e m , s e d o b r e s i n a m s i m u l i r r i t a n s .

EMPLASTRUM MERCURIALE.

R. Emplastri diachyli simplicis $\frac{1}{2}$ j.

Hydrargyri terebinthina extincti $\frac{3}{4}$ i β .

Misceantur.

U s u s . A d u l c e r a v e n e r e a c u r a n d a , & t u m o r e s a t - q u e t o p h o s v e n e r e o s r e s o l v e n d o s a d h i b e t u r . L o n g u s e j u s u f u s s u b i n d e s a l i v a m m o v e t .

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

R. Colophonii.

Ceræ flavæ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ j.

Galbani $\frac{1}{2}$ β .

Picis liquidæ $\frac{3}{4}$ iij.

Croci triti $\frac{3}{4}$ iij.

Debito ordine colliquentur ac commisceantur.

U s u s . A d f r a c t u r a s , l u x a t i o n e s & f i s s u r a s o f f i u m c u r a n d a s c o m m e n d a t u r , s e d r a r o h i m o r b i e m p l a s t r a e x i g u n t .

EMPLASTRUM CONSOLIDANS.

R. Lapidis calaminaris.

Lithargyrii.

Cerussæ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ β .

Gummi olibani $\frac{3}{4}$ β .

— mastichis $\frac{3}{4}$ j.

Olei olivarum q. f. m. f. empl.

U S U S . *Ad consolidanda vulnera & ulcera perutile est emplastrum.*

EMPLASTRUM SATURNINUM.

Vide *Emplastrum Diapalmæ.*

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

R. Gallarum turcicarum.

Gummi galbani aceto soluti.

Viridis aeris.

Farinæ frumenti $\frac{aa}{3}$ ij.

Resinæ $\frac{3}{4}$ iv.

Terebinthinæ claræ $\frac{3}{4}$ ij.

m. f. Empl.

U S U S . *Craffe illiniatur linteo, omni octiduo renovetur, sic aliquot lupias in genu curavi.*

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

Vide *Emplastrum Diapalmæ.*

EMPLASTRUM DE MINIO.

R. Minii $\frac{1}{2}$ ij.

Olei rosacei $\frac{3}{xx}$.

Ceræ citrinæ $\frac{3}{iv}$.

Terebinthinæ claræ $\frac{3}{ij}$.

m. fiat Empl.

U S U S . *Ad vulnera unienda, tegenda atque aerem arcendum unice inservit.*

EMPLASTRUM SAPONATUM.

R. Olei olivarum ℥ iiij.

Minii ℥ iij.

Succi raparum ℥ j.

Coquantur ad justam consistentiam dein adde.

Saponis veneti ℥ iiij.

Camphoræ ℥ iij.

f. Emplastrum.

U s u s . *Ad solvendos tumores induratos, & ad ulceras vel vulnera tegenda adhiberi solet. Supplet Emplastrum, quod titulo miraculosi superbit, etiam emplastrum noricum supplet.*

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

R. Ceræ albæ ℥ iv.

Spermatis ceti ℥ ij.

Galbani depurati.

Terebinthinæ aa ℥ j.

Colliquando misceantur.

U s u s . *Est emplastrum emolliens & simul resolvens, hinc ad indurations mammarum commendatur.*

EMPLASTRUM CAMPHORATUM.

R. Emplastri de spermate ceti ℥ iiij.

Camphoræ ℥ j.

m. f. l. a. Empl.

U s u s . *Ad fistularum & ulcerum margines callosos emolliendos & separandos, atque ulcera gangrenosa tegenda, est efficax emplastrum.*

EMPLASTRUM STIPTICUM.

R. Ceræ citrinæ.

Colophonii.

Picis liquidæ aa ℥j.Sebi hircini $\mathfrak{Z}i\beta$.

Liquata colentur, fiat emplastrum.

Usus. Est emplastrum valde tenax & cuti adhaerens, unde ad unienda vulnera scissa adhibetur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

S E U

DE LABDANO.

R. Thuris $\mathfrak{Z}j$.

Liquato admisceantur.

Labdani calore emolliti $\mathfrak{Z}ij$.

Pulveris cinamomi.

Olei macis expressi aa $\mathfrak{Z}\beta$.— menthæ stillatitii $\mathfrak{Z}j$.

In mortario tepido in emplastrum redacta, in vase bene clauso serventur.

Usus. In tetano maxillæ, a vulnera vel alia causa externa orto, ad collum, nucham & scrobiculum cordis applicatur.

EMPLASTRUM AD TEMPORA

S E U

ODONTALGICUM.

R. Tacamahacæ.

Carannæ.

Styracis calamitæ.

Masticis ss \mathfrak{z} j.

Opii \mathfrak{z} iv.

Contritis & leni igne liquatis admisceantur.

Terebinthinæ venetæ.

Balsami peruviani ss . \mathfrak{z} β .

Olei succini \mathfrak{z} j.

m. fiat Emplastrum.

U s u s. *Nuchæ, vel temporibus, vel pone aures adhibitum in morbis rheumaticis, in odontalgia rheumatica, & morbis ocularibus conductit.*

EMPLASTRUM OPIATUM.

R. Emplastri de hyosciamo \mathfrak{z} iij.

Opii \mathfrak{z} ij.

m. fiat Emplastrum.

U s u s. *Eft ejusdem usus, ut emplastrum de labdano.*

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Ceræ citrinæ \mathfrak{z} vij.

Terebinthinæ \mathfrak{z} i β .

Olei rosarum \mathfrak{z} i β .

Pulveris cantharidum \mathfrak{z} vj.

Masticis \mathfrak{z} β .

Colliquentur & commisceantur.

U s u s. *Morbos rheumaticos & tumores albos articulorum curat. Etiam ad separandos clavos pedum, verrucas manuum, & callos fistularum commendatur. Vulnera, a cane rabido inflicta, pulvere cantharidum in-*

Spersa; emplastro vesicatorio in longa suppuratione servari, ac sic tuto curari possunt.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS.

R. Ceræ flavæ $\frac{3}{4}$ vj.

Sebi cervini $\frac{3}{4}$ ij.

Terebinthinæ.

Olei liliorum alborum $\frac{aa}{3}$ iij.

Minii $\frac{3}{4}$ iv.

Colliquatis super igne, intingantur sub continua commotione linteal, quæ frigefacta pistillo vitreo poliantur, & in frusta quadrata scissa serventur usui.

Usus. *Ad fonticulos tegendos adhibetur.*

EMPLASTRUM NIGRUM BECHHOLZII.

R. Ciner. clavellat. $\frac{1}{2}$ bij.

Θ x pur. $\frac{3}{4}$ ij.

✓ Terebinth. $\frac{1}{2}$ bij.

Mixt. diger. p. iv. Septiman.

Liquor. digest. adde

Flor. Sulphur. $\frac{3}{4}$ ij.

Digere de novo per mensem.

Dein admisce

Gummi ammoniaci in + Squillit. depurat.

Galbani

Bdellii

Sagapen. $\frac{aa}{3}$ ij.

Colophonii $\frac{1}{2}$ bij.

Myrrh. optim. pur.

Mumiæ.

Terebinth. aa 3ij.

Coq. ad consistent. Empl.

Sub finem adde

Camphor. in Spir. vini rectificat sol. 3is.

U s u s . Ad carcinomata spuria mammarum cu-
randa a Celeber. SCHMUCKER laudatur.

C E R Æ E T C E R A T A .

Ceratum est emplastrum molle mediæ fere inter
emplastrum & unguentum spissitatis.

Hinc materies eadem, quæ emplastrorum; sola
proportio ingredientis, olei, quam in emplastro,
major esse debet.

Quodlibet emplastrum cùm oleo liquatum abit in
ceratum.

U s u s ceratorum idem fere est ac emplastrorum.

C E R A A D L A B I A .

R. Butyri recentis insulsi 3ix.

Pastularum majorum exacinatarum 3ij.

Pomorum Borsdorffianorum in taleolas dis-
sectorum numero viii.

Leni igne coquantur & humiditate fere absumpta
addantur.

Radicum anchusæ grossiuscule contusarum 3ij.

Post lenem ebullitionem in ipsis liquentur.

Cere albæ 3iv.

Ab igne remotis & colatis instillentur.

Olei ligni rhodii.

— de Cedro áá gt. xx.

Effundantur demum in chartam, oleo amygdalarum dulcium illitam.

U s u s. *Fissuras labiorum oris, & papillarum in mammis egregie curat.*

C E R A V I R I D I S.

R. Ceræ citrinæ 1b.

Resinæ pini 3vj.

Terebinthinæ 3iv.

Viridis æris triti 3ß.

Liquentur invicem, colentur & effundatur more solito.

U s u s. *Ad curandos clayos in pedibus summa cum utilitate adhiberi solet.*

C E R A T U M S A T U R N I N U M.

R. Olei olivarum rec. 1b.

Ceræ albæ 3ij.

Liquatis, commixtis, & refrigeratis lente intertere.

Aquæ vegeto-mineralis 3vij.

D. a. u.

U s u s. *Eft remedium refrigerans, antiphlogisticum & resolvens, unde ad tumores inflammatorios commendatur.*



U N G U E N T A.

Unguentum est medicamentum pingue, quod melis spissi consistentiam habet, hinc cerato mollius adhuc est.

Materies unguenti hinc est eadem ac cerati.

Proportio ingredientium est: ut olei partes 4. ad unam ceræ, vel olei partes octo ad 1. pulveris sumantur.

Applicandi methodus est. 1. ut vel linteo, vel emplastro, torundz, plumaceolo illitum morbosæ parti imponatur. 2. Ut mediante manu parti illiniatur.

Usus. Unguenta magis & facilius in cutem penetrant, quam emplastra ac cerata, unde his ad tumores resolvendos, emolliendos, ad ulcera vel vulnera in suppurationem ducenda, aptiora censemur.

Unguenta & Linimenta pinguia diu affervata fiunt rancida, hinc irritant magis, quam emolliunt. Caveant ab his Practici.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

R. Viridis æris in pulverem reducti ʒv.

Mellis optimi ʒxv.

Aceti vini fortis ʒv.

Sub perpetua agitatione coquantur ad consistentiam unguenti.

Usus. Est admodum detergens & putredini resistens, hinc ad ulcera sordida ac putrida commendatur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

R. Axungiae porcinæ ℥vj.

Cerussæ ℥ss.

Ad lenem ignem fusa agitentur ad perfectam refrigerationem.

Usus. Refrigerat atque desiccat, hinc ad ambusta, ad excoriationes cutaneas & ad decubitum conductit.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Unguenti albi simplicis refrigerati ʒij.

Camphoræ cum paucis olei amygdalarum guttulis tritæ gr. xxiv.

Misceantur.

Usus. Est ejusdem efficacie ac unguentum præcedens, ad ulcera dolentia, vesicatorio emplastro excitata, specificie laudatur, at cave, ne in erysipellate adhibeas.

UNGUENTUM DE ALTHEA.

R. Mucilaginis radicum altheæ ℥vj.

— seminis fænugræci

— — — lini aā ℥ss.

Butyri insulsi ℥vj.

Coquantur ad aquos exhalationem & admista Pulveris radicis curcumæ ʒj.

Collicantur. Ab igne remota & adhuc calida additis.

Terebinthinæ 3ij.

Colentur & exprimantur.

Usus. Emollit ac resolvit, commendatur ad membra rigida, atque urinæ retentionem.

UNGENTUM APOSTOLORUM.

R. Lithargyrii in pulverem triti 3j.

Olei olivarum 1bijß.

Lento igne coquantur, paulatim addendo

Aceti vini albi 3ij.

Tum injiciantur.

Ceræ flavæ 3ijß.

Resinæ pini 3xiv.

Sub agitatione colliquatis & ab igne remotis addantur.

Terebinthinæ 3xiv.

Immisceantur demum in pulverem trita.

Radicis aristolochiæ longæ.

Myrrhæ.

Bdellii.

Thuris 5ā 3vj.

Viridis aeris 3ij.

m. f. unguentum.

Usus. Nomen habet a numero 12. simplicium, quæ hoc unguentum ingrediuntur. Adhibetur ut plurimum a Veterinariis ad curanda ulcera equorum.



UNGUENTUM BASILICON.

R. Ceræ flavæ.

Resinæ pini.

Picis nayalis $\frac{aa}{3}$ vj.

Lento igne colliquatis addantur.

Olei olivarum $\frac{bb}{3}$.

Terebinthinæ $\frac{3}{ij}$.

Calidis & colatis admisceantur.

Olibani $\frac{3}{j}$.

m. f. unguentum.

Usus. Digerit & maturat vulnera, ulcera & tumores inflammatorios.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Emplastri diapompholigos $\frac{3}{ij}$.

Olei olivarum $\frac{3}{j}$.

Misceantur in formam ung.

Usus. Commendatur ad ulcera & vulnera excicanda atque consolidanda. Etiam ad sanandam ophthalmiam conduit.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinthinæ venetæ $\frac{bb}{3}$.

Vitellos ovorum quatuor.

Exakte contritis admisceantur.

Olei hyperici $\frac{3}{ij}$.

Olibani triti.

Myrrhæ tritæ $\frac{aa}{3}$ ij.

Lenissimo igne diffletur aquosum.

Usus. *Est medicamentum digerens, & maturans, hinc prodest maxime ad vulnerum suppurationem producendam.*

D I G E S T I V U M A C R E.

R. Unguenti digestivi 3ij.
Merc. præcipit. rubri 3ij.
m. f. ung.

Usus. *Digerit & erodit ulcera fungosa, & pelluculam tumoris cystici aperti consumit.*

U N G U E N T U M H E M O R R H O I D A L E.

R. Unguenti nutriti 3vj.
Olei hyoscyami cocti 3ij.
Camphoræ tritæ 3 ij.
Croci 3 j.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Dolores hæmorrhoidum cæcarum lenit, & illas sæpe discutit.*

U N G U E N T U M D E L I N A R I A.

R. Herbæ linariæ cum floribus 1b;
— sempervivi minoris 3ij.
— Hyoscyami 3j.

Contusa macerentur per aliquot dies cum
Butyri insulsi liquati 1biss.

Coquantur & exprimantur.

Usus. *Dolores hæmorrhoidales efficaciter minuit.*

UNGUENTUM NUTRITUM.

R. Aceti Lithargyrii.

Olei olivarum $\frac{aa}{aa}$ p. æq.

In mortario stanneo vel marmoreo misceantur in ung.

Usus. Laudatur ad ambustiones, cutis excoriationes, scabiem & alia vitia cutanea.

UNGUENTUM DE CERUSSA.

Est unguentum album.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

S E U

BUTYRUM MAJORANÆ.

R. Folior. recentium majoranæ $\frac{bb}{bb}$ j.

Contusa coquantur lentiſſimo igne cum

Butyri recentis insulſi $\frac{bb}{bb}$ j.

Consumpta humiditate colentur & exprimantur.

Paulo refrigeratis addatur.

Olei stillætitii majoranæ $\frac{3}{3}$ fl.

Usus. In narium obſtruſione mucosa expetitur pro infantibus. Additur clyſmatibus carminativis.

UNGUENTUM MERCURIALE.

S E U

NEAPOLITANUM.

R. Mercurii vivi purissimi $\frac{3}{3}$ j.

Terebinthinæ venetæ $\frac{3}{3}$ fl.

Ad Mercurii exſtinctionem tritis addantur

Axungiae porcinæ $\frac{3}{3}$ iij.

Misceantur in unguentum.

Usus est ad curandam luem venereum ope fridionis, cum vel sine excitata salivatione. Tumoribus, ac ulceribus venereis; vulneribus a cane rabido inflatis, morsui viperæ italicæ Rhedianæ, ac tetano a causa externa orto, medetur.

UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM.

R. Mercurii præcipitati albi 3*fl.*

Unguenti rosati albi 3*ij*.

Misceantur.

Usus. Ad scabiem, herpetem & alia vitia cutanea admodum commendatur.

UNGUENTUM CONSOLIDANS.

R. Terebinthinae venetæ.

Olei hyperici $\frac{aa}{3}$ *fl.*

Gummi elemi 3*j.*

Balsami peruviani 3*ij.*

Olei ceræ 3*fl.*

Empl. consolidantis 3*j.*

m. f. ung.

Usus. Commendatur a Cel. SCHMUCKER ad vulnera sananda.

UNGUENTUM MUNDIFICANS.

R. Balsami Arcæi 3*ij.*

Lapidis divini subt. pulver. 3*fl.*

m. bene conterendo.

Usus. Ad ulcera & vulnera fungosa consolidanda adhibetur.

UNGENTUM NIHILI.

R. Nihili albi.

Tutiæ præparatæ $\frac{aa}{3} \beta.$

Camphoræ tritæ $\frac{ij}{3} j.$

Axungiæ viperinæ vel porcinæ $\frac{3}{3} vj.$

Misceantur in unguentum.

Usus. *Ophthalmiæ ferosæ, dolenti medetur.*

UNGENTUM NERVINUM.

R. Herbæ rosmarini.

— Rutæ.

— Lavendulæ cum floribus.

— Majoranae.

— Salviæ totius.

— Menthæ.

Florum Meliloti.

— Chamomillæ vulgaris.

Baccarum Juniperi viridium.

— lauri $\frac{aa}{3} \beta.$

Incisa & contusa macerentur per aliquot dies in
Olei olivarum $\frac{ii}{3} \beta.$

Coquantur ad humidi consumptionem. Expressis &
colatis addantur.

Ceræ citrinæ $\frac{3}{3} vj.$

Terebinthinæ venetæ $\frac{3}{3} ij\beta.$

Olei laurini $\frac{3}{3} iv.$

— Terebinthinæ $\frac{3}{3} x.$

Benzoes spiritu vini rectificatissimo solu-
tæ $\frac{3}{3} i\beta.$

Misceantur in unguentum.

U s u s . Ad resolvendos tumores frigidos , œdematosos , & roboranda membra paralytica aut laxa commendatur.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

R. Foliorum Nicotianæ incisorum ℥ iiij.

Succi nicotianæ ʒ ix.

Axungiae porcinæ ℥ iij.

Per noctem macerata coquantur leni igne ad humili consumptiōnem. Expressis & colatis addantur.

Resinæ ʒ iij.

Ceræ flavæ ʒ iij.

Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ ʒ iij.

Misceantur in unguentum.

U s u s . LAURENTIUS JOUBERTUS miram huic unguento in scrophulis dissipandis vim adscribit. Laudatur etiam ad curanda ulcera , tineam & varia cutis vicia.

UNQUENTUM OPHTHALMICUM FRATRUM PALLIER.

R. Mercurii præcipitati rubri.

Lapidis calaminaris præparati ʒ iii.

Lithargyrii ʒ j.

Tutiæ præparatæ ʒ β.

Cinnabaris nativæ ʒ j.

m. f. pulvis subtilissimus , cui adde

Unguenti rosacei ʒ ij.

Balsami Commendatoris gt. xv.

m.

*U*sus. *Palpebra superiori elevata illiniatur ope penicilli unguentum pisi magnitudine, dein clausis palpebris oculus diligetur.* Chemosin oculi, a cataraðæ operatione ortam, & corneæ opacitatem efficaciter auffert.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

R. Saponis veneti ℥ss.

Olei baccarum Juniperi destillati ʒj.

Seminis erucæ triti ʒvj.

Misceantur in unguentum.

*U*sus. *Ex titulo patet, loco unguenti neryini adhiberi potest.*

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

R. Unguenti neapolitani ʒxvij.

Pulveris seminum fabadilli.

— — staphisagriæ ǎā ʒij.

Radicis hellebori albi ʒj.

Olei laurini ʒix.

— Spicæ ʒj.

Misceantur.

*U*sus. *Ad curandam phthiriasim capitum vel totius corporis, hinc inde caute & parum illiniri debet.*

UNGUENTUM ROSATUM.

R. Axungiæ porcinæ in aqua rosarum sæpius lotæ ℥j.

Aquæ rosarum fragrantis ʒij.

— Naphæ.

Spiritus rosarum aa $\frac{3}{4}\beta.$

Olei lavendulæ $\frac{3}{4}\beta.$

— ligni rhodii.

— de Cedro aa gt. xvj.

Misceantur.

Usus. Ad excoriationes & fissuras cutaneas, & ad decorum cuti conciliandum commendari solet.

UNGUENTUM FUSCUM.

R. Axungiæ porcinæ.

Butyri recentis.

Ceræ flavæ.

Sebi arietis.

Lithargyrii aa $\frac{3}{4}\text{iv}.$

Olei olivarum $\frac{1}{2}\beta.$

Coquantur in unguentum.

Usus. Gallis vocatur hoc unguentum ONGUENT DE LA MERÉ; est bonum digestivum.

UNGUENTUM POPULEUM.

R. Gemmarum populi arboris recentium $\frac{1}{2}\text{ij}.$

Axungiæ porcinæ $\frac{1}{2}\text{v}.$

Conquassentur & serventur, donec per astatem sequentia haberi possint recentia.

Foliorum Solani.

— Hyosciami.

— Papaveris albi.

— Sambuci.

Herbæ violæ aa $\frac{3}{4}\text{iv}.$

— sempervivi $\frac{3}{4}\text{ij}.$

Incisa infundantur cum magmate priore, atque coquantur ad humidi consumptionem. Expressa colentur.

U s u s . Hoc unguentum est emolliens & paregoricum, adhiberi solet ad ambusta, hæmorrhoides dolentes, & articulos rigidos.

UNGENTUM AD SCABIEM.

R. Axungiæ porcinæ sæpius lotæ 3x.

Radicis oxylapathi coctæ ac per setaceum trajectæ 3ij.

Radicis enulæ in pulverem redactæ.

Baccarum lauri contusarum.

Sulphuris triti aā 3j.

Olei tartari per deliquium 3β.

Misceantur in unguentum.

U s u s . Commendatur ad sanandam scabiem.

UNGENTUM HELLEBORATUM.

R. Sulphuris triti 3j.

Rad. Hellebori albi pulv. vel

Salis ammoniaci 3ij.

Axungiæ porcinæ 3ij.

Misceantur in unguentum.

U s u s . Pars quarta omni vespera inungatur, sic scabies ut plurimum intra breve tempus curatur, ut ill. PRINGEL obseruavit.

UNGENTUM AD VESICATORIA.

R. Axungiæ porcinæ.

Emplastri vesicatorii aā 3j.

Colliquentur lento igne in unguentum.

Usus. Ut ulceræ emplastro vesicatorio facta per aliquot tempus in suppuratione conserventur, applicari potest.

UNGENTUM DE STYRACE.

R. *Styracis liquidæ.*

Olei nucum.

Gummi elemi.

Ceræ flavæ aa $\frac{3}{ij}$.

Colophonii $\frac{1}{ib}\beta$.

Mixta absque styrace, & leni igne liquefacta colentur, tum admisceatur styrax agitenturque donec frigidum consistat unguentum.

Usus. In gangraena humida & sicca est egregium medicamentum antisepticum.

UNGENTUM AD PERNIONES.

R. *Axungiae porcinæ.*

Sevi cervini.

Olei laurini.

Ceræ citrinæ aa $\frac{3}{ij}$.

Camphoræ $\frac{3}{\beta}$.

Diluatur camphora in

Spiritus vini rectificati $\frac{3}{j}$.

Dein reliqua invicem liquata misceantur.

Usus. Perniones & membra gelu perusta, rubentia vel jam exulcerata egregie hoc unguento curantur.



L I N I M E N T A.

Linimentum est unguentum adeo tenuerit ut diffundatur,
mediæ fere inter oleum & unguentum spissitudinis.

Materies hinc eadem ac unguenti.

Proportio ingredientium est: ut plus olei sit ad ceram vel pulveres, quam in unguento. Sic ex omni unguento vel emplastro potest illico additione olei linimentum parari.

Applicandi methodus. Pars affecta oblinitur, vel ei applicatur instar unguenti.

U s u s est unguento similis, sed adhuc promptior est linimenti penetratio.

L I N I M E N T U M V O L A T I L E.

R. Olei amygdalarum dulcium 3ij.

Spiritus salis ammoniaci 3ij.

Agitentur simul in phiala patuli oris, donec perfecte coeant.

U s u s. In angina externe collo applicatur, sic saepe excitato sudore per totum corpus, inflammationem resolvit, etiam in morsu viperæ venenatae gallicæ & caudisonæ nec non in ascite abdomini inundatum conuenit.

L I N I M E N T U M A L B U M.

R. Olei olivarum 3ij.

Spermatis ceti 3vj.

Ceræ albæ 3ij.

Colliquentur in unguentum.

U S U S . *Ad fissuras labiorum & papillarum, aut alias excoriationes commendatur.*

L I N I M E N T U M A L C A L I N U M .

R. Lixivii salis tartari $\frac{3}{4}$ ij.

Olei olivarum $\frac{3}{4}$ iv.

Vitelli ovorum N°. ij.

m. f. linimentum.

U S U S . *Rhagades mannum ab acidis mineralibus ortæ & callosa hinc redita cutis hoc unguento curatæ fuerunt.*

L I N I M E N T U M N I G R U M .

R. Empl. nigr. Bechholzii $\frac{3}{4}$ j.

Ol. hypericon. $\frac{3}{4}$ iß.

M. D.

U S U S . *Celebr. SCHMUCKER. hocce linimento cancrentia mammarum ulcera curavit. Vera autem ulcera cancroſa non curat.*

E L E C T U A R I A .

Electuarium est medicamentum melle paullo spissius.

Materies hinc sunt pulverulenta cum melle vel syrupo in requisitam consistentiam subacta.

Subscriptio est m. f. electuarium.

Methodus applicandi. Electuaria dentifricia illi- niuntur gingivis. Purgantia adduntur clysmatibus.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

R. Pulveris dentifricii 3j.

Mellis rosacei q. s.

Misce fiat electuarium.

*Usus. Ad dentes sordibus purgandos & dealban-
dos commendari solet, præcipue si addantur aliquot
guttæ spiritus nitri dulcis.*

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Folior. senæ 3iv.

Glycyrrhizæ 3ij.

Semin. coriandri 3j.

m. fiat infusum, stet per noctem dein adde
Colaturæ 1b v.

Pulpæ prunorum 1b j.

— cassiæ.

— tamarindorum aa 1b ss.

Sacchari albi 1b vj.

Coquantur ad consistentiam electuarii.

*Usus. Additur clysmatibus, quæ alyum fortius
solvere debent, ut in herniis, hæmorrhoidibus & sic
poro.*

ELECTUARIUM AD STOMACACEN.

R. Pulv. radicis ireos florentinæ.

Sanguinis draconis resinosi. aa 3ij.

masticæ electæ.

Myrrhæ electæ.

Terræ catechu. aa 3j.

Spiritus

Spiritus cochleariae. q. s. ut leni digestione in linimentum spissioris consistentiae solvatur.

Usus in stomocace, dentium & gingivarum laxitate cum penicillo applicetur.

S U P P O S I T O R I A.

Suppositorium est medicamentum solidum, globuli vel glandis forma praeditum, quod anno varios ad usus intruditur.

Constituens materies, cui ingredientia adduntur, sunt vulgo sapo vel mel ad duritatem coctum, aut emplastrum durum.

Crassities minimi digiti ejus hominis, cui suppositorium applicandum est, *magnitudinem* determinat.

Subscriptio est m. f. suppositorium, oleo illitum, anno intrudendum.

Usus est ad alvum exonerandam vel ad curandos morbos intestini recti, aut aperiendas haemorrhoides.

Suppositoria quæ vaginæ induntur, vocantur *pessi* vel *pessaria* & etiam ad curandos morbos vaginæ adhibentur. Sed hodiecum his partibus ope turundæ medicamenta applicari solent.

SUPPOSITORIUM SOLICITANS.

R. Salis communis 3*fl.*

Saponis veneti 3*j.*

Mellis coctu inspissati q. s.

Misceantur, formetur suppositorium, oleo absynthii ante applicationem illiniendum.

U s u s. Ad alyum solicitandam adhiberi solet.

SUPPOSITORIUM HÆMORRHOIDES EXCITANS.

R. Aloes pulverisatæ.

Salis gemmæ aa 3j.

Pulpæ colocynth. gr. v.

Mellis q. f.

Cocitione redigatur in suppositorium.

U s u s ex denominatione patet.

T R O C H I S C I.

Trochiscus est medicamentum solidum, quod orbiculum parvum complanatum refert.

Sub hoc nomine in officinis habentur.

T R O C H I S C I D E M I N I O.

R. Minii 3*β.*

Mercurii sublimati corrosivi 3*j.*

Micæ panis exsiccatæ & tritæ 3*iv.*

Aquæ rosarum q. f.

fiat massa in trochicos oblongos formanda.

U s u s. Aderodendum nucleus, quem in ulceribus scrophulosis glandula corrupta format, & sanationem impedit, subinde adhiberi solent.

T R O C H I S C I A L B I R H A Z E S
S E U
S I E F A L B U M.

- R. Cerussæ ʒij.
Sarcocollæ ʒj.
Gummi tragacanth. ʒij.
Camphoræ ʒj.
Aquæ rosarum q. s. ut fiant tröchisci.

U s u s. Grana quædam solvuntur in aquâ röfârum, sic paratur collyrium demulcens & antiphlogisticum, quod in ophthalmia acrimoniosa indicatur.

T R Ö C H I S C I A D F O E T Ö R E M O R I S.

- R. Teiræ Japonicæ ʒij.
Pulveris iridis florentinæ ʒj.
Ambræ grysei gr. v.
Sacchari albi ʒj.
Mucilaginis gummi tragacanth. q. s.
m. f. trochisci.

U s u s. Fœtorem oris & laxitatem scorbuticam gingiyarum emendant,

— — — — —
L A P I D E S.

Sub nomine lapidum quædam medicamenta solida in officinis pharmaceuticis asservantur, ut

L A P I S D I V I N U S.

R. Nitri puri.

Vitrioli cærulei.

Aluminis crudi æq. 3vij.

Contrita & mista fluant in crucibulo, quibus sub finem addatur.

Camphoræ tritæ 3*lb.*

Rite agitata refrigerentur.

U s u s. Adhibetur in collyriis ad oculorum inflammations, ingreditur etiam aquas vulnerarias, unguenta & emplastra consolidantia.

L A P I S I N F E R N A L I S.

R. Argenti probe cupellati quantum volueris.

Spiritus nitri concentratissimi triplum.

Facta in phiala balneo arenæ commissa solutio, evaporetur ad tertias; tum ex crucibulo ampio leni igne exhalet humiditas. Massa dein immittatur tigillo capaci & modico igne ulterius coquatur, donec cessante prima ebullitione, instar ceræ fluat, quo facto subito in fistulas ferreas calefactas, panno laneo, pauxillo olei imbuto, inunctas effundatur, refrigerata exsiccentur, & contra aeris accessum muniatur.

U s u s. Carnem fungosam ulcerum atque vulnerum corrodendo consumit.

L A P I S C A U S T I C U S.

R. Lixivii saponiorum acerrimi cum calce parati q. v.

In sartagine ferrea tam diu coquatur, donec omnis fere humiditas ablata sit, atque residuum salinum fuscescere & concrescere incipiat. Tunc ab igne removetur, & massa jam solidescens, spatula ferrea eximitur, inque vase vitreo ficco, accurate clauso, prope fornacem calidam ne humiditate aeris diffluat, assertur.

*U*sus. *Etiam vocatur cauterium potentiale, inservit ad aperiendos abscessus & bubones.*

G L O B U S

Medicamenta, quæ sub nomine globorum in officinis assertari solent, sunt sequentia, nempe.

GLOBUS AD ERYSIPELAS.

R. Terræ sigillatae albæ 3ij.

Cerussæ.

Cretæ aa 3ij.

Cum spiritu vini camphorato q. s. conterantur super porphyrite in massam, quæ globo formando apta est.

*U*sus. *Globus chartæ cæruleæ illitus, erysipelati imponitur.*

GLOBULI MARTIALES SEU VULNERARII.

R. Limaturæ martis subtiliss. tritæ 3*lb*.

Tartari albi pulverisati *lb*.

Misce in cucurbita, vel alio vase vitro, affunde Spiritus vini 3*viii*.

Massam vel solis vel fornacis vel balnei calori expone, ut digeratur & leniter exsiccat, cui deinde denso tritæ, spiritus vini eandem quantitatem affunde, digere postea & exsicca, labore toties repete, donec massa quasi resinosa appareat. Ex qua globulos efforma, ad ovi columbini magnitudinem.

U s u s . Globus talis imponitur fomento, vel oxyrato, sic haec fomenta resolvunt & simul roborant: quæ ad contusiones, & vulnera sclopetaria in primis commendantur,

P A S T A A E.

Sub forma & nomine *pasta* applicantur.

P A S T A D E P I L A T O R I A.

R. Auripigmenti ʒij.

Calcis vivæ ℥vj.

Amyli ʒx.

Aqua sensim inter terendum addendæ q. v.

Ut fiat pasta, qua loca pilosa inungantur, donec siccessere incipiat, quo facta pars aqua calida vel frigida illico abluenda.

U s u s e s t p r o e x s t i r p a t i o n e p i l o r u m .

P A S T A A D N Æ V O S.

R. Saponis veneti.

Calcis vivæ aa q. v.

Misce fiat pasta.

U s u s , V i c i n æ p a r t e s e m p l a s t r o a d hæs i v o , i n q u o f o r a m e n a d n æ v i m a g n i t u d i n e m e x c i s u m e s t , d e f e n d a n t u r , n æ v o a u t e m i p s i u n g u e n t u m h o c c e a p p l i c e -

tur. Sic intra duodecim horas nœvus in escharam transfit, quæ succedente suppuratione, tandem secedit. Sic nœvi tuberculosi facile, maculosi autem difficilius sanantur.

SINAPISMUS SIMPLEX.

R. Fermenti panis.

Pulv. sinapi rec. $\frac{aa}{3}$ ij.

m. f. pasta.

U s u s. In angina, erysipelate retrogresso, & aliis morbis cutaneis, ad evocandos humores in cutem, & in tumoribus difficulter suppurantibus adhibetur.

SINAPISMUS ACRIOR.

R. Sinapisi simplicis $\frac{bb}{3}$.

Fol. rutæ recent. $\frac{bb}{3}$.

Salis gemæ $\frac{bb}{3}$.

Aceti squillitici q. f.

m. f. pasta pro sinapismo.

U s u s. Est magis rubefaciens ac irritans, quam sinapismo prior.

C A N D E L U L Æ.

Candelulæ vel cereoli chirurgici ad morbos præsertim urethræ curandos sic componuntur.

CANDELULÆ SATURNINÆ.

R. Ceræ flavæ $\frac{bb}{3}$.

Fundatur, & huic sensim sub continua agitatione instilletur.

Extracti saturni $\frac{bb}{3}$.

In miscelam debite factam immerge adaptata linteas,
quæ dein l. a. convoluta intra duos asperes vel lapides
politos effingantur in candelulas variis voluminis.

Usus. Adhibentur hæ candelulæ 1. ad dilatandam urethram, quæ varias ob causas a morbis venereis angustatur. 2. Ad comprimendam & delendam carunculam urethræ, quæ autem rarissime adeat. 3. Ad introducenda in urethram varia medicamenta, ut mercurialia vel vulneraria, si in hoc cavo ulceræ venerea sint. Balsamo mercuriali in tali casu illiniuntur candelulæ. 4. Ad revocandam gonorrhœam suppressam, quæ ab irritatione candelulæ sœpe redit. Demum 5. formantur etiam candelulæ cayæ, quæ in curandis fistulis vesicæ & urethræ applicantur, ne urina perpetuo per fistulam stillet, & ejus sanationem impeditat. *V. Celeber. GOULARD opera chirurgica.*

CANDELULÆ MERCURIALES.

R. Ceræ 3vj.

Extract. saturni 3ß.

Mercurii dulcis 3ij.

Fiant candelulæ ut priores.

Usus. Hæ candelulæ magis irritant quam priores, unde ad revocandam gonorrhœam suppressam efficiiores sunt. Candelularum compositiones ex resina elastica recenset *Cel. THE DEN* & candelulas ex chorda fidium vide apud. *Cel. FOOT.*





I N D E X

PRÆPARATORUM AC COMPOSITORUM.

A.	B.
A ceta.....	Aqua ophthalmica alba. 101
Acetum armoraciæ.....	— — cœrulea. ibid.
— camphoratum.....	— — vitriola-
— lithargyrii.....	ta. ibid.
— rosarium.....	phagedænica. 99
— ruitæ. ibid.	rosarum. 29
— sambuci	rutæ. ibid.
— vini concentratum. ibid.	salvia. ibid.
— — destillatum. . . ibid.	florum sambuci. . . ibid.
A Erugo. 69	styptica. 98
A Es viride. ibid.	Theadiana. 97
A Ether vitrioli. 39	vulneraria cicutæ. 100
A Ethiops mineralis. 71	— — mineralis. 97
A garicus præparatus. 63	— — mercuria-
Albumen aluminoſum. 115	lis. 98
— ſpirituofum. . . ibid.	— — vulgaris. 96
Alcohol vini. 33	— — vegeto-mineralis. 100
Alpmen uſtum. 66	Axungie. 56
Antimoni butyrum. 73	Axungia porcina. ibid.
— hepar. ibid.	— viperina. ibid.
A qua. 29	 B.
— compoſitæ. 96	Balsama. 107
A qua aurea. 99	Balsamum Arcæj. 108
— calcis viva. 29	— liquefactum. 138
— cicutæ. ibid.	Commendatō-
— cauſtico ad condylo-	ris. 111
mata. 99	Locatelli. 108
— contra cariem. 100	mercuriale. 113
— fortis. 30	odontalgicum. 112
— mercurialis. 99	ophthalmicum
— ſceniculi. 29	rubruin. 109
— fortis mercurialis. 99	— Saint-Yves; ibid.
— hyſſopi. 29	— vulnarium.
lucia. 37 110

I N D E X.

Balsamum saponaceum.	113	Clystma acre.	143
— saturninum.	112	— adstringens.	142
— sulphuris sim-		— ecoproticum.	141
— plex.	110	— emolliens.	ibid.
— — terebinthi-		— ex sale amaro.	ibid.
— natum.	ibid.	— leniens.	142
— viræ externum	111	— nutritius.	143
Balnea artificialia.	146	— opiatum.	142
Balneum contra scabiem.	ibid.	— ordinarium.	140
— sulphureum.	147	— purgans.	141
Bovista preparata.	63	— terebinthinatum.	142
Butyrum cacao.	57	Collutoria.	135
— antimonii.	73	Collutorium antiscorbuti-	
— majoranae.	182	— cum.	ibid.
		— odontalgic.	
		— cum.	136
		— rutaceum.	135

C.

Calx viva.	67
Caçao butyrum.	57
Candelula.	199
Candelulae saturninae.	ibid.
— mercuriales.	200
Cataplasma.	127
Cataplasma antisepticum.	130
— ex bryonia.	130
— ex dancio.	ibid.
— emolliens.	128
— lacteum.	ibid.
— maturans.	ibid.
— pomaceum.	131
— resolvens.	129
— — ad	
— — scirrhos.	ibid.
— — roborans.	130
— — saponaceum.	129
— — vesicatorium.	ibid.

Cera ad labia.	175
— viridis.	176
Cerata.	175
Ceratum saturninum.	176
Cerussa veneta.	68
Cinnabaris factitia.	72
Clystma.	139

Clystma acre.	143
— adstringens.	142
— ecoproticum.	141
— emolliens.	ibid.
— ex sale amaro.	ibid.
— leniens.	142
— nutritius.	143
— opiatum.	142
— ordinarium.	140
— purgans.	141
— terebinthinatum.	142
Collutoria.	135
Collutorium antiscorbuti-	
— cum.	ibid.
— odontalgic.	
— cum.	136
— rutaceum.	135
Corallia preparata.	64
Cornu cervi ultiui.	67
Colcothar vitrioli.	ibid.
Colophonium.	59
Cremor tartari.	60
Crystalli tartari.	ibid.
Crocus metallorum.	73

D.

Digestivum liquefactum.	133
-------------------------	-----

E.

Eau de luce.	37
Electuaria.	191
Electuarium dentifricium.	192
— lenitivum.	ibid.
— ad stomacha-	
— cen.	ibid.
Embrocationes.	150
Fimbrocatio discutiens.	ibid.
Emplastrum.	158
Emplastrum album.	161
— de ammonia-	
— co.	ibid.
— anglicanum.	162
— citrinum.	163

I N D E X.

- | | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Emplastrum de cicuta. | 162 | Emplastrum vesicatorium. | 173 |
| — ad clavos pe- | | — ad verrucas. | 163 |
| dum. | 163 | Essentia. | 42 |
| — consolidans. | 169 | Essentia aristolochiae ro- | |
| — camphoratum. | 171 | tundæ. | ibid. |
| — defensivum | | — balsami peruviani. ibid. | |
| rubrum. | 164 | — corticis peruvianæ. | 43 |
| — diachylon sim- | | — euphorbiæ. | ibid. |
| plex. | ibid. | — mastichina. | ibid. |
| — composi- | | — myrrhæ. | ibid. |
| tum. | 165 | — pini. | 42 |
| — diapalmae. | ibid. | Extracta. | 44 |
| — dia sulphuris. | 166 | Extractum cicutæ. | ibid. |
| — diaphoretic- | | — myrrhæ. | ibid. |
| cum. | ibid. | — opii. | 45 |
| — ad fonticulos. | 174 | — saturni. | ibid. |
| de galbano cro- | | | |
| catum. | 167 | | |
| — de hyoscia- | | F. | |
| mo. | ibid. | | |
| — ischiatricum. | 168 | Farinæ emollientes. | 126 |
| — de lapide cala- | | — refolventes. | ibid. |
| minari. | ibid. | Fel tauri inspissatum. | 45 |
| — ad lupiam. | 170 | Flores zinci. | 72 |
| — ad rupturas. ibid. | | Fomenta humida. | 121 |
| — de miojo. | ibid. | — sicca. | 125 |
| — de meliloto. | 168 | Fomentum adstringens. | 124 |
| — mercuriale. | 169 | — emolliens. | ibid. |
| — miraculorum. | 171 | — ex fœcibus vini. | 123 |
| Noricum. | ibid. | — ex herbis refol- | |
| Nigrum Bech- | | ventibus. | ibid. |
| holzii. | 174 | Fomentum rubrum. | ibid. |
| Opiatum. | 173 | — — cephalicis. | ibid. |
| Oxycroceum. | 169 | — — amaris. | 124 |
| Saponatum. | 171 | — — maritale. | ibid. |
| Saturninum. | 170 | Fomentatio frigida. | 125 |
| de Spermate | | — — sicca ad erysi- | |
| ceti. | 171 | pelas. | 126 |
| Stipticum. | 172 | Fumigationes. | 152 |
| Stomachicum. ibid. | | Fungus agaricus præpa- | |
| de labdano. ibid. | | ratus. | 63 |
| Odontalgicum. | | | |
| | ibid. | | |
| ad tempora. ibid. | | | |

I N D E X.

G.

- Galbanum depuratum. 65
- Gargarismata. 131
- Gargarisina adstringens. 134
 - antisepticum. ibid.
 - acetofum. 132
 - emolliens. ibid.
 - leniens. 133
 - mercuriale. 134
 - cum spiritu
 falsi ammono-
 niaci. 132
 - ordinarium. ibid.
 - vulnerarium. 133
- Globi. 197
- Globi ad ervsipelas. ibid.
- Globuli mortiales. ibid.
 - vulnerarii. ibid.
- Cummi ammoniacum de-
 puratum. 65

H.

- Hepar antimonii. 73

I.

- Injectiones. 136
- Injectio auricularis. 137
 - balsamica. 138
 - detergens. 137
 - exficcans. 139
 - mercurialis. ibid.

L.

- Lac sulphuris. 144
 - virginis. 145
- Lapides. 196
- Lapis calaminaris præ-
 ratus. 64
- Lapides cancerorum præ-
 parati. ibid.

- | | | |
|---------------------------------|-------|----------|
| Lapis causticus. | | 196 |
| — divinus. | | 196 |
| — infernalis. | | 69 & 196 |
| lavatoria. | | 143 |
| linimenta. | | 190 |
| Linimentum album. | | ibid. |
| — alcalinum. | | 191 |
| — nigrum | | ibid. |
| — volatile. | | 190 |
| Liquamen myrrhae. | | 54 |
| Lithargyrium. | | 68 |
| Liquores. | | 54 & 104 |
| Liquor anodynus mine-
ralis. | | 54 |
| — meningum. | | 104 |
| — myrrhae. | | 54 |
| — nitri fixi. | | ibid. |
| Lotio antiscabiosa. | | 144 |
| — saponacea. | | ibid. |
| — salina | | ibid. |
| — ad tineam capitidis. | | 145 |

M.

- | | | |
|-----------------------|------|----------|
| Magisterium bismuthi | | 74 |
| Maniluvium lixiviosum | | 148 |
| Mars solubilis. | | 69 |
| Medulla ossium. | | 56 |
| Mella. | | 53 |
| — anthosatum. | | 53 |
| — chelidonii. | | ibid. |
| — despumatum. | | ibid. |
| — mercuriale. | | ibid. |
| — rosarum. | | ibid. |
| Mercurius dulcis. | | 71 |
| — gummosus. | | 69 |
| — præcipitatus | | |
| albus. | | 71 |
| — ruber. | | 70 |
| sublimatus. | | ibid. |
| Minium. | | 68 |
| Mucilagines. | | 55 & 114 |
| Mucilago camphorata. | | 114 |

I N D E X.

Mucilago cydoniorum.....	55
— gummi arabici. ibid.	
— psylli.....	ibid.
— rad. altheæ.	ibid.
— ophthalmica.	115

N.

Naptha vitrioli.	39
Nihilum album.	72
— gryseum.	73
Nitrum depuratum.	61
— fixum.	60

O.

Olea. cocta.	48
— empyreumatica.	50
— expressa.	45
— infusa.	49
— per deliquium.	52
— stillatiria.	46
Oleum absynthii.	48
— amygdalarum amara- rарum.	46
— — — dul- ciuni.	45
— anisi.	46
— chamomillæ.	47
— camphoratum.	114
— camphoræ causti- cum.	52
— cera.	51
— caryophillorum.	47
— cinnamomi.	ibid.
— corticum auranti- orum. ibid.	
— de cedro.	ibid.
— cornu cervi.	50
— hyperici simplex.	49
— — — composi- tum. 113	
— juglandum.	46

Oleum juniperi.	47
— lini.	46
— ligni rhodii.	47
— laurinum.	49
— lumbricorum ter- restrium. ibid.	
— liborum alborum. ibid.	
— myrræ.	52
— nucis moschatæ.	46
— olivarum.	ibid.
— ovorum.	ibid.
— philosophorum.	51
— rosatum.	49
— semen hyoscyami.	46
— — — sesami. ibid.	
— spicæ.	47
— scorpionum.	49
— succinij.	50
— tauri fætidum.	ibid.
— — — per deli- quium.	52
— terebinthinæ.	47
— vitrioli.	48
Onguent de la mere.	137
Oxymel simplex.	53
Oxyeratum simplex.	122
— spirituosum. ibid.	

P.

Pasta.	198
Pasta depilatoria.	ibid.
— ad nævos.	ibid.
Præparata metallica.	68
— perfusionem.	66
— pro pulverisa- tione.	64
Pompholyx.	72
Pulveres.	154
Pulvis antisепticus.	157
— balsamicus.	156
— causticus.	157
— dentifricus.	155

I N D E X.

Pulvis sumalis.....	154	Solutio mercurii gummosi. 103
— ad erysipelas.	156	— — sublimati
— Plumketi ad can-		aquosa. ibid.
crum.	157	— — sublimati
— sternutatorius....	155	spirituosa. ibid.
— manualis.	158	— myrræ. 106
— ophthalmicus. . .	ibid.	— salis tartari. ibid.
— stipticus.	156	— vulneraria. 107
Pulpæ.	58	Species. 117
Pulpa pomorum.	ibid.	Species amara. 119
R.		
Resinæ.	59	— anodynæ. ibid.
Resina pini.	ibid.	— antiscabiosæ. 120
Roob mororum.	58	— aromaticæ. ibid.
— nucam.	ibid.	— adstringentes. 119
— tibiam.	ibid.	— cephalicæ. 118
— sambuci.	ibid.	— emollientes. 117
S.		
Saccharum saturni.	68	— resolventes. 118
Salia acida.	60	— roborantes. 121
— alcalina fixa.	ibid.	— pro gargarilinate. ibid.
— neutra.	61	— vulneraria. 120
— volat. secca.	62	Species acidi. 35
Sal cornu cervi volatile. ..	62	— compositi. 115
— sodæ.	60	— — dulcificati. 38
— tartari.	ibid.	— alcalini. 36
— viperarum.	62	— neutri. 38
— volatile salis ammo-		— vinosi. 32
niaci siccum. ibid.		Spiritus antiscorbuticus. 116
Saponcs.	55	— arthritieus. ibid.
Sapo starkeyanus.	56	— cochleariae. 34
— venetus.	55	— formicarum. ibid.
Scilla preparata.	65	— ad hernias. 116
Seba.	57	Mindereri. 38
— ovillum.	ibid.	lavendulæ. 34
Semicuprum emolliens.	147	lumbricorum. ibid.
Sinapismus simplex.	199	mastiehinus. 116
— acrior.	ibid.	nitri fumans. 35
Solutiones.	104	— dulcis. 38
Solutio balsami vitæ.	107	rorismatini. 33
— lapidis divini.	106	saponaceus. 117
— mercurii dulcis. 104		serpilli. 33
		salis ammoniaci
		simplex. 36
		— — — cum

I N D E X.

Spiritus salis cum calce pa-	
ratus.	ibid.
Spiritus salis ammoniaci sue-	
cinatus.	37
Spiritus salis ammoniaci	
vinosus. ibid.	
— — concentratus. 36	
— — dulcis.	39
Spiritus vini camphoratus. 33	
— — rectificatus. 32	
— — rectificatissi-	
mus.	33
— — terebinthinae.	47
— — vitrioli.	35
— — dulcis.	38
Spongiae præparatae.	63
Spongia præparata.	ibid.
Succi expressi.	59
Succus acetosæ.	ibid.
— cochleariae.	ibid.
— nasturtij.	ibid.
Succinum præparatum.	65
Sumitus.	152
— roborans.	153
— antiloimicus. ..	ibid.
Suppositoria.	193
Suppositorium solicitans. ibid.	
— hæmorrhoi-	
des excitans. 194	
T.	
Tartarus.	60
Terebinthina cocta.	59
Terra vjtrioli dulcis.	67
Tincture.	40
— compositæ.	102
Tinctura aloes.	ibid.
— benzoës.	ibid.
— cantharidum.	41
— catechu.	40
— gingivalis balsa-	
— mica.	102
— laceæ.	ibid.
— odontalgica.	103

Tinctura opii.	42
— tartari.	41
— serpentariae.	ibid.
— succini.	40
— vulneraria vul-	
garis.	103
— — stahlii.	104
Trochisci.	194
Trochisci ad fetorem	
— oris.	195
— albi Rhazes. ibid.	
— de minio.	194
Tutia præparata.	66

V.

Vaporationes.	148
Vapor emmeliens.	149
— resolvens.	ibid.
Vinum aquatum.	122
Viride æris.	69
Vitriolum calcinatum.	66

U.

Unguenta.	177
Unguentum ægyptiacum. ibid.	
— album sim-	
— plex.	178
— — cam-	
phoratum.	ibid.
— apostolorum. 179	
— de althea. ...	178
— basilicon. ...	180
— de cerussa. ...	182
— consolidans. 183	
— diapompho-	
— ligos.	180
— digestivum. ibid.	
— acre.	181
— fuscum.	187
— helleboratum. 188	
— hæmorrhoi-	
dale.	181

I N D E X.

Unguentum de linaria... ibid.	Unguentum majorant... 182
— mercuriale	— mercuriale. ibid.
— album.... 183	— ad pediculos. 185
— mundificans. ibid.	— ad perniones. 189
— neapolitanum. 182	— populeum... 187
— ophthalmicum	— rosatum.... 186
fratrum Fal-	— ad scabiem... 188
lier. 185	— de styrace... 189
— nihili.... 184	— ad vesicatoria. 188
— de nicotiana. 185	
— nervinum. ... 184	
— nutritum. ... 182	
— paralyticum. 186	Zinci flores. 72

F I N I S.

B U D Æ,

*Typis Regiae Universitatis, sub Directione D. Mathiae
Trattner & Ruperti Uffer.*

M D C C L X X X.

