




FARMAC
BARCINO
Y AZUCA
ROSADO




1441

A
47
1441







206

C. 11^a de la Paem - 1850

BIBLIOTECA	GENERAL
Colección	A
Estado	117
Clasificación	1114

La 2^a obra para la
 primera

Adquirido con cargo a la
 colección de Historias de la Paem
 Granada 1850

2 400 40

Calh



(1)

SYNOPSIS
FORMULARUM
MEDICO-CHIRURGICARUM
QUIBUS UTUNTUR

MEDICI, ET CHIRURGI

IN

GENERALI

BARCINONENSI

NOSOCOMIO.

EDITIO ALTERA ACCURATISSIMA.



200

C. N. de la Farm. N.º 150

BIBLIOTECA	N.º	CAL
Clasif.	A	
Estad.	117	
Aut.	1114	

La 2ª obra por la la
farmacia

Adquirido con cargo a la consi-
gación de Historia de la Farmacia,
Granada enero 1966

[Handwritten signature]

(1)

SYNOPSIS
FORMULARUM
MEDICO-CHIRURGICARUM
QUIBUS UTUNTUR

MEDICI, ET CHIRURGI

IN

GENERALI

BARCINONENSI

NOSOCOMIO.

EDITIO ALTERA ACCURATISSIMA.



2 Y N O F 3 1

FORMULARIUM

MEDICINARUM, QUIBUS UTUNTUR MEDICI
in omnibus partibus huius Nationis
et in aliis quibuslibet extraneis
et in aliis quibuslibet extraneis
doctores Medicorum

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

SYNOPSIS FORMULARUM

MEDICARUM, QUIBUS UTUNTUR MEDICI
in Generali Barcinonensi Nosocomio, quas stu-
diosè selectas, propriâque experientia com-
probatas, ita in unum concinnarunt
Doctores Medici.

*BONAVENTURA MILÀNS, Doct. Med. Cervariensis, olim
in Patriâ Univerſitate Professor Regius Anathom-
icus, Regis Exercituum Medicus Conſultor, Regiæ
Academiæ Mediciæ Matritenſis Socius, & Generalis
Barcinon. Noſocomii Medicus.*

*CAROLUS VINCENTIUS ROSSELL, Doct. Med.
Monspeliensis; à Supremo Hispaniarum Regio Protho-
Medicatu approbatus, pro publica ſanitate tuenda à
Nobiliffima Barcinonenſi Civitate Deputatus, & Ge-
neralis Barcinon. Noſocomii Medicus.*


EDITIO SECUNDA,

AB EISDEM VARIIS SCHEDIS LOCUPLETATA, ET IN
multis correctâ.

CVM APPROBATIONE, ET PERMISSV.

BARCINONE: Ex Officina JOSEPHI ALTÈS, in vico
Librerix, Anno 1749.

Artem experientia fecit,
 Exemplo mostrante viam.
 Et quaecumque sagax tentando reperit usus,
 In commune bonum MEDICI comperta
 dedere.



PERILLUSTRIBUS,

AC NOBILISSIMIS DOMINIS GENERALIS
Barcinonensis Nosocomii Administratoribus
Solertissimis.

D. D. BONAVENTURÆ DE MILANS, *Præsidi, atque Sanctæ Ecclesiæ Barcinonensis Canonico, ac Archidiano, &c.*

D. D. IGNATIO DE CARTELLÀ, OMS, UNÈS, ET MALLA, *Marchioni de Cartellà, atque Nobilissimi Barcinonensis Magistratus dignissimo Consuli, &c.*

D. D. FRANCISCO ROLDÒS, *Sanctæ Ecclesiæ Barcinonensis Canonico, atque Barcin. Diœces. Vic. Gen. & Offic. &c.*

D. D. FRANCISCO CAROLO DE HERRERA, *Sancti Inquisitionis Tribunalis Alguacirio Majori, ac Secretario, necnon Nobilissimi Barcinonensis Magistratus, meritissimo Consuli, &c.*

Synopsis hæc Medicaminum, utilis profectò, ac necessaria, quam à majoribus nostris licet jam institutam, non paucis tamen lucubrationibus ad umbilicum perduximus, Vos (Illustres admodum Domini) tamquam Mæcenates amplissimos sibi suapte

vendicat natura. Nam quæ pro communi omnium salute prodeunt, ne unquam à tam pio scopo declinent, eorum hominum fovenda sunt patrocinio, qui nobilissimâ pietate præditi, nihil apud se magis sedulò statuunt, quàm ægris pauperibus subvenire. Mirum sanè non est, quod in hoc Barcinonse Nosocomium, non indigenæ solùm, sed exteræ etiam gentes ex remotissimis mundi plagis confluant; vestræ quippè Charitatis ardor eo devenit, ut fortunatissimi habeantur, qui humanâ ope destituti, vix ingravescente morbo, hujus sanctæ domus vestibulum accessere. Jam verò mirabilis in comparandis subsidiis sollicitudo, quâ vel adamantina pectora ad eleemosynas largitè erogandas flectitis, in eum christianæ virtutis gradum Vos evexit, ut vestram pietatem alii quasi normam, & exemplar sibi proponant. Quod si nullâ temporum calamitate factum est, ut Nosocomium hoc ægrotantibus penè innumeris opem ferre non posset; justissimus quisque rerum æstimator asseverare meritò debet, ita Vos ad levandam infirmorum egestatem incumbere, ut cœleste auxilium mirâ Dei providentiâ ostendatis; His igitur, & aliis longè excellentioribus dotibus conspicui, oblationem munusculi non dedignati, brevem hanc Medicaminum Synopsim, quàm numeris omnibus absolvere connatus sumus, ut opportuna remedia pro exterminandis morbis

bis

bis promptiùs , ac facilius adhiberi possint , patrocinio tueamini , & vestro splendore illustretis. Sic vovemus.

Dominationi vestræ addictissimi,

DOCTORES MEDICI.

Dr. Antonius Thomàs.

Dr. Bonaventura Milàns.

Dr. Carolus Vincentius Rossell.

CAN-

CANDIDO LECTORI.

S. P. D.

ETsi Medicinarum formulas, expellendis quidem morbis aptissimas, in hoc Generali hujusce Civitatis Nosocomio majores nostri persapienter instituerint; & easdem, ut á posteris in usum deducerentur, typis esse mandandas, non immeritò judicarint; tamen cum tot exteri homines, qui sub victricibus Monarchæ nostri legionibus militant, hisce temporibus ad istius urbis Nosocomium accedant singularibus, ac peregrinis infirmitatibus correpti; nobis diu in votis erat, veterem hanc in Medicinis præscribendis methodum nostris temporibus aptam efformare. Quod sanè cum aggressi nunc simus, annuentibus libentissimè Perillustribus hujus Generalis Nosocomii Dominis; nunquàm dubitabimàs, quin sibi quisque persuadeat, istam nos ideò suscepisse Provinciam, ut communem omnibus utilitatem afferre possimus. Hinc enim inter cæteras, quas consultò prætermittimus (si quidem in mentem ultrò venient iis, qui rem diligentè perpendant) utilitas hæc quasi è suo fonte haurietur, ut nimirum non solùm Medici, sed infirmorum etiam in praxi Ministri, dum aliquod ex temporale vitæ periculum imminet, faciliè opportunum

re-

remedium adhibeant. Quare poscimus ex te, Lector Candide, ut nostrum hoc Opusculum æquibonique consulas; quod utinam ad Divinæ gloriæ incrementum, & ad ægrotantium commodum cedat. Vale.

APROBATIO MAGNIFICI RAPH AELIS STE-
va, Barcinon. Artium Magistri, Antiquioris Medicinae
Doctores, hujus Ex Cathedralis, Sancti Tribunalis
Medici, ac pro publica Barcinon. tuenda salute De-
putati.

EX commissione Perillustris D. D. Francisci Rol-
 dds, Almæ Sedis Barcin. Canonici, ac Vic.
 Gener. & Offic. pro Illustrissimo D. D. Francisco del
 Castillo, & Vintimilla, Principe de Vintimilla, Mar-
 chioni de Cropani, Comite del Peñon, de la Vega,
 Equite Professo Militaris Ordinis Sancti Jacobi, &c.
 Dignissimo Barcin. Episcopo, Regis é Conciliis, Re-
 ga iumque Exercituum Vicario Generali ad manus
 pervenit meas: *Synopsi; Formularum Medico-Chirur-*
garnm, quibus utuntur Medici, & Chirurgi in Genera-
li, &c. Ad Medicam hanc contractam, ne in librum
 accresceret, elucubrandum Synopsim Gener. Barc.
 Nosocomii Medicorum animum reverà induxit, im-
 positum munus, suscepta Provincia, certum me-
 dentium, & languentium commodum, unica cum
 sit eorundem cynosura, ac præfixus scopus expetita
 ab ipsis tot maximè Pauperum salus.

Officiosum siquidem cunctis, onerosum nulli ad-
 ideatam á VVeinhart (1) normam, Medicum
 omnes adimplentem partes, agens ex præscripto-
 ribus unusquisque, egenis omnibus, indigenæ sive
 sint alienigenæ, aut ex Militaribus copiis, cuiuscum-
 que generis, ac genii morbis acerbè vexatis, undi-
 quaque deditus, ne in tam laborioso innumeros ægros
 catervatim sapissimè, miserè correptos, & dedu-
 ctos, manè, & serò, invisendi opere, ne inquam
 in tanti momenti negotio, irrevocabilem prætiost
 temporis, proch Doloi! patiatur jacturam, ratio-
 nalemedendi methodum, Medicamina experta.

(1)
Ferd. Carol.
Vveinbaad in
lib. cui titul.
Medicus Offi-
ciosus per to-
tum,

(2)
Ioan. Egid.
Eub. de A-
nath. umbili-
ci-curiosa, pa-
gin. 99.

Experimenta jussus methodo fuleita fideli.
Si methodo Careant, experimenta nocent. (2)

Unica quasi voce, & titulo, firma servatis me-
 mo-

moriam, apertè exponit breviloquus Horatii ita ductus
Consilio ex Sylvatico. (3)

*Quidquid præcipies esto brevis, ut citò dicta.
Torcepianit animi dociles, teneantque fideles.*

Summum pariter molestè languentibus adfert
emolumentum in Xenodochiis, pricis jam temporibus,
ac gentium ubique cum laude, & comodo æstimatus
Medici formularii oculus usus; impedimento siquidem
est, ne, dum morbis captos Medicus inspicit, &
tangit visitator, ignarus tunc Pharmacia Tyro
rudis scribat Amanuentis, in officina seligar
dispensans, & sumat componens (4) pro Apio Opium,
Coralina Corallium, Aparina Asarum, Croco Coccum,
Enula Esulam, Electro Elaterium, Fasfara Fufures,
Macerata Macra, pro radice Turpetum Minerals,
&c. Uti benè notat Freitagius. (5) Undè non tam
iniquè dicere solebat Cornel. Agrippa (6) si res eo pacto
ceci lerit: mors in illa est infælici eventu, devio errore,
quæ is haudquam est pro legitime genuinis approbata
substitutio. Undè ex Roderico à Castro (7) tunc
ortum proverbium fuit: Cave à quid pro quo
Pharmacopæi.

Præpotentes igitur has ob causas concisa hæc
Medica pro Pauperibus, & re nata, Synopsis evadit
frugifera, nedum invalidis General. Barcin. Nosocomii
infirmis; verùm, & etiam Medicis sollicitis, inter
quos mutuus, & ingens, quo erga ipsos flagror,
affectus, dulcem, ac turam qua vigent artes, &
studium, non interruptam perseverare concordiam
assiduè modum in hunc peroptat. (8)

*Vivite felices absit discordia vobis.
Hæc v. v. v. votis annuat ipse Deus.*

Coniunctæ ad dexteram Præscribentium descripta sit
praxim, ac confirmatam eadem, non præter meritum
præ oculis in Apotecha tenenda venit perpetuo, ab
Illu

(3)

Ioan. Bapt. Sylvatic lib. cui tit. Medicus, cap. 21. quæ observare is Medicus teneatur, qui aliquid scriptis, & typis committit pag. 295.

(4)

Michael Bondevvyns v. tit. lib. medic. Theol. part. 2. q. 7. ut si Apotecarii possint præscribere a Medico immutare, vel omittere pag. 332.

(5)

Freitag nos. med. cap. 20.

(6)

Apud Bondevvyns cit.

(7)

Roder. à Castro: Medicus politic. lib. 2. cap. 4. pag. 70.

(8)

Enth. cit. p. 41. de Preside

*Et Directore
epimeria.
Germanor.*

(9)
Apost. 1. ad
Corint. c. 10.
apud Bonde-
vins cit. p. 2
q. 4. an Ma-
gistratus in-
cumbat advi-
gilare, ut Rei
pub. de bonis
Aed. Phar-
macopolis,
Chirurgis,
& obsecrati-
bus sic provi-
sura pag.
313.
(10) Bonde-
vins cit. pag
325. de Gre-
gor. Martens.
pluries con-
sul.

Illustribus admodum Generalis Barcinonensis No-
focomii Administris data, ut id fiat opera, quam
operosa accuratè navat Administratio tota, non
querens, ipsamet inquit cum Apostolo, (9) *quod mihi
utile sit, sed quod multis, ut salvi (sani) fiant.* Cujus
authoritate, & prudentia. (10)

*Priscamque reserunt
Canitiens leges, emendaturque vetusta,
Acceduntque nova.*

Orthodoxæ denique fidei, & in Deum, & Proxi-
mum charitatis legibus cum sit quasi maximè consona
Synopsis Typis committi cenleo dignissimam. Bar-
cinone die 15. Novembris 1741.

Dr. Raphael Steva.

Die 17. Novembris
Imprimatur.
Roldos, Vic. Gen. & Offic.

Die 18. Novembris
Imprimatur.
De Colon, Regens.

TYPOGRAPHVS LECTORI

S. P. D.

Synopſim hanc Formularum, quam prò publico Noſocomii bono composuerunt FELICISSIMI Generalis Barchinonenſis Xenodochii MEDICI; typis in primâ editione excudendam curavi: cùmque rerum pondere, completum undiquè Opus judicaretur, illicò quæ venalia extabant in noſtrâ Officinâ exemplaria, undiquè etiàm requirebantur; hinc datâ eorum penuriâ, ſecundam operis editionem prælo typico committo, quam à clariffimis DD. (iſſis benignè annuentibus) locupletatam, & emendatam offero. VALE.

Joſephus Altès.

I N D E X

FORMULARUM.

Pag. 59.	A qua Aluminosa fortis.	Num. 250.
60.	Aqua Chirurgorum.	251.
	Aqua Mercurii.	252.
	Aqua mundificativa Calcis.	253.
	Aqua Ophthalmica Camphorata.	254.
	९९	Pag.

Pag.		Num.
60.	Aqua Ophthalmica Frontalis.	255.
	Aqua Ophthalmica Saphyrea.	256.
61.	Aqua Ophthalmica Viridis.	257.
	Aqua Ophthalmica Vitriolacea.	258.
	Aqua phagædenica simplex.	259.
	Aqua phagædenica composita.	260.
	Aqua Parietariæ infusa.	261.
	Aqua stiptica.	262.
16.	Apophlegmatisma solidum simplex.	70.
	Apophlegmatisma liquidum Odontalgicum.	71.
62.	Balsamum anodium.	263.
	Balsamum Benedictum.	264.
	Balsamum Saturni Terebinthinatum.	265.
	Balsamum sclopetarium.	266.
	Balsamum sulphuris.	267.
	Balsamum sulphuris essentialè.	268.
11.	Bolus purgans in Dysenteriâ.	45.
	Bolus purgans in Dysenteriâ Lactantium.	46.
	Bolus purgans pro Cachecticis.	47.
	Bolus laxans Tamariindorum.	48.
12.	Bolus Rhabarbari.	49.
56.	Bolus hypnoticus in salivatione nimia.	242.
44.	Cataplasma anti-Pleuriticum commune.	194.
	Cataplasma anti-Pleuriticum de Cepâ.	195.
45.	Cataplasma anodinum.	196.
	Cataplasma ex Nido Hirundinum.	197.
63.	Cataplasma simplex pro Aneurismate.	269.
	Cataplasma compositum pro Aneurismate.	270.
	Cataplasma Albi-Græci pro Anginâ.	271.
	Cataplasma anodinum Lactis.	272.
64.	Cataplasma anodinum Opiatum.	273.
	Cataplasma anodinum pro Phimosi, & Paraphimosi.	274.
	Cataplasma anodinum pro inflammationibus Oculorum.	275.
	Cataplasma pro Carbunculo.	276.
	Cataplasma emolliens.	277.
65.	Cataplasma pro inflammationibus simplex.	278.
	Cataplasma contra Gangrænam.	279.
	Cataplasma simplex pro Testium inflammatione.	280.
	Cataplasma ex Cimoliâ pro Testibus inflammatis.	281.
	Cataplasma compositum pro Testibus inflammatis.	282.

65.	Cataplasma refrigerans.	283.
66.	Cataplasma resolvens Ascitem.	284.
	Cataplasma resolvens.	285.
	Cataplasma simplex resolvens Hydrocephalum.	286.
	Cataplasma compositum resolvens Hydrocele.	287.
	Cataplasma resolvens Echimosum Capitis.	288.
67.	Cataplasma de Micâ Panis.	289.
	Cataplasma triapharmacum Galeni.	290.
	Cataplasma suppurans ex radicibus Althææ.	291.
	Cauticum Potentiale usuale.	292.
68.	Ceratum anodinum pro doloribus Articulorum.	293.
	Ceratum anti Carcinomatofum.	294.
	Ceratum anti Gallicum.	295.
	Ceratum Diasulphuris.	296.
69.	Clyster anti Dysentericus tempore Ptyalismâ.	297.
70.	Collyrium commune.	298.
	Collyrium ex Croco metallorum.	299.
	Collyrium anodinum Camphoratum.	300.
	Collyrium in variolis.	301.
69.	Collyrium anodinum.	302.
	Collyrium detergens Ulcera.	303.
	Collyrium pro Cataractâ.	304.
	Collyrium exsicicans pro Cataractâ.	305.
	Collyrium pro inflammatione.	306.
70.	Collyrium sarcoticum simplex.	307.
	Collyrium sarcoticum de Plumbo.	308.
	Collyrium pro Maculis.	309.
	Collyrium Vitriolatum.	310.
	Collutio pro dolore Dentium.	311.
35.	Confectio Cardiaca usualis.	312.
1.	Decoctum attemperans commune.	1.
	Decoctum attemperans cum succo Limonum.	2.
	Decoctum post Febres.	3.
2.	Decoctum Bechicum incrassans.	4.
	Decoctum Bechicum incindens.	5.
	Decoctum Hordeatum.	6.
	Decoctum tergens.	7.
3.	Decoctum amaricans commune.	8.
	Decoctum amaricans stomachicum.	9.
	Decoctum amaricans purgans.	10.

3.	Decoctum aperiens.	11.
4.	Decoctum emolliens.	12.
	Decoctum astringens in Diarrhœa.	13.
	Decoctum Vulnerarium.	14.
	Decoctum Cephalicum.	15.
5.	Decoctum anti-Ictericum.	16.
	Decoctum anti-Scorbuticum.	17.
	Decoctum anti-Pleuriticum.	18.
6.	Decoctum album Sydenhami.	19.
	Decoctum diureticum.	20.
	Decoctum Lithonripticum.	21.
	Decoctum sudorificum.	22.
7.	Decoctum ad Scabiem.	23.
	Decoctum anti-Variolosum.	24.
	Decoctum Alexipharmacum.	25.
30.	Decoctum præparans commune præ Maniacis.	218.
	Decoctum præparans specificum præ Maniacis.	210.
51.	Decoctum præparans commune in Luem veneream.	227.
	Decoctum rasuæ Buxi.	228.
53.	Decoctum Syphiliticum è Lignis.	229.
71.	Decoctum aromaticum, seu vinum astringens.	307.
	Decoctum præ Carcinomate Oris.	308.
	Decoctum Caprifolii præ Carcinomate Oris.	309.
	Decoctum detergens simplex.	310.
	Decoctum detergens compositum.	311.
74.	Decoctum incarnans.	312.
	Decoctum resolvens.	313.
	Decoctum Scordii usuale.	314.
	Decoctum præ Vulneribus Abdominis.	315.
	Decoctum præ Vulneribus Pectoris.	316.
	Decoctum præ Ulceribus putridis Vteri.	317.
73.	Digestivum animatum.	318.
	Digestivum anodinum.	319.
	Digestivum anodinum præ puncturâ Nervorum.	320.
	Digestivum anti-Gallicum.	321.
	Digestivum Gummi Elemi simplex.	322.
74.	Digestivum Gummi Elemi compositum.	323.
	Digestivum incarnans.	324.
	Digestivum præ Membranis Cerebri.	325.
	Digestivum ad Scharas separandas.	326.

74.	Digestivum prò Vulneribus Capitis.	327.
	Digestivum prò Vulneribus Nervorum.	328.
75.	Emplastrum anti-venereum.	329.
	Emplastrum prò Bubonibus.	330.
	Emplastrum cicatrisans.	331.
	Emplastrum de Cucumere sylvestri.	332.
76.	Emplastrum de Cumiao.	333.
	Emplastrum diaphoreticum simplex.	334.
	Emplastrum Epuloticum, sive Oxæleum.	335.
	Emplastrum prò Ganglionibus.	336.
	Emplastrum Ischiaticum simplex.	337.
77.	Emplastrum Ischiaticum compositum.	338.
	Emplastrum Laurinum.	339.
	Emplastrum Nicotianæ.	340.
	Emplastrum Odontalgicum.	341.
	Emplastrum Opiatum.	342.
78.	Emplastrum resolvens.	343.
	Emplastrum de Sapone.	344.
	Emplastrum prò Sarcocoele.	345.
	Emplastrum prò Schirris.	346.
	Emplastrum prò Scrophulis.	347.
79.	Emplastrum de Tribus.	348.
	Emplastrum prò Tumoribus induratis.	349.
	Emplastrum prò Ulceribus antiquis.	350.
	Emplastrum prò Ulceribus phagædenicis.	351.
17.	Emulsio communis.	75.
	Emulsio Pectoralis.	76.
	Emulsio Cardiaca.	77.
18.	Emulsio Pœoniata.	78.
	Emulsio expulsiva.	79.
	Emulsio Arabica.	80.
	Emulsio emolliens.	81.
31.	Emulsio prò Maniacis.	224.
57.	Emulsio in Gonorrhæam.	244.
13.	Enema commune.	57.
	Enema emolliens.	58.
14.	Enema Stibiatum.	59.
	Enema anodinum.	60.
	Enema carminans.	61.
	Enema tergens.	62.

14.	Enema è quatuor Oleis.	63.
	Enema astringens.	64.
15.	Enema cum Benedictâ Laxativâ.	65.
	Enema cum Theriacâ Andromachi.	66.
46.	Epithema Hepaticum.	204.
47.	Epithema Cardiacum solidum.	205.
	Epithema Cardiacum liquidum.	206.
	Epithema ad Hæmorrhagiam Narium.	207.
16.	Errhinum solidum Cephalicum.	73.
17.	Errhinum solidum Ptarmicum.	74.
43.	Fotus emolliens.	192.
44.	Fotus prò Phreneticis.	193.
52.	Fotus prò Maniacis.	225.
79.	Fotus Carminativus.	352.
80.	Fotus emolliens.	353.
	Fotus prò Emphysemate.	354.
	Fotus simplex prò Gangrænâ.	355.
	Fotus compositus prò Gangrænâ.	356.
	Fotus prò OEdemate.	357.
	Fotus prò Phimosi, & Paraphimosi.	358.
81.	Fotus prò Ulceribus depascentibus, & Phagædenicis.	359.
46.	Frontale astringens.	202.
	Frontale anodinum.	203.
26.	Gargarisma refrigerans.	120.
27.	Gargarisma anti-Anginosum.	121.
	Gargarisma detergens.	122.
	Gargarisma ad Vvulam laxatam.	123.
	Gargarisma anti-Scorbuticum.	124.
	Gargarisma in ardore Faucium maligno.	125.
55.	Gargarisma emolliens tempore Ptyalysmi.	237.
	Gargarisma anodinum tempore Ptyalysmi.	238.
56.	Gargarisma detergens tempore Ptyalysmi.	239.
	Gargarisma contra Gangrænâ Oris tempore Ptyalysmi.	240.
	Gargarisma exsiccans tempore Ptyalysmi.	241.
81.	Gargarisma astringens.	360.
	Gargarisma demulcens.	361.
	Gargarisma emolliens.	362.
	Gargarisma exsiccans.	363.
82.	Gargarisma prò inflammatione Faucium.	364.
	Gargarisma prò roborandis Gingivis Scorbuticorum.	365.

82.	Gargarisma prò Ulceribus Gallicis Colli.	366.
	Gargarisma prò Ulceribus Linguae, & Oris.	367.
35.	Gelatina Cornu Cervi communis.	353.
	Gelatina Cornu Cervi cum succo Limonum.	354.
36.	Gelatina Cornu Cervi cum Syrupe Cythoneorum.	355.
83.	Injectio anodina Auricularis.	368.
	Injectio Auricularis.	369.
	Injectio Auricularis experta.	370.
	Injectio communis.	371.
	Injectio simplex anodina prò Gonorrhœa.	372.
	Injectio composita prò Gonorrhœa.	373.
	Injectio mirabilis prò Gonorrhœa.	374.
84.	Injectio. prò Surditate, & Timpano laxato.	375.
	Injectio prò Ulceribus Aurium.	376.
	Injectio prò Ulceribus Matricis.	377.
	Injectio prò Ulceribus Virgæ.	378.
	Injectio prò Ulceribus Scorbuticis.	379.
	Injectio prò suppressione Urinæ.	380.
29.	Jusculum Pectorale.	334.
30.	Jusculum Stomachicum.	335.
	Jusculum astringens.	336.
	Jusculum aperiens.	337.
31.	Jusculum anti Scorbuticum.	338.
36.	Lac cum Saccharo.	357.
	Lac Chalybeatum.	358.
37.	Lac cum Aquâ Calcis.	359.
	Lac Hordeatum.	360.
	Lac cum Edulcoranti.	361.
26.	Lambitium Emulatum.	319.
42.	Linimentum anti Pleuriticum.	386.
43.	Linimentum Pectorale.	387.
	Linimentum prò Rheumatismo.	388.
	Linimentum Stomachicum.	389.
	Linimentum anti-Paralyticum.	390.
	Linimentum Hæmorrhoidale anodinum.	391.
85.	Linimentum anodinum anti-Scorbuticum.	381.
	Linimentum anti-Scorbuticum.	382.
	Linimentum prò Combustione.	383.
	Linimentum prò Echimosi.	384.
	Linimentum Emolliens.	385.

86.	Linimentum prò Fissuris Papillarum.	386.
	Linimentum Cepaceum prò Hæmorrhoidibus.	387.
	Linimentum simplex prò Hæmorrhoidibus.	388.
	Linimentum compositum prò Hæmorrhoidibus.	389.
	Linimentum prò Hæmorrhoidibus Ulceratis.	390.
	Linimentum prò Hydrocephalo.	391.
	Linimentum anti-Paralyticum cum Euphorbio.	392.
87.	Linimentum prò Parotidibus suppurandis.	393.
	Linimentum prò puncturâ Nervorum.	394.
	Linimentum Saponaceum.	395.
	Linimentum anti-Spasmodicum.	396.
	Linimentum spirituosum.	397.
	Linimentum prò Testibus inflammatis.	398.
88.	Linimentum prò Ulceribus Tibiarum Scorbuticorum.	399.
48.	Lixivium ad Hydropem.	212.
25.	Looch incidens.	115.
	Looch incrassans.	116.
26.	Looch anti-Hæmoptoicum.	117.
	Looch anti-Pleuriticum.	118.
23.	Mixtura contrâ sanguinis fluxum.	104.
	Mixtura Cardiaca.	105.
	Mixtura Cardiaca temperata.	106.
	Mixtura Alexiteria.	107.
24.	Mixtura Vulneraria.	108.
	Mixtura vulnerario-Bechica.	109.
	Mixtura anti-Verminosa.	110.
	Mixtura anti-Hysterica.	111.
	Mixtura anti-Variolosa.	112.
29.	Mixtura cum Gummi Ammoniaco.	113.
	Mixtura astringens in Diarrhæâ.	114.
34.	Mixtura Cardiaca prò Salivantibus.	234.
31.	Opiata Febrifuga.	139.
	Opiata Martialis.	140.
32.	Opiata Vulneraria.	141.
	Opiata Vulnerario-Febrifuga.	142.
	Opiata Stomachica.	143.
33.	Opiata Bechica.	144.
	Opiata astringens.	145.
	Opiata Febrifuga amara.	146.
	Opiata anti-Dysenterica.	147.

Pag.		Num.
34.	Opiata anti-Paralytica.	148.
	Opiata Peruvianæ anti-Epileptica.	149.
	Opiata anti-Phtyfica.	150.
35.	Opiata anti-Scorbutica.	151.
51.	Opiata prò Maniacis.	223.
16.	Pila Odontalgica.	72.
37.	Pilulæ balsamicæ Morton.	162.
	Pilulæ Poterii.	163.
38.	Pilulæ contrà Sanguinis fluxum.	164.
	Pilulæ Hydragogæ.	165.
	Pilulæ Cephalicæ.	166.
	Pilulæ Chalybeatæ.	167.
39.	Pilulæ anti-Nephriticæ.	168.
57.	Pilulæ Catharticæ prò Gonorrhæâ.	246.
58.	Pilulæ detergentes in Gonorrhæâ.	247.
	Pilulæ astringentes in Gonorrhæam.	248.
9.	Potio solutiva.	34.
	Potio purgans cùm confect. Hamechi.	35.
	Potio purgans cùm decocto Tamarindorum.	36.
	Potio purgans cùm Electuario Diacarthami.	37.
10.	Potio purgans cùm Syrupo de Rhamno Cathartico.	38.
	Potio purgans cùm Rhabarbaro in substantiâ.	39.
	Potio solutiva cùm Mannâ.	40.
	Potio purgans cùm Mannâ sinè Sennâ.	41.
	Potio solutiva cùm Calsiâ.	42.
	Potio solutiva prò Hydropicis.	43.
11.	Potio laxans prò Lactantibus.	44.
12.	Potio Cathartico-Stibiata cùm Vîno.	50.
	Potio Cathartico-Seibiata cùm Tartaro.	51.
13.	Potio Emetica cùm Vîno.	55.
	Potio Emetica cùm Tartaro.	56.
19.	Potio attemperans sudorifica.	82.
	Potio sudorifica cùm Syrupo.	83.
	Potio Alexipharmaca attemperata.	84.
	Potio contrà Vermes.	85.
	Potio Emmenagoga.	86.
30.	Potio Aquæ Menthæ.	87.
	Potio Vulnerario-Febrifuga.	88.
	Potio Febrifugo-purgans.	89.
	Potio anti-Epileptica.	90.

Pag.		Num.
20.	Potio ad Hydrophobiam;	91.
	Potio Cephalica.	92.
21.	Potio leniens Diuretica.	93.
	Potio Diuretica efficacior.	94.
	Potio sudorifica.	95.
	Potio Cardiaca.	96.
	Potio anti-Pleuritica Cardiaca.	97.
22.	Potio contrâ casum.	98.
	Potio aperiens.	99.
	Potio astringens.	100.
	Potio carminans.	101.
	Potio Hysterica.	102.
	Potio amara.	103.
30.	Potio blandè purgans prò Maniacis.	219.
31.	Potio efficacitèr purgans prò Maniacis.	221.
33.	Potio anti-Dysenterica prò Salivantibus.	236.
37.	Potio emolliens in Gonorrhœa.	245.
38.	Potio purgans in Gonorrhœa.	249.
7.	Ptisana communis.	26.
	Ptisana Limonata.	27.
8.	Ptisana cum Nitro.	28.
	Ptisana aperiens.	29.
	Ptisana anti-Verminosa.	30.
	Ptisana Bechica.	31.
	Ptisana purgans communis.	32.
9.	Ptisana Regia.	33.
34.	Ptisana familiaris prò Salivantibus.	233.
37.	Ptisana familiaris in Gonorrhœam.	243.
12.	Pulvis Cathartico-Stibiatus.	32.
39.	Pulvis contrâ Vermes.	169.
	Pulvis anti-Phtyficus.	170.
	Pulvis ad Secundinas expellendas.	171.
40.	Pulvis contrâ Abortum.	172.
	Pulvis absorbens.	173.
	Pulvis cornachinus.	174.
	Pulvis de Gutterâ.	175.
	Pulvis specificus cephalicus Michaëlis.	176.
41.	Pulvis anti-Epilepticus.	177.
	Pulvis Digestivus.	178.
	Pulvis ad Rabiem.	179.

Pag.		Num.
41.	Pulvis Febrifugus.	180.
	Pulvis Diureticus.	181.
42.	Pulvis Pectoralis.	182.
	Pulvis Hydragogus.	183.
	Pulvis Carminativus.	184.
	Pulvis anti-Pleuriticus.	185.
52.	Pulvis prò Cucuphis Maniacorum.	226.
88.	Pulvis prò Carne superflua.	400.
	Pulvis Ophthalmicus.	401.
	Pulvis prò Ranulâ.	402.
	Pulvis prò Vvulâ relaxatâ.	403.
51.	Serum Lactis prò Maniacis.	222.
45.	Suppedaneum cùm Ruttâ.	198.
	Suppedaneum cùm Micâ Panis.	199.
46.	Suppedaneum de Limacibus.	200.
15.	Suppositorium commune.	67.
	Suppositorium irritans.	68.
	Suppositorium prò Paero.	69.
28.	Syrupus anti-Scorbuticus.	130.
29.	Syrupus anti-Hæmophthoicus.	131.
53.	Syrupus magnus Syphiliticus.	230.
36.	Talvina.	156.
29.	Tinctura anti-Variolosa.	132.
	Tinctura anti-Scorbutica.	133.
89.	Trochisci.	404.
47.	Vinum Chalybeatum.	208.
48.	Vinum anti-Scorbuticum.	209.
	Vinum purgans ad Hydropem.	210.
	Vinum cùm pulvere Hydragogo.	211.
49.	Unguentum ad Lac repellendum.	213.
	Unguentum aperiens.	214.
	Unguentum commune ad Scabiem.	215.
	Unguentum ad Scabiem cùm Sublimato.	216.
	Unguentum Enulatum.	217.
54.	Unguentum Hydragyricum.	232.
89.	Unguentum Ægyptiacum Magistrale.	405.
	Unguentum anodinum.	406.
	Unguentum anti-Tineosum.	407.
	Unguentum Bufonum.	408.
90.	Unguentum defensivum de Bolo.	409.

90.	Unguentum Calcis ad ambusta.	410.
	Unguentum prò Carunculis.	411.
	Unguentum prò contusionibus.	412.
	Unguentum prò Fissuris Papillarum.	413.
	Unguentum prò Herpete.	414.
91.	Unguentum simplex prò Noli me tangere.	415.
	Unguentum compositum prò Noli me tangere.	416.
	Unguentum Ovorum ad ambusta.	417.
	Unguentum prò Paralyticis.	418.
	Unguentum prò Porris venercis.	419.
92.	Unguentum rubrum.	420.
	Unguentum Sambucinum ad ambusta.	421.
	Unguentum prò Scrophulis.	422.
	Unguentum prò Tumoribus aquosis.	423.
	Unguentum prò Ulceribus depascentibus Tibiarum.	424.
93.	Unguentum prò Ulceribus Venereis.	425.
	Unguentum prò Ulceribus Herpeticis.	426.
	Unguentum nutritum prò Ulceribus Herpeticis.	427.
	Unguentum griseum prò Ulceribus Tibiarum.	428.
94.	Unguentum prò Ulceribus virulentis, & pertinacibus.	429.
	Unguentum Viride.	430.
12.	Vomitorium Ipecacohannæ simplex.	53.
	Vomitorium Ipecacohannæ P.sonis.	54.

Pag. 7. Num. 27. lin. 2. acciditatem, lege aciditatem. Idem Num. 28.

Pag. 8. Num. 32. lin. 3. mediuum, lege mediam.

Pag. 9. Num. 33. *Peisana*, leg. *Ptisana*.

Pag. 17. Num. 74. lin. 1. Num. 72. lege Num. 73.

Pag. 28. Num. 227. lege 27.

Pag. 32. Num. 142. *Vulnerario Febrifugo*, lege *Vulnerario Febrifuga*.

Pag. 64. Num. 278. lege Num. 277.

Pag. 82. Num. 364. Decoctum, lege Decocti.



SYNOPSIS

FORMULARUM MEDICARUM QUIBUS
 utuntur Medici in Generali Barcinonensi
 Nosocomio.

DECOCTA.

Decoctum attemperans commune.

1 R.



ORDEI integr. mund. lib. j. radic. Vi-
 per. Vnc. j. ff. fol. Borrage. & Acetos. àà.
 M. jv. Flor. trium cordial. M. j. Coq. in
 Aquæ font. q. s. ad remanent. lib. xvj.
 Dosis Vnc. viij. cum Sacchari Vnc. j.

Decoc. attemperans cum succo Limonum.

2 R. Decoct. attemper. comun. (Nu. i.) Vnc. x. succi
 Limonum perfectè maturorum cochlear. j. Sacchari
 albi Vnc. j. m. s. a. pro dosi.

Decoctum post Febres.

3 R. Hord. integr. mund. lib. ij. radic. Gramin. & Eryng.
 àà. unc. vj. fol. Borrage. Endiv. Lupulor. & Acetos. àà.
 M. iij. trium flor. cordial. M. j. ff. Coq. in Aquæ font.
 q. s. ad remanent. lib. xxx. Dosis Vnc. vj. cum Sacchari
 drachm. vj.

Decoctum Bechicum incrassans.

- 4 ℞. Hord. integr. mund. lib. j. radic. Althæ, Vnc. iij. Liquirit. Vnc. j. folior. Adianth. & Tuſſilag. àà. Vnc. j. ſſ. flor. violar. M. ij. caricar. ping. Paria Nu. xx. Jujub. & Daçtyl. àà. Vnc. ij. Coq. ſ. a. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib. xx. Doſis Vnc. vj. cum Sacchar. Drachm. vj.

Decoctum Bechicum incindens.

- 5 ℞. Radic. Helenii Vnc. iij. fol. Salviæ, Tuſſilagin. Be-thonic. Hyſſop. & Capil. vener. àà. M. j. Paſſar. Jujubar. Daçtyl. Liquirit. & ſem. Anif. àà. Vnc. j. trium flor. cordial. Pug. iij. Coq. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib. viij. Doſis Vnc. vj. cum Mellis optimi deſpumat. Drachm. vj.

Decoctum Hordeatum.

- 6 ℞. Hord. elect. à corticibus purgat. Vnc. iij. coquantur igne lento in Aqua font. quæ ubi parum efferverit projiciatur & affundatur alia tepida, tùm coquantur denuò per quatuor, aut quinque horas, dein colatransmitantur colaturæ lib. ij. adde Sacchari albi q. ſ. poſteà ruruſus parum coque, & ſ. Hordeatum Doſis Vnc. viij.

Decoctum tergens.

- 7 ℞. Hord. integr. mundat. lib. j. Paſſarum exacinat. & Prunor. dulc. enucleat. àà. lib. j. ſemin. Anif. Vnc. ij. trium flor. cordial. M. j. Coq. in Aquæ font. q. ſ. ad remanent. lib. xiv. Doſis Vnc. viij. cum Rhodoſacchar. Vnc. j. & oxyſacchar. ſimpl. Vnc. ſſ.

Decoctum amaricans commune.

- 8 ℞. Radic. Gentian. & Cichor. Sylvestr. cum toto àà.
Vnc. iij. fol. Card. Bened. Absynth. & Centaur. min.
àà. M. j. semin. Anis. Vnc. j. coquant. in Aquæ font. q.
f. ad remanent. lib. x. Dosis Vnc. v.

Decoctum amaricans stomathicum.

- 9 ℞. Radic. Helenii Vnc. ij. summitat. Absynth. M. jv. fol.
Melissæ, & Menth. àà. M. ij. coq. in Aquæ font. q. f. ad
remanent. lib. vj. Dosis Vnc. jv. cum syrapi de Cichor.
comp. cum rhœo Vnc. j.

Decoctum amaricans purgans.

- 10 ℞. Radic. Gentian. Vnc. j. Rhabarb. elect. Drachm.
ij. fol. fenn. mundat. Drachm. xij. summitat. Centaur.
min. & Agrimon. àà. M. j. sem. Card. B. & Citri àà.
Drachm. iij. vini alb. & Aquæ font. àà. q. f. coq. f. a.
ad remanent. lib. jv. Dosis Vnc. vj.

Decoctum aperiens.

- 11 ℞. Radic. Taraxac. Cichor. sylvestr. Petroselin. vir-
gæ aureæ, Brusci, & Rubiæ tinctor. àà. Vnc. ff. Mun-
dent. & incindant. ut artis est; deindè bulliant in lib.
vj. Aquæ font. per horæ quadrantem. Hinc adde fol.
cetherac. & Agrimonix àà. M. ff. flor. Genist. & Calen-
dulæ àà. Pug. ij. Bulliant iterùm per alterum horæ qua-
drant. & toto decoct. tempore pendeat é filo in me-
dio vasis iuspenfus Nodus in quo fuerit inclusa
Vnc. j. croc. mart. aperitiv. rore mayal. præpar. ulti-
mò verò horæ quadrante addant. sal. tart. Drachm. ij.
demùm colent. ad usum. Dosis Vnc. vj.

Decoctum emolliens.

- 12 R. Hord. integr. mundat. lib. ff. radic. Althæ, Vnc. ij.
 Liquirit. Vnc. ff. fol. Malvar. Parietar. & Violar. àà.
 M. ij. fem. Anif. Vnc. ff. quat. semin. frig. major. àà.
 Drachm. iij. coq. in Aquæ font. q. f. ad remanent.
 lib. x. Dosis Vnc. viij.

Decoctum astringens in Diarrhæa.

- 13 R. Hord. ad crepatur. coct. lib. ff. radic. Bistort. &
 Tormentil. àà. Vnc. ij. fol. Plantag. Absynth. & Rosar.
 rubr. àà. M. ij. coq. in Aquæ font. q. f. ad remanent.
 lib. x. Dosis Vnc. jv. cum syrup. cython. Vnc. ff.

Decoctum vulnerarium.

- 14 R. Radic. Tormentil. Vnc. ij. fol. Veronic. Sanicul.
 Heder. terrestr. Hyperic. stellar. àà. M. j. coquant. in
 Aquæ font. q. f. ad remanent. lib. jv. Dosis Vnc. vj. cum
 syrup. de Hederâ terrestr. Vnc. j.

Decoctum cephalicum.

- 15 R. Radic. Pœoni mar. Vnc. j. fol. Bethonic. Melissæ,
 Salviæ, & Majoran. àà. M. j. flor. sthæcad. Lavendul.
 & trium cordial. àà. Pug. j. fem. Pœon. mar. Drachm.
 iij. coquant. in Aquæ font. q. f. ad remanent. lib. v.
 Dosis Vnc. v. cum syrup. de Sthæcad. Vnc. ff.

Decoctum ante-Ictericum.

16 ℞. Radic. Aristoloch. rotund. Urtic. urent. & Chelidon. major. àà. Drachm. iij. radic. Gentianæ Drachm. j. ff. Summitat. Absynth. Roman. & Scord. àà. M. ff. sem. Aquileg. & Cannabin. contusor. àà. Drachm. j. ff. flor. Hyperic. & Centaur. minor. àà. Pug. j. Croci mart. absynthiac. nodulo inclus. Unc. ff. Sal. Tartar. Drachm. j. coquant. per semihoram in lib. jv. Aquæ commun. Deinde cola. Dosis Unc. vj. cum Syrup. de Præsisio Albo Unc. j.

Decoctum anti-Scorbuticum.

17 ℞. Radic. Helen. Scrophular. Raphan. Rustican. & Cichor. Sylvestr. àà. Unc. ff. Fol. Becabung. Nasturt. Aquat. & Fumar. àà. M. ff. Summit. Pini. & Abietis aa. Pug. ij. Flor. Centaur. Minor. & Genistæ àà. Pug. ij. Semin. Aquileg. Erui, & Baccar. Juniper. contusor. àà. Drachm. iij. sempèr vivi minor. Pug. ij. Coquant. in lib. vj. Aquæ Font. ad quartæ part. consumpt. addendo sub coct. finem Sal. Tart. Drachm. j. Cola. Dosis Unc. vij. cum Syrup. anti-scorbutic. Doct. Charràs Unc. j.

Decoctum anti-Pleuriticum.

18 ℞. Hord. Mundat. lib. ff. Radic. Althæ. Unc. iij. Fol. Scabios. M. j. Flor. Papaver. Rhæad. Pug. iij. coquant. in Aquæ Font. Q. S. ad lib. viij. Dosis Unc. viij. tepidè haurienda.

Decoctum Album Sydenham.

- 19 ℞. Rasur. C. C. Calc. & Micæ Panis albissimi àà.
 Unc. ij. coquant. in Aquæ Font. lib. iij. ad lib. ij. cola-
 tura edulcoretur S. Q. Sacchari albi. Dosis Unc. viij.

Decoctum Diureticum.

- 20 ℞. Radic. Petrosel. Sparag. Althæ. Apii. àà. Unc. iij.
 Fol. Herniar. Malvar. Capil. Ven. & Parietar. àà. M. j.
 ff. Fruct. Alkekeng. & Baccar. Juniper. àà. Unc. j. ff.
 Sem. Saxifrag. & Mil. Sol. àà. Unc. ff. Cicer. Rubr. &
 Hord. mund. àà. M. j. Fiat decoct. S. A. in Aquæ Font.
 Q. S. ad remanent. lib. xij. Dosis Unc. vj. cum Syrup.
 de V. Radic. Drachm. vj.

Decoctum Lithonripticum.

- 21 ℞. Radic. Althæ. Unc. ij. Fol. Lepidei herbę, Parietar.
 & Althæ. àà. M. j. Fol. Cistus humil. M. ij. Summit.
 Aurantii M. ff. coq. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent.
 lib. jv. Dosis Unc. vj. cum Sacchar. cand. Drachm. vj.

Decoctum Sudorificum.

- 22 ℞. Fol. Card. B. Chamædr. & Scabios. àà. M. ff. Flor.
 Papaver. Rhæad. & Calendul. àà. Pug. ij. Sem. Millii,
 nodulo ligati, Drachm. ij. coquant. in lib. iij. Aquæ
 Font. per horæ quadrantem. Cola. Dosis Unc. vj. ca-
 lidè sumenda.

Decoctum ad Scabiem.

- 23 ℞. Radic. Smilac. Indic. Unc. ij. Fol. Borragin. Scabios. & Cerverin. àà. M. j. Vrtic. Vrent. M. ff. Semin. Card. B. Drachm. jv. coq. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. lib. iij. Dosis Unc. v.

Decoctum anti-Variolosum.

- 24 ℞. Hord. integr. Unc. ij. Rafur. C. C. Unc. j. Radic. Viperin. Unc. ij. Fol. Borrage. & Scabios. àà. M. j. Flor. Papav. Rhæad. Pug. ij. coq. in S. Q. Aquæ Font. ad remanent. lib. jv. Dosis Unc. viij.

Decoctum Alexipharmacum.

- 25 ℞. Radic. Angelic. & Contrayerv. àà. Unc. j. Vinctoxic. Unc. ff. Fol. Scabios. M. j. Sem. Citr. & Anis. àà. Drachm. j. coq. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. lib. ij. Dosis Unc. vj. tepidè sumend.

P T I S A N Æ.

Ptisana communis.

- 26 ℞. Hord. integr. à fordib. expurgat. M. iij. coq. in Aquæ Font. lib. xij. ad consumpt. tertix part. Deindè adde Liquirit. rasæ, & sem. Anis. àà. Drachm. vj. & F. S. A. decoct. Dosis Vnc. x. cum Sacchar. Vnc. j.

Ptisana Limonata.

- 27 ℞. Ptisana commun. (Nu. 26.) lib. jv. Succ. Limon. Q. S. ad gratam aciditatem pro potu familiari.

Ptisana cum Nitro.

- 28 ℞. Ptisanæ commun. (Nu. 26.) lib. jv. Nitri depurat.
Drachm. ij. vel, *postulante Medico, Spirit. Nitri dulc. ℞. S.*
ad gratam acciditatem; pro potu familiari.

Ptisana aperiens.

- 29 ℞. Hord. integr. M. ff. Radic. Gramin. Unc. j. ff. Aquæ
Font. lib. viij. coquant. ad tertiæ partis consumpt. co-
laturâ utatur pro potu familiari.

Ptisana anti-Verminosa.

- 30 ℞. Hord. integr. Pug. ij. Radic. Gramin. Unc. j. Fol.
Portulac. (in ejus defectu Radic. Acetos. Unc. j.) M. j.
coquant. in Aquæ Font. lib. viij. ad tertiæ part. con-
sumpt. colatura sit pro potu familiari.

Ptisana Bechica.

- 31 ℞. Hord. integr. Unc. ij. Radic. Althæ. Unc. j. ff. Liqui-
rit. Unc. ff. coquant. in lib. viij. Aquæ Font. ad tertiæ
part. consumpt. colaturâ utatur pro potu familiari.

PURGANTIA IN FORMA LIQUIDA.

Ptisana purgans communis.

- 32 ℞. Ptisanæ commun. (Nu. 26.) lib. jv. Fol. Sennæ Unc.
ij. Sal. Tartar. Drachm. ij. Infund. tepidè per qua-
tuor horas ad minimum. Postea bulliant. per medium
partem quadrantis unius horæ. Cola. Dosis Unc. vj.

Peisana Regia.

- 33 ℞. Senn. mundat. Vnc. j. Rhabarb. el. contuf. & Sal. Vegetal. àà. Drachm. iij. Limon. in talleol. fect. Nu. ij. infund. frigidé per xij. vel xxiv. horarum fpatium in Aquæ Font. lib. v. Hinc cola. Dofis Vnc. viij.

Potio folutiva.

- 34 ℞. Ptifan. purg. comm. (Nu. 3 2.) Vnc. vj. Syrupi Rosar. folutiv. Vnc. iij. M. f. potio.

Potio purgans cum confect. Hamech.

- 35 ℞. Ptifan. purgant. comm. (Nu. 3 2.) Vnc. vj. confect. Hamech. Drachm. iij. Syrup. Rosar. folutiv. Vnc. iij. M. f. potio.

Potio purgans cum decocto Tamarindorum.

- 36 ℞. Senn. mundat. Drachm. j. ff. Cremor. Tartar. & Sem. Anif. àà. Drachm. ff. Coq. leviter in decoct. Tamarindor. ping. Vnc. viij. colat. & exprefion. diffolv. Mannæ Calabr. Vnc. ij. pro potione.

Potio purgans cum Electuario Diacarthami.

- 37 ℞. Senn. mundat. Drachm. ij. Rhabarb. contuf. & Tartar. folub. àà. Drachm. j. fummis Absynth. & Sem. Coriandr. àà. Pug. j. Coq. in Aquæ Font. leviter Vnc. vj. In colaturâ , & exprefion. diffolv. Mannæ Calabr. Vnc. ij. Electuar. Diacartham. Vnc. ff. Fiat potio.



Potio purgans cum Syrupo de Rhamno Cathartico.

- 38 ℞. Sennæ mundat. Drachm. ij. Rhabarb. contuf.
Drachm. j. Cremor. Tartar. & Semin. Anif. àà. Drachm.
ſſ. Coq. levitèr in decoct. Polipod. querc. ad Vnc. vj.
In colaturâ, & expreff. diffolv. Mannæ Calab. Vnc. ij.
adde Syrup. de Rhamno Cathartico Vnc. j. Fiat potio.

Potio purgans cum Rhabar. in ſubſtantiâ.

- 39 ℞. Aquæ Endiv. Vnc. iij. Rhabarb. el. ſubtilitèr pul
verat. Drachm. j. Syrup. de pluribus infuſion. Violar.
& è Perſicor. Florib. àà. Vnc. j. ſſ. M. f. potio.

Potio ſolutiva cum Mannâ.

- 40 ℞. Ptifan. purgant. communis (Nu. 3 2.) Vnc. vj. dif
ſolv. Mannæ Calabr. Vnc. ij. adde Syrup. Roſar. ſolutiv.
Vnc. j. Fiat potio.

Potio purgans cum Mannâ ſine Sennâ.

- 41 ℞. Decoct. Bechic. incindent. (Nu. 5.) Vnc. vj. dif
ſolv. Mannæ Calabrin. Vnc. ij. ſſ. Cola, pro hauſtu te
pidè hauriendo.

Potio ſolutiva cum Caſſiâ.

- 42 ℞. Ptifanæ purg. comm. (Nu. 3 2.) Vnc. vj. diffolv.
medul. Caſſiæ recent. extract. Vnc. j. Syrup. Roſar.
ſolutiv. Vnc. j. ſſ. M. f. potio.

Potio ſolutiva pro Hydropicis.

- 43 ℞. Ptifan. purg. comm. (Nu. 3 2.) Vnc. jv. Pulver. ra
dic. Jalap. Drach. ſſ. Dyagryd. ſulphurat. gr. vj. Syrup.
Roſar. ſolutiv. Vnc. iij. M. f. potio.

Potio laxans pro Lactantibus.

- 44 R. Aquæ Pottulac. Drachm. iij. Olei Amygdalar. dulc.
rec. sine igne extr. Drachm. vj. Syrupi è Persicor. flor.
Vnc. j. Spirit. Cinnam. gut. vj. M. f. potio.

PURGANTIA IN FORMÂ SOLIDÂ.

Bolus purgans in Dysenteriâ.

- 45 R. Mercurii dulc. gr. xij. Rhabarb. subtiliter pulve-
rat. Drachm. j. cum S. Q. Syrup. de Pomis Reg. Sa-
bor. f. boli Nu. iij. manè devorandi.

Bolus purgans in Dysenteriâ Lactantium.

- 46 R. Aloes, & Rhabarb. subtilit. pulverat. àà. gr. xij.
cum Syrup. de Cichor. comp. cum Rhæo f. bolus dis-
solvendus in pauco vini.

Bolus purgans pro Cachecticis.

- 47 R. Extract. Hellebor. nigr. & Gumm. Ammoniac. àà.
gr. vj. Trochiscor. Alhand. gr. jv. Mercur. dulc. gr. xij.
Radic. Jalap. Dyagryd. mineral. & Aloës Succotrin.
àà. gr. viij. cum Syrup. è Persicor. flor. f. boli Nu. jv.
devorandi manè.

Bolus laxans Tamarindorum.

- 48 R. Pulp. Tamarindor. & Cassiæ recent. extract. àà.
Vnc. ff. Sacchar. alb. Q. S. F. boli.

Bolus Rhabbarbari.

- 49 R. Rhabarb. elect. radulâ rasi Drachm. j. Ol. Cin-
nam. gut. vj. Confect. Diafcord. Fracast. Q. S. ut F.
boli.

CATHARTIGO-EMETICA.

Potio Cathartico-Stibiata cum vino.

- 50 R. Ptisan. purgant. commun. (Nu. 32.) Vnc. vj. Vini
emetici per deliquium Vnc. j. ff. M. f. potio exhibenda
cum debito regimine.

Potio Cathartico-Stibiata cum Tartaro.

- 51 R. Ptisanæ purgant. comm. (Nu. 32.) Vnc. vj. Tartar-
i Stibiât. solubil. gr. jv. M. pro Dosi.

Pulvis Cathartico-Stibiatus.

- 52 R. Pulver. Cornachin. (Nu. 174.) Drachm. ff. Tartar.
Stibiât. solubil. gr. jv. m. pro Dosi. Jusculo sumend.

EMETICA.

Vomitorium Ipecacohanna simplex.

- 53 R. Pulver. radic. Ipecacohan. Drachm. j. Exhibea-
tur cum Jusculo.

Vomitorium Ipecacohanna Pisonis.

- 54 R. Radic. Ipecacohan. in alkool. Drachm. ij. infun-
de per noctem in Aquæ Card. Bened. Vnc. jv. manè
cola. Colatura propinetur pro Dosi.

℞. Secundò Pulver. resid. Ipecacohan. & superaffunde iterùm Aquæ Card. Bened. Vnc. jv. infunde per noctem, manè cola. Colatura exhibeatur pro Dosi.

℞. Tertiò Pulver. resid. Ipecacohan. & superaffunde demùm Aquæ Card. Bened. Vnc. jv. infunde per noctem pro Dosi hauriendâ absque colaturâ summò manè.

Potio Emetica cum Vino.

55 ℞. Vini Stibiat. per deliquium Vnc. ij. Aquæ Flor. Aurantior. Vnc. ij. M. f. potio pro Dosi.

Potio Emetica cum Tartaro.

56 ℞. Tartar. Stibiat. solubil. gr. vj. Jusculi commun. Cochlear. vj. M. pro Dosi.

ENEMATA.

Enema Commune.

57 ℞. Furfuris Macr. Flor. Malvar. Violariæ, Mercurial. Parietar. & Branc. Ursin. àà. M. j. Florum Melilot. & Chamæmel. àà. Pug. j. Sem. Fænicul. Drachm. j. Coquant. S. A. in S. Q. Aquæ Font. in colat. lib. j. dissolv. Mellis commun. lib. ff. f. Enema.

Enema Emolliens.

58 ℞. Decoct. Enemat. comm. (Nu. 57.) lib. j. Mel. com. lib. ff. Olei Amygdal. dulc. Vnc. j. ff. M. pro Enemat.

Ene-

Enema Stibiatum.

- 59 R. Decoct. Enemat. commun. (Nu. 57.) lib. j. Vini Stibiati turbidi Vnc. jv. M. pro Enemat.

Enema anodinum.

- 60 R. Lactis Caprini, Vnc. viij. Vitellor. Ovorum Nu. ij. Sacchari albi Vnc. j. M. pro Enemate.

Enema Carminans.

- 61 R. Flor. Melilot. & Chamæm. àà. Pug. iij. Semin. Anif. & Fœnicul. àà. Drachm. ij. Coquant. in S. Q. Aquæ comm. In colatur. lib. j. dissolve Sacchari Rubri Vnc. ij. Olei Ruttæ, & Chamœm. àà. Vnc. j. ff. f. Enema.

Enema Tergens.

- 62 R. Hord. integr. Pug. ij. Furfur. Macr. M. j. Fol. Tapfi barbat. M. ff. Coquant. in S. Q. Aquæ commun. ad lib. j. In colat. dissolve Cassiæ pro Enemat. parat. Vnc. j. Mel. Rosat. & Sacchar. rubr. àà. Vnc. j. ff. f. Enema.

Enema è quatuor Oleis.

- 63 R. Olei Lini, & Chamœm. àà. Vnc. vj. Olei Scorpion. Vnc. ij. Olei Therebinth. Drachm. ij. M. pro Enemate.

Enema Astringens.

- 64 R. Folior. Poligan. major. Plantag. & Equiset. àà. Pug. j. Coquant. S. A. in S. Q. Aquæ commun. ad lib. j. colaturæ adde Boli Armenæ, & Sang. Dracon. àà. Drachm. ij. Olei Myrtyl. Vnc. ij. Albumin. Ovor. Nu. ij. f. Enema.

Enema cum Benedictà Laxativa.

- 65 R. Decoct. commun. pro Enemat. (Nu. 57.) lib. j.
 Mel. commun. lib. ff. Benedict. Laxativ. & Hyar. com-
 posit. àà. Drachm. vj. Olei Olivar. Vnc. iij. M. pro
 Enemate.

Enema cum Theriacà Andromachi.

- 66 R. Vini rubri generosi lib. j. Theriac. Andromachi
 vter. Drachm. ij. M. pro Enemat. tepidè injiciendo.

SUPPOSITORIA.

Suppositorium commune.

- 67 R. Mellis cocti Vnc. j. ff. Hyar. picræ, & Sal. commun.
 àà. Drachm. j. F. S. A. Suppositor.

Suppositorum irritans.

- 68 R. Mellis coct. Vnc. j. ff. Pulver. Trochiscor. Alhand.
 & Sal. commun. àà. Drachm. ff. F. S. A. Suppositor.

Suppositorium pro Pueris.

- 69 R. Sapon. tabulati ad candelæ formam acuminat.
 Q. S. illinatur Oleo Amygdalar. amarar. f. Suppo-
 sitorium.

APOPHEGMATISMATA.

Apophlegmatisma solidum simplex.

- 70 R. Radic. Pyrethri in Aceto per noctem macerat.
Vnc. ij. Masticet. manè per horæ quadrantem ex-
puendo.

Apophlegmatisma liquidum Odontalgicum.

- 71 R. Piperis alb. Cubeb. Semin. Staphys-Agricæ con-
tus. àà. Drachm. j. ff. Radic. Pyrethri Drachm. ij. Coq.
in Vini alb. generosi lib. j. ff. colaturæ adde Aceti
Vnc. ff. Laudan. Liquid. gut. xv. M. pro Apophlegmat.

Pila Odontalgica.

- 72 R. Afsæ foetida gr. viij. Camphor. & Sanguin. Dra-
con. àà. gr. j. Olei Piper. gut. ij. M. F. Pila S. A. Denti
cariofo immitenda.

ERRHINA.

Errhinum solidum cephalicum.

- 73 R. Pulver. Fol. Hyssop. Majoranæ, Bethonic. & Flor.
Lilii conval. àà. Drachm. ij. Pulver. Macis, Garyophil.
& Nuc. moschat. àà. Scrup. j. Pulver. radic. Ireos Flo-
rent. Drachm. j. ff. M. F. pulvis crassiusculus pro
Errhino.

Errhinum solidum ptarmicum.

- 74^m ℞. Pulver. pro Errhin. solid. cephalico (Nu. 72.)
 Drachm.vj. Radic. Hellebor. alb. & Zinziber. pulve-
 rat. àà. Drachm. ff. Fol. Nicotianæ indicæ pulverat.
 Drachm.j. Olei Stillat. Majoran. gut. jv. M. pro Errhino.

EMULSIONES.

Emulsio communis.

- 75 ℞. Quatuor semin. frigidior. major. Vnc. ff. Amygdal.
 dulc. Excortic. Nu. vj. Extrahat. Emulf. S. A. in Pri-
 sanæ commun. (Nu. 26.) Vnc. viij. cui dissolve Sacchar.
 alb. Vnc. j. pro Dosi.

Emulsio pectoralis.

- 76 ℞. Quatuor sem. frigid. major. Vnc. ff. Amygdal.
 dulc. Excortic. Nu. vj. Semin. Papaver. alb. Drachm.
 j. Extrahat. Emulf. S. A. in Decoct. bechici inraf.
 (Nu. 4.) Vnc. viij. cui adde Syrup. de Althæa simpl.
 Vnc. j. pro Dosi.

Emulsio cardiaca.

- 77 ℞. Emulsionem commun. (Nu. 75.) cui adde Aquæ
 lact. Cinnam. Drachm. j. confec. Hyacynth. & Aker-
 mes àà. Drachm. ff. pro Dosi.

Emulsio Pœoniata.

- 78 R. Semin. Pœoniæ, Papaver. alb. & Amygd. dulc. excorticat. àà. Vnc. ff. Sacchari alb. Vnc. j. Contufis in Mortareo marmor. fenfim affunde Aquæ Cerafor. Nigror. dulc. lib. ij. & F. S. A. Emulfo. Dofis Vnc. jv. cum Syrup. Flor. Tunic. Vnc. ff. & Tinctur. Caf. tor. gut. vj.

Emulsio Expulfiva.

- 79 R. Semin. Melon. Cannabin. Napi, & Citri àà. Serup. ij. Semin. Aquileg. & Card. Mariæ àà. Drachm. j. Sacchar. albi Vnc. ff. Extrahat. S. A. Emulf. in Aquar. Scabiof. & Cerafor. nigr. dulc. àà. Vnc. iij. pro Dofi.

Emulsio Arabica.

- 80 R. Gumm. Arabic. Vnc. j. Coq. in Ptifanæ commun. (Nu. 26) lib. ij. ad folutionem. Cum hac folution. & Semin. Malvar. Papaver. alb. & Amygdal. dulc. excort. àà. Vnc. ff. Fiat Emulf. S. A. cui adde Syrup. de Althæ. Vnc. iij. Dofis Vnc. v.

Emulsio emolliens.

- 81 R. Decoft. Hord. radic. Althæ. & Fragariæ, Fol. Malvar. Violaria, Parietar. & Borrage. Vnc. viij. Quatuor Semin. Frigid. major. Vnc. ff. Extrahat. Emulf. S. A. cui adde Syrup. de Althæ. Fernel. Vnc. j. pro Dofi.

P O T I O N E S.

Potio attemperans sudorifica.

- 82 ℞. Decoct. attemperant. comm. (Nu. 1.) Vnc. viij.
Syrup. Papaver. Rhœad. Vnc. j. Rob. Sambuc. Drachm.
ij. M. F. Potio pro Dosi.

Potio sudorifica cum Syrupo.

- 83 ℞. Decoct. sudorifici commun. (Nu. 22.) Vnc. vj.
Syrup. Papaver. rhæados Drachm. vj. Rob. Sambuc.
Drachm. ij. M. F. Potio.

Potio Alexipharmaca attemperata.

- 84 ℞. Decoct. Alexipharmac. (Nu. 25.) Vnc. jv. Decoct.
attemperant. comm. (Nu. 1.) Vnc. vj. Syrup. Papaver.
rhœados Vnc. j. Rob. Sambuc. Drachm. ij. M. F. Po-
tio pro Dosi. Postulante Medico, cum Nitro, adduntur
Spiritus Nitri dulc. gut. xv.

Potio contrà Vermes.

- 85 ℞. Aquæ Portulac. Vnc. jv. Syrup. de Menth. & de
Absynth. àà. Vnc. ff. Pulver. contrà Vermes (Nu. 169.)
Drachm. j. M. pro Potione.

Potio Emmenagoga.

- 86 ℞. Decoct. radic. Petroselin. Apii Sylvestr. Aspar-
rag. & Btusc. Fol. Capil. Ven. & Ceterach. Vnc. vj.
Syrup. Cap. Vener. Drachm. vj. Tinctur. Croc. gut.
xv. M. F. Potio.

Potio Aqua Mentha.

- 87 R. Aquæ Menth. Vnc. iij. Syrup. de Menth. Vnc. ff.
Sal. Absynth. Drachm. j. M. F. Potio.

Potio Vulnerario-Febrifuga.

- 88 R. Decoct. Vulnerarii (Nu. 14.) Vnc. vj. Pulver. Cortic. Peruvian. Drachm. j. Sal. Ammoniac. gr. xv. M. F. Potio.

Potio Febrifugo-purgans.

- 89 R. Pulv. Cortic. Peruvian. Vnc. ij. Fol. Senn. Mundat. Vnc. j. Sal. Absynth. & Centaur. min. àà. Drachm. ff. Sal. Tartar. Drachm. j. Vini albi generosi lib. iij. ff. infund. in vase optimè clauso lento igne per xxjv. horas. Serva absque colaturâ ad usum. Dosis Vnc. iij.

Potio anti-Epileptica.

- 90 R. Aquar. Flor. Tiliæ, & Melissæ àà. Vnc. iij. Theriac. Andromac. Drachm. j. Pulver. de Guttet. (Nu. 175.) Scrup. j. Spirit. Volat. Cornu Cerv. gut. viij. Syrup. de Bethon. Vnc. j. M. pro Potione.

Potio ad Hydrophobiam.

- 91 R. Vini generosi, & Aquæ Card. Bened. àà. Vnc. ij. Pulveris ad Rabiem (Nu. 179.) Drachm. j. M. F. Potio.

Potio Cephalica.

- 92 R. Aquar. Bethonic. & Melissæ àà. Vnc. iij. Aquæ Theriacal. Vnc. ff. Confect. Alkerm. Drachm. ff. Pulver. de Guttet. (Nu. 175.) Scrup. j. Sal. Volatil. Corn. Cervi, Scrup. ff. Syrup. Flor. Tunicæ Vnc. ff. M. F. Potio.

Potio leniens diuretica.

- 93 ℞. Aquæ Parietariæ Vnc. vj. Olei Amygdal. dulc. recent. ſ. i. e. & Syrup. Capil. Veneris àà. Vnc. j. Aquæ laët. Cinnam. Drachm. j. Laud. liquid. Sydenham gut. vj. M. pro Potione.

Potio diuretica effcaciior.

- 94 ℞. Aquar. ſtillat. Raphan. Parietar. & Ceparum albar. àà. Vnc. ij. Syrup. de Althæâ Fernel. Vnc. j. Spirit. Nitri dulc. Scrup. j. M. F. Potio.

Potio ſudorifica.

- 95 ℞. Aquar. Papaver. rhœados, & Scabioſæ àà. Vnc. iij. Antimon. diaphoretic. & Oculor. Cancr. Fluvia. til. præparat. àà. Scrup. j. Spirit. Volatil. Sal. Ammon. gut. vj. M. F. Potio.

Potio Cardiaca.

- 96 ℞. Aquar. Borragin. & Bugloſæ àà. Vnc. iij. Confectionis Cardiac. uſual. (Nu. 152.) Drachm. j. M. pro Potione.

Potio anti-Pleuritica cardiaca.

- 97 ℞. Aquar. Papaver. rhæados, & totius Citri àà. Vnc. iij. Syrup. Papaver. rhœad. Vnc. j. Confeët. Hyacinth. Drachm. j. Pulver. Cornu Cerv. philoſoph. præparat. & Sanguin. Hyrci pro Pleuritide parati àà. Drachm. ſſ. M. F. Potio.

Potio contra casum.

- 98 R. Pulver. contra casum Guidon. Drachm. j. Confect. Hyacynth. Scrup. ij. Syrup. Rosarum siccar. Vnc. ff. Aquæ Plantag. Vnc. iij. M. F. Potio.

Potio aperiens.

- 99 R. Decoct. aperiens (Nu. 11.) Vnc. vj. Spirit. Nitri dulc. Scrup. j. Syrup. de quinque radic. Drachm. vj. M. F. Potio.

Potio astringens.

- 100 R. Aquar. Plantag. & Tormentil. àà. Vnc. ij. Syrup. Myrtyl. Vnc. j. Confect. Diascord. Fracast. Drachm. ff. Sanguin. Dracon. Boli Armenæ, & Terræ sigillat. àà. Scrup. j. M. F. Potio.

Potio carminans.

- 101 R. Pulver. Carminativ. (Nu. 184.) Drachm. ff. Syrup. de Cortic. Citr. sine Mosch. Vnc. ff. Aquæ Mellifæ Vnc. iij. M. F. Potio.

Potio Hysterica.

- 102 R. Aquæ Melif. Vnc. iij. Confect. Mithridat. Scrup. ij. Olei Succin. rectific. gut. jv. Syrup. de Cortic. Citri sine Mosch. Vnc. ff. M. F. Potio.

Potio amara.

- 103 R. Decoct. amaricant. commun. (Nu. 8.) Vnc. jv. Sal. Absynth. Drachm. ff. Elix. prop. sine acido parat. gut. xij. Syrup. de Asynth. Drachm. vj. M. F. Potio.

MIXTURÆ.

Mixtura contra sanguinis fluxum.

104 R. Aquæ Plantagin. chalybeat. Vnc. viij. Pulver. Boli Armenæ, Lapid. Hæmatitid. Coral. rubr. præparator. Trochitcor. de Carabe, Sanguin. Dracon. & Confect. Miclet. àà. Drachm. ff. Confect. Diascord. Fracastor. Drachm. j. M. ad usum.

Mixtura Cardiaca.

105 R. Aquæ Borrigin. Vnc. v. Aquæ Flor. Aurant. Vnc. j. Syrup. Flor. Tunicæ Vnc. ff. Confect. Cardiac. usual. (Nu. 152.) & Alkermes àà. Drachm. ff. Aquæ lact. Cinnam. Drachm. ij. M. ad usum.

Mixtura Cardiaca temperata.

106 R. Aquar. Buglos. & Borrigin. àà. Vnc. iij. Syrup. ex acido Limonum Vnc. j. Confect. Cardiac. usual. (Nu. 152.) Drachm. j. Spir. Nitri dulc. Scrup. ij. M. ad usum.

Mixtura Alexiteria.

107 R. Aquar. Scabios. & Card. Benedict. àà. Vnc. jv. Syrup. Papaver. rhœados Vnc. j. Confect. Diascord. Fracast. Theriac. Andromac. & Pulver. Viperar. àà. Scrup. j. Spirit. Volatil. Cornu Cervi Scrup. ff. M. ad usum.

Mixtura Vulneraria.

108 R. Decoēt. Vulnerarii (Nu. 14.) Vnc. vj. Pulveris Oculor. Cancror. fluviatil. diaphoret. mineral. & anti-hectic. Poterii àà. Scrup. j. Sal. Absynth. Scrup. ff. Syrup. de Hederâ terrestri Drachm. vj. M. ad usum.

Mixtura Vulnerario-Bechica.

109 R. Decoēt. Bechic. incrassant. (Nu. 4.) & Decoēt. Vulnerarii (Nu. 14.) àà. Vnc. jv. Syrup. de Hederâ terrestri Vnc. j. Tinct. Croci Drachm. j. M. ad usum.

Mixtura anti-verminosa.

110 R. Aqnar. Scordii, & Portulac. àà. Vnc. iij. Syrup. ex acido Limonum Drachm. vj. Confect. Diascord. Fracastor. & Pulver. Corallinae àà. Drachm. ff. Salis Ammoniac. Scrup. j. M. ad usum.

Mixtura anti-Hysterica.

111 R. Aquæ Melissæ Vnc. vj. Aquæ Theriacal. Canphorat. Vnc. j. ff. Syrup. de Arthemis. Vnc. j. Confect. Mithrid. Drachm. j. Tinctur. Castor. Scrup. j. Spir. Cornu Cervi succinati Scrup. ff. M. ad usum.

Mixtura anti-Variolosa.

112 R. Decoēt. anti-Variolosi (Nu. 24.) Vnc. vj. Tinctur. Variolos. (Nu. 132.) Drachm. j. Pulver. Diamargarit. frig. Scrup. j. M. ad usum.

Mixtura cum Gummi Ammoniaco.

- 113 R. Decoct. Bechic. incindent. (Nu. 5.) Vnc. vj.
 Gummi. Ammoniac. (in Vnc. j. Vin. Malvatici solut.)
 Drachm. j. ff. Syrup. de Eryfymo Lobel. Vnc. j. M. ad
 usum.

Mixtura astringens in Diarrhæa.

- 114 R. Aquar. Plantagin. & Rosar. àà. Vnc. iij. Aquæ
 Aluminof. simpl. Vnc. j. Syrup. Cythoneor. Vnc. j.
 Spirit. Vitriol. gut. viij. Corallor. præparat. & Boli
 Armenæ àà. Scrup. j. Confect. Diascord. Fracastor.
 Drachm. j. M. ad usum.

E C L E G M A T A.

Looch incindens.

- 115 R. Conservar. Tuffilag. & Capil. Ven. àà. Vnc. ff.
 Pulver. Diaireos Simpl. & Sacchar. cand. àà. Drachm.
 ij. Oxymel. Scillit. Q. S. ut F. Looch.

Looch incrassans.

- 116 R. Flor. Sulphuris Drachm. ff. Gummi Arabic. pul-
 verat. & pulver. Haly contra Tabem àà. gr. xv. Ra-
 dic. Althæ. Drachm. j. ff. Album. Ovor. conquassat.
 Vnc. ff. Syrup. de Althæ. simpl. Q. S. ut F. Looch.

Looch. anti Hæmoptoicum.

117. ℞. Radic. Symphit. major. recent. Vnc. j. ꝑ. Conserv. Rosar. verar. Vnc. j. Semin. Papav. albi Drachm. ij. Contundant. omnia in Mortar. marmoreo sensim supèr affundendo Syrup. Papaver. rubri Vnc. vj. Ex. prime, Cola, & F. Looch.

Looch. anti Pleuriticum.

- 118 ℞. Syrup. Papaver. Rœad. & Olei Semin. Linî recent. sine igne extract. àà. Vnc. j. ꝑ. Sperm. Cet. Drachm. j. ꝑ. Sacchar. Saturn. gr. xv. Sacchar. cand. Q. S. ut F. Looch.

Lambitivum Enulatum.

- 119 ℞. Decoct. radic. Enulæ campan. Vnc. iij. Syrup. capil. Vener. Vnc. j. Syrup. de Tuffilag. Vnc. ꝑ. M. ad lambendum.

GARGARISMATA.

Gargarisma refrigerans.

- 120 ℞. SeriLactis Caprin. tepidi Q. S. & in ejus defectu:
℞. Decocti Hordei lib. j. Syrup. Diamoron. simpl. Vnc. ꝑ. Sal. prunel. Drachm. j. M. pro Gargarism.

Gargarisma anti Anginosum.

- 121 R. Aquar. Rosar. & Spermat. Ranar. àà. Vnc. jv.
Sal. Saturn. Scrup. j. Syrup. de Rosis siccis Vnc. j. M.
pro Gargarism.

Gargarisma detergens

- 122 R. Decoct. Vulnerarii (Nu. 14.) Lib. j. Mellis ro-
fat. Vnc. j. ff. M. pro Gargarism.

Gargarisma ad VVulam laxatam.

- 123 R. Folior. VVulariæ, & Plantagin. àà. M. ff. Flor.
Rosar. rubr. & Balaustr. àà. Pug. j. Coq. in S. Q. Aquæ
Font. In Colaturæ Vnc. vj. adde Syrup. de Rosis sicc.
Vnc. ff. Alumin. rupei Gr. xv. Terræ Vitriol. dulc.
Scrup. ff. pro Gargarismate.

Gargarisma anti Scorbaticum.

- 124 R. Decoct. Vulnerarii. (Nu. 14.) Vnc. viij. Tinc-
tur. Gumm. Laccæ, & Flor. Aquileg. in Spirit. Vini
extract. àà. Vnc. ff. Phlegmat. Vitriol. Vnc. j. Spirit.
Nasturt. aquatic. Scrup. j. M. pro Gargarism.

Gargarisma in ardore Faucium maligno.

- 125 R. Aquæ sempér Vivi major. Vnc. viij. Salis Ammo-
niac. depurat. Drachm. ff. Syrup. de Rosis sicc. Vnc.
ff. M. pro Gargarismate.

COLLYRIA.

Collyrium commune.

- 126 ℞. Aquar. Plantag. & Rosar. verar. àà. Vnc. iij.
Pulver. Tuthiæ præp. Drachm. j. Collyr. albi Rhafis
finè Opio Drachm. ff. M. pro Collyrio.

Collyrium ex Croco metallorum.

- 227 ℞. Croci metallor. Scrup. j. Infunde per xxiv. ho-
ras in Aquar. Euphrasiæ, & Chœlidoniæ àà. Vnc. ij. ff.
Hinc filtra, & serua pro Collyrio.

Collyrium anodinum Camphoratum.

- 128 ℞. Aquar. Spermat. Ranarum, & Plantagin. àà. Vnc.
iij. Mucilagin. Semin. Cythoneorum in Aquà Sperm.
Ranar. extracti Vnc. j. ff. Sacchar. Saturni Gr. xv.
Camphor. Gr. iv. M. pro Collyrio.

Collyrium in Variolis.

- 129 ℞. Aquæ Plantagin. Vnc. vj. Croci Oriental. pul-
verat. Scrup. ff. Camphoræ Gr. ij. M. pro collyrio,
quo tepido foveantur Oculi in variolis.

SYRUPI.

Syrupus anti-Scorbuticus.

- 130 ℞. Succor. recentèr depurat. Nasturtii aquat. Beca-
bung. & Summitatum Pini àà. lib. ij. Sacchari albi Q.
S. & F. Syrupus S. A.

Syrupus anti-Hæmoptoicus.

- 131 R. Radic. Symphit. major. Vnc. vj. Herb. Plantagin. M. xij. Contusis exprimatur succus, cui adde Sacchari albi pondus æquale, & F. Syrupus S. A.

TINCTURÆ.

Tinctura anti-Variolosa.

- 132 R. Aloës optim. & Myrrhæ elect. àà. Vnc. fl. Croci oriental. Drachm. iij. Carnis Viperar. Drachm. ij. Semin. Aquilegiæ Drachm. j. Spirit. Vini Vnc. vj. Stent in loco calido vase cooperto per jv. dies. Deindè cola, & usui serva.

Tinctura anti-Scorbutica.

- 133 R. Spirit. Cochleariæ, & in ejus defectu, spiritus Nasturt. aquat. Vnc. viij. Gummi Laccæ Vnc. j. Parentur omnia S. A. & in Vase vitreo per quinque dies infundantur in S. Q. Spirit. Vini rectificati. Hinc cola, & serva adusum.

JUSCULA.

Jusculum Pectorale.

- 134 R. Carnis colli vervecin. Vnc. viij. coq. in Aquæ Font. Q. S. per horas ij. Deindè adde radic. Symphit. major. & Tussilag. àà. Vnc. j. Sub finem coctionis adde folior. Borragin. M. j. Bullianr levitè, & Ollà ab igne remotà in Jusculo infunde flor. violarum, & Tussillaginis àà. Pug. j. cola, & exprime pro Jusculo.

Jus-

Jusculum stomachicum.

135 R. Carnis Colli Vervecin. Vnc. viij. Coquant. in AquæFont. Q. S. per horasij. Deindè adde radic. Enulæ campan. Drachm. j. Coq. per horam j. Sub coction. finem adde Summitat. Absynth. Centaur. minor. & Chamædr. àà. Pug. j. Bulliant levitè, cola, exprime, & F. Jusculum.

Jusculum astringens.

136 R. Radic. Symphit. major, Vnc. ij. Radic. Tormentil, & Bistort. àà. Vnc. ff. Coquantur per horam j. in Jusculi Carnis colli Vervecis Vnc. viij. Deindè adde folior. Plantag. M. j. Coq. levitè. Cola, exprime, & F. Jusculum.

Jusculum aperiens

137 R. Radic. Brusci, Asparag. Eryng. & Cichorii sylvestr. àà. Vnc. j. Croci mart. aperitiv. nodulo inclusi, & in medio vasis suspensi Drachm. j. Coquant. per horam j. in Jusculi Carnis Colli vervec. Vnc. viij. Sub finem coctionis adde fol. Cichor. sylvestr. M. j. Chærefolii Pug. j. Postelevem ebullitionem cola, exprime, & F. Jusculum.

Jusculum anti Scorbuticum.

- 138 ℞. Carnis Colli vervec. Vnc. viij. Coquant. in Aquæ font. Q. S. per horas ij. Deindè adde radic. Helen. Raphan. rustican. Scrophular. & Cichorii sylvestr. àà. Drachm. iij. Coq. per horam j. lento igne, vase perfectè clauso. Sub finem coct. adde fol. Nasturt. aquat. & Chærefol. àà. M. ff. Hinc cola, exprime, & adde expressioni Tinctur. anti scorbutic. (Nu. 133.) Drachm. ff. pro Jusculo.

O P I A T Æ.

Opiata Febrifuga.

- 139 ℞. Pulver. cort. Peruvian. Vnc. ff. Coral. rubri, & Oculor. Cancror. fluviatil. præp. àà. Drachm. ff. Sal. Ammoniac. Scrup. j. Sal. Tart. & Absynth. àà. Drach. ff. Theriac. Andromac. & Croc. mart. aperitiv. rose mayal. præp. àà. Scrup. ij. Syrup. de Absynth. Q. S. ut F. Opiata. Dosis Drachm. j. ff.

Opiata Martialis.

- 140 ℞. Conserv. Capil. vener. Vnc. ij. Croc. Martis aperitiv. rose mayal. præp. Vnc. ff. Diaphoretic. mineral. & Oculor. Cancr. fluviatil. præp. àà. Drachm. j. ff. Sal. Tamarisc. & Genistæ àà. Scrup. ij. Macis, Garyophyl. & Zinziber. àà. Scrup. j. Cum Syrupi de duabus radic. S. Q. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.

Opiat

Opiata Vulneraria.

- 141 R. Conserv. fol. Hederæ terrestr. & pulver. Herbar. vulnerariar. àà. Vnc. j. Diaphoretic. mineral. Oculor. Cancr. fluviat. Coral. rubr. Millepedum præparator. & anti Heët. Poterii, àà. Drachm. j. Sal. Absynth. & Genist. àà. Drachm. ss. Cum Syrup. de Succo Vrticæ Q. S. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.

Opiata Vulnerario-Febrifugo.

- 142 R. Herbar. Vulnerariar. & Cortic. Peruvian. pulverator. àà. Vnc. ss. Extract. Baccarum Juniper. Drachm. vj. Oculor. Cancr. fluviat. præp. Drachm. ij. Cum syrup. de Heder. terrestr. Q. S. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.

Opiata stomachica.

- 143 R. Radic. Enulæ campan. radic. Angelic. Cortic. Citr. & Aurantior. subtilitè. pulveratorum, Opiat. Salomon. & Extract. Baccar. Juniperi àà. Drachm. j. Pulver. stomachic. Quercetani Drachm. ij. Cinnam. & Sal. Absynth. àà. Drachm. j. Cum Syrup. de Ment. Q. S. F. Opiata. Dosis Drach. ij.

Opiata Bechica.

- 144 R. Conserv. Papaver. rhœad. & Heder. terrest. àà.
 Vnc. ff. Oculor. Cancr. fluviatil. pp. Mastich. Styrac.
 & Calaminth. àà. Drach. j. Anti-Hect. Poterii Drach.
 ij. Pilular. de Cynogloss. Drach. ff. Croci Oriental.
 Scrup. ij. Cùm Syrup. Papaver. albi Q. S. F. Opiata.
 Dosis Drachm. ij.

Opiata Astringens.

- 145 R. Conserv. Rosar. Vnc. j. Confect. Diascord. Fracastor.
 Vnc. ff. Coral. rubr. & Oculor. Cancr. fluviatil.
 præparator. Boli Armenæ, & Sanguin. Dracon.
 veri àà. Drachm. j. Pulver. Sorbor. immatur. Drachm.
 ij. Cùm Syrup. Cythoneor. Q. S. F. Opiata. Dosis
 Drachm. j. ff.

Opiata Febrifuga amara.

- 146 R. Conserv. radic. Enulæ Campan. & Baccarum
 Juniper. àà. Vnc. j. Cortic. Peruvian. in Alkool Vnc.
 ff. Extract. Gentian. & Opiat. Salom. àà. Drachm. j.
 Sal. Absynth. & Cardui Benedict. àà. Drachm. ff. Cùm
 Syrup. de Absynth. Q. S. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.

Opiata Anti-Dysenteryca.

- 147 R. Confect. Diascord. Fracastor. Vnc. ff. Oculor.
 Cancror. fluviatil. & Coral. rubr. pp. àà. Drachm. j.
 Rhabarbar. & Myrobalanor. citrin. torrefactor. àà.
 Vnc. ff. Pilular. de Cynogloss. Drachm. ff. Cùm Syrup.
 Papaver. alb. Q. S. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.

Opiata anti-Paralitica.

- 148 ℞. Conserv. Fol. Melif. Flor. Anthos. & Salviæ, àà.
Vnc. ff. Radic. Valerian. & Majoran. pulver. àà. Drachm.
j. Sal. Ammoniac. Drachm. ff. Olei Garyophil. Scrup.
j. Syrup. de Hyssop. Q. S. ut F. Opiata. Dosis Drach. ij.

Opiata Peruviana anti-Epileptica.

- 149 ℞. Cortic. Peruvian. pulverat. Drachm. vj. Radic.
Serpentar. Virginianæ Drachm. ij. Syrup. Flor. Pœo-
niæ comp. Q. S. ut F. Opiata mollis. Dosis Drachm.
j. ff.

Opiata anti-Phtysica.

- 150 ℞. Radic. Symphyt. major. Tufsilagin. Enulæ Cam-
pan. mundatar. àà. Drachm. iij. Coquant. in S. Q.
Aquæ Font. ad mollitiem. Hinc pistentur, trajician-
tur per cetaceum, &

℞. Passular. major. & minor. mundatar. àà. lib. ff. Co-
quant. in liquore à Radic. inter coquendum relicto,
& extrahatur Pulpa eodem modo. Deindè

℞. Folior. Salviæ acut. Bethonic. Hyssop. Veronic. He-
der. terrestr. & Pulmonariæ maculat. àà. M. j. Co-
quant. in liquore à Passulis inter coquendum dereli-
cto. Decocto colato adde Sacchar. Cand. lib. j. Coque
demùm ad consistentiam, cui adde pulpas Radic. &
Passularum, Amygdal. dulc. excortic. & Pinear. re-
cent. probè pistat. àà. Vnc. iij. Cinnam. acut. subtil.
pulverat. Drachm. ij. Croci Oriental. Scrup. j. & F.
Opiata. Dosis Cochlear. j.

Opi-

Opiata anti-Scorbutica.

- 151 R. Conserv. Nasturt. aquat. Vnc. ij. Conservæ Lu-
julæ Vnc. j. Pulver. Ari compos. Drachm. vj. Syrup.
Aurantior. Q. S. ut F. Opiata. Dosis Drachm. iij.

Confectio Cardiaca usualis.

- 152 R. Conserv. Flor. Borrigin. & Buglos. àà. lib. j.
Confect. Hyacinth. & Limonat. Smaragd. àà. Vnc. vj.
Theriac. ex Citro, Pulver. Diamargarit. frigid. & Dia-
trion-Santalor. àà. Vnc. iij. Syrup. ex Succo Limonum
Q. S. ut F. Conf. ad usum. Dosis Drachm. j.

G E L A T I N Æ.

Gelatina Cornu Cervi communis.

- 153 R. Rasur. Cornu Cervi Vnc. vj. Coquant. igne len-
to in Aquæ Font. lib. vj. vel Q. S. ad consistentiam Ge-
latinæ, colat. & expressioni adde Sacchari albi Q. S.
ad gratum saporem.

Gelatina Cornu Cervi cum Succo Limonum.

- 154 R. Rasuræ Cornu Cervi Vnc. vj. Coq. igne lento in
Aquæ Font. Q. S. ad consistentiam Gelatinæ, tunc co-
la, exprime, & colaturam clarifica Ovi albumine.
Adde Sacchar. alb. Q. S. ad gratum sapor. Vini albi
Vnc. iij. Succu Limonum Vnc. j. ff. & F. S. A. Gelatina.

Gelatina Cornu Cervi cum Syrupo Cythoneorum.

- 155 ℞. Rasur. Cornu Cervi Vnc. vj. Coq. igne lento in Aquæ Font. Q. S. ad consistentiam Gelatinæ. Hinc cola, exprime, & colaturam clarifica Ovi album. tunc adde Sacchar. alb. Q. S. Syrup. Cythoneor. Vnc. ij. Tinctur. Corallor. Drachm. ij. & F. S. A. Gelatina.

Talvina.

- 156 ℞. Furfurif. tēr in Aquâ Font. loti M. iij. Bulliant in Aquæ Font. lib. iij. ad tertiæ part. consumpt. in cujus remanentiâ extrahatur S. A. emulsio Vnc. iij. Amygdalar. dulc. excorticatar. addendo Sacchar. albi Vnc. iij. Amyli Vnc. j. ff. Coquantur lento igne baculo ligneo semper agitando ad consistentiam Daxi albi, sub finem adhibeantur Aquæ Rosarum Vnc. iij. F. S. A. Talvina.

LACTIS DOSES , ET FORMULÆ VARIÆ.

Lac cum Saccharo.

- 157 ℞. Lactis Capril. Vnc. x. Sacchari albi Drachm. vj. M. pro Dosi tepidè sumendâ.

Lac Chalybeatum.

- 158 ℞. Lactis Caprin. Vnc. x. in quibus clavi igne excandefacti Nu. iij. magnitudine digitorum æmulantes, extinguantur. Hinc adde Coral. rubr. & Oculor. Cancror. fluviat. præparator. àà. Scrup. ff. pro Dosi tepidâ hauriendâ.

Lac cùm Aquâ Calcis.

- 159 R. Lactis Capril. Vnc. x. Aquæ Calcis secundæ
Cochlear. j. Terræ Japonicæ subtilit. pulverat. Scrup.
j. M. pro Dosi tepidâ sumendâ.

Lac Hordeatum.

- 160 R. Lactis Caprin. Vnc. vj. Decoct. Hordeati (Nu. 6.)
Vnc. jv. M. pro Haustu tepido.

Lac cùm Edulcoranti.

- 161 R. Lactis Caprin. Vnc. vj. Decocti Edulcorant.
Fuller. Vnc. jv. M. pro Dosi tepidâ.

P I L U L Æ.

Pilula balsamica Morton.

- 162 R. Pulver. Millepedum præp. Drachm. iij. Gummi
Ammon. optimè depurat. Drachm. j. ff. Flor. Benzoin.
Drachm. j. Extract. Croci. & Balsam. Peruvian. àà.
Scrup. ff. Balsam. Sulphur. terebinthinat. Q. S. ut F.
ex omnibus Pilulæ. Dosis Scrup. j. supèr bibendo
haustum Decocti Bechici incindent. Nu. 5.

Pilula Poterii.

- 163 R. Flor. Sulphur. Liquiritiæ, & Sacchari Cand. àà.
Drachm. j. Balsam. Sulphur. Q. S. ut F. ex omnibus
Pilulæ. Dosis Scrup. ij. supèr bibendo Dosis Decocti
Bechici incrassantis Nu. 4.

Pilula contrà Sanguinis Fluxum.

- 164 R. Stercor. Porcin. Drachm. iij. Sanguin. Dracon. veri, & Alumin. crySTALLIFAT. àà. Drachm. j. ff. Pulver. Rosar. rubr. Drachm. ff. Succu Vrtic. recent. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Dosis Drachm. j. supèr ha-
uriendo Dosis Decocti vulnerarii Nu. 14.

Pilula Hydragogæ.

- 165 R. Aloës optim. Drachm. v. Gumm. Guttæ VINO Malvatico levigati, & Dyagrydii eodem modo soluti àà. Drachm. iij. Gummi Ammon. Drachm. ij. Tartar. Vitriolat. Drachm. ff. Syrup. Rosar. solutiv. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Dosis Drachm. ff. supèr bibendo haustum Decocti Aperientis Nu. 11.

Pilula Cephalicæ.

- 166 R. Hyeræ simpl. Galen. Drachm. v. Trochiscor. Alhand. Dyagryd. Sulphurat. & Agaric. recent. trochiscat. àà. Drachm. j. Turbith, & Sthœcad. àà. Drach. ij. ff. Syrup. de Sthœcad. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Dosis Drachm. j. supèr bibendo Dosis Decocti Tergentis Nu. 7.

Pilula Chalybeatæ.

- 167 R. Confect. Mithridat. Vnc. ff. Chalybis preparat. Vnc. j. Trochiscor. de Myrrhâ, & Dictamni Cretic. àà. Drachm. ij. Syrup. de ij. radic. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Dosis Drachm. j. supèr bibendo haustum Decocti Diurectici Nu. 20.

Pilula anti-Nephritica.

- 168 ℞. Pulver. Fruct. Cynosbat. Drachm. j. ff. Milleped.
 præpar. Sal. Ammoniac. crud. & Saponis Venet. àà.
 Drachm. j. Croc. Oriental. Drachm. ff. Olei Juniper.
 Gut. xv. Terebinth. Venet. Q. S. ut F. Pilulæ. Dosis
 Drachm. ff. super bibendo Dosis Decoct. Emollien-
 tis Nu. 12.

P U L V E R E S.

Pulvis contra Vermes.

- 169 ℞. Folior. Absynth. & Cinnam. acut. àà. Drachm.
 vj. Corallinæ, Cortic. Granator. & Cornu Cervi usti
 àà. Drachm. v. Semin. Santon. Drachm. viij. F. S. A.
 ex omnibus Pulvis. Dosis Drachm. j.

Pulvis anti-Phyticus.

- 170 ℞. Pulver. Farinæ Hordei, radic. Chinæ, Smilac.
 Indicæ, & Semin. Anif. àà. Vnc. iij. Ponantur in Ollâ
 vitreatâ stratum super stratum gradatim, & vas opti-
 mè clausum stet per horæ quadrantem in Furno lenti
 ignis, ac reiteretur deindè semèl in die per viij. dies:
 quibus peractis usui servetur. Dosis Drachm. ij.

Pulvis ad Secundinas expellendas.

- 171 ℞. Matricar. & Sabinæ àà. Vnc. j. Croci Oriental.
 Drachm. ij. Myrrhæ Drachm. j. Oliban. Scrup. j. F. S.
 A. ex omnibus Pulvis. Dosis Drach. j.

Pul-

Pulvis contra Abortum.

- 172 R. Radic. Tormentil. & Lign. Santal. rubr. àà.
 Drachm. ss. Manus christ. perlat. Drachm. iij. Folior.
 Auri Num. iij. Granor. Kermes Drachm. j. Margaritar.
 & Coral. rubr. præparator. àà. Scrup. j. F. S. A. ex
 omnibus Pulvis. Dosis Scrup. ij.

Pulvis Absorbens.

- 173 R. Oculor. Cancror. fluviatil. pp. & Cornu Cervi
 philosophic. pp. àà. Vnc. j. Matris Perlar. pp. Vnc. ss.
 F. S. A. ex omnibus Pulvis. Dosis Drachm. ss.

Pulvis cornachinus.

- 174 R. Scamon. Sulphurat. Chrystal. Tartar. & Antimon.
 diaphoretic. àà. partes æquales, & F. S. A. ex omni-
 bus Pulvis. Dosis Drachm. ss.

Pulvis de Guttetâ.

- 175 R. Radic. Pœoniæ, Dictamni albi, & Visci querc.
 àà. Drachm. j. ss. Semin. Pœoniæ Scrup. jv. Semin. Atri-
 plic. Scrup. ij. Cranii Humani non humat. Vnc. j. Vn-
 gulæ Alcis Scrup. v. ss. Coral. rubr. pp. & Hyacinth.
 pp. àà. Drachm. ss. Folior. Auri Scrup. j. F. S. A. ex om-
 nibus Pulvis. Dosis Scrup. j.

Pulvis specificus cephalicus Michaëlis.

- 176 R. Cinnabar. nativ. Vnc. j. Radic. Pœoniæ Vnc. ss.
 Smaragd. præp. Scrup. ij. Cran. Human. non humat.
 Cornu Cervi philos. pp. & Coral. rubr. pp. àà. gr. xlv.
 Unicornu Veri, Margarit. pp. & Succin. pp. àà. gr. vij.
 Folior. Auri Nu. iij. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Dosis

Scrup. j.

Pul-

Pulvis anti-Epilepticus.

- 177 R. Cinnab. nativ. subtilit. pulverat. Vnc. ff. Coral. rubr. pp. & Margarit. pp. àà. Scrup. ij. Croci Oriental. Scrup. j. Folior. Auri Nu. xv. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Dosis Scrup. j.

Pulvis Digestivus.

- 178 R. Semin. Fœniculi dulc. Anif. Coriandr. & Dauci àà. Vnc. j. Cinnam. elect. & cortic. Citr. siccar. àà. Drachm. j. Sacchar. albi ad pondus omnium, & F. S. A. Pulvis. Dosis Cochlear. j. post pastum.

Pulvis ad Rabiem.

- 179 R. Pulver. Locustar. Marinar. calcinat. Vnc. ff. Pulver. radic. Gentian. & Semin. Card. Lactei àà. Drachm. ij. Myrrhæ, & Terræ sigillat. àà. Drachm. j. F. ex omnibus Pulvis S. A. Dosis Drachm. j.

Pulvis Febrifugus.

- 180 R. Cortic. Peruvian. subtil. pulver. Scrup. ij. Matris Perlar. pp. Sal. Absynth. & Centaur. minor. àà. Scrup. ff. M. F. Pulvis pro Dosi.

Pulvis Diureticus.

- 181 R. Sal. Prunel. Drachm. j. Testar. Ovor. calcin. Scrup. ij. Sal. Succin. Scrup. j. Sacchar. cand. Drachm. ij. F. ex omnibus Pulvis S. A. Dosis Drachm. ff.

Pulvis Pectoralis.

- 182 ℞. Radic. Ireos Florent. Liquirit. Semin. Anif. & Flor. Sulphur. àà. Gr. v. Sacchar. cand. Scrup. j. M. F. Pulvis pro Dosi.

Pulvis Hydragogus.

- 183 ℞. Senn. mundat. Turbith. gummof. Hermodactyl. Semin. Ebul. Jalap. & Mechoac. àà. Drachm. j. Cremor. Tartari Drachm. ij. Guttæ Gummi Drachm. ff. Pulver. Diarrhodon. Abbat. & Semin. Fœnicul. àà. Scrup. j. Sacchar. cand. Drachm. iij. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Dosis Drachm. ij.

Pulvis Carminativus.

- 184 ℞. Cinnam. elect. & Garyophyl. àà. partes æqual. F. Pulvis. Dosis Drachm. ff.

Pulvis anti-Pleuriticus.

- 185 ℞. Sanguin. Hyrci sylvestr. pro Pleuritide præparat. Flor. Papaver. rhœados, & Sperm. Cet. àà. partes æqual. M. & F. Pulvis. Dosis Drachm. j.

L I N I M E N T A

Linimentum anti-Pleuriticum.

- 186 ℞. Unguent. de Althæ. & Olei Amygdal. dule. sinè igne extr. àà. Vnc. j. Spirit. Sal. Ammoniac. Drachm. j. Camphor. Scrup. ff. M. pro Linimento.

Linimentum Pectorale.

- 187 R. Olei Amygdal. dulc. recent. sine igne extract.
Drachm. iij. Butyr. citrangulati Drachm. vj. Sperm.
Cet. Drachm. ff. M. F. Linimentum.

Linimentum pro Rheumatismo.

- 188 R. Olei Palmar. & Cancellor. Marinor. àà. part.
æquales, & Q. S. pro Linimento.

Linimentum Stomachicum.

- 189 R. Olei Absynth. Cythoneor. & Mastich. àà. partes
æquales, & Q. S. pro Linimento.

Linimentum anti-Paralyticum.

- 190 R. Unguent. Martiaton. Vnc. j. ff. Olei Chamœem.
& Lumbricor. terrestr. àà. Vnc. j. Spicæ Nard. Vnc. ff.
Olei Petrol. Rorismarini, & Spirit. Sal. Ammon. àà.
Drachm. j. M. F. Linimentum.

Linimentum Hamorrhoidale anodinum.

- 191 R. Unguent. de Linariâ, & Populeon. àà. Vnc. j.
Olei Ovorum Drachm. vj. Sacchar. Saturni Scrup. ij.
Opii Gr. viij. Olei Succin. rectific. Gut. xv. M. & F. Lini-
mentum.

F O T U S.

Fotus Emolliens.

- 192 R. Radic. Althæ. Bryoniæ, Sigil. Salom. & Lilior.
albor. àà. Vnc. j. Folior. Malvar. & Parietar. àà. M. j.
Semin. Lini, & Fœnugræc. àà. Drachm. iij. Flor. Me-
lilot. Pug. iij. Coquantur S. A. in Aquæ Font. Q. S.
Deindè col. pro Fotû.

Fotus pro Phreneticis.

- 193 R. Folior. Malvar. Violar. & Lactuc. àà. M. ij. Flor. Melilot. Rosar. Chamœmel. & Nenuphar. àà. M. ff. Cortic. radic. Mandragor. Vnc. ff. Semin. Lini, Fœnugræc. & Lactuc. àà. Drachm. ij. Capit. Papaver. alb. cum Semin. Nu. jv. Semin. Coriandr. Drachm. iij. Cap. Arietis in frustul. secti, & cerebro carnibusque ejectis Nu. j. Aquæ Font. Q. S. ut F. Decoctum S. A. Colaturam serva pro Fotu.

C A T A P L A S M A T A.

Cataplasma anti-Pleuriticum commune.

- 194 R. Herbæ Medic. & Parietar. àà. M. j. Quibus minutim incisiss, & pistiss, frigrantur in sartagine sufficienti quantitate Butyri Vaccin. addendo Olei Chamœmel. & Lilior. albor. àà. Vnc. ff. Vitellor. Ovov. Nu. ij. & F. Cataplasma.

Cataplasma anti-Pleuriticum de Cepà.

- 195 R. Cepar. alb. Nu. j. Coq. sub ciner. calid. deinde pistetur, & adde Sapon nigri Vnc. iij. Farinæ Semin. Lini Vnc. jv. Mellis commun. Q. S. ut F. S. A. Cataplasma.

Cataplasma anodinum.

196 ℞. Micæ Panis albissimi non nihil siccæ, & manibus attritæ Lib.ij. Coquant. in sartagine semper movendo cum S. Q. Lactis Caprin. Sub coction. finem adde Croci Oriental. minutim incisi Drachm. j. Olei Rosacei Vnc.ij. & F. Cataplasma, cui parum refrigerato adde Vitellor. Ovor. Nu.ij.

Cataplasma ex nido Hirundinum.

197 ℞. Nidi Hirundin. Nu.j. Cepar. alb. sub ciner. affat. Nu.ij. Flor. Sambuc. Pug.ij. Coq. in S. Q. Lactis Caprin. Deindè trajice per cribrum, & adde albi Græci Vnc. ff. Olei Chamœmel. stillat. Drachm. ff. Olei Lilior. albor. Q. S. ut F. Cataplasma.

S U P P E D A N E A.

Suppedaneum cum Ruttâ.

198 ℞. Ruttæ virentis M. vj. Semin. Sinapi Drachm. ij. Pistentur, & adde Aceti acerrim. & Fermenti veter. àà. Q. S. ad consist. Cataplasma. & F. Suppedanea Nu.ij.

Suppedaneum cum Micâ Panis.

199 ℞. Micæ Panis alb. Vnc. ij. Farinæ Semin. Sinapi Vnc. ff. Olei Spicæ Nard. Drachm. ff. Aceti optimi Vnc.ij. Mellis communis Q. S. ut F. Suppedanea Nu.ij.

Suppedaneum de Limacibus.

- 200 R. Limacum major. Q. S. contundantur in Mortar.
& cum S. Q. Salis communis F. Suppedanea. Nu. ij.

OXYRRHODINA , ET FRONTALIA.

Oxyrrhodinum commune.

- 201 R. Olei Rosac. & Omphacin. àà. Vnc. ij. Acet. Rosar.
Vnc. j. Aquæ Rosarum Vnc. iij. M. pro Oxyrrhodino.

Frontale astringens.

- 202 R. Pulver. Boli Armenæ, Rosar. rubrar. & Terræ
figillat. àà. Drachm. j. Mastich. Drachm. ff. Amyl.
Scrup. jv. Cum Album. Ovi, & Aquæ Rosar. Q. S. agi-
tentur, & excipiantur stupis cannabin. ut F. Frontale
temporibus, & fronti tepidè imponendum.

Frontale anodinum.

- 203 R. Folior. Lactuc. Nymphæ. & Hyoscyami àà. M.
j. Contundant. & cum Aquæ, & Acet. Rosar. àà. Q.
S. F. Frontale.

E P I T H E M A T A.

Epithema Hepaticum.

- 204 R. Succor. depurator. Cichorii sylvestr. & Agrestæ
àà. lib. j. ff. Absynth. Vnc. viij. Aquæ Rosar. verar. lib.
ff. M. pro Epithemate ad usum.

Epithema Cardiacum solidum.

- 205 R. Butyr. citrangulat. Vnc. j. Confect. Alkerm.
Drachm. j. Pulver. Diamargarit. frig. & Croci Oriental.
tal. àà. Gr. xv. M. pro Cord. Epithemate.

Epithema Cardiacum liquidum.

- 206 R. Aquar. Borragin. Melissæ, & Naphæ àà. Vnc. j.
ss. Spiritus Vini camphorati Drachm. vj. Tinctur. Croci
Orient. & Spirit. Cinnam. àà. Drachm. ij. M. pro
Cord. Epithemate.

Epithema ad Hæmorrhagiam Narium.

- 207 R. Succī sempèr vivi major. recent. express. Vnc.
viij. Acet. Rosat. Vnc. ij. Salis Prunel. Drachm. ij.
M. pro Epithemate Testibus in Viris, Mulieribus ve-
rò in regione Pubis imponendo.

V I N A.

Vinum Chalybeatum.

- 208 R. Limatur. Chalybis Vnc. jv. Cinnamom. & Cor-
tic. exterior. Aurantior. amar. àà. Drachm. ij. Macis
Drachm. j. Croci Oriental. Drachm. ss. Infundant. &
digerant. per xv. dies in vini albi generosi lib. jv.
Deindè coletur infus. & servetur ad usum. Dosis
Vnc. iij.

Vinum anti-Scorbuticum.

- 209 R. Vini Malvatic, lib. jv. Succor. depurator. Cochleariæ, Nasturt. aquat. Becabung. & Acetos. àà. Vnc. jv. Radic. in orbiculos tenues incisar. Raphan. rustici, Enulæ campanæ, & Ireos nostratis àà. Vnc. j. ff. Semin. Eruçæ contus, Vnc. j. Misceant. & ponant in Vitro, serva in loco frigidus ad usum. Dosis Vnc. iij.

Vinum purgans ad Hydropem.

- 210 R. Radic. Gentian, Ireos nostrat. Cichorii sylvestr. Fœnicul. & Imperatoriæ àà. Vnc. j. Cortic. median. Sambuc. Vnc. j. ff. Folior. Chamœpit. M. j. Flor. Anthos. Pug. ij. Flor. Centaur. minor. Pug. j. Semin. Apii, Coriandr. Carui, Urticæ, & Fœniculi àà. Drachm. j. Senn. mundat. Vnc. ij. Agaric. levissimi Drachm. iij. Jalap. Vnc. ff. Turbith. Drachm. j. ff. Incisa infundant. S. A. in Lib. vj. Vini alb. Hinc cola. Dosis Vnc. jv.

Vinum cum pulvere Hydragogo.

- 211 R. Pulveris Hydragogi (Nu. 183.) Drachm. ij. Infundant. per noctem in Vini albi generosi Vnc. jv. Capiat Ægrotans manè Vinum cum pulvere.

Lixivium ad Hydropem.

- 212 R. Summitat. Absynth. & Centaur. minor. àà. M. ij. Baccar. Juniper. Manip. iij. Cinerum Juniper. & Genistæ àà. Vnc. ij. Vini albi generosi Lib. jv. & F. S. A. Lixivium Dosis Vnc. jv.

U N G U E N T A.

Unguentum ad Lac repellendum.

- 213 R. Alumin. pulverat. Vnc. ff. Butyri insulsi Vnc. ij. Geræ alb. Drachm. ij. M. F. Unguentum.

Unguentum aperiens.

- 214 R. Olei Lilior. albor. & Tamarisc. àà. Vnc. ij. Succici radic. Brioniæ albæ, & Succici radic. Apii sylvestr. àà. Vnc. j. Bulliant ad succorum consumptionem. Adde Unguent. de Althæâ. & Butyr. non saliti àà. Vnc. j. Gummi Ammoniac. colat. Vnc. ff. Ceræ Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum commune ad Scabiem.

- 215 R. Salpetræ, Sulphur. vivi, Alumin. crudi, & Zinziber. albi àà. Lib. j. Olei Rosac. Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum ad Scabiem cum Sublimato.

- 216 R. Cerusæ Lib. j. Sublimat. Vnc. ij. Olei comm. Lib. iij. Succii Limonum Q. S. ut F. ex omnibus Unguentum.

Unguentum Enulatum.

- 217 R. Radic. Enulæ campan. Lib. ff. Argenti vivi, Terbinthinæ claræ, & Olei Absynthii, àà. Vnc. iij. Axungia Suillæ insulsæ Lib. ij. & F. S. A. Unguentum.

PRO CURANDIS MANIACIS.

Decoctum præparans commune præ Maniacis.

- 218 R. Tamarindor. ping. Vnc. ff. Liquirit. Vnc. j. Radic. Buglof. Vnc. ij. Folior. Ceterach. Fumariæ, & Endiviæ àà. M. j. Semin. quatuor frigid. major. àà. Drach. j. Trium Flor. Cordial. àà. Pug. ij. Coq. S. A. in Aquæ Font. Q. S. ut F. decoctum. Colaturæ Vnc. vj. cùm Sacchar. Alb. Drachm. vj. præ Dosi.

Potio blandè purgans præ Maniacis.

- 219 R. Folior. Senn. mundat. & Polipod. querc. àà. Drachm. iij. Crem. Tartar. Drachm. j. Semin. Anif. Pug. j. Coq. S. A. in Aquæ Font. Q. S. ad Vnc. v. Colat. adde Syrup. Rosar. solutiv. Vnc. iij. præ Potione.

Decoctum præparans specificum præ Maniacis.

- 220 R. Radic. Herbæ Paris, & Nymphæ. contusar. àà. Drachm. vj. Folior. Buxi, Fumariæ, & Herbæ Paris àà. M. ff. Folior. Anagal. flore phœniceo M. j. Flor. Hyperic. Pug. ij. Coquant. S. A. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. Lib. vj. Dosis Vnc. vj. cùm Syrup. de Pomis Helleborat. Vnc. j. præ horâ matutinâ; præ serotinâ verò cùm Syrup. Papaver. alb. Vnc. j. ablato Syrup. de Pomis Helleborato.

Potio efficacitèr purgans pro Maniacis.

- 221 R. Folior. Sennæ mundat. Drachm. iij. Epithim. veri, & radic. Hellebor. nigr. àà. Drachm. j. Flor. Hyperic. Pug.ij. Cremor. Tartar. Scrup.ij. Infund. in Vnc.v. Aquæ Anagal. pèr horas vj. Bulliant S. A. & colaturæ adde Syrup. Rosar. solutiv. Vnc. iij. prò Portione.

Serum Lactis prò Maniacis.

- 222 R. Herbæ Paris, & Anagal. àà. M. ij. Flor. Hyperic. Pug.j. Coquant. S. A. in Serî Lactis Caprin. Q.S. Colaturæ Lib.j. cùm Sacchar. alb. Vnc. j. ff. prò Dosi.

Opiata prò Maniacis.

- 223 R. Conserv. Flor. Violar. & Buglos. àà. Vnc. j. Cortic. Citr. condit. Vnc. ff. Confect. Hyacynth. Drachm. j. ff. Pulver. Diamargarit. frig. & Lætificant. Galen. àà. Drachm. j. Cùm S. Q. Syrup. de Pomis redolentibus F. ex omnibus Opiata. Dosis Drachm. ij. supèr bibendo haustum Decocti præparant. comm. Nu. 218.

Emulsio prò Maniacis.

- 224 R. Semin. Agni casti, Lactuc. & Portulac. àà. Drach. j. Semin. Papaver. alb. & Pœon. àà. Drachm. ff. Extrahat. Emuls. S. A. in Decoct. commun. præparant. (Nu. 218.) Vnc. x. Cui colatæ adde Sacchari alb. Vnc. j. & F. Emulsio prò Dosi.

Fotus prò Maniacis.

225 ℞. Decoct. Lactucæ, Flor. Sambuc. & Hyperic.
Lib. j. Camphor. Scrup. j. M. prò Fotû.

Pulvis prò Cucuphis Maniacorum.

226 ℞. Flor. Rosar. Verarum Vnc. jv. Flor. Trifolii odo.
rifer. Vnc. ij. Flor. Violar. Borragin. & Lavendulæ àà.
Vnc. iij. Flor. Chamœmel. & Nymphæ. alb. àà. Vnc. j.
Semin. Coriandr. Vnc. j. Capit. Papaver. alb. cùm Se.
min. Nu. jv. Flor. Anthos, Garyophyl. Sthœcad. Ara.
bic. Macis, & Fœniculi àà. Vnc. vj. F. ex omnibus Pul.
vis, cujus ℞. Drachm. xxx. prò unâ quâque Cucuphâ.

PRO LUE VENEREÂ.

Decoctum preparans commune in Luem veneream.

227 ℞. Hordei integr. mundat. Lib. j. Smilac. Indic.
Vnc. jv. Smilac. asper. Vnc. viij. Lupulor. cùm toto
Vnc. vj. Folior. Borragin. Cichor. Endiv. & Fumariæ,
àà. M. jv. Prunor. sinè nucleis, & Passar. mundat. àà.
Lib. ss. Sem. Anis. Vnc. j. Trium Flor. Cordial. Pug. iij.
F. S. A. Decoctum in S. Q. Aquæ Font. Colaturæ Vnc.
vj. prò Dosi.

Decoctum rasuræ Buxi.

228 ℞. Ligni Buxi rasi Vnc. iij. Infund. pèr xxjv. horas
in Aquæ Fontis tepidæ Lib. x. Postea bulliant ad ter.
tiæ partis consumpt. Colaturæ Vnc. vj. cùm Sacchar.
alb. Drachm. vj. prò Dosi.

Decoctum Syphiliticum è Lignis.

229 R. Ligni Sassafras Vnc.j.ſſ. Corticum Ligni Sancti Vnc.j. Smilac. Indicæ, & Chinæ àà. Vnc. ij. Antimoni crudi pulver. i, & Scob. Buxi eodem nodulo inclufor. àà. Vnc.ij. Nodulus è filo in medio liquoris pendeat ſuſpenſus. Radices, & Ligna incindant. minutim. Deindè infundant. omnia tepidè pèr horas viij. in Aquæ Font. Lib.xij. Poſteà bulliant ad tertie partis conſumption. addendo ſub decoction. finem radic. Fragar. mundat. & conſiſæ Vnc.j.ſſ. Paſſar. mundat. & Liquiritiæ raſæ àà. Vnc.j. Vas ab igne removeatur, & cùm refrixerit coletur ad uſum. Doſis Vnc. vj.

Syrupus magnus Syphiliticus.

230 R. Smilac. Indic. Lib.ij. Smilac. aſper. Lib.j. Radic. Chin. Polipod. quere. Lignor. Saffafr. & Guayac. àà. Vnc.jv. Fol. Fumariæ, & Menth. ſiccæ àà. M.ij. Paſſar. mundat. Lib.j. Fol. Oriental. mundat. Vnc.x. Epithim. veri, & Hermodactyl. àà. Drach. vj. Rhab. & Mechoac. àà. Vnc.ij. F. S. A. Decoctum in Aquæ Font. Q. S. ad remanentiam Lib. xxx. Colaturæ adde Sacchari alb. Lib. xxjv. Mellis optimi Lib. xij. Et F. Syrupus perfectè coctus. Doſis Vnc. iij. cùm Decoct. præparant. comm. in Luem veneream, (Nu. 227.) Vnc. jv.

Jusculum præparans in Luem veneream.

- 231 R. Radic. Smilac. Indic. & Chinæ minutim incisarum àà. Drachm. iij. Radic. Gramin. & Eryngii, àà. Drachm. ij. Folior. Pimpinell. M. ff. Flor. Malvar. & Violar. àà. Pug. j. F. S. A. Decoctum in S. Q. Jusculi carnis colli Vervecin. ad remanent. Vnc. viij. Coletur pro Dosi.

Unguentum Hydrargyricum.

- 232 R. Argenti vivi à plumbagine depurati Lib. iij. Terbinthin. venet. Vnc. j. Agitentur simul in Mortar. Marmoreo donec extinctus fuerit Mercurius; Tunc adde paulatim Axungia Suillæ insulsæ Lib. vj. ad Unguenti consistentiam.

Ptisana familiaris pro Salivantibus.

- 233 R. Hordei integri mundat. Lib. ff. Coq. in Aquæ Font. Q. S. Sub coct. finem adde Florum Malvar. M. jv. Semin. Anis. Vnc. ff. Colatura propinetur tepida pro potú familiari.

Mixtura Cardiaca pro Salivantibus.

- 234 R. Ptisana familiar. pro Salivant. (Nu. 233.) Vnc. jv. Confect. Hyacynth. & Gentil. Cordial. àà. Drachm. ff. Misce pro Dosi.

Clyster anti-Dysentericus tempore Ptyalysmi.

- 235 R. Decoct. Omazor. Q. S. Incoquant. Seminum Taliætri, & Semin. Lini àà. Drachm. ij. Florum Hyperic. Verbasç. & Tussilag. àà. Pug. ij. Colatur. dissolv. Catholicon. optimi Vnc. ff. Terebinthin. Venet. in vitello unius Ovi solutæ, & Olei Hypericon. àà. Drachm. vj. F. Clyster.

Potio anti-Dysenteryca pro Salivantibus.

- 236 R. Aquæ Rosar. Vnc. v. Infund. per noctem Catholicon. optimi Drachm. vj. Santal. rubr. Sal. Prunel. & Semin. Coriandr. àà. Scrup. j. In colaturâ dissolve Mannæ elect. Vnc. j. Syrup. de Cichor. cum Rhabarbar. Vnc. j. ff. Fiat Potio.

Gargarisma emolliens tempore Ptyalysmi.

- 237 R. Radic. Althæ. minutim incis. Vnc. j. ff. Hordei excortic. Pug. j. Folior. Malvar. Tussilag. & Verbasç. àà. Pug. j. Ficuum ping. contus. Nu. vj. Coquant. in Ptisanæ famil. pro saliv. (Nu. 233.) Lib. jv. per horæ quadrantem. Deindè colentur pro Gargarismate.

Gargarisma anodinum tempore Ptyalysmi.

- 238 R. Lactis Caprin. tepidi, aut Decoct. Rapar. sine sale Q. S. pro Gargarism.



Gargarisma detergens tempore Ptyalysmi.

- 239 R. Hordei integr. mund. Pug. j. Folior. Agrimon. M. j. Flor. Hyperic. & Rosar. rubr. àà. Pug. ij. Coquant. in Ptisan. familiar. pro saliv. (Nu. 233.) Lib. iij. pèr horæ quadrantem. Colaturæ adde Aquæ viridis Hartmani sinè viride Æris paratæ Vnc. iij. & F. Gargarisma. Si fordida nimis fuerint ulcera, tangantur priùs collyryo Lamfranci.

Gargarisma contrà Gangrænam Oris tempore Ptyalysmi.

- 240 R. Decocti Vulnerarii (Nu. 14.) Lib. j. Spirit. Vini Camphorat. & Collyr. Lamfranci àà. Vnc. j. M. F. Gargarisma.

Gargarisma exsiccans tempore Ptyalysmi.

- 241 R. Aquæ Plantagin. Vnc. x. Aquæ Calcis secundæ Vnc. ij. Aquæ Aluminosæ Vnc. ff. M. F. Gargarisma. Vêl utatur ad eundem finem vino rubro tepido integro, vèl Aquâ Fontis diluto.

Bolus Hypnoticus in salivatione nimia.

- 242 R. Confect. Hyacynth. & Diascord. Fracast. àà. Scrup. ff. Folior. Auri Nu. j. Pilular. de Cynogloss. Gr. v. Cùm Syrup. de Nymphæâ Q. S. F. Bolus pro horâ somni.

PRO GONORRHOEÂ.

Ptisana familiaris in Gonorrhœam.

- 243 R. Radic. Urticæ mortuæ Vnc. j. Baccarum Hederae arborefc. contufar. Vnc. ff. Radic. Ari non nihil ficcata Drachm. ij. Bulliant in Aquæ commun. Lib. jv. pèr horæ quadrantem, colaturam capiat prò potù familiari.

Emulfio in Gonorrhœam.

- 244 R. Semin. Melon. Agni casti, Cannabin. & Papper. alb. àà. Drachm. j. Terantur fimul in Mortario marmoreo sensim affundendo Decocti Emollientis (Nu. 12.) Lib. j. ff. Colaturæ adde Syrup. de Althæâ Vnc. j. ff. Salis Prunel. Scrup. j. F. Emulfio prò duplici Dofi.

Potio Emolliens in Gonorrhœâ.

- 245 R. Decocti Emollientis (Nu. 12.) Vnc. viij. Syrup. de Althæâ Drachm. viij. Salis Prunel. Scrup. j. M. F. Potio.

Pilulæ Cathartica prò Gonorrhœâ.

- 246 R. Aquilæ albæ Scrup. j. Dyagyrdii Sulphurati Scrup. ff. Trochifcor. Alhand. Gr. jv. Conserv. Florum Nymphæ. Q. S. F. Pilulæ prò Dofi, supèr bibendo haustum Decoct. Emollientis Nu. 12.

Pilulæ detergentes in Gonorrhœâ.

- 247 R. Terebinthin. elect. Drachm. j. Salis Prunel. Drachm. ff. Rhabarbar. optimi subtilitè pulverat. Scrup. ff. Pulv. radic. Liquirit. Q. S. ut F. ex arte Pilulæ molles prò Dosi.

Pilulæ astringentes ad Gonorrhœam.

- 248 R. Extract. Rhabarbari elect. Drachm. j. Ofsis Scipia, Borac. mineral. calcinat. & Crystal. montanæ pp. àà. Scrup. ij. Camphor. & Salis Saturni àà. Scrup. ff. Semin. Cannabin. Agni casti, & Baccarum Hederae arbor. contusor. àà. Drachm. j. ff. Terebinthin. elect. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ S. A. Dosis Drach. j. supèr bibendo Dosis Decocti Syphilit. è Lignis Nu. 229.

Potio purgans in Gonorrhœâ.

- 249 R. Decoct. Emollient. (Nu. 12.) Vnc. vj. Medul. Cassia fistulæ rec. extract. Vnc. j. Syrup. Rosar. solutiv. Vnc. ij. M. F. Potio ex templò paranda.

FINIS.

SYNOPSIS FORMULARUM

CHIRURGICARUM,

QUIBUS UTUNTUR CHIRURGI IN GENERALI
BARCHINONENSI NOSOCOMIO;

QUAS

CONCINNARUNT

JOSEPHUS PRATS, Artium Magister, ac Civitatis Barchinonensis Chirurgorum Collegii; nec non Nosocomii ejusdem Generalis Antiquior, & Primarius Chirurgus.

CAROLUS SERRA, Magister Civitatis Barchinonensis Chirurgorum Collegii, ejusdemque Nosocomii Generalis Primarius Chirurgus.

AQUÆ.

Aqua Aluminosa fortis.

250 ℞. **A** Lumin. calcinat. & Nitri àà. Lib. j. Vitrioli Lib. ss. Distilla S. A. & usui servetur.

Aqua Chirurgorum.

- 251 R. Calcis vivæ Lib. ff. Affund. Aquæ Plantagin. fervent. Lib. jv. In colat. Lib. j. dissolve Mercurii dulc. Drachm. ij. & fervetur ad usum.

Aqua Mercurii.

- 252 R. Mercurii crudi, & Aquæ Regiæ àà. Vnc. j. M. ad Ignem, & adde aquæ Plantagin. Lib. ij. Filtra, & usui fervetur.

Aqua mundificativa Calcis.

- 253 R. Aquæ Calcis Lib. j. Spirit. Vini camphorat. Drachm. iij. M. & ferv.

Aqua ophthalmica Camphorata.

- 254 R. Aloës hepatic. & Sarcocollæ àà. Drachm. j. Camphor. & Croci Oriental. àà. Drachm. ff. Bulliant aliquandiù in Vini optim. & aquæ Rosar. àà. Vnc. vj. Vase clauso, deindè ferv.

Aqua ophthalmica Frontalis.

- 255 R. Albumin. Ovor. Nu. ij. In his tere tandiù Alumin. frustulum donè abeat in coagulum album, cui adde Aquarum Rosar. & Fœniculi àà. Vnc. v. M. & cum pannis cannabinis pèr noctem, & diem impone.

Aqua ophthalmica saphyrea.

- 256 R. Lixiviî Calcis vivæ cum æquis partibus aquarum Plantagin. & Euphrasiæ parati, & filtrati Q. S. Solve Salis Ammon. parum: id ubi exactè solutum fuerit, in æneam Per vim injice pèr noctem, & Saphyri colorem adquiret, & vitreo vase asserva.

Aqua ophthalmica Viridis.

- 257 R. Vini optimi, Aquarum Plantaginis, & Rosarum verarum àà. Vnc. iij. Tuthiæ præparat. Drachm. ij. Myrrhæ elect. pulv. eratæ Drachm. j. ff. Coque ad tertiæ partis consumpt. sub finem in nodulo suspende pulveris Viridis Æris Scrup. j. Camphoræ Gr. vij. Hinc colaturam sine expressione, usui adhibe.

Aqua ophthalmica vitriolacea.

- 258 R. Aquarum Plantaginis, & Fœniculi àà. Vnc. ij. Rhodomellis Vnc. j. Vitrioli albi Gr. viij. Virid. Æris Gr. jv. M.

Aqua phagedenica simplex.

- 259 R. Mercurii sublimat. corrosivi Drachm. ff. Aquæ Calcis. Lib. j. M.

Aqua phagedenica composita.

- 260 R. Aquæ Calcis Lib. j. Mercurii sublimat. corrosivi. Drachm. ff. Spirit. Vini Camphorat. Vnc. jv. M.

Aqua Parietariæ infusa.

- 261 R. Aquæ Parietariæ Lib. j. Mercurii dulc. subtilitè pulverat. Drachm. j. Infunde per aliquot horas, cola, & serva. -

Aqua Stiptica efficax.

- 262 R. Vitriol. Ungar. & Aluminis àà. Lib. ff. Phlegmat. Vitrioli Lib. jv. Coquant. tamdiù donèc omnia fuerint dissoluta, liquorem frigefactum filtra, & à Crystal. subindè natis separa, & adde unicuique Libræ liquoris, Olei Vitrioli Drachm. j. & serva pro usû.

B A L S A M A.

Balsamum anodinum.

- 263 R. Sapon, Hispan. Vnc. ij. Camphoræ Drachm. vj.
Opii, & Croci Oriental. àà. Vnc. ss. Spiritûs Vini Vnc.
viij. Digere calidè pèr xx. dies ; cola , & serua.

Balsamum benedictum.

- 264 R. Emplastri benedicti Musitani Lib. j. Olei Violæ
Q, S. ad mollem consistentiam.

Balsamum Saturni Terebinthinatum.

- 265 R. Sacchari Saturni Vnc. ij. Spirit. Terebinthinæ
Vnc. jv. Macera in cineribus calidis ut rubescat , &
serua.

Balsamum sclopetarium.

- 266 R. Olei Seminum Lini , & Terebinthinæ àà. Lib. j.
Viridis Æris Vnc. ss. Coque parùm pèr S. A. & serua.

Balsamum Sulphuris.

- 267 R. Florum Sulphuris purissimi Vnc. j. Camp horæ
intrà chartam contritæ Scrup. ij. Olei Nucum ju-
gland. Vnc. jv. Digerant. in cineribus calidis donèc
Sulphur. solvatur.

Balsamum Sulphuris essentielle.

- 268 R. Sulphuris Lib. j. Salis Tartar. Lib. ss. Coquant.
cùm Spiritûs Vini Q, S. ut extrahatur essentia , &
serua.

CATAPLASMATA.

Cataplasma simplex prò Aneurismate.

- 269 R. Nucum Cupressi viridium Nu. jv. sine eas ebullire in Aquâ Fontis donéc in quamdam mucillaginem abeant, ex hâc cum S. Q. farinae Fabarum F. S. A. Cataplasma.

Cataplasma compositum prò Aneurismate.

- 270 R. Rosarum balaustr. Cortic. Granator. Hypocystidis, & Nucum Cupressi viridium àà. M. ij. Bulliant in S. Q. Vini cum Alumin. rupei Vnc. ij. Cola, & adde pulveris trochiscor. de Karabe, Mastichis. & pulver. fol. Cupressi àà. Q. S. ut habeat consistent. Cataplasmatiss ad instar Mellis.

Cataplasma Albi-Græci, prò Anginâ.

- 271 R. Albi-Græci pulverat. Vnc. j. Pulpæ Cassiæ Vnc. ij. Camphoræ Spiritû Vini dissolutæ Drachm. j. Syrup. de Mœcon. Q. S. ut F. Cataplasma.

Cataplasma anodinum Lactis.

- 272 R. Pulpæ radie. Althææ Lib. fl. Lactis Vnc. ij. M. ut F. Cataplasma.

Cataplasma anodinum Opiatum.

- 273 R. Micæ Panis albis. recent. Vnc. jv. Lactis recentè mulsi Lib. j. Coque lento igne sapiùs agitando rudiculâ ligneâ donèc pultis spissitudinem adquisiverint : dein extrâ ignem adde Olei Rosar. Vnc. j. Pulver, Croci Oriental. Drachm. j. Extract. Liquidì Opii Drachm. ij, M. & ferva,

Cataplasma anodinum prò Phimosi, & Paraphimosi.

- 274 R. Pulpæ radic. Althæ. Lib. j. Saponis albi rasi Vnc. j. Olei Rosat. Q. S. ut F. Cataplasma,

Cataplasma anodinum prò inflammationibus Oculorum.

- 275 R. Pulpæ Pomi putridi sub cineribus cocti Q. V. Subige cum S. Q. Lactis Caprin. & pauco Croci Oriental. pulverat. & F. Cataplasma.

Cataplasma prò Carbunculo.

- 276 R. Folior. Scabios. M. jv. Conterant. in mortario marmor. cum S. Q. Butyr. non saliti, & Vitellor. Ovorum, ut F. Cataplasma.

Cataplasma emolliens.

- 277 R. Radic. Althæ. lotæ, & in taleolâ sectæ, Bryoniæ, Malvar. & Parietar. àà. M. ij. Ficum pinguium Nu. x. Coquant. S. A. & pistentur exactè, postea adde farinæ Semin. Lini Lib. ff. Sevi Vervecini, & Olei Lumbricorum terrestr. àà. Vnc. jv. M. prò Cataplasmate.

Cataplasma prò inflammationibus simpl.

- 278 R. Foliorum Parietariæ, & Malvarum àà. Lib. j.
Contunde in mortario, & cum S. Q. Aquæ vitæ F.
Cataplasma.

Cataplasma contrà Gangranam.

- 279 R. Hordei integri Lib. ij. Lupinor. contusorum
Lib. j. Folior. Scordii M. ij. Plantagin. & Absynth. àà.
M. j. Rosar. verar. M. iij. Aquæ commun. Q. S. Co-
quant. S. A. ad remanentiam Lib. xxx. Quibus adde
Oxymellis simpl. & Sapæ Vini àà. Lib. jx. Farinæ Oro-
bi, Fabar. Hordei, & Lupinor. àà. Q. S. M. ut F. S.
A. Cataplasma.

Cataplasma simplex prò Testium inflammatione.

- 280 R. Folior. Ruthæ & Ebul. àà. M. iij. Coquantur
in S. Q. Aceti, & pistentur prò Cataplasmate.

Cataplasma ex Cimoliâ prò Testibus inflammatis.

- 281 R. Terræ Cimoliæ Lib. j. Olei rosat. Vnc. ij. Aceti
Q. S. M. prò Cataplasmate.

Cataplasma compositum prò Testibus inflammatis.

- 282 R. Semin. Cumin. Florum Chamœmel. & Melilot.
àà. Vnc. ff. F. decoctum in S. Q. Oxycrati ad Lib. ff.
Ex quo, & Q. S. Farinæ Tritici F. Cataplasma.

Cataplasma refrigerans.

- 283 R. Foliorum Malvarum, & Violar. àà. M. iij. Co-
quantur in Aquâ fontanâ ad mollitiem, & optimè pis-
tentur, postea adde Olei rosat. complet. Vnc. j. ff. Ace-
ti Vnc. ff. Farinæ Hordei Q. S. ut F. Cataplasma.

Cataplasma resolvens Ascitem.

- 284 R. Baccarum Juniperi Vnc. jv. Baccarum Lauri Vnc. ff. Pulverifata excipiantur cum S. Q. Mellis, & F. Cataplasma.

Cataplasma resolvens.

- 285 R. Sthœcad. Arabic. Lavendulæ, Rorismarini, Chamœmel. Melilot. & Rosarum verar. àà. M. iij. F. decoctum in S. Q. Aquæ Font. ad Lib. jv. Quibus adde Sapæ Vini, & Mellis àà. Lib. ff. Farinæ Fabar. pulveris Furfuris torrefact. & Stercoris. Caprin. àà. partes æquales, & Q. S. ut F. Cataplasma.

Cataplasma simplex resolvens Hydrocephalum.

- 286 R. Coclear. contus. cum suis testis Q. S. Capiti applicentur, donè siccentur.

Cataplasma compositum resolvens Hydrocele.

- 287 R. Coclear. contus. cum suis testis Lib. j. Pulveris Semin. Carui, & Sulphur. vivi àà. Vnc. j. ff. Stercoris Ovilli Vnc. jv. cum S. Q. Vini optimi F. Cataplasma.

Cataplasma resolvens Echimosim Capitis.

- 288 R. Florum Bethonic. Centaur. minor. Meliloti, Sthœcad. Symphyt. major. & Rosar. verar. àà. M. ij. Bulliant in S. Q. Vini optimi ad Lib. iij. Colat. adde pulver. Santal. rubr. Vnc. j. Syrup. Bethonicæ Vnc. iij. Micæ Panis Q. S. ut F. Cataplasma.

Cataplasma de Micà Panis.

- 289 R. Vini rubr. auster. Lib. v. Flor. Chamœmel. Melilot. Rosar. verar. & Lavendulæ àà. M. j. Folior. Absynth. M. ij. F. lento igne decoctum, colaturæ adde Farinæ Fabarum, & pulver. Micæ Panis àà. Q. S. ut F. Cataplasma.

Cataplasma tripharmacum Galeni.

- 290 R. Aquæ fontanæ Lib. j. Olei Olivarum Vnc. viij. Vitellorum Ovorum Nu. ij. Croci Oriental. Drachm. ij. Farinæ Tritici Q. S. ut F. Cataplasma.

Cataplasma suppurans ex radicibus Althææ.

- 291 R. Radic. Althæ. mundat. & minutim incisarum Lib. iij. Coquant. & exactè pistentur addendo Axungia Suillæ non salitæ Vnc. iij. Vitellor. Ovorum Nu. iij. M. ut F. Cataplasma.

Causiticum Potentiale usuale.

- 292 R. Cinerum Stipit. Fabarum, & Quercus arbor. àà. Lib. iij. Calcis vivæ Lib. jv. Infunde per duos dies in S. Q. Aquæ fontanæ sæpius agitando, deindè levitèr bulliant, filtra per chartam, liquorem filtratum evapora ad crystallisationem, & effinge globulos ad instar Ciceris, in phialâ vitreâ arctè clausâ asservandos.

C E R A T A.

Ceratum anodinum prò doloribus Articularum.

293 R. Succ. radic. & folior. Ebul. Vnc. jv. Olei flor. Chamœmel. Vnc. vj. Ferveant simul ad Succii consumptionem, colaturæ adde Ceræ Q. S. ut F. Ceratum, quod frigefactum lavabis paucò Aceti, & serva.

Ceratum anti-Carcinomatofum.

294 R. Unguent. Diapompholig. Vnc. iij. Emplastr. de Mucillagin. Vnc. j. Pulver. radic. Scrophulariæ, & Ari àà. Drachm. ij. Cornu Cervi usti, & præp. Cinereum Gammaror. & Ranar. àà. Vnc. ff. M. & cum S. Q. Olei vitellor. Ovorum recentèr extr. F. Ceratum.

Ceratum anti-Gallicum.

295 R. Picis Naval. & Colophonix àà. Lib. ff. Opii Thebaici Vnc. j. M. & extende levitèr supèr chartam emporericam.

Ceratum Diasulphuris.

296 R. Olei Nucum juglandium recentèr expressi Lib. j. Florum Sulphur. Drachm. ij. Sal. Tartar. Drachm. j. Simul digerant. Baln. Arenæ ad Florum Sulphuris dissolutionem in Oleo, cui pèr residentiam clarificato, adde Ceræ citrinæ Vnc. jv. Colophonix Vnc. iij. Quibus leni igne solutis, & semirefrigeratis, adde pulveris Myrrhæ ad pondus omnium, & F. Ceratum.

COLLYRIA.

Collyrium anodinum.

297 R. Gumm. Tragacanth. Drachm. ff. Aquarum Portulacæ, & Plantagin. àà. Vnc. j. ff. Mucillag. Semin. Cython. in Aquâ Solani extract. Vnc. j. M. prò Collyrio.

Collyrium detergens Vlcera.

298 R. Aquarum Plantagin. & Euphras. àà. Vnc. ij. Tuthiæ præp. Drachm. ff. Sacchar. cand. Scrup. ij. Gummi Arabic. Scrup. j. Rhodomellis Vnc. ff. M. prò Collyrio.

Collyrium prò Cataractâ.

299 R. Ofsis Sepiæ Scrup. j. Sacchari cand. Drachm. j. Vitriol. albi Scrup. ff. Tuthiæ præp. Drachm. ff. M. F. pulvis.

Collyrium exsiccans prò Cataractâ.

300 R. Sacchar. cand. & Tuthiæ præp. àà. Drachm. ij. Margaritar. præp. & Sarcocollæ àà. Drachm. ff. Fabar. Marinar. præp. Scrup. j. M. & F. pulvis subtilissimus.

Collyrium prò inflammatione.

301 R. Caryophyllor. cōtus. Gr. v. Infunde in Vnc. vj. Vini albi optimi, postea cola, & adde Tuthiæ præp. & Sacchar. Saturni àà. Drachm. j. ff. M. & serua.

Collyrium sarcoticum simplex.

- 302 R. Gumm. Arabic. & Sarcocollæ àà. Scrup. ff. Dissolve in Vnc. ij. Aquæ Euphras. prò Collyrio.

Collyrium sarcoticum de Plumbo.

- 303 R. Plumbi usti, Antimonii crudi, Tuthiæ lotæ, Æris usti, Gummi Arabic. & Tragacanth. àà. Vnc. ff. Opii Drachm. ff. F. omnium pulvis, & cùm Aquâ Rosar. forment. Trochis. servandi ad usum.

Collyrium prò Maculis.

- 304 R. Aquar. Plantaginis, Fœnugræci, & Rosarum verar. àà. Vnc. j. ff. Rhodomel. simpl. Vnc. j. Vitrioli albi Gr. jv. M. prò Collyrio.

Collyrium Vitriolatum.

- 305 R. Vitrioli albi Scrup. j. Aquarum Rosarum verar. & Chelidoniæ àà. Vnc. jv. M. prò Collyrio.

Collutio prò dolore Dentium.

- 306 R. Vini albi generosi Vnc. x. Radic. Hyoscyami albi Drachm. v. Bulliant vase clauso, cola, & serva prò Oris collutione.

D E C O C T A.

Decoctum aromaticum, seu Vinum astringens.

- 307 ℞. Vini generosi Lib. viij. Summitat. Absynthii, Florum Chamæmel. Lavendulæ, Rosarum verarum, Sthœcad. & Trifolii Odorifer. àà. Manip. j. Scordii, Rorismarini, Majoranæ, & Origani àà. Manip. ff. Aluminis rupei Vnc. j. Igne lento parùm bulliant, & stent calidè per quadrantem unius horæ Vase terreo, hinc cola, fortitè exprime, & serva.

Decoctum præ Carcinomate Oris.

- 308 ℞. Decocti Gallitric. Lib. ff. Succi Sedi majoris Vnc. ff. Rhodomellis Vnc. ij. M.

Decoctum Caprifolii præ Carcinomate Oris.

- 309 ℞. Decoct. Plantag. & Caprifolii Vnc. jv. Rhodomel. & Syrupi de Absynth. àà. Vnc. j. M.

Decoctum detergens simplex.

- 310 ℞. Decocti Foliorum Nicotianæ, & Plantaginis Lib. ij. Pulveris Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm. iij. Infunde in loco calido, & serva.

Decoctum detergens compositum.

- 311 ℞. Radic. Gentianæ, & Aristolochiæ rotundæ àà. Vnc. ff. Foliorum Scordii, Summitat. Centaur. minor. & Hyperic. àà. M. j. Coquantur in S. Q. Aquæ fontis ad Lib. j. ff. Colaturæ adde Spiritûs Vini optimi Lib. ff. & serva.

Decoctum incarnans.

- 312 R. Decoct. Hederæ terrestris, & Plantaginis Lib. ij. Rhodomellis Vnc. vj. Pulveris Myrrhæ Drachm. ij. M. & serva.

Decoctum resolvens.

- 313 R. Sthœcad. Arabicæ, Lavendulæ, Rorismarini, Florum Chamœmel. Melilot. & Rosarum verar. àà. Manip. iij. Aquæ fontis Q. S. & F. S. A. decoctum ad Lib. jv. Serva.

Decoctum Scordii usuale.

- 314 R. Hordei integri Lib. ij. Lupinor. contusor. Lib. j. Foliorum Scordii M. ij. Plantagin. & Absynth. àà. Manip. j. Rosarum verar. Manip. iij. Aquæ fontis Q. S. ut F. S. A. decoctum ad Lib. xxx. Cola, & serva ad usum.

Decoctum præ Vulneribus Abdominis.

- 315 R. Decocti Absynthii, Scordii, & Summitatum Hyperic. Lib. jv. Mellis Vnc. vj. Aquæ vitæ Vnc. iij. M. & serva.

Decoctum præ Vulneribus Pectoris.

- 316 R. Decocti Tussilaginis, Hederæ terrestris, Liquiritiæ, & Caudæ equinæ Lib. jv. Rhodomellis Lib. ff. Balsami catholici Vnc. ff. M. & serva.

Decoctum præ Ulceribus putridis Uteri.

- 317 R. Decocti Folior. Artemisiæ ex vino rubro parati Lib. j. Unguenti Ægyptiaci Vnc. ij. Coquant. lenitè, & reponc.

DIGESTIVA.

Digestivum animatum.

- 318 R. Unguenti Basilicon. Vnc. jv. Pulver. Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm. ij. Elix. propriet. Vnc. j. ff. M.

Digestivum anodinum.

- 319 R. Unguenti mediæ confectionis Vnc. jv. Olei Vitellor. Ovor. Vnc. j. Olei Violacci Drachm. ij. M.

Digestivum anodinum prò puncturâ Nervorum.

- 320 R. Olei Vitellorum Ovorum, & Sesamin. per expressionem facti àà. Vnc. j. Aquæ vitæ parùm, & M.

Digestivum anti-Gallicum.

- 321 R. Unguenti Basilicon. Vnc. jv. Præcipitati rubri Drachm. iij. Exactissimè, & diù agita, & adde Camphoræ, Spiritû Vini, dissolutæ Drachm. ij. Mercurii dulcis Drachm. ff. M. & serva.

Digestivum Gummi Elemi simplex.

- 322 R. Gummi Elemi, Olei Ovorum, & Hypericon. àà. Vnc. ij. M.

Digestivum Gummi Elemi compositum.

- 323 R. Terebinthinæ Abietis, Aquâ vitæ, lotæ Vnc. ij.
 Olei Catellorum, aut è vitel. Ovorum, si est in Jun-
 cturis, & pulveris Gummi Elemi àà. Vnc. j. Pulver.
 Aloës, & Myrrhæ àà. Drachm. j. Croci Orientalis
 Drachm. ff. M.

Digestivum incarnans.

- 324 R. Aquæ vitæ Vnc. iij. Rhodomellis Vnc. ff. Pulve-
 ris Myrrhæ Drachm. iij. M. & infunde supèr cineres
 calidos pèr xxjv. horarum spatium, & serva.

Digestivum prò Membranis Cerebri.

- 325 R. Olei Terebinthinæ Vnc. ij. Spiritûs Vini, & Sy-
 rupi è Rosis ficcis, àà. Vnc. j. M.
 Vel Spiritûs Vini Vnc. ij. Rhodomellis Vnc. ff. M.

Digestivum ad Scharas separandas.

- 326 R. Unguenti mediæ confectionis, & Basiliconis
 àà. Vnc. ij. Vitellorum Ovorum Nu. ij. Olei Violacei
 Vnc. j. M.

Digestivum prò Vulneribus Capitis.

- 327 R. Terebinthinæ Abietis Vnc. j. Gummi Elemi, &
 Olei Hypericonis àà. Vnc. ff. Pulveris Myrrhæ, &
 Aloës àà. Drachm. j. M.

Digestivum prò vulneribus Nervorum.

- 328 R. Olei Terebinthinæ Vnc. j. Aquæ vitæ Drach. j.
 Euphorbii Drachm. ff. M.

E M P L A S T R A.

Emplastrum anti-venericum.

- 329 R. Mercurii vivi Vnc. jv. Solvatur in Aquæ Fortis, vel Spiritûs Nitri S. Q. Solutioni adde Axungia Sui-llæ recentis Vnc. viij. In vase terreo vitreato, Patellâ nimirum coquant. ad humidi exalationem lenissimò igne, indefinentèr spatulâ agitando, cui adde Cerae flavæ, & odoratæ Vnc. ij. ff. Pulv. Mastichis; & Olibani àà. Vnc. j. F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum prò Bubonibus.

- 330 R. Emplastr. Diachilonis magni, & é Quatuor Gummiis àà. Vnc. j. Saponis nigri Vnc. ff. M.

Emplastrum cicatrisans.

- 331 R. Olei commun. Lib. ij. Lythargyr. Lib. j. ff. Cerae novæ Lib. ff. Galban. & Opopanacis àà. Vnc. j. Bdellii, & Ammoniac. àà. Vnc. ij. Vtriusque radic. Aristoloch. Lapid. Calamin. Myrrhæ, Aloës, Thuris, & Mastich. àà. Vnc. j. Olei Laurin. Vnc. ij. Terebinthinæ Vnc. iij. M. F. Emplastrum.

Emplastrum de Cucumere sylvestri.

- 332 R. Radic. Cucumer. sylvestris Aquâ comm. coctæ, & per cetaceum trajectæ Vnc. iij. Gumm. Ammoniaci, Olei Cerae, Philosophor. & de Capparibus àà. Vnc. ij. Galbani, & Sagapeni, àà. Vnc. ff. Cerae flavæ Q. S. ut F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum de Cumino.

- 333 R. Semin. Cumini, Baccarum Lauri, & Ceræ citrinæ àà. Lib. j. Resinæ Pini Lib. ij. Salis commun. Lib. j. ff. Olei Anethini Lib. ff. M. F. Emplastrum.

Emplastrum diaphoreticum simplex.

- 334 R. Ceræ citrinæ Vnc. viij. Pulveris Bdellii Vnc. ij. ff. Colophonix, & Picis Navalis àà. Vnc. ij. Succini citrin. Vnc. j. ff. Gummi Ammoniaci Vnc. j. Olei Ovi Q. S. ut F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum Epuloticum, sive Oxæleum.

- 335 R. Lythargyrii subtilissimè pulverat. Lib. j. Aceti acerrimi, & Olei vetustissimi àà. Lib. ij. Incorporentur diligentèr agitandø in mortar. marmor. dein coquant. ad Emplastri consistentiam, lento igne, donec nigrescat.

Emplastrum prò Ganglionibus.

- 336 R. Emplastr. de Melilot. Oxycrocei, & de Mucilag. àà. Vnc. jv. Petrolei Drachm. j. M.

Emplastrum Ischiaticum simplex.

- 337 R. Olei Philosophor. & Terebinthinæ àà. Vnc. j. ff. Pulver. Sulphuris Drachm. j. Semin. Sinapi Drach. iij. Tacamahacæ Vnc. v. Ceræ Vnc. iij. F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum Ischiaticum compositum.

- 338 R. Gummi Galbani, Sagapeni, & Castorei àà. Vnc. ff. Euphorbii Drachm. j. Semin. Lini, Ceparum, & Erucæ àà. Drachm. ij. Pulpæ Scillæ, & Stercoris Columbini. àà. Drachm. iij. Fermenti acris, & Olei Lini àà. Q. S. Pulpam Scillæ, cùm Stercore Columbino, Fermento, & Oleo Lini coque ad partium aquosarum exhalationem; postea his ab igne remotis, reliquorum pulveres addendo F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum Laurinum.

- 339 R. Resinæ Pini Vnc. xij. Gummi Elemi Vnc. jv. Olei Laurini, & Terebinthinæ Venetæ àà. Vnc. ij. M. F. Emplastrum.

Emplastrum Nicotianæ.

- 340 R. Succî Nicotianæ Vnc. iij. Cerae citrinæ Vnc. ij. Resinæ Pini Vnc. j. ff. Terebinthinæ Vnc. j. Rad. Aristoloch. rotund. Vnc. ff. Olei Olivarum Q. S. & F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum Odontalgicum.

- 341 R. Picis Burgundiæ, & Gummi Carann. àà. Vnc. ff. Pulver. Foliorum Majoranæ Drachm. j. Euphorbii Scrup. ij. Opii Drachm. j. M. & cùm S. Q. Olei Majoranæ F. Emplastrum.

Emplastrum Opiatum.

- 342 R. Diachilonis Magni Vnc. jv. Mercurii vivi cùm S. Q. Terebinthinæ extincti Vnc. ij. Opii Thebaici Vnc. j. M. F. Emplastrum.

Emplastrum resolvens.

- 343 ℞. Emplastri diapalm. Vnc. j. Mercurii crudi cum Sulphur. extincti, & Vitrioli Roman. àà. Drachm. ij. Terebinthinæ Drachm. j. ff. M. F. Emplastrum.

Emplastrum de Saponè.

- 344 ℞. Olei communis Lib. ij. Minii Lib. j. Saponis venet. Lib. ff. M. & F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum prò Sarcocelle.

- 345 ℞. Olei Philosophorum Vnc. vj. Opopanac. Galbani, & Bdellii, àà. Drachm. iij. Liquefiant omnia lento igne, dein adde Farinæ Fabarum Drachm. iij. Pulpæ Ficum siccar. Nu. jv. Camphoræ, & Folior. Rutæ àà. Drachm. j. F. S. A. ex omnibus Emplastrum.

Emplastrum prò Schirris.

- 346 ℞. Semin. Sinapi, Semin. Urticæ, Sulphuris, Sperm. Cet. Aristoloch. rotund. Bdellii, & Ammoniac. àà. Vnc. iij. Olei Anethini Vnc. jx. cum S. Q. Cera, & modico Aceti F. Emplastrum.

Emplastrum prò Scrophulis.

- 347 ℞. Emplast. Diachilon. gummat. Vnc. iij. Manus Dei Vnc. ij. Pulver. Myrrhæ Vnc. j. ff. Sarcocollæ Vnc. ff. Euphorbii Vnc. j. Olei Chamœm. Q. S. ut F. ex omnibus S. A. Emplastrum.

Emplastrum de Tribus.

- 348 R. Emplastri Cerusæ Vnc. j. Lythargyrii Drachm. ij. Olei Rosat. Q. S. Probè incorporent. & F. S. A. Emplastrum.

Emplastrum prò Tumoribus induratis.

- 349 R. Gummi Ammon. Aceto solut. Vnc. ij. Succi Nicotianæ, Terebinthinæ, & Succi Ebulor. àà. Vnc. j. Resinæ Pini Vnc. ff. Olei de Capparibus Vnc. iij. Cera novæ Q. S. ut F. Emplastrum.

Emplastrum prò Ulceribus antiquis.

- 350 R. Calcis vivæ bis lotæ, & parumpèr siccatae Lib. j. Olei Lini Q. S. ut F. Emplastrum, cui adde pulveris Boli Armenæ Q. S. ut habeat colorem carnis.

Emplastrum pro Ulceribus phagædenicis.

- 351 R. Sarcocollæ Vnc. iij. Aluminis scissilis, & Calcis vivæ àà. Vnc. ij. Thuris, & Gallarum àà. Vnc. jv. Cera Lib. j. & Vnc. iij. Sevi Vitulin. Lib. j. & Vnc. iij. Olei veteris Q. S. ut F. Emplastrum.

F O T U S.

Fotus carminativus.

- 352 R. Foliorum Menthæ, Calaminthæ, Origani, & Salviæ àà. Pug. j. ff. Florum Chamœm. Meliloti, Stæcad. & Rorismarini àà. Pug. ff. Bulliant cùm Vini albi Lib. iij. Colaturæ adde Spiritûs Vini Vnc. x. ferva prò Fotû.

Fotus emolliens.

- 353 R. Radic. Althæ. Bryoniæ, & Liliorum alborum
 àà. Vnc.ij. Foliorum Malvarum Manip.ij. Folior. Vio-
 lar. & Chamædr. àà. Manip. j. Florum Chamœm. Me-
 liloti, & Hypericon. àà. M. j. Fœnugræc. & Lin. àà.
 Vnc. j. Coque in S. Q. Aquæ, & si opus sit, Juscul. pe-
 dum, & capit. Vervecis, & serua pro Fotû.

Fotus præ Emphysemate.

- 354 R. Lixivii cinerum Sarmentor. vitis, & Aquæ Cal-
 cis àà. Lib. j. M. & serua.

Fotus simplex præ Gangrenâ.

- 355 R. Aquæ Calcis, & Spirit. Vini Camphorat. àà.
 Lib. j. Spiritûs Salis Armoniac. Drachm. iij. M. &
 serua.

Fotus compositus præ Gangrenâ.

- 356 R. Spiritûs Vini Camphorati Lib. j. Decocti Folior.
 Rutæ, Salviæ, & Scordii Lib. ff. Myrrhæ, & Aloës àà.
 Drachm. ij. Bulliant, & adde Salis Armoniac. Vnc. ff.
 M.

Fotus præ OEdemate.

- 357 R. Aquæ Calcis, & Lixivii cinerum Sarmentor. àà.
 Lib. j. Pulveris Sulphuris vivi, & Baccarum Juniperi
 àà. Vnc. ij. M. coque, cola, & serua.

Fotus præ Phimosi, & Paraphimosi.

- 358 R. Florum Sambuci Manip. iij. Bulliant cum S. Q.
 Lactis, & vtere.

Fotus prò Ulceribus depascentibus, & phagedenicis.

- 359 R. Aquæ puræ Lib. iij. Dissolve Salis communis,
& Vitrioli albi àà. Vnc. j. Et serva.

G A R G A R I S M A T A.

Gargarisma astringens.

- 360 R. Vini rubri austeri Lib. ij. Succu Acaciæ Vnc. j.
Syrup. de Rosis ficcis Vnc. jv. M. prò Gargar.

Gargarisma demulcens.

- 361 R. Conservæ Fructûs Cynosbat. Vnc. ff. Rob Sam-
buci, & Olei Amygdalar. dulc. sinè igne àà. Vnc. j.
M. prò Gargar.

Gargarisma emolliens.

- 362 R. Radic. Althææ Vnc. j. Folior. Malvar. & Violar.
àà. Manip. j. Semin. Lini Drachm. iij. Fœnu-græc.
Drachm. ij. Liquiritiæ Drachm. jv. Caricar. pinguium
incis. Vnc. ij. Coquant. in S. Q. Aquæ Font. ad Lib.
ij. Et serva.

Gargarisma exsiccans.

- 363 R. Aquæ Plantagin. Vnc. x. Aquæ Calcis secundæ,
& Mellis Rosat. àà. Vnc. ij. Aquæ Aluminos. Vnc. ff.
M. prò Gargar.

Gargarisma prò inflammatione Faucium.

- 364 R. Decoctum Vincæpervincæ, Plantaginis, & Acetosæ Lib. j. Syrupi Papaveris rubri Vnc. iij. Nitri præparati Drachm. j. Spiritûs Vini Vnc. ss. M. prò Gargarismate.

Gargarisma prò raborandis Gingivis Scorbucorum.

- 365 R. Camphoræ Drachm. j. Aluminis crudi Drachm. ij. Sacchari Vnc. iij. Aquæ vitæ Lib. j. Tinctur. Myrrhæ Vnc. j. M. prò Gargarismate.

Gargarisma prò Ulceribus Gallicis Colli.

- 366 R. Viridis Æris Drachm. j. Aluminis Vnc. ss. Vitrioli, & Minii àà. Drachm. j. Omnia bulliant in Vini albi Vnc. jv. ss. Aquæ vitæ Vnc. j. Et serva.

Gargarisma prò Vulneribus Linguae, & Oris.

- 367 R. Foliorum, & Florum Ligustri, Plantaginis, & Rosarum rubrar. àà. Manip. j. Corticum Granatorum, & Balaustriarum àà. Vnc. ss. Coquantur in Lib. ij. Aquæ Chalybeatæ ad tertiam partem consumptionem; colaturæ dissolve Acaciæ Drachm. ij. Syrup. Cythoneorum Vnc. ij. M. prò Gargarism.

I N J E C T I O N E S.

Injectio anodina Auricularis.

368 R. Olei Amygdalarum dulc. Vnc. ff. Laudani Opiati, Camphoræ, & Croci Orientalis àà. Gr. iij. M.

Injectio Auricularis.

369 R. Vini albi Lib. ff. Foliorum Rosismarini, Salviæ, Majoranæ, & Rosarum àà. Pug. j. Coquant. parumpér vase clauso, cola, & sèrva.

Injectio Auricularis experta.

370 R. Olei Scorpionum Drachm. j. Olei Amygdalarum dulcium Drachm. ff. M.

Injectio communis.

371 R. Decoct. Hordei, & Plantaginis Lib. j. Salis Saturni Drachm. ff. Rhodomellis Vnc. ij. Camphoræ Scrup. j. M. S. A. Et sèrva.

Injectio simplex anodina prò Gonorrhœa.

372 R. Lactis recent. Lib. j. Olei Amygdalarum dulcium sine igne extracti Drachm. iij. M.

Injectio composita prò Gonorrhœa.

373 R. Trochiscorum albi Rhasis Drachm. iij. Camphoræ Scrup. j. Dissolve S. A. cum Lib. j. Aquæ Sperniolæ, & sèrva.

Injectio mirabilis prò Gonorrhœa.

374 R. Aquæ Plantaginis Lib. j. Aquilæ albæ Drachm. jv. Vèl Salis Saturni Drachm. ij. M.

Injeſtio præ Surditate, & Timpano laxato.

- 375 R. Succı Cepæ ſub cineribus coctæ Q. V. Vél adde
Aquæ vitæ partes æquales, & M.

Injeſtio præ Ulceribus Aurium.

- 376 R. Mellis Vnc. x. Aquæ Majoranæ Vnc. vj. Aceti
Vnc. j. Coque lenitèr, & deſpuma, dein adde pulver.
Viridis Æris Drachm. j. M.

Injeſtio præ Ulceribus Matricis.

- 377 R. Decocti Arthemifſæ, & Matricariæ Lib. j. Pul-
veris Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm. ij. Camphor.
Spiritû Vini diſſolut. Drachm. j. ſſ. Mercurii dulc.
Drachm. ij. M.

Injeſtio præ Ulceribus Virgæ.

- 378 R. Aquarum Roſarum, & Plantaginis àà. Lib. ſſ.
Vitrioli Ciprii Scrup. jv. M.

Injeſtio præ Ulceribus Scorbuticis.

- 379 R. Aquæ vitæ Lib. j. Camphoræ Drachm. ij. ſſ. Pul-
ver. Myrrhæ, Succo Naſurtii aquatici optimè im-
pregnat. Drachm. ij. M.

Injeſtio præ ſuppreſſione Urinæ.

- 380 R. Decocti Seminum Lini, & Parietariæ Lib. j. Olei
Amygdalarum dulcium Vnc. iij. M.

L I N I M E N T A.

Linimentum anodinum anti-Scorbuticum.

- 381 ℞. Olei Vermium terrestrium Vnc. j. Cerae novæ Q.
S. ut F. Linimentum, cui adde Spiritûs Nasturtii aqua-
tici Drachm. j. M.

Linimentum anti-Scorbuticum.

- 182 ℞. Olei Florum Hyperic. & Cochleariæ àà. Vnc. j.
Cerae Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum prò combustione.

- 383 ℞. Calcis vivæ lotæ Vnc. j. Sulphuris Vivi Drach.
j. Olei Semin. Lini Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum prò Echimosi.

- 384 ℞. Mellis Q. S. ut illinatur pars, deîn imponatur
Calx viva pulverata, & desupèr Stupa benè carpta
pèr aliquòt dies.

Linimentum emolliens.

- 385 ℞. Mucillagin. Semin. Althææ, & Psilii àà. Vnc. ss.
Olei Liliorum albor. & Chamœmel. àà. Drachm. iij.
cùm pauco Cerae F. Linimentum.

Linimentum prò Fissuris Papillarum.

- 386 R. Unguent. Populeon. & de Plumbo àà. Drachm.
j. Opii Thebaici Gr. v. M. F. Linimentum.

Linimentum cepaceum prò Hæmorrhoidibus.

- 387 R. Olei Semin. Lini, & Pulpæ Cepæ sub cineribus
coctæ àà. Vnc. j. Cerae albæ Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum simplex prò Hæmorrhoidibus.

- 388 R. Olei Vitellorum Ovorum Vnc. ij. Opii Gr. vij.
M. F. Linimentum.

Linimentum compositum prò Hæmorrhoidibus.

- 389 R. Sacchari Saturni Drachm. ff. Aceti optimi Vnc.
jv. Olei Florum Sambuci Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum prò Hæmorrhoidibus ulceratis.

- 390 R. Auri fulminantis Vnc. j. ff. Olei Amygdalarum
dulcium Q. S. F. Linimentum.

Linimentum prò Hydrocephalo.

- 391 R. Mellis Lib. ff. Salis Vnc. ff. Pulveris Origani Vnc.
ij. M. prò Linimento.

Linimentum anti-Paralyticum cum Euphorbio.

- 392 R. Succu Lumbricorum terrestrium Vnc. jv. Olei
Costin. Vnc. j. Olei Terebinthinæ, & de Lateribus
àà. Vnc. ff. Euphorbii Drachm. ij. Unguent. Martia-
ton. Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum prò Parotidibus suppurandis.

- 393 R. Emplastri Filii Zacchariæ Vnc. j. Theriacæ magnæ Drachm. j. M. F. Linimentum.

Linimentum prò puncturâ Nervorum.

- 394 R. Olei Lumbricor. terrestr. Vnc. j. Lavendulæ Drachm. j. Pulveris Lumbricor. terrestr. Drachm. ff. Pulveris Oculorum Cancror. fluviat. præp. Scrup. j. M. F. Linimentum.

Linimentum Saponaceum.

- 395 R. Rasura Saponis albissimi Q. Volueris, solvatur in S. Q. Spirit. Vini ut F. Linimentum.

Linimentum anti-Spasmodicum.

- 396 R. Unguenti de Althæâ, Olei Terebinthinæ, & Chamœmel. àà. Vnc. j. Olei Lavendulæ Drachm. iij. Olei Vulpin. Vnc. ff. Styracis liquid. Vnc. iij. M. F. Linimentum.

Linimentum spirituosum.

- 397 R. Spiritus Vini Lib. j. In ipso macera Radic. Bryoniae Drachm. iij. prò Linimento.

Linimentum prò Testibus inflammatis.

- 398 R. Olei Papaveris Rhœados Vnc. j. Cera novæ Q. S. ut F. Linimentum.

Linimentum prò Ulceribus Tibiarum Scorbuticorum.

- 399 ℞. Sacchari Saturni, Croci Martis, Mastichis, & Mercurii dulc. àà. Drachm. iij. Camphoræ Spiritu Vini dissolutæ Drachm. j. Cùm S. Q. Succi Nasturtii aquatici F. Linimentum.

P U L V E R E S.

Pulvis prò Carne superfluâ.

- 400 ℞. Corticum Nucum juglandium, Spongiæ, & Radic. Aristolochiæ rotundæ àà. Drachm. iij. Exsiccantur simul in Furno, & F. omnium pulvis, & serua.

Pulvis Ophthalmicus.

- 401 ℞. Sacchar. Cand. Vnc. ij. Fimi Lacertæ Drachm. j. Coralli albi præp. Scrup. jv. Camphoræ Scrup. ff. M.

Pulvis prò Ranulâ.

- 402 ℞. Piperis, & Zinziberis àà. Drachm. j. Sal. Gemmæ, & communis àà. Scrup. ij. Origani, Calaminthæ, Radic. Ireos, & Hermodactyllor. àà. Drachm. ff. Mastich. Scrup. j. M. F. Pulvis.

Pulvis prò Vulvâ relaxatâ.

- 403 ℞. Rosarum rubrar. Balaustriar. Radic. Bistortæ, Tormentillæ, Gallarum immatur. & Irid. Florent. àà. Drachm. j. Aluminis crudi Scrup. ij. M. F. Pulvis.

TRO-

TROCHISCI.

- 404 R. Mercurii sublimati corrosivi Vnc. ss. Mucillag.
Gummi Tragacanth. Drachm. ij. Opii Drachm. j. Mis-
ceantur in Mortario vitreo, ut efformentur Trochisci.

UNGUENTA.

Unguentum Ægyptiacum Magistrale.

- 405 R. Pulver. Viridis Æris, Alumin. rupei, & Mellis
àà. Lib. j. Aceti acerrimi Vnc. xx. Salis commun. Vnc.
jv. Vitriol. Romani Vnc. ij. Sublimati corrosivi
Drachm. xij. M. F. S. A. Unguentum.

Unguentum anodinum.

- 406 R. Olei Liliorum alborum Vnc. vj. Olei Terebin-
thinæ, & Chamæmel. àà. Vnc. ij. Olei Amygdalarum
dulc. Vnc. j. Pinguedinum Anatis, & Gallinæ àà. Vnc.
ij. Ceræ albæ Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum anti-Tineosum.

- 407 R. Salis Fuliginis, Olei Olivarum, & Terebinthi-
næ àà. Lib. ss. M. S. A. & F. Unguentum.

Unguentum Buffonum.

- 408 R. Olei Buffonum Vnc. iij. Ceræ citrinæ Q. S. ut
F. Unguentum.

Unguentum defensivum de Bolo.

- 409 R. Olei Rosat. Mastich. & Cythoneor. àà. Vnc. iij.
 Pulver. Santal. rubr. Vnc. ss. Boli Armenæ præp. Vnc.
 j. Cerae albæ, & Aceti Rosat. àà. Q. S. ut F. S. A. ex
 omnib. Unguentum.

Unguentum Calcis ad ambusta.

- 410 R. Calcis vivæ decies Aquâ Sambuci lotæ Vnc. iij.
 Tuthiæ præp. Vnc. j. ss. Albumin. Ovorum Nu. ij. Olei
 Rosat. Lib. j. Sacchari Saturni Drachm. iij. Cerae Q. S.
 ut F. S. A. Unguentum.

Unguentum præ Carunculis.

- 411 R. Olei Rosat. Lib. j. Cerusæ Vnc. jv. Camphoræ,
 & Tuthiæ præp. àà. Vnc. ss. Lythargyrii Auri Vnc. jv.
 Pulv. Antimonii crudi Vnc. j. ss. Opii, Thuris masculi,
 Mastich. & Aloës hepatic. àà. Scrup. ij. F. S. A. Unguen-
 tum in Vase plumbeo servandum ut F. Candelæ.

Unguentum præ contusionibus.

- 412 R. Ofsis Sepiæ, & Cerusæ àà. Vnc. ij. Saponis nigri
 Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum præ Fissuris Papillarum.

- 413 R. Unguent. Populeonis, & Lythargyrii àà. Q. V.
 M. præ Unguento.

Unguentum præ Herpete.

- 414 R. Axungia Ovul. Vnc. iij. Fellis Bovis Vnc. jv. Co-
 quantur S. A. & F. Unguentum.

Unguentum simplex prò Noli me tangere.

- 415 R. Unguent. albi Camphorat. Drachm. vj. Pulveris Tuthiæ præp. & Collyrii albi Rhafis finè Opio àà. Vnc. ff. Succi Solani Q. S. Agita in mortario plumb. donèc F. S. A. Unguentum.

Unguentum compositum prò Noli me tangere.

- 416 R. Olei Rosat. omphacin. & completi àà. Lib. ij. Sevi Hyrcini, & Vitulini, Unguenti Rosati, & Populeonis àà. Vnc. x. Succi Plantag. Solatri, Acetosæ, Scordii, & Acetosellæ àà. Vnc. vj. Granat. Vnc. x. Bulliant omnia S. A. ad sextæ partis consumptionem. Colaturæ adde Lythargyrii Auri Vnc. xx. Plumbi usti, & Antimonii præp. àà. Vnc. jv. Camphoræ Drachm. jv. Cerae albæ Q. S. ut F. S. A. Unguentum.

Unguentum Ovorum ad ambusta.

- 417 R. Albumin. Ovorum Partes ij. Olei Olivarum Partem j. Conquassentur diligentèr, & exactè donèc abant in consistentiam Vnguenti.

Unguentum prò Paralyticis.

- 418 R. Sapon. Veneti Lib. ff. Olei Baccarum Juniperi Vnc. j. Pulveris Seminum Eruca Drachm. vj. M. F. Unguentum.

Unguentum prò Porrìs venerèis.

- 419 R. Vitrioli Cyprii subtilitèr pulverati Vnc. ff. Butyri recentis Q. S. ut F. S. A. Unguentum.

Unguentum rubrum.

- 420 R. Unguenti albi Rhafis Vnc. jv. Mercurii præcip. rubri Drachm. vj. Exactè misce, ut F. Unguentum.

Unguentum Sambucinum ad ambusta.

- 421 R. Corticum internarum succulentarum Sambuci Vnc. jv. Olei Rosat. Vnc. vj. Coquant. ad humiditatis consumptionem. Colaturæ adde Ceræ albæ Vnc. j. Vitellorum Ovorum Nu. iij. M. F. S. A. Unguentum.

Unguentum præ Scrophulis.

- 422 R. Olei Cucumeris Asinini, & Saponis nigri àà. Vnc. vj. Ceræ novæ Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum præ Tumoribus aquosis.

- 423 R. Pulveris Piperis, & Baccarum Lauri àà. Vnc. ij. Salis Nitri Drachm. x. Olei Laurini Vnc. vj. Ceræ Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum præ Ulceribus depascentibus Tibiarum.

- 424 R. Calcis vivæ, & Cerusæ àà. Partes æquales. Terantur, & distemperent. cum succo Foliorum Cucumeris Asinini. Deindè adde Axungia Porcinæ colatæ Q. S. ut veniant ad consistentiam Unguenti; cui adde Mercurii vivi Salivâ extincti, parùm, & serva præ usû.

Unguentum prò Ulceribus Venereis.

- 425 R. Unguenti Pompholig. Vnc. j. Mercurii dulcis
Drachm. j. Champhoræ Spiritû Vini dissolutæ Drach.
ss. M.

Unguentum prò Ulceribus Herpeticis.

- 426 R. Unguenti Rosat. & Lythargyrii àà. Vnc. j. ss. Pul-
veris Vigonis Drachm. ss. Cerusæ Drachm. ij. Aceti
Scillitici Q. S. ut F. Unguentum.

Unguentum nutritum prò Ulceribus Herpeticis.

- 427 R. Succorum Solatri, Plantaginis, & Lactucæ àà.
Vnc. ij. Plumbi usti, Tuthiæ præp. & Lythargyrii àà.
Drachm. iij. Olei Rosat. Omphacini Vnc. jv. Un-
guenti Minii Q. S. ut habeat consistentiam Un-
guenti.

Unguentum griseum prò Ulceribus Tibiarum.

- 428 R. Cerusæ, & Lythargyrii àà. Drachm. iij. Lapidis
Calam. & Saturni usti, àà. Drachm. ij. Tutliæ præp.
Drachm. ss. Calcis lotæ, & Terræ sigillatæ àà. Scrup.
ij. Olei Myrtyllorum, & Albuminum Ovorum àà.
Q. S. M. in Mortario Plumbeo ut F. S. A. Unguentum.

Unguentum prò Vlceribus virulentis , & pertinacibus.

- 429 R. Mercurii vivi cùm Salivâ extincti, Unguenti Pomorum, Unguenti albi, pulver. Lythargyrii, & Præcipitati rubri àà. Vnc. j. Olei Rosat. Q. S. ut F. sinè igne Unguentum.

Unguentum Viride.

- 430 R. Pulveris Radic. Bryoniæ Drachm. j. Thuris, & Myrrhæ àà. Drachm. j. Æruginis Æris Drachm. ff. Sal. Ammoniac. Scrup. j. Axungia Porcinæ, & Olei Olivarum àà. Q. S. ut F. Unguentum.

FINIS.

CATHALOGVS

MEDICAMINUM TUM SIMPLICIUM, TUM
compositorum, quæ perennè extant in nostrâ
Officinâ parata.

AQUÆ SIMPLICES.

Aq. f. **A**lthææ.
Absynthii.
Arthemisiæ.
Bethonicæ.
Borraginis.
Buglosi.
Capillorum veneris.
Cardui Benedicti.
Capitum Rosarum.
Ceparum albarum.
Cerasorum nigr. dulc.
Cerverinæ.
Chelidoniæ.
Cichorii.
Citranguli, vèl Naphæ.
Cythoneorum.
Endiviæ.
Euphrasiæ.

Aq. f. Foeniculi.
Florum Tiliæ.
Fragariæ.
Fumariæ.
Graminis.
Hyssopi.
Lactuæ.
Malvarum.
Majoranæ.
Melissæ.
Menthæ.
Myrtyllorum.
Nepetæ.
Nymphææ è Floribus.
Nucum viridium.
Papaveris rubri.
Papaveris corniculat.
Parietariæ.

Per-

Aq. f. Perficariæ.

Pimpinellæ.

Plantaginis.

Portulacæ.

Rosarum verarum.

Rosarum Alexandri-
narum.

Rutæ.

Aq. f. Sambuci é Floribus.

Scabiosæ.

Scordii.

Siliquarum.

Spermatis Ranarum.

Tormentillæ.

Totius Citri.

Viperinæ.

AQUÆ COMPOSITÆ.

<i>Aq. c.</i> Aluminosa communis.	Renodæi.
Arterialis.	Vidôs.
Cinnammomi.	Pharm. Alôs.
Cælestis.	Scroderii.
Fortis communis.	
Melissæ Magistralis.	
Raphani.	Lemery.
Reginæ Ungariæ.	
Regiæ, vel Regalis.	
Pœonia.	Londin.
Sublimati.	Lemery.
Theriacalis spirituosa.	Loêches.
Aq. seu Spiritus Theria- calis camphoratus.	Crollii.
Vulneraria sclopet.	Lemery.
Viridis.	Hartmanni.
Virid. Æris.	Musitani.

SYRUPI.

<i>Syr.</i> Absynthii. Mesues.
Althææ. Fernelii.
Agrestæ. Concord. Barcin.
Arthemisæ. Antid. Mediol.
Acidi Citri. Mesues.
Betonicæ. Pharm. Cathalan.
Borraginis. Concord. Barcin.
Caulium, seu Looch. Mesues.
Capil. veneris. Concord. Barcin.
Cythoneorum. Arnaldi de Vil.
Cichorii simplex. Concord. Barcin.
Cichorii cum Rhœo. Guillermi Placent.
Corticum Citri. . . .	* Mesues.
Corticum Aurantium. Galeni.
Diacodionis simplex. Mesues.
Diamoronis. Concord. Barcin.
Endiviæ simplex. Lobelli.
Erysymi. Concord. Barcin.
Florum Persicorum. Pharm. Palacios.
Fumariæ. Lemery.
Florum Tunicæ. Mesues.
Fragariæ. Lemery.
Glycyrrhisæ. Mesues.
Granatorum. Lemery.
Hederæ terrestris. Mesues.
Hyssopti. . . .	

Syr. Jujubarum. Mesues.
Limonum. Pharm. Cathalan.
Limonata Mellis.
Lupulorum. Concord. Barcin.
de Mucillaginibus. Matth. de Grad.
Magistralis. Synopsis Formul. &c.
de Musco pixidato. Loeches.
de Mœconio.
Melissæ. Pharm. August.
Menthæ compositus. Mesues.
Miva Cythoneorum simplex.	. . .
Myrtyllorum. Concord. Barcin.
Menthæ simplex. Mesues.
Nenupharis è Floribus. Loeches.
Nicotianæ Augerii. Pharm. Lugdun.
Oxyfaccharum simplex. Arnaldi de Villanova.
Oxymel simplex.
Oxymel scilliticum. Mesues.
Papaveris albî.
Papaveris rubri. Concord. Barcin.
Pœoniæ è Floribus. Pharm. Palacios.
Pomorum Helleboratus. Lemery.
Radicum duarum. Concord. Barcin.
Radicum quinque.
Regis saporis. Mesues.
Rhodofaccharum.
Rhodomel. Nicolai.
Rosat. solutiv. Mesues.

<i>Syr.</i> Rosarum siccarum....	. Concord. Barcin.
Rob, seù sapa vini....	. Pharm. Cathalan.
Rob Sambuci....	. Loeches.
Siliquarum....	..
anti-Scorbuticus....	. D. Charràs.
Stœchados....	. Fernelli.
Spinæ Cervinæ....	. Loeches.
Tussilaginis....	. Pharm. Barcinon.
Violarum....	. Pharm. Cathalan.
Violarum éx infusionibus..	. Mesues.
Viperinæ....	. Concord. Barcin.
Acetum scilliticum....	. Mesues.
Acetum Rosatum....	. Concord. Barcin.

CONFECTIONES.

<i>Conf.</i> Alkermes completa....	. Pharm. Monspel.
Alkermes incompleta....	..
Cordialis gentilis....	. Concord. Barcin.
Cyphoides....	. Andromachi.
Hyacynthorum....	. Concord. Barcin.
Limonata Smaragd....	. Concord. Cathalan.
Micleta....	. Nicolai.
Theriaca éx Citro....	. Concord. Barcin.

OPIATÆ.

<i>Op.</i> Diascordii Fracastorii....	..
Laudan. opiat....	. Quercetani.
Mithridat....	. Damocratis.

<i>Op.</i> Neapolitana. . . .	Renodæi.
Philon. Persic. . . .	Avicennæ.
Salomonis. . . .	Renodæi.
Theriaca magna. . . .	Andromachi senioris.

CONFECTIONES PURGANTES.

<i>Con.p.</i> Cassiæ ad enemata. . . .	Concord. Barcin.
Benedict. laxativ. . . .	Nicolai.
Hamech. . . .	Mesues.
Diacatholicon. . . .	Nicolai.
Hyeræ picræ composita. . . .	Nicolai.

CONSERVÆ.

<i>Conf.</i> Florum Borraginis.	
Florum Buglossi.	
Florum Papaveris rubri.	
Florum Rosarum Alexandr.	
Florum Rosarum verarum.	
Florum Rorismarini.	
Florum Salviæ.	
Florum Violarum.	Pharm. Cathalan.
Foliorum Capillorum vener.	
Foliorum Cochleariæ.	
Foliorum Lujulæ.	
Foliorum Hederæ terrestris.	
Foliorum Melissæ.	
Foliorum Nasturtii aquatici.	
Foliorum Tussilaginis.	

Conf. Radicum Raphani Sylvestris.
Radicum Enulæ campanæ.. Pharm. Cathalan.

PULVERES.

<i>Pulv.</i> Pulvis absorbens. Synopsis Formul. &c.
Aromaticus Rosat. Gabriel. Mesues.	
Contra casum. Guidonis.
Contra casum. Mesues.
Contra sanguinis fluxum.	
Contra Rabiem. Synopsis Formul. &c.
Contra Vermes.	
de Gemmis sine speciebus. Mesues.
de Guttetâ. Riverii. Synopsis.
Diambra. Mesues.
Diamargaritonis frigidi. Concord. Barcin.
Diarrhodonis Abbatis. Nicolai Saler.
Diatrion-Santalorum. Nicolai.
è Chelis Cancrorum com- positus. Pharm Londin.
Haly Abbatis contra Ta- bem. Pharm. Alòs.
Hyeræ simpl. Galeni.
Hyeræ Picræ. Rhafis.
Hyeræ Picræ. Mesues.
Hyeræ Logadii. Artii.
Letificans. Galeni.
Pectoralis. Synopsis Formul. &c.
Restrictivus. Pharm. Alòs.

Pulv.

<i>Pulv.</i> Radic. Ari compositus . . .	Loëches.
Rosat. Novel. . . .	Nicolai.
Specif. Cephalicus. . . .	Michaëlis. Synopsis.

PILULÆ.

<i>Pil.</i> Ad Colluuiem. . . .	Fuller.
Aluminis. . . .	Helvetii.
Agarici. . . .	Pharm. Alòs.
Benedictæ. . . .	Fuller.
Coccia. . . .	Rhafis.
Contrà Fluxum. . . .	Nicolai.
de Ammonico. . . .	Quercetani.
de Succino. . . .	Cratonis.
de Styrace. . . .	Sylvii.
de Rhabarbaro. . . .	Mesues.
Familiares. . . .	Musitani.
Fœtidæ majores. . . .	Mesues.
Fumi terræ. . . .	Avicennæ.
Inda.
Lapidis Lazuli. . . .	Mesues.
Lucii majores.
Polychrestæ. . . .	Quercetani.
Tartareæ. . . .	Bontii.

TROCHISCI.

<i>Trochisci.</i> Alhandal.
de Agarico.
de Absynthyo. . . .	Mesues.

<i>Trochisci.</i> de Berberis.	•	
de Capparibus.	•	
de Carabe.	•	
de Eupatorio.	•	Mefues.
de Gordonio.	•	Pharm. Alòs.
de Laccâ.	•	
de Myrrhâ.	•	
de Ramich.	•	
de Rhabarbaro.	•	
de Spodio.	•	
de Terrâ figillatâ.	•	
Diarrhodonis.	•	Mefues.
Diarrhodonis.	•	Nicolai.
Galliæ mofchata.	•	Mefues.
Galliæ mofchata.	•	Nicolai.

COLLYRIA.

<i>Collyr.</i> Album finè Opio.	•	Rhafis.
Lancfranci.	•	Guidonis.

SPAGIRIA.

<i>Spagir.</i> Antimonium diaphoretic.	•	
Antimonium diphor. mar- tiale.	•	
Antimonii hepar.	•	
Antimonii butyrum.	•	
Antimonii vitrum.	•	
Antimonii cinnaber.	•	Lemery.

- Spagir.* Antimonii regul. martiali.
 Antimonii regul. Medicinal.
 Antimonii regul. Jovial. . . . Lemery.
 Anti-hecticum. Potterii.
 Ætyops miner. sinè igne. . . .
 Ætyops miner. cùm igne
 Benzoini flores. Lemery.
 Bezoar Joviale. Loëches.
 Causticum potentiale.
 Crocus metallorum.
 Crocus martis aperitivus.
 Crocus martis rore mayali.
 Crocus martis astringens. . Lemery.
 Crocus martis , sivè Mars
 nutritus. Musgrave.
 Calomelan. Turqueti
 Lapis infernalis Lunæ. Lemery.
 Lac Terræ , seu Magnesia
 Nitri. Paracelsi.
 Lapis medicamentosus. . . . Crollii.
 Lapis magn. Arsenicalis. . . .
 Mercurius sublimatus cor-
 rosiv.
 Mercurius sublimatus dulc.
 Mercurius præcipitatus al-
 bus.
 Mercurius præcipitatus vi-
 ridis. Lemery.

- Spagir.* Mercurius præcipitatus ruber.
- Mercurius præcipitatus luteus, seu Turbith minerale.
- Oleum Myrrhæ per deliquium.
- Oleum Tartari per deliquium.
- Panacea Mercurii.
- Resina Ligni Sancti.
- Resina Jalapæ.
- Resina Scamonii.
- Sulphuris Flores. Lemery.
- Saccharum Aluminis. Musitani.
- Tartari cremor.
- Tartari Crystallus.
- Tartarum emeticum.
- Tartarum vitriolatum.
- Vinum emeticum. Lemery.

SPIRITUS.

- Spir.* Aceti distillatus.
- Becabungæ.
- Cinnammomi.
- Cochleariæ.
- Cornu Cervi.
- Cornu Cervi succinatus. Lemery.

- Spir.* Fuliginis camini. Lemery.
 Liqueor anodinus mineralis. Hoffman.
 Matricalis. Loëches.
 Nasturtii aquatici.
 Nitri corrosivus.
 Nitri dulcis.
 Salis armoniaci urinosus.
 Salis communis.
 Salis dulcis.
 Succini.
 Sulphuris. Lemery.
 Theriacalis camphoratus. . Crollii.
 Terebinthinæ.
 Vini.
 Vini alkoolifatus.
 Vini camphoratus.
 Viperarum.
 Vitrioli. Lemery.
 Volatilis oleosus ar. Sylvii.

OLEA ESSENTIALIA DISTILLATA.

- Olea.* Anisi.
 Aurantium corticum.
 Absynthii.
 Caryophyllorum.
 Citri.
 Fœniculi.
 Juniperi. Lemery.

107

Olea. Lavendulæ.
 Limonis.
 Majoranæ.
 Menthæ.
 Nucis moschatae.
 Rorismarini.
 Salviæ. Lemery.

OLEA DISTILLATA.

Olea. Buxi è Ligno.
 Cerae.
 Cornu Cervi foetidum.
 Heraclei è Ligno.
 Marmoris.
 Succini rectificatum.
 Succini foetidum.
 Saponis.
 Sulphuris per campanam.
 Philosophorum.
 Petroleum.
 Terebinthinæ.
 Viperarum foetidum.
 Vitrioli corrosivum. Lemery.

SALIA.

Sal. Absynthii.
 Anonidis. Lemery.
 Arcanum duplicatum. Mynsicht.

Sal. Ammoniacum depuratum. . . .

Arthemisia. . . .

Cardui Benedicti. . . .

Centaurii minoris. . . .

Febrifugum. . . .

Martis. . . .

Nitri. . . .

Nitri stibiatum. . . .

Nitri joviale. . . .

Petra. . . .

Prunellæ. . . .

Saturni, sivè Saccharum. . . .

Stipitum Fabarum. . . .

Succini volatile. . . .

Tamarisci. . . .

Tartari. . . .

Vitrioli. . . .

Viperinæ. . . .

Volatile Cornu Cervi. . . .

Volatile Viperarum. . . . Lemery.

Volatile Oleosum ar. . . .

Juniperi. . . .

Genistæ. . . .

Catharticum amarum Epso-

nienfe. . . .

ELIXYRIA.

ix. Citri. . . . Palacios.

Proprietatis sine acido. . . . Paracelsi.

TIN-

TINCTURÆ.

<i>Tinct.</i> Anti-Phtyfyca. Fuller.
Aloës.
Benzoini.
Castorei.
Corallorum.
Cathartica. Musitani.
Croci.
Euphorbii.
Hypericonis.
Laccæ.
Martis.
Myrrhæ.
prò variolis. Synopsis Formul, &c.
Anodina, vèl Laudan. liquid.	Sydenham.

EXTRACTA,

<i>Extr.</i> Absynthii.
Aloës cùm succo Rosarum.
Aloës cùm succo Fumarizæ.
Catholicum.
Croci.
Cicutæ.
Eupatorii.
Helenii.
Gentianæ.
Glycyrrhizæ. Pharm. Palacios.

Extr.

<i>Extr.</i> Hellebori nigri.	
Hypocistidis.	
Juniperi.	
Lentisci.	
Mellis Centaurii.	Pharm. Palacios.
Opiatum.	Quercetani.
Rhabarbari.	
Succus Acaciæ.	Palacios.

BALSAMA.

<i>Bals.</i> Arcæi.	Loeches.
Benedictum.	
Catholicum.	Musitani.
Galbanetum.	Paracelsi.
Lucatelli.	ex Batteanâ.
Saturni.	Loeches.
Sulphuris Terebinthinatum.	
Sulphuris Rulandi.	
Samaritanum.	
Vulnerarium.	Lemery.

OLEA EXPRESSA , ET IMPRESSA.

<i>Olea.</i> Absynthii.	
Amygdalarum dulcium.	
Amygdalarum amararum.	
Anethinum.	Mesues.
Appari viride, seu Balsamum	
mirabilis virtutis.	Arnaldi de Vil.

<i>Olea.</i> Buffonura.	: Lemery.
Chamcemellinum.	
Castorei.	: Arnaldi de Vil.
Catellorum Magati.	: Pharm. Mediol.
Cicadarum.	: Mesues.
Cicutæ.	: Lemery.
Cythoneorum.	: Mesues.
Cucumeris filvestris sim- plex.	: Lemery.
de Capparibus.	: Jacobi de Man.
de Croco.	
Euphorbii.	: Mesues.
Hyperici.	: Narcisi Solani.
Irinum.	: Mesues.
Keyrinum.	: Arnaldi de Vil.
Laurinum.	: Pharm. Cathalan.
Liliorum alborum.	: Arnaldi de Vil.
Lumbricorum terrestrium.	: Loeches.
Mastichis.	
Myrtynum.	
Nucum.	
Nardinum compositum.	
Ebulorum pèr exprefion.	
Oyorum.	
Papaveris albi è femine.	: Mesues.
Papaveris rubri.	
Rofarum complet.	: Arnaldi.
Rofatum Omphacinum.	: Mesues.

<i>Olea.</i> Rutaceum.	Mefues.
Scorpionum magnum.	Mathioli.
Scorpionum simplex.	
Seminum Lini expressum.	Mefues.
Solatri prò Unguento Plum-	
bi.	Guidonis.
Violatum.	Arnaldi de Vil.
Viperarum.	
Vulpinum.	Mefues.

UNGUENTA.

<i>Ung.</i> Agrippæ Regis.	Nicolai.
ad Lac repellendum.	Fuller. Synopsis.
Album Camphoratum.	Rhasis.
Ægyptiacum magistrale.	Synopsis Formul. &c.
Ægyptiacum magnum.	Mefues.
Aragonis.	Nicolai.
Arthanitæ majus.	
Basiliconis magnum.	Mefues.
Butyrum citrangulatum.	Pharm. Alès.
Defensivum è Bolo.	Fragosi.
Aperiens.	Synopsis Formul. &c.
Dialthææ.	Nicolai.
Comitiffæ.	Guillelmi Varigan.
Cucurbitæ.	Oviedi.
Linariæ.	Lemery.
Lithargirii.	Leonardi de Bett.
Magistrale Mercurii.	Nicolai.

<i>Ung.</i> Martiatum. Nicolai.
mediæ confectionis. Concord. Barcin.
Minii. Loeches.
Nobile. Mynsicht.
Plumbi. Guidonis.
Populeonis. Nicolai.
Pomatum. Pharm. Valentin.
Rosatum. Mesues.
Rosatum fantalatum. Pharm. Valentin.
Ungtura fortis,	

CERATA.

<i>Cerat.</i> de Minio.
Nobile, seû de Ranis dupli c.	
Mercurio. Vigonis.

EMPLASTRA.

<i>Empl.</i> Benedictum. Musitani.
Cicutæ. Lemery.
Cinnaberinum. Musitani.
Confortativum. Vigonis.
Contrà rupturam magistral.	
Contrà rupturam. Petri Albi.
de Betonicâ. Andernaci.
de Centauro. Guidonis.
de Cerusâ. Concord. Barcin.
de Spermate Ceti. Mynsicht.
de Lapide Calaminari. Renodæi.

<i>Empl.</i> de Galbano crœcatum	Mynsycht.
de Galbano coctum	Loeches.
de Herbâ Thè	Dolei.
de Cucumere sylvestri	Hieron. Piperi.
Diachil. commune	Mesues.
Diachil. ireatum
Diachil. gummatum	Concord. Barcin.
Diachil. magnum	Mesues.
Diapalmæ	Concord. Barcin.
de Mucillaginibus	Loeches.
de Barbetâ.	.
Filii Zachariæ	Mesues.
Graciæ Dei	Gilaberti.
Guillermi Servitoris	Guillelmi de Vinar.
Manus Dei	Pharm. Charràs.
Meliloti	Mesues.
Magneticum	Angeli Sala.
Nigrum	Vidòs.
Oxycroceum
prò Matrice	Nicolai.
Ruptorium	Musitani.
è quatuor Gummis	Concord. Barcin.
Tripharmacum	Galenì.
Confortativum stomachi	Concord. Barcin.
Vesicatorium	Bauderoni.

AXUNGIÆ.

Axung. Anacis.

Axung.

Axung. Bubuli.

Butyrum vaccinum.

Castrati.

Gallinæ.

Hirci sylvestr. Mayalis.

Axung. Medulla Cruris Vituli.

Suilla.

Viperarum.

Urcina.

Vulpina.

MEDICAMENTA SIMPLICIA.

Agaricum.

Aloës succotrina.

Aloës hepatica.

Alumen rupeum.

Alumen ustum.

Ambar griseum.

Antimonium.

Ambar citrinum.

Arsenicum album.

flavum.

Alabastrum.

Anacardium.

Aselli, seù Mille pedæ pp.

Argentum vivum.

Animè gummi.

Ammoniacum gummi.

Acorus verus.

Asphaltus, vel Bitumen Iudaicum.

Balsamum Peruvianum solidum.

Balsamum Peruvianum liquidum.

Balsamum copahu.

Bezoar animale.

Benzoinum.

Bolus Armenæ.

Bdellium.

Butua.

Borax.

Camphora.

Cantharides.

Castoreum.

Catè, sive Lycium.

Cerusa.

Chalybs.

Carabè.

Chinna radix.

Cornu Cervi.

Cornu Cervi phil. pp.

Cornu Cervi ustum.

Corallina pulverata.

Corallum rubrum.	Folia Sennæ.
Corallium album.	Folium indum, seu Malaba-
Cranium Humanum pp.	thrum.
Coccinella.	Granati pp.
CrySTALLUS montana pp.	Gutta gamba.
Cardamomum.	Gummi Arabicum.
Caryophylli.	Gummi tragacanthum.
Cinnamomum.	Gummi Galbanum.
Calamus aromaticus.	Gummi Myrrha.
Cassia fistula.	Lacca Gummi.
Cassia lignea.	Thus.
Canceri fluviatiles.	Gummi Assa foetida.
Cancerorum fluv. oculi pp.	Gummi Ammoniacum.
Chalcitis.	Gummi Tacamahaca.
Chermes grana pulv.	Gummi Hederæ.
Creta alba.	Gummi Elemi.
Cinnabaris nativa.	Gummi Guayaci.
Colocynthis.	Gummi Juniperi.
Conrayerva.	Gummi Sarcocolla.
Crocus.	Hermodactylus.
Cubebæ.	Hyacinthus Gemma.
Dyagrydium pulv.	Ipecachuana.
Dyagrydium sulphuratum.	Jalapa.
Dictamnus ereticus.	Iris Florentina.
Dictamnus albus.	Iris Nostras.
Ebur.	Lignum Sassafras.
Euphorbium.	Lignum Sanctum.
Fœcula Aronis.	Lignum Aloës.

Lythargyrium.
 Lapis Bezoar Orientalis.
 Lapis Bezoar Occidentalis.
 Lapis Lipis.
 Lapis Lazuli.
 Lapis sanguineus, sive Hæ-
 matites.
 Lapis Calaminaris.
 Lapis Magnetis.
 Lapis Smaragdus.
 Lapis Saphirus.
 Lapis Topazius.
 Ladanum odoratum.
 Kina Kina.
 Margaritæ.
 Mater Perlarum.
 Manna Calabrina.
 Macis.
 Myrobalani Citrini.
 Indici.
 Chebuli.
 Emblici.
 Bellerici.
 Mastiche.
 Mumia.
 Mandibula Lucii.
 Bismuthum, sive Marcafita.
 Mechoacan.

Minium.
 Moschus.
 Nux moschata.
 Nardus Indica.
 Os Sepiæ.
 Opopanax.
 Os de corde Cervi.
 Opium.
 Plumbum ustum.
 Piper nigrum.
 album.
 longum.
 Pulpa Cassiæ.
 Pumex.
 Amylum.
 Album Græcum.
 Bufones.
 Balauftiæ.
 Bezoar animale Battei.
 Cortex Granatorum.
 Amygdalar. amararum.
 Capparum.
 Dens Apri.
 Myrtylli.
 Nidi Hirundinum.
 Ossa Mespili.
 Flores Papaveris rubri.
 Rhabarbarum.

Rhaponticum pharmac.	Spongia.
Radix Pœoniæ.	Santalum album.
Enula Campana.	rubrum.
Ranæ pp.	citrinum.
Rosar. ver. Flores.	Sanguis Hyrci Sylvestris.
Serpentaria Virginiana.	Terra sigillata.
Bistorta.	Terebinthina veneta.
Tormentilla.	Abietis Nostratis.
Helleborus albus.	Tamarindi.
Helleborum nigrum.	Tartarus.
Semen Alexandrinum.	Thè.
Sabina.	Turbith.
Sorbi immaturi.	Tuthia.
Sanguis Draconis verus.	Vitriolum Romanum.
Sanguis Draconis com-	Vitriolum album.
munis.	Viperæ.
Stercus Pavonum.	Viride Æris.
Sulphur vivum.	Unicornu animale.
Sulphur commune.	Unicornu marinum.
Spodium.	Ungula Alcis.
Smilax indica.	Zedoaria.
Styrax calamita.	Zinziber.
Styrax liquidus.	

HUNC-MEDICAMINUM CATHALOGUM
 exhibuit Hemeterius Olzina, & Malet
 Nosocomii Pharmacopeus.



Meo quae inest, ut ait, in
 sanctis, sicut, si quidem in
 huius compositionis partes, enu-
 cleare, summetq; rerum fontes
 attingere qua potui claritate, et
 breuitate curauit, ex quibus mate-
 riam uberrimam, quae uolens,
 possit haurire.

L A N S D E O

CON. EYEN. 114

ANNO DOMINI 1614

A. LA. SCH. 1614

1.4
pl





