

FULLER
PHARMACOP

A
47
112





C. H^o de la Farm. N^o 402

del campo

G-4-5



del campo

BIBLIOTECA HOSPITAL RE ...
GRANADA

Sala:

A

Folio:

047

AVANCE:

112

Donat:

Isidoro Mir de Rojas

• 20-I-67

R. 4. 801

PHARMACOPOEIA
EXTEMPORANEA,
SIVE PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

*In qua Remediorum Elegantium, & Efficacium Para-
digmata, ad omnes fere Medendi intentiones
accomodata, candidè proponuntur,*

CUM VIRIBUS OPERANDI RATIONE DOSIBUS,
ET INDICIBUS ANNEXIS FER.

THOMAM FULLER, M. D.

1781 CUI ADJECTUM EST

Enchiridion Medicum Præcticum

JOSEPHI JACKSONII

Editio Veneta Quarta

ACCURATOR.



VENETIIS,

MDCCLXIII.

APUD ANTONIUM PERLINI.

SUPERIORUM PERMISSU.

191. 2. 9
Sine ex Sametti.

R. Mann. Elect. ℥ij. Sinus

Alb. et ol. amig. Tut. an

℥ij. Butir. cacao et. Ag.

Raspha an ℥ij. m. et.

S. S. S. S.

Ter. tres Tomas & Abdia

de Cochazadon pequena, en

una ma tasa de infusion

de cañal,

V E N D I T O

A D

LECTOREM.

UT Theoriae Finis est Praxis ; ita Praxeos
 Ultimum est Praescriptio : ideoque licet qui
 nil praeter Medicamenta jactat , pro Empi-
 rico habendus sit ; qui tamen appositè Prae-
 scribere nescit , Medici nomine prorsus indignus est .
 Circa hoc vero Tyrones , & quicumque Medicinam ex
 raptò faciunt , quam turpiter se gerunt , Filium (quod
 vocant) Pharmacopœorum nimis edocet : Deus bone !
 quanta Inscitiae specimina , Negligentiae portenta , Me-
 dicorum opprobria & Aegrorum nocumenta , in Offici-
 nis suspensa , doluimus , horruimus ! Estubi non tantum
 ægre Pabilia , & odiose Injucunda : sed inefficaciae ;
 sed Allena ; sed Periculosa (ne dicam Perniciosa)
 praescribi videas . Subinde Formulam farragine plus-
 quam Mithridatica suffarcinatam ; Rebusque male con-
 gruentibus adeo confusam observes ; ut qualem sit ha-
 bitura Effectum nemo Medicorum certo pronunciare pos-
 sit . Aliquando absurde adeo violatas Pharmaciae Leges
 animadvertas , ut Praescriptor vel ipsis Pharmacopœo-
 rum Pueris deridiculo sit ; eorumque castigationibus opus
 habeat . Omnes Praescribentium Enormitates exposuisse ,
 & merito vellicasse longum esset : Patientur vero hujus
 ævi Medici , ut aliud quoddam Praxeos Incommodum ,
 inauspicato introductam , iis si non exproberem , saltem
 conquerar . Ex quo enim Veterum inconditam Praescri-
 bendi luxuriam immodice aversantes , Materiae Medicae
 limites ultra fas contraxere ; & Formulis nimis pau-
 cis , & tritis , Praxin oscitanter moliti sunt ; non dif-
 ficile fuit Medicastris , tam Erraticis , quam Officinali-
 bus , istiusmodi Praescripta transcribere ; Libellosque Me-
 dicamentarios conficere ; quorum ope , Decumbentium
 cubicula praescripta fronte passim infestant ; & *Recepta*
 (qui-

(quibus uti nesciunt) perniciose venditant : Atque Docti interim, & Experti, vel prorsus excluduntur, vel sero nimis accersuntur. Si cuiquam ergo Cordi & Curæ est, ut Medicinæ prisca dignitas restituatur; & Æsculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejuna hac Praxi dimissa Magnifice Præscribat; Pulchre Variet; & Empiricorum captum Superet, necesse est.

Ut hoc Præclarum Opus (quantum in me est) promoveam, & Artem Præscribendi reformem, hujus est Opusculi Institutum Illique, quo a Pharmacopœiis aliis, quæ remedia non extempore sumenda, sed officinis aservanda exhibent, apte distinguam, Pharmacopœiæ Extemporaneæ titulum indidi. An ergo (non ut Agyrtis Receptula; sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem) Præscriptorum (uti spero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes fere Medendi Intentiones accomodatorum, hac Editione, Chiliada tibi sisto; hisque Plura nunquam posthac superaddere statuo. Nil interrim (Lector benevole) quasi Nostrum & Infallibile magistratiter tibi obtrudo; sed Paradigmata solum, quæ Imiteris, aut Superes; quæque, aut Mutata; aut Integra: in usum depromas, candidè propono. Horum pleraque ipsemet expertus sum, degustavi, & sæpius emendavi. Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpsi; Quædam ab Amicis impetravi; Partem vero longe maximam e Praxi propria selegi. In Hisce componendis, Quoad Materiam Medicam, quæ maxime viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facile Parabilia, diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati; Proportioni exactæ; Totiusque Concinnitati operam dedi. Deinde, quoniam apud singulorum palata gratiam inirem; necnon Præscribendi campum latius extenderem, ample Remediorum Copiæ studui, multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quo Mercenariorum istorum Homuncionum, qui ad stipem & victum quæritandum, Libros Latine scriptos Anglice vertere; sæpiusque suis notatiunculis; & (si Diis placet) Emendationibus misere defædatis edere solent; Horum inquam & injuriis quo minus pateam, Doses, Vires, & Usus

V

Ufus adnotare coactus sum : In hisce autem enar-
randis, summe cavi, ne vanas Laudes unquam accu-
mularem; sed genuinas Virtutes fideliter explicarem,
easque non nude, & Empirice traderem; sed una cum
Ætiologia, Monitisque Practicis, tam a Memetipso ex-
cogitatis, quam ab Authoribus mutuatis, frequenter
illustrarem. Atque hæc sunt quæ de hujus libelli insti-
tuto & usu præfanda esse censui.

Perfacile est ajunt Medicamina scribere cuivis:

Esto; sed haud facile est scribere Chiliada.

Qui mihi non credit, faciat, licet, ipse periculum:

Mox discet studiis æquior esse meis.

C A T A L O G U S
R E M E D I O R U M.

Pag.	Numb.	
1	1	Acetum
	2	Acqua
	3	
2	4	
	5	
	6	
3	7	
	8	
4	9	
	10	
	11	Balnem
5	12	Balsamum
	13	
	14	
6	15	
	16	Bolus
	17	
	18	
7	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
8	25	Cataplasma
	26	
	27	
9	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
	33	

Chalybeatum

Balsamica

Bardanæ comp.

Chalyb. nost.

Fimi

Junip. comp.

Limac. Scorb.

— Pector.

Millepedum

Scelotyrbica

Arthrit.

Mirabile

Nephriticum

Schefferi

Balsamicus

Cardiacus

de Cassia

ad Casum

Chalybeatus

Luteus

Purgans communis

Sudoriferus

Vermifugus

Amarum

Anginosum

de Cassia

de Cymino

Diasmapeos

de Halecibus

Hydropicum

de Iride

Laterale

<i>Pag.</i>	<i>Numb.</i>	
10	34	Cataplasma de Ovis
	35	Papaverinum
	36	de Pomis
	37	de Raphano
	38	de Rapis
	39	Sambucinum
11	40	de Sedo
	41	Stomachicum
	42	de Succis
	43	Suppedale
12	44	de Telis
	45	de Terra Cimolia
	46	Theriacale
13	47	Vomitum Sedans
	48	Candella Cordialis
	49	1 Restaurans
	50	2
	51	Cerevisia Amaro Aromaticæ
14	52	Antimonialis
	53	Aperiens
	54	Arthritica
15	55	Astringens
	56	de Baccis
	57	1 ad Cancrum
	58	2
16	59	Cephalica
	60	Chalybeata
17	61	Chlorotica
	62	de Dauco
	63	Diuretica
	64	Epileptica
18	65	Hydropica
	66	Hysterica
	67	Ictericæ
	68	Juniperina
19	69	e Lignis
	70	Pectoralis
	71	Purgans

Pag.	Numb.	
	72	Cerevisia — Antimon.
20	73	— Hydropica
	74	— Pro Puerulis
	75	ad Rachitidem
	76	Scorbut. attemper.
21	77	— calida
	78	— Extempor.
	79	ad Scrophulas]
22	80	Splanchnica
	81	Splenetica
	82	Cibus albus
	83	Cucupha
23	84	Decoctum Acetosæ
	85	Agarici
	86	Allii
	87	Althææ
	88	Amaro Aromat.
24	89	Antiloimicum
	90	Aperiens
	91	Astringens
25	92	Balsamicum
	93	Bardanæ
	94	Berberum
	95	Cachecticum
	96	ad Cancrum
26	97	Cannabinum
	98	Catarrhale
	99	Catechu simpl.
	100	— comp.
	101	Cephalicum
27	102	Cerevisiatum
	103	Chamæpiteos
	104	Clysterifans
	105	Coccineum
28	106	Coprogogum
	107	Corallinæ
	108	Cynoglossi
	109	Depurans

Pag.	Numb.		
29	110	Decoctum	Diureticum
	111		— Cathart.
	112		Edulcorans
	113		Emmenagogum
30	114		Equiseti
	115		Expectorans
	116		Febrifug. Amar.
31	117		— Magistr.
	118		— Salfum
	119		Fracastorii
32	120		— tenue
	121		Glycyrrhizæ
	122		Hystericum
	123		Ictericum
	124		Incrassans
33	125		Cortic. Jugland.
	126		— Purg.
	127		Juniperi
34	128		— comp.
	129	Decoctum	Liberans
	130		e Lignis
	131		Lusitanicum
35	132		Malacense
	133		Malvæ Magistr.
	134		Mastichinum
	135		Milefolii
36	136		ad Morf. Canis rabidi
	137		Nephriticum
	138		Neuroticum
	139		Pacificum
	140		— Hystericum
37	141		Passulatum
	142		Pectorale
	143		— Balsamic.
38	144		Phthificum
	145		Pleuriticum
	146		Pœoniæ comp.
	147		Ploricum

Catalogus Remediorum.

x			
Pag.	Numb.		
39	148		Purgans commune
	149		Quercinum
	150		Raparum
	151		Rosarum
40	152		Sacrum
	153		— Sedativum
41	154		Sanctum
	155		— Purgans
	156		Sarsæ
	157		Scelotyrbicum
42	158		Scorzoneræ
	159		ad Scrophulas
	160		Siftens
43	161		Splanchnicum
	162		Spleneticum
	163		Stypticum
	164		Tamarindorum
44	165		Tartarifatum
	166		Tartarifatum Purgans
	167		Tolutanum
	168		Traumaticum
	169		Trifolii
45	170		Variolosum
	171		Urticæ Acidum
	172		— Alcalifatum
	173	Elæosacch.	Cardiacum
46	174	Electuar.	contra Abortum
	175		Acidum
	176		1. Analepticum
	177		2.
	178		ad Aphthas
47	179		Apophlegmat.
	180		Astringens
	181		Balsamicum
48	182		Boyleanum
	183		Camphoratum
	184		Cardiacum calidum
	185		— temperat.

Pag.	Numb.	
49	186	Carminativum
	187	Cephalicum
	188	Cinnaberinum
50	189	de Cinnamomo
	190	de Colophonia
51	191	Corinthiacum
	192	Cretaceum
	193	de Curcuma
	194	Diafulphuris
52	195	Electuar.
	196	Expectorans
	197	ad Herniam
	198	Hydropicum
	199	Hystericum
	200	Ictericum
53	201	Laxans
	202	Lucatelli
	203	Magnum
	204	de Malva
54	205	de Manna
	206	Martis
	207	Maffichinum
55	208	de Mentha
	209	Minerale
	210	de Myrrha
	211	Nephriticum
56	212	Pectorale
	213	Peruvianum
57	214	— Astring.
	215	— Epilept.
58	216	de Pæonia
	217	Poterii
	218	Purgans
	219	Quadratum
	220	Regium
	221	de Rhabbarbaro
59	222	Rofatum
	223	Sanans
		de Sarfa

Pag. Numb.

59	224		de Satyrio
	225		Scorbut. calid.
60	226		— temper.
	227		de Sinapi
	228	Electuar.	Spirituosum
61	229		Splanchnicum
	230		Stypticum
	231		Tamarindinatum
	232		Tartarifatum
62	233		Terebinthinatum
	234		de Visco
63	235		1. de Zedoaria
	236		2.
	237		e Zinzibere
	238	Elixir	Catharticum
	239		Cinnamomi
	240		Garyophyllatum
64	241		Stomachicum
	242		Volatile
	243	Emeticor.	Formulæ
65	244	Emplastr.	de Albo
	245		Aloeticum
	246		Anginosum
	247		Anodynum
66	248		Apoplecticum
	249		Armoniacum
	250		Arthriticum
67	251		Balsamicum
	252		Carminativum
	253		Cephalicum
	254		Dorsale
68	255		Epispasticum
	256		Excitans
	257		Farinaceum
	258		Febrifugum
69	259		Gravidarum
	260		Hydropicum
	261	Emplastr.	Ictericum

Pag.	Numb.	
	262	Ifchiaticum
70	263	ad Languores
	264	Laterale
	265	ad Lumbaginem
	266	ad Majorana
	267	Maffichinum
	268	de Mercurio crud.
71	269	Nephriticum
	270	Nuchale
	271	Pectorale
	272	Pleuriticum
	273	Puniceum
	274	de Pyrethro
72	275	Roborans
	276	Spinale
	277	1. Spleneticum
	278	2.
	279	1. Stomachicum
	280	2.
73	281	Suppedale.
	282	pro Temporibus
	283	e Thure comp.
74	284	Volatile
	285	— fatidum
	286	Emulſio Arabica
	287	Aſthmatica
	288	Balfamica
75	289	Brunneri
	290	Cathartica
	291	Communis
76	292	Cordialis
	293	de Cornu Cervi
	294	Emulſio Diuretica
77	295	Edulcorans
	296	Hysterica
	297	Pacifica
	298	Pæoniata
	299	Styptica

Pag. Numb.

78	301		Variolos.
	302	Enema	Amarum
80	303		Anodynum
81	304		Apoplecticum
	305		Ballamicum
	306		Carminativum
82	307		Colicum
85	308		Commune
86	309		Confortans
87	310		Corroborans
	311		Dulce
	312		Emolliens
88	313		Febrifugum
	314		Hystericum
89	315		pro infantibus
	316		Laxans
	317		Leniens
	318		de Malicorio
	319		Nutriens
90	320		Oleosum amarum
92	321		e 4. Oleis
	322		Purgans
	323		Refrigerans
93	324		Saponaceum
	325		Somniferum
94	326		Terebinthinaceum
95	327		ad Tormina
	328		de Verbasco
	329	Epithema	Alumnosum
	330		Anodynum
	331		Avicennæ
96	332		de Calce
	333		Cephalalgicum
	334		Cordiale
	335		Frontale aqueum
	336		Frontale lacteum
	337		de Sacch. Saturni
	338	Epithema	Saponaceum

Pag.	Numb.		
97	339		Stomachicum
	340	Errhinum	Chymicum
98	341		Detergens
	342		de Elaterio
	343		de Euphorbio
	344		Solidum
	345		e Succis
	346		Vitriolicum
99	347	Essentia	Citrina
	348		Cordialis Hysterica
	349	Expressio	Asthmatica
	350		Becabungæ comp.
100	351		Ictericæ
	352		Millep. simpl.
	353		— Ictericæ
	354		— ad Pertussim
101	355		Pleuritica
	356		Pæoniata
	357		Refrigerans
102	358		Rosarum
	359		Scorbutica cal.
	360		— temper.
	361		Styptica
103	362	Extractum	Pectorale
	363	Fotus	Amaricans
	364		Anodynus
104	365		ad Articul. dolores
	366		Astringens
	367		Camphoratus
	368		Colicus
105	369		Diureticus
	370		Dysentericus
	371		Emmenagogus
106	372		ad Hæmorrhoid. dol.
	373		— flux.
	374		ad Inflammatione
	375		Lateralis
	376	Fotus	Ophthalmicus

Pag.	Numb.		
107	377		Pacificus
	378		Podagricus
108	379		Roborans
	380		Sambucinus
	381		Scorbuticus
	382		Spirituosus
109	383		Spleneticus
	384		Stomachicus
	385		ad Tympanitum
	386	Frontale	
110	387	Gargarisma	Anginosum
	388		Commune
	389		Detergens
111	390		Emolliens
	391		contra Fœtorem
	392		ad Hæmodiam
	393		Lævigans
	394		ad Linguæ ardorem
	395		Mastichinum
112	396		1. Myrrhisatum
	397		2.
	398		Paralyticum
	399		ad Pituitam
113	400		Prunellorum
	401		de Pyrethro
	402		Refrigerans
114	403		Rosatum
	404		Scorbuticum
	405		Sedatum
	406		de Sedo
	407		Sinapinum
115	408		Variolosum
	409		de Vite
	410		ad Ulcera
116	411		pro Uvula
	412	Gelatina	Analeptica
117	413	Hauftus	Alexipharmacus
	414		Amarus

Pag.	Numb.	
	415	Hauftus ad Arenulas
118	416	Astringens
	417	Bechicus
	418	Camphoratus
	419	Cardiacus
119	420	ad Cafum
	421	ad Catarrhum
120	422	Cephalicus
	423	Confolans
	424	e Cynogloſſo
	425	e Diagyrdio
121	426	Diaphoreticus
	427	Diureticus Acidus
122	428	— Oleoſus
	429	Epilepticus
123	430	ad Febr. Vulner.
	431	Febrifugus
	432	— Riverii
124	433	contra Fluorem
	434	Hæmoptoicus
	435	Hydragogus
	436	Hystericus
	437	Japonicus
	438	Lacteus
125	439	Nitroſus
	440	Oleoſus
126	441	Paregoric. com.
	442	— reſfrig.
	443	Peruvianus
	444	Pleuriticus
	445	Præparans
	446	Saccharinus
127	447	e Sale Volatili
	448	Saponaceus
	449	Saturninus
	450	Stypticus
	451	Varioloſus
	452	contra Vomitum

Pag.	Numb.		
128	452	Hydrogala	Chartaceum
	453	Hydromel	Astmaticum
	454		Calceum
129	455		cum Cerasis
	456		Diureticum
	457		Lævigans
	458		Joelis
130	459		1. Pectorale
	460		2.
	461		Simplex
131	462		de Symphyto
	463	Infusum	Amarum
	464		— Chalybeat.
132	465		Anthelminticum
	466		Araldinum
	467		Arthriticum
	468		Cardiacum
133	469		Cephalicum
	470		Chamæmæli
	471		Colicum
	472		Epilepticum
134	473		Hispanicum
	474		Purgans
135	475		Referans
	476		Rhabarb. Comp.
	477		Rosatum
136	478		— Comp.
	479		Rubrum
	480		Stypticum
	481		Traumaticum
137	482		Urticæ
	483		Zedoariæ
	484	Julapium	Acido-dulce
139	485		Alexiterium
	486		Antemeticum
	487		Astringens
140	488		Aureum
	489		Camphcratum

Pag.	Numb.	
141	490	Carminativum
	491	Garyophyllatum
	492	Julapium de Castoreo
	493	Cephalicum
142	494	Chalybeatum
	495	Cordiale
143	496	— temperatum
	497	Crocarum
144	498	Diureticum Acidum
	499	— Aromat.
145	500	— Nitrosum
	501	Emmenagogum
146	502	Epipleticum
	503	Hystericum
147	504	Idæum
	505	Mofcatum
	506	— Infantum
148	507	Pectorale
	508	Perlatum attemp.
	509	— Cordiale
149	510	— Hystericum
	511	— Phthificum
	512	Pleuriticum
150	513	Proprietatis
	514	Puerperarum
151	515	Refocillans
	516	Refrigerans
152	517	Scorbuticum
	518	de Sedo
	519	Splanchnicum
153	520	Stomachicum
	521	Stypticum
	522	Succinatum
154	523	Volatile
	524	Jusculum 1. Cancror. finv.
	525	2.
155	526	Consummatum
	527	Galli

Pag.	Numb.	
156	528	Phthificum
	529	Lapis
	530	Lavament.
	531	Laudanum
157	532	Liniment.
	533	Frontale
158	534	Hæmorrhoidale
	535	Laterale
159	536	Paralyticum
	537	Spinale
160	538	Volatile
	539	Linteam
	540	Litus
	541	ad Aphthas
	542	Facialis
161	543	Infantum
	544	Joelis
	545	de Lacca
	546	de Calce
	547	Hydropicum
	548	Lohoch
162	549	Anginosum
	550	Apophlegmaticum
	551	Asthmaticum
163	552	Balsamicum
	553	Bechicum
	554	Commune
	555	Enulatum
164	556	Haly
165	557	Hæmoptoicum
	558	Japonicum
	559	Incrassans
	560	Lævigans
	561	de Lino
166	562	Lucatelli
	563	Mucilaginosum
	564	Myrrhisatum
	565	Oleosum

Pag.	Numb.		
167	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puerperarum
	570	Lohoch	ad Raucedinem
	571		Rubrum
168	572		de Sperm. Ceti
	573		Stypticum
	574		Viride
169	575		Vitellinum
170	576	Lotio	Aromatica
	577		Camphorata
	578		Cephalica
171	579		de Cerussa
	580		ad Eruptiones
	581		ad Erysipelas
	582		Facialis
172	583		Mercurialis
173	584		Pedalis
174	585	Masticator.	
175	586	Mel	Passulatum
	587		Mayerne
176	588		Pectorale
	589	Mistura	Acovistica
177	590		Alcalifata
	591		Ammoniaca
	592		Apoplectica
	593		ad Arenulas
178	594		Aromatica
	595		Asthmatica
	596		Aurea
179	597		Balsamica
180	598		— Cephal.
	599		— Gilead.
	600		— Nephrit.
181	601		— Pector.
	602		— Peruv.
	603		Bechica

Pag.	Numb.
182	604
	605
183	606
	607
	608
	609
	610
184	611
	612
	613
	614
185	615
	616
	617
186	618
	619
187	620
	621
	622
188	623
	624
	625
	626
189	627
	628
	629
190	630
	631
	632
	633
191	634
	635
192	636
	637
	638
	639
	640
	641

	de Bodo
	Cardiaca Aquosa
	— Edulcor.
	Cardiaca Oleosa
	Carminativa
Mistura	Carminativa Anod.
	Clysterifans
	1. Colica
	2.
	ad Concretiones
	Consolans
	Corrollatæ
	Diaſulphuris
	Diuretica
	Ecphractica
	Epileptica]
	ad Eryſipelas]
	1. Expectorans
	2.
	de Glycyrrhiza
	ad Gulam
	Hysterica Aquosa
	— Spirit.
	Juniperina
	Mofchata
	ex Oculis Cancr.
	ad Oris ulcera
	Oleosa
	Pacifica
	Papaverina
	Paralytica
	Pectoralis
	Peruviana
	Plateri
	Pleuritica
	Puerperarum
	Salina
	Saponacea

Pag.	Numb.		
193	642		Saturnina
	643		Scorbutica
	644		e Sperm. Ceti
	645		Stomachica
194	646		Succinata
	647		Tartarea
	648	Mistura	Terebinth.
	649		Thebaica
	650		ad Tormina
	651		Tabularis
195	652		Volatilis
	653	Nodulus	Hystericus
	654	Oleum	Acovisticum
	655		Cephalicum
	656		Paralyticum
196	657		Rhabarbari
	658	Oxymel	Asthmaticum
	659		Chalybeatum
197	660		de Peto
	661		Purgans Pector.
198	662	Passule	Anthelminthica
	663		Laxativæ
	664		Purgantes
199	665	Pasta	ad Aphthas
	666		Gallica
	667	Pastilli	Odoriferi
	668		Pessaria
200	669	Petum	Phthificum
	670	Pila	Emmenagoga
	671		Odontalgica
	672	Pilulæ	Alexiteriæ
201	673		de Allio
	674		de Ambra
	675		Ammoniacæ Stomach.
	676		Antemetica
	677		Antiptifica
	678		de Apibus
	679		Arthriticæ

Pag. Numb.

202	680	Astmaticæ
	681	Astringentes
203	682	Balsamicæ
	683	Benedictæ
	684	Cachecticæ
204	685	Camphoratae
205	686	Carminativæ
	687	Pilulæ de Castoreo
	688	Catarrhales
206	689	Catholica
	690	Cephalicæ
	691	Chalybeatæ
207	692	— Balsamicæ
	693	— Fætide
	694	— Volatiles
	695	— 1. Purgans
	696	— 2.
	697	e Cinnaberi!
208	698	ad Colluviem
	699	e Coccinella
	700	Colicæ
	701	Cratonis
209	702	Croceæ
	703	Diachalciteos
	704	Diacurcumæ
210	705	Diaphoreticæ
	706	1. Diureticæ
	707	2.
211	708	Dysentericæ
	709	Ecphracticæ
	710	Emmenagogæ
	711	Expectorantes
212	712	Febrifugæ
	713	Gemmæ
	714	Gentianæ
	715	Gileadenses
	716	de Guajaco
	717	Halefanthinæ

Pag.	Numb.	
213	718	Hydragogæ
	719	Hystericæ
214	720	Japonicæ
	721	Ictericæ
	722	Luteæ
	723	de Mercurio crudo
215	724	— dulci
	725	de Myrrha
	726	Pilulæ Nephriticæ
216	727	Nigræ
	728	de Olibano
	729	Pectorales
	730	Picæ
217	731	Pleuriticæ
	732	Polychrestæ
	733	Poterii
218	734	Puerperarum
	735	Resinosæ
	736	de Rheo
	737	e Sale Chalyb. maj.
	738	— min.
	739	Salinæ
219	740	Sanctæ
	741	e Sanguine Drac.
	742	Saturninæ
	743	de Scammonio
	744	ad Scrophulas
	745	Smegmaticæ
	746	Solenandri
220	747	Spleneticæ
	748	Stomachicæ
	749	— Purg.
	750	Stypticæ
221	751	Sulphuræ
	752	Sylvii
	753	Syncopales
	754	e Terebinthina
	755	Testaceæ

Pag.	Numb.	
222	756	Tolutanæ
	757	Volatiles
	758	— Oleosæ
	759	Placente
	760	Potio
	761	Alba
	761	de Ammoniaco
223	762	Colica
	763	Lenitiva
	764	Purgans Hydropica
	765	Potio
	765	Purgans Nephritica
	766	— Refinosa
	767	de Rhabarbaro
224	768	Sancta
	769	Vulneraria Arcæi
	770	VVarvicensis
225	771	Potus
	771	Vinosus Refrigerans
	772	Ptisana
	773	Pulvis
	773	contra Abortum
	774	Acidus
	775	Alexipharmacus
226	776	Ambraë comp.
	777	Angelicæ comp.
	778	Anisi comp.
	779	Anthelminthicus
227	780	— Purg.
	781	Arabicus
	782	Aromaticus
	783	Arthriticus
	784	Astringens
	785	Aurantior. comp.
228	786	Balsamicus
	787	Bezoart. noster
	788	Capillaris
	789	Cardialgicus
	790	Carminativus
	791	ad Casum Catharticus
229	792	Catharticus
	793	Catholicus

Pag.	Numb.	
	794	Cephalicus
230	795	Chalybeatus
	796	1. Colicus
	797	2.
	798	Consolidæ comp.
231	799	Contrayervæ comp.
	800	Dentalgius
	801	Dentritic. Schroderi
232	802	Diaphoreticus
	803	Diaulphuris
	804	1. Diureticus
	805	2.
	806	Edulcorans
233	807	Emmenagogus
	808	Epidemius
	809	Euphragii comp.
	810	Febrifugus
234	811	Filipendulæ comp.
	812	Gravidarum
	813	de Gutteta
	814	Hemoptoicus
	815	contra Hæmorrhagiam
	816	Hælofanthinus
	817	ad Herniam
235	818	Hibernicus
	819	Hystericus
	820	Incrassans
	821	Laccæ comp.
	822	Laxans
	823	Majoranæ comp.
236	824	Mastiches comp.
	825	Millepedum comp.
	826	Montagnanæ
	827	de Myrrha comp.
	828	Nephriticus
237	829	Netrosus
	830	Nuc. Mosc. comp.
	831	de Oculis Cancr.

Pag.	Numb.	
	832	Odoriferus
	833	— Damasc.
	834	Panchymagogus
238	835	Pavonius
	836	Pectoralis
	837	Pepticus
	838	— Tartarificus
	839	Perlatus
	840	Pestilentialis
	841	Pleuriticus
239	842	Pæoniæ comp.
	843	Pulvis Puerorum
	844	Puerperarum
	845	Rhabarbari comp.
	846	Salinus major.
	847	— minor
	848	Salivam movens
	849	Sinapeos comp.
240	850	Splanchinus
	851	Sternutatorius
241	852	Stomachicus
	853	— Amarus
	854	ad Strumas
	855	1. Stypticus
242	856	2.
	857	Tartari comp.
	858	e Tartare duplic.
	859	Tilingii
243	860	Theriacalis
	861	Viperarum comp.
	862	Uvularis
	863	Rob. Acaciæ
	864	Saccharum Nitratum
	865	Perlatus
	866	Scorbuticum
244	867	Sacculus Aromaticus
	868	de Cymino
	869	Lateralis

Pag.	Namb.	
245	870	Stomachalis
	871	ad Uvule relax.
	872	Scutum Cardiacum
	873	Pectorale
	874	1. Stomachicum
246	875	2.
	876	Serum Deoppilans
	877	Diæticum
	878	Lujulatum
	879	Purgans Histericum
247	880	Scorbuticum
	881	Spleneticum
	882	Serum Tamarindinatum
	883	Sinapismus
248	884	Smegma Cephalicum
	885	Spiritus Antiscorbuticus
	886	Carui comp.
	887	Vini Camphoratus
249	888	Succus
	889	Cochleariæ
	890	Hæmorrhoidalis
250	891	Hydropicus
	892	Scorbuticus
251	893	Suffitus ad Ani procident.
	894	1. Catarrhalis
	895	2.
	896	Odoriferus
252	897	Phthificus
	898	ad Tenesmum
	899	ad Uteri prolapsum
253	900	Suppositor.
	901	Syrupus Albus
254	902	de Allio
	903	de Ammoniaco simp.
	904	Asthmaticus
255	905	Balsamicus
	906	Boyleanus
	907	Chalybeatus

Pag.	Numb.	
	908	e Chalybis Sale
	909	— Hysteric.
	910	Cynogloss.
256	911	Diagrydii
	912	Diureticus
	913	de Helenio
	914	Incrassans
	915	de Liquiritia.
257	916	de Malva
	917	de Myrrha
	918	Nicotianæ
	919	de Ovis
	920	de Sassafra
	921	Theriacalis
258	922	Syrupus ad Tussim Convulsivum
	923	Tabellæ Cardiacæ
	924	Hystericæ
	925	Thermæ Sulphuræ
	926	Tinctura Alexiteria
	927	Antiphthifica
259	928	Aromatica
	929	Balsamica
	930	Cantharidum
260	931	Dulcis
	932	Epileptica
	933	Gentianæ
261	934	Hysterica
	935	Japonica
	936	Laccæ
	937	Odontalgica
	938	Pectoralis
	939	Purgans
	940	— Cephalica
262	941	Rhabarbari simp.
	942	Stomachica
	943	Trochisci Apoplectici
	944	Balsamici
	945	Catarrhales

Pag.	Numb.		
	946		Cephalici
	947		Hæmoptoici
	948		Mofchati
263	949		Paralytici
	950		Pectorales
	951		— nigri
	952		Peruviani
	953		Phthifici
	954		Stomachici
	955		Tamarindin.
264	956		ad Anginam
	957	Vapor	Auricularis
	958		e Colocynthide
265	959		Emmenagogus
	960		Hæmorrhoidalis
	961		Pectoralis
266	962	Vapor	ad Urinam ciendam
	963	Vinum	Amarum
	964		— Cathart.
	965		— Chalybeat.
	966		Catharticum
267	967		Chalybeatum
	968		Diureticum
	969		Lnulatum
268	970		1. Hydropicum
	971		2.
	972		Ictericum
	973		Mirabile
269	974		Pectorale
	975		Scorbuticum
	976		Stomachicum
	977	Unguent.	Aloeticum
	978		Aperitivum
270	979		ad Atrophiam
	980		de Bilis
	981		de Bismuth
271	982		ad Calculum
	983		ad Contracturas

Pag.	Numb.
171	984
	985
	986
	987
272	988
	989
	990
	991
	992
273	993
	994
	995
	996
	997
	998
	999
274	1000
	1001

Cordiale
Crinificum
Dissipans
ad Erysipelas
Frontale
Hæmorrhoidale
ad Lacre pellendum
Pectorale
Pleuriticum
Podagricum
Puerperarum
Refrigerans
Renale
Salino-Volatile
Saponaceum
Splanchnicum
Spleneticum
Stomachicum

Acetum Chalybeatum.

24 **A** CETI acidissimi ℥vj. Limat. Chalyb. ℥vj. f.
Infusio frigida triduana, deinde colatura.
Hoc a *Zachia* de Affect. Hypochondr. ad
Oxymel Chalybeatum conficiendum.

Aqua Balsamica.

24 Herb. Hederæ terrest. Marrub. alb. Hyssopi, Puleg.
an. M. iij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. an. ℥iij. Terebinth.
Venet. (cum Ol. Tart. dissolut.) ℥iv. Lactis ℥vj. Spir.
Vini ℥fs.

Destillantur balneo arenæ, liquor totus misceatur, O-
leo separato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum Oleo Tarta-
ri per deliquium triturando probe misceatur, in lacteum
liquorem faceffit.

Hæc Aqua apte præscribitur in Tussi pulmonali, &
Phthisi incipienti; siquidem Putredini resistit, Mundifi-
cat, Consolidat, Exsiccat, & Roborat.

Dosis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi e Succo
Hederæ terr. vel Balsam. cochl. j.

Aqua Bardanæ Composita.

24 Rad. Bardanæ, Garyoph. Tormentil Cyno. gl'f.
recent. an. ℥iv. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Plantag.
Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed. terr. Sedi maj. an.
M. ij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. an. ℥ij. Seri Lactis Cong.
ij. Destil. ut artis est.

Serum magis aptum videtur destillationi, quatenus
dempta parte caseosa inutili, minus Empyreumati ob-
noxium est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, Morbis interioris re-
cessus, & obstinatis. Ingreditur bene Julapia appropria-
ta. In hujus ℥iij. exprimantur Millep. contusi N. 40. vel
50. pro dosi matutina per mensem integrum.

Aqua Chalybeata nostra.

℥ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. an. ℥ iv. Aq. font. ℥ viij. digerantur moderato furni calore 4. dies: deinde liquor clarus per colum effundatur, usuique reservetur.

Hæc Aqua, si nimis diu affervetur factorem contrahit, sed absque sumptu recens paratur, Chalybe satis imprægnatur; & ad hunc modum mista recens commodissime exhiberi potest.

℥ Aq. Chalyb. nost. ℥ j. Aq. Ment. Absint. com. an. ℥ ij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent. Comp. Syr. e 5. Radic. an. ℥ iv. m. f. Julap. cujus Dosis cochl. vj. bis in die.

Aqua Fimi.

℥ Herb. Becab. Nasturt. aq. Ling. Cerv. an. M. iij. Cort. Aurant. recent. N. iij. Nuc. Mosch. ℥ vj. Sterc. Eq. succulenti ℥ iij. Lact. ℥ ix. Succ. Scabiosæ, Tarax. Aq. Hyssopi an. ℥ j. f. Dest. f. a.

Usurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

℥ Bac. Junip. contul. ℥ xij. Sem. Anisi, Carui, Coriand. an. ℥ j. Spir. Vini ℥ xij. Aq. (ad med. coctæ) ℥ iv. Salis decrepit. ℥ iv. f. Destil. f. a. ex Alembico.

Aquam destillatam non eandem ipsam esse cum Aqua fontana, satis patet ab hoc Tachenii. (Hippoc. Chym. cap. 19. p. 106.) Facillime probatur Alkali occultum in Aqua simplici, cum Salis Saturni solutione; quæ statim lactescit ab ea: Sic etiam Argentum solutum in Aqua Forti, huic solutioni si addideris Aquam simplicem, statim lactescit: cum vero eadem Aqua destillata fuerit, tunc Alkali non ascendit, ut neque Argenti solutio ab ea lactescit amplius. Qua de causa. Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (inepte) Philosophorum appellat, jubet Aquam bis vel ter destillari, scilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum testis contuf. ℥iij. Cort. Aurant. recent.
 ℥ iij. Herb. Becabungæ, Nasturtii aq. Aparines an. M. iij.
 Seri Lact. ℥ vj. fiat Dest.

Aquam e Lacte destillatam non esse (quicquid alii astruant) meram & sinceram Aquam Elementarem: hinc (inter cetera) constat, quod diutius asservata acefcit. Sic equidem cito acefcere solet jusculum (id est, Aqua succis Animalibus imprægnata) nunquam vero Aqua simplex, licet ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea fert sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori suppeditans Lympham salinæ aspredinis expertem, mollem & amicam; quæ totam Massam diluendo, contemperando, & commiscendo, eam æquabilius liquidam, benigniorem, magisque homogeneam reddit; proindeque quo liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Partesque nutriat, egregie opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Marasum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contuf. ℥iij. Micæ Panis albi ℥ xij. Nuc. Mosch. ℥ vj. Herb. Hed. terr. M. vj. Seri Lact. ℥ vj. Dest.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omnino frigidam; Spiritus Vini ℥ ss. vel ℥ j. ante destillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Bals. Tolut ℥ vj. vitel. ovi solut. (sc. ut Aqua Balsamum grate spiraret:) sed nondum expertus sum.

Rerum essentiæ & affectiones adeo sunt subtiles, adeo abstrusæ, ut melius a posteriori, quam a priori plerumque sunt dignoscendæ. Ideoque (neget id licet Zvvelferus, asserit Experientia) ratum nobis habeatur, quod quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa possunt; iisque Aquam (eorum vehiculum,) sature imprægnare sufficiant.

A Q

4
Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Extenuatis,
Hecticis, & Phthificis conducit.

Aqua Millepedum.

℥ Millep. viv. Pint. jss. Cort. recent. Aurant. & Limon. ana ℥iij. Micæ panis albi ℥ xij. Nuc. Mosc. ℥vj. Succ. Scabiosæ, & Aparines ana ℥j. Seri lact. ℥iv. Dest.

Cortices debent esse recentes: licet enim, inter destillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant siccatae, quam virides: e contra tamen Cortices Aurantium & Limonum plus Olei (& consequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quam siccatae.

Usui est in Morbis Capitis & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriaca, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Expres. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℥ Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ana ℥iij. Herb. Cochl. hort. Persicar. a M. vj. Nasturt. aq. Beccab. Salv. Ment. a M. iij. Nuc. Mosch. ℥iij. Cerevis. anno-
sæ ℥ xij. Destill.

Locum habet in Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præcipue contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet.

Balncum.

℥ Raf. Lig. Gnajaci ℥iij. Sassafr. ℥iss. ponantur in sacco, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (five Modis vij.) ad Cong. xlviij. (five Modios vj.) horæ fere quadrantem, ante finem addendo sacculum sequentem.

℥ Bac. Lauri ℥iij. Cort. Winteran. ℥iss. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hisp. ana ℥ xij. Præp. pro sacco.

In hoc liquore satis calenti insideat patiens tempore matutino per horam vel quamdiu cum euphoria potest. Deinde indusio laneo obvolutus, lectum petat, & haustulo vini recreatus, sudorem expectet.

Hæ species possunt eidem liquori similiter incoqui

tres successivos dies: postea vero recentes comparari oportet.

Usui est Paralyticis.

Balsamum Arthrit.

℥ Ol. Oliv. ℥ viij. Ol. Vitrioli (quod debet esse optime rectificatum) ℥ ij. misceantur in vase vitreo, & statim fiet Balsamum rubidum.

Huic simile videre est apud Schroderum, ex Adipe Humano & Spiritu Vitrioli paratum.

Balsamum Mirabile.

℥ Thuris ℥ ij. Mastiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ana ℥ ss. Lig. Aloes ℥ j. pulverisata misce cum Mellis ℥ ss. Terēbinth. Ven. ℥ j. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti solet ad Tincturæ extractionem). Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundo enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi a Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat Vulnera omnia curabilia, intra 24. horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies; applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam. j. instillando. Interne exhibeantur. gut. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Balsamum Nephriticum.

℥ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥ iv. Ol. Sem. Papav. albi & Lini rec. expr. ana ℥ ij. Nucist. per expref. iss. Ol. Petræ ℥ v. Bals. Copaib. ℥ vj. Bals. de Peru ℥ j. Ol. Junip. Div. Ol. Anisi ℥ j. Ol. Vitrioli rectificatis. ℥ j. Camph. ℥ ij.

Agita simul in Vitro capaci, donec insigniter calefcant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore, digere in M. B. per duos dies, sæpis agitando; deinde ad usum repone.

Sed citius hæc misceri possunt, parum calefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde commodum reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales referat; Ureteres glabros reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tussim sedat.

Dosis a gr. x. ad Lx. cum Syrupode Alth. vel Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ana ℥j. Ol. Mac. still. ℥j. Spir. Vini summe rectific. ℥j. Digere f. a.

Est quoddam Sal volatile oleolum. Datur ad xx. vel xxx. guttas in vehiculo appropriato, ad Capitis & Nervorum Affectus pituitosos: Gravedinem, Paralyfin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Conf. Ros. rub. ℥j. Ball. Lucatel. ℥ss. Bals. Peruv. gutt. iij. m.

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hemoptoen; Phthisin incipientem; Dysenteriam; Contusionem; & ubicumque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa ana ℥ss. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. f. m.

Spiritus languentes recreat: Sudorem suaviter movet: frequentis, & egregii usus est in Febris continuis, bis, quater; vel sexies in die sumendus.

Bolus de Cassia.

℞ Pulp. Cassiæ recens extrac. ℥vj. Terebin. Ven. (in Aqu. Petrosel. lotæ) ℥. iij. Pul. Rhab. ℥j. Pul. Glycyrr. q. f. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Gonorrhæam.

Lemery asserit nimium Terebinthine usum Caditis dolorem excitare.

Bolus ad Casum.

℥ Sperm. Ceti ℥ j. Sal. volat. CC. gr. v. Bals. Peruv. gut. v. Ther. Ven. ℥ ss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit; Vulnereque interna sanat; Diaphoresin, & Diuresin promovet. Contusis datur (post venæ sectionem) ter in die. Apprime conducit Puerperis, statim a partu.

Bolus Chalybeatus.

℥ Tinct. Martis Mynsichti ℥ ss. Bals. Gilead. gut. vj. Conf. Ros. rub. ℥ j. m.

In Inappetentia, Languore, & Marcore sine febre, datur mane quotidie per mensem.

Bolus Luteus.

℥ Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) a ℥ j. ad ℥ ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhæa. Detur mane primo, & repet. pro re nata. Vide infus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℥ Pul. Rad. Jalap. a ℥ j. ad ℥ ss. Scammon. præp. a gr. iij. ad viij. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi gut. j. Elect. Lenit. q. s. m. Sumatur mane cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℥ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ℥ ss. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij. Laud. liq. gutt. xv. Diacod. q. s. m.

Egrefie, & cræ ceteris fere omnibus, Sudores movet. Summe Alexipharmacum est, & præpotens medicamentum in Febribus continuis & mali moris, præfertim Diarrhæa stipatis. Stomachicum est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℥ Hydrarg. bene depurati ℥ j. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem addendo Ol. Amygd. dulc.

dulc. gut. ij. fiat pulcui adde Scammom. pulv. a gr. iv. ad
 ℥ss. & cum Syr. e Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed (ingenue
 fateor) ipse nunquam præscripsi; nec ab aliquoquam
 præscriptum novi; sed communicatum habui.

Cataplasma Amarum.

℥ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ana ℥ ij. Sem. Santon. ℥ss.
 Spec. Hieræ Pic. ℥ss. Spec. Hieræ Pic. ℥ss. Ol. Absinth.
 still. gut. xvj. Succu Tanacetu q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vi-
 de Fot. Amaric.

Cataplasm. Anginos. ℥ viij.

℥ Fic. ℥ iv. Alb. Canis ℥ss. Flor. Sulph. Piperis longi
 ana ℥ j. Sp. Vini com. ℥ ij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj.
 Diacod. q. s. misce. probe contundendo in mortario. Adeo
 Gulæ adaptetur, ut ad utrasque Aures pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio; atque in principio In-
 flammationum plerumque locum postulent Repellentia;
 hic tamen maximopere sunt cavenda; quia pars affecta
 est admodum glandulosa, utpote Salivationi dicata; at-
 que si ex Refrigerantibus & Repellentibus, perperam ad-
 motis, Saliva coaguletur; Glandularum totus debilitetur;
 inibique obstructions multum adauctæ, & obsti-
 natae reddantur; nequit exinde non fieri, quin plane suf-
 focetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda
 opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, &
 exonerentur. Hæc autem hujusmodi calidis externis, &
 Gargarismis internis, optime conficiantur: diligenter
 interim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad
 partem, per liberalem Sanguinis missionem, Enemata,
 & Epispastica, præscindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassia.

℥ Extrac. Cassiæ ℥ j. Ung. Sambuc. ℥ ij. Sperm. Ceti.
 ℥ss. Pulv. Agar. ℥ iiss. m. f. Catap.

Adversus Anginam celebre & secretum remedium qui-
 busdam habetur.

Cataplasma de Cymino.

℥ Cepar. sub cinerib. affatarum ℥ iſs. Croci (forcipibus minutim ſciſſi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ana ℥ iij. m.

In Aurium Dolore plurimum poteſt. Admoveatur calidiſſime, & renovetur quartis horis, ſi dolor eo uſque perſeueraverit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Aures intrudi; ne ſc. Organi tonum laxet, Obauditionemque inducat; quod mihi (non ſatis experto tamen) vix verofimile.

Catapl. Diaſtvepeos.

℥ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥ j. Pul. Sem. Sinap. q. ſ. m. f. Catapl. Valet in Apoplexia, Paralifi, Febribus Peſtilentialibus.

Cataplaſm. de Halecibus ℥ xſs.

℥ Rad. Bryon. albæ ℥ ij. Sapon. nigr. ℥ iij. Carnis Galec. (vel Encraſcularum) ex muria ℥ iv. Salis ℥ iſs. m.

Plantis pedum alligatur, quando materia febrilis caput male petit, Spirituſque opprimendo, Stuporem Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℥ Sterc. Bov. recent. ℥ ij. Bac. Lauri pul. ℥ ſs. Rad. Bryon. alb. recent. ℥ j. Sem. Cymini pul. Flor. Sulph. ana ℥ iv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. forti) f. Catapl. addendo Axungia Proc. ℥ iv.

Cataplaſma de Iride.

℥ Farinae Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ℥ iij. vel q. ſ. m. Super alatum extenſam, & parti applicatum, proficit in Angina, & Affectibus Pectoris pituitofis, Dolore Laterali externo, &c.

Cataplaſma Latterale.

℥ Farinae Sem. Lini ℥ viij. Foenugr. Cymini ana ℥ iv. Mellis ℥ ij. Ol. Lini q. ſ. miſce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat, & Diſcutit. Lo. cum habet in Pleuritide, præſertim Spuria.

Mirum est quod refert VVallæus, sc. Butyrum cum Cymino, Pectori exterius applicatum, tam fortiter operari, ut æger saporem ejus in ore sentiat.

Catapl. de Ovis.

℥ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N. iv. Ol. Succini
 ℥ ij. Ol. Lini q. s. m.
 Addere possis Theriac. Androm. ℥ ss.
 Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℥ Flor. Ros. rub. sicc. minutim sciss. ℥ iv. Sem. Papav.
 albi contus. Ol. Ros. ana ℥ ss. Farinæ Hord. ℥ j. Aceti
 q. s. contundendo misce.
 Refrigerans, Restrings, & Anodynum est: Fronti
 applicetur tepide ad Capitis Dolorem pulsatilem.

Catapl. de Pomis.

℥ Pulp. Pom. (non auster.) assat. ℥ j. Panis albi (in
 Lacte cocti, & expressi) ℥ ss. Album. Ovi N. j. Troch.
 Alb. Raf. pulv. ℥ ij. m.
 Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano ℥ viij.

℥ Rad. Raph. sylv. Scillæ ana ℥ ij. Herb. Rutæ, Sem.
 Sinap. Salis ana ℥ j. Sapon. nig. ℥ ij. Aceti q. s. m.
 Nonnunquam addere soleo pulv. Cantharidum ℥ ij.
 Pro Plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec.
 & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥ xij.

℥ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥ viij. Herb. Rutæ
 contus. M. iv. Sem. Sinap. contus. ℥ ij. Ol. Junip. ℥ ij. Ung.
 Nerv. q. s. m. f. Catapl. pulv. Euphorb. aspergendum.
 Ad Membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.
 Ex Rapis coctis optimum fit Cataplasma ad Testiculo-
 rum Tumorem.

Catapl. Sambutinum.

℥ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci M. iv. decoq. in
 lacte; magmati expresso adde Saponis mollis ℥ j. In lin-
 teum

teum duplex extensum, pulvere Certissæ conspersum, & calide applicatum, mirificè compescit Erysipelas.

Catapl. de Sedo.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Succ. Sedi maj. Syr. de Mecon ana ℥ ss. Pul. Troch. Alb. Rhaf. q. s. m. f. Catapl.

Uti est contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachic. ℥ j.

℞ Ther. Ven. ℥ vj. Cinnam. Caryoph. pul. ana ℥ j. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij. Aceti q. s. m. Contra Nauseam, & Vomitum.

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expres. Cepar. Petrosel. Apii, Fænic. ana ℥ ij. Micæ panis albi q. s. confunde in Mortario.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regionis; vel juxta Ureteres, si forte calculus minor illapsus inibi subsiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ana ℥ ss. Salis ℥ j. Sapon. nig. ℥ ij. Ol. Spicæ ℥ ij. Aceti q. s. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Operandi naturam, Ulurpandique rationem (ad mentem meam) explicem, dico quod agunt:

1. In quantum vim satis notabilem immediato tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquisitissimo sensu pollentem; quæ exinde in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus, hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillime derivatur. Hujus generis sunt 1. Actus calentia, & Pacantia, (qualis ad Lotio Pedales, quam vide) atque ex usu sunt, quoties Sanguis ebulliens inæqualiter circulatur, & impetu facto, Superiora perperam impetit; ut in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis fieri solet. 2. Acria Stimulantia, qualia sunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indicantur, cum Spiritus ipsi opprimuntur (sed non penitus perimuntur) & stupent, ut in Affectibus Soporosis evenit.

2. Agunt

2. Agunt (non primario in Pedes ipsos , sed) in quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia , atque in Sanguinem ipsum admissa , illum , pro varia eorum natura , vel molliter palpant , vel vivide exagitant . Hujus generis sunt , 1. Spiritus Expandentia , & Excitantia , ut Theriaca , Olea Aromatica , Allium , Sinapi , Euphorbium , &c. Hæcque expetuntur , quando Spiritus exhausti , extreme languentes , & fere succumbentes , Continuitatis seriem , Expansionis æquabilitatem , & Irradiationis vigorem , non amplius tueri sufficiant ; exindeque trepidant , resiliunt , & deliquia patiuntur , prout in Febricitantium , Tendinum Subfultibus , Syncope , &c. 2. Spiritus Demulcentia , qualia sunt Columbarum , Pullorumve vivorum dissectorum , & Pulmonum Agnitorum adhuc calentium applicationes . Hisque tunc utimur , cum Spiritus summe irritantur , & exploduntur ; ut in Vigiliis , Delirio , Convulsionibus .

Catapl. de Telis ℥ xfs.

℥ Terebint. Ven. ℥ ij. Succu Plantag. ℥ ifs. Fic. N. iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ℥ ij. Boli ℥ ifs. Fölig. ℥ fs. Sterc. Colum. ℥ ifs. Tel. Araneæ. magn. N. vj. Sapon. nig. ℥ iv. Aceti q. s. m.

Ad Febres Intermittentes ; Carpis strictim alligetur ante Paroxyfmi accessum .

Catapl. de Terra Cimolia ℥ xfs.

℥ Micæ panis albi ℥ iv. Sem. Papav. albi contuf. ℥ ij. Coq. in Lacte. Col. expref. adde Pul. Terræ Cimoliæ , Ol. Ros. ana ℥ ij. Ol. Mac. expref. ℥ j. Camph. ℥ j. m.

Capiti raso admoveatur , ad Vigilias , & Phrenitidem , quoties causa sit externa scil. Ardor , & fere Inflammatio Pericranii . Ad Cerebrum vero ipsum , Cranii & Meningum mœniis tam secure munitum , hujusmodi Externa posse pertingere , vix adhuc ausus sum credere .

Catapl. Theriacale .

℥ Ther. Vener. ℥ ij. Myrr. (vitello ovi solutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartari. ana ℥ fs. Ol. Terebint. ℥ ij. Camph. ℥ j. Mellis q. s. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spiritum distributionem, & per partes circulationem, restituit; Calorem nativum revocat; Putredini resistit: Morfibus venenatis, & Gangrænæ medetur.

Catapl. Vomitus sedans.

℥ Cydon. (sine Seminibus) ℥ss. Coq. in Aceto ad molliem; in mortario contu. adde Pul. Ballaust. ℥ss. Super linteum exten. asperg. Pul. Garyoph. ℥j. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi potest Aq. Hungar. ℥ss. & super linteum extenso Ol. Ment. gr. viij. Ol. Absinth. gr. iv.

Candela Cordialis ℥ j.

℥ Amygd. dulc. contuf. N. xij. Vitel. ov. N. ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ana ℥j. Aq. Cœlest. ℥ss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ana ℥ss. m. & expref. adde Confec. Alkerm. ℥ij. Ol. Cinnamm. gut. ij. m.

Candela Restaurans.

℥ Medullæ spinal. Bov. (mundatæ a pelliculis) ℥ss. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent. dicti) ana ℥j. Dactyl. incis. N. x. Passul. sol. exarillat. N. xxiv. Cinnam. ℥ij. Elixetur in Balneo vj. horas.

℥ Hujuscol. ℥vj. Vitrei. Ov. j. Nuc. Mosc. ℥j. Sacc. q. l. m. pro Haustu.

2. Cand. Restaurans.

℥ Vini dulcis (Tent.) ℥iv. Raf. Sant. alb. Cupul. Gland. ana ℥ss. Rad. Eryng. cond. Dac. tyl. Fic. ana ℥iv. Nuc. Mosc. incis. ℥ss. Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ℥ij. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N. iv. Sacch. cand. albi ℥j. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Hominum, &c. Propinetur tepide mane.

Cerevisia Amara Aromatica.

℥ Absint. sicc. M. iv. Rad. Calami aromat. ℥ifs. Zedoar. ℥j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. VVinter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ana ℥ss. Pip.
lon-

longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ana
 ℥ ij. Præp. pro facculo suspend. in Cong. iv. Cerevis.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidam corroborat; Coctionem juvat; Flatus discutit; Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porro Sanguinem exaltat; Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℥ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℥ j. Herb. Fumar. Agrimon. ana M. iv. pro Cerevis. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinem fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eisdem usus: & in ejus laudes spatatur.

Cerev. Aperiens.

℥ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mat. Glycyrrh. ana ℥ ij. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisciana ana M. ij. Bac. Junip. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ij. Passul. sol. exarci. ℥ ss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructione referat, Sanguinem retortidum, acrem, falsum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres in quibus Sanguinis Crasis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℥ j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

℥ Raf. Guajaci, Salsaph. ana ℥ j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ana M. ij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

℥ Rad. Caryophyl. ℥ ss. Hermodoct. ℥ iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ana M. iv. Epith. Fl. Stæch. Arab. ana M. ij. Passul. Enucl. ℥ ss. Præp. f. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Hydrope, Morbisque a nimio & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℥ j. bis in die.

Cerevis. Astringens.

℥ Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. ana ℥ ss. Decoq. in Cerev. nov. generosæ Cong. vj. ad iv. Col. adde Succ. Plantag. Millefol. ana ℥ j. & suspend. in sacco Herb. Bursæ Past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ana M. iv. Passul. enucl. ℥ xij. Simul. fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam & solubilem obfirmat; Vasa disrupta conglutinant. Egregie valet adversus Hæmorrhoidum dolorem; qualcunque Sanguinis profusionem; Uteri Rheumatismum; Sudores nimios, & Ulcera ichorosa.

Cerevis. de Baccis.

℥ Bacc. Cynosb. siccæ. & crassæ contus. ℥ ss. Bacc. Junip. ℥ iv. Bacc. Agrif. Hed. arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ana ℥ j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ana M. iv. Passul. sol. ℥ ss. Præp. pro sacc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat; e Renibus & Vesica Mucosæ, & Arenulas elimat.

Cerev. ad Cancrum.

℥ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ana ℥ iv. Enulæ ℥ ij. Gent. Serp. Virg. ana ℥ j. Herb. Jacobææ, German. Robert. Salv. ana M. iv. Scordii, Rutæ ana M. ij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti ℥ j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minime debet Cerevisia hæc eousque inveteralce-re, donec acefcat; idque non tantum ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; sed potissimum ob Antimonium, quod ab Acido reseratum, plane Emeticum evadere proclive est.

Inferviat potui ordinario per mensem.

2. Cerevis. ad Cancrum.

℥ Lig. Guajaci ℥ iv. Saffaph. Rad. Sarsap. Oxyllap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ana ℥ ij. Herb. Roberti, Lamii, ana M. iv. Millep. pint. j. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosi etiam præscribi potest, iis præsertim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi millies (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari, paulo ante, aut post assumpta Alimenta, quin una cum ipsis, quam tempore. Sic enim Medicamenti vis se blande admiscet ac insinuat, non tantum Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Venisque; quo ipso citius, facilius, feliciusque absolvetur quæsitæ ipsius, aut ipsorum, Emendatio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica.

℥ Ras. Guajaci, Sassafr. ana ℥ ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. sacc. seq. sc.

℥ Rad. Pæon. mar. ℥ viij. Angel. a iv. Calami arom. Galangæ ana ℥ ij. Herb. Ceton. Sal. Chamæpit. Marrub. albi ana M. iv. Rutæ. Fl. Stæch. ana M. ij. Cort. Aurant. recent. ℥ ij. Bac. Junip. Cardamomi ana ℥ iij. Præp. f. a.

Pepsin adjuvat: Serum sanguinis edulcorat; Cerebrum coroborat, Spiritus depurat, & copula heterogenea extricat. Usui est in Morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralyti.

Cerev. Chalybeata.

℥ Limat. Chalyb. ℥ ss. Rad. Dulcamaræ ℥ j. Probe contundendo commisceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. — Addi possunt Sassafr. Bac. Junip. ana ℥ ij. Herb. Absint. M. ij.

Bibatur ℥ ss. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obstructions expediendas.

Quamcunque vis Cerevisiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℥ Limat. Chalyb. ℥ j. Tart. albi. ℥ iv. Contusis in mortario (non æneo) sensim affunde Succu Limonum q. s. ad malaxandum: Stent 12. horas; deinde nodulo inclusa, cum ceteris (pro re nata præscriptis) ingredientibus suspend. in sacculo in Congii iv.

Cerev. Chlorotica.

℥ Guajaci, Saffaph. ana ℥ ij. Rad. Rubiæ Tinct. Apii, Rulci, Zedoar. ana ℥ iv. Herb. Artemis. Puleg. Cardiacæ ana M. iv. Thymi, Dictamn. Cret. ana M. j. Matricar. M. ij. Sem. Dauci sylv. ℥ iij. Gran. Parad. ℥ j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℥ j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo suscitatur; Succos erudos concoquit, pituitosos incidit; Obstructiones aperit; Corpori bonum habitum vividumque colorem conciliat. Chlorosi affectæ usurpetur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℥ Sem. Dauci sylv. ℥ vj. Passul. ℥ xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes & Ureteres emungit; Arenulas pellit; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic Semini inest, ut quendam novi, qui multos annos hac Cerevisia pro potu ordinario usus, exinde quasi Diabeticus est factus. Cum vero ab ea id propter abstinuit, e morbo immunis redditus est, & adhuc dum (licet Octuagenario major) sanus permanet vigetque.

Cerev. Diuretica.

℥ Sem. Sinap. integri ℥ iv. Ponatur in lagena vitrea cum Alæ ℥ ij. Post tres dies depromatur ad usum; & quoties haustus expromatur, toties lagena de novo Ala iterum repleatur; idque eousque repetatur, donec Semen fuerit effæctum, & exhaustum.

Protetissime, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℥ Rad. Pæon. mar. recent. ℥ iv. Sterc. Pavon. ℥ ss. Passul. fol. ℥ xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem. Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una nempe fusca & villosa, quæ constans ex quisquiliis aridis ex comestorum reliquiis fit, planeque inutilis est; altera autem

alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est & Sale volatili imprægnatur. Hæc sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℥ Cinerum Genistæ cribrat. ℥ ss. Rad. Raph. sylv. ℥ iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ana ℥ ij. Lig. Guajaci, Saffaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ana ℥ j. Sem. Sinaq. ℥ ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam aliquando; Obstructiones amovendo: Urinamque ciendo; Anasarca laborantibus mirifice subvenit. In Ascite vero, & ubi vasa lymphatica sunt disrupta, plus damni, quam levaminis allaturam autumo.

Cerevis. Hysterica.

℥ Rad. Lig. Buxi ℥ ss. Fol. Visci Arbor. concis. M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. Sacc. seq. sc.

℥ Rad. Pæon. mar. recent. ℥ ss. Bryon. albæ iv. Herb. Artemis. Melissæ ana M. vj. Puleg. Rutæ ana M. ij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Passif. sylv.) ana ℥ ij. Raf. Stanni (in nod. lig.) ℥ ss. præp. s. a.

Mulieri Vaporibus obnoxixæ propinetur ter in die: vel interserviat usui ordinario.

Cerev. Ictericæ.

℥ Raf. Ebor. ℥ j. Marrub. albi M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. sacc. seq.

℥ Rad. Oxylap. ℥ ss. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ ij. Urticæ ℥ iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragrariæ cum toto, Cort. Berber. ana M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥ iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℥ j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat; Succorum cruditatem corrigit; Hepatis obstructions expetit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Tuniperina.

℥ Bac. Junip. Contus. ℥ iv. Passul. sol. concis. ℥ ss. Includantur sacco e tela rara, qui pendeat in Alæ medio-cris Congiis iv. sinatur fieri fermentatio ad perfectam usque depurationem. Liquor deinde limpidus includatur Lagennis vitreis, quæ probe obturatæ in Hypogæo reserventur.

Et palato, & ventriculo gratissime arridet; Flatus discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lithosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. e Lignis.

℥ Raf. Guajaci, Saffaph. ana ℥ ij. Stant. cior. & rub. Raf. Ebor. CC. Rad. Sarsapar. Chinæ ana ℥ j. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. ana ℥ ij. Passul. ℥ss. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) ℥ j. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exsiccat; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit Diaphoresin concitat. Rite convenit quibuscunque Affectibus Frigidis, Pittuitosis, Cartaralibus; porrò & Tumoribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Cerevis. Pedoralis.

℥ Rad. Chinæ ℥ iv. Sarsapar. Symph. maj. Glycyrrh. ana ℥ ij. Irid. Florent. Enulæ ana ℥ j. Raf. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ana ℥ ss. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ ana M. iv. Sem. Anisi ℥ ij. Passul. fol. ℥ss. Præp. pro Cong. iv. Addi possit Gallus semicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lettorem incidat; Expectorationem faciliat; Pulmones roborat. Valde proficua est vel in Phthisi ipsa, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℥ Rad. Oxylap. ℥ xij. Polypod. ℥ iv. Raph. sylv. ℥ ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Becabungæ, Cochl. hort. ana M. ij. Lig. Saffaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ana ℥ j. Sennæ ℥ iv. Passul. ℥ss. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Catheticis, humorum, & sæcum abundantia laborantibus. Verno tempore mane ad ℥ j. hauriatur plus minus, per unam alteramve hebdomadem.

Cerevisiæ Purgantes, vel parum, alvum subducunt, si accessere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℥ Rad. Oxylap. ℥ss. Polypod. Enulæ ana ℥ iv. Lig. Santal. citr. rub. Bac. Junip. ana ℥ ij. Sem. Carui, ℥ j. Herb.

Scabiosæ M. viij. Hepat. Agrimon. ana M. iv. Sennæ $\frac{z}{ij}$ iv. Rhab. $\frac{z}{ss}$ Agar. $\frac{z}{j}$. Antimon. crudi (in frust. contui. & in nod. lig.) \mathfrak{ss} j. Dispens. pro sacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succu Fumar \mathfrak{ss} .

Ad Pforam, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

\mathcal{Z} Rad. Irid. nostrat. $\frac{z}{ij}$ iv. Raph. sylv. $\frac{z}{ij}$. Enulæ, Scil. ana $\frac{z}{j}$. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saff. ana $\frac{z}{ij}$. Cort. Winter. $\frac{z}{ss}$. Cort. inter. Sambuc. Ebulliana $\frac{z}{ij}$. Sennæ $\frac{z}{ij}$ iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ana \mathfrak{ss} . Dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenium partium, quæ Obstructiones referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquate convenit, ad $\frac{z}{ij}$ viij. ad \mathfrak{ss} j. singulis diebus mane sumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

\mathcal{Z} Rhab. tenuiter incisi $\frac{z}{ij}$. Glycyrrh. Sem. Anisi ana \mathfrak{ss} ij. Passul. sol. enucl. N. 30. vel 40. Pon. in Lagena vitrea cum Cerev. \mathfrak{ss} ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem suam peragere solet; Ventriculum & Intestina lubrica corroborat: Vermibus infensa est. Dos. $\frac{z}{ij}$. plus minus.

Cerev. ad Rachitidem.

\mathcal{Z} Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu. Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saffaph. ana $\frac{z}{j}$. Cort. Fraxini. Cort. Hederæ arbor. ana $\frac{z}{ss}$. Summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cery. ana M. iv. Millep. viv. N. 250. Passul. sol. $\frac{z}{ij}$ iv. Dispens. pro Cong. j.

Specifica merito audiat ad hunc Affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbutica Attemperans.

\mathcal{Z} Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iii. In doliol. reposit. affunde Succu Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ana \mathfrak{ss} j. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

\mathcal{Z} Rad.

℥ Rad. Oxylap. ℥ iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. ana
 ℥ ij. Raf. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem.
 Fœnic. dulc. ℥ j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimont. Hed.
 terr. ana M. ij. Antimon. crudi ℥ j. Præp. f. a.

Sanguinem adustum ac fervidum temperat; supra mo-
 dum fermentescentem sedat; Hypochondria valde æ-
 stuantia refrigerat; in iisque sanguinis & vaporum ebul-
 litiones, immodicamque ζυμωσις, cohibet. Singulari
 modo respicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hy-
 pocondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida.

℥ Rad. Oxylap. ℥ ss. Raph. sylv. ℥ ij. Lig. Guajaci
 ℥ iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ana ℥ j. Cort. Win-
 ter. Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ana ℥ ij. Passul. ℥ iv.
 Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. Aq. Aparin. ana M. iv.
 Rite præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥ j. & Sennæ ℥ iv.
 Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones sa-
 linas dissolvit; fæculentias pituitosas eluit; sanguinis
 missionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis
 minima liberiores reddit. Temperamento frigidiori
 preditis maxime commoda est.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℥ Cerev. mediocris ℥ ij. Spirit. Cochl. ℥ ij. Bac. Junip.
 ℥ j. Sem. fœnic. dulc. Glycyrrh. ana ℥ ss. Passul. ℥ ij. Re-
 serv. in lagena vitrea. Addi possunt Raph. sylv. ℥ ij.
 Cort. Wint. ℥ iv.

Iisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem illa
 parabilior; sed vix adeo efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℥ Raf. Guajaci, Saffaph. Jugland. arbor. Rad. Lapa-
 thi acuti, Filipend. Cynoglos. ana ℥ ij. Herb. Geran. Ro-
 bert. Lamii ana M. iv. Passul. sol. ℥ j. Millep. viv. pint. j.
 Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas; Can-
 crum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℥ Guajaci, Saffaph. ana ℥ ij. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℥ iv. Col. intundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiii. & immittatur Sacc. seqq.

℥ Rad. Lapathi acuti ℥ viij. Raph. sylv. ℥ iv. Cort. Fraxini ℥ ij. Bac. Junip. ℥ j. Sem. Dauci sylv. Coriand. ana ℥ ss. Herb. Agrim, Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit Tamarisci ana M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias, in visceribus stagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem & infarctus dissipat. Eximie conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diu assumatur.

Cerev. Splenetica.

℥ Cort. Tamarisc. ℥ iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guajaci, Saffaph. ana ℥ j. Herb. Agrim. M. iv. Absint. Cuscutæ ana M. ij. Incide, & eoque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℥ ss. Antimon. crudi ℥ iv.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ℥ vj. vel ℥ ss. bis in die.

Cibus Albus.

℥ Lact. ℥ iv. Thorac. Capponis cocti, Amygd. dulc. excor. ℥ ij. Contundantur, fortiter exprimantur; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ℥ iij. & cum concrefcere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ℥ viij. Aq. Ros. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficentur in Tabe, & Gonorrhæa,

Cucuphæ ℥ x.

℥ Rad. Pæon. mar. sic. ℥ ij. Angell. Hisp. ℥ j. Irid. Florent. Flor. Lavend. ana ℥ ss. Fl. Stæch. Arab. ℥ j. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. ana ℥ j. Styr. Calam. Labdani, Succini, Bals. Tolu, ana ℥ j. Ol. Rosmar. gut. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panno tericeo intersutus, formetur, ut artis est, pro Cucuphæ, quæ singulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balsami Tolut. aut similibus (super carbones conjectorum) calefacta, super caput gestetur.

Insignis est utilitatis in Affectibus Capitis, humidis; pituitosis; in Doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhali-
bus, Spiritus recreare, & robur Capiti Cerebroque con-
ciliare creditur.

Decoct. Acetosæ.

℞ Rad. Acetosæ, Passul. sol. exacin. & concis. ana
℥ ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ana ℥. ss. Coq. in Aq. font.
℥ iij. ad ℥ ij. Col. adde Syr. Limon. ℥ j. m.
Sit in Potum Febriticantibus.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (concis. & nodulo lig.) ℥ ij. Coq. in Aq. font.
q. s. ad ℥ iij. sub finem, addendo Garyoph. contus. ℥ ss.
Col. admisce Saccommon. præp. gr. v. Syr. Ros. Sol. ℥ j. Ol.
Anisi gut. j. f. Potio.

Ubi cumque Phlegma tenax, viscera oblinens, fuerit
expurgandum; apprime convenit, & speciatim Chloro-
si laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insigniter
conduxi se sæpius observavi.

Decoct. Alii.

℞ Raf. Lig. Sanct. ℥ iij. Rad. Zedoar. ℥ iss. Coq. in Aq.
font. ℥ xij. ad medias; sub finem addendo Rad. Alii concis.
℥ iij. Sem. Anisi, Dauci sylv. Cyminiana ℥ j. Col. ad-
de Sp. Cochl. ℥ ss. m.

Contra Hydropem propin. ℥ vj. mane, & quarta po-
merid.

Decoct. Althææ.

℞ Rad. Alth. ℥ ij. Herb. Alth. M. j. Coq. in Aq. Hord.
℥ iij. ad iss. Col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. ana
℥ iv. Bac. Junip., Lauri ana ℥ ss. Sem. Anisi, Fænic. dul.
Carui, Dauci sylv. ana ℥ ij. f. Infus. cal. & clausa 2. horas,
in col. dissol. Gum. Arab. ℥ j. Syr. de Mecon ℥ iv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, eodemque tempore Aco-
rem obtundit, & Dolorem sedat.

Decoct. Amaro-Aromatici ℥ ij.

℞ Rad. Calami arom. Zedoar. ana ℥ ss. Gent. Galangæ
ana ℥ ij. Herb. Centaur. min. Absint. sicc. Flor. Chamæm.
Stæchad. ana ℥ j. f. Decoct. in Aq. font. ℥ iij. ad ij. sub fi-
nem addendo Sem. Carui contus. ℥ ss. Col.

Vires possidet Decocti Amari Alternantis: sed insuper potentius flatus discutit; & Ventriculum calefacit. Dos. ℥iv. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℥ij.

℥ Rad. Zedoar. ℥ss. Rad. Cotray. Angel. Hisp. Raf. CC. Eboris ana ℥ij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diafcord. ana ℥j. Croci ℥j. Coccinel. ℥ij. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℥iiss. & in olla vitreata, operculo suo clausa, semihoram coque. Hujus Decocti per manicam Hippoc. sine expressione transcolati ℥xxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. ana ℥ij. Syr. Garyoph. ℥iv. Succ. Cherm. col. ℥ss. Fol. Auri N. iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, stupefacit, & fere examinat; hujusmodi generosa Alexipharmaca tempestive exhibita, novum Vigorem inspiciendo, Copulamque Deleteriam excutiendo, subinde ex Orci faucibus ægrum arripiunt.

Cum vero, ex altera parte, Malignitas sit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febris quibuscumque malignæ prolapix Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere possunt, pro Venenis omnino sunt habenda.

Dos. Cochl. iij. vel iv.

Decoct. Aperientis ℥ij.

℥ Rad. Petrosel. Fœnic. ana ℥j. Cort. Cappar. Tamarisci ana ℥ss. Herb. Cetrach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ ana M. j. Coq. in Aq. & Vini albi. ana ℥iiss. ad ℥xxviiij. Col. dissol. Syr. & ℥. Rad. Oxym. simpl. ana ℥ij. m.

Isdem pollet virtutibus, ac Cerevisia Scorb. Attemper. quam vide; sed potentius Diuresin ciet.

Decoct. Astringentis ℥j.

℥ Cort. Granat. contus. ℥j. Coq. in Aq. (vel Decoc. alb. depur.) ℥iij. ad medias, sub finem adjiciendo Garyophyll. contus. Nuc. Mosc. ana ℥j. Col. dissolve Syr. e Rosis sic. ℥iij. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Ment. ℥j. Theriacæ Ven. ℥ij. m.

Ventriculum, & cetera Viscera firmat. Multiplicis est usus

usus in enormi, Symptomata Diarrhœa, Dysenteria,
&c. Dos. $\frac{z}{iv}$. bis in die; vel cum, vel sine Laudano pro
præsenti rerum ratione.

Decoct. Balsamici ℥ ij .

\mathcal{R} Passul. sol. exacinat. & concis. $\frac{z}{ij}$. Rad. Sarsæ, Chi-
næ, Glycyrrh. ana $\frac{z}{ss}$. Eboris, C. C. ana $\frac{z}{ij}$. Summit.
Hyper. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij . ad $\frac{z}{xxx}$. sub medium
coctionis addendo Bals. Tolu. $\frac{z}{iij}$. Col. dissol. Syr. e Rubo
Idæo $\frac{z}{ij}$. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

In Phthisi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem
corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula
cruda dissipat; & vasorum rapturas refarcit. Exhibea-
tur ad $\frac{z}{iv}$. bis, terve in die.

Decoct. Bardanæ Comp. ℥ ij .

\mathcal{R} Rad. Bard. $\frac{z}{iv}$. Herb. Chamæpit. M. iv. Coq. in Aq.
font. ℥ iij . Col. $\frac{z}{xxvii}$. ad jace Aq. Lumbric. Magistr. $\frac{z}{iv}$.
Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarif. ana $\frac{z}{ij}$. m.
Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℥ ij .

\mathcal{R} Cort. Berb. Rad. Curc. ana $\frac{z}{ss}$. Herb. Chelid. maj. M. iv.
Fimi Anser. (in nodulo) $\frac{z}{ij}$. Aq. font. ℥ iiss . Coq. sub fi-
nem add. Vini albi ℥ ss . Croc. ℥ j . Col. ℥ ij .

Ad Icterus Dos. $\frac{z}{iv}$. cum Syr. e γ . Rad. & Oxym. Scill.
ana $\frac{z}{iij}$. bis in die.

In Ictero observabat Practicus quidam, Morbum fere
lethalem, quando colore, non tantum faciei cutim, quæ
rarior est, sed etiam capitis, quæ crassior est, flavo fu-
sco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4. dosibus.

\mathcal{R} Rad. Polypod. $\frac{z}{j}$. Cort. Fraxini, Tamarind.
ana $\frac{z}{ss}$. Passul. $\frac{z}{j}$. Crem. Tart. $\frac{z}{ij}$. Coq. in Aq. font. $\frac{z}{xx}$.
Col. $\frac{z}{xij}$. adde Vini albi. $\frac{z}{iv}$. Succi Limon. $\frac{z}{ss}$. Sennæ
 $\frac{z}{j}$. Rhab. (in nodulo) $\frac{z}{ss}$. fiat Infusio calida, & clausa
12. horas Col. adde Mannæ. Syr. Cichor. cum Rhab. ana
 $\frac{z}{ij}$. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Propr. ana ℥ iv . m.
Cachectici quo lenius tractentur, eo citius curantur.

Decoct. ad Cancrum ℥ iv .

\mathcal{R} Rad. Scroph. maj. Tapfi Barb. ana $\frac{z}{ij}$. Filipend.
Herb.

Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabio-
fæ, Linar. ana M. j. Flor. Samb. Anthos ana p. j. Sem. Ur-
ticæ ꝑ ij. f. Decoct. in Aq. ꝑ vj. ad ꝑ iiij. Col. add. Syr. de
Pomis Alterant. & de Succo Cicri ana ꝑ iv. m.
Propin. haust. ter in die.

Decoct. Cannabini ꝑ iv.

ꝑ Sem. Cannab. contul. ꝑ ij. Herb. Agrimon. Burla
Past. Plantag. Centinod. ana M. iij. Coq. in Aq. ꝑ vj. ad
iv. Col. educ. Sacchari ꝑ iv. vel Syr. e Ros. siccis ꝑ viij.
Dof. ꝑ iv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium

Decoct. Catarrhalis ꝑ ij.

ꝑ Raf. Sant. citr. & rub. ana ꝑ ij. Guajaci, Saffaph. ana
ꝑ is. Glycyrrh. ꝑ iij. Passul. fol. ꝑ j. Coq. in Aq. Hord. de-
pur. ꝑ iij. sub finem coctionis adde Succu Cynoglos. ꝑ iv.
Coq. ad ꝑ ij. & col.
Dof. ꝑ iv. ter in die.

Decoct. Catechu Simpl. ꝑ j.

ꝑ Ful. Ter. Japon. ꝑ ij. Coq. in Aq. font. ꝑ j. ad ꝑ xij.
Per subsidentiam depur. adde Aq. Cinnam. fort. Syr. Cy-
don. vel e Rosis siccis, ana ꝑ ij. m.

Dof. ab ꝑ ij. ad ꝑ iv. in Ventriculi, aut Intestinatorum,
laxitate, atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Catechu Comp. ꝑ ij.

ꝑ Raf. Guajaci, Saffaph. ana ꝑ iij. Sant. citr. & rub.
ana ꝑ ij. Terræ Japonicæ pul. ꝑ is. Glycyrrh. ꝑ j. Salv. sicc.
M. j. Coq. in Aq. Hord. ꝑ iij. ad ꝑ xxx. Col. dissol. Diaco-
dii ꝑ ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Vasorum, & Glandularum, oscula dehiscētia forti-
ter constringit; Membranas exquisite sensibiles mucore
leni oblinat; Spiritusque irritabiles demulcet, & pacat:
Hinc in Catarrho tenui, præ aliis fere quibuslibet præsi-
diis opem contulisse frequenter animadverti. Dof. ꝑ iv.
ter in die.

Decoct. Cephalici ꝑ ij.

ꝑ Guajaci, Saffaph. ana ꝑ ij. Rad. Pæon. mar. ꝑ j.
Herb. Salv. sicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab.
ana

ana Mfs. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxviiij. Col. ad jice.
Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon. Comp. ana ℥ ij. Tinct. Ca-
stor. ℥ ij. Ol. Rorismar. Nunc. Mosc. ana gut. ij. Sacch.
alb. ℥ j.

Apte præscribitur contra Affectus Capitis, & Nervo-
rum, frigidos, Catarrhosos; ad Apoplexiam, Epile-
psiam; Torporem; Paralyfin, &c. ad ℥ iv. bis in die.

Decoct. Cerevisiatum.

℥ Raf. Lig. Sancti, Glycyrrh. ana ℥ j. Passul. Mala-
ceni. ℥ ij. Ter. Japon. ℥ ij. Coq. in Cerevis. fort. novel. non-
dum fermentationem passæ ℥ iij. ad ℥ xxx. Col. sub-
sidendo claresactæ adde Tinct. Benzo. ℥ ij. Syr. Bals.
℥ ij. m.

Iisdem fere viribus pollet ac Extractum Pectorale; sed
magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct. Chamæpitcos Comp. ℥ ij.

℥ Chamæpit. M. ij. Flor. Stæch. Arab. ℥ ij. Rad. Pæon.
Mar. ℥ j. Coq. in Aq. front. ℥ iij. ad ℥ ij. Col. adde Spir.
Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ana ℥ j. m.

Sumantur ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. ter. in
die ad Arthritidem,

Decoct. Clysterifantis ℥ j.

℥ Herb. Malvæ M. ij. Senecion. ana M. j. Fl. Cha-
mæm. Sem. Lini ana ℥ ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ fs. f. Decoct.
in Aq. ℥ ijs. ad ℥ j. Col.

Parum differt. a Decocto Communi; sed quia Beta,
Parietaria & Mercurialis non adeo ubivis cresunt, recen-
tes presto sunt, hoc, facilius & citius parabile, descri-
bere operæ pretium fore duxi,

Decoct. Coccinei ℥ ij.

℥ Nitri ℥ j. Sacch. albi ℥ iv. Coccinel. gr. xvi. f. pulv.
qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℥ ij. Coq. ad de-
spum. & per subsidentiam depuretur.

Splendidissime rubens pulcherrime blanditur oculis;
nec palato valde est inimicum; inter omnes enim, quos
(va-

(varietentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facile jucundissimum esse modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compescit; Sitim sedat; Urinam ciet; Febris Inflammatoriis, & speciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi possunt ℥iv. bis terve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febris, cum Diarrhœa vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augent, & quoque alias ægros tales ad excretionem alvi proclives reddunt. Et mull. i. vol. 1102. a.

Decoct. Coprogogum.

℥ Passul. Malacens. concis. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iss. ad ℥ j. In col. infunde super cineres calidos (vel in Furno) per noctem Sennæ Sem. Carui, Anisi, Cymini ana ℥ vj. Sal. Tart. ℥ j. In Col. dissolve Syr. Ros. sol. ℥ j. m.

In Colica, & ad Scybalos expellendos egregie valuisse non semel observavi.

Decoct. Corallinae ℥ j.

℥ Mercurii vivi ℥ ij. Herb. Dictamn. Cret. ℥ j. Corallina pul. ℥ ss. Coq. in Aq. Portul. ℥ iss. ad ℥ xiv. Coletur, separetur a Mercurio, & edulcuretur Syr. Limon. ℥ ij.

Detur Pueris ad ℥ ij. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunium, atque dein purgentur.

Decoct. Cynoglossi ℥ ij.

℥ Herb. Cynogloss. M. ij. Glycyrrh. ℥ ss. Passul. sol. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iss. ad ℥ xxx. sub finem addendo Sem. Anisi ℥ ss. Col. adde Diacod. ℥ ij. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnesque Thoracis & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acris ortum ducentes, accommodatum est remedium. Dos. ℥iv. bis terve in die.

Decoct. Depurantis ℥ ij.

℥ Rad. Gram. Rusci, Fœnic. Petrosel. ana ℥ j. Herb. Aparin. Tarax. ana M. j. Uvar. Corinth. concis. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvij. Col. dissolve Sal Prunel. ℥ ij. Syr. e s. Rad. ℥iv. m.

Urinam potenter ciet; Renes & Vesicam Sabulo & Mucos liberat; Sanguinem egregie depurat ideoque proficuum est Scorbuticis temperamento calidiori præditis; atque admodum conducit post istiusmodi Febres, quæ retorridam Sanguini crasin intulerunt.

Propin. ℥ iv. vel vj. bis vel ter in die.

Decoct. Diuretici ℥ ij.

℥ Rad. Fœnic. Asp. rag. ana ℥ ij. Fruct. Alkek. Nu. xvj. Herb. Virgæ aur. M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana ℥ xx. ad ℥ xij. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ ij. Succ. depur. Petrosel. Syr. Alth. ana ℥ iv. Millep. viv. contul. & express. Num. 300. Sal. Prunel ℥ ij. m.

Serum, & recrementa salina. a sanguine copiose fecernit: Renes, Ureteres, & Vesicam efficaciter abluit. Dos. ab ℥ iv. ad ℥ is.

Decoct. Diuretico Catharticum.

℥ Rad. Urticæ ℥ j. Bac. Junip. ℥ is. Coq. in Aq. font. ℥ is. ad ℥ j. sub finem addendo Sem. Petrosel. Dauci. sylv. ana ℥ ij. Col. adde Sennæ ℥ is. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ana ℥ ij. Sal. Armon. crudi. ℥ ij. Aq. Raph. comp. ℥ ij. f. Infus. calida, clausaque sex horas. Col. ℥ xiv. admisce Spir. Cochl. ℥ iv. Ol. Anisi. gut. iv. Syr. Ros. solut. ℥ ij. m. Pro iv. dosibus.

Decoct. Edulcorantis ℥ vj.

℥ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ ij. Raf. Lig. Sant. circ. & rub. C. C. Eboris ana ℥ vj. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥ xij. ad ℥ vj. Col. edule. Sacch. ℥ vj. m.

Dicitur Seris lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoresin leniter promovere; utiui esse insigni in Phthili incipiente; Doloribus vagis; Affectibus catarrhosis; Ulceribus; Morbisque Cutaneis.

Decoct. Emmenagogi ℥ ij.

℥ Rad. Apii, ℥ ij. Calami Arom. Bac. Lauri ana ℥ ij. Zedoar. Cubeb. ana ℥ is. Mac. ℥ ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ana ℥ is. Dictamn. Cret. Puleg. ana M. j. Coq. in Aq. font. ℥ ij. & Vin. albi ℥ j. ad ℥ xxviii. Col. adde

adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℥j. Syr. de Stæchade ℥iij. m.

Sanguinis massam novo orgasmo commovet; illumque vividius ad Arterias Uterinas impellit; Vasorum extremitates aperit. Prægressa Catharsi debita, & instante tempore menstruo, sumat patiens ℥iv. ad ℥s. bis in die, probe se exercendo, & frigus cavendo.

Decoct. Equisetis ℥vj.

℥ Equiseti M. vj. Cydon. incis. Num. iii. Sem. Sumbach. Bac. Myrti ana ℥ifs. Ros. rub. sicc. M. ifs. Sem. Balsam. ℥iij. Coq. in Aq. font. ℥ix. ad ℥uls. sub finem addendo Gum. Tragac. ℥vj. Col. adde Mel. Ros. Syr. e Ros. sicc. ana ℥iij. Syr. Myrt. ℥ifs. m.

Propinetur haustus ter in die ad Ulcera Vesicæ.

Decoct. Expectantis ℥ij.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo lig.) ℥iv. Herb. Nicotianæ sicc. ℥ij. Hyssopi, Thymi ana M. j. Coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxvij. Col. dissol. Oxym. simpl. ℥iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus acribusque gaudent partibus; ideoque (sanguinis commeatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeo dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exinde irritatis, & inter tussendum successive contractis, Trachææ, & Vesicularum ejus, contenta, sursum ejiciant. Remedium est plane præpotens; & propinari oportet calidum instar Coffeæ, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℥ij.

℥ Flor. Chamæm. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. Col. dissol. Sal. Absint. ℥ij. m. Subinde adde Aq. Theriacal. still. ℥ij. Ol. Junip. gut. xvj. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. Et vespertinæ dosi, Laud. liqu. gut. xx.

Specificum merito audiat, & soli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare soleo ad ℥iv. tertiis horis, absente Paroxysmo.

Decoct. Febrifugi Magistralis ℥ ij.

℥ Cort. Peruv. pul. ℥ ij. Coq. in Aq. ℥ ij. ad ℥ xiv. Col. & magmati residuo affundo de novo Aq. ℥ ij. Coq. iterum ad ℥ xiv. sub medium coctionis adde Bals. Tolu ℥ iij. Coccinel. ℥ j. Col. & utrisque colaturis comistis adde Syr. Garyoph. ℥ iv. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire longa consummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti causa ejusdem pulverem sæpius decuxissem, non eo usque vires ejus exhaurire valui, quia vel octavum Decoctum manifeste adhuc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultissimum erit in pulverem (non crassum, sed) subtilissimum redacta pertinaciter, urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeo sunt delicatuli, morosive patienter, ut vel nequeant, vel nolint. Corticem in substantia crassiori admittere; hoc Decoctum in subsidium mihi venire solet. Dos. ℥ iv. tertiis horis (a paroxysmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salsi ℥ ij.

℥ Sal. Absint. ℥ viij. Sacch. albi ℥ iv. Aq. font. ℥ ij. Coq. ad despumationem in vase fictili vitreato.

Felicem hujus efficaciam sæpissime expertus sum: atque tunc potissimum consului, cum Febris Cortici non amplius obediret, jamque in continuarum classem se recipere minaretur.

Dosis usualis fuit ℥ ij. alternis horis.

Decoct. Fracastorii ℥ xij.

℥ Diascord. Boli pulv. ana ℥ vj. Aq. Lact. Alexit. ℥ x. Coq. ad ℥ viij. Col. claræ adde Aq. Ment. ℥ ss. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. de Mecon ℥ ijs. m. pro 3. dos.

Huic virtus inest plane divina contra Diarrhœam: namque ægriitudines, angores, tormina Ventriculi, Intestinatorumque furias (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Febribus Diarrhœa symptomata stipatis.

Decoctum Fracastorii tenue.

℥ Crustam panis albi inferiorem; Dialcord. ℥ss. Coccinel. ℥j. Coquantur (ad duas tresve ebullitiones) in Aq. font. ℥j. sub finem addendo Sacch. alb. ℥ss. Col. per pannum Wallicum Adjice Aq. Cinnam. ℥ij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali motis, cum Diarrhæa.

Decoct. Glycyrrhizæ.

℥ Succ. Glycyrrh. H. sp. ℥ss. Mellis ℥j. Aq. Calc. ℥j. Coq. ad dissolutionem. Col. adde Tinct. Benzo. ℥iv. m. Commodè præscribatur contra Catarrhum.

Decoct. Hysterici ℥j.

℥ Raf. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ana ℥ss. Rad. Pæon. mar. Valerianæ sylv. ana ℥j. Flor. Stæchad. Arab. ℥ij. Myrrhæ contul. ℥j. Coq. in Aq. font. ℥iiss. sub finem addendo Succ. Rutæ ℥j. Col. ℥xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ij. Tinct. Castor. ℥ij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi ℥j. m.

Dof. cochl. v.

Decoct. Ictericæ ℥ij.

℥ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥j. Herb. Chelid. maj. cum toto M. ij. Lubricos mundatos Num. xx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ana ℥iiss. ad ℥xviiij. Col. (adde Tinct. Croci Aq. Ther. paratæ) ℥j. Syr. e s. Rad. ℥iij. m.

Sanguinis massam, velut fermento novo, (seamiti) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat: Meatus Biliarios specificè deobstruit. Prægressa debita catharsi, ebibantur ℥iv. bis in die, donec Affectus disparuerit.

Decoct. Incrassantis ℥ij.

℥ Gum. Arab. crasse pulv. ℥iij. Coq. in Aq. Hord. ℥ij. ad ℥xviiij. adde Syr. Alth. ℥iv. m.

Acerrimam, nimisque tenuem, Lympham temperat, & incrassat. Euporiston & optimum Medicamentum merito est censendum in Ardore Urinæ. Usui esse potest in Tussi acri; item. Diabete ℥iv. præscribere soleo bis vel ter in die.

Decoct.

Decoſt. Corticis Juglandis ℥ ij.

℥ Cort. inter Rad. Jugland. contuſ. tepide macerat. horas viij. in Aceto Sambucino, & exſiccatur. ℥ iſs. Cort. Cappar. ℥ iſs. Summit. Tamarifc. Herb. Agrimon. ana M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana ℥ iſs. ad ℥ ij. Col.

Omnino Splanchnicum eſt, & iſdem pollet virtutibus ac Decoſtum Splanchnicum, (quod infra vide) niſi quod forte Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ ceteris, virtute quadam ſpecifica reſpicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viſcus illud ſecernendi magis affines, & proinde aſſociatæ, una cum iſſis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, qua Medicamentum in particularem quandam partem præciſe vim ſuam imprimiſt, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus Labia (obſervante de Grevv.) Colocynthis Linguæ medium, Solanum lethale Palatum, & Jalapium Gulam maxime & præ aliis guſtus organis, afficere ſolent.

Decoſt. Jugulandum Purgans.

℥ Cort. Jugland. (ut ſupra præp.) ℥ iſs. Agar. (in nodulo) ℥ j. Garyoph. gr. xv. Sal. Tart. ℥ iſs. Coq. in Aq. font. ℥ iv. adde Elix. Prop. Tartariſati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Anifi, Junip. ana gut. j. m. f. Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum eſt) convenit.

Decoſt. Juniperini ℥ ij.

℥ Bac. Junip. (probe contuſ. & in ſacculo incluſ.) ℥ iv. Coq. in Vini Canar. ℥ iij. ad ℥ ij. Col.

Stomachicum eſt, Carminativum, Anticolicum, Splenicum, Diureticum; ſumatur ℥ ij. ad ℥ iv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quotidie ſumat ℥ vj. aut plures calide, & in lecto multum diuque ſudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi M. iv. in Seri Lactis ℥ viij. ad tertias, pro potu ordinario in Aſcite.

Decoct. Junip. Compos.

℥ Bac. Junip. ℥ iv. Coq. (tela rara inclus.) in Aq. font. ℥ iij. deinde adde Sem. Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. ana ℥ iij. Sal. Absint. ℥ j. Clauso vase reponatur, & cum refrixerint, Col. adde Sacch. alb. ℥ ij. Spir. Cochl. ℥ viij. Spir. Sal. Armon. gut. octoginta m. Juniperi Baccæ Aromat. Germanorum appellantur, atque Sale volatili, aromatico, oleoso, ballamico, & quasi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat, Concoctionem adjuvat; Flatus discutit; Colicam præcavet; Affectiōnem Hypochondriacam allevat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit, dispositionem Renum Calculosam emendat; Menles promovet, Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

℥ Rad. Sarsap. ℥ vj. Uvar. Corinth. concis. ℥ viij. Infusa s. a. coq. in Aq. ℥ xij. ad ℥ vj. in Col. extingue Calc. vi-væ ℥ ss. Post subsidentiam reserv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catharrosis, Empyemate, Phthisi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥ iij. ter in die.

Decoct. e Lignis ℥ vj.

℥ Guajaci ℥ iv. Saffaph. ℥ ij. Sant. citr. & rub. ana ℥ j. Ebor. C. C. ana ℥ ss. Infunde, & coque. s. a. in Aq. font. ℥ xij. ad ℥ vj. Col. edulc. Sacch. q. l.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropticis, Leucophlegmaticis, Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Dol. ℥ iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguini acriori, quantitas Guajaci, & Saffaph. minuatur; & Sarsa & China substituatur oportet.

Decoct. Lusitanici ℥ ij.

℥ Aq. font. ℥ xxvj. Succ. Limon. Sacch. albi ana ℥ ij. Coccinel. ℥ j. Coq. in olla vitreata ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando præscripti Succ. Limon. Sacch. alb. ana $\frac{z}{3}$ iv.
Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, fe-
bricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem
Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam
mouet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacense.

\mathcal{Z} Passul. Malacen. concis. $\frac{z}{3}$ ij. Alth. $\frac{z}{3}$ j. Glycyrrh. $\frac{z}{3}$ ss.
Herb. Malvæ M. ij. Sem. Lini $\frac{z}{3}$ ij. Coq. ex Aq. Hord. de-
pur. \mathfrak{H} iij. ad ij. In Col. dissolve Gum. Arab. $\frac{z}{3}$ j. m.

Obtundit, lævigat, increffat.

Decoct. Malvæ Magistratis \mathfrak{H} ij.

\mathcal{Z} Herb. Malvæ integræ M. viij. Coq. in Aq. \mathfrak{H} viij. ad
 \mathfrak{H} vj. Liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malv.
integr. M. iv. Coq. iterum ad \mathfrak{H} iv. Col. per subsidentiam
depuratæ adde Rad. Alth. $\frac{z}{3}$ ij. Glycyrrh. Passul. sol. ana
 $\frac{z}{3}$ j. Lap. Prunel. $\frac{z}{3}$ ij. Coq. ad $\frac{z}{3}$ xxx. & col. dissolv. Gum.
Arab. $\frac{z}{3}$ ss. Sy. Alth. $\frac{z}{3}$ ij. m.

Constat ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideo-
que humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue
increffat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum cor-
poris iusto aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ
ardorem obtundit; Diuresin movet; & Calculosis egre-
gie prodest.

Decoct. Mastichinum.

\mathcal{Z} Mastic. $\frac{z}{3}$ j. Crustam inferiorem panis albi, Macis
 $\frac{z}{3}$ j. f. Decoct. in Decocti Cornu Cervi calcin. (præcipi-
tando claresfacti) \mathfrak{H} iij. ad ij. Col. adde Conserv. Rosar. rub.
 $\frac{z}{3}$ iv. f. Infus. calida iv. hor. Col. adde Aq. Cinnam. $\frac{z}{3}$ ij. m.

Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrhæam. Dof. $\frac{z}{3}$ iv.

Decoct. Millefolii \mathfrak{H} ij.

\mathcal{Z} Herb. Millefol. M. ij. Lamii flore albo, Cynogl. ana
M. j. Raf. Sant. rub. $\frac{z}{3}$ ss. Coq. in Aq. \mathfrak{H} iij. ad \mathfrak{H} ij. sub fi-
nem addendo Terræ Japon. $\frac{z}{3}$ ij. Mac. contus. $\frac{z}{3}$ j. Sacch.
alb. $\frac{z}{3}$ iij. m.

Propin. $\frac{z}{3}$ iij. una cum Alb. Ovi j. conquassato vesp. &
mane, ad Fluorem album.

Decoſt. ad Morſum Canis rabidi ℥ iv.

℥ Lig. Buxi, Sem. Pæon. mar. ana ℥ j. Herb. Sal. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Morf. Diab. Solani ſign. ana M. j. Coq. in Aq. ℥ v. ad iij.

Propin. ℥ iv. cum Ther. Ven. ℥ ſs. ter in die.

Ad hunc uſum, & morſus quoscuque venenatos, expertum eſt Decoſt. ad Morf. Pharm. Batean.

Decoſt. Nephritici ℥ ij.

℥ Rad. Alth. ℥ iſs. Glycyrrh. ℥ ſs. Herb. Virgæ Aur. M. ij. Alth. Parietar. ana M. j. Fic. Num. iv. Bac. Junip. Sem. Petroſel. Macedon. Bardanæ, Milii Sol. (ſub med. coctionis addit.) ana ℥ j. Coq. in Ligu. Poſſet. (Vino albo alterati) ℥ iij. ad ℥ xxvij. Col. edulc. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Decoſt. Neuroticum.

℥ Raf. Lig. Guajaci ℥ j. Rad. Pæon. mar. ℥ ſs. Rad. Calami Arom. Angel. Hiip. a ℥ ij. f. Decoſt. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvij. Col. adde Ol. Roriſ. mar. gut. xxxij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Vitel. Ov. Num. j. Sacch. alb. Aq. Pæon. comp. ana ℥ ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana gut. octoginta. m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

Decoſt. Pacifici ℥ ij.

℥ Capit. Papav. albi (ſine ſemine) ℥ j. Conciſ. coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvij. ſub finem addendo Flor. Paralyſ. ſicc. ℥ ij. Col. diſſol. Diaſcord. ℥ ij. Syr. de Mecon. ℥ ij. Syr. Limon. ℥ j. m.

Temperatum eſt; & ſomnum accerſir. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv.

Decoſt. Pacificum Hystericum.

℥ Capit. Papav. alb. ſicc. concif. & cum Seminib. contuſ. ℥ j. Aq. font. ℥ iſs. Coq. ad ℥ ſs. in col. diſſol. Aſſæ foet. ℥ ij. Sacch. alb. ℥ j.

Aliquando ordinavi Aſſæ foet. ℥ iv. & Gum. Ammon. ℥ ij.

Doſ. cochl. ij. vel iij.

Decoſt.

Decoct. Passulati ℥ ii.

℥ Passul. sol. enucleat. & minutim concis. ℥ iv.
Coq. in Aq. font. ℥ iii. ad ℥ ii. & col.

Pro Medici intentione, addi potest Tart. alb. ana
℥ ii. ad ℥ fs.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis bene infervit. Sitim sedat. Si commisceatur anatica quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit insigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. infund. Sennæ ℥ ij. remedium erit familiare Nephriticorum. Nephritici enim debent habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum familiare quod Excrementa per Intestina ducantur (nam qui alvum habent lubricam, Arenulis, & Calculo non laborant) dummodo tamen medicamenta non componatur cum Diureticis; & propterea illi male agunt, qui præservationis tempore, & ad Revulsionis scopum, utuntur Cassia; illa enim dejectoria est, & diuretica; & propterea in hunc finem divertendi, non est accipienda.

Decoct. Pectoralis ℥ ij.

℥ Hord. perl. Passul. sol. ana ℥ j. Fic. Dactyl. ana Num. viij. Glycyrrh. ℥ fs. Sem. Anisi (sub finem additi) ℥ ij. Fiat Decoct. Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ij. Col.

Lenta, molli, blandaque dulcedine dotatur; exinde partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque Ramulos Bronchiales Tracheæque latera, demulcendo, humectando, & lubricando, egregie Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis & Nephritide cum fructum laudabili usurpatur. Dos. ab ℥ iij. ad ℥ vj. bis terve in die.

Si vim purgantem adjicere vellet. ℥ Hujus Decocti ℥ fs. Sennæ ℥ i. Agar. Crem. Tart. ana ℥ ij. Coq. ad ℥ xiv. Col. dissolve Mannæ ℥ ij. pro iv. dosibus.

Decoct. Pectorale Balsamicum.

℥ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ fs. Capit. Papav. a'b. siccat.

ficcac. (sine feminib.) concis. Passul. Malacens. ana ζ j. Glycyrrh. ζ ss. Ter. Japon. ζ ij. f. Decoctio in Cerevis. fortis novellæ (non fermentatæ.) \mathfrak{B} iv. ad ζ xxx. paulo ante finem addendo Bals. Tolut. ζ iij. & in fine Sem. Carui & Fœnic. dulc. ana ζ ij. Liquori frigefacto, & per talem cannabinam sine expressione trajecto, admisce Ol. Anisi gut. ij Bals. Peruv. \mathfrak{D} ij. Troch. Bec. nig. ζ j. Tinct. Croci (Aq. Theriacal. paratæ) ζ j. Tinct. Benzo. ζ ij. m.

Decoct. Phthifici \mathfrak{B} j.

\mathfrak{L} Flor. Bellidis maj. M. j. Limac. mundat. Num. iij. Rad. Eryngii cond. ζ ss. Hord. per l. ζ iij. Coq. in Aq. font. \mathfrak{B} iss. ad \mathfrak{B} j. Col.

Particulas sanguinis salinas efferasque compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosius delatæ, Pulmonum partiumque solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad crasin fracto) nullas facessit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hæctica, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ζ iv. ad ζ viij. calide, addendo Lactis tantundem, mane, & vesperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

\mathfrak{L} Decoct. Pect. \mathfrak{B} ij. Succu Fini Equ. ζ ij. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. albi ζ j. m.

Dof. ζ iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gut. xv.

Decoct. Pœonie Comp.

\mathfrak{L} Lig. Sassaiph. Sant. citr. a ζ ij. Rad. Pœon. mar. ζ ij. Rub. Tinctor. Cort. Tamaris. Cappar. ana ζ ss. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuscut. Hepat. a Mls. Præp. decoq. in Aq. font. \mathfrak{B} iv. Col. ferventis \mathfrak{B} j. affundantur super Bac. Junip. ζ j. Bac. Lauri ζ ss. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci sylv. ana ζ j. Obturato vase, reponantur dum refrixerint; deinde Col. sine expressione adde Aq. Lumbr. Magistr. Gent. comp. ana ζ ij. Sacchari ζ iij. m.

Dof. ζ iv. ad Affectiones Hypochondriacas & Spleneticas.

Decoct. Psorici ℥ ij.

℥ Herb. Fumar. Jacobææ ana M. j. Glycyrrh. ℥ j. Argenti vivi ℥ iv. Coq. in Aq. Font. ℥ iij. ad ℥ ij. Coletur & (seposito Argento vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥ iv. mane, & fero.

Decoct. Purgans commune.

℥ Sennæ ℥ iij. Crem. Tart. ℥ j. Coq. in Aq. ℥ viij. ad ℥ iij. Col. dissol. Mannæ ℥ ss. Syr. e Cich. num. Rhab. ℥ vi. Ol. Anisigut. j. m. pro potione matutina. Addi possint, pro re nata, Scammonii, p. gr. ij. vel iv.

Decoct. Quercinum.

℥ Cort. recent. e ramis junioribus Quercus ℥ iv. Coq. in Decoct. Corn. Cerv. calcin. (per præcipationem depurati) ℥ iv. ad ℥ ij. Col. fervens affundatur super pul. Cinnam. ℥ ij. Nuc. Mosc. ℥ j. Mac. Garyoph. ana ℥ ss. Liqueor cum refrixerit coletur, & cum Syr. Cydon. ℥ iv. edulcoretur.

Ventris profluvia sistit.

Decoct. Raparum ℥ ij.

℥ Rad. Rap. in taleolas incis. ℥ ss. Herb. Cynogl. Tusilag. ana M. j. Passul. sol. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ss. Coq. in Aq. Hord. ℥ iv. ad medias, sub finem addendo Sem. Coriand. contuf. ℥ ss. Col. dissol. Sacch. candi alb. ℥ ij. m.

Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.

Decoct. Rosarum ℥ ij.

℥ Conserv. Ros. rub. ℥ ij. Passular. de Malaca concis. ℥ j. Glycyrrh. Sem. Melon. ana ℥ ss. Aq. Hord. ℥ iij. Coq. ad ℥ ij. & col.

Recte præscribitur, quando tenue salsum, & acre Serum, e glandulis exudans, Asperam Arteriam & Pulmones irritans, Tussim quidem vehementem excitat; sed tamen omnem execrandi expuendique conatum eludens, facile Pulmones exulceret, & Phthisin inducat.

Decoct. Sacri ℥ j.

℥ Rad. Serpent. Virgin. contus. ℥ vj. Coq. in Aq. font. ℥ j. ad ℥ ss. Col. & magnati residuo affunde de novo Aquæ ℥ j. rursus coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ ℥) ss. ad ℥ ss. Col. iterum; utrasque colaturas misce, iisque dissolve calide & clausæ Theriacæ Ven. $\frac{1}{2}$ ss. Mellis $\frac{1}{2}$ j. Col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & succos in vasis & visceribus fluentes, velut novo fermento inspirat; eisdem leniter movendo, & in æquabili mixtione fervando, a coagulatione & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blanda agitatione, ab invicem dissipat, & a maturatione impedit: deindeque sanguinem & spiritus occupando, eos adeo erigit, & firmat, ut vel a characteris venenosi impressionibus omnino tueatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Pestii lentialibus, ubi *τὸ βίον* datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum plane Auxilium, Atque (inter alia hujusmodi Febrium) præcipue Diarrhœam symptomaticam (Astringentibus nihilum proficientibus) miro modo sistere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum subinde aut alterum observavi, cui (ut Cortex Peruvianus nonnunquam solet) ventrem solverit.

Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hystericum & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℥ Rad. Serpent. Virgin. contus. ℥ ij. Capit. Papav. alb. siccat. concis. & cum seminib. contus. $\frac{1}{2}$ ss. Coq. in Aq. font. $\frac{1}{2}$ xxiv. ad $\frac{1}{2}$ xij. sub finem addendo Theriac. Venet. $\frac{1}{2}$ ij. Col. pro iv. dosibus.

Contra Agrypniam in Febribus malis moris, sed caute, cum Spiritus oppresse Papaverinis ferendis sæpe sunt imparens.

Decoct. Sancti ℥ ij.

℥ Ligni Sancti ℥ j. Coq. in Aq. font. ℥ iv. ad ℥ ij. sub medium coctionis addendo Passul. sol. ℥ j. Succī Glycyrrh. Hisp. ℥ ij. Col. aliquando addo Terræ Japon. ℥ ij.

Vel omissis Passulis, & Glycyrriza, sub finem coctionis adde Conserv. Ros. rub. ℥ ij. & in Col. dissolve Syr. e succo Cynoglossi ℥ ij. m.

Simplex est; facile & vili paratur; æque vero (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosaque rerum farragine cumulari (quidni & impediri) passim assolent. Iisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans

℥ Raf. Lig. Guajaci ℥ j. Passul. Sol. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℥ iv. ad ℥ ij. Col. calida superaffundatur Sennæ ℥ j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ana ℥ ss. Sem. Fænic. dulc. Anisi ana ℥ ij. f. infus. clausa in Hypocausto vj. horas. Col. ℥ xxvj. dissolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ana ℥ ij. Col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ j. m.

Dos. ℥ iv.

Decoct. Sarsæ ℥ ij.

℥ Sarsæ præp. ℥ iij. Passul. sol. ℥ ifs. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥ iv. ad ℥ ij. Col. dissol. Succī Glyc. Hisp. ℥ ij. m.

Ideo hoc dedi, quia totus Medicorum grex uno ore prædicat, quin & quotidie præscribit, ad acres humores edulcorandos; doloresque vagos profligandos. Temperatum quid est (si omnino dicendum) remedium.

Quoad me vero (si libere liceat eloqui) sæpius notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtudisse; nunquam autem in Praxi mea observare adhuc potui multum emolumenti cuiquam ex aurum usu accessisse. Forsan ipse infidelis & impatiens non sat perseveranter usurpavi. Præscribi solet ad ℥ ss. bis vel ter in die.

Decoct. Scelotyrbici ℥ ij.

℥ Summit. Pipi (vel Abiet.) concis. M. iv. Cort. Win-

Winter. contus. $\frac{z}{3}$ ls. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad $\frac{z}{3}$ xx. affundendo (sub finem coctionis) Succu Tarax. $\frac{z}{3}$ iv. Col. frigida adde Spir. Cochl. $\frac{z}{3}$ ls. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ana $\frac{z}{3}$ iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumque exsuccæ, & effætæ, hoc potest concinnari remedium; iisque opportune substitui.

Sanguinem & succos attenuat, depurat, vegetius actuat: Salis & Sulphuris concreciones dissolvit; Obstructiones referat; & fæculentias foras, per Diaphoresin, aut Diuresin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. $\frac{z}{3}$ iv. bis quotidie.

Decoct. Scorzonera ℥ ij.

\mathcal{R} Hord. perl. $\frac{z}{3}$ ls. Rad. Scorzon. $\frac{z}{3}$ ij. Acetose $\frac{z}{3}$ j. Herb. Lujulæ M. j. Cort. ij. Pomor. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad $\frac{z}{3}$ xxviii. Col. edulcoretur Syr. Limon. & e Rubo Idæo $\frac{z}{3}$ ij. m.

Jucundus est potus; sitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compescens; & per Urinam expellens. Usurpatur commode in Febris continuis pro potu ordinario.

Decoctum ad Scrophulas ℥ ij.

\mathcal{R} Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii. Agrimon. ana M. j. Sem. Anethi $\frac{z}{3}$ ls. Coq. in Aq. font. ℥ iiss. ad ℥ ij. Ab igne auferantur, & cum refrixerint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas peculiariter lustrat; crasi & fermento depravatas emendat: succos, & fæces inibi stabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumatur $\frac{z}{3}$ iv. bis in die per mensẽ; singulisque dosibus exprimantur Millepedes Num. 40.

Decoct. Sistentis ℥ ij.

\mathcal{R} Pul. Boli Armen. $\frac{z}{3}$ j. Cretæ albæ $\frac{z}{3}$ iij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad $\frac{z}{3}$ xxvj. Col. per subsid. depur. adde Diascord. $\frac{z}{3}$ ls. Aq. Cinnam. Syr. Cydon. & e Ros. sicc. ana $\frac{z}{3}$ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m. Col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur $\frac{z}{3}$ iv. quoties Indicatio requisiverit.

Decoct.

Decoſt. Splanchnici ℥ ij.

℥ Rad. Cucurmæ contuſ. ℥ j. Rhab. Spicæ Nardi ana
 ℥ j. Sem. Fraxini ℥ iſs. Herb. Agrimon. Ceterach. ana M. j.
 Summit. Tamarifci M. ij. Coq. in Aq. ℥ iij. ad ℥ xxiv. Col.
 adde Aq. Lumbric. Magiſt. Syr. de ſ. Rad. ana ℥ iv. Sp.
 Cochlear. ℥ ij. Elix. Prop. Tartariſ. ℥ j. m.

Sanguinem, ejuſque partes conſtitutivas, in Efferveſcentiam quandam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut, coagulationibus & concretionibus quibuſque inhibitis, ſæculentia & impuritates omnes facile abſcedant, inque propriis Emuntoriis depoſitæ, foras convehantur. Ita Effluvia vaporoſa in Habitum Corporis, Recrementa Serofa in Renes, Bilioſa in Hepar, aliaque in alia Emiſſaria quibuſque adaptata, ſine impedimento, aut adhæſione, ſecludantur. Doſ. ℥ iv. bis in die.

Decoſt. Splenetici ℥ ij.

℥ Cort. Cappar. Fraxini ana ℥ ij. Summit. Tamarifci,
 Herb. Agrimon. ana M. ij. Sal Tart. ℥ ij. Coq. in Aq. font.
 ℥ iijſs. ſub finem addendo Vini albi ℥ ſs. Spicæ Nardi ℥ ij.
 Col. ℥ xxvj. adde Aq. Lumbric. Magiſt. ℥ iv. Aq. Raph. comp.
 ℥ ij. Spir. Cochl. ℥ ij. Elix. Propr. Tartariſ. ℥ iv. m.

Decoſt. Styptici ℥ ij.

℥ Rad. Urticæ, Conſolida maj. ℥ iſs. Herb. Millefol.
 Plantag. ana M. j. Cort. Granat. Gum. Arab. ana ℥ ij. Sem.
 Papav. albi Hyoſcyami ana ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij.
 ad ℥ xxvij. Col. adde Syr. e Roſis fic. ℥ iv. Sacch. Saturni
 ℥ j. Croci Martiſ aſtring. ℥ iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem increaſſat; bullientem refrigerat; Vaſorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oſcula obſignat. Locum habet in quibuſcunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥ iv. bis in die.

Decoſt. Tamarindorum ℥ ij.

℥ Tamarind. ℥ ij. Paſſul. ſol. ℥ iv. Coq. in Aq. puræ
 ℥ iij. ad ℥ ij. Col.

Incen-

Incendium sanguinis refrænât ; Sitim inexplebilem relevat ; Humeſcat ; Laxat. Rite ſumitur in Febribus obſtinata alvo, ſiti & Habitus ariditate moleſtantibus pro potu ordinario.

Decoſt. Tartariſati ℥ ij.

℥ Raſ. Ebor. ℥ ſs. Rad. & Fol. Fragar. M. iv. Tartari albi ℥ ſs. Sal. Tart. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. Col. ℥ ſſs. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ana ℥ ij. Aq. Mirab. ℥. iv. Sacch. albi ℥ ij. m.
Sumantur ℥ vi. ter in die ad Iterum.

Decoſt. Tartariſ. purgans.

℥ Paſſul. ſol. & Corinth. concil. ana ℥ ij. Tart. alb. pulv. ℥ j. Coq. in vaſe fictili vitreato ex Aq. font. ℥ ij. ad ij. Col. adde Sennæ ℥ ij. ſ. infuſ. calida vj. horas in Col. expreſſa ſubſidendo clara facta diſſolve Man-
næ, Syr. Roſ. ſol. ana ℥ ij. Col. iterum.

Dof. ℥ iv. Vide *Decoſt. Paſſulat.*

Decoſt. Tolutani ℥ ij.

℥ Raſ. Guajaci ℥ j. Tacamah. Baſſ. Tolut. ana ℥ ſs. Coq. in Aq. Hord. ℥ ij. ad ℥ ij. Quando friget co-
letur, & adde Sacch. albi ℥ ij. Baſſ. Peruv. gut. xvj. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. ana gut. ij. m.

Quoad vires, incidit cum Decoſto Baſſamico, ſed aliquanto calidius eſt.

Decoſt. Taumatici ℥ ij.

℥ Rad. Bardanæ ℥ ij. Rub. Tinct. ℥ vj. Rhab. ij. Herb. Diſtam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ana M. j. Coq. in Aq. ℥ ij. & Vini albi (ſub finem additi) ℥ j. ad ℥ xxvij. Col. diſſol. Theriacæ Ven. ℥ ij. Mellis ℥ ij. Oxym. ſimpl. ℥ j. m.

Concretiones cruoris ubi extravafatas diſſolvit, & circulationi denuo reddit Recrementa per Urinam, & Sudorem educi; nec tamen interim fervorem accendit Partes læſas roborat, conglutinât, ſanat. Dof. ℥ ſs. bis in die.

Decoſt. Trifolii ℥ ij.

℥ Herb. Sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ana ℥ ſs. Sola-

Solani lignosi M. j. Bac. Lauri, Flor. Stæchad. Arab. ana ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ij. sub finem addendo Succu Rutæ ℥ j. Col.

Trifolium fibrinum herba est amara, utilis quidem & minime contemnenda; sed vero a Simone Pauli (in Quadr. Botan.) me iudice, supra meritum & modum prædicatur.

Hujus Decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolosi ℥ ij.

℥ Rad. Scorzon. ℥ ijs. Glycyrrh. ℥ ijs. Fic. Num. viij. Passul. sol. exacinat. ℥ j. Raf. C. C. ℥ ij. Coccinel. (integ. sub. finem add.) ℥ iv. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ xxx. Col. adde Syr. Garyoph. Limon. ana ℥ j. m.

Scorzoneram quidem præscribimus, quia irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cum vero nec Odore, nec Sapore, se nobis commendat; & vires valde obscuras, si omnino ullas, edit. Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret, si ab Officinis in posterum penitus ablegaretur.

Decoct. Urticæ Acidum.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ana ℥ ijs. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ijs. Col. adde Vini Rhen. ℥ iv. Syr. Viol. Limon. ana ℥ ij. m.

Ad Urinam ciendam dentur ℥ iv. pro dosi.

Decoct. Urticæ Alcalisatum.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ ℥ ijs. Herb. Urticæ M. ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvi. In Col. dissolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ana ℥ ij. Adde Aq. Raph. comp. Syr. e s. Rad. Syr. Alth. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. gut. octogintam.

Eleosaccharum Cardiacum.

℥ Ol. Cinnam. gut. vj. Mosc. Ambr. grif. Croci ana gr. ij. Sacch. alb. ℥ j. & gr. xv. m. s. pulv. in vj. doses divid. in vehiculo idoneo sumendas.

Ad

Ad Oleorum destillatorum probationem ; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari super ignem posito ; si enim oleum prompte avolet , & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat , bonum est signum illud non esse pinguedine , aut oleo aliquo expresso , adulteratum .

Electuarii contra Albertum ℥ iv.

℥ Confer. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. cond. Succ. Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ana ℥ ss. Spec. de Hyacinth. ℥ iij. Aromat. Ros. Croci Mart. astring. ana ℥ ij. Sacch. Saturni ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Stomachum roborat ; Flatus discutit ; Spiritus reficit ; Uteri Ligamenta & tonum firmat ; Fœtum egregie consolatur . Danda erit ℥ ss. bis in die .

Electuarii Acidi ℥ iv.

℥ Conf. Lujulæ ℥ i ss. Ros. rub. Fruc. Cynob. zina ℥ j. Syr. Viol. ℥ ss. Ol. Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem m. Vide Julapium Refrigerans , hujus vires æmulatur .

1. Elect. Analeptici ℥ vj.

℥ Pul. Conf. Chocolatæ , Amygd. dulc. excorr. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ana ℥ ss. Pulp. Confer. Ros. rub. ℥ i ss. Succ. Chermes ℥ ss. Opobalsami ℥ ij. Syr. Balsm. ℥ ij. vel q. s. m.

2. Elect. Analeptici ℥ iv.

℥ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ ij. Succ. Cherm. ℥ ss. Ambr. gris. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam. ℥ ij. vel q. s. m. Sumatur ℥ ss. mane , & quarta pomerid. superbibatur Lac Asfininum .

Nutrit , & roborat ; corpus extenuatum refarcit ; vires exolutas instaurat ; Tabidis & Consumptis succurrit .

Elect. ad Aphthas .

℥ Boli Arm. Sacch. penid. ana ℥ j. Butyri insulsi ℥ ij. m.

Capiatur hujus subinde frustulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque sensim deglutiatur.

Elect. Apoplegmatici ℥ iſs.

℥ Pul. Herb. Beton. ℥ vj. Rad. Pyreth. ℥ ij. Ol. Garyop. gut. iv. Mellis q. s. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquosos pituitolosque elicit. Locum habet in Columellæ & Amygdalarum tumore & inflammatione; Angina, Dentalgia Capitis gravedine, Cephalalgia inveterata, Affectibus Soporosis, Epilepsia, Paralyſi (præfertim Linguæ) & quibuscunque Capitis & Nervorum Morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus masticeatur, & volutetur in ore, mane jejuno stomacho, idque per semihoram, capite pronò expuendo sæpius, os deinde aqua abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Electuar. Astringentis ℥ iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Diascord. ℥ iſs. Pul. Boli ℥ ij. Sang. Drac. ℥ iſs. Fl. Balauft. ℥ iſs. Ol. Nuc. Mosc. & Cinnam. ana gut. ij. Syr. e Rosis sic. ℥ j. m.

Ventriculum & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorrem concentrat; Tormina consopit. Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astringitio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Observandum vero, Appetitu & Concoctione salvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Dos. ℥ iſs.

Elect. Balsamici ℥ iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Butyri recentis insulsi ℥ j. Vitel. Ovi ℥ iſs. Bals. Tolut. ℥ iv. Opopals. ℥ ij. m.

Phlegma viscidum & crassum, Bronchia obsidens, dissolvit; meatusque omnes glabros & facile meabiles reddit: Pulmonum vesiculas, ultra tonum tumidas & tensas, (atque exinde læsas) litu Balsamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi sicca & Phthisi laborantes summa cum utilitate eo utuntur. Dos. ℥ ij. sæpius in die, præfertim urgente Tussi.

Elect.

Elect. Boyleani ℥ iv.

℥ Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. ana. ℥ ss.
Syr. Papav. errat. Conf. Ros. rub. ana ℥ iss. m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incrassat; acre contemperat; Vasculorum ora ocludit; Fibrillarum irritationes, & spasmos confopit. Nob. Boyle mire laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Jugland. bis in die post Phlebotomiam, & lenem Catharsin rite celebratas.

Elect. Camphorati ℥ iv.

℥ Conf. Rutæ ℥ iij. Ther. Ven. ℥ j. Camph. gr. viij.
Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimat ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligit; ideoque Hysteriis apprimè opitulatur. Dos. qu. Castaneæ ter in die, cum Julapio Hysterico.

Elect. Cardiaci Calidi ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Tunicæ, Conf. Faved. Limon. ana ℥ j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. e Saffaph. Succ. Chermes ana ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ana gut. j. m.

In Ventriculum primario, & proprie, operatur; il-lumenim (vi Aromatica, calidaque) confortat; at-que exinde Spiritibus ovationem quandam inducens, Corlanguidum reficit, viresque exsolutas refarcit. Ideo-que (quod obiter nossem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuria, accenseri merentur. Sumatur. ℥ ss. ter in die.

Elect. Card. Temperati ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Tunicæ ℥ iij. Conf. Berber. Succ. Chermes ana ℥ ss. Margarit. præp. ℥ iv. m.

Apte præscribitur Febricitantibus de Languore & Ægri-tudine querentibus; dum enim Fermentationem (tum in Sanguine, tum in Stomacho, ex parte deficientem) blandissime restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ℥ iij. sextis horis cum Julapio idoneo.

Elect.

Elect. Carminativi ℥ iv.

℥ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Saturejæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi ana ℥ j. Coloph. ℥ vj. Mithrid. ℥ fs. Mellis despum. ℥ ij. vel q. s. m.

Humores tum crudos, tum acres, corrigit; Ventriculum calefacit; Diuresin promovet; contra Lateris & Stomachi Dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. a ℥ ij. ad ℥ fs. bis in die.

Elect. Cephalici ℥ iv.

℥ Pul. Rad. Pæon. mar. ℥ fs. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ana ℥ ij. Nuc. Mosc. cond. ℥ j. Syr. Pæon. Comp. ℥ ij. vel q. s. Ol. Rorismar, Salv. ana gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgiaë idiopathicaë bene convenit. Dos. a ℥ j. ad ℥ fs. mane, & hora somni, Præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cinnaberinum.

℥ Cinnab. fact. optime lævigat. ℥ fs. Sacch. alb. creti ℥ iis. Syr. e Bac. Samb. q. s. m. f. Elect.

Fred. Hoffmanus dicit communi Cinnaberi factitia non semper fidendum esse, cum sæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arsenico præparetur. Quibus ipse addo, eam, quæ in Officinis vulgo venalis prostat, admisto Minio sæpe esse adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum esse vanum & inefficax opinantur, quoniam a sumpta Ventriculi digestionem minime paret; & per anum una cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici e contra eam magnificiunt: & quidem cum Mercurialis sit, in illa non potest residere inertiaë ulla suspicio: sed quamdiu in Ventriculo & Intestinis commoratur; & Digestionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindeque Cerebrum, Nervosque) notabiliter afficere probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intimæ corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare, & a viscositate liberare credunt. Unde in Scabie,

& ejusmodi Cutis turpitudinibus; Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licet Venereis) Morbisque Convulsivis, &c. utile Medicamentum esse perhibent.

Cum vero Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse solet; Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscumque a natura contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facile dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyfi obnoxii sunt: sicut & qui Evacuaciones nimias morbosque graves passi sunt.

Elect. de Cinnamomo.

℥ Pul. Cinnam. (non effæti) ℥ vj. Ol. Nuc. Mosc. express. ℥ ij. Croci ℥ ss. Coccinel. Fl. Balauft. ana ℥ j. Flor. Benzo. ℥ ss. Spir. Lavend. comp. Succ. Chermes col. ana ℥ ss. Syr. e Rubo. Ideo q. s. f. Elect. Ad Puerperas, si quando Diarrhæa acciderit, & Lochia emanferint.

Elect. de Colophonia ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Lamii albi ℥ iss. Dialcord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ana ℥ ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. e Ros. sic. q. s. m.

Constringit; corroborat; edulcorat; mundificat; siccatur; sanat; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur. Si vero affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ℥ iij. assumantur bis quotidie per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhæa, scite distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo spontanea. & Lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimum albidus, subinde flavescens, serosus, plus minus puitosus, & mucosus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim vero accrescit, & excoriatur.

In Ulcere, Dolor sentitur, & Mordicatio, in Utero, vel ejus Cervice; idque a principio, Materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta alba, levis, æquabilis, & sæpe fætida.

In Gonorrhæa acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stran-

Stranguria, quæ inter mejendum exacerbantur. Colluvies depluens est plerumque parcior, quam in Fluore albo, crassior tamen multo; alba primum, postea flava, virescens, acris, exedens, sed raro fætida. Pudendum mucosa quâdam materia conspurcatur; & interdum etiam exulceratum deprehenditur. Gonorrhæa (quod habet Charleton de Catamenis p. 151.) certo potest ab Uterino Fluore internosci, quod prorumpentibus Catameniis non desinat, sed cum his, & mox ab iis sanatis, Persistat. Uterinus vero Fluor cesset in Mensium eruptione, & aliquando post tempore.

Elect. Corinthiaci ℥ iv.

℥ Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) ℥ ss. Uvar. Corinth. mundat. ℥ iij. Syr. e Cichor. cum Rhab. ℥ ss. Ol. Anisi gut. ij. Diligenter contundendo exacte commisceantur, & f. Elect. pro octo dosibus matutinis, quibus superbibatur haustus Cerevisiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propr. gut. xx.

Elect. Crætacei ℥ iv.

℥ Crætæ albæ præp. Conf. Asint. Rom. ana ℥ j. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum tenere mereatur, Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhœam. Dentur ℥ iij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcuma ℥ iv.

℥ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ℥ j. Pul. Rad. Curcumæ ℥ ss. Troch. Viper. ℥ iij. Rhab. Croci ana ℥ ss. Syr. de Fumar. q. s. m.

Ζύμων sanguinis vacillantem de novo instaurat; Salis volatilis depressi restitutionem promovet; Bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis, motum stimulat; Ictero feliciter medetur. Dos. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diasulphuris ℥ ij.

℥ Conf. Rosar. rub. ℥ ij. Bals. Sulphuris Terebinthinati ℥ j. m.

Putredtini resisti, mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: Usurpatur ad Cattarhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem Dos. ℥ij. ter in die.

Elect. Expectorantis ℥ iv.

℥ Conf. Anthos ℥ j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ana ℥ ss. Flor. Sulph. ℥ ij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ana ℥ j. Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ℥ i ss. vel q. s. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viscosum incidit: Ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat; & potentissime expectorat. Dos. ℥ij. vel ℥ iij. ter in die.

Elect. ad Herniam.

℥ Conserv. Flor. Hyper. ℥ j. Pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ ss. Lap. Hæmatit. ℥ ij. Sang. Drac. ℥ j. Secch. Saturni, Bals. Peruv. ana ℥ ss. Ol. Anisi. Fænic. dulc. ana gut. ij. Syr. e Coral. ℥ j. vel q. s. m. f. Elect. cujus dosis sit ℥ iij.

Elect. Hydropticum.

℥ Conserv. Absint. Rom. ℥ ij. Guttæ Jemon. pulv. ℥ ij. Spec. Aromat. Ros. Ol. Nuc. Mosch. expref. ana ℥ j. Syr. Ros. sol. ℥ ss. m.

Drachmæ duæ continent Guttæ Jemon. ℥ ss.

Caveat Pharmacopæus ne utatur Conserva Absinth. vulgari loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maxime ingratum.

Elect. Hystericum.

℥ Conserv. Atripl. Olidæ ℥ iv. Ol. Succini gut. 48. m. Dos. qu. Castan.

Elect. Istericum.

℥ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ℥ vj. Theriacæ Ven. ℥ ij. Pul. Rad. Curcumæ ℥ vj. Croci ℥ ij. Garyoph. Sem. Anisi, ana ℥ j. Sal. volat. Sal. Armon. ℥ ss. Sal. Tart. ℥ ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Menth. Absint. ana gut. j. Syr. e 5. Rad. q. s. m. f. Elect.

Elect.

Elect. Laxantis $\frac{3}{4}$ iij.

$\frac{3}{4}$ Pul. Sennæ Crem. Tart. ana $\frac{3}{4}$ iv. Pulp. Prunor. Damalc. $\frac{3}{4}$ ij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter; sine fastidio aut torminibus, alvum lubricat, & subducit. Inservire potest pro 4. dosibus vespertinis, sine regimine assumendis.

Elect. Lucatelli $\frac{3}{4}$ iv.

$\frac{3}{4}$ Confer. Ros. rub. $\frac{3}{4}$ ij. Coni. Fruct. Cynosb. $\frac{3}{4}$ j. Ball. Lucatel. $\frac{3}{4}$ ss. Spec. Diatrag. frig. $\frac{3}{4}$ j. Syr. Balsam. $\frac{3}{4}$ iij. m.

Incrassat; restringit; sanat; prodest contra Raucedinem; Tussim; Hæmoptoen; quascunque sanguinis effusiones internas, atque vel Phthisin ipsam, si nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris ter in die.

Elect. Magnum.

$\frac{3}{4}$ Conserv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. & Limon. ana $\frac{3}{4}$ j. Cort. Citri cond. Nuc. Mosch. cond. Zinzib. cond. Elect. e Sassafr. Succ. Chermes col. Spir. Lavend. comp. ana $\frac{3}{4}$ ss. Ol. Cinnam. Garyoph. ana gut. iij. Ol. Anisi, Ment. Absint. ana gut. j. Syr. e Rubo. Idæo. q. s. f. Elect. quod per Setaceum (instar pulpæ) trajiciatur.

Inter summa Cardiaca sedem jure postulat.

Elect. de Malva $\frac{3}{4}$ iv.

$\frac{3}{4}$ Confer. Flor. Malvæ (vel potius Alceæ,) Butyri recentis insulsi ana $\frac{3}{4}$ ij. Noc. Mosc. pul. $\frac{3}{4}$ iv. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoque ad Tussim siccam; Trachæ asperitatem; omnesque Thoracis, & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acris ortum habentes, commodum est remedium. Insuper eo sine dari potest, ut Urinæ acor demulceatur, & (Uteribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli & lapillorum descensus. Dos. $\frac{3}{4}$ ss. bis in die, longe a pastu.

Elect. de Manna.

℥ Sperm. Ceti ℥ ij. Vitel. Ovi j. Ductis in mortario, & æquabiliter commistis, addè Mannæ electæ, Extrac. Caffiæ. Sacch. Penid. ana ℥ ss. Ol. Amygd. dulc. q. s. m. f. Elect. Ad Aphthas, & Tussim siccam.

Elect. Martis ℥ ix.

℥ Conf. Absinth. Rom. Cochl. hort. ana ℥ iij. Zinzib. cond. ℥ iss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pollinem redactæ) ℥ vj. Ol. Garyoph. Ol. Saffaph. ana gut. vj. Syr. e. s. Rad. ℥ j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat, Habitumque obstructum referat. Convenit in Chlorosi, Mensium suppressione, Scorbuto, Ictero, Hydrope, & quacunque demum Cachexia. Dos. ℥ iij. mane, & 4. pomerid. quotidie per Mensē integrum, vel sesquimensē.

De Chalybeatis mox obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia vero non omnibus æquæ conveniunt. Aliquos enim observavi, quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægri tudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens vesperi sumeret, statimque lecto & quiete traderet; ita nil conturbationis, nil molestiæ exinde perciperet, sed optime ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (De Ingress. 401.) dum scribit quod Multi decumbentes in lecto usu Chalybis sanati fuerunt; ut propterea non sit necesse semper assumpta substantia Chalybis (quemadmodum communis est sententia) corpus exercere.

Si Chalybis magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hysterica mistum, singulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Mastichin. ℥ iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Pulp. Passul. sol. ℥ j. Pulv. Mastiches ℥ iss. Nuc. Mosc. ℥ ss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Gulæ & Laryngis pares superiores lentorem quodam

Em-

Emplastico obducet, atque ita sensum earum (exquisite irritabilem) aliquomodo obnundit: Et feri (nimis tenuis acrisque) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim moleste importunam. Capiatur qu. Nuc. Moisch. quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimque deglutatur.

Elect. de Mentha.

℥ Conserv. Menthæ ℥ iv. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garryoph. gut. ij. Ol. Anisi & Absinth. ana gut. j. m.

Vomitiones sistit; Cibi fastidia discutit; Appetentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ructus nidorosos corrigit; dissolutumque Ventriculum astringit; & corroborat. Sed Conceptioni resistere creditur. De quo tamen ipse dubito.

Elect. Minerale.

℥ Gum. Guajaci pul. ℥ ss. Subigatur cum Vitello Ovi, & adde Pul. Sulph. vivi ℥ j. Syr. e s. Rad. q. s. m.

Cum successu præscriptum, novi contra noxas a Mercurii abusu inductas.

Elect. de Myrrha ℥ iij.

℥ Pul. Myrrh. ℥ ss. Olib. ℥ j. Croci ℥ ss. Vitel. Ovi j. In Mortario commistis adde Pul. Sacch. candi albi ℥ ss. Pulp. Passul. sol. per setaceum trajectæ ℥ j. Syr. Bals. ℥ ss. vel q. s. m.

Iisdem dotatur virtutibus, ac Lohoch Myrrhisatum, quod vide.

Elect. Nephritici ℥ v.

℥ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mellis despumat. Butyri rec. sine sale ana ℥ j. Syr. Dialth. q. s. Nuc. Moisc. pul. ℥ j. m.

Optime & præcavet, & mitigat, dolores Colicos, paroxysmo Nephritico supervenire solitos. Ad Præcautionem, assumatur ℥ ss. mane, & sero per triduum ante Novilunium, & Plenilunium; superbibaturque haustus Vini albi. Ad Mitigationem, capiat æger eandem dosin, cum primum signa aliqua Paroxysmi prænuncia

senferit; & repetat quartis horis per sex vices, superbibendo ζ iv. Decocti Malvæ Magistralis.

Elect. Pectoralis ζ v.

\mathcal{U} Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum. Conf. Ros. Rub. Butyri sine sale ana ζ j. Syr. Jujub. q. l. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestantam a Deffusione tenui & acri oriundam. Detur e cuspide cultelli, quoties tussendi nixus urserit, & sensim deglutiat.

Non possum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hic Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinosæ correctione caveant, sedulo ne multo utantur Saccharo, & valde Saccharatis medicamentis; cum inde non tam emendetur, solvaturque, quam augeatur Pituita, quin reddatur in dies glutinosior. Unde more malo, imo pessimo; multi Medici Nocentium negligentes, in quavis pene Tussi aliquandiu protracta, & Phthisin minante, quinam productam favente, utuntur. dicam an abutuntur, Conserva Rosarum rubrarum copiose in dies devorata; unde non tantum non abstergitur, exsiccat, consolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum; sed insuper Gravitatis sensus, ac intolerabile Frigus excitatur in Ventriculi regione, una cum Appetitu prostrato; redditurque tandem, hac arte, Malum immedicabile.

Elect. Peruviani ζ iv.

\mathcal{U} Cort. Peruv. pul. ζ j. Terræ Japon. ζ j. Bals. Peruv. ζ ss. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. e Rubo Idæo ζ iij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa) Terram Japonicam omisimus: & Butyri non saliti ζ ss. addidimus: ita enim longe facilius deglutiebatur.

Specificè valet contra quascunque vel Intermittentes, vel Remittentes Febres; atque inservire potest pro 8. dosibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin vero Diarrhœam concitaverit, vespertinis & matutinis dosibus addi debent Laudani liq. gut. xv. vel xx.

Elect.

Elect. Peruv. Astringentis ℥ iv.

℥ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Bals. de Tolu, Terr. Japon. pul. ana ℥ j. Syr. Bolean. q. s. m. f. Elect. pro x. dosib. sumendis vel ter in die, superbibendo cochleare unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel Linacum.

Antidotum audire meretur summe efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit; Vasa Pulmonaria aperta (quasi Hermetice) sigillat; & rupta consolidat; idque tuto, & sine Ulcere succedente; quod Curationes alias frequenter infecutum esse numerosæ passim testantur Observationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

℥ Cort. Peruv. pul. ℥ vj. Rad. Serp. Virgin. pul. ℥ ij. Cum s. q. Syr. Fl. Pæon. comp. f. Elect. molle.

Artiepilepticum præstantissimum, & certissimum pharmacum existit; uti experientia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis ℥ j. & alii minor dosis, mane & vesperi per 3. vel 4. menses exhibeatur, & postea per triduum, vel quatrimum, ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Morbos Epilepticos; & Hystericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas Choreas Sancti Viti; in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus rediculis, ægrotantes divexantur, more Tarantorum, a Tarantulis in Apulia ictorum; quemadmodum Medicus Romanus Baglivi, observavit. Etiam si vere laudatur Author accuset. Corticem tanquam causam Obstructionum Mesariacarum incurabilium, & Februm Hæcticarum; nunquam tamen mihi observare licuit tale affectum, si Corpus & Remedium debite prius præparentur.

Sed equidem in Febris Continuis, Malignis, Pectichialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect.

Elect. de Pæonia ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Pæon. ℥ j. Pul. Rad. Pæon. ℥ vj. Sem. Pæon. excort. ℥ ij. Bals. Peruv. ℥ iv. Syr. Pæon. ℥ iij. m. Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥ iv.

℥ Antihect. Poterii ℥ fs. Pulv. Haly recentis ℥ ifs. Syr. Jujub. q. s. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas, destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem & Oleosam, inducit. In Febre Hectica nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad ℥ ij. vel ℥ iij. bis in die, superbibendo haustum lactis Asinini.

Elect. Purgantis ℥ ij.

℥ Pul. Rad. Jalap. ℥ ij. Rhab. ℥ j. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℥ j. Crem. Tart. ℥ ij. Ol. Anisi, Garyoph. ana gut. ij. Elect. Lenit. ℥ j. Syr. Ros. fol ℥ fs. vel q. s. m.

Dos. a ℥ ij. ad ℥ fs. vel ℥ vj. mane cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ ij.

℥ Pul. Fol. Rorism. ℥ fs. Syr. de Stœcade ℥ ifs. Bals. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus destinatur.

Elect. Regii ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Garyoph. ℥ ij. Conf. Fl. Cynosb. Mivæ Rubi, Idæi, Rob. Ribium, Succu Chermes ana ℥ fs. Ambræ gris. (primo Sacch. candi gr. xvj. & postea Ol. Vitrioli gut. iv. optime tritæ) gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. s. Per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ ij.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ vj. Dialcord. ℥ fs. Pul. Rhab. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ana gut. ij. Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ fs. misce diligenter.

Intestinatorum cruciatus sedat; materiam morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam fistit. Dos. ℥ iij. vel ss. vesp̄i.

Elect. Rosatum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Sacch. Ros. (pulv. & per incerniculum cret) Butyri dulcis sine sale (Aqua Ros. loti) ana ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. expref. Sperm. Ceti ana ℥ j. Vitel. Ov. Num. j. Ol. Anisi gut. j. Tinct. Benzo. gut. octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tussim catarrhalem, atque id genus Morbos Spirituales.

Elect. Sanantis ℥ iv.

℥ Sperm. Ceti ℥ j. Ceræ citr. ℥ ij. Ol. Amyg. dulc. ℥ j. Liquentur simul. Amota ab igne agitentur, usque dum fere refrixerint, & consistentiam acquisiverint: deinde misce in mortario cum Conf. Ros. rub. ℥ iis. Meliis ℥ j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem; Oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dyssenteriam, &c. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. quater in die.

Elect. de Sarsa.

℥ Pul. Rad. Sarsapar. ℥ j. Gum. Guajaci ℥ ss. Ol. Junip. gut. xvj. Vitel. Ov. Num. i. Syr. de Balsam. ℥ iij. vel q. l. m. f. Elect.

Ad Dolores Arthriticos vagos.

Elect. de Satyrio ℥ iv.

℥ Rad. Satyrii cond. ℥ ij. Eryngii cond. ℥ j. Nuc. Mosc. cond. ℥ ss. Succi Chermes, Spir. Homini ana ℥ ij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodisiacum est; necnon Consumptos, & Emaciatos, singulariter reficit. Dol. ℥ ij. vel ℥ iij. mane & vesp̄. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥ viij.

℥ Herb. Cochl. hort. ℥ iij. Uvar. Pass. Corinth. Sacch. alb. creti ana ℥ iis. Pul. Rad. Zedoar. ℥ ss. Cort. Winter. ℥ ij.

℥ ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥. j. Sem. Anisi ℥ ss. Sem. Sinap. ℥ j. Pip. long. ℥ ss. Ol. Saffaph. gut. iv. Syr. e Bacc. Samb. ℥ j. vel q. s. m. f. Elect.

Salē volatili pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetosum volatilifiat; Sanguinem & Succos Dyscrasia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & scæculentias per Sudorem aut Urinam expellit. Vallet contra Scorbutum rancidum: Icterus; Hydropem; Paralyfin Sumatur ℥ ss. bis in die per mensem.

Elect. Scorbutici Temperati ℥ viij.

℥ Conservæ Lujulæ ℥ iv. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ j. Pul. Coral. rub. ℥ ss. Pul. Eboris, C. C. ana ℥ ij. Syr. e quinque Rad. ℥ ij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi inservientiam, functiones juvat; Sanguinem & Succos adustos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; Diuresin concitat. Dos. ℥ ss. bis in die.

Elect. de Synapi ℥ iv.

℥ Sem. Sinap. pulv. ℥ ss. Conf. Rutæ ℥ ij. Syr. de Stœchade ℥ i ss. Ol. Rorismar. Lavend. ana gut. iv. m. Nervos obstructus lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido Hydrope, sed præcipue destinatur contra Morbos Sporosos, & Paralyfin. Do. ℥ ij. ter in die.

Elect. Spirituosum.

℥ Sal. volat. Sal. Armon. ℥ j. Ol. Rorismar. gut. ij. Sacch. alb. creti ℥ j. Panis biscocti Neapolitani (*Naples Bisket*) siccatur. pulv. & per incerniculum transmissi ℥ i ss. Sem. Sinap. ℥ ij. Aq. Pæon. comp. Spir. Lavend. comp. ana ℥ v. m. f. Elect.

Tenujum est partium. Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur, Spiritus reficit. Tremore, aut Paralyfi laborantibus succurrit.

Elect. Splanchnici ℥ vj.

℥ Conf. Absint. Seriphij, Cochl. hort. ana ℥ ij. Rad. Enulæ cond. ℥ ss. Pul. Ari Comp. ℥ iij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Absint. ℥ ss. Syr. de Pumar. ℥ j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quod calidius est. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥ vj.

℥ Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ana ℥ ifs. Conf. Menthæ, Flavæd. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. ana ℥ ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pulveres, diutius in Ventriculo morentur, præstat sine vehiculo sumere; nec quid liquoris, quod diluantur, per horam superbibere. Atque id propter e re esset, ut mollis sint Consistentiæ, & Saporis gratis quo facilius deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum instaurat; Coctionem juvat; Vomitionem tollit. Sumatur qu. Juglandis hora una ante Pastus, vel statim a Pastu.

Nonnunquam addere soleo Piperis longi pulverem.

Elect. Styptici ℥ iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iij. Croc. Mart. astring. ℥ iij. Sacch. Saturni ℥ j. Syr. Cydon. (vel e Ros. sicc.) ℥ ss. m.

Mensium fluxum immoderatum, internasque Hæmorrhagias sistit.

Elect. Tamarindinarum.

℥ Pulp. Tamarind. Extr. Cassiæ ana ℥ vj. Mannæ (Aq. Rosar. super prunas candentes dissol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥ ifs. Sennæ pulv. ℥ iifs. Crem. Tart. ℥ ss. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commode laxandam.

Elect.

Elect. Tartarifatum.

℥ Crem. Tart. subtil. pulv. Sacch. albi, Panis biscocti Neapolitani (vulgo *Naples Bisket*) ana ℥ ss. Cribtratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect. justæ consistentiæ.

Angelus Sala multus est in laudibus Tartari; Linguam aridam recreat; Sitim restinguit; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimit; Appetitum revocat; Dolorem Ventriculi sedat, Viscidos, tenaces, ac mucilaginosos humores attenuat, resolvit; interiorum Viscerum Obstructiones referat; Flatus discutit; Crudos Tartareosque humores incidit; & aliis quovis Medicamento felicius, ac commodius, blandissime educit. De se ipso narrat, quod cum Passione Colica multoties miserrime discruciaretur, nullisque Medicamentis aliis ab eadem liberari posset, sumisit pulv. Tartari ℥ vi. ex quo purgatus fuit, & cruciatibus solutus: tandemque, post multas repetitiones ejusdem, integre curatu.

Elect. Terebinthinatum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Ol. Terebint. gut. octoginta. m.

Utilissimum est ad Tussim a Pituita crassa, Pulmonibus impacta, ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hæctica; nec non ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. bis quotidie.

Riverius asserit Conservam Rosarum corrigere odorem Terebinthinæ,

Elect. de Visco.

℥ Pulv. Visci arborei ℥ j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ana ℥ ss. Ol. Roris. m. gut. viij. Syr. Flor. Paralyf. ℥ iiss. Exacte simul commistis, adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acridinem justam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præsertim Convulsivas, & Vertiginosas.

1. *Elect. e Zedoaria* ℥ iv.

℥ Bals. Peruv. ℥ ij. Vitel. Ov. Num j. Subactis in mortario adde Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Syr. Pæon. comp. ℥ ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥ j. m. f. Elect.
Ad Colicam.

2. *Elect. de Zedoaria* ℥ iv.

℥ Conser. Majoranæ ℥ vj. Bals. Peruv. ℥ ij. Pul. Rad. Zedoar. ℥ j. Diacodii ℥ ij. m.

Auxilio est in Colica; & exhiberi potest (post Purgationem) in ipso Paroxysmo; sed præcipue ejus usus est ad Præcautionem Colicæ Hystericæ habitualis; ubi Ventriculus & Intestina sunt frigida, laxa, & imbecillia. Dos. ℥ ij. bis in die, longe a Pastu.

Elect. e Zinzibere ℥ iv.

℥ Conf. Ros. Rub. ℥ iij. Zinz. cond. ℥ j. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauseam tollendam; Vomitus sedandum Flatus dissipandos; Nativum calorem sustentandum. Dos. qu. Nucissæ bis in die, hora j. ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

℥ Sennæ ℥ vj. Rhab. ℥ ij. Glycyrrh. ℥ is. Sem. Anisi, Carvi ana ℥ j. Coccinnellæ ϑ i. Croci ϑ is. Sp. Vini Gall. ℥ xij. Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ ij. Post. debitam infusionem col. & adde Syr. Ros. Sol. ℥ ij. m.
Dos. cochl. ij. vesp. & iij. mane sequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

℥ Elix. Propriet. Tartarisati ℥ iij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. Ol. Cinnam. gut. a xij. ad xvi. m.
Dos. a gut. xv. ad xx.

Elixir Garyophyllaceum.

℥ Elix. Propr. Tartaris. Spir. Lavend. comp. ana ℥ is. Garyoph. contus. ℥ j. & gr. xij. Gran. Parad. gr. xlviij. m. Stent in frigido tres dies.

Dos.

Dof. gut. xv. vel xx. ex haustulo Vini.

Elixir Stomachium.

℥ Elix. Propriet. Tartarifati ℥ iij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Absint. gut. j. m.

Dof. gut. xv. vel xx. ex haustu Vini Xeroensis mane.

Elixir Volatile.

℥ Spir. Sal. Armon. ℥ ijs. Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Tinct. Benz. ℥ fs. m.

Spiritus reficit. Dosis gut. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formulæ.

℥ Aq. tepidæ ℥ j. Ol. Oliv. (vel Amygd.) dulc. ℥ iv. m. pro Haustu.

℥ Herb. Theæ ℥ fs. Coq. in Aq. (vel Alæ) ℥ j. ad ℥ fs. pro Haustu.

℥ Oxym. Scill. ℥ vj. Sal. Vitrioli gr. iv. m. Pro puero sex annorum.

℥ Oxym. Scill. ℥ iij. Propinetur ex haustu liquoris Poffetici.

℥ Oxym. Scill. ℥ j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infus. Croc. Metall. ℥ iij. m.

℥ Oxym. Scill. ℥ ij. Sal. Vitrioli ℥ ijs. Aq. Cinnam. ℥ ij. Capiantur cochl. ij. bis terve in hora.

℥ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iv. Sumantur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℥ Herb. Senec. M. fs. Passul. Corinth. M. fs. Sem. Anisi (sub finem add.) ℥ ij. Coq. in Alæ ℥ xij. ad ℥ fs. pro Haustu.

℥ Cort. inter. Sambuci M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ana ℥ fs. ad dimid. consumptionem, col. pro dosi.

℥ Fol. virid. Afari a v. ad ix. Contus. affunde Alæ (vel Vini albi) ℥ iij. Macerentur frigide per horam, exprimendo coletur pro Haustu.

℥ Tart. Emet. a gr. j. ad v. vel vj.

℥ Vini Emetici a gut. xx. (qualem dosin infantulo præscriptam novi) ad ℥ vj. ℥ j. vel ℥ x.

℥ Pul.

℥ Pul. Rad. Ipecacoannæ a ℥ ss. pro Infante, ad ℥ ss.
 ℥ ij. pro Adulto.

Optandum esset, ut Tyrones (quorum in gratiam
 hanc scripsi Pharmacopæjam) summe caverent, vel o-
 mnino abstinerent a sequentibus:

Nicotiana.

Esula.

Helleb. albo.

Vitro Antim.)

Regulo Antim.)

Croco Metall.)

Turb. Miner.

Sulph. Antim.

Florib. Antim.

Auro Vitæ.

Mercurio Vitæ.

Hercule Bovii.

Emplastrum de Albo.

℥ Empl. ad Hern. Diacalcit. ana ℥ iij. Ung. Alb. Cam-
 phor. ℥ iv. Sacch. Saturni ℥ ij. m. f. Empl.

Dorso applicetur ad dolorem sedandum, & calo-
 rem minuendum.

Emplastr. Aloeticum.

℥ Aloes pulv. ℥ ij. Ol. Absint. chym. gut. viij.
 Cum Fell. Bov. q. f. f. Massa Emplast. quæ super
 alutam ducta Umbilico applicetur.

Emplastr. Anginosum.

℥ Empl. Diach. simp. ℥ iij. Ol. Absint. stili. gut.
 xvij. m.

Applicetur Gulæ, adeo ut ad utramque aurem per-
 ingat.

Empl. Anodynæ ℥ v.

℥ Empl. de Minio. ℥ iv. Ol. Lil. ℥ ss. Terebin-
 th. Ven. ℥ ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ana ℥ ij.
 f. Empl. i. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores cruciatusque (etiam
 Nephriticos ipsos) placat.

Quamvis Opium, interne sumptum, adeo potest Spirituum actionem sufflaminare, ut Doloris sensum suspendat: subdito tamen utrum externe applicatum fit vere Anodynum nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure graviter færido: Inflammabile est, amarum, acre, & eo usque calidum, ut vel in prima Discutientium Classe merito ponatur; & ferme Causticum existimetur. Atque hæc propter male comparatum mihi videtur ad constituendum Anodynum: Cujus est (propterea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem dolor in parte concitasset, suggerere benignum Rorem, ad diluendam & dulcificandam acrimoniam Salium purgantium, atque ad leniendas, & eo modo relaxandas, tensas, obtortas, & divulsas fibrillas, ut partes solidæ ad statum naturalem redeunt, Fluidis transitum (ut oportet) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici ℥ iiss.

℥ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Castorei ana ℥ iiss. Terebinth. Ven. ℥ iij. vel q. s. Ol. Succini ℥ j. f. Empl.

In Morbis Soporosis, & Paralyfi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

℥ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) ℥ ij. Tereb. Venet. ℥ vj. miscè in mortario successive.

Idem est fere ac Empl. volat. quod. vide.

Empl. Arthritici ℥ x.

℥ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ana ℥ iij. Cerae citr. ℥ iiss. Pulv. Minii, Mastic. Olib. Boli ana ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ana ℥ iiss. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro fibrillarum spasmum, & Tensionem dolorificam, blande relaxat; atque interim Nervos, Articulosque, mirum quantum consolatur & roborat.

Empl.

Empl. Balsamici ℥ iv.

℥ Emol. Diapalm. ℥ ij. Terebint. Cypr. Ceræ citr. ana
 ℥ ss. Liquatis adde Ol. Nuc. Mosch. chym. gut. xvj. Bals.
 Tolut. pulv. ℥ j. m. f. Empl. s. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem
 album, Dorso adhibeatur: quod si pruritus valde mo-
 lestus excitaverit, aliquando seponatur per dies aliquot,
 & postea rursus applicetur.

Empl. Carminativum.

℥ Terebinth. Ven. ℥ j. Sal. volat. Sal. Armon. ℥ ij.
 Camph. ℥ j. Ol. Dymini gut. xvj. m. & adjice sequ. sc.

℥ Empl. de Cymino (vel de Bac. Laurit.) ℥ ss. Resinæ
 com. ℥ j. Ceræ citr. ℥ ss. Simul liquefiant ad ignem; &
 cum ferme refrigerint, ceteris s. a. commisceantur.

Humores viscidos, in membro aliquo impactos, il-
 ludque aggravantes, corrigit, & removet; Partes Ner-
 vosas, tono fractas & impotentes, roborat & restituit.
 Doloribus Articulorum medetur.

Emp. Cephalici ℥ xj.

℥ Empl. de Betonica ℥ ss. Gum. Caram. Tacamah. ana
 ℥ iij. Pul. Bals. Tolut. ℥ ij. Bals. Peruv. (vel Copiav.) ℥ j.
 f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Ce-
 phalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepsia; Paralyti; &
 Surditate; atque ad præcavendos Affectus Convulsivos,
 & Soporosos, præscribi solet.

Empl. Dorsale.

℥ Empl. ad Hem. Diapalm. ana q. s. f. Empl. Ad Lum-
 borum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Con-
 tra Abortum hoc modo præscriptum novi.

℥ Empl. ad Hem. (vel Cæsaris) Diapalmæ ana ℥ j.
 Terebint. Cypræ ℥ ss. m. f. Empl. ij. nempe pro Dorso,
 & Umbilico.

In Gonorrhæa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis
 applicantur; non quod Renes illic situm habent; sed
 quia Arteriæ, quæ sanguinem Pudendis adducunt, hoc
 in loco; sc. ex Aorta, exeunt. Eriam & propter ejus-
 dem partis Musculos & Ligamenta laxata.

Quando detrahere velles Emplastrum, quod maxime adhæret, prius applica lapidem calefactum; vel fove cum stuphis ex aqua calida expressis; ita enim liquecet, & facile cedit Emplastrum.

Empl. Epispastici ℥ xiiij.

℥ Pic. Burgund. ℥ viij. Terebint. Ven. Cantharid. subtil. pulv. ana ℥ iijss. m. f. Empl.

Inter tot paucim prostantia ad hunc usum Emplastra, hoc facile primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) vesiculas excitat; atque si artificiose detrahatur, cuticulam adhærentem integre secum abripit.

In Pituitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum Febris insultum (Affectuum Capitis præservationis causa) applicari possint: Atque in quibusvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus (propter eorundem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In Constitutionibus vero impense calidis; ubi cum Seridesectione, Sanguis aduritur nimium; atque in Febris Æstu sicco intolerabili, Vigiliis, & Phrenesi affligentibus, Epispastica minus ex usu videntur.

Empl. Excitans ℥ vj.

℥ Pic. Burgund. ℥ ij. Terebint. Ven. Asæ fæt. ana ℥ j. Pul. Euphorb. Gran. Parad. Camph. ana ℥ ss. Sal. volat. Sal. Armon. ℥ j. Ol. Succini ℥ ss. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Succurunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporosis, Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℥ Thur. pulv. ℥ j. Vitel. Ov. Num. viij. Farinæ Hord. q. s. m. f. Empl.

Ad Dorsi debilitatem & dolorem, octavis horis removetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. deinde cum spatula calenti liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

Empl.

Empl. Gravidarum ℥ iv.

℥ Empl. ad Hern. ℥ j. Cerati Santal. Ung. Comitiffæ ana ℥ iij. Ol. Myrtin. ℥ iiiiſs. Cerae ℥ ſs. Liquefactis addo Pul. Sang. Drac. Maſtiches, Boli, Rad. Biſtortæ, Gallarum ana ℥ ſs. Succini, Coral. rub. Nuc. Moſch. ana ℥ iij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. ſ. f. Maſſa.

Lumborum regioni applicetur, & continuo geſtetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypſum, & ejuſmodi, in Emplaſtris non conducunt, quatenus ſunt Aſtringentia proprie dicta; namque externe tantum tangunt, & vires intus immittere nequeunt: ſed quia conſiſtentiam compactionem (quaſi Intritum magis adhæſivum, & tenacior) conſtituunt. Emplaſtra enim Aſtringentia (me judice) tantummodo fortiter adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum faſciculos (inſtar Faſciæ) intra limites conſtringendo; atque ita quaſi Tonum artificialem parti conciliando; hæcque abſque Calefactione, aut Diſcuſſione, peragendo; vim ſuam exferere videntur.

Empl. Hydropicum.

℥ Empl. de Sapone ℥ iij. Ol. Anifi, Petrol. ana ℥ ſs. m. Lympham intra corporis habitum aggeſtam, & coagulata, attenuat, commovet, & per Diaphoreſin amandat. Applicetur ſuper totum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℥ Croci pulv. ℥ iij. M. llis q. ſ. f. Maſſa mollis, quæ ſuper alutam extenſam Hepatis, & Umbilici, regioni applicetur.

Infantibus ictero deſædatis ſubſidio eſt.

Empl. Iſchiatici ℥ iv.

℥ Pic. Burgund. ℥ ij. Galb. ℥ j. Sulph. vivi ℥ ij. Succini ℥ j. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ana ℥ ſs. Petrol. q. ſ. m. f. Empl.

Succos craſſos attenuat, ſalinos acres edulcorat, partes nervoſas roborat, & (abſque Repulſione) Dolores Arthriticos ſedat.

Empl. ad Languores ℥ j.

℥ Galb. col. ℥ iij. Assæ fæt. Ceræ citr. ana ℥ ij. Camph. (Ol. Succini gut. viij. subactæ) ℥ ss. Sac. C. C. Castor. ana gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hystericas.

Empl. Laterale.

℥ Empl. e Cymino ℥ j. Camph. ꝑj. Ol. Anisi gut. xv. m. Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥ vss.

℥ Empl. de Minio Vigonis ℥ ij. Diapalm. (Ol. Rosar. loco Axungiae parat.) ℥ ss. Gum. Carannæ (Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ ss. Boli, Terræ sigill. Mastiches ana ꝑiv. Terebint. Cypr. ℥ j. m. f. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majorana.

℥ Pic. Burgund. ℥ ss. Pul. Majoranæ ℥ ss. Euphorbii ꝑj. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl. Mastichini ℥ x.

℥ Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. ana ꝑj. Labdani ℥ vj. Ducantur pistillo calido in Mortario, & addita Ol. Mastich. q. s. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem tonumque restituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis faticem sistendum. Convenit in Dolore Capitis frigidos Dentalgia; Tumore Tonsillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl. e Merc. vivo.

℥ Empl. e Cicuta cum. Ammon. ℥ iij. Diach. cum Gum. ℥ ij. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ana ℥ j. Bals. Sulph. ℥ ss. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundius insidentes.

Empl.

Empl. Nephriticum.

℥ Opii pulv. ℥ ij. Sapon. mollis. ℥ j. Ol. Junip. ℥ ss. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

℥ Pic. Burgund. ℥ iiss. Halb. col. Tereb. Ven. ana ℥ ss. Sem. Sinap. Pin. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum Ol. Orig. gut. ij. triti) ana ℥ ss. m. f. Empl.

Ad eisdem usus ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis ℥ j.

℥ Tacamahac. col. ℥ ss. Ceræ citr. ℥ ij. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ana ℥ j. Croci ℥ ss. Ol. Anisi gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. & Garyoph. ana gut. iv. m. f. Empl. f. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos, colluvie viscida frigidaque impeditos, lustrat, & consolatur. Usui est ad Tussim cum Pectoris gravitate & teneritudine conjunctam.

Empl. Pleuriticum.

℥ Empl. Paracelsi, de Sapone ana ℥ j. Ungu. Popul. ℥ iiss. Camph. ℥ iij. m. Liquefiant lento igne, perpetuo agitando cum Spatula; quando frigescere incipiunt, addatur Camphora; & fiat Empl. molle.

Valde anodynum est: Dolores Pleureticos, & Podagricos, placat: Tumores Inflammatorios dissipat: Anginam, absque Repercussione, solvit.

Empl. Puniceum.

℥ Galb. col. ℥ iiss. Pul. Mastich. ℥ iij. Terebint. Cyp. ana ℥ ss. Picis navalis ℥ ij. Ducantur cum pistillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expref. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balauft. gr. xiv. Intime commisceantur omnia; & conficiatur Emplastrum f. a.

Hoc elegans Emplastrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optime roborat & consolatur.

Empl. de Pyretro ℥ vj.

℥ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ana ℥ j. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ana ℥ ss. Ceræ ℥ iiss. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥ j.

℥ Empl. Stomach. Magistr. ℥ iij. Oxycroc. (rite præp.) ℥ ij. Gum. Caran. Tamach. ana ℥ j. Pul. Bals. Tolut. ℥ j. Bals. Peruv. ℥ j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. ij. Ol. Ment. Absint. ana gut. j. m. f. Empl. f. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperiatur præstantius.

Empl. Spinale.

℥ Empl. Diapalm. ℥ ss. Oxycroc. ℥ ij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem, Spinalisque medullæ obstructionem eximie convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblonga figura) a Nucha usque ad Os sacrum adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥ j.

℥ Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah. ana ℥ ij. Empl. e Cicuta cum Ammon. Bals. Peruv. ana ℥ j. m.

Fæculentias atrabiliaras, Hypochondrio stagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & compescit.

2. *Empl. Splenetici* ℥ vij.

℥ Empl. e Cymino ℥ iij. Oxycroc. Tacamah. col. ana ℥ i ss. Ol. Saffaph. gut. iij. m.

1. *Empl. Stomachici Comp.* ℥ j.

℥ Empl. Stom. Magistr. ℥ ss. Tacamahac. col. ℥ ij. Li-quefactis adde Pul. Bals. Tolut. ℥ j. Sang. Drac. Bals. Peruv. ana ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. & Garyoph. ana gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. f. a.

Calorem concoctionem juvat; Nauseam & Vomitum reprimat; Ventriculum cruditate & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distinctioni opitulatur.

2. *Empl. Stomach. Comp.* ℥ j.

℥ Tacamahac. col. ℥ vij. Pul. Ment. Balauft. ana ℥ ss. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. Anisi; Succini ana gut. ij. f. Empl. Sini-

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebra, Diaphragmati adnectitur; & partes posteriores respicit. Hinc ad Dorsum, majori cum successu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplastra, inquit Highmor. Quod nota etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppodalis ℥ vj.

℥ Empl. Cephal. ℥ iij. Pic. Naval. ℥ ij. Pul. Euphorb. ℥ ij. Camph. & Ol. Succini ana ℥ j. m.

Necessarii usus est in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet Sanguinis inæqualiter circulatur, & magis impetuosè versus Caput, quam inferiores corporis partes, fertur. Vid. Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℥ Carannæ ℥ j. Extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum est. Temporibus applicatum velet contra Vigiliis, & Capitis Dolorem. Pone vel sub Aures. Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, sub Aures, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres (una cum Sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisitè sentiens, interiorem eorum medullam succingens, eroditur, & vellicatur: Unde dolores illi Dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia pone vel sub Aures, meliori cum successu, in Dentium Dolore applicare, quam ad Tempora, facile suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℥ Thuris ℥ ij. Tacamah. ℥ j. Croci pul. ℥ ss. Tereb. Ven. q. s. m. f. Empl. elegans.

Fabricantium carpis admoveatur.

Empl.

Empl. Volatile.

℥ Terebint. Venetæ puræ ℥ j. Agitetur in mortario & sensim affunde Spir. Sal. Armon. ℥ j. continuo agitando, donec in crassamentum album (instar Emplastri) coeant.

Tenaciter adhæret; intime penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Dactus carnosos nerveosque referat; colluviemque impactam discutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fœtidum.

℥ Galb. col. ℥ ss. Assæ fæt. ℥ j. Ceræ citr. ℥ j. Una liquatis, postmodum ab igne amotis, & frigore inspissatis, adde Mist. seq.

℥ Terebint. Ven. ℥ j. Sal. Volat. C. C. ℥ ii. Camph. ℥ j. Ol. Succin ℥ ss. m. f. a.
Hystericis opitulatur.

Emuls. Arabica ℥ ij.

℥ Gum. Arab. ℥ i. Coq. in Aq. Hord. ℥ ii. ad solutionem; cum hac solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ana ℥ ss. f. Emuls. f. a. Cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥ iij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimonia sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenalis excitato, Remedium fidum merito habeatur. Dos. ℥ iv. vel ℥ vj. bis, ter quaterve in die.

Emuls. Asthmatica.

℥ Millep. viv. Num. 120. Contusi. sensim affunde in mortario Aq. Puleg. ℥ vj. In liquore fortiter expresso dissolve Gum. Ammon. ℥ iij. Col. adde Tinct. Benzo. ℥ iij. m. Dosis cochl. j. ex Hautt. Decoct. Pectoral. sæpe in die.

Emuls. Balsamica ℥ ij.

℥ Bals. Tolut. ℥ vj. Decoq. in Aq. Hord. ℥ iiss. ad ℥ ij. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ℥ vj. f. Emuls. Cui adde Bals. Gilcad. (cum Sacch. albi ℥ j. bene triti) gut xvj. m.

Phthificis ante præscribitur; Lenit enim, demulcet; Tubercula discutit; Putredinem delet, & sanat.

Emuls.

Emuls. Brunneri.

℥ Gum. Ammon. ℥ iſs. Diſſolv. (in mortario)
Aq. Hyſſop. frigidæ ℥ iv. & Vin. Rhen. ℥ ij. Col. ſit
pro duobus Hauſtibus.

In Aſthmate extremum, & nunquam fallens, reme-
dium habetur. Tantaque efficacia a ſuffocatione liberat
ut præclarius non viderim, inquit Author Conſil. 34.

Emuls. Cathartica.

℥ Reſinæ Scammon. ℥ iſs. (vel q. ſ.) Vitel. Ovi.
℥ ij. Sacch. albi ℥ j. Aq. Roſ. Dam. & Cinnam. hord.
ana ℥ vj. m.

Hæc Reſina dupliciter culpabilis eſſe ſolet; aut enim
obſtinate ſolutioni reſiſtens, & nullo modo alterata,
abſque purgatione dejicitur; aut plicis Ventriculi Inte-
ſtinorumve pertinacius adhærens, Nauſeam, Tormina
aut Hypercatharſin excitat: hæc vero ratione diſſolu-
ta, & cicurata, ſatis efficaciter, & tuto, opus ſuum
peragere ſolet.

Emuls. Communis ℥ ij.

℥ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. al-
bi ana ℥ iſs. Sacch. albi ℥ j. Contundantur ſimul do-
nec in paſſam coaleſcant; dein additis Aq. Hord. ℥ ij.
ſ. Emuli. ſ. a. quæ fortiter exprimendo coletur.

Emulſionibus cavè ne Acida commiſceas; quippe
ſubſtantiam lacteſcentem facile præcipitant; ideoque
Spiritus accidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum,
&c. non ſunt addendi. Tencke 42.

Hujus uſus eſt egregius, & multiplex, 1. ſc. ad
Ventriculi æſtum, eroſiones, ſitim. 2. Ad Renum &
Veſicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem, Go-
norrhæam. 3. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimo-
niam in Febris inflammatoris, Pleuritide, Rheuma-
tiſmo, Vigiliis, & Deliriis. 4. Ad Serum deficientiſ-
ſimum in Febris ardentibus, & heſticis. Sum-
matim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum.
Propinetur Hauſtus sæpe ad libitum.

Emuls.

Emuls. Cordialis ℥ viij.

℥ Aq. Epidem. Pæon. comp. ana ℥ iv. Sem. Citri
 ℥ ss. f. Emuls. Cui adde Sacch. perl. ℥ iij. Ol. Nuc.
 Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. ter in die in Febribus
 malignis.

Emuls. de Cornu Cervi ℥ ij.

℥ Decocti C. C. ℥ ij. Amygd. dulc. excort. Sem. Pa-
 pav. albi ana ℥ ss. f. Emuls. Cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ij.
 Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch. ℥ j. m.

Feliciter usurpatur in Febribus Diarrhæa symptomatica
 stipatis, pro potu ordinario.

Cum pulvis hic calcinatus sit mera Terra damnata,
 Salibus suis omnino spoliata; inter coquendum Salem
 Aquæ exhauriet; eamque inanem & esurientem reddet.
 Istaque deinde esuriens Aqua in Viscera, & Vasa nostra,
 intromissa, Salia pariter, quotquot invenit, in se avi-
 de arripit, secumque foras educet. Atque hoc modo
 Ventriculum & Intestina corrigere; Sanguinemque &
 Succos edulcorare probabile est.

His aliquale lumen affert illud Majow (de Therm. Ba-
 th. 204.) inquietis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ ad-
 mixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri solet; eaque
 colorem quendam album acquirit; certo utique indicio;
 Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis inesse. Sed
 aliud, atque aliud, sentiunt eruditi: Tachenius enim
 Alculi Aquæ inesse contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulsio Diuretica.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad
 iiss. Col. adde Sem. Urticæ ℥ ss. Sem. Petrosel. ℥ j. Sem.
 Anisi, Sinap. ana ℥ ij. f. Infusio calida quatuor horas,
 colentur sine expressio ℥ xxviiij. quibuscum, & Amygd.
 dulc. excort. Sem. Melon. Sem. Mill. Solis, Sem. Papav.
 alb. ana ℥ ss. Sach. alb. ℥ iiss. f. Emuls. f. a. Cui adde Aq.
 Raph. comp. ℥ iv. Test. Ovor. supra Porphyritim alcoh-
 olifatarum ℥ ss. m.

Emul-

Emulſio Edulcorans.

℥ Gum. Arab. ℥ ij. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hord. limpidæ ℥ ij. Cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per lævigationem & lotionem præp. ℥ iſs. Sacch. alb. ℥ ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujusmodi eſt, ut tenuiſſime in mortario marmoræo lævigentur, aqua deſuper limpidiſſima affuſa, & agitata, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia de-
nuo affundatur, agitetur, turbidaque reddita præcedenti adjungatur; idque toties reiteretur, donec fæces in mortario ſubſederint, omniſque tenuior ſubſtantia cum aqua fuerit educta; quæ quiſcere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia ſola & ſincera. Tandem hæc (aqua prius effuſa) colligenda, & ſupra marmor ita læviganda, ut nulla aſperitas lingua percipi poſſit; atque in globulis formanda, ſiccanda, & in uſum aſſervanda, N. B. Hoc modo præparari alias Teſtacea, Cre-
tacea, &c. quævis.

Emulſ. Hyſterica.

℥ Al. fæt. ℥ ij. Aq. Ceraſ. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℥ ſs. Diſſolv. in mortario ſine calore, & col.

Euporiſton eſt optimum ad Languores Hyſtericos. Detur vices cochl. j.

Emulſ. Pacificæ ℥ iv.

℥ Sem. Papav. albi ℥ ij. Amygd. dulc. excort. Num. j. Contuſis adde Aq. Papav. errat. ℥ iiſs. f. Emulſ. Cui col. adde Aq. Ment. ℥ j. Diacod. ℥ iij. m. pro doſi ſingulari.

Spiritus furentes compeſcit, & ſonum accerſit. Magis temperata eſt quam Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quam Diacodium.

Emulſ. Pæoniæ ℥ ij.

℥ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ſs. Sacch. alb. ℥ j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Contuſis aſ-
funde ſenſim Aq. Ceraſ. nigr. ℥ ij. f. Emulſ. ſ. a. Cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ ij. m.

N. B.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commodissime misceri posse.

Ad Morbos Convulsivos, Epilepsiam &c. sed speciatim egregii usus est febricitantibus Capitis dolore subfultu Tendinum, &c. laborantibus Dof. ab $\frac{z}{3}$ ij. ad $\frac{z}{3}$ iv. octavis, vel sextis horis.

Emuls. Stypticæ ℥ ij.

℥ Rad. Consolidæ maj. $\frac{z}{3}$ iv. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ ij. Cum colatura, & Sem. Papav. albi Hyoscuami, Amygd. dulc. excort. ana $\frac{z}{3}$ ss. Sal. Prunell. $\frac{z}{3}$ j. Sacch. Saturni $\frac{z}{3}$ j. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, temperat, incrassat; valvorum ora occludit; & Spiritus pacat. Utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptoen; Hæmorrhoidum & Mensium fluxum. Dof. $\frac{z}{3}$ iv. bis in die.

Emuls. Variolosa.

℥ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Papav. alb. ana $\frac{z}{3}$ ij. Sacch. alb. $\frac{z}{3}$ ss. Optime simul coctus sensim affunde Gelatin. C. C. & Eboris (sine Succo Limon. paratæ) $\frac{z}{3}$ iv. Aq. Lact. Alexit. $\frac{z}{3}$ xi. Col. fortiter express. adde Aq. Cinnam. Epidem. ana $\frac{z}{3}$ ss. Antimon. Diaphor. rite præp. $\frac{z}{3}$ ij. m. Dof. cochl. vj.

Enem. Amari $\frac{z}{3}$ viiss.

℥ Rad. Serpent. Virg. contus. $\frac{z}{3}$ j. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) $\frac{z}{3}$ j. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ ana Mfs. f. decoct. in Aq. font. q. l. Col. $\frac{z}{3}$ vj. addi Ol. Hyper. $\frac{z}{3}$ ss. Ol. Absint. Chym. $\frac{z}{3}$ ss. Sp. Hieræ pic. $\frac{z}{3}$ ss. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes veroteres dum valentes ii sunt, vividi, & reptiles; dumque in tenneja Intestina & Ventriculum conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema minime debet injici; ne cogat eos superiora versus repetere, & tragædias ibi patrare. Post Anthelminthica vero aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidere, & ad inferiora depulere, dum demum hoc maxime opportunum, & efficax usu reperitur.

Ascarides sunt quidem Gens pusilla, sed expugnatus difficillima; namque licet omnes ad unam Enematis vi exterminarentur: nova tamen, & numerosa, proles ab ovulis in Recto depositis mox nascetur. Ideoque non tanti erit Parentes solos proscrispisse; nisi insuper & Natos, & Semina etiam ipsa, radicibus, extirpentur, & ejiciantur. Hocque optime fiet, si postquam Ascarides jam disparuerunt non statim a Remediis abssistamus; sed tertiis quartive diebus per aliquot vices; ac deinde semel in Hebdomade, hujusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum haftenus noctavit.

Ex quo hæc mea scripseram, inter Authores evolvendos, sequentia insperato reperi.

Quotiescumque utebatur patiens Pharmaco purgante Vermes egerebat, micto semper glutine pituitoso variis seminibus, quæ piscium minorum oculos referebant; ex quibus quotidie haud dubie germinarentur. Freitag. Amor. Chym. cap. 37. p. 360.

Id minime silentio prætereundum judico, ad consumendam omnem Ascaridum materiam; delendam Intestinatorum proprietatem; nec non præcavendum ne malum redeat; detur Aloes ꝑ j. singula quaque hebdomade. Mercurial. Consil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria, jam a pluribus annis, menstruos patitur Ascarides quos (ubi nimium verminant) prompte Clystere Absynthite expellit. Narrat autem mihi, se illis non tentari, nisi septem primis diebus nascentis Lunæ; de cætero quiescere, sed recrudescere circa novilunia malum; & venturos se prælagire, cum alvus stipari incipit.

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hac narratione concludo hujusmodi eradicans Enema, singulis noviluniis injectum, & per aliquot menses repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum esse.

Fiunt Suppositoria ex Lardo non salito, vel ex Casio veteri, contra Ascarides in Intestino recto, quæ ipsis adhærent; & sic extracto Suppositoio; simul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodynæ ℥ xj.

℥ Lactis Vaccini ℥ ss. Spir. Vini commun. ℥ ij. Ol. Anisi ℥ ss. Dialcord. ℥ vj. m. Tepidum injiciatur hora somni; & totam noctem (si fieri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosa oblitata, indeque refrigerata, & Spasmodis, flatibus, torminibusque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasam restituit.

Liberalem hunc, & insolitum, Spiritus Vini, & Oleorum Chymicorum usum, hic & alibi, in Clysteribus a me præscriptum, multi forsitan nunc severe perstringent, qui futura observatione, & felici successu, rectius tandem docti; ex animo celebrabunt.

Noscant illi hanc nec nostram, nec novam esse praxin. Rondeletius (ante annos plus quam ducentos natus) de Clysteribus p. 395. refert de Muliere gravissimo dolore Colicenta, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradisi receperat) & paulo post curata fuit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) consulit Vini Aromatici Hippocratici ℥ ss.

Dr. Stubs (Philos. Transact. Num. 37. p. 271.) refert Jamaicensibus familiare esse ad Colicam biliosam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℥ j. sed exinde inebriatos, & furiose debacchatos fuisse. Unde ipse nunquam ℥ ij. vel ℥ iij. transgredi ausus sum.

Quoad Olea Chymica, Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico Dolore p. 410.) Clyster injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini Chymistici ℥ ss. dissoluta fuit, & mirifice prodest. Et Claudius Deodatus sequens Enema cordate proponit.

℥ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ana ℥ iij. Spir. Vini ℥ j. Ol. Chym. Junip. & Rutæ ana ℥ ij. m. & mistura calida immitratur.

N. B. ℥ ss. Olei Chymici per magna videtur quantitas, ipse quidem raro ℥ ij. præscripti.

De Salibus volatilibus etiam res nova est, & praxis ferè inaudita: scribit vero Etmullerus, quod in Epilepsiæ paroxysmo, Salia volatilia cum Clysteribus injecta (tam in Infantibus, quam in Adultis) egregius quidam Præticus, (non sine experto sæpe successu) commendat.

Enem. Apopletici ℥ j.

℥ Rad. Pyreth. $\frac{z}{2}$ ss. Herb. Rutæ M. ij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) $\frac{z}{2}$ ss. Coq. in Aq. q. s. ad $\frac{z}{2}$ xij. Col. adde Infus. Croci Metall. $\frac{z}{2}$ iij. Tinct. Castor. $\frac{z}{2}$ ss. Ol. Succini, Sal. Gem. ana $\frac{z}{2}$ ij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se relinquunt, horrenda tormina; quod non putassem, nisi experientia confirmatus fuisset, inquit Etmullerus.

In Affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexia, Paralyfi, &c. admodum conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in Morbis, Clysmata frustra & sine effectu usurpari, propter intestina quasi Paralytice affecta.

Enem. Balsamici $\frac{z}{2}$ xiv.

℥ Jusculi Intestinalor. Vervec. $\frac{z}{2}$ x. Vitel. Ov. N. ij. Bals. Lucatel. $\frac{z}{2}$ j. Servini Ovini $\frac{z}{2}$ ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreseat.

N. B. Si Sevum bene subigatur Ovi Vitello, a concretionem præservabitur.

Intestina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatu, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dysenteria expertissimum plane remedium.

Enem. Carminativi ℥ j.

℥ Flor. Chamæm. Bac. Lauri ana $\frac{z}{2}$ ss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ana $\frac{z}{2}$ ij. Coq. in Aq. q. s. Col. $\frac{z}{2}$ xij. ad jace Spir. Vini com. $\frac{z}{2}$ iij. Ol. Oliv. $\frac{z}{2}$ j. Ol. Anisi still. $\frac{z}{2}$ ij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obstruta, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Hydropem, & istiusmodi Marasmm, qui non a Febre Hætica, sed a mala Concoctione & Distributione provenit, &c. perutile est.

Quo Clarius hac de re mentem meam explicem dico Flatus, & Vapores, res esse, & materialiter, & localiter, plane distinctas.

Flatuum Materia est cruda, & crassa; flatulentæ

Diætæ, pravæ Digestioni, aut utrisque ortum debens. Nuspam fere reperiuntur præterquam in primis viis: & sese manifestant præsertim mox a pastu, per leviculam Indispositionem. Oscitationem, Abdominis Inflationem & Torsionem vagam. Si sursum tendant, Ructus, edunt: Sin deorsum, Rugitus in Intestinis & Tormina erratica, concitant. Cum vero viis præclusis intra Intestinorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipue partem excruciantes, idem tunc sunt ac Colica flatuosa (*the Wind Cholick*), quæ dummodo viscera sint organice sana, malum hæud adeo grave est, quia Paregoricorum & Carminativorum adminiculo facile superetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylvestre invisibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum, qui non inepte forsan assimilatur illi Alæ salientis explosivæ (*Bottled flying Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chymicum Alembi cum frustra applicaret) Vapores, inquam, oriuntur a maxime volatili, acri, Succo Glanduloso, vitiosam fermentationem ineunte cum viscosa materia (non in Canalibus Intestinorum, sed eorum, & Mensenterii Membranis, atque etiam ultimis & intimis quibuscumque corporis Recessibus, ubicumque Arteriam extremam deposuerunt) atque ita Spiritus elasticos, ibi locorum insitos, & influentes, in varias miras confusiones, trepidationes, subsultus, & expulsionem adigunt.

Hi furias agunt maxime vacuo ventriculo, longe a pastu, ultima jam peracta digestionem: atque pro varia materia, loco, & ataxiæ ratione (hætenus non satis clare & distincte a quolibet Authorum perspectis, & definitis Affectionibus vel Hystericas, vel Hypochondriacas (volgodictas) excitant. Hisce in casibus Evacuantiæ generaliter obsunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere solent; quod in proxime sequentibus fusius ostendere conabor.

Enem. Colici ℞ xij.

℥ Vini Canar. Ol. Lini ana ℥ vj. Ol. Succini ℥ is m. His addi possit Laud. liq. a gut. 40. ad 80.

In horrendis Intestinatorum Cruciatribus, & pertinacē Alvi Alstrictione, plurimum auxiliatur; quatenus scilicet membranofam viscerum substantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; Fæces emolit, & Intestina exonerat. Et propterea Colica flatuosa affectis ut plurimum, & Biliofa sæpæ succurrit.

Hysterica vero laborantibus (nisi fuerint Intestina fæcibus valde repleta, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata universaliter sunt vitanda; quippe teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulsivas Torsiones reduplicant; malum efferatius, domituque obstinatius efficiunt; & aliquando eousque evehunt, ut plane funestum reddant.

Quandoquidem hanc rem ritè dignoscere Tyronum maximopere interest, fusius quam cæteroquin soleo eam explicare satagam.

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabes scriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Glisson, & Whistler, & Romani ut nomine tenus Colicam cognoverunt (teste Plinio Nat. Hist. lib. 26. c. 1.) antequam Tiberius Cæsar illam sensit: Sic nos de Colica Hysterica nusquam uspiam legimus, audivimusque, donec oculatissimus Sydenham illam detexit, & descripsit: ideoque quicquid alii quotquot Antecessores de Colicæ curatione statuerunt, minime ad hanc Colicæ speciem proprie referenda esse jure merito existimandum est.

Non me latet Car. Pisonem sententiam singularem protulisse (anno 1618.) de Colica, quod esset Nervosa; & nostratem Willisium similem ferè Hypothesin proculisse; & ætiologiam ejus accuratius investigasse; & ingeniose exornasse, confitendum tamen est neutrum horum adeo claram habuisse ideam hujus Spiritualem Colicæ, ut specificè interstingeret ab illa altera Humorali; & consequenter propriam, præcisam, & adæquatam, curandi methodum nec designasse, nec designare potuisse.

Non potuerunt inquam: sed hoc præclarum inventum soli reservabatur immortalī Sydenhamio. Ille primus

mus e tenebris eruit ; ille graphice descripsit : ille distinxit, & adeo essentialiter distantem a Biliosa determinavit, ut ea ipsissima methodus, quæ aliam cicuret alteram exasperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantum novi) qui hanc provinciam suscepit & ornavit ; summam eorum, quæ passim sparfit, compendiose colligere, & huc transferre, non inutile opus esse duxi.

Prius vero mihi detur, Paragraphum quendam satis notabilem ex L. Dureto petere : totum seculum ante Sydenham ille floruit ; & ob crassam caligantis istius ævi ignorantiam ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit : at vero laudabiles (tum quoad Theoriam tum Praxim) progressus fecit, admirationemque & gratiæ posterorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet Aliquando dolor Colicus prænuncius est Arthritidis & Paralysis aut Translatione materiæ ad superiores partes ; aut temeraria Curatione : Ut si Clysteres materiam discutientes primo injeceris. Nam si innascatur dolor Colicus a repentina collectione materiæ, & injiciantur Clysteres Carminativi, fit Diffeminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet cum nil intelligere possit præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, proculdubio adumbravit (licet hanc rem clara & distincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum spasmodici impetus æque sunt repentini ac Pulveris Pyri explosio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (sc. Convulsiva) Colica, Clysterum Carminativorum injectionem, temerariam esse curationem sive malam praxin, diserte pronunciat ; atque rationem subdit, quia Materiam morbosam diffeminant ; id est, in Visceribus in Cerebrum aut Genus Nervosum (unde Paralysis aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epist. ad Cole p. 141. Satis constat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non rite dispositos referri debere ; nec a Semine, aut Sanguine menstruo

corruptis, & halitus malignos in partes affectus elevantibus, producis; nec a Succorum nescio qua perversa depravatione, sive etiam Humorū acrium congestione, sed a Spirituum Ataxia.

Si fomes morbi in materia delitesceret; tunc Evacuantiā ad Affectus hosce præcavendus potius facerent quam ad eosdem accersendos: cum e diverso, non alia causa ita constanter pariat hujusmodi Affectus, ac solent Evacuationes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæsectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Biliofa incipiente apertissime indicantur) hic locum non habent (nisi sæminis Sanguinis & Humorū copia oppressis). Docet enim Experientia, & exasperari dolorem, & invalescere Symptomata omnia, a tumultu, quem ista cient, ad jura. Atque adeo plus semel animadverti Enematum vel lenissimorum, repetitionem, continuam Syptomatum seriem invexisse. Experientiæ. Ratio etiam astipulatur, quæ morbum hunc a Spirituum potius *axia*, quam Humorū vitio aliquo, produci dictabit, &c.

Nullusque dubito Morbum hunc (qui licet acerbissimum dolorem, nullum tamen vitæ discrimen apportat) ob errores hoc nomine (id est ob Evacuantiā data, & Anodyna neglecta) commissos, lethalem sæpenumero evadere.

Epist. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuationes sæpe repetitas (quæ quidem in Colica Biliofa omnino indicantur) Dolorem, Vomituque non solum non compescere, sed irritare magis; Spirituum sc. Perturbationem (quæ vera horum Syptomatum causa est) promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot prolongatum, metastasi derepente in Cerebrum facta, desinit in Spasmos, a quibus ægra brevi a medio tollitur.

Ita gravissimus expertissimusque Vir repetitam Sanguinis missionem, Emtica, Cathartica, & Enemata, absolute prohibet; & Anodynis rem totam confici debere constanter asserit; Rationemque Experientiæ astipulantem adducit.

Enem. Communis ℞ j.

℥ Decocti Clysterifantis ℥ xij. Syrupi e Succo Se-

necionis (vel e Spina Cerv.) Butyri saliti ana ℥ j.
 Sacch. culinar. ℥ ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda; æque flati-
 bus & fæcibus exoneranda.

Uſus Clyſterum maximus eſt, dummodo recte ad-
 hibeantur; quod, præter cætera, fieri debet habita le-
 gitime collocationis ægrotantis ratione. Ut autem de-
 monſtremus in quodnam latus æger debeat, conſide-
 randus eſt Situs Coli Inteltini; quod oritur a Cæco
 ad dextrum Renem, & ad Jecoris cavum vergens re-
 flectitur, & convolutum, ſub Ventriculi fundo progred-
 iens ad ſiniſtra, Lieni accumbit; moxque in poſteriora
 vergens, ad ſiniſtrum Renem deſcendit, cui alligatum eſt,
 ibique multo anguſtius quam in reliquis partibus efficitur,
 cellulisque caret; poſtea deſcendit; & quum duos gy-
 ros fecerit, in Rectum deſinit Inteltinum.

Ex his perſpicuum eſt ægrum in dextrum latus eſſe col-
 locandum; quum alioquin, ſi in ſiniſtrum latus depoſi-
 tus ſit æger, tota moles Viſcerum, tum Rectum Intelti-
 num, tum maxime poſtremam partem Coli (quæ ſub
 Splene deſcendit, & ad Renem ſiniſtrum anneſcitur) com-
 primat, adeo ut Clyſter ulterius ad capacitatem Coli pro-
 gredi nequeat, ſed in duobus inferioribus gyris Coli rema-
 neat; nec diutius retineri poſſit. In dextrum vero latus
 decumbente ægro, Clyſter facile uſque ad reflexionem ſub
 Liene, deinde ſine obſtaculo uſque ad Valvulam ducitur.
 Atque ſic æger, quum diutius Clyſterem retinuerit, ma-
 jorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. i.
 Obſ. Chir. 77. p. 56.

Enema Confortans.

℥ Vini Canar. ℥ ſs. Diaſcord. ℥ ſs. Vitel. Ov. N. ij. m.

Dimidiata tantum quantitate præſcribitur, quia diu in-
 tra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca ſunt
 Ventriculo; Idem & Inteltinis hoc eſſe Enema jure pu-
 tandum eſt. Illa enim rantopere refocillat, ut univerſali
 exinde facta exultatione, tota Spirituum Syſtaſis ad
 munus ſuum deſungendum alacrius, & quodcumque no-
 xium reperitur eliminandum, ſtrenuejuſexcitetur, Præ-
 ter multos alios uſus, in Febribus malignæ notæ, egregiæ
 pro-

proficuum est, idque non eo solum nomine, quod Spiritus vacillantes subleuat; sed etiam quod Viscera ipsa descendit, & Miasmatis radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum qui nonnunquam hoc Clyisma in ipsis etiam Variolis; ad Expulsionem promovendam; præscribere solebat: huiusmodi vero praxin raro in usum ducenda esse arbitror; quia huiusce inflammatorius morfius sæpius fræno quam calcaribus, indiget.

Enem. Corroborantis ℥ xij.

℥ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ana M. j. Fl. Chamæm. Bac. Lauri ana ℥ iii. Coq. in Jusq. Capit. Ovin. q. s. Col. ℥ x. adde Spir. Vini com. ℥ iij. Ol. Tereb. & Junip. ana ℥ ss. m.

Velut fotu interno, Intestinorem calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spiritus fatiscientes reficit; Pituitam crassam detergit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enem. Dulce.

℥ Lactis Vaccin. recent. ℥ vj. Theriacæ Januens. ℥ ij. m.

Ante usum Enematis amari, quando Vermes latitant in Intestinis tenibus, dumque morficando; & erodendo. Ventris torsionem excitant, commodissime in usum accensetur hic Clyster. Ad Lac enim se convertent Vermes, ut pote dulce & sibi gratum; atque ita a morfibus desistent; e latibus prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per sedem disponetur.

Enem. Emollientis ℥ j.

℥ Lactis ℥ x. Ol. Chamæm. ℥ iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ana ℥ j. Ol. Anisi ℥ ss. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollit; Alvumque lubricat, subducitque.

In quibusdam (inquit Willis) Coli tunica interior adeo valde tenera, & sensibilis est, ut ab Enemate (licet Anodyno) injecto, Spiritus statim exandescens ac intra fibras nervosas explosi, Membranas summe inflent ac distendant; adeoque in toto Abdomine maximas molestias excitent.

Enem. Febrifugi ℥ ss.

℥ Cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℥ ss. Col. turbidæ adde Diacoro. ℥ ss. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balauft. ℥ ss. & Col. adjici potest Aq. Cinnam. ad ℥ ij.

Ad febres cujuscunque generis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respicientibus. Puerisque morosis (minori dosi) hæcce Decocta, Clysterum more usurpara, egregie profuisse sæpe comperimus: sed Pueris certius open fere quam Adultis sæpenumero observavi.

Modus usurpandi est, ut statim a Paroxyfmo finito injiciatur; eoque deposito, alterum statim immittatur idque toties quoties repetatur; ut Intestina a Paroxyfmo ad Paroxyfinum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Parisiensis, qui de hac Corticis usurpandi methodo librum conscripsit, & Regis jussu (ut ait) edidit, hoc modo præscribit.

℥ Cort. Peruv. pul. ℥ j. Aq. tepidæ ℥ j. m. & injiciatur statim a finito Paroxyfmo; atque ter dedie repetatur, donec cesserit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium mane, & vesp. per sextiduum.

Denique (quo Curatio perfecte absolvatur) in corpus admittatur quotidie mane per sex etiam dies. Si satis diu retineri nequet, singulis Clysteribus admisceatur Syr. de Mecon. ℥ j.

Enem. Histerici ℥ j.

℥ Rad. Aristoloh. rot. Bryomæ albæ ana ℥ ss. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ana M. ss. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥ j. dissolve Assæ fæt. ℥ j. Ol. Succini ℥ ij Sacch. rub. ℥ j. m.

In ipso Paroxyfmi articulo potest injici, ad Spirituum *αταξία* potentissime reprimendam.

Enem.

Enem. pro Infantibus ℥ iv.

℥ Lact. recent. ℥ iiij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol.
ana ℥ ss. Ol. Anisi gut. xij. m.
Emollit; laxat; Flatus discutit; Dolores sedat.

Enem. Laxantis ℥ j.

℥ Jusculi Puli (vel Carnis Vitulinæ) ℥ xij. Ol.
Olivar. Sacch. culin. ana ℥ ij. Ol. Anisi ℥ ss. m.
Intestina confortat; Fæces emollit; Flatus discutit;
Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℥ j.

℥ Lactis ℥ x. Mucilag. Sem. Psylli, & Cydon. (Aq. Pa-
pav. errat. extract.) ℥ iiij. Vitel. Ov. N. ij. Diacod. ℥ ij. m.
Locum habet quando humorum biliosorum acrimo-
nia Intestina vehementer stimulat, vellicat, pungit ro-
dit. Acorem enim obrundit; Membranas mucagine ob-
linit; & Spiritus irritatos compescit.

Enem. de Malicorio ℥ vijs.

℥ Cortic. Granator. contus. ℥ ss. Frol. Balast. ℥ j.
Coq. in Lact. q. s. Col. ℥ iv. adde Spir. Vini cum
(vel Aq. Cinnam. fort.) ℥ ij. Diacord. ℥ vj. Ol.
Nuc. Mosc. gut. vj. m. Addi potest Laud. liq. q. s.

Ut diutius & facilius retineatur, (quod maximi
est momenti) statim atque iniicitur, Anus foveatur
Decocto aliquo Astringenti, aut saltem linteis calefactis
& quamprimum somno se tradat æger, Forſan etiam
e re eſſet in Latus dextrum decumbere: ita ſiquidem
Colon non omnino premeretur ſub pondere ceterorum
Inteſtinorum.

Præ cuiuſvis fere generis Aliis Aſtringentibus valet
hoc ad ſiſtendam iſtiusmodi Diarrhœam, quæ ſine tor-
minibus accidit, & non tam a materiæ copia aut
acredine, quam ab Inteſtinorum Laxitate, & Lubri-
citate, pendet.

Enem. Nurientis ℥ j.

℥ Juscul. Inteſtinor. Ov. ℥ x. Vitel. Ov. N. iiij.
Vini Canar. ℥ iiij. Succu Chermes ℥ ss. m.

Ali-

Aliqui negant hujusmodi dari Enemata vere Nutrientia: In contrariam vero sententiam ipse propendo: 1. Ovia Colon habet Vasa Lactea, licet pauca. 2. Sepius notavi, Enema de Malicorio injectum 24. horas, & ultra, retineri; & proximam sublequentem dejectionem omnino solidam fuisse. 3. Petrus Borellus (Cent. 1. Obs. 56.) vide quandam Clystere e vino injecto inebriatam fuisse. De qua re videantur Philol. Transact. N. 37. p. 271. 4. Apud Hiddanum (Cent. 4. Obs. 30.) Mulier per sex hebdomadas mihi fere per os assumebat; sed Clysterum beneficio ita fuit nutrita, ut Gravida ad constitutum tempus Fœtum gesta verit, feliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, sed hæc abunde satis sufficient ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

℥ Ol. Lini ℥ vj. Colocynth. ℥ iis. f. levis ebullitio, & colatur.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum bene inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca Passione misere cruciatio, cum præsentī levamine. At vero non temere imitandus esse videtur, ne sursum exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante fuit longe enormis) adeo tendat, ut mortem planissime acceleret. Nihilominus autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinate occluditur; nec tamen motus Peristaltibus (de quo vid. Suppositoria) penitus jam invertitur; subinde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altior sit, nempe in Ventriculo ipso, vel Intestinis tenuibus; Tunc Enemata, usque licet efficacia (si quidem eorum vis non eo penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fœcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia premetibus, & aggravantibus) maxime fit, quod Intestinatorum protrusio vermicularis incitatur, & deorsum determinatur; Si ergo eveniat ut Clysterum ministe-

nisterio evacuentur ista solummodo Intestina quæ nodo Colico subsunt; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia, peristalticum motum deorsum sollicitando minime satagere: & e contra, ea supra spasmus, torminibus exquisita lacescita, vi sursum attrahere, & explosive convellere, atque eo nomine Affectum, ante nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hiscæ concinit Sennertus (de Dol. Colico p. 881.) Si Clysteres (quod sæpe accidit) nihil proficiant, & materia in superioribus intestinis hæreat; in Clysterum usu diu non persistendum, cum facultatem expultricem sequirem reddant; sed satius est leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Observatum est, cum æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum Mannæ ζ iiss. cum Olei Amygd. dulc. ζ ij. in Jusculo Callinæ pingui exhibuisse; & ægrum a dolore liberasse.

Et Crato (Consil. 10. p. 85.) Clysteres, si malum supra Umbilicum (potius supra partem Colicæ affectam) est, parum juvant. Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt, parum materiam attingunt; & sæpe usurpata incommodum afferunt.

Veteres in Ileo, quando Intestina a copioso stercore erant repleta (una cum præsentia flatuum) applicato folle, ventum copiosum in Intestinum injecerunt; ut ab injectis flatibus Intestina distenta abscedant a scybalis iisdem impactis; & separata facilius per Clysmata, vel aliter, possint elici.

Sic in hoc morbo operandum suadet Hippocrates lib. 3. de Morbis, cap. 15. Quem legere ne pigeat oro, inquit Amat. Lusit. Cent. 1. Cur. 100. in fine. De his consul. Epiphani. Ferdinandi Histor. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ simplici hoc per follem flatu) Clysmata ex fumo Tabaci, in Iliaca, Colica convulsiua, Obstructione Alvi, & Affectibus flatulentis, tanquam præsentissimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema, omnium quæ illi innotescunt hætenus, efficacissimum esse ducit.

Verum

Verum Bartholinus observavit Clyfma ex Decocto Tabaci paratum mire turbasse corpus; ac Convulfiones, sudores frigidos, aliaque maxima mala induxiffe. Id quod, & Etmullerus Clyfma ejufmodi aliquando tentandi gratia; præfcribens in praxi fua, expertus fuit: quæ tamen omnia, poft haufum vini calidi generofi, evanuerunt.

Enem. e quatuor Oleis ℥ xiv.

℥ Ol. Lini, Ol. Chamæm. ana ℥ iv. Ol. Scorpion. ℥ ij. Ol. Terebint. ℥ ij. m.

Commede præfcribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipfo Paroxyfmo: Vias enim lubricat: Vifcerum fpafmum diffolvit; Fæces induratas emollit; Inteftina (Renes, Ureteres, Veficamque comprimentia) exonerat; ficque minori cum difficultate, & dolore Calculos, Arenulas, fabburamque glarealem, defcendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantibus ℥ xv.

℥ Decocti Clyfterif. ℥ xii. Mift. Clyfterif. ℥ ii. m. Quidam, ad majorem irritationem, Clyfteribus addunt Fel Tauri in fiffatum, ad ℥ j. vel ℥ ij. Riverius Aq. Benedictæ (five Infuf. Croci Metall.) ℥ iv. præfcribit.

Titulus ufum aperte indicat.

Prout mea fert Opinio, Clyfteres poftunt (non obftante Coli valvula) expurgare non tantum Rectum & Colon; fed & fuperiora quoque cuncta Inteftina. Quippe Motus Periftalticus in Inferioribus excitatus; & inceptus, facillime potef, & folet, ufque ad Pylorum ipfum continuari; atque eo modo deorfum follicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Inteftinalem, præfertim iis qui facilioris funt Purgationis; id eft qui Inteftinis donantur facile irritabilibus.

Enem. Refrigerantis ℥ j.

℥ Emulf. Commun. ℥ xii. Ol. Lil. ℥ iv. Sal. Prunel. ℥ ii. Sacch. Saturni ℥ j. m. Tepide injiciatur.

Confulto præfcribi potef, quoties Bilis valde æris, & copiofe fuffufa, Inteftinis fervorem doloremque excitat, uti in Cholera Morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt

Sunt qui frigidus actu Clysteres immitares aufiunt & qui hujusmodi praxin damnant, Sed Ventriculus, qui longe exquisitoris est sensus, Haustos frigidissimo glaciales, perferre potest: Cur non ergo itidem & Intestina? Hoc vero cum inexpertus sum, propono non suadeo.

Enem. Saponacei ℞ j.

℥ Herb. Malvæ, Virg. aur. ana M. j. Bacc. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ana ℥ ii. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥ xii. dissolve Sapon Castal. ℥ ss. Ol. Chamæm. ℥ j. Ol. Anisi ℥ ii. Syr. Viol. ℥ ii. m.

Potenter flatus discucit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat, Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit; ideoque Calculosis præcipue dicitur, & summe commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥ viij.

℥ Opii gr. viij. Dissolv. in Aq. Papav. errat. ℥ viij. & adde Diacord. ℥ ss. Vitel. Ov. N. j. m. Injiciatur tepide hora somni.

Cum in Acutis aliisque Gravioribus Morbis. Vigiliæ (vel ex Doloris vehementia, vel Humoribus nimio æstu, vel Spirituum irrequie) adeo invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius tuto Ventriculo committi nequeant, ne Natura omni auxilio destituatur; Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) in summo virium lapsu ubi Opiata non commode interius assumuntur, Clysteribus ea dimiscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quod Laudanum Opiatum etiamnum in Clysteribus usurpatum, satis potenter, & tutius, somnum conciliat, quam per Os exhibitum.

At vero curent Tyrones, ne nimmi sint in Opiatis cum Platerus (qui primus sub scamno rejectum restituit Opiam, & dixit semimortuum Opii usum se restituere velle) ipse Observ. lib. 1. p. 136. refert de Sene Nephritico, cui cum ad dolorem sedandum Opiam in Clystere ministrasset, Linguæ stuporem & Balbutiæ pro tempore induxit.

Et

Et Salmuth. (Cent. 3. Obs. 97.) meminit de Comate Somnolento ab Opii ꝑj. in Enemate dissoluta illato, & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enema Terebinthinati ℥j.

℥j. Urinæ sanæ (vel Lactis, pro renata) ℥j. Terebinth. Ven. ꝑj. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi ꝑj. Theriacæ Januensi. ꝑj. m. f. a.

Optimæ ingreditur Urina, quæ cum nuper Corporis hospes fuerit, nunc quoque amice recipiatur; & Bilis vicem facile impleat. Bilis enim salern, & Urinæ, eundem esse jam a Pecqueto visum, & Helmontio; uterque certe Nitrosus est.

Terebinthina (Balsami Septentrionalis titulo jure merito honestata) in Enemate soluta, Intestina exonerat, confortat, sanat.

Etmullerus refert Clysmata Terebinthinacea injecta, & diu retenta, talem in Urinæ textura alterationem efficere, ut illa Violas spiret.

Hinc liquet eam a Sanguine Venoso acceptam, & (il-libatis fere viribus) cum eo per totum Corpus, ejusque vel minutissimos meatulos circulatam, & diffusam, Materiam morbificam aut stagnantem amovere; aut sal-sam, acrem, acidam, putridam, viscidam, sæculen-tam, aliasve degenerem, ad meliorem crasin inclina-re, & perducere; Sanguinemque & Succos a copula he-terogenea extricando, & per Diuresin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes solidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viscera, Uterum, Renes, Vesicam, vial-que urinaris &c. perlustrare, deobstruere, abstergere; atque litu, & afflatu Balsamico, recreare obfirmare, & resarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus, Colica humorali; Dysenteria, Phthisi, aliisque morbis Thora-cicis; Affectibus a Nervorum vel opilatione, vel laxita-te, ortis; Cachexia, Hydrops, Ulceribus Uteri, Re-num, Vesicæ, & quibuscunque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum expurgandum; in Urinæ obstructione, Dysuria, Flore albo, & Gonorrhœa.

Enem. ad Tormina ℥ v.

℥ Cretæ albæ pul. ℥ ss. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm.
ana M. ss. f. decoct. in Aq. B. ss. Col. turbidæ ℥ iv. adde
Tinct. Castor. Diaſcord. ana ℥ ij. Syr. de Mecon. ℥ ss. Ol.
Anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus dissipat;
Dolores sedat; Spasmos tollit. Puerulis vel Dentitione
difficili, vel Humorū acrimonia conſiſtantibus, ap-
prime convenit: nempe quanto Dejectiones virides, &
torminofæ, Vigilæ, Inquietudines, Suffuſiones errati-
cæ febriles, &c. adſunt, & Convulſiones intentant.

Enema de Verbasco ℥ xv.

℥ Herb. Cicuræ, Hyoſcyami ana M. j. Verbaſci. Flor.
Sambuci ana M. ss. Coq. in Aq. ferratæ q. ſ. Col. ℥ xij. diſſol.
Vitel. Ov. N. j. Ol. Lini ℥ ij. Ol. Succini ℥ ss. Balſ. Sulph. ℥ ij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores diſcutit; Dolo-
res efficaciffime demulcet; Ulcuſcula fanat; Sanguiniſ-
que affluſum inhibet.

Epithema Aluminofum.

℥ Alum. uſti pulv. ℥ ss. Mellis Roſ. q. ſ. Nuc. Moſc.
pul. ℥ j. m. Extendatur ſuper chartam, & linteo apto al-
ligetur ſuper genam affectam.

Odontagliæ inſcribitur; & locum ſortitur, ubi cauſa
doloris non eſt Dens carioſus, ſed Humor acris, totam
maxillam afficiens, Humorū affluſum concitans, &
Inflammationem inferens: potentiffime enim repellit.

Epithema Anodynum.

℥ Spir. Vini com. ℥ iv. Camph. ℥ ss. Opii ℥ ij. Diſſolve.
Partes Nervolas confortat; Spiritus excandefcentes
placat; alte penetrat; Poros aperit; Materiam dolorifi-
cam attenuat, diſſipat, obtundit, & per Diaphoreſin
evaporare cogit. Uſui eſſe poteſt in Iliaca Paſſione.

Epithema Avicennæ.

℥ Cinerum e Ligno ℥ ij. Aceti ℥ viij. Miſce in forma
Lixivii, in quo colato intingantur panni lintei; expreſ-
ſique Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

℥ Calcis ℥ ij. Mellis liquid. q. s. f. Mistura f. a.
Unguenti forma super alutam extendenda, parti affe-
ctæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiose debet admisceri; aliter enim
(præsertim si Calx recens fuerit calcinata, & viva)
in bullas & grumos faceffet. Aliquando Saponem vul-
garem addere soleo.

Experimentum est egregium; & probatum, contra
Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc ten-
tatum novi in Arthritide vera, sed valde proficuum
fore totus credo. Valet etiam adversus Perniones.

Epithem. Cephalalgici ℥ ss.

℥ Aq. Rosar. rub. ℥ iv. Aceti Ros. ℥ ij. Ol. Ros.
℥ j. Album. Ovi N. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplica immersa, imbutaque
frigide admoveantur Fronti, & Temporibus, mutan-
do quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentes, pulsatiles, Vigiliæ &
Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ℥ x.

℥ Aquæ Reginae Hungar. ℥ vj. Sp. Lavend. comp. Sp.
Crociana ℥ ij. Bals. Apoplect. ℥ j. Ol. Garyoph. gut. x. m.

Adversus animi Deliqua, & Cordis Palpitationem,
apte præscribitur: Hystericis vero parum convenit, ve-
nit, ob odoris suavitatem, iis odiose insensam.

Epithem. Frontalis Aquei ℥ ss.

℥ Camph. gr. viij. Aceti ℥ j. Aq. Ros. rub. ℥ vij. m.

Ad Vigiliæ, Capitis Dolorem, & Delirium in Febri-
bus, ex sanguinis fervore & rarefactione (non vero ex Spi-
rituum oppressione, & confusione in Febribus malignis
quod acriter distinguendum est) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ ij.

℥ Lact. Mulieb. Album. Ov. conquass. ana ℥ j. Opii
℥ ss. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur.

Vires æmulatur superioris, nisi quod minus Sanguini-
nem refrigerat, & magis Spiritus confopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℞ Aceti ℥ ss. Sacch. Saturni ℥ j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigide Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur. Experimentum est mirabile (inquit Communicator) contra Narium Hæmorrhagiam. Primo (ob frigus impressum) horrorem leviculum incutit & mox effluxum (usque licet profusum,) certissime cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℞ Spir. Lumbricor. Magistral. ℥ vj. Spir. Cochlear. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. ℥ vj. Sapon. Ven. ℥ iss. Camph. ℥ vj. Opii ℥ j. Croci ℥ ss. Digere aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio: namque partem affectam (absque ulla Repulsione) roborat; Crispationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula salium obtundit; Ichorem dolorificum dissipat & per transpirationem educit.

Jo: Conr. Rhumelius, fere centum abhinc annos, hoc modo concise præscripsit.

℞ Sapon. Ven. ℥ ij. Camph. a ℥ ij. ad ss. Sp. Vinī q. s. Solvantur, & ad tempus digerantur, & separatis sæcibus, reliqua ad usum servantur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

℞ Spir. Vin. Camphor. ℥ iv. Ther. Androm. ℥ ij. Ol. Garyoph. gut. xvi. Ol. Nuc. Mosc. gut. viij. Ol. Ment. gut. iv. Ol. Anisi, Absinth. ana gut. ij. m.

Ad Ventriculi frigiditatem & laxitatem; ad Nauseam, Vomitionem, Dolorem.

Errhinum Chymicum.

℞ Turb. min. ℥ ss. Glycyrrh. ℥ ss. Nuc. Mosc. ℥ j. Ol. Rosism. gut. ij. m. f. pulv. cujus paucillum in nares insuffletur.

Errhinæ in usum duci debent, præcipue matutino tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quis etiam & alio, Aquæ, Muci. Pituitæque viscidæ, e Capite, & Naribus, magnam eliciunt quantitatem; & apte præscribuntur contra Capitis Affectus diuturnos, & contumaces, ex viscida tenacique materia oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralyfin,

Morbosque Soporosos. Hoc e Turbith. omnino mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specificetenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profuse & rivulos educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur membranam narium erodere solet: Ideoque post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attrahere.

Errhinum Detergens.

℞ Decoct. Serpilli ℥ v. Tinct. Antiphth. ℥ j. Tinct. Benzo. ℥ fs. m.

Errhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotiana factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio.

℞ Pul. Euphorb. ℥ fs. Vini albi ℥ j. Spir. Coch. ℥ ij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Gossyvio excipiatur & formentur exinde Nasalia forma pyramidali.

Errhinum solidum.

℞ Confec. Hamech. Scammon. pp. ana ℥ ij. Euphorb. gr. xvi. f. massa instar pastæ, ex qua conficiantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Errhinum e Cuccis.

℞ Herb. Periclym. M. iv. Primulæ veris M. iij. Beton. M. ij. Majoranæ M. j. Contusis exprimatur succus; qui e vola manus, per duas tresve vices, attrahatur; vel ope pennæ fistulæve nicotianariæ naribus insuffletur.

Errhinum Vitriolicum.

℞ Aq. Majoranæ (vel Infus. ejusdem) ℥ j. vitrioli albi ℥ fs. m.

Etmullerus capit ℥ viij. Aquæ, & subinde ℥ ij. subinde ℥ ij. Vitrioli albi, & præcipitando depurat.

Mucus & Rheuma copiose educit. Infantum recentiorum nares obstructas aperit.

Essentia Citrina.

℥ Tinct. Sal. Tart. ℥ ss. Pul. Jalap. ℥ ij. Garyoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. Stent vase subere & vesica obturato, in loco moderate calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ dosis ℥ ij. ad ℥ ss.

Essentia Cordialis Hysterica.

℥ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Ol. Anisi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ Cephalicæ, & pro Medici intentione, infinitæ aliæ ex Oleis concinnari possunt Essentiæ: Addi possunt Sp. Sal. Armon. ℥ ij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut exhaustulo Cerevisiæ, Vinive, instantè languore.

Expressio Asthmatica.

℥ Millep. viv. N. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyssopi ℥ iv. Puleg. ℥ ij. Pæon. comp. ℥ j. In expresso liquore frigido dissolve Gum. Ammon. gr. xxxij. Col. adde Tinct. Benzo. ℥ ij. Syr. Bals. ℥ j. Ol. Anisi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad justum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Becabungæ comp.

℥ Herb. Becab. Nast. aq. Borag. Plantag. ana M. iv. Contusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ℥ iv. Stent in loco frigido horam unam, postmodum exprimatur succus aquosus, eique adde Ol. Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem; reponatur, donec liquor fiat optime depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expressio ipsdem pollet viribus ac Expres. Scorb. Temp. sed potentius refrigerat. Propinari potest ad ℥ ss. bis quotidie.

Hoc modo parentur Expressiones Portulacæ, Urticæ &c. Quibus addi possit Lapis Hæmatites, Syr. e Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis intentione.

Express. Istericæ ℥ j.

℥ Herb. Chelidon. maj. M. ii. Bac. Junip. ℥ j. Contufis adde Croci minutim conciffi ℥ j. Vini Rhen. ℥ j. Aq. Mirab. ℥ ij. Stent frigide per noctem mane liquor exprimendo coletur; & Syr. e 5. Rad. ℥ iis. edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) ℥ iij. ter in die, donec Morbus evanuerit.

Express. Millepedum Simplicis ℥ i.

℥ Millep. viv. Sacch. albi ana ℥ iij. Simul contufis affundatur Vini albi ℥ j. Probe misceantur in mortario, & liquor expressione coletur.

Millepedes sanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones referant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem Isterum, Scrophulas, Asthma, Tuffim, Phthifin incipientem, Cancrum; Vitus debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremque Faciei elegantem conservandum & renovandum. Dosis ℥ iij. fingulis Auroris. Audiui (sed nondum satis expertus sum) Millepedes vesperi crebrius & copiose exhibitas, Urinæ acrimoniam ecitare ejusque Remedium adæquatam esse Balsamum Capivi.

Express. Millepedum Istericæ ℥ vi.

℥ Millep. viv. N. 100. Croci ℥ ss. Nuc. Mosc. ℥ ss. Sacch. albi ℥ ss. Contuf. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ℥ iv. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥ ij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia mane, & quarta pomerid. quotidie.

Express. Millep. ad Pertussim ℥ viij.

℥ Millep. viv. mund. ℥ ij. Pul. Sem. Anisi ℥ j. Nuc. Mosc. ℥ ss. Sacch. albi ℥ j. Contuf. affunde Aq. Puleg. ℥ vi. Aq. Bryon. Com. Pæon. Comp. ana ℥ j. f. Express.

Quoniam pertinax omnino est hic Affectus; idcirco æque pertinaciter in usu remedio insistendum erit; Puerilis exhibendo nempe cochl. j. post singulos Tuffiendi paroxysmos, donec profligetur tandem devicta Tuffis.

Cl. vero Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hic præstare plane nescio: me in variis, atque omnis fere generis, remediis operam non semel perdidisse satis scio. Phlebotomia, & repetita Catharsi (eaque sola) expugnatur hæc Tussis, malum alias pertinacissimum, & fere insuperabile. Sed leniora tantum Cathartica hic conveniunt; eaque cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

Express. Pleuritica.

℥ Herbæ Taraxaci virid. M. iv. Contus. affunde Aq. Papav. errat. ℥ j. Col. per express. adde Lap. Prunel. ℥ j. Ocul. Cancr. pul. ℥ ij. Syr. Papav. errat. ℥ iij. m.

Spirituum furentem Orgasmm refrænât; Sanguinis rarefacti, & bullientis, fervorem temperat; Lymphæ visciditatem liquat; & Diuresiu promovet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepide cochl. v. alternis horis.

Expres. Pæoniata.

℥ Rad. Pæon. mar. recent. contus. ℥ iv. Fol. Visci arbor. minutim concis. ℥ j. Vini Hispan. ℥ j. Infunde calide, & clausè, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ana ℥ ij. Tinct. Castor. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum & Nervos clarificat, & roborat. Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idiopathico Dolore Vertigine; Paralyfi; & Affectione Hysterica.

Express. Refrigerantis ℥ iij.

℥ Herbæ Anagallidis flore puniceo M. iij. Borag. M. vj. Rad. Borag. lamellatim incis. ℥ ij. Poma. N. iij. Sal. Prunel. ℥ ij. Sacch. alb. ℥ ifs. Simul contusis affunde Aq. Ulmarizæ ℥ iij. tent. frigide per noctem, & f. Expressio.

Melancholici calidiori temperamento constitutis apte dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejusque ebullitiones refrenat; Hypochondriorum æstus vaporousos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥ vj. bis terve in die, ad longum tempus.

Express. Rosacea ℞ ij.

℥ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. ℥ ij.
Boli Armen. pul. ℥ j. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ ii. dein reponatur ut partes crassiores subsidant. Liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rubr. ℥ vi. Maceretur tepide 12. horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam (quæ fisti debet) vel ab Humorū acrimonia, vel ab Intestinorum laxitate ortam, vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certe fidumque remedium est. Si vero cuiquam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aqua Cinnamomi forti bene corrigi potest. Dos. Coch. vj. bis ter sæpiusve pro re nata, in die.

Express. Scorbuticæ Calidæ ℞ ij.

℥ Herb. Coch. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ana M. iv. Contus. adde Vini albi ℥ ss. Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magist. ana ℥ iv. f. Expres. cui adde Sp. Coch. ℥ ij. Sacch. albi ℥ ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. Calidæ, quam consule. Propinentur Coch. iv. ter in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

Express. Scorb. Temperatæ ℞ iij.

℥ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines ana M. iv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) N. iv. Contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ana ℥ j. f. Expres. per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, inque Suffusiones erraticas, Fervores Hæcticos, & Maciem inde pronis, admodum prodest. Bibantur ℥ iv. in die.

Express. Stypticæ ℞ iis.

℥ Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis ana M. iij. Contus. affunde Aq. Plantag. ℥ xij. Liquori expresso dissolve Lap. Prunel. ℥ ij. Syr. e Rosis sicc. ℥ ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando & incrassando, itum vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhagiis medetur. Dos. ℥ ij. bis terye quotidie per fat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

℥ Maltæ opt. (sine empyrumate) Cong. iſs. Aq. Cong. ij. ſ. Alæ ſ. a. Cong. j. Guic claræ ; & non fermentatæ ; adde Paſſul. ſol. expurgat. concil. ℥ ſs. Glycyrrh. ℥ ij. Ter. Japon. ℥ j. Coque donec ℥ iv. ſint evaporate : poſtmodum exprimendo coletur ; denique (ad ditiſ Coccinel. ℥ iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summe elegans & efficax hoc Remedium ſæpiſſime paravi ; atque eo excellentius eſſe ſemper exiſtimavi , quod cum crassa ſit & tenax Mucago, ob graram tamen Auſteritatem, non omnino (ſicut cætera omnia Incrasſantia Pectoralia ſolent) Ventrículum relaxat aggravatve ; ſed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis parietes arefactos humectat ; irritatos lenit fere excoriatos ſanat : Glandulas ferventes refrigerat ; tumentes emollit ; laxatas conſtringit ; Seri acredinem temperat ; tenuitatem increaſſat ; & impetum refrænât : atque ita Tuſſi Catharrhali, Gulæque aſperitati adæquatam præſtantiſſimumque remedium eſt.

Fotus Americanis ℥ ij.

℥ Rad. Ariſtol. rot. ℥ j. Herb. Abſinth. vulg. ſicc. Aberot. ſæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ana M. j. Helleboræſtri M. ſs. Pulp. Coloſynt. Aloes ana ℥ i. ſ. Decoſt. in Aq. ℥ iij. ad ℥ ij. Cel. pro Fotu, ope ſtupharum e panno Wallico (vulgo *Flannel*) Abdominis regioni calide uſurpando.

Vermes (non inuſitatum eſt) in latibulis ſuis (ſc. Inteſtinorum plicis) tam alte ſe recondunt, & ſecure degunt, ut tum Alterantium, tum Purgantium, teſa intacti proruſe effugiant. In hujusmodi caſu, externa remedia (inter quæ hicc Fotus non inſimum) per quam utiliter in uſum adducantur ; ad illos nempe e nidis ſuis deturbandos & medicamentis internis ſubſecuturis objiendos ; quæ eos aut enecent, aut per ſedem expellant.

Fotus Anodynus ℥ iv.

℥ Capit. Papav. alb. (concil. & cum Seminib. conſuſ.) Sem. Anethi ana ℥ ij. Herb. Hyoſcy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℥ vj. ad iv. Col.

Usurpetur cum stuphis laneis calidissime intinctis, expressis, & alternatim applicatis; repetendo quoties dolores intensius urserint. Fibras corrugatas lenit Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat; & subsistenter circulationi reddit.

Fotus ad Articulorum Dolores.

℥ Ol. Vitriol. rectific. Spir. Vini rectific. ana. Cautemisce, & leni calore digere decem dies.

Fotus Astringens.

℥ Cort. Querc. ℥ ii. Cort. Granat. ℥ ss. Balauft. Ros. rub. ana M. j. Coq. in Aq. ℥ iv. ad ℥ ij. Col. adde Vini rub. Lisbon. ℥ ss. m. Addi possunt Alumin. ℥ ij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorū affluxum prohibet, & alio repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; in Vomitu; Diarrhœa; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel Intestinorum prolapsu; & Hernia sc. post Intestini repositionem.

Fotus Camphorati ℥ j.

℥ Aceti ℥ j. Nitri ℥ j. Camph. ℥ j. Dissolve super ignem, & f. Fotus.

Pectoris regioni frigide applicatus, egregie sistit violentas narium Hæmorrhagias; Et Pubis regioni, & Testiculis; Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicam ℥ v.

℥ Flor. Chamæm. ℥ ij. Bac. Junip. Lauri ana ℥ j. Sal. Armon. crudi ℥ ss. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. sub finem addendo Sem. Fœnic. dul. Carui, Cymini Anisi ana ℥ ss. Col. adjice Spir. Vini commun. ℥ j. m.

Usui est non tantum in Colica flatulenta, sed etiam in terribili sæviante Biliofa. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmate se claudit, ut nulli, ne valentissimo quidem, cedat Cathartico; hujusmodi Fotus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blanda mucilagine Musculos Abdomi-

dominis fovendo; Calorem nativum resuscitando; Flatus profligando, Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum Intestinatorum peristalticum restituendo: feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus suum rite obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diuretici ℥ iv.

℥ Rad. Apii. ℥ iv. Fœnic. Sem. Lini ana ℥ ij. Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. Col. dissol. Sal. Armon. crudi ejus defectu (Sal. Prunel.) ℥ ss. Sapon. vulg. ℥ ij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in sævissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu & Urinæ suppressione stipatis. Minime vero operatur (uti vulgo creditur) quatenus constat Ingredientibus Diuretici, specificavi expellendi dotatis; sed quatenus partim molli fotu & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum tensos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenus leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dysentericus.

℥ Fol. Quercus M. x. Decoq. in operta olla cum Aceti fortis q. s. pro femento. Quo sæpius foveatur Anus: vaporque calidissimus Ano excipiatur.

Est sane Experimentum Rulandi: sed in tam diro, calamitoso, & ægre superabili Affectus, huic tam levidensi præsidio soli neutiquam fiderem: Nihilominus cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℥ vj.

℥ Rad. Bryon. albæ ℥ iv. Aristol. rot. ℥ ij. Zedoar. Bac. Lauri ana ℥ j. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ana M. ij. Decoq. in Aq. ℥ viij. ad v. Col. adde Spir. Vini commun. ℥ j. m. Pro fotu calidissimo, Abdominis & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit; & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat; stagnantem dimovet; ejusque cursum Uteri vasa versus allicit.

Fotus

Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem ℞ iv.

℥ Rad. Cepar. ℥ ij, Sem. Lini ℥ j. Herb. Hyofcy. Verbasci, Linariæ, Millefol. ana M. iij. Coq. in Aq. ℞ vj. ad ℞ iv. Col. dissol. Opii ℥ ij. m. Adhibeatur tepide.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit, Fœculentia viscidas, & grumosas (obstructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & discutit; Sanguinisque innundationem repellit.

Fotus ad Hæmorrhoidum fluxum immodicum ℞ iv.

℥ Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ana M. iv. Cort. Granat. ℥ j. Decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ana ℞ iij. ad tertiæ partis consumptionem. Col. dissol. Aluminis ℥ is Sacch. Saturni ℥ ij. m.

Non solum in hoc affectu, sed etiam in immoderata Mensium profusione, Diarrhœa, & Inflammationum initio valde prodest; mirifice enim astringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes ℞ iv.

℥ Rad. Alh. Lil. alb. ana ℥ is. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyofcy. Fior. Sambuci, Chamæm Melil. ana M. j. Sem. Lini, Fænugr. ana ℥ vj. Decoq. in Aq. ℞ vj. ad ℞ iv. Col.

Emolliens, & Anodynus est. Proxime subsequenti viribus æquivalet; nisi quod non tam fortiter discutit.

Fotus Lateralis ℞ iv.

℥ Rad. Alh. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin. contus.) ana ℥ ij. Sem. Lini, Fænugr. Cymini, Bac. Lauri ana ℥ i. Herb. Malvæ, Matricar. ana M. iij. Chamæm. M. ij. Coq. in Aq. ℞ viij. ad iv. Col.

Emollit, discutit, Dolores sedat. In spuria, externa, pituitosa, vel flatulenta Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna, multum opis præstare certum est; Fibrillas enim rigide tenfas relaxat; Spiritus dolorifice agitados consopit; Pituitam attenuat; Flatus discutit; & materiam nocivam aggestam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoresin foras eliminat. In vera autem, interna, furenti Pleuritide, cruento sputo & magno ferocientis sanguinis affluxu, stipata, hujusmodi Fotus plus nocu-
menti, quam emolumenti, solet asserere: quippe affluxum
& Inflammationem adauget.

Fotus Ophthalmicus.

℥ Capit. Papav. alb. concis. & cum Seminib. contuf.
 ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ j. Col. adde Troch. alb.
 R. haf. pulv. ℥ ss. m.

Addi potest pro re nata Alumen.

Fotus Pacifici ℥ iv.

℥ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ana M. ij. Flor.
 Nymph. Ros. rub. ana M. j. Capit. Papav. alb. (cum Sem.)
 ℥ ij. Coq. in Aq. ℥ viij. ad medias. Col. diffol. Opii ℥ ij.
 Cum Spongia tepide usurpetur ad Frontem, Tempora,
 totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omnino tutum foret
 Hypnotica per os exhibere; in Febris scilicet impetuose
 æstuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulsatili,
 Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mul-
 cimine, blando calore, & humiditate leni, succos acres,
 & bullientes, humectat, mitigat, compescit; nec non
 per Diaphoresin, aut Circulationem, e Capite derivat:
 Spiritus lacesitos in quietem disponit; Somnumque pla-
 cidum allicit. In Febris vero malignæ prolapæ, ubi
 Spiritus a veneno oppressi, & titubantes, ægre se compo-
 sitis ordinibus sustinere sufficiunt; & vel Torpori vel Con-
 vulsionibus succumbere periclitantur; & fere perimuntur
 cane pejus & angue vitandum esse moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam
 somniferam, quam vide.

Fotus Podagrici ℥ iv.

℥ Herb. Chamæpit. Abrot. ana M. iv. Coq. in Aq. ℥ vi.
 ad ℥ iv. Col. diffol. Sal. Tart. Sal. Armon. ana ℥ ij. m.

Tonum partis conservat, & roborat; Spirituum (in
 fibrillis scatentium) irritationem, sive excandescentiam
 compescit; Sales Arthriticos aut amplectendo foras educit
 aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis suppressit.
 Minime interim repellit: Repellentia enim in hoc affectu
 sunt nonnunquam longe periculosissima; in quantum ma-
 teriam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adi-
 gere possint.

Fotus

Fotus Roborans.

℥ Sal. Tart. ℥ ss. Lig. Sassafr. Guajani ana Coq. in Aq. font. ℥ iv. ad iii. Col. adde Serpilli, Major. Rorismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ ss. Nuc. Mosc. Mac. ana ℥ i ss. Garyoph. ℥ j. Infunde in vase clauso, & loco calido, duas horas. Colaturæ (usus tempore in vase duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, a causa frigida dolentia, vel imbecillia reddita. Post hujus usum Panus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo suffitus, parti applicetur.

Fotus Sambucini ℥ ij.

℥ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci M. iv. Coq. in Aq. ℥ iv. ad ℥ ij. Col. dissol. Sapon. vulg. ℥ j. m.

Maxime est efficacæ, & specificæ virtutis ad Erisipelas illud enim potentissime refrænât, & subigit. Ubi vero cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter dolorem quem excitabit summe acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici ℥ ij.

℥ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ana M. ij. Cort. Winter. ℥ ss. Rad. Raph. sylv. & Lumbric. terrest. (sub finem addit.) ana ℥ ij. Coq. in Aq. Calc. ℥ iij. ad ℥ ij. Col. adde Sp. Cochl. ℥ ij. Opii ℥ j. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus lacescitos consopit; Salium spicula diffringit; Ichoremque acrem per effluvia, aut sudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituosus.

℥ Aq. Regin. Hungar. ℥ vi. Spir. Lavend. comp. Cochl. ana ℥ i ss. Sp. Sal. Armon. ℥ i. Camph. ℥ v. Ol. Tereb. gut. 80. m. Digerantur.

Attenuat, discutit, calefacit, roborat. Valet adversus Affectiones (præsertim partium membranarum) ab Obstructione pituitosa, Tono laxato, aut Fibrillarum tensione ortas. Laudabilis est usus in Paralyti, Doloribus Articularum; sicut etiam in Colica, & Iliaca Passione.

Fotus Spleneticus.

℥ Fol. Nicotianæ sicca. ℥j. f. Infus. calida duas horas in Aq. ℥ iv. Col. frig. dissol. Gum. Ammon. ℥ ss. Foveatur Lienis regio stuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expressis.

Fotus Stomachici ℥ ij.

℥ Vini rub. ℥ j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ana ℥ fs. Absinth. Menth. ana M. f. Rad. Bistort. ℥ ss. Cort. Granat. ℥ ij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. ana ℥ j. Ther. Ven. ℥ ss. Macerentur clause in Baln. Mar. duas horas; & colatura usurpetur ferventissima.

Nobile hoc est plane remedium, eximie confortans calefaciens, & corroborans; atque usurpari bene potest ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatus, Nauseam, Vomitum, Appetitum prostratum, Coctionem læsam; Porro etiam ad Diarrhœam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Timpanitum ℥ ij.

℥ Nitri ℥ ij. Sal. Armon. ℥ j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ℥ ij. m. & dissolve in vitro.

Panneus laneus hic tepide intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subinde mutetur, denuo intengendo fiat bis in die per horæ semis dein applicetur Cataplasma ex Fimo Vaccino; & Pulv. Stercoris Danini.

Frontalis ℥ iij.

℥ Pul. Maviches, Thuris ana ℥ ij. Cretæ. Farinæ Fabar. ana ℥ ss. Alb. ov. conqual. Ol. Ros. ana ℥ vj. Aceti q. s. m. in Empiastri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis: idque tum Præservationis; tum Curationis ergo: strictim enim adhærendo, carnosque tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos ita, & fabrica & situ constitui; ut quicquid humoris, aut e Pericranio, aut Musculis vicinis, depluit, recipere aptæ sint. Imo (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

Gargarism. Anginosi ℞ ij.

℥ Herb. Aquileg. M. ij. Cort. inter. Ulmi ℥ ij. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ana ss. Coq. in Aq. ℞ iiss. Col. ℥ xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo, Mel. Ros. ana ℥ iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam fere turgidos, arefactos, & combustos, humectat, fovet & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extus mucagine obductos, detergit; intusque phlegmate infarctos aperit. Ubi vero multum peccat Pituita viscida, & Glandulæ magis quam Musculi laborant, ad potentius attenuantia, & educentia pervenire oportet.

Garg. Communis ℞ j.

℥ Aq. Plant. ℥ x. Aq. Ros. rub. ℥ iij. Syr. Moror. ℥ ij. Mel. Ros. ℥ j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis ℞ j.

℥ Succi Pomorum Agrestium ℥ xij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam sordidam, Linguae & Faucibus adhærentem, detergit. Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ faldedinem & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties vero Affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri atque tunc omnino Refrigerantia, Humectantia; Mucilaginosâ, & Astingentia in usum adici debent.

In Febribus a Saliva (ut ut pauca) Linguae asperitatibus hærente, ibidemque a calore inspissata, & torrefacta, necnon a vaporibus perpetim expiratis, Linguae sordes & discoloratio fit; media autem Lingulæ pars maxime sordescit, quia asperior est, & vaporibus directius opponitur Linguaeque latera, & apes, motitatione aliquatenus emundantur. Jones de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℥ ij.

℥ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ana ℥ j. Furfuris macri in nod. lig. M. j. Cort. inter Ulmi, Gum. Arab. ana ℥ ss. Fic. N. viij. Coq. in Aq. ℥ ij. Col. ℥ xxvij. dissol. Syr. Jujub. Alth. ana ℥ j. Lohoch. lan. ℥ ss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabriciem, Romas & Fissuras, in Febribus Linguam & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus & affligentibus.

Garg. contra Fœtorem.

℥ Myr. ℥ ij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hispan. ana ℥ j. Garyoph. ℥ ss. Fol. Rorismar. M. j. f. Infus. cal. & clausa duas horas in Aq. font. ℥ ss. Vin. alb. ℥ iv. Col. adde Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Garg. ad Hæmodiam.

℥ Herb. Portulacæ contul. M. ij. Aq. font. ℥ xij. Stent in frigido horam j. Col. per cribrum sine express. ℥ ss. adde Cretæ lotæ ℥ ij. Sal. Tart. ℥ ss. Aq. Regin. Hungar. ℥ j. Tinct. Benz. ℥ j. m.

Garg. Levigantis ℥ j.

℥ Rad. Consolidæ maj. ℥ ij. Gum. Arab. ℥ j. Coq. in Aq. Hord. ℥ xx. Col. ℥ xij. adde Aq. Ros. rub. ℥ j. Syr. Alth. ℥ ij. m.

Viribus certat cum superiori; minus autem digerit; magis tamen refrigerat.

Garg. ad Lingue ardorem ℥ j.

℥ Aq. Plant. ℥ viij. Aq. Ros. rub. ℥ iv. Album. Ov. conquass. N. iv. Sal. Prunel. ℥ iv. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes moleste calentes, refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore inluit; Humorūque acrium affluxum modice repellit.

Gargar. Mastichinum.

℥ Mastic. pulv. ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ xij. Col. ℥ viij. dissolve Sacch. Saturni ℥ ij. Syr. Balsam. ℥ ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Pustulas, & Ulcuscula superficialia.

1. *Garg. Myrrhisatum.*

℥ Vini rub. astrigentis ℥ j. Myrrhæ pul. ℥ ij. m.
Detergit, astringit, repellit, siccat, sanat. Ad Ginguvas tumefcentes, fungosas, flaccidas, sanguinolenta, erosas, & putridas. Ad Oris sordes & fœtorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclyfma. Porro in Nares injici, vel atrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozænam ubi materia putrida, Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, teterrimi odoris effluva expirat.

2. *Garg. Myrrhisatum.*

℥ Myrr. pulv. ℥ j. Dissolut. in mortario cum Vitel. Ov. ℥ ij. adde Mel. Ros. col. ℥ ij. Vin. alb. ℥ ss. m.
Ad Faucium & Gulæ Ulcera.

Garg. Paralytici ℥ j.

℥ Vini albi ℥ ss. Sinap. confect. ℥ j. vel q. s. ad acredinem satis intensam impertiendam, Aquæ Saturejæ (vel Thymi) ℥ iv. Mel. Ros. ℥ ij. Aceti parum m.
Aquæ Saturejæ (si non præsto fuerit) substitui potest Decoët. Saffaph.

Garg ad Pituitam ℥ j.

℥ Aq. Hyssopi ℥ x. Spir. Vini rectific. ℥ j. Spir. Cochlear. ℥ ss. Spir. Castor. ℥ ii. Spir. Sal. Armon. ℥ iv. Pul. Rad. Pyrethri ℥ j. Mellis ℥ iv. m. Ufurpetur frigide.

Attenuando, incidendo vellicando & irritando Salivam & Phlegma viscosum, e Glandulis, & Oris emunctoriis, validissime prolicit, & evacuat. Ideoq; locum jure vindicat in Affectibus Capitis pituitosis, frigidis & diuturnis: in Morbis torpidis, & soporosis: in Lethargo, Cephalalgia gravativa, Linguae Paralyfi, Dentalgia, Uvulæ elongatione, Tonsillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta hujusmodi acrimie adhibitione magis augeatur; siquidem illius causa (magnam partem) est Pituita crassa, & lentescens, hisce partibus spongiosis impacta, quæ sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis. Pituitæ eliquatione & educatione veram potissimamque hujus Affectus (sc. Anginæ) curationem consistere, certissimum est.

Garg.

Garg. Prunellorum ℥ ij.

℥ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ ij. Coq. in Aq. ℥ iiss. Col. xxiv. dissol. Alum. ℥ iv. Aceti ℥ ij. Mel. Ros. ℥ vj. m.

Fortissime astringit; Gingivarum laxitatem corrigit; Putredinem arceat; Fœtorem tollit; Erosionem refarcit; Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illosque regenerata carne obducit; Oris ulcera sanat, Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin vero ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi profus nequeat: tunc ad potentem Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥ x.

℥ Rad. Pyreth. ℥ ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ana ℥ ij. Garyoph. ℥ ss. Vini albi ℥ ss. Aceti ℥ iv. Coq. ad ℥ ss. & Col. adde Spir. Vini ℥ ij. m.

Partes Vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemque dimovendo, illam, (una cum sero acri) e Gingivis Glandulisque potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatus sensum extinguit; Tandemque calorem partibus suffundendo, Tumorem discutiendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ita nobile & adæquatum esse Odontalgiaæ remedium Ratio suadet; cui etiam & Experientiæ nunquam non fere suffragatur.

Garg. Refrigerantis ℥ j.

℥ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ana ℥ iv. Aq. Ros. rub. ℥ ij. Album. Ovor. (in aquam agitando reduct.) N. iv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Hoc modo præscriptum vidi.

℥ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ranar. ℥ v. Aq. Ros. Mell. ana ℥ j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est : atque ad Linguæ fervores, ariditatem, asperitudinem & erosionem commodissimum.

Garg. Rosati ℥ x.

℥ Fl. Ros. rub. sic. ℥ iij. Balauft. Cort. Granat. ana ℥ ij. Bac. Myrt. Boli pulv. Terr. Japon. ana ℥ j. Alum. ℥ j. Coq. in Aq. Plantag. Vini rub. austeri ana ℥ vj. Col. ℥ viij. dissolv. Mel. Ros. col. ℥ ij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblimentem ; & ad Grandularum salivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℥ ij.

℥ Rad. Rub. Tinct. ℥ j. Pyreth. Gort. Wint. ana ℥ ij. Herb. periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ana M. j. Coq. in Aq. Calc. ℥ iij. Col. ℥ xxviiij. adde Spir. Coch. ℥ fs. Mel. Ros. ℥ iv. m.

Gingivas, Orisque partes Sanguinis & Salivæ sordibus (quæ corruptelam, putredinem, fœtoremque Scorbuticus inferunt) liberat : Ulcusculaque inde ortum trahentia siccant, & sanant.

Garg. Sedatium.

℥ Cort. Prunellor. iylv. Rad. Pyreth. ana ℥ fs. Garryoph. ℥ j. Coq. in Aq. ℥ xii. ad ℥ viiiij. Col. adde Aq. Regin. Hungar. Mellis Ros. col. ana ℥ ii. Laud. liqu. gut. 124. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem insignem m.

Ad Dentalgiam suprimendam, frigidam in ore aliquandiu detineatur, & expuatur ; interim cavendo ne deglutatur.

Garg. de Sedo.

℥ Fol. Sedi major. ℥ iv. Contus. affunde Aq. Flor. Samb. ℥ xii. Repone in Hypogæo per noctem. Col. sine expref. dissol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℥ ii. Sacch. alb. ℥ j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

℥ Aq. font. ℥ fs. Spir. Vini com. Aceti Vini ana ℥ fs. Sacch. alb. ℥ j. m.

Ad Linguæ Paralyfin, & Affectus soporosos.

Garg.

Garg. Variolosi ℥ ij.

℥ Hord. perl. Glycyrrh. ana ℥ ss. Rad. Alth. Vi-
 ciarum ana ℥ j. Fic. N. xii. Fung. Samb. M. j. Coq.
 in Aq. ℥ iiss. Col. ℥ xxviii. dissolv. Oxym. simpl. &
 Mel. Ros. ana ℥ ii. m.

Partes Oris & Gulæ, inflammatas, distentas rigidas
 arefactas, asperas, & dolentes, emollit; humectat, le-
 vit: Pustulas innascentes maturat; Salivationemque
 adjuvat. Sub Declinationem vero Variolarum Confluen-
 tium, cum Ptyalismus jam imminuitur; si evenerit ut
 Saliva eosque sit excocta, & viscida, ut Suffocationis
 periculum inferat; tunc ad potenter attenuantia, &
 irritantia devenire necessitas postulat: Tale est illud ad
 Pituitam supra descriptum; atque inter ejus usum Spi-
 ritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuen-
 da erit, tum pro rei ipsius ratione, tum & ægrotan-
 tis toleratione.

Garg. de Vite ℥ j.

℥ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ sæm. Penta-
 phyl. Ocul. Rubi ana M. ss. Coq. in Aq. ℥ iiss. ad ℥ j.
 Col. adde Alum. ℥ iiss. Aceti, Mellis ana ℥ ij. Coq.
 iterum & despuma.

Optime refrigerat, eluit, detergit, astringit, putre-
 dini resistit, sordes emungit, Orisque fœtorem emen-
 dat. Locum meretur tam in Febribus, quam Scorbu-
 to. Atque hic obiter notem Alumien, & ejusmodi Au-
 stera, nullo modo Salivales ductus occludere; aut Sa-
 livæ exitum inhibere; sed e contrario (quia Glandu-
 las stringunt & contrahunt) multum promovere quod
 culibet experienti liquido patebit.

Garg. ad Ulcera.

℥ Aq. Calcis ℥ ss. Mercur. dulc. pulv. ℥ j. Dige-
 re in loco tepido 12. horas. In Col. dissol. Syr. e Ro-
 sis sicc. ℥ j. m.

Injeçt. Benedicta apud Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc.
 ℥ ss. & Mercur. dulc. ℥ iij.

Ad Faucium & Gulæ rebellia, & contumacia Ulcera commodissime præscribitur; potenter ficut, & fermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguæ Cancroso, sed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando fuerim) Cancro dotius obsunt, quam profunt. Quod candide (licet obiter) adnotare volui.

Garg. pro Uvula ℥ ij.

℥ Herb. Aquileg. M. iv. Flor. Ros. rub. sicca. Balaustr. ana M. ss. Pip. longi ℥ iv. Myrrhæ ℥ ij. Coq. in Aq. ℥ ij. & Vini albi ℥ ss. Col. ℥ xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & e Rubo Idæo ana ℥ ij. m.

Ad Uvulæ, Tonsillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem tumorem, & inflammationem consultissime præscribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas & tensas, in minus spatium contrahendo, adque naturales limites, & crassi reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optime præscindit.

Hic ut, quæ sparsim & laxius supra explicui, in Synopsin contram; de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones Medicas scite eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax, e Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acris, & Irritantia in usum adscisci debebunt.

2. Si minus sit viscida, & tamen stagnet propter fungosa Glandularum laxitatem; Austera hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces spisset oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes sint excoriatæ irritabiles & arefactæ; Mucilaginosæ & Emollientia commodissime præscribentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Muculosæ Inflammantur; Emollientia rem conficient.

Gelatina Anapletica.

℥ Ped. Ov. N. iv. Ped. Vitul. N. ij. Raf. C. C. Ebor.

bor. ana ζ j. Ichthyocol. ζ ss. Gum. Arabi. Tragac.
ana ζ ij. Aq. Hord. depur. \mathfrak{B} xii. Coq. ad \mathfrak{B} iv. Col.
adde Sacch. ζ iv.

Egregie nutrit, & Humorū acrimoniā corrigīt.
Eisdem possidet virtutes ac Jusculum Consummatum,
quod vide.

Diu asservavi nequit, quin mucorem & fætorem
contrahet; unde recens semper usurpanda erit.

Haustus Alexipharmacus.

\mathcal{R} Aq. Lact. Alexit. ζ iij. Epidem. Pæon. comp.
Syr. Garyoph. de Croco ana ζ ij. Dialcord. \mathfrak{D} ij. Lap.
de Goa \mathfrak{D} j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & su-
stentat; Malignitati adversatur; e Centro corporis ad Cir-
cumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest,
sextis, vel octavis horis, pro re nata.

Haustus Amarus.

\mathcal{R} Aq. Card. Ben. ζ ij. Ment. Cinnam. fort. ana
 ζ ij. Gent. comp. ζ ss. Pul. Serp. Virg. \mathfrak{D} j. m.

Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum;
quod vide. Insuper Venter roboret; Vomitionem
sedat; & Vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

\mathcal{R} Succī Petroselinī ζ iiss. Sp. Vini com. ζ ss. Ol. Anisi
gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ζ ij. m.

Utinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granu-
lascens, & Arenulas, quam potentissime expellit: In
grandiorio vero Calculo, ab hujusmodi valenter provocan-
tibus omnimode abstinendum erit. Ne, si in Rene sit,
eum in Uretrem fortiter impellant, ejusque canalem (qua-
si spistomio) strictim obturent; atque ita Suppressionem
Urinæ funestam inferant. Si in Vesica; ne Mucum visci-
dum (qui Calculum crasse obvelat, illiusque asperitates,
quasi theca, molliter recondit) eluant; atque etiam Cal-
culum ipsum fortius exagitent; e cavea, ubi quietus la-
tuit, deturbent; dirumque trucemque paroxysmum pes-
sime excitent.

Haustus Astringens.

℞ Aq. Plantag. $\frac{z}{3}$ ij. Ment. $\frac{z}{3}$ fs. Cinnam. fort. $\frac{z}{3}$ j.
Syr. de Mecon. $\frac{z}{3}$ vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Diafcordii $\frac{z}{3}$ fs. Boli ϑ j. Balauft. ϑ fs. m.

Ventriculum; & Viscera confortat; Intestinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimat. His adde, quod Spiritus exacerbatos pacificat; Humorunque & Vaporum radios a Centro ad corporis Circumferentia pellit; & exinde foras ablegat.

Haustus Bechicus.

℞ Gum. Arab. pul. $\frac{z}{3}$ fs. Dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ana $\frac{z}{3}$ ifs. Tunc adde Mitrid. Diafcord. ana ϑ j. Lohoch. san. $\frac{z}{3}$ j. Diafcordii $\frac{z}{3}$ fs. vel $\frac{z}{3}$ vj. m.

Serum acre irritans, e Glandulis in Laryngem suffundi solidum, obtundit, incrassat. & cohibet; partes exquisite sensiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisque recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat. Ideoque omnimode appositum est remedium ad Tussim vespertinam, a frigore suscepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. $\frac{z}{3}$ iij. Syr. Alth. $\frac{z}{3}$ vi. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ad Epispasticis; vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculosum istud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratu dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℞ Aq. Ceraf. nig. Lact. Alexit. ana $\frac{z}{3}$ j. Menthæ $\frac{z}{3}$ j. Epidem. Pæon. comp. ana $\frac{z}{3}$ ij. Confec. Alkerm. ϑ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. $\frac{z}{3}$ iij. m.

Ad Spiritum lapsum, languorem, & deliquium.

Hau-

Haustus ad Casum.

℥ Vini Canar. $\frac{3}{4}$ iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ Sigill. Sang. Drac. pul. ana $\frac{3}{4}$ j. Sacch. alb. $\frac{3}{4}$ ij. m. Acorem absorbet; Sanguinis misturam contervat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias interna sistit.

Haustus ad Catarrhum.

℥ Aq. Tinsilag. $\frac{3}{4}$ vj. Sacch. candi alb. $\frac{3}{4}$ v. Vitel. Ov. N. ij. Probe conquassata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur; & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali vespertina, a frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importune contutendo, quietemque prohibendo affligit; hicce Haustus multum auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adeo munit, ut Seri acrioris, & irritantis, aculeos non sentiat, atque ita Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi vero Pectorali, quæ profundius radices erigit, & a sanguine pituitoso, fæculentias crassas Pulmonibus suffundent, dependet, perniciosus esse videtur nimium liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam sæculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori saburra infarcit: putredinalemque dispositionem Fibris inducit.

In Insula Sancti Thomæ, sub Æquatore (inquit Garencieres) molunt Cannas Saccharinas; & quod superest expresso succos objiciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram teneritudinem pinguescere, ut de bonitate cum Capis Hispanicis certent, denturque ventriculis in validis. Unde colligere est, quod si Saccharum ea vi & facultate polleat, ut Suillarem (omnium fere carniū tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem profusuratione Corruptelam, & Sphacelum, in Pulmonibus accelerabit; cum ipsi sint molles & spongiosæ substantiæ, & Stypticis Astringentibusque conserventur.

Hauſtus Cephalicus.

℥ Aq. Ceraſ. nig. ℥ iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ana ℥ ſs. Tinct. Caſtor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xx. Cinnab. Antim. ℥ j. m.

In Morbis Convulſivis Idiopathicis, qui oriuntur primario in Cerebro ipſo, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in exploſiones adigentem) ſummo opere conducit. In Sympatheticis vero, qui a mera Irritatione) propter humores acres alicubi in viſceribus deſiſcentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præſentem ſcilicet exploſionem diſſilandam) apportet; Remedia tamen principalia aliunde (pro cauſarum varietate) eſſe deſumenda, nemini non liquido ſatis manifeſtum eſſe poteſt. Ad Curationem propinetur (ſi quo modo poſſit) in ipſo Paroxyſmo; vel ſtatim eo finiēte. Ad Præcautionem, veſperi per triduum ante Lunationum tempora.

Hauſtus Conſolans.

℥ Aq. Ceraſ. nig. ℥ ij. Ment. Roſ. Damasc. Naphæ. Cœleſt. ana ℥ j. Cinnam. fort. Pæon. comp. ana ℥ ij. Conſec. Alkerm. Pul. e Chel. Canc. comp. ana ℥ j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ℥ iij. m.

Spiritibus lapſis, & decumbentibus, fortiter ſubvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis Palpitatione plurimum poteſt.

Hauſtus e Cynogloſſo.

℥ Succi Cynogl. ℥ ſs. Aq. Papav. err. ℥ iſs. Sacch. ℥ ij. Ol. Aniſi gut. j. m.

Hauſtus e Diagyridio.

℥ Diagyrid. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℥ ſs. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gut. vj. Vitel. Ovi N. j. Probe commiſtis adde Syr. Roſ. Sol. Aq. Lac. Cinnam. ana ℥ ſs. Aq. Ment. Mirab. ana ℥ ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Detur in Colica Bilioſa.

Haustus Diaphoreticus.

℥ Aq. Card. bened. $\frac{z}{3}$ iifs. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ana $\frac{z}{3}$ fs. Antimon. Diaphor. ʒ j. Ther. Androm. ʒ ij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum vix erit facile forsan cuiquam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociatur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent; Porro Cardiaca & Volatilia Opiatis bene adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ succumbant, opportune est fortiter sustentat.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman) optime paratum fuerit, ita ut multum de Terra Nitrosa participet; ultra plures annos, absque ulla noxa ægrotis propinari potest. Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo excadat, ut a Nitro non debite calcinatum fuerit; tunc manifeste tractu temporis acri expositum pravam, & malignam, iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimum se exferit: Ad quod evitandum rite præparari debet.

Dr. Grevv. asserit Antimonium Diaphoreticum Spiritui, Mitri aut Vitrioli, commistum notabiliter effervesce; indeque arrumentatur hanc Præparationem minime esse inutilem, pro ut aliqui (a Calcinatione & Ablutione ejus) suspicati sunt, & astruxerunt. Mihi ipsi vero experimentum cum Oleo Vitrioli facienti nescio cur successus defuit: nullum cujus omnino luctum exinde ortum curiose observans animadvertere potui.

Haustus Diureticus Acidus.

℥ Aq. Raph. comp. $\frac{z}{3}$ ifs. Spir. Vini Gall. Succ. Limon. ana $\frac{z}{3}$ fs. Syr. Viol. $\frac{z}{3}$ j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copiose secernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Temperamentum calidum,

Scorbuticum, Febrilis dispositio; atque ubi Pituita vel Viscida, vel Glareosa, Renes, aut Vesicam (absque Inflammatione, Ulcereve) obsidens, Urinæ cursum inhibet.

Suppressio Urinæ totalis, quæ fit, non a Renibus, Ductibusve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucoveobstructis; sed a Sanguine ipso confuso, nimis stricto, & adeo obserato, ut laticem aquosum intus permixtum e sinu suo ægre dimittat: cujusmodi casus retulerunt Riverius, Willis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipsemet etiam aliquoties observavi exindeque eum agnovi, quod nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præcesserat; & Vesica (teste Cathetere) Urinæ omnino vacua fuisset: Hæcce inquam notabilis, & (nisi tempestive & rite tractetur) lethalis, Urinæ suppressio curatur (Dr. Baynard.) monstrante viam per Spiritum Vitrioli, Nitrive, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eo certius (ut opinor) si venæsectio præmittatur. Hujusce instantias apud Philosoph. Transact. N. 215. lectu & observatu dignissimas videre est.

Haustus Diureticus Oleosus.

℞ Vini albi ℥ iv. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ ss. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit, & maxime commodus est, ubi Renes, Ureteres, aut Vesica sunt (sine magna tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Urina est admodum limpida, vel nigra & turbida, vel sanguinea, vel chylosa, aut purulenta.

Haustus Epilepticus.

℞ Sal. Succini, Ol. Rosimar. ana gut. ij. Sacch. alb. ℥ j. Optime tritis in mortario vitreo adde Aq. Cerasor. nig. ℥ iss. Aq. Rutæ Pæon. comp. ana ℥ ij. Spir Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ana gut. vj. (plus minus, pro ætatis ratione) m.

Haustus ad Febrem Vulnerariam.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ iiss. Theriacal. Acet. ana ℥ vj.
 Ocul. Cancr. subtil. pulv. ℥ ij. Antimon. Diaphoret.
 ℥ j. Sacch. candi albi ℥ ij. Ol. Terebint. gut. iv. m.
 Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Misturis Ocu-
 los Cancrorum Aceto solutorum capientibus, ne Syru-
 pi ex Mucaginosis paratiseis addantur; quoniam mox
 aut paulo post, redduntur inde Mucaginum adinstar
 spissæ, & ad usum ineptæ. Sed ipse (qui hæc scribo)
 hujusmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Mixturas Saccharo
 solo edulcoratas, tractu temporis instar Albuminum
 mucilaginosas evasisse observavi.

Haustus Febrifugus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ iiii. Theriacal. still. Syr. de Me-
 con. ana ℥ ss. Dialcord. ℥ ss. Sal. Absint. ℥ j. Sp. Sal.
 Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paro-
 xyismi accessum; & lectum petens Sudorem quoquo
 modo sollicitet; & duas horas præferat. Subsidio est in
 Febribus Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor
 & Horror sævius invadere, & longam durare solent.

Hic vero Haustui non (quasi infallibile esset reme-
 dium) semper fidendum erit: siquidem aliquos obser-
 vavi, quibus Sudor hoc modo concitatus calidus & pro-
 fusus, adventante usuali paroxysmo, repente & inopi-
 nato cessaverit; Horror Rigorque febrilis redierit: at-
 que eo pejus tunc cum ægris actum fuerit, quod ma-
 jore squalentes Algorem molestissime tulerint.

Haustus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichori ℥ iij. Sal. Absint. ℥ ss. Spir. Vitrioli
 gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxysmum in lecto
 Sudorem provocando, & expectando: Atque ante sub-
 secuturus Paroxysmos repetatur, donec Febris tandem
 extingatur. Est profecto Remedium minime conte-
 mnendum, ab Febres Intermittentes Vernales.

Si assumatur statim, luctu inter Alkali & Acidum
 adhuc vigente, eo potentior erit.

Haustus contra Fluorem.

℥ Alb. Ov. N. j. Conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥ iſs. m.

Si ſumatur mane & vesp̄eri quotidie, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper vero abstinendum est ab ejus usu appropinquantibus Menstruorum accursibus.

Haustus Hæmoptoicus.

℥ Aq. Plantag. ℥ iv. Aceti, Syr. e Symp̄. ana ℥ ſs. Album. Ovi conquass. N. j. m.

Hoc revera Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, incrasat, & refrænât: Vasorumque aperturas constringit occludit, & consolidat.

Haustus Hydragogus.

℥ Gum. Gamand. Crem. Tart. Pul. ana gr. xiv. Ol. Junip. gut. iij. Dissolve diligenter in Mortario in Vini albi ℥ iij. addendo Sacch. albi ℥ iſs. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℥ Aq. Pul. ℥ ij. Pyron. comp. ℥ iij. Tinct. Castor. ℥ i. Succ. Rutæ ℥ ſs. Syr. de Artemis. ℥ j. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediate Paroxyſmum.

Haustus Japonicus.

℥ Aq. Sperm. Ranar. ℥ ii. Syr. e Ros̄is sic. ℥ ij. Ter. Japon. pul. ℥ j. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liq. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum Hæmoptæen, Mesum profusionem. & quascunque internas Hæmorrhagias.

Haustus Lacteus.

℥ Vitel. Ov. N. j. Sacch. candi rub. ℥ vj. Aq. Ros̄. rub. ℥ j. Lactis ℥ iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Optime commisceantur.

Sumatur mane pro Jentaculo, & vesperi pro Cœna quotidie per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non a Pulmonum ulceratorum, sed a Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis vitio ortam.

Haustus Nitrosus.

℥ Aq. Papav. errat. ℥ iij. Sal. Prunel. ℥ j. Syr. Viol. ℥ j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesque inde natas extinguit; Sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Haustus Oleosus.

℥ Ol. Lini (non rancidi) ℥ iij. Ol. Anisi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ℥ j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæsectionibus debitis non neglectis.)

Ab assumpto Oleo, horam abstineat æger a quibuscunque Liquoribus; secus enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeo nauseam excitat; sed inveteratum & rancidum potius eligere debemus, quia potentius digerit, & expectorat.

Delicatulis vero si recens parari nequeat, istud (ut habet Etmullerus) ad solem depurandum & ita reservandum est, nempe ℥ Ol. Lini expr. Aq. tepidæ ana Concutiantur bene invicem, & quantum possibile commisceantur: postea reliquantur in sole, & semper quod in fundo est separetur, hocque toties donec Oleum purificetur.

Audivi Oleum optime depurari posse, libræ uni Olei addendo ℥ j. Pul. Salis Nitri, & simul in phiala sursum deorsum agitata, diu & fortiter conquassando.

Hauftus Pategoricus communis.

℥ Aq. Ceral. nig. ℥ iij. Aq. Epidem. Cinnam. fort.
ana ℥ ij. Syr. de Mecon. ℥ j. m.

Frequentissimi usus est, ad Dolorem pacandum, &
Somnum conciliandum.

Hauftus Paregor. Refrigerans.

℥ Aq. Papav. Rhæad. ℥ ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr.
Limon. ana ℥ j. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eisdem usus; præcipue ubi datur Febris, Stit
intensa.

Hauftus Peruvianus.

℥ Aq. Card. Ben. ℥ ij. Aq. Epidem. Syr. Garyoph.
ana ℥ ij. Ol. Nuc. & Moich. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ℥ j. m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem ad
Febres Intermittentes.

Hauftus Pleuriticus.

℥ Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pulv. ℥ j. Vitell.
Ov. N. j. Diacod. ℥ vj. Aq. Papav. ℥ j. Aq. Theriac
℥ ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Hauftus Præparans.

℥ Vini Rhen. ℥ iij. Crem. Tart. pul. ℥ j. Syr. e
s. Rad. Oxym. Scill. ana ℥ ss. m.

Cap. vesperi Purgationem præcedenti, si Phlegma vis-
cosum Ventriculum & Intestina instat glutinis obli-
nat.

Hauftis Saccharinus.

℥ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. Sacch. cari-
di rubri ana ℥ ij. Dissolve super ignem pro unico Hau-
stu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Cattarrhum; Partibus
enim exquisite sensilibus, & irritabilibus, mucorem ob-
ducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Se-
rum tenue increffat; & acre obtundit. Ob enormem
vero (qua saturatur) Sacchari quantitatem, minime
debet iis obrudi, quorum Ventriculus copiosa phleg-
matis viscosi saburra oblinitur, & oneratur.

Haustus e Salibus Volatilibus.

℥ Sal. volat. C. C. ℥ss. Sal Succini gr. v. Vini Canar. ℥ iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ℥ ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, qua, minimo cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia: atque est plane quoddam Sal Volatile Oleolum extemporanee paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos; exsuscitat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lente-scentem incidit; stagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam ciet. Utilissime præscribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralyfin; Leipothymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydro-pem.

Haustus Saponaceus.

℥ Sapon. Venet. ras. a ℥ ij. ad ℥ iv. Coq. in Lact. ℥ vi. ad ℥ iv. Adde Sacch. albi ℥ iij. Col.

Detur mane, & quarta pomeridiana, per quatri-duum, vel quintiduum, ad Icterus. Valentissimum ha-betur remedium.

Barbette refert de quadam annos circiter viginti na-ta, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epi-lepticis, a 7. matutina in horam 9. vespertinam du-rantibus, cum spuma oris, sine loquela, aut sensu cui sequentem Haustum bis quotidie propinavit, & men-sis spatio, sanitatem ei reddidit.

℥ Sapon. Hispan. alb. iſs. ℥ss. Coq. ex Lact. Vac-civo, & col. ℥ iii. dentur potui.

Haustus Saturninus.

℥ Aq. Sperm. Ranar. ℥ iſs. Aceti ℥ ss. Succ. Ur-ticæ ℥ ii. Syr. de Mecon. ℥ vi. Sacch. Saturni gr. vi. Alum. gr. iij. Sang. Drac. ℥ ss. m.

Ad Hæmorrhagias.

Haustus Stypticus.

℥ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ana ℥ iſs. Aq. Cinnam. hord. Aceti ana ℥ iii. Syr. Hymph. ℥ ss. Croci Martis astring. ℥ ss. Sacch. Saturni gr. v. m.

Qui-

Quibuscumque Hæmorrhagiis ; præsertim Mensium profusioni ; & Sanguinis Vomitu , feliciter medetur .

Haustus Variolosus .

℞ Coccinel. integ. ℥ i. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Col. ℥ iii. dissol. Dialcord. a ℥ i. ad ℥ i. Dialcod. ℥ vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Haustus contra Vomitum .

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ana ℥ fs. Sal. Ablinth, ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. & Caryoph. ana gut. j. Laudan. liq. gut. xx. m.

Expertissimum , utilissimum , & raro fallax remedium . In Colica cum Vomitione enormi , & Astrictione alvi pertinaci , addere potes pul. Rhab. ℥ fs. & reitare , donec operetur .

Hydrogal. Chartacei ℥ ij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N. iv. Panes biscoctos Neapolitanos N. ij. Aq. ℥ iiss. Coq. ad ℥ iss. Col. adde Lactis ℥ iss. Coq. iterum ad ℥ ij. & adde Nuc. Mosc. rasæ , & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat , incrassat , obstipat , in specie , Sudoribus matutinis , Diarrhœa , & Mensium immodico fluxu laborantibus succurit .

Hydromel Astmaticum .

℞ Flor. recent. Ditigalis ℥ fs. His Affunde Aquæ font. calentis ℥ ij. Arcte claude in olla invitreata nova , postridie experimento cola. Hujus ℥ iss. adijunge s. a. Gum. Ammon. (Aceti ℥ iv. soluti) ℥ j. Mellis ℥ iv. Tinct. Benzo. ℥ ij.

Cochleatim assumatur , addendo prore nata Sp. Sal. Armon.

Hydromel Calceum .

℞ Aq. Calc. ℥ viij. Lig. Guajac. Sassafr. ana ℥ ij. Sem. Cardi, Coriand. ana ℥ fs. Glycyrrh. ℥ j. Passul. Malacens. ℥ ii. Fiat macerato frigida per integrum diem ; liquori transcolato adde Mellis ℥ viij. m. super lentum ignem .

Lixivium Calcis sale gaudet sui generis egregio, & quo præcipitatis acibus (tum Muriaticis, tum Acidis) sanguinis particulis, tota massa mitescit, atque inde facilius novum chylum amplectitur, & in propriam naturam subigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor, & consequenter expeditior fit sanatio Ulcerum.

Hydromel cum Cerasis.

℥ Aq. font. ℥ xij. Mell. ℥ ij. Ad perfectam despumationem coctis adijce Succo Cerasor. acidulos ℥ ij. Rursus bullinat parum, spumam accuratissime auferendo.

Saporis erit jucundissimi, & pro potu ordinario inserviat.

Eodem plane modo, conficies e Succo Citri, aliisque Succis gratis & acidis, inquit Dr. Lasher.

Hydromel. Diureticæ ℥ ii.

℥ Rad. Rubiæ Tinct. Fænic. ana ℥ i. Petrosel. ℥ ii. Bac. Lauri, Junip. ana ℥ ss. Sem. Dauci sylv. Fænic. dulc. ana ℥ ii. Coq. in Aq. font. ℥ iiss. Col. ℥ xxviii. adde Succo Parietar. Mellis ana ℥ iv. Porcoq. ad despumationem.

Hydromel Diuretico Levigans.

℥ Rad. Alth. ℥ ii. Fænic. Petrosel. ana ℥ i. Herb. Malv. M. ii. Passul. Malacens. ℥ i. Glycyrrh. ℥ ss.

Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ iii. ad ii. In col. dissol. Gum. Arab. ℥ i. Mellis ℥ iii. Coq. ad despum.

Dos. ℥ iv. cum totidem uncis Vini albi, ter in die.

Hydromel Joelis.

℥ Rad. Zedoar. ℥ ss. Gum. Ammon. (non col.) ℥ ii. Flor. Sulph. ℥ iii. Mellis despum. ℥ ii. Aquæ ℥ i. Coq. (non despumando) ad ℥ xii. sub finem addendo Croci gr. xii. Quando friget, col.

Ponenter admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, Ductus Pneumonicos infarciens, exindeque Orthopnæam, & Asthuma humidum inferens. Utrum vero conveniat in Asthmate

ficcō, convulsivo, febrili, nondum satis habeo perfectum: sed verisimile mihi videtur quod in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervesfacere, humorum orgasmm concitatur, & consequenter Paroxysmum intendere potest. Patienti sæpius propinetur cochl. j. vel. ij.

1. *Hydromel. Pectoralis* ℥ ii.

℥ Glycyrrh. ℥ ii. Passul. sol. expurgat. ℥ iv. Coq. in Aq. Hord. depuratæ ℥ iii. ad ℥ ii. Col. adde Mellis ℥ ii. Coq. ad despumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℥ ii.

℥ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ana ℥ ss. Fic. N. iv. Rad. Liquirit. ℥ ii. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ana ℥ i. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ana M. j. Sem. Fænic. dulc. & Anisi (sub finem addit.) ana ℥ ii. f. decoct. in Hydrom. simpl. ℥ iii. ad ℥ ii. Col.

Æque fere incidit, & expectorat, ac superius illud Joelis: sed insuper, validius emollit; lubricat; digerit, & maturat. Usui erit beneficio in Tussi profunda, & laboriosa quando scilicet Thoracis intimi recessus cupra lentescuntque Pituita obseciuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omnino noxium esse reperietur, propterea quod Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuarie exagitando, Affectum certo certius plurimum augebit. Dentur ℥ iii. calide ter in die.

Hydromel. Simplicis ℥ iv.

℥ Aq. puræ font. ℥ iv. Mellis ℥ ss. Coq. ad perfectam despumationem.

Aliqui parant. cum Aquæ ℥ v. & Mell. ℥ i.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inservire potest; & rarius usurpatur per se: Nihilominus sat congruum videtur Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum ordinariū; & diuturna Tussi laborantibus.

Mel

Mel constat ex principio dulci, viscido manifesto, & acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & siccat; A Visciditate digerit, & sanat.

Zvvelferius Mellis depurationem per violentas cocturas maxime improbat, solam simplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderate calido, admittit, & laudat. Ita sine omnino coctione aut despumatione, Mel purissimum, suo inesse naturali durable, propriisque virtutibus prægnans, asseruari posse ac deberi affirmat.

Si vero multum coquatur, exinde fiet, ut Cera & Propolis illi intimius permisceantur, nunquam post a Melle amplius ex toto separabilia, quin impuritas maxima, ingratusque sapor & odor, Melli impressa, manent tenaciter, decies licet clarificetur.

Atque asserit totam Mellis substantiam in bullas & nihilum tandem abire posse (præcipue superinfusa sæpius aqua) si immoderate & sæpius decoquatur.

Hydromel de Symphto.

℞ Rad. Symp. maj. ℥ iv. Herb. Plantag. M. ii. Sem. Papav. alb. Hyoscy. ana ℥ ii. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔ iii. ad ℥ xxviii. Col. dissol. Messis ℥ iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. Cum refrixerit adde Album. Ovor. conqvas. N. iv. Optime commisceatur.

Ad Hæmorrhagias quascumque dentur ℥ iv. prodosi.

Infusi Amari ℔ iv.

℞ Aq. destill. ℔ iv. Spir. Vini ℔ ss. Sal. Tart. gr. 32. Rad. Gent. ℥ iii. Summit. Card. ben Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ℥ vi. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare soleo vel per se; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

℞ Infusi & Vini Amari ana ℔ ss. vel.

℞ Infusi Amari ℥ xii. & vini Amari ℥ iv. m. Dof. Cochl. vi. vel viii. bis de die.

Infus. Amar. Chalbeati ℔ iv.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℔ ss. Nent. Gent. Comp. Lubric. Magist. ana ℥ iv. Rad. Gent. ℥ iv. Summit. Card.

ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ℥ viij. Infunde calide per noctem. Col. ℥ ii. adde Vini Chalyb. ℥ ii. m.

Infus. Anthelminthicum,

℥ Sem. Santon. contus. ℥ ss. Aq. Ment. ℥ iv. Gent. Comp. Cinnam. ana ℥ ii. Infunde calide hor. j. Col. adde Syr. e Cich. cum Rháb. ℥ ii. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. m.

Sumat Puer cochl. ii. bis in die per tres dies, deinde propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Instrumento, quo os divaricatur, (supinis fasciola ipsis violentè detentis, ore distento) per Clysteridium quoddam (fistula non fragili munitum) in vitis, Amara quando plus fieri potest intimius transmissa injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infusum Araldinum.

℥ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ana ℥ iv. concil. & in ollam fictilem invitreatam conjectis affunde Aquæ font. ad trium digitorum transversorum supereminentiam Deinde vase bene clauso macerentur remisso calore per integrum diem: & coletur cum levi expressione, ut liquor perstet Cerevisiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulsivos percurandos, dentur vesp. & mane, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

Infusum Arthriticum.

℥ Chamæpit. sicc. contus. ℥ j. Flor. Lavend. sicc. Theriacæ Venet. ana ℥ ss. Vini rub. generosi ℥ ij. Macera duas horas super prunas candentes, & col.

Ad Affectum a Ventriculo depellendum propinetur ℥ ss. & repetatur dosis, quoties præsentì Medicovisum fuerit,

Infusi Cardiaci ℥ j.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ i. Conf. flor. Borag. ℥ ii. Cort. Citri cond. ℥ vj. Affunde Aq. Borag. ℥ ix. Aq. Ulmar. ℥ iii. Aq. Ros. Dam. ℥ ii. Misce diligenter in mortario marmoreo; macera frigide horam unam; & col. adde Succì Chermes ℥ ss. Succì Limon. ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ ss. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor. clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores & impetus restringit, & sedat; simulque Spiritus atrabiliaria nube obfuscatos, & depressos, clarificat, & levat. Solutium affert gratum Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patienti $\frac{z}{3}$ iv. ter de die.

Infusi Cephalici ℥ iii℥s.

℥ Sterc. Pavon. albi $\frac{z}{3}$ iv. Millep. contus. $\frac{z}{3}$ j. Aq. Ceraf. nig. Vini alb. ana ℥ i℥s. Infunde 24. horas frigide; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii $\frac{z}{3}$ iii. Sp. Lavend. comp. $\frac{z}{3}$ ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iij. Syr. Pæon. comp. $\frac{z}{3}$ vi. m.

Cerebri meatus, fæculentiis obstipatos, & impeditos, referat; ejusque Tonum flaccidum, & conniventem, roborat. Spiritus animales, copula heterogenea onustos, & irritatos, defæcat; eosque imbecilles, & nutantes, reficit. Capitis demum nubila & tenebras discutit; illique sudum serenum & claritatem feliciter conciliat. Urimur ergo auspicato ad Idiopathicum Capitis Dolore; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet $\frac{z}{3}$ iv. mane & sero.

Infusi Chamæmæli ℥ ij.

℥ Aq. destill. ℥ ij. Spir. Vini $\frac{z}{3}$ iv. Sal. Tart. $\frac{z}{3}$ ij. Flor. Chamæm. contus. $\frac{z}{3}$ ij. Infunde super cineres $\frac{z}{3}$ a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infus. Colicum.

℥ Rad. Zedoar. Contus. $\frac{z}{3}$ ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ana ℥ ss. Macera leni tepore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi $\frac{z}{3}$ j. m.

Infus. Epilept. ℥ ij.

℥ Visc. arbor. concis. & contus. $\frac{z}{3}$ iv. Succu Rutæ $\frac{z}{3}$ j. Spir. Vini com. $\frac{z}{3}$ iv. Aq. font. $\frac{z}{3}$ xxvii. Sal. Tart. $\frac{z}{3}$ ii. Infunde leni tempore 12. horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon $\frac{z}{3}$ iv. m.

Infusum Hispanicum.

℞ Aq. font. ℥ iij. Sal. Tart. ℥ ss. Croci (minutim forcipibus conficisti) ℥ ss. Succu Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamella. redacti) ℥ j. Digere calide, & clausæ, 24. horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Defluxione tenui, e Gulæ Glandulis tranudante, vesperi præcipue repetente, & molestissima Tussi vexante, propinetur ℥ ss. frigide singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi vero Pectorali, quæ vel a lymphæ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim suffusa; vel a materia crassa ibidem deposita, obstruente, & aggravante, natales ducit; ℥ iv. calidissime obforbeantur Aurora & Vesperi quotidie. In Febricula Catarrhali, cum horripilationibus, & æstibus se mutuo excipientibus, & vage recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosa tenui Narium Destillatione, stipata; pitissetur calide (instar *Coffee*) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curiose cavendo.

Infusi Purgantis ℥ j.

℞ Sennæ ℥ j. Tart. albi, pul. ℥ ss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ana ℥ ss. Infunde tepide & clausæ in vase vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ℥ xij. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ iv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. ana gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantia, aut Infuso exhibeatur, non autem, si decoquatur; tunc enim tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quam Adultis (mutata tantum, pro ætatis ratione, dosi) bene convenit: benignissime enim, & tamen efficacissime, operatur. Sin vero ulterior adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ℥ iv. vel ℥ v. exhibeantur. Atque hinc dosis junioribus proportionata facile supputari potest.

Infusi

Infusi Referantes ℞ ij.

℥ Fol. Ficus virent. ℥ j. Rad. Bellid. min. ℥ vj. Rad. Contray ℥ ij. Aq. font. ℞ ij. Spir. Vini com. ℥ ij. Sal. Tart. ℥ j. f. Infus. calida & clausa f. a Col. edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam referendam.

Infusum Rhabarbari Compositum.

℥ Rhabarb. ℥ ij. Mirobalan. citr. ℥ i. Sal. Absinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ana ℥ ij. Infunde tepide & clausa per noctem; col. adde Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Sol. ℥ ss. vel. ℥ vj. m.

Aliquando ad hunc modum præscribo.

℥ Rhab. incis. ℥ ij. Sp. Vini ℥ iss. Aq. Cinnam. ℥ j. Infunde horam j. super prunas candentes; col. adde Syr. Ros. Sol. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Rhab. ℥ ss. m.

Materiam Intestina laceffentem evacuat; Tormina compescit; Flatus dissipat; Viscera roborat, eorum lubricitatem corrigit; Tonumque stabilit; atque ita omnibus instruitur requisitis ad Diarrhœam rite & rationabiliter sistendam, & curandam.

Infusum Rosatum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel q. s. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℞ ij. Macerentur calide in vase vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum; nempe Sanguinem ardentem refrigerat æstuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incrassat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum restaurat; & moderate astringit. Julapium est satis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis, in Hæmorrhagia narium, Hæmoptysi, Vomitu cruento, Diarrhœa biliosa, Dysenteria, Mensium fluxu, Pica, & Abortus periculo. Dentur ℥ iv.

Eodem modo paratur Infusum Lujulatum, aut Violatum, ex Conserv. ℥ iv. & Aq. font. ℞ ij.

Contra Æstum Ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infusum Rosatum Comp.

℞ Flor. Ros. rub. sicc. Flor. Balauft. ana ℥ij. Cort.
Querc. ℥ss. Aq. font. ℥ij. Infunde calide xij. horas;
col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. Ol.
Nuc. Molch. gut. ij. m.

Potenter astringit; ideoque conducit in Diarrhœa,
& Hæmoptysi; sed quoniam damnose ab imperitis,
aut incogitantibus, usurpari poterit; duas hic, obser-
vatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo. In Alvi fluxus symptomatico, si Febris acu-
ta morbus sit primarius; tutius est exquisitis Alexi-
pharmacis arduum hoc negotium aggredi, quam per-
peram adhibitis Astringentibus, & Opiatis, humores
malignos concentrare, Sanguinis depurationem inhibe-
re; Spiritusque vacillantes dejicere.

Secundo. In Hæmoptysi, postquam jam actu sisti-
tur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumofus, aut San-
guis extravasatus Pulmonibus restat; pessime audiunt
Astringentia; quatenus nempe Excreationem impediunt,
Suffocationes, Anhelitus interceptionem; Febres vehe-
mentissimas; inflammationes partis, & subinde Mor-
tem accersant. Dos. ℥ij. vel ℥iv. repetendo donec
Intentioni satisfiat.

Infusi Rubri ℥ viij.

℞ Diascord. ℥ss. Coccinel. ℥ij. Garyoph. ℥j. Vi-
ni rub. Lisbonensis ℥vj. Cinnam. ℥ij. Stent. 2. ho-
ras (obturato vase) super cineres calidos. Col. adde
Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥ifs. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhœam.

Infusi Styprici ℥ ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥iv. Sal. Prunel. ℥ss. Succ
Urticæ ℥ij. Aq. font. ℥ij. f. Infusio calida 12. ho-
ras. Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥iv. m.

Infusi Traumatici ℥ ij.

℞ Caulium virid. Solani lignosi concil. ℥iv. Coc-
cinel. ℥j. Vini alb ℥ij. Infunde calide, & clausè,
per noctem; col. adde Syr. Hed. terrest. ℥iv. Ther.
Ven. ℥ss. m.

Singulare est experimentum ad Casum ab alto, & Contusione: Cruorem quippe extravasatum, & grumescentem, mirifice dissolvit; in massam sanguinis circulantis denuo propellit; atque illinc partim per Diaphoresin; partim per Diuresin; partimque nonnunquam per Catharsin, & specificè operatur, ut aliquando (non sine stupore) notavi Urinam, ad hujus usum, reddi propter grumos solutos, absorptos (& Sero commistos) plane nigricantem. Assumatur $\frac{z}{3}$ vj. bis, vel $\frac{z}{3}$ iv. ter in die.

Infus. Urticæ.

\mathcal{R} Rad. Urticæ recent. $\frac{z}{3}$ iv. Herb. Urticæ $\frac{z}{3}$ ij. Sem. Urticæ, Dauci sylv. Anisi, Cymini ana $\frac{z}{3}$ ss. Aq. calentis \mathfrak{H} iv. f. Infus. calida in furno xij. horas. Liquoris (colati, & per decidentiam a crassamento liberati) $\frac{z}{3}$ xxvij. dissolve Gum. Arab. $\frac{z}{3}$ ij. Alum. crudi gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) $\frac{z}{3}$ iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum & Vesicæ Ulcera, propin. $\frac{z}{3}$ iv. pro dosi.

Infus. Zedoar. Comp.

\mathcal{R} Rad. Zedoar. Cal. Aromat. ana $\frac{z}{3}$ ss. Sem. Carui, Fœnic. d. ana $\frac{z}{3}$ ij. Nuc. Mosc. Cardamomi, Croci ana $\frac{z}{3}$ j. Garyoph. Gran. Parad. ana $\frac{z}{3}$ ss. Aq. Lact. Alexit. \mathfrak{H} j. Aq. Ment. \mathfrak{H} ss. Aq. Cinnam. $\frac{z}{3}$ iv. Aq. Gent. comp. Absint. comp. ana $\frac{z}{3}$ ij. Macerentur in calore Hypocausti per diem naturalem; col. adde Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana $\frac{z}{3}$ ij. m.

Stomachicum, & Cephalicum est. Valet contra Colicam Pictonum; Affectionem Arthriticam a Ventriculo & Intestinis expellit.

Julapii Acido-dulcis \mathfrak{H} ij.

\mathcal{R} Aq. font. puræ ad medias coctæ $\frac{z}{3}$ xxij. Syr. Violar. $\frac{z}{3}$ ij. Syr. Garyoph. (vel e Rubo Idæo) $\frac{z}{3}$ j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida Biliosus in Febribus (inquit Riverius) nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur per Acida; quæ, si intensa sunt in suo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris ipsius Aloes & Colocynthidos amaritudinem delent;

Bilis autem flava suo amerore spoliata, mortua est, & innoxia. Atque alibi dicit: De Spiritu Vitrioli & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide; Peripneumonia, Hæmoptoe, Phthisi, cæterisque Pulmonum Affectibus, Ventriculi Inflammatione, Dysenteria, Renum & Vesicæ Ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longe gratissimum, exhiberi potest frigidum in Febribus ardentibus ad ℥ iij. vel iv. sextis horis.

Ut Acidorum Chymicorum vires amplius illustrem, Observationem oppido raram, mirabilem, utilemque, hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon. de Maidstone Variolis confluentibus perniciose decumbens, die ab Eruptione decimo, Phrenesi correptus, ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Pustulis variolosis Sanguinem (terribile visu) profudit.

Ita fors tulit, ut eo ipso die ad vocatus fuerim ad illud oppidum: Ideoque D. Finch. Pharmacopæis pro hoc suo patiente me consuluit.

Primum quidem inevitable (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recusavi: Sed illo acrius instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi; & Haustume fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præscripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus. Olei Vitrioli guttus quadraginta ex vehiculo satis largo statim propinandas, & elapso horæ dimidio reiterandas, suasi.

His simul ac sumplerat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta passus est! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut postea (sanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tali pretio redimere vix tanti esse dixerit.

Omnes autem illico Sanguinis Cataractæ sunt occlusæ : mox obdormivit ; postea mente constans , & febris expers , evigilavit ; atque ab eo tempore sensim convalescens , sanus & sospes evasit .

Julapii Alexiterii ℞j.

℥ Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. ana ℥ iv. Aq. Rutæ ℥ iij. Epidem. ℥ ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥ j. Syr. Gariophyl. ℥ ij. Lap. de Goa, Lap. Contray. ana ℥ j. Confec. Alkerm. ℥ ij. m.

Necessarii usus est in Febribus putridis , & malignis , ubi Spiritus a Veneno deleterio , & sphacelante fere obruuntur , & enecantur ; ad illos nempe vivide expandendos , & exsuscitandos ; indeque ad Sanguinis miscelam debitam restaurandam ; Venenum debellandum ; & foras eliminandum . Ad hos fines pro renata concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligenter væro observandum, quod quamprimum Phlogosis Spirituum & Sanguinis hoc ritu restituitur ; ne incendium funestum inde suboriatur , prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestive abstinere oportet ; aut saltem eorum dosis minuenda , & rarius repetenda est .

Julapii Antemetici ℥ xij.

℥ Aq. Gemm. Querc. Cinnam. hord. ana iij. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ana ℥ ij. Sal. Absinth. ℥ ij. Laud. liqu. gut. 40. m.

Hujus elementa sunt , Sal fixum Acido commissum , & in tertium quid coalitum ; Armatica ; Astringentia ; & Laudanum ; atque ideo Fermentum acre obtundit ; Stomachi vigorem & tonum restituit ; Spirituum furores coercet ; Fibrillarum spasmus consopit , & Vomitus efficaciter sistit . Dos. cochl. iij. per vices frequentes .

Julapii Astringentis .

℥ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ana ℥ iv. Menthæ ℥ ss. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. e Rosis sic. ℥ ss. Diacord. Boli ana ℥ iv. Terr. Japon. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Con-

Contra Diarrhœam inscribitur. Diarrhœa verosymptomatica (illa nempe quæ Febribus in principio supervenit) ut plurimum est mala : Primo . Quia impedit coctionem materiæ morbificæ , ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem . Secundo . Quia vires perniciose prosternit . Tertio . Quia subsequens est febrilis Colliquationis ; id quod patet , quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum fœtida . Ergo talis Diarrhœa semper erit sistenda ; aut saltem ita cohibenda , ne fiat exorbitans . Medici alias ordinario putant indicari tunc Purgationem , quando talis supervenit Diarrhœa ; sed recte dicit Lindanus , ipsos tunc nescire quid sit superveniens Morbo : Nam cum superveniat talis Diarrhœa tantummodo propter summam materiæ cruditatem , & acrimoniam , eamque sæpius malignam ; humorumque etiam confusionem ; statumque colliquativum ; non debet sane irtari , & exasperari Purgantibus , sed vel in totum sisti , vel saltem intra debitos limites coerceri . Dos. ℥ iij. sextis horis , donec refrænatur symptoma , & postea bis , vel semel in die , pro ei emergentis ratione .

Julapii Aurei ℥ j.

℥ Vini Canar. ℥ j. Garyoph. contul. ℥ j. Croci scissi ℥ ss. Macera in Balnei calore horam j. Col. adde Spir. Hermini (Essentia Amb. grif. imbuti) ℥ ss. Spir. Lavend. Comp. ℥ j. Garyoph. ℥ iiss. Succi Chermes ℥ ss. Fol. Auri N. iij. m.

Julapii Camphorati.

℥ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ana ℥ vj. Aq. Bryon. comp. ℥ j. In istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ ℥ iv. adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ana ℥ iiss. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere ; sæpius repetita docuit Experientia : Spiritus namque effêratos mire sedando ; desultorios coercendo , & dissipabiles condensando , figendoque , Paroxysmum præsentem abrumpit , & expectatum præcavet :

vet; Immo si pertinaciter usurpetur, nonnunquam & Affectum ipsum radicitus extirpat. Propinentur ζ ij. vel ζ iij. pro dosi.

Julapii Carminativi ζ xij.

\mathcal{R} Vini albi ζ iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ana ζ iij. Aq. Pæon. comp. ζ ijs. Sacch. albiss. ζ vj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gut. xxiv. m.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit; Flatus, iis inclusos, dissipat: Calorem Viscerum deficientem restituit; Spasmodicamque Membranarum perturbationem tollit. Utillissime præscribitur ad Ructus & Flatus, Ventriculum & Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuosam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. ζ iij. vel ζ iv. vase prius bene agitato,

Julapii Caryophyllacei ζ xij.

\mathcal{R} Caryophyll. aroma. contus. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceras. nig. ζ iv. Aq. Cinnam. Mirab. ana ζ j. Pæon. comp. ζ ijs. Fiat maceratio calida & clausa hor. j. Col. adde Vini Canar. ζ iv. Syr. Caryophyl. ζ ijs. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. Fol. Auri N. j. m.

Stomachicum est, Cardiacum, Cephalicum.

Julapii de Castoreo ζ xij.

\mathcal{R} Fol. Rorismar. recent. concis. M. j. Aq. font. ferventis ζ xij. Fiat Infusio calida per horam j. Col. Clar. ζ viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ζ j. Pæon. comp. Tinct. Castor. ana ζ ijs. Sal. Succini ζ ijs. Sacch. alb. ζ vj. m.

Contra Affectiones Hystericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gut. x.

Julapii Cephalici ζ xij.

\mathcal{R} Aq. Ceras. nig. ζ iv. Rutæ ζ iij. Pæon. comp. ζ ij. Bryon. comp. ζ . j. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ana ζ ij. Ol. Nuc. Musc. gut. iv. Syr. Pæon. comp. ζ ijs. Pulv. de Gutteta ϑ v. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quascunque Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis Dolorem, Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu usurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel immediate post Paroxysmum. Ad præcautionem vero mane, & vesperi, præsertim juxta singulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariæ cavitatem replet; immo extra Vulnus sæpe attolli visum est: Decrescente vero Luna, usque ad Novilunium, subsidet, & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Ostrea, Picesque Testacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur, in Novilunio e contra.

Julapii Cholybeati ℥j.

℥ Aq. Fœnic. Petrosel. ana ℥ xij. Sal. Chalyb. pul. ℥ ij. Dissolve super prunas; repone 24. horas. Liquori claro effuso adde Aq. Raph. comp. Syr. e s. Rad. ana ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarizati ana ℥ ss. m.

Incipiendum est a minori dosi, sc. cochl. iij. quæ sensim augenda est ad cochl. vj. vel vij.

Observabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex sæcum nigredine cognosci potest: alias si non excernatur, quinto aut sexto die clystere, vel eccoprotico, alvum movebit; immo utiliter poterit Chalybeata Purgantibus admiscere; ut aperiat, & in corpore non subsistat. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥ xij.

℥ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ana ℥ iij. Cinnam. hord. ℥ ij. Epidem. ℥ iss. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ana ℥ j. Limon. ℥ ss. Conf. Alkermes ℥ iv. m.

Hujusmodi Cardica quamprimum in Stomachum ingeruntur, immo interdum Ore tantum libata, virtutes suas exerunt; & cum gratu appulso, Spiritus in primis viis, sive corporis velut porticu, redegentes, refocillant, aut instaurant: dein horum continuitate,

Ovatio eadem in Spiritus alios successive tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proinde ut tum Cerebrum; tum Præcordia, pleniore Spirituum (quasi exultantium) influxu irradiata, functionum suarum munia multo vegetius & alacrius obeant; atque ita Pulsus, prius debilis, aut vacillans, mox fortius vibret, & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor ascititius, cum a Spiritus Vinosi, diffabilis adeo & fugacis, afflatu solum pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur, atque dein æger (non obstante vi Julapii) in pristinos languores rursus recidit: Ideoque (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri possent, ibique gratum spirarent, & Spiritus, æque saltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius sæpe substituerem.

Julapii Cordialis temperati ℞ j.

℥ Aq. Ros. Damasc. ℥ viij. Vini Rhen. ℥ iv. Succ. Aurant. ℥ j. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Sacch. albi ℥ j. Pul. subtil. C. C. ℥ iv. m.

Solamen & suppetias affert in Febris; quando æger præ caloris incendio fere comburitur, siti deficit, oblanguetque, item quando recrementa ustulata, biliosa, acria, e sanguine bulliente in Ventriculum suffusa, ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem, concitant. Dos. ℥ iv. ter vel sæpius in die.

Julapii Crocati ℥ xij.

℥ Croci (minutim forcipibus concisi) gr. xvij. Coccinel. (contus. & nodulo raro inc'usæ) ℥ ij. Aq. Ceras. nig. ℥ iv. Ment. ℥ ij. Maceratione calida & clausa per horam j. præmissa, affunde Vin. Canar. ℥ iv. deinde valide exprimantur species, & liquori colato edde Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. Garyoph. ana gut. ij. Vitell. Ov. Nu. j. Spir. Lavend. comp. ℥ iss. Succ. Cherm. col. Syr. e Rubo Idæo ana ℥ ss. Syr. Garyoph. ℥ j. Fol. Auri Nu. ij. m. f. a.

Cardiacum est generosum : contra Cordis Palpitationem valet.

Julapii Diuretici Acidi ℞ ij.

℥ Vini Rhen. ℞ j. Succ. depur. Parietar. Limon. ana ℥ ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. m.

Sola Accida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in ferositates præcipiant; uti cum Acidum lacti ebullienti instillatur. Attamen hoc non adeo pariter omnibus, nec etiam quibusvis, ex æquo contingit. In Constitutione sana, aut non multum ab ea remota, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus, partimque volatilis existit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibusdam, iste plerumque fixus evadit: quamobrem in singulis his casibus, Diuretica sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Affectibus vero Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris statum sanguinis particulæ salino fixæ eveniunt, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetosa obesse potius quam prodesse solent; quatenus Sanguinem, a crasi recta degenerem, magis pervertunt; quinimo his medicamenta Sale fixo, ac Volatili, prædita potius ex usu erunt. Dol. ℥ iv. vel ℥vj.

Julapii Diuretici Aromatici ℞ j.

℥ Vini albi Ulyssiponenf. ℥ viij. Aq. Fœnic. ℥ iv. Aq. Raph. comp. ℥ iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ ss. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi, Ol. Nuc. Mosch. ana gut. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Aromatica, quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam referent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus secedere faciant; sed potissima eorum operandi ratio certissime consistit in hoc; quod ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Uretere aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimulant. Ideoque hoc medicamentum; locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum, & depurandum; sed

maxime in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obstruentem, amovendum; atque ita ad Urinæ cursum vindicandum. Quoties vero in Paroxysmo Nephritico gravis adfuerit Renum incallescencia, & dolor, ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus, omnino abstinendum erit; ne Membranæ scilicet, & Ureteres, in Spasmos, & Constrictiones fortiores adiugantur; atque inde Arenulis & Calculo descensus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenus enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam saburram, in canaliculato corporis habitu depositam, e latibus exturbet; sanguinis circulantis in rivum pellat; atque ita (licet secundo) per Diuresin evacuet; Hydrope & Mensium obstructione laborantibus longe esse proficuum expertus sum. Dos. ℥iv. vel ℥vj. bis terve in die.

Julepii Diuretici Nitrosi ℥ij.

℥ Aq. Aparines ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ana ℥vj. Sal. Prunellæ ℥is. Sal. Succini ℥ij. m.

Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum calefcit & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum vero, nimium frequentem hujusmodi Nitrosorum Diureticorum usum Renum tonum tandem labefacere solere. Propinetur ℥iv. vel vj. ter in die.

Julapii Emmenagogi ℥xij.

℥ Vini albi ℥vj. Aq. Pulegii ℥ij. Aq. Bryon. comp. ℥ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Sanguinem exagitando, Obstructiones referando, & Uterum stimulando, Menses movet. Atque tunc

præcipue convenit, quando Menses nimis parce, tarde, & non *εὐλόπως*, sed cum Dorfi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque vero Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adest suppressio; malumque est confirmatum, & diuturnum; frustra tunc sunt Emmenagoga. Dos. ζ iij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

\mathcal{R} Cort. Peruv. pulv. ζ vj. Rad. Serp. Virgini ζ ij. Aq. Ceras. nig. & Flor. Tiliæ ana ζ viij. Aq. Rutæ, Galegæ ana ζ iij. Pæon. comp. ζ ij. Tinct. Epilep. (infr. descr.) ζ iij. Syr. Pæon. comp. ζ iij. m. f. Julap. Sumat patiens ζ iij. mane, & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halensem Turturem deplumasse, & Umbilico Epilepticæ, In Paroxysmo, imposuisse; atque sic Paroxysmum abegisse. Extrahi enim fumum quemdam venenatum scribunt; quo extracto, ipse Turtur convellatur, & moriatur. Id quod in Fæminis (& si Epilepsia sit ex consensu Uteri) vero consentaneum esse puro. Sennert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hysterici ζ xij.

\mathcal{R} Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ana ζ iij. Bryon. comp. ζ ifs. Tinct. Castor. ζ fs. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ζ j. m.

Affectionem Hystericam refrænât; in quantum Spiritus irritat, atque huc illuc excurrere & efferri cogit. Cum enim ipsi inordinate habentes, & inæqualiter dispersi, in quibusdam locis densius, inque aliis tenuius scatent, proindeque functionum suarum munia quædam, ac potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittunt, aut perverse agunt; optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquam a loris inflictis exsuscitati, & velut flagella.]

gellati, *arxēia* priores relinquunt, & sponte sua in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℥ ij, vel ℥ iij. Hoc autem remedium non omnibus æque convenit, siquidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valde est ingratum.

Julapii Idæi ℥ xij.

℥ Vini Canar. ℥ iv. Rad. Irid. Florent. incif. ℥ iv. Infunde leni tepore hor. j. Col. adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini, Succi Chermes col. ana ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo ℥ ifs. Fol. Auri N. ij. m.

Cardiacum est.

Julapii Moscati ℥ xij.

℥ Aq. Rosar. Damasc. ℥ vj. Naphæ ℥ j. Cinnam. hord. ℥ ij. Pæon. comp. ℥ ifs. Mosch. Ambræ gris. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ana gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.) ℥ j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Al-Kerm. ℥ ij. Syr. Garyoph. ℥ ifs. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copiosius allectat, & languidos refocillat. Temperatum quidem est, sed Nobile prorsus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt; Spiritusque labantes irritant, in confusiones & spasmos adigunt, & Singultum inde excitant; nondum hactenus præstantius novi remedium; aliquando enim divinitus succurrit, & Singultum superat. Ut ingenue tamen fatear, hoc Symptoma adeo indomabile, & funestum sæpe observavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium vel excogitare vel invenire mihi adhuc licuit, quod illi par esset, sed totis viribus licet certaverim, Fatis tamen frustra obnifus mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Julapium Moschatum Infantum.

℥ Aq. Cerus. nig. ℥ ifs. Pæon. comp. ℥ ifs. Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. C. C. gr. j.) & Sacch. candi albi ℥ ifs. optime super porphyritem lævigati gr. vj. Margarit. lævig. ℥ j. m.

Dentur ℥ij. vel ℥iij. ter in die, vel sæpius, Infan-
tulo recens nato contra Convulsiones; atque ita plus,
pro ætatis ratione, bimulis, trimulifve, Tussi con-
vulsiva vexatis.

Julapii Pectoralis.

℥ Aq. Fœniculi ℥vj. Puleg. Hyssopi ana ℥ij. Tinct.
Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ana ℥j. Tinct.
G. Ammon. Benzo Ol. Anisi, Sp. Sal. Armon. ana gut.
xij. Sacch. alb. ℥vj. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsami-
cis, pulposo dulcium crassamine acceptis, & incorpo-
ratis; atque ea de re compositæ & diversimode opera-
tur: etenim incidit, & lenit; attenuat, & maturat;
Serum falsum corrigit, & Pituitam crassam eliquat;
Pulmonum tonum roborat, & bronchia ab infarctu li-
berat: Summatim optimum est Thoracium, & eujus-
cumque fere generis Tussi convenit. Dos. cochl. ij. sta-
tim a singulis Tussendi nixibus finitis.

Julapii Perlati Attemperantis ℥ xij.

℥ Aq. Borag. Lujulæ ana ℥iv. Rosar. Damasc. Cin-
nam. hord. ana ℥ij. Margarit. præp. ℥j. Sacch. candi ℥iij.
Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Febrientibus angore patientibus valde grato & præ-
sentaneo est subsidio; quippe dum neque sanguinem
exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut
intendit; Ventriculo iterim sæculentiis acribus, & adu-
stis humoribus, (a sanguine despumationem conanti
suffulis, & a fermentatione præternaturali excocti)
laboranti, & fere succumbenti, subvenit: grato enim
& edulcoranti embammate illum perfundit; exinde-
que illo recreato, Spiritus, & insui, & insiti, per
totam machinam novo vigore inspirati, confestim
refocillantur; plurimum & sustentantur, Dos. cochl.
vj. ad libitum.

Julapii Perlati Cordialis ℥ xij.

℥ Aq. Ceraf. nigr. Aq. Lact. Alexit. ana ℥iv. Cinnam.
hord. ℥ij. Epidem. Pæon. comp. ana ℥j. Margarit. pp. ℥j.
Sacch. candi albi ℥iij. m.

Iisdem pollet, viribus ac proxime prægressum: at quoniam aliquanto magis calidum, spirituosum, & activum est, rectius præscribitur, quoties non solum Ventriculus aggravatur, & male patitur: sed insuper debita sanguinis fermentatio deficit; Spiritus labascunt Pulsus vacillat, & regimen animale universim satiscit. Dentur cochl. v. vel vj. in languoribus.

Julapii Perlati Hysterici ℥ xij.

℥ Aq. Ceraf. nig. Artemis. ana ℥ iij. Puleg. Rutæ Bryon. comp. ana ℥ ij. Margarit. ℥ i. Sacch. candi albi ℥ iij. m.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis, primario & præcipue laborant; sed quando Spiritus ipsi vel inordinate agglomerantur; & spasmodice exploduntur: vel copula heterogenea onerantur, & torpide subsiduatur: uti evenit cum Vapores, & Languores Hysterici, Tremores Subsultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosive, febricitantibus vel ad sunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel sæpius pro re nata.

Julapii Perlati Phthisici ℥ j.

℥ Aq. Limac. Pect. nost. ℥ viij. Cinnam. hord. ℥ vi. Syr. Balsam. ℥ ii. Margat. præp. ℥ iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. i. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusque tonum conservandum; ad Tubercula Pulmonibus nata dissolvenda, & vasorum oscula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam, & colliquativam sanguinis diathesin corrigendam; denique ad Calorem Hæsticum extinguendum, & ne lymphæ copiose per Trachæam & Glandulas Pulmonum expuatur, exhibendum. Dos. ℥ iv. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ab libitum.

Julapii Pleurici ℥ xij.

℥ Aq. Papav. errat. ℥ vi. Tussilag. ℥ iv. Syr. Papav. err. ℥ ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ana ℥ iv. m.

Ad sitim alleviandam ; Sanguinem refrigerandum ; Obstructionem inde natam expediendam ; dolorificam membranarum crispationem relaxandam ; Circulationem per partem restituendam ; Expectorationem , & Diuresi promovendam , dentur ℥iv. ter in die.

Julapii Proprietatis ℥j.

℥ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent. Comp. ℥iv. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. ana ℥iv. f. infus. tepida , & clausa 2. horas. Col. adde Elix. Propr. tartaris. ℥ij. m.

Ad Appetitum excitandum , Nauseam tollendam , & Concoctionem juvandam . Propin. ℥ij. hor. fs. ante Prandium , & statim ana Prandio quotidie .

Julapii Puerperarum ℥xij.

℥ Aq. Melissæ , Ceras. nig. ana ℥ iij. Cinnam. hord. Stephani , Syr. de Macon. ana ℥ ii. Laud. liq. gut. 40. m.

Ad Dolores post Partum expertum , & benedictum estremedium . Neque quis hic , nisi plane inexpertus , metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsecuturam ; cum e contra , maxime frequens occasio suppressionis eorum ad intenso dolore repetenda sit , inde enim turbatur spirituum ordinatus motus ; stringuntur undique in corpore fibræ ; & tenduntur ; simul Uteri ejusque membranosæ Vaginæ fibrilæ : hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus . Unde memorato in casu (non tantum Ratione , sed & Experientia annuentibus) Opiata , præ cæteris fausto cum successu exhibentur : ab eorum siquidem usu , cessante dolore , relaxata fibrarum constrictione ; & in ordinem restituto spirituum motu , tantum aberit ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus , ut e contra auspiciato magis , placidius , & copiosius , redeat .

Et quamvis aliqui non infimæ classis Authores hanc medicationem vituperet , & vitent ; alii tamen magni nominis Medici , experientiæ innitentes , magnopere celebrant , & ex animo consulunt .

Si quando (inquit vv illis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum suppressione. Sanguinis perturbatio insignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; sæpe Laudanum Croco admixtum felici successu exhibitum novi.

Si, aliis remedii frustra usurpatis. Lochia: adhuc supprimantur, hoc in casu (inquit Sydenham Epist. ad Cole p. 169.) Laudanum, una saltem vice tentandum. Hic Laudanum quantumlibet suapte idole astringat, cum tamen Spirituum perturbationem (a qua solennis. Lochiorum evacuatio fuerat interrupta, compescat, quandoque plurimum juvare, & Emmenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum postliminio revocare possit.

Sedulo interim animadvertendum est, quod si telo hoc semel misso, scopum non attingamus, nec sequantur Lochia, Opium nullo modo est repetendum.

Hanc suam Cautionem non de nihilo esse concedendum est; quoties Partus difficilis, enorme sanguinis dispendium, Spirituum jactura, & Naturæ subsidentia, totalem jam Lochiorum suppressionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cum vero (viribus mediocriter adhuc constantibus) Catamenia debito parcius effluerent, Laudanum singulis noctibus repetitum, illa accelerasse, Vapores Hystericos repressisse, Vigorem (ultra quælibet Cardiacæ) restituisse, sæpenumero observavi.

Dosis cochl. a vj. ad viij, bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Julapii Refocillantis ℞ iſs.

℥ Vin. alb. Gall. (vel Rhen.) ℞ ſs. Aq. tont. xvij. Succi Limon. recent. expressi ℥ ij. Rob. Ribium ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m. & col.

Febrientibus, æstu fiti languentibus, pergratum est subsidium.

Julapii Refrigerantis ℞ j.

℥ Aq. Portulacæ. Borag. Lujulæ ana ℥ iv. Aq. Ros. Dam. Succi Limon. depur. ana ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ ij. m.

Remedium est Febricitantibus experitissimum; ad
 laburram nempe in Ventriculo adustam corrigendum;
 pituitam crassam incidendam; fervorem Stomachi ex-
 tinguendum: Sitim inexplebilem alleviandam; &
 Sanguinis ebullitionem enormem deprimendum. At
 vero, Ne quid nimis; de Succo enim Limonum (in-
 quit River.) hoc notandum est, cautum esse debere
 illius usum; quia frequentius aut nimia copia exhibi-
 tus, Aphas facit in Ventriculo, & excoriationes;
 unde Lienteria succedit: quod multo magis de Acidis
 mineralibus dicendum est. Dof. ζ iij. vel ζ iv. ter
 in die.

Julapii Scorbutici ℞ ij.

℥ Aq. Flor. Samb. ζ xx. Aq. Raph. comp. Syr.
 Bac. Samb. a ζ vj. Sp. Cochlear ζ ls. Ol. Saffaph.
 gur. iv. m.

Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi
 ratione consultantur, Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Sce-
 lotyrh. & Elect. Scorb. Cal. Dosis ζ iv. bis in die.

Julapium de Sedo.

℥ Aq. Sperm. Ranar. ζ viij. Succ. Sedi depurati,
 Syr. Limon. ana ζ ij. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis æstum co-
 erceret; Ventriculum ferventem recreat; Sitim sedat,
 Fauciumque ardorem alleviat.

Julapii Splanchnici ℞ ij.

℥ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ana ζ vj. Aq. Gent.
 comp. Lumbric. Magister. Syr. e ζ . Rad. ana ζ iv.
 Tinct. Sal. Tart. ζ ls. Sp. Coch. Elix. Propr. Tarta-
 rifati ana ζ ij. m.

His addi possint (pro re nata) Salis Chalybis ζ ij.
 ut ante in Julapio Chalybeato.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum, corrigit,
 Phlegma incidit; Tonum stabilit; Scorbuto medetur.
 Sed quoad ultiores ejus vires, quas in Viscerum re-
 gio-

gione, & Sanguinis massa, & Emunctoriorum recessibus edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Dos. $\frac{z}{3}$ iij. vel $\frac{z}{3}$ iv. mane, & quarta pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapium Stomachicum,

\mathcal{R} Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. ana $\frac{z}{3}$ iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ana $\frac{z}{3}$ ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. ij. m. Addi possint Theriacæ Ven. $\frac{z}{3}$ ij.

Sarcinam mucaginofam, & putrilaginem fœdam, Ventriculi plicis & villis adhærentem, & illum pollutentem, corrigit, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas, sale volatili oleoso perfundit, & roborat; Spiritus hospites copiosius eo allicit, & recreat: atque ita Tonum restaurat; Calorem nativum restituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam & Vomitum tollit. Exhibeantur, ad cibi Appetentiam excitandam, $\frac{z}{3}$ iij. vel $\frac{z}{3}$ iv. hora j. ante Pastus: vel Pastus: vel ad Coctionem auxiliandam, immediate post Pastus.

Julapii Styptici $\frac{z}{3}$ xij.

\mathcal{R} Aq. Plantag. $\frac{z}{3}$ vj. Aq. Sperm. Ranar. $\frac{z}{3}$ iv. Syr. e Coral. Comp. $\frac{z}{3}$ ij. Terræ Japon. Croc. Mart. astring. ana ϑ ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut. 40. m.

Sanguinis turgescientiam inordinatam compescit; ejusque impetum male sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando corrigit; austeritatemque in ferendo, ejus eruptionem prohibet, tandemque hiatum & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hæmorrhagia narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Mentium fluxu; Mictuque cruento. Dentur $\frac{z}{3}$ iij. bis, terve in die.

Julapii Succinati $\frac{z}{3}$ xij.

\mathcal{R} Aq. Petrosel. & Fœnic. ana $\frac{z}{3}$ iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ana $\frac{z}{3}$ j. Syr. e s. Rad. $\frac{z}{3}$ ij. Sal Succini $\frac{z}{3}$ ss. m.

In Anafarea (non vero Aciete) plurimum possunt Aperientja, Dissolventia, & Diuretica; Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus sunt undique dispositæ) suffunditur: atque propagatur, & augetur, quatenus Lympha ista in crassamentum gelatinosum concrefcens, obstructionesque figens, ulteriori adhuc lymphæ apullentis suffusioni occasionem præbet. Ideoque quæcumque possunt istiusmodi gelatinam eliquare; e fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere & per Urinam denique ablegare; magnæ esse efficaciz, & utilitatis, liquido patet. Hoc vero opus cum a solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; presens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis affere solet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur $\frac{z}{3}$ iv. ter in die.

Julapii Volatilis ℥ j.

℥ Vin. Canar. ℥ j. Aq. Cinnam. $\frac{z}{3}$ ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui ana $\frac{z}{3}$ ij. Nuc. Moich. Cubeb. Cardam. ana $\frac{z}{3}$ j. Garyoph. Croci ana $\frac{z}{3}$ ls. Digerantur Hypocaufti calore hor. j. Col. adde Syr. Balsam. $\frac{z}{3}$ ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana gut. octoginta m.

Non immerito Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenseatur; siquidem Venter maxime confortat; Sanguinem blande exagitat; & Spiritus æqualiter expandi facit.

1. Jusculum Cancrorum Fluviatilium.

℥ Cancros fluviatil. Num. 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℥ iv. ad ℥ iiss. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. ras. Nu. j. Vini Malacens. ℥ ls. Col. Absorbeatur haustus bis in die.

2. Jusculum Cancr. Fluviatilium.

℥ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. $\frac{z}{3}$ j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. $\frac{z}{3}$ ij. Glycyrrh. $\frac{z}{3}$ iij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ij. f. col.

Suma-

Sumatur ad $\frac{z}{3}$ iij. aut. $\frac{z}{3}$ iv. ter in die Eodem modo paratur Jusculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Gammaris, Cancris, Astacis, & Squillis inest Edulcorandi vis, ut Aceti ipsius aculeos manifeste obtundant: & intra corpora nostra assumpti Stranguriæ acrimoniam mire tollant. Ideoque in Febre Hæctica, exinde orta Atrophia, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum, suppeditat, hujusmodi Juscula apprime reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

Jusculum Consummatum.

\mathcal{R} Caponem (evisceratum, & in frustula concis.) Nu. j. Ped. Ovil. & Vitul. ana Nu. iv. Raf. C. C. Eboris ana $\frac{z}{3}$ ss. Lig. Sant. citr. $\frac{z}{3}$ iij. Dactyl. Nu. xx. Passul. $\frac{z}{3}$ iv. Hord. perl. $\frac{z}{3}$ j. Coq. in Aq. Cong. j. ad ff iv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar macul. ana M. j. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. Nu. j. Vini Malacens. ff j. Col.

Commodissime præscribitur Valetudinariis; e Morbo longo emacianti reconvalescentibus; & Phthificis ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus solidis cibis concoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facile distribuitur cito agglutinatur; nec a calore partium statim discutitur. Insuper istiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit; qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblnit, emollit, & compescit, ne per corporis impetuosis delatæ, & duriter affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel ter in die.

Jusculum Galli.

\mathcal{R} Rad. Ervng. cond. $\frac{z}{3}$ ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Passul. Corinth. Dactyl. ana j. Raf. C. C. Ebor. ana $\frac{z}{3}$ ss.

℥ ss. Sem. quat. frig. mai. ana ℥ ij. Capil. Vener. M. ij. Crustam. Panis albi veteris. Gallum (strangulatum, deplumatum, evisceratum, & prope contulum (Coq. in Aq. Hord. ℥ vj. ad ℥ ij. Col. adde Vini Canar. ℥ j. Elect. Salsaph. Secci Chermes ana ℥ ss. Syr. Bals. q. s. m.

Jasculum Phthysicum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Rad. Symph. maj. ℥ ij. Rad. C. C. ℥ j. Capil. Ven. M. j. Pulmonar. macul. M. ij. Plantag. M. ss. Passul. maj. ℥ ij. Dactyl. N. iv. Coq. cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ℥ iij. in Aq. q. s.

Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, sumatur scutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℥ Succini, Coral. rub. ana ℥ ss. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ana ℥ j. Chel. Cancr. ℥ ss. Pulv. super Porphyritim lævigandus, qui Gelatina C. C. exceptus form. in Globulos. Addi possunt Amb. grif. gr. xij.

Lavamentum Hydropticum.

℥ Sp. Vini rectif. ℥ iij. Sp. Lavend. ℥ j. Pil. Coch. maj. ℥ ss. Opii crudi ℥ ij. m. pro Levamento.

Per se usurpari potest; vel (quod melius) miscetur cum æquâi quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquosos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropice tumefactos; si bene inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit Gangrenæ periculum ex hujus usu, quoniam (ob particulas spirituosas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viscosam stagnantemque aut expirare facit aut circulanti sanguini restituit. Ita Communicator.

Laudanum Hystericum.

℥ Laud. Lond. Asæfæt. ana gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicum.

℥ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ana ℥ iiss.
Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. ana ℥ j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Utrum vero externe applicata Cerebrum ipsum afficiant nec ne, equidem dubito; illud enim intra Cranium (quasi pixidem osseam) adeo secure & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Utut vero ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primario affecti casus qui externorum usum permittunt, & postulant; Atque licet materia Catarrhi non defluat e Cerebro; nihilominus Defluxionum origo fere a Sincipite, & e summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim, congeri solet, qui per Pericranium in adhærentem membranam destillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum vero tenues hosce Humores ita descendere posse; cum Sanguinetiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat faciles patent. Ita enim Meekrem (in Epist. ad Barbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpium veram inveni; In Vulneribus nempe Capitis, Sanguinem per Aures copiose sæpius effluentem, a superiori Capitis parte sensim intra Cranium & Pericranium descendere; sicque simul spatium quod est inter Os Parietale & Petrosam intrare: inde ulterius transcolari (quasi per cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

℥ Ung. de Alabastro ℥ ij. Ol. Ros. ℥ vi. Opii gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Fronti & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalgiam demulcendam. Locum habet vero, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus dumtaxat Externis: atque de eo certi sumus, si Frontis multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

Lini-

Linim. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥ ij. Ol. Ovor. ℥ vj. Sacch. Satur-
ni ℥ ij. Opii gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam, cras-
sam materiam, stagnantem, vasa obstruentem, & cir-
culationem prohibentem; exindeque necessario Tumor-
rem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, ex-
citantem. Atque hoc Linimentum ideo multum pro-
dest, quod attenuat, discutit, dolorem sopit, inflam-
mationem sedat; & vasa varicosa ad justum tenorem
contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

℞ Ung. Dialth. ℥ vj. Ol. Lil. Ol. de Laterib. ana ℥ iij.
Caph. ℥ fs. m.

Lænigat, lubricat, & in ordinem componit fibril-
las, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, &
confusa serie corrugatas se habentes, canaliculos in-
ternos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obferant. Dein porro, liquat, exagitat, & dis-
cutit lympham gelatinosam, minutilos partium tran-
situs obstipantem, Cruoris itinera præpedientem, &
inflammationem inducentem. Atque his modis; cum
poros aperit, circulationem restituit inflammationem
tollit, & dolorem sedat, summe conducatur necesse est
in cruciatibus lateralibus, quando Musculi præsertim
& partes externæ afficiuntur. In Vera autem, inter-
na, membranosa Pleuritide, & Peripneumonia, nun-
quam vel minimum quid opis attulisse adhuc memi-
ni; neque eo usque pertingere posse verisimile est. Pan-
nus Wallicus hoc calido imbutus super locum dolen-
tem applicetur; & illinitio bis in die reperatur.

Antequam Linimentis aut Inunctionibus utemur,
conducat fovere partem spongia Decoctis attenuantibus
& discutientibus imbuta; ut & Inunctiones altius pe-
netrent, & materia ab actuali & potenciali calore at-
tenuata, aut per se dissipari possit; aut medicamentis
e corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ ana ℥ iij. Pul.
Euphorb. ℥ j. Ol. Succini ℥ ijs. Ol. Rorismar. ℥ ss. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis terve quotidie; ad Nervos sc. succos viscido obstructos deobstruendos; & Spirituum irradiationem reintegrandam, ad Fibras, laxè conniventes, in ordinem vindicandas; & tensionem rite tonicam iis conciliandam; atque ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summe notandum vero, aliquando usu venire, partem Paralytice affectam, ab intense nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præsertim evenire duxi, cum temperamentum adest calidum; & Resolutionis causa non in parte Resoluta ipsa, sed in Cerebro. aut Membro longe dissito subsistit; unde pars satis ex se sana, & rite conformata, solummodo per Eclypseos modum patitur, in isto enim casu, si immoderata, & ultra quam partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & efficcantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo, Spiritusque insitos dissipando, noxam illis ægre curabilem inferre queant; ad Motum quippe illæ omnino sunt ineptæ, nisi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ persistant.

Linim. Spinale.

℞ Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. e Ped. Bov. ana ℥ ij. Sperm. Ceti ℥ ij. Mac. ℥ j. Coq. ad ℥ iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorsi, a Nucha primum ordiendo, atque deinceps successive descendendo, confricare solebat. Quoniam hic morbus a Medullæ Spinalis obstructione & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: sed quoniam Infantes solummodo tenellos, & carne flaccida donatos, invadere solet; non impense calida in usum duci debent.

Lini-

Linimentum Volatile .

℥ Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad consistentiam continua agitatione in mortario marmoreo perfecte uniantur.

Mire penetrat, & valet ad frigus, laxitatem, obstructionem, & dolores partium nervosarum.

Linta Somnifera.

℥ Opii ℥ j. Dissol. in Aq. font. ℥ ss. Huic Lintea mollia intinge, & sicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℥ Aq. Regin. Hungar. ℥ iij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ana gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem Lintea, & sicca.

Fronti Linteum alligetur: & si Somnus justo longior acciderit; Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal Armon.

Litus Alumniosus .

℥ Pulv. Alum. crudi, & usti ana ℥ ij. Boli, Ter. japon. ana ℥ j. Ol. Sassafr. gut. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad Gingivas Scorbutice affectas, putridas, flaccidas, fungosas, cruentas, minusque dentibus adherentes.

Litus ad Aphthas.

℥ Sperm. Ceti ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. expr. ℥ j. Butyri recent. sine sale ℥ ss. Vitel. Ov. Nu. j. Cretæ albæ lotæ ℥ j. Mel. Ros. q. s. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℥ Fell. Bov. Nu. iij. Sp. Vin. rect. ℥ iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. Tum dissolve totum Extractum in Succo Limon. ℥ ij. Adde Mercur. dulc. pul. ℥ iij. Sal. Vitrioli ℥ ij. Borac. Ven. ℥ j. Facul. Ar. ℥ iss. Digere ad Solem. 4. dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad Maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Guttam Rosaceam, & Faciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

Litus Infantum.

℥ Aq. Rosar. Damasc. ℥ij. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. alb. cribellati q. s. m.

Ad Oris erosiones, & Aphthas.

Litus Joelis.

℥ Ærugin. ℥j. Mel. Ros. ℥j. Aceti ℥ ss. Ad Aceti consumptionem coquantur; iisque per se refrigeratis admisceantur pul. Alum. usti ℥ij. Mastic. Thur. Myrrh. ana ℥ j. m.

Ad Gingivas ulcerosas & putridas, post lotionem cum Gargarismo (e fortioribus, & putredini resistentibus parato) petia huic calenti intincta partibus aliquoties applicetur.

Litus de Lancea.

℥ Pul. Gum. Laccæ ℥ iss. Boli Arm. ℥ j. Alum. crudi, & usti ana gr. xv. Aq. Regi. Hungar. ℥ iss. Tinct. Benzo. ℥ ss. Mel. Ros. col. q. s. m.

Ad Dentes cariosas, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℥ Ciner. Absint. ℥xij. Aq. Calc. Vin. alb. ana ℥ iv. Infunde levi calore xij. horas, & liquor sæpe per pannum walicum transcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit: & Diuresin promovet. Valet ad Hydropem, & præsertim in Phthisi, ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici ℥ iv.

℥ Ciner. Genistæ, & Cort. Fabar. ana ℥ ij. Succî Petrosel. ℥iv. Vini alb. ℥ iv. f. ℥ xiv. Col. adde Sal. Tart. ℥j. Lig. Saffas. ℥j. Bac. Lauri, Junip. Sem. Dauri Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contus. ana ℥ ss. Infunde frigide 2. dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥ iv. m.

Ebibantur ℥iv. bis in die, singulis Dosibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Lohoch de Alio ℥ij.

Lohoch fan. ℥ iss. Allii cond. (secundum Pharm. Bat.) ℥ ss. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) ℥j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ana ℥ ss. m.

Materiam crassam, Bronchiorum tubis, quinimo & Tracheæ vesiculis ultimis impactam, potenter incidit; illamque dein, Fibras motrices pungendo, (Tussimque provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mire penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bonnet) exhalando Funiculos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (observante Lovvero) si Emplastra ex Allio contuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc vero remedium minime convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Constitutio calida: Sanguinisve aut Præcordiorum æstuatio.

Lohoch Anginosum.

℞ Alb. Canis subtiliter pulv. & creti ℥j. Mell. liqu. col. ℥ iij. vel q. s. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem intensum m. & quoties acor. iste exhalando perierit, addatur denuo Spiritus.

Lohoch Apoplegmatici ℥ iv.

℞ Syr. Hyssopi ℥ iiss. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Myrihæ ℥ j. Pul. Rad. Ireos Florent. ℥ iv. Flor. Benzo. ℥ ss. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gut. xvj. m.

Patres pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Puitam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viscidum e Gula educit: atque usui est, quodcumque Uvula; Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra mucosa aggravantur; & quando screatus fuerit provocandus; & Tussis deficiens arte revocanda.

Lohoch Asthmatici ℥ ivss.

℞ Syr. Hed. terr. De Prassio ana ℥ iiss. Oxym. simpl. ℥ j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ana ℥ j. Elix. Propr. (cum Ol. Sulph. parati) ℥ ss. Flor. Benzo gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio ; nempe potenter incidit ; Tussim provocat ; & expectorat ; hoc vero obtinet privilegii ; quod Sanguis massam non exacuat , aut accendat atque id propter crassi calida constitutis , & actu febricitantibus (uti sunt Astmatici) magis est idoneum .

Loboch Balsamici ℥ iij.

℥ Bals. Tolut. (pulv. & solut. in Virello Ovi)
 ℥ ss. Lohoch. san. ℥ j, Bals. Peruv. gut. iv. Syr. Tussilag. q. s. m.

Integrè possidet omnes illas dotes , quæ de Electuario Balsamico supra memorantur ; hoc tamen cum actuario , quod quoniam palato longe magnis gratificatur , delicatulis nauseantibus , & Capaivi amarorem horrentibus , commodius offertur .

Loboch Bechicum.

℥ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ℥ ij. Lohoch san. ℥ ss. Syr. Jujub. q. s. m.

Acorem obtundit ; irritationem sedat ; oblinat , lubricat , inerasat , & maturat . Tunc præsertim ex usu est , cum Serum acre , & tenue , e glandulis extillans , Laryngem continuo titillat , & Tussi perpetim recurrenti crudeliter fatigat .

Loboch Commune.

℥ Troch. Bech. alb. pul. ℥ iij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. a ℥ i ss. m.

Partes Gulæ , æstuantis , torrefactas , & asperas , magis refrigerat , humectat , & lubricat , quam superius illud Bechicum : momento minus autem oblinat , inerasat , & maturat . Febricitantibus , Gulæ asperitate , deglutiendi difficultate , aut Raucedine affectis ; item Tussi , a materia medio modo inter crassam & tenuem constituta , vexatis , utilissime præscribitur .

Loboch Emulati ℥ iv.

℥ Pul. Rad. Enulæ , Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ana ℥ ij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥ iij. vel q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primo materiam in Gula aggestam attenuat, & educit; deinde irritationem sedat, ulterioremque seri acris extillationem refrænât; atque tunc præcipue indicatur, quando materia Catarrhalis lente defluit; & aggressionis, potius quam acoris, ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tussis; quæ mane potissimum repetere solet; & saburra aggravante plenarie evacuata, per totum diem inducias concedit; neque multum inde amplius ante fatigat, quam nova colluvies ad turgescentiam deposita eam denuo resuscitet.

Loboch Haly ℥ ij.

℥ Pul. Haly recens parati ℥ ss. Diacodii q. s. m.
 Potentissime incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim sedat; atque ita Catarrho tenui præcise appropriatur. Phthisicis quidem confert, non diffitear; illud vero secundario tantum, quatenus nempe Tussim gutturalem placat, quæ continua succussatione Pulmones alias exagitare, & (antiliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non vero primario Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quadam Naturæ providentia, nervea membrana tam exquisiti sensus intus cooperitur, ut nihil omnino (præter ærem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ, nedum vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeo liquoris) absque gravi molestia, & renitentia, admittere possit; eamque statim totis viribus, & strangulatoriis nexibus, rejicere conetur. Ratum ergo habeatur, quod nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones directe & immediate convehatur; & quodcunque remedium eos maxime afficit (uti Balsamica, & Volatilia) mediate solum, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Ductus Tracheales suffundatur.

Loboch Hæmoptoicum.

℥ Aq. Ros. Damasc. Aceti acidissimi ana ℥ss. Album. Ovor. conquassat. N. ij. Syr. Boy. ℥j. Inter miscendum in mortario, sensim adde pulv. Amyli q. s. ad consistent. debitam. m.

Loboch Japonicum.

℥ Pul. Ter. Japon. ℥ij. Album. Ovi conquass. ℥vj. de Symp. q. s. m.

Optime meretur adversus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incrassat: Tussim catarrhalem, Pulmones lacerantem, sistit; vasorumque ora rupta, & dehiscencia, claudit, & obsignat.

Loboch Incrassans.

℥ Pul. Rad. Alth. ℥ij. Flor. Sulph. ℥j. Gum. Arab. pul. ℥ss. Alb. Ovi conquass. ℥j. Syr. Alth. q. s. m.

Egregie prodest in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falsis, in Asperam Arteriam, suffusis, & tussi continua insomnium creantibus.

Loboch Levigans.

℥ Syr. Alth. Alb. Ovi conquass. a ℥j. Sacch. penid. ℥ss. m.

Fabricitantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æstum, siccitatem, scabritiem, rigiditatem, excoarationem, & dolorem, a Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpa ortas, solatio est insigni, & adjumento.

Loboch de Lino.

℥ Ol. Lini recens. expres. Pul. Sacch. candi albi, Syr. e succo Hed. terr. ana ℥ss. Pul. Ireos Florent. ℥j. Flor. Sulph. ℥ss. Tinct. Gum. Ammon. gut. xij. Ol. Anisi gut. iv. Sal. C. C. volat. gr. vj. m.

Phlegma crassum incidit; Expectorat; & optime inservit adversus Pleuritidem, & Orthopnoeam.

Loboch Lucatelli.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ j.
Ball. Lucatel, ℥ iij. Syr. e Symp. q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum in Pulmones supra pernegaverim ; eorum tamen in eos (mediante sanguine) admissionem ani mitus astruxi ; hicque jam subnectere libet , omnia vera Pulmonica ex ejusmodi particulis constare , quæ in cruorem suffusæ , a massa sanguinea subigi , & assimilari nequeunt ; & quia non miscibiles sunt , denuo statim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis , in Ductus Tracheales penetrant ; ibique varie , pro varia quæ pollent indole , operationes edunt : ita Volatilia incidunt , aperiunt , stimulant ; & Balsamica Tubercula discutiunt , & distentiones rupturasque sanant . Sed speciatim , ut de hujus Balsamici Linctus virtutibus breviter dicam ; Tussim gutturalem , Pulmones exagitantem , & lacerantem , sistit ; Vesiculasque Tracheales tumidas ; tenfas , & læsas , detergit , & sanat ,

Loboch Mucilaginosum.

℥ Sem. Psylli , Cydon. ana ℥ iis. Decoq. in Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem ; col. ℥ iv. adde Alb. Ov. conquass. Nu. j. Sacch. candi albi pulv. ℥ v. m.

Hoc viribus æquat , forsan & superat , supradictum Lohoch Lævigans.

Loboch Myrrhisatum.

℥ Myrrhæ pulv. ℥ ij. Croci ℥ ls. Nuc. Mosc. ℥ ls. Mellis ℥ ij. m.

Fido huic Thoracico concessum est ; ut (mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetralia prompte admittatur ; ibique materiam crassam impactam resolvat ; putredinosam corrigat ; tubulos , & vesiculas detergat ; tubercula dissipet ; excoriations , minutilasque continui solutiones sanet ; totos Pulmones balsamo condiat ; fibrisque tonum roburque imperat .

riat . Phthificis (ut compendio agam) primo adhuc
 stadio versantibus optatissimum est , præstantissimum-
 que profecto remedium .

Loboch Oleosi ℥ ivfs.

℥ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ana ℥ ifs,
 Pulc. Sacch. candi albi creti ℥ j. Glycyrrh. ℥ fs. m.

Loboch de Olibano .

℥ Pul. Olib. ℥ j. Fl. Balauft. ℥ j. Mel. Ros. ℥ ij.
 Sp. Vitriolj q. s. m.

Faucium & Gulæ excoriationibus sanandis commo-
 de inservit .

Loboch Peruvianum .

℥ Lohoc sani ℥ ifs. Bals. Peruv. ℥ j. Vitel Ov. ℥
 iij. m.

Loboch Pleuriticum .

℥ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ana ℥ ij. Ol. Anisi
 gut. ij. Sacch. ℥ ij. m.

Idoneum est in vera Pleuritide , & Peripneumonia ,
 (anhelitus difficultate , & sputo cruento comitata)
 dolorem lenit , aperit , maturat , vias lubricat , & ex-
 pectorat .

Loboch Puerperarum .

℥ Sperm. Ceti ℥ ij. Pulv. Bals. Tolut. ℥ j. Bals. Per-
 uv. Tinct. Benzo. ana ℥ fs. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch.
 candi albi cribellati ℥ ij. Syr. Alb. q. s. m.

Loboch ad Raucedinem .

℥ Sperm. Ceti ℥ fs. Sacch. alb. ℥ j. Optime simul
 contusis in mortario sensim adde Syr. Bals. ℥ iij. q. s.
 m. s. a.

Loboch Rubrum .

℥ Conf. Fruet. Cynosb. ℥ fs. Syr. Bac. Samb. Ol.
 Amygd. dulc. ana ℥ j. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui, hoc Lohoch, Fauces, & Gulam, torrefactas, asperas, rigidas, contractas, fere combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuit; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemque faciliat. Memini cujusdam Variolis misere decumbentis, qui avidissime hunc Linctum devorabat; tamque ardentem illi inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamantem sæpe & urgenter profiteretur. Novi etiam Infantulam unum annum natam, tussi violentissima ad internecionem fere confluentem hoc unico Linctu cito & perfecte curatam.

Lohoch de Spermate Ceti ℥ iv.

℥ Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti ana ℥ iiss. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ana ℥ iiss. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem & excoriationem induxit. Acorem namque obtundit; partes lubricat; & mirifice sanat.

Lohoch Stypticum.

℥ Syr. de Symph. Ol. Lini ana ℥ j. Croc. Mart. astring. ℥ j. Sacch. Saturni ℥ j. Sacch. candi albi pul. ℥ iiss. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum apprimè utile. Cautiones vero circa Astringentium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Infus. Ros. Comp.

Lohoch Viride.

℥ Sapon. Ven. ras. ℥ ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ana ℥ j. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia fera quibus dicatur Respublica Medica) vias lubricat, & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Loboch Vitellinum.

℥ Sperm. Ceti ℥ iiss. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. Nu. j. & adde f. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ana ℥ j. m.

Usui est contra Oris & Linguae estum, siccitatem, erosionem, fissuras: item contra Tussim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præscribitur.

Atque hic, ad calcem Eclegmatum. Notatiunculas quasdam de Pectoralibus, forsitan non omnibus passim clare & distincte perspectas, nec Practicantibus omnino observatu inutiles, libentissime subnectam.

Primo Dulcia, Mucilaginosâ, Incrassantia licet Excreationem Pituitæ e Gula ipsa juvare possint; licet etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoresque ad Maturationem, & Evacuationem disponere queant; Nil tamen omnino (proprie loquendo), e Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideo quoties Sanguinis est effætus, & in Pulmonibus subsistit saburra crassa eliminanda; perperam & pessime præscribuntur: Sanguinem enim mucoso gravi chylo ulterius inquinabunt; Pulmonesque ipsos copiosiori adhuc recrementorum colluvie referent.

Secundo. Acria stimulantia, quæ in Pulmones non vere descendunt; sed solummodo Laryngem titillando, pungendo & irritando, Tussim excitant; exindeque Pulmones per consensum exagitando, humores ex iis secundoario excutiunt; hæc, inquam, materiam duntaxat fistulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atque ideo frustra tentantur, quoties materia copiosa tenax Bronchiis & Vesiculis adest impacta: quinimo & sæpe damnosè usurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum nequicquam labefactant.

Tertio. Nulla dantur (proprie dicta) Expectoran-
tia, præter Volatilia, & Balsamica; atque hæc non
directe per Tracheam delapsa, sed per Sanguinem
circulantem advecta, in Pulmonum vasa, & intimos
recessus, suffunduntur; eaque sola penes est Phlegma
tenax, & materiam purulentam gypseamque, e Bron-
chiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, &
exterminare; atque ideo ubicumque conjectura Medi-
cus assequitur, Phthiſeos veræ fundamina cuiquam jam
in Pulmonibus jacta esse: futilibus aliis quibuscunque
posthabitis, his primario & præcipue insistendum es-
se usus postulat; atque ille qui secus fecerit, Expe-
rientiæ scutica sero percutietur,

Lotio Aromatica.

℞ Sal. Tart. ℥ss. Lig. Sassaſ. ℥ij. Coq. in Aq. font.
℥v. ad ℥iv. Col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Ro-
rismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ss. Mac. Nuc.
Mosch. ana ℥iss. Garyoph. ℥j. Infunde super ignem
duas horas in vase clauso.

Col. calida vel cum panno (aut spongia) Capit.
applicetur. Vel per clepsydrum, (aut gutturnium)
Capiti instilletur; vacuo ventriculo, Et lotionem pera-
cta, pannus Linimento Cephalico illitus, ac Thure
accenso fumigatus, Capitis adhibeatur.

Ad Affectiones Capitis frigidas,

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incis. ℥ij. Teratur in Mortario vitreo,
sensim affundendo Succo Limon ℥j. Dein adde Vini
albi ℥j. Coletur; & Camphora residua; petia liga-
ta, in vitro suspendatur.

Ad Faciei Maculas, & de honestamenta discutien-
da.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ,
Rorismar. Lavend. ana M. ij. Coq. in ℥xiv. ℥iv.
ad ℥iv. sub finem addendo Garyophyl. Nuc. Mosc.
pul. ana ℥ij. Col.

Vires petantur e Linimento Cephalico ; potentius vero discutit , & per Diaphoresin evacuat . Domina quædam perhonestâ mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse ; exindeque factum esse , ut (Vocis Organis , prout visum , roboratis) inhæsitanter , & recte ; postea loquelam edere potuerint . Spongia huic immersa , & expressa , Caput rasum calide foveatur , per horæ quadrantem pro vice , horis matutinis ; frigoris inde susceptionem diligenter cavendo ,

Lotio de Cerussa .

℥ Cerussæ ℥ ss. Aceti Aq. flor. Samb. ana ℥ ij. Coq. ad ℥ ij. Per subsid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur : vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur .

Egregie extinguit Inflammationes externas , Erysipelas , &c. calidasque cutis Eruptiones repellit .

Lotio ad Eruptiones .

℥ Vitrioli virid. Anglic. ℥ ij. Alum. crudi ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ xvj. ad ℥ xij. continuo despumando . Loquor clarus perfecte depuratus in lagena vitrea diu potest asservari .

Lotio ad Erysipelas .

℥ Spir. Vini ℥ ss. Sacch. Saturni ℥ j. m. Experius laudo ,

Lotio Facialis .

℥ Litharg. Argenti pul. ℥ ss. Aceti ℥ iv. Coq. ad tertias ; & in alio vase coq. Alum. & Salis ana ℥ ss. in Aq. Ros. ℥ ss. ad despumationem : dein misce utroque liquores .

Maculas dispungit ; Fermentum sædum cutaneum destruit ; Materiam repellit , & intus adigit ; poroque occludit , ne denuo repullulescat . Facies bis in die lavetur ; blande confricetur ; & per se sicari sinatur .

Lotio Mercurialis .

℞ Pul. Mercur. sublim. ℥ j. Pone in vase stanneo cum Aq. ℞ iij. Stent 24. horas (cum spaluta lignea subinde agitando) donec liquor nigrescat , ac ita perftet , tandem coletur per chartam , ut fiat liquor limpids .

Mercurius sublimatus probetur , si affricetur illi Sal Tartari ; vel si eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur : tunc enim Mercurius sublimatus (alias candidus) si est legitimus , flavus fit ; cum contra , si de Arsenico is participet , fiet nigerrimus .

Medicamentum hoc contra Turpitudinem quamcumque Cutaneam insigniter juvat ; quatenus nempe humores intra poros , & foraminula (ut minutissima) impactos expedit ; Salium & Sulphurum combinationes inveteratas , & pertinaces , dissolvit ; totamque ubi applicatur cutim , quoad meatus ejus male conformatam , restituit , & εὐρα^ν facit : quapropter non tantum ad Faciei maculas abstergendas ; sed etiam ad Pustulas , & Ruborem ejus ; nec non ad Affectus Erysipelæ ^{cidæis} , & Puncta in facie nigricantia tollenda , & Animalcula ibi nidulantia necanda , utile est .

Attamen aliquando male cedit , namque Hydragryri particulæ una cum Salibus (a quibus in minutias dividuntur , acuunturque) Faciei applicatæ , materiam inde noxiam , & defædatoriam , poris excutiunt , ac depellunt ; eam vero intus repercussam insequuntur , & propediem Sanguini , & Nervis (quorum crases lædunt) se facile insinuant : quinimo horum comœatu , sæpissime Cerebro , & nonnunquam Præcordiis , Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam , non raro postea in debilem , imprimunt .

Hoechsteterus Dec. 3. Caf. 4. p. 233. asserit , quod Ramlerus Decocto usus Diaphoretico , & Diuretico , ut Mercurium nimis illitum , in curâ Luis Venereæ , propulfaret .

℥ Rad. Enulæ Camp. ℥ ij. Rad. Fœnic. ℥ iſs. Vini ℥ iſs. Infuſa per diem naturalem coq. ad caſum tertix partis ℥ ij. col. in partes iv. Bibat partem unam mane, & alteram veſperi; ac fudet coopertus; & exhibit Sudor citrinus, qua portione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Eſt ubi Mercurius; licet Sanguinem haud ſubintret, tamen phlogoſin maculoſam tumoremque acrem, & periculoſum, externe concitat.

Hoc in caſu (venæ ſeſione nequaquam omiſſa) foveatur pars Lacte calido. Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & poſtea ſequenti.

℥ Aq. Calc. ℥ xiv. Sp. Vini ℥ ij. Troch. alb. Rh̄i. ℥ iſs. m.

VVeſperus de Cicuta aq. cap. 20. p. 290. hæc habet. Memorabile eſt quod tradit Kunkelius, nimirum cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos ſuaſum fuit Linimentum.

℥ Mercur. dulc. ℥ ij. Mercur. vitæ ꝑ j. Ungu. Pomati ℥ j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, permiscuit Sublimatum: inde Caput valde intumuit cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuiſſet, niſi a Medico intellexiſſet præſentem antidotum Lixivium forte eſſe: quo cum linteo applicito, brevi convaluit: ita tamen ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℥ Capit. Papav. albi (cum Sem. contuſ.) ℥ iv. Fol. Salicis, Herb. Lactuæ, Malvæ, Viol. ana M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ana ℥ v. ad ℥ viij. Col. diſſol. Nitri ℥ iv. m. In Pelluviis ponatur.

Æger in hac calentiſſima facta immiſſis pedibus ſedeat per horam dimidiam; deinde lectum petat; & quieti ſe componens ſomnum expectet.

Joel vult, ut poſt Lotionem Plantæ pedum Sale & Aceto ſimul mixtis aſperius confricentur; & Plan-

& Plantæ calido asseri querno applicentur ; mirifice enim , ea ratione , fluentes ex Cerebro humores deorsum evelluntur .

In Febris plurimum æstuosis , quando Sanguis acer , fervidus , & ebulliens , impetu facto , Cerebrum tumultuarie petit ; & Spiritus accendit , inque Distractiones , & Furias agit ; unde Capitis ardor ; susurri , bombi , strepitus , conturbatio inexplicabilis , truculentæ rerum imagines , terror , & Vigiliæ concitantur ; in hoc inquam casu Pediluvium , potentia frigidum , & actu calidum , suppetias afferre potest ; propterea quod Sanguinis motum Inferiora versus sollicitet ; nec tamen eum magis accendit ; & conturbat ; sed potius e contra , refrigerat & sedat .

Sciendum enim est primo ; in Corpore nostro , duos plane distinctos esse Sanguinis Magnos & Provinciales , Circulos ; unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra Confitas ; atque alterum per Descendentem , in subter sitas . Secundo . Quo rapidius , & pleniori fluente , Sanguis in Inferiorem provinciam irruat ; eo placidius ; & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse ; & e contra . Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali .

At vero hic summe notandum , quod in Febris mali moris , quando Sanguis non violenter effervesceat , & irruat ; sed potius Cerebrum vix satis irrigat & vivificat ; etiam & quando Spirituum inopia , abrupta series , ab invicem distractior & dissipatio , Vigiliæ & Deliria pariunt ; in hoc , inquam , casu , Pedum Lotio prorsus noxia esse deprehenditur ; quia Circulum Inferiorem quo magis ad auget ; eodem dimenso Superiorem minuit ; exindeque Cerebrum sanguine & Spiritibus defraudat .

Masticatoria .

℞ Pul. Rad. Pyreth. ℥ ss. Mastich. ℥ ij. Ol. Garyoph. Origani ana gut. iij. Oxym. Scill. & Ceræ ana q. s. f. Pilæ justæ magnitudinis .

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentium doloribus. Licet non immediate evacuant e Cerebro, quia tamen lympham evacuant, & a Cerebro avertunt, secundo opem ferunt in Cephalalgia, Hemicrania, Apoplexia, Paralyfi, Lethargo, &c.

Sæpe etiam Sternutatoriorum vicarii sunt, ubi ea minus tuta sunt; & nihilominus feri uberius evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediate institui debet.

Mel Passulatum.

℥ Uvar. Pass. Malacens. a staminibus, & acinis mundat. ℥ij. Uvar. Corinth. lot. ℥j. Jujub. ℥ss. Terantur in mortario. Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursus col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ana ℥iv. Coq. lento igne, & reduc. ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

℥ Uvar. Passarum ℥iv. Aquæ ℥xij. Macerentur hora 24. Deinde coq. ad remanentia tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam.

Passulæ Solis dictæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quam Malacenses palato gratificantur, Sitim alleviant; Obstructiones expediunt, atque in siticulosa Febre, & Affectione Hypochondriaca commodius usurpantur.

Malacenses rarius quidem præscribuntur; sed tamen illas alteras Mucagine medicamentosa longe antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum; venerint, multo expetibiliores sunt habendæ.

Mel Peſtorale.

℥ Mellis ℥ j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ana ℥ j. Sem. Cymini, Anifi, Fænic. dulc. Flor. Sulph. ana ℥ ss. Ponantur omnia in vase figulino invitreato ℥ vj. capaci: pasta obducatur; & in furno (post panes domesticos extractos) xij. horas coquatur: per colum liquor clarus (fæcibus in fundo relictis) decantetur.

Dof. cochl. j. sæpe.

Mistura Acovistica.

℥ Tinct. Castor. ℥ ij. Ol. Salv. Rorismar. Garyoph. Major. ana gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium obstructum aperit; Spirituumque com meatum liberio rem allicit; Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin vero Auris cerumine & sordibus inferciatur, ante hujus usum debet, ope liquoris appropriati, per syringam injecti, repurgari. Gut. iij. Cotone, vel Lana exceptæ, in Aures immittantur; & singulis diebus vesperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Auriis morbis curandis observandas, proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur, sint Tepida; non intense Calida, vel Frigida.
2. Nova Medicamenta non imponantur, nisi Aures a sorde præcedentis Medicamenti optime expurgata sit.
3. Una vice iij. vel iv. guttas immittere sufficit.
4. Post Medicamenti in Aures immissionem, æger super Aures sana jaceat.
5. Auribus immittenda ne sint valde Unctiosa, aut Viscosa.
6. Caput in omni Surditate diligenter roborandum; tum Internis, tum Externis.

Et ex VVedelio sequentes.

7. Suffitus magis exsiccat; Vaporosa humida magis demulcent: Oleosa & Spirituosa magis discutiant, & ro-

& roborant ; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis.

8. Immissis Topicis , Masticare consultum est , ut magis penetrare possit Medicamentum .

9. Si Aurium adfuerit Tinnitus , Tubæ Acousticæ rarius prodesse solet ; inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate , & Tinnitu quidem Aurium commendatur ; sed ob Aurium anfractus , in hujus usu , cauto opus est . Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit , cum haud facile extergi queat , laxat interim Membranam atque ita gravi Auditui non modo non medetur , sed porro eum auget : Sim. Paulli Quadripat. de Amygd. p. 19.

Mist. Alcalifata.

℞ Coral. rub. in subtile Alcochol lævigando redacti ℥ ij. Sal. Absint. ℥ ss. Aq. Lactu. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavand. com. ana gut. 80. m.

Contra Vomitum , Angorem stomachalem & dolorem , dentur cochl. ij. singulis horis.

Mist. Ammoniaca.

℞ Gum. Ammon. Succu Glycyrrh. Hisp. ana ℥ ij. Dissolv. s. a. in Aq. Hysopi ℥ ij. Col. adde Syr. e Succo Hed. terr. Oxym. simpl. ana ℥ ij. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Mist. Aplopletica.

℞ Bals. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. ℥ ij. Vitel. Ov. Nu. j. Rite commistis adde Spir. Lavend. comp. ℥ j. Spir. Cochl. ℥ ss. Aq. Ceral. nig. ℥ iss. Aq. Pæon. comp. ℥ ss. Sp. Sal. Armon. gut. xvij. m.

Detur cochleatim.

Mistura ad Arenulas.

℞ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iij. Spir. Vini tartarif. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥ iss. Vitel. Ov. Nu. ij. Ol. Anisi gut. viij. Spir. Sal. Armon. gut. 60. vel 80. m.

Dof. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

℞ Tinct. Sal. Tart. ℥vj. Ol. Cinnam. Garyoph.
Nuc. Mosc. ana gut. vj. Piperis, Absint. Ment. ana
gut. iv. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis, Recipiendo Tinct.
Tart. ℥ss. Sp. Sal. Armon. ℥ij. & Olea dicta.

Stomacho apprime utilis est; ejus Calorem, & Ro-
bur fovet; Inflationes discutit; Cibi fastidium tollit;
Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Dos.
gut. xx. vel xxx. ex haustu Vini Canar. vel albi.

Mistura Asthmatica.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ix. Oxym. Scillit. ℥ij. m.

In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est, San-
guinem æstuose bullientem; Obstructionem. Bronchio-
rum phlegmaticam; Constrictionemque fibrarum spas-
modicam; quibus omnibus directe it obviam hæc
Mistura. Dentur ℥iv. bis, terve in die, Paroxysmo
urgente.

Infantum Asthma ut plurimum e Ventriculo one-
rato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, &
flatulenta turgescencia tumefactæ, irritant orificium
superius Ventriculi; unde per consensum firmissimæ
connexionis Diaphragmatis, & Musculorum Expira-
tioni intervientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab
hoc Asthmate, provocato Vomitu, statim liberabun-
tur, authore Primerosio Etmull.

Mistura Aurea.

℞ Succ. Chel. s. col. ℥ss. Syr. Garyoph. & e Ru-
bo Idæo ana j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Ga-
ryoph. gut. j. Fō. Auri Nu. v. m.

Virtutis magis quam Substantiæ respectu vere Au-
reum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum,
singulariter adeo reficit; vigoremque & vitalitatem
utriusque impertit; ut si per Mensem ante Puerpe-
rium, ad cochl. j. bis in die usurpetur, felicissimum
Partum, vividumque Infantem reddere perhibeatur.

Mifura Balsamica.

℞ Bals. Capaiv. $\frac{z}{3}$ ss. Vitel. Ov. Nu. ij. Syr. albi
 $\frac{z}{3}$ ij. Vini albi $\frac{z}{3}$ viij. m. & col.

Copayba longe nobilissimum esse remedium exper-
 tus sum; ac inter Balsama præstantissima primas ob-
 tinere dignum judico: Quoniam vero nondum satis
 pro merito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus
 proprietates hic coram sistere, & breviter explicare
 lubens sustinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo,
 admodum penetranti, & in ore durabili: atque licet
 videatur esse quædam Terebinthinæ species; Urinam
 tamen Odore violaceo minime inficit; illam vero
 Sapore manifeste amaro imbuit; ejusque & Seri san-
 guinis, & Saliæ, muriaticam faldedinem mirifice
 delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illi-
 usque Cachexiæ, scorbuticæ, rancidæ, & putredi-
 nali medetur. Valet (non tantum externe applica-
 tum, sed & interne etiam exhibitum) ad Ulcera san-
 ganda; ad paralyfin; Arthritidem: Dorsi debilita-
 tem doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gon-
 orrhœam.

Renes, Ureteres & Vessicam, Arenulis. Muco, aut
 Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum
 quantum detergit, firmat, & sanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque
 cruenta, fæda, & purulenta, præ omnibus (quan-
 tum novi) aliis; efficaciter expurgat. Novi quen-
 dam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio
 integre sanitati restitutum.

Thoracicum juste audit Optimum; Bronchia de-
 tergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat;
 atque (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit:
 Etenim observavi Tusses horrendum periculotas, &
 Phthisin aperte minitantes, hujus solius usu (ultra
 omnium expectationem) penitus percuratas; Atque
 licet intense amarum, & manifeste calidum sit; He-

Aicis tamen optime convenire notavi ; quia faldedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat ; putredinalemque iniquationem obliterat.

Si ad ℥ ij. vel ℥ iij. pro doſi, ſub forma potionis albæ propinetur æque Catharſim molitur, ac ipſa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Dirrhœam & Dyſenteriam : de hiſce vero Virtutibus nihil adhuc habeo experientia compertum.

Ut finem tandem faciam ; Nemo poteſt hanc Miſturam ullius culpæ cauſari ; niſi forſan id illi vitio verterit, quod palato non nimium adblanditur. Detur cochl. j. mane & veſperi quotidie, per ſat longum temporis curſum ; ſi vero alvum juſto magis laxaverit ; vel doſis minuatur ; vel per vices aliquot ſubinde omittatur.

Miſt. Baſam. Cophalicæ ℥ xij.

℥ Baſ. natural. Peruv. ℥ j. Ol. Nuc. Moſch. Garyoph. ana gut. iij. Roriſmar. gut. vj. Ovi Vitel. j. Subactis in mortario adde Sacch. alb. ℥ ij. Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Aq. Bryon. comp. Pæon. comp. ana ℥ iſs. Aq. Ceraſ. nig. ℥ vij. Spir. Sal. Armon. gut. ſexaginta m.

Dof. cochl. iv.

Miſt. Baſam. Gileadenſis.

℥ Baſ. Gilead. veri ℥ j. Tinct. Benzo. Spir. Lavend. comp. ana ℥ iſs. Vitello Ov. rite malaxatis adde Syr. Ball. Tolut. ℥ iſs. Vini Malacenſ. ℥ iv. m.

Pro Phthiſis doſi cochl. j. ex Lacte, aliove idoneo vehiculo.

Miſt. Baſamica Nephritica.

℥ Baſ. Copaiv. ℥ iſs. Ol. Junip. chym. ℥ iſs. Vitel. Ov. N. ij. Syr. de Alth. comp. ℥ iſs. Aq. Perſicar. ℥ x. m.

Nobiliffimis donatur viribus ; ad Ulcera interna ſananda ; ad Arthritidem ; Dorſi debilitatem, & dolorem ; Fluorem album, & Gonorrhœam. U-
riam

fiam ciet; & Calculos tam ex Vesicula fellea, quam ex Renibus, pellit, uti nuper, non sine stupore, per experientiam edoctus fui exemplo cujusdam Artificis in hoc Oppido (sc. Peters fuldia) degentis, qui doloribus Nephriticis & Colicis horrendis excruciat; in motus Convulsivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut a plurimis robustis viris in Cathedra sua detineri non potuerit. Pensitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi, ergo propinare Misturam laudatam in animum induxi. Assumptis plurimis cochlearibus; Urinæ (cum sabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Biliarium ex Vesicula Fellea descendebant atque ita pristinae sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus. Ita Communicator.

Mist. Balsam. Pectoralis ℞ ij.

℥ Bals. Capaiv. ℥ iv. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Benzo. ℥ viij. Vitel. Ovi j. simul triturando incorporatis adde Syr. Bals. Tolut. ℥ ij. Decoct. Pector. ℥ xxx. m.

Dos. ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xij.

Mist. Bals. Peruviana.

℥ Bals. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ana ℥ iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel Ovi j. perfecte subactis adde Tinct. Dulc. ℞ss. (vel Vini Canar. ℞ss. & Sacch. albi ℥ j.) m.

Balsamus Peruvianus cum Vitello Ovi solutus longe acrior, & penetrantior est, magisque fauces vellit, quam per se gustatus, inquit Etmuller.

Dos. cochl. j. in vehiculo grato & idoneo.

Mistura Bechica.

℥ Diacod. ℥ iiss. Mithrid. Diacord. ana ℥ j. Lohoch. san. ℥ ij. Aq. Puleg. ℥ iv. m.

Stenue militat contra Tussim, a frigore suscepto contractam, dum adhuc recens est, tenueque rheuma e glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin promovet. Detur pro haustu singulari lectum petito.

Mist. de Bodo.

℞ Aq. Cinnam, hord. $\frac{z}{3}$ iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel e Ros. sic.) ana $\frac{z}{3}$ j. Boli pul. ʒ ij. Diacord, $\frac{z}{3}$ ij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderate; constringit; eorum dolorem, nixusque spasmodicos consolet; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foras, per diaphoresin amandat: atque ita ad Diarrhœam symptomaticam, Hypercatharsinque medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniam Boli hanc Misturam ingreditur, arrepta obiter occasione, paragraphum sequentem ex Vvedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientia, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidos Succos ipsosque Serosos absorbere: Unde concludi absolute non valet, Ubicunque profunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum, testatur enim Experientia, in plurimis ægris & Affectibus, Terrea prodesse, ubi, omnium consensu, Acidum non peccat, sed Bilis regurgitat, & spumescit; quam dissociant, inhibent, & in motu suo præternaturale refrænant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quod Species Decocti amari, Lixivio e Testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiacæ Aquosæ ℞ ij. $\frac{z}{3}$ x.

℞ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ana $\frac{z}{3}$ xij. Cinnam. hord. Epidem. ana $\frac{z}{3}$ viij. Aq. Cœlest. $\frac{z}{3}$ ij. m.

Mist.

Mist. Cardacæ Edulcorantis ℥. vj.

℥ Syr. Garyoph. ℥ iv. Syr. e Rubo Idæo ℥ iſs. Conſect. Alkerm. ℥ ſs. Ol. Nuc. Moſc. gt. iv. m.

Hæ duæ Miſturæ ideo ſunt excogitate, ut compendioſe agatur; & exinde ſubito & extempore Julapium Cordiale diſpenſetur. Si enim in Officinis præſto ſemper aſſervantur; vix horæ minutum exiget tota compoſitio in hunc modum præſcribenda.

℥ Miſt. Card. Aq. ℥ xſs. Miſt. Card. Edulc ℥ iſs. m.

Miſt. Cardacæ Oleoſæ ℥ x.

℥ Vitel. Ov. N. j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ana gut. iv. Sacch. alb. ℥ ſs. Succ. Cherm. ℥ ij. Vini Canar. ℥ viij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in Languoribus.

Miſt. Carminativæ ℥ j.

℥ Vin. Canar. & albi ana ℥ vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ ij. Vitel. Ov. N. j. Sacch. albi ℥ j. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Moſc. Carui, Fœnic. Anifi ana gut. viij. m.

Pro Doſi præbeantur cochl. v.

Miſt. Carminativæ Anodyne ℥ ij.

℥ Rad. Alth. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ j. Col. Deinde.

℥ Sem. Anifi, Fœnic. dul. Carui, Coriandri ana ℥ ij. Bac. Junip. ℥ ſs. Contuſis affunde Aq. Rutæ. Puleg. Gent. Comp. ana ℥ iv. Bryon. comp. Pæon. comp. ana ℥ ij. Macerentur in vaſe clauſo, & loco tepido, 4. horas. Col. & utriſque colaturis ſimul miſtis adde Syr. de Mecon ℥ iv. Laud. liq. Sydenh. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigilias ex Colica, aut Calculo. Doſ. ℥ iv. ad ℥ vj.

Miſtura Clyſterifans.

℥ Syr. e Spina Cerv. ℥ ij. Elect. Lenit. ℥ j. Spec. Hieræ ℥ j. m.

Vide Enema Purgans.

1. *Mist. Colica.*

℞ Tinct. Rhab. $\frac{z}{3}$ iſs. Pul. Rhab. $\frac{z}{3}$ ſs. Syr. Roſ. Sol. $\frac{z}{3}$ ſs. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anifi gut. ij. m.
In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus ad-
jici debent Laud. Liq. gut. xx. vel xxx. & Sal. Ab-
ſint. ϑ ſs.

2. *Mist. Colica.*

℞ Aq. Ment. $\frac{z}{3}$ ſs. Cinnam. fort. $\frac{z}{3}$ iſs. Elix. Pro-
priet. tartariſati $\frac{z}{3}$ j. Ol. Junip. gut. ij. Rhab. pul. ϑ
j. (vel $\frac{z}{3}$ ſs.) Sal. Abſinth. ϑ ſs. Spir. Sal. Armon.
gut. xv. m. f. Hauſtus.

Mist. ad Concretiones.

℞ Aq. Hyſſopi, Fœnic. ana $\frac{z}{3}$ ij. Aceti ſtill. $\frac{z}{3}$ vj.
Spir. Vini rectific. $\frac{z}{3}$ ſs. Ocul. Cancr. $\frac{z}{3}$ j. Sperm. Ceti,
Mumiæ ana ϑ j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. e 5. Ra-
dicib. $\frac{z}{3}$ iſs. m.

Si Acetum in vaſe figulino invitreato coquatur ad
quartæ partis evaporationem, erit inſtar Aceti deſtil-
lati; iisdemque uſibus inſerviet.

Hujus ope non tantum impediatur Sanguinis effuſi
concretio; ſed partes ipſius Craſſiores incidentur, at-
tenuabunturque paulatim: Tenuiores autem una cum
Sudore, aut inſenſibili Tranſpiratione, diſcutientur con-
tinuo; quin temperatis ejuſdem partibus acrioribus.
Dolor lenietur; tandemque in totum tolletur; ipſa-
que adeo ſolvetur ac diſſolvetur Obſtructio. Quali ſo-
la, in tempore atque diligenter uſurpata, curatæ
ſunt non ſemel incipientes Pleuritides, & Peripneu-
moniæ, aliarumque partium Inflammationes ſatis gra-
ves; atque anxietatibus, doloribusque acutis moleſtæ.
Sylv.

Assumat ſæpius æget cochl. j.

Miſturæ Conſolantis ℞ j.

℞ Vini Xeroenſis ℞ ſs. Aq. Cinnam. fort. $\frac{z}{3}$ iv. Aq.
Roſ. Sacch. candi albi ana $\frac{z}{3}$ ij. Succi Chermes col. $\frac{z}{3}$
j. Spec. Lætif. Galeni $\frac{z}{3}$ ij. Fol. Auri Nu. iv. Ol. Nuc.
Molc. gut. iv. m.

Hoc

Hoc Pharmacum expiscatus sum a Generoso quodam perhonorando, in cujus familia pro sacro deposito, & summo secreto fuisset conservatum; atque a Matre ad Filiam costanti successione, per aliquot Generationes, religiose traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fœtum debilem consolatur; Abortum a Spirituum dejectione oriturum præcavet; viresque vigoremque, quo Partus opus feliciter peragatur, optato suppeditat. Solum languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firma & calida utentibus, Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxiiis usurpandum. Propinentur ℥ij. mane, & vesperi, quoties virium lapsus exposcerit; atque ultimo præsertim ingravidationis mense, usque ad Partum.

Mistura Corollatæ ℥ vj.

℥ Coral. rub. subtilissime lævigati ℥ij. Sal. Absint. ℥ iv. Succi Limon. ℥ iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumque Vomitorium, quasi *δέος ἀπό μυχάνης* mire reprimit. In Febribus continuis, Angore Stomachali, & Vomitione symptomata affligentibus, sæpius observavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quam ab omnibus aliis, quæ anxie studendo, & variæ tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase prius probe agitato.

Mistura Diasulphuris.

℥ Syr. e Succo Cynogl. ℥ iv. Bals. Sulph. Anisati gut. 80. m. Dos. cochl. j. vesp. & mane.

Contra Tussim vespertinam, a sero tenui acri ortam.

Mist. Diureticæ ℥ xij.

℥ Vini albi ℥ xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. ℥ iiss. m.

Pro 4. dosibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Diuretica; non nisi præmissis Universalibus, pri-
mas

mas vias abstergentibus, & laxantibus, item cruditates Massæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, sunt usurpanda. Ex usu Terebinthinæ, post cibos crudos & viscidos assumptæ, Urinam suppressam observavit Hildanus, Cent. 5. Obs. 59.

Misturæ Ephrasticæ ℞ vj.

℥ Summit. Pini concis. M. vj. Coq. in Aq. ℞ iv. ad ℞ ij. Col. fortiter expressæ adde Succī depurati Coch. hort. ℞ j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ana ℞ ss. Aq. Raph. comp. ℞ iss. Huic Misturæ dissolve Vitrioli Martis ℞ viij. per noctem reponatur, ut subdeat fex lutea; dein liquori claro effuso adde Sal. Absinth. ℞ iv. Sacch. albi ℥ xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; sæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein suburram Scorbuticam, aut Atrabiliariam, in Mesenterio, Liene, Hepate; Utero, vel Habitu corporis depositam, obstructions figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit: & tronabiles ruddit: Denique circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiozem vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commode ut obeantur efficit. Dos. ℥ iv. mane, & quarta pomeridiana.

Misturæ Epilepticæ ℥ vj.

℥ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic. ana ℥ ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ana ℥ j. Spir. Sal. Armon. ℞ j. m. pro duobus dosibus.

Vide Haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittebatur hæc formula a Lugduno Batavorum: & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissime præscribit; Atque re vera, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedi manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmodicum dissolvendum rite destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini ℥ ss. Theriacæ Ven. ℥ ij. Piperis longi, Garyoph. ana ℥ ij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomia & Catharsi primum celebratis, Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein charta emporetica hac Mistura madefacta partem affectam circumvolvitur; nempe ad materiam impactam evocandam, discutiendamque. Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput, Erysipelas occupaverit) longe sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ita poros aperit; & materiam per Diaphoresin educit.

Atque hic observatiunculam quandam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quod hujus applicatio nigrorem parti inducere solet, qui inexperitis, & causam necientibus, Gangrænae terrorem incutere potest: at vero luridus iste color nil mali ominatur; siquidem non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cum tim pingenti, omnino debetur.

1. *Mistura Expectoantis* ℥ xij.

℞ Tinct. de Benzo. ℥ ss. Tinct. Croci (Sp. Vini parata) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ana ℥ j. Aq. Hyssopi ℥ vj. Aq. Lumbri-cor. Magistr. ℥ iij. Syr. de Præssio ℥ ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusque Vires ejus satis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur Thoracemve aggravat; & Anhelitum Tussimve laboriosam infert.

2. *Mist. Expect.* ℥ x.

℞ Aq. Hyssopi ℥ viij. Tinct. Benzo. ℥ ss. Tinct. Gum. Ammon. Sp. Sal. Armon. ana gut. 40. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. ℥ j. m.

Mist.

Mist. de Glycyrrhiza.

℥ Succh. Glycyrrh. Hispan. ℥ ij. Dissolve super ignem in Aq. Hyssopi ℥ iv. Col. admisce Syr. de Mecon. ℥ iv.

Subinde inter dissolvendum adde Croci gr. xvi. & colaturæ Ol. Anisi gut. ij. Tint. Benzo. ℥ ij. atque loco Diacodii, Oxymel simplex.

Adversus Tussim Catarrhalem dentur cochl. iv. vesp. vel cochl. j. per vices urgente tussi.

Mist. ad Gulam.

℥ Sem. Pfylli, Cydon. ana ℥ ij. Coq. in Aq. ℥ ss. Col. ℥ iv. adde Alb. Ovi conquass. N. j. Aq. Ros. Dam. ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo ℥ i ss. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem, fumatur cochl. j. post singulas oris collutiones.

Mistura Hysterica Aquosæ ℥ iij.

℥ Aq. Artemis. Ceras. nig. ana ℥ xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥ viij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exinde Julapia Hysterica raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parentur, scilicet.

℥ Mist. Hyft. Aq. ℥ xij. Margarit. præp. ℥ j. Sacch. candi albi ℥ iij. m.

Vel, ℥ Mist. Hyft. aq. ℥ xls. Tinct. Castor. ℥ iv. Syr. Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis. Stæchad. Pæon. comp.) ℥ i ss. m.

Mistura Hysterica Spirituosæ ℥ ss.

℥ Tinct. Alæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ana ℥ j. Ol. Succini gr. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam heterogenea sunt, non adeo strictim aduniri possunt, quin facile a se invicem secedant, & post brevem quietem separatim conspiciantur: si vero paulum vas agitetur, confestim denuo simul confundentur, & in liquorem lactis specie albidum coalescent.

Hystericis summo est solamini: speciatim vero Parturientibus, quoties (spiritibus Hystericæ conturbatis, & non vivide satis ad Musculos Abdominis. Partesque partum promoventes, influentibus,) dolores necessarii deficiunt; & uterus ad Expellendi conamina non fortiter assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia pene auxilium ministrare solet, Præbeantur gut. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debita vices.

Mistura Juniperina.

℥ Ol. Junip. ℥ j. Vitel. Ovi N. j. Syr. albi ℥ ij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuslibet Oleis Chymicis, pro varia præscriptæ intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summe relevat: Renes, & Ureteres, debilitatos, a muniis feriantes, & infractos, egregie reficit, stimulat, & purgat, Dos. cochl. j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

Misturæ Moscatæ ℥ vj.

℥ Succi Men. depur. ℥ iv. Absint. comp. Cinnam. fort. ana ℥ j. Castor. pulv. ℥ j. Mosch. gr. iv. Sacch. candi albi ℥ iij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrentur cochl. iij. per vices debitas.

Mist. ex Oculis Cancrorum ℥ xij.

℥ Aceti acedissimi ℥ iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ ss. Misce in mortario vitreo, & cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Aq. Theriacal. still. ℥ ij. Col. edulc. cum Syr. Balsam. ℥ ij. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; dosis sit ℥ iij.

Mist. ad Poris Ulcera.

℞ Pul. Balast. Alum. crudi, & usti ana ℥ss. Coq. in Aq. Plantag. q. s. Col. ℥ v. adde Mel. Ros. ℥ j. Ung. Ægyptiaci ℥ss. m.

In Oris Ulceribus usurpatur a multis Vitriolum, ustum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancrosis illud Ulceribus esse aduersissimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam usurpandum est: mirum enim in modum nocet. Muys Podalyr. 71.

Mistura Oleosa ℥ xij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.) ℥ ij. Syr. Alth. ℥ iv. Aq. Parietar. ℥ vj. Sal. Prunel. ℥ j. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderata Diuresin promovet. Universaliter observandum est, quod in Paroxysmo Nephritico, quo gravior est Dolor, eo minus, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est a supradictis sub titulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv.

Mistura Pacifica.

℞ Laud. liq. tartarif. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnam. ana gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialius respicit Vomitionem, & Diarrhœam. Insuper hoc modo larva Laudano obducitur, ne facile Patienti, aut Astantibus suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquam necessario, quoties nimis illi vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

Mist. Papaverina.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ ij. Aq. Cinnam. ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ ij. Fol. Auri N. iij. m. Dos. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Mistura Paralytica ℥ ss. vel ℥ vj.

℥ Spir. Cochl. ℥ ij. Sp. Lavend. com. & Castor. ana ℥ ss. Elix. prop. Tartarif. ℥ j. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Cinnam. Garyoph. ana gut. ij. m. Addi possint Sp. Sal. Armon. vel cc. ℥ ij.

Ventriculi fermentur iners acuit; ejusque collapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosa colluvie inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem, Cerebro suppeditandam, præparat: Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasque motorias detergit. Commodissime exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Paralytin præsertim Scorbuticam: atque summam ad quoscunque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis & Sulphuris, Serique perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora & particulis valde activis prædicta, minus congruunt; imo sæpius officiant; quæ tamen Pituitosis, quorum Sanguis frigidior plurimum Seri paucioraque clementia activa continent, maxime profunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo appropriato ter in die.

Mistura Pectoralis ℥ ij.

℥ Decoct. Pect. ℥ xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℥ vj. Tinct. Benzo. ℥ ij. Syr. Hed. terr. ℥ iss. Ol. Anisi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, inerascentem, & mitigantem, substantiam) succos molles generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejusque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excretorios instigant: Atque ita hæc Mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impactam exterminat. Propinetur calide ℥ vj. ter in die.

Mistu-

Mistura Peruviana ℥ xxiv.

℥ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥ j. Aq. Lact. Alexit. ℥ xij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph. ana ℥ iij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in substantia, vix ulli unquam fastidium, & non nisi raro Diarrhæam excitat. Assumantur ℥ iij. tertiis quartisve horis durante lucido intervalló Vide Elect. Peruv.

Mistura Plateri.

℥ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Castor.) ℥ ij. Succ. Cæp. ℥ j. Ol. Spicæ gut. ij. m.
Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Mistura Pleuritica.

℥ Aq. Hyssopi ℥ ij. Fænic. ℥ j. Epidem. Theriacal still. ana ℥ ss. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ana ℥ j. Sap. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. e Succ. Flor. Papav. errat. ℥ j.

Post Venæsectiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium & Tussiculam tollit. Æger sumat cochl. unum alterumve singulis horis.

Mistura Puerperarum.

℥ Sperm. Ceti ℥ j. Bals. Peruv. gut. x. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi N. j. Subactis in Mortario adde Sacch. alb. ℥ iij. Aq. Ceras. nig. ℥ ss. Ment. Puleg. Theriacal. ana ℥ j. Aq. Cinnam. ℥ ss. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ana gut. xxx. m. produabus dosibus.

Mistura Salina.

℥ Aq. Puleg. ℥ vj. Sal. Tart. ℥ ij. m.
Capiatur cochleatim in Jusculo contra Vomitionem.

Mistura Saponacæ ℥ vj.

℥ Sapon. Ven. ras. ℥ j. Dissol. in Aq. Puleg. ℥ ij. adde Syr. Capill. Ven. ℥ iij. Syr. de Prassio ℥ j. Ol. Anisi gutt. iij. Col.

Efficacissime lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac e Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam Tussimve laboriosam concitans, cochl. ij. sæpius in die.

Mistura Saturnina.

℥ Spir. Terebint. ℥ ij. Sacch. Saturni ℥ ss. Camph. ℥ j. m.

In Gonorrhæa (excurgescente Genitura) Nocturna Pollutione, Furore Uterio, dentur gut. a xv. ad xxx.

Misture Scorbuticæ.

℥ Aq. Raph. comp. ℥ ss. Sp. Cochl. ℥ ij. Elix. Prop. Tartarif. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. ℥ j. Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetitiam, *Ερσυνεσιαν*, Corporis languorem, & lassitudinem, Membrorumque stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Mistura multo cum fœnore ministratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco, solidiori, hora j. ante Prandium, & Cœnam, si Ventriculo prospiciendum fuerit. In copiosiori autem, liquido, & longe a pastu, bis in die, si res Corpori publicæ magis curandæ venerint.

Misture di Spermate Ceti ℥ vj.

℥ Vini Canar. Ol. Lini. ana ℥ ij. Ol. Terebint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ana ℥ ss. Sacch. albi ℥ ij. m. calide pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica.

℥ Aq. Cinnam. fort. ℥ j. Ol. Vitrioli ℥ j. Ol. Garyoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; denique iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gut. xl. plus minus ex haustu Vini Canarini vacuo ventriculo.

Mist. Succinata.

℞ Vin. alb. Ulyssopon. ℥ j. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ana ℥ ss. Sal. Succini, Sal. c. c. Prunel. tart. ana a ʒ ss. ad ʒ j. Ol. Terebint. gut. 40. Sacch. alb. ʒ j. Syr. e ʒ. Rad. ʒ ij. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diuresin promovendam propin. ʒ iv. mane & vesp. atque vespertinis dosibus instill. Laud. liq. gut. xx.

Mist. Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. ʒ vj. Ol. Tart. per deliq. ʒ ij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur ex hastulo Vini Canarini, in Colica, post Purgationem; addendo Laud. liqu. q. s. pro re nata.

Mist. Terebinthinacea.

℞ Terebint. Ven. ʒ j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi gut. iij. Solutis sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. ana ʒ vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum aut Vesicæ, dentur cochl. iij. vel cum vel sine Laudano.

Mist. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. Dissolve in Aq. Ceras. nig. ʒ xij. & Sp. Vini rect. ʒ ss. Adde Sacch. ʒ ss. Col. instill. Spir. Sal. Armon. gut. 36. m.

Pro vj. vel ix. dosibus, vase diligenter agitato.

Mist. ad Tormina.

℞ Aq. Ment. Cinnam. Steph. ana ʒ j. Syr. de Mecon. ʒ ij. Vitel. Ov. N. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gut. xx. Sal. Absint. gr. xvj. m. pro duabus dosibus.

Ad Colicam Flatuosam, & Ventris tormina.

Mist. Tabularis.

℞ Cort. Pistach. ʒ vj. Nicot. ʒ ij. Fol. Tussilag. ʒ j. Ol. Anisi gr. viij. m.

Fumus ejus, instar Nicotianæ, suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisim præcavendam.

Mist.

Mist. Volatilis ℥ vj.

℥ Syr. Bals. Tolut. ℥ iv. Spir. Lavend. Comp. Spir.
Sal. Armon. ana ℥ fs. Ol. Nuc. Mosch. gut. xiiij. Ol.
Garyoph. gut. vj. m.

Cephalica est, Stomachica, Cardiaca. Datur cochl.
j. ex vehiculo appropriato.

Nodus Hystericus.

℥ Assæ fæt. ℥ fs. Castor. Camph. ana ℥ j. Ol. Succini
℥ fs. m. f. Nodus.

Naribus admotus Hystericis succurrit; namque Spiritus efferatos reprimat; ab excursibus & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit; & ne motus convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Acovisticum.

℥ Ol. Amygd. amar. ℥ j. Ol. Nuc. Mosch. Cymini,
Majoranæ, Petrolei ana gut. iv. Zibethi gr. ij. m.
Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

℥ Bals. Peruv. ℥ j. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ,
Nuc. Mosch. ana gut. iv. Camph. ℥ fs. m.

Externe usurpatum calefacit, dissipat, & roborat; Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) Affectus frigidos, & Catarrosos.

Oleum Paralyticum.

℥ Ol. Succini, Sassaiph. ana ℥ j. Ol. Rorismar. Piperis ana ℥ j. m.

Cum valida frictione usurpatur ad partem primario affectam; nequaquam vero ad secundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome desumitur, in qua Nervorum Origines & insertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextra vel sinistra resolvatur reliquis partibus illæsis; Cerebrum tantum afficitur, secundum eam partem a qua Nervi ad partes eas deferunt.

Si vero partes Capiti subjectæ, una cum Facie, lædantur; Spina Dorsi & Cerebrum afficiuntur.

Et si partes subjectæ lædantur, Facie illæsa; in sola Spina vitium consistit.

Et quidem in principio illius, si omnes simul lædantur. Si vero dimidia pars Corporis paralytica sit, demidia, tantum Spinæ portio obsidetur. Cruribus resolutis, affectio est circa finem Spinalis Medullæ juxta Vertebras Ossis Sacri. Sic in cæteris, inquirendus est locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℥ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ana q. v. Fiat. stratum super stratum in olla, digerantur per noctem tepide; dein prælo fortiter exprimatur Oleum calore aureum.

Hidelburgi frequenter (prout audivi) usurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ss. Nunquam ipse quidem in usum adhuc duxi, sed quia singulare videtur, omittere nolui.

Oxymel. Asthmatici ℥ ij.

℥ Rad. Zedoar. ℥ j. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ ifs. Col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥ iv. dissoluti) ℥ j. Coll. adde Mellis ℥ iv. Coque, despuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi Authoris) experimentum contra Orthopnæam, & Asthma, Pulmonum infarctus expedit: eorumque tonum stabilit. Datur Cochl. iij. mane & vesperi per menses aliquot.

Oxymel Chalybeatum.

℥ Aq. ℥ss. Mellis ℥ j. Coq. igne lento ad despumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (supra descripti) ℥ ss. Percoque dum Syrupi consistentiam acquirat.

Oxymel de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nudolo inclus.) ℥ iiss. Agar. (in nodulo) Glycyr. ana ℥ j. Sennæ, Passul. fol. ana ℥ ij. Aceti ℥ iv. Coq. ab ℥ iiss. sub finem addendo Thymi, Hyssopi ana M. ij. Sem. Anisi ℥ fs. Garyoph. ℥ iij. Col. clarificatæ adde Mellis ℥ iiss. & percoquatur ad consistentiam debitam.

Utu postulante, inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operosius, cujus hoc videtur Epitome præbet cochlearia aliquot, vel per se, vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sane Medicamentum hoc optime & valide purgat, e toto corpore, e Thorace, & Ventriculo, pravorum humorum saburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Asthmaticis accommodatissimum; & maxime peculiare est.

In ejus usa Cautione & Diorismo opus est, augenda enim vel minuenda dosis pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitus ciet. Sed alia Purgantia, quæ admiscuntur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; & eorum ope, præstantissimum, & efficacissimum remedium constituunt, ad pituitosos Thoracis & Ventriculi Affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Passul. sol. exacin. Rad. Ireos Florent. ana ℥ j. Rad. Enuale, Calami arom. ana ℥ fs. Sennæ ℥ ij. Agar. ℥ fs. Herb. Marrub. albi, Saturejæ, Hyssopi, Hed. Terr. ana M. j. Zinzib. ℥ iij. Nicotianæ sicc. ℥ j. Aq. font. ℥ iiss. Aceti ℥ fs. Coq. ad ℥ ij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi ℥ ij. Col. adde Mellis ℥ i. Coq. iterum ad consistentiam, diligenter despumando.

Pituitam crassam tenacem, in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem, varias Obstructiones, Diathesinque Oedematosam, Catarrhosam, Phthisicam, Paralyticamve inducendam, potenter attenuat, exturbat, & eliminat. Dos. ℥ iij. mani, singulis vel alternis diebus, pro re nata.

Passulæ Anthelminthicae.

℥ Uvar. Passul. Corinth. (a fecibus perpurgat ,)
 ℥ ss. Rhabarb. (radula rasi, & linteo raro laxè ligati) ℥
 ss. Corallinae (pulv. & nod. inclusæ) ℥ i. Aq. Por-
 tulacæ ℥ iv. Ponantur in Olla fictili vitreata ; pasta
 contegantur, in furno (post panes extractos) coquan-
 tur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur, Cap.
 Puer chochl. j. mane per aliquot dies.

Passulæ Laxativae.

℥ Sennæ (a stiptibus repurgatæ, & fractæ) ℥ iv.
 Bac. Junip. (contus. & tela rara ligar.) ℥ ij. Vini al-
 bi, Aq. font. ana ℥ j. Erat Infusio calida, clausaque
 sex horan ; col. subsidendo depuratæ adde Passul. co-
 rinth. (mundat.) ℥ j. Coq. super lenem focum, dum
 turgescant, & emolliantur ; deinde cum liquore (per
 incerniculum, sine expressione, transmissio) & Saccha-
 ri pari pondere paretur Syrupus tenuis, sub finem co-
 ctionis addendo Rad. Zinzib. Sem Coriand. ana ℥ ij.
 Denique Syrupus iste col. affundantur supra Passulas
 dictas, & usui simul recondantur.

Mannæ ℥ iv. adhiberi possunt, sed tunc sacchari quan-
 titas minor expetetur.

Dos. cochl. circiter ij, Syrupi & Passularum una ut
 sumptarum.

Passulæ Purgantes.

℥ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ana ℥ ss. Rad.
 Calami aromat. Bac. Junip. ana ℥ ij. Sem. Coriand. Fœ-
 nic. dulc. ana ℥ iij. Coq. in Aq. q. s. ad tertia. Col. ad-
 de Passul. Corinth. ℥ iv. Sacch. albi ℥ j. Tart. Vitriol.
 ℥ j.

Passulæ in col. ad turgescentiam lente coquantur ;
 exceptæ deinde in patina terrea reponantur. Restitans
 vero liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam co-
 ctus super Passulas fundatur ; qua facta affusione, Tar-
 tarum Vitriolatum admisceatur, ad ditis etiam Ol. A-
 nisi gut. vj.

Pasta ad Aphthas.

℥ Butyri du sine sale (loti in Aq. Ros.) ℥ iſs.
 Pul. Glycyrrh. ℥ iſs. Sacch. cand. albi ſubtil. pulv. q.
 ſ. ſ. Paſta mollis. Hujus particula Ori indatur, quo-
 ties ad eſt Pituita lenta; Oris ſiccitas; aut Reſpiran-
 di difficultas.

Pasta Gallica.

℥ Boli ℥ j. Alum. uſti, Panis cremati, Pul. ſubtil.
 Laterum, Terræ ſigulinæ Chinenſis ana ℥ ij. Mellis
 deſpumati q. ſ. ad conficiendam Paſtam.

Ad Dentes a ſordibus ſædis, a lapide dentali, qui-
 buſcuſque & inquinacionibus, & fœtoribus, repurgan-
 dos, poliendos, & dealbandos, uſurpetur quotidie ma-
 ne; & friſtio lacinia lanea adhibeatur. Dentes vero
 ipſi, potius quam Gingivæ, affrici debent, crebrior e-
 nim, & durior, attritus Gingivarum eas atterere &
 abſumere ſolet.

Piſilli Odoriferi.

℥ Rad. Cyperi ℥ iſs. Calam. arom. Carbon. e Sa-
 lice ana ℥ j. Styr. Calam. Benzo. ana ℥ ij. Mucilag.
 Gum. Tragac. (Sp. Vini extract.) q. ſ. ſ. Paſtilli. ſ. a.

Super prunas ardentes conjeſti, ſuaviſſimum odo-
 rem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Peffaria.

℥ Pul. Myrrh. ℥ ij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sa-
 binæ) Ol. Aniſi ana ℥ ſs. (quibus grana aliquot addi
 poſſint vel Moſch. vel Zibet. ſi Medico viſum fuerit)
 Vitel. Ov. N. j. m. ſ. inſtar Ungenti, quocum illinan-
 tur Radice Gentianæ raſæ, digitum Indicem longæ,
 & Pollicem craſſæ.

Inter utendum filo coxæ alligentur, ut extrahi poſ-
 ſint; quod fieri debet poſt 4. aut 6. horas, ne exul-
 cerationem inferant.

Fr. Sylvius aſſerit ſolum Raphanum, in Peſſi for-
 mam ſectum, in Uteri Cervicem intruſum, acrimo-
 nia, & halitibus aſſurgentiſus Menſes ciere.

Petum Phtbificum.

℥ Cort. Pistach. ℥ iij. Herb. sic. Hyssopi, Marrub. alb. Rosæ solis ana ℥ ij. Auripigmenti scintillantis, Tabaci Indici ana ℥ ℥s. f. omnium pulvis subtilissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Porphyritim levigatus instar Pigmenti Pictoris penicillo, vel cultro extendatur super folia Tussilaginis ad partem villosam.

Folia sic delibata, siccata, & forcipibus scissa, sufflentur per tubam (instar Nicotianæ) mane & vespere; ita ut fumus ex ore (eo repleto) inspirando attrahatur in Pulmones, sedulo extussiendo.

Empirici (inquit Willis) ordinarie præscribunt Auripigmenti (instar Nicotianæ) tubulo accensi fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum successu. Porro apud vulgus in praxi est Panni cum Auripigmento picti (quod scilicet cauponarum parietes obducuntur) frustula minutim incisa, instar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergo, haurire.

Pila Emmenagoga.

℥ Theriacæ Ven. ℥ j. Pul. Sabinæ ℥ j. Ol. Anisi gut. iv. Sal volat. Armon. gr. ij. Cum hapso lanæ compingatur in Pilam, vel Nascale.

Pila Odontalgica.

℥ Assæ fæt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis carioli cavernis immissa, atque ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere sæpe solet.

Pilula Alexiteria.

℥ Pulv. Serp. Virgin. ℥ ℥ss. Camph. Sal. Succini ana ℥ ℥ss. Diacord. q. f. in Massam cogantur; & ex singulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil.

Pil. de Allio.

℥j. Succii Allii ℥ss. Gum. Ammon. ℥iss. Millep. præp. ℥j. Croci ℥j. Flor. Benzo ℥ss. Ol. Anisi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. s. ad consistentiam Pilularem.

Potentissime incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilulæ de Ambra.

℥ Ambæ grif. gr. ij. Moschi, Sal. c. c. Cruci ana gr. j. Opii. gr. iij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. N. iij. pro 3. Dosibus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc vero symptoma si superveniat Fobribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Mosch.

Ettmullerus asserit, Senes subinde Doloribus Stomachi gravioribus corripit; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium prostratione, hujusmodi Pilulas egregias esse.

Sunt quædam Mulieres Hystericæ, & Hypochondriaci Mares qui vix Odorem Moschi ferre possunt, propter raram enim Spirituum Animalium texturam, nimis commoventur a talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facile Spasmos Viscerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solenandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℥ Gum. Ammon. col. Aloes ana ℥i. Myrrh. Senæ, Croci ana ℥is. Oxym. Scill. q. s. m. Cogantur in justæ consistentiæ Massam.

Addi possunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Anisi, Carui, Absint. Ment. Caryop. &c.

Pil. Antemetica.

℥ Pul. subtil. Ment. ℥ij. Absint. ℥ij. Balauft. ℥j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diascord. ℥j. Syr. Cydon. q. s. m. Rastucantur in Massam.

Pil. Antiphthificæ.

℥ Sacch. Saturni ℥j. Sal. Chalyb. ℥ss. Sang. Drac.

Drac. ℥ iſs. Bals. Capaiv. q. ſ. m. f. Pil. N. 48. pro
xij. Doſibus.

Vid. Tinct. Antiphthiſ.

Pil. de Apibus.

℥ Pulv. Apum, Rhab. ana ℥ ij. Ol. Aniſi gut. vj.
Terebinth. Ven. q. ſ. m. f. Pil. uſualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam detur ℥j. bis in die.

Pilule Archriticæ.

℥ Pul. Chamæpit. ℥vj. Ent. Ven. q. ſ. m. f. maſſa,
pro xvj. Doſibus,

Pepſeos, & Chyliſicationis nunia juvant; fibrillas
laxatas reſtituunt; Salia fermentoſcibilia ſubigunt, &
per Urinam eliminant. Deglutiatur Doſis mane, &
4. pomerid. quotidie; ſuperbibaturque hauſtus Decocti
Educorantis, vel e Lignis, vel Sacri, vel Trionfoli
lii fibrini.

Pil. Aſthmaticæ.

℥ Gum. Ammon. col. ℥j. Croci, Sal. c. c. Sal. Succini,
Flor. Benzo. ana ℥ ſs. Ol. Roriſm. gut. vj. Syr.
Bals. q. ſ. m. f. Pil. Nu. 48.

Doſ. N. iij. ter. in die.

Pil. Aſtringentes.

℥ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Maſtich.
Croci Martis aſtring. ana ℥ j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch.
ana gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. ſ. cogatur
in Maſſam; Pil. N. iv. e ſingulis Scrupulis formentur;
& Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exſiccant, abſorbent, edulcorant, conſtipant, aſtringunt,
& roborant: Diarrhæam & Dyſenteriam cohibent;
Sputum, Vomitum, & Micrum cruentum ſiſtunt;
Menſium & Lochiorum profluvium compeſcunt;
Lumbaginem, a ſanguinis diſpendio, aut Fluore albo
ortam, leniunt. Dentur N. iv. bis, vel ſæpius in die,
donec Indicationi ſatiſfiat.

Pil. Balsamicæ.

℥ Milep. præp. ℥ iij. Gum. Ammon. col. ℥ ijs. Flor. Benzo. ℥ j. Pul. Croci, Balf. Peruv. ana gr. xv. Balf. Sulph. q. s. m. f. Massa, & Pil. iv. e singulis Scrupulis.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis Chronica, Scrophulosa, & Phthifica, Pulmonumque meatus & glandulæ phlegma viscoso infarciuntur; atque Tubercula cruda suboritura suspicari licet. Sumantur iij. ter in die, superbibendo haustum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℥ Aloes ℥ ss. Sennæ ℥ ij. Assæ fæt Galb. Mirrh. ana ℥ j. Sal. Martis ℥ vj. Croci, Macis ana ℥ ss. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artmis. q. s. f. Massa & Pil. N. 160. pro 40. Dosis, sc. iv. pro Dosi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant, Uteri vasa muco infarcta, & a muniis ferentia, aperiunt, & stimulant. Fæminino sexui sunt appropriatæ; & Expertissimum Fidissimumque prostant remedium, ad inveteratam Mensium Obstructionem amovendam. Atque licet alvum subducant, facile tamen ferri solent, quia Vaporibus & passioni Hystericæ adversantur. Dentur singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cachecticæ.

℥ Gum. Ammon. purissimæ in granis, Aloes lucidæ ana ℥ vj. Chalib. cum Sulph. præp. ℥ v. Ol. Garryoph. & Anisi ana ℥ ss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartaris. q. s. f. Massa.

Ex Pharmacopœja Leovardensi desumptæ hæ Piliulæ, Maribus potius quam Fæminis dicantur; quia Vapores Hystercos non adeo respiciunt: nihilominus vero calidiores sunt quam supra scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, & evehunt; Obstru-

ctio-

ctiones æque expediunt ; Fibris laxatis tonum conciliant ; Habitumque corporis exonerant , & emendant . Dentur eodem modo , ac Doffi , ac Pil. Benedictæ .

Non sum nescius quidem , quod cl. Sydenham toto illo spatio , quo Chalybeata sumuntur , a Catharticis omnino abstinendum esse contendit , quia Chalybis vires a Cathartico infringuntur ; & quando id palmarium illi sit , ut Spiritum systema redintegretur , firmeturque quod toto vix octiduo resuscietur Chalybis ope , Cathartico (vel lenissimo) exhibito die unica rursus demolitur : Et haud illi dubium est , quin Aquæ etiam Minerales ferreæ Purgantium intercalatorum usu minus reddantur efficaces .

E contra vero sæpissime notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis , & Catharticis simul maritatis ; ideoque ut Difficultatem hanc expediam , hoc modo distinguendum esse judico .

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica , ut Sanguinis depressi crasis exaltetur , & Spirituum Systema corroboretur ; tunc quidem a Catharticis prorsus abstinendum erit .

Sin vero una cum Sanguinis exaltatione , Obstructiones insuper sint amovendæ , & colluvies limosa eliminanda ; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optime operabuntur , & unitis viribus prospere rem conficient . Atque huic opinioni constans Medicorum praxis abunde suffragatur ; certa que & fidelis Experientia semper astipulatur .

Atque Authorem ipsum non semper & ubique a Purgantibus abhorreere liquidissime constat . Hoc modo enim consulit , (Process. integ. p. 10.) Si Chalybis justo plus corpus calefaciat ; tum per ejus usum , quarta quaque aurora , sumantur Aq. Mineralium purgantium ℥ iv. quæ tametsi alvum moveant , haud tamen tumultum cient .

Pil. Camphorata.

℥ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ana ℥ ij. f. pulv. sub-

subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. s. concinentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ ij. Myrrhæ, Siccini, Mast. a ℥ j. Olibani, Croci, Castr. ana ℥ ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ℥ ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. N. 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optime quidem comparatæ ad Pituita (Ventriculum & Intestina aggravantem, Flatuque, Dolores, & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguntur a pituitam incidentibus, inquit Riverius; & recte; nam Flatus generantur quando pituita conquassata in bullulas elevatur. Quæ ergo pituitæ visciditatem corrigunt, Flatum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Castoreo.

℥ Pul. Castor. ℥ iij. Sal. c. c. Sal. Succini ana ℥ j. Bals. Perv. gut. xvj. Dialcord. q. s. m. f. Pil. N. xxx. Amicissimæ sunt Mulieribus Hysterice affectis.

Non possum non vehementer mirari quid Zvvelfero in mentem venerit, cum hoc modo (Pharm. Reg. clas. 6. p. 546.) sese expresserit. Ipsa testatur Experientia, quod Castoreum odore tenus quidem Hysterice proficit Mulieribus; at intra corpus sumptum magis sit nocumento. — Ergo contrarium morbo moliuntur ij., qui Castoreum Hysterice infundunt. Cujus facinoris felicem successum videre mihi nondum licuit.

Singulis Dosibus addi possint (si Medico visum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

℥ Pil. Ruffi ℥ j. Pil. de Styrrace gr. vj. Ol. Anisi gut. j. f. Pil. Num. v.

Lymphæ transfudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt, & Somnum accersunt; postero vero die,

die, materiam per alvum leniter subducunt, novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiose hoc in casu abstinendum est; quandoquidem ista non tantum Naturam debilitant; verum etiam (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendant. Sumantur vesperi, sine regimine, & singulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Coch. maj. ℥j. Extracti Rubii ℥ij. Ref. Jalap. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. Nu. xxiv. pro 4. Dosisibus.

Optime, & efficaciter purgant; mane primo sumantur horam unam super dormiendo.

Pil. Cephalicæ.

℞ Pil. Fœt. gr. xv. Ref. Jal. Castor. Sal. Succini ana gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. Nu. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodius, quam Potiones, in Capite purgando exhiberi; nempe quia non statim solubiles, Ventriculum diutius irritant, & consequenter fortius e Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paraysi, Affectibus Soporosis Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. vesperi, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Sal. Chalyb. ℥j. Chalyb. cum Sulph. præp. & subtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ana ℥ij. Garyoph. Mac. Myrrh. Croci, Aloes ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. x. Ol. Anisi gut. v. Mellis q. s. m. f. Pil. Num. lxxv. pro xv. Dosisibus, sc. v. pro Dosi.

Pil.

Pil. Chalybeatæ Balsamicæ.

℥ Sal. Chalyb. ℥. j. Gum. Guajaci, Aloës ana ℥ ij. Scammon. Gum. Ammon. ana ℥ ss. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. Nu. 60. Dos. Nu. v.

Pil. Chalybeatæ Fetidæ.

℥ Sal. Chalyb. ℥ ss. Galb. ℥ j. Ass. foet. ℥ ss. Myrrh. Castor. ana gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad. Ser. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici) ℥ iss. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) ℥ ij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. s. f. Pil. Num. 60. pro xij. Dosibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℥ Myrrh. ℥ ij. Croci, Sal. Chalyb. ana ℥ ij. Sal. C. C. Succini ana gr. xvj. Bals. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Rorism. Origani ana gut. j. Syr. Bals. q. s. m. f. Pil Nu. 80. pro xvj. Dosibus.

1. Pil. Chalybeatæ Purgantes.

℥ Pil. Ruffi ℥ j. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. Nu. v.

2. Pil. Chalybeatæ Purgantes.

℥ Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurati) ℥ ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ℥ ss. Scammon. sulphurati ℥ x. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spina Cerv. q. s. m. f. Massa.

In Melancholia Hypochondria, Cachexia, & Obstructionibus pertinacibus conducit.

Dosis a gr. v. ad ℥ j. Sæpius enim minor Dosis præstat.

Pil. e Cinnabere.

℥ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ana ℥ ij. Castor. Sal. Succini ana ℥ j. f. Pulv. exquisite tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Bals. Peruv. ℥ j. & Syr. Pæon. q. s. Contundendo in Mortario, elaborentur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24. Dosibus.

Cranium est (si quidego judicem) non tantum Os aridum, viribus crassum; sed insuper cadaverosum; sed humanum; atque eo nomine ægris (si non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideoque salubre esset & honestum ex Pharmæopoliis omnibus efferre, & Ossa sepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

℥ Calomel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyli ana ℥ss. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyli ana ℥ss. Balf. Capay. q. s. f. Pil. Num. 36. pro 12. Dosibus. Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

℥ Coccinel. ℥ij. Croci ℥j. Mellis q. s. f. Massa Pil. Alexipharmacæ sunt, & in Febribus Malignis (præcipue Diarrhœa Symptomatica comitatis) præscribi possunt.

Pil. Colicæ.

℥ Pil. e duob. ℥ss. Calomel. ℥ss. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. s. f. Pil. Num. v.

In Colica Hysterica Purgatio quævis noxia esse deprehenditur. In Biliosa vero, quando dolor sævus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo, & Intestinis superioribus) defigatur; Alvusque sit pertinacissime clausa, & nullum Clyisma possit injici propter Spasmodum Intestina retrahentem; hæc Pilulæ in subsidium venire solent: primo enim dolorem sedant, & Spasmodum solvunt; dein Motum Peristalticum fortiter stimulant; & Materiam Morbosam exterminant. Quod si prima vice exhibitæ (prout sæpe evenit) operationem non fortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimum enim per intestina viam sibi faciunt, Spasmus & Morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

℥ Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garyoph. Mastich. ana ℥j. Ambræ gris. ℥ss. Mosc. gr. vj. Cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam dentur \mathcal{D} j. vesperi, & mane circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

\mathcal{M} Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. \mathcal{D} iiss. Ol. Anisi gut. ij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. Nu. xxiv.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibique partim lymphæ acrimoniam temperando, ejusque transudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimque demum membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum restituendo; Pulmonibus opletis, & oppressis, fortiter succurrunt. Sumantur Pil. ij. ter in die, superbibaturque haustus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

\mathcal{M} Alum. rup. ust. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebint. Venet. q. s. m. f. Pil. Nu. xij. pro sex Dosibus.

Ad enormen fluxum Mensium dentur per vices prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Clossæi ex Vitriolo albo & Terebinthina comparatas; quas sumendas esse ait a \mathcal{Z} j. ad \mathcal{Z} ij. (Dosis plane prodigiosam) asseritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Appella.

Novimus quosdam (inquit VVedel. Amæ nit. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum successu uti Vitriolo albo, saltem ad gr. j. quotidie dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam Salivatio oriebatur. Vitriolum enim est Emeticum justa Dosi datum; minori vero continuatum, cum movere Vomitus non possit, saltem Salivam in os movet, uti id ipsum fit in vomituriensibus.

Pil. Diacurcumæ.

\mathcal{M} Pul. Rad. Curcumæ \mathcal{Z} j. Croci gr. xvij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini ana \mathcal{Z} ss. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. \mathcal{Z} iiss. Ol. Rorif. gut. iv. Spir. Lavend. comp. \mathcal{Z} ss. Syr. de \mathcal{S} . Rad. q. s. m. f. Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obstructione.

Dos. ana \mathcal{D} j. ad \mathcal{Z} ss.

Pil. Diaphoretica.

℞ Rad. Serp. Virgin. ℥iv. Croci, Camph. Sal. C. C. Succini ana ℥ss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Dialcord. q. s. formetur in Pil. Nu. xxxv.

Aliqui a Bolis, & Pulveribus (præfertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum vero consulatur Decoct. Sacrum. Dantur Nu. v. tertiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo idoneo.

1. *Pil. Diuretica.*

℞ Pul. Apum. ℥ij. Sal. Prunel. ℥j. Sal. Succin. volatil. Sem. Sinap. ana ℥ss. Ol. Anisi gut. xij. Terebint. Ven. q. s. f. Pil. proxij. Dosibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenolas expurgant; Urinamque potenter cient. Porro vesperi exhibitæ egregie subveniunt, & Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitosas Obstructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis resistentes, non satis copiose redduntur. Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minime conveniunt. Primo, quando Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem aliamve acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispant, meatulos occludit: atque in hoc casu opportunè veniunt Venæ sectio. Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundo, quando non in Corporis Habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nectunt Aquæ: minime enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica, rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. *Pil. Diuretica.*

℞ Test. Ovor. calcin. ℥ss. Camph. Cantharid. ℥i. Tereb. q. s. form. Pil. Nu. ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentissime omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copiosum acre causticum, in Urina liquabile, quod in vasa raptum, in Renibus & Viscera hinc adeo stimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter bispidas, aculeatas, partes agunt, quo nonnulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant. Sed caute iis est utendum, ac Dosi refracta, inquit Wedel.

Pil. Dysentericæ.

℞ Boli pul. ℥ ii. Ol. Charræ gut. iv. Galb. col. q. f. f. Massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hibernia se satis experum esse sancte asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere; deinde Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dos. ℥ i.

Pil. Ecphractica.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci Sal. Chalyb. ana ℥ iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ana ℥ ii. Elix. Prop. q. f. f. Pil. N. 80. quarum Dosis sit N. v.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ana gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ana gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ana gut. ii. Syr. e 5. Rad. q. f. m. f. Pil. xxiv. pro vi. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict. usum) Menstruationis tempore, quotidie irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectoantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ana ℥ fs. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini ana ℥ fs. Camph. Croci ana

ꝑr. xv. Bals. Sulph. q. s. Reduc. in Massam, & confice Pil. Nu. v. e singulis Scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

℥ Pul. Flor. Chamæm. ℥ iiss. Antimon. diaph. ℥ j. Sal. Absint. ℥ ss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Pil. Nu. 60. pro xij. Dosisibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (sine recidiva) profligandam, quum Corticem Peruvianum frustra prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo.

Pil. Gemmeæ.

℥ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Bals. Peruv. ana ℥ ss. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℥ Pul. Gent. ℥ ij. Sal. Absint. ℥ ij. Extrac. Gent. ℥ j. Syr. e Ros. sic. q. s. f. Pil. Nu. 60. Dos. Nu. v. Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadenses.

℥ Sacch. candi albi ℥ ij. Spec. Diarrag. frig. ℥ j. Bals. Tolut. ℥ ij. Flor. Benz. ℥ j. f. pulv. qui Bals. Gilead. q. s. exceptus formetur in Pilulas Nu. 60. pro xij. Dosisibus.

Indiathefin Phthificam proclivibus, & chronico lateri, Dolori Tussique obnoxiiis, commode præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutiant, Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas resarciunt. Dentur mane & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guajaco.

℥ Gum. Guajaci, Aloes ana ℥ iiss. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. s. a.

MS. ex quo desumpsi, vult Aloen, in hac mistura, omnem suam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Dos. ℥ ss. post cœnam.

His addi possit Sal Chalybis.

Pil. Halofanthinae.

℥ Sperm. Ceti ℥j. Sacch. alb. ℥ij. Syr. Ball. q. s.
 Contunde in mortario tepide & confice Pilulas.
 Puerperis conveniunt, & contufis. Dos. ℥ ss.

Pil. Hydragogæ.

℥ Gamborg. pulv. a gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gut.
 ij. Mithridat. q. s. m. f. Pil. N. iij.

Hæ Pilulæ inaffuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribusve vomitionibus: post aliquot vero assumptas Doses, vim suam Emeticam omnino deponunt, & per inferiora tantum purgant. Tam potenter vero & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12. aut 15. sedes mere aquofas ex earum usu profluxisse; totalemque operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitus perperactam fuisse. Atque Neotericorum licet jam passim invaluerit opinio, nullam uspiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter & ad sensum testatur, has Pilulas humores præcipue, & quasi Specificè, aquofos prolicere. Ideoque Anasarca laborantibus mirum quantum opitulatur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis valide medicantur: Sudores istos, qui non Febri crisin molienti, sed Seri copiæ, Sanguinisque fusioni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematafo præditis rite appropriantur: Calidioris vero & ficcioris temperamenti hominibus minime congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem Purg. Hydrop. infra scriptam.

Pil. Hystericæ.

℥ Galb. col. Assæ fœt. Myrrh. a ℥j. Castor. Camph. Sal. Succini ana ℥ss. Ol. Succini gut. iv. Ball. Peruv. q. s. f. Massa. Cui (quoties res postulaverit) adjici possunt Salis Chalybis ℥ij. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ.

Vires suas exferere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes, ac desertores, in proprias stationes remandant; quod fusius sub titulo Julap Hyft. explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corpori-

bus facillime purgatis, præ Gummata, quæ insunt; quandoque fit) tunc ab iis omnino abstinendum erit. Exhibeatur Ḑ j. pro Dosi cum Julap. Perl. Hyft.

Pil. Japonicæ.

\mathcal{R} Ter. Japon. pulv. \mathcal{Z} ij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. e Ros. sicc. q. s. m. f. Massa,

Insigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhœam reprimunt; internasque Sanguinis effusiones sistunt. Addi potest Laudanum pro re nata. Dos. Ḑ j. ter in die.

Pil. Idericæ.

\mathcal{R} Crem. Tart. Coccinel ana \mathcal{Z} ss. Sapon. Ven. \mathcal{Z} iij. Contundendo f. Pil. N. 45.

Præstantes sunt; expertus laudo. Dentur N. vj. ter in die, usque adeo dum devictus sit Affectus; quod brevi fiet; nisi invincibilis fere Jecoris Tumor, aut Obstructio, obstiterit.

Pil. Luteæ.

\mathcal{R} Res. Jalap. \mathcal{Z} j. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. s. m. f. Pil. N. 20. pro 4. Dosibus.

Pil. de Mercurio crudo.

\mathcal{R} Argenti vivi \mathcal{Z} vj. Turpet. \mathcal{Z} iiss. Aloes, Rhab. Colocynth, Diagryd. Agar. ana \mathcal{Z} ij. Hermodact. Myrrh. Mithrid. ana \mathcal{Z} iiss. Mosch. Ambr. gris. ana gr. xv. Fol. Auri N. xij. Tereb. Ven. \mathcal{Z} iiss. Cum Syr. Limon. q. s. conficiatur Massa Pil.

Dos. a Ḑ ss. ad Ḑ ij.

Argentum vivum ad usum Medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Bismuthina, Arsenicalia &c. separentur; fitque variis modis,

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc calentis; ita Plumbaginem deponet.
2. Per corium sæpius exprimendo.
3. Lavando cum Spiritu Vini.
4. Optime prius trituro cum Sale & Aceto; deinde Aqua calida abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.

5. Destillando ex Retorta Mercurium vivum, cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ, terque quaterve reiterando.

5. Optimus vero modus videtur reviviscendo Mercurium currentem, per destillationem, ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil. de Mercurio dulci.

℥ Merc. dulc. pul. ℥ss. Extrac. Rudii gr. xv. Res. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Ros. sol. q. s. f. Pil. N. vj.

Mane assumptæ commode operantur; atque exhiberi possunt ubicunque Phlegmatis onus Intestina aggravat; Materia lentescens corporis Habitum obsidet; Serum salino fixum Scorbutum infert; Succii acres Ulcera vellicant; Ichor. polluens cutim afficit; demumque ubi Vermes infestant.

Dubitare subest utrum Sal Tartari cum Mercurius dulcis apte simul præscribuntur. Cum enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud est nisi Argentum vivum ab Acido coagulatum; si a Sale Alkali adjecto illud Acidum infringatur; concretionis vinculum probabiliter exinde dissolvetur; & Mercurius, jam sui juris factus emancipatus, dimittetur.

Notabile est quod habet Etmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optime conferre ad præcavendas Variolas: pro 5. annorum Infante Recipit Merc. dulc. gr. v. Pil. Jalap. gr. j. Conf. Ros. parum, & facit Bolus. Hoc modo sæpe (inquit ille) miratus sum Mercurii effectum; cujus intuitu semper dedi eundem in Principio Variolarum, ceu Laxans optimum: quia in hoc optimum Corrigenis Variolarum consistit.

Pil. de Myrrha.

℥ Pul. Myrrh. ℥ j. Croci ℥ j. Bals. Peruv. ℥ ss. Vitel. Ovi. q. s. f. Massa Pil.

Dos. ℥ ij. Stomachica sunt; Pectorales, Alexiteriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephriticæ.

℥ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven.

ana ℥ ij. Gum. Hed. ℥ iſs. Croci ℥ ſs. Ol. Junip. gut. xvi. Terch. Ven. q. ſ. f. Maſſa.

Cuidam Pratico hæ valde erant familiares, & plurimum æſtimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Huc referantur quæ ſupra dicta ſunt de Pil. Diuret. Doſ. ℥ ſs.

Pilulæ Nigræ.

℥ Rad. Edulæ, Ireos, Sem. Anifi, Sacch. candi ana ℥ ij. Pic. liq. ℥ j. vel q. ſ. f. Pil. N. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optime conducunt, expertiſſimæque ſunt ad Phlegma crudum & tenax e Gula & Pectore educendum; tonumque Pulmonibus reſtituendum. Ubi vero datur Deſluxio tenuis, aut Febris Catarrhoſa; minime in uſum duci debent. Doſ. N. vi. mane & veſp.

Pil. de Olibano.

℥ Olib. pul. ℥ iv. Sal. c. c. ℥ j. Vitel. Ovi q. ſ. f. Maſſa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, ſine Febre & inflammatione, vage recurrentes, exquisite pungentes, & reſpirationem inhibentes (Stitches Angelice dictos; atque etiam ad Pleuritidem ipſam (poſt debitas Sanguinis evacuationes) commodiſſime præſcribuntur. Doſ. ℥ ſs. ter in die.

Pil. Pectorales.

℥ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ana ℥ j. Flor. Benzo. Croci ana ℥ ſs. Sacch. candi albi ℥ ij. pulv. qui ope Balſ. Suplph. Anifaſati cog. in Maſſam, & ſ. Pil. N. xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoſo inſarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tuſſi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthiſi (dum adhuc in primo tantum ſtadio verſatur, & antequam Febris Hectica accenditur) aptiſſime conveniunt. Doſ. N. vi. ter in die.

Pil. Piceæ.

℥ Pul. Fuliginis ſplendentis ℥ iſs. Sal. c. c. ℥ ſs. Pic. liq. q. ſ. f. Maſſa.

Gelatiſoſum Sanguinem liquant: Obſtructiones inde

de natas excutiunt ; circulationem per partem affectam restituunt ; Spiritus labentes reficiunt ; & expectorationem promovet : ideoque fructuosæ (post debitas Venæ sectiones) Pleuriticis exhibentur ad Ḑ j. quartis horis.

Pil. Pleuriticæ.

\mathcal{R} Pul. Sang. Hirci \mathcal{Z} iſs. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel c. c.) Sal. Succini, Camph. ana Ḑ ſs. Tereb. Ven. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. v. ex ſingulis Scrupulis.

Eadem operandi intentiones implent, ac superiores Piceæ. Porro utiles eſſe videntur ad Caſum ; Cruorem enim coagulatum diſſolvunt ; & Urinam cient. Doſ. Ḑ j. quartis, vel ſextis horis.

Pil. Polychreſtæ.

\mathcal{R} Aleos lucidæ, Scammon. præp. ana \mathcal{Z} iij. Troch. Alhand. \mathcal{Z} ij. Maſtich. Croci opt. ana gr. 45.

Aloe, Maſtiche, & Scammonium ſeorſim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in maſſam formentur ; cui reliquia dein ſubtiliſſime pulverata immiſceantur.

E Pharmacopœia Leovardiensi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent mane a gr. xv. ad xxv. vel \mathcal{Z} ſs.

Pil. Poterii.

\mathcal{R} Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ana \mathcal{Z} i. Baſſ. Sulph. qu. ſ. f. Maſſa.

Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tuſſimque moleſtam titillando acciens, corrigunt, edulcorant ; attemperant, incraftant ; & expuſioni aptum reddunt ; Sulphur enim Pulmonum Baſamum audit ; & nil æque Catarrhum fiſtit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure ſputa quaſi globola redduntur ; non alter ac humidam aliquam maſſam a colore in rotunditatem converti videas, inquit vvallæus.

Mirabile eſt quod ſcribit Etmullerus (Vol. 1. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Baſamum Sulphuris egregie penetrans adeo ut ſi aliquot guttæ inungantur Carpis pulſuum, pauſo poſt ſentiat in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

℥ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ana ℥i, Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ana ℥ ii. Cum Syr. de Artemis. q. f. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentaram, & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissimæ sunt hæc Pilule. Sed ne quid nimis; quamprimum intentioni satisfiet, ab earum ulteriori usu omnino abstinendum erit. Dos. ℥ j. vel ℥ ss.

Pil. Resinosæ.

℥ Pul. Resinæ commun. Sacch. Saturni ana ℥ j. Camp. Bals. Capivi. ana ℥ ss. Ol. Tereb. gut. xii. Vitel. Ovi q. f. f. Pil. N. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhæam dentur a ℥ j. ad ℥ ss.

Pil. de Rheo.

℥ Rhab. pulv. ℥ j. Gum. Guajaci ℥ ii. Sal. Succini ℥ ii. Ol. Anisi gut. vj. Terebint. Ven. q. f. m. f. Pil. N. xxx.

Dos. v. vesp.

Pil. e Sale Chalybis majores.

℥ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ana ℥ ss. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ana ℥ ii. Syr. e 5. Rad. q. f. f. Massa, exindeque concinentur Pil. N. 60.

Dos. N. vi. bis in die.

Pil. e Sale Chalybis minores.

℥ Sal. Chalyb. pul. ℥ ii. Galb. col. (vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. f. f. Pil. pro xxiv. Dos.

Aliquando hunc Salem, coegi in Pilulas Malle solo: atque tunc unica Pilula (summe delicatulis non ingrata) pro Dosi sufficeret.

Pil. Saline.

℥ Sal. Absint. ℥ ii. Ol. Anisi, Garyoph. Succini ana gut. j. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. N. viii. pro 4. Dosibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil. Sanctæ.

℞ Gum. Guaiaci, Res. Guaiaci ana ℥iiss. Ol. Guaiaci ℥i. Bals. Peruv. q. s. f. Massa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica spuria, Lue venerea, Phthisi incipienti, bene faciunt, aliquibus ventrem laxant, Capiat æger ℥ss. vesp. superbibatque haustum Decocti Sancti.

Pil. e Sanguine Draconis.

℞ Sang. Drac. ℥iiss. Sacch. Saturni, Alum. crudi ana gr. xv. Tereb. Ven. q. s. m. f. Massa, & fermentur exinde Pil. Nu. 48. Insigniter Stypticæ sunt. Dos. Nu. iv.

Pil. Saturninæ.

℞ Sacch. Saturni, Camph. ana ℥ii. Calomel. ℥ss. Tereb. Venet. q. s. m. f. Pil. Nu. 120.

Adversus Gonorrhœam, & Fluorem album. Dos. Nu. v.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ana ℥ss. Ol. Carui gut. j. Mellis q. s. f. Pil. Nu. v.

Earundem fere sunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. de Scrophulas.

℞ Spong. ustæ ℥j. Ofs. Sepiæ ℥ss. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vi. Terebint. Venet. q. s. m. f. Pil. Nu. xxx. Dos. Nu. v.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ℥ii. Ol. Anisi gut. viii. Contundendo f. Pil. Nu. xxiv.

Renum & Ureterum vias singulariter expurgant: contra Dysuriam & Icterus egregie valent. Dos. Nu. vi. & superbibatur haustus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ℥j. & Vini albi ℥i.

Pil. Solenandri.

℞ Moschi gr. viii. Sang. Drac. Sacch. albi ana ℥i. Bals. Gilead. q. s. f. Massa pro 4. Dosibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnumquam & Hystericam passionem patientibus. Moschi Zibethique odor Hypochondriacæ Suffocationi obnoxias Muliere repentina Syneope

pe exanimat ; tantum vero abest ut in substantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi Fœminis, ut etiam paroxysmos Hystericos efficacite sistant, & refrænent, inquit Ettmullerus. Hæc vero tunc præcipue convenire duxi, quoties Spiritus non ob copiam & turgescentiam efferato exploduntur, sub ob penuriam, & vacillationem, in confusiones labuntur; Moschus enim Sanguinem potenter exagitat; Spiritusque valde reficit.

1. *Pil. Splenetica.*

℥ Spicæ Nardi ℥ i. Assæ fet. Ent. Vener. ana ℥ ss. Ol. Succini gut. viii. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. Nu. iv. e ∅ j.

2. *Pil. Splenetica.*

℥ Ent. Vener. ∅ iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ana ∅ i. Galb. ∅ iv. Tinct. Myrrh. q. s. f. Pil. Nu. 72.

Dof. Nu. vj.

Pil. Stomachica.

℥ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ana ∅ i. Garyoph. Pin. longi, Fl. Balauft. ana ∅ ss. Extrac. Gent. ℥ ss. Elix. Propr. Tartarifati q. s. f. Massa; & quod diutius in Ventriculo commorentur. Pilulæ formentur majores; sc. iii. e singulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus discutiant; Cibi appetentiam instaurant ejusque fastidium detrahunt; Coctionem Juvant; Vomitum sedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quamprimum is viderit Urinam rubescentem, statim a calidis ablineat; alioquin Hydrops fit, inquit vvalæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, minime vero de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil. Stomachica Purgantes.

℥ Pil. Ruffi ∅ i. Res. Jalap. Sal. Absint. ana gr. v. Ol. Absint. Ment. ana gut. j. Elix. Prop. Tartarif. qu. s. f. Pil. N. vi.

Non tantum Phlegma viscidum, Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuat, excutiunt, & benigne expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, roborant. Dentur vel

vel omnes simul hora decubitus: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. Sypticæ.

℥ Croci Mart. Astring. ℥ ii. Sacch. Saturni, Camp. ana gr. xvi. Ol. Succini gut. i. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. N. 24. quarum 3. sint pro Dosi.

Contra enorme Mensium aut Lochiorum effluvim.

Pil. Sulphuræ.

℥ Pul. Mastich. ℥ ss. Balf. Sulph. Anifati ℥ iss. Vitel. Ov. ℥ ii. Pul. Glycyrrh. q. f. m. f. Massa Pilularis. Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ ii. Sal. Martis (ad albedinem, lento igne calcinati) ℥ j. Myrrh. Castor. ana gr. xv. Croci ℥ ss. Troch. Alhand. ℥ i. Ref. Jal. Scammon. præp. ana ℥ i. Ol. Fænic. gut. v. Elix. Propriet. q. f. m. f. Pil. Nu. 50.

Pituitæ viscidæ incidendæ; Flatibus ex ipsa ortis dissolvendis; & materiæ blande educendæ apprime inserviunt. Harum tres pluresve sumat subinde post cœnam cubitu iturus æger, aut mane stomacho vacuo, 5. vel quot desiderabuntur, ut lente benigne vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℥ Mosch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥ i. Garyoph. Croci ana ℥ ss. Confec. Alkerm. q. f. f. Pil. pro 3. Dosisibus, N. xv.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigore inspirant; exindeque undulatione facta, totam systasin collapsam erigunt, & reficiunt.

Pil. e Terebinthina.

℥ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam consist. cost.) ℥ ss. Succini, Sang. Drac. Boli Armæne ana ℥ ss. f. Pil. N. 66. quarum Dosis. sit 6.

Stypticæ sunt.

Pil. Testacæ.

℥ Test. Ovor. recens calcinat. ℥ j. Crem. Tart. Sal. Prunel. ana gr. xviii. Sal Tart. Sal Succini ana gr. xiiij. Terebint. Ven. q. f. m. f. Massa Pissul. pro 6. Dosisibus.

Potenter movent Urinam.

Pil. Tolutanæ.

℥ Bals. Tolut. pul. ℥j. Gum. Guaiaci ℥ ii. Flor. Benzo. Bals. Peruv. ana ℥ ss. Ol. Junip. gut. viii. Vitel. Ov. q. s. m. f. Pil. Nu. 60. pro 12. Dosisibus.

Pil. Volatiles.

℥ Sal. C. C. Sal. Succini ana ℥ i. Micæ panis albi e furno nuper extracti ℥ ii. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Bals. q. s. m. f. Pil. 20. pro 4. Dosisibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt: valent in Affectionibus Soporosis, Paralyticis, Hystericis.

Pil. Volatiles Oleosæ.

℥ Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. ana gut. i. Ol. Cinnam. gut. ij. Bals. Peruv. gut. xvi. Sal. Absint. Sal. volat. Sal. Armon. ana gr. xvi. Vitelli Ovi ℥ i. Pul. Rad. Gent. q. s. f. Massa Pilul. & fermentur Pil. Nu. 5. e singulis Scrupulis, pro Dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralytice affectas, firmanant; Phlegma viscosum incidunt: Crustam Villofam deturgunt; Flatus discutiant; Vomitum sedant: Coctionem juvant: Et optime inserviunt ubi Caput male patitur culpa Ventriculi nimis refrigerat, & infirmi.

Placente Purgantes.

℥ Amygd. dulc. excort. ℥ vi. Pul. Rad. Jalap. ℥ iiij. Res. Jalap. ℥ ss. Sacc. ℥ x. Macilag. Tragac. q. s. f. Placentæ pro vi. Dosisibus addendo Ol. Cinnam. gut. iii.

Potio Alba.

℥ Tereb. Ven. ℥ iii. (vel ℥ ss.) Ol. Nuc. Mosch. gut. ii. Ol. Anisi gut. j. Dissol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥ iii. Syr. Alth. ℥ i. m. & col.

Potio de Ammoniac.

℥ Gum. Ammon. ℥ ii. Dissol. in Aq. Hyssopi ℥ iiii. Col. adde Elect. Lenit. ℥ ss. Syr. Sol. ℥ i. Sal. ℥ i. Sal. Prunel. ℥ ii. m.

In Potionibus, cum purgandi sunt Hypochondriaci, dissolvi bene potest Ammoniacum: cum vero Hystericæ, Assa fætida.

Potio Colica.

℥ Aq. Lenth. ℥ j. Steph. Cinnam. a ℥ fs. Syr. Dia-
cod. ℥ i. Vitel. Ov. N. fs. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon.
Spir. Lavend. comp. ana gut. x. Sal. Absint. gr. ii. m.
Potio Lenitiva.

℥ Crem. Tart. Pul. ∅ ii. Dissol. super. prunas in
Aq. Flor. Samb. ℥ iii. adde Mannæ ℥ i fs. Syr. Ros.
sol. ℥ fs. Col. pro Dosi.

Gratum mitissimumque remedium est, ad Alvum
emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℥ Rad. Jalap. ℥ fs. Zinz. gr. ii. Sal. Tart. gr. xii.
Vini albi ℥ iii. Syr. Ros. Sol. ℥ i. Syr. Domest. ℥ fs. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl.
Sydenham vult, primo, ea solum Cathartica esse
usurpanda, quæ & fortiter & celeriter operantur. Se-
cundo singulis diebus esse exhibenda; nisi quod (ob
nimiam debilitatem corporis, sive propter Cathartici
præcedentis operationem plus satis violentam) dies
unus aut alter nonnunquam intercalari possit. Tertio,
a Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse ab-
sistendum, aut cessandum, donec omnia aquarum mo-
les omnino exantlata fuerit. Nescio an usui sit illud
Etmulleri dicentis, in Hydropicis commodius institui
Purgationes Luna decrescente; crescentes enim malum
accrescit; decrescente vero decrescit: unde quo tem-
pore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio insti-
tuenda.

Potio Purgans Nephritica.

℥ Herb. Malvæ M. j. Senne ℥ ii. Sal. Tart. ∅ i.
Coq. in Aq. font. ℥ fs. Col. ℥ iii. dissol. Manne ℥ i fs.
Ol. Amygd. dulc. ℥ fs. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℥ Resinæ Jalap. gr. xii. Vitel. Ovi Num. j. Syr.
Ros. Sol. ℥ vj. Ol. Anisi gut. j. Vini albi ℥ ii. m.
Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

Rhab. pulv. ∅ i. vel ℥ fs. Aq. Ment. Cinnam. fort.
ana ℥ i fs. Ol. Nuc. Molc. gut. ii. Syr. e Ros. sic. ℥ iv. m.

Resolutas Intestinorum vires recreando ; lubricitatem modico corrigendo ; & materiam acrem leniter subducendo . Alvi Profluvio felicissime medetur .

Potio Sancta .

℥ Gum. Guaiaci pulv. ℥ iiss. Dissolve in Vitello Ovi , & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ss. Aq. Fumar. ℥ iiss. Syr. Ros. Sol. ℥ ss. m.

Eodem modo ex quibuslibet Resinis parati possunt Potiones .

Contra Arthriticos , aliosque Vagos Dolores specificè valere dicitur . Purgat fortiter , & cum aliqua molestia , per Inferiora ; nonnunquam etiam per superiora .

Potio Vulneraria Arcei .

℥ Rhab. ℥ ss. Rub. Tinctor. Mumixæ ana ℥ j. Terræ Sigill. ℥ ss. Aq. Scabiosæ , Bulgos. Succini Granator. ana ℥ j. m.

Potio Warwicensis .

℥ Scammon. Sulphurati , Antim. Diaph. Crem. Tart. ana ℥ ss. Aq. Cichor. ℥ iiss. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. Ros. Sol. ℥ j. m. f. Potio albescens , jucunda .

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zvvelferus) tractu temporis aeri expositum , pravam , & quasi malignam , induit naturam ; sumptumque intra corpus , Cordis angustias , Cardialgias , Leipothymias , Vomitus , & similia prava Symptomata procreat . Quæ facile tamen evitabimus , si vel singuli , duobus , vel tribus mensibus , recenter illud conficiamus ; vel jam paratum vetustum , addita portiuncula Nitri (aut etiam absque illo) per unam vel alteram horam , Vulcano tradamus , penitusque igniemus ; iterumque) si Nitrum additum fuerit) edulcoremus , & parum reverberemus .

Dertum est (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum , aliis sociatum Purgantibus , minorem illorum dosin majori compensare virtute , absque ullis Ventris torminibus , v. g. Si Rad. Gialap. ℥ ss. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici , energia Dosin æquabit ℥ j. Radicis Gialappæ .

Adeo invisa (inquit Reidlin Obs. 91.) nonnullis
 fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulvo-
 ris Cornachini usum sub pœna damnationis ad Tri-
 remes prohibitum fuisse Hier. Welichius memoret. At-
 que tam variæ & incertæ operationis est Antimo-
 nium diaphoreticum, ut semisrupulus ejusdem Mu-
 lieri exhibitus supra viginti sedes, & aliquot Vomi-
 tiones concitaverit: Juveni vero eadem Dosis nil præ-
 ter sudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multum discrepat a Pul-
 vere Warvicensi: inter cetera vero, Febrium Tertia-
 narum raro fallax remedium est, si detur duas horas
 ante Paroxysmum; aliquando Vomitionem ciet.

Potus Vinosi Refrigerantis ℥ ij.

℥ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℥ ss. Aq. font. ℥ j.
 Spir. Vini Gal. Rob. Ribium ana ℥ j. Succ. Limon. æ-
 cens express. ℥ ij. Syr. e Rub. Ideo ℥ iv. m. Col.

Solamini est febricitantibus æstu & siti torrefactis.

Ptisana.

℥ Rad. Gram. ℥ iij. Glycyrrh. Raf. c. c. Ebor. ana
 ℥ ij. Passul. Sol. ℥ iis. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ iv.
 ad ℥ ij. Col. dissol. Sal. Nitri ℥ iv. Syr. Viol. ℥ j. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tol-
 lens; fervores mitigans, Pulmones demulcens, & U-
 rinam movens.

Pulv. contra Abortum. ℥ vj.

℥ Granar. Chermes ℥ j. Sant. rub. Rad. Torment. ana
 ℥ ss. Garyuph. Margar. Coral. rub. ana ℥ j. Manus Christi
 perl. ℥ iij. Fol. Aur. N. iij. m. f. Pulv.

Pulvis Acidus.

℥ Tart. Vitriolati ℥ ij. Crem. Tart. ℥ ss. Ol. Garyoh.
 gut. vj. Sacch. Ros. ℥ iij. m. f. Pulv. pro vj. Dosisibus.

Hujusmodi Pulveres plurimi habentur apud nupe-
 rum quendam, qui omnes fere morbos Acidis expu-
 gnabiles esse credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℥ j.

℥ Lap. de Goa, Lap. Contray. Pul. e Chel. Can-
 cr. comp. Rad. Serp. Virg. ana gr. v. m. f. Pulv.

Maligni Pestilentibusque Febribus adversatur. Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quod ex tam numerosa rerum suppellectile sit conflatum. Alexipharmaci enim vis non in hoc solum consistit, quod sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) substantia ei adversarium; sed potissimum quod Fermentationem in corpore de novo excitat; inde Spiritus, fere precepti, & subsidentes, denuo suscitantur; & Sanguis in debita mixtione servatur a coagulatione & putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujusmodi vero Fermentationem inducendam necessario expetuntur particulæ heterogenæ sanguini non miscibiles, & quo major est numerus ingredientium, eo major identidem erit heterogenitas, & consequenter fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mire discrepantium, farragine comparantur.

Pulv. Ambra Comp. ℥ ij.

℥ Pul. e Chel. Cancr. comp. Spec. Diamh. ℥ a ℥ .
Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pul. pro ij. Dosibus. Ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pulv. Angelicæ Comp. ℥ ss.

℥ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japon. gr. v. Spec. de Hyacint. ℥ ss. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit: Intestina confortat; Diarrhœam symptomaticam, Variolis Febribusve malignis supervenientem, egregie reprimit.

Pul. Anisi Comp. ℥ ss.

℥ Sem. Anisi Fœnic. dulc. ana ℥ j. Cinnam. Nuc. Moich. Caryoph. Croci ana ℥ ss. f. Pul. pro iv. vel v. Dosibus.

Pul. Anthelminthicus.

℥ Corallinæ præp. ℥ j. Æthiop. miner. (sine igne parat.) ℥ ss. Ol. Absint. gut. iij. m. f. Pulv.

Omnes Pulvères ex Mercurio, vel Antimonio confecti, nunquam in liquoribus exhibendi sunt; partim quoniam ad fundum propria gravitate decidunt: partim

tim etiam quoniam facillime plicis Ventriculi, vel in Guttore, hæere, solent, unde noxiæ sæpe Salivationes, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi oriuntur. At sub forma solida reclusi facilius deglutuntur, & postea (mediante Ventriculi fermento) immiuntur; unde Operationes ipsorum noxiæ præcaventur. Colect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. mane & vesperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes e latibulis suis deturbandos, & enecandos; & postea Pulv. seq. Purg. ad illos, eorumque semen, e corpore penitus exterminandos.

Pul. Anthelminthicus Purgans.

℥ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. v. m. f. Pul. pro puero 6. vel 8. annos nato.

Pul. Arabicus.

℥ Gum. Arab. Sacch. candi albi ana ʒ ss. Ol. Amygd. dulc. gut. xvj. f. Pulv. pro viij. Dosisbus. Vide Decoct. Malvæ, & Emuls. Arab.

Pul. Aromatici ʒ ss.

℥ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Caryoph. Zinzib. ana gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fænic. dulc. Corriand. Bac. Lauri ana gr. xvj. Sacch. alb. ʒ ij. f. Pul. pro viij. Dosisbus.

Quod vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem vide.

Pul. Arthriticus.

℥ Herb. Chamæpitr. Abrotani ana ʒ ss. Gum. Guajaci, Sacch. albi ana ʒ j. Ol. Saffaph. gut. j. m.

Detur mane, & quarta pomerid. cum Decocto Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris, vel Decocto Sarsæ, si calidioris; per totum mensem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pul. Astringens.

℥ Flor. Balauft. ʒ ss. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ʒ j. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide Julap. Astring.

Pul. Aurantium Comp.

℥ Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini ana gr. xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. Pulv.

Ventriculum & Intestina confortat ; Pituitam corrigit ; Flatus discutit ; Spasmodum solvit ; & Colicæ (post Purgantia , ubi ex usu sunt , præmissa) feliciter medetur . Sumatur ter in die ; superbibaturque haustus Decoct. Febrifugi Amari .

Pulv. Balsamicus .

℥ Balf. Tolut. ℥ss. Benzo. Myrrh. ana gr. v. Balf. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℥ j. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisim dispositis , ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda , & putredinalis , cum Anhelitus fœtore , Orthopœa , Tussis sicca ; Thoracis Laterisve dolore ; Marcere , & virium Languore . Propinari optime potest mane quotidie cum haustu Lactis Asinini .

Pulv. Bezoartici nostri ℥ iv.

℥ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa , Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ana ℥ j. Fol. Auri ss. m. f. Pulv.

Pulv. Capillaris ℥ ij.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥ j. Rad. Pæon. mar. ℥ss. Angel. Hisp. ℥ ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ana ℥ ss. Styr. liqu. Balf. Peruv. ana gut. iv. Ol. Rorism. Lavend. ana gut. ij. m. f. Pul.

Suavissimum spirat odorem ; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur ; (de Catarrho vero consultatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiose ispergatur ; & post 24. horas pectine denuo eximatur .

Pulv. Cardialgici ℥ j

℥ Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ.) ℥ss. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ana ℥ iv. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ana gut. ij. f. Pulv. pro viij. Dosibus .

Pulv. Carminativi ℥ ij.

℥ Sem. Anisi , Fœnic. dulc. ana gr. xxvi. Nuc. Mosch. Cinnam. ana gr. xvij. Pip. longi , Garyoph. ana gr. vj. Mastic. ℥ j. f. Pulv. pro vi. Dosibus .

Iisdem usibus inservit ac Pul. Pepticus .

Pul. ad Casum .

℥ Tegul. Hibern. Mumixæ ana gr. xij. Sal. Succini, Sal. c. c. ana gr. ij. m. f. Pulv.

Zyvelfer vero adhorret a vulgari Mumia, dum ait, quod Mumia, quæ ad nos hodierna die transportatur, Cadavera sc. nigricantia linteo involuta; sæpissime fœdissima morte defuncta, nil minus sunt quam vera Mumila Ægyptiorum; quæ ipsa etiam tantum abest ut utiliter in corpus humanum assumi, quin magis plurimum obesse, possint.

Vide Decoctum Traumat. & Mist. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quod Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus.

℞ Ref. Jalap. Scammon. præp. ana gr. v. Sennæ, Crem. Tart. ana ℥ss. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pul.
 Haud multum differt a Pulvere Diasennæ; sed contractior est, & me iudice, præstantior.

Pulv. Catholici ℥ j.

℞ Sennæ ℥ ij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. ana ℥ j. Garyoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ana ℥ss.
 Dos. a ℥ ij. ad ℥ iv.

Pulvis Cephalicus.

℞ Pul. de Gutteta, Cinnab. nativ. præp. ana ℥ ss. m. f. Pul.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgia.

Experientia compertum est Dolores Capitis pertinacissimo, & fere ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Guttea ad ℥ j. exhibitum cum Brodio e floribus Primulæ Veris, Decocto Betonicæ, aut Infusione Theæ cessisse.

Satis nota & memorabilis est historia de Puella quadam apud nos, quæ cum Melitæum Canem scabiosum, ravidumque, in lectum sibi admisisset, ejusque Saliva venenosa, Effluviisque insanis contaminata. Motibus Convulsivis correpta fuisset, Hydrophobia laboravit, & nocte dieque, instar Canis, involuntarie latravit; plures Medicos consuluit; ac tandem (inter alia Remedia) hunc Pulverem cum emolumento sumpsit: & postea pristinam integramque Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati ℥ x.

℥ Rubig. Martis ℥ viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ana ℥ j. Sem. Anisi ℥ v. Mac. ℥ iv. Sacch. albi ℥ x. m. f. Pulv. pro xx. Dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Icterus, Hydropem, & quoscunque id genus Morbos, qui a Sanguinis cruditate & pauperie profapiam ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum enim est, nova fermentatione accensa, adeo Massam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) fere pallebat, sensim fiat coccinea, rutilans, spiritiosa, & spumans. Insuper quæ (ob semicoctam pituitam ubique obstructiones figentem) inæqualiter, hic raptim, illic ægre circulabat jam libere, & vivide, per vel minimos usquequaque canaliculos fluens refluxensque, omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benigne impertiat. At vero ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omnino sit incapax, ob principia scilicet inveterata, fibras attrita, tonum laxatum, meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum senescentem, & ruinosum; frustra tunc a Remedio (licet generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippe opus esset, ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce, aut Rosam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atque quoad me, ingenue profiteor, quod Praxeos meæ seriem attente retrospectens, raro, aut nunquam, insignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu Senio confectis uspiam obtigesse memini.

1. *Pul. Colicus*,

℥ Rad. Zedoar, ℥ vi. Bals. Peruv. gut. xii. f. Pul. pro xii. Dosibus.

2. *Pul. Colicus*.

℥ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ana ℥ ss. Pul. Castor. gr. iij. m. f. Pulv. j. Dosi.

Pulv. Consolidæ Comp.

℥ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in dibano

bano ficcati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini ana q. s. f. Pulv.

Ad Mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile secretum. Detur \mathcal{D} i. vel \mathcal{Z} ss. in haustulo Vini albi mane & vesperi per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque insuper Lumborum & Pectinis regioni applicetur Emplastrum corroborans.

Urinæ Incontinentia in Senibus ut plurimum est immedicabilis; in Pueris vero subinde sponte sua, ætatis progressu, curatur: Sed necesse est ut fiat intra 25. annum: Nam ubi tunc non cessat, periculum est, ne immedicabile malum evadat.

Pul. Contrayervæ Comp. \mathcal{D} viii.

\mathcal{Z} Lap. Contray. \mathcal{D} iv. Rad. Contray. \mathcal{D} ii. Bezo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvi. m. f. Pulv. pro viii. Dos.

Pulv. Odontalgicus.

\mathcal{Z} Nicot. \mathcal{D} i. Zinz. Flor. Sulph. ana \mathcal{D} ss. f. Pulv.

Parum hujus in narem dolori oppositam Patiens attrahat; & protinus super lectum se conjiciat; tetra enim acredine illum primo percellet, ut Cerebrum quasi ictu penetrare, & concutere illi videbitur: vix sternutationem tamen excitabit, sed ingentem seri quantitatem extrahet: mox stuporem leviculum inducet; & Dentium Dolorem profligare raro fallit.

Pul. Dentrificius Schroderi.

\mathcal{Z} Pul. Laterum \mathcal{Z} ss. Humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate; fiat Pasta; cui adde Tartari albi \mathcal{Z} iii. Panis ad nigredinem usti \mathcal{Z} ii m. f. Pulv. quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figura ad Dentis medium assurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent: sed laxæ: flaccidæ, cruentæ, minusque apte Dentibus adhærentes; adeoque externis injuriis ad sensilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed prorsus laudabile pervertens, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici ℥ j.

℥ Rad. Serp. Virg. Conray. Angel. Hisp. ana gr. v. Myrrh. gr. iii. Croci gr. ii. m. f. Pulv.

Pulv. Diasulphuris ℥ vj.

℥ Flor. Sulp. Tart. alb. Benzo. ana ℥ j. Sem. Anifi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ana ℥ ss. Enulæ, Croci ana gr. xv. Sacch. candi albi ℥ ij. m. f. Pulv. pro ix. Dosisbus.

1. *Pul. Diuretici.*

℥ Lap. Prunel. ℥ j. Test. Ovor. calcin. ℥ ij. Sal. Succini ℥ j. Sacch. albi ℥ ii. m. f. Pulv. cujus Dosis ℥ ss. vel ℥ ij. Vide Julap. Diuret. Nitrosum.

2. *Pul. Diuretici* ℥ ij.

℥ Sem. Anifi ℥ iiss. Sal Succini ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iij. m. f. Pul. pro iij. Dosisbus.

Optimus Salem Succini tum conservandi tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur, inquit willis.

Pulv. Edulcorans.

℥ Ter. Lemn. ℥ j. Coral. rub. Ocul. Cancr. Test. Ovor. Test. Ostrear. ana gr. v. m. f. Pulv. Ubi-
cumque datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concentrantia, locum habent: Utrum vero illud unquam deprehendatur extra primas vias, necne, nondum satis compertum habeo. Observabile quidem est Juscula carnea, si diu sint (ad corruptionem) asservata, accessere; exindeque probabile forsitan ducatur argumentum, succos in corporis recessibus oclusos & corruptos aciditatem contrahere. Hoc vero si concesserim, nullatenus tamen sequitur, Edulcorantia Terrea tales succos tam longe dissitos corrigendo paria esse; quippe quorum vis omnino in primis viis absumi solet: adeoque in sanguinis massam, & corporis haditum pervenire nequit. Si Experimentiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequente a Testaceis, & Creaceis, omnino esse petendam; atque
tam

tam peculiaria huic ætati hæcce esse medicamenta, ut raro Pueris consulto, & sufficienti quantitate exhibita noverim, quin laudabilis exinde effectus sequeretur. E contra vero æque raro Adultis utiliter data memini Ratum ergo habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minime autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℥ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. pulv.

Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pulv. Epidemii ℥ ij.

Troch. Viper. ℥ j. Rad. Serp. Virg. Contray. ana ℥ ss. m. f. Pulv.

Valet non tantum ad Febres malignas reprimendas; sed etiam ante Paroxysmum exhibitus ad Intermittentes profligandas.

Dof. a ℥ j. ad ℥ ij.

Pul. Euphragii Comp.

℥ Euphrag. ℥ iij. Masc. ℥ j. m. f. Pulv. subtilis, de quo cochlear medium ante cibum deglutitur.

Magis compositus sic hoc modo: ℥ Euphrag. ℥ ss. Sem. Fænic. dulc. ℥ ij. Mac. Mosc. ana ℥ j. Sacch. ℥ j. m. f. Pul.

Vidi homines, & decrepitos, fere ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visus debilitatem, eximie valet etiam ad Capitis Dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi.

Caput enim medicamenta inhibet maxime Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus a Spirituum excursibus immunes & vacui, succis e Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pul. Febrifugi ℥ ss.

℥ Sal. Absint. ℥ ss. Antimon. Diaphor. ℥ j. Flor. Chamæm. ℥ iiss. m. f. Pul. pro viij. Dosisibus.

Pul.

Pul. Filipendulæ Comp. ℥ ss.

℥ Rad. Filipend. Sem. Anisi ana ℥ j. Test. Ovor.
℥ ij. f. omnium Pulv.

Pul. Gravidarum.

℥ Croc. Mart. astring. ℥ ss. Spicæ Nardi, Spec. de
Hyacint. ana gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Pro-
fluvium prohibendum; & Abortum consequenter præ-
cavendum optime inservit. Detur mane & vesperi,
cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pulvis de Gutteta.

℥ Rad. Pæon. Sem. ejusdem, Dictam. albi, Visci
Querc. ana ℥ ss. Sem. Atriplicis ℥ ij. Cran. Hum. ℥ iij.
Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ana ℥ iiss. Ungul.
Alcis præp. ℥ ss. Mosc. ℥ j. Fol. Auri ℥ j. m. f. Pulv.

Pul. Hæmoptoici ℥ iiss.

℥ Sem. Hyoscy. Papav. albi ana ℥ ij. Ter. Sigil.
Lap. Hæmatit. ana ℥ j. Sacch. Rus. ℥ vj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes;
& exhiberi potest commodissime ad ℥ j. cum Lacte
Asinino bis in die.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℥ j.

℥ Croci Mart. astring. ℥ ss. Sang. Drac. gr. v. Alum.
gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. Halosanthini ℥ ij.

℥ Sacch. alb. crySTALLINI Sperm. Ceti ana ℥ ij. O-
cul. Cancr. ℥ ss. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Sal. Succini
gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. s. a pro 2. Dosibus.
Pro Contusis, & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℥ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. A-
nisi ana ℥ j. m. f. Pul.

Effectum edit, quatenus Flacus discutit, Tormina se-
dat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. ter in
die. Eximie valet etiam adversus tum Dolorem, tum
Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ℥ ss. ex
haustu Decocti Millefol. aut. Stypt. nost.

Pul. Hibernicus.

℥ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal. volat. C. C. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv. Adversus Pleuritidem Rheumatismum, Contusionem & quoscumque Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concrevit.

Pul. Hysterica ℥ ss.

℥ Rad. Bryon. albæ ℥ j. Rad. Pæoniæ flor. albicanti ℥ ij. Castorei ℥ ij. Sal. Succini ℥ j. Ol. Succini gut. iv. m. f. Pulv.

Non tantum Spiritus irritat; & flagellata (quod supra dicitur de Julapio Hysterico) sed & insuper eos a copula heterogenea extricat, & depurat; Cerebrum ipsum firmat; totamque Syllasin Nervosam roborat: atque ideo istiusmodi Hysterica, quibus Cerebrum præcipue affici videtur, & morbus in Epilepsiam tendere minatur, summo solet esse emolumento. Dos. ℥ ss.

Pulv. Incrassans.

℥ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrrh. ana gr. v. m. f. Pulv.

Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Laccæ Comp. ℥ vj.

℥ Croci Mart. astring. ℥ iij. Gum. Laccæ ℥ ij. Sang. Drac. ℥ j. m. f. Pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quascunque Hæmorrhagias internas præscribitur: speciatim vero ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebrantur. Dos. ℥ ss.

Pul. Laxans.

℥ Sennæ, & Crem. Trat. ana qu. v. m. f. Pulv. Pharmacum est benignissimum alvum leniter & sine molestia subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dos. a ℥ ss. ad ℥ ij. vesperi.

Pulv. Majoranæ gr. xv.

℥ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ana gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Saffaph. gut. ij. m. f. Pulv.

Cerebri Nervorumque meatus, laxè subcidentes, aperit; & Pituita obstructos referat: Spiritus subarronustos depurat, & torpide stagnantes exfufcitatur. Ideoque ad Affectus Soporofos, & Paralyticos, exoptatifimum est remedium, vesperi & mane exhibendum.

Pulv. de Mastiche Comp.

℥ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ana gr. v. Sacch. candi albi ℥ j. m. f. Pulv.

Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect.

Mastich. æmulatur. Detur hora 4. pomerid. & hora decubitus, cum haustu Decocti Cynoglossi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ℥ j.

℥ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ana gr. ij. Zizib. gr. j. Ol. Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutiliter; forsan quia bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poscebant. Attamen vero in Orthopnœa a frigida tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omnino est, & optatissimum remedium: Potentissime enim Pituitam incidit, dimovet, expectorat. De his vero consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pul. Montagnana.

℥ Membranæ internæ Stomachi Galli ℥ ss. Erinac. combusti ℥ vj. Herb. Agrimon. ℥ ij. m. f. Pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur ℥ j. cum Vini hastulo.

Pulv. Myrrhæ Comp. ℥ j.

℥ Myrrhæ, Sabinæ. Gran. Parad. ana g. v. Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pulv. Nephriticus.

℥ Rad. Apii, Saxifrag. ana ℥ ij. Ocul. Cancr. præp. ℥ j. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ana ℥ ij.

Crem. Tart. ℥ iv. Ol. Junip. gut. m. f. Pul.

Urinam ciet; Calculum pellit; Menses movet &c. Dosis a ℥ j. ad ℥ j. in Dec. Rad. Althææ,

Pulv.

Pulv. Nitrosi ℥ vj.

℥ Lap. Prunel. ℥ iis. Cinnab. Antimon. ℥ fs. Sacch. albi ℥ fs. m. f. Pul.

In Febribus præscribitur, ad fervorem & sitim temperandum; Urinamque ciendam. Dos. ℥ j. ex veniculo grato.

Pulv. de Nuce Moschata comp. ℥ iis.

℥ Nuc. Mosch. ℥ fs. Cinnam. ℥ ij. Mac. Garyoph. Herb. Major. Betonicæ, Rorismar. Flor. Lavend. ana ℥ j. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Pepsin juvat; Cerebrum confortat; & egregii usus est ubicumque Captu sympathetice male patitur a Ventriculo. Sumatur ℥ j. post pastus; & vesperi immediate ante somnum.

Pulv. Ocul. Cancr. comp. ℥ ij.

℥ Ocul. Cancr. subtil. lævigat. ℥ j. Crem. Tart. ℥ fs. Sal. Absinth. Sal. Prunel. ana gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. Pul. in vj. Doses dividendus, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Viscerum fermenta fere deperdita restituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis secretionem promovet; & velut præcipitando, versus E-munctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ℥ iis.

℥ Ligni Rhod. ℥ fs. Sant. citri Flor. Ros. Damasc. Rad. Ireos Florent. ana ℥ ij. Rad. Angel. Hisp. ∅ iv. Mac. ℥ fs. Bals. Apoplect. ∅ fs. Ol. Garyoph. gut. vj. m. f. Pulv. crassus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitia.

Pulv. Odorii Damasceni ℥ ij. ℥ v.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥ j. Cal. Arom. Cyperi ana ℥ iv. Majoranæ ℥ j. Flor. Ros. Damasc. Nuc. Mosc. Garyoph. Styr. Calam. Benzo. Labd. ana ℥ ij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi ℥ iis.

℥ Crem. Tart. ℥ ij. Sennæ ℥ fs. Rhab. ℥ iij. Scammon. ℥ ij. Maceris ℥ ij. omnium Pulv.

Hujus Pulveris e Pharmac. Leovard. transcripti Dosis sit a ∅ j. ad. ℥ j.

Pulv.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Specifice valet contra Vertiginem. Exhibeatur vesperi & mane cum haustu Decocti Cephalici.

Pul. Pectoralis ℞ ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Anisi ana gr. v. Sacch. candi ℞ j. m. f. Pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℞ ij.

℞ Sem. Coriand. ℞ ss. Sem. Anisi, Fœnic. dulc. ana ℞ iv. Nuc. Mosch. ℞ ss. Cinnam. Garyoph. ana ℞ j. Pip. longi ℞ ss. Sacch. albi ℞ j. m. f. Pulv. pro 16. Dosibus.

Commodissime usurpatur, quando post Pastus adfuerint ægritudo, nausea, ructus gravitas, tensio, inflatio Ventriculi; item Genarum suffusio, Segnities, Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus Costionis læsæ & male peractæ signa. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginosam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleoso (plus minus acri) incidunt, attenuant, rugat Stomachi blande detergunt; Caloremque nativum resuscitant; quibus factis, sponte redit Appetitus, & Digestio. Sumendi modus mihi frequentissimus est, ut super panem tostum Vino madefactum inspergatur, & statim a prandio & Cœna comedatur.

Pulv. Peptici Tartarificati ℞ iis.

℞ Crem. Tart. ℞ iij. Sem. Anisi ℞ ij. Garyoph. ℞ j. Sacch. Ros. ℞ vj. m. f. Pulv. pro xii. Dosibus.

Pulv. Perlati ℞ ij.

℞ Ocul. Cancr. ℞ j. Coral. alb. Margarit. ana ℞ ss. m. f. Pulv. super Porphyritim in subtilissimum pollinem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis Perlati.

Pulv. Pestilentialis.

℞ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. C. C. gr. iij. Camph. gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Pleuriticus.

℞ Olib. ℞ ss. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ana gr. v. m. f. Pul.

Pulv. Pæoniæ Comp. ℥ j.

℥ Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ana gr. i. Cin-
nab. nativ. ℥ ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili, &
Minerali, coactus hic Pulvis, adversus Puerorum Af-
fectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pulv. Puerorum.

℥ Ocul. Cancr. subtilissime lævigat, Sacch. candi
albi, Calomel. ana gr. v. Resinæ Jalap. gr. viij. Ol.
Anisi gut. j. Simul optime conterantur.

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Jul-
culo Avenacei, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum ℥ ij.

℥ Borac. Ven. Sperm. Ceti ana ℥ ij. Myrrh. ℥ ss.
Crocī ℥ ss. m. f. pro iv. Dosibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ℥ j.

℥ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Anisi, Glycyrrh. ana
℥ j. Sacch. candi albi ℥ ss. m. f. Pulv.

Ad Flatus Hypochondriacos. Detur ℥ j. bis terve
in die.

Pulv. Salini Majoris ℥ iiss.

℥ Crem. Tart. ℥ iiss. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Ar-
mon. crudi, Sal. Succini, Sal. C. C. ana ℥ ss. Test.
Ovor. crud. & recens calcin. ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch.
gut. iv. m. f. Pulv. pro viij. xij. vel xvj. Dosibus.

Urinam potenter ciet.

Pulv. Salini Minoris ℥ iij.

℥ Sal. Absint. C. C. ana ℥ j. Sal. Succini gr. xxxvj.
Camph. Croci ana gr. xij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij. m.
f. Pulv. pro xij. Dosibus.

Utui est in Febribus Malignis.

Pulv. Salivam movens.

℥ Cystal. mineral. ℥ iij. Sal. Succini ℥ j. Sacch. Cri-
stall. ℥ ss. m. & divide in partes æquales N. xxiv.

Teneatur in ore dum dissolvatur; deinde cum Sali-
va expuatur.

Pulv. Sinapeos Comp. ℥ vj.

℥ Sem. Sinap. Garyoph. ana gr. xv. Nuc. Mosch.
℥ ij. Cinnam. Mac. ana ℥ j. Herb. Major. Flor. La-
vend.

vend. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥. ss. m. f. Pulv. pro xij. Dosisibus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit. Detur post pastus e pane tosto vino.

Pulv. Splanchnici ℥ j.

℥ Cort. Fraxini ℥ ss. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ana gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructions amovet; Fermenta depravata corrigit; Explosiones spasmodicas reprimat; languidam cibi Appetentiam exsuscitat; Hypochondriorum dolorem & tensionem alleviat.

Quemadmodum Porrigo Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque, licet externæ sint, & Remediorum applicationi sat pateant, nihilominus admodum sunt pertinaces & curatu difficiles, ita pariter existimare fas est, Affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis tum Ventriculi, tum interioris recessus juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitiosum eructatum) Chilificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cum interna sit Affectio, & immediatarum applicationum omnino incapax, nil mirum si pertinacissima sit, & fere immedicabilis.

Assumatur Dosis mane & quarta pomerid. quotidie per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥ j. Helleb. albi ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv. Cui addi potest Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus ridulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus diffeminantur: Spiritus enim commoti spasmos & motus tumultuosos ineunt; atque ita humores viscosos, antea impactos, e locis suis excutiunt; & per Infundibulum & Glandulam Pituitariam, e Cerebro in Venas eliminant. Pus vero & putrilago, quæ e Naribus per sternutationem ejiciuntur, e glandulis tantum & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, sine multo

rubore & dolore, non est cur Errhina prohibeantur; Sternutatoria vero nisi patiens sit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, pessime audiunt, & omnino vitanda sunt.

Sternutatoria fortiora manifeste Aures lædunt. *Wedel. de Medic. fac. p. 88.*

Pulv. Stomachici ℞ viij.

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ana ℞ j. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper. longi ana gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ℞ iv. m. f. Pulv. pro 4. Dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ana gr. v. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamentum afferere solet, quando propter assiduas computationes, fibræ stomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viscosa illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vomitiones matutinæ suboriuntur. Detur mane quotidie cum haustu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Euricæ, Ossium Gallinæ in clibano siccata ana q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse quidem præscripsi; sed quia quandam novi, cui certissime multum opis attulit, aliis non suaderé, sed communicare volui. Sumpsit illa quantum e cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Ertemullerus præcipit Medicamenta contra Strumas exhiberi præcipue circa Lunæ decrementa.

1. Pulv. Styptici ℞ fs.

℞ Troch. de Terra Lemn. Boli ana ℞ j. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. ana ℞ fs. m. f. Pul. Ad internas Hæmorrhagias.

2. *Pulv. Styptici* ℥ ss.

℥ Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ana ℥ j. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. Pulv. pro viij. Dosisibus.

Pulv. Tartari Comp.

℥ Crem. Tart. ℥ v. Flor. Balauft. ℥ j. Sp. Vitrioli gut. vj. m. f. Pulv.

Biliofos humores in Ventrículum suffufos corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum laxatum firmat; atque ideo probati usus est quando colluvies amaricans Nauseam, Inappetentiam, Bradypesiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læsa) singularem refert historiam de se ipso, quod Alvi fluxum per 4. menses passus, tandem intra paucos dies usu Aceti integre liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam causatur, deceptus (uti opinor) a Dejectionibus, quæ (ob humorem acredinem, ramenta Intestinatorum abradentem) pituitosa specie spectabantur; cum re vera ad Bilem acerrimam, copiosius suffusam, totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. e duplici Tartaro ℥ ij.

℥ Crem. Tart. ℥ ij. Sal. Tart. ℥ j. Ol. Junip. gut. iij. Sacch. alb. ℥ j. m. f. Pulv. pro iij. Dosisibus.

Ad Febres intermittentes profligandas & ad Urinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ℥ v.

℥ Rad. Tormentil. ℥ ij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci ana ℥ j. Mac. ℥ ss. Camph. Opii ana gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere possumus, quam summam Acrimoniam, etiam in minimis internum efficacissimam; Nervosis partibus sensibillissimam, & summam præternaturalem impressionem; Humoribus vero in singulari textura sua Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione, vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ ℥ j. continet Opii gr. j.

Pulv.

Pulv. Tilingii ℥ vi.

℥ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ana ℥ j. Sal. Succini ℥ ss. Sacch. albi ℥ iiiss. m. f. Pulv. addendo Ol. Anisi gut. v.

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticōs oculariter jūvat ; Tartarum enim , & Lapidem Renum & Vesicæ ceterorumque membrorum , fringit , & mirabiliter expellit .

Dof. a ℥ ss. ℥ j.

Pulv. Viperarum Comp. ℥ j.

℥ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Icterus .

Pulv. Uvularis ℥ ss.

℥ Terr. Japon. Flor. Balauſt. ana ℥ ss. Alum. Pip. longi ana gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. Uvula. Modus usurpandi est , ut Lingua speculo oris depressa , Pulvis , (ope fistulæ) insuffletur Uvulæ ; & operatio pro re nata repetatur .

Rob. Acaciæ .

℥ Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum perfecte maturorum , q. v. Macerentur in aqua ad mollitiem ; trajiciatur pulpa per cribum ; factaque superfluxæ humiditatis evaporatione , additoque Sacchari medio pondere ; coq. in consistentiam debitam .

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere , jure merito debet .

Sacchari Nitrari ℥ iv.

℥ Sal. Prunel. ℥ j. Sacch. alb. ℥ iii. m. f. Pulv.

Caccharum Perlatum nostrum .

℥ Sacch. candi albi ℥ iii. Margar. præp. ℥ i. m. f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia perlata minimopere paranda ad hunc modum ; ℥ Aq. quarumvis ℥ xii. Sacch. Perl. nost. ℥ ss. m.

Saccharum Artiscorbuticum .

℥ Succī Cochlear. expressi q. s. Servetur in vase clauso ad secessum fæcum : hic Succus imbuatur Saccharo super lapidem marmoreum posito ; leniter ex-

ficcetur; & iterum imbuatur; & hoc aliquoties, semper lenissime exsiccando. Sic habebis Viride Saccharum; asservandum in phiola augusti colli, quod irroretur sæpe cum Spiritu & Oleo destillato Cochleariæ; sic habetur Magisterium egregium.

Pro Dosi quantum capiat cuspis cultelli, in vino dissolvitur: Inde fit Haustus gratissimus Antiscorbaticus.

Hoc modo cum Absinthio quoque, & allis, procedendum est Etmuller Vol. 1. p. 1003.

Sacul. Aromatia ℥j.

℥ Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥ ii. Mac. Garyoph. Sem. Carui, Fænic. d. ana ℥ i. f. Pul. crassus pro Sacculo rotundo. His addi possunt Menth. sic. M. ii. Absint. sic. M. fs.

Vino Canarino vel Rubro asper sus & calefactus, Ventriculo applicetur; ad Colorem naturalem refuscitandum; Apetitum & Digestionem juvandum; Vomitumque sedandum.

Saccul. de Cymino ℥ v.

℥ Sem. Cymini, Sem. Mil. sol. ana ℥ ii. Salis ℥ j. f. Pul. crassus pro Sacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum Tumorum, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, usui est.

Præter Serum intra Cranium, illud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque sub cute Verticis, quo Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema desinunt. Quoties enim hæ vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & supervacua sub cute affundunt, quæ præ cutis crassitie atque densitate vapore vix queunt. Horum coagmentatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condensans, eamque a Calva plurimum disjungens.

Hic certe fons, hic fomes est omnis externæ Destillationis, quem miror neminem omnium Veterum animadvertisse.

Hinc

Hinc in externas corporis Partes fertur Destillatio ; in Oculos , in Maxillas , in Dentes , in Cervicem , in Scapulas , in Brachia , in Latera , in Dorsum , & Lumbos , in Coxendicem , in Crura , in omnes deniques Articulos , eaque omnis fere externi Doloris causa esse deprehenditur . Hæc Fernelius .

Salus Lateralis .

℥ Bac. Lauri , Sem. Cymini , Fœnugr. Flor. Chamæm. ana M. j. Furfur Sal. ana M. ij. f. Sacculi duo .

Ad Lateris Dolorem externum , calefiant , & alternatim applicentur . Ubi vero adest Sanguinis sputum , ab externis calidis cavendum est .

Saccul. Stomachic. ℥ ij.

℥ Herb. sicc. Menthæ ℥ ss. Absint. Thymi ; Flor. Ros. rub. ana ℥ ii. Balauft. Rad. Angel. Hisp. Sem. Carui , Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ana ℥ i. f. Pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit ac Fot. Stomach. Vino rubro austero immerfus callidissime adhibeatur .

Sacculus ad Uvula Relaxationem .

℥ Sem. Cymini ℥ ii. Rad. Irid. Pip. longi , ana ℥ ss. f. Pulv. crassus , Sacculo indendus , & super Caput applicandus . Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥ i ss.

℥ Rad. Angel. Hisp. Calami arom. ana ℥ ss. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci , Sem. Carui , Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ana ℥ ss. f. omnium Pulvis crassiusculus , carpto gossypio excipiendus quo cum & panno sericeo rubro interpuncto fiat Sacculus , qui Collo appensus gestetur supra regionem Cordis .

Scut. Pectoral. ℥ i ss.

℥ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Flor. Cal. lami arom. ana ℥ ii. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Mosc. Mac. Benzo. Styr. Calam. ana ℥ i. Ol. Anisi , Ol. Garyoph. ana gut. iij. f. Pulvis crassus .

2. Scut. Stomachic. ℥ ss.

℥ Rad. Angel. Hispan. Cal. aromat. ana ℥ i ss.

Q ;

Herb.

Herb. sicc. Ment. Absint. ana ζ ii. Sem. Coriand. Carui ana ζ i. Styr. Calam. Benzo. Cannam. Nuc. Mosch. Macis, Garyoph. ana ζ ss. f. Pul. crass.

2. *Scut. Stomach.* ζ x.

\mathcal{R} Rad. Ireos Flor. Cal. Arom. ana ζ ii. Cubeb. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. Styr. Cal. Benzo. ana ζ j. Ol. Carui, Ment. Rhod. ana gut. ii. Absint. gut. j. f. Pulv. crassus.

Serum Deoppilantis Cong. ij.

\mathcal{R} Rad. Polypod. Oxylap. ana ζ iv. Herb. Hepat. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ana M. ij. Succ. Fumar. \mathcal{R} j. Sennæ ζ j. Tamarind. ζ ij. Seri Lact. Cong. iiss. Coq. ad ij. & rite depuretur.

Serum Dieteticum.

\mathcal{R} Seri Lacti ope Coaguli Vitulini separati \mathcal{R} iv. Succ. Limon. ζ i. Succ. Pomor. acido dulc. recens express. ζ iv. Sacch. alb. ζ ii. m. & clarific. cum Album. Ovor. N. ii.

Medicamentum est jucundissimum, & excellentissimum ad Effectus ab atra Bile aut Sero muriatico subortos. Ventriculum, Partesque Nutritioni dicatas nimium æstuantes, aut inflammatas, humectat, & refrigerat.

Dosis fit \mathcal{R} j. quotidie mane per mensem integrum.

Non debet major pro vice parari quantitas quam quæ sufficiat tribus diebus. Nimis diu namque asservatum situm & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

\mathcal{R} Lact. \mathcal{R} ii. Cerevis. tenuis \mathcal{R} i. Vini albi \mathcal{R} ss. f. Serum posseticum, cui incoque Herb. Lujul. M. ii. Col.

In Febribus ardentibus, non tantum biliosos acres humores, Ventriculum misere torrentes, sitimque intolerandum cum languore acerbis excitantes, optime diluit, & attemperat; sed etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimit, crasse contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

\mathcal{R} Rad. Bryon. albæ ζ i. Sennæ, Agar. ana ζ ss. Infun-

Infunde leni tepore per noctem in Seri Lact. ℥ iſs. mane coq. ad ℥ i. ſub finem addendo Sem. Carui ℥ iſs. Mannæ ℥ ii. Col. diſſol. Syr. de Artemiſ. ℥ ii. m. pro iv. Doſibus.

Serum Scorbuticum.

℥ Cochlear. Plantag. ana M. ii. Becab. Fumar. Naſturt. aq. Acetoſæ ana M. j. Contuſ. adde Seri Lact. ℥ ii. Liquor expreſſus coquendo depuretur.

Serum Spleneticum.

℥ Seri Lact. ℥ iii. Epith. ℥ ii. Rad. Helleb. nig. ℥ iſs. Mellis ℥ ii. Infunde xii. horas, deinde coq. ad ℥ ii. Col. Adde Aq. Cinnam. ℥ ii. m. Doſ. ℥ vi. bis in die.

Serum Tamarindinatum.

℥ Tamarind. ℥ ii. Affuſis cochlearibus aliquot Lactis; agitetur in mortario donec emolleſcat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℥ ii. & ſeperatur (per colaturam) coagulum.

Aliquanto acidius eſt, quam illud Lujulatum; ideoque potentius ſitim tollit; ſed quia minori quantitate ſumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro prius illud magis eſt ex uſu, ſi metuatur Diarrhœa; uti hoc, ſi alvus ſit nimis ocluſa. Propinentur ℥ iv. rer vel. quater in die.

Sinapiſmus.

℥ Medullæ Panis albi ℥ ii. Ferinæ Sem. Sinap. ℥ i. Ol. Garyoph. gut. xxxii. Aceti ℥ iij. Mellis q. ſ. m. f. Catapl.

Hodie ob frequentem Epifpaſticorum uſum, Sinapiſmi in deſuetudinem fere abierunt; ſed (ſi quid ego iudicem) immerito; ſiquidem.

1. Advocant Spiritus & Humores ad Partem vacillan-tem; illuſque tonum reſtituunt; atque adeo in Paralyſi, Atrophia, Gangræna &c. magnopere profunt.

2. Attrahunt ex alto ad ſuperficiem: ideoque in Doloribus Iſchiaticis, alte jaçtis, Tumoribus Peſtilentia- libus, &c. ex uſu ſunt.

3. Revellunt a parte affecta; atque hoc nomine, Dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item

Hysterice & Convulsivæ membro aliquo particulari laborantibus, subsidiosunt. Et (quod nonnihil est) quoviscunque Arthritis, Metastasi facta, *atroos* & periculose in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapismi Pedibus applicati, ad illos eam fortiter (si quid aliud) revocare possunt.

Ad applicato Sinapismo pars est sæpe inspicienda namque non tamdiu super partem reliquendus erit dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Vesicas excitet; sed solummodo donec pars digito pressa non albescat; sed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℞ Sapon. Venet. ras. ℥ ii. Ol. Rorism. Lavend. Nuc. Mosch. ana gut. xvi. Ol. Garyoph. Orig. ana gut. viii. Aquæ parum, strenue diuque contundantur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ ad Caput. lavandum mane quotidie.

Spiritus Antiscorbuticus.

℞ Cort. Guaiaci ℥ vii. Cort. Aurant. ℥ v. Bac. Junip. ℥ i. Sem. Dauci vulg. ℥ vj. Sacchari ℥ iv. Aq. com. ℥ L. Fæcum Cerevisiæ q. s. Fermentur simul 12. dies, postmodum adde Sem. 4. Calid. major. ana ℥ j. deinde peracta fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. M. xii. Becab. M. iij. Nasturt. aq. & Indici ana M. iv. Rad. Raph. Rust. ℥ ii. Lig. Sassafr. ℥ iij. Postea fiat Destillatio, & Rectificatio s. a.

In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus discutit, &c. Dosis a ℥ j. ad ℥ j. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

℞ Spir. Vini Gal. ℥ ii. Sem. Carui candefact. ℥ fs. Spec. Arom. Ros. Lætif. Galeni ana ℥ ii. Infunde 14. dies. Col. adde Mosch. & Ambr. gris. (in nod. lig.) ana gr. ij. Aq. Namphæ ℥ iv. denique admisce Fol. Auri q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞ Spir. Vini rect. ℥ i. Camp. (cum parum ejusdem Spiritus super porphyritim tritæ) ℥ iis. Stent in digestionem lenissimam, donec Camphora tota sit soluta, & cum Spiritu exacte unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigiliis, Delirio; Convulsionibus, Camphora Spiritus debite & ordinate expendere, eosque ad blandam quietem disponere, creditur. Diaphoresin & Diuresin promovet. In Furore Uterino Gonorrhœa, & Urinæ ardore passim prescribitur. Externe valet in Colera, Iliaca passione, Colica: in Inflammatione, Erysipelate, Ambustione, Gangræna, Odontalgia, Faciei Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

℞ Herb. Tarax. q. s. In massam contus. pon. In olla fictili vitreata cum operculo, quæ clibano (post panes extractos) indita stet 6. horas; de in massa in colum effusa, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes a succis crudis abstinere debent: ideoque talibus convenientissima Succorum parandiratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem & Humores viluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum est; & Affectibus Cutaneis egregie medetur. Bibantur ℥ iv. vel vj. ter, vel sæpius, in die.

Succus Cochleariæ Vinosus.

℞ Fol. Cochlear. hort. sub sereno cælo collect. q. v. Succo e contusis expresso dolium iv. Congiorum impleatur; floribus Cerevisiæ cochl. ij. impositis; per duos dies fermentare sinatur: deinde vas occlusum in cella vinaria per sax menses collocetur: tunc liquor clarus, ac instar Vini Hispanici flavescens, in Utres exhaustur: ac usui servetur per plures annos incorruptos perdurat, inquit Willis.

Ad Affectus Scorbuticos a Sanguinis aciditate ortos, Paralyzin, Hydropem, Vagosque Dolores, propin. ℥ iij. vel ℥ iv. bis in die.

Succus Hæmorrhoidalis.

℞ Succi Millefol. depur. ℥ j. Sacch. albi ℥ ij. m.

Si

Si ex virium prostratione: squalenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certo cognoscatur, Hæmorrhoidum fluxum esse immodicum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis allis non omissis) in subsidium venire potest: atque magni cujusdam Medici magnum fuit Secretum. Dos. ℥ iij. bis in die River. ait Decoct. Mellefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter discutere.

Succus Hydropicus.

℥ Fol. Plantag. virentium M. iv. Hepaticæ, Beca-bungæ ana M. ij. Simul contusis affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℥ ss. f. expres. fortis.

Cl. Willis asserit, se sæpe cum successu præscripsisse ℥ iij. ter in die.

Succi pro usu Medico asservantur tribus imprimis modis.

1. Affuso Oleo Olivarum, mediante quo a mucore per tempus præservantur.

2. Post aliqualem Phlegmatis exhaltationem, & depumationem; & ad quartæ partis (coquendo) consumptionem; addendo Sacch. ℥ j. Spir. Vini ℥ ij. vel ℥ iij.

3. Per residentiam spontaneam depurati Succi immittantur vasis halitu Sulphureo conditis. Nimirum tæda Sulphurea incensa immittatur vasi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec a fumo Sulphuri extingatur; inde claudatur. Ita per longum tempus Succi commode conservari possunt. Hic modus omnium optimus est.

Succorum Scorbuticorum ℥ v.

℥ Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon. ana ℥ j. Acetosæ, Limon. Vini albi ana ℥ ss. Stent in frigido ad subsidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magistr. Sacch. albi ana ℥ iv. Sp. Cochl. ℥ vj. m.

Herbarum Succi Sanguinem falsum, asperum, torridum, irritabilem, egregie diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Biliofa per

Urinam amandant; Hypochondria valde æstuantia refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & strigosum, molli humore reficiunt: Atque (me iudice) in Antiscorbuticorum familia facile primas obtinent; eoque magis quod nulla coctione, aliove artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole & integra virtute transferuntur.

Ver autem magis sunt proficui, quam aliis anni temporibus, ideoque non tantum quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσις & renovationem sanguinis ex se instituens, facili negotio potest adjuvari, sed & insuper quia Succii ipsi sunt revera longe efficaciores; uti observat Sim. Paulli, inquiens; Quod Veneto tempore Scorbuticæ Herb. maxime sese Sale Volatili commendant; veluti *δοκιμασία* est, quod ubi Essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maji, præparemus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis anni temporibus non item. Propin. ℥ iv, mane & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

℥ Thuris Masc. Succini Garyoph. ana ℥ ss. Flor. Ros. rub. Balauft. ana ℥ ij. f. Pulv. crassus, cujus accensi fumus per fellam perforatam accipiatur.

Ira usus & consuetudo voluerunt; quoad me vero, vis animum adduxi, ut credam Fumum Balauftiorum aliorumve quorumvi Astringentium Vegetabilium, vini Astringentem retinere posse.

1. *Suffitus ad Catarrhum* ℥ ss.

℥ Olib. Succini Benz. Styr. Calam. Gum. Guajaci, Bal. Tolut. ana ℥ ij. f. Pulv. crassus.

Si Catarrhus induxerit Asthma, vitentur Suffitus ob Suffocationis periculum.

2. *Suffitus ad Catarrhum* ℥ j.

℥ Gum. Guajaci, Gum. Junip. Mastic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti ana ℥ j. Bals. Peruv. gut. xvj. Garyoph. ℥ ij. m. f. Pulv. crassus pro Suffumigio Captis.

Suffitus Odoriferus.

℥ Benz. ℥ j. Styr. calam. ℥ ss. Labdani ℥ ij. Mosch. Ambr. gris. ana gr. iij. Mucilag. Gum. Tragac. q. s.

q. s. f. Trochisci, ex quibus pro libitu, additis solummodo Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zvvelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamen Fætores pene spirant: ita Cinnamomum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imo & Moschus ipse, si vivis carbonibus immixtus cito comburatur, male olere solet.

Suffitus Phthisicus.

℞ Cort. Pistac. Myrrhæ Succini ana ℥ ij. Sulph. vivi, Auripigmenti ana ℥ j. f. Pulv. crassius, cujus in prunas candentes coniecti, fumus ope infundibuli inversi, in Pulmones inspiretur.

Dum extraneis succis perfundetur & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquam usurpandi: leniorum vero usus, eo tempore, non præmittendus, inquit Bonnet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate submoveantur; sed post dies 14. ad minimum, a sedata Hæmoptysi, inquit idem.

Suffituum & Vaporationum administrationes interdum (inquit Villis) in Phthisi nondum deplorata, plus quam alia quævis remedia prodesse solent; quatenus nempe Pulmonem ipsum attingunt; adeoque affectione imediata expurgant, exsiccant, a putredine vindicant, corroborant; ejusque ductus aperiunt.

Suffitus ad Tenesmum.

℞ Capit. Papav. albi ℥ ss. Herb. Verbasci M. ss. Flor. Ros. rub. Balauft. Thuris ana ℥ ss. Mastich. ℥ j. f. Pulv. crassiusculus, cujus in prunas coniecti fumus excipiat per Cathedram perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolapsum.

℞ Scarabæor. ℥ iij. Pellicul. Anguill. minutim concis. ℥ j. f. Pulv.

Opinio communis de Procidentia uteri falsa est; revera enim hic affectus nil aliud est quam, 1. vel Vagina Uteri tota nimis relaxat, aut extensa foras propendens: vel 2. Membrana Vaginæ adeo relaxata, exesa,

exesa, aut erosa, ut extra Vulvæ Labia repræsentet corpus amplum rotundum, angusto collo annexum; quod Collum ulterius intra Sinum pudoris se abscondit.

Suppositoria.

℥ Mellis ad consistentiam justam, (id est, usque eo dum digitor amplius non inquinet) Sal communis (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ana q. s. f. Suppositoria duo.

Suppositoria & Clysteres Motum Peristalticum Intestinorum, sursum vergentem, deorsum proliciunt; unaque opera efficiunt, ut minus arcte Vntriculi fibræ circulares constringantur.

Non semel observavi in vivorum sectione, (& in Fæmina cui) ab annis (Intestini portio extra Abdomen nuda propendebat) intestinorum motum sursum, deorsumque tendisse, prout vel in parte superna, vel interna etiam, levicule illa pupugi stylo citra vulneris inflictionem.

VVesper. de Cicuta aq. ʒ25.

Syrupus Albus.

℥ Aq. font. puriss. ℥ij. Sacch. alb. probe depurati ℥ij. Coque (diligenter despumando) ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in Officina semper asservandam jubeo: idque non propter mendicamentosam aliquam ejus qualitatem; sed partim (quia vilis est pretii) ut cum eo Formulas componerem; sc. Electuarium de Cortice, Mist. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi, ubi nil de Syrupis vellem præter Consistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præservarem; ideoque cum illo Emulsionem Balsamicam paro; atque ut alios proferam casus. Si quando Spiritum c. c. aut Sp. * alicui Julapio immiscendum præscriberem; cum Syrupus Caryophyllorum turpiter nigrum. Violarum viridem, Fl. Paralyseos fuscum, liquorem redderet; hic, e contra, Syrupus nullum colorem ingratum inducet, aut Medicamenti faciem immutabit.

Aliqui

Aſiqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur: ita ſiquidem, optime deſpumabuntur; durabilem conſiſtentiam tuebuntur, & a Sacchari coagulatione præſervabuntur.

Syrupus de Allio.

℞ Radic. Alli (pellicul. denudat, & in taleolas inciſ.) Sem. Anifi notuſ. ana ℥ ſs. Rad. Enulæ ℥ iij. Glycyrrh. ℥ ij. Spir. Vini Gall. ℥ ſs. Digere claue, & calide, 2. vel 3. dies. Colaturam claram & ferventem inde diſculo argenteo: adde Sacchari albiff. ℥ ſs. Vaſe prunis ardentibus ſuperpoſito, liquorem flamma admota accende, & dum efflagrat, agita radícula. Tandem trajice per colum laneum Wallicum.

VVillifianus eſt: sæpe paratum curavit: & utilem deprehendi. De Allii vero viribus conſule Lohoch de Allio.

Syr. de Ammoniaco Simplex.

℞ Gum. Ammon. (ſuper ignem in Aq. font. ℥ j. ſolut. & col.) ℥ ſs. Syr. Alb. ℥ ix. Senſim & ſ. a. commiſceantur.

Validiſſime incidit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones, Strenue confert inveteratis Affectibus, craſſæ lentæque pituitæ ortum debentibus. Tuſſi laborioſæ, Empyemati, quin etiam Peripneumonix, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrit. In Aſthmate vero ſpecificè opem ferre perhibetur.

Syrupus Aſthmaticus.

℞ Flor. Digital. (menſe Majo collect. & non ſicc.) N. 200. vel ℥ ij. Aq. Hyſſopi, Puleg. ana ℥ ſs. f. Infuſ. calida & clauſa hor. j. Co. adde Glycyrrh. ℥ ſs. Rad. Enulæ Camp. Sem. Anifi ana ℥ j. Agar. (nodulo ligari) ℥ ij. f. denuo infuſio calida hor. j. Col. ejus ℥ xj. diſſolve Sacch. alb. ℥ xvij. & in col. ſine ſaccharo aſſervatæ ℥ j. diſſolve Gum. Ammon ℥ ſs. Denique utraſque colaturas miſce & adde Tinct. Benzo. ℥ iij. m.

Dof. cocch. j.

Syrupus Balsamicus.

℞ Bals. Tolut. ℥ vj. Coq. (non despumando) in Aq. font. ℥ xx. ad ℥ xij. tunc adjice Sacch. depuratissimi ℥ j. & sine ulteriori coctione f. Syrupus, qui cum refrixerit coletur.

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. ℥ vj. Herb. Plantag. M. xij. Contusis exprimatur succus, cui adde Sacch. pondus æquale & f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicina eum esse oportet, cui non innotescit quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis subvenire solet.

Syrupus Chalybeatus.

℞ Vini albi ℥ ijs. Limat. Chalyb. ℥ ijs. Tart. alb. pulv. ℥ vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥ ijs. Mac. Garryoph. ana ℥ ijs. Infunde calide & clausè in vass. valde capaci (aliter dissiliet) 4. dies. Col. claræ ℥ j. adde Sacch. albi ℥ j. f. Syr. f. a.

Ferrum (secundum Lemery) ad usus Medicinales longe præstat Chalybi; quia facilius in corpore dissolvitur, & copiosius Virtutem exserit.

Syr. e Chalybis Sale.

℞ Aq. Cichor. ℥ viij. Sal. Chalyb. pulv. ℥ ij. Dissolve super ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuso adde Sacch. alb. ℥ viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ana gut. ij. f. Syr. f. a.

Solutio Salis Chalybis in Aqua facta, Lacti affusa, illud minime coagulat. Ideoque Sal istud, licet cum Oleo Vitrioli, (acido acidissimo) pareatur nullam tamen in se continet Aciditatem; quod satis notabile.

Syr. e Chalyb. Sale Hystericus.

℞ Assæ fet. ℥ ijs. Dissolve in Mortario sine calore in Aq. Hyster. ℥ j. Col. adde Syr. e Chalybis Sale ℥ xi. m. l. a.

Syr. e Cynogloss.

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℥ ijs. Coquendo purgetur dum inclarescat; & cum Sacchari albi ℥ ijs. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim Soporiferam attribuit Cynoglossò: Ipse vero hunc Syrupum licet mil-

millies in usum duxerim, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Cattarrhofas; Tussimque inde oriundam.

Syr. Diagrydii.

℥ Diagryd. pulv. ℥ vj. Pul. Cinnam. ℥ ii. Sp. Vini ℥ j. Ustulando coq. ad dimid. Col. adde Sacch. CrySTALLINI ℥ ss. f. Syr. f. ana Cujus dosit sit ℥ j.

Syr. Diureticus.

℥ Aq. Perficar. ℥ ii. Lap. Prunel. ℥ ii. Sacch. alb. ℥ ii. Coq. in Syr. Vires habet Julapii Diurici Nitrosi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipsius simileve, Nitro affundantur; fumum, instar Aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquam, aliisve Nitrosis, Chymicorum Spiritus Accidi admisceantur; quia liquorem accerrimum, Ventriculo noxium, conficient.

Syr. de Helenio.

℥ Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ana ℥ ij. Rad. Glycyrrh. ℥ ss. Herb. Nicot. Virg. sicc. ℥ ij. Tussilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ana M. j. Coq. in Mulso, ad ℥ iis. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viscida detergendi, Obstructa aperiendi: Convenit ergo in Tussi laboriosa pectorali; Orthopnoea, & Astmate humorali; Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

℥ Aq. Plantag. ℥ j. Gum. Arab. ℥ iis. Dissolve, & adde Sacchi albi ℥ j. f. Syr. f. a. Vid. Decoct. In crass. cujus vire amulatur. Insuper externe illitur valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritia.

℥ Tinct. dulc. Mellis ana ℥ j. Ol. Anisi gut. viij. f. Syr. f. a.

Incrassat, emolit, maturat, acridinem obtundit, Tussi Catarrhofæ medetur. Ubi vero Pulmones exinde patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu fuerint.

Syr. de Malva.

℥ Decocti Malvæ Magistra l. Sacch. albi ana ℥ j.
f. Syr. f. a. Vires petantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrha.

℥ Myrrhæ ℥ ij. (vel. ad summum ℥ ss.) Teratus
cum Sacch. candi rub. ℥ iv. Fiat in Albuminibus O-
vorum dissolutio, eodem modo ac paratur Ol. Myr-
rhæ per deliquium.

Optimus est ad Tussim inveteratam. Asthma, &
Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

℥ Glycyrrh. ℥ ss. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. sicc.
& concil. ℥ j. Aq. font. ℥ xj. f. Infus. calida duas ho-
ras Col. clar. ℥ iv. adde Mellis ℥ ij. Sacch. alb. ℥ iv. f.
Syrup. f. a. Cui adde Ol. Anisi gut. j. Tinctur. Benzo.
℥ ij. m.

Syr. de Ovis.

℥ Alb. Ovorum N. iij. Aq. Plantag. ℥ vj. Simul.
quassatis adde Sacch. alb. optime depurati pulverati
& creti ℥ vj. Diu & laboriose conquassando f. Syru-
pus sine calore.

Valet contra Tussim a Sero tenui & acri oriundam.

Syr. de Sassafr.

℥ Raf. Ligni Sassafr. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij.
ad ℥ ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fænic.
dulc. ana ℥ ss. Cum. col. & Sacch. albiss. ad Tubu-
lat. coct. ℥ ij. f. Syr. f. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus est;
& valet contra Cattarrhus, & Affectiones a phleg-
mate & frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

℥ Rad. Contray. contus. Theriacæ Androm. ana
℥ ss. Mithrid. Dialcord. ana ℥ ij. Sem. Angel. ℥ j. Cro-
ci, Coccinel. ana ℥ ss. Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Aq.
Theriacal Epidem ana ℥ j. Aceti Vini ℥ iv. f. Infus.
calida, & clausa in vase vitreo xii. horas; liquori per
subsidentiam & multiplicem transcolationem depurato
adde Sacch. alb. ad Tabulat. cocti ℥ ss. f. Syr. sine
coctione.

Optime ingreditur Julapia Alexipharmaca, vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato,

Syr. ad Tussim Convulsivam.

℥ Musci Quercini Pulmonar. M. v. Rad. Sympth. maj. ℥ vj. Passul. Sol. exacin. ℥ ij. Glycyrrh. ras. ℥ iij. Bals. Tolut. ℥ ij. Coq. in Mulso ad ℥ iss. & cum Sacch. q. s. f. Syrupus consistentiæ spissioris.

Celebris & efficax est contra Tusses clangosas & convulsivas Puerorum (Anglice *Hooping Coughs*) si cochl. j. vel ij. propinetur sæpe in die ante & post singulos tussientis conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℥ Rad. Angel. Pul. Diamb. ana ℥ fs. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ana gut. ii. Sacch. (Aq. Mirab. solut.) ℥ iij. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis Palpitatione, & Tremore, laborantibus succurrunt.

Tab. Hystericæ.

℥ Ol. Succini gut. viii. Sacch. alb. ℥ iv. f. Tab. f. a.

Thermæ Sulphurææ.

℥ Sulp. ℥ iiii. Tartari cum Nitro calcin. ℥ iss. Sal. com. ℥ xii. Coq. in Aq. font. Modiis vii. sub finem addendo Bac. Lauri contus. ℥ xii. Herb. Rorismar. Lavend. Majoran. Beton. ana M. xii. Col. ad usum.

N. B. Baccæ & Herbæ commode coqui in Sacculo, quotidie renoveri, possunt: post Balneationem liquor in dolio asservetur.

Tinctura Alexiteria.

℥ Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. ana ℥ fs. Myrrh. Croci ꝑ iv. Coccinel. ꝑ ii. Tinct. Sal. Tart. ℥ j. m & digere f. a.

Tinct. Antiphthifca.

℥ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ana ℥ j. Spir. Vini rectific. ℥ viii. Repone in frigida donec rubescat. Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum restituit: Seri acris admissionem inhibet: Vatorum rupturas refarcit; Fer-

men-

mentum putredicinale delet : Calorem Haëticum re-
 primit : Et Chirurgicis quibusdam usibus (hic non
 dicendis) egregie inservit.

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo
 appropriato.

Tinct. Aromatica.

℥ Spir. Lavend. comp. ℥ j. Garyoph. pulv. ℥ j.
 Croci gr. xvj. Pinp. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot si-
 ne calore digerantur . Col. Dos. gut. xx. ex vehicu-
 lo idoneo.

Cephalica est, Cordialis, Stomachica.

Tinct. Balsamica.

℥ Bals. Gilead. Capaiv. Peruv. Tolut. an. ℥ ij.
 Spir. Vin. rect. ℥ ss. Tinct. Benzo. ℥ j. Digere in M.
 B. duo dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis
 exhibeantur Balsama in compendio, & sine nausea.
 Valet ad Pulmonum excoriationses sanandas, eorum-
 que Infarctus expediendos: ad Mictum sanguinem, &
 Affectus Nephriticos. Dos. gut. xxx. ter in die in ve-
 hiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℥ Pul. Cantharid. ℥ ss. Spir. Nitri opt. ℥ j. Dige-
 re hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥ iij.
 f. digestio per aliquot dies; postea filtratio.

Ulurpatur ad Urinam ciendam; ad Renum & Ve-
 ficæ Ulcera; Gonorrhæam; & Arthritidem vagam
 Scorbuticam.

Potentissime omnium (inquit Wedelius Amænit.
 p. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob Sal vola-
 tile copiosum erodens & stimulans. Neque enim
 tam propter hispidas aculeatas partes agunt; quod
 nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mix-
 tione cum aliis, viscidis, rotundis, oleosis, pere-
 unte illa figura, nihilominus potenter id præstant;
 sed caute iis est utendum, & Dosi refracta. Groen-
 velt asserit Camphoram præstantissimum, verissimum
 ipsissimumque præ aliis, esse Cantharidum correcto-
 rium.

Dof. a gut. iv. ad xx. bis in die, ex haustu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℥ Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ℥ j. Coccinel. ꝑ ij. Vin. Canar. ℥ ij. Digere.

Glycyrrhizæ in genere laudabile quidem est & utile medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur, quod succo constat tam spisso, & inertis, ut Nauseam Ventriculo creet; & in sanguinem ægre perferatur. Hæc vero Tinctura integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter possidet; nullas quippe Stomacho molestias facessit; atque in sanguinem, & (illius comœatu) in intima Pulmonum, facile negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos fatigantesque tussendi nixus refrænât: Atque crudum Phlegma, Vesiculas & Tubulos Pulmonares obsidens optime digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se; vel in Julatio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℥ Castor. opt. ℥ ss. Succini flavi in tenuiss. pulv. redacti, Croci Angl. ana ℥ ii. Fl. recent. Lil. Convall. ℥ i. His. affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ iv. Digerantur absque calore 6. dies in vitro clauso. Postea filtretur Tinctura, vel decanteretur a sæcibus, per colum.

Et ante, & post paroxysmum propinata atque prope Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepsiam, & Passionem Hystericam, integre; & miraculi instar eradicat. Dosis a ꝑ i. ad ℥ j. in Aq. Ceras. nig. Fl. Tilie, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentianæ.

℥ Rad. Gent. incis. ℥ ii. Vini Canar. ℥ ii. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, & Febrifuga est; atque contra Morsum Canis rabidi experta esse dicitur.

Dof. ℥ iii. bis in die.

Tinct. Hysterica.

℥ Laud. liq. Sydenhamens. Tinct. Castor. ana ℥
 fs. Affæ fæt. ℥ ii. m. Diger. & f. Tinct. f. a.

Dof. gut. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

℥ Terr. Japon. pulv. ℥ i. Cort. Peruv. pul. ℥ fs.
 Fl. Balauft. ℥ ii. Cort. Granat. ℥ j. Garyoph. Coc. ci-
 nel. ana ℥ fs. Spir. Vini rect. ℥ fs. Aq. Cinnam. ℥ iv.
 m. f. Digestio tepida & clausa f. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

℥ Pul. Gum. Lacc. ℥ fs. Alum usti ℥ j. Spir. Coc-
 chlear. ultimo extillantibus ℥ viii. Phiala arcte inclusa
 digerantur, donec. Tinctura satis rubicunda appareat,
 quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuticæ corruptas singulare.

Tinct. Odontalgica.

℥ Rad. Pyeth. ℥ fs. Herb. Nicot. sicc. Flor. Ba-
 lauft. ana ℥ i. Garyoph. ℥ fs. Pip. nig. Camph. ℥ fs.
 Aq. Regin. Hungar. ℥ fs. Aceti ℥ ii. f. Tinct. Col.
 adde Laud. liq. (sine Tart.) ℥ ii. m.

Usurpari potest una cum Decocto Sabinæ, cavendo
 ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

℥ Liquidambari, Styrac. liq. Balf. Peruv. Terebint.
 Venet. ana ℥ ii. Aq. Calc. viv. ℥ ii. Ad medietatem
 evaporetur; deinde liquor filtratus ad Mellaginem co-
 quatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℥ fs. affundatur: & ad
 Tincture extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, sanandos, & roboran-
 dos.

Dof. gut. xx. ad xxx. cum haustu appropriato.

Tinct. Purgans.

℥ Sennæ ℥ iij. Rhab. ℥ j. Scammon. ℥ iv. Spir.
 Vini Gall. ℥ iv. digere. Dof. ℥ ij. ad ℥ iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℥ Sennæ ℥ fs. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic. ana
 ℥ iij. Vini albi ℥ j. Macera.

Egregie profecisse novi ad Cephalalgiam, & Ver-
 tiginem, a Stomachi cruditate inductam. Dentur

cochl. iij. vesperi, & iv. mane proximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari simplex.

℥ Rhabarb. incisi ℥ ij. Spir. Vini Gal. ℥ ij. Infunde in frigido,

Ad Colicam expertissimum & optimum. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv.

Tinctura Stomachica.

℥ Cinnam. ℥ ij. Mac. Nuc. Mosc. ana ℥ ijs. Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℥ j. Flaved. Cort. Aurant. recent. ℥ j. Croci ℥ ii. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ℥ xij. Digere s. a.

Trochisci Apoplectici.

℥ Ambr. gris. ℥ fs. Ol. Rorism. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gut. ij. Ol. Garyoph. Anisi ana gut. j. Spir. Lavend. comp. ℥ iv. Sacch. alb. ℥ iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci drachmales, quorum uno vescatur Patiens ad libitum, præsertim mane & vesp.

Trochisci Balsamici.

℥ Sang. Drac. (in guttulis) ℥ ij. Folor. Benzoi. gr. xvj. Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. pro Phthificis,

Trochisci Catarrhales.

℥ Succ. Glycyrrh. ℥ ij. Sacch. alb. ℥ iv. Opii ℥ j. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. s. a. Drachma, continet unum circiter granum Opii.

Trochisci Cephalici.

℥ Pul. de Gutteta, Cinnab. Antimon. ana ℥ ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosch. ana gut. ij. Sacch. albi ℥ ij. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. s. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & affectus Convulsivos.

Trochisci Hemoptoici.

℥ Terr. Japon. ℥ ij. Croc. Mart. astring. ℥ j. Sacch. Saturni, Sang. Drac. ana ℥ fs. Sacch. alb. ℥ iv. Mucilag. Gum. Trac. q. s. m. t. Troch.

Trochisci Moschati.

℥ Mosch. gr. vj. Ambr. gris. gr. iv. Sacchandi albi ℥ fs. Omnia super marmor ferantur cum Spir. Rosar.

far. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. ℥ iv. Amyli $\frac{2}{3}$ ij. Sacch. $\frac{2}{3}$ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch.

Troch. Paralytici.

\mathcal{R} Sachar. alb. $\frac{2}{3}$ j. Sp. Lavend. comp. gut. 60. Ol. Rorismar. gut. iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

\mathcal{R} Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ana $\frac{2}{3}$ ss. Flor. Sulph. ℥ j. Flor. Benzo. ℥ ss. Ol. Succini gut. ij. Ol. Anisi gut. iv. Sacch. alb. $\frac{2}{3}$ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. Præstantissimi.

Troch. Pectorales nigri.

\mathcal{R} Sacch. albi ℥ j. Succii Glycyrrh. Hispan. $\frac{2}{3}$ iv. Ball. Sulph. Anisati $\frac{2}{3}$ j. Cum Mucagine Guni. Tragac. Aq. Fænic. extracta f. Troch. pari, & rotundi.

Troch. Peruviani.

\mathcal{R} Pul. subtil. Cort. Peruv. $\frac{2}{3}$ iss. Bals. Copaiv. $\frac{2}{3}$ ij. Sacch. Ros. (Aq. Absint. solut.) $\frac{2}{3}$ viij. Cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Trochisci didrachmales.

Febres Hæcticas, Tusses Phthificas, Dyspnœam, & reliquorum ejusmodi Syptomatum satellitium superant, (inquit Communicator) præmissa venæ sectione, si opus fuerit.

Patiens vescatur uno quater in die; superbibatque $\frac{2}{3}$ iv. Decocti Pectoralis.

Trochisci Phthifici.

\mathcal{R} Succini, Myrrhæ ana $\frac{2}{3}$ j. Styr. Calam. Benzo. Sulph. vivi, Auripigm. ana $\frac{2}{3}$ j. Cum solut. Tragac. f. Troch. pro suffitu.

Troch. Stomachici.

\mathcal{R} Pul. Rad. Angel. Hisp. Sang. Drac. ana $\frac{2}{3}$ j. Ol. Cinnam. Nunc. Mosch. Garyoph. ana gut. ij. Ol. Ment. Absint. ana gut. j. Sacch. $\frac{2}{3}$ iv. Aq. Naphæ q. s. Cum Micil. Gum. Tragac. f. Troch.

Trochisci e Tamarindis.

\mathcal{R} Tamaïnd. (ope Mucilag. Tragac. tenuis distol. & per feraceum traject.) $\frac{2}{3}$ j. Suc. Glycyrr. Hispan. pariter in eadem Mucilage solut. $\frac{2}{3}$ ij. m. & f.

Troch. qui in lamellas tenues rotundas instar rotularum obserendis Epistolis confectarum (Anglice *VVafers*) concinnentur; & in furno siccentur.

Expetibiles & Utiles sunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Vapor. ad Anginam.

℥ Piperis pulv. ℥ j. Lactis ℥ ij. Coq. ad ℥ iss. dein ponatur in lagena stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiantur.

Remedium hoc facile parabile Pituitam lentam Glandulas & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis, & humorum motum impediens; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentius quam quævis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculosum Affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℥ Rad. Helleb. albi, & nigri ana ℥ j. Bac. Junip. Lauri ana ℥ vj. Sem. Cymini ℥ ss. Herb. Rutæ, Absint. Flor. Chamæm. ana M. j. Aq. font. ℥ iij. Aceti ℥ iss. Coq. ad ℥ iv. pro Vapore.

Subtilis hic & acerrimus Vapor ad Tympanum usque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detegit; Aurisque tonum egregie firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo secreto ad Surditatem tenuit, & mire decantavit.

Vapor e Colocynthide.

℥ Pomæ Colocynth. ℥ ss. Summit. Sabinæ M. ij. Herb. Matricar. Puleg. ana M. j. Bac. Lauri, Junip. ana ℥ j. Coq. s. a. in Aq. font. ℥ v. ad iv. Cola; & usus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acrem exhalationem.

Ad Menses evocandos, hujus Vapor fervidus accipiat per Infundibulum in sella perforata undique clausa: & cum deservet, iterum calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificiose a Rhumelio & Gläubero per Instrumentum quoddam ligneum, superiori parte perforatum, in Menstruorum Obstructione

Fæminis cum successu adhibetur. Sed aliud (inquit Etmullerus Tom. 2. p. 1589.) adhuc prostat Instrumentum efficacius longe; sc. Phiola oblongi & tenuis colli, cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci infunditur, hinc collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intruso, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incalescat, & Spiritus atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim ascendentes Resolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios ibidem stabulantes, vel contentos, optime operabuntur. Et profecto hac ratione respondebit Eventus spe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℥ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥ iv. Coq. in Lixivij cinerum saturati q. s. ut extrahatur rubedo. Col. ℥ iv. admisce Vini Malvatici ℥ j., vel potius Spir. Vini ℥ ss.

Hujus mixturæ cochleare unum alterumve super filices ignitos affundatur, & patiens fumum ascendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen justo tempore; & Menses, proficient (inquit Hartman, cujus hoc est Experimentum) prospero cum successu: potentius vero agitur (ait Zvvelfer) si illa Uteri Vaginæ syringe injiciatur.

Vapor Hemorrhoidalis.

℥ Herb. Verbasci, & Hyoscyami ana M. iv. Coq. in Aq. ℥ viij. ab ℥ vj. Vapor calidus per fellam perforatam accipiat.

Ad Hæmorrhoides tumentes dissolvendas, & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℥ Bals. Tolut. Gum. Benzo. ana ℥ ij. Herb. Hyssopi, Puleg. ana M. j. Sem. Anisi ℥ ss. Coq. in Lact. ℥ ij. ad ℥ ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ℥ ij. m.

Hujus Decocti efferventis Vapor, per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque mane, & vesperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine reluctatione tamen Vaporibus concedit , ut immediate , & integrè , in Pulmonum tubulos & vesiculas , sese insinuent . Hoc remedium Phthificis multifariam prodesse solet ; namque ob calorem confortativum , & digerentem partium tonum reficit , cruditatesque maturat , ob vim incidentem , & irritantem , saburram viscidam attenuat , excutitque , denique ob qualitatem balsamicam , & sanativam , dispositionem putredinalem corrigit ; vasorumque rupturas resarcit .

Vapor ad Urinam ciendam .

℞ Rad. Raph. sylv. contus. ℥ viij. Coq. clausè in MB. in Cerevis. forr. ℔. iv. Vaporque ejus calidus accipiatur per sellam perforatam .

Quando sit Ischuria propter dolorem calculosum , fibras , carneas Vesicæ vel rigide constringentem , vel Paralytice relaxantem ; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregie promovet . Spasium enim solvendo , spiritusque suscitando , efficit ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterum accingant . Quando autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem , & meatum obstruentem ; parum tunc , aut nihil juvaminis ab eo expectare licet .

Vinum Amarum .

℞ Vini albi ℔ ij. Spir. Vini ℥ iv. Rad. Gent. ℥ iv. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. ana ℥ viij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ℥ ij. Mac Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. ana ℥ ij. Macera duos dies , & cola . Vide Infusum Amarum .

Vinum Amar. Catharticum .

℞ Vini Amari ℔ j. Sennæ ℥ j. Rhab. ℥ ij. f. Infusio , & col .

Dos. cochl. v. vj. vij.

Vinum Amar. Chalybeatum .

℞ Vini Ameri & Ghalybeati ana ℔ j. m.

Vinum Catharticum .

℞ Sennæ ℥ ii. Tart. albi ℥ viij. Vini albi ℔ ii. Spir.

Spir. Vini Gall. $\frac{z}{3}$ iv. Frigida, triduanaque, facta maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad $\frac{z}{3}$ iv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ Potiones purgantes, eddendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon. pæp. &c. pro re nata.

Vinum Chalybeatum.

\mathcal{L} Limat. Chalyb. $\frac{z}{3}$ ii. Succ. Aurant. acid. N. viii. (vel potius $\frac{z}{3}$ iv.) Stent. simul. 24. horas. dein adde Vini albi \mathfrak{ss} iv. Cinnam. $\frac{z}{3}$ fs. Garyoph. $\frac{z}{3}$ ii. Mac. \mathfrak{D} iv. Stent tepide 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybis post Vino impertire, hoc integre possidet. Aliqui, quoniam Chalybis usum volunt esse primum, ut Acida destruat, vehementer nolunt eum cum Acido præparari. Si vero Hypothesi suæ minus infervirent; & Experientiam magis consulerent; certo discerent, clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum referendum, aptam esse. De viribus autem Chalybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quod si Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima esset mihi intentio; Electuario, vel Pulvere uterem: Sin vero Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipue respicerem, tunc Vinum libentius eligerem. Dos. $\frac{z}{3}$ iii. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

\mathcal{L} Vini albi \mathfrak{ss} ii. Sal. Absinth. $\frac{z}{3}$ ii. m.

Nemini non totum est remedium ad Hydropem, ex Cyneribus Absinthii, aut Genistæ \mathfrak{ss} fs. & Vini albi \mathfrak{ss} iiss. paratum: Cum vero Vinum illud nil potest ex Cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquido patet hoc idem esse remedium extempore partum. Præter Hydropem, valet etiam ad Nauseam Vomitum, & Febres Intermittentes. Dos. $\frac{z}{3}$ iv. vel $\frac{z}{3}$ vj. bis in die.

Vinum Enulatum.

\mathcal{L} Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incis. ana $\frac{z}{3}$ iv. Vini albi \mathfrak{ss} iv. Infunde frigide.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes neceat; Obstructiones amovet; Sanguinem depurat. Dos. $\frac{z}{3}$ iij. bis in die.

1. *Vinum Hydropicum* :

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ana ℥ ij. Cort. inter Alui nigræ bacciferæ exsic. ℥ iiss. Rad. Enulæ Camp. Scill. ana ℥ ss. Bac. Junip. ℥ iiss. Rad. Jalap. ℥ ss. Helleb. nig. ℥ ij. Fol. Sennæ ℥ ij. Sal. Absint. ℥ iv. Vini albi ℥ iv. Digerantur frigide per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum plane excellens existit contra Hydropem Anasarcam; nam Lympham viscosam, in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes causantem, & rupturam Valorum minantem, incidit, attenuat; & postea per Renum Cataractas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In sectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidissimum in superficie; quoniam Pituita alba incrassata, albumem ovi coctum repræsentans, undequaque hæc duo Viscera cingebat. Panaroli Petecost. 4. Obs. 20. p. 123.

2. *Vinum Hydropicum*.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ ij. Enulæ, Scill. ana ℥ ss. Cort. Samb. Ebuli ana ℥ i. Cort. Wint. ℥ ij. Sennæ ℥ ii. Helleb. nig. Agar. Jalap. ana ℥ ij. Vini albi ℥ iv. Infunde frigide.

Præstantissimum, & millies expertum est Pharmacum. Colluviem quippe gelatinosam in Corporis habitu stagnantem; indeque circulationis fîsum per tubulos abruptentem; & lymphæ suffusioni occasionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primo reddit; posteaque per secessum, & urinam, foras eliminat. Dos. ℥ iv. mane.

Vinum Ictericum.

℞ Rad. Curc. ℥ ii. Croci ℥ ii. Coccinel. ℥ iv. Millep. N. 320. Vin. Canar. ℥ iiss. Infunde frigide.

Iisdem viribus insignitur, ac Decoct. Icter. & Elect. Curcuma. Dos. ℥ iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potius Vini Xerani) ℥ ii. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Garyoph. Mac. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci ana ℥ j. Digere.

Vinum

Vinum Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hūp. ℥ j. Croci ℥ j. Sem. Cori-
and. Carui, Anisi ana ℥ ij. Sal. Tart. ℥ ss. Aq. Puleg.
Hyssopi ana ℥ iv. Vini Canar. ℥ ij. Digere frigide.

Tincturæ Dulci est affine; magis vero incidit; & po-
tentius expectorat. Detur ℥ ii. quater, vel sæpius in die.

Vinum Scorbaticum.

℞ Herb. Coch. hort. integr. M. ij. Rad. Raph.
sylv. ral. ℥ ss. Cort. VVinter ℥ ii. Vini albi, Aq. Ari-
ana ℥ j. Stent. frigide.

Titulus vires monstrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Pro-
pinari possunt ℥ iii. bis in die, cum haustulo Cerevisiæ.

Vinum Stomachicum.

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nunc. Mosch.
Croci ana ℥ j. Cocchini. ℥ ss. Vini Canar. ℥ iii. Fiat
infusio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Appetitus
prostrationem, Coctionis vitium, & quoscunque fri-
gidos Ventriculi Affectus, detur haustulus ante &
post Pactus.

Unguentum Aloeticum.

℞ Aloes. pulv. ℥ ii. Scammon. Troc. Alhand. ana
℥ ss. Fel. Tauri ℥ i. Butyri q. s. m. f. Ung. Puerorum
Umbilico adhibeatur ad Vermes. Nescio an illud Ri-
verii (cap. de Hydroke) Experimentiæ fundamento in-
nitatur neene, scribentis, Unguenta ex validioribus
Purgantibus comparata periculosa esse; inserta enim
musculis, & membranis, vis purgatoria lethale sæpe
alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

℞ Oil. Lil. alb. Tamaris. ana ℥ ii. Succ. Rad. Bryo-
niæ albæ, Apii. ana ℥ i. Bulliant. ad succorum con-
sumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri insulsi
ana ℥ j. Gum. Ammon. col. ℥ ss. Cere q. s. m. f. Ung. s. a.

Omnis Tumor fit propter Obstructionem alicubi jactam,
quæ humorum influentium cursui obicem ponens, inunda-
tionem concitat. Aperientia ergo talia esse debent, que pro-
pter particulari subtilitatem, calorisq; gradum parti consen-

taneum, istiusmodi concreciones dissolvant, Fibras rigidas lubricent; Interstitia, & meatus internos deopilent; Cutim tensam relaxant; Porosque constrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine perfluente in rivum suum, crassius liquamen reorbente, Porisque patulis per Diaphoresin liquidiorum partem amandantibus, debitus rerum status denuo restituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affecta retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) est verum; namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt, neque transpirare permittunt. Cum autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dicte molles, lubricæ, & relaxatæ denuo redduntur; poros iterum restituunt, & Diaphoresin facilitant.

Insigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem Testivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrhusum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

℞ Pingued. Human. ℥ j. Ol. Lauri ℥ ss. Pip. alb. ℥ ss. Euphorb. ℥ j. Alum. plumosi (Spiritu Vini dissoluti) ℥ ss. Ol. Junip. Petrol. ana ℥ j. m.

Videatur Linim. Etii apud Riverium Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidie fricetur membrorum, donec rubescat, ac intumescat; & tunc cessandum, inquit Communicator.

Ung. de Billis.

℞ Ung. alb. ℥ ss. Camp. (aliquibus guttis Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. ana gr. xxiv. Flor. Benzo, gr. xii. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viii. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. Ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Bismuth.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ ii. Sperm. Ceti ℥ iii. Magister. de Bismuth. ℥ i. m. f. Ung.

Ad Ruborem faciei Variolosum delendum.

Ung.

Ung. ad Calculum.

℥ Ung. alth. ℥ j. Ol. Terebint. ℥ ii. Ol. Anisi ℥ i. m.
 Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi, in graviparoxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandas, earumque tensionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥ iii.

℥ Ung. Nerv. ℥ j. Ol. e ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ana ℥ ss. Terebint. ℥ ii. Styr. liq. Sperm. Ceti ana ℥ j. Ol. Anisi gut. xii. m. f. Ung.

Quando Membrum, Paralysis affectum, extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum valida frictione adhibitum nonnunquam juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas ropidas, & vacillantes: Hisque cum accedit etiam valida frictio; exinde sperandum erit, ut Sanguinis & Spirituum influxus liberior eo alliciat; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuo restituantur.

Ung. Cordiale.

℥ Ung. e flor. Aurant. Ol. Palmæ ana ℥ ii. Bals. Apoplect. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. iv. m.

Ung. Crinificum.

℥ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ana ℥ ss. Bals. Peruv. ℥ ii. Mellis q. s. m. f. Ung.

Sinciput fere solum fit calvum, inquit Aristoteles. Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Musculi, aut Pinguedo, sicut in Occipite: Ideo tibi, Cute quasi testacea reddita, Capilli decidunt.

Ung. Dissipans.

℥ Ung. Dialth. ℥ j. Gum. Ammon. ℥ i. ss. Mercurii crudi ℥ ss. Ol. Absint. chym. gut. iv. m.

Ung. ad Erysipelas.

℥ Succ. fol. Samb. Ol. Lini ana ℥ ii. Coq. ad succi consump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

Ung.

Ung. Frontale.

℥ Ung. de Alabaſt. ℥ iſs. Ol. Mac. expreſ. ℥ j. Opii (ſolut. Aq. Roſ.) ℥ ſs. m. Vid. Epith. Frontale.

Ung. Hæmorrhoidale.

℥ Ung. Popul. ℥ i. Ol. Succini ℥ ii. m.
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac Repellendum.

℥ Alum. pulv. ℥ ſs. Butyri ℥ ii. Ceræ ℥ ii. m. ſ. a.

Ung. Peſtorale.

℥ Ceræ flavæ ℥ vi. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr. ana ℥ ii. Ol. Amygd. dulc. ℥ iii. Ol. Nuc. Moſch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viii. m.

Elegantiffimum eſt, & iſdem pollet viribus ac Empl. Peſt.

Circa Oleorum Chymicorum externum uſum, hoc communiter obſervandum; ut non ſola uſurpentur; ſed cum Cera & Pinguibus miſceantur, ut Cuti tenacius adhæreant; Sola enim adhibita facile diſſipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pleuriticum.

℥ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ ſs. Ol. Cymin. ℥ ſs. Camph. ℥ ſs. Spir. Sal. Armon. ℥ iſs. m.

In Tumoribus Inflammatoris datur congeſtio Lymphæ gelatinofæ, quæ vaſcula comprimendo, Sanguini a tergo appellenti obſtructionem ponit, eumque extravafari cogit: exindeque fibræ carneæ (quaſi cuneis adactis) e loco invicem detruſæ, confuſo ordine intricatæ, & ſupra tonum tenſæ, Doloris ſenſum pariunt. Jam vero ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipue agenda. Primo, Gelatinofa iſta concretio eſt (Volatilium ope) adeo diſſolvenda, & eliquanda ut facile in Venas denuo remandetur. Secundo, Fibræ ipſæ (Oleoſorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu pulſifico jugiter protrudente, facillime in naturales & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congeſtus reſcorbeatur; & Affectus conſequenter ſolvatur.

Multo uſu compertum eſt, Spirituoſa Unctuoſis admi-

mista, longe potentius, & efficacius, mederi doloribus, quam per se sola usurpata.

Ung. Podagricum.

℥ Sapon. nigr. ℥ iv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi ana ℥ iſs. Alb. Ovi N. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fol. Podagr. Hoc sæpe juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur,

Ung. Puerperarum.

℥ Butyri Gelsemini, Ung. e Florib. Aurant. ana ℥ iſs. Ol. Amygd. dulc. ℥ vj. Sperm. Ceti ℥ ii. m. Ad Rugas Ventris post Partum.

Ung. Refrigerans.

℥ Sacch. Saturni ℥ iii. Solv. Aq. Sperm. Rosar. ℥ vi. Ung. Rosat. ℥ iii. m. f. a. Pro Dorsi Dolore, Æstu, & Pruritu,

Ung. Renale.

℥ Ung. Popul. ℥ iſs. Ol. Scorp. Succ. Limon. ana ℥ iſs. Opii ∅ i. Camph. ∅ iſs. m. f. Ung. Ad Dolores Nephriticos levandos,

Ung. Salino-Volatile.

℥ Sapon. Venet. ras. ℥ ii. Ol. Castor. Spir. Vini Camph. ana ℥ iii. Ol. Junip. ℥ i. Spir. Sal. Armon. ℥ ii. m.

Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

℥ Sapon. Castill. ℥ iſs. Ol. Tart. per deliq. ℥. j. Terr. Cimol. ℥ iii. Rad. Helleb. alb. & nig. ana ℥ iſs. Ung. Samb. ℥ ii. m. f. Ung.

Ad Faciei Cutisque Maculas, Pustulas, Scabiem, & quascumque sceditates.

Ung. Splanchnicum.

℥ Ung. Dialth. ℥ ii. Gum. Ammon. col. ℥ iſs. Ol. Junip. gut. xx. m. f. a.

Crassos lentosque humores, alicubi congestos, optime attenuat, & dissolvit; atque ad Abdominis & Hypochondriorum Tumores apprime convenit.

Ung. Spleneticum.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ss. Labd. Balf. Peruv. ana
 ℥ii. Adip. Gall. ℥i. Ol. Ros. ℥iv. Succ. Cicutæ ℥iii.
 Coq. ad succi consumptionem. Ad eisdem usum cum
 superiori, sed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℥ Terebint. Ven. Spir. Sal. Armon. ana ℥i. Ce-
 ræ, Ol. Junip. ana ℥ii. Ol. Garyoph. ℥i. Ol. Ment.
 ℥ii. Ol. Absinth. ℥j. m. f. a. & f. Unguentum ele-
 gans & nobile.

I N D E X

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A

- C**ontra Abortum, Externa, Empl. Dorſale | E Gravidar. | E Punic. | Fot. Astring. | F. Stomach.
 Contra Abortum, Interna. Elec. contra Abort. | Inſuſ. Roſ. | Miſt. Aur. | M. Conſol. | Pul. contra Abort. | P. Gravidar.
 Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abort. | Miſt. Conſol. | Pul. Gravid.
Absinthium vulgare non eſſe ſubſtituendum Romano Elec. Hydrop.
Acerum coctum eſſe inſtar Aceti deſtillati. Miſt. ad Concretiones.
Acida ad Diarrhæam. Pul. Tart.
Acida ad totalem Urina ſuppreſſionem. Miſt. ad Concret.
Acida quando vitanda. Julap. Acido dulce | J. Diuret. acid. | J. Refrig. | Syr. Diuret.
Acidum Corrigenſia. Elect. Cretac. | Juſc. Cancr. | Pul. Cardialg. | P. Edulc. | P. Perlat.
De Acido Humano. Pul. Edulc.
Egyptiacum Cancerofis adverſari. Miſt. ad Oris Ulc.
De Acido, & Alkali. Pul. Edulc.
Alcalia raro prodeſſe Adulcis Pul. Edulc.
Alexipharmaca Bol. Sudorif. | Dec. Antiloim. | D. Fracaſt. 2. | D. Sacr. | Hauſt. Alexiph. | H. Amar. | Julap. Alexiter. | Lap. Alexit. | Pil. Camph. | P. e Coccin. | Pul. Alexiph. | P. Angel. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Epidem. | P. Theriacal. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexiph. V. Diaph. ad Feb. Malig.
Alexipharmaca e multis conſtari. Pul. Alexiph.
Allii vires mirabiles. Loh. de Allio.
Alterantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum.
Alvi Flux. V. Diarrh.
Alvi aſtrictio. V. Laxantia.
Amara Bol. Sudor. | Cerev. Amar. arom. | Dec. amar. arom. | D. Bard. | D. Chamæp. | D. Febr. amar. | D. F. Magiſt. | D. Jugland. 2. | D. Sacr. | D. ad Seroph. | D. Trifol. | Elec. Peruv. | Elix. Stom. | Hauſt. Amar. | H. Peruv. | Inſuſ. amar. 2. | J. Arthrit. | J. Chamæm. | J. Colic. | Miſt. Peruv. | Piſ. Alexit. | P. Arthrit. | P. Diaphoret. | P. Febrif. | P. Gent. | Pul. Arthrit. | Pul. Stom. amar. | Tinc. Alexit. | T. Gent. | V. Amar. | V. Enul.
Amara dulcorari Acidis. Jul. Acido dulce.
Amara dulcorari Lixivioſis. Miſt. de Bolo.
Ad Ambuſtiones. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Lotio de Ce-ruſſa | Sp. Vini Camph. | Ung. ad Eryſip. | V. Refrig.
Amygdal. Tumor. & Inſtam. V. Uvula Relax.
Analeptica. Caud. Cord. | C. Reſtaur. 2. | Cib. alb. | Dec. Pthiſ. | Elect. Analept. 2. | E. de Satyrio | En. Nutriens | Gelat.

- Analept. | Haust. Lact. | Jus. Cancror. | J. Consum. | J. Gall. | J. Phthif.
- Analepticorum Ratio*. Aq. Limae. Scorb. | Dec. Phthif. | Jus. canc. | J. Consumm.
- Contra Anginam*. Catap. Angin. | C. de Cassia | C. de Iride | E. lect. Apophlegm. | Empl. Angin. | E. Epispast. | E. Pleurit. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vapor ad Angin. *V. Uvula Relax.*
- Contra Anginam Intentiones*. Catapl. Angin. | Garg. Angin. G. ad Pituit. | Vapor. Ad Ang.
- In Angina Repellentia mala*. Catapl. Angin.
- Ad Ani procid. V. Procid. Ani.*
- Animi deliq. V. Syncope.*
- Anodyna Externa*. Catapl. Papaver. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | E. Front. Lact. | Fot. Anod. | F. ad Inflamm. | F. Lateral. | F. pacific. | Linr. Somnif. | Tinct. Odontalg. | Ung. Front.
- Anodyn. Ext. Ratio*. Empl. Anod. | Fot. Anod. | F. Later. | F. Scorb.
- Anodyna Interna. V. Somnifera.*
- Anthelminthica. V. contra Vermes.*
- Antimonialium incertam esse operationem. Potio vvarvv.*
- Antimonium in Cerev. acescenti malum. Cerv. ad Cancr.*
- De Antimonio Diaph. Haust. Diaph. | Potio vvarvv.*
- Aperientia. Cerev. Aperit. | C. Diur. | C. ad Rachit. | C. Scorb. attemp. | Dec. Aperit. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Emmenag. | D. Jugland. 2. | D. ad Seroph. | Ung. Aperit. *V. Chalyb. Ecphract. Emmerag. Uter. Splanch. Splenet. ad Cbstruñt.**
- Aperientium Ratio*. Dec. Splanch. | Mist. Ecphract. | Ung. Aperit.
- Aphrodisiacum. El. de Satyrio *V. Analeptica.**
- Ad Aphthas*. Dec. Malv. | D. Rapar. | Elcc. ad Aphth. | E. de Manna | E. Sanans | Garg. com. | G. Deterg. | G. ad Ling. ardu. | G. Refrig. | G. de Vite | Lit. ad Aphth. | Loh. com. | L. Oil. | L. Mucil. | L. Rub. | L. Vitell. | Pasta ad Aphth.
- Apophlematica. Elec. Apophleg. | Errhina omnia | Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. | G. de Pyreth. | G. Sinap. | Loh. Apophleg. | Masticar. | Pul. Saliv. mov. | Vapor ad Angin.*
- Apophlegm. Ratio*. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | Loh. apophleg.
- Apoplexia V. Cephal. Morb. Separ.*
- In Apoplexia Enemata esse reiteranda. Enem. Apopl.*
- Ad Appetentiam*. Dec. Amar. arom. | Elix. Stomac. | Infus. Amar. | Julap. Propr. | Mist. Stom. | Pul. Acid. | P. Pept. Tart. | P. Salin. 2. | P. Tart. 2. | Tinct. Stomach. | Vin. Amar. | V. Mirrab. | V. Stomach. *V. Carminat Stomach.*
- Aqua fontana Sal. Acidum inesse. Emuls. CCC.*
- Aq. font. Sal. Alkali inesse. Aq. Junip.*
- Aquam Lactis non esse Aquam simplex. Aq. Lim. Scorb.*
- Aq. Tambrigd. Pil. Diuret.*
- Ad Arenulas*. Bol. de Cassia | Cerev. de Bacc. | C. de Dauco | C. Diuret. | Dec. Alth. | D. Diuret. 2. | D. Incrass. | D. Junip. | D. Malva | D. Nephrit. | D. Urtica 2. | El. Nephrit. | Emuls. Arab. | E. Com. | E. Diuret. | Enema Anod. | E. e 4. Ol. | E. Sa-

poa | E. Terebinth. | Haust. ad Aren. | H. Diuret. 2. | Hydrom. Diuret. | Infus. Urticæ | Julap. Diuret. 3. | Mist. ad Arenulas | M. Diuret. | M. Terebint. | Pil. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Nephrit. | P. Salinæ | P. e Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Nephrit. | Pul. Anisi comp. | P. Diuret. 2. | P. Filipend. | P. Nephrit. | P. Nitros. | P. Tiling. | Syr. Diurer. | S. Ingrass. | S. de Malva | P. Tinc. Canthar.

Ad Arenulas Externa. Catapl. Papaver. | C. de succis | Emp. Anodyn. | E. Nephrit. | Epir. Anod. | E. de Sacc. Saturni | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. ciend. | Ung. ad Calc. | U. Refrig. | U. Renale.

Arthrica Externa. Bals. Arthric. | Emp. Arthrit. | E. Carni- nar. | E. Ischiat. | E. Pleurit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. Pleurit. | U. Podagr. V. *Anodyna*.

Arthrit. Extern. Ratio. Empl. Arthrit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr.

Arthritica Intern. Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Chamap. | D. e Lignis | Exp. Millep. | Infus. Arthrit. | Inf. Zedo | Mist. Balsam. Nephrit. | Pil. Arthrit. | P. Sanctæ | Pul. Arthrit. V. *Amora Chalybeata*.

Scorbutica Somnifera.

Arthriticorum Internorum. Ratio Pil. Arthrit.

Arthriticidem ad Pedes revocare. Sinapism.

Ascaridum indoles, & curatio. En. Amar. | E. dulce | Fot. Amara | Afciten exacerbari a Diureticis. Cerev. Hydrop.

Asthmatica. Aq. Millep. | Dec. Expect. | Emuls. Asthmatic. | E. Brunneri | Expr. Astmat. | E. Millep. | Hydr. Abstm. | H. Joelis | H. Simp. | Loh. Asthm. | L. Viridi | Mist. Ammon. | M. Asth. | M. Expect. 2. | Oxym. Asth. | O. de Pero | Pil. Asthm. | P. Expect. | P. Smeg. | Syr. de Ammon. | S. Asthm. | S. de Hefsen. | S. de Myr. | S. Nicot.

Asthmaticorum Ratio. Mist. Asthmatic.

In Asthmate cavenda esse Calida, & Suffisus. Hydrom. Joel. | Suffit. ad Catarrh. | S. Phthif.

Astringentia Externa. Catap. Vom. Sed. | Empl. Dorſale | E. ad Hern. | E. Stom. | Fot. Astring. | F. Dylent. | F. ad Hæmor. flux. | F. Stomach. | Rob. Acaciæ | Saccul. Stomach. | Tinc. Antiphth. | Ung. ad Lac. repell.

Astringentium Extern. Ratio. Empl. Gravid. | Fot. Astring.

Astringentia Interna. Cerev. Astring. | Dec. Astring. | D. Equiseti | D. Fracast. 2. | D. Mastich. | D. Millefol. | D. Quercin. | D. Rosar. | D. Siftens | Elect. Astr. | E. de Cinnam. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. ad Hern. | E. per Astr. | E. de Rhab. | Emuls. de CC. | Enema de Malicor. | Expr. Ros. | Haust. Astring. | H. Japon. | Infus. Ros. 2. | I. Rub. | Julap. Astr. | Mist. de Bolo | Pil. Astr. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. de Rheo | Potio de Rhab. | Pul. Astr. | P. Rhab. c. | Rob. Acaciæ | Tinc. Antiphth. | T. Japon. | T. Thab.

Astringent. Internorum Ratio. El. Astr. | Haust. Astr.

Circa Astringentia Cautiones. Jul. Astr.

Astringentia Sputacionem non inhibere. Garg. de Vite.

Astringentium Fumum non astringere. Suff. ad Ani P.

Ad Atrophiam Sinapism. | Ung. ad Atroph. | V. *Analeptica Scorbatica.*
Ad Aurium Morbos Regula. Mist. Acovist.
Ad Aurium dolorem & tinnitum. Bals. Mirabile | Catap. de Cymino | Mist. Acovist. | M. Plateri | Ol. Acovist. | Vapor. Auricul.
Auriculariorum Ratio. Mist. Acovist. | Vapor Auric.
Auribus Opium suspectum. Carap. de Cymino.
Auribus nocere Sternutationem. Pul. Sternut.
Auripigmenti Fumus pro Phibiscis. Petum Phthif. | Suffit. Phth. | Troch. Phthif.

B

Contra Balbutiem. Empl. Ceph. | Lot. Ceph.
Balneorum Ratio. Baln.
Balsamica. Aq. Bals. | Bol. Bals. | Dec. Bals. | D. Junip. | D. Tolut. | Elect. Bals. | E. Lucatell. | E. de Myr. | E. San | E. Terebint. | Emuls. Bals. | Enema Bals. | E. Tereb. | Jul. Pet. Phthif. | Loh. Bal. | L. Lucat. | L. Myrr. | Mist. Bals. 6. | M. Juniper. | Pil. Bals. | P. Chalyb. Bals. | P. Gilead. | P. de Guaiaco | P. de Myr. | P. Tereb. | P. Tolut. | Pul. Bals. | Syr. Bals. | S. de Myr. | Tinc. Bals. | T. Pect. | Troch. Bals. | Troch. Pect.
Balsamicarum Ratio. Loh. Lucatell. | L. Myrr. | L. Viride | Pil. Gilead. | Pul. Bals.
Balsami Capivi vires. Mist. Bals.
Bals. Peruv. vitell. solutum acrius fieri.
Bechica. Cerev. Pector. | Dec. Cerevis. | D. Cynogl. | D. R. par. | El. Diasulph. | Extr. Pect. | Haust. Bech. | Hydrom. Pect. | Infus. Hisp. | Jul. Pect. | Loch. Enulat. | Mist. Pect. | Pil. Sulph. | Pul. Pect. | Syr. de Liquir. | Tinct. Dulc. | Troch. Pect. | Vin. Pect.
Bilem Corrigenia. V. *Acida.* *Refriger. ad Sitim.*

C

Cachectica. Dec. Cachect. | D. e Lignis | D. Sanct. | D. Sarsia | Oxym. Purg. Pect. | Pil. Cachect. | P. Diacurc. | P. Ecphract. | Tinc. Gent. | Vin. Enul. V. *Chalyb. Purg. len. Sang. facul. dep. Scorb. Splanch.*
Cachecticorum Ratio. Mist. Ecphract. | Oxym. Pect. Purg. | Pil. Cachect.
Calceis viva vires. Hydrom. Calc.
Ad Calculum Externa. Catapl. de Succis | Empl. Anod. | E. Nephrit. &c. V. *Ad Arenulas.*
Ad Calc. Externorum Ratio. Fot. Diuret. | Vap. ad Urinam.
Ad Calc. Interna. V. *ad Arenulas. Carminat. Diuret. Somnif.*
In Calculi paroxysmo Diuretica debent mita. Mist. Olcofa.
In Calculo nexia esse Diuretica. Haust. ad Aren.
Calculosos uti debere medicamento quodam familiari. Dec. Passul.
Cancro fluviat. vires. Jusq. Cancr. fluvi.
Ad Cancrum. Aq. Bard. | Bals. Mirab. | Cerev. ad Cancr. | C. ad Scroph. | Dec. ad Cancr. | Expr. Millep. V. *Alexiph. Diuret.*
 Can-

Cancro obesse Aegyptiacum, &c. Mist. ad Oris Ulc.

Cancro adversari Mercurialia. Garg. ad Ulcera.

Ad Canis rabidi Morsum. V. *Mors. Venen.*

Cantharides. Pil. Diuret. | Tinc. Canthar.

Capit. Dol. V. Dol. Cap.

Ad Carbunculum. Balf. Mirab.

Cardiaca Externa V. Cord. Palp. &c.

Cardiaca Interna. Bol. Card. | D. Anriloin. | D. Fracast. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | Elaosach. Card. | Elect. Card. 2. | E. Magna. | E. Reg. | E. Spiritof. | E. Stom. | E. e Zinzib. | Elix. Cinnam. | L. Gar. | E. Stom. | E. Vol. | Emulf. Cord. | Enema Confort. | Essenti. Cord. Hyft. | Hautf. Alexiph. | H. Amar. | H. Card. | H. Confol. | H. e Sale Vol. | Infus. Cardiac. | Julap. Alexit. | J. Aur. | J. Caryoph. | J. Cord. 2. | J. Corcat. | J. Idæum | J. Mosch. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap. Alexit. | Mist. Aur. | M. Card. | M. Confol. | M. Mosch. | M. Volat. | Pil. Alexit. | P. de Ambra | P. Diaphor. | P. Solenand. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Alexiph. | P. Amb. Comp. | P. Angel. | P. Bez. n. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Pestilent. | P. Theriacal. | Syr. Balsam. | S. de Saffaf. | S. Theriacal. | Tab. Card. | Tinct. Alex. | Tinct. Aromat. | Vin. Mirab. | V. Stomach.

Cardiacorum Ratio. Elect. Card. | Jul. Cord. | J. Mosc. | J. Perl. Cord.

Cardiaca temperata. Dec. Lusitan. | D. Scorzon. | D. Variol. | Elect. Acid. | E. Card. temp. | E. Scorb. temp. | Emulf. com. | E. Variol. | Infus. Card. | Jul. Acido dulce | J. Cord. temp. | J. Perl. Attemp. | Mist. Coral. | Pil. Diuret. 2. | Pot. Vin. Refrig. | Pul. Edulc. | P. de Ocul. Cancr. | P. Perl. | Sacch. Perl. | Syr. Balf.

Cardiacorum temp. Ratio. El. Card. temp. | Jul. Card. tem. | J. Perl. attemp.

Ad Cardiagliam. Elec. Cretac. | Pul. Cardialg. | P. ex Oc. Cancr. J. P. Edulcor.

Carminativa. Aq. Junip. | Cerev. Amara Arom. | C. de Baccis | D. de Dauco | C. Junip. | Elec. Carmin. | E. Spirit. | E. Stom. | E. e Zed. 2. | E. e Zinz. | Elix. Stom. | Infus. Zedoar. | Julap. Carmin. | I. Diur. Aromat. | Mist. Arom. | M. Carmin. | M. Col. 2. | M. Junip. | M. Volat. | Pil. Carmin. | P. Stom. | Pil. Vol. 2. | Potio Col. | Pul. Anisi | P. Carmin. | P. de Nuc. Mosc. | P. Pept. | P. Stom. | Sp. Carui c. | Sp. de Saffaf. | Tinct. Aromat. | T. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stom.

Carminativorum Ratio. Jul. Carmin.

Ad Casum. Bol. Balf. | B. ad Casum | Dec. Traumat. | Hautf. ad Casum | Infus. Traumat. | Mist. ad Contretiones | M. de Sper. Ceti | Pil. Halofant. | P. Volat. 2. | Pul. ad Casum | P. Halofanth. | P. Hibern.

Ad Basum Intencioses. | Dec. Traumat. | Hautf. ad Cas. | H. ad Febr. Vuln. | Infus. Traumat.

Catarrhalia Externa. Cucupha | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. Nuchale | Sacc. de Cymino | Pul. v. Capillar. | Suffit. Catarr. 2. | S. Phthif. | Troch. Phthif.

Catarrhal. Externa Ratio. Empl. Mastic. | Lin. Cephal.

Casarthalia Interna. Cerev. e Lign. Dec. Catarrh. | D. Catechu.
 2. | D. Cynog. | D. Glycyrrh. | D. Liber. | D. Rosar. | D. Sanct.
 | Elect. San. | E. Quadr. | Haust. Bech. | H. ad Catarrh. | H. e
 Cynogl. | H. Sacchar. | Hydr. Calc. | Loh. Haly. | L. Japon. |
 L. Ingrass. | L. Vitell. | Mist. de Glvc. | Pil. Catarrh. | P. Poter-
 rii | Syr. e Cynogl. | S. de Ovis | Troch. Catarrh. V. *Ingrass. Pell.*
Semnis.

Catarthalmum Intern. Ratio. Haust. Bechic. | H. ad Catarrh. | H.
 Sacchar. | Loh. Haly. | Pil. Catarr. | P. Poterii.

Catarrhos e Pericranio deprimere. Lin. Ceph. | Sacc. de Cymino.
In Catarrho cavenda esse Incidentia, & *Purg. fortiora*. Hydrom.
 Peft. | Pil. Catarrh.

Cephalica Externa. Cucupha | Empl. Apopl. | E. Ceph. | Empl.
 Major. | E. Mast. | E. Punic. | Epith. Avicennæ | For. Robor. |
 Linim. Ceph. | Lot. Aromat. | L. Cephal. | Ol. Ceph. | Pul. Ca-
 pillaris | Smegma Ceph. V. *Apophleg. Dol. Cap. Sapor. Morb. Vertig.*
Vigil.

Cephalic. Extern. Ratio. Empl. Mast. | Lin. Cephal.

Cephalica Externa vix afficere Cerebrum. Catap. de Terra Cimol. |
 Lin. Cephal.

Cephalica Interna. Aq. Millep. | Bals. Schefferi | Cerev. Ceph. |
 Dec. Cephal. | D. Chamap. | D. Junip. c. | D. Neuroric. | D. Pæon.
 c. | Dec. Sanct. | El. Cephal. | E. Magn. | E. Peruv. Epilept. | E.
 de Pæon. | E. Quadrat. | E. Spirituos. | E. de Visco | Elixir. vol-
 lat. | Haust. Cephal. | H. Epilept. | H. e Sale vol. | Infus. Arald.
 | I. Cephal. | I. Epil. | I. Zedoar. | Julap. Caryop. | I. de Castor.
 | I. Cephal. | I. Epilept. | I. Volat. | Mist. Apopl. | M. Bals. Ceph.
 | M. Epilept. | M. Iuniper. | M. Volat. | Pil. de Cast. | P. Ceph.
 | P. e Cinnab. | P. Cratonis | P. Solenand. | P. Vol. 2. | Pulv. P.
 Millep. c. | P. de N. Mosc. | P. Pavon. | P. Pæon. c. | Cephal. |
 P. Fuphrag. c. | P. de Gutreta | P. Pæon. c. | P. Sinap. | Tinc. A-
 romant. | T. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl.
 | T. Ceph. | T. Paralyt.

Cephalic. Intern. Ratio. Cerev. Ceph. | Infus. Cephal. | Pul. Ma-
 jor.

Cephalycorum temp. Ratio. Iul. Ceph. | Pul. Emphrag.

Cerebrum in Plenilunio surgere. Iul. Cephal.

Cerevisiam Antimonialem & Purgantem non debere Acrescere. Cerev.
 ad Cancr. | C. Purgans.

Chalybeata. Acet. Chalyb. | Aq. Chalyb. | Bol. Chal. | Cerev.
 Chal. | Elect. Martis | Infus. Amar. Chalyb. | Jul. Chal. | Mist.
 Ecpract. | Oxym. Chal. | Pil. Benend. | P. Cachect. | Pil. Chalyb.
 6. | P. Ecphract. | P. Hist. | P. e Sale Chal. 2. | Pul. Chalyb. |
 Syr. Chal. | S. e Chal. Sale | Vin. Amar. Chal. V. Chal.

Chalybeatorum Ratio. Mist. Ecphract. | Pul. Chalyb.

Chalybeatorum Regimen. El. Mart. Julap. Chalyb.

Chalybeatorum Formula eligenda. Vin. Chalib.

Chalybi prestare Ferum. Syr. Chal.

Chalyb. Sal. nullam continere Aciditatem. Syr. e Sale Chal.

Chalybeata ab Acidis non destrui. Vin. Chal.

Chalybeatis Amara optime conjungi. Vin. Chal. Amar.

De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.

- Chalybeata non multum prodesse Senibus.* Pul. Chalyb.
Contra Chlorosin. Cerev. Chlorot. V. Cachect. Chalyb. Emmenag.
Ad Chocram S. Viti. Elect. Peruv. Epilept.
De Cinnaberi. Elect. Cinnab.
Clysteres. V. Enemata.
Castionem Juvantia. V. Peptica.
Ad Colicam, Externa. Empl. Cephal. | E. Punic. | E. Stomach.
 | Fot. Colic. | Fot. Spirituos. | Lin. Volat. | Mist. Junip. | Sac-
 cul. Aromat. | Spir. Vin. Camph. | Ung. Sal. vol.
In Colica Forum Ratio. Fot. ad Colic.
Ad Colicam, Interna. Dec. Amaro Aromat. | D. Coprogog. | D.
 Febr. Amar. | D. Junip. 2. | D. Sacer. | Elect. de Zedoar. 2. | Elix.
 Anod. | E. Cathart. | Enema Carmin. | E. Col. | E. Confor. | E.
 Corrob. | E. Terebinth. Haust. e Diagyrdio | H. contra Vom. | In-
 fus. Chamam. | I. Calim. | I. Zedoar. | Julap. Antemet. | I. Carmin.
 | Mist. Carmin. 2. | M. Colica 2. | M. Junip. | M. Tart. | Pil. Col.
 | P. Gem. | Potio Colica | Potio de Rhab. | Pul. Aurant. | P. Co-
 lic. 2. | Tinct. Gent. | T. Rhab. | Vin. Amar.
Ad Colicam Intentiones. En. Ol. | E. Ol. Amar. | Pil. Col.
In Colica Enematum usus. En. ad Col.
In Colica Follium usus. En. Ol. Amar.
Ad Colicam Pisonum. Elect. Zed. | Infus. Zedo. | Mist. Junip.
De Colocynthide nota. En. Apopl.
Conceptui resistens. Elec. de Ment.
Ad Contusiones. V. ad Casum Traumatica.
Contra Convulsiones. Ball. Schef. | Cerev. Ceph. | C. Epilep. |
 Dec. Ceph. | D. Pæon. | Elect. Camphor. | E. Ceph. | E. Cinnab.
 | E. Peruv. Epilept. | E. de Pæonia | E. Spirit. | E. de Visco | E-
 mull. Pæon. | Enema Hyfter. | Expr. Pæon. | Haust. Cephal. | H.
 Epilept. | H. Saponac. | Infus. Arald. | I. Cephal. | I. Epilept. |
 Iul. Camph. | I. de Cast. | I. Cephal. | I. Epilept. | I. Hyfter. |
 I. Mosch. | I. Perl. Hyft. | I. Volat. | Mist. Ball. Ceph. | Mist.
 Epilept. | Mist. Hist. 2. | Mist. Mosch. | Pil. de Cast. | P. Ceph.
 | P. e Cinnab. | P. Hyfter. | Pul. Cephal. | P. de Gutteta | P. Hyft.
 | P. Pæon. | Tab. Hyfter. | Tinct. Epilept. | Troch. Apopl. | T.
 Ceph.
In Convuls. Turturis applicatio. Iulap. Epilei.
In Convuls. Intent. Haust. Ceph. | Iul. Perl. Hyft. | Mist. Epil.
 Cordialia. V. Cardiaca.
Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Exter. Catapl. Stomach. | C.
 Theriac. | Empl. Balsam. | E. Icter. | E. ad Languores | E. Pect. |
 E. Punic. | E. Stom. 2. | E. Volat. | Epith. Cord. | E. Stomach. |
 Fot. Spirit. | F. Stom. | Lin. Ceph. | Ol. Ceph. | O. Paralyt. |
 Saccul. Arom. | S. Stomach. | Scut. Card. | Sp. Vini Camph. |
 Tinc. Alexit. | Ung. Cord. | U. Pect. | U. Puerp.
Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. Interna. Bals. Scheff. | Bol. Card. |
 B. Sudor. | D. Fracast. | D. Sacr. | Elec. Camph. | E. Card. c. |
 E. Cinnab. | E. Magn. | E. Reg. | E. Spirit. | E. Stom. | Haust.
 Alexiph. | H. Card. | H. e Sale vol. | Inf. Card. | Jul. Camph. |
 I. Caryoph. | I. de Cast. | I. Crocat. | I. Moschat. | I. Perl. Hyft.
 | Mist. Bals. Ceph. | Mist. Mosch. | Mist. Paralyt. | Mist. Volat.
 | Pil. de Ambra | P. de Cast. | P. Chal. fat. | Pil. Hyft. | P. So-
 lea.

Ien. | P. Splen. 2. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Amb. c. | P. An-
gel. c. | P. de Gutt. | P. Trœon. c. | P. Theriacal. | Syr. de Saf-
saf. | S. Theriac. | Tinc. Alexit. | T. Epilept. | T. Hyft. | Troch.
Apoplect. | T. Mosch. | Vin. Stom.

V. Chalybeata Hyffer.

De ECC. Emulf. de CCC.

Cortex Aurant. virene præstat siccato. Aq. Millep.

Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magiftr.

Corticis Per. modus exhibendi conveniens. Dec. Feb. Magiftr.

A Cortice Peruv. excitata Diarrhœa ut fiffenda. El. Peruv.

Corticem Per. non obftruere. Aliquando mutum effe. Elect. Per. E.
pilept.

Cranium Humanum horridum effe, & inane Medicamentum. Pul.
de Cinnab.

Ad Cutaneos Affectus, Externa. Baln. | Lit. Facial. | Lorio Cam-
ph. | L. de Ceruffa | L. ad Eruption. | L. ad Eryfip. | L. Facial. |
E. Mercur. | Spir. Vini Camph. | Thermæ | Tinct. Antiph. | Ung.
de Bismuth.

Ad Cutaneos Affectus Interna. Aq. Limac. Scorb. | A Scelotyrb.
| Cerev. Antimon. | C. Diuret. | C. Purg. Antim. | C. Scorb. 3.
| Dec. Cachect. | D. Coccin. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Edulc.
| D. Lufitan. | D. Pforicum | D. Saria | D. Scelotyrb. | D. Tart.
2. | D. Urticæ 2. | Elect. Acid. | E. Cinnab. | E. Minerale | E.
Tartarif. | Emulf. Diuret. | Expr. Becab. | E. Refrig. | E. Millep.
| E. Scorb. 2. | Infuf. Urticæ | Jul. Diur. Acid. | I. D. Nitr. 1.
Refrig. | P. de Merc. 2. | Pul. Acid. | P. Diafufph. | P. Diuret. |
P. Millep. c. | P. Nitrofl. | Ser. Diætet. S. Scorb. | Suc. Attemp. |
S. Cochl. | S. Scorb. | Syr. Diur. | Vin. Scorb.

Cymini vis penetrans. Catapl. Later.

Cynogloffi vis Coporifera fufpecta. Syr. de Cynogl.

D

Dauci vis Diuretica. Cerev. de Dauco.

Ad Dolir. Empl. Epifp. V. Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnif.

De Dentali lapide. Pul. Dentrific.

Dentalgia V. Dol. Den.

Ad Dentes detergendos, Pasta Gall. | Pul. Dentrific. | Tinc. G.
Lacca.

Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Tormina.

Aa Dentium Scuporem. Garg. ad Hamod.

Ad Diabetem. Dec. Incraff. | D. Liber. | Emulf. Arab. | Hydr.
Calc. | Pul. Arab. | P. Incraff.

Diaphoretica. Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracaff. 2. | D. Sacer.
2. | D. Sanct. 1. | Elec. Spirit. | Enema. Confort. | Hauff. Alexi-
ph. | H. Amar. | H. Diaphoret. | H. Olenf. | H. Febrif. | H. e
Sale Vol. | Jul. Volat. | Mist. Volat. | Pil. Alexit. | P. Diaphor.
| Pul. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Centray. | P. Diaphor. | P. E-
pidem. | P. Peftil. | P. Theriac. | Sp. Vini Camph. | Syr. de Saf-
faf. | S. Theriacal.

Ad Diarrhœam Externa. Catap. Stom. | C. Vom. fed. | Empl.
Punic. | E. Stom. 2. | Epith. Stomach. | Fot. Astring. | F. Dylen-
ter.

ter. | F. ad Hæmorrh. | F. Stom. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Spir. Vini Camph. | Ung. Stomach.

Ad Diarrh. Interna. Bol. Lutenus | Cerev. Ast. | Dec. Afrin. | D. Catechu. 2. | Fracast. 2. | D. Mastich. | D. Querc. | D. Rosar. | D. Sacr. 2. | D. Siftens | El. Afring. | E. de Cinnan. | E. Co. rinth. | E. Cretac. | E. Per. Afring. | E. de Rhab. | E. Scom. | Emulf. de CC. | En. de Malicor. | I. Expres. Ros. | Hautf. Afring. | Hydros. Chart. | Infus. Rab. | I. Ros. | I. Rub. | Julap. Afring. | Mist. de Bolo | M. Corall. | M. Pacif. | Pil. Afring. | Pot. de Rhab. | Pul. Afr. | Tinct. Rhab.

In Diarrhæa Intentiones. Elect. Afring. | Emulf. de CCC. | Hautf. Agring. | Infus. Rhabarb. | Mist. de Bolo | Potio de Rhab.

Diarrhæa quando non nocet. El. Refrig.

De Diarrhæa Symptomatica sistenda. Jul. Afr. | Infus. Ros.

Comp.

Discutientia. Catap. de Cymino | C. de Itide | Empl. Ischiat. | E. Laterale | E. Splenet. 2. | E. Volat. | For. ad Col. | F. Emme. nag. | Ung. Aperit. | U. Dissip. | U. Splanchu. | U. Splenet.

Diuretica Externa. Catapl. de Succis | Empl. Nephrit. | For. Diuret. | Saccul. Later. | Vapor. ad Urin. ciend. | Und. ad Calc. | Ung. Renale.

Diuret. Extern. Ratio. Fot. Diuret.

Diuretica Interna. Aq. Junip. | A. Millep. | A. Scelotyrb. | Bal. neam | Bals. Nephrit. | Bol. de Cassia | Cerev. Aper. | C. de Bac. cis | C. de Dauco | C. Diuret. | C. Junip. | C. Scorb. | D. Allii | D. Aper. | D. Coccin. | D. Diuret. 2. | D. Feb. Salf. | D. Junip. 2. | D. Liber. | D. Lusitan. | D. Malvæ | D. Nephrit. | D. Urt. 2. | Elect. Acid. | E. Nephrit. | E. de Sinapi | E. Tereb. | Emulf. Diuret. | Enema e 4. Oleis | E. Tereb. | Expr. Becab. | E. Millep. simpl. | Hautf. ad Aren. | H. Diuret. Acid. | H. Diur. oleos. | H. Nitros. | Hydrom. Diur. 2. | Infus. Urticæ | Julap. Diur. 3. | D. de Sedo | Mist. ad Aren. | M. Bals. Neph. | M. Diur. | M. Junip. | M. ex Oc. Cancr. | M. Succinata | M. Tereb. | M. Vol. | Pil. de Allio | P. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Neph. | P. Salina | P. e Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Neph. | Pul. Anisi | P. Diuret. 2. | P. Filip. | P. Millep. | P. Neph. | P. Nitros. | P. Salin. | P. Sinap. | P. Tart. 2. | P. Tilingii | Serum Tamar. | Syr. Diuret. | S. de Malva | Tinct. Cantharid. | Min. Diuret.

Diuret. Intern. Ratio. Pil. Diuret.

Diur. Acid. Ratio. Hautf. Diur. Acid. | Pil. Diur. Acid.

Diur. Arom. Ratio. Jul. Diur. Arom.

Diur. Nitros. Ratio. Jul. Diur. Nitr.

Diur. Oleos. Ratio. Hautf. Diur. Oleos.

Diuretica deberi Mitia in Calculo. Mist. Oleos.

Diureticis premittenda esse Universalia. Mist. Diuret.

Ad Dolores. V. Anodyna, Somnifera.

Ad Dolores Articularum. Epith. de Calce | Fot. ad Artic. Dol. | F. Spirituos | Spir. Vin. Camph. | Tinct. Odont. | Ung. Sal. Vol. | V. Arthrit. Dol. Vag. Scorb.

Ad Dol. Capitis Externa. Catapl. Tapav. | C. Supped. | C. de Ter. Cimol. | Empl. Cephal. | E. Epilpast. | E. Mastich. | E. Nu. chalc

chale | E. Suppel. | E. pro Temporib. | Epitema Avicen. | Et Ceph. | E. Front. | Errhina omnia | Fot. Pacif. | F. Robor. | Frontale | Linim. Ceph. | L. Front. | Liqt. Somnif. | Lotio Ceph. | L. Ped. | Masticat. | Ol. Ceph. | Smegma Ceph. | Sinapismus | Ung. Front.

Ad Dol. Cap. Interna. Bal. Scheff. | Cerev. Ceph. | C. Epilept. | D. Ceph. | D. Ceph. | D. Pacif. 2. | D. Paon. | Elect. Apophlegm. | E. Ceph. | E. de Paon. | E. de Visco | Elix. Volat. | Emuls. Paon. | Enemata | Expr. Millep. f. | E. Paon. | Garg. ad Pirit. | Hautt. Ceph. | Infus. Ceph. | I. Epilept. | Jul. de Cast. | I. Ceph. | Mist. Epilept. | M. Volat. | Pil. de Ambra | P. de Cast. | P. Ceph. | P. Craton. | P. Volat. 2. | Pul. Ambra | P. Ceph. | P. Euphr. | P. de Gut. | P. Major C. | P. Nuc. Mosch. | P. Pavon. | P. Paon. | P. Sinap. C. | P. Sternutat. | Syr. de Sassa. | Tinc. Epilept. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. V. Somnif.

Dolor Capitis quando Externus. Lin. Front.

Ad Dolorem Dentium. Catapl. Papaver. | D. Pacif. | D. Sanct. | Elect. Apophlegm. | Empl. Episp. | E. de Major. | E. Mast. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. pro Temporib. | Epith. Alumin. | E. Anod. | E. Front. 2. | Errin Chym. | Fot. Astrin. | F. ad Inflamm. | F. Ophthalm. | F. Spirit. | Garg. ad Pirit. | G. de Pyret. | G. Sedativ. | Mastic. | Pila Odontalg. | Pil. Catarrh. | P. de Guaiaco | Pul. Dentalg. | Sinapism. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Odontalg. | V. Anod. Catarrh.

In Dolere Dentium Intentiones. Garg. de Pyreth.

In Dol. Dent. cur Temporib. applic. remedia. Empl. pro Tempor.

Ad Dolorem Dorsi. Empl. de Albo | E. Anod. | E. Balsam. | E. Dorf. | E. Farin. | E. ad Lumbag. | E. Spinale | Mist. Bals. Neph. | V. Ad Arenulas Lumbag.

Ad Dolorem Lateris. Elect. Carmin. | Lin. Later. | Mist. Arom. | M. Carmin. | Pil. de Olib. | Spir. Vini Camph. | Ung. Pleurit. V. Pleuritica. Carminat.

Doloris Lateris Ratio. Linim. Later. | Ung. Pleurit.

Ad Dolores post Partum. Bol. Card. | Dec. Pacif. Hyster. | Elec. Spirit. | Empl. Anod. | E. Dorf. | E. ad Languor. | E. Punic. | Jul. Carmin. f. I. de Cast. | I. Perl. Hist. | I. Puerper. | Mist. Carmin. | M. Puerper. | M. e Sperm. Ceti | M. Thebaica | Pil. de Cast. | P. Halosanth. | P. de Myrr. | P. Puerp. | Potio Colica | Pul. de Gutteta | P. Hibern. | Sir. de Myrr.

Doloris post Partum Ratio. Julap. Puerp.

Ad Dolores profunde insidentes. Empl. e Mercur.

Ad Dol. vago Scorbut. Ac. Limac. Scorb. | Aq. Sceletyrb. | Balneum | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Cachect. | D. Chamap. | D. Edule. | Dec. Liber. | D. e Lin. | Dec. Sanct. 2. | Dec. Sarsæ | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elec. Hydrop. | Elec. Miner. | Elec. de Sarsa | Elec. Scorb. cal. | Empl. Arthrit. | E. Epispast. | Empl. Ischiat. | E. Volat. | Epith. de Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | Fot. Podag. | P. Scorb. | Hautt. Diaphor. | Inf. Arthrit. | Inf. Rhab. C. | Inf. Traumat. | Linim. volat. | Mist. ex Oc. Cancr. | Pil. de Merc. d. | Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta | Pil. Sancta | Pul. Arthrit. | Spirit. Vini Camph. | Succus Cochlear.

ehlear. | Spirit. Scorbut. | Vin. Hydrop. 2. | V. Scorb. Ung. Dis-
sipans.

Ad Dolorem Ventris. V. ad Colicam Tormina.

Ad Dysenteriam. Bol. Bals. | Catap. Stom. | Dec. Antiloim. | D. Fracast. 2. | D. Sac. 2. | D. Siftens | D. Traumat. | Elect. Afr. | E. Lucatelli | E. San | Empl. Stomach. | Emuls. de CC. | En. Anod. | En. Balsam. | E. Confort. | E. e Malicor. | E. Nutr. | En. Somnif. | E. Tereb. | E. ad Torm. | Epith. Stomach. | Fot. Coli-
eus | F. Dysenter. | F. Spirituos. | Infus. Ros. 2. | Inf. Rhab. | Infus. Rub. | Mist. de Bolo | M. Colica | M. Corall. | M. Junip. | M. Theb. | Ol. Rhab. | Pil. Antemet. | P. Dysenter. | P. e Sang-
Drac. | P. Stypt. | Pul. Infrac. | P. Laccæ comp. | Tinct. Japon.
| T. Rhab.

In Dysenteria Intentiones. En. Bals. | Pil. Dysenter.

Ad Dyspnoeam. Emuls. Bruneri | Haust. e Sal. Vol. | Hydr. Asthma-
mat. | H. Joelis | Pil. de Allio | P. Pect. | Pul. Millep. C. | Syr.
de Ammon. | S. Asthmat. | S. de Helen. | Syr. Nicot. | Tinc. Bals.
| T. Pect. *V. Astmatica. Pect. Incid. Ad Dysuriam. V. Arenul. Ad
Urina Ard.*

E

Ad Ebrietatem Discutiendam. Fot. Camphor.

Ephraësica. Mist. Ephract. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Chal-
purg. | P. de Guai *V. Aperient. Chalybeata. Splanchnica.*

Electuaria, ut in Ventriculo detineantur. Elect. Stom.

Emericorum Formula.

Emmenagoga externa. Balneum | Empl. ad Languor. | E. Volat-
fæt. | Fot. Emmenag. | F. Spirituos. | Pessaria | Pila Emmenag. |
Vapor. e Colocynth. | V. Emmenag. Ung. Salino Volat.

Emmenag. Extern. Ratio. Fot. Emmenag.

Emmenagoga Interna. Cerev. Chlorot. | Dec. Diuret. | D. Em-
menag. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | Elec. Scorb. cal. | Elec.
de Zed. 2. | En. Hyfter. | En. Tereb. | Est. Cord. Hyft. | Haust.
Hyfter. | Inf. Chamam. | Inf. Zedoar. | Jul. de Castor. | Jul. Em-
menag. | Jul. Hyfter. | Jul. Propriet. | Pil. Bened. | P. Emmenag.
| Pil. de Myrrh. | Pil. Puerp. | Syr. Vol. 2. | Pul. Emmenag. |
Pul. de Myrrh. | Pul. Puerp. | Syr. de Myrt. | Vin. Amar. *V. Cha-
lyacata.*

Emmenag. Internorum Ratio. Dec. Emmen. | Jul. Diur. Arom. | J.
Emmenag. | Pil. Bened.

Ad Emplastra adhaerentia detrahenda. Empl. Dorsale.

Ad Emprema. Dec. Liber. *V. Pect. Balsam. & Incidentia emulsio-
num usus variis.* Emuls. com.

Emulsionibus non admiscienda esse Acida. Emuls. com.

Enemata non omnibus convenire. En. Col. | En. Emoll. | En. Ol.
Amar.

Enemata in Apoplexia esse reiteranda. En. Apopl.

Enem. ut diu retinentur. En. Com. | E. de Malicor.

Enemata posse Nutrire. En. Nutriens.

En expurgare omnia Intestina. En. Purg.

Enemata actu frigida. En. Refrig.

- Enematum Cordiatum Ratio*. En. Confort.
Enemata ex Flatu per Follem. Ex Tabaci Fumo, aut Decocte. En.
 Oleof. Amar.
In Enemate Ol. Chym. Sal. volatilis, Spir. vini. En. Apopl.
In Enemate Opium. En. Somnif.
In Enemate Terebinthina & Urina Ratio. En. Tereb.
Epileptica. V. Cephal. & ad Convulsiones.
Epispasticorum usus. Emp. Epispast.
Errhinorum Effectus. Erhin. Chym. | Pul. Sternutat.
Ad Erysipelas. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Mist. ad Ery-
 sip. | Lotio de Cerussa | L. ad Erysip. | Spir. Vini Camph. | Ung.
 Ad Erysip.
In Erysipate Repeleantia esse mala. Mist. ad Erysip.
Expectorantia. Dec. Allii | D. Expect. | Elect. Expect. | E. de
 Myrr. | E. Spirituos. | E. Terebin. | Emetic. | Emull. Asthmatic.
 | E. Bruneri | Expr. Asthmatic. | E. Millep. 2. | Haust. e Sale Vol.
 | H. Sapon. | Hydrom. Asthmatic. | H. Joelis | H. 2. Pect. | Lot.
 de Alio | L. Apophleg. | L. Asthmatic. | L. Myrrh. | L. Viride |
 Mist. Ammon. | M. Asthmatic. | M. Balsam. | M. Expect. 2. | M.
 Sapon. | M. Tereb. | Oxym. Asthmatic. | O. de Pero | O. Parg. Pect.
 | Petum Phthif. | Pil. de Allio | P. Asthmatic. | P. Balsam. | P.
 Expector. | P. de Myrr. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Potio
 de Ammon. | Pul. Balf. | P. Millep. c. | Syr. de Allio | S. de Am-
 mon. | S. d'Chm. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. Tia
 Balf. | T. F. in Enulat.
Expectorantia Ratio. Dec. Expect.

F

- Ad Febrem Anomalam*. Dec. Febr. Salf. | D. Sacr. | E. Confort.
 | Haust. Febr. | H. F. River. | H. e Sale vol. | infus. Amar. |
 Chamam. | I. Zedoar. | Mist. Alcalif. | M. ex Oc. Cancr. | Pil.
 Febr. | P. Gent. | P. Sal. | P. Volat. 2. | Pulv. Epidem. | P. Febr.
Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. Oris Fissi. Ad Sitim. Vigil.
In Febre Ardenti Intentiones. Serum Lujul.
De Febre Catarrhali. V. Infus. Hispan.
Ad Febr. Continuum Externa. V. Dol. Cap. Vigil.
Ad Febr. Contin. Interna. Haust. ad Febr. Vulner. | Pul. Acidis.
 V. Alexip. Diarrh. Diaphoret. Singult. Sitis. Syncope. Vigil.
Ad Febrem Helicam. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L.
 Pect. | Dec. Balf. | D. Cerev. | D. Melacense | D. Pect. Balf. | D.
 Phthif. | Elect. Cinnaber. | E. Poterii | Emull. Arab. | E. Balf. |
 E. Commun. | E. Edulc. | Expr. Ros. | Haust. Lact. | Infus. Ros.
 | Jul. Perl. Phthif. | Loch. Haly. | Pil. Antiphth. | Tinct. Anti-
 phth. | T. Pect. | Troch. Peruv. | V. Analeptica.
In Febre Helica Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phth. |
 Elect. Poter. | Jusq. Cancr. | I. Consum.
Ad Febres Intermitentes Externa. Catapl. de Telis. | Empl. Febrif.
 | E. e Thure.
Ad Febr. Intermitentes Interna. Dec. Febr. | D. Sacr. | El. Peruv.
 | Emetica. | Enema Febrif. | Haust. Febrif. 2. | I. H. Peruv. | In-
 fus. Amar. | I. Chamam. | I. Zedoar. | Mist. ex Oc. Cancr. | M.
 Peruv.

Peruv. | Pil. Febr. | P. Gent. | Pul. Febrif. | P. Salia. 2. | P. e Tart. dupl. | Tinc. Gent. | Vin. Amar.

Ad Febr. Malignam Externa. Catapl. de Helet. | C. de Raph. | C. Supped. | C. Theriac. | Empl. Epispast. | E. Supped. | Epith. Cephal. | E. Pront. 2. | Frontale | Linim. Front. | *Vid. Dol. Cap. Singulr. Vigil.*

Ad Febr. Maligna. Interna. Bol. Card. | B. Sudorif. | Dec. Acetofæ | D. Aartiloim. | D. Fracast. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | D. Variolos. | Elect. Spirituos. | Emuls. Cord. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Com. &c. | Hautf. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphor. | H. Variolos. | Julap. Alexit. | I. Caryoph. | I. Cord. 2. | I. Perl. Cord. | I. Volat. | Lap. Alexit. | Lohoch. Com. &c. | Pil. Alexit. | P. e Coccin. | F. Diaphor. | P. Volat. 2. | Pulv. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Perl. | P. Pestil. | P. Theriac. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Dec. Sac. | Jul. Alexit. | I. Perl. Cord. | I. P. Hyfter. | Pul. Alexip. | P. Theriacal.

In Febre Malig. Fetus, Lotion. Pedales, & Somnifero vitanda esse. Dec. Sacr. | D. Sedat. | Epith. Front. | For. Pacif. | Lotio Pedalis.

Ad Febrem Scorbuticam. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Sarsæ V. Scorb. temper.

Ad Febr. Vulnerariam. Hautf. ad Febr. Vuln. | Mist. ad Concret. | M. ex Oc. Cancr.

Fel Tauri in Clysteribus. En. Purg.

Ferrum præstare Chalybi. Syr. Chal.

De Flatibus & Vaporibus. Enema. Carmin.

Contra Flatum. V. Carminativa.

Contra Flatum Intentiones. Jul. Carmin. | Pil. Carmin.

Contra Fluorem album. Cerev. Astring. | Dec. Astring. | D. Equiseti | D. Millefol. | Elec. de Coloph. | E. Stypt. | Empl. de Albo | E. Balsam. | Emuls. Stypt. | Hautf. contra Fluor | H. Japon. | H. Saturn. | Hydrom. de Symp. | Bals. Nephrit. | Pil. Antiphthif. | P. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P. Resin. | P. Saturnina.

Fluorem Distinguere ad Ulcere, & Gonorrhæa. Elect. de Coloph.

Fluorem inveteratum ab Ulcere, & Gonorrhæa. Elect. de Coloph.

Fæcum roborantia. Mist. Aur. | M. Consol. | V. Analeptica.

Follis usus in Voluulo. En. Ol. Amat.

Fotus ante Linimenta. Lin. Later.

Ad Frigidos Affectus. V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralytica. Pectoralia. Incidentia. Scorbutica calida. Splanchnica. Stomachica.

Frontalium Ratio. Frontale.

Fumum Astringentium non Astringere. Suffit. ad Aoi procid.

Ad Furem Uterinum. Mist. Saturnina.

G

Ad Grangranam. Catapl. Theriac. | Dec. Sacr. | Sinapism. | Spir. Vini Camph. | V. Alexipharm.

Gargarismorum Ratio. Garg. pro Uvula.

- Gargarismos aeres non adversari Inflammationibus*. Garg. ad Pituit.
Garg. Astringentes non inhibere Salivationem. Garg. de Vite.
De Gelatina Lymphatica. Jul. Succin. | Vin. Hydrop.
De Gingivis. Pul. Dentifr.
Ad Gingivarum Affectus. Garg. Myrr. | G. Prunel. | G. Scorb.
 | G. de Vite | G. ad Ulc. | Lit. Alum | L. Joel. | L. de Lacca |
 Tinct. Japon. | T. Laccæ | T. Pect.
De Glycyrrhiza. Tinc. Dule.
Ad Gonorrhœam. Bol. de Cassia | Cib. alb. | Emuls. com. | Mist.
 Bals. | M. B. Neph. | M. Saturnina | Pil. ad Colluv. | P. Diacal-
 cit. | P. Gilead | P. de Merc. dulc. | P. Resinosa | P. Saturn. | P.
 de Scammon. | Spir. Vini Camph. | Tinc. Antiphth. | T. Bals. | T.
 Cantharid. | T. Japon. | T. Pect.
Gonorrhœam a Fluore albo distinguere. Elect. de Colop.
Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Factum. Roborantia
 Hysterica.
Gravidatum recreandarum Ratio. Mist. Consolans.
Gravidis nocere Sulphurea. Pil. Poteril. Es Mentham. El. de Ment.

H

- Hæmodia*. V. Dent. Stupor.
Contra Hæmoptoen. Bol. Bal. | Dec. Satechu. Simp. | D. Coccia.
 | Elec. Boyl. | E. Peruv. Afr. | E. Stypt. | Emuls. Stypt. | Es-
 pr. Stypt. | Haut. Hæmopt. | H. Japon. | Infus. Ros. | I. Stypt.
 | Jul. Stypt. | Loh. Hæmopt. | L. Japon. | L. Stypt. | Pil. An-
 tiphthif. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. e Sang. Drac. | P. Stypt.
 | Pulv. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ comp. | Syr.
 Boyl. | S. Incrass. | S. de Ovis | Tinct. Antiphth. | T. Japon. |
 Troch. Hæmopt.
Hæmoptoicorum Ratio. Emuls. Stypt. | Expr. Stypt. | Jul. Stypt.
 | Loh. Japon.
In Hæmoptoe Astringenda esse cavenda. Infus. Ros. comp. & Suf-
 fus. Suffit. Phthif.
Hæmorrhagiam Narium sistentia Externa. Epith. Front. Aq. | E.
 de Sacch. Saturni | Frontale.
Hæmorrhagiam sistentia interna. Dec. Catechu. Simpl. | D. Coccia.
 | D. Equiseti | D. Incrass. | D. Lusitan. | D. Millefol. | D. Sty-
 pt. | D. Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E. Stypt. | Emuls. Stypt. |
 Expres. Becab. | E. Stypt. | Haut. Camph. | H. Hæmopt. | H. Sty-
 pt. | Hydr. de Symp. | Inf. Ros. | I. Stypt. | Jul. Acido dulc.
 | L. Refrig. | L. Stypt. | Pil. Camph. | P. Diacalcit. | P. de Sang.
 Drac. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P.
 Laccæ | P. Stypt. | Syr. Boyl. | Tinc. Antiph. | T. Japon. | V.
 Somnifera.
Contra Hæmorrhagiam Intentiones. Dec. Stypt. | Elect. Boyl. | Ex-
 pres. Stypt. | Jul. Stypt.
Ad Hæmorrhoidum fluxum Externa. Fot. ad Hæmorrh. flux.
Ad Hæmorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Astring. | Dec. Stypt. |
 Elec. Stypt. | Expres. Stypt. | Haut. Saturnin. | H. Stipticus | In-
 fus. Styptica | Pil. Stypt. | P. e Terebint. | Pul. contra Hæmorr-
 rag. | P. ad Hern. | P. Stypt. | Succ. Hæmorrh.

- Hæmorrhoid. fluxus vocis Signa.* Succ. Hæmorrh.
Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem. Catap. de Ovis | Eh.
 de Verbasco | Fot. ad Hæmorrh. dol. | Linim. Hæmorrh. | Vapor
 Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.
Hæmorrhoidalium Ratio. Linim. Hæmorrh.
Hellica Feb. V. Feb. Helic.
Hepatica. V. Ephraëtica. Ictericæ. Splanchnica.
Ad Herniam. Elect. ad Hern. | Empl. Dorsal. | E. Punic. | Fot.
 Astring. | Pulv. ad Herniam.
Ad Herpetem. Lotio ad Bruptiones | Syr. Incrassans | Tinct. An-
 tiphth.
De Hydragogis. Pil. Hydrag.
Hydropica Externa. Catapl. Hydrop. | Empl. Hydrop. | Fot. ad
 Tympan. | Lavam. Hydrop.
Hydropica Interna. Cerev. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. |
 C. Pur. Hydrop. | C. Iunip. | Dec. Allii | D. Iunip. 2. | Dec. c
 Lignis | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E. e Terebint. | Haust.
 Hydragog. | H. e Sale Volat. | Iulap. Diur. Arom. | I. Succin. |
 Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hidr. |
 Succ. Hydrop. | Vin. Diuret. V. *Chalibeata Scorbutica.*
In Hidrope Intentiones. Cerev. Hydrop. | Iul. Diuret. arom. | I.
 Succin. | Vin. Hydrop.
Hydropici ut Purgandi. Potio Purg. Hydrop.
Contra Hypercatarsin Externa. Catapl. Stomach. | C. Vom. sedans
 | Fot. ad Colicam | F. Stomach. | Sacc. Aromat. | S. Stomach.
Contra Hypercath. Interna. Dec. Astring. | D. Fracast. 2. | D. Si-
 stens | Elect. Astring. | E. Stomach. | E. Magn. | E. Stom. | E. de
 Zinzib. | Enema Confort. | E. de Malicor. | E. Somnif. | Iulap.
 Stomach. | Mist. de Bolo | M. Pacif. | Pul. Astring. | V. Somnif.
 Stomach.
Hypochondriaca. Aqu. Millep. | Bol. Hypochond. | Cerev. Iunip.
 | Dec. Cort. Iugl. 2. | D. Iunip. 2. | D. Passul. | D. Pæon. c. |
 D. Splenet. | Elix. Stom. | E. Volat. | Express. Refrig. | Infus.
 Amar. Chalyb. | Iulap. Propriet. | Mist. Iunip. | Pil. de Rheo |
 P. Splenet. | Pul. Rhabarb. c. | P. Splanch. | Serum Deoppilan. |
 S. Diæter. | S. Splenet. | Succus Attemp. | Vin. Amar. | V. *Chaly-
 beata Scorbutica attemp. Splanchnica.*
Hypochondriacorum Ratio. Dec. Splanchn. | En. Carminat. | Pul.
 Splanchn.
Hypotica. V. Somnifera.
Hysterica Externa. Empl. Epispast. | E. ad Languores | E. Volat.
 | E. V. Fetid. | Fot. Spirituos. | Nodul. Hyster. | Sinapism. | Spir.
 Vin. Camph.
Hysterica Interna. Cerev. Hyst. | Dec. Hyster. | Dec. Pacif. Hy-
 ster. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect. Camphor. | E. Hyster. | E. Peruv.
 Epilept. | E. Spirituos. | Emuls. Hyster. | En. Carm. | E. Hyster.
 | Essent. Cord. Hyster. | haust. Camph. | H. hyster. | H. e Sale
 Volat. | Iul. Camph. | I. de Cast. | I. hyster. | I. Perl. hyster. |
 Mist. Bals. Peruv. | M. hyster. 2. | M. Mosch. | Pil. Camph. | P.
 Castor. | P. hyster. | P. Solenand. | P. Vol. 2. | Pul. de Gutteta |
 P. hyster. | P. Pæon. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabol. hyst. |
 Tinct. Epilept. | T. hyster. V. *Chalybeata.*

Hystericorum Ratio . Elect. Camp. | Iul. Hyster. | I. Perl. Hyst.
 Nodul. Hyst. | Pul. Hyster.
Hysterica Purgantia . Dec. Agar. | Pil. Cephal. | P. Chalyb. Fer.
 | Serum Purg. Hyster. | Tinct. Purg. Cephal.
Hystericas , & *Hypochondriacas* , *Affectiones non esse easdem* . Pul.
 Splanchn.
Hysterica quales Moschum ferant . Pil. Solenand.

I

Istharica . Cerev. Ister. | Dec. Berber. | D. Cannab. | D. Ister. |
 D. Sacc. | D. Tartar. | D. Urtica Alcal. | Elect. de Curc. | E. Ister.
 | Empl. Ister. | Exp. Ister. | E. Millep. Ister. | Hautt. Sapon. | Mist.
 A'calif. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Sapon. | M. Tart. | Pil. Diacur.
 | P. Ister. | P. Smegmat. | P. Rhab. | P. e Tart. dupl. | P. Vipet.
 | Tinct. Gent. | T. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Vin. Amar. | V. Ister.
V. Chalybeata .

In Istera Intentiones . Dec. Ister. | Elect. de Curcuma .

De Istero Leshali . Dec. Berber.

Ad Iliacam passionem . En. Oleos. Amar. | Epith. Anod. | Fot.
 Spirituos. | Hautt. contra Vom. | Iul. Antemet. | Mist. Corall. |
 Spir. Vini Camph. *V. ad Colicam Somnifera* .

In Iliaca passione usus Follis . En. Ol. Amar.

Contra Inappotentiam V. Stomachica .

Incrassantia . Cerev. Astring. | Dec. Incrass. | D. Malvæ | Emul.
 Arab. | Pul. Arab. | P. Incrass. | Syr. Incrass. | S. de Ovis *V. An-*
leptica . Pelt. Incrass.

Incrassantia . *Menstruationis tempore Mala* . Iul. Stypt.

Incrassantia in Tussi Thoracica mala . Hautt. ad Catarrh.

Infantibus Testacea esse optima . Pulv. Educ.

Ad Infantum Nares emungendas . Errhin. Vitrioli.

Ad Infantes morosos Instrumentum . Infus. Antelointh.

Ad Inflammationes . Fot. Astring. | F. ad Hæmorrh. flux. *V. An-*
gin. Anodyna. Erysip. Pleurim

Instrumentum pro Infantibus morosis . Infus. Anthelm.

Ad Intestina Confortanda . En. Carminat. | E. Confort. | E. Cob.
 rob. | E. de Malicorio .

Intestinatorum morus . Supposit.

Intestinatorum Remediorum Ratio . En. Anod. | E. Balsam. | E. Cat.
 min. | E. Colic. | E. Confort. | E. Terebint.

Ad Intestinatorum prolapsum . Fot. Astring. | Suffit. ad Ani proci.
Ischiatica V. Artrtica .

Ad Ischuriam . V. ad Arenulas. Diuret. Urina Ard.

Ischuri Ratio . Vapor ad Urinam ciendam.

Julap. Cordiale Extemporaneum . Mist. Card. Educ.

Julap. Hyster. Extemp. Mist. Aq.

Juniperi Baccarum Vires . Dec. Iunip. Comp.

Jusculorum Vires . Iusc. Consum.

L

- Ad Lac Repellendum.* Ung. ad Lac rep.
De Lacte destillato. Aq. Limac. Scorb.
Lateralis Externa. Catap. de Iride | C. Later. | Emp. Carminat.
 | E. Later. | E. Nephrit. | E. Plucrit. | Fot. Anod. | Fot. ad Collic. | F. ad Inflam. | F. Later. | Linim. Later. | Saccul. Lateral. | Sp. Vini Camph. | Ung. Pleurit.
Lateralium Externa. Ratio. Fot. Later. | Lin. Later.
Lateralis Interna. V. Carm. Dol. Later. Pleur.
Laudanum colare. Risi. Pacif.
Laxantia Dec. Passul. | D. Tamarind. | Elec. Laxans | E. de Manha | Enema Emoll. | E. pro Infant. | E. Laxans | Mist. Tereb. | Passulæ Laxat. | Pil. de Guai. | Potio Lenit. | Pul. Laxans | P. Rhab. c. | Ser. Deop. | S. Diæter. | S. Tamarind. | Tinc. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Supposit.
Ad Lebergum. V. Morb. Soporos.
Limaces destill. Aq. Limac. Pest.
Linctum genera. & Ratio. Loh. Viride.
Ad Lingua Ardorem. Fissur. &c. Elec. Sanans | Gargar. varia | Loch. com. | L. Lævig. | L. Mucilag. | L. rub. | L. Vitell. | Lifi. ad Gulam. V. *Ad Ephbas.* Oris fissar. *Ad Sitim.*
Ad Lingua Paralyzin. Elect. Apophleg. | Empl. Epispast. | Erthin. de Elater. | E. de Euphorb. | Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. I. G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Masticator. V. *Paralytica.*
Lingue Sordes unde. Garg. deterg.
Lochiorum fluxum cientia. V. *Emmenagoga.*
Lochior. st. cohibentia. V. *Hæmorrh. fist.*
Lochia non inhiberi ab Opio. Iul. Puerp.
Ad Luem Veneream. Dec. Sanct. | Pil. Sanct. V. *Gonorrh.*
Ad Lumbaginem. V. Dol. Dorfi.
Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.
Lumbis applic. Ratio. Empl. Dorfale.

M

- Malignitas quid.* Pul. Theriacal.
Mellis Vires & Depuratio. Hydrom. Sinap.
Melancholica. V. *Hypocond. Splanchn.*
Contra Melancheliam Intentiones. Expres. Refrig. | Infus. Card.
Menses cientia. V. *Emmenagoga.*
Menses sistentia. Fot. ad Hæmorrh. fl. | Haust. Iapon. | H. Stypt. | Hydrogala Chart. | Infus. Stypt. | Iul. Stypt. | Pil. Astring. | P. Diacalcit. | P. e Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P. contra Hæmorrh. | P. Laccæ Comp. | P. Stipet. 2. | Syr. incrass. | S. de Ovis | Tinct. Iapon. | Troch. Hæmopt. V. *Ad Hæmorrhag. Incrassantia.*
Mercurialia. Bol. Vermif. | Dec. Corallinæ | Empl. de Merc. crudo | Errhin. Chym. | Garg. ad Ulcera | Lotio Mercur. | Pil. de Merc. crudo | P. de Merc. dulci | P. de Scammon. | Pul. Antelmint. 2. | Ung. Dissip.

- Mercurialium Vires, Noxa, & Remedia.* Elect. Miner. | Lot. Merc.
Mercurialia Cancro obesse. Garg. ad Uulc.
Mercurii Purgatio. Pil. de Merc. crudo.
Mercurium dulcem male præscribi simul cum Sale Alcalifato. Pil. de Merc. dulci.
Mercurium dulcem corrigere Variolas. Pil. de Merc. dulci.
Mercurium dulcem non dandum in Haustu. Pul. Anthelm. Purg.
Mercurii sublimati Probatio. Effectus boni, mali, & eorum remedia.
 Lotio Merc.
Contra Miltione in lecto. Dec. Cannab. | Empl. Punic. | Pul. Cor. fol. Comp. | P. Montagn. | Tinct. Japon.
Contra Milturitionem. Haust. Camph. | Pil. Camph. | V. Iners. fantia.
Millepedum Vires. Expr. Millep. simp.
Ad Morbos Soporosos Externa. Catapl. Diasinap. | C. de Haieg. | C. de Raph. | C. Supped. | Empl. Apopl. | E. Cephal. | E. Epil. past. | E. Excit. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Supped. | E. Volat. 2 | Errhina omnia | Fot. Spirituos. | Linim. Volat. | Pul. Sternut.
Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Ceph. | Dec. Coph. | D. e Lignis | D. Neurot. | D. Sanct. 2. | Elect. Apophlegm. | E. Scorb. cal. | E. de Sinapi | E. Spir. | Elix. Volat. | Emetica | Emema Apopl. | L. Hyster. | Garg. Paralyt. | G. ad Pirit. | G. Sinap. | Haust. Epilept. | H. Hyster. | H. e Sal. Vol. | Infus. Cephal. | Jul. de Cast. | J. Cephal. | J. Hysteric. | J. Volat. | Mist. Apoplest. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Amb. | P. de Cast. | P. Volat. 2 | Pul. Ambræ c. | P. Major. c. | P. Sinap. | Tinct. Epilept. | Tinct. Gent. | T. Purg. Cephal. | Troch. Apopl. | Vin. Amar.
Ad Morb. Sopor. Intentiones. Pul. Major. comp.
Ad Morsum Venenarum. Catapl. Theriacal. | Dec. ad Mors. C. nis | Pul. Cephal. | Spir. Vini Camph. | Tinct. Alexit. | T. Gent. V. Alexiph.
Moschus quibus Histericis conveniens. Pil. Solenand.
Mumia usus damnatus. Pul. ad Casum.

N

- Narcotica.* V. Somnifera.
Nephritica. V. Ad Arenulas.
In Nephritide Cautio. Jul. Diur. Acid.
Neurotica. Bals. Mirab. | Dec. Neurot. | Express. Millep. V. Paralytica.
Nitri vires. Dec. Coccin. | Haust. Nitros. | Jul. Pleurit. | Pul. Nitros.
Nitri abusus. Jul. Diur. Nitros.
Nitrosa non miscenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret.
Nitrosa non convenire in Feb. Malignis cum Diarrhæa, aut vomitu. Dec. Coccin.
Nocturna Pellus. V. Ad Generrh.

Ad Obstructiones. Cerev. Aper. | C. Ister. | C. Purg. Hydropic.
 Dec. Aper. | D. Cachect. | Elect. Tart. | Infus. Ref. | Julap. Pro-
 pr. | Mist. Ecphract. | Pil. Ammon. Stomach. | P. Ecphract. | P.
 de Guaiaco | Pul. Pept. Tartar. | P. Rhab. c. | Serum Deop. | S.
 Scorb. | Succ. Cochl. | S. Scorb. | Syr. de Ammon. | Tinct. Gent. |
 Vin. Amar. | V. Scorb. | Ung. Aper. | Ung. Splanchn. | V. *Chaly-
 beata*. Diuretica. Emmenag. Isterica Scorbis. Splanchnica.

Obstructiones non fieri a Cortice Per. Elect. Peruv. Epilept.
De Oculis. Frontale | Pul. Stornutat.
De Oculis Cancr. & Acidis. Haust. ad Febr. Vulner.
Oculor. Cancr. prap. Emuls. Edulc.
Odorifera. Pastil. Odorif. | Pul. Capilar. | P. Odor. | P. O. Da-
 masc. | Suffit. Odor. | Troch. Mosc.
Odorifera usta fatere. Suffit. Odor.
Odorifera quibus & quare nocent. Pil. de Ambra.
Oleum Amygdal. caute Aurib. immiscendum. Mist. Acovist.
Oleor. Chemic. Probatio. Olæosacch. Card.
Oleor. Chym. miscendi modus. Mist. Junip.
Olea Chym. in Enemat. En. Anod.
Ol. Chym. Usus externus. Ung. Pect.
Oleo lini depuratio. Haust. Oleos.
Ab Oleosis non statim bibendum. Haust. Oleos.
Oleosa non occludere poros. Ung. Aperit.
Ophthalmica Externa. Bals. Mirab. | Catap. de Pomis | C. de Sedo
 | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. de Major. | Epith. Front. Lact.
 | Fot. Ophthalm. | Front. | Linim. Front. | Pul. Capill. | Ung.
 Front. V. Catharr. Cephal. Refrig.
Ophthalm. Interna. Dec. Neurot. | Express. Millep. s. | Pul. Euph-
 rrag. c. | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. de Nuce Mosc. c. |
 Pept. V. Cephalica, Refrigerantia.
Opiata. V. Somnifera.
Opiatu Piterperis convenire. Jul. Puerp.
Opiata celare. Mist. Pacif.
Cum Opiatis Cardiaca. Haust. Diaphor.
Opium caute Auribus indendum. Catap. de Cymino.
Opium in Enemate. En. Somnif.
Opium externe applic. forsitan non Anodynum. Empl. Anod.
Oris Medicamenta. V. Stomachica.
Ad Orthopnoeam. V. Asthma. Dyspnoea.
Osica. V. Aurium Morb.
Ad Ozenam. Garg. Mirr. | Tinct. Antipht. | T. Japon.

P

Ad Palp. Trem. &c. Cordis. V. Cordis Palp.
Panis distillatus. Acq. Limae. Pect.
Paralytica Externa. Balneum | Catap. Diasinap. | C. de Rapis |
 Empl. Apoplect. | E. Carminat. | E. Epispast. | E. Nuchale | E. de
 Pyreth. | E. Volat. | Fot. ad Artic. dol. | F. Robar. | F. Spirit. |
 T 3 Li-

Linim. Paralyt. | L. Volat. | Lotio Ceph. | Ol. Paralyt. | Sinapifmus | Smegma Ceph. | Spir. Vini Canaph. | Themæ Sulph. | Tinct. Canthar. | Ung. ad Atroph. | U. Salino-volat.

Paraliticorum Externorum Ratio. Empl. de Pyreth. | Linim. Paralyt.

Paralytica Interna. Bals. Mirab. | B. Schefferi | Cerev. Ceph. | C. Diuret. | C. e Lignis | C. Scorb. cal. | Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Iunip. | D. e Lignis | D. Neuret. | D. Pæon. c. | D. Sanct. 2. | Elec. Apophleg. | E. Mag. | E. de Sinapi | E. Spirit. | Elix. Volat. | Emetica | Enema Apoplect. | E. Carmin. | E. Hyfter. | E. Terebinth. | Garg. Paralyt. | G. Sinapin. | Hautt. Hyfter. | H. e Sal. vol. | Infus. Ceph. | I. Zed. comp. | Iul. de Cast. | L. Ceph. | L. Volat. | Loh. Apopleg. | Mist. Apopl. | M. Bals. Ceph. | M. Iunip. | M. Paralyt. | M. Tereb. | M. Volat. | Oxym. Purg. Pect. | Pil. de Castor. | P. Craton. | P. Solenand. | P. Volat. 2. | Pul. Euphrag. c. | P. Gutteta | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. Sinap. c. | P. Sternutat. | Succ. Scorb. | Tinc. Epilept. | Troch. Paralyt. | V. Mirab.

Paralyt. Internorum Ratio. Mist. Paralyt.

Paralyticis qualia conveniunt. Mist. Paralyt.

Paralyseos Diagnostica. Ol. Paralyt.

Ad Partum, & Puerperas. Bol. ad Casum | Elect. de Cinnam. | Mist. Aur. | M. Hyfter. Spir. | M. Puerper. | Pil. Puerp. | Pul. ad Casum | P. Myrr. comp. | P. Puerp. | Vapor. ad Partum | Ung. Puerper. V. Dol. post Partum. Emmenag. Puerp.

Ad Partum promovendum Intentiones. Mist. Hyfter. Spirit. | Pil. Puerp.

Passularum Vires, & differentia. Dec. Pect. Balsam.

Pectoralia Externa. Catapl. de Iride | Empl. Pect. | E. Stomachi Saccul. Later. | Scut. Pect. | Ung. Pect.

Pectoralium Externorum Ratio. Empl. Pect.

Pectoralia Balsamica. Aq. Bals. | Decoct. Balsam. | D. Pect. Bals. | D. Tolut. | Elec. Bals. | E. Diasulph. | E. Lucatel. | E. de Myrr. | E. Terebinth. | E. Emuls. Balsam. | Loh. Balsam. | L. Lucatel. | L. Myrrh. | Peruv. | Mist. Balsam. | M. B. Pect. | M. B. Peruv. | M. Terebint. | Pil. Balsam. | P. Gilead. | P. de Myrrha | P. Sulp. | P. Tolut. | Pul. Balsam. | Syr. Balsam. | S. de Myrr. | Tinc. Bals. | T. Pect. | Troch. Bals.

Pect. Bals. Ratio. Dec. Bals. | Elec. Bals. | Loh. Myrr. | Pil. Gilead.

Pectoralia Incidentia. Dec. Expect. | Elect. Expect. | E. Spirituos. | Emuls. Astmat. | E. Brun. | Hautt. e Sale vol. | Hydrom. Astmat. | H. Ioel. | H. Pect. | Iul. Diuret. Aromat. | I. Pect. | Loh. de Allio | L. Apoplegm. | L. Astmat. | L. Emuls. | L. de Lino | L. Myrr. | L. Peruv. | L. Vir. | Mist. Ammon. | M. Astmat. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym. Asth. | O. de Peto | O. Purg. Pect. | Pil. de Allio | P. Astmat. | P. Croc. | P. Expect. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Porio de Ammon. | P. Diasulph. | P. Millep. comp. | Syr. de Allio | S. de Ammon. f. | S. Astmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. | Tinc. Pector. | Vin. Emul.

Pector. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Pectoralia Incrassantia. Decoct. Catarrh. | D. Catechu. 2. | D. Cerev. | D. Cynogl. | D. Glycyrrh. | D. Incrass. | D. Malacense | D. Pect. | D. Rapar. | D. Ros. | Elect. de Malva | E. de Manna | E. Mastich. | E. Pect. | E. Quadrat. | E. Rosar. | E. Sanans | Extract. Pect. | Haust. Bech. | H. ad Catar. | H. e Cynogl. | H. Lact. | H. Saccar. | Infus. Hispan. | Loh. Bech. | L. Com. | L. Haly. | L. Incrass. | L. Olcof. | L. ad Rauced. | L. e Sperm. Ceti | L. Vitell. | Mel. Passul. 2. | M. Pect. | Mist. Diafulph. | M. de Glycyrr. | Pil. Sulph. | Pul. Arab. | P. Incrassans | Syr. Cynogl. | S. Incrass. | S. de Liquir. | S. de Ovis | Tinct. Dul. | Troch. Catarrh. | Troch. Pect. n.

Pectoral. Incrassant. Ratio. Dec. Pect. | El. Balf. | Loh. Bech.

Pectoralia mixta. V. Béchica.

Pectoralium Ratio. Jul. Pect. | Loh. Lucatel. | Mist. Pect. | Pil. Croc.

Pectoralia qua sunt vera. Loh. Lucatel.

Pectoralium exhibendorum modus. Infus. Hispan.

Pectoralia non immediate descendere in Pulmones. Loh. Haly.

Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop. | Lixiv. de Calce.

Pepsica. Eliz. Cinnam. | E. Garyoph. | E. Stom. | Infus. Zedoar. | Pul. Anisi c. | P. Aromat. | P. Carminat. | P. Nuc. Mosch. 2. | P. Pect. 2. | P. Stom. 2. | P. Tart. | Tinct. Aromat. | T. Gent. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. V. Carminativa Stomach.

Petricorum Ratio. Pul. Pept.

Perlata Jul. Perl. 4. | Pul. Perl. | Sacch. Perl.

Ad Perniones. Epith. de Calce.

Ad Pertussim Infantum. Expr. Millep. ad Pertuf. | Jul. Mosch. | Mist. Mosch. | Syr. ad Tussim Conv.

Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sirm. Vigiliis.

Phthifica. Aqu. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pector. | A. Millep. | Balf. Mirab. | Cerev. Pect. | Dec. Cerevis. | D. Edulc. | D. Phthif. | Elect. Diafulph. | E. de Myrrh. | Express. Millep. | Jul. Perl. Phthif. | Jusc. Galli | J. Phthif. | Lixiv. de Calce | Loh. Myrrh. | Pet. Phth. | Suffit. Phthif. | Syr. Balf. | S. de Myrrh. | Tinct. Antiphth. | Troch. Catarr. | T. Phthif. | Vapor. Pect. | V. Analept. Balsam. Catarrhal. Hemopt. Pectoral.

Ad Phthisin Intentiones. Aqu. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Jul. Perl. Phthif. | Loh. Myrrh. | Tinct. Antiphthif. | Vapor. Pect.

Pilulas Cephalicas prestare Potionibus. Pil. Ceph.

Pituitam in Corporis Habitu stagnantem Attenuantia, Digerentia, & Educantia. Dec. Cachect. | Oxym. Purg. Pect. | V. Cachetica. Ad Obstructiones. Scorb. Splanchn.

Pituitam in Pulmonibus Corrigenantia, & Expurgantia. V. Asthmatic. Pector. Balsam. Pector. Incid.

Pituitam in Ventric. & Intestinis Attenuantia, & Evacuantia. Emet. | Oxim. Purg. Pect. | Pilul. de Ammon. Stom. | P. Sylv. | Tinct. Purg. Cephal. | V. Carminat. Purg. Stomach.

Pituitam ex Ore educantia. V. Apophlegm.

Pleurisica Externa. Catap. Later. | Empl. Pleur. | Fot. Later. | Lin. Later. | Sacch. Later. | Ung. Pleurit.

Pleurisicore Externorum Ratio. Fot. Later. | Ung. Pleur.

- In Pleuritide vera Externa non prodesse.* Lin. Later.
- Pleuritica Interna.* Aq. Fimi. | Dec. Coccin. | D. Pect. | D. Pleurit. | Emuls. com. | Expr. Pleurit. | Haust. Pleur. | H. Nitros. | H. Oleos. | H. e Sal. Vol. | Iul. Pleur. | Loh. de Lino | L. Puer. | Mist. ad Concret. | M. Pleurit. | Pil. de Olib. | P. Pic. | P. Pleurit. | Pul. Hiberna. | Sacch. Nitrat.
- Pleuriticorum Internorum Ratio.* Expr. Pleurit. | Iul. Pleur. | Mist. ad Concret. | Pil. Picea.
- Podagrica V. Arthritica.*
- Potus Febricitantium.* Dec. Acetosæ | D. Coccin. | D. Fracasten. | D. Lusitan. | D. Passul. | D. Ros. | D. Tamarind. | Emuls. Com. | Hydr. cum Cera. | Infus. Rosat. | Iulap. Acido-dulce | I. Diur. Acid. | I. Refrig. | Pot. Vinos. Refrig. | Ptiliana | Serum Lujul. | S. Tamarind.
- Preparans.* Haust. Præp. | Pul. Acidus.
- Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Testac. &c.* Emuls. Edulc.
- Ad Procidendam Ani vel Uteri,* Empl. Punic. | Fot. Astring. | Suffit. ad Ani procid. | S. ad Uteri prolapsum.
- Uterum non procidere.* Suffit. ad Uteri prolaps.
- Psorica. V. Ad Catansos Affectus.*
- Pro Puerperis.* Loh. Puerper. V. Dol. post. Partum. ad Partum, Feb. Malign. Emmenag. Hamorrhag. sist. Hyster.
- Puerperis non semper obesse Opium.* Iul. Puerp.
- Purgans Externum.* Ung. Aloet.
- Purgantia Lenia, & Media.* Bol. de Cass. | B. Lur. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. | Iugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinth. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarrh. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rheo | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Neph. | P. de Rhab. | Pul. Laxans | P. Rhab. c. | Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Catharr.
- Purgantia fortiora.* Bol. Purg. Com. | Cerev. Purg. Hydrop. | Dec. Cort. Iugl. purg. | Elect. Hydrop. | E. Purg. L. Elix. Cathart. | Emuls. Cath. | Essent. Cirrina | Haust. e Diagryd. | H. hydrag. | Oxym. de Per. | Pil. Cathol. | Pil. Col. | P. hydrag. | P. Luteæ | P. de Merc. 2. | P. de Scammon. | Polio Purg. hydr. | P. P. Resin. | P. Sancta | P. Vvarvvic. | Fulv. Cathart. | P. Cathol. | P. Panchymag. | Syr. Diagryd. | Tinc. Purg. | Vin. hydr. 2.
- Purgantia Hysterica, & Splenica.* Dec. Agar. | D. Iugl. purg. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | Potio de Ammon. | Serum. Purg. hystes. | Tinc. Purg. Cephal.
- Purgantia Pectoralia.* Bol. de Cassia | Dec. Agar. | D. Pect. | D. Sanct. Purg. | Elec. de Manna | Mist. Tereb. | Pil. Catarrh. | P. de Guaiaco | Potio de Ammon. | P. Sancta.
- Purgantium Resinosorum noxa.* Emuls. Cathart.

R

Ad Rachitidem. Aq. Limac. Pect. | Cerev. Furg. pro Puer. | C. ad Rachit. | Dec. Aper. | D. Edulc. | D. Pect. | Empl. Spinale | Iul. Ferl. Phth. | Linim. Spin. | Syr. ad Tussim | Ung. Aperit.

Rachitis quando maxime occurit. Cerev. ad Rachit.

Ad Raucedinem. Elect. Lucatel. | E. Rosat. | Extr. Pect. | Loh. Com. | L. ad Rauced. | L. Vitell. V. *Analept. Catarrh.*

Refrigerantia Interna. Dec. Acetosæ | D. Coccin. | D. Lusitan. | D. Tamarind. | D. Urticæ acin. | Elect. Acid. | Emulf. Com. | En. Refrig. | Expr. Beccab. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Garg. Deterg. | G. ad Ling. Ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | Haust. Nitros. | H. Pareg. Refrig. | Iulap. Acidodulce | I. Refrig. | I. de Sedo | Pul. Nitros. | P. Saliv. mov. | Sacch. Nitros. | Serum Lujul. | Syr. Diuret.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infus. Ros. | Iul. Refrig. | Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. Catapl. Papav. | C. de Pomis | C. Sambuc. | C. de Sedo | C. de Ter. Cimol. | Emp. de Albo | Epith. Cephal. | E. Front. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Ophthal. | F. Pacif. | Lin. Front. | Lotio de Cerussa | Ung. ad Erysip. | U. Renale.

Repellentia. Catapl. de Sedo | Epith. Alum. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Astring. | F. Dysenter. | F. ad Hæmorrh. flux. | Lotio de Cerussa | L. ad Erupt. | Tinct. Antipht. | T. Japon. | Ung. ad Lac. repell. | U. Refrig.

Repellentia in Angina, & Erysielate mala. Catapl. Angin. | Mist. ad Erysip.

Reuulsionis Ratio. Lotio Ped.

Ad Rheumerismum. Dec. Depur. | D. Edulc. | D. Pect. | D. Sarsæ | Emulf. Com. | Epith. de Calce | Infus. Traumat. | Pul. ad Casum | P. Hibern. V. *Refrigerantia*.

Ad Ruffus. V. *Carminativa Peptica*.

S

Sacchari nimium usum esse perniciosum. Elect. Pect. | Haust. ac Catarr.

Salis Prunella modus exhibendi. Dec. Goccin.

Sal Succini. Pul. Diuret.

Salia volatilia in Clysteribus. En. Anod.

Salium volatiliū operationes. Haust. e Sal. vol.

Saliva educentia. Elect. Apophl. | Garg. ad pituit. | G. Paralyt. | G. de Piret. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Masticator. | Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv. mov. | Sacch. Nitrat. | Tinct. Odontalg. | Vapor. ad Ang.

Salivationem non impediri ab Astringentibus. Garg. de Vite.

Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia. Cerev. Pect. | C. Scorb. Attem. | Dec. Edulc. | D. Ingrass. | D. Liber. | D. Malv. | D. Passul. | D. Pect. Balsam. | D. Sarsæ | Emulf. Arab. | E. Com. | Infus. Cancr. fluvi. | Pul. Arab. | P. Edulc.

Sanguinem coagulatum Dissolventia. Bol. ad Casum | Dec. Traumat. | Expr. Millep. s. | Hautf. ad Casum | H. e Sal vol. | Hydrom. limp. | Infus. Refes. | I. Traumat. | Jul. volat. | Mist. ad Concret. | M. e Sperm. Ceti | M. ex Oc. Cancr. | M. Succinata | Oxym. Purg. Pector. | Pil. Asthmat. | P. Halosanthe. | Potio Vuln. | Pul. ad Casum | P. Halosanthe. | P. Hibern.

Sanguinem Crassum Attenuantia. V. *Amara Pectoralia Incid.*
Scorbut. calida.

Sanguinem Depressum Exaltantia. V. *Chalybeata*, *Iberica*, *Scorbutica*.

Sanguinem Faculentum Depurantia. Aqu. Millep. | Cerev. Antimon. | C. Aper. | C. ad Cancr. | C. Hydrop. | C. P. Antimon. | C. Scorb. | Dec. Aper. | D. Cachect. | D. Chamap. | D. Depur. | Edulc. | Floric. | D. Sarsa | Elect. Cinnab. | E. Miner. | E. de Sarsa | E. Tartar. | Expr. Becab. c. | E. Millep. s. | E. Scorb. | Mist. Terab. | Pulv. Edulc. | P. Ocul. Cancr. | Serum Deop. | S. Diater. | Suc. Attemp. | S. Scorb.

Sanguinem Ferventem Refrigerantia. V. *Refrigerantia ad Sitim.*

Sanguinem Attenuatum Incrassantia. V. *Sang. Acrem.*

Sanguinis Fluxum sistentia. V. *Hamorrhagiam sistentia.*

Ad Sanguinis Miltum. V. *Hamorrh.*

Ad Sanguinis Sputum. V. *Hamorrh.*

Sarsa, & *China vires suspecta*. Dec. Sarsa.

Ad Scabiem. V. *Pforica.*

Scorbutica Externa. Balneum | Empl. Arthrit. | E. Epispast. | E. de Merc. crudo | E. volat. | Epith. de Calce | Fot. ad Artic. dol. | F. Podagr. | F. Scorb. | F. Spir. | Sinapismus | Spir. Vini | Camp. | Tinct. Cantharid. | T. Laccæ.

Scorbuticorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.

Scorbutica Interna Calida. Aq. Scelotyrb. | Cerev. Diuret. C. Scorb. cal. | C. S. Extemp. | Dec. Junip. 2. | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elect. Scorb. cal. | E. de Sinapi | Expr. Scorb. cal. | Gargar. contra Fatorem | G. Myrrh. | G. Prunell. | G. Scorb. | G. ad Ulcera | Jul. Scorb. | Mist. Scorb. | Sacch. Scorb. Serum Scorb. | Spir. Antiscorb. | Succ. Cochl. | S. Scorb. | Tinc. Genti | Vin. Scorb.

Scorbuticorum Calidorum Ratio. Cerev. Scorb. cal. | Dec. Scelotyrb. | Elect. Scorb. cal.

Scorbutica Temperata. Aqu. Fimi | Aqu. Limac. Scorb. | Cerev. Aper. | C. Scorb. Attemp. | Dec. Aper. | D. Depur. | D. Passul. | D. Sarsa | Elect. Arid. | E. Scorbut. temp. | E. Tartarif. | Expr. Becab. c. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Mist. ex Ocul. Cancr. | Pulv. Acid. | P. Edulc. | Sacch. Nitrat. | Seaum Diatet. | Succ. Attemp. | S. Scorb.

Scorbuticorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. attemp. | Succ. Scorb.

Scorzonera vires suspecta. Dec. Variolos.

Ad Scrophulas. Aq. Bard. Comp. | Aq. Millep. | Cerev. ad Cancr. 2. | C. ad Scroph. | Dec. Liber. | D. ad Scroph. | Expr. Millep. | P. Bals. | P. de Merc. 2. | Pul. ad Scroph. | P. ad Strumas.

Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Scrophulas.

Ad Scrophulas Remedio quando porissimum exhibenda. Pul. ad Strumas.

Ad Scybalos expellendos. Dec. Coprogog.

Ad Secundinas retentas . V. Emmenag. Puerpe.

De Seuna . Infus. Purg. | Pul. Laxans .

Serum Destillationi commodius esse Latte, Aq. Bard.

Sinapismorum Vires, Sinapismus.

Ad Singultum . Catap. Stomach. | Elæosach. card. | Empl. volat. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Jul. Mosch. | J. M. Infant. | Pil. de Ambra | P. Solenand. | Saccul. Arom. | Spir. Vini Camph.

De Singultu . Jul. Mosch.

Ad Sirim . Dec. Acetosæ | D. Coccinel. | D. Depur. | D. Lusitan. | O. Passul. | D. Scorzon. | D. Tamarind. | Elect. Acid. | E. Tartar. | Emuls. Com. | Expr. Becab. c. | E. Refrig. | Garg. Com. | G. Deterg. | G. ad Linguæ ard. | G. refrig. | Hautf. Nitros. | Hydrom. cum Cerasis | Infus. Ros. 2. | Jul. Acido-dulce | J. Cardtemp. | J. Resoëill. | J. Refrig. | I. de Sedo | Potus vinos. Refrig. | Prisana | Pul. Nitros. | Sacchar. Nitrat. | Ser. Lujul. | S. Tamarind. | Syr. Diuret. | Troch. e Tamarind.

Somnifera Externa . Cetapl. Papav. | C. Supped. | C. de Ter. Cimol. | E. Epispast. | E. Suppedale | E. pro Temporib. | Epith. Cephalalg. | E. Front. 2. | Fot. Pacif. | Linim. Front. | Lint. Somnif. | Lotio Ped. | Ung. Front.

Somnifera Interna . Dec. Fracast. | D. Pacif. 2. | D. Sacr. Sedat. | Emuls. Com. | E. Pacif. | Enema Col. | D. Somnif. | Hautf. Parg. 2. | H. Variolos. | Mist. Pacif. | M. Papav. | M. Theb. | Pil. Catarrh. | Potio Colica.

Ad soporosos Morb. V. Morb. Sepor.

Ad Spasmmum . V. Contra Convuls. Paralytica.

Specificorum Ratio . Dec. Cort. Iugl.

Spir. Sal. Armen. Halitus ad Menses evocandos . Vapor e Colocynt.

Spir. Vini Externa operatio . Mist. ad Erysip.

Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate . En. Anod.

Spirituosa cum Unctuosis . Ung. Plur.

Splanchnica & Splenetica Externa . Empl. Carminat. | E. ad Languores | E. Splenet. | Fot. Splenet. | Ung. Aperit. | U. Dissip. | U. Splanchn. | U. Splenet.

Splanchnica, & Splenetica Interna . Aqu. Millep. | Cerev. Splanchn. | C. Splenet. | Dec. Chamap. | D. Cort. Iug. 2. | D. unip. 2. | D. Pæon. c. | D. Splanchn. | D. Splenet. | Elect. Camphor. | E. Corinth. | E. de Curcuma | E. Splanchn. | Enema Carmin. | Expr. Refrig. | Infus. Zedoar. c. | Jul. Carminat. | I. Propr. | I. Splanchn. | Mist. Arom. | M. Carmin. | M. Ecphractica | M. Iunip. | M. Volat. | Passulæ Laxat. | Pil. de Castor. | P. Ecphract. | P. de Rheo | F. Splenet. 2. | Potio de Ammon. | Pulv. Arthrit. | P. Carminat. | P. Rhab. comp. | P. Splanchn. | Serrum Deopp. | S. Splenet. | Tinc. Gen. | Vin. Amar. | V. Emul. | V. Aper. Chalybeata . Scorbutica .

Splanchnicorum Ratio . Dec. Splanchn. | Mist. Ecphract. | Empl. Splenet.

Stercoris Pavonis partes dua . Cerev. Epilept.

Sternutatorium Ratio . Pul. Sternut.

Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affect. mala . Pul. Sternut.

Stomachica Externa . Catapl. Stomach. | Empl. Punic. | E. Robor. | E. Stomach. 2. | Epith. Stomach. | Fot. Astring. | F. Spirit. | F. Sto-

F. Stomach. | Sacul. Stomach. | Scut. Stom. 2. | Spir. Vini Camph. | Ung. Stomach.

Stomach. Externorum Ratio, & Lucus. Empl. Stom.

Stomachica Interna. Aq. Iunip. | Cerev. Iunip. | Dec. Iunip. 2. | Dec. Mastic. Elæosac. | Elect. Acid. | E. Card. cal. | E. de Cinnam. | E. Cretac. | E. Magn. | E. de Ment. | E. Spirit. | E. Stomach. | E. de Zedo 2. | E. e Zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Stom. | Expr. Ros. | haust. contra Vomit. | Infus. Zedoar. | Iulap. Antemet. | Iulap. Garyoph. | Iulap. Cord. | Iulap. Stomach. | Iulap. Volat. | Mist. Alcalifata | M. Arom. | Mist. Corall. | M. Iunip. | M. ex Ocul. Canc. P. M. Stomach. | M. Volat. | Pil. de Ammon. Stom. | P. Antemet. | P. Iapon. | P. Stom. 2. | P. Volat. 2. Pul. Major. c. I. P. Nuc. Mosch. 2. | P. Rhabar. c. | P. Sinap. c. | P. Stomach. 2. | P. Tart. c. | Spir. Carui | Tinct. Arom. | T. Iap. | T. Stom. | Troch. S. I. | Vir. Mirab. | V. Stom. V. *Amara. Carminativa. Peptica.*

Stomathicorum Internorum Ratio. Elect. Stom. | Iul. Carmin. | L. Stom. | Pil. Stom. | Pul. Stom. amar. | P. Tart. c.

De Stomachicis Aromaticis. Pul. Pept.

De Stomach. Spirituosis. Pil. Stomach.

Stomachica Purgantia. Pil. de Ammon. Stom. | Pil. de Guaiaco. | P. de Rheo | P. Stom. Purg. | Tinct. Purg. Cephal.

Stomatia ad Oris Asperitatem, Erosiones, Fissuras, Garg. Angin. | G. Emoll. | G. Lavig. | G. ad Linguae ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | G. Variolaf. | V. *Ad Linguae ardorem. Ad Aphth.*

Stomatia ad Oris Ulcera. Garg. com. | G. Mast. | G. Myrr. 2. | U. Prunell. | G. Ros. | G. Rub. Tinctur. | G. Scorb. | G. de Vite | G. ad Ulcera | Litus ad Aphth. | L. Infant. Loh. de Olib. | Lo. Vitell. | Mist. ad Oris Ulcera.

Stomaticorum Ratio. Garg. deterg. | G. pro Uvula.

Stomaticorum Acrorum Ratio. Garg. de Pituit. | G. de Pyreth. | G. pro Uvula.

Stomaticorum Astringentium Ratio. Garg. Prunell. | G. de Vite. Stryptica. V. *Hamorrhag. Sift.*

Ad subsultus Tendinum. Empl. Epispast. | Iul. Perl. Hyster. V. Alexiph. Cardiaca. *Ad Feb. Malign.*

Succorum Herb. Vires. Succ. Scorb.

Succi quibus incongrui. Succ. Attemp.

Ad succos conservandos. Succ. hydrop.

Adversus Sudores Nocturnos. Cerev. Astring. | El. de Curc. | haust. hydrag. | hydrogal. ch. | Pil. hydrag. | V. *Analeptica Sanguinea. Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.*

Suffitium, & Vaporationum Ratio. Suffit. Phthif. | Vapor. Pect.

Suffitus quando Visandi. Suffit. ad Catarrh. | S. Phthif.

Sulphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis. Pil. Poterii.

Ad vasa Sulphure condienda. Suech. hydrop.

Suppedanea. Catapl. de haled. | C. de Raph. | C. Supped. | Empl. Apopl. | E. excitans | E. Nucale | E. de Pyreth. | E. Supped. | E. Volat. | Fot. Pacif. | Lotio Ped.

Suppedaneorum Ratio. Cataplasin. Supped. | Fot. Pacif. | Lot. Ped.

- Suppositoriorum*, & *Enematum Ratio*. *Suppositor.*
Ad Surditatem. V. *Ad Aurium Morbos*.
Ad Syncopen. V. *Ad Cord. Palpis. &c. Cardiaca*. *Hysterica*. *Stomachica*.
Ad Syncopen. *Inventiones*. *Pil. Pyncop.*
Mel in sirupis. *Syr. Alb.*

T

- Tabaci Fumus*, & *Decoctum pro Enemate*. *En. Ol. Amar.*
Tartari Vires. *Elect. Tartaril.*
Ad Tenesmum. *Fot. ad Inflam.* | *ad Tenesm.*
Terebinthina Vires. *Enema Tereb.*
Terebinthina noxa. *Bol. de Cassia* | *Mist. Diuret.*
Ad Testiculorum Tumorem. *Catap. de Rapis.*
Ad Tormina Ventris. *Elect. Cretac.* | *En. Anod.* | *E. Carmin.* |
E. Leniens | *E. ad Tormina* | *Pul. Edulc.* | *Spir. Vini Camph.* |
V. Colic. somnif.
Traumatica. V. *Balsamica*. *Ad Casum*.
Traumaticorum Ratio. *Dec. Traumat.* | *Hauft. ad Casum* | *Infus.*
Traumat.
Ad Tremorem. V. *Paralytic.*
De Tubis Acovisticis. *Mist. Acovist.*
Ad Tumores Tonsillarum. V. *Ad Anginam*.
Tumorum Ratio. *Ung. Aperit* | *U. Pleurit.*
Ad Tussim. V. *Becchica Catarrhalia Pectoralia*.
Ad Thussim Ferinam. *Exp. Millep. ad Pertus.* | *Iul. Mosch. Inf.*
fant. | *Pil. Solenand.* | *Syr. ad Tussim.*
Ad Tussim Laboriosam. V. *Pect. Incid.*
Ad Tussim siccam. *El. de Manna* | *Loh. Com.* | *Pil. Bals.*
De Tussi Gutterali, & Pectorali. *Hauft. ad Catarr.* | *Infus. Hisp.*
Tussis Varia. *Loh. Enul.*
Ad Tussim revocandam. *Loh. Apopleg.*
Ad Tympanitum. *Fot. ad Tymp.*

V

- Ad Variolas*. *Dec. Fracast.* 2. | *D. Malac.* | *D. Pacif.* | *D. Passul.*
 | *D. Pect.* | *D. Scorz.* | *D. Variolos.* | *Emuls. com.* | *E. Cord.* | *E.*
de CC. | *E. Pacif.* | *E. Variol.* | *Enema Confort.* | *Garg. Variolos.*
Haust. Paregor. 2. | *H. Variol.* | *Infus. Rub.* | *Iul. Cord. temp.*
 | *L. Perl. attemp.* | *Loh. com.* | *L. Rub.* | *Myst. Coral.* | *M. ad*
Gulam | *M. Pacif.* | *M. Papav.* | *M. Theb.* | *Pasta ad Aphthas* |
Ptifana | *Pulv. Angel. comp.* | *P. de Ocul. Cancr.* | *Ung. de Bis-*
mut. V. ad Feb. Malign.
Variolas raro ferre Calida. *En. Confort.*
De Variolis observatio mira. *Iulap. Acido dulce.*
Variolas corrigere Mercurium dulcem. *Pil. de Merc. dulci.*
Ad Variolarum ruborem delendum. *Ung. de Bismuth.*
Ad Venenatos Morsus. V. *Ad Morsum*.
Contra Vermes Externa. *Catapl. Amar.* | *Empl. Aloct.* | *Fot. A-*
mar. | *Ung. Aloct.*

Contra Vermes Interna. Bol. Vermif. | Dec. Corallinæ | D. Sacra
| En. Amar. | E. Dulce | Infus. Anthelm. | Passulæ Anthelm. | Pil.
de Merc. 2. | Pul. Anthelm. | Pot. Purg. | Vin. Enul.

Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda. Pul. Anthelmint.
Vermium Indoles. En. Amar. | E. Dulce | Fot. Amar.

Contra Vertiginem. Cerv. Ceph. | C. Epilept. | Elect. Cephal. |
E. de Pæon. | Expr. Pæon. | Infus. Ceph. | Pil. Gent. | Pul. Ce-
ph. | P. Eupht. | P. Pavon. | Tab. Ceph. | Tinct. Purg. Ceph. |
Vin. Amar. | V. Stom.

Ad Vesica Ulcera. Bol. Bals. | B. de Cass. | Cerv. Afr. | Dec. Bals.
| D. Equiset. | D. Incaff. | D. Malvæ Mag. | D. Traumat. | Elect.
Diasulph. | E. Lutatel. | E. de Myrr. | E. San. | E. de Rhab. | E.
de Saria | E. Tereb. | En. Tereb. | Infus. Urticæ | Mist. Balsam. |
M. Iunip. | M. Tereb. | Pil. Camph. | P. Gilead. | P. Sulph. | P.
Tereb. | Potio Alba | P. Vuln. Arcæi | Pul. Arab. | Syr. Bals. | Syr.
de Myr. | Tinct. Antiphth. | T. Bals. | T. Cantharid.

Contra Virgulas. V. Somnifera.

Ad Visum accuendum. Pul. Euphir. Comp.

De Viriola albo. Pul. Diacalcit.

Ad Ulcera, & Vulnere. V. Oris & Vesica Ulcera.

Ad Vomitionem sistendam Externa. V. Stomach. Externa.

Ad Vomitionem sistendam Interna. Dec. Febr. Sals. | D. Fracast. 2.
| Elect. Cinnam. | E. Cretac. | E. Ment. | E. e Zinzib. | Elix. Cin-
nam. | E. Stom. | Haust. contr. Vom. | Infus. Ros. 2. | Iulap. An-
temet. | L. Stom. | Mist. Alcalif. | M. Coral. | M. ex Ocul. Can-
cr. | M. Salina | M. Pacif. | M. Stom. | Pil. Antemet. | P. Sali-
na | Pul. Stom. | Syr. Theriacal. | Tinct. Aromat. | T. Gent. | T.
Iapon. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | Vin.
Stom. V. Somnifera Stomach.

Ad Urinam ciendam. V. Diuretica.

Ad Urina Ardorem Dec. Incaff. | D. Malvæ | Elect. de Malva |
Emuls. Arab. E. | Com. | En. Bals. | E. Emoll. | E. Leniens | E.
Refrig. | E. Somnif. | Haust. Camph. | Pil. Camph. | P. Resin. |
Pul. Arab. | P. Incaff. | Syr. Incaff. | S. de Malva.

Ad Urinam cruentam. V. Hamorr. sist.

Urina cruenta in Variolis Historia oppido rara. Iulap. Acido dulce.

Ad Urina Incontinentiam. Dec. Cannab. | Pul. Consol. | P. Montaga.

Ad Urina Suppressionem. Haust. Diuret. Acid. V. *Ad Arenul. Diuret.*

Urina in Enematibus. En. Tereb.

Ad Uteri Prolapsum. V. Ad Procidens.

Uterum non posse prolabi. Suffit ad Uteri prolaps.

Ad Uvula Inflammationem & Relaxationem. Catapl. Angin. | Dec.
Malac. | D. Pect. | Elect. Apophleg. | E. de Manna | E. Sanans |
Empl. Angin. | E. Epispast. | E. de Major. | E. Mast. | E. Nucha-
le | Enema com. | Garg. Angin. | G. ad Pituuit. | G. pro Uvula |
Loh. Angin. | L. Apophl. | L. Mucilag. | L. Ol. | L. ad Ruaced.
| L. Rub. | L. de Sperm. Cet. | L. Viride | Masticat. | Oxym. de
Peto | Pul. Uvul. | Suffit Catarith. 2. | Vapor. ad Angia.

Ad Uvula Inflamm. Intentiones. Garg. pro Uvula.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Concediamo Licenza ad *Antonio Perlini* Stampator di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato: *Pharmacopeia extemporanea per Thomam Fuller cui adjectum Enchiridion Medicum Practicum Josephi Jacksonii Ed. prima in S.* osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, & presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 8. Febbraro 1762. M. V.

- (Sebastian Justinian Ref.
- (Alvise Mocenigo 4^o. Cav. Proc. Ref.
- (Polo Renier Ref.

Registrato in Libro a Carte 157. al Num. 815.

Davidde Marchesini Segretario.



