


FULLER
PHARMA
STEMPOR

A
47
113





LUIS BARDON
LIBRERO - ANTICUARIO

LEE VO
PLUM JARDON

Madrid

QUE TE
LIBRO DE
NO PUEDE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16



G-4-6





G-4-6

BIBL

REAL


A

047

113

C. H^o de la Farm N^o 179





(3)
THESAURUS
LUDOVICIANUS

SIVE

COMPENDIUM MATERIÆ MED.

Selectum

EX B. LUDOVICI
PHARMACIA,

Moderno seculo applicanda; & editum olim
ab Anonymo Francofurti ad
Mœnum.

Nunc autem denud

Recensitum exactissimè, Notis, Dosibus, & Indicibus
necessariis illustratum

Opera & studio

WOLFGANGI CHRISTIANI, D. M.



VENETIIS, MDCCXLI.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

THESE AURUS
LUDOVICIANUS

COMPENDIUM MATERIE MEDICAE

EX B. LUDOVICI
PHARMACIA

Medicinae sententia applicanda, & ordinum officina
ab Anonymo, & Ludovico ad
Museum.

WOLFGANGI CHRISTIANI, D. M.



VENETIS, MDCCXII.

Apud Jo. Christoph. Hartmann.
LUDOVICIANUS, NO. PARALLELO.



PRÆFATIO.

QUOD ante annos aliquot Francofurti ad
 Mœnum prodierat COMPENDIUM
 MATERIÆ MEDICÆ LUDOVICIA-
 NÆ, exhibetur tibi hic denuò L. B. sed
 iis nominibus auctum, quæ titulo expressa
 habes. Videram nempe, opusculum hoc præ-
 cipuè in gratiam Juniorum Medicorum esse
 concinnatum, tanquam Vademecum, ubi in
 promptu haberent selectissima & facillima
 remedia ad morbos quosvis: hinc omninò
 necessarium duxi adicere eorundem dosin,
 quæ Tyrones maximè tenet perplexos. Por-
 rò nec inutile nec ingratum fore putavi,
 si adderetur Index specialior Virtutum, in
 quo protinus & uno eodemque obtuitu re-
 perire possent Philiatri, quod è re sua fo-
 ret. Sed cum Index ipsorum Remediorum
 non proficius tantum, sed planè necessa-
 rius

rins esset, eundem disposui per Classes Of-
ficinales, ut typi loco inservire posset, il-
lis, s. Medicis s. Pharmacopœis, qui Dis-
pensatorium aliquod juxta hanc normam
constituere vellent. Denique cum Author
noster in Pharmaciae suae Appendice etiam
Myrothecii portatilis exemplar nobis reli-
querit, ejusdem Ingredientia passim in hoc
Compendio sparsa asterisco notavimus. Hac
sunt, quae de instituti nostri ratione nosse
tua intererat. Vale.



PURGANTIA

VEGETABILIA.

J *Alapii Radix* in pulveribus à *scr. i.* ad *drach. i.* pro hydragogo & phlegmagogo.

* *Resina* [a] *ejusdem s. Magisterium* decenter dilatatum pro delicatioribus. à *gr. iv.* ad *gr. xv.*

Aloe selectior, *Socotrina* vel *Hepatica*, [b] à quinquiliis & resinofitate sua aqua simplici follicite sequestranda & in vaporis balneo ad pilularem consistentiam evaporanda. *scr. sem. ad unum.*

Liquor ejusdem, cum salis essentialis vel alcali tartarei aliquota parte, de quo sub titulo *Laxantium*.

Sena recens, in decoctis tartaro puro, in infusis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma à *drach. ii.* ad *drach. vi.*

* *Extractum* simplex, subtriplo vel subquadruplo ad folia saccharo conditum pro mollioribus liquidisque formulis, *drach. sem. ad drach. i.*

Scammonium. Stimuli loco ad *gran. ii. iii.* pro basi ad *scrup. ℥.*

A 3

* Pul-

(a) De præparatione hujus resinæ, ejusdemque debita dilatatione vid. *Collectan. Chym. Leidens.*

[b] Prolixiorem hujus processus descriptionem vid. in *iusdem Collectan.*

* *Pulvis* ejus *polychrestus*, fantali vel papaveris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtu præ magisterio aptior, mucagineam tamen & ferè rodentio rem scammonii partem unà retinens, quam si quis veretur, in promptu est.

Magisterium. sive *Pulvis Syrius officin.* ardente spiritu aut aliis additamentis non conglobantibus probè dilatatus. Dosis utriusvis à *scrup. sem. ad gr. xv.* [*]

Helleborus niger verus. Radix & folia.

Dosis à *scr. i. ad scr. ii.* in Infuso à *drach. i. ad unc. sem.*

Extractum ejus, aqua simplici, parùm priùs alcali aliquo tartareo vel nitroso exaltata paratum. *scrup. sem.*

Colocynthidis extractum, aqua simplici, *sal. tart.* tantillo alterata parandum, & stimuli loco cæteris addendum. *gr. ii. v.*

Rhabarbarum pulverisatum, cum, vel sine tartaro *drach. i. ad drach. i. sem.*

* *Tincturam ejusdem*, cum alcali alicujus subtriplo & aquæ hepaticæ spirituosioris sextuplo conficienda, Dof. ad *cochl. aliquot.*

Gutta Cambodia per se, paucis olei alicujus destillati vel spiritus acidi guttis alterata. à *gr. v. ad xiii. vel*

Magisterium commune, aut fantalo papaverisve tinctum, vel potiùs adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychresti scammoniati extractus. Dosis utriusvis *scrup. sem. ad summum.*

Euphorbium à *gr. v. ad scr. sem.* Nobis potiùs pro errhino usurpatur, in quem finem ejusdem *drach. sem.* in aq. font. *libr. sem.* coquimus, & colaturam naribus illinimus vel attrahimus. Inservit etiam Chirurgis, ad compescendam ossium cariem, si iisdem illinitur vel aspergitur.

Pulvis purgans. scrup. i. ad ii.

* *M. rad.*

(*) Qui curiosis & elegantibus ducitur præparationibus, habeat sibi scammon. rosat. Salzyvedelianum F. F. f. Rubinum vegetabilem.

* ℞. Rad. jalap. part. iv. magist. ejusdem vel scammon. p. i. nucis moschat, vel olei ejusdem parum. M.

Pulvis purgans in febris scr. i. ad ii.

* ℞. rad. jalap. part. ii. antimonii diaph. non edulc. p. i. Vel:

℞. tartar. puriss. pulv. jalap. an. part. ii. resin. scammon. part. i. M.

Pilulæ purgantes pro tenerioribus & Hypochondriacis scr. i. ad drach. sem.

℞. jalap. pulver. scammon. vel ejus res. an. q. v. M. c. aloes depurata diluto. f. Massa Pilul.

Vel:

℞. jalap. pulver. resin. ejusdem vel scammon. extr. helleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. an. q. pl. M. f. Massa Pilul. (*)

Morsuli purgantes.

℞. jalap. pulv. drach. sem. crem. vel acidi tartari scrup. ii. resin. scammon. scrup. sem. sacch. albiss. in ag. ros. sol. unc. sem. M. f. l. a. Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo oleoso cort. citri Dosis à drac. i. ad ii. iii.

Electuarium vel Bolus fit simplicissime ex prædictis pulveribus vel resinis, cum conserva rolarum, aut alio quodam rob subactis.

Liquor purgans parari potest è magisterio jalapii vel scammonii, aut utriusque ana; soluto in duodecuplo S. V. mediocriter rectificati. Dosis à drac. i. ad ii. edulcor. tempore usus, per essentiam liquiritiæ vel papaveris erratici.

Emulsiones ac portiones purgantes ex tempore parari

A 4 pos-

(* In hanc classem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod Author pro myrothecio portatili requirit: estque juxta Augustanos sequens:

℞. Scammon. drach. ℥. rhab. electi, sem. ebuli an. drac. iii. colocynth. drac. v. agar. opt. drac. iii. ℥. turbit. gummosi, bermodact. an. drac. ii. ℥. veratri nigri drac. ii. fol. senn. unc. i. S. V. q. s. stent simul in infusione loco calido & exprimantur; in express. dissolv. aloes soccotrin. unic. i. ℥. filtr. & S. V. abstr. ad debitam consistentiam. Dosis à scrup. ℥. ad drac. ℥.

possunt, si resinæ jalapæ vel scammonii singulæ doses cum duabus vel tribus excorticatis amygdalis conterantur, addita aqua rosarum vel acaciæ, & si lacteus color displicet, syrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii solitarii, aut quarta magisterii parte acuati dosi, cum essentia ribium vel cerasorum saccharatæ drachmis duabus vel tribus, & æquali quantitate aquæ rosarum aut acaciæ.

Vinum purgans fit simplicissimè infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. senæ drach. iii. aut iv. cum nitri fixi antimoniati scrup. i. vel drach. sem. & tantillo aromatum vel radicum alterantium acceptiorum.

L A X A N T I A.

Pilulæ laxativæ.

* ℞. Aloes select. q. v. Pulverisatæ affunde aqu. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calido per triduum. Hunc processum toties repete, donec aqua amplius tingi recusset, tunc tincturas omnes evapora usque ad consistentiam mellis, quo factò, adde succi violarum ana & coque invicem usque ad consistentiam Mass. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibentur maximè hora somni à scrup. sem. ad i. manè continuatis pro exigentia affectus tincturis & essentiis martialibus, hystericis, cephalicis &c.

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum suboctuplo salis tartari communis aut essentialis, vel etiam nitri fixi in sex partibus aquæ alicujus spirituosiore, v. g. absynthii, aut alius competentis.

Infusum senæ laxativum, in modum vini purgantis paulo ante descripti. (*)

Potiuncula laxativa, ex jalapæ granis aliquot cum f. q. aq.

[*] Ita. v. g. ℞. Passul. min. lib. ss. fol. sen. f. s. unc. i. ss. cort. citrin. cinam. an. unc. ss. crem. tartari drach. vi. sem. coriandri drac. ii. contus. minutim, affunde vini albi veteris, aut pro abstemiis aq. font. lib. vi. reponè ad digestionem per diem & noctem, postea recipe manè & vesperi de colatura haustum modicum.

aq. ros. vel acaciæ, & essentia fructuum acidulorum sub femunciali dosi: vel ex extracto senæ, in iisdem aquis diluto, accedentibus absterfivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vi. vel viii. solitariis, vel tartari puri scr. i. circiter sociatis.

Pulvis laxativus Infantum scr. i. ad drac. ff.

* *℥. C.C. sinè igne præp. part. iii. pulv. jalap. p. i. M.*


Clysteres emollientes & anodyni domestici, parandi ex lacte aut jusculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ &c. melle.

Suppositoria varii generis, è lardo, sapone, frusto candelæ, adipe, ficu, melle vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

2. Mineralia.

Mercurius crudus, à scr. i. ad drac. i. cum duplo sacchari subigendus ad lumbricos pro Infantibus.

* *Dulcis*, è crudi & sublimati ana præterpropter semel tantum sublimatus, calidaque postea elotus, purgantium pilularum mediocri dosi (ad gr. vi. aut. scr. ff.) ex tempore addendus.



V O M I T O R I A.

I *Ris Florentina*, pro infantibus recens natis, aut aliquot septimanarum, quibus ad gr. iii. iv. ve data vomitum excitat.

Antimonium, unde

Crocus Antimonii vel metallorum fit, ex Antimonii & nitri ana detonatione in crucibulo, vel, pro salvando clystiformi spiritu, in retorta perforata, & subsequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus*, è croci metallorum & tartari purioris ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum

in loco tepido infuso, cocto, mox filtrato ac ad dimidium exhalato, ut intra diem & noctem crysalli emetici accrescant, quorum dosis est à gr. i. ad iii. vel iv. durissimis v. vel vi.

* *Oxyfaccharum emeticum*, è croci metallorum scr. viii. in aceti unc. x. per triduum digestis, filtratis, ac cum ana sacchari in syrupum per simplicem solutionem mutatis, denique, si lubet, essentia papaveris erratici drachma una tingendis. Dosis pro adultis est à drac. ii. ad unc. ʒ. infantibus trimestrib. gr. ii. anniculis gr. vi. ad viii.

Syrupus emeticus, è croci metallorum drac. ii. in succi rubi idæi lib. i. in loco calido tamdiu digestis, donec succus fermentativum suscipiat motum; postea filtratis, &c. f. q. sacchari in syrupum inspissatis. Dosis ut oxyfacchari præcedentis.

Turpethum minerale, è Mercurio sublimato, methodo Zvvœlfferiana in aqua calida soluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & siccato. Dosis est à gr. iii. ad vi.

Mitius Emeticum Mercuriale fit ex tartari emetici aut Mercurii vitæ dimidia dosi [gr. ii. ad iii.] cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (gr. x. ad xi.) robustioribus exhibenda.

DIAPHORETICA.

I. Vegetabilia.

Lignum Guajacum cum cortice suo intermixto, pro decocto antivenereo.

* *Camphora*, à gr. iv. ad scrup. sem.

* *Essentia* ejusdem, cum S. V. alcoholifato, camphoræ subtripulum absorbente paranda, & tincturis succini atque castorei in hysterica passione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus usus ex tempore specificanda. Dosis à gutt. vi. ad xii. imò urgente necessitate *cochl. i.*

Angelica nostras, vel *Carlina*, ser. i. ad ii.

Oleum alexipharmacum compositum, ex angelica, carlina, petasitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta &c. destillandum. *gutt. x.*

Extractum alexipharmacum, è prædictis solidioribus radicibus, cum accessorio ex animali mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. *scrup. sem. ad drach. sem.*

Helenium, in substantia ad *drach. sem.*

Essentia ejusdem, è magmate, quod aqua simplici, nitri fixi suboctuplo ad radicem acuata, in Vaporis balneo colligitur, per sextuplum S. V. rectificati sequestranda. *gutt. x. ad xx. cochl. i.*

Rutæ oleum Destillatum, promptè, si lubet, in balsamum redigendum. Dosis olei intus est à *gutt. vi. ad x.* balsamum nonnisi exterius usurpatur.

Myrrha polychresta, ad usus internos selectior. *scr. i. ad drac. i.*

Essentia ejusdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & spiritus ardentis octuplo parata in usus hystericos. Dosis infant. *gutt. ii. ad. vi.* adultis *gutt. xv.*

Extractum cum S. V. factum. *scrup. sem.*

Aqua aliqua pro vehiculo diaphoreticorum, v. g. fumarie, cum pauxillo S. V. pro meliori conservazione, destillata.

Sal fixum è millefolio, absinthio, artemisia, vel solitarium, vel simultaneum, sive purè lixiviosum, sive aliquoaliter sulphuratum, addito nitri & fl. salis ammoniaci singulorum subtriplo facillè in sal febrile mutandum. *scr. sem. ad drac. sem.*

Scordium.

Gentiana.

Juniperi bacce, earumque *Rob.*

Oleum, è baccis non fermentatis destillandum. *gutt. iii. ad vi.*

Zedoaria, *Fraxinella* vel *Asclepias*, antidotis, tincturis vel essentis adicienda.

Scorzonera extractum saccharatum, gratioribus & acidulis fructuum cordialium essentis superaddendum.

Sambucci rob., pro plebejorum sudationibus.

* *Tinctura Bezoardica*, ex antepositis paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquota pulveris viperini parte proportionaliter conflata, & pro *unc. x.* totius, opii *drac. i.* cum portiuncula castorei, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandemque filtrata. *gutt. xxx. ad Lx.*

* *Mixtura simplex sive spiritus diatrion*, ex tincturæ bezoardicæ communis, & *drac. ii.* essent. camph. priùs exaltatæ, *unc. x.* Spiritus Tartari *unc. viii.* & Spiritus Vitrioli subtilioris *unc. ii.* paranda, & essentia papav. errat. coloranda. Dosis est à *gutt. xxx. ad Lx.*

* *Tartari Spiritus*, è Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi vel usti, destillatus, penetrantissimus, etiam non rectificatus. *scr. i. ad ii.*

Oleum, minùs fœtens, per cineres rectificandum; balsamicum pro gregariis in contusionibus resolvens ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex simplicibus antedictis paratum, vel etiam rutaceum, succo citri conditum, pro cura-

curativo & præservativo in malignis. *cochl.* i. ii. iii.

Balsamum sive oleum loimicum, ex succini, juniperi, rutæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut balsamo sulphuris mixtis, *gutt.* iii. v. *ad x.*

Eleosaccharum alexipharmacum, ex oleis prædictis cum saccharo faciliè parandum.

Electuavium diaphoreticum sine Bolus fit, si radicum aliquot, gummatum, imò pulveris quoque viperini vel colubrini, sulphuris, terræ sigillatæ, aut consimilium *lib.* i. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinnamomi, cardamom. vel caryoph. conjunctim *drach.* ii. opiique crudi selectioris *unc.* v. vel extracti ejus spissi *drach.* iii. ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiatur, post fermentationem etiam oleis supradictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porro singulæ doses (quæ sint à *dra.* i. *ad* ii.) extracto aliquo alexipharmaco aut antidysenterico (competenti aliquo menstruo antea præparato) specificari; vel camphora, ejusve essentia, aut floribus salis armoniaci ac consimilibus volatilibus faciliè (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus sive jovialibus excitulari poterunt, & ita in malignis quibusvis diaphoreticum habebis certissimum.

Trochisci sublinguales ex supradictis parabilioribus.

* *Pulvis bezoardicus*, ex C.C. Philos. præpar. *part.* ii. terræ sigill. unic. fossil. *an. p.* i. qui exaltari potest per antimonialia, jovialia, sulphurea, cinnabarina, colubrina, opiata, pro singula dosi, (quæ sit à *scr. ss.* *ad drac. ss.*) ac non solum adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis & permanentibus, exanthematis, variolis & morbillis non aded malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus & clamorosis inquietudinibus.

* *Pulvis antiplewriticus*, ex ossium capitis lucii piscis *part.* ii. sanguinis hirci ritè tractati, & sulphuris citrini *an. p.* i. confectus, absque prævia V. S. & sinè postmodum vel cum pauxillo opii (præmissa tamen in ferociori malo

mix.

mixtura simplici, & interpositis expectorantibus liquidis) bis vel ter, à *drac. ss. ad i.* exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis & corallinis pulveribus; aliquantum, aut nihil opiatis concludenda est. Idem pulvis in febribus continuis ac malignis plerisque citrà V. S. laxationes & clysterisationes [malo priùs per mixturam simplicem, in vomitu symptomatice aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificandam, vel spiritum C.C. infra-cto, si paulò vehementius fuerit) residuum materiæ morbificæ promptè subigit, intercalato ad siticulositatem spiritu salis, clyffo, aut rore minerali in potu, vel nitro, si vomitus & diarrhœa absint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura simplici in tertiata aut subquadrupla dosi: & demùm in nauseis, diarrhœis, vigiliis ac inquietudinibus, laudani aliis associati circiter *gr. i.* ante & post morbi statum, urgente necessitate, tutissimo, sed in Hungaricarum exquisitarum fervore noxio, & nonnisi in declinatione, ubi omninò requiritur, exhibendo.

2. Animalia.

* *Concharum oblongarum Pulvis*, solitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus: Item sal febrile supra præscriptum, in febribus tertianis & quotidianis intermittentibus post catharticum, præsertim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spiritus volatiles opiatis combinati curam absolvunt.

Cornu cervi, sponte deciduum, aut satis maturum.

Philosophicè per cocturam in aqua simplici paratum, bonum

Pulvis iste non solum in febribus hic memoratis strictè, sed & præterea in ebullitionibus & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliisque stomachi & intestinorum exotericis acoribus &c. solitariè, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus, aut cinnabari nativa proficuus est. Dosis *serup. i. ad drach. i.*

num in malignarum statu temperans. *scrup. ꝑ. ad i.*

Ustum, ex Spiritus destillati residuo, leviter denudè calcinato. *scrup. ꝑ. ad drach. ꝑ.*

* *Spiritus*, cum affus. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantissimum in malignis plerisque alexipharmacum & soporosis affectibus cephalicum; extus quoque sale volatili dispensatu semper commodior. *scr. ꝑ. ad scr. i.*

* *Magisterium*, è cornu raso, per spiritum nitri soluto, & post mediocrem hujus abstractionem, aqua simplici edulcorato, pro infantibus & pueris, in quorum potu penè insensibiliter diffluit. *sc. ꝑ. ad gr. xv.*

Vitriolatum, sive *ustum*, cum ana spiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac spontè siccatum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad subadstringendum aptissimum. *scr. ꝑ. ad gr. xv.*

* *Viperarum Colubrorumque pulvis simplex*, floribus salis armoniaci, vel oleo quodam destillato (a) conditus, ac *Bezoardicum animale simplex* dictus; contra sui generis venenum præservatoriè plerumque parum, contra naticum morsus nihil, curatorie verò hic, & in aliis venenis multum potest. In extremè tamen malignis & intermittentibus febribus parum hucusque juvit; neque multò plus præstitit in psora inveterata & dispositionibus leprosis, ubi sæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimonii atque corallorum, nec non præcipitantibus insipidis, nitro &c. cedit. Dosis ejus est à *drac. ꝑ. ad drac. i.*

* *Pinguedo*, super ignem frigendo à crassamentis separata, in puncturis nervosarum partium atque synoviis, barycoja, & oculorum, etiam rubentium, pustulis profundisque vulneribus, si guttula ejusdem bis vel ter de die instilletur, singulare remedium est. Loco hujus, si deficiat, substitui potest *hepar mustelæ piscis*, super ignem lentum liquatum.

Scor-

(a) Ne nempe tam citò à vermibus corrodatur.

Scorpionum oleum simplex, per infusionem horum infectorum in oleo olivarum paratum, ad morsus serpentum, ictus scorpionum, aranearumque & conspurcationes bufonum.

* *Urinæ spiritus*, ex sale armoniaco, cum sale tartari, aqua simplici vel S. V. diluto, vel cum calce viva destillatus. *gutt. iv. ad xv.*

Sal armoniacum fixatum, ex spiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & faciliè in liquorem nephriticum redigendum, cujus dosis est ad *gutt. vi.*

Sal Hypochondriacorum fit, dum è spiritus urinæ cum sale tartari confecti capite mortuo elutriatum & coagulatum sal per retortam iterum destillatur, & hujus residuum caput mortuum S. V. denuò extrahitur, huicque liquori salissimo spiritus vitrioli instillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum instar magisterii plumosi splendens, quod bonum est aperitivum. *scr. ℥. ad scr. i.*

* *Spiritus salis armoniaci acidus*, ex spiritus urinæ & salis armoniaci cum sale tartari parati residuo, spiritu vitrioli perfuso, per retortam in arena destillatus, præcedentis laboris est parergon. Spiritus autem *salis armoniaci vinosus*, præter usus internos, etiam suos habet externos in obstructione mensium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu ac surditate, quam vapor hujus spiritus, cum oleo tartari subitò guttatim confusi, per vitrum colli angustioris in aures receptus solvit. Urinosi dosis internè est à *gutt. vi. ad x.* acidi à *gutt. iii. ad xv.*

Luccii piscis ossa quæque ex capite, ut & truttarum linguæ intermixtæ & congenerum piscium dentatorum officula, absque cartilagine pulverisata, materiam acidam vel acrem in primis viis, & circa ipsam pleuram, modo supra (a) exposito invertentia.

Hirci

[a] pag. i. & 14. ubi agitur de pulv. antipleurítico, & concharum oblongarum.

Hirci sanguis, cum sero suo in vaporis balneo, citrà combustionem debitè exsiccat, in casu ab alto & pleuritide sanguinis coagulum resolvens. *drach. i.*

3. *Mineralia.*

Terra sigillata quæcunque selectior & rubra, illota, purior tamen, etiam absque impresso sigillo, experientia comprobata. *drach. ℥. ad drach. i. ℥.*

Unicornu fossile, compactum, neque per subterranea aliena erosum vel corruptum *scr. i. ad drach. i.*

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam & simultaneam cum nitri triplo calcinationem & subsequam edulcorationem (nisi parti, ulam pro purgantium stimulo seorsim asservare placeat) paratum. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

* *Bezoardicum minerale*, si à mercurio vitæ vel croco antimonii, vel etiam à sulphure aurato antimonii sextuplum spir. nitri optimi ad siccitatem usque abstrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum spir. nitri præcipitato, subsidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per se vel cum cervinis exhibitum. *gr. v. ad xv.*

Diaphoretici solaris vel *lunaris* loco singulis bezoardici hujus vel antimonii diaphoretici dosibus dimidium & ultra cinnabaris nativæ adiciatur.

* *Diaphoretici martiale*, si mars prius cum ana antimonii per continuas agitationes in scorias redigatur, ac postea cum nitri part. iii. successivè detonetur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie &c. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum sale tartari vel nitro fixo calcinati tinctura, S.V. rectificato extracta & instillatis acidis præcipitata subsidens, aceti destillati, vel alterius cujusdam acidi abstractione fixatum, in cachexiis contumacioribus solitariè vel cum præcipitantibus diaphoreticis, cinnabarinis &c. datum. *gr. v. ad xv.*

Tinctura sulphuris antimonii, per spiritum salis tartari

facta, vel, si acidam cupis, è croco antimonii, aut sulphure solari per acetum destillatum forte, aut spiritum æruginis primùm, & hoc abstracto, denuð cum spiritu ardente extracta: vel compendiosius ex sulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti simplicis digesto, & post evaporationem cum spir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, scabie &c. gutt. v. ad x.

Butyrum antimonii, è mercurio sublimato & antimonio crudo, adjecto uno alterove cochleari aquæ fontanæ, destillatum; quod cinnabarim antimonii, spiritum vitrioli philosophicum, [qui paratur, si octuplum vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur] mercurium [præter vivum purissimum] vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulumve commodè redigendum fundit.

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi & mercurii sublimati ana lib. i. ad unc. iii. aut iv. per destillationem igne minùs intenso, habenda, loco nativæ usurpari, vel eidem associari aliisve diaphoreticis permisceri potest, uti præsens symptomatum concurrentium deleterium. gr. vi. xv.

* *Cinnabaris nativa* selectior non tantùm diaphoretica notabiliter exalrat, & epilepsiam (etiam recens natorum) sedat, sed & hystericarum, colicorumque tormina (ne opiatis quidem placanda) vertigines, arthritides vagas, dentium aliarumque partium nervosarum dolores, cutaneosque affectus complures, solitaria, vel præcipitantibus aliisve specificis sociata lenit & tollit. In phantasæ insuper vitiis, morbillis, petechiis &c. plurimum confert. gr. iii. ad viii.

Sudoriferum maximum Joviale P. Fabri habetur, si saltem amalgama ex ana Jovis Anglici & mercurii vivi paratum, pulverisatum, & cum ana sublimati probe mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. simplicis ad pondus omnium ingredientium subquadraplo) subiicitur; liquor, statim & vix horæ spa-

fito transiens residuo in retorta affunditur, totumque calesfactum ac probè agitatum per emporeticam duplicem madidam filtratur; quod charta hic absorpsit, una alterave aquæ simplicis uncia, postmodum transcolata, quasi eluitur; adiecta pro singulis ingredientium primitivorum (mercurii scil. vivi, sublimati, & stanni) libris, nitri crudi *unc. ℥.* & omnis liquor ad extremam usque guttulam atque totalem nitri exhaustiorem per arenam, igne sub finem forti, destillatur, unde pulvis edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad *gr. vi.* aut *x.* satis, neque tamen adeò hyperbolicè diaphoreticus & *antibœtico Poterii*, per simplicem reguli (ex antimonio stannoque per fusionem parati) calcinationem, cum triplo nitri, confecto superior est.

Aurum crudum subtilissimè limatum.

* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum magisterium, per se vel cum martialibus datum. *gr. v. ad vi.*

Tinctura ex hoc magisterio, per spiritum salis ammoniaci vel spiritum salis tartari parata. *gutt. iv. ad x.*

Sulphur crudum selectius, extra vulgares in quibuslibet malignis, tabidis, obstructis &c. abusus, euporiston polychrestum, pulveri pleuritico vel bezoardico, alii-ve cuidam gratiori in febribus catarrhalibus epidemicis, Hungaricis nonnullis, aut magè pestilentialibus addendum. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

Lac ejusdem, ex sulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo aut alcalibus illiquando, & postmodum urina præcipitando confectum in bronchiorum infarctu prodest *scr. ℥. ad scr. i.*

Balsamum sulphuris terebinthinatum, ex tempore, si lubet, oleo destillato fœniculi vel anisi exaltandum, & pro re nata quoque casurandum. Fit autem vel è crudo sulphure, sub proportionali ad solvens pondere per simplicem in retortula dissolutionem; vel etiam ex hepate sulphuris, quod ex sulphure & plusquam ana salis tartari simul fulis paratur. *gutt. v. ad xv.*

Balsamus sulphuris externus, cum hyoscyami, papa-

veris, aut amygdalarum oleo è crudo sulphure per li-
quationem paratus, & pro lubitu camphoratus. Infer-
vire potest pro *emplastro diasulphuris*, quale simpliciter
fieri potest è pice futoria & sulphure pulverifato in-
perfo.

Aqua calcis vrvæ sulphure saturata bonum quidem sed
circumspectionis indigum est topicum, ne in sui similes
salinos humores incidens aquè ac oleum tartari cum
amygdalino concussum, malum potiùs augeat.

Pulverem pectoralem sulphuratum vide infra.

* *Flores salis ammoniaci urinosi*, de sale tartari vel
nitro fixo sublimati. *gr. v. ad xv.*

DIURETICA,
LITHONTRIPTICA

aliaque

APERIENTIA ET DETERGENTIA.

I. *Vegetabilia.*

Tartarus selectior & quasi per se crystallifatus. drach. ℞.
ad drach. i.

Acidum tartari, semel tantum considerateque depuratum. scr. ℞. ad scr. i.

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem. gr. v. ad xv.

Saltartari fixus, ex spiritus capite mortuo, etiam ulterius non calcinato, per elixiviationem secretus. scr. ℞. ad drach. ℞.

Tartarus vitriolatus, parergon plurium precipitationum; vel communi more per falis tartari cum spiritu vitrioli saturationem; vel si tartaro tartarifato in aqua soluto similiter spiritus vitrioli instilletur, ac totum hinc debite coaguletur. gr. vi. ad scr. ℞.

Tartarus tartarifatus, ex falis tartari part. ii. & tartari purificati part. iii. paratus, s. per se detur, s. potius in S. V. solvendo in tincturam diureticam, interdum semilaxantem, redigatur, quæ loco cujuscunque tincturæ tartari esse potest. Dosis hujus tartari est in forma sicca à scr. i. ad scr. ii. in forma tincturæ ad gutt. xxx.

Saltartari essentielle : fit affuso duodecuplo vel sedecuplo aceti destillati ad perfectam salis tartari saturationem & unica S. V. abstractione; vel in forma liquida, si cum aceto destillato, & sale tartari eodem modo procedatur, & magna residuum spiritu vini solvatur. Alias sal siccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus destillatæ vel spiritus ardentis (simplicis aut appropriati) vel etiam elixir proprietatis sine acido dissolutum efficacem sistit *tincturam splenicam & nephriticam*, per se, vel cum aliis, alcalinum consortium ferentibus exhibendam. *Dosis* salis est à scr. ℥. ad drach. ʒ. in forma liquida à gutt. x. ad gutt. xxx. *Tincturæ* ad gutt. xx.

Spiritus salis tartari & ejusdem sal volatile: fit ex sale tartari vel facibus vini post spiritus destillationem calcinati, & cum aqua aluminis crudi vel potius usti destillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum sale tartari aliquandiu digesto; vel è tartaro crudo cum alumine destillato; vel denique è facibus vini exsiccatis destillatione per arenam elicetur & post rectificationem super sal tartari cum paucillo S. V. graveolentiam non nihil exiit. Bonum diureticum, diaphoreticum atque resolvens. *Dosis* spiritus est à gutt. x. ad xxx. salis à gr. iii. ad scr. ℥. aut i.

Oleum tartari nigrum, de quo supra.

Terebinthina nostras, intus quoque, si certi casus cum laxatione alvi diuresin exigunt, etiam absque lotionem, per se in emulsionibus aut mixturis præbenda. *drac. ℥. ad drach. i.*

Spiritus ejusdem per vesicam destillatus, cum terebinthina restitente, loco coctæ, pro pilulis tum per se, tum adjecto diuretico, catharrico-ve quodam stimulo ex tempore danda. *Dosis* spiritus est à gutt. xv. ad xii.

Juniperina vide supra.

Baccarum alkekengi extractum liquidum, absque saccharo durabile, & simul, pro solanorum natura mitigativum. *Dosis* ut *Getatinarum*, quam vide in tabula dosium generali.

Hederae terrestris extractum saccharatum, alkekenginum supplens & polychrestum.

Fragorum aqua gravior, cum exigua S.V. particula abstracta, sicque durabilis pro vehiculo.

Onodinis non tam *extractum* (bolari tartaro affluentissimum, nec in aliis alectibus contemnendum; praesertim si è tenella fuerit planta) quàm *sal fixum* sulphuratum aut vitriolatum, cum stiptum fabarum, urticae, genistae aliarum-ve plantarum cineribus parandum, ut habeatur *sal catholicum*, cujus dosis sit à gr. x. ad xxx.

Oleum anygdalinum intùs ad *cochl. i. ii. Nucum, hyosciami, papaveris* &c. extùs.

2. Animalia.

* *Cancrorum lapilli* (quivis, non tantùm vivis exempti) pulverisati, solitariè vel cum opiatorum tantillo dati ad absorbendum, invertendum & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, casu ab alto, febrium æstu, stomachi angustationibus, aliisque vicinis acoribus, ardoribus &c. proficui. à *scr. i.* ad *drach. i.* In rabidorum morfu cineri cancrorum primò mixtura simplex; hinc invertentia bezoardica praestant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infusione ocul. cancr. in vino.

Calami scriptorii vesiculae concisae & ad *drach. §.* cum vino vel aceto sumptae pleuritides spurias non semel sustulerunt.

Scorpionum oleum simplex (de quo etiam supra pag. 16.) per se, vel penetrantioribus terebinthinae, cerae &c. permixtum.

Cantharides (*) è quibus etiam paratur.

Vesicatorium cum ana cerae & olei vel pinguedinis leporinae, paxilloque terebinthinae. Est autem in per-

B 4

mul-

(*) Usus cantharidum internus dubius est & periculo plenus: Quòd si in extremis extrema tentare coactus es, sequere molun, quem describit *Bartholinus cent. 5. hist. 2.*

multis affectibus usitatissimum ad revellendum, evacuan-
dum &c. præcipuè in doloribus à colluvie serosa: est
etiam fonticulis, setaceis & frictionibus cum aquis ca-
tarrhalibus aut nervinis spirituosis ammoniacalibus,
item oleis linimentisque resolventibus ob sensibilem
evacuationem præsentius.

*Emplastrum pro humorum fluore per dies aliquot sollici-
tando*, ex quarta vel quinta parte emplastri vesicatorii,
emplastro cuidam defensivo aut saturnino mixta, alter-
nando interdum, si pruriet locus, cum emplastro de
hyoscyamo.

Aselli præparati, per se, vel cum aliis resolventibus
sociati, arenosas in vesica conglobationes interdum ex-
pellunt, sed in tenerioribus angustias præcordiorum
sæpe cum deliquiis inferunt. *scr. i. ad drach. i.*

Lumbricorum terrestrium oleum simplex, additione olei
rorismarini mox in compositum redigendum.

Pulvis ingrator in arthritide vaga; ubi etiam spiri-
tus tartari, salis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales,
arcanum tartari, cinnabarina, opiata & præcipitantia
plerumque citra purgantia, topica & infusus [contra-
cturarum ut plurimum auctores] præsentiora sunt. *scr.
&c. ad drach. ℞.*

3. Mineralia.

Nitrum fixatum, ab accidentario sale [*] communi
more sufficienter secretum. Occultari & tingi potest
succis ceraforum, myrtillorum &c. & ita exhiberi à *scr.
i. ad drach. i.*

Nitrum fixum granulatum, è croco antimonii & clyf-
fis elutriatum, sulphuratis vegetabilium salibus etiam
in diaphoresi & diuresi æquivalens. Huic minori pon-
dere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio
dia-

[*] Hunc morem (qui cautelis non vacat) vide pro-
lixè expositum in Schræderi. *Pharmacopœia.*

diaphoretico collectum fuit. Dosis est à *scr. ℥.* ad *drach. ℥.*

* *Arcanum duplicatum*, è capite mortuo aquæ fortis probè exusto; vel si vitriolo soluto tantum liquoris nitri fixi aut liquaminis salis tartari cum nitro parati instilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo factò, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præsertim omnibus lymphæ (per vasa vel renes) abundantis præsentaneum. *scr. i. ad ii.*

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo destillatu. *gutt. x. ad xv.*

Spiritus salis communis, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam è retorta destillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, spiritus vitrioli succedaneum est. *gutt. x. ad xxx.*

Nephriticus lapis, pro periapto, illum expetentibus.

Spiritus calcis vivæ: fit, si spiritus vitrioli philosophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mox destillatur: vel si calx viva cum ana aluminis subito miscetur & per arenam destillatur.

Liquor nephriticus: fit si spiritus vini affunditur capiti mortuo à spiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel si idem fiat de capite mortuo spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium è calce vivæ polychrestum & volatili falsedine prægnans; per se, vel cum oleo communi aut anodyno quodam in linimentum concussum.

* *Cauterium ex lixivio saponario*, à liquatione cautè præservandum.

Cremor calcis vivæ ad dysepulotica &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

℞. lap. cancr. scr. i. ad drach. ℥. pulv. anod. gr. vii.

M. detur semel aut bis in paroxysmo, & pro renata interponantur spiritus salis aut tinctura tartari tartarisata.

Aliàs multi in nephritidem vel ex persuasione proni remediorum continuatione nimia malum potiùs accelerant vel intendunt, aut, propulso residue postmodum gra-

granulo, vesicæ calculum nonnunquam sibi procurant. Siliceus sanè calculus pharmaciæ non obtemperat, sed saltem arenosus, præsertim Hypochondriacorum, qui incidentibus salinis aliisque specificis interdum cedit. Diffusum tamen remedium apparatus calculus renum non exigit; ob conjunctam nauseam & complicatos vomitus; unde neque clysteres, nisi rarò, neque topica operosiora (dum externus calor & illinentis frictio potissimum hinc peragit) necessaria esse videntur.





APERIENTIA,

INCIDENTIA,

DETERGENTIA.

Splenetica, Hepatica, Uterina,
Pectoralia &c.

1. Vegetabilia

Hypochondriaca & Antiscorbutica.

Cochlearia recens, cum nasturcinis, pro substituti
ratione.

Spiritus ejusdem sale volatili satur. gutt. x. ad xx.

Essentia antihypochondriaca, è spiritu cochleariæ,
competentibus extractis exaltato, Dosis ut spiritus.

Belis minor, vel Trifolii nobilis folia.

Extractum ejus, aequaliter saccharatum.

* *Aqua destillata florum acaciæ*, pro cæterorum vehi-
culo.

Endiviæ, Cichorii, Lactucæ, Acetosæ & consimilium
loco sit * *nitrum vitriolatum.*

Scabiosa vulgaris, cum una alterave è vulnerariis, egre-
gè simul resolventibus & detergentibus, præcipuè Ve-
ronica, pro extracto, è singulis seorsim, vel simil mix-
tis, parando, de quo in sequentibus.

Centaureum minus, absynthiaco extracto sub hac forma sociatum.

Chelidonii majoris aqua verno tempore destillata, ophthalmica.

Fumarie extractum saccharatum.

Aqua destillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis essentiæ castorei mixtum, alexipharmaci & hystericis vices gerit.

* *Odoriferum compositum*, præsens aliàs refectionum.

Destillatum communi more; vel pro subjectis renitentioribus:

Æruginis spiritus, medico-chymicis usibus etiam inserviens.

* *Elixir proprietatis*, ex aloe, myrrha, & croco, cum mediocri spiritus saltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum; vel, (quod magis aperitivum foret) si liquor terræ foliatæ tartari associaretur spiritui vini simplici, aut appropriato cuidam abstractio.

Stomachica Incidentia.

Ari radix, aceto præparata, & extemporanea pulverum vel oleorum aromaticorum additione mox in pulverem stomachicum redigenda.

Absynthium vulgare, è quo fiunt.

Spiritus fermentativus, si sacchari communis, vel mellis ana sive dimidium, cum aliquali parte fœcum recentium cerevisiæ vel vini, summitatibus selectioribus additur, & post finitum ferè fermentationis fervorem, spirituosior pars inde abstrahitur. Dosis à gutt. xv. ad xxx.

Extractum, aqua simplici, &, si placet, cum associatione aliarum amararum herbarum paratum. Dosis ad unc. i.

* *Essen-*

* *Essentia*, ex octuplo spiritus, ac simplo extracti confecta, cui, pro lubitu, salis proprii, vel nitri fixi tantillum sub digestionem, aut post ejus filtrationem olei destillati guttæ aliquot addi poterunt. Dosis ut spiritus.

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari possunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præstans.

Oleum absynthiacum stomachicum compositum, expressis ac destillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in pulvere, pro trageis & tincturis compositis.

Piper, pro iisdem.

Uterinæ Aperientia.

Aristolochiæ rotundæ radix, pro infusis emmenagogis,
vel

* *Cheiri flores* in eundem usum.

Pulegii aqua spiritiuosa, quæ tamen magis antispasmodica est, quàm uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinamomi passim sine noxa datur. *Oleum* cum aqua simul proveniens, menthæ, vel consimili alicui oleo destillato addi potest.

* *Aqua hysterica* vulgatior, cum, vel sine specifico fuscicante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præstat. Dosis ad *cochl. ii. iii. &c.*

Pectoralia Aperientia.

Enula & Hedera terrestris, cum suis essentiis & extractis, de quibus supra: pag. 11. & 23.

Scabiosa, cum toto, saltem pro extracto aliquantum saccharato, de quo vide supra pag. 27.

Veronica, aut paulò acceptior *Chamedrys fœmina*, similiter pro extracto saccharato.

Aqua ejusdem spiritiuosa, vel *hyssopi* cum suo oleo destillata.

* *Essen-*

* *Essentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiritu vini simplici, aut abstractio fœniculato, è convenientibus simplicibus per infusionem paratum, præsertim si, sub actu curatorio, aliis insuper essentiis, extractis, liquoribusve (ut hyssopi aqua) ampliùs exaltetur. Nam aquæ stomachales vel carminativæ gratiores, pariter per incidentium & epiceraasticorum accessum accommodatæ, præmisso vomitorio, idem in asthma propriè dicto præstant. In Hypochondriacorum præfocatione ex alio capite martialia &c. dantur, in periodica verò collectione longè consultiùs accisa opiatorum dosis exhibetur. Dosis à gutt. xx. ad xxx.

* *Scylla*, pro aceto, è crudo bulbo parando, quod cum dulcorantibus & symbolizantibus faciliè in *oxymel* & *looch* converti potest.

* *Nicotianæ essentia* & extractum vulgare, cum nitri fixi particula per cocturam & exhalationem paratum, cum spiritu vini denuò extrahendum & ad consistentiam syrupalem inspissandam : non solùm internis, sed & externis usibus pro *errhinis*, *lavamentis* &c. inserviens. Dosis Essentiæ est ad scr. ℥. Extracti. ad gr. xv.

Syruporum pectoralium loco extracta supradicta inter se, & arteriacorum, syrupisatiquè sacchari accessu, etiam pro diversis, jucundis extemporaneisque mixturis atque linctibus esse possunt.

Decocta pectoralia incidentia per simplicium acceptiorum & competentium delectum, epiceraasticorumque accessum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fœniculi oleum destillatum, etiam pro *elaeosaccharo* extemporaneo, si lubet.

Asa dulcis, per se, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus &c. permiscenda.

Iris Florentina, infusis, & præcipuè pulveribus pectoralibus, conveniens, sive epiceraasticis gummosis, atque confinis, rancori non obnoxiiis [loco specierum diaireos) sive becchicis, aronatis scil. sulphureis, martiatis &c. quacunque ratione misceatur.

* *Pulsis pectoralis* pro Infantibus & adultis, ex anatica Iridis, Ari & Sulphuris proportionem constans, & ad tussim, catarrhos &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus, præcipuè verò opiatorum tantillo, cinnabari nativa &c. exaltatus, insuper saccharo, oleove quodam gratiori conditus, aut antimonio diaphoretico sociatus, præsertim si in confluxu quasi suffocativo correctiora emetica præmittantur.

Rotulæ vel *Trochisci pectorales*, sub epiceraistica formula; vel *Manus Christi*, simplici oleo s. balsamo quodam pectorali illitæ.

2. Animalia Aperientia.

Cancrina & *Cervina* huc trahantur ex classibus Diureticorum & Diaphoreticorum. Vid. pag. 14. 23.

* *Anguille hepaticæ*, cum felle, inter se calore mediocri ficutum, nixum, sub justo fœtus positu suscitativum, præsertim si interponatur aqua hysterica vel cinamomi, aut essentia succini, sola, vel cum ess. castorei. Dosis est ad drach. ℥.

3. Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia & Uterina.

Mans, polychrestus, manifesta humorum rodentium imbibitione, & subsequa hinc orificiorum ductuumve excretoriorum lactiferorumque deterfione Hypochondriacos levans, & obstructions eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus & in polinem redactus sub pilularum forma cum aloetica massa & tragacanthæ mucilagine dari potest. scr. ℞. ad scr. i.

* *Crocus martis sulphuratus*, sat resolubilis, è limatura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus & pulverisatus, in præcordialibus præfocationibus & primarum viarum acoribus per se, vel cum rob aliquo domestico ad scr. i. aut drach. ℞. præbendus.

* Pul-

* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancerorum & similibus, absque æstum intendentibus aromaticis & salinis lixiviosis ultra octiduum continuandus, interposito vesperi (si alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rariùs præmissò vel subsequo electivè purgante.

Vitriolum martis factitium: fit cum spiritu vitrioli, solutione per aliquot septimanas aut menses seposita, priusquam elutrietur. Bonum abstersivum & reverà polychrestum, sive per se detur certis in circumstantiis, sive potiùs permisceatur tartaro, [pro *magisterio martis vitriolato*] purgantibus, aut saccharo Canario.

* *Tinctura martis tartarizata*: fit, si vitrioli martis & tartari ana *lib. ℥.* in aquæ simplicis *lib. vi.* coquatur, & inter agitandum lentè exhalet ad mellis consistentiam, hocque coagulatum spir. vini *lib. vi.* extrahatur, & post filtraturam inde *lib. i.* vel interdum nihil abstrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypochondriacarum partium obstructionibus, effervescentiis, præfocationibus, cachexiis &c. efficax, icterum (nisi ascitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum consecrariùs fuerit) citrà purgantia, sub aliquot dierum continuatione, securè curat, sola, vel diaphoretici martialis uni alterive dosi interdum sociata; rariùs, si alvus præter morem renitentissima fuerit, aloeticis saltem pilulis laxativis tunc pro una alterave vice requisitis.

Æruginis spiritus subtilissimus, è crystallis illius aceto destillato imprægnatis destillatus, non tam intùs in pectoris infarctu, [ubi spir. salis ammon. urinosus, vel acetum squilliticum cum sui generis expectorantibus & edulcorantibus essentiis plus præstant] quàm extùs pro tincturis & essentiis martialibus, saturninis &c. efficiendis aptus. Caput mortuum hujus spiritus pulverem dat, qui per se, vel post repetitam calcinationem, pariter ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve preparatorum locum extùs sufficienter complet.

Æruxto usta, in decocto mundificativo simplici, aut essentia veronicæ vel scabiosæ diluto vim suam putredini resistendi facillè deponens.

Unguentum Ægyptiacum, sinè alumine & sale ammoniaci confectum, cum terræ vitrioli dulcis & extracti veronicæ particula, in aceto vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum vices *unguenti purpurei* supplet.

Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrhata, aloethica, theriacalia &c. plagularum aut syphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, saccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pingua, pro partium ratione dextrè adhibita, *unguenti apostolici* & huius nominis *emplastri* (si aliud mitius desiccans & defensivum ejuscemodi mixturis mundificantibus superimponitur) locum obtinent.

Tutia, non ustulata.

Nibili album, lotura, vel potiùs cribro depuratum, per se, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci aliisque combinatum, in mixturis liquoribusque extemporaneis, pariter ac in unguento quodam saturnino plurimas intentiones complet.

Epithemata non pingua, ex solutione camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentosi &c. vel aqua calcis vivæ, lacte ejusdem aureo, decocto nigro &c. constantia, ad desiccationes, attemperationes, incarnationes.

* *Liquor ex cerussa, nihilo, matre perlarum*, vel lapide calaminari & particula thuris atque opii, cum, vel sinè casura paratus; vel saltem sola aqua rosacea, vitrioli cujusvis tantillo condita, sufficit loco *unguentorum ad oculos*.

Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum, unctuosum, sat bonum.

Ros mineralis, è crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam destillando prolectus, polychrestum & elegans est temperans, s. per se detur (loco complurium aquarum & tincturarum dilutiorum vegetabilium

refrigerantium, aci uleporum, ut & subtilioris è rore majali destillati) f. priùs essentia bellidis, hepaticæ nobilis &c. saturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus vitrioli acidus, communis, è vitrioli supra resistantis & sic satis albificati proportionali nec nimio pondere, etiam è vitreis retortis probè lutatis unius diei spatio destillatus: manifestè non calefaciens, sed potiùs (sive invertat, figat, aliave nondum satis comprehensa ratione circa primas vias agat) attemperans & simul aliquantulum restrictivus, sive per se detur, sive occultationis causa vegetabilium floribus aut essentiis colorantibus tinctus, aut spiritui cuidam abstractio per levem digestionem sociatus. Qui caput mortuum prolecto liquore inceratum ampliùs per sex octove dies continuato igne exercere volent, efficaciorè saturatioremque hinc spiritum nanciscentur, etiam pro *unicornu mineralis* imitamento sufficientem, modò non vulgare purificatum, sed ultimum regeneratum sal accedat. Dosis *gut. iv. ad vi.*

Mixtura vitrioli tartarizata, è proportionaliter confuso spiritu vitrioli & tartari, vel tartari ac vitrioli crudorum destillationem simultaneam habenda, loco *Spiritus aperitivi Penoti*.

Spiritus vitrioli coagulatus fit, si spiritus vitrioli *p. i.* à nitri crudi *p. ℥.* abstrahatur, cum simultaneo aquæ fortis, unà colligendæ, proventu.

Colcothar extremè calcinatum & recentius, crudum vel edulcoratum, chirurgicis chemicisque usibus haud incommodum; cui resistans post spiritus æruginis destillationem caput mortuum admisceri potest.

Borax vulgaris, irritans non postremum, etiam solitariè, in secundinis præsertim exhibitum, vel cum succino, croco, cinamomo aliisque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glaciei Mariæ* completior dosis (ad *drac. ℥. ser. ii.*) interpositis subinde essentiis castorei aut succini, vel aqua hystérica, aut cinamomi cordiali. Dosis Boracis in hoc casu est à *drach. ℥. ad drach. i.*



RESOLVENTIA

ET ROBORANTIA CALIDA;

In quorum classe sunt quoque

Carminativa, Cordialia, Cephalica,
Stomachica, & Hysterica.

i. *Vegetabilia.*

a. *Aromatica.*

Cinamomum selectius.

* *Aqua ejusdem*, cum particula spiritus ardentis, vel aqua rosarum per vesicam destillata & mediocriter spirituosam.

Oleum destillatum, pro aliorum conditura, balsamo & elæosaccharo extemporaneo.

Caryophylli.

Aqua eorundem destillata, per adjectam spiritus ardentis partem aliquantum spirituosam, cum oleo simul prodeunte.

Balsamum compositum, cordiale & cephalicum, s. apoplecticum, cum, aut sine pretiosis odoriferis.

Nux moschata.

Oleum ejusdem expressum, balsami sui locum facile supplens; extus ad fissuras s. rhagades.

Galanga minor, etiam pro infusis aut destillatis quibusdam.

* *Cardamomum minus*, in similes usus, vel ejus defetu *Cubebæ*.

Lignum aloes s. *Calambac* genuinum.

Pulvis stomachalis, ad imitationem simplicissimarum specierum Imperatoris, sine moscho confectus.

Pulvis Cephalicus aut *Cordialis*, contractissimus & extemporaneus, per odorifera pretiosiora aut precipitantia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambra moschique infumtionibus, quas Plethorici, Biliofi, Valetudinarii, & Hypochondriaci non facile ferunt.

Tragema aromaticum, ad usitati modum ex selectis.

Rosarum Conserva, *pulverum*, *essentiarum extractorum*, *oleorum* &c. competenti quantitate medicata.

* *Eleosaccharum compositum* è prædictis, cum, vel sine moscho.

* *Aqua destillata*, ad aquæ carbunculi modum composita, dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam sequens:

* ℞. *Aquæ cinam. opt. ros. ana lib. i. apoplect. unc. iv. moschi orient. (si placet) in nodulo suspensi gr. vi. M.*

Infusum è nervinis penetrantioribus, etiam animalibus, cum spir. vini factum, in usus externos.

Aquarum catarrhalium externarum loco sit *Essentia Casuræ* variè diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut spiritus urinosos exaltata.

Aqua cephalica externa loco *Anhalvine* fit, si aquæ apoplecticæ serpilli spirituosæ instillatur aliquid olei succini, juniperi, terebinthinæ &c.

Aqua acoristica, etiam correctiore, convenientior est tinctura, è competentibus aliquot simplicibus, ad imitationem *otalgiæ Mysichti* confecta.

Aqua embryonum:

℞. *Aquæ cinam. opt. p. ii. menth. spirituosæ part. i. apopl. p. s. M.*

Mixturæ cordiales, per convenientium aquarum odorife-

riferarum, ac preparatorum, ut & cinnabarinorum, vel essentiarum competentium miscelam ex tempore parari possunt.

b. *Carminativa.*

Mentha crispa, vel odoratior palustris rotundifolia, per se, vel cum pulegio aut serpillio.

* *Aqua ejusdem* spirituosior, calidioribus tamen subjectis quoque quadrans, solitariè, vel cum galangæ parte destillata, planè polychresta, & liquoribus aromaticis, aliisve resolventibus aut anodynis facilè exaltanda.

Oleum, per destillationem simul proveniens affinis adiiciatur.

Acorus noster odorosus.

Aqua ejusdem, non simplex, sed, radice debite priùs reclusa, spirituosior, solitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

Extractum, aqua simplici paratum & saccharatum.

Carvi semen, pro * oleo polychresto.

Fœniculi semen, ejusque

* *Oleum destillatum.*

Aqua destillata, ophthalmica.

Spiritus abstractitius, pro tinctura pectorali.

Lauri baccæ, tantùm pro polychresto oleo expresso.

Emplastrum stomachalis consueti loco, elegantius ad correctioris de baccis lauri modum ex selectis quibusdam confici; vel etiam spiritus aliquis abstractitius, sine vel cum sacculis calidè applicari; vel denique simplex de fermento cataplasma apponi potest.

Chamæmeli flores pro topicis.

Oleum, per infusionem paratum usus tempore etiam alio quodam resolvente, expresso vel destillato alteratum.

Essentia stomachalis, ex menthæ, acori, fœniculi, absynthiive spiritu, analogo quodam extracto compe-

tenteque oleo saturato, adjecta, si placet, portiuncula falis. cujusdam fixi.

Tabule vel Rotule simplices, oleis destillatis acceptioribus illitæ.

Sacerdotale antiquorum Sal.

Pulveres præcipitantes insipidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.

Eleosacchara extemporanea, pro delicatioribus.

c *Hysterica.*

Melissa.

Aqua ejusdem spirituosa, simplex vel composita, ex aqua cinam. caryophyll. apoplect. menth. simplici ac proportionali confusione.

Aqua vitæ mulierem, ex melissæ recentis bona quantitate, salviæ, rutæ & spicæ uno alterove manipulo, ut & cinamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportione cum aqua simplici & aliquota spiritus vini parte per vesicam destillata, quò etiam calentibus, sticulis, hæmorrhagiis nimis &c. in & extra puerperim quadret.

* *Aqua hysterica* fit, si p. ℥. aquæ hujus infundatur castoreum, instilleturve illius essentia, si ferri poterit.

Aqua apoplectica amara, loco aceti hysterici.

* *Essentia succini & casuræ*, solitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei succineive modico insuper exaltata, interpositis anodynis, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cujusvis elixirii hysterici vices sustinet.

Extractum hystericum fit, si supra positum extractum alexipharmacum cum castoreo, ejusve essentia subigitur.

d *Resectiva.*

Citri cortices, domi debite siccati, pro infusis tincturive compositis.

Liquor oleosus, è derasa flavedine expressus, & postea ab aquoso succo, copiosè subsidente, per tritorium secretus, cum saccharo in molliculam substantiam vel elæosaccharum redigendus.

* *Crocus*, sat fragrans, citrà tosturam pulverisatus, pro *electuario* vel *tinctura antidotali*.

Extractum ejusdem, aqua simplici factum.

Spiritus vini, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, sive simpliciter subjectis minùs resinosis salinisque nonnullis [minùs dephlegmatum ferentibus] adhibendus fuerit; s. denuð super cineres vel calcem rectificatus, aut amplius super sal tartari abstrahendo, vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus.

c *Cephalica & Nervina.*

Lilium convallium recens, pro spiritu abstractitio.

Spica nostras s. *Lavendula* florescens similiter pro spiritu abstractitio, cum ardente quovis parando.

Oleum copiosè simul profluens, aliis cephalicis adiciendum.

* *Aqua apoplectica* s. *cephalica*.

℞. *Spiritus* vel *aquæ spirituos.* lil. convall. p.iii. spir. lavend. part. i.

M. & reponere per aliquot dies, ut vel solitariè, vel cum aquis aromaticis supradiçtis exhiberi possint. His aquis excitatoriis, si opus fuerit, per temperatiorem aliquam priùs infractis, ex tempore permisceantur vel spiritus E. C. rectific. vel spiritus salis ammoniaci urinosus, vel essent. castorei, solitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

Aqua Apoplectica amara.

℞. *Aq. apopl.* p.i. *acet. rutac.* p.℞. *essent. castor. gutt.* aliquot. M.

Amaracus s. *Majovana*, pro aqua spirituosa & oleo destillato, è quo balsamum aut elæosaccharum ex tempore confici potest.

* *Serpillum*, loco *thymi fragrantis*, aut *satureje* pro spiritu abstractio, extus inprimis non contemnendo, & aliis destillatis, tincturisve competentibus ad aquæ cattarrhalis imitationem exaltando.

Betonice loco extus sacculi cephalici è vegetabilibus hætenus selectis, consimilibusve euporistis, etiam è scæni trifolio exuberantioris retrimentis subter colligendis satisfaciunt, vel denique solus è calefacto vino fustus.

Pæonie rad. extractum, parumper saccharatum, cephalico-epilepticum, cui essentia competentes admisceri possunt.

Aquarum epilepticarum vices gerit aqua lil. convall. simplex vel cinamomifata, aut apoplectica castorifata.

Viscum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, & intermixto sulphure resolvens.

Verbene, vel *Anagalidis phœnicæ* s. *cœruleæ extractum*, vel, posterioris loco polychrestum *hypericinum*.

Balsamum cephalicum, simplicissimè mixtum, sub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum aut *nucum*, infusis simplicibus sulphureis aliquot convenientioribus saturatum, aut oleis destillatis aliquot exaltatum resolvens.

Unguentum emolliens atque resolvens, ex pinguedine familiari, vel ipso etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo resolvente prædicto constabit. Reliquum longè faciliùs vesicatoriis, rubificantibus &c. in membris resolutis & luxatis contortivæ, plebejorum saponariis mixturis, sacculis atque fomentis transigitur.

Emplastrum è colophonia & succino compositum est *diaphoreticum*.

Emplastrum diasulphuris, vulgare, vel etiam è pice sutoria & sulphuris polline insperso confectum.

Emplastrum de hyoscyamo, præstantissimum, ex oleo seminis expresso, cum succo proprio, ceræ & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris & effectus est, cuivis splenetico par vel superius; præcipuè si aliis mala-

lacticis aut resolventibus, pro renata, exaltetur.

Emplastrum de meliloto, vel potius *pultes & cataplasmata domestica* suppurationem festinant.

f. *Uterina graveolentia externa.*

Galbanum, cum illiquata saltem terebinthina extensum, aut cum castorei oleive succini particula in *emplastrum matricale* redactum.

Cere, vel potius *Saponis oleum*.

Suarveolentia.

Olibanum selectius,

Mastiche, pro topicis & suffumigiis.

Essentia ejusdem liquida, cum spiritu vini alcoholifato vel aromatico stomachali parata.

Sandaracha, pro suffitibus.

* *Styrax calamita*, etiam impurior, granulata enim plerumque falsata est.

Pulvis pro suffitu catarrhali ex recensitis gummatibus, adhibita simul frictione calida.

2. *Animalia.*

a. *Antepileptica.*

Cervi Cornu, ejusque præparata, quæ vid. p. 14. & sequ.

Ungula, intus & extus pro periapto ignaris cum successu data.

Cranium, post aquæ simplicis divaporationes aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepsia consensuali ac leviori ex primarum viarum vitio.

* *Pulvis antepilepticus.*

M. Pulv. bezoard. alb. supra pag. 13. descripti, succini alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.

Detur adultis æquè ac infantibus curativè repetendo-
que, ac, pro indicationum ratione, præmissis vel in-
terpositis emeticis aut laxativis: modò superaddantur
volatilia urinosa, v.g. spir. C. C. salis ammoniaci sim-
plex vel compositus &c. modò essent succini, campho-
ræ, castorei; tinctura corall. antimonii & similia; mo-
dò præcipitantia alia, imprimis autem opiata, v.g. pulv.
anod. infra pag. 45. descripti gr. iii. pro adultis circumspe-
ctè. Aliàs pulveris hujus per se dati dosis est adultis ad
drach. ß. infantibus anniculis ad gr. iv. v. vel vi. natu verò
minoribus dimidium.

* Pulvis antepilepticus anodynus.

℞. Pulv. bezoard. alb. drach. vi. succin. alb. præparati
drach. iii. cinnab. nativ. scr. v. laud. opiat. Auth. scr. i.

M. f. Pulvis, qui non solum lactentibus, verum etiam
reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitibus,
diarrhœis &c. detur, vel per se, & quidem trimestri-
bus ad gr. i. vel cum aliis alterantibus & præcipitantibus,
ubi tamen corallia in caloribus febrilibus complicatis
minùs commoda sunt.

b. Hysterica.

Castoreum genuinum recentius, per se, intùs quoque
citrà noxum, si citrà abusum.

* Essentia ejusdem sequens.

℞. Castor. opt. unc. i. sal. tartari scr. v. spir. vini q. s. M. f.
tinctura.

Laboriosius, at elegantius etiam fit hæc tinctura per
spiritus vini abstractionem, & residui inibi dissolutio-
nem.

c. Analeptica.

Moschus selectior, analepticis usus tempore s. per se,
s. saccharo v. elæosaccharo diaromatico dilatando, aut
diversimodè aquis odoriferis infundendo sociandus;
nec

nec multis in affectibus, ipsisque parturientium defectio-
nibus sæpenumero tam adversus, uti vulgò creditur.

Ambra, cum saccharo oleosisque lævigata, competen-
tibus remediis ex tempore permisceri potest. Teneriorum
tamen & exhaustorum Senum caput, uti moschata, Zi-
bethina & olea fumosiora faciliè replet.

Liquor analepticus.

M. *Aque ros. aq. cinam. ana p. i. aq. apoplect. p. ss. moschi*
cum eleo saccharo aliquo soluti parum. M.

Hæc autem odorifera, in febribus & affectibus capitis
intùs & extùs adhibita, neglectis graveolentibus ex C.
C. tartaro &c. malum potius fovent quàm pereurant;
ceu idem per juleporum similiumque apozematum hau-
sus in febribus passim contingit.

d. *Resolventia pinguis, nervina, simulque anodyna.*

Oleum olivarum, guttulæ uni vel alteri olei cujusdam
destillati obnuptum.

Butyrum, præsertim vernale, tum per se, tum alio-
rum competentium accessu alteratum, loco plurimorum
unguinum & adipum.

Taxi vel *leporis pinguedo* singulare tractivum, s. reni-
tentium suppurationum ruptorium est.

Sapo vegetior quivis, & perfricta cum eodem linteo-
la, ejusdemque mixtura cum spiritu vini haud rejicula
vulgi sunt euporista.

Oleum ejusdem cum cineribus destillatum præstans
est, resolvens.

Cera flava.

c. *Fossilia resolventia, bituminosa & sulphurea.*

Succinum, vulgare, flavum & pellucidum pulverifa-
tum, intùs per se, vel cum specificis cephalicis, ne-
phriticis & uterinis; extùs solitarium, vel competen-
tibus adjectum pro suffitibus.

* *Tin-*

* *Tinctura ejusdem*, cum spiritu ardente tartarifato, vel aliàs rectificatiffimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam per se, quàm cum essentia castorei, casuræ &c. bonum est uterinum, nephriticum & cephalicum, modò in vehiculis spirituosis, nec adedò præcipitantibus assumatur.

Oleum, per se absque additamentis destillatum, aliquoties solummodò ablutum & aliquandiu hinc repositum, vel laboriosius per vesicam rectificatum cum sale volatili, quod hic parergon est. In renitentioribus tamen ischuriis reliquisque destillationibus infidum est, utut modò per se sublimatum, modò ardente spiritu in liquorem urinosum resolutum vel acido quodam spiritu fixatum detur.

Balsamum ex oleo hoc destillato & nucistæ expresso mox parandum.

Petroleum, sæpe nimis exsiccativum, unde etiam spiritui terebinthinæ oleisque ceræ, aut saponis, vel juniperi cedit.

Arsenicum, pro conficiendo *magnete arsenicali*, ex sulphure, antimonio & arsenico ana liquatis in phiola.



HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERASTICA.

i. Vegetabilia.

a. Hypnotica & Anodyna.

O *Pium*, quod hactenùs non sinè magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhaustorum Senum, item Phthisicorum, Epilepticorum, aliorumque ferina tussi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviiis, superpurgationibus, colliquationibus, diversis humorum ac sanguinis effervescentiis, vagis fixisque doloribus &c. penè enectorum damno neglectum fuerat, tempore necessitatis etiã crudum, citra prævias tostura, exhiberi potest, modò competentis subjecto, morbo, tempore ac dosi detur.

Extractum ejusdem, simpliciter cum spiritu vini factum & per hujus abstractionem inspissatum.

* *Laudanum opiatum.*

℞. Extr. opii p.ii. extr. croci cinnub.nativ. vel corall. præp. ana p. i. M.

* *Pulvis anodynus opiat.*

℞. Laudani prædicti p.i. corall. rub. præp. p.ii. m. Vel

℞. Extr. opii. p.i. sang. dracon. ver. vel santal. rubr. p. ii. corall. rub. præp. p.iii.

M.f.

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus sui granis laudani granum unum continet, & specificis epilepticis, nephriticis, hysteris, vel anticolicis præcipitantibus ulterius accommodari, gratiorique aliquo rob vel extracto subigi potest, si boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus.*

℞. *Opii crudi, vel per superfuse aque simplicis divaporationem in graveolentia sua mitig. p.i. aque apopl. nostr. p. spir. vitrioli ros. vel philos. ana p. iv.*

Stent per dies aliquot in digestionem, & postea filtretur tinctura, quæ in malignarum complurium principis; vomitibus ac diarrhæis complicatis aliisque affectibus, remediis ordinariis ad gutt. vi. vel viii. sociata, per se verò in rheumatismo, vomitu, diarrhæis, nephritide &c. ad gutt. x. xii. vel xviii. noctu data polychresta est.

Hyoscyamus, pro topicis, anodynis, mollientibus ac resolventibus.

Semen ejusdem, pro oleo expresso, solum, vel cum sem. papav. mixtum.

Balsamum hypnoticum, ex oleo hyoscyami & nucif. expresso.

Unguentum hyoscyami, è floridis illius summitatibus cum butyro frixis, è quibus etiam cataplasmata et tempore parantur.

Emplastrum de hyoscyamo vide supra pag. 40.

Papaver album vel nigrum.

Extractum immaturorum capitum saccharatum, præsertim pro infantibus, quibus tamen accisæ opiatorum doses tutò dantur, & in primis supra pag. 42. positus pulvis antepilepticus, solitarius, aut pectorali sulphurato pag. 31. descriptio sociatus.

Semen, pro oleo hinc exprimendo.

Papaveris erratici flos recens, pro extracto in vaporis balneo ritè parando & saccharo condiendo.

b. *Epiceraftica.*

Passula, non exacinatæ, maiores ac minores, pro *essentia* melliformi simplici, vel adjecta caricarum parte, composita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhizæ radix, polychresta.

Extractum ejusdem melliforme, saccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non aded finum, remediis, præcipuè liquidis, ad gratiam ex tempore addendum, spleneticis tamen compluribus, hysteriis, dysentericis & infantibus epilepticis noxium.

Pulvis erysipelatodes.

℞. *Ceruss. p.ii. vel iii. myrrh. p.i. favin. domest. cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. s. M.*

Amygdalæ dulces.

Oleum earundem, s. igne expressum, per se polychrestum intus & extus adhibitum.

Cucumerum ac Cucurbitarum semina, pro emulsionibus, additis competentibus, præsertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum semen.*

Violarum flores, cum suis alabastris, recentes vel ritè siccati.

Essentia corundem, melliformis, citrà repetitas infusiones in vaporis balneo paranda & saccharo liberaliùs condienda levique negotio diluenda.

* *Decoctum pectorale*, è paucis quibusdam epicerafticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia & anodyna, invicem mixta, inter succenturiata præcipitantia magis conveniunt.

Linctus aut *Mixtura* leniens, temperans & incrassans, ex pectoralibus ac vulnerariis extractis cum aqua acaciæ ex tempore componitur.

Morsuli pectorales & arteriaci, s. *Rotulæ*, ex iride, extracto glycyrrhizæ, tragacantho & saccharo confectæ.

ε. *Anodyna Topica.*

Malva cum toto.

Liliorum alborum oleum, è floribus recentibus per infusionem paratum, simplex, vel cum violarum, rosarum, sambuci, chamæmeli & verbasci floribus compositum.

Lini semen, vel magna residuum ex oleo ejusdem expresso.

Agnorum sebum, simplex, aut ex tempore pulveribus cosmeticis sociatum, loco unguenti pomati.

Oleum nucistæ pro fissuris.

Olivarum recentius.

* *Emplastrum* è malva mucilaginosum, ad normam hyosciamini confectum.

ζ. *Animalia Anodyna.*

* *Urinæ*, vel *salis ammoniaci spiritus urinosus* furores & inquietudines sinè febre interdum feliciter sopit, quàm summa opiatorum dosis.

Mel quodvis bonæ notæ ad usus internos depuratum, &, naturæ suæ intuitu interdum saccharo præferendum.

* *Melicratum* spirituosum, simplex & compositum, paratu facile.

Spiritus mellis acidulus, utpote parabilior, pro solutionibus quibusdam.

Lac, humanum, asininum, vel *caprillum*, verè phthificos non constanter juvit, aut, citrà majorem sæpè putredinis intensiorem, levavit, uti quidem è veneris, vel vinorum, præcipuè tartaro crassiori turgentium, usu nimio marcentes vel tussientes, juvenes præsertim, sub circumspècta adhibitiõe nonnumquam restituit.



ROBORANTIA

TEMPERATA.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

I. Vegetabilia,

a. Refectoria acida.

Cerasa acida sicca, hordeatis æstuantium adjecta, per se, aut cum passulis cocta loco conditorum.

Eorundem recentium succus, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam solitarius, (nisi certas in compositiones, aut extemporaneas vini cum aquæ acaciæ pauxillo mixturas seorsim placeat]quàm succi ribium subquadruplo & berberum suboctuplo mixtus, post spontaneam subsidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatus, per diu sic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoratuque facilis.

Cerasorum nigrorum aqua destillata pro vehiculo.

Cydoniorum succus ad quartas exhalatus, In loco frigidiori sat durabilis, aliàs in fermentationem proclivior est, & hinc cum saccharo rectius in syrupi consistentiam redigitur, faciliq; negotio per aquarum aromaticarum, elæosacchari diaromatici, vel essentiæ alicujus competentis additamentum ampliùs exaltatur.

Citri, Limonumve aciditas, corticibus suis alterata, & cum ana sacchari in syrupum condita, ac, si lu-

D

bet,

bet, spiritus vitrioli particulà intensa, diu sic in loco paulò frigidiole durans.

* *Myrtyllorum succus*, in consistentiam syrupalem inspissatus.

* *Mori succus*, post residentiam, absque saccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubidi dei spontaneus succus*, ad tertie partis remanentiam in syrupum ferè inspissatus.

b. *Temperata.*

Rosæ odorifera quævis, hortenses, aut illarum defectu, sylvestres.

* *Aqua earundem destillata*, quæ, pro usu ophthalmico è rosis minus fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentatitius*, cum saccharo parabilior.

Conserva rosar. rubr. etiam ex tempore spiritu vitrioli alteranda.

Essentia, è rosarum infuso clarificato, per vaporis balneum facta & saccharata, in tincturam facile redigenda; mellique ex tempore confundenda. *Succo Cbermes* revera par, ita ut competenti confortantium & suscitantium adjectione, mixtura cuivis *confectioni alchermes* præferenda hinc confieri facilè possit.

Pulvis hepaticus, potatorum, è rosis, coralliis & santalo rubro; essentia berberum aut vitriolaceis moderatè saturatus.

Caryophyllorum hortensium flores cujuscunque coloris, rosis pro essentia intermiscendi, vel in vaporis balneo seorsim in essentiam cum saccharo redigendi.

Santalum rubrum verum, pro gregariis in decocto, & in dispositionibus phthificis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro salsuginosioris feri attemperazione haud incongruum.

c. *Antivenerca*.

Extractum foliorum salicis, aut *glomerum balaustino-*
rum.

Nitrum, *Dæmonium* tamen hoc plerumque nec nive,
nec jejuniis elicitur.

d. *Venerem Stimulantia*.

Satyriorum radices succulentæ ac recentes pro *essentia*
melliformi cum spiritu vini (sequestrata superflua radi-
cum mucagine) paranda, & reficientibus aut stimulan-
tibus additamentis, si opus fuerit; amplius modifi-
canda.

Remedium venerem ex femine fraxini, eruca, pipe-
re, sinapi, cœpis, cubebis &c. pro renata flatulen-
tioribus analepticis aromatizandum.

2. *Animalia*.*Reficientia & Refrigerantia*.

Cervina & Cancrina ex antedictis hunc trahenda.

Spermatis ranarum aqua destillata, extus simplicem in
alterationis gradu aliquantum præcedens.

3. *Mineralia*.2. *Roborantia*.

* *Corallia rubra* selectiora & pulverifata, inter con-
similia absorbentia ferè prima (lactentibus tamen erra-
ticè febricitantibus minus quadrantia) in hypochon-
driacorum permultis vitiis planè polychresta sunt, si-
ve per se, sive cum cinnabarinis, martialibus anody-
nisque dentur.

* *Magisterium* è coralliis, simplici aceto præcipitatis, aut succo berberum solutis, & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magisterium habetur.

Tinctura corallorum, cum spiritu mellis, aut acido vegetabilis cujusdam supradicti liquore simpliciter per digestionem parata.

b. *Refrigerantia interna temp.*

ChrySTALLUS in pulvere, non reiculum humorum rodentium in primis viis attemperans & lactiferum.

Sacchari saturni loco fit cerussæ, minii vel lithargyrii solutio cum spiritu æruginis etiam in crystallos redigenda ad usus internos.

Magisterium saturni volatile, ac inter additamenta sua sublimabile paratur cum spiritu nitri vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

Essentia saturnina fit è prædicta per spiritum æruginis solutione, ardente spiritu diluta, quæ sacchari saturni solutione in acetosis, vel per spiritum vini extractione gratior est & compendiosior.

c. *Topica externa.*

Unguentum saturninum, ex aliquo saturninorum simplicium aceto imprægnato, & oleo hinc dissoluto paratum, ex tempore cum casura, nihili, lapide calamitari, antimonio diaphoretico, thure &c. miscendum.

Emplastrum saturninum, è lithargyrio per acetum saturato, cum, vel sine pulveribus modo citatis conficiendum.

Acetum de lithargyrio, non tam infusione, quam compendiosa coctione paratum, &, si opus, aquis destillatis solutionibusve, haud aded contrariantibus, dilutu vel infractu facile, cosmeticisque magisteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imò & oleosis promptè permiscendum.

Mavcasitæ Magisterium, sine, vel cum mercurio dulci saturninisque haud reiculum cosmeticum.








VULNERARIA

ADSTRINGENTIA,

DETERGENTIA &c.

I. *Vegetabilia.*

a. *Vulneraria.*

P*Lantago polychresta*, pro extracto saccharato; tartareo sedimento perquam affluente, & con bellidis, vulnerariisque essentiis mixtu perfacili.

Aqua ejusdem, è julis floridis destillata.

Tussilago, in foliis aut toto, pro gregariorum decoctis aut infusis pectoralibus.

Extractum ejusdem saccharatum, bolari tartaro affluentissimum; inter suprâ positum becchiorum arteriacorumque, item sequentium vulnerariorum & utrinque præsentissimorum opiatorum invertentiumque accessum admittitur.

Hyperici extractum polychrestum; aliquantum saccharatum.

Oleum simplex per infusionem, vel competentibus sociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctim.

Extracta harum, singula, vel conjunctim.

* *Auricula muris*; in cephalis commendata: *Herniaria* & *Perfoliata*.

Persicaria & *Millefolium*.

Prunella pro stomaticis detersionibus.

b. *Styptica*.

Sanguis draconis verus & selectior.

Stypticorum antidysertericorum loco feliciter in majori malignitate alexipharmaca spirituosa & calidiora solventia ; in remissiori vero temperata , simul invertentia s. absorbentia , succenturiatis postmodum vulgatis precipitantibus , utrobique vero polychrestis opiatibus in medioeri dosi adjunctis , præbentur.

Tormentilla, *Bistorta*que utrumlibet.

* *Extractum utriusvis*, saccharatum vel non.

Symphyti radix.

Extractum ejusdem saccharatum cum spiritu vini paratum , suo loco atque tempore , interpositis , pro affectuum ratione , hic corroborantium fructuum , rosarum , bellidis , plantaginis , hyperici &c. essentiis , illic corallinis , cancrinis , conchinis , isthic martialibus , aluminosis , vitriolicisve competentibus , præcipue vero opiatibus exhibendum .

Pulvis stypticus internus, ex coralliis , conchis , croco martis adstringente &c. opiatorum particula exaltatus .

Lupi crepitus, *Galle* vel *Glandium cupule*, *cocolthar* &c. pro pulverem styptico externo .

Cataplasmata contra cruorem, vel *emplastrum ad fracturas*.

Emplastrum saturninum, supra dicta ratione aceto infucatum , & fossilibus exsiccantibus sociatum .

Emplastrum diachalciteos quoddam .

Emplastrum stypticum, ex solo quodam extracto styptico vel sanguine draconis , terra vitrioli dulci , vel extremæ destillationis colcothare , cum , aut sine gummatibus confectum .

Albumine cum alumine humectata stупpa ,

Emplastrum catagmaticum, ex paucis aliquot necessariis paratum .

Emplastri ad hernias loco aliquod ex allegatis sufficit, dum subligaculorum conformitas, & interna supradicta styptica præcipuum in hoc malo, sine sectione curabili, perficiunt.

Unguenta hæmorrhoidalia ex solo oleo hyoscyami aut septem florum, verbasci, unguento anodyno &c. confieri possunt.

c. Detergentia.

Apophlegmatizantia & ptarmica, ex sale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, saccharo, mastiche, euphorbio [ad drach. ℥. in aquæ lib. ℥. decoquendo] peto, jalapio, spiritu lignorum acidulo &c. abundè satisfaciunt.

Sancticum recens, per se, vel paucis aliquot mortificantibus stimulantibusque permixtum, pro tenerioribus ad vermes.

Linimenti contra scabiem loco, sola dissolutæ tabaci, essentiæ, mercurialiumve infusorum lotio, aut litus extemporaneus ex saturninis, mercurio dulci &c. paratus sufficit.

2. Animalia.

Vulneraria, Styptica & Detergentia.

* *Oculi Cancrorum, Cornu Cervi, Sanguis Hirvi, Mandibule Lucii.*

Mel, solitarium, aut detergentibus aliis sociatum.

Spongie præparate, cum *serophularia* vel *vincetoxico* contra strumas.

3. Mineralia Adstringentia.

Crocus martis adstringens quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum aut sine opio; coralliis &c. pro internis usibus; extus verò *colcothar* extreme perustum

* *Tinctura*, ex Marte crudo per spiritum æruginis, simplicem aut tartarifatum, præparata, tincturis corallinis & opiatis facillè sociabilis.

Alumen rupeum, per se, sanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, sed adversum, & hinc extùs in chirurgicis ac chemicis utilius.

Ustum, spiritus productum, externè.

Dulcificatum; per repetitas liquoris phlegmatici abstractiones, & simplicem postmodum dissolutionem habetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumspèctè destillatus, rori minerali adijiciendus vel substituendus.

Magisterium siccum, per solutionem in aceto ac subsequentem crystallisationem paratum, cum, aut sine extranea quadam coloratione.

* *Hematites lævigatus*.

Schistus præparatus.

Calaminaris lapis, pro topicis, sive per se, s. in temporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, s. unguentum, emplastrumque quoddam saturninum, suprà notatum, ana constituat.

Mercurius crudus decenter & simplicissimè subactus.

Sublimatus dulcis, impurior.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith, è mercurio sublimate dissoluto.

Osteocolle lævigata pro tonforum usu.

Lapis medicamentosus, ex alumine, vitriolo, cerussa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compositus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras &c. in diluto sufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium modò memoratorum quodlibet, vel ex tempore attemperantibus aut mundificantibus liquoribus, succis, pulveribus, axungia simplici, unguento emplastrove cuidam saturnino aut resolventi commisceri aut subigi,

bigi, vel denique seorsim aliquod confici poterit, ad
imitationem emplastri antivenerei mercurialis, solu-
tionem cum aqua forti factam competenti massæ per
exhalationem sociando.

TABULA
DOSIUM GEN.
F I N I S.



TABULA

DOSIUM GEN.

A Ceta infusa & destillata, pro externo usu frequentius, pro interno rarius. *unc. ℥. drach. vi. unc. i.*

Apozemata. Vide Decocta.

Aque destillatæ; simplices unc. ii. unc. iii. vi. composita & cum vino unc. ℥. drach. vi. unc. i. vel cochl. i. ii. &c. spirituosæ ad drac. ii. unc. ℥. aut cochl. i. ad summum.

Balsamo; oleosa, ut olea; spirituosæ, ut spiritus.

Boli unc. ℥. unc. i. unc. ii. ad summum.

Clysteres; lib. ℥. lib. i. unc. xvi.

Condita, Confectiones & Conservæ; drach. ii. unc. ℥. unc. i.

Cortices; in pulvere scr. i. drac. ℥. scr. ii. in decocto aut infuso drach. ii. unc. ℥.

Decocta & Infusa; unc. ii. unc. iii. iv.

Eclegmata; ut Electuaria.

Eleosacchara; gr. vi. scr. ℥. scr. i.

Electuaria; alterantia & bezoardica scr. i. drac. ℥. drac. i. ii. lenientia. unc. ℥. unc. i. unc. i. ℥. purgantia: drach. ii. unc. ℥. unc. i.

Elixiria & Essentie; gutt. xx. xxv. xxx. vel scr. ℥. scr. i. drac. ℥. drach. i. prætiolæ, ut ambr. gutt. iv. v. x.

Emulsiones; cochl. i. ii. iii. ut Mixtura diffusores.

Essentie: ut Elixiria.

Extracta; alterantia scr. ℥. scr. i. drach. ℥. drach. i. pur. gr.

gantia scr. ℥. scr. i. drach. ℥. resinosa nonnulla solum
gr. v. scr. ℥. anodyna : gr. i. ii. iii. iv.

Fæculæ ; scr. ℥. scr. i. ut Pulveres .

Flores ; p. i. ii. iii. m. fs. Chymici gr. v. scr. ℥. scr. i.

Folia ; m. i. ii. excipe folia senæ, quæ ad drach. i. drac.
ii. unc. ℥. & majora, quæ numero præscribuntur.

Fructus ; majores numero aut paribus ; minores pu-
gillatim aut manipulatim præscribuntur.

Gelatine ; drach. ii. unc. ℥. unc. i. aut cochl. i. cochl. ii.

Herbæ ; ut folia m. i. ii. iii. in pulvere drach. i. drach. ii.
vix ultrà.

Infusa : ut Decocta .

Julapia : ut Mixture diffusiores .

Lapides : pretiosi in fragmentis gr. iii. v. scr. ℥. ignobi-
liores . scr. i. drach. fs. drach. i.

Ligna in decocto f. infuso drach. i. drac. ii. unc. ℥. unc. i.
in pulvere, ut xyloaloe, scr. i. drach. ℥. drach. i.

Liquores : gutt. vi. x. xx. aut scr. ℥. scr. i.

Lixivia : unc. fs. unc. i.

Lohoch. f. Linctus ; unc. ℥. unc. i. &c. ut Elefluavia.

Magisteria : roborantia : gr. v. scr. ℥. scr. i. anodyna gr. v.
scr. fs. purgantia gr. iii. vi. scr. ℥.

Mixture : scr. fs. drach. ℥. drach. i. aut gutt. xv. xx. Lx.
Lx. &c. diffusiores ex aquis destillatis, syrupis & pul-
veribus cochl. i. ii. iii. &c. imò unc. iv. lib. ℥.

Morsuli vix limitatam habent dosin : ordinariò fiunt
pondere unc. i. & ita sumuntur num. i. ii.

Olea ; infusa, cocta, aut expressa viliora unc. fs. unc. i.
pretiosiora scr. i. drach. i. drach. ii. destillata gutt. i. ii. iii.
scr. ℥.

Pilulæ ; gr. v. scr. ℥. scr. i. drach. ℥.

Preparata ; scr. ℥. scr. i. drac. ℥.

Pulveres & Species ; alterantes . scr. i. drac. ℥. drach.
i. bezoardici scr. ℥. scr. i. drac. ℥. purgantes scr. ℥. scr. i.
drach. ℥. chymici gr. v. scr. ℥. scr. i. emetici gran. iii. iv.

Resine : purgantes gr. v. scr. ℥. alterantes ut pulveres :
camphora gr. iii. v.

60 T A B U L A D O S I U M .

Radices: in pulvere *scr. i. drach. ꝑ. scr. ii.* in infusis & decoctis *drach. i. drach. ii.* interdum *unc. ꝑ. ad unc. ii.*

Rob; ut *Syrupi*, & *Mella*.

Rotule numero ferè mensurari solent, ita ut pro intentione Medici *iii. iv. v. &c.* semel aut sensim deglutendæ exhibeantur:

Salia; lixivialia fixa *scr. ꝑ. scr. i. drach. ꝑ.* volatilia *gr. iii. v. scr. ꝑ.* improprie dicta *scr. ꝑ. gr. xv. scr. i. coagulata scr. ꝑ. scr. i. drac. ꝑ.*

Sapæ & *Rob.* ut *Syrupi* & *Mella*.

Semina: *scr. i. drac. i.*

Species: alterantes ut *pulveres*; pro decocto aut infuso *unc. i. unc. ii. unc. iii.* externè *drach. ii. unc. ꝑ. drach. vi.*

Spiritus; vegetabiles *scr. i. drach. ii. unc. ꝑ.* animales cum vino vel spiritu vini eodem modo: per se destillati *gutt. v. x. xx. xxx.* minerales acidi *gutt. lv. x. medii*, ut *spiritus aperit.* Penoti *drach. ꝑ. drac. i.*

Succi: *unc. ꝑ. unc. i.* ut *aquæ*; concentratiores & inspissati ut *Rob. v. Sapæ*.


Summitates ut *flores*.

Syrupi, *Mella*, *Sapæ* & *Rob.* purgantes *cochl. ꝑ. cochl. i. ii.* alterantes ultrà pro lubitu.

Terræ; ut *Pulveres* & *Præparata*, *scr. i. drach. ꝑ.*

Tincturæ: concentratiores: *gutt. xx. xxx. l. scr. i. drac. ꝑ.* dilutiores *drach. ii. unc. ꝑ.*

Trochisci alterantes *scr. i. drach. ꝑ. drac. i.* alhandal aut de agarico *gr. iii. v.* loco stimuli: anodynî *gr. ii. iii. v. l. numer. i. ii. iii.*





SERIES

CLASSIUM.

PURGANTIA,

1. Vegetabilia.	pag. 5.
Laxantia.	p. 8.
2. Mineralia.	p. 9.
VOMITORIA.	ibid.
DIAPHORETICA.	
1. Vegetabilia.	p. 11.
2. Animalia.	p. 14.
3. Mineralia.	p. 17.
DIURETICA, LITHONTRIPTICA,	
<i>Alicque</i>	
APERIENTIA, ET DETERGENTIA.	
1. Vegetabilia.	p. 21.
2. Animalia.	p. 23.
3. Mineralia.	p. 24.
APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGEN-	
TIA; SPLENET. HEPAT. UTERIN.	
PECTOR.	
1. Vegetabilia.	
a. Hypochondr. & antiscorb.	p. 27.
b. Stomachica incidentia.	
c. Uterina aperientia.	p. 29.
d. Pectoralia aperientia.	ibid.
2. Animalia aperientia.	pag. 31.
3. Mineralia aperientia.	pag. 31.
3. Mineralia aperientia ; hepatica , splenetica , pec-	
tor.	

Stor. & uter.

RESOLVENT. ET ROBORANT. CALIDA, ibid.
 CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM.
 HYSTER.

1. Vegetabilia .
 - a. Aromatica . P. 35.
 - b. Carminativa . P. 37
 - c. Hysterica . P. 38.
 - d. Refectiva . ibid.
 - e. Cephal. & nervina . P. 39.
 - f. Uterina externa .
 - graveolentia . P. 41.
 - suaveolentia . ibid.

2. Animalia .
 - a. Antepileptica . ibid.
 - b. Hysterica . P. 42.
 - c. Analeptica . ibid.
 - d. Resolventia pinguia , nervina simulque ano- P. 43.
dyna .
 - e. Fossilia , resolventia , bituminosa & sulphurea . ib.

HYPNOTICA , ANODYNA , EPICERAST.

1. Vegetabilia .
 - a. Hypnotica & anodyna . P. 45.
 - b. Epiceraistica . P. 47.
 - c. Topica anodyna . P. 48.
2. Animalia Anodyna . ibid.

ROBORANTIA TEMPERATA ANALEPTICA
REFRIGER.

1. Vegetabilia .
 - a. Refectoria acida . pag. 49.
 - b. Temperata . p. 50.
 - c. Antivenerea . p. 51.
 - d. Venerem stimulantia . ibid.
2. Animalia .
 - a. Reficientia . P. 51
 - b. Refrigerantia . P. 51
3. Mineralia .

a. Ro.

SERIES CLASSIUM.

a. Roborantia.

630
ibid.

b. Refrigerantia interna.
externa.

p. 51.
ibid.

VULNERARIA ADSTRING. DETERGENTIA
TOPICA.

1. Vegetabilia.

p. 53.

2. Animalia.

p. 55.

3. Mineralia.

ibid.





I N D E X

VIRTUTUM ET QUALITATUM.

A.

Absorbentia.	pag. 23.
Absterfiva.	32.
Acida resectoria.	49.
Acida vel acris materia in primis viis & humoribus.	16. 23. 31. 38.
Acovistica aquæ loco quid?	36.
Acores exoterici stomachi & intestinorum,	31.
Adstringentia vulneraria,	53.
Æstus febrium.	23.
Affectus cutanei.	18.
Fluidi.	14. 15.
Soporosi.	15.
Alexipharmaca.	11. 12. 13. 15.
Alexipharmaci aceti loco quid?	28.
Alterantia in febribus.	15.
Analeptica.	41.
Temperata.	49.
Angustationes stomachi.	23.
Anodyna pinguis & nervina.	43.
Hypnotica & epiceraistica,	45.
Anodynæ clysteres domestici,	9.
Anodynus liquor,	46.
Pulvis.	45.
Nephriticus.	25.
An-	

Antepileptica.	41.
Antepilepticus pulvis.	41. & 42.
Antidyfentericorum stypt. loco quid?	54.
Antihectici Poterii loco quid.	19.
Antihypochondriaca. V. Hypochondriaca.	
Antipleuritica. V. Pleuritis.	
Antiscorbutica. V. Aperitiva.	
Antispasmodica. 29. C. Convulsiones. Nervina Terrores &c.	
Antivenerea.	51.
Antivenereum decoctum.	11.
Anxierates in febribus.	14.
Aperitiva.	16.
Diuretica.	21.
Hepatica, splenetica, pectoralia & uterina.	31.
Hypochondriaca & antiscorbutica.	27.
Apophlegmatizantia.	55.
Apoplectica aqua.	39.
Amara.	38. 39.
Apoplecticus balsamus.	35.
Aranearum ictus.	16.
Ardores stomacho vicini.	16.
Arenosa conglobationes in vesica.	14.
Aromatica.	35.
Arteriaci morfuli.	47.
Arthritis.	18. 24.
Asthma.	30.
Attemperantia externa.	33.
Interna.	34.
Humores rodentes.	52.
Serum falfuginosum.	50.
Attrahentia.	40.
Aurium tinnitus.	16.

INDEX VIRTUTUM.

B.

B	Arycoja.	15.
	Bronchiorum infarctus.	19.
	Bufonum conspurcationes.	16.

C.

C	Achexiæ.	17. 32.
	Cachecticus pulvis.	32.
	Calida resolventia & roborantia.	35.
	Calores vagi & permanentes.	13.
	Cantharides exhibendi modus.	23.
	Caries ossium.	6.
	Carminativa.	29. 35. 37.
	Casus ab alto.	17. 23.
	Catagmaticum emplastrum.	55.
	Catarrhalia. C. Defluxiones.	36. 41.
	Caphalica.	53.
	Cephalica.	15. 35. 39. 40.
	Cephalicus pulvi.	36.
	Chirurgica.	6. 33. 34. 57.
	Chymicis usibus infervientia.	34. 57.
	Clamorosæ inquietudines.	13.
	Coagulum sanguinis resolventia.	17.
	Colica tormina.	18.
	Collectio periodica humorum.	30.
	Colliquationes.	45.
	Confluxus suffocativus.	31.
	Conglobatione arenosæ in vesica.	24.
	Contusiones.	12.
	Convulsiones.	13.
	Cordialia.	35. 36.
	Cosmeticum.	52.

D.

D Effusiones. C. Catarrhalia.	ii.	45.
Dentium dolores.		18.
Deficantia externa.		33.
Detergentia diuretica.	21.	23.
Hypochondriaca & antiscorbutica.	27.	31.
Vulneraria.		53.
Diaphoretica.		11.
Diaphoreticorum vehiculum.		11.
Diaphoreticum emplastrum.		40.
Diarrhœa.		46.
Complicata.		ibid.
In febribus.		14.
Diuretica.		21.
Dolores dentium.		18.
Partium nervosarum.		ibid.
Vagi & fixi.		45.

E.

E Bullitiones præcordiorum,		14.
Effervescentiæ humorum.		45.
Hypochondriacæ.		32.
Emetica. V. Vomitoria.		
Emmenagoga. C. Mensium obstructio.		29.
Emollientia.	40.	41.
Clysmata.		9.
Enixus.		29.
Epiceraſtica.	45.	47.
Epileptica.	18.	40.
Epilepticorum ferina tuſſis.		45.
Epiphoræ.		58.
Errhina.	6.	30.
Eryſipelatos des pulvis.		47.
Euporiſta polychreſta.	19.	43.
Exanthemata.		13.

F.

F ebres catarrhales, epidemicae & Hungaricae.	19
Quartanae.	}
Tertianae & quotidianae.	
Febrile fal.	12.
Febrilis liquor anodynus in malignarum principio.	46.
Pulvis purgans.	7.
Antipleuriticus.	13.
Febrium æstus.	23.
Fissuræ cutaneæ.	35.
Fluidi morbi.	14. 15.
Fracturæ.	54.
Furores sine febre.	48.

G.

G ingivarum vitia.	56.
Gravidæ.	45.

H.

H æmoptoicæ dispositiones.	50.
Hæmorrhagiæ.	45.
Hæmorrhoidale unguentum.	54.
Hepatica aperientia.	27.
Mineralia.	31.
Hepaticus potatorum pulvis.	50.
Herniæ.	54.
Humores acres & impuri.	18. 31. 38. 52.
Hydragoga.	5.
Hypnotica.	45.
Hypnoticum balsamum.	40.
Hypochondriaca aperientia.	27. 30. 31. 32.
Temperantia insipida.	38.
Hypochondriacum polychrestum.	51.
Purgans.	7.
Sal.	16.

INDEX VIRTUTUM.

Hysterica .	69
Aqua .	11.42.
Calida .	38.
Tormina .	35.38.
Hysterici aceti loco quid?	18.
Elixirii cujusvis loco quid?	28.38.
Hystericum extractum .	35.38.
	ibid.

I.

Icterus .	17.32.
Imbibentia humores rodentes .	31.
Incarnantia externa .	33.
Incrassans linctus .	47.
Incidentia hypochondriaca & antiscorbutica .	27.
Stomachica .	28.
Infantium anodyna ,	45.46.
Emeticum .	9.
Lumbrici .	9.
Pulvis antepilepticus .	41.42.
Laxans .	9.
Inquietudines clamorosæ .	13.
In febribus .	14.42.
Sinè febrè .	48.
Invertentia .	23.
Intestinorum acores exoterici .	14.
Irritans in partu .	34.

L.

Lactiferum .	52.
Laxantia .	8.
Lenientia dolores .	37.
Lithonriptica .	21.
Lumbrici Infantum, C.Vermes .	9.
Lymphæ abundantia .	25.

M.

M acilenti ex venere aut vino .	48.
Macilentorum dispositiones phthificæ & hæmo- ptoicæ .	50.
Malignæ febres & morbi ejusdem generis .	13. 14. 15.
Matricale emplastrum .	41.
Mensium obstructio . C. Aperit. Hyster.	16.
Mitigativa .	21.
Mollientia .	46.
Morbi maligni , V. Malignæ febres .	
Morbi fluidi . V. Fluidi .	
Morbilli :	13. 18.
Mulierum aqua vitæ .	38.

N.

N atricum morsus :	15.
Nauseæ in febribus .	14.
Nervina .	12. 39.
Resolventia pinguia .	43.
Nervinum infusum .	36.
Nervosarum partium puncturæ .	15.
Dolores .	18.
Nephriticus lapis .	25.
Liquor .	27.
Pulvis anodynus .	ibid.
Nephritica tinctura .	22.
Nixus suscitans .	31.

O.

O bstructiones .	31.
Hypochondriacæ .	31. 31.
Mensium .	16.
Oculorum pustulæ & vulnera .	11.
Oph-	

Ophthalmica.	27.
Ophthalmicus liquor.	33.
Ossium caries.	6.
Otalgica Tinctura.	36.

P.

P Artium nervosarum dolores.	18.
Puncturæ.	15.
Passio hysterica.	28.
Pectoralia aperitiva.	29.
Decocta & infusa.	30. 47.
Vulneraria.	53.
Pectoralium syruporum loco quid?	30.
Pectorales morsuli & rotulæ.	31. 47.
Pectoralis essentia.	30.
Pulvis.	31.
Phantasiæ vitia.	18.
Phlegmagoga.	5.
Phthificæ dispositiones.	50.
Phthificorum ferina tussis.	45.
Pinguia resolventia.	43.
Pleuritis.	13. 17. 23.
Spuria.	23.
Polychresta. 6. 11. 19. 23. 31. 32. 33. 37. 40. 46. 47. 51.	53.
Potatorum hepaticus pulvis.	50.
Præcipitantia.	38.
Præfocaciones hypochondriacæ.	30. 32.
Præfocaciones præcordiales.	14.
Primarum viarum acores.	16. 31.
Profluvia.	45.
Ptarmica.	55.
Puerperæ.	45.
Puncturæ partium nervosarum.	15.
Purgantia.	5.
Pustulæ oculorum.	15.
Putredini resistentia.	33.

R.

R Abidorum morsus.	16.
Refectiva.	38.
Acida.	49.
Animalia.	51.
Refrigerantia temperata.	49.
Animalia.	51.
Mineralia.	52.
Resolventia.	12. 22. 37. 40.
Anodyna topica.	46. 48.
Fossilia bituminosa &c.	43.
Pinguia nervina.	43.
Roborantia calida.	35.
Sanguinis coagulum.	17.
Restrictiva.	34.
Revellentia.	24.
Rhagades.	35.
Rheumatismus.	46.
Roborantia calida.	35.
Temperata.	49.

S.

S Cabies.	18.
Scorpionum ictus.	16.
Secundinæ retentæ.	34.
Semilaxantia.	21.
Senes exhausti.	45.
Serpentum morsus.	16.
Serum fassuginosum temperantia.	50.
Siticulositas in febris.	14.
Soporosi affectus.	15.
Splenetica aperientia.	27.
Mineralia.	31.
Tinctura.	22.

INDEX VIRTUTUM.

Splenetici emplaftri cujusvis loco quid?	73 40.
Stomachi angustationes.	23.
Acores exoterici.	ibid.
Stomachica calida.	35.
Essentia.	37.
Incidentia.	28.
Stomachicæ rotulæ vel tabulæ.	38.
Stomachici emplaftri loco quid?	37.
Stomaticæ deterfiones.	54.
Strumæ.	55.
Styptica interna & externa.	54.
Stypticorum antidyfentericorum loco &c.	54.
Subadstringentia.	15.
Superpurgationes.	45.
Suppurantia.	41. 43.
Surditas.	16.
Symptomata concurrentia.	18.
Synoviæ.	15.

T.

T emperans linctus.	47.
Temperantia. C. Attemperant.	33.
In malignarum statu.	15.
Serum fal fuginosum.	50.
Teneriorum purgans.	7.
Terrores. C. Convulfiones &c.	13.
Tinnitus aurium.	16.
Tormina.	13. 42.
Colica & hysterica.	18.
Tractiva.	43.
Tuffis ex venere aut vino.	48.
Feriña phthificorum.	45.

V Ariolæ.	13.
Venere aut vino marcentes &c.	48.
Venerem stimulantia.	51.
Extinguentia. V. Antiveneræa.	51.
Venena.	15.
Vermes. 55. C. Lumbrici.	15.
Vertigo.	18.
Vesicatorium emplastrum,	23.
Vigiliæ in febribus.	14.
Vomitus.	14. 42. 46.
Vomitoria.	9.
Uterina. 43. 44. Aperientia,	27. 29.
Mineralia.	31.
Graveotentia externa.	41.
Suaveolentia.	ibid.
Vulnera oculorum,	15.
Vulneraria &c.	53.



I N D E X

R E M E D I O R U M

Juxtà

Classes Pharmaceuticas digestus.

I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

Radices.

A Cori odori.	37.	Satyrionis.	51.
Angelicæ.	11.	Scordii.	12.
Ari. V. PRÆPARATA.		Serophulariæ.	55.
Aristolochiæ rotundæ.	29.	Scyllæ pro aceto.	30.
Asclepiados.	12.	Symphyti.	54.
Bistortæ.	54.	Tormentillæ.	ibid
Barlinæ.	11.	Vincetoxici.	55
Enulæ f. Helenii.	11. 29.	Zedoariæ.	12
Fraxinellæ.	12.	Zingiberis.	29
Galangæ minoris.	36.		
Gentianæ.	12.	<i>Ligna.</i>	
Glycyrrhyzæ.	47.	Aloes f. Calambac.	36.
Hellebori nigri.	6.	Guajacum.	11.
Jalapii.	5.	Santalinum rubrum.	50.
Ireos Florentinæ.	9. 30.		
Rhabbarbari.	6.		

Cor-

		Mentha crispa.	37.
	<i>Cortices.</i>	Millefolium.	54.
		Perfoliata.	53.
Cinamomi.	35.	Perficaria.	54.
Citri.	38.	Plantago pro aqua & ex-	
Ligni Guajaci.	11.	tracto.	53.
		Prunella.	54.
	<i>Fungi, Tubera.</i>	Pyrola.	53.
		Sanicula.	ibid.
Crepitus lupi.	54.	Saturejæ loco quid?	40.
		Scabiosa pro extracto.	
	<i>Herbæ, Folia, Musci.</i>	27. 29.	
		Senæ folia.	5.
Absinthium.	28.	Serpillum.	40.
Acetosæ loco quid?	27.	Spica. V. Lavendula.	
Alchymilla.	53.	Thymi fragrantis loco	
Amaracus pro aqua & o-		quid?	40.
leo.	39.	Trifolii nobilis folia.	27.
Auricula muris.	53.	Veronica pro extracto.	29.
Bellis minor.	27.		
Betonicæ loco quid?	40.		
Centaureum minus pro ex-		<i>Flores.</i>	
tracto.	27.	Caryophyllorum horten-	
Chamædrys fœmina pro		sium pro essent.	50.
aqua & extracto.	29.	Chamomilla.	37.
Cichorii loco quid?	27.	Cheiri.	29.
Cochlearia.	ibid.	Crocus pro electuario, tin-	
Endiviæ loco quid?	ibid.	ctura & extracto.	39.
Helleborus niger.	6.	Liliorum convallium pro	
Herniaria.	53.	spiritu.	ibid.
Hyoscyamus.	46.	Papaveris erratici pro ex-	
Lactucæ loco quid?	27.	tracto.	46.
Lavendula pro spiritu &		Violarum.	47.
oleo.	39.		
Majorana. V. Amaracus.			
Malva.	48.	<i>Semina.</i>	
Melissa.	38.	Carvi pro oleo.	37.

Cucumerum & Cucurbita- rum.	47.	<i>Succi concreti, Gummi, Resine &c.</i>	
Cydoniorum.	ibid.		
Fœniculi.	37.		
Hyoscyami.	46.	Aloe.	5.
Lini.	48.	Afa dulcis.	30.
Papaveris, pro oleo.	46.	Camphora.	11.
Santonici.	55.	Euphorbium.	6.
		Galbanum.	41.
<i>Fructus.</i>		Gutta Cambodia.	6.
Amygdalæ dulces.	47.	Mastiche.	41.
Cardamomum minus.	36.	Myrrha.	11.
Caryophylli.	35.	Olibanum.	41.
Cerasa acida.	49.	Opium.	45.
Cubebæ.	36.	Petroleum.	44.
Cupulæ glandium.	54.	Saccharum.	47.
Gallæ.	ibid.	Sandaracha.	41.
Juniperi bacca.	12.	Sanguis draconis.	54.
Lauri bacca pro oleo.	37.	Scammonium.	5.
Nux moschata.	35.	Styrax calamita.	41.
Passulæ pro essentia melli- formi.	47.	Tartarus.	21.
Piper.	29.	Terebinthina.	22.
		Tragacantha alba.	47.
		Viscum aucuparium.	40.
<i>Succi liquidi.</i>		<i>ANIMALIA.</i>	
Ceraforum acidorum.	49.	Agnorum sebum.	48.
Chermes æquivalens.	50.	Anguillæ hepar.	V.
Citri vel Limonum acidi- tas.	49.	PRÆPARATA.	
Corticum liquor oleo- sus.	39.	Afelli.	V.
Cydoniorum.	49.	PRÆPARATA.	
Mori.	50.	Afininum lac.	48.
Myrtillorum.	ibid.	Bezoardicum animale.	V.
Rubi Idæi.	ibid.	PRÆPARATA.	
		Butyrum recens.	43.
		Calami scriptorii vesicu- læ.	

læ.	23.	te.	44.
Cancrorum oculi.	V.	Aurum.	19.
PRÆPARATA.		Borax vulgaris.	34.
Cantharides.	23.	Calaminaris lapis.	V.
Caprillum lac.	48.	PRÆPARATA.	
Castorum.	42.	Cinnabaris.	V.
Cervi cornu.	14. 41. 55.	PRÆPARATA.	
Cranium.	41.	Cryſtallus pulverifatus.	V.
Ungula.	41.	PRÆPARATA.	
Colubrorum pulvis.	V.	Glacies Mariæ.	34.
Bezoardicum animale.		Hæmatites.	V.
Concharum pulvis.	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Mars.	31.
Hirci ſanguis.	V.	Mercurius.	9. 56.
PRÆPARATA.		Nephriticus lapis.	25.
Humanum lac.	48.	Nihili album.	33.
Leporis pinguendo.	43.	Nitrum.	24. 51.
Lucii mandibulæ.	V.	Oſteocolla.	56.
PRÆPARATA.		Schirûs.	V.
Lumbricorum pulvis.	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Sulphur.	19.
Mel.	48. 55.	Terra ſigillata.	17.
Mofchus.	42.	Tutia.	33.
Muſtelæ hepar.	15.	Vitriolum.	ibid.
Taxi pinguendo.	43.	Unicornu foſſile.	17.
Viperarum pinguendo.	15.		
Pulvis. V. Bezoard.			
animale.			

MINERALIA.

Ærugo. V.		Ambra.	43.
PRÆPARATA.		Corallia rubra.	V.
Alumen.	56.	PRÆPARATA.	
Antimonium.	9.	Spongiæ.	V.
Diaphoreticum.	17.	PRÆPARATA.	
Arsenicum pro magne-		Succinum flavum.	V.
		PRÆPARATA.	

II. PREPARATA.

Acidum tartari.	21.	Cinnabaris antimonii.	18.
Ærugo usta.	33.	Colcothar.	34. 54. 55.
Alumen ustum.	56.	Cremor calcis vivæ.	25.
Anguillæ hepar.	31.	Crocus martis adstrin-	
Ari radix.	28.	gens.	55.
Afelli præparati.	24.	Aperitivus.	31.
Bezoardicum animale.	15.	Metallorum.	9.
Cancrorum oculi.	23. 55.	Diaphoretici lunaris aut	
Cervi cornu philosophice		solaris loco quid?	17.
præparatum.	14.	Diaphoreticum martia-	
Ustum.	15.	le.	ibid.
Cranium & ungula.	41.	Emeticum mercuriale.	10.
Corallia rubra.	51.	Flores falis ammoniaci.	20.
Cryftallus.	52.	Lac sulphuris.	19.
Hæmatics.	56.	Magisterium aluminis.	56.
Hirci sanguis.	17. 55.	Argentri.	19.
Lapis calaminaris.	56.	Corallorum.	52.
Medicamentofus.	56.	Cornu cervi.	15.
Lucii mandibulæ.	16. 55.	Guttæ cambodiæ.	6.
Lumbrici terrestres.	24.	Jalapæ.	5.
Schiftus.	56.	Marcafitæ.	52.
Spongiæ præparatæ.	55.	Martis vitriolat.	32.
Succinum flavum.	43.	Saturni volatile.	52.
		Scammonii.	6.
		Magnes arsenicalis.	44.
		Mercurius dulcis.	9. 56.
		Præcipitatus.	56.
		Sublimatus.	ibid.
		Nitrum vitriolatum.	27.
		Pulvis polychrestus scam-	
		moniatus.	6.
		Syrius.	ibid.
		Sal absynthii.	29.
		Ammoniacum.	16.
		Catholicum.	23.
		Hypochondriacorum	
			16.

PULVERES CHIMICI.

Antihectici Poterii loco			
quid?	19.		
Antimonium diaphoretic-			
um.	17.		
Arcanum duplicatum.	25.		
Bezoardicum minerale.	17.		
Cauterium ex lixivio sapo-			
nario.	25.		

Sal Sacerdotales.	28.	Papaveris.	46.
Tartari essentielle.	22.	Erratici.	ibid.
Fixum.	21.	Plantaginis.	53.
Volatile.	22.	Pœoniæ.	40.
Sudoriferum maximum	10.	Pyrolæ.	53.
viale.	18.	Salicis.	151.
Sulphur antimonii.	17.	Saniculæ.	53.
Tartarus emeticus.	9.	Scabiose.	27.
Martiatus.	21.	Scorzoneræ.	12.
Tartarifatus.	ibid.	Senæ.	5.
Vitriolatus.	21.	Symphyti.	54.
Turpethum	minerale.	Tormentillæ.	ibid.
	10.	Tussilaginis.	53.
Vitriolum martis.	32.	Verbenæ.	40.
		Veronicæ.	29.

EXTRATA SIMPLI-
CIA.

Absynthii.	28.	III. AQUÆ DESTILLA- TÆ.	
Acori odori.	37.		
Alchymillæ.	53.		
Alkekengi.	22.	Chelidonii majoris.	27.
Anagallidis.	40.	Ceraforum nigrorum.	40.
Balaustiarum.	51.	Florum acaciæ.	27.
Bellidis minoris.	27.	Fœniculi.	37.
Centauri minoris.	ibid.	Fragorum.	23.
Chamædryos fœmings.	29.	Fumariæ.	12. 28.
Colocynthidos.	6.	Plantaginis.	53.
Enulæ s. Helenii.	29.	Rosarum.	50.
Fumariæ.	27.	Ros mineralis.	33.
Glycyrrhyzæ.	47.		
Hederæ terrestris.	23. 29.		
Hellebori nigri.	6.		
Hyperici.	40. 53.		
Myrrhæ.	12.		
Nicotianæ.	30.		
Opii.	45.	Acori odori.	37.
		Acovistica loco quid?	36.

Spirituose.

Apoplectica.	39.	Nicri.	25.
Anthaltinæ loco quid?	36.	Rosarum odoriferarum.	
Amaracif. majoranæ.	39.	50.	
Calcis vivæ.	20.	Salis.	25.
Ad modum aquæ Carbun-		Ammoniacy acidus.	16.
culi.	36.	Urinosus.	48.
Caryophyllorum.	35.	Tartari.	22.
Catarrhalium extern. loco		Tartari.	12.
quid?	36.	Terebinthinæ.	22.
Cephalica externa loco		Vini.	39.
Anhaltinæ.	ibid.	Vitrioli acidus. commu-	
Chamædryos fœminæ.	29.	nis.	34.
Embryonum.	36.	Coagulatus.	ibid.
Hyssopi.	29.	Urinæ.	16. 48.
Hysterica.	29. 38.		
Melissæ.	38.		
Menthæ.	37.		
Pulegii.	29.		
Veronicæ.	ibid.		
Vitæ mulierum.	38.		

S P I R I T U S .

Absynthii.	28.
Æruginis.	28. 32
Aluminis.	56.
Aperitivi Penoti loco	
quid.	34.
Calcis vivæ.	25.
Cochleariæ.	27.
Diatrion.	12.
Fœniculi.	37.
Lavendulæ.	39.
Liliorum convallium.	ibid.
Mellis.	48.

Alexipharmaci vulgaris lo-	
co quid?	28.
Bezoardicum Authoris.	12.
Destillatnm.	28.
Hysterici loco quid?	28. 38.
De Lithargyrio.	52.
Odoriferum compositum.	
	18.
Rutæ.	12. 28.
Scylliticum.	30.
Simplex quodvis.	28.

E L I X I R I A .

Hysterici cujusvis loco	
quid?	
Proprietatis.	

ESSETIÆ.

Absynthii.	29.
Camphoræ.	II. 38.
Castorei.	42.
Cochleariæ.	27.
Helenii.	II. 29.
Mastiches.	41.
Myrrhæ.	11.
Nicotianæ.	30.
Passularum.	47.
Pectoralis.	30.
Rosarum.	50.
Saturni.	52.
Satyrionis.	51.
Stomachica.	37.
Succini.	38.
Violarum.	47.

TINTURÆ.

Bezoardica.	12.
Coralliorum.	52.
Magisterii argenti.	19.
Martis tartarifata.	32.
Adstringens.	56.
Ad imirationem Otagicæ	
Mynsichti.	36.
Rhabarbari.	6.
Succini.	44.
Sulphuris antimocii.	17.
Tartari diuretica semila-	

xans.

Splenetica & nephri-
tica. 21.
22.

LIQUORES.

Analepticus.	43.
Anodynus.	46.
Nephriticus.	16. 25.
Ophthalmicus.	33.
Purgans.	5. 7.

MIXTURÆ.

Simplex.	12.
Vitrioli tartarifata.	34.

OLEA.

Destillata.

Absynthii.	29.
Alexipharmacum.	11.
Baccarum juniperi.	12.
Carvi.	37.
Caryophyllorum.	35.
Ceræ.	41.
Fœniculi.	30. 37.
Lavendulæ.	39.
Loimicum.	13.

Ma-

Majoranæ.	39.
Menthæ crispæ.	37.
Rutæ.	11.
Saponis.	41. 43.
Sticcini.	44.
Tartari nigrum.	12. 22.

Expressa.

Amygdalarum.	27. 47.
Hyoscyami.	27.
Lauri.	37.
Nucum.	27. 40.
Moschatarum.	35. 48.
Olivarum.	40. 43. 48.
Papaveris.	27. 46.

Cocta & Infusa.

Chamomillæ.	37.
Hyperici.	53.
Liliorum alborum.	48.
Lumbricorum terrestrium.	24.
Scorpionum.	16. 23.

BALSAMA.

Cephalicum.	40.
& cordiale.	35.
Cinamomi.	ibid.
Hypnoticum.	46.
Loimicum.	13.
Majoranæ.	39.
Sulphuris.	19.

ELÆOSACCHARA.

Alexipharmacum.	13.
Cinamomi.	35.
Citri.	39.
Compositum.	36.
Fœniculi.	30.
Majoranæ.	39.

IV. MELLA, ROB, SYRUPI.

Melicratum.	48.
Oxyfaccharum emeticum.	10.
Rob juniperi.	12.
Sambuci.	ibid.
Syruporum pectoralium loco quid?	30.
Syrupus emeticus.	10.

V. CONSERVÆ.

Rosarum.	36.
Rubrarum.	50.

VI. ELECTUARIA.

Alchermes confectionis loco quid?	50.
Diaphoreticum.	13.
Purgans.	7.

VII. PULVERES.		IX. EXTRACTA COM- POSITA; PIL.	
Anodynus opiatuſ.	45.	Extractum hyſtericum.	38.
Antepilepticuſ.	41.	Laudanum opiatum.	45.
Nephriticuſ.	25.	Panchymagogum.	7.
Antepilepticuſ.	41.	Pilulæ purganteſ.	ibid.
Antipleuriticuſ.	13.	Laxanteſ F. F.	8.
Bezoardicuſ.	13.		
Cachecticuſ.	32.		
Catarrhalis pro ſuffitu.	41.	X. UNCUENTA.	
Cephalicuſ aut Cordia- lis.	36.	Ægyptiacum.	33.
Eryſipelatodeſ.	47.	Apoſtolorum loco quid?	33.
Laxanſ.	9.	Emallieneſ & reſolveſ.	40.
Infantum.	ibid.	Hæmorrhoidale.	55.
Pectoraliſ.	31.	De Hyoſcyamo.	40. 46.
Potatorum hepaticuſ.	50.	Ad Oculos loco quid?	33.
Præcipitanteſ inſipidi.	38.	Pomati loco quid?	48.
Purganſ.	6.	Saturninum.	52.
In febribuſ.	7.		
Stomachicuſ ad imit. ſpec. Imperat.	36.	XI. EMPLASTRA.	
Styptici interni & exter- ni.	54.	Apoſtolici loco quid?	33.
		Catagmaticum.	54.
		Diachalciteoſ.	54.
VIII. ROTULÆ, TABEL- LÆ, TROCH.		Sulphuriſ.	20. 40.
		Diaphoreticuſ.	40.
Tabellæ ſ. Rotulæ Manuſ Chriſti.	31.	Ad Herniaſ loco quid?	55.
Pectoraleſ.	31. 47.	Pro humorum fluore ſolli- citando.	24.
Stomachaleſ.	38.	De Hyoſcyamo.	40. 46.
Trochiſci alexipharmaci ſublingualeſ.	13.	Malva.	48.
Pectoraleſ.	31.	Meliloto.	41.
		Matricale.	41.
		Saturninum.	52. 54.
		Splenetici cujuſvis loco quid?	

quid?	40.	Epithemata Chirurgica.	33.
Stomachi loco quid?	37.	Infusum nervinum.	36.
Stypticum.	54.	Pectorale.	30.
Vesicatorium.	23.	Seriaz laxativum.	8.
		Lavamenta Chirurgica,	
		30. 33.	
		Linctus pectoralis. V. Mix-	
		tura leniens.	
		Liquor vulnerarius.	23.
		Lixivium calcis vivæ.	25.
		Mixturæ cordiales.	36.
		Leniens & incrassans.	
		47.	
		Oxymel scylliticum.	30.
		Potiones purgantes.	7. 8.
		Sapo.	43.
		Suppositoria.	9.
		Vinum purgans.	8.
XII. EUPORISTA EX-			
 TEMPOR.			
Albumine cum alumine hu-			
meclata stuppa.	54.		
Bolus purgans.	7.		
Diaphoreticus.	13.		
Clysteres domestici.	9.		
Decoctum antivenereum:	11.		
Pectorale.	30.		
Elæosacchara . 38. V. fu-			
prâ.			
Emulsiones epicerafticæ:	47.		
Purgantes.	7.		

F I N I S.

ENCICLOPEDIA

MEDICINA

PRACTICA

TREATISE OF THE MORBID

CONSTITUTIONS OF THE HUMAN BODY

BY JOHN HENRY CLARKE, M.D.

LONDON, 1785

PRINTED BY R. CLAYTON, ST. MARTIN'S LANE

IN A SINGLE VOLUME

WITH AN APPENDIX

CONTAINING THE HISTORY OF THE ART

