
AVICENNA


NÆ

OPERA

MEDICINÆ

Tom. I.






17a 27.

Nº 1
8-143

Biblioteca Universitaria
GRANADA
Sala A
Estante 38
Tabla
Número 73



(2)

INDICES
RERVM MEMORABILIVM
IN AVICENNAE

De re medica Libris.

NEC NON IOANNIS COSTAEL
AC IOANNIS PAVLI MONGII

Annotationibus, locupletissimi.

*Qui, quantum ceteris in ordine sint praestantiores, quamq, alios omnes
haecenus impressos, breuitate, ac facilitate antecellant: eos, qui
legerint, a quos iudices futuros speramus.*



VENETIIS, M D X C V.

Apud Iuntas.

INDICES
RERVM MEMORABILIVM
IN AVICENNAE
Typographus studiosis S.

PRAETER summam, quam in excudenda Auicennae medicina, diligentiam adhibuimus, admonebat nos res ipsa, Indice quoque copioso esse opus; ut scilicet vobis nihil defit, quod studia vestra promoueat. Collecti igitur duo sunt Indices: alter quidem eorum omnium quae in ipso Auicennae contextu visa sunt digniora memoratu; alter verò eorum quae in Annotationibus, & primis, & in nostra hac editione additis occurrere. Quo autem iudicio, fide, ordine confecta haec sint omnia: quid tunc commodi, tum copiae accessurum sit vobis; vos ipsos, studiosi, iudices facio, neque pluribus doceo. Illud tantum polliceri & testari ipse possum, nihil hic praetermissum, quod vsui vobis fore intellexerim. Suscipite ergo alacriter operam nostram, & valete. Deus vero Opt. Max; studijs vestris faueat.



VENETIIS, M D XCV.

Apud Iuncas.

INDEX RERVM

MEMORABILIVM

IN RE MEDICA

A V I C E N N A E.

Sciendum est, numeros 1. & 2. denotare primum, ac secundum Tomum: a, vero, & b, designare primam, ac secundam columnam reliquos maiores numeros primum paginam, secundum versiculos.



ABDOMEN I,
pag. 691. a. versu
39
Abdomen cito suscipit
calorem ob adipem
1.25.a.60

Abdominis musculorum anatome. 1.96.
b.50

Abortus cause 1.933.b.20

Abortus signa 1.934.a.56

Abortus ad præcautionem regimen. 1.
935.b.37

Abortus ne fiat præcautio 1.934. b.
54

Abortus in qua constitutione fiat 1.934
a.39

Abortus multoties est crisis prægnantis
2.84.b.17

Abortus quando expectantur. 1.102.a.39

Abortus quibus mulieribus sit necessarius
1.935.b.45

Abortus vbi minoretur 1.934.a.37

Abortus vbi multiplicetur 1.934.a.36

Abortum facientes medicina composita.
1.936.a.45

Abortum facientes pilule 1.932.b.50

Abortum facientes medicina singulares.
1.936.a.15

Abortum facit phlebotomia ex saphena.
1.935.b.65

Abortum facientia 1.935.b.56

ABORTVM

prohibet.

Aqua aluminosa 1.272.b.32

Abortum facit pharmacum solutinum.
1.934.b.55

Abortum quo tempore embryo magis fa-
ciat 1.934.b.49

Abortum mulieres, quæ patiuntur, denotent
coitum 1.903.a.18

Abortum quomodo medicina faciant. 1.
935.b.55

Abortum passæ mulieris regimen 1.937.
b.38

Abortum fore timendum est, quum præ-
gnantibus menses fluunt. 1.718.a.
27

ABORTVM FACIUNT.

Cinnamomum 1.289.b.26

Coloquintida 1.290.b.41

Caulis flos, & succus eius. 1.294.a.49

Casia 1.298.b.27

Laudani suffumigatio 1.303.a.2

Captharis 1.307.a.64

ANHELITVS INSTRV- mentis confert.

Crocus 1.289.b.65

Cyclamen 1.320.b.67

Gentianæ radix 1.324.a.41

Galbanum 1.328.b.4

Ireos suppositorium cum melle. 1.334.
b.31

Arum 1.346.a.13

Squille acetum, & syrupus 1.385.
b.36

Stercus caprarum cum pipere, & cinna-
momo 1.390.a.49

Scammonia 1.394.a.49

ABORTVI CONFERENTIA composita.

Alcalchatarahan magnum 2.274.b.22

in Abortu maiores sunt dolores, quam in
partu 1.934.a.44

Abortiri cur faciat balneum 1.933.b.
28.47

Abrotanum est calidum in primo, siccum
in secundo 1.274.b.36

Abrotanum est calidum, & humidum in
primo 1.280.a.52

Abrotani species 1.280.a.46

Abcessus qui 1.92.b.51

Abcessuum sectio qualis faciendâ. 1.
230.b.40

Abcessuum sectioni quæ medicamenta pa-
rata esse oporteat 1.230.a.52

Abcessio nominatur vlcus profundum,
cuius caro non induratur. 2.158.a.58

Abcessio quid, secundum aliquos. 2.
158.a.59

Absinthium abstergit, & confortat os sto-
machi 1.745.b.13

Absinthium dari potest in oppilatione, &
calida, & frigida 1.764.a.19

Absinthium non soluit phlegma ex stoma-
cho sed bilem vtranque 1.260.a.43

Absinthium prohibet pannos a tineâ. 2.
214.b.40

Absinthium cum spica permixtum est vtile
dolori stomachi 1.260.b.22

Absinthium in statu hemitritæ maxime
probatum 2.80.b.52

Absinthium in hemitritæ ante statum
exhibitum maxima nocumenta parit.
2.80.a.55

Absinthij proprietates est pannum a tineis
& corruptione vermium, encaustum
ab alteratione, & chartas a tineis pro-
hibere 1.260.a.47

Absinthij semina os stomachi ledunt ob
eius falsedinem 1.260.b.20

Absinthij stypticitas fortior est eius ama-
ritudine 1.260.a.41

Absinthij succus malus est stomacho. 1.
260.b.19

Absinthij loco ponitur polium aut schearm
1.260.b.50

Absinthio inest caliditas 1.764.a.18

Abstersio vehemens medicamenti facit
currere sanguinem, & consumit mate-
riam carnis 2.142.b.10

Abstergit sine mordicatione aqua 1.770.
b.36

Abstersiva medicina cordialibus quando
affocietur 2.343.b.42

Abstersiva COMPOSITA.

Trochisci Andromachi 2.305.b.57

Pilule aldurie 2.309.a.10

Sal solutiuus 2.309.a.45

Acacia est mirabilis ex oppilantibus. 2.
150.a.42

Accidens morbi quid 1.77.a.57

Accidens, & egritudo quando coniungun-
tur, quid agendum 1.234.b.15

Accidens plurimum est causa egritudinis
1.77.b.12

Accidentia animi fortia digestionem pro-
hibent 1.175.a.13

Accidentia animi aliquando mouent cri-
sim

I N D E X

Am 2.82.b.24
Accidentia mala que ab euacuatione prohibeant 1.202.b.36
Accidentia morborum significationes varia 1.130.a.25
Accidentia presentia, preterita & futura quid singula conferant medico. 1.129.b.61
Accidentium egritudinum diuisio. 2.383.a.23
Accidentibus febrium etiam occupari oportet, non tantum cum paroxysmis. 2.78.b.37
Acedule qualitas 2.344.b.48
Acetum est de medicinis subtiliatiuis. 2.260.a.13
Acetum deuitent patientes debilitatem neruorum 2.260.a.15
Acetum matricis nocumento deuitandum. 2.260.a.16
Acetum confert a medicamentis mortiferis 1.277.b.35
Acetum est iuuatiuum omnibus calefactis 2.206.b.46
Acetum acre est calidius 1.277.a.48
Acetum est compositum ex caliditate, & frigiditate 1.277.a.44
Acetum est fortis exsiccationis. 1.277.a.50
Acetum multum ingreditur in curis splenis, & hepatis. 1.802.b.10
Acetum vehementer abstergit sua incisione 1.123.b.20
Acetum vniuersaliter rectificat aquas malas 1.272.a.41
Acetum squilliticum quomodo paretur. 2.297.a.12
Acetum forte non conuenit hepati, nisi in necessitate 1.800.b.11
Aceti cum aqua mixti vtilitates. 1.644.a.12
Aceti vsus probatur in apostemate grosso sephiros scilicet, sed in fine non in principio 2.130.a.35
Aceti assiduatio citrinat facit. 2.240.b.48
Aceti administratione medicus sit audacior in membro carnosio, vt splene. 2.26.b.1
Aceti alleuiatio nisi fiat, nocet neruis, & conuertit sephiros in lapideitatem. 2.130.a.15
Aceti squillitici iuuamenta. 2.297.a.25
Aceto submersum panaritium curatur. 2.261.b.38
Aceto vti in cibo & potu a pestilentia preseruat 1.190.b.49
Aceto inest vehemens exsiccatio, & virtus resolutionis 2.64.b.31
in Aceto frigiditas magis dominatur. 1.277.a.47
in Aceto est incisio. 1.886.b.44
Acetosus sapor significat frigus. 1.698.a.34
Acetosum sua incisione, & expulsionem remouet humores viscosos 1.719.b.9
Acetosum est magis stypticum. 1.270.a.43

Acetositas incidit 1.810.a.4
Acetosa qua 1.818.a.12
Acetosa alia domestica, alia siluestris. 1.270.a.34
Acetosa siluestris dicitur beta siluestris. 1.270.a.37
Acetosa siluestris est fortior. 1.270.a.38
Acetosa insipida parum resoluit. 1.270.a.42
Acetosa qua plus nutriant. 1.270.a.45
Acetosa cui obsunt, mel aut vinum anti- quum sumendum 1.194.a.10
Acetosa faciunt egestionem excoxiatiuam 1.832.a.8
Acetosa faciunt egestionem mordicati- uam 1.832.a.8
Acetosa faciunt egestionem dolorosam. 1.832.a.10
Acetosa frigida est in primo, sicca in secun- do 1.270.a.40
Acetosa in debilitate intestinorum, faciunt excoxiationem ipsorum. 2.113.b.6
Acetosa quomodo famem excitent. 1.719.b.10
Acetosa quandoque instant. 1.913.b.12
in Acetosa folijs dicitur, quod est leuitas que- dam, & in semine ipsius constrictio. 1.270.a.64
Acetose semen frigidum est in primo, sic- cum in secundo 1.270.a.40
Acetose humor est laudabilis. 1.270.b.46
Acetositas preparat Stomachum, & fa- cit acquirere, retentionem. 1.810.a.6
Acidum quomodo aliquando fiat a calo- re 1.699.a.50
Aconiti, vel Strangulatoris adib, & stran- gulatoris leopardi nocumenta. 2.205.a.8
Aconiti assumpti curatio 2.205.a.20
Acori loco in depellendis flatibus, & iu- uando hepate & splene ponitur cymi- num cum rhubarbaro 1.267.a.52
Acori caliditas subtilis in re spissa time- tur in vulneribus neruorum. 2.169.a.8
Acrati 1.916.b.13
Acrati curatio 1.916.b.17
Aelio & passio fit quando agens perue- nit, & patiens non est preparatum. 2.76.b.30
Actionibus frequentatis & passionibus for- tiores habitus fieri 2.337.b.14
Acuta febre laboranti aer quomodo al- terandus 2.33.a.27
Acuta febre laboranti cibi frigidi conue- nientes 2.33.a.54
Acuta febre laboranti quomodo sitis se- detur 2.33.a.58
Acute febricitantis ori assiduare aliquid, quo humidum os remaneat, est valde iuuatiuum in curis 2.33.a.20
Acute febres, & apostemose quando non curantur secundum quod oportet con- uertuntur ad arefactionem. 2.22.a.57

Acutarum febrium accidentia. 2.34.a.8
Acutarum febrium accidentia diuersa, vt rigor, & horripilatio, sudor super- fluus vomitus & c. quomodo curentur, vide febrium accidentia, & eorum cu- ram 2.34.a.12
Acutarum egritudinum crises quando fiant. 2.107.b.7
Acutarum febrium cura 2.33.a.8
Acutis febribus clystere conueniens. 2.33.a.22
Acutis febribus conuenientia epithema- ta, emplastra, & embrocationes ex qui- bus fiant 2.33.b.10
Acutis febribus quando embrocare con- ueniat, & quando non 2.33.b.8
ab Acutis febribus raro fit euasio. 2.21.a.62
in Acutis febribus cauendum est a rasura intestinorum, propter accidentia, qua sequuntur 2.33.b.40
in Acutis febribus probatur papaueris po- tus tum quia inspissat materiam, tum quia somnum facit 2.33.b.47
Acutus morbus quis sit, & qualis. 2.388.a.40
in Acutis morbis fidendum non est hypo- stasi vrinae laudabili ante coctionis tem- pus 1.158.a.50
in Acutis morbis vrina nigra mortalis Ruffi sententia 1.152.a.60
in Acutis morbis sitis & siccitas vehe- mens malum valde 1.722.b.10
in Acutis morbis quid agendum sit medi- co 2.388.a.48
Acuta faciunt egestionem mordicatiuam 1.832.a.10
Acuta faciunt egestionem dolorosam. 1.832.a.8
Acuta faciunt egestionem excoxiatiuam. 1.832.a.9
in Acutarum egritudinum sine plerun- que accidit inflatio ventris, quasi tym- panites 1.783.a.45
Adeps quomodo generetur 1.31.b.19
Adeps generatur ex sanguine. 1.31.a.46
Adeps & pinguedo frigiditatem semper significant 1.133.a.60
Adeps inter frigiditas partes corporis est. 1.16.a.42
Adipis causa effectrix est frigiditas. 1.133.b.4
Adipis paucitas caliditatem semper signi- ficat 1.133.b.2
Adipis natura 1.275.b.25
Adipis materia sanguinis est vinctuositas 1.133.b.58
Adipes lenientes cum resolutione quadam. 2.233.b.58
Adeps multiplicatur in intestinis propter frigus eorum 1.834.b.10
Adeps anatis est vehementis iuuamenti doloribus hemorrhoidarum. 1.859.a.45
Adeps anatis est calidior adipe galline. 1.275.b.29

I N D E X

Adeps anatis est subtilis valde. 1.275. b.28
Adeps caprina est magis styptica omnibus. 1.275. b.35
Adeps cerui est vehementis calefactionis 1.275. b.31
Adeps decrepiti est leuior alijs. 1.275. b.34
Adeps galli est vehementis calefactionis. 1.275. b.29
Adeps hircina est vehementioris resolutionis 1.275. b.36
Adeps lupi est subtilis 2.170. b.26
Adeps masculi in omnibus est fortior alijs. 2.275. b.34
Adeps vacca est media inter adipem leoninam, & caprinam 1.275. b.32
Adipis, & pinguedinis nutrimentum quale 1.275. b.53
Adipis liquefactionem significant vrinae pingues, facilis exitus 1.897. b.25
Adiantum quando permiscetur cibo gallorum, & conturnicum, facit eos fortes & ad dimicandum, & ad interficiendum. 1.283. a.37
Adiantum declinat ad caliditatem valde parum, & siccitatem 1.283. a.34
Adianto que substituantur 1.283. a.58
Adib hepar a proprietate hepatis confert. 1.755. a.26. & 1.755. a.40
Adib hepar a proprietate conferre omni hepatis debilitati 1.761. a.60
Adib intestinum est vltimum in iuuamento in colica 1.845. a.16
Adib morsus cura 2.220. b.37
de Adib rabiosa 2.220. b.61
Adib stercoris suspensio conuenit colicae, nedum potus eius 1.845. a.8
Adiutorij anatome 1.44. a.54
Adiutorij dislocationis cura 2.176. a.56
Adiutorij fractura est magis inobediens ad restorationem 2.182. a.23
Adiutorij fractura, & eius curatio. 2.191. b.41
Adiutorij dislocationis signa 2.176. a.30
Admiratio nobis fit ab ijs qua raro contingunt 2.340. b.61
Adolescentiam conseruantia. 2.236. b.38
Adolescentiam reparantia composita confectio de alijs 2.277. a.58
Adolescentes qui phlebotomandi. 1.219. b.46
Adolescentium humores sunt subtiliores. 1.874. b.16
Adolescentium regimen 1.170. b.40. & deinceps
in Adolescentibus virtus expulsiva est fortis 1.874. b.10
Adubellati stomachi curatio. 1.734. a.16
Adubellati stomachi virtus. 1.734. b.60
Adubellati stomachi signa. 1.734. a.10
Adurere quid 1.22. a.6
Adurentia medicamenta 2.387. a.43
Adustiuu medicina 2.342. a.50
Adustionis, qua non est vehementia frigoris, signa 1.740. a.48

ADUSTIONE A QVAE
 confert.

Lilij radix, & folia. 1.348. a.14

ADUSTIONI IGNIS
 confert.

Unguentum de cerusa 2.313. b.63
Aeger cuius crisis fuerit occulta, quomodo curandus 2.102. a.65
Aeger cum accidunt ei apostemata & vlcera leuia, deinde destruitur ratio eius, moritur 2.100. a.33
Aeger cum debili indiguerit solutione, & non operabitur, non magis moueatur, sed dimittatur 1.211. b.6
Aeger non liberatur a sua egritudine secundum resolutionem, nisi per euacuationem laudabilem, aut exituram laudabilem 2.82. b.57
Aeger in die crisis non moueatur cum medicina omnino 2.106. b.59
Aeger in morbis acutis si non videt aliquid est signum mortiferum 2.90. a.30
Aeger perditioni approximatur in quo aggratur cum stridore dentium permistio rationis 2.99. b.32
Aegri leuitas absque manifesta euacuatione non habet fiduciam quia non accidit ob bonitatem materiae, sed propter debilitatem, ad pigritiam naturae in expellendo 2.88. a.47
Aegri sanitas, vel mors ex crisi quibus praenoscatur 2.84. a.44
Aegro cum accidunt anhelitus frequens, & syncopis mors intra quattuor horas aduenit 2.99. b.62
Aegrorum signa mortalia diuersa. 2.99. b.20
De Aegrotantium cibatione sumpta a statu morbi indicatione, & ab eius temporibus 2.30. b.62
Aegrotis quando cibus omnino subtrahendus 2.30. b.63
Aegrotantibus omnibus cibatio conueniens qua 2.31. a.10
Aegritudo quid 1.77. a.50
Aegritudo quacunque vehemens accidit subito, deinde sequitur illam vomitus aut fluxus ventris, est signum mortis. 2.100. a.32
Aegritudo quandoque consumitur cum resolutione 2.88. b.20
Aegritudo est mortalis cum dolor capitis perseuerat, & virtus est debilis, & egritudo acuta 2.89. b.36
Aegritudo alterius egritudinis quandoque fit causa 1.77. a.10
Aegritudo est salua, cum apparent signa digestionis in principio 2.88. b.10
Aegritudo non acuta quandoque cognoscitur ex materia grossa, frigida. 2.6. a.65
Aegritudo acuta, vel non acuta quomodo dignoscatur ex virtute egri. 2.6. b.3
Aegritudo vbi non fuerint paroxysmi ex

materia cognoscitur, qua si fuerit acuta, sicut synochi, tunc egritudo erit acuta, quod si materia fuerit grossa, frigida, tunc egritudo erit non acuta. 2.6. a.62
Aegritudo corpori est sicut inimicus ciuitatis exterior, & natura sicut dominus conseruans eam 2.81. a.52
Aegritudo quibus de causis prolongetur. 2.7. a.28
Aegritudo aut alteratur ad sanitatem subito, aut ad mortem subito, aut ad sanitatem paulatim, aut ad mortem paulatim, aut vtrunque simul 2.83. a.11
Aegritudo curabilis que 1.94. b.64
Aegritudo non curabilis que. 1.94. b.68
Aegritudo vna quandoque alterius est egritudinis medicamentum. 1.95. a.10
Aegritudo proportionalis complexionis, etati, & tempori minoris est timoris quam alia 1.95. a.2
Aegritudo, & accidens quando coniunguntur quid agendum 1.234. b.18
Aegritudo omnis interficiens interficit, aut secundum semitam crisis, aut semitam arefactionis 2.186. b.28
Aegritudo quomodo dignoscatur ex pulsu si sit acuta, vel non acuta. 2.6. b.10
Aegritudo quelibet attrahit mortem in hora uehementiori egritudinis. 2.101. b.53
Aegritudo quando sit in declinatione. 2.6. b.29
Aegritudo quomodo iudicetur longa ex euacuatione 2.6. b.36
Aegritudo acuta cum fit fortis apud declinationem, scias quod ipsa tendit ad chronicam 2.86. b.52
Aegritudo absque rigore abbreviationem ipsius significat 2.6. b.16
Aegritudo quomodo ex rigore cognoscitur. 1.6. b.8
Aegritudo omnis que remouetur, aut remouetur per crism, aut per resolutionem 2.81. b.18
Aegritudo cum mouet signa crisis ante digestionem, significat exituram in aliquo membro, aut aliud, & fortasse post sanitatem erit illud 2.82. a.39
Aegritudo acuta quandoque cognoscitur ex materia acuta 2.6. a.63
Aegritudo acuta quandoque fit ex hemitritico 2.79. a.41
Aegritudinis principio pollutio significat longitudinem 2.92. a.50
Aegritudinis causa sepe est accidens. 1.77. a.13
Aegritudinis longitudinem significat sudor multus 2.95. a.55
Aegritudinis principium quando. 2.103. b.37
Aegritudinis principio, vrinae sedimentum oleagineum est deterrimum. 2.99. b.6
Aegritudinis status quandoque cognoscitur ex etate, & tempore, & regione. 2.6. b.6
Aegritudinis postremo pollutio est laudabilior 2.92. a.52

I N D E X

- Aegritudinis longitudo quomodo ex crisi significetur* 2.100.a.62
- Aegritudo longitudinis signa* 2.100.a.49
- Aegritudinis longitudo fit propter grossitudinem in visceribus, aut propter permissionem in regimine* 2.48.b.23
- Aegritudinis longitudinem, euacuationes parue significant* 2.100.b.6
- Aegritudinibus horae particulares paroxyfmi ex quibus signis dignoscantur* 2.6.b.53
- Aegritudinis cause sunt tres antecedentes, primitiue, & coniuncte* 1.95.a.65
- Aegritudinis per consensum modi varij.* 1.94.b.30
- Aegritudinis longitudinem indicat pollutio in principio* 2.100.b.14
- Aegritudinis causam si dubitas an calida sit an frigida, quid agendum.* 1.200.b.50
- Aegritudinis malitiam significat vomitus, ut succus porri* 1.740.a.40
- Aegritudinis signa, num consumentur crisi, aut resolutione* 2.100.b.36
- Aegritudinis furiose timore phlebotomandum ante tres periodos* 2.39.b.27
- Aegritudinis longitudinem indicat sedimen rubeum, vsque ad 40. dies perdurans* 2.100.b.11
- Aegritudinis tempora quomodo dignoscantur ex parte digestionis, & contrarij digestionis* 2.6.b.43
- Aegritudinis status cognoscitur quandoque ex motu aegritudinis, nam si paroxyfmi sunt breues significant quod status est propinquus, ut tertiana pura.* 2.26.b.28
- Aegritudinis figura quae* 1.91.a.19
- Aegritudinis augmentum quomodo cognoscatur, ex parte horarum paroxyfmorum secundum antecessionem superfluentem, ita ut vnus antecedit superfluitatem alterius* 2.6.b.17
- Aegritudinis, quae pertransit quinquaginta, imo triginta dies, crisis raro fit per exituram, & permutationem ex quorundam sententia* 2.86.b.8
- Aegritudinis declinatio uera quomodo dignoscatur ab illa dispositione apud mortem, quae est sicut declinatio.* 2.7.a.20
- Aegritudinis status quando appareat.* 1.6.b.40
- Aegritudinis alterationis sunt sex species.* 2.83.a.10
- Aegritudinis augmentum quod.* 1.94.a.40
- Aegritudinis longitudo facit debilitatem stomachi* 2.100.a.42
- Aegritudinis statu crisis apparens est diminuta, aut mala compressiua* 2.82.b.43
- Aegritudinis principio nunquam fit crisis, nisi perniciofa* 2.82.b.42
- Aegritudinis statu melior fit crisis* 2.82.b.42
- Aegritudinis declinatione nunquam fit crisis* 2.82.b.50
- Aegritudini longae senis quum succedit fluxus ventris, est timorosum.* 1.778.a.10
- Aegritudini compositae quandoque non inuenitur medicina de singularibus opposita* 2.264.b.7
- Aegritudinem significat appetitus auclius, aut imminutus* 1.207.a.56
- Aegritudinem significat consuetudo mutata* 1.207.a.60
- Aegritudinem a ventris constrictione sanari illius euacuationis reuersione.* 1.204.a.4
- Aegritudine ignorata quid agendum.* 1.197.a.54
- in Aegritudine qualibet principium est inuentum licet occultetur aliquando.* 2.4.a.22
- in Aegritudine acuta vrina tenuis citrina perseverans malum* 1.154.b.36
- in Aegritudine longa cum accident dolores subito in quibusdam locis, tunc expecta exituram* 2.87.a.19
- in Aegritudine habente crism phlebotomia quomodo se habere debeat.* 1.218.b.42
- in Aegritudine mala, & fraudulentata, crisis motus ante tempus debitum significat crism malam* 2.82.b.13
- Aegritudines breuiores sunt aestate praesertim sicca* 1.101.a.4
- Aegritudines exprimendi, quae* 1.101.a.45
- Aegritudines exprimendi in aestate meridionali multiplicantur* 1.101.a.35
- Aegritudines veris quae auertant.* 1.100.b.27
- Aegritudines aestiuae cito adueniunt, vbi aestas cito aduenit.* 1.30.a.14
- Aegritudines autumnales cito adueniunt, vbi hyems cito aduenit* 1.99.b.10
- Aegritudines anni sunt difficiles sanatu, & cur* 1.855.a.68
- Aegritudines aliae per essentiam aliae per consensum* 1.94.b.28
- Aegritudines compositae quae intelligantur.* 1.92.a.47
- Aegritudines frigidas somnus multus facit.* 1.110.a.7
- Aegritudines venae sectionem postulant praeservationis gratia, quae.* 1.218.b.3
- Aegritudines plures in stomacho sequuntur satietatem nauseatiuam* 1.710.a.8
- Aegritudines quas inducat hepatis oppilatio, quando prolongatur* 1.762.b.24
- in Aegritudines longae quare faciant cadere capillos* 2.231.a.22
- Aegritudines acutas faciunt vigiliae multae* 1.110.a.4
- Aegritudines quae fiunt in stomacho vehementis sensus* 1.6.b.32
- Aegritudines loci quatuor* 1.91.a.66
- Aegritudines in positione quatuor sunt specierum* 1.91.a.68
- Aegritudines humeri quae* 1.91.a.58
- Aegritudines quaedam non sunt, quae tamen cum aegritudinibus numerantur.* 1.93.b.46
- Aegritudines receptaculorum seu in canitate quatuor sunt specierum* 1.91.a.34
- Aegritudines in connexionem quae, & quot specierum* 1.91.b.8
- Aegritudines societatis* 1.91.b.8
- Aegritudines situs quatuor sunt specierum* 1.91.a.66
- Aegritudines aliae manifestae, aliae occultae.* 1.94.b.20
- Aegritudines plerumque remouentur subito per exituras* 2.82.a.2
- Aegritudines quae accidunt ex menstruorum retentione* 1.950.b.1
- Aegritudines quae fiunt, quando splen debilitatur ab hepatis mundificatione.* 1.792.b.10
- Aegritudines quae accidunt enixae.* 1.943.a.42
- Aegritudines splenis phlebotomia quando quae indigent* 1.880.b.18
- Aegritudines quae fiunt in menstruorum retentione, & paucitate* 1.944.a.10
- Aegritudines hereditariae sunt quaedam.* 1.95.a.35
- Aegritudines superficiei membrorum quae.* 1.91.a.46
- Aegritudines diuersae ex vna quandoque circa in diuersis corporibus proueniunt.* 1.95.a.64
- Aegritudines aliquae ad alias aegritudines mutantur & destruuntur ipsae.* 1.95.a.7
- Aegritudines aliquae communes, aliquae propriae alicui genti aut regioni.* 1.95.a.35
- Aegritudines in alias aegritudines quandoque mutantur, & fit dispositio maioris malitiae* 1.95.a.18
- in Aegritudines velociter incurrendi cause* 1.189.b.10
- Aegritudines prolixae multae praeter febres tenui uictu soluantur.* 1.197.a.25
- Aegritudines aliae simplices, aliae compositae* 1.90.b.17
- Aegritudines melancholicae quae.* 1.792.b.10
- Aegritudines hyeme raro accidunt sanis corporibus* 1.190.b.8
- Aegritudines aliae propriae, aliae secundum societatem* 1.94.b.26
- Aegritudines, quae faciunt paroxysmum in paribus sunt tardiores* 2.105.b.21
- Aegritudines, quae faciunt paroxysmum in paribus, habent crism in paribus, ut plurimum* 2.105.b.21
- Aegritudines, quae paroxysmum faciunt in imparibus in tertiana, sunt velocioris crisis* 2.105.b.15
- Aegritudines chronicae faciunt crism post 40.* 2.107.b.9
- Aegritudines quantitatis, duarum sunt specierum* 1.91.a.50
- Aegritudines compositae, quae* 1.90.b.18
- Aegritudines in via trium sunt specierum.* 1.91.a.27
- Aegritudines contagiosae quae sunt.* 1.95.a.24

I N D E X

- Aegritudines complexionum sunt sexdecim* 1.90.b.62
- Aegritudines veris quæ* 1.100.b.1
- Aegritudines compositionis quatuor sunt generum* 1.91.a.14
- Aegritudines sicca valde aut sunt mortifera, aut tarda crisis* 2.84.b.15
- Aegritudines, & accidentia fortia fiunt in nocte, quia natura occupatur in digerendo materiam* 2.84.b.50
- Aegritudines quedam mouentur in principio, deinde sedantur, quedam e conuerso* 2.82.b.65
- Aegritudines chronica, vt plurimum remouentur paulatim per resolutionem.* 2.81.b.23
- Aegritudines estiuæ quæ* 1.100.b.20
- quas Aegritudines inferat digestionis corruptio* 1.725.b.13
- Aegritudines diuersæ* 2.82.b.64
- Aegritudines autumnales, quæ* 1.101.b.1
- Aegritudinum mater est digestionis corruptio* 1.725.b.15
- Aegritudinum acutarum in ordinibus suis, & chronicarum cognitio, est iuuatiua in regimine cibi ægri.* 2.4.a.67
- Aegritudinum acutarum status peruenit vsque ad 14. dies* 2.4.a.62
- in Aegritudinum acutarum sine inflatio uentris, veluti tympanites est signum malum valde* 1.783.a.30
- in Aegritudinum acutarum sine plerumque accidit inflatio ventris, quasi tympanites* 1.783.a.48
- Aegritudinum acutarum exitura sunt in membris superioribus* 2.87.a.56
- Aegritudinum acutarum, quarum causa est hepar, & partes vrina, crisis fit per vrinas malas in substantia, colore, &c.* 2.96.b.65
- in Aegritudinum augmento minui cibum* 1.195.b.7
- Aegritudinum valde acutarum longinquior status est vsque ad 4. dies.* 2.4.a.56
- Aegritudinum acutarum crises quando fiant* 2.107.b.7
- Aegritudinum chronicarum status remotus est* 1.195.a.59
- Aegritudinum chronicarum crisis longinqua est* 1.195.a.161
- Aegritudinum chronicarum dispositio est in numero mensium, & annorum, secundum dispositionem numeri dierum in acutis, vt quartana fit in numero 7. mensium* 2.105.b.33
- Aegritudinum chronicarum origo corruptio est digestionis* 1.725.b.14
- Aegritudinum crisis, quæ ultra mensem procedunt numeratur ex sole* 2.104.a.50
- Aegritudinum quarundam crises fiunt per fluxum sanguinis narium, quarundam non* 2.84.a.1
- Aegritudinum per consensum & propriam dignotio* 1.132.b.6
- Aegritudinum declinatioque* 1.94.a.41
- Aegritudinum differentie varieg.* 1.94.b.21
- ad Aegritudinum difficultates aqua hordei cum tamarindis est iuuatiua* 1.738.b.38
- Aegritudinum genera tria* 1.90.b.26
- Aegritudinum horæ vniuersales ex specie ægreditudinis aliquando cognoscuntur, nam spasmus siccus, & epilepsia, &c. sunt ex valde acutis* 2.6.a.50
- in Aegritudinum initio nutriendum magis* 1.195.b.4
- Aegritudinum logarum, exitura quæ fiunt, vt plurimum sunt in membris inferioribus* 2.87.a.54
- Aegritudinum malarum cause sunt temporaria naturam propriam seruantia.* 1.99.b.1
- Aegritudinum mortalium mors fit plurimum in crisi* 2.101.b.36
- Aegritudinum modus ex temporum diuersitate in vnoquoque climate commouetur* 1.98.b.11
- Aegritudinum motus* 2.103.b.19
- Aegritudinum motus vehementiores, & accidentia fiunt in nocte, propter occupationem nature in digerendo materiam in illa hora* 2.103.b.24
- Aegritudinum multarum est autumnus.* 1.101.a.45
- Aegritudinum myrachialium cause* 1.736.b.2
- Aegritudinum nomina varia, & ex varijs causis* 1.94.b.18
- Aegritudinum occasio duplex* 1.189.b.13
- Aegritudinum omnium causa stomachi fortasse debilitas est* 1.713.a.4
- in Aegritudinum occultarum cognitione sex regula perpendende* 1.131.a.34
- Aegritudinum ossium rememoratio.* 2.176.a.15
- Aegritudinum principium quod* 1.94.a.40
- Aegritudinum propriarum & per consensum dignotio* 1.132.b.9
- Aegritudinum plurimæ tempora quatuor habent* 1.94.a.30
- Aegritudinum plurimum sunt causa menstrua, quum alterantur a dispositione sua naturali* 1.944.a.1
- Aegritudinum quarundam principia occultata* 2.4.a.24
- Aegritudinum in quantitate aucta cause* 1.124.b.14
- Aegritudinum in quantitate imminuta cause* 1.124.a.47
- Aegritudinum quarundam crisis est in septem mensibus, & in septem annis, & in 14. annis, & in 21. anno* 2.105.a.8
- Aegritudinum quæ faciunt paroxysmum in imparibus, crisis fit in imparibus.* 2.105.b.15
- Aegritudinum reuolutiones quandoque fiunt secundum numerum dierum crismum, quare fiunt. 7. reuolutiones tertianæ sicut. 7. dies caufonidis* 2.105.b.30
- Aegritudinum signa, vide etiam Signa.*
- Aegritudinum species quandoque significat partem crisis* 2.83.b.66
- Aegritudinum simplicium species duæ.* 1.90.b.18
- Aegritudinum splenis curatio* 1.800.b.18
- Aegritudinum status in tempore calido, & ætate calida festinat* 2.6.b.5
- Aegritudinum status diuersi* 2.4.a.55
- Aegritudinum status qui* 1.94.a.45
- Aegritudinum tempora quæ* 1.94.a.29
- Aegritudinum tempora dignoscuntur etiam ex augmento accidentium, & statione eorum, & declinatione ipsorum.* 2.6.b.30
- Aegritudinum tempora, & crises plures attribuerunt luna* 2.104.a.4
- in Aegritudinibus acutis vrina alba, quid significet* 2.97.a.66
- in Aegritudinibus acutis vrina nigra mortalis, Rasi sententia* 1.152.a.61
- in Aegritudinibus acutis vrina rubea subtilis similiter, & rubea grossa, quid significet, vide* 2.98.a.14
- in Aegritudinibus acutis, cum vrina alteratur subito a signis laudabilibus ad vituperabilia, signum est mortis* 2.99.a.12
- in Aegritudinibus acutis vrina nigredo non significat mortem, licet sit signum malum* 2.97.b.18
- in Aegritudinibus acutis vrina tenuis perseverans significat permissionem* 2.97.a.25
- in Aegritudinibus acutis sedimen rubeum, pendens, ad superiora declinans permissionem significat* 2.98.b.36
- in Aegritudinibus acutis, qui mingit sanguinem purum moritur* 2.98.a.24
- in Aegritudinibus acutis lenitas testiculorum, & exuberatio eorum est signum malum* 2.92.a.47
- in Aegritudinibus chronicis necessariæ sunt medicinæ aperitiuæ calidæ* 1.764.a.10
- in Aegritudinibus chronicis de virtute plus sollicitus esse oportet, quia crisis longinqua est, & earum status remotus* 1.195.a.40
- in Aegritudinibus chronicis appetitus casus est significatio valde mala* 1.715.b.30
- in Aegritudinibus acutis membri patientis dispositiones sunt considerandæ.* 2.89.a.15
- in Aegritudinibus acutis exitus matricis, & vuluæ mulieris est signum malum* 2.92.a.56
- in Aegritudinibus acutis anhelitus frigidus malus* 2.90.a.3
- in Aegritudinibus acutis crisis propinqua est* 1.195.b.1
- in Aegritudinibus calidis hepatis cur non accidat pulsatio* 1.767.a.50
- in Aegritudinibus acutis singultus malus* 2.89.b.64
- in Aegritudinibus acutis hypochondriorum tensio quandoque mala* 1.749.b.38
- in Aegritudinibus acutis incensu suis rigorem antecedit sudor* 2.87.b.64
- in Aegritudinibus acutis quando maturatio expectanda, & quando non* 1.203.a.42
- in Aegritudinibus acutis quandoque pro-*

I N D E X

pter syncopim necessarium est dare in potu vinum: & magis conueniens est insipidum 1.684.b.4
 in Aegritudinibus acutis oculi vnius paruitas facta est valde malum 2.90.a.20
 Aegritudinibus ex oppilatione non conuenit balneum, quia generat putredinem 2.10.b.31
 Aegritudinibus compositis aliquando non inueniuntur opposita medicine composita 2.264.b.13
 in Aegritudinibus acutis sudor plurimum fit in tertio, & quinto, raro in quarto 2.95.a.13
 in Aegritudinibus acutis sitis, & siccitas uehemens, malum valde 1.72.b.41
 quibus Aegritudinibus conferat uenarum capitis phlebotomia 1.229.b.12
 quibus Aegritudinibus conferant ventosa in corporis parte qualibet apposta 1.225.b.41
 quibus Aegritudinibus conferat uenarum pedum phlebotomia 1.223.a.38
 Aegritudinibus ex frigiditate, & humiditate conferunt aqua arca, ferrea, & salsa. 1.120.b.30

A E G R I T V D I N I B V S frigidis conferentia composita.

Sotira consec.	2.270.b.1
Theriaca diatefferon	2.269.b.48
Sagzenea magna	2.275.b.7
Confectio nigra Selini	2.299.a.40
Electuarium ambre	2.288.a.61
Electuarium musuachoiem	2.291.b.6
Aqua mellis	2.297.b.5
Aqua zuccari	2.297.b.5

Aegritudinibus intrinsicis conferentia composita Trochisci 2.328.b.52
 in quibus Aegritudinibus maturatio, vel concoctio expectanda sit, & in quibus no 1.203.a.36
 Aegritudinibus mortiferis crisis antecedit. 2.82.b.57
 in Aegritudinibus paroxyfmi principium, qua signa concomitentur 2.6.b.55
 in Aegritudinibus quarum paroxyfmi veniunt in imparibus, vt tertiana est fortis valde & fortior. 14. 1.110.b.49
 in Aegritudinibus paroxyfmi augmentum cu quibus signis appareat 2.7.a.3
 in Aegritudinibus paroxyfmi status quomodo appareat 2.7.a.3
 in Aegritudinibus paroxyfmi declinatio qualis 2.7.a.12
 de Aegritudinibus pestilentialibus aliquando esse colicam 1.835.a.62
 de Aegritudinibus pestilentialibus aliquando esse ileum 1.835.a.66
 in Aegritudinibus pestilentialibus vrina bona, & naturalis in substantia, & colore, & sedimine, mortem significat 2.96.b.62

Aegritudinibus omnibus phlegmatis confert coitus 1.902.a.59

A E G R I T V D I N I B V S phlegmaticis conferentia composita.

Theriaca magna	2.265.b.59
Mithridatum	2.268.b.13
Confectio philosophorum	2.270.a.66
Confectio Asameri	2.283.a.6
Hieralogodion	2.284.a.8
Hiera Archigenis	2.284.b.10
Theodoricon	2.285.a.8
Diacyminum	2.286.b.47
Pilule filij Albarath	2.309.b.21

A E G R I T V D I N I B V S humidis intrinsicis conferentia composita.

Emplastrum pelyarchis 2.329.a.15
 Aegritudinibus puerorum conferentia composita consecio al KesKinengi. 2.274.b.28
 in Aegritudinibus complicatis, a qua curatio incipienda 1.234.b.30

A E G R I T V D I N I B V S melancholicis confert.

Theriaca magna	2.265.b.60
Mithridatum	2.268.b.23
Confectio de muscho	2.274.b.58
Medicina de muscho dulcis.	2.275.a.37
Confectio Anacardi	2.275.a.15
Confectio citrina Selini	2.277.a.6
Hiera Archigenis	2.274.b.6
Pilule filij Albareth	2.309.b.22

A E G R I T V D I N I B V S omnibus conferentia composita.

Confectio de allijs	2.277.a.56
Confectio kabitani regis	2.279.a.62
Alcolchat. araban magnum	2.273.b.21
Electuarium regum	2.291.a.37
Syrupus Democrati	2.299.b.28
Medicamen	2.330.a.44

A E G R I T V D I N I B V S antiquis conferentia composita.

Diacurcuma	2.277.b.48
Dialacca magna	2.278.a.16
Confectio de hiacyntho	2.281.a.56
Trochisci de reubarbaro	2.305.a.52
Emplastrum Andromachi	2.314.b.43
Medicamen	2.330.a.32

in Aegritudinibus timorosis incipiendum a forti medicamento 1.197.a.36
 in Aegritudinibus sputum cum digestionem aliqua principium augmenti significat. 2.6.b.46

Aegritudinibus saluis postponitur crisis, quia natura expectat completam digestionem 2.82.b.53

Aegritudinibus quibus stomachum habens vehementis sensus laboret. 1.696.b.30

in Aegritudinibus terror est propter tria. 1.183.a.50

in Aegritudinibus vrina, in qua est nubes aliqua apparens, principium augmenti in dicat 2.6.b.47

Aegilops calida est in primo, sicca in secundo 1.309.a.5

Aequale in medio, idest ad pondus non inueniri 1.11.b.30

Aequale, de quo medici, non esse ad pondus, sed ad iustitiam 1.11.b.35

Aequale ad iustitiam idest, quod in complexionato in primis attenditur 1.11.b.40

Aequalitas ad iustitiam tertij modi habet quidem latitudinem magnam, sed angustiore latitudine primi modi 1.12.a.44

Aequalitas ad iustitiam equalitati ponderali valde propinqua est 1.11.b.40

Aequalitas ad iustitiam primi modi habet latitudinem 1.12.a.1

Aequalitas ad iustitiam secundi modi habet latitudinem 1.12.a.8

Aequalitas magis pertinet caliditati quam frigiditati 1.13.a.38

Aequalitatis ad iustitiam octo sunt considerationum modi 1.11.b.43

Aequalitatis ad iustitiam tertius modus. 1.12.a.40

Aequalitatis ad iustitiam quartus modus. 1.12.a.45

Aequalitatis ad iustitiam quintus modus est angustior primo, & tertio 1.12.b.1

Aequalitatis ad iustitiam primus modus. 1.12.a.1

Aequalitatis ad iustitiam secundus modus. 1.12.a.6

Aequalitatis ad iustitiam sextus modus. 1.12.b.6

Aequalitatis ad iustitiam septimus modus. 1.12.b.14

Aequalitatis ad iustitiam octauus modus. 1.12.b.23

Aequinoctialem regionem temperatam ferre esse 1.103.a.30

Aequinoctialem regionem qui inhabitant, si modo sub ea habitatio est, certe equalitati propinquiores esse oportet, quam aliarum regionum incolas 1.12.b.28

in Aequinoctiali linea aer non impeditur impedimento sensibili 1.12.b.44

in Aequinoctiali linea morantium dispositiones sunt nobiles 1.12.b.40

Aer quid sit 1.9.b.34

Aer elementum est nostrorum corporum, & spirituum 1.6.a.50

Aer autumnalis aptus est ad igneitatismilitudinem conuerti 1.98.a.50

Aer ambiens non est aer purus. 1.105.b.36

Aer ambiens frigidus est ualde comparatio ne complexionis spiritus innati 1. 96. b. 1
Aer ambiens causa est necessaria nostrum corpus disponens 1. 96. a. 10
Aer bonus qui 1. 99. b. 50
Aer bona substantia qui 1. 99. b. 43
Aer calidus quibus corporibus sit maxime nocuus, & quibus non 2. 256. a. 20
Aer calidus laxat virtutem 1. 213. a. 66
Aer calidus quos corporibus affectus impingit 2. 356. b. 14
Aer calidus dissoluit & laxat 1. 100. a. 22
Aer calidus multum efficit sudorem, & minuit urinam, & digestionem debilitat, et sitim facit 1. 100. a. 26
Aer calidus resoluit 1. 813. a. 28
Aer calidus exsiccatur 1. 813. a. 30
Aer calidus facit cursum humorum ad pulmonem, & ad cor, & ad cerebrum 2. 55. a. 15
Aer calidus quibus affectibus obnoxia grauet corpora 2. 345. b. 28
Aer si de caliditate in frigiditatem mutatur una die, mutantur secundum eas corpora 1. 99. b. 22
Aer calidior quae mala agat 1. 106. a. 14
Aer calidior quibus morbis conferat 1. 106. a. 24
Aer circundans caloris humiditatem exsiccatur 1. 18. a. 58
Aer non commotus quos affectus gignat 2. 358. b. 50
Aer communis, & particularis 2. 353. b. 36
Aer commotus quos gignat affectus, & quomodo obfistendum 2. 359. a. 15
Aer deterior omnibus est, qui cor constringit, & aeris attractionem angustat 1. 107. b. 18
Aer frigidus quae mala & bona afferat 1. 106. a. 32
Aer frigidus prohibet digestionem, & addit in oppilationem 2. 55. a. 15
Aer frigidus constringit, digestionem fortior reddit, urinam efficit multam, sudorem, & egestionem minuit 1. 100. a. 28
Aer frigiditatis fortis non dicitur nisi per comparationem nostrorum corporum 1. 97. b. 59
Aer ad frigidum multis ingenijs alteratur, & quibus vide 2. 36. a. 40
Aer grossus a turbato aere differt 1. 100. a. 42
Aer humidus quae mala & bona afferat 1. 106. a. 36
Aer humidus cutem lenit 1. 100. a. 38
Aer maritimus humidus 1. 103. b. 68
Aer est ad nutrimentum spiritus 1. 621. b. 13
Aer omnis qui sole oriente cito calescit: & occidente cito refrigeratur, subtilis est 1. 107. b. 16
Aer putrescens humores putrefacit, & incipit humorem putrefacere qui in corde 1. 106. a. 12
Aer putredinem ubi concepit, qui discooperatus est, putredinem magis recipit occlusus 1. 99. b. 50
Aer non putrefit propter suam simplicitatem,

sed propter suam admixtionem vaporum maiorum, unde fit qualitas mala 2. 67. b. 18
Aer in pulmones inspiratus spiritus temperat mundificatione & euacuatione 1. 96. a. 65
Aer raritatis fortis calorem & frigus citius recipit 1. 98. b. 2
Aer resoluit semper propter illud quod in eo est de uirtute solis & stellarum 1. 98. a. 1
Aer in genitibus iuuat, ut rarefiantur, alienentur, subtilentur, & ad superiora eleuentur 1. 9. b. 39
Aer septentrionalis multiplicat dolores uesicae 1. 880. b. 48
Aer siccus cutem exsiccatur 1. 100. a. 38
Aer siccus quae mala & bona afferat 1. 106. a. 48
Aer spiritum innatum prohibet ne ad igneitatatem perueniat 1. 96. b. 7
Aer spiritus nostros temperat 1. 96. a. 55
Aer temperatus & clarus sanitatem efficit & conseruat 1. 96. b. 30
Aer turbatus trifliscatur animam & commouet humores 1. 100. a. 40
Aer turbatus alius est ab aere grosso 1. 100. a. 43
Aer turbidus, & humidus est in causa febrium pestilentialium 2. 67. b. 33
Aeris attractio per poros spiritus nostros temperat 1. 96. b. 1
Aeris caliditas si pauca sit, colorem rubificat, multa uero citrinum colorem facit 1. 100. a. 24
Aeris calidi iniuria quibus euertetur 2. 356. b. 24
Aeris complexio putredini aptior calida est & humidida 1. 99. a. 50
AERIS CORRUPTIONI
conferunt.
Citri odor 1. 286. a. 18
Oleum de costis 1. 368. b. 31
Aeris diuersitates pro terra latitudine 1. 103. a. 27
Aeris diuersitates p terrarum situ 1. 103. b. 6
Aeris fetor spiritus conturbat 1. 129. a. 58
Aeris firmi alterationes 2. 354. a. 12
Aeris frigiditas non peruenit in terris habitatis tanta, quin aliquo modo resoluat 1. 98. a. 1
Aeris grossi cause 1. 100. a. 45
Aeris humidus & sicci nomine quid intelligatur 1. 97. b. 40
Aeris leuitas est comparatiua 1. 9. b. 36
Aeris mutatio praeter naturam, aut secundum substantiam est aut secundum qualitates 1. 105. b. 35
Aeris mutatio secundum substantiam, quae 1. 105. b. 38
Aeris mutatio secundum qualitates, quae 1. 106. a. 1
Aeris mutatio uentorum causa qualis 1. 104. a. 7
Aeris mutationes plurimum accidunt in locis diuersorum situum, & in profunditatibus uallium. Sed in collibus & altis locis pauca proprie existunt 1. 99. a. 52
Aeris mutationes non secundum naturam, quandoque periodicae sunt, quandoque non 1. 100. a. 5
Aeris mutationes caelestium rerum causa, quae 1. 103. a. 8
Aeris mutationes terrestrium rerum causa 1. 102. a. 8
Aeris natura calida est & humida 1. 9. b. 37
Aeris putrefactio & pestilentia secundum plurimum euenit in postremo aestatis & in autumno 1. 95. b. 64
in Aeris permutatione tria esse necessaria 2. 358. b. 3
Aeris rectificationes 2. 354. a. 2
Aeris resolutio fortior est in uere quam uaporatio 1. 98. a. 9. & 98. a. 24
Aeris sicci causa quandoque sunt febres cholericae 2. 67. b. 30
Aeris turbati causa 1. 100. a. 50
Aeris corruptionis causas diuersas uide 2. 67. b. 21
Aeri accedit alteratio in qualitate sua ad calorem, & frigus, & putredinem sicuti accidit aquae 2. 67. b. 8
Aeri calidiori occurrere refrigerat 1. 122. a. 38
Aeri corrupto quomodo occurrendum 1. 190. b. 24
Aeri mutationes accidunt naturales, non naturales, & contra naturam 1. 96. b. 36
Aeri pestilenti quo occurrendum 1. 190. b. 24
Aerem corrigunt odores boni 1. 190. b. 29
Aerem corrigentes suffumigationes 1. 190. b. 46
Aere corrupto ex terra uaporibus quid agendum 1. 190. b. 35
Aere corrupto ex aere ipso quid agendum 1. 190. b. 38
Aere corrupto ob caelestem uim quid agendum 1. 190. b. 42
in Aere euaporationem duae res efficiunt 1. 98. a. 8
ab Aere calido male affectos quid facere oporteat 2. 356. b. 35
Ab aere non commoto affectibus, quomodo succurrendum 2. 356. a. 1
Aeruginis, siue abiniar nocumenta, ex eius assumptione 2. 201. b. 50
Aeris uasorum usus periculosus 1. 311. b. 58
Aer calidus, & siccus est in tertio 1. 311. b. 18
Aestas quae secundum medicos 1. 97. a. 13
Aestas calida cur sit 1. 97. a. 29
Aestas sicca est, & cur 1. 97. a. 55
Aestas calida & sicca morbos cito terminat, humida uero producit 1. 101. a. 10
Aestas calidior & sicciior quum fuerit qui morbi & quales expectandi 1. 102. b. 32
Aestas septentrionalis quibus conferat 1. 101. a. 41
Aestas meridionalis ubi fuerit, multiplicabuntur mortalitates, & agritudines uariolae & morbilli 1. 101. a. 31
aestas uernalis ubi fuerit, febres erunt bonae

I N D E X

<p>na dispositionis 1.101.a.25 <i>estas & autumnus septentrionales & sicci quum fuerint, quid expectandum</i> 1.102.b.25 <i>estas & autumnus meridionales & humidum quum fuerint, quid expectandum</i> 1.102.b.25 <i>estatis offensa</i> 1.101.a.1 <i>estatis regimen</i> 1.190.a.38 <i>estate multoties tertiana fit, & in hyeme quartana</i> 2.56.a.55 <i>estate vomitus bonus existimatur ab Hipp.</i> 1.190.b.22 <i>estate frigida cur icteritia fiat</i> 1.793.b.7 <i>estate lumen cur magis sit splendidum</i> 1.97.a.46 <i>estate morbi breuiores sunt</i> 1.101.a.2 <i>estiuu morbi qui</i> 1.101.a.18 <i>etas infantie qua</i> 1.17.a.66 <i>etas concussionis que</i> 1.17.b.6 <i>etas pubertatis que</i> 1.17.b.10 <i>etas fortitudinis que</i> 1.17.b.12 <i>etas consistentia est circa trigessimum annum</i> 1.38.b.64 <i>etas phthisi opportuna que</i> 1.659.b.18 <i>etas que ab euacuatione prohibeat</i> 1.202.b.36 <i>etatis adolescentie partes</i> 1.17.a.68 <i>Post etatem consistentie calor minui incipit</i> 1.18.a.60 <i>etate calida festinat status agitudinum</i> 2.6.b.7 <i>etates omnes sunt quatuor</i> 1.17.a.58 <i>etatum temperature</i> 2.378.a.7 <i>athyopibus quare tardetur caluities</i> 2.231.b.20 <i>affectus in corpore uel eius particule quibus dignoscantur signis</i> 2.346.b.56 <i>affectus animi quales qualem cordis temperaturam indicent</i> 1.672.a.66 <i>agaricum quomodo generetur</i> 1.278.a.10 <i>agaricum quod melius</i> 1.771.a.14 <i>agaricum quamuis cõferat febri, non tamen frigidum esse putandum est</i> 2.246.a.26 <i>agaricum calidum est in primo, siccum in secundo</i> 1.278.a.20 <i>agaricum durum, & nigrum est malum ualde</i> 1.278.a.19 <i>agaricum masculum non est bonu</i> 1.278.a.18 <i>Agaricum nigrum, & elleborus albus sunt similis impressionis in nocumētis</i> 2.204.a.35 <i>Agaricum quandoque adiuuat medicinas solutiuas, & facit eas peruenire usq; ad extrema corporis</i> 1.278.a.52 <i>Agaricum quod malignum</i> 1.214.a.23 <i>Agaricum colicæ non cõuenire</i> 1.834.b.45 <i>Agarici facultates</i> 2.344.b.54 <i>Agarici species</i> 1.278.a.7 <i>Agarici substantia est ærea, terrea, subtilis</i> 1.278.a.13 <i>Agarici nigri nocumenta</i> 2.204.a.27 <i>Agarici nigri sumpta cura</i> 2.152.a.30 <i>Agglutinationis errorem sequitur hydrops</i> 1.71.b.60 <i>Agglutinari alimēta corpori prohibet phleg</i></p>	<p><i>ma & aquositas in sanguine existens</i> 1.177.b.54 <i>Agnus calidus melior est</i> 1.178.b.28 <i>Agni annualis caro, spissi, multi, & boni nutrimenti est</i> 1.113.a.65 <i>Agnus castus lac multiplicat minorando sperma</i> 1.266.b.35 <i>Alachoan pes</i> 1.823.b.21 <i>alacuoth quid</i> 1.913.b.16 <i>alacuoth curatio</i> 1.913.b.26 <i>albaras est in cute, & carne, usque ad os</i> 2.244.a.15 <i>albaras materia est grossior, & virtus expulsiua debilior fixa interiore parte</i> 2.244.a.21 <i>albaras causa est debilitas operationis, alteratiua</i> 2.244.a.16 <i>albaras quare multiplicetur super uentosas</i> 2.244.a.65 <i>Albaras sequitur uentosas</i> 2.244.a.64 <i>albaras, & morphea differētia</i> 2.244.a.12 <i>albaras rara, & leuis est melior</i> 2.244.a.12 <i>albaras, qua est submersa, & non rubet, & capit magnum locum, non habet spem</i> 2.244.b.29 <i>albaras qua est propinquior colori corporis est magis salua</i> 2.244.b.24 <i>albaras hereditarius est quandoque morbus</i> 1.95.a.32 <i>albaras fit ex melancholia transmissa ad cutem</i> 1.132.b.56 <i>albaras, qua rubet cum fricatione, est ad spem decliuis, qua non rubet, est mala</i> 2.244.b.13 <i>albaras & morphea albæ signorum differentia</i> 2.244.b.6 <i>albaras quomodo fiat</i> 2.244.a.23 <i>albaras cura</i> 2.245.a.27 <i>albaras curatione denitetur phlebotomia et coitus & balneum</i> 2.245.a.28 <i>ad albaras medicina quales sint</i> 246.a.9</p> <p style="text-align: center;">ALBARAS CONFERT.</p> <p>[Theriaca magna 2.265.b.66 Mythridatum 2.268.b.23 Alchelbelengi magnum 2.280.a.1 Hieralogodion 2.274.a.12 Theodoricon cum nuce muschata 2.281.a.41 Hiera Hipp. 2.285.b.53 albaras nigra est propter melancholiam 2.244.a.56 albaras nigra nominatur impetigo excorticiua 2.244.a.52 albaras nigra antiqua non sanatur 2.244.a.60 Albaras nigra est scabiositas accidens cuti, aspera, uehemens, & facit squamas 2.244.a.54 Albaras nigra est genus diuersum ab albaras alba 2.244.a.51 Albaras nigra, & morphea nigra differentia 2.244.b.13 Albaras nigra inest excorticiatio, & squamositas, & testositas, qua non sunt in</p>	<p><i>morphea nigra</i> 2.244.b.17 <i>Albaras nigra cura</i> 2.268.b.46</p> <p style="text-align: center;">ALBARAS CONFERENTIA composita.</p> <p>[Electuarium regum 2.291.a.52 Pilule fetide magna 2.308.a.8 Alborati est umbilicus 2.144.a.31 Alborati vulnera quare sint difficilia 2.144.a.35 Alborati loco cum accidit fissura, egrediuntur intestina, & reditus eorum est difficilis 2.144.a.32 Albedo fit ex superfluo calore 1.22.b.38 Albedo in corpore superflua phlegmatis dominium significat 1.137.b.7 Albedo a frigiditate fit, & a calore 1.22.b.41 Albedsanem est rubedo extranea similis rubedini lepræ 2.243.b.63 Albedsanem curatio 2.243.b.63 Albedismon persem serpens 2.219.b.60 Album visus dolorem quomodo faciat 1.126.b.3 Alchale animal ex quadrupedibus quale 2.224.b.45 Alcanna est frigida in primo, sicca in secundo 1.269.a.34 Alcanna facultas 1.267.a.35 Alcalcantum quale 1.267.b.63 Alcalcadis quale 1.267.b.62 ex Alchatim hydrops incipiens 1.780.a.20 de Alchatim ex ulceratione 2.254.b.30 Alchatim, uide lumbi. Alchechengi oleum in mola est uehementis iuuamenti 1.939.b.47 de Alchoboin, uide de Bubone pestilenti. Alcohol misandros iuuamēta 2.322.b.39 Alcohol cum stercore Stellionis iuuamēta 2.322.a.34 Alchola infantium, causa 1.167.b.64 Alchola, uide Aphtha. Alcolcotar melius quod 1.268.a.15 Alcolcotar quale 1.267.b.61 Alcalchatarahan minus confec. 2.280.a.34 Alcuzex infantium dentientium quomodo curandus 1.167.b.38 Aldarsifahan vis. 1.761.b.32 Crocis vis. 1.761.b.32 De Aldemenul 2.124.b.3 Aldemenul causa 2.124.b.5 Aldemenul multoties conuertitur ad exituram magnam si sit negligentia in curatione 2.124.b.22 Aldemenul conuenientes medicina. 2.124.b.32 Aldemenul deteriores sunt, qui sunt profundiore 2.124.b.7 Aldemenul cura 2.124.b.16 Albediu nocumenta, & cura 2.204.b.32 Aldullati nomen cadit super omne apostema ulceratum in interiore in loco uacuo 1.119.b.22 Aldubul, uide Marasimum. Aldubellati aperire uirtus, nisi confortentur,</p>
--	---	--

INDEX

tur, non potest 1.777.a.28
Aldibic idest *ixia* nocumenta, & cura 2.205.a.55
Ala auium *grosarum* *magnarum* exercitantium sunt *boni* *chymi* 1.295.b.21
Alfaic quid 1.609.a.1.
Alfelud adustionis *modus* 2.138.a.3
Alfesefis quid 1.610.a.20
Algerarat sunt *scorpiones* habentes *corpus* *gibbosum* 2.227.b.1
Algerarat animal *quale* 2.227.a.1
Algerarat *morsus* *cura* 2.227.a.12
Algerarat *morsus* *seu* *punctura* 2.227.a.4
Alguada est *morphea* *alba* 2.244.b.4
Algere *confectio*, *iuuamenta*, & *descriptio* 2.272.a.30
Algafamach quid 1.608.b.64
Algilbenech *nocumenta*, & *cura* 2.202.b.63
de *Alguada*, *morphea*, & *albaras* 2.244.a.12
ad *Alguada* *medicinæ* *quales* *conueniant* 2.246.a.9
Alguada *cura* 2.245.a.37
Alguasem *curatio*, *sive* *stigmatum* 2.243.b.48.

ALGUESGUES CONFERENCENTIA COMPOSITA.

Confectio *de* *hiacyntho* 2.281.a.59
Hieralogodion 2.284.a.1
Theodoricon *cū* *nuce* *muschata* 2.285.a.38
Hiera *Hip.* 2.285.b.54
Acetum *squilliticum* 1.297.a.55
Medicina *de* *muscho* 2.315.b.56
Anacardinum 2.315.b.57
Confectio *de* *hyacyntho* 2.315.b.58
Theriaca 2.315.b.53
Azylridatum 2.315.b.53
Theriaca *Esdra* 2.315.b.54
Scelithe 2.315.b.54
Theriaca *carba* 2.315.b.55
Hiera *cattagini* 2.315.b.55

ALGUESSET CONFERENCENTIA COMPOSITA.

Confectio *de* *hiacyntho* 2.181.60
Alharbe *nocumenta* & *cura* 2.208.b.60
Albauanie *que* *anima* *sit* *virtus* 1.74.a.52
Alharba *ouum* est *venenum*, *sicut* *dicitur*, *vnus* *horæ* 2.208.b.65
Alhatras *serpens* 2.220.a.21
de *Alharathai* *effugatione* 2.214.b.33
Albasc 1.959.b.8.
Alienatio, *cum* *motu*, & *percussione* *in* *capite*, & *nare* *est* *saluum* 2.93.a.20

ALIENATIONI CONFERENCENTIA COMPOSITA.

Confectio *Anacardi* 276.a.18
Hiera *Hip.* 2.285.b.56
Alimenti *concocti* *distributio* 1.27.a.66
Alimenti *retentio* *sit* *per* *transuersos* *vil-*

los 1.72.b.8
Alimenta *dura* *puerorum* *complexioni* *non* *sunt* *homogenea* 1.73.b.8
Alimenta *dura* *iuuenibus* *conueniunt* 1.73.b.12
Alimenta *duriora* *pueri* *cur* *non* *concoquunt*. *iuuenes* *autem* *concoquant* 1.73.b.15
Alimenta *restaurant* *illud* *quod* *ex* *nostris* *corporib.* *dissoluitur* 1.163.a.23
Alimenta *masticatione* *aliquam* *coctionem* *suscipiunt* 1.27.a.39
Alimenta *perfectè* *coquantur* *in* *stomacho* *non* *ob* *eius* *calorem* *tantum*, *sed* *ob* *membrorum* *circumstantium* *caliditatem* 1.27.a.52
Alimenta *superflua* *rardè* *in* *uenis* *digeruntur* *quamuis* *digerantur* *in* *stomacho* 1.177.a.46
Alimentorum *coctionem* *in* *ore* *adiuuat* *salina* 1.27.a.44
Alimentorum *vbi* *concocta* *iam* *sunt*, *que* *partes* *qui* *humores* *sint* 1.27.b.24
Alimentorum *ordo* *qualis* *esse* *debeat* 1.175.b.8
ex *Alimentis* *medicinalibus* *errores* *qui* *accidunt*, *quomodo* *corrigeni* 1.174.b.37 (268.a.34)
Alindaracon *trochisci* *quomodo* *fiant* 2.
Alchebubengi *seu* *ranunculi* *nocumenta*, & *cura* 2.307.a.50
Alchefe *confectio* 2.274.b.50
Alchelhelengi *magni* *confectio* 2.280.b.1
Alchelhelengi *min.* *confectio* 2.280.b.43
Alchidob *nigrum* 2.333.a.8
Alchochin *confec.* 2.278.a.46
Alcheshinengi *conf.* *iuuamenta* & *descriptio* 2.274.b.28
Allabche *est* *arbor* *in* *persia* *uenenosi* *fructus*, & *cum* *plantatur* *in* *Aegypto*, *est* *fructus* *eius* *de* *ijs*, *que* *comedantur* 2.244.a.36
Allium *est* *calescatium*, *exsiccatium* *in* *tertio* *usque* *ad* *quartū*, & *syluestre* *plus* *illo* 1.276.a.28
Allium *in* *vino* *datur* *ad* *illum*, *quem* *pupugit* *scorpio* 2.200.a.66
Allium *non* *facit* *sitim* 1.844.b.30
Allium *porrinum* *est* *compositæ* *virtutis* *ex* *allio*, & *porro* 1.276.a.18
Allium *qualiter* *coitum* *adiuuat* 1.276.a.57
Allium *sanguinem* *calescere*, & *putrefacere* 2.362.a.15
Allium *syluestre* *medicina* *propria* *est* *spleni* 1.800.b.16
Allij *species* 1.276.a.14
Allio *ines* *proprietates* *bona* *in* *sedando* *dolores* *colicæ* *frigida* 1.1844.b.28
Allia *sunt* *ex* *cibis*, *aut* *resistunt* *uenenis*, & *abscindunt* *ea* & *repellunt* *ipsa* *a* *corpore* 2.222.b.30
Almezerion *assumpti* *cura* 2.203.a.38
Almezerion *nocumenta* 2.203.a.31
Almezerion *dosis* *interficiens* *est* 3.112.203.a.32
Almesire *hepatis* *quid* 1.768.b.52
Almesire *hepatis* *signa* 1.768.b.55

Almismar *est* *similis* *capiti* *clauis* 2.124.a.54
Almismar *est* *nodus* *albus*, *rotundus* 2.130.b.37
Almismar *quomodo* *cureturi* 2.130.b.45
Almismar *cum* *non* *curatur* *sit* *cancer* 2.130.b.48
Almismar *aliquando* *sit* *ex* *percussione*, *aliquando* *post* *exituras* 2.130.b.40
Almismar *plurimum* *accidit* *in* *pedibus* & *digitis* *pedum* 2.130.b.42
Albos *capillos* *facientia* 2.236.b.6
Aloes *est* *calidus* *usque* *ad* *tertium*, *siccus* *in* *tertio* 1.273.b.64
Aloes *sola* *est* *mala* *ualde* *hepati* 1.786.a.48
Aloes *ablutus* *debilioris* *est* *solutionis*, *sed* *magis* *conferens* *stomacho* 1.274.a.50
Aloes *ablutus* *est* *debilius* *soluens*, & *magis* *conueniens* *calescato*, & *febrienti* 2.284.a.35 (a.38)
Aloes *non* *ablutus* *est* *fortius* *saluus* 2.284.
Aloes *non* *ablutus* *non* *exhibetur* *omni* *febrienti* 2.284.a.36
Aloes *qui* *melior* 1.273.b.55
Aloes *est* *iuuatiua* *valde* *infantibus*, *quorum* *instantur* *ventres* 1.737.b.26
Aloes *uirtus* *non* *penetrat* *ad* *longinqua* *corporis*, *immo* *non* *pertransit* *hepar* 1.274.a.57
Aloes *quum* *antiquatur*, *sit* *nigrior* 1.273.b.65
Aloes *euacuat* *humorem* *in* *stomacho* *imbitum* 1.707.a.3
Aloes *est* *conueniens* *in* *euacuationibus* *stomachi* 1.707.a.60
Aloes *indus* *est* *plurimi* *iuuamenti* 1.274.b.1
Aloes *materiei* *grossæ* *in* *febris*, *opportu-* *num* *medicamentum* 2.27.b.21
Aloes *arabici* *nocumenta* 1.274.a.56
Aloes *est* *radix* *in* *hiera* *picra* 2.265.b.18
Aloe *epota*, *frigido* *tempore*, *verendum* *ne* *sanguinem* *educat* 1.274.b.3
Aloe *abluta* *est* *melior* *ad* *confortandum*: *non* *abluta*, *ad* *purgandum* 1.707.a.6
Aloe *est* *conuenientior* *alijs* *solutiuis* *stomacho* 1.274.a.48
Aloes, *uel* *permixtus* *minuit* *virtutem* *eius* 1.274.a.52
Aloe *quadoq;* *educit* *sanguinē* 1.274.a.60
Aloe *feces* *educit* 1.748.b.5
Aloem *in* *potu* *dare* *in* *diebus* *frigoris*, *est* *timorosum* 1.278.b.13
aloe *quum* *ponitur* *in* *medicinis* *solutiuis*, *expellit* *nocumentum* *earum* *a* *stomacho* 1.274.a.46
aloe *quid* *substituendum* 1.274.b.4
aloes *dosis* 1.274.a.44
de *alopecia* 1.234.a.47
alopecia *quomodo* *generetur* 2.256.a.48
alopecia *nominatur*, *quia* *accidat* *vulpibus* 2.233.b.40
alopecia *materia* 2.233.b.48
alopecia *signa* 2.233.b.50
alopecia *cura* 2.233.b.65
alopecia *causa* 2.233.b.36
alopecia

I N D E X

Alopecia differentia à thiria 2.223.
b.42

A L O P E C I A E conferunt.

Absinthium 1.260.a.50
Adrimia 1.261.b.41
Arsenicum cum gümna pini 1.268.
b.3
Asa illinita cum aceto, & pipere 1.
269.b.55
Apium siluestre 1.270.b.50
Arundinis cortices, & radix 1.274.
b.23
*Abrotanum adustum solum, & cum al
cherua, aut cum oleo de raphano* 1.274.
b.41
Adeps urfi, & asini 1.275.b.38
allium montanum 1.276.a.28
asphodelus 1.277.a.8
auri limatura 1.277.b.56
adianti cinis cum oleo 1.283.a.40
Cepæ 1.287.a.42
Caro ranarum adusta 1.296.a.24
agylops 1.309.a.8
Ericij cutis adusta mista cū pice 1.312.
b.10
Eupatorium 1.314.b.41
Carduus 1.331.b.14
Cinis capitis leporis, & proprie marini
1.338.b.67
*Leporis marini caput adustum, proprie
cum adipe urfi* 1.339.a.48
*Muris stercus, & proprie cum cape lini
tum* 1.360.b.50
Narcissi radix 1.363.b.48
Nenupharis radix cum pice 1.464.
b.40
Oleum laurinum 1.368.b.35
Oleum de cherna 1.369.a.5
Pellis viperæ adusta 1.373.b.33
Pix 1.374.a.12
Ruta 1.381.b.42
Raphanum cum farina lolij 1.382.b.54
Squilla 1.385.b.9
Spuma maris 1.388.b.1
Stercus caprarum adustum, & talpæ 1.
389.b.53
Serpentis comestio 1.390.b.53
Staphisagria 1.391.b.46
Beta 1.395.b.53
Squilla 1.397.b.15
Synapis 1.400.b.21
Rutæ syluestris gümna 1.405.a.55
Caprinæ ungula cinis cum aceto 1.410.
b.18

A L O P E C I A M P H L E G M A ticam sanat.

Anacardi mel 1.266.a.14

A L O P E C I A E C O N F E R E N tia composita.

Hieralogodion 2.74.b.34
Hiera Rusi 2.284.a.33
Linimentum proprium 2.333.a.32

Alphaer 1.692.a.15
Alrosbot indurantiæ epithemata 2.187
b.60
Alrosbotæ æquationis regimen 2.188.
a.6
*Alfabasati causæ appropinquant causis sca
biei* 2.250.a.22
Alfabasati quomodo generatur 2.255.
b.50
Alsulendati confectio 2.137.b.38
*Alsulendati est urina hircorum montano
norum* 2.137.b.50
Alsulendati minor 2.138.a.56
Alsurie quale 1.267.b.63
Althea 1.306.b.16
Althea calida est cum æqualitate 1.276.
b.21
*Alteratiuæ debilitas sequitur omnem com
plexionem* 1.777.b.14
*Alteratiuæ debilitas plurimum est propter
frigidityatem tantum* 1.777.b.17
Alteratrici facultatis errore fit atrophia
1.71.b.56
Alumen adustum exsiccat in secundo 1.275.
a.53
Alumen scissum quale 1.975.a.27
Alumen est calidum, & siccum ad tertium
1.275.a.32
*Aluminis aqua, quæ nocumenta inferat bi
benti, & cura* 2.202.a.39
Aluminis species sunt plurimæ 1.275.
a.24
*Aluminis species in medicinam ingredien
tes sunt tres* 1.275.a.25
Aluminosa aquæ retinent hæmorrhoidas
1.858.b.1
Aluminosis aquis sunt contrariæ sulphureæ
2.253.b.50
Aluminati quæ ægritudo 1.913.a.54
*Aluorati est medium corporis vtriusque
lateris mensura 4. digitorum ab alborati
ti. umbilico* 2.144.a.29
Alui excrementa. Vide Egestio.
Alzahir signa 1.815.a.56
*Alzimar, siue æruginis nocumenta, ex
eius assumptione* 2.201.b.50
Amara faciunt egestionem mordaciatuam
1.831.b.4
Amara faciunt egestionem excoxiatiuam
1.831.b.4
Amara faciunt egestionem dolorosam 1.
831.b.4
Amaritudinis oris causa 1.795.a.45
*Amarus sapor significat caliditatem, &
choleram* 1.699.a.63
Ambra est inanatio fontis in mari 1.273.
a.65
Ambra quæ melior 1.273.b.2
Ambra quæ deterior 1.273.b.3
Ambra cum quibus adulteretur 1.273.
Ambra est calida in secundo, sicca in primo
1.273.b.7
Ambra complexio 2.344.b.20
Ambra non esse de spuma maris 1.273.
b.9
Ambra non esse stercus animalis maris
1.273.b.10

*Amygdala amara est medicina absque nu
trimento* 1.271.b.22
Amygdala amara est calida in secundo 1.
271.b.12
Amygdala amara interficit vulpes 2.213.
b.52
Amygdalæ amaræ gummi facultas 1.271.
b.14
*Amygdalæ amaræ aperiunt oppilationes
accidentales in extremitatibus uenarum*
1.271.b.57
*Amygdala dulcis est per accidens inflati
ua* 1.271.b.19
*Amygdala dulcis bonum præbet nutrimen
tum, licet paruum* 1.271.b.24
*Amygdala dulcis æqualis est, ad humidi
tatem parum declinans* 1.271.b.11
Amygdala dulcis nutrimentum est paruum
1.271.b.20
*Amygdala quamuis temperata, rancidata
men calefacit* 1.246.a.14
*Amygdalæ quæ comeduntur cum zuc
charo, descendunt uelociter, & earum
succus est grauis commouens choleram
sua dulcedine* 1.271.b.62
*Amygdalæ sunt difficilis digestionis, &
boni humoris, & pauci nutrimenti* 1.
271.b.60
*Amygdalæ mundificant humectationem
stomachi* 1.271.b.59
*Amygdalæ duæ in radice linguæ quid, &
quod earum iuuamentum* 1.608.b.55
Amygdalæ condite 2.302.b.55
*Amygdalæ rancidæ sunt causa uictuosita
tis* 1.271.b.6
Amygdalarum oleum leuius corpore ipsius
1.271.b.25
*Amygdalinum oleum omnibus speciebus
hydropisis iuuatiuum est* 1.785.b.36
*Amygdalarum uictuositas est minor uic
tuositate nucis* 1.271.b.5
Medicamen 2.325.b.62

A M Y G D A L A R V M apoflematibus con ferunt.

A M Y G D A L A R U M ægritudinibus con ferunt.

Bitumen iudaicum 1.285.b.22
Faba cum melle, & farina sanuigraci
1.315.a.66
Parietaria 1.333.a.33
Lac 1.347.b.15

A M Y G D A L A R U M doloribus conferunt.

Cedrus 1.301.a.1.168.b.60
Virgæ pastoris succus 1.410.a.36
Amygdalas non esse graues stomacho 1.
759.a.62
Amiudutus serpens 2.219.a.42
Ammeos calidum est, & siccum in tertio
1.273.a.5

Anmi-

I N D E X

Anni citrinum colorem facit 1.273.a.9
Ammoniacum est attractiuū forte 2.154.
 a.1
Ammoniacum nocet Stomacho 2.269.
 a.53
Ammoniacum in potu sumptum ad 3.ij.
cum aqua mellis soluit aquositate ascli-
tis 1.788.b.41
Ammoniaci medicina est propria spleni 1.
 800.b.12
Amomi descriptio 1.169.a.60
Amomi odor est, sicut odor rutæ 1.269.
 a.66
Amomi virtus est, sicut virtus acori 1.
 269.b.20
Amomi facultas 1.269.b.19
amomum quod melius 1.269.b.2
amomum quod deterius 1.269.b.4
amomum calidum est, & siccum in secun-
do 1.269.b.16
amoras danic nocumenta, & cura 2.204.
 b.27
amylum frigidum est, & siccum in primo
 1.272.b.56
amylum mundificat, & lenificat 1.272.
 b.57
amylum est frigidum, & humidum 1.316.
 a.45
anas calidior est omnibus auibus domesti-
cis 1.266.a.35
anatis adeps est subtilis valde 1.275.b.28
anatis adeps est calidior adipe gallinæ 1.
 275.b.29
anatis adeps est vehementis iuuamenti in
doloribus hæmorrhoidarum 1.859.a.44
anatis adipis facultas 1.275.b.28
anatis caro spissi, multi & mali nutrimenti
est 1.113.b.1
anatis caro est impinguatiua 2.257.b.2
anatis caro, quum digeritur nutritibilior est
omnibus carnibus auium 1.266.a.48
anatis pinguedo maxime dolorem sedat 1.
 266.a.38
anatis caro ventositatem dissoluit 1.266.
 a.41
anatis caro plurimi est nutrimenti 1.266.
 a.42
anatis caro impinguat 1.266.a.43
anatis caro est grauis, & proprie caro an-
seri 1.266.a.46
anatis caro qualis 1.295.b.40. 296.a.6
anacardi adurunt melancholiã 2.203.b.8
anacardi faciunt ægri tudines acutas &
quandoque destruunt quedam membra
 2.203.b.6
anacardi faciunt accidere alienationem ei,
qui saluatur ex assumptione illorum 2.
 203.b.6
anacardi non nocent quibusdam, homini-
bus cum proprietate, & proprie quan-
do comedunt eos cum nucibus 2.203.
 b.10
anacardi si ponerentur in theriaca; corrup-
perent medicinas, & proprie carnem vi-
peræ 2.265.b.32
anacardi mel vlceratiuum est, apostemati-
uum, adustiuum sanguinis & humorum

1.266.a.10
anacardorū assuptorū curatio 2.203.b.14
anacardorū bezabar est nux 2.203.b.24
anacardorum nocumenta 2.203.b.3
anacardorum pondus 1.1. auy. interficit 2.
 203.b.9
anacardinum ad contractionem 2.276.
 a.1
ancham fractam habens parum denudatur
a claudicatione 2.197.b.45
anchæ doloris regimen leue 1.976.b.49
anchæ doloris in quo sit difficilis curatio 1.
 980.b.2
anchæ dislocatio 2.17.a.51
anchæ dislocationis signa 2.179.b.4
anchæ dislocationis cura 2.179.b.30
anchæ doloris curatio 1.980.a.35
anchæ dolori vehementer nocet repercussio
 1.980.a.80
anchæ doloris cause 1.969.a.58
anchæ in dolore mortis in xxv. signa 1.
 969.b.10

ANCHARUM DOLORI- BUS CONFERUNT.

[Hartanita 1.273.a.52
 Capparis radicis cortices 1.293.b.40
 Cordumeni 1.300.a.13
 Hypericon decoctum cum vino 1.335.
 a.18
 Muria 1.360.a.54
 Origanum 1.370.b.57
 Petroleum 1.375.a.36
 Pilcium salitorum succus 1.376.a.48
 Scammonia cu aceto, & sauiich 1.393.
 b.33
 Serapinum 1.394.b.24
 ancharum dolores quandoque sedat impre-
 gnatio 1.928.b.55

ANCHARUM DOLORI- BUS CONFERENTIA COMPOSITA.

[Theodoricon cum nuce muscata 2.
 285.a.42
 Pilula de casia maiores 2.308.a.58
 Pilula de casia minores 2.308.b.9
 Pilula de euphorbio 2.310.a.19
 Pilula de serapino 2.310.b.5
 Pilula de casia 2.318.a.40
 Oleum de euphorbio 2.318.a.41
 Confellio Hermetis 2.318.a.41
 andrius serpens qualis sit 2.216.b.16
 andrius & hydra, an sint unus, dubitat A-
 uic. 2.216.b.46
 andrius serpens interficit in tertia hora 2.
 216.b.25
 andrii morsus cura 2.216.b.33
 anemone est calida & humida in secundo
 1.398.b.10
 aneurisma quid 1.92.b.5
 anginae cause 1.610.b.33
 anginae signa 1.612.a.23
 anginae per chirurgiam curatio 1.616.
 b.62
 anginae curatio 1.606.b.54. & 1.614.
 b.8

in angina admirabile iuuamentum asferre fi-
lum purpura tinctum, a quo vipera sit
strangulata, ægri collo circumdatum
 1.613.b.55

ANGUSTIÆ CONFEREN- TIA COMPOSITA.

Trochisci de canphora 2.305.b.55
 Trochisci de berberis 2.304.b.4
 Trochisci 2.306.b.55
 Anhelitus laudabilis 2.381.a.23
 anhelitus frigidus in ægri tudinibus acutis
 malus 2.90.a.3
 anhelitus, quibus fatet in feb. pestil. ij. mo-
 riuntur, quia putredo est iam confirma-
 ta in corde 2.68.b.35
 anhelitus frequens, cum syncope, mortem
 intra quattuor horas adesse significat de
 bili ægro 2.99.b.62
 anhelitus membræ aqua ex niue obest. 1.
 179.a.53
 anhelitus aliquando indicat ephemeram 2.
 8.b.68
 anhelitus a quibus instrumentis fiat 1.624.
 b.15
 anhelitus est fortis significationis, & cur-
 rit cursu pulsus 1.625.a.33
 anhelitus magnus, & paruus qui, & eorū
 cause 1.626.a.22
 anhelitus breuis qui 1.627.b.27
 anhelitus longus qui 1.627.b.18
 anhelitus velox qui, & eius cause 1.627.
 b.35
 anhelitus vehemens qui 1.627.a.42
 anhelitus altus, et sublimis qui 1.627.a.44
 anhelitus frequens qui, & eius cause 1.
 627.b.60
 anhelitus dormientis qualis 1.630.a.22
 anhelitus pulmonem mouens quid significet
 1.628.a.62
 anhelitus frigidus quid significet 1.628.
 a.14
 anhelitus fatidus qui, & quid significet 1.
 628.a.24
 anhelitus duplus qui, & eius cause 1.
 629.a.23
 anhelitus duplus a frigore, a febre sanatur
 1.629.a.42
 anhelitus difficilis qui, & eius cause 1.
 629.a.54
 anhelitus eius, qui ab aliqua re repletus est
 qualis 1.630.a.4
 anhelitus balneatio qualis 1.630.a.14
 anhelitus dolentis in membræ pectoris qui
 1.630.a.30
 anhelitus asthmatici qui 1.630.a.53
 anhelitus eius, qui constringitur, 1.630.
 a.49
 anhelitus paucus, uel dimidius qualis 1.
 629.a.48
 anhelitus saniem habentium 1.630.a.56
 anhelitus qualis qualem cordis temperiem
 indicet 1.672.17
 anhelitus membrorum est communitas cum
 hepate 1.763.b.18
 anhelitus membra plurimum communicans
 cum

I N D E X

eum hepatis gibbositate 1.780.a.24
Anhelitus in hydropisi quandoque alteratur propter compressionem officialem 1.780.b.5
Anhelitus constrictionis in febr. regimen 2.37.b.38
Anhelitus signa mala 2.90.a.b
Anhelitus malitia expositi sunt impinguiti 2.260.a.31
Anhelitus constrictione facta causa anginae quo differat à facta causa peripneumoniae 1.612.a.53
Anhelitus motus est uoluntarius 1.624.a.62
Anhelitus vsus qui 1.624.a.65
Anhelitus differentia 1.624.b.54
Anhelitus membra quae 1.625.a.1
Anhelitus nocuenti causa 1.625.a.3
Anhelitus membra quod laborioso motu affligantur, causa quatuor 1.626.b.28
Anhelitus parui cause 1.627.a.60
Anhelitus parui signa 1.627.b.3
Anhelitus signa 1.627.a.8
Anhelitus tardi causa 1.627.b.51
Anhelitus malitia unde 1.628.a.62
Anhelitus malitia ex gibbositate 1.966.a.58
Anhelitus constrictionem aliquando acciderere facit hydrops 1.780.b.1
Anhelitus constrictione a quibus causis pendeat, & de cura earum 2.37.b.39

ANHELITUS CORRUPTIONI CONFERUNT.
Vitis alba 1.319.b.16
Anhelitus constrictione quid, & eius causa 1.628.b.23
Anhelitus permutatio de uno ad alium quomodo se habeat 1.628.a.36
Anhelitus difficultas quae 1.628.b.43
Anhelitus preparatio, quae, & eius causa 1.629.b.17
Anhelitus diuersitas quae 1.629.a.17
Anhelitus duplex signum est malum in egritudinibus acutis, & febribus 1.629.a.40
Anhelitus atatum quales 1.629.b.48
Anhelitus suffocati, qualis 1.631.a.67
Anhelitus malitia, & difficultatis curatio 1.634.a.42. & b.29
Anhelitus vehementiae pleuriticorum quomodo succurrendum 1.665.a.62
Anhelitus nocumentum multoties accidit ex stomachi refrigeratione 1.704.a.39
Anhelitus malitia quandoque fit propter hepar 1.752.a.21
Anhelitus constrictione quando curabilis, & quando non 1.519.b.55
Anhelitus difficultas quandoque sequitur hepatis oppilationem 1.763.b.16

ANHELITUS DIFFICULTATI CONFERUNT.
Apium 1.271.a.1
Abrotanum 1.274.b.56
Balsimum 1.279.a.31
Ozimum stymiale 1.283.b.30

Crocus 1.290.a.28
Coloquintida 1.290.b.34
Cuminum cum aceto mixto cum aqua 1.293.a.47
Cupressi nux 1.297.b.41

APOSTEMATIBVS duris confert.
Adeps leonis 1.275.b.41
Ben 1.78.b.56
Edellium 1.285.a.8
Cerusa 1.286.b.40
Cicer 1.291.a.20
Coloquintida in oleo cocta oleum 1.290.b.33
Cedrus cum aqua hyssopi 1.301.a.38
Elleborus niger 1.316.b.53
Fici decoctio cum spuma synapis. 1.322.b.22
Oleum de Ireos cum aceto 1.334.b.12
Oleum lilij 1.348.b.37
Laurus 1.231.b.3
Amygdalinum 1.368.b.57
Rutae succus calefactus in cortice granati 1.381.b.62

ANHELITUS DIFFICULTATI CONFERENTIA COMPOSITA.
Hiera Archigenis 2.284.b.16
Theodoricon magnum 2.284.b.52
Lohoc de squilla 2.295.a.20
Acetum squilliticum 2.297.a.44
Trochisci de rosis Asclepiadis 2.303.a.48
Trochisci 2.306.b.54
Trochisci de papauere 2.316.a.66
Syrupus proprius 2.327.b.35

ANHELITUS CONSTRICTIONI CONFERUNT.
Trochisci de papauere 2.316.a.66
Confectio Caesaris 2.316.a.60
Medicina de muscho 2.316.a.61
Pilule de extracto 2.316.a.61
Medicina diarmarte 2.316.a.62
Medicina de curcuma 2.316.a.62
Diasulfur 2.316.a.62
Philonium 2.316.a.63
Medicina Keted regis 2.316.a.63
Lohoc de squilla 2.316.a.65
Oxymel de squilla 2.316.a.65
Anhelitui paruo quando associatur raritas, significat mortificationem naturae 1.627.a.64
Anhelitui paruo quando iungitur frequentia, quid significet 1.627.a.65
Anhelitui & eius difficultati confert crocus vehementer 1.634.b.20

ANHELITUS DILATIONI CONFERUNT.
Cydonij succus 1.298.b.54
Calamenthi decoctio 1.299.b.1
Arum 1.316.a.1

ANO CONFERVNT.
Anethi cinis 1.275.b.12
Bellirici 1.282.a.50
Filique 1.306.a.1
Embilicus 1.310.a.67
Vitis fructus 1.409.b.55
Lilij radix, & proprie ireos 1.348.b.40
Nigella cum nitro 1.365.b.55
Urina infantium lactentium 1.408.a.55
Anhelitui breui quando associatur raritas, significat mortificationem imati caloris 1.627.b.33
Anhelitum constitui ex duobus motibus, & duabus quietibus 1.624.a.60
ob Anhelitum, cordi quod nocumentum contingat 1.674.a.1
Anhelitum minorant ulcera stomachi 1.734.b.62

ANHELITUM ALLEVIANTIA COMPOSITA.
Theriaca magna 2.265.b.68. 2.266.b.28
Mythridatum 2.278.b.60
Caesaris decoctio 2.209.b.30
Confectio de muscho 2.274.b.57
Medicina de muscho dulcis 2.285.a.46
Diamarte 2.276.b.28
Philonium romanum 2.278.a.61
Diasulfur 2.279.a.14
Confectio Kabith regis 2.279.a.62
Hieralogodion 2.283.b.62
Anima luce gaudet, tristatur tenebris, & cur 2.325.a.40
Anima uoce philosophi quid intelligant 1.71.b.31
Anima accidit omnia sequuntur aut eis associantur motiones spiritus interius vel exterius 2.110.a.60
Anima uirtutum latorem in membra animalium creauit Deus spiritum 2.334.a.8
Anima uirium primum appendiculu creauit Deus spiritum 2.331.a.12
Anima uires affert spiritus ex cerebro, ut putant aliqui 2.334.b.20
Anima manatio secunda in membris corporis fit mediante spiritu 2.334.a.14
Anima uires spiritus recipit a corde, secundum aliquos, ita quod non indiget alio membro, ut hepate, aut cerebro, ad perfectionem 2.334.b.32
Anima instrumentum est corpus 1.135.a.30
Anima inimica sunt tenebrae 2.335.a.40
Anima amica est lux 2.335.a.40
Anima affectus quomodo ad gaudium uel tristitiam disponant 2.337.a.64
Anima affectus pro sumendorum ciborum ratione quales esse debent 2.354.b.56
Anima subuersio dicitur nausea inseparabilis 1.738.b.63
Anima

Anima
fructus
Anima
 2.82
Anima
 man
Anima
 mort

AN
 (Conj
 Conf
 Kan
 Aneth
 tert
 & J
 Anima
 Anima
 dis e
 b.3
 Anima
 de
 mot
 pre
 Anima
 bra
 a.1
 Anima
 pre
 Anima
 ple
 cul
 Anima
 70
 Anima
 cu
 Anima
 b.3
 Anima
 b.1
 Anima
 aut
 a.
 Anima
 2.
 Anima
 b.
 Anima
 An
 sun
 Anima
 tic
 Anima
 b.
 Anima
 b.
 Ani
 a
 Ani
 be
 Anima
 8
 Ani
 es
 a

I N D E X

Anime subuersio quandoque dicitur de-
structio appetitus 1.738.b.64
Animi accidentia aliquando mouent crifim
2.82.b.22
Animi affectiones quantum in oor imprim-
ant 1.674.a.6
Animi affectiones syncopim quandoque &
mortem etiam inducunt 1.674.a.11

ANIMAM CONFORTAN-

tia composita.

[Confectio philosophorum 2.300.b.36
 [Confectio de muscho 2.274.b.60
 [Kamiat melonis longi 2.293.b.40
Anethi calefactio est inter secundum, &
tertium, et eius exsiccatio inter primum,
& secundum 1.275.a.50
Animal habens xliij. pedes 2.230.a.22
Animal plus comedens, & debilioris cor-
dis est habens maius hepar. 1.750.
b.3

Animalis spiritus non est aptus suscipien-
da anime quæ principium est sensus &
motus, nisi postquam in cerebro fuerit
preparatus 1.7.a.66

Animalis facultas non aduenit ad mem-
bra, nisi post vitalis aduentum 1.78.
a.14

Animalis virtus duplex. vna sicut com-
prehensua, & altera motiua 1.75.a.21

Animalis virtus comprehensua est du-
plex. manifestè comprehensua, & oc-
cultè 1.75.a.25

Animalis virtutis sedes cerebrum est 1.
70.b.48

Animalis habentis 44. pedes morsus, &
cura eius 2.30.a.24

Animalem virtutem laxat somnus 1.109.
b.37

Animales operationes ex cerebro 1.70.
b.49

Animalia quæ interficiunt corporib. suis,
aut corrumpunt, quæ sint, vide 2.208.
a.30

Animalia venenosa quomodo effugentur
2.213.b.10

Animalia rapacia, quæ interficiant 2.213.
b.52

Animalia, quæ sunt rabiosa 2.220.a.40

Animalia frigida complexionis in hyeme
sunt mortua 2.215.b.3

Animalia marina reptilia, venenosa, cura-
tio 2.230.b.40

Animalia cordis magni cur timida 1.670.
b.18

Animalia parui cordis cur audacia 1.670.
b.23

Animalia plura cur in hyeme abstineant
a cibo 1.715.a.7

Animalia ex putri materia ex quibus ci-
bentur 1.851.a.9

Animali vi destructa viuum tamen mem-
brum potest remanere 1.74.a.13

Animalium venenosorum plurima dili-
gunt odorem vini 2.198.b.35

Animalium sudoris nocumenta, & cura 2.
210.a.53

Animalium morsionibus medicina quæ bi-
buntur 2.212.a.33

Animalium duorum morsus & cura quo-
rum nomina sunt ignota Auic. 2.229.
a.12

Animalium venena quadam sunt in toto
corpore, quadam in aliquo membro par-
ticulari 2.208.a.14

ad Animalium puncturas epithemata 2.
212.b.54

Animalium venenosorum morsu, quare ac-
cidat frigus extremitatum 2.215.a.56

de animalium venenosorum paruorum pun-
ctura, & morsu 2.225.a.35

in animalium quorundam magnorum cor-
de os inueniri, & quid sit 1.670.b.30

Animalium ex putri materia generatio vi-
de 1.850.b.69

ab Animalibus venenosis cautela mirabi-
lis 2.213.b.30

Anus est cum membris facile suscipienti-
bus superfluitates propter calidiorem
suam naturam 2.118.a.41

Ani signa in crisi 2.92.a.42

Ani vulneribus carnem generantia 2.
147.a.52

Anus est uehementis sensus 1.855.b.4

Ani agritudines sunt difficiles sanatu, &
cur 1.855.a.68

ANI FISSURIS

conferunt.

[Agnus castus 1.266.b.48
 [Aloe 1.274.b.1
 [Cerusa 1.286.b.44
 [Canvi fluuiialis cinis 1.298.a.2
 [Lycium 1.339.b.59
 [Pix 1.374.a.44
 [Pisciculorum salitorum aqua 1.376.
 a.56
 [Sanguis draconis 1.377.b.50

ANI ULCERIBVS

confert.

[Fel tauri 1.318.a.11
 [Grana granati cum melle 1.329.a.7
 [Lycium 1.339.b.52
 [Lac 1.343.a.12
 [Oleum uetus cum aqua acrestæ 1.370.
 a.20
 [Olibanum 1.370.b.40
 [Ruta cum melle, & oleo 1.382.a.15
 [Turia 1.406.a.5
 [Ani apostematum causa 1.860.a.16
 [Ani apostemata quum collectionem fa-
ciunt, & sunt vlcera, timent super ea,
quod fiant fistule 1.860.a.20
 [Ani apostemata, quum collectionem faciunt,
 ante maturationem aperienda 1.860.a.
 21. & a.60

ANI APOSTEMATIBVS

conferunt.

[Aloe 1.274.a.9.b.1
 [Altheæ radice decoctio & eius folia
 1.276.b.50
 [Bdellium 1.285.a.36
 [Cerebrum anatis 1.289.b.58
 [Fenugraci oleum 1.316.b.41
 [Lac 1.344.a.20
 [Lens facta ex ea emplastro cum melli-
 crato, & cydonio, & oleo rosato 1.
 346.b.40
 [Melilotum 1.352.a.34
 [Ouum cum oleo rosaceo 1.367.a.44
 [Oleum de cherua 1.369.a.24
 [Squinanthi flos 1.386.a.56
 [Turia 1.405.a.6
 [Parthenium 1.407.a.46

ANI APOSTEMA-

tibus conferentia com-

posita.

[Hiera Andromachi 2.286.a.26
 [Oleum alchebengi 2.313.a.41
 [Ani fistulam fieri quando timendum 1.
 860.a.20
 [Ani rhagadiarum cause 1.860.b.28
 [Ani rhagadias habentium victus 1.861.
 a.58
 [Ani rhagadijs olea iuuatiua 1.861.a.36
 [Ani rhagadiarum medicinarum differen-
 tie 1.860.b.41
 [Ani rhagadiarum medicina incarnatiue
 sunt styptica exsiccatiue 1.860.b.45
 [Ani rhagadiarum medicina incarnatiue
 1.860.b.47
 [Ani rhagadiarum medicina a proprietate
 1.860.b.60
 [Ani rhagadiarum hamorrhosicarum cu-
 ratio 1.861.a.44
 [Ani rhagadiarum apostemosarum curatio
 1.861.a.40
 [Ani rhagadiarum curatio 1.860.b.41

ANI RHAGADIS

confert.

[Lactuca asini 1.751.a.46
 [Ani exitum ad exteriora sequitur sепен-
 mero colica 1.861.b.35
 [Ani egressionis curatio 1.862.a.3
 [Ani egressionis curatio 1.862.a.10
 [Ani egressionis curatio 1.832.a.55

ANI EGRESSIONI

conferunt.

[Acacia 1.261.a.26
 [Anagallis 1.267.b.22
 [Ozimum fluuiiale cum aceto, & oleo ro-
 sato 1.283.b.16
 [Cydonij decoctio clysterizata 1.299.
 b.15
 [Cyclamini aqua cum aceto 1.321.a.6
 [Ani fistula penetrantes, & non penetrates
 quib. signis distinguantur 1.862.b.10
 Ani

I N D E X

- Ani fistulae quae incolumiores, & quae deteriores* 1.862.b.1
ani fistularum differentiae 1.862.a.66
ani fistularum cause 1.862.a.63
ani fistularum curatio 1.862.b.36
ani fistularum penetrantium curatio 1.862.b.52
ani fistularum dolori cum quibus succurratur 1.862.b.45
- ANI DOLORI CONFERT.**
Oleum alchechengi 2.317.b.38
- ANI DOLORIBVS CONFERTIA COMPOSITA.**
Oleum alchechengi 2.313.a.41
Unguentum charmez 2.314.b.20
ani fistulas incarnantia 1.862.b.46
ani fistulas non penetrantes sine curatione dimittendas 1.862.b.35
ani mollificatio cum sensu, est incolumior 1.861.b.39
ani mollificationis curatio 1.861.b.41
ex ani mollificatione accidit exitus facis in uoluntarij 1.861.b.30
- ANI EGRESSIONI, & mollificationi confert.**
Medicamen Gal. 2.331.a.62
- ANI EXITVI CONFERT.**
Myrti decoctio 1.352.b.64
Masticis folia 1.354.b.25
Oua 1.367.a.1
ani paralysis cause 1.861.b.16
ani paralysis quae incurabilis 1.861.b.28
ani paralysis curatio 1.861.b.41
ani lacertus est creatus ad retinendum 1.911.a.46
ani mollificationis cause 1.861.b.15
ani pruritus cause 1.863.a.6
ani pruritus curatio 1.863.a.14
ani protensio ad exteriora 1.861.b.32
ani redeuntis curatio facilius est curatione apostemosi, qui non redit 1.862.a.6
ani plcerum curatio 1.863.a.30
- ANI ULCERIBVS DIFFICILIS CONSOLIDATIONIS CONFERT.**
aloe 1.274.a.15
- ANI PVSTVLIS CONFERT.**
arsenicum cum oleo rosaceo 1.268.b.18
- ANI CORRUPTIONI CONFERTIA COMPOSITA.**
Medicina dicta donum Dei 2.282.a.33
Hiera Andromachi 2.286.a.26
anum quid constringat 1.835.b.48
in ano dolor multiplicatur, quia est vehementis sensus 1.855.b.12
anum aliquando spasmani 1.812.a.27
- ANI DOLORI CONFERT.**
Oleum alchechengi 2.313.a.41
Rosa 1.381.a.66
Squilla semen cum melle 1.385.b.45
anisum est odoriferum, & nutritiuum 1.746.a.14
anisum confert maxime debilitati stomachi 2.51.b.22
anisum loco carui ponitur 1.259.b.36
annus malus est qui tempora omnia eiusdem qualitatis habet 1.99.a.62
anni tempora alia sunt secundum medicos alia secundum Astrologos 1.96.b.64
anserum ala sunt bona digestionis, & nutrimenti 1.266.b.60
antimonium constringit, siccatur sine mordicatione, & sanguinis fluxum cohibet 1.261.b.59
aperitiua medicina quae 2.341.b.54
aperitiua medicina quando cordialibus adiungenda 2.343.b.44
aperitiua medicina quae 1.773.a.44
aperitiua medicina quae 1.798.a.54
aperitiua medicina proxima temperamento quae 1.764.a.28
aperitiua medicina calidae quae 1.764.a.43
aperitiua medicina calida necessaria sunt in chronicis morbis 1.764.a.12
aperitiua medicina frigida quae 1.764.a.13
aperitiuarum medicinarum differentia 1.764.a.9
aperientia oppilationes, ut feniculum & apium conueniunt uariolis 2.74.b.62
cum aperitiuis cur styptica commiscenda 2.28.a.60
- APERITIVA COMPOSITA.**
Trochisci de absinthio 2.304.b.56
aphtha, vide cholera
aphtha infantibus cur accidant 1.167.b.64
aphtharum in infantibus curatio 1.168.a.7
- APHTHIS CONFERT.**
Britanica 1.283.b.50
Butyrum 1.283.a.62
Camphora 1.291.b.45
- APIS PVNCTURAE CONFERT.**
althea decoctio cum uino, aut aceto 1.276.b.60
Laurus 1.351.b.56
apium an stomacho confert 1.271.a.7
apium conueniens est comedere cum lactuca 1.271.a.13
apium aperit oppilationem 1.756.b.35
apium domesticum secundum Rufum est humidum 1.270.b.42
apium romanum stomacho melius est 1.271.a.12
apium Romanum montanum est forius 1.270.b.40
apium est calidum in primo, & siccum in secundo 1.270.b.41
apij species 1.270.b.30
apij comestio in consuetudine replet humiditate acri matricem 1.271.a.26
apij ab acceptance cur ablaflans prohibenda 1.271.a.29
apij semen est odoriferum, & nutritiuum 1.745.b.11
apij semen uermes maxime interficit 1.854.a.58
apoplexia quibus signis a matricis praefocatione differat 1.958.a.24
apoplexia uere cur accidat 1.100.b.21
apoplexia autumnis cur quandoque accedat 1.101.b.20
apoplexia expositi sunt impinguati in prima etate 2.260.a.38
- Cubabe** 1.292.b.35
Coriandri sicc puluerizatio, & succus humidi 1.294.b.42
Cyperus 1.297.a.58
Crocus hortulanus syluestris cum melle 1.299.a.24
Malua masticata 1.306.a.47
Fel testudinis 1.317.b.48
Glans 1.323.b.18
Galla 1.327.b.60
Lycium 1.339.b.38
Lutum armenum 1.341.b.50
Lingua bouis 1.344.b.48
Plantaginis foliorum aqua 1.345.a.36
Lactuca asini cum melle 1.371.b.52
Folia oliuarum syluestrium masticata 1.369.b.58
Pentaphyllonis radice decoctio 1.375.b.1
Piscium paruorum muria 1.376.a.40
Rubi folia 1.382.a.53
Spodium 1.391.a.28
Staphisagria cum melle 1.391.b.51
Testudinis fel 1.404.a.10
Testiculus canis 1.406.a.56
apis est minoris calefactionis quam vespa 2.229.b.4
apis morsus & cura 2.229.b.52
apis dimittit aculeum in punctura 2.229.b.53

I N D E X

in Apoplexia principio sanguinem vsq;
ad syncopim educendum 1.222.b.62
Apoplexia preparat supinus decubitus 1.
181.b.60

A P O P L E X I A E C O N F E - r e n t i a c o m p o s i t a .

Theriaca magna 2.265.b.63
Mythridatum 2.208.a.23
Hieralogodion 2.284.a.2
Theriaca 2.316.a.1
Mythridatum 2.316.a.1
Theriaca Esdrae 2.316.a.1
Oleum alchebengi 2.316.a.3
Apoplexiam quae portendant 1.191.
a.46
Apoplexiam inducit ebrietas frequens 1.
181.a.62
Apoplexiam minatur iectigatio multa 1.
191.a.26
Apoplexiam minatur scotomia frequens
1.191.a.23
Apoplexiam minatur sensuum & motio-
num turbulentia perdurans 1.191.
a.29
Apoplexiam minatur incubus frequens
1.191.a.32
Apoplexiam prognoscitur urina sper-
mati similis apparens in principio 1.
152.b.38
Apostema aegritudo est composita 1.
92.a.51
Apostema omne habet aegritudinis ge-
nus 1.92.a.55
Apostema mollibus membris accidit 1.92.
b.2
Apostema non peruenit dum naturam no-
submergit materia 2.110.b.14
Apostema cum incipit incedere itinere
exitura, tunc dimittatur infrigidatio,
& incedatur in viam eius, quod matura-
rat, & aperit 2.111.a.30
Apostema attrahatur a membro nobili
ad ignobile deinde curetur 2.111.
a.53
Apostema quomodo rumpendum 1.
734.a.55
Apostema cur inducat syncopim 1.680.
a.58
Apostema ex fractura quandoque prouenit
1.125.b.23
Apostema omne quod apparet, & postea
redit est malum 2.91.b.54
Apostema Almesmar dictum, vide Al-
mesmar
Apostema quod dicitur dracunculus, vi-
de Vena medeni.
Apostema calidum, aut est a sanguine &
similibus, aut a cholera, et similibus 2.
107.b.40
Apostema calidum non ex sanguine &
bile tantum, sed ex quacunque materia
fit calida 1.92.b.32
Apostema calidum in visceribus quando
fit exitura, quomodo cognoscatur 2.
121.a.44

Apostema calidum quandoque incipit cu-
solutione continuitatis intrinseca 2.
120.a.30
Apostema profundum ad cutem extrahē-
dum 1.229.a.30
Apostema calidum hepatis quibus signis
a pleuritide differat 1.768.b.15
Apostema calidum quando permutatur
ex hepate ad splenem, in bonum 1.
766.b.66
Apostema calidum hepatis habenti, qua-
lis sit uomitus 1.740.a.55
Apostema calidum hepatis velociter du-
rum euadit 1.770.a.42
Apostema quando permutatur ex splene
ad hepar, est malum 1.767.a.1
Apostema hepatis quibus signis differat
ab eius oppilatione 1.763.a.67
Apostema hepatis quem sanguinem pro-
ducat 1.766.b.62
Apostema hepatis quibus signis ab apo-
stematibus lacertorum differat 1.
768.a.5
Apostema omne hepatis facit oppilationē
1.766.b.60
Apostema stomachi quandoque singultus
significat 1.747.b.1.13
Apostema cerebri quandoque singultus
significat 1.747.b.3.13
Apostema cordis quando fit, tum iam in-
terficit, aut interficiet 1.685.b.65
Apostema epiglottidis quo distinguatur
ab apostemate meri 1.612.a.58
Apostema nerui ad stomachum uenien-
tis quandoque singultus significat 1.
747.b.3
Apostema renum quod mortale 1.867.
a.10
Apostema splenis impedit motum dia-
phragmatis 1.801.b.5
Apostema a sanguine est phlegmon 2.
107.b.42
Apostema a sanguine, aut est a sanguine
bono, aut malo 2.107.b.41
Apostema sanguineum purum, phlegmon
solet appellari 1.92.b.39
Apostema in interioribus habentium ue-
trem soluere difficile est, & facere ut
uomant, proinde quid agendum 1.
206.b.20
Apostema in exterioribus cum quo non
est pulsatio, non facit saniem 2.108.
a.26
Apostema si occultetur subito, & non re-
deat, non resoluetur per pus, aut ei simi-
lia 2.159.a.48
Apostema nullum nisi ex intemperie cum
materia accidit 1.92.a.57
Apostema nullum nisi cum figura et qua-
ritatis lesione 1.92.a.60
Apostema frigidum dolor proculdubio no-
comitatur 1.138.b.16
Apostema glandosum est sicut auellana
& nux, & minus eis 2.127.a.17
Apostema in glandulis accidens ex crisi,
aut ex pulsione membri principalis, no-
prohibeatur omnino, immo trahatur

ad membrum etiam cum ventosis 2.
119.b.40
Apostema omne glandose carnis dictum
est ab antiquis bubo 2.118.a.25
Apostema cholericum fit uel a cholera
subtili, uel a grossa 2.107.b.38
Apostema cholericum spleni raro accidit
1.800.b.52
Apostema ex cholera rubea & pura crysi-
pelas solet appellari 1.92.b.40
Apostema durum nominatur sephiros 2.
129.b.44
Apostema durum, & oppilatio mesarai-
ca quibus signis distinguantur 1.770.
a.5
Apostema durum hepatis cur hypofarca
sequatur 1.769.a.62
Apostema durum hepatis est uia ad hy-
dropisim 1.769.a.50.a.62
Apostema durum oschei 1.917.b.3
Apostema molle undosum pulsum facit 1.
148.b.56
Apostema magnum cum dolore magno
fit in vulneribus neruorum 2.168.
a.21
Apostema ventosum quoddam fit a napa-
re leui, quoddam a uapore uentoso 2.
132.a.40
Apostema in vulnere nisi sedetur, vul-
nus non consolidatur 2.143.b.20
Apostema phlegmaticum cum quibus pro-
hibeatur 1.980.b.12
Apostema phlegmaticum raro accidit sple-
ni 1.800.b.56
Apostema in pleuresi multoties sanatur,
& remanet febris ob imperfectam mun-
dificationem 2.77.a.48
Apostema deterius est, quod accidit se-
cundum plurimum in subascellis, &
inguinibus, & post aures 2.118.
b.46
Apostema omne, quod in cute ambulat,
& non habet latitudinem, est formica
2.113.b.15
Apostematum cum repletionem corporis
ne tangas cum mollificatione 2.110.
a.33
Apostema cryspela non fit nisi in cute,
phlegmonis uero profundatur in carne
etiam 2.112.a.24
Apostema & sanies in ulcere est signum
bonum 2.159.a.45
Apostema ex incisione in uestica lapide
prohibentia 1.882.b.33
Apostema omne aut est calidum, aut non
calidum 2.107.b.38
Apostema, quod est in gibbositate hepa-
tis, deterius est eo, quod est apud conca-
uitatem 1.766.b.58
Apostema in iuncturis paruorum 1.139.
b.46
Apostema dum non mundificatur, non
speratur eius curatio 2.162.a.17
Apostema cum fit exitura, quomodo co-
gnoscatur 2.121.a.3.
Apostema quodcumque est leue, cedens
manui tangentis est minoris malitiae
B quam

I N D E X

quam durum acutum 2.71.b.6
 apostemata si fuerit in membra proximo
 principali, aut communicante ei, aut
 forti sensus, & nervoso, tunc cum ue-
 hementia febris accidunt inquietudo,
 & spasmus 2.77.b.38
 apostema in curatione ulceris preferendū
 esse 2.160.b.18

APOSTEMA GENERA- ri prohibent.

Facetum 1.277.a.54
 Camphora 1.291.b.36
 Sanguis columbae, & turturis cū oleo
 rosato 1.388.b.12
 Sanguis gallinarum 1.388.b.20
 apostematis causa quandoque est dolor ue-
 hemens 1.77.b.13
 apostematis calidi materia cum multipli-
 catur, & magnificatur apostema, tunc
 est de summa apostematum mortifican-
 tium 2.108.a.10
 apostematis significationes tribus sunt mo-
 dis 1.131.b.48
 apostematis ventosi medicina locales 2.
 132.b.8
 apostematis cordis incipientis pernicii si-
 gna 1.685.b.65
 apostematis cordis futuri curatio 1.686.
 a.2
 apostematis duri pulmonis signa 1.656.
 a.50
 apostematis mollis pulmonis signa 1.656.
 a.60
 apostematis cancrofi hepatis uictus 1.775.
 a.54
 apostematis cancrofi hepatis curatio 1.
 775.a.49
 apostematis duri hepatis signa 1.769.
 a.42
 apostematis duri hepatis cause 1.769.
 a.40
 apostematis hepatis calidi magni signa 1.
 768.b.2
 apostematis calidi hepatis permutationis
 ad duritiem cause 1.768.b.11
 apostematis hepatis in utraque eius parte
 signa 1.767.b.56
 apostematis hepatis uictus 1.772.a.14
 apostematis hepatis multoties causa est
 saltus, & percussio 1.771.a.27
 apostematis calidi hepatis terminationis
 modi 1.765.b.5
 apostematis hepatis cum ventris solutione
 curatio 1.772.a.11
 apostematis hepatis concauitatis signa 1.
 767.b.18
 apostematis hepatis gibbositatis curatio 1.
 771.a.60
 apostematis hepatis à saltu & percussio-
 ne curatio 1.771.a.29
 apostematis hepatis sanguinei curatio 1.
 770.a.22
 apostematis melancholici interni signa 1.
 138.b.35
 apostematis phlegmatici interni signa 1.

138.b.32
 apostematis mirachialium lacertorum cri-
 sis qualis 1.768.b.25
 apostematis lateris gibbosi hepatis signa
 1.767.a.64
 apostematis lateris concaui hepatis cura-
 tio 1.771.a.32
 apostematis statu quæ conueniant 2.111.
 a.33
 apostematis inflammatio quiescit quando
 fit sanies 2.121.a.57
 Apostematis mutationis signum 2.121.
 a.10
 apostematis maturi post collectionem si-
 gna 1.138.b.56
 apostematis sectio, & perforatio quomodo
 fiant 2.122.a.18
 apostematis magni perforatio, ubi multum
 pus subito exeat, debilitatis est causa 1.
 129.a.66
 apostematis aperti post maturitatem acci-
 dentia 1.138.b.63
 apostematis aperti significatio bona 1.
 139.a.4
 apostematis rupti signa 1.734.a.56
 apostematis ex incisione in lapide uesciæ
 curatio 1.882.b.40
 apostematis uentosi cura 2.132.a.66
 apostematis ex ventosa curatio 1.226.
 b.20
 apostematis intrinseci duritici pulsus est
 testimonium magnum 2.121.a.60
 apostematis cum corruptione membri cu-
 ra 2.110.b.54
 apostematis ex forti ligatura post phlebo-
 tomiam curatio 1.222.a.36
 apostematis generatione multiplicatur vi-
 rus 2.158.a.49
 apostematis digestionem non fit dolor uehe-
 mens 2.88.b.22
 apostematis, ut apostema, cura 2.110.
 a.24
 apostemati cordis futuri conferre arteria
 partium inferiorum phlebotomiam 1.
 686.a.2
 apostemati hepatis, quum associatur uen-
 tris solutio, mortale 1.767.b.62
 apostemati hepatis in fine qualia conueniāt
 1.771.b.45
 apostemati calido hepatis medicina sty-
 pticæ qualiter noceant 1.770.a.48
 apostemati frigido hepatis indurationi pro-
 pinquo medicamentum conueniens 1.
 774.a.18
 apostemati nocet ligatura 1.955.a.15
 apostemati in mammilla ex lactis casea-
 tione conferentia 1.688.a.56
 apostemati plerunque ægritudo in situ cō-
 iungitur 1.92.a.60
 apostemati solutio continui coniungitur
 1.91.a.62
 apostemati simile quoddam ossibus, acci-
 dit 1.92.b.4

APOSTEMATIM E-
 lancholico ulcerofo confert.
 Nucis medulla masticata 1.362.a.48

in apostemate duro quid agendum 1.
 229.a.32
 de apostemate quod dicitur uena medeni
 2.132.b.50
 in apostemate calido gibbositatis hepatis
 urina prouocanda 1.770.b.58
 in apostemate gibbi hepatis crisis qualis
 fiat 1.766.b.56
 apostemate calido in gibbo hepatis exi-
 stente, cauendum esse a ventris solutio-
 ne 1.770.b.52
 in apostemate calido concauitatis hepatis
 venter soluendus 1.770.b.56
 in apostemate canui hepatis crisis qualis fiat
 1.766.a.58
 apostemate calido in concauo hepatis exi-
 stente cauendum ab urina prouocatio-
 ne 1.770.b.50
 in apostemate hepatis calido sanguinem
 abundantem extrahendum 1.770.a.38
 in apostemate calido hepatis omisa phle-
 botomia quid mali contingat 1.770.
 a.32
 in apostemate calido hepatis quæ uena
 phlebotomanda 1.770.a.27
 in apostemate calido hepatis ventrem
 nec restrictum nec fluidum nimis esse
 oportet 1.771.a.62
 in apostemate hepatis resolutiua quæ
 1.771.b.32
 in apostemate hepatis singultus quando
 appareat, & quando non 1.767.b.45
 in apostemate calido hepatis quibus re-
 soluentibus utendum 1.770.b.34
 ab apostemate duro tenasmon curatio 1.
 832.b.19
 ab apostemate hepatis quandoque fit hy-
 drops 1.767.b.60
 in apostemate hepatis myrobalani citrini
 rimendi 1.771.b.48
 apostemata acuta, & chronica, quæ
 1.647.b.22
 apostemata ani, quum collectionem fa-
 ciunt, ante maturationem aperienda
 1.860.a.22. & a.60
 apostemata aquosa quæ 1.93.a.50
 apostemata aquosa quæ sunt 2.125.
 a.12
 apostemata calida mala, quæ 2.108.
 a.16
 apostemata calida quomodo incipiant 2.
 120.a.32
 apostemata calida, quæ non sunt exitura,
 & exitura quomodo communicent in
 curatione 2.121.b.33

APOSTEMATACA lida maturat.

Amomum 1.269.b.21
 Apium sumurion 1.270.b.54
 Chamæmilla 1.286.a.65
 Fanugrecum 1.316.b.10
 Sanguis leporis 1.388.b.1
 Apostemata frigida digniora sunt ad gene-
 randum choleram nigram 1.793.
 b.20

aposte-

I N D E X

apostemata frigida aut sunt phlegmatica, aut melancholica, aut ventosa, aut composita 2.124.a.4
 apostemata frigida quandoque componuntur adinuicem, & cum calidis etiam 2.125.a.23
 apostemata glandosa quandoque accidunt in aliquo loco casu in cristibus 2.119.b.20
 apostemata glandosa quandoque cadunt casu expulsionis a membris radicalibus 2.119.b.23
 apostemata glandosa, cum dura sunt, tunc linienda sunt 2.120.a.10
 apostemata glandosa quando prohibenda 2.120.a.5
 apostema in glandulis si fuerit a multitudine repletionis, tunc euacuatio est radix 2.119.b.44
 apostemata dura, quae 2.125.a.15
 apostemata mollia, quae sunt 2.125.a.11
 apostemata in partibus pectoris quae nascantur 1.647.a.60
 apostemata stomachi vomitum excitare 1.739.a.54
 apostemata hepatis, hypochondriorum & pleur. terminantur crisi completa per fluxum sanguinis narium 2.95.b.48
 apostema hepatis melius est, ut permuteur ad splenem, quam splenis ad hepar 1.800.a.21
 apostemata hepatis cum mollificationis a medico quodam curata 1.271.a.48
 apostemata splenis plura sunt dura 1.800.b.50
 apostemata duritiem splenis resoluedi proprietates inest semiti portulacae 1.304.a.1
 apostemata splenis mollia sunt in quibusdam horis 1.800.b.51
 apostemata calida in spene minus fieri, quam frigida 1.800.b.44
 apostemata calida spleni quando accidunt festinant ad duritiem 1.800.a.46
 apostemata apud aures ex splenis, apostemate 1.801.a.12
 apostemata neruorum partium sunt deteriora 1.139.b.40
 apostemata interiorum partium omnia in mirach tenuitatem & macredinem faciunt 1.138.b.45
 apostemata viscerum interiorum vomitum excitare 1.739.a.54
 apostemata phlegmatica sunt simplicia aut aquosa, aut dubellet lenes & duri 2.114.a.65
 apostemata phlegmatica quandoque cum duritie incipiunt 1.93.a.20
 Apostemata phlegmatica diuersificantur pro phlegmatis diuersitate 1.93.a.35
 apostemata phlegmatica quandoque sunt melancholicis similia 2.93.a.40
 apostemata phlegmatica ventosa quandoque videntur 1.93.a.40
 apostemata phlegmatica, & frigida non

faciunt crism per fluxum sanguinis 2.96.a.6
 apostemata melancholica quomodo inter se differant 1.92.b.65
 apostemata melancholica, quae sint 2.125.a.16
 apostemata ventosa, quae sint 2.125.a.20
 apostemata ventosa sunt quandoque, quae phlegmatica videntur 1.93.a.40
 apostemata ventosa duarum specierum sunt 1.93.a.48
 apostemata ventosa aut sunt eleuatio, aut inflatio 2.125.a.20
 apostemata quae dicantur bubones 2.118.b.34
 apostemata accidere facit sanguis enixa, quum retinetur 1.943.b.8
 apostemata quae accidunt in radice auris, & non maturantur cum saniositate sunt mala 2.93.b.45
 apostemata alia febres faciunt, alia non 1.148.b.30
 apostemata conuenientiora ad faciendam crism per fluxum sanguinis narium sunt, quae supra sumen existunt 2.96.a.3
 apostemata hyemis plerumque sunt phlegmatica 1.93.a.25
 apostemata quae fiunt in inguinibus a superfluitatibus hepatis, in ascillis a superfluitatibus cordis, & sub aure a superfluitatibus cerebri, quandoque sequuntur febres ephemera, quandoque putridae 2.116.a.16
 apostemata mala multiplicantur in anno pestilentiae 2.108.a.14
 apostemata leuia cum destructione rationis mortem significant 2.159.a.12
 apostemata praua inducit menstruorum retentio 1.943.a.45
 apostemata deteriora quae 1.139.b.38
 apostemata perniciofa quae 2.118.b.38
 apostemata raro sunt simplicia 2.118.b.33
 apostemata resoluuntur, nisi cum corpus est mundum 2.120.a.2

A P O S T E M A T A M A T U R A T .

anethum 1.275.a.62

A P O S T E M A T A R E S O L U E N T I A C O M P O S I T A .

otira consec. 2.270.a.14
 Confectio algarith 2.276.b.55
 Hiera Andromachi 2.286.a.26
 Pilula albaroma Ki 2.309.b.6
 Oleum de florib. papau. 2.313.b.46
 apostematum cause 1.228.b.16
 apostematum differentia 1.228.b.14
 apostematum differentiae uariae 1.92.b.25
 apostematum signa 1.138.b.16
 apost. materiae sunt sex 1.92.b.30

apostematum sermo uniuersalis 2.187.b.32
 apostematum non calidorum species 1.92.b.59
 apostematum calidorum tempora 1.92.b.51
 apostematum calor, ut plurimum, non peruenit ad cor nisi cum calefactione sua absque putredine 2.77.a.5
 apostematum melancholicorum tria sunt genera 1.92.b.62
 apostematum melancholicorum differentiae inter se 1.92.b.65
 apostematum phlegmaticorum genus duarum est specierum 1.93.a.27
 apostematum phlegmaticorum inter se differentia 1.93.a.29
 apostematum doloribus medicamenta conuenientia in principio 2.111.a.16
 apostematum doloris sedationi non conuenit aqua calida, aut olea, & emplastra mollificantia 2.111.a.11
 apostematum in emunctorijs curatio 1.229.a.12
 apostematum inflatorum causa 1.228.a.48
 apostematum in glandulis cura 2.119.b.30
 apostematum accidentium in glandulis cura 2.119.b.40
 apostematum in glandulis dolor, quomodo sedetur 2.119.b.58
 apostematum glandulorum principio non administrantur repercutientia, sicut in alijs 2.119.b.42
 apostematum glandulorum principio est necessaria euacuatio per phlebotomia, & solutionem uentris 2.119.b.43
 apostematum durorum, & grossorum stomachi cause 1.733.a.50
 apostematum stomachi durorum, et grossorum signa 1.733.a.55
 apostematum stomachi durorum, & grossorum curatio 2.733.b.10
 apostematum stomachi durorum, & grossorum uictus 1.733.b.60
 apostematum calidorum stomachi signa 730.b.18
 apostematum calidorum stomachi cause 1.730.a.8
 apostematum calidorum stomachi curatio 1.730.b.45
 apostematum stomachi calidorum uictus 1.731.a.40
 apostematum stomachi calidorum resolutio 1.731.a.54
 apostematum stomachi frigidorum phlegmaticorum cause 1.732.b.40
 apostematum stomachi frigidorum phlegmaticorum signa 1.732.b.47
 apostematum stomachi frigidorum phlegmaticorum curatio 1.732.b.66
 apostematum partium pectoris, & pulmonis communis curatio 1.660.b.8
 apostematum, & ulcerum canne pulmonis signa 1.556.b.32
 apostematum pulmonis, & pectoris uictus ratio 1.660.b.30
 apostematum mesaraica signa 1.769.b.61

I N D E X

Apostematum mesarai cura 1.775.b.27
Apostematum splenis figura 1.800.
 b.53
Apostematum hepatis differentia 1.768.
 b.12
apostematum hepatis signa communia 1.
 767.a.40
apostematum hepatis calidorum signa 1.
 768.a.43
apostematum hepatis calidorum causa 1.
 768.a.42
apostematum hepatis calidorum crisis qua-
lis 1.768.b.24
apostematum hepatis frigidorum signa 1.
 770.a.10
apostematum hepatis phlegmaticorum si-
gna 1.770.a.22
apostematum durorum hepatis curatio 1.
 774.a.60
apostematum internorum & calidorum si-
gna 1.138.b.17
apostematum intrinsecorum tres species
signorum vide 2.77.b.1
apostematum internorum collectionis si-
gna 1.138.b.46
apostematum internorum apertionem quo
modo vrinae spissa significant 1.155.
 a.44
apostematum febres, vide Febres aposte-
matum 2.16.a.10
apostematum interiorum febres sunt pu-
trida 2.16.a.8
apostematum putredo, cum propter ma-
gnitudinem eorum, aut propinquitatem
peruenit ad cor, fit febris, non amplius
diaria 2.77.a.9
apostematum cum febre cura 2.16.
 a.58
apostematum principio fortiter repercus-
siua, & in fine fortiter resolutentia sunt
mala 2.111.a.3
in apostematum principio cur non fit phle-
botomandum sed expectanda sit conco-
ctio 1.218.b.30
apostematum malitia attenditur penes do-
lorem 2.87.b.11
apostematum vlcerosorum curatio 1.239
 a.51
apostematum curatio 1.228.b.26
apostematum signa in crisi 2.93.b.40
de apostematibus 2.107.b.34

A P O S T E M A T I B V S conferunt.

Adeps porci 1.275.b.40
Agaricum 1.278.a.28
Verbasci foliorum decoctio 1.283.
 a.1
Adiantum 1.283.a.42
Crocum 1.290.a.13
Coloquintida folia viridia 1.290.
 b.19
Cancer fluuiatilis 1.297.b.65
Calamus aromaticus 1.300.a.44
Aegilops 1.309.a.7
Fel asini syluestris 1.317.b.28

Galbanum 1.328.a.45
Capillorum cinis quando permiscetur
cum butyro 1.330.a.7
Parietaria 1.332.a.28
Ireos 1.334.a.64
Mandragora 1.335.b.36
Lycium 1.339.b.34
Lutum chimolea 1.342.a.60
Adum 1.345.b.41
Lac bibitum 1.347.a.41
Sysimbrium 1.364.b.1
Opium 1.366.a.60
in apostematibus calidis in statu repel-
lencia cum resolutentibus permisceri 1.
 6.a.54

A P O S T E M A T I B V S calidis conferunt.

Amirberis 1.262.b.38
Plumbum 1.262.b.58
Alcanna 1.269.a.40
Ex asphodelo, & farina hordei empla-
strum 1.277.a.25
Coriandrum cum aceto, & cerusa, &
oleo rosato 1.294.b.18
Glandis fructus 1.323.b.15
Electrum 1.337.a.6
Lapis lacteus 1.340.a.45
Aceti vapor a lapide molari 1.340.
 a.54

Lutum sigillatum 1.340.a.57
Lutum samium 1.342.a.13
Plantago 1.345.a.18
Lupinus 1.350.a.38
Lactuca 1.350.b.30
Laurus cum pane, & sauiich 1.351.b.24
Myrtus 1.352.b.18
Muscus 1.353.b.52
Menthe 1.358.b.3
in apostematibus internis fluxus sangui-
nis ex naribus signum est bonum 1.
 139.a.34
in apostematibus interioribus qua victus
ratio adhibenda 1.229.a.62.b.10
in apostematibus interioribus mortis si-
gnum 1.229.b.13
in apostematibus omnibus intrinsecis a-
qua frigida est inconueniens 1.664.
 a.22

A P O S T E M A T I B V S intrinsecis conferunt.

Allium 1.276.a.29
Castoreum cum oleo nardino 1.288.
 a.60
Mastix 1.254.a.63
Raphani oleum 1.383.a.6
Oleum in quo coctum sit ferrum 1.398.
 a.62

A P O S T E M A T I B V S calidis viscerum conferunt.

Casia fistula 1.305.b.26
Solatrium, & aqua eius 1.397.b.33

A P O S T E M A T I B V S internis conferentia com- posita.

Hiera menison 2.329.a.8
de apostematibus duris 2.111.b.25

A P O S T E M A T I B V S duris conferunt.

Casia fistula 1.305.b.28
Vitis albe radix 1.319.a.63
Ficus cum farina hordei 1.322.
 a.56
Gallia 1.329.b.48
Carduus 1.331.b.17

A N I E X I T V R I S confert.

Flos aris 1.316.a.1
Hyssopus humida 1.335.a.36
Lens cum aceto cocta 1.349.b.26
Lactuca asini 1.351.a.24
Propolis 1.356.b.11
Pyritis cum gumma pini 1.356.
 b.60
Oleander 1.368.a.62
Pix 1.374.a.12
Sanguis tauri calidus 1.388.b.6
Hominum 1.404.a.50

A P O S T E M A T I B V S calidis, & duris con- fert.

Melilotum, proprie cum sapa, & vi-
tello oui, & farina sanuigraci, & se-
mine lini, & papaueris 1.352.a.18
de apostematibus accidentibus in glandu-
lis 2.119.b.28
apostematibus glandulosis non conueniunt
mollificantia absque euacuatione & di-
uersione 2.119.b.45

A P O S T E M A T I B V S glandulosis conferunt.

Fenugræci radix cum face vini 1.277.
 a.12
Cicer 1.291.a.21
in apostematibus calidis hepatis, resolu-
tiuis solis non esse vtendum 1.770.
 a.64

A P O S T E M A T I B V S calidis conferunt.

Castoreum 1.288.a.45
Cicer 1.291.a.20
Fuligo fnda 1.318.a.16
Fursur cum aceto forti 1.317.a.28
Folium Indum cum aqua rosacea deco-
ctum 1.318.b.7
Nenupharis radix 1.364.b.44
Blitum 1.366.a.28
Oliua syluestres 1.369.b.53
Psyllium

I N D E X

Psyllium cum aceto 1.372.b.11
Portulaca 1.372.b.41
Pomorum folia, & succus 1.379.a.14
Panis de frumento cum melicrato 1.380.b.4
Rosa 1.381.a.33
Ruta sylvestris cum sale, & gumma eius 1.381.b.42
Reubarbarum 1.384.a.13
Squinanthi decoctio 1.386.a.27
Sanguis leporis calidus 1.388.b.8
Sisamum 1.397.a.19
Scoria ferri 1.402.a.42
Viola 1.407.b.66
Cannabis sylvestris radice decoctio 1.303.a.16
Malua 1.306.a.36
in apostematibus phlegmaticis stomachi vomitus est malus 1.733.a.30
in apostematibus stomachi myrobalani quando conueniant, & quando non 1.731.a.5
APOSTEMATIBVS
phlegmaticis conferunt.
alcanna 1.269.a.40
apium 1.270.b.53
abrotanum 1.274.b.47
Spina alba, & proprie radix eius 1.279.a.38
Cucumeris asinini radix cum cum farina hordei 1.304.a.39
Platani folia 1.308.b.28
Foenugrecum 1.316.b.9
Thymus cum aceto 1.330.b.56
Parietaria 1.332.a.16
Lilium 1.348.b.15
Maiorana 1.357.a.23
Mumia 1.357.a.49
Myrrha 1.357.b.59
Nasturtium 1.363.a.59
Nigella 1.365.a.36
Spongia 1.387.a.28
Sal cum mentastro, & melle 1.392.a.57
Testiculus canis 1.406.a.50
de apostematibus frigidis, & qua currunt cursu eorum 2.123.b.63
APOSTEMATIBVS
duris conferentia composita.
Unguentum diaquilon 2.314.a.47
APOSTEMATIBVS
frigidis conferunt.
Bdellium, & proprie dissolutum cum salina ieiuni 1.286.a.15
Cerusa 1.287.b.44
Parthenium 1.407.a.23
Viscus 1.408.b.32
APOSTEMATIBVS
frigidis conferentia composita.
Hieralogodion 2.284.a.14

Hiera Andromachi 2.286.a.20
Oleum de storace 2.311.a.30
APOSTEMATIBVS
cancerosis conferunt.
Cantharides 1.307.a.53
Oua 1.366.b.66
Hordeum 1.371.b.48
Stannum cum vino 1.384.b.50
Sarcocolla 1.386.b.9
Linum semen 1.387.b.31
Sumach 1.395.b.18
Beta 1.395.b.56
Sandalus 1.398.a.30
Anemones decoctio 1.398.b.18
Synapis 1.401.a.28
Tamariscus 1.402.b.64
Muscus 1.406.b.56
Virga pastoris 1.410.a.31
de apostematibus ventosis, & inflationibus lacertorum 2.132.a.40
de apostematibus vesica, vide Vesica apostemata 2.132.a.45
in apostematibus splenis vomitus est niger 1.740.a.58
apostematibus hepatis in initio qua medicina conueniant 1.770.b.66
apostematibus hepatis conferre uomitum criticum 1.739.a.50
in apostematibus pernitiostis sanguinem usque ad syncopim euacuandum 1.222.b.64
Apostematibus in emunctorijs repercussua non esse apponenda 1.228.b.58
in apostematibus occultis materia de membro ad membrum quandoque mutatur 1.139.a.9
in appostematibus occultis quando contingat error 1.229.b.28
APOSTEMATIBVS
inflatis conferunt.
Althea 1.276.b.28
APOSTEMATIBVS
pestilentia conferentia composita.
Unguentum de calcadis 2.314.a.30
apostematibus neruorum vulneratorum 2.171.a.38
apostematibus calidis in membris neruosis multoies associatur spasmus 2.77.b.12
apostematibus dolor & pulsatio sunt uehementiores a multiplicatione sanguinis super cholericum 2.112.a.31
APOSTEMATIBVS
conferentia composita.
Unguentum de calcadis 2.314.a.34
Emplastrum phylagrius 2.315.a.31

APOSTEMATIBVS
pestilentibus conferunt.
Lutum armenum 1.341.b.46
APOSTEMATIBVS
fraudulentis mortificantibus conferunt.
Asa 1.269.b.56
APOSTEMATIBVS
difficilis resolutionis conferunt.
abrotanum coctum cum cydonijs 1.274.b.37
apozema de absinthio 2.307.b.50
appetitus in conualescente absque impinguatione quid significet 2.102.b.51
appetitus conualescentis quare minoretur 2.103.a.61
appetitus mendosus atrae bilis est signum 1.137.b.36
appetitus imminutus aut auctus morbum significat 1.191.a.55
appetitus cholericis aufertur quandoque ex corrupto cibo in stomacho, quibus dandum est aliquod leniens ut pruna, & aliquid ex fructibus aluum laxantibus 1.176.b.38
appetitus mulierum pinguium est debilis 2.260.a.42
appetitus ex duabus conferunt operationibus 2.379.b.29
appetitus in stomacho calido plus est aqua, quam cibi 1.698.a.23
appetitus sanus eligit saporem dulcem 1.698.a.13
appetitus ex melancholia, & phlegmate acetoso quando multiplicetur 1.698.a.30
appetitus nutrimenti communicat membrum omnibus. 1.698.a.37
appetitus animalis appropriatur stomacho, & sentit cum eo 1.698.a.40
appetitus qui ex effusione materie acetosa a splene ad stomachum 1.698.a.62.
appetitus non significat fortitudinem stomachi 1.712.b.54
appetitus cur in febribus deiciatur 1.714.b.46
appetitus uehementius cadit in febribus pestilentibus 1.714.b.49
appetitus prostratus cur, cum homo comedere incipit, aliquando restituitur 1.715.b.13
appetitus redit febricitanti cum acceptance panis infusi in aqua frigida 1.715.b.22
appetitus prostrati conualescentium curatio 1.716.b.40. & a.12
appetitus prostrati in febre curatio 1.716.a.22
appetitus prostrati in febre curatio 1.716.b.59
B 3 appeti-

I N D E X

appetitus prostrati ob caliditatem curatio 1.716.b.59
appetitus prostrati pregnantium curatio 717.b.8
appetitus deprauatus cur pregnantibus accidat 1.718.a.20
appetitus prostrati ob virtutis casum curatio 1.717.b.16
appetitus deprauatus pregnantium quando cesset 1.718.a.35
appetitus deprauatus qui melior, & qui deterior 1.718.a.36
*appetitus prostrati perducens ad synco-
pim curatio* 1.717.b.52
appetitus quando cadat splenetico 1.800.
a.21
appetitus est oris stomachi 1.728.b.18
*appetitus priuatur, quando frigus conse-
quitur sinem* 1.754.a.50
*appetitus actione sex facultatum nutriti-
uarum actione variari* 1.727.a.62
appetitus corruptio unde 1.695.b.20
*appetitus cum adest, sed debilitatur dige-
stio, quae danda* 1.819.a.3
*appetitus casus si fuerit, aut nausea, pon-
nantur loco croci in hiera, rose rubrae*
1.676.a.58
*appetitus casus in chronicis aegritudini-
bus est significatio valde mala* 1.715.
b.30
*appetitus destructio quandoque dicitur
anima subuersio* 1.738.b.64
*appetitus destructionis, & debilitatis eas-
dem esse causas* 1.715.b.32
*appetitus destructionis, & debilitatis si-
gna* 1.716.a.30
*appetitus destructionis febrientium regi-
men* 2.37.a.33
*appetitus destructio quando significet re-
cidiuam* 1.714.b.54
appetitus destructionis causa 1.714.
b.27
*appetitus destructio quae mala, & diffi-
lis cura* 1.715.a.46
*appetitus destructionis, & debilitatis cu-
ratio* 1.716.b.30
*appetitus destructioni plurimum consere-
ntia* 1.717.b.38
appetitus prostrati a cholera curatio 1.
717.a.48
appetitus prostrati a phlegmate curatio
1.717.a.34
appetitus prostrati per consensum curatio
717.a.55
appetitus corrupti, uel deprauati causa 1.
718.a.10
appetitus corrupti, siue deprauati curatio
1.718.a.56
appetitus mortificationis signa 1.716.
b.8
appetitus pronocatiua sunt salita consueti
1.716.b.46
*appetitus vehementis cur sit, iter in niue
peragens* 1.714.b.35
appetitus debilitatis causa 1.714.b.27
appetitus signa in crisi 2.3.b.2
appetitus carbonum, & similibus causa

1.698.a.8
*appetitus luti, carbonum & similibus
causa* 1.718.a.16
appetitus luti curatio 1.718.b.24

A P P E T I T V M L V T I delet.

Confectio propria 2.329.a.48
appetitus prostrato styptica conuenire 1.
717.b.64
*appetitus prostrato uomitus quando conue-
niat* 1.717.b.32
*appetitus prostrato conualescentium cro-
cum obesse* 1.716.b.45
*appetitus prostrato in conualescentibus,
quae conueniant* 2.103.b.8
appetitus vehementius pertinet frigus 1.
714.b.31

A P P E T I T V I C O R R V pto confert.

aloes 1.274.a.34

A P P E T I T V I A D I V uant.

Thymi syrupus 1.331.a.3
Mastix 1.354.b.14
Plumbum adustum 1.356.a.16
Aqua mellis 1.361.a.18
Morum 1.361.b.43
Nasturtium 1.363.b.12
Oliua salita 1.370.a.8
Poma asata 1.379.a.31

A P P E T I T V I C O N F E rentia composita.

Theriaca magna 2.265.b.66
Mythridatum 2.268.b.23
Confectio algere 2.272.a.30
Medicina dicta donum Dei 2.282.
a.33
Scoria decocta 2.290.a.1
Diacitoniten ex succo cydoniorum 2.
290.b.51

Sal 2.294.b.32
Syrupus salmuniu 2.288.a.43
Syrupus de absinthio 2.299.a.47
Syrupus de fructibus 2.299.a.55
Trochisci de absinthio 2.304.b.56
Trochisci alchindi 2.305.b.46
Pilula aldurię 2.309.a.10
Pilula stomachicae 2.309.a.55
Electuaria 2.317.a.34
Alchechengi 2.317.a.34

appetitus pronocantia quae 1.716.b.48
appetitus adiuuant aquae ferreae 1.116.
a.40

appetitus excitat aqua frigida 1.715.
b.22

*appetitus excitant quandoque splenis
aegritudines, quandoque ipsum destruunt*
1.800.a.20

*appetitus aliquando excitari quum solu-
tio uentris superfluit* 1.714.b.51

appetitus cur hycems excitet 1.71 b.34
appetitus excitare ebrietatem 1.715.
b.25

*appetitus excitat mirabiliter absinthij
decoctum vel eius succus* 1.260.b.6

*appetitus vehementem cur vigilia super-
flua commoueat* 1.719.a.16

*appetitus cibi vehementiorem habet sple-
netici, quam alij* 1.802.a.20

A P P E T I T V M F A ciunt.

Absinthium 1.260.b.6
Citri acetositas 1.286.a.52
Cepa 1.287.b.8
Cydonij syrupus 1.298.b.64
Calamentum 1.299.b.11
Emblicus 1.310.a.65
Piper longum 1.339.b.7
Lactuca cum aceto 1.350.b.46
Piper 1.377.a.19
Persica matura 1.380.a.7
Ruta 1.382.a.8
Raphani semen 1.383.a.33
Scquinanthiradix 1.386.a.42
Sumach 1.395.b.28

appetitus cur caliditas destruat 1.714.
b.36

appetitus quando frigiditas destruat 1.
714.b.40

appetitus cur frigiditas excitet 1.714.
b.38

appetitus cibi abscondit exercitium 1.
715.b.9

*appetitus abscondit aquae plurima po-
tus* 1.715.b.10

appetitus prosternit buprum 1.717.
b.60

appetitus prosternunt omnia mctuosae
1.717.b.60

appetitus prosternere olea omnia 1.717.
b.60

A P P E T I T V M D E L I ciunt.

Crocus 2.290.a.28
Lapis iudaicus 1.339.a.59
Medulla 1.360.a.32
Portulaca 1.372.b.57

*appetitus corrupto & ad res acutas decli-
nante exosis dulcibus, quid conferat* 1.
176.b.2

ex appetitu stomachi dispositionum signa
1.697.b.63

appetitus quae dispositiones contrariae 1.
738.b.62

*appetentia cibi duabus completur virtuti-
bus: attractrice, & virtute sensitrice,
quae in ore stomachi est* 1.76.b.14

*appetentia deiecta cum vomitu, & infla-
tione, & extremorum dolor colicis por-
tendunt* 1.191.b.24

*appetentia ciborum ubi deiecta est, cur
deglutiendi actio difficile fiat* 1.76.
b.40

Appetentiam comedendi deicit balneum
 1.120.b.20
appetentiam deiciunt aqua aluminosa 1.
 120.b.56
appetitus caninus 1.698.a.35
appetitus caninus multoties perducit ad
bolismum, & subeth, & mortem 1.
 718.b.20
appetitus canini signa 1.720.a.17
appetitus canini curatio 1.720.a.57
appetitus canini causa 1.719.a.34
appetitus canini feb. regimen 2.37.b.12
appetitus canini a melancholia curatio 1.
 721.a.6
appetitus canini a phlegmate acetoso cu-
ratio 1.720.b.54
appetitus canini a caliditate curatio 1.
 721.a.15
appetitus canini post febres fortes curatio
 1.720.b.28
appetitus canini ex resolutione plurima
curatio 1.720.b.34
appetitus canini a serpentibus curatio 1.
 720.b.37
appetitus canini a vermibus curatio 1.
 720.b.47

APPETITVI CANINO
conferentia composita.

Diacyminum 2.317.a.36
aqua quid sit 1.9.b.7
aqua alijs melior que 1.114.b.14
aqua leuior in plurimis dispositionum est
melior 1.114.b.67
aqua quando bibenda 2.35.a.32
aqua potui aptior que sit 2.355.a.7
aqua ponitur inepta 2.355.a.16
aqua quando abstinendum 2.392.b.15
aqua non nutrit, sed nutrimentum pene-
trare facit 1.114.b.7
aqua elementorum vna hoc habet propriu
vt ingrediatur id quod comeditur &
bibitur 1.114.b.5
aqua nutrimentum liquefacit & attenuat,
& facit vt cito penetret 1.114.b.15
aqua pluuia quando vti necesse est, acetosa
putrefactioni opponuntur, & ab im-
pedimento eius securitatem faciunt 1.
 115.b.27
aqua pluuiialis cito putrescit, & cur 2.
 354.a.58
aqua pluuia cito putrescit, licet sit aqua
melior 1.115.b.14
aqua non putrescit propter suam simplici-
tatem, sed ex eo, quod permiscetur de
corporibus terrenis malis 2.67.b.12
aqua pluuia vocē & pectus lēdit 1.115.
 b.18
aqua pluuiialis styptica est 1.188.b.27
aqua cocta remanet leuis in pondere, &
clara 1.181.a.46
aqua cocta minoris est inflammationis &
velocioris descensus 1.115.a.8
aqua sola non nutrit membrum, verum
aut est pars nutrimenti, aut est faciens
penetrare, lubricitate 1.621.a.9

aqua calida sitim sedat quandoque 1.723.
 b.55
aqua calida refrigerat per accidens 1.75.
 b.54
aqua calefacta citius congelatur quam fri-
gida 1.98.b.1
aqua calida paulatim bibita repletionem
stomachi deponit, & somnum affert 1.
 177.a.16
aqua calida epota frequenter stomachum
infirmat, raro autem ipsum lauat, &
ventrem soluit 1.179.b.27
aqua calidior cutim inspissat 1.184.a.30
aqua calida nociua est iuncturarum dolo-
ribus 1.973.b.52
aqua calida arte quibus conferat 1.116.
 b.4
aqua calida qualis sit in restauratione fra-
ctura 2.188.b.45
aqua calida, & oleum sunt valde prohibē
tia incarnationem 2.188.b.34
aqua tepida nauseam facit 1.116.a.66
aqua tepida nauseam facit 1.179.b.25
aqua tepida tollit pruritum conualescen-
tibus 2.102.a.35
aqua frigida quibus conferat 2.26.a.22
aqua frigida digerit, & inspissat choleram
 2.26.a.12
aqua frigida vehementer, corrumpit calo-
rem innatum membrorum radicalium
in heclicis 2.66.b.13
aqua frigida in potu quando conueniat he-
clisis, & quando non 2.66.a.60
aqua frigida cum phlebotomia in febre
sanguinis quandoque excusat ab infri-
gitatione alia 2.45.a.50
aqua frigida plurima subito in feb. pestil.
est inuatiua valde, pauca autem conse-
quenter exhibita excitat caliditatem
 2.69.b.65
aqua frigida in febre sanguinis concedi-
tur quousq; tremere faciat 2.45.b.26
aqua quamuis frigida sit, calefacta tamen
calefacit 1.246.a.10
aqua frigida calefacit per accidens 1.95.
 b.52
aqua frigida temperatē sanis melior est
omnibus aquis 1.116.a.56
aqua frigida temperatē temperatis com-
plexionibus conuenientior est 1.179.
 a.45
aqua frigida pedum frigiditati quandoque
confert 1.193.b.48
aqua frigida excitat appetitum 1.715.
 b.22
aqua frigida sitim quandoque facit 1.
 723.b.53
aqua frigida, que bibitur non in hora, con-
turbat 1.746.a.23
aqua frigida in omnibus apostematibus
intrinsicis est inconueniens 1.664.
 a.23
aqua frigida multoties in febris fit cau-
sa additionis febris 1.746.a.25
aqua vehementis frigoris conualescenti-
bus mala 2.105.a.55
aqua corpus quomodo corroboret 1.146.

b.34
aqua abstergit sine mordicatione 1.770.
 b.39
aqua multa bibenda non est a cibo statim
 1.176.b.11
aqua multa cibi descensum accelerat 2.
 365.b.56
aqua largē epota quomodo iecur debile
reddat 2.365.b.46
aqua plurima epota renes debili ari 2.
 365.b.52
aqua qualiter noceat renum apostemati-
bus 1.868.a.60
aqua cum aceto bibita sitim arcet 1.194.
 a.60
aqua post coitum bibita cor maxime affi-
cere, & remedia 2.367.b.48
aqua non facit accidere oppilationem
 1.770.b.40
aqua in febris non oportet, ut bibatur,
nisi calida 1.746.a.26
aqua mala refficitur si aceto misceatur
 1.179.a.62
aqua aspera aut est grossa, aut acuta ab-
stersiua 1.272.a.34
aqua aspera qua 1.272.a.35
aqua pulmonis canna aduersatur 1.272.
 b.10
aqua ne hepatis noceat, qualiter exhiben-
da 1.755.a.52
aqua carnis qua sit 2.346.a.8
aqua non approximatur vulneribus, cum
perforantur 2.142.b.62. & 2.143.
 a.53

AQUA AENEAE, ET FER-
rea conferunt.

Visceribus 1.272.a.42
aqua nitrosa est calefactiua exsiccatiua.
 1.272.a.41
aqua salis armoniaci ventrem resoluit, si
in ea sederint, aut ex ea biberint, aut
ea factum fuerit clystere 1.116.b.24
aqua niuosa et glacialis grossa est 1.115.
 b.55
aqua niue infrigidata est mala 1.179.
 a.46
aqua super lutum fluens melior est petro-
sa 1.114.b.38
aqua fluens super lutū melior est ea qua
super petras fluit 1.114.b.38
aqua palustris deterior est aqua putei 1.
 115.b.44
aqua turbida lapidem & oppilationes ge-
nerat 1.116.b.18
aqua turbida epota, comedenda est res pro-
uocatiua 1.116.b.19
aqua ex partibus est in subtilitate & spif-
situdine similibus. cur autem inspisse-
tur, uide 1.115.b.19
aqua in qua nascitur oleander est mala 2.
 203.a.53
aqua mellis 2.297.b.5
aqua mellis est magis ultima in humecta-
do 1.661.a.5
aqua mellis obstructions in iecore quomo-

do faciat 2.374.b.56
 Aqua mellis debilis decoctionis inflat 1.844.b.61
 Aqua zuechari 2.297.b.10
 Aqua de radicibus ad oppil. 2.307.b.28
 Aqua de radicibus ad dolorem hep. 2.307.b.38
 Aqua de radicibus ad dolorem capitis 2.319.a.60
 Aqua maris est acris, calida 1.272.a.40
 Aqua salsa ventrem soluit postea exsiccat 1.116.b.13
 Aqua salsa soluit, deinde stringit exsiccatione sua 1.272.b.37
 Aqua salsa exsiccat & macroscere facit 1.116.b.13
 Aqua salsa corrumpit sanguinem 1.116.b.17
 Aqua salsa oculos, aures, & caput ledi, & curatio 2.367.a.34
 Aqua & vini regimen 1.179.a.46.
 & deinceps
 Aqua delectabilis iuamentum 2.80.a.66
 Aqua potus quibus noxius 1.179.a.63
 Aqua potus quando malus 2.354.a.22
 Aqua potus multitudo est res nocibilior coitui 1.905.b.25
 Aqua vsus in genitis est ad figurandas formas 1.9.b.20
 ex Aqua multa potu nocumentis quomodo occurrendum 2.365.b.56
 Aqua plurima potus abscondit appetitum 1.715.b.11
 Aqua plurima effusio stupefacit 1.978.a.45
 Aqua largam portionem instrumentalia membra debilitare 2.365.b.44
 Aqua repleto ventriculo epota nocumenta, & curatio 2.367.b.12
 Aqua calide facultates 1.116.a.61
 Aqua calida utilitas in fracturis 2.187.b.45
 Aqua calida potu si augmentatur sitis, tunc materia est cholericum 1.697.b.12
 Aqua calida potu si sedatur sitis, tunc materia in pluribus dispositionibus est phlegmatica, aut nitrosa 1.697.b.10
 Aqua calide combustionis curatio 2.154.b.58

AQUAE CALIDAE
 ritioni confert.

Pini cortex 1.378.a.15
 Aqua frigide nocent ex parte spasmi vlnneribus neruorum, & calide quia putrefaciunt 2.168.a.36
 Aqua frigide potus in colica frigida est nocibilior res, & habet paucam intentionem in sedatione sitis 1.841.a.48
 Aqua frigide potus est malus colica 1.848.b.14
 Aqua frigide potus quandoque dolorem

ventris commouet 1.841.a.47
 Aqua frigide nocumenta, ex potu eius in ieiuno & post balneum, & coitum, & cura eorum 2.202.a.50
 Aqua frigide potus quandoque digestionem temperat 1.726.a.54
 Aqua frigide potu pulsus fit frequens in hectis senectutis 2.67.a.31
 Aqua frigida potus in tertiana curatio est 1.200.b.40
 Aqua ieiuno stomacho desumptę lesionis, & remedia 2.267.a.60
 Aqua post solutiuum pharmacum noxię curatio 2.371.a.16
 Aqua acetose symptomata, & remedia 2.367.a.51
 Aqua leuitas quomodo cognoscatur 1.115.b.2
 Aqua granitas comparatiua est 1.9.b.10
 ab Aqua visione asclite laborans prohibendus est, ne dum a potu ipsius 1.785.a.51
 Aqua turbide facultates 1.116.b.18
 Aqua turbide & grossa nocumentum corrigit allium 1.194.b.12
 Aqua spissitudinem decoctio remouet 1.115.a.26
 Aqua mellis alia descriptio 2.297.b.15
 Aqua mellis iuamenta que 2.30.a.65
 Aqua mellis facultas 1.868.a.42
 Aqua zuechari facultas 1.868.a.42
 Aqua casei descriptio 1.796.a.60
 Aqua casei facultas 1.868.a.38
 Aqua lactis in asclite descriptio 1.788.b.50
 Aqua epithymi descriptio 2.284.b.10
 Aqua nivalis & glacialis usus 1.116.a.2
 Aqua ex niue noxe 1.179.a.51
 Aqua ex canalibus hausta indicium est indicium aqua non currentis 1.116.a.24
 ex Aqua cense potu nocumentis quomodo occurratur 2.366.a.50
 Aqua palustris nocumenta ut euites 1.194.b.7
 Aqua stagnantis nocumenta ut euites 1.194.b.7
 Aqua aluminose usus 1.116.b.28
 Aqua aluminose affectibus que conducant 2.366.b.6
 Aqua eruginose nocumenta, & illorum remedia 2.366.b.54
 Aqua ferree iuamenta 1.116.a.39
 Aqua chalciti infecte nocumenta & eorum rectificatio 2.366.b.22
 Aqua lythargyrio infecte nocumenta, & eorum rectificatio 2.366.b.40
 Aqua sale ammoniaco infecta nocumenta, & remedia 2.367.a.10
 Aqua nitrose sulphuree cineritie bituminose, salse natura in balneis 1.120.b.22
 Aqua nitrositati quibus succuratur. 1.

272.a.26
 Aqua sulphurea facultas 1.272.a.57
 Aqua thermarum vehementer conferunt colice frigide 1.843.b.20
 Aqua amara nocumenta, & remedia 2.367.a.43
 Aqua salse facultates 1.116.b.13
 Aqua marina mordicationem sedatius galina 1.272.b.32
 Aquam corrigat vinum, quum eius malitia est quia parum penetret 1.194.a.56
 Aquam attenuat decoctio duplici ratione, & quia aufert spissitudinem frigoris; & quia facit, quod commissum est ei, descendere 1.115.a.39
 Aquam coctam qui crassiores putant non cocta torpidos uocat 1.115.a.10
 Aquam, & humida appetere facit caliditas 1.719.a.60
 Aquam non bibat, quantum potest, splenis inflationem habens 1.806.a.4
 Aquam calidam frequenter bibere malum est, quia stomachi debilitat virtutem 1.116.b.2
 Aquam frigidam multam bibere malum est 1.179.b.22
 Aquam frigidam valde non bibat sitiens 1.723.b.48
 Aquam ex niue non tolerat nisi uehementer sanguineus 1.179.a.52
 Aqua infrigidata cum niue stupefacit sine nocumento 1.600.a.57
 Aquam oxymel penetrare facit, & expellit nocumentum eius 1.661.a.16
 Aquam citrinam eductia, & doses 2.395.b.40

AQUAM CITRINAM
 soluit.

Brassica marina, & proprie semen & succus eius 1.303.a.46
 Aes cum oxymelle 1.311.b.54
 Euphorbium 1.312.a.26
 Flos aris 1.316.a.8
 Ireos 1.334.b.32
 Lacticinium 1.343.a.46
 Mezerion 1.355.a.19
 Serapinum 1.374.a.64
 Vitis radix cum aqua vitis syluestris 1.409.b.34

AQUAE CITRINAE
 conferentia composita.

Hiera archigenis 2.284.b.18
 Electuarium alcanzi 2.281.a.42
 Electuarium alscchereben 2.288.b.20
 Electuarium de aniuden 2.291.b.50
 Pilule de euphorbio 2.310.a.19
 Unguentum ex pulpa coloz. 2.315.a.54
 Aquam aluminosam bibere coactis quid agendum 1.194.a.64
 aquam

Aquam amarā bibere coactis, quid agendum 1.194.b.1
Aquam amarā rectificā dulcīa 1.272.a.738
Aquam ponticā bibere coactis quid agendum 1.194.b.65
Aquam falsam bibere coactis quid agendum 1.194.a.62
Aquam falsam quæ rectificent 1.272.a.38
de Aqua hordei, vide Hordei aquam
Aquæ optimæ conditiones 1.114.b.45 & deinceps.
Aquæ bonæ malis ubi commiscuntur fortior superabit 1.116.b.35
Aquæ meliores alijs sunt aquæ fontium 1.114.b.22
Aquæ diversificantur non in substantia solum, sed etiam secundum illud quod eis admiscetur, & secundum qualitatem 1.114.b.19
Aquæ malæ quæ 1.272.a.20
Aquæ malæ paulatim deponunt, & non cito 1.115.a.65
Aquæ malæ sublimatione distillatione, & deiectione rectificantur 1.115.a.6
Aquæ malæ si quotidie de vno vase in aliud mutes, quotidie manifestam descensionem videbis 1.115.a.62
Aquæ malæ non perfectè clarificantur 1.115.a.66
Aquæ Nili maximè probantur 1.115.a.55
Aquæ ex fontibus hausta iudicium, est iudicium aquæ non currentis 1.116.a.22
Aquæ ad suos fontes quomodo nam ducantur 2.337.b.48
Aquæ puteorum & aquæ ductuum sunt malæ, comparatione aquæ fontium 1.115.b.30
Aquæ pluviæ quæ laudabiles 1.115.b.7
Aquæ stantes stomacho non conferunt 1.116.a.20
Aquæ stantes lacunales, præcipuè discoopertæ malæ sunt & graves 1.115.b.56
Aquæ stantes lacunales generant choleram 1.115.b.60
Aquæ stantes lacunales perducunt ad hydropisim 1.116.a.2
Aquæ stantes lacunales quæ mala pariant 1.115.b.64 & deinceps
Aquæ stantes lacunales splenem incalescunt 1.115.b.64
Aquæ stantes lacunales perducunt ad apostema pulmonis & splenis, & ad dysenteriam 1.116.a.4
Aquæ per canales plumbeos fluentes deteriores sunt, & frequenter ad dysenteriam perducunt 1.115.b.40
Aquæ immunda sætidæ quæ faciunt symptomata 2.366.a.7
Aquæ sanguifugales omnes malæ sunt 1.116.a.32
Aquæ minerales & sanguifugales omnes malæ sunt 1.116.a.32

Aqua aluminosæ quos procreent affectus 2.366.b.2
Aqua aluminosa bibitæ, & in ablutione administratæ sunt ex eis, quæ retinent cursim hæmorrhoidarum 1.858.b.1
Aquæ ærea corruptioni complexionis vtilis sunt 1.116.b.33
Aquæ ferrea splenem resoluunt & non coire valentes adiuvant 1.116.b.32
Aquæ thermarum calidiores refrigerant 1.12.a.38
Aquarum diversarum malitiæ rob acetosum confert 1.194.b.30
Aquarum diversarum malitiam quæ remoueant 1.194.b.12
Aquarum diuersitatem morbos magis producere quam ciborum 1.194.a.32
Aquarum malarum correctio varia 1.194.a.38 & deinceps.
Aquarum mineralium ferrea melior 2.355.a.21
Aquas cænosas stranguriam facere 2.366.a.15
Aquas grossas conturbatas quæ rectificanc 1.272.b.30
Aquas aliquas vlcere cutem 1.878.b.66
Aquas aliquas resoluere lapidem 1.878.b.66
Aquas malas vniuersaliter rectificat acetum 1.272.a.40
Aquis stypticis, & aluminosis sunt contrariæ sulphureæ 2.253.b.48
Aquositas plurimæ causæ 1.781.b.50
Aquositas in sanguine existens prohibet alimentum corpori adherere 1.177.b.52
Aquositas asclitis medicina solutiua fortis quæ 1.788.b.14
Aquositati cholera resistit aliquo modo 1.786.b.2
Aquositatem asclitis soluentes medicina salubriores, & debiliores quæ 1.788.b.45
Aquositatem asclitis medicina soluentes æqualitati vicinæ quæ 1.788.b.40
Aranearum species 2.227.a.50
Araneæ tela facultas 1.273.b.19
Araneæ morsus & cura 2.228.b.66
Araneæ maritimæ vsus 1.121.a.42
Araneæ marinæ dispositiones sunt similes scorpionum marino 2.230.b.22
A R A N E A R U M P U N C T U R I S
 confert.
Theriaca diatesaron 2.269.b.40
Aracis serpens 2.219.a.5
Arbor allaboha est in Persia venenosi fructus, & cum plantatur in Aegypto est fructus eius de eis, quæ comeduntur 2.244.a.35
Arbor marie quid 1.275.a.15
Arvenatio 1.965.b.28
Arredarot nouimenta, & cura 2.205.a.37
Arrefactionem siccitas inducit 1.726.

a.25
Arrefatu dislocatio, & est rotula genui 2.181.a.4
Arrefactis conuenit balneum 2.257.b.25
A R R E F A C T I O N I
 conferentia composita.
Acetum squilliticum 2.297.a.43
Trochisci de rosis asclepiadis 2.303.a.60
Argentum quale 2.344.b.43
Argentum est infrigidatiuum, exsiccatiuum 1.273.a.36
Argenti combustio quomodo fiat 2.138.a.20
Argentum viuum est venenum de genere medicinarum acutarum, calidarum, mordicantium 2.199.a.62
Argentum viuum non omne esse arte factum 1.267.b.6
Argentum viuum frigidum est & humidum in secundo 1.267.b.16
Argentum viuum bibitum egreditur cum dispositione sua per inferiorem regionem 2.200.b.53
Argentum viuum plurimi qui bibunt, non leduntur ab eo 2.200.b.52
Argentum viuum extinctum interficere sua grauitate 1.267.b.35
Argentum viuum sublimatum stypticum est 1.267.b.17
Argentum viuum sublimatum interficit propter vehementem incisionem 1.267.b.30
Argentum viuum cum in alicuius aure funditur, accidunt dolor vehemens, & commistio rationis, & quandoque perducit ad spasum 2.200.b.55
Argentum viuum in aure fustum aliquando perducit ad epilepsiam, & apoplexiam propter lesionem substantiæ cerebri cum frigore eius 2.200.b.60
Argenti viui assumpti curatio 2.201.a.2
Argenti viui fumus auditum destruit, & factorem oris facit 1.267.b.23
Argenti viui fumus visum destruit 1.267.b.25
Argenti viui vapor paralysim tremorem & spasum facit 1.267.b.21
Argenti viui sublimati hausti curatio est lac bibere & vomere 1.267.b.32
Argenti viui sublimati, & extincti nouimenta 2.200.b.63
Argenti viui in aure infusi curatio 2.201.b.10
Aristolochia quedam rotunda, quedam longa, quedam similis palmitis vitis 1.268.b.23
Aristolochia rotunda dicitur femina 1.268.b.25
Aristolochia rotunda est fortioris aperitionis, & subtiliationis 1.268.b.52
Aristolochiæ rotunda quæ substituenda 1.269.a.25
 Ariste-

Aristolochia longa descriptio. 1. 268. b. 33
Aristolochia longa est magis abstersiva, & calidior 1. 268. b. 49
Aristolochia facultas 1. 268. b. 46
Aristolochia longa, quæ substituenda. 1. 269. a. 27
Aristolochia similis palmiti vitis descriptio 1. 268. b. 38
Aristolochie omnes species sunt calidae ad tertium peruenientes, sicca in secundo 1. 268. b. 44
Ariston magnum, & eius iuamenta. 2. 276. a. 60
Ariston magni descriptio 2. 276. a. 64
Ariston minus 2. 276. b. 20
Arius Darij confectio, et eius iuamenta, & descriptio 2. 272. a. 18
Aromatica substantia qualis. 2. 339. b. 50
Aromatica omnia calida præter quinque. 2. 300. a. 28
Aromatica spiritus, dulcia corpus magis nutriunt, & cur 2. 339. b. 52
Aromatica in partus difficultate non esse olfacienda 1. 940. b. 46
Aromaticitas conuenit omni membro neruoso 1. 745. b. 18
Arnoglossæ non est par in abscindendo fluxum sanguinis 1. 946. a. 8
Arnoglossæ succus conuenit ei, qui ventris fluxum, & vermes simul habet 1. 854. a. 60
Arnoglossæ assata vsus ad puncturam. 1. 817. a. 56
Arsacon 1. 916. b. 12
Arsacon curatio 1. 916. b. 12
Arsenicum est venenum de genere medicinarum acutarum calidarum, mordicantium 2. 199. a. 60
Arsenicum aliud est album, aliud citrinum, aliud rubeum 1. 268. a. 58
Arsenicum album interficit. 1. 268. b. 20
Arsenicum quod melius. 1. 268. a. 60
Arsenicum calidum est in tertio, siccum in secundo 1. 208. a. 66
Arsenicum sublimatum interficit. 1. 268. b. 18
Arsenici facultas 1. 268. a. 67
Arsenici nocumenta ex eius assumptione. 2. 202. a. 10
Arsenici sumpti cura 2. 202. a. 20
Arsenico est virtus mirabilis in omnibus, quæ sunt necessaria de incarnatione & resolutione sanguinis, & prohibitio ne nocumenti, cum in potu sumitur. 2. 151. a. 20
Arteria aorta 1. 65. a. 30
Arteria est conuenientior via ad fluxum sanguinis 2. 155. a. 22
Arteria in gula vulnerata multam sanguinis copiam manasse Galenus refert, & quomodo illi succurrerit. 1. 224. a. 2
Arteria venalis 1. 64. b. 56. & 68. a. 10
Arteria aspera. vide cannam pulmonis.
Arteria est de illis, quæ incarnantur. 2. 155. a. 32

Arteria multoties non incarnatur, & incarnatur illud, quod continet arteriam. 2. 155. a. 35
Arteria non incarnatur secundum aliquos 2. 155. a. 56
Arteria quandoque contrahitur, & quandoque expanditur 2. 155. a. 28
Arteria temporis incisa; aut adusta quibus ægritudinibus auxiliatur. 1. 223. b. 60
Arteria corpus est mobile. 2. 155. a. 27
Arteria difficilis est incarnatio. 2. 155. a. 32
Arteria subetica 1. 65. b. 19
Arteria locus cum non coarctatur post solutionem continuitatis eius peruenit res ad emborismum 2. 155. a. 29
Arteria sanguis egreditur cum saltu, & impulsione 2. 155. b. 32
Arteria, & venarum sanguinis differentia 2. 155. b. 31
Arteria sanguinis fluxus signa mala. 2. 155. b. 37
Arteria sanguis non declinat ad nigredinem sanguinis veng 2. 155. b. 34
Arteria sanguis est vehementioris purpureitatis, quam alius 2. 155. b. 34
Arteria, quæ est inter pollicem, & indicem, phlebotomia in doloribus antiquis hepatis, & diaphragmatis iuamentum mirabile 1. 222. a. 20
Arteriæ cur minus phlebotomentur. 1. 221. a. 5
Arteriæ percussæ signum 1. 221. b. 42
Arteriæ percussæ curatio. 1. 221. b. 4. & 45. 1. 222. b. 66
Arteriæ disruptione qualis escara conueniat 2. 156. a. 54
Arteriæ tunicarum duarum vna est cartilaginosa 2. 155. a. 55
Arteriam incarnari tenet Galenus. 2. 155. a. 62
Arteriæ & earum vsus 1. 29. b. 60
Arteriæ aortæ ascendentes anatomæ. 1. 65. a. 64
Arteriæ aortæ descendentes anatomæ. 1. 66. a. 19
Arteriæ ex quorundam sententia non redeunt ad continuitatem. 2. 139. a. 50
Arteriæ multoties disrumpuntur, præter quod disrumpatur cutis. 2. 155. a. 45
Arteriæ incarnantur, & redeunt ad continuitatem ex sententia Gal. 2. 139. a. 51
Arteriæ omnes duas habent tunicas una excepta. 1. 64. b. 30
Arteriæ maiores, & grandiores faciunt pulsationem maiorem. 2. 109. a. 22
Arteriæ soporaria 1. 65. b. 20
Arteriæ quæ ad testes 1. 66. a. 16
Arteriæ quæ ad pedes 1. 66. b. 28
Arteriarum origo 1. 64. b. 34
Arteriarum origo est ex ventre cordis sinistro 1. 670. a. 38
Arteriarum substantia quæ 1. 64. b. 30
Arteriarum tunice inter membra sunt calida propter sanguinem & spiritus. 1.

17. a. 30
Arteriarum cranei fluxus sanguinis facilis est retentio 2. 155. b. 26
Arteriarum disruptio omnis perducit ad matrem sanguinis, secundum aliquos, sed non est ita 2. 155. a. 53
Arteriarum phlebotomia vtilitas. 1. 221. a. 2. & 1. 222. a. 20
Arteriarum fluxus sanguinis aliquando retinetur 2. 155. b. 25
Arteriarum solutio continui varia. 1. 92. a. 1
Arterijs tunica inest neruosa ob sensum, & carnosæ ob digestionem. 1. 32. a. 50
Arterijs tunica neruosa cur intrinsecæ, carnosæ uero extrinsecæ 1. 32. a. 51
Arterijs tunica cur duplex sit data. 1. 32. a. 17
ex Arterijs magnis fluxus sanguinis est timorosus, & interficit secundum plurimum 2. 155. b. 29
Arterialis vena 1. 65. a. 18
Arterialis sanguinis euacuatio cum superfluit, & accidit spasmus, est malum. 2. 155. b. 56
In arthetica longi temporis materia paulatim euacuanda. 1. 204. a. 26
Arthretici dolores. Vide arthritici dolores.
in Arthriticis doloribus vrina multa cum hypostasi mucilaginosæ plurimæ, bonum 1. 158. b. 4
Articulorum dolor cur vere accidat. 1. 100. b. 20
Articulorum doloribus & podagra conferunt aquæ aenæ ferreæ & salsæ. 1. 120. b. 34
Articulorum dolores quartana sæpe curat 95. a. 10
Artes habent quid prædicum & quid theoreticum 1. 6. a. 40
Artem omnem laboriosam ab euacuatione prohibere 1. 202. b. 55
Arum planum calidum est, & siccum in fine primi 1. 345. b. 29
Arum crispum calidum est, & siccum in fine secundi 1. 345. b. 30
Arundo est vehemens in frigidatione, et cinis eius est calidus. 1. 274. b. 18
Ascarides 1. 851. b. 6
Ascarides plurimum generantur in eis, qui separantur ab ætate infantia. 1. 852. a. 24
Ascarides generantur a materia grossa 1. 853. b. 28
Ascarides generantur a materia magis simili veneno 1. 853. b. 30
Ascarides interficientia fortiora sunt eis, quæ interficiunt vermes longos. 1. 853. b. 20
Ascarides necantia. 1. 853. b. 50. & 854. a. 14
Ascarides medicina quæ educunt, extra hunc fatum 1. 932. b. 10
Aschachilos, vide sphaacelos.
de Ascellarum odore horribili. 2. 354. b. 45
Ascella

I N D E X

- Ascillationis tarda & uelocis causa*. 1. 850.b.20
- Ascillationem retinet complexio calida, & etiam frigida*. 1. 850.b.29
- Ascillarum fetoris cura*. 2. 255.a.20
- ASCELLARVM FOETORI conferunt.**
- Cardui aqua*. 1. 331.b.14
 - Myrti folia sicca*. 1. 352.b.14
 - Myrrha cum nino, & alumine*. 1. 357.b.58
- Ascites. uide Ascites.*
- ascites quomodo fiat*. 1. 781.a.60
- ascites est malignior omnibus speciebus hydropisis*. 1. 780.a.50
- ascitica materia est inter zirbum, & siphac*. 1. 781.a.67
- ascitica materia quomodo attrahatur ad intestina*. 1. 781.b.32
- ascitica materia quomodo penetret ad zirbum, & siphac*. 1. 781.b.4
- ascitica signa*. 1. 783.b.60
- ascitica causa*. 1. 779.b.3
- ascitica causa, quae est in separato*. 1. 720.a.58
- ascitica causa in virtute separatiua hepatis*. 1. 781.b.36
- ascitica causa coniuncta*. 1. 781.a.57
- ascitica causa antecedentes*. 1. 781.b.34
- ascitica causa*. 1. 766.b.66
- ascitica causa*. 1. 781.a.57
- ascitica causa in uis*. 1. 781.b.68
- ascitica aquositate medicinae solutiuae fortes quae*. 1. 788.b.15
- ascitica aquositatem medicinae soluentes salubriores, & debiliores quae*. 1. 788.b.45
- ascitica aquositatem medicinae soluentes aequalitati uicinae quae*. 1. 788.b.42
- ascitica aquositatem euacuantia*. 1. 786.a.19
- in ascitica solutiuis non oportet, ut sit illud, quod nocet hepatis*. 1. 786.a.42
- ascitica victus*. 1. 785.a.50
- ascitica hydropisis victus*. 1. 790.a.33
- ascitica curatio*. 1. 785.a.42
- ascitica cum febre curatio*. 1. 789.b.31
- ascitica confert caro viperæ valde*. 1. 790.a.57
- ascitica hydropi calidæ conferentia*. 1. 788.b.60
- ascitica non ita conuenit phlebotomia, sicut hypofarche*. 1. 790.b.44
- ascitica quae balnea conueniant, & quae non*. 1. 789.a.45
- ascitica cantharidas non conuenire*. 1. 785.b.50
- ascitica diuretica conuenientia quae*. 1. 787.b.3
- ascitica frigidae medicinae singulares conuenientes*. 1. 785.b.38
- ascitica laborans si assidue lacte uteretur loco aquae, & cibi, sanaretur per ipsum*. 1. 786.b.50
- in ascitica camelarum lactis usus*. 1. 787.a.2
- in ascitica lactis camelarum sumendi tempus opportunum*. 1. 787.a.10
- in ascitica lac camelarum quomodo bibendum*. 1. 787.a.12
- in ascitica aquae lactis descriptio*. 1. 788.b.50
- in ascitica lac improbantium opinio impugnatur*. 1. 786.b.30
- in ascitica emplastra inuatiua*. 1. 787.b.29
- in ascitica emplastrorum administrandorum regula*. 1. 787.b.18
- in ascitica urinam prouocantia quae*. 1. 790.b.18
- in ascitica incisio facienda non est, aut possibilis est cura alia*. 1. 788.a.26
- in ascitica incisio mirach parum proficit, nisi in corpore ualde forti*. 1. 788.a.23
- in ascitica ex incisione dolor cum quibus sedandus*. 1. 788.b.4
- in ascitica incisionis modus*. 1. 788.a.31
- ascitica laborans prohibendus est a uisione aquae, ne dum a potu ipsius*. 1. 785.a.51
- ascitica laboranti quando necessarium est exhibere aquam quomodo danda*. 1. 785.a.52
- in ascitica si fuerit apostema, perueniatur ad phlebotomiam in principio rei*. 1. 785.b.12
- in ascitica cauteria quando facienda*. 1. 786.b.20
- in ascitica cauteria quot esse debeant*. 1. 786.b.24
- in ascitica non sunt dandi troscisci styptici*. 1. 785.b.30
- in ascitica frigida serapinum est solutiuum bonum*. 1. 786.b.10
- in ascitica calida myrobalani sunt bonum solutiuum*. 1. 786.b.9
- in ascitica euacuatio cum medicinis laudabilior est, quam quae fit sectione, aut resudatione*. 1. 785.b.23
- in ascitica euacuationis hora est, quum non est febris*. 1. 785.b.26
- in ascitica frigida euacuationis omnis superfluitas in quantitate, & tempore est mala*. 1. 786.b.11
- in ascitica solutiuum non oportet ut sit subitum, imò secundum rices*. 1. 786.a.45
- in ascitica non est soluenda cholera*. 1. 786.a.65
- in ascitica solutiua sequi ieiunium oportet*. 1. 786.a.51
- in ascitica ultima sunt pilulae de mezerion*. 1. 789.a.30
- in ascitica post solutiua quae conueniant*. 1. 786.a.53
- in ascitica hydropisis sanatione non speretur, si fuerit apostema durum*. 1. 785.b.20
- ascitica hydropici calidam hydropisim habentis a Gal. curatio*. 1. 789.b.52
- aspalathus qui bonus*. 1. 307.b.20
- aspalathus calidus est in primo, siccus in fine secundi, usque ad tertium*. 1. 308.a.23
- aspalathus quae substituuntur*. 1. 308.a.44
- aspalathi aqua est mala oculo*. 1. 272.b.8
- asphodelus est calidus, & siccus*. 1. 277.a.3
- asphodeli uirtus est sicut uirtus dragontee crispae*. 1. 277.a.8
- ex asino medicinarum sumptarum facultas*. 1. 270.b.14
- asina lac confert hefticis quia infrigidat cum humectatione, & est melior lacte uaccino*. 2. 64.b.36
- asininum lac ualde confert hepatis complexionis calidæ, & sicca malæ*. 1. 758.b.29
- asparagus facit fetere urinam*. 2. 254.a.66
- asperitas & curuitas siccam complexionem sequuntur*. 1. 134.b.10
- asperitatis causa*. 1. 23.b.18
- aspis diuersorum colorum serpens*. 2. 219.a.5
- aspis sicca serpens interficit ab horis duabus ad tres, qualis sit uide*. 2. 215.a.1
- aspidis sicca sumpta morsus signa & cura*. 2. 215.b.55
- asili serpentis morsus*. 2. 216.a.22
- asili serpentis morsus est paruus, ad quantitatem puncturæ eius absque apostemate, cum pauco sanguine nigro*. 2. 216.a.34
- assa alia fetida, alia odorifera*. 1. 269.b.43
- assa fetida est herba uehementis igneitate in se tota*. 1. 269.b.46
- assa est calida in principio quarti, sicca in secundo*. 1. 268.b.48
- assa inflat ualde*. 1. 906.a.56
- assa est theriaca opij*. 2. 206.a.52
- assa facultas*. 1. 269.b.50
- asse quae substituenda*. 1. 270.a.28
- assam esse solutiua secundum Gal.* 1. 270.a.19
- assam non esse solutiua*. 1. 270.a.21
- assata tarde nutriunt*. 1. 195.b.20
- assata de carnibus generant carnem duram*. 2. 257.a.64
- assarum facit solutionem*. 2. 283.b.13
- assata suffocata carnis nocumenta, & cura*. 2. 208.b.25
- assarum urinam prouocat*. 1. 748.b.3
- assarum calidum est & siccum in tertio*. 1. 261.a.48
- assimilatio fetus patri, uel matri unde*. 1. 922.b.40
- assimilatricis & facultatis errorem lepra, & utiligo sequuntur*. 1. 71.b.65
- asthma quid*. 1. 630.b.6
- asthma, quum accidit decrepitis, non sanari*. 1. 630.b.9
- asthma est ex ægrotudinibus longis, & habet paroxysmos acutos*. 1. 630.b.14
- in asthma habentibus uirtus est remanens*. 1. 630.a.61

I N D E X

Asthmaticae cause 1.211.b.44
Asthmaticae signa 1.631.a.46
Asthmaticae victus ratio qua 1.632.a.20
Asthmaticae curatio 1.631.b.24
Asthmatici quae conferant 1.121.a.26
Asthmatici conferunt balnea ex aquis a-
 reis, ferreis, & salsis. 1.120.b.35

A S T H M A T I conferunt.

Arsenicum in pilulis, quae sunt ad asth-
 ma 1.268.b.17
Aristolochia, proprie rotunda. 1.269.
 a.6
Apium 1.270.b.67
Lapis armenius 1.271.a.61
Amygdale amarae 1.271.b.51
Amygdalarum dulcium oleum. 1.271.
 b.51
Agaricum 1.278.a.38
Balsamum 1.279.b.32
Capparis salitus 1.293.b.56
Cydonij succus 1.298.b.55
Cyclaminis radix 1.320.b.60
Gallii 1.324.b.66
Galbanum 1.328.b.2
Lentium pulmentum cum plantagine.
 1.345.a.40
Arum 1.346.a.1
Lac camelarum nouiter fetarum. 1.
 343.b.24
Myrrha 1.354.a.25
Nasturtium 1.363.b.4
Oliua nigra cum flore suo. 1.370.
 a.2
Porum cum aqua hordei, & melle.
 1.374.b.6
Petroleum 1.375.a.40
Reubarbarum 1.384.a.24
Squilla 1.385.b.22
Sanguis bubonis, ius eius, & caro eius
 1.388.b.38
Siseloos 1.393.b.46
Spica 1.396.b.32
Sisamum 1.397.a.30
Parthenium 1.407.a.34
Urtice semen 1.407.b.36
Vermis rubeus, qui est sub vrceis. 1.
 409.a.6
Volubilis 1.410.a.14
Pulmo vulpis 1.410.b.55
Lapis felis tauri cum butyro. 1.414
 b.40

A S T H M A T I conferentia composita.

Athanasia magna 2.277.b.29
Lohoc de squilla 2.316.a.64
Oxymel squilliticum 2.316.a.65
 in *Asthmate* cur non exhibeantur stupefa-
 cencia 1.631.b.33
Asthmatici anhelitus qui 1.630.a.53
Astringentes medicinae singulares calidae,
 & siccae quae 1.816.b.5
Astringentes medicinae frigidae singulares
 36

qua 1.816.a.54
Astringentes medicinae compositae frigi-
 de quae 1.816.b.51
Astringentes medicinae compositae calidae
 quae 1.817.a.2
Astringentium medicinarum species. 1.
 816.a.50
Athanasia magna, & eius iuuamenta. 2.
 277.b.22
Athanasia minor 2.277.b.40
Athanasiae magna descriptione 2.277.b.32
Atrabilis. Vide cholera nigra.
Atramentum 1.227.b.35
Atramentum non adustum est fortius. 1.
 268.a.9
Atramentum adustum est subtilius. 1.268
 a.10
Atramentum est calidum, & siccum in
 tertio 1.268.a.24
Atramentum rubeum generatur ex colco-
 tar 1.268.a.4
Atramentum cyprium est fortius in oculi
 egritudinibus 1.268.a.8
Atramentum viride Aegyptium est for-
 tius, quam cyprium 1.268.a.7
 in *Atramento* est virtus venenosa desic-
 cans pulmonem 1.268.a.54
Atramenta qualis substantiae sint. 1.267.
 b.57
Atramentorum species 1.267.b.54
Atramentorum facultas 1.268.a.25
Atriplex calidus est, & humidus in secun-
 do 1.303.b.1
Atriplices sunt aperitiui 1.797.b.19
Atrophia alteratricis facultatis errorem
 sequitur 1.711.b.60
Attractio fit per villos longos. 1.311.b.
 65
Attractio fit per motum 1.72.b.48
Attractio nutrimenti fit per transversos
 villos 1.72.b.8
Attractio ex proprietate, vt magnes a fer-
 ro trahitur 1.73.a.42
Attractio fit vacui gratia 1.73.a.43
Attractio caloris fit gratia. 1.72.b.43
Attractio quae ob calorem fit vacui gra-
 tia apud certificantes. 1.72.b.44
Attritio aliquando fit a casu, & offensione
 2.150.a.64
Attritio sine euacuatione quae. 1.227.
 b.5
Attritio quibus fiat 2.342.a.17
Attritio est simplex operatio. 2.379.
 b.28
Attritio non perficitur, nisi villis longi-
 tudinalibus 1.690.a.24
Attritio solius mesaraice non est attra-
 ctio, de qua curetur 1.777.a.17
Attritio hepatis dignior est quam rei.
 1.777.a.16
Attritio quibus modis fiat. 1.203.b.51
Attractionis cause. 1.73.a.40
Attractionis naturalis ab ea, quae caloris,
 vel vacui fit ratione, differentia. 1.76.
 b.62
Attractionem caliditas adiuuat. 1.73.a.
 42

Attractionem conferre, licet non euacuet
 1.203.b.46
 in *Attractione* quae est causa caloris & va-
 cui trahitur primo quod est tenue, po-
 stea quod crassum. 1.76.b.64
 in *Attractione* naturali trahitur quod est
 magis conueniens 1.76.b.66
Attractiua stomachi virtus quomodo a-
 git 1.76.b.17
Attractiua medicina 2.342.a.15
Attractiua virtus cum quibus conseruan-
 da 1.713.a.48
Attractiua virtus a qua qualitate debili-
 tetur 1.713.a.50
Attractiua hepatis debilitatur ex frigore.
 1.760.a.1

A T T R A C T I V A composita.

Pilule albaromachi 2.309.b.6
 in *Attractiua* tempus breue, in retentia
 longum necessarium est. 1.72.b.60
Attractiue virtutis actio. 1.72.b.2
Attractiua virtutis stomachi vitia. 1.
 713.b.8
Attractiue hepatis debilitate curatio. 1.
 762.a.28
Attractiua virtutis hepatis debilitatis si-
 gnum 1.760.b.33
Attractiua hepatis egestio est magis si-
 gnificatiua 1.760.b.38
Attractiua hepatis debilitate signa. 1.
 760.b.39
Attractiua hepatis defectus plurimum est
 ex frigore 1.762.a.45
Attractricis actio motu maxime obitur. 1.
 73.a.36
Attractrici & expultrici facultati siccita-
 tas auxilium prebet 1.73.a.12
Attractricem & expultricem vim spiri-
 tus adiuuant 1.73.a.15
Attractoria facultas plus eget calore
 quam siccitate. 1.73.a.34

A T T R A H E N T I A E X longinquo, & neruis composita.

Hiera philagrius 2.316.b.13
Electuarium Caesaris 2.317.b.12
Scherearen 2.317.b.13
Pilule filij alharith 2.317.b.13
Attritio cum iungitur fracturae quid agen-
 dum sit 2.183.a.14
Attritionis vlcera indigent in primis vt
 mollificentur, & humectentur. 2.160.
 a.40
Attritionis cura 2.149.b.15
Attritionis vnguium cura 2.263.b.9
Attritioni conueniens ligatura. 2.150.
 a.13
 de *Attritione* neruorum 2.171.b.10
 in *Attritione* attendendum dolorem. 2.
 148.a.38
Aufrix facultas quae 1.71.b.33
Auditus exercitium quod. 1.172.
 a.2

I N D E X

AVDITVS DIFFICULTATI conferunt.

Aceti calidi vaporatio. 1. 277.b.12
 Elleborus niger cum aceto. 1. 313.b.
 40
 Laurus 1.351.b.21

AVDITVS GRAVITATI conferentia composita.

Medicamen 2.324.a.50
 Medicamen aliud 2.324.b.32
 Medicamen aliud 2.325.a.1

AVDITVM ACVIT.

Aceti vapor 1.277.b.12

AVDITVM ACUTUM facientia composita.

Sal solutius 2.309.a.43

AVDITVM CONFORTANT.

Aristolochia 1.269.a.1
 Mel 1.361.a.21

AVDITVM CORRVMPIT.

Argenti viui fumus 1.267.b.27
 Auellana nutrit magis quam nux, & est
 tardioris digestionis. 1.266.a.55
 Auellana uomitum excitat 1.266.b.5
 Auellana flatus gignit 1.266.a.60
 Auellana stypticitas maior est quam nu-
 cis 1.266.a.58
 Auellana sunt aperitiue. 1.756.a.44. &
 1.757.b.1
 Auellana in hepate sunt vltimi iuuamen-
 ti 1.756.a.2
 Auellanarum chymus est bonus. 1.756.a.
 45. & 1.757.b.2
 Augmentum est per humiditatem. 1.12.
 a.32
 Augmentum corporis quod intelligatur.
 1.71.b.46
 Augmentum corporis non est pinguescere
 1.71.b.50
 Augmentum morbi quod. 1.94.a.41
 Augmenti prolixitas significat putridam
 febrem 2.21.a.26
 Auicennas Galeni est interpres. 1.18.a.
 58
 Auic. consilium de theriaca descriptione
 Andromachi non varianda. 2.266.a.
 20
 Auis altragulidos est vehemens in lapide
 renum, & vesicae. 1.876.b.12. & 877-
 b.23
 Auis tragulidos descriptio. 1.877.b.23
 Auis tragulidos qualiter in lapide sumen-
 da 1.877.b.32
 Auis francigine safurion 1.877.b.49
 Aues minutae assatae sunt tarde remanen-
 tes in stomacho 1.738.b.8

Auium domesticarum calidissima est a-
 nas 1.266.a.34

Auris muris est fissura unguium, quae est
 decliuus ad partes acutas pendentes cu
 carne 2.262.a.55

Auris signa in crisi 2.90.b.54

Auris muris curatio 2.262.a.55

Auris dolores aestate multiplicantur. 1.
 101.b.20

Auris radice apostemata, quae accidunt,
 & non maturantur cum saniositate,
 sunt mala 2.93.b.44

AURIS HUMIDITATIBVS conferunt.

Aqua enea 1.120.b.40
 Auris sordes prohibet panaritium facere
 collectionem 2.261.b.48

AURIS LACERTORVM apostematibus confert.

Aloe 1.274.a.22

AURI CONFERVNT.

Aqua aerea 1.272.b.7

AURIS PVRI CONFEREN- tia composita.

Medicina Aristratis 2.319.b.46
 Medicamen Aristotelis. 2.324.a.36
 Auriu musculos qui nervi moueant. 1.
 61.a.31
 Auriu dolorem fortes soni cur faciant.
 1.126.b.9
 Auriu extremitas valde patitur ab in-
 frigidatiuis 801.b.31
 ad aures apostemata propter splenis aposte-
 mata 1.801.a.12

AURIUM DOLORI conferunt.

Absinthium 1.260.a.60
 Amygdale 1.271.b.36
 Aranea grosse tela alba cocta cum oleo
 rosato 1.273.a.48
 Adeps anseris 1.275.b.44
 Adeps vulpis 1.275.b.45
 Oleum de ben, proprie cum adipe ana-
 tis 1.279.a.1
 Cinnamomum 1.289.b.12
 Calcanthum 1.302.a.38
 Cannabis succus, & oleum. 1.302.b.
 58

ANHELITVS VITIIS conferunt.

Ammoniacum 1.262.a.33
 Cucurbitae succus & proprie cum oleo
 rosato 1.303.b.33
 Cucumeris asinini succus. 1.304.a.
 56

Intestina terra cum adipe anserino. 1.
 306.b.66

Res viridis, quae est in concavitate fa-
 barum Aegyptiacarum. 1.315.
 a.36

Galbanum cum oleo de lilio. 1.328.a.
 64

Grana granati cum melle. 1.328.b.
 47

Salicis succus cum oleo rosaceo bullito
 in cortice granati. 1.329.b.37

Galia cum oleo de ben. 1.329.b.50

Parietariae succus cum oleo. 1.332.a.
 34

Elestri foliorum succus. 1.332.b.33

Jusquiami succus 1.334.a.15

Oleum iusquiami 1.334.a.18.23

Ladanum cum oleo rosato. 1.333.a.
 46

Plantago 1.345.a.29.33

Ari succus 1.345.b.54

Oleum lilij 1.348.b.36

Laurus, & eius oleum. 1.351.b.28

Melilotum 1.352.a.26

Maiorana 2.357.a.32

Mumia 1.357.a.57

Mentis succus, cum mellicrato. 1.360.
 b.24

Opium cum oleo rosato, myrrha, & cro-
 co 1.366.a.66

Oleum de cherua 1.369.a.8

Oleum de scorpionibus 1.369.b.56

Olibanum cum uino 1.370.b.16

Porri cinis cum aceto, & oleo rosato. 1.
 374.b.2

Petroleum 1.375.a.38

Prassium 1.377.b.17

Papaueris decoctio 1.379.b.22

Persicorum oleum 1.380.a.5

Rosa 1.381.a.48

Rutae succus calefactus in cortice gra-
 nati 1.381.b.58

Serpentis cutis in uino cocta. 1.390.b.
 64

Sal cum aceto 1.392.b.15

Bete aqua 1.395.b.64

Solaturum 1.397.b.47

Oleum, in quo coctum sit ferrum. 1.
 398.a.64

Lactuca asini 1.399.b.40

Synapis aqua 1.401.b.35

Oleum, in quo frigitur scarabeus, &
 corpus eius 1.402.a.28

Parthenij oleum 1.407.a.33

Urina tauri cum myrrha. 1.308.a.43

Vermis plurium pedum, qui est sub am-
 phoris tritus cum cortice granati, et
 oleo rosato 1.408.b.65

Volubilis succus cum cotto, proprie cu
 oleo ros. 1.410.a.8

Vulpis adeps 1.410.b.51

AVRIVM APOSTEMATIBVS conferunt.

Acetosa 1.270.a.61
 Butyrum 1.284.b.4
 Cro.

I N D E X

Crocus 2.290.a.20
 Cicer 1.291.a.29
 Ficus decoctio 1.322.a.62
 Galbanum cum oleo de lilio. 1.328.a.65
 Granata dulcia cocta cum vino. 1.328.b.51
 Lutum Samium 1.342.a.21
 Plantago 1.347.a.21
 Melilotum 1.352.a.25
 Ovi gallina vitellus. 2.362.b.13
 Viscositas limaciarum cum olibano, aloe, & myrrha 1.371.a.34
 Stercus vaccinum 1.390.a.25
 Solanum 1.397.b.46
 Horminum 1.404.a.55
 Vrtica 1.407.b.30
 Viscus 1.408.b.38

AURIVM SANIEI conferunt.

atramentum, factum ex eo & melle licinio 1.268.a.43
 aristolochia 1.269.a.2
 asphodeli succus 1.277.a.20
 acetum in quo cocta sit ferri arugo. 1.317.a.6
 Lycium 1.339.a.37
 Myrti aqua 1.352.b.37
 Mumia cum oleo rosaceo, & aqua a-gresta 1.357.a.61
 Myrrha 1.358.a.12
 Nucis foliorum succus 1.362.a.54
 Sarcocolla 1.386.b.16
 Sumach 1.395.b.24
 Salicis foliorum succus 1.402.a.20

AURIVM SONITVI conferunt.

amygdala, & proprie oleum amara. 1.271.b.36
 aceri uapor 1.277.b.14
 Oleum de ben, proprie cum adipe anatis 1.278.b.66
 Baurach cum uino, aut syrupo cum hysfopo 1.280.b.36
 Caput purgium cum aqua cepa. 1.287.a.62
 Centaurea 1.300.b.28
 Cucumer aspinus 1.304.a.56
 Vrina infantium 1.330.a.25
 Ireos 1.334.b.15
 Lutum armenum 1.341.b.54
 Laurus cum melle 1.351.b.31
 Ona sorbilia 1.367.a.22
 Ruta decoctio cum anetho. 1.381.b.66
 Sifelos 1.392.b.34
 Serapinum cum aqua ruta. 1.394.b.34
 Ruta sylvestris gurma. 1.405.a.65.

AURIVM VLCERIBUS conferunt.

atramentum, factum ex eo & melle licinio 1.268.a.43
 arsenicum 1.268.b.13
 Barba hircina radix 1.284.b.40
 Flos aris 1.316.a.1
 Fel hircinum, & taurinum. 1.317.b.40
 Lycium 1.339.a.37
 Myrti aqua 1.352.b.37
 Myrrha 1.358.a.12
 Volubilis 1.410.a.14

AURIS DOLORI melancholico confert.

anethi succus 1.275.b.1

AURIS CONFUSIONI confert.

aloe 2.274.a.20

AURIVM GLANDIVM apostematibus confert.

althea 1.276.b.38

AURIVM HYMERTITIBUS conferunt.

absinthium 1.260.a.66
 anethi succus 1.275.b.1
 Capa aqua 1.287.a.62
 Viscositas limaciarum cum olibano, aloe, myrrha 1.371.a.38
 Cicuta succus 1.400.b.22

AURIVM PUTREDINI confert.

Cepa aqua 1.287.a.62

AURIVM SORDES mundificant.

aristolochia 1.269.a.1
 Baurach spuma cum melle. 1.280.b.33
 Barba hircina radix 1.284.b.39
 Struthium 1.292.b.10
 Calcanthum 1.302.a.37
 ariradix 1.345.b.61
 Ruta succus calefactus in cortice granati 1.381.b.59
 Vitis nigris, & alba & sylvestris radix 1.405.b.28

AURIVM UERMIBUS confert.

Capparis succus 1.293.b.46
 Calamenti succus 1.299.a.54
 Cedrus 1.299.a.28
 Calcanthum 1.302.a.28

Saliua ieiuni 1.330.a.16

Oleum amygdalinum amarum. 1.368.b.25
 Persicorum foliorum succus. 1.380.a.2
 Ruta succus 1.382.a.61

AURIBUS CONFERENTIA composita.

Oleum auris 2.312.b.65
 Oleum aliud auris 2.313.a.5

AURIVM APOSTEMATIBUS conferentia composita.

Medicamen Gal. 2.324.a.57
 Medicamen aliud. 2.324.a.64

AURIVM DOLORIBUS conferentia composita.

Hieralogodion 2.283.a.62
 acetum squilliticum 2.297.b.46
 Trochisci stellæ 2.303.a.8
 Oleum nardinum. 2.310.b.62 & 316.a.23
 Trochisci stellæ 2.316.a.23
 Medicamen 2.324.a.41
 Medicamen Gal. 2.324.a.57
 Medicamen aliud 2.324.a.64
 Medicamen berotas 2.324.b.13
 Medicamen anticates 2.324.b.23
 Medicamen aliud 2.324.b.35

AURIVM DOLORIBUS frigidis conferentia composita.

acetum squilliticum 2.316.a.25
 Oxymel squilliticum 2.316.a.25

AURIVM AEGRITUDINIBUS confert.

Confectio scorie ferri 2.325.a.9
 Medicamen algelarui 2.324.b.38

AURIVM PURI, ET SANIEI conferentia composita.

Medicamen 2.324.a.63
 Medicamen aliud 2.324.b.11
 Medicamen aliud 2.324.b.16

AURIVM TINNITUI CONFERENTIA composita.

Medicamen 2.324.b.32

AURIVM UERMIBUS conferentia composita.

Medicamen berotas 2.324.b.15

AURIVM VLCERIBUS conferentia composita.

Medicamen 2.324.a.41
 Medica-

I N D E X

S B S

Medicamen aliud 2.324.a.55
Aurum est equale, subtile. 1.277.b.51
Aurum confert malitiæ animæ, & ei, qui solus loquitur 1.277.b.60
Auri complexio 2.344.b.34
Auri combustio quomodo fiat. 2.138.a.25
Auri limatura assumitur in medicinis melancholicæ 1.277.b.52
ex Auro melius fit cauterium, & velocius sanabile 1.277.b.53
de Auripigmento vide Arsenicum.
Auster ventrem soluit 1.813.a.29
Austri affectus, & eorum curatio. 2.358.a.38
Autumnus est inimicus quartanæ. 2.55.b.18
Autumnus temperatus non est inter siccitatem & humiditatem. 1.97.b.2
Autumnus æstatis morbos nutrit. 1.101.a.37
Autumnus melior est humidus & pluvius, deterior vero siccus. 1.101.b.40
Autumnus morbosus, & quare. 1.101.a.45
Autumnus pluvius meridionalis æstati sicca septentrionali quum superuenit, quid expectandum. 1.102.b.2
Autumnus pluvius septentrionalis æstati sicca meridionali quum superuenit, quid expectandum. 1.102.b.2
Autumnus veri est oppositus. 1.97.a.10
Autumnus septentrionalis æstati meridionali quum superuenit, qui morbi expectandi. 1.102.b.11
Autumnus temperamento inter caliditatem & frigiditatem est propinquus. 1.97.b.1
Autumnus est veri contrarius. 1.211.a.59
Autumnus est inimicus splenis apostematis. 1.802.a.5
Autumni noctes & matutina frigida cur sint. 1.98.a.52
Autumni nox cur frigidior nocte veris. 1.98.a.65
Autumni principium senibus confert, finis vero obest. 1.101.a.66
Autumni regimen. 1.190.a.41
Autumno quando euacuandum. 1.190.a.54
Autumno euacuationibus cauere multis melius est. 1.190.a.56
Autumno multiplicantur scabies excorticatæ, & impetigines. 2.250.a.42
Autumno cur vermes plurimum generentur. 1.852.a.30
Autumnalis aer aptus est ad ignicitatis similitudinem conuerti. 1.98.a.48
Autumnales morbi qui. 1.101.b.1
Autumnales sunt plurimæ splenis agritudines. 1.800.a.11
Azemenæ curatio. 1.979.b.35
de Azulo vide lapidem armenium.



Alaustia frigida est in fine primi, sicca in secundo. 1.284.a.41
Balaustia quæ substituuntur. 1.284.a.53
Balbutici causa. 1.813.a.35
Balbis cur accidit diarrhœa plurimæ. 1.813.a.33
Balneum quando conceditur febrientibus ephemera. 2.10.b.22
Balneum quibus non conueniat. 2.10.b.28
Balneum generat egritudinem putridam. 2.10.b.30
Balneum non conuenit habenti catarrhū, nisi sit adustius. 2.10.b.34
Balneum quale, quando, & quomodo conueniat tertiana pura febrienti. 2.40.a.38
Balneum in tertiana non pura, ideo non conuenit, quia facit descendere phlegma indigestum, quod effunditur ad locum putredinis, & permiscet humorem malum cum putrido, & resoluit subtile, & facit remanere spissum. 2.41.a.35
Balneum heclicis quale conueniat. 2.65.b.49
Balneum melius quod. 1.119.b.62
Balneum differentias habet a parte aquarum quæ in spisso fluunt. 1.120.b.22
Balneum temperatum calfacit. 1.121.a.48
Balneum humefat præsertim post cibum. 1.122.b.12
Balneum resoluit subtile sephiros, & aggregat spissum, nec lenificat ipsum. 1.129.b.48
Balneum post cibum impinguat. 1.173.b.6
Balneum post inediã macrescere facit. 1.173.b.12
Balneum cholericis conueniens. 1.173.b.19
Balneum febricitanti febris hora interdicitur. 1.173.b.40
Balneum comestio non præcedat. 1.176.a.61
Balneum ante ventris solutionem confert, post ipsam nocet. 1.209.b.51
Balneum ventrem constringit. 1.210.b.1
Balneum post medicinam conferre, quando, & quomodo. 1.211.a.31
Balneum cur noceat ante phlebotomiam. 1.220.b.42
Balneum vlceri quando inutile, & quando utile. 1.232.a.9
Balneum post cibum est impinguium, verum oppilationes generat. 257.b.4
Balneum melius est, quod est post digestionem primam. 2.257.b.18
Balneum est bonum impinguium pluribus hominibus et proprie eis, qui sunt quasi in arefactione. 2.257.b.23
Balneum ualde calidum quæ sequantur no-

cumenta. 2.359.a.48
Balneum nimis frigidum quæ gignat nocumenta. 2.359.a.60
Balneum ingressi quomodo tractandi. 2.360.a.45
Balneum post cibum ingredi quam sit nocuum, & curatio. 2.36.a.16
Balneum repleto corpore ingredi periculo sum, & cur, & eius curatio. 2.361.a.52
Balneum temperatum esse utile ijs, qui ualido utuntur exercitio. 2.370.b.54
Balneum conueniens est ei, cui accidit syncopis ex diarrhœa, & cholericæ passionis. 1.684.a.52
Balneum cui syncopi conueniat, & cui non. 1.684.a.54
Balneum est mollificatiuum virtutis. 1.705.a.37
Balneum in siccitate, vel heclica stomachi quale esse debeat. 1.705.a.39
Balneum retinet fluxum ventris. 1.816.a.28
Balneum multoties fit causa sparsionis humorum. 1.830.a.40
Balneum multoties fit causa materiæ cholericæ passionis. 1.830.a.40
Balneum multoties fit causa euentus confractionis in membris. 1.830.a.40
Balneum abortiri facit. 1.933.b.28
Balneum prægnantibus est execrabile. 1.932.a.34
Balnei facultates & eius partium differentię ac naturæ. 1.119.b.67. & deinceps.
Balnei species variæ & facultates. 1.120.b.23
Balnei vsus. 1.173.a.48. & deinceps. & 2.381.a.5
Balnei iuuamenta. 1.173.b.45
Balnei nocumenta. 1.120.b.17
Balnei noxæ. 1.173.b.53
Balnei frigidi vsus quibus conueniat. 1.174.a.12
Balnei rectificationes. 2.354.a.28
Balnei repentinum ingressum qui comitentur affectus. 2.359.b.32
Balnei aer qualis esse debet. 2.359.a.34
Balnei egressio subitanea quomodo noceat. 2.359.b.35
Balnei repentini ingressus nocumenta quibus curentur. 2.359.b.40
Balnei aquæ aluminosæ quæ sint nocumenta, & curatio. 2.360.a.12
post Balneum a ventosis cauendum, nisi sanguis fuerit grossus. 1.225.b.35
Balneo sanitatis conseruandæ gratia quomodo vtendum. 1.173.b.15
ex Balneo frigido nocumentis quibus succurratur. 2.359.b.14
ex Balneo nimis calido affectuum curatio. 2.359.a.63
in Balneo frigidæ potus quid faciat. 2.360.b.10
in Balneo calidæ potus quid faciat. 2.360.b.21
in Balneo diu morari malum. 2.360.b.34
in

I N D E X

in Balneo ex longa mora nocuentis, quomodo occurratur 2.300.b.60
in Balneo longa mora ad heclicam, vel bydropem quomodo inducat. 2.360.b.56
in Balneo frigidorum potio timorosa, & cur. & eius curatio 2.361.a.30
Balnea non sunt administranda nisi post digestionem 2.67.a.44
Balnea dulcia nocent cachexia. 1.784.b.44
Balnea quae conueniant asciti, & quae non 1.789.a.45
Balnearum aquae salsae quid conferant, & nocumentum 2.360.a.1
Balneatio cum aqua calida retinet ventrem. 1.835.a.26
Balneatio humida nocet iuncturarum doloribus 1.977.b.59
Balneati anhelitus qualis. 1.630.b.10
Balneationes siccae iuuant doloribus iuncturarum 1.977.b.62
Balneandis ordo qui seruandus. 1.173.a.66
Balneari in thermis qui voluerit, oportebit ut balneetur in eis quiete, suauiter & ordinatim, & non subito. 1.120.b.63
Balneari in aquis stypticis exsiccat. 1.122.b.30
Balneari multum exsiccat. 1.122.b.35
Balsamum quomodo experiendum, an bonum sit 1.279.b.8
Balsamum cum quibus adulteretur. 1.279.b.13
Balsamum est calidum in principio tertij. 1.279.b.19
Balsami lignum est calidum, & siccum in secundo, & ipsius semen est calidius eo parum 1.279.b.17
Balsami ligna condita. 2.302.a.58
Balsami arboris oleum quomodo sumatur. 1.279.b.4
Barba non nascitur pueris propter paruitatem vaporis fumosi 2.231.a.17
Barba cur non nascatur mulieribus. 2.231.a.17

BARBAM NASCIFICIT

Abrotanum 1.274.b.42
Barba hircina est frigida, in fine primi, in siccitate perueniens ad tertium. 1.284.b.30
Baras unguinum cura 2.263.a.26
Baras causa 1.724.a.62
Basiliscus Graece, nominatus regulus inter ficit suo visu, & auditu vocis suae. 2.214.b.66
Basiliscus quare nominetur regulus. 2.215.b.22
Basiliscus adurit totum super quod incidit, neque oritur in circuitu cauerne eius aliquid 2.215.b.27
Basiliscus interficit sibilo suo. 2.215.b.32
Basiliscus quibus in locis multiplicetur. 2.215.b.47
Basiliscus longitudo est duorum palmorum, & caput est acutum valde, & oculi

eius sunt rubei, & color ad nigredinem, & citrinitatem decliuus. 2.226.a.28
Basilisci habitationi cum opponitur auis, cadit 2.215.b.28
de Basilisci morsu, qui est primus surdorum. 2.215.b.22
Basilisci morsus signum 2.215.b.47
Basiliscum non sentit animal, quod non terreatur 2.215.b.30
Basiliscum qui tangit cum virga, moritur. 2.215.b.4
Basiliconis facultates 2.345.a.3
Basilicon medicamen pro oculis. 2.323.b.49
Basilicon aliud pro oculis. 2.323.b.60
Bauciae conditae ad debilitatem renum. 2.301.b.62
Baurach quale sit 1.280.b.1
Baurach quod melius 1.280.b.5
Baurach est calidum, & siccum in fine secundi, & eius siccitas fortasse declinat ad tertium 1.280.b.12
Bdellium quod melius 1.284.b.62
Bdellium Arabicum sanat testiculos. 1.964.b.44
Bdellium Iudaicum cum antiquatur, egreditur a lenificatione ad exsiccationem. 1.284.b.66
Bdellium Mechium est frigidum, & siccum 1.284.b.67
Bdellium Iudaicum est calidum in fine primi 1.185.a.2
Bdellij facultas 1.761.b.44
Bdellij species 1.284.b.56
Been facultates 2.345.a.20
Been calidum est, & siccum in secundo. 1.275.b.64
Been duae species 1.279.b.61
Been quae substituantur 1.280.a.2
Been est calidum in tertio, siccum in secundo 1.275.b.45
Been quae substituantur 1.279.a.16
Bedarungi sanguinem corrumpit. 1.165.a.26
Bedemeregi consec. 2.276.b.46
Bellirici frigidi sunt in primo, sicci in secundo 1.282.b.45
Berberinem 1.691.a.38
Bilis. Vide cholera citrina
Birsen 1.647.a.65
Birsen, & sirsen quibus notis distinguantur 1.650.b.1
Bitumen Iudaicum quod melius. 1.285.b.5
Bitumen Iudaicum calidum est, & siccum in tertio 1.285.b.8
Blatta bizantia ubi assumantur. 1.278.b.14
Blatte bizantiae quae meliores. 1.278.b.24
Blatte bizantiae calidae & siccae sunt in secundo, & earum siccitas fortasse vicina est tertio 1.278.b.31
Blesi quare non fiant calui. 2.231.b.26
Blesis cur multipliciter diarrhoea a catarrho. 2.231.b.26
Blitum est frigidum, & humidum in secun-


do 1.366.a.26
Bolismus qui 1.721.a.30
Bolismus quandoque perducit ad syncopim 1.721.a.37
Bolismi causa 1.721.a.42
Bolismi, a frigiditate superflua curatio. 1.721.b.43
Bolismi signa 1.721.a.48
Bolismi curatio 1.721.a.66
Bolismi febrientium regimen 2.37.a.58
Bolismum interdum inducit appetitus caninus 1.719.b.27
Bolismum quandoque generant vermes. 1.852.a.18
Bonum omne a prima veritate est. 2.334.b.46
Boreae nocumenta, & eorum curatio. 2.358.a.24
Bothor differentiae variae 1.97.a.61
Bothor differentiae sunt secundum numerum apostematum 1.93.a.61
Bothor albae quandoque sparguntur super nasum, & super poma maxillarum, veluti puncta lactis 2.249.b.60
bothor albae fiunt propter materiam virulentam expulsam ad superficiem, de vapore corporis 2.249.b.62
bothor lenium, & albarum cura. 2.249.b.64
bothor generant dulcia 2.250.a.46
bothor plurimum accidit inter digitos, quoniam sunt debiliores 2.250.a.47
bothor pulmonis signa 1.656.a.66
bothor stomachi causa 1.733.b.32
bothor stomachi signum 1.735.a.1
bothor stomachi uictus 1.735.b.56
bothor stomachi curatio 1.735.b.55
bothor anitham 1.801.b.65
bothor iuncturarum curatio 1.982.a.32
bothor unguinum curatio 1.982.b.13
brachium fractum est inobediens ad re-stauracionem 2.182.a.24
brachij fractura, & eius curatio 2.196.a.56
brachij fractura restauratur circiter 28 dies 2.196.b.34
brachij musculorum anatome. 1.540.b.52
brachialis. Vide Rasceta.
brachialis musculorum anatome. 1.550.a.48
brassica marina calida, & sicca est in primo 1.303.a.38
de bubone 2.118.a.25
bubon apud antiquos dictum est omne apostema in membris glandosum carnis 2.118.b.26
bubon de quibus speciebus apostematum dicatur 2.118.b.34
bubon ubi est cum febre, cauendum a rehementi in frigidatione, ne reducatur materia retro 2.119.b.45
bubon deterior est, qui fit in subascellis, & inguinibus & post aures. 2.118.b.48
bubon saluior est, qui est rubeus deinde citrinus 2.118.b.53
bubon decliuus ad nigredinem est mortalis 2.118.b.54

bubon

I N D E X

Bubon multiplicatur in pestilentia, & in regione pestilentiali. 2. 118. b. 55
Bubon non pestilentialis. vide Apostema ta glandosa 2. 118. b. 57
Bubonis cura. 2. 119. a. 10
Bubonis nomina græca diuersa. 2. 118. b. 57
Bubonem peritiosum quidam nominant carmata 2. 118. b. 45
Bubones peritiosi qui 2. 118. b. 37
Buchormarien est trium specierum. 1. 275. a. 15
Buglossæ qualitates & iunamenta. 2. 347. a. 40
Buglossam valde conferre cordis tremori 1. 677. b. 49
ex Buglossa iuleb 2. 352. a. 38
de Bulimo. vide Bolismus.
Bulbus est siccus in primo cum humiditate superflua 1. 281. a. 4
Bulbus quando non digeritur, pungit, & inflat 1. 281. a. 34
in Bulbo multiplicatur nutrimentum, licet non sit nutrimentum eius laudabile, & præcipue eius, quod est crudum. 1. 281. a. 31
Buris 1. 963. a. 28
Burod fugitiuum, abstersiuum, & confortatiuum 2. 324. a. 22
Butyrum calidum, & humidum est in primo 1. 284. a. 58. 1. 285. a. 47
Butyrum iter agentibus per frigida loca est bonum, proprie si post ipsum vinum potens bibatur. 1. 193. a. 28
Butyrum crudum est melius in lacte in venenis 2. 199. b. 51
Butyrum appetitum prosternere. 1. 717. b. 60

C S O

 *Cachexia & inflatio quomodo differant. Tomo 1. pag. 93. a. versu 53*
Cachexia quandoque accidit propter aggregationem aque in pulmone 1. 779. a. 45
Cachexia tactus est mollis 1. 93. a. 58
Cachexia cause 1. 779. a. 22
Cachexia signa 1. 779. a. 26
Cachexie curatio 1. 784. a. 64
Cachexia virtus 1. 785. a. 19
Cachexie conferunt aquæ aluminosæ & atramentales 1. 120. b. 47
Cachexie valde conferentia quæ. 1. 784. b. 65
Cachexia nocent balnea dulcia. 1. 784. b. 44
Cachexia cum accidit vlcus, difficilis est eius consolidatio 1. 779. a. 39
Cachexiam digestionis corruptio sequitur 1. 779. a. 31
Cachexiam a pulmone patientis forma fit similis formæ hydropisi. 1. 779. a. 45
in Cachexia permisti sunt status substantiæ membri 1. 93. a. 56

in Cachexia, deuitanda phlebotomia, quantum possibile est 1. 784. b. 24
in Cachexia qualiter phlebotomandum, quum phlebotomia est necessaria. 1. 784. b. 25
in Cachexia phlebotomia quando sit plus necessaria 1. 784. b. 28
in Cachexia multiplicantur apostemata frigida iurge 1. 918. b. 35
Cachecticus regimen bonum est vomitus ante cibum 1. 784. b. 46
Cachecticus vomitus cum quibus prouocandus 1. 784. b. 39
Cachecticos, quantum possibile, permutandos ad exsiccationem, & ad apertionem 1. 784. b. 52
Cadmia auri quæ melior. 1. 301. b. 64
Cadmia auri est æqualis, ad siccitatem, declinans in tertio 1. 301. b. 67
Cadmia ex quibus sumatur. 1. 302. a. 10
Cepa facit sitim 1. 844. b. 30
Cepæ sunt ex cibis qui resistunt venenis & abscindunt ea, & repellunt ipsa a corpore 2. 222. b. 30
Cepæ exterius ad modum emplastri corpori superpositæ vulnerant, interius tamen receptæ non vlceraunt. 1. 119. a. 10
Cur autem id accidat. Vide ibidem. lin. 11
Cape est calidum in tertio, & est in ipso humiditas superflua. 1. 287. a. 37

C A E C I T A T I confert.

Hiera Archigenis 2. 316. a. 19
Cæsaris confectio 2. 272. a. 28
Calamentum prohibet pannos a tineâ. 2. 214. b. 40
Calamentum siccum est mirabile ad resoluendum lac congelatum in stomacho 2. 211. a. 36
Calamenthi species 1. 299. a. 29
Calamenthi facultas 2. 345. b. 45
Calamentum exiccatur, & calefacit valde 1. 299. a. 35
Calamus aromaticus qui melior. 1. 300. a. 30
Calamus aromaticus calidus, & siccus est vsque ad secundum. 1. 300. a. 36
Calcaneus 1. 47. b. 40
Calcaneus nobilior est ossibus pedis, insistendo 1. 47. b. 51
Calcaneus est excusatus a fractura propter duritiem suam, & defensionem circundationem 2. 198. a. 15
Calcanei dislocatio 2. 181. a. 16
Calcanei fractura 2. 198. a. 15

C A L C A N E I E X C O R I A tioni confert.

Pulmo arietis calidus. 1. 378. b. 42
Squilla 1. 385. b. 10

Calcanei doloris causa. 1. 982. a. 30
Calcanei doloris curatio. 1. 982. a. 32
Calcaneo plurimum accidit dislocatio, non fractura 2. 198. b. 8
de Calcamenti excoaratione. Vide de Excoaratione.
Calcanthum calidum, & siccum est ad quartum 1. 302. a. 28
Calor in pueris & iuuenibus fere est similis 1. 144. b. 49
Calor attractionis est causa. 1. 72. b. 44
Calor in humido corpore prius nigredinem facit, postea albedinem. 1. 22. b. 33
Calor apostematum, vt plurimum non peruenit ad cor, nisi cum calefactione sua, absque putredine. 2. 77. a. 5
Calor prohibet ventositatis generationem. 1. 904. b. 3
Calor in humido efficit nigredinem & in eius contrario albedinem. 1. 21. b. 38
Calor in somno occultatur & frigiditas manifestatur 1. 110. a. 16
Calor & frigiditas sunt duæ qualitates agentes, siccitas vero et humiditas patientes 1. 126. b. 43
Calor innatus instrumentum est virtutis omnium 1. 135. a. 18
Calor innatus nature est instrumentum. 1. 134. b. 58
Calor innatus humores naturales tuetur ne eis calor extraneus dominetur. 1. 135. a. 2
Calor innatus nocumenta corpori aduenientia expellit 1. 134. b. 59
Calor innatus cur non dicatur frigiditas innata 1. 135. a. 20
Calor innatus innatum humidum exsiccatur 1. 18. a. 64
Calor post consistendi tempus minui incipit 1. 18. a. 60
Calor innatus minuitur, quanto siccitas augetur 1. 162. b. 60
Calor innatus humiditatem corporum nostrorum superat & procedit ipsam semper exsiccando 1. 162. b. 43
Calor innatus humiditate consistit naturali & ab extranea extinguitur. 1. 163. a. 10
Calor innatus humiditates nostras resoluunt 1. 162. b. 31
Calor innatus extinguitur siccitate ad complementum accedente. 1. 163. a. 14
Calor innatus extinguitur seipsum causa est accidentaliter 1. 162. b. 57
Calor innatus in pinguibus est debilis. 2. 260. a. 54
Calor innatus hyeme fortis fit vehementer 1. 190. b. 12
Calor innatus cum non est, etsi inflammatur cor igne leui, non oportet tamen, vt calefiant propter ipsum, extremitates 2. 215. a. 60
Calor innatus alicui existens fortis, & pluri-

I N D E X

plurimus, aut contra debilis, cibum omnino requirit 2.31.a.53
calor innatus, quantumcumque fortis non minuit de virtute 1.145.a.45
calor præter naturam quanto maior tanto plus minuit de virtute. 1.145.a.48
calor igneus & proprie hepatis bilis est causa efficiens. 1.27.b.54
caloris cause omnes superflua in exsiccatu iuuant 1.201.a.46
caloris corruptionem a sole remouet, cui alumen 1.366.b.57
caloris mordicatio in rigore & frigore est apud panniculum tegentem interius 2.22.b.40
caloris innati actione siccitas supra siccitatem temperatam in corporibus nostris augetur, & tandem humiditates absumuntur 1.162.b.53
caloris innati mortificationem significat respiratio breuis & rara. 1.627.b.30
caloris innati resolutionis causa. 1.779.b.26
caloris debilitas augetur siccitate in membrorum substantia dominante, & ob humiditatis naturalis imminutionem. 1.163.a.4
calori vehementi occurrere exsiccat. 1.122.b.35
calorem nihil vehementius accendit, quàm labor & motus 1.147.b.1
calorem uigiliæ excitant, & quomodo. 1.147.b.3
calorem naturalem retinet & auget somnus super ventrem 1.181.b.58
calorem naturalem somnus coarctat. 1.109.b.36
calorem innatum quæ cause extinguant. 1.18.b.12
calorem innatum extinguit humor extraneus bifariam 1.18.b.16
calorem innatum extingui, & humidum innatum destrui necesse est. 1.18.b.11
CALOREM INNATUM
confortantia composita.
Theriaca magna 2.266.a.8
Mithridatum 2.268.b.23
calore innato extincto mors sequitur naturalis 1.163.a.15
calidum aut frigidum esse aliquid, quomodo intelligatur 1.112.a.30
calidum superflue, & frigidum non conueniunt vulneribus neruorum. 2.169.a.41
calidum in fine facilius est refrigerare, quam frigidum in fine calfacere. 1.201.a.35
calidum omne est resolutiuum iteratum super membrum cum rarificatione eius 2.125.a.19
calidi temperamenti signa. 2.378.a.34
calido quicquid liquefit a frigido conden-

satur 2.342.b.14
calida complexionem præditorum regimen 1.188.b.32
calide medicina corrumpunt humores quandoque, & adurunt. 1.836.b.25
calidarum in corpore partium ordo. 1.16.a.22
a calidis humoribus digestionis debilitatis signa 1.726.b.63
calidius in corpore est spiritus & cor a quo procedit 1.16.a.22
caliditas in humiditate existit, & ab ea nutritur 1.12.a.34
caliditas maior quam debet, reddit corpus siccius quam oportet. 1.13.b.13
caliditas tertiana est saluior caliditate causonidis, quia illius inflammatio minuitur manu tangentis, istius uero augetur 2.38.b.20
caliditas in attractione adiuuant. 1.73.a.34
caliditas uirtutibus naturalibus omnibus seruit 1.72.b.41
caliditas qualibet exsiccat. 1.97.b.16
caliditas subtilis, cum exsiccatione uehementi, subtilis substantia, non euacuat ab attractione 2.169.a.1
caliditas non excedit superflue uidi humiditatis & siccitatis temperatæ sunt. 1.188.b.17
caliditas accidentalis fortis, medicamento fortissimo extinguenda. 1.197.a.7
caliditas superflua cum oppilationibus quomodo curanda. 1.204.a.8
caliditas nature amica est 1.200.a.55
caliditas quomodo aliquando causa sit stomachi lubricitatis 1.696.a.41
caliditas cur appetitum destruant. 1.714.b.37
caliditas appetere facit aquam, & humida 1.719.a.50
caliditas quomodo sitim, & quomodo famem excitet 1.719.a.50
caliditas, & siccitas ori stomachi accidentales commouent nauseam. 1.739.b.16
caliditas cur quandoque adiuuet ad retinendum naturam 1.816.a.7
caliditas dolorosa maturat materias crudas 1.896.a.13
caliditatis mordicatio in febribus proportionatur potius ad horripilationem, quam ad frigus 2.19.a.12
caliditas febrium extinguenda plures modi 2.33.a.13
caliditatis cum siccitate societas durabilis est 1.188.b.26
caliditatis cum humiditate societas durabilis non est 1.188.b.24
caliditatis augendæ cause. 1.200.b.63
caliditatem superflua cum oppilationibus curans, cauere debet infrigidationem minimam 1.201.a.4
caliditatem hepatis significat color ciuini 1.751.a.16
caliditatem superflua etiam siccare. 1.188.b.20

CALIDITATI CORPORIS conferentia composita.

Suffus 2.293.b.25
Sal 2.294.b.32
Trochisci de rosis Asclepiadis. 2.303.a.60
Trochisci aminulli 2.305.a.62
Oleum de cucurbita 2.313.a.8

CALIDITATI OMNI conferentia composita.

Oleum de cucurbita 2.312.b.40
calefactio extremitatum perducit ad calefactionem stomachi ex proximo. 1.704.b.66
calefactionis & refrigerationis tempus esse unum 1.200.b.53
calefactorum, siue heclicorum regimen. 2.259.a.1
calefacere simpliciter quid sit. 1.122.a.9
calefacientes causas Gal. omnes in quinque generibus comprehendere solent. 1.122.a.16
calefacientia sumpta super repletionem possum esse in causa putredinis. 2.18.a.32
calefacientia uesciam 1.880.b.55

CALEFACIENTIA composita.

Oleum de absinthio 2.311.a.46
caput purgium 2.318.a.44
calefacienti frigidum spatium, est sicut spatium infrigidandi calidum. 1.702.b.45
caluaria, uide Cranium.
caluities naturalis hereditaria quandoque est affectio 1.95.a.34
caluities cur non accidat blesis, seu trauis 3.231.b.26
caluitiei cause 2.231.a.40
caluitiei curatio est difficilis. 2.131.b.11
caluitiem possibile est repellere antequam incipiat, aut tardare ipsam. 2.232.b.12
caluis cum uarices accidunt, inquit Hipp. capilli nascuntur 2.231.b.14
caluitium accidit propter abbreviationem materiei pilorum 2.231.a.38
caluitium quare tardatur in Aethiopiibus 2.231.b.20
ad caluitium preparatus, quare multipli cantur pili corporis, & pectoris. 2.231.a.55
calx non extincta 1.227.b.36
calx quæ nocumenta faciat ex eius assumptione 2.201.a.10
calcis sumpta cura 2.202.a.20
camela qualiter nutrienda, cum eius lacte utimur in splenis duritie. 1.803.a.57
camelarum lac est aptum generare uariolas 2.72.b.21
Camel-

I N D E X

Camelarum arabicarum lactis in frigida hepatis intemperie iuuamentum. 1. 757. b. 45
Camelarum lac quomodo in ascite admini- stratur 1. 786. b. 55
Camelarum lactis, quæ quantitas in ascite danda 1. 786. a. 64
Camelarum lacte in exhibendo in ascite quid obseruandum 1. 787. a. 2
Camelarum lactis in ascite sumendi tempus opportunum 1. 787. a. 11
Camelarum lac in ascite quomodo bibendum 1. 787. a. 13
Camelarum lac qualiter in ascite dandum 1. 786. b. 30
Camelarum lac est bonum spleni. 1. 803. a. 22
Camelinum lac iuuatiuum valde in splenis duritie 1. 803. a. 54
Chamæpytis calida est in secundo, sicca in tertio 1. 292. a. 3
Chamæpyteos quæ substituenda. 1. 292. a. 26
Chamæmilla est, in qua est virtus resolutio- nis plus, & virtus stypticitatis minus 2. 264. b. 17
Camphora est frigida, & sicca in tertio. 1. 291. b. 36
Camphora & muschus mutua sibi sunt medicamenta 2. 357. b. 48
Camphoræ species 1. 291. b. 22
Camphoræ lignum quale. 1. 291. b. 31
Camphoræ proprietates inest vomitum ca- lidum prohibendi 1. 743. b. 38
Camphoræ facultates 2. 345. b. 18
Canalium amplitudinis causæ. 1. 123. a. 60
Canalium angustia causa. 1. 123. a. 10
Cancer quid 2. 130. b. 53
Cancer unde sic nominetur. 2. 131. a. 19
Cancer 1. 792. b. 10
Cancer est apostema melancholicum. 2. 125. a. 18
Cancer mittit venas in circuitu suo ad membrum in quo est, quasi pedes can- cri, & non sunt rubeæ, sicut in phleg- mone, immo decliues ad nigredinem & c. 2. 130. b. 64
Cancer plurimum accidit in membris ra- ris 2. 131. a. 3
Cancer cum apparet in principijs est ocul- tæ dispositionis. 2. 131. a. 5
Cancer cum apparet in primis est sicut faba parua, durus, rotundus, fuscus co- loris, in quo est caliditas quedam. 2. 131. a. 10
Cancer quidam est uehementis doloris, alius parui doloris, & quietus. 2. 131. a. 12
Cancer alius perducit ad ulcerationem alius non 2. 131. a. 14
Cancer incipiens aliquando sanatur. 2. 131. a. 52
Cancer confirmatus non sanatur. 2. 131. a. 53
Cancer occultus melius est ut non mo- ueatur ex sententia Hip. 2. 131. a. 54

cancer est lepra membri vnus. 2. 134. b. 4
cancer ulceratus quibus curetur. 2. 132. a. 22
canceri causa 1. 724. a. 61
canceri cura 2. 131. a. 47
canceri soluendi regimen 2. 131. b. 38
canceri medicinae locales 2. 131. b. 46
canceri medicinis localibus quatuor requi- runtur intentiones 2. 131. b. 46
canceri destructio penitus est difficilis. 2. 131. b. 48
canceri destructio, quibus tentetur. 2. 131. b. 50
canceri additionem, quæ prohibent. 2. 131. b. 63
canceri parui sufferunt sectionem. 2. 131. b. 3
canceri parui quomodo secantur. 2. 131. b. 6
canceri sectionem sequatur cauterium ni- si timor adsit de membris principali- bus 2. 131. b. 19
canceri ulcerationem quæ prohibent. 2. 132. a. 9
canceri putrefacti intestinorum signum. 1. 810. b. 35
canceri hepatis signa 1. 769. b. 8
canceri hepatis causæ 1. 769. a. 39
canceri ulcerati in matrice signa. 1. 955. b. 56
canceri matricis curatio 1. 956. a. 31
canceri & sephiros differentia. 2. 129. a. 65. & 2. 130. b. 55
cancro malitiam addunt medicinae for- tes 2. 131. b. 57
in cancro materia paulatim euacuanda. 1. 204. a. 27
cancrorum regimen. 2. 131. a. 61
CANCERIS CONFERVNT.
Horminum cum aqua mellis. 1. 404. a. 50
Urticæ semen 1. 407. a. 25
CANCERIS CONFERENTIA
composita.
Hieralogodion 2. 284. a. 15
Unguentum de rarisur 2. 314. b. 13
CANCERENAE
conferunt.
Acetum 1. 277. a. 60
Lacticium 1. 343. a. 36
Lupini decoctio 1. 350. a. 41
Raphanus cum melle. 1. 383. a. 2
canitiei causa secundum Aristotelem, & Galenum 1. 133. b. 64
canitiem, quæ tardat 2. 236. a. 50
canitiem prohibens aliud linimentum bonum 2. 237. a. 51
canitiem prohibentia linimenta. 2. 236. b. 60
canitiem destruens linimentum. 2. 237. a. 38

CANITIEM ACCELERAT.
Camphoræ vsus 1. 291. b. 35
CANITIEM RETARDAT.
Oleum de oliuis syluestribus. 1. 369. b. 19
CANITIEM PROHIBEN- tia composita.
Electuarium regum 2. 291. a. 42
Oleum de costis 2. 312. a. 30
de cane rabioso 2. 220. b. 60
canis quomodo fiat rabiosus ex aere. 2. 220. b. 65
canis fit rabiosus in autumno, quia calor uehemens aeris adurit humores. 2. 220. b. 65
canis quare fit rabiosus in vere. 2. 221. a. 1
canis quomodo fiat rabiosus ex cibis, & potionibus 2. 221. a. 2
canis rabiosus famem patitur, & non co- medit 2. 221. a. 10
canis rabiosus quando obuiat aqua, timet ex ea, & quandoque horripilatur ex ea, & tremit 2. 221. a. 12
canis rabiosus quandoque moritur timen- do ex aqua 2. 221. a. 15
canis rabiosus est semper solitarius, igna- rus, non cognoscens dominum suum. 2. 221. a. 17
canis rabiosus est horribilis aspectus, & extrahens linguam 2. 221. a. 20
canis rabiosus habet saliuam spumosa. 2. 221. a. 21
canis rabiosus uadit capite dimisso, & au- ribus eius mollificatis 2. 221. a. 20
canis rabiosus habet curuatum dorsum, et inclinatum ad latus 2. 221. a. 22
canis rabiosus ambulat timidus, decli- uis, quasi sit ebrius, tristis, angustio- sus, & preceps sit in omni passu. 2. 221. a. 25
canis rabiosus inuadit quamcunque for- mam obuiat siue sit paries, aut arbor, aut animal 2. 221. a. 27
canis rabiosus est tacitus, squalidus. 2. 221. b. 39
canis rabiosus quando latrat, canes alij su- giunt a via eius 2. 221. a. 36
canis rabiosi accidentia 2. 221. a. 8
canis rabiosi morsus cura. 2. 222. a. 23
canis rabiosi morsus quomodo cognosca- tur 2. 222. a. 7
canis rabiosi morsum sequuntur acciden- tia terribilia, quæ sint, uide. 2. 221. a. 56
canis rabiosi, & non rabiosi morsus diffe- rentia 2. 221. b. 63
canis domestici, non rabiosi, morsus cura. 2. 220. b. 37
CANIS MORSVI
conferunt.
Agnus castus 1. 266. b. 51
C 2 Bau-

INDEX

Baurach spuma cum adipe asini, aut suis 1.280.b.54

CANIS RABIOSI morsui conferunt.

Asa 1.270.a.24
 Amygdale 1.272.a.7
 Allium 1.276.a.62
 Acetum de rva agresti cum sale. 1.277.b.33
 Adiantum cum uino 1.283.a.60
 cepæ aqua, aut emplastrum ex cepa cum sale, & ruta 1.287.a.14
 caulis succus cum uino. 1.294.a.56
 canis rabiosi sanguis. 1.294.b.33
 caro arietum adusta cum uino sumpta 1.296.b.38
 cancri fluuiialis cinis cum melle bibitus, aut cum frumento. 1.298.a.5
 cucumeris folia 1.304.a.5
 capilli hominis cum aceto in modum emplastrum 1.305.b.6
 Hepar canis rabiosi 1.311.a.24
 Triticum tritum puluerizatum. 1.316.a.56
 Feniculi radix 1.321.b.11
 Ficus immatura, aut fici folia. 2.323.a.24
 Gentiana 1.324.a.44
 Orobus cum uino 1.333.a.26
 Lycium Indum 1.339.b.55
 Lutum sigillatum cum uino. 1.341.b.14
 Plantago cum sale 1.345.a.55
 Muria 1.360.a.60
 Menta 1.360.b.38
 Mel 1.361.a.43
 Nux cum cepæ, & sale. 1.362.b.15
 Opopanacum cum pice. 1.368.a.13
 Ostraci caro 1.371.b.34
 Pisces 1.376.a.67
 Prassium cum sale. 1.377.b.25
 Stercus pecudis adustum cum aceto. 1.38.a.21
 Sanguis canis, etiam rabiosi. 1.285.a.1
 Sesamum 1.397.a.46
 Urina cum nitro 1.408.b.7

CANIS RABIOSI morsui conferentia composita.

Theriaca magna 2.265.b.60
 Mithridatum 2.268.b.23
 Confectio Hermetis 2.274.b.16
 Hiera Archigenis 2.284.b.27
 canis Stercus pro angina curatione quomodo colligatur 1.616.a.59
 canis urina putrefacta conseruat nigredinem capil. 2.333.a.50
 canis urina facultas 1.295.a.26
 canes interficit elleborus 2.308.a.1
 canes interficit elleborus 2.213.a.52
 canis aquatici fellis nocumenta & cura. 2.210.a.8
 canis aquatici fellis quantitas vnius len-

tis, interficit post hebdomadam. 2.210.a.10

canina fames quandoque generatur a vermibus 1.852.a.16

caninus appetitus multoties perducit ad bolismum, & subeth, & mortem. 1.719.b.27

Canini appetitus cause. 1.719.a.34

CANINO APPETITUI conferentia composita.

Diacyminum 2.286.b.50

Electuarium ad subulitis. 2.287.a.60

Diacyminum 2.287.b.50

Diapipereon 2.288.a.4

canina pulmonis ex quibus sit composita. 1.620.a.14

canina pulmonis anatomia. 1.620.22

canina pulmonis utilitas 1.620.a.35

canina pulmonis apostematum, & ulcerum signa 1.656.b.32

CANNAE PVLMONIS apostematibus conferunt.

Bdellium 1.284.a.18

Vinum ficus 1.322.b.38

CANNAE PVLMONIS dolori conferunt.

Bdellium 1.284.a.18

CANNAE AEGRITVDINIBVS confert.

Medicina Gal. aqua. 2.316.a.38

CANNA M PVLMONIS mundificantia composita.

Medicina Gal. 2.316.a.52

Pilula x. tract. 2.316.a.52

Lohoc de alijs 2.316.a.53

Trochisci de stomachis. 2.316.a.53

Syrupus de hyssopo 2.316.a.54

cannabis semen est calidum. 1.910.b.18

cannabis semen minorat lac, & sperma. 1.686.b.55

cantharides sunt uenenum & non agunt nisi super uescam tantum. 2.198.b.60

cantharides ulcerant uescam ulceratione dolorosa, & apostemant uingam, & peccinem 2.208.a.41

cantharis cur uescam exulceret. 1.307.b.1

cantharides sunt acuta, mordicant, & c. 2.208.a.36

cantharides asciti non conueniunt. 1.785.b.49

cantharides sunt superflue caliditatis. 1.307.a.42

cantharidarum nocumenta. 2.208.a.35

cantharidarum assumptionis curatio. 2.208.a.57

ad cantharidas assumptas oleum de cydonijs est theriaca 2.208.b.9

cantharidibus assumptis qualem urina hypostasim quidam excreuerit. 1.158.b.52

caput quinque ossa habet 1.37.b.6

caput habet motus proprios & communes 1.51.b.19

caput figuram quartam non naturalem habere non potest ex Galeni sententia 1.37.a.37

caput cum stomachi fumum recipit, quae uena phlebotometur. 1.223.b.1

caput cui frigidum, & stomachus calidus, cur sit difficilis cura. 1.706.b.28

caput replent aque bituminis iudaici. 1.120.b.57

caput replent marinae aquae. 1.120.b.57

caput embrocare ubi fuerit catharrus, tussis tensio, & c. malum, quare abstinendum 2.33.b.8

ad caput declinantibus materijs conferre venarum pedum phlebotomiam. 1.223.a.37

caput purgium ex decocto caulis. 1.294.a.34

Calcanthum 1.302.a.36

Lactuce asini succus. 1.351.a.30

caput purgium 2.318.b.24

caput purgium aliud 2.318.b.37

caput purgium aliud 2.318.b.42

caput purgium ad paralytim. 2.318.b.49

caput purgium ad dolores capitis. 2.318.b.60

caput purgium 2.318.b.24

caput purgium aliud 2.318.b.37

caput purgium aliud 2.319.a.15

Pilula salug 2.319.a.41

capitis musculorum anatomie. 1.52.a.18

capitis motus quomodo fiant. 1.40.b.34

capitis motuum species 1.51.b.22

capitis motorij musculi 1.51.b.27

capitis figura non naturales tres. 1.37.b.20

capitis morbi plerunque per stomachi societatem esse 1.132.b.53

in capitis anterioribus ventosas apponere cur plurimi abhorreant. 1.225.b.39

capitis dolor quandoque est morbus, symptoma, & causa 1.77.b.26

capitis dolorem significat urina iumentorum urinae similis, & cur. 1.155.b.20

in capitis doloribus urina rubea desipientiam portendit 1.153.a.46

capitis doloris signa 1.749.a.21

CAPIT

I N D E X

CAPITIS DOLORIBVS conferunt.

Anisum	1.259.b.18
Alcanna cum aceto supra frontem li- nita	269.b.51
Amomum	1.269.b.38
Amygdalarum amararum arbor tri- ta cum aceto, & oleo ros. & fron- ti emplastrato	1.271.b.45
Amygdalarum amararum oleum.	1.271.b.56
Aloe cum oleo rosaceo	1.274.a.19
Acetum cum oleo, aut oleo rosaceo.	1.277.b.8
Abrotanum	1.280.a.54
Chamamilla	1.287.a.5
Galia	1.319.b.52
Ireos	1.334.b.5
Ladanum	1.343.b.43
Laurus, & eius oleum	1.351.b.28
Mellilotum	1.352.a.31
Myrti folia in vino decocta.	1.352.b.39
Myrobalani chebuli	1.353.b.11
Muscibus, & quando fit caput purgiū ex eo cum croco, & camphora.	1.354.a.15
Maiorana	1.357.a.31
Mumia	1.357.a.54
Menta, & proprie cum saucibus de hor- deo	1.360.b.20
Narcissus, & eius oleum	1.363.a.53
Sysymbrium filustre	1.364.b.8
Nemophar	1.364.b.47
Nigella	1.365.b.46
Bliti succus cum oleo rosaceo.	1.366.a.31
Opium	1.366.b.2
Opopanax	1.367.b.57
Squilla	1.374.a.32
Sambucus odoratus	1.391.a.64
Sisefleos	1.393.b.45
Scammonea radix, & succus radice, cum aceto, & oleo rosato.	1.393.b.33
Serapinum	1.394.b.25
Sesami oleum cum virtute rose.	1.397.a.25
Solatrium	1.397.b.46
Sandalus	1.398.a.34
Salix, & aqua eius	1.402.a.17
Viola	1.408.a.2
Vitis folia, & pampani	1.409.b.28
Volubilis	1.410.a.11

CAPITIS DOLORI conferentia composita.

Theriaca magna	2.266.b.32
Mithridatum	2.268.b.23
Confectio hermetis	2.274.a.65
Confectio alia hermetis	2.274.b.8
Hieralogodion	2.283.b.65
Hiera archigenis	2.284.b.13
Theodoricon cum nuce muscata.	2.285.b.38

Hiera Hip.	2.285.b.40
Hiera	2.286.b.14
Trochisci stella	2.303.a.25
Oleum nardinum	2.310.b.64
Caput purgium	2.376.a.10
Caput purgium aliud	2.318.b.38
Caput purgium aliud	2.318.b.66
Hiera busicos	2.319.a.18
Pilula salua	2.319.a.52
Aqua de radicibus	3.319.a.60
Capitis dolorem frigidum antiquum que resoluant	1.121.a.29

CAPITIS DOLORI ANTIQVO conferentia composita.

Sotira confectio	2.269.b.57
Confectio anacardi	2.276.a.17
Confectio algarith	2.276.b.56
Hieralogodion	2.283.b.65
Theodoricon cum nuce muscata.	2.285.b.37
Hiera atagimi antioceni.	2.286.b.1
Sotira conf.	2.315.b.35
Scelite	2.315.b.35
Hiera eufratis	2.315.b.36
Hiera picra	2.315.b.36
Hiera archigenis	2.315.b.36
Theodoricon	2.315.b.37
Hiera catagimi	2.315.b.37
Trochisci stella	2.315.b.37
Oleum nardinum	2.315.b.38
Capitis dolor quandoque facit redire fe- brem declinatam ad augmentum, qua- re oportet vt sedetur	2.27.b.2
Capitis doloris febrientium regimen.	2.36.b.44
Capitis rasio in febribus inspissat cutem eius, quare reuertuntur vapores, & fit fortis febris	2.22+a.4

CAPITIS DOLOREM faciunt.

Absinthium	1.260.a.56
Auellana	1.266.a.64
Agnus castus	1.266.b.30
Amomum	1.269.b.24
Allium	1.276.a.38
Cepa	1.287.a.62
Crocus	1.290.a.15
Calamentum	1.299.a.64
Cannabis semen	1.303.a.20
Faba	1.315.a.54
Fenum graecum	1.316.b.16
Glans	1.323.a.22
Polium	1.373.b.5
Porrum	1.374.b.1
Squinanthum	1.386.a.35
Storax	1.386.b.37
Capitis doloribus frigidis obesse faciei ir- rorationem ex aqua	1.121.a.66

CAPITIS FRIGORI CONFE- rentia composita.

Scelite	2.315.b.30
Anacardinus	2.315.b.31

Diaciminum	2.315.b.31
Caput purgium	2.315.b.65
Capitis dolor perseverans suffusionem por- tendit	1.191.b.8
Capitis dolori ex stomachi ardore con- fert. vinum album tenue & aquosum.	1.179.b.32
in Capitis dolore fluxus ventris superue- niens a phlebotomia excusat.	1.224.b.19
Capitis noxa ex vino praesidia.	1.180.a.22
capitis repletioni nocibilior embrocha est, que fit ex mulsione lactis, quia in- ducit apostema capitis, & perditio- nem, quando autem conferat vide.	2.33.b.17. & 36.a.27
capitis repletionis signa.	2.33.b.24

CAPITIS APOSTEMATIBVS conferunt.

Oleum de cherua	1.369.a.8
capitis venae quae, & earum phlebotomia utilitas, & in quibus morbis facien- da	1.223.a.45
capitis gravitatis in febribus regimen.	2.36.a.26
capitis gravitate abstinendum a caput purgis	2.36.a.29
capitis grauedinem somnus multus facit.	1.110.a.6
capitis gravitati conferunt non embro- cha, sed vaporaciones tantum factae ex embrochis	2.36.a.30

CAPITIS GRAVEDINI conferunt.

Cepa aqua in aurem destillata.	1.287.a.61
--------------------------------	------------

CAPITIS GRAVITATI conferentia composita.

Infusio de hiera	2.215.b.33
Pilula alboromani	2.315.b.34
capitis tremorem aliquando accidere propter uenas colli posteriores.	1.225.b.47

CAPITIS PVSTVLIS conferunt.

Cicer	1.291.a.28
Portulaca cum vino	1.372.b.44
Sal c. n. pulpa coloquintidæ.	1.392.b.10
Capiti uinosæ aqua conferunt.	1.120.b.41

CAPITIS HVMIDITATEM purgant.

Amygdala cum uino	1.271.b.38
Balsamum	1.279.b.29
Capparis radice cortices masticata.	1.293.b.46
Masticis masticatio	1.354.b.7
Squinanthi flos	1.385.a.38
Anemones succus, et radix.	1.398.b.25

INDEX

Synapsis 1.401.b.33
Capitis vulneribus omnibus caueatur frigus, etiam in aestate 2.189.b.25
capitis vulnerum curatio. 2.148.b.29
capitis vulnerum medicina. 2.148.b.46 & 2.190.a.6
capitis os cum est basis vulneris mundificetur, & exsiccatetur nec dimittas in eo obfuscationem, aut corruptionem aut aliud 2.147.b.64
capitis fractura ossium minoris timoris, quae 2.189.b.60
capitis ossa in frangentibus diuersificantur ab alijs ossibus 2.190.a.56
capitis ossium inciso in fracturis quando, & in quo loco fieri debeat. 2.190.a.65
in capitis ulcerum incarnatione, sufficiunt quaelibet medicinae exsiccatiuae leues puluerizatae 2.148.b.33

CAPITIS VULNERIBVS confert.

Balsamum 1.279.b.27
 Bulbus 1.281.a.22
 Malua cum vrina 1.306.a.45
 Colla de piscibus 1.307.b.27
 Ficus immatura 1.322.b.28
 Oleum lilij 1.348.b.34
 Lupini farina 1.350.a.51
 Myrtus 1.352.b.35
 Myrrha 1.358.a.10
 Oleum de cherua 1.369.a.6
 Olibanum 1.370.b.15
 Pix 1.374.a.26
 Ruta 1.381.b.61
 Rubus 1.382.a.49
capitis vlcibus manantibus conferunt arsenicum 1.268.b.5
Aquae sulphureae 1.171.a.3

CAPITIS VULNERIBVS conferentia composita.

Hieralogodion 2.284.a.12
 de capitis surfuribus 2.239.b.63

CAPITIS CALIDITATI conferentia composita.

Oleum de cucurbita 2.312.b.44

CAPITIS DOLORI continuo conferentia composita.

Hiera busitus 2.286.a.51

CAPITIS CATARRHIS conferentia composita.

Philonium romanum 2.69.a.58
 Hieralogodion 2.283.b.66
 Trochisci stelle 2.303.a.26

CAPITIS DOLORIBVS ex uaporibus, & tristitia, conferentia composita.

Hiera Hip. 2.285.b.40

CAPITIS HUMIDITATIBVS conferentia composita.

Hiera picra 2.283.b.53
 Hieralogodion 2.232.a.11
 Pilula aggregatiua caputpurgium 2.309.b.61
 caputpurgium aliud 2.318.b.27
 caputpurgium aliud 2.318.b.67
 caputpurgium aliud 2.319.a.10

CAPITIS AEGRITVDINIBVS conferentia composita.

Hieralogodion 2.283.b.66
 Theodoricon cum nuce muscata. 1.284.b.34
 Pilula albaromata 2.309.b.6
 Pilula aggregatiua 2.309.b.61
 caputpurgium 2.319.a.10

CAPITIS AEGRITVDINIBVS antiquis conferentia composita.

Theodoricon cum nuce muscata. 2.284.b.34

capillus nascitur ex uapore sumoso, quando coagulatur in poris. 2.230.b.54

capillus generatur ex humiditate viscosa, unctiosa, non aquosa, neque lutosa. 2.230.b.60

capillus veneris est temperatus. 1.872.a.24

capilli aliquando non nascuntur propter reuolentiam raritatis & amplitudinis pororum 2.231.a.62

capilli quare destruantur, vel minuuntur 2.231.a.9

capilli cur cadant in aegritudinibus longis 2.231.a.22

capilli nascuntur caluis inquit Hip. cum uarices accidunt 2.231.b.14

capilli quare albifcentur conualescentibus 2.102.a.36

capilli temperaturam corporum quomodo significant 1.133.b.26

capilli tarde nascentes quid significant. 1.133.b.43

capilli nascentes cito, corpus ad siccitatem declinare significant 1.133.b.47

capilli nigri caliditatem significant. 1.133.b.56

capilli subalbi frigiditatem significant. 1.133.b.57

capilli adusti sunt calefactiui, & exiccatiui fortiter 1.305.a.67

capilli flauis quid indicent de temperamento 2.378.b.1

capillorum nigredo stat cum humiditate innata 2.102.a.40

CAPILLORVM NIGREDINEM conseruat.

Urina canis putrefacta, vi. diebus. 1.336.a.7

CAPILLORVM NIGREDINI conferentia composita.

Oleum de casto 2.312.a.28
 capillorum colores varij quid significant. 1.133.b.56

capillorum defectus quando fit propter causam in re, in qua nascuntur, fit secundum tres modos. 2.231.a.44

capillorum corruptionis causa. 2.231.b.8

capillorum generationis, ac defectus cause 2.231.a.23

de capillorum dispositione. 2.230.b.54

capillorum ortum prohibentia. 2.235.b.34

de capillorum canitie, & nigredine. 2.236.a.40

capillorum canitie, quae tardant. 2.236.a.50

de capillorum scissione, & cura. 2.236.a.28

CAPILLORVM CASVM prohibet.

Aloes cum uino 1.274.a.7

Adiantum cum oleo mirtino, & uino 1.283.a.43

Laudanum cum uino, & myrrha, & oleo de myrtho 1.301.b.40

Mirti oleum, & succus. 1.352.a.8

Mirra cum oleo mirtino, & laudano 1.357.b.52

Nasturtium 1.363.b.56

Ostracum purpureum coctum cum oleo 1.371.a.31

capillorum tincturarum rememoratio. 2.237.a.66

capillorum colorem flauum quae faciant. 2.239.a.35

capillorum tincturarum nocumenta, & cura 2.239.b.27

capillorum colorem temperamenti inditium facere 2.378.b.8

CAPILLORVM RADICES fortes efficit.

Emblicus 1.310.b.58

Myrthi oleum, & succus. 1.352.b.8

Oleum myrthinum. 1.368.b.34

CANTHARIDIBVS confert.

Adeps caprina 1.275.b.66

Baurach cum aqua frigida. 1.280.b.56

Lutum sigillatum. 1.341.b.12

Lac 1.348.a.28

capillorum niectus causa. 1.897.b.2

capillorum niectus curatio. 1.898.a.6

capillos conseruant medicinae caliditatis subtilis, & styptica 2.231.b.29

ad capillos embrocata plures. 2.232.b.36

I N D E X

Capillos obseruantes medicinas. 2. 231.b.
41

CAPILLOS CONSERVANT.

Oleum de oliuis syluestribus. 1. 369.
b. 19
Oleum sesami, in quo decoquitur myr-
tus 1. 397.a. 16
capillos incrispantia 2. 235.b. 64

CAPILLOS CRISPOS facit.

Pyrites 1. 356.b. 60
capillos planos, que faciant. 2. 236.a. 20
capillos, que subtiliant. 2. 236.a. 36

CAPILLOS ATTENUANT.

Baurach 1. 280.b. 21
Faba cortex 1. 315.a. 41
Lupinus 1. 350.a. 33
Pyrites 1. 356.b. 60
capillos denigrantia 2. 237.b. 29

CAPILLOS DENIGRANTIA.

Acacia 1. 261.a. 9
Auellana adusta 1. 266.a. 64
Emblicus 1. 310.a. 59
Galla 1. 327.b. 55
Myrti oleum, & succus 1. 352.b. 10
Mori, vitis, ficus nigra folia cu aqua
pluuia decocta 4. 361.b. 21
Oleum myrrinum 1. 386.b. 36
Sumach decoctio 1. 395.b. 15
Anemone cum corticibus nucis. 1.
400.b. 20

CAPILLOS NASCI FACIUNT.

capillorum adustorum aqua. 1. 305.
b. 7
cantharis trita cum sinapi. 1. 307.a.
51
Leporis venter cum oleo rosato. 1.
339.b. 2
Coryzæ conferunt.
Buchormariem 1. 275.a. 16
Abrotanum 1. 280.a. 58
Cinnamomum 1. 289.b. 9
Nigella 1. 365.b. 39
Oua 1. 367.a. 10
Storax 1. 386.b. 38
Lini, aut seminis eius suffumigatio. 1.
387.b. 36
Sulphur suffumigatum 1. 391.b. 17
Lapis fellis tauri 1. 414.b. 34

CAPILLOS PROLONGANT.

Adiantum cum oleo myrrino, & vi-
no 1. 283.a. 41
Myrti oleum, & succus. 1. 35 .b. 16
Sesamum, & proprie succus arboris,
& foliorum eius 1. 397.a. 15

capillos rubificantia fortia 2. 239.a. 59
capillos albificantia 2. 229.b. 6
capillos aureos temperate complexionis
esse inditia 2. 378.b. 6
capillos albos frigida temperatura signu.
2. 378.a. 66

capparis est theriaca uenenis. 1. 293.
b. 67
capparis color, & siccitas sunt in secun-
do 1. 293.b. 16
capparis radices putantur esse bezahar
napelli, a quibusdam 2. 202.b. 16
capparis radices cortices medicina sunt
propria spleni 1. 800.b. 12
capparis radices corticis facultas. 1. 803.
a. 24

capparis radices cortex multoties educit
vinam 1. 803.a. 25
caprina caro non est bona multum, &
eius humor fortasse est malus valde
1. 295.b. 13

caprina caro est sicca, & difficilioris di-
gestionis carne ouina 1. 295.b. 36
caprina adcps est magis styptica omni-
bus 1. 275.b. 35
caprarum & ouium ubera lac augent. 1.
165.b. 55

caprarum lac qualiter in ascite dandum.
1. 786.b. 30

caprinum lac est magis stypticum. 1.
817.a. 4

carbones cur aliqui appetant. 1. 718.a. 16
carbonum odor quos causet affectus, &
quomodo illis succurrendum. 2. 357.
b. 22

carbonum, & similibus appetitus causa
1. 698.a. 8

in carbunculis veteribus materia paula-
tim euacuanda 1. 204.a. 26

carbunculis conferunt aque areæ, ferreæ,
& salsa 1. 20.b. 37

CARBUNCULIS CONFERVNT.

Asphodeli radix cum fece uini. 1.
277.a. 14
Ficus, & proprie cum ireos & nitro,
aut calzi 1. 322.a. 42
Lac bibitum 1. 347.a. 42
Cholera fluxum prohibet.
Amylum 1. 272.b. 66

CARBUNCULIS conferentia composita.

Alchelhelengi minus 2. 280.b. 44
Cardiacæ conferens confectio. 2. 352.a.
24
cardamomi species 1. 299.b. 62
cardamomum calidum est, & siccum in
tertio 1. 299.b. 66
carpobalsamum confortat stomachum.
2. 281.b. 6

Carduus est temperatus ad caliditatem
de linans, humidus ad secundum per-
ueniens 1. 33 .b. 2

camminata medicina 2. 342.b. 37

caro & eius vsus 1. 30.a. 27
caro propinquior equalitati est, quam e-
tera membra 1. 12.b. 59
caro ex quibus generetur 1. 231.a. 67
caro ex quo sanguine generetur. 1. 31.b.
21

caro longinquior est a natura sanguinis
quam vinum, vitellus oui, & aqua car-
nis 1. 113.a. 25

caro sentendi uim suscipit, & nullam alij
uim tribuit 1. 30.a. 59

caro minus indiget exsiccatione quam
neruus 2. 111.a. 45

caro minoris necessitatis est, quæ paucio-
res habet arterias 2. 111.a. 48

caro rubea multa humiditatem significat
1. 133.a. 56

caro dura nascitur supra cutem abscis-
sam 2. 141.a. 10

caro non potest generari ex medicamento
vehementer exsiccante. 2. 142.b. 6

caro uenenata est mali coloris, susi. a. 2.
15 .b. 22

caro non creetur in ulcere, donec illud in-
dificatur 2. 163.a. 24

caro non oritur super os, quod iam discoo-
pertum est 2. 172.b. 67

caro quæ bona, & quæ mala. 1. 295.a. 41
caro quæ melior 1. 295.a. 55

caro pinguis qualis 1. 295.b. 60
caro illa difficiliter putrescit, quæ parum
est pinguis, & cuius substantia est sic-
cior 1. 296.a. 16

caro minoris est caloris quam hepar. 1.
16.a. 8

caro multoties oritur in iuncturis. 1. 970.
a. 8

caro anatis est impinguatua. 2. 57.b. 2
caro galline est impinguatua. 2. 57.
b. 2

caro animalium recens natorum mali chy-
mi est 1. 134.b. 65

caro agni annualis spissi multi & boni nu-
trimenti est 1. 113.a. 67

caro vaccina est multi & spissi nutrimen-
ti 1. 113.a. 58

caro uaccina spissi multi & mali nutrimen-
ti est 1. 113.b. 1

caro equina spissi, multi, & mali nutrimen-
ti est 1. 113.b. 2

caro salita nutrimentum præstat paucum
& crassum 1. 113.a. 52

caro salita spissi pauci & mali nutrimen-
ti est 1. 113.b. 3

caro asæ super prunas multum alit, sed
tarde descendit 1. 78.b. 6

caro quæcunque assatur, non cooperiatur
submergendo immo dimittatur discoo-
perta donec euaporet. 2. 209.b. 26

caro cum assatur, & submergendo coo-
peritur, fit venenum 2. 20 .b. 29

caro frixa & assata omnis nocet colica.
1. 84 .a. 38

carnis complexio sanguini multum est pro-
pinqua 1. 32.a. 60

carnis aqua uicina est nature sanguinis
1. 113.a. 34

I N D E X

Carnis aqua est nutrimentum tenue, & multum 1.113.a.45
Carnis aqua subtilis multi & boni nutrimenti est 1.113.a.63
Carnis continuitas cum est soluta recipit continuitatem sicut fuit 2.139.a.39
Carnis generationem, que prohibeant. 2.142.b.10
Carnis generationem prohibet lenitas, & humiditas ossium 2.148.a.1
Carnis ulcerum exsiccatio, vel humectatio quomodo ex emplastris augeantur. 2.163.b.39
de Carnis nascentia ulceribus. 2.163.b.24
Carnis ulcerum creatio conuenientior est cum emplastris, quam cum pulueribus 2.163.b.46
Carnis nascentia est opus natura. 2.167.a.50
Carnis vulnerum medicina. 2.167.b.5
Carnis facultates 2.345.b.63
Carnis nutrimentum quum non digeritur minoris est noxae quam panis. 1.178.b.36
Carnis porcina nutrimentum retinetur, nec facile dissoluitur. 1.195.b.25
Carnis vitulina nutrimentum retinetur nec facile dissoluitur 1.195.b.25
Carnis facultas 1.295.b.46
Carnis asata, suffocata & corrupta nocu- menta, & cura 2.209.b.26
Carnis frustuli per vomitum reiectionis causa. 1.741.b.29
Carnis confortationem, & multitudinem nutrimenti eius prohibet frictio. 1.908.a.30
Carnis hernia 1.962.a.51
Carni meatus & uentriculi cur non sunt dati 1.321.a.61
Carni addita supra vulnera conueniunt medicina abstersiua, & exsiccatiua sine mordicatione 2.167.a.32
Carnem nasci possibile est 2.141.a.3
Carnem facit lactea 1.872.a.64

CARNEM GENERANT.

Aristolochia, & proprie longa. 1.268.b.62
Cerusa 1.286.b.45
Ireos 1.334.a.67
Lutum terra mastice 1.342.a.43
Plumbum adustum 1.356.a.22
Pix proprie cum thure, & melle. 1.369.a.3
Rosa 1.381.a.35
Gumma pini 1.384.a.66
Sarcocolla 1.386.b.2
Carnem facit nasci medicamen, quod coagulat sanguinem sanum in carnem. 2.142.b.6
Carnem producere medicinas omnes, que sine mordicatione desiccant. 1.231.b.38
Carnem que generant in ulceribus. 1.163

b.58
Carnem nasci faciunt quedam medicina in uno corpore, & non in alio. 2.148.a.6
Carnem generans oportet ut sit siccus corpore 2.148.a.22
Carnem putrefacit oleum in ulceribus profundis 2.117.a.41
Carnem multam qui comedere consuevit, si ociosus fuerit, frequenter minuire sibi debet 1.176.a.1
Carnem vaccinam in calido stomacho digeri 1.725.b.1
de Carne vulnerum addita. 1.171.a.49

CARNEM ADDITAM abscondunt.

Corallus 1.287.b.64
calx 1.297.a.32
chalcitis 1.302.a.55
Ericij cutis cinis 1.312.b.15
Hematites puluis 1.313.a.25
Flos aris 1.316.a.1

CANCEROSIS VULNERIBVS conferunt.

Ciceris farina 1.291.a.25
Fel hircinum 1.317.b.27
Galla puluis 1.327.b.58
chrysolilla 1.330.a.54
Lana adusta 1.350.a.9
Pyrites 1.356.b.66
Papaueris cornuti folia 1.379.b.1
Sarcocolla 1.386.b.11
Sal 1.392.a.61
Tamarisci fructus, & cinis. 1.403.a.3

carnes asata, propter illud quod retinetur in eis de virtute carnis, generant carnem duram, & pinguedinem. 1.250.a.62
carnium decoctum generat mollitiem, & teneritudinem non firmam. 2.257.a.66
carnes asata in ventris fluxu. 1.818.a.38
carnosum corpus absque pinguedine multa calidum est & humidum. 1.133.b.13
carnosa membra alia villos habent alia non 1.31.b.57
cartamus domesticus est calidus in primo, siccus in secundo 1.300.b.46
cartamus alius domesticus, alius siluestris 1.300.b.44
cartamus siluestris est calidus in secundo, siccus in tertio 1.300.b.45
cartamum est calidum, & siccum ad tertium 1.326.a.42
cartilago & eius vsus 1.29.a.63
cartilago e nsiformis 1.43.b.42
cartilago clypealis 1.52.a.52
cartilago peltalis 1.52.a.52
cartilago aryanotides 1.52.a.67

cartilago coopertoria 1.52.a.67
cartilago cymbalaris 1.52.a.67
cartilago non incarnatur 2.155.a.62
carui calidum est & siccum in secundo. 1.293.b.1
caseus qui melior 1.288.b.27
caseus recens est frigidus, & humidus in tertio 1.288.b.22
Caseus nutrimentum praestat paucum & crassum 1.214.a.38
caseus salitus, & non salitus est malus stomacho 1.289.a.2
caseus salitus antiquus est calidus, & siccus in tertio 1.288.b.23
caseus assatus facit sitim 1.816.b.11
casei species 1.288.b.20
casei assati unc. i. in fluxu ventris sistendo est fortior omni re 1.816.b.15
casei aqua descriptio 1.796.a.60
casei aqua facultas 1.868.a.37
caseationis lactis in mamilla causa. 1.688.a.20
de casu, & offensione 2.150.a.62
casus nocumenta magna 2.150.b.10
casus signa 2.150.b.23
casus cura 2.150.b.58
casus laciones cur non accidant infantibus, que accidunt puberibus. 2.150.b.4
casus impedit, & ledit cum contusione, & attritione 2.150.a.61
casus locus cadentis cum non rubet, tunc locus est nervosus 2.150.b.38
casus, & offensionis timor propter accidentia, que sequuntur 2.150.a.62
casus timor maior est in corporibus maioribus 2.150.b.3
ad casum medicina conuenientes. 2.151.a.3
ad casum melior medicina est mumia pura cum oleo sambucino, & vino. 2.151.a.9
casibus multiplicantur glandulae. 2.150.b.6
casti fractura, & eius cura. 2.195.a.25
castia, & cinnamomum sunt medicina fortiores omnibus medicinis aromaticis alijs 1.761.b.28
castia fortius est cinnamomum. 1.761.b.27
castia lignea 2.345.b.56
castia fistula 1.206.b.23
castia fistula que melior 1.305.b.21
castia fistula est equalis in caliditate, & frigiditate, & est humida. 1.305.b.24
castia fistula est res congrua in curationibus renum 1.868.b.60
castia fistula soluit, & maturat cum facilitate 1.868.a.40
castia fistula soluit sine nocumento, & absque mordicatione, adeo quod ipsa est conueniens pragnantibus, & soluit eas 1.305.b.38
castia vis 1.761.b.22
castia fistula que substituitur. 1.305.b.41
castia

I N D E X

Casia fistula de corticibus quatuor aureos quum in potu sumit mulier, parit statim 1.972.b.11
Castoreum quod electum 1.288.a.29
Castoreum est calidum in fine tertij vsque ad quartum, & siccum in secundo 1.288.a.41
castoreum venenum esse, & quod eius antidotum 1.288.b.10
castoreum interficit in die vno 2.204.b.50
castoreum interficiens vno die est nigri, & fatidum, & cinerulentum 2.204.b.49
castoreum succurrit opij corruptioni. 1.745.b.19
castoreum cum rancidum fit, accidunt ex eo accidentia birsen calidi cum strangulatione 2.204.b.46
Castrotrorum vlcera consolidat.
Unguentum nigrum 2.314.a.42
castoreum esse maximi iuuamenti in inflatione 1.737.b.22
castoreum colica mire confert 1.844.b.40
castoreum in singultu habet proprietate mirabilem 1.748.b.37
castorei nocumenta 2.204.b.45
castorei assumpti cura 2.204.b.51
castoreo que substituantur 1.288.b.14
castrati adeps 1.275.b.25
castratione quando opus sit 2.915.a.31
Catarrhus qui vocetur 1.92.b.12
catarrhi hyeme quando multiplicentur. 1.102.a.42
catarrhi curatio 1.644.a.2
catarrhi curatio 1.667.b.18
catarrhum patienti non conuenit balneum, nisi sit adustius 2.10.b.35
catarrhum stomachi vlcus inducere 1.734.b.37
quia catarrhum hydropicus patitur in pluribus horis, redit inflatio in spatio trium dierum 1.782.a.6
catarrhum qui habet, illi non accidit splen 1.801.a.3
catarrho ventris fluxus 1.809.b.31
in catarrho prohibendo lutum armenum est mirabile 1.632.b.55

CATARRHO CONFERT

Lutum Armenum	1.341.b.51
Storax	1.344.a.25
Lac caprinum	1.346.a.56
Laurus	1.351.b.31
Storax	1.386.b.39
Sandaraca fumus	1.393.a.23
Spina egyptia	1.401.b.8

CATARRHIS CAPITIS
conferentia composita.

Philonium romanum	2.278.b.17
Syrupus de papauere	2.299.a.5
Trochisci stelle	2.303.a.25
Medicamen	2.326.b.38

Catti morsus & cura 2.224.b.20
causa quid sit apud medicos 177.a.59
causa vt in corpus agat tria sunt necessaria 1.95.b.58
causa vna in diuersis corporibus diuersos quandoq; morbos producit 1.95.b.64
causa dierum, & periodorum crisis 2.104.a.1
causa leui perficitur quodcumque suapte natura ad aliquid procliu est. 2.336.a.55
causa efficiens vniuersalis 2.381.b.49
causae primitiuae mouent antecedentes 2.8.a.5
causae quot sint credere debet medicus 1.8.b.18
causae crisis permutationis sunt duae 2.92.b.60
causae antecedentes & coniunctae quo differant 1.95.b.15
causae antecedentes quae 1.95.b.19
causae antecedentes & primitiuae quo differant 1.95.b.19
causae primitiuae & antecedentes quo differant 1.95.b.19
causae coniunctae & antecedentes quo differant 1.95.b.15
Causae coniunctae & primitiuae quo differant 1.95.b.2
causae primitiuae & coniunctae quo differant 1.95.b.2
causae coniunctae quae 1.95.b.34
causae primitiuae quae 1.95.b.36
causae omnes aut sunt per se aut per accidens 1.95.b.49
causae sanitatis morbi & dispositionis mediae sunt tres: antecedentes, primitiuae, & coniunctae 1.95.a.62
causae antecedentes & coniunctae communicant in hoc, quod ambae sunt corporeae. s. humorales, aut complexionales, aut compositionales 1.95.a.67
causae coniunctae & antecedentes in quo communicant 1.95.a.67
causae primitiuae quae 1.95.b.2
causae aliae habent vicarium, aliae non habent 1.96.a.2
causae dispositiones corporis mutantes aut conseruantes aliae necessariae sunt aliae non necessariae 1.96.a.8
causae morbose & salubres aliae necessariae, aliae non necessariae sunt 1.96.a.8
causae primitiuae & antecedentes in quo communicant 1.95.b.9
causae coniunctae & primitiuae quo conueniant 1.95.b.12
causae calfacientes, quae 1.121.b.38
causae humectantes, quae 1.121.b.6
causae siccantes quae 1.122.b.25
causae non necessariae, quae 1.119.a.53
causae extrinsecus incidentes duobus modis operantur 1.119.a.61
causae maxime perspicuae cur incognitae non bis videantur 2.336.b.60
causae coniunctae quae 2.381.b.42
causae antecedentes 2.391.b.6

causae efficientes quae 2.381.b.59
causae frigidorum morborum 2.381.a.3
causae meatus obturantes 2.382.b.15
causae meatus laxantes 2.382.b.36
causae aegritudinis in stomacho 2.382.b.42
causae magnitudinis uel paruitatis membrorum quae sint 2.382.a.44
causae formam corrumpentes 2.382.a.50
causae asperitatis & lenitatis 2.382.b.51
causae solutionis continui 2.383.a.19
per causas inuentionem omnia cognoscuntur 1.737.a.5
causarum quatuor sunt species 1.7.b.61
causarum necessariarum sex sunt genera 1.96.a.10
causarum antecedentium exemplum 1.95.b.39
causarum coniunctarum exemplum 1.95.b.41
causarum primitiuarum exemplum 1.95.b.44
causarum infrigidantium species 1.122.a.31
causas infrigidantes Galenus in sex genera solet comprehendere 1.122.a.57
causarum morborum diuisio 2.381.b.38
causas calfacientes Galenus omnes in quinque generibus comprehendere solet 1.122.a.16
caubarus serpens 2.219.a.22
cauda equi est frigida in primo, sicca in secundo 1.307.a.26
caudae iuncturarum dislocatio 2.179.a.34
cauerna quid secundum aliquos 2.158.a.59
cauerna nominatur vlcus profundum, cuius caro non induratur 2.158.a.58
cauernam quidam nominant illud, quod inflectitur sub carne & dilatatur in ea 2.158.a.61
cauerna sunt velocis conuersionis ad fistulas 2.161.b.7
caulis syluestris calidus est in primo, siccus in secundo 1.294.a.5
caulis species 1.294.a.5
caulium substantia commista est ex materia terrea styptica & subtili absterfua nitrosa 1.245.a.8
causon est febris cholericum 2.38.a.19
causon est secundum duos modos aut est cholericum, aut phlegmaticum. 2.42.a.31
causon cholericum fit aut intra venas totius corporis, aut in uenis propinquis cordi, aut in uenis partium oris stomachi, aut in hepate 2.41.a.77
causon phlegmaticum fit ex phlegmate falso putrefacto in uenis uicinis cordi 2.41.a.40
causon est de genere continuum 2.38.a.37
causon habet accidentia uehementia 2.38.a.42
causon fit circa cor, & in uenis oris stomachi, aut in partibus hepatis, & in partibus nobilibus uicinis cordi 2.38.a.42
causon

causon cum habeat uehementiora acci-
 dentia, quam tertiana est etiam bre-
 uioris spatij 2.42.a.45
 causon in infantibus lenior est propter hu-
 miditatem eorum 2.42.a.52
 causon aliquando accidit cum profunda-
 tione somni propter eleuationem uapo-
 rum ad caput 2.42.a.53
 causon plurimum consumitur cum uomi-
 tu, & solutione vtrius, aut sudore, aut
 fluxu sanguinis narium 2.42.a.62
 causon cum accidit infantibus, abhorret
 illi mammillas 2.42.b.10
 causoni non conuenit phlebotomia, quia
 auget inflammationem nisi adsit tar-
 ditas aquae, & rubedo 2.42.b.60
 causoni aqua frigida usq; ad satietatem
 confert nisi sit aliqua impediens 2.
 43.a.14
 causoni ex phlegmate falso magis con-
 fert balneum 2.43.a.54
 causon, & similia attrahunt mortem in
 statu paroxyismi 2.101.b.42
 causonis signa quae 2.42.b.30
 causonis sitim tussis sedat 2.42.b.36
 causonis tremor quare ex mentis aliena-
 tione resoluitur 2.41.a.58
 causonis cura est dura tertiana pura 2.
 42.b.50
 in causone uehementia sitis fit propter
 causam pulmonis 2.42.b.38
 causoni cum tremore superueniens men-
 tis permixtio resoluit tremorem ex
 Hip. sent. 2.41.a.56
 causonidis caliditas est uehementis acui-
 tatis, quia materia est sparsa ad exte-
 riora 2.77.b.45
 causonidis caliditas est minus salua cali-
 ditate tertiane, quia augetur inflama-
 tio eius manui tangentis, in tertiana
 vero minuitur 2.38.b.31
 causonides pueris plurimum accidunt 2.
 42.a.52
 causonides in iuuenibus plurimum acci-
 dunt 2.42.a.52
 causonides raro accidunt senibus & cum
 eis accidunt, pereunt, quia non fiunt
 in eis nisi a causa ualde forti, & eoru
 uirtutes sunt debiles 2.42.a.47
 cauterium non administratur, cum can-
 cer fuerit prope membra principalia
 2.131.b.19
 cauterium cum medicinis acutis quomo-
 do fiat in curatione fistulae 2.166.
 b.41
 cauterium melius est ex auro 1.232.
 b.50
 cauterium membro profundo apponen-
 dum ubi est quid agendum 1.232.
 b.52
 cauterium melius, & uelocius sanabile
 est, quod fit cu cauterio auri 1.271.
 b.52
 cauterium molaris dentis 2.325.a.51
 cauterium quale in ruptura aquae 1.
 96.b.17
 cauterium securitatem facit sciatica 1.

970.b.45
 cauterium in iuncturarum dolore quali-
 ter, & cum quibus faciendum 1.
 978.a.66
 cauterij operatio in extractione ueneri
 morisionum 2.222.b.34
 cauterij unguentum 2.314.b.7
 in cauterio apponendo quae obseruanda
 1.232.b.52
 cauteria in capite cum cautela fiant 2.
 137.a.95
 cauteria qua ratione admonenda 2.400.
 b.2
 cauteria in ascite quot esse debeant 1.
 786.b.24
 cauteria in ascite, quando facienda 1.786.
 b.2
 cauterizatio conuenit membro inciso pro-
 pter putrefactionem 2.118.a.35
 cauteriorum vsus in leprosis 2.137.a.24
 cauterizationis utilitas 1.212.b.44
 cauterizatio quomodo facienda in den-
 tium dolore 1.599.b.46
 cauterizatiua medicina 2.442.a.62
 cauterizantes medicinae 2.157.b.7
 de caesari serpente 2.219.b.30
 cedrus est calida, & sicca in quarto 1.
 301.a.21
 centaurea 1.210.b.22
 centaurea calida & sicca est in tertio 1.
 300.b.8
 centaurea species 1.300.a.63
 cerata non administrantur, ubi timetur
 putrefactio, neque ubi multiplicantur
 partes fracturae 2.187.b.44
 cerebrum comparatione cordis & hepa-
 tis est frigidum 1.12.a.44
 cerebrum frigidum est 1.12.a.34
 cerebrum sensum praebet non absolute se-
 cundum quosdam 1.30.a.51
 cerebrum facultatem suscipit & tribuit
 1.30.a.47
 cerebrum sensoria uis est principium 1.
 20.b.56
 cerebrum sua excrementa ad loca reijcit,
 quae post aures 1.32.b.15
 cerebrum expurgatur per suturas 1.36.
 b.35
 cerebrum neruorum principium est duo-
 bus modis 1.59.b.46
 cerebrum sedes est virtutis animalis 1.
 70.b.48
 cerebrum & uterus & stomachus cōsen-
 tiunt in morbis propter continuitatem
 neruorum inter ea 1.9.b.32
 cerebrum frigidum temperamento quid
 fortius reddat 1.21.a.30
 cerebrum cur mollius carne 1.23.b.16
 cerebrum siccant uigiliae multa 1.110.
 a.1
CEREBRVM MVN'DI
 ficant.
 Sternutatio ex auricula muris 1.
 264.a.2
 Aristolochia cum pipere 1.269.a.4
 Agaricum 1.278.a.36
 Coloquintida 1.290.b.24

Myrrha 1.358.a.16
 Anemones succus 1.398.b.28
 cerebrum debilitant uigiliae 1.110.a.1
 cerebrum debile habens uino abstineat,
 nisi pauco & misto 1.180.b.6
 cerebrum offendit uehementer uini po-
 tus ieiuno & a motu forti 1.180.a.56
 cerebrum forte cui est non, cito inebria-
 tur uino 1.180.a.67
 cerebrum frigidum est, & humidum 1.
 289.b.45
 cerebrum refrigerandum non est uehe-
 menti infrigidatione 1.196.b.44
 cerebrum quomodo ex stomachi affectio-
 nibus in consensum trahatur 1.696.
 b.4
 cerebrum quandoque communicare uesi-
 cae 1.810.b.35
 cerebrum communi at matrici 1.954.
 a.40
CEREBRVM ABSTER-
gentia composita.
 Confessio anacardina 2.276.a.38
 Confessio de hiacyntho 2.281.a.64
 Hiera faneligoris 2.286.a.36
 Pilula albaromachi 2.309.b.6
 Caput purgium 2.318.b.67
 cerebri basis 1.37.b.33
 cerebri dispositiones quomodo cognoscan-
 tur 1.2.a.8
 cerebri & hepatis humiditatem non tem-
 perat cordis siccitas 1.12.a.41
 cerebri frigiditas non peruenit ad cordis
 & hepatis caliditatem temperandam
 1.12.a.40
 cerebri affectiones a stomacho 1.696.
 b.9
 a cerebri postremo motorij nerui pluri-
 mum oriuntur 1.60.a.25
 cerebri neruorum par quartum 1.61.
 b.6
 cerebri neruorum par quintum 1.61.
 b.14
 cerebri neruorum tertium par 1.61.
 a.24
 cerebri neruorum par secundum 1.61.
 a.9
 cerebri neruorum par sextum 1.61.
 b.7
 cerebri neruorum par septimum 1.61.
 a.66
 cerebri rete admirabile 1.55.b.38
 cerebri apostema frigidam non facit cri-
 sim per fluxum sanguinis narium 2.
 100.b.57
CEREBRI APOSTEMA-
tibus confert.
 Cucurbita 1.303.b.34
CEREBRI OPPILATIO-
nes aperit.
 Ozymum gariophylati 1.318.b.52
 Narisus

I N D E X

- Narcissus 1.363.b.55
 cerebri complexionem corrumpunt vigilia multa aliquo siccitatis modo 1.110.a.1
 cerebri exitura laudabilior est, cuius eruptio est ad duos ventriculos anteriores, quoniam ambobus sunt meatus, sicut nasus, & aures 2.120.b.5
- CEREBRI AGRITVDI-**
nibus conferentia composita.
- confectio de hyacintho 2.281.a.64
 Hieralogodion 2.283.b.66
 cerebri complexionem cognoscere ex colore oculi est difficile 1.134.a.57
 cerebri vulnus interficit 2.139.b.58
 cerebri exitura deterior est, cum rumpitur ad ventriculum posteriorem, quia non inuenit meatum ad exteriora 2.120.b.4
 cerebri complexionem corrumpit ebrietas frequens 1.180.a.59
 cerebri apostema, quandoque singultus significat 1.747.b.14
 cerebro seruiunt hepar & nervi 1.31.a.11
 cerebro infantis apostemate calido correpto quid agendum 1.168.a.42
 cerebro nisi superiorem locum haberet quem habet, res male cederet 1.129.b.28
 in cerebro spiritus acquirit complexionem, qua disponitur ad receptionem virtutum sensus, & motus 2.334.b.1
 ex cerebro spiritus affert virtutes animae, ut putant aliqui 2.334.b.20
 ex cerebro euacuandum non est totum, quod oportet in una hora 1.196.b.43
 cerebra quae meliora 1.289.b.42
 cerebralis fluxus curatio 1.827.a.15
 ceruorum carnes cum grossitudine sua sunt velocis descensionis 1.296.b.5
 cerui adeps est uehementis calefactionis 1.275.b.31
 cerui cornu adustum, statim sedat dolorem colicam ut aiunt 1.845.a.24
 cerui cauda extremitatum nocumenta 2.211.a.24
 cerui cauda extremitatis assumpta cura 2.211.a.28
 cerusa frigida & sicca est in secundo 1.286.b.35
 cerusa bibita uehementer corpus mutat, epythemata vero non 1.119.b.14
 Huius autem rei causam uide ibi. lin. 39
 cerusa assumpta cura 2.201.b.12
 cerusam bibenti, quae nocumenta accidunt 2.201.a.65
 chamædryes quando colligenda 1.292.a.38
 chamædryes calidus, & siccus est in tertio 1.292.a.40
 chamædry quae substituatur 1.292.a.62
 chameleæ nocumenta 2.203.a.30
 chameleæ dosis interficiens est drac. ij. 2.203.a.31
- chameleæ assumpta cura 2.203.a.8
 chameleon niger interficit 1.106.b.56
 chamemilla calida, et sicca est in primo 1.286.b.60
 chamemilla caliditas est similis caliditati animalis 1.287.b.4
 chamemilla species 1.286.b.52
 chamemilla quid substituatur 1.287.b.26
 in chamemilla virtus est resolutiua & styptica 1.245.a.5
 chalcitis est calidus, & siccus in tertio 1.102.a.46
 charta calida est in primo, sicca in secundo 1.303.a.57
 chelidonium maius hirundinis pullorum visum restituit 1.306.b.32
 cholera generatur ex putrescente sanguine 2.43.a.42
 cholera putrescens facit tertianum motum 2.22.a.4
 cholera putrescens tertianam efficit 2.18.a.50
 cholera tertiana periodica est in carne, & ad partes cutis 2.38.a.42
 cholera tertiana continua est sparsa in uenis corporis, quae elongantur a corde 2.38.a.44
 cholera generatur per adiutorium calefacientium 1.979.b.64
 cholera fit ex sanguine, quum corpus superflue calefit 1.793.a.38
 cholera naturalis est spuma sanguinis 1.22.a.33
 cholera quando non egreditur post crissim cum urina, & alijs, egreditur cum fluxu uentris 2.86.a.31
 cholera quandoque putrescit intra uenas, quandoque extra si extra fit interpolata, si intra fit continua febris 2.18.a.56
 cholera exsiccata uehementer facem 1.795.a.3
 cholera secundum plurimum soluit naturam 1.835.a.41
 cholera abstergit 1.813.a.17
 cholera abluit intestina 1.695.b.27
 cholera resistit aquisitati aliquo modo 1.786.b.2
 cholera procedit ab hepate, & felle 1.821.a.6
 cholera quando in hepate, aut felle retinetur, hepar fit calidius 1.793.b.36
 cholera per quam uiam ab hepate ad fel transmittatur 1.749.b.20
 cholera supra fel retenta quae agritudines fiant 1.792.a.21
 cholera ex hepate plurimum effunditur ad stomachum 1.695.b.34
 cholera utraque ab innato calore, non concoquitur, sed ab extraneo corrumpitur 1.21.b.9
 cholera æruginosa in stomacho magis generatur 1.22.b.25
 cholera æruginosa peior est omnibus cholerae speciebus 1.22.b.44
 cholera æruginosa est de ueneni substantia 1.22.b.47
- cholera æruginosa calidior est omnibus cholerae speciebus 1.22.b.44
 cholera æruginosa ex prassina generatur uista 1.22.b.29
 cholera prassina in stomacho magis generatur 1.22.b.25
 cholera prassina ex uitellina uista generatur 1.22.b.27
 cholera citrina pura uenit ex felle ad intestinum ieiunum 1.808.a.1
 cholera nigra naturalis quæ 1.22.b.49
 cholera nigra naturalis sapore est inter dulcedinem & ponticitatem 1.22.b.50
 cholera nigra alia naturalis, alia non naturalis 1.22.b.48
 cholera nigra naturalis sanguinem restringit, & confortat, & inspissat 1.22.b.60
 cholera nigra non naturalis non est admodum hypostasis, sed ad modum cineritatis 1.23.a.18
 cholera nigra excitat facultatem attractiuam 1.23.a.14
 cholera nigra raro generatur in corporibus albis & lenibus 1.137.b.41
 cholera nigra ex phlegmate 1.23.a.39
 cholera nigra appetentiam quomodo excitet in uentriculo 1.76.b.22
 cholera nigra est frigida, & sicca longinqua a proportionalitate animalis 1.851.a.18
 cholera nigra in fine ætatis augetur 1.100.b.64
 cholera notha ob mutationem in sui substantia multiplex 1.22.b.17
 cholera notha & famosa multiplex 1.22.b.1
 cholera maioris & minoris fame quæ 1.22.a.62
 cholera minoris fame duobus modis generatur 1.22.b.8
 cholera rubea alia naturalis, alia non naturalis 1.22.a.31
 cholera rubea non habet sedimentum 1.23.a.30
 cholera rubea, quum putrescit, eius subtile resoluitur, & spissum remanet, et fit cholera nigra adusta non hypostasiua 1.23.a.38
 cholera rubea ætate augetur 1.100.b.63
 cholera rubea est uehementis caliditatis 1.851.a.16
 cholerae generationis causa extranea quæ 1.793.a.44
 cholerae generationis causam esse fortiorē causa generationis melancholicæ secundum aliquos 1.794.a.64
 cholerae generatio ratione ciborum 1.793.a.39
 cholerae multitudinis generationis cause 1.793.a.33
 cholerae diuisio & temperamentum 2.378.b.49
 cholerae dominantis signa 2.387.a.54
 chole-

I N D E X

cholera digestio est eius inspissatio 2.
 26.a.11
cholera effusa ad Stomachum curatio 1.
 728.a.4. & a.21
cholera naturalis vsus duplex 1.22.
 a.39
cholera non naturalis duplex modus 1.
 22.a.58
cholera nigra uaria species 1.23.a.39
cholera nigra cause 1.27.b.66
cholera nigra naturalis vsus 1.22.b.55
cholera nigra multitudo qua ex causa 1.
 28.a.10
cum cholera nigra multitudine bonorum
humorum generatio minuitur 1.28.
 a.18
cholera nigra redundantis signa 1.137.
 b.34
cholera nigra naturalis stomachum robo
rat, & famem facit 1.23.a.4
cholera rubea causa materialis qua 1.
 27.b.56
cholera rubea causa efficiens est calor
igneus, & proprie hepatis 1.27.b.54
cholera rubea redundantis signa 1.137.
 b.20
cholera rubea euacuatio surditatem au-
fert 2.391.a.1

C H O L E R A E C O N F E - r e n t i a c o m p o s i t a .

Confectio algere 2.272.a.30
Sal 2.94.b.32
Syrupus acetosus 2.296.a.1
Syrupus de fructibus 2.298.b.38
Trochisci Andromachi abstersivi 2.
 305.b.57
Pilula filij hubeire 2.309.b.45
Oleum de cucurbita 2.312.b.16
Syrupus de fructibus 2.330.b.37
Chlystere 331.a.27

C H O L E R A E S O L V T I V A c o m p o s i t a .

Syrupus acetosus sol. 2.296.b.55
Syrupus de absinthio 2.300.a.5
Pilula aggregatiua 2.289.b.33

C H O L E R A E U O M I - t u m s e d a n t i a c o m p o s i t a .

Hiera menison 2.329.a.6
Choleram generat hepar 1.793.a.37
cholera gignit generati morsus 1.793.
 a.56
cholera gignit pediculi vulturis pun-
ctura 1.793.a.58
cholera gigni vespa grossa percussio
 1.793.a.55
cholera facit fel leopardi 1.793.a.61
fel vipera 1.793.a.61
cholera generari in quibusdam intesti-
nis 1.696.a.10
cholera generari in stomacho calido 1.
 696.a.13

cholera quam fel non attrahit, qua ma-
la sequantur 1.792.a.20
cholera corrumpere digestionem 1.
 697.b.46

C H O L E R A M T E M - p e r a n t .

Acetosa 1.269.b.48
Citri acetositas 1.286.a.15
Granatum 1.328.b.31
Myrobalani 1.353.b.4
Portulaca 1.372.b.38
Rosa 1.381.a.8
Spinachia 1.387.a.66
cholera in intestinis expurgandis confer-
re 1.216.b.24
ad cholera dulcia facile conuertuntur
 1.756.a.34
cholera qualiter hepar sanum expellat
 1.795.b.10
cholera uomitu esse facilem 1.206.
 b.62
cholera nigram uomens quomodo cu-
randus 1.215.a.36

C H O L E R A M L E N I V N T .

Atriplicis semen 1.303.b.3
Cucumer 1.303.b.60
Oleum amygdalinum 1.368.b.56
Oleum laurinum, & rutacemum 1.
 369.a.3
Oleum oliuarii syluestrii 1.369.b.48
Oleum rosatum 1.369.b.49
Pruna dulcia 1.372.a.56
Psyllium 1.372.b.18
Portulaca 1.372.b.47
Oleum papaueris cum oleo rosato 1.
 379.b.19
Rosa 1.381.a.38
Ruta 1.381.b.54
Torpedo 1.384.b.61
Castoreum 1.288.a.55
Camphora 1.291.b.42
Capparis radices cortices masticata
 1.293.b.48
Dannule caro cum uino bibita 1.
 296.a.48
Cedrus 1.301.a.34
Cucumer asininus 1.304.a.54
Additiones illae, quae sunt in genu e-
qui bibit & cum aceto 1.312.a.51
Cyclamen 1.320.b.56
Galbanum 1.328.a.61

C H O L E R A M E D V C V N T .

Absinthium 1.260.b.30
Eleomeli 1.263.a.66
Aristolochia 1.269.a.17
Aloe 1.274.a.46
Allium 1.276.a.38
Agaricum 1.278.a.50
Aqua casei, praesertim cum melle 1.
 289.a.12
Coloquimbida 1.290.b.39

Centaurea minor 1.300.b.38
Elleborus niger 1.407.a.62
Ireos 1.334.b.32
Hyperici succus 1.335.a.22
Mandragora lac 1.336.a.4
Myrobalani citrini 1.353.a.25
Nasturtium 1.303.b.15
Polypodium 1.373.a.24
Squilla syrupus, & eius acetum 1.
 385.l.11
Scammonea 1.394.a.45
Cannabis semen 1.399.a.2
Tamarindi 1.404.a.28
Manna 1.404.b.40
Thymum 1.405.b.58
Viola sicca 1.408.a.12
in cholera ciborum conuersionis causa
 1.793.a.49
cholera euacuanti 1.845.b.8
cholera educunt myrobalani citrini 1.
 821.a.17
cholera subtilem euacuanti 1.706.
 b.36
cholera educuntur medicamenta, & do-
ses 2.395.b.10
cholera soluentia medicamenta 1.796.
 a.53
cholera soluentia medicamenta 1.
 796.a.53
cholera nigram generare digniora sunt
apostemata frigida 1.793.b.19

C H O L E R A M N I G R A M e d u c u n t .

Aloe 1.274.a.24
Calamentum montanum 1.299.
 b.36

C H O L E R A M A D V - s t a m s o l u u n t .

Cassia fistula 1.305.b.37
Aqua casei 1.347.b.48
Volubilis aqua 1.410.a.17

C E R E B R I O P P I L A - t i o n i b u s .

Melissa 1.282.a.60
Maiorana 1.357.a.30
cholericus cibo humectante & insfrigi-
dante indiget 1.175.b.6
cholericus uentosus quid post uentosus
comedere debeat 1.226.b.38
cholericus humores quomodo corrigendi
 1.219.a.25
cholericus humores educuntur solutione
uentris cum hiera picra 1.784.a.64
cholericus morbis a uena sectione cesan-
dum 2.399.a.12
cholericus plurimis frigida actu conue-
niunt 1.829.a.24
cholericus passio quid 1.812.a.66
cholericus passio quo fiat 1.812.a.19
cholericus passio qua incolumior 1.812.
 b.3
Choleric-

I N D E X

CHOLERICAE PASSIO- ni conferunt.

Calamentum 1.299.b.27
Menta cum granis granati 1.360.b.37
cholericæ febres tres sunt, tertiana con-
tinua, tertiana periodica, & caisson
2.38.a.19
cholericæ passio mala quæ 1.812.b.3
cholericæ passio quando ex potu aquæ fri-
gidæ multiplicetur 1.812.b.44
cholericæ passio in quo tempore magis ac-
cidat, & in quo minus 1.812.b.40
cholericæ passionis causa 1.812.b.3
cholericæ passionis curatio 1.828.a.58
cholericæ passionis materia multotiens
balneum fit causa 1.830.a.42
in cholericæ passio apto materiam non
esse preparandam 1.209.b.34
cholericæ passio assuetus minus mali pa-
titur ob ea, quam non assuetus 1.812.
b.37
cholericæ passionis a cibis grossis curatio
1.829.a.42
cholericæ passio aptitudo ab euacuatio-
ne prohibet 1.202.b.37
cholericæ materia signa 1.972.b.53

CHOLERICAE PASSIO- ni conferentia composita.

Theriaca magna 2.266.b.34
Myrridatum 2.268.b.23
Confectio 2.281.b.59
Electuarium de zingibere 2.292.b.3
Confectio Aristomachi 2.327.b.18
Hiera menison 2.329.a.6
Clystere 2.331.a.26
cholericæ passio cuminum est iuuati-
uum valde 1.828.b.35
cholericam passionem melones commo-
uent 1.812.a.47
cholericam passionem commouent chry-
somela 1.812.b.47
cholericam esse materiam febris tertianæ
ex eius vehementia comprehenditur
2.77.b.15
cholericæ passione affectis tolerare sitim
confert 1.812.b.32
cholericæ passione laborantibus multipli-
catur sitis 1.812.b.30
in cholericæ passione sitis 1.828.a.66
in cholericæ passione sitis curatio 1.829.
b.68
in cholericæ passione sitis, & febris signi-
ficant, quod solutio ventris permuta-
tur ad sanitatem 1.829.a.2
in cholericæ passione fiat permutatio de
vna medicina ad aliam 1.828.b.8
in cholericæ passione spasmi curatio 1.
829.b.14. & 830.a.17
in cholericæ passione singultus curatio 1.
829.b.14
in cholericæ passione omnes medicinae
sunt stomachicæ 1.830.a.16
in cholericæ passione infantium est plus
timoris 1.812.b.40

in cholericæ passione secundum plurimū
sunt fluxus ventris, & vomitus 1.
812.b.20

in cholericæ passione cum medicamento
solutio miscendum esse uomitiuum
1.209.b.37

in cholericæ passione quando fluxus non
retinendus, & quando retinendus 1.
828.a.58

in cholericæ passione febris 1.828.a.66
cholericæ passione affectis cur multoties
accidat pulsus destructio 1.812.b.3
ex cholericæ passione vrina ardor 1.812.
b.50

CHOLERICAS SVPER- fluitates capitis mundificat.

Aloe 1.274.a.30

CHOLERICAS SVPER- fluitates stomachi mundificat.

Aloes 1.274.a.44

cholericæ corpora si famem tolerant, quæ
accidentia insequantur 2.314.a.34
cholericarum febrium accidentia quæ 2.
38.a.46

cholericarum feb. motus, ut plurimum est
ad superiora, & ad id, quod apparet
de corpore, & cute 2.38.a.52

CHOLERICIS CON- ferunt.

Acetum 1.277.a.56

Storax 1.344.a.26

chorda est dura valde, & non est panni-
cularis in eius duritie 2.168.b.5

chordarum lacertorum vulneribus quæ
dispositiones accidant 2.168.a.30

coryzam maturant auellanae absæ come-
stæ cum pauco pipere 1.266.a.66

chronicus morbus, & signa, & uictus ra-
tio 2.388.a.63

chronicarum infirmitatum origo corru-
ptio est digestionis 1.725.b.16

chrysocolla est calida valde 1.336.
a.41

chrysomela quæ meliora 1.296.b.65

chrysomela sunt frigida, & humida in se-
cundo 1.297.a.3

chrysomela quum sumuntur quæ accipien-
da 1.296.b.67

chrysomela commouent cholericam pas-
sionem 1.812.b.47

chrysomeli nucleorum oleum est calidū,
& siccum in secundo 1.297.a.4

chylus quid 1.27.a.66

chylus est naturæ propinquæ phlegmati
1.696.a.4

chylum mesaraicæ quandoque conuertit
ad sanguinem conuersione aliqua 1.
750.a.1

chylum album hepar rubificat, & facit
ipsum sanguinem 1.086.a.44

chylosarum materierū multitudinis cau-
sa

1.777.a.66

chylosæ ventris solutionis causa 1.777.
a.54

chymus corruptus est materia uermium
1.855.a.33

cibus melius est qui melius sapit 1.176.
a.12

cibus laudabilior qui 2.380.a.45

cibus quando sumendus 2.354.b.38

cibus quando & ubi sumendus 2.392.
b.43

cibus assumendus non est nisi fame urge-
te & stomacho ac intestinis a porali
mento exoneratis 1.174.b.50

cibus quando non sit necessarius 1.715.
a.14

cibus indiget quiete, & somno, vsque quo
bona fiat digestio 1.724.a.38

cibus ut velociter descendat, facit som-
nus super dextrum latus 1.727.a.53

cibus quando tarde digeritur, descendit
tarde 1.726.b.48

cibus pinguis satiat velociter 2.260.
b.8

cibus conuersus ad similitudinem hepatis
est sanguis 1.750.a.5

cibus quomodo fiat uentosus 1.736.
a.10

cibus assumendus non est nisi post desi-
derium 1.174.b.17

cibus semel in die sumptus stomachis
pluribus conuenit 1.709.b.50

cibus conturbatus qui 1.813.a.18

cibus in frigidans, & humectans in febril-
bus conueniens est Kist hordei 2.40.
a.10

cibus minuitur aut prohibetur in acutis
morbis ut plurimum 1.195.a.57

cibus minuitur etiam in chronicis mor-
bis sed minus quam in acutis 1.195.
a.59

cibus est stomacho inconueniens aut pro-
pter quantitatem, aut propter qualita-
tem 1.710.a.60

cibus si acetat in stomacho, quomodo cor-
rigatur 2.39.b.54

cibus in stomacho quanto tempore rema-
neat 1.729.a.3

cibus cur in stomacho corrumpatur 1.
725.a.57

quibus cibus corrumpitur in stomacho,
qualis uictus esse debeat 1.818.a.63

cibus a stomacho ut descendat causa na-
turalis est digestio 1.728.b.58

cibus in quo stomacho parum alteretur
1.729.a.12

cibus leuis, quum non digeritur, corrup-
pitur 1.724.a.43

cibus grauis quomodo se habeat ad dige-
stionem 1.724.a.41

cibi assumendi antiquorum consuetudo 1.
178.b.1

cibi quantitas & qualitas quomodo dif-
ferant 1.195.a.36

cibi substantia qualis sit 2.363.b.12

cibi debilis substantia qui 2.362.b.36

cibi debilis substantia quæ faciant nocu-
menta

I N D E X

- menta* 2.362.b.46
cibi fortis substantia qui 2.362.b.64
*cibi fortis substantia qua faciunt sympto-
mata* 2.362.b.66
cibi actio uera qua 2.380.a.40
*cibi coagulatio quomodo fiat, nocumēta,
& eorum remedia* 2.364.b.14
cibi corrumpendi causa est spleni 1.725.
b.10
cibi ob eius qualitatem corrupti cause 1.
724.b.49
*cibi retentionis in stomacho causam om-
nem non esse portonarij stricturam*
1.728.b.52
cibi uelocis descensionis causa, & curatio
1.714.a.5
cibi tardae descensionis causa, & curatio
1.714.a.1
*cibi assumendi hora in aestate est qua est
frigidior* 1.178.b.1
cibi appetitum abscindit exercitium 1.
715.b.10
*cibi minus sumendum est ijs quibus ali-
menta superfluitates fiunt* 1.177.
a.60
cibi plurimi nutrimenti & boni qui 2.12.
b.48. & 43. & 2.15.b.28
*cibi nutrimentum adherere corpori pro-
hibet phlegma & aquositas in sangui-
ne existens* 1.177.b.53
*cibi assumptio deterior est qua stomachi
facit grauitatem* 1.175.a.25
*cibi ex stomacho tarda descensionis cau-
se* 1.728.b.40
*cibi ex stomacho tarde descendētis cu-
ratio* 1.729.a.46
*cibi retentio in stomacho non est nisi pro-
pter tarditatem digestionis, usque quo
digeratur* 1.728.b.45
cibi in stomacho acescentis curatio 1.
728.a.33
cibi ex stomacho citae expulsionis causa
1.728.b.48
cibi a stomacho expulsionis causa 1.728.
b.58
*cibi a stomacho citius descendētis cura-
tio* 1.729.b.11
cibi in stomacho natantis curatio 1.729.
a.46
*cibi ante horam descensus a stomacho cau-
se* 1.726.a.36
cibi ex stomacho tarde descendētis signa
1.728.b.44
*cibi comprimentis nocumēta, & eorum
remedia* 2.364.a.42
cibi circa digestionem differentia 1.724.
b.1
cibi descensionis ante horā signa 1.726.
b.58
*cibi necessitas est ut suppleat locum eius,
quod resoluitur* 1.715.a.13
cibi ob eius quantitatem corrupti cause
1.724.b.45
*cibi detractio ex qualitate est aut quanti-
tate* 1.195.a.32
*cibi generantes uariolas sunt calfacien-
tes & non consueti, ut lac camela-*
- rum, &c.* 2.72.b.17
*cibi hora in feb. fit post teporem paro-
xyismi, & eradicationem eius* 2.53.
a.8
*cibi uehemens subtilitatio interdum facit
peruenire febrem putridam ad hecili-
cam* 2.62.a.11
*cibi humidi fluidi uelocius nutriunt, &
minus sunt audaces, & grossus, et gra-
uis est e contrario, siue sit cibus, siue
potus* 2.103.a.34
*cibi putredinem accelerantes, & reme-
dia* 2.364.b.3
*cibum super cibum non concoctum assu-
mere corpori summē obest* 1.174.
b.53
*cibum multum subito non esse exhibendū
post euacuationes* 1.186.a.45
cibum minui in morborum augmento 1.
195.b.9
*cibum minui uehementer in statu morbo-
rum* 1.195.b.11
cibum minui in symptomatum augmento
1.195.b.8
*cibum subtiliari uehementer in statu mor-
borum* 1.195.b.11
*cibum non potest dimittere omnis, qui
calorem innatum sortem, & plurimū
similiter & debilem habet, qui autem
sint uide* 2.31.a.52
cibum corrumpit potus super illum 1.
725.a.42
*cibum corrumpunt aeris & aquae grossi-
tatesque maximē est in in aestate* 1.
176.b.60
cibum corrumpit coitus super illum 1.
725.a.50
*cibum in stomacho corruptum quomodo
euacuetur* 1.177.a.14. & deinceps.
*cibum in stomacho retinet coriandrum
forti impressione* 1.820.a.34
*cibum quando non comprehendit stoma-
chus, qua accidant* 1.697.b.41
*cibum natare qua faciunt, prohibent di-
gestionem.* 1.725.a.32
cibum natare facit uentositas 1.725.
a.30
*cibum, qui non digeritur, dupliciter se ha-
bere* 1.724.a.55
cibum uelociter eicit uomitus dolorosus
1.739.b.55
*cibum a balneo statim, pingues non as-
sumant* 1.176.b.6
a cibo quid agendum 1.358.b.60
a cibo motus fortis ritadus 1.176.b.11
cibo nutri corpus, medicamento uinci
2.377.b.46
cibo assumpto motus paruus iuuat 1.
175.a.11
*cibo corrupto supra bibi uinum tempe-
ratur aut aquam calidam in qua co-
cta fuerint xyloaloes & mastix, non
malum* 1.176.b.62
*cibo & potu copiosiori assumpto quid a-
gendum* 1.175.a.28
*a cibo incessus praesertim a prandio pro-
batur a Rufo* 1.175.a.34
- a cibo statim dormiendum non est* 1.
176.b.10
ex cibo superfluo qua mala eueniant 1.
177.a.49
*a cibo caliditas cui accidit, non una totū
comedat hora, sed paulatim per inter-
ualla* 1.175.a.63
*a cibi uini potus trahit cibum non dige-
stum ad hepar* 1.765.a.14
a cibo aqua multa bibenda non est 1.
176.b.11
*a cibo abstinentes, cur corpus eius augeat-
tur* 1.710.a.58
*a cibo cur plura animalia in hyeme ab-
stineant* 1.715.a.8
cibi semel ne an saepius assumendi 1.
176.a.27. & deinceps.
*cibi saepius assumendi ijs sunt qui conco-
quere satis non possunt* 1.175.b.3
*cibi quomodo deservi debeant et inuicem
permisceri* 2.392.a.33
cibi desumendi series 2.392.a.11
*cibi & potus tripliciter in humanum cor-
pus agunt, qualitate, materia, & tota
sui substantia* 1.111.b.14
*cibi tenues sanitatem conseruant magis,
uirtutem autem & fortitudinem mi-
nus* 1.177.a.36
cibi aestate frigidi assumendi sunt 1.174.
b.23
cibi hyeme calidi assumendi sunt 1.174.
b.23
cibi sanitatis conseruatori apti quales 1.
174.b.2
cibi penetrant alij uelociter, alij tarde
1.195.b.20
*cibi pauci nutrimenti hyeme comeden-
di non sunt* 1.175.a.16
*cibi mali quamuis digerantur in quibus-
dam, mali tamen humores post dies
generantur* 1.175.b.54
*cibi temperamentis hominum varijs qui
conueniant* 1.175.b.4
cibi superflui refrigerant 1.122.a.35
cibi confortantes qui 1.847.b.54
*cibi cito nutrientes necessarij in uirtutis
casu* 1.195.b.29
cibi quomodo corrumpantur 2.354.
b.28
cibi phlegma generantes 1.851.a.34
cibi fortis substantia quibus corrigantur
2.363.a.2
cibi acetosi faciunt senium 1.178.a.32
*cibi uictuosi post malum cibum ipsum
corrumpunt* 1.178.a.35
*cibi uictuosi pigritiam asserunt, & inap-
petentiam* 1.178.a.31
*cibi pingues quos pariant morbos, & illo-
rum curatio* 2.393.a.30
cibi inflatiui qui 1.736.a.34
cibi inflatiui qui 1.913.a.2
*cibi inflatiui, quos faciant morbos, & re-
media* 2.363.b.45
*cibi humidi tantum febrientibus conue-
nientes sunt testiculi gallorum, cere-
bella hadorum, & vitelli onorum* 2.
40.a.7
cibi

I N D E X

cibi graues humidi quas ferant aegritudines 2.362.a.61
cibi quum non digeruntur ualde, conuertuntur in humores non conuenientes corpori 1.812.b.4
cibi ingrossatiui qui 1.911.b.44
cibi grossi siccii quas faciant aegritudines 2.362.b.1
cibi stomacho q magis nociui 1.710.b.2
cibi stomacho aptiores, qui 1.709.b.22
cibileues in quo stomacho corrumpantur, & grossi digerantur 1.725.b.5
cibi subtiles corrumpuntur in stomacho choleric 1.728.a.8
cibi horribilis saporis quomodo noceant, & remedia 2.363.a.46
ciborum diuisio, qualitates, iuuamenta, et nocumenta 2.380.a.50
ciborum mensura qualis esse debeat 1.175.a.44
ciborum uarietate nihil est deterius 1.176.a.7
ciborum in qualitate & quantitate differentia 1.195.a.36
ciborum nutrimentum aliud uelociter dissoluitur, aliud tarde 1.195.b.22
ciborum ordo qualis esse debeat 1.175.b.12
ciborum capiendorum ordo 2.354.b.12
ciborum assumendorum qui ordo obseruandus 1.725.a.1
ciborum uarietas nocet dupliciter 1.178.a.62
ciborum uarietatem antiqui qui exercitabantur, euitabant 1.178.a.67
ciborum calidorum noxa quibus emendentur 1.177.b.1
ciborum calidorum lesiones, & earum remedia 2.363.a.56
ciborum grossorum noxa quibus emendatur 1.177.b.7
ciborum frigidorum noxa quibus emendentur 1.177.b.5
ciborum frigidorum diuisio 2.362.a.54
ciborum satietas quos morbos pariat 1.174.b.59
ciborum satietate nihil est deterius 1.174.b.56
a ciborum repletionem sanos quosdam uomere idque sine noxa 1.740.a.24
ciborum prolongatione nihil est deterius 1.176.a.8
ciborum satietatis praesidia 1.174.b.65
ciborum temperate assumptorum signa 1.175.b.56
ciborum uomitus praesidia 1.763.a.63. & 743.b.42
ciborum in choleram conuersionis causa 1.793.a.49
ciborum siccorum usus frequens uires deicit, colorem corrumpit, & materiam siccatur 1.178.a.27
ciborum qualitatem minuere, & quantitatem augere quando oporteat 1.195.a.45
ciborum qualitatem augere & quantitatem minuere quando oporteat 1.

195.a.52
ciborum debilis substantia nocumenta, quibus auferantur 2.362.b.53
ciborum abominabilium symptomata, & remedia 2.363.a.15
cibos cito nutrietes exhibere post eos qui tarde digeruntur, cauendum 1.195.b.32
cibos coctum faciles post difficiles sumere, quae afferat nocumenta, & illorum remedia 2.363.b.58
cibos tenues in stomacho igneo corrumpi, & fortes digeri 1.175.b.36
cibos super indigesto cibo acernare tripliciter nocere, & remedia 2.364.b.30
cibos laxantes ante concoctum difficiles sumere molestum, & remedia 2.364.a.20
cibos amaros natura aduersari 2.363.b.10
cibos grossos omitti, ubi oppilationum periculum est 1.195.b.37
ob cibos laetis uentris fluxus curatio 1.826.b.19
cibis saturari fertilitatis tempore post famem, quae sterilitatem sequuta est malum esse 1.174.b.26
cibis malis uti quum oportet, quid agendum 1.178.a.3
cibis saturari post famem malum colligi 1.174.b.26
cibis humidis qui cito digerantur nutrimentum est corpus rarum & resolubile 1.175.b.62
in cibis assumendis consuetudo uehementer est seruanda 1.176.a.29
in cibis consuetudo attendenda 1.175.b.43
ex cibis in uentriculo cholera acernata, quomodo curetur 2.364.b.58
ex cibis in stomacho acernata pituita, quomodo curetur 2.365.a.3
in cibis assumendis stomachi dispositio & eius complexio semper est consideranda 1.175.b.34
ex cibis nutrientibus aegritudinibus quomodo succurrendum 2.362.b.4
cibis medicinalibus errores qui accidunt, quomodo corrigendi 1.174.b.36
cibis nutrimenti fortis & tarda digestio nis qui nutriendus 1.195.b.39
cibatio conueniens omnibus egrotantibus 2.31.a.10
cibatio conualescentis qualis 2.103.a.56
cibaria quibus astate uti est uile 2.392.a.53
cibaria acetosa quae ferrent nocumenta, & quomodo, & illorum curatio 2.363.b.20
cibaria aspera styptica quomodo noceant, & remedia 2.363.b.37
cibaria calida & leuia caput petere 2.362.a.10
cibaria calida & grossa quae afferunt nocumenta 2.362.a.17
cicatricem quae inducunt, qualia sint 1.

231.b.33
cicatricem per se cum stypticis, per accidens cum calidis induci 1.230.a.52

CICATRICES CONFERUNT.

Amygdala amara 1.271.b.26
Orobos 1.333.a.6
Lac 1.347.a.26
Aqua casei 1.347.a.38
cicatrices nigras delet plumbum adustum, & proprie ablutum 1.356.a.18
cicer syluestre est melius, & digestibilis 1.291.a.6
cicer album est calidum, & siccum in primo, & nigrum est fortius 1.291.a.10
cicer comedendum est in medio cibi 1.291.a.38
cicereis domestici nutrimentum est melius nutrimento syluestris 1.291.a.9
cicereis species 1.291.a.3
cicereis duas inesse substantias 1.291.a.52
cicereis aqua amara aqua nocumentum auferit 1.194.b.3
ciclamen. vide Hartanitan.
ciclamen facit uomere uomitum magnum, & quandoque fit praesociatio ex eo 2.204.a.28
ciclaminis nocumenta, & cura 2.20.a.28
cicuta frigida est, & sicca in tertio usque ad quartum 1.400.a.12
cicuta cura est uinum purum 1.400.a.31
cimices prohibet oleum ex absinthio 1.260.b.48
cimices fugat oleum raphani epythematum 2.213.a.50
cimicum effugatio 2.214.a.42
cimices fugat stercus tauri suffumigatum 1.390.b.22
cimicum arboris facultas 1.275.b.2
cinnamomum 1.755.b.58
cinnamomum malum quod 1.289.a.54
cinnamomum habet subtilitatem, & iuuamentum facit uisceribus, & stomacho 2.283.b.5
cinnamomum quod melius 1.289.a.45
cinnamomum accidentia partus alienat, & partum 1.942.b.16
cinnamomum calidum est, & siccum in tertio 1.289.a.64
cinnamomum contrariatur sua aromaticitate uirulentia 1.745.b.13
cinnamomum, & castia sunt medicinae fortiores omnibus medicinis aromaticis alijs 1.761.b.28
cinnamomum est fortius castia 1.761.b.27
cinnamomi species 1.289.a.31
cinnamomi facultas 2.345.a.62
cinnamomi uis 1.761.b.22
cinnamo-

I N D E X

- cinnamomo qua substituenda* 1.289.
 b.34
circularis figura melior est omnibus &
tutior 1.42.b.67
citrum oportet, ut comedatur seorsum ne
commisceatur cibo ante se, neque post
se 1.286.b.55
citrum conditum 2.300.b.53
citri cortex est calidus in primo, siccus
in fine secundi 1.286.a.6
citri cortex non digeritur propter duri-
tiem sui 1.286.a.50
citri corticis facultates 2.345.a.36
citri cortices prohibent pannos a tinea 2.
 214.b.40
citri acetositas qualitas 2.345.a.38
citri acetositas frigida, & sicca est in ter-
tio 1.286.a.10
citri acetositas est vehementis abstersio
nis cum sua incisione 1.798.b.60
citri caro est calida, & humida in primo
 1.286.a.7
citri caro mixta cum melle est sanior, &
magis recipiens digestionem, nisi sit
plurima 1.286.a.44
citri semen est calidum in primo, siccum
in secundo 1.286.a.11
citri semen contrarium est veneno omni
 2.212.a.45
citri semina qualia 2.345.a.46
citri oleum 1.286.b.3
citrinitas cum rubedine vnde 1.796.
 a.12
citrinitas icteritia citrina quomodo re-
moveatur 1.798.b.67
de citrinitate vnguium 2.263.b.22
citriuli cum suis corticibus velocius de-
scendunt quam excorticati 1.178.
 b.39
clavicula. vide furcula.
clauorum matricis curatio 1.960.a.13
clima quartum qui incolunt, non urun-
tur, vt qui secundum & tertium, ne-
que congelantur, vt qui in extrema-
te quinti climatis habitant 1.12.
 b.19
clima quartum habitantes post eos qui
sub equinoctiali degunt, magis tempe-
rati existunt 1.12.b.47
clyster quando non reijcitur, supposito-
rium est ei immittendum 1.844.
 a.23
clysteris conditio qua 1.217.b.45
clysteris equalis quantitatis inuamen-
tum non consequitur intestina supe-
riora 1.844.a.33
clysteris inuamentum intestinis superio-
ribus aequale non est ut inferioribus
 1.844.a.33
clysteris usus frequentior noxius 1.844.
 a.35
clysterium forma in colicis dolorib. qua-
lis esse debeat 1.843.b.37
clystere Gal. 2.330.b.64
clystere commune in febribus putridis 2.
 25.b.45
clystere acutum intestina siccant, propte-
rea cauendum senibus 1.187.b.20
clystere ad ulcera in ventre 2.330.
 a.64
clystere ad rasuram ob medicinam ebibi-
tam 2.331.a.29
clystere acutum multoties abscondit uo-
mitum 1.742.a.19
clystere multoties non soluit, & facit so-
dam 1.839.b.40
clystere imponendum non est dum aeger
sternutat, aut tussit 1.843.b.61
clystere esse melius in lapide renum 1.
 879. b.8
clystere si celerius reijcitur quam debet
reiterandum 1.844.a.30
clysteria intestinis inferioribus esse con-
uenientiora 1.822.a.38
clysteria ad colicam ex complexionem fri-
gida sine materia 1.843.a.60
clysteria qua in intestinorum ulcere, &
abrasione 1.824.b.14
collyria ad intestinorum excoriationem
 1.824.b.22
clysteria ad uentositatem 1.843.a.18
clysteria magis operantur post euacua-
tionem 1.949.b.32
clysteria in renum apostemate magis con-
ferre, quam potiones 1.868.b.48
clysteria ad coitum 1.907.b.40
clysteriorum acutorum hora in colica est
post maturationem 1.899.b.37
ex clysteribus acutis timetur cordi, & ce-
rebro 1.839.b.39
clysterizandi modi 1.843.b.58
clysterizandi que hora melior 1.217.
 b.40
clysterizari quis situs melior 1.217.
 b.38
coagulum coagulat omne liquidum 1.
 285.b.42
coagulum leporis alijs est melius 1.285.
 b.37
coagulum leporis retinet ventrem sta-
tim 1.816.b.24
coagula omnia sunt calida, sicca, ignea 1.
 285.b.38
coagula constrictiua sunt 1.816.b.20
coarctatio in febribus quid 2.21.a.11
coeundi virtutem debilitat balneum 1.
 120.b.21
coccyx ex tribus est spondylibus cartila-
ginosis 1.42.b.52
coccygis anatome 1.42.b.52
coccygis spondyles cartilaginose 1.42.
 b.53
coccygis spondyles non habent addita-
menta 1.42.b.53
coccygis nervi 1.64.b.16
colitionis signum in urina prima quando-
que die in acutis febribus apparet 2.
 4.a.28
colitionis signis non apparentibus no sunt
danda fortia in hepatis oppilatione
 1.763.b.60
cogitativa virtus etiam imaginativa dici-
tur 1.75.a.6
cogitativa est instrumentum existimatiue
 1.75.b.9
cogitativa & imaginativa differentia 1.
 75.a.65
cogitativa sedes est uentriculus cerebri
medius 1.75.b.8
cogitativa & existimativa differentia
 1.75.b.39

C O G I T A T I O N E S

delet.

Sotira confectio 2.270.a.2

C O G I T A T I O N E M

subtiliantia composita.

Electuarium anacardinum 2.289.
 b.11
 cognoscuntur omnia per causa inuentio-
 nem 1.737.a.4
 cohol dictum astalicon 2.321.b.50
 cohol ad dolores oculi ex catar. 2.321.
 b.66
 cohol cum stercore stellionis inuamenta
 2.322.a.32
 cohol mirabile 2.322.a.42
 cohol ad albedinem veslig. & c. 2.322.
 a.60
 cohol ad sebel 2.322.b.28
 cohol misandros inuamenta 2.322.
 b.37
 cohol non errans 2.323.a.5
 cohol mesiton ad pruritus oculi 2.323.
 a.13
 cohol ad tenebrositatem 2.323.b.13
 coitus est ex rebus magis nocius stoma-
 cho 1.710.b.31
 coitus bonus qui 1.902.a.44
 coitus prohibetur conualescentibus 2.
 102.a.50
 coitus exsiccatur 1.122.b.27
 coitus cauendus in autumno 1.190.
 a.44
 coitus mouet materias ad exteriora, &
 ideo nocet scabiei 2.250.a.64
 coitus cur faciat fetere corpus 2.250.
 b.10
 coitus quibus utilis 2.381.a.10
 coitus quibus interdicens 2.381.
 a.13
 coitus super cibum, illum corrumpit 1.
 725.a.49
 coitus plurimus, & proprie super cibum
 grossum, colicam facit 1.872.b.58
 coitus est nocius ualde renum ulceribus
 1.872.a.43
 coitus quandoque similitur epilepsia oc-
 culta 1.902.b.50
 coitus quando non exercendus 1.903.
 a.56
 coitus quando exercendus 1.903.b.1
 coitus a quo exercendus 1.903.b.16
 coitus quando vitandus 1.903.b.20
 coitus quandoque alleviat diarrheam an-
 tiquam 1.903.b.28
 coitus deuitetur in tempore, & regione
 calida 1.903.b.27
 coitus

I N D E X

coitus quando non exercendus 1. 903. a. 27
coitus cum infantibus est sedus apud multitudinem gentium, & prohibitus in lege 1. 903. a. 29
coitus cum infantibus ex qua parte sit nocibilior, ex qua parte minus nocivus 1. 903. a. 62
coitus quando evitandus 1. 905. b. 16
coitus in diminutione cum qua non sit coeundum 1. 905. b. 38
coitus quem ledit, quo regimine uti debeat 1. 912. a. 34
coitus abstinentia quos ledat 2. 356. a. 1
coitus abstinentie symptomata, & rectificatio 2. 370. b. 1
coitus frequentioris nocumenta plura 2. 370. a. 6
coitus frequentioris nocumenta varia. 2. 370. a. 6
coitus super repletionem nocumenta, & remedia 2. 370. b. 24
coitus post phlebotomiam noxa, & curatio 2. 370. b. 54
coitus exinanito ventriculo nocumenta & medela 2. 370. b. 16
coitus post ventris solutionem noxa, & medicamenta 2. 371. a. 13
coitus nervorum frigidityte laboranti noxa, & curatio 2. 371. b. 19
coitus calidioris temperamenti hominis noxa, & curatio 2. 371. b. 32
coitus in debilitate renum nocumenta, et remedia 2. 371. a. 35
coitus siccioris temperamenti hominis nocumenta, & remedia 2. 371. b. 40
coitus calculo laborantis nocumenta, & medela 2. 371. a. 47
coitus soda patientis noxa, & rectificatio 2. 371. a. 54
coitus in ophthalmia nocumenta & remedia 2. 371. a. 62
coitus arthritide laborantis noxa & remedia 2. 371. b. 4
coitus multitudo inducit ardorem urine 1. 887. b. 62
coitus dimissio confert valde stomacho 1. 709. b. 35. & 1. 712. b. 32
coitus usus confortat virgam, & facit ipsam lacertosam, & ingrossat ipsam 1. 900. b. 34
coitus dimissio virgam liquefacit, & arefacit 1. 900. b. 36
coitus desiderij causa 1. 900. b. 39
coitus iuamenta 1. 902. a. 44
coitus dimissio quibus noccat 1. 902. b. 3
coitus dimissio nocumenta 1. 902. b. 11
coitus nocumenta 1. 902. b. 34
coitus dimissio est convenientior res ei qui habet stomachum debilem 1. 903. a. 16
coitus hora qua melior 1. 903. a. 56. b. 34
coitus diminutionis causa 1. 904. a. 8
coitus diminutionis signa 1. 904. a. 8

coitus multitudinem qui vult, dimittat phlebotomiam, quantum potest 1. 905. a. 3
coitus multitudinem qui vititur, utatur inunctione pedum cum oleis calidis 1. 905. a. 6
coitus diminutionis curatio 1. 905. a. 12
coitus multitudinem qui vititur, qua cavere debeat 1. 965. a. 2
coitus multitudo quandoque abscondit coitum 1. 905. b. 20
coitui res nocibilior est multitudo potus aque 1. 905. b. 25
coitus diminutionis, victus 1. 908. a. 28
coitus desiderij multi cause 1. 909. b. 27
coitus desiderium viris quando magis excitetur 1. 909. b. 58
coitus desiderium mulieribus quando magis excitetur 1. 909. b. 64
coitus appetentie immodice causarum signa 1. 910. a. 13
coitus appetentie immodice curatio 1. 910. a. 32
coitus desiderium deiecit incessus nudis pedibus 1. 910. b. 36

COITVS DESIDERIVM sedant.

Plumbi lamina super renes 1. 263. a. 12
Agnus castus 1. 266. b. 45
Camphora 1. 291. b. 46
Coriandrum 1. 294. b. 62
Calamentum motanum 1. 299. b. 32
Lactuca semen 1. 350. b. 50
Nenuphar cum syrupo de papavere 1. 364. b. 52
Portulaca 1. 372. b. 60
Ruta 1. 382. a. 10
Testiculus canis siccus 1. 406. a. 60
COITVS DESIDERIVM facientia composita.
Sotira confect. 2. 270. a. 10
Confectio algere 2. 272. a. 35
Tryphera magna 2. 272. b. 46
Confectio zehemirem magnum 2. 273. a. 8
Medicina dicta donum Dei 2. 282. a. 36
Electuarium ambre 2. 288. a. 64
Electuarium cabrosius muschatum 1. 289. a. 6
Theriaca de scoria ferri 2. 289. a. 54
Electuarium alsangius 2. 287. b. 24
Electuarium fangius 2. 289. a. 44
Electuarium de stincho 2. 292. b. 44
Tryphera maior 2. 293. a. 10
Electuarium Regum 2. 291. a. 48
Focha Auic. 2. 295. b. 1.
Baucie condite 2. 301. b. 65
Trochisci alKindi 2. 305. b. 49
Oleum de hase 2. 311. b. 1
Medicamen 2. 332. a. 25
Medicamen aliud 2. 332. a. 36
Electuarium Indum 2. 332. a. 45
Confectio regia 2. 332. a. 55
Oleum proprium 2. 332. b. 7

coitum adiuvant aqua ferree 1. 116. b. 32
coitum sequentes morbi 2. 381. a. 15
coitum qui multiplicat, ei virtus expulsiua, que est in lacertis ventris, debilitatur 1. 838. a. 13
coitum commouent pilule de sandaracha 1. 858. b. 51
coitum requirit complexio plurimorum 1. 902. b. 2
coitum deuitent mulieres, que patiuntur abortum 1. 903. a. 18
ad coitum cur melancholici excitentur 1. 904. a. 48
coitum que diminuant 1. 905. b. 26
ad coitum ualentia qualia 1. 905. b. 62
ad coitum salis lacerti preparatio 1. 906. b. 5
ad coitum vna recens bona 1. 906. b. 38
ad coitum medicine simplices 1. 906. a. 39
ad coitum medicine compositę 1. 906. b. 46
ad coitum inunctiones 1. 909. a. 62
ad coitum suppositoria 1. 907. a. 37
ad coitum clysteria 1. 907. b. 41
ad coitum cibi medicinales 1. 908. b. 4
ad coitum qualiter ualeant passeris 1. 908. a. 56
ad coitum potus dulces 1. 909. a. 58. & b. 3
coitum uehementius odit pregnans habes masculum, quam pregnans habes feminam 1. 925. b. 36

COITVM ADIUVANT.

Anisum 1. 259. b. 30
Anatis caro 1. 266. a. 50
Acorus 1. 267. a. 47
Assa 1. 270. a. 16
Apium 1. 271. a. 27
Allium 1. 276. a. 58
Bulbus 1. 287. b. 14
Cepe omnes species 1. 287. b. 32
Crocus 1. 290. a. 35
Cicer 1. 291. a. 43
Capparis 1. 293. b. 66
Cartamus 1. 294. b. 31
Costus 1. 295. b. 1
Cera 1. 305. a. 55
Galange 1. 305. b. 14
Emblicus 1. 316. a. 66
Eruca syluestris, & proprie semē eius 1. 311. a. 10
Ferri erugo 1. 317. a. 20
Pini granum 1. 323. b. 60
Galia aromatica 1. 328. a. 12
Galanga 1. 329. a. 40
Carduus 1. 331. b. 24
Hermodactylus, proprie cum zingibere, & metastro, & cymino 1. 333. a. 59
Lingua auis 1. 344. b. 24
Arum cum uino 1. 346. a. 7
Lac 1. 347. b. 60
Menta 1. 360. b. 33

I N D E X

Nux. Indica	1.307.a.7	ex coitu qua mulier non satiatur	1.948.	colica cholericæ lenior est, in qua est humor effusus in spatio intestini	1.845.
Nasturtium	1.363.b.16	b.1		b.4	
Oua præcipue passerum	1.367.a.48	colica administrati in mythridato descri		colica quo differat ab ileos	1.848.b.27
Calcaneus hircinus	1.371.a.4	ptio	2.268.a.61	colica multoties permutatur ad ileos.	1.848.b.43
Porrum	1.374.b.25	colica passio unde	1.729.a.12	in colica spasmsus malus	1.848.a.51
Pisces	1.376.a.63	colica quandoque causa est syncopis, aut		colica quandoque generatur propter uer-	1.852.a.18
Piper longū, & album	1.377.a.32	paralysis, aut epilepsie	1.77.b.13	mes, & serpentes	1.852.a.18
Persica	1.380.a.18	colica, & phlebotomia raro simul eue-		colica multoties sequitur ani exitum	1.861.b.34
Stinci sal, caro, & adeps	1.387.a.55	niunt	1.218.b.63	colica indiget cibo lubricatiuo, lenitiuo	1.847.a.49
1.396.a.25		colica curatur cum philonio	1.682.b.63	colica nomen unde	1.834.b.5
Lini semen cum melle, & pipere	1.387.b.45	colica secundum plurimum accidit in co-		colice cause	1.834.b.15
Asparagus	1.389.a.26	lon intestino	1.808.b.66	colice cause per se	1.834.b.17
Serapinum	1.394.b.41	colica ex colon intestino nominatur	1.	colice ictericæ cause	1.793.b.59
Sisamum cum semine papaueris, &		898.b.67		colice similis est punctio omnis uehemens	1.832.b.17
semine lini	1.397.a.46	colica phlegmatica	2.760.q.60	colice uehementer similis est ileos	1.834.b.14
Synapis	1.401.b.48	colica uehemens aliquando succedit uen-		colice cause per consensum	1.835.
Horminum, & proprie decoctum cum		tris fluxui	1.817.b.17	a.54	
vino	1.404.a.63	colica paroxysmos quandoque habet	1.	colica conuenit quandoque febris	1.836.
Testiculus vulpis, proprie cum vino	1.406.a.43	834.b.51		a.1	
Testiculus canis humidus	1.406.	colica inuatur febre aliquabdo	1.834.	colica sanguinea confert phlebotomia	1.836.a.11
a.58		b.68		colice curatio, qua utebantur quidam me-	1.835.b.10
Urtica, proprie eius semen cum uino	1.407.b.38	colica quid	1.834.b.3	dici apud antiquos	1.836.a.30
Zingiber	1.411.b.58	colica fit plurimum in terris frigidis	1.	colice curatio subleuat multoties singul-	1.836.a.30
a coitu quando abstinentum	2.355.	834.b.25		tum punctiois	1.836.a.58
b.44		colica fit plurimum, flante septentrione	1.834.b.26	colice signa	1.837.a.1
coitu frequenti corpora refrigerari, & ca-		1.834.b.26		colice mortalis signa	1.837.b.67
leseri, & quomodo	2.370.a.14	colica pestilens, quæ antiquitus contingit	1.835.b.1	colice uentose signa	1.838.a.34
a coitu refrigeratum corpus quibus re-		1.835.b.1		colice ex face cholericæ signa	1.838.
staretur	2.370.a.27	colica permutatur ad paralytim, sepe nu-		a.40	
a coitu excelsatum corpus quibus hu-		mero & sanatur per eam	1.836.a.5	colice feculentæ a raritate corporis signa	1.838.a.44
meletur	2.370.a.46	colica sanatur multoties per dolores iun-		colice feculentæ a caliditate, & siccita-	1.838.a.47
a coitu arcendi qui sint	2.355.b.60	cturarum	1.836.a.9	te uentris signa	1.837.b.49
coitu inuari eos, qui tremore cordis a san-		colica ad quos morbos permutetur	1.	colice feculentæ a resolutione aeris signa	1.838.a.52
guine laborant	1.676.b.50	836.a.10		colice feculentæ ab exercitio signa	1.838.a.53
coitu qui plus delectantur, plus sunt ca-		colica quando permutatur ad uarietate		colice feculentæ a sudore signa	1.838.
dententes in debilitatem	1.902.b.38	melancholicam, & melancholiam, et		a.53	
in coitu est figura mala, si ascendat mu-		epilepsiam est malum	1.836.	colice feculentæ ex retentione cholere	1.838.
lier super virum	1.903.a.19	a.13		effuse ad intestinum, signa	1.838.
in coitu que figura mala	1.912.a.55	colica quandoque perducit ad hydropsim		a.56	
in coitu spermatis retentio est mala ualde	1.903.a.24	1.836.a.20		colice feculentæ ex frigiditate hepatis	1.838.a.61
colice qui usus est, eius signa	1.904.a.3	colica quando inuenit dolores articulo-		signa	1.838.a.61
a coitu pinguis magis defectus est, quam		rum, & similia, illos dolores, non appa-		colice ex debilitate expulsive signa	1.838.b.61
extenuatus	1.905.a.2	ere tribus de causis	1.836.a.21	colice feculentæ ex melancholia acetosa	1.838.a.63
in coitu spermatis multi prodeuntis cau-		colica fit plurimum a phlegmate grosso,		signa	1.839.
sarum signa	1.911.b.13	deinde a uentositate	1.835.b.24	a.4	
in coitu spermatis multi prodeuntis cau-		colica accidit multoties post solutiones,		colice ab apostemate calido signa	1.838.
sa	1.911.a.20	quibus expellitur grossum	1.836.	b.3	
in coitu spermatis multi prodeuntis cura		a.28		colice ab apostemate cholericæ signa	1.838.
tio	1.911.b.36	colica uentosa quomodo dolorem faciat		1.838.b.12	
coitu superfluo qui usus est, quo regimi-		1.835.b.38		colice ab apostemate frigido signa	1.838.
ne uti debeat	1.912.a.67	colica magis incolumis quæ	1.836.b.55	1.838.b.14	
in coitu viros, & mulieres delectantia	1.914.b.20	colica prauior, & difficilior quæ	1.836.	colice ex vermibus signa	1.839.
in coitu delectatio vocat ad emissionem		b.61		a.14	
spermatis festinam	1.914.b.6	colica quibus signis distinguatur a lapi-		colice	
in coitu cum muliere, expellitur matrix		de renum	1.837.a.30		
ad os matricis, quasi procedens deside-		colica, & excoariatio intestinorum quan-			
rando attrahere sperma per sui natu-		do simul accidunt	1.839.b.62		
ram	1.920.a.36	colica cui ventris inflatio tympano simi-			
in coitu mulieribus est delectatio multi-		lis iungitur, est mala	1.838.a.27		
plex	1.923.a.34	colica, & excoariatio intestinorum quan-			
in coitu mulierum delectationis aliquorū		do simul accidunt, est ex nocumen-			
opinio confutatur	1.923.a.39	tis mortalibus	1.839.b.67		
		colica cui sepe contingat	1.841.a.55		
		colica cui sepe contingit, qualiter guber-			
		mandus	1.841.a.57		
		colica cholericæ est ex summa dolorum			
		colon intestini	1.845.b.1		

I N D E X

colica curationis canones 1. 839.a.28
 colica signis apparentibus prohibenda
 repletio 1. 839.a.30
 colica ex torsione, & ruptura signa 1.
 838.b.30
 colica vomitum retinentia 1. 839.a.40
 colica vomitus conueniens 1. 839.a.37
 colica a frigore intestinorum signa 1.
 838.b.44
 colica ex cholera citrina signa 1. 838.
 b.47
 colica agaricum non conuenire 1. 839.
 b.55
 colica cholericæ paroxysmus vincitur
 cum pilulis aureis 1. 839.b.60
 colica soluens medicamentum quando
 conuenit & quando nō 1. 839.a.60
 colica medicina solutiuæ magnæ quanti-
 tatis male 1. 839.b.67
 colica medicina danda in pilulis, & par-
 ua quantitate 1. 840.a.3
 colica clysteria conueniunt 1. 839.b.22
 in colica siti permiscendum iuleb. 1. 840.
 a.34
 colicæ curatio cum febre 1. 839.b.48
 colica frigida cura 1. 840.b.38
 colica passionis qui vomitus 1. 739.
 a.1
 colica frigida confert valde aer calidus,
 & aqua calida 1. 841.a.55
 colica ventosa interdicitur cibus omni-
 no 1. 841.b.25
 colica pblegma pilula soluentes 1. 842.
 b.22
 colica ab apostemate frigido curatio 1.
 844.a.44
 in colica doloribus tina est uehementis
 iuuamenti 1. 841.b.3
 colica causa secundum plurimum est hu-
 mor grossus, viscosus 1. 839.b.15
 colica frigida uehementer conferunt aque
 thermarum 1. 843.b.20
 colica embrochas esse ualde uehementis
 iuuamenti 1. 843.b.24
 colicæ utile præsertim est oleum de cher-
 ua 1. 844.a.59
 colica conuenit suspensio stercoris adib,
 ne dum potus eius 1. 845.a.8
 colica dolorem sedari statim aiunt cornu
 cervi adusto 1. 845.a.24
 colicæ confert intestinum lupi ultimo iu-
 uamento 1. 845.a.13
 colica conferunt uehementer scorpiones
 asati 1. 845.a.17
 colica frigida medicina conferentes 1.
 844.b.25
 colica frigida dolores sedat allium ex pro-
 prietate 1. 844.b.27
 colica frigide emplastra 1. 845.a.30
 colica confert mirum in modum casto-
 reum 1. 844.b.42
 colicæ frigide vaporationes 1. 845.a.56
 in colicæ cholericæ curatione quandoque
 erratur maxime 1. 845.b.2
 colica apostemosa frigide cura 1. 846.
 a.46
 colica ex retentione cholera curatio 1.

845.b.46
 colica melancholicæ curatio 1. 846.a.59
 colicæ apostemose calidæ curatio 1. 845.
 b.58
 colica fecalis curatio 1. 846.b.7
 colicæ fecalis a raritate corporis curatio
 1. 846.b.17
 colicæ fecalis a uentris caliditate cura-
 tio 1. 847.a.20
 colica fecalis a sudore curatio 1. 847.
 a.20
 colicæ fecalis a multitudine urine cura-
 tio 1. 847.a.36
 colica frigida ex debilitate expulsina cu-
 ratio 1. 847.a.46
 colica ex debilitate, & ablatione sensus
 curatio 1. 847.b.56
 colicæ confert melon uehementis matu-
 ritatis 1. 847.b.66
 colicæ conferunt omnia dulcia 1. 847.
 b.66
 colica apostemose victus 1. 847.b.67
 colica cholericæ victus 1. 847.b.67
 colica ex torsione curatio 1. 847.a.56
 colica a uermibus curatio 1. 847.b.5
 colicæ frigida victus 1. 848.a.6
 colica fecalis victus 1. 848.a.6
 colica ex ruptura curatio 1. 847.b.12
 colica frigide potus sit uinum odoriferū
 purum 1. 848.a.28
 colicæ que inimica 1. 848.a.32
 colicæ nocet caro omnis frixa & asata
 1. 848.a.37
 colicæ nocent lactis genera 1. 848.
 a.44
 colicæ nocent olera omnia, præter siclam,
 & rutam 1. 848.a.46
 colica nocet menta cum inflatione sua 1.
 848.a.48
 colicæ nocent fructus omnes 1. 847.b.51
 colicæ uentosa cibi abstinencia est iuuati-
 ua 1. 847.b.57
 colicæ pblegmaticæ, & uentose cibi dimis-
 sio penitus est iuuatiua 1. 847.b.57
 colicæ malum est uinum plurimum super
 cibum 1. 848.b.13
 colicæ malus est motus super cibum 1.
 848.b.13
 colica malus est potus aque frigide 1.
 848.b.14
 colicæ uentose curationis canones 1. 841.
 b.23
 colicæ uentose iuuatiua 1. 939.b.6

COLICÆ CONF- RUNT.

Amygdalæ dulces 1. 272.a.5
 Amygdalæ amaræ 1. 272.a.6
 Aque ferreæ, & græcæ 1. 272.b.42
 Coloquintida 1. 290.b.37
 Galli decrepiti ius 1. 296.b.16
 Centaurea 1. 300.b.36
 Cartamus 1. 300.b.57
 Galange 1. 305.b.14
 Laurus 1. 308.b.64
 Euphorbium 1. 312.a.26

Galli ueteris ius cum polypodio, et ane-
 tho 1. 325.b.8
 Galanga 1. 329.a.40
 Myrobalani chebuli 1. 353.a.28
 Muria 1. 360.a.59
 Nasturtium 1. 363.b.20
 Opopanacum 1. 368.a.11
 Olei sex, & oliuæ 1. 370.a.17
 Polypodium in iure gallorum, & pi-
 sciū, aut olerum 1. 373.a.22
 Porri radice decoctio cū oleo de car-
 thamo, aut oleo amygdalino, aut si-
 samino 1. 374.b.29
 Pes coruinus 1. 378.b.32
 Ruta cum oleo clysterizata 1. 382.
 a.13
 Asparagus 1. 389.a.19
 Stercus gallinarum, & lupi 1. 390.
 a.52
 Stercus columbarum 1. 390.b.4
 Serapinum 1. 394.b.38
 Beta 1. 396.a.16
 Sapo 1. 398.a.42
 Parthenium 1. 407.a.52
 Zuccharum cum oleo amygdalino 1.
 413.b.10

COLICÆ CONF- RENTIA COMPOSITA.

Theriaca magna 2. 268.b.9
 Mybridatum 2. 268.b.22
 Nedrech darij confectio 2. 238.
 b.31
 Confectio algeren 2. 274.a.30
 Confectio alcheshimengi 2. 274.
 b.30
 Sagzenea magna 2. 275.b.10
 Ariston magnum 2. 276.a.60
 Philonium romanum 2. 278.b.62
 Alcheshimengi magnum 2. 280.
 b.6
 Confectio candorius 2. 281.a.18
 Confectio de hiacyntho 2. 281.a.63
 Hierapicra 2. 283.b.54
 Theodoricon magnum 2. 284.b.58
 Theodoricon cum nuce muscata 2.
 285.a.40
 Electuarium diaphenicon 2. 288.
 b.35
 Diacitonium solutiuum 2. 290.
 b.29
 Electuarium indum 2. 291.a.28
 Electuarium indum aliud 2. 292.
 a.62
 Electuarium Cesaris 2. 292.b.35
 Pilule fatide maiores 2. 308.a.21
 Pilule de dende 2. 309.a.29
 Oleum nardinum 2. 310.b.66
 Oleum de lilio 2. 311.a.55
 Oleum regis Dauid 2. 311.b.46
 Oleum de cherua 2. 312.b.10
 Oleum 2. 313.a.22
 Oleum alcheshimengi 2. 313.a.42
 Medicina 2. 331.a.7
 Araston 2. 317.b.1
 keshimengi 2. 317.b.1
 Oleum

I N D E X

Oleum de nasturtio 2.317.b.2
Oleum de cherua 2.317.b.2
Fermes 2.317.b.2
Scherearen 2.317.b.3
Dactylicon 2.317.b.3
Philonium 2.317.b.4
Episcopale 2.317.b.4
Diacyonites solutiuum 2.317.
 b.4
Electuarium indum 2.317.b.5
Electuarium Caesaris 2.317.b.5
Medicina 2.331.a.44
Medicamen 2.331.b.54
colicam quæ portendant. 1.191.b.23
colicam fecum eductio curat. 2.380.a.3
*colicam resoluit quandoque aqua multū
 calida* 1.116.b.2
colicam facientis oppilationis causa. 1.
 834.b.64
colicam fieri ex caliditate & quomodo.
 1.834.b.22
colicam fieri ex frigiditate, & quomodo.
 1.834.b.24
colicam siccitas facit & quomodo. 1.
 834.b.32
colicam gignentia quæ 1.835.b.46
*colicam facit coitus plurimus, & pro-
 prie super cibum grossum.* 1.835.b.
 57
*colicam ventosam sanat velocissime fe-
 bris* 1.836.a.4
*colicam esse aliquando de ægritudinibus
 pestilentialibus* 2.835.a.66
*colicam a sinistra incipere quorundam
 falsa opinio* 1.837.a.46
*colicam ventosam cur aliquando vapo-
 ratio non iuuat* 1.838.a.15
ad colicam frigidam clysteria. 1.841.b.
 54
ad colicam ventosam suppositoria. 1.
 843.a.47
*colicam resoluit lacticiuorum omnium
 lac* 1.842.b.48
*colicam habens debilis, qualiter tina-
 uti debeat* 1.843.b.13
*ad colicam ex complexione frigida sine
 materia, clysteria* 1.843.a.61
*ad colicam ex complexione frigida sine
 materia, suppositoria* 1.843.a.62
*colicam uentosam habens dormiat, quā-
 tum possibile est* 1.841.b.28
*colicam inducit sæpenumero ventosita-
 tis retentio* 1.848.b.6
colicam faciunt accidere vermes. 1.852
 a.16
*colicam commouet, plurimum ictericia
 cholericæ* 1.795.a.46
*colicam quandoque facit incurrere coi-
 tus* 1.902.b.65

COLICAM FACIUNT.

Aquæ minerales 1.272.b.42
Citri caro 1.286.a.56
Cydonium 1.299.a.6
Cucurbita 1.303.b.20
Pyra 1.374.b.66

in colica caput effici quandoque. 1.836.
 a.24
in colica stupefacientia esse periculosa.
 1.234.a.1
in colica signa mala quæ 1.836.b.66
in colica somni multitudo 1.837.a.11
in colica subeth 1.837.a.11
*in colica bonitas anhelitus est bona signi-
 ficatio ad euadendum* 1.837.a.12
in colica fit magna sitis 1.836.b.17
in colica qualis vomitus 1.836.b.17
in colica cur dentur stupefacientia. 1.
 234.b.19
in colica vomitus frequens cur fiat. 1.
 836.b.24
in colica vrina cur rubeat 1.836.b.30
*in colica urine retentio cur quandoque
 accidat* 1.836.b.35
ex colica cordis tremor 1.836.b.38
ex colica sudor frigidus 1.836.b.40
*colica existente post cibum, illum statim
 euomendum* 1.839.a.32
*in colica soluentia medicamenta non sta-
 tim exhibenda* 1.839.a.42
*in colica curanda incipiendum a lenibus
 lubricatiuis* 1.839.a.48
*in colica clystere non est vtendum, dum
 aliquid est in stomacho.* 1.839.
 b.58
*in colica quando aliquid in potu dan-
 dum* 1.839.a.58
in colica clysteria non esse continuanda.
 1.839.b.60
in colica cauendum, ne caput afficiatur.
 1.840.a.5
*in colica cauendum est, ne perueniatur
 ad varietatem, & commisionem ra-
 tionis* 1.840.a.11
in colica cur contingat error 1.840.
 a.12
*in colica ne caput ledatur, cum quibus
 custodiatur* 1.840.a.15
*in colica cum quibus hepær aliquando
 refrigerandum* 1.840.a.20
*in colica soluentia medicamenta cur no-
 ceant aliquando* 1.839.b.17
in colica cor cum quibus refrigerandum
 1.840.a.25
*in colica parum bibatur, aut toleretur si-
 tis* 1.840.a.31
in colica sitis multiplicatur 1.840.a.31
*in colica clysteriorum acutorum hora est
 post maturationem* 1.839.b.38
*in colica quando est solutio desuper, & op-
 pilatio desubtus, quid agendum* 1.
 839.b.43
*in colica frigida elaborandum in causa
 abscissione* 1.840.b.56
*in colica frigida a uehementer calefacien-
 tibus abstinentum* 1.840.b.60
*in colica frigida quandoque sufficit absti-
 nere a cibo, & potu diebus aliquibus*
 1.841.a.1
*in colica euaporatio quandoque commo-
 uet dolorem uehementem* 1.841.a.3
*in colica dolorem sedare cum narcoticis
 incipientes, componunt rem maximi*

erroris 1.840.b.40
*in colica frigida nocibilior res est potus
 aqua frigida, & paucam intentio-
 nem habet in sedatione sitis* 1.841.
 a.47
in colica stupefacientia cur mala 1.840.
 b.46
*in colica olei de cherua exhibendi mo-
 dus* 1.844.a.62
colico quæstiones vitandæ 1.848.a.66
in colica quæ significatio mala 1.848.
 b.14
in colica singultus quandoque malus 1.
 848.b.55
in colica uomitus quandoque malus 1:
 848.b.55
in colica rationis permixtio mala 1.
 848.b.56
*in colica quando est necessitas narcoti-
 corum, qualia exhibenda* 1.848.b.48
colicus dolor est magnus 1.837.a.42
*in colicis doloribus clysteris forma quæ
 opportuna* 1.843.b.56
*in colicis ægritudinibus medicinas acu-
 tas necesse est administrare in pluri-
 bus horis* 1.840.a.9
colon intestinum 1.807.a.28
colon intestini anatomia 1.808.b.52
colon intestini iuuamentum 1.808.
 b.62
*colon calefit aqua marina seu bituminosa
 tempore post tempus* 1,120.b.60

COLON BONA SPNT.

Apium 1.271.a.22
Sisamum 1.397.a.41

COLATORJI OPPILA- TIONEM APERIT.

Hartanita 1.273.a.53
Aceti calidi uaporatio 1.277.b.15
Struthium 1.292.b.15
Fel 1.317.b.51
Ozimum gariophyllatū 1.318.b.25
Nigella 1.365.b.50
Synapis 1.401.b.40

CEREBRO CONFERT.

Ambra 1.273.b.13
Chamemilla 1.287.a.5
Muscus 1.354.a.20
Spica 1.396.b.36
Xyloaloes 1.411.a.62
*colla cutium calida est, & sicca in primo
 307.b.9*
*colles & loca alta aeris mutationi non
 multum sunt obnoxia* 1.99.a.54
colli usus 1.40.a.39
colli anatome 1.40.a.42
colli neruorum anatome 1.62.b.66
colli musculorum anatome 1.53.b.10
collyrium 2.319.b.38
collyrium ad cursum mater. 2.320.
 a.3
collyrium Hermetis 2.320.a.20
 Colly-

I N D E X

Collyrium sedans dolorem 2. 320. a. 34
collyrium Gal. 2. 320. a. 46
collyrium fochis 2. 320. a. 57
collyrium aestiuum 2. 320. a. 65
collyrium stella 2. 320. b. 4
collyrium Theocratis 2. 320. b. 15
collyrium ros. 2. 320. b. 23
collyrium aliud ros. 2. 320. b. 32
collyrium ros. Terentios 2. 320. b. 38
collyrium ros. Debigori 2. 320. b. 43
collyrium iuuat iuum 2. 320. b. 58
collyrium pomale 2. 320. b. 66
collyrium suribes 2. 321. a. 9
collyrium acreum Indum 2. 321. a. 24
collyrium stella confert ad ulcera oculi,
& bothor, & pus eius 2. 322. a. 9
collyrium iuuatium confert ad ulcera
oculi, & bothor, & pus eius 2. 322.
 a. 9
collyrium pomale confert ad ulcera oculo-
rum, & bothor, & pus eius 2. 322. a. 14
collyrium macur ad aegrit. ocul. 2. 322.
 a. 16
collyrium ros. ad dilatationes pupillae 2.
 322. a. 22
collyrium suribes confert ad algarab 2.
 322. a. 28
collyrium indum confert albedini uesti-
giorum ulcerum 2. 322. a. 30
collyrium citrinum 2. 322. a. 34
collyrium ad albuginem Mes. 3. 322.
 b. 36
collyrium Apollonij ad scabiem oculo-
rum 2. 323. a. 37
collyrij de tutia iuuamenta 2. 322. b. 43
collyrij Kebime Aegyptij 2. 322. b. 44
collyrium arastufemon 2. 322. b. 52
collyrium citrinum sanaritis 2. 322.
 b. 65
collyrium indum regium 2. 323. b. 1
collyrij indi iuuamentum 2. 323. a. 5
collyrij citrini iuuamentum 2. 323.
 b. 33
collyrij de tutia iuuamentum 2. 323.
 b. 35
collyrium Floris 2. 323. b. 36
coloquinthida quae eligenda 1. 290. a. 54
coloquinthida calida, & sicca est in ter-
tio 1. 290. b. 11
coloquinthida alia masculus, alia femina
 1. 290. a. 51
coloquinthida cum quibus preparanda
 1. 290. b. 6
coloquinthida quae substituantur 1. 290.
 b. 66
coloquinthidam aliquando uenenosam es-
se, et eius nocumento draganthum suc-
curre 1. 290. b. 52
color cutis conuertitur ad nigredinem
causa solis, aut frigoris, aut uenti, aut
sorditiei 2. 240. b. 36
color cutis ex quibus causis conuertatur
ad citrinitatem 2. 240. b. 42
color pristinus in conualescentibus resti-
tuitur cum scibus siccis, & aqua da-
ctylorum immaturorum 2. 240.
 a. 18

color est uehemens significatio dispositio
nis stomachi, & hepatis secundum
plurimum 1. 698. b. 41
color brunus significat frigiditatem, &
siccitatem hepatis 1. 752. a. 18
color rubeus albus significat sanitatem
cordis 1. 751. b. 13
color citrinus significat hepatis calidita-
tem 1. 752. a. 16
color plumbinus significat hepatis frigi-
ditatem 1. 752. a. 17
color secundum plurimum significat di-
spositionem hepatis 1. 760. a. 24
color splenetici est decliuus ad uiriditatem,
& nigredinem 1. 783. a. 64
coloris, & formae signa mala in crisi 2.
 89. a. 43
coloris corrupti est hepatis oppilationem
habens 1. 763. b. 7
coloris corruptio sequitur hydropis om-
nes species 1. 783. a. 63
colorem album capillorum facientia 2.
 239. b. 6
colorem rubeum capillorum facientia 2.
 239. a. 59
colorem nigrum facientia capill. 2. 237.
 b. 29
colorem flauum capillorum facientia 2.
 239. a. 36
colorum tintura in capillis 2. 237. a. 66
colorem cutis bonum, quae faciant 2.
 240. b. 60
colorem corrumpit usus siccorum cibo-
rum assiduus 1. 178. a. 29
colorem corrumpit spermatis inopia 1.
 909. b. 37

C O L O R E M B O N V M faciunt.

Absinthium 1. 260. a. 51
Acacia 1. 261. a. 9
Anatis pinguedo 1. 266. a. 42
Agnus castus 1. 266. b. 28
Acorus 1. 267. a. 32
Aristolochia 1. 268. b. 59
Assa 1. 269. b. 56
Baurach 1. 280. b. 24
Crocus 1. 290. a. 12
Cicer 1. 291. a. 19
Cyperus 1. 297. a. 49
Faba 1. 315. a. 48
Foenugracum 1. 316. b. 8
Orobus 1. 333. a. 7
Lac 1. 347. a. 26
Myrobalani nigri 1. 353. b. 6
Mastix 1. 354. a. 61
Oleum de fenugraeco 1. 368. b. 44
Stercus lacerti, & stellionis, & colum-
barum 1. 389. b. 53
Salis usus cum melle 1. 392. b. 56

C O L O R E M C L A R I F I - cantia composita.

Sotira confec. 2. 270. a. 1
Arius darij confectio 2. 271. b. 59

Confectio de allijs 2. 277. a. 57
Diacurcuma 2. 277. b. 49
Dialacca magna 2. 278. a. 16
Confectio Kieme medici 2. 282. a. 24
Electuarium cabrosius muschatum
 2. 289. a. 4
Tryphera minor 2. b. 289. 1
Electuarium anacardinum 2. 289.
 b. 8
Electuarium alfarigos 2. 289. b. 24
Scoria decocta 2. 289. b. 68
Diacitoniten 2. 260. a. 66
Suffus Aristotelis 2. 293. b. 64
Kasmati 2. 294. a. 59
Electuarium regum 2. 291. a. 45
Acetum squilliticum 2. 297. a. 62
Oleum nardinum 2. 310. b. 67
Oleum de basce 2. 311. b. 8
Oleum de costo 2. 312. a. 30
Oleum de croco 2. 312. a. 66
colores corporis uarij quid significant 1.
 134. a. 22
colores malos ulcerum uide 2. 93. b. 66
colores ascitios de temperaturis iudicij
non asserre 2. 378. a. 45
colores uisum qui aggregant, & contra
 2. 380. a. 33
colorum cutis dispositiones 2. 244. b. 50
colorum diuersitas in una quandoque a-
gritudine in duobus membris contin-
git 1. 134. a. 58
columbi cum quibus comedendi 1. 291.
 b. 15
columbarum, & earum pullorum facult-
tas 1. 291. b. 6
columbinorum pullorum corpora sunt tar-
da digestionis, & longae morae in sto-
macho 1. 708. a. 27
columella quomodo excidenda 1. 618.
 b. 66
columella incisa quae nocumenta in sequa
tur 1. 619. b. 3
ex columella excisa sanguinis fluxus cu-
ratio 1. 619. b. 30
combustionis ignis curatio 2. 154. a. 23
combustionis psilotri cura 2. 236. b. 9
combustionis ignis in curatione duae sunt
intentiones 2. 154. a. 25
combustionis in cura non conueniunt pin-
guia 2. 154. a. 41
combustionis uesticationem prohibentes
medicinae 2. 154. a. 50
combustionis aquae calidae curatio 2.
 154. b. 58
combustionis uesticationem factam recti-
ficantia 2. 154. b. 8
comedentem parum a consuetudine non
esse euacuandum 202. b. 28
comedere aliquos plurimum, nec ob id
excernere plurimum, nec impinguari,
quae causa 1. 698. a. 43
commisura secundum ueritatem est lo-
cus mortalis 1. 882. a. 55
complexio quid sit 1. 111. a. 66
complexio quid sit 2. 335. a. 25
complexio cum materia duobus modis est
 1. 113. b. 52

I N D E X

complexio infantium in calore fere temperato & humiditate fere superflua est 1.17.b.12
complexio duplex aequalis & inaequalis 1.11.b.12
complexio ex mutua elementorum actione & passione prouenit 1.11.b.3
complexio intemperata simplex quotuplex sit 1.13.b.2
complexio temperatior homini contingit quam alijs omnibus 1.16.a.17
complexio unicuique membro obtigit quam meretur 1.16.a.20
complexio membri naturalis omnis similis est ei, quo nutritur 1.16.a.54
complexio non omnis semper generat sibi simile, sed quandoque contrarium 1.28.a.29
complexio frigida & sicca plerumque humiditatem extraneam gignit, ob concoctricis imbecillitatem 1.28.a.33
complexio puerorum quia ad humiditatem plus declinat, ideo eorum retentiu est debilis 1.33.a.32
complexio diuersa nullo modo efficit dolorem 1.125.b.67
complexio diuersa non sentitur 1.125.b.68
complexio ex capillis quomodo cognoscatur 1.133.b.4
complexio corporis ex unguum in mollitie & siccitate dispositione cognosci potest 1.133.a.35
complexio corporum quomodo ex membrorum magnitudine & paruitate cognoscatur 1.134.a.66
complexio corporum quomodo ex velocitate aut tarditate passionis cognoscatur 1.134.b.16
complexio corporis a superfluitatum excretionem cognoscitur 1.135.b.10
complexio corporis ex anima dispositionibus quomodo cognoscitur 1.135.b.19
complexio corporum ex cogitationibus & rebus multum desideratis dignoscitur 1.135.a.25
complexio radicalis senum, est sicca, priuata sanguine mundo, & accidentalis humida mollis 2.159.b.11
complexio frigida cui est, quibus uti debeat 1.176.a.4
complexio humidior temperatur in complemento iuuentutis 1.188.b.28
complexio mala sine materia tantum alteratur, cum materia uero euacuatur 1.200.b.22
complexio mala cum materia quandoque post euacuationem alteratione eget 1.200.b.27
complexio alteranda eget quandoque eo quod ipsam confortet admisto illi, quod ei contrarium est penetrationis gratia 1.201.a.59
complexio quae ab euacuatione prohibeat, & quae eam requirat 1.202.b.14
complexio hominis non est nisi in homi-

ne 1.244.a.33
complexio duplex, prima, & non prima 1.244.a.35
complexio prima est complexio proueniens ab elementis 1.244.a.37
complexio secunda quae 1.244.a.38
complexio secunda quandoque est a natura 1.244.a.49
complexio secunda duplex, fortis, aut non fortis 1.244.a.55
complexio compositorum corporum unde fiat 2.335.a.22
complexio quomodo perfectior fiat 2.335.a.29
complexio aequalis mala quae dicatur medicis 2.335.b.58
complexio mala diuersa 2.335.b.61
complexio omnis dominans facit debilitatem 1.676.a.24
complexio omnis debilitans superfluae facit accidere in omni operatione diminutionem 1.696.a.38
complexio quando est sine materia, hiera non esse dandam 1.702.b.60
complexio frigida uehementius nocet digestionem, quam calida 1.724.a.28
complexio sicca, & humida qualiter digestionem nocet 1.724.a.30
complexio frigida facit rem non digestam 1.777.b.60
complexionis malitiam membrorum debilitas sequitur 1.95.a.38
complexionis frigiditas euacuationem sequitur eius quod debet retineri 1.119.a.5
complexionis caliditas quandoque euacuationem eius sequitur, quod debet retineri 1.119.a.10
complexionis mala causa 1.124.a.22
complexionis diuersa malitia quid sit 1.125.b.59
complexionis frigida corpora plurimum sunt mollia 1.133.a.51
complexio corporum ex somnijs quomodo cognoscatur 1.135.b.30
complexionis aequalitate operationes per se esse significant 1.135.a.32
complexionis calidae non naturalis signa 1.135.b.42
complexionis frigidae non naturalis signa 1.135.b.52
complexionis humidae non naturalis signa 1.135.b.59
complexionis siccae non naturalis signa 1.135.b.66
complexionis intemperata signa 1.136.b.27
complexionis aequalis signa 1.136.a.48
complexionis temperata signa 1.136.a.48
complexionis siccae pulsusuales 1.145.a.60
complexionis calidae pulsusuales 1.145.a.34
complexionis humidae pulsusuales 1.145.a.58

complexionis frigidae pulsusuales 1.145.a.48
complexionis frigidae species tres 1.189.a.60
complexionis malitia non omnis suo contrario medicatur 1.197.b.36
complexionis mala iam facta curatio est ex contrario absolute, & dicitur medicatio absolute 1.200.b.32
complexionis mala, quae in fieri est sanatio praeseruat 1.200.b.35
complexionis scientia est ex inditijs in medicina conferentibus 2.377.a.38
complexionis uirtutes esse quatuor 2.377.a.40
complexionis aequalitatem bonitas digestionis significat 1.697.a.34
complexionis malitiae cause 1.739.b.46
complexionis malitia si confirmetur, debilitat omnes uirtutes 1.714.b.43
ob complexionis malitiam omnem omnis uirtus debilitatur 1.720.b.18

C O M P L E X I O N I calida conferentia composita.

Scoria ferri 2.290.a.30
Oleum de cucurbita 2.312.b.39

C O M P L E X I O N I frigida conferentia composita.

Confectio zehemirem magnam 2.273.a.7
Confectio anacardi 2.276.a.19
Alchelchelengi magnum 2.280.b.6
Theodoricon magnum 2.284.b.52
Oleum de absinthio 2.311.a.47

C O M P L E X I O N I S malitiae conferentia composita.

Confectio 2.283.b.63
Theodoricon Kiume medici 2.282.b.24
Theodoricon magnum 2.284.b.52
Electuarium alsangius 2.289.b.24
Syrupus democrati 2.299.b.28
Confectio Aristomacis 2.327.b.23
Oleum de mezereon 2.329.b.29
Oleum de euphorbio 2.316.b.47
Suffus alchechengi 2.316.b.47
Bactissucha 2.316.b.48
Diasulfur 2.316.b.48
Alcanzi 2.316.b.52
Seherearen sanios 2.316.b.52
Electuarium 2.316.b.53

C O M P L E X I O N I S malitiae principio conferentia composita.

Homorusia 2.316.b.50
Diacurcuma 2.316.b.50
Dialacca

I N D E X

- | | | |
|---|---|--|
| <p><i>Dialacca</i> 2.316.b.50
 <i>Trochisci de berberis</i> 2.316.b.50
 <i>Medicina chiume</i> 2.316.b.51
 <i>Aqua de radicibus</i> 2.316.b.51
 <i>Pilula alchechengi</i> 2.316.b.51
 <i>Complexionem esse, si affirmet medicus errat</i> 1.8.b.5
 <i>complexionem sibi propriam habet omne indiuiduum, in qua alium communicare impossibile est</i> 1.12.b.8
 <i>complexionem aliam habent Sclau, alia Indi</i> 1.12.a.51
 <i>complexionem frigidam & siccam habens, qualis sit</i> 1.28.a.37
 <i>complexionem mutari ex dolore</i> 1.129.b.3
 <i>complexionem calidam amplitudo sequitur</i> 1.234.a.66
 <i>complexionem siccam asperitas & curuitas sequuntur</i> 1.134.b.11
 <i>complexionem calidam actionum celeritas significat</i> 1.135.a.34
 <i>complexionem calidam malam habentes quandoque frigida res fortes faciunt.</i> 1.146.b.13
 <i>complexionem frigidam confirmatam calefacere quasi difficile est, facile autem incipientem</i> 1.201.a.30
 <i>complexione calida praeceptorum regimen</i> 1.188.b.32
 <i>complexione calida cum passiuarum qualitatum equalitate praediti, quomodo regendi</i> 1.188.b.46
 <i>complexione frigida praeceptorum regimen</i> 1.189.a.60. & deinceps
 <i>complexione calida & sicca naturali praediti quomodo regendi.</i> 1.189.a.23
 <i>complexione calida & humida praediti quomodo regendi</i> 1.189.a.25
 <i>complexiones quae sint, & quor sint, credere debet medicus</i> 1.8.b.13
 <i>complexiones in corporibus generatis, & corruptis sunt per primas elementorum qualitates</i> 1.11.b.8
 <i>complexiones intemperatae sunt octo.</i> 1.13.a.57
 <i>complexiones intemperatae alia simplices, aliae compositae</i> 1.13.a.62
 <i>complexiones intemperatae simplices non diu permanent</i> 1.13.a.12
 <i>complexiones intemperatae compositae quot & quae</i> 1.13.b.26
 <i>complexiones intemperatae singulae aut sunt cum materia, aut sine materia.</i> 1.13.b.34
 <i>complexionum signa decem sunt generum.</i> 1.133.a.24
 <i>complexionum dignotio quomodo habetur</i> 1.133.a.20
 <i>complexionum extranearum accidentalium signa</i> 1.135.b.42
 <i>ex complexionum diuersitate vitae termini diuersi sunt in indiuiduis.</i> 1.18.b.24
 <i>composita medicamenta cur inuenta, & cur dentur</i> 2.395.b.60</p> | <p><i>compositionis medicinarum ratio.</i> 2.265.a.62
 <i>compositionis medicinae observationes diuersae</i> 2.265.b.44
 <i>de compositionis medicinarum qualitate</i> 2.265.a.60
 <i>de compositione medicinarum uide etiam de Medicinarum compositione.</i>
 <i>de compositarum medicinarum necessitate</i> 2.264.a.4
 <i>compressua medicina</i> 2.342.b.58
 <i>de computatione crisis, uide de crisis computatione</i>
 <i>confectiones, licet ex zuccharo, mala tamen sunt, & oppilationes faciunt & sitim</i> 1.178.b.33
 <i>confectio Alsuledati</i> 2.137.b.38
 <i>confectio Alsuledati minor.</i> 2.138.a.56
 <i>confectio bona ad tardandam canitiem, & conseruandam adolescentiam.</i> 2.236.b.43
 <i>confectio Nedrech darij</i> 2.270.a.42
 <i>confectio sotira, & eius descriptio.</i> 2.269.b.56
 <i>confectio phibosphorum.</i> 2.270.a.66
 <i>confectio scelithe ex sententia Auic. est medicina inordinata adurens sanguinem, & humores & sine trochiscis</i> 2.270.b.53
 <i>confectio inda</i> 2.272.a.20
 <i>confectio algere, & eius descriptio, ac iuuamenta</i> 2.272.a.31
 <i>confectio plurimi iuuamentorum, & eius descriptio</i> 2.272.a.48
 <i>confectio Arius darij, & eius iuuamenta, & descriptio</i> 2.271.b.58
 <i>confectio theriacalis magna ex arte Auic.</i> 2.272.b.3
 <i>confectio theriacalis minor Auic.</i> 2.272.b.22
 <i>confectio Caesaris</i> 2.272.b.28
 <i>confectio zehemirem magni, & eius iuuamenta</i> 2.273.a.7
 <i>confectio alia Galeni</i> 2.274.a.17
 <i>confectio al zehemiren parui.</i> 2.273.b.35
 <i>confectio Gal. & eius iuuamenta.</i> 2.273.b.66
 <i>confectio de muscho cum absinthio.</i> 2.275.a.18
 <i>confectio de muscho dulcis.</i> 2.275.a.36
 <i>confectio alkesire</i> 2.274.b.50
 <i>confectio alia de muscho</i> 2.275.a.52
 <i>confectio alia de muscho</i> 2.275.a.67
 <i>confectio alia de muscho, & iuuamenta eius, ac descriptio</i> 2.275.a.3
 <i>confect. sagzeneae magna, & eius iuuamenta</i> 2.275.b.7
 <i>confect. sagzeneae minor</i> 2.275.b.27
 <i>consec. anacardina ad contractionem.</i> 2.276.a.1
 <i>consec. alia anacardi plurium iuuamentorum</i> 2.276.a.15
 <i>consec. anacardi descriptio.</i> 2.276.a.22
 <i>consec. alia anacardina</i> 2.276.a.38
 <i>consec. ariston magnum, & eius iuuamenta, ac descriptio</i> 2.276.a.60</p> | <p><i>consec. diamarte</i> 2.276.b.27
 <i>consec. bedemeregi</i> 2.276.b.46
 <i>consec. albumuseli</i> 2.277.a.44
 <i>consec. Ariston min.</i> 2.276.b.20
 <i>consec. citrina selini</i> 2.277.a.6
 <i>consec. nigra selini</i> 2.277.a.20
 <i>consec. de allijs, descriptio, & dosis.</i> 2.277.a.63
 <i>confectio de allijs, & eius iuuamenta.</i> 2.277.a.57
 <i>confectio Athanasia magna.</i> 2.277.b.21
 <i>consec. athanasia minor</i> 2.277.a.40
 <i>consec. dialacca magna</i> 2.278.a.16
 <i>consec. dialacca minoris.</i> 2.278.a.36
 <i>consec. alchochin</i> 2.278.a.46
 <i>consec. diacurcuma min.</i> 2.277.b.49
 <i>consec. philonij</i> 2.278.a.62
 <i>consec. diacurcuma maioris Gal.</i> 2.277.b.62
 <i>consec. diasulfur</i> 2.279.a.14
 <i>confectio philonij persici</i> 2.278.b.25
 <i>confectio de asfa</i> 2.279.a.32
 <i>confectio salis indi, & eius iuuamenta.</i> 2.279.a.42
 <i>consec. salis indi descriptio, & dosis.</i> 2.279.a.45
 <i>confectio alchechengi, & eius iuuamenta</i> 2.278.b.42
 <i>consec. diacostum</i> 2.279.a.53
 <i>confectio diahirundinis</i> 2.278.b.56
 <i>confectio Alcalchatarahan magnum.</i> 2.279.b.21
 <i>consec. Alcalchatarahan minus.</i> 2.280.a.34
 <i>consec. Alchelchelengi magni.</i> 2.280.b.1
 <i>consec. Alchelchelengi minus.</i> 2.280.b.44
 <i>confectio candorius</i> 2.281.a.17
 <i>confectio condari</i> 2.281.a.26
 <i>confectio de calamentho</i> 2.281.a.38
 <i>confectio de seminibus</i> 2.281.a.47
 <i>confectio de hiacyntho Auic. & iuuamenta eius</i> 2.281.a.56
 <i>consec. Galen. ad egritudines pulmonis.</i> 2.281.b.35
 <i>confectio conueniens Arostromacis.</i> 2.281.b.55
 <i>confectio ad arenam in urina.</i> 2.282.a.7
 <i>confectio de gentiana</i> 2.282.a.24
 <i>consec. dicta donum Dei</i> 2.282.a.34
 <i>confectio ad debilitatem hepatis & c.</i> 2.282.b.17
 <i>confectio impinguiua</i> 2.283.a.18
 <i>confectio kiume medici</i> 2.282.b.24
 <i>confectio Asaimeri, & eius iuuamenta.</i> 2.283.a.6
 <i>confectionis Asaimeri descriptio.</i> 2.283.a.12
 <i>confectio imperialis, & eius iuuamenta</i> 2.282.b.38
 <i>consec. imperialis descriptio, & dosis.</i> 2.282.b.42
 <i>confectio ad lapidem</i> 2.331.b.5
 <i>confectio Arostromacis ad sputum sang.</i> 2.327.b.13</p> |
|---|---|--|



I N D E X

2.327.b.13
 confectio ad dolorem hep. 2.329.b.16
 confectio cardiaca & cordis debilitati
 maxime proficua 2.352.a.22
 confectio medicinae Aristotris. 2.319.b.
 46
 confectio abscondens appetitum luti. 2.
 329.a.48
 confectio hierae mundificantis caput. 2.
 319.a.8
 confectio hierae relata ad Drios. 2. 319.
 a.32
 confectio scoriae ferri ad aures. 2. 325.
 a.1
 confectio sacramentos ad nasi additiones
 2.325.a.9
 confectio frangens lapidem. 2.332.a.8
 confectio ad colicam 2.331.a.38
 confectio ad cor 2.328.a.49
 confectio profectus 2.351.a.41
 confectio nominatae, bederavilia maio-
 ris modus 2.137.b.7
 confectio scelithe iuuamenta. 2. 270.
 b.26
 confectio scelithe descriptio. 2. 270.b.
 58
 confectio scelithe alia descriptio. 2. 271.
 a.64
 confectio zehemirem magni descri-
 ptio 2.273.a.12
 confectio zehemirem magni alia de-
 scriptio 2.273.a.66
 confectio Hermetis iuuamenta. 2.
 274.a.27
 confectio Hermetis descriptio, & do-
 sis 2.274.a.32
 confectio Gal. descriptio. 2. 274.a.2
 confectio Gal. alia descriptio. 2.274.
 a.17
 confectio aliae Hermetis iuuamenta.
 2.274.a.65
 confectio secundae Hermetis descri-
 ptio 2.274.b.10
 confect. de muscho descriptio. 2. 274.
 b.60
 confect. Alcheshinengi, iuuamenta, &
 descriptio 2.274.b.28
 confect. de muscho iuuamenta. 2. 274.
 a.57
 confec. Honorusiae iuuamenta, & descri-
 ptio 2.275.b.54
 confec. sagzeneae magna descriptio. 2.
 275.b.13
 confec. algarith iuuamenta. 2. 276.
 b.56
 confec. algarith descriptio. 2.276.a.62
 confec. Kabith regis iuuamenta. 2. 279.
 a.63
 confec. Kabith regis descriptio. 2. 279.
 b.3
 confectio de hyacintho descriptio Aui-
 cen, & dosis 2.281.a.67
 confectio cor consortantis descriptio.
 2.351.b.33
 de conditis 2.300.b.46
 conditum ad frigus stomachi. 2.295.a.

conditum aliud 2.298.a.29
 concuatio 1.965.b.28
 de conceptione uide Impraegnationem.
 in conceptione quid operetur sperma vi-
 ri 1.951.b.61

CONCIPERE FACIENTIA composita.

Sagzeneae minor 2.275.b.45
 concoctio, uel maturatio in quibus egri-
 tudinibus expectanda sit, et in quibus
 non 1.203.a.46
 concoctionis primae & aliarum excre-
 menta quomodo excernantur. 1. 28.
 a.46
 concoctionis signis non apparentibus non
 sunt danda fortia in hepatis oppilatio-
 ne 1.763.b.60
 conchulae marinae sancti Iacobi. i. 946.
 a.35
 conditi facit euomere vomitum magni,
 & quandoque fit praefocatio ex eo. 2.
 204.a.27
 conditi nocumenta 2.204.a.27
 conditi assumpti cura 2.204.a.53
 confortatiua medicina 2.343.a.16
 confortatiua medicinae quae. 1. 773.a.
 45
 confortatione qui indiget cibis fortis chy-
 mi opus habet, sed non multis. 1.177.
 b.16
 congelatum iam uidi loqui, & iam mo-
 riebatur cum sudore, & sine sudore
 1.672.a.31
 constrictio quibus modis fiat. 1. 227. b.
 40
 constrictiua medicina cordialibus quare
 permiscenda 2.343.b.55

CONSOLIDANTIA composita.

Unguentum apostolorum. 2. 314.b.2
 consuetudo. Vide usus.
 consuetudo in cibis attendenda. 1. 175.
 b.44
 consuetudo mala mutanda est ordinate.
 1.191.b.5
 consuetudinis mutatio morbum signifi-
 cat 1.105.a.59
 consensus morborum varij modi. 1.94.
 b.29
 continua febris quare non admittat in-
 termissionem 2.18.b.36
 continua febris non separatur post 24.
 horas 2.21.b.37
 continuus febris signa in generali. 2.18.
 a.64. & b.2
 continuus febris signa inseparabilia. 2.21.
 b.34
 continua febris paroxysmi non eradicantur
 per sudorem, neque incipiunt cum
 frigore, nisi propter debilitatem uirtu-
 tis, aut propter profundationem calori-
 nis innati, tunc enim infrigidantur ex-
 tremitates, & illud est signum ma-

lum. 2.19.a.2
 continua febris in quibus putredo est in-
 tra venas, sunt deteriores. 2.19.a.44
 continuus febris rigor, & horripilatio
 adueniens sanitatem significat. 2.23.
 b.50
 de continui solutione 2.139.a.30
 continuitatis solutionis curatio. 1.231.
 a.1
 continuitatis solutionis consolidatio quo-
 modo fiat 1.231.a.30
 continuitatem non suscipiunt uena, &
 nervi ex quorundam sententia. 2.
 139.a.45
 contagiose aggritudines quae. 1.95.a.23
 contorsio 1.965.b.33
 contorsio est, ut sit membrum separatum
 a iunctura sua separatione non com-
 pleta 2.148.b.65
 contrarij aduentu subito in complexione
 fit lasio 2.65.b.7
 contraria contrarijs curari oportere. 2.
 395.a.53
 contractionis curatio 1.979.b.32

CONTRACTIONI conferentia composita.

Anacardium 2.276.a.1
 de conuisione, & attritione. 2.149.a.20
 conuasio aliquando fit a casu, & offensio-
 ne 2.150.a.64
 contusio raro accidit, ut non aggregetur
 sanguis, & putrescat 2.149.a.25
 contusio cum sit in lacerto, effunditur ad
 ipsum sanguis plurimus, ex quo aposte-
 matur 2.149.a.25
 contusio cum accidit in lacerto, fit solu-
 tio continui 2.149.a.21
 contusionis cura 2.149.b.14
 contusionis curatio 1.232.a.45
 contusionis sanguinis resolutio plurimum
 speratur per poros 2.149.a.28
 contusionis curatione artifices properant
 ad phlebotomiam, quamuis sit corpus
 mundum 2.149.b.16
 contusionis ulcera indigent in primis, ut
 mollescentur & humectentur. 2.
 150.a.42
 contusioni nisi succurratur cum apertio-
 ne pororum perducitur membrum ad
 corruptionem 2.149.a.37
 contusioni conuenit illud, cui est molli-
 ficatio cum caliditate subtili, & exsic-
 catione subtili 2.149.b.46
 contusioni non conueniunt, quae sunt re-
 hementis resolutionis, & exsiccatio-
 nis 2.149.b.49
 contusionis ligatura qualis conueniat. 2.
 150.a.13

CONTUSIONI confert.

Aloe 1.274.24
 ad contusionem melior medicina est mu-
 mia pura cum oleo sambucino, & ui-

I N D E X

cor & spiritus sunt vite principium. 1. 12.a.30
cor & spiritus calida sunt vehementer, ad superfluitatem declinantia. 1. 12.a.31
cor siccum est, aut siccitati propinquum. 1. 12.a.39
cor comparatione cerebri & hepatis est siccum. 1. 12.a.43
cor philosophi sententia, est membrum vim tribuens & non recipiens. 1. 30.a.61
cor vitalis facultatis principium est. 1. 30.b.56
cor sua excrementa ad axillas rejicit. 1. 32.b.15
cor est virtutis vitalis sedes. 1. 70.b.67
cor est operationum omnium principium secundum Arist. 1. 71.a.4
cor spirituum principium. 1. 74.a.8
cor solutionem continui non tolerat. 1. 92.a.14
cor refrigerantibus cur crocum alioqui calidum admiscemus. 1. 201.a.66
cor cum habet vulnus, non speretur salus. 2. 139.b.61
cor confortant confectio. 1. 355.b.25
cor est minera generationis nutrimenti spirituum. 2. 339.b.60
cor vocari os stomachi ab aliquibus. 1. 692.a.15
cor non est musculus, quia motus eius non est voluntarius. 1. 670.b.36
cor decliue est ad sinistrum latus. 1. 621.a.47
cor habere tres uentres. 1. 670.a.23
cor cur sit positum in medio pectoris. 1. 670.b.1
cor non tolerat nocumentum dolorum, neque apostema. 1. 670.b.25
cor hepatis siccitatem non uincit omnino. 1. 753.a.11
cor cum quibus in colica refrigerandum. 1. 840.a.25
cor est primum membrum, quod creatur in embryone. 1. 920.b.58
cordis caliditatem non temperat cerebri frigiditas. 1. 112.a.38
cordis siccitas non peruenit ad humiditatem cerebri, & hepatis temperandam. 1. 112.a.40
cordis humorem putrefacit primo loco aer putridus. 1. 106.a.10
cordis vias somnus humectat & laxat. 1. 109.b.38
cordis causa fit hectica. 2. 61.b.21
cordis tremor quid. 1. 676.a.7
cordis tremor. 1. 746.a.6
cordis tremoris cause. 1. 676.a. 8. & 675.b. 26
cordis tremoris signa. 1. 676.b. 38
cordis tremoris calidi curatio. 1. 678.a. 47
cordis tremorem calidum habens ex eis, quibus inuatur, est permutatio ab aere suo ad aerem frigidum. 1. 678.b. 29

C O R D I S T R E M O R I calido confert.

Citri acetositas. 1. 286.a.19
cordis tremoris frigidi curatio. 1. 679.b. 15
cordis tremor quando superfluit, permutatur ad syncopim; & quando magis superfluit, permutatur ad mortem. 1. 676.a. 29
cordis tremorem quandoque vermes inducere. 1. 852.a. 22
cordis tremor ex colica. 1. 836.b. 42
cordis tremore a sanguine laborantes, coitu iuuari. 676.b. 49
cordis tremoris cum nausea curatio. 1. 678.a. 16
cordis tremor quomodo aliquando sedetur. 1. 678.a. 30
cordis tremor assiduus mortem subitam minatur. 1. 207.a. 20
cordis tremoris vniuersalis curatio. 1. 677.a. 66

C O R D I S T R E M O R I conferunt.

Argentum alijs commixtum. 1. 273.b. 47
Aurum. 1. 277.b. 60
Been. 1. 279.b. 61
Melissa. 1. 282.a. 60
Corallus. 1. 288.a. 6
Cimimum. 1. 293.a. 50
Carui. 1. 293.b. 4
Coriandrum. 1. 294.b. 48
Nasturtium, emplastro facto ex eo cum aqua, & sale. 1. 363.a. 60
Sal eum melle, & passis. 1. 392.a. 57
Anemone. 1. 398.b. 20
cordis dispositiones quomodo cognoscantur. 1. 130.a. 21
cordis pulsui expositi sunt impinguati in prima etate. 2. 260.a. 26
cordis tristitia, & debilitas quo differant. 2. 338.a. 20
cordis sinistram concavitatem creauit Deus, ut esset armarium spiritus. 2. 334.a. 3
cordis concavitas sinistra est minera generationis spiritus. 2. 334.a. 6
cordis egritudines a stomacho. 1. 696.b. 12
cordis egritudines qua interficiant. 1. 641.a. 30
cordis egritudinum signa. 1. 672.b. 45
in cordis egritudinibus quomodo phlebotomia exercenda. 1. 674.a. 51
in cordis egritudinibus quales medicina administranda. 1. 674.a. 3

C O R D I S A E G R I T U D I N I B U S confert.

Medicina propria. 2. 344.a. 49
Cordis complexio calida quomodo curetur.

I N D E X

tur 1.675.a.16
cordis calida complexionis signa. 1.672
b.39
cordis frigide complexionis signa. 1.672
b.52
cordis humida complexionis signa. 1.
672.b.64
cordis complexionis sicca signa. 1.673.
a.1
cordis sicca complexionis curatio. 1.675
a.30
cordis calida, & sicca complexionis si-
gna 1.673.a.4
cordis temperaturarū signa sumpta a for-
titudine, & debilitate corporis. 1.
672.a.54
cordis temperaturarum signa sumpta a
pectoris formatione 1.672.a.20
cordis temperaturarum signa sumpta a
pilis pectoris 1.672.a.30
cordis temperatura signa sumpta ab ali-
quo modo 1.672.a.45
cordis temperierum signa sumpta a pul-
su 1.672.a.9
cordis temperaturarum signa sumpta a
moribus 1.672.a.48
cordis temperaturarum signa sumpta a
corporis qualitatibus 1.672.a.39
cordis temperatura signa sumpta ab ani-
mi affectibus 1.672.a.63
cordis temperierum signa sumpta ab an-
helitu 1.672.a.18
cordis apostematum signa. 1.673.b.30
cordis apostema quando fit, tunc iam in-
terficit, aut interficiet. 1.685.b.64
cordis apostematis futuri curatio. 1.686
a.3
cordis apostema calidum est interficiens
statim, & frigidum est ex eis, quæ sūt
difficilia 1.671.a.42

CORDIS APOSTEMA- tibus conferentia composita.

Confectio de musco 2.320.a.23
Medicina keted regis 2.316.a.6
Medicina Gal. aquæ 2.316.a.7
cordis nutrimentum 1.670.a.65
cordis repletio sanguinea remouetur phle-
botomia basilicæ dextræ, sed repletio
vaporosa phlebotomia basilicæ sini-
stræ 1.674.a.66
in cordis egritudinibus sanguinis extra-
ctio est vehemētis necessitatis. 1.674
a.60
cordis egritudinibus cur velociter succur-
rendum 1.674.a.45
in cordis complexionem frigidam permutan-
da audendum esse cum calidis medi-
cinis 1.674.b.23
cordis frigida, & humida complexionis
curatio 1.675.a.45
in cordis complexionem calidam permutan-
da non esse audendum cum medicinis
refrigerantibus 1.674.b.30
in cordis calida complexionem permutan-
da, cum refrigerantibus calida commi-

scenda 1.674.b.40
cordis calida, & humida complexionis
curatio 1.675.a.46
cordis humida complexionis curatio. 1.
675.a.41
cordis frigida, & humida complexionis
signa 1.673.a.29
cordis malitiæ humida complexionis si-
gna 1.673.b.20
cordis malitiæ calida complexionis signa
1.673.b.1
cordis malitiæ sicce complexionis signa.
1.673.b.25
cordis dispositiones ab octo rebz signifi-
cantur 1.671.b.3
cordis complexio frigida quomodo cure-
tur 1.675.a.23
cordis frigida, & sicce temperature si-
gna 1.673.a.39
cordis parui animalia cur audacia. 1.
670.b.20
cordis magni animalia cur timida. 1.670
b.15
cordis apostematis incipientis pernicii si-
gna 1.685.b.66
cordis apostemati futuro conferre arte-
riæ partium inferiorum phlebotomiā.
1.686.a.3
cordis anatomia 1.669.b.58
cordis vlcis signum est dolor in loco si-
nistro mammillari 1.673.a.50
cordis quando fortis fit malitia comple-
xionis frigida, aut calida, aut sicca si-
ne materia; incipit corpus procedere
in via phthisis, & liquefactionis. 1.
673.a.56
cordis calida, & humida temperatura si-
gna 1.673.a.19
cordis caliditas vincit humiditatem he-
patis in ultimo 1.753.a.15
cordis caliditas vincit caliditatem hepa-
tis 1.752.b.12
cordis caliditas vincit humiditatem he-
patis 1.752.b.22
cordis caliditatem parum vincit hepatis
frigiditas 1.752.b.18
cordis caliditas vincit frigiditatem hepa-
tis fortiter 1.752.b.48
cordis frigus vincit caliditatem hepatis
1.752.b.20
cordis frigiditas qualiter vincat calidita-
tem hepatis 1.752.b.54
cordis frigiditatem debiliter vincit hepa-
tis caliditas 1.752.b.16
cordis sanitatem significat color rubeus
albus 1.752.a.15
cordis humiditas non vincit siccitatem
hepatis 1.752.b.14
cordis humiditatem semper vincit hepa-
tis siccitas 1.752.b.15
cordis humiditatem valde vincit hepa-
tis siccitas 1.753.a.13
cordis siccitas quandoque vincit humidi-
tatem hepatis parumper. 1.752.b.
16
cordis siccitatem vincit hepatis humidi-
tas 1.752.b.17. & 753.a.22

cordis siccitas quandoque consequitur hū-
miditatem hepatis parum valde. 1.
753.a.22

CORDIS DOLORIBVS conferunt.

Aurum 1.277.b.60
Calamentum hirci 1.299.b.10
Doronic 1.307.b.65
Endiua cum farina hordei. 1.311.a.
51
Ocymum gariophyllatum. 1.318.b.
28
Granatum 1.328.b.62
Electrum 1.337.a.9
Laeca 1.344.a.53
Lingua auis 1.344.b.23
Lingua bouis in vino, aut cum luto ar-
meno 1.344.b.52
Mirtus 1.352.b.45
Myrobalani 1.353.b.13
Muscus 1.354.a.22
Mumia cum aqua cymini, & aneos,
& carui 1.357.b.9
Spodium 1.391.a.31
Sandaraca 1.393.a.28
Spica 1.396.b.39
Sandalus 1.398.a.33
Muscus 1.406.b.64
cordis pulsus pregnantium causa. 1.933
a.39
cordis pulsus pregnantium curatio. 1.
933.a.41

CORDIS PULSVI CONFE- rentia composita.

Electuarium 2.292.b.60
Electuarium regum 2.291.a.47
Syrupus calmumiu 2.298.a.44
Theriaca 2.316.a.45
Mitridatum 2.316.a.45
Scelithe 2.316.a.45
Theriaca Auic. 2.316.a.45
Confectio Casaris 2.316.a.48
Miua 2.316.a.46
Syrupus de malis calidus. 2.316.a.
47
Confectio de muscho 2.316.a.47
Medicina de musco dulcis. 2.316.a.
48
Medic. de muscho amara. 2.316.a.
48
Medicamen aliud 2.344.a.61

CORDIS PULSVI DE- lentia composita.

Theriaca magna 2.265.b.66
Mitridatum 2.268.b.23
Casaris confect. 2.272.b.29
Confectio de musco 2.274.b.58
Confectio de muscho cum absinthio.
2.275.a.18
Medic. de muscho dulcis. 2.275.a.
36
Conse-

I N D E X

Confectio citrina felini 2.277.a.20
Confectio de hiacyntho 2.281.a.60
Electuarium ambrae 2.288.a.66
cordi quae agritudines accidant. 1.671
 a.22. & 1.672.b.6
cordi seruiunt pulmo & arterie. 1.311.a.
 10
*cordi prodesse etiam vomitorium medica
 mentum* 1.344.a.36
cordi prodesse & obesse diuretica. 2.343
 b.26
*cordi non ita aduenit apostema, vt per ip
 sum induretur pulsus, immo interficit
 ante illud* 1.673.b.43
*cordi, quod nocumentum contingat pro
 pter anhelitum* 1.673.a.66

C O R D I C O N F E R V N T.

Ambra 1.273.b.15
Been 1.279.b.66
Melissa 1.282.b.60
Ocimum fluuiiale 1.283.b.29
Corallus 1.288.a.5
Crocus 1.290.a.24
Doronicus 1.307.b.66
Emblicus 1.310.a.62
Endiuia cum farina hordei. 1.311.a.
 52
Enula 1.312.b.63
Galie odor 1.329.b.55
Lingua bouis 1.344.b.51
Myrtus 1.352.b.45
Muscus 1.354.a.22
Poma 1.379.a.21
Spodium 1.361.a.31
Xyloaloes 1.411.a.64
cor confortantia in bubone pestilentiali.
 2.119.a.13
*cor laci a medicamentis laxantibus du
 pliciter* 2.343.b.6
*ad cor quando peruenit calor purus aut
 frigus purus, moritur ille, cuius est.* 1.
 672.b.31
*cor debilitant uigiliae, & exercitium, &
 similia cum resolutione.* 1.674.a.14
in cor cause imprimentes quae. 1.673.b.
 60
ad cor medicina 1.935.b.16
*in cor quantum animi affectiones impi
 munt* 1.674.a.6

C O R C O N F O R T A N T I A composita.

Theriaca magna 2.265.b.63
Mithridatum 2.268.b.23
Arius darij confec. 2.271.b.60
Confectio de hiacyntho 2.281.a.60
Theriaca 2.316.a.39
Mithridatum 2.316.a.39
Theriaca esdrae 2.316.a.40
Theriaca diateseron 2.316.a.40
Nadrech Darij 2.316.a.41
Confectio Alchindi 2.316.a.41
Theriaca Auic. 2.316.a.41
Confectio de hiacyntho Auic. 2.316

a.42
Confectio Gal. 2.316.a.42
Electuarium de ambra 2.316.a.42
Electuarium 2.316.a.42
*in corde secundum philosophos genera
 tur primus spiritus* 2.334.b.6
*in corde quorundam magnorum anima
 lium os inueniri, & quid sit.* 1.670.
 b.29
*in corde quando accidit ulcus, & currit
 ex nare sinistra sanguis, moritur pa
 tiens* 1.673.b.47
*in corde essentia caloris innati, & san
 guinis, & spiritus vitalis plurima est,
 non inflammata, sumosa, immo splen
 dida, pura* 1.672.a.50
a corde sitis signa 1.733.b.2
cordialis est medicina omnis odorifera.
 1.678.a.14
cordialis syncopis signa 1.681.b.18
cordiales medicinae temperatae quae. 1.
 675.b.53
cordiales medicinae calidae quae. 1.675.
 b.56
cordiales medicinae frigidae quae. 1.675.
 b.64
cordialis medicamenta. 2.344.b.23. &
 deinceps
*cordialibus medicamentis abstergentia
 quando permiscenda* 2.343.b.42
*cordialibus medicamentis aperientia
 quando iungenda* 2.343.b.44
*cordialibus medicamentis astringentia
 permiscenda & cur* 2.343.b.55
*cordialibus nutrimentis aromatica ma
 gis quam dulcia faciunt.* 2.339.b.55
*cordialibus medicamentis repercutientia
 quando iungenda* 2.343.b.64
*cordialibus medicamentis stupefacientia
 quando iungenda* 2.343.b.67
*in cordialibus medicinis frigidis cur ca
 lide commisceantur* 1.674.b.63
*corallus frigidus est in primo, siccus in
 secundo* 1.287.b.59
coralli cur appendantur puerorum collis.
 1.287.b.56
coralli species 1.287.b.57
coralli facultates 2.345.a.56
*corallum stomacho a proprietate conue
 nire* 1.709.b.66
corallum meri conferre a proprietate. 1.
 709.b.68
*coriandrum cur refrigeret per os sumptu,
 & resoluat facto ex eo emplastro.* 1.
 245.a.40
coriandrum aliud humidum, aliud siccu
 1.294.a.63
coriandrum an calidum sit, vel frigidum
 1.294.a.64
*coriandrum frigidum est in fine primi us
 que ad secundum, siccum in secundo.*
 1.294.b.6
*coriandrum est fortis impressionis in re
 tinendo cibum in stomacho.* 1.820.
 a.34
coriandri humidi nocumenta. 2.207.a.
 65

coriandri humidi assumpti cura. 2.207.
 b.7
*coriandri succus circa uncias quatuor
 bibitus cur interficiat.* 1.294.b.64
coriandri qualitates 2.345.b.40

C O R I A N D R I V E N E N O confert.

Oleum de lilio 1.348.b.59
cordumeni quae substitueda. 1.300.a.26
*cornuta est genus serpentum surdorum,
 cuius longitudo est ab vno cubito vs
 que ad duo* 2.226.a.47
*cornuta capiti sunt dua eminentiae sicut
 duo cornua, & color corporis eius est
 cineris color* 2.226.a.49
*cornuta serpentis venter est sicut squam
 ma sicca* 2.226.a.51
cornuta serpentis morsus signa. 2.226.
 a.62
cornuta serpentis morsus cura. 2.226.
 a.67
*ad cornuta serpentis morsum semen ra
 phani est mirabilis iuuamenti.* 2.226
 b.7
ad cornuta morsum valet sal tritus. 2.
 226.b.9
*cornuta serpentis plurimum est in locis
 arenosis* 2.226.a.54
*cornea oculi grossitudinem attenuat suc
 cus acori* 1.267.a.35

C O R N E A E E X U L C E R A T A E conferentia composita.

Collyrium ros. magnum 2.320.b.45
Collyrium pomale 2.321.a.2
*cornua sunt additiones spissae vngulares
 nascentes super iuncturas in extremi
 tatibus propter vehementiam opera
 tionis* 2.253.b.23
*cornu cerui adustum statim sedat dolorē
 colicę vt aiunt* 1.845.a.25
cornu spicae nocumenta 2.202.b.26
cornu spicae nocumentorum cura. 2.202
 b.29
cornuum cura 2.253.b.25

C O R O N A E D O L O R I confert.

Hierabusitus 2.286.a.55
corrosiua medicina 2.342.a.53
corrosionem quae prohibeant. 2.118.
 a.5
*corpus simplex vnumquodque non pu
 trescit, sed aut in sui qualitate aut in
 sui substantia in aliud conuertitur sim
 plex, sicut aqua conuertitur in aerem.*
 1.105.b.49
*corpus simplex non suscipit sanguinis
 aut membri humani formam nisi com
 ponatur* 1.114.b.12
*corpus preparatum variolis est calidum
 & humidum* 2.77.b.15. & 30
*corpus cum est mundum, tunc eius apo
 stemata*

I N D E X

Stemata resoluē 2.119.b.63
Corpus carnosum absque multa pinguedine & adipe est calidum & humidum 1.133.b.13
corpus macrum magis frigidum est & siccum 1.133.b.19
corpus instrumentum est anima 1.135.a.29
corpus nigrum pilosum atrabile redūdat 1.137.b.39
corpus maius habet maiorem timorem, & laesionem ex casibus; & offensionibus 2.150.b.3
corpus omne terminum habet durationis 1.163.a.50
corpus nutrirī prohibet pblegma et aquo sitas in sanguine existens 1.177.b.53
corpus malis humoribus repletum quibus nutriendum 1.177.a.17
corpus resoluī aptum, humidis quae facile digerantur, nutriendum est 1.177.a.20
corpus produxit Deus ex grossitie, & ter restreitate humorum 2.334.a.15
corpus quadratum quod 2.378.a.41
corpus arefcit cum splen ingrossatur 1.792.b.24
corpus extenuatur, quando splen impingatur 1.800.a.2
corpus laxant balnea 1.120.b.19
corpus gulosi cur non augeatur 1.799.a.51
corpus siccum, & duram quum euacuare voluerimus, quid agendum 1.210.b.23
corpus nostrum conseruant dua virtutes, nutritiua, & pulsatiua 1.163.a.62
corpus mortuum conseruat Cedrus 1.301.a.23

CORPVS CONFORTANTIA COMPOSITA.

Arius darij consec. 2.271.b.60
Confectio zebemirem magnū 2.273.a.10
Confectio Galeni 2.273.b.66
Confectio de allijs 2.277.a.60
Confectio de Kebith regis 2.279.b.1
Oleum demanum 2.313.b.40

CORPVS MVNDICANTIA COMPOSITA.

Hieralogodion 2.283.b.63
Diacitoniten sol. 2.290.b.31
Pilule stomachicae 2.309.a.59

CORPVS CALEFACIENTIA COMPOSITA.

Confectio de allijs 2.277.a.61
Oleum de absinthio 2.311.a.46
corporis robur non sequitur multitudinē

sanguinis 1.23.b.39
corporis signa sumpta a mollificatione eius, & malitia resupinationis, & debilitate 2.91.b.20
corporis mollificatio & malitia resupinationis, & debilitas vnde fiant 2.91.b.21
corporis humani dispositiones tres sunt 1.90.a.63
corporis siccitas significat tarditatem crisis 2.84.b.13
corporis extremitatum signa in crisi 2.92.a.62
corporis repletione in apostematibus a mollificationis abstinentum 2.110.a.33
corporis laxitati conferunt aqua aerea, ferrea, & false 1.120.b.32
corporis resolutionem prohibet Statio in sole 1.120.a.35
corporis raritas interna est ex calfacientibus causis 1.122.a.14
corporis raritas vehemens refrigerationis est causa 1.122.a.39
corporis colores varij quid significant 1.134.a.21
corporis macies, & suscedo cholera nigra redundantis est signum 1.137.b.35
corporis resolutio ex causis est & intrinsecis & extrinsecis 1.162.b.27
corporis nostri duratio non ob humiditatem immatā est calori naturali & ambienti resistentem sed ob alimenta 1.163.a.17
corpora a causis intrinsecis minus leduntur, magis autem ab extrinsecis 1.175.b.67
corporis odor cur ex coitu feteat 2.250.b.2
corporis cura ex odoris corruptione 2.259.a.5
de corporis odore horribili 2.254.b.44
de corporis extenuatione 2.256.b.13
corporis extenuationis cause 2.256.b.15
corporis comparatio ad humores est sicut comparatio spirituum ad humores 2.334.a.15
corpus nutriunt maxime quae dulcia 2.339.b.56
corporis humores 2.378.b.26

CORPORIS PERCVSSIONIBUS CONFERENTIA COMPOSITA.

Trochisci de rhenbarbaro 2.305.a.52

CORPORIS EXTREMITATES MVNDIFICANTIA COMPOSITA.

Pilule albaromachi 2.399.b.6
corpori adueniens materia omnis, aut sanies, necesse est vt faciat putrefactionem, aut maturationem, aut dimi-

nutritionem, aut alio modo alteretur 1.127.a.48

CORPORI INFRIGIDATO CONFERENTIA COMPOSITA.

Alchelchengi magnum 2.280.b.5
Oleum de absinthio 2.311.a.46
corpora preparata ad febres quae sint 2.3.b.45
corpora frigida, & humida, & frigida, & sicca, sunt longinquiora corpora a febribus 2.3.b.61
corpora preparata ad febres pestilentiales, quae sint 2.67.b.60
corpora nostra duobus nocumentorum generibus sunt exposita 1.162.b.4
corpora nostra in principio in vltima consistunt humiditate 1.162.b.14
corpora susceptibilia curationis ulcerū, quae 2.159.b.3
corpora, quae tarde suscipiunt curationem vlcis 2.159.b.7
corpora rara & resolubilia cibis humidis, qui cito digerantur, nutrienda 1.175.b.61
corpora rara cibos crassos & diuersos tolerant magis quam alia 1.175.b.65
corpora humida humiditate naturali resolutioni apta sunt 1.176.b.44
corpora humida humiditate naturali famem tantum non tolerant ut corpora sicca 1.176.b.46
corpora, quae breui extenuantur, breui etiā tempore redeunt ad teneritatem, seu pinguedinem 2.256.b.49
corpora, quae extenuantur in tempore longo, non tolerant nisi blandimentum debilitatis virtutis 2.256.b.52
corpora susceptibilia pinguedinis, sunt quae de eis meliorem habent cutem 2.256.b.55
corpora pingua propter humiditatem, quae est in eis, significant longitudinē vitae 2.260.a.60
corpora vitam recipere inepta quae 2.334.b.55
inter corpora, & medicinas sunt proportionales, quae non comprehenduntur, nisi experimento 1.632.b.47
corpora extenuata aliqua non tolerant solutionem, & prouocationem plurimā 1.974.a.15
corporum humiditates a luna pati 2.104.a.16
corporum nostrorum generationis principium duae res, sperma viri, & sperma mulieris ac sanguis mensiuus 1.162.a.47
corporum nostrorum duratio est ob alimenta 1.163.a.24
corporum intemperamentorum 1.186.b.9
corporum morbis opportunorum regimen 1.189.b.10. & deinceps
in corporibus crassis vena non apparent nisi constringantur 1.222.a.15
Corjz

I N D E X

- coxyze infantium quomodo succurrendum* 1.167.b.48
costa cur non ex vno osse 1.43.42
costa septem superiores cur continua 1.43.a.57
costa inferiores cur non continua 1.43.b.1
costarum anatome 1.43.a.39
costarum fractura, & curatio 2.195.a.46
costarum fracturae signa 2.295.a.52
costis veris septem accidit fractura a duobus lateribus, falsis vero accidit a latere dorsi 2.195.a.47
costus qui melior 1.301.b.6
costus est calidus in tertio, siccus in secundo 1.301.b.11
costus maturat, & confortat 1.748.b.6
costus falsificatur cum radicibus enulae duris 1.301.b.4
costi species 1.301.a.62
costo quid substituatur 1.301.b.37
coturnices nutriuntur elleboro propter similitudinem complexionis 1.298.a.42
coxae ossium anatome 1.46.b.47
coxae ossium anatome 1.46.b.60
coxae musculorum anatome 1.57.b.29
coxae fractura est facilius 2.182.a.28
coxae fractura, & eius curatio 2.197.a.41
coxae os fractura stringitur in l. noctibus 2.197.b.7
coxam habens fracturam parum denudatur a claudicatione 2.197.b.45
coxarum dolores autumno cur accidant 1.101.b.20
cranium est vt clypeus 1.34.b.20
cranium cur ex multis ossibus 1.36.b.21
cranium multoties finditur, & non finditur cutis eius, immo apostemat 2.189.b.3
cranij anatome 1.36.b.18
cranij os 1.36.b.18
cranij figura naturalis 1.36.b.51
cranij figurae non naturales 1.37.a.20
cranij suturae 1.36.b.64
cranij suturae expurgando cerebro faciunt 1.36.a.35
cranij commissurae 1.36.b.64
cranei arteriarum fluxus sanguinis facile retinetur 2.155.b.26
de cranei fractura 2.189.b.2
cranei fracturae cura 2.189.b.55
cranei fracturae, quae accidant 2.189.b.25
cranei fracturae dispositiones considerande 2.189.b.31
cranei fracturae, cum infrigidatur velamen, & apostemat curatio 2.190.b.48
cranei sectio, ex primorum sententia, quomodo fiat 2.190.b.63
cranei fissurarum curatio 2.190.a.29
cranei incisio, quando, & quo in loco fieri debeat 2.190.b.19
cranei incisio non toleratur, nisi ubi non est panniculus nominatus mater, punctus, aut coarctatus 2.190.b.41
crapulae nocumenta plurima, & curatio 2.361.b.10
crecitiva virtus quae 1.71.b.29
crecitiva virtus est ministrata 1.71.b.18
crecitivae virtuti nutritiva servit 1.71.b.33
creta comesta facit extenuationem corporis 2.256.b.45
crisis quid 2.81.a.48
crisis quae sit 2.288.b.14
crisis bona quae 2.81.b.30
crisis bona est quae cadit in die crisis laudabilis 2.81.b.34
crisis bona fit, quando virtus expellit materiam ledentem a corde, & principalibus membris, et extremitatibus etiam corporis 2.81.b.13
crisis omnis aut est laudabilis, aut mala 2.81.b.35
crisis omnis aut est completa aut diminuta 2.81.b.36
crisis completa est quando natura expellit materiam expulsionem totali 2.81.b.37
crisis completa fit apud statum, & declinationem 2.82.a.47
crisis diminuta qualis 2.81.b.39
crisis non fit in 7 si tardatur apparitio digestionis post 3, aut 4 2.45.a.10
crisis agriitudinum capitis est mucus, sanies auri, lippa, & lachryma 2.81.b.57
crisis sanguinis haemorrhoidarum confert multis agriitudinibus 2.81.b.59
crisis agriitudinum pectoris est sputum 2.81.b.58
crisis ex permutatione, sunt exiturae 2.82.a.4
crisis ex timore, & gaudio fit secundum motum spirituum 2.82.b.28
crisis non cadit in die, & hora quietis, nisi raro 2.82.b.35
crisis melior est illa, quae fit in hora status 2.82.b.40
crisis, quae ante statum, est aut diminuta, aut mala compressiva 2.82.b.44
crisis, nunquam fit in principio nisi permiciosa 2.82.a.45
crisis nunquam fit in declinatione 2.82.b.49
crisis in agriitudinibus salvis postponitur, quia natura expectat complementum digestionis 2.82.b.54
crisis in mortiferis agriitudinibus antececidit 2.82.b.57
crisis cum fit ad membrum aliquod cum nocimento illius, confortetur membrum, et declinetur materia fluens ad contrarium 2.83.a.3
crisis, post digestionem completam est laudabilior permutatio 2.82.a.23
crisis laudabilior permutationum significat crisis malam 2.82.a.42
crisis agriitudinum chronicarum longinquae est 1.195.b.63
crisis in acutis morbis propinqua est 1.195.a.67
crisis quandoque numeratur ex sexto, & est septimi 2.83.a.6
crisis bona raro fit in sexto 2.83.a.8
crisis derivatur in lingua graeca a separatione locutionis 2.83.a.17
crisis ex fluxu sanguinis narium quandoque consumit materias agriitudinum furiosarum, & facit sanitatem statim 2.83.a.65
crisis movetur ad expulsionem secundum duos modos, aut ex omni parte expellendo, aut ad unam partem tantum 2.83.b.13
crisis cum expellit materiam, expellit per diversa membra 2.83.b.22
crisis febris causon, plurimum est per fluxum sanguinis narium, aut per sudorem 2.84.a.4
crisis quandoque fit vomitu, & fluxu ventris 2.84.a.7
crisis pleuresis quandoque fit per fluxum sanguinis narium quandoque non 2.84.a.12
crisis sanitatis, aut mortis ex quibus cognoscatur 2.84.a.35
crisis per viam venarum fit vel per sudorem, vel per urinam 2.85.b.40
crisis sudoris non expectetur cum solutione naturae dominante 2.85.b.41
crisis per solutionem ventris raro accidit cum dominio sudoris, aut urinae 2.86.a.32
crisis illius morbi, qui pertransit quinquaginta, imò triginta dies raro fit per exituram, & permutationem ex quorundam sententia 2.86.b.10
crisis februm lassitudinalium fit cum exituris, quando non fit cum alijs 2.87.a.28
crisis peripneumoniae multoties fit cum exituris iuncturarum 2.87.a.59
crisis bonitatem quandoque facit sperare natura agriitudinis et pulsus, & virtus 2.88.a.8
crisis mala est, si fiat ante statum, & digestionem 2.88.a.37
crisis mala fit in die non critico 2.88.a.39
crisis mala est, quando ante statum fit evacuatio multa, quae propter multitudinem materiae accidit 2.88.a.41
crisis est propinquior cum apparent signa timorosa 2.88.a.28
crisis cum est bona, iam facta est digestio 2.88.b.17
crisis quando expectanda per signa digestionis 2.88.b.22
crisis doloris capitis in septimo est expectanda cum fluxu sanguinis narium 2.89.b.39

I N D E X

Crisis nisi accidat illi, qui alleviatur a febre incensiuā, est signum velocis mortis 2.99.b.66
crisis cum non fit bona, tremor est signū malum 2.93.a.9
crisis sudoris qualis 2.94.b.6
crisis bona sudoris qualis sit. 2.95. b. 15
crisis per fluxum sanguinis narium plurimum accidit in imparibus, ut 3.5.7. & 9. raro uero in 4. 2.95.b.57. & 96.a.23
crisis completa pleuresis, & apostematum hepatis, & hypochondriorum, & februm incensuarum, est per fluxum sanguinis narium. 2.95. b.49
crisis quandoque fit per urinas malas. 2.96.b.64
crisis ægritudinum, quæ in temporibus procedunt, & ultra mensē, numeratur ex sole 2.104.a.51
crisis plurimum fit in diebus fortibus in ultimo 2.105.a.55
crisis primus dies est quartus. 2.105.a.58
crisis non multum cadit in quarto. 2.105.a.59
crisis dies quartus est indicatius septimi 2.105.a.60
crisis non fit in xij. propter suam debilitatem 2.106.a.18
crisis cum accidit in vi. die, est mala. 2.106.a.21
crisis quando expectanda ex diebus indicationis 2.106.b.20
crisis in vij. quando speretur. 2.107.a.17
crisis quando speretur inter vij. & xiiij. 2.107.a.22
crisis erit in vij. si sudor inceperit in nocte vij. & perdurauerit etiam per totum vij. 2.107.a.4
de crisis pronosticatione & iudicijs. 2.81.a.27
crisis permutationis fit quando virtus expellit materiam a corde, & non ab extremitatibus. 2.81.b.18
crisis permutationis expectetur quando virtus est debilior, & dies indicationis, & materia grossa 2.81.b.45
crisis diminutæ dies indicat diem crisis completæ 2.81.b.41
crisis permutationis, cui non accidit sanitas quæ sit 2.82.a.21
crisis permutatio quæ est ad exteriora est laudabilior 2.82.a.22
crisis signa ante digestionem significant exituram aliquā, aut aliud, quod erit post sanitatem 2.82.a.42
crisis motus cum accidit in diebus, & horis consuetis natura ad impugnationem ægritudinis cum ex purgatione conuenienti, est res magnæ fiduciæ 2.82.a.59
crisis motus cum accidit ante horam conuenientem naturæ, quid sequatur vide 2.82.a.64

crisis motus ante tempus debitum significat crism non completam. 2.82. b.13
crisis motus ante tempus debitum, in ægritudine mala, & fraudulenta, significat crism malam 2.82.b.14
crisis motus ante tempus, in ægritudine salua, significat crism non completam 2.82.b.16
crisis motus ante statum a quibus causis fieri solet 2.82.b.18
crism facit aliquando timor per fluxū uentris, aut uomitum, aut urinam, & gaudium uero per sudorem. 2.82. b. 27
crisis motus ante statum cum uirtutis in constantia significat mortem. 2.82. b.33
crisis accidentia in primis diebus significant perniciem 2.83.b.45
crisis signa diuersa 2.83.a.4
crisis permutationis alteratio que fit ad inferiora est laudabilior 2.82.a.21
crisis signa nocturna sunt uehementiora diurnis 2.83.a.49
crisis signa diuersificantur aut propter diuersitatem materiæ, aut causa diuersitatis motus 2.83.a.54
crisis causa diuersitatis materiæ quando fiat 2.83.a.56
crisis causa partis motus quomodo fiat. 2.83.b.3
crisis signa non semper faciunt crism necessario 2.84.a.19
crisis signorum quedam sunt signa tantum eius, ut dolor capitis, quedam sunt signa, & pars crisis, ut nausea. 2.84.a.30
crisis uelocitatem significat exuberatio signorum continuorum in 3. & 4. 2.84.b.4
crisis tarditatem significat siccitas corporis 2.84.b.15
crisis futura signa distinguuntur. 2.84. b.55
crisis per uomitum uenturæ signa propria 2.84.b.56
crisis uenturæ per fluxum sanguinis narium signa propria 2.85.a.8
crisis futuræ signa distinguuntur inter fluxum sanguinis narium, & uomitum 2.85.a.50
crisis signa declinationis materiei ad uiam egestionis 2.86.a.41
crisis signa per uiam matricis. 2.86.a.39
crisis signa ex apertione uenarum ani. 2.86.a.48
crisis permutationis sunt duæ cause. 2.86.b.13
crisis permutationis ad inferiora signa. 2.86.b.30
crisis permutationis ad superiora signa. 2.86.b.37
crisis permutationis ad aliam ægritudinem signa 2.86.b.50
crisis cum exitura signa 2.86.b.58

crisis iudicia de exituris 2.87.a.62
crisis per euentum spasmi signa. 2.87. b.38
crisis signa casus rigoris 2.87.b.58
crisis bonæ signa 2.87.b.66
crisis bonæ melius signum est, ut sit completa, & facta in die crisis laudabilis 2.88.a.1
crisis bona significat uictoriam naturæ. 2.84.a.53
crisis bona est cum euacuatione, non cum permutatione, & exitura. 2.88.a.3
crisis bonæ euacuatio qualis sit. 2.88. a.5
crisis signorum iudicia absolute. 2.88. b.28
crisis mala signa 2.88.a.34
crisis signorum bonorum narratio. 2.88. b.40
crisis signorum malorum iudicia. 2.89. a.11
crisis signorum malorum narratio. 2.89. a.33
crisis signa sumpta ex dolore capitis. 2.89.b.33
crisis signa mala pendentia ex forma, & colore 2.89.a.41
crisis signa sumpta ex parte stomachi. 2.89.b.61
crisis signa mala ex membris anhelitus. 2.90.a.1
crisis signa mala ex parte sensus. 2.90. a.13
crisis signa facta in oculo. 2.90.a.22
crisis signa sumpta ex parte nasi. 2.90. b.32
crisis signa sumpta ex parte auris. 2.90. b.51
crisis signa sumpta ex parte dentium. 2.90.b.65
crisis signa sumpta ex parte lingue, & oris, & quæ sequuntur ea. 2.91.a.20
crisis signa sumpta ex radice lingue, & gutture, & meri 2.91.a.50
crisis signa sumpta ex parte uenarum. 2.91.b.11
crisis signa sumpta ex mollificatione corporis, & malitia resupinationis, & debilitate 2.91.b.15
crisis signa mala sumpta a forma iacendi 2.91.b.34
crisis signa a cute sumpta 2.92.a.10
crisis signa sumpta ex ventre, & partibus hypochondriorum 2.92.a.20
crisis signa sumpta ex ano 2.92.a.40
crisis signa sumpta ex uirga, & testiculis 2.92.a.45
crisis signa sumpta ex parte extremitatum 2.92.a.60
crisis signa sumpta ex matricibus. 2.92. a.55
crisis signa sumpta ex parte somni, & uigiliæ 2.92.b.30
crisis signa mala sumpta ex actione manus 2.92.b.49
crisis signa sumpta ex doloribus. 2.92. b.59

INDEX

crisis signa sumpta ex voce, loquela, & silentio 2.93.a.1
crisis signa sumpta a ratione 2.93.a.18
crisis signa sumpta ex motibus 2.93.a.24
crisis signa sumpta ex existimatione 2.93.a.41
crisis signa sumpta ex saltu, & halicibus 2.93.a.45
crisis signa sumpta ex appetitu 2.93.a.1
crisis signa sumpta ex somnijs 2.93.a.61
crisis signa ex ictericia 2.93.b.11
crisis signa sumpta ex apostematibus 2.93.b.36
crisis signa sumpta ex parte pustularu, & quae simulantur eis 2.93.b.61
crisis signa sumpta ex rigore 2.94.a.32
crisis signa sumpta ex forma venarum 2.94.a.22
crisis signa sudoris 2.94.b.3
crisis euacuatio 2.94.a.49
crisis signa ex sternutatione 2.96.a.26
crisis signa ex egestionem 2.96.a.40
crisis signa ex vomitu 2.96.b.23
crisis signa sumpta a modo substantiae vrinae 2.97.a.42
crisis signa ex pulsu 2.95.b.32
crisis signa ex fluxu sanguinis narium 2.95.a.13
crisis signa quando longitudinem aegritudinis significant 2.100.a.64
crisis reliquae attrahunt reciduationem nisi succurratur 2.100.b.62
crisis hora plurimum fit mors in aegritudine mort. 2.101.b.37
de crisis diebus, & horis 2.103.b.31
de crisis prima computatione 2.103.b.38
crisis dierum, & periodorum causa, quae sit 2.104.a.4
crisis temporum causam plures posuerunt Lunam 2.104.a.7
crisis causam scire non pertinet ad medicum, sed ad alium artificem 2.104.a.55
crisis dierum computatio 2.104.a.62
crisis dies impares fortiores sunt, paribus in plurimo numero 2.105.a.28
crisis dies pares, & impares qui 2.105.a.30
crisis dies esse, octauum, & decimum negauit Gal. 2.105.a.40
crisis die bona, cum apparent signa mala, tunc illud est deterius, et significat mortem 2.105.a.47
de crisis dierum proportionalitate, & de bilitate, & comparatione ad aegritudines 2.105.a.51
crisis velocioris sunt aegritudines, quae paroxysmum faciunt in imparibus, ut

tertiana &c. 2.105.b.15
crisis aegritudinum, quae faciunt paroxysmum in imparibus, fit etiam in imparibus 2.105.b.17
crisis dies in tertiana expectatur xi. raro. xiiij 2.105.b.19
crisis aegritudinum, quae faciunt paroxysmum in paribus, est tardior, & plurimum fit in paribus 2.105.b.21
crisis tarditatis, aut antecessoris cause. 2.105.b.45
crisis dierum cognitio, cum dubitatur. 2.106.b.50
crisis die non moueatnr aeger omnino cum medicina 2.106.b.58
crisis dierum signa 2.107.a.9
crisis signa sex 2.388.b.19
crisis laudabilis signa 2.388.b.47
crisis signorum catalogus 2.388.b.61
crisis tempora 2.388.b.54
crisis futurae per fluxum sanguinis narium signa 2.389.a.65
crisis futurae per fluxum menstruorum signa 2.389.b.8
crisis cholericis morbi caput petentis. 2.389.b.17
crisis per fluxum haemorrhoidarum futurae signa 2.389.b.10
crisis per vomitum futurae signa. 2.389.b.22
crisis per ventris solutionem signa. 2.389.b.28
crisis per vrinam futurae signa. 2.389.b.32
crisis per sudorem signa. 2.389.b.40
crisis per apostemationem signa. 2.389.b.45
crisis signum est aliquando nausea. 2.739.a.46
crisis apostematum hepatis calidorum qualis 1.768.b.25
crisis lacertorum mirachialium apostematum calidorum qualis. 1.768.b.27
crisis per solutionem ventris signa. 1.791.b.28
crisis per vrinae prouocationem signa. 1.791.b.28
crisis in icterico signa 1.795.b.25
crisis signum quandoque est intestinorum rugitus 1.834.a.30
crisis per sudorem facit materia subtilis, grossa vere, quamuis calida facit per fluxum sanguinis narium, & ita singularem per vrinam, per fluxum ventris, & per vomitum. 2.81.b.50
crisis diminutam significat digestio diminuta 2.82.a.44
crisis completam significat completa digestio 2.82.a.45
crisis completam impedit frigus vehemens 2.82.a.51
crisis mouent aliquando animi accidentia 2.82.b.24
crisis quandoque significant species a

egritudinum 2.83.b.65
crisis multoties praegnans habet cum abortu 2.84.a.18
crisis faciunt apparere aliquando quaedam extrinseca similia signis crisis. 2.84.a.36
crisis omnem indicat pulsus. 2.84.b.28
crisis facit materia per viam venarum quando vrina est tincta. 2.85.b.37
post crisis vrina alba, subtilis indicat fluxum ventris 2.86.a.29
crisis, per fluxum sanguinis narium, quae apostemata faciunt, & quae non, uide. 2.96.a.4
crisis in vii. significat indicatio ex iij. 2.107.b.7
crisis aegritudinum splenis esse ictericia nigram 1.794.a.66
crisis, aut resolutione remouentur omnes aegritudines 2.81.b.18
in crisis signa motus materiei ad superiora 2.84.b.38
crisis apparente in tertiana pura sufficit aqua hordei, & aqua granatorum, & syrupus acetosus 2.39.b.63
in crisis signa declinationis materiei ad membra vrinae 2.85.b.46
in crisis tria sciri oportere. 2.388.b.52
in crisis multoties accidit syncopis propter expulsionem materiei calidae ad stomachum 1.80.b.44
crises per exituras sunt, diuersarum specierum 2.82.a.5
crises febrium phlegmaticarum, & peripneumoniae, & lethargiae, nunquam fiunt per fluxum sanguinis narium. 2.84.a.11
crises aegritudinum acutarum quando fiunt. 2.107.a.4
crises aegritudinum chronicarum quando fiunt 2.107.b.10
crises in pleuritide qualiter cognoscantur 1.654.a.6
crisium euacuationum communis significatio est pulsus 2.84.b.20
crisium acutior, & propinquior ad separationem est fluxus sanguinis narium deinde fluxus ventris, postea vomitus, deinde vrina, deinde sudor, & exitura postea 2.82.b.62
de crisium exituris, uide etiam. Exituras.
in crisisbus quandoque exiturae sunt fortiores sudore 2.81.b.67
in crisisbus plerumque remouentur aegritudines subito per exituras siue saluas, siue mortificantes membra. 2.82.a.42
criticus non est dies decimus secundum aliquos 2.89.a.54
criticus uomitus quibus conferat. 1.739.a.50
critici dies qui 2.104.b.20
critici dies radicales 2.105.b.46
critici dies boni, & mali, aut cadentes



I N D E X

- in medio, aut dies indicationis.* 2.105
b.38
- critici dies non sunt* 1. 2. & 10. & 12.
19. & 15 2.106.a.60
- critici fluxus curatio* 1.830.b.34
- critici fluxus uictus* 1.836.b.40
- critici sanguinis mictus signa.* 1.898.a.
40
- eriticorum dierum alij sunt fortes in ul-
timo, alij sunt debiles valde, & alij
medij* 2.105.a.54
- eriticorum dierum meliores sunt* 7. &
14. postea 5. & 17. & c. 2.106.a.49
- critica exitura sunt de deterioribus il-
la, quæ ad interiora sunt.* 2.87.b.25
- crocodili morsus, & cura.* 2.224.a.60
- crocodili adeps valet ad morsum croco-
dili, causa similitudinis.* 2.211.b.60
- crocus licet calidus, in refrigerantibus
tamen cor admiscetur penetrationis
gratia* 1.201.a.66
- crocus confortat cor, & stomachum.* 2.
283.b.10
- crocus facit incurrere dolorem capitis.*
2.283.b.11
- crocus melior qui* 1.289.b.65
- crocus calidus est in secundo, siccus in
primo* 1.290.a.2
- crocus hortulanus est calidus, & siccus
in secundo* 1.299.a.18
- crocus maturat, & confortat.* 1.748.
b.6
- crocus* 1.755.b.64
- crocus* 1.761.a.29
- crocus anhelitui & eius difficultati ual-
de confert* 1.634.b.20
- crocus confortat instrumenta anhelitus,
& facilem efficit sputum.* 1.623.b.50
- croci facultas* 2.345.b.3
- croci facultates* 2.347.b.7
- croci hortensis semen* 1.206.b.21
- crocum trium aureorum pondere interfi-
cere letificando ut dicitur.* 1.290.a.
41
- crocum letitiam adferre* 2.347.b.7
- crocum spiritus maxime dilatare.* 2.
347.b.10
- crocum cur in trochiscis de camphora
permisceatur* 1.675.a.4
- crocum obesse appetitui prostrato con-
ualescentium* 1.716.b.45
- croco quæ substituantur* 1.290.a.43
- crocoma est calefactiua, maturatiua.* 1.
302.b.47
- crocoma quæ melior* 1.301.b.43
- crocomagnetis confec. administrata in
diabirundine* 2.279.a.7
- cruditas refrigerat* 1.12.a.57
- cruditatem superfluum qualis vrina si-
gnificet* 1.151.a.53
- cruditatem significat, si non est fetor om-
nino egestionum* 1.697.a.65
- cruris anatome* 1.47.a.18
- cruris musculorum anatome.* 1.57.b.
28
- cruris fractura est facilior.* 2.182.a.29
- cruris fractura, & curatio.* 2.197.b.81
- cruris os paruum quando frangitur, est
saluius, quam si frangatur os magnu.*
2.197.b.63
- crura inguibus consentiunt.* 1.94.b.
36
- crura gracilia augendi modus.* 1.182.
a.7
- crura cur gibbosis sint subtilia.* 1.966.
a.6
- crurium anatome* 1.46.b.47
- in crurium vlceribus quandoque fit cri-
sis splenis apostematis duri.* 1.801.b.
64
- cubebæ sunt calidæ, & siccæ vsque ad se-
cundum* 1.292.b.28
- cubiti iunctura* 1.45.a.6
- cubiti anatome* 1.44.a.43
- cubiti ossa* 1.44.a.43
- cubiti dislocatio, quare sit difficilis.* 2.
177.a.39
- cubiti dislocationem significat gibbosi-
tas eius in latere* 2.177.a.47
- cubiti dislocatio ad posteriora est dete-
rior* 2.177.a.47
- cubiti dislocatio plurima non accidit,
nisi in foci inferiori, & est turpior,
& sedior* 2.177.a.49
- cubiti dislocationis cura* 2.177.a.60
- cucumer indus est calidus, & siccus in
secundo* 1.282.a.23
- cucumer asininus qui bonus.* 1.304.a.
26
- cucumer asininus est calidus, & siccus
in tertio* 1.304.a.30
- cucumeris asinini succi nocumenta, &
cura* 2.204.a.24
- cucurbitæ. Vide Ventose*
- cucurbitule. Vide Ventose*
- cucurbitularum affigendarum modus.*
400.a.28
- cucurbitæ nocumenta* 1.303.b.20
- cucurbitæ inest proprietas mala in agri-
tudinibus interstimatorum* 1.846.a.1
- culicum effugatio* 2.214.a.40
- curans est virtus non medicus, qui tan-
tum facit peruenire instrumenta ad
uirtutem* 2.30.b.58
- cunæ usus* 1.171.b.36
- curatio. Vide medicatio*
- curatio confortat naturam.* 1.762.b.63
- curatio naturam adiuuat.* 1.762.b.64
- curatio vera est abscissio causæ.* 1.840.
b.57
- curatio vera non est narcoticorum admi-
nistratio* 1.840.b.42
- curathius* 1.812.a.16
- curuitatis vnguium causæ.* 2.262.b.7
- curuitatis vnguium cura* 2.262.b.26
- cuscute est calidum parumper in princi-
pio primi, siccum in fine secundi.* 1.
292.b.53
- cuscute semen maxime confert debilita-
ti hepatis* 2.52.b.27
- cutis carne propinquior est equalitati.* 1.
12.b.60
- cutis non patitur a temperato corpore.* 1.
12.b.65
- cutis manus temperatior est inter alias
cutes* 1.113.a.19
- cutis manus temperata inter calidas cor-
poris partes ultima est* 1.113.a.40
- cutis obstructiones quibus de causis
fiunt.* 2.113.b.33
- cutis vola temperatior est in manu, &
temperatior est cutis digitorum præ-
sertim indicis, & quæ in eius extremi-
tatis pulpa* 1.113.a.8
- cutis condensationem paruum vinum a-
perit, in magna vero ab ipso abstinend-
um* 2.117.b.11
- ad cutis superficiem nerui perueniunt.* 1.
59.b.43
- cutis signa in crisi* 2.92.a.10
- cutis pori inspissantur ex aqua multa ca-
lidity* 1.120.a.18
- cutis astrictione calfacere.* 1.122.a.11
- cutis cum iam abscissa est totaliter, non
est possibile, ut nascatur.* 2.141.a.12
- cutis abscissa non renascitur, sed caro di-
ra, supra quam non nascitur pilus.* 1.
141.a.13
- cutis capitis cum finditur ponatur ali-
quid inter labia eius* 2.146.a.51
- de cutis excoiatione* 2.152.a.8
- cutis excoiatio quid* 2.142.a.11
- cutis excoiatio quandoque est cum apo-
stematæ, quandoque non.* 2.152.a.12
- cutis quandoque est tota excoiata, aut
incisa, aut pendens* 2.152.a.14
- cutis excoiatiõis cura* 2.152.a.16
- cutis quantum possibile est ne incidatur.*
2.152.a.18
- cutis excoiatiõis leuis medicina.* 2.
152.a.25
- cutis raritas maciei quandoque est cau-
sa* 1.184.a.36
- cutis raritatis causæ* 1.184.b.38
- cutis rariõis curatio* 1.184.b.39
- cutis densioris causæ* 1.184.b.42
- cutis densioris curatio* 1.184.b.54
- cutis dispositiones ex parte coloris.* 2.
240.b.35
- cutis color conuertitur ad nigredinem
causa solis, aut frigoris, aut uentis, aut
sordiditiei* 2.240.b.37
- cutis color ex quibus causis conuertat-
tur ad citrinitatem* 2.240.b.41
- cutis dolorem bonum, quæ faciant.* 2.
240.b.57
- cutis quibus conseruetur a sole, & ven-
to, & frigore* 2.241.b.63
- cutis vestigiõrum nigrorum cura.* 2.242.
a.6
- cutis fissuræ* 2.253.b.32
- cutis fissurarum causæ diuersæ.* 2.253.b.
36
- cutis fissuræ cura* 2.253.b.53
- de cutis odore horribili.* 2.254.b.41
- cuti, & reliquis membris similiaribus et
occulis accidunt uariolæ.* 2.72.b.36
- entem lenit aer humidus.* 1.100.a.38

Cutim
dior
CVT
Batech
b.5
Cycla
C
Arseni
galame
CV
Alliu
cydoni
tiu
cydoni
cydoni
cum
41
cydoni
cydoni
2.3
cyminu
cyminu
in se
cyminu
ual
cyminu
frigi
cymini
cyperi
787
cypheo
scrip
cystis
cystis
la s
cystis
cystis
b.4
num
a.20
D
Paoni
48
Danul
ta e
pelle
Darii
darson
58
daucus
cipio
globilis
b.1

I N D E X

Cum in spissat aqua calidior & frigidior. 1.184.a.31

CVTEM MVNDIFICAT.

Batecha & proprie semen eius. 1.281.b.54
Cyclaminis radix 1.320.b.40

CVTEM ADVRYNT.

Arsenicum 1.268.b.7
Galamentum 1.299.a.55

CVTEM EXVLCERAT.

Allium 1.276.a.31
cydonium quomodo sit ventris provocativum 1.299.a.1
cydonium quod melius 1.298.b.38
cydonium frigidum est in fine primi, sicum in principio secundi. 1.298.b.41
cydonia condita 2.301.b.25
cydonia condita ex alia descriptione. 2.301.b.38
cuminum quod fortius 1.293.a.19
cuminum est calidum in tertio, siccum in secundo 1.293.a.21
cuminum cholericæ passioni est inuativum valde 1.828.b.34
cuminum est inuativum valde in cura frigiditatis renum 1.865.a.37
cuminum species 1.293.a.11
cyperi conservat virtutem mirab. 1.787.b.25
cypheos administrati in mybridato descriptio 2.268.b.66
cystis fellis anatomia 1.791.b.46
cystis quum attrahit choleram, quæ mala sequantur 1.792.a.19
cystis fellis inuamentum. 1.792.a.2
cystis fellis oppilationis causa. 1.793.b.40



Dactyli alimento similes sunt in regionibus, in quibus esse consueverunt 1.174.b.13
Dactylorum aqua cum bonum colorem conualescentibus. 2.241.a.20

DAEMONIACIS confert.

Paoniae seminis suffumigatio. 1.371.b.48
Danula siluestris caro mundificata salita est de fortioribus medicinis ad expellenda medicamenta. 2.200.b.31
Darii nedrech confec. 2.270.a.40
darson nocumenta, & cura. 2.206.b.58
daucus calidus est in tertio, siccus in principio ipsius 1.309.a.62
debilis qualiter tina uti debeat. 1.849.b.15

debilem, & macrum quomodo regere oporteat 1.202.b.20

debilitas membri aliquando facit declinare materiam phlegmonis ad ipsum. 2.109.a.49

debilitatis membrorum causa. 1.129.a.19

debilitati ex fatigue, coitu, ira, & eiusmodi somnus temperatus confert. 1.181.a.62

debilitatem febres faciunt. 1.129.b.9

debilitatem adiuuat pororum latitudo. 1.129.b.13

debilitatem membrorum fames facit. 1.129.b.15

decoctio aqua de radicibus. 2.307.b.28

decoctio aqua de radicibus ad dolorem hep. 2.307.b.37

decoctio eupatorij 2.307.b.57

decoctio aqua de radicibus ad dolorem cap. 2.319.a.60

decoctio collecta educens hum. 2.319.b.4

decoctiones, & pilulae sunt minus saluae quam hiera 2.283.a.54

decoctiones, & pilulae magis trahunt a longinquo, quam hiera. 2.283.a.59

decimus dies non est criticus secundum aliquos 2.89.b.55

declinatio agritudinum qua. 1.94.a.46

declinationis iuncturarum signa. 1.174.a.55

in declinatione totali non moritur aliquis, nisi ex errore aliquo. 2.101.b.24

de decoratione tractatus tres. 2.230.b.45

decrepitorum urinae quales. 1.160.a.18

decrepitorum anhelitus qui. 1.629.b.46

decubitus materiae in apostematibus, qui bonus, qui malus 1.139.a.10

decubitus materiae in apostematibus occultis ad superiora, vel inferiora, nota 1.139.a.18

decubitus apostematum ad superiora malus 1.139.a.30

decubitus apostematum ad carnem laxam post aures, euasionis fiduciam habet 1.139.a.31

decubitus supini causa in agrotis. 1.181.b.64

de decubitu signa mala sumpta in crisi. 2.91.b.37

deglutitio quomodo fiat 1.692.b.3

deglutitio quibus membris perficiatur. 1.690.a.30

deglutitio cur facilius vomitu. 1.692.b.8

deglutitio quum est difficilis, quid agendum 1.615.a.35

deglutitionis difficilis causa. 1.690.a.32

deglutitionis difficultatis causa. 1.692.b.21

deglutienti difficulter cum feb. supposito

eium est melius quam plurimum solutum desuper 2.38.a.7

deglutiendi difficultatis in feb. regimen. 2.38.a.3

deglutiendi difficultatis signa. 1.692.b.50

deglutiendi difficultatis a vermibus historia 1.692.b.37

deglutiendi difficultatis curatio. 1.693.b.14

deglutiendi difficultas saepius fit ex frigore 1.693.a.17

deglutitorij constrictionis causa. 1.692.b.21

deiectionis ventris tardæ, & velocis causæ 1.850.b.20

deiectionis ventris multæ, & paucæ causam 1.87

delectatio quid 2.335.b.14

delectatio sequitur alterationem. 2.335.b.40

delectationis priuatio quibus fiat. 2.335.b.65

delectationis definitiones. 2.335.b.25

delectationis & gaudij causa externa. 2.336.b.66

delectationis in principio causa quæ sit. 2.335.b.66

delectationis causa per se. 2.336.a.7

delectationi disponentes causæ quæ. 2.336.a.21

ad delectationem procliuiores natura, qui sint 2.336.a.35

delicia, quid 1.128.a.43

delicia superflua refrigerant. 1.122.a.54

deliciarum causa 1.128.a.30

demigrantia capillos 2.237.b.29

dens quibus de causis commoueat. 1.600.b.3

dentis commoti curatio 1.600.b.24

dentis prominentis aquatio quomodo fieri debeat 1.604.a.28

dentis molaris cauterium. 2.325.a.51

DENTIS MOLARIS dolori confert.

Asphodeli succus 1.277.a.24

Cicer 1.291.a.28

Galbanum 1.328.a.63

Spina iudaica 1.401.a.64

Sinapis aqua 1.401.b.36

deni apostema quandoque accidit. 1.125.b.26

dentem apostemari 1.125.b.26

dentem inflammatione posse corripi. 1.125.b.26

DENTEM frangit.

Apij radix 1.270.b.63

dentes quando renasci possunt. 1.31.b.42

dentes sentiunt 1.39.a.20

dentes quum infantibus nascuntur, quæ morbi

I N D E X

morbi accidunt. 1.197.a.48
Dentes obstupefcunt quandoque ob imaginationem 1.110.b.46

D E N T E S abstergunt.

Aristolochia 1.268.b.58
Cancer marinus 1.298.a.22
Cornu cervi, & capra adustum. 1.304.b.22
Capilli adusti 1.305.b.2
Ostracum purpureum adustum. 1.371.a.57
Spuma maris plana 1.389.b.12
Sal adustus 1.391.a.53
Vinum 1.409.a.31

D E N T E S M U N D I F I C A N tia composita.

dentifricium Democriti. 2.325.b.1
Medicamen formale 2.325.b.9
dentifricium aliud 2.325.b.18

D E N T E S C O M M O T O S firmat.

Atramentum 1.268.a.46
Acetum, & proprie cum alumine. 1.277.b.11
Balaustia 1.284.a.49
Lac asininum 1.347.a.65
Myrrha cum vino, & oleo. 1.358.a.6
Oleum de oliuis fyluestribus. 1.369.b.53
Pyrethrum, in aceto coctum. 1.376.b.17
Acetum squilliticum 1.385.b.20

D E N T E S eradicat.

Corallus 1.287.b.38
Coloquintida 1.290.b.29
Lacticiij lac 1.343.a.36
Folia oliue cocta in aqua acresta. 1.369.b.23
Rana, & proprie eius pinguedo. 1.385.a.36

D V B E L L E T, V E L E X I tura conferunt.

Asa 1.269.b.61
Mandragora 1.335.b.37
Menta 1.356.a.60
Narcifis radix cum melle, & orobo. 1.363.b.42

D E N T E S S T R I N G E N T I A composita.

Confectio philosophorum. 2.270.b.7
Acetum squilliticum. 2.297.a.31
Pilule alduria 2.309.a.12
Acetum squilliticum. 2.316.a.29

D E N T E S C O N F O R T A N T I A composita.

Medicamen 2.325.b.34
Medicamen aliud 2.325.b.44
dentes corrosos frangentia. 1.603.b.23
dentes cadere facientia medicamentum. 603.a.41
dentes quando eximendi 1.603.a.8
dentes quomodo eximendi. 1.603.a.15
dentium ortus 1.38.b.58

D E N T I V M O R T V M I N fantibus facilitant.

Butyrum 1.284.b.7
Leporis cerebrum, & cum butyro veteri aut melle 1.339.a.10
dentium numerus 1.38.b.58
dentium anatome 1.38.b.50
dentium stupor ex imaginatione fit quandoque 1.95.a.29
dentium stuporis curatio 1.604.b.30

D E N T I V M S T V P O R I conferunt.

Ocymum fluuiale 1.283.b.21
Portulaca 1.372.b.46
dentium stuporis cause 1.604.a.40
dentium stupefactioni sal valde confert. 1.604.b.40

D E N T I V M S T V P O R I conferentia composita.

Medicamen Andromachi. 2.325.a.36
dentium stridor absque consuetudine significat maniam 1.91.a.8
dentium stridor cum permistione rationis, agri perditionem significat. 2.99.b.33
dentium signa in crisi 2.90.b.66
dentium dolorem sedat Stellionis hepar secundum Gal. 1.599.b.33

D E N T I V M D O L O R E M sedant.

Caputpurgium ex anagallide. 1.265.b.10
Anacorus 1.267.a.35
Acetose succus 1.270.a.59
Eiusdem decoctio in vino.
Apij radix collo suspensa. 1.270.a.63
Alumen 1.275.a.47
Allium assatum 1.276.a.40
Allij decoctio, & proprie cum olibano 1.276.b.42
Ben radice decoctio 1.279.a.2
Spine albe succus 1.279.a.48
Verbasci decoctio 1.283.a.6
Coloquintida radix cocta cum aceto 1.290.b.25

Cupressi decoctio cum aceto. 1.297.b.38
Cedrus cum aqua byssopi. 1.301.a.39
Cucurbita ex succo caputpurgium. 1.303.b.43
Siliqua cum de coctione oris collutio. 1.305.b.63
Chelidoni maioris radix. 1.306.b.29
Intestina terre cum oleo. 1.306.b.67
Platani cortex decoctus cum aceto. 1.308.b.37
Elleborus niger cum aceto. 1.313.b.39
Capilli adusti 1.330.a.16
Isquiamus cum aceto, & oleo rosato, eiusdem semen, & radix decocta in aceto, & eius oleum. 1.334.a.17
Ireos decoctio 1.334.b.8
Lacticiij radix in aceto cocta. 1.343.a.43
Plantaginis radice decoctio. 1.345.a.31
Lilij decoctio 1.348.b.33
Mezerion decoctio 1.355.a.15
Mori radice decoctio. 1.361.b.33
Nux tamarisci cum aceto. 1.363.a.31
Nigella decoctio cum aceto. 1.365.b.51
Niuis aque 1.366.a.6
Opopanacum 1.367.b.56
Oliuarum fyluestrium gummam. 1.369.b.56
Origanum 1.370.b.59
Pyrethri decoctio 1.376.b.31
Pini cortice decoctio cum aceto. 1.378.a.33
Rana fluuialis succus 1.385.a.36
Asparagus 1.389.a.13
Acetum, in quo cocta sit cutis serpentis 1.390.b.67
Staphisagria cocta in aceto. 1.391.b.51
Sandaraca 1.393.a.25
Sumach gummam 1.395.b.27
Samarifci foliorum decoctio cum vino 1.403.a.5

D E N T I V M D O L O R I conferentia composita.

Sotira confectio 2.269.b.63
Sagzene magna 2.275.b.9
Trochifci Stelle 2.303.a.26
Sotira 2.316.a.28
Sagzene 2.316.a.28
Confectio de fioria 2.316.a.29
Trochifci Stella 2.316.a.29

D E N T I V M D O L O R I B V S conferentia composita.

Medicamen 2.325.a.26
Medicamen Andromachi. 2.325.a.36
in

I N D E X

Dentium dolore cauterizatio quomodo facienda 1.599.b.47
dentium rupturæ & corrosionis causa. 1.601.b.40
dentium rupturæ, & corrosionis curatio. 1.602.a.29
dentium corrosionis curatio. 1.601.a.23
dentium corrosio in apostematibus splenis 1.801.b.58

DENTIVM CORROSIONI conferunt.

Atramentum 2.268.a.45
Cedrus 1.301.a.38
Fici lac, & succus ramorum ipsius an requam frondescent 1.322.b.26
Galla 1.327.b.63
Galbanum 1.328.a.64
Opopanacum 1.367.b.55

DENTIVM CORROSIONI conferentia composita.

Sagzenea magna 2.275.b.7
Confectio philosophorum. 2.316.a.29
Oxymel squilliticum 2.316.a.36
Medicamen 2.325.a.27
Medicamen Andromachi. 2.325.a.36

dentium perforationis, et corrosionis causa 1.601.a.22
dentium coloris alterationis curatio. 1.602.a.51
dentium coloris alterationis causa. 1.602.a.40
dentium congelatio quid 1.604.a.40
dentium ortum quæ facilem faciant. 1.602.b.29
dentium stridor, & sonitus in somno quædo multiplicatur, quid indicet. 1.603.b.60
dentium stridoris causa 1.603.b.53
dentium stridoris curatio. 1.603.b.66
dentium vermium curatio. 1.603.b.37

DENTIVM VERMIBVS confert.

Porri semen 1.374.a.67
dentium debilitatis curatio. 1.605.b.27

DENTIVM DEBILITATI confert.

Medicamen 2.325.b.33

DENTIVM MOLLIFICATIONI confert.

Mori radicis decoctio, & collutio oris ex succo foliorum mori acetosi. 1.361.b.30
dentium ebet quid 1.604.b.51

dentium ebet causa 1.604.b.52
dentium ebet curatio 1.604.b.54
dentium ebet a causa calida signa. 1.604.b.62

DENTIVM SORDIBVS confert.

Aristolochia 1.268.b.58
Pentaphyllon 1.375.a.58
Stercus vaccarum cum aceto. 1.389.b.60

DENTIVM PULSATIONI conferentia composita.

Medicamen 2.325.a.43

DENTIVM AEGRITVDINIBVS conferentia composita.

Medicamen Andromachi. 2.325.a.36
in dentibus viscositas significat febrem uehementem 2.91.a.2
dentibus sensus cur sit inditus. 1.38.b.66
dentibus stupefacientia non obesse. 1.233.b.60
in dentibus eximendis quid attendendum 1.603.a.17

DENTIBVS CONFERT.

Capparis radicis cortex. 1.293.b.48
Piper 1.377.a.12
dentifricium democriti 2.325.b.1
dentifricium mundificans dentes. 2.325.b.18
dentifriciorum plurium compositio. 1.605.a.31
densitas & raritas quomodo corpus in frigident 2.382.a.17
desipientiam portendit urina rubea in capitis doloribus 1.153.a.46
de desudatione 2.252.a.16
desudationis cura 2.252.a.30
desudationes quomodo generentur. 2.285.b.44
desudationes ex cholera sunt rubea pura 1.93.a.63
deuirginata puellæ quid mali interdum accidat 1.947.a.45
deuirginata puella nocumentorum curatio 1.947.a.48. & 58
deus creauit ex concauitatibus cordis sinistram ut esset armarium spiritus. 2.334.a.5
deus creauit spiritum latorem uirtutum animæ in membra animalium. 2.334.a.7
deus creauit spiritum primum appendiculum uirium animæ 2.334.a.10
deus produxit spiritum ex subtilitate humorum, & igneitate, sicut corpus ex grossitie, & terrestreitate ipsorum. 2.334.a.13
deus excelsus cur uescam creauerit. 1.

880.a.26
deus excelsus cur creauerit intestina. 1.880.b.22
deus sit exaltatus, qui est rex uerax, laudabilis, & benedictus, & melior omnium factorum 1.924.a.11
dei donum confec. 2.282.a.33
deus manus medicamen 1.878.a.30
dei uirtus sublimis 1.880.a.64
dei iussu spermatis masculino plus inesse de forma 1.901.a.11
de dei secretis est uirtus formatiua. 1.924.a.10
diabetes 1.887.b.43
diabetes quid 1.895.a.28
diabetes a Grecis dicitur dipsacos. 1.895.a.35
diabetes a Grecis dicitur cadumis. 1.895.a.35
diabetes quibus nominibus ab Arabibus appelletur 1.895.a.36
diabetes quandoque perducit ad ethicam. 1.895.a.62
diabetes quum accidit, plurimum accidit ex caliditate ignea 1.895.b.49
diabetes curatio 1.895.b.49
diabetis qualis sit proportio ad ebibita. 1.895.a.30
diabetis sitis 1.895.a.41
diabetis causa 1.895.a.43
diabatis uictus 1.896.a.60
de diabete quorundam opinio, quæ repro batur 1.895.a.37
diacalamentum in calefaciendo pertrahit terminum 1.185.b.25
diacostum 2.279.a.52
diacurcuma minus, & eius iuuamenta. 2.277.b.49
diacurcuma minoris descriptio. 2.277.b.54
diacurcume maioris Gal. iuuamenta. 2.277.b.61
diacurcume maioris Gal. descriptio, & dosis 2.278.a.2
diacydonites descriptio 1.708.a.39
diacydoniten retinens naturam. 2.290.a.65
diacytoniten solutium 2.290.b.29
diacytoniten solutiui alia descriptio. 2.290.b.44
diacytoniten cum succo cydon. 2.290.b.51
diacytoniten aliud faciens appetitum. 2.291.a.16
diacyminum, & eius iuuamenta, & descriptio 2.286.b.47
diacyminum Gal. 2.286.b.60
diacyminum aliud, & eius iuuamenta. 2.287.b.49
diacyminum exsiccat cruditates humorum 1.185.b.20
diacyminum est ualde exsiccatiuum spermatis 1.910.b.45
diacymini alterius descriptio. 2.287.b.61
diacydonites solutiuus 1.707.a.42
diagalanga 2.329.a.35
diabirundinis iuuamenta & descriptio. E 2 2.278.

I N D E X

2.278.b.55
 diaireos 2.329.a.20
 dialacca magna 2.270.a.15
 dialacca minor, & eius iuuamenta. 2.278.a.37
 dialacca minoris descriptio & dosis. 2.278.a.39
 diamarte iuuamenta 2.276.b.27
 diamarte descriptio 2.276.b.31
 diamuschum ad napellum est magis iuuatum quam omnia 2.266.a.65
 diamuschum cum absinthio. 2.275.a.18
 diamuschum dulce 2.275.a.35
 diamusci iuuamenta, & descriptio. 2.275.b.1
 diamusci dulcis, & amari temperamentum & iuuamenta 2.351.a.15
 diamusci amari correctiuum. 2.351.a.27
 diaphanicon iuuamenta. 2.288.b.34
 diaphanicon descriptio 2.288.a.38
 Diaphanicon aliud 2.288.b.49
 diaphanicon aliud 2.288.b.58
 diapipeon, & eius iuuamenta. 2.288.a.1
 diapipeon descriptio, & dosis. 288.a.4
 diapipeon cum vino stomachum uehementer calefacit 1.704.b.48
 diapipeon cum uino singultum inducit 1.704.b.50
 Singultum inducit diapipeon cum uino 1.704.b.50
 diaphragma 1.53.b.26
 in diaphragmatis, & hepatis antiquis doloribus arteria quae est inter pollicem, & indicem phlebotomia iuuamentum affert mirabile 1.122.a.20
 diaphragmatis panniculus est ex siphac. 1.792.b.66
 diaphragmatis motum impedit apostema splenis 1.801.b.9
 diaphragmatis, & splenis comunicatio, quae 1.801.b.13
 diarrhaea facta a catarrho multiplicatur in blefis seu traulis 2.231.b.28
 diarrhaea expositi sunt impinguati. 2.260.a.30
 diatriopipereon cruditates humorum tollat 1.18.b.20

DIARRHAEAE CONFERENCENTIA COMPOSITA.

§ Suffus Aristotelis 2.293.b.54
 § Trochisci 2.321.b.24
 Diarrhaeam antiquam quandoque alleuiat coitus 1.903.b.26
 diarrhodon troch. 2.303.b.19
 diasulfur, & eius iuuamenta. 2.279.a.14
 diasulfuris descriptio, & dosis. 2.479.a.24
 dies primus crisis est quartus. 2.105.a.58
 dies quartus crisis est indicatus septimum. 2.105.a.60

dies sextus est sicut rex vincens iniustus, & octauus est proximus sexto. 2.106.a.40
 dies septimus est sicut rex iustus. 2.106.a.40
 dies septimus est dies fortis valde, & indicat ipsum quartus 2.105.a.60
 dies crisis esse octauum, & decimum negauit Gal. 2.105.a.38
 dies nonus est dies fortis, prelatum in eis qui cadunt in medio deinde quintus, postea tertius 2.105.b.59
 dies decimus non est criticus secundum aliquos 2.89.b.54
 dies undecimus non est in virtute xiiij. 2.105.a.63
 dies decimus in aegritudinibus, quarum paroxysmi veniunt in imparibus, ut tertiana, est fortis valde, & fortior xiiij. 2.105.a.63
 dies undecimus plurimum est crisis tertiana, raro xiiij. 2.105.b.17
 dies xiiij. non est de illis in quibus fit crisis propter suam debilitatem. 2.106.a.18
 dies viij. & xiiij. non sunt in virtute duorum dierum aliorum in bonitate. 2.107.b.54
 dies quartusdecimus est fortis valde. 2.105.a.67
 dies xvij. est fortis 2.105.b.5
 dies xxvij. est omnium magis pernitiosus 2.105.b.11
 dies xvij. est de diebus crisis interficientibus, & eorum magis pernitiosus est 27 2.105.b.8
 dies xxx. est fortior xxxiiij. 2.105.b.12
 dies xxxiiij. est bonae crisis, & fortior xxxi. 2.105.b.13
 dies indicationis qui 2.106.b.3
 dies critici qui 2.105.b.25
 dies crisis pares, & impares qui. 2.105.a.27
 dies crisis impares fortiores sunt paribus, & in plurimo numero. 2.105.a.29
 dies impar est melior in aegritudinibus. 2.107.a.25
 dies critici radicales 2.105.b.46
 dies boni, & mali critici, aut cadentes in medio dierum indicationis. 2.106.a.49
 dies qui non sunt critici sunt dies primus & 2. & 10. & 12. & 19. & 15. 2.106.a.60
 dies critici in ordine superiore sunt sicut 7. & 11. & 14. & 17. & 20. 2.105.b.28
 dies cadentes in medio 2.105.b.43
 dies cadentes in medio qui sint. 2.105.b.43
 diem sextum indicat 4 in malitia. 2.106.a.26
 die bona crisis cum apparent signa mala, tunc illud est deterius, & significat mortem 2.105.a.46
 die sexto accidit crisis, sed est mala. 2.

106.a.21
 in die crisis non moueatur omnino cum medicina aeger 2.106.b.58
 die 6. conuenientior est mors quam in 7. & in 10. quam in 9. 2.107.a.54
 die 4. indicatio significat crisis in 7. 2.107.a.64
 dierum crisis, & periodorum causa quae sit 2.104.a.1
 dierum crisis computatio. 2.104.a.64
 de dierum crisis proportionalitate, & debilitate & comparatione ad aegritudines 1.105.a.51
 dierum criticorum alij sunt fortes in ultimo, alij sunt debiles valde, alij mediij 1.105.a.54
 dierum cricum numero quandoque fiunt aegritudinum reuolutiones in tertiana 9. reuolutiones, & in caufonide. 7. dies 2.105.b.30
 dierum cadentium in medio virtus, & debilitas 2.106.a.19
 dierum criticorum meliores sunt 7. & 14. postea 9. & 17. & c. 2.106.a.49
 dierum crisis cognitio, cum dubitatur. 2.106.b.50
 dierum crisis cognitio est necessaria ad intentiones plures 2.106.b.53
 dierum crisis futura signa. 2.107.a.5
 dierum crisis longitudinis, & abbreviationis signa 2.107.a.9
 dierum crisis significatio ex virtute ipsorum 2.107.a.41
 dierum crisis cognitione oportet obseruare res alterantes dies crisis. 2.107.a.66
 dierum crisis proportionis ad alias aegritudines declaratio 2.107.b.1
 difficultas vrinae 1.250.a.47
 digestio est subtiliatio secundum aliquos. 2.26.b.18
 digestio in materia tum grossa, tum subtili qualis 2.25.a.37
 digestio quando non praemittenda euacuationi 2.26.b.67
 digestio & maturatio quandoque symptomata sunt 1.72.b.27
 digestio quomodo fiat 1.72.b.10
 digestio fit per motum 1.72.b.50
 digestio diminuta significat crisis diminutam 2.82.a.44
 digestio completa significat crisis completam 2.82.a.46
 digestio ab vna virtute completur. 1.20.b.35
 digestio cognoscitur ex vrina. 2.88.b.3
 digestio iam facta est cum sit bona crisis 2.88.b.17
 digestio sputi in pleuresi est magis significatiua salutis quam digestio aquae. 2.89.a.20
 digestio bona quando fiat. 1.697.b.25
 digestio cibi ut bona fiat opus est somno & quiete 1.724.a.39
 digestio impeditur a vigilia. 1.724.a.40

I N D E X

Digestio impeditur a motu. 1.724.a.40
Digestio in stomachi est fundo. 1.723.b.20
digestio est causa naturalis descensionis cibi a stomacho 1.729.a.47
digestio eius, quod fuit inobediens in stomacho completur in intestino monoculo 1.808.b.12
digestio cui debilitatur, & adest appetitus, quæ danda 1.819.a.4
digestionis signa, & eius iudicia. 2.88.b.1
digestionis signa cum apparent in principio ægritudo est salua 2.88.b.11
digestionis apparitione non fit febris sublimatio 2.88.b.20
digestionis significationes sunt sicut nubes rubea aut ad albedinem tendens. 2.106.b.13
digestionis prima operatio est substantiam efficere, deinde tingere. 1.154.b.29
digestionis bonitas significat fortitudinem stomachi & equalitatem complexionis 1.697.a.34
digestionis bonitatem paritas fætoris egestionum significat 1.697.a.63
digestionis corruptionem significat vehementiam fætoris egestionum. 1.697.a.64
digestionis nocuenti causa. 1.724.a.22
digestionis offensa stomachi ratione causa 1.724.a.27
digestionis corruptio quæ curatu facilior 1.724.b.10
digestionis debilitas quæ curatu facilior 1.724.b.12
digestionis nocumentum quod curatu facilius 1.724.b.12
digestionis corruptionis causa. 1.724.b.36
digestionis corruptionis ratione cibi, causa 1.724.b.40
digestionis corrupta ratione rerum extrinsecarum causa 1.724.b.42
digestionis corrupta quomodo eructuatio sit causa 1.725.a.28
digestionis corruptio quas ægritudines inserat 1.726.b.12
digestionis corruptio est mater ægritudinum 1.725.b.15
digestionis corruptio est origo chronicarum infirmitatum 1.725.b.16
digestionis corruptio multoties accidere facit pruritus 1.725.b.21
digestionis debilis causa 1.726.a.16
digestionis bonitas est propter bonitatem comprehensionis 1.726.a.60
digestionis debilitas ad quæ mala inducat 1.726.b.4
in digestionis tarditate mortis in septima decima signa 1.726.b.10
digestionis debilis signa 1.726.b.40
digestionis debilis ab humoribus calidis signa 1.726.b.63

digestionis debilitas, quæ deterior. 1.726.a.45
digestionis debilis a frigidis humoribus signa 1.726.b.65
digestionis debilis curatio 1.727.a.23
digestionis corruptio cachexiam consequitur 1.779.a.32
digestionis debilis ex caliditate cum materia curatio 1.727.a.65
digestionis corrupta signa. 1.727.b.15
digestionis corrupte curatio. 1.727.b.61
digestionis corrupta a stomachi caliditate curatio 1.728.a.4
digestionis tarditas in stomacho cibum retardat 1.728.b.47

DIGESTIONIS DIFFICILIS, uel tarda sunt.

Ocimum fluviatile 1.283.b.33
Citri caro 1.286.a.40
Cepa siluestris 1.287.b.5
Cerebrum 1.289.b.56
Brassica caulis 1.294.a.44
Coriandrum 1.294.b.50
Cancer fluuiialis 1.297.a.58
Cannabis semen 1.303.a.11
Siliqua 1.305.b.64
Faba 1.315.b.3
Fungi 1.320.a.30
Feniculum 1.321.a.66
Castanea 1.323.b.6
Pini granum. 1.323.b.46. & 326.b.36
Iuiuba 1.336.b.35
Lac acetosum 1.347.b.43
Lens 1.349.b.17
Nux 1.362.a.65
Oliua 1.370.a.7
Porrum 1.374.b.19
Renes 1.381.b.18
Lini semen 1.387.b.40
Digestionis bonæ retentio necessaria est quæ fit per villos 1.129.a.46
digestionis frigida complexio uehementius nocet quam calida 1.724.a.28
digestioni qualiter sicca, & humida complexio noceant 1.234.a.30
digestioni confert somnus. 1.724.a.65

DIGESTIONI CONFERTIA composita.

Theriaca 2.317.a.38
Mithridatum 2.317.a.38
Confectio philosophorum. 2.317.a.38
Confectio Cesaris 2.317.a.39
Alcanzi 2.317.a.39
Diacronitem muschatum. 2.317.a.40
Trypbera magna 2.317.a.40
Confectio de muscho 2.317.a.41
Sagzenea 2.317.a.41

Diacyminum 2.317.a.42
Electuarium de ambra. 2.317.a.42
Suffus Aristol. 2.317.a.42
Electuarium de granis viridibus. 2.317.a.43
Confectio de hiacyntho. 2.317.a.43
Electuarium 2.317.a.44
Citrum conditum 2.317.a.44
Digestionem omnino præmittendam, euacuationi secundum plurimum, & quare 2.26.b.46
digestionem debilitat aer calidior. 1.100.a.28
digestionem adiuuat somni inceptio super ventrem 1.181.b.55
digestionem corrumpit aqua calida. 1.116.a.61
digestionem prohibent animi accidentia fortia 1.175.a.12
digestionem cholera corrumpit. 1.697.b.47
digestionem melancholia prohibet, & eam corrumpit 1.697.b.50
digestionem corrumpit phlegma. 1.697.b.52
digestionem prohibet omne cibum natura faciens 1.725.a.33
ad digestionem quomodo se habeat cibus grauis 1.724.a.41
digestionem quandoque temperat potus aqua frigida 1.726.a.54
digestionem corrumpit, & destruit triflita 1.726.b.18
digestionem bonam efficit gaudium. 1.726.b.19
digestionem ualde iuuat piper. 1.727.a.47
digestionem cur plurimum adiuuet somnus super sinistrum latus. 1.727.a.50
digestionem somnus omnis iuuat. 1.727.a.49
digestionem ualde iuuat pueri amplexus 1.727.a.55
digestionem corrumpunt ventositates retenta in ventre 1.725.a.55

DIGESTIONEM adiuuat.

Acetum 1.277.a.55
Balsamum 1.279.b.38
Bulbus amarus 1.281.a.30
Melissa 1.282.a.64
Citri flos, & cortex, quum ponitur in cibarijs 1.286.a.42
Camædryes syrupus 1.292.a.57
Thymus, et syrupus eius. 1.330.b.67
Rosa nutrita cum melle. 1.381.a.59
Ruta 1.382.a.6
Raphanus post cibum 1.383.a.28
Squilla 1.385.b.27
Siseleos radix 1.393.b.53
in digestionem apostematatis non fit dolor uehemens 2.88.b.22
in digestionem omni superfluitas aliqua
E 3 superest

I N D E X

supereft 1.170.a.62
ex digestione, stomachi dispositionum signa 1.697.b.23
in digestione cibi differentia. 1.724.b.2
digestiuum, & euacuatiuum secundum plurimum calidum 2.25.a.43
digestiua plusquam cetera naturales facultates calore egent 1.73.a.66
digestiua facultas humiditate eget. 1.73.a.20
digestiua medicina 2.342.b.20
digestiua virtus hepatis debilitatur ex frigore 1.760.a.2
digestiua virtus cum quibus conferuanda 1.712.b.56
digestiua virtus hepatis est in carne eius 1.750.b.41
digestiua virtutis actio 1.72.b.11
digestiua destructa signa. 714.a.40
digestiua destructa curatio. 1.714.a.54
digestiua virtutis hepatis debilitatis signa 1.761.a.16
digestiua virtutis hepatis debilitate penitus signa 1.761.a.20
digestiua hepatis vrina est magis significatiua 1.760.a.36
digestiua hepatis debilitate curatio. 1.761.b.17
digestiuam minuunt vigilia. 1.110.a.11
DIGESTIUA SICCITATE NON EGRET, SED HUMIDITATE 1.73.a.67
non digesto humore, non moueas nisi in principio, apud statum uero non moueas aliquid, donec vincat natura & digerat, & si ipsa non mouet moue tu hora motus eius, & si ipse mouet, aut mouit, dimitte 2.27.a.20
DIGERENTIA MATERIAS SUBTILES COMPOSITA.
Loboc de allijs 2.295.b.19
digerere vere est equare substantiam materiei, adeo quod facile expellatur 2.26.b.23
digerere qui non potest quantum ei sufficit comedendi numerum multiplicet, & quantitatem minuat 1.175.b.1
DIGERENTIA FACIENTIA COMPOSITA.
Diapipereon 2.288.a.1
Electuarium alcanzi 2.288.a.24
Electuarium alcanzi aliud. 2.288.a.41
Electuarium ambra 2.288.a.61
Diacitoniten 2.290.a.65
Diacitoniten ex succo cidoniorum. 2.290.b.51
Electuarium de granis viridibus. 2.291.b.23
Electuarium de camphora. 2.292.a.13

Electuarium de xyloaloe. 2.292.a.37
Electuarium de zinzibere. 2.292.b.6
Electuarium de citro 2.292.b.25
Electuarium 2.292.b.60
Suffuf Aristotelis 2.293.b.64
Kamiati 2.293.b.41
Acetum squilliticum 2.297.a.37
Syrupus acetosus squilliticus sol. 2.297.a.50
Confectio philosophorum. 2.270.a.65
Caesaris confectio 2.272.b.28
Tryphera magna 2.272.b.43
Sagzenea magna 2.275.b.7
Diaciminum 2.286.b.50
Diaciminum Gal. 2.286.b.60
Electuarium de myrto. 2.287.b.9
Electuarium Salomonis 2.287.b.35
Conditum 2.298.a.14
Citrum conditum 2.306.b.63
Cidonia condita 2.301.b.25
Trochisci de seminibus. 2.306.b.61
Medicamen 2.328.b.20
Hiera menison 2.328.b.65
Electuarium de carui 2.329.a.31
Electuarium de galanga. 2.329.a.40
digiti sedis fractura, & curatio. 2.198.a.42
digitorum anatome 1.45.b.57
digitorum ossa cur non plurima tribus. 46.a.1
digitorum ossa cur non pauciora tribus. 1.46.a.5
digitorum musculi 1.55.b.26
digitos pedis mouentium musculorum anatome 1.59.a.34
digitorum curtitas hepatis paruitatem significat 1.130.a.66
digitorum dislocationis signa. 2.177.b.40
digitorum dislocationis cura. 2.177.b.47
digitorum fractura & curatio. 2.196.b.46
digitorum fissura 2.254.b.21
ex digitorum breuitate, & longitudine significatur paruitas, & magnitudo hepatis 1.752.a.33
digitis accidunt plurimum pruritus, & bothor ex scabie, quoniam sunt debiles 2.
digestionem roborat aer frigidus. 1.100.a.29
dislocatio qua 1.92.a.19
dislocatio quomodo fiat 2.149.a.1
dislocatio est egressio integro ossis ex loco suo, & situ suo 2.175.b.12
dislocatio prauior, qua sit. 2.173.b.67
dislocatio aut est singularis, aut composita cum agritudine alio ex vlcere, & uulnere, & apostemate, &c. 2.174.b.7

dislocatio, & reductus, cum sepe accidunt membro indiget cauterio. 2.175.a.1
dislocatio mandibulae, nisi curetur, facit accidentia saua, & interficit in decima 2.175.a.47
dislocatio ossis parui apud humerum. 2.177.a.20
dislocatio cubiti quare sit difficilis. 2.177.a.39
dislocatio cubiti ad posteriora est deterior 2.177.a.47
dislocatio cubiti plurima non accidit, nisi in facili inferiori, & est turpior, & feclior 2.177.a.48
dislocatio spondylium completa interficit proculdubio 2.178.a.10
dislocatio spondylium dorsi, quibus instrumentis restituatur 2.178.a.55
dislocatio iuncturarum ossis caudae. 2.179.a.34
dislocatio anche 2.179.a.50
dislocatio genu, & cura 2.180.b.51
dislocatio rotulae genu 2.181.a.1
dislocatio iuncturae tali apud calcaneum 2.181.a.13
dislocatio ossis pedis 2.181.a.65
dislocationis causa 1.123.b.58
dislocationis, & declinationis curatio. 2.174.b.4
dislocatio cum est in membris proximis membris principalibus, & volumus curare eam, tunc fortasse perducit illud ad spasnum maximum. 2.174.b.17
dislocationis simplicis regimen. 2.174.b.49
dislocationis rectificatione abhorretur, & membro obuient panni calidi, quia calefactione addunt in apostemate 2.174.b.57
dislocationis iuncturarum facilitas signi fiat facilitatem etiam reditionis, & e conuerso 2.173.b.49
dislocationis signa 2.174.a.35
dislocationis reditionem iussit Hip. tardari vsque ad tertium, & quartum, nisi in diebus exceptis 2.174.a.61
dislocationis adiutorij signa. 2.176.a.30
dislocationis adiutorij cura. 2.176.a.53
dislocationis ossis parui apud humerum cura 2.177.b.16
dislocationis cubiti cura. 2.177.a.59
dislocationis digitorum signa. 2.177.b.40
dislocationis digitorum cura. 2.177.b.48
dislocationis spondylium cura. 2.178.a.55
dislocationis anche signa. 2.179.b.2
dislocationis anche cura. 2.179.b.28
dislocationis iuncturarum qui parati sunt 2.175.b.28
dislocationem cubiti significat gibbositatis eius in latere 2.177.a.46
de dislocatione iuncturarum, uide iuncturarum dislocationes
de dislocatione mandibulae, & eius cura 2.175.a.28
de dislocatione, et restauratione. 2.173.b.8

I N D E X

de dislocatione furculæ 2.175.b.15
 de dislocatione humeri 2.175.b.52
 de dislocatione, & separatione spondylii. 2.178.a.10
 de dislocatione spatulæ 2.177.a.10
 de dislocatione iuncturæ rascetæ. 2.177.b.25
 dislocationum curandarum curatio. 2.400.b.50
 dislocata mandibula quomodo reducat 2.175.a.55
 dispnæa aliquando hydrops inducit. 1.780.a.67

DISPNOEAE CONFERT.

Fœnugrecum 1.316.b.23

DISPNOEAE CONFERENCE
 tia composita.

Trochisci de rosis Asclepiadis. 2.303.a.59
 dispositio est perfectio potentie respectiue 2.335.b.2
 dispositio prima quæ sit, & quæ secunda. 2.340.a.20
 dispositio prima est in elementis, secunda in mixtis 2.340.a.45
 dispositio secunda non est virtus neque rei forma 2.340.a.48
 dispositiones humani corporis sunt tres. 1.90.a.63
 dispositiones humani corporis non esse tres, sanitatem, morbum, & neutrum statum 1.6.b.40
 dispositiones diuersæ conualescentium. 2.102.a.12
 dispositiones partium omnium quomodo cognoscantur 1.130.a.16
 disruptio quid 2.152.a.66
 disruptio & punctura quomodo diuersificentur 2.152.b.1
 disruptio indiget regimine vulneris, &c. 2.152.b.16
 disruptio cum peruenit ad carnem apostematur locus eius & accidit pulsatio ei 2.152.b.13
 dissolutina medicina 2.341.b.38
 dissolutina medicamenta quibus cordis affectibus obsint 2.344.a.38
 dissolutiuis, quæ medicamenta permiscenda 2.344.a.50
 diuina manatio fit sine auaritia, & diminutione 2.334.a.29
 diuina esse manationis, res in actum a potentia deducere 2.340.a.42
 diuretica, quæ 7.890.b.5
 diuretica medicina 2.333.a.39
 diuretica danda in hepatis oppilatione parte gibbosa 1.769.a.45
 diuretica fortia quæ 1.764.a.45
 diuretica composita quæ 1.764.a.50
 diuretica in ascite conuenientia, quæ. 1.787.b.3
 diuretica, omnia conferunt bydropisi. 1.720.b.18

diuretica propria in icteritia. 1.795.b.1
 diurnica non esse danda in renum apostemate ante maturationem. 1.868.b.44
 diuretica renum vlcera medicinis commiscenda 1.872.a.66
 diuretica medicina cordi profunt, & obfunt, & quomodo 2.343.b.28
 diuretica medicine 1.756.b.59
 diuretica medicina quæ. 1.771.a.67
 de diureticis fortibus danda sunt pingui iura, vt ius gallinæ pinguis. 1.777.a.44
 dolere quid 1.125.b.65
 dolere non est nisi contrariæ rei contrarietatem sentire 1.125.b.1
 dolor vehemens quandoque causa est apostematis 1.77.b.15
 dolor vehemens est causa malitiæ apostematum 2.87.b.11
 dolor uehemens non fit cum digestionem apostematis 2.88.b.22
 dolor capitis in septimo aliquando facit fluxum sanguinis narium. 2.89.b.39
 dolor capitis perseuerans usque ad vigesimum raro resoluitur cum fluxu sanguinis narium 2.89.b.43
 dolor capitis plurimum incipit a principio egritudinis, & fit fortis in quarto & quinto, deinde eradicatur in septimo 2.89.b.45
 dolor capitis plurimum accidit in tertiana 2.89.b.58
 dolor uehemens cum est in aliquo membro, & sedatur subito absque causa, tunc illud est malum 2.92.b.64
 dolor capitis in febribus acutis quomodo indicetur ex vrina nigra. 2.97.b.34
 dolor uehemens fit in membro sensibili cum est in eo phlegmon. 2.109.a.26
 dolor aliquando facit declinare materiam ad membrum phlegmonis. 2.109.a.40
 dolor accidit in resolutione uehementi. 2.111.a.9
 dolor phlegmonis fit propter tensionem, & est maior dolore erysipela. 2.112.a.43
 dolor est sensibilitas rei contrariæ. 1.125.b.53
 dolor in fortibus sonis cur fiat. 1.126.b.9
 dolor essentialiter prouenit ex complexionis mutatione, licet cum ea continui separatio contingat 1.126.b.18
 dolor & pulsatio fiunt uehementiores in apostematibus a multiplicatione sanguinis super cholericum. 2.112.a.32
 dolor caliditatem commouet & fortior fit dolor 1.126.b.38
 dolor grauatiuus quid significet. 1.131.b.43

dolor extensiuus quid significet. 1.131.b.45
 dolor mordicatiuus quid significet. 1.131.b.46
 dolor membri sedandus antea quam reuellamus 1.196.b.33
 dolor attrahit 1.203.b.42
 dolor omnis, qui fortior est cur interficiat 1.239.a.50
 dolor cur inducat syncopim. 1.680.a.34
 dolor extensiuus significat uentositatem. 1.697.b.61
 dolor grauatiuus significat repletionem. 1.697.b.62
 dolor mordicatiuus significat humorem acetosum, aut acutum, aut ponticum, aut amarum 1.697.b.62
 doloris Stomachi cause 1.711.a.8
 dolor Stomachi quandoque facit accidere syncopim 1.711.a.56
 dolor quilibet quam affectionem significet 1.751.b.48
 dolor uehemens a quo fiat 1.765.b.57
 dolor fortior impeditur a debiliore. 1.836.a.20
 dolor resoluit superfuitates. 1.826.a.23
 dolor corrumpit humores quandoque & adurit 1.836.b.25
 dolor urinam rubificat 1.836.b.36
 dolor quandoque associatur in vlcerebus vesicæ, cui est commotio omni hora, sicut parturientis 1.871.b.27
 doloris motus si timetur ex vini potu, nõ detur uinum in potu 2.13.a.46
 doloris capitis signa in crisi. 2.89.b.33
 doloris apostematum sedationi non conuenit aqua calida, & olea, & emplastrum mollificantia 2.111.a.11
 doloris cause 1.125.b.51
 doloris cause omnes duobus generibus comprehenduntur. 1.125.b.55
 doloris causa essentialis Galeni sententia non est nisi solutio continuitatis. 1.126.a.52
 doloris causa est mutatio complexionis subito 1.126.b.38
 doloris pruritiui cause 1.127.a.30
 doloris asperatiui cause 1.127.a.31
 doloris pungitiui cause 1.127.a.32
 doloris extensiuui cause 1.127.a.46
 doloris compressiuui cause 1.127.a.49
 doloris corrosiuui cause 1.127.a.53
 doloris frangitiui cause 1.127.a.58
 doloris laxatiui cause 1.127.a.61
 doloris perforatiui cause. 1.127.b.65
 doloris acualis cause 1.127.b.3
 doloris stupefactiuui cause. 1.127.b.5
 doloris pulsatiui cause 1.127.b.9
 doloris fatigatiui cause 1.127.b.34
 doloris mordicatiui cause 1.123.b.4
 doloris effectus 1.128.a.12
 doloris significationes in duobus comprehenduntur generibus. 1.131.b.36

I N D E X

Doloris sedandi causa vna est somnus.
 1.234.a.4
doloris causa que. 1.233.a.38.1.233.
 b.16
doloris sedatio in quo consistat. 1.233.
 a.45
doloris sedationem triplici modo fieri. 1.
 233.a.53
in doloris sedatione quando stupefacien-
tibus vtendum, & quando non. 1.
 233.b.32
Doloris vehementiam sedat, occupari in
eo, quod gaudium efficit. 1.234.a.
 55
doloris dentium curatio per stupefacien-
tia 1.600.a.33
doloris stomachi a ventositate signa. 1.
 711.b.59
doloris capitis signa 1.749.b.21
doloris hepatis causa 1.769.b.44
doloris hepatis signa 1.766.a.12
doloris hepatis curatio 1.766.a.33
doloris multitudo attrahit. 1.855.a.
 12
doloris ex hamorrhoidarum incisione cu-
ratio 1.857.a.47
doloris sedatiua medicina in lapide. 1.
 878.a.15. & 879.a.60
doloris calcanei causa 1.982.b.1
doloris calcanei curatio 1.982.b.3
dolori a ventositate febris superueniens
soluit ipsum 2.765.b.60
dolori a lapide quibus modis conferat
theriaca 1.879.b.32

DOLORI NOMINATO corona confert.

Hierabusitus 2.286.a.51
Dolorem nervorum ex vulnere sedat o-
leum calidum 2.168.a.43
dolorem non facit in aequalis intemperies
 1.125.b.67
dolorem non omnis intemperies in aqua-
lis facit 1.126.a.39
dolorem facit calidum & frigidum ef-
sentialiter, siccum vero accidentaliter
 1.126.a.40
dolorem humidum nullo modo facit. 1.
 126.a.41
dolorem facit frigus constringendo. 1.
 126.b.25
dolorem facit siccum accidentaliter. 1.
 126.a.42
dolorem siccitas facit per accidens, scili-
cet soluendo continuum. 1.126.a.
 48
dolorem calidum non facit nisi soluendo
continuum 1.126.a.55
dolorem visus efficit nigrum, & cur. 1.
 126.b.1
dolorem visus quomodo album faciat. 1.
 126.b.3
dolorem gustus amarum, salsum, &
acidum quomodo facit. 1.126.b.4
dolorem fieri non semper ex solutione con-
tinui 1.126.b.23

dolorem sedans certum quod sit. 1.128.
 a.2
dolorem sedantes causa 1.127.b.63
dolorem facit motus, et quomodo. 1.128
 a.66
dolorem faciunt humores mali, & quo-
modo 1.128.b.12
dolorem faciunt status, & quomodo. 1.
 128.b.26
dolorem sedandum primo, quum dolo-
ri coniungitur morbus. 1.197.a.57
dolorem ventosum sedant efficaciter uen-
tosa cum igne 1.234.a.42
dolorem sedant stupefacientia destruen-
do sensum membri 1.233.a.56
dolorem sedantia que 1.233.a.63
dolorem sedat, molliter longo tempore in-
cedere 1.234.a.47
dolorem omnem altum, aut infimum va-
poratio resoluit, quum non est prohibi-
tio ex repletionem, quam attrahat vapo-
ratio 1.665.a.8
dolorem stomachi aliquibus accidere,
quum comedunt, nisi sedatur post di-
gestionem 1.711.a.16
ob dolorem stomachi a ventositate seda-
dum uentosa qualiter apponenda. 1.
 712.a.30
dolore mirabiliter sedant uentosa. 1.712
 a.34
dolorem esse a ventositate signum. 1.
 765.b.58
dolorem sedat nenuphar. 1.858.b.34
dolorem in renibus multoties facit incur-
rere strictura lumbalis. 1.864.a.40

DOLOREM SEDANTIA composita stupefacientia.

Confectio albumuseli 2.277.a.45
Athanasia magna 2.277.b.21
Philonium romanum. 2.277.b.26. &
 278.a.62
Syrupus de agresta 2.298.b.23
in dolore iuncturarum materia est in car-
ne 2.172.a.50
de dolore iuncturarum, Vide iunctura-
rum dolorem
de dolore dorsi Vide Dorsi dolorem
de dolore ilij. Vide ilij dolorem
in dolore stupefacientibus quando vti
oportet, non transcendendum papauer
album 1.197.a.61
in dolore a lapide qualiter agendum. 1.
 879.b.15
in dolore renali qualiter agendum. 1.
 879.b.15
in dolore renum qua obseruanda. 1.
 886.b.6
dolores subito accidentes in quibusdam
locis in agritudine longa exituram si-
gnificant 2.87.a.19
dolores sedant humectantia, & mollifi-
cantia 2.110.b.1
dolores complexionem permutant. 1.
 129.b.3
dolores spiritum resoluunt. 1.129.

b.13
dolores extendentes ventositates signifi-
cant 1.138.a.37
dolores vehementissimi accidunt ex vul-
neribus in neruis propter vehemen-
tiam sensus eorum, & continuitatem
suam cum cerebro 2.168.a.18
dolores uentosi fortes, & ad medicandu
sunt faciles 1.233.a.15
dolores sedari uenae sectione larga. 1.356
 a.42
dolores praua a uentositate ex hepatis op-
pilatione 1.762.b.28
dolores articularum, & similia inciden-
te colica, non apparent cribus de cau-
sis 1.836.a.17
dolores sunt maiores in abortu, quam par-
tu 1.937.a.13
dolorum signa in crisiibus. 2.92.b.60
dolorum genera quindecim. 1.127.
 a.24
dolorum hypochondriorum causa. 1.791.
 b.15

DOLORVM SEDATIVA.

Anisum 1.259.b.13
Absinthium 1.261.a.22
Affarium 1.261.a.51
Anatis pinguedo 1.260.a.37
Apium 1.270.b.6
Anethum 1.271.a.55
Oleum aneti 1.275.a.57
Butyrum 1.284.a.65
Caulis 1.294.a.19
Enula 1.312.b.50
Insquiamum 1.331.a.48
Ladanum 1.343.b.25
Lac 1.348.a.16
Oleum de lilio 1.348.b.12
Melilotum 1.352.a.16
Mumia 1.357.a.54
Nux muschata, quando in oleis poni-
tur 1.362.b.32
Opium 1.366.a.58
Oui albumen 1.366.b.49
Oleum chamemelinum. 1.368.b.23
Oleum de ruta, & laurinum. 1.368.
 b.30
Psyllium cum aceto. 1.372.b.10
Piper 1.377.a.6
Squinanthum 1.386.a.24
Lini semen 1.387.b.26
Sisileos 1.387.b.39
doloribus apostematum conuenientia
medicamenta in principio. 2.111.a.
 14
in doloribus fortibus sanguinem vsque
ad syncopim ducendum. 1.222.b.65
in doloribus quomodo multoties accidat
error 1.233.b.5
doloribus uincetibus plus confert phle-
botomia 1.665.a.11
doloribus uentosas maximum asserre in-
uamentum 1.665.a.27
in doloribus moriuntur iuuenes plus-
qua decrepiti propter uehementiam sen-
 suum

I N D E X

suum eorum 1.657.a.14
 ex doloribus Stomachi dispositionum si-
 gna 1.697.b.59
 Doloribus renum conueniens medicame-
 tum 1.774.a.17
 Doloribus Splenis medicamentum conue-
 niens 1.774.a.18

DOLORIBVS FRIGIDIS conferentia composita.

Confectio Hermetis 2.276.b.5
 Epythima Filodesifis 2.319.b.58

DOLORIBVS EX HV- more crudo, &c. conferentia composita.

Pilula fetida alKindi 2.398.a.38
 Pilula de dende 2.309.b.30
 Oleum 2.313.a.27
 Caputpurgium 2.318.b.50

DOLORIBVS FRIGIDIS conferentia composita.

Oleum 2.312.b.40
 Oleum de euphorbio Auic. 2.313.
 b.16
 Caputpurgium 2.318.b.50

DOLORIBVS SVPRA hypochondria conferentia composita.

Diabirundinis 2.278.b.56

DOLORIBVS CALIDIS conferentia composita.

Syrupus de agresta 2.298.b.23
 Dolorosus uomitus uelociter eijcit cibum
 1.739.b.55
 Dolorosam egestionem faciunt acetosa
 1.832.a.6
 dolorosam egestionem faciunt amara 1.
 832.a.6
 dolorosam egestionem faciunt acuta 1.
 832.a.6
 dolorosam egestionem faciunt salsa 1.
 832.a.6
 Domorum temperies 2.380.a.18
 donum Dei consec. 2.282.a.34
 dormientis anhelitus qualis 1.630.a.20
 dormiendi post cibum ordo 1.175.a.37
 dormiendi ordo post cibum 1.175.a.37
 in dormiendo quid obseruandum 1.175.
 a.37
 doronicus est calidus, & siccus in tertio
 1.307.b.64
 Doronici facultates 2.346.a.22
 doronicum innata facultate letificat 2.
 339.b.16
 doronico quid substituendum 1.308.
 a.7
 dorsum cur ex multis ossibus 1.39.
 a.61

dorsum figuram habet circularem 1.42.
 b.66

dorsi anatome 1.39.a.29. & 1.42.
 b.64

dorsi usus quattuor 1.39.a.29

dorsi neruorum anatome 1.64.a.12

dorsi spondyles duodecim 1.41.b.60

dorsi basis sunt spondyles lumborum cu
 osse sacro 1.42.b.17

dorsi musculorum anatome 1.56.b.16

dorsi dolores autumnu tur quandoque ac-
 cidant 1.100.b.21

dorsi uena pulsatis 1.691.a.43

dorsi dolores quandoque sedat impregna-
 tio 1.928.b.54

dorsi doloris cause 1.968.a.26

dorsi dolor quandoque est ex signis crisis
 1.968.a.42

dorsi doloris signa 1.968.a.66

dorsi dolores qui indigeant incuruatione
 1.968.b.16

dorsi dolores qui indigeant erectione 1.
 968.b.19

dorsi doloris aut ex dorso, aut ex uentre
 signa 1.968.b.30

dorsi doloris curatio 1.968.b.30

dorsi in dolore oleo de lilio inest proprie-
 tas mirabilis 1.969.a.12

DORSI DOLORI CON- ferunt.

Cicer 1.291.a.26
 Adeps asini syluestris cum oleo costii
 no 1.294.a.33
 Pini granum 1.323.b.55
 Maiorana 1.357.a.26
 Nux indica 1.362.b.66
 Oleander 1.368.a.44
 Spinachia 1.387.b.4
 Asparagus 1.389.a.10
 Siseleos 1.393.b.45

DORSI DOLORIBVS conferentia composita.

Confectio philosophorum 2.370.
 a.15
 Alkelhelengi magnum 2.280.b.12
 Confectio imperialis 2.282.b.38
 Hiera archigenis 2.284.b.24
 Scoria decocta 2.289.b.67
 Electuarium indum 2.291.a.23
 Electuarium musuachaien 2.291.
 b.6
 Baucie condite 2.301.b.63
 Pilula fetida maiores 2.308.a.21
 Pilula de dende 2.309.a.30
 Pilula de euphorbio 2.310.a.19
 Pilula de opoponaco 2.310.b.12
 Oleum de basce 2.311.b.8
 Oleum 2.213.a.26
 Oleum Alkelkengi 2.313.a.46
 Oleum de euphorbio Auic. 2.313.
 a.46
 Hiera Archigenis 2.318.a.34
 Pilula iuuamenti 2.318.a.34
 Pilule de dende 2.318.a.35
 Oleum Kemiffed 2.308.a.35

Oleum chelchelengi 2.318.a.35
 Oleum de euphorbio 2.318.a.36
 Pilula de capsia 2.318.a.36
 Pilula de chelchelengi 2.318.a.37
 Electuarium indum 2.318.a.37
 Confectio de scoria 2.318.a.38
 Nuces condite 2.318.a.38
 Clysterizatio 2.318.a.39

E DORSO HUMORES grossos extrahentia composita.

Pilula fetida minores 2.308.a.31
 dorycnij idest vna vulpis stupefactiuæ
 nocumenta, & cura 2.207.a.52
 de dosibus, uide de ponderibus 2.333.
 a.57
 de dracone 2.219.b.30
 draconis marini morsus curatur inquan-
 tum est ulcus tantum, non inquantu
 est uenenum 2.214.b.62
 draconis morsu accidit dolor paruus, de
 inde inflammat 2.219.b.49
 draconis marini morsus cura 2.220.a.3

DRACONIS MARINI morsui confert.

Ozymum fluitiale 1.283.b.38
 Cerusa Stanni 1.384.b.54
 draconi sunt duo oculi magni, & sub ma-
 dibula inferiore est eminentia sicut
 mentum 2.219.b.35
 dracones de Nubia in regionem Asiae,
 sunt usque ad 4. cubitos 2.219.b.39
 dracones interficientes quales sint 2.
 215.a.31
 dracones multiplicantur in partibus Nu-
 bia 2.219.b.38
 dracones Indii sunt maiores 2.219.b.40
 dracones habent facies citrinas, & ni-
 gras, & ora uehementis amplitudi-
 nis 2.219.b.42
 dracones in omni mandibula habent tres
 dentes 2.219.b.45
 draconum minor specierum est 5. cubito-
 rum, magni uero sunt 30. cubitorum
 & supra 2.219.b.31
 draconum supercilia cooperiunt oculos
 eorum, & super colla eorum sunt squa-
 me 2.219.b.44
 draconum genere est albedismon persin
 2.219.b.58
 draconum dentes sunt uehementes 2.
 219.b.62
 draconum genere continetur, Harem car-
 men, secundum aliquos Arabes sapien-
 tes 2.220.a.12
 draconum deteriores sunt masculi, fami-
 na uero sunt incolumiores 2.216.
 b.64
 Dracunculus. uide de Vena medeni.
 draganthum est frigidum ad siccitatem
 declinans 1.310.a.10
 draganthi aqua epota, qua nocumenta in-
 ferat, & cura 2.202.a.39
 dubellati hepatis cause 1.769.b.26
 dubellati

I N D E X

Dubellati hepatis eruptio per qua loca fiat 1.769.b.37
dubellati in qua parte hepatis fiat 1.769.b.42
dubellati in profundo hepatis signum 1.767.b.46
dubellati in hepatis superficie signum 1.769.b.47
duritici splenis curatio 1.802.b.45
dubellati vesice signa 1.881.b.18
dubellati vesice curatio 1.884.a.17
dubellati matricis curatio 1.955.a.16
de dubellati renum . vide Renum collectionem.

DVBELLET INTERIORIBUS CONFERT.

Medicamen 2.326.b.38

DVBELLATI CONFERENTIA COMPOSITA.

Alchelchelengi magnum 2.280.b.6
dulce facit oppilationes 1.770.a.36
dulce nutriens corrumpere sanguinem aliquando 1.178.a.47
dulcem saporem eligit appetitus sanus 1.698.a.14
dulcedo in ore preter solitum sanguinis redundantis est signum 1.137.a.63
dulcedo et aromaticitas nature maxime delectabilia 2.339.b.40
dulcia trahuntur ante coctionem 1.178.a.48
dulcia oppilationes faciunt velociter 1.176.b.56
dulcia cui obsunt, acetosa sumenda sunt 1.178.a.5
dulcia generant prurium, & bothor 2.250.a.46
dulcia corpus maxime alunt 2.339.b.52
dulcia sua natura non obstruere, sed abstergere 2.274.b.66
dulcia hepati conueniunt 1.756.a.25
dulcia oppilationi prompta sunt 1.756.a.27
dulcia in hepatis apostemate vitanda 1.756.a.50
dulcia facile conuertuntur ad choleram 1.750.a.32
dulcia qua sint nocibilia 1.756.a.34
duritiem ossium mollificantia 2.187.a.67
duritiem iuncturarum sentientia 2.188.a.17

DVRITIEBVS CONFERT.

Castanea cum adipe hœdi, & porci salita 1.323.b.15
Orobis 1.333.a.13
Ireos 1.334.b.13
Lutum 1.341.b.33
Lacticiij radix cum aceto 1.343.

a.30
Storax 1.344.a.18
Lupinus 1.350.a.40
Medulla vitulorum, & cerui 1.360.a.29
Opopanacum 1.367.b.37
Oleum de lilio 1.368.b.46
Pentaphyllon 1.375.a.58
Squinanthum 1.388.a.42

DVRITIEM LENIENTIA COMPOSITA.

Oleum de mastice 2.311.a.41
Oleum de croco 2.313.a.66
Unguentum diaquilon 2.314.a.47
Emplastrum Andromachi 2.314.b.62
Unguentum 2.315.a.30

AD DVRITIES INTRINSECAS VALET.

Theriaca magna 2.266.a.3
Mythridatum 2.278.b.56
duodenum intestinum 1.807.a.28
duodenum intestinum cur sic dictum 1.807.b.47
Dysenteria autumno quando multiplicatur 1.102.a.36
in Dysenteria cortices excreti quid significent 1.131.b.12
dysenteria vide intestinorum ulcera, & excoarationem.
dysenteriam hepaticam ducit vinum nouum 1.180.a.34
dysenteriam portendit egestio in ano adulationem faciens 1.162.b.22
dysenteriam qualiter uno die quidam sanaret 1.825.a.54

DYSENTERIAE CONFERT.

Acacia 1.261.a.24
Amirberis 1.262.b.40
Agallochus cum aqua 1.263.a.53
Bitumen iudaicum, quando fit clystere ex eo cum aqua hordei 1.285.b.25
Cydonium 1.299.a.7
Cornu cerui adustum ablutum 1.304.a.29
Faba 1.315.b.8
Vinum in quo extinguitur ferrum 1.317.a.18
Aqua cineris lignifici 1.323.a.17
Glans 1.323.b.26
Gallius cum medicinis stypticis 1.325.b.13
Sanguis leporis frixus 1.338.b.18
Lycium 1.339.b.50
Mastix 1.354.b.22
Morum salitum, & exiccatum 1.361.b.47
Opium 1.366.b.16
Qua cocta in aceto 1.367.a.30

Olibanum 1.376.b.39
Psyllium frixum in oleo rosato inuolutum 1.372.b.23
Portulaca 1.372.b.57
Poma assata 1.379.a.23
Papaueris decoctio 1.379.b.50
Renbarbarum 1.384.a.31
Sanguis draconis 1.388.a.34
Sanguis caprae cum melle 1.388.b.53
Sal 1.362.b.39
Sumach 1.395.b.31
Vitis foliorum succus 1.409.b.49
Xyloaloes 1.411.b.1

DYSENTERIAE CONFERENTIA COMPOSITA.

Trochisci diasacramenton 2.317.b.25
Trochisci de lacca 2.317.b.25

AD DYSENTERIAM CONFERENTIA COMPOSITA.

Theriaca magna 2.266.b.26
Mythridatum 2.268.b.22
Athanasia magna 2.277.b.21
Philonium 2.278.b.25
Kaimati 2.294.a.59
Confessio ex hepate adib 2.329.b.15
Clystere proprium 2.330.a.65

EBRVS

E*BENVS* qua melior Tomo 1. pag. 310. b.41
Ebenus est calida, & sicca in secundo 1.310.b.46
Ebrius cito non fit, qui cerebro est forti 1.179.b.66
Ebrium facit velocius vinum mistum quam merum 1.180.a.50
Ebrium fieri semel aut bis in mense quid conferat 1.180.a.65
Ebriosis intellectus cur ad sua munia sit impotentior 2.336.b.20
Ebrietatis frequentis noxa 1.180.a.58
Ebrietatis uelocitas qua de causa 1.180.b.34

EBRIETATI CONFERT.

Absinthium 1.260.a.60
Amygdala amara 1.271.b.41
Caudis decoctio, & eius semē 1.294.a.32
Cydonium 1.298.b.60
Granati unum, & rob eius 1.328.b.54
Lactuca 1.359.a.29
Ebrietatem prohibentia 1.180.b.32
Ebrietatem facientia 1.180.b.65
Ebrietatem, preter semel in mense, semper uitandam 2.392.b.30
Ebrietas

I N D E X

Ebrietas excitat appetitum 1. 715. b. 25

EBRIETATEM FACIUNT.

Amomum 1.269.b.27
Palma 1.281.b.3
Crocus 1.290.a.18
Cyclamen vino commixtum 1.320.b.50
Galia in uino data 1.354.b.29
Mandragora in uino 1.335.b.42
egestio actio ex uoluntaria & naturali composita 1.130.b.28
egestio fetida similis egestionis puerorum & infantium est mala 2.96.a.51
egestio cholericum in declinatione est bona 2.96.a.54
egestio cholericum mala quando 2.96.a.56
egestio, cum habet quid simile corticibus lupinorum, est signum mortale 2.96.b.6
egestio humida viscosa quid significet 1.561.a.6
egestio ventosa quid significet 1.161.a.14
egestio humida quid significet 1.161.a.1
egestio sicca quid significet 1.161.a.16
egestio humida sicca admixta quid significet 1.161.a.21
egestio ex colore etiam sui dignoscitur 1.161.a.31
egestio sanorum quandoque habet uirum & saniam & est laudabilis 1.161.a.40
egestio ignea quid significet 1.161.a.45
egestio melancholici humoris puri mortem significat secundum plurimum 1.161.a.60
egestio chymi nigri multoties confortet 1.161.a.63
egestio uiridis caloris innati extinctionem significat 1.161.a.66
egestio fusca caloris innati extinctionem significat 1.161.a.66
egestio cognoscitur plerumque ex sua forma 1.161.a.68
egestio flatuosa quid significet 1.161.b.2
egestio uaccino stercorei similis uentositatem significat 1.161.b.2
egestio cognoscitur etiam ex hora sui 1.161.b.3
egestio citius aut tardius descendens quid significet 1.161.b.4
egestio melior quae 1.161.b.12
egestio in ano adustionem faciens dysenteriam portendit 1.191.b.22
egestio in febribus pestilentialibus qualis 1.754.a.14
egestio similis aquae carnis quam hepatis dispositionem indicet 1.760.a.36
egestio est magis significatiua attractiua hepatis 1.760.b.38

egestio cur chylosa in hepatis oppilatione 1.762.b.48
egestio in hepatis oppilatione cur multa 1.762.b.50
egestio cur sit subtilis in hepatis oppilatione 1.763.b.45
egestio qualis magnum hepatis apostema significet 1.768.b.1
egestio sanguinolenta quandoque fit cum hydropsi, quae non abscinditur, neque sanatur 1.811.b.29
egestio plurima est cibi plurimi humidum, super quem bibitur 1.850.b.44
egestio pauca est cibi pauci sicci, super quem non bibitur 1.850.b.45
egestio minoratur, quando cholera magnifice expellitur ad hepar 1.850.b.46
egestio multiplicatur, quando cholera non expellitur ad hepar 1.850.b.47
egestio cuius multiplicatur, urina illius minoratur 1.896.b.55
egestio cuius siccatur, multiplicatur urina 1.896.b.57
egestionis iudicia, & signa 2.96.a.33
egestionis diuersitas in duabus dispositionibus est laudabilis, in alijs non 2.96.a.42
egestionis significatio ex sui quantitate plerumque desumitur 1.160.b.57
egestionis multa causa humorum est multitudo 1.160.b.61
egestionis augmentum est propter humorum multitudinem 1.160.b.61
egestionis pauca causa 1.160.b.62
egestionis significatio ex essentia sui etiam desumitur 1.160.b.66
egestionis colores varij quid significant 1.161.a.32. & deinceps
egestionis colores extranei & diuersi mali sunt 1.161.b.13
egestionis aequalitas & lenitas non omnis est laudabilis 1.161.b.31
egestionis fetorem aufert uinum aromaticum 2.255.b.23
de egestionis odore horribili 2.254.b.44
egestionis tarda & velocis causa 1.850.b.20
egestionis carnositatis ex hepate signa 1.754.a.7
EGESTIONIS DIFFICULTATI CONFERENTIA COMPOSITA.
Unguentum de calcadis 2.314.a.32
Unguentum ex pulpa colocoq. 2.315.b.7
egestionem materiae egrediuntur, si oppilatio fuerit in latere gibboso hepatis 1.762.b.44
egestionem mordacitiam faciunt acuta 1.832.a.7
egestionem mordacitiam faciunt amara 1.832.a.7
egestionem mordacitiam faciunt salsa 1.832.a.7

egestiones & urinae in stomachi morbis attendenda 1.307.a.29
egestionum significaciones 1.160.b.57. & deinceps
elaterium quomodo colligatur 1.304.a.21
elaterium quod bonum 1.304.a.27
electrum est aequale ad caliditatem declinans paucam 1.332.b.25
electrum calidum est parumper, siccum in secundo 1.336.b.66
Electuarium ad subtilus 2.287.a.58
Electuarium de calamentho fluuiali Gal. 2.287.b.1
Electuarium de myrto, & eius iuuamentum 2.287.b.7
Electuarium sicut alcanzi 2.287.b.21
Electuarium alcanzi 2.288.a.24
Electuarium Almutaguachil relatum Salomoni 2.287.b.36
Electuarium diacyminum aliud 2.287.b.61
Electuarium alsendedicon 2.288.a.13
Electuarium alchessim, seu ambrae 2.288.a.61
Electuarium alscehereben 2.288.b.19
Electuarium diaphanicon 2.288.b.35
Electuarium diaphanicon aliud 2.288.b.49
Electuarium diaphanicon aliud 2.288.b.58
Electuarium cabrosius muschatum 2.289.a.4
Electuarium de thure 2.289.a.27
Electuarium altalisafar 2.289.a.34
Electuarium episcopi 2.289.a.43
Electuarium anacardium Salomonis 2.289.b.8
Electuarium alsfangius 2.289.b.24
Electuarium aliud fangius cum muscho 2.289.b.40
Electuarium aliud fangius 2.289.b.56
Electuarium diacytoniten retinens naturam 2.290.a.66
Electuarium diacytoniten solutiuum 2.290.b.29
Electuarium diacytoniten cum succo cydon. 2.290.b.51
Electuarium aliud diacytoniten ad appetitum 2.291.a.16
Electuarium indum 2.291.a.27
Electuarium regum, & eius iuuamentum 2.291.a.37
Electuarij regum descriptio, & dosis 2.291.a.50
Electuarium musuachoiem 2.291.b.6
Electuarium de sisamo 2.291.b.16
Electuarium de granis uiridibus 2.291.b.23
Electuarium de aniuden 2.291.b.39
Electuarium de camphora 2.292.a.1
Electuarium de camphora fortius primo 2.292.a.25
Electuarium de xyloaloe 2.292.a.38
Electuarium de cinnamomo 2.292.a.51
Electuarium indi ad colicam 2.291.a.62
Ele-

I N D E X

Electuarium de zingibere, & eius iuamenta 2.292.b.6
Electuarium de muscho 2.292.b.15
Electuarium de citro ad v̄tositates &c. 2.292.b.25
Electuarium Casaris ad colicam 2.292.b.34
Electuarium de Sincō 2.292.b.43
Electuarium ad pulsum cordis &c. 2.267.b.60
electuarium Auic. 2.293.a.1
electuarium de xyloaloe Auic. 2.293.a.27
electuarium de carui ad dolores stom. 2.329.a.29
electuarium de galanga 2.329.a.38
electuarium ad fluxum uentris 2.330.b.26
electuarium indum ad coitum 2.332.a.44
electuarium aliud regale ad coitum 2.332.a.55
electuarij dyacimini iuamenta 2.286.b.46
electuarij dyacimini descriptio 2.286.b.53
electuarij de myrto descriptio, & dosis 2.287.b.10
electuarij Alcanzi alia descriptio 2.288.a.42
electuarij diacytoniten solutini alia descriptio 2.290.b.44
electuarij de aniuden alia descriptio 2.291.b.39
electuarij de camphora alia descriptio 2.292.a.13
electuarij de zingibere descriptio 2.292.b.9
electuarij de papauere descriptio 1.640.b.35
electuarij de margaritis descriptio 1.932.a.60
elementum quid sit 1.9.a.55
elementum si vnum esset animalia morbis non posse corrumpi 2.377.a.32
elementum ponitur in vltimo simplicis complexionis 2.377.a.49
elementa cur vite non sunt susceptibilia 2.335.a.14
elementa esse res naturales, & quot sint numero 2.377.a.23
in elementa corpora quæ corrumpuntur redire 2.377.a.28
elementa in corpore inæqualiter inesse licet vnum prædominetur 2.377.b.16
elementa & humores sunt subiectum sanitatis longinquum 1.7.b.44
elementa esse, affirmare non est medici 1.8.b.4
elementa an sint, quot sint, quomodo sint, & quæ sint, credere debet medicus 1.8.b.12
elementa duo grauius plus iuuant ad membrorum generationem & eorum quietem 1.9.b.52
elementa duo leuius plus iuuant ad gene-

rationem spirituum, & eorum motionem, & ad mouenda membra 1.9.b.55
elementa esse quatuor medicus credere physico 1.9.a.59
elementa duo sunt leuia, & duo grauius 1.9.a.61
elementorum corpora omnia ad Saturni corpus collata sunt veluti punctus sphaeræ 2.335.a.7
elementis quomodo quid generetur 2.277.a.55
elementorum mixtio 2.377.b.13
de elementis egit Gal. ut philosophus, nõ ut medicus 1.8.b.26
eleuatio est quando ventositas permiscetur substantiæ membri 2.124.b.60
elephantia 1.792.b.11
elephantia quid 1.967.a.34
elephantia maligna est, quæ parum sanatur 1.967.b.8
elephantia oportet, ut dimittatur cum dispositione sua, si non additur 1.967.b.9
elephantia causa 1.967.a.36
elephantia signa 1.997.a.62
elephantia curatio 1.967.b.10

ELEPHANTIAE CONFERUNT.

Coloquintida 1.290.b.18
Calamentum, quum bibitur post ipsũ aqua casei 1.299.a.59
Cedrus 1.301.a.33
Eriicum terrenum salitum 1.312.b.6
Fel hircinum 1.317.b.35
Plantago 1.345.a.27
E L E P H A N T I A S I
conferentia composita.
Pilula fetide magna 2.308.a.8
Oleum regis David 2.311.b.46
elephantem os in corde habere 1.670.b.35
elephantem cum dimittitur tribus diebus in fistula sanat eam 2.167.a.6
elleborus est ex eis, quæ interficiunt canes 2.204.a.52
elleborus albus facit euomere vomitum magnum, & quandoque fit profocatio ex eo 2.204.a.29
elleborus albus, & agaricum nigrum sunt similis impressionis in nocumentis 2.204.a.35
elleborus medicina fortis 1.110.b.28
elleborus quæ mala inducat 1.210.b.28
elleborus niger malignum est medicamentum 1.214.a.20
elleborus vomitiuum est forte 1.215.a.12
elleborus interficit canes, & muscas 2.207.b.3
elleborus est radix hieralogodion 2.265.b.28
elleborus niger calidus, & siccus est ad secundum 1.313.a.68

elleborus albus interficit 1.314.b.23
elleborus albus calidus, & siccus est in medio secundi 1.314.a.21
elleborus albus est in agritudinibus perfloris securus, & absque timore 1.632.a.12
ellebori albi nocumenta 2.204.a.29
ellebori albi nocumentorum signa ex pulsu 1.204.a.38
ellebori albi assumpti cura 2.204.a.53
ellebori nigri nocumenta 2.204.b.4
ellebori nigri cum dantur in potu 3.11.
spasmat, & interficit 2.204.b.5
ellebori nigri assumpti curatio 2.204.b.10
elleboro quartanæ accessionem prohiberi collige 1.200.b.42
elleboro nigro quæ substituenda 1.313.b.64
elleborum album bibentis pulsus in principio est latus, rarus, debilis ualde, tardus ualde 2.204.a.37

AD ELLEBORVM CONFERUNT.

Castoreum 1.288.b.8
Lac 1.348.a.29
emblicus est siccus parum habens frigiditatis 1.310.a.56
emblici conditi 2.302.b.63
emblici facultates 2.346.a.40
emblicum spiritus soluere 2.346.a.52
emblicum sua proprietate cor confortare 2.346.a.57
embrosimum nominant matrem sanguinis 2.155.a.32
embrocha quid sint 1.218.a.41
embrocha cuiusmodi esse debeant 1.218.a.44
embrocha plures ad capillos 2.232.b.16
embrocha sunt debilis impressionis 1.702.b.36
embrocha ad iuncturarum dolores 1.977.b.28
embrochas colica esse ualde uehementis iuuamenti 1.843.b.23
embrochis meliora sunt implastra, & epithemata 1.702.b.35
embrochatio si fuerit effundendo auulsiendo tantum, oppilat poros 2.10.b.41
embrochare caput quando conueniat & quando non 2.33.b.8
embrochare caput grauatum uaporibus tensione, tussi, & catharro, malum, quare abstinentum 2.33.b.8. & 2.36.b.50
embryo in principio pauco indiget nutrimento 1.718.a.27
embryo apud quatuor menses pluri nutrimento eget 1.718.a.27
embryon ex quo nutriatur 1.920.a.18
embryo quo tempore magis abortum faciat 1.934.b.48
embryonis nutrimentum 1.311.b.6
ad

I N D E X

ad embryonis nutrimentum pregnantibus menstrua retinetur 1.718.a.25
 embryonis generatio 1.920.b.13
 embryonis formatio 1.921.a.53
 embryonis debilitatis signa 1.931.a.53
 embryonis suspensio ex matrice est, sicut suspensio fructus ex arbore 1.394.b.43
 embryonis conseruatio 1.935.a.38. & 934.b.51
 ad embryonem triplex humor vadit 1.31.b.6

E M B R Y O N E M C O N S E R U A N T I A C O M P O S I T A .

Confectio zehemirem magnum 2.273.a.10
 Philonium persicum 2.278.b.30
 in embryone primum membrum, quod creatur, est cor 1.920.b.58
 in embryone de membrorum generationis primatu Hippo. opinio refellitur 1.920.b.50
 embryones fortasse in uentre uno sunt quinque 1.940.a.41
 eminentia in cute est apostema paruum 1.92.a.53
 emplastrum apostolicum est optimum in scrophulis mortalibus ruptis 2.128.a.36
 emplastrum ex naxis ad pedum frigus 1.193.b.38
 emplastrum Andromachi 2.314.b.43
 emplastrum mirabile 2.314.b.53
 emplastrum ad dolorem iuncturarum 2.315.a.11
 emplastrum philagrius 2.315.a.21
 emplastrum ex cordumene 2.315.b.10
 emplastrum pro oculis 2.321.b.23
 emplastrum ad apostema. sto. 2.328.b.38
 emplastrum polyarchis 2.329.a.14
 emplastrum dictum medicamen uomitus 2.329.b.61
 emplastrum aliud ad spleneticos 2.330.a.7
 emplastrum fugitiuum ad hydr. 2.330.a.32
 emplastrum aliud fugitiuum 2.330.a.44
 emplastrum ad dolorem iuncturarum & c. 2.332.b.30
 emplastr. ad debilitatem pedum 2.332.b.47
 emplastra resoluentia 2.132.b.13
 emplastra cuiusmodi sint 1.218.a.22
 emplastra ad morsus viperarum 2.217.b.52
 emplastra soluentia quæ 1.845.a.31
 emplastra ad iuncturarum dolores 1.976.b.58
 emplastra, & epythemata sunt meliora embrochis 1.702.b.35
 emplastrorum differentia 1.845.a.31
 in emplastris, atque fomentis adhibendis quid obseruandum 1.665.a.13

empyema quid 1.656.b.51
 empyema quomodo dirumpendum 1.666.a.66
 empyema quum non erumpitur, cauterizandum 1.666.b.22
 empyema quando abstergendum 1.666.b.25
 empyematis signa 1.652.b.19. & 1.657.a.16
 empyematis ad phthisim permutationis signa 1.657.a.64
 empyematis curatio 1.666.a.24
 empyematis maturatio 1.666.a.24
 empyematis victus ratio 1.666.a.56
 empyematis abstersina quæ 1.666.b.31
 in empyematis cauterizatione quis vitus conueniat 1.667.a.19
 empyemati scordium vehementer auxiliari 1.666.b.44
 in empyemate cur vomitus post cenam timorosus 1.666.b.19
 in empyemate cauterizato si exiuerit sanies alba, munda, spes habenda est, & si non, non est spes habenda 1.666.b.24
 ex empyemate decrepitos plus mori, quam iuuenes 1.657.a.12
 in emphemate cauterizatio quando, & qualiter adhibenda 1.666.b.67
 empyemate disrupto ante maturationem quid agendum 1.667.a.21
 emunctoria rerum 1.880.a.47
 emunctorijs repercussiuæ non esse apponenda 1.229.b.58
 in emunctorijs apostematum curatio 1.229.a.12
 emunctoriorum doloribus conferentia composita confectio philosophorum 2.270.b.9
 endiuiæ quomodo refrigeret & aperiat 1.245.a.2
 endiuiæ frigida est in primo, & siccitas sicca est in primo, & humiditas humida est in primo 1.311.a.35
 endiuiæ cur in ægritudinibus frigidis hepatis vsu ueniat 1.786.b.47
 endiuiæ qualiter conferat hepatis 1.756.a.5
 endiuiæ syluestris facultates 2.346.a.65
 endiuiæ species omnes hepatis læsionibus conferre 1.755.a.24
 endiuiarum complexio quæ 1.756.b.20
 enematis iuuamenta 1.217.b.28
 enemati balneum non esse præmittendum 1.217.b.47
 enemata acuta debilitant hepar, & perducunt ad febrem 1.217.b.33
 enixæ regimen 1.932.b.15
 enixæ quæ ægritudines accidant 1.943.a.40
 enixæ fluxus sanguinis curatio 1.943.a.56
 enixæ paucitatis sanguinis fluentis curatio 1.943.b.4
 enixæ febris curatio 1.943.b.24

enixæ inflationis ventris curatio 1.943.b.33
 in enixæ fluxus sanguinis perducit ad casum uirtutis 1.943.a.4
 in enixæ quum sanguis retinetur, facit accidere apostemata 1.943.b.8
 enixarum febrium plurimum est propter retentionem menstruorum 1.943.b.26
 enula est calida, & sicca in secundo 1.312.b.45
 enulæ uinum quomodo conficiatur, & ad quæ utile 1.312.b.56
 enulæ succus recens ad uermes est mirabilis ualde 1.854.a.31
 ephemera febris quomodo fiat 2.2.a.27
 ephemera febris est accensa in re subtili, quæ resoluitur cum uelocitate, & raro pertransit diem cum nocte sua nisi conuertatur ad genus aliud febrium 2.2.a.33
 ephemera remanet sex diebus, & consumitur integra consumptione ex quorundam sententia 2.8.a.13
 ephemera est facilis curationis, & difficilis cognitionis 2.8.a.21
 ephemera quomodo ex urina, & pulsus dignoscatur 2.8.b.30. & 42. & 68
 ephemera debet cognosci ex anhelitu, quando ambiguus fit pulsus 2.8.b.67
 ephemera ex bonitate urinæ, & pulsus tantum, non de necessitate arguitur, quoniam licet non sint boni, non tamen oportet ut non sit ephemera 2.9.a.5
 ephemera quomodo permutetur in alias febres 2.9.b.62
 ephemera quandoque permutatur ad alias febres, tum heclicas, tum synochas cum putredine, & sine putredine ex errore medici in non cibando 2.9.b.63
 ephemera in corporibus cholericis quandoque permutatur ad heclicam eo quod medicus non cibet agrum 2.9.b.64
 ephemera quomodo permutetur in putridam ex densitate cutis 2.9.b.68
 ephemera quando permutatur ad synocham absque putredine, uidebis additionem, & repletionem caliditatis, & inflammationem faciei 2.10.a.41
 ephemera quando permutatur ad febres putredinis quæ signa appareant 2.10.a.44
 ephemera ex angustia, & signa eius 2.11.a.67
 ephemera ex tristitia, & signa, & cura eius 2.11.b.28. & 14
 ephemera ex cogitatione, & signa & cura eius eadem est cum ephemera, ex tristitia 1.11.b.42
 ephemera ex ira, & signa eius 2.11.b.54
 ephemera ex uigilijs, & eius signa 2.12.a.15

ephemera

I N D E X

ephemera ex somno, & quiete, & eius signa 2.12.a.42
 ephemera ex labore, & signa eius 2.12.b.19
 ephemera ex labore est plurimi nocumeti, & grauitatis super vitalem, & animalcm 2.12.b.21
 ephemera ex euacuatione, aliquando propter medicinas solutiuas, aliquando propter phlebotomiam 2.13.a.6
 ephemera phlebotomiam quandoque sequitur 2.13.a.13
 ephemera ex dolore, & eius signa 2.13.a.38
 ephemera ex syncope, & signa eius 2.13.a.52
 ephemera ex fame, & signa, & curatio eius 2.13.b.10
 ephemera ex siti, & eius cura 2.13.b.24
 ephemera ex oppilatione a quibus causis generetur 2.13.b.35
 ephemera fit quando inflammatio perseuerat in subtiliori ex corporibus, quod est spiritus 2.13.b.48
 ephemera ex oppilatione quomodo permutatur ad heclicam 2.13.b.65
 ephemera ex oppilatione est difficilis ad cognoscendum, cuius similitudo est proxima similitudini febrium humorum 2.14.a.3
 ephemera ex oppilatione remanet quandoque usque ad diem tertium, & plus si sint oppilationes plurimae fortes 2.14.a.5
 ephemera ex oppilatione quando permutatur ad frigus, & horripilationem significat quod ipsa sit putrida 2.14.a.14
 ephemera ex oppilatione cum facit accidere dolorem post phlebotomiam in latere sinistro, non est excusatio iterationis phlebotomiae praecipue cum sedatur febris, & perseuerat dolor 2.14.a.16
 ephemera ex oppilatione laborantem melius est phlebotomare, cum non febricit 2.14.a.44
 ephemera ex oppilationibus accidentibus a grossitie, & viscositate humorum, non indiget phlebotomia superflua, & euacuatione superflua, imò indiget apertione 2.14.a.67
 ephemera ex oppilatione indiget apertione cum abstergentibus, non tamen calidis 2.14.b.2
 ephemera ex oppilatione laboranti qualis cibus conueniat 2.14.b.9
 ephemera ex oppilatione quando appareat cadere in putredinem 2.14.b.50
 ephemera ex nauseatiua satietate, & repletione 2.14.b.56
 ephemera ex apostemate 2.16.a.10
 ephemera ex terrestritate, uel siccitate, & asperitate cutis, & eius cura 2.16.b.8

ephemera ex calore, signa, & cura eius 2.17.a.27
 ephemera ex soliditate causata a frigore, & eius signa, ac cura 2.17.a.5
 ephemera ex soliditate perducit multoties ad putredinem 2.17.a.12. & 2.17.a.60
 ephemera ex soliditate cutis ab aquis stypticis 2.17.a.54
 ephemera ex uino, & eius cura 2.17.b.20
 ephemera ex cibis calidis est hepatica, et in spiritu naturali, sicut illa quae est ex sole secundum plurimum est cerebralis, & in spiritu animali: & illa quae fit ex balneo est cordialis, & in spiritu vitali 2.17.b.30
 ephemera ex Sole est cerebralis, & in spiritu animali 2.17.b.32
 ephemera ex balneo est cordialis, & fit in spiritu vitali 2.17.b.34
 ephemera secundum plurimum post 12. horas incipit declinare 2.12.b.9
 ephemera signa permutationis ad alias febres 2.10.a.24
 ephemera inflammatio non mordacitua aspera, imò bona, sicut caliditas corporis laborantis, & ebrii 2.8.b.28
 ephemera urina in primo die digesta 2.8.b.31
 ephemera pulsus est decliuus ad spissitudinem, & fortitudinem, & magnitudinem 2.8.b.42
 ephemera pulsus quibus de causis diuersificetur 2.8.b.51
 ephemera pulsus quibus de causis induretur 2.8.b.54
 ephemera pulsus quare aliquando magis festinet in dilatatione, quam in constrictione 2.8.b.60
 ephemera eradicatio quomodo ex pulsu habeatur 2.8.b.68
 ephemera signa propria sumpta tum ab horis, tum ab accidentibus ipsius, uide 2.9.a.9
 ephemera eradicatio plurimum fit per sudorem 2.9.a.19
 in ephemera eradicatione qualis, & quatus sudor appareat 2.9.a.21
 ephemera inditia ex balneo sumpta, uide 2.9.a.26
 ephemera declinatio absque sudore, & mundificatione pulsus, & cum dolore capitis remanente significat permutationem ad febrem putredinis, aut heclicam 2.10.a.24
 ephemera curatio secundum modum uersalem 2.10.a.66
 ephemera species, uide 2.11.a.35
 ephemera ex angustia cura 2.11.b.14
 ephemera ex ira signum est rubedo faciei, nisi permisceatur ei timor, quoniam citrinatur 2.11.b.56
 ephemera cura 2.12.a.3
 ephemera ex vigilijs curatio 2.12.a.30
 ephemera ex somno, & quiete curatio 2.12.a.54

ephemera ex gaudio signa, & curatio quae 2.12.a.62
 ephemera ex timore signa, & curatio 2.12.b.3
 ephemera ex labore cura 2.12.b.40
 ephemera ex euacuatione cura 2.13.a.20
 ephemera ex dolore cura 2.13.a.46
 ephemera ex syncope cura 2.13.a.66
 ephemera oppilationes ubi aliquando fiunt 2.13.b.38
 ephemera ex oppilatione modus generationis 2.13.b.42
 ephemera ex oppilatione signa 2.14.a.1. & 22
 ephemera oppilationum differentia 2.14.a.29
 ephemera ex oppilatione cura 2.14.a.41
 ephemera ex oppilatione cum causa est multitudo humorum, & repletio, tunc in principio propera ad phlebotomiam, & euacuationem 2.14.a.41. & 51
 ephemera ex nauseatiua satietate & repletionem signa 2.15.a.20
 ephemera ex nauseatiua satietate & repletionem cura 2.15.a.40
 ephemera ex apostemate signa 2.16.a.47
 ephemera ex apostemate cura 2.16.a.59
 ephemera ex apostemate urina est aquosa alba, propter cursum materierum ad apostema 2.16.a.57
 ephemera ex soliditate cutis ab aquis stypticis signa, & cura 2.17.a.64
 ephemera ex cibis calidis cura 2.17.b.40
 ephemera permutationis ad heclicam, signum est illius uehementia caliditatis perdurans usque ad 3. absque declinatione 2.63.b.8
 ephemera principio aqua frigida, existente fortitudine uirtutis conuenit 2.10.b.16
 ephemera ex vigilijs vinum est ex rebus magis conferentibus, nisi fuerit dolor capitis 2.12.a.34
 ephemera ex nauseatiua satietate qui sint obnoxij 2.14.b.66
 ephemera ex soliditate a frigore magis confert uinum album, subtile commixtum, quam aqua, quia in eo est magis de sudatione, & prouocatione 2.17.a.45
 ephemeram patientibus quibusdam et in principio bene nutrientia conceduntur 2.10.b.8
 ephemeram patientibus ciborum fiat subtilitatio, sicut in patiente febrem ex oppilationem, & soliditate, & ex apostemate 2.10.b.8
 ephemeram patientibus omnibus exceptis quibusdam, melius est ut postponatur cibus usque ad declinationem 2.10.b.10
 ephemeram habenti ex soliditate, & ex spissitu-

I N D E X

spissitudine conuenit mora in aere balnei 2.10.b.40
ephemeram omnem ab oppilatione curat
fricatio aperiendo poros 2.10.b.41
ephemeram quandoque sequitur heclica
2.61.b.62
ephemeram habentibus quibus conueniat euacuatio 2.10.b.40
ephemeram febrem medicamenta soluentia quandoque inducunt 2.13.a.12
in ephemera ex angustia quod vinum coferat 2.11.b.22
ephemera febrientibus conceditur balneum propter humectationem, sudationem, rarificationem pororum, & in frigidationem moderatam, nisi timeatur casus putredinis. 2.10.b.22
ephemera laborantibus ex ira, aliquando accidit tremor propter motum humoris, aut propter debilitatem naturarum 2.11.b.66
in ephemera ex ira, vinum omnino prohibeatur 2.11.a.10
in ephemera ex syncopi si indigueris, ut des in potu vinum, fac, & non cures de febre 2.13.b.1
in ephemera ex oppilatione non properes ante euacuationem ad mundificandos meatus, & apertionem, vide causam 2.14.a.52
ephemera ex nauicatiua satietate laborans, si post duas aut tres ascellationes phlebotometur, fortis fit super eum fluxus ventris, & fortasse hepaticus 2.15.a.16
in ephemera ex nauicatiua satietate, & repletionem non confert phlebotomia nisi in declinatione 2.15.b.38
in ephemera ex soliditate a frigore, quare urina aliquando alba, aliquando tinta appareat 2.17.a.15
ephemere cur non dicatur acuta, cum earum etiam status longinquior sit usque ad quatuor dies 2.4.a.56
ephemere a quibus causis potissimum pendean 2.7.b.60
ephemere secundum plurimum recedunt in die vno, & raro pertranscunt tertium diem, nisi permuentur ad alias 2.8.a.10
ephemere si pertranscunt inflammationem spirituum faciunt cadere in heclicam, aut in speciem febrium humorum 2.8.a.4 & 8.a.16
ephemere quibus complexionibus sint omnioxia 2.8.a.23
ephemere non sunt a causis antecedentibus 2.8.b.16
ephemere non incipiunt secundum plurimum cum rigore, & frigore extrematum 2.8.b.18
ephemeram non indicat sudor plurimus 2.9.a.25
ephemere facta ex dispositione animaliquae 2.11.a.30
ephemere proportionata ad dispositiones corporeas, quae 2.11.a.44

ephemera, quae fiunt ex ijs quae accidunt de foris 2.11.a.60
ephemerarum causa ex quorundam falsa sententia 2.8.a.7
ephemerarum signa propria 2.8.b.15
ephemerarum principio quid appareat 2.8.b.22
ephemere raro accidit rigor 2.8.b.25
ephemere omnibus nutritia nutrimento bono, cum velocitate digestionis conueniunt 2.10.a.67
ephemere oleum est magis iuuatiuum, quam balneum 2.11.b.18. & 12.a.8
ephemere conueniunt cibi, quorum paucum nutrit plurimum, ut vitelli ouorum, & testiculi gallorum 2.12.b.48
ephemere habentibus non conuenit ut prolongent moram in aere balnei, sed in aqua 2.16.b.37. & 2.11.b.17
epiglottis 1.635.a.42
epiglottis vide Larynx
epiglottidis anatomia, & utilitas 1.620.b.26
epiglottidis apostema quo distinguatur ab apostemate meri 1.612.a.58

EPIGLOTTIDIS APOSTEMATIBUS CONFERT.

Bdellium arabicum 1.285.a.21

EPIGLOTTIDIS APOSTEMATIBUS CONFERTENTIA COMPOSITA.

Medicina de muscho cum absinthio 2.275.a.18

epiala febris quae 2.48.a.7
epiala fit ex phlegmate vitreo in occulto comprehenso 2.48.a.7
epiala febris cura 2.54.a.66
epinyctide. vide effere.

EPINYCTIDIBVS CONFERTENTIA.

Amygdala amara cum uino 1.271.b.32
Fici folia 1.322.b.6
Porrum scemium 1.374.a.62
epilepsia 1.725.b.14
epilepsia quandoque soluitur ex quartana 2.55.b.10
epilepsia saepe sanatur ex quartana 1.95.a.10
epilepsia mirachialis 1.749.b.12
epilepsia quandoque generatur propter uerme, & serpentes 1.852.a.14
epilepsia ex uentositatis retentione 1.848.b.12
epilepsia quibus signis a matricis praefocacione differat 1.958.a.12
epilepsia causa quandoque est colica 1.77.b.11
epilepsie occulta quandoque similitur coitus 1.902.b.50

epilepsia similis est matricis praefocacio
 1.956.b.3

EPILEPSIAE CONFERTENTIA.

Auricula muris 1.263.b.65
Aristolochia 1.269.a.6
Asa cum thure 1.269.a.2
Asini hepar assatum, & eius ungula adusta 1.270.b.21
Marina aquae vapor 1.272.b.7
Agaricum 1.278.a.35
Blatta bizantiae suffumigatio 1.278.b.36
Balsamum 1.276.b.27
Coagula omnia, & proprie camelinum 1.285.b.48
Cerebrum cameli exiccatum, & bibitum cum aceto 1.289.b.50
Coriandrum 1.294.b.33
Cordumeni bibitum in aqua 1.300.a.16
Vituli marini caro 1.304.b.50
Epythimum 1.310.b.27
Elleborus niger 2.312.b.43
Fel lupi 1.317.b.47
Fellis odor 1.317.b.49
Vitis alba radix 1.319.b.32
Vitis nigrae coe 1.319.b.43
Ficus 1.322.b.20
Galbanum 1.328.a.61
Gagates suffumigatus 1.329.b.63
Galia odoramentum 1.329.b.52
Os hominis adustum 1.330.a.18
Eleuri fructus 1.332.b.34
Hyrundinis lapis 1.333.b.39
Leporis coagulum cum aceto 1.339.a.12
Lapis lunae 1.340.b.20
Lentium pulmentum cum platagine 1.345.a.31
Mumia 1.357.a.55
Nucis Romanae fructus cum aceto 1.363.a.19
Testudinis syluestris oua 1.367.a.12
Opopanacum 1.367.b.56
Ossa hominis in potu data 1.371.a.6
Ostracum 1.371.b.23
Pentaphyllonis folia bibita cum uino triginta diebus 1.375.b.1
Paonia 1.377.b.43
Papauer cum mellicratu 1.379.b.18
Stechados 1.386.b.68
Stercus cameli 1.338.a.6
Sanguis testudinis cum uino 1.388.b.21
Sanguis agni. 1.388.b.24
Sanguis cameli 1.388.b.23
Serapinum 1.394.b.26
Testudinis syluestris sanguis, & fel 1.404.a.7
Lapis fellis tauri 1.414.b.36

I N D E X

EPILEPSIAE CONFERENCENTIA COMPOSITA.

Theriaca magna 2.265.b.63. & 2.266.b.29
 Mythridatum 2.269.b.57
 Sotira confectio 2.269.b.57
 Theriaca diatesaron 2.269.b.49
 Casaris confec. 2.272.b.29
 Confectio alcheshinengi 2.274.b.28
 Medicina de muscho dulcis 2.275.a.37
 Confectio elgarith 2.276.b.56
 Hieralogodion 2.283.b.68
 Hiera archigenis 2.284.b.12
 Theodoricon cum nuce muschata 2.285.a.36
 Acetum squilliticum 2.297.a.38
 Oleum alchehengi 2.313.a.42
 Theriaca 2.315.b.62
 Mythridatum 2.315.b.62
 Theriaca esdra 2.315.b.62
 Theriaca ci. e. s. a. on 2.315.b.63
 Sotira 2.315.b.63
 Scelithe 2.315.b.63
 Theriaca Auic. 2.315.b.64
 Confectio Casaris 2.315.b.64
 Alchelchelengi 2.319.b.64
 Theodoricon 2.315.b.65
 Hiera agrios 2.315.b.65
 Hiera Auic. 2.315.b.65
 Medicina de muscho dulcis, & amara 2.315.b.66
 Hiera picra 2.315.b.66
 Acerum squille, & oxymel eius 2.315.b.67
 Aqua de radicibus 2.319.a.60
 Medicamen 2.328.a.61
 epilepsiam habentibus aqua arte calida confert 1.116.b.5
 epilepsiam minatur incubus frequens 1.191.a.22
 epilepsiam minatur scoromia frequens 1.191.a.23

EPILEPSIAM EXCITANT.

Apium 1.270.b.62
 Hepar caprarum 1.311.b.11
 Hircorum hepar 1.311.b.12
 in epilepsia qua praeservatio conueniat 1.206.b.1
 epileptici iuuantur aqua tepida, & ledum aqua calida 1.272.b.5
 epilepticorum urinae quales frequenter sint 1.154.b.23
 epithema Filodesifis ad dolo. 2.319.b.58
 epithema ad dolores occultos 2.323.a.59
 epithema ad vulnera 2.320.a.4
 epithemata ad fracturas diuersa 2.186.b.16
 epithemata conferentia fracturae, & rethificancia pruricum 2.186.b.22

epithemata ad indurandum alrosbot 2.186.b.50
 epithemata ad puncturas animalium 2.212.b.53
 epithemata praeservantia a uenenis 2.213.a.25
 epithemata esse ex medicinis bonis 1.218.a.13
 epithemata cuiusmodi sint 1.218.a.25
 epithemata, & emplastra sunt meliora embrochis 1.702.b.36
 epithemata ad dolorem calidum iuncturarum 1.97.b.42
 epithematum frigidorum administratio superflua quandoque perducit ad scirrhum 1.770.a.45
 epithymum 1.210.b.19
 epithymum inducit humores melancholicos 1.667.b.28
 epithymi aqua descriptio 2.283.a.64
 equarum lac est aptum generare uariolas 2.76.b.21
 ad ethicam quandoque perducit diabetes 1.895.a.62
 eritius cur in hyeme abstineat a cibo 1.715.a.8
 eritij caro qualis 1.295.b.44
 eritij caro est fortis prouocationis, urinae, & mundificationis 1.798.b.11
 eritij caro conuenit hepatis 1.758.b.12
 eruca sanguinem corrumpit 1.165.a.26
 eruca est calida in secundo, sicca in primo, & humida est humiditas in primo 1.310.b.66
 erucam sodam facere, & quid eius nocuum auferat 1.311.a.5
 eructuatio quomodo sit causa corruptae digestionis 1.725.a.27
 eructuatio quando 1.726.b.3
 eructuatio acetosa quid indicet 1.738.a.21
 eructuatio non est, si non fuerit caliditas 1.738.a.24
 eructuatio acetosa in quo ventris fluxu laudabilis 1.809.b.68
 eructuationis cause 1.699.a.7
 eructuationis frequentia quando fiat 1.697.b.43
 eructuationis differentia 1.699.a.2
 eructuationem mouentia quae 1.730.a.18
 eructuationis fumosa curatio 1.730.a.35
 eructuationis acetosae curatio 1.730.a.28

ERUCTUATIONI ACETOSAE CONFERT.

Agaricum 1.278.c.45
 Coriandrum 1.294.b.54
 Porrum 1.374.b.8

ERUCTUATIONI ACETOSAE CONFERENCENTIA COMPOSITA.

Diacyminum 2.286.b.50
 Elecluarium subulitis 2.287.a.58

Diacyminum 2.287.b.54
 Diapipereon 2.288.a.1
 Syrupus acetosus squilliticus sol. 2.297.a.50
 Trochisci stelle 2.303.a.23

ERUCTUATIONI ACIDAE CONFERENCENTIA COMPOSITA.

Diacyminum 2.317.a.56
 Trochisci stella 2.317.a.56
 Diapipereon 2.317.a.56
 Eructuationem acetosam habentibus raro contingit, ut generetur febris 2.15.a.6

ERUCTUATIONEM MOUET.

Apium 1.271.a.2

ERUCTUATIONEM REMOUET.

Sotira confec. 2.270.a.4

ERUCTUATIONEM FACIENTIA COMPOSITA.

Confectio philosophorum 2.270.a.66
 ex eructuatione stomachi dispositionum signa 1.699.a.1
 erumpentes medicina diuersa 2.123.b.42
 eruptionis intrinseca propinquitatis signa 2.121.b.10
 eruptionis facta signa 2.121.b.16
 eruptionem exitura intrinseca, qua sequantur subito 2.121.b.21
 de eruptionibus exituralibus 2.123.b.28
 eruptorum exituralium cura 2.123.b.38
 erysipela fit a malitia, & adustione sanguinis 2.107.b.50
 erysipela mala accidit, cum cholera pertransierit in grossitie sua usque ad substantiam sanguinis 2.108.a.3
 erysipela ad durities plurimum associantur phlegmoni 2.109.a.38
 erysipela, & species eius 2.112.a.7
 erysipela quomodo differat a phlegmone 2.112.a.10
 erysipela apparentem habet rubedinem puriorem, quae ad tactum mouetur, et redit 2.112.a.11
 erysipela habet colorem croci in sua rubedine 2.112.a.20
 erysipela uehementius attrahit febrem, quam phlegmon 2.112.a.35
 erysipela plus accidit in facie 2.112.a.45
 erysipela a fractura ossis sub cute, est malum 2.112.a.47
 erysipela in uisceribus intrinsecis sunt febres

I N D E X

febres apostematum vehementiores
 2.77.a.20
 erysipela licet ut fiat positio rerum frigidarum actu deforis super ipsum, sicut succus lactuca &c. 2.78.a.4
 erysipelas phlegmonodes fit a sanguine subtiliori 2.107.b.56
 erysipela apostema non fit nisi in cute 2.112.a.3
 erysipela inflamatio est maior illa phlegmonis 2.112.a.35
 erysipelę caliditas aliquando comburit cutem, & vesicat sua virulentia 2.112.a.6
 erysipela cura 2.112.b.13
 erysipela conuenit solutiuum cholera 2.112.b.13
 erysipela quando conueniat phlebotomia 2.112.b.15
 erysipela magis necessaria est in frigidatione 2.112.b.39
 erysipelę in frigidatio qualis in principio, & qualis in statu esse debeat 2.112.b.43
 erysipela super cutem incedenti conuenientia medicamenta 2.112.a.58
 erysipela dolor est minor illo phlegmonis 2.112.a.42
 erysipela causa 1.724.a.62
 erysipela curatio 1.772.b.6
 erysipela causa 1.792.a.24
 in erysipela administrantur humectantia 2.114.a.14

ERYSIPELATI CONFERUNT

Atramentum alcoleotar 1.268.a.31
 Arundinis folia humida 1.274.b.25
 Acetum 1.277.a.62
 Crocus 1.290.a.14
 Cupressi folia recentia, & nux, proprie cum farina hordei 1.297.b.28
 Chalcitis cum aqua coriandri 1.302.a.52
 Cannabis syluestris radice decoctio 1.303.a.15
 Malua 1.306.a.37
 Ferri arugo cum vino 1.317.a.3
 Fel asini syluestris 1.377.a.21
 Ficus cum farina hordei 1.322.a.57
 Fex urinae hominis 1.330.a.3
 Parietaria 1.332.a.28
 Parietaria succus cum cerusa 1.332.a.22
 Hyusquiamum 1.334.a.9

EXCORIATIONI CONFERUNT

Aristolochia 1.298.b.60
 Ben 1.278.b.62
 Cepae aqua cum adipe galline 1.287.
 Platani cinis 1.308.b.30

a.56
 Elleborus 1.313.b.29
 Mandragora radix cũ aceto 1.335.b.38
 Plantago 1.345.a.20
 Eadem cum chimolea, & cerusa 1.345.a.25
 Lilij folia, et semina cum vino 1.348.b.16
 Lactuca 1.350.b.31
 Myrtus 1.325.b.18
 Muscus 1.353.b.54
 Memithe 1.358.b.5
 Nucis oleum 1.362.a.58
 Oua cum oleo 1.367.a.2
 Oliua syluestres 1.369.b.24
 Psyllium cum aceto 1.372.b.12
 Pentaphyllon coctum in aceto 1.375.a.62
 Papauer 1.379.a.66
 Rosa 1.381.b.33
 Ruta cum aceto, & cerusa 1.381.b.51
 Rubi folia 1.382.a.44
 Stercus cameli, & pecudis 1.388.a.11
 Sanguis menstruus 1.388.b.4
 Solatri aqua cum cerusa, & oleo rosa 1.397.b.36
 Sandalus 1.398.a.32
 Lactuca asini cum farina hordei 1.399.b.35
 Cicutae succus 1.400.a.20
 Krina sex 1.408.a.39
 Virga pastoris 1.410.a.32
 erysipela conferentia composita suffus 2.293.b.25
 escara conueniens in disruptione arteria 2.157.a.60

ESCHARAS LENIT

Propolis 1.356.b.11
 de esere 2.116.b.32
 esere est pustula parua data, sicut uescica subito ueniens cum pruritu, & aliqua tula rubedine 2.116.b.34
 esere quandoque habet humiditatem sanguineam 2.116.b.37
 esere plurimum fit in nocte uehementi cum angustia 2.116.b.39
 esere causa est uapor calidus eleuatus in corpore subito, aut a sanguine cholericito, aut a phlegmate baurachio 2.116.b.41
 esere sanguinea est uehementioris rubedinis, & caliditatis, & uelocioris apparitionis 2.116.b.43
 esere phlegmatica est minoris rubedinis, caliditatis, & apparitionis, in nocte magis quam sanguinea apparens 2.116.b.46
 esere cum inuadit locum amplum, nisi fiat phlebotomia timetur febris tertiana 2.116.b.48
 esere ex cholera sunt rubea pura 1.93.a.64

esere phlebotomia quando fieri debeat 2.116.b.50
 esere in pregnante est malum valde 1.929.a.15
 esere cura 2.116.b.55
 esere confert uiscus 1.408.b.34
 esthiomenus quid 2.117.b.6
 esthiomenus fit a melancholia subtili dominante 2.133.b.54
 de esthiomeno, & differentia inter gangrenas, & aschachilos. i. sphacelos, 2.117.a.26
 esthiomenos cura 2.117.b.47
 euacuatio ante digestionem mouet, & non operatur ultime & mouet malignum cum bono 2.29.b.52
 euacuatio in materia mobili, & furiosa fieri debet non expectata digestionem, secus autem non 2.26.b.66
 euacuatio quando conueniat in febre pestil. & quando phlebotomia, vide 2.69.b.46
 euacuatio multa ante statum significat malam crism, quia id accidit propter multitudinem materiae 2.88.a.44
 euacuatio bonę crisis qualis esse debeat 2.88.a.5
 euacuatio inuatiua per fluxum ventris, & vomitum, &c. qualis sit 2.94.a.50
 euacuatio debilis pauca, fluxu sanguinis narium, aut sudore, aut alio, significat quod natura mouit, & non potuit 2.94.a.65
 euacuatio securat ex reditu materiei ad membra principalia 2.210.b.20
 euacuatio & retentio aequales, conferunt & uitam conseruat sanam 1.119.a.32
 euacuatio humoris sicantis humectat 1.122.b.9
 euacuatio uehemens exsiccatur 1.122.b.24
 euacuatio & deriuatio securant a nocimento mollificantium 1.119.b.11
 euacuatio relinquenda cruditate existente in uenis 1.184.b.12
 euacuatio materiae multae ebullientis initio tentanda, non expectata coctione 1.197.a.27
 euacuatio a longinquis qua, & qua a propinquis 1.203.b.10
 euacuatio esse necessarium, ne properet comedere nutrientia multa, & mala 1.203.b.58
 euacuatio quid 1.203.b.66
 euacuatio omnis superflua secundum plurimum febres generat 1.204.a.4
 euacuatio quando paulatim fit facienda 1.204.a.21
 euacuatio quando necessaria, & quando non 1.206.a.55
 euacuatio praeseruantia qua 1.204.a.65
 euacuatio quibus de causis superfluat 1.213.a.39
 euacuatio prohibet attractionem ad exteriora 2.232.b.47
 euacuatio cum superfluit, & accidit spasmus,

I N D E X

*fmus, est malum, similiter & singul-
tus* 2.155.b.35
*euacuatio plus fit si contritio medicina-
rum sit non subtilis, sed grossa* 2.
207.a.44
*euacuatio sanguinis est nocibilior euacua-
tionibus ceteris* 1.779.b.36
*euacuatio quum est similis aqua, deinde
fit similis unguento, mala* 1.811.
b.20
euacuacionis indicium 2.94.a.49
*euacuacionis inditium est, sudor pluri-
mus, non a multo cibo causatus* 2.94.
b.50
*euacuacionis eius quod debet retineri cau-
sa* 1.118.b.58
*euacuacionis superfluitas caloris innati
materiam destruit* 1.122.a.48
euacuacionis superfluitas refrigerat 1.
122.a.48
euacuacionis signa mala 2.155.b.35
euacuacionis retetio quibus de causis fiat
1.227.a.65
euacuacionis inuamentum 1.227.b.14
euacuacionis species 2.356.a.24
euacuacionis species & modi 2.398.
a.30
*euacuacioni celebranda decem obseruan-
da, & quae sint* 2.298.a.16
*euacuacionem sequens horripilatio est de
signis bonis* 2.88.b.44
*euacuacionem per cutim somnum quan-
doque adiuuare* 1.109.b.44
*euacuacionem eius quod retineri debet
qui morbi sequantur* 1.119.a.5. &
deinceps
*euacuacionem eius quod retineri debet
complexionis frigiditas, & quandoq;
etiam caliditas sequitur* 1.119.a.6.
& deinceps
*euacuacionem eius quod retineri debet
siccitas semper essentialiter sequitur,
per accidens tamen etiam humiditas*
1.119.a.20
*euacuacionem superfluam eius quod reti-
neri debet sequitur frigiditas & sic-
citas in substantia membrorum & in
eorum natura* 1.119.a.25
*euacuacionem non esse faciendam in die
motus agritudinis, uel accessionis* 1.
218.b.40
euacuacionem fieri prohibeat uacuitas 1.
102.b.4
*euacuacionem fieri prohibet virtutum
trium debilitas* 1.202.b.5
ad euacuacionem quae sequantur 1.202.
b.61
*euacuacionem oportere fieri per membrum
ignobilius, & per exitum naturalem*
1.203.a.10
*post euacuacionem factam somnus mul-
tus illam contulisse indicat* 1.207.
a.24
*euacuacionem esse iterandam, quum ma-
teria aggregatur* 1.784.b.14
*ab euacuacione quae complexio prohibeat,
& quae eam requirat* 1.202.b.13

*ab euacuacione prohibet macies & rari-
tas* 1.202.b.18
*ab euacuacione pinguedinem superfluam
prohibere* 1.202.b.30
ab euacuacione atas quae prohibeat 1.
202.b.37
ab euacuacione quae hora prohibeat 1.
202.b.40
ab euacuacione quae regio prohibeat 1.
202.b.41
*ab euacuacione artem omnem laboriosam
prohibere* 1.202.b.54
*ab euacuacione prohibent accidia ma-
la ut aptitudo cholericae passioni, &
spasmo* 1.202.b.36
*in euacuacione omni quinque esse inten-
tiones* 1.202.b.57
*euacuacione minus dignus est ille, cuius
cibus bonus fuerit, & digestio bona*
1.204.a.38
*euacuacione parum indigent in regionibus
calidis morantes* 1.204.a.40
*in euacuacione corporis ficci, & duri quod
agendum* 1.210.b.23
*euacuaciones pauca longitudinem mor-
bi significant* 2.100.b.6
*euacuaciones prohibeantur conualescen-
tibus* 2.102.a.57
euacuaciones fortes somnus retinet 1.
109.b.41
euacuaciones motu adiuuari 1.109.
b.42
*euacuaciones praeter eam quae per cutim,
motu adiuuari* 1.109.b.42
*euacuaciones operationum debilitas se-
quitur* 1.129.a.62
*post euacuaciones cibum multum non ef-
se exhibendum subito* 1.186.a.49
*euacuaciones cauere in autumnis multis
melius est* 1.160.a.53
*euacuacionum crismus speciebus commu-
nis significatio est pulsus* 2.85.a.22
*euacuatiuae medicinae plures sunt contra
vie corpori* 1.674.b.6
*euacuati corporis a superfluo humore si-
gnum* 1.207.a.14
*euacuandi parua consuetudo ab euacua-
tione prohibet* 1.202.b.53
*euacuandum non esse ante digestionem
argumento a natura sumpto, & quare*
2.26.b.46
*euacuandum esse in hora interpollatio-
nis, & frigidiori diei, & non in die pe-
riodi per uentrem inferiorem, neque
per phlebotomiam* 2.27.a.38
*euacuandum non esse plurimum simul,
ne cadat virtus* 2.27.a.57
*euacuandum illum non esse, qui ex con-
suetudine paru comedit* 1.202.b.28
*ad euacuandum quae sint materiae facilio-
res* 1.203.b.54
*euacuandum esse quandoque usque ad li-
pophymiam* 1.204.a.19
*in euacuando decem res demonstrare re-
titudinem iudicij* 1.202.a.62
in euacuando situs membri cognoscendus
1.196.a.32

*euacuare contra ductum natura non li-
cet* 2.27.a.42. & 2.40.a.22
*euphorbium est uenenum calfaciens in-
flamans* 2.198.b.50
*euphorbium quamuis natura calidum,
infrigidatum tamen refrigerat* 1.246.
a.12
euphorbij bonitatis signa 1.312.a.6
euphorbium interficit 1.312.a.40
*eupatorium est calidum in primo, sicum
in secundo* 1.314.b.35
euphorbij nocuenta 2.202.b.59
euphorbij assumpti curatio 2.202.b.62

EUPHORBII ANTIDOTUS EST

Coagulum leporis 1.285.b.65
euphorbium prouocat mensura statim
1.958.a.43
exasperatiua medicina 2.341.b.44
*excrementa concoctionis prima & alia
rum quomodo excernantur* 1.28.
a.46
*excrementorum cumulus quomodo in cor-
poribus nostris fiat* 1.170.a.64
*excrementorum retentionem quomodo
morbi sequantur* 1.170.b.5
*excrementorum vacuatio plurimum non
perficitur, nisi medicinis venenosis,
aut natura laborem facientibus* 1.
170.b.13
excrementorum hepaticorum differentie
1.786.b.60
*excrementorum hepaticorum substantia
qualis* 1.776.b.28
excrementorum hepatis causa 1.776.
b.42
excrementorum a mesaraica causa 1.
777.a.9
excoriatio sequitur casum, & offensionem
2.149.a.35
excoriatio curetur, ne canceretur 2.149.
a.36
*excoriatio quandoque est cum apostema-
te, quandoque sine apostemate* 2.152.
a.12
*excoriatio est ruptio, quae accidit in su-
perficie cutis per tactum laboriosum*
2.152.a.11
*excoriatio intestinorum melancholica
mortifera unde* 1.792.b.23
excoriatio intestinorum quando timenda
1.813.b.26
excoriationis cura 2.152.a.17
excoriationis leuis medicina 2.152.
a.26.
excoriationis intestinorum cura 1.822.
b.66
*excoriationis, & ulcers intestinorum ui-
tus* 1.823.a.18
*excoriationis intestinorum ob medicina
curatio* 1.823.b.28. & 825.b.45
*excoriationis cholericae intestinorum cu-
ratio* 1.825.a.21
*excoriationis phlegmaticae intestinorum
curatio* 1.825.a.37
Ex-

I N D E X

Excoriationis melancholica intestinorum curatio 1.825.b.11
excoriationis intestinorum ex fece curatio 1.825.b.29
excoriationi omni intestinorum lutum sigillatum est iuuatiuum valde 1.823.b.7

EXCORIATIONI CONFERENCENTIA COMPOSITA

Hieralogodion 2.284.a.12
Unguentum de cerusa 2.313.b.62
ad excoriationem intestinorum collyria 1.824.b.43
ad excoriationem intestinorum trochisci 1.824.b.60
de excoriatione cutis 2.152.a.8
de excoriatione unguum 2.262.a.50
in excoriatione, ex ulcere intestinorum clysteria quae 1.824.b.13
in excoriatione, acetosa conuenientia sunt 1.829.a.19
excoriatuam egestionem faciunt acetosa 1.832.a.6
excoriatuam egestionem faciunt salsa 1.832.a.6
exercitium quid 1.170.a.47
exercitium. vide Motus
exercitium aquale, facile est iuuatiuum valde conualescentibus 2.102.a.54
exercitium repletionem prohibet 1.170.b.30
exercitium intermissum quid mali pariat 1.170.b.48
exercitium lenius quod 1.171.a.24
exercitium pectoris quod 1.171.b.13
exercitium debile quale 1.171.b.35
exercitium debile quibus conueniat 1.171.b.35
exercitium debile esse oportet corporis debilis 1.172.a.18
exercitium calida & sicca complexionis homines ad morbos quandoque perducit 1.172.a.53
exercitium est ex impinguitibus 2.257.b.39
exercitium impinguiuum quale sit 2.257.b.40
exercitium quibus conueniat 2.393.a.8
exercitium ventrem soluit, vinam ciet, & sudorem prouocat 2.365.a.28
exercitium est iuuamentum excellens in conseruatione sanitatis 2.365.a.34
exercitij utilitas 1.170.b.29. &
deinceps
exercitij species 1.171.a.3. &
deinceps
exercitij differentia 1.171.a.9
exercitij hora mensura & ordo 1.172.a.29. &
deinceps
exercitij tempus 1.162.b.1. &
deinceps
exercitij ordo 1.172.a.56
exercitij mensura 1.172.b.10

exercitij laboriosi operationes tres 2.260.b.38
exercitij intermissione nocuentis quomodo occurratur 2.365.b.4
exercitij supra cibum nocuenta, & eorum reificatio 2.365.a.54
exercitij iuuamentum & nocuenta 2.380.b.38
exercitio aestate quam hyeme pariori indulgendum 2.393.a.22
exercitia temperata calfaciunt 1.121.b.42
exercitium proprium habet membrum unumquodque 1.171.b.11
post exercitium laboriosum pisces & que eis simulantur comedendi non sunt 1.175.b.26
exercitium, vigilia, & similia debilitant cor cum resolutione 1.674.a.14
exercitium abscindit appetitum cibi 1.715.b.10
exercitio utens temperate, si reliquum regimen conueniens est & rectum, medicamento non eget 1.170.a.49
exercitio utens quae cauere debeat 1.172.a.8
exercitio coctionem iuuari 2.365.a.30
exercitio quae oportet euacuare 2.365.a.50
exercitio & ocio qualibus utendum 2.393.a.1
exercitia fortia quae 1.171.a.26
exercitijs foribus preparandi, cibo fortis nutrimenti, & tarde digestionis nutrimenti 1.195.b.39
exercitatio quibus mala 2.393.a.6
exercitatione mediocri uere & autumno utendum 2.393.a.25
exercitatus ad balneum velociter ne accedat, donec perfecte quiescat 1.173.a.61
exercitati grossa alimenta magis tolerant 1.177.b.17
exercitatorum urinae paucum habent sedimentum 1.157.b.5
existimatiua quid 1.75.b.11
existimatiua instrumentum est cogitativa 1.75.b.9
existimatiua uirtutis a phantastica differentia 1.75.b.26
existimatiua differentia a cogitativa 1.75.b.28
existimatiuam uirtutem quidam imaginatiuam uocant 1.75.b.39
existimatiua utitur homo in iudicijs suis plerunque 1.75.b.22
existimationis signa in crisi 2.93.a.43
excuntia laudabilia 2.312.a.1
exitura quae 1.92.b.46
exitura quae dicatur 2.120.a.23
exitura, quae fit ad inferiora in crisis, est laudabilior 2.82.a.21
exitura cum fit ex apostemate dimittatur in frigidatio, & cum eo quod maturat, & aperit incedatur 2.111.a.32
exitura cum est calida, aggregat materiam 2.120.a.28

exitura quanto plus est uehementioris eleuationis, & acutioris capitis, & rubedinis humor attractus est uehementioris caliditatis 2.120.a.56
exitura quae est cum diuersitate, lata, profunda pauca rubedinis, est grossa materiei 2.120.a.61
exitura deterior est, cuius eruptio est ad interiora 2.120.a.64
exitura laudabilior est, cuius eruptio est ad uentriculum proprium membrum, cui est via currens ad exteriora 2.120.a.67
exitura non maturatur, & conuertitur in pus nisi propter paruitatem caloris innati in membro aut propter grossitudinem substantiae materiei 2.120.b.28
exitura uentriculi ut erumpatur ad interiora eius melius est, quam ad exteriora 2.120.b.1
exitura in cerebro laudabilior est, cuius eruptio est ad duos uentriculos anteriores 2.120.b.4
exitura cerebri, cum rumpitur ad posteriorem uentriculum, est mala, quia non inuenit meatum ad exteriora 2.120.b.7
exitura quaedam nominatur, turmusios 2.120.b.50
exitura quaedam nominatur, albir 2.120.b.53
exitura cum est in pectore, & fit subita eruptio, accidit aliquando sputum saniei plurima, aliquando praefocatio 2.121.b.26
exitura calida, & apostemata calida, quomodo communicent in curatione 2.121.b.32
exitura cum est in uisceribus, necessario cibis subtilietur, in alijs patiens cibetur cibis bonis 2.121.b.55
exitura quomodo eget perforatione diligenti, non expectata maturatione 2.122.a.1
exitura cum perforata est, & extractum est quod in ea erat, succurrendum est ad conglutinandum cutem cum carne 2.122.b.50
exituralium eruptionum cura 2.123.b.38
exitura quomodo secanda 1.230.a.40
exitura multoties accidit ex pruritu difficili 1.943.a.47
exiturae egressio minoratur in iuncturis 2.120.b.14
exitura ex apostemate significatio 2.121.a.1
exiturae intrinsecae significatio 2.121.a.41
exiturae intrinsecae testimonium magnum est durities pulsus 2.121.a.60
exiturae intrinsecae eruptionem, quae sequitur subito 2.121.b.20
exiturae regimen proprium est, resolutio eius, quod aggregatum est in ea 2.121.b.40
exiturae regimen est secundum duos modos

I N D E X

dos 2.121.b.41
exitura regimen aliquando est, ut ingenitur in maturatione materiei, ut fiat sanies 2.121.b.45
exitura regimen aliquando est, ut propter necessitatem, fiat perforatio cum cautela, ante expectationem maturationis 2.121.b.56
exitura iuncturarum qui paratus sit 2.87.a.1
exitura perforatae quae medicamenta apponenda 1.230.a.62
exituram significant dolores subito accidentes in quibusdam locis in aegritudine longa 2.87.a.19
exituram habens mingit urinam albam, plurimam, & grossam, & expellitur 2.87.a.42
exitura sunt de genere crisis permutatio ne 2.81.b.67
exitura per quas fiunt crises sunt diuersarum specierum 2.82.a.5
exitura plurimum fiunt in frigore, quod constringit, & in senectute, in qua virtus deficit ab expulsiōe completa 2.86.b.5
exitura facta in hyeme, & in senectute tarde suscipiunt digestionem 2.87.a.9
exitura raro fiunt, cum febres sunt incipientes cum rigore, & desinentes cum sudore nisi materia sit multa 2.87.a.44
exitura quae sunt in chronica longa, secundum plurimum sunt in membris inferioribus 2.87.a.52
exitura aegritudinum acutarum sunt magis in membris superioribus 2.87.a.54
exitura occultatae absque maturatione quibus periculis sint obnoxiae 2.87.a.64
exitura minoris malitiae sunt, cum declinant ad membrum inferius, ignobile, & amplius loci 2.87.b.14
exitura critica quae ad interiora sunt, de deterioribus 2.87.b.24
exitura ex quibus non fit recidivatio, sicut illa, quae aperiuntur 2.87.b.30
exitura quae remanet, & occultantur sunt magis significantis recidivationis 2.87.b.30
exitura accidunt conualescentibus, cum non sunt mundificata corpora eorum per euacuationem 2.101.a.22
exitura quae aggregant saniem, quomodo incipiant 2.120.a.45
exitura quaedam cum incipiunt, aggregatur sanies, deinde maturatur sanies, postea rumpitur 2.120.a.52
exitura quando egeant perforatione 2.122.a.11
exitura quae non indigeant perforatione 2.122.a.44
exitura putrefacta leduntur ab aqua calida 2.123.b.30
exitura quandoque in crisis sunt fortiores sudore 2.82.a.1

exiturae male fiunt a sanguine grosso malo 2.107.b.48
exiturarum apparentium curationes 2.121.b.31
exiturarum causa 2.120.b.45
exiturarum diuersitas unde fiat 2.120.b.23
exiturarum quae melior sit 2.87.b.1
exiturarum crisis iudicia 2.87.a.62
exiturarum loca conuenientiora ad maturandum sunt carnosae paucarum uenarum & neruorum 2.122.a.30
exiturarum sectio, & perforatio quomodo fieri debeant 2.122.b.22
exiturarum perforationes, & sectiones diuersae secundum diuersitatem membrorum 2.123.a.6
de *exiturarum* eruptionibus 2.123.b.28
exiturarum regimen cum matura sunt 2.122.b.13
exiturarum malignior est, quae egreditur super extremitates lacertorum neruorum 2.120.b.20
exiturarum intrinsecarum regimen 2.124.a.50
exituris magis apta loca sunt debilia, aut aegra, & proprie de inferioribus 2.87.b.26
exituris omnibus calidis emplastrum bonum 2.126.b.60
exituris intrinsecis medicina conuenientes 2.124.a.65

EXITURIS MATERIE-
rum grossarum conferentia composita.

Hiera Archigenis 2.284.b.17
exituras saluas aperit, & erumpit aqua calida 2.123.b.30
exituras erumpentes medicinae diuersae 2.123.b.41

EXITURAS APERIT

Cucumer asininus gumma albotin 1.304.a.41
Vitis alba radix 1.319.a.64
exituris fit crisis febrium lassitudinalium quandoque 2.87.a.27
exituris iuncturarum multoties fit crisis peripneumonia 2.87.a.60
exituris plerunque remouentur aegritudines subito 2.82.a.3
de *exituris* calidis 2.120.a.20
in *exituris* ingenium faciendi plus 2.122.a.46
experimenti ut fidum sit, conditiones obseruanda 1.246.a.4
experimenti iuuatiui inuentum nihil remouendum 2.266.a.20
expulsiō fit per uillos laterales 1.31.b.67
expulsiō fit per motum 1.72.b.48
expulsiō in crassatione aliqua indiget ut fiat expressio 1.72.b.55
expulsiō non peruenit, nisi per villos laterales 1.690.a.8

expulsiō naturalis quandoque penetrat ad ossa 1.781.b.9
expulsiōem conferunt flatu 1.72.a.65
expulsiōem frigiditas adiuuat 1.726.b.64
expulsiōem adiuuat quandoque virtus uoluntaria 1.118.b.39
expulsiōem hepatis qui retinet, errare 1.777.a.45
expulsiōe hepatica cohibita quae mala contingant 1.777.a.48
expulsiōes hepaticae oēs fiunt aut a fortitudine, aut a debilitate 1.777.a.22
expulsiōes hepaticae pertinentes ad fortitudinem 1.777.a.27
expulsiōum hepaticarum subtilitatis qualis 1.776.b.30
expulsiōum hepaticarum differentiae 1.776.b.26
expulsiōum hepatis cause 1.776.b.42
expulsiōum hepaticarum signa 1.778.a.25
expulsiua vis minus siccitate eget, quam attractiua & retentiua 1.72.b.48
expulsiua vis nullo modo quiete indiget, sed motu, & inspersione pauca quae ad exprimendum adiuuet 1.72.b.54
expulsiua uirtus cum quibus conseruanda 1.715.a.52
expulsiua uirtus in infantibus, & adolescentibus est fortis 1.874.b.19
expulsiua uirtus, quae est in lacertis uentris, debilitatur ei, qui multiplicat coitum 1.835.a.12
expulsiuae uirtutis actio 1.72.b.26
expulsiuae uirtutis hepatis debilitate curatio 1.762.a.36
expulsiuae & attractiuae facultatis siccitas auxilium praebet 1.73.a.11
expulsiuam uim adiuuat frigiditas 1.76.b.56
exsiccatio uehemens medicamenti prohibet sanguinem uenientem, unde caro non habet materiam 3.142.b.8
exsiccantes cause quae sint 2.382.a.35
exsiccantium, cuius siccitas est uim siccitate corporis, non facit nasci carnem 2.148.a.19
exsiccatum iuuans medicina menses citius prouocat 2.397.a.36
de extenuatione membri particularis 2.261.a.52
extenuatio aliquando fit propter priuationem materiei pinguedinis cibi 2.256.b.13
extenuatio aliquando fit propter multitudinem vsus cibi subtilianis 2.256.b.16
extenuatio aliquando fit propter debilitatem uirtutis operantis in cibo 2.256.b.21
extenuatio aliquando fit, quia sanguis conuertitur ad materiam cholericam 2.256.b.30
extenuatio aliquando fit propter quietem plurimam 2.250.b.25
Extenua-

I N D E X

OSF50

extenuata aliquando fit propterea quod splen comprimit hepar cum magnifica tur 2.256.b.32

extenuatio aliquando fit propter vermes, qui coarctant corpus 2.256.b.36

de extenuationis ablatione 2.256.b.12
extenuationis facta causa creta cura 2.258.b.20

extenuationis causa 2.256.b.13
extenuationis cura 2.257.a.8

EXTENUATIONI CONFERENTIA COMPOSITA

Confectio 2.281.b.62
Confectio Anastomacis 2.327.b.24
extenuandi regimen 2.260.a.66
extenuationis medicinae 2.260.b.62
extenuata corpora breui tempore, breui etiam redeunt ad teneritatem, seu pinguedinem 2.256.b.49
extenuata corpora longo tempore, non tolerant nisi blandimentum debilitatis virtutis 2.256.b.52
in extenuatione qua fugere oporteat 2.256.b.58

EXTENUATIONIS CONFERUNT

Cancer fluuiialis 1.296.a.53
Ericij terreni caro 1.312.b.20
Lac mulieris 1.330.a.27
Orobis 1.333.a.9
Lutum sigillatum 1.341.a.68
Lac asininum, & caprinum 1.347.b.20
de extractione sagittae cum est in membris principalibus 2.153.b.28
extractio spinae, sagittae, & similium 2.152.b.25
extractio quibus instrumentis perficitur 2.152.b.28
in extractione sagittarum oportet scire species earum 2.152.b.56
extractio sagittarum fit secundum duos modos 2.153.b.14
extrahentes medicinae 1.857.a.5

EXTRAHENTIA SPINAS &c. COMPOSITA.

Emplastrum Andromachi 2.314.b.57
extrahentia sagittas a corpore 2.153.b.66
extremorum putredines a frigore quibus prohibeantur 2.357.b.58
extremorum fricatio est ex eis, quae uiuificant calorem innatum 1.685.b.41
extremorum calefactio perducit ad calefactionem Stomachi ex proximo 1.705.a.1
de exulceratione albatini 2.254.b.30



Abarum aqua sitim facit Tomo 1. pag. 723. b. uer. 44
Ciceris aqua sitim facit 1.723.b.44

Facies similis faciei mortui qualis sit 2.89.a.46
Faciei rubedo ex ira ephemeram indicat, nisi permisceatur timor quia tunc citrinatur 2.111.b.55
Faciei partes 1.49.b.3
Faciei musculi 1.49.b.3

Faciei colorem in itinere per frigida loca quomodo conserues 1.194.a.19
faciei contractionem applanat amygdala amara 1.271.b.28

FACIEI FISSURIS

conferunt
Adeps anseris 1.275.b.49
FACIEI SPASMO

conferunt.
Aqua casei colta cum uino in cortice granati 1.288.b.48
Lilium 1.348.b.15
faciem irrorare aqua quibus conferat et obsit 1.121.a.61
faciem citrinat aceti assiduatio 2.240.b.48

FACIEM MVNDIFICAT

Cucumer asininus siccus 1.304.a.38
Olmi capitum humiditas 1.309.a.22
Triticum, et eius farina 1.316.a.48
Lilium 1.348.b.13
Lupinus 1.350.a.35
Synapis 1.401.b.24

facultas. Vide virtus facultatis austris que 1.71.b.28
facultatem attractoriam excitat atra bilis 1.23.a.15
fames, & somnus excusat solitudinem in alleniatione repletionis 2.15.a.67
fames & crapula quomodo frigidorum morborum sint causa 2.382.a.8
fames a mordicatione que 1.698.a.27
fames ex satietate nauseatiua, & eius curatio 1.714.b.3
fames quomodo a colore fiat 1.719.a.47
fames, que bolissimus dicitur, que 1.721.a.30

fames uaccina 1.721.a.30
fames syncopalis que 1.721.b.49
fames canina quandoque generatur a uermibus 1.852.a.15
fames non fit, nisi ex stomacho tantum 1.754.a.48
fames quando fortis fiat 1.792.b.21
fames resoluit superfluitates 1.836.a.22
famis nocumenta, & quomodo illis succurrendum 2.361.b.40
famis caninae causa 1.719.a.35
famis canina signa 1.720.a.17
famis caninae curatio 1.720.a.58
famis canina post febres fortes curatio 1.720.b.28
famis canina ex resolutione plurima curatio 1.720.b.34

famis canina a uermibus. curatio 1.720.b.47

famis canina a phlegmate acetoso curatio 1.720.b.54

famis canina a melancholia curatio 1.721.a.7
famis canina a caliditate curatio 1.721.a.15

famis syncopalis causa 1.721.b.52
famis syncopalis curatio 1.721.b.66
cui fami uinum inutile 1.720.a.65
famem cholera nigra naturalis excitat 1.23.a.5

famem non tolerant senes debiles, & infantes 2.31.b.4
famem qui non tolerant 2.31.b.6
famem tolerare stomachum putridis replet humoribus 1.174.b.21
famem tolerare cholericis et febre ex cholera rubra laborantibus nocet 1.177.b.31

famem tantum non tolerant corpora humida humiditate naturali quantum sicca 1.177.b.46
famem tolerare stomachum malis replet humoribus 1.178.b.3

famem tolerare que faciant 1.192.a.23
famem qui non tolerant 1.706.b.16
famem facientia 1.719.a.46
famem aliquando uermes, & serpentes excitant 1.719.a.66

famem quo acetosa excitet 1.719.b.9
famem uehemetem cur uigilia superflua commoueant 1.719.b.22
famem uinum sedat 1.720.a.62
famosus serpens 2.219.a.67

fastidij & repletionis causa 1.128.b.62
febris secundum aliquos in duas diuisiones primas diuiditur 2.1.a.14
febris egritudinalis que sit 2.1.a.18
febris accidens ost ut febris apostematis 2.1.a.24

febris apostematis que 2.1.a.24
febris in tribus acceditur in membris radicalibus, & quomodo 2.2.a.16
febris accenditur aliquando in humoribus & quomodo uide 2.2.a.21

febris i spiritibus quo accedatur 2.2.a.27
febris raro contingit habentibus eruptionem acetosam 2.15.a.6
febris continua cur non admittat intermissionem 2.18.b.34

febris ualde accensa parum accidit senibus 2.19.a.46
febris, que est propter putredinem cholerae & motus est tertianus 2.22.a.4
febris tertiana pura est acuta propter subtilitatem materiei, & eius caliditas est magna, mordicatiua propter fortitudinem cholerae, sed est salutifera, propterea quod cholera est leuis super naturam, & ipsa facit quietem 2.22.a.9

febris tertiana non pura est longioris spatij quam pura 2.22.a.13
febris tertiana pura raro transit septem periodos, nisi ob errorem 2.22.a.15
febris continua quandoque consumitur in hebdomada 2.22.a.16

I N D E X

febris a Putredine sanguinis qualis 2. 22.a.17
febris a sanguine quandoque peruenit ad flatum in quatuor diebus 2.22.a.20
febris phlegmatica qualis 2.22.a.21
febris phlegmatica est longa & cur 2. 22.a.24
febris phlegmatica est longa propter uiscositatem materiei, & frigus eius, & multitudinem eius 2.22.a.24
febris phlegmatica magni est timoris quoniam paruum habet spatium interpolationis 2.22.a.15
febris phlegmatica quantum est minus pura est minoris, et breuioris paroxysmi, nisi declinet ad melancholicam 2.22.a.33
febris quandoque contraria requirit, de in frigidatione febris, de contrario uero humor digerendus, & tunc oportet ut obseruetur magis timorosa de una duarum rerum 2.25.a.38
febris quandoque est tanta uehementia, & acuitatis, quod non licet uti regimine causa, imo indiget in frigidatione ultima 2.25.a.59
febris acuta in principijs non habent sedimen, post uero habent, quod est signum digestionis 2.26.b.38
febris pestilentialis pulsus est frequens paruus, & in nocte fit uehemens ut plurimum 2.68.b.16
febris pestilentialis est cum fluxu uentris cholera, & cum egestionem leni, foeda, & non naturali, & aliquando melancholica, & ut plurimum spumosa, & fetida 2.68.b.19
febris pestilentialis urina est aquosa, cholera, melancholica 2.68.b.23
febris pestilentialis in qua non percipitur ab aegro, aut tangente, multitudo caloris, nec pulsus alteratur, aut aqua multum, uelociter interficit aegrum 2.68.b.30
febris precedens variolas, melius est, quam e contra 2.73.a.21
febris conclusa associatur variolis 2.74.a.10
febris apostematum, cum sit a putredine eorum perueniente ad cor, uel propter magnitudinem, uel propter propinquitatem non est amplius diuina 2.77.a.9
febris multoties remanet, post sanationem apostematis in pleuresi, & alijs, & accidit id propter imperfectam mundificationem 2.77.a.48
febris ex apostemate existente in membro proximo principali, aut communicante ei, ut fortis sensus, & neruoso associatur inquietudini, & spasmo 2.77.b.38
febris intrans est, ut ingrediatur una eorum su per alteram 2.78.b.35
febris coalternata est, ut ingrediatur post eradicationem alterius 2.78.b.36
febris communicans est, ut incipiat cum

ea 2.78.b.37
febris conclusa cum habet rigorem, & non sudorem, tunc est de genere compositarum 2.78.b.38
febris conclusa credita, cum superfluitate in frigore extremitatum, & rigore, non est conclusa 2.78.b.41
febris in phthisi est morbus, symptoma, & causa 1.77.b.23
febris cum ascendit, & urina multiplicatur aquosa, signum est doloris accidentis in interiore parte 2.87.a.14
febris causon crisis plurimum est per fluxum sanguinis nauis, aut per sudorem 2.87.a.4
febris phlegmatica mortem attrahit in principio paroxysmi 1.101.b.49
febris omnis, cum qua est frigus, habet pulsum constrictum, & minoratum 2.46.a.46
febris Epiala qua, & quomodo fiat, uide 2.48.a.7
febris Epiala fit ex phlegmate uireo in occulto comprehenso 2.48.a.7
febris Epiala quandoque vertitur in quartanam propter grossitudinem materiae 2.48.a.26
febris Epiala est phlegmatica, quia a phlegmate fit, licet eius paroxysmus non redeat omni die 2.48.a.31
febris typhica qua, & quomodo fiat, uide 2.48.b.19
febris a duabus materijs frigidis, interioribus, & exterius genita qua 2.49.b.12
febris syncopalis fit a phlegmate crudo, ut plurimum 2.49.b.32
febris syncopalis adiuuatur a debilitate oris stomachi 2.49.b.35
Febris diurna est facilis cadere in hecticam 2.50.b.8
febris syncopalis hum. signa 2.49.b.66
febris syncopalis minuta subtilis qua 2.50.a.42
febris syncopalis minuta malignitatem uide 2.50.a.45
febris diurna, qua 2.50.a.62
febris nocturna qua 2.50.a.63
febris syncopalis hum. cura 2.54.b.22
febris syncopalis hum. est difficilis cura 2.54.b.24
febris rectius est, ut adueniat uentre uacuo, nec occupetur natura cum alia materia, quam cum illa aegritudinis, donec expellat eam 2.59.b.65
febris sextana, & septena, & c. fiunt ex materia homogenea materiei quartanae 2.60.a.20
febris septena est proluxa, sed non mortifera, nonena longior, sed non mortifera 2.60.a.57
febris quintana est deterior omnium februm, quia fit ante, & post phthisim 2.60.a.59
febris quintana quomodo fiat 2.60.b.12
febris pestilentialis est cum siccitate lin-

gua, & uehementia sitis 2.68.b.3
febris acuta est deterior qua peruenit ad apostemata emunctoriorum, quam qua sequitur apostemata ipsa 2.93.b.39
Febris tertiana timetur cum esse in uadit locum amplum nec fit phlebotomia 2.116.b.48
febris ubi est cum hubone, cauendum a forti in frigidatione illius, ne reductur materia retro 2.119.a.45
febris melancholica fit quando melancholia spargitur in toto corpore, & putrescit 2.133.b.58
febris ex medicamento soluente astatu tempore plurimis accidit 1.208.b.39
febris impossibile est, ut remoueat, causa ipsius remanente 1.234.b.8
febris facit aegrum indigere anhelitu magno 1.612.b.40
febris continua si est cholera non facit rigorem 2.80.a.19
febris superueniens dolori a uentositate, soluit ipsum 1.765.b.61
febris cum hyposarca curatio 1.790.b.47
febris tertiana quando in icteritia citrina fiat 1.793.a.23
febris quartana quando in icteritia citrina fiat 1.793.a.24
febris acuta cui praegnanti aduenit, timeatur ei mors 1.929.a.3
febris in cholera passione 1.828.a.58
febris, & sitis in cholera passione significent, quod solutio uentris permittitur ad sanitatem 1.828.a.18
febris cui colica conueniat 1.836.a.1
febris est ex rebus uelocius sanantibus colicam uentosam 1.836.a.4
febris qualis uenit apostematum 1.857.a.27
febris qualis in cancro matricis 1.955.b.50
febris ephemera. Vide ephemera
febris tertiana. Vide tertiana
febris quartana. Vide quartana febris
febris sanguinea. Vide sanguinea febris
febris definitio 2.1.a.1
febris inflammatio nocet operationibus naturalibus 2.1.a.10
in febris principio usque ad flatum est timor, apud declinationem uere non moritur aeger ex ipsa febre 2.4.a.16
febris principium quid sit 2.4.a.18
in febris flatu completur uestigium digestionis, aut contrarij eius 2.4.a.46
febris declinatio quid 2.4.a.47
febris tempora cognoscuntur etiam ex augmento accidentium febris, & statione eorum, & declinatione ipsorum, & ex additione paroxysmorum eius in longitudine, & breuuatione ipsorum 2.6.b.31
febris tertianus motus fit a cholera putrescente 2.22.a.4
Febris

I N D E X

Febris longitudinis causa est quandoq;
grossitudo viscerum, quare resupine-
tur febricns, & tangatur eius viscera
2.23.b.65
febris alleviatio cum nigredine lingua fe-
brem sepultam significat 2.23.b.66
febris cura requirit vt infrigidetur, &
humectetur 2.25.a.34
febris materia, seu causa indiget digestio-
ne, & euacuatione 2.25.a.35
febris causam, & humorem, & cibum
absconde, & non infrigides infrigida-
tione, qua prohibeat resolutionem,
si iuuenis virtutem resistentem 2.
25.a.62
febris epiala vrina est frigida, cruda 2.
48.a.22
febris diurna malignitatem vide 2.50.
a.62
febris syncopis minuta cura 2.55.a.30
febris nocturna, & diurna cura 2.55.
a.42
febris pestilentialis communicat multi-
tudini hominum, qui habent in se ip-
sis preparationem ad ea 2.61.b.32
febris pestilentialis signa 2.68.a.65
febris pestilentialis est quieta exterius,
conturbans interius, vt plurimum per-
dens, ex qua percipitur caliditas, &
inflammatio fortis 2.68.a.66
febris putredinis materia est humiditas
reposita in venis 2.61.a.65
febris pestil. materia vincens si fuerit
sanguinea fiat phlebotomia, si alij hu-
mores, euacuentur 2.69.b.45
febris tertiana vehementia significat
quod materia est cholericca 2.77.b.15
febris hectica cum putrida copositio est
valde ambigua, quia existimatur pu-
tridam esse solam compositam ex con-
tinua, & interpollata 2.78.a.51
febris tertiana crisis plurimum fit uomit-
u, aut fluxu ventris 2.84.a.7
febris rigor rediens euacuat sua expul-
sione omni die materiam plurimam
2.87.a.49
febris sublimatio non fit cum apparitio-
ne digestionis 2.88.b.20
febris caliditas cum sudore frigidus est si-
gnum malum valde 2.95.a.43
febris ab oppilatione curatio 1.234.
b.2
febris augenda causa saepe est aqua frigi-
da 1.746.a.25
febris cum ascite curatio 1.789.b.31
febris enixe curatio 1.943.b.24
febris ex cholera rubea nocet sitim & fa-
mem tolerare 1.176.b.30
febris ex pharmacia sumpta aquam hor-
dei conuenire 1.211.a.27
febris exsiccatio nocuum facit 1.
234.b.10

FEBRI SYNCOPALI conferunt.

Tamarinds 1.404.a.30

FEBRI ANTIQVAE conferunt.

Anisum 1.259.b.34
Absinthium 1.260.b.63
Anni 1.273.a.24
Agaricum cum vino 1.278.a.56
Chamemilla oleum 1.87.a.18
Cuscuta semen, & aqua 1.293.
a.9
Cyperus 1.297.a.65
Ericy terreni caro 1.312.b.32
Eupatorium, proprie succus eius cum
succo absinthij 1.314.b.54
Feniculum 1.321.b.7
Liquiritia 1.349.a.8
Myrobalani chebuli 1.353.b.34
Oleum chamemilinum 1.369.a.27
Polium 1.373.b.13
Reubarbarum 1.348.a.33
Synapis 1.401.b.48

FEBRI QVARTANAE conferunt.

Astirgat 1.292.b.26
Asa 1.270.a.23
Cancer marinus 1.298.a.27
Endiua 1.311.a.66
Cimices cum faba 1.320.b.18
Plantaginis radix 1.345.a.55
Pentaphyllonis folia 1.375.b.12

FEBRI HECTICAE conferentia composita.

Trochisci de camphora 2.304.a.46
febrem non ephemeram indicat sudor plu-
rimus 2.9.a.25
febrem non facit materia, que non pu-
trefcit 2.23.b.28
febrem curare non est possibile, nisi ea
cognita 2.25.b.21
febrem declinatam ad augmentum redi-
re faciens dolor capitis est sedandus
2.27.b.2
febrem sextanam, septimanam, & sequen-
tes Hip. & Gal. nunquam vidisse 2.
60.a.33
febrem quintanam non vidit Gal. nisi oc-
cultam 2.60.a.35
febrem uehementem significat viscosi-
tas in dentibus 2.91.a.2
febrem acutam patiens cum non potest
mingere nisi parum, & cum dolore,
absque vulnere, est signum malum 2.
99.a.50
febrem incensuam habenti, cum super-
uenit alleviatio, & quies absque cri-
si, signum est velocis mortis 2.99.
b.65
febrem attrahit uehementius erysipela,
quam phlegmon 2.10.a.34
febrem augent medicina calida 1.658.
b.40
febrem ephemeram inducit stomachi mor-
dicatio 1.711.b.41

in febre, vrina icterica, significat apasse-
ma, quare curetur cum aqua hordii
& syrupo acetoso 2.27.b.6
febre ignorata subtilia regimen, & pro-
uide ut occurrat paroxysmo, nisi uen-
trem habeat vacuum 2.25.b.22. et
2.31.a.23
febre, & syncopi simul iunctis, syncopi
magis conuenit cura 2.37.b.24
in febre syncopali humorosa non esse euacuan-
dum cum lenitate, quia materia
mouetur ad praefocationem uirtutis
2.49.b.41
in febre syncopali hum. non esse euacuan-
dum cum solutione uentris, aut phle-
botomia, quia uirtus non tolerat 2.
49.b.43
in febre pestilentiali adest magnitudo
anbelitus 2.68.b.1
in febre pestil. aqua frigida plurima subi-
to est immitiva valde, pauca autem co-
sequenter exhibitia excitat calidita-
tem 2.69.b.55
in febre tertiana plurimum accidit do-
lor capitis 2.89.b.58
in febre continua vrina tenuis cum con-
uertitur in grossam, & sunt signa bo-
na, significat crism cum sudore 2.
97.a.46
in febre acuta vrina alba, tenuis, cum
conturbatur, & fit grossa albedine
sua, significat spasnum, & mortem
2.97.b.9
in febre acuta, quare sanguis currat cum
vrina 2.99.a.21
in febre acuta, vrina cum frustis sangui-
nis congelati, & cum siccitate, vel
nigredine lingua, est signum valde
malum 2.99.a.13
in febre continua, vrina retenta, quid
significet 2.99.a.54
in febre continua cum aggregantur fri-
gus exteriorum, & adustio interiori,
& uehementia sitis, tunc signum est
mortale 2.99.b.28
in febre utiliore esse uentris solutionem,
quam uomitum 1.221.b.65
in febre putrida quando phlebotomanda
1.219.a.65
in febre phlebotomiam posse fieri usque
ad quadraginta dies 1.219.b.16
in febre sanguinis initio uena sectionem
copiosam non admitti: admitti autem
ubi adsit coctio 1.219.b.32
in febris fluxus ventris superueniens a
phlebotomia excusat 1.224.b.18
in febre appetitus prostrati curatio 1.
716.b.63
in febre non oportet, ut bibatur, nisi aqua
calida 1.746.a.27
de febre sanguinis, uide sanguinea febre,
febres apostematam, & oppilationum
sunt febres accidentes 2.1.b.23
febres acuta absolute sunt ille quarum
status peruenit usque ad 14. dies 2.
4.a.60
febres quomodo diuersificentur in tem-
pori-

I N D E X

- poribus suis 2.4.b.1
 febres apostematum interiorum sunt putridæ, & non sunt de numero ephemerarum 2.16.a.8
 febres sequentes apostemata a causis primitiuis genita sunt de genere ephemerarum 2.16.a.29
 febres sequentes apostemata, quorum causa sunt antecedentes, sicut repletiones, & oppilationes sunt febres putridæ 2.16.a.35
 febres malignæ ut plurimum sunt radices, apostemata uero ipsarum sunt sequentia 2.16.a.38
 febres interpollatæ quare aliquando peruersum habeant ordinem paroxysmorum 2.68.a.64
 febres quædam componuntur aliquando adeo intense, ut fiant forma inseparabiles, & continuæ 2.19.a.14
 febres diuersæ diuersos habent pulsus 2.19.a.49
 febres, & proprie apostemose, & acutæ quando non curantur secundum quod oportet conuertuntur ad arefactionem 2.27.a.54
 febres senium sunt sepultæ 2.23.b.67
 febres cholericæ tres sunt tertiana continua, tertiana periodica, & causon 2.38.a.19
 febres cum diuersificantur, & permiscentur, & prolongantur inflammant membra principalia, & fit hectica 2.60.b.4
 febres cholericæ quandoque fiunt causa aeris sicci 2.67.b.34
 febres pestilentiales fiunt ex aere turbido, & humido 2.67.b.34
 febres in aere humido sunt pluris euentus, sed minoris acuitatis, & longioris spatij 2.67.b.35
 febres in æstate sicca sunt minoris euentus, & maioris acuitatis, & uelocioris separationis 2.67.b.37
 febres pestilentiales fiunt a figuris celestibus, ut a causa prima, & longinqua, fiunt etiam a dispositionibus terrestribus, ut & causa propinqua 2.67.b.43
 febres pestilentiales quomodo fiant 2.67.b.46
 febres apostematum, ut plurimum sunt de genere diariarum 2.77.a.5
 febres apostematum a quibus causis pendant 2.77.a.12
 febres apostematum intrinsecorum non fiunt ex calefactione sola cordis absque putredine 2.77.a.17
 febres apostematum fiunt uehementiores, cum pendunt ab erysipela in uisceribus intrinsecis 2.77.a.19
 febres apostematum diuersificantur in uehementia, & debilitate, secundum propinquitatem, & longitudinem cordis 2.77.a.29
 febres apostematum, quæ sunt in membris carnosiss, sunt uehementiores 2.77.a.32
 febres apostematum, quæ sunt in panniculis, & similibus sunt debiliores 2.77.a.34
 febres apostematum vicinorum arterijs sunt uehementiores 2.77.a.35
 febres apostematum vicinorum uenis, sunt debiliores 2.77.a.37
 febres apostematum, in uelaminibus existentium, cum confirmantur non expectant usque ad hecticam 2.77.a.50
 febres apostematum quando prolongantur perducunt ad hecticam 2.77.a.50
 febres apostematum interiorum tres species signorum, & accidentium habent 2.77.a.67
 febres apostematum intrinsecorum uariantur secundum magnitudinem eorum, & magnitudinem uenarum eorum, & membra sua, & propinquitatem eorum cordi 2.77.b.22
 febres aliquando componuntur inter se, licet sint secundum genera elongata, sicut hectica febris cum putrida 2.78.a.18
 febres aliquando componuntur inter se in genere proximo, ut est compositio duarum putridarum febrium, sicut tertiana cum phlegmatica 2.78.a.20
 febres quandoque componuntur conuenientes in specie, ut tertiana cum tertiana 2.78.a.25
 febres tertiana duæ compositæ secundum paroxysmos faciunt apparitionem phlegmaticam, similiter & tres quartana, uidentur phlegmatica 2.78.a.28
 febres tertiana tres aliquando componuntur, quæ quomodo dignoscantur, uide 2.78.a.31
 febres diuersæ quando inter se componuntur, sicut hemitritæ, eradicatur potestrema earum, & remanet chronica pura 2.78.a.66
 febres duæ continuæ non componuntur inter se secundum aliquos 2.78.b.16
 febres duæ continuæ compositæ non faciunt rigorem 2.80.a.22
 Febres incensuræ cum non terminantur fluxu sanguinis narium terminantur sudore 2.85.b.32
 febres lassitudinales quando non faciunt crism cum alijs, faciunt cum exituris 2.87.a.28
 febres incipientes cum rigore, & desinēttes cum sudore raro faciunt exituras, nisi materia sit multa 2.87.a.43
 febres tertianæ nothæ autumno quando multiplicantur 2.102.a.36
 febres sanguinis missionem non exigent quæ 1.219.a.53
 febres malæ, & perniciosæ aliquando sunt cum formicæ speciebus 2.114.b.61
 febres debilitatæ cur faciant 1.129.b.10
 febres accidere faciunt aquæ sulphureæ, & lutosæ, & turbidæ, & fatidæ 1.272.b.46
 febres cur in habente frigidam hepatis complexionem sepe fiant 1.753.a.1
 & 1.754.a.61
 febres ab oppilatione hepatis 1.762.b.26
 febres commistæ quandoque generantur ab agritudinibus splenis 1.800.a.12
 febres malæ unde 1.792.a.24
 febres cholericæ ex fluxu sanguinis 1.945.a.9
 ad febres corpora uehementius præparata sunt calida, & humida, & proprium humiditas est fortior caliditate 2.3.b.45
 febres gignant cibi, aquositatem, humorum crudum, & choleram gignentes 1.177.b.58
 febres quartanas euenire faciunt aquæ grosse 1.272.b.48
 ad febres commistas quandoque conuertuntur agritudines splenis 1.800.a.12
 febres paruas inducit menstruorum retentione 1.943.a.45
 febrium differentie uariæ 2.2.a.40
 febrium augmentum quid 2.4.a.31
 febrium status quomodo dignoscantur 2.4.a.40
 febrium status quid 2.4.a.35
 febrium hora, seu tempora quot, & que 2.4.a.10
 febrium horæ quædam uniuersales, quædam particulares 2.4.a.14
 febrium paroxysmorum tempora particularia quibus signis comprehendantur 2.6.b.54
 febrium paroxysmorum prolongatio, & abbreviatio, & eorum cause 2.19.a.26
 febrium diuersarum tempora quomodo diuerse prolongantur 2.22.a.49
 de febrium accidentibus, & eorum signis 2.22.b.34
 febri cum associatur paralysis curetur febris in primis 2.24.a.1
 febris cura quandoque uertitur ad febrim, quandoque ad materiam 2.25.a.32
 febrium infigidatio qualis esse debet 2.25.b.4
 in febrium principijs a somno abstinentium, quoniam prolongatur frigus, & rigor 2.25.b.66
 in febrium declinatione somnus est inuatiuus, & fortasse non nocet apud statum 2.26.b.4
 febrium putridæ principijs non conueniunt trochisci, nisi post digestionem, & euacuationem 2.27.b.67
 febrium principijs magis conuenit uictus ingrossatio, quia uirtus non est ualde occupata in materia 2.30.b.33
 febrium accidentia quæ, & cura earum 2.34.a.6
 febrium cholericarum accidentia quæ 2.38.a.47
 febrium cholericarum motus est ad superiora ut plurimum, & ad illud, quod apparet a corpore, et cite 2.38.a.52
 febrium

I N D E X

Februm frigus fit propter illud quod ad huc non putruit, horripilatio vero propter illud, quod iam putruit. 2.46.b.24
Februm epiala, & typhura cura. 2.54.a.66
Februm sextanarum & e materia minor est, & grossior materia quartana. 2.60.a.31
Februm sextanarum, & sequentium causa est ex regimine malo. 2.60.a.38
Februm sextanarum, & sequentium periodi qui. 2.60.a.45
Februm sextanarum, septim. & sequentium aduentum negat Gal. 2.60.a.48
Februm sextanarum, & sequentium inuentionem verificauit Hip. 2.60.a.51
Februm sextanarum, & sequentium cura. 2.61.a.30
Februm pestilentialium cura. 2.69.a.44
Februm pestil. summa curationis est exsiccatio. 2.69.a.45
Februm aposte. periodi quomodo fiant. 2.77.a.43
Februm apostematum caliditas non est valde rehentis acuitatis, sicut est in causone, quia materia non est sparsa ad exteriora. 2.77.b.46
Februm apostematum intrinsecorum signa quae sint, vide. 2.77.b.1
Februm apostematum pulsus qualis. 2.77.b.52
Februm apostematum vrina qualis. 2.77.b.52
Februm apostematum cura. 2.77.b.65
Februm compositiones diuersas, vide. 2.78.a.14
Februm paroxysmis non oportet occupari tota occupatione, sed etiam cum accidentibus licet. 2.78.a.38
Februm compositionem, aliquando indicat reditio horripilationis post quietem. 2.78.a.45
Februm compositiones turpe est medicum ignorare. 2.78.a.47
Februm magis interficientium quandoque est hemitritus, quia perducit ad hefticam, & aegritudines chronicas. 2.79.a.44
Februm phlegmaticarum, & peripneumonia, & lethargia crises non fiunt per fluxum sanguinis narium. 2.84.a.11
Februm acutarum principio frigus in extremitatibus superueniens mortem significat. 2.92.b.2
Februm acutarum principio vrina tenuis, flaua, apparens mox grossa, remanet turbida, vt vrina asini, & cum exitu inuoluntario, mortem pronuntiat. 2.99.a.31. & 2.100.a.8
Februm periodicarum periodos abscondit stercus siccum cum melle, aut vino. 1.330.a.41

Februm ardentium sitis qua. 1.722.a.29
in Februm accessione vomitus. 1.739.a.53
in Febribus excoriatio intestinorum melancholica mortalis valde. 1.810.b.36
Februm enixarum plurimum est propter retentionem menstruorum. 1.943.b.26

FEBRIVM PERIODIS conferentia composita.

Confectio de assa. 2.259.a.32
Febribus obnoxia etiam corpora calida, & sicca. 2.3.b.50
Febribus pestilentialibus quae corpora sint preparata. 2.67.b.62

FEBRIBVS PESTILENTIALIBUS conferunt.

Lutum armenum cum uino subtili, & aqua rosata. 1.341.6.56
Febribus malis expositi sunt impinguati. 2.260.a.33
Febribus parata corpora fortiter ad eas perducunt aqua aluminosa. 1.116.b.32
Febribus compositis exercitium conueniens. 1.171.b.47
Febribus phlegmaticis exercitium conueniens. 1.171.b.47

FEBRIBVS PHLEGMATICIS conferunt.

Spina alba. 1.279.a.54
Granum viride. 1.327.a.48
Nigella. 1.365.b.62
Olibanum. 1.370.b.41

FEBRIBVS PHLEGMATICIS conferentia composita.

Diacyminum. 2.286.b.53
Diacyminum. 2.287.b.51
Diaphenicon. 2.288.b.58
Trochisci de rosif. 2.303.a.48
Trochisci diarbodon. 2.303.b.20
Trochisci de rosif. 2.307.a.14
Apozema de absinthio. 2.307.b.0
Decoctio eupatorij. 2.307.b.58
Febribus acutis conferre vomitum criticum. 1.739.a.51

FEBRIBVS ACVTIS conferunt.

Chrysolomorum siccorum infusio. 1.297.a.15
Granatum muzum. 1.329.a.15
Syrupus de nenuphara. 1.364.b.66
Psyllium. 1.372.b.27
Portulaca. 1.372.b.67
Spodium. 1.391.a.40

FEBRIBVS ETHICIS conferunt.

Bolum armenum. 1.341.b.56
Lac caprinum, & asininum. 1.348.a.17
Oua sorbilia. 1.367.a.20

FEBRIBVS PERIODICIS conferunt.

Opopanacum. 1.368.a.12
Reubarbarum. 1.384.a.33
Serapinum. 1.394.b.47
Synapis. 1.401.b.48

FEBRIBVS PERIODICIS frigidis conferentia composita.

Diasulfur. 2.279.a.13
Confectio de assa. 2.279.a.32
Confectio de calamento. 2.281.a.39
Confectio. 2.281.b.61
Diaphenicon. 2.288.b.59
Trochisci stellae. 2.303.a.30
Confectio Aristomacis. 2.327.b.22

FEBRIBVS CHOLERICIS conferunt.

Cucurbita. 1.303.b.52

FEBRIBVS FRIGIDIS conferunt.

Endiua. 1.311.a.67

FEBRIBVS CONFERENTIA composita.

Diaphenicon. 2.288.b.58
Suffus. 2.293.b.25
Syrupus acetosus. 2.296.a.1
Aqua mellis. 2.297.b.16
Geleniabin. 2.300.b.47
Trochisci de rosif. cum scammonea. 2.303.b.3
Trochisci de camphora. 2.303.b.45
Trochisci de berberis. 2.304.b.33
Trochisci de papauere. 2.306.a.58
Pilula de eupatorio. 2.308.b.33
Pilula filij alharith. 2.309.b.23

FEBRIBVS DIVERSIS conferentia composita.

Decoctio eupatorij. 2.307.b.58

FEBRIBVS ANTIQVIS conferentia composita.

Sotira confect. 2.270.a.12
Confectio Hermetis. 2.274.a.68
Confectio chabit regis. 2.279.a.65
Alche-

I N D E X

Alchelchelengi magnum 2.280.
b.1
Confectio de hiacyntho 2.281.a.
66
Medicina de gentiana 2.282.a.
26
Hieralogodion 2.284.a.8
Electuarium de subulitis 2.287.a.
67
Diaphanicon 2.288.b.58
Trochisci de rosis 2.303.a.50
Trochisci de ros. cum spodio 2.303.
b.10
Trochisci de absinthio 2.304.b.56
Trochisci de eupatorio 2.305.a.6

FEBRIBVS CONTINVIS conferentia composita.

Trochisci de lacca 2.307.a.32

FEBRIBVS CALIDIS conferentia composita.

Lohoc de papauere 2.295.a.36
Trochisci de spodio cum sem. acetose.
2.304.a.45
Trochisci de berberis 2.304.b.1
Trochisci de berberis alij 2.304.b.
24
Trochisci de eupatorio 2.305.a.5
Trochisci alchondinon 2.306.a.27

FEBRIBVS ANTIQVIS conferentia composita.

Theodoricon cum nuce muscata.
2.285.a.43
Diaphanicon 2.288.b.59
Trochisci de aniso 2.306.b.46
Trochisci de rosis, & eupatorio 2.
305.a.26
Trochisci de rubea 2.307.a.43
Trochisci de cuscuta 2.307.a.50
Trochisci 2.307.b.3
Pilula aggregatiua 2.309.b.61
Pilule 2.310.a.34
Pilula 2.310.a.44
Pilula 2.310.a.51

FEBRIBVS MELANCHOLICIS conferentia composita.

Theriaca magna 2.265.b.61
Mithridatum 2.268.b.23
Confectio de musco dulcis. 2.275.a.
39
Ariston magnum 2.276.a.63
Diasulfur 2.279.a.16
Confectio de assa 2.279.a.42
Diacimimum 2.286.b.52
Diacimimum 2.287.b.52
Diaphanicon 2.288.b.58
Trochisci diarhodon 2.303.b.20
Trochisci de decem medicinis. 2.307
a.62

FEBRIBVS PHTHISICIS confert.

Lohoc de spodio 2.295.b.1

FEBRIBVS MELANCHOLICIS conferentia composita.

Apozema de absinthio 2.307.b.50
Decoctio eupatorii 2.307.b.58

FEBRIBVS TERTIANIS conferentia composita.

Trochisci de rosis 2.303.b.28
Trochisci de spodio cum sem. acetose. 2.
304.a.45
Trochisci de absinthio 2.304.b.65

FEBRIBVS MIXTIS conferentia composita.

Ariston magnum 2.279.a.63
Diaphanicon 2.288.b.59
Trochisci de ros. cum spodio. 2.303.b.
10
Trochisci alchondinon. 2.306.a.29
Apozema de absinthio. 2.307. b.
49
Pilula 2.310.a.44
Pilula 2.310.a.52

de febribus interpolatis, vide interpolatas.

de febribus intermittenibus, vide interpolatas.

de febribus Quartanis. Vide Quartanas.

de febribus acutis. Vide Acutas.

de febribus tertianis. Vide Tertianas.

de febribus quotidianis. Vide etiam phlegmaticas

de febribus putridis. Vide Putridas.

in febribus acutis prima die quandoque videntur nubes, & signum maturitatis

a febribus sunt longinquiora corpora frigida, & humida, & frigida, & sicca.

in febribus coarctatio quid.

in febribus capitis ratio inspissat cutem, & fit fortis febris

in febribus quando uirtuti attendendum.

in febribus quando uirtuti attendendum.

in febribus acutis exitus matris, & uulua mulieris est signum malum. 2.92.a.57

in febribus acutis frigus extremitatum unde proueniat 2.92.a.66

in febribus acutis pustula ciceralis nigra, est ualde mala 2.93.b.64

in febribus acutis urina diuersitas in quantitate, quid significet. 2.97.a.4

in febribus acutis dolor capitis quomodo indicetur ex urina nigra. 2.97.b.34

in febribus acutis urina sedimen ad formam frusti carnis, vel squamarum piscium significat rasuram membrorum 2.98.b.45

in febribus acutis, cur urina inuoluntarie egrediatur 2.99.a.65

in febribus acutis urina fetida absque offensa instrumentorum urina malum 1.156.a.64

FEBRIBVS ACUTIS conferentia composita.

Trochisci de camphora. 2.303.b.
59
Trochisci de camphora alij. 2.304.
a.5
Trochisci de spodio cum tereniabin.
2.304.a.34
Trochisci de spodio cum sem. acetose
2.304.a.45
Trochisci de berberis 2.304.a.56
Trochisci alij de berberis. 2.304.b.
15

UTROCHISCI ALCHONDINON. 2.306.b.30

in febribus aduentibus cum destruitur sitis est signum malum, & pro proprie cum nigredine linguae 2.93.b.7

in febribus, stillicidium urinae quid significet 2.99.a.56

in febribus, quas antecedunt confractio, & dolor capitis, & similia, dignius est ut consideretur hora inceptiois febris quam reliquorum. 2.103.b.59

in febribus cum stomachi debilitate frigida aqua prohibetur potanda. 1.196.b.58

in febribus aliquando phlebotomiam sciendam, licet non sit necessaria. 1.219.b.27

in febribus synochis sanguinem vsque ad syncopim extrahendum. 1.222.b.60

in febribus pestilentialibus anhelitus, qui 1.625.b.52

in febribus stomachi os confortantia, que 1.706.b.55

in febribus cur appetitus deiiciatur. 1.714.b.48

in febribus pestilentialibus appetitus uehementius cadit 1.714.b.51

in febribus pestilentialibus nausea est signum malum 1.739.a.48

in febribus pestilentialibus vomitus niger malus 1.740.a.60

in febribus pestilentialibus vomitus fetidus

I N D E X

- ridus malus 1.740.a.60
in febribus pestilentialibus multiplicatur tensio hypochondriorum. 1.749.b.29
in febribus vermium exitus cum egestione, non est significatio bona. 1.352.a.41
in febribus pestilentialibus egestio qualis 1.754.a.14
in febribus pestilentialibus quandoque accidit inflatio ventris, quasi tympanites 1.783.a.45
in febribus pestilentialibus ventris inflatio quasi tympanites, est signum malum valde 1.783.a.52
in febribus pestilentialibus multiplicatur hypochondriorum tensio. 1.791.b.32
in febribus cholericis vrina alba quid ali quando significet 1.813.b.24
febricitans puer lactens curetur rectificatione lactis matris 2.27.b.6
febricitanti appetitus redit cum accceptione panis infusi in aqua frigida. 1.715.b.24
febricitantium victus ingrossatur secundum virtutis tenorem 2.30.b.31
febricitantium cibatio conueniens, quae 2.31.a.10
de febricitantium cibatione, sumpta a statu morbi indicatione 2.30.a.63
febricitantium cibatio in generali. 2.30.a.8
febricitantium ventres quare debeant esse vacui in aduentu paroxysmorum. 2.30.a.16
febricitantibus fructus omnes nocent cum ebullitione sua, & corruptione in stomacho 2.25.a.52
febricitantibus non conueniunt melones, & similia olera, nisi ubi non est materia 2.25.a.41
febricitantibus cibus est amicus, & virtuti, & materiei, unde indiget canone 2.25.b.15
febricitantibus subtiliatio regiminis in cibando magis conuenit in statu. 2.30.b.20
febriciens omnis cuius calor innatus est fortis, & plurimus, aut contra est debilis, non potest dimittere cibum. 2.31.a.53
febriciens, cui pulsat cor subito, & inuadit eum singultus & stringitur venter, absque causa agnita, moritur. 2.100.a.9
febrienti aqua frigida non est prohibenda, nisi humor fuerit crudus, & grossus, quia prohibet digestionem. 2.26.a.7
febrienti propter choleram confert aqua frigida, nisi sunt stomachus, aut hepar debile, aut sit in visceribus apostema aut dolor &c. 2.26.a.11
febrientem complexionis sicce non cibepentus, dum non egreditur perfecte faex 2.30.a.14
febrienti febre acuta, cum statu propinquo, & virtute consistente cibum omnino subtrahes 2.30.b.63
febrienti syncopali hum. cibus non conuenit, quia materia augetur, ex eius abstinentia virtus cadit. 2.49.b.52
febrientium cibatio post ponatur in declinatione paroxysmi. 2.30.a.22
febrientium cibatio est subtilis valde, & grossa ualde, & media inter istas, quales autem sint uide 2.30.a.26
febrientium regimen, & cibatio qualis esse debeat in quolibet anni tempore. 2.30.b.38
febrientium corpora cholericam, si famem tolerant, quae accidentia insequantur 2.31.a.34
febrientium cibatio indebita ex errore medici, quae incommoda producat. 2.31.b.16
febrientium hora cibi sit post teporem, & eradicationem paroxysmi, & ad minus quattuor horis ante paroxysmum 2.53.a.10
febrienti cum accidunt apostemata, & vlcera leuia, deinde destructio rationis, signum est mortis 2.100.a.35
febrientium stomachus quibus confortandus 1.709.b.26
febrientibus, quibus conferat aqua frigida, & quae iuuamenta inde eueniant, & de quantitate 2.26.a.22
febrientibus, quibus non confert aquae frigida potus, quae nocumenta eueniant. 2.26.a.50
febrientibus, quibus confert frigida potus post illius assumptionem, praecedentibus suis minoratiuis, postea altera digestio, & eradictio, seu caesura abscessio omnino conuenit 2.26.b.3
faex fetida uehementis fetoris uide. 1.777.b.43
facis, & ventositatis prohibitio est maxime nocuenti 1.710.b.5
facis retentionem quae mala sequantur. 1.710.b.6
facis sicca causa 1.835.a.9
facis retentio quando prolongatur, inflatur venter, & interficit. 1.836.a.23
facis exitus inuoluntarie accidit ex ammollificatione 1.861.b.29
faciem cholera uehementer exsiccata. 1.795.a.3
faciem, & phlegma simul soluentes medicina 1.842.b.37
faciem plurimam cum phlegmate uiscoso suppositoria educuntia 1.842.b.60
faeces. Vide Egestio
faeces educit aloë
faeces ventriculi intestinorum, & hepatis iudicia ferre 2.306.a.19
facum minorationis vel augmenti inditia 2.386.a.22
facum colores quid indicent. 2.366.a.34
ex facum substantia inditia. 2.386.a.52
facum tarditas 2.386.a.62
facum festinus exitus 2.386.a.68
ex facibus iudicia uaria. 2.386.b.10
felis, seu catti morsus, & cura. 2.224.b.21
fel quomodo effundatur ad stomachum. 1.695.b.27
fel leopardi bibitum est mortale, quod si pertrahat tres horas, speratur. 2.209.b.62
fellis anatomia 1.791.b.46
fel, sicut vesica, unam habet tunicam. 1.792.a.17
fel cum choleram non attrahit, quae mala sequantur 1.792.a.19
fel leopardi choleram facit. 1.793.a.60
fel uiperæ choleram facit. 1.793.a.61
fel abluens medicamentum. 1.795.b.38
fellis leopardi bibiti cura. 2.209.b.63
fellis canis aquatici bibiti nocumenta. 2.210.a.6
fellis canis aquatici bibiti cura. 2.210.a.10
fellis meatus constipatio, quae mala inducat 1.770.a.53
fellis iuuamentum 1.792.a.2
fellis oppulationis cause 1.793.b.49
fellis putrefactionem remouens medicamentum 1.795.b.38
ad fel per quam uiam hepar choleram transmittat 1.750.a.16
in felle, aut hepate quando cholera retinetur, hepar sit calidius. 1.793.b.37
fella omnia calida, & sicca sunt in quarto 1.317.b.13
in fellibus pluribus cur non fuerit creata uia ad stomachum. 1.792.a.9
femoris anatome 1.46.b.0
femoris anatome 1.46.b.28
femore inflato in hydrope, timetur resudatio 1.780.b.32
fermentationem medicamentis quibus uis uirtutem duplicare. 2.350.b.21
ferri limatura, & scoria nocumenta ex eorum assumptione. 2.201.b.54
ferri limatura assumpta curatio. 2.201.b.58
ferri scoria confectio ad aures. 2.325.a.1
ferri a magnete attractio. 1.751.a.50
ferream aquam prodesse. 2.360.a.36
fibra. Vide villus
fictoris apostematum causa. 1.860.a.16
fictoris apostemata quum collectionem faciunt, & sunt vlcera, timetur super ea, quod fiant fistulae. 1.860.a.20
ficus sunt uehementis expulsionis ad exteriora, & ideo eorum aqua est ualde bona in uariolis 2.74.b.66
ficus alimento similes sunt. 1.174.b.11
ficus generant sanguinem subtilem, expulsum ad cutem 2.241.a.16
ficus adiuuant generationem pediculorum. 2.255.b.59
ficus quare generent pediculos. 2.241.a.16

INDEX

Ficus sicca restitunt colorem bonum
 conualescentibus 2.241.a.18
ficus sicce male sunt ad ulcera. 1.873.
 b.8
ficus in hepate sunt ultimi iuamenti. 1.
 756.a.2
ficum nutrimentum dissoluitur cito. 1.
 195.b.28
filum ad suenda vulnera quale sit. 2.
 145.a.3
fissura cum accidit in loco alborati egre
 diuntur cum ea intestina plus, & re-
 ditus eorum est difficilis. 2.144.a.
 32
fissura magna indiget puluillis triangula
 tis 2.146.a.8
fissura aut sit cum detectione nervi, aut si
 ne 2.168.a.55
fissura aut sit in longitudine, aut latitudi
 ne 2.168.a.57
fissura labiorum cause 2.254.a.8
fissura labiorum cura 2.254.a.5
fissurarum pedum cause 2.254.a.33
ad fissuram incarnandam que conueniat
 2.146.a.6
de fissura unguium 2.262.a.50
fissura pedum 2.254.a.31
fissura manuum 2.254.b.16
fissurarum pedum cura Auic. 2.254.
 b.8
fissura digitorum 2.254.b.21
fissurarum causa diuersa 2.253.b.26
fissurarum omnium causa est siccitas in
 cute 2.257.b.24
fissurarum cura communis. 2.253.b.56
de fissuris cutis 2.254.a.35

FISSURIS FRIGORIS confert

Asini carnis, & hepatis cinis cum
 oleo 1.270.b.14
Apium siluestre 1.270.b.40
Aqua marina 1.272.a.54
Cancris fluminalis cinis 1.297.b.63
Oleum cydonij 1.298.b.48
Fenugracum cum oleo rosaceo. 1.
 316.b.4
Cyclaminis decoctio. 1.320.b.36
Fici foliorum succus cum cerato. 1.
 322.a.50

FACIEM RVBIFICAT

Cepe 1.287.a.52
Cimini aqua 1.293.a.25
Orobi decoctio 1.333.a.11
Arum cum uino 1.345.b.41
Lens cum aqua marina. 1.349.b.5
Olibanum 1.370.b.8
Pix 1.374.a.10
Beta 1.395.b.52
fistulorum qualitates 2.346.b.4
fistula est vlcus profundum, cuius caro
 circumdans est indurata. 2.158.a.
 53
fistula est sicut canna penetrans in mem-

brum 2.178.a.55
fistula est strictum profundum, ut dicit
 aliqui 2.158.a.62
fistula mala est illa, que non sentit. 2.
 158.a.65
fistula quedam est equalis, quedam obli-
 qua 2.158.a.67
fistula, que uadit ad neruum, dolet uehe-
 menter 2.158.b.1
fistula aliquando habet orificia plurima.
 2.158.b.18
fistula cum est fraudulenta, curatio eradi-
 cationis eius non est nisi abscissio cum
 aduisione 2.166.b.32
fistula antiquata non curatur nisi cum
 abscissione, & cauterio 2.166.b.34
fistula cum impletur radice scolopendriae
 sanatur 2.167.a.5
fistula cum impletur elleboro, & dimitti-
 tur tribus diebus sanatur. 2.167.
 a.7

fistula pastoris calida est, & sicca in
 principio secundi 1.316.a.13
fistula renum que mala, & que non. 1.
 871.a.49
fistula matricis, que incurabilis. 1.948.
 b.56
fistula matricis que deterior. 1.948. b.
 59
fistula humiditas, que uadit ad os est
 subtilior, & declinior ad citrinitatem
 2.158.b.9
fistula que uadit ad neruum, humiditas
 est subtilis tenuis 2.158.b.5
fistula que uadit ad venas, humiditas
 est fax 2.158.b.11
fistula, que peruenit ad carnem humidi-
 tas currens est humiditas uiscosa,
 grossa, turbida, cruda 2.158.b.16
fistula cauterium quomodo fiat cum me-
 dicinis acutis 2.166.b.41
fistula recentis curatio 2.166.b.56
fistula renum curatio 1.873.a.21

FISTULAE LACHRYMALI conferunt

Bullus cum aceto 1.281.a.26
Adiantum 1.283.a.43
Chamedrys 1.292.a.53
Malua cruda masticata cum sale.
 1.306.a.45
Aegylops 1.309.a.10
Lactuce syluestris lac. 1.350.b.40
Nucis oleum 1.362.a.46
ad fistulam quandoque perducit hemor-
 rhoidarum curatio 1.856.a.52
fistulae cum uidentur sanatae, & no sunt,
 rescinduntur 2.159.b.26
fistulae facile fiunt ex cauernis, & abscon-
 sionibus 2.160.a.1
fistulae sunt ex summa difficilis consolida-
 tionis 2.165.a.38
fistulae aut sunt recentes, aut sunt anti-
 que 2.166.b.5
fistulae antiquae sunt difficilis curationis.
 2.174.b.44

fistulae incurabiles quandoque proueniunt
 ex renum ulceribus. 1.871.a.48
fistula ani quando fieri timeatur. 1.860.
 a.21
fistulae ani que incolumiores, & que de-
 teriores 1.862.b.1
fistulae ani penetrantes & non penetran-
 tes quibus signis distinguantur. 1.862
 b.12
fistularum curatio 2.166.a.64
fistularum cura diuersificatur. 2.166.
 b.4
fistularum curatione necessaria est acce-
 ptio concanuitatis illarum cum incisio-
 ne eradicante ex lateribus cum noua
 cula aut alijs 2.166.b.10
fistularum recentium medicina. 2.166.
 b.66
fistularum curationis signum. 2.167.a.
 31

FISTULARVM DVRTITIEL conferunt

Atramentum factio ex eo licinio. 1.268
 a.35
fistularum ani cause 1.862.a.64
fistularum ani differentiae. 1.862.a.67
fistularum ani curatio. 1.862.b.36
fistularum ani dolori cum quibus succur-
 ratur 1.862.b.45
fistularum ani penetrantium curatio. 1.
 862.b.53
fistularum matricis curatio. 1.949.a.
 12
fistularum matricis differentiae. 1.948.b.
 46
fistularum matricis signa. 1.948.b.66
fistulas recentes abluentia fortia. 1.166.
 b.58
fistulas ani non penetrantes, sine cura-
 tione dimittendas. 1.862.b.36
fistulas ani incarnantia 1.862.b.47
fistulis confert vrina infantium diu tri-
 ta in mortario plumbeo. 2.167.a.
 14

FISTVLIS confert

Aloe 1.274.a.14
Adiantum 1.283.a.35
Centaurea 1.300.b.17
Malua masticata cum sale. 1.
 306.a.42
Elleborus niger 1.313.b.31
Ireos 1.334.a.67
Lacticiij radix 1.343.a.32
Moroch thus 1.345.b.8
Arum 1.345.b.50
Papyrus in aceto infusus, & exsicca-
 tus 1.373.a.44
Pellis 1.373.b.40
Sandaraca 1.393.a.22
Scoria argenti 1.402.a.45
Parthenium 1.407.a.25

I N D E X

FISTVLIS CONFERENCE- tia composita

- Electuarium regum* 2.291.a.45
Oleum regis David 2.311.b.49
Unguentum nigrum 2.314.a.42
Unguentum apostolorum 1.314.b.20
Flatus. Vide Ventositas.
Flatus expulsionem adiuvantia 1.72.b.66
Flatuum dissolutio a frigiditate prohibetur 1.72.b.66
Flatuum signa 1.138.a.31
Flatuum colorem capillorum quae faciant 2.239.a.35
Fluminum aquam ex motu lunae accessionem, & recessionem habere. 1.225.b.32
Fluxus sanguinis narium quandoque consumit materias egritudinum furiosarum, & fit sanitas statim. 2.83.a.67
Fluxus sanguinis narium signa propria in crisi ventura 2.85.a.9
Fluxus sanguinis narium plurimum accidit ei, cuius anni sunt infra triginta. 2.85.a.35
Fluxus sanguinis narium iudicia. 2.95.b.48
Fluxus sanguinis narium est crisis completa pleuresis, & apostematum hepatis, & hypochondriorum, & febrium incensuarum 2.95.b.50
Fluxus sanguinis narium inuatius plurimum accidit in imparibus, ut in 3. 5. 7. & 9. raro uero in 4. 2.95.b.58
Fluxus sanguinis narium debilis inuatur cum effusione calida super caput, superflua uero prohibetur cum frigida &c. 2.95.b.52
Fluxus sanguinis narium signa in crisi. 2.96.a.18
Fluxus ventris multus, post signa mala, & casum uirtutis, absque leuitate, est signum mortis 2.96.a.58
Fluxus ventris cum uentositate significat liquefactionem membrorum. 2.96.a.62
Fluxus ventris niger cum adustione, & mordicatione, & dolore aduente in ventre, & pulsu cordis, & syncope subito accidens est signum mortis. 2.99.b.35
Fluxus sanguinis uulnerum interiorum prohibeatur 2.144.a.7
Fluxus sanguinis a membris diuersificatur 2.155.b.6
Fluxus sanguinis a quibus causis fiat. 2.155.a.11
Fluxus sanguinis ex arterijs magnus est timorosus, & interficit secundum plurimum 2.155.b.20
Fluxus sanguinis arteriarum interdum retinetur 2.155.b.24
Fluxus sanguinis arteriarum cranei facilius est retentio 2.155.b.25
Fluxus sanguinis signa mala. 2.155.b.36
Fluxus omnis sanguinis curatio. 2.155.b.51
Fluxus sanguinis quibus retinetur. 2.155.b.64
Fluxus sanguinis quomodo cum cauterijs retineatur 2.157.a.58
Fluxus ad membrum duplici de causa fieri 2.342.a.23
Frigus quibus in corporibus febres accendat 2.357.a.26
Fluxus ventris lauius qualis. 1.760.a.53
Fluxus ventris aluius, quid significet 1.760.b.32
Fluxus ventris albus, purus, quid significet 1.760.b.34
Fluxus ventris cum succedit egritudini longa senis, est timorosus. 1.778.a.9
Fluxus hepatici senis signa. 1.778.a.10
Fluxus ventris chylosus. 1.778.a.60
Fluxus hepatis carnis signa. 1.778.b.63
Fluxus ventris in hydropo mortalis est. 1.780.b.14
Fluxus ventris quandoque est valde inuatius in hypsarca. 1.782.b.37
Fluxus ventris sanguinolentus longus. 1.783.b.27
Fluxus ventris ex membris causa. 1.809.b.17
Fluxus ventris sanguineus bonus in splenetico 1.800.b.65
Fluxus ventris sanguineus in splenetice perseverans malus 1.800.b.68
Fluxus ventris omnis aut ex cibarijs, & aere est, aut ex membris. 1.809.b.11
Fluxus ventris ex membris differentia. 1.809.b.14
Fluxus ventris ab hepate causa. 1.809.b.26
Fluxus uentris a catharro. 1.809.b.30
Fluxus uentris a cerebro causa. 1.809.b.30
Fluxus uentris a stomacho causa. 1.809.b.36
Fluxus uentris qui difficilis curationis. 1.809.b.51
Fluxus uentris ex medicina solutiua. 1.809.b.53
Fluxus uentris ab intestinis causa. 1.810.a.52
Fluxus apostemosus est sanior, quam hepaticus 1.810.a.63
Fluxus hepaticus qui 1.810.a.61
Fluxus qui est ex debilitate, est susceptibilior curationis 1.810.a.64
Fluxus uentris saniosus 1.811.a.27
Fluxus uentris sanguinis quo tempore multiplicetur 1.811.a.48
Fluxus sanguinis per uentrem quandoque multiplicatur in regionibus meridionalibus 1.811.a.58
Fluxus uentris sanguineus quando multiplicetur 1.811.a.59
Fluxus uentris sanguineus qui malus. 1.811.a.63
Fluxus uentris mucosus in quibus febris accidat 1.811.b.4
Fluxus uentris spumofus 1.811.b.7
Fluxus uentris signa 1.813.b.24
Fluxus uentris omnis post egritudinem subito, est malus, significans mortem propinquam 1.811.b.26
Fluxus sanguinis ex uentre fortis unde 1.811.b.53
Fluxus uentris ex medicina solutiua. 1.811.b.55
Fluxus uentris a debilitate intestinorum causa 1.811.b.46
Fluxus uentris a stomachi debilitate causa 1.811.b.58
Fluxus uentris ab intestino recto causa. 1.811.b.65
Fluxus uentris ab ano causa. 1.812.a.33
Fluxus uentris ab ano non oportet, ut retineatur, nisi timeatur casus pulsus, & uirtutis 1.812.a.39
Fluxus uentris a toto corpore causa. 1.812.a.42
Fluxus uentris ex timore. 1.812.a.46
Fluxus uentris qui accidat habenti phthisi 1.812.a.47
Fluxus uentris eueniens propter prohibitionem penetrationis cibi est oppilatiuus 1.812.b.51
Fluxus uentris periodicus. 1.812.b.53
Fluxus uentris a cibo causa. 1.812.b.60
Fluxus uentris ab aere causa. 1.813.a.26
Fluxus uentris, uentositas quandoque causa 1.813.a.31
Fluxus uentris omnis qui fit post egritudinem uehementem, accidens subito, est significatio mortis 1.813.a.45
Fluxus uentris lubricatiuus quo differat a fluxu lubricatiuo stomachi. 1.813.a.48
Fluxus uentris lubricatiui ab ulcere signa 1.813.a.53
Fluxus uentris lubricatiui a phlegmate viscoso signa 1.813.a.55
Fluxus uentris lubricatiui a malitia complexionis signa 1.813.a.59
Fluxus uentris diuersarum materierum stante uirtute non esse sistendum. 1.813.b.5
Fluxus uentris cerebrialis quibus signis differat a stomachico 1.813.b.28
Fluxus splenetici plurimum est melancholicum 1.813.b.59
Fluxus intestinalis signa. 1.813.b.66
Fluxus intestinalis quomodo differat ab hepatico 1.814.a.1
Fluxus sanguinis puri ab intestinis signa. 1.814.a.14

I N D E X

Fluxus stomachi sanguinei signa. 1.814.
b.52
Fluxus sanguinis a stomacho signa. 1.
814.b.53
Fluxus sanguineus stomachi qui saluus.
1.814.b.58
fluxus fecalis signa 1.814.b.60
fluxus ventris lubricatiuus quibus si-
gnis differat a lubricitate stomachi.
1.815.a.5
fluxus ventris ab ulcere signa. 1.815.
a.9
fluxus ventris a phlegmate viscoso signa
1.815.a.12
fluxus ventris oppilatiui signa. 1.815.a.
19
fluxus ventris liquefactiui signa. 1.815.
a.19
fluxus ventris facti a superfluitate, & re-
pletionis signa 1.815.a.35
fluxus ventris in nocte plus, est ab hepa-
tis debilitate 1.815.b.15
fluxus ventris vniuersalis curatio. 1.815.
b.50
fluxus ventris in quantum fluxus cum
quibus prohibeatur 1.815.b.54
fluxus ventris aliquando curatur cum
diureticis 1.815.b.58
fluxus ventris aliquando curatur cum su-
dorem facientibus 1.815.b.59
fluxus ventris curatur aliquando cum
poros dilatantibus 1.815.b.60
fluxus ventris aliquando curatur cum
vomitum facientibus 1.815.b.60
fluxus ventris a caliditate curatio. 1.815.
b.62
fluxus ventris a frigiditate curatio. 1.815.
b.66
fluxus ventris cum tussi curatio. 1.816.
a.17
fluxus ventris puerorum curatio. 1.816.
b.16
fluxus ventris uictus ratio. 1.817.b.
60
fluxus hepatici signa 2.14.b.53
fluxus hepatici curatio 1.819.a.63
fluxus oppilatiui hepatici curatio. 1.819.
b.11
fluxus oppilatiui in mesaraica curatio. 1.
819.b.12
*fluxus hepatici sanguinei, sicut phthi-
 sis curatio est* 1.819.b.10
fluxus ventris ab ulcere intestinorum cu-
ratio 1.820.a.55
fluxus ventris ab ulcere cholericis intesti-
norum curatio 1.820.a.59
fluxus ventris ab ulcere phlegmatico in-
testinorum curatio. 1.820.a.62
fluxus ventris lubricatiui curatio. 1.820.
a.4 & b.42
fluxus ventris a cholera effusa ad Stoma-
chum curatio 1.821.a.5
fluxus ventris a cholera effusa ad intesti-
na curatio 1.821.a.5
fluxus ventris stomachici a phlegmate
curatio 1.821.a.21
fluxus ventris a phlegmate, & cholera
ad stomachum effusis curatio. 1.821.
a.37
fluxus ventris a melancholia effusa ad
stomachum curatio. 1.821.a.43
fluxus ventris stomachici ex debilitate
digestiue a frigore, curatio. 1.821.a.
54
fluxus ventris a stomachi uentositate cu-
ratio 1.821.a.62
fluxus ventris ex corruptione digestiuis
a calore curatio 1.821.b.12
fluxus ventris ex debilitate uirtutis reten-
tina stomachi curatio. 1.821.b.18
fluxus ventris ex debilitate expulsua
stomachi curatio. 1.821.b.21
fluxus melancholici splenetici curatio. 1.
821.b.38
fluxus ventris cholericis curatio. 1.821.
b.29
fluxus melancholici stomachici curatio.
1.821.b.54
*fluxus sanguinis absque exco-
 riatione cau-*
sa 1.822.a.12
fluxus sanguinis irulenti absque exco-
riatione curatio 1.822.a.15
fluxus sanguinis lotiui curatio. 1.822.a.
16
fluxus sanguinis faeculenti absque exco-
riatione curatio 1.822.a.16
fluxus sanguinis ex ruptura in uenis inte-
stinorum quandoque perducit ad exco-
riationem festine 1.822.a.30
fluxus sanguinis ex ruptura uena intesti-
norum curatio 1.822.a.32
fluxus sanguinis ex fisteri curatio. 1.822.
b.38
fluxus ventris facti propter cibos curatio
1.826.b.19
fluxus cerebralis curatio. 1.827.a.15
fluxus oppilatiui curatio. 1.827.b.3
*fluxus liquefactiui in phthi-
 sis non spera-*
tur curatio 1.827.b.62
fluxus liquefactiui in heptica non spera-
tur curatio 1.827.b.62
fluxus liquefactiui in heptica qualiter
curatur 1.827.b.63
fluxus liquefactiui uictus. 1.828.a.4
fluxus liquefactiui curatio. 1.827.b.62
*fluxus liquefactiui in phthi-
 sis qualiter*
curatur 1.827.b.63
fluxus quandoque prohibetur fluxu. 1.
828.b.25
fluxus prohibetur vomitu. 1.828.b.2
fluxus facti a spissitudine cutis curatio.
1.828.a.34
fluxus medicinalis curatio. 1.830.b.
13
fluxus critici curatio 1.830.b.39
fluxus critici uictus 1.830.b.40
fluxus ventris cholericus est quasi antece-
dens ulcerum intestinorum. 1.888.
a.5
fluxus sanguinis enixa curatio. 1.943.a.
56
fluxus sanguinis qualiter fiat. 1.944.b.
63
fluxus omnis sanguinis incipit paulatim

subtilis 1.944.b.63
fluxus sanguinis uictus. 1.945.a.61
fluxus sanguinis acuti curatio. 1.946.
a.7
fluxus sanguinis narium. Vide Narium
sanguinis fluxus
fluxus hepaticus. Vide hepatica ex-
pulsio.

FLVXV SANGVINIS conferentia composita

Trochisci de papauere. 2.306.a.57
Trochisci de balaustis. 2.306.a.67
Trochisci de seminibus. 2.306.b.66
Trochisci Gal. 2.316.b.8
Trochisci Aristomachis. 2.316.b.8
Loboe de papauere. 2.316.b.9

FLVXVI VENTRIS CVM sanguine & sanie conferen- tia composita.

Trochisci diasacramenton. 2.317.b.
25
Trochisci de lacca 2.317.b.25
Fluxui ventris longo nigro medicina con-
ferentes 1.779.a.6
fluxui ventris aliquando succedit colica
uehemens 1.815.b.18
fluxui ventris quandoque necessaria sunt
narcotica 1.815.b.57
fluxui ventris, nocent robur dulcia saepe
numero commouendo sitim. 1.816.
a.25
fluxui alui infantium quomodo sic curre-
dum 1.167.b.3
fluxui ventris confert ouum elixum qua-
doque, aliquando etiam non confert.
817.a.60
fluxui ventris quod lac conuenientius. 1.
818.a.1
fluxui ventris carnes commode, qua. 1.
818.a.33
fluxui ventris carnes asata commodio-
res 1.818.a.37
fluxui ventris pedes animalium uehemen-
tis sunt iuuamenti, quum decoquun-
tur in rizi asato 1.818.a.57
fluxui ventris theriaca quandoque conue-
nit 1.818.b.60

FLVXVII VENTRIS conferentia composita

Athanasia magna 2.277.b.26
Confectio 2.281.b.59
Syrupus de granis myrtbi. 2.298.a.
55
Syrupus de mentha. 2.298.a.64
Syrupus de pavis 2.298.b.4
Syrupus de agresta 2.298.b.23
Syrupus de fructibus 2.298.b.38
Cidonia condita 2.301.b.40
Trochisci de spodio cum sem. acetosae.
304.a.46
Trochisci mezereon. 2.306.a.27
Unguen-

I N D E X

Unguentum 2.315.a.30
Confectio Aristomacis. 2.327.b.19

FLXXVI VENTRIS
ex frigidityte, & uentositate con-
ferentia composita

Electuarium proprium 2.330.b.26
Fluxum sanguinis a nare dextra remo-
uent uentosa 2.155.b.68
ad fluxum sanguinis medicina diuersa. 2.
157.b.58
fluxum sanguinis sistentia. 2.144.a.
12

FLXXVII VENTRIS
retinentia composita.

Theriaca 2.317.b.14
Mithridatum 2.317.b.14
Diacrydoniten muschatum. 2.317.
b.15
Unguentum alchindi. 2.317.b.15
Syrupus de agresta. 2.317.b.15
Suffus conueniens cholericis. 2.317.
b.16
Folangios descriptio 2.317.b.17
Suffus Aristotelis 2.317.b.22
Miua 2.317.b.19
Syrupus de malis 2.317.b.19
Syrupus de menta 2.317.b.19
Syrupus de pyris 2.317.b.20
Cydonia condita 2.317.b.20
Trochisci de balauftijs 2.317.b.20
Trochisci de spodio 2.317.b.21
Trochisci de seminibus. 2.317.b.21
Trochisci de diasacramenton. 2.317.
b.24
Trochisci dicti piper 2.327.b.3
Suffus 2.330.b.14
Syrupus de fructibus 2.330.b.36
Trochisci alfunginati. 2.331.a.10
Clystere 2.331.a.26

FLXXVIII SANGVINIS
mulierum retinentia com-
posita.

Trochisci de seminibus 2.306.b.66
Fluxum uentris non statim esse retinen-
dum 1.761.a.52
fluxum uentris retinet balneum. 1.816.
a.27
fluxum uentris retinet fricatio. 1.816.a.
28
fluxum uentris retinet uentosa uentri
apposita 1.816.a.32
fluxum uentris, & excoiationem uento
se quatuor boris restringunt. 1.816.
a.35
fluxum uentris retinentia. 1.816.a.37
ad fluxum stomachicum constringendū
est seminum necessitas. 1.817.a.55
fluxum uentris remouent syrui, quoru
assatio iterata est 1.817.a.58
fluxum lotium difficilem sanant passe
pingues 1.819.b.15
fluxum retinet lac recenter multum de
coctum 1.831.b.1

fluxum sanguinis que mala insequantur
1.945.a.5
de fluxu sanguinis 2.155.a.9
de fluxu uentris. Vide Ventriflu-
xum
de fluxu muliebri. Vide Matricis cur-
sum.

fluxu sanguinis narium crises in quibus-
dam morbis fiunt, in quibusdam non.
2.85.a.3
fluxu sanguinis narium, que apostemata
faciant crism, & que non, vide. 2.
96.a.4
frigore, que corpora fortiora reddantur.
2.357.a.30
frigore quomodo particula putrescant. 2.
357.a.42

de fluxu uentris aliquorum opinio impro-
batur 1.760.b.28
in fluxu uentris longo nigro parum habe-
tur spei 1.779.a.3
ex fluxu uentris hydrops. 1.809.b.50
in fluxu uentris erucliuatio acetosa quan-
doque laudabilis 1.809.b.68
a fluxu uentris cholericis ulcus intestino-
rum in duabus hebdomadibus genera-
tur 1.810.b.52
in fluxu uentris melancholico ulcus inte-
stinorum generatur in quadraginta
diebus 1.810.b.54
a fluxu uentris baurachio ulcus intestino-
rum generatur in mense. 1.810.b.
54

in fluxu uentris singultus significatio ma-
la 1.813.a.64
in fluxu exitus corticum sine excoiatione,
significat quod est in stomacho. 1.
814.a.24
in quo fluxu mors accidat. 1.815.a.1
fluxu uentris restricto corpus non recipe-
re cibum signa 1.815.b.8
in fluxu uentris, qui ascellat in die plus-
quam in nocte, eius causam esse a sto-
machi debilitate significatur. 1.815.
b.12

in fluxu uentris, dormire est ex rebus ma-
gis iuuatiuis ei 1.816.a.16
in fluxu uentris incipiendum esse a medi-
cinis simplicibus postea ad compositas
accedendum 1.816.a.47
in fluxu uentris restringendo unc. 1. ca-
sei assati est fortior omni re. 1.816.
b.15
in fluxu uentris cur narcotica quandoque
necessaria 1.817.a.64
in fluxu uentris in narcoticis est timor.
1.817.a.64
in fluxu uentris narcotica non admini-
strentur, quandiu ab illis excusatio es-
se potest 1.817.b.2
in fluxu uentris narcotica quom sunt ne-
cessaria, qualia exhibenda. 1.817.
b.4

fluxu uentris affecti oportet, ut non su-
munt in potu, nisi frigidum, qualecun-
que sit 1.818.a.28
fluxu uentris laborantes nitent fructus

omnino, quamuis sint styptici. 1.818.
a.61

in fluxu hepatico oppilatio error est da-
re constipatiua 1.819.b.3
in fluxu hepatico in principio dandum
non esse panem 1.819.b.18
in fluxu uentris uirtutis casus curatio.
1.820.b.51

in fluxu algaras reubarbaro inest proprie-
tas mirabilis 1.823.a.67
fluxu prohibetur uomitus. 1.828.b.26
fluxionem frigiditas triplici de causa re-
pellit, & quia materiam incrassat, &
quia poros densat, & quia calorem ex-
tinguit, a quo fit attractio. 1.76.b.58
fluxiones adiuuat balneum. 1.120.b.
18

foca quid sit 2.357.a.5
focha Auic. ad coitum 2.300.b.15
focha potus quid noceat presertim ner-
uis, & remedia 2.367.b.60
focile superius 1.43.a.16
focile inferius 1.43.a.17
focile superius 1.43.a.57
focile inferius 1.43.a.62
focilis superioris usus 1.43.a.19
focilis inferioris usus 1.43.a.21
focillum fractura sedior est focilis inferio-
ris 2.182.a.26

fomentatio quandoque commouet dolo-
rem uehementem 1.841.a.3
in fomentis, atque emplastris adhibendis
quid obseruandum. 1.665.a.14
fontium aqua meliores alijs sunt, sed non
omnium 1.114.b.23
femina penitus est difficilioris partus,
quam masculus 1.940.a.43
femina sperma secundum philosophorum
ingredi ad generationem membrorum
1.951.b.59
femina propter frigiditatem, & ocium
scatent excrementis 1.18.b.59
femina pingues non concipiunt. 2.260.
a.41

feminarum carnis substantia est rari-
1.18.b.60
femineitatis signa 1.930.a.5
feminas frigidioris esse temperamenti
quam mares 1.18.b.46
feniculum siluestre est calidum, & sic-
cum in tertio. Hortulani caliditas est
in secundo 1.321.a.50
feniculi superiora conferunt in empla-
stris stomachi frigidi, & calidi. 1.
713.b.66
fenugracum assumptum facit odorem
corporis horribilem. 2.254.b.49
fenugracum facit fetorem sudorem, et uri-
nam, & delet fetorem egestionis. 2.
255.b.21
fenugracum est calidum in fine primi,
siccum in primo 1.326.a.62
fenugracum debilitat stomachum. 1.
710.b.25
fenugraci aqua ualde partum alleuiat.
1.942.b.21
fetor ascellarum est ex reliquijs uesti-
giorum

I N D E X

giorum spermatis, secundum aliquos 2.255.a.20
fœtor ascellarum quomodo generetur. 2.255.a.25
fœtor stercoris, & ventositatis fit causa putrefactionis humorum. 2.255.b.14
fœtoris ascellarum cura. 2.255.a.28
fœtoris stercoris, & ventositatis cura. 2.255.b.11
fœtoris stercoris, & ventositatis causa. 2.255.b.14
fœtoris urinae cause & cura. 2.255.b.27
fœtus ob imaginationem quandoque varie afficitur 1.110.b.33
fœtus in octo mensibus natus non uiuit. 1.921.b.47
fœtus continetur tribus panniculis. 1.922.a.3
fœtus qui difficulter oriatur. 1.940.a.42
fœtus patri, vel matri assimilatio vnde 1.922.b.41
fœtus paruitatis causa. 1.922.b.67
fœtus egressio qualiter fiat. 1.923.b.45
fœtus qualiter iaceat in matrice. 1.923.b.54
fœtus debilitati, & morituri signa. 1.931.a.66
fœtus debilis signa 1.634.a.66
fœtus mortui signa 1.934.b.14
fœtus mortui extractio 1.930.b.48
fœtus extractionis mulieri insalubris signa 1.936.b.53
fœtus extractionis mulieri salubris signa 1.936.b.61
fœtus grauitas facit possidere scissuram in uestica 1.938.a.46
fœtus exitus mali forme quandoque interficiunt fœtum, & matrem. 1.940.a.3
fœtus, cuius gemini pedes ante caput egrediuntur, reductio 1.942.a.5
fœtus super latus egredientis reductio. 1.421.a.30
fœtus ventris sordes mundificat Cuscute. 1.293.a.1
fœtus extrahunt omnes medicinae, quae vermes, & ascarides educunt. 1.942.b.11
fœtum interficientia 1.935.b.61
fœtum mortuum extrahentia. 1.936.a.47.50

FOETVM EXTRAHUNT

Aristolochia 1.269.a.20
Hartanita 1.273.a.56
Abrotanum. 1.274.b.62.1.280.a.61
Balsamum 1.279.b.46
Bdellium 1.285.a.35
Chamemilla 1.287.a.16
Castoreum 1.288.b.6
Cicer 1.291.a.3
Chamadris 1.291.a.60

Struthium 1.292.b.18
Centaura 1.300.b.33
Aspalatus 1.308.a.43
Vitis albæ radix 1.319.b.27
Cyclamen 1.321.a.4
Gentiana radix 1.324.a.41
Galbanum 1.328.b.3
Mandragoræ lachrima. 1.335.b.66
Ladanum 1.343.b.45
Arum 1.346.a.11
Lilij radix 1.348.b.46
Lupinus cum ruta, & pipere, aut myrrha, & melle 1.350.a.63
Lactuca asini 1.351.a.40
Myrrha 1.358.a.34
Nasturtium 1.363.b.18
Narcisus cum aqua mellis. 1.363.b.66
Sysymbrium 1.364.b.13
Gumma oliui 2.370.a.25
Piper 1.377.a.27
Rubea tinctorum 1.382.b.27
Sesami infusio 1.397.a.44
Thyllum 1.405.b.58

FOETVM INTERFICIT

Calamentum cum melle. 1.299.b.30
Cordumeni sumus 1.300.a.23
Cedrus 1.301.a.49
Costus 1.301.b.25
Cucumeris asinini succus suppositus. 1.304.a.14
Vitis albæ radix 1.319.b.26
Cyclamen 1.321.a.4
Lactuca asini 1.351.a.40
Lauri cortex 1.351.b.48
Opopanax, & proprie radix eius. 1.368.a.5
Serapinum 1.394.b.44

FOETVM CONSERVANTIA COMPOSITA

Trochisci 2.254.b.68
Suffus 2.318.a.15
Theriaca 2.318.a.16
Mythridatum 2.318.a.16
Scelithe 2.318.a.16
Alcalcatarahan 2.318.17
Fermos 2.318.a.18

*Forma mixti ex quibus, & quomodo con-
 stituatur* 2.334.a.18
Forma, & coloris signa mala in crisi. 2.89.a.44
*a Formæ accendi signa mala sumpta in
 crisi* 2.9.b.35
*Formatio membrorum ex qua vi proue-
 niat* 1.72.b.23
*Formationem corrumpentes cause qua.
 1.122.b.47*
Formatrix vis que 1.72.b.19
Forma:ua virtus est ministrata. 1.71
 b.25
Forma:ua virtus est de secretis Dei. 1.

924.a.10
Forma:ua virtutis actio 1.920.b.17
Forma:ua virtutis munus. 1.924.a.7
*Forma:uam virtutem esse in spermate
 masculi, & feminae* 1.901.a.8
*Forma:uam virtutem inesse spermati
 masculino philosophos voluisse.* 1.901
 a.17
Formica ambulatiua fit a cholera subtili
 2.107.b.62
*Formica corrosiua est mala, & fit a cho-
 lera* 2.107.b.63
*Formica miliaris fit ex cholera grossiore,
 & minus calida in profundiori loco,
 quam prima in cute* 2.107.b.64
*Formica miliaris est minoris inflamma-
 tionis, & tardioris resolutionis.* 2.107
 b.67
*Formica corrosiua fit a materia grossiori
 & dexteriori* 2.108.a.2
Formica miliaris 2.113.a.6
*Formica omnis facit sentire sicut punctio-
 nem ram formicae* 2.113.a.5
*Formica cum non curatur cum euacua-
 tione, redit ex alio loco cum nocumen-
 to* 2.114.a.4
*Formica corrosiua alienetur ab humecta-
 tione* 2.114.a.12
*Formica est apostema in cute ambula-
 tiuum, quod non habet latitudinem*
 2.113.a.16
Formica alia est miliaris, alia corrosiua.
 2.113.a.18
*Formica ambulatiua nominatur a Gal.
 vlcus corrosiuum* 2.158.b.53
Formica volans qualis 2.229.b.59
Formica curatio 1.229.a.53
*Formice color est decliuus ad citrinita-
 tem* 2.113.b.11
Formica forme qua 2.113.b.13
Formica cura, & similia. 2.114.a.4
Formicae conferentia medicamenta. 2.
 114.a.16
Formica miliaris cura 2.114.a.53
*Formica speciebus aliquando sunt febres
 male perniciose* 2.114.b.62
Formicae causa 1.724.a.61
Formicae causa 1.792.a.27
Formicae quibus effugentur. 2.214.b.5

FORMICAE CONFERYNT

Amygdala 1.271.b.34
Acetum 1.277.a.64
Chamæpyteos 1.292.a.9
Cupressi folia recentia, & eius nux. 1.
 297.b.28
Oleum cydonij 1.298.b.50
Calcitis 1.302.a.52
Malua 1.306.a.38
Chelidonium maius cum uino. 1.306.
 b.26
Parietaria succus cum cerusa. 1.332
 a.32
Lycium 1.339.b.34
Plantago 1.345.a.19
Lens cum aqua marina. 1.349.b.
 Myrthus

I N D E X

Myrtus 1.352.b.19
Muscus 1.353.b.54
Oliæ syluestres 1.369.b.24
Oliuarum syluestrium folia 1.369.
b.31
Psyllium cum aceto 1.372.b.12
Pix 1.374.a.17
Pentaphylon coctum cum aceto 1.
375.a.61
Ruta cum aceto, & cerusa 1.381.b.
48
Rubi folia 1.381.a.27
Solatri aqua cum cerusa, & oleo rosa
10 1.397.b.38
Cicutæ succus 1.400.a.20
Salicis cinis cum aceto 1.402.a.16
Testiculus canis 1.406.a.54
Urga pastoris 1.410.a.42
de Fractura 2.181.b.10
Fractura quid sit, quid ruptura, fixura,
& punctura 2.181.b.24
fractura est solutio continuitatis propria
ossibus 2.181.b.12
fractura ossium deterior est ad interiora
2.181.b.66
fractura quandoque est sparsa, & quan-
doque non est sparsa. 2.181.b.14
fractura coxæ, & cruris est facilior. 1.
182.a.28
fractura equalis, quandoque accidit in la-
titudine, quandoque in longitudine. 2.
181.b.18
fractura completa quæ 2.181.b.32
fractura ut declinet ad exteriora, secun-
dum Hip. melius est, quam ut decli-
net ad interiora 2.181.b.42
fractura prauior quæ sit 2.181.b.58
fractura ossium possibile est in infantibus,
ut restauetur 2.181.a.13
fractura ossium in quibus non restaure-
tur 2.181.a.15
fractura ossium, in quibus membris ma-
gis inobediens sit ad restorationem.
2.182.a.20
fractura scdior socilium, est socilis infe-
rioris 2.182.a.24
fractura, & vulnera cum aggregantur,
tunc non est possibile, ut differatur re-
stauratio, vsque quo sanentur vulne-
ra, quia os induratur 2.182.b.57
fractura quando non restauranda est. 2.
182.b.62
fractura in longitudine quomodo curetur
2.183.a.27
fractura cum restauratur quale ligamen-
tum conueniat membro. 2.183.a.
60
fractura ubi fuerit cum ulcere, non appro-
pinquat ceratum 2.185.a.36
fractura cum vulnere, & cura eius. 2.
186.b.32
in fractura vulnus si dimittatur discoo-
pertum, quæ accidant 2.187.a.46
fractura mandibula, & eius cura. 2.193
a.57
actura nasi, & eius cura. 2.193.
b.43

fractura furcula, & eius cura. 2.194.
a.48
fractura spatula, & eius cura. 2.194.
b.65
fractura cassi, & eius cura. 2.195.a.
23
fractura costarum, & curatio. 2.195.
a.45
fractura spondylium, & eius cura. 2.
195.b.30
fractura parum accidit rotunditatibus
spondylium 2.195.b.32
fractura si accidat spondyli colli, sequi-
tur mors 2.195.b.36
fractura adiutorij, & eius curatio. 2.195
b.60
fractura brachij restauratur circiter. 28.
dies 2.196.b.35
fractura brachij, & eius curatio. 2.196.
a.57
fractura digitorum, & curatio. 2.196.b.
42
fractura rascetæ 2.196.b.38
fractura ossis lati, & anchæ, & curatio.
2.197.a.8
fractura ossis lati, & curatio. 2.197.
a.8
fractura coxæ, & eius cura. 2.197.a.
40
fractura rotulae poplitis, & eius cura.
2.197.b.50
fractura cruris, & curatio. 2.177.b.62
fractura calcanei 2.198.a.13
fractura tali est praua, & eius curatio
est difficilis 2.198.a.22
fractura tali quandoque perducit ad e-
gritudines magnas ex febre, permistio
ne rationis, tremore & spasmo. 2.198.
a.29
fractura digiti pedis, & curatio. 2.198.
a.44
fractura prauioris incarnationis. 2.181.
b.58
fractura accidunt quandoque vulnera,
& fluxus sanguinis, & apostema, &
attritio 2.182.a.3
fractura magnæ locis quandoque scitur
per dolorem 2.182.a.8
fracturæ puerorum apparent per dolorē,
& apostema 2.182.a.10
fractura membrorum diuersificantur in
spatio restorationis. 2.182.a.30
fractura restoratione membri situs qua
lis esse debeat 2.182.a.36
fracturæ restorationem in osse, quæ cau-
sa impediunt 2.182.a.40
fracturæ restorationem, significat appa-
ritio sanguinis, veluti superflui. 2.
182.a.46
fracturæ restauratio, & ligatura, quomo-
do fiant 2.182.a.62
fractura cum iungitur attritio, quid agen-
dum sit 2.182.b.68
fractura eum accidit pruritus ex strictu-
ra, quid agendum 2.183.a.10
fracturæ cum frustis ossium curatio. 2.
183.b.2

fractura ossium restorationi conuenien-
tia instrumenta, quæ sint. 2.183.
b.30
fractura cum dislocatione, & scissura cu-
ratio 2.183.b.54
fracturæ restorationis admonitio. 2.183
b.63
fracturæ restoratione non confidendum
in æquatione sensata per manum ante
complementum sanitatis. 2.184.a.13
fracturæ restauratio quanto plus elonga-
tur, tanto est eius introitus difficilior.
2.184.a.34
fracturæ restorationi conuenientia liga-
menta, & hastelle 2.184.a.61
fracturæ restorationi omni suspensio est
mala 2.184.a.59
fracturæ ligamenti qualitas. 2.185.a.1
fracturæ ligamenta quibus medicamen-
tis adiunanda ex sententia Hip. 2.185
a.28
fracturæ restoratione hastelle quales
sint 2.186.a.9
fracturæ restoratione quomodo admi-
nistrantur hastelle, & quando. 2.186.
a.40
fracturæ cū est attritio, & timetur mors
membri, tunc scalpelletur. 2.187.a.
38
fracturæ restoratione, si erretur in liga-
mento, quæ inconuenientia accidant.
2.187.a.42
fracturæ mala restaurata curatio. 2.187
a.54
fracturæ epithemata diuersa. 2.187.b.
24
fracturæ conferentia epithemata, & re-
ctificancia pruritus 2.187.b.34
fracturæ inuamenta ex aqua calida. 2.
187.b.51
fracturæ partes ubi multiplicantur non
administrantur cerata. 2.187.b.52
fracturæ restoratione, quæ leniant duri-
tiem iuncturarum 2.188.a.16
fracturæ restoratione, quando & quomo-
do conueniant aqua calida, & oleum.
2.188.b.22
fracturæ cranei dispositiones, quæ sunt cō-
sideranda 2.189.b.29
fracturæ cranei cura 2.189.b.55
fracturæ restorationis cibatio. 2.189.
a.1
fracturæ cranei, quæ accidant. 2.189.
b.9
fracturæ costarum signa 2.195.a.53
fracturæ restorationem fortem faciunt
aqua arca ferrea, & salsa. 1.120.b.
36
fracturam cum inuenit restaurator, si
non exquisite operatur in ea detur-
patur membrum, & si exquisite
operatur perducit ad spasmus. 2.
184.a.16
fracturam restaurandi preparatio. 2.
184.a.44
ad fracturam munia est medicina mira-
bilis 2.189.a.36

I N D E X

Fracturam consequentia. 2. 189.a.43
Fracturam curandi ratio. 2.400.b.27
de Fractura tali 2.19.a.22
de Fractura cranci 2.189.b.5
Fractorum ossium regimen. 2. 182.b.4
Fracturarum ossium regimen. 2.182.b.4
Fracturarum differentia diuersa. 2.181.b.14
Fracturarum diuersa nomina. 2.181.b.24

FRACTURIS OSSIVM conferentia composita

Alchelchelengi magnum. 2. 280.b.3
Hiera Andromachi 2.286.a.15
Frigus & maxime februm quale. 2.23 a.68
frigus februm fit propter illud, quod adhuc non putruit 2.46.b.25
frigus condensat poros, & redire facit materias retro 2.75.a.18
frigus naturales facultates non adiuuat nisi per accidens 1.73.a.6
frigus vehemens impedit crism completam 2.82.a.51
frigus exteriorum, et adustio interiorum, cum aggregantur in febre continua, cum vehementia sitis, tunc signum est mortale 2.99.b.29
frigus, quod congelat, exsiccatur. 1.122.b.31
frigus in corpore operationes quas efficit 2.357.a.15

FRIGVS QVEM LAESIT, ei conferunt

Oleum de lilio, & de anetho. 1.368.b.56
frigus vehementius pertinet appetitui. 1.714.b.32
frigus accidere facit singultum tribus modis 1.747.a.14
frigus aggregat 1.813.a.28
frigus constringit 1.813.a.28
frigus expellit humores ad interiora. 1.829.b.11
frigus nocet tenasmoni 1.831.a.32
frigus prouocat multoties, quia constringit, & calefacit veterem. 1.896.b.54
frigus prohibet generationem uentositatis 1.904.b.2
frigoris iniuriam sorbitionibus auferri. 1.361.b.33
frigoris extremitatum febrilentium regimen 2.38.a.10
frigori quibus obstat. 2. 357.a.20
frigori quibus succurrendum. 2. 393.a.64

FRIGORI CONFERENTIA composita

Confectio philosophorum. 2.270.b.4
Confectio algere 2.272.a.31
Sagzenea magna 2.275.b.12
Ariston magnum 2.276.a.62
Confectio de allijs 2.277.a.57
Medicina dicta donum Dei. 2.282.

a.37
Diapipericon 2.282.a.1
Diaphanicon 1.288.b.36

CONFERENTIA composita

Electuarium anacardium. 2.289.a.36
Scoria de cocta 2.285.b.67
Electuarium Casaris 2.292.b.36
Electuarium regum 2.291.a.46
Baucie condita 2.301.b.63
Sal solutius 2.309.a.47
Oleum de absinthio 2.311.a.46
Oleum alchechengi 2.313.a.44

FRIGORI PERIODICO conferentia composita

Theriaca magna 2.266.b.4
Mitridatum 2.268.b.23
Confectio de asca 2.279.a.33
de frigore tertiana, vide Tertiana frigus
frigidum constringit 1.818.a.29
frigidi & humidi corporis habitudo. 2.378.a.22
frigidi temperamenti signa. 2.378.a.36
frigida rei obuiare humectat. 1.122.b.13
frigida potus frequens neruis obesse. 2.392.b.3
frigida colica cura 1.840.b.38

FRIGIDAE COMPLEXIO ni conferentia composita

Confectio zehemirem magnum. 2.273.a.8
Confectio anacardi 2.276.a.20
Alchelchelengi magnum. 2.280.b.5
Oleum de absinthio 2.311.a.46
Frigida actu percutiunt stomachum. 1.829.a.23
frigida actu conueniunt plurimis cholericis 1.829.a.24
frigidum corporis partium ordo. 1.16.a.41
frigiditas maior quam debet, facit corpus humidius quam oportet. 1.13.b.15
frigiditas naturalibus facultatibus per se contraria est omnibus, per accidens tamen quandoque alicui earum seruit 1.72.b.44
frigiditas paralyticum facit. 1.72.b.57
frigiditas mortificat, & omnes operationes prohibet 1.72.b.58
frigiditas retentioni confert per accidens 1.72.b.58
frigiditas expulsionem adiuuat. 1.72.b.65
frigiditas increffat 1.72.b.66
frigiditas statuum dissolutionem prohibet 1.72.b.66
frigiditas expultricem vim adiuuat, & repellit 1.76.b.56
frigiditas fluxionem prohibet triplici de

causa, & quia materiam increffat, & quia poros asringit, & quia calorem extinguit, a quo fit attractio. 1.7.b.59
frigiditas qualibet non humectat. 1.97.b.17
frigiditas accidentalis fortis medicamento fortis calefactionis calefacienda est 1.197.a.7
frigiditas superflua mors est caloris innati, aut ei propinqua. 1.201.a.36
frigiditas quando destruat appetitum. 1.714.b.42
frigiditas cur excitet appetitum. 1.714.b.40
frigiditatis augenda causa. 1.200.b.66
frigiditatis causa omnes superflua, quandoque in humectando inuuant. 1.201.a.45
frigiditatem siccitas confirmat magis quam humiditas 1.201.a.41
frigescentia. vide in frigidantia
fricatio aperit poros habentis oppilationem 2.100.b.47
fricatio temperata humectat. 1.121.b.41
fricatio mollis laxat 1.172.b.31
fricatio dura extendit uel inruffat. 1.172.b.31
fricatio multa macrescere facit. 1.172.b.33
fricatio temperata ingrossat. 1.172.b.34
fricatio aspera sanguinem ad exteriora uelociter trahit 1.172.b.36
fricatio lenis sanguinem aggregat & in membro continet 1.172.b.38
fricatio preparatoria ad exercitium, quae 1.172.b.43
fricatio exercitium sequens. 1.172.b.45
fricatio reductionis quae. 1.172.b.46
fricatio lassitudinem auertens, quae. 1.172.b.49
fricatio dura & aspera pueros ab augmento prohibet 1.172.b.58
fricatio reductionis est ueluti vltima pars exercitij 1.173.a.4
fricatio dormiendi tempore quandoque inuuat 1.173.a.33
fricatio extremitatum est ex eis, quae uisificant calorem innatum. 1.685.b.40
fricatio retinet fluxum ventris. 1.816.a.28
fricatio prohibet confortationem carnis, & multitudinem nutrimenti eius. 1.908.a.30
fricationis utilitas quae exposcitur. 1.172.b.43
fricationis durioris error minor est quam mollioris 1.172.b.60
fricationis superflua nocumenta, & eorum curatio 2.360.a.62
fricationum usus 1.172.b.31
fricationum differentiae. 1.172.b.31
fricationum paria sunt nomina. 1.172.b.35

Fricatione reductionis quæ observanda.
 1. 73. a. 5
Fricationibus multoties attrahitur materia ad exteriora corporis. 1. 816. a. 30
Fricandi melior modus 2. 54. b. 32
Fixa tarde nutriunt 1. 195. b. 21
in Fronte qualis sectio faciendæ. 1. 230. a. 44
Frontis musculorum anatome. 1. 49. b. 14
Fruentum est viscosum. 1. 755. a. 58
Fruentum est calidum, & temperatum in humiditate, & siccitate & ipsius succus declinat ad siccitatem. 1. 316. a. 30
Fruentum quod melius. 1. 316. a. 27
Fruentus & olera dimittenda sanitatis conservatori 1. 174. a. 65
Fruentus alimento magis similes qui 1. 174. b. 11
Fruentus recentes quibus sint boni. 1. 177. b. 30
Fruentus recentes ante comestionem assumi 1. 177. b. 32
Fruentus qui comedit oportet ut post ipsos incedat, deinde aliquid comedat, ut labantur 1. 177. b. 58
Fruentus autumnales cauendi. 1. 190. a. 50
Fruentus congelati quomodo restituantur 1. 193. b. 51
Fruentus cibi sunt multa quantitatis, & pauci nutrimenti 1. 195. a. 39
Fruentus sunt vaporosi 1. 696. a. 61
Fruentuum succus sanguinem aquosum, & putrefactioni aptum faciunt. 1. 177. b. 37
Fruentuum medullarum rancidarum nocumenta, & cura 2. 205. a. 31
Fruentibus recentibus utentes multum, febribus apti sunt 1. 177. b. 42
ex Fruentibus omne, quod feruet in Stomacho, conturbat 1. 746. a. 23
de Fugille 2. 127. a. 53
Fugille est apostema glandosum, quod fit post aurem 2. 127. a. 63
Fugille cura 2. 127. a. 57
Fumus est substantia terrea subtilis. 1. 315. b. 57
Fumose eructuationis curatio. 1. 730. a. 35
Fumusterra 1. 210. b. 18
Fumus terre est frigidus in primo, & siccus in secundo 1. 321. b. 19
Fumoterra quid substituendum. 1. 321. b. 34
Fungi mali nascuntur apud lapides venenosorum, & apud arbores fortis qualitatis 2. 207. b. 30
Fungi nigri, virides, & coloris pavonis omnes sunt mali 2. 207. b. 36
Fungi faciunt accidere strangulationem, constrictionem anhelitus, & inflationem ventris 2. 207. b. 42
Fungi frigidi sunt in fine tertij humidum in principio eius 1. 320. a. 19

Fungorum nocumenta. 2. 207. b. 26
Fungorum nocumentum, aut est per genus eorum, quoniam de eis sunt, qui sunt mortales, aut propter multam comestionem ex eis 2. 207. b. 28
Fungorum assumptorum cura. 2. 207. b. 41
Fungorum theriaca sunt pyra. 2. 207. b. 44
Fungorum theriaca est mel. 2. 207. b. 59
Fungorum rectificatio 2. 318. a. 28

FUNGORVM NOCVNTO confert

Baurach 1. 280. b. 51
Calcanthum 1. 302. a. 39
Oleum de lilio 1. 348. b. 58
Pyrorum cinis & pyra 1. 375. a. 3
Raphanus 1. 383. a. 15
Stercus gallinarum. 1. 390. b. 16
Sal cum oxymelle 1. 392. b. 50
Furcula facta est soli homini inter reliqua animalia 2. 175. b. 33
Furcula cum frangitur ad interiora, prava sit eius cura 2. 182. a. 23
Furcula quare frangatur 1. 197. a. 37
Furcula anatome 1. 43. b. 66
de Furcula dislocatione. 2. 175. b. 18
Furcula fractura, & eius cura. 2. 194. a. 48
Furcula restauratio est difficilis. 2. 194. a. 53
Furfur capitis quid 2. 239. b. 66
Furfur aliquando est malus valde perdicens ad ulcerationem 2. 240. a. 22
Furfur calidus est, & siccus in primo. 1. 316. a. 58
Furfuris capitis causa 2. 240. a. 5
Furfuris medicinæ leues, absque mordicatione 2. 240. a. 30
Furfuris medicina fortiores. 2. 240. a. 62
Furfures quomodo generentur. 2. 255. b. 45
Furfurum curatio 2. 240. a. 15
Furfurum cause appropinquant causis scabiei 2. 250. a. 20
de Furfuribus capitis 2. 239. b. 63

FURFVRES REMOVENT

Amygdala cum uino 1. 271. b. 41
Baurach 1. 280. b. 32
Bulbus 1. 281. a. 21
Batecha 1. 281. b. 57
Adianti cinis 1. 283. a. 47
Caulis 1. 294. a. 34
Cannabis foliorum succus. 1. 303. a. 19
Fenugrecum 1. 316. b. 15
Fel bouinum cum nitro, & chimolea. 1. 317. b. 43
Salicis decoctio 1. 329. b. 40
Cardui aqua 1. 331. b. 20
Oleum lilij 1. 348. b. 35

FEBREM TERTIANA M sanant

Aranea tela 1. 273. b. 26
Plantaginis radix 1. 345. a. 53
Myrtus 1. 352. b. 3
Oleum amygdalinum. 1. 368. b. 43
Oleum de fenugraco 1. 369. a. 5
Olibanum cum nitro 1. 370. b. 15
Stercus lupi 1. 388. a. 3
Bete aqua 1. 395. b. 66
Sesamum 1. 397. a. 16

FEBRIBVS MELANCHOLICIS confert

Nigella 1. 365. b. 62
Urina cameli, & tauri 1. 408. a. 27
Vitrum 1. 409. a. 42


FEBRI QVOTIDIANAÆ confert

Pentaphyllonis folia 1. 375. b. 13
de Furunculo. Vide Aldemenul.
Furunculos cur triticum mansum curat. 1. 27. a. 46

FVRVNCVLIS CONFERTENTIA COMPOSITA

Emplastrum Andromachi. 2. 314. b. 57

OS GSO

 **Galanga est calidum, & siccum in secundo.** 1. 324. a. 36
Galanga est calidum, & siccum 1. 305. b. 12
Galbanum est calidum in secundo, exiccatiuum in tertio 1. 328. a. 50

GALEATÆ PASSIONI confert

Cucumer asminus 1. 304. a. 52
Mumia 1. 361. b. 24
Stercus columbarum 1. 390. a. 23
Galenus cum de elementis egit, egit non ut Medicus, sed ut philosophus. 1. 8. b. 27
Galenus contra eos, qui tenent, quod arteria non incarnatur. 2. 155. a. 64
Galenus nominavit vlcera corrosiua ignem persicum, & formicam ambulatiuam 2. 158. b. 53
Galenus non sciuit, an faciat incurrere incisio uenarum post aures sterilitatem 1. 901. b. 1
Galeni confectio, & eius iuuamenta. 2. 273. b. 66
Galeni confectio alia 1. 274. a. 17
Galia est calida in primo, siccata in secundo 1. 328. a. 7
Galle sunt frigide in primo, humide in secundo 1. 327. b. 58

6 2 Gallina

I N D E X

Gallina caro est impinguatior. 2.257.
b.2
Gallarum ius nutrit magis quam ius
pullorum 1.178.b.24
Gallarum uentres sunt suaves, & hepa
ta earum sunt bona, suauia in cibo, &
boni humoris 1.296.a.14
Gallarum ventrium pellis intrinseca
Stomacho confert 1.709.b.33
Gallum siluestrem esse phasianum mascu
lum credidit Auic. 2.266.a.58
Galli adeps est vehementis calefactionis
1.275.b.29
Galli iuris preparatio 1.846.b.12
Gallorum testiculi multi nutrimenti sunt
& pauca quantitatis 1.195.a.42
Gallorum testiculi sunt laudabiles, velo
cis digestionis 1.325.a.59
gallos pugnaces facit adiantum cibo per
mistum 1.283.a.37
galsamach quid 1.608.b.67
gangrena que 2.117.a.63
gangrena in principio speratur quod sa
netur 2.117.b.47
gangrenæ cum confirmatur in carne tunc
necessarium est accipere totum ipsius
2.117.b.49
gangrenæ differentia a sphacelo. 2.117.
a.28
gangrenæ quandoque sunt sphacelos, &
sunt via ad ipsam 2.117.b.3
gangrenæ cura 2.117.b.47
gariophyllus calidus est, & siccus in ter
tio 1.328.a.39
gaudium quid sit, quid delectatio. 2.335
b.17
gaudium facit crisim per sudorem. 2.
82.b.28
gaudium temperatum calefacit. 1.121.
b.56
gaudium nimium refrigerat. 1.122.a.
55
gaudium temperatum humectat. 1.122.
b.15
gaudium bonum efficit digestionem. 1.
726.b.18
gaudio procliuus sunt pueri et cur. 2.336
b.54
geleniabin iuuamenta, & descriptio. 2.
300.b.47
gemi secundum plurimum sunt ex coi
tu vno 1.930.b.63
geminorum cause 1.930.a.7
geminorum cause 1.930.b.58
geminorum incolumitas non est plurima
1.930.b.60
in geminorum ortu pregnationis post ip
sam futura, vel non futura signa. 1.
931.a.19
generatiua virtus est ministrata. 1.71.
b.26
generatiue virtutis species dua. 1.72.
a.8
generationi quod sperma sit ineptum. 1.
925.a.45
gentiana cur sic appellata. 1.324.a.
10

gentiana calida est in tertio, sicca in se
cundo 1.324.a.21
generati morsus choleram gignit. 1.793.
a.56
genu anatome 1.47.a.56
genu musculorum anatome. 1.58.a.
48
genu rotula dislocatio 2.181.a.4
genu dislocatio, & cura 2.180.b.52
GENV DOLORIBVS
conferentia composita
Alkelkengi magnum 2.280.b.10
Pilula fetida maiores 2.308.a.22
Pilula de casia minores 2.308.b.10
Pilula 2.308.b.38
genua quando ob splenem rubeant. 1.
801.b.22
genuum rubor ob splenem. 1.801.b.22
genuum ad lapideitatem. 1.977.b.35
genuum doloris curatio 1.980.a.55
genuum dolori uehementer nocet reper
cussio 1.980.a.60
genuum doloris in quo sit difficilis cura
tio 1.980.b.2
GENVVM DOLORIBVS
conferentia composita
Pilula de dende 2.309.a.30
Pilula de serapino 2.310.b.5
Pilula de opoponaco 2.310.b.12
Pilula ex alfesira 2.332.b.55
GENIBVS HVMORES
grossos extrahentia composita
Pilula fetida minores 2.308.a.
32
GENVVM VENTOSITATIBVS
conferentia composita
Oleum 2.312.b.55
gibbositas quid 1.965.b.25
gibbositas quando accidat infantibus. 1.
966.a.2
gibbositatis cause 1.965.b.33
gibbositatis curatio 1.966.a.44
gibbositatis signa 1.966.a.17
ex gibbositate quando mors accidat. 1.
965.b.59
gibbositas cur sint crura subtilia. 1.966.
a.6
gingiua infantium scissa ubi sunt, que a
genda 1.166.b.57
gingiue dolores sedandi virtutem habet
vehementem mastice arboris oleum.
1.605.b.57
gingiua factoris curatio 1.606.b.66
gingiue carnis diminutionis curatio. 1.
607.a.3
Gingiue carnis addita curatio. 1.607.
b.3
gingiue sanguinea cura. 1.606.a.
33

GINGIVAE SANGVINEAE
conferunt
Balauitia 1.284.a.44
Oleum de oliuis syluestribus. 1.369.
b.53
Viris syluestris cortex cum melle.
1.409.b.35
GINGIVAE DOLOREM
sedant
Cornu cerui, & capra adustum. 1.304.
b.29
Rubi folia 1.382.a.53
**GINGIVAE APOSTEMA
TIBVS** conferentia composita
Medicamen surmale 2.325.b.10
GINGIVAM STRINGENTIA
composita
Dentificium 2.325.b.19
GINGIVAM CONFORTAT
Medicamen 2.325.b.44
Gingiuarum agritudinum causa. 1.605.
b.8
gingiuarum egritudinum signa. 1.605.b.
15
gingiuarum egritudinum curatio. 1.605
b.43
gingiuarum fissura cura. 1.606.a.46
gingiuarum vlcera differentia 1.606.
a.52
gingiuarum vlcera curatio. 1.606.a.
59
gingiuarum, & oris vlcera accidunt hy
dropicis prope mortem. 1.780.b.6
gingiuarum mollificationis curatio. 1.
607.a.26
gingiuarum corrosio, apostematibus sple
nis 1.801.b.58
GINGIVARVM VLCERIBVS
conferunt
Cubebe 1.291.b.34
Lycium 1.339.b.39
**GINGIVARVM APOSTE
MATIBVS** conferunt
Atramenta omnia 1.268.a.41
Butyrum 1.284.b.50
Cicer 1.291.a.29
Chalcitis 1.302.a.57
Olei sax, & proprie cum folijs suis. 1.
369.b.28
**GINGIVARVM MOLLI
FICATIONI** conferentia composita
Medicamen surmale. 2.325.b.10
GIN-

I N D E X

GINGIVARVM CARNIS tumori conferentia composita

Confectio philosophorum. 2. 270.
b.7
Acetum squilliticum. 2. 297. a. 28. & 2.
316. a. 31

GINGIVAS CONSTRINGUNT

Aristolochia 1. 269. a. 6
Abrotanum 1. 274. b. 47
Corallus 1. 287. b. 39
Cyperus 1. 297. a. 58
Calamentum ustum 1. 299. a. 67
Cornu cervi, & caprae adustum. 1.
304. b. 24
Fumus terrae 1. 321. b. 26
Lac asiu num 1. 347. a. 66
Syrupus myrti 1. 352. b. 39
Ex mastice oris collutio. 1. 354. b. 9
Rose semen, & eius succus. 1. 381.
a. 47
Rubi folia 1. 382. a. 52
Acetum squilliticum 1. 385. b. 20
Sal, & proprie salagma. 1. 392. b.
14

G O N O R R H O E A E conferunt

Hæmatites 1. 313. a. 37
Ireos 1. 334. b. 26
de Glandulis 2. 127. a. 14
Glandula est apostema sicut auellana,
& nux 2. 127. a. 17
Glandula, quæ sunt in manu, & pede, &
loco coniuncto cum nervis, & chori-
dis, non extrahantur, quia facerent
cadere patientem in spasmodum. 2. 127.
a. 5
Glandula fiunt multoties super volam
manus, & super frontem. 2. 127. a. 18
Glandule curantur, si fringatur plumbi
super eas 2. 127. a. 25
Glandularum cura 2. 127. a. 22
Glandularum curatio 2. 150. a. 36
Glandularum exituras prohibet pix. 1.
374. a. 17
Glandulas liquefacit plumbum. 1. 263.
a. 2
de Glandulosis pustulis & earum cura.
2. 127. a. 50
Glans est frigida in primo, sicca in secun-
do 1. 323. a. 63
Glans. Vide suppositoria
Glutinis albotim facultas. 1. 761. b. 45
Glutinatio qualiter vlcibus utilis. 1.
872. a. 60
Glutinantia commiscenda omnibus ulce-
rum medicinis 1. 872. a. 57
Gradus primi qualitates sola ratione ef-
se perceptibiles 2. 396. b. 1
Gradus secundi qualitates. 2. 396. b. 4
Gradus tertij qualitates 2. 396. b. 7
Gradus quarti qualitates 2. 396. b. 10
Granatum dulce est frigidum ad primu,

& humidum in ipso 1. 328. b. 28
Granatum est frigidum, & siccum in se-
cundo 1. 328. b. 30
Granati succus calefactos semper fortes
efficit Gal. sententia 1. 146. b. 16
Granatorum mazorum grana ad quid
conferant 1. 771. a. 34
de Grauida. vide pregnationem, &
pregnantem
Grauitas in oculorum origine & in capi-
te & temporibus, sanguinis redundan-
tiam significat 1. 137. a. 58
Grauitati dextri lateris conferentia. 2.
257. b. 14
Grossum, & viscosum quo differant. 1.
228. a. 34
in Grossi resolutione a quibus cauendum.
1. 228. a. 43
Grosso est necessarium resolutiuum. 1.
228. a. 36
Gula. Vide etiam Meri
Gula est pars stomachi 1. 690. b. 4
Gula in pluribus egritudinibus est se-
quens in complexione sua complexio-
nem oris stomachi 1. 693. a. 45
Gula non est nisi ad attrahendum ad sto-
machum superius 1. 807. a. 57
Gula est sicut pars stomachi. 1. 807. b.
12
Gula anatomia 1. 690. a. 19
Gula partium vsus 1. 690. b. 22
Gula substantia similior est lacerto. 1.
690. b. 17
Gula quæ egritudines accidunt. 1. 692.
a. 54
Gula oppilationis causa. 1. 692. a. 61
Gula constrictionis causa. 1. 692. b. 23
Gule apostematum differentia. 1. 693. a.
59
Gula apostematum plurimorum difficilis
fit maturatio 1. 693. a. 60
Gula apostematum signa. 1. 693. a.
65
Gula apostematum curatio. 1. 693. b.
16
in Gula apostemate medicina in quo lo-
co apponenda 1. 693. b. 18
Gula apostematis, quando maturatur,
signum 1. 693. b. 6
Gula apostematis calidi curatio. 1. 693.
b. 39
Gule apostematum frigidorum curatio.
1. 693. b. 64

GVLAE APOSTEMATIBVS confert

Flos aris cum melle 1. 316. a. 6
Gula vlcis causa 1. 694. a. 63
Gula vlcis causa 1. 694. b. 7
Gula debilitas quæ mala inferat. 1. 696.
b. 17
Gula vlcus a plaga antecedente cui acci-
dit, cura fit difficilis, & est super ex-
trematam mortis secundum pluri-
mum 1. 694. b. 18
Gula vlcis curatio 1. 694. b. 24

Gula corallum conuenire a proprietate.
1. 709. b. 67
Gula vlcus quibus signis distinguatur
ab vlcere stomachi 1. 735. a. 2
Gula adustio 1. 739. a. 45
Gula vlcus 1. 739. a. 45
ex Gula sanguinis eruptionis causa & si-
gna 1. 694. a. 38
ex Gula sanguinis eruptionis curatio. 1.
694. a. 40
Gulosi corpus cur non augeatur. 1. 710.
a. 56
Gustatus dolorem amarum, salsum, &
acetosum quomodo faciant. 1. 126.
b. 4
Guttur quid 1. 608. b. 43
Gutturis anatome 1. 52. b. 16
Gutturis signa in crisi 2. 91. a. 50
Gutturis egritudinibus. 1. 609. a. 48
Gutturis, & partium vicinarum aposte-
matum cause 1. 610. b. 35
Gutturis, & partium vicinarum aposte-
matum signa 1. 612. a. 23
Gutturis petrosam superfluitatem quid
significet 1. 613. a. 50
Gutturis, & partium vicinarum aposte-
matum curatio. 1. 613. b. 26. & 1.
614. b. 9
Gutturis adustio 1. 739. a. 45
Gutturis vlcus 1. 739. a. 45

GVTTVRIS APOSTEMATIBVS conferunt

Aqua tepida 1. 272. b. 13
Bdellium arabicum 1. 285. a. 21
Casia fistula, quum ex ea fit garga-
rismus cum aqua solatri. 1. 305. b.
28
Endiua ex aqua cum casia fistula
gargarismus 1. 301. a. 54
Faba cum melle, & farina fenugra-
ci 1. 315. a. 66
Ficus decoctio 1. 322. a. 62
Morum acetosum 1. 361. b. 24
Filum, quod strangulauerit viperam.
1. 391. a. 5
Spina egyptia 1. 401. a. 10

GVTTVRIS APOSTEMATIBVS conferentia composita

Syrupus de riu 2. 299. b. 42
Confectio de muscho 2. 316. a. 35
Medicina Keted regis. 2. 316. a.
36
Medicina Gal. aqua. 2. 316. a. 37

GVTTVRIS ASPERITATI conferunt

Ficus 1. 322. b. 34
Myrrha 1. 358. a. 29
Oua sorbillia 1. 367. a. 20
Pentaphyllonis decoctio. 1. 375. b. 4

GVTTVRIS ASPERITATI antiquæ confert

Asa 1. 270. a. 9
Cydonij

I N D E X

Cydonij semen 1.298.b.57
CVTTVRIS ASPERITATI
 conferentia composita
 Lohoch 2.327.a.17
CVTTVRIS DOLORI
 confert
 Cucurbita 1.303.b.36
 Storax 1.344.a.29
 Mumia cum rob de moris, aut decoctione lenticule 1.357.b.5
CVTTVRIS DOLORIBVS
 conferentia composita
 Diabryndinis 2.278.b.56
 Confectio Kabith regis. 2.279.a.67
 Hiera Archigenis 2.284.b.16
 Syrupus de rva 2.299.a.41
 Confectio de muscho. 2.316.a.36
 Medicina Keted regis. 2.316.a.37
 Medicina Gal. aqua 2.316.a.38
 Guttur spina, vel quid simile impactum quomodo extrahatur 1.609.b.17
CVTTVRI BONA SVNT
 Citrum conditum 1.286.a.35
 Foenugrecum 1.316.b.12
 Liquiritia 1.349.a.4
 Acetum squilla, & cape ipsius. 1.985.b.25
 ad Guttur humoris fluxum absindit acetum gargarizatum 1.277.b.19
 in Guttur sanguisugarum existentium signa 1.609.b.66
 in Guttur sanguisugarum existentium curatio 1.610.a.8
 Gypsum bibenti, qua nocumenta accidant, & eius cura 2.201.b.16
 Gypsum cur aliqui appetant. 1.718.a.17
 SHS



Abitatio montium qualis. Tomo 1. pag. 103. b. uer. 26
 Habitatio montium temperatior, qua 1.103.b.50
 Habitatio maritima qualis. 1.103.b.54
 habitatio maritimę humiditatis augmentum assidue prouenit. 1.103.b.55
 Habitationum diuersitates pro soli qualitate 1.104.b.9
 Hædus frigidus melior est. 1.178.b.25
 Hemorrhoides retentę quas agritudines inducant 1.856.b.50
 Hemorrhoides verrucales sunt deteriores 1.855.b.31
 Hemorrhoides verrucales sunt similes verrucis paruis 1.855.b.33
 Hemorrhoides vicia qua. 1.855.b.33
 Hemorrhoides ceca cum quibus aperientia 1.857.b.41

Hemorrhoides morales sunt molles, sanguine 1.855.b.35
 Hemorrhoides aliqua sunt quasi uestigia. 1.855.b.37
 Hemorrhoides profunda sunt deteriores. 1.855.b.39
 Hemorrhoides quandoque stringunt urinam cum apostematione. 1.855.b.41
 Hemorrhoides profunda quedam sanguinea, quedam non sanguinea. 1.855.b.43
 Hemorrhoides parum generatur a phlegmate 1.855.b.50
 Hemorrhoides verrucales magis sunt a melancholia 1.855.b.52
 Hemorrhoides morales magis sunt a sanguine 1.855.b.55
 Hemorrhoides multiplicantur in austriana regione 1.855.b.59
 Hemorrhoides multiplicantur cum vento austriano 1.855.b.59
 Hemorrhoides fluentes non esse sistendas, nisi deiciatur virtus. 1.855.b.61
 Hemorrhoides a quibus agritudinibus praeseruent 1.856.b.3
 Hemorrhoides quum multa sunt, vnam earum dimittendam ex precepto Hipp. 1.856.b.50
 Hemorrhoides matricis 1.959.b.4
 Hemorrhoides matricis non est possibile, vt sanentur, nisi qua ex eis sunt extra matricem 1.959.b.13
 hemorrhoidum venarum apertio omnibus melancholicis morbis confert, & doloribus scia, & renum, & uteri. 1.95.a.17
 hemorrhoidarum egressum prohibent a qua aluminose 1.166.b.27
 hemorrhoidum mulieris curatio per deriuationem, & per reuulsionem, qua 203.b.14
 hemorrhoidum fluxus splenem & melancholiam soluit 2.391.a.4
 hemorrhoidarum cum rhagadijs, & apostemate curatio 1.855.b.31
 hemorrhoidum diuisio in verrucales, meas & morales 1.855.b.31
 hemorrhoidum diuisio in exterius natas, & profundas 1.855.b.38
 hemorrhoidarum curatio. 1.856.a.42
 hemorrhoidum diuisio in fluentes, & cecas 1.855.b.47
 hemorrhoidum causa 1.855.b.49
 hemorrhoides accidere non est possibile, nisi aperiantur orificia venarum. 1.855.b.55
 hemorrhoidarum caecarum curatio. 1.856.a.62
 hemorrhoidarum sanguis quum in mulieribus declinat ad matricem, & egreditur in menstruis, iuuantur eo. 1.855.b.66
 hemorrhoidarum curatio quandoque perducit ad fistulam, & ad rhagadias 1.856.a.53
 ex hemorrhoidarum fluxu syncopis cura

1.856.b.15
 hemorrhoidarum cum incisione, & adustione curatio 1.856.b.46
 hemorrhoidarum, ex incisione apostematibus curatio 1.857.a.47
 ex hemorrhoidarum incisione doloris curatio 1.857.a.47
 hemorrhoidarum dolorem sedantia. 1.859.a.32
 hemorrhoidarum doloribus adeps anatis est uehementis iuuamenti. 1.859.a.45
 hemorrhoidarum fluxum restringentia 1.859.b.5
 hemorrhoidarum sanguinem ex incisione, restringentia 1.859.b.7
HÆMORRHOIDARVM
 orificia aperit
 Capa 1.287.b.11
 Fel bouis 1.317.b.65
 Cyclaminis succus 1.321.a.18
 Ireos 1.334.a.24
 Oleum irinum, & radix lili. 1.348.b.53
 Parthenium, & eius oleum. 1.407.a.49
HÆMORRHOIDARVM
 corruptioni conferentia composita 2.290.a.1
HÆMORRHOIDARVM
 fluxui conferentia composita
 Philonium persicum 2.278.b.24
 Electuarium cabrosius 2.289.a.10
HÆMORRHOIDARVM
 ventositatibus conferentia composita
 Tryphera de scoria ferri. 2.289.a.54
 Tryphera minor 2.289.b.2
 Electuarium alfangius 1.289.b.26
 Electuarium de muscho. 2.292.b.17
 Tryphera maior 2.293.a.11
 Suffuf 2.293.b.55
 Pilula filij bubeire 2.309.b.46
 hemorrhoidas portendit pruritus in ano absque uermibus 1.191.b.24
 hemorrhoidas mulieribus habentibus menstrua prouocentur. 1.856.a.2
 hemorrhoidas habentibus mulieribus menses ciendi 1.856.a.2
 hemorrhoidas habentium color. 1.856.a.3
 hemorrhoidas remoueri per fluxum sanguinis narium 1.856.a.6
 hemorrhoidas curandi quando non sit necessitas 1.856.a.50
 ad hemorrhoidas medicinarum conuenientium differentia 1.856.b.18
 ad hemorrhoidas suffumigia, & pulueres 1.858.a.7
 hemor-

I N D E X

Hæmorrhoides corrodit myrrha. 1.858. b.12
 ad **Hæmorrhoidas** medicina liquidæ. 1.858. a.66
 ad **hæmorrhoidas** epithema uehementis inuamenti 1.858 b.4
 ad **hæmorrhoidas** vntiones. 1.858. b.19
 ad **hæmorrhoidas** medicamenta. 1.858. b.22
hæmorrhoidas habentium victus. 1.859 b.39
hæmorrhoidas retinent aqua aluminosa. 1.858. b.3
hæmorrhoidibus conferre balneas ex aquis aluminosis & atramentalibus. 1.120. b.45
 in **hæmorrhoidibus**, quæ uena secanda. 1.859. a.44
 in **hæmorrhoidibus** studium impendatur in lenificatione uentris. 1.856. a.54
 in **hæmorrhoidibus** cum quibus lenificandus uenter 1.856. a.58
 in **hæmorrhoidibus** pilularum de bdellio inuamentum 1.856. b.27

H A E M O R R H O I D I B V S conferunt

Absinthium 1.260. b.35
Plumbum 1.262. a.9
Anacardi suffumigium. 1.264. a.22
Arsenicum cum oleo rosaceo. 1.268. b.20
Assa 1.270. a.15
Aloe cum uino dulci. 1.274. a.66
Anethi semen 1.275. b.11
Adeps, quæ est in gibbo cameli, suffumigata 1.275. b.59
Bdellium 1.285. a.22
Citri semen 1.286. a.18
Cinnamomi cum cordumeni. 1.289. b.27
Capparis 1.293. b.65
Caro luporum, & habentium rostra, & ungues 1.296. b.21
Chrysolomorum nucleorum oleum. 1.297. a.15
Cyperus 1.297. a.65
Emblicus 1.310. b.2
Flos aris 1.316. a.9
Fenugrecum 1.316. b.54
Ferri erugo 1.317. a.17
Ocimum gariophyllatum. 1.318. b.31
Parietaria 1.332. a.40
Locuslarum vaporatio. 1.339. a.37
Lycium 1.339. b.55
Lapis iudaicus 1.340. a.22
Lactucium 1.343. a.45
Plantaginis semen, & succus. 1.345. a.51
Arum 1.346. a.9
Lac camelarum recenter fetarum. 1.348. a.13
Myri fructus 1.353. a.23
Myrobalani nigri 1.353. b.27

Nucis indica oleum 1.363. a.7
Portulacæ aqua 1.372. b.64
Papyrus 1.373. a.50
Porrum 1.374. a.23
Porri semen torrefactum cum granis myrti 1.374. b.23
Pentaphyllonis radix 1.375. b.11
Rubus 1.382. a.65
Sandaracæ fumus 1.393. a.35
Sumach 1.395. b.32
Scoria argenti 1.402. a.45
Scoria ferri 1.402. a.53
Vitis cinis cum aceto. 1.409. b.53

H A E M O R R O I D I B V S conferentia composita.

Athanasia magna 2.277. b.30
Alkikelengi magnum. 2.280. b.6
Medicina dicta donum Dei. 2.282. a.35
Electuarium cabrosius muschatum. 2.289. a.5
Electuarium fangius. 2.289. b.43
Scoria ferri 2.290. a.1
Electuarium de granis uiridibus. 2.291. b.24
Miclete 2.293. a.45
Pilule 2.309. a.19
Pilule aggregatiuæ 2.310. a.3
Oleum regis David 2.311. b.49
Oleum sindin 2.312. b.4
Electuarium de muscho. 2.317. a.39
Donum Dei 2.317. b.39
Suffus 2.317. b.35
Miclete 2.317. b.40
Oleum alsindin 2.317. b.40
Hamaites non ablutus est calidus in primo, siccus in secundo, & ablutus est frigidus ad secundum, siccus in tertio 1.313. a.14
halices accidunt multum post somnum. 1.183. b.15
halicum signa in crisi 2.91. a.25
halicum causa 1.124. b.61
halicum causa 1.183. b.14. & 24
barem carmen serpens 2.220. a.12
harmene interficit quodcunque animal approximat ei 2.215. b.59
harmene serpens interficit & uisu, & auditu sui sibili 2.215. b.58
harmene morsui non confert aliquid, & si confert aliquid, est semen papaueris, et castorei ad dra. 1.2215. a.65
hauden serpens 2.220. a.21
hartanita est incisua, resolutiua. 1.273. a.50
hartanite que substituantur. 1.273. a.58
hastella quando, & quomodo administratur in fracturis ossium. 2.186. a.43
hastellarum qualitas fracturis conueniens 2.186. a.11
hectica qua 1.673. a.59
hectica quomodo fiat 2.61. b.20
hectica febris quomodo fiat. 2.2. a.17
hectica quandoque fit ex ephemera cum medicus non cibet agrum. 2.63. a.56

hectica fit cum prolongantur febres, & diuersificantur, & permiscetur, & inflammant membra principalia. 2.60. b.2
hectica fit causa cordis 2.61. b.24
hectica quandoque fit ex dispositione pulmonis, & stomachi 2.61. b.25
hectica quandoque accidit post ephemeram 2.61. b.62
hectica quandoque accidit post putridas. 2.61. b.63
hectica in principio raro accidit. 2.61. b.65
hectica multoties fit ex putrida febre propter uehementiam eius, & uehementiam subtiliationis cibi in ea. 2.62. a.11
hectica in principio est difficilis cognitionis, & facilis curationis, & in fine sui est facilis cognitionis, & difficilis curationis 2.62. a.24
hectica est cum febris post xij. horas non declinat, imo augetur usque ad iij. 2.63. b.4
hectica non habet coarctationem in paroxysmis 2.63. b.24
hectica retenta cum stomacho corruptit complexionem hepatis per uicinitatem 2.64. b.27
hectica ex apostemate habet pulsus candemuris 2.63. b.46
hectica quando requirit fortem infrigidationem, non infrigidetur nisi cum eo, in quo est uirtus humectationis. 2.64. a.17
hectica quando requirit fortem humectationem, non humectetur, nisi cum eo in quo est infrigidatio. 2.64. a.20
hectica senectutis, quando accidat. 2.66. b.6
hectica senectutis confirmata non recipit curationem 2.67. a.13
hectica senectutis facit pulsus frequentem ex potu aqua frigida. 2.67. a.32
hectica senectutis non curatur nisi quando non est confirmata 2.67. a.38
hectica laborans non tantum inflammationis sentit quantum habens diariæ, & tertianæ quamuis calor hectica fit calore tertianæ maior. 1.126. a.10
hectica quadam est stomachi malæ complexionis sicca ægritudo. 1.705. a.23
hectica senectutis quæ. 1.673. a.60
hectica quo differat a phthisi. 1.673. a.62
hectica principium est facilis cognitionis, & difficilis cognitionis. 2.8. a.20
hectica signa 2.10. a.34
hectica cura diuersa a putrida curatione 2.25. b.8
hectica modi per comparationem ad humiditates lucernæ tres 2.61. b.34
hectica secunda species, quæ est marasmus

I N D E X

- mus habet latitudinem, & principiu
& medium, & statum. 2.61.b.
39
Hectica tertia species non habet paroxys-
mos, neque horas paroxysmorum. 2.
61.b.50
Hectica causas diuersas vide. 2.62.
a.3
Hectica secundam speciem. Vide Ma-
rasmum
Hectica signa 2.63.a.42
Hectica pulsus qualis 2.63.a.42
Hectica caliditas qualis 2.63.a.45
Hectica caliditas non minuit, sed est
similis 2.63.a.52
Hectice caliditas augmentatur uelociter
quando superuenit ei cibus. 2.63.a.53
Hectice cibus non est prohibendus pro-
pter eius accidentia, ne virtus perda-
tur patientis eam 2.63.a.56
Hectica signum ex ephemera, est vehe-
mentia caliditatis usque ad iij. perdu-
rans absque declinatione. 2.63.
b.9
Hectica ex febribus putridis signa. 2.63.
b.16
Hectica curatio 2.64.a.1
Hectica curationis intentio est infrigida-
tio, & humectatio 2.64.a.3
Hectica causa si fuerit apostema, cure-
tur ipsum prius 2.64.a.24
Hectica conuenientes cibi sunt aqua hor-
dei, hordeum, panis tritici abluti in-
fusus in aqua frigida, & lac uaccinu
a quo extractum sit butyrum, & ali-
quando caseus humidus non salitus,
& melones &c. 2.66.a.29
Hectice fluxus uentris cura. 2.66.b.
24
Hectica senectutis dominium est siccita-
tas absque febre 2.67.b.52
Hectica senectutis mel est ultimum iu-
natium 2.67.a.54
Hectica mel est ultimum in nocuum ento.
2.67.a.55
Hectica senectutis causas diuersas vide.
2.66.b.62
Hectica senectutis signa. 2.67.a.
26
Hectica senectutis cura. 2.67.a.
31
Hectica senectutis curatio est calefactio
& humectatio 2.67.a.41
Hectica senectutis conferentia sunt bal-
neum, clysteria &c. 2.67.a.43
Hectica senectutis cibi quales conueniat.
2.67.a.56
Hectice calor est fixus 1.126.a.14
Hectica nocent medicina exsiccatiua. 1.
658.b.41
Hectica aliquando alias febres coniun-
gi, & qua illarum deterior. 1.059.b.
63
Hectica similis est phlegmatica conti-
nua 2.47.b.47
Hectica infrigidantia medicamenta, que
conueniunt 2.64.b.18
- HECTICAE CONFERN-
tia composita**
- Trochisci de camphora 2.303.b.45
Hecticam facit quandoque caliditas he-
patis, sed non est ipsa hectica. 2.61.
b.23
Hectica patiens non discernit calidita-
tem suam, quia iam facta est comple-
xio in membris conueniens. 2.62.b.2
Hecticam eradicat lac asinae, nec est ele-
ctio super ipsum, ubi non adsit putre-
do 2.65.a.31
Hecticam habentium cibatio. 2.65.b.20
Hecticam senectutis facilius incurunt
senes, quam iuuenes, postea iuuenes,
& ultimo pueri 66.b.62
Hecticam faciunt febres apostematum,
cum prolongatur 2.77.a.50
Hecticam ex unguum curitate digno-
sci 1.130.b.7
Hecticam significat urinae multitudo in
acutis morbis, postquam non aduenit
requies 1.159.b.17
in Hectica senectutis calor innatus iam
destructus est 66.b.12
in Hectica senectutis balneum non con-
uenit nisi post digestionem, quia post
cohesionem facit cadere virtutem.
2.67.a.44
in Hectica, vel siccitate stomachi bal-
neum quale esse debeat. 1.705.a.35
in Hectica, uel siccitate imperie stoma-
chi quale lac esse debeat. 1.705.a.50
Hecticus cur calorem, quam licet uehe-
mentem, non percipiat. 2.335.b.52
Hectici non cibentur in saturitate uice
una 2.66.a.28
Hectici balneas ingredientibus quomodo
tractari debeant 1.120.a.72
Hecticorum, siue calefactorum regimen
2.259.a.1
Hecticis infrigidatio aeris est melior res
2.64.a.42
Hecticis non prolongetur retentio empla-
strorum infrigidantium ualde super-
nembra propinqua membrum anheli-
tus, ne inseratur nocuum magnu
anhelini, & uoci. 2.64.a.57. & b.1
Hecticis prohibeantur in emplastris sty-
ptica 2.64.a.61
Hecticis ne applicentur uehementer in-
frigidantia, quia huiusmodi debilitat
membrum 2.64.a.63
Hecticis confert lac asinae, quia cum hu-
mectatione infrigidat, & melior est
lacte uaccino, a quo extractum sit bu-
tyrum 2.64.b.34
Hecticis non habentibus materiam, aut
humorem preparatum ad putredine,
lac asinae, confert 2.64.b.41
Hecticis conuenientia medicamenta hu-
mectantia 2.65.a.18
Hecticis melius est lac mulieris, postea
lac asinae postea lac caprarum ex pa-
suis frigidis, & hum. 2.65.a.30
Hecticis quale lac, & quomodo exhibea-
tur 2.65.a.31
Hecticis tina qualis conueniant. 2.65
a.48
Hecticis quando conueniat aqua frigida
in potu 2.66.a.59
Hecticis calorem innatum corrumpit a-
qua ultimi frigoris 2.66.b.13
Hecticis autumnus malus. 1.101.b.
30
Hedycroi trochisci quomodo fiant. 2.
268.a.34
Hemitriticus est febris composita ex dua-
bus febribus, una tertiana, altera
phlegmatica 2.79.a.10
Hemitriticus differt a tertiana periodica
non pura, quia illum faciunt due ma-
terie separatae, hanc uero una per-
mixta, cum cuius calore permiscetur
aliquantum frigoris, quod grauat
suam putredinem, & suam resolutio-
nem, & propterea in hemitritico sunt
duo paroxysmi, & in tertiana non pu-
ra vnus tantum 2.78.a.26
Hemitriticus duos habet paroxysmos. 2.
38.a.32
Hemitriticus habet uno die paroxysmum
tertiana, & quotidianam simul. 2.79.
a.12
Hemitriticus quomodo componatur ex
diuersis febribus 2.79.a.18
Hemitriticus extenditur aliquando usque
ad septem menses, & supra. 1.79.a.
40
Hemitriticus quandoque est ex febribus
magis interficientibus quia perducit
ad hecticam, & agitudines chronicas
2.79.a.42
Hemitriticus habet acuitatem fortem
in statu 2.79.b.15
Hemitriticus quandoque propter con-
suetudinem, quandoque propter ac-
cidentia cognoscitur. 2.79.b.
21
Hemitriticus quomodo cognoscatur ex
consuetudine 2.79.b.25
Hemitriticus quomodo cognoscatur ex
accidentibus 2.79.b.36
Hemitriticus, si phlegma dominatur,
habet paroxysmos longiores, &
horripilationem minorem, & con-
strictionem pulsus fortiores &c. 2.
79.b.55
Hemitriticus, si cholera dominatur
habet paroxysmos breuiores, &
extremities uelociores ad calefa-
ctionem, & urinam uehementius
tinctam & cetera. 2.79.b.
64
Hemitritici status est ante statum
phlegmatica, & uelocior statu
eius, tardior uero statu cholericam.
2.79.b.10
Hemitritici declinatio fit longa propter
reluctationem materierum inter se. 2.
79.b.16
Hemitritici dies tertius est similis primo
& quartus secundo 2.79.b.10
Hemi-

I N D E X

Hemitritici pulsus qualis 2.79.b.42
Hemitritici urina est tarda digestionis 2.79.b.46
hemitritici uomitus est permixtus ex cholera & phlegmate 2.79.b.46
hemitritici egestio est permixta ex cholera & phlegmate 2.79.b.48
hemitritici cura 2.80.a.30
hemitritici materia diuersa, diuersificat etiam eius paroxysmos 2.79.a.33
hemitritici signa 2.79.a.54
hemitritici horripilatio iterata unde proueniat 2.79.a.61
hemitritici statu maxime probatur absinthium 2.80.a.54
hemitritici cura cum aqua hordei & uirtute piperis Gal. improbat a quibusdam 2.80.a.62
hemitritici cura est composita ex infrigidantibus, & calfacientibus 2.80.b.6
ex hemitritico quandoque fit agritudo acuta 2.79.a.41
in hemitritico si continua est cholericam non fit rigor 2.80.a.19
in hemitritico duae continuae compositae faciunt rigorem 2.80.a.22
in hemitritico ante flatum absinthium exhibitum maxima nocumenta parit 2.80.a.54
hemitritico composita medicamenta conferentia 2.80.b.29
hemitritico exercitium conueniens 1.171.b.45

HEMICRANAEA CONFERUNT

Cucumeris asinini succus caput purgior factio ex eo cum lacte 1.304.a.42
Enula 1.312.b.57
Elleborus 1.313.b.42
Auris hominis sordities 1.330.a.20
Maiorana 1.357.a.30
Mumia 1.357.a.55
Oleum persicorum 1.380.a.5

HEMICRANAEA CONFERENCENTIA COMPOSITA.

Theriaca magna 2.266.b.32
Mithridatum 2.268.b.23
Hieralogodion 2.283.b.66
Oleum nardinum 2.310.b.65
Trochisci stelle 2.315.b.41
Suffus infusionis hierae 2.315.b.42
Confectio Hermetis 2.315.b.42
Trochisci 2.319.b.15
Medicamen ad hemicraniam antiquum 2.319.b.26
hepar est sicut sanguis congelatus 1.16.a.27
hepar facultatem tribuit & suscipit 1.30.a.46
hepar multo humidius est pulmone humiditate naturali 1.16.a.64
hepar naturalium actionum principium quomodo dicatur 1.30.b.33

hepar nutritorie vis principium est 1.30.b.59
hepar embrochare cum infrigidantibus in febribus acutis est maximum inuuentum 2.33.b.5
hepar non infrigidetur hora sudoris 2.33.b.34
hepar villis caret 1.31.b.59
hepar sua excrementa reijcit ad inguina 1.32.b.17
hepar, quamuis ipsum non sentiat, nervosa tamen tunica operitur, qua sentit 1.59.b.32
hepar uenarum fons 1.66.b.67
hepar virtutis naturalis principium est pro conseruando indiuiduo 1.70.b.51
hepar non putrefit, nisi uehementer, & tempore longo extra vulnus infrigidetur 2.145.b.4
hepar refrigerandum non est forti refrigeratione 1.196.b.45
hepar corpori uniuerso augmentum suggerere 2.385.a.26
hepar vrinam ad colatoria transmittere 2.385.a.56
hepar est minera spiritus naturalis, & quomodo 2.339.b.65
hepar cur superponatur dextro stomachi 1.691.a.4
hepar cur in dextra parte 1.691.a.24
hepar per quam uiam choleram transmittat ad fel 1.750.a.16
hepar est quasi sanguis uerus congelatus 1.750.a.6
hepar uenarum origo 1.750.a.8
hepar est vacuum a villis neruorum 1.750.a.6
hepar mediante uena concana sanguinem per corpus transmittit 1.750.a.13
hepar mandat aquositate ad renes ex uia gibbositate 1.750.a.15
hepar sanguinem generat 1.749.b.67
& 750.b.29
hepar hominis est maius hepate animalis appropinquantis ei in quantitate 1.750.a.63
hepar maius habet omne animal plus comedens, & debilioris cordis 1.750.a.66
hepar in omnibus hominibus non comprimere costas 1.750.b.19
hepar sanum humores sanos facere 2.385.a.31
hepar non esse multum refrigerandum 1.754.b.66
hepar non esse multum calefaciendum 1.754.b.67
hepar oppilat uinum dulce 1.755.a.62
hepar quandoque est sicut ren paruus 1.759.a.33
hepar uelociter oppilatur 1.769.b.15
hepar uelociter conuertitur in lapideitatem 1.769.b.15
hepar uelociter suscipit resolutionem 1.770.b.30
hepar quandoque egrotat, & non accidit hydrops 1.779.b.12

cui hepar dirumpitur, moriur 1.776.a.57
hepar arcfit, cum splen ingrossatur 1.792.b.24
hepar est membrum generans choleram 1.792.b.38
hepar cause calefacientes quae 1.793.a.39
hepar dehilitat paruum nocumentum 1.786.a.45
hepar rubificat chylum album, & facit ipsum sanguinem 1.686.a.42
hepar calidus fit, quando cholera in hepate, aut felle retinetur 1.793.b.37
hepar in ictericum durum, est significatio mala 1.794.b.13
hepar sanum qualiter choleram expellat 1.795.b.10
hepar quae medicamenta requirat 1.800.b.7
hepar, & splen preparata sunt, ut permittentur ex apostematibus calidis ad duritiem 1.802.b.5
hepar est membrum regale 1.810.b.24
hepar in eius fluxu non recipit panem 1.819.b.21
hepar cum quibus aliquando in colica refrigerandum 1.840.a.20
ob hepar quandoque fit anhelitus malitia 1.752.a.25
ad hepar ex splene apostema quando permutatur, est malum 1.767.a.1

HEPAR CALEFACIT

Cyperus 1.297.a.59
Gentiana 1.324.a.36
Nasturtium 1.363.b.8

HEPAR MVNDIFICAT

Apium 1.271.a.17
Casta fistula 1.305.b.35
Phisticum 1.320.a.62
Lactuca asini 1.351.a.36
Rubea tinctorum 1.382.b.21

HEPAR CONFORTANTIA COMPOSITA.

Dialacca 2.316.b.26
Pilula Stomachicae 2.316.b.26
Unguentum cum pulpa coloz. 2.316.b.27
Sal 2.316.b.27
Medicina alindrion 2.316.b.28
Diacurcuma 2.316.b.28
Medicina Gal. 2.316.b.29
Alcanzi 2.316.b.29
Confectio de scoria 2.316.b.30
Electuarium Gal. 2.316.b.30
Oleum de cinnamomo 2.316.b.31
Suffus hubede 2.316.b.31
Rosus Dary 2.316.b.32
hepatis inflammatio. Vide hepatis apostema calidum
hepatis caliditatem non temperat cerebrum

I N D E X

bri frigiditas 1.12.a.37
*hepatis & cerebri humiditatem non tem-
perat cordis siccitas* 1.12.a.40
*hepatis calor igneus est causa effectrix
bilis* 1.25.b.54
hepatis operatio & vsus, qui 1.31.
a.37
hepatis debilitati confert cuscuta semen
2.52.b.23
*hepatis caliditas quandoque perducit ad
hecticam, verum non est ipsa hectica*
2.61.b.22
*hepatis dispositiones quomodo cognoscan-
tur* 1.130.a.16
*hepatis paruitatem digitorum curritas si-
gnificat* 1.130.a.66
hepatis apostema quomodo cognoscatur
1.131.b.56
*in hepatis imbecillitate vrina cur similes
loturae carnis recentis* 1.153.a.20
*hepatis pars multoties egreditur ex vul-
nere, & non accidit inde mors* 2.153.
b.49
hepatis vulnus interficit vt plurimum 2.
139.b.57
*hepatis vulnus leue possibile est ut saluc-
tur* 2.139.b.60
*in hepatis medicamentis resoluentibus
permiscenda styptica & boni odoris* 1.
196.b.49
*hepatis morbum significat grauitas &
punctura in dextra parte perseuerans*
1.191.b.14
*hepatis gibbo affecto euacuandum per uri-
nam, concauo autem per ventrem* 1.
196.a.38
hepatis apostematis curatio 1.229.
a.64
*in hepatis, & diaphragmatis antiquis do-
loribus arteria, qua est inter pollicem,
& indicem, phlebotomia, inuamentu
affert mirabile* 1.222.a.20
hepatis oppilationis ex creta, cura 2.258.
b.20
*hepatis medicamenta cur dulcia magis
quam aromatica esse debeant* 2.339.
b.62
hepatis incolumitas quibus conferuntur
2.375.a.61
*hepatis complexionem corrumpit hecti-
ca accensa cum stomacho per nicinita-
tem* 2.63.b.28
*hepatis oppilationem vinum dulce vehe-
menter generat* 1.623.b.23
*hepatis apostema & pleuresis quibus si-
gnis distinguantur* 1.650.a.30
*ad hepatis debilitatem cur perducatur ma-
gnitudo splenis* 1.779.b.57
hepatis cum mammilla similitudo 1.686.
a.37
*hepatis, & stomachi dispositionis, color
est vehemens significatio secundum
plurimum* 1.692.b.42
*hepatis apostematibus conferre vomitu
criticum* 1.739.a.50
*ab hepatis apostemate singultus quomodo
fiat* 1.747.a.59

*hepatis apostema calidum habenti qua-
lis sit uomitus* 1.740.a.54
hepatis anatomia 1.749.b.64
hepatis vene pulsabilis usus 1.750.a.35
hepatis additamenta 1.750.b.10
hepatis caro sensum non habet 1.750.
b.24
hepatis operationum destructio 1.750.
b.31
hepatis virtus digestiua est in carne eius
1.750.b.41
*hepatis uirtutes alia a digestiua, pluri-
mum sunt cum villis eius* 1.750.
b.42
*hepatis dispositiones quibus modis cogno-
scantur* 1.751.b.8
hepatis ex tactu dispositionum signa 1.
851.b.36
*hepatis ab eius doloribus dispositionum
signa* 1.751.b.48
*hepatis dispositionum ex eius operati-
bus signa* 1.751.b.55
*hepatis ex communitatibus dispositio-
num signa* 1.751.b.63
*hepatis caliditatem significat color citri-
nus* 1.752.a.16
*hepatis frigiditatem significat plumbinus
color* 1.752.a.18
*hepatis siccitatem, & frigiditatem signi-
ficat color brunus* 1.752.a.18
*hepatis dispositionum a forma membro-
rum signa* 1.752.a.29
*hepatis magnitudinem renarum magni-
tudo significat* 1.752.a.31
*hepatis paruitas, & magnitudo signifi-
catur ex digitorum breuitate, & longitu-
dine* 1.752.a.33
hepatis dispositionum ex pilis signa 1.
752.a.35
hepatis dispositionum ex venis signa 1.
752.a.39
*hepatis complexio alia per se, alia per ac-
cidens* 1.752.a.43
*hepatis dispositionum ex illis, qua in ipso
generantur signa* 1.752.a.48
*hepatis frigida complexionis naturalis si-
gna* 1.752.b.62
*hepatis dispositionum signa a conferenti-
bus, & nocentibus* 1.752.a.62
*hepatis caliditatem vincit cordis calidi-
tas* 1.752.b.12
*hepatis siccitatem non vincit cordis hu-
miditas* 1.752.b.14
*hepatis humiditatem quandoque vincit
parumper cordis siccitas* 1.752.
b.15
*hepatis caliditas vincit frigiditatem cor-
dis parumper* 1.752.b.16
*hepatis humiditas vincit siccitatem cor-
dis* 1.752.b.17. & 753.a.22
*hepatis siccitas semper vincit humidita-
tem cordis* 1.752.b.20
*hepatis frigiditas parum vincit calidita-
tem cordis* 1.752.b.19
hepatis caliditatem vincit cordis frigus
1.752.b.20.25
*hepatis humiditatem vincit cordis calidi-
tas* 1.752.b.23

tas 1.752.b.23
*hepatis complexionis calida naturalis si-
gna* 1.752.b.44
*hepatis caliditatem qualiter vincat cor-
dis frigiditas* 1.752.b.63
*hepatis complexionis sicca naturalis si-
gna* 1.753.a.7
*hepatis humiditatem cor non vincit omni-
no* 1.753.a.10
*hepatis siccitas vincit humiditatem cor-
dis ualde* 1.753.a.13
*hepatis humiditatem in ultimo vincit cor-
dis caliditas* 1.753.a.15
*hepatis complexionis calida, & sicca na-
turalis signa* 1.753.a.25
*hepatis complexionis frigida, & humida
naturalis signa* 1.753.a.54
*hepatis complexionis frigida, & sicca na-
turalis signa* 1.753.a.62
*in hepatis gibbositate aegritudinibus un-
de materia expellatur* 1.753.b.29
*in hepatis concauitatis aegritudinibus un-
de materia expellatur* 1.753.b.31

HEPATIS AEGRITVDI- NIBUS CONFERUNT.

Amomi decoctio 1.269.a.31
Camepitvos 1.292.a.16
Lac camclarum fetarum 1.347.
b.38
Papaueris cornuti radice decoctio 1.
379.a.37

HEPATIS AEGRITVDI- NIBUS CONFERENTIA COMPOSITA.

Hiera 2.286.b.16
Pilula stomachica 2.309.a.56
Pilula aggregatiua 2.309.b.66
Confectio de hiacyntho 2.281.a.64
Hiera menison 2.328.b.66
*hepatis malitie complexionis calida si-
gna* 1.753.b.47
hepatis complexionis frigida mala signa
1.754.a.39
*hepatis complexionem frigidam habenti
cur saepe febres accidant* 1.753.b.62.
& 754.a.61

HEPATIS FRIGIDI- TATI CONFERT

Hysopus humida 1.335.a.39

HEPATIS FRIGIDI- TATI CONFERENTIA COMPOSITA.

Dialacca minor 2.278.a.37
Confectio de hiacyntho 2.281.
a.64
Electuarium alsenedicon 2.288.
a.14
Electuarium alcanzi 2.288.a.41
Electuarium alscehereben 2.288.
b.21
Electuarium de aniuden 2.291.b.52
Condi-

I N D E X

Conditum 2.298.a.16
 Oleum de costo 2.312.a.29
 Emplastrum de cordumeni 2.315.
 b.12
 Elethuarium de galanga 2.329.a.38
 hepatis mala complexionis sicca signa
 1.754.b.21
 hepatis complexionis malitia humida si-
 gna 1.754.b.31
 hepatis sanitas cum similibus conseruan-
 da, egritudo cum contrarijs expellenda
 1.754.b.45
 in hepatis egritudinibus qua hora sumen-
 darum medicinarum commodior 1.
 754.b.53
 in hepatis egritudinibus medicinas sty-
 picas alijs commiscendas 1.754.
 b.60
 hepatis complexionis naturalis mensura
 sciri debere 1.755.a.2
 in hepatis egritudinibus error curandi ad
 qua indicat 1.755.a.4
 in hepatis egritudinibus sanandis qui er-
 ror contingat 1.755.a.6
 hepatis lesionibus endiua species omnes
 conferre 1.755.a.24
 in hepatis apostemate dulcia uitanda 1.
 756.a.31

HEP ATIS APOSTEMA- tibus conferunt

Aqua sulphurea 1.272.a.57
 Calamus aromaticus 1.287.a.2.
 Idem cum melle, et semine apij 1.300.
 a.51
 Cauda equi 1.307.a.37
 Laurus 1.308.b.63
 Eupatorium 1.314.b.47
 Gentiana 1.324.a.34
 Mastix 1.354.b.14
 Sysimbrium 1.364.b.12
 Squinanthi flos 1.336.a.46

HEP ATIS APOSTEMA- tibus conferentia composita.

Confectio Kiume medici 2.282.b.25
 Trochisci de berberis 2.304.b.57
 Trochisci alij de berberis 2.304.
 b.38
 Trochisci de eupatorio 2.305.a.7
 Trochisci de reubarbaro 2.305.
 b.54
 Trochisci alchondinon 2.306.a.28
 Medicina Kiume 2.316.b.36
 Trochisci de berberis 2.316.b.37
 Trochisci de reubarbaro 2.316.
 b.37
 Unguentum demuradascrim 2.329.
 b.7

hepatis complexionis calida mala cura-
 tio 1.756.b.8
 in hepatis affectionibus tamarindi ha-
 bent maximam proprietatem 1.756.
 b.31
 in hepatis complexionibus calida mala vi-
 ti-

Etus 1.757.a.38
 hepatis frigiditatem fortiter vincit cor-
 dis caliditas 1.752.b.47
 hepatis humida complexionis naturalis
 signa 1.753.a.17
 hepatis humiditatem quandoque conse-
 quitur cordis sic citas parum ualde 1.
 753.a.21
 hepatis complexionis calida, & humida
 naturalis signa 1.753.a.36
 hepatis complexionis frigida mala cura-
 tio 1.757.b.37
 in hepatis intemperie frigida camelarum
 arabicarum lactis iuuamentum 1.
 757.b.44
 hepatis complexionis frigide male uictus
 1.758.a.40
 in hepatis frigida intemperie milium est
 prauum 1.758.a.53
 hepatis complexionis sicca mala curatio
 1.758.b.3
 hepatis complexionis humida mala cura-
 tio 1.758.b.5
 hepatis complexionis calida & sicca ma-
 la curatio 1.758.b.24
 hepatis complexionis calida, & sicca ma-
 la ualde conferre lac asinum 1.758.
 b.27
 hepatis complexionis calida, & humida
 mala curatio 1.758.b.45
 hepatis complexionis calida, & humida
 cum materia curatio 1.758.b.48
 hepatis complexionis frigida, & sicca cu-
 ratio 1.758.b.67
 hepatis complexionis frigida, & humida
 curatio 1.759.a.17
 hepatis paruitatis causa 1.759.a.32
 hepatis parui signa 1.759.a.50
 hepatis paruitatis curatio 1.759.a.62
 hepatis debilitatis causa 1.759.b.35
 hepatis debilitas totalis qua
 b.64
 hepatis retentia debilitatur ex humidi-
 tate 1.760.a.3
 hepatis expulsua debilitatur ex siccitate
 1.760.a.3
 hepatis attractiua debilitatur ex frigo-
 re 1.760.a.2
 hepatis digestiua debilitatur ex frigore
 1.760.a.2
 hepatis debilitatis signa 1.760.a.24

HEP ATIS DEBILITA- ti conferentia composita.

Homorustia 2.275.b.43
 Diacureuma 2.277.b.50
 Dialacca magna 2.278.a.16
 Dialacca minor 2.278.a.36
 Confectio de hiacyntho 2.281.b.64
 Medicina 2.282.b.18
 Elethuarium alcanzi 2.288.a.42
 Diacitoniten ex succo cydoniorum 2.
 290.b.54
 Elethuarium de camphora 2.292.a.1
 Elethuarium de cinnamomo 2.292.
 a.51

Conditum 2.298.a.16
 Trochisci alchindi 2.305.b.7
 Pilula 2.309.a.30
 Unguentum 2.315.a.31
 Unguentum ex pulpa coloq. 2.315.
 a.54
 Dialacca 2.316.b.26
 Pilula stomachica 2.316.b.26
 Unguentum cum pulpa coloq. 2.316.
 b.27
 Sal 2.316.b.27
 Medicina alindrion 2.316.b.28
 Diacurcuma 2.316.b.28
 Medicina Gal. 2.316.b.29
 Alcanzi 2.316.b.30
 Confectio de scoria 2.316.b.30
 Elethuarium Gal. 2.316.b.31
 Oleum de cinnamomo 2.316.b.31
 Suffus hubede 2.316.b.31
 hepatis dispositionem color secundum plu-
 rimum significat 1.760.a.26
 quam hepatis dispositionem significet ege-
 stio similis aquae carnis 1.760.a.30
 quam hepatis dispositionem significet uri-
 na similis aquae carnis 1.760.a.37
 hepatis complexio frigida humores gros-
 sos, tardi motus gignit 1.760.a.60
 hepatis complexio calida ponit humores
 expansos 1.760.a.60
 hepatis complexio sicca humores paucos
 grossos gignit 1.760.a.61
 hepatis complexio humida humores aquo-
 sos gignit 1.760.a.62
 hepatis debilitatis propter sel signa 1.
 760.a.63
 hepatis debilitatis a splene signa 1.760.
 a.56
 hepatis debilitatis stomachica signa 1.
 760.b.1
 hepatis debilitatis ab intestinis signa 1.
 760.b.4
 hepatis debilitatis a uesica signa 1.760.
 b.6
 hepatis debilitatis ob membra pectoris
 signa 1.760.b.11
 hepatis uirtutis digestiua debilitatis si-
 gna 1.760.b.16
 hepatis digestiua urinae est magis signifi-
 catiua 1.760.b.38
 hepatis digestionis pauca signum 1.760.
 b.32
 hepatis attractiua debilitatis signum 1.
 760.b.35
 hepatis digestiua penitus debilitata si-
 gna 1.760.b.35
 hepatis digestionis corrupta signum 1.
 760.b.37
 hepatis attractiua, egestio est magis si-
 gnificatiua 1.760.b.39
 hepatis attractiua debilitata signa 1.
 760.b.40
 hepatis retentia uirtutis debilitata si-
 gna 1.760.b.47
 hepatis debilitas a qua causa plurimum
 fiat 1.761.a.21
 hepatis debilitatis curatio 1.761.
 a.14

I N D E X

in hepatis aegritudinibus styptica alijs cō
miscenda 1.761.a.40
in hepatis debilitate resolutivis styptica
commiscenda 1.761.a.40
hepatis debili a materia curatio 1.761.
a.44
in hepatis debilitate mazarum rerum iu-
uamentum 1.761.a.54
hepatis debilitati omni a proprietate con-
ferre hepar adib 1.761.a.59
in hepatis debilitate medicamen laudabi-
le 1.761.a.63
hepatis debilitatis digestivā curatio 1.
761.b.17
hepatis debilitatis a caliditate curatio 1.
761.b.47
cui hepatis debilitati philonium obueniat
1.761.b.50
hepatis debilitati vinum conuenire 1.
761.b.39
hepatis retentivā debilitatā curatio 1.
762.a.23
hepatis attractivā debilitatā curatio 1.
762.a.28
hepatis virtutis expulsivā debilitatā cu-
ratio 1.762.a.37
hepatis debilitas quandoque fit ab omni
malitia complexionis 1.762.a.30
in hepatis digestionē plurimum defectus
est ex frigore 1.762.a.45
hepatis attractivā defectus plurimum est
ex frigore 1.762.a.46
hepatis debilitatis victus 1.762.a.47
hepatis oppilationes ubi accidant 1.762.
b.5
hepatis oppilationum causā 1.762.b.6
hepatis oppilatio plurimum fit in ramis
portae 1.762.b.17
hepatis oppilationum plurimum non fit ni-
si in latere concauo 1.762.b.20
hepatis oppilatio quando prolongatur,
quas aegritudines inducat 1.762.
b.24
hepatis morborum mater est oppilatio 1.
762.b.29
hepatis oppilationes quid faciat 1.761.
b.30
hepatis oppilationem non esse a pororum
ortu 1.762.b.37
hepatis oppilationem non esse ab ortu car-
nis 1.762.b.37
in hepatis latere concauo si oppilatio fue-
rit, materia egrediuntur in egestionē
1.762.b.64
in hepatis latere gibboso si oppilatio fue-
rit materia egrediuntur in vrina 1.
762.b.66
hepatis oppilationis signa 1.763.a.23
in hepatis oppilationē egestio cur chylosa
1.763.a.46
in hepatis oppilationē egestio cur sit sub-
tilis 1.763.a.44
in hepatis oppilationē egestio cur multa
1.763.a.48
hepatis apostema quibus signis distin-
guatur ab eius oppilationē 1.763.
a.65

hepatis oppilationem habens est pauci
sanguinis, & corrupti coloris 1.763.
b.8
hepatis oppilationis a uentositate signa 1.
763.b.10
hepatis oppilationis a constrictione signa
1.763.b.11
hepatis oppilationum curatio 1.763.
b.38
hepatis oppilationi parte concaua danda
sunt ventrem soluentia 1.763.b.64
hepatis oppilationi parti gibbosa danda
sunt diuretica 1.763.b.46
hepatis oppilatio, quando antiquatur, in-
diget phlebotomia basilica, & soluti-
uo 1.763.b.49
hepatis oppilationis a uentositate curatio
1.763.b.64
hepatis oppilationis ab apostemate cura-
tio 1.763.b.54
hepatis oppilationem quandoque sequitur
difficultas in anhelitu 1.763.b.17
hepatis oppilationis a constrictione cura-
tio 1.764.a.3
in hepatis oppilationē, nisi appareant si-
gna concoctionis, fortia non sunt dāda
1.763.b.60
in hepatis oppilationibus chronicis neces-
sariae sunt medicinae aperitiuae calidae
1.764.a.10
hepatis oppilationi calidae, uel frigidae da-
ri potest absinthium 1.764.a.17
hepatis oppilationes optime aperiunt lupi-
ni 1.764.a.29
hepatis oppilationis victus 1.764.b.63
in hepatis oppilationē solutiua qualia ef-
se debent 1.761.a.28

H E P A T I S O P P I L A - tioni conferunt

Anisum 1.259.b.27
Asarum 1.261.a.58
Agnus castus 1.266.b.36
Anomum 1.269.b.32
Amygdala, proprie amara 1.271.
b.54
Aloes 1.274.a.41
Cinnamomum 1.289.b.19
Cicer 1.291.a.36
Camepitvos 1.292.a.16
Cubebe 1.292.b.37
Cuscute 1.292.b.62
Centaurea 1.300.b.30
Malua 1.306.a.55
Eupatorium 1.314.b.47
Phisticum 1.320.a.60
Fumus terrae 1.321.b.27
Ficus 1.322.b.40
Gentiana 1.324.a.34
Plantaginis radix, semen, & folia 1.
345.a.45
Lupinus, & proprie quando decoqui-
tur cum aceto, & melle, et proprie
cum melle, ruta, & pipere 1.350.
a.52
Alalua 1.360.a.1

Peoniae radix 1.377.b.63
Rubea tinctorum 1.382.b.22
Raphani foliorum aqua 1.383.a.29
Cedrus 1.401.a.17
Salicis aqua 1.402.a.23
Endiua succus 1.402.b.47
Volubilis 1.410.a.16

H E P A T I S O P P I L A T I O - nibus conferentia composita

Diamarte 2.276.b.28
Confectio de hiacyntho 2.281.a.65
Hieralogodion 2.284.a.6
Syrupus acetosus cum sem. 2.296.
a.4
Trochisci diarrhodon 2.303.b.20
Trochisci de camphora 2.304.a.7
Trochisci de lacca 2.307.a.32
Oleum de Kerua 2.312.b.11
Electuarium de carni 2.329.a.30
hepatis doloris signa 1.766.a.10
hepatis uentositatis curatio 1.765.b.16
hepatis uentositatis causa 1.765.a.57
hepatis uentositatis signa 1.765.a.63
hepatis doloris cause 1.765.b.44
hepatis dolor qui mortem in quinta por-
tendat 1.765.b.67
hepatis doloris curatio 1.766.a.33

H E P A T I S D O L O R I B V S conferunt

Absinthium 1.260.b.24
Agallochus 1.263.a.50
Acorus 1.267.a.39
Aqua sulphurea 1.272.b.28
Agaricum 1.287.a.47
Hepar lupi 1.311.b.18
Phisticum oleum 1.320.a.63
Ireos cum aceto 1.334.b.21
Oleum lauri bibitum cum uino odori-
fero 1.351.b.37
Lauri cortex 1.351.b.39
Reubarbarum 1.384.a.26
Muscus 1.407.a.1
Casia fistula 1.305.b.36
Eupatorium 1.314.b.47
Lacca 1.344.a.55
Pentaphyllonis radice succus cum sa-
le, & melle 1.375.b.6
Pini cortex 2.378.a.39
Raphani semen 1.383.a.34

H E P A T I S D O L O R I B V S conferentia composita.

Theodoricon magnum 2.284.b.56
Theodoricon cum nucem muschata 2.
285.a.39
Hiera bustus 2.286.a.53
Pilula de eupatorio 2.308.b.31
Pilula 2.310.a.45
Pilula 2.310.a.52
Oleum nardinum 2.311.a.2
Oleum de costo 2.312.a.38
Emplastrum philagrius 2.315.a.22
Empla-

I N D E X

- Emplastrum ex cordumeni* 2.315.b.13
Confectio ex hepate alib 2.329.b.16
Confectio de seminibus 2.316.b.16
Medicina de gentiana 2.316.b.17
Unguentum de cordumeni 2.316.b.17
Trochisci de eupatorio 2.316.b.18
Aqua de radicibus 2.316.b.18
Trochisci de decem tract. 2.316.b.19
Confectio de muscho 2.316.b.19
Confectio de calamentho 2.316.b.20
Athanasia 2.316.b.20
Confectio Hermetis 2.316.b.21
Diacyrcuma 2.316.b.21
Diacostum 2.316.b.22
Philonium 2.316.b.22
Kelkelengi 2.316.b.22
Suffus de acoro 2.316.b.23
Pilula de eupatorio 2.316.b.24
Theodoricon 2.316.b.25
Sal 2.316.b.25
Acetum squille 2.316.b.25
hepatis apostematum causa 1.766.b.30
in hepatis gibbi apostemate crisis qualis fiat 1.766.b.53
in hepatis caui apostemate crisis qualis fiat 1.766.b.56
in hepatis gibbositate apostema deterius est eo, quod est apud concauitatem 1.766.b.58
hepatis apostema omne facit oppilationem 1.766.b.60
hepatis apostema quem sanguinem producat 1.766.b.62
hepatis apostematum signa communia 1.767.a.40
in hepatis aegritudinibus calidis cur non accidat pulsatio 1.767.a.50
hepatis gibbositatis apostematum signa 1.762.a.64
hepatis concauitatis apostematis signa 1.767.b.20
hepatis, & stomachi communitas, que 1.767.b.36
in hepatis apostemate singultus quando appareat, & quando non 1.767.b.45
hepatis apostema quod maiorem dolorem faciat 1.762.b.52
ab hepatis apostemate quandoque fit hydrops 1.767.b.60
hepatis apostemati quum associatur uentris solutio, mortale 1.762.b.61
hepatis apostematis in utraque eius parte signa 1.767.b.55
hepatis apostema quibus signis ab apostemate lacertorum distinguatur 1.768.a.5
hepatis apostematum calidorum causa 1.768.a.43
hepatis apostematum calidorum signa 1.768.a.44
hepatis apostematis calidi magni signa 1.768.b.2
hepatis apostematis calidi terminationis modi 1.768.b.6
hepatis apostema calidum quibus signis a pleuritide distinguatur 1.768.b.15
hepatis apostematum calidorum crisis qualis 1.768.b.25
hepatis apostematis calidi permutationis ad duritiem causa 1.768.b.12
hepatis almefire quid 1.768.b.52
hepatis almefire signa 1.768.b.56
hepatis phlegmonis signa 1.768.b.64
hepatis apostematum frigidorum signa 1.769.a.3
hepatis apostematum phlegmaticorum signa 1.769.a.18
hepatis apostematis duri causa 1.769.a.39
hepatis canceri causa 1.769.a.39
hepatis apostematis duri signa 1.769.a.42
hepatis durum apostema cur hypofarca sequatur 1.768.b.59
hepatis durum apostema est uia ad hydro pisin 1.769.a.50.60
hepatis apostematum differentia 1.766.b.11
hepatis canceri signa 1.769.b.9
hepatis dubellati causa 1.769.a.22
hepatis dubellati signa 1.769.b.28
hepatis dubellati eruptio per que loca fiat 1.769.b.38
hepatis dubellati in qua eius parte fiat 1.769.b.44
in hepatis profundo dubellati signum 1.769.b.45
hepatis apostematis calidi, & sanguinei curatio 1.770.a.22
in hepatis apostemate calido que uena secanda 1.770.a.26
in hepatis superficie dubellati signum 1.769.b.47
in hepatis apostemate calido omissa phlebotomia quid contingat 1.770.a.30
in hepatis apostemate calido sanguinem in abundantem extrahendum 1.770.a.36
hepatis apostema calidum velociter durum euadit 1.770.a.41
hepatis calido apostemati qualiter medicina styptica noceant 1.770.a.48
in hepatis apostematibus calidis resolutionis solis non esse utendum 1.770.a.55
hepatis apostemata cum mollificationis a medico quodam curata 1.770.a.1
in hepatis apostemate calido quibus resolutionis utendum 1.770.b.33
hepatis concauitati plus obest stypticitas quam gibbositate 1.770.b.45
hepatis concauitati plus nocua est mordicatio, quam gibbositate 1.770.b.46
in hepatis concauo apostemate calido existente, cauendum ab urina prouocatione 1.770.b.51
in hepatis gibbo apostemate calido existente cauendum a uentris solutione 1.770.b.52
in hepatis concauitatis apostemate calido uentrem soluendum 1.770.b.57
in hepatis gibbositatis apostemate calido una prouocanda 1.770.b.59
in hepatis apostemate calido uentrem uel restrictum, nec fluidum nimis esse oportet 1.770.b.60
in hepatis apostematibus que initio conueniant 1.770.b.65
hepatis apostematis multoties causa est saltus, & percussio 1.771.a.28
hepatis apostematis a saltu, & percussione curatio 1.771.a.30
hepatis lateris concaui apostematis curatio 1.771.a.33
in hepatis apostemate myrobalani citrinitimendi 1.771.a.45
hepatis gibbositatis apostematis curatio 1.771.a.60
in hepatis apostemate resolutiua, que 1.771.b.30
hepatis apostemati in fine qualia conueniant 1.771.b.47
hepatis apostematis cum uentris solutione curatio 1.772.a.11
hepatis apostematis uictus 1.772.a.15
hepatis dubellati curatio 1.772.b.33
in hepatis dubellati cauendum ne pus ulceret uescicam 1.772.b.57
in hepatis dubellati pus cum quibus abluendum 1.772.b.62 & 773.a.65
in hepatis dubellati ulceris incarnatio cum quibus facienda 1.772.b.65
in hepatis dubellati uentris solutio propter duas res esse necessaria 1.772.b.67
in hepatis dubellati ante eius eruptionem uentrem soluentia 1.773.a.7
in hepatis dubellati post eius maturacionem uentrem soluentia 1.773.a.17
hepatis dubellati in eius gibbositate curatio 1.773.a.23
in hepatis dubellati medicina maturantes que 1.773.a.30
in hepatis dubellati quando pus urine meatus, et uescicam ulcerat, que uictus ratio 1.773.b.6
hepatis dubellati post mundificationem curatio 1.773.b.15
hepatis dubellati, quum materia ad uentris spatium effunditur, curatio 1.773.b.26
hepatis dubellati uictus 1.773.b.33
hepatis apostematum frigidorum curatio 1.773.b.65
hepatis apostemati frigido indurationi propinquo medicamentum conueniens 1.774.a.16
hepatis apostematum durorum curatio 1.774.a.58
ex hepatis apostemate duro, quiescente, confirmato, non euadit aliquis 1.774.a.58
hepatis apostema durum sanari in initio potest 1.774.a.60
in hepatis apostemate duro non est audiendum: in soluenda uentrem 1.774.b.11

I N D E X

in hepatis apostemate duro somnus super latus dextrum est valde conueniens 1.774.b.14
in hepatis apostemate duro medicina singularis quæ 1.774.b.16
in hepatis duro apostemate medicina composita 1.1774.b.40
hepatis apostematis duri a percussione curatio 1.775.a.34
hepatis apostematis cancrofi curatio 1.775.a.49
hepatis apostematis cancrofi victus 1.775.a.53
hepatis oppilationis victus 1.775.a.55
hepatis ab aliqua re extrinseca percussio curatio 1.775.b.35
hepatis additamentum maius aliquando a loco suo remouetur, & huius rei causa, & curatio 1.775.b.41
in hepatis incisione quando sit spes salutis 1.776.a.61
hepatis incisionis, & scissuræ signa 1.776.a.62
hepatis scissuræ, & incisionis curatio 1.776.a.66
hepatis substantia est res grossa, nigra 1.776.b.41
hepatis expulsionum, vel excrementorum causa 1.776.b.43
hepatis expulsionem qui retinent, errare 1.777.a.46
hepatis adustionem quid inducat 1.777.b.27
hepatis dubilet quibus signis differat a uentris solutione a uirtute 1.778.b.1
hepatis carnis fluxus signa 1.778.b.62
hepatica uentris solutionis ob retentione cursus signa 1.778.b.64
hepatis gibbositati plurimum communicant membra prouocationis urinae 1.780.a.23
cum hepatis concavitate plurimum communicant membra fecis 1.780.a.23
hepatis gibbositati plurimum communicant membra anhelitus 1.780.a.24
in hepatis gibbositate meatus sunt stricte 1.781.b.19
ab hepatis aqua mors 1.782.b.53
de hepatis aqua Gal. arguitur 1.782.b.56
in hepatis agritudinibus frigidis cur ponatur eniuiua 1.786.b.47
hepatis apostema ex cholera supra fel retenta 1.792.a.21
ab hepate mundificatione quando splen debilitatur, quæ agritudines fiant 1.792.b.8
hepatis uirtus destruitur splene impingua to 1.800.a.4
hepatis apostema quandoque permittitur ad splenem 2.801.a.30
hepatis apostema melius est, ut permittitur ad splenem, quam splenis ad hepar 1.801.a.32
in hepatis, & splenis curis multum ingreditur acetum 1.802.b.11
ab hepatis debilitate quandoque urina

sanguinea accidit 1.863.b.48
HEPATIS DOLOREBUS conferentia composita.
Galenii confectio 2.274.a.17
Confectio de muscho 2.275.a.4
Confectio anacardi 2.276.a.19
Athanasia magna 2.277.b.22
Diacostum 2.279.a.52
Alkelkelengi minus 2.280.b.44
Confectio de seminibus 2.281.a.38
Medicina de gentiana 2.282.a.25
Suffus aliud 2.294.b.18
Aqua mellis 2.292.b.6
Aqua zuccari 2.297.b.6
Syrupus de cydonijs 2.297.b.43
Trochisci de ros. cum spica 2.303.b.37
Trochisci de berberis 2.304.b.16
Hiera busicos 2.319.a.20
Trochisci de berberis 2.304.b.35
Trochisci aminulli 2.305.a.65
Trochisci de rosis, & eupatorio 2.307.a.26
Trochisci de rubea 2.307.a.42
Trochisci de decem medicinis 2.307.a.62
Decoctio aquæ de radicibus 2.307.b.30
Apozema de absinthio 2.307.b.50
HEPATIS DOLOREBUS antiquis ex frigore, & grossitudine humorum conferentia composita
Diacurcuma minus Galen. 2.277.b.62
Dialacca magna 2.278.a.16
Confectio de calamentho 2.281.a.38
Confectio de hiacyntho 2.281.a.64
Medicina de gentiana 2.282.a.25
Electuarium alfenedicon 2.288.a.14
Suffus 2.294.b.11
HEPATIS, ET SPLENIS doloribus conferentia composita
Theriaca Esdra 2.316.b.42
Mythridatum 2.316.b.43
Diacurcuma 2.316.b.43
Dialacca 2.316.b.43
HEPATIS DURITIEI conferunt
Assarum 1.261.a.59
Ammoniacum 1.262.a.38
Ben cum aceto 1.279.a.3
HEPATIS DURITIEI conferunt
Theriaca magna 2.266.a.3
Mythridatum 2.268.b.23

Homorustia 2.275.b.55
Diacurcuma 2.277.b.50
Dialacca magna 2.278.a.16
Dialacca minor 2.278.a.38
AlKokion 2.278.a.47
Electuarium de aniuden 2.291.b.53
Trochisci de reubarbaro 2.305.a.53
Trochisci 2.307.a.6
HEPATIS, ET SPLENIS duritiei conferentia composita
Trochisci de reubarbaro 2.316.b.40
Electuarium de aniuden 2.316.b.40
Confectio cum hepate adib 2.329.b.16
HEPATIS EXTENUATIONI conferentia composita
Suffus hubede 2.293.b.15
Resus Darij 2.316.b.32
Theriaca Auic. 2.316.b.33
Confectio Alkindi 2.316.b.33
Confectio de muscho 2.316.b.34
Sagzenea 2.316.b.13
HEPATIS FRIGORI conferentia composita
Oleum de anetho 2.316.b.13
Sehercian 2.316.b.14
Oleum de basce 2.316.b.14
Pilula de 11 tract. 2.316.b.34
HEPATIS GRAUITATI conferentia composita
Trochisci de reubarbaro 2.305.a.54
Emplastrum ex cordumeni 2.315.b.13
HEPATIS INFLAMMATIONI conferentia composita.
Trochisci de camphora 2.303.a.57
HEPATIS UENTOSITATIBUS conferentia composita
Electuarium altalisasar 2.289.a.35
hepatis seruiunt stomachus & uena 1.31.a.13
hepatis emplastrum ex resolutionibus, adhibendum ubi est, styptica boni odoris permiscenda sunt 1.19.b.56
hepatis sensus unde 1.750.a.30
hepatis spiritus unde 1.750.a.35
hepatis quatuor uirtutes naturales inesse 1.750.b.40
hepatis quæ agritudines accidunt 1.753.b.4
hepatis

I N D E X

hepati quæ noceant 1.755.a.44
hepati conferre radicum aquam 1.755.a.16
hepati confert a proprietate hepar adib 1.755.a.27. & 1.756.a.45
hepati ne aqua noceat, qualiter danda 1.755.a.52
hepati nocent omnia viscosa 1.755.a.55
hepati vinum dulce amicum, & cur 1.755.a.66
hepati medicina conuenientes quæ 1.755.b.50
cui hepatis conueniat vinum odoriferum 1.755.b.65
hepati qui cibi conuenientes 1.756.a.24
hepati dulcia conueniunt 1.756.a.25
hepati phislici vehementer iuuatiui 1.756.a.37
hepati confert limaciarum caro 1.755.a.29. & 1.756.a.46
hepati confert limaciarum caro prepara 1.758.a.62
ta cum seminibus
hepati communicant membra anhelitus 1.763.b.18
hepati amica est rya passa 1.761.b.35
hepati attractio, dignior est quam mesarai 1.777.a.16
hepati malum valde est aloes solum 1.786.a.48
hepati obesi splen, quum ingrosatur 1.792.b.25
hepati conuenit eritij caro 1.798.a.10
hepati non conuenit acetum forte, nisi in necessitate 1.800.b.10
hepati uesticam communicare 1.880.b.39

HEPATI CONFERVNT

Apium 1.271.a.2
Anmi 1.273.a.17
Balsamum 1.279.b.40
Cinnamomum 1.289.b.19
Casia syrupus 1.298.b.17
Endinia 1.311.a.60
Eupatorium 1.314.b.17
Folium indum 1.318.b.13
Gariophyllus 1.328.a.41
Lacta 1.344.a.53
Mastix 1.354.b.14
Nux muschata 1.362.b.29
Origanum 1.370.b.63
Aqua rosata 1.381.a.59
Reubarbarum 1.384.a.25
Spica 1.396.b.43
Vua passa 1.410.b.2
Xyloaloes 1.411.a.67
Zingiber 1.411.b.54
Zuccharum albusar 1.413.b.36

HEPATI CONFERENCENTIA COMPOSITA

Arius darij confectio 2.271.b.63
Confectio de biacyntho 2.281.a.64

Suffuf hobede 2.293.b.4
Suffuf 2.294.b.24
Sal 2.294.b.33
Trochisci de absinthio 2.304.b.64
Trochisci de aniso 2.306.b.45
Pilula Stomachica 2.309.a.57
Pilula aggregatiua 2.309.b.66

HEPATI NOCET

Asa 1.270.a.14
Aloes 1.274.a.41
ex hepate euacuandum non est totum quod oportet, vna hora 1.196.b.43
in hepate dolorem a medicina soluente potum aqua calida remouet 1.211.a.50
in hepate humorum quatuor esse generationem 2.385.a.24
in hepate spiritus acquirunt complexionem susceptiuam virtutum nutritionis, & augmenti 2.334.b.2
ab hepate dua vena oriuntur, vna porta & concaua 1.750.b.3
ex hepate mors festina quando 1.753.b.11
ex hepate quando apostema calidum permutatur ad splenem, est bonum 1.766.b.66
in hepate pus ne colligatur precautio 1.772.b.34
hepate aqua repleto quando mors sequatur 1.778.a.2
ex hepate sanguinea chylosa uentris solutio quibus signis a solutione ex mesarica differat 1.778.a.48
ex hepate cholera plurimum effunditur ad stomachum 1.695.b.35
ab hepate ad stomachum materia effluētis curatio 1.706.b.35
hepaticus qui 1.759.b.32
hepaticus fluxus aliquando a phleboto-mia fit 2.15.a.20
hepaticus fluxus qui 1.810.a.60
hepatici fluxus signa 2.15.a.21
hepatici color qui 1.760.b.24
hepatici fluxus senis signa 1.778.a.10
hepatici fluxus curatio 1.819.a.63
hepatici fluxus oppilatini curatio 1.819.b.12
hepatici fluxus sanguinei, sicut phthisis curatio est 1.819.b.31
hepaticum ex colore a medico experto cognosci 1.760.b.32
hepaticum uirus quale 1.778.a.64
hepaticis in fluxus principio dandum non esse panem 1.819.b.20

HEPATICIS CONFERENCENTIA COMPOSITA

Hiera menison 2.328.b.66
hepatica uentris solutio. Vide hepatis expulso
hepatica uentris solutio quibus signis ab intestinorum solutione differat 1.778.a.25
hepatica uentris solutio quibus signis a

stomachica differat 1.778.a.35
hepatica uentris solutionis feculentæ a caliditate signa 1.772.b.22
hepatica uentris solutionis feculentæ a frigiditate signa 1.778.b.31
hepatica uentris solutionis feculentæ a humiditate signa 1.778.b.45
hepatica uentris solutionis a siccitate signa 1.778.b.45
hepatica uentris solutionis ab exercitij dimissione signa 1.778.b.66
hepatica uentris solutionis ob repletionem signa 1.778.b.65
hepatica uentris solutionis a membri incisione signa 1.778.b.66
hepaticam uentris solutionem inducit potus uini passi recentis 1.778.a.5
hepatica expulsionem cohibita quæ mala contingant 1.777.a.49
hepatica medicina quales esse debeant 1.755.a.11
hepatica omnes expulsiones fiunt aut a fortitudine, aut a debilitate 1.776.a.21
hepatica fluxiones pertinentes ad debilitatem 1.777.a.25
hepatica uentris solutionis apostemose signa 1.778.b.54
hepatica icteritia nigra causa 1.794.a.26
hepatica, & spleneticæ curationes quod differant 1.800.b.4
hepaticarum expulsionum differentia 1.776.b.26
hepaticarum expulsionum, uel excrementorum substantia qualis 1.776.b.29
hepaticarum expulsionum signa 1.778.a.25
hepaticas medicinas optime teri debere 1.755.a.12
herba iudaica est calida in principio primi, sicca in secundo 1.330.a.52
herba farina est fortis mundificationis, & exsiccationis 2.872.b.35
hermaphroditi curatio 1.914.a.39
hermaphroditorum differentia 1.914.a.40
hermetis confectio iuuamenta 2.274.a.27
hermetis consec. descriptio, & dosis 2.274.a.32
hermetis alia confectio iuuamenta 2.274.a.64
hermetis 2. confectio descriptio 2.274.b.19
hermetis medicamen 1.980.b.51
hermetis hieræ uis 1.981.b.43
hermodactylus calidus est, & siccus perueniens ad secundum 1.333.a.38
hermodactyli sunt nociui stomacho 1.975.b.49
hermodactylorum utilitas in doloribus iuncturarum 1.975.b.36
hernia 1.962.a.20
hernia testiculi 1.962.a.21
hernia carnis 1.962.a.51
hernia uaricosa 1.962.a.54
hernia

I N D E X

hernia. Vide Rupturā
hernia uentosa signa 1.963.a.12
hernia carnosae signa 1.963.a.25
hernia uaricosae signa 1.963.a.29
herpes vide Formicam
herpes esthiomenos ex astrictione 1.92.
 a.33

HERPETI ESTHIOMENO conferunt

Abhel puluerizatio 1.261.b.22
Atramenta omnia 1.268.a.40
Arsenicum 1.268.b.12
Alumen cum face vini 1.275.a.42
Lacticinium 1.343.a.35
Lens cum aqua marina 1.349.b.4
Lupinus 1.350.a.46
Nucis oleum 1.362.a.57
Diacynthus innata qualitate latitiam generat 2.339.b.7
hiera est nomen solutiuu rectificantis 2.283.a.35
hiera interpretatur medicina diuina 2.283.a.37
hiera dicitur medicina diuina, quia actio solutiuu est res diuina saluans ex uirtutibus sue naturae 2.283.a.41
hiera Rufi 2.284.a.52
hiera Rufi fuit primum solutiuum cognitum 2.283.a.39
hiera picra scilicet amara 2.283.b.5
hiera picra quomodo seruetur 2.283.b.24
hiera picra non soluit nisi ex stomacho, & intestinis, & longinquior pars est hepar, absq; uenis 2.283.b.49
hiera picra quos humores euacuet 1.227.b.18
hiera Gal. descriptione vniuersitatis 2.285.a.65
hiera Galen. descriptione Pauli 2.285.b.20
hiera Gal. 2.285.b.27
hiera eufacaris, & est Hip. 2.285.b.40
hiera alia Hip. 2.285.b.53
hiera catagini Antiocheni 2.286.b.67
hiera confortans visum &c. 2.286.b.13
hiera alia Andromachi 2.286.a.26
hiera faneligoris 2.286.a.36
hiera busitus, & eius iuuamenta 2.286.a.50
Hiera Auic. 2.286.b.24
Hiera relata ad busicos 2.319.a.18
hiera relata ad Drios 2.319.a.32
hiera antiforos 2.328.b.46
hiera mundificans caput 2.319.a.8
hiera menison 2.328.b.62
hiera nocet in calido, & sicco 1.702.b.61
hiera commixta cum melle plus soluit 1.707.a.14
hiera commixta cum melle minus confortat 1.707.a.14
hiera non est danda, quando adest calidi-

tas inflammata 1.707.a.25
hiera confert humoribus praesertim chole- ricis in stomacho, & praecipue cum de- coctione absinthij 1.707.a.30
hiera picra in stomachi ulceribus ualde utilis 1.735.b.5
hiera picra educit humores cholericos 1.784.a.64
hiera picra educit superfluitates absque humiditatibus innatis 1.784.a.66
hiera diacoloquinthidos soluit humores viscosos, grossos 1.784.b.10
hiera cum syrupo acetoso est communis ad plures vomitus species 1.744.b.24
hiera mundificat sanguinem 1.784.b.32
hiera picra radix est aloes 2.265.b.28
hiera logodion radix est elleborus 2.265.b.29
hiera picra ingredientium examinatio 2.283.b.6
hiera picra compositione diuersificati sunt antiq; in quantitate, et qualitate aloes 2.283.b.30
hiera picra solutio est festinans, sed cum facilitate, & paulatim, & cum tarditate, & fortasse in die secundo 2.283.b.42
hiera picra iuuamenta 2.283.b.52
hiera picra descriptio & dosis 2.283.b.56
hiera logodion, & eius iuuamenta 2.283.b.63
hiera logodionis descriptio, & dosis 2.284.a.14
hiera logodion descriptione philagrii 2.284.a.30
hiera logodion descriptione Pauli 2.284.a.42
hiera Archigenis iuuamenta 2.284.b.10
hiera Archigenis descriptio, & dosis 2.284.b.30
hiera Archigenis descriptio Pauli 2.284.b.41
hiera Andromachi descriptio, & dosis 2.285.b.65
hiera Andromachi iuuamenta 2.286.a.13
hiera busitus descriptio 2.286.a.50
hiera picra proprietates 1.616.b.45
hiera vis 1.702.b.56
hiera utilitas 1.707.a.10
hiera descriptio 1.707.a.32
hiera diacoloquinthidos quae commiscenda 1.784.b.2
hieram ualde conferre in stomachi agri- tudinibus ex materia, quae sit ambigua 1.702.b.55
hieram non esse dandam, quando non ad- est materia 1.702.b.59
hiera sumpta, est ambulandum 1.707.a.26
hiera sumpta regimen non est alterandū 1.707.a.21
ex hiera potione una quandoque remoue- tur stomachi agriudo 1.707.a.24

in hiera loco croci ponantur rose rubrae, si casus appetitus fuerit, aut nausea 1.707.a.25
hiera quare antiquitus non erant in usu 2.283.a.43
hiera quomodo in usu fuerint introducta 2.283.a.47
hiera magis sunt salua, quam decoctio- nes, & pilulae 2.283.a.54
hiera non diminuuntur propter malitiam suam sed propter consuetudinem ma- lam 2.283.a.55
hiera non trahunt a longinquo sicut deco- ctiones, & pilulae 2.283.a.57
hiera cum aqua epithymi debet sapius exhiberi 2.283.a.62
hieris quandoque proijciunt salem massae 2.283.a.60
de hieris dosis est usque ad aur. 4.2.283.a.59
Hippocratis liber inuentus in eius sepul- chro 1.765.b.63
hirci sanguinis ad lapidem, preparatio 1.877.a.66
hircini sanguinis usus 1.892.a.20
hirundo serpens est similis colori hirundi- nis, & est longitudinis cubiti unius, & interficit ante secundas horas 2.215.a.2
hirundinis serpentis morsus nocentia, & cura 2.216.a.4
hirundines quomodo preparanda 1.616.b.8
hirundinum pulli sanant sinantiam 2.325.b.60
hirundinaria 1.306.b.34
homo solus inter reliqua animalia habet furculam 2.175.b.33
homo morsus a cane rabioso in primis non patitur aliud quam vulnus cum dolo- re, sicuti alia vulnera 2.221.a.56
homo morsus a cane rabioso deinde habet aliquid de cogitationibus corruptis, et somnum corruptum 2.221.a.59
homo morsus a cane rabioso post aliquot dies incipit spasmarum, & fugere lumen 2.221.a.63
homines morfi a cane rabioso, quoties ap- proximat eis aqua, imaginantur canem 2.221.b.3
homines morfi a cane rabioso quandoque diligunt uolutari in terra 2.221.b.5
homines morfi a cane rabioso quandoque perueniunt ad sudorem frigidum, & syncopim, & mortem 2.221.b.9
homines morfi a cane rabioso quandoque proijciunt sperma sine desiderio, & est signum spasmi 2.221.b.6
homo morsus a cane rabioso quandoque latrat sicut canis 2.221.b.14
homo morsus a cane rabioso quandoque desiderat aquam, & strangulatur per eam 2.221.b.11
homo morsus a cane rabioso quandoque mingit pinguedinem, in qua sunt res carnosae mirabiles 2.221.b.17
 homo

homo mo
 ad m
 b.26
 homo m
 biofo
 homo
 homo m
 cien
 ipsu
 homo m
 ter h
 ses, &
 2.22
 homo m
 terre
 qui s
 homo m
 tion
 nis
 homo te
 tia es
 homo m
 338
 hominis
 tria g
 lud q
 & sp
 hominis
 1.13
 hominis
 de homi
 hominis
 HO
 hominis
 a.46
 hominis
 anim
 tate
 hominis
 mili
 homini
 quar
 homini
 leuic
 mor
 homine
 das
 colla
 127
 homine
 a.3
 in homi
 687
 in homi
 men
 homor
 27
 hora c
 10
 hora q
 20
 hordeu
 mo
 hordei

I N D E X

homo morsus a cane rabioso est promptus
 ad mordendum hominem 2. 221.
 b. 26
 homo morsus ab homine morso a cane ra-
 biofo ea accidentia patitur, quæ & ille
 homo 2. 221. b. 28
 homo morsus a cane rabioso cum videt fa-
 ciem suam in speculo non cognoscit se
 ipsum 2. 221. b. 36
 homo morsus a cane rabioso moritur in-
 ter hebdomadam usque ad sex men-
 ses, & spacium temperatum est 40. dies
 2. 221. b. 45
 homo morsus a cane rabioso quandoque
 terretur post septem annos dicunt ali-
 qui, sed non creditur 2. 221. b. 48
 homo non peruenit ad ultimum impingua-
 tionis, nisi cum est frigida complexio-
 nis 2. 260. a. 36
 homo temperatus, & proprie in adolescē-
 tia est laudandus 2. 260. a. 56
 homo magnanimus & fortis quid sit 2.
 338. b. 29
 hominis corpori quæ insunt omnia sunt
 tria genera. s. membra continentia il-
 lud quod est in eis de humiditatibus,
 & spiritibus 2. 1. b. 27. & 2. b. 14
 hominis mali ingenio & intellectu signa
 1. 136. b. 34
 hominis pessimi signa 1. 136. b. 40
 de hominis morso 2. 220. a. 39
 hominis morso cura 2. 220. b. 24

HOMINIS MORSVRAE
 confert
 hominis sterco puluerizatum 1. 330.
 a. 46
 hominis hepar est maius hepate omnis
 animalis appropinquantis ei in quanti-
 tate 1. 750. a. 63
 hominis, & porci sanguis, & caro sunt si-
 milia in omni re 1. 388. a. 40
 homini temperatior complexio contingit
 quam alijs omnibus 1. 16. a. 17
 homini cum sunt apostemata, & ulcera
 leuia, & destruitur ratio eius, est signū
 mortis 2. 159. a. 13
 homines vehementius expositi ad haben-
 das scrophulas, sunt curta habentes
 colla, humidarum complexionum 2.
 127. b. 39
 homines pingues non generant 2. 260.
 a. 38
 in hominibus aliquando generari lac 1.
 687. b. 40
 in hominibus omnibus hepar non comprī-
 mere costas 1. 750. b. 22
 homorustia iuuamenta, & descriptio 2.
 275. b. 53
 hora cibi in conualescentibus qualis 2.
 103. a. 51
 hora quæ ab euacuatione prohibeat 1.
 202. b. 41
 hordeum est frigidum, & siccum in pri-
 mo 1. 371. b. 41
 hordei aqua inest apertio 2. 14. b. 41

hordei aqua si acetet in Stomacho, quo-
 modo corrigenda 2. 32. b. 10
 hordei Kist quæ sint iuuamenta 2. 30.
 a. 50
 hordei aqua, & Syrupus acetosus quomo-
 do fiant, & quibus exhibeantur, &
 quomodo 2. 32. a. 33
 hordei aqua in potu cum adest siccitas
 natura non confert 2. 32. b. 9. & 2.
 39. b. 21
 hordei aqua post syrupum acetosum exhi-
 benda 2. 32. b. 22. & 39. b. 39
 hordei chist inest in frigidatio, & hūme-
 statio 2. 40. a. 10
 hordei aqua medicina odorem in Stoma-
 cho relictum corrigit 1. 210. b. 38
 hordei aqua febris & pharmacia conuenit
 1. 211. a. 28
 hordei aqua est bona ad aggregandum
 sputum 1. 640. a. 46
 hordei aqua bona 1. 705. b. 13
 hordei aquam post administrationem so-
 lutiū laudari 1. 662. b. 16
 hordei aqua est magis ultima in confortā-
 do 1. 661. a. 8
 hordei aqua proprietates 1. 756. b. 18
 hordei chist facultas 1. 772. a. 15
 hordei aqua cum tamarindis iuuatiua est
 ad difficultates agritudinum 1. 738.
 b. 36
 hordei aqua facultas 1. 772. b. 39
 horminum calidum est in secundo hūmi-
 dum in primo 1. 404. a. 47
 horripilatio quid 2. 23. a. 64
 horripilatio fit propter illud quod iam pu-
 truit 2. 46. b. 25
 horripilatio in hemitritao unde proueniat
 2. 79. a. 60
 horripilatio accidens post euacuationem
 est de signis bonis 2. 88. b. 49
 horripilatio cum sudore, malum 2. 95.
 b. 4
 horripilatio significat expansionem hūmo-
 ris mali nocentis in corpore 2. 95.
 b. 6
 horripilatio ex aqua calida quandoque fit
 1. 126. a. 27
 horripilatio ad modum punctura acuta
 choleram rubsam redundare significat
 1. 137. b. 26
 horripilatio quibus post coitum fiat 1.
 903. a. 3
 horripilationis regimen & cura 2. 34.
 a. 58
 horripilationis causa 1. 124. a. 66
 horripilatur cutis ex aqua multa calidi-
 tatis 1. 120. a. 17

HORRIPILATIONI
 confert
 Oleum lauri 1. 351. b. 52

HORRIPILATIONI
 hyemis confert
 Syrupus de thymo 1. 330. b. 53

HORRIPILATIONIBVS conferentia composita

Confectio de calamentho 2. 281.
 a. 39
 humeri anatome 1. 44. a. 49
 humeri musculorum anatome 1. 54.
 a. 39
 de humeri dislocatione 2. 175. b. 52

HUMERORVM DOLO-
ribus conferentia composita
 Pilula de capsia maiores 2. 308.
 a. 59
 humor quid sit 1. 20. b. 40
 humor non est nisi quod nutrit 1. 23.
 b. 30
 humor alius bonus alius malus 1. 20.
 b. 42
 humor quilibet putrescens propriam fe-
 brem efficit 2. 18. a. 48
 humor aquosus sit plerunque uirulentus
 1. 177. b. 45
 humor non educatur, nisi ad partem decli-
 nationis ipsius in euacuatione 1. 706.
 b. 67
 humor stomacho impactus euacuatur
 per aloem 1. 707. a. 5
 humoris dominantis signa 1. 137. a. 54
 humoris putrefactio differt ab eiusdem
 resolutione 1. 162. b. 11
 humoris putrefactio ex causis est & in-
 trinsecis & extrinsecis 1. 162. b. 27
 humoris rectificatio fit euacuatione, &
 complexione cum permutatione, &
 acceptione eius, cuius bona fit diges-
 tio in qualitate, & quantitate 2. 254.
 b. 55
 humoris putridi in stomacho signa 1. 716.
 a. 51
 humoris mali nauseam facientis signa 1.
 741. a. 22
 humoris mali uomitum facientis signa 1.
 741. a. 22
 humoris temperantia in renum ulceribus
 1. 871. a. 12
 humoris saniosi uomitum facientis signa
 1. 741. a. 25
 humori cuique est periodus sibi conueniens
 2. 77. a. 46
 humorem dominantem ex somnijs ut co-
 gnoscas 1. 135. b. 37
 humorem aquosum olera generant 1. 980.
 a. 24
 humore alio vincente prater sanguinem
 magis necessaria cautela est euacua-
 tio 2. 27. a. 20
 ab humore superfluo corporis euacuati si-
 gnum 1. 207. a. 17
 humores quattuor sunt 1. 21. a. 11
 humores & elementa subiectum sunt loa-
 ginquum sanitatis & morbi 1. 7.
 b. 67
 humores an sint, quot sint, & quomodo
 sint, cedere debet medicus 1. 8. b. 14
 humores apti putrescere qui 2. 18. a. 40
 H. humo-

I N D E X

humores naturales plures esse, neque solum sanguinem humorem dici 1. 23. b. 7
 humores cuius rei comparatione sanitatis sint cause 1. 23. b. 41
 humores generantur ex prima ciborum missione 1. 29. a. 40
 humores quibus tenues sunt, eorum uacuatio eos debilitat 1. 26. a. 61
 humores tenues euacuati sunt faciles 1. 26. a. 65
 humores quibus causis singuli moueantur 1. 26. b. 1
 humores cinis fiunt in estate 1. 101. a. 63
 humores frigidi sunt pblegma & melancholia, & uicinositas & compositum ex ijs 2. 125. a. 6
 humores qui facile uomantur, & qui non 1. 206. b. 60
 humores cholericis educuntur solutione uetris cum hiera piera 1. 784. a. 66
 humores corrumpuntur, quandoque & aduruntur ex uigilijs 1. 836. b. 25
 humores corrumpuntur quandoque, & aduruntur ex dolore 1. 836. b. 25
 humores corrumpuntur quandoque & aduruntur ex medicinis calidis 1. 836. b. 26
 humores infantium, & adolescentium sunt subtiliores 1. 874. b. 14
 humores senum sunt grossiores 1. 874. b. 17
 humorum generationis causa caliditas est & frigiditas 1. 26. a. 20
 humorum fluxiones adiunat balneum 1. 120. b. 19
 humorum fluxiones cohibent balnea nitrosa, sulphurea, falsa 1. 120. b. 28
 humorum cruditate in uenis existente ab euacuatione abstinendum 1. 184. b. 7
 humorum cruditate in uenis existente cum sanguine pauco quid agendum 1. 185. b. 10
 humorum cruditati in uenis diacymini, & diatriopipereon 1. 185. b. 21
 humorum cruditate in membris radicalibus non in uenis existente quid agendum 1. 185. b. 27
 humorum cruditate in uenis & extra uenas existente quid agendum 1. 185. b. 50
 humorum maturationis gratia cibi prohibentur 1. 195. a. 22
 humorum acutorum digestionem fortis extinctio quandoque prohibet 1. 201. a. 18
 humorum quantitas quomodo temperanda 1. 189. b. 19
 ex humorum subtilitate quomodo producantur spiritus 2. 334. a. 23
 humorum commotio quibus sit sedanda 2. 356. b. 57
 humorum calidorum effusioni confert uehementer syrupus de papauere 1. 702. b. 67

humorum bonitatem significat splenis extenuatio 1. 800. a. 8
 humorum malitiam significat splenis pinguedo 1. 800. a. 10
 humorum sparsionis multoties balneum fit causa 1. 730. a. 40
 humoribus crudis existentibus phlebotomiam esse inutilem 1. 219. a. 4
 humoribus cholericis in stomacho confert hiera, praesertim cum decoctione absinthij 1. 707. a. 30

HVMORIBVS CRVDIS conferentia composita

Confectio de allijs 2. 277. a. 57
 Diapipereon 2. 288. a. 2
 Diaphanicon 2. 288. b. 36
 Electuarium cabrosius muscharum 2. 289. a. 5
 Scoria decocta 2. 290. a. 2
 Electuarium Cesaris 2. 292. b. 35
 Trochisci Andromachi abstersiu 2. 305. b. 57
 Pilula fetida alkindi 2. 308. a. 40
 Pilula filij huberic 2. 309. b. 46
 Pilula de euphorbio 2. 310. b. 25
 humores naturales tuetur innatus calor ne eis extranea caliditates dominentur 1. 135. a. 1
 humores multos significat urina spissa in acutis febribus 1. 154. b. 39
 humores temperat uehementer ius pulli 1. 178. b. 22
 humores sequi augmentum luminis luna 1. 225. b. 29
 humores frigidos maturat anethum 1. 275. a. 55
 humores quattuor anni temporibus respodere 2. 377. b. 35
 humores grossos qua euacuent 1. 685. b. 26
 humores grossos rectificantes medicina solutiua qua 1. 708. a. 6
 humores grossos, tardi motus, gignit frigida complexio hepatis 1. 760. a. 60
 humores paucos grossos gignit sicca complexio hepatis 1. 760. a. 62
 humores aquosos gignit humida complexio hepatis 1. 60. a. 62
 humores viscosos, grossos, soluit hiera diacoloquinthidos 1. 784. b. 2
 humores expansos hepatis complexio calida gignit 1. 760. a. 59
 humores ad interiora expellit frigus 1. 829. b. 10
 humores malos in stomacho adesse significat uermium exitus cum vomitu 1. 852. a. 48
 humores aequat phlebotomia 1. 871. b. 58

HVMORES GROSSOS mundificantia composita

Electuarium de cinnamomo 2. 292. a. 53

Pilula fetida magna 2. 308. a. 8
 Pilula fetida maiores 2. 308. a. 23
 Pilula fetida minores 2. 308. a. 32
 Oleum sindi 2. 312. b. 3

HVMORES GROSSOS educentia composita

Pilula de casia maiores 2. 308. a. 60
 Pilula de casia minores 2. 397. b. 13
 Pilula 2. 310. a. 64

HVMORES OMNES soluentia composita

Hieralogodion 2. 283. b. 62
 Pilula aggregatina 2. 309. b. 67
 Decoctio collecta 2. 319. b. 5
 humidum cito formas amittit, & cito eas suscipit: siccum uero contra 1. 9. b. 24
 humidarum partium corporis ordo 1. 16. a. 46
 humiditas maior quam debet, si valde exceperit, reducit corpus ad frigiditatem, si non multum exceperit, conseruat ipsum diutius, sed tandem reddit ipsum frigidius quam debet 1. 13. b. 19
 humiditas reposita in uenis est materia febris putredinis 2. 61. a. 62
 humiditas euacuationem quandoque sequitur eius quod retineri debet, sed per accidens 1. 119. a. 16
 humiditas innata non sufficit sola ut resistendo calori innato & ambienti corpora nostra sustineat sed nostrorum corporum duratio est ob alimenta 1. 163. a. 17
 humerosa febris quomodo fiat 2. 2. a. 20
 humiditas quomodo cognoscitur 2. 396. a. 60
 humiditatis omnis proprium est ut putrefiat 2. 55. a. 60
 humiditatis stomachi multitudinem significantia 1. 741. a. 35
 per humiditatem est augmentum 1. 12. a. 32
 humiditatem innatam destrui & calorem innatum extinguere necesse est 1. 18. b. 12
 humiditatem naturalem naturalis caloris esse materiam 1. 163. a. 7
 humiditatem augeri ex frigidis causis 1. 201. a. 46
 humiditate uis digestiua eget 1. 73. a. 20
 in humiditate uita existit 2. 257. a. 1
 humiditates in membris diuersae 2. 61. a. 59
 humiditates corporis quaedam sunt primae, quaedam secundae 1. 20. b. 51
 humiditates corporis secundae uel superfluitates sunt, uel non superfluitates 1. 20. b. 55
 humiditates naturales assimilantur humiditatibus lucerna, & lychnij 2. 61. b. 15
 humidi-

I N D E X

humiditates corporum a luna pati 2.104.
a.16
humiditatum secundarum quæ non sunt
superfluitates, species quattuor 1.20.
b.61
humiditatum quædam est reposita in ue-
nis, & quædam est sparsa in membris
sicut ros 2.61.a.63

HYMIDITATIBVS CON- ferentia composita

Trochisci de rosis Asclepiadis 2.303.
a.3
Sal solutius 2.309.a.47
Pilula indæ 2.310.b.33
humidiores hominum sunt qui septentrio-
nales terras colunt, & qui artes aqueas
exercent 1.18.b.66
humectatio non est conueniens vlceribus
2.114.a.15
humectantes causa, quæ 1.122.b.6
humectantia maximè quæ 1.201.a.47
humectantia actu aut potentia quæ sint
2.382.a.26
humectatiuum raro resoluit 2.129.b.29
in humectando & exsiccano timor est
aqualis 1.20.a.55
humectandi tempus est longius quam ex-
siccandi 1.201.a.58
humectandi spatium est longius, quam
exsiccandi 1.702.b.53
humectat uehementer vinum mixtum
vel temperate bibitum 1.201.a.51
hydra, & andrius, an sint vnus, dubitat
Auic. 2.216.b.47
de hydra & eius morfu 2.216.b.45
hydromel infrigidatos semper fortes fa-
cit Galeni sententia 1.146.b.16
hydrops quid 1.779.a.63
hydrops 1.760.b.61
hydrops agglutinationis errorem sequitur
1.711.b.60
hydrops quæ minus perniciosæ 1.653.
b.55
hydrops quando fiat 1.755.a.51
hydrops carnosæ 1.752.a.59
hydrops quandoque ab hepatis aposte-
mate 1.767.b.60
hydrops æstate accidit 1.101.a.14
hydrops habet causas, & iudicia commu-
nia 1.779.b.7
hydrops non accidit absque ægritudine he-
patis propria, aut propter communita-
tem 1.779.b.9
hydrops a quibus membris potissimè per
communicationem fiat 1.780.a.26
hydrops deterior quæ 1.780.a.40
hydrops deterior est, quæ est cū ægritudi-
ne acuta 1.780.a.40
hydrops asclitæ speciebus omnibus hydro-
pis est malignior 1.780.a.49
hydrops propter duritiem splenis, magis
salua est, quam adueniens propter duri-
tiem hepatis 1.780.a.63
hydrops anhelitus constrictionem aliquã

do facit accidere 1.780.b.1
hydrops aliquando facit accidere solutio-
nem ventris 1.780.b.1
hydrops quæ magis salua 1.780.b.5
hydrops melancholico accidens resoluit
melancholiam 1.780.b.13
hydrops humectat melancholiam 1.780.
b.13
in hydropisi oportet ut sit natura in leni-
tate, & siccitate cognita 1.780.b.19
hydrops incipiens ex albatin 1.780.b.21
hydrops ex fluxu uentris 1.809.b.49
hydrops matricis, vide matricis aquam
hydrops ex uentositatis retentione 1.
848.b.6
hydropis est apostema aquosum 2.125.
a.15
hydropis multoties accidit propter fri-
gus uesicæ 1.880.b.41
hydropis ex fluxu sanguinis 1.944.
b.66
hydropis ex apostemate duro matricis 1.
955.b.33
hydropis causa 1.724.a.60
hydropis causa 1.724.b.54
hydropis cum febre curatio qualis 1.649
a.3
hydropis tympanitis curatio 1.724.b.6
hydropis carnosæ causæ 1.766.b.65
hydropis species 1.770.a.67
hydropis causæ 1.779.b.7
hydropis causæ aut propriæ sunt hepatis,
aut cum communitate 1.779.b.13
hydropis causæ ratione hepatis 1.779.
b.16
hydropis causæ cum communitate quæ 1.
779.b.41
hydropis causæ antecedentes 1.779.b.17
hydropis causas non bene assignari a qui-
busdam 1.780.a.28
hydropis aquositatem quando ex hydro-
pico natura expellit per seipsam, signi-
ficat euasione 1.782.a.6
hydropis omnes species sequitur corruptio
coloris 1.783.a.63
hydropis signa communia 1.783.a.61
hydropis urina qualis 1.783.b.10
hydropis caliditas non oportet, ut iudice-
tur propter tincturam, & rubedinem
urine 1.783.b.15
hydropis ex hepatis apostemate signa 1.
783.b.21
hydropis a causa calida signa 1.783.b.30
hydropis ab expulsionem signa 1.783.
b.36
hydropis a liquefactione signa 1.783.
b.37
hydropis ab acutis ægritudinibus signa
1.783.b.41
hydropis ab apostemate duro signa 1.
783.b.44
hydropis ab apostemate calido signa 1.
783.b.47
hydropis spleneticæ signa 1.783.b.50
hydropis ex renibus signa 1.783.b.54
hydropis a sanguine signa 1.785.b.17

in hydropis asclitæ sanatione non speri-
tur, si fuerit apostema durum 1.785.
b.20
hydropis frigida cum quibus exsiccanda
1.785.b.32
hydropis speciebus omnibus oleum de
phisticis, & amygdalinum iuuatiua
sunt 1.785.b.36
hydropis asclitæ uictus 1.790.a.33
hydropis hyposarca curatio 1.790.b.33
hydropis tympanitis ex intemperie cali-
da curatio 1.791.a.59
hydropis tympanitis curatio 1.791.
a.32
hydropis tympanitis ex intemperie frigi-
da curatio 1.791.a.61
hyssopi aquam subtiliatuam esse 1.203.
a.40
hydropis asciti calidæ conferentia 1.788.
b.60
hydropis exercitium conueniens 1.171.
b.47
hydropis confert syrupus ex absinthio 1.
260.b.12
hydropis ex retentione sanguinis conuenit
phlebotomia 1.785.b.6
hydropis quæ mala inferat phlebotomia 1.
785.b.7
hydropis lac est medicamen iuuatiuum
propter illud, quod in ipso est de abster-
sione 1.786.b.39
hydropis lac est conueniens propter il-
lud, quod in ipso est de proprietate sua
1.786.b.43
hydropis conferunt omnia diuretica 1.
790.b.18

HYDROPI CONFERVNT

Absinthium	1.260.b.12
Asarum	1.261.a.60
Ammoniacum	1.262.a.40
Agnus castus	1.266.b.39
Api semen	1.271.a.17
Aquæ marinæ uapor	1.272.b.21
Aceti uaporatio	1.277.b.26
Calamus aromaticus	1.278.a.3
Baurach cum ficibus	1.280.b.41
Cinnamomum	1.289.b.21
Coloquithidæ radix	1.290.b.36
Ciceris decoctio	1.291.a.34
Chamædrys syrupus	1.292.a.58
Ericij caro cum oxymelle	1.296. a.61
Calamentum	1.299.b.18
Cucumer asininus	1.304.a.60
Chamæleontis albi radix cum uino	1. 306.b.56
Cauda equi	1.307.a.37
Cantharidis	1.307.a.60
Ericij salitus cum oxymelle	1.312. b.23
Eupatorium	1.314.b.53
Ireos	1.334.b.24
Locustæ cum myrto	1.339.a.34
Lutum terræ solaris	1.341.b.35

I N D E X

Lacca 1.344.a.54
Lentium pulmentum cum plantagine 1.345.a.47
Lac caprinum, camelarum, asinarum 1.347.b.28
Lens 1.349.b.25
Myrobalani chebuli 1.353.b.24
Mezerion 1.355.a.31
Maiorane decoctio 1.357.a.36
Vinum de opopanaco 1.367.b.67
Ex olei 1.370.a.5
Ostracum 1.371.b.10
Polium 1.373.b.10
Ruta cum ficibus emplastrata, aut eius vinum bibitum 1.382.a.3
Raphani aqua 1.383.a.35
Squilla 1.385.b.32
Squinanthi radix cum pipere 1.386.a.42
Spuma maris rosea 1.389.b.20
Stercus caprarum 1.390.a.43
Serapinum 1.394.b.38
Endiua succus 1.402.b.46
Urina hominis, & cameli 1.401.a.60
Urina porcorum 1.408.a.65
Vitis radix cum aqua vitis sylvestris, aut vino 1.409.b.46
Zuccharum albusarum cum lacte camelae nouiter facta 1.413.b.34

HYDROPSI CONFERENCENTIA COMPOSITA

Theriaca 2.316.b.44
Mithrydatum 2.316.b.44
Confectio Hermetis 2.316.b.45
Medicina thiume 2.316.b.45
Hiera archigenis 2.316.b.45
Medicamen 2.319.b.34
hydropem qua soluant 1.121.a.27
hydropisim quid portendat 1.207.a.50
ad hydropisim carneam perducit virtutis alteratiua debilitas 1.713.b.15
hydropem humidum inducit 1.725.a.30
hydropisim inducentia apostemosa ab oppilatione hepatis 1.262.b.26
ad hydropisim splenis magnitudo cur perducatur 1.779.b.57
hydropisim aliquando dispnea inducere 1.780.a.67
hydropisim non esse ab ulceribus perforatis intestinorum 1.782.a.30
hydropisim calidam habens uino non appropinquet 1.790.b.2
hydropisim frigidam habens uinum ne bibat nisi subtile, antiquum, parum 1.790.b.4
hydropisim curari non cum calidis tantum, sed etiam cum frigidis 1.789.b.20
post hydropisim solutio uentris, & proprie eueniens ab apostemate hepatis, mala 1.811.b.22
ad hydropisim quandoque perducunt ex-

coriatio, & vlceratio intestinorum 1.811.b.33
ad hydropisim quandoque colica perducit 1.836.a.17
hydropisim fieri a renum aegritudinibus 1.864.a.34
ad hydropisim multoties perducit apostema durum renum 1.870.b.36
ad hydropisim via est durum hepatis apostema 1.769.a.50. & 60

HYDROPSI CONFERENCENTIA COMPOSITA

Theriaca magna 2.266.b.14
Mithrydatum 2.268.b.23
Confectio Hermetis 2.274.a.30
Homorusia 2.275.b.57
Diacurcuma 2.277.b.51
Diacurcuma Gal. 2.277.b.61
Dialacca magna 2.278.a.16
Diasulfur 2.279.a.19
Alchelchelengi magnum 2.280.b.7
in hydropisim qua medicina conueniant 1.206.b.9
hydropi laborans phlebotomiam deuitet, quantum potest 1.785.b.4
de quo hydropisim laborante sit magis timendum 1.780.a.59
in hydropisim a splenis duritie speratur curatio 1.780.a.64
in hydropisim uentris solutio significat propinquitatem mortis in tribus diebus 1.780.b.20
in hydropisim anhelitus quadoque alteratur propter compressionem officialem 1.780.b.3
in hydropisim natura sicca melior est, quam lenis 1.780.b.20
in hydropisim quid obseruandum 1.780.b.25
in hydropisim carnosia dispositio locorum significat fortitudinem, & tolerantiam solutionis uentris 1.780.b.29
cum hydropisim quandoque fit egestio sanguinolenta, qua non absconditur, neque sanatur 1.811.b.29
in hydropisim multiplicatur apostemata frigida uirga 1.918.b.37
hydropisibus cur partium inflatio accidat 1.783.a.66
hydropisibus accidunt plurimum febres tepide 2.783.b.17
hydropicus quum catarrhum patitur in pluribus horis, redit inflatio in spatium dierum 1.782.a.8
hydropici mortem pronunciant excrementa uentris 1.780.b.10
hydropicum ex icterico fieri quando timendum 1.795.b.16
hydropici cur secundum plurimum moriantur 1.769.b.1
hydropici non curantur, nisi in principio 1.769.b.50
hydropici ascitici calidam hydropisim

habentis curatio a Galen. 1.189.b.50
hydropici quasi ab ulcere intestinorum 1.810.b.61
hydropicorum vlcerum curatio cur fit difficilis 2.156.b.13
hydropicis prope mortem accidunt ulcera oris, & gingiuarum 1.780.b.6
hydropicis in fine accidunt ulcera in corpore 1.780.b.8

HYDROPSI CONFERENCENTIA COMPOSITA

Alchelchelengi minus 2.280.b.43
Trochisci 2.307.a.6
Pilula 2.310.a.35
Pilula 2.310.a.45
Pilula 2.310.a.53
Emplastrum Andromachi 2.314.b.44
Diaircos 2.319.a.22
Suffus ex lacte camelarum 2.329.b.53
hydropica mulier sanata frigidis medicamentis 1.789.b.27
hydropica lubricitas quando 1.801.a.1
hyems aetati contrarium est tempus 1.97.a.18
hyems quid secundum medicos 1.97.a.14
hyems frigida & humida cur sit 1.97.a.61
hyems meridiana si fuerit, & uer superueniens septentrionale corporibus confert 1.99.a.35
hyems ubi cito aduenit, aegritudines autumnales cito adueniunt 1.99.b.10
hyems senibus nocet 1.100.b.57
hyems pluuius quum maximè fuerit quid expectandum 1.102.a.30
hyems cur excitet appetitum 1.714.b.35
hyemis regimen 1.190.a.64
hyemi sicca ualde uer humidum ualde superueniens, confert 1.99.a.40
hyeme multoties quartana fit qua in estate fuit tertiana 2.56.a.57
hyeme facta exitura tarde suscipiunt digestionem 2.87.a.10
hyeme cibi quales conueniant 1.165.a.60
hyeme aegritudines sanis corporibus raro accidunt 1.190.b.7
hyeme calor innatus fortior est 1.190.b.12
hyeme virtutes naturales omnes melius perficiunt suas operationes 1.190.b.16
hyeme uentrem soluere melius quam minuere Hippocratis sententia 1.190.b.17
hyeme uomitum abhorret Hippocrates 1.190.b.19

in hyeme cur plura animalia abstineant a cibo 1.715.a.8
hyeme vesicae agritudines multiplicatur 1.880.b.42
hyemales morbi plurimi phlegmatici sunt 1.100.b.43
hypochondriorum signa in crisi 2.92.a.20
hypochondriorum tensio si est cum dolore, tunc materia declinat ad inferiora, si absque dolore, declinat ad superiora 2.92.a.36
hypochondriorum, & mirach ad superiora attractio quid significet 1.749.b.27
hypochondriorum, & mirach ad inferiora attractio quid significet 1.749.b.20
hypochondriorum tensio multiplicatur in febribus pestilentialibus 1.749.b.30
hypochondriorum tensio quandoque mala in agritudinibus acutis 1.749.b.38
hypochondriorum tensionis causa 1.749.b.41
hypochondriorum tensio multiplicatur in febribus pestilentialibus 1.791.b.33

HYPOCHONDRIORVM
tensionis conferentia composita

Emplastrum Andromachi 2.314.b.45
Emplastrum aliud Andromachi 2.314.b.57
hypochondriorum dolorum causa 1.791.b.15

HYPOCHONDRIORVM
doloribus confert

Thymus 1.330.b.60

HYPOCHONDRIORVM
doloribus conferentia composita

Sotira confecta 2.269.b.65
Sotira 2.316.b.1
Kokium 2.316.b.1
Theriaca mandurucos 2.316.b.1
Theriaca Esdra 2.316.b.3
hypochondrijs agritudines accidentes 1.749.b.4
hypochondrijs qui dolores accidant 1.791.b.14
hypericon calidus est in secundo, siccus in fine eius 1.335.a.10
hyposarca aliqua est leuio omnibus hydrophisibus, alia, quae est valde mala 1.780.a.50
hyposarca quando requirat phlebotomia 1.790.b.39
hyposarca cur sequatur apostema durum hepatis 1.769.a.60
hyposarcae causa 1.769.a.62.2.779.b.1
hyposarcam alijs hydrophis speciebus esse deterio rem secundum quosdam, secundum alios leuio rem 1.780.a.43
hyposarcae causa 1.782.b.10
hyposarcae cause antecedentes 1.782.

b.11
hyposarca signa 1.784.a.16
hyposarca hydrophis curatio 1.790.b.33
in hyposarca fluxus uentris quandoque est valde inuatiuus 1.782.b.37
in hyposarca vltima sunt pilula de reubarbaro 1.789.a.32
hypostasis & sedimenti nomina confundi 1.157.a.11
hypostasis substantia sui quomodo significet 1.157.a.24
hypostasis petaloides quid significet 1.131.b.18
hypostasis herbina. Vide hypostasis orobina
hypostasis naturalis quae 1.157.a.28
hypostasis aequalitas in substantia praefertur bonitati in colore 1.157.a.40
hypostasis colorem minus probari quam substantiam 1.157.a.40
hypostasis substantia aequalis coloris etiam rubei melior est aspera & alba 1.157.a.41
hypostasis colores varij & iudicia 1.157.a.42
hypostasis alba urinae melior est rubea 1.157.a.43
hypostasis rubea urinae melior est citrina 1.157.a.44
hypostasis lentis colorem habens mala 1.157.a.47
hypostasis albedo maturationem non semper significat 1.157.a.48
hypostasis albedo est quandoque non propter maturationem, sed ob vehementem uentositatis commisionem 1.157.a.48
hypostasis mala incontinuitas melior est continuitate 1.157.a.51
hypostasis bona puri & phlegmati crudo assimilatur & differt 1.157.a.55
hypostasis a pure differt per fetorem 1.157.a.57
hypostasis in agritudinibus solum queritur & cur 1.157.a.61
hypostasis multiplicatur in corporib. pinguium ociose uiuentium 1.157.b.9
hypostasis multitudo in corporib. macrorum expectanda non est 1.157.b.10
hypostasis in urinis non semper statim quum mingitur desidet 1.157.b.14
hypostasis colores plures sunt secundum colorem urinae 1.157.b.20
hypostasis alba melior, post rubea, post citrina 1.157.b.22
hypostasis non naturalis differentiae plures 1.157.b.24
hypostasis quantitas multa aut pauca, quid significet 1.158.b.38
hypostasis petaloides quid significet 1.157.b.36
hypostasis petaloides colores uarij quid significant 1.157.b.41
hypostasis colores uarij quid significant 1.158.b.44
hypostasis nigra malum 1.158.b.46

hypostasis petaloides deterior omnib. hypostasis speciebus, quae 1.157.b.45
hypostasis rubea sanguinis proprietatem, & fastidium significat 1.158.b.49
hypostasis citrina colorem fortem & egritudinem insidiosam significat 1.158.b.50
hypostasis alba quaedam bona, quaedam mala 1.158.b.53
hypostasis petaloides quae vesicam sanct 1.157.b.49
hypostasis uiridis significatio ad semitam est nigra 1.158.b.56
hypostasi laudabili fidendum non est in acutis morbis ante coctionis horam 1.158.a.57
hypostasis lenitas & aequalitas in laudata hypostasi melior, in non laudata est deterior 1.158.b.59
hypostasis orobina quae 1.157.b.58
hypostasis orobina unde 1.157.b.58
hypostasis diuulsio uentositates & digerendi debilitatem significat 1.158.b.60
hypostasis fursurea quae 1.157.b.58
hypostasis loca uaria 1.158.b.62
hypostasis pendens melior est natante 1.158.b.64
hypostasis laudata locus melior qui 1.158.a.66
hypostasis non laudata locus melior est altior, contra quam in laudata 1.159.a.2
hypostasis fursurea unde 1.157.b.58
hypostasis fursurea uesicae scabi, & quandoque liquefactionem membrorum sequitur 1.158.a.1
hypostasis fursurea differentia quando sequatur uesicae uitium, aut liquefactionem membrorum 1.158.a.4
hypostasis diuulsa in urina grossa supra in tenui infra tendit 1.159.a.11
hypostasis pendens in morbi principio, postea natans, & perseverans, significat crisi fore cum exitura 1.159.a.15
hypostasis crinnoides unde 1.158.a.14
hypostasis arenosa rubea ex rene est, non rubea ex uesica 1.158.b.19
hypostasis aranea telis similis quid significet 1.159.a.28
hypostasis natans saepe non est bona, & terrorem incutit 1.159.a.24
hypostasis natans maturationis principium est, postea pendet, postea descendit 1.159.a.22
hypostasis petaloides ois in morbis acutis perniciosa, quae uesicae renu, aut urinae uitium non sequitur 1.158.a.23
hypostasis carnosae renu uitium plerumque sequitur: quandoque tamen non 1.158.a.27
hypostasis descendens cito postquam mingitur, signum est coctionis bonum 1.159.a.31
hypostasis tarde descendens post mictum cruditatem significat 1.159.a.32
hypostasis adipina quid significet 1.158.a.35

hypostasis adipina multa & separata ex renis parte est 1.154.a.40
 hypostasis adipina pauca & commista ex loco remotiori est quam renes 1.158.a.42
 hypostasis mucilaginoso quid significet 1.158.a.49
 hypostasis mucilaginoso renis frigiditatem vehementem quandoque significat 1.158.a.60
 hypostasis saniose, & cruda differentia 1.158.a.62
 hypostasis mucilaginoso plurima & urina multa in fine podagrae, & dolor arthriticorum apparatus bonum significat 1.158.b.3
 hypostasis capillaris causa 1.158.b.7
 hypostasis capillaris palmi mensura quandoque aequat 1.158.b.12
 hypostasis fermenti infusi frustulis similis quid significet, & cur fiat 1.158.b.13
 hypostasis arenosa lapidem semper significat 1.158.b.17
 hypostasis arenosa cineritia, phlegma aut pus, & quandoque adustionem significat 1.158.b.21
 hypostasis sanguifugalis quid significet 1.158.b.25
 hypostasis alba salubris 2.385.b.7
 hypostasis citrina 2.385.b.20
 hypostasis rubra, & qua diu talis persistet quid significant 2.385.b.22
 hypostasis hepatis apostematis qualis 2.385.b.25
 hypostasis letalis 2.385.b.27
 hypostasis supernatans 2.385.b.41
 hypostasis pendula 2.385.b.46
 hypostasis digestionem perfectam denuntians 2.385.b.48
 ex hypostasis substantia agritudinum indicationes 2.385.b.53
 hypostasis apostematis 2.385.b.63
 hypostasis calculosi 2.386.a.1
 in hypostasi qua spectanda 1.157.b.20
 hyusquiami albi nocumenta 2.207.a.1
 hyusquiami albi assumpti cura 2.207.a.12
 hyusquiami nigri nocumenta 2.207.a.25
 hyusquiami nigri assumpti cura 2.207.a.33

SI SO



Acynti qualitas temperata. Tomo 2. p. 346.b.uer.13
 Iacyntho innatam esse facultatem cor latificandi 2.346.b.14

Iacynthum ore deferre cordis letitiam augere 2.346.b.50
 in iacyntho innatus calor quomodo agat 2.346.b.30
 Icteria quid 1.793.a.19
 Icteria ante septimum & ante digestionem est malum signum, nisi succurrat fluxus ventris 2.93.b.13

icteria mala qualis sit 2.93.b.29
 icteria critica 1.793.a.67
 icteria cur fiat, cum uenti septentrionales mouentur 1.793.b.6
 icteria cur fiat astate frigida 1.793.b.7
 icteria cur fiat, quum sudor consuetus retinetur 1.793.b.8
 icteria nigra critica 1.794.a.66
 icteria qua mala 1.794.b.16
 icteria cholericum plurimum commouet colicam 1.795.a.46
 icteria ex apostemate hepatis, incurabilis 1.795.b.10
 icteria a multitudine cholerae cause 1.793.a.62
 icteria ab apostemate calido cause 1.793.b.14
 icteria a priuatione euacuationis cause 1.793.b.21
 icteria colicam cause 1.793.b.59
 icteria nigra splenetica cause 1.794.a.20
 icteriae nigre hepaticae cause 1.794.a.26
 icteriae nigrae a toto corpore cause 1.794.a.37
 icteriae citrinae cum nigra commixta cause 1.794.a.54
 icteriae causarum signa 1.794.b.51
 icteriae ab intemperie calida hepatis signa 1.794.b.56
 icteriae a uehementi caliditate cholerae in felle signa 1.794.b.67
 icteriae ab intemperie calida totius corporis signa 1.795.a.10
 icteriae ab apostemate signa 1.795.a.22
 icteriae oppilatiua signa 1.795.a.24
 icteriae ex cholera signa 1.795.a.31
 icteriae hepaticae signa 1.795.a.34
 icteriae ab humore grosso signa 1.795.a.52
 icteriae ex adnata carne, aut incarnatione signa 1.795.a.53
 icteriae a debilitate uirtutis discretiua hepatis signa 1.795.a.57
 icteriae a debilitate uirtutis expulsiua hepatis signa 1.795.a.57
 icteriae a debilitate uirtutum fellis signa 1.795.a.65
 icteriae critica signa 1.795.b.22
 icteriae uenenose signa 1.795.b.17
 icteriae citrine pulsus qualis 1.795.b.33
 icteriae a fellis inflammatione curatio 1.796.a.30
 icteriae nigrae a splene signa 1.795.b.46
 icteriae nigrae causarum signa 1.795.b.49
 icteriae nigre ab apostemate signa 1.795.b.67
 icteriae propter debilitatem signa 1.796.a.1
 icteriae ab hepatis debilitate curatio 1.797.a.2
 icteriae ob hepatis debilitatem signa 1.796.a.2
 icteriae a fellis debilitate curatio 1.797.a.2
 icteriae oppilatiua curatio 1.797.a.8

icteriae ex caliditate, & siccitate signa 1.796.a.10
 icteriae ex caliditate, & humiditate signa 1.796.a.11
 icteriae ex frigiditate, & siccitate signa 1.796.a.13
 icteriae ex frigiditate, & humiditate signa 1.796.a.16
 icteriae citrine curatio 1.796.a.23
 icteriae ex ueneno curatio 1.796.a.44
 icteriae ex complexione calida hepatis curatio 1.796.a.47
 icteriae ex calida corporis complexione curatio 1.796.a.47
 icteriae ex calida fellis complexione curatio 1.796.a.47
 icteriae ex calido apostemate hepatis curatio 1.796.b.7
 icteriae ab inflammatione curatio 1.796.b.21
 icteriae oppilatiua chronica curatio 1.797.b.15
 icteriae cum oppilatione & febre curatio 1.797.b.18
 icteriae ratione symptomatis curatio 1.797.b.25
 icteriae citrinitatem emendantia 1.797.b.43
 icteriae frigus quandoque nocet, & quandoque non 1.797.b.49
 icteriae septentrion quandoque nocet, & quandoque non 1.797.b.49
 icteriae uenenose curatio 1.799.a.7
 icteriae criticae citrinitas quomodo remoueat 1.798.b.66
 icteriae uenenose uictus 1.799.a.17
 icteriae nigre splenetice curatio 1.799.a.31
 icteriae nigre curatio 1.799.a.28
 icteriae nigre sanguineae curatio 1.799.a.22
 icteriae nigre a melancholica curatio 1.799.a.36
 icteriae nigre & splenis apostemate curatio 1.799.a.66
 icteriae a debilitate uirtutis attractiuae splenis curatio 1.799.b.5
 icteriae nigre ab hepatis caliditate curatio 1.799.b.18
 icteriae nigre ab hepatis frigiditate curatio 1.799.b.19
 icteriae nigre a toto corpore curatio 1.799.b.21
 icteriae citrine nigre commiste curatio 1.799.b.25
 icteriae citrine nigre commiste cibus 1.799.b.40
 icteriae confert syrupus ex absinthio 260.b.10

ICTERITIAE CONFERTUR

Absinthium 1.260.b.10
 Assarum 1.260.a.59
 Asa cum sicibus siccis 1.270.a.14
 Aloes 1.274.a.43
 Asphodelus 1.277.a.39
 Agarum

I N D E X

<i>Agaricum</i>	1.287.a.43
<i>Adiantum</i>	1.283.a.53
<i>Acetosifas citri</i>	1.286.a.52
<i>Chamemilla</i>	1.287.a.12
<i>Capa</i>	1.287.b.10
<i>Cicceris decoctio</i>	1.291.a.34
<i>Cuscute aqua</i>	1.292.b.64
<i>Caulis succus cum vino de passis</i>	1.294.a.42
<i>Calamentum</i>	1.299.b.13
<i>Cucumeris asinini succus, aut succus radiceis, & foliorum ipsius</i>	1.304.a.36
<i>Cornu cerui adustum</i>	1.304.b.31
<i>Casia fistula</i>	1.305.b.36
<i>Suiuqua aliambut</i>	1.305.b.67
<i>Intestina terra</i>	1.307.a.2
<i>Lycij arboris rami cocti cum aceto</i>	1.319.b.63
<i>Cyclamen cum vino, aut mellierato permixto aqua</i>	1.320.b.32
<i>Urina mulieris cum aqua mellis, & aqua cicceris, et similiter Stercus eius</i>	1.330.a.31
<i>Lacca</i>	1.344.a.54
<i>Aqua casei</i>	1.347.b.25
<i>Lactuca</i>	1.350.b.48
<i>Menta</i>	1.360.b.32
<i>Pentaphyllonis radiceis succus cum sale, & melle</i>	1.375.b.7
<i>Paeonia radix</i>	1.377.b.62
<i>Raphani foliorum aqua</i>	1.383.a.29
<i>Squilla</i>	1.385.b.32
<i>Asparagus</i>	1.389.a.15
<i>Stercus caprarum</i>	1.390.a.40
<i>Scolopendria</i>	1.395.a.2
<i>Spica</i>	1.396.b.44
<i>Lactuca asini</i>	1.399.b.41
<i>Salicis aqua</i>	1.402.a.20
<i>Vermis rubcus, qui est sub vrceis cum vino</i>	1.409.a.8
<i>Casia fistula</i>	1.305.b.36
<i>Platani folia</i>	1.308.b.34
<i>Enula</i>	1.312.b.54
<i>Elleborus niger</i>	1.313.b.34
<i>Galli ius</i>	2.325.a.62
<i>Hermodactylus</i>	1.333.a.49
<i>Mandragora radix</i>	1.335.b.41
<i>Muschus</i>	1.353.b.57
<i>Narcisi radix</i>	1.363.b.55
<i>Oua</i>	1.367.a.7
<i>Opopanax</i>	1.397.b.53
<i>Ossa hominis in potu data</i>	1.371.a.8
<i>Psyllium cum aceto, & oleo rosato</i>	1.372.b.17
<i>Petroleum</i>	1.375.a.37

ICTERITIAE CONFERENCENTIA COMPOSITA

<i>Sotira confect.</i>	2.270.a.11
<i>Confectio Hermetis</i>	2.274.a.30
<i>Diamarte</i>	2.276.b.30
<i>Alkelkelengi minus</i>	2.280.b.44
<i>Suffuf</i>	2.294.b.10
<i>Suffuf aliud</i>	2.294.b.24

<i>Trochisci de berberis</i>	2.304.b.16
<i>Trochisci de eupatorio</i>	2.305.a.5
<i>Trochisci de rosis, & eupatorio</i>	2.307.a.25
<i>Pilulae de eupatorio</i>	2.308.b.31

ICTERITIAE OCULI confert

<i>Collyrium cum acetositate citri</i>	1.286.a.31
<i>ictერიამ nigram esse crism agitudinū splenis</i>	1.794.a.66

ICTERITIAE NIGRAE conferunt

<i>Acetosa cum vino</i>	1.270.a.62
<i>Chamepitys</i>	1.292.a.17
<i>Chamaedrys</i>	1.292.a.56
<i>Lycium indum</i>	1.339.b.45
<i>Polium</i>	1.373.b.8

ictერიამ ab intestinis esse secundū quosdam 1.794.a.8
ictერიამ esse ab intestinis sentientium
opinio confutatur 1.794.a.16
in icteria citrina quando febris tertiana fiat 1.793.a.23
in icteria nigra quando febris quartana fiat 1.793.a.23
in icteria urina alba, aut parum tincla, mala 1.795.b.14
in icteria citrina multoties egreditur sudor citrinus 1.795.b.41
in icteria, qua aperitiua conueniant 1.707.a.59
in icteria diuretica propria qua 1.798.b.4
in icteria citrina critica signa grossa materiae 1.799.a.5
icteria citrina laborantibus cur uenter plerunque astringatur 1.794.b.5
ictericis non inest virtus fortis propter malitiam complexionis 1.795.b.39
ictericos iuuari per considerationem in rebus citrinis 1.797.b.54
ictericum hydropicum fieri quando tumendum 1.795.b.15
in ictericis hepar durum, est significatio mala 1.794.b.13
ictericorum vitius 1.799.a.21
ictericorum urinae quales bonae aut malae 1.151.b.22
ictericis pluribus mors subita 1.794.b.10
ictigatio multa in corpore spasmodum & apoplexiam minatur 1.207.a.27
ictigationis causa 1.124.b.2
ictigationis multa praesidia 1.207.a.27
ieiunus aquae potu abstinerere non potens uinum aqua calida temperatum prius bibat 1.179.b.12
ieiuni morsus est deterior 2.220.a.50
ieiunio vino bibendum non est 1.180.a.52
ieiunis aqua potio mala 1.179.a.64
ieiunum intestinum 1.807.a.27

ieiunum intestinum quale 1.807.b.51
ieiunum intestinum cur sic dictum 1.807.b.55
ieiunum intestinum cur secundum plurimum vacuum 1.807.b.56
ieiunum intestinum est propinquius hepatis, quam alia intestina 1.807.b.53
ieiunum intestinum minoratur in egritudine valde 1.807.b.66
ieiunum intestinum medicinam praeferabi 1.810.b.27
ieiuni intestini ulcus cur non sanetur 1.810.b.17
in ieiunio intestino uena mesaraica plurima sunt 1.807.b.64
iecur. vide Hepar
iecoris apostema apertum quomodo per urinas cognoscatur 1.155.a.50
ignis quid sit 1.9.b.41
de igne persico 2.114.b.12
ignis persicus fit a uehementi malitia, & adustione sanguinis 2.107.b.53
ignis persicus est super omnem pustulam corrosiuam, vellicantem, & facientem escaram 2.114.b.13
ignis persicus quandoque uescat, et currit cum cauterizato a combustione 2.114.b.33
ignis persicus quandoque est de genere formicae ambulatiuae 2.114.b.18
ignis persicus est uelocioris apparitionis, & motus pruna 2.114.b.41
ignis persicus cum accedit in carne, est uelocioris resolutionis, in neruis contra 2.114.b.46
ignis persicus fit ex cholera citrina durante, permixta melancholia 2.114.b.48
ignis persicus est magis cholericus 2.114.b.52
ignis persicus nominatur a Gal. ulcus corrosiuum 2.158.b.54
ignis leuitas est absoluta 1.9.b.45
ignis usus in geniis 1.9.b.46
ignis operationes sunt admirabiles 2.341.a.19
ignis facultates qua 2.341.a.20
ignis proprietates omnibus proprietatibus esse admirabiles magis 2.341.a.26
ignis combustionis curatio 2.154.a.23
in ignis combustionis curatione duae sunt intentiones 2.154.a.24
ignis uescationem medicinae prohibentes 2.154.a.55
in ignis combustionis cura non conueniunt pingua 2.154.a.40
ignis uescationem factam reificantiua 2.154.b.8

IGNIS VSTIONI CONFERENCENTIA

<i>Acacia</i>	1.261.a.13
<i>Alcanna</i>	1.269.a.43
<i>Alumen</i>	1.275.a.45
<i>Adeps porcina</i>	1.275.b.43
<i>Acetum uelocius omnire</i>	1.277.b.2
<i>Calamum aromaticum cum oleo rosaceo, & aceto</i>	1.277.b.67
<i>Caulis</i>	H 4

I N D E X

Caulis cum albumine oui 1.294.a.28
 Calx abluta 1.297.a.33
 Cimolea cum aqua, & aceto 1.303.a.32
 Malua sylue Iris folia cum oliuis 1.306.a.39
 Colla de corijs 1.307.b.19
 Colla de piscibus 1.307.b.19
 Platani cortex coctus cum aceto 1.308.b.33
 Fenugracum cum oleo rosaceo 1.316.b.15
 Fuligo, qua assumitur ex fumo ligni pini cum guma, & bdellio 1.318.a.19
 Galion 1.329.b.4
 Parietaria 1.332.a.29
 Hyperici folia 1.335.a.14
 Lutum sigillatum 1.341.a.60
 Lutum samium 1.342.b.19
 Lutum chimolea 1.342.a.66
 Plantago 1.345.a.19
 Myrtus 1.352.b.21
 Narcisus cum melle 1.363.b.48
 Oua 1.367.a.3
 Oliua cum sale, & aqua 1.369.b.39
 Ostracum adustum cum sale 1.371.a.44
 Pellis mularum cinis 1.373.b.38
 Stercus caprarum, & ouium cum aceto, cera, & oleo ros. 1.389.b.62
 Stercus columbarum cum melle, & semine lini 1.389.b.65
 Sal cum oleo 1.392.a.66
 Beta folia 1.395.b.59
 Sesamum 1.397.a.21
 Tamariscus 1.403.a.1
 Tinctura ex fumo ligni pini cum guma, & bdellio 1.404.a.2
 Volubilis folia, proprie cum cerato 1.410.a.7
 ignis persici materia est cholericamateria, pauca nigredinis, pauca putrefactionis cum pustulis plurimis 2.114.b.20
 ignis persici materia est acutior quam pruna 2.114.a.42
 ignis persici cura 2.115.a.32
 ignis persici cura necessaria est phlebotomia, ut euacuetur sanguis cholericus 2.115.a.34
 ignis persici medicamenta localia non sint vehementis infrigidationis, neque vehementis stypticitatis, neque resolutionis 2.115.a.42
 ignis persici medicina sint exsiccatiua cum infrigidatione, & resolutione quadam cum expulsioue 2.115.a.55
 ignis persici vlceribus absque inflammatione, conuenit nux antiqua unctuosam 2.115.b.34
 ignis persici cura post inflammationem, cum remanent vlcera, est cum corrosiuis 2.115.b.30
 ignis persici locus est cinerei coloris, & niger, vel plumbeus cum inflatione 2.114.b.35

igni persico, & pruna, unum nomen, ignis persici, conuenit, quod postea diuiditur 2.114.b.54
 igni persico medicamenta conuenientia 2.115.a.62

IGNI PERSICO CONFERTUR

Coriandrum cum melle, & oleo 1.294.b.21
 Orobus 1.333.a.17
 Lactucinum 1.343.a.35
 Plantago 1.345.a.22
 Lupinus 1.350.a.49
 Nasturtium 1.363.a.63
 Opopanaci radix 1.367.b.43

ILEUM DOLORIBVS CONFERTUR

Cyperus 1.297.a.55
 ileos quid 1.844.b.13
 ileos est vehementer similis colicis 1.834.b.15
 ileos cause 1.848.b.19
 ileos quo differat a colica 1.848.b.28
 ileos apostemosis est malus 1.848.b.40
 ileos multoties fit ex colica 1.848.b.43
 ileos curatio 1.849.b.45
 ileos quum plus occidit, occidit in vijs. 1.848.b.45
 ileos esse aliquando pestilentem 1.848.b.48
 ileos ex distillatione vrinae quum accidit moritur eger, in vijs. 1.848.b.59
 ileos phlegmaticus inuatur cum febre 1.848.b.59
 ileos necrosus inuatur cum febre 1.848.b.59
 ileos mortalis, qui in ileos magis est necessaria phlebotomia, quam in colica 1.849.b.62
 in ileos vrinae bonitas non est plurima significationis secundum bonitatem 1.848.b.62
 ileos qui deterior 1.848.b.64
 ileos foetidus qui 1.848.b.65
 ileos signa 1.849.a.7
 ileos ex renenis signa 1.849.a.35
 ileos ex apostemate intestinorum signa 1.849.a.43
 ileos phlegmatici curatio 1.850.a.12
 ileos ventosi curatio 1.850.a.17
 ileos apostemosi curatio 1.850.a.27
 ileos complexionalis curatio 1.850.a.24
 ileos cholericum curatio 1.850.a.40
 ileos ex torsione curatio 1.850.a.43
 ileos ex ruptura curatio 1.650.a.44
 ileos ex oppilatione forti cura 1.850.a.47
 ileos ex fece curatio 1.850.a.55
 ileos uenenosi curatio 1.850.a.59

ILEOS DOLORI CONFERTUR

Medicina 2.331.a.33

ileum in vlceribus profundis putrefacit carnem 2.117.a.43
 ileum aliquando esse de agnitudinibus per silentialibus 1.835.a.67
 ilij dolor plurimum est uentosis, phlegmaticus 1.696.a.33
 ilij doloris curatio 1.969.a.35
 iliorum locus est minoris timoris cum dirumpitur, quam locus aluorati 2.144.a.28

ILIORVM DOLORIBVS CONFERTUR

Confectio philosophorum 2.270.b.9
 Confectio Hermetis 2.274.b.7
 Hiera Andromachi 2.276.a.17
 Pilula fetida magna 2.308.a.93
 Oleum de hasee 2.311.b.24
 iliaca sicca autumno multiplicatur 1.101.b.19

ILIACAE CONFERTUR

Chamenilla 1.287.a.17
 Oleum de lilio 1.348.a.51
 ilicinus serpens 2.218.b.40
 imaginatio animalis corpus quandoque afficit 1.110.b.31
 imaginationis motus 2.339.a.29
 imaginationem a spirituum siccitate fieri fortioerem 2.337.a.45
 de impetigine 2.249.a.18
 impetigo 1.792.b.12
 impetigo fit ex melancholia transmissa ad cutem 2.133.b.57
 impetigo excorticatiua nominatur albaras nigra 2.244.a.49
 impetigo excorticatiua est scabiositas accidens cuti, aspera, uehemens, & facit squamas 2.244.a.54
 impetigo excorticatiua est propter humorem melancholicum 2.244.a.57
 impetigo excorticatiua, qua est antiqua non sanatur 2.244.a.60
 impetigo non est longinqua a sabasati 2.249.a.8
 impetigo velocioris sanationis, que 2.249.a.16
 impetigo qua est humida, est magis salua 2.249.a.20
 impetigo sicca plurimum fit a phlegmate falso 2.249.a.21
 impetigo quadam est cum excorticatione 2.249.a.22
 impetigo quadam est ambulatiua, quedam flans 2.249.a.26
 impetigo quomodo generetur 2.255.b.49
 impetiginis differentia 2.249.a.25
 impetiginis cura 2.249.a.31
 impetiginis causa 2.249.a.13
 impetigini nocent olea 2.250.a.50

INDEX

IMPETIGINI CONFERENCE

Asa 1.269.b.62
Acerosa cum vino cocta 1.270.a.52
 eiusdem radix 57
Apium sylvestre 1.271.a.20
Amygdala cum aceto, & vino 1.271.b.35
Aqua marina 1.272.a.63
Aqua sulphurea 1.272.a.64
Acetum 1.277.b.2
Bitumen iudaicum 1.285.b.15
Citri acetositas 1.286.a.26
Cinnamomum 1.289.b.7
Ciceris oleum 1.291.a.23
Arietis caro adusta 1.296.a.27
Galla cum aceto 1.327.b.56
Urina 1.330.a.10
Sperma 1.330.a.10
Lacticinij radix 1.343.a.32
Myrrha cum aceto 1.357.b.64
Mel cum aceto coctum 1.361.a.19
Nasturtium 1.363.a.61
Humiditas decurrens a lignis oliuarij sylvestrium, cum inflammantur 1.369.b.17
Gumma oliuarum sylvestrium 1.369.b.40
Raphanus 1.383.a.2
Reubarbarum cum aceto 1.384.a.16
Salua 1.387.b.59
Sordities aluearis 1.389.a.54
Spuma maris 1.389.b.17
Stercus columbarum, & turdorum comedentium rizi 1.390.a.1
Sulphur 1.391.b.12
Sal 1.392.a.63
Beta folia limita cum melle 1.395.b.50
Synapis 1.401.b.31
Crocus hortulanus 1.299.a.23
Cordumeni linitum cum aceto 1.300.a.13
Cucumer asininus siccus puluerizatus 1.304.a.45
Chamaeleon 1.306.b.52
Cantharis 1.307.a.56
Colla de corijs vaccinis cum aceto 1.307.b.21
Elleborus cum aceto 1.313.b.29
Granum viride 1.327.a.50
Olibanum cum adipe anatis 1.370.b.6
Gumma pruni cum aceto, & proprie cum melle, aut zuccharo 1.372.a.45
Pix 1.374.a.18
Panis decoctus cum aqua, & sale 1.380.b.9
Ruta cum butyro, & melle 1.381.b.48
Rubea rinctorum 1.382.b.10

IMPETIGINI CONFERENCE

Hieralogodion 2.284.a.12
 Oleum de serpentibus 2.311.b.34
 ad impetiginem medicina locales 2.249.a.60
 impetigines multiplicantur in autumno 2.250.a.42
 impetiginum cause appropinquant causis scabiei 2.250.a.24
 de impinguatione alicuius membri particularis 2.259.b.50
 impinguati non tolerant famem, neque sitim 2.260.a.32
 impinguati sunt non generantes, si sint frigida complexionis 2.260.a.37
 impinguati frigida complexionis semen est paucum 2.260.a.40
 impinguati cum infirmantur, non sentiunt nocumentum velociter, quia sensus eorum sunt debiles 2.260.a.47
 impinguatis in prima etate mors festinat 2.260.a.27
 impinguatis phlebotomia est difficilis 2.260.a.48
 impinguatis in solutione uentris est timor 2.260.a.49
 impinguatorum calor innatus est debilis 2.260.a.55
 impinguatorum regimen quale 1.803.a.16
 impingatur homo ad ultimum nisi quando est frigida complexionis tantum 2.260.a.37

IMPINGVANTIA COMPOSITA

Confectio Auic. 2.283.a.18
 impinguatiue confectio descriptionis 2.283.a.20
 imperialis confectio iuuenta 2.282.b.37
 imperialis confectio descriptionis 2.282.b.40
 impregnatio quandoque sedat dolores dorsi, & ancharum 1.928.b.55
 impregnatio quibus mulieribus prohibenda 1.938.b.41
 Impregnationis signa 1.928.b.18
 Impregnationis indicia per experimenta 1.929.b.16
 Impregnationis velocis sunt puella viri potentes in primis quum cocunt. 1.930.b.48
 Impregnare facientia a proprietate. 1.928.a.16
AD IMPRAEGNANDVM INUANT
 Coagulum 1.285.b.55
 Asparagus 1.389.a.24
 ab Impregnatione vera quibus signis motu differat 1.939.a.59

Impregnationem prohibentia. 1.938.b.49

IMPRÆGNATIONEM PROHIBENT

Cedrus 1.301.a.51
Cyclamen ligatum in collo, aut in adiutorio 1.321.a.1
Sanguis menstruus, si supponatur 1.330.a.35
Electri fructus cum aceto, & solo ipsius 1.322.b.39
Leporis coagulum cum aceto 1.339.a.18
Menta 1.360.b.37
Sanguis menstruus suppositus 1.388.b.50
Stercus elephantis 1.390.b.11
Scolopendria suspensa ad collum 1.395.a.4
Scoria ferri 1.402.a.55
 Incensiva, cum sit in imparibus est signum malum 2.107.b.11
 Incensiva multoties interficit in sexto, & iudicat in quarto 2.107.b.13
 Incisiva medicina 2.342.a.5
 Incidentium medicamentorum sapor, & qualitates 2.396.b.37
 Inerudatiua medicina 2.343.a.23
 Incubus frequens epilepsiam & apoplexiam minatur 1.207.a.23
 Incubi frequentis praesidia. 1.207.a.24
 Incubo preparat supinus decubitus. 1.181.b.60

INCVBO CONFERENCE COMPOSITA

Confectio albumuseli 2.277.a.44
 Indicationis dies qui 2.106.b.31
 Indicatio ex iij. indicat crism in vij. 2.107.a.63
 Indicationis de morbo proferenda cautiones 2.391.a.52
 Indurantes medicina quales sint. 2.396.b.30
 Indumentorum qualitates. 2.380.a.23
 Inappetentiam faciunt vnctuosae. 1.194.a.30
 Indigestio deterior, que 1.760.b.26
 Indivi dui conseruandi principium est hepar 1.70.b.55
 Infans lactens, & febricitans curetur cum refectione lactis matris. 2.27.b.4
 Infans dormiturus in domo aeris temperati, & obscura ponendus. 1.164.a.45
 Infans dormiens capite stet altiori. 1.164.a.50
 Infans primis diebus lactandus mutuum non est 1.164.b.59
 Infans lactandus a matre non est donec matris complexio temperetur. 1.164.a.62. Vide & 166.a.64
 Infans

I N D E X

- Infans oblectandus quomodo sit.* 1. 166.
 . . 10
Infantis nascentis vsquequo incedat, regimen 1. 163. b. 59. & deinceps
Infantis corpus sale inspergendum ne dureseat 1. 164. a. 34
Infantis umbilico secto, quid apponere expediat 1. 164. a. 29
Infantis fasciandi diligentia. 1. 164. a. 32
Infantis capiti inflata & pileus aptandus 1. 164. a. 44
Infantis balneandi diligentia. 1. 164. a. 53
in Infantis nares oleum dulce projici. 1. 164. b. 11
Infantis lactandi regimen. 1. 164. a. 43. & deinceps
Infans nutrice male habente ab alia lactandus est 1. 166. a. 64
Infans lac ubi sumpserit, eius cuna rehementi motu mouenda non est, sed suauis 1. 166. b. 34
Infantis lactandi tempus est duorum annorum 1. 166. b. 18
Infantis regimen humectatio est. 1. 166. b. 35
Infantis regimen quum ambulare ceperit 1. 166. b. 40
Infantis medicandi intentio principalis est nutricem regere 1. 167. b. 34
Infantis cerebrum apostemate calido quandoque corripitur 1. 168. a. 38
Infantis cerebro apostemate correpto quid agendum 1. 168. a. 42
Infantis vigiliarum curatio. 1. 168. a. 50
Infantis flentis multum curatio. 1. 168. b. 52
Infantis singultui nux Inda cum zuccaro danda est 1. 169. a. 3
Infantis uomitus fortis praesidia. 1. 169. a. 5
Infantis tenasmoni quae conferunt. 1. 169. a. 2
Infantis coxae excoriata praesidia. 1. 169. b. 4
Infantuli regimen 2. 39. b. 48
Infanti nuper orto umbilicum secandum & quomodo 1. 163. b. 64
Infanti vesica premenda 1. 164. a. 39
Infanti lao matris sugendum omnino est, si fieri possit 1. 164. b. 46
Infanti mammilla maternae extremum auferre quicquid obest experimento compertum est 1. 164. b. 55
Infantis mammillas exsugere bis aut ter in die, debet sufficere 1. 164. b. 58
Infanti mellis parum prius tribuendum est, deinde lac dari 1. 164. b. 61
Vide & 166. a. 50
Infanti fletus paruus ante lactationem confert 1. 166. b. 7
Infanti gingiuis scissis, quae agenda. 1. 166. b. 57
Infanti dentes quum nascuntur qui morbi accidunt 1. 167. a. 49
infanti intestinum exiens quomodo curetur 1. 169. a. 43
infante agrotante nutrix quomodo regenda 1. 167. a. 35. & deinceps
infantes solo lacte, donec dentiant, nutriendos 2. 394. a. 63
infantes interficiuntur a rotundis vlcerebus 2. 160. a. 10
infantes dum sunt in ventre, mingunt ex sumine 1. 781. b. 17
infantes orti, antequam ligentur, mingunt ex sumine 1. 781. b. 18
infantium complexio in calore fere temperato, & in humiditate fere superflua est 1. 17. b. 13
infantium ossa redeunt ad continuitatem 2. 139. a. 44
infantium urinae quales 1. 160. a. 7
infantium corpora humida susceptibiliora sunt curationis vlcerebus, quam corpora sicca senum 2. 159. b. 10
in infantium oculos olei parum projiciendum 1. 164. a. 24
infantium nares saepe emungenda. 1. 164. a. 22
infantium ano quid agendum. 1. 164. a. 25
infantium oculi tergendis sunt assidue cum re, quae sit sicut seta. 1. 164. a. 39
infantium aegritudines & earum praesidia 1. 167. a. 33. & deinceps
infantium aphtha cur accidunt. 1. 167. b. 64
infantium oculis inflatis quid agendum. 1. 168. a. 50
infantium tumori in inguine quomodo succurrendum 1. 168. b. 34
infantium stomachi debilitati quae conferant 1. 169. a. 9
infantium oregonis praesidia. 1. 169. a. 32
infantium ventris inflati curatio. 1. 169. a. 39
infantium vermibus longis alui quibus medicandum 1. 169. a. 60
infantium vermibus paruis qui sunt in ano, quibus succurrendum. 1. 169. a. 66
infantium regimen quum ad aetatem peruenit mutantur. 1. 169. a. 41. & deinceps
infantium ossa possibile est restaurare, cum fracta sunt 2. 182. a. 13
infantium vrina si teratur diu in mortario plumbeo, sanat fistulas. 2. 167. a. 13
infantium gingiuis mel perutile. 2. 394. b. 8
infantium vrinae difficultatis curatio. 1. 890. b. 17
infantium humores sunt subtiliores. 1. 874. b. 14
Infantium vrina plurius est salis, quam vrina senum 1. 874. b. 30
infantium cur urinam turbida. 1. 874. b. 35
 I N F A N T I V M
 aegritudinibus conferentia
 composita
 Confectio alkeskinengi. 2. 274. b. 28
 I N F A N T I V M
 doloribus conferentia
 composita
 Confectio citrina selini 2. 277. a. 7
infantibus leuior accidit causon propter humiditatem eorum 2. 42. a. 52
infantibus cum accidit causon, abhorrent mamillas, & quod sugunt illi de lacte corrumpitur 2. 42. b. 51
infantibus plurimum accidunt variolae. 2. 72. b. 26
infantibus cur non accidant laesiones ex casibus, quae accidunt puberibus. 2. 150. b. 5
infantibus alui soluitur quum dentes nascuntur, & cur 1. 167. a. 60
infantium fluxui alui quomodo succurrendum 1. 167. b. 4
infantium alui astrictae quomodo succurrendum 1. 167. b. 16
infantium gingiuae acuitas quibus praesidijs curetur 1. 167. b. 26
infantibus spasmi accidunt praesertim quum dentes ijs nascuntur. 1. 167. b. 28
infantium tussi, & coryzae quomodo succurrendum 1. 167. b. 47
infantibus fluxus humorum ex auribus quandoque accidit & cur. 1. 168. a. 24
infantibus aurium dolor quandoque accidit, causa, & curatio 1. 168. a. 32
infantium in oculis morbi & eorum curatio 1. 168. a. 50
infantium febribus quomodo succurrendum 1. 168. a. 59
infantibus sternutationes frequentes quandoque accidunt. 1. 168. b. 11. curatio ibidem
infantibus bothor in corpore quandoque accidunt. 1. 168. b. 9. signa & curatio ibidem
infantibus inguinis tumor ex flatu quandoque accidit 1. 168. b. 33
infantibus umbilici tumor quandoque ex multo fletu 1. 168. b. 33
infantibus inguinum ruptura ex fletu multo quandoque accidit. 1. 168. b. 33
infantibus somnia terrefactia cur accidunt. 1. 169. a. 14. curatio ibidem
infantibus sternutatio quantum sit proficua 2. 394. b. 12
infantibus plus accidit lapis vesicae, quam renum 1. 874. b. 7
in infantibus uirtus expulsiva est fortis. 1. 874. b. 11
infantibus cur lapis plurimum generatur

INDEX

tuur 1.874.b.18
Infantibus quando gibbositat accidat. 1.966.a.2
in Infantibus multiplicatur lapis vesicae 1.881.b.19
Inflammatio hepatis. Vide hepatis apostema calidum

Inflammatio omnis apud grecos, dicitur phlegmon 2.109.a.29
Inflammatio erysipela est maior illa phlegmonis 2.112.a.40
Inflammatio apostematis quiescit, quando fit sanies 2.121.a.57

INFLAMMATIONIBVS conferentia composita

Aqua mellis 2.297.b.16
Trochisci de rosis Asclepiadis. 2.303.a.59
Trochisci de camphora. 2.303.b.44
Trochisci de spodio cum tereniabin. 2.304.a.34
Trochisci marini 2.306.a.47
Trochisci 2.307.b.3
Oleum de cucurbita 2.312.b.39

Inflatio quomodo fiat 2.116.a.29
Inflatio fit secundum duos modos. 2.116.a.29
Inflatio est quando est ventositas aggregata in spacio vno fixa in eo. 2.125.a.21

Inflatio nominatur, apostema quod fit a vapore ventoso 2.138.a.43
Inflatio melancholica quo dignoscatur ab illa quae est a crudis humoribus. 1.737.a.6

Inflatio quando multiplicatur in ventribus conualescentium, indicat conuersionem 1.736.b.1
Inflationis tactus est cum remittentia. 1.93.a.59

In inflammationis curatione est necessarium, quod cutem ingrediatur, & resoluat, quod est in ea 2.132.a.11

Inflationis intestini extra vulnus, causa est aer frigidus 2.141.a.67
Inflationis Stomachi causa. 1.736.a.10

Inflationis stomachi signa. 1.736.b.60

Inflationis melancholica curatio. 1.337.b.28

Inflationis hepatis causa. 1.765.a.57
Inflationis hepatis signa. 1.765.a.63

Inflationis hepatis curatio. 1.765.b.16

Inflationis splenis signa. 1.806.a.20

Inflationis splenis curatio. 1.806.a.29
Inflationis vnguis curatio. 1.982.b.30

Inflationis ventris emixae curatio. 1.943.b.31

Inflationi laterum ex attritione conuenientia medicamenta 2.132.b.24

Inflationi maxime auxiliari castoreum. 1.737.b.12
Inflationi ventrum infantum aloem valde auxiliari 1.737.b.25

INFLATIONI confert

Piper 1.377.a.22
Raphani semen 1.383.a.33
Inflationem qua discutiant. 1.121.a.25
Inflationem intestini, qua resoluunt. 2.144.b.3

Inflationem splenis habens non bibit aquam, quantum potest 1.806.a.44
Inflationes quandoque fiunt ex aquositate sanguinis faciente pus sub cute. 2.116.a.30

Inflationum cura, & vesicarum. 2.116.a.40

Inflationum vlcibus medicamenta conuenientia 2.116.a.58

Inflationum cura 2.132.a.65

Inflationibus conueniunt uestosae absque scarificatione 2.132.b.8

Inflationum medicinae locales. 2.132.b.10

de inflammationibus, & vesicis. 2.116.a.26

de inflammationibus lacertorum. 2.132.a.37

Inflativa medicina 2.342.b.22

Infrigidatio in variolis est causa erroris magni 2.74.b.54

Infrigidatio retinet superfluitatem interius, in variolis, & defert eam ad membra principalia 2.74.b.56

Infrigidatio uehemens perducit ad corruptionem membri 2.110.b.52

In infrigidando cur maior sit timor, quam in calefaciendo 1.702.b.49

Infrigidantia medicamenta uehementer debilitant membrum cui applicantur. 2.64.a.65

Infrigidantia post principium inspissant cutem, & obsident materiam, & uehementior fit dolor 2.261.b.67

Infrigidantia uesticam. 1.880.b.64

INFRIGIDANTI A composita

Oleum de cucurbita 2.312.b.40

In inguinis rupturam intestinum monoculum magis, quam aliud descendit. 808.b.46

Inguina cruri consentiunt. 1.94.b.36

Inguina cum oportet, secunda sunt in latitudine cutis 2.227.b.7

Inguinum ruptura in infantibus praesidia 1.168.b.34

Inguinum tumori infantum quomodo succurrendum 1.168.b.34

INGVINVM DOLORI confert

Maiorana 1.357.a.26

INGVINVM APOSTE- matibus conferunt

Alcanna 1.269.a.43
Sudor athletarum 1.398.a.15

Insomnitas inter uigiliam & somnum in omnibus dispositionibus est mala. 1.110.a.12

Insufflatio, qua fit a frigore quibus curatur 2.357.a.49

Instrumentum conueniens vulneris amplificationi in uentre 2.144.b.10

Instrumentum naturale attrahit ex longinquo 1.751.a.44

Instrumentum, quo iniectio fit in matricem 1.936.b.32

Instrumenta ad dislocationem spondylium dorsi ad posteriora, quomodo parentur 2.178.a.57

Instrumenta ad dislocationes ancha qualia sunt 2.180.a.4

Instrumenta ad restorationem fracturae ossium 2.183.b.29

Instrumenta ad fracturae restorationem qualia esse debeant 2.184.b.4

Instrumenta apta ad sectionem cranei. 2.191.a.62

Intellectum debilitat spermatis inopia. 1.909.b.38

INTELLECTV I augumentum praebent

Emblicus 1.310.a.62
Pullarum caro 1.325.a.65

Oleum rosatum 1.368.b.64

Intemperies inaequalis. Vide Complexio diuersa

Interpolata febris paroxysmi quomodo fiant 2.18.b.18

Interpolata febres quare aliquando peruersum habeant ordinem paroxysmorum 2.18.b.43

Interpolatarum febrium paroxysmi incipiunt, ut plurimum cum horripilatione, aut frigore, aut rigore, & resoluuntur per sudorem, causas uide. 2.18.b.55

Inuiscativa medicina 2.342.b.45

Intestinum cum est extra vulnus, generatur uestositas in eo 2.144.a.50

Intestinum nisi intromittatur in uulneribus paruis umbilici inflatur, & ingrossatur 2.144.a.48

Intestinum cum extra vulnus inflatum est, quomodo sit tractandum. 2.144.a.55

Intestinum ieiunum non sanatur omnino a uulnere 2.145.a.40

Intestinum ieiunum quare non sanetur a uulnere 2.145.a.42

Intestinum ieiunum est magis propinquum hepati quam alia. 2.145.a.47

Intestinum primum 1.690.b.12

Intestinum duodenum 1.691.b.41

Intestinum rectum lacerti iuuantis, ad expel-

I N D E X

expellendum sunt octo 1.809.a.13
 Intestinum duodenum 1.807.a.26
 Intestinum ieiunum 1.807.a.26
 Intestinum longum 1.807.a.27
 Intestinum colon 1.807.a.30
 Intestinum monoculum 1.807.a.30
 Intestinum subtile, & inuolutum. 1.807.a.28
 Intestinum rectum 1.807.a.31
 Intestinum duodenum continuatur fundo stomachi 1.807.a.53
 Intestinum rectum cur amplum. 1.807.b.29
 Intestinum cur duas tunicas habeat. 1.807.b.29
 Intestinum preparatum est corruptioni, & putrefactioni 1.807.b.31
 Intestinum rectum cur villos habeat. 1.807.b.21
 Intestinum duodenum cur sit dictum. 2.807.b.47
 Intestinum ieiunum quale. 1.807.b.51
 Intestinum ieiunum cur sic dictum. 1.807.b.55
 Intestinum ieiunum cur secundum plurimum vacuum 1.807.b.56
 Intestinum ieiunum est propinquius hepatis, quam alia intestina. 1.807.b.63
 Intestinum ieiunum minoratur in egritudine valde 1.807.b.66
 Intestinum monoculum cur sic dictum. 1.808.a.29
 Intestinum monoculum magis quã aliud descendit in rupturam inguinis. 1.808.b.47
 Intestinum ieiunum medicinam præterlabi 1.810.b.27
 Intestinum colon communicat renibus. 1.817.a.28
 Intestinum rectum aliquando spasmarum. 1.812.a.28
 Intestinum adib est vltimum in iuuamento in colica 1.845.a.14
 Intestini inflationis extra vulnus causa est cor frigidum 2.144.a.67
 Intestini monoculi iuuamenta. 1.808.a.37
 Intestini monoculi ad alia intestina propporio 1.808.a.54
 Intestini monoculi vsus aliquorum opinio improbatum 1.808.b.23
 Intestini monoculi anatomia. 1.808.a.28
 Intestini longi anatomia, & vsus. 1.808.a.11
 Intestini colon anatomia 1.808.b.51
 Intestini colon iuuamentum. 1.808.b.63
 Intestini recti anatomia 1.809.a.10
 Intestini recti vsus 1.808.b.63

INTESTINI RECTI DO- lori confert

Rosa 1.381.b.3

Intestini ieiuni vlcus cur non sanetur. 1.810.b.17
 Intestini recti vlcus quibus signis differat ab ulcere aliorum intestinum. 1.815.a.56

INTESTINO RECTO conferunt

Bellirici 1.282.a.48
 Intestini inflationem, quæ resoluunt. 2.144.b.1
 In intestino ieiuno uenæ meseraicæ plurimæ sunt 1.807.b.60
 In intestino monoculo completur digestio eius, quod fuit inobediens in stomacho 1.808.b.12
 In intestino colon colica secundum plurimum accidit 1.808.b.65
 Ex intestino colon colica nominatur. 1.808.b.67
 Intestina non multa egent retentione. 1.32.a.12
 Intestina attractione, & expulsionem egēt 1.32.a.13
 Intestina crassa vlcera quid significant 1.131.b.13
 Intestina tenuia vlcera quid significant 1.131.b.14
 Intestina cum exeunt ex vulnere oportet scire quomodo applicentur, & intromittantur 2.144.b.21
 Intestina cum exeunt ex vulnere albora ti reditus eorum est difficilis. 2.144.a.30
 Intestina cum egrediuntur, tunc confert vinum nigrum forte 2.145.a.57
 Intestina non putrescunt, licet tempore longo extra vulnus permanserint. 2.145.b.4
 Intestina bile adiuuantur ut expurgentur 1.216.b.23
 Intestina cholera abluunt. 1.695.b.42
 Intestina in homine cur plura numero, & plurimarum reuolutionum. 1.806.b.62
 Intestina sunt sex 1.807.a.25
 Intestina omnia ligari cum dorso. 1.807.a.32
 Intestina superiora cur subtilis substantia 1.807.a.35
 Intestina inferiora cur grossa, spissa, & pingua 1.807.a.44
 Intestina quæ moueantur a laceris. 1.809.a.15
 Intestina indigent sensu plurimo. 1.809.a.21
 Intestina quæ materia abradat. 1.810.a.46
 Intestina superiora clysteris vsu non aque iuuantur ac inferiora. 1.844.a.33
 Intestina cur creauerit Deus excelsus. 1.880.a.21

INTESTINA NVNDIFICANTIA composita

Pilule stomachicæ 2.309.a.58

Intestinum debilitati nocent acetosa, quia faciunt excoriationem. 2.103.a.8
 Intestinum minorum vulnus interficit ut plurimum 2.139.a.58
 Intestinum excoriationem qui a medicina timuerit, quomodo illi succurrendum 1.211.a.23
 Intestinum, & stomachi mundificationem ab humoribus viscosis malis fieri cum picra 1.227.b.16
 Intestinum lubricitatis causa. 1.724.b.3
 Intestinum vlcus quibus signis distinguatur ab vlcere stomachi. 1.735.a.32
 In intestinum lubricitate, quod signum bonum 1.738.a.21
 Intestinum solutio quibus signis ab hepatica differat 1.778.a.25
 Ab intestinum vlcibus perforatis nõ esse hydropisim 1.782.a.30
 Intestinum melancholica excoriatione mortifera unde 1.792.a.23
 Intestinum anatomia 1.806.b.55
 Intestinum inferius vsus. 1.808.a.23
 Intestinum vlcera ex medicina solutua 1.809.b.57
 Intestinum abrasio ex medicina solutua 1.809.b.57

INTESTINORVM rasuræ ex phlegmate falso confert

Suffus proprium 2.331.a.18

INTESTINORVM rasuræ conferunt

Acorus 1.267.a.47
 Acetosa viscositas 1.270.b.5
 Bellium 1.285.a.26
 Calamentum montanum. 1.299.a.49
 Malua muluchia semen. 1.306.a.59
 Lutum sigillatum 1.341.b.3
 Lac 1.348.a.10
 Mastix 1.354.b.21
 Myrrha 1.358.a.38
 Intestinum excoriatum quid. 1.810.a.56
 Intestinum vlcera causa. 1.810.b.27
 Intestinum excoriatum quæcumque melancholica incipiens, mortalis. 1.810.b.34
 Intestinum canceri putrefacti signum. 1.810.b.36
 Intestinum excoriatum melancholica in fine febrium mortalis ualde. 1.810.b.38
 Intestinum vlcus a fluxu cholericum in duabus hebdomadibus generatur. 1.810.b.53

Intesti-

I N D E X

Intestinorum vlcus a fluxu ventris melancholico generatur in quadraginta diebus 1.810.b.56
 Intestinorum vlcus a ventris fluxu baurachio generatur in mense. 1.810.b.55
 ab Intestinorum ulcere quis hydropis. 1.810.b.61
 Intestinorum vlcus quando eorum substantiam educit, qua mala inferat. 1.810.b.62
 ex intestinorum vlcere putrefactio. 1.810.b.64
 intestinorum excoriatio saniosa est salua. 1.811.a.17
 intestinorum excoriationis species. 1.811.a.14
 intestinorum saniosa excoriationis cause. 1.811.a.18
 intestinorum excoriatio multoties fit per crism 1.811.a.20
 intestinorum excoriationis virulenta cause 1.811.a.35
 intestinorum excoriationis sanguinea cause 1.811.a.39
 intestinorum excoriationis corticalis cause 1.811.b.9
 intestinorum grossorum excoriationis corticalis signa 1.811.a.10
 intestinorum subtilium excoriationis corticalis signa 1.811.b.17
 intestinorum excoriatio, & ulceratio quae doque perducunt ad hydropisim. 1.811.b.34
 intestinorum excoriatio sanguinea vnde. 1.811.b.53
 intestinorum excoriatio quando timenda 1.813.b.27
 intestinorum lubricitatem qui habent, illis vomitus est malus 1.772.b.61
 in intestinorum lubricitate mortis festina signa 1.813.b.53
 intestinorum excoriationis signa. 1.814.a.13
 ad intestinorum vlcera significanda alcurathi, & excoriatio sunt duae significationes ultima 1.814.a.29
 intestinorum corrosiois signum. 1.814.a.31
 intestinorum cancer quando timeatur. 1.814.a.33
 intestinorum vlcus in quo sit loco, signa. 1.814.a.34
 intestinorum gracilium dolor est vehemens 1.814.a.38
 intestinorum vlcus sordidum, & corrosiuum quibus signis differant. 1.814.a.63
 intestinorum vlcus quando plurima sordis 1.814.a.63
 intestinorum excoriationis propter aperitionem uenarum, signa. 1.814.b.12
 intestinorum excoriationis ab haemorrhoidibus signa 1.814.b.19
 intestinorum excoriationis cancerosis a rebus in superioribus intestinis, signa. 1.814.b.20

intestinorum excoriationis ab humoribus falsis, & baurachis signa. 1.814.b.23
 intestinorum excoriationis ab humoribus grossis, viscosis signa. 1.814.b.24
 intestinorum excoriationis a cholera signa 1.814.b.30
 intestinorum excoriationis a melancholia signa 1.814.b.34
 intestinorum excoriationis augmenti, & status signa 1.814.b.41
 intestinorum malitia complexionis plurimum est communicans malitia complexionis stomachi, & signa eius sunt signa illius 1.821.a.50
 intestinorum excoriationis cura. 1.822.b.64
 intestinorum vlcum curatio. 1.822.b.66
 intestinorum vlceratorum victus. 1.823.a.28
 in intestinorum vlcibus reubarbaro inest proprietas mirabilis. 1.823.a.64
 in intestinorum vlcibus rose semen est mirabile valde 1.823.b.3
 intestinorum excoriationi omni lutum sigillatum est iuuatiuum valde. 1.823.b.7
 intestinorum excoriationis ob medicinam curatio 1.823.b.29 & 825.b.46
 intestinorum vlcera sordida cum quibus mundificanda 1.824.a.24
 intestinorum vlcus corrosiuum qui habent, clysteria pinguia glutinativa sedant, dolorem eorum non sanant. 1.824.a.31
 intestinorum corrosioni ualentia quandoque ledunt, & dolorem faciunt, sed non respiciatur ad illud. 1.824.a.41
 intestinorum corrosiois cum febre curatio 1.824.a.27
 in intestinorum vlcere, & abrasione clysteria, quae 1.824.b.14
 ad intestinorum excoriationem collyria. 1.824.b.43
 ad intestinorum excoriationem trochisci. 1.824.b.59
 intestinorum excoriationis cholericam curatio 1.825.a.20
 intestinorum excoriationis phlegmatica curatio 1.825.a.36
 intestinorum vlcus maligni curatio. 1.825.b.20

I N T E S T I N O R V M ulceribus conferunt

Asa 1.270.a.18
 Adeps caprina 1.275.b.55
 Althea radice decoctio. 1.276.b.46
 Balauſtia 1.284.a.52
 Barba hircina 1.284.b.49
 Coagulum & proprie pulli equini. 1.

285.b.59
 Caseus affatus 1.289.a.20
 Leporis caro asata 1.296.b.14
 Propolis cum sorbitionibus de milio, & de rizi 1.359.b.24
 Myrrha 1.358.a.38
 Muria 1.360.a.60
 Nenupharis radix 1.364.b.57
 Opium 1.366.b.18
 Oui albumen cum meliloto. 1.367.a.39
 Ostracum cum cinere gallarum uiridium, & pipere 1.371.b.29
 Pentaphyllonis radix 1.375.b.10
 Eruca aqua 1.318.a.55
 Rosa decoctio, & syrupus. 1.386.b.3
 Cupressi folia 1.297.b.46
 Malua muluchiae semen. 1.306.a.59
 Eupatorium cum uino 1.314.b.53
 Fistula pastoris. 1.316.a.17 & 317.a.56
 Foenugreci decoctio cum aceto. 1.316.b.37
 Glans 1.323.b.27
 Lutum armenum 1.341.b.55
 Plantaginis semen 1.345.a.48
 Lac nouiter multum chysterizatum. 1.347.b.58
 Plumbum adustum 1.356.a.30
 Rubus, & flos eius 1.382.a.66
 Lini seminis decoctio cum oleo rosato. 1.381.b.41
 Stercus canis comedentis ossa. 1.390.b.7
 Virga pastoris 1.410.a.42

I N T E S T I N O R V M ulceribus conferentia composita

Theriaca magna 2.266.a.43
 Mithridatum 2.268.b.23
 Confectio Hermetis 2.274.a.30
 Confectio Kabith regis. 2.279.a.67
 Trochisci proprii 2.305.b.24
 Trochisci 2.306.b.28
 Trochisci de seminibus. 2.306.a.63
 Trochisci dicti piper 2.327.b.3
 Confectio Aristomacis. 2.327.b.20
 Clystere 2.330.a.64
 Medicamen dictum sanguisuga. 2.320.b.46
 Trochisci alsenginati 2.330.a.9

I N T E S T I N O R V M ulceribus, & rasuris conferentia composita

Theriaca 2.317.b.26
 Mithridatum 2.317.b.27
 Theriaca Esdre 2.317.b.27
 Confectio Hermetis 2.317.b.27
 Trochisci Auic. Athana-

I N D E X

Athanasia 2.317.b.28
Medicina Keted regis. 2.317.b.29
Trochisci de balaustijs 2.317.b.29
Trochisci diasacramentorum 2.317.b.30
Trochisci de seminibus. 2.317.b.30
Intestinorum ex face ex coriationis curatio 1.825.b.30
in intestinorum agritudinibus inest curbita proprietates mala. 1.846.a.1
intestinorum vlcerum est quasi antecedens fluxus ventris cholericus. 1.888.a.4
I N T E S T I N O R V M
vlceribus ambulatiuis conferunt
Clystere ex aceto calefacto, & sale post clystere lenitiuum 1.277.b.29
intestinorum punctiōnis causa. 1.832.b.11
intestinorum doloris punctiōis curatio. 1.832.b.17
intestinorum aliquam punctiōnem esse criticam 1.832.b.17
intestinorum punctiō omnis uehemens est similis colica 1.832.b.18
intestinorum punctiōnis cura est cura colica 1.832.b.10
intestinorum punctiō, quando peruenit ad cupez, & uomitum, & singultum, & destructionem rationis, significat mortem 1.832.b.22
intestinorum punctiōnis signa. 1.832.b.38
intestinorum punctiōnis ventose signa. 1.832.b.40
intestinorum punctiōnis ab humore cholericō signa 1.832.b.43
intestinorum punctiōnis ab humore biliarachio signa 1.832.b.46
intestinorum punctiōnis ab humore grosso, uiscoso signa 1.832.b.50
intestinorum punctiōnis curatio. 1.833.a.15
intestinorum punctiōnis ventose curatio. 1.832.b.17
in intestinorum punctiōne ventosa calcaneus porci est mirabilis iuuamenti. 1.833.a.46
intestinorum phlegmaticę punctiōnis curatio 1.833.a.50
intestinorum punctiōnis ex phlegmate uictus 1.833.a.60
intestinorum uentose punctiōnis uictus. 1.833.a.60
intestinorum punctiōnis a phlegmate uiscoso curatio 1.833.b.1
intestinorum punctiōnis a phlegmate salso curatio 1.833.b.9
intestinorum punctiōnis a phlegmate salso uictus 1.833.b.15
intestinorum punctiōnis a cholera curatio 1.833.b.20
intestinorum punctiōni omni frigida con-

uenientia 1.833.b.20
intestinorum punctiōnis a cholera uictus. 1.833.b.40
I N T E S T I N O R V M
punctura conferentia composita
Sotira confec. 2.270.a.5
Miclete 2.293.a.44
Suffus 2.293.a.57
Trochisci de seminibus. 2.306.b.64
Oleum nardinum 2.310.b.67
Trochisci de seminibus 2.317.b.31
Micleta 2.317.b.32
Firdurius 2.317.b.33
Oleum nardinum 2.317.b.33
Suffus ad tenasmon 2.317.b.33
Confectio Hermetis 2.317.b.34
Trochisci de mezereon 2.317.b.34
Trochisci de seminibus. 2.317.b.35
Trochisci de balaustijs 2.317.b.35
Suffus ad colicam passionem. 2.317.b.36
Theriaca 2.317.b.37
Electuarium filij Messeniati. 2.317.b.38
Electuarium de granis uiridibus. 2.317.b.38
Intestinorum excoriatio, & colica quando simul accidant 1.839.b.63
intestinorum rugitus curatio. 1.834.a.45
intestinorum rugitus causa. 1.834.a.18
intestinorum rugitus fit non nisi ob frigiditatem, aut casum uirtutis. 1.834.a.22
intestinorum rugitus in phthisis sine est ob uirtutis casum 1.834.a.23
intestinorum superiorum rugitus est acutus, inferiorum grauis 1.834.a.26
intestinorum rugitus signum est quandoque crisis 1.834.a.30
I N T E S T I N O R V M
dolori conferunt
Acorus 1.267.a.48
Oua, & uua passa 1.410.a.41
I N T E S T I N O R V M
doloribus conferentia composita
Casaris confectio 2.272.b.31
Philonium romanum 2.278.a.62
Oleum nardinum 2.311.a.1
I N T E S T I N O R V M
figori conferentia composita
Tripheera magna 2.272.b.44
Pilula mundificantes intestina. 2.317.a.65
Pilula stomachica Alkin. 2.317.a.66
Pilula aburmakē 2.317.a.67

I N T E S T I N O R V M
mordicationi conferunt
Adeps caprina 1.275.b.52
Adeps porcina 1.275.b.58
Lini seminis decoctio 1.387.b.49
I N T E S T I N O R V M
apostematibus conferunt
Corallus 1.288.a.9
Elleborus niger 1.313.b.63
Leporis sanguis frigus 1.339.a.20
Mastix 1.354.b.18
Pix 1.374.a.43
Lini seminis decoctio 1.387.b.49
I N T E S T I N O R V M
apostematibus conferentia composita
Sotira confectio clysterizata. 2.270.a.5
Oleum de cucurbita 2.312.b.46
I N T E S T I N O R V M
apostematibus calidis confert
Batyrum 1.284.b.20
I N T E S T I N O R V M
uulneribus confert
Galla 1.327.b.65
I N T E S T I N O R V M
rupturę confert
Calamentum montanum 1.299.a.49
I N T E S T I N O R V M
asperitati confert
Ouum 1.367.a.37
I N T E S T I N O R V M
agritudinibus confert
Sotira confec. 2.270.a.4
I N T E S T I N O R V M
retentioni conferentia composita
Confectio Hermetis 2.274.b.8
Pilula stomachica 2.309.a.58
I N T E S T I N O R V M
debilitati conferentia composita
Electuarium de zingibere. 2.292.b.7
I N T E S T I N O R V M
caliditati conferentia composita
Oleum de cucurbita 2.312.b.46
I N T E

I N D E X

INTERIORVM MEMBRORVM apostematibus confere- rentia composita

Miera menison 2.329.a.9
 Intestinalis affectus quando per superiora,
 & quando per clystere medicamenta
 exhibenda sint 1.196.b.1
 Intestinalis omnibus adueniunt vena, &
 arterie, & nervi plures nervis hepa-
 tis 1.809.a.20
 intestinalis perforatis ab ulcere mors se-
 quitur secundum plurimum. 1.810
 b.58
 intestinalis, & ventre perforato ab ulce-
 re vixisse quendam 1.811.a.6
 intestinalis superioribus medicamenta
 per os exhiberi magis conuenit. 1.822
 a.36
 in intestinalis sanguinis retenti curatio. 1.
 746.a.66
 in intestinalis superioribus digestio est
 plusquam in inferioribus. 1.808.a.
 21
 in intestinalis grossis ulcera sunt magis
 salua 1.810.b.15
 in intestinalis gracilibus ulcera sunt pra-
 uiora 1.810.b.16
 ex intestinalis non est aliquod propinquius
 hepatis, quam ieiunium. 1.810.b.
 25
 intestinalis inferioribus clystera sunt con-
 uenientiora 1.822.a.38
 in intestinalis dolor cur multiplicetur. 1.
 834.b.8
 in intestinalis multiplicatur adeps propter
 frigus eorum 1.834.b.10
 ex intestinalis aliquando lapidem exire.
 1.835.a.51
 in intestinalis uentositas cur spargatur. 1.
 835.b.30
 in intestinalis uentositas cur retineatur. 1.
 835.b.36
 intestinalis fluxus signa. 1.813.b.
 66
 intestinalis fluxus quo differat ab hepatis
 co 1.814.a.20
 Ira uitalis est actio, & cur 1.73.b.63
 ira & timor licet a sensu & existimatio-
 ne principium ducat, uitalis tamen uir-
 tuti comparantur 1.74.b.54
 ira secundum omnem dispositionem cal-
 facit 1.121.b.54
 ira que facile sedatur, & que tenax sit.
 2.338.b.16
 ira est motus ad expellendum. 2.338.
 b.26
 ira raro interficit 1.674.a.13
 ira & laboris caliditas non impedit ope-
 rationem 2.1.a.11
 ira paratus sanguis, qui 2.338.b.10
 ira timoris gaudij & morosis sympto-
 mata 2.381.a.24
 iram quibusdam uomitum concitare. 1.
 740.a.35
 ireos est calida, & sicca in fine tertij. 1.
 334.a.37

isopus humida calida est in tertio humi-
 da in primo 1.335.a.34
 iter agentium regimen. 1.191.b.50. &
 deinceps
 iter agentis per calida loca regimen. 1.
 192.a.55. & deinceps
 iter agentis per frigida loca regimen. 1.
 192.b.55. & deinceps
 iter agentis ab aquarum diuersarum no-
 cumento conseruatio. 1.194.a.33. &
 deinceps
 iter agentes astiuo tempore quomodo pra-
 parandi 2.393.b.26
 iter agentes quomodo siti occurrant. 2.
 393.b.48
 iter in niue peragens cur uehementis sit
 appetitus 1.714.b.36
 iudaicus lapis est uehementis uirtutis ad
 lapidem renum, parua ad lapidem ue-
 sicae 1.876.b.9
 iugulum. Vide furcula
 iugularis uena 1.68.b.14
 iuiua frigida sunt in primo, aequales in
 siccitate, & humiditate. 1.336.b.
 18
 iuiubarum rob sanguinem ingrossat. 2.45
 b.15
 iulep ante aquam hordei in siccitate cor-
 poris & lingua esse premittendum. 2.
 32.b.28
 iulep pauci & subtilis nutrimenti est. 1.
 113.a.54
 iulep uomere facit 1.215.a.29
 iulep descriptio 2.297.a.67
 iulep cum aqua rosacea 2.297.b.27
 iulep ex melsa 2.352.a.46
 iulep de folijs buglossa 2.352.a.40
 iulep cum aqua siti quandoque bonum.
 1.723.b.58
 iunctura poplitis propter lenitatem sui li-
 gamenti est facilis dislocationis. 2.
 173.b.44
 iunctura humeri in macilentis est facilis
 dislocationis 2.173.b.52
 iunctura cubiti est praua dislocationis,
 & reditionis 2.173.b.57
 iuncturae quaedam sunt facilis dislocatio-
 nis, quaedam praua dislocationis, qua-
 dam media 2.173.b.41
 iunctura digitorum sunt praua disloca-
 tionis 2.173.b.55
 iunctura digitorum franguntur antequam
 dislocentur 2.173.b.56
 iuncturae anche sunt media in dislocatio-
 nibus 2.173.b.58
 iunctura elongationis curatio. 2. 175.a.
 13
 iunctura rasceta dislocatio. 2. 177. b.
 27
 iunctura ossis caudae dislocatio. 2.179.a.
 31
 iuncturarum multiplicatio, in retinendo
 nocet 1.48.a.22
 iuncturarum multiplicatio in cooperien-
 do nocet 1.48.a.22
 iuncturarum exitura qui paratus sit. 1.
 87.a.3

IUNCTURARVM doloribus confert

Plus alijs oleum vulpinum. 1.121.a.
 55
 iuncturis minoratur egressio exitura. 2.
 120.b.14
 iuncturarum durities 2.130.b.20
 iuncturarum duritiem lenientia. 2.188.
 a.18

IUNCTURARVM duritiebus conferunt

Aqua sulphurea 1.272.a.57
 Caseus uetus cum oleo, aut cum aqua
 pedum porcorum salitorum. 1.288.
 b.59
 Stercus caprarum, proprie cum ace-
 to 1.390.a.14
 Muscus 1.406.a.55

Carni infixae extrahunt

Arundinis radix cum cepa siluestri.
 1.274.b.24
 Cancer fluuiialis 1.297.b.62
 Propolis 1.356.b.8
 Ostracum 1.371.a.28
 Iuncturarum apostema & solutio conti-
 nui praua 1.139.b.45
 iuncturarum dolore materia est in carne.
 2.172.a.50
 iuncturarum dislocationis, qui parati sint
 2.173.b.29
 iuncturarum declinationis signa. 1.174.
 a.54
 iuncturarum additionis in longitudine,
 absque dislocatione, signa. 2. 174.
 a.60
 iuncturarum reditum in dislocationibus
 iussit Hip. tardari usque ad 3. & 4. ni-
 si in diebus exceptis 2.174.b.61
 iuncturarum doloribus medicinae quae ad-
 ministrantur, sunt ualde fortes in pro-
 uocatione urinae 2.260.b.48
 per iuncturarum dolores colica quando-
 que sanatur 1.969.b.23
 iuncturarum dolorum causa. 1.969.b.
 57
 iuncturarum dolores a qua materia pluri-
 mum fiunt 1.969.b.18
 iuncturarum doloribus qui sunt magis pro-
 cliues 1.969.b.59
 iuncturarum dolores cui accidit pluri-
 mum accidit in primis podagra. 1.
 970.a.15
 iuncturarum dolores sunt ex summa agri-
 tudinum, quae hereditantur plurimum
 1.970.a.18
 iuncturarum doloris curatio multoties
 est causa ad perniciem, & cur. 1.970.
 a.20
 iuncturarum dolores in quo tempore ma-
 gis eueniant 1.970.a.27
 iuncturarum dolores, qui facile curentur,
 & qui incurabiles 1.970.a.33
 Iuncturarum

INDEX

Iuncturarum dolorem, & podagram in
habentibus quando apparent varices,
est eorum sanatio per eas. 1. 970.
a. 38
Iuncturarum dolores qui non redeant ve
lociter 1. 970. b. 25
Iuncturarum dolorum signa. 1. 972. a.
61
Iuncturarum dolorum curatio. 1. 973. a.
50
Iuncturarum dolori uomitus est magis iu-
uatiuus, quam ventris solutio. 1. 973.
b. 7
Iuncturarum in doloribus, quum materia
fuerit composita, in principio non fiat
phlebotomia 1. 973. b. 26
Iuncturarum dolori epithemata calida,
& narcotica omnia sunt nocua. 1.
973. b. 47
Iuncturarum doloribus aqua calida noci-
ua est 1. 973. b. 52
Iuncturarum in dolore quando materia
non repellenda, & quando repellenda
1. 974. a. 23
Iuncturarum in dolore stupefacientium
usus 1. 974. a. 66
Iuncturarum dolorem habens dimittat ui-
num omnino, usque quo sanetur ex co
sanatione integra 1. 974. b. 10
Iuncturarum dolorem habentibus quali-
ter, & cum quibus uenter soluendus.
1. 975. b. 27
Iuncturarum in doloribus hermodacty-
lorum utilitas 1. 975. b. 37
Iuncturarum in doloribus ad solutionem
faciendam potiones 1. 976. a. 59
Iuncturarum ad dolores emplastrum. 1.
976. b. 58
ad *Iuncturarum* dolores unctioes. 1. 977
a. 62
ad *Iuncturarum* dolores embrocha. 1.
977. b. 28
Iuncturarum doloribus nocet balneatio
humida 1. 977. b. 59
Iuncturarum doloribus iuuat balneatio
nes sicca 1. 977. b. 63
Iuncturarum doloris sedatiua. 1. 978.
a. 3
Iuncturarum dolores sedantia narcotica.
1. 978. a. 26
Iuncturarum in dolore cauterium quali-
ter, & cum quibus faciendum. 1. 978
a. 66
Iuncturarum doloris calidi curatio. 1. 978.
b. 20
Iuncturarum ad dolorem calidum epithe-
mata 1. 978. b. 41
Iuncturarum in dolore calido solutiua. 1.
979. a. 11
Iuncturarum doloris calidi uictus. 1. 979
a. 48
Iuncturarum ad lapiditatem. 1. 977. b.
36
Iuncturarum exiccatarium, & conuersa-
rum in lapiditatem curatio. 1. 979.
a. 66
Iuncturarum botbor 1. 982. a. 31

Iuncturarum botbor curatio. 1. 982. a.
34
Iuncturarum a doloribus preseruat. 1.
979. b. 51

I V N C T V R A R V M doloribus conferunt

Elecomeli	1. 263. a. 27
Aqua sulphurea	1. 272. b. 41
Hartanita	1. 273. a. 52
Aloe	1. 274. a. 15
Althea, proprie cum adipce anseris. 1. 276. b. 34	
Bulbus	1. 281. a. 17
Coloquintida folia	1. 290. b. 20
Caulis decoctio	1. 294. a. 31
Leporis ius	1. 296. a. 35
Vulpis ius	1. 296. a. 37
Caro dannule	1. 296. a. 38
Caro dorfi asini siluestris cum oleo co sino	1. 296. a. 40
Cucumer asinius	1. 304. a. 46
Pentaphyllon	1. 375. a. 64
Ruta cum melle	1. 381. b. 52
Raphanus	1. 383. a. 5
Squilla	1. 385. b. 16
Stechados	1. 386. b. 62
Stercus cameli	1. 388. a. 14
Stercus columbarum	1. 390. a. 13
Scammonea cum aceto, & sauiich. 1. 394. a. 33	
Serapinum	1. 394. b. 24
Senapis	1. 401. b. 32
Vulpis decoctio, & oleum. 1. 410. b. 38	

I V N C T V R A R V M doloribus conferentia composita

Sotira confec.	2. 270. a. 10
Confectio philosophorum. 2. 270. b. 8	
Confectio Hermetis	2. 274. a. 28
Confectio Kabith regis.	2. 279. a. 63
Confectio de hiacyntho.	2. 281. a. 65
Hiera picra	2. 283. b. 53
Hieralogodion	2. 284. a. 9
Hiera Hip.	2. 285. b. 56
Electuarium indum	2. 291. a. 28
Electuarium indum aliud.	2. 292. a. 62
Sal	2. 294. b. 46
Electuarium regum	2. 291. a. 47
Pilula fetida magna.	2. 308. a. 9
Pilula fetida alehindi	2. 308. a. 39
Pilula de casia minores.	2. 308. b. 10
Pilula proficui	2. 308. b. 37
Sal solutiuus	2. 309. a. 45
Pilula filij alharith	2. 309. b. 24
Oleum regis David	2. 311. b. 48
Oleum de costlo	2. 312. a. 39
Emplastrum proprium	2. 332. b. 30
Medicamen	2. 332. b. 42
Pilula ex alfesira	2. 332. b. 56
Theodoricon cum nucce muschata.	

2. 285. a. 42	
Oleum alselfelud	2. 313. a. 11
Oleum alchehengi	2. 313. a. 44
Emplastrum Andromachi.	2. 314. b. 45
Emplastrum	2. 315. a. 11
Sotira	2. 318. a. 20
Scelithe	2. 318. a. 20
Confectio philosophorum. 2. 318. a. 21	
Confectio Hermetis	2. 318. a. 21
Anacardinum	2. 318. a. 22
Confectio hiera Archigenis. 2. 318. a. 22	
Theodoricon	2. 318. a. 23
Electuarium de massacumia.	2. 318. a. 23
Emplastrum	2. 318. a. 24
Electuarium indum	2. 318. a. 24
Electuarium Caesaris	2. 318. a. 24
Oleum de storace	2. 318. a. 25
Electuarium phlegmaticum.	2. 318. a. 28
Medicina Kebeth regis.	2. 318. a. 28
Hiera picra	2. 318. a. 29
Oleum alfeled	2. 318. a. 29
Raniffed	2. 318. a. 29
Oleum alcheifed	2. 318. a. 29
Oleum alchhelengi	2. 318. a. 30
Kelchelengi	2. 318. a. 31
Hiera catagini	2. 318. a. 32
Pilula de capsia	2. 318. a. 33
Sal	2. 318. a. 33

I V N C T V R A R V M mollificationi conferunt

Acacia	1. 261. a. 14
Myrti fructus decocti cum uino. 1. 352. b. 34	
Cinis ramorum vitis cum oleo. 1. 409 b. 25	

I V N C T V R A R V M apostematibus conferunt

Aqua sulphurea	1. 272. a. 57
Platani folia	1. 308. b. 29
Ostracum	1. 371. a. 53
Stercus cameli	1. 388. a. 14
Stercus caprarum proprie cum aceto, & farina hordei	1. 390. a. 15

I V N C T V R A R V M viceribus conferunt

Plumbum	1. 262. b. 66
Plumbum vstum	1. 262. b. 66

I V N C T V R A R V M tremori conferentia composita

Hiera catagini antiocbeni.	2. 286. b. 3
Hiera catagini	2. 318. a. 32 I V N 7

I N D E X

Iuncturarum uentostatibus conferentia composita

2.206.a.4 Ixymellis qualitates 2.346.b.65

Alchelchelengi magnum. 2. 280.b.10

- Oleum 2.312.b.55
Kelchelengi 2.318.a.31
in Iuncturis quandoque fit, sicut gypsum 1.970.a.7
in Iuncturis cur dolores multiplicentur 1.970.a.1
in Iuncturis multoties oritur caro. 1.970.a.9

Iuncturis conferentia composita

- Oleum de storace 2.311.a.29
Oleum de hasce 2.311.b.8
Juniperi granis ad venena non est par. 2.200.b.10
Juniperi semen est calidum in primo, sic cum in secundo 2.336.a.66
Iusquiamum nigrum frigidum est, & sic cum in fine tertij, & album in principio ipsius 1.334.a.2

Iusquiamum qui sumpsit, ei confert

- Acetum 1.277.a.33
Balsami oleum cum lacte. 1. 279.b.53
Coagulum 1.285.b.61
Lac 1.348.a.27
Mori arboris cortex 1. 361.b.64

Ius album nutriens est bonum, & cum cepis ventositates pellit, sine ijs facit 1.178.b.8

- Iuris galli preparatio 1.325.a.44
Iuris galli preparatio 1.846.b.12
Iuuamenti nomine quid intelligendum. 1.31.a.32
Iuuenes temperatores sunt pueris. 1.18.b.48

- Iuuenes alimenta duriora cur concoquat, pueri autem non 1.73.b.4
Iuuenes moriuntur in doloribus, plusquam decrepiti, propter uehementiam sensuum eorum 1.657.a.14
de Iuuenum & puerorum calore Galeni sententia 1.17.b.54
Iuuenum temperies puerorum collatione sicca est, decrepiti vero comparatione humida 1.18.b.50
Iuuenum caliditas an sit maior caliditate puerorum, antiquorum disceptatio. 1.17.b.18
Iuuenum & puerorum corpora sunt calida 1.18.b.29
Iuuenum urinae quales 1.169.a.13
Iuuenum anhelitus qualis. 1. 629.b.59

- Iuuenibus plurimum accidunt caufonides 2.42.a.51
Iuuenibus vinum temperate dandum. 1.180.b.15
Ixi, id est alabibis nocumenta & cura. 2.206.a.4

Adren facultates. Tomo 2. pag. 347. a. uer. 13
Kamiat melonis longi. 2.293.b.41

Kamiat ad rasuram, &c. 2.294.a.59
Karabe qualitates 2.347.a.27
Kermet quid 1.373.a.26

Abia duo cur creata sint. Tomo 1. pag. 607. b. uer. 22
Labia ex quibus consistunt. 1.607.b.25

- Laborum musculi 1.50.b.18
Laborum fissurae causa 2.253.b.36
Laborum fissura cura 2.254.a.7
Laborum fissuris qua medicina conferant 1.607.a.56
Laborum fissura curatio. 1. 607. b.63
Laborum apostematis curatio. 1.608.a.41
Laborum hamorrhoidum curatio. 1.608.a.65
Laborum tremoris causa 1.608.b.15

Labij fissuris confert

- Adeps anseris 1.275.b.40
Auris sordities 1.389.a.50
Labor & motus maxime omnium calorem innatum accendunt. 1.147.b.21
Lacca facit carnem 1.872.b.63
Lac quamuis sit bonae substantiae, velociter tamen recipit corruptionem. 1.17.b.61

Lac asinae confert hefticis, quia non humectatione infrigidat, & est melior lacte vaccino 2.64.b.37
Lac asinae confert hefticis non habentibus materiam, neque humorem preparatum ad putredinem. 2. 61.b.37

- Lac quale, & quomodo conueniat hefticis 2.65.a.30
Lac mulieris melius est hefticis, postea lac asinae, postea lac caprarum ex pacis frigidis & hum. 2.65.a.32
Lac camelarum, & equarum generat uariolas 2.72.b.21
Lac est de conuenientioribus quibus curatur leprosus 2.136.a.50
Lac acetosum valde conglutinat vulnura magna 2.146.b.60
Lac argent vbera caprarum & ouium. 1.165.b.55

Lac argent vermes terra. 1. 165. b.60
Lac laudabile & temperatum est in quo aqueitas & caseitas sunt aequales 1.165.b.8

Lac temperatum, quod 1.165. b.8

- Lac odorem malum habens quomodo corrigendum 1.166.b.21
Lac cum rebus acetosis edendum non esse 1.178.a.51
Lac acidum comedi non debet cum raphanis 1.178.a.55
Lac acidum edi non debet cum carnibus volatiliis 1.178.a.56
Lac frangit nocumentum veneni, si bibatur post vomitum 2.199.b.46
Lac acidum laurocolam, & pitusam corriget 1.210.b.34
Lac quare congeletur in stomacho. 2. 211.a.17

Lac congelatum in stomacho resoluit statim calamentum siccum, & est mirabile 2.211.a.37
Lac corruptum conuertitur in via acetositatis ad putrefactionem aliam. 2.210.b.6

- Lac corruptum bibitum generat vertiginem, syncopim, & puncturam in ore stomachi 2.210.b.7
Lac corruptum bibitum quandoque generat cholericam passionem mortiferam 2.210.b.6
Lac coagulatum dissoluitur coagulo. 1.287.b.38
Lac quod melius 1.346.a.39
Lac qui bibit, quae obseruare debeat. 1.346.b.18

Lac non caseatur, quum dimittuntur in ipsum menta frusta 1.360.b.12

- Lac cito putrescit, & cur 2.354.a.75
Lac generant medicina temperata caliditatis 2.397.a.34
Lac caninum uehementer confert ad ficilem pueris ortum dentium efficiendum 1.602.b.40
Lac diminuentia a proprietate. 1.688.a.5

Lac caprinum cum phthysicis dandum, quidei commiscendum. 1.669. a.17
Lac phthysicis valde conferre. 1.668. b.22

Lac phthysicis magis conueniens quod 1.668.b.22. & 669.a.11
Lac acidum quando phthysicis, dandum. 1.669.a.31

Lac phthysicis commodum a quibus mulgetur, animalibus, qui victus insituentis 1.668.b.30

Lac asinae cum est phthysicis dandum, qualis asina eligenda. 1.668. b.44
Lac phthysicis dandum quomodo mulgendum, & quae quantitas exhibenda 1.668.b.48

- Lac multiplicatur multiplicatione sanguinis 1.686.b.3
Lac quomodo in mamilla generetur. 1.686.a.37.44
Lac non generatur nisi ex sanguine bono. 1.686.b.23

I N D E X

- Lac in pluribus corporibus exuberare facit omne, quod exuberare facit. Sperma* 1.686.b.50
Lac generantia que 1.686.b.52
Lac minorat semen cannabis. 1.686.b.56
Lac generantes medicina temperata, que 1.687.a.32
Lac superfluens, qua mala inferat. 1.687.b.32
Lac aliquando egredi ex mammilla absque pregnatione, & que huius rei causa 1.687.b.34
Lac aliquando generari in hominibus. 1.687.b.40
Lac minorantes medicina etiam sperma minorant 1.687.b.50
Lac minorantes medicina frigida que. 1.687.b.51
Lac minorantes medicina calide que. 1.687.b.57
Lac caseari in mammilla que prohibeat 1.688.a.25
Lac velocius acescit a caliditate, quam a frigore 1.699.a.60
Lac in stomachi hectica, vel sicca intemperie quale esse debeat. 1.705.a.51
Lac est nociuum stomacho. 1.710.b.26
Lac asininum valde confert hepatis complexioni calida, & sicca mala. 1.758.b.28
Lacertorum myrachialium calidi apostematis crisis qualis 1.779.a.2
Lac camelarum in ascite quomodo bibendum 1.787.a.13
Lac camelarum qualiter in ascite dandum 1.786.b.30
Lac caprarum qualiter in ascite dandum 1.786.b.30
Lac in ascite conuenire 1.786.b.37
Lac hydropisi est medicamen inuatiuum propter illud, quod in ipso est de abstersione 1.786.b.39
Lac hydropisi est conueniens propter illud, quod in ipso est de proprietate sua 1.786.b.42
Lac quandoque est medicina lubricatiua 1.786.b.43
Lac camelarum in ascite quomodo admittitur 1.786.b.56
Lac omne, preter lac camelarum, est malum spleni 1.803.a.22
Lac camelinum inuatiuum ualde in splenis duritie 1.803.a.54
Lac caprinum est magis stypticum. 1.818.a.1
Lac quod conuenientius ventris fluxui. 1.818.a.1
Lac recenter multum decoctum retinet fluxum 1.831.b.2
Lac velociter corrumpitur. 1.813.a.7
- Lac caseant*
- Oleum cartami* 1.300.b.51
Galion 1.329.b.2
- Lac coagulatum in stomacho resoluit*
- Coagulum bibitum cum vino.* 1.285.b.51
Aqua cineris ligni ficus 1.218.b.27
- Lac augent*
- Anisum* 1.259.b.26
Agnus castus 1.266.b.31
Anethum, & semen eius. 1.275.b.3
Ocymi fluuiialis aqua 1.283.b.33
Caseus coctus in aqua 1.288.b.64
Malua folia, & flos 1.306.a.52
Eruca 1.311.a.8
Vitis alba succus cum frumento decocto 1.319.b.18
Feniculum humidum 1.321.a.62
Lactuca 1.350.b.44
Hordei aqua cum semine feniculi. 1.372.a.2
Rapbanus 1.383.a.19
Anemone folia, & styptites, aut ipsa decocta cum sorbitione hordei. 1.398.b.15
- lactis substantia experimento quandoque cognoscitur* 1.165.a.65
lactis mali preparatio pro nutriendo infante 1.165.b.10
lactis augendi praesidia varia. 1.165.b.49. & deinceps
lactis corrupti nocumenta. 2.210.b.6
lactis corrupti bibiti curatio. 2.210.b.10
lactis congelati in stomacho nocumentum 2.211.a.30
lactis congelati in stomacho curatio. 2.217.a.8
lactis congelationem in stomacho extrahunt salita omnia 2.211.a.34
lactis sero caliditas quadam inest. 1.288.b.24
lactis paucitatis cause 1.686.b.4
lactis choleric signa 1.686.b.26
lactis phlegmatici signa 1.686.b.28
lactis melancholici signa 1.686.b.30
lactis generationem prohibent exsiccantia sperma 1.686.b.53
lactis paucitatis curatio 1.686.b.50
lactis paucitatis ex cibi penuria, & corruptione curatio 1.686.b.57
lactis paucitatis ex sanguinis penuria curatio 1.686.b.64
lactis paucitatis ex intemperie curatio. 1.686.b.67
lactis filiosi curatio 1.687.a.23
lactis mammillarum copia quomodo prohibeatur 1.687.b.44
lactis caseationis in mammilla cause. 1.688.a.20
lactis in mammilla oppilationem aperientia 1.688.a.62
lactis in mammilla congelationis curatio 1.688.b.12
lactis camelarum arabicarum in frigida
- hepatis intemperie iuuamentum.* 1.757.b.45
lactis camelarum qua quantitas in ascite danda 1.786.a.63
lactis camelarum in ascite sumendi tempus opportunum 1.787.a.11
lactis aque in ascite descriptio. 1.788.b.51
lactis in renu ulceribus facultas. 1.873.a.44
lacti ouino non est compar aegritudinibus renum propter debilitatem. 1.886.a.56
lacte asine nihil melius heclicis, quia eradicat heclicam 2.65.a.35
lacte si assidue uteretur laborans ascite, loco aqua, & cibi, sanaretur per ipsum 1.786.b.51
lacticinij lac est calidum, & siccum in quarto 1.343.a.18
- Lacrimialium apostematibus conferunt*
- Bulbus cum aceto* 1.281.a.2
- Lacrimis conueniunt*
- Corallus* 1.288.a.1
Cancer marinus 1.298.a.25
Picis fumus 1.374.a.27
Lactuca est frigida in secundo. 1.350.b.18
Lactuca asini calida est, & sicca in principio secundi 1.331.a.17
Lactuca asini frigida est, & sicca in primo usque ad secundum 1.399.b.23
Lactucam & cucurbitam calfacere ratione qua nutriunt. 1.112.b.65. & 113.a.64
Lactuca somnum faciunt. 1.181.b.3
Lactucarum frigiditatem emendabat Galen. cum aromatibus 1.181.b.4
Lactucarum semen stupefacit. 1.233.b.14
Lactucas cum aromatibus comedebat Galenus somni gratia 1.181.b.2
Lachlachatum consortans stomacho. 2.331.a.32
Lacerti vesica mollificationis signa. 1.890.a.28
Lacerti vesicae spasmi signum. 1.890.a.32
Lacerti salis ad coitum preparatio. 1.906.b.5
- Lacertorum aegritudinibus confert*
- Agaricum* 1.278.a.32
Cucurbita aqua cocta cum melle, & nitro 1.303.b.48
Casia fistula 1.305.b.26
Emblicus conditus 1.310.a.68
Eriicius terrenus 1.312.b.26
Furfuris sorbitio 1.318.a.48
Fumus terra 1.321.b.28
Stercus

I N D E X

<p><i>Stereus porci siccum cum aceto.</i> 1. 390.a.8 <i>Lacertorum dolori confert.</i> 1. 384.a.23 <i>Oleum musti</i> 1.409.b.26 <i>Lacertorum apostematibus confert</i> Pix 1.374.a.24 <i>Lacertorum spasmo conferunt</i> Faba 1.315.a.53 Galbanum 1.328.a.5 <i>Lacertorum contritioni conferunt</i> <i>Aristolochia</i> 1.268.b.64 <i>Asa</i> 1.269.b.64 <i>Althea</i> 1.276.b.36 <i>Asphodelum</i> 1.277.a.19 <i>Bulbus cum aceto</i> 1.281.a.14 <i>Verbascus</i> 1.283.a.7 <i>Bdellium</i> 1.283.a.2 <i>Chamaedrys</i> 1.292.a.47 <i>Capparis radices cortices.</i> 1.293.b.45 <i>Calamenti decoctionis potus.</i> 1.299.a.52 Cordumeni 1.300.a.15 Calamus aromaticus 1.300.a.47 Centaurea 1.300.b.18 Cedrus 1.301.a.30 Costus 1.301.b.20 Cauda equi 1.307.a.35 Enula 1.312.b.56 Vitis alba radix 1.319.b.10 Ireos cum aceto, aut vino. 1.334.b.1 Juniperus 1.336.b.3 Linguae anis cortices cum aceto. 1.344.b.21 Arum 1.345.b.54 Opopanacum 1.367.a.41 Reubarbarum cum vino, & eius oleum 1.124.a.21 <i>Lacertorum disruptioni confert</i> Confectio Aristomacis. 2. 327.b.18 <i>Lacertorum doloribus conferentia composita</i> Alchelchelengi magnum. 2.280.b.11 Confectio 2.281.b.58 <i>Lacertorum oppilationibus conferentia composita</i> Oleum de costo 2.312.a.30 Caput purgium 2.318.b.54 <i>Lacertorum corruptionibus conferentia composita</i> Confectio 2.281.b.58</p>	<p><i>Lacertis conferentia composita</i> Oleum de costo 2.312.a.30 <i>Lacertis calefacientia composita</i> Oleum de storace 2.311.a.30 Oleum de costo 2.312.a.29 Lacerta morsus, & cura 2.230.a.6 <i>Lacertorum capita, & posteriora nervosa solent pati dolorem, & apostema ex vulnere</i> 2.140.a.1 Lacertorum nocumenta 2.209.a.9 Lacertorum bibitorum cura. 2.209.a.15 Lacertorum species est salamandra. 2.209.a.10 Lacertorum miracula apostema quibus signis ab hepatis apostemate distinguitur 1.768.a.5 Laudanum calidum est in fine tertij. 1.302.b.31 Laudanum est calidum in fine primi, sic cum in secundo 1.343.b.17 Lesio in membris non fit nisi per aduentum subitum contrarij in complexione 2.65.b.8 Lesiones naturalium actionum tripliciter fieri 2.383.a.29 Latalium morborum signa. 2.388.a.55 Letificancia qua 2.339.a.59 Letitiam agrotis conferre. 1.197.b.4 Letitiam vinum multiplicat, & cur. 2.336.b.1 Letitiam facit hiacynthus ex proprietate 2.339.b.7 Letitia frequenti fortior fit virtus naturalis & rarefiunt spiritus. 2.337.b.32 Letificancibus frigidis propinandis quid servandum 2.339.b.30 <p style="text-align: center;"><i>Letificatiua sunt</i></p> Melissa 1.282.a.60 Enula 1.312.b.62 <p style="text-align: center;"><i>Lenificantia composita</i></p> Confectio philosophorum. 2.270.a.68 Arius Darij consec. 2.272.a.1 Suffus Aristotelis 2.293.b.68 de Lapatho. Vide Acetosa Lapis renum 1.864.a.25 Lapis renum unde quandoque generetur a.692.a.56 Lapis fit propter balneum post cibum. 2.257.b.9 Lapis renum quomodo differat a lapide vesicae. 1.874.a.59. & 881.a.15 Lapis renum cui plurimum aduenit, est pinguis 1.874.b.4 Lapis vesicae cui plurimum aduenit, est extenuatus 1.874.b.5 Lapis renum plurimum aduenit senibus</p>	<p>quam lapis vesicae 1.874.b.6 Lapis vesicae plus accidit infantibus, quam renum lapis 1.874.b.7 Lapis vesicae plurimum fit inter infantiam, & pubertatis initium. 1.874.b.9 Lapis cur plurimum generetur infantibus 1.874.b.1 Lapis cur in senibus generetur. 1.874.b.22 Lapis in senibus non sanatur. 1.874.b.24 Lapis ex qua vrina magis generetur. 1.874.b.25 Lapis cui puero magis generetur. 1.874.b.39 Lapis cur non aggregetur in illo, in quo est sedimen arenosum. 1.874.b.4 Lapis in vesica cur parum accidat puellis 1.874.b.62 Lapis in vesica cur mulieribus parum accidat 1.874.b.62 Lapis renum, & vesicae est ex eis, quae hae reuertuntur 1.875.a.12 Lapis iudaicus est uehementis uirtutis ad lapidem renum, parum ad lapidem vesicae 1.876.b.9 Lapis spongiae est fortis ad lapidem. 1.877.a.67 Lapis, dixerunt quidam, quod extrahit lapidem 1.877.b.54 Lapis vesicae quomodo a meatu removeatur 1.881.a.64 Lapis paruus vesicae magis, vrinam retinet, quam magnus 1.881.b.18 Lapis vesicae multiplicatur in regionibus septentrionalibus 1.881.b.18 Lapis vesicae in infantibus multiplicatur 1.881.b.20 Lapidis causa sunt renum apostemata. 1.867.a.29 Lapidis in generatione renes, & vesicae communicant 1.874.a.10 Lapidis generationis in renibus, & vesicae causa 1.874.a.11 Lapidis renum materia 1.874.a.12 Lapidis renum virtus agens. 1.874.a.15 Lapidis renum materia duas habet causas 1.874.a.16 Lapidis renum materia materiae. 1.874.a.20 Lapidis renum materiae retentor. 1.874.a.39 Lapis vesicae causas esse easdem, quae sunt causa lapidis renum. 1.874.a.58 Lapidis renum signa 1.875.b.14 Lapidis renum durioris signum. 1.875.b.28 Lapidis, qui completur in vesica, signa. 1.875.b.31 Lapidis renum motus signa. 1.875.b.54 Lapidis renum curatio 1.875.b.67 Lapidis renum in extractione per incisionem est magnus timor, & operatio eius, qui rationem non habet. 1.876.a.17</p>
--	---	--

INDEX

Lapidis generationem in pueris quæ prohibeant 1.876.a.38
 Lapidis generationem quæ prohibeant. 1.876.a.43
 Lapidis vesicæ medicina quæ sunt, oportet, ut sint vehementius calida, quam illa, quæ sunt lapidis renum. 1.876.a.63
 Lapidis renum, cum uentositate curatio. 1.879.b.38
 Lapidis renum propter apostema calidum curatio 1.879.b.43
 Lapidis renum propter apostema durum curatio 1.879.b.51
 Lapidis vesicæ signa 1.881.b.10
 Lapidis vesicæ dolor non est sicut dolor lapidis renum 1.880.a.28
 Lapidis vesicæ curatio 1.881.b.52
 Lapidis vesicæ per incisionem curatio. 1.881.a.40
 Lapidis vesicæ signa 1.890.a.6

Lapidis generationem prohibentia composita

Confectio propria 2.331.b.7
 Medicamentum ex scorpionibus. 2.331.b.45
 de Lapide armeno 2.200.b.42
 Lapis armenus est calidus in secundo, fucus in tertio 1.271.a.50
 Lapidis armenij virtus. 1.271.a.48
 Lapidis armenij facultas. 1.271.a.52
 Lapidis armenij quantitas exhibenda. 1.271.a.65
 Lapidis armenij proprietates. 2.347.a.57
 Lapidis lazuli facultates. 2.347.a.66
 Lapidum confert dormire super dorsum. 1.876.a.57

Lapidi omnes Medicinæ, quæ conferunt

Conferunt ad vrina difficultatem. 1.890.b.34

Lapidi conferunt

Apium montanum 1.271.a.23
 Amygdalarum amararum oleum, & proprie cum ireos bibitum & cum oleo rosaceo inunctum. 1.271.b.66
 Althææ decoctio cum uino. 1.276.b.57
 Althææ semen ibi.
 Batecha 1.282.a.10
 Adiantum 1.283.a.54
 Bdellium mechium 1.285.a.30
 Chamemilla 1.287.a.12
 Struthium 1.291.b.10
 Cyminum, proprie siluestre. 1.293.a.54
 Caulis radicis cinis 1.294.a.51

Cyperus 1.297.a.60
 Cordumeni cum cortice radicis lauri. 1.300.a.22
 Intestina terræ cum uino. 1.307.a.4.
 Faniculum siluestre 1.321.b.1
 Graminis decoctio 1.327.b.30
 Lapis vesicæ 1.340.a.26
 Lauri cortex ex grana 1.351.b.48
 Stercus muris cum thure, & aqua mellis 1.361.a.60
 Sysymbrium 1.364.b.17
 Oleum amygdalinum 1.369.a.18
 Eruca aqua 1.378.a.54
 Rubi rusti radix 1.382.a.50
 Squinanthum 1.386.a.50
 Sanguis hirci exiccatus. 1.388.b.54
 Stercus muris cum thure. 1.390.b.2
 Serapinum 1.394.b.40
 Scelopendria 1.395.a.3
 Parthenium 1.407.a.40
 Urina porci 1.408.a.66
 Vitis lachrima 1.409.b.52

Lapidi conferentia composita

Theriaca 2.317.b.63
 Mythridatum 2.317.b.63
 Theriaca Esdra 2.317.b.73
 Homorusia 2.317.b.64
 Dialacca 2.517.b.64
 Diasulfur 2.317.b.64
 Pilula in X.tract. 2.317.b.64
 Confectio propria 2.331.b.5
 Medicamen aliud 2.331.b.8
 Lapidem generat aqua turbida. 1.116.b.18

Lapidem faciunt

Aqua turbata 1.272.b.45
 Caseus 1.289.a.10
 Camphora 1.291.b.46
 Lapidem significat vrina spissa cum sedi mine arenoso 1.155.a.39
 Lapidem vesicæ frangens non est dubium quin frangat etiam lapidem renum, sed non conuertitur 2.331.b.2

Lapidem frangentia composita

Confectio propria 2.331.b.6
 Medicamen aliud 2.331.b.18
 Lepus combustus 2.331.b.40
 Medicamentum ex scorpionibus. 2.331.b.58
 Trochisci 2.331.b.6
 Confectio propria 2.322.a.8
 Lapidem renum frangentia composita
 Theriaca magna 2.266.b.33
 Mythridatum 2.268.a.23
 Homorusia 2.275.b.56
 Dialacca magnum 2.278.a.17

Confectio imperialis 2.282.b.40
 Oleum alkekengi 2.313.a.47

Lapidem vesicæ frangentia composita

Theriaca magna 2.266.a.2
 Mythridatum 2.268.a.23
 Confectio zehemirem magnum. 2.273.a.12
 Dialacca magna 2.278.a.17
 Confectio imperialis 2.282.b.40
 Oleum alkekengi 2.313.a.47
 ad Lapidem medicinæ composita. 1.878.a.24

Lapidem fractum extrahit Ammi 1.273.a.20

Lapidem extrahentia composita

Diasulfur 2.279.a.20
 Lapidem aliquando exire ex intestinis. 1.835.a.52
 in Lapidem apostemata renum velociter conuertuntur 1.867.a.28
 Lapidem aliquibus accidere per circuitus 1.874.b.68
 Lapidem alienari per alios dolores vesicæ 1.874.a.5
 Lapidem comminuentes medicinæ quales 1.876.a.58
 Lapidem medicina a qualitate occulta comminueret 1.876.a.65
 Lapidem medicinarum comminuentium differentia 1.876.a.68
 Lapidem medicina comminuentes. 1.877.a.6
 ad Lapidem medicinis quæ commiscenda 1.876.b.14
 ad Lapidem piperis utilitas. 1.877.a.32
 ad Lapidem sanguinis hirci preparatio. 1.877.a.68
 ad Lapidem fortis est cinis ouorum galline, postquam euacuata sunt a pullis 1.877.b.18
 ad Lapidem vitri preparatio. 1.877.a.58
 Lapidem aquas aliquas resolueret. 1.878.b.64
 Lapidem patientium victus. 1.879.b.67
 Lapidem lazuli periculosum esse. 2.395.b.49
 in Lapide renum colica accidentia accidere 1.837.a.28
 a Lapide renum colica quibus signis distinguatur 1.837.a.32
 in Lapide renum vrina qualis. 1.875.b.15
 in Lapide renum, & vesicæ auis altragulidos est uehemens. 1.876.b.12. & 877.b.23
 in Lapide renum, & vesicæ scorpionum cinis est uehemens 1.876.b.13
 in Lapide medicina doloris sedatiua. 1.878.

INDEX

878.a.15. & 879.a.59
 in lapide qualiter tragulidos anis sumen-
 da 1.877.b.32
 in lapide renum mythridatum est fortis
 operationis 1.878.a.26
 in lapide renum doloris sedatio, & alle-
 uatio plurima est in lenificatione na-
 turæ 1.879.b.4
 in lapide non est semita ad administran-
 dum catharticum 1.879.b.5
 in lapide renum clytere esse melius. 1.
 879.b.11
 a lapide in dolore qualiter agendum. 1.
 879.b.15
 a lapide dolor quibus modis conferat
 theriaca 1.879.b.2
 in lapide vesica vrina qualis. 1. 881.a.
 27
 in lapide vesica incisio 1.882.a.20
 in lapide vesica apostema ex incisione
 prohibentia 1.882.b.33
 in lapide vesica apostematis ex incisione
 curatio 1.882.b.40
 in lapide vesica, ne vrina incisos ladat,
 quid agendum 1.882.b.62
 in lapide vesica sanguinis fluxum ex in-
 cisione sistentia 1.883.a.12
 in lapide vesica sanguis ne in grunum
 vertatur in incisione, quid agendum.
 1.883.a.32
 in lapide vesica incisionis signa mortalia.
 1.883.a.35
 in lapide vesica incisionis signa bona. 1.
 883.a.42
 ad lapides renum fortia 1.877.a.35
 ad lapideitatem genuum 1.977.b.36
 laringis anatomicæ 1.52.a.49
 laryngis musculorum anatomicæ. 1.52.
 b.11
 de lasere. Vide Assam
 lassitudo vlcerosa 1.182.b.52
 lassitudo extensua 1.183.a.8
 lassitudo apostema 1.183.a.22
 lassitudo arefactiua 1.183.a.26
 lassitudo spontanea morbos antecedit. 1.
 183.a.38
 lassitudo apostemosa fortior est & nobi-
 lior vlcerosa 1.183.a.56
 lassitudo absque præcedente labore san-
 guinis redundantis est signum. 1.187.
 a.38
 lassitudinis cause 1.124.a.64
 lassitudinis species quatuor. 1.182.b.
 47
 lassitudinis vlcerose cause. 1. 182. b.
 63
 lassitudinis extensua cause. 1. 183.a.
 12
 lassitudinis arefactiue cause. 1. 183.a.
 30
 lassitudinis differentie due. 1. 183.a.34
 lassitudinis ab exercitio presidia. 1.183.
 b.46
 lassitudinis curatio est a multis morbis
 securari 1.183.b.47
 lassitudinis vlcerose curatio. 1.183.b.
 49

lassitudinis extensua curatio. 1.184.a.
 36
 lassitudinis apostemose curatio. 1. 184.
 a.3
 lassitudinis arefactiue curatio. 1. 184.a.
 26
 lassitudinis cum cruditate in venis cura
 tio 1.184.b.5
 lassitudinis vlcerose signa an ex humo-
 ribus sit intra venas, an extra. 1.185.
 a.33
 lassitudinis vlcerose ex humoribus ex-
 tra venas curatio 1.185.a.46
 lassitudinis vlcerose ex humoribus in ve-
 nis curatio 1.185.a.49
 lassitudinis extensua causa & curatio.
 1.186.a.19
 lassitudinis apostemose curatio. 1. 186.
 a.25
 lassitudinis ob frigus quibus occurrendi.
 2.393.b.20
 lassitudinem omnem somnus remouet. 1.
 109.b.40
 lassitudinem habentibus confert ingredi
 semicupium oleo plenum. 1. 121.a.
 49
 lassitudinem fricatione auerti. 1. 172.b.
 50

L A S S I T U D I N I conferunt

Oleum de alcanna 1.269.a.50
 Chamemilla 1.287.a.2
 Galbanum 1.328.a.60
 Oleum de ireos 1.334.b.1
 Oleum lauri 1.351.b.26
 Maiorana cum melle. 1.357.a.27
 Opopanacum 1.366.b.48
 Oleum chamemelinum. 1.368.b.54
 Oleum de lilio, & oleum de anetho. 1.
 368.b.55
 Squinantium 1.386.a.33
 Storax 1.386.b.36
 Stercus porcinum cum aqua, & vino
 1.390.a.30
 Sal cum oleo 1.392.b.10
 Oleum musti 1.409.b.28
 Lateris apostema sanat lenteria. 1.95.
 a.15
 Lateris apostema in pulmonis apostema
 quum mutatur maioris est malitie di-
 spositio 1.95.a.21
 Lateris apostema apertum esse & expur-
 gari per vrinas quomodo cognoscas.
 1.155.a.54
 Lateris dextri grauitati conferentia. 2.
 257.b.13

L A T E R I S D O L O R I conferunt

Agallochus 1.263.a.49
 Acori decoctio 1.267.a.38
 Aristolochia bibita cum aqua. 1.269
 a.8
 Alcanna 1.269.a.54

Amygdala amara 1.271.b.52
 Amygdalarum dulcium oleum. 1.
 271.b.52
 Althea 1.276.b.45
 Asphodelus cum uino 1.277.a.27
 Balsami lignum, & semen. 1.279.b.
 31
 Butyrum 1.284.b.10
 Bdellium 1.285.a.20
 Calamentum 1.299.b.4
 Phu 1.318.b.48
 Vitis alba 1.319.b.17
 Ireos 1.334.b.13
 Myrrha 1.358.a.26
 Opopanaci folia 1.367.b.58
 Hordei farina cum meliloto, & corti-
 ce papaueris 1.371.b.61
 Stachados decoctio 1.386.b.63
 Serapinum 1.394.b.32
 Rute syluestris gumma. 1.405.a.66

L A T E R I S D O L O R I C O N ferentia composita

Theiaca magna 2.266.b.2
 Mythridatum 2.268.b.23
 Sotira conf. 2.269.b.64
 Philonium romanum 2.278.b.11
 Hieria Andromachi 2.286.a.15
 Loboc de squilla 2.295.b.15
 Syrupus acetosus squilliticus sol. 2.
 297.a.51
 Pilula de serapino. 2.310.b.6

L A T E R V M T E N S I O N I conferentia composita

Emplastrum Andromachi. 2. 314.
 b.46
 Lauari aqua frigida quibus conueniant.
 1.174.a.13
 Lauatiua medicina 2.341.b.61
 Laurus calidus est in tertio, siccus in se-
 cundo 1.308.b.59
 Laurus calidus est, & siccus in secundo
 1.351.b.15
 Laureolam, & pityusam corrigit lac aci-
 dum 1.210.b.34
 Laureolam esse malignum medicamen-
 tum 1.214.a.25
 Laxatio spiritus minuit, & cordis debili-
 tat complexionem 2.343.b.22
 Laxatiua medicina mundificat & ledit
 2.343.b.18
 Laxatiue medicina cordi dupliciter con-
 ferunt 2.343.a.52
 Laxatiuis medicamentis cor duobus mo-
 dis ledi 2.343.b.6
 Lazulum esse periculosum, & uerendum
 2.395.b.49
 Lestionis ordo exercitij gratia. 1. 171.b.
 26
 de Lendibus 2.295.b.36

Lendes interficiunt

 Allij montani decoctio 1.276.a.24
 Cedrus 1.301.a.24

INDEX

Mel 1.361.a.12
Tucia 1.405.a.1
Lens est equalis in caliditate, & siccitate, aut declinans parum ad caliditatem. 1.349.a.36
Lentes cum aceto forti preparata sanguinem ingrossant 2.45.a.18
Lenitatis causa. 1.123.b.45
lenitatis causa 1.123.b.45
Lenientia duritiæ iuncturarum. 2.188.a.15
Lenientium usu frequenti fit virtus attractiva pigra 2.261.a.25

LENIFICANTIA NATURAM COMPOSITA

Trochisci de aniso 2.306.b.45
Trochisci allij 2.306.b.54
Trochisci de rosis lenitivi. 2.307.a.20
Trochisci 2.307.b.4
Decoctio eupatorii 2.307.b.60
Diareos 2.329.a.22
Hiera piera 2.317.b.6
Confectio inda 2.317.b.6
Syrupus de prunis 2.317.b.6
Bdelium 2.317.b.6
Pilula de capsia 2.317.b.7
Trochisci 2.317.b.7
Confectio de allijs 2.317.b.7
Lentigo quid 2.242.b.19
lentiginines fiunt, propter sanguinem, a quo apertum fuit orificium venæ. 2.242.b.12
lentiginines habenti multoties accidit scissura labiorum, propter siccitatem complexionis suæ 2.242.b.24
lentiginis cum denigratur, difficilis est cura 2.242.b.27
lentiginis nigra 1.792.b.12
lentiginum cura 2.242.b.12
lentiginum curationi quales medicina conveniant 2.242.b.40

LENTIGINIBVS CONSERUNT

Amygdala amara 1.271.b.27
Semen ben, & eius oleum. 1.278.b.55
Cinnamomum 1.289.b.4
Cicer 1.291.a.19
Cancer marinus 1.298.a.23
Crocodili Stercus 1.310.a.34
Eruca semen, aut aqua cum melle. 1.311.a.4
Faba 1.315.a.48
Galbanum 1.328.a.55
Orobos 1.333.a.6
Ireos, & cum elleboro 1.334.a.62
Mandragore lac 1.335.b.36
Ari crispæ radix 1.345.b.39
Lilium 1.348.b.13
Pyrites cum aceto 1.356.b.58
Nux muschata 1.362.a.26
Oleum de cherua 1.368.b.43
Raphani semen 1.382.b.59
Stercus lupi 1.387.b.66

Testa cancri marini 1.406.b.24
Vitis sylvestris 1.409.a.14
lentiscus calidus est in tertio, humidus in primo 1.351.a.52
leopardi fellis nocumenta. 2.209.b.58
leopardi fel est mortale, quod si pertranseat tres horas, speratur. 2.209.b.63
leopardi fellis bibiti cura 2.209.b.64
leopardi fel choleram facit. 1.793.a.60
leopardi morsus, & unguium eorum vulnere 2.224.a.50
leopardi dentes, & ungues non sunt vacui a natura venenosa. 2.224.a.54
de lepra 2.133.b.36
lepra 1.792.b.13
lepra quid 2.133.b.40
lepra provenit ex sparsione cholera nigra in corpore toto 2.133.b.41
lepra corrumpit complexionem membrorum, & formam, & figuram, & in fine continuitatem eorum. 2.133.b.43
lepra est communis corpori toti, sicut cancer 2.133.b.48
lepra quandoque ulceratur, quandoque non 2.133.b.49
lepra quandoque manet tempore longo cum patiente 2.133.b.50
lepra fit ex melancholia conculeata, & non putrefacta, in toto corpore sparsa 1.133.b.59
lepra a quibus causis fiat. 2.133.b.60
lepra est agritudo invadens, & contagiosa 2.134.a.14
lepra quandoque accidit propter hereditatem 2.134.a.15
lepra quandoque fit ex conceptione in dispositione menstruorum. 2.134.a.20
lepra leonina qua fit 2.134.a.37
lepra leonina sic dicitur, quia plurimum accidat leonibus 2.134.a.39
lepra leonina facit patientis faciem terribilem, & leoninam 2.134.a.41
lepra dicitur etiam leonina, quia rapaciter tenet, quod capit rapacitate leonis 2.134.a.42
lepra debilis est difficilis curationis. 2.134.a.44
lepra incipiens est susceptibilior curationis, confirmata vero est magis inobediens 2.134.a.45
lepra facta ex melancholia cholera est magis fetida, & pluris nocimenti, sed est magis susceptibilior curationis. 2.134.a.47
lepra facta a fœce sanguinis est saluor, & quietior, & non ulcerat. 2.134.a.50
lepra facta a melancholia adusta similitur cholericæ in suis accidentibus, sed tardius suscipit curationem. 2.134.a.52
lepra non cessat corrumpere membra,

quousque perveniat ad principalia, & interficiat 2.134.a.55
lepra incipit ab extremitatibus, & sequitur paulatim 2.134.a.59
lepra facit cadere pilos, & alterat colorem patientis 2.134.a.61
lepra est cancer totius corporis. 2.134.b.5
lepra est agritudo que spargitur in totum corpus 2.134.b.7
lepra cum incipit fit color faciei rubeus tendens ad nigredinem 2.134.b.60
lepra est cum stricture anhelitus, & rancidine vocis 2.134.b.63
lepra cum fit incipiunt capilli in subtilitatem, & paucitatem pervenire. 2.134.b.68
lepra est cum odore corporis, & sudoris, & anhelitus in fetorem declinæ. 2.135.a.2
lepra est cum forma sœda, & terribili facie, & colore denigrato. 2.135.a.11
lepra cum est non quæta, incipit corpus ulcerari, & corroditur caruilago nasi, deinde cadunt nasus, & extremitates, & currit virus fatens. 1.135.a.21
lepra errorem assimilatricis sequitur. 1.71.b.65
lepra hereditarius quandoque est morbus 1.95.a.34
lepra fortis in curatione non est spes. 2.134.a.45
lepre prima generatio est in visceribus, & primum vestigium in extremitatibus, qua sunt debiliores. 2.134.a.64
lepra signa 2.135.b.60
lepra cura 2.135.a.38
lepra aliquando plus nocet phlebotomia ex venis magnis, quam sit inuamentum eius 2.135.a.39
in lepre curatione, si timetur phlebotomia uenarum magnarum, secentur parvæ, ut uenæ manus, frontis, & nasi. 2.135.a.43
lepra medicamenta uaria. 2.135.a.64
lepra non confirmata curatione non absolvitur una evacuatione, sed omni mense fortasse bis aut semel cum medicina temperatis 2.135.b.25
lepra medicina fortes valde, sicut elleborus, & similia, & sufficiunt semel in uere, & semel in autumno. 2.135.b.34
lepra confirmatæ medicinæ. 2.137.a.6
lepra medicinæ compositæ. 2.137.a.56
lepra epithematis modus. 2.138.b.16
lepra conferens medicamentum, almebaram dictum 2.137.b.7
lepra conferens aliud medicamentum. 2.138.a.65
lepra forte medicamentum vomitus. 1.217.b.36

I N D E X

LEPRAE CONFERVNT

- Acetosa cum vino coctā. 1.270.a.
 51
 Asini hepatis cinis 1.270.b.18
 Aqua sulphurea 1.272.a.57
 Ammi cum melle 1.273.a.11
 Semen ben. & eius oleum. 1.278.
 b.56
 Coloquintida 1.290.b.17
 Caro uiperę 1.296.a.43
 Ericij caro 1.296.a.44
 Calamentum 1.299.a.62
 Ericij terreni caro 1.312.b.7
 Elleborus 1.313.b.26
 Cartamum indum 1.326.a.44
 Myrobalani omnes 1.353.b.7
 Napellus 1.362.a.9
 Napellus Moysi 1.362.a.26
 Rana comesta cum sale, & oleo. 1.
 385.a.30
 Serpentis comestio 1.390.b.52

LEPRAE CONFERENTIA composita

- Theriaca magna 2.265.b.65
 Mythridatum 2.268.b.23
 Confectio Anacardi 2.276.a.21
 Hieralogodion 2.284.a.13
 Theodoricon cum nucē musibata. 1.
 2.285.a.41
 Hiera Hip. 2.285.b.59
 Hiera Andromachi 2.286.a.28
 Pilula fetida magna. 2.308.a.10
 Lepram patiens aliquando moritur ante-
 quam malitia eius conuertatur super
 uiscera 2.134.a.67
 ad Lepram lac est de conuenientioribus
 quibus curatur patiens 2.136.b.50
 Lepram quę portendant 1.191.a.45
 in Lepra ut plurimum phlebotomia est
 necessaria 2.135.a.55
 Leprosus a coitu penitus alienetur. 2.136
 a.30
 Leprosi pulsus qualis sit 2.135.a.25
 Leprosi regimen 2.135.b.52
 Leprosi quidam sanati sunt ex potione vi-
 ni, in quo moritur uiperā. 2.136.a.
 58
 Leprosi curationis signa 2.136.b.8
 Leprosi inunctio cum humectantibus tempe-
 ratis in caliditate est ex illis, quę ma-
 gis conferunt 2.136.b.37
 Leprosi confirmati uenter cum forti solu-
 tione non moueatur, neque fiat phlebo-
 tomia 2.137.a.1
 Leprosi quandoque medicantur cum cau-
 terijs 2.137.a.25
 Leprosi res, quę in potu tribuuntur. 2.
 136.a.32
 Leprosi caro uiperę est de nobilioribus
 medicinis 2.136.a.40
 Leprosi. confert puluis serpentis nigri. 2.
 136.b.17
 Leprosi qui cibi conueniant. 2.138.b.
 36

- Leprositatis unguium causa. 2.262.
 b.6
 Leprositatis unguium cura. 2.262.b.
 26
 Lepus confert ad lapidem vesicę. 2.331
 b.36
 Leporis caro est calida, & sicca. 1.295.
 b.38
 Leporis coagulum est melius alijs. 1.
 285.b.36
 Leporis coagulum retinet uentrem fla-
 tum 1.816.b.24
 Lepus marinus est uenenum corrodens,
 putrefaciens 2.198.b.50
 Lepus marinus non agit nisi super pulmo-
 nem tantum 2.198.b.61
 Leporis marini nocumenta. 2.208.b.
 20
 Leporis marini assumpti cura. 2.208.
 b.33

AD LEPORIS MARINI potum conferunt

- Cedrus cum uino 1.301.a.55
 Fistula pastoris 1.316.a.22
 Cyclamen 1.321.a.13
 Lac mulieris 1.330.a.28
 Lutum sigillatum 1.341.b.12
 Lac 1.348.a.26
 Urina antiqua 1.408.b.9
 Lethargia quibus signis a matricis pręso-
 catione differat 1.958.a.26
 Lethargia crisis nunquam fit per fluxū
 sanguinis narium
 in Lethargiam phrenesis quum mutatur,
 maioris est malitię dispositio. 1.95.a.
 22
 Lethargiam significat urina iumento-
 rum urina similis perseuerans. 1.155.
 b.25

LETHARGIAE conferunt

- Castoreum cum aceto, & oleorosa-
 ceo 1.288.a.51
 Costus 1.301.b.22
 Sysimbrium cum aceto, & oleorof. 1.
 364.b.5
 Synapis 1.401.b.35
 Lenitas agri absque manifesta euacua-
 tione non habet fiduciam, quia non ac-
 cidit ob bonitatem materię, sed pro-
 pter debilitatem, & pigritiem natura
 in expellendo 2.88.a.46
 Lenca. Vide Albaras
 Libidinem, quę ciet 2.342.b.34
 Ligna balsami condita 2.302.b.59
 Ligni aloes facultates 2.347.b.19
 Lien quamuis non sentiat, nervosa ta-
 men tunica operitur, quę sentit. 1.59.
 b.32
 Lienteria. Vide Stomachi lenitatem, &
 lubricitatem
 Lienteria sanat apostemata lateris. 1.
 95.a.15

- Lienteria estate accidit 1.101.a.15
 Lienteria autumno accidit. 1.101.b.
 12
 Lienteria laborantem facere, ut uomat,
 est inconueniens 1.207.a.1
 Ligatura ulceris non perueniat ad lasio-
 nem, ita ut apostemetur. 2.160.b.
 12
 Ligatura conueniens fracturę ossium. 2.
 185.a.4
 Ligatura nocet apostemati 1.955.a.15
 de Ligatura uulnerum 2.146.a.1
 Ligaturę quare fiant in ulceribus. 2.160
 b.1
 Ligaturę quomodo fieri debeant. 2.400.
 b.32
 de Ligaturis fracturę 2.182.a.61
 Ligamentum 1.48.a.60
 Ligamenta, & eorum usus. 1.29.b.
 43
 Ligamenta sensum cur non habeant. 1.
 29.b.54
 Ligamentorum qualitas in restauratione
 fracturę conueniens 2.184.b.4
 de Ligastro. Vide Alcanam
 Liliū album hortulanum est calidum,
 & siccum in secundo 1.348.b.1
 Liliū spiritus solidare 2.347.b.8
 Liliū spiritus mouet, & quomodo. 2.
 347.b.12
 Liliij facultates 2.347.b.63
 Limaciarum caro hepati confert. 1.755.
 a.28. & 1.756.a.45
 Limaciarum caro preparata cum semi-
 nibus hepati confert. 1.758.a.
 63
 Lingua auis est calida in tertio, humida
 in primo 1.344.b.16
 Lingua denigratur quandoque ex duri-
 tie splenis 1.801.b.52
 Lingua asperitatis febrientium regimen.
 2.36.b.4
 Lingua nigredinis febrientium regimen.
 2.37.b.4
 Lingua musculorum anatomie. 1.53.a.
 38
 Lingua, & sequentium eam signa in crisi
 2.39.b.34
 Lingua nigredo absque siti in febribus
 adurentibus est signum malum. 2.
 93.b.7
 ex Lingua colore Stomachi & intestino-
 rum complexionem cognoscere est dif-
 ficile 1.134.a.54
 Lingua rubor sanguinis redundantis est
 signum 1.137.a.64
 Lingua asperitas & siccitas cholera ru-
 bea redundantis est signum. 1.137.
 b.22

L I N G U A E L A certorum apostematibus confert

- Aloe cum melle, aut uino. 1.274.a.
 10.23

I N D E X

- LINGVAE RANVAE** conferunt
Atramentum vsum cum hermodactylis positum sub lingua. 1.268.a.48
- LINGVAE APOSTEMATIBUS** confert
Solatri aqua 1.397.b.42
- LINGVAE DOLORI** confert
Pentaphyllonis radice decoctio. 1.375.a.63
- LINGVAE ASPERITATI** confert
Adeps gallinae 1.275.a.44
Menta cum sauch hordei. 1.360.b.21
- LINGVAE GRAVITATI** confert
Munia cum decoctione origani. 1.357.a.63
- LINGVAE GRAVITATI** valde confert
Arcus 1.267.a.35
- LINGVAE GRAVITATI** conferentia composita
Hiera picra 2.283.b.55
Suffus 2.293.b.27
Linguam exsiccant pulvinaria multa, & resupinatio dormientis 2.36.b.18
- LINGVAM EXSICCANT**
Caulis 1.294.a.34
Synapis 1.318.a.67
- LINGVAM ABSOLVENTIA** composita
Confectio philosophorum. 2.270.b.4
Scelithe 2.316.a.33
Confectio philosophorum. 2.316.a.34
Hiera picra 2.316.a.34
Lini semen post medicinam sumpta quadoque confert 1.211.a.23
Lini semen calidum est in primo, commensuratum in humiditate, & siccitate 1.387.b.15
Linimentum ad alopeciam. 2.333.a.32
Linimenta ad canitiem prohibendam. 2.236.b.60
- Lippitudo in morbis acutis generatur propter pigritiam virtutis innata oculi in maturando materiam.* 2.90.a.61
Liquefactionem significat egestio viscosa cum calore 1.161.a.6
Liquefactiui fluxus in hectica non speratur curatio 1.829.a.3
quod liquefit a calido, a frigido condensatur 2.342.b.14
Liquiritiae radix temperata est, & si declinat ad aliquid, declinat ad caliditatem, & humiditatem 1.348.b.62
Liquiritiae radice facultas. 1.872.b.20
Lithargyrium bibenti, quae nocumenta accidant 2.201.a.30
Lithargyrii assumpti cura. 2.201.a.41
Loca habitabilia qualia esse debent. 1.109.a.35
Locorum habitabilium iudicia particula tim. 1.107.b.24. & deinceps copiose
Locorum habitabilium iudicia generatim 1.107.a.67
Locorum temperamenta. 2.380.a.10
in Locis habitabilibus deligendis, quae animaduertenda. 1.109.a.15. & deinceps copiose
Loci mutationem egrotis conferre. 1.197.b.10
Loca magis apta exituris sunt loca debilia, aut agra, & proprie de inferioribus 2.87.b.26
Lohoc sumuntur ut teneantur in ore, & currat ex eis aliquid post aliquid ad pulmonem, & non impellantur subito ad stomachum 2.294.b.66
Lohoc ad tussim siccam 2.295.a.3
Lohoc ad tussim ex caliditate, & sic. 2.295.a.7
Lohoc aliud ad tussim ex caliditate. 2.295.a.23
Lohoc de papauere 2.295.a.35
Lohoc de spodio 2.295.a.49
Lohoc aliud de spodio 2.295.b.1
Lohoc de squilla 2.295.b.14
Lohoc de allijs 2.295.b.19
Lohoc aliud 2.295.b.27
Lohoc albotin ad raucedinem vocis &c. 2.295.b.37
Lohoc de pino 2.327.a.5
Lohoc cum glutino alimbat. 2.327.a.16
Lohoc ad tussim 2.327.a.46
Lonchitis siluestris calidus est in secundo 1.332.a.48
Loquendi velocitas, & continuitas caliditatem significat 1.135.b.5
Locutio plurima trahit materias ad caput 1.133.b.60
Loquutionis multitudinem, firmi facere. 1.722.b.38
Loquelae signa in crisi. 2.92.b.50
- LOQUENTI SECVM ET** maniaco confert
Theriaca magna 2.265.b.64
Mythridatum 2.268.b.23
Locusta conferens puncturę scorpionis. 2.226.a.66
Lubricitatis intestinorum causa. 1.724.b.3
Lubricantia frigida quae. 1.846.b.11
Lubrificatiua Medicina. 2.342.b.52
Lumborum spondyles magnos esse oportuit 1.42.a.28
Lumborum spondyles foramen a dextris & sinistris cur habeant. 1.42.a.60
Lumborum spondylium anatome. 1.42.b.12
Lumborum nerui 1.64.a.47
- L V M B R I C I S** conferentia composita
Arius Darij confect. 2.271.b.61
Luna variat actiones in morbis, & quomodo 2.389.a.23
Luna uirtutem incedere in humiditate mundi, & facere alterationes, & adiuuare ad maturandum, & digerendum aut ad contrarium, secundum preparationem materiei, quidam putant. 2.104.a.7
Luna alterationum in mundo signa. 2.104.a.12
Luna reuolutio secundum aliquos est in 29. diebus 2.104.a.26
Luna reuolutionis computatio. 2.104.a.26
Luna luminis augmentum humores sequi 1.225.b.30
ex Luna motu fluminum aquam accessionem, & recessionem habere. 1.225.b.32
Luna uariationes in corporibus minus perceptibiles quam eius mutationes, & cur 2.389.a.40
Lunam plures posuerunt causam temporum crisi in aegritudinibus. 2.104.a.5
Luna pati humiditates corporum. 2.104.a.17
Lupi adeps est subtilis 1.275.b.33
Lupi hepar, a proprietate hepatis confert. 1.755.a.26. & 1.756.a.45
Lupi hepar a proprietate conferre omni hepatis debilitati 1.761.a.65
Lupi stercoris suspensio conuenit colicis, ne dum potus eius 1.850.a.11
Lupi intestinum est ultimum in iuuamento in colica 1.850.a.16
Lupinus est calidus in primo, siccus in secundo 1.370.a.1
Lupini

INDEX

Lupini iecoris oppilationibus conferunt
absque calefactione aut refrigeratione
1.764.a.30
Luporum caro est mala 1.295.b.16

LUPORVM MORSUI conferunt

Calamenthi montani succus 1.299.
b.56
Gentiana 1.324.a.45
Luscis cur vna res duplex appareat 1.
61.a.1
Luscis lucidam rem oblique intueri con-
fert 1.197.b.15
Lutum aquam expurgat 1.114.b.42
Lutum armenum frigidum est in primo,
siccum in secundo 1.341.b.43
Lutum sigillatum est iuuatiuum valde
excoriationi omni intestinorum 1.
823.b.8
Lutum cur appetant aliqui 1.718.
a.16
Luti appetitus curatio 1.718.b.28
Lutosa aqua petrosa melior est 1.114.
b.39
de Luxatione, vide Dislocationes
Lux anima amica 2.335.a.43
Lycium est temperatum in caliditate &
frigiditate, & siccum in secundo 2.
339.b.23
Lypiria febris, quæ, & quomodo fiat vi-
de 2.48.b.19
Lypiriae febris cura 2.54.a.60

MACIES



Macies corporis subita aposte-
matum interiorum colle-
tionem quandoque sequi-
tur 1.138.b.52

Macies ab euacuatione prohibet 1.202.
b.18
Maciei causa fortior quæ 1.189.b.50
Maciei causa plerunque est cutis vari-
tas 1.184.a.36
Macilentorum urina paucum sedimen-
habent 1.157.b.4
Macilentorum morbi soluantur plerun-
que cum vrina nube aut engoremate
1.159.a.17
Macri impinguandi ratio 1.189.b.54
Macrum, & debilem quomodo regere
oporteat 1.202.b.21
Magnes a ferro trahitur ex proprietate
1.73.a.43
Magnes, cum aduritur, fit hematites 1.
356.b.31
Magneti insitam natura esse facultatem,
qua ferrum attrahit 2.340.b.39
Magnete ferri attractio 1.751.a.50
Maiorana est calida, & sicca in tercio 1.
357.a.13
Mala granata pauci & tenuis sunt nu-
trimenti 1.113.a.56
Mala granata subtilis, pauci, & boni nu-
trimenti sunt 1.113.a.65

Mala condita ad vomitum 2.303.
a.3
Mali granati dulcis facultates 2.348.
a.50

Malua syluestris 1.306.a.14
Malua syluestris est frigida, & humida
in primo 1.306.a.21
Malua domestica est calida, & sicca 1.
306.a.22
Malua frigida est in primo, humida in se-
cundo 1.359.b.66
Maluae species 1.306.a.13
Maluae facultas 1.306.a.26
Mammilla albificat sanguinem rubrum,
& facit ipsum lac 1.686.a.44
Mammilla magnificationem, quæ prohi-
bent 2.261.a.66
Mammilla utilitas 1.686.a.27
Mammillæ anatomia 1.686.a.27
Mammilla cum hepate similitudo 1.
686.a.38
Mammillæ cum matrice communitas 1.
686.a.49
Mammilla calidorum apostematum cu-
ratio 1.688.b.57
Mammilla apostemati ex lactis casea-
tione conferentia 1.688.a.56
Mammilla caput quando dolet, quomo-
do curandum 1.689.a.16
Mammilla apostematum frigidorum,
phlegmaticorum curatio 1.689.
a.38
Mammilla apostematis declinantis ad
duritiem curatio 1.689.a.45
Mammillæ apostematis duri curatio 1.
689.a.50
Mammilla glandularum curatio 1.689.
a.56
Mammilla nodorum curatio 1.689.
a.56
Mammilla apostematis facientis colle-
tionem curatio 1.689.a.67
Mammillæ ulcerum, & corrosionum
curatio 1.689.b.16

MAMMILLAE APO- STEMATIBUS conferunt

Aqua marina embrochata 1.272.
b.14
Althea folia 1.276.b.44
Asphodeli radix cum fece vini 1.
277.a.28
Hiusquiami folia 1.334.a.32
Lens decocta in aqua maris 1.349.
b.15
Menta 1.360.b.29

MAMMILLAE LA- ETIS caseitati confert

Faba emplastrum 1.315.b.2
Nux 1.362.a.65
Oleum amygdalinum 1.368.b.46
Sordities lactantium 1.389.a.52
Sudor siccus lactantium cum oleo de
alcanna 1.398.a.17

MAMMILLAE APO- STEMATIBUS calidis conse- runt

Apium 1.271.a.1
Furfur 1.318.a.40
Lapidis, in quo acuitur, fricatio 1.340.
a.62
Olibanum cum chimolea, & oleo rosa
to 1.370.b.1
Olibanum cum chimolea, & oleo rosa
to 1.370.b.28
in mammilla lactis caseationis cause 1.
688.a.20
in mammilla quomodo lac generetur 1.
686.a.34
mammillam paruam conseruantia, &
prohibitia eam a casu quæ 1.689.
b.34

MAMMILLAM MA- gnificari prohibent

Lapis, in quo acuitur, fricatio super eâ
1.340.a.60
Cicuta 1.400.a.18
Unguentum resperitilonis 1.410.
b.63

MAMMILLARVM duritiei confert

Chamepityos 1.297.a.8
Orobus 1.333.a.13
mammilla & uterus consentiunt in mor-
bis propter venarum continuitatem
inter ea 1.94.b.34
mammillarum lactis copia quomodo pro-
hibeatur 1.687.b.43
mammillarum saniationem ex lactis ca-
seatione quæ prohibeant 1.688.a.44

MAMMILLARVM UL- ceribus conferunt

Plumbum ustum 1.263.a.6

MAMMILLARVM LAC coagulari prohibent

Propolis cum oleo violaceo 1.356.
b.18
Menta 1.360.b.26
Sudor siccus lactantium cum oleo ro-
sato 1.398.a.18

MAMMILLARVM UL- ceribus conferunt

Abrotanum 1.280.a.60
Crocus 1.290.a.36
Lac mulieris 1.330.a.36
Lac nouiter multum clysterizatum
1.347.b.58
Oui albumen cum oleo de ligustro 1.
367.a.44
Oleum vetus cum aqua acrescæ 1.
370.a.24
Portulaca 1.372.b.63
Mammillis

I N D E X

Mammillis uentosas non esse apponendas 1. 226.b.26
mammillis uentosas appositas sanguinis fluxum ex matrice cohibere 1. 227.b.6
mandibula inferior cur moueatur, superior uero quiescat 1. 50.b.58
mandibula inferior in homine leuior est, quam in ceteris animalibus 1. 51.a.19
mandibularum anatome 1. 37.b.65
mandibula ossa 1. 37.b.65
mandibula conspina 1. 37.b.67
mandibula musculorum anatome 1. 50.b.58
mandibula inferioris motus tres 1. 51.a.1
de mandibula dislocatione, & eius cura 2. 175.a.29
mandibula dislocatio, nisi curetur, facit accidentia seua, & interficit in decimo 2. 175.a.17
mandibula dislocata reditio, quomodo fiat 2. 175.a.55
mandibula fractura, & eius cura 2. 193.a.58
mandragora est frigida usque ad tertium, & humida 1. 353.b.66
mandragora assumptae cura 2. 206.b.43
mandragora radice nocumenta 2. 206.b.36
mandragora radice cortex est deterius, quod est in ea 2. 206.b.41
mandragora syluestris est frigida, & sicca in tertio 1. 335.b.18
mandragora uenenosa signa, & eius curatio 1. 336.a.12
mania autumno multiplicatur 1. 101.b.29
mania signa ex pulsu 2. 99.b.49
maniam significat stridor dentium absq; consuetudine 2. 91.a.8

MANIAE CONFERENCE tia composita

Theriaca magna 2. 265.b.64
Mithrydatum 2. 268.b.23
Confessio Hermetis 2. 274.b.11
Confessio Anacardi 2. 276.a.18
Hieralogodion 2. 284.a.1
Theodoricon cum nucis muschata 2. 285.a.38
Hiera Hip. 2. 285.b.53
Theriaca Esdre 2. 315.b.54
Eselithe 2. 315.b.54
Anacardinum 2. 315.b.57
Theriaca Iarba 2. 315.b.55
Hiera Catagini 2. 315.b.54
Medicina de muscho 2. 315.b.56
Confessio de hiacyntho Auic. 2. 315.b.58
Theriaca 2. 315.b.53
Mithrydatum 2. 315.b.53
manna est equalis ad caliditatem perueniens 1. 404.b.47

manna soluit lenificando 1. 214.b.6
manus mouentes musculi 1. 55.a.48
manus actionis signa mala in crisi 2. 92.b.48
manuum & pedum custodia in iter agentibus per frigida loca 1. 193.a.66 & deinceps.
manuum fissura 2. 254.b.16

MANVVM SCISSVRIS conferentia composita

Hiera Hip. 2. 385.a.29
margaritae quales sint 2. 348.a.63
de margaritis electuarij descriptio 1. 932.a.60
marasmus habet principium, medium & statum 2. 61.b.39
marasmus non recipit curationem, neq; rectificatur, si consequitur statum 2. 61.b.40
marasmi finis non recipit curationem penitus 2. 62.a.27
marasmi signa, qui est aldubul 2. 63.b.38
marasmi pulsus qualis 2. 63.b.41
marasnum apud statum, quae sequantur 2. 63.b.51
mares calidiores & sicciore, feminas uero frigidas & humiditas 2. 378.a.24
maris aqua quandoque efficit in siti additionem, cui non succurritur 1. 722.a.38
masculus uelocius formatur, quam femina 1. 211.b.13
masculorum gignendorum apti signa 1. 930.b.7
masculinitatis causa 1. 929.a.66
masculinitatis signa 1. 929.b.34
masculinitatis regimen 1. 930.a.27
maslix confert debilitati stomachi 2. 527.a.24
maslix facit iuuamentum uisceribus, & stomacho, & conseruat 2. 283.b.7
maslix calidus est, & siccus in secundo 1. 354.a.36
maslicis arboris oleum habet uirtutem uehementem in sedando dolores ginguae 1. 605.b.50
maslicatorij musculi duo 1. 51.b.3
materia diuersa diuersas significat egritudines, uide 2. 6.a.63
materia indigesta in calido, aut frigido non est euacuanda, nisi propter necessitatem 2. 26.b.10
materia furiosa multa initio morbi uacuanda non expectata coctione 1. 197.a.27
materia mediocris concoquenda prius, post euacuanda 1. 197.a.29
materia per qua loca, & per quam diametrum trahenda 1. 203.b.26
materia qua in capitis dextra est parte non ad sinistram capitis, sed ad inferiorem est trahenda 1. 203.b.36
materia cum ad longinquum trahenda,

prius loci dolor sedandus 1. 203.b.38
materia quando paulatim euacuanda 1. 204.a.21
materia in quibus ante purgationem non sit preparanda 1. 209.b.34
materia quum aggregatur, iterandam esse euacuationem 1. 784.b.14
materia multoties attrahitur ad exteriora corporis frictionibus 1. 816.a.30
materia trahitur ad exteriora corporis unionibus 1. 816.a.30
materiae multitudo aut fit per causam proximam, aut per antecedentem 2. 94.b.54
materiae grossities quomodo cognoscatur 1. 203.a.60
materiae euacuationem, & eradicationem esse duobus modis 1. 203.b.7
materiae residuum dimittere, quod necesse erat euacuare, minus nocuum est, quam exquisitissime euacuare 1. 204.a.11
materia non obedientem tractioni non esse uolenter trahendam 1. 203.b.42
materiae quae sint ad euacuandum faciliores 1. 203.b.54
materiae in partibus superioribus, & inferioribus existentes quomodo attrahantur 1. 204.a.31
materiae, si fuerit oppilatio in latere concauo hepatis egrediuntur in egestionem 1. 762.b.64
materiae egrediuntur per urinam, si oppilatio fuerit in latere gibbo hepatis 1. 762.q.65
materias crudas maturat dolorosa caliditas 1. 836.a.13
materias crudas maturant medicinae illa cae 1. 836.a.14
ad materierum calidarum effusionem syrumpus de papauere est uehementis iuuamenti 1. 702.b.67
matiana subtilis, pauci, & boni sunt nutrimenti 1. 113.a.64
matiani mali proprietates 2. 348.a.55
matrix quid 1. 919.a.41
matrix uestica, & colon calefiunt aquis marinis seu bituminosis tempore post tempus 1. 120.b.61
matrix tota multoties egreditur ex uulnere, & non accidit inde mors 2. 153.b.50
matrix est similis pudendo uiri 1. 919.a.43
matrix est quasi conuersum pudendum uiri 1. 919.a.49
matrix cur habeat uenas plurimas 1. 919.b.41
matrix duas habet tunicas 1. 920.a.12
matrix, quum coitur cum muliere, expellitur ad os matricis, quasi procedens desiderando attrahere sperma per suam naturam 1. 920.a.37
matrix uide uterus.

matricis

I N D E X

matricis motus est naturalis 1.31.
b.62
matricis signa in crisi 2.92.a.55
matricis suffocationibus qua conferat 1.
121.a.35

M A T R I C I S P R A E F O - cationi conferunt

Amygdala 1.272.a.3
Agaricum 1.278.a.55
Blatta bizantiae suffumigatio 1.278.
b.36
Coagulum, & proprie camelinum 1.
285.b.58
Vitulus marinus 1.304.b.51
Cimex odoratus 1.320.b.13
Galbanum cum vino bibitum 1.328.
b.4
Gagates 1.329.a.65
Iuniperus 1.336.b.10
Opopanax 1.368.a.7
Oleum amygdalinum 1.369.a.19
Ostracum suffumigatum 1.371.b.18
*Paeoniae semina cum mellicrato. aut ui
 no* 1.377.b.66
Squilla acetum, & syrupus 1.387.
b.50
Siseleos 1.393.b.57
Synapis 1.401.b.47

M A T R I C I S P R A E F O - cationi conferentia composita

Confectio Hermetis 2.274.b.3
Confectio alcheshinengi 2.274.
b.32
Alchelchelengi magnum 2.288.
a.66
Confectio 2.281.b.60
Acetum squilliticum 2.297.a.40
Oleum de lilio 2.314.a.56
Confectio Aristomacis 2.327.b.21
Alchechengi 2.318.a.8
Acetum squilliticum 2.318.a.8
Oxymel squilliticum 2.318.a.9
matricis nocumento deuitetur acetum
2.261.a.16
matricis caliditatis signa 1.924.b.29
matricis frigiditatis signa 1.924.b.49
matricis humiditatis signa 1.924.
b.60
matricis siccitatis signa 1.924.b.60
matricis dispositionem significat oculus
1.926.b.63
matricis oris remotiois curatio 1.917.
b.43
matricis oris strictura curatio 1.927.
b.68
matricis hydrops. Vide matricis aquam
matricis praefocationem quid portendat
in pregnantibus 1.711.a.63
matricis os deglutit sperma masculi at-
tractione vehementi 1.901.a.14
matricis anatomia 1.919.a.41
matricis substantia cur nervosa 1.919.
b.50

matricis longitudo 1.920.a.3
matricis collum 1.920.a.46
matricis os in partu dilatatur praecipuo
Dei excelsi 1.920.a.55
matricis collum aliquibus mulieribus te
dere ad dextra, alijs ad sinistra 1.
920.a.59

matricis cum mamilla communitas 1.
686.a.49
matricis doloris curatio 1.943.b.38

M A T R I C I S D O L O R I conferunt

Agnus castus 1.266.b.40
Acori decoctio 1.267.a.44
Alcanna 1.269.a.55
Amomum 1.269.b.34
Amygdala amara 1.272.a.1
Aqua sulphurea 1.272.b.34
Adipes omnes leues, sicut gallinae, &
aliorum 1.275.b.60
Balsamum 1.279.b.42
Bituminis iudaici fumus 1.285.
b.25
Cinnamomum 1.289.b.20
Oleum cinnamomi cum oleo, & cera
1.289.b.28
Calami aromatici decoctio 1.300.
a.56
Centaurea 1.300.b.35
Costus 1.301.b.28
Fenugracum 1.316.b.35
Fel tauri 1.318.a.3
Hinsquamum 1.334.a.36
Ireos decoctio 1.334.b.29
Iuniperus 1.336.b.9
Lupinus 1.350.a.62
Mastix 1.354.b.22
Narcisus 1.363.b.64
Oleum amygdalinum 1.369.a.19
Oleum de lilio 1.369.a.21
Oleum de fenugraco 1.369.a.22
Oleum de cherua 1.369.a.25
Rosa 1.381.b.1
Reubarbarum 1.384.a.33
Squilla semen cum melle 1.385.
b.44
Squinanthum 1.386.a.24
Siseleos 1.393.b.57
Scrapinum 1.394.b.42
Sumach 1.395.b.32
Cicuta 1.400.a.28
Musci aqua 1.407.a.3
Urina hominis decocta cum porris 1.
408.b.1

M A T R I C I S D O L O R I B V S conferentia composita

Confectio Anacardi 2.276.a.20
Ariston magnum 2.276.a.62
Confectio citrina Selini 2.277.a.8
Hiera Archigenis 2.284.b.20
Theodoricon magnum 2.284.b.57
Oleum ierbuet 2.312.a.50
Oleum 2.313.a.23

Emplastrum philagius 2.315.a.22
Scelithe 2.318.a.4
Anacardinum 2.318.a.5
Diamarte 2.318.a.5
Bedemeregi 2.318.a.5
Philonium 2.318.a.6
Sermos Archigenis 2.318.a.6
Emplastrum philagius 2.318.a.7
Diacurcuma 2.318.a.7
Medicamen 2.331.a.5

matricis ulcerum curatio 1.943.b.43
matricis ulcerum causa 1.947.a.11
matricis ulcerum signa 1.947.a.29
matricis ulcerum mundificationis signa
1.947.a.34
matricis putrefactionis signa 1.947.
a.42
matricis ulcerum cum apostemate signa
1.947.a.47
matricis putrefactionis causa 1.947.
a.59

M A T R I C I S A P O S T E - matibus confert

Amygdala 1.272.a.1
Butyrum 1.284.b.20
Calamus aromaticus cum melle, &
semine apij 1.300.a.58
Faba emplastrum 1.315.b.1
Fenugraci decoctio 1.316.b.35
Lutum samium 1.342.a.15
Ladanum 1.343.b.44
Pix 1.374.a.43
Squinanthum 1.386.a.49
Lini semen 1.387.b.38
Spica 1.396.b.50

M A T R I C I S A P O S T E - matibus duris confert

Pessarum 2.332.b.16
matricis corrosiois signa 1.943.b.64
matricis corrosio quibus signis a cancro
eius differat 1.947.b.66
matricis ulceris curatio 1.947.b.12
matricis corrosiois curatio 1.947.
b.18
matricis rhagadiarum causa 1.948.a.3
matricis rhagadiarum signa 1.948.a.15
matricis rhagadiarum cura 1.948.a.30
matricis pruritus causa 1.948.a.61
matricis pruritus curatio 1.948.b.7
matricis fistularum differentiae 1.948.
b.46
matricis fistula quae incurabilis 1.948.
b.56
matricis fistula quae deterior 1.948
b.60
matricis fistularum signa 1.948.b.66
matricis fistularum curatio 1.949.a.12
matricis debilitatis causa 1.949.a.24
matricis ex debilitate quae mala accidit
1.949.a.26
matricis debilitatis curatio 1.949.a.33
matricis dolorum causa 1.949.a.39
matricis dolorum curatio 1.949.a.50
matricis

I N D E X

Matricis cursus causa 1.949.a.63
matricis cursus signa 1.949.b.2
matricis cursus curatio 1.949.b.21
matricis profocationis causa 1.950.
 b.1
matricis clausura quid 1.951.b.31
matricis clausura causa 1.951.b.35
matricis clausura curatio 1.952.a.27
matricis clausuram scindendi modus 1.
 952.b.14
matricis suspensionis causa 1.953.a.12
matricis suspensionis curatio 1.953.
 a.14
matricis augmenti, & exitus causa 1.
 953.a.20
matricis conuersio 1.953.a.32
matricis in exitu qua accidant 1.953.
 a.44
matricis exitus signa 1.953.a.44
matricis exitus curatio 1.953.a.61
*matricis exitus curatio non speratur, ni-
 si eius, qua recens est, in adolescentia*
 1.953.a.61
matricis declinationis causa 1.953-
 b.35
matricis profocatio ex declinatione eius
 1.953.b.47
matricis declinationis signa 1.953.b.47
*matricis apostematum calidorum cau-
 se* 1.954.a.18
matricis dubellati 1.954.a.30
matricis apostematum calidorum signa
 1.954.a.36
matricis os est neruosum 1.954.b.3
*matricis apostematis quod conuertitur
 ad dubellati, signa* 1.954.b.10
*matricis in apostemate collectionis com-
 plete signa* 1.954.b.15
*matricis apostemata qua sanentur, &
 qua non* 1.954.a.17
*matricis apostematum calidorum cura-
 tio* 1.954.b.24
*matricis in calido apostemate qua uena
 secanda* 1.954.b.26
matricis apostematis calidi uictus 1.
 954.b.43
matricis dubellati curatio 1.955.a.16
matricis phlegmatici apostematis signa
 1.955.b.10
*matricis apostematis phlegmatici cura-
 tio* 1.955.b.17
matricis duri apostematis signa 1.955.
 b.24
matricis cancri signa 1.955.b.36
matricis cancri ulcerati signa 1.955.
 b.56
matricis cancri curatio 1.956.a.31
matricis apostematis duri curatio 1.956.
 a.3

Matricis duritiebus conferunt

Amygdala 1.272.a.2
*Althea cum gumma albotin suppo-
 sita* 1.276.b.31
Althea, semen cum gumma albotin
 1.276.b.51

Abrotanum 1.280.a.63
Bituminis iudaici fumus 1.285.
 b.23
Crocus 1.290.a.36
Fenugrecum cum adipe anatis 1.317.
 b.56
Ficus 1.323.a.3
Ireos decoctio 1.334.b.29
Hyssopus humida 1.335.a.42
Storax 1.344.a.33
Oleum de lilio 1.348.b.41
Lily radix cocta cum oleo rosato 1.
 348.b.42
Lactuca asini 1.351.a.41
Medulla 1.360.a.36
Opopanax 1.367.b.66
Oleum de fenugreco 1.369.a.23
Porri decoctio 1.374.b.28
Oleum storacis 1.386.b.40
Sordities corporum luctantium 1.
 389.a.60
Partbenij oleum 1.407.a.45

*Matricis duritie conferentia
 composita*

Pilula mentæ 2.318.a.11
Diacurcuma 2.318.a.11
Oleum de croco 2.318.a.11
Oleum de croco 2.313.a.67
Pesarium 2.332.b.15
matricis profocatio similis est syncopi 1.
 956.b.1
matricis profocatio similis est epilepsie
 1.956.b.1
matricis profocationis causa 1.956.b.1
matricis profocatio que lenior 1.956.
 b.9
matricis profocatio est fortior syncopi 1.
 956.b.50
*matricis profocatio menstrualis magis
 salua est, quam spermatica* 1.956.
 b.52
matricis profocatio qua deterior 1.957.
 a.1
matricis profocationis signa 1.957.
 b.17
matricis profocationis menstrualis signa
 1.957.b.51
matricis profocationis spermatica signa
 1.957.b.52
*matricis profocatio quibus signis ab epi-
 lepsia differat* 1.958.a.12
*matricis profocatio quibus signis ab apo-
 plexia differat* 1.958.a.22
*matricis profocatio quibus signis a le-
 thargia differat* 1.958.a.26
matricis profocationis curatio 1.958.
 a.35
*matricis profocationis a menstruorum re-
 tentione curatio* 1.958.a.35
*matricis profocationis a spermatis reten-
 tione curatio* 1.958.b.38
*matricis profocationis in accessione cura-
 tio* 1.959.a.16
matricis hemorrhoides 1.959.b.4
matricis morum 1.959.b.5

matricis bobhor 1.959.b.7
matricis clauii 1.959.b.11
*matricis hemorrhoides non est possibile,
 ut sanentur, nisi qua ex eis sunt extra
 matricem* 1.959.b.13
matricis hemorrhoidarum utilitas 1.
 959.b.21
matricis hemorrhoidarum signa 1.959.
 b.23
matricis hemorrhoidarum curatio 1.
 959.b.34
matricis clauorum curatio 1.960.a.13
matricis caro addita 1.960.a.28
matricis furfus quid 1.960.a.33
matricis rei sicut nigræ curatio 1.960.
 a.43
matricis aqua 1.960.a.66
matricis aqua signa 1.960.b.3
matricis aqua curatio 1.960.b.15
matricis albatara curatio 1.960.a.43
matricis furfus curatio 1.960.a.55

Matrici conferunt

Adeps anatis 1.273.b.54
Calamentum syluestre 1.299.b.34
Oleum de ireos 1.334.b.31
Opopanax 1.367.b.56

Matrici conferentia composita

Scoria decocta 2.290.a.3
Oleum nardinum 2.311.a.2

Matrici fluxui conferunt

Acacia 1.261.a.26
Spina alba 1.263.a.63
Acetosæ radix 1.270.b.2
Balanstia 1.284.a.52
*Barbæ hircina flos, aut succus eius cu
 uino* 1.284.b.50
Coagulum 1.285.b.42
Cuscute fruxum 1.293.a.6
Chalcantum 1.302.a.61
Mandragora semen cum sulphure 1.
 336.a.1
Huysquianum 1.334.a.32
Electrum 1.337.a.15
Lutum armenum 1.341.b.55
Lutum samium 1.342.a.24
Myrti fructus decoctio 1.352.b.60
Masticis folia 1.354.b.22
Nenupharis semen, & radix 1.364.
 b.60
Oliuarum succus 1.370.a.19
Olibanum 1.370.b.37
Bubi decoctio 1.382.a.65
Reubarbarum 1.384.a.32
Squinantibus, proprie flos eius 1.386.
 a.52
Stercus caprarum siccum 1.388.
 a.15
*Stercus caprarum siccum, proprie cu
 thure* 1.390.a.50
Spica 1.396.b.53
Tamariscus 31.403.a.17
Virga pastoris 1.410.a.41
Matricis

I N D E X

- Matricis frigori confert*
- Balsamum 1.279.b.44
 Castoreum 1.288.b.6
 Cyperus 1.297.a.65
 Hyssopus humida 1.335.a.41
 Opopanacum 1.368.a.3
 Petroleum 1.375.a.47
Matricis frigori conferentia composita.
- Diamarte 2.276.b.27
 Diacurcuma Gal. 2.277.a.68
 Scorina decocta 2.281.a.5
 Oleum de lilio 2.311.a.55
 Oleum ierbuet 2.312.a.52
 Oleum de storace 2.318.a.3
 Oleum de beiritar 2.318.a.3
 Oleum nardinum 2.318.a.4
 Alchebengi 2.318.a.4
Matricis frigiditati conferentia composita
- Oleum 2.313.a.23
 Oleum alchebengi 2.313.a.17
 Pesarium proprium 2.332.b.55
matricis carnis addita curatio 1.960.a.47
matricis inflationis cause 1.960.b.37
matricis ventositatis non instantis curatio 1.961.a.40
Matricis ventositatem resoluunt
- Doronicus 1.307.b.66
 Zurumbet 1.412.a.7
Matricis ventositatibus conferentia composita
- Confectio alchebshinengi 2.274.b.34
 Sagzenea minor 2.275.b.44
 Philonium persicum 2.278.b.29
 Elethuarium cabrosius muschatum 2.289.a.8
 Oleum ierbuet 2.312.a.52
 Alchebengi 2.318.a.5
Matricis egressioni conferunt
- Acacia 1.261.a.26
 Bituminis iudaici fumus 1.285.b.25
 Cydonij decoctio clysterizata 1.299.a.13
 Myrti decoctio 1.352.b.64
 Mastice folia 1.354.b.23
Matricis vulneribus confert
- Lac mulieris 1.337.a.35
Matricis oppilationi conferunt
- Anisum 1.259.b.33
 Oleum de abrotano 1.274.b.64
 Chamepyrios 1.292.a.19
 Muscus 1.407.a.2
 Parthenij oleum 1.407.a.46
Matricis coarctationi conferunt
- Althea semen cum gumma albotin 1.279.b.52
 Althea decoctio 1.276.b.53
 Crocus 1.290.a.36
 Crocus hortulanus 1.299.a.22
 Champeleon 2.306.b.47
 Cantharides 1.307.a.50
 Elleborus niger cum aceto 1.313.b.23
- Fenugreci decoctio 1.316.b.35
 Ficus immatura 1.22.a.59
 Orobus 1.333.a.7
 Oleum maioranae 1.357.a.39
Melancholicis confert
- Acetum 1.277.a.58
 Myrrha 1.358.a.37
 Narcisi oleum 1.364.a.1
 Nenupharis radix cum aqua 1.364.b.39
 Porri decoctio 1.374.b.28
Matricis os aperit
- Balsami decoctio 1.279.b.47
 Abrotanum 1.279.a.59
 Bdellium 1.285.a.34
 Oleum storacis 1.386.b.40
Matricis dilatationi, & labrificationi confert
- Castia decoctio 1.298.b.23
matricis inflationis signa 1.960.b.48
matricis inflationis curatio 1.960.b.66
matricis uentositatis non instantis signa 1.961.a.34
Matricis egritudinibus conferunt
- Fistula pastoris 1.316.a.8
 Liliij radix in oleo rosato cocta, & oleum ireos 1.348.b.42
 Lauri foliorum decoctio 1.351.b.45
Matricis egritudinibus conferentia composita
- Hiera menison 2.328.b.65
Matrici accidentibus ex materijs grossis conferentia composita
- Diacurcuma Gal. 2.277.b.68
 Dialacca magna 2.278.a.16
 Alchebhelengi magnum 2.280.b.8
 Hiera menison 2.328.b.66
matrici stomachus communicat 1.954.a.36
matrici communicat cerebrum 1.954.a.40
matricis declinationis cura 1.953.b.56
matrici quae egritudines accidunt 1.924.a.3
matricem quae mundificent 1.121.a.35
matricem mundificantes pilula 1.942.b.51
Matricem mundant
- Anisum 1.259.b.29
 Absinthium 1.260.b.29
 Apium 1.271.a.20
 Ammi suffumigatum cum gumma pini 1.273.a.22
 Balsamum 1.279.b.42
 Bdellium 1.285.a.36
 Chamepyrios 1.292.a.22
 Vitis albæ radix 1.319.b.25
 Fici lac cum vitello oui 1.323.a.5
 Urina 1.330.a.38
 Mandragora semen 1.336.a.1
 Coagulum leporis 1.339.a.16
 Prassium 1.377.b.25
matricem esse nervosam, quomodo intelligendum 1.920.a.39
in matrice cum accidit apostema calidum praegnantem, timetur mors 1.924.a.13
- Matricem calefacientia composita*
- Oleum nardinum 2.311.a.3
 Oleum de storace 2.311.a.31
 Oleum de lilio 2.311.a.55
 Oleum ierbuet 2.312.a.50
in matricem quo iniectio fit, instrumentum 1.936.b.36
in matrice apostemate existente parturientis curatio 1.942.a.38
in matrice res sicut uirga 1.960.a.30
maturatio quæ 1.72.b.25
maturatio & digestio quandoque synonima sunt 1.72.b.26
maturatio in quibus egritudinibus expectanda sit, & in quibus non 1.203.a.36
maturatio quomodo fiat 1.220.a.18
maturatio est sequens caliditatem tendentem ad equalitatem 1.870.b.10
maturationis intrinseca signa 2.121.b.3
maturationis signum 2.121.a.8
maturationi contraria est putrefactio 2.121.a.29
maturationis regimen, & ingenium ad faciendum pus in exituris apparentibus 1.122.a.48
a maturacione prohibet motus 1.973.a.38
maturativa medicina 2.342.b.1
maturativa medicamenta & qualitates eorum 2.399.b.14
maturativa medicamenta quæ 1.664.b.26. & 1.666.a.26
maxilla duo sunt motus 1.50.a.33
maxilla musculorum anatomia 1.50.a.33
maxilla musculorum origo 1.50.a.44
maxillarum rubor pulmonis apostema portendere 1.130.b.10
maxillarum rubor pulmonis apostema declarat 1.130.b.65
meatus dilatant humectantia, & mollificantia 2.110.b.1
meatus obturantia medicamenta qualia sint 2.396.b.58
medicina. vide medicamentum
medicina theorica quid sit 1.6.a.60
medicina & practica & theorica est scientia 1.6.a.51
medicina quid consideret 1.7.b.44
medicina de quibus tractet 1.8.a.43
medicina diuiditur prima sui decisionem in duas partes theoreticam & practica 1.192.a.8
medicina faciens nasci carnem 2.142.b.6
medicina corrosiua diminuens carnem oportet, ut sit uehementis absterisionis 2.142.b.60
medicina carnem generans, oportet ut sit siccior corpore, cui applicatur 2.148.a.22
medicina glutinans 2.151.a.45
medicina incarnatiua, sigillatiua, consolidatiua, est omne illud, in quo est stypticitas leuis 2.152.a.34
 Medi-

I N D E X

- medicina purgat & inueterat Hip. testimo-*
nio 1.170.b.20
- medicina, cui sit acuitas omnino, non co-*
uenit, vbi nervus est detectus 2.169.
a. 14
- medicina ad apostemata nervorum ex vul-*
nere 2.171.a.50
- medicina mirabilis ad fracturam est mu-*
mia 2.189.a.36
- medicina temperata membris quibusda*
satisfacit, alijs vero fortior requiritur
1.196.a.18
- medicina tenuis membro raro satisfacit,*
denso vero fortis est necessaria 1.
196.a.24
- medicina uomitum faciens quando, &*
cur fiat solutiua 1.206.b.43
- medicina ventris solutiua quando vomit-*
um faciat 1.206.b.49
- medicina solutiua uti sece sicca existente*
in ventre timorosum 1.209.b.48
- medicina solutiua plurimis in aestate fe-*
brem inducit 1.210.a.62
- medicina quandiu operatur, non esse dor-*
miendum, nisi uelimus restringere al-
ium 1.210.b.2
- medicina quando in eius opere tardatur,*
quid agendum 1.210.b.40
- medicina quibus causis non agat* 1.210.
b.46
- medicina quando proprium humorem*
non inuenit, quæ mala inducat 1.210.
b.54
- medicina primo proprium humorem tra-*
hit deinde eum, qui eum in multitudine,
& subtilitate sequitur 1.210.
b.58
- medicina cur sanguinem non euacuet* 1.
210.b.61
- medicina solutiua quibus noxia* 1.211.
a.42
- medicina fortis sicca complexionis ad-*
uersa 1.211.a.64
- medicina cum uentrem non soluerit, post*
duos, aut tres dies minutionem non se-
qui debere 1.214.a.1
- medicina quæ inuicem commisceri no-*
lunt 1.214.b.20
- medicina vomere faciens cum propera-*
uerit, quid agendum 1.215.b.13
- medicina de singularibus quandoq; non*
inuenitur opposita ægritudini compo-
sita 2.264.b.8
- medicina componitur aliquando propter*
additionem virtutis in uno simplicium
eius 2.264.b.15
- medicina componitur aliquando, ut fiat*
calida quatuor partibus per coniun-
ctionem calidi quinque, & calidi tri-
bus partibus 2.264.b.18
- medicina componitur aliquando, ut ni-*
mis calefacienti adiungantur infrigi-
dantia, & e conuerso 2.264.b.21
- medicina aliquando componitur ad tol-*
lendâ horribilitatem alterius 2.264.
b.37
- medicina componitur aliquando ad frax-*
gendum partem nocenti alterius
2.264.b.36
- medicina componitur aliquando causa*
conseruationis medicamenti a prima,
& secunda digestionem 2.265.a.3
- medicina aliquando componitur causa*
penetrationis ad membrum longin-
quum 2.265.a.7
- medicina componitur aliquando, ut tar-*
det medicinam uelocis penetrationis
2.265.a.24
- medicina componitur aliquando, ut de-*
ferat uirtutem medicamenti ad uia
propriam ei 2.265.a.35
- medicina experta melior est non experta*
2.265.a.43
- medicina experta cur melior sit non ex-*
perta 2.265.a.48
- medicina omnis composita habet iudi-*
cium ex simplicibus suis, & ex tota for-
ma sua 2.265.a.49
- medicina composita non fermentatur ni-*
si ut eius complexio faciat accidere ue-
stigia, & uirtutes 2.265.b.15
- medicina composita aliquando est com-*
posita ex compositis 2.265.b.45
- medicina, cuius inuamentum inuenit ex*
perimentum nihil remoueat 2.265.
b.37
- medicina Aui. ad ulcera uescica et uirge*
2.300.b.32
- medicina Arist. ad ophthalm.* 2.
319.b.46
- medicina Aristomacis ad sputum sang.*
2.327.b.14
- medicina ad cor* 2.328.a.49
- medicina ad colicam* 2.331.a.37
- medicina alia ad colicam* 2.331.a.47
- medicina frangens lapidem* 2.331.b.5
- medicina subtilis quæ dicatur* 2.341.
a.61
- medicina grossa quæ* 2.341.b.1
- medicina coagulatiua, liquida, viscosa,*
friabilis 2.341.b.4
- medicina quandoque est conferens uni*
membro, & non alij membro 1.974.
b.6
- medicina omnis odorifera est cordialis*
1.678.a.14
- ex medicina solutiua fluxus ventris* 1.
811.b.55
- medicina quandoque confert in hora, de-*
inde post illud nocet 1.974.b.7
- medicina non stat super ieiunum intesti-*
num, imò lubricando recedit ab eo 1.
810.b.26
- medicina definitio* 1.6.a.30
- medicina definitio* 2.377.a.6
- medicina diuisio prima* 2.377.a.12
- medicina operationum diuisio* 2.391.
b.8
- medicina practicam nosse quis potest,*
qui nunquam medicinam fecerit 1.6.
b.39
- medicina practica partes duæ* 1.162.
a.36
- medicina conseruatricis munus* 1.163.
a.27
- medicina conseruatricis habena consti-*
stunt in æqualitate causarum nostrum
corpus alterantium 1.163.b.8
- in medicina qualitate eligenda absolute*
non habetur cognitio nisi per cogni-
tionem speciei ægritudinis 1.195.
b.54
- de medicina quantitate cognitio unde su-*
matur 1.195.b.60
- medicina quantitas ex complexione me-*
bri quomodo sumatur 1.196.a.2
- medicina qualitas eligenda est qualitati*
morbi contraria 1.195.b.57
- medicina profundatio interdum prohibe-*
tur a stypticitate 2.64.a.62
- ex medicina haustu eum, qui minui debe-*
bat, in febrem incidere, & estuationem
1.206.a.51
- medicina malitiam aquæ calidæ potus*
retundit 1.210.a.57
- medicina potatori nec comedendum, nec*
bibendum, donec ea suam perfecerit
operationem, nisi in aliquibus casibus
1.210.a.68
- medicina odor cum remanet in stoma-*
cho huic rei confert aqua hordei 1.
210.b.35
- ex medicina haustu in quæ mala aliqua*
do incidant 1.211.a.4
- in medicina assumptione qui uenti obser-*
uandi 1.211.b.2
- medicina proprietati, manifestas quali-*
tates plerunque auxiliari 1.214.
b.13
- medicina composita utilitas in forma*
complexionali maior est, quam quæ
accidit ex simplicibus eius 2.265.
a.58
- medicina composita uirtutes, & uesti-*
gia sunt meliora quam simplicium 2.
265.b.17
- medicina radix est, quæ cum priuatur, de-*
struitur basis eius 2.265.b.26
- medicina composita quæ obseruanda sint*
2.295.b.30
- medicina complexio inuatiua, cum mo-*
uetur a suo pondere, non consequitur
amplius illam proprietatem 2.266.
a.24
- medicina conseruatrici necessaria est*
æqualitas septem rerum 1.163.
b.11
- medicinam dari oportere, quæ sit ex gene-*
re euacuandi humoris in qualitate 1.
207.b.10
- ad medicinam solutiua, quæ suo opere*
frustretur quæ incommoda consequan-
tur 1.206.b.54
- medicinam opus suum profecisse, signum*
1.207.a.13
- medicinam solutiua non generare hu-*
morem, quem attrahit contra Gal. 1.
207.a.36
- medicinam solutiua non trahere pri-*
imum id, quod est subtili 1.207.
a.37

INDEX

- medicinam solutiua humorem non tra-
 here per similitudinem substantia con-
 tra Gal. 1.207.a.48
 medicinam fortem sumens dormire de-
 bet, ante quam operetur, secus si ope-
 rari ceperit, post debilem uero somnus
 non conuenit 1.210.a.12
 medicinam abhorrentes quid facere de-
 beant 1.210.a.25
 medicinam assumpturus qui calida, &
 debilis complexionis, & stomachi de-
 bilis existat quid prius agere debeat
 1.210.a.58
 medicinam postquam quis biberit, quum
 periculum est, ne illi nausea accidat,
 aut syncopis, quid agendum 1.210.
 b.66
 post medicinam balneum conferre, quan-
 do, & quomodo 1.211.a.31
 medicinam sumendi tempus quod com-
 modum, & quod incommodum 1.
 211.a.52
 medicinam ueneno obsistentem calidam
 esse oportere, & cur. 2.344.a.24
 post medicinam solutiua laudari admi-
 nistrationem aquae hordei 1.662.
 b.15
 medicinam sumpturo quae agenda 1.
 974.a.1
 medicinam qui sumit, sumat cibum post
 tres horas 1.974.a.2
 medicina forti quae membra egeant, &
 quae imbecillo 1.196.a.24
 in medicina exhibenda situs membri eua-
 cuandi quomodo cognoscendus 1.
 196.a.32
 in medicina exhibenda sciendum quid il-
 li admiscendum sit ut uelociter ad
 membrum perueniat 1.196.a.62
 medicina assumpta quiescendum 1.210.
 a.20
 medicina assumpta quando aliquid bibē-
 dum 1.210.a.53
 in medicina assumpta nocumenta quomo-
 do corrigenda 1.211.a.10
 medicina assumpta qui frigida, & qui
 calida, & qui temperata complexio-
 nis est, quid assumere debeat 1.211.
 a.14
 medicina qui intestinorum exco-
 riationem timuerit, quomodo illi subuenien-
 dum 1.211.a.23
 medicina debili sumpta motus minuen-
 dus 1.211.a.65
 medicina praua sumpta quid agendum
 1.214.a.27
 a medicina solutiua sitis 1.722.b.21
 a medicina sumpta sitis quando eius ope-
 rationem perfectam significet, &
 quando nou 1.722.b.32
 in medicina antiqui sunt uarij 1.743.
 a.16
 medicina uehementer infrigidantes de-
 bilitant membrum cui applicantur 2.
 64.a.66
 medicina sanguinem ingrossantes, & in-
 frigidantes, & prohibentes eius ebul-
 litionem in principio, quae sint uide 2.
 75.a.46
 medicina repercussiu quae 2.110.b.31
 medicina maturatiua quales sint 2.122.
 a.50
 medicinae maturantes, & inuiscantes iu-
 uant aliquando ad putrefactionē mē-
 bri 2.122.a.10
 medicina maturatiua diuersae 2.122.
 a.53
 medicina erumpentes exituras 2.123.
 b.42
 medicina maturatiua 2.124.b.32
 medicina erumpentes exituras 2.124.
 b.54
 medicina lenientes cum resolutione qua-
 dam 2.129.b.51. & 68
 medicina fortes ualde sicut elleborus, &
 similia, sufficiunt semel in uere, & se-
 mel in autumno 2.135.b.34
 medicina composita conferentes leprosis
 2.137.a.54
 medicina prohibentes carnem nasci, quae
 sint 2.142.b.8
 medicina incarnatiua sunt illae, quae ag-
 gregant inter duo elongata 2.142.
 b.26
 medicina consolidatiua, & sigillatiua
 sunt styptica 2.142.b.50
 medicina vulnerum interiorum 2.138.
 b.65
 medicina incarnantes vulnera 2.149.
 b.29
 medicina consolidatiua, & sigillatiua 2.
 147.a.3
 medicina facientes nasci carnem 2.147.
 a.49. & 2.147.b.59
 medicina facientes nasci carnem in vul-
 neribus administrantur cum iam mun-
 dificatus est locus 2.147.b.61
 medicina quaedam faciunt nasci carnem
 in uno corpore, & non in alio 2.148.
 a.6
 medicina carnem generantes in senibus
 2.148.b.13
 medicina ulcerum capitis incarnatiua
 quae 2.148.b.31
 medicina ad vulnus, & sanguinem capi-
 tis 2.148.b.47
 medicina uehementis resolutionis, & ex-
 siccationis resoluunt subtile, & inspif-
 sant spissum 2.149.b.49
 medicina oppilantes 2.151.a.41
 medicina uaporantes 2.151.a.46
 medicina attrahentes sagittas ex corpo-
 re 2.153.b.66
 medicina ad combustionem ignis 2.154.
 a.37
 medicina ad combustionem prohibentes
 resiccationem 2.154.a.52
 medicina rectificantes combustionem fa-
 ctam 2.154.b.6
 medicina resoluentes sanguinem mor-
 tuum in attritionibus, & contusioni-
 bus 2.149.b.41
 medicina cauterizantes 2.157.b.7
 medicina theoricæ nomen quid sibi uelit
 1.162.a.12
 medicina retinentes sanguinem cum glu-
 tinositate 2.157.b.24
 medicina practica nomen quid sibi uelit
 1.162.a.19
 medicina retinentes fluxum sanguinis
 cum exsiccatione, & incarnatione 2.
 157.b.30
 medicina diuersae ad fluxum sanguinis
 2.157.b.58
 medicina mundificantes uirus 2.162.
 a.56
 medicinae abstergentes conueniunt ulcere-
 bus sordidis 2.162.b.28
 medicina fortis mordicationis conueniunt
 in principio ulcerum sordidorum 2.
 162.b.29
 medicina ulcerum sordidorum 2.162.
 b.33
 medicina exsiccatiua, quae conueniunt in
 ulceribus sordidis 2.162.b.42
 medicina ad ulcera sordida 2.163.
 a.26
 medicinae generantes carnem ulceribus
 2.163.b.59
 medicinae ad ulcera corrosiua 2.164.
 a.12
 medicina styptica exsiccantes, infrigidā-
 tes 2.164.a.22
 medicina ad ulcera putrida 2.164.
 b.18
 medicina ad ulcera difficilis consolida-
 tionis 2.165.b.51
 medicina acuta ad facienda cauteria 2.
 166.b.42
 medicina ad fistulas recentes 2.166.
 b.66
 medicina fortis abluitionis ad fistulas re-
 centes 2.166.b.58
 medicinae ad carnem additam supra vul-
 nera 2.167.b.6
 medicina extrahentes ossa corrupta in
 ulceribus 2.167.b.45
 medicina ad eradicationem uestigiorum
 ulcerum, & uulnorum 2.167.b.59
 medicina ad uulnera neruorum quales
 sint 2.168.b.63
 medicina temperatae ad uulnera neruo-
 rum 2.169.b.34
 medicinae ad uulnera neruorum 2.170.
 b.23
 medicinae ad attritionem, & torsionem
 neruorum 2.171.b.6
 medicinae ad neruorum duritiem, & tor-
 sionem 2.172.a.21
 medicinae facientes cadere cortices ossium
 2.172.b.25
 medicinae extrahentes ossa corrupta cum
 facilitate, & uelocitate 2.173.
 a.29
 medicinae ad ossis fracturas 2.173.
 a.43
 medicinae ad fracturas ossium 2.173.
 a.45
 medicinae mollificantes 2.187.a.67
 medicinae lenientes duritiem iuncturarum
 2.187.b.25
 medicinae

I N D E X

- medicina fortis mollificationis* 2. 285.
a. 8
medicina ad capitalia vulnera 2. 190.
a. 5
medicina ad uenena 2. 198. b. 16
medicines ad uenena 2. 199. b. 36
medicinae communes ad uenena 2. 200.
b. 1
medicina calida uenens 2. 202. b. 58
medicines solutivae attractio quomodo se habeat 1. 207. a. 52
medicina solutivae cur raro ad Stomachum ascendat 1. 207. a. 59
medicina solutiva velociter penetrat ad intestina 1. 207. a. 63
medicina uomitum facientis dispositio 1. 207. b. 10
medicina ex platis uenosis frigidis 1. 207. b. 16
medicina quibus non danda, & quibus danda 1. 209. b. 68
medicina ad sanguinem congelatum in Stomacho, & vesica 2. 210. b. 42
medicinae, quae bibuntur super uenenum, aut sunt theriaca, et bezahard uniuersalis, aut proprie illi ueneno, aut contraria ueneno cum complexione 2. 211. b. 16
medicina trahentes uenenum ad exteriora 2. 211. b. 43
medicina attrahentes uenenum, aut sunt propter virtutem calefacientem, attrahentem, aut causa similitudinis 2. 211. b. 56
medicina uenenum, necessarium est, ut sint sedatiua doloris, & succurrentes accidentibus timorosis 2. 212. a. 20
medicina quae bibuntur ad morsionem 2. 212. a. 32
medicines malignae, quae 1. 214. a. 20
medicines uiolente plures sunt uenensae, illisque bedezeartica commiscenda 1. 214. b. 2
medicines ad effugationem serpentum 2. 213. b. 63
medicines ad morsus viperarum 2. 217. a. 38. & b. 13
medicines dilatantes vulnus consolidatum in morsu canis rabiosi 2. 222. b. 50
medicines ad morsus curationem 2. 220. a. 52
medicines soluentes in morsu canis rabiosi sint educentes melancholiam 2. 222. b. 4
medicines ad puncturas scorpionum 2. 225. b. 46
medicines aperientes vulnus consolidatum in morsu canis rabiosi 2. 222. a. 34
medicina ad reptilia marina, uenensae 2. 230. b. 40
medicines conseruantes capillos sunt caliditatis subtilis, & styptice 2. 231. b. 29
medicines conseruantes capillos 2. 231. b. 38
medicines quae faciunt nasci pilos 2. 232. b. 66
medicines ad alopeciam, & tyriam 2. 234. b. 30
medicines quae abradunt pilos 2. 335. a. 42
medicines ad combustionem psilotri 2. 235. b. 9
medicines prohibentes ortum pilorum 2. 235. b. 32
medicines quae incrispant capillos 2. 235. b. 63
medicines facientes capillos planos 2. 236. a. 21
medicina ad scissionem capillorum 2. 236. a. 26
medicines subtiliantes capillos 2. 236. a. 34
medicines tardantes canitiem 2. 236. b. 12
medicines tingentes capillos 2. 237. a. 66
medicines capillos denigrantes 2. 237. b. 28
medicines facientes flauum colorem capillorum 2. 239. a. 34
medicines rubificantes capillos 2. 239. a. 58
medicines facientes capillos albos 2. 239. b. 6
medicines surfuris leues, absque mordicatione 2. 240. a. 30
medicines fortiores ad surfures 2. 240. a. 62
medicines facientes colorem bonum faciei 2. 241. a. 59
medicines conseruantes cutim a sole, uento, & frigore 2. 241. b. 63
medicines ad uestigia nigra in cute 2. 242. a. 9
medicines ad uestigia ulcerum, & uariolarum 2. 243. a. 53
medicines ad sanguinem mortuum, lentiginos, & pannum 2. 242. b. 55
medicines locales ad sabafati siccam 2. 248. b. 14
medicines locales ad impetiginem 2. 249. a. 59
medicines ad scabiem 2. 250. b. 4
medicines locales ad scabiem habent abstersionem, cum confortatione cutis, & refectione complexionis 2. 251. a. 45
medicines ad verrucas 2. 253. a. 20
medicines oppilantes poros, & sudorem prohibentes 2. 255. a. 13
medicines locales pediculorum oportet, ut sint exsiccativae, re solutiuae, attractivae ad exteriora 2. 256. a. 21
medicines ad pediculos 2. 256. a. 26
medicines impinguentes 2. 258. a. 60
medicines non penetrant in impinguentis ad membra lesa 2. 260. a. 44
medicines administratae in iuncturarum doloribus urinam prouocant 2. 260. b. 48
medicines prouocantes menstrua 2. 260. b. 60
medicines extenuantes 2. 260. b. 62
medicines locales ad paraitium 2. 261. b. 37
medicines componuntur aliquando, quia simplices non opponuntur egritudinibus 2. 264. b. 10
medicines quare componantur aduicem 2. 264. b. 12
medicines compositae aliquando non opponuntur egritudinibus compositis 2. 264. b. 13
medicines componuntur aliquando, quia compositae non opponuntur egritudinibus compositae 2. 264. b. 13
medicinae non experta inditium est incertum 2. 265. a. 51
medicines compositae insunt secundum simplicia eius uestigia & virtutes 2. 265. b. 12
medicinae compositae formam esse respiciendam non simplicia 2. 265. b. 21
medicines exsiccentes vulnera quadam sunt uehementis in frigidationis, quadam uehementis calefactionis 2. 162. a. 50
medicines notis qualitibus quomodo attrahant 2. 397. a. 4
medicines pectorales quae 1. 637. b. 62
medicines aperitiuae quae 1. 643. b. 44
medicines frigidae sunt tardae, non penetrantes 1. 658. b. 39
medicina calida addunt in febre 1. 658. b. 40
medicines exsiccativae sunt nociuae heclicae 1. 658. b. 41
medicines euacuativae plures sunt contrariae corpori 1. 674. b. 7
medicines cordiales temperatae quae 1. 675. b. 52
medicines cordiales calidae quae 1. 675. b. 55
medicines cordiales frigidae quae 1. 675. b. 63
medicines lac generantes temperatae quae 1. 687. a. 32
medicines omnes minorantes spermasunt minorantes lac 1. 687. b. 50
medicines lac minorantes frigidae quae 1. 687. b. 52
medicines lac minorantes calidae quae 1. 687. b. 7
medicines prohibentes lac caseari in mammilla, quae 1. 688. a. 25
medicines incisivae quae 1. 707. b. 44
medicines solutivae refectiones humores grossos quae 1. 708. a. 6
medicines stomacho magis nociuae quae 1. 710. b. 20
medicines solutiuae omnes sunt male stomacho 1. 710. b. 30
medicines uomitum sedantes simplices quae 1. 745. a. 10
medicines hepaticae quales esse debeant 1. 755. a. 12
medicines hepatis conuenientes quae 1. 755. b. 55
medicines diureticae 1. 756. b. 60
medicines aperitiuae calido necessarie sunt in

I N D E X

- in chronicis mortis* 1.764.a.12
medicina aperitiua frigida qua 1.764.a.13
medicines aperitiue ferè temperata qua 1.764.a.29
medicina aperitiua calida qua 1.764.a.45
medicina styptica qualiter noceant apostemati calido hepatis 1.770.a.49
medicina diuretica qua 1.771.a.67
medicina conuenientes in initio apostematum hepatis 1.770.b.65
medicina maturantes in hepatis dubellati 1.773.a.30
medicina aperitiua qua 1.773.a.45
medicina subtiliariua qua 1.773.a.45
medicina confortatiua que 1.773.a.45
medicina solutiue fortes aquositate asclitatis qua 1.788.b.15
medicina soluentes aquositatem asclitatis aequalitati vicina que 1.788.b.42
medicina lubricantes, uel subtiliantes qua 1.784.b.54
medicina soluentes aquositatem asclitatis salubriores, & debiliores qua 1.788.b.45
medicina aperitiue qua 1.798.a.54
medicina astringentes frigida singulares qua 1.816.a.54
medicina astringentes singulares calida & sicca qua 1.816.b.4
medicina astringentes composita frigida qua 1.816.b.51
medicina astringentes composita calida qua 1.817.a.2
medicina iliaca maturant materias crudas 1.836.a.14
medicina calida corrumpunt humores quandoque & adurunt 1.836.b.25
medicina phlegma soluentes 1.842.b.33
medicina soluentes fecem, & phlegma simul 1.842.a.37
medicina extrahentes 1.857.b.8
medicina lapidem comminuentes quales 1.876.a.58
medicina comminuentes lapidè uestica oportet ut sint uehementius calida, quam illa sunt lapidis renum 1.876.a.63
medicina lapidem comminuetes 1.877.a.6
medicina doloris sedatiua in lapide 1.878.a.15
medicina simplices ad coitum 1.906.a.39
medicina composita ad coitum 1.906.b.46
medicina pregnantium 1.932.a.58
medicines ad cor 1.935.b.17
medicina quomodo abortum faciant 1.935.b.58
medicina singulares abortum facientes 1.936.a.15
medicina partum facilem efficietes 1.932.b.9
- medicina omnes, qua educunt vermes, & ascarides, extrahunt sctum* 1.932.b.11
medicinarum fortiter repercutientium in principio, & fortiter resoluentium in fine, vsus est malus 2.111.a.2
medicinarum resolutio uehemens facit dolorem 2.111.a.9
medicamentum soluens solutionem non faciens qua mala inferat 1.213.b.51
medicinarum soluentium dispositio 1.214.a.18
medicinarum infrigidantium uis 1.227.b.20
medicinarum stypticarum vis 1.227.b.23
medicinarum viscosarum uis 1.227.b.24
medicinarum adurentium uis 1.227.b.27
medicina adurentes in constrictione uasorum cur timeantur 1.227.b.30
medicinas adurentes alias esse stypticas, alias non, & quis stypticarum vsus, quis aliarum 1.227.a.33
de medicinarum compositarum necessitate 2.265.a.26
medicinarum parum melius est plurimorum in intetione una 2.265.a.44
de medicinarum compositionis qualitate 2.265.a.60
medicinarum componendarum ratio 2.265.a.62
medicinarum compositio plurimum per ducit ad corruptionem, & plurimum etiam ad perfectionem, & operationem 2.265.b.37
medicinarum compositio plurimum fit a singularibus, & compositis, sicut theriaca 2.265.b.41
medicinarum compositarum sublimior est theriaca magna propter multitudinem sui iuuamenti 2.265.b.53
medicinarum proprietatem, talia pondera facere nemo scit 2.266.a.27
medicinarum contritio grossa est in causa maioris euacuationis 2.287.a.44
medicinarum uirtutis aequalium, que magis sit efficax 2.339.b.45
medicinarum qualitates uel illis innatas esse uel a corpore parari 2.341.a.48
medicinarum forma 2.397.a.49
medicinarum cordialium proprietates 1.674.b.10
medicina vomitum sedantes composita qua 1.745.a.29
medicinarum sumendarum in aegritudinibus hepatis qua hora commodior 1.754.b.50
medicinarum subtiliantium proprietates est, ut acuant sanguinem 1.755.a.14
medicinarum aperitiuarum differentia 1.764.a.9
medicinarum astringentium species 1.816.a.51
- medicinarum lapidem comminuentium differentia* 1.876.b.1
medicinis soluentibus qua commiscenda 1.204.a.45
medicinis compositis est radix 2.265.b.26
Medicinis uenenosis conferentia composita
Confectio Araftomacis 2.327.b.13
medicinis ulcerum glutinantia commiscenda 1.872.a.57
medicinis ad lapidem que commiscenda 1.876.b.14
medicinas soluentes plurimum humorè attrahere in uenis 1.207.b.15
medicinas fortes multi esse timoris 1.210.b.27
medicinas soluentes duas in uno die dare est periculosum 1.210.b.53
post medicinas solutiuas uinum sumptu febres, & astuationem inferre 1.211.a.47
medicinas quasdam quandoque aliquibus complexionibus proportionales existere 1.214.a.36
medicinas omnes, qua sine mordicatione desiccant, carnem producere 1.231.b.38
in medicinas, & corpora sunt proportionales, qua non comprehenduntur, nisi experimento 1.632.b.47
medicinas lapidem comminuere a qualitate occulta 1.876.a.64
de medicinis uenenosis calidis 2.202.b.57
ex medicinis benedictis sunt uiolæ cum zuccharo 1.211.b.1
in medicinis cordialibus frigidis cur calida commiscantur 1.674.b.63
medicinis fortioribus indiget splen, qua hepatis 1.800.a.67
medicus qua naturali credere debeat 1.8.a.57
medicus qua affirmare et credere debeat 1.8.b.9
medicus de quibus rationari debeat 1.8.b.20
medicus non curat, sed uirtus 2.30.b.59
medicus facit peruenire instrumenta ad uirtutem 2.30.b.60
medicus est natura adiutor, non impediens, de sententia Hip. 2.27.a.51
medici solertia nota 2.89.a.22
medici non est scire causam crisis, sed tantum dies crisis per uiam experientia, aut axiomatum 2.104.a.56
medico qua scienda sint tantum, quod sint 1.8.a.57
medico non nocet ignorare an spermatis mulieris formam, uel materiam prebeat 1.901.a.54
medici antiqui sunt in medicina uarij 1.743.a.16
medicorum error in cibando egros 2.31.a.b.10

I N D E X

medicatio tribus rebus perficitur 1.195.
 a.9
 medicatio cum medicinis tres habet re-
 gulas 1.195.b.44
 medicationis scopi 1.195.b.44. & de-
 inceps
 medicinale nutrimentum, quod 1.112.
 b.40
 medicamen ad hemicraniam antiquam
 2.319.b.26
 medicamen ad apostemata magna 2.
 321.a.39
 medicamen ad dolores oculi calidos 2.
 321.b.34
 medicamen ægyptium confert ad albe-
 dinem vestigiatorum ulcerum 2.322.
 a.30
 medicamen Cassii ad aquam ocul. 2.
 323.a.45
 medicamen Polonifos ad ocul. 2.323.
 a.53
 medicamen basilicon pro oculis 2.323.
 b.49
 medicamen aliud basilicon pro oculis 2.
 329.b.61
 medicamen confortans visum 2.324.
 a.1
 medicamen ad aurium pus 2.324.a.36
 medicamen ad aurium dolores &c. 2.
 324.a.39
 medicamen Galen. pro auribus 2.324.
 a.51
 medicamen aliud Gal. ad apostemata
 aur. 2.324.a.57
 medicamen aliud ad apostemata auris
 2.324.a.63
 medicamen aliud pro auribus 2.324.
 b.6
 medicamen ad auris pus 2.324.b.16
 medicamen ad dolorem auris 2.324.
 b.23
 medicamen ad gravitatem auditus 2.
 324.b.32
 medicamen ad ægitudines antiquas au-
 ris 2.324.b.38
 medicamen ad omnes dolores aur. 2.
 324.b.54
 medicamen pro dentibus 2.325.a.26
 medicamen Andromachi ad dolores den-
 tium 2.325.a.36
 medicamen ad pulsationem dentium 2.
 325.a.43
 medicamen ad apostemata gingivæ 2.
 325.b.9
 medicamen confortans dentes 2.325.
 a.31
 medicamen aliud confortans dentes 2.
 325.b.44
 medicamen ad vulvam mollescatam 2.
 325.b.63
 medicamen ad humiditatem pectoris 2.
 326.a.1
 medicamen gutturale Galen. 2.326.
 a.8
 medicamen aliud gutturale Gal. 2.326.
 a.17
 medicamen Gal. ad ægitudines canna-

pulm. 2.326.a.44
 medicamen ad omnem tussim 2.326.
 b.37
 medicamen ad sputum sanguinis 2.326.
 b.45
 medicamen aliud ad tussim 2.326.b.52
 medicamen aliud ad tussim 2.327.a.35
 medicamen aliud ad sputum sang. 2.
 327.b.45
 medicamen aliud ad sputum sang. 2.
 327.b.58
 medicamen ad coagulationem saniei pe-
 ctis. 2.328.a.20
 medicamen ad ulcera pect. 2.328.a.35
 medicamen ad debilitatem stom. 2.
 328.b.19
 medicamen diaireos 2.329.a.20
 medicamen mirabile ad singultum 2.
 329.a.62
 medicamen vomitus 2.329.b.61
 medicamen aliud ad spleneticos 2.330.
 a.7
 medicamen fugitivum ad hyd. 2.330.
 a.32
 medicamen aliud fugitivum 2.330.
 a.43
 medicamen dictum sanguisuga ad ulce-
 ra intestin. 2.330.b.46
 medicamen lukius ad inflationes 2.
 330.b.54
 medicamen Galen. ad exitum auri 2.331.
 a.61
 medicamen aliud ad lapidē 2.331.b.18
 medicamen pro coitu 2.332.a.25
 medicamen aliud ad coitū 2.332.a.35
 medicamen aliud ad coitum regale 2.
 332.a.55
 medicamen ad dolorem iuncturarū &c.
 2.332.b.42
 medicamen ad podagram &c. 2.332.
 b.53
 medicamen ad venam sciaticam 2.333.
 a.15
 medicamen de hyusquiamo Avic. ad po-
 dag. 2.333.a.24
 medicamen ad alopeciam 2.333.a.32
 medicamen Persarum 1.713.b.51
 medicamentum. vide Medicina
 medicamentum esse temperatum, quo-
 modo intelligatur 1.13.a.20
 medicamentum esse calidum aut frigidū
 quomodo intelligatur 1.13.a.34
 medicamentum idem respectu diversio-
 rum & calidum & frigidum est 1.
 13.a.41
 medicamenta quarti gradus corrumpere,
 & mortificare 1.112.b.14
 medicamentum exsiccativum sanat, &
 saniei prohibet 2.110.b.3
 medicamentum temperatum non con-
 vertitur in similitudinem corporis 1.
 112.b.30
 medicamentum absolute, quid 1.112.
 b.42
 medicamentum nutriens mutatur a cor-
 pore cum sui substantia & sui qualita-
 te 1.113.a.2

medicamentum nutriens aliud medica-
 mento, aliud nutrimento propinquius
 1.113.a.19
 medicamentum variari pro temporum
 morbi varietate 1.197.a.14
 medicamentum compositum esse ex vir-
 tutibus contrariis quomodo intelligē-
 dum 1.244.b.22
 medicamentum vt experimenti certam
 fidem faciat debet esse expers quali-
 tatis acquisitæ 1.246.a.6
 medicamentum quandoque unum agere
 per se, & contrarium per accidens 1.
 246.a.39
 medicamentum experiendum est prius
 in debiliori 1.246.a.55
 medicamentum per se aut per accidens
 aliquid agere, quomodo cognoscas 1.
 246.a.62
 medicamentum experiendum est in ho-
 minis non alterius animalis corpore
 1.246.b.30
 medicamentum ex scorpionibus ad lapi-
 dem 2.331.b.41
 medicamentum dulce & aromaticum
 cur ceteris efficacius sit 2.339.b.47
 medicamentum phlegma vomere faciens
 1.707.b.53
 medicamenti quantitas ex morbi quanti-
 tate sumenda 1.197.a.6
 medicamenti experiendi ratio 1.246.
 a.3. & deinceps
 medicamenti actio qua non eadem est
 semper aut secundum plurimum, est
 per accidens 1.246.b.37
 medicamenti Aristratis inuamenta 2.
 322.b.40
 medicamento tenui miscetur quandoq;
 aliquid ipsum densans quamvis eius
 operationi contrarium, ut eius actio
 perficiatur 1.201.b.5
 in medicamento exhibendo qua animad-
 uertenda 1.196.b.44. & deinceps
 in medicamento exhibendo loci & socie-
 tatis sollicitudo habenda 1.196.b.5
 in medicamento exhibendo sensus acu-
 tici & hebetudininis membrorum ra-
 tio habenda est 1.196.b.67
 a medicamento forti incipere quando
 oporteat 1.197.a.35
 medicamento assumpto quando dormiē-
 dum 1.210.a.13
 medicamenta humectantia, & mollificā-
 tia sunt ad dilatandos meatus, & ad
 sedandos dolores 2.110.b.1
 medicamenta purgant & inueterant 1.
 170.b.20
 medicamenta fortia in principalibus mē-
 bris cauenda 1.196.b.40
 medicamenta laxantia pura principalibus
 membris & eis vicinis exhibere
 ualde timorofum est 1.196.b.60
 medicamenta fugientia trium sunt spe-
 ciorum 1.196.b.67
 medicamenta uariare quando oporteat
 1.197.a.46
 Medi-

I N D E X

- Medicamenta fortia temporibus fortibus esse omittenda** 1. 197.b.22
medicamenta styptica cur cū aperitiuis commiscenda 1. 228.a.60
medicamenta omnia composita sunt ex uirtutibus contrarijs 1. 244.b.22
medicamenta quandoque operationem suam per se agunt post operationem per accidens 1. 246.b.14
medicamenta uenarū ora aperientia qualia sint 2. 396.b.54
medicamenta a tota specie humores educunt 2. 397.a.1
medicamenta laxificantia quæ, & quomodo id faciant 2. 339.a.56
medicamenta libidinem sciunt 2. 342.b.35
medicamenta choleram soluentia 1. 796.a.53
medicamentorum gradus quatuor, & qui singuli sint 1. 112.a.65
medicamentorum noxæ 1. 170.b.21
medicamentorum soluentium differentiæ 1. 214.b.1
medicamentorum uirtutes comiste aliæ per decoctionem separantur, aliæ non 1. 245.a.1
medicamentorum uirtutes experimento & ratione cognosci 1. 245.b.66
medicamentorum compositorum completio simplicium proportione elicitur 2. 340.b.52
medicamentorum nomenclaturæ uariæ 2. 341.b.14
medicamentorum vim fermentatione duplicari 2. 350.b.21
medicamentorum frigidorum & cōstrigentium series 2. 396.a.17
medicamentis contraria admisceri quandoque penetrationis gratia 1. 201.b.5
medicamentis non esse assuescendum 1. 201.a.60
in medicamentis exhibendis custodia dignius est cor, post cerebrū, dein hepar 1. 199.b.52
in medicamentis exhibendis operationis membro associatæ ex quo euacuandū, ratio habenda est 1. 196.b.54
medicamentis mortiferis confert acetū 1. 277.b.35
medicamentis propinandis quid seruandum 2. 396.a.2
medico nihil absolute esse contrarium 2. 335.a.26
medulla habet lenitatem, & viscositatem, & non inciditur 2. 181.b.67
medulle ossium usus 1. 34.b.51
medullarum rancidarum fructuum nocumenta 2. 205.b.31
mel est ultimum in iuuamento habentibus heclicam senectutis, sicuti est ultimum in nocumento habentibus heclicam 2. 67.b.54
mel est theriacalium 2. 207.b.50
mel permixtum aloë, minuit uirtutem eius 1. 274.a.52
mel apum est calidum, & siccum in secundo 1. 361.a.3
mel tabarzet, & de cannis est calidum, & humidum in primo 1. 361.a.4
mel est mundificatiuum, & cibus delictus a natura, & non nocet ulceribus 1. 667.b.6
mel est uehiculum medicis phthisis 1. 667.b.60
mel resoluit, & abstergit 1. 886.a.44
mellis mali nocumenta, & cura 2. 205.b.55
mellis acris nocumenta, & curatio 1. 361.a.45
mellis aqua 2. 297.b.5
mellis aquæ facultas 1. 868.a.43
mellis aqua est magis ultima in humectando 1. 661.a.7
mellis aqua debilis decoctionis inflat 1. 844.b.61
melancholia, uide cholera nigra
melancholia 1. 726.b.14
melancholia 1. 749.b.12
melancholia quomodo fiat 2. 379.a.2
melancholia putrescens facit quartanā 2. 18.a.51
melancholia quandoque putrescit intra uenas, quandoque extra, si extra fit interpolata, si intra fit cōtinua febris 2. 18.a.55
melancholia ex phlegmate 1. 23.a.46
melancholia interdum fit a sanguinis parte grossa putrescente 2. 43.b.10
melancholia naturalis, secundū aliquos non putrescit, neque ex ea fit quartana 2. 55.a.58
melancholia, ut melancholia nō generat quartanam, sed ut materia pauca, & grossa 2. 60.b.37
melancholia in uere commouetur patientibus melancholiam 1. 100.b.2
melancholia quos morbos generet 2. 133.b.51
melancholia cum expellitur ad membrū facit accidere duritiem, aut sepiros, aut cancrum 2. 133.b.51
melancholia subtilis facit esthiomenum 2. 133.b.54
melancholia si expellitur ad superficiem cutis, fiunt baras, & morphea nigra, et ipetigo, et his similia 2. 133.b.56
melancholia cum spargitur in corpore toto, & putrescit fit febris melancholica 2. 133.b.58
melancholia quæ spargitur in corpore toto, & non putrescit facit lepram 2. 133.b.60
melancholia in quo abundat, non esse in conueniens, ut minuatur 1. 219.a.7
melancholia qualis sit & eius situs 2. 378.b.64
melancholia autumno educatur 2. 380.b.64
melancholia prohibet digestionem, & eam corrumpit 1. 697.b.50
melancholia mirachia 1. 711.a.20
melancholia unde 1. 736.b.12
melancholia alia naturalis, alia accidentalis 1. 792.a.66
melancholia quando acescit, aut fit pontica, fit conueniens ad commouendū os stomacho, et præparandum ipsum, & temperandum caliditatem eius 1. 792.b.4
melancholia quandoque adurit in splene, declinans ad acetositatem temperatam 1. 792.b.27
melancholia ex varicum incisione 1. 967.a.10
melancholice humoris uariæ species 1. 23.a.40
melancholia bilis atræ, causæ, quæ 1. 25.b.67
melancholia alia est fœx sanguinis, alia est eius adustio, & cinis 2. 55.a.52
melancholia alia est sanguinea, alia phlegmatica, alia est cholericæ, & alia adustio melancholice naturalis 2. 55.a.54
melancholia ægritudinibus conferre uenarum pedum phlebotomiam 1. 225.a.36
in melancholia medicina auri limatura assumitur 1. 277.b.52
melancholia dominantis signa 2. 387.b.7
melancholia ad stomachum effusionis causa 1. 695.b.48
melancholia euacuationis multiplicatio nis, eum non est febris, causa 1. 792.b.32
melancholia retentionis causa 1. 792.b.35
melancholia effusa ex splene ad stomachum signa 1. 716.a.53
melancholia generationis causa cholericæ generationis causam esse fortiorem, secundum aliquos 1. 794.a.62
melancholia confert coitus 1. 902.a.54
Melancholice conferunt
Aloë 1. 274.a.25
Ozimum stiuiale 1. 283.b.15
Epithimum 1. 310.b.26
Elleberus niger 1. 313.b.42
Lingua bouis 1. 344.b.51
Muschus 1. 354.a.24
Squilla 1. 385.b.19
Stachados 1. 386.b.66
Spodium 1. 391.a.28
Melancholice cholericæ conferentia composita
Medicina de muscho 2. 275.a.27
Hiera Rufi 2. 284.a.53
Hiera Archigenis 2. 284.b.12
Hiera Faneligoris 2. 287.a.32
Electuarium alschebereben 2. 288.b.21
Sal 2. 294.b.32
Acetum squilliticum 2. 297.a.39
Pilula propria 2. 308.b.64
melancholiam uomitu esse difficilem 1. 206.b.63
melancholia quæ minentur 1. 201.a.15

I N D E X

melancholiam educentes medicina & doses 2.395.b.45
melancholiam ex splene aliquando effundi ad Stomachum 1.695.b.33
melancholiam euacuantia 1.744.a.49
melancholiam habenti hydrope accidente, resolvitur melancholia 1.780.b.12
melancholia qualiter Splen attrahat 1.792.b.39
melancholiam quo membro splen expellat 1.792.b.42
melancholiam generari paulatim secundum aliquos 1.794.a.64
melancholiam euacuantia 1.799.a.40

Melancholiam solvunt

Lapis armenus 1.271.a.60
Agaricum 1.287.a.48
Capparis 1.293.b.61
Emblicus 1.10.b.3
Epithimum 1.310.b.31
Galli veterisius cum polypodio 1.325.b.11
Cartanum indum 1.326.a.48
Lapis armenus 1.341.a.17
Aqua casei cum epythimo 1.347.b.50
Melancholicis aegritudinibus confert melissa 1.281.a.56
Galli decrepiti ius 1.296.b.17
Myrobalani nigri, & chebuli 1.353.b.53
Mezerion 1.355.a.35
Polypodium 1.373.a.20
Stegados 1.386.b.66
Sal 1.391.b.32
Parthenium cum oxymelle 1.407.a.47

Melancholiam educentia composita Syrupus acetosus proprius 2.297.a.7
Pilula propria 2.308.b.64
Pilula aggregativa 2.309.b.61
ex melancholia & phlegmate acetoso appetitus quando multiplicetur 1.698.a.31
a melancholia inflativa doloris Stomachi curatio 1.712.a.50
a melancholia icteritia nigra curatio 1.799.a.36
melancholici 1.711.a.19
melancholicus cibo multum humectante & parum calfaciente indiget 1.175.b.4
melancholicus uomitus 1.792.b.30
melancholici humoris stomachi curatio 1.708.a.60
melancholicum humorem educentes pilula 2.352.b.10
in melancholico sanguine phlebotomiam frequentem esse necessariam 1.220.b.63
melancholicos morbos curandi ratio 2.399.b.22

melancholicos humores educit epithimum 1.667.b.27
melancholicorum morborum series 2.399.a.65
melancholicis morbis omnibus confert ani uenarum apertio 1.95.a.17
melancholici qui non sunt, cur esse videantur 2.337.a.41
melancholicis cur uirga plurimum erigatur 1.904.a.48

Melancholicis doloribus conferentia composita

Hiera busitus 2.286.a.53
melancholica apostemata quomodo inter se differant 1.92.b.60
melancholica intestinorum excoariatio mortifera unde 1.792.b.23
melancholica materia in Stomacho signa 1.701.b.63
melancholica materia signa 1.973.a.2
melancholica aegritudines quae 1.791.b.10
Melancholicis aegritudinibus conferentia composita
Theriaca magna 2.265.b.60
Mithrydatum 2.268.b.23
Confectio zehemirem magnum 2.273.a.10
Confectio de muscho 2.274.b.58
Medicina de muscho dulcis 2.275.a.37
Confectio citrina felini 2.277.a.7
Confectio nigra felini 2.277.a.21
Hiera Rusi 2.284.a.52
Hiera Archigenis 2.284.b.13
Pilula filij alborith 2.309.b.25
melitum est calidum, & siccum in primo 1.352.a.7
melissa est calida, & sicca in secundo 1.282.a.54 & 2.348.a.9
melisse facultates 2.348.a.10
melissa inesse naturam leuiter soluendi 2.344.a.14
melissa quae substituuntur 1.282.a.65
melissam cor confortare & latificare 1.282.a.60 & 2.348.a.10
melissam cunctis uisceribus conferre 2.348.a.14
ex melissa inlebe 2.352.a.45
melon est tarda digestionis, nisi quando comeditur cum eo, quod est interius eius 1.281.b.67
melon uehementis maturitatis colica comeditur 1.847.b.66
melon uermes necare dicitur & solutione educit eos 1.854.b.67
melonis indi uauamenta maxima quae 2.399.b.67
melones commouent cholericam passionem 1.812.b.47
melongia nutrimentum praestant pauca & crassum 1.113.a.51
membra & spiritus sunt subiectum sanitatis & morbi propinquum 1.764

membrum facultatem tribuens & suscipiens dari, nullus dubitat 1.30.a.46
membrum tribuens & non recipiens an detur 1.30.a.63
membrum apostematum si sit proximum principali, aut fortis communitatis cum eo, aut uehementis sensus, et neuosum, tunc cum uehementia febris accidunt iniquendo magna, & spasmus 2.77.b.38
membrum potest uiuum remanere animalis uide structa 1.74.a.17
membrum stupidum aut paralyticum ut uir 1.74.a.20
membrum stupidum aut paralyticum cur non sentiat 1.74.a.23
membrum consentiens alteri, socij si recipit superfluitates ut ascella cordis 1.94.b.38
membrum in quo est phlegmon habet neruos quibus sentit 2.109.a.19
membrum quando apostematur in contusione, non suffert nisi ligaturam equalem 2.150.a.31
membrum unumquodque exercitium habet sibi proprium 1.171.a.4
membrum corrumpitur cum aduenit putrefactio neruis 2.168.a.34
membrum aliud rarum aliud spissum 1.196.a.23
membrum rarum medicamento subtili, densum uero forti eget 1.196.a.24
membrum corruptum quomodo curandum 1.230.b.18
membrum diminutum cur fiat ex membro diminuto 1.901.b.10
membrum primum in embryone, quod creatur, est cor 1.920.b.58
membri patientis dispositiones sunt consideranda in aegritudinibus acutis 2.89.a.15
membri dolor, & debilitas aliquando sunt in causa declinationis materiae phlegmonis ad ipsum 2.109.a.48
membri corruptionem inducit uehementis, et superflua in frigidatio 2.110.b.51
membri corrupti ex apostemate cura 2.110.b.58
membri corruptio accidit propter causam corrumpentem complexionem eius, & spiritum animale, qui est in ipso &c. 2.117.a.31
membri putrefacti regimen in incisione 2.118.a.56
membri sectio, & perforatio, in exituris sint incidentes in longitudinem illorum neruorum illius, nisi timetur spasmus 1.122.a.18
de membri natura cognitio quatuor rerum cognitionem continet, scilicet complexionis, membri, creationis eius, scilicet, & uirtutis 1.195.b.66
de membri alicuius particularis impinguatione 2.259.b.52
de membri particularis extenuatione 2.261.a.56
membris

I N D E X

membra a frigore resoluti signa, & remedia 2.393.b.11
membro unicuique complexio obtigit quam meretur 1.16.a.19
membro omni alteratrix uis inest secundum eius complexionem 1.72.a.4
membro sensibili cum inest phlegmon fit dolor uehemens 2.109.a.26
membro omni neruoso conuenit aromaticitas 1.745.b.15
membra & eorum usus sensu & anatomia debet discernere medicus 1.8.b.30
membra principalia sunt tria 1.12.a.34
membra principalia non multum propinqua sunt exacta aequalitatis 1.13.a.46
membra ex prima humorum missione fiunt 1.29.a.40
membra simplicia quæ 1.29.a.47
membra quædam præter naturales facultates alias habent facultates, quædam non habent 1.30.a.35
membra principalia quæ 1.30.b.51
membra principalia necessaria pro uita indiuidui, quæ 1.30.b.55
membra principalia necessaria pro speciei duratione 1.30.b.59
membra seruicilia bifariam 1.31.a.2
membra alia operationem tantum, alia iuuamentum tantum faciunt, alia utrumque ex Galeni sententia 1.31.a.22
membra quæ ex spermate 1.31.a.45
membra quæ ex sanguine gignantur 1.31.a.49
membra spermatica post solutionem continui non restantur nisi pauca 1.31.b.26
membra a sanguinis complexione ualde remota, multis alimenti conuersionibus egent, ut nutriantur 1.32.a.66
membra carnosæ alia villos habent, alia non 1.31.b.57
membra fortia sua excrementa ad uicina debilia reijciunt 1.32.b.13
membra officialia sunt operationum instrumenta 1.90.b.42
membra quæ plus sudant 2.94.b.25
membra vulnerata mortem minata quæ sint 2.139.b.55
membra, quæ facile suscipiunt superfluitates propter caliditatem sunt, ut testiculi, & anus 2.118.a.41
membra debilia quomodo confortantur 1.182.a.65
membra parua, quomodo augmentantur 1.182.a.65
membra quædam expurgantur medicamento temperato, quædam indigent fortiori 1.196.a.16
membra uentriculo & receptaculo carentia forti medicamento egent 1.196.a.25
Membra corporis confortantia composita
Oleum demanum 2.313.b.40

membra constituuntur per commissionem humorum perducentem ad formam compositionis, qua commissum disponitur ad recipiendum habitum non conuenientem ei ratione simplicium 2.334.a.17
membra quamuis plura sint numero, unum tamen est generale principium aliorum 2.334.a.42
membra principalia confortans syrupus 2.351.b.19
membra principalia quatuor 2.379.a.7
membra anhelitus plurimum communicant cum hepatis gibbositate 1.780.a.24
membra sanguine uehementer indigent 1.851.a.20
membrorum simplicium ordo 1.39.a.59
membrorum aliud suscipit & tribuit facultatem, aliud tribuit & non suscipit, aliud suscipit, & non tribuit, aliud neque tribuit neque suscipit 1.30.a.38
membrorum humiditates diuersæ 2.60.a.58
membrorum debilitas complexionis sequitur malitiam 1.95.a.58
membrorum frigiditas & siccitas euacuationem superfluum sequitur, eorum quæ retineri debent 1.119.a.25
membrorum strictio uehemens refrigerat 1.122.a.51
membrorum debilitatis causa 1.129.a.21
membrorum liquefactionem hypostasis sursum in urina quandoque sequitur 1.158.a.1
membrorum fracturæ diuersificantur in spacio restorationis 2.182.a.30
membrorum forma quomodo ex substantia humorum, & quantitatis proportionem, & qualitate commissionis resultat 2.334.a.31
membrorum principium & ceterorum quæ sint munera 2.379.a.10
membrorum mollium ulceribus medicamentum aptum 1.689.b.22
membrum extremorum refrigeratio ex stomachi ulceribus 1.734.b.64
membrorum spermaticorum calidæ complexionis signa 1.902.b.4
de membrorum generationis primatu in embryone Hippo. opinio refellitur 1.920.b.59
membris similibus etiam occultis accidunt variolæ 2.72.b.39
membris omnibus communicat appetitus nutrimenti 1.698.a.37
in membris inferioribus, ut plurimum, sunt exitus, quæ sunt in chronica lœga 2.87.a.52
in membri incisione quid obseruandum 1.230.b.36
in membris particularibus spiritus adipi sui perfectionem 2.334.b.29
in moie conseruationis locus est posterior pars capitis 1.225.b.54

Memoria conferunt

Anacardina confectio 1.266.a.19
Castoreum 1.288.a.51
Sysimbrium coctum cum aceto, & oleo rosaceo commixtum 1.364.b.4
memoriam debilitat spermatis inopia 1.909.b.36
Memoriam conseruantia composita
Confectio philosophorum 2.270.b.6
memoralis uirtus quæ 1.76.a.2
memoratricis & phantastica uirtutis similitudo 1.76.a.2
memoratricis uirtutis sedes, est posterior cerebri uentriculus 1.76.a.7
menstruus sanguis in pregnante diuiditur in tres partes 1.911.b.66
menstruo spermata femina philosophi assimilauerunt 1.901.a.40
menstrua prægnantibus retineatur ad nutrimentum embryonis 1.718.a.24
menstrua quando currunt pregnantibus timetur in eis, ne abortum faciant 1.718.a.26
menstrua temperata faciunt mulierem acquirere castitatem 1.943.b.61
menstrua quomodo alterantur a dispositione sua naturali, sunt causa egritudinum plurimum 1.944.a.1
menstruorum cursus prægnantis curatio 1.933.a.55
menstruorum retentio perducit ad febres prauas 1.943.a.46
menstruorum mensuratio equalis quæ 1.943.b.02
menstruorum alterationis nocuentia 1.944.a.3
menstruorum a retentione, & paucitate quæ egritudines fiunt 1.944.a.8
menstruorum finis qua etate mulieri contingat 1.944.a.34
menstruorum superfluitatis cursus signa 1.945.a.33
menstruorum superfluitatis cursus curatio 1.945.b.28
menstruorum retentionis causa 1.949.b.52
menstruorum ex retentione quæ egritudines accidunt 1.950.a.66
menstruorum suppressionis signa 1.950.b.45
menstruorum suppressionis curatio 1.950.b.63
menstruorum retentio perducit ad apostemata praua 1.943.a.47
Menstruorum superfluitati conferentia composita
Confectio alcheshinengi 2.274.b.33
Philonium persicum 2.278.b.28
Theodoricon magnum 2.284.b.57
Syrupus de granis myrti 2.298.a.56

I N D E X

Menstruorum corruptioni conferentia composita

Scoria decocta	2.289.b.67
Theodoricon	2.318.a.12
Kelkelengi	2.318.a.13
Trochisci de feminibus	2.318.a.13
Confectio de scoria	2.318.a.14
menstrua prouocat, & urinam aqua calida	1.116.b.11
menstrua supprimunt aqua aluminosa	1.116.b.27
menstrua prouocantes medicinae quales sint	2.260.b.60
menstrua prouocantia sunt amara, & acuta	1.935.b.61
menstrua temperata esse causam sanitatis mulieris	1.943.b.55

Menses sistunt

Aqua aluminosa	1.272.b.33
Aque minerales	1.272.b.39
Cydonium	1.299.a.7
Siliqua Nabathia	1.306.a.6
Hematites	1.313.a.36
Fex nini	1.315.b.44
Ferri arugo supposita	1.317.a.21
Lens	1.349.b.43
Myrtus	1.352.b.56
Nucis cortex	1.362.b.8
Portulaca	1.372.b.63
Pini granum	1.378.a.41
Sumach	1.395.b.30
Solatrum	1.397.b.55
Cicuta	1.400.a.28
Scoria ferri	1.402.a.56

Menses suppressos corpora

Corrumpere 2.381.a.1

Menses cient

Anisum	1.25.b.29
Asarum	1.261.a.64
Ammoniacum	1.262.a.43
Acori decoctum	1.267.a.45
Aristolobia	1.269.a.19
Assa	1.270.a.17
Apium	1.271.a.18
Lapis armenius	1.271.a.61
Amygdala	1.272.a.4
Arundo	1.274.b.31
Abrotanum	1.274.b.62.1.280. a.59
Allium	1.276.a.52
Aphodelus	1.277.a.31
Agaricum	1.287.a.54
Adiantum	1.283.a.54
Bdellium	1.285.a.27
Chamamilla	1.287.a.15
Capa decoctio	1.287.b.13
Castoreum	1.288.b.1
Cinmomum	1.289.b.26
Chamepytios	1.292.a.20
Chamaedrys	1.292.a.62
Struthium	1.262.b.18
Cuscuta	1.293.a.3
Capparis	1.293.b.64
Caulis, & eius semen al amentum	1.294.a.45
Centaurea	1.300.b.33

Cedrus	1.301.a.48
Costus	1.301.b.24
Cucumeris asinini succus	1.304. b.17
Cantharis	1.307.a.63
Daucus	1.309.b.65
Elleborus	1.313.b.64
Fenugraeci decoctio	1.316.b.49
Phaseoli, proprie rubei	1.317.a.45
Phu decoctio	1.318.b.49
Ramorum lycij decoctio	1.319. b.65
Cyclamen	1.320.b.65
Feniculum	1.321.b.1
Vinum ficus	1.322.b.36
Fici lac cum vitello oui	1.323.a.6
Gentiana	1.324.a.39
Galbanum	1.328.b.3
Thymus	1.331.a.3
Ireos cum uino	1.334.b.27
Hypericum	1.335.a.22
Lycium	1.339.b.52
Storax	1.344.a.32
Lac camelarum nouiter fetarum	1. 347.b.54
Lens amara	1.349.b.47
Lupinus	1.350.a.62
Lactuca sylvestris lac	1.350.b.59
Lactuca asini	1.351.a.39
Laurus	1.351.b.43
Oleum arboris mastlicis, & seminis eius	1.354.b.25
Myrrha, & proprie clysterizata cu aqua ruta, & aqua absinthij, aut aqua lupinorum	1.358.a.32
Nasturtium	1.363.a.17
Nigella	1.365.b.57
Oua anseris cum oleo	1.367.a.51
Opopanax cum aqua calida	1.368. a.3
Ostracum	1.371.b.25
Prunorum aqua	1.372.a.66
Polium	1.373.b.12
Porrum	1.374.b.20
Prassium	1.377.b.25
Paxonia cum uino	1.377.b.64
Pini fructus cum semine cucumeris in uino	1.378.a.42
Eruca aqua	1.378.a.53
Rubea tinctorum	1.38.b.27
Silla acetu, & syrupus	1.385.b.35
Oleum storacis	1.386.b.41
Asparagi semen	1.389.a.25
Stercus caprarum cum pipere, & cin namomo	1.390.a.49
Serapini cum oxymelle	1.394.b.43
Sesami infusio	1.397.a.42
Anemone	1.398.b.35
Muscus	1.407.a.7
Parthenium cum uino	1.407.b.42
Urtica cum myrrha	1.407.b.42
Lapis fellis tauri	1.414.b.44
menstrua prouocantia qualia	1.951.a.8
menstrua prouocantes medicinae	1.951. a.55
menstrua prouocat euphorbium statim	1.952.a.43

Menstrua prouocantia composita

Sagzenea minor	2.275.b.45
Hieralogodion	2.284.a.6
Theodoricon cum nuce muscata	2. 285.a.40
Hiera Andromachi	2.286.a.27
Oleum alchechengi	2.312.a.45
Hiera menison	2.328.b.67
menstruis conferunt balnea ex aquis aluminosis et atramentalibus	1.120. b.45

Menstruis pregnantium conferentia composita

Philonium persicum	2.278.b.28
menstruatam, & pregnantem non esse phlebotomandam, nisi propter necessitatem	1.218.b.64
mensurarum descriptio	2.333.a.54
menta est calida, & sicca in secundo	1. 360.b.8
menta inflat	1.848.a.28. & 50
menta nocet colicis cum inflatione sua	1.848.a.50
menta confortat membra spermatis ual de	1.908.a.50
menta est pharnacu nobile in ingrossando sperma, & confortando uasa eius ad retinendum ipsum	1.911. b.50
menta proprietates	2.348.a.40
menta vsus facit fortitudinem super sperma	1.908.a.51

Menti vlcibus confert

Bulbus assatus cum capite piscis, & aloce 1.281.a.12

Menti conferentia composita

Anacardium	2.315.b.48
Electuarium de anacardis	2.315. b.48
Scelibe	2.315.b.49
Suffus Aristotelis	2.315.b.50
Electuarium de ambra	2.315.b.50
Sirimos	2.315.b.51
Hiera picra	2.315.b.51
meri	1.620.a.18
meri anatomia	1.690.a.19
meri partium usus	1.690.a.22
meri signa in crisi	2.91.a.49
meri substantia similior est lacerto	1. 690.b.16
meri est pars stomachi	1.690.b.4
meri apostema quo distinguatur ab apostemate epiglottidis	1.612.a.58
meri que egritudines accidunt	1.692. a.54
meri oppilationis cause	1.692.a.61
meri constrictionis cause	1.692.b.22
meri in pluribus egritudinibus est sequens in complexionem suam complexionem oris stomachi	1.693.a.44
meri apostematum differentia	1.693. a.58
meri apostematum plurimorum diffilis fit maturatio	1.693.a.61
meri	

I N D E X

Meri apostematis, quando maturatur, signum 1.693.b.6
meri apostematum signa 1.693.a.65
meri apostematum curatio 1.693.b.16
in meri apostemate medicinē in quo loco apponenda 1.693.b.18
meri apostematis calidi curatio 1.693.b.39
meri apostematum frigidorum curatio 1.693.b.64
ex meri sanguinis eruptionis causa, & signa 1.694.a.38
ex meri sanguinis eruptionis curatio 1.694.a.40
meri ulcerum cause 1.694.a.64
meri ulcerum signa 1.694.b.6
meri vlcus a plaga cui accidit antecedente, cura sit difficilis, & est super extrematem mortis secundum plurimum 1.694.b.18
meri vlcum curatio 1.694.b.24
meri debilitas quæ mala inferat 1.696.b.17
meri corallum conuenire a proprietate 1.709.b.67
meri vlcus quibus signis distinguatur ab vlcere stomachi 1.735.a.2
in meri ulceribus, incarnatiuis glutinata esse commiscenda 1.735.b.16
meri adustio 1.739.a.44
meri vlcus 1.739.a.44
meri non est nisi ad attrahendum ad stomachum superius 1.807.a.56
meri est sicut pars stomachi 1.807.b.12
mesaraica uena 1.691.b.40
mesaraica uena plurimæ sunt in intestino ieiuno 1.807.b.60
ex mesaraica uentris solutio quibus signis a sanguinea chylosa ex hepate differat 1.778.a.49
ex mesaraica uirus signa 1.778.a.58
mesaraica apostematum signa 1.769.b.61
mesaraica apostema durum, & oppilatio quibus signis distinguantur 1.770.a.6
mesarai apostematum cura 1.775.b.29
mesaraica solius attractio non est attractio, de qua curetur 1.777.a.17
mesaraica uirus quale 1.778.a.66
mesaraica fluxus oppilatiui curatio 1.819.b.13
metus uitalis est actio, & cur 1.73.b.64
metacarpi anatome 1.45.b.34
mezeryon est calidum, & siccum in quanto 1.335.a.2
mezeryon est fortis ex lacticiuijs 1.788.b.37
mezeryon cū quibus rellificetur 1.788.b.38
miclete 2.293.a.44
mictus motus est ex uoluntario & naturali compositus 1.130.b.28
mictus in lecto cause 1.894.b.48
mictus in lecto curatio 1.894.b.48
ad mictum in lecto oleum de ben est ul-

timum 1.894.b.53
mingere aliquem in lecto ex imaginatione, & qualiter illi resistendum 1.894.b.56
Mictui sanguinis conferentia composita
Confectio al Kelkengi 2.278.b.43
Trochisci al Kelkengi 2.305.a.28
Trochisci de calidis 2.306.b.9
Mictui sanguinis, & puris conferentia composita
Confectio de pilulis al Kelkengi 2.317.b.59
Trochisci alkelkengi 2.317.b.59
miliu in frigida hepatis intemperie prauum 1.758.a.54
mili vaporatio est magis inuatiua, quæ salis 1.717.a.33
ex milio optimam vaporationem fieri 1.234.a.30
miliaris serpens 2.218.b.58
minutio quid 1.203.b.65
minutio, vide phlebotomia
minutio cum necessaria fuerit, & uetris solutio, vtra harum præmittenda sit 1.206.a.32
minutionis dispositio quomodo diuersificetur 1.204.a.35
mirach 1.691.a.39
mirach quando inflatur, non a uentositate, & siccitate, tunc apostema in eo est 2.92.a.32
mirach saluora vulnera sunt illa, quæ sunt equalis magnitudinis 2.144.a.52
mirach vulnera indigent quatuor rebus. 2.144.a.54
mirach agritudines accidentes 1.749.b.7
mirach, & hypochondriorum ad superiora attractio, quid significet 1.749.b.20
mirach, & hypochondriorum ad inferiora attractio, quid significet 1.749.b.26
mirach uirtutē cōseruat thusi 1.787.b.28
mirach quando extenuetur 1.769.b.46
mirach uirtutem cōseruat spica 1.787.b.23
mirach uirtutem cōseruat Cyperi 1.787.b.23
mirach incisio in asclite parum proficit, nisi in corpore ualde sorti 1.788.a.24
mirach inflatio ex partus difficultate 1.940.b.39
mirach scissio in difficultate partus 1.940.b.59
mirach melancholia 1.711.a.20
mirachialium agritudinum cause 1.736.b.3
mirachialium lacertorum apostema quibus signis distinguatur ab hepatis apostemate 1.768.a.5
mirachialium lacertorum apostematis calidi crisis qualis 1.768.b.25
mirachialium lacertorum apostematum

curatio 1.775.b.3
mithrydatum fecit Mithrydates rex Pōti 2.268.b.3
mithrydatum est alteratum parum per additionem, et diminutionem a theriaca 2.268.b.13
mithrydatum præseruat a pestilentia 2.72.a.43
mithrydatum ad uenena habet expertū iuuamentum 2.198.b.17
mithrydatū in morso ven. est minus inuatiuum theriaca 2.268.b.15
mithrydatum administratur post sex menses 2.268.b.51
mithrydatum, & theriaca reslilit ueneno 1.799.a.7
mithrydatum est fortis operationis in lapide renum 1.878.a.25
mithrydatum est uehementis iuuamenti in urina difficultate 1.890.a.15
mithrydati iuuamēta sunt illa, quæ sunt theriaca, exceptis uenenis serpentum in quibus superat ther. 2.268.b.23
mithrydati dosis copiosior sit dosi theriaca 2.268.b.24
mithrydati descriptio 2.268.b.26
mithrydati dosis est sicut auellana 2.268.b.52
in mithrydati descriptione Gal. desit 13. medicine 2.268.b.55
mithrydati cokion, siue cypheos descriptio 2.268.b.65
mithrydati facultates 2.350.b.61. & deinceps
mithrydato calidius esse diacyminum et diatrionpipereon 2.350.b.56
miua cydoniorum 2.297.b.40
miua ualde sedat uomitum phlegmaticū 1.744.b.46
mixti forma ex quibus, & quomodo constituitur 2.334.a.17
mola frequenter ijs accidit qua bibunt aquas stātes lacunales 1.116.a.13
mola protenditur quandoque usque ad finem uitæ, & non recipit curationē 1.939.a.34.
mola quibus signis à uera impregatione differat 1.939.a.58
mola differentia 1.939.a.21
mola cause 1.939.a.51
mola signa 1.939.a.65
mola curatio 1.939.b.34
in mola oleum alchebengi est uehementis iuuamenti 1.939.b.47
molaris dentis cauterium 1.325.a.51
Molaris dentis dolori confert
Asphodeli succus 1.277.a.24
Cicer 1.291.a.28
Galbanum 1.328.a.61
Spina iudaica 1.401.b.1
Synapis aqua 1.401.b.36
Hepar stellionis 1.311.b.14
matricis superfluitates in parturientibus purgant
Aristolochia 1.269.a.19
Althea decoctio 1.776.b.34
 K 4 Adian.

I N D E X

Adiantum	1.283.a.55	monoculi intestini ad alia intestina portio	1.808.a.5	morbillus minus accidit oculo quam uariola	2.74.a.14
Feniculum	1.321.b.5	monoculi intestini vsus, aliquorum opinio improbatur	1.808.b.22	morbillus ut plurimum egreditur subito	2.74.a.34
Mezerion	1.355.a.32	in monoculo intestino completur digestio eius, quod fuit inobediens in stomacho	1.808.b.12	morbillus qui est uelocis processionis, & apparitionis, & maturationis est saluus	2.74.a.5
Paeonia radix	1.378.a.2	morb. lege ægritudo		morbillus durus, uiridis, et uiolaceus est malus	2.74.b.6
mollificantiæ medicamenta & eorū qualitates	2.396.b.21	morb. unde fiat	2.389.a.49	morbillus qui occultatur subito est malus faciens syncopim	2.74.b.7
mollificatiua sunt contraria vlceri	2.161.a.6	morb. siccus cū materia quis sit et sine materia	2.301.a.58	morbillus si fuerit cum repletionē sanguinis extrahatur sanguis sufficienter	2.74.b.13
mollificantiæ fortia	2.188.b.10	morb. acutus, qui & qualis	2.388.a.41	morbilli signa quæ	2.74.a.24
mollificantium vsus cum euacuatione in apostematibus glandulosis	2.119.b.49	morbi & sanitatis causæ formales, quæ	1.8.a.30	morbilli generatio est propter uehementiam malitiæ sanguinis corrupti pauci	2.74.a.32
mollificantium timor est ex attractione materiei plurimæ in apostematibus glandulosis	2.119.b.56	morbi causæ efficientes quæ	1.8.a.7	morbilli astate meridionali multiplicantur	1.101.a.30
Mollificationi conferentia composita		morbi declinationē, nisi ob errorem, mors nunquam sequitur	2.388.a.5	morbilloꝝ signa	2.74.b.3
		morbi principium quod, & eius tempus	2.388.a.10	morbilloꝝ cura	2.74.b.11
Confectio anacardina	2.276.a.38	morbi temporum scientia cui sit usui me dico	2.388.a.30	morbillus dolor dorsi minor est, quam in uariolis	2.74.a.8
Diam. arte	2.276.b.31	morbi status quis	2.388.a.18	morbillus usque ad quartam cōuenit phlebotomia	2.74.b.16
Confectio aseimeri	2.283.a.28	morbi ex cholera prouenientis curatio	2.399.a.11		
Hiera picra	2.283.b.55	morbi eorum signa, & causæ sunt de quibus medico ratiocinandum est	1.8.b.20		
Hieralogodion	2.284.a.1	morbi ex superfluo calore	2.381.a.41		
Hiera Gal.	2.285.b.3	morbi ex calore & humore qui fiant	2.381.a.46		
Acetum squilliticum	2.297.a.42	morbi frigidi sine materia, & cum materia qui sint	2.381.a.48		
Trochisci de decem medicinis	2.307.a.63	morbi humidi sine materia, & cum materia qui sint	2.381.a.53		
Pilulæ de casta minores	2.308.b.9	morbi in mēbris organicis quomodo fiat	2.381.a.62		
Sal solutiuus	2.309.a.46	morbi ex nimio calore signa	2.397.b.34		
Pilulæ de euphorbio	2.310.a.21	morborum, qui sunt in membris organicis, diuisio, & nomina	2.381.a.64		
Pilulæ aliæ de euphorbio	2.310.b.25	morborum tempora quatuor	2.388.a.7		
Oleum de costo	2.312.a.40	morborum tria tempora, quibus mors contingere potest	2.388.a.6		
Oleum de Kerua	2.312.b.9	morborum significaciones quibus signis desumantur	2.397.b.19		
Oleum alfelud	2.313.b.11	morborum ex frigida complexione signa	2.397.b.50		
Oleum	2.313.a.24	morborum ex calida & sicca intemperie signa	2.397.b.66		
Oleum albechengi	2.313.a.42	morborum ex cholera citrina prouenientium series	2.398.b.48		
Theriaca	2.316.a.3	morborum phlegmaticorum catalogus	2.399.a.23		
Mithrydatum	2.316.a.4	in morbis terroris est propter tria	1.183.a.50		
Theriaca Estra	2.316.a.4	morbillus ex materia est mista	1.93.a.64		
Theriaca diateseron	2.316.a.5	morbillus est variola cholericæ	2.74.a.15		
Medicina de muscho dulcis	2.316.a.5	morbillus est minoris quantitatis, quam variola	2.74.a.19		
Medicina de muscho amara	2.316.a.5	morbillus non pertransit cutem, neq; habet altitudinem notabilem in principio sui	2.74.a.20		
Anacardium	2.316.a.6	morbillus est minor uariolis	2.74.a.23		
Diamarte	2.316.a.6				
Bedemerigi	2.316.a.6				
Hiera Auic.	2.316.a.7				
Electuarium de uua	2.316.a.7				
Pilule utilitatis	2.316.a.7				
Oleum arafed	2.316.a.8				
Hiera Galen. episcopalis	2.316.a.8				
Pilule de euphorbio	2.316.a.8				
Confectio aseimeri	2.316.a.9				
Caputpurgium alhabis	2.316.a.9				
Hiera picra	2.316.a.10				
Caputpurgium	2.318.b.50				
monoculum intestinum	1.807.a.29				
monoculum intestinum cur sic dictum	1.808.a.29				
monoculum intestinum magis, quam aliud descendit in rupturam inguinis	1.808.b.46				
monoculi intestini iuuamenta	1.808.a.35				

Morbillus confert

Ribes	1.384.b.14
morbillos habentibus prohibeantur, emplastraciones uentris	2.75.a.37
morphea nigra	1.792.b.12
morphea nigra fit ex melancholia transmissa ad cutem	2.133.b.57
morphea est in cute, & si est profunda est parum valde	2.244.a.13
morphea antiqua est magis salua, quam albaras alba	2.244.a.62
morphea, quæ rubet cum fricatione, est ad spem decliuis, quæ non rubet, est mala	2.244.b.13
morphea causa	1.724.a.63
morphea, & albaras differentia	2.244.a.12
morphea causa est debilitas operationis alteratiue	2.244.a.16
morphea materia est subtilior, & uirtus expulsua fortior, quæ expellit ad superficiem	2.244.a.19
morphea utriusque differentia est quia una fit a melancholia, alia a phlegmate	2.244.a.44
morphea nigra signa	2.244.b.2
morphea alba, & albaras signorum differentia	2.244.b.5
morphea nigra, & albaras nigra differentia	2.244.b.16
morphea nigra cura	2.244.b.35
Morphea confert	
Ally montani cinis cum melle limita	1.276.a.26
Althea cum aceto	1.276.b.26
Batecha	1.281.b.57
Cape	1.287.b.52
Struthium	1.262.b.7
Adustum quod est de carne arietis	1.296.a.22

I N D E X

- | | | |
|--|--|---|
| <i>Cancer fluvialis adustus.</i> 1.297.a.64 | <i>Mors plurimum fit in hora crisis.</i> 2.107.b.37 | <i>mortui faciei similis facies, qualis sit.</i> 2.89.a.47 |
| <i>Piper cum nitro</i> 1.377.a.8 | <i>Mors plurimum accidit in hora vehemē iori aegritudinis</i> 2.101.b.54 | <i>mortalitas autumnō quando multiplicatur in pueris</i> 1.102.a.30 |
| <i>Ruta cum nitro</i> 1.381.b.39 | <i>Mors convenientior est in vi. quam in vij. & in x. quam in ix.</i> 2.107.a.54 | <i>mortalitates aestate meridionali multiplicantur</i> 1.101.a.30 |
| <i>Rubea tinctorum cum aceto.</i> 1.382.b.12 | <i>Mors naturalis sequitur extincto calore innato</i> 1.163.a.15 | <i>morientium ventres, & anhelitus crescunt, & anhelant altē.</i> 2.90.a.10 |
| <i>Raphanus cum condisi.</i> 1.382.b.62 | <i>Mors ab aqua hepatis</i> 1.782.b.53 | <i>moritur quandoque aliquis subito propter aduentum doloris ad cor.</i> 1.711.a.59 |
| <i>Sanguis leporis calidus.</i> 1.388.a.60 | <i>Mors festina ex hepate quando.</i> 1.753.b.11 | <i>moritur, cuius ren disrumpitur.</i> 1.871.a.54 |
| <i>Spuma maris</i> 1.389.b.8 | <i>Mors ex ulcere intestinorum.</i> 1.810.b.65 | <i>moritur secundum plurimum, cuius uestica disrumpitur</i> 1.884.b.65 |
| <i>Stercus locustarum, turdorum comedentium rizi, lacerti, & Stellionis.</i> 1.389.b.51 | <i>Mors quando accidat ex gibbositate.</i> 1.965.b.60 | <i>mori hominem interdum ex vini veteris potu</i> 1.722.a.34 |
| <i>Sulphur cum aceto</i> 1.391.b.9 | <i>Mortis signa diuersa, vide</i> 2.99.b.20 | <i>mordicativa medicina</i> 2.342.a.30 |
| <i>Scammonea</i> 1.394.a.27 | <i>Mortis cause</i> 2.101.b.48 | <i>mortificatiua medicina</i> 2.343.a.26 |
| <i>Lactuca asini</i> 1.339.b.33 | <i>Mortis species, quae accidit in horis feb. & signum qualitatis mortis infirmi.</i> 2.101.a.62 | <i>morsus serpentum surdarum non curatur</i> 2.214.b.49 |
| <i>Urina</i> 1.408.a.30 | <i>Mortis signa absque crisi</i> 2.102.a.2 | <i>morsus quorundam serpentum magni corporis curatur in quantum est vlcus tantum, non in quantum est venenum</i> 2.214.b.61 |
| <i>Morphea conferentia composita</i> | <i>Mortis velocis signa</i> 1.612.b.41 | <i>morsus basilisci signum.</i> 2.215.b.47 |
| <i>Confectio de allijs</i> 2.277.a.56 | <i>mortis subito futura signa.</i> 1.681.b.24 | <i>morsus aspidis sicca signa, & cura.</i> 2.216.a.12 |
| <i>Alchelchelengi magnum.</i> 2.280.b.3 | <i>mortis futura in 27. diebus signa.</i> 1.711.a.66 | <i>morsus serpentis spuētis signa.</i> 2.216.a.21 |
| <i>Hieralogodion</i> 2.284.a.12 | <i>mortis in septimadecima futura signa.</i> 1.726.b.10 | <i>morsus cornutae serpentis.</i> 2.216.a.63 |
| <i>Pilula foetida magna</i> 2.308.a.10 | <i>mortis signa</i> 1.747.b.20 | <i>morsus andrij serpentis.</i> 2.216.b.15 |
| <i>Pilula filij albarith</i> 2.309.b.21 | <i>mortis propinquitatem in tribus diebus significat solutio ventris in hydropisi.</i> 1.780.b.2 | <i>morsus hydræ serpentis.</i> 2.216.b.47 |
| <i>Pilule filij huberie</i> 2.309.b.46 | <i>mortis in secundo, aut tertio signa.</i> 1.784.a.10 | <i>morsus viperæ faminae signa.</i> 2.216.b.67 |
| <i>Morpheam generant</i> | <i>mortis in splenetico signa.</i> 1.801.a.1 | <i>morsus viperarum accidentia.</i> 2.217.a.8 |
| <i>Caro vaccina</i> 1.296.a.18 | <i>mortis signa</i> 1.811.b.36 | <i>morsus viperarum curatio.</i> 2.217.a.26 |
| <i>Sperma hominis</i> 1.329.b.66 | <i>mortis in xx. die signa</i> 1.811.b.40 | <i>morsus viperarum curatio fortior est pro perare ad theriacam de viperis.</i> 2.217.a.30 |
| <i>Leporis marini sanguis</i> 1.339.a.46 | <i>mortis significatio est ventris fluxus omnis qui fit post aegritudinem fortem, accidens subito</i> 1.813.a.44 | <i>morsus serpentum cazefati, & altrarati.</i> 2.218.b.14 |
| <i>Ari crispi radix</i> 1.345.b.39 | <i>mortis festina in lubricitate intestinorum signa</i> 1.813.b.54 | <i>morsus serpentis salientis ad duas partes</i> 2.218.b.30 |
| <i>Lupinus</i> 1.350.a.34 | <i>mortis in xv. die signa in dolore vesicae.</i> 1.887.a.31 | <i>morsus serpentis Ilicini, & cura.</i> 2.218.b.40 |
| <i>Laurus cum vino</i> 1.351.b.23 | <i>mortis in dolore ancha in xxv. signa.</i> 1.970.b.17 | <i>morsus serpentis miliaris, & cura.</i> 2.218.b.57 |
| <i>Mezerion</i> 1.355.a.7 | <i>morti subitaneę perducit ebrietas frequens</i> 1.180.a.60 | <i>morsus serpentis scisetati, & cura.</i> 2.218.b.63 |
| <i>Pyrites cum aceto</i> 1.356.b.57 | <i>mortem sine sudore significat cutis sicca, & tensa morituri</i> 2.101.b.34 | <i>morsus serpentis araxis, vel aspidis habentis colores diuersos, & cura.</i> 2.219.a.1 |
| <i>Narcissus</i> 1.363.b.40 | <i>mortem subitam minatur cordis tremor assiduus</i> 1.191.a.20 | <i>morsus serpentis triscalis, & cura.</i> 2.219.a.11 |
| <i>Nigella</i> 1.365.b.34 | <i>mortem subitam quid portendat.</i> 1.191.a.45 | <i>morsus serpentis famusi, & cura.</i> 2.219.a.26 |
| <i>Ostraci tunica, & cortices adusta.</i> 1.371.a.30 | <i>mortem interdum inducit appetitus caninus</i> 1.719.b.28 | <i>morsus serpentis amyuduti, & cura.</i> 2.219.a.40 |
| <i>Mora in balneo multa refrigerat.</i> 1.122.a.42 | <i>mortem citam singultus qui indicet.</i> 1.747.b.19 | <i>morsus serpentis selfir, & cura.</i> 2.219.b.1 |
| <i>Mores quales qualem cordis temperaturam significant</i> 1.672.a.48 | <i>mortem propinquam significat fluxus ventris post aegritudinem subito.</i> 1.811.b.26 | <i>morsus serpentis caubari, & cura.</i> 2.219.a.40 |
| <i>de Moro</i> 2.124.b.56 | <i>mortem significat intestinorum punctio, quando peruenit ad cuzeę, & vomitum, & singultum, & destructionem rationis</i> 1.832.b.22 | <i>morsus draconis, & cura.</i> 2.219.a.30 |
| <i>Morum est apostema molle ex carne addita in carne rara.</i> 2.124.b.58 | <i>mortem subito attrahit podagra cholericæ</i> 1.970.b.61 | <i>morsus albedismon persin draconis.</i> 2.219. |
| <i>Morum plurimum fit in ano, & vulua.</i> 2.124.b.60 | | |
| <i>Morum quandoque est saluum, quandoque malignum</i> 2.124.b.61 | | |
| <i>Morum matricis</i> 1.959.b.5 | | |
| <i>Mors naturalis quae</i> 1.18.b.20 | | |
| <i>Mors & vita significantur per dispositiones virtutis</i> 2.100.b.46 | | |
| <i>Mors fit, aut propter corruptionem complexionis cordis, aut propter resolutionem virtutis</i> 2.101.a.50 | | |
| <i>Mors quandoque accidit in principio, & augmento paroxyismi vt in febribus apostematum, & malignis.</i> 2.101.a.65 | | |
| <i>Mors in statu paroxysmorum quandoque accidit, propter superationem naturæ ab aegritudine</i> 2.101.b.7 | | |
| <i>Mors raro accidit in declinatione.</i> 2.101.b.14 | | |

I N D E X

- 219.b.56
Morsus draconis marini, & cura. 2. 220.a.1
Morsus harem carmen draconis. 2.220.a.11
Morsus albatraf, & hauden serpentum, & cura eorum 2.220.b.19
Morsus curationis sermo uniuersalis. 2. 220.a.48
Morsus deterior est ille qui est a ieiuno. 2.220.a.50
in Morsus curatione incipiendam ab oleo. 2.220.a.53
Morsus hominis in homine. 2.220.b.10
morsus hominis cura 2.220.b.14
morsus adib cura 2.220.b.35
morsus canis domestici, non rabiosi, cura 2.220.b.35
morsus canis rabiosi, & non rabiosi differentia 2.221.b.64
morsus homo a cane rabioso. Vide, Homo morsus a cane rabioso
morsus canis rabiosi quomodo cognoscatur 2.222.a.5
morsus canis rabiosi cura. 2.222.a.23
morsus canis rabiosi uulnus non oportet consolidari ad minus usque ad 40. dies 2.222.a.27
in morsus canis rabiosi, curatione non oportet properare in primis diebus ad euacuantia 2.222.a.55
in morsus canis rabiosi curatione catharticum sit illud, quod educit melancholiam 2.222.b.34
in morsus canis rabiosi curatione non dimittat uulnus consolidari. 2.222.a.27
morsus leopardi, & cura. 2.224.a.50
morsus crocodili, & cura 2.224.a.60
morsus simij & cura 2.224.b.9
morsus catti, & cura. 2.224.b.19
morsus mustelle, & cura 2.224.b.30
morsus mugali, uel alcale. 2.224.b.43
morsus mugali cura 2.225.a.11
morsus scorpionis habentis sex spendyles in cauda, interficit 2.225.a.54
morsus algerarat 2.226.b.64
morsus algerarat cura 2.227.a.12
morsus rutele accidentia 2.227.b.41
morsus rutelarum cura 2.228.a.63
Morsui hominis ieiuni confert
Orobis cum uino 1.333.a.26
morsus sciebi similis aranea, & cura eius 2.228.b.56
morsus duorum animalium, quorum nomina sunt ignota Auic. 2.229.a.12
morsus tubarfe animalis, & cura eius. 2. 229.a.36
morsus pediculi uulturis, & eius cura. 2. 229.a.47
morsus aranea, & cura 2.228.b.65
morsus uespa 2.229.b.2
morsus uespa cura 2.226.b.18
morsus apis, & cura 2.229.b.50
morsus stellionis, & cura. 2.230.a.8
morsus lacerta, & cura. 2.230.a.8
morsus animalis habentis 44. pedes, & cura 2.230.a.20
morsus salamandra, & cura. 2.230.a.33
morsus saculusudurni, & cura. 2.230.a.60
morsus scorpionis marini, & cura. 2. 230.b.9
morsus aranea marina. 2.230.b.20
morsus rana marina, & eius cura. 2. 230.b.26
ad morsum crocodili valet adeps crocodili 2.211.b.60
ad morsum viperarum potiones, & medicina 2.217.a.38
ad morsum viperarum alia potiones. 2. 217.b.9
ad morsum de melioribus est unguentum nigrum 2.220.b.4
morsum canis rabiosi sequuntur accidentia terribilia, qua sint vide. 2.221.a.56
ad morsus canis rabiosi uulnus consolidatum aperientia 2.222.a.33
in morsu animalium venenosorum, quare accidat frigus extremitatum. 2.215.a.57
de morsu basilisci, qui est primus surdorum 2.215.b.20
de morsu harmene serpentis. 2. 215.b.54
de morsu serpentis hirundinis. 2.216.a.1
de morsu uiperarum, & iudicio eorum 2.216.b.62
de morsu serpentum qui egredi faciunt sanguinem ex poris animalis, & eius cura 2.217.b.63
de morsu serpentis facientis sitim, & eius cura 2.218.a.50
de morsu hominis 2.220.a.39
de morsu quadrupedum 2.220.a.39
de morsu paruorum venenosorum. 2. 225.a.31
ad morsus viperarum emplastra. 2.217.b.50
in morsibus prohibeatur consolidatio uulneris usque ad horam sanationis agri ex malitia veneni 2.212.a.27
Morsui ab animali venenoso conferentia composita
Theiaca magna, recens, & fortis. 2. 266.a.42
Mythridatum 2.268.b.23
Confectio Hermetis 2.274.b.13
Confectio Aristomacis. 2.327.b.25
mordicatio quid significet. 1.711.b.35
mordicatio in quos morbos incidere faciat 1.711.b.40
morsioni venenosorum confert uinum in quo cadit vipera, quomodo ergo theiaca? inquit Gal. 2.212.a.43
ad morsionem medicine qua bibuntur. 2. 212.a.33
ad morsionem venenosam castoreum est mirabile 2.212.a.35
de morsione tractatus 2.211.a.55
morsionibus venenosis styptica sunt nocua 2.211.b.37
ad morsiones venenosas, quare administrantur quadam medicina epithemata 2.211.b.28
ad morsiones venenosas, qua intentiones obseruanda. 2.211.b.30
ad morsiones venenosas nihil est magis inuatiuum, quam medicamen, quod trahit uenenum ad exteriora, & prohibet ipsum penetrare ad interiora. 2. 211.b.38
motus. Vide Exercitium.
motus nullus fit nisi per villos. 1. 31.b.60
motus uoluntarius fit causa uillorum, qui est in musculis 1.31.b.61
motus uoluntarius non nisi a cerebro. 1. 48.a.51
motus naturalis quomodo fiat per villos. 1.31.b.62
motus super repletionem, & nauseatiua satietatem generant oppilationes. 2. 18.a.30
motus agitudinum 2.103.b.17
motus qui calefacit 1.121.b.45
motus superfluis refrigerat. 1.122.a.32
motus exsiccat 1.122.b.35
motus dolorem facit 1.128.a.65
motus & labor maxime omnium calorem innatum accendunt. 1.147.b.32
motus paruus post cibum inuat. 1. 175.a.10
motus ante cibum, & post qualis esse debeat 1.176.a.66
motus fortis a cibo uitandus. 1. 176.b.10
motus confert, in quantum expellit superfluitates 1.714.a.67
motus super cibum est malus colice. 1. 848.b.14
motus prohibet a maturatione. 1. 973.a.38
motus signa in crisi 2.93.a.25
motus & quietis facultates. 1. 109.a.59
motus qualis & quando esse debeat. 2. 355.b.29
motus species qua 2.355.b.15
motus & quietis infrigidationis cause quomodo existant 2.382.a.13
motus uehementioris noxae. 2. 369.a.46
motus frequentioris noxae restauratio. 2. 369.a.54
motus uehementis noxae & restauratio. 2.369.b.6
motus post euacuationem noxae remediatur. 2.369.b.26
motus pleno uentriculo nocuenti rectificatio 2.369.b.34
motum successiuum subinde sequi, ne uacuum detur in natura 2.337.b.49
motu euacuationes praeter eam, qua per cutim adiuuari 1.109.b.42
a Motu

I N D E X

a Motu forti vinum bibendum non est
1.180.a.54
a Motu quando cessandum 2.355.b.
34
a Motu impeditur digestio. 1.724.
a. 10
Motus temperati calfaciunt. 1.121.
b. 40
motus deprauati alij ex operatione na-
turae principaliter, alij accidentaliter.
1.130.b.21
motus deprauati alij voluntarij puri, alij
compositi ex voluntarijs & naturali-
bus 1.130.b.25
motuum maxilla causa 1.50.a.35
motuum capitis species 1.51.b.22
motuum differentia 1.109.a.59
motuum animalium frequentia exsiccatur
1.122.b.28
motuum non naturalium causa. 1.123.
b.45
motrix virtus que 1.76.a.55
motor membrorum non est nisi anima. 1.
9.b.55
motuum festinatio caliditatem signifi-
cat 1.135.b.6
mugali animal ex quadrupedibus quale
2.224.b.43
mugali morsus, & cura 2.224.b.55
mulier si pepererit, deinde accidat ei fe-
bris, computandum ex febre, non au-
tem ex partu 2.103.b.61
mulier, que parit, & impragnatur, mi-
nus infirma est, quam sterilis. 1.925
a.45
mulier, que parit, velocius fit anus. 1.
926.a.48
mulier sterilis est plurimum aegritudinum.
1.926.a.49
mulier sterilis est quasi iuuenis in pluri-
mo sua etatis 1.926.a.50
mulier quacumque mundificatur, & non
exsiccatur os matricis, imo est humi-
dum non impragnatur 1.926.b.64
mulier, vt concipiat masculum, que age-
da 1.930.a.27
mulier quum in potu sumit de cortici-
bus casia fistula 4. aureos, parit sta-
tim 1.932.b.13
mulieri qua etate contingat finis men-
struorum 1.944.a.34
mulier que ex coitu non satiatur. 1.948
b. 1
mulieris sterilis tardatur senectus. 1.926
a.49
mulieri insalubris fetus extractionis si-
gna 1.936.b.53
mulieri salubris fetus extractionis signa
1.936.b.61
mulierem post geminos amplius graui-
dam non fieri, vel adhuc fieri signa.
1.931.a.20
mulierem acquirere faciunt castitatem
menstrua temperata 1.943.b.61
mulier vir non est omnino frigidior. 1.
926.a.41
mulieres sunt saniores, quia euacuantur

per menstrua 2.97.b.25
mulieres pingues non concipiunt. 2.260
a.40
mulieres pingues si concipiunt abortiu-
tur 2.260.a.12
mulieres, que abortum patiuntur, deui-
tent coitum 1.903.a.17
mulieres secundum plurimum tardant
in emitendo sperma, & remanent
non complentes desiderium suum. 1.
914.b.7
mulieres viris similes 1.950.a.4
de mulierum spermate. Vide sperma fe-
mininum
mulierum parientium vrinae quales. 1.
160.a.60
mulierum pinguium appetitus est debi-
lis 2.260.a.43
mulierum vasa spermatica. 1.919.a.61
mulierum in coitu delectationis aliquo-
rum opinio confutatur 1.923.a.40
mulierum masculinizationum signa. 1.
930.b.34
mulierum sanitatis causam esse men-
strua temperata 1.943.b.55
mulierum priapismus 1.948.b.2
Mulierum doloribus conferentia
composita
Alchalchatarahan magnum. 2.279.
b.22
Oleum ierbuet 2.312.a.52
Mulierum sanguinis fluxum retinentia
composita
Trochisci de seminibus 2.296.b.65
Mulierum vlcera sanantia composita
Unguentum nigrum 2.314.a.42
mulieribus cur non nascatur barba. 2.
231.a.17
mulieribus quum declinat sanguis ha-
morrhoidarum ad matricem, & egre-
ditur in menstruis, iuuantur eo. 1.855
b.66
mulieribus habentibus hamorrhoidas
menstrua prouocentur 1.856.a.1
mulieribus cur parum accidat lapis in
vesica 1.874.b.63
mulieribus sunt duo testiculi, sicut viris.
1.916.a.62
mulieribus aliquibus matricis collum
tendere ad dextra, alijs ad sinistra. 1.
920.a.60
mulieribus in coitu est delectatio multi-
plex 1.923.a.35
mulieribus quibus abortus sit necessa-
rius 1.935.b.44
mulieribus quibus impragnatio prohi-
benda 1.938.b.41
Mulieribus pregnantibus conferentia
composita
Alchelhelengi magnum. 2.280.b.8
Confectio candorius 2.281.a.19
Suffus hobede 2.293.b.3
de muliebri fluxu. Vide matricis cur-
sum
nulli, secundum aliquos, sunt rabiosi. 2.
221.a.47
multitudo quid 1.217.a.38

mumia est melior medicina ad contusio-
nem, aut offensionem, aut casum. 2.
151.a.13
mumia est calida in secundo. 1.357.a.
48
mumia ad fracturam est medicina mira-
bilis 2.189.a.35
mumie facultates 2.348.a.34
mundificatiua medicamenta que sint,
& qualia 2.396.b.46
mundificanti medicamento inest abster-
sio plus 2.161.a.17
Mundificantia extremitates
composita
Pilule albaromachi 2.309.b.7
muria est calida, & sicca perueniens ad
tertium 1.260.a.42
murem que effugant, & interficiunt. 2.
214.a.61
mures interficit argentum viuum. 1.
267.b.38
Mures interficit
Squilla 1.385.b.50
murchion Auic. ignotum 2.202.b.43
murchion nocentia ex eius potu. 2.
202.b.46
musce cur generat. 1.851.a.2
musce ex quibus cibentur 1.851.a.9
muscharum generatio unde. 1.850.b.
64
de muscharum effugatione, & interse-
ctione 2.214.b.15
muscas interficit elleborus. 2.213.b.52
muschus est de melioribus rebus aduer-
sus napellum 2.202.b.14
muschus est calidus, & siccus in secundo
1.354.a.11
muschi qualitates 2.348.a.23
muschum contra napellum maxime con-
ferre 2.348.a.28
muschum corrigentia 2.348.a.29
musculus quo pacto moueat. 1.48.b.24
musculi minoris caliditatis sunt quam
caro simplex 1.16.a.30
musculi habent uillos 1.31.b.58
musculi oculum mouentes sunt sex. 1.
49.b.30
musculi labiorum 1.50.b.18
musculi masticatori duo 1.51.b.3
musculi caput mouentes 1.51.b.28
musculi thoracis sunt octoginta octo. 1.
54.a.10
musculi faciei 1.49.b.3
musculorum frontis anatome. 1.49.b.
14
musculorum oculi anatome. 1.49.b.28
musculorum palpebra anatome. 1.49.
b.53
musculorum maxilla anatome. 1.50.a.
33
musculorum maxilla origo. 1.50.a.43
musculorum, qui ad labia, anatome. 1.50.
b.18
musculorum nasi anatome. 1.50.b.40
musculorum mandibularum anatome.
1.50.b.57
musculorum gutturis anatome. 1.53.a.8
Muscu-

I N D E X

Musculorum yoidis anatome. 1.53.a.20
Musculorum lingua anatome. 1.53.a.38
Musculorum colli anatome. 1.53.b.10
Musculorum thoracis anatome. 1.53.b.23
Musculorum humeri anatome. 1.54.a.39
Musculorum brachij anatome. 1.54.b.52
Musculorum rasceta anatome. 1.55.a.48
Musculorum brachialis anatome. 1.55.a.48
Musculorum digitos mouentium anatome. 1.55.b.28
Musculorum dorsi anatome. 56.b.16
Musculorum dorsi anatome. 1.56.b.16
Musculorum ventris anatome. 1.56.b.50
Musculorum qui ad testes, anatome. 1.57.a.42
Musculorum sphincteris anatome. 1.57.b.11
Musculorum coxae anatome. 1.57.b.29
Musculorum vesicae anatome. 1.57.a.53
Musculorum penis anatome. 1.57.a.63
Musculorum cruris anatome. 1.58.a.49
Musculorum genu anatome. 1.58.a.49
Musculorum pedis anatome. 1.58.b.49
Musculorum digitos pedis mouentium anatome. 1.59.a.36
Musculorum caput cum collo mouentium nervi. 1.63.a.23
de Mustella rabiosa. 2.220.b.57
Mustella morsus. 2.224.b.30
Mustella morsus cura. 2.224.b.33
Mustellam effugat odor ruta. 2.214.a.57
Mustella morsui conferunt
Eruca, quando post eam bibitur vinum odoriferum. 1.311.a.12
Ficus cum orobo. 1.323.a.26
Mustum acescit, quando in frigidatur, & acescit, quando seruet, a caliditate de bili. 1.698.a.60
Myrrha. 1.755.b.58
myrrha est calida, & sicca in secundo. 1.357.b.39
myrrha corrodit hemorrhoides. 1.858.b.13
myrobalani cum scammonio cur commiscendi. 1.206.b.15
myrobalani soluunt exprimendo. 1.214.b.5
myrobalani conditi ex India transportati sunt valde boni. 2.302.a.16
myrobalani conditi quomodo parentur. 2.302.a.18
myrobalanorum conditorum alia descri-

ptio. 2.302.a.48
myrobalanorum condit. alia species. 2.302.a.66
myrobalani emblici conditi. 2.302.b.63
myrobalani omnes sunt frigidi in primo, sicci in secundo. 1.353.b.3
myrobalani Kebuli quales. 2.347.b.65
myrobalani in apostematibus stomachi quando conueniant, & quando non. 1.731.a.5
myrobalani citrini in apostemate hepatis timendi. 1.771.a.45
myrobalani citrini habent virtutem stypticitatis. 1.771.a.47
myrobalani sunt bonum solutiuum in ascite calida. 1.786.b.8
myrobalani citrini inducunt choleram. 1.821.a.17
myrobalani citrini in frigidant cum stypticitate. 1.821.a.18
myrobalanorum vsus in febribus, non valde probatur. 2.27.b.25
myrobalanos indos Kebulis esse potentiores. 2.348.a.2
myrobalanos sua proprietate cor latificare. 2.348.a.5
myrtus est frigidus in primo, sicus in termino secundi. 1.352.a.60
myrti temperamentum. 1.347.b.31
myrtum pilos maxime generare, & cur. 2.347.b.47
myrtum cardiacae conferre. 2.347.b.61

OS N SO



Napellus est venenum a tota substantia. Tomo 2. pagina 198.b.55
Napellus interficit hominem, & non interficit turdos. 2.199.a.21
Napellus non interficit turdos, quia non peruenit in eis ad cor nisi post spacium in qua iam passus est a corpore. 2.199.a.22
Napellus quare hominem interficiat. 2.199.a.26
Napellus est de deterioribus venenis plantarum. 2.202.a.63
Napellus quae nocumenta inserat assumpti. 2.202.a.63
Napellus est in summo caliditatis, & sic citatis. 1.362.a.6
Napelli vim qua hominem corrumpit, a forma specifica esse. 1.112.a.28
Napelli succo imbibita sagitta, statim interficiunt quem inueniunt. 2.202.b.3
Napelli assumpti cura. 2.202.b.5
ad Napelli assumptionem muschus est de melisribus rebus. 2.202.b.13
Napelli bezabar capparis radices putantur a quibus silam. 2.202.b.17
Napello aduersatur muschum. 2.348.a.27

Na pello conferunt

Muschus. 1.354.a.25
Zedoaria. 1.411.b.25
ad Napellum theriacae iuuamentum est paruum. 2.266.a.63
ad Napellum medicamen de muscho est magis iuuatiuum quam omnia. 2.266.a.65
Napi conditi. 2.302.b.47
Naporum aquam pedum frigiditati conferre. 1.193.b.32
Naducem. 1.939.a.50
Narcisci cape facit accidere spasmodum. 1.745.b.33
Narcotica quae. 1.817.b.13
Narcotica potius in collyrio, quam in potu administranda. 1.817.b.9
Narcotica cur quandoque commiscenda renum vlcera medicinis. 1.872.b.3
Narcotica sedantia dolores iuncturaru. 1.978.a.26
Narcoticorum nocumentum quale sit in complexionibus calidis. 2.199.a.3
Narcoticorum administratio non est curatio vera. 1.840.b.42
Nares infantium sepe emulgenda. 1.164.a.22
per Nares attractionem euacuare humores a corpore. 1.207.b.24
Naris dextra fluxum sanguinis mouent ventosa. 2.156.a.2
Narium fluxus sanguinis. Vide fluxus sanguinis narium.
Narium sanguinis fluxus regimen. 2.35.a.57
Narium sanguinis fluxus ne adstringatur, quando est criticus absque necessitate. 2.35.a.60
Narium sanguinis fluxus in quartana est iuuandus, quia sanat ipsam. 2.35.b.7
Narium ariditas cholerae rubrae redundantis est signum. 1.137.b.22
Narium apostematibus confert
Butyrum. 1.284.b.4
Narium putredini confert
Cyperus. 1.297.a.57
Narium cancro confert
Ari semen. 1.345.b.64
Narium hemorrhoidibus confert
Ari semen. 1.345.b.63
Narium carnem additam sanat
Cupressi nux cum ficibus licinio ex eis facta. 1.297.b.36
Narium fetori conferunt
Oleum de ireos. 1.334.b.11
Vrina cameli. 1.408.a.49
Narium ulceribus conferunt
Atramentum. 1.268.a.51
Beta aqua. 1.395.b.61
Narium constrictionem aperit
Hartamita. 1.273.a.52
Abrotanum. 1.280.a.56
Lactuca. 1.350.b.37
Pyretbrum. 1.376.b.34
Vrtica.

I N D E X

Urtica semen 1.407.b.27
 Naribus fluxum sanguinis hamorrhoidas remouere 1.856.a.4
 Nasus cum frangitur, & non curatur, perducit ad casum 2.193.b.51
 Nasi usus 1.38.a.49
 Nasi iuuamenta tria 1.38.a.49
 Nasi anatome 1.38.b.7
 Nasi ossium anatome 1.38.b.7
 Nasi musculorum anatome. 1.50.b.40
 Nasi signa in crisi 2.90.b.34
 Nasi fractura, & eius cura. 2.193.b.43
 Nasi superior pars est os, & inferior est cartilago 2.193.b.45
 Nasi cartilagini non accidit fractura, sed attritio 2.193.b.47
 Nasi parti ossis superiori accidit fractura 2.193.b.50
 Nasi curatio festinetur in die primo, & non pertranseat decimum. 2.193.b.56
 Nasi fractura non componatur ligamentum, quoniam facit ipsum latum. 2.194.a.6
 Nasi extremitas valde patitur ab infri-
 giditatis 1.801.b.32
 Nas lacertorum apostematibus confert
 Aloe 1.274.a.21
 Nasi contusionibus confert
 Aloe 1.274.a.21
 Nasi vlcibus confert
 Aloe 1.274.a.20
 Nasi vlcibus difficili consolidationis
 confert
 Aloe 1.274.a.13
 Nasi fistulis confert
 Calcanthum 1.302.a.33
 Nasi fistulis confert
 Confectio sacramentosus 2.325.a.19
 Nasi vlcibus confert
 Confectio sacramentosus 2.325.a.9
 Nasi additionibus omnibus confert
 Confectio sacramentosus 2.325.a.10
 Nasi ad tussim 2.326.b.11
 Natus in octauo mense plurimum mori-
 tur 1.911.b.21
 Nasi debilitatis, & morituri signa. 1.
 931.a.67
 Nasturtium calidum est, & siccum ad
 tertium 1.363.a.54
 Natura quid sit 2.340.a.10
 Natura est virtus, qua corpora simpli-
 cia operantur 2.341.a.9
 Natura & proprietates quid inter se diffe-
 rant 2.340.a.13
 Natura est sicut dominus conseruans
 ciuitatem ab inimico exteriori ita &
 ipsa ab egritudine nititur conseruare
 corpus 2.81.a.53
 Natura expectat completam digestio-
 nem ad faciendam crism in egritudi-
 nibus saluis 2.82.b.53
 Natura non cessat ab omnibus operatio-
 nibus, nisi propter rem magnam. 2.
 84.b.1
 si Natura non mouet in statu, moue tu

hora motus eius, & si mouet, dimit-
 te 2.27.a.23
 Natura dum non submergitur a mate-
 ria, non peruenit apostema. 2.109.
 b.7
 Natura quod non facit nasci est contra-
 rium operationi eius 2.167.a.50
 Natura quomodo plerunque euacuet. 1.
 203.a.26
 Natura victoriam significat bonitas cri-
 sis 2.81.a.52
 Natura solutione dominante non expe-
 ctetur crisis per sudorem. 2.85.b.42
 Natura opus est carnis nascentia. 2.
 167.a.48
 Natura amica maxime sunt dulcia. 2.
 339.b.44
 Natura amica aromatica. 2.339.b.41
 Natura resolutionem quid indicet. 1.
 702.a.67
 Naturę conferentia composita
 Confectio de allis 2.277.a.61
 Naturam confortat curatio. 1.762.b.
 62
 Naturam adiuuat curatio. 1.762.b.63
 Naturam lenientia composita
 Decoctio eupatorii 2.307.b.59
 Hiera pura 2.317.b.6
 Confectio inda 2.317.b.6
 Syrupus de prunis 2.317.b.7
 Bdellij parum 2.317.b.7
 Pilule de capsia 2.317.b.8
 Trochisci 2.317.b.8
 Confectio de allis 2.317.b.8
 Naturam stringentia composita
 Cydonia condia 2.301.b.26
 Trochisci de spodio cum sem. acetose
 2.304.a.46
 Trochisci de seminibus. 2.306.b.62
 Naturam retinentia composita
 Theriaca magna 2.266.b.35
 Mythridatum 2.268.b.23
 Philonium persicum 2.278.b.17
 Electuarium de myrto 2.287.b.8
 Diacetoniten 2.290.a.65
 Electuarium de zingibere. 2.292.
 b.9
 Suffus Kefle 2.293.a.62
 Naturam soluentia composita
 Diacyminum Gal. 2.287.a.15
 Electuarium 2.292.b.63
 Syrupus de prunis 2.299.b.9
 Trochisci de aniso 2.306.b.45
 Trochisci 2.306.b.54
 Trochisci 2.307.b.4
 Trochisci de rosis lenitiui. 2.307.a.
 20
 Naturale instrumentum attrahit ex lon-
 ginquo 1.751.a.44
 Naturalis virtutis principium pro con-
 seruanda specie sunt testes. 1.70.a.
 56
 Naturalis virtutis duę sunt species. 1.
 70.a.50
 Naturalis virtus fortior sit letitia fre-
 quenti 2.337.b.32
 Naturalis virtus principium pro con-

seruando indiuiduo est iecur. 1.70.a.
 55
 Naturales facultates vicinque mem-
 bro insunt 1.30.a.30
 naturales virtutes ministrantes, quę. 1.
 72.a.65
 naturales virtutes frigus non adiuuat ni-
 si per accidens 1.73.a.6
 naturales virtutes ministrantes primis
 quattuor qualitatibus viuunt in e-
 qualiter 1.73.b.26
 naturales virtutes philosophis animales
 vocantur 1.74.b.39
 naturales operationes omnes somnus for-
 tes facit 1.109.b.34
 naturales operationes omnes fiunt per
 villos 1.119.a.40
 naturales virtutes quattuor hepatis in-
 esse 1.750.b.40
 naturalium actionum principium quo-
 modo sit iecur 1.30.b.33
 naturalibus virtutibus ministrantibus
 seruiunt primę qualitates. 1.72.b.
 40
 naturalibus facultatibus omnibus per
 se contraria est frigiditas, per acci-
 dens tamen alicui earum seruit. 1.72.
 b.44
 nauim ascensurus quomodo debeat pre-
 parare se 2.393.a.42
 nauigatio quibus morbis conferat. 1.
 171.b.57
 nauigantium mala 1.194.b.43
 nauigantium regimen. 1.194.b.47. &
 deinceps
 nausea quid 1.738.b.59
 nausea est vomitus inceptio. 1.215.b.
 37
 nausea inseparabilis dicitur anima sub-
 uersio 1.738.b.65
 nausea aliqua est signum crisis. 1.739.
 a.45
 nausea in febribus pestilentialibus est si-
 gnum malum 1.739.a.46
 nausea quando multiplicatur in conua-
 lescentibus, indicat conuersionem. 1.
 739.a.47
 nausea cur aliquando non permutetur
 ad vomitum 1.739.a.60
 nausea multoties alleniat per phlebo-
 tomiam 1.742.b.25
 nausę materialis curatio. 1.742.b.51
 nausea ob stomachi debilitatem curatio.
 1.745.b.23
 nausea a materia mordacitua curatio.
 1.744.a.56
 nausę causa 1.792.b.22
 nausea curatio 1.742.a.35
 nausea parturientis curatio. 1.93.b.1
 nausea & uomitus sine causa conferunt
 aque aluminosę, & atramentales. 1.
 120.b.5
 Nauseę conferentia composita
 Trochisci Aristomacis. 2.317.b.49
 Confectio de sale indo. 2.317.b.50
 Syrupus de menta. 2.717.b.51
 Syrupus de malis 2.317.b.51
 Syrupus

I N D E X

Syrupus de prunis 2.317.b.52
Nauseam facit aqua tepida. 1.116.a.65
Nauseam facit aqua tepida. 1.179.b.25
nauseam ex medicina assumpta qui odores prohibeant 1.210.a.25
nauseam facientis humoris mali signa. 1.730.b.46
nauseam commouent caliditas, & siccitas ori stomachi accidentes. 1.739.b.17
nauseam calidam prohibendi camphora inest proprietate 1.743.b.38
ad nauseam medicamen valde iuuatiuum. 1.743.b.67
Nauseam facit
Apij semen 1.271.a.6
Ben 1.279.a.9
Cerebrum 1.289.b.51
Crocus 1.290.a.28
Nauseam sedat
Acetosa 1.270.a.63
Ammi 1.273.a.15
Calamentum alhauium. 1.299.b.21
Cardamomum cum aqua mastice, & vtriusque granati 1.300.a.3
Endiua 1.311.a.55
Phislicum 1.320.a.67
Faniculum cum aqua frigida. 1.321.a.65
Gariophyllus 1.328.a.41
Lupinus non amarus. 1.350.a.56
Mumia 1.357.b.12
Squinanthi radix, proprie cum pipere 1.386.a.43
Sumach 1.395.b.28
Vitis syluestris fructus. 1.409.b.47
Nauseam sedantia composita
Syrupus de cidonijs 2.297.b.42
Trochisci almezerion 2.306.a.12
Syrupus 2.329.b.55
nauseatiua facietas a somno, & quiete. 1.714.a.64
nauseatiua facietatis signa. 1.714.a.42
nauseatiua facietatis curatio. 1.714.a.53
nauseatiua facietatis qualis vomitus. 1.739.b.57
Nauseatiua facietati conferentia composita
Sageacea minor 2.275.b.52
Diacyminum Gal. 2.286.b.62
Syrupus de menta 2.298.a.64
nauseatiuam facietatem plures agritudines in stomacho sequuntur. 1.710.a.48
ex nauseatiua facietate que fames, & eius curatio 1.714.b.4
in nauseatiua facietate mortis signa. 1.726.b.10
Nedrech Darij confectio. 2.270.a.41
nenuphar sedat dolorem. 1.858.b.34
nenupharis facultates 2.348.b.6
nenupharis flos est frigidus, & humidus in secundo 1.364.b.35

neruus magis indiget exsiccatione quam caro 2.111.a.46
neruus vulneratus cum apostemat, eius maturatio, & curationis susceptio est tardior 2.168.a.50
neruus si fuerit detectus ex vulnere non conuenit aliquid cui sit acuitas omnino ei 2.163.a.14
neruus qui stomacho sensum praebeat. 1.690.b.47
neruus, per quem stomachus, & hepar communicant, est subtilis valde. 1.767.b.49
nerui vulnus leditur ex actu frigido. 2.169.a.18
nerui vulnus est de vulneribus, a quibus necesse est magis elongare aquam, & frigus 2.170.b.6
nerui stomacho praebentis sensum ductus 1.690.b.56
nerui ad stomachum venientis apostema quandoque singultus significat. 1.747.b.3
neruo percusso in phlebotomia quid agendum 1.221.a.64
nerui, & eorum vsus 1.29.b.16
nerui viscerum 1.59.b.56
nerui recurrentes 1.62.a.17
nerui coccygis 1.64.b.18
nerui motorij frigidiores simul & sicciores sunt temperato, sensorij uero frigidiores quidem, sed non multum temperato sicciores 1.16.b.32
nerui cur non omnes a capite nasci oportuit 1.39.a.34
nerui pedis a lumbis oriuntur. 1.42.b.20
nerui sensum & motum praestant per essentiam 1.59.b.28
nerui corpus roborant per accidens. 1.59.b.28
nerui ad cutis superficiem perueniunt. 1.59.b.43
nerui motum praebent, a cerebri postremo plurimum oriuntur. 1.60.a.25
nerui visorij 1.60.b.44
nerui visorij an dexter ad sinistrum oculum & sinister ad dextrum feratur. 1.60.b.44
nerui aurium musculos mouentes. 1.63.a.31
nerui non redeunt ad continuitatem ex quorundam sententia 2.139.a.45
nerui cum apostemantur, aut aduenit eis frigus, spasmanur 2.168.a.32
nerui putrescunt, quoniam ipsi sunt creati ex humiditate quam congelauit, & coagulauit frigus 2.168.a.36
neruorum anatome 1.59.b.23
neruorum vsus duplex 1.59.b.23
neruorum principium est cerebrum duobus modis 1.59.b.16
neruorum cerebri paria septem. 1.60.b.38
neruorum a cerebro nascentium anatome 1.60.b.38
neruorum visoriorum intersectio qualis. 1.60.b.46

neruorum visoriorum intersectio usus. 1.60.b.54
neruorum cerebri par secundum. 1.61.a.9
neruorum cerebri tertium par. 1.61.a.22
neruorum cerebri quartum par. 1.61.b.6
neruorum cerebri quintum par. 1.61.b.13
neruorum cerebri par sextum. 1.61.b.57
neruorum cerebri septimum par. 1.61.b.65
neruorum spina anatome. 1.62.b.65
neruorum spina, qui ad collum, anatome 1.62.b.65
neruorum colli par primum. 1.62.b.66
neruorum colli par secundum. 1.63.a.5
neruorum colli par tertium. 1.63.a.18
neruorum colli par quartum. 1.63.a.40
neruorum colli par quintum. 1.63.a.57
neruorum colli par sextum. 1.63.b.3
neruorum colli par septimum. 1.63.b.3
neruorum colli par octauum. 1.63.b.16
neruorum spina qui ad dorsum anatome. 1.64.a.11
neruorum qui ad lumbos oriuntur, anatome 1.64.a.47
neruorum ossis sacri anatome. 1.64.b.16
neruorum doloribus aqua niuales & glaciales nocent 1.116.a.51
neruorum doloribus cum febre confert ingredi semicupium plenum tali quale est oleum 1.121.a.50
neruorum apostemata calida dolor uehemens sequitur 1.138.b.40
neruorum apostemata calida febres fortes sequuntur 1.138.b.40
neruorum apostemata calida turbatio intellectus cito sequitur. 1.138.b.41
neruorum debilitatem patientes deueniet acetum 2.251.a.63
de neruorum vulneribus. 2.168.a.17
neruorum vulneribus fiunt spasmi, & permistio rationis & apostema magnum & c. 2.168.a.21
neruorum vulneribus quae dispositiones accidunt 2.168.a.25
neruorum vulneribus aquae frigidae nocent ex parte spasmi, & calidae, quia putrescunt 2.168.a.40
neruorum vulneribus nocet oleum, & aqua calida ex hoc quod putrescunt 2.168.a.42
neruorum ulcera sunt tardioris consolidationis, & tardioris maturationis. 2.168.a.53
neruorum omne vulnus aut est punctura, aut abscissio 2.168.a.55
neruorum uulnera, secundum longitudinem saluiora sunt, quam in latitudine 2.168.a.59
neruorum solutionis continui curatio. 2.168.b.60

I N D E X

Nervorum vulnerum medicamen est, illud, quod est calidum, siccum subtilium partium 2.168.b.63
Nervorum vulneribus caueatur stypti cum 2.169.a.2
Nervorum vulneribus tinetur ex aceto caliditas subtilis in re spissa. 2.169.a.7
Nervorum vulnerum principio quid agendum 2.169.a.21
Nervorum vulnera quando incarnanda. 2.169.a.35
Nervorum vulneribus calidum superflue & frigidum non conveniunt. 2.169.a.42
Nervorum vulnera, non oportet ut incarnentur omnino nisi postquam exsiccantur exiccatione decenti. 2.169.a.67
Nervorum vulnera solvantur in die fortasse, aut in nocte bis, aut ter. 2.169.b.5
Nervorum vulnerum medicina temperata 2.169.b.34
Nervorum vulnerum regimen. 2.170.a.41
Nervorum vulnerum medicina. 2.170.b.22
Nervorum corruptorum indicia. 2.172.a.5
de Nervorum duritie, & eorum torsione 2.172.a.11
Nervorum mollificationi confert
Citri oleum 1.286.a.27
Costus 1.301.b.20
Aspalathus 1.308.a.32
Laurus 1.308.b.60
Nasturtium 1.363.b.3
Pyrethrum, & eius decoctio, & eius oleum 1.376.b.30
Rut & sylvestris gumma. 1.405.a.62
Nervorum dolori conferunt
Alcanina 1.169.a.47
Assa 1.269.b.64
Aqua sulphurea 1.272.b.4
Oleum anethi 1.275.a.64
Celoquintide folia 1.290.b.21
Centauria 1.300.b.20
Aqua cineris ligni ficus. 1.322.b.18
Pini granum 1.323.b.55
Galia 1.328.a.11
Laurus 1.351.b.26
Oleum ablutum 1.369.b.45
Squilla 1.385.b.16
Stachados 1.386.b.62
Serpentis ius, & caro 1.390.b.58
Urina 1.408.a.39
Oleum musii 1.409.b.27
Nervorum contorsioni confert
Arundo 1.274.b.27
Baurach 1.280.b.32
Bulbus 1.281.a.18
Cucumer indus 1.282.a.26
Laurus 1.308.b.60
Cyclamen 1.320.b.48
Gentiana cum vino 1.324.a.29

Maiorana 1.357.a.24
Nux cum melle, & ruta. 1.362.a.53
Psyllium 1.372.b.15
Polypodium 1.373.a.19
Stercus porci cum cerato. 1.390.a.9
Sal cum farina, & melle. 1.392.b.7
Parthenium 1.407.a.28
Vrtica cum sale 1.407.b.24
Cinis vinacia 1.409.b.21
Nervorum vulneribus conferunt
Intestina terra 1.306.b.63
Narcissus 1.363.b.48
Ostracum cum thure, & myrrha, & pulvere molendini 1.371.a.47
Limacia 1.371.a.49
Parthenium 1.407.a.27
Vermiculus grana cum vino tritus aut aceto cum melle. 1.408.b.60
Nervis confert
Ericij caro 1.312.b.18
Nervorum agritudinibus conferunt
Aqua marina 1.272.b.1
Cucumer indus 1.282.a.26
Cordumeni 1.300.a.14
Ericij caro salita 1.312.b.19
Syrupus de Stachados 1.386.b.63
Stincus 1.387.a.53
Sambuci oleum 1.391.a.60
Turbit 1.405.b.26
Nervorum superfluitates mundificat
Agaricum 1.287.a.32
Cucumeris asinini succus cum lacte. 1.304.a.50
Nervorum duritiei confert
Bdellium 1.285.a.18
Narcisi radix 1.363.b.53
Stercus porci cum cerato. 1.390.a.10
Nervorum contusioni confert
Abrotani decoctio 1.274.b.54
Nervorum vlceribus confert
Butyrum 1.284.b.1
Nervorum apostematibus conferunt
Narcisi radix 1.363.b.54
Nervorum vulneribus confert
Fel lupi 1.317.b.32
Nervorum debilitati confert
Thymus, idest hasce 1.330.b.58
Nervorum incisioni confert
Lilium 1.348.b.31
Nervis nocent
Acetum 1.277.b.4
Citri acetositas 1.286.b.30
Nervorum frigori conferunt
Anacardus 1.266.a.17
Nervorum stupori conferunt
Pyrethrum, eius decoctio, & oleum. 1.376.b.32
Nervis etiam accidunt variola. 2.72.b.41
Nervis sentit membrum, in quo est apostema 2.109.a.20
Nervis propter vehementiam sensus eorum, & continuitatem suam cum cerebro accidunt ex vulneribus dolores vehementes valde 2.168.a.17
Nervis si advenit putrefactio, corrumpi-

tur membrum, & augmentatur. 2.168.a.34
Nervis infirmis nihil est nocibilis omnino, aut deterius super eos, quam illud, quod est frigidum 2.171.a.63
Nervis obest aqua ex niue. 1.179.b.51
Nervis cum accidunt vulnera non oportet, ut properent ad incarnationem, sed incipiatur a sedatione doloris. 2.169.a.20
Nervos conferunt
Peucedanum, idest Bugenis. 1.281.a.50
Chamemilla 1.287.a.2
Castoreum 1.288.b.48
Cupressi folia, & nux 1.297.b.33
Emblicus 1.227.a.60
Oleum narcisi 1.363.b.52
Xyloaloes 1.411.a.49
Nervos conferentia composita
Oleum de croco 2.313.a.66
Oleum demanum 2.313.b.39
Nervis attrahentia composita
Hiera philagrius 2.317.b.12
Electuarium Casaris 2.317.b.12
Seherzaren 2.317.b.13
Pilula filij Albarith 2.317.b.13
Nervis humores extrahentia composita
Pilula de euphorbio 2.310.b.25
Nervis impedit balneum 1.120.b.20
Nervis mundificant aqua sulphurea. 1.120.a.49
Nervis debilitat ebrietas frequens. 1.180.a.58
Nervis leniunt
Ben, & proprie oleum eius. 1.278.b.64
Muschus, quando feruet in oleo antriquo 1.353.b.58
Propolis, i. Mum 1.356.b.15
Oua 1.367.a.5
a nervis cerebri qua partes sensum habent 1.59.b.52
a nervis spinalis medulla qua partes sensum habent 1.59.b.54
neruosa membra aliquid continentia, alia habent unam tunicam, alia duas 1.32.a.16
neruosa membra quadam cur duas tunicas habent 1.32.a.18
neruosi membri vlcera difficilioris sunt sanationis, quam vlcera membri carnososi 1.871.a.38
neruosarum partium apostemata deteriora alijs sunt 1.139.b.38
neruosarum partium apostema cur syncope comitatur 1.139.b.40
neruosarum partium apostemata, & solutiones continui, quum sunt perniciosa semper syncope & spasmus comitatur 1.139.b.44
neruosis membris medicamenta malorum qualitatum, mordicativa, & nocitiva cauenda 1.196.b.66
neutrum statum inter sanitatem & morbum non dari 1.6.b.45
Neutrus

I N D E X

Neutrius dispositionis modi varij. 1. 90.
b. 6
Nigella calida est, & sicca in tertio. 1.
36. b. 30
nigella male nocumenta, & cura. 2.
204. a. 24
nigrum colorem facientia capill. 2. 237.
b. 29
nigredo unde 1. 796. a. 16
nigredo a calore fit in humido corpore,
postea albedo 1. 22. b. 34
nigredo a calore fit & a frigiditate. 1.
22. b. 38
nigredo visus dolorem quomodo faciat.
1. 126. b. 1
nigredo ad citrinitatem declinans unde. 1.
796. a. 10
nigredinem capillorum & c. conseruat
vrina canis. vi. diebus putrefacta. 2.
333. a. 51
nitrum. Vide Baurach
niuis & aqua glacialis usus. 1. 116. a.
44
in niue iter peragens cur vehementis sit
appetitus 1. 713. b. 36
noctis planta quid 2. 252. b. 7
noctu sunt agritudines, & accidentia
fortia, quia natura occupatur in dige
rendo materiam 2. 84. b. 51
nocte quare fiant uehementiores motus,
& accidentia agritudinum. 2. 103. b.
23
de nodis 2. 126. a. 10
nodus cum perforatur, nisi auferatur cy
stis, iterum redit 2. 126. b. 9
nodus mellini cura 2. 126. b. 16
nodus mellini fauosi regimen bonum. 2.
126. b. 40
nodus a glandulis quomodo differant. 1.
93. a. 30
nodus ponderosis destruantur. 1. 93. a. 35
nodus sunt dubilet phlegmatici compre
hendentibus humores phlegmaticos. 2.
126. a. 12
nodus duri in curuaturis iuncturarum ha
bent etiam melancholiam, licet sint
phlegmatici 2. 126. a. 16
nodus quidam non sunt ueri nodus. 2. 126.
a. 22
nodus qui sunt in manu, & pede, & in lo
co coniuncto cum neruis, & chordis,
non extrahantur, quoniam facerent
cadere patientem in spasmus. 2. 127.
a. 6
nodorum cura 2. 126. a. 38
nodorum, qui sunt glandosi, curatio est
incisio, et perforatio non aliud. 2. 126.
a. 39
nodorum secandi modus. 2. 126. a. 43
nodorum medicinæ diuersæ. 2. 126. b.
47
Nodis conferentia composita
Unguentum diaquilon 2. 314. a. 47
nutrimentum pars quæ uis uis propria
ab alijs dissimili, in substantiam sui
conuertit 1. 72. a. 6
nutrimentum absolute est quod in cor-

poris conuertitur similitudinem. 1.
114. b. 21
nutrimentum medicinale, quod 1. 112.
b. 40
nutrimentum aliud est uicinius nature
sanguinis, aliud remotius. 1. 113. a.
22
nutrimentum corporis dispositionem mu
tat qualitate sui & quantitate. 1.
113. a. 29
nutrimentum corporis dispositionem mu
tat sui quantitate, & quomodo. 1.
113. a. 31
nutrimentum nimium semper infrigidat
nisi proueniat ex eo putredo, quæ cale
facit 1. 115. a. 35
Nutrimentum aliud subtile, aliud spif
sum, aliud temperatum. 1. 113. a. 39
Nutrimentum subtile & multum est
aqua carnis & uinum & oua sorbi
lia calefacta aut tremantia. 1. 113.
a. 45
Nutrimentum cito penetrans quando
necessarium sit 1. 195. b. 29
Nutrimentum paucum, & tenue quæ
prestant 1. 113. a. 52
Nutrimentum spissum & paucum quæ
prestant 1. 113. a. 49
Nutrimentum temperatum calfacit. 1.
121. b. 40
Nutrimentum superfluum refrigerat. 1.
122. a. 33
Nutrimentum multum humectat. 1. 122.
b. 9
Nutrienti attractio per villos fit lon
gos 1. 72. b. 46
Nutrientorum differentia varia. 1.
113. a. 20. & deinceps
Nutrienti subtilis, multi, & boni chy
mi sunt nitelli ouorum, uinum, & a
qua carnis 1. 113. a. 62
Nutrienti pauci, subtilis, & boni chy
mi, quæ sint 1. 113. a. 64
Nutrienti subtilis & mali chymi, quæ
sint 1. 113. a. 65
Nutrienti paucitas superflua refrige
rat 1. 122. a. 36
Nutrienti paucitas exsiccat. 1. 122.
b. 27
Nutrienti appetitus communicat mem
bris omnibus 1. 698. a. 37
Nutritiua uirtus est ministrata. 1. 71.
b. 21
Nutritiua uis non est quæ preparat ad
sensum & motum, alioqui vegetabi
lia parata essent sensui & motui su
scipiendo 1. 74. a. 46
Nutritiua uirtus quæ 1. 71. b. 25
Nutrient est corpus commissum, non
simplex 1. 23. b. 34
Nutrient omne in fine rei calfacit. 1.
112. b. 63
Nutrient omne in fine rei corpus mutat
1. 112. b. 64
Nutrient medicamentum mutatur a cor
pore cum sui substantia & sui quali
tate 1. 103. a. 3

Nutrient in potentia est sanguis, & in
alia potentia longiore est pars mem
bri hominis 1. 104. b. 10
Nutrient nullum in potentia, totum mu
tatur in nutrimentum actu. 1. 170.
a. 61
Nutrient mittere super nutrient non dū
digestum deterius est quod est in cor
pore 1. 174. b. 53
Nutrient melius est quod melius sapit.
1. 176. a. 16
Nutrient superfluum quamuis accidat,
ut digeratur in stomacho, raro tamen
digeritur in uenis 1. 177. a. 46
Nutrient humidum quod sit. 1. 178. a.
21
Nutrient viscosum tardius descendit. 1.
178. a. 36
Nutrient dulce sanguinem est corrup
pens 1. 178. a. 46
Nutrient iudicia habet propria ex mo
do quantitatis 1. 195. a. 19
Nutrient quandoque prohibetur, quan
doque minuitur, quandoque æquatur
quandoque augetur 1. 195. a. 21
Nutrient prohibetur non nisi quum me
dicus uult naturam occupari in ma
turatione humorum 1. 195. a. 23
Nutrient minuitur custodienda uirtu
tis causa 1. 195. a. 25
Nutrient minuitur ex duabus partibus
1. 195. a. 32
Nutrientia medicinalia sunt ualde lon
giqua a natura sanguinis. 1. 112. a.
24
Nutrientia medicinalia uitanda a sani
tatis conseruatore 1. 174. a. 32
Nutrientia medicinalia attenuantia san
guinem sunt adurentia. 1. 174. a. 66
Nutrientia medicinalia grossa sangui
nem phlegmaticum faciunt & cor
pus grauant 1. 174. a. 67
Nutrientia subtilia sanitatis conseruati
ua sunt magis quam uirtutis. 1. 177.
b. 12
Nutrientia subtilia uirtutem & fortitu
dinem minus inuuant quam uirtutem.
1. 177. b. 13
Nutrientia fortis chymi ei necessaria
sunt, qui confortatione indiget. 1. 177.
b. 15
Nutrientia grossa qui magis tolerant. 1.
177. b. 18
ex Nutrientibus medicinalibus errores
qui accidunt, quomodo corrigendi. 1.
174. b. 38
Nutritoria facultatis actio tribus parti
cularibus actionibus perficitur alte
ratione alimenti, adhaerentia, & simi
litudine 1. 71. b. 49
Nutrient tarde assata & frixa. 1. 195.
b. 21
Nutrix quæ eligi debeat, & quibus nu
triri 2. 394. a. 34
Nutrix stolidi ne lactet 1. 165. a. 46
Nutricis eligendæ diligentia. 1. 165. a.
14 & 166. a. 24
Nutricis

I N D E X

Nutricis alimenta 1.165.a.22
Nutricis aras 1.165.a.31
Nutricis figura 1.165.a.34
Nutricis mores 1.165.a.40
Nutricis mammilla quales esse debeant 1.165.a.50
Nutricis lac quale esse oporteat. 1.165.a.56
Nutricis lactis substantia qualis sit quo experimento agnoscitur. 1.165.a.65
Nutricis regimen ubi lac malum fuerit 1.165.b.18
Nutricis regimen ubi lac paucum fuerit 1.165.b.28
Nutricis regimen quale esse oportet. 1.166.a.32. & deinceps
Nutricis regimen est intentio principalis in infantibus medicandis. 1.167.a.34
Nutrice medicamentum sumptura infans ab alia lactandus est. 1.166.b.2
Nutricem vacuandam, ubi infans sanguine vel alijs humoribus affluat. 1.167.a.35
Nucha neruorum anatome. 1.62.b.66
Nux antiqua vnctiosa conuenit vlceribus ignis persici post inflammationē eius 2.115.b.34
Nux methel facit vertiginem rubedinem oculorum, tenebrositatem, & ebrietatem 2.206.b.15
Nux methel quandoque interficit in die vno ad quantitatem aur. 1.2.206.b.17
Nux muscata si adderetur theriaca non esset error magnus 2.265.b.36
Nux ad choleram velocius conuertitur, quam amygdala 1.271.b.7
Nux est velocioris digestionis, quam amygdala 1.271.b.6
Nux calida est in tertio, sicca in principio secundi 1.362.a.38
Nux muschata est calida, & sicca in fine secundi 1.362.b.24
Nux indica est calida in principio secundi, sicca in primo 1.362.b.61
Nux Romana calida est in tertio, sicca in primo 1.363.a.17
Nux tamarisci in caliditate est quasi equalis, aut in principio primi, & eius exiccatio est in fine primi. 1.363.a.23
Nucis methel nouimenta. 1.206.b.15
Nucis methel assumpta cura. 2.206.b.22
Nucis dulcis gomma est proxima dispositionibus gummi arabici. 1.271.b.8
Nuces condita ad debilitatem renum, &c. 2.301.b.63
Nucibus assumpti anacardi non nocent 2.203.b.10

O

Obluioni conferentia composita

Suffus Aristotelis 2.293.b.67
Anacardium 2.315.b.48
Electuarium de Anacardis. 2.315.b.48
Scelite 2.315.b.49
Electuarium de ambra 2.315.b.51
Sirimo 2.315.b.53
Hiera picra 2.315.b.53
Confectio algarith 2.276.b.59
Confectio candorius 2.281.a.18
Theodoricon magnum. 2.284.b.54
Electuarium ambra 2.288.a.66
Electuarium anacardium. 2.289.b.8
Ocimum fluuiiale calidum est in primo declinans ad secundum, siccum in primo 1.283.b.4
Ocij nouimenta, & eorum rectificatio. 2.365.b.20
Ocij incommoda 2.380.b.10
Oculus clauditur superioris palpebra motu solo 1.49.b.54
Oculus acutius uidet, altera pupilla clausa 1.60.b.57
Oculus vaporationem ex milio tolerare non potest 1.234.a.31
Oculus significat super matricem. 1.926.b.63
Oculi musculorum anatome. 1.49.b.30
Oculi palpebrarum anatome. 1.49.b.65
Oculi signa facta in crisi. 2.90.a.25 & b.10
Oculi vnius paruitas facta in agritudinibus acutis est valde malum. 2.90.a.28
ex Oculi colore cerebri complexionem cognoscere difficile est. 1.134.a.57
Oculi in agritudinibus atramentum cyprium est fortius 1.268.a.8
Oculi inflammationi confert
Lutum creticum 1.342.a.55
Oculi palpitationi confert
Faba cum sanuigraco, & melle. 1.315.a.60
Oculi tarsati confert
Sanguis columbae, & turturis. 1.388.b.33
Oculi cancro confert
Olibanum. 1.370.b.26
Oculi pupillę dilatationi confert
Fel rapacium 1.317.b.54
Cadmia auri 1.302.a.6
Oculi albugini confert
Crocodili stercus 1.310.a.36
Ebenus 1.310.b.52
Endiuie siluestris lac. 1.311.a.50
Urina cum melle cocta. 1.330.a.20
Lacerti stercus 1.339.b.65
Muscus 1.354.a.20
Myrrha 1.358.a.17

Ostracum 1.371.a.63
Petroleum 1.375.a.40
Piper 1.377.a.13
Oculi apostematibus conferunt
Aloes 1.274.a.27
Folium indum 1.318.b.11
Isofus humida 1.335.a.39
Lens cum corona regia, & cydonio, & oleo rosato 1.349.b.12
Melilotum 1.352.a.31
Myrtus coctus cum hordeo. 1.352.b.42
Opium cum lacte mulieris. 1.366.b.4
Olibanum 1.370.b.22
Spodium 1.391.a.30
Sesamum 1.397.a.28
Anemone cum vino cocta. 1.388.a.32
Oculi doloribus conferunt
Aloe 1.274.a.27
Iusquiami semen, aut succus foliorum eius 1.334.a.25
Oui albumen 1.367.a.13
Oculi ophthalmie conferunt
Gypsi lapis cum albumine oui. 1.324.b.23
Lycium 1.339.b.41
Papauer 1.379.b.26
Rosa 1.381.a.50
Cicuta succus 1.400.a.22
Tucia 1.405.a.3
Oculi panno conferunt
Balsamum 1.279.b.30
Cinnamomum 1.289.b.14
Crocus 1.290.a.22
Ebenus 1.310.b.52
Fici lac cum melle 1.322.b.29
Gariophyllus 1.328.a.40
Piper longum cum aqua hepatis caprini assati 1.339.b.5
Lycium 1.339.b.41
Ostracum 1.371.a.63
Salis flos 1.392.b.17
Synapis 1.401.b.42
Rutę syluestris gomma. 1.405.a.60
Oculi ulceribus conferunt
Aloes 1.274.a.26
Corallus 1.286.b.67
Chamadrys 1.292.a.51
Cedrus 1.301.a.40
Ebenus adusta, & abluta. 1.310.b.56
Hematites cum albugine oui. 1.313.a.27
Fumus thuris, & terebintinae. 1.315.b.58
Limacie stercus adustū. 1.340.a.5
Lapidis lactei collyrium. 1.340.a.50
Lutum creticum 1.342.a.54
Morochthus 1.345.b.10
Ari radix 1.345.b.67
Lactuce lac 1.350.b.38
Myrrha 1.358.a.16
Olibanum 1.370.b.22
Picis fumus 1.374.a.29
L Salina

I N D E X

Salina 1.387.b.60
 Stercus lupi 1.388.a.7
 Stercus Stellionis, lacerti, & crocodil
 li 1.390.a.27
 Stercus hirundinum 1.390.a.28
 Salis flos 1.392.b.16
 Sal ammoniacus 1.393.a.7
 Endiuia lac 1.402.b.45
 Vrina 1.408.a.51
 Vitrum 1.409.a.44
 Oculi vngula confert
 Granati acetosi succus. 1.328.b.56
 Lafficinij lac 1.343.a.44
 Liquiritia radix, & succus. 1.349.
 a.1
 Piscis cutis adusta cum sale. 1.76.a.
 46
 Sal 1.392.b.16
 Testa cu sale metallino. 1.406.b.30
 Oculi scabiei confert
 Cimimum mastigatum cum sale. 1.
 293.a.37
 Ebenus adusta, & abluta. 1.310.b.
 57
 Capilli adusti cum lithargirio. 1.330
 a.23
 Lycium 1.339.b.41
 Vrina 1.408.a.51
 Oculi exitui confert
 Faba cum thure, rosis, & albugine oui.
 1.315.a.6
 Rubus 1.382.a.57
 Oculi agritudinibus conferunt
 Oliua, & ea qua ex illa sumuntur. 1.
 369.b.60
 Famarisci fructus 1.407.a.7
 Oculi cornea exulcerata conferentia
 composita
 Collyrium ros. magnum 2.320.b.46
 Collyrium pomale 2.321.a.2
 Collyrium ros. 2.322.a.21
 Oculi pupilla dilatationi conferentia
 composita
 Hiera Hip. 2.285.b.57
 Collyrium stella 2.320.b.6
 Collyrium rosaceum 2.320.b.26
 Collyrium aliud ros. 2.320.b.33
 Collyrium ros. magnum. 2.320.b.47
 Collyrium pomale 2.321.a.3
 Collyrium aliud ros. 2.322.a.22
 Puluis 2.322.a.24
 Oculi fluxum, & nocumentum prohi-
 bentia composita
 Sotira confectio 2.269.b.59
 Confectio algarith 2.276.b.61
 Collyrium 2.320.a.5
 Collyrium rosaceum 2.320.b.25
 Collyrium aliud ros. 2.320.b.33
 Collyrium ros. magnum. 2.320.b.48
 Collyrium iuuatiuum 2.320.b.59
 Oculi apostematibus albis conferentia
 composita
 Collyrium 2.320.a.7
 Oculi sebel confert
 Cohol ad sebel 2.322.b.27
 Oculi angulorum pruritus conferentia
 composita

Collyrium Indum 2.321.a.27
 Collyrium citrinum Fanaritis. 2.322.b.
 68
 Collyrium Indum 2.323.a.3
 Oculi pruritus conferunt
 Capilli adusti cum lithargirio. 1.330.a.
 23
 Lacerti Stercus 1.339.a.6
 Oculi angulorum corruptioni conferen-
 tia composita
 Collyrium Indum 2.321.b.17
 Collyrium arast. semon. 2.322.b.56
 Collyrium citrinum Fanaritis. 2.322.
 b.67
 Cohol mesiton 2.323.a.14
 Oculi laxo conferunt aqua anea. 1.120
 b.38
 Oculo mala est
 Aqua asphalti 1.272.b.9
 Offis corrosioni conferunt
 Iusquiami folia cum uino. 1.334.a.13
 Oculo videnti longinqua, & non proxi-
 ma confert
 Medicamen 2.323.b.23
 Oculo conferunt
 Asphodeli radice succus. 1.277.a.
 25
 Aurum 1.277.b.58
 Corallus 1.287.b.64
 Luporum, et habentium rostra, & un-
 gues carnes 1.296.a.49
 Cadmia auri 1.302.a.6
 Emblicus 1.310.a.61
 Eletri fructus cum melle. 1.332.b.
 35
 Muscus 1.354.a.20
 Oculi pulsationi confert
 Coriandri succus 1.294.b.44
 Ruta 1.381.b.62
 Pyrites 1.357.a.3
 Oculo vno clauso uinea alterius foramen
 latius fit 1.60.b.60
 in Oculo vaporationem fieri debere cu
 pannis 1.234.a.33
 Oculum mouentes muscoli sunt sex: 1.
 49.b.30
 Oculum offendunt salsa 1.178.a.34
 in Oculum aqua descensui confert
 Buchormariem 1.275.a.18
 Cape succus 1.287.a.56
 Crocodili stercus 1.310.a.36
 Serapinum 1.394.b.30
 ad Oculum materierum fluxum
 prohibet
 Amylum 1.272.b.62
 Bateche cortex 1.281.b.60
 Crocus 1.290.a.20
 Coriandri ex folijs emplastrum. 1.
 294.b.44
 Cornu cerui adustum ablutum. 1.
 304.b.26
 Platani folia 1.308.b.42
 Iusquiamum 1.334.a.26
 Lapidis lactei collyrium. 1.340.a.49
 Miobalani citrini 1.353.b.10
 Ouum cum farina hordei. 1.367.a.
 16

Limaciarum viscositas. 1.371.b.1
 Vitis folia cum sauich hordei. 1.405.
 b.35
 Oculorum qualitates 2.378.b.12
 ob Oculorum agritudinem uenter quan-
 doque sanatur 1.95.a.14
 Anisum 1.259.b.20
 Cyminum mastigatu
 cum sale. 1.293.
 a.42
 Nux muschata. 1.
 362.b.27
 Absinthium. 1.260.
 a.67
 Acacia. 1.261.a.19
 Verbascus. 1.283.a.7
 Caseus. 1.288.b.63
 Platani folia. 1.308.
 b.40
 Endiuia. 1.311.a.50
 Gentiana. 1.324.a.
 31
 Plumbum vstum &
 ablutum. 1.263.
 a.5
 Ebenus adusta, &
 abluta. 1.310.b.
 57
 Absinthium. 1.260.
 b.3
 Ozymum fluuiale. 1.
 283.b.22
 Vrina cum melle in
 uase aneo cocta. 1.
 330.a.21
 Sesamum. 1.397.a.28
 Acacia. 1.261.
 a.70
 Acacia. 1.261.a.21
 Cyminum mastigatu
 oleo commixtum.
 1.293.a.39
 Cyminum mastigatu
 cum sale. 1.293.
 a.42
 Cancer marinus cum
 sale. 1.298.a.25
 Catharis. 1.307.a.58
 Ferri erugo. 1.317.
 a.10
 Ammoniacum. 1.
 262.a.32
 Aloe. 1.274.a.30
 Eleomeli. 1.263.a.
 31
 Crocoma. 1.301.b.
 48
 Anemones succus. 1.
 398.b.28
 Zingiber. 1.411.b.52
 Acori succus. 1.267.
 a.36
 Collirium ex semine
 cape cum melle.
 1.287.b.1
 Cinis carnis arietum.
 1.296.a.50
 Oculorum

I N D E X

Oculorum aqua conferunt
Assa collyrio ex ea facto cum melle. 1.270.a.6
Adeps piscis 1.275.b.47
Adeps ripera 1.275.b.48
Cadmia auri 1.302.a.6
Fel rapacium, proprie siccum. 1.317.b.53
Cyclaminis aqua cum melle. 1.320.b.57
Feniculum 1.321.a.55
Fici lac cum melle 1.322.b.29
Hirundinis cerebrum cum melle. 1.333.b.47
Vespertilionis cerebrum. 1.333.b.48
Myrrha 1.368.a.21
Ex nigella, & oleo irino caput purgum 1.365.b.53
Petroleum 1.375.a.40
Vespertilionis cerebrum cum melle. 1.410.b.67
Oculorum ophthalmia conferunt
Amomum 1.269.b.29
Camphora 1.291.b.45
Cydonium asatum 1.298.b.54
Plantago 1.345.a.39
Lac 1.347.b.5
Oculi tenebrositati confert
Cinnamomum 1.289.b.4
Fabæ cum melle, & sanugr. eco. 1.315.a.60
Lac permixtum cum albedine oui, & oleo rosato crudo 1.347.b.7
Lactuca 1.350.b.40
Myrtus 1.352.b.42
Memithe 1.358.b.9
Opium cum lacte mulieris. 1.366.b.5
Portulaca 1.372.b.48
Sarcocolla 1.386.b.19
Viola 1.408.a.5
Oculorum albedini conferentia composita
Cohol 2.322.a.34
Cohol aliud 2.322.a.60
Pulvis 2.322.b.19
Collyrium 2.322.b.36
Collyrium Kebime 2.322.b.44
Oculorum angulis carnis nascenti conferentia composita
Collyrium suribes 2.321.a.12
Collyrium indum 2.321.a.27
Oculorum algarab confert
Collyrium suribes 2.322.a.28
Oculorum apostematibus conferentia composita
Hiera Andromachi 2.286.a.22
Collyrium 2.320.a.34
Medicamen proprium 2.321.a.39
Oculorum apostematibus calidis conferentia composita
Medicamen proprium 2.321.a.40
Medicamen aliud 2.321.a.59
Medicamen proprium 2.321.b.35
Oculorum bothor conferentia composita
Collyrium stella 2.320.b.5

Collyrium rosaceum 2.320.b.26
Collyrium aliud ros. 2.320.b.33
Collyrium ros. magnum 2.320.b.37
Collyrium pomale 2.320.b.68
Oculorum caliditati conferentia composita
Medicamen dictum, duo maiora, rubecū. 2.321.a.11
Medicamen aliud 2.321.a.60
Emplastrum 2.321.b.24
Medicamen 2.321.b.34
Oculorum doloribus conferentia composita
Sotira confectio 2.269.b.64
Confectio chabith regis. 2.279.b.1
Hieralogodion 2.284.a.4
Sotira 2.316.a.19
Hiera picra 2.316.a.19
Medicina cheted regis 2.316.a.19
Medicamen 2.321.b.24
Collyrium Hermetis 2.320.a.22
Collyrium 2.320.a.34
Collyrium compositum proprium. 2.320.a.48
Collyrium fuchis 2.320.a.57
Collyrium stella 2.320.b.5
Collyrium rosaceum 2.320.b.24
Collyrium aliud ros. 2.320.b.33
Collyrium ros. magnum. 2.320.b.45
Emplastrum 2.321.b.27
Epithema 2.323.a.59
Oculorum doloribus antiquis conferentia composita
Collyrium suribes 2.321.a.12
Oculorum doloribus ex catharris conferentia composita
Cohol 2.321.b.66
Oculorum egritudinibus proximi temporis confert
Collyrium pomale 2.321.a.4
Oculorum egritudinibus antiquis conferentia composita
Collyrium stella 2.320.b.7
Collyrium macur 2.322.a.15
Collyrium citrinum 2.321.b.36
Collyrium Apollonij 2.329.a.38
Oculorum fistulis conferentia composita
Collyrium suribes 2.321.a.15
Oculorum ictericia confert collyrium cum acetositate citri 1.286.a.32
Oculi lacrymæ conferentia composita
Cohol 2.322.a.43
Collyrium arastusemon 2.322.b.55
Cohol mesiton 2.323.a.13
Medicamen 2.324.a.4
Oculorum panniculis conferentia composita
Collyrium arastusemon. 2.322.b.58
Oculorum palpebrarum gravitati, & grossitudini conferentia composita

Cohol 2.322.a.4
Alcohol missandros 2.322.b.38
Medicamen Aristratis. 2.322.b.41
Collyrium de tucia 2.322.b.42
Collyrium arastusemon. 2.322.b.54
Collyrium citrinum sanaritis. 2.322.b.68
Cohol non errans 2.323.a.5
Oculorum palpebris cadentibus conferentia composita
Collyrium Apollonij 2.323.a.37
Oculorum puri conferentia composita
Collyrium stella 2.322.a.10
Collyrium iuuatiuum 2.322.a.12
Collyrium pomale 2.322.a.12
Collyrium macur 2.322.a.15
Oculorum pruritu conferentia composita
Cohol non errans 2.323.a.5
Cohol mesiton 2.323.a.13
Oculorum rubificationi ex stillatione conferentia composita
Cohol astalicon 2.321.b.51
Oculorum scabiei conferentia composita
Collyrium citrinum sanaritis. 2.322.b.66
Collyrium indum 2.323.a.2
Cohol mesiton 2.323.a.15
Collyrium Apollonij 2.323.a.37
Oculorum stillationi seu catharris conferentia composita
Cohol astalicon 2.321.b.52
Cohol aliud 2.321.b.66
Oculorum superfluitates resolutia composita
Confectio algarith 2.276.b.61
Collyrium stella 2.320.b.7
Medicamen proprium 2.321.a.62
Collyrium arastusemon. 2.322.b.57
Oculorum tegmenta confortantia composita
Medicamen dictum, duo maiora. 2.321.b.14
Cohol 2.322.a.45
Oculorum tenebrositati conferentia composita
Hiera busicos 2.319.a.18
Cohol astalicon 2.321.b.51
Collyrium citrinum 2.321.b.35
Cohol 2.321.b.45
Collyrium indum regium. 2.323.b.3
Cohol 2.323.b.13
Medicamen 2.323.b.22
Oculorum vestigia delentia composita
Collyrium stella 2.320.b.8
Collyrium indum 2.321.a.28
Medicamen egyptium 2.322.a.31
Collyrium indum 2.322.a.32
Oculorum vestigijs duris conferentia composita
Collyrium kebime 2.322.b.44
Collyrium citrinum 2.323.a.37
Collyrium arastusemon. 2.322.b.58
L 2 Ocu-

INDEX

- Oculorum vicerum vestigia delentia*
composita
- Alcohol cum stercore stellionis.* 2.322.
a.32
- Collyrium citrinum* 2.322.a.37
- Collyrium arastusemon.* 2.322.b.58
- Collyrium indum regium.* 2.323.b.4
- Oculorum vlcibus conferentia*
composita
- Medicamen dictum duo maiora rubeu.*
2.321.b.10
- Oculorum vlcibus sordidis conferentia*
composita
- Collyrium stella* 2.320.b.6
- Collyrium ros. magnum* 2.320.b.43
- Collyrium pomale* 2.321.a.1
- Oculos abstergentia composita*
- Electuarium regum* 2.291.a.48
- Collyrium stella* 2.320.b.8
- Collyrium ros. magnum* 2.320.b.18
- Medicamen dictum, duo maiora.* 2.321.
b.12
- Oculis conferentia composita*
- Collyrium indum* 2.321.a.29
- Medicamen dictum duo maiora.* 2.322.
b.14
- Emplastrum* 2.321.b.26
- Medicamen basilicon* 2.323.b.54
- Basilicon aliud* 2.323.b.60
- Medicamen proprium* 2.324.a.1
- Burod* 2.324.a.22
- Oculis materiae collectae conferentia*
composita
- Collyrium ros. magnum* 2.320.b.48
- Collyrium pomale* 2.321.a.3
- Emplastrum* 2.321.b.26
- Collyrium arastusemon* 2.322.b.55
- Epithema* 2.323.a.59
- Oculis non tolerantibus tactum medici-*
narum confert
- Collyrium pomale* 2.320.b.66
- Oedema. Vide Vndimiam*
- odiu quid sit* 2.338.b.45
- odor corporis cur ex coitu sateat.* 2.250.
b.2
- odor corrumpitur propter putrefactio-*
nem humoris, aut sudoris in corpore
2.254.b.45
- odor fetidus quibus post coitum fiat.* 1.
903.a.3
- odoris horribilis in corpore causa.* 2.254.
b.46
- odoris corruptionis cura in toto corpore*
2.254.b.55
- de odore horribili in cute, & ascellis, &*
vrina, & egestione 2.254.b.43
- Odorem corporis bonum faciunt*
- Cariophyllus* 1.328.a.39
- Myrtus* 1.352.b.4
- Plumbum adustum* 1.356.a.16
- Odorem malum auferentia composita*
- Pilule Indae* 2.310.b.32
- Odores boni aerem rectificant.* 1.190.b.
30
- Odores bonos cerebrum v. oborare.* 2.
357.b.42
- Odores boni quomodo noceant.* 2.457.
b.46
- Odores sibi ipsis oppositi* 2.357.b.51
- Odoribus fetidis lesti quibus curentur.*
2.357.b.10
- Odorata spiritus sua caliditate rescere.*
2.339.b.10
- Odorata apprime grata quae sint.* 2.339
b.20
- Odoratui confert*
- Barba hircina radix* 1.284.b.41
- Offensio laedit, & impedit cum contusio-*
ne, & attritione 2.150.a.63
- Offensionis, & casus timor propter acci-*
dentia quae sequuntur. 2.150.a.64
- Offensionibus multiplicantur glandulae.*
2.150.b.6
- Offensionis nocumenta magna.* 2.150.
b.11
- Offensionis signa* 2.150.b.28
- Offensionis cura* 2.150.b.60
- Offensionis super ventrem, & viscera,*
cura 2.151.b.2
- Offensionis timor maior est in corporibus*
maioribus 2.150.b.3
- ad offensionem medicinae conuenientes.*
2.151.b.3
- ad offensionem melior medicina est mu-*
mia pura cum oleo sambacino, & vi-
- no* 2.151.a.13
- de offensione ad lapidem, aut parietem.*
2.151.a.12
- oleander plurimum interficit homines,*
& animalia 2.203.a.50
- oleander est calida, & sicca mordacitua*
incisua 2.203.a.54
- oleander calida est in tertio, sicca in se-*
cundo 1.368.a.35
- oleandri flos & folia liberant a veneno.*
2.200.b.8
- oleandri nocumenta* 2.203.a.50
- oleandri parum facit incurrere angustia*
vehementem, & inflammationem ma-
- ximam* 2.203.a.52
- oleandri aqua vbi nascitur, est mala.* 2.
203.a.55
- oleandri assumpti cura* 2.203.a.58
- olera grata febrienti tertiana pura, quae*
2.40.a.4
- olera temperata sui substantia & quali-*
tate, sunt subtilis & pauci nutrimen-
- ti* 1.113.a.55
- olera & fructus dimittendi a sanitatis*
conseruatore 1.174.a.65
- Olera hyeme comedenda non sunt.* 1.
175.a.17
- Olera cholericam hyeme quandoque con-*
ferunt 1.177.b.66
- Olera insipida estate multum quandoque*
conferunt 1.177.b.67
- Olera sunt cibi multa quantitate et pau-*
ci nutrimenti 1.195.a.40
- Olera sunt pauci nutrimenti.* 1.813.a.
21
- Olera generant humorem aquosum.* 1.
980.a.24
- Oleum nullum in variolis adhibendum.*
2.75.a.15
- Oleum in lampade caloris gratia trahi-*
tur 1.72.b.44
- Oleum vulpinum iuncturarum doloribus*
melius est alijs 1.121.a.57
- Oleum quodlibet elongetur ab vlceri-*
bus 2.161.a.46
- Oleum de lilio vehementer delet vesti-*
gia vlcerationis, & verberationis. 2.
168.a.4
- Oleum nocet neruorum vulneribus, quia*
putrefacit 2.168.a.42
- Oleum quandoque est necessarium in vul-*
neribus neruorum propter necessita-
- tem sedandi dolorem* 2.168.a.44
- Oleum, & aqua calida sunt valde probi-*
bentia incarnationem 2.188.b.34
- Oleum nardinum, & eius iuuamenta.* 2.
310.b.61
- Olei nardini descriptio* 2.311.a.4
- Oleum de stercore* 2.311.a.30
- Oleum de chamemilla* 2.311.a.35
- Oleum de mastice* 2.311.a.41
- Oleum de absinthio* 2.311.a.45
- Oleum de anetho* 2.311.a.51
- Oleum de lilio* 2.311.a.55
- Oleum de hasce* 2.311.b.1
- Oleum aliud de hasce* 2.311.b.8
- Oleum aliud de hasce* 2.311.b.24
- Oleum de serpentibus* 2.311.b.34
- Oleum regis David* 2.311.b.45
- Oleum de costo* 2.312.a.29
- Oleum aliud de costo* 2.312.a.39
- Oleum ierbuet* 2.312.a.50
- Oleum findin* 2.312.b.1
- Oleum de Kerua* 2.312.b.10
- Oleum de Kerua simplex* 2.312.b.35
- Oleum de cucurbita* 2.312.b.40
- Oleum ascheshabren ad uentositates ge-*
nuum 2.312.b.54
- Oleum auris* 2.312.b.65
- Oleum auris ex alia descriptione.* 2.313.
a.5
- Oleum al fesselud* 2.313.a.10
- Oleum ad dolores vesicae &c.* 3.13.a.
22
- Oleum de ouis* 2.313.a.38
- Oleum al KeKengi, & eius iuuamenta.*
2.313.a.40
- Olei al KeKengi descriptio.* 2.313.a.
50
- Oleum de croco* 2.313.a.66
- Oleum de rsuce* 2.313.a.8
- Oleum de euphorbio Auic.* 2.313.b.
16
- Oleum de manum* 2.313.b.37
- Oleum de floribus papaueris rufi.* 2.313.
b.47
- Oleum de lilio simplex* 2.313.b.54
- oleum de cydonijs* 2.313.b.55
- oleum de malis* 2.213.b.55
- oleum de sinapi* 2.313.b.56
- oleum de cucumere asinino.* 2.313.b.
56
- oleum ad mollificationem stomachi.* 2.
328.b.10
- Oleum*

I N D E X

- Oleum ad coitum* 2.332.b.6
oleum diuinum ad tussim. 2.326.b.23
oleum de mezereon 2.329.a.28
oleum picis quomodo fiat. 1.373.b.64
oleum sanis melius, est omphacinum. 1.369.a.57
oleum omphacinum frigidum est, & sic cum in primo 1.369.a.61
oleum calidum est, & siccum in tertio. 1.368.a.63
oleum de phisticis, & amygdalinum inuatiua sunt omnibus speciebus hydropis 1.785.b.36
Oleum de cherua colica maxime vtile. 1.844.a.59
oleum de ben est forte valde in exitu urinę inuoluntario 1.894.b.31
oleum de andacocha 1.979.b.35
oleum uersperrilionum 1.977.b.6
oleum alchechengi in mola est vehemētis inuamenti 1.939.b.46
oleum minorat sperma 1.910.b.25
olei vsus quid conferat in vulneribus neruorum 2.168.a.14
olei de cherua in colica exhibendi modos 1.844.a.60
oleo de lilio in dolore dorsi inest proprietatis mirabilis 1.969.a.12
olea nocent scabiei & impetigini, &c. 2.250.a.50
olea qua stomacho magis conueniant. 1.750.b.18
olea omnia appetitum prosterne. 1.717.b.60
olea corrumpunt orificia venarum. 1.717.b.62
oleorum natura 1.368.a.63
olibanum non facit nasci carnem in corporibus siccioribus 2.148.a.24
olibanum calidum est in secundo, siccum in primo 1.370.a.49
olibani temperamentum 2.348.b.41
olibani cortices sunt exsiccati in secundo, & sunt parum frigidiores olibano 1.370.a.47
omentum est sicut saccus. 1.691.b.47
omentum est sicut interior pannus siphac, & sicut exterior stomachi. 1.691.b.56
omenti vsus 1.691.a.27
omenti anatomia 1.961.b.56
omenti substantia ex quibus contexta. 1.691.b.32
operatio nulla nisi ex virtute prouenit. 1.70.b.38
operatio transglutiendi duabus virtutibus completur, attractiua naturali, & expulsiva voluntarie. 1.76.b.30
operatio ex qualitatibus. 1.111.b.13
& deinceps
operatio a forma specifica, qua. 1.111.b.31
& deinceps
operatio ex substantia rei, qua. 1.111.b.31
& deinceps
operatio laesa triplex. 1.131.a.56
- operationis nomine quid intelligendum.* 1.31.a.29
operationis initium est virtus. 1.70.b.36
in operatione omni, diminutione, complexio omnis debilitans superflue, accidere facit 1.699.a.36
operationes & virtutes inuicem alia ex alijs cognoscuntur 1.70.b.34
operationes animales ex cerebro. 1.70.b.49
operationes omnes frigiditas prohibet. 1.72.b.58
operationes naturales omnes somnus fortes facit 1.109.b.35
operationes voluntariae omnes fiunt per villos 1.129.a.40
operationes quomodo super morbos significant 1.131.a.50
operationes perfecta complexionis aequalitatem significant 1.135.a.32
operationum celeritas calorem significat 1.135.a.34
operationes naturales deficiunt quandoque ob calorem, vt somnus quum destruitur 1.146.a.45
operationes naturales augentur quandoque ob frigiditatem, vt somnus. 1.135.a.49
operationes fortes qua calorem significant 1.135.b.3
operationes naturales perficiuntur omnes in hyeme validius. 1.190.b.16
operationum & virtutum genera apud medicos sunt tria 1.70.b.40
operationum omnium principium est secundum Arist. 1.70.b.69
operationum genus vnumquodque suam habet animam 1.74.b.8
operationum differentia 1.79.b.11
operationum alia ab vna virtute complentur, alia a duabus 1.79.b.11
operationum instrumenta sunt membra officinalia 1.90.b.41
operationum nostrarum perficiendarum posita non est nisi propter multam siccitatem, que nobis accidit. 1.168.b.37
operationum debiliū causa. 1.129.a.22
operationum debilitas causa membri. 1.129.a.25
operationum debilitas causa spiritus. 1.129.a.44
operationum debilitas euacuationem sequitur 1.129.a.63
operationum nocumenta sunt secundum tres modos 1.131.a.55
operationum tarditas frigiditatem complexionis significat 1.135.a.40
operationum tarditas caliditatem quandoque sequitur 1.135.a.41
ophthalmia contagiosus est morbus. 1.95.a.28
ophthalmia aestate multiplicatur. 1.101.a.21
- ophthalmia quandoque hyeme multiplicatur* 1.102.a.41
Ophthalmia conferentia composita
Caput purgium 2.318.b.24
Confect. medicine Aristratis. 2.319.b.47
Collyrium Indum 2.321.a.26
Ophthalmia vehementi conferentia composita
Medicamen proprium. 2.321.a.59
Medicamen 2.321.b.48
Medicamen aliud 2.331.a.51
Ophthalmia antiqua conferentia composita
Collyrium Hermetis 2.320.a.24
Collyrium magnum 2.320.b.48
opium est venenum infrigidans, stupefaciens 2.198.b.51
opium agit supra totum corpus. 2.198.b.61
opium si bibitur, accidunt stupor extremitatum, & frigus, & pruritus. 2.206.a.22
opium cum uino magis operatur. 2.206.a.39
opium est fortius omnibus stupefacientibus 1.233.b.10
opium quare ponatur in theriaca. 2.265.a.7
opium quod melius, & qualiter aduletteretur 1.366.a.46
opium frigidum est, & siccum in quarto 1.366.a.57
opium dormire facit, & stupefacit. 1.745.b.18
& 1.748.b.2
opij nocumenta 2.206.a.20
opij odore accidunt vertigo, & singultus, & tenebrositas oculorum, & stridura gutturis, & anhelitus. 2.206.a.25
opij causa interficiens, est eius ingrossatio sanguinis, qui postea non currit, & infrigidatio spirituum. 2.206.a.34
opij pondus 11. drach. est interficiens in duobus diebus 2.206.a.37
opij assumpti cura 2.206.a.45
opij theriaca est assa 2.206.a.52
opij nocumentis est mirabile vinum antiquum plurima quantitatis. 2.206.a.64
opij theriaca est castoreum. 1.366.b.20
opij corruptioni succurrit castoreum. 1.745.b.19
- Opium qui sumpsit, ei conferunt*
Acetum 1.277.b.31
Fistula pastoris 1.316.a.22
Mel 1.361.a.42
oppilatio ex priuatione respirationis orta fit, aut ex multitudine humorum, & sanguinis, aut ex grossitudine eorum, aut ex viscositate eorum, aut propter casum

I N D E X

casum rei de causis oppilationis in in
 strumento 1.13.b.60
 Oppilatio hepatis plurimi fit in ramis
 porta 1.762.b.15
 oppilatio hepatis, quando prolongatur,
 quas agritudines inducat. 1.762.b.
 23
 oppilatio si fuerit in latere concauo he-
 patis, materia egrediuntur in egestio
 ne 1.762.b.64
 oppilatio si fuerit in latere gibboso, ma-
 teria egrediuntur in vrina. 1.762.b.
 65
 oppilatio hepatis quibus signis differat
 ab eius apostemate 1.763.a.66
 oppilatio hepatis quando antiquatur, in
 diget phlebotomia basilica, & soluti-
 uo 1.763.b.47
 oppilatio, & apostema durum mesarai-
 ca quibus signis distinguantur. 1.
 770.a.5
 oppilatio si fuerit ab apostemate duro, cu
 ratio difficilis est 1.797.a.53
 oppilationis causa 1.123.a.10
 oppilationis signa 1.137.b.62
 oppilationis hepatis, & siphac, causa cre-
 ta cura 2.258.b.20
 oppilationis hepatis signa. 1.763.a.38
 oppilationis hepatis a ventositate signa.
 1.763.b.9
 oppilationis hepatis a constrictione signa
 1.763.b.11
 oppilationis hepatis a ventositate cura-
 tio 1.763.b.64
 oppilationis hepatis ab apostemate cura-
 tio 1.763.b.64
 oppilationis hepatis a constrictione cura-
 tio 1.764.a.3
 oppilationes hepatis optime aperiantur lu-
 pini 1.764.a.30
 oppilationis hepatis victus. 1.775.a.
 55
 oppilationis vrinae meatus causa. 1.
 888.b.62
 oppilationis fellis causa 1.793.b.50
 oppilationis meri causa 1.692.a.61
 oppilationis meatus in selle ad intestina
 signa 1.795.a.40
 oppilationis ex siccitate curatio. 1.796.
 a.36
 oppilationis ex apostemate calido cura-
 tio 1.796.a.44
 oppilationis ab apostemate duro curatio
 1.797.a.54
 oppilationis splenis causa. 1.806.a.6
 oppilationis splenis ventosa signa. 1.806
 a.8
 oppilationis splenis apostemate signa. 1.
 806.a.10
 oppilationis splenis curatio 1.806.a.10
 oppilationis exponitur vtens balneo post
 cibum 2.257.b.7
 oppilationis hepatis parte concaua danda
 sunt uentrem soluentia 1.763.b.43
 oppilationis hepatis parte gibbosa diureti-
 ca sunt danda 1.763.b.44
 oppilationis hepatis calida, aut frigida da-

ri potest absinthium 1.764.a.19
 oppilationem non semper grauitatis sen-
 sus consequitur 1.138.a.9
 oppilationem pectoris cur vinum dulce
 abstergat 1.755.a.65
 oppilationem hepatis non esse a pororum
 ortu 1.762.b.35
 oppilationem hepatis non esse ab ortu
 carnis 1.762.b.35
 oppilationem facientium radix, est gros-
 sities materie 1.762.b.52
 oppilationem hepatis habens est pauci-
 sanguinis, & corrupti coloris. 1.763.
 b.7
 oppilationem hepatis quandoque sequi-
 tur difficultas in anhelitu. 1.763.b.
 16
 oppilationem splenis aperientia. 1.764.
 a.68
 oppilationem facit omne apostema hepa-
 tis 1.766.b.60
 oppilationem non facit accidere aqua. 1.
 770.b.41
 oppilationem habenti consert fricatio. 2.
 10.b.45
 in oppilationem hepatis egestio cur chylo-
 sa 1.762.b.48
 in oppilationem hepatis egestio cur sit sub-
 tilis 1.763.a.45
 in oppilationem hepatis egestio cur multa.
 1.763.a.49
 in oppilationem hepatis, si non appareant
 signa concoctionis, fortia non sunt dan-
 da 1.763.b.60
 in oppilationem hepatis solutiua qualia es-
 se debeant 1.764.b.40
 in oppilationem meatus fellis ad intestina
 ex incarnatione, aut poro non spera-
 tur sanitas 1.794.a.6
 in oppilationem meatus hepatis ad sel ex
 incarnatione, aut poro non speratur sa-
 nitas 1.794.a.6
 ab oppilationem vrinae difficultatis signa.
 1.889.b.61
 oppilationes cutis a quibus causis fiant.
 2.13.b.35
 oppilationes quandoque sunt in vris ve-
 narum, & meatibus, & orificijs ipsa-
 rum 2.13.b.40
 oppilationes ubi accidunt a grossitudine,
 & viscositate humorum, non indi-
 gent phlebotomia, & euacuatione su-
 perflua, imo indigent apertione. 2.14.
 a.67
 oppilationes generant motus super reple-
 tionem, & nauseatiam satietatem.
 2.18.a.30
 oppilationes generat aqua turbida. 1.
 116.b.19
 oppilationes multa sunt in hyeme. 1.123
 a.31
 oppilationes venarum quibus sunt, vs
 plurimum color est citrinus. 1.138.
 a.12
 oppilationes ad multos morbos ducunt,
 qualis est hydrops 1.176.b.59
 oppilationes facit vinum post cibum. 1.

176.b.56
 oppilationes faciunt velociter dulcia. 1.
 176.b.57
 oppilationes ex quibus humoribus fiant.
 1.228.a.25
 oppilationes quae peiores. 1.228.a.56
 oppilationes accidentes in extremitati-
 bus venarum amygdale amarae ape-
 riunt 1.271.b.56
 oppilationes facit incurrere quod dulce
 est 1.770.b.37
 oppilationes aperit apium. 1.756.b.
 32
 oppilationes hepatis ubi accidunt. 1.
 762.b.5
 oppilationes hepatis plurimum non sunt
 nisi in latere concauo 1.762.b.21
 oppilationes sunt ex matribus agritudi-
 num hepatis 1.762.b.28
 oppilationes hepatis quid faciat. 1.762.
 b.30
 Oppilationes aperiantur
 Apium 1.270.b.45
 Ammi 1.273.a.7
 Agaricum 1.278.a.24
 Ben cum aceto, et aqua. 1.278.b.49
 Spina alba 1.279.a.50
 Balsamum 1.279.b.22
 Epithymum 1.310.b.24
 Endiuia 1.311.a.42
 Feniculum 1.321.a.54
 Iuniperus 1.336.b.6
 Arum 1.345.b.34
 Polium minus 1.373.b.1
 Petroleum 1.375.a.35
 Prassium 1.377.b.23
 Stachados 1.386.b.56
 Asparagus 1.389.a.14
 Beta, proprie cum snapi, & aceto. 1.
 396.a.4
 Spica 1.396.b.43
 Muschus 1.406.b.56
 Parthenium 1.407.a.15
 Xyloaloes 1.411.a.56
 Zuccharum 1.413.b.1
 oppilationum facilius est quae ex uino. 1.
 187.b.52
 in oppilationum periculo cibos grossos ca-
 ueri 1.195.b.38
 oppilationum curatio 1.228.a.25
 oppilationum inter hepar, & stomachu
 cadentium signa 1.702.a.42
 oppilationum inter stomachum, & sple-
 nem cadentium signa 1.702.a.9
 oppilationum inter stomachum, & inte-
 stina cadentium signa. 1.702.a.51
 oppilationum cadentium inter stoma-
 chum, & cerebrum signa. 1.702.a.
 53
 oppilationum euenientium in meatibus
 propinquis stomacho curatio. 1.708.
 b.28
 oppilationum hepatis causa. 1.762.b.5
 oppilationum hepatis curatio. 1.763.b.
 38
 oppilationum hepatis victus 1.765.a.62
 in oppilationibus cum ephamera, quare

I N D E X

non liceat ante euacuationem prope-
vare ad mundificandos meatus, & a-
pertionem 2.14.a.53
in oppilationibus hepatis chronicis ne-
cessariae sunt medicinae aperitiuae cali-
dae 1.764.a.12
Oppilationibus conferentia com-
posita
Casaris confectio 2.272.b.31
Galeni confectio 2.273.b.68
Homoronia 2.275.a.56
Diamarte 2.276.b.27
Diacurcuma Gal. 2.277.b.65
Dialacca magna 2.278.a.16
Dialacca minor 2.278.a.39
Alchelchelengi minus 2.280.b.46
Medicina de gentiana 2.282.a.25
Hieralogodion 2.284.a.5
Suffus 2.294.b.25
Lohoc albotin 2.265.b.39
Syrupus acetosus cum sem. 2.296.
a.4
Syrupus de absinthio 2.300.a.6
Trochisci diarhodon 2.303.b.19
Trochisci de camphora 2.204.a.7
Trochisci de absinthio 2.304.b.56
Trochisci de eupatorio 2.305.a.7
Trochisci de aniso 2.306.b.44
Trochisci de lacca 2.307.a.32
Decoctio aquae de radicibus 2.307.
b.28
Pilula fatida magna 2.308.a.9
Pilula 2.310.a.64
Oleum de costo 2.312.a.30
Oleum de cherua 2.312.b.10
Oleum alchechengi 2.313.a.48
Caputpurgium 2.318.b.67
Lohoc ex glutino alimbat 2.316.
b.25
Oppilationibus lacertorum, & neruo-
rum conferentia composita
Caputpurgium 2.318.b.5
oppilatiua medicina 2.342.b.65
oppilatiua medicinae quae sint, & quales
2.396.b.32
Oppilatiui fluxus curatio 1.827.b.3
oppilat hepar vinum dulce 1.755.a.63
oppilant viscosa 1.755.a.57
oppilant velociter dulcia 1.756.a.27
oppilatur velociter hepar 1.769.b.15
opopanax calidum est & siccum in
tertio 1.367.b.35
opopanax est ex eis, quorum maxi-
ma malitia rimenda est in neruis 1.
633.a.11
origanum est calidum, & siccum in se-
cundo 1.370.b.50
orobus est calidus in primo vsque ad se-
cundum; siccus in tertio 1.332.b.65
os Stomachi vermes in frigidant 1.852.
a.20
oris superficies uim habet concoquendi
alimenta 1.27.a.39
oris, & lingua signa in crisi 2.91.
a.18
oris spuma generatio 2.91.a.56
ex oris sapore Stomachi dispositionum

signa 1.698.a.51
oris, & gingiuarum vlcera accidunt hy-
dropicis prope mortem 1.780.b.6
oris amaritudinis causa 1.795.a.46
oris Stomachi virtutis casum generant
vermes 1.852.a.19
oris siccitatem esse a siccitate comple-
xionis duobus modis 1.698.b.59
Oris apostematibus confert
Butyrum 1.284.b.5
Morum acetosum 1.361.b.23
Oris torturae confert
Citrum 1.286.a.30
Oris putredini confert
Cyperus 1.297.a.57
Oris corrosioni confert
Papyri cinis 1.373.a.46
Oris vlceribus confert
Acacia 1.261.a.16
Atramentum 1.268.a.51
Arsenicum 1.268.b.13
Alcanna 1.269.a.52
Aloe 1.274.a.20
Britanica succus 1.283.b.52
Calamentum montanum 1.299.
a.66
Lentiscus 1.351.a.61
Oris vlceribus difficilis consolidatio-
nis confert
Aloe 1.274.a.15
Oris pustulis confert
Chamemilla 1.287.a.8
Mori rob acetosum 1.361.b.27
Oris odorem bonum faciunt
Agallochi decoctum 1.263.a.48
Apium domesticum 1.270.b.52
Melissa 1.281.a.57
Citri decoctio, & eius cortex in ore
retentus 1.286.a.24
Cyperus 1.297.a.50
Folium indum 1.318.b.7
Galanga 1.329.a.37
Myrrha 1.357.b.56
Muria 1.360.b.49
Nux muschata 1.362.b.26
Xyloaloes 1.411.a.59
Oris bonum odorem facientia com-
posita
Arius Darij confect. 2.271.b.62
Electuarium de citro 2.292.b.26
Suffus Aristotelis 2.293.b.67
Acetum squilliticum 2.297.a.33
Pilula aldurae 2.309.a.10
Dentifricium 2.325.b.19
Oris foetori faciunt
Argenti uini fumus 1.267.b.26
Oris foetori confert
Argentum alijs commixtum 1.273.
b.44
Alumen 1.275.a.39
Auri retentio in ore 1.277.b.55
Melissa 1.282.a.59
Acetum squilliticum 1.385.b.20
Oris foetorem auferentia com-
posita
Pilula indae 2.310.b.30

Oris adustioni confert
Hiera Andromachi 2.286.a.25
Oris corrosioni confert
Medicina Aristratis 2.319.b.49
ori confertur aquae anea 1.120.b.38
Ori confertur
Aqua aerea 1.272.b.7
Ori conferentia composita
Acetum squilliticum 2.297.a.29
Pilula indae 2.310.b.30
oschei apostemata 1.915.a.20
oschei apostema durum 1.917.b.3
Oschei apostematibus confert
Fel tauri 1.318.a.4
oschei mollificatio 1.917.b.16
oschei mollificationis curatio. 1.917.b.
21
oschei varices 1.917.a.67
oschei varicum curatio 1.917.b.12
oscitatio est modus halicum. 1.183.b.19
oscitatio multa in sanis hora non debi-
ta, malum 1.183.b.21
oscitatio melior est post horam digestio-
nis 1.133.b.23
oscitationis causa 1.183.b.26
oscitationibus, & halicibus vinum tem-
peratum ad medium est conueniens.
1.183.b.29
os pilo humidius est 1.16.b.28
os cur carne durius 1.23.b.12
os nani culare 1.47.b.43
os a sanguinis complexionem valde estre
motum 1.32.b.4
os basilare 1.37.b.34
os basilare cur durum 1.37.b.34
os nullum prater dentes sentit. 1.39.a.
20
os grandinosum 1.47.b.45
os cum est basis vulneris, mundificetur,
& exsiccecur, nec dimittas in eo ob-
fuscationem, aut corruptionem, aut
aliud 2.147.b.65
os corruptum seruandi modus. 2.172.
b.55
os quando est corruptum ex capite co-
xi, & ancha, & sicut spondylis dor-
sa, tunc fugienda est eius curatio per
incisionem propter nucham. 2.172.
b.41. & 2.173.a.5
os cum iam discoopertum est, carnem
non facit amplius 2.172.b.66
os coxae fractum stringitur in 50. nocti-
bus 2.197.b.63
os paruum cruris quando frangitur, est
saluius, quam si frangatur os magnu.
2.197.b.63
os quod non sit scindendum. 1.230.b.
58
os impossibile est, vt restauretur. 1.231.
a.13
os inueniri in corde quorundam magno-
rum animalium, & quid sit. 1.670.
b.29
osis sacri anatome 1.42.b.24
osis sacri ossa tria sunt 1.42.b.24
osis lambdoydis vsus 1.52.b.8
osis sacri nerui 1.64.b.16

I N D E X

Ossis lenitas, & humiditas est vna causam prohibentium natiuitatem carnis 2.148.a.3
Ossis corruptionis signa 2.172.a.58
Ossis corruptionis curatio. 2.172.b.14
Ossis cortices, quae faciunt cadere ex medicinis 2.172.b.24
Ossis corruptio cum iam persecuta est medullam, non est excusatio, quin assumatur illud os cum medulla sua. 2.172.b.30
Ossis incisionis terminus cognoscitur ex tenta 2.172.b.35
Ossis parui apud humerum dislocatio, & cura 2.177.a.19
Ossis cauda dislocatio 2.179.b.31
Ossis pedis dislocatio 2.181.a.65
Ossis fractura quibus causis impediatur restauratione 2.182.a.41
Ossis fracturae medicinae 2.173.a.42
Ossis dislocatio est egressio integra ex loco suo, & situ suo 2.173.b.12
Ossis dislocationem non integram quidam nominant torsionem. 2.173.b.17
Ossis lati fractura, & eius curatio. 2.197.a.6
Ossis frustum quomodo incidendum. 1.230.b.48
Ossis fracturae curatio 1.231.a.4
de Ossis corruptione 2.172.a.47
Ossa pilis exceptis siccissimi in corpore sunt 1.16.b.15
Ossa & eorum vsus 1.29.a.60
Ossa an facultatem naturalem ex se ipsis habeant 1.30.b.38
Ossa solutionem continui passa quandoque restaurantur 1.31.b.29
Ossa nutriuntur ex sanguine melancholico 1.22.b.58
Ossa cur foramina habeant 1.22.b.4
Ossa alia sunt vt fundamentum, alia vt clypeus, alia vt arma ad repellendum, alia ad suspendenda corpora quae suspensione egent 1.34.b.14
Ossa omnia corporis sustentaculum sunt 1.34.b.32
Ossa propter motum necessaria cur magnam cavitatem habuerint. 1.34.b.38
Ossa porosa cur sint 1.34.b.57
Ossa omnia vicina sunt coniuncta. 1.34.b.63
Ossa capitis petrosa 1.37.b.22
Ossa paria in capite 1.37.b.45
Ossa mandibulae 1.37.b.65
Ossa totius corporis sunt ducenta et quae dragant a oculo, praeter sisamina & os lambda 1.48.a.40
Ossa ventositatem quandoque patiuntur 1.138.a.44
Ossa rumpuntur quandoque ex ventositate 1.138.a.45
Ossa corrupta in vlcibus quibus extrahantur 2.167.b.44
Ossa fracta, vt redeant ad situs suos possibile est in infantibus 2.182.a.13

Ossa fracta in quibus non restauentur 2.182.a.19
Ossa magis inobedientia ad restaurationem faciendam est adiutorium, & brachium 2.182.a.20
Ossa soluta non redeunt ad continuitatem nisi in pueris, & infantibus. 2.39.a.43
Ossa capitis in fracturis diuersificatur ab alijs ossibus 2.190.a.55
Ossa capitis, quomodo secentur, ex primorum sententia 2.190.b.63
Ossa corrupta abradit
Peucedanum 1.281.a.48
in Ossa pectoris pus penetrat. 1.782.a.25
Ossium generatio ex sanguine. 1.16.b.16
Ossium coniunctiones variae. 1.35.a.6
de Ossium frustis remanentibus in vlcibus consolidatis 2.173.a.9
Ossium agriudiniū rememoratio. 2.172.a.35
Ossium frusta ex vlcibus quae extrahantur 2.173.a.29
de Ossium varijs motionibus. 2.173.b.12
de Ossium rascetae separatione. 2.177.b.58
Ossium duritiem mollificantia. 2.187.a.67
Ossium capitis incisio in fracturis quando, & in quo loco eius fieri debeat. 2.190.a.64
Ossium fractorum regimen. 2.182.b.4
Ossium fractura. Vide Fractura
Ossium fracturas extrahit
Balsamum 1.279.b.24
Euphorbium 1.312.a.7
Vitis alba radix cum vino. 1.115.a.12
Ossium fracturae conferunt
Oleum de alcanna 1.269.a.50
Masticis foliorum decoctio, et succus 1.354.b.6
Myrrha 1.357.b.63
Ossium fracturis conferentia composita
Alchelchelengi magnum. 1.280.b.3
Emplastrum Andromachi. 2.314.b.56
Ossium apostemati quoddam simile accidit 1.92.b.4
Ossibus propria est fractura. 2.181.b.12
Ossibus fractis conferunt
Platani radices, & soliorum decoctio. 1.309.a.33
Ouium & caprarum vbera lac augent. 1.165.b.55
Ouum elixatum in quo ventris fluxu sit iuuatiuum, & in quo non. 1.817.a.60
Oui vitellus vicinus est naturae sanguinis 1.113.a.24
Oua sordilia calefacta aut tremula nu-

trimentum praestant tenue & multum. 1.113.a.47
Oua elixa sunt multi & spissi nutrimenti 1.113.a.58
Oua elixa sunt spissi multi & boni nutrimenti 1.113.a.68
Oua multi nutrimenti sunt & pauca quantitatis 1.195.a.42
Oua albarbe qui bibit, moritur statim, & si non festinetur, non confert aliquid 2.210.a.64
Oua laudabilia quae sint, & eorum qualitates, & iuuamenta 2.348.b.25
Ouorum vitelli subtilis, multi, & boni chymi sunt 1.113.a.61
Ouorum vitella temperata esse qualitatis 2.348.b.31
Ouorum gallinae cinis, postquam euacua ta sunt a pullis, est fortis ad lapidem 1.77.b.18
Ouorum alharbe nocumenta, & cura. 2.210.a.60
Oxymel facit aquam penetrare velociter, & expellit nocumentum eius. 1.661.a.17
Oxymel squilliticum est iuuatiuum valde in vrinæ difficultate. 1.890.b.13
Oxymellis vsus in febribus. 2.30.b.4
Oxymellis facultas 1.660.b.61
Oxyzacariae confectio 2.351.a.59
Ozimum quale 2.348.b.53

P S O



Alato sensu dant neri quar ti paris. Tomo 1. pag. 61. a. uer. 9

Palati vlcibus confert

Lac 1.347.a.59
Palma frigida est, & sicca in secundo. 1.281.a.60
Palpebra inferior motu non eget. 1.49.b.53
Palpebra superior cur mouetur, inferior vero quiescit 1.49.b.63
Palpebra superior neruorum origini propinquior est interiori 1.49.b.65
Palpebra superior duobus eget motibus 1.49.b.68
Palpebrae musculorum anatome. 1.49.b.53
Palpebrae palpitationi confert
Saliua 1.387.b.60
Palpebrarum citatio caliditatem significat 1.135.b.6
Palpebrarum asperitati conferunt
Ammoniacum 1.262.a.31
Alcolotar 2.268.a.52
Hematites 1.313.a.30
Ferri crugo 1.317.a.9
Ficus folia 1.322.b.34
Myrrha 1.358.a.19
Scoria ferri 1.402.a.46
Palpebrarum grossitiei conferunt
Absinthium 1.260.a.53
Fici lac cum melle 1.322.b.32
Calcantium 1.302.a.60
Lactuca

INDEX

Lactuca asini 1.351.a.35
Ostracum adustum ablutum 1.371.a.60
Rosa sicca decoctio, & eius oleum, et succus 1.381.a.51
Palpebrarum scabici conferunt
Cancer marinus 1.298.a.27
Ficus folia 1.322.b.33
Piscis cutis 1.376.a.46
Palpebrarum tumori, & inflationi confert
Althea 1.276.b.40
Palpebrarum duritiei conferunt
Alcolcotar 1.268.a.52
Aes 1.311.b.53
Palpebrarum pilos nasci facit
Picis fumus 1.374.a.17
Spica 1.396.a.36
Palpebrarum pilos bonos efficit, & prolongat
Lapis armenius 1.271.a.56
Palpebrarum pili non cadunt uelociter quia eorum origo est spissa, cartilaginosa 2.231.b.7
Palpebrarum grossitiei, & grauedini conferentia composita
Cohol 2.322.a.46
Alcohol missandros 2.322.b.38
Medicamen Aristatis 2.322.b.42
Collyrium de tucia 2.322.b.42
Collyrium Astrusemon 2.322.b.54
Collyrium citrinum sanaritis 2.322.b.68
Cohol non errans 2.323.a.7
Palpebrarum casui confert
Collyrium Apollonij 2.323.a.37
E palpebris pili euulsi ut non nascantur prohibent
Adeps uiperæ 1.275.b.50
Ostraci caro adusta 1.371.a.64
palpitatio, uide iectigatio
palumbi caro est dura 1.295.b.18
panaritiu est apostema calidum exitu rale, accidens in latere unguis 2.261.b.22
panaritiu est difficile uehementis doloris 2.261.b.25
panaritiu quandoque ulceratur, et perducit ad corrosionem 2.261.b.26
panaritiu aceto submersum curatur 2.261.b.39
panaritiu cura 2.261.b.30
panaritiu ulceratione quando currit sanies subtilis fetida tunc est timor digiti 2.261.b.28
panaritiu medicinae locales 2.261.b.37
panaritiu collectionem prohibet auris fordes 2.261.b.49
Panaritiu conferunt
Acacia 1.261.b.26
Acetum 1.277.b.13
Ferri aerugo cum uino 1.317.a.17
Vitis albæ radix cum uino 1.12.a.63
Ficus cum cortice granati 1.323.a.3

Parturientium fluxui confert
Aerugo ferri 1.312.a.61
Granati grana cum melle 1.328.b.36
Lycium 1.339.b.32
Liquiritiæ succus, & radix 1.349.a.7
Myrti succus 1.352.b.26
Oliuarum syluestrium folia 1.369.b.17
Olibanum cum melle 1.370.a.63
Pentaphyllon 1.375.a.59
Auris sordities 1.389.a.49
Sumach 1.395.b.19
Panaritiu ulcerato confert
Aloes 1.274.a.6
panis longinquior est a natura sanguinis quam uinum, uitellus oui, & aqua carnis 1.113.a.25
panis cum fursure suo uelocius descendit quam cribellatus 1.178.a.40
panis quum non digeritur impedimentu est multum 1.178.b.35
panis qualis esse debeat 1.380.a.24
panis calidus non probatur 1.380.a.27
panis abluendi modus 1.380.a.41
panis qui melior 1.380.a.47
panem aqua frigida infusum febricitati appetitum restituere 1.715.b.23
pannus quid 2.242.b.20
panni curatio 2.242.b.22
pannos a tinea prohibet absinthium, & similiter calamentum, & similiter cortices citri 2.214.b.40
panicum melius est in omnibus dispositionibus suis, quam milium 1.325.a.19
panniculatio, uide halices
Panno conferunt
Amygdala amara 1.271.b.26
Amylum cum croco 1.272.b.60
Adeps uiperæ 1.275.b.48
Semen ben, & eius oleum 1.278.b.56
Bulbus 1.281.a.7
Batheca 1.281.b.56
Citri acetositas 1.286.a.20
Aqua casei cum medicinis soluiuis melancholice 1.288.b.46
Cinnamomum 1.289.b.4
Adeps asini syluestris 1.296.a.20
Cancer fluminalis adustus 1.297.b.65
Cancer marinus 1.298.a.22
Crocus hortulanus 1.299.a.21
Costus limitus cum aqua, & melle 1.301.b.16
Crocodili stercus 1.310.a.34
Hepatis caprini aqua 1.311.b.16
Faba 1.315.a.48
Amylum cum croco 1.316.a.50
Fenugracum 1.316.b.6
Vitis albæ radix cum orobo, & fenu graco 1.319.b.55
Cyclaminis radix 1.319.b.27
Granum uiride 1.327.a.65
Sal urinarum infantium 1.330.a.1

Orobus 1.333.a.7
Ireos, & cum elleboro 1.334.a.62
Mandragora lac 1.335.b.35
Leporis sanguis 1.338.b.68
Leporis marini sanguis 1.339.a.48
Lycium 1.339.b.31
Ari crispi radix 1.345.b.38
Aqua casei 1.347.a.39
Lilium 1.348.b.13
Lupinus 1.350.a.33
Myrti cinis 1.352.b.17
Plumbum adustum 1.356.a.17
Mel cum costo 1.361.a.13
Narcisus 1.363.b.40
Oui vitellus asatus 1.366.b.60
Oleum amygdalinum cum melle, radi ce lilij, & cera 1.368.b.41
Oleum de cherua 1.368.b.44
Hordeum 1.371.b.48
Piper longum cum aqua hepatis caprae 1.377.a.57
Raphani semen 1.382.b.61
Reubarbarum cum aceto 1.384.a.11
Lini semen cum mirto 1.387.b.27
Stercus lupi 1.387.b.67
Sanguis leporis calidus 1.388.a.60
Stercus locustarum, turdorum comedentium rizi, & lacerti, & stellionis 1.389.b.50
Sambucus 1.391.a.58
Scammonea 1.394.a.28
Beta 1.395.b.53
Testa cancri marini 1.406.b.23
Vitis syluestris 1.409.b.14
panniculus si apostemetur, non uidetur in eo incessus uillorum in longitudine 2.168.b.4
panniculus suffert suturam 2.168.b.8
panniculus carnosus 1.691.b.50
panniculi & eorum usus 1.30.a.2
panniculi intestinorum unde oriuntur 1.31.b.48
panniculi thoracis partium unde oriuntur 1.31.b.51
panniculorum vulnera sunt leuiora eis, quæ sunt in cordis, ne dum eis, quæ sunt in neruis 2.168.b.68
papauer album cum stupore suo est domesticum 1.197.a.62
papauer cordosum est calidum multum 1.283.b.67
papauer hortulanum est frigidum, & siccum in secundo, & nigrum in tertio 1.379.a.54
papaueris potus quid conferat in fe. acu. 2.33.b.48
papaueris semen uidetur conuenientius quam cortex 1.63.a.20
paralysis causa quandoque est colica 1.77.b.12
paralysis cur uere accidat 1.100.b.21
paralysis sanatur quandoque mictu uriinae spisse 1.155.a.5
paralysis cum synocho curatio 1.234.b.12

paralysis

I N D E X

- paralysis vesicæ curatio* 1.891.a.36
paralysis præparat supinus decubitus 1.181.b.61
paralysis expositi sunt impinguati in prima etate 2.260.a.29
Paralysi conferunt
Asa 1.269.b.66
Aqua marina 1.272.b.2
Aqua sulphureæ 1.272.b.3
Baurach 1.280.b.30
Cucumer indus 1.282.a.28
Citri oleum 1.286.a.30
Castoreum 1.288.a.50
Capparis radices cortices 1.293.b.42
Cordumeni 1.300.a.15
Laurus 1.308.b.60
Euphorbium 1.312.a.20
Ericij terreni caro salita 1.312.b.18
Elleborus niger 1.313.b.30
Vitis alba radix 1.319.b.10
Vitis nigra 1.319.b.43
Oleum maiorana 1.357.a.22
Mumia 1.357.a.53
Rubea tinctorum cum mellicrato 1.382.b.15
Squilla 1.385.b.16
Serapinum 1.394.b.20
Testiculus vulpis 1.406.a.35
Paralysi conferentia composita
Theriaca magna 2.265.b.62
Mithrydatum 2.268.b.24
Sotira confectio 2.269.b.63
Medicina de muscho dulcis 2.275.a.39
Confectio anacardina 2.276.a.38
Confectio nigra selini 2.277.a.21
Confectio asatmeri 2.283.a.7
Hieralogodion 2.284.a.1
Hiera Gal. 2.285.b.1
Hiera Hip. 2.285.b.59
Electuarium ambræ 2.288.a.65
Pilula fetida alchindi 2.308.a.41
Pilula de casia minores 2.308.b.9
Pilula 2.308.b.38
Pilula de opopanaco 2.310.b.14
Pilula de euphorbio 2.310.b.25
Oleum regis David 2.311.b.44
Oleum de cherna 2.312.b.10
Oleum 2.313.a.25
Oleum alchechengi 2.313.a.42
Theriaca 2.316.a.4
Mithrydatum 2.316.a.4
Theriaca Esdra 2.316.a.4
Theriaca diateseron 2.316.a.4
Medicina de muscho dulcis 2.316.a.5
Medicina de muscho amara 2.316.a.6
Anacardinum 2.316.a.6
Diamarte 2.316.a.6
Bedemeregi 2.316.a.6
Hiera Auic. 2.316.a.7
Electuarium de rva 2.316.a.7
Pilula utilitatis 2.316.a.6
Oleum arafed 2.316.a.8
Hiera Galen. episcopalis 2.316.a.8
Pilula de euphorbio 2.316.a.8
Confectio asatmeri 2.316.a.9
Caput purgium alhabis 2.316.a.19
Hiera picra 2.316.a.10
Caput purgium 2.318.b.50
paralysim aut apoplexiam prognosticatur urina alba spermatis similis apparet in principio 1.152.b.37
ad paralysim multoties colica permittitur, & sanatur per eam 1.836.a.5
paralysim facit argentum viuum 1.267.b.24
paralyticum frigiditas facit 1.72.b.57
paralytica a complexionem vesicæ dislocationis curatio 1.886.a.26
parotidibus conferunt absinthium 1.260.a.64
paroxysmus iam uenit cum acciderit coarctatio 2.21.a.10
paroxysmus feb. rectius est, ut eueniat uentre uacuo, ne occupetur natura cum alia materia quam cum illa agritudinis donec expellat eam 2.59.b.64
paroxysmus tardior fit propter paucitatem, & grossitatem materiae 2.60.b.17
paroxysmi prolixi significant, quod materia est grossa, & status longinquus, sicut in tertiana non pura 2.6.a.60
paroxysmi principij quæ signa 2.6.b.56
paroxysmi status qui 2.7.a.8
paroxysmi declinatio quæ 2.7.a.12
in paroxysmi die nihil mouendum 2.25.b.20
paroxysmi die nihil mouendum, nisi propter necessitatem 2.35.b.1
paroxysmi hora nihil dandum 2.27.a.45. & 2.39.b.31
paroxysmi febrium interpolatarum quomodo fiunt 2.18.b.6
paroxysmi febrium intermittentium incipiunt secundum plurimum cum horripilatione, aut frigore, aut rigore, et resoluuntur per sudorem, causas uide 2.18.b.55
paroxysmi omni die ueniunt, cum duæ tertiana simul iunguntur 2.38.b.54
paroxysmi coarctatio non inuenitur in heclica 2.63.b.25
paroxysmi principio & augmento quandoque accedit mors, ut in febre apostematum, & malignis 2.101.a.65
paroxysmi statu quandoque accedit mors propter superationem naturæ ab egritudine 2.101.b.7
paroxysmi principio phlegmatica attrahit mortem 2.101.b.47
paroxysmi statu fit mors in causone, & similibus 2.101.b.43
post paroxysmum tertiana pura, & in die in qua non est paroxysmus syrupus acetosus conuenit cum aqua hordei 2.39.b.37
de paroxysmo tertiana. uide de Tertiana paroxysmo
paroxysmo adueniente uentres febrientium sint uacui 2.30.a.17. & 2.39.b.33
paroxysmorum febrium prolongatio, & abbreviatio, & eorum causa 2.19.a.26
paroxysmorum principio quare pulsus sit debilis 2.19.a.67
paroxysmorum diuersitas in principio, & in augmento est proprium signum putredinis 2.21.a.15. & 2.21.a.53
paroxysmis febrium non oportet occupari tantum, sed etiam cum accidentibus 2.78.a.39
partus in quibus mensibus uiuat 1.921.b.59
partus quando fiat 1.923.b.32
partus in octauo mense unde fit 1.923.b.40
partus super pedes causa 1.923.b.50
partus super pedes est timorosus 1.923.b.53
partus appropinquationis signa 1.931.a.35
partus septimestris 1.931.b.12
partus, qui uiuat, & qui moriatur 1.931.b.16
partus in octauo mense causa 1.931.b.26
partus in nono mense 1.931.b.53
partus in decimo mense causa 1.931.b.63
partus quando fit difficilis in quatuor diebus, tunc iam moritur fetus 1.935.b.53
partus naturalis figura 1.939.b.62
partus non naturalis figura 1.939.b.65
partus difficultatis causa 1.940.a.23
partus difficultas ubi multiplicetur 1.940.b.34
partus difficultas quæ mala inferat 1.940.b.37
partus in difficultate aromatica non esse olfacienda 1.940.b.44
partus difficultatis signa 1.940.b.64
partus accidentia quam lædunt, eius regimen 1.941.a.4
partus difficilis regimen 1.941.b.4
partus difficilis causa magnitudinis fetus curatio 1.942.a.46
partus difficilis ob fetum mortuum curatio 1.942.a.61
partus difficilis ob capitis magnitudinem curatio 1.942.a.66
partus accidentia, & partu alleniat cinnamomum 1.942.b.16
partus non extenditur in masculis ultra 30. in feminis ultra 40. dies 1.943.a.40
partus sanguinis uehementioris est nigredinis, quam sanguis menstruorum, 1.943.a.48
partu quum appropinquat, pregnantis, quæ agenda 1.94.a.41
partum facilitantia 2.394.a.5
partum facile efficientes medicina, 1.942.b.11
partum

INDEX

partum ualde alleviat aqua fenugraeci. 1.942.b.21
 partum facilem efficiunt a proprietate 1.9.a.7
 Partum alleviat
 Lutum creticum 1.342.a.56
 Partum facilem faciunt
 Crocus 1.290.a.40
 Cymex 1.320.b.14
 Oleum de lilio 1.369.a.20
 Oleum de fenugraeco 1.369.a.24
 Sifseleos 1.393.b.56
 in partu quando moriatur fetus, & mater, & quando fetus tantum, & quando mater tantum 1.94.a.40
 in partu matricis os dilatatur praeccepto Dei excelsi 1.920.a.55
 partu ex difficili multoties accidit exitu 1.943.a.47
 parturientis nausea curatio. 1.942.b.4
 parturientis apostemate calido in matrice existente curatio 1.942.a.38
 parit statim mulier, quum in potu sumit de corticibus casiae fistulae quatuor aureos 1.942.a.14
 parthenium est calidum in tertio, siccum in secundo 1.407.a.13
 partes simplices & compositae quae. 1.29.a.49
 partes dissimilares operationum sunt instrumenta 1.90.b.41
 partium simplicium ordo 1.29.a.60
 particula corporis abscissioni obnoxia, quae sint 2.400.a.36
 paruum pulsum debilitas maxime omnium facit 1.143.b.9
 passeress omnes male sunt. 1.295.b.21
 passeress qualiter ad coitum valeant. 1.80.a.56
 passio a simili quomodo perveniat. 1.134.b.25
 passionum perseverantia siccitatem significat 1.135.b.27
 in passionibus cito remoueri humiditatem significat 1.135.b.29
 pavonis caro est dura 1.295.b.18
 peccen manus 1.45.b.35
 pectus & pulmo sunt organa animae. 2.384.b.44
 pectoris exitura eruptio cum fit, accidit aliquando sputum saniei plurimae, aliquando praefocatio subita. 2.122.a.38
 pectoris amplitudo calidam complexionem sequitur 1.134.a.66
 pectoris debilitatem & angustiam anhelitus hyeme habens vinum multum bibere non potest 1.180.a.7
 pectoris angusti ampliandi modus. 1.182.b.26
 pectoris pili quare multiplicantur in caluis 2.231.a.56
 pectoris constitutio 1.621.a.57
 pectoris medicinarum, quae forma esse debeat 1.623.a.13
 pectoris humores grossi quomodo expellendi 1.623.a.54

pectoris medicinae quae, & earum ordines 1.623.b.19
 pectoris apostematis signa. 1.628.b.62
 Pectoris apostematibus confert
 Aqua tepida 1.272.b.15
 pectoris dolore uexati qui anhelitus. 1.630.a.30
 in pectoris aegritudinibus elleborus albus est securus, & absque timore. 1.632.a.12
 Pectoris aegritudinibus confert
 Ireos 1.334.b.20
 Hordei aqua 1.371.b.59
 pectoris asperitatis cura 1.640.a.42
 in pectoris partibus apostemata quae nascantur 1.647.a.61
 pectoris in quo loco pus sit, signa. 1.657.a.27
 pectoris ulcera magis esse salubria, quam alia aliorum partium spiritualium. 1.760.b.6
 a pectoris ulceribus aliquando ossa corrumpi 1.658.a.51
 Pectoris ulceribus conferentia composita
 Lohoc albotin 2.295.b.37
 Medicamen proprium 2.328.a.36
 pectoris partium & pulmonis apostematum communis curatio. 1.669.b.8
 in pectoris apostematibus quae uena secanda 1.660.b.9
 pectoris, & pulmonis apostematum uilius ratio 1.660.b.30
 pectoris ulcerum, & phthisis curatio. 1.667.a.53
 pectoris formatio qualis qualem cordis temperaturam significet. 1.672.a.20
 pectoris pili quales qualem cordis temperaturam significant 1.672.a.29
 pectoris oppilationem cur vinum dulce abstergat 1.755.a.65
 in pectoris ossa pus penetrat. 1.782.a.29
 pectoris dolorum curatio. 1.664.a.17
 Pectoris dolori conferunt
 Vinum ficus 1.321.b.34
 Pectoris doloribus confert
 Allium 1.276.a.47
 Costus 1.301.b.23
 Cucurbitae succus 1.303.b.36
 Vitis alba radix 1.320.b.1
 Cyclaminis radix 1.320.b.40
 Iuniperus 1.336.b.4
 Piper in electuarijs 1.377.a.16
 Rutae decoctio cum anetho. 1.381.b.66
 Serapinum 1.394.b.33
 Pectoris dolori conferentia composita
 Theriaca magna 2.266.b.2
 Mithridatum 2.268.b.23
 Sotira confect. 2.269.b.65
 Sageznea minor 2.275.b.50
 Confectio anacardi 2.276.a.18
 Lohoc de papauere 2.295.a.37
 Lohoc de spodio 2.295.a.52
 Lohoc de squilla 2.295.b.15

Aqua mellis 2.297.b.5
 Aqua zucarari 2.297.b.5
 Trochisci de papauere 2.306.a.5
 Sotira 2.316.b.1
 Kokium 2.316.b.1
 Theriaca mandurucos 2.316.b.1
 Theriaca Esdrae 2.316.b.2
 pectoris in qua parte pus sit, quomodo cognoscatur 1.667.a.8
 Pectoris asperitati conferunt
 Maluae semen 1.306.a.54
 Propolis 1.357.b.17
 Oua 1.367.a.17
 in Pectoris superfluitatibus grossis confert
 Peucedanum 1.281.a.52
 Ireos 1.334.b.17
 Pectoris superfluitatibus conferentia composita
 Medicamen 2.327.b.45
 Pectoris saniei confert
 Ammi 1.973.a.14
 Pectoris sanie extrahunt
 Bitumen iudaicum 1.285.b.20
 Orobus 1.333.a.18
 Pectoris saniei collectae conferentia composita
 Trochisci 2.327.a.60
 Confectio Aristomacis 2.327.b.16
 Medicamen 2.328.a.20
 Pectoris siccitati conferentia composita
 Medicamen 2.327.a.36
 Pectoris humiditati confert
 Medicamen proprium 2.326.a.3
 Pectoris stricture conferentia composita
 Acetum squilliticum 2.297.a.44
 Pectori conferunt
 Aqua frigida valde 1.272.b.10
 Citri acetositas 1.286.a.35
 Pectori conferunt
 Amylum 1.272.b.64
 Casia 1.296.b.16
 Malua 1.306.a.51
 Faba 1.315.a.65
 Foenugraecum 1.316.b.22
 Phaseoli 1.317.a.39
 Furfur 1.318.a.45
 Ficus 1.322.b.38
 Granatum dulce 1.328.b.60
 Iuiuba 1.336.b.32
 Lac 1.347.b.23
 Origani oleum 1.370.b.62
 Psyllium 1.372.b.20
 Spinachia 1.387.b.2
 Sebesten 1.396.a.33
 Sauich 1.396.b.60
 Manna 1.404.b.38
 Viola, proprie cum zucararo 1.408.a.6
 Volubilis 1.410.a.14
 Zucarum 1.413.a.64
 pectori conferunt nitrosa aqua 1.120.b.42
 pectus purgantia medicamenta 2.397.a.31
 Pectus

I N D E X

- Pectus mundificant*
- Aristolochia* 1.269.a.7
 - Ozimum fluuiale* 1.283.b.30
 - Cinnamomum* 1.289.b.17
 - Cardamomum* 1.300.a.18
 - Cartamus* 1.300.b.55
 - Enule. vinum* 1.312.b.66
 - Vitis nigra* 1.319.b.46
 - Tbymus* 1.330.b.63
 - Prassium* 1.377.b.22
 - Papaueris nigri semen* 1.379.b.34
 - Sifelos radix cum melle* 1.393.b.50
 - Serapinum* 1.394.b.36
 - Urtica cum aqua hordei* 1.407.b.33
 - Pectus mundificantia composita*
 - Athanasia magna* 2.277.b.29
 - Lohoc de allijs* 2.295.b.20
 - Medicina Gal.* 2.316.a.52
 - Pilule X.traff.* 2.316.a.52
 - Lohoc de allijs* 2.316.a.53
 - Trochisci de Stomachis* 2.316.a.53
 - Syrupus de hysopo* 2.316.a.54
 - in pectore puris collectionis causa* 1.656.b.59
 - in pectore puris collectionis quatuor esse dispositiones* 1.656.b.65
 - in pectore puris collectionis signa* 1.657.a.18
 - in pectore puris eruptionis incolumis signa* 1.657.a.38
 - in pectore puris eruptionis signa mala que* 1.657.a.43
 - in pectore puris ad vesicam expulsio* 1.782.a.23
 - in pectore puris ad concavam expulsio* 1.782.a.23
 - pectorales medicinae quae* 1.637.b.62
 - de pediculis* 2.255.b.36
 - pediculus vulturis qualis* 2.229.a.43
 - pediculi vulturis morsus, & cura* 2.229.a.47
 - pediculi vulturis morsus quandoque non recipit medicinam* 2.229.a.52
 - pediculi vulturis punctura choleram gignit* 1.793.a.58
 - pediculi cur generentur ex ficibus* 2.241.a.15
 - pediculi quomodo generentur* 2.255.b.54
 - pediculi sunt ex reliquis vestigiorum spermatis secundum aliquos* 2.255.a.21
 - pediculorum causa generatiua sunt similes causis generantibus materiam scabiei* 2.250.a.23
 - pediculorum generationis causa* 2.255.b.56
 - pediculorum nocumenta* 2.256.a.1
 - pediculorum cura* 2.256.a.7
 - pediculorum medicinae locales oportet, ut sint exsiccatiua, resolutiua, attractiua ad exteriora* 2.256.a.20
 - pediculorum medicinae* 2.256.a.25
 - pediculorum medicamen est argentum viuuum extingitum* 1.267.b.20
- pediculos interficientia* 2.256.a.19
- Pediculos interficiunt*
- Arsenicum cum myrrha* 1.268.b.8
 - Aqua marina* 1.272.a.55
 - Cedrus* 1.301.a.25
 - Cardui aqua* 1.331.b.14
 - Mel* 1.361.a.11
 - Syzybrium* 1.364.a.68
 - Staphisagria* 1.391.b.45
 - Beta succus* 1.395.b.56
 - Pediculos interficiunt*
 - Alumen* 1.275.a.40
 - Allij montani decoctio* 1.276.a.25
 - Tamarisci decoctio* 1.403.a.6
 - Dolubilis magna lac* 1.410.a.3
 - pes cur ex multis ossibus* 1.47.b.28
 - pedis ossa viginti sex* 1.47.b.59
 - pedis anatome* 1.47.b.15
 - pedis pecten ex quinque ossibus est* 1.48.a.32
 - pedis digitos qui musculi moueant* 1.59.a.37
 - pedis musculorum anatome* 1.58.b.49
 - pedis ossis dislocatio* 2.181.a.67
 - pedis debilitatis causa* 1.982.b.10
 - pedes non esse vacuos a virtutibus* 1.751.a.35
 - pedes animalium quum decoquuntur in rizi abato, in ventris fluxu sunt uehementis iuuamenti* 1.818.a.59
 - pedum nerui a lumbis oriuntur* 1.42.b.20
 - pedum & manuum custodia a frigore in iter agentibus* 1.193.a.65, & deinceps.
 - pedum frigiditati lotiones iuuantes* 1.193.b.32
 - pedum frigiditati aqua frigida quibusdam confert* 1.193.b.49
 - pedum nigrescentium ex frigore praesidia* 1.193.b.57
 - pedum fissurae* 2.254.a.30
 - pedum fissurarum causa* 2.254.a.34
 - pedum fissurarum cura* 2.254.a.67
 - pedum rubor ob splenem* 1.801.b.23
 - pedum inunctio cum oleis calidis confortat vasa spermatis* 1.905.a.7
 - pedum inunctio cum oleis calidis renes confortat* 1.905.a.6
 - pedum exorticationi confert, pellis* 1.373.b.40
 - pedibus nudis incesus coitus desiderium deiecit* 1.910.b.36
 - penis musculorum anatome* 1.57.a.64
 - penidia oppilationem faciunt & sitim* 1.178.b.33
 - peuidij calidi sunt, & humidij in primo* 1.376.b.52
 - peponis caro est frigida in principio secundum, & humida in fine eius* 1.281.b.37
 - peripneumonia quid* 1.654.b.3
 - peripneumonia non facit crism per fluxum sang narium* 2.95.b.55
 - peripneumonia raro permutatur ad pleuresim sed e contrario* 1.648.b.27
 - in peripneumonia, & pleuride quae a phlebotomia excusent* 1.649.a.11
 - peripneumonia, & pleuritidis quibus signis distinguantur* 1.650.a.52
 - peripneumonia quae interficiat usque ad septimam* 1.654.b.8
 - peripneumonia cur ut plurimum fiat a phlegmate, pleuritis a cholera* 1.654.b.12
 - peripneumonia quomodo terminetur, aut ad quas agitudines permutetur* 1.654.b.28
 - peripneumoniae crisis nunquam fit per fluxum sanguinis narium* 2.84.a.11
 - peripneumoniae crisis multoties fit cum exituris iuncturarum* 2.87.a.59
 - peripneumoniae quae species sit deterior* 1.648.b.7
 - peripneumoniae a grosso nutrimento curatio* 1.649.a.8
 - peripneumoniae causa* 1.654.b.3
 - peripneumoniae cur non conueniat fluxus sanguinis narium* 1.654.b.37
 - peripneumoniae signa* 1.655.a.37
 - peripneumoniae signa laudabilia* 1.655.b.22
 - peripneumonia, quando ad pleuresim permutatur, signa* 1.655.b.27
 - peripneumoniae permutationis signa* 1.655.b.35
 - peripneumoniae curatio* 1.665.b.55
 - Peripneumonia confert*
 - Althea* 1.276.b.45
 - Semen, & olcum balsami* 1.279.b.34
 - Butyrum* 1.284.b.10
 - Ireos* 1.334.b.15
 - Pix* 1.374.a.32
 - in peripneumoniam habentibus uirtus est remaneas* 1.630.a.61
 - in peripneumonia quae vena secanda* 1.660.b.8
 - percussio, & saltus multoties est causa apostematis hepatis* 1.771.a.28
 - Percussioni conferentia composita*
 - Hiera Andromachi* 2.286.a.14
 - perfectio omnis a prima ueritate est* 2.334.a.44
 - perforatio, & sectio sunt incidentes in longitudinem villorum neruorum membrum, nisi timetur spasmus, & tunc per latitudinem villorum est incidendum* 2.122.a.18
 - perforatio est generatiua uirus, & sorditici, & fistularum* 2.122.a.38
 - perforatio quando conueniat in exituris* 2.122.b.15
 - perforatio fiat in loco maturiore, & parte longiore a uenis, arterij, & cordis* 2.123.a.3
 - perforatio rotunda quae sit* 2.123.a.23
 - perforationis porta cadit inferius* 2.122.b.24
 - de perforatione uulnerum* 2.143.a.36
 - perforatio ex Gal. sit in loco eminentiori* 2.143.a.40
 - perforatio uulneris declinet pus ad inferiora* 2.143.a.43

I N D E X

- in perforatione seruentur rugæ 2. 143. b.45
 perforatione in quibus affectibus utendum 2.400.b.14
 in perforatione prohibeatur aqua, & oleum, & omne pingue 2.122.a.50
 periodum habet conuenientem vnusquisque humor 2.81.a.67
 periodi quomodo fiant in febrib. apost. 2.77.a.42
 periodorum causa quæ 2.104.a.1
 periodos melancholiæ sanis quibusdam hominibus accidere 1.739.a.43
 Periodis febrium conferentia composita
 Confectio de asâ 2.279.a.32
 peritonæum 1.691.a.37
 peritonæi anatomia 1.692.a.47
 peritonæi iuuamenta 1.991.a.57
 peritonæi initium 1.691.b.10
 peritonæi usus 1.961.b.25
 peritonæi anatomia 1.961.a.56
 de permutationibus, vide crisis permutationes
 persarum medicamen 1.713.b.50
 persica frigida sunt in fine secundi, humida in primo 1.379.b.61
 pestilentia & aeris putrefactio plurimū euenit in ætate postremo & in autumno 1.105.b.65
 pestilentia cura 2.70.a.14
 pestilentia præseruatio requirit aeris exsiccationem, & alterationem ad bonū odorem 2.70.a.7
 pestilentia aer cum quibus alterari debeat 2.70.a.20
 in pestilentia præseruatione extrahatur a corpore humiditates superflua, & regimen ad exsiccationem inclinetur omni modo 2.72.a.27
 pestilentia signa 2.69.a.22
 pestilentia præseruatio requirit cibos acetosos 2.72.a.33
 pestilentia anno multiplicantur apostemata mala 2.108.a.12
 pestilentia obnoxij qui 2.358.b.48
 pestilentia quibus occurratur 2.358.b.41
 Pestilentia conferunt
 Citri odor 1.286.b.18
 Oleum de costo 1.368.b.33
 Ribes 1.384.b.15
 Pestilentia apostematibus conferentia composita
 Unguentum de calcadis 2.314.a.30
 pestilentiam arcet acetum in cibo & potu 1.190.b.50
 a pestilentia præseruat theriaca, & Mithrydatum cum regimine reliquo bono 2.72.a.42
 in pestilentia, & regione pestilentiali multiplicantur bubones 2.118.b.56
 a Pestilentia præseruat
 Theriaca spagna 2.266.b.38
 Mithrydatum 2.268.b.23
 pestilenti aere cor & uitalia membra
 quomodo corrumpantur 2.358.b.26
 de pestilentialibus ægritudinib. aliquando esse colicam 1.835.a.66
 Pestilentialibus apostematibus confert
 Ribes 1.384.b.10.15
 pessarum ad matricem frigidam &c. 2.332.b.15
 petrolcum calidum est, & siccum usque ad quartum 1.375.a.32
 petroselinum 1.270.b.39
 peucedanum est calidum, & siccum in tertio 1.281.a.46
 phantasia, quæ 1.75.a.48
 phantasia & sensus communis secundū medicos sunt vna uirtus, secundū philosophos dua 1.75.a.44
 phantasia & sensus communis sedes est cerebri uentriculus anterior 1.75.a.54
 phantasia & cogitatio differentia 1.75.a.65
 phantastice & existimatiue uirtutis differentia 1.75.b.26
 phantastice & memoratrici uirtutis similitudo 1.76.a.2
 pharmacum solutiuum abortum facit 1.934.b.53
 pharmaciam qui bibit in quo aere uersa ri debeat 1.209.b.64
 pharmaceutice. Vide Medicatio
 phasianum masculum credit Auic. esse gallum syluestrem 2.266.a.58
 phaseolorum nocumentum quæ removeant 1.317.a.40
 phlebotomia quid 1.218.a.60
 phlebotomia facit humores currere, & permiscet inter eos 2.14.a.46
 phlebotomia post duas, aut tres ascillationes in ephemera ex nauseatiua satietate inducit fortem fluxum uentris & fortasse hepaticum 2.15.a.16
 phlebotomia est conueniens, cum sanguis vincit, aut cum alio humore sanguis, uirtute existente forti 2.25.b.28
 phlebotomia iuuans, & malus sequens uiculus inditium est recidivæ 2.26.a.9
 phlebotomia in sanguine non requirit digestionem 2.27.a.12
 phlebotomia cum postponitur in principio ægritudinis non amplius est ei intentio, & fortasse interficit per aduentum debilitatis uirtutis 2.27.a.15
 phlebotomia copiosa probatur Auic. 2.27.a.59
 phlebotomia melius perficitur multiplicatione numeri, quam quantitate, quando non est conueniens ut dimittatur quantum est possibile 2.27.a.60
 phlebotomia multi sanguinis, & subito non confert 2.27.a.62
 phlebotomia multoties addit in syncopi 2.37.b.27
 phlebotomia ad syncopim in febre san-
 guinea si corpus est forte maxime iuuat 2.45.a.45
 phlebotomiam ultimam quandoque sequitur fluxus uentris cholericus, & sudor, ex quo sæpe saluatur æger 2.45.a.56
 phlebotomia quando conueniat in febre pestil. & quando euacuatio, uide 1.69.b.44
 phlebotomia conuenit uariolis, & morbillis usque ad quartum 2.74.b.16
 phlebotomia post quartum non conuenit uariolis, nisi inueniatur uehementia repletionis, & dominium materiei 2.74.b.16. & 75.a.21
 phlebotomia non conuenit habenti sudorem 2.95.a.57
 phlebotomia quandoque conuenit conualescenti, quandoque non 2.105.b.15
 phlebotomia nisi fiat, cum esere inuadit locum amplum, timetur febris tertiana 2.116.b.49
 phlebotomia ex uenis magnis plus nocet aliquando, quam sit eius iuuamentum in lepra 2.135.b.47
 phlebotomia quomodo se habere debeat in ægritudine habente crism 1.218.b.43
 phlebotomia naturam. i. aluum plurimū retinet 1.218.b.54
 phlebotomia, & colica raro simul eueniunt 1.218.b.64
 phlebotomia quando ampla, & quando stricta facienda 1.219.a.46
 phlebotomia quando partienda 2.219.a.37
 phlebotomia quando adolescentibus, & senibus conueniat 2.219.b.40
 phlebotomia in adolescentibus quomodo fienda 1.219.b.46
 phlebotomia euitanda, cui sensus oris stomachi acris inest 1.210.a.4
 phlebotomia reuulsua qualis esse debeat 1.220.a.46
 phlebotomia cum nõ est necessaria, quæ mala efficiat, & quomodo mala ea, curanda 1.220.a.53
 phlebotomia multoties commouet febres, & multoties resoluit putrefactionem 1.220.b.67
 phlebotomia qui sanus utitur, quid obseruare debeat 1.221.a.1
 phlebotomia uenarum pedum quibus ægritudinibus confert 1.223.a.36
 phlebotomia uenarum uentris in quibus ægritudinibus fiat 1.224.a.10
 phlebotomia duas habet horas, electam & necessariam 1.224.a.14
 phlebotomia indiget, qui multum sudat causa repletionis 1.224.b.17
 phlebotomia est difficilis in pinguibus 2.260.a.48
 phlebotomia cur caute uideum 2.356.a.46
 phlebotomia quibus in morbis semper celebranda 2.398.a.53
 phleboto-

I N D E X

phlebotomia larga dolores sedari 2.356
 a.43
 phlebotomia attrahit sanguinem ad uacuam 1.644.a.3
 phlebotomia cur minus timenda quam purgatio 1.660.b.23
 phlebotomia plus confert dolorib. uincentibus 1.665.a.12
 phlebotomia quomodo exercenda in cordis agritudinibus 1.674.a.50
 phlebotomia multoties fit causa syncopis ppter infrigidationē 1.680.b.45
 phlebotomia extrahit sanguinem malum 1.700.b.33
 phlebotomia quando in Stomachi agritudinibus conueniat 1.707.a.60
 phlebotomia ob vomitum ex antiquorū more quomodo fiat 1.743.a.20
 phlebotomia basilicę indiget hepatis opilatio, quādo antiquatur 1.763.b.48
 phlebotomia omiſſa in hepatis apostemate calido quid contingat 1.770.a.31
 phlebotomia in cachexia deuitanda, quātum possibile est 1.784.b.24
 phlebotomia quum in cachexia est necessaria, qualiter phlebotomandum 1.784.b.25
 phlebotomia in cachexia quādo sit plus necessaria 1.784.b.28
 phlebotomia hydropi ex retentione sanguinis conuenit 1.785.b.7
 phlebotomia quæ mala inferat hydropisi 1.785.b.10
 phlebotomia raro conuenit tympaniti 1.791.a.41
 phlebotomia plurima apostemat splenē 1.802.a.4
 phlebotomia confert colicæ sanguinæ 1.836.a.11
 phlebotomia est magis necessaria in ileos quam in colica 1.849.b.61
 phlebotomia æquat humores 1.771.b.58
 phlebotomia venarum post aures facit incurrere sterilitatē ex sententia Hippo. 1.901.a.60
 phlebotomia ex saphena abortum facit 1.935.b.65
 phlebotomia cuius venæ conueniat in calido matricis apostemate 1.654.b.25
 phlebotomia accrescere facit humores, & facit eos currere in corpus, & nō extrahit illud, quod neceſſe est, ut extrahatur 1.973.b.27
 phlebotomia multoties est necessaria in sciatica phlegmatica 1.980.b.47
 phlebotomia partitio est melior, nisi fuerit quod necessariam faciat festinationem 2.45.a.52. & b.25
 phlebotomia syncopi conuenit cibus ex pane cum aqua agrestæ 2.45.a.11
 phlebotomia secundo quantum tardanda 1.220.b.17
 phlebotomia secundo qualis esse debeat 1.220.b.39

phlebotomia secundationis inuamentum 1.220.b.36
 phlebotomia ex dormitione propinqua plerunque accidit in membris contra ætio 1.220.b.40
 phlebotomia artem exercens qualiter operari debeat 1.224.a.25
 phlebotomia celebrandæ ratio 2.356.a.28
 phlebotomia nocuenti curatio 2.371.b.53
 phlebotomia post aquæ potum noxiæ & curatio 2.371.b.60
 phlebotomia agitatis humoribus noxiæ curatio 2.372.a.4
 phlebotomiam quandoque sequitur ephemera 2.13.a.13
 post phlebotomiam sequatur solutio uentris subtilis, leuis non fluxus uentris, & non solutio laboriosa 2.25.b.34
 phlebotomiam, & euacuationem uentris non esse faciendam in die motus egri tudinis, uel accessionis 1.218.b.40
 phlebotomiam in qualibet repletionē nō esse uitilem 1.219.a.1
 phlebotomiam humoribus crudis existētib. esse inutilem 1.219.a.4
 phlebotomiam in febre posse fieri usque ad quadraginta dies 1.219.b.20
 phlebotomiam posse fieri quacunque hora 1.219.b.20
 phlebotomiam aliquando in febris fiendam, licet non sit necessaria 1.219.b.26
 phlebotomiam in febris sanguineæ initio copiosam non admitti: admitti autē ubi adsit coctio 1.219.b.31
 phlebotomiam aliquando fieri reuul sionis causa, & in quibus 1.220.a.41
 ante phlebotomiam cur balneum noceat 1.220.b.42
 post phlebotomiam exercitari non oportere, sed supinum iacere, nec post eam balneo uti 1.220.b.50
 phlebotomiam in corpore superabundanti humoribus esse causam ebullitionis illorum, & cursus, & permixtionis 1.220.b.58
 phlebotomiam frequentem esse necessariam in sanguine melancholico 1.220.b.64
 phlebotomiam uenarum pedum, magis debilitare quam quæ in manibus 1.223.a.29
 phlebotomiam uenarum, quæ sunt post aures, non efficere, ut qui filios gignunt, eos non gignant 1.223.b.4
 phlebotomiam excusat, in febre, & dolore capitis, uentris fluxus superueniēs 1.224.b.22
 phlebotomiam fieri quæ impediant 1.234.b.22
 post phlebotomiam a quibus abstinendū 2.356.a.39
 phlebotomiam non euacuare materiam ægri tudinis, iudicia 1.663.a.50

phlebotomiam conuenire in phthisi a ca tarro 1.667.b.24.30
 ob phlebotomiam syncopis, non est timēda 1.680.a.31
 ob phlebotomiam syncopis quid indicet 1.680.b.30
 phlebotomiam arteriæ partium inferiorum, cordis apostemati futuro conferre 1.686.a.3
 per phlebotomiam multoties alleviantur nausea, & vomitus 1.742.b.25
 phlebotomiam deuitet hydropicus, quantum potest 1.785.b.4
 phlebotomiam quando hypofaræa requirit 1.790.b.39
 phlebotomiam dimittat, quantum potest, qui uult coitus multitudinem 1.905.a.4
 a phlebotomia abstinendum, ex qua timeatur uictoria cholera, & acuitatis eius 2.25.b.30
 a phlebotomia abstinendum ubi uirtutis debilitas timetur in resistēdo crisi bus expectatis 2.27.a.66
 ex phlebotomia multa quid mali contin gat 1.218.b.56
 ex phlebotomia syncopim accidere in nō consueto, & quomodo prohibetur 1.218.b.58
 a phlebotomia in quibus febris cauendum 1.219.a.52
 in phlebotomia sanguinis color attendēdus 1.219.b.12. & a.55
 in phlebotomia cauendum, ne ægrum ad humorum cholericorum ebullitionē, & frigidorū cruditatem perducamus 1.219.a.14
 a phlebotomia in quibus cauendum 1.219.b.35
 a phlebotomia super cibo repletionem cauendam, & quid agendum 1.219.b.60
 in phlebotomia quomodo minuatur dolor 1.220.b.1. & 1.222.a.50
 in phlebotomia eligendam esse diem austrinam 1.220.b.9
 in phlebotomia neruo percusso quid agendum 1.221.a.63
 in phlebotomia quæ ligatura conueniens 1.222.a.30
 in phlebotomia constrictio, & ligatura qualis esse debeat 1.224.a.67
 a phlebotomia uentris solutio saepe excusat 1.663.a.48
 in phlebotomia prima cur aliquis syncopim patiatur 1.680.b.40
 ex phlebotomia quibus accidat syncopis 1.683.b.39
 ex phlebotomia syncopis curatio 1.683.b.43
 phlebotomus in quibus angustus esse debeat 1.220.b.13
 phlebotomus phlebotomum non confequatur, quoniam faciet apostema 1.221.a.40
 phlebotomus qualis esse debeat 1.224.a.21

I N D E X

phlebotomandus qui sit 1.218.a.63
phlebotomandus quomodo iacere debeat
1.219.a.49
phlebotomandus non est cui os Stoma-
chi debile 1.220.a.25
phlebotomato si brachium apostemetur,
alterum phlebotomandum 1.220.
b.54
phlebotomatum repleri non oportere 1.
220.b.48
phlebotomandi artem exercens quæ sibi
preparare debeat 1.222.a.63
phlebotomandum cur non sit in aposte-
matum initio, sed expectanda sit con-
coctio 1.218.b.30
phlebotomandum quando sit in febre
putrida 1.219.a.66
phlebotomandi qui sint gratia preserva-
tionis 1.218.b.3
phlebotomanda quæ uena in renum apo-
stemate 1.868.a.29
qui phlebotomatur, eius manus in aqua
calida ponenda 1.222.a.11
phlebotomandi qui artem exercet, oport-
et phlebotomos habere multos 1.
222.b.37
phlebotomatur vnusquisque aut propter
sanguinis multitudinem, aut propter
ipsius malitiam aut vtrunq[ue] 1.218.
a.67
phlebotomare ægrum cum iam non fe-
brit, tunc melius est, & quando fe-
brit, si non fuerit necessitas, tunc sta-
tio est magis conueniens 2.14.a.43
philonium romanum & eius iuuamenta
2.278.a.61
philonium quandoque confert stomachi
ulceribus 1.735.b.20
philonium cui hepatis debilitati conue-
niat 1.761.b.49
philonium quandoque datur in colica
ventosa, & euadere facit 1.841.
b.47
philony Rom. descriptio, & dosis 2.
278.b.17
philony persici iuuamenta 2.278.b.25
philony persici descriptio, & dosis 2.
278.b.32
phisticum est calidum in fine secundi, et
est in ipso humiditas 1.320.a.51
phistici sunt vehementis calefactionis 1.
756.a.37
phistici hepatis uehementer iuuatiui 1.
756.a.37
phisticos non esse graues stomacho 1.
756.a.39
phisticitas unde 1.796.a.19
phisticinum oleum iuuatiuum est omni-
bus speciebus hydrophis 1.785.b.36
phlegma frigidius omnibus in corpore
est 2.16.b.28
phlegma naturale est sanguis aliqua cõ-
uersione conuersis 2.16.b.64
phlegma putrescens facit quotidianam,
& quæ currunt cursu eius 2.18.a.53
phlegma quandoque putrescit intra ve-
nas, quandoque extra, si extra sit in-

terpolata, si intra sit continua febris
2.18.a.56
phlegma non habet sedimentum 1.23.
a.29
phlegma duplex, naturale & non natu-
rale 1.21.a.41
phlegma naturale est sanguis non plene
coctus 1.21.a.44
phlegma dulce aliud est naturale, aliud
non naturale 1.21.a.45
phlegma naturale corporis comparatio-
ne est frigiditatis pauca 1.21.a.46
phlegma sicuti ab innato calore conco-
quitur, ita ab extraneo corrumpitur
1.21.a.60
phlegma non naturale multiplex 1.21
b.22
phlegma putridum quandoque est vi-
treum, quandoque acetosum, quan-
doque dulce, quandoque salsum 2.
46.a.34
phlegma salsum cholericum est 1.21.
b.50
phlegma dulce aliud per essentiam, aliud
per admisionem 1.21.b.62
phlegma salsum fieri non potest ex sola
admista aquositate ut Gal. putat 1.
21.b.56
phlegma grossum saporem non habens
est crudum 1.22.a.20
phlegma vitreum quandoque facit rigo-
rem sine febre 2.23.b.22
phlegma salsum fit ex aquositate phleg-
matis cum cholera acuta 2.42.a.42
phlegma in sanguine existens prohibet
alimentum corpori adherere 1.177.
b.53
phlegma cur plurimum in stomacho in-
ueniatur, aut generetur 1.696.a.2
phlegma corrumpit digestionem 1.697.
b.51
phlegma uomere faciens medicamen 1.
707.b.41
phlegma dulce naturale conuertitur in
sanguinem, & nutrit stomachum 1.
739.a.19
phlegma inter diaphragma, & stoma-
chum quando resoluatur 1.782.a.10
phlegma melius est, ut precipitetur ad
femur, non ad partem uesticæ 1.782.
a.15
phlegma est humor lubricans 1.813.
a.16
phlegmo descendens ad intestina uomi-
tus raro euacuat 1.820.a.24
phlegma oppilat per se 1.835.b.43
phlegma facit dolorem intestinorum per
se 1.835.a.43
phlegma est uermium materia, quando
calescit, & putrescit, & multiplicatur
in intestinis, & remanet in eis 1.851.
a.27
phlegma generatur per adiutorium ex
infrigidantibus 1.979.b.63
phlegmatis dulcis naturalis non est mem-
brum proprium ex Galeni sententiâ
1.21.a.55

phlegmatis causa efficiens, materialis,
formalis, finalis, quæ 1.25.b.61
phlegmatis usus qui 1.21.a.60
phlegmatis indigentia duplex, una neces-
saria, altera iuuatiua 1.21.a.60
phlegmatis usus quidam necessarius est,
ut sanguini admista aptum eum nu-
triciendis pituitosis partibus reddat 1.
21.b.12
phlegmatis usus iuuatiuus, ut humectet
iuncturas 1.21.b.18
phlegmatis falsi causa ex Galeno 1.21.
a.51
phlegmatis falsi causa 1.21.b.42
phlegmatis acetosi duplex causa 1.21.
b.65
phlegmatis euacuationem caliditas se-
quitur 1.119.a.12
phlegmatis redundantis signa 1.137.
b.18
phlegmatis adustionem qualis urina si-
gnificet 1.154.b.37
phlegmatis diuisio & temperamentum
2.378.b.35
phlegmatis signa 2.387.b.26
phlegmatis medicamentum & doses 2.
395.b.27
phlegmatis in stomacho curatio 1.707.
b.66
phlegmatis causa 1.851.a.30
phlegmatis omnibus egritudinibus con-
fert coitus 1.902.a.59
Phlegmatis superfluitatibus conse-
rentia composita
[Confectio philosophorum dicta mate-
ria uitæ 2.270.a.66
Sagzeneæ magna 2.275.b.12
Confectio de alijs 2.277.a.57
Diâsulfur 2.279.a.16
Hiera Rusi 2.284.a.53
Theodoricon magnum 2.284.b.54
Hiera Gal. 2.285.b.2
Hiera faneligoris 2.286.a.38
phlegmati naturæ propinquius est chy-
lus 1.696.a.4
phlegmati aduersatur acetum 1.277.
a.56
Phlegmati grosso conferentia
composita
Electuarium de caphora 2.292.a.15
Electuarii de xyloaloe 2.292.a.39
Electuarium de cinnamomo 2.292.
a.52
Electuarium Casaris 2.292.b.36
Lohoc de spodio 2.295.a.50
Syrupus acetosus 2.296.a.3
Syrupus de sauis mellis 2.299.a.30
Pilula propria 2.308.b.63
Pilula aldurie 2.309.a.11
phlegma esse medium uomitu inter cho-
leram, & melancholiam 1.206.b.65
phlegma & melancholicum humorem
educentes pilule 2.352.b.25
per phlegma Gal. non intelligere aquosi-
tatem 1.783.a.27
phlegma educentes pilule in colica 1.
842.b.21

I N D E X

- phlegma soluentes medicina* 1. 842.
b. 33
- phlegma, & facem simul soluentes medicina* 1. 842. b. 37
- phlegma cibi generantes* 1. 851. a. 33
Phlegma soluunt
- Aristolochia* 1. 269. a. 15
Aloe 1. 274. a. 46
Allium 1. 276. a. 56
Agaricum 1. 287. a. 49
Ben cum melle, & eius oleum 1. 279. a. 13
Bdellium arabicum cum aqua mellis 1. 285. a. 32
Coloquithida 1. 290. b. 37
Collirium ex chamæpytios, ficibus, aut melle 1. 292. a. 24
Centaurea minor 1. 300. b. 38
Cartamus cum melle, & ficibus 1. 300. b. 57
Cucumer asininus 1. 304. b. 16
Casia fistula 1. 305. b. 38
Platani cortex grossus cum decocto, aut aqua frigida 1. 309. a. 36
Emblicus 1. 310. b. 2
Pleuresi frigida conferunt
Amomum 1. 269. b. 30
Asa 1. 270. a. 11
Centaurea cum uino 1. 300. b. 29
Urtica semen 1. 407. b. 38
Epithymum 1. 310. a. 32
Euphorbium 1. 312. a. 32
Elleborus niger 1. 313. b. 48
Vitis alba radix 1. 319. b. 28
Lycii fructus 1. 319. b. 67
Cyclamen cum hydromelle 1. 320. b. 64
Ius galli veteris cum cartamo 1. 325. b. 12
Cartamum indum 1. 326. a. 48
Thymus 1. 331. a. 5
Carduus 1. 331. b. 26
Ireos 1. 334. a. 60. & b. 33
Mandragora lac 1. 336. a. 54
Lycii fructus recens 1. 339. b. 53
Lacticium 1. 343. a. 55
Storax cum gummy amygdalarum 1. 344. a. 37
Myrobalani citrini, & chebuli 1. 353. b. 25
Mezerion 1. 355. a. 36
Polypodium 1. 373. a. 21
Papaueris spumosi semen 1. 379. b. 53
Sarcocolla 1. 386. b. 22
Stechados 1. 387. a. 4
Sal 1. 392. b. 31
Scammonea radix 1. 394. a. 51
Cannabis semen 1. 399. a. 1
Turbis 1. 405. b. 28
Parthenium cum oxymelle 1. 407. a. 48
Urtica 1. 407. b. 46
- Phlegma educientia composita
Syrupus acetosus sol. 2. 297. a. 1
Pilula propria 2. 308. b. 63
- Pilula Stomachica* 2. 309. a. 59
Pilula aggregatiua 2. 309. b. 62
ex phlegmate acetoso, & melancholico appetitus quando multiplicetur 1. 698. a. 2
phlegmatica non eradicatur in suis paroxysmis, quin ibi sint reliquia occulta 2. 18. a. 62
phlegmatica, & quartana habent frigus & non rigorem fortem 2. 23. b. 4
phlegmatica febris quandoque est paroxysmalis, quandoque continua 2. 46. a. 21
phlegmatica febris saluor est, quæ est multi sudoris significat enim subtilitatem materiei, & paucitatem eius, et raritatem corporis 2. 46. a. 27
phlegmatica febris quibus plurimum accidat 2. 46. a. 38
phlegmatica multoties incipit cum syncope 2. 46. b. 36
phlegmatica a phlegmate salso facit horripilationem, & non facit uehemens frigus 2. 46. b. 41
phlegmatica a phlegmate dulci raro facit in principio horripilationem, aut frigus, aut rigorem 2. 46. b. 44
phlegmatica febricitatis caliditas minor est, quam magnificet desiderium aeris frigidi, & aliorum frigidorum 2. 46. b. 66
phlegmatica continua est similis heclicæ 2. 47. b. 47
phlegmatica differentia a continua 2. 18. b. 1
phlegmatica principium ad minus est 18. dierum 2. 46. a. 26
phlegmatica eradicatio in pluribus est intra 64. dies 2. 46. a. 26
phlegmatica febris longior pars est augmentum 2. 46. a. 31
phlegmatica febris declinatio est longior declinatione tertiana plurimum 2. 46. a. 33
phlegmatica febris periodica signa 2. 46. b. 13
phlegmatica a phlegmate vitreo, & acetoso frigus valde multiplicatur 2. 46. b. 15
phlegmatica rigor est uehementior, si sit a phlegmate vitreo 2. 46. b. 17
phlegmatica frigus fit ppter illud, quod adhuc non putruit, horripilatio propter id, quod putruit 2. 46. b. 25
phlegmatica febris caliditas quare diuersa 2. 46. b. 56
phlegmatica febres sunt multa oppilationis 2. 47. a. 10
phlegmatica febres sunt nullius, aut pauci sudoris 2. 47. a. 15
phlegmatica febris pulsus quales sint 2. 47. a. 28
phlegmatica febris una est alba, subtilis propter multitudinem oppilationum 2. 47. a. 40
phlegmatica paroxysmus plurimum est horarum 18. 2. 47. a. 57
- phlegmatica paroxysmi dimissio est 6. horarum, neque est dimissio munda 2. 47. a. 58
phlegmatica continua signa 2. 47. b. 40
phlegmatica periodica paroxysmus non euacuatur a residuo, uerum est occultum, non apparet 2. 47. b. 48
phlegmatica febris cura 2. 50. b. 19
phlegmatica cura diuersificatur secundum horas suas scilicet principium, augmentum, statum, & declinationem 2. 50. b. 21
phlegmatica cura diuersatur secundum apparitionem digestionis in ea 2. 50. b. 25
phlegmatica febris iuuamenta maxima sunt fames & somnus super famem, & exercitium super famem 2. 50. b. 43
phlegmatica regimen in subtilitate, & grossitie secundum statum ipsius dirigitur. uide 2. 50. b. 50
phlegmatica feb. principio conuenientia medicamenta, quæ 2. 51. a. 10
phlegmatica feb. non conueniunt quæ debilitant, & soluunt subtile, ut aqua prunorum &c. 2. 51. a. 46
phlegmatica maxime conferre fricationem 2. 51. b. 29
phlegmatica febr. mirabile est semen urtica, & agaricum 2. 52. b. 18
in phlegmatica febris declinatione balneum est iuuatiuum 2. 52. b. 59
ad phlegmaticæ feb. longitudinem trochisci 2. 53. a. 43
phlegmatica continua, quæ nominatur laica, cura 2. 54. a. 33
phlegmaticam quæ significant 2. 47. a. 61
in phlegmatica febre splen solet magnificari, & eructatio acetosa abundat 2. 47. a. 61
in phlegmatica febre ante tres dies ipsius mouere non licet 2. 50. b. 34
in phlegmatica feb. non esse expectandam digestionem, sed paulatim euacuandum 2. 51. a. 40
in phlegmatica feb. uomitum provocantia maxime conferunt, quæ sint apta uide 2. 51. a. 56
phlegmatica febricitanti post decimum quartum conceditur vinum subtile, quia confortat calorem innatum, & sudare facit 2. 52. a. 13
phlegmaticarum febrium nomina diuersa 2. 47. b. 54
phlegmatica materia signa 1. 972. b. 61
phlegmatica materia in stomacho signa 1. 701. b. 52
phlegmatica apostemat quandoque cum duritie incipiunt 1. 93. a. 17
phlegmatica apostemata melancholicis quandoque sunt similia 1. 93. a. 41
phlegmatici apostematis matricis signa 1. 955. b. 10
phlegma-

I N D E X

- | | | | | | |
|--|------------|---|------------|--|----------------|
| <i>phlegmatici apostematis matricis cura-
tio</i> | 1.955.b.17 | <i>nem, neque facit saniam, mortificat
membrum, & putrefacit ipsum</i> | 2.109.a.58 | <i>phthysis in qua aetate multiplicetur</i> | 1.659.b.17 |
| <i>phlegmatici apostematis renum causa</i> | 1.870.a.48 | <i>phlegmon malus a quibus causis fieri pos-
sit</i> | 2.109.a.62 | <i>phthysis cur multiplicetur in frigida re-
gione</i> | 1.659.b.20 |
| <i>phlegmatici apostematis renum signa</i> | 1.870.a.53 | <i>phlegmon a causa primitiva, aut invenit
mundificationem corporis, aut reple-
tionem</i> | 2.110.a.21 | <i>phthysis multiplicatur in autumnno</i> | 1.659.b.23 |
| <i>phlegmaticum vomitum valde sedat mi-
na</i> | 1.741.b.46 | <i>phlegmon quomodo differat ab erysipe-
la</i> | 2.112.a.10 | <i>phthysis, in qua accidit sputum sanguinis
curatio</i> | 1.669.b.15 |
| <i>phlegmaticorum apostematum dua spe-
cies</i> | 1.93.a.20 | <i>phlegmonis signa, & causa</i> | 2.109.a.15 | <i>phthysis quo differat ab hectica</i> | 1.673.a.63 |
| <i>phlegmaticorum morborum catalogus</i> | 2.399.a.23 | <i>phlegmonis nomen in graeco est commu-
ne omni inflammationi</i> | 2.109.a.30 | <i>phthysis causa</i> | 1.659.a.33 |
| <i>phlegmaticorum morborum cura</i> | 2.399.a.50 | <i>phlegmonis materia declinat ad mem-
brum propter dolorem, & debilitatē</i> | 2.109.a.48 | <i>phthysis signa</i> | 1.659.b.54 |
| <i>phlegmaticos humores, si fuerint mixti
cum sanguine, per sectionem uena ef-
se euacuandos: secus si viscosi, et frigi-
di fuerint</i> | 1.206.a.37 | <i>phlegmonis augmentum, & status, et de-
clinatio quomodo cognoscantur</i> | 2.109.a.53 | <i>phthysis quando uera</i> | 1.660.a.7 |
| <i>Phlegmaticas superfluitates stomachi
mundificat</i> | | <i>phlegmonis cura</i> | 2.110.a.17 | <i>phthysis, & pectoris ulcerum curatio</i> | 1.667.a.53 |
| <i>Aloes</i> | 1.274.a.30 | <i>phlegmonis cura a causa primitiva</i> | 2.110.a.19 | <i>phthysis cura alia uera, alia blandiens</i> | 1.667.b.9 |
| <i>phlegmaticis feb. plurimum nocet aeris
excessus tum frigidus, tum calidus</i> | 2.55.a.12 | <i>phlegmonis cura mundificatione corpo-
ris cura</i> | 2.110.a.23 | <i>phthysis medicinis mel est uobiculum</i> | 1.667.b.59 |
| <i>Phlegmaticis doloribus conferentia
composita</i> | | <i>phlegmonis cum repletionem corporis cu-
ra</i> | 2.110.a.33 | <i>phthysis uictus ratio</i> | 1.668.a.54 |
| <i>Hiera busius</i> | 2.286.a.54 | <i>phlegmonis a causa antecedente cura</i> | 2.110.a.44 | <i>phthysis uictus ratio</i> | 1.668.a.54 |
| <i>Pilule fetide alchinch</i> | 2.308.a.40 | <i>in phlegmonis cura primo incipiendū cū
repercussis in augmento cum mollifi-
cantiis, & humectantibus, in fine cū
exciccantibus</i> | 2.110.a.58 | <i>phthysis sine intestincorum rugitus est
ob casum uirtutis</i> | 1.668.a.52 |
| <i>Pilule de dende</i> | 2.309.a.31 | <i>phlegmonis, rubedo est ad nigredinem,
vel uiriditatem declinans, in profundo
magis existens</i> | 2.112.a.13 | <i>phthysis si quis habet, & apparet super
spaculas eius granum, sicut faba, mo-
ratur post quinquaginta duos dies</i> | 1.668.a.23 |
| <i>Phlegmaticis omnibus agritudi-
nibus confert</i> | | <i>phlegmonis apostema profundatur in
carne</i> | 2.112.a.25 | <i>phthysim precedit aliquando, & sequi-
tur febris quinta</i> | 2.60.a.60 |
| <i>Melissa</i> | 1.282.a.55 | <i>phlegmonis inflammatio est minor illa
erysipela</i> | 2.112.a.34 | <i>phthysim unguum curritate significari</i> | 1.130.b.6 |
| <i>Spica</i> | 1.396.b.42 | <i>phlegmonis dolor fit propter tensionem,
& est maior dolore erysipele</i> | 2.112.a.41 | <i>ad phthysim empyematis permutationis
signa</i> | 1.657.a.64 |
| <i>Phlegmaticis agritudinibus con-
ferentia composita</i> | | <i>phlegmonis hepatitis signa</i> | 1.768.b.65 | <i>ad phthysim qui sint preparati</i> | 1.659.a.64 |
| <i>Theriaca magna</i> | 2.265.b.60 | <i>phlegmoni magis necessaria est euacua-
tio</i> | 2.112.b.42 | <i>ad phthysim preparati a quibus rebus cu-
stodiendi</i> | 1.659.b.40 |
| <i>Mithridatum</i> | 2.268.b.23 | <i>phrenesis in lethargiam quum mutatur,
maioris est malitia dispositio</i> | 1.95.a.22 | <i>phthysim si quis habet, & apparet super
spaculas eius granum, sicut faba, mo-
ratur post quinquaginta duos dies</i> | 1.660.a.53 |
| <i>Diasulfur</i> | 2.279.a.16 | <i>phrenitis que minentur</i> | 1.191.a.35 | <i>phthysim habenti qui uentris fluxus acci-
dat</i> | 1.812.a.46 |
| <i>Confectio Asameri</i> | 2.283.a.9 | <i>phrenitidis accidentia ab accidentibus
pleuritidis quibus notis distinguatur</i> | 1.650.a.66 | <i>in phthysi sputi differentia</i> | 1.660.a.29 |
| <i>Hieralogodon</i> | 2.284.a.8 | <i>phthysis que</i> | 1.673.a.62 | <i>in phthysi mortis signa</i> | 1.660.a.41 |
| <i>Hiera Rusi</i> | 2.284.a.53 | <i>phthysis, vide pulmonis ulcera</i> | | <i>in phthysi a catarrho conuenit pleboto-
mia</i> | 1.667.b.23, 31 |
| <i>Hiera Archigenis</i> | 2.284.b.11 | <i>phthysis aliquando fit ex uariolis in pul-
mone</i> | 2.76.a.59 | <i>in phthysi fluxus liquefacilius qualiter
curetur</i> | 1.827.b.63 |
| <i>Theodoricon</i> | 2.285.a.9 | <i>phthysis hereditarius est quandoq; mor-
bus</i> | 1.95.a.34 | <i>Phthysi confert</i> | |
| <i>Diacyminum</i> | 2.286.b.49 | <i>phthysis curatur cum desiccantiis</i> | 1.234.b.6 | <i>Cancris fluuiialis caro & proprie cum
lacte asine, & ius eius</i> | 1.298.a.1 |
| <i>Pilule filij Alharath</i> | 2.309.b.24 | <i>phthysis uclcus in pulmone</i> | 1.658.a.38 | <i>Lutum armenum</i> | 1.341.b.52 |
| <i>Phlegmon fit a sanguine laudabili grosso</i> | 2.107.b.44 | <i>phthysis quomodo quandoque capitatur,
& eius curatio</i> | 1.658.b.64 | <i>Stercus vaccinum</i> | 1.390.a.38 |
| <i>phlegmon accipit carnem & cutē simul
& est cum pulsatione</i> | 2.107.b.45 | <i>phthysis quandoque multiplicatur, quan-
do estati boreali sicca succedit autu-
mnus pluuiosus</i> | 1.659.a.49 | | |
| <i>phlegmon qui est a sanguine subtili, &
accipit cutem solam, & non est cum
pulsatione, est spina</i> | 2.107.b.46 | | | | |
| <i>phlegmon malus, & fraudulentus fit a
sanguine subtili, malo, & est phlegmo
erysipelatodes</i> | 2.107.b.53 | | | | |
| <i>phlegmon aduenit membro, in quo sunt
nerui, quibus sentit</i> | 2.109.a.19 | | | | |
| <i>phlegmon, cum est in membro sensibili
sequitur ipsum dolor uehemens</i> | 2.109.a.25 | | | | |
| <i>phlegmon de quibus dicatur</i> | 2.109.a.30 | | | | |
| <i>phlegmon raro est simplex</i> | 2.109.a.38 | | | | |
| <i>phlegmon habet causas antecedentes, et
primitiuas</i> | 2.109.a.41 | | | | |
| <i>phlegmon, qui non tendit ad declinatio-</i> | | | | | |

I N D E X

phtificis lac ualde conferre 1.668.
 b.15
 phtificis lac magis conueniens quod 1.
 668.b.22. & 669.a.11
 phtificis lac commodum a quibus mul-
 getur, animalibus qui uictus institue-
 dus 1.668.b.30
 phtificis cum lac asina dandum est,
 qualis asina eligenda 1.668.b.44
 phtificis lac dandum quomodo mul-
 gendum, & quæ quantitas danda 1.
 668.b.46
 phtificis autumnus malus 1.101.b.30
 phtificis cum lac caprinum dandum,
 quid ei commiscendum 1.669.
 a.17
 phtificis quando lac acidum dandum
 1.669.a.31
 picis usus ad impinguandum 2.257.
 b.8
 picis oleum quomodo fiat 1.373.
 b.64
 pigritiam asserunt uictiosa 1.178.
 a.30
 pilus non nascitur supra carnem duram
 loco cutis ortam 2.141.a.15
 pili ex uapore sunt fumoso 1.16.b.13
 pili sicciores in corpore sunt rebus alijs
 1.16.b.12
 pili multi in puero melancholicum eum
 fore significant 1.134.a.17
 pili multi in sene melancholicum eum
 esse significant 1.134.a.19
 pili corporis, & pectoris, quare multipli-
 cantur in preparatis ad caluitium 2.
 231.a.56
 pili non nascuntur aliquando propter ue-
 hementiam raritatis pororum 2.231.
 a.63
 pili superciliarum non cadunt uelociter,
 quia eorum origo est spissa, cartilagi-
 nosa 2.231.b.17
 pili pectoris quales qualem cordis tem-
 peraturam significant 1.672.a.30
 pilorum agritudines quæ 1.93.b.50
 pilorum color varijs causis immutatur 1.
 93.b.55
 de pilorum generatione, & defectu 2.
 231.a.24
 pilorum ortum, quæ prohibent 2.233.
 b.33

Pilorum ortum prohibet in in-
 fanibus
 Fabæ cortex, quando sit ex ea empla-
 strum super femur 1.315.a.44
 Pilorum ortum prohibet
 Sanguis ranarum uiridium 1.388.
 a.63
 Cicuta 1.400.a.18
 Pilorum additorum ortum prohibet
 Fumus thuris, & terebinthina 1.
 315.b.58
 pilos quæ faciant nasci 2.232.b.66
 pilos abradentia 2.233.a.42
 pilos incrispantia 2.233.b.63

Pilos nasci facit

Ladanum 1.313.b.26
 Ruta syluestris gumma 1.405.a.54
 Uirum cum oleo sambacino 1.409.
 a.38
 Pilos extrahunt
 Uitis syluestris lachryma cum oleo.
 1.409.a.15
 Volubilis magna lac 1.410.a.2
 Pilos abradunt
 Arsenicum 1.268.b.2
 Cyperus indus cum croco 1.297.a.51
 Leporis marini caput 1.339.a.51
 Lacticinium 1.343.b.25
 Pilos rubificat
 Verbascus syluestris 1.282.b.67
 Lycium 1.339.b.30
 Serapinum 1.379.a.35
 pilis nullum animal nutritur, aut id ual-
 de est rarum 1.16.b.20
 pilis nutriri uespertilionibus aliqui existi-
 mant 1.16.b.22
 ex pilis, hepatis dispositionum signa 1.
 752.a.35
 pinguis cibus satiat uelociter 2.260.
 b.10
 pinguis magis defectus est a coitu, quã
 extenuatus 1.905.a.2
 pinguia non conueniunt in cura combu-
 stionis 2.154.a.40
 pinguia corpora quamuis laborent, &
 debilitentur a motu, tamen per id
 quod associatur eis de significatione
 humiditatis significant longitudinem
 uitæ 2.260.a.58
 pinguium medicina non penetrant ad
 membra lesa, cum curantur 2.260.
 a.43
 ut pingues reddantur qui macri sunt 1.
 190.a.6
 pingues in prima etate sunt expositi apo-
 plexia, & paralyti, & pulsui cordis,
 & diarrhæa, & malitiæ anhelitus, et
 syncope, & febribus malis 2.260.a.29
 pingues mulieres non concipiunt 2.260.
 a.40
 pingues mulieres si concipiunt abortiun-
 tur 2.260.a.42
 pinguescere uolentibus facit uinum gros-
 sum & dulce 1.179.b.36
 Tinguem faciunt
 Amygdala dulces 1.271.b.31
 Been 1.279.b.65
 Butyrum 1.284.a.67
 Citri decoctio 1.286.a.23
 Anatis adeps 1.296.a.20
 Ficus 1.322.a.51
 Pini granum 1.326.b.22
 Hyusquiamum 1.334.a.6
 Lac 1.347.a.32
 Pix apposita 1.374.a.8
 Panis de frumento nouo 1.380.b.3
 Sesamum 1.397.a.14
 Zuzumbet 1.412.a.13
 pinguedo inter frigiditas partes corporis
 reponitur 1.16.a.45
 pinguedo & adeps frigiditatem semper

significant

1.133.a.58
 pinguedo corporis cum perseuerat, ita
 quod non facit accidere nocumentum
 non abhorreas eam 2.257.a.4
 pinguedo superflua est compes corporis
 a motu, & deambulatione 2.260.
 a.12
 pinguedo superflua coarctat uenas, qua-
 re oppilat spiritui uias suas 2.260.
 a.13
 pinguedo superflua corrumpit comple-
 xionem spirituum 2.260.a.17
 pinguedo superflua aliquando est cau-
 sa scissionis uenæ pernitiöse 2.260.
 a.20
 pinguedo anatis dolorem maxime sedat
 etiam profundum, & est melior pin-
 guedinibus anium 1.266.a.37
 pinguedinis & adipis diminutio semper
 caliditatem significat 1.133.b.1
 pinguedinis materia sanguinis est un-
 ctuositas 1.133.b.4
 pinguedinis causa effectrix est frigiditas
 1.133.b.4
 pinguedinis susceptibilia corpora sunt
 quæ de eis meliorem habent cutem
 2.256.b.54
 pinguedinis cause 2.256.b.58
 pinguedinis superflua nocumenta 2.
 260.a.24
 pinguedinis, & adipis nutrimentum qua-
 le 1.295.b.53
 pinguedini superflua accidunt constri-
 ctio anhelitus, & pulsus cordis 2.
 260.a.22
 pinguedini superflua succurritur cū phle-
 botomia 2.260.a.23
 pinguedinem superflua ab euacuatio-
 ne prohibere 1.202.b.31
 pinguedinem abhorreas in uia superflui-
 tatis, licet non appareat eius nocumẽ-
 tum, repente aduenit 2.257.a.2
 de pinguedine superflua 2.260.a.9
 pinguedine repleti, uide Impinguati
 pinguedine superflua repleti expositi sũt
 morti repentinæ 2.260.a.24
 pinguium mulierum appetitus est debilis
 2.260.a.42
 pini granum magnum est æquale, ad ca-
 liditatem declinans, & augmentatur
 humiditas ipsius 1.326.b.12
 pini granum paruum est calidum, et hu-
 midum in tertio 1.326.b.14
 pini gumma est calida ad tertium, sicca
 in primo 1.381.a.64
 pini grana sunt nociua stomacho 1.710.
 b.21
 piper album confortat stomachum plus
 quàm duæ aliæ species 2.287.a.9
 piper album bonum quale sit 2.287.
 a.12
 piper longum est calidum in tertio, sic-
 rum in secundo 1.377.a.54
 piper est ex medicinis magis inuatiuis d̃
 gestionis 1.727.a.47
 piperis ad lapidem utilitas 1.877.
 a.30

pifces

I N D E X

<p>pisces comedendi non sunt post exercitium laboriosum 1.175.b.25</p> <p>pisces cum lacte edendi non sunt 1.178.a.52</p> <p>pisces cum lacte comesti ad lepram ducunt 1.178.a.54</p> <p>pisces qui meliores 1.375.b.18</p> <p>pisium frigidorum nocumenta, & cura 2.209.b.17</p> <p>pisium caro quamuis frigida sit, salita tamen calcfacit 1.246.a.16</p> <p>pisium natura, & facultas 1.376.a.13</p> <p>pituita, vide Phlegma</p> <p>pituyusam, & laueolam corrigit lac acidum 1.210.b.34</p> <p>pilula, & decoctiones magis trahunt a longinquo, quam hiera 2.283.a.58</p> <p>pilula, & decoctiones sunt minus salua quam hiera 2.283.a.54</p> <p>pilula ad uentositatem grossam 2.307.b.65</p> <p>pilula fetida magna 2.308.a.7</p> <p>pilula fetida maiores 2.308.a.21</p> <p>pilula fetida minores 2.308.a.31</p> <p>pilule fetida AlKindi 2.308.a.38</p> <p>pilula de capsia maiores 2.308.a.58</p> <p>pilula de capsia minores 2.308.b.3</p> <p>pilula de capsia ex alia descriptione 2.308.b.20</p> <p>pilula de eupatorio 2.308.b.31</p> <p>pilula proficui 2.308.b.37</p> <p>pilula aliatelic abstergentes phlegma 308.b.62</p> <p>pilula alduria ad odorem bonum 2.309.a.9</p> <p>pilula ad uentositatem, & debilitatem stom. 2.309.a.18</p> <p>pilula de dende ad torturam 2.309.a.29</p> <p>pilula stomachica AlKindi 2.309.a.55</p> <p>pilula Albaromachi mundificantes caput 2.306.b.6</p> <p>pilula filij Alharith ad morpheam 2.309.b.21</p> <p>pilula filij Hubeire ad uentos. 2.309.b.43</p> <p>pilula aggregatiua 2.309.b.61</p> <p>pilula cum euphorbio ad aquam citrinam 2.310.a.19</p> <p>pilula ad febrem chronicam 2.310.a.34</p> <p>pilula alig ad febrem chronicam 2.310.a.44</p> <p>pilula alia ad febrem chronicam 2.310.a.51</p> <p>pilula aperientes oppil. 2.310.a.63</p> <p>pilula de serapino 2.310.b.5</p> <p>pilule de opopanax Salom. 2.310.b.12</p> <p>pilule de euphorbio ad paralyfim 2.310.b.24</p> <p>pilula irida cum muscho 2.310.b.30</p> <p>pilule salua mundificantes caput 2.319.a.46</p> <p>pilule ad dolorem capitis ex melan. 2.319.a.46</p>	<p>pilula ad dolorem capitis ex phleg. 2.319.a.51</p> <p>pilula ad aegritudines cannae 2.326.a.67</p> <p>pilula ad tussim 2.327.b.33</p> <p>pilula alia ad tussim 2.327.a.44</p> <p>pilula frangent lapidem 2.332.a.5</p> <p>pilula cum alfesira ad podagram &c. 2.332.b.54</p> <p>pilula alia cum alcanna ad podag. 2.333.a.3</p> <p>pilula humorem melancholicum a toto corpore educentes 2.352.b.9</p> <p>pilula phlegma & melancholiam educentes 2.352.b.26</p> <p>pilula melancholiam a corde & capite educentes 2.352.b.38</p> <p>pilula phlegma & melancholiam a corde & capite educentes 2.352.b.52</p> <p>pilula de mezexion sunt ultima in asclitice 1.789.a.31</p> <p>pilule de reubarbaro ventris solutioni in hyposarca conueniunt 1.790.b.59</p> <p>pilula soluentes phlegma in colica 1.842.b.21</p> <p>pilularum de agarico descriptio 1.632.b.17</p> <p>pilula adedia 1.858.b.39</p> <p>pilula de sandaraca 1.858.b.45</p> <p>pilula de sandaraca coitum commouent 1.858.b.51</p> <p>pilula quomodo commode exhiberi possint 1.210.a.35</p> <p>pilula cum quibus apozematibus danda 1.210.b.14</p> <p>pilula quae non dandae, & quae dandae 1.214.b.52</p> <p>pilularum de bdellio iuamentum in haemorrhoidibus 1.856.b.27</p> <p>in plaga quae sectio faciendae. 1.230.a.40</p> <p style="text-align: center;">Plagis conferunt</p> <p>Balaustia 1.284.a.45</p> <p>Glandis folia 1.323.b.20</p> <p>Gentiana 1.324.a.26</p> <p>Gramen 1.327.b.29</p> <p>Hypericum 1.335.a.16</p> <p>Polium 1.373.b.2</p> <p>Sarcocolla 1.386.b.12</p> <p>Spongia infusa in aceto 1.387.a.31</p> <p>Sanguis draconis 1.388.a.31</p> <p>planta noctis quid 2.252.b.10</p> <p>planta noctis nominatur, quia plurimum accidentium eius est in nocte 2.252.b.22</p> <p>planta noctis causa 2.252.b.14</p> <p>planta noctis accidentia 2.252.b.22</p> <p>planta noctis cura 2.252.b.29</p> <p>plantago est frigida, & sicca in tertio 1.345.a.9</p> <p>platan cortex, & nux sunt uehementis siccitatis, & sunt frigidi in primo 1.308.b.17</p> <p>pleuresis quid 1.647.b.1</p> <p>pleuresis quomodo terminetur, & ad quos morbos permutetur 1.647.b.31</p>	<p>pleuresis quo tempore plurimum accidat 1.648.b.30</p> <p>pleuresis in quibus minus contingat 1.648.b.41</p> <p>pleuresis in praegnantibus perniciose 1.648.b.47</p> <p>pleuresis quibus modis interficiat 1.648.b.58</p> <p>pleuresis, cui accidit sputum sanguinis, qualiter curanda 1.648.b.63</p> <p>pleuresis, & apostema hepatis quibus signis distinguantur 1.650.a.30</p> <p>pleuresis cum quibus infrigidanda 1.664.a.32</p> <p>pleuresis quae species sit deterior 1.648.b.6</p> <p>pleuresis signa 1.649.b.62</p> <p>in pleuresis principio tussis cum sputo est laudabilis ualde 1.650.a.10</p> <p>pleuresis pura, & non pura signa 1.651.a.1</p> <p>pleuresis curatio 1.660.b.26. & 1.662.a.52. & 1.664.a.32</p> <p>pleuresis uictus ratio 1.663.a.22. & 1.664.a.65</p> <p>pleuresis crises qualiter cognoscantur 1.654.a.6</p> <p>pleuresis apostema multoties sanatur, sed remanet febris ob imperfectam mundificationem 2.77.a.47</p> <p>pleuresis signa 2.77.b.4</p> <p>pleuresis crisis quandoque fit per fluxum sanguinis narium, quandoque non 2.84.a.12</p> <p>pleuresi conferre sanguinis narium fluxum 1.654.b.39</p> <p>pleuresi quae medicina purgantes conueniant, & quae non 1.662.a.67</p> <p style="text-align: center;">Pleuresi conferunt</p> <ul style="list-style-type: none"> Gentiana succus 1.324.a.32 Ireos 1.334.b.14 Syrupus de nenuphare 1.364.b.48 Oua sorbilis 1.367.a.20 Pix 1.374.a.31 Viola syrupus 1.408.a.8 <p style="text-align: center;">Pleuresi conferentia composita</p> <ul style="list-style-type: none"> Alchochin 2.278.a.47 Lohoc de papauere 2.295.a.37 Aqua mellis 2.297.b.18 Syrupus 2.299.a.21 <p>ad pleuresim raro permutatur peripneumonia sed e contrario 1.648.b.27</p> <p>pleuresim quandoque assimilari apostemati hepatis, quandoque sifsem 1.648.b.51. & 1.658.b.22. & 1.650.a.57</p> <p>in pleuresi quae signa salutaris, & quae mala 1.651.b.17</p> <p>in pleuresi sputum multiplicancia quae 1.664.a.43</p> <p>in pleuresi quando cauterizandum, & quomodo 1.666.b.67</p> <p>in pleuresi digestio sputi est magis signifiatua salutis quam digestio aquae 2.89.a.20</p> <p>pleuritis, & peripneumonia quibus signis distinguantur 2.650.a.52</p>
---	---	--

I N D E X

- pleuritis cur ut plurimum fiat a cholera, peripneumonia a phlegmate 1. 654.b.13
 pleuritis, & hepatis apostema calidum quibus signis distinguantur 1.768.b.15
 pleuritis cause 1.647.b.8
 pleuritidis a grosso nutrimento curatio 1.649.a.8
 pleuritidis accidentia ab accidentibus phrenitidis quibus notis distinguantur 1.650.a.67
 pleuritidis temporum designatio 1.652.a.35
 pleuritidis causarum signa 1.652.b.56
 pleuritidis permutationis signa 1.653.a.14
 pleuritidi aliquando accidere phrenitidis accidentia horrenda 1.650.a.57
 Phrenitidi conferunt
 Cucurbita 1.303.b.35
 Symsibrium cum aceto, & oleo ros. 1.364.b.6
 pleuritidem peripneumoniae similari 1.650.a.27
 in pleuritide cur secundum plurimum sint paroxyfmi tertianae 1.647.b.13
 in pleuritide cur uirtus roboranda 1.647.b.57
 in pleuritide, & peripneumonia quae a phlebotomia excusent 1.649.a.11
 in pleuritide sputum quod laudabilius 1.653.a.63
 in pleuritide sputum quod deterius 1.653.b.10
 in pleuritide ex sputo indicia 1.653.b.18
 in pleuritide quod sputum significet longitudinem aegritudinis 1.653.b.39
 & 654.a.39
 in pleuritide sputum significans perniciem 1.653.b.40
 in pleuritide quae uena secanda 1.660.b.9
 in pleuritide magis conuenire phlebotomiam, quam medicamentum 1.662.b.5
 in pleuritide quando sanguis mittendus & quando medicamentum exhibendum 1.662.b.20
 in pleuritide euacuandum quod indicet 1.662.b.27
 in pleuritide quid necessarium esse euacuationem indicet 1.662.b.27
 in pleuritide quando necessarium uti clysteribus 1.662.b.51
 in pleuritide plebotomia qualiter administranda, cum non est maturatio 1.663.a.43
 in pleuritide multoties excusat solutio uentris omni die semel, aut bis, a phlebotomia 1.663.a.47
 in pleuritide humida emplastra quum non iuuant, non nocent & sicca si nocent, nocent magnifice 1.664.b.66
 pleuriticis conualescentes quomodo regendi 1.665.b.14
 pleuriticis si recidiuant, moriuntur 1.665.b.18
 pleuriticorum doloribus summe conferre uentosas 1.665.a.27
 pleuriticorum anhelitus uehemetia quomodo succurrendum 1.665.a.62
 pleuriticis quando sanguis extrahendus usque ad mutationem coloris, & quomodo non 1.662.a.59
 pleuriticis cum fit sanies quid agendum 1.664.b.13
 plumbum usum est uenenum oppilans uias anhelitus a corpore 2.198.b.53
 plumbum humidum esse signum 1.262.b.49
 plumbi limaturam bibenti quae nocumenta accidant 2.201.a.30
 plumbi limaturae assumptae cura 2.201.a.44
 plumarum multitudo ventrem soluit 1.813.a.29
 podagra quid 1.970.b.46
 podagra hereditarius est quandoque morbus 1.95.a.33
 podagra plurimum in primis accidit, cui accidunt dolores iuncturarum 1.970.a.15
 podagra redit uelociter qualibet ex causa 1.970.b.26
 podagra est ex eis, quae hereditantur 1.970.b.29
 podagra cholericam attrahit mortem subito 1.970.b.61
 podagrae confert plus alijs oleum vulpini 1.121.a.59
 Podagrae conferunt
 Asius flos cum farina hordei 1.265.a.52
 Aristolochia, proprie rotunda 1.268.b.65
 Amomum 1.269.b.23
 Acetum cum sulphure 1.277.b.4
 Bulbus 1.281.a.16
 Bitumen iudaicum 1.285.b.17
 Coloquintidae folia 1.290.b.21
 Chamelyptios cum hydromelle 1.292.a.15
 Caulis cum fenugraco 1.294.a.30
 Ius carnis leporis 1.296.a.33
 Ius vulpis 1.296.a.36
 Calamentum 1.299.a.59
 Cucumer asininus cum aceto 1.304.a.48
 Castia fistula 1.305.b.31
 Endiua 1.311.a.48
 Faba cum adipe porci 1.315.a.53
 Ferri arugo cum uino 1.317.a.5
 Cyclamen 1.320.b.49
 Gagates 1.329.a.61
 Salicis decoctio 1.329.b.36
 Sanguis mensstruus 1.330.a.12
 Sperma hominis, & lac eius cum opio, & cum cera, & oleo 1.330.a.13
 Parietaria cum cerato 1.332.a.33
 Electri Romani folia 1.332.b.31
 Hermodactylus 1.333.a.49
 Hysquium 1.334.a.11
 Lutum samium 1.342.a.20
 Ari radix cum stercore vaccino 1.345.b.53
 Lens cum sauib 1.349.b.7
 Lactuca asini 1.351.a.29
 Muschus 1.353.b.56
 Opium cum vitello oui asati, et proprie cum lacte 1.366.a.64
 Opopanacum 1.367.b.53
 Oleum uetus 1.369.b.46
 Ostracum 1.371.a.52
 Hordeum cum cydonijs, & aceto 1.371.b.57
 Psyllium 1.272.b.16
 Poxonia 1.377.b.43
 Papauer campestre cum lacte 1.379.b.6
 Ruta 1.381.b.51
 Sanguis mensstruus calidus 1.388.b.9
 Spuma maris rosea cum cera, & oleo rosaceo 1.389.b.19
 Stercus caprarum cum adipe porci 1.390.a.13
 Sulphur cum nitro, & aqua 1.391.b.16
 Sal 1.392.b.8
 Cicuta 1.400.a.21
 Sucudus 1.401.a.46
 Spina alba 1.401.a.60
 Horminum 1.404.a.54
 Ruta syluestris gumma 1.405.a.62
 Testa libani 1.406.b.29
 Podagrae conferentia composita
 Sotira confect. 2.270.a.11
 Confectio Hermetis 2.274.a.27
 Confectio Anacardi 2.276.a.21
 Confectio Kabith regis 2.279.a.63
 Medicina nominata donum Dei 2.282.a.35
 Hieralogodion 2.284.a.10
 Theodoricon cum nuce muscata 2.285.a.42
 Electuarium indum 2.291.a.28
 Electuarium musuachoien 2.291.b.7
 Electuarium indum aliud 2.291.a.63
 Electuarium Caesaris 2.292.b.36
 Emplastrum 2.315.a.11
 Pilula fetidae maiores 2.308.a.22
 Pilula fetidae alchindi 2.308.a.39
 Pilulae de casta minores 2.308.b.11
 Sal solutiuus 2.309.a.45
 Pilula de euphorbio 2.310.a.47
 Oleum regis David 2.311.a.47
 Oleum de euphorbio 2.313.b.17
 Emplastrum proprium 2.332.b.31
 Medicamen 2.332.b.42
 Emplastrum 2.332.b.47
 Pilula ex alfesira 2.332.b.55
 Pilula ex alcanna 2.333.a.3
 Medicamen de hysquiamo Auic. 2.333.a.24
 Sotira 2.318.a.20
 Scellitbe 2.318.a.20
 Confe-

I N D E X

Confectio philosophorum 2. 318. a. 21
Confectio Hermetis 2. 318. a. 21
Anacardium 2. 318. a. 22
Confectio hieræ Archigenis 2. 318. a. 22
Theodoricon 2. 318. a. 23
Electuarium de massacumia 2. 318. a. 23
Emplastrum 2. 318. a. 24
Electuarium indum 2. 318. a. 24
Electuarium Casaris 2. 318. a. 24
Oleum de storace 2. 318. a. 25
Electuarium phlegmaticum 2. 318. a. 27
Medicina Kebet regis 2. 318. a. 28
Hiera picra 2. 318. a. 28
Oleum assaied 2. 318. a. 29
Oleum alcheised 2. 318. a. 29
Kamised 2. 318. a. 29
Oleum alchelchelengi 2. 318. a. 30
Kelchelengi 2. 318. a. 31
Hiera catagini 2. 318. a. 32
Pilula de capsia 2. 318. a. 33
Sal 2. 318. a. 33
ad podagram reliqua Spectantia uide in Iuncturarum dolorem
podagram quartana sepe curat 1. 95. a. 10
podagram, & iuncturarum dolorem in habentibus quando apparēt uarices, est eorum sanatio per eas 1. 970. a. 39
podagram habentibus prolongantur osea testicularum 1. 970. b. 60
in podagra & artbriticis doloribus uirina multa in fine cum hypostasi mucilaginis plurima bonum 1. 158. b. 4
in podagra qua præsenuatio conueniat 1. 807. b. 67
podagrici ad spasum non perueniunt 1. 955. b. 29
peonia operationem qua epilepsiam destruit, a forma specifica est 1. 112. a. 26
peonia facultates 2. 349. a. 4
polium minus est calidum in tertio, siccum in secundo, maius est calidum, et siccum in secundo 1. 373. a. 65
pollutio in principio agritudinis significat longitudinem 2. 62. a. 51
pollutio in fine agritudinis, est laudabilior 2. 92. a. 53
pollutio in principio agritudinis longitudinem indicat 2. 100. b. 14
pollutionis multa causa 1. 912. a. 3
pollutionis multa curatio 1. 912. a. 7
polypodium 1. 200. b. 20
polypodium latifcat & quomodo 2. 248. b. 60
polypodium calidum est in secundo, siccum in tertio 1. 373. a. 15
polypodij apozyma 1. 206. b. 22
poma calidis cordis affectibus proficiunt 2. 357. a. 12
pondera facere proprietatem medicinarum nemo scit 2. 266. a. 27
Ponderum descriptio 2. 333. a. 53

pontica res exasperant quia constringunt 1. 123. b. 24
poplitis musculorum anatome 1. 58. a. 49
poplitis rotula fractura, & eius curatio 2. 197. b. 50
porcus luti animal quale sit 2. 229. a. 65
porcellorum caro qualis 1. 296. a. 8
porci syluestris caro est melior inter syluestria 1. 295. b. 26
porci syluestris caro qualis 1. 296. b. 2
porci domestici caro qualis 1. 296. b. 2
porci, et hominis sanguis, & caro sunt similia in omni re 1. 388. a. 40
porci calcaneus in uentosa punctione in testinorum est mirabilis iuuamenti 1. 833. a. 44
poros oppilat frigus, & redire facit materias retro 2. 75. a. 18
poros oppilantia 2. 255. a. 12
pororum spissitudo, cui accidit uelociter cibus raris nutriencia 1. 195. b. 41
pororum raritas, & amplitudo aliquando est causa, quod pili non nascantur 2. 231. a. 63
pororum est calidum in tertio, siccum in secundo 1. 374. a. 58
portulaca frigida est in tertio, humida in fine secundi 1. 372. b. 34
portulacæ semen trium drachmarum pondere cum aceto sitim sedat 1. 192. a. 38
portulacæ semini inest proprietas in resoluendo apostemata, & duritiē splenis 1. 802. b. 21
portulacam aliquando sputum sanguinis statim sistere 1. 940. a. 10
portonarius 1. 691. b. 63
portonarius quousque claudatur, & quousque aperiat 1. 691. b. 66
portonarius 1. 807. a. 94
portonarius non est nisi ad expellendum a stomacho subtilus 1. 807. a. 59
portonarius cur strictior quam meri 1. 807. a. 61
portonarij stricturam non esse omnem causam cibi retentionis in stomacho 1. 728. b. 52
postbrachialis anatome 1. 45. b. 34
potentia & dispositio quo differant 2. 335. a. 57
potus si mouet dolorem non detur 2. 13. a. 47
potus superfluus refrigerat 1. 122. a. 35
potus deterior est qui temperamentum egreditur & in stomacho natat 1. 175. a. 27
potus ex dactylis & ficibus malus est vehementer 1. 178. b. 14
potus super cibum, illum corrumpit 1. 725. a. 47
potus vini post cibum trahit cibum non digestum ad hepar 1. 765. a. 13
potu copiosiori assumpto quid agendum 1. 175. a. 29

potu melius est impleri quam cibo 1. 177. a. 28
practica non est operatio & actio, sed ars que docet quomodo agendum & operandum 1. 162. a. 25
practica nomen quid sibi velit 1. 162. a. 18
practica diuisio 2. 377. a. 15
practica operationes duæ 2. 391. b. 3
prassium est calidum in tertio, siccum in secundo 1. 377. b. 14
præfocatio quid, & eius causa 1. 610. b. 27
præfocatio subito facta non in die crisis est signum malum 2. 91. a. 52
præfocatio sine spuma est leuior 2. 91. a. 53
præfocatio canina que 1. 611. a. 66
præfocatio matricis. Vide Matricis præfocationem
præfocationis signa 1. 612. a. 23
præfocationis curatio 1. 614. b. 9
præfocationis matricis causa 1. 950. b. 1
Præfocationis matricis conferentia composita
Alchechengi 2. 318. a. 8
Acetum squillæ 2. 318. a. 9
Oxymel squillæ 2. 318. a. 9
præfocationi ex fungis confert absinthij 1. 260. a. 62
Præfocationi conferentia composita
Confectio Hermetis 2. 274. b. 3
Philonium romanum 2. 278. b. 15
Alchelchelengi magnum 2. 280. b. 9
Confectio 2. 281. b. 60
Acetum squilliticum 2. 297. a. 40
præfocationem caninam quandoque interficere inter primum diem, & quartum 1. 611. b. 10
præfocationem matricis in pregnantibus quid portendat 1. 711. a. 63
ex præfocationibus phlegmatica est magis incolumis, & eius sanatio est uelocior, & facilior 1. 611. a. 41
pregnans multoties habet ciisim cum abortu 2. 84. a. 17
pregnans habens masculum uolentius odit coitum, quam pregnantis habens feminam 1. 928. b. 35
pregnans que difficulter pariat 1. 940. a. 27
pregnantis regimen 2. 393. b. 60
pregnantis urina qualis 1. 929. a. 36
pregnantis sceminam habentis signa 1. 929. b. 60
pregnantis habentis masculum signa 1. 929. b. 34
pregnantis regimen uniuersale 1. 932. a. 15
pregnantis appetitus curatio 1. 932. b. 42
pregnantis uomitus curatio 1. 933. a. 16

INDEX

prægnantis cursus menstruorum curatio 1.933.a.55
prægnantis post abortum regimen 1.937.b.37
prægnanti, cui febris acuta aduenit, timetur mors 1.929.a.3
prægnanti, quum accidit apostema calidum in matrice, timetur mors 1.929.a.12
prægnanti quum appropinquat partui, quæ agenda 1.941.a.4
prægnantem vomere non debere 1.216.a.13
prægnantem, & mēstruantem non esse phlebotomandum, nisi propter necessitateu 1.218.b.65
in prægnante sanguis menstruus diuiditur in tres partes 1.921.b.66
in prægnante esere est malum valde 1.929.a.15
prægnantes in qua constitutione abortiant 1.934.a.10
prægnantium vrina qualis aliquando 1.153.b.11
prægnantium vrinae quales 1.160.a.50
prægnantium vlcera cur difficile curentur 2.159.b.15
Prægnantium mensuris conferentia composita
Philonium persicum 2.278.b.28
prægnantium appetitus prostrati curatio 1.717.b.9
prægnantium vomitus 1.739.a.12
prægnantium medicina 1.932.a.58
prægnantium in reducendo appetitum, synapi est vltimum 1.933.a.3
ad prægnantium ventositatem 1.933.a.9
prægnantium cordis pulsus causa 1.933.a.39
prægnantium cordis pulsus curatio 1.933.a.41
prægnantium pedum apostemationis, et mollitiæ curatio 1.933.b.7
prægnantium mors ubi multiplicetur 1.934.a.33
Prægnantium desiderio confert
Granati succus 1.329.a.2
Prægnantium doloribus confert
Philonium 2.318.a.6
in prægnantibus pleuresis perniciosa 1.948.b.47
in prægnantibus matricis præfocationem quid portendat 1.711.a.64
prægnantibus cur appetitus deprauatus accidat 1.718.a.20
prægnantibus menstrua detinentur ad nutrimentum embryonis 1.718.a.25
prægnantibus quando menstrua currunt, timetur in eis, quod abortum faciant 1.718.a.26
prægnantibus quando appetitus deprauatus natus cæset 1.718.a.35
prægnantibus balneum est execrabile 1.932.a.25
prægnantibus pilulas fatidas, & hierã Gal.dari posse 1.935.a.40

Prægnantibus conferentia composita
Alchelchelengi magnum 2.280.b.8
Confectio candorius 2.281.a.19
Suffus hobede 2.293.b.3
Syrupus de agresta 2.298.b.26
Syrupus de fructibus 2.298.b.40
Suffus 2.318.a.15
Theriaca 2.318.a.16
Mithrydatum 2.318.a.16
Scelthe 2.318.a.17
Alcalatarahan 2.318.a.17
Fermos 2.318.a.18
Præseruatiua euacuatio quæ 1.206.a.66
priapismus quid 1.913.a.11
priapismus, quum non curatur, ad quæ mala perueniat 1.913.a.21
priapismus quando interficiat 1.913.a.23
priapismus mulierum 1.948.b.2
priapismi cause 1.912.b.45
priapismi nomina vnde 1.913.a.19
priapismi signa 1.913.a.34
priapismi curatio 1.913.a.45
principium morbi quod 1.944.a.38
pronosticatio quid 2.81.a.33
proportionem simplicem commixtorum nobis esse ignotam 2.340.b.54
proprietates quid sit 2.340.a.9
proprietatis finitio 2.349.b.66
Prouocatiua composita
Trochisci de absinthio 2.304.b.57
Trochisci de lacca 2.307.a.33
pruna frigida sunt in principio secundi, humida in fine tertij 1.372.a.33
pruna soluunt lambificando 1.214.b.7
pruna condita 2.302.b.40
prunorum aqua uomitui quandoque confert 1.740.a.27
de pruna 2.114.b.10
pruna dicitur de omni pustula corrosiua uescante, & faciente escaram 2.114.b.12
pruna incipit cum pruritu sicut scabies 2.114.b.30
pruna quandoque uescat, & currit cum cauterizata a combustione 2.114.b.31
pruna est nigra radicis, ignea cum splendore pruna 2.114.b.39
pruna est tardior, & profundior igne persico 2.114.b.42
pruna cum accidit in carne, est velocioris resolutionis, in neruis è contra 2.114.b.44
pruna fit ex cholera citrina adurente, permixta melancholia 2.114.b.48
pruna est magis melancholica 2.114.b.52
pruna nomen de quo absoluatur 2.114.b.24
pruna eminentia est quantitatis lupinalis 2.114.b.28
pruna locus est cineritij coloris, & niger, vel plumbeus cum inflatione 2.

114.b.24
pruna materia est materia pustula, & impetiginis sed in igne persico est acutior 2.114.b.43
pruna cura 2.115.a.34
pruna medicamenta localia non sint uehementis in frigidationis, neque uehementis stypticis, neque resolutionis 2.114.a.44
pruna medicina sint exsiccatiua cum in frigidatione, & resolutione quadam, cum expulsionem 2.115.a.55
pruna medicamenta conuenientia 2.115.a.60
pruritus materia causa generantes, sunt etiam causa generantes materiam scabiei 2.250.a.20
pruritus, & scabiei differentia 2.250.a.24
pruritus non habet bothor 2.258.a.26
pruritus senilis parum obedit curationi 2.250.a.40
pruritus materia aggregatur inter duas cutes 2.250.a.43
pruritus plurimum accidit inter digitos quoniam sunt debiliores 2.250.a.47
pruritus sicci cura 2.251.b.46
pruritus senum cura 2.251.b.66
pruritus balnea sint ex aqua maris 2.252.a.2
pruritus ostracini cura 2.252.a.10
pruritus virgæ curatio 1.918.b.3
pruritus matricis causa 1.948.a.61
pruritus matricis curatio 1.948.b.7
pruritus uirgæ causa 1.918.a.65
pruritus vnguis curatio 1.982.b.31
pruritui senili nihil ualet, nisi ut regatur, & blandiatur 2.250.a.40

Pruritui conferunt

Acetosa decoctio cum aqua calida 1.270.a.57
Aqua marina 1.272.a.63
Argentum 2.273.b.42
Baurach cum aceto 1.280.b.27
Ciceris farina 1.291.a.25
Calamenthi montani decoctionis balneatio 1.299.a.50
Eupatorii succus cum aqua sumiterrea aut oxymelle 1.314.b.44
Fumusterra 1.321.b.25
Urina 1.330.a.8
Cardui aqua 1.331.b.19
Orobis 1.333.a.11
Lac bibitum 1.347.a.43
Oleander 1.368.a.41
Oleum de costio 1.368.b.51
Pellis recens 1.373.b.44
Oleum squinanthi 2.386.a.26
Sulphur cum nitro 1.391.b.14
Sal 1.392.a.64
Oleum sesami, proprie cum infusione aloes, & aqua uue passa 1.397.a.22

I N D E X

Pruritus conferentia composita

Confectio algere 2.272.a.31
Pilula filij huberie 2.309.b.46
Pilula aggregatiua 2.310.a.2
pruritus in conualescentibus tollit aqua tepida 2.102.a.35
pruritus & scabiem generat aqua salsa 1.116.b.17
pruritus resoluunt aqua calida 2.187.1.50
a pruritu resoluuntur cortices fursurei, & non accidit ex profundo 2.250.a.37
pruritus generant dulcia 2.250.a.60
pruritus habentium cibus sit decliuus ad frigiditatem, & humiditatem 2.a.4
pruritus digestionis corruptio multoties accidere facit 1.725.b.20
pruritus a medicina 2.342.a.45
psyllium quomodo sit uenenum 1.245.b.15
psyllium est frigidum, & humidum in se cundo 1.372.b.7
psyllium stupefacit 1.748.b.2
psyllij macillago soluit lambificando 1.214.b.8
psyllij nocuenta, & cura 2.207.b.20
psyllij temperatura iuxta diuersas partes 1.245.b.4
psyllij corticem refrigerare 1.245.b.4
psyllij medullam calfacere & esse medicamentum rubificans 1.245.b.7
psyllij necessitas est ad puncturam 1.817.a.55
psilori combustionis cura 2.233.b.9
psilori odorem prohibetia 2.233.b.23
psisana hordei edi non debet post rizum cum lacte 1.178.a.57
puberum lesiones cur sint ex casibus maiores, quam infantium 2.150.b.4
puella quum impregnatur, quae nondum consequuta est 15. annos, timetur ei mors propter paruitatem matricis 1.929.a.1
puellae uirgini qui sint panniculi intra pendendum 1.920.a.61
puella viripotentes in primis, quum coeunt, sunt velocis impregnationis 1.930.b.47
puella deuirginata quid mali interdum accidat 1.947.b.49
puella deuirginata uocumentorum curatio 1.947.b.53.62
puellis cur parum accidat lapis in uescica 1.874.b.63
puer cur mingat in lecto 1.892.b.36
pueri alimenta duriora cur non concoquant, iuuenes autem concoquant 1.73.b.5
pueri anhelitus qualis 1.629.b.49
puero cui magis generetur lapis 1.874.b.39
puerum in tertio anno esse ventosandum, & nullo modo, cum est unius anni 1.226.b.34

pueri uaporibus fumosis affluunt 1.144.b.40
pueri cur ad gaudium procliuus sint 2.336.b.52
pueri usque ad adolescentiam a phlebotomia arcendi 2.394.b.17
puerorum caliditas an sit maior caliditate iuuenum, antiquorum disceptatio 1.17.b.15
de puerorum & iuuenum calore Galeni sententia 1.17.b.54
puerorum & iuuenum corpora sunt calidissima, uerò & decrepitorum frigidissima 1.18.b.29
puerorum corpora temperata humidiora esse 1.18.b.32
puerorum corpora sunt in dispositione neutra 1.90.b.6
puerorum ossa redeunt ad continuitatem 2.139.a.43
puerorum urinae quales 1.160.a.7
puerorum regimen 1.169.b.41. & deinceps
puerorum collis cui coralli appendantur 1.287.b.55
puerorum lapis generationem quae prohibeant 1.876.a.37
Puerorum egritudinibus conferentia composita
Confectio alcheshinengi 2.274.b.30
Suffus 2.293.b.54
Suffus de squilla 2.294.a.22
Uir ad pueros 2.294.a.33
Uir aliud ad pueros 2.294.a.43
Puerorum ulcera consolidantia composita
Unguentum nigrum 2.314.a.42
pueris plurimum accidunt caustonides 2.42.a.51
pueris imbecillior inest retentrix ob humiditatem 1.73.a.32
pueris uinum obesse 1.180.b.12
pueris quare non nascatur barba 2.231.a.17
Pueris in lecto mingentibus confert
Ericij terreni caro 1.312.b.29
pulchritudinem facit omne quod mouet sanguinem, & spiritum ad cutem 2.240.b.60
pulchritudinem puerilem, quae faciant 2.240.b.62
pulices quomodo effugantur 2.214.a.27
Pulices interficit
Oleander 1.368.a.37
pulli ius humores vehementer temperat & plus quam ius gallinarum 1.178.b.22
pulli asati sunt tarda remanentia in stomacho 1.738.b.9
pulmo in sui substantia & natura non est uehementer humidus 1.16.a.52
pulmo calidissimo sanguine & multae bilibili permixto nutritur 1.16.a.56

pulmo iccore cur mollior sit 1.16.a.65
pulmo aerem cordi preparat 1.31.a.37
pulmo quamuis non sentiat, neruosa tamen tunica operitur, quae sentit 1.59.b.32
pulmo est mali chymi 1.113.b.1
pulmo ex quibus sit compositus 1.620.b.46
pulmo cur plurimum iuuetur vomitu 1.623.a.24
pulmo quas materias contineat 1.623.a.43
pulmo sequitur motum corporum, quibus circundatur 1.624.b.14
pulmo non sentit 1.656.b.34
pulmo qualis in embryone 1.922.b.28
pulmonis humectatio a tussi est causa sedationis sitis 2.42.b.37
pulmonis & stomachi dispositio quando que facit heclicam 2.61.b.26
in pulmonis apostema quum laceris apostema mutatur, maioris est malitiae dispositio 1.95.a.21
pulmonis morbi autumno cur quandoque accidunt 1.101.b.20
pulmonis apostema habentibus autumnum malus 1.101.b.30
pulmonis apostema occultum autumnum detegit 1.101.b.33
pulmonis apostema pulsum tremulum facit 1.149.a.32
pulmonis apostema ex unguium curuitate portendi 1.130.b.11
pulmonis apostema curatur cum desiccatione 1.234.b.6
pulmonis apostematis signa 1.628.b.61
pulmonis apostematis duri signa 1.656.a.51
pulmonis apostematis mollis signa 1.656.a.60
Pulmonis apostematibus confert
Castorei suffumigium 1.288.a.62
Porrum 1.374.b.9
Pulmonis apostematibus conferentia composita
Confectio 2.281.b.57
pulmonis ulcus ex unguium curuitate significari 1.130.b.12
pulmonis herpetem esthiomenon sputatio annulorum significat 1.131.b.10
pulmonis oppilatio quibus aperienda 1.188.a.2
pulmonis canna indiget exsiccatione 1.272.b.13
pulmonis usus 1.620.b.55
pulmonis complexionum signa 1.622.a.7
pulmonis complexio naturalis in quo est accidentaliter conueniat, & in quo differat ab ea 1.622.a.30
pulmonis egritudines quae 1.622.b.33
Pulmonis egritudinibus confert
Castorei suffumigium 1.288.a.62

I N D E X

Oliuæ nigra cum flore suo 1. 370. a. 4
pulmonis curatio 1. 623. a. 7
pulmonis medicinarum que forma esse debeat 1. 623. a. 14
pulmonis oppilationem uinum dulce uehementer aperit 1. 623. b. 23
in pulmonis canna humorum existitium signa 1. 629. a. 2
Pulmonis cannam lenit
Cydonij semen, & eius mucillago 1. 298. b. 58
Lingua bouis 1. 344. b. 56
Pulmonis canna conferunt
Ficus 1. 322. b. 35
Liquiritia 1. 349. a. 2
Pulmonis canna egritudinibus conferentia composita
Confectio Gal. 2. 281. b. 35
Acetum squilliticum 2. 297. a. 33
Medicamen Gal. 2. 326. a. 37
Medicamen aliud Gal. 2. 326. a. 45
Pilula 2. 326. b. 2
Pulmonis cannam mundificantia composita
Medicina Gal. 2. 316. a. 51
Pilula 10. tract. 2. 316. a. 51
Loboc de allijs 2. 316. a. 52
Trochisci de stomachis 2. 316. a. 53
Syrupus de hysopo 2. 316. a. 54
Pulmonis canna asperitati conferentia composita
Pilula 2. 326. b. 1
Medicamen 2. 327. a. 36
Pulmonis bothor signa 1. 656. a. 66
pulmonis ulcera urum sanentur, Medicorum controuersia 1. 658. a. 62
pulmonis ulcera, quæ sanabilia, & quæ non 1. 658. b. 5
pulmonis aliqua ulcera cur sanatu difficilia 1. 658. b. 14
pulmonis uena sunt magna, ample, dura 1. 658. b. 33
pulmonis ulcera comitatur febris 1. 658. b. 40
pulmonis ulcerum cause 1. 959. a. 32
pulmonis ulcera ladinunt ualde ab autumno 1. 658. b. 61
pulmonis ulcera quæ curabilia, & quæ non 1. 658. b. 46
pulmonis, & partium pectoris apostematum communis curatio 1. 660. b. 8
pulmonis, & pectoris apostematum uictus ratio 1. 660. b. 29
pulmonis canna ulcerum curatio 1. 667. a. 53
pulmonis ulcerum curatio 1. 667. a. 63
pulmonis ulceris mundificatio cum quibus medicinis fiat 1. 667. b. 61
Pulmonis ulceribus conferunt
Asius flos 1. 265. a. 55
Agaricum cum rob 1. 287. a. 38
Peucedanum 1. 281. a. 53
Barba hircina cum aqua hordei 1. 284. b. 44
Bitumen iudaicum 1. 285. b. 20

Cedrus 1. 301. a. 43
Gummi 1. 328. a. 26
Lutum sigillatum 1. 341. b. 1
Lac 1. 347. b. 15
Laurus cum melle 1. 351. b. 35
Pulmonis ulceribus conferentia composita
Confectio Gal. 2. 281. b. 35
Confectio 2. 281. b. 56
Loboc de spodio 2. 295. a. 51
Loboc de spodio aliud 2. 295. b. 2
Medicamen Gal. 2. 326. a. 19
Medicamen aliud Gal. 2. 326. a. 45
Trochisci 2. 327. a. 59
Confectio Aristomacis 2. 327. b. 16
Medicamen 2. 28. a. 35
Pulmonis dolori conferunt
Balsamum 1. 179. b. 34
Thymus cum melle 1. 330. b. 64
Syrupus myrtinus 1. 352. b. 9
Pteraphyllonis radice succus 1. 375. b. 5
Squinanthum 1. 386. a. 40
Pulmonis doloribus conferentia composita
Sotira confect. 2. 269. b. 63
Confectio 2. 281. b. 56
Sotira 2. 316. b. 1
Kochium 2. 316. b. 1
Theriac mandurucos 2. 316. b. 1
Theriac Estræ 2. 316. b. 2
Pulmonis saniei confert
Pini granum 1. 323. b. 59
Pulmonis saniei collectæ conferentia composita
Confectio 2. 281. b. 56
Medicamen Gal. 2. 326. a. 46
Trochisci 2. 327. a. 59
pulmoni nocuus est aer frigidus, nisi sit a calore lesus uehementi 1. 622. b. 45
Pulmoni conferunt
Aqua nitrosa 1. 272. b. 16
Peucedanum 1. 281. a. 53
Adiantum 1. 283. a. 49
Citrinum conditum 1. 286. a. 35
Phaseoli 1. 317. a. 39
Iuiuæ 1. 336. b. 33
Liquiritia 1. 349. b. 3
Origanum oleum 1. 370. b. 63
Spinachia 1. 387. b. 3
Sauich 1. 396. b. 69
Irria 1. 402. b. 13
Viola syrupus 1. 408. a. 8
Volubilis 1. 410. a. 14
Zuccharum albusar 1. 413. b. 33
in pulmonem unde multa excrementa colligantur 1. 16. a. 60
ad pulmonem qua uia ea quæ sumuntur, ingredientur 1. 755. b. 13
Pulmonem nutrit
Cicer melius, quam res alia 1. 291. a. 30
Pulmonem desiccant
Alcolotar, ita quod fortasse interfi-

cit 1. 268. a. 54
Ozymum fluuiiale 1. 283. b. 29
Pulmonem mundificant
Aristolochia 1. 269. a. 8
Enula uinum 1. 312. b. 66
Pini granum 1. 323. b. 57. & 326. b. 27
Thymus 1. 330. b. 63
Nasturtium 1. 363. b. 4
Piper cum melle 1. 377. a. 18
Prassium 1. 377. b. 22
Spica 1. 396. b. 40
Pulmone naturali humiditate humidius est hepar 1. 16. a. 64
in pulmone uariolæ aliquando faciunt cadere in phthisim 2. 76. a. 60
a pulmone sanguinis emanatio est cum timore 2. 155. b. 12
ex pulmone cur difficulter sicca materia expnatur 1. 623. a. 47
in pulmone humorum existitium signa 1. 629. a. 5
in pulmone aqua aggregationis signa 1. 656. b. 7
a pulmone sitis signa 1. 723. b. 41
in pulmone propter aggregationem aquæ cachexia quandoque accidit 1. 779. a. 46
a pulmone cachexiam patientis forma fit similis forma hydropisis 1. 779. a. 47
pulmonum impedimento cordis calorem augeri 2. 324. b. 47
pulsus quid 1. 129. b. 60
pulsus principium est uitalis uirtutis 1. 74. b. 20
pulsus & urina ex significationibus sunt dispositionum uniuersalibus 1. 139. b. 50
pulsus omnis ex duobus est motibus & duabus quietibus 1. 140. a. 3
pulsus omnis ex diastole & systole est 1. 140. a. 4
pulsus magnus qui 1. 140. b. 19
pulsus grossus qui 1. 140. b. 23
pulsus fortis & debilis qui 1. 140. b. 26
pulsus relox & tardus qui 1. 140. b. 31
pulsus mollis & durus qui 1. 146. b. 35
pulsus durus unde fiat 2. 21. a. 46
pulsus plenus & uacuus qui 1. 140. b. 39
pulsus frequens & rarus qui 1. 140. b. 46
pulsus æqualis absolute qui 1. 141. a. 3
pulsus diuersus qui 1. 141. a. 7
pulsus ordinatus & inordinatus duplex 1. 141. a. 11
pulsus ordinatus qui 1. 141. a. 12
pulsus ordinatus duplex 1. 141. a. 14
pulsus habet naturam musica 1. 141. a. 25
pulsus eurhythmus, arrhythmus, pararrhythmus,

I N D E X

- rhythmus, hetero rhythmus, errhythmus 1.141.b.19
- Pulsus intersectus qui 1.142.a.23
- pulsus continuus qui 1.142.a.35
- pulsus reditius qui 1.142.a.27
- pulsus gazellans qui 1.142.a.57
- pulsus caprizans, qui 1.142.a.57
- pulsus undosus, qui 1.142.a.59
- pulsus uermiculofus, qui 1.142.b.3
- pulsus ferrinus, qui 1.142.b.12
- pulsus cauda foricina, qui 1.142.b.19
- pulsus myuros, qui 1.142.b.19
- pulsus mesalius, qui 1.142.b.29
- pulsus reciprocus, qui 1.142.b.29
- pulsus bispulsans, qui 1.142.b.35
- pulsus spasmosus 1.142.b.55
- pulsus retortus 1.142.b.56
- pulsus tremulus 1.142.b.56
- pulsus chordosus 1.142.b.59
- pulsus naturalis 1.143.a.7
- pulsus velox a quibus causis, 1.143.b.20
- pulsus magnus a quibus causis . 1.143.a.64
- pulsus paruus a quibus causis. 1.143.a.66
- pulsus durus quandoque fit ex fortitudine pugnae in crisi 1.144.a.1
- pulsus lenis cause 1.144.a.4
- pulsus diuersus plurimum fit quum sanguis est viscosus suffocans spiritum arteriarum praesertim uero circa cor. 1.184.a.14
- pulsus calidae complexionis qualis . 1.145.a.34
- pulsus post cibi digestionem in somno fit fortior 1.147.b.8
- pulsus somni initio paruus est & debilis 1.147.a.40
- pulsus in brachio cur tangatur. 1.140.a.30
- pulsus apostlematis mollis undosus est. 1.148.b.57
- pulsus velox & tardus quid significant 2.383.b.63
- pulsus tremulus heclicam signat. 1.384.a.66
- pulsus pro aetate temporum regionum & temperamenti ratione immutari. 2.384.b.13
- pulsus latus, & pulsus magnus fortitudinem indicant 2.383.b.51
- pulsus qualiter significet cordis temperaturam 1.672.a.9
- pulsus est motus naturalis, purus. 1.624.a.64
- pulsus ictericiae citrinae qualis. 1.795.b.33
- pulsus formicans quando fiat. 1.813.b.2
- pulsus uermiculofus quando fiat. 1.813.b.2
- pulsus induratur propter frigus uehemens, & inspissans, infrigidans, aliquando propter caliditatem solis uehementer exsiccantem, aliquando propter uehementem laborem exsic-
- cantem, aut famem, aut angustias, aut uigilias, aut euacuationes. 2.8.b.54
- pulsus diuersificantur in febribus putredinis secundum diuersitatem earum. 2.19.a.50
- pulsus caudae muris fit in heclica ex apostemate 2.63.b.45
- pulsus est significatio communis specibus crismum euacuationum. 2.84.b.20
- pulsus magnus crisis significat quod motus est ad exteriora cum sudore, aut fluxu sanguinis narium. 3.84.b.22
- pulsus non magnus, & uelox ad interiora, significat vomitum, & fluxum uentris 2.84.b.24
- pulsus manifestat omnem crismum. 2.84.b.25
- pulsus maniam significans, qualis sit. 2.99.b.51
- pulsus tertianae. Vide Tertiana pul.
- pulsus depressio nullo modo sentitur apud plurimos medicos. 1.140.a.17
- pulsus depressio sentitur a quibusdam medicis in pulsu forti, aut magno, aut duro, aut tardo 1.140.a.19
- pulsus depressionem Galenus quandoque non aduertit 1.140.a.23
- pulsus depressio in plurimis dispositionibus sensu non percipitur. 1.140.a.28
- pulsus tangendi modus 1.140.a.35
- pulsus dispositiones in quantitate simplices nouem 1.140.b.2
- pulsus inaequalis differentiae. 1.140.b.55
- pulsus diuersi diuersitas duplex. 1.141.b.45
- pulsus parui ex duritie instrumenti, & parui ex debilitate uirtutis differentia 1.143.b.2
- pulsus spissi cause 1.143.b.25
- pulsus frequentis causa. 1.143.b.25. & 54
- pulsus rari cause 1.143.b.56
- pulsus duri cause 1.143.b.66
- pulsus diuersi & validi cause. 1.144.a.9
- pulsus inaequalis causa 1.144.a.12
- pulsus ferrini cause 1.144.a.23
- pulsus bispulsantis causa 1.144.a.28
- pulsus myuri cause 1.144.a.35
- pulsus foricini cause 1.144.a.35
- pulsus cadentis in medio causa. 1.144.a.43
- pulsus spasmosi cause 1.144.a.46
- pulsus tremuli cause 1.144.a.49
- pulsus undosi cause 1.144.a.51
- pulsus uermiculofosi cause 1.144.a.65
- pulsus mali ponderis causa. 1.144.b.4
- pulsus arrythmi cause 1.144.b.4
- pulsus ex somno & uigilia uarietas. 1.147.a.38
- pulsus destructio unde 1.796.b.48
- pulsus constrictio est uelox aliquando, quia necessitas est ad mundificandum
- uehemens ualde 2.20.b.58
- pulsus signa in crisi 2.95.b.35
- pulsus durities est testimonium magni exiturae intrinsecae 2.121.a.60
- pulsus destructio cur multoties accidat cholericam passione affectis. 1.812.b.32
- Pulsus cordis conferentia composita
- Theriaca magna 2.265.b.66
- Mythridatum 2.268.b.23
- Casaris confec. 2.272.b.29
- Confecio de muscho 2.274.b.57
- Medicina de muscho cum absinthio 2.275.a.19
- Medicina de muscho dulcis. 2.275.a.36
- Confecio citrina selini. 2.277.a.7
- Confecio de hiacint ho. 2.281.a.60
- Electuarium ambræ 2.288.a.66
- Electuarium 2.293.a.1
- Electuarium regum 2.291.a.47
- Syrupus salmurea 2.290.a.44
- Medicamen 2.328.a.61
- Theriaca 2.316.a.44
- Mythridatum 2.316.a.44
- Scelithe 2.316.a.44
- Theriaca Auic. 2.316.a.45
- Confecio Casaris 2.316.a.45
- Mina 2.316.a.45
- Syrupus de malis calidus. 2.316.a.46
- Confecio de muscho 2.316.a.46
- Medicina de muscho dulcis. 2.316.a.47
- Medicina de muscho amara. 2.316.a.47
- in pulsu consideratio duplex. 1.139.b.64
- in pulsu tangendo quae seruanda. 1.140.a.35. & deinceps
- pulsus senum quales 1.144.b.58
- pulsus musculorum qualis. 1.144.b.18
- pulsus puerorum quales 1.144.b.31
- pulsus iuuenum quales 1.144.b.44
- pulsus senum decrepitorum quales. 1.144.b.61
- pulsus aetatis tempore quales. 1.145.b.30
- pulsus hyemis tempore quales. 1.145.b.34
- pulsus frigidae complexionis quales. 1.145.a.47
- pulsus autumnii tempore quales. 1.145.b.42
- pulsus humidae complexionis quales. 1.145.a.57
- pulsus siccae complexionis quales. 1.145.a.59
- pulsus ueris tempore quales. 1.145.b.28
- pulsus regionum causa quales. 1.146.a.3
- pulsus mutant cibi, & potus qualitate sui & quantitate 1.146.a.12
- pulsus ciborum causa quam uarij. 1.146.a.12. & deinceps
- pulsus uarij ex uini potu 1.146.a.21
- Pulsus

I N D E X

- Pulsus nigrilantium quales.* 1. 147. b. 34
Pulsus somni tempore quales. 1. 147. a. 38
Pulsus exercitatorum quales. 1. 148. a. 3
Pulsus balneatorum quales. 1. 148. a. 31
Pulsus dolore affectorum quales. 1. 148. b. 10
Pulsus mulierum pregnantium, quales. 1. 148. a. 64
Pulsus apostemate laborantium quales. 1. 148. b. 40. & deinceps
Pulsus nervosarum partium apostemata sequentes duri sunt. 1. 149. a. 21
Pulsus animae perturbationes insequentis, quales. 1. 149. a. 40
Pulsus iratorum quales. 1. 149. a. 45
Pulsus voluptatem sequentes quales. 1. 149. a. 49
Pulsus timidorum quales. 1. 149. a. 59
Pulsus debilitatem signantes. 2. 383. b. 57
Pulsus tremulos virtute etiam forti accidere. 1. 145. a. 60
Pulsuum genera. 1. 140. a. 53
Pulsuum genera secundum medicos sunt decem, quamvis necessarium sit poni novem. 1. 140. a. 52
pulsuum quantitas quibus significetur. 1. 140. a. 66
pulsuum ex qualitate percussiois species tres. 1. 140. b. 24
pulsuum ex motionis tempore species tres. 1. 140. b. 30
pulsuum ex instrumenti essentia species tres. 1. 140. b. 33
pulsuum ex eo, quod continetur species tres. 1. 140. b. 37
pulsuum ex quietis tempore species tres. 1. 140. b. 44
pulsuum diversorum species. 1. 141. b. 48
pulsuum compositorum species quasi infinitae. 1. 143. a. 1
pulsuum cause contentivae variae varios pulsus faciunt. 1. 143. a. 62. & deinceps
pulsuum causa contentiva. 1. 143. a. 33 & 39
pulsuum causa inseparabiles. 1. 143. a. 38
pulsuum diversum quae faciant. 1. 144. a. 12
pulsuum proportiones variae. 1. 141. a. 24
pulsuum mutationes ex causis contranaturam. 1. 149. a. 66
pulsuum genera & eorum significationes. 2. 383. b. 47
pulsuum genera multiplicia & eorum significationes. 2. 383. b. 66
pulsuum differentia. 1. 624. b. 37
pulsatio eo maior est, quo maiores, & grandiores sunt arteriae in phlegmone. 2. 109. a. 22
- pulsatio cur non accidat in agritudinibus calidis hepatis.* 1. 767. a. 50
pulsationem omnem fortem sedat coriandri succus cum lacte. 1. 294. b. 17
pulsus ad albedinem uestig. & c. 2. 322. b. 19
pulsus replens foveas cornea. 2. 322. a. 24
pulsilli ad coniungenda vulnera quales sint. 2. 146. a. 11
pulsillorum, & hastellarum qualitas conveniens in restauratione fracturæ ossium. 2. 184. b. 4
punctura quid. 2. 152. b. 4
punctura scorpionis est sicut punctura acus. 2. 225. b. 9
punctura algerarum. 2. 227. a. 4
punctura & disruptio sunt vicinæ hoc quod unaqueque earum est penetratio corporis acuti duri in corpore. 2. 152. a. 65
punctura & disruptio quomodo diversificentur. 2. 152. b. 1
punctura est cum parvitate penetrationis. 2. 152. b. 4
punctura non pertransit cutem. 2. 152. b. 5
punctura que non pertransit cutem est levis nocenti, & reificatur per se. 2. 152. b. 6
punctura cum peruenit ad carnem apostematam locus eius, & accidit ei pulsatio. 2. 152. b. 13
punctura in carne indiget sedatione apostematis, & doloris tantum. 2. 152. b. 14
punctura scorpionum accidentia. 2. 225. b. 4
punctura scorpionum accidit, ut apostematetur ab hora sua apostemate duro, rubeo. 2. 225. b. 5
punctura scorpionum cura. 2. 225. b. 38
ad puncturam scorpionis medicina. 2. 225. b. 45
de punctura animalium tractatus. 2. 211. a. 56
de punctura paruorum venenosorum. 2. 225. a. 34
ad puncturas animalium epithemata. 2. 212. b. 53
Punctioni conferentia composita
- † *Trochisci de seminibus.* 2. 317. b. 31
Micleta. 2. 317. b. 32
Firdurios. 2. 317. b. 32
Oleum nardinum. 2. 317. b. 33
Suffus ad tenasmon. 2. 317. b. 33
Confectio Hermetis. 2. 317. b. 34
Trochisci de mezereon. 2. 317. b. 34
Trochisci de balauftijs. 2. 317. b. 35
Suffus ad colicam passionem. 2. 317. b. 36
Theriaca. 2. 317. b. 36
- | *Electuarium filij Messeniati.* 2. 317. b. 37
| *Electuarium de granis viridibus.* 2. 317. b. 37
Puncturis venenosorum animalium confert
† *Theriaca magna.* 2. 265. b. 58
† *Mythridatum.* 2. 268. b. 23
† *Diasulfur.* 2. 279. a. 20
† *Confectio de asa.* 2. 279. a. 35
pupilla vna clausa cur alter oculus acutior sit in videndo. 1. 60. b. 57
pupilla depressa uel elata, duplicia quæ videntur apparent. 1. 61. a. 2
pupilla dilatationem prognoscitur doloris capitis perseverantia. 1. 191. b. 8
purgatio quibus de causis superfluat. 1. 213. a. 39
purgatio cur magis timenda, quam phlebotomia. 1. 660. b. 23
purgationis bonitatem sitis indicat. 1. 207. a. 27
purgationis superflue curatio. 1. 213. a. 47
ante purgationem quomodo corpus sit preparandum. 1. 209. b. 27
ante purgationem in quibus materia non sit preparanda. 1. 209. b. 34
purgationem sistendam sitis indicat. 1. 212. b. 59
ad purgationem nimiam optimum medicamentum. 1. 213. b. 5
pus in ulceribus cur fiat. 1. 91. a. 41
pus apud medicos duplici modo capi. 1. 656. b. 50
pus in quo loco pectoris sit, signa. 1. 657. a. 27
pus in qua pectoris parte sit quomodo cognoscatur. 1. 667. a. 8
pus in hepate ne colligatur precautio. 1. 772. b. 33
pus ne vesicam ulceret cauendum in hepatis dubellati. 1. 772. b. 57
pus in hepatis dubellati cum quibus abluendum. 1. 772. b. 62. & 773. a. 65
pus quando ulcerat meatus vrine, & vesicam, in hepatis dubellati quæ videtur ratio. 1. 173. b. 5
pus in ossa pectoris penetrat. 1. 182. a. 25
pus fit ex aquositate sanguinis in uesticis, & inflationibus. 2. 116. a. 33
pus non fit, nisi propter parvitatem caloris innati membri, aut propter grossitudinem materiae. 2. 120. b. 30
pus faciedi in genium in exituris. 2. 122. a. 50
pus subtile nominatur virus. 2. 158. a. 42
pus grossum nominatur sordities. 2. 158. a. 43
pus grossum est res spissa coagulata alba, ad nigredinem declinis, aut sicut sax, & nominatur sordities. 2. 158.

I N D E X

2.118.a.44
 Puris sputi cause 1.653.b.49
 Puris in pectore collectionis causa. 1.656.b.59
 puris in pectore collectionis quatuor esse dispositiones 1.656.b.64
 puris in pectore repletionis signa. 1.657.a.18
 puris in pectore eruptionis incolumis signa 1.657.a.38
 puris eruptionis in pectore signa mala, quae 1.657.a.43
 puris maturatiua emplastra, & unguenta quae 1.664.b.27
 puris in hepate collectionis causa. 1.769.b.26
 puris in hepate collectionis signa. 1.769.b.29
 puris in hepate eruptio per quae loca fiat. 1.769.b.37
 puris in hepate collectionis curatio. 1.772.b.42
 puris in pectore ad vesicam expulsio. 1.782.a.23
 puris in pectore ad concauam expulsio. 1.782.a.23
 puris mictus cause 1.897.b.13
 Puris & sanguinis mictui conferentia composita
 Confectio de pilulis alchebengi. 2.317.b.59
 Trochisci de alchebengi. 2.317.b.59
 purulenti sanguinis mictus signa. 1.898.a.34
 de pustulis 2.107.b.24
 pustula omnis quae apparet, & postea redit, est mala 2.93.b.54
 pustula omnis aut calida, aut non 2.107.b.37
 pustularum differentie sunt secundum numerum apostematum 1.93.a.60
 pustularum signa in crisi, & quae simulantur eis 2.93.b.61
 de pustulis glandosis 2.127.a.16
 Pustulis confert

Alij cinis 1.276.a.30
Cinnamomum cum aceto. 1.289.b.6
Corium pulli equini adustum, & linitum cum aqua 1.312.a.49
Fax vini 1.315.b.38
Ferri erugo cum uino 1.317.a.4
Granum viride 1.327.a.54
Stercus calidum hominis. 1.330.a.5
Capillorum cinis 1.330.a.5
Ireos 1.334.a.64
Mandragora 1.335.b.37
Lutum samium 1.342.a.14
Storax 1.344.a.17
Lupinus 1.350.a.39
Myrtus 1.352.b.19
Nenupharis radix 1.364.b.13
Nigella cum aceto 1.365.b.36
Opopanaxum 1.367.b.13
Oleum de cherua 1.368.b.49
Raphanus cum farina lolij. 1.382.b.65
Lini semen cum nitro 1.387.b.27

Stercus cameli 1.388.a.9
Stercus pecudis 1.388.a.10
Spica 1.396.b.33
Anemone 1.398.b.20
 Pustulis lacteis confert

Ben 1.287.b.62
 putrida febris ex balneo quomodo deprehendatur 2.9.a.28
 putrida febris quomodo fiat ex ephemera propter densitatem cutis. 2.10.a.1
 putrida febris aut est interpollata, aut continua 2.21.a.30
 putridae febris signa apud statum, sitis, dolor capitis, & nigredo linguae, & angustia 2.21.a.37
 putridae cura diuersa ab heclicae curatione 2.25.b.8
 putridae febris humor si ad Stomachum declinet, fac vomere, seruata consuetudine, cum syrupo acetoso, & aqua calida 2.25.b.58
 putridam febrem significat augmenti prolixitas 2.21.a.27
 in putrida febre si humor declinet ad intestina, adhibe quod soluat uentrem 2.25.b.53
 putridae febres cum ex ephemericis fiunt, quae signa appareant 2.10.a.44
 putridae febres quomodo inter se differant 2.22.a.3
 putridae febres multoties permutantur ad heclicam propter uehementiam febris, & uehementiam subtiliationis cibi in ea 2.62.a.11
 putridarum cura uniuersalis ex pharmacia 2.25.b.34
 putridarum febrium uniuersalia signa. 2.20.b.56
 putridarum febrium intentio ad curationes uniuersales 2.25.a.31
 putridas quandoque sequitur heclicae. 2.61.b.64
 putridis febribus non conuenire balneum colligitur 2.10.b.30
 in putridis febribus, facta phlebotomia fiat ventris solutio subtilis, lenis, non laboriosa, nec fluxus ventris. 2.25.b.34
 in putridis febribus clystere commune. 2.25.b.45
 ex putrido non est necessarium fieri putridum 2.43.b.19
 putredo quandoque fit propter oppilationem prohibentem respirationem, & euentationem 2.18.a.3. & 30
 putredo quandoque est communis corpori, quandoque est in membro particulari 2.18.a.38
 putredo cum est intra uenas, tunc accidit ut resolutio sit difficilis. 2.18.b.36
 putredo sicuti non accidit nisi per calorem extraneum, ita etiam propter ipsam calorem extraneum accidit. 1.113.a.37
 putredo calfacit 1.121.b.56

putredinis causa multa 2.17.b.56
 putredinis causa ut plurimum sunt, aut propter multitudinem humoris, aut grossitudinem suam, aut uiscositatem sui cum oppilatione 2.18.a.23
 putredinis proprium signum est diuersitas paroxysmorum in principio & in augmento. 2.21.a.15. & 2.21.a.53
 putredinis operatio aliud est a calfacitio ne absoluta & ab adustione. 1.121.b.58
 putredinem causant calefacientia sumpta super repletionem 2.18.a.34
 putredines quandoque accidunt in interioribus terra a causis ignotis. 2.667.b.18
 putrescens humor quilibet, quam febre generet 2.18.a.49
 putrescibiles humores qui 2.18.a.42
 putrefactio quid sit 2.343.a.59
 putrefactio quomodo saepe accidat. 1.121.b.62
 putrefactio est contraria maturationi. 2.121.a.10
 putrefactio si aduenit nervis, corrumpitur membrum 2.168.a.35
 putrefactio ubi timetur non administrentur cerata 2.187.b.44
 putrefactioni apti sunt, quibus adest repletio quo ad uirtutem. 1.137.a.12
 putrefactionem carnis facit oleum in uisceribus profundis 2.117.a.42
 putrefactionem facit uinum post cibum 1.176.b.55
 putrefactionem uinum prohibet. 1.761.b.40
 putrefaciens quanto plus remanet in corpore, tanto plus est effectus eius deterior 2.198.b.66
 putrefactiua medicina 2.396.b.63
 putrefactiua medicina 2.342.a.55
 putrefieri proprium est omnis humiditatis 2.55.a.62
 pyra sunt theriaca fungorum. 2.207.b.44
 pyrorum qualitas 2.348.b.63
 pyrites calidus est in secundo, siccus in tertio 1.356.b.51
 pyrethrum est calidum, & siccum in tertio 1.376.b.22

Q S

Qualitates medicamentis a nostro corpore attributa unde sumantur 2.341.b.12
 Qualitatum denominationem a temperamenti praedominio usurpari 2.377.b.20
 de Quadrupedum morsus 2.220.a.39
 Quartana est non acuta, & est longa propter frigus materiei 2.22.a.37
 Quartana pura extenditur anno uno, et non pura est breuioris spatij. 2.22.a.39
 Quartana non habet timorem quoniam quietem facit in spatio longo, neque est

I N D E X

- est talis acuitatis, quam sequantur accidencia vehementia 2.22.a.40
- Quartana continua, & quotidiana integra eradicationis raro inueniuntur. 2.22.a.53
- Quartana plurimum est periodica, & raro continua 2.55.a.47
- Quartana plurimum fit ex residuo humorum putrescentium post aegritudines diuersarum febrium putridarum. 2.55.a.64 & 2.56.a.58
- Quartana vt plurimum est cum dolore, aut duritie splenis 1.55.b.2
- Quartana saluor est, cum qua non est apostema splenis 2.55.b.6
- Quartana cum qua est apostema splenis multoties perducit ad hydropisim. 2.55.b.9
- Quartana que salua est liberat ab aegritudinibus malis & melancholicis, vt melancholia, & epilep. 2.55.b.10
- Quartana est secura a spasmo, quia humor eius est siccus 2.55.b.12
- Quartana secundum plurimum est aegritudo salua 2.55.b.13
- Quartana non pertransit annum, nisi ex errore 2.55.b.15
- Quartana quandoque perdurat 12. annis 2.55.b.16
- Quartana longa quandoque perducit ad hydropisim 2.55.b.18
- Quartana incipit cum frigore paruo, deinde augetur, postea apud statum minoratur 2.56.a.32
- Quartana est cum frigore, & dolore, quasi frangantur ossa 2.56.a.54
- Quartana multoties in hyeme fit post tertianam aestatis precedentis. 2.56.a.56
- Quartana in die paroxyfmi requirit ieiunium 2.57.a.23
- Quartana quandoque indiget exsiccantibus, non vt exsiccent, sed ratione incisionis, abstersionis, & solutionis. 2.57.b.46
- in Quartana vomitus est radix ad uacuationem cum medicinis &c. 2.58.b.14
- Quintana febris est deterior febrium, quia fit ante & post phthisim. 2.60.a.60
- Quintana febris quomodo fiat. 2.60.b.12
- Quartana fit quando exuberatio, & multitudo humorum est maior quam in sextana, aut septim. 2.60.b.11
- Quartana generatur a melancholia, vt no melancholia, sed ut materia pauca, & grossa 2.60.b.36
- Quartana articulorum dolores saepe curat 1.77.b.9
- Quartana epilepsiam saepe sanat. 1.77.b.10
- Quartana narices saepe curat. 1.77.b.10
- Quartana podagram saepe curat. 1.77.b.10
- Quotidiana integre eradicationis, & quartana continua raro inueniuntur. 2.22.a.53
- Quartana rigor non fit in tribus primis diebus fortior, sed lenis, & postea augetur 2.38.b.23
- Quartana inimicus est autumnus. 2.55.b.18
- Quartana signa 2.56.a.32
- Quartana periodus est vigintiquatuor horarum 2.56.a.55
- Quartana caliditas est maior caliditate febris phlegmatica 2.56.a.36
- Quartana caliditas non est vehemens. 2.56.a.36
- Quartana ex phlegmate adusto paroxyfmi sunt longiores 2.56.a.63
- Quartana ex phlegmate signa. 2.56.a.64
- Quartana ex sanguine adusto signa. 2.56.b.2
- Quartana a cholera adusta signa. 2.56.b.5
- Quartana pulsus est declinans ad duritiem propter siccitatem humoris. 2.56.b.12
- Quartana pulsus qualis. 2.56.b.14
- Quartana urina qualis 2.56.b.29
- Quartana non est iuncta sitis, nisi pendeat ex melancholia choleric. 2.56.b.44
- Quartana cura 2.56.b.54
- Quartana paroxyfmi aut alleniat, aut eradicat vomitus ante ipsum. 2.58.a.5
- Quartana si pendeat a melancholia sanguinea phlebotomia conuenit. 2.56.b.66 & 2.58.a.18
- Quartana est nociua phlebotomia, quando non conuenit, quia debilitat, & educit contrarium melancholiae, & quia moues humores ad exteriora. 2.57.a.3
- in Quartana principio leniter euacuandum de humore faciente febrem, ad allenandum & mundificandum. 2.57.a.7
- in Quartana principio non esse prouocandum cum fortitudine 2.57.a.10
- in Quartana statu tantum concedatur medicamentorum confortatio. 2.57.a.15
- Quartana maximum inuamentum est vomitus & ante cibum, & post, & in die paroxyfmi, & ante, & in principio aegritudinis, & post. 2.57.a.48
- in Quartana principio, & ante perfectam digestionem non est euacuandum cum fortiter calfacientibus, & exsiccantibus medicamentis, neque cum subtili regimine 2.57.a.53
- Quartana conueniunt res frigidae, & humidae, & facilis digestionis. 2.57.b.3
- Quartana quando non conueniant res frigidae, & humidae 2.57.b.9
- Quartana omne frigidum, & siccum in micum 2.57.b.14
- Quartana que conueniant & quando. 2.57.b.15
- Quartana salsa, & acria quando conferunt 2.57.b.32
- Quartana principio, & ante digestionem exhibere theriacam, & similia, est, componere quartanam cum quartana, & attrahere alias aegritudines. 2.58.b.48
- Quartana ex melancholia sanguinea cura 2.58.a.18
- Quartana ex melancholia choleric cura 2.58.a.24
- Quartana ex melancholia phlegmatica cura 2.58.a.52
- Quartana ex melancholica melancholica, que est faex sanguinis, cura. 2.58.b.3
- Quartana solutiua que conueniunt post digestionem 2.59.a.60
- Quartana cibatio qualis esse debeat. 2.59.b.34
- Quartana continua cura 2.60.a.7
- Quartana continua cura, in quo differat a cura quartana interpollata. 2.60.a.11
- Quartana continua conuenit phlebotomia, quia materia comprehensa est inuenis 2.60.a.18
- Quartana materia, minor, & grossior est illa, que facit sextanam, et sept. 2.60.a.31
- Quartana accessionem prohiberi elleboro collige 1.200.b.42
- Quartana conferentia composita
- Medicina de muscho dulcis. 2.275.a.39
- Ariston magnum 2.276.a.64
- Diamarte 2.276.b.29
- Diasulfur 2.279.a.16
- Confectio de assa 2.279.a.34
- Hieralogodion 2.284.a.8
- Dyacimimum 2.287.b.50
- Condium 2.298.a.16
- Trochisci diarbodon 2.303.b.20
- Trochisci de decem medicinis. 2.307.a.63
- Apozema de absinthio. 2.307.b.51
- Decoctio eupatorij 2.307.b.58
- Quartanam sanat fluxus sanguinis narium, quare cum uenit est uinandum. 2.35.b.7
- Quartanam que significant 2.56.a.50
- Quartanam que carnes efficiant. 1.296.b.33
- Quartanis omnibus in principio communis est minutio seu euacuatio. 2.56.b.60
- Quintanam nisi occultam uidit Gal. 2.60.a.35
- Quercus terre 1.292.a.36
- Quies humectat 1.122.b.6
- Quies inter duos motus necessario interuenit 1.140.a.6
- Quies superflua refrigerat. 1.122.a.33
- Quies est canon ulcerum curationis. 1.871.

I N D E X

371.b.57
Quietis facultas 1.109.b.15
Quietis plurima nocumenta, & remedia 2.369.b.15
Quiete & somno indiget cibus, vsquequo bona fiat digestio 1.724.a.38
Quassatio quid sit, quid vulnus, ulcus, atritio, excoxiatio 2.381.b.28

SR5



Rabies in quibus animalibus fiat Tomo 2. pagina 221. a. 44
Rabies quare fiat in autumnano 2.221.a.18
Rabies quare fiat in uere. 2.220.b.67
Rabies accidit cani 2.220.b.61
Rabies est conuersio suae complexionis ad malitiam malam malignam uenenosam 2.220.b.62
Rabies accidit aut ex aere, aut ex cibis, & potibus 2.220.b.64
Rabies accidit etiam vulpi. 2.221.a.47
Rabies accidit mulis etiam secundum aliquos 2.221.a.49
Rabiosi signa 2.221.a.8
Radius. Vide Focile
Ramex 1.562.a.21
Ramex intestinorum, & zirbi, est agritudo fortis, difficilis, quamuis sit parua 1.962.b.9
Ramex aqua est agritudo facilis, & si sit magna 1.962.b.10
Ramex. Vide Ruptura
Ramicis testiculi signa 1.902.b.57
Ramicis aqua signa 1.663.a.9
Ramicis carnis, & uaricosa curatio. 1.965.a.12
Ramici intestinorum confert
Muschus 1.353.a.59
Ramici aqua confert
Bdellium 1.285.a.34
Partibenium 1.407.a.51
Rana excoxiata est mirabilis ad sagittas fixas in osse 2.154.a.10
Rana marina est maligna mala, inuades animalia, et salit ad ea ex longinquo, ut mordeat 2.230.b.29
Rana marina si non potest mordere, sufflat ex sufflationem nociuam. 2.230.b.31
Rana arborea que 1.603.b.31
Rane marinae morsus & cura. 2.230.b.28
Ranarum marinarum rubearum nocumenta ex potu earum 2.209.a.49
Ranarum lacunalium viridium nocumenta ex potu earum 2.209.a.49
Ranarum lacunalium, & marinarum potus cura 2.209.a.61
Ranarum citrinarum nocumenta, & cura 2.209.b.5
Ranunculus est calidus, & siccus in tertio 1.337.a.57
Ranunculi, seu alchebi, bengi nocumenta,

ta, & cura 2.203.b.27
Raphanus digerit & non digeritur. 1.245.a.20
Raphanus incisus educit scorpiones a raminiibus suis 2.214.a.19
Raphani oleum epithematum fugat cimices 2.213.a.50
Raphanum comedenti non nocet scorpio 2.226.a.64
Raphanum est calidum, & humidum in primo, semen eius calidum in tertio 1.382.b.41
Raritas ab euacuatione prohibet. 1.202.b.18
Raritatis cutis cause 1.184.b.38
Raritatis cutis curatio 1.184.b.40
Rasaton ad senes in hyeme. 2.299.b.54
Rasctea manus anatome 1.45.a.48
Rasctea pedis anatome 1.48.a.4
Rasctea musculorum anatome. 1.55.a.48
Rasctea fractura 2.196.b.37
Rasura intestini ex phlegmate falso confert
Suffus proprium 2.331.a.18
Rasura conferentia composita
Kaymati 2.294.a.60
Clystere 2.331.a.23
Rationis signa in crisi 2.93.a.18
Rationis commixtio in colica mala. 1.848.b.52
Rationi conferentia composita
Anacardinum 2.315.b.46
Electuarium de anacardis. 2.315.b.46
Scelithe 2.315.b.46
Suffus Aristo. 2.315.b.48
Electuarium de ambra. 2.315.b.48
Sirimos 2.315.b.49
Hiera picra 2.315.b.49
Rationem commiscet uigilia multa. 1.110.a.3
Rationem acuit
Aloes persicus 1.274.a.25
Rationem bonam facientia composita
Confectio philosophorum. 2.270.b.3
Electuarium anacardinum. 2.289.b.11
Anacardinum &c. 2.315.b.46
Rationalis uirtus cur a medicis non consideratur 1.76.a.21
Raucedini uocis conferentia composita
Lohoc de melone 2.316.a.57
Acetum squilliticum 2.316.a.57
Oxymel squilliticum 2.316.a.58
Pilula X.tract. 2.316.a.58
Raucedini humida conferentia composita
Hiera Archigenis 2.284.b.15
Lohoc albotin 2.295.b.37
Receding signum 1.739.a.49
Recediam quando significet appetitus destructio 1.714.b.56

Reciduatio non curetur ante cognitionem agritudinis 2.81.a.19
Reciduatio est deterior radice. 2.81.a.17
Reciduatio non fit in exituris, quae aperiantur 2.87.b.31
Reciduatio errore regiminis proueniens saluor est, quam ut per se eueniat. 2.100.b.56
Reciduatio uehementior est quam radix 2.100.b.64
Reciduatio ex urina, & pulsu, & tempore anni, & agritudinum genere, quomodo cognoscatur 2.101.a.26
Reciduationis iudicia 2.100.b.51
Reciduationis signa 1.725.b.16
Reciduationis signa 2.101.a.1
Reciduationi est expositus conualescens cuius crisis fuit occulua. 2.102.a.63
Reciduationem significant urinae tenues in crisi sine ordine. 1.154.a.37
Reciduationem cito attrahunt crisis reliquae, nisi succurratur. 2.100.b.62
Recocta 1.288.b.22. & 1.289.a.8
Recordationi conferentia composita
Anacardinum 2.315.b.46
Electuarium de anacardis. 2.315.b.46
Scelithe 2.315.b.46
Suffus Aristotelis 2.315.b.48
Electuarium de ambra. 2.315.b.49
Sirimos 2.315.b.49
Hiera picra 2.315.b.49
Refrigerantes causas Gal. in sex solum comprehendere 1.122.a.57
in Refrigerando timoris plus est quam in calfaciendo 1.200.b.54
Regio quae ab euacuatione prohibeat. 2.202.b.43
Regio septentrionalis multiplicat dolores vesicae 1.880.b.49
in Regione calida coitus deuitetur. 1.903.b.27
Regiones meridionales ventrem soluent 1.838.a.13
Regionibus calidis, & humidis facile generantur variolae 2.72.b.29
in Regionibus calidis morantes parum euacuatione indigent 2.201.b.43
Regionibus in septentrionali multiplicatur lapis vesicae 1.801.b.10
in Regionibus meridionalibus multiplicatur fluxus sanguinis per ventrem 1.709.a.5
Regiminis nomine quid intelligatur. 1.195.a.13
Regimine bono qui utitur, cum non indigere vomitu, & ventris solutione, sed leuia quadam illi sufficere, & quae 1.206.b.14
Regulus serpens, basiliscus graec, interficit suo visu, & auditu uocis suae. 2.214.b.66
Regulis, secundum aliquos, nominatur basiliscus, quia coronatum habet caput

I N D E X

put 2.215.b.22
Ren cuius dirumpitur, moritur. 1.871. a.55
Renis nutrimentum est aquositas sanguinis 1.69.b.43
Renes inter membra sunt calida. 1.16. a.34
Renes inter humiditas corporis partes reponuntur 1.16.a.50
Renes quo sanguine nutriantur. 1.39. b.39
Renes sunt equales ad siccitatem declinantes 1.381.b.15
Renes cur creati 1.863.a.55
Renes cur duo 1.863.a.66
Renes, & vesica communicant in generatione lapidis 1.874.a.10
Renes quando comprimuntur, tunc accidit in eis oppilatio 1.874.a.56
Renes non semper faciunt propter apostemata sua febres fortes, neque continuas, propter longinquitatem suam a corde 2.77.b.29
ad Renes aquositas qualis perueniat. 1.863.b.41
ad Renes uenit sanguis plurimus cum aquositate 1.897.b.59
Renes corroborant
Assarum 1.261.a.65
Renes purgant
Apium 1.271.a.19
Amygdalarum amararum oleum. 1.271.b.66
Ammi 1.273.a.21
Pini granum 1.326.b.54
Arum 1.346.a.8
Solatris stupefaciliu semen. 1.397.b.12
Renes mundificantia composita
Mythridatum 2.317.b.52
Theodoricon 2.317.b.53
Anacardinum 2.317.b.53
Hiera Auic. 2.317.b.53
Electuarium de ambra. 2.317.b.54
Renes confortat pedum iunctio cum oleis calidis 1.905.a.7
Renes calefacientia composita
Electuarium cabrosius muschatum. 2.289.a.4
Electuarium de aniden. 2.291.b.53
Electuarium de cinnamomo. 2.292.a.51
Baucia condita 2.301.b.64
Oleum de storace 2.311.a.33
Oleum de lilio 2.311.a.57
Renum doloribus hemorrhoidum apertio confert 1.95.a.16
Renum doloribus que conferant. 1.121. a.34
Renum dolori conferunt
Anagallis cum vino epota. 1.264.b.13
Anomum 1.269.b.37
Asini urina 1.270.b.24
Lapis armenus 1.271.a.65
Amygdala 1.272.a.3

Agaricum 1.278.a.54
Cinnamomum 1.289.b.22
Campepytheos 1.292.a.21
Caro ericij exiccata cum oxymelle. 1.296.b.15
Asini siluestris adeps cum oleo cosino 1.296.b.17
Casia 1.298.b.21
Cardumeni cum uino 1.300.a.21
Galange 1.315.b.14
Ericij terreni saliti caro cum oxymelle 1.312.b.27
Galanga 1.329.a.40
Iniuba 1.336.b.35
Plantaginis folia cum uino. 1.345. a.52
Oleum amygdalinum 1.369.a.18
Portulaca 1.372.b.58
Paeonia radix 1.378.a.6
Reubarbarum 1.384.a.31
Squinanthum 1.386.a.54
Spuma maris rosea 1.389.b.22
Siseleos succus, & semen. 1.393.b.59
Spica 1.396.b.51
Lafluca asini 1.399.b.47
Viola syrupus 1.408.a.11
Urina asini 1.408.b.11
Renum doloribus conferentia composita
Theriaca magna 2.266.a.1
Mythridatum 2.268.b.23
Confectio Hermestis 2.274.a.29
Confectio Hermetis alia 2.274.b.2
Confectio Anacardi 2.276.a.19
Athanasia magna 2.277.b.28
Diacurcuma Gal. 2.277.b.68
Dialacca magna 2.278.a.16
Theodoricon magnum. 2.284.b.57
Theodoricon cum nucce muschata. 2.285.a.40
Trochisci alchechengi. 2.305.a.28
Oleum de basce 2.311.b.25
Hiera menison 2.328.b.68
Theriaca 2.317.b.41
Mythridatum 2.317.b.41
Theriaca Esdra 2.317.b.42
Theriaca Auic. 2.317.b.42
Confectio Alchechengi. 2.317.b.42
Electuarium de aniden. 2.317.b.53
Renum morbis conferunt balnea ex aquis cretis ferreis, & salsis. 1.120. b.36
Renum vulnus interficit ut plurimum 2.139.b.59
in renum morbis vrina nigra bona Rufi sententia 1.152.a.59
in renum & vesica morbis vrina nigra quandoque mala 1.152.a.63
in renum morbis vrina rubea mala quoniam calidum plerunque apostema significat 1.153.a.44
in renum morbis spumam in vrina multam esse malam. 1.156.b.64
renum apostema durum significat vrina

pauclor & tenuior in sano perseverans cum grauitate & dolore ad renes. 1.159.b.25
renum morbis exercitium conueniens. 1.171.b.49
renum morbum quod prognosticetur. 1.191.b.18
renum lapidem frangit, quod frangit lapidem vesicae, sed non conuertitur. 2.331.b.2
renum lapidem comminuentes medicinae 2.397.a.29
Renum lapidi conferunt
Acetosae semen cum uino bibitum. 1.270.b.3
Abrotanum. 1.274.b.63. 1.280.a.59
Batecha 1.282.a.11
Bdellium 1.285.b.25
Ciceris nigri decoctio cum oleo amygdalino, & raphano, & opio. 1.291. b.39
Cubebe 1.292.b.40
Ebenus 1.310.b.58
Fistula pastoris succus. 1.316.a.16
Fistula pastoris 1.317.a.55
Lapis iudaicus 1.340.a.18
Lapis spongiae 1.340.a.34
Nigella cum melle, & aqua calida 1.365.b.59
Spongiae lapis 1.387.a.39
Vitrum adustum bibitum cum uino. 1.409.a.46
Renum lapidi conferentia composita
Theriaca 2.317.b.63
Mythridatum 2.317.b.63
Theriaca Esdra 2.317.b.63
Homorusia 2.317.b.64
Dialacca 2.317.b.64
Diasulfur 2.317.b.64
Pilula in X. tract. 2.317.b.64
Medicamen 2.331.b.23
Renum lapidem frangentia composita
Theriaca magna 2.266.b.33
Mythridatum 2.268.b.23
Confectio zehemirem. 2.273.a.12
Homorusia 2.275.b.57
Dialacca magnum 2.278.a.16
Confectio imperialis. 2.282.b.39
Medicamentum ex scorpionibus. 2.331.b.43
Trochisci 2.331.b.65
Renum lapidis generationem prohibet
Medicamentum ex scorpionibus. 2.331. b.44
Renum doloribus conferens medicamentum 1.774.a.18
Renum & vesicae doloribus conferentia composita
Confectio alkekengi. 2.317.b.49
Nux condita 2.317.b.50
Oleum de storace 2.317.b.50
Electuarium ad dolores amborum. 2.317.b.40
Renum

I N D E X

- Renum apostema durum.** 1.781.b.42
Renum apostematibus confert
Cinnamomum 1.289.b.23
in renum lapide colicae accidit. 1.837
 a.28
a renum lapide colica quibus signis distinguatur 1.837.a.32
renum doloris ex lapide dolor est minor dolore colicae 1.837.a.41
renum lapidi conferunt scorpiones affati ultimo iuamento 1.845.a.20
de renum lapide. Vide Lapidem renum.
renum anatomia 1.863.a.55
ren dexter cur positus sit supra sinistrum 1.863.b.17
renum nutrimentum 1.863.b.38
renum aegritudines 1.864.a.22
renum lapis 1.864.a.25
renum ulcera 1.864.a.26
renum corrosio 1.864.a.27
renum venarum abscissio, & apertio. 1.864.a.27
a renum aegritudinibus hepar debilitatur 1.864.a.33
a renum aegritudinibus hydropisim fieri 1.864.a.34
in renum dolore urina viscosa quid indicet 1.864.a.35
renum lapis unde quandoque generetur. 1.864.a.39
renum aegritudines resoluuntur per urinam grossam residentem. 1.864.a.40
Renum aegritudinibus conferunt
Coloquintida 1.290.b.44
- Renum aegritudinibus frigidis conferentia composita**
Electuarium ambrae 2.288.a.64
Electuarium cabrosius muscharum 2.289.a.8
Bauca condita 2.301.b.64
Oleum 2.313.a.24
Renum dolorem multoties facit incurre re strictura lumbaris 1.864.a.41
renum caliditatem multoties facit incurvere strictura lumbaris. 1.864.a.42
renum dispositionum signa a quibus desumantur 1.864.a.62
renum aegritudinibus urinae paucitas associatur 1.864.a.1
renum caliditatis signa 1.864.b.32
renum caliditatis curatio. 1.864.b.62
- Renum caliditati conferentia composita**
Oleum de cucurbita 2.312.b.43
in renum caliditate sitis succedit, quae non sedatur ex potu aquae frigidae. 1.865.a.4
renum frigiditatis signa 1.865.a.18
renum frigiditatis curatio. 1.865.a.28
in renum frigiditatis cura cuminum est iuuatiuum valde 1.865.a.39
Renum frigori confert
Euphorbium 1.312.a.26
Isopus humida 1.335.a.46
- Renum frigori conferentia composita**
Theriaca 2.317.b.41
Mythridatum 2.317.b.41
Theriaca Esdre 2.317.b.42
Theriaca Anic. 2.317.b.42
Confectio alchechengi 2.317.b.42
Electuarium de aniuden. 2.317.b.43
Trochisci alchechengi. 2.317.b.54
renum extenuationis, & vetustationis causa 1.865.a.49
renum extenuationis, & vetustationis signa 1.865.a.59
renum extenuationis, & vetustationis cura 1.865.a.66
renum debilitatis causa 1.865.b.42
renum debilitatis signa 1.865.b.66
renum debilitatis cura 1.866.b.24
Renum debilitati conferentia composita
Oleum de hacce 2.311.b.21
renum aegritudinibus propter debilitatem, lacti auino non est compar. 1.866.a.55
renum uentositatis signa 1.866.b.9
renum uentositatis cura 1.866.b.18
renum doloris causa 1.866.b.28
renum doloris signa 1.866.b.30
renum doloris curatio 1.866.b.33
in renum dolore narcotica fugienda. 1.866.b.46
renum ulcerum curatio 1.866.b.43
renum apostematum calidorum differentia 1.866.b.67
renum collectio, vt rumpatur ad uescicam, est melius 1.867.a.5
renum apostematum collectionis differentia 1.867.a.15
renum collectionis expulsio ad intestina est valde mala 1.867.a.23
renum apostemata omnia mala velocia sunt ad hoc, vt in lapidem conuertantur 1.867.a.28
renum apostemata sunt causa lapidis. 1.867.a.30
renum apostema quod mortale. 1.867.a.31
renum apostematis ruptura, quando ad salutem 1.867.a.37
renum apostematis causa 1.867.a.41
renum apostematibus calidis velociter accedit induratio 1.867.a.48
renum apostematis calidi signa. 1.867.a.67
renum apostematum febris qualis. 1.867.a.67
renum apostematis duritiei futura signum 1.867.b.31.41
renum apostematis aldubellati futuri signum 1.867.b.32.40
renum in apostemate qualis urina mala. 1.867.b.33
renum apostema quod sit in dextro, aut sinistro signa 1.867.b.44
renum apostematis, qui sit aldubellati, signa 1.867.b.53
- renum in apostemate quod signum malum** 1.866.a.19
renum apostematis, quod maturatur signa 1.867.b.61
renum in apostemate quae sanies bona. 1.867.b.67
renum in apostemate quae vena phleboto manda 1.866.a.29
renum apostematis curatio. 1.868.a.29
renum apostematibus qualiter aqua noceat 1.868.a.61
renum ulceribus, & apostematibus non est aliquid congruum, sicut quies. 1.868.b.11
renum in apostemate ante maturationem non esse danda diuretica. 1.868.b.45
renum apostema quum integre maturatur, danda in potu diuretica. 1.868.b.42
renum in apostemate clysteria magis conferre, quam potiones. 1.868.b.49
renum in curationibus casta fistula est res congrua 1.868.b.60
renum in apostemate non esse administranda solutiuia 1.869.a.42
renum aldubellati maturantia. 1.869.a.48
renum apostematis doloris sedatio. 1.869.a.58
renum aldubellati curatio 1.869.b.16
renum apostematis maturationis tarditatis causa 1.869.b.31
renum apostematis phlegmatici causa. 1.870.a.48
renum apostematis phlegmatici signa. 1.870.a.53
renum apostematis phlegmatici cura. 1.870.a.63
renum apostematis duri causa. 1.870.b.3
renum apostematis duri signa. 1.870.b.16
renum in apostemate duro qualis urina. 1.870.b.26
renum apostema durum multoties perducit ad hydropisim. 1.870.b.36
renum apostematis duri cura. 1.870.b.43
renum ulcerum causa 1.871.a.22
renum ulcera sunt minoris malitiae, quae ulcera vesicae 1.871.a.32
renum ulcera sunt minoris malitiae, quae ulcera meatuum inter renes, & vesicam 1.871.a.34
renum ulcera sunt minoris malitiae, quae ulcera meatuum inter duo emunctoria 1.871.a.34
renum ulcera quandoque corrosiua, quandoque non 1.871.a.42
renum ex ulceribus quandoque proueniunt fistulae incurabiles. 1.871.a.44
renum fistula quae mala, & quae non. 1.871.a.47
renum ulcerum signa 1.871.a.6.
renum ulcerum difficultatis, & malignitatis

I N D E X

ratis signa 1.871.b.42
 renum, & vesicae ulcera quibus signis differant 1.871.b.18
 renum corrosiois signa 1.871.b.39
 renum ulcerum curatio 1.871.b.48
 Renum ulceribus conferunt
 Maluae flos 1.306.a.58
 Liquiritia 1.349.a.7
 Ovi vitellus 1.367.a.32
 Pini fructus 1.378.a.43
 Lini seminis decoctio 1.387.b.50
 Renum ulceribus conferentia composita
 Confectio albechengi 2.278.b.43
 Trochisci albechengi 2.305.a.27
 Trochisci disulidis 2.306.b.9
 renum ulcera quo curantur, vomitus est melius 1.871.b.68
 renum in ulceribus quandoque vsus vomitus frequens sufficiens est, excusans ab alio 1.872.a.3
 renum in ulceribus vomitus cum quibus prouocandus 1.872.a.7
 renum in ulceribus humores temperantia 1.872.a.12
 renum in ulcere quum dolor est fortis, curetur prius dolor, deinde vlcus. 1.872.a.15
 renum ulceribus quando curatio facilior 1.872.a.16
 renum vlcus quum chronicum sit, res sit difficilis 1.872.a.19
 renum vlceris leuis mundificatio. 1.872.a.21
 renum vlceris maligni mundificatio. 1.872.a.23
 renum ulceribus coitus est nocuus valde 1.872.a.41
 renum ulcerum medicinis diuretica commiscenda 1.872.a.66
 renum ulcerum medicinis cur quandoque narcotica commiscenda. 1.872.b.3
 renum ulcerum sordes cum quibus abstergenda 1.872.b.8
 renum ulcerum doloris curatio. 1.872.b.63
 renum fistulae curatio 1.873.a.21
 renum ulcerum vitellus 1.873.a.31
 renum in ulceribus lactis facultas. 1.873.a.44
 renum in ulceribus qua vitanda. 1.873.b.11
 renum scabiei cause 1.873.b.37
 renum scabiei signa 1.873.b.46
 renum scabiei curatio 1.873.b.53
 renum scabiei victus 1.873.b.61
 renum bothor 1.873.b.38
 renum virtutes in senibus debilitantur ualde 1.874.b.14
 renum emunctoria 1.880.a.48
 renum, & vesicae ulcera signa communitia 1.885.a.11
 renum in dolore, qua obseruanda. 1.887.b.7
 renum vena 1.897.b.59
 renum doloribus confert coitus. 1.902.

4.59
 Renum fluxui sanguinis confert
 Squinanthum 1.386.a.54
 Renum superfuitates prouocat
 Sotira confect. 2.270.a.4
 Renum oppilationibus conferunt
 Anisum 1.259.b.33
 Amygdala amara 1.271.b.64
 Cicer 1.291.a.48
 Plantaginis radix, semen, & folia. 1.345.a.45
 renibus communicat intestinum colon. 1.837.a.28
 renalis dolor fit fortis in hora vacuitatis 1.837.a.53
 renibus debilitatis vinam sanguineam fieri 1.863.b.46
 renibus aduenit nervus parvus. 1.863.b.58
 renibus aduenit vena ex latere hepatis. 1.863.b.60
 renibus aduenit arteria quantitatem habens ex arteria, qua aduenit hepati. 1.863.b.60
 in renibus ventositatem grossam generari 1.866.b.9
 Renibus hora sunt
 Apium 1.271.a.32
 Aque ferreae, & cretae 1.272.b.23
 Cyperus 1.297.a.64
 Oleum Cyucij 1.299.a.10
 Calamus aromaticus 1.300.a.55
 Feniculum terrenum, & staminale. 1.321.b.2
 Ficus 1.322.b.63
 Zuccharum albusar 1.413.b.37
 a Renibus avenam extrahit
 Ficus, & proprie lac ipsius. 1.323.a.9
 Lapis fellis tauri 1.414.b.44
 Renibus conferentia composita
 Confectio zehemirem magnum. 2.273.a.12
 Confectio Gal. 2.273.b.69
 Sagzerea minor 2.275.b.27
 Confectio imperialis 2.281.b.37
 Bauciae condita 2.301.b.63
 Oleum nardinum 2.310.b.63
 Oleum de hasce 2.311.b.9
 Trochisci albechengi. 2.317.b.56
 Oleum de cherua 2.317.b.56
 Pilula ad frigus renum. 2.317.b.46
 Trochisci regales 2.317.b.46
 Electuarium ad dolores renum, & vesicae 2.317.b.47
 Confectio Hermetis 2.317.b.49
 Diacurcuma 2.317.b.49
 Repletio duplex quo ad vasa & quo ad virtutem 1.136.b.64
 Repletio quo ad uasa, qua 1.136.b.66
 Repletio quo ad uasa, qua mala minetur 1.137.a.3
 Repletio secundum virtutem, qua. 1.137.a.10
 Repletio non omnis suo contrario medi-

catur 1.197.b.36
 Repletio secundum virtutem plerumque morbum generat antequam eius compleantur significationes. 1.137.a.37
 Repletio unde fiat 2.387.a.27
 Repletio est valde inimica stomacho. 1.710.a.55
 Repletio stomachi qualis per vomitum, & qualis per alium excernenda. 1.710.a.64
 Repletionis & fastidij cause. 1.128.b.60
 Repletionis quo ad vasa sanatio est cito cura minutione succurratur. 1.131.a.1
 Repletionis signa vniuersaliter. 1.137.a.14
 Repletionis secundum virtutem signa 1.137.a.24
 Repletionis signum est si conualescens non appetat 2.102.b.51
 Repletionis inditia 2.387.a.1
 Repletionis causa 1.776.b.60
 Repletioni cuiuslibet venae sectionem non esse opportunam 1.219.a.4
 Repletionem significat dolor grauatiuus 1.697.b.61
 Repletionem alleniat fames, & somnus 2.15.a.68
 Repletionum genera duo 2.387.a.2
 Repercussiva medicina 2.343.a.2
 Repercussiva medicina quando cordiales ingredi debet 2.343.b.66
 Repercussio, siue expulsiva non conueniunt in apostematibus glandosis, quum est timor reditus materiei ad usserra, & ad membra principalia. 2.119.b.55
 Reperitientia in statu in calidis apostematibus cum resolutivis permisceri. 6.a.67
 Reperit frigiditas duplici de causa, & quia materiam incremassat, & quia poros densat, et quia calorem exinguit, a quo fit attractio 1.76.b.59
 Resolutio vehemens medicinarum facit dolorem 2.111.a.9
 Resolutio insensibilis quando fiat. 2.255.b.41
 Resolutionis paruitatis signa. 1.716.a.32
 Resolutionem liberantem, & arefactionem mortificantem non antecedunt signa timorosa, neque euacuationes sensibiles 2.82.b.61
 Resolutione, aut crisi remouentur omnes egritudines 1.75.b.26
 Resolutione vt plurimum remouentur paulatim egritudines chronicae. 2.81.b.23
 Resolutione quandoque consumitur egritudo 2.88.b.19
 Resolutiuum est omne calidum iteratum super membrum cum rarificatione eius 2.124.a.14
 Resolutiuum secundum plurimum exsiccatur 2.129.b.27
 Reolu-

- Resolutivum medicamentum quale* . 2. 396.b.50
Resolutiva in apostemate hepatis, quæ 1.771.b.32
*Resolutivis solis utendum non est in apo-
stematibus calidis hepatis.* 1. 770.a.
66
Resolventia apostemata, quæ sint. 2. 119
b.69
Respiratio. Vide Anhelitus
*Respirationis principium est vitalis vir-
tus* 1.74.b.20
de Restauratione fracturae. 2. 182. a.
62
*Restaurandi necessitas nunquam cessat
usque ad mortem* 1. 162.b.63
*Resudatio putrefacit, & liquefacit, &
facit cadere in ulcera maligna, diffi-
cilia ad sanandum* 1.780.b.33
Resupinationis causæ 2.91.b.58
Rete cerebri admirabile 1.65.b.38
Retentio fit per villos 1.129.a.44
Retentio fit per villos transuersos. 1.31.
b.68
*Retentio alimenti fit per transuersos vil-
los* 1.72.b.8. & 55
Retentio fit per motum 1.72.b.55
*Retentio eius quod euacuari debet quos
morbos faciat* 1.118.b.41
*Retentio & euacuatio æquales, conse-
runt, & vitam conseruant sanam.* 1.
119.a.33
*Retentio eius quod uacuari consuevit, hu-
meclat* 1.122.b.8
Retentio necessaria est bonæ digestionis
1.129.a.42
Retentionis facultatis actio 1.72.b.5
*Retentionis eius, quod naturaliter eua-
cuari debet, causæ* 1.118.b.21
*Retentionis superfuitas refrigerat, quo-
niam calorem innatum suffocat.* 1.
122.a.46
Retentionis superfuitas refrigerat. 1.
122.a.47
*Retentionis & euacuationis causas, vt
scias* 1.128.b.51
*Retentioni frigiditas confert per acci-
dens* 1.72.b.58
de Retentione fluxus sanguinis. 2. 155.
a.9
Retenta & excreta quomodo significant
1.131.a.67
*Retentiva facultas in pueris debilior est
ob eorum humiditatem* 1.73.a.32
*Retentiva uirtus cum quibus conseruan-
da* 1.713.a.51
*Retentiva hepatis debilitatur ex humi-
ditate* 1.760.a.2
*Retentivæ uirtutis stomachi nocumen-
tum* 1.713.a.61
*Retentivæ uirtutis stomachi nocumenti
signa* 1.713.a.64
Retentivæ uirtutis debilitatis signa. 1.
720.a.29
*Retentivæ uirtutis hepatis debilitatæ si-
gna* 1.760.b.46
Retentivæ hepatis debilitatæ curatio. 1.
762.a.23
*Retentivæ debilitas sequitur omnem
complexionem* 1.777.b.11
*Retentivæ debilitas plurimum est pro-
pter caliditatem tantum, aut propter
frigiditatem tantum* 1.777.b.13
*in Retentiva tempus longum, in attracti-
ua breue necessarium est* 1.72.b.60
Reuellendum ubi fuerit, quæ obseruanda.
1.196.b.33
in Reuulsione quatuor seruanda. 1.196.
b.33
Reubarbarum quomodo adulteretur. 1.
383.b.63
*Reubarbari pilulae ultimæ sunt in hypo-
sarcha* 1.788.b.28
*Reubarbaro inest proprietates mirabilis
in ulceribus intestinorum.* 1.832.a.
65
*Reubarbaro inest proprietates mirabilis
in fluxu algaras* 1.823.a.67
Rhagadiarum ani causæ 1.860.b.28
Rhagadiarum curatio 1.860.b.42
Rhagadiarum medicinarum differentia.
1.860.b.42
*Rhagadiarum incarnatiuae medicinae sunt
Slyptica exiccatiua* 1.860.b.46
Rhagadiarum medicinae incarnatiuae. 1.
860.b.48
Rhagadiarum medicinae a proprietate. 1.
860.b.60
Rhagadiarum apostemosarum curatio.
1.861.a.42
*Rhagadiarum hæmorrhoidalium cura
tio* 1.861.a.46
Rhagadiarum uirgæ curatio. 1.918.b.
49
Rhagadiarum matricis causæ. 1.948.
a.3
Rhagadiarum matricis signa. 1.948.a.
14
Rhagadiarum matricis cura. 1.948.a.
28
*ad Rhagadias quandoque per ducit hæ-
morrhoidalium curatio.* 1.856.a.54
Rhagadias habentium victus. 1.861.a.
58
Rhagadijs olea inuatiua 1.861.a.38
Rhagadijs ani confert
Absinthium 1.260.b.36
*Rheumatismi a meridionali acci-
dunt multi* 1.101.a.39
*Rheumatismos patientibus obest faciei
irroratio ex aqua* 1.121.a.65
Ribes est frigida, & sicca in tertio. 1.
384.b.7
Rigor quid 2.23.b.1
*Rigor, & frigus in febribus quomodo
fiant* 2.23.b.11. & 41
*Rigor sine febre quandoque fit a phleg-
mate vitreo* 2.23.b.21
*Rigor, & frigus antecedunt febres, quo-
niam humor crudus effunditur ad la-
certos in primis, & nocet frigore suo,
deinde cum incipit putrefieri, incipit
calescere* 2.23.b.30
*Rigor, & frigus interdum causa cibi
sunt, propter submersionem caloris.*
2.23.b.28
*rigor quandoque antecedit febres pro-
pter mordicationem humoris, & for-
titudinem uirtutis expulsiua quæ est
in lacertis, sicut excutitur homo ex
effusione aqua calida supra cutem.* 2.
23.b.36
*rigor quandoque fit, quia calor refugit
ad interiora, sicut in apostematibus
intrinsecus* 2.23.b.47
*rigor, & horripilatio in febribus conti-
nuis quandoque significant sanitatē,
quia tunc materia expellitur ex ve-
nis, & egreditur* 2.23.b.50
*rigor prolixi spatij egritudinem prolixā
significat* 2.6.b.13
rigor quandoque significat mortem. 2.
23.b.58
*rigor tertianæ cum uolentia sua est
uolocis sedationis* 2.38.b.20
*rigor non fit quando febris continua est
cholericæ* 2.80.a.19
*rigor non fit ex duabus continuis compo-
sitis* 2.80.a.22
rigor antecedit sudorem 2.85.b.34
*rigor rediens euacuat sua expulsioue om-
ni die materiam plurimam.* 2. 83.a.
48
*rigor quem sequitur euacuatio non ad-
iuuans, & cum quo non sedetur fe-
bris, est deterior omnibus.* 2. 94.a.
38
rigoris uehementiæ causæ quæ. 2. 23.b.
6. & 21
rigoris regimen, & cura 2.34.a.58
rigoris casus signa 2.87.b.57
rigoris signa in crisi 2.94.a.33
rigoris causa 1.124.a.68
*rigori conferentia medicamentorum sim-
plicia, tum composita* 2.34.b.22

Rigori conferunt

 - Aristolochia* 1.26.a.21
 - Oleum balsami* 1.279.b.50
 - Costus linitus cum oleo.* 1.301.b.32
 - Myrrha cum pipere, & aqua.* 1.358
a.40
 - Opopanacum* 1.368.a.12
 - Oleum anethinum* 1.369.a.28
 - Pyrethrum cum oleo* 1.376.b.40
 - Piper* 1.377.a.7
 - Ruta, & eius oleum* 1.382.a.20

Rigori febrium conferunt

 - Oleum de abrotano* 1.273.b.65
 - Cinnamomum proprie eius oleum li-
nitum* 1.289.b.31
 - Calamenti decoctio, aut oleum.* 1.299
b.47

Rigori periodico conferunt

 - Theriaca magna* 2.266.b.4
 - Mythridatum* 2.268.b.23
 - Lotira confect.* 2.270.a.12

*Rigorem facit materia multa non putre-
facta, quæ pauca facit etiam lassitu-
dinem* 2.23.b.25
*Rigorem antecedit sudor in agridudini-
bus incensu* 2.87.b.64

I N D E X

<p>de Rigore, frigore, & horripilatione. 2. 23.a.61 de rigore tertiana. Vide Tertiana rig. de risu sardonico comparatio graecorum. 2.205.b.10 rizi corticis nocumenta, & cura. 2.205 a.41 rob acetosum aquarum diuersarum ma- litis confert 1.194.b.30 rob iuuubarum ingrossat sanguinem. 2. 45.b.14 rob de myrto 2.298.a.63 rob de cydonijs 2.300.a.16 robub, & syruporum differentia. 2.295. b.65 robub sunt succi inspissati per se ipsos. 2. 295.b.67 robub dulcia nocent sapenumcro in flu- xu ventris commouendo sitim. 1.816 a.26 rosa est frigida in primo, sicca in princi- pio secundi 1.381.a.3 rosa sternutare facit illum, cuius cere- brum est calidum 1.381.a.45 rosam exprimendo nocere. 2.357.b.61 rosa facultates 2.349.a.17 rose semen est mirabile valde in vlceri- bus intestinorum 1.823.b.2 rosarum odoris nocumentum curantia. 2.358.a.6 rotula genu dislocatio 2.76.a.1 rubedinis superflua cura 2.234.b.62 rubificantiua capillos 2.239.a.59 rubificatiua medicina 2.342.a.37 ructus quomodo digestionis corrupta sit causa 1.725.a.28 ructus mouentia quae 1.730.a.17 ructus acetosi curatio 1.730.a.24 ructus su mosi curatio 1.730.a.25 ructus acetosus quid significet. 1.778. a.21 ructus differentia 1.699.a.3 ructus cause 1.699.a.8 ructus acetosus in ventris fluxu quan- doque laudabilis 1.809.b.68 ex ructu stomachi dispositionum signa. 1. 699.a.2 rugitus quid 1.737.b.53 rugitus quando 1.726.b.3 rugitus quando fiat 1.697.b.43 rugitus causa 1.737.b.48 rugitus sonitus ubi acutus. 1.737.b.58 rugitus sonitus ubi grauis 1.737.b.56 rugitus curatio 1.737.b.64 rugitus sonitus claritas quid indicet. 1. 737.b.63 rugitus intestinorum curatio. 1.834.a. 45 rugitus intestinorum causa. 1.834.a. 18 rugitus intestinorum non fit, nisi propter frigiditatem, aut propter casum vir- tutis 1.834.a.23 rugitus intestinorum in sine phthisis fit propter casum virtutis. 1.834.a.24 rugitus intestinorum gracilium est acu- tus, crassorum grauis 1.834.a.28</p>	<p>rugitus intestinorum quandoque signum crisis 1.834.a.30 Rugitui conferentia composita Electuarium de aniden. 2.291.b.41 ex rugitu stomachi dispositionum signa. 1.698.b.46 ruptura quid 1.232.a.23 ruptura curatio 1.232.a.24 ruptura cause 1.962.a.14 ruptura ex intestinis signa. 1.962.b. 61 ruptura ex zirbo, & siphac signa. 1. 962.b.65 ruptura vniuersalis curatio. 1.963.a. 47 ruptura aqua cum bezel, & phleboto- mo curatio 1.964.a.66 ruptura ventose curatio 1.964.b.49 ruptura aqua curatio 1.964.a.60 Ruptura conferunt Acorus 1.276.a.43 Balauſtia 1.284.a.48 Cupressi folia, & nux 1.297.b.32 Nux cupressi 1.362.b.51 Pentaphyllon 1.375.a.64 Reubarbarum 1.384.a.28 ad rupturam infantium 1.964.a.28 in ruptura aqua cauterium quale. 2.964 b.18 rupturarum signa 2.962.b.50 rupturarum intestini, & zirbi curatio. 1.963.b.29 ruta humida, calida est, & sicca in se- cundo, sicca, est calida, & sicca in tertio, sicca uero syluestris est calida, & sicca in quarto 1.381.b.33 ruta agrestis nocumenta, et cura. 2.203 b.42 ruta agrestis potu accidunt egressio ocu- li ad exteriora, & adustio, & inflam- matio vehemens 2.203.b.44 ruta folia debent esse sicca cum mensu- ra pro confectioe diacymini Gal. 2. 287.a.22 ruta odor effugat mustellam. 2.214.a. 55 rutela est animal simile aranea. 2.227. b.11 rutela deterior est aegyptiaca. 2.227.b. 25 rutela morsus accidunt. 2.227.a.41 rutela aegyptiaca forma 2.227.b.35 rutela morsus quomodo differat a punctu- ra scorpionis 2.227.b.44 rutela omnes communicant in apostema- tione loci morsionis 2.227.b.50 Rutela morsui conferunt Cancer fluminalis 1.298.a.4 Malua 1.306.b.5 Doronicus 1.308.a.2 Lac ficus 1.323.a.23 Lactuca siluestris lac 1.350.b.60 Myrtus, & fructus eius cum uino. 1.52.b.64 Mori foliorum succus. 1.361.b. 64 Nigella 1.365.b.66</p>	<p>Asparagus cum uino coctus. 1.389. a.27 Rutela veneno conferentia composita Confectio de assa 2.279.a.36 rutelarum species sex, vt aliqui putant. 2.227.a.46 rutelarum xij. species posuit Gal. 2.227. b.14 rutelarum morsus cura 2.228.a.64 SSSS S Acramosos confectio ad nasi additiones. Tomo 2. pag. 325.a. ver. 9 Saculusudurni campestre, & marinum, & morsus eorum, & cura. 2.230.a.9 Sagitta quando extrahatur cum extra- ctione 2.153.a.21 Sagitta quando cum impulsione egredia- tur 2.153.a.29 Sagitta cum est apparens, tunc extraha- tur 2.153.a.36 Sagitta cum est occulta, quid agendum ex sententia Hip. 2.153.a.38 Sagitta quomodo extrahatur ab opposi- to latere 2.153.a.54 Sagitta cum est fixa in aliquo membro principali, vt cerebro, corde, pulmone, uentre, intestinis, &c. quid agendum. 2.153.b.36 Sagitta dimissa in membris principalibus, accidit mors 2.153.b.53 Sagitta si extrahatur a membris princi- palibus, cum est infixata fortasse salua- tur infirmus 2.153.b.56 Sagitta venenose vulneris curatio. 2. 153.b.18 Sagitta imbibite succo napelli statim in- terficiunt quem inueniunt. 2.202. b.4 Sagitta venenose nocumentum expellant Assa 1.270.a.27 Leporis sanguis 1.339.a.23 Propolis 1.356.b.26 Sanguis hirci & cameli, & leporis frixus bibitus cum uino. 1.388.b. 55 Sagitte armenae veneno conferunt Sanguis canis rabiosi 1.295.a.36 Glandis corticum decoctio cum lacte vaccino 1.323.b.30 Sagitte extrahuntur secundum duos mo- dos 2.153.a.18 Sagitta cum sunt in profundo corporis, quomodo educantur 2.153.a.23 Sagittarum extractio quomodo fit. 2. 152.b.26 Sagittarum species cognosci debere ab eo, qui extrahit eas 2.152.b.56 Sagittarum species diuersae. 2.152.b. 57 Sagittas extrahentes medicina. 2.153. b.66</p>
---	---	---

INDEX

- ad sagittas armenas stercus humanum est theriaca 2.207.a.66
- ad sagittas infixas ossibus rana excorti cata est mirabilis 2.154.a.10
- de sagittis armenis, & earum nocumētis, & curatione 2.207.a.58
- sagzenea magna, & eius iuumenta. 2. 275.b.7
- sagzenea minor 2.275.b.27
- sagzenea quibus agritudinibus optimū medicamentum 1.703.b.51
- sagzenea magnę descriptio. 2. 275.b.23
- salamandra est species lacertorum. 2. 209.a.9
- salamandrę potus nocumenta. 2.209.a.21
- salamandrę morsus, & cura. 2.230.a.49
- salamandrę potus curatio. 2.209.a.33
- sal ex cinere 1.21.b.41
- sal calidus est, & siccus in secundo. 1. 392.a.30
- sal ammoniacus calidus est, & siccus in fine tertij 1.393.a.5
- sal confert dentium stupefactioni. 1.604.b.39
- sal generatur ab aquositate, in qua est terrestitas plurima, quam adussit caliditas 1.874.b.28
- sal Indię est in colore salis, & dulcedine mellis 2.36.b.14
- sal exsiccatur, & induratur 2.129.b.66
- sal conueniens calefactis & c. 2.294.b.32
- sal conueniens stomacho & c. 2.294.b.45
- sal solutiū 2.309.a.44
- salis lacerti ad coitū preparatio. 1.306.b.5
- salsa faciunt egestionem excoriatinam. 1. 832.a.7
- salsa faciunt egestionem dolorosam. 1. 832.a.7
- salsa faciunt egestionem mordicatiū. 1.832.a.7
- salita caro qualis 1.295.b.56
- salita consueta sunt prouocatiua appetitus 1.716.b.46
- salita quomodo sitim faciant. 1.722.a.43
- salsuginis causa 1.21.b.35
- salitio in uariolis quomodo, & quando fieri debet, uide 2.75.b.62
- salina uim habet concoquendi. 1.27.a.44
- salina coctionem alimentorum in ore adiuuat 1.27.a.44
- salina hominis interficit uenocosa omnia 1.387.b.61
- salina uiscida multitudo phlegmatis redundantis est signum. 1.137.b.9
- salina fluxum ab ore infantis abscindit Muris stercus assatus, & siccatus. 1. 1.361.a.58
- saltus. Vide Iestigatio
- saltus, & percussio multoties est causa apostematis hepatis 1.771.a.28
- saltus signa in crisi 2.92.b.46
- saltus, & halices quomodo fiant. 2.92.b.48
- salutis spei ab angina signa. 1.612.b.47
- sancti Iacobi conchula marina. 1.946.a.36
- sandaraca calida est, & sicca in secundo 1.393.a.14
- sandalus est frigidus in fine secundi, usque ad tertium perueniens, siccus in secundo 1.398.a.28
- sandali facultas 2.349.b.12
- sahafati quid 2.247.b.42
- sahafati est de summa bothor ulcerosorum 2.247.b.38
- ad sahafati siccam medicina locales. 2. 248.b.44
- sahafati multoties apparet in hyeme, & aufertur velociter 2.247.b.49
- sahafati causa est humiditas mala acuta, corrosiua quę permiscetur sanguini 2.277.b.50
- sahafati sicca causa est humor melancholicus 2.247.b.54
- sahafati cura 2.247.b.64
- sanguis melior ex alijs humoribus. 1.21.a.13
- sanguis natura calidus est & humidus. 1.21.a.16
- sanguis naturalis qui 1.21.a.18
- sanguis non naturalis duplex cuius complexio est uitiata, & cui malus humor est permiscus 1.21.a.19
- sanguis non naturalis ob permiscionem duplex 1.22.a.26
- sanguis varię in substantia, colore, odore & sapore ob aliorum humorum miscelam permutatur 1.22.a.34
- sanguis solus inter ceteros humores habet sedimentum fecale 1.23.a.28
- sanguis non est solus humor. 1.23.b.10
- sanguis quando in hepate est, tenuior est quam debet 1.27.b.29
- sanguis habet tertiam digestionem & quartam in uenis & ipsis membris. 1.28.a.42
- sanguis ex naribus cui fluit, cur splendens et rubrarum rerum aspectus prohibetur 1.28.b.10
- sanguis minuitur autumni tempore. 1.101.a.56
- sanguis mouetur quandoque ob imaginationem 1.110.b.42
- sanguis ex lactucis genitus frigidior est hominis temperamento 1.111.b.26
- sanguis calidus inflammabilis quum generatur cibis frigidis & pauci nutrimenti egent 1.175.b.8
- sanguis phlegmaticus quibus generatur, alimentis pauci nutrimenti calidi, & subtilis egent 1.175.b.10
- sanguis alicuius cum fuerit bonus, & paucus, & fuerint in ipsius corporum multi mali humores, phlebotomia bonum rapiet, & malum relinquet. 1. 219.a.15
- sanguis usque ad syncopim in quibus agritudinibus detrahendus. 1.222.a.60
- sanguis ex sanguisugarum appositu fluēs quomodo sistendus 1.227.a.42
- sanguis draconis est frigidus, siccus uero in secundo 1.388.a.28
- sanguis in pleuritide quando extrahendus usque ad mutationem coloris, & quando non 1.662.a.60
- sanguis qualis sit illi, cuius stomachus est igneus 1.700.b.27
- sanguis quum per uomitum egreditur, tunc est ex stomacho, aut meri. 1.741.a.62
- sanguis est cibus conuersus ad similitudinem hepatis 1.750.a.3
- sanguis seruens unde fiat. 1.766.b.39
- sanguis productus ex hepatis a postemate qualis 1.766.b.62
- sanguis, quo nutritur splen, est sanguis spissus 1.800.b.48
- sanguis plurimus quando egreditur post alcurathi, quid significet. 1.814.b.2
- sanguis sistendus aliquando cum narcoticis 1.822.a.48
- sanguis est proportionalis carni hominis, & ossibus eius, non uermi. 1.851.a.23
- sanguis non est ex eis, quę effunduntur ad intestina, & remanent in eis. 1.851.a.24
- sanguis ne in granum uertatur in incisione in uestica lapide, quid agendum. 1.883.a.25
- sanguis plurimus cum aquositate uenit ad renes 1.897.b.59
- sanguis partus uehementioris est nigredinis, quam sanguis menstruorum. 1.943.a.48
- sanguis in mixta quum retinetur, facit accidere apostemata 1.943.b.8
- sanguis putrescens facit febrē continuam 2.18.a.50
- sanguis cum putrescit, non remanet sanguis, sed fit cholera, unde fit tertiana & c. ex Gal. sententia. 2.43.a.60
- sanguis quando putrescit fit cholera, duobus modis intelligitur uel post putrefactionem sanguinis fit cholera, uel dum putrescit sanguis 2.43.a.68
- sanguis putrescens partim conuertitur in choleram, partim in melancholiam. 2.43.b.10
- sanguis in feb. acutis, currit in urina, uel propter uehementiam acuitatis ipsius, uel propter disruptionem uasorum. 2.99.a.21
- sanguis a quo fit apostema, aut est laudabilis, aut malus 2.107.b.42
- sanguis laudabilis, aut est grossus, aut subtilis 2.107.b.43
- sanguis laudabilis grossus facit phlegmonem 2.107.b.44
- sanguis grossus malus facit species exi-
turarum

I N D E X

turaram malarum 2.107.b.48
Sanguis subtilis malus facit phlegmonē qui declinat ad erysipelam cum malitia, & fraudentia 2.107.b.52
sanguis vulnerum intestinorum non dimittatur congelari 2.144.a.6
sanguis egreditur a uenis, cum fit fluxus eius 2.155.a.9
sanguis egreditur aliquando propter apertionem orificiorum uenarum, & debilitatem earum 2.155.a.13
sanguis aliquando egreditur propter uehementiam repletionis. 2.155.a.14
sanguis aliquando egreditur propter disrptionem uenarum 2.155.a.18
sanguis aliquādo egreditur propter causam corrodentem interius. 2.155.a.20
sanguis arterię egreditur cum saltu, & impulsione 2.155.b.31
sanguis arterię non declinat ad nigredinem sanguinis uenę 2.155.b.33
sanguis arterię est uehementioris purpureitatis, quam alius. 2.159.b.33
sanguis uenę declinat ad nigrediuem. 2.150.b.5
sanguis malus in corpore. 2.155.b.34
sanguis multoties retinetur ex syncope. 2.156.a.11
sanguis mortuus fit propter sanguinem, a quo apertum fuit orificium uenę. 2.242.b.10
sanguis non putrefit in uenis paruis. 2.252.b.58
sanguis ad iram disponens qualis sit. 2.338.a.60
sanguis, qui ad gaudium disponit qualis sit 2.338.a.63
sanguis aquosus & frigidus disponit ad timorem, & cur 2.338.b.2
sanguis tristitiam & iram concitans qualis sit 2.338.b.8
sanguis crassus cur iracundiam faciat. 2.338.b.15
sanguis audaciam & fortitudinem procreans, quis 2.338.b.20
sanguis hominem tardum atque hebetē constituens qualis 2.338.b.32
sanguis hominem odij tenacem qui constituat 2.338.b.38
sanguinis duę sunt species, naturalis & non naturalis 2.21.a.17
sanguinis serum ex eo est, quod bibitur & non nutrit 1.23.b.27
sanguinis multitudinem non sequitur uirium robur 1.23.b.36
sanguinis aquositas quomodo ab eo separatur 1.27.b.35
sanguinis distributio per corpus quomodo fiat 1.27.b.42
sanguinis causa efficiens calor est temperatus 1.27.b.49
sanguinis causa materialis alimenta sunt temperata 1.27.b.50
sanguinis causa formalis est bona decoloratio 1.27.b.51
sanguinis causa finalis est ut nutriat. 1.

27.b.53
sanguinis egestiones quandoque hyeme multiplicantur 1.102.a.43
sanguinis formam non suscipit corpus simplex 1.114.b.12
sanguinis sputum supprimunt aquę aluminosę 1.116.b.29
sanguinis egressioni ab ano conferunt balneę ex aquis aluminosis. & atramentalis 1.120.b.46
sanguinis sputo conferunt balneę ex aquis aluminosis & atramentalis. 1.120.b.46
sanguinis nigredo, & grossities atrę bilis redundantis est signum. 1.137.b.36
sanguinis redundantis signum. 1.137.a.55
sanguinis sputi curatio per deriuationem & reuulsionem 1.203.b.14
sanguinis sputum sanguinis fluor e naribus deriuat, ab inferioribus autem atrahit 1.203.b.14
sanguinis minutio, & uentris solutio cū necessaria fuerint, a qua incipere debemus 1.209.a.32
ob sanguinis exitum multos mori. 1.221.b.59
sanguinis missionem copiosissimam etiam quinque & sex librarum quam aliqui ferant, aliquos tamen neque unius euacuationem tolerare. 1.222.b.5
in sanguinis mittendi quantitate tria esse consideranda 1.222.b.9
sanguinis extractionem per sanguisugas esse profundiorē ea quę fit cum uētois 1.227.a.17
sanguinis fluxum ex matrice cohiberi uētois appositione ad mammas. 1.227.b.6
sanguinis fluxus curatio 1.227.b.48
Sanguinis fluxui naribus conferunt
Atramentum exsufflatum in nares. 1.268.a.39
Ocyimi fluuiialis succus, precipue cum aceto, & camphora 1.285.b.33
Cerebrum gallinarum 1.289.b.47
Columbę sanguis 1.291.b.11
Camphora 1.291.b.38
Cimimum cum aceto odoratum. 1.293.a.35
Coriandrum 1.294.b.40
Calcanthum 1.302.a.33
Chalcitis 1.302.a.55
Charta adusta 1.303.a.62
Gypsi lapis 1.324.b.19
Gallarum cerebrum. 1.325.b.3
Electrum 1.337.a.7
Myrtus 1.352.b.36
Myrrha 1.458.a.13
Oua 1.367.a.8
Olibanum 1.370.b.19
Ostracum cum aceto 1.371.a.58
Porrum 1.374.a.65
Ruta cum aceto 1.381.b.56

Stercus cameli 1.388.a.4
Sanguis asini 1.388.b.19
Stercus asini 1.390.a.19
Urticę folia 1.407.b.25
Sanguinis fluxui conferentia composita
Trochisci Gal. 2.316.b.7
Trochisci Aristomacis 2.316.b.8
Lohoc de papauere 2.316.b.9
Sanguinis fluxum mulierum retinentia composita
Trochisci de seminibus 2.306.b.65
Sanguinis fluxibus omnibus conferentia composita
Trochisci Stella 2.303.a.28
Trochisci 2.305.b.25
Pilule aggregatiuę 2.310.a.1
Sanguinis sapor qui 1.613.a.17
sanguinis fluxus ex uia incisa curatio. 1.619.b.30
sanguinis sputi differentię, & causę. 1.642.a.14
sanguinis sputum ex pectore sanatur uelociter 1.642.a.24
sanguinis sputum cui accidit, est preparatus, ut adueniat ei ulcus pulmonis. 1.642.b.26
sanguinis sputum quod timorosum, & quod non 1.642.b.36
sanguinis sputi signa 1.643.a.28
sanguinis sputi curatio 1.643.b.27
in sanguinis sputo regimen bonum Galeni 1.644.a.54
Sanguinis sputo conferunt
Spina arabica 1.263.a.62
Sanguinis fluxui e naribus conferunt
Atramentum exsufflatum in nares. 1.268.a.38
sanguinis sputum quandoque retinetur statim, quando masticatur portulaca, & deglutitur aqua eius. 1.646.a.10
Sanguinis sputo conferunt
Spina arabica 1.263.a.62
Arsenicum cum gumma pini. 1.268.b.17
Amygdala amara cum amylo tritici 1.271.b.49
De amygdalis succus 1.271.b.52
Aqua aluminosa 1.272.b.2
Aqua, in qua extinguitur ferrum. 1.272.b.46
Altheę semen 1.276.b.4
Agaricum cum aqua. 1.278.a.40
Spina alba, & proprie eius radix. 1.279.a.49
Ocyimi fluuiialis aqua 1.283.b.32
Butyrum 1.284.b.7
Barbę hircinę succus. 1.284.b.44
Corallus adustus cum gumma arabica, & albumine oui 1.287.b.41
Coriandrum cum aqua lingule arietis 1.294.b.49
Cupressi nux cum uino. 1.297.b.4
Cydonium

I N D E X

<p>Cydonium 2.298.b.56 Centaurea 1.300.b.26 Cornu cervi adustum ablutum 1.304.b.28 Colla de piscibus cum aceto 1.307.b.28 Aspalathus 1.308.a.37 Faba 1.315.a.65 Glans 1.323.b.24 Granatorum grana in aqua pluuiali 1.328.b.61 Salicis fructus, & cortices 1.329.b.43 Thymus 1.330.b.66 Insquiami semen 1.334.a.30 Electrum 1.377.a.11 Lycium indum 1.339.b.44 Lutum armenum 1.341.b.51 Plantaginis semen 1.345.a.41 Morochthus 1.345.b.11 Lac asininum, & caprinum 1.347.b.11 Lac ouinum 1.347.b.13 Myrtus 1.352.b.49 Maslix, & proprie radicis, & corticis eius decoctio 1.354.b.11 Mumia cum uino 1.357.b.1 Menta 1.360.b.26 Oua sorbilia 1.367.a.22 Portulacæ succus 1.372.b.51 Papyri cinis 1.373.a.47 Pix cum melle 1.374.a.37 Porrum cum granis myrti 1.374.b.11 Piscium gluten 1.375.a.55 Papauer 1.379.b.28 Rosa virgulta, & capita 1.381.a.57 Rubus 1.382.a.58 Reubarbarum 1.384.a.24 Squinantibi flos 1.386.a.41 Spongia adusta cum oleo 1.387.a.36 Stercus porcinum cum aqua, & uino 1.390.a.31 Spina iudaica 1.401.b.2 Itria, & proprie cum portulacæ 1.402.b.14 Vitis domestica foliorum succus, & fructus syluestris 1.409.b.39 Virga pastoris succus 1.410.a.37</p> <p style="text-align: center;">Sanguinis sputum retinentia composita</p> <p>Theriaca magna 2.265.b.68 Mithridatum 2.268.b.23 Philonium romanum 2.278.b.12 Confectio Gal. 2.281.b.35 Hiera Andromachi 2.286.a.16 Suffuf 2.294.b.25 Lohoc albotin 2.295.b.38 Trochisci Stella 2.303.a.28 Trochisci 2.306.b.29 Medicamen Gal. 2.326.a.47 Medicamen Andromachi 2.326.b.45 Trochisci Gal. 2.316.b.8</p>	<p>Trochisci Aristomacis. 2.316.b.8 Lohoc de papauere 2.316.b.9 Medicina albeiron 2.316.b.10 Lohoc de melone 2.316.b.11 Lohoc de spodio 2.316.b.11 Lohoc ex glutino alimbat. 2.327.a.18 Trochisci 2.327.a.59 Trochisci piper dicti 2.327.b.2 Confectio Aristomacis. 2.327.b.15 Medicamen 2.327.b.44 Medicamen proprium. 2.327.b.59 Trochisci 2.328.a.51 Trochisci alij 2.328.a.9 sanguinis fluxus ex naribus cur non conueniat peripneumonia. 1.654.b.38 sanguinis extractio est uehementis necessitatis in aegritudinibus cordis. 1.674.a.62 sanguinis generatio 1.686.a.43 sanguinis in mamilla concreti curatio. 1.688.b.3 sanguinis ex gula eruptionis cause & signa 1.694.a.38 sanguinis eruptionis ex gula curatio. 1.694.a.41 sanguinis effusi ad stomachum cause. 1.695.b.51 sanguinis vomitus alijs vomitibus deterior 1.739.b.62 sanguinis vomitus quid significet. 1.740.a.4 sanguinis vomitus cum egreditur a necessitate, portendit mortem. 1.740.a.6 sanguinis vomitus cause. 1.741.a.63 sanguinis uomitus aliquando salubris. 1.741.b.18 sanguinis vomitus cum febre malus. 1.741.b.33 sanguinis vomitus a stomacho, quibus signis distinguatur ab illo, qui est a meri 1.741.b.38 sanguinis vomitus a corrosione signa. 1.741.b.41 sanguinis vomitus, qui est a sana uirtute, signa 1.741.b.44 sanguinis uomitus a sanguifuga, signa. 1.741.b.49 sanguinis uomitus ab hemorrhoidibus signa 1.741.b.52 sanguinis uomitus ob hepar signum. 1.741.b.54 sanguinis uomitus a stomacho signum. 1.741.b.58 sanguinis uomitus a splene signa. 1.741.b.59 sanguinis uomitus curatio. 1.745.b.38</p> <p style="text-align: center;">Sanguinis vomitui conferentia composita</p> <p>Lohoc de papauere 2.295.a.36 Lohoc de spodio 2.295.a.51 Syrupus de papauere 2.299.a.7</p>	<p>Trochisci Stella 2.303.a.29 Trochisci de camphora. 2.303.b.46 Confectio ex hepate adib. 2.329.b.18 Trochisci Gal. 2.316.b.8 Trochisci Aristomachis. 2.316.b.9 Lohoc de papauere 2.316.b.10 Medicina albeira 2.316.b.11 Lohoc de melone 2.316.b.12 Lohoc de spodio 2.316.b.12 sanguinis retenti in stomacho, & intestinis curatio 1.746.a.66 sanguinis in stomacho congelati curatio. 1.746.b.6 sanguinis pauci est hepatis oppilationem habens 1.763.b.3 sanguinis puri ab hepate prodeuntis signum 1.776.b.40 sanguinis fetidi cause 1.777.a.34 sanguinis fetidi a uirtute expulsi signa. 1.777.a.39 sanguinis euacuatio est nocibilior euacuationi ceteris 1.779.b.36 sanguinis fæcis, & adustionis eius splen est euacuatorium 1.792.a.65 sanguinis fæcem quum splen trahit digerit ipsam 1.792.b.2 sanguinis narium fluxus ex apostemate splenis 1.801.a.12 sanguinis suspensio in urina quid indicet 1.801.a.40 sanguinis fluxus uentris quotempore multiplicetur 1.811.a.59 sanguinis fluxus ex uentre quando multiplicetur 1.811.a.64 sanguinis fluxus per uentrem quandoque multiplicatur in regionibus meridionalibus 1.811.a.63 sanguinis fluxus ex uentre qui malus. 1.811.a.64 sanguinis fluxus ex uentre fortis unde. 1.811.b.54 sanguinis effusi ad uentrem congelati signa 1.811.b.61 sanguinis puri fluxus ab intestinis signa 1.814.a.14 sanguinis fluxus a stomacho signa. 1.814.b.53 sanguinis in uentre coagulati signa. 1.815.a.82 sanguinis fluxus absque excoriatione cause 1.822.a.12 sanguinis fluxus uirulenti absque excoriatione curatio 1.822.a.15 sanguinis fluxus lotiui curatio. 1.822.a.16 sanguinis fæculenti fluxus absque excoriatione curatio 1.822.a.16 sanguinis fluxus ex ruptura in uenis intestinorum quandoque perducit ad excoriationem festine. 1.830.a.3 sanguinis fluxus ex ruptura uenarum intestinorum curatio 1.822.a.32 sanguinis fluxus ex ficteri curatio. 1.822.b.49</p>
--	--	--

I N D E X

- sanguinis narium fluxum hemorrhoidas remouere* 1.856.a.5
Sanguinis fluxum facit
Ammoniacum 1.262.a.17
sanguinis mictus causa 1.871.b.1
sanguinis mictus qui debilitet. 1.871.b.9
sanguinis hirci ad lapidem, preparatio. 1.877.a.67
sanguinis fluxum ex incisione in lapide uesica sistencia 1.883.a.13
sanguinis congelationis in uesica signa. 1.886.a.16
sanguinis congelationis in uesica curatio 1.886.a.28
sanguinis congelati in uesica signa. 1.890.a.10
sanguinis hircini vsus 1.829.a.19
sanguinis puri mictus signa. 1.897.b.45
sanguinis mictus liquefactiui signa. 1.898.a.7
sanguinis, sicut lotura carnis, mictus signa 1.898.a.26
sanguinis mictus causa 1.897.a.36
sanguinis mictus, sicut lotura carnis, causa 1.897.a.64
sanguinis mictus permixti cum humoribus grossis causa 1.897.a.68
sanguinis mictus quid indicet. 1.897.b.29
sanguinis purulenti mictus signa. 1.898.a.34
sanguinis cretici mictus signa. 1.898.a.41
sanguinis mictus curatio. 1.898.a.49
sanguinis mictus qualis non retinendus. 1.898.a.57
sanguinis mictus uictus 1.899.a.20
Sanguinis & urinis mictui conserentia composita
Confectio de pilulis alchebengi. 1.317.b.58
Trochisci alchebengi 2.317.b.59
sanguinis fluxus in enixa perducit ad causam uirtutis 1.943.a.44
sanguinis fluxus enixae curatio. 1.943.a.56
sanguinis paucitatis fluentis enixae curatio 1.943.b.4
sanguinis fluxus qualiter fiat. 1.944.b.63
sanguinis fluxus omnis incipit paulatim subtilis 1.944.b.63
sanguinis fluxum quae mala insequantur 1.945.a.5
sanguinis fluxus uictus 1.945.b.63
sanguinis acuti fluxus curatio. 1.946.a.7
sanguinis fluxum in abscondendo arnoglossae non est par 1.946.a.9
sanguinis fluxus a tenuitate, & aquositate sanguinis curatio 1.946.b.19
sanguinis locus est intra uenas. 2.18.a.54
sanguinis predominantis signa ex urina. 2.25.b.30
sanguinis augmentum conualescentibus procurandum. 2.102.a.56
sanguinis tauri recentis nocumenta. 2.210.a.27
sanguinis tauri recentis bibiti cura. 2.210.a.36
sanguinis congelati nocumenta. 2.210.b.15
sanguis congelatus in ventre est proculdubio uenenum 2.210.b.17
sanguinis congelati in pectore, stomacho, intestinis, et uesica, accidentia. 2.210.b.21
sanguinis congelati in uisceribus cura. 2.210.b.32
sanguinis malitia cum est uehemens, & ipsius adustio fit erysipela, & combustio, & crusta, & deterior ea ignis persicus 2.107.b.50
sanguinis mortui cura 2.242.b.10
sanguinis mortui curatione quales medicinae conueniant 2.242.b.40
sanguinis cursus temperatus in quantitate confert uulneribus, & prohibet apostema 2.140.a.56
sanguinis fluxum sistencia. 2.144.a.13
in sanguinis febre melior est partitio sanguinis, nisi fuerit quod necessarium faciat festinationem 2.45.a.52
sanguinis febre laboranti conceditur aqua frigida donec tremere faciat. 2.45.b.26
de sanguinis fluxu, & retentione. 2.155.a.9
sanguinis fluxus a quibus causis fiat. 2.155.a.12
sanguinis uia ad fluxum conuenientior est arteria 2.155.a.25
sanguinis matrem nominant emborifinili 2.155.a.31
sanguinis emanatione a pulmone est timor 2.155.b.12
sanguinis fluxus a membris diuersificatur 2.155.b.6
sanguinis fluxus ex arterijs magnis est timorosus, & interficit secundum plurimum 2.155.b.20
sanguinis fluxus arteriarum quando retineatur 2.155.b.25
sanguinis arteriae & uenarum differentia 2.155.b.30
sanguinis euacuatio cum superfluit, & accidit spasmus, est malum. 2.155.b.35
sanguinis euacuationis signa mala. 2.155.b.36
sanguinis fluxus omnis curatio. 2.155.b.51
sanguinis fluxus quibus retinetur. 2.155.b.64
sanguinis fluxus quomodo cum cauterijs retinetur 2.157.a.51
sanguinis fluxum medicinae retinentes cum exsiccatione, & incarnatione. 2.157.b.30
ad sanguinis fluxum medicinae diuersae. 2.157.b.58
sanguinis malitia prouenit aut propter complexionem hepatis aut splenis. 2.159.b.56
sanguinis euacuatio cordi quomodo prouenit & obsit 2.343.b.32
Sanguinis expulsionem ualet
Sotira consec. 2.269.b.66
Galenii consecutio 2.274.a.18
Confectio Hermetis 2.274.b.6
Athanasia magna 2.277.b.24
Philonium romanum 2.278.b.42
Philonium persicum 2.278.b.27
Trochisci Andromachi. 2.305.b.31
Trochisci de papauere. 2.306.a.56
Trochisci de balaustijs. 2.306.a.68
Trochisci de semimibus. 2.306.b.65
sanguinis dominantis signa. 2.387.a.30
sanguinis fluxus a capite quando semper laudabilis 2.390.b.50
Sanguinis a capite ad pulmonem fluxum retinet
Electrum 1.337.a.7
sanguinis in partu fluxio quibus sistenda 2.394.a.23
sanguinis in partu suppressio quibus elicienda 2.394.a.24
Sanguinis putrefactioni longa conserentia composita
Casaris consecutio 2.272.b.32
sanguinis narium fluxus. Vide Fluxus sanguinis narium
sanguinis narium fluxus. Vide narium sanguinis fluxus
sanguinis missio. Vide Phlebotomia
sanguini alij immixti sunt humores. 1.23.b.17
sanguini carnis complexio multum est propinqua 1.32.a.60
sanguini contrarius autumnus est. 1.101.a.56
sanguini coagulato in uentre naturam succurrere 1.815.a.66
sanguinem resoluit aestas 1.101.a.59
sanguinem corrumpit aqua salsa. 1.106.b.17
sanguinem corrumpunt eruca sinapi & ocymum 1.165.a.27
sanguinem corrumpi etiam a dulcibus bis 1.178.a.47
sanguinem purificat sumus terra. 1.321.b.20
sanguinem cur medicina non euacuet. 1.210.b.63
sanguinem cobibentia qua. 1.230.a.56

Sanguinem sistunt
Acacia 1.261.a.8
Antimonium. 1.261.b.62. & deinceps
Amirberis 1.262.b.41
Arabica spina 1.263.a.61
Aranea tela 1.273.b.20
Alumen 1.275.a.14
Acerum 1.277.a.13
Ben 1.278.b.65
Balanstia 1.284.a.50
Coagulum

I N D E X

Coagulans	1.285.b.42	sanguinem mundificat hiera. 1.784.b.32	ex sanguine, quæ membra. 1.311.a.47
Corallus	1.287.b.60		ex sanguine genita post solutionem continuo restaurantur ut antea. 1.311.b.33
Coloquintida folia	1.290.b.16	sanguinem aliquando subtiliari a splenis apostematibus 1.801.b.19	sanguine malo pauco in aliquo existente, quomodo ille phlebotomandus. 1.219.a.18
Cuscute	1.293.a.4	sanguinem splen vehementer mundificat a fæce sua 1.810.b.21	ex sanguine fit cholera, qua corpus superflue calcfit 1.793.a.48
Calx	1.297.a.29	ad sanguinem constringendum est spodiæ necessitas 1.817.a.54	sanguine membra uehementer indigent. 1.851.a.20
Chalcitis	1.302.a.47	sanguinem stringentia quæ. 1.822.a.41	a sanguine congelato in uesica parum fit euasio 1.890.a.15
Cinis lignorum stypticorum.	1.405.a.44	sanguinem hamorrhoidarum ex incisione restringentia 1.859.b.7	sanguine uincente, aut alteri humori ad mixto dummodo constet uirtus phlebotomia est conueniens 2.25.b.30
Cauda equi	1.307.a.31	sanguinem ingrossat rod iuiubarum. 2.45.b.14	sanguine non peccante, si times uictoriæ humoris, magis necessaria cautela est euacuatio 2.27.a.19
Aspalathus	1.308.a.28	sanguinem ingrossant lentes preparatæ cum aceto 2.45.b.18	de sanguine mortuo sub ungue propter attritionem 2.263.b.16
Glans, & proprie cortex eius interior	1.323.b.4	sanguinem purum mingens in acutis, moritur 2.98.a.24	sanguinea chylosa uentris solutio ex hepate quibus signis a solutione ex mesaraica differat 1.778.a.48
Gypsi lapis	1.324.b.12	Sanguinem mingentibus conferentia composita	sanguinea febris non fit a putredine sanguinis ex sententia Gal. 2.43.a.60
Galion	1.329.b.3	Confectio alchebengi 2.278.b.43	sanguinea febris est febris putredinis, & ebullitionis sanguinis, quam nominauit Hip. synochum conclusum. 2.43.b.39
Aceti vapor a lapide molari.	1.340.a.55	Trochisci alchebengi 2.305.a.28	sanguinea febris est febris acuta. 2.43.b.50
Lutum armenum	1.341.b.44	Trochisci disulidis 2.306.b.9	sanguinea febris multotiens permutatur ad febrem putredinis, aut heclicam. 2.43.b.52
Lutum samium	1.342.a.24	ad sanguinem congelatum in stomacho, & uesica medicinæ 2.210.b.42	sanguinea feb. ex Gal. multoties currit cursu diei 2.43.b.54
Morochibus	1.345.b.13	sanguinem congelatum resoluit thymus. 1.341.a.49	sanguinea febris est continua, quæ non repescit usque ad crism aut mortem 2.44.a.4
Liminium cum uino	1.346.a.24	Sanguinem in stomacho coagulatum resoluit	sanguinea febris est continua propter contumitatem materici & adhaerentiam 2.44.a.4
Lac decoctum	1.347.b.52	Coagulans 1.285.b.53	sanguinea febris quandoque permutatur ad diuersa genera a gritudinum. 2.44.a.16
Myrtus	1.352.a.63	Parthenium 1.407.a.23	sanguineæ uentris solutionis cause. 1.777.b.64
Myrtus	1.353.b.51	Sanguinem in pulmone coagulatum resoluit	sanguineæ materiæ signa 1.972.b.43
Nux tamarisci	1.363.a.29	Coagulans 1.285.b.50	sanguinea febris differt ab ephemeris, quia calefactum primum est in ea humor, differt etiam a putridis quia non est ei putredo 2.43.b.47
Ouum crudum	1.367.a.48	Sanguinem in ventre congelatum resoluit	sanguineæ febris causas uide. 2.43.b.62
Olibanum	1.370.b.56	Assa 1.269.b.53	sanguineæ febris sunt tres species. 2.44.a.7
Crura vaccina adusta	1.371.a.16	Bitumen iudaicum 1.285.b.11	sanguineæ febris quæ species sit saluior, & quæ minus & omnium causas uide de 2.44.a.7
Portulaca	1.372.b.37	Sanguinem coagulatum sub oculo resoluit	sanguineæ febris signa 2.44.b.34
Papyrus, & cinis eius.	1.373.a.40	Cimimum 1.293.a.39	sanguineæ febris signa longitudinis, quæ 2.45.a.2
Pellis caprina rasura	1.373.b.32	Sanguinem sub cute congelatum resoluit	sanguineæ febris signa digestionis si tardentur post tertium, aut quartum non fit crisis in septimo 2.45.a.9
Pæoniæ semina	1.378.a.1	Aqua marina 1.272.a.56	sanguinea febris crisis multoties fit in quarto
Squinanthum	1.386.a.19	Sanguinem congelatum resolunt	
Spongia	1.387.a.28	Bdellium 1.285.a.4	
Sanguis draconis	1.388.a.30	Coagulans 1.285.b.38	
Stercus caprarum, & asini.	1.389.b.40	Fici lac 1.322.a.19	
Sandaraca	1.393.a.16	Sesamum 1.397.a.9	
Salix	1.402.a.10	sanguinem mouentia ad cutem secundum tres modos mouent. 2.241.a.2	
Urina hominis cum cinere uitis.	1.468.a.26	sanguinem mundificantia. 2.241.a.25	
sanguinem mouentes cause quæ.	1.643.b.40	sanguinem mortuum medicina carminantes 2.149.b.41	
Sanguinem educunt		sanguinem retinentes medicina cum glutinositate 2.157.b.22	
Aloe quandoque	1.274.a.62	sanguinem ab hepate ortum ducere, & temperamentum 2.378.b.60	
Allium	1.276.a.37	sanguinem extracto quod est sicut spuma, cholera est rubea 1.23.b.20	
Coloquintida	1.290.b.40	sanguine extracto pars turbida est melancholia 1.23.b.22	
Centaurea	1.300.b.24	sanguine extracto, pars albumini oui similis est phlegma 1.23.b.23	
Cucumer asininus	1.304.b.16	sanguine extracto pars aquosa est serositas 1.23.b.25	
Lens siluestris	1.349.b.42		
Sordes abstergunt			
Arundinis cortex, & radix.	1.274.b.23		
Porri succus	1.374.b.34		
Thymum	1.405.b.59		
Volubilis quedam species.	1.409.a.12		
sanguinem rubeum mammilla albificat, & facit ipsum lac	1.686.a.44		
sanguinem generat hepar.	1.749.b.67.		
& 1.750.b.29			
sanguinem per corpus transmittit hepar mediante uena concaua. 1.750.a.13			
sanguinem acuum subtiliantia. 1.755.a.15			
sanguinem abundantem in apostemate hepatis calido extrahendum. 1.770.a.38			

I N D E X

- quarto 2.45.a.11
 sanguinea febre medicamenta diuersa conferentia 2.45.b.46
 sanguinea febre laboranti nulla euacuatio melior est, quam phlebotomia ex manu 2.45.a.41
 sanguinea febre laborantem oportet phlebotomare vsque ad syncopim, si corpus fuerit forte 2.45.a.46
 in sanguinea febre, phlebotomiam quandoque si quitur fluxus cholericus, & sudor vnde aeger sepe saluatur. 2.45.a.56
 de sanguinea febre seu febre sanguinis, argumenta Auicen. contra Gal. 2.43.b.7
 in sanguinea febre, si acciderit fluxus sanguinis narium per se, non absindatur 2.45.b.12
 in sanguinea febre in frigidare tantum, & dimittere phlebotomiam, & ventris solutionem, addit in oppilatione, unde augetur putredo 2.45.b.37
 in sanguineis febribus profunditas somni, & difficultas sermonis est malum. 2.44.b.41
 sanguinolentus fluxus uentris longus. 1.783.b.23
 sanguisuga medicamen ad ulcera intesti. 2.330.b.46
 sanguisuga qua venenosa. 1.226.b.57
 sanguisuga qua spernenda, & qua eligenda 1.227.a.1
 sanguisuga an equam apponantur, quomodo preparanda 1.227.a.19
 sanguisuga vbi apponenda, quomodo locis preparanda 1.227.a.27
 sanguisuga plena quomodo extrahenda. 1.227.a.34
 post sanguisugarum suctionem, & extractionem sanguinis, quid agendum. 1.227.a.38
 sanguisugarum appositionem conferre aegritudinibus subcutaneis. 1.227.a.49
 sanguisugarum in gutture curatio. 1.610.a.8
 sanguisugarum in gutture signa. 1.610.b.67
 a sanguisugis venenosis cauendum. 1.226.b.58
 a sanguisugis venenosis qua mala proueniunt 1.226.b.66
 a sanguisugis extractionem sanguinis esse profundiore, ea, qua fit cum ventosis 1.227.a.17
 a sanguisugis sanguis fluens quomodo constringendus 1.227.a.41
 sanies stomachi quomodo extrahenda. 1.734.a.65
 sanies qua bona in renum apostemate. 1.867.b.66
 sanies quandoque fit in interiore parte sui, & non apparet sensui, propter profunditatem & grossitudinem cutis. 2.120.b.34
 sanies laudabilis est, qua alba, lenis est, & sine odore horribili in qua non operata est nisi caliditas innata, licet non sit excusatio a communitate extranea 2.121.a.17
 sanies laudabilis quare sit sine odore horribili 2.121.a.24
 sanies quare sit alba 2.121.a.26
 sanies mala est fetida, significans putrefactionem et dominium caliditatis extranea 2.121.a.28
 sanies diuersarum partium non est bona 2.121.a.33
 sanies quando fit, quiescit calefactio fortis, & inflammatio, & febris. 2.121.a.57
 sanies cum non est matura declinat ad rubedinem 2.122.b.22
 sanies est de melioribus signis sanationis vlcere, & vulnerum. 2.159.a.25
 sanies non generatur nisi a digestionem naturalis 2.159.a.30
 sanies laudabilis, est alba, lenis, & aqualis 2.159.a.32
 sanies in quibus vlcerebus non generetur 2.159.a.39
 sanies, & apostema in vlcere est signum bonum 2.159.a.43
 sanies maturatio, quandoque est velox, quandoque non, secundum substantiae grossitudinem 2.120.b.37
 sanies iudicia 2.121.a.17
 sanies locus quomodo cognoscatur. 2.122.a.27
 sanies non bona signa 2.122.a.34
 sanies laudabili non associatur factor. 2.159.a.34
 sanies sputum a sputo phlegmatis quibus signis differat 1.657.a.47
 Sanies sputo confert
 Pix cum melle 1.374.a.38
 Ruta syluestris gumma 1.405.a.66
 Sanies sputo conferentia composita
 Diasulfur 2.279.a.17
 Confectio Gal. 2.281.b.36
 Emplastrum Andromachi. 2.314.b.57
 Lohoc ex glutino alimbat. 2.334.b.18
 Trochisci Gal. 2.316.b.8
 Trochisci Aristomachis. 2.316.b.9
 Lohoc de papauere 2.316.b.10
 Medicamen Gal. 2.326.a.47
 sanies habentium anhelitus. 1.630.a.57
 sanies qui euomit ex stomacho est ad desperationem propinquior, quam ad spem 1.734.a.63
 sanies, quid 1.96.a.65
 sanies & morbus & eorum cause non nisi per accidentia noscuntur. 1.7.b.53
 sanies magis pertinet caliditati quam frigiditati 1.13.b.23
 sanies quomodo ex humoribus conferuntur 1.23.b.41
 sanies unum terminum non habet. 1.163.b.21
 sanies & morbi subiectum propinquum sunt membrum & spiritus. 1.7.b.65
 sanies & morbi subiectum longinquum sunt humores & elementa. 1.7.b.67
 sanies & morbi causa materiales, quae 18.a.1
 sanies cause, efficientes quae. 1.8.a.7
 sanies finales cause quae 1.8.a.22
 sanies & morbi causa formales, quae. 1.8.a.30
 sanies conseruanda & remouenda cause 1.8.a.33
 sanies cause sunt tres, antecedentes, primitiua, & coniuuncte 1.95.a.62
 sanies conseruationis plurimum est ut exercitemur, postea comestio, deinde dormiendi regimen 1.170.a.42
 sanies nostra conseruatio ex nutrimento est in quantitate, & qualitate moderato 1.170.a.57
 sanies conseruatori quibus cibis vtendum 1.171.b.2
 sanies conseruant cibi tenues magis quam virtutem & fortitudinem. 1.177.b.11
 sanies ab angina futura signa. 1.612.b.47
 sanies conseruandi ratio. 2.390.b.56
 Sanies conseruantia composita
 Medicina dicta, donum Dei. 2.282.a.37
 sanies qui phlebotomatur, quid conseruare debeat 1.221.a.2
 sanies membrum est omne cuius operatio completur 1.130.a.15
 sanies medicamentis non esse frequenter utendum 2.397.a.13
 saphena vena quae, & a quibus membris euacuet, & in quibus aegritudinibus conferat, & quomodo phlebotomanda 1.223.a.17
 saponis aqua que nocumenta inserat bibenti, & cura eorum 2.202.a.36
 sapor amarus significat caliditatem, & choleram 1.698.a.51
 sapor acetosus significat frigus. 1.698.a.51
 sapor dulcis salsus, & amarus siccitatem, acutus calorem indicat. 2.272.a.62
 sapor complexionum esse inditum. 2.377.b.48
 saporem dulcem eligit appetitus sanus. 1.698.a.14
 saporem acetosum quandoque significare calorem debilem 1.698.a.54
 saporum qualitates 2.377.b.55
 sarcocolla est calida in secundo, sicca in primo

I N D E X

- | | | |
|---|---|---|
| <p> <i>primo</i> 1.380.b.1
 <i>sarcocolla est de glutinantibus</i> 2.51.
 a.45
 <i>sardonie herba. i. sebardion nocumenta,</i>
 & cura 2.205.b.4
 <i>sardonia herba ignota Auicen.</i> 2.205.
 b.5
 <i>sardonici risus comparatio Græcorum</i> 2.
 205.b.11
 <i>satietas nauseatiua à somno, & quiete</i>
 1.714.a.65
 <i>satieteris nauseatiuæ causæ</i> 1.128.
 b.62
 <i>satieteris nauseatiuæ signa</i> 1.714.a.43
 <i>satieteris nauseatiuæ curatio</i> 1.714.
 a.54
 <i>satieteris nauseatiuæ qualis uomitus</i> 1.
 739.b.57
 <i>Satieteris nauseatiuæ conferentia</i>
 <i>composita</i>
 <i>Sagzenea minor</i> 2.275.b.52
 <i>Diacyminum Gal.</i> 2.286.b.61
 <i>Syrupus de menta</i> 2.298.a.63
 <i>satieterem nauseatiuam plures ægritu-</i>
 <i>dines in stomacho sequuntur</i> 1.710.
 a.48
 <i>satieterate nihil est deterius</i> 1.174.
 b.55
 <i>ex satieterate nauseatiua quæ fames, &</i>
 <i>eius curatio</i> 1.714.b.3
 <i>saturitas multa post superfluam famem</i>
 <i>quæ mala pariat</i> 1.118.b.55
 <i>satureia aquam subtiliatiuam esse</i> 1.
 203.a.41
 <i>scabies generatur aut ex materia san-</i>
 <i>guinea, cui admiscetur cholera, quæ</i>
 <i>conuersa est in melancholiam, aut ex</i>
 <i>materia, cui admiscetur phlegma sal-</i>
 <i>sum, baurachium</i> 2.250.a.3
 <i>scabies sicca ex qua materia fiat</i> 2.250.
 a.8
 <i>scabies humida ex qua materia fiat</i> 2.
 250.a.9
 <i>scabies plurimum generatur a comestio-</i>
 <i>ne salforum, & acutorum, & amaro-</i>
 <i>rum, & specierum &c.</i> 2.250.a.11
 <i>scabies magis sparsa, & corpulentior, &</i>
 <i>acutioris capitis bothor est acutioris</i>
 <i>humoris</i> 2.250.a.15
 <i>scabies quæ est latior, & vehementioris</i>
 <i>profundationis, eius humor est mino-</i>
 <i>ris acuitatis</i> 2.250.a.17
 <i>scabies generatur a causis generantibus</i>
 <i>materiam pruritus, uerum fortioribus</i>
 2.250.a.59
 <i>scabies accidit senibus propter debilita-</i>
 <i>tem expulsiuam</i> 2.250.a.30
 <i>scabies aliquando accidit propter cibos</i>
 <i>malos, ex quibus generatur chymus</i>
 <i>malus, acutus</i> 2.250.a.33
 <i>scabies aliquando fit propter malitiam</i>
 <i>digestionis</i> 2.250.a.36
 <i>scabies excorticata multiplicatur in au-</i>
 <i>tumno</i> 2.250.a.41
 <i>scabies sicca est, cum materia est in cor-</i>
 <i>pore</i> 2.250.a.44
 <i>scabies sæda attrahit vulnera</i> 2.250. </p> | <p> a.47
 <i>scabies sæda permutatur ad impetigi-</i>
 <i>nes</i> 2.250.a.48
 <i>scabiei causa</i> 1.724.a.62
 <i>scabiei ualet argentum uiuum extinctum</i>
 <i>cum oleo rosaceo</i> 2.297.b.22
 <i>scabiei causæ appropinquant causis ge-</i>
 <i>nerantibus pediculos</i> 2.250.a.22
 <i>scabiei causæ appropinquant causis ge-</i>
 <i>nerantibus pediculos, & alsahafati,</i>
 <i>& fursures, & impetiginem, & ap-</i>
 <i>proximât eis in curatione</i> 2.250.a.24
 <i>scabiei & pruritus differentia</i> 2.250.
 a.24
 <i>scabiei causæ plures</i> 2.250.a.33
 <i>scabiei pruritus senilis parum obedit cu-</i>
 <i>rationi</i> 2.250.a.39
 <i>scabiei pruritus, & bothor plurimum ac-</i>
 <i>cidunt inter digitos, quoniam sunt de</i>
 <i>biliores</i> 2.250.a.47
 <i>scabiei nocent olea</i> 2.250.a.50
 <i>scabiei curatio prima, et melior est eu-</i>
 <i>acuatio cum eo, quod educit humorẽ</i>
 <i>acutum, adustum, & phlegma falsum</i>
 2.250.a.55
 <i>scabiei balnea sint ex aqua maris</i> 2.252
 a.2
 <i>scabiei nocet coitus, quia monet mate-</i>
 <i>rias ad exteriora</i> 2.250.a.65
 <i>scabiei sæda conferunt uentosæ in utrif-</i>
 <i>que cruribus</i> 2.252.a.13
 <i>Scabiei vlcerosæ conferunt</i>
 <i>Acetosæ radix cum aceto</i> 1.270.
 a.49.55
 <i>Ben</i> 1.287.b.61
 <i>Vrina</i> 1.330.a.8
 <i>Lilium</i> 1.348.b.19
 <i>Nasturtium</i> 1.367.a.62
 <i>Nigella cum aceto</i> 1.365.b.39
 <i>Hordeum cum aceto forti</i> 1.371.
 b.53
 <i>Spuma maris</i> 1.389.b.17
 <i>Sal</i> 1.392.a.62
 <i>Scammonæa cum aceto</i> 1.394.a.31
 <i>Anemone</i> 1.398.b.24
 <i>Scabiei conferunt</i>
 <i>Atramenta omnia</i> 1.268.a.30
 <i>Ranunculus</i> 1.337.a.63
 <i>scabiei confert arsenicum cum adipe, et</i>
 <i>oleo</i> 1.268.b.5
 <i>Scabiei humida conferunt</i>
 <i>Atramenta omnia</i> 1.268.a.30
 <i>Scabiei conferunt</i>
 <i>Arsenicum cum adipe, & oleo</i> 1.
 268.b.5
 <i>Apium syluestre</i> 1.270.b.57
 <i>Aqua marina</i> 1.272.a.62
 <i>Aqua sulphuræ</i> 1.272.a.63
 <i>Argentum</i> 1.273.b.42
 <i>Acetum</i> 1.277.b.1
 <i>Baurach</i> 1.280.b.29
 <i>Melissa</i> 1.282.a.58
 <i>Aqua casei bibita</i> 1.288.b.57
 <i>Struthium</i> 1.292.b.8
 <i>Cancer marinus adustus</i> 1.298.a.24
 <i>Oleum cydonij</i> 1.298.b.50
 <i>Calamentibi montani decoctionis bal</i> </p> | <p> <i>neatio</i> 1.299.a.50
 <i>Cordumeni linitum cum aceto</i> 1.300.
 a.12
 <i>Cedrus, & proprie eius oleum</i> 1.301.
 a.27
 <i>Cucumer asininus succus pulueriza-</i>
 <i>tus</i> 1.304.a.44
 <i>Chelidonium</i> 1.306.b.27
 <i>Chamaleon</i> 1.306.b.52
 <i>Cantharis</i> 1.307.a.56
 <i>Colla de corijs vaccinis cum aceto</i> 1.
 307.b.21
 <i>Colla de piscibus</i> 1.307.b.24
 <i>Ericij marini cutis</i> 1.312.b.13
 <i>Elleborus cum lacte</i> 1.313.b.38
 <i>Eupatorij succus cum aqua fumiter-</i>
 <i>ræ, aut oxymelle</i> 1.314.b.44
 <i>Fel cum nitro, & gumma pini, & chi-</i>
 <i>molea</i> 1.317.b.24
 <i>Fursur cum aceto</i> 1.318.a.42
 <i>Vitis albæ fructus</i> 1.319.b.5
 <i>Pforicum</i> 1.321.a.38
 <i>Fumus terræ</i> 1.321.b.25
 <i>Fici foliorum decoctio cum spuma sy-</i>
 <i>napis</i> 1.322.b.7
 <i>Granum viride</i> 1.327.a.49
 <i>Lacticiij radix</i> 1.343.a.34
 <i>Storax</i> 1.344.a.19
 <i>Lac bibitum</i> 1.347.a.43
 <i>Aqua casei cum myrobalanis</i> 1.347.
 a.52
 <i>Lupinus</i> 1.350.a.44
 <i>Oleum arboris mastlicis</i> 1.354.b.3
 <i>Mezerion</i> 1.355.a.13
 <i>Oleander</i> 1.368.a.41
 <i>Oleum de cherua</i> 1.368.b.49
 <i>Oleum de costo</i> 1.368.b.52
 <i>Humiditas decurrens a lignis oliua-</i>
 <i>rum syluestrium, cum inflamman-</i>
 <i>tur</i> 1.369.b.27
 <i>Oleum de oliuis syluestrib.</i> 1.369.
 b.32
 <i>Fax olei cum chamaleonte</i> 1.369.
 b.35
 <i>Gumma oliuarum syluestrium</i> 1.
 369.b.41
 <i>Ostracum adustum</i> 1.371.a.46
 <i>Pellis recens</i> 1.373.b.44
 <i>Pentaphyllon</i> 1.375.a.63
 <i>Staphisagria cum arsenico, aut sola</i> 1.
 391.b.47
 <i>Synapis</i> 1.481.b.31
 <i>Scoria argenti</i> 1.402.a.43
 <i>Testa, proprie cancri</i> 1.406.b.28
 <i>Viola</i> 1.408.a.3
 <i>Vitis lachrima</i> 1.409.b.19
 <i>Scabiei conferentia composita</i>
 <i>Hiera Archigenis</i> 2.284.b.18
 <i>Conf. medicina Aristratis</i> 2.319.b.46
 <i>ad scabiem medicina locales omnes ha-</i>
 <i>bent abstersionem, cum cõfortatione</i>
 <i>acuta, & reftificatione complexionis</i>
 2.251.a.55
 <i>scabiem habentium cibus fit ex eis, quæ</i>
 <i>humectant, & generant sanguinem</i>
 <i>laudabilem</i> 2.252.a.4
 <i>ad scabiem medicina</i> 2.250.b.4
 in </p> |
|---|---|---|

INDEX

in scabie antiqua materia paulatim euacuanda 1.204.a.26
in scabie sunt bothor 2.250.a.26
de Scabie unguum 2.262.a.50
de scabie vesice, vide Vesica scabiem
de scabie renum, vide Renum scabiem
scammonia refrigerat per accidens dum calidum humorem excernit 1.95.b.55
scammonia in frigidis regionibus debilitate operatur 1.214.a.39
scammonia calida est, & sicca in tertio 1.394.a.23
scammonia adiuuat medicinas alias 1.685.b.36
scammonia est nocua stomacho, & inimica ei 1.707.a.59
scammonia inimica est stomacho 1.717.a.54
scammonia valet in aegritudinibus cholericis 1.786.b.49
scammonium indiget correctione 1.206.b.12
scammonia dosis magna in regione Turcharum 1.214.a.41
scammonia virtus vsque ad 30. perdurat annos 1.394.a.11
scammonia rectificatio 1.394.a.64
scammonia nocumenta, & curatio 2.203.a.20
scammonia dosis interficiens est. 3.11.2.203.a.22
scammoniam dare non audeas, nisi quum necessitas adest 1.707.a.60
scammonium euacuare choleram rubeam 1.206.b.12
eum scammonio commiscendi myrobalanis & cur 1.206.b.16
scapule usus 1.44.a.10
scapule anatome 1.44.a.10
scarabei moriuntur ex folijs platani 1.308.b.22
scarabeorum effugatio 2.214.b.26
scelithe confectionis inuamenta 2.270.b.26
scelithe descriptio 2.270.b.57
scelithe alia descriptio 2.271.a.64
sciatica quid 1.970.a.51
sciatica uena que, & quomodo phlebomanda, & in quibus affectionibus 1.223.a.3
sciatica uena occulta, que scindenda 1.223.a.10
sciatica redit uelociter qualibet ex causa 1.970.b.25
sciatica est ex eis, que hereditantur 1.970.b.30
sciatica est de uehementioribus doloribus iuncturarum 1.970.b.45
scie doloribus hamorrhoidum apertio confert 1.95.a.17
scie doloribus que conferant 1.121.a.33
sciatica materia ubi sit 1.970.b.31
sciatica securitatem facit cauterium 1.970.b.45
sciatica sanguinea signa 1.972.b.50

sciatica curatio 1.980.a.54
sciatica in quo sit difficilis curatio 1.980.b.3
sciatica uehementer nocet repercussio 1.980.a.59

Sciatica conferunt

Affarum 1.261.a.54
Adrimia cinis 1.261.b.43
Ammoniacum 1.262.a.25
Emplastrum ex adarci 1.263.b.11
Atramentum alsurie clysterizatum cum uino 1.268.a.37
Apium sumurion 2.270.b.59
Allium, clystere ex eo facto 1.276.a.36
Althea 1.276.b.35
Agaricum cum syrupo acetoso 1.278.a.30
Balsamum 1.279.b.26
Bitumen iudaicum 1.285.b.18
Coloquintida folia 1.290.b.20
Chamæpyrios, & proprie cum bibitur cum aqua mellis 1.292.a.14
Capparis radices cortices 1.293.b.40
Calamentum 1.299.a.53
Centaurea 1.300.b.20
Costus 1.301.b.21
Cucumeris asinini decoctio clysterizata 1.304.a.46
Euphorbium cum speciebus, que sunt piper, cinnamoni, et similia 1.312.a.17
Enula 1.312.b.53
Pini granum 1.323.b.56
Thymus cum sauick, & uino 1.330.b.58
Electri fluxus 1.332.b.29
Ireos 1.334.b.4
Hypericum decoctum cum uino quadraginta diebus bibitum 1.335.a.18
Lycium 1.339.b.53
Lupinus 1.350.a.50
Lactuca asini cum aceto 1.351.a.29
Muria 1.360.a.53
Naslurtium 1.363.a.65
Opopanacum 1.367.b.50
Oliuarum salutarum aqua 1.369.b.43
Oleum ablutum 1.369.b.45
Pentaphyllon 1.375.a.64
Papaueris campestris decoctio 1.379.b.10
Ruta 1.381.b.51
Rubea tinctorum cum mellicrato 1.382.b.14
Squilla, acetum, & syrupus eius 1.385.b.17
Asparagus 1.389.a.9
Sordities corporum luctantium 1.389.a.56
Stercus vaccarum, & caprarum cum adipe porci 1.390.a.5
Synapis 1.401.b.32

Sciatica uena conferentia composita
Hieralogodion 2.284.a.10
Hiera Archigenis 2.284.a.24
Acetum squilliticum 2.297.a.41
Pilule de capsia maiores 2.308.a.60
Oleum 2.313.a.23
Oleum alchechengi 2.313.a.44
Oleum de euphorbio Auic. 2.313.b.18
Emplastrum Andromachi 2.314.b.46
Emplastrum aliud Andromachi 2.314.b.57
Sotira 2.318.a.20
Scelithe 2.318.a.20
Confectio philosophorum 2.318.a.21
Confectio Hermetis 2.318.a.21
Anacardinum 2.318.a.22
Confectio hiera Archigenis 1.318.a.22
Theodoricon 2.318.a.23
Electuarium de massacmia 2.318.a.23
Emplastrum 2.318.a.23
Electuarium indum 2.318.a.24
Electuarium Casaris 2.318.a.25
Oleum de storace 2.318.a.25
Electuarium phlegmaticum 2.318.a.27
Medicina chebeth regis 2.318.a.28
Hiera picra 2.318.a.28
Oleum asseled 2.318.a.29
Ramised 2.318.a.29
Oleum alcheised 2.318.a.29
Oleum alchechelengi 2.318.a.30
Kelchelengi 2.318.a.31
Hiera catagini 2.318.a.32
Pilula de capsia 2.318.a.33
Sal 2.318.a.33
Medicamen proprium 2.335.a.15
ad sciaticam embrocha, & tina. 1.981.a.10
ad sciaticam emplastra 1.981.a.24
ad sciaticam epithemata 1.981.b.10
in sciatica materia paulatim euacuanda 1.204.a.26
in sciatica materiam non esse repellendam 1.974.a.35
in sciatica que uena phlebotomanda 1.980.b.7
in sciatica phlegmatica multoties necessaria est phlebotomia 1.980.b.48
in sciatica solutiua 1.981.b.39
de sciatica reliqua. vide in Iuncturarum dolore
scientia cuiuscunque rei non scitur nisi per eius causas, quum eas habuerit 1.7.b.47
scientiam facultatis rei non tolli, licet illius nomen ignoretur 2.340.b.4
scientiarum particularium principia cre dita recipiuntur in alias scientias usq; ad philosophiam primam 1.8.a.64
sciebi animal est sicut aranea habet plures pedes, & longos 2.228.b.57
sciebi morsus, & cura eius 2.228.b.63
Scurbus

I N D E X

- Scirrhus est apostema melancholicum* 2.125.a.17
Scirrhus. vide Durities
Scirrhus. vide Sephiros
- Scirrhis internis conferunt*
- Absinthium* 1.260.a.54
Ammoniacum 1.262.a.38
Agnus castus 1.266.b.37
Fisefati serpens 2.218.b.65
scisura cranei curatio per eius incisionem 2.191.b.19
de scisura vnguium 2.262.a.50
scolopendria calida est in primo, sicca in secundo 1.394.b.62
scolopendria medicina est propria spleni 1.800.b.17
scolopendria confert debilitati splenis, & eius grossitudini 2.52.b.30
scolopendria radice cum impletur si iula sanatur 2.167.a.5
scordium calidum est, & siccum ad quartum perueniens 1.393.b.6
scordium est vehementis iuuamenti in empyemate 1.666.b.45
scoria ferri est sicca in tertio 1.402.a.36
scoria alia ferri 2.290.a.57
scoria decocta iuuamenta 2.289.b.65
scoria decocta descriptio 2.290.a.4
scoria ferri alia descriptio 2.290.a.35
scoria ferri alia descriptio 2.290.a.48
scoria ferri confectio ad aures 2.325.a.1
scorpio quum pungit comedentem apium fortior fit res propter id 1.271.a.35
scorpio masculus extenuatus est minutus 2.225.a.13
scorpio femina maior est masculo 2.225.a.42
scorpio femina est pinguis, magna 2.225.a.44
scorpio quidam habet duos aculeos, secundum aliquos, quia dimittit duo foramina apud puncturam suam 2.225.a.47
scorpio cum alis est magnus, & iuuatur a vento ad volandum de regione in regionem 2.225.a.51
scorpio habens sex spondyles, in cauda fit pernitiosus in tempore ortus caniculae 2.225.a.56
scorpio non nocet comedenti raphanum 2.226.a.63
scorpio emplastratus valet ad eius puncturam 2.226.b.25
scorpio marinus est calidi ueneni, dixit quidam 2.230.b.17
scorpionis venenum frigidum esse 1.112.b.60
scorpionis punctura non nocebit, si administretur semen acetose ante puncturam 1.270.b.9
scorpionis cineris preparatio 1.877.a.40
ad scorpionis puncturam valet allium in uino bibitum 2.200.a.66
- scorpionis femina aculeus est subtilis, masculi grossus* 2.225.a.45
scorpionis punctura in frigidatur, & calescit reliquum corpus, & in frigidatur sudor etiam 2.225.a.50
scorpionis punctura est sicut punctura acus 2.225.b.10
ad scorpionis puncturam medicina 2.225.b.45
Scorpionis punctura valet
Theriaca magna 2.265.b.58
Mithrydatum 2.268.b.23
scorpionis marini morsus, & cura 2.230.b.11
Scorpionis marini punctura confert Cerusa stamni 1.384.b.55
scorpiones asati conferunt ad lapidem renem per se, & in colica per accides 1.845.a.20
scorpiones asati uehementer ualent colicæ 1.845.a.18
scorpiones quæ effugant, & interficiunt 2.214.a.10
scorpiones interficit sputum iciumi 2.214.a.10
scorpiones educit a foraminibus suis raphanus incisus 2.214.a.20
scorpionum cinis est uehemens in lapide renem, & uescicæ 1.876.b.14
scorpionum syluestrium species 2.225.a.42
scorpionum caudæ diuersificantur 2.225.a.54
scorpionum punctura accidit, ut apostemetur ab hora sua apostemate duro, rubeo 2.225.b.4
scorpionum punctura accidentia 2.225.b.4
scorpionum punctura cura 2.225.b.38
scorpionum punctura curatio 1.842.b.53
Scorpionum punctura conferunt Aristolochia, et proprie longa 1.269.a.21
Amomum factum in emplaistro cum ozymo latiore 1.270.a.25
Assa 1.270.a.25
Acetosa, proprie syluestris 1.270.b.9
Ameos decoctio 1.273.a.26
Arundo 1.274.b.32
Asphodeli flos, & fructus cum uino 1.277.a.38
Spina alba 1.279.b.53
Balsamum 1.279.b.53
Ozimum fluuiiale 1.283.b.39
Citri semen, & cortex 1.286.a.62
Cinnamomum cum myrrha 1.289.b.34
Coloquithida radix 1.290.b.60
Caro arietum adusta 1.296.b.38
Cancer fluuiialis 1.298.a.3
Calamentum syluestre 1.299.b.55
Cordumeni 1.300.a.23
Cartamus 1.301.a.10
Doronicus 1.308.a.1
Endiuia 1.311.b.1
- Furfur* 1.318.a.50
Myrtus 1.352.b.66
Maiorana cum aceto 1.350.a.41
Mamia 1.357.b.4
Myrrha cum uino 1.358.a.41
Stercus muris 1.361.a.66
Polium 1.373.b.14
Pisces 1.376.a.66
Raphanus 1.383.a.38
Stercus asini pascentis siccum cum uino 1.390.b.15
Sal cum semine lini 1.392.b.46
Scammonia 1.394.b.3
Endiuia 1.402.b.49
Lac ficus 1.323.a.21
Pini granum cum ficibus, et daelylis 1.323.b.62
Gentiana 1.324.a.42
Galbanum 1.328.b.7
Locustæ asata 1.339.a.39
Lilium 1.348.b.55
Lactuca syluestris lac 1.350.b.60
Laurus cum uino 1.351.b.53
Scorpionum puncturis ualet
Theriaca diatefferon 2.269.b.46
Diasulfur 2.279.a.20
Confectio de asâ 2.279.a.34
scotomi 1.747.b.12
scotomia frequens apoplexiam & epilepsiam minatur 1.191.a.22
Scotomia conferentia composita
Acetum squilliticum 2.297.a.38
scrophulæ sunt apostemata dura 2.125.a.16
scrophulæ quomodo differant a nodis 2.127.b.21
scrophulæ plurimum accidunt in carne molli 2.127.b.24
scrophulis est uelamen neruosum 1.127.b.24
scrophula una quandoque generantur plures 2.127.b.26
scrophulæ quædam sunt cum dolore, quædam sine dolore 2.127.b.33
scrophulæ sine dolore sunt difficilis curationis 2.127.b.35
scrophulæ plurimum generantur in collo, & subascellis 2.127.b.40
scrophulæ incipientes extenuari, & resolui multoties redeunt ad dispositionem suam primam 2.128.a.22
scrophulis expositi homines sunt curta habentes colla humidarum complexionum 2.127.b.39
scrophulis non conuenit uentofatio, quia ingrossat eas 2.128.a.16
scrophularum nodi aliquando ordinantur, & fiunt sicut cingulus pedens ex collo ad unam partem 2.127.b.28
scrophularum nomen a porcis deriuatur 2.127.b.43
scrophularum cura 1.127.b.60
scrophularum curationis radix est euacuatio, & subtiliatio regiminis 2.127.b.60
scrophularum curatione laudatur uomitus 1.127.b.63
scrophula-

I N D E X

- Scrophularum regiminis subtilitatio* 2. 128.a.3
Scrophularum medicamenta diuersa 2. 128.a.39
 ad *scrophulas emplastrum* 1.218.a.22
scrophulis medicamentum bonum 2. 128.b.14
scrophulis confert phlebotomia cephalica 2.128.a.2
 in *scrophulis magnis, plagarij, seu chirurgici alienant se a curatione earum cũ ferro, & medicamento acuto* 2.128.a.27
scrophulis mortalibus, ruptis, emplastrum apostolicum est optimum 2. 128.a.34
Scrophulis conferunt
Ammoniacum 1.262.a.20
Plumbum 1.262.b.61
Anchusa 1.264.a.26
Penna alarum palumborum 1.267.a.8
Acetosa, & eius radix collo suspensa 1.270.a.52
Asini hepatis cinis cum oleo 1.270.b.17
Althea cum caulibus 1.276.b.31
Adiantum 1.283.a.44
Bdellium iudaicum 1.285.a.13
Bitumen iudaicum 1.285.b.14
Capparis radix 1.293.b.35
Coriandri succus cum farina fabarum, aut succo, aut farina ciceris 1.294.b.22
Charta adusta 1.303.a.60
Ericij marini caro 1.312.b.13
Cyclamen 1.320.b.41
Galbanum 1.328.a.56
Ireos 1.334.a.64
Mandragora 1.335.b.37
Lutum 1.341.b.33
Plantaginis radix 1.345.a.20
Lens cum aceto cocta 1.349.a.60
Lupinus 1.350.a.40
Pix cum farina hordei 1.374.a.14
Pentaphyllon 1.375.a.58
Piper cum pice 1.377.a.9
Ruta cum sale, & gumma eius 1.381.b.45
Stercus caprarum 1.388.a.11
Spuma maris rosea 1.389.b.16
Lactuca asini cũ adipe 1.399.b.35
Synapis cum caulibus 1.401.b.30
Fel testudinis 1.404.a.12
Testa 1.406.b.25
Scrophulis conferentia composita
Hieralogodion 2.284.a.13
Unguentum diaquilon 2.314.a.48
Unguentum apostolorum 2.314.a.67
Unguentum de vrsifur 2.314.b.13
scroti apostemata 1.915.a.18
scroti apostema durum 1.917.b.3
scroti varices 1.917.a.65
scroti mollificatio 1.917.b.16
scroti mollificationis curatio 1.917.b.21
sebardion. i. sardonie herba nocuenta, & cura 2.205.b.2
Sebel oculorum conferunt
Anisum 1.259.b.23
Secacul conditum 2.302.b.13
secacul est uenæ sicut zingiber 2.302.b.13
secacul affertur ex India 2.302.b.14
secacul facultates 2.349.b.19
sectio, & perforatio sint incidentes in longitudinem villorum neruorum membri, nisi timetur spasms 2.122.a.18
sectio aliquando fieri debet secundum retitudinem villorum, aliquando non 2.122.b.40
sectio cranei quomodo fiat 2.190.b.63
sectioni abscessuum quæ medicamenta parata habere oporteat 1.230.a.51
sectionum modi diuersi in exituris 2. 123.a.8
sectio probibeatur aqua, & oleum omne pingue 2.122.a.29
secundina 1.922.a.3
secundina quibus educatur 2.394.a.27
secundina quomodo scienda 1.941.a.54
secundina vena 1.922.a.42
secundina extractio 1.937.b.48
secundinam extrahens 1.936.a.22
secundinam expellens 1.943.a.19
Secundinam extrahunt
Apium, & proprie sumurion 1.271.a.24
Allium 1.276.a.52
Balsanum 1.279.b.45
Abrotanum 1.280.a.60
Adiantum 1.283.a.54
Chamemilla 1.287.a.17
Castoreum cum mentastro, & melle post phlebotomiam sapheneæ 2.288.b.2
Ladanum suffumigatum 1.343.b.46
Ostracum suffumigatum 1.371.b.20
segetes quando siccantur albescunt 2.102.a.40
selsir serpens 2.219.b.1
semen. Vide Sperma
Semen augent
Anatis caro 1.266.a.50
Been 1.280.a.1
Brassica marina 1.303.a.50
Pullarum caro 1.325.b.10
Piper longum, ut zingiber 1.339.b.8
Papaueris domestici semen cum melle 1.379.b.56
Ryzum 1.380.b.48
Semen imminuunt
Agnus castus 1.266.b.42
Cannabis cortex 1.303.a.24
Piper multum 1.377.a.30
Ruta 1.382.a.10
Semen corrumpunt
Brassicæ semen suppositum post coitum 1.294.a.50
Cedrus 1.301.a.49
Seminis profluuio conferunt
Plumbi lamina super renes 1.263.a.10
Agnus castus 1.266.b.43
Aqua frigida ualde 1.272.b.36
senex refrigeratione & humectatione quando indiget, non sufficit quod ad aequalitatem ipsum perducat 1.201.a.52
senis longæ egritudini quum succedit fluxus uentris, est timorofum 1.778.a.8
senis fluxus hepatici signa 1.778.a.11
senis complexio quasi naturalis est quæ frigida est & humida, licet sit accidens talis 1.201.a.58
in senes decrepito quid syncopim inducat 680.b.39
senes sicciores sunt temperato 1.18.b.38
senes fortiores sunt æstate 1.100.b.66
senes clystere acutum caueant 1.187.b.19
senes uinum dulce & oppilatum caueant 1.187.b.38
senes qui phlebotomandi 1.219.b.41
senes etiam sexagenarios & aliquando in septuagesimo phlebotomandos 2.394.b.62
senes post septuaginta annos a phlebotomia arcendos 2.395.a.7
senes facilius incurrunt heclicam senectutis, deinde inuenes, ultimo pueri 2.66.b.60
senum corpora sunt frigida 1.18.b.31
senum corpora sunt in dispositione neutra 1.90.b.5
senum mors inopinata quando expectanda 1.102.a.45
Senum urinae quales 1.160.a.14
senum regimen 1.186.b.37
semen regiminis summa est administrare quod calfaciat & humectet 1.186.b.37
senum nutritio 1.187.a.3. et deinceps
senum oppilationes quibus aperiende 1.187.b.53
senum fricatio 1.188.a.9
senum exercitium 1.188.a.19
senum cibi quales sunt 2.394.b.54
senum anhelitus qualis 1.629.b.61
senum humores sunt grossiores 1.874.b.17
senum febres sunt sepultæ 2.23.b.63
senum corpora sicca indicant tarditatem crisis 2.84.b.13
senum pruritus parum obedit curationi 2.250.a.39
senum pruritus cura 2.251.b.66
senum vulneribus, medicina conuenientes pro generatione carnis 2.117.a.8
senum corpora sicca minus sunt susceptibilia curationis ulcerum, quam infantium corpora humida 2.159.b.7
senum complexio radicalis est sicca, priuata sanguine mundo, & accidentalis humida,

INDEX

humida, mollis 2.159.b.11
 Senum vlcera, quare non sanantur 2.159.b.19
 Senum aegritudinibus ex phlegmate conferentia composita
 Diacyminum 2.286.b.49
 Diacyminum 2.287.b.53
 Electuarium ambrae 2.288.b.1
 Conditum 2.298.a.7
 Rasaton 2.299.b.52
 Senibus hyems nocet 1.100.b.56
 Senibus confert autumnii principium, finis vero obest 1.101.a.65
 Senibus vinum dandum est quantum tollerare possunt 1.140.b.13
 Senibus uinum conueniens 1.187.b.32
 Senibus theriaca multum confert 1.187.b.56
 Senibus plurimum aduenit lapis renum, quam lapis vesicae 1.874.b.6
 in Senibus virtutes renum debilitantur valde 1.874.b.13
 Senibus cur lapis generetur 1.874.b.22
 in Senibus lapis non sanatur 1.874.b.24
 Senibus parum accidit febris ualde accersa 2.19.a.47
 Senibus raro accidunt caufonides 2.42.a.48
 Senibus cum accidunt caufonides pereunt, quia non sunt in eis nisi a causa valde forti, & eorum uirtutes sunt debiles 2.42.a.49
 Senibus raro accidunt variolae 2.72.b.27
 Senium faciunt acetosa alimenta 1.278.a.31
 Senio extremo confectos sicciores & humidiores esse de senibus & iuuenibus 1.18.b.52
 Senectus mulieri sterili tardatur 1.926.a.49
 in Senectute facta exitura tarde suscipiunt digestionem 2.87.a.10
 sensus communis, qui 1.75.a.46
 sensus communis & phantasia secundum medicos sunt una uirtus, secundum philosophos duae 1.75.a.43
 sensus communis sensu percepta recipit, phantasia uero ea retinet 1.75.a.46
 sensus quando spiritui dominetur 2.336.b.42
 sensus communis & phantasia sedes, est cerebri uentriculus anterior 1.75.a.54
 sensus uehementis est os stomachi 1.746.b.55
 sensus signa mala 2.90.a.16
 sensus tactus potentiae 2.377.a.44
 sensum & motum recipere possent uegetabilia, si ad hos recipiendos uis nutritiua prepararet corpus 1.74.a.46
 sensum offendi non nisi ob solutionem cotinui ex Gal. sententia 1.126.a.55
 sensum quomodo auferat stupefaciens 1.233.a.57
 sensus omnes corporum accidentia per-

cipere 2.383.a.44
 sensuum & motionum turbulentia perdurans spasmodum & apoplexiam minatur 1.191.a.29
 Sensus confortantia composita
 Theriaca magna 2.265.b.65
 Mithrydatum 2.268.b.23
 Electuarium ambrae 2.288.a.66
 Electuarium Anacardinum 2.289.b.11
 Pilulae stomachicae 2.309.a.58
 Theriaca 2.315.b.59
 Mithrydatum 2.315.b.59
 Pilulae stomachicae 2.315.b.60
 sensitua uirtus animalis est, comprehensiuua manifeste 1.75.a.27
 sensitua uirtutis species secundum quosdam sunt quinque, secundum alios octo 1.75.a.28
 sensitua uirtutis principium in cerebro ponunt aliqui 2.334.b.10
 sensibiles qualitates 1.130.a.52
 sephiros est apostema melancholicum 2.125.a.17
 sephiros aut fit a melancholia seculenta sola radicali aut ab ea commixta cum phlegmate 2.129.a.44
 sephiros nominatur apostema durum 2.129.a.38
 sephiros purum est cui non associatur sensus, neque dolor 2.129.a.40
 sephiros puri signa 2.129.a.48
 sephiros aliquando fit apostemate solo in duratio 2.129.a.48
 sephiros, quod permutetur de membro ad aliud, & est coloris, corporis, nominatur fermos 2.129.a.53
 sephiros omne aut incipit apparere paulatim, & additur, aut conuertitur ex fluxione, aut erysipela aut exitura in loco uacuo 2.129.a.57
 sephiros quandoque fit, cum accidit durities in uisceribus, quae non accidit nisi post apostema calidum, quando curatur cum infrigidantibus 2.129.a.60
 sephiros differentia inter ipsum, & cancerum 2.129.a.64
 sephiros quandoque canceratur 2.129.a.64
 sephiros cura 2.129.b.15
 sephiros curatur cum eo quod resoluit, & lenit simul 2.129.b.20
 sephiros non curetur cum eo, quod resoluit, & exsiccat tantum, quia illud perducit ad uehementiam lapideitatis 2.129.b.21
 sephiros curationis duae sunt reuolutiones, una resolutionis cum lenitate, alia lenificationis 2.129.b.25
 sephiros resolutiua qualia sint 2.129.b.26
 sephiros regimen quale 2.129.b.33
 sephiros balneum contrarium quia resoluit subtile, & aggregat spissum 2.129.b.47
 sephiros lenificantia cum resolutione quadam 2.129.b.50

sephiros medicinae sint absque sale 2.129.b.64
 sephiros medicinae diuersae 2.130.b.12
 sephiros quando est grossum conuenit acetum sed non in principio 2.130.a.35
 sephiros cum est in membro carnosio, ut splene, aceti usus magis conuenit 2.130.a.47
 sephiros plurimum accidit in membris mollioribus, ut hepate, & in membris neruosis etiam 2.131.a.4
 septentrion cur excitet appetitum 1.714.b.33
 septentrio cum sufflat, dolores uescicae multiplicantur 1.887.a.30
 septentrionales uenti cum commouentur, cum icteritia fiat 1.793.b.6
 septentrionalium regionum incolae humidiores sunt 1.18.b.66
 septentrionalibus in aeribus, regionibus, & uentis multiplicantur dolores uescicae 1.880.b.50
 septentrionalibus in regionibus multiplicatur lapis uescicae 1.881.b.19
 serapinum est bonum solutiuum in ascite frigida 1.786.b.10
 serapinum calidum est siccum, in secundo, in tertio 1.394.b.17
 serici qualitates & iuuamenta 2.349.a.14
 sericum spiritui animali, & naturali conserre 2.349.a.45
 serpens nominatus regulus, & graece basiliscus interficit suo uisu, & auditu uocis suae 2.214.b.67
 serpens nominatus hirundo, similis coloris hirundinis, est longitudinis cubiti unius, & interficit ante duas horas 2.215.a.2
 serpens nominatus aspis sicca, est in quaetate sua inter tres cubitos usque ad quinque, & interficit ab horis duabus usque ad tres 2.215.a.5
 serpens quidam dicitur expuens, quia per sputum suum interficit 2.215.a.11
 serpens Andrius qualis sit, & de morsu eius 2.216.b.15
 serpens saliens ad duas partes 2.218.b.31
 serpens ilicinus habitat in ilicibus 2.218.b.41
 serpens ilicinus habet odorem malignum, qui mortificat eum, qui praesens est 2.218.b.44
 serpens faciens sitim ex morsu, est longitudinis palmi. i. habens super corpus uestigia nigra plurima 2.218.a.52
 serpens faciens sitim habet caput paruum, & collum grossum 2.218.a.55
 serpens scisetati nominatus, qualis sit 2.218.b.65
 serpens faciens sitim incedit quatiendo caudam suam 2.218.a.62
 serpens aracis, uel aspis habens colores diuersos, qualis sit 2.219.a.5
 Serpens

I N D E X

- Serpens triscalis, ignotus Auic. 2.219. a.13*
Serpens famusus ignotus Auic. 2.219. a.28
Serpens caubarus 1.219. a.42
Serpens amidiutus qualis 2.219. a.42
Serpens albedifnon persin, qualis sit 2.219. b.58
Serpens felsir qualis 2.219. b.3
Serpentis hirundinis morsus cura 2.216. a.4
Serpentis aspidis sicca morsus signa, & cura 2.216. a.12
Serpentis spuensis morsus signa 2.216. a.21
Serpentis facientis sitim morsus cura 2.218. b.3
Serpentis ilicini morsus cura 2.218. b.51
Serpentis miliaris color propter citrinitatē est quasi color milij 2.218. b.59
Serpentis triscalis morsus, & cura 2.219. a.13
Serpentis famusi morsus, & cura 2.219. a.28
Serpentis hauden morsus, & cura 2.270. b.60
Serpentis albatra morsus, & cura 2.220. a.21
Serpentis nigri puluis leprosis confert 2.136. b.20
de Serpente harmene 2.215. b.54
de Serpente cornuta 2.216. a.47
de Serpente dracone 2.219. b.30
Serpentes diuiduntur in tres partes a sapientibus 2.214. b.47
Serpentes quidam sunt uehementis acuitatis, non morantes ex dispositione ultra tres horas, neq; morsus eorum curantur 2.214. b.48
Serpentes quidam diuiduntur in secundam partem debilem, parum interficientem 2.214. a.59
Serpentes alij diuiduntur in partem mediam, qui nō tardantur a tribus horis usque ad septem 2.214. a.59
Serpentes surdi, arcuati multiplicantur in terris Aegypti. 2.215. a.24
Serpentes quidam habent duo cornua diuersorum colorum 2.215. a.25
Serpentes quidam habent dentes sicut vncinos 2.215. a.30
Serpentes diuersificantur in masculinitate, & femineitate 2.215. a.37
Serpentes masculi pauciores habent dentes 2.215. a.38
Serpentes masculi habent plus ueneni, & acutius 2.215. a.39
Serpentes femina sunt deteriores propter multitudinem dentium, & propter aetatem, ex quorundam sententia 2.215. a.40
Serpentes senes sunt deteriores iuuenib. propter corpus 2.215. a.43
Serpentes magni deteriores sunt paruis, curtis, cum species est vna 2.215. a.43
Serpentes qui habitant loca inaquosa, et montes, deteriores sunt eis, qui habitant littora, & loca aquosa 2.215. a.45
Serpentes famelici sunt deteriores ueneni 2.215. a.50
Serpentes irati, & audaces sunt deteriores eorum 2.215. a.51
Serpentes cazesati, & altararati, quales sint & de eorum morsu, & cura, uide 2.218. b.15
Serpentes quomodo effugentur 2.213. b.7
Serpentes, quae effugant 2.213. b.62
Serpentum surdorum morsus non curantur 2.214. b.49
Serpentum quorundam magni corporis morsus curatur in quantum est ulcus tantum, non in quantum uenenum 2.214. b.63
Serpentum uenenum in aestate est deterius 2.215. a.53
Serpentum uenenum esse frigidum, est error quorundam 2.215. a.55
de Serpentum speciebus, qui nocent per vulnus, non per uenenum est 2.219. b.25
Serpentum uenenum est iberiaca 2.268. b.15
Serpentum morsui conferunt
Allium bibitum cum uino 1.276. b.3
Adiantum cum uino 1.283. a.59
Caro arietum adusta 1.296. b.38
Cedrus 1.301. a.54
Endiuiā 1.311. b.3
Galbanum 1.328. b.8
Lapis serpentis 1.340. b.52
Reubarbarum 1.384. a.34
Sesamum 1.397. a.47
Serpentum puncturis ualeat
Theriaca magna 2.265. b.58
Mitrydatum 2.268. b.23
Confectio Hermetis 2.174. b.13
Diasulfur 2.279. a.21
Confectio de asa 2.279. a.34
Serpentes interficit sputum cū sale ammoniaco ex ore ieiuni 2.214. a.3
Serpentes interficit synapis 2.214. a.1
Serpentes in intestinis interficit
Capparis 1.293. b.64
Serpentes educit
Coriandri semen cum rob. 1.294. b.57
de Serpentibus, qui egredi faciunt sanguinem ex poris animalis morsu, & eius cura 2.217. b.63
Serpigini conferunt
Asphodelus, & proprie eius radices eius 1.277. a.9
Auri limatura 1.277. b.57
Cepa 1.287. a.50
Urina 1.330. a.9
Serum sanguinis ex eo est, quod bibitur & non nutrit 1.23. b.27
Serum sanguinis est corpus simplex, & non nutrit 1.23. b.34
Seri usus non est nisi ut nutrimentū attenuetur, & penetret 1.23. b.27
Seri facultas 1.868. a.38
in Sero lactis est caliditas quadam 1.288. b.26
Serrandi modus os corruptum 2.172. b.55
Seruitus latoria, quae 1.31. a.4
Seruitus preparatoria, quae 1.31. a.5
Sesamum calidum est in medio primi, humidum in fine eius 1.397. a.5
Sextanam, septanam & c. uide febres sextanam, septanam
Sexus est accidens animalium inseparabile, non de eorum essentia 1.30. b.67
Siccum difficile formas suscipit & susceptas perdit 1.9. b.32
Siccum prohibetur a sua separatione propter humidum 1.9. b.32
Sicci temperamenti habitudo 2.278. a.32
Siccatio quandoque accidit ex stypticitate 2.64. a.60
Siccitas maior quam debet, cito reddit corpus frigidius quam oportet 1.13. b.17
Siccitas naturalibus uirtutibus quibus conferat 1.73. a.19
Siccitas attractrici & expultrici facultati auxilium prebet 1.73. a.13
Siccitas euacuationem eius quod retineri debet consequitur essentialiter 1.119. a.19
Siccitas incessanter procedit donec nos perimat 1.162. b.39
Siccitas augmentatur duobus modis 1.162. b.67
Siccitas superflua, quam ager sentit sua manu, ex genere est lassitudinis arefaeliua 1.185. a.26
Siccitas, & sitis nebemēs in a cutis eggritudinibus, malum valde 1.722. b.42
Siccitas corporis significat tarditatem crisis 2.84. b.13
Siccitas quō cognoscitur 2.396. a.63
Siccatatem augeri ex causis calidis 1.201. a.43
Siccantes causa quae 1.122. b.25
Siccior res in corpore sunt pili 1.16. b.12
Siccarum corporis partium ordo 1.16. b.12
Signum bonum est horripilatio post euacuationem 2.88. b.49
Signum mortiferum est, quādo infirmus non uidet aliquid 2.90. a.31
Signum mortale est, cum aggregantur uomitus, & punctura, & permistio rationis 2.99. b.20
Signum mortale est, cum aggregantur in febre continua frigus eius, quod apparet, & adustio interiorum, & uehementia sitis 2.99. b.29
Signa pathognomonica 1.130. a.39
Signa assidentia 1.130. a.44
Signa post apparentia 1.130. a.47
Signa apostematum intrinsecorū in tres species

I N D E X

- Species diuisa, vide* 2.74.a.67
Signa crisis 2.83.a.24
Signa crisis nocturna sunt vehementiora diurnis 2.83.a.49
Signa motus materiei in crisi ad superiora 2.84.b.39
Signa distinguendi crisin futuram 2.84.b.55
Signa distinguenda inter fluxum sanguinis narium, & vomitum in crisi futura 2.85.a.49
Signa declinationis materiei ad sudorem in crisi 2.85.b.18
Signa declinationis materiei ad membra vrinæ in crisi futura 2.85.b.50
Signa declinationis materiei ad viam egestionis in crisi 2.86.a.4
Signa crisis per viam matricis 2.86.a.39
Signa crisis ex apertione venarum ani 2.86.a.48
Signa crisis permutationis 2.86.a.56
Signa crisis permutationis ad inferiora 2.86.b.30
Signa crisis permutationis ad superiora 2.86.b.37
Signa crisis permutationis ad aliam agritudinem 2.86.b.52
Signa crisis cum exitura 2.86.b.58
Signa euentus spasmi in pueris 2.87.b.38
Signa casus rigoris 2.87.b.57
Signa crisis bonæ 2.87.b.66
Signa timorosa cum apparent crisis est propinquior 2.88.a.28
Signa malæ crisis 2.88.a.34. & 56
Signa digestionis, & eius iudicia 2.88.b.3
Signa digestionis cum apparent in principio agritudinis, tunc agritudo est salua 2.88.b.11
Signis bonis apud statum confidendum 2.89.a.10
Signum malum est virtutis casus solus 2.89.a.13
Signa mala pendentia ex forma, & colore 2.89.a.44
Signa sumpta ex dolore capitis 2.89.b.36
Signa sumpta ex parte stomachi 2.89.b.64
Signa mala ex membris anhelitus 2.90.a.3
Signa mala ex parte sensus 2.90.a.16
Signa facta in oculo 2.90.a.24. & b.8
Signa sumpta ex parte nasi 2.90.b.34
Signa sumpta ex parte auris 2.90.b.54
Signa sumpta ex parte dentium 2.90.b.66
Signa sumpta ex parte linguæ, & oris, et quæ sequuntur ea 2.91.a.20
Signa sumpta ex radice linguæ, & guttore, & meri 2.91.a.52
Signa sumpta ex parte venarum 2.91.b.13
Signa sumpta ex mollificatione corporis & malicia resupinationis, & debilitate 2.91.b.20
Signa mala sumpta a forma iacendi 2.91.b.37
Signa sumpta ex cute 2.92.a.12
Signa sumpta ex ventre, & partibus hypochondriorum 2.92.a.22
Signa ex parte somni, & vigiliæ 2.92.b.31
Signa sumpta ex ano 2.92.a.42
Signa sumpta ex virga, & testiculis 2.92.a.47
Signa sumpta ex matricibus 2.92.a.57
Signa sumpta ex parte extremitatum in crisi 2.92.a.62
Signa mala sumpta ex actione manus 2.92.b.50
Signa sumpta ex doloribus 2.92.b.61
Signa sumpta ex voce, loquela, & silentio 1.93.a.4
Signa sumpta ex ratione 2.93.a.20
Signa sumpta ex motibus 2.93.a.26
Signa ex exsultatione 2.93.a.43
Signa sumpta ex saltu, & halicibus 2.93.a.48
Signa sumpta ex somniis 2.93.a.65
Signa sumpta ex appetitu 2.93.b.3
Signa sumpta ex icteritia 2.93.b.13
Signa sumpta ex apostematibus 2.93.b.39
Signa sumpta ex parte pustularum, & quæ simulantur eis 2.93.b.64
Signa sumpta ex forma uenarum 2.94.a.25
Signa sumpta ex rigore 2.94.a.35
Signa euacuationis inuatiuæ 2.94.a.50
Signa sumpta ex parte sudoris 2.95.a.42
Signa pulsus 2.95.b.25
Signa sumpta ex fluxu sanguinis narium 2.96.a.17
Signa sternutationis 2.96.a.27
Signa sumpta ex egestionem 2.96.a.42
Signa sumpta ex vomitu 2.96.b.26
Signa mala sumpta ex paucitate, & multitudine vrinæ 2.97.a.4
Signa sumpta ex tenuitate vrinæ 2.97.a.16
Signa sumpta ex vrina alba 2.97.a.66
Signa sumpta a nigredine vrinæ 2.97.b.16
Signa sumpta ex vrina rubea 2.98.a.9
Signa sumpta ex vrina flaua 2.98.a.50
Signa sumpta ex sedamine vrinæ 2.98.a.58
Signa sumpta a dispositionibus diuersis, coloris, & substantiæ in urinis 2.98.b.63
Signa mala cum vrina oleaginea in quarto, indicant mortem in sexto 2.99.a.9
Signa mala sumpta ex parte qualitatis separationis vrinæ 2.99.a.50
Signa mala diuersorum generum in egrotis aggregata 2.99.b.20
Signa longitudinis agritudinis 2.100.a.49
Signa quod agritudo consumetur per crisin, aut resolutionem 2.100.b.36
Signa reciduationis 2.101.a.3
Signa mortis absq; crisi 2.102.a.4
Signa motus agritudinum 2.103.b.19
Signa mala cum apparent in die bona crisis, tunc illud est deterius, et significat mortem 2.105.a.46
Signa digestionis sunt sicut nubes rubea, aut ad albedinē tendens 2.106.b.12
Signa longitudinis, & abbreviationis crisis 2.107.a.9
Signa quibus dierum crisis cognitio habetur, quæ sint 2.107.a.5
Signa generalia a membris principalibus sumi debere 2.383.b.29
Signa sani cerebri 2.383.b.37
Signa mortem ante quintumdecimum portendentia 2.390.a.49
Signa ex eiectione fecum 2.390.a.59
Signa sani cordis 2.385.b.34
Signa ex urinis 2.390.b.11
Signa ex uomitionibus 2.390.b.16
Signa ex tussi, & spuitionibus desumpta 2.390.b.19
Signorum crisis quædam sunt signa tantum, ut dolor capitis; quædam signa, & pars crisis, ut nausea 2.84.a.30
Signorum malorum iudicia 2.89.a.3
Signorum iudicia absolute 2.88.b.26
Signorum bonorum narratio 2.88.b.40
Signorum malorum in urina numeratio 2.99.b.5
Signorum seu accidentium morbi species & differentiæ 1.129.b.57. & deinceps
Signorum præsentem agritudinem vel futuram indicantium scientiam medico esse necessariam 2.383.b.17
Signorum ex actionibus mortem portendentium catalogus 2.389.b.53
Signorum a corpore desumptorum letalium signa 2.390.a.23
Signorum laudabilium catalogus 2.390.b.31
Significationum sudoris modi 2.95.a.24
Significationum sanarum differentiæ 1.130.a.3
Silentij signa in crisi 2.93.a.4
Siligo 1.371.b.38
Siliqua quæ melior 1.305.b.50
Similitudinis causæ 1.922.b.42
Simij cuiusdam cor repertum est habens duo capita 1.670.b.34
Simij morsus, & cura 2.224.b.9
Similares partes. vide Membra similiarum partium
Similiaribus omnibus membris accidunt uariolæ 2.72.b.39
Simplicibus medicamentis, quoad fieri potest insistendum 2.395.b.54
Simplicium calidorū catalogus 2.396.a.30
Synapsis sanguinē corrumpit 1.165.a.27
Synapsis est ultimum in reducendo appetitum prægnantium 1.933.a.3
Synapsis interficit serpentes 2.214.a.1
Sinciput rarum esse oportuit 1.37.b.11

I N D E X

Singultus quid 1.746.b.28
 Singultus ex operatione naturæ princi-
 paliter prouenit 1.130.b.22
 Singultus a superfluo uomitu quomodo
 curandus 1.217.a.28
 Singultus motus an sit fortior motu uo-
 mitus 1.746.b.64
 Singultus est motus debilior motu uo-
 mitus 1.746.b.64
 Singultus est quasi motus ad uomitum
 debilis 1.746.b.65
 Singultus in hepatis apostemate quando
 appareat, & quando non 1.767.
 b.44
 Singultus per communitatem causæ 1.
 747.a.48
 Singultus ab hepatis apostemate quomo-
 do fiat 1.747.a.58
 Singultus a quo resoluantur 1.747.
 a.67
 Singultus quando significet apostema in
 stomacho, & in eius neruo 1.747.
 b.3.15
 Singultus criticus quandoque bonus quæ
 doque malus 1.747.b.9
 Singultus quandoque significat cerebri
 apostema 1.747.b.5.15
 Singultus in cholericâ passione curatio 1.
 829.b.14
 Singultus in colica quando malus 1.
 848.b.50
 Singultus in fluxu uentris significatio
 mala 1.813.a.62
 Singultus cum euacuatione superflua est
 mortalis 2.155.b.38
 Singultus causæ 1.746.b.39
 Singultus ratione stomachi causæ 1.747.
 a.4
 Singultus causarum signa 1.748.a.3
 Singultus a repletionione curatio 1.748.
 a.31
 Singultus viscosi & repletionalis cura-
 tio 1.748.a.53
 Singultus a viscositate curatio 1.748.
 a.58
 Singultus antiquati curatio 1.748.
 b.10
 Singultus a materia frigida, & sicca cu-
 ratio 1.748.b.6
 Singultus a frigore curatio 1.748.
 b.57
 Singultus a ventositate curatio 1.749.
 a.12
 Singultus ab humore mordicatio cura-
 tio 1.749.a.17
 Singultus a siccitate curatio 1.749.
 a.33
 Singultus facti post vomitum curatio 1.
 749.a.42
 Singultus ab apostematibus hepatis, &
 aliorum curatio 1.749.a.56
 Singulti conferunt
 Aristolochia 1.269.a.10
 Hartanita 1.273.a.55
 Anethum 1.275.b.5
 Melissa 1.282.a.63
 Castoreum cum aceto 1.288.a.66

Cuscute cum aceto 1.292.b.62
 Calamentum syluestre 1.299.b.12
 Mumia cum decoctione seminis apij
 1.357.b.15
 Menta 1.360.b.30
 Symplicium cum vino, & semen eius
 1.364.b.10
 Ruta semen 1.382.a.6
 Scolopendria 1.395.a.1
 Singultui conferentia composita
 Casaris confect. 2.272.b.32
 Philonium romanum 2.278.b.16
 Electuarium ad subulitis 2.287.
 a.61
 Syrupus de cydonijs 2.297.b.43
 Syrupus de menta 2.298.a.64
 Trochisci almezgerion 2.306.a.13
 Confectio Casaris 2.317.a.46
 Miua 2.317.a.47
 Syrupus de menta 2.317.a.47
 Trochisci de mezereon 2.317.a.47
 Medicamen proprium 2.329.a.62
 Singultum Sternutatio soluit 2.391.
 a.31
 Singultum tussi assimilari 1.746.b.37
 Singultum frigus accidere facit tribus
 modis 1.747.a.14
 Singultum punctiōnis subleuat multo-
 ties colica curatio 1.836.a.30
 Singultu clamoso uomitus multoties
 sanat 1.739.b.30
 in Singultu castoreum habet proprietatē
 mirabilem 1.748.b.37
 Siphac 1.691.a.37
 Siphac anatomia 1.691.a.47
 Siphac initium 1.691.b.10
 Siphac iuuamenta 1.691.a.58
 Siphac parum suscipit consolidationem
 post scissuram 1.952.a.46
 Siphac anatomia 1.961.a.56
 Siphac usus 1.961.b.25
 Siphac pars multoties egreditur ex vul-
 nere, & non accedit inde mors 2.
 153.b.49
 Siphac oppilationis ex creta, cura 2.
 258.b.24
 Sinsen, & bisen quibus notis distinguan-
 tur 1.650.a.66
 Sinsen ex ægritudinibus calidis uescia
 1.880.b.38
 Sinsen quando ad apostema mamillare
 conuertitur, quid agendum 1.689.
 a.8
 Syrupus quid 2.295.b.66
 Syrupus acetosus digerit, subtrahat, et in-
 frigidat 2.25.a.54
 ex Syrupi acetosi usu quid sequatur 2.
 30.b.12
 Syrupus acetosus conuenit in tertiana
 pura post paroxysmum & in die, in
 qua non est paroxysmus cum aqua hor-
 2.39.b.36
 Syrupus acetosus, & aqua hordei quo-
 modo fiant, & quibus exhibeantur,
 & quomodo uide 2.32.a.35
 Syrupus acetosus de seminibus & ex
 zuczcharo ciborum calidorum uoxis

magis utilis est cæteris syrupis aceto-
 sis 1.177.b.3
 Syrupus acetosus pulmonum uiscidita-
 tes abstergit 2.374.b.1
 Syrupus acetosus est excoriatiuus 1.
 211.a.29
 Syrupus macianorum 1.215.a.27
 Syrupus acetosus uomere facit 1.215.
 a.29
 Syruporum differentia, & robur est,
 quod robur sunt succi inspissati soli,
 syrupi uero sunt decoctiones, & suc-
 ci inspissati cum dulcedine 2.295.
 b.64
 Syrupi acetosi iuuamenta 2.296.a.1
 Syrupi acetosi descriptio 2.296.a.5
 Syrupus acetosus Gal. 2.296.a.34
 Syrupus acetosus Auic. 2.296.b.42
 Syrupus acetosus soluens choleram 2.
 296.b.55
 Syrupus acetosus educens phlegma 2.
 297.a.1
 Syrupus acetosus educens melancholiâ
 2.297.a.6
 Syrupus acetosus squilliticus solutiuus
 2.297.a.50
 Syrupus de cydonijs 2.297.b.40
 Syrupus salmuniu confortans stomachū
 2.298.a.43
 Syrupus de granis myrti 2.298.a.54
 Syrupus de menta 2.298.a.63
 Syrupus de piris 2.298.b.4
 Syrupus de malis 2.298.b.9
 Syrupus de agrestia 2.298.b.23
 Syrupus de fructibus 2.298.b.38
 Syrupus delectabilis confortans Stoma-
 chum 2.298.b.48
 Syrupus de papauere 2.298.b.54
 Syrupus de papauere alia descriptio 2.
 299.a.5
 Syrupus conferens ad tussim 2.299.
 a.20
 Syrupus defauis mellis Galen. 2.299.
 a.26
 Syrupus alius de fauis mellis 2.299.
 a.42
 Syrupus de absinthio 2.299.a.47
 Syrupus de absinthio Auic. 2.299.
 a.59
 Syrupus ad sitim 2.299.b.1
 Syrupus de fructibus 2.299.b.7
 Syrupus de prunis 2.299.b.18
 Syrupus Democriti 2.299.b.28
 Syrupus de ruiâ 2.299.b.41
 Syrupus alKedire Auic. 2.300.
 a.19
 Syrupus alius de absinthio 2.300.a.5
 Syrupi de absinthio descriptio Auic. 2.
 300.b.26
 Syrupus de fruct. ad fluxum uentris 2.
 330.b.36
 Syrupus ad difficultatem anhel. 2.327.
 b.36
 Syrupus ad uomitum phlegmatis 2.
 329.a.55
 Syrupi membra principalia confortan-
 tis descriptio 2.351.b.19
 Syrupi

Syrupi acetosi compositio 2.373.a.18
 Syrupus acetosi iumenta 2.373.a.20
 Syrupus acetosus incidit, subtiliat, et ab-
 sternit 2.373.a.38
 Syrupus acetosus in corporibus calidis
 cum zuecharo fieri debet, & cur. 2.
 373.a.46
 Syrupus acetosus de seminibus quibus
 non conueniat 2.373.b.5
 Syrupus acetosus cur cum zuecharo ma-
 gis, quam cum melle fieri conueniat
 2.374.a.12
 Syrupus acetoso de seminibus ventriculi
 os subuertit 2.374.a.29
 Syrupum acetosum esse sanitatis conser-
 uatiuum 2.374.a.60
 Syrupus acetosus in febrientibus qua
 conserat inuamenta 2.374.b.10
 Syrupus acetosus cur validius, quam ca-
 teri sitim sedet 2.374.b.20
 Syrupus acetosus, quam aqua, cur magis
 sitim extinguit 2.374.b.47
 Syrupus acetosus febre extinguit 2.
 395.a.17
 Syrupus acetosus quibus conserat agri-
 tudinibus 2.375.b.18
 Syrupus acetosus phlegma incidit 2.
 375.a.27
 Syrupus acetosus choleram obtundit &
 expellit 2.375.a.35
 Syrupus acetosus hepatis obstructions
 quomodo aperiat 2.375.a.38
 Syrupus acetosus lienis duritiem lenit
 2.375.a.42
 Syrupi acetosi usum atra bilem minuere
 2.375.a.49
 Syrupus acetosus appetentiam quomodo
 excitet 2.375.a.51
 Syrupus acetosus hepar & splen in colu-
 mia seruat 2.375.a.57
 Syrupus acetosus februm materiam quo-
 modo incidat 2.375.a.6
 Syrupus acetosus tussi a materia crassa
 quomodo conserat 2.375.b.8
 Syrupus factus cum aqua maris, quibus
 conserat morbis 2.375.b.33
 Syrupus acetosus cur omnibus atatibus
 & coplexionibus conueniat 2.375.
 b.40
 Syrupus acetosus scilicet neruos non
 ledit 2.375.b.51
 Syrupus acetosus cum succo cytoniorum
 non ledit stomachum 2.375.b.53
 Syrupi acetosi nocumenta 2.375.b.57
 Syrupus acetosus matricis doloribus ual-
 de contrarius 2.375.b.62
 Syrupus acetosus quibus agitudinibus
 malus 2.375.b.66
 Syrupus acetosus semen generationi in-
 eptum reddit 2.376.b.6
 Syrupus acetosus hydropi quos reddat
 obnoxios 2.376.b.8
 Syrupus acetosus coitum abscondit 2.
 376.b.4
 Syrupus hyssopi quando tussi conueniat
 1.640.a.35
 Syrupus hyssopi est abstersor bonus gros-

si 1.640.a.37
 Syrupus de papauere est uehementis in-
 uamenti ad calidarum materierum
 effusionem 1.702.b.67
 Syrupus de papauere est uehementis in-
 uamenti ad effusionem materierum
 calidarum 1.704.a.31
 Syrupi ex absinthio usus 1.260.b.9. &
 deinceps
 Syrupi, quorum assatio iterata est, uentris
 fluxum remouent 1.817.a.57
 Siseleos calidum est, & siccum in secun-
 do 1.393.b.36
 Sisamum stomachum debilitat 1.710.
 b.25
 Sisami nocumenta, & cura 2.204.b.40
 Sitis pauca frigiditatem significat 1.
 135.b.54
 Sitis purgationis bonitatem indicat 1.
 207.a.27
 Sitis si sedatur potu aqua calida tunc
 materia in pluribus dispositionibus
 est phlegmatica aut nitrosa 1.697.
 b.10
 Sitis si augmentatur aqua calida potu,
 tunc materia est cholera 1.697.
 b.13
 Sitis significat aut caliditatem materiae,
 aut falsedinem, aut nitrositatem 1.
 701.b.44
 Sitis februm ardentium qua 1.722.
 a.28
 Sitis qua uehementior 1.722.b.4
 Sitis a uiperarum punctura qua 1.722.
 b.15
 Sitis a uini potu, in quo mortua sunt vi-
 perae, qualis 1.722.b.20
 Sitis post medicinam 1.722.b.22
 Sitis post medicinam quando eius ope-
 rationem perfectam significet, et qua
 do non 1.722.b.31
 Sitis, & siccitas uehemens in acutis
 agitudinibus, malum valde 1.722.
 b.41
 Sitis, si ex stomacho, multoties signi-
 ficat dispositiones hepatis 1.751.
 b.65
 Sitis ab hepate 1.781.b.52
 Sitis multiplicatur cholera passione
 laborantibus 1.812.b.30
 Sitis magna cur sit in colica 1.836.
 b.10
 Sitis, & febris in cholera passione si-
 gnificant, quod solutio uentris per-
 mutatur ad sanitatem 1.829.a.1
 Sitis in colica toleranda, aut parum bi-
 bendum est 1.840.a.32
 Sitis multiplicatur in colica 1.840.
 a.32
 Sitis diabetis 1.895.a.41
 Sitis quomodo sedetur in febris acutis
 2.33.a.59
 Sitis in causone sedatur a tussi 2.42.
 b.37
 Sitis sedatur a tussi propter humectatio-
 nem pulmonis 2.42.b.39
 Sitis cum destruitur in febris aduren-

tibus est signum malum, & proprie
 cum nigredine lingua 2.93.b.7
 Sitis gratia a cibo, frigida aqua parum
 sugendum datur 1.176.b.20
 Sitis cause 1.112.b.63
 Sitis accidentia sedat aer frigidus absq;
 potu multoties 1.622.a.12
 Sitis cause stomachi ratione 1.722.
 b.25
 Sitis cause per consensum 1.722.a.52
 Sitis causarum signa 1.723.a.53
 Sitis ob diabetis causam, signa 1.723-
 a.60
 Sitis a pulmone signa 1.723.b.1
 Sitis a corde signa 1.723.b.2
 Sitis curatio 1.723.b.39
 Sitis cause 1.781.b.53
 Sitis fortis causa 1.795.a.45
 Sitis in cholera passione 1.828.
 a.65
 Sitis in cholera passione curatio 1.
 829.b.67
 Sitis in urina exitu inuoluntario, curatio
 1.894.b.1
 Sitis superflua in febris regimen 2-
 35.b.64
 Sitis uehementia in causone fit propter
 causam pulmonis 2.42.b.38
 Sitis iuleb cum aqua quandoque bonum
 1.323.b.58

Siti conserunt

Anisum 1.259.b.26
 Amirberis 1.262.b.39
 Althea gumma 1.276.b.47
 Chrysomilorum infusio 1.297.a.7
 Cydonium 1.298.b.60
 Cucurbita succus 1.303.b.43
 Cucumer 1.304.a.8
 Emblicus 1.310.a.64
 Liquiritia 1.349.a.5
 Blitum 1.366.a.35
 Mucillago psyllii cum oleo rosato
 1.372.b.22
 Sumach 1.395.b.27
 Sebesten 1.396.a.33
 Tanarindi 1.404.a.25
 Manna 1.404.b.39

Siti conserentia composita

Aqua mellis 2.297.b.16
 Syrupus de malis 2.298.b.11
 Syrupus de agresta 2.298.b.25
 Syrupus de fauis mellis 2.299.a.28
 Syrupus proprius 2.299.b.1
 Syrupus de prunis 2.299.b.18
 Trochisci de camphora 2.303.b.46
 Trochisci alij de camphora 2.303.
 b.59
 Trochisci de berberis 2.304.a.57
 Trochisci de berberis 2.304.b.16
 Trochisci alij de berberis 2.304.
 b.26
 Trochisci alij de berberis 2.304.
 b.35

O Trochisci

I N D E X

Trochisci de eupatorio 2.305.a.6
 Syrupus de agresta 2.317.a.53
 Camphora 2.317.a.53
 Trochisci de spodio 2.317.a.54
 Sitim facit aer calidior 1.100.a.28
 Sitim tolerare & dormire cum ea in frigidatis & humectatis confert 1.176.b.28
 Sitim tolerare febre ex cholera rubra laborantibus nocet 1.176.b.30
 Sitim mendosam sedat, dormire & sitim tolerare 1.179.b.13
 Sitim mendosam habens aquam ne ingurgitet, sed sugat 1.179.b.20
 Sitim sedat portulaca semen triu drachmarum pondere cum aceto 1.192.a.38
 Sitim facientia 1.719.a.44
 Sitim caliditas facit 1.719.a.50
 Sitim aqua maris efficit aliquando cui non succurritur 1.722.a.38
 Sitim cur aliquando faciat res grossa 1.722.a.46
 Sitim quomodo res salite faciant 1.722.a.48
 Sitim quomodo faciant viscosa 1.722.a.44
 Sitim facit, multitudo loquutionis 1.722.b.38
 Sitim quando somnus faciat, & quando sedet 1.722.b.39
 Sitim faciunt fabarum, & ciceris aqua 723.b.45
 Sitim quandoque facit uomitus 1.723.b.51
 Sitim facit aqua frigida quandoque 1.723.b.53
 Sitim sedat aliquando aqua calida 1.722.b.55
 Sitim tolerare confert cholericam passione affectis 1.812.b.32
 Sitim facit cepa 1.814.b.30
 Sitim faciunt robur dulcia multoties 1.816.a.6
 Sitim facit caseus asatus 1.816.b.10
 Sitim faciunt
 Cepa 1.287.b.9
 Castoreum 1.288.a.66
 Nix 1.366.a.11
 Panis calidus 1.380.b.10
 Stechados 1.387.a.2
 Zuccharum 1.413.b.2
 ex Siti Stomachi dispositionum signa sumpta 1.697.b.6
 in Siti colica permiscendum iuleb 1.840.b.34
 Sitiens non bibit aquam frigidam valde 1.723.b.50
 Sitiens non bibit plurimum subito 1.723.b.50
 Situs secundum Galenum dicitur pro loco & pro societate 1.91.a.65
 Situs mali cause 1.123.b.60
 Situs membri cognitio in exhibendo medicamento quomodo habenda 1.196.b.32
 ex Situ loci temperamentum indicari 2.

2.379.b.56
 Soda signa 1.749.b.21
 Sodam multoties facit clystere 1.839.b.40
 Solatrum habet proprietatem resoluedi apostemata calida, quæ sunt occulta 1.229.b.10
 Solatrum frigidum est in primo, siccum in secundo, & stupefactiuum est frigidum, & siccum in tertio 1.397.b.25
 Solis propinquitatem non esse causam excessus ab equalitate 1.12.b.34
 Solis reftitudo super capita minus malum operatur, quam eius propinquitas apud nos, aut apud eos qui sunt in maiori latitudine quam nos 1.12.b.36
 Solis usus quæ præstet 1.121.a.19. & deinceps
 Solis iniuria a facie quomodo arcenda 2.393.b.52
 ex Sole & Astris impressiones in inferiora fluere 2.379.b.38
 Solaris radij casus duplex 1.97.a.35
 Solutio continui 2.381.b.19
 Solutio continui instrumentibus partibus accidit, ut instrumentales sunt 1.90.b.45
 Solutio continui in cute excoaratio aut scarificatio dicitur 1.91.b.35
 Solutio continui in carne absque pure vocatur plaga; cum pure ulcus 1.91.b.40
 Solutio continui in iuncturis, dislocatio est 1.92.a.19
 Solutio continui in membro bona complexionis cito sanatur 1.92.a.25
 Solutio continui post apostemata quid significet 1.139.b.9
 Solutio continui interna quomodo non cognoscitur per signa uniuersalia, quid faciendum medico 1.139.b.25
 Solutio continui deterior quæ 1.139.b.38
 Solutio continui in iuncturis praua 1.139.b.46
 Solutio continuitatis in carne quando facit sanem, & pus nominatur vlcus 2.158.a.33
 Solutio ventris cauenda apostemate calido in gibbo hepatis existente 1.770.b.52
 Solutio ventris in dubellati hepatis propter duas res est necessaria 1.772.b.67
 Solutio ventris in hypofarca melior est cum pilulis de reubarbaro 1.790.b.59
 Solutio continui in osse differentiæ 1.91.b.50
 Solutio continui in venis varia nomina 1.91.b.67
 Solutio continui in arterijs varia nomina 1.91.b.67
 Solutio continui cause 1.125.a.3
 Solutio continui signa 1.139.a.66
 Solutio continui internarum partiu

signa 1.139.b.1
 solutionis ventris cum hepatis apostemate curatio 1.772.a.11
 solutionis ventris lauatiue cause 1.777.b.5
 Solutionis uentris ab ulcere signa 1.778.b.57
 Solutionis uentris faculenta a siccitate signa 1.778.b.45
 Solutionis uentris aldubellati signa 1.778.b.49
 Solutionis uentris apostemose signa 1.778.b.54
 Solutionis uentris a corrosione signa 1.778.b.58
 Solutionis uentris hepaticæ ob repletionem signa 1.778.b.65
 Solutionis uentris hepaticæ ob retentionem cursus signa 1.778.b.65
 Solutionis uentris hepaticæ ab exercitij dimissione signa 1.778.b.66
 Solutionis uentris hepaticæ a membri incisione signa 1.778.b.66
 Solutio uentris grossa melancholica non sanatur 1.811.b.19
 Solutionis uentris cholericæ causa 1.792.a.31
 Solutionem continui siccitas facit propter suæ constrictionis fortitudinem 1.126.a.50
 solutionem continui caliditas facit, & quomodo 1.126.a.55
 Solutionem ventris similem aquæ carnis prohibent vna passæ 1.762.a.55
 Solutionem, & prouocationem plurimam non tolerant aliqua corpora extenuata 1.974.a.15
 Solutionem continui nullo modo esse similitium partium innuere uidetur 1.126.b.20
 de solutione continuitatis 2.139.a.31
 solutiones continui in musculis uaria habent nomina 1.91.b.55
 solutiua medicina aliquando ephemeram inducunt 2.13.a.11
 solutiuum pharmacum abortum facit 1.934.b.53
 solutiuum primum cognitum fuit hiera Rusi 2.283.a.17
 solutiui actio est res diuina saluans ex virtutibus suæ nature 2.283.a.41
 solutiua qualia esse debeant in hepatis oppilatione 1.764.b.37
 solutiua in asclite sequi ieiunium oportet 1.786.a.51
 solutiua non esse administranda in apostemate renum 1.869.a.40
 solutiua in sciatica 1.981.b.40
 solutiua medicina in principio non est adhibenda, nisi materia existente sit riosa 2.27.a.29. & 2.38.b.46
 Soluentia ventrem plurima esse calida 1.202.a.45
 Soluunt
 Apuradix 1.271.a.23
 Aqua marina 1.272.b.39
 Aqua

I N D E X

<p><i>Aqua minerales plurimæ</i> 1.272. b.40 <i>Pilula de aloë</i> 1.274.a.39 <i>Allium</i> 1.276.a.38 <i>Aphodeli fructus, & flos cum uino</i> 1.277.a.3 <i>Ben, & eius fructus</i> 1.279.a.11 <i>Baurach, quum superponitur</i> 1.280. b.42 <i>Adiantum secundum Mesue</i> 1.283 b.57 <i>Ocymum fluuiiale</i> 1.283.b.37 <i>Peplis</i> 2.283.b.59 <i>Papauer cordosum</i> 1.283.b.66 <i>Butyri plurimus vsus</i> 1.284.b.19 <i>Citri semen</i> 1.286.a.58 <i>Chamepytios</i> 1.291.a.6 <i>Struthium</i> 1.292.b.16 <i>Cymini syluestris succus cum aqua mellis</i> 1.293.a.57 <i>Capparis</i> 1.293.b.62.67 <i>Caulis marinus, proprie cum carne pingui</i> 1.294.a.54 <i>Cydonium post cibum sumptum</i> 1.299.a.11 <i>Calamenthum syluestre</i> 1.299. b.33 <i>Oleum cartami</i> 1.300.b.59 <i>Costus cum uino</i> 1.301.b.30 <i>Siliqua de scemi</i> 1.306.a.4 <i>Flos aris</i> 1.316.a.7 <i>Scoria ferri</i> 1.317.a.14 <i>Fel omne</i> 1.317.b.66 <i>Vitis albæ cor</i> 1.319.b.24 <i>Cyclamen</i> 1.321.a.2 <i>Orobis</i> 1.333.a.22 <i>Hermodactylus</i> 1.333.b.50 <i>Oleum de lilio</i> 1.348.b.50 <i>Aqua lentis</i> 1.349.b.29 <i>Lactuca lac cum aqua, & melle</i> 1.330.b.54 <i>Mel</i> 1.361.a.31 <i>Stercoris muris collyrium</i> 1.361. a.62 <i>Mori lacrima</i> 1.361.b.49 <i>Nux cum muri</i> 1.362.b.11 <i>Opopanacum</i> 1.368.a.10 <i>Oleum de urtica</i> 1.369.a.11 <i>Oleum de semine croci hortensis</i> 1.369.a.12 <i>Oleum rosatum</i> 1.369.a.13 <i>Oleum de cherua</i> 1.369.a.16 <i>Psyllium mucilaginosum cum oleo violato</i> 1.372.b.27 <i>Polium</i> 1.373.b.12 <i>Pedes</i> 1.375.a.19 <i>Piper</i> 1.377.a.30 <i>Rosa</i> 1.360.b.64 <i>Oleum rosaceum</i> 1.381.b.8 <i>Squilla</i> 1.385.b.38 <i>Stercus muris</i> 1.390.b.3 <i>Sapo</i> 1.398.a.43 <i>Rutæ syluestris cortex, radix, & lacrima</i> 1.405.b.5 <i>Vua</i> 1.410.b.6 <i>Zuccharum</i> 1.413.b.7</p>	<p><i>Solutionem uentris retinentia composita</i> [<i>Theriaca</i> 2.317.b.14 <i>Mithrydatum</i> 2.317.b.15 <i>Diacytoniten muschatum</i> 2.317. b.15 <i>Vnguentum al Kindi</i> 2.316.b.17 <i>Syrupus de agresta</i> 2.317.b.16 <i>Suffuf conueniens cholericis</i> 2.317. b.17 <i>Felangios descriptio</i> 2.317.b.18 <i>Suffuf Aristotelis</i> 2.317.b.18 <i>Miua</i> 2.317.b.19 <i>Syrupus de malis</i> 2.317.b.19 <i>Syrupus de menta</i> 2.317.b.19 <i>Syrupus de piris</i> 2.317.b.20 <i>Cydonia condita</i> 2.317.b.20 <i>Trochisci de balauftijs</i> 2.317.b.20 <i>Trochisci de spodio</i> 2.317.b.20 <i>Trochisci de seminibus</i> 2.317.b.21 <i>Trochisci de diasacramenton</i> 2.317. b.22 <i>Suffuf proprium</i> 2.330.b.54 <i>Solutioni uentris cum sanguine con- ferentia composita</i> <i>Trochisci diasacramenton</i> 2.317. b.25 <i>Trochisci de lacca</i> 2.317.b.25 <i>Chystere</i> 2.330.a.65 <i>Solutiua grossa composita</i> [<i>Pilula stomachica al Kindi</i> 2.317. b.9 <i>Pilula ad melancholia</i> 2.317.b.10 <i>Pilula de capsia</i> 2.317.b.10 <i>Hiera Gal.</i> 2.317.b.11 <i>Pilula de euphorbio</i> 2.317.b.11 <i>Hiera philagrius</i> 2.317.b.12 <i>Electuarium Casaris</i> 2.317.b.13 <i>Seherearen</i> 2.317.b.13 <i>Pilula filij Alharith</i> 2.317.b.13 <i>Somnus quieti similis est & uigilia mo- tui</i> 1.109.b.31 <i>Somnus naturales operationes omnes fortes efficit</i> 1.109.b.34 <i>Somnus calorem naturalem coarctat, et animalem uirtutem laxat</i> 1.109. <i>Somnus spiritus substantiam turbidam efficit</i> 1.109.b.38 <i>Somnus cordis uias humectat & laxat</i> 1.109.b.38 <i>Somnus lassitudinem omnem remouet</i> 1.109.b.40 <i>Somnus materiam digestionem aptam ad sanguinis naturam conuertit</i> 1.109. b.56 <i>Somnus longus humores calidos chole- ricos inueniens calefacit corpus calo- re extraneo</i> 1.109.b.61 <i>Somnus uacuitatem inueniens refrige- rat</i> 1.109.b.63 <i>Somnus in inedia, refrigerat</i> 1.109. b.63 <i>Somnus multus uirtutes animales obtu- dit</i> 1.10.a.4 <i>Somnus multus quæ mala afferat</i> 1.110. a.4</p>	<p><i>Somnus multus capitis grauitatē facit</i> 1.110.a.7 <i>Somnus temperatus calfacit</i> 1.121. b.52 <i>Somnus humectat</i> 1.122.b.6 <i>Somnus destruitur ob calorem</i> 1.135. a.47 <i>Somnus augetur a frigiditate</i> 1.135. a.50 <i>Somnus multus phlegmatis dominium si- gnificat</i> 1.137.b.13 <i>Somnus a cibo statim uitandus</i> 1.176. b.10 <i>Somnus melior est qui profundus est</i> 1. 181.b.21 <i>Somnus cum uentris inflationibus & ru- gitibus multis impedit modis</i> 1. 181.b.25 <i>Somnus super uacuitatem malus est & uirtutem deicit</i> 1.181.b.32 <i>Somnus post inedia malus est & uirtu- tem deicit</i> 1.181.b.32 <i>Somnus post repletionem ante descen- sum cibi a superiori uentre malus</i> 1. 181.b.33 <i>Somnus diurnus malus</i> 1.181.b.41 <i>Somnus super uentrem incipiens dige- stioni magnum affert auxilium</i> 1. 181.b.54 <i>Somnus super uentrem calorem natura- lem retinet & auget</i> 1.181.b.56 <i>Somnus supino corpore malus</i> 1.181. b.58 <i>Somnus ore aperto in ægrotis cur fiat</i> 1. 182.a.2 <i>Somnus multus post euacuationem fa- ctus illam contulisse indicat</i> 1. 207.a.24 <i>Somnus est una ex causis sedationis dolo- ris</i> 1.234.a.4 <i>Somnus confert digestionem</i> 1.714.a.65 <i>Somnus quando noceat</i> 1.714.b.1 <i>Somnus quando sitim faciat, et quando sedet</i> 1.722.b.39 <i>Somnus uentrem humectat</i> 1.723.b.12 <i>Somnus omnis inuat digestionem</i> 1. 727.a.50 <i>Somnus super sinistrum latus cur pluri- mum adiuuet digestionem</i> 1.727. a.50 <i>Somnus super dextrum latus est causa uelocitatis descensionis cibi</i> 1.727. a.50 <i>Somnus super dextrum latus quantum conferat</i> 1.729.a.46 <i>Somnus super latus dextrum est ualde conueniens in apostemate duro hepa- tis</i> 1.774.b.14 <i>Somnus ualde confert uentris fluxui</i> 1. 816.a.16 <i>Somnus alleuiat repletionem</i> 2.15. a.66 <i>Somnus in principio februm nocet, quia prolongatur frigus, & rigor ex eo, declinatione uero confert, & apud statum non nocet</i> 2.25. b.66</p>
---	--	---

I N D E X

- Somnus in statu paroxysmorum febrili, qui est diurnus, & fit in principio diei est malus 2.62.b.36
- Somnus diurnus qui est in principio diei est salubrior 2.92.b.34
- Somnus in nocte augmentatus cum permixtione rationis, & frigore extremi tatum, est malus 2.92.b.43
- Somnus cum leuitate est bonus 2.92.b.45
- Somnus plus facit sudare, quam uigilia, quia calor innatus in eo plus agit in humiditates 2.94.b.43
- Somnus diurnus quantus esse debeat 2.356.a.13
- Sonus diurnus quibus conueniat 2.356.a.16
- Somnus diurnus quid faciat conualescentibus 2.102.b.27
- Somnus superfluus quos ledat 2.356.a.21
- Somnus omnium virtutum est quies 2.380.b.17
- Somnus laudabilis 2.390.b.39
- Somni usus 1.109.b.34
- Somni necessitas in uita & sanitate non est absoluta 1.135.a.53
- Somni necessitas quæ 1.135.a.54
- Somni temperati usus 1.181.a.52
- Somni ratio habenda est sanis, ut temperate sua hora, & non superflue eo utantur 1.181.b.14
- Somni nocturni bonitas 1.181.b.49
- Somni figura melior quæ 1.181.b.52
- Somni multitudo in colica 1.837.a.12
- Somni profunditatis in febris regimè 2.36.a.16
- Somni, & uigilia signa in crisi 2.92.b.31
- Somni profunditas cum debilitate pulsus, est malum, quia fit propter debilitatem uirtutis, non propter humiditatem cerebri 2.92.b.38
- Somni & uigilie modus 2.356.a.6
- Somni iuuamenta & noxia 2.380.b.19
- Somni plurimi noxia quibus obstitendum 2.369.b.63
- Somnum facit aqua calida paulatim bibita 1.177.a.16
- Somnum faciunt lactuca 1.181.b.2
- Somnum conciliantia 1.181.b.8
- Somnum inducens medicamentum 1.743.b.34
- Somnum facit & stupefacit opium 1.745.b.19. & 748.b.2
- Somnum esse sicut quietem 2.354.b.55
- in Somno calor occultatur & frigiditas manifestatur 1.110.a.16
- in Somno plura operimèta necessaria cur sint, quam in uigilijs 1.110.a.18
- in somno superfluitates ad corporis profundum trahuntur 1.220.b.35
- Somno, & quiete indiget cibus, usquequo boni fiat digestio 1.724.a.37
- in Somno cur accidat uirgæ erectio 1.900.b.22
- Somno quomodo & quatenus utendum 2.392.b.49
- Somno quando abstinendum 2.392.b.59
- Soporaria arteria 1.65.b.19
- Soporem faciunt
- Agnus castus 1.266.b.30
 - Amomum 1.269.b.25
 - Amygdala 1.271.b.40
 - Aloe 1.274.a.24
 - Anethum, proprie eius oleum 1.275.a.65
 - Crocus 1.290.a.17
 - Caulis 1.294.a.36
 - Coriandrum humidum 1.294.b.39
 - Hysquiumum 1.334.a.20
 - Ireos 1.334.b.4
 - Mandragora 1.335.b.42
 - Lactuca 1.350.b.35
 - Myrrha 1.358.a.5
 - Nenuphar 1.364.b.46
 - Opium 1.366.a.66
 - Papauer 1.379.b.11
 - Squinanthi grossioris semen 1.386.a.36
 - Solatri radix cum uino 1.397.b.43
 - Muschus in uino infusus 1.406.b.62
 - Parthenium 1.407.a.31
- Somnia humorem dominantem significare 1.135.b.37
- Somnia rerum rubearum sanguinis redduntis sunt signa 1.137.b.4
- Somnia aquarum fluuiorum, niuium, pluuiæ, & frigoris phlegmatis dominium significant 1.137.b.17
- Somnia ignis & citrinarum rerum cholera rubea est signum 1.137.b.29
- Somnia terrorem facientia tenebrosa, nigra, atra bilis sunt signa 1.137.b.44
- Somniorum signa in crisi 2.93.a.64
- Sordes cutis corporis quomodo generatur 2.255.b.41
- Sordities nominatur pus grossum 2.158.a.43
- Sordities est res grossa, spissa, coagulata alba, aut ad nigredinem declinans, aut sicut sex 2.158.a.44
- Sordities generatur ex grossis humoribus 2.158.a.47
- Sordities eget abstergente 2.158.a.50
- Sofari 1.647.a.63
- Sotira magnæ descriptio 2.270.a.14
- Spasmus prouenit ex operatione nature accidentaliter 1.130.b.33
- Spasmus neuosarum partium apostematata & solutionum continui sequitur 1.139.b.42
- Spasmus infantibus accidit in ortu dentium, & cur 1.167.b.29
- Spasmus infantium dentientium quomodo curandus 1.167.b.33
- Spasmi curatio 2.234.a.38
- Spasmi unde 1.706.b.47
- Spasmus ex uentositatis retentione 1.848.b.13
- Spasmus in colica malus 1.848.b.51
- Spasmus membra spermatis soluit 1.911.a.45
- Spasmus multoties associatur calidis apostematibus in membris neuosis 2.77.b.12
- Spasmus in pueris fit usque ad nouem annos 2.87.b.43
- Spasmus post fluxum uentris, est mortale 2.92.b.24
- Spasmus cum timetur ex sectione, uel perforatione, fiant illæ per latitudinem uillorum neuorum membri 2.122.a.21
- Spasmus ubi est ex uulneribus lacertosis, & non recipit curationem, tunc curatio est incidere lacertum in latitudine 2.141.a.30
- Spasmus quando accidit cum euacuatio ne superflua est malum 2.155.b.38
- Spasmus fit multoties ex uulneribus neuorum 2.168.a.21
- Spasmus unguium secundum plurimum accidit ex melancholia 2.262.b.7
- Spasmi unguium cura 2.262.b.26
- Spasmi dolores sedat aquæ sulphuræ 1.120.b.49
- Spasmi curatio 1.708.a.55
- Spasmi in cholericâ passione curatio 1.829.b.14. & 830.a.17
- Spasmi timor quando 1.859.b.19
- Spasmi euentus signa in crisi 2.87.b.38
- Spasmo confert semicupium ex oleo 1.121.a.54
- Spasmo nocent aquæ frigida 2.168.a.41
- Spasmo conferunt
- Acorus 1.267.a.32
 - Adeps cerui 1.275.b.51
 - Ben 1.278.b.63
 - Oleum de ben 1.278.b.64
 - Spina albæ 1.279.a.42
 - Balsami decoctio 1.279.b.26
 - Bdellium 1.285.a.16
 - Castoreum 1.288.a.49
 - Chamedrys syrupus 1.292.a.48
 - Calamentum 1.299.a.59
 - Epithimum 1.310.b.25
 - Ericij terreni caro salita 1.312.b.18
 - Fel lupi 1.317.b.37
 - Fel asini fyluestris 1.317.b.36
 - Ireos cum aceto, aut uino 1.334.b.2
 - Storax 1.344.a.22
 - Psyllium 1.372.b.16
 - Squinanthum cum pipere 1.386.a.32
 - Lini semen cum cera, & melle 1.387.b.34
 - Testiculus vulpis 1.406.a.34
 - Urina 1.408.a.40
 - Vermis plurimum pedum, qui est sublagenis 1.408.b.64
- Spasmo conferentia composita
- Sotira consec. 2.270.a.10
 - Confectio alcheshinengi 2.274.b.31
 - Philonium romanum 2.278.b.10
 - Diasulfur

I N D E X

- Diaulfur* 2.279.a.8
- Hiera Archigenie* 2.294.b.17
- Hiera Gal.* 2.285.b.7
- Hiera Hip.* 2.285.b.55
- Hiera Andromachi* 2.286.a.13
- Hiera Catagini Antiocheni* 2.286.
b.1
- Oleum alfeslud* 2.313.a.11
- Oleum alchechengi* 2.313.b.43
- Oleum de croco* 2.313.a.66
- Sotira* 2.316.a.17
- Oleum alchechengi* 2.313.a.17
- Oleum de croco* 2.316.a.18
- Hiera Gal.* 2.316.a.18
- Hiera Catagini* 2.316.a.18
- Scissuris manuum conferentia*
composita
- Hiera Hip.* 2.285.b.55
- spasnum significat vrina eruginosa post*
laborem 1.151.b.41
- spasnum vrina viridis in pueris signifi-*
cat 1.151.b.42
- spasnum significat in mulieribus vrina*
nigra post laborem 1.152.a.66
- spasnum ex inflammatione significat*
vrina multitudo in acutis morbis,
post quam non aduenit requies 1.
158.b.18
- spasnum minatur icelligatio multa* 1.
191.a.26
- spasnum minatur sensuum & motionu*
turbulentia perdurans 1.191.a.29
- spasnum facit argenti vini vapor* 1.
267.b.24
- spasnum accidere facit narcisi cape* 1.
745.b.33
- spasmo quidam sanantur propter sca-*
biem pruritum & pustulas 1.95.
a.12
- spasmanur nerui & eis similia cum apo-*
stemanur, aut aduenit eis frigus 2.
168.a.31
- spatula vsus* 1.44.a.10
- spatula anatome* 1.44.a.10
- spatula fractura, & curatio* 2.194.b.64
- de spatula dislocatione* 2.177.a.12
- sperma quid* 1.900.b.60
- sperma musculi principium est forma se-*
cundum philosophum 1.31.a.58
- sperma mulieris est principium uirtutis*
patientis 1.31.a.61
- sperma uiri certus est quod tenet locum*
factoris 1.162.a.48
- sperma mulieris & sanguis menstruorū*
certius est quod tenet locum materie
1.162.a.49
- sperma mulieris abundat plus aqueitate*
& terreatate, in uiri autem spermate
aeritas & igneitas superat 1.162.
a.55
- sperma generatur in testiculis* 1.899.
a.52
- sperma ex quo generetur* 1.899.a.53
- sperma masculi, & feminae uniuoce con-*
uenire 1.901.a.5
- sperma masculi expellitur prope matri-*
cem 1.901.a.13
- sperma masculi deglutit os matricis at-*
tractione uehementi 1.901.a.15
- sperma mulieris expellitur intra matri-*
cem 1.901.a.16
- sperma uiri quale secundum philosophos*
1.901.a.34
- sperma feminae quale secundum philoso-*
phos 1.901.a.35
- sperma feminae assimilauerunt philoso-*
phi menstruo 1.901.a.40
- sperma masculinum quid operetur in fe-*
tu secundum philosophos 1.901.
a.41
- sperma masculinum secundum philoso-*
phos non est nisi, sicut coagulu agens
in lacte 1.901.a.47
- sperma femininum quid operetur in fe-*
tu 1.901.a.48
- sperma femininum, an formam, vel ma-*
teriam prabeat, non nocet medico,
ignorare 1.901.a.54
- sperma cuius non generet* 1.903.b.55
- sperma habentis membra debilia raro*
generat sanum 1.903.b.56
- sperma pinguium hominum est paucum*
2.260.a.40
- sperma est ex eis, qua excitant* 1.904.
b.50
- spermatum vasa consortat pedum inun-*
ctio cum oleis calidis 1.905.a.6
- sperma quod sit ineptum generationi* 1.
925.a.45
- sperma currit ex omnibus membris* 1.
925.a.49
- sperma ex dextro latere est calidius* 1.
929.b.3
- sperma femine secundum philosophum*
ingredi ad generationem membroru
1.951.b.58
- sperma uiri quid operetur in conceptio-*
ne 1.951.b.62
- sperma est magis susceptibile conuersio-*
nis mala, quam sanguis 1.56.b.53
- spermatum principium est ex humoribus*
1.21.a.9
- spermatum utilitas completur in matrice*
in mulieribus 1.31.a.21
- spermatum masculi, & feminae inesse uir-*
tutem formatiuam 1.901.a.8
- spermatum materie plurimum est ex ce-*
rebro ex sententia Hippoc. 1.901.
a.8
- spermatum fermentum ex cerebro est* 1.
901.b.3
- spermatum expulsio unde* 1.901.b.15
- spermatum retentio in coitu est mala ual-*
de 1.903.a.25
- spermatum membra menta ualde confor-*
tat 1.908.a.50
- spermatum fortitudinem facit menta* 1.
908.a.51
- spermatum generatio consortat corpus, et*
cor. 1.909.b.35
- spermatum inopia quid mali efficiat* 1.
909.b.36
- spermatum inopia quid consortat* 1.909.
b.b.38
- spermatum exsiccatiua calida* 1.910.
b.17
- spermatum exsiccatiua calida* 1.910.
b.40
- spermatum exsiccatiuum valde est diacy-*
minum 1.910.b.45
- spermatum multi in coitu prodeuntis cau-*
sa 1.911.a.20
- spermatum membra spasmus fouit* 1.911.
a.45
- spermatum multi in coitu prodeuntis cau-*
sarum signa 1.911.b.13
- spermatum multi in coitu prodeuntis cu-*
ratio 1.911.b.36
- spermatum profluuij causa* 1.912.a.3
- spermatum pauci causa* 1.912.a.18
- spermatum pauci curatio* 1.12.a.20
- spermatum filosi curatio* 1.912.a.21
- spermatum sani signa* 1.926.b.49
- spermatum complexionum signa* 1.926.
b.38
- spermatum masculi & feminae utriq; uim*
in esse coagulatiuam putauit Galenus
1.31.a.66
- spermatum masculi coagulatiua uis inest*
fortior: sed coagulationem suscipiens
fortior est in mulieribus 1.31.b.2
- spermatum masculino plus inesse de forma*
iujsu Dei 1.901.a.10
- spermatum feminino plus inesse de mate-*
ria 1.901.a.11
- spermatum masculino inesse uirtutem for-*
matiuam philosophos uoluisset 1.901.
a.20
- spermatum feminino inesse tantum mate-*
riam generationis philosophos uoluisset
1.901.a.21
- sperma minorat semen cannabis* 1.686.
b.56
- sperma minorantes medicinae sunt mino-*
rantes lac 1.687.b.50
- qua sperma exuberare faciunt, in pluri-*
bust corporibus lac 1.686.b.50
- sperma generantia que* 1.686.b.52
- sperma exsiccantia prohibent lactis ge-*
nerationem 1.686.b.54
- sperma masculinum, & femininum esse*
equinoca apud philosophos 1.901.
a.31
- sperma non esse ex cerebro solo* 1.901.
b.4
- sperma ex toto corpore decidi* 1.901.
b.7
- sperma generandi uino nouo inest proprie-*
tas 1.913.a.5
- sperma minorat oleum* 1.910.b.25
- Sperma argentia composita*
Electuarium indum 2.332.a.44
- Confectio regia* 2.332.a.56
- Confectio philosophorum* 2.270.
b.5
- Oleum de hacce* 2.311.b.22
- de spermate sermo philosophi multum*
contrarius est Galeno 1.31.a.65
- ex spermate qua membra* 1.31.a.45
- in spermate ingrassando, & confortan-*
do vasa eius ad retinendum ipsum,
0 3 menta

I N D E X

- menta est pharmacum nobile* 1.911.
 b.50
Spermatice membra solutionem conti-
nui passa non restaurantur nisi pauca
 1.31.b.26
Spermatice membra solutionem conti-
nui passa quandoque restaurantur 1.
 31.b.28
Spermatice vasa mulierum 1.919.
 a.61
Spermatice vasa in uiris quo differant a
vasis spermaticis in mulieribus 1.
 919.a.63
Spermatice membrorum calida cõ-
plexionis signa 1.901.b.40
Spermatice membrorum frigida cõ-
plexionis signa 1.901.b.50
Spermatice membrorum humida cõ-
plexionis signa 1.901.b.51
Spermatice membrorum sicce com-
plexionis signa 1.901.b.53
Spermatice membrorum complexio
nis calida, & sicca signa 1.901.
 b.66
Spermatice membrorum comple-
xionum innaturalium signa 1.902.
 a.387
Spermatice uasorum anatomia 1.
 899.b.27
Spermatice membrorum comple-
xionis calida, & humida signa 1.
 902.a.13
Spermatice membrorum complexio
nis frigida, & humida signa 1.902.
 a.24
Spermatice membrorum complexio
nis frigida, & sicca signa 1.902.
 a.32
Sphacelos quid sit 2.117.b.2
Sphacelos quandoque fit ex gangrenis
 2.117.b.3
Sphacelo fit in carne, & osse 2.117.
 b.5
Sphacelos cura 2.117.b.47
Sphaceli differentia a gangrena 2.117.
 a.29
Sphincter. Vide Fictor.
Sphyncteri musculorum anatomia 1.57.
 b.11
Spica calida est in primo, sicca in secun-
do 1.396.b.23
Spica confortat, & resoluit 1.748.b.3
Spica conseruat uirtutem mirach 1.787.
 b.24
Spinachia frigida sunt, & humida in fi-
ne primi 1.387.a.61
Spinachia inflant 1.848.a.3
Spina alba est frigida, & sicca in primo
 1.401.a.57
Spina egyptia frigida est in primo sicca
in secundo 1.401.b.7
Spina alba radix infrigidat, & exsiccatur
 1.279.a.31
Spina alba semen est calidum, & subti-
le 1.279.a.32
Spina alba quid substatur 1.279.
 a.60
de spina uentositate 2.172.a.45
Spina est phlegmon a sanguine subtili,
qui accipit cutem solam, & non est
cum pulsatione 2.107.b.46
Spina est spasmus in toto corpore secun-
dum aliquos 1.172.a.54
Spina neruorum anatomia 1.62.b.65
Spina extractio quomodo fiat 2.152.
 b.25
Spina uentositatis causa sunt humores
acuti penetrantes in os, & corrodentes
ipsum 2.172.a.47
Spina uentositatis incessus, est incessus
doloris iuncturarum 2.172.a.49
Spina uentositatis materia est in osse 2.
 172.a.50
Spina uentositatis additio corrumpit of-
fis partem vnã post aliam 2.172.
 a.52
ad spinarum infixiones unguentum ni-
grum est de melioribus unguentis 2.
 220.b.5
Spinas extrahunt
 Aristolochia 1.268.b.47
 Cancer fluuiialis 1.297.b.61
 Propolis 1.356.b.9
 Narcisus, proprie cum farina lolij, &
 melle 1.363.b.38
 Rosa 1.381.a.15
 Sordities 1.389.a.47
Spinas extrahentia composita
 Emplastrum Andromachi 2.314.
 b.56
Spiritus quid sit 2.335.a.35
Spiritus animalis uim non habet nisi post
uitalis aduentum 1.74.a.14
Spiritus vitalis temperatus preparat ad
animalem uim suscipiendam 1.74.
 a.10
Spiritus aptus non est suscipienda ani-
ma quæ principium est sensus & mo-
tus, nisi postquam preparatus fuit in
cerebro 1.74.b.1
Spiritus naturalis quomodo efficiatur 2.
 379.a.37
Spiritus animalis ex quibus causis reti-
neatur 2.117.a.53
Spiritus armarium est sinistra concui-
tas cordis 2.334.a.4
Spiritus generationis minera est sinistra
concauitas cordis 2.334.a.5
Spiritus preparatur ad receptionem ui-
rium anima ex forma complexionis
 2.334.a.27
Spiritus fit sine auaritia, & diminutio-
ne, ex manatione diuina 2.334.
 a.29
Spiritus genitus in corde, & ex eo in mē-
bra manans, in quibus cum sufficēter
permanerit, acquirit complexionem
propriam 2.334.a.52
Spiritus in cerebro acquirit complexionē
qua disponitur ad receptionem uirtu-
tum sensus, & motus 2.334.a.55
Spiritus in hepate acquirit complexionē
susceptiuam uirtutum nutritionis, et
augmenti 2.334.b.2
Spiritus in testiculis acquirit complexio-
nem aptam ad generationem 2.334.
 b.4
Spiritus affert a cerebro uirtutes, non
egens ad perfectionem complexionem
membri ad quod procedit, ut putant
aliqui 2.334.b.20
Spiritus adipiscitur formam uirtutis in
membro, quod est operis instrumen-
tū, ut patet de cristallino humore, de
neruis optictis &c. 2.334.b.29
Spiritus recipit uires anima a corde se-
cundum aliquos 2.334.b.33
Spiritus unus aliorum est primus in gene-
ratione, qui secundum sententiam
philosophorum generatur in corde 2.
 334.a.50
Spiritus nomine non intelligitur anima 1.
 96.a.57
Spiritus mundificatio quomodo fiat 1.
 96.b.12
Spiritus motiones intro uel foras in omni-
bus animi accidentibus fiunt 1.110.
 a.61
Spiritus motionem ad exteriora sequitur
frigiditas eius quod interius existit
 1.110.a.64
Spiritus motionem ad interiora sequitur
externorum frigiditas & internoru
calor 1.110.a.67
Spiritus motio ad exteriora uel interio-
ra aut fit subito, aut paulatim 1.110.
 b.6
Spiritus motio quandoque simul fit intro
& foras 1.110.b.21
Spiritus substantiam turbidam facit som-
nus 1.109.b.38
Spiritus nutritiuum est uinum 1.638.
 a.45
de spirituum origine 2.334.a.11
Spiritus comparatio ad humores est si-
cut comparatio corporis ad ipsos hu-
mores 2.334.a.15
de spiritus natura, & utilitate 2.334.
 b.40
de spiritus diffinitione 2.334.b.40
Spiritus forma quomodo fiat 2.334.
 a.26
Spiritus principium est ex manatione di-
uina 2.334.a.28
Spiritus naturalis minera est cor 2.339.
 b.65
Spiritus innatum aer ad ipsum proue-
niens temperat 1.96.b.5
Spiritus conturbat factor aeris 1.129.
 a.59
Spiritus resoluunt dolores 1.129.b.3
Spiritus ab aere nutriui, & quomodo 1.
 621.a.14
Spiritus creauit Deus latorem uirtutem
anima in mēbra animalium 2.334.
 a.6
Spiritus creauit Deus primum appendi-
culum uirium anime 2.334.a.10
Spiritus produxit Deus ex subtilitate
humorum, & igneitate 2.334.
 a.12
 spri-

I N D E X

Spiritu mediante fit manatio secunda
 anima in membris corporis 2. 334.
 a. 11
 Spiritus & membrum subiectum sunt
 propinquum sanitatis & morbi 1.
 7. b. 64
 Spiritus sunt virtutum subiecta 1. 8.
 a. 25
 Spiritus & cor calidiora sunt in corpore
 1. 16. a. 22
 Spiritus & cor sunt vitæ principium 1.
 12. a. 29
 Spiritus attracticè & expultricem vim
 adiuuant 1. 73. a. 15
 Spiritus ex humorum vaporibus fiunt
 1. 74. a. 4
 Spiritus hepatis unde 1. 750. a. 35
 Spiritus quomodo resultent ex subtilita
 te humorum 2. 334. a. 24
 Spiritus plures sunt numero 2. 334.
 a. 48
 Spiritus temperatur virtutis naturalis
 robore 2. 337. b. 37
 Spiritus multiplicantur virtutis natura
 lis robore 2. 337. b. 38
 Spiritus conseruantur virtutis naturalis
 robore 2. 337. b. 40
 Spirituum & virtutū scientia est in ope
 rationum scientia 1. 8. a. 23
 Spirituum principium cor 1. 74. a. 8
 Spirituum temperatio quæ ex aere attra
 hito in pulmones fit mundificatione et
 euentatione 1. 96. a. 61
 Spirituum nostrorum temperatio quo
 modo fiat 1. 96. b. 27
 Spirituum cordis affectus 2. 335. a. 53
 ad Spirituum raritatem motū & dilata
 tionem sequi, & nutritionem perfici,
 & cur 2. 337. b. 42
 Spirituum nutrimenti minera est cor. 2.
 339. b. 59
 Spiritus roborantia. Vide Cordialia me
 dicamenta
 Spiritus rarefiunt latitia frequenti 2.
 337. b. 33
 Spiritus temperari, multiplicari, & con
 seruari virtutis naturalis robore 2.
 337. b. 37
 Spiritus reficit uinum 2. 339. a. 58
 Spiritus odoratis refici suo calore 2.
 339. b. 10
 Spiritus ex hepatis uaporibus generari
 2. 385. a. 29
 Spiritus confortat
 Theriaca magna 2. 266. a. 8
 Mithridatum 2. 268. b. 23
 Spissitudinis cutis curatio 1. 134. b. 54
 Splen inter membra est calida 1. 16.
 a. 33
 Splen calefacit stomachum propter ue
 nas et arterias multas quæ in eo sunt
 1. 27. a. 57
 Splen quamuis non sentiat, neuosa ta
 men tunica operitur, quæ sentit 1. 59
 b. 32
 Splen cur supponatur sinistro stomachi
 1. 691. a. 7

Splen cur sit in sinistra parte 1. 691.
 a. 25
 Splen est causa corruptionis cibi 1. 725.
 b. 11
 Splen non est calidus valde 1. 670.
 b. 12
 Splen est euacuatorium fecis sanguinis,
 & adustionis eius 1. 792. a. 65
 Splen quum trahit turbiditatem sangui
 nis, digerit ipsam 1. 792. b. 2
 Splen quando a mundificatione hepatis
 debilitatur, quæ ægrotudines fiunt 1.
 792. b. 9
 Splen quando magnus fiat 1. 792. b. 15
 Splen quum ingrossatur, arefcit corpus
 1. 792. b. 24
 Splen cum ingrossatur, arefcit hepar 1.
 792. b. 24
 Splen cum ingrossatur, est magis nocens
 hepatis 1. 792. b. 26
 Splen qualiter attrahit melancholiam
 1. 792. b. 39
 Splen quo membro expellat melanco
 liam 1. 792. p. 41
 Splenis corpus cur rarum 1. 792. b. 62
 Splen quando impinguatur, extenuatur
 corpus 1. 800. a. 2
 Splen per urinam quandoque resolu
 800. a. 30
 Splen indiget medicinis fortiorib. quam
 hepar 1. 800. a. 67
 Splen quibus medicinis indigeat 1. 800.
 b. 12
 Splen nutritur sanguine spisso 1. 800.
 b. 48
 Splen non accidit illi, qui habet catar
 rhum 1. 801. a. 3
 Splen aliquibus sanis sine nocumento ef
 se magnum 1. 801. a. 22
 Splen aliquibus esse magnum cum nocu
 mento 1. 801. a. 27
 Splen apostematur quandoque post he
 patis apostema 1. 801. a. 30
 Splen uehementer mundificat sanguinē
 a face sua 1. 801. b. 20
 Splen, & hepar preparata sunt, ut per
 mutantur ex apostematibus calidis
 ad duritiem 1. 802. b. 5
 Splenis uentositatem resoluunt quandoq;
 aqua multum calida 1. 116. b. 3
 Splenis apostema apertum urina quæ ali
 quando sequatur 1. 115. b. 1
 Splenis apostemata unde potissimum or
 tum ducant 2. 375. b. 2
 in Splenis apostematibus uomitus est ni
 ger 1. 740. a. 58
 Splenis oppilationem aperientia 1. 764.
 a. 66
 Splenis oppilationi conferunt
 Amygdala, proprie amara 1. 271.
 b. 54
 Chamæpytios 1. 292. a. 17
 Lupinus, & proprie coctus cum ace
 to, & melle, & proprie cum ruta,
 & melle, & pipere 1. 350. a. 53
 Mastix 1. 354. b. 16
 Oleum rosatum 1. 363. a. 62

Squinanthi flos 1. 386. a. 45
 Spina Aegyptia 1. 401. b. 13
 Parthenium 1. 407. a. 24
 Vitis folia, & pampini cum saulich
 hordei 1. 409. b. 41
 Splenis oppilationibus confert
 Cicer 1. 291. a. 35
 Ficus 1. 322. b. 40
 Gentiana 1. 324. a. 34
 Rubea tinctorum 1. 382. b. 20
 Splenis oppilationibus conferentia
 composita
 Diamarte 2. 276. b. 28
 Alchelchelengi magnum 2. 280.
 b. 6
 Confect. de hiacyntho 2. 281. a. 64
 Medicina de gentiana 2. 282. a. 26
 Syrupus acetosus cum sem. 2. 296.
 a. 5
 Trochisci diarhodon 2. 303. b. 19
 Trochisci de lacca 2. 307. a. 32
 Trochisci de rubea 2. 307. a. 42
 Oleum de cherua 2. 312. b. 11
 Splenis magnitudo cur perducatur ad hy
 dropisim 1. 779. b. 57
 Splenis magnitudo cur perducatur ad he
 patis debilitatem 1. 779. b. 57
 Splenis doloribus medicamentum conue
 nicus 1. 774. a. 14
 Splenis doloribus conferunt
 Aqua sulphurea 1. 272. b. 27
 Adiantum 1. 283. a. 52
 Ireos cum aceto 1. 334. b. 22
 Myrobalani 1. 353. b. 15
 Mumia cum aqua zucchari 1. 357.
 b. 17
 Lactuca asini 1. 399. b. 41
 Splenis doloribus conferentia
 composita
 Confectio anacardi 2. 276. a. 19
 Athanasia magna 2. 277. a. 22
 Confectio chabith regis 2. 279. a. 65
 Alchelchelengi minus 2. 280. b. 44
 Confectio de seminibus 2. 281. a. 47
 Confectio de hiacyntho 2. 281. a. 65
 Theodoricon magnum 2. 284. b. 57
 Theodoricon cum nucemuschata 2.
 285. a. 39
 Hiera busitus 2. 286. a. 52
 Suffus 1. 294. b. 17
 Trochisci de capparibus 2. 305. a. 13
 Trochisci de reubarbaro 2. 305. a. 55
 Sal solutiuus 2. 309. a. 44
 Emplastrū ex cordumeni 2. 315. b. 12
 Confectio ex hepate adib 2. 329.
 b. 16
 Splenis ægrotudinibus conferentia
 composita
 Hiera 2. 286. b. 16
 Splenis dolori antiquo ex frigore, &
 grossitudine humorum conferen
 tia composita
 Diacurcuma minus Galen. 2. 277.
 b. 49
 Dialacca magna 2. 278. a. 16
 Confectio de hiacyntho 2. 281. a. 65
 O 4 Splenis

I N D E X

- Splenis, & hepatis doloribus conferentia composita*
- Theriaca Efdre 2.316.b.41
 - Mithrydatum 2.316.b.42
 - Diacurcuma 2.316.b.42
 - Dialacca 2.319.b.42
 - splenis anatomia 1.792.a.65
 - splenis figura 1.792.b.36
 - splenis apostema quando fiat 1.792.b.16
 - splenis agritudinum crifim esse icteritiā nigram 1.794.a.66
 - splenis extenuatio, fignificat bonitatem humorum 1.800.a.8
 - splenis pinguedo malitiam humorum fignificat 1.800.a.10
 - splenis agritudines quandoque conuertuntur ad febres commiffas 1.800.a.11
 - splenis agritudines plurimæ sunt autumnales 1.800.a.16
 - in splenis agritudinum fine, urina fanguinea bona eſt 1.800.a.25
 - in splenis agritudinibus quæ urina bona 1.800.a.27
 - splenis calidæ complexionis figna 1.800.a.54
 - splenis frigidæ complexionis figna 1.800.a.56
 - splenis ficcæ complexionis figna 1.800.a.59
 - splenis humidæ complexionis figna 1.800.a.62
 - splenis agritudinum curatio 1.800.a.66
 - splenis agritudines phlebotomia quando que indigent 1.800.b.18
 - splenis apoſtemata plura ſunt dura 1.800.b.49
 - splenis apoſtemata mollia ſunt in quibusdam horis 1.800.b.50
 - splenis apoſtemata calida plerunq; ſunt fanguinea 1.800.b.51
 - splenis apoſtemata quomodo terminentur 1.801.a.11
 - splenis extenuationis, uel deſtructionis figna 1.801.a.21
 - ad splenis apoſtema melius eſt permutari hepatis apoſtema, quam ſplenis apoſtema ad hepar 1.801.a.32
 - splenis apoſtematum figna 1.801.b.2
 - a splenis apoſtematibus, anhelitus qualis 1.801.b.7
 - splenis apoſtema impedit motum diaphragmatis 1.801.b.9
 - splenis ad diaphragma communicatio 1.801.b.13
 - splenis apoſtemata aliquando fanguinem ſubtiliare 1.801.b.19
 - splenis parti inferiori os ſtomachi communicat 1.801.b.23
 - splenis apoſtema quibus ſignis diſtinguitur ab eius inflatione 1.801.b.32
 - splenis inflatio quibus ſignis diſtinguitur ab eius apoſtemate 1.801.b.32
 - splenis apoſtematis cholericis figna 1.801.b.39
 - splenis apoſtematis duri figna 1.801.b.43
 - ex splenis duritie quandoque denigratur lingua 1.801.b.52
 - in splenis apoſtematibus duris cur quandoque corrodantur dentes, & gingiue 1.801.b.58
 - splenis apoſtematis duri crifis quandoque fit in ulceribus crurium 1.801.a.62
 - splenis apoſtematum calidorum curatio 1.802.a.66
 - splenis apoſtematis autumnus eſt inimicus 1.802.a.5
 - splenis apoſtematum phlegmaticorum figna 1.802.a.17
 - in splenis, & hepatis curis multum ingreditur acetum 1.802.b.10
 - splenis apoſtema, & duritiem reſoluedi proprietates ineſt portulacæ ſemini 1.802.b.20
 - in splenis duritie lac camelinum iuuatiuum ualde 1.802.b.52
 - splenis duritie curatio 1.802.b.45
- Splenis duritie conferunt*
- Ben cum aceto 1.279.a.3
 - Peucedanum 1.281.a.54
 - Struthium 1.292.b.15
 - Capparis, proprie eius cortex 1.293.b.57
 - Centaurea 1.300.b.31
 - Eupatorium 1.314.b.49
 - Lac caprinum, camelarum, & afinarum 1.347.b.39
 - Nucis tamarifci cum aqua, & aceto decoctio 1.363.a.31
 - Opopanaci ſuccus 1.367.b.62
 - Polium 1.373.b.7
 - Squilla 1.385.b.26
 - Stercus caprarum 1.390.a.50
 - Parthenium 1.407.a.52
- Splenis duritie conferentia composita*
- Theriaca magna 2.266.a.4
 - Mithrydatum 2.268.b.23
 - Homorufia 2.275.b.54
 - Diacurcuma 2.277.b.49
 - Dialacca magna 2.278.a.16
 - Dialacca minor 2.278.a.38
 - Confeſſio de hiacyntho 2.281.a.65
 - Medicina de gentiana 2.282.a.25
 - Trochiſci de rubea 2.307.a.41
 - Emplaſtrum ex cordumeni 2.315.b.12
 - Unguentum proprium 2.330.a.53
- Splenis, & hepatis duritie conferentia composita*
- Trochiſci de reubarbaro 2.316.b.40
 - Electuarium de aniuden 2.316.b.40
 - splenis duritie ab oppilatione curatio 1.802.b.45
 - splenis duritie uiclus 1.804.b.18
 - splenis duritie chronicæ curatio 1.805.b.20
- Splenis duritie chronicæ curatio 1.805.a.42*
- Splenis inflationem habens non bibat aquam quantum poteſt 1.806.a.44*
- Splenis apoſtematum phlegmaticorum curatio 1.805.b.65*
- Splenis oppilationis cauſæ 1.806.a.6*
- Splenis oppilationis apoſtemoſa figna 1.806.a.10*
- Splenis apoſtematibus conferunt*
- Aqua ſulphurea 1.272.b.27
 - Agaricum cum oxymelle 1.278.a.44
 - Corallus cum melle 1.288.a.7
 - Laurus 1.308.b.63
 - Vinum, & aqua, in quibus extinguitur ferrum 1.317.a.11
 - Vitis albæ radix triginta diebus cō aceto bibita 1.319.a.63
 - Cyclaminis ſuccus 1.320.b.41
 - Gentiana 1.324.a.36
 - Nenupharis radix 1.364.b.44
 - Polium 1.373.b.7
 - Piper cum aceto 1.377.a.22
 - Rubea tinctorum fructus cum oxymelle 1.382.b.21
 - Raphani ſemen cum aceto 1.383.a.26
- Splenis apoſtematibus conferentia composita*
- Sotira confeſſ. 2.270.a.7
 - Confeſſio de hiacyntho 2.281.a.65
 - Trochiſci de eupatorio 2.305.a.7
 - splenis oppilationis curatio 1.806.a.16
 - splenis oppilationis uentofæ figna 1.806.a.8
 - splenis inflationis, figna 1.806.a.22
 - splenis inflationis curatio 1.806.a.29
 - splenis doloris cauſæ 1.806.b.32
 - splenis doloris curatio 1.806.b.36
 - in splenis apoſtemate, cur prohibeatur exitus uentofitatis 1.808.b.60
- Splenis groſſitie confert*
- Chamadrys 1.292.a.55
 - Naſturtium, & proprie cum melle 1.363.b.9
- Splenis agritudinibus confert*
- Chamepytiſ 1.292.a.17
 - Lac camelarum ſatarum 1.347.b.37
- Splenis agritudinibus conferentia composita*
- Confeſſio de hiacyntho 2.281.a.64

I N D E X

- Medicamen vomitus* 2.329.b.60
Medicamen aliud 2.330.a.7
Splenis debilitati conferentia
composita
Homorussia 2.275.b.54
Diacurcuma 2.277.b.50
Dialacca magna 2.278.a.16
Confectio de hiacyntho. 2.281.a.65
Syrupus democrati 2.299.b.30
Pilula 2.310.a.35
Spleni inest proprietas quaedam resistendi cordi 1.792.a.67
Spleni inest proprietas resistendi hepatis. 1.792.b.1
Spleni inest proprietas resistendi fellis. 1.792.b.1
Spleni inesse venas pulsatiles, & non pulsatiles plures 1.792.b.59
Spleni quæ egritudines accidunt. 1.799.b.65
Spleni quæ medicina sint propria. 1.800.b.15
Spleni apostemata calida quando accidunt festinant ad duritiem. 1.800.b.46
Spleni apostema cholericum raro accidit 1.800.b.53
Spleni apostema phlegmaticum accidit raro 1.800.b.57
Spleni malum est lac omne, præter lac camelarum 1.803.a.22
Spleni non multum conueniunt calida ualde 1.804.a.31
Spleni conferunt
Anisum 1.259.b.27
Absinthium 1.260.a.14
Assarum 1.261.a.62
Agnus castus 1.266.b.37
Acorus 1.267.a.41
Aristolochia cum oxymelle, uel linita cum aceto 1.269.a.11
Apium 1.271.a.3
Aqua ferri 1.272.b.18
Aqua erica 1.272.b.19
Crocus 1.290.a.34
Capparis proprie eius cortex. 1.293.b.61
Brassica succus cum uino de passis. 1.294.a.42
Calamentum 1.299.b.27
Fenugracum 1.316.b.29
Vitis alba radix cum ficibus. 1.319.a.66
Lycij rami cocti cum aceto. 1.319.b.62
Cyclamen cum aceto 1.320.b.62
Lonchitis cortex cum aceto, & eius folia 1.332.a.52
Lycium indum 1.339.b.46
Lilium 1.348.b.40
Lactuca asini cum aceto. 1.350.b.47
Nux muschata 1.362.b.29
Oleum amygdalinum 1.367.a.10
Ostracum purpureum cum aceto. 1.371.b.9
Ruta 1.382.a.9
Raphanus 1.383.a.24
Reubarbarum 1.384.a.28
Ranarum cinis 1.385.a.27
Squilla, eius acetum, & succus. 1.385.b.29
Spuma maris rosea 1.389.b.20
Scolopendria cum oxymelle. 1.394.b.66
Spica cum uino 1.396.b.47
Tamariscus cum aceto, & eius uini. 1.403.a.13
Uiscus 1.408.b.40
Tolubilis folia cum aceto. 1.410.a.17
Spleni conferentia composita
Sotira 2.317.a.58
Homorussia 2.317.a.58
Kelkelengi 2.317.a.58
Confectio de seminibus. 2.317.a.59
Anacardinum 2.317.a.59
Alcanzi 2.317.a.59
Diamarte 2.317.a.60
Bedemeregi 2.317.a.60
Diacurcuma 2.317.a.61
Diasulfur 2.317.a.61
Oleum albusume 2.317.a.61
Confectio de hiacyntho. 2.317.a.62
Theodoricon 2.317.a.62
Hiera Auic. 2.317.a.63
Sal 2.317.a.63
Unguentum cordumeni. 2.317.a.63
Suffus de trochiscis de x.tract. 2.317.a.64
Spleni conferentia composita
Philonium romanum 2.278.b.8
Diasulfur 2.279.a.19
Alchechelengi magnum. 2.280.b.6
Confectio de hiacyntho. 2.281.a.65
Electuarium alcanzi 2.288.a.42
Kaimati 2.294.a.65
Trochisci de absinthio 2.304.b.64
Pilula stomatica 2.309.a.57
Emplastrum ex cordumeni. 2.315.b.12
Spleni gros. conferentia composita
Acetum squilliticum 2.297.a.41
Trochisci de rubea 2.307.a.42
Splenem resoluunt aque ferrea. 1.116.b.33
Splenem iuuant aque ferrea. 1.120.b.40
ad splenem quando ex hepate permutatur apostema calidum, est bonum. 1.766.b.66
ob splenem pedum quandoque rubor. 1.801.b.22
ob splenem genum rubor 1.801.b.23
splenem apostemat phlebotomia plurima 1.802.a.4
splenem tegit panniculus ortus ex siphach 1.792.b.64
ex splene melancholiam aliquando effundit ad stomachum 1.695.b.32
a splene ad stomachum materia fluxionis curatio 1.706.b.43
a splene hepatis debilitatis signa. 1.760.a.66
ex splene ad hepar apostema quando permutatur, est malum 1.767.a.1
a splene ictericia citrina signa. 1.795.b.45
ex splene febrem quandoque resoluit. 1.800.a.30
splene impinguato destruitur uirtus hepatis 1.800.a.4
in splene apostemata calida, minus quam frigida accidere 1.800.b.43
ex splene uentris solutionis signa. 1.802.a.14
splenium egritudines quibus accidunt, ijs cholera nigra redundantis est signum 1.137.b.42
spleneticus qui 1.800.b.57
spleneticus qui magis saluus. 1.800.b.62
spleneticus qui moriatur in die 1.1.801.a.7
splenetici color est decliuis ad uiriditatem, & nigredinem 1.783.a.64
splenetici morituri signa 1.800.b.67
splenetici urina multoties est sicut sani. 1.801.b.66
splenetici urina qualis, cum se exercet. 1.801.b.67
splenetici solutionis uentris curatio. 1.804.a.23
splenetico appetitus quando cadat. 1.801.a.11
in splenetico ventris fluxus sanguineus bonus 1.800.b.64
in splenetico ventris fluxus sanguineus perseverans malus 1.801.a.1
splenetici in uomitu indigent medicinis. 1.801.a.24
splenetici in solutione uentris indigent medicinis 1.801.a.24
spleneticorum urina laudabilior quam. 1.801.a.15
spleneticus vomitus fit difficilis ualde. 1.802.a.22
spleneticis sunt alij astricta secundum plurimum 1.802.a.23
Spleneticis conferunt
Lutum terre solaris 1.341.b.35
Sandaraca 1.393.a.33
Urina 1.408.a.56
Spleneticis conferentia composita
Emplastrum Andromachi. 2.314.b.44
Medicamen 2.330.a.7
Medicamen aliud 2.330.a.33
splenetica ictericia nigra cause. 1.794.a.20
splenetica ictericia nigra curatio. 1.798.b.27
splenetica, & hepatica curaciones quod differant 1.800.b.4
spleneticorum color decliuis est ad citrinitatem, & nigredinem. 1.800.a.17
Spodium

I N D E X

Spodium frigidum est in secundo, siccū in tertio 1.391.a.20
Spodium cardiacū & syncopei calidis con ferre 2.349.b.4
Spodij necessitas est ad constringendum sanguinem 1.817.a.53
Spodij proprietates 2.349.b.3
Spondylis quid 1.39.b.11
Spondylis colli prima, et secunda ab alijs differunt 1.40.b.32
Spondylis dorsi decima thoracis est medium 1.43.a.7
Spondylis dorsi duodecima non habet alas 1.42.a.22
Spondylis prima colli, cum dislocatur, priuat animal anhelitu, & moritur statim 2.178.a.13
Spondylis dorsi si dislocatur ad partem anteriorem, non est possibile ut curetur 2.178.a.20
Spondyles corporis sunt fundamentum. 1.34.b.17
Spondyles colli omnibus alijs sunt diuiores 1.40.a.58
Spondyles colli septem 1.40.b.23
Spondyles dorsi duodecim 1.41.b.65
Spondyles dorsi undecim habent processus & alas 1.41.b.63
Spondyles lumborum magnos esse oportuit 1.42.a.60
Spondyles lumborum foramen a dextris, & sinistris cur habeant 1.42.a.60
Spondyles lumborum habent alas & processus latos 1.42.b.14
Spondyles lumborum sunt quinque. 1.42.b.17
Spondyles lumborum cum osse sacro sunt sicut bassis totius dorsi 1.42.b.18
Spondyles ossis sacri 1.42.b.24
Spondyles coccygis non habent additamenta 1.42.b.52
Spondyles coccygis cartilaginosa. 1.42.b.52
Spondylium anatome 1.39.b.11
Spondylium additamenta plura. 1.39.b.13
Spondylium colli anatome 1.40.a.43
Spondylium dorsi anatome. 1.41.b.61
Spondylium lumborum anatome. 1.42.b.13
de spondylium dislocatione, & separatio ne 2.178.a.7
Spondylium dislocatio completa interficit proculdubio 2.178.a.10
Spondylium dislocationis cura. 2.178.a.55
Spondylium dorsi dislocatio ad posteriora quibus instrumentis rectificetur. 2.178.a.57
Spondylium fractura, & curatio. 2.195.b.30
Spongia est calida in primo, sicca in secundo 1.387.a.17
Spongie lapis est fortis ad lapidem. 1.877.a.64
Spuma unde fiat 2.91.a.54
Spuma maris calida est, & sicca in ter-

tio 1.389.b.3
Spuma causa 1.653.b.6
Sputum purum quod 1.653.b.32
Sputum quid in pleuritide sit laudabilius 1.653.a.63
Sputum quod in pleuritide deterius. 1.653.b.10
Sputum in pleuritide significans longitudinem egritudinis quod 1.653.b.39
& 654.a.38
Sputum in pleuritide significans perniciem 1.653.b.41
Sputum phlegmatis a sputo saniei quibus signis differat 1.657.a.47
Sputum exsiccatur causa anhelitus frequentis 1.648.a.67
Sputum cum sale ammoniaco ex ore ieiuni interficit serpentes. 2.214.a.3
Sputum ieiuni calida complexionis interficit scorpiones 2.214.a.10
Sputi difficultatis cause 1.647.b.64
Sputi spumositatis causa 1.653.b.6
Sputi puris cause 1.653.b.48
Sputi differentia in phthisi 1.660.a.28
Sputi operatio quibus virtutibus compleatur 1.647.b.59
Sputi digestio in pleuresi est magis significatiua salutis quam digestio aqua. 2.89.a.20
Sputi colores morborum qualitates ostendere 2.385.a.1
ex sputi figura morborum notiones. 2.385.a.13
Sputi difficultati conferentia composita
Confectio Gal. 2.281.b.38
Lohoc de squilla 2.295.b.15
Sputo sanguineo conferunt balnea ex aquis aluminosis & atramentalibus. 1.120.b.46
Sputo sanguinis conferentia composita
Hiera An dromachi 2.286.a.16
Suffus 2.294.b.25
Lohoc albotin 2.295.b.38
Trochisci Stelle 2.303.b.28
Trochisci 2.306.b.29
Trochisci Gal. 2.316.b.8
Trochisci Aristomachis 2.316.b.9
Lohoc de papauere 2.316.b.9
Medicina albeiron 2.316.b.11
Lohoc de melone 2.316.b.12
Lohoc de spodio 2.316.b.13
Medicamen Gal. 2.326.a.47
Medicamen Andromachi. 2.326.b.44
Lohoch ex glutino alimbat. 2.327.a.18
Trochisci 2.327.a.56
Trochisci disti piper 2.327.b.2
Confectio Aristomachis. 2.327.b.15
Medicamen 2.327.b.44
Medicamen proprium. 2.327.b.58
Trochisci 2.328.a.1
Trochisci alij 2.328.a.9

Sputo saniei conferunt
Arsenicum cum gumma pini. 1.268.b.16
Pini granum 1.326.b.30
Sputo saniei conferentia composita
Diasulfur 2.279.a.17
Confectio Gal. 2.281.b.36
Emplastrum Andromachi. 2.314.b.57
Loch ex glutino alimbat. 2.327.a.18
Trochisci Gal. 2.319.b.8
Trochisci Aristomachis. 2.316.b.9
Lohoc de papauere 2.316.b.10
Medicamen Gal. 2.326.a.46
Sputo phlegmatico conferentia composita
Diacyminum 2.287.b.55
ad sputum aggregandum aqua hordei est bona 1.640.a.46
Sputum falsum significat catarrhum cor rosium 1.653.b.46
Sputum quæ medicina prohibeant, & quæ id lenificent 1.658.b.21
Sputum pectoris egritudinum esse significatiuum 2.384.b.50
Sputum facile efficit
Althea semen 1.276.b.42
Butyrum 1.284.b.11
Bitumen iudaicum 1.285.b.20
Chamemilla 1.287.a.10
Corallus 1.288.a.2
Enula 1.312.b.60
Thymus 1.330.b.63
Arum 1.345.b.36
Pix 1.374.a.72
Papaueris cortex 1.379.b.34
Horminum 1.404.a.59
Sputum facilitantia composita
Medicamen Gal. 2.326.a.47
Sputum sanguinis retinentia composita
Theriaca magna 2.265.b.67
Mithridatum 2.268.b.23
Philonium romanum 2.278.b.12
Confectio Gal. 2.281.a.36
Confectio 2.281.b.56
Medicina 2.282.b.18
ex sputo in pleuritide indicia. 1.653.b.17
ex sputo stomachi dispositionum signa. 1.698.b.51
ex sputo morborum tempora & signa quomodo sumantur 2.384.b.54
Sputatio annulorum, herpetem est hiome non pulmonis significat. 1.131.b.9
Squilla est calida in tertio, sicca in terminis secundi 1.385.a.66
Squilla trochisci quomodo fiant. 2.268.a.11
Squilla agrestis nocumenta, & cura. 2.204.b.61
in squinantia uenam sub lingua secandam 1.223.b.46
squinantia ad que membra permutetur. 1.611.b.4

Squinantia

I N D E X

- Squinantia signum bonum tumor extra uersus* 2.391.a.16
Squinantia causa 1.610.b.32
Squinantia signa 1.612.a.26
Squinantia curatio 1.613.b.26. & 1.614.b.9
Squinantia conferunt
Bitumen iudaicum 1.285.b.22
Hirundinis cinis & eadem salita, & exiccata 1.333.b.50
Ireos 1.334.b.16
Lac 1.347.b.17
Mori folia 1.361.b.25
Piper cum melle 1.377.a.18
Stercus canum ossa comedentium 1.390.a.33
Stercus infantium comedentium lupinos 1.390.a.35
Sal napticus cum melle, & aceto 1.392.b.23
Sal ammoniacus 1.393.a.9
Squinantia conferentia composita
Dyabirundinis 2.278.b.56
Pulli hirundinis 2.325.b.60
Squinantiam aliquando permutari ad peripneumoniam 1.611.b.4
Squinantia praefocati moriuntur, qui per uariolas moriuntur 2.73.a.38
Squinanticus omnis qui moritur, spasmat in primis 1.611.b.9
Squinanthum est calidum, & siccum in secundo 1.386.a.17
Squinanthi summitates 1.755.b.57
Squinanthi flos prohibet rasuram 2.283.b.20
Staphisagria est calida, & sicca in tertio 1.391.b.42
Staphisagriae nocumenta, & cura 2.203.b.36
Statio in sole quae praestet 1.121.a.20. & deinceps
Status agritudinum qui in statu pugna materiei, & uirtutis quae 2.21.a.41
Stellio quandoque cadit in uino, & moritur in eo, & dissoluitur, & fit illud uinum sicut uenenum 2.208.b.61
Stellio quando mordet, dimittit in loco sui morsus dentes paruos, subtiles, nigros 2.230.a.8
Stellionis hepar sedat dentium dolorem secundum Gal. 1.599.b.32
Stellionis nocumenta & cura 2.208.b.58
Stellionis caro mortificans est 2.208.b.60
Stellionis morsus, & cura 2.230.a.6
Stercus tincturam non habens ut solebat icteritiam significat 1.191.b.19
Stercus humanum est theriaca ad nocumenta ex sagittis armenis 2.208.a.5
Stercoris egressio inuoluntaria quando fiat 1.862.b.9
Stercoris multitudinis, & paucitatis causa 1.350.b.41
Stercoris fatoris causa 2.255.b.14
Stercoris fatoris cura 2.255.b.11
Stercore foetido multum quid timendum 1.191.a.51
Sternutatio completur motione membrorum pectoris & capitis simul 1.130.b.44
Sternutatio quando bona 2.390.b.47
Sternutatio bona est, quando accidit apud statum, in primis uero est signum coryzae, aut humoris mordicatiui 2.96.a.27
Sternutationis assidue febrientium regimen 2.36.b.26
Sternutationis assidua nocumenta, quae 2.36.b.26
Sternutationis signa in crisi 1.96.a.25
Sternutatoria quae Sternutationem faciunt
Hartanita 1.273.a.52
Ocymum fluuiiale 1.283.b.21
Struthium 1.292.b.9
Laurus tritus 1.308.b.62
Elleborus albus 1.314.b.18
Ireos 1.334.b.7
Propolis nigra 1.356.b.16
Oleandri flos 1.368.a.44
Rose aqua decoctio, & oleum eius 1.381.a.40
Lapis fellis tauri cum aquaruta 1.414.b.37
Sensibus confert
Ambra 1.273.b.14
Xyloaloes 1.411.a.63
Sternutationem sedat
Ocymum fluuiiale 1.283.b.22
Sternutationi conferentia composita
Suffus 2.293.b.26
Sterilis mulier est plurium agritudinum 1.926.a.48
Sterilis mulier est quasi iuuenis in plurimo suae aetatis 1.926.a.49
Sterilis mulieris tardatur senectus 1.926.a.49
Sterilitatis causa 1.925.a.13
Sterilitatis signa 1.926.b.45
Sterilitatis euratio 1.926.b.20
Sterilitas quae incurabilis 1.926.b.47
Sterilitas quae curabilis 1.927.a.32
Sterilitatem incurere facit phlebotomia uenarum post aures ex sententia Hippo. 1.901.a.57
Sterilitatem uenarum post aures incisionem faciat incurere, Gal. non sciuit 1.901.b.1
Sterilitatem quid inducat 1.904.b.10
Stachas est calidus in primo, siccus in secundo 1.386.b.54
Stachados facultates 2.349.a.57
Stigmatu, siue alguassem curatio 2.243.b.48
Styptica res exasperant propter suam siccitatem 1.123.b.22
Styptica medicinae qualiter apostemati calido hepatis noceant 1.770.a.48
Styptica quomodo oppilationes possint reserare 2.396.b.43
Styptica ante cibum assumere licet iis, qui stomachi laxitate laborant 1.175.b.29
Styptica cur quandoque euacuent 1.213.b.58
Styptica appetitui prostrato conuenire 1.713.a.18
Stypticitas plus obest concanitati, quam gibbositati hepatis 1.770.b.44
Stypticitas cum hoc, quod facit accidere exsiccationem, prohibet etiam uirtutem medicinae profundari 2.64.a.60
Stomachus alimenta perfecte coquit, non ob eius ipsius, sed propter circumstantium membrorum calorem 1.27.a.53
Stomachus & cerebrum consentiunt in morbis propter neruorum continuitatem inter ea 1.94.b.31
Stomachus igneus quibus est, tenues cibos corrumpit, fortis uero digerit 1.175.b.37
Stomachus cur indiguerit sensu 1.690.b.50
Stomachus quomodo digerat 1.691.a.1
Stomachus cui disrumpitur, moritur 1.695.a.36
Stomachus uehementis sensus est paratus laedi a qualibet causa 1.696.a.36
Stomachus si calidus sit, & caput frigidum, est ex nocumentis malis in creatione 1.696.b.52
Stomachus quando non comprehendit cibum, quae accidant 1.697.b.42
Stomachus fortis declinat ad pinguiam 1.698.a.7
Stomachus cuius est igneus, qualis illi sit sanguis 1.700.b.25
Stomachus cui calidus, & caput frigidum, cur sit difficilis cura 1.706.b.30
Stomachus sanorum cum quibus confortandus 1.709.b.25
Stomachus febrientium cum quibus confortandus 1.709.b.26
Stomachus quando bene digerat 1.726.a.60
Stomachus communicat matri 1.954.a.37
Stomachus debilitatur ex longitudine agritudinis 2.100.a.52
Stomachi os astringit, corroborat, & densat asrabilis naturalis 1.23.a.1
Stomachi complexionem cognoscere ex colore linguae difficile est 1.23.b.19
Stomachi uirtus attractiua quomodo agit 1.76.b.17
Stomachi corruptionem prohibent aquae ferreae 1.116.a.37
Stomachi cras dolor spiritum resoluit insigniter 1.129.b.6
Stomachi mordicationi ex uino quae conferant 1.180.a.45
Stomachi oris sensus, subtilitas quomodo cognoscatur 1.220.a.10
Stomachi

I N D E X

- Stomachi oris debilitas quomodo cognoscatur* 1.220.a.12
- Stomachi oris apti receptioni cholerae rubeae signa* 1.229.a.14
- Stomachi oris subtilitatis sensus, debilitatis, & aptitudinis cholerae rubeae receptionis curatio* 1.220.a.22
- Stomachi humectationem mundificant amygdale* 1.271.b.58
- Stomachi spasmi signa* 1.676.b.13
- Stomachi anatomia* 1.690.a.58
- Stomachi dispositionum signa ex digestionem* 1.697.b.23
- Stomachi substantia similior est nervis.* 1.690.b.17
- Stomachi vena* 1.690.b.60
- Stomachi partium usus* 1.690.a.62
- Stomachi arteria* 1.690.b.64
- Stomachi dextro cur superponatur hepatis* 1.691.a.3
- Stomachi sinistro cur splen supponatur.* 1.691.a.6
- Stomachi calefactionem qua corpora adiuvent* 1.691.b.58
- per Stomachum quid antiqui intelligant* 1.692.a.7
- Stomachi os aliquos vocare alpha, & cor* 1.692.a.14
- Stomachi calidae complexionis naturalis signa* 1.694.b.61
- Stomachi frigidae complexionis naturalis signa* 1.694.b.67
- Stomachi siccae complexionis naturalis signa* 1.695.a.5
- Stomachi humidae complexionis naturalis signa* 1.695.a.9
- Stomachi aegritudinum cause.* 1.695.a.54
- Stomachi aegritudinum cause per consensum* 1.695.b.5
- Stomachi debilitas est causa fortis in effusione eius, quod effunditur ad ipsum* 1.695.b.67
- Stomachi rara textura, & subtilis cutis cause* 1.696.a.15
- Stomachi lubricitatis quomodo caliditas aliquando causa sit* 1.696.a.42
- Stomachi virtutis appetitiva, & attractiva vitia* 1.696.a.45
- Stomachi virtutis retentiva vitia.* 1.696.a.49
- Stomachi virtutis digestiva vitia.* 1.696.a.51
- Stomachi virtutis expulsiua vitia.* 1.696.a.54
- Stomachi affectiones quomodo cerebrum in consensum trahant* 1.696.b.4
- Stomachi propria aegritudines qua.* 1.696.b.25
- Stomachum habens vehementis sensus a quibus ledatur* 1.696.b.26
- Stomachi aegritudines, quando prolongantur, perducunt ad raritatem texture villorum eius, & fit difficile succurrere, & medicari* 1.697.b.49
- Stomachi dispositiones ex quibus dispositionibus significantur* 1.697.a.4
- Stomachi dispositionum ex cibi tolerantia signa* 1.697.a.24
- Stomachi dispositionum ex egestionem signa* 1.697.a.29
- Stomachi fortitudinem digestionis bonitas significat, & aequalitatem complexionis* 1.697.a.32
- Stomachi debilitatem indigestio significat* 1.697.a.35
- Stomachi dispositionum signa ex ventris crepitu* 1.697.a.44
- Stomachi complexionis malitia ut plurimum accidens qua* 1.697.a.57
- Stomachi, ex doloribus, dispositionum signa* 1.697.b.59
- Stomachi dispositionum signa ex appetitu* 1.697.b.64
- Stomachi dispositionum signa ex siti sumpta* 1.697.b.5
- Stomachi dispositionum signa ex singultu* 1.697.a.65
- Stomachi dispositionum signa ex oris, & lingua qualitatibus sumpta.* 1.697.b.13
- Stomachi dispositionum signa ex oris sapore* 1.698.a.50
- Stomachi dispositionum ex vomitu signa.* 1.698.b.4
- Stomachi dispositionum ex colore corporis signa* 1.698.b.40
- Stomachi, & hepatis dispositionis color est vehemens significatio secundum plurimum* 1.698.b.41
- Stomachi plures aegritudines sunt frigidae* 1.698.b.43
- Stomachi dispositionum signa ex rugitu.* 1.698.b.46
- Stomachi dispositionum signa ex spuro.* 1.698.b.51
- Stomachi ex eructatione dispositionum signa* 1.699.a.2
- Stomachi dispositionum signa ex rebus conferentibus, & nocentibus.* 1.699.b.8
- Stomachi dispositionum signa ex eius sensu* 1.699.b.25
- Stomachi dispositionum signa ex consensu cum alijs membris* 1.699.b.35
- Stomachi calidae malae complexionis signa* 1.700.a.62
- Stomachi frigidae complexionis signa.* 1.700.b.38
- Stomachi complexionis humidae signa.* 1.701.a.52
- Stomachi complexionum cum materia signa* 1.701.b.17
- Stomachi materiae subtilis, calidae, virulentae signa* 1.701.b.22
- Stomachi materiae phlegmaticae abundantis signa* 1.701.b.53
- Stomachi materiae melancholicae affluentis signa* 1.701.b.63
- Stomachi magnitudinis signa.* 1.702.a.34
- Stomachi aegritudinum curatio vniuersalis* 1.702.b.30
- Stomachi aegritudines in complexionem in actiuis cur curatu faciles.* 1.702.b.37
- Stomachi aegritudines in complexionem in passiuis cur curatu difficiles, & proprie in complexionem sicca.* 1.702.b.42
- in Stomachi aegritudinibus cur maior sit timor in infrigidando, quam in calefaciendo* 1.702.b.49
- Stomachi humor frigidus cum quibus alterandus* 1.703.a.2
- Stomachi humor calidus cum quibus alterandus* 1.703.a.6
- in Stomachi morbis egestionem & vring attendenda* 1.703.a.30
- in Stomachi aegritudinibus, solutiuis Syptica commiscenda* 1.703.a.37
- Stomachi aegritudinibus confert*
- Corallus* 1.287.b.46
- Stomachi aegritudinibus conferentia composita*
- Confectio de hiacyntho.* 2.281.a.64
- Hiera Andromachi* 2.286.a.15
- Hiera* 2.286.b.16
- Pilulae aggregatiuae* 2.309.b.66
- Stomachi complexionis frigidae, & humidae, in qua non est materia, experimentatorum curatio* 1.703.a.61
- Stomachi complexionis frigidae, & humidae, in qua non est materia, rationalium curatio* 1.703.b.30
- Stomachi complexionis frigidae malae curatio* 1.704.b.30
- Stomachi frigori conferentia composita*
- Tryphera magna* 2.272.b.44
- Dialacca minor* 2.278.a.37
- Alchelbelengi magnum.* 2.280.b.1
- Confectio de hiacyntho.* 2.281.a.64
- Electuarium ad subulitis.* 2.287.a.59
- Dyacimum* 2.287.b.54
- Sagzenea magna* 2.275.b.8
- Confectio de hiacyntho.* 2.281.a.63
- Diapipereon* 2.288.a.2
- Tryphera de scoria ferri.* 2.285.a.55
- Electuarium anacardinum.* 2.289.b.9
- Electuarium alcanzi* 2.288.a.25
- Electuarium alcanzi aliud.* 2.288.a.42
- Electuarium alschebeben.* 2.288.b.20
- Electuarium altalisfar.* 2.289.a.34
- Electuarium fenugris* 2.289.b.42
- Scoria ferri* 2.290.a.58
- Electuarium de granis viridibus.* 2.291.b.24
- Electuarium de xyloaloe.* 2.292.a.38

I N D E X

- | | | |
|---|---|---|
| <p>Electuarium Indum 2.292.a.62
 Oleum de costo 2.312.a.29
 Oleum demanum 2.313.b.38
 Oleum de floribus papau. 2.313.b.48
 Conditum 2.298.a.14
 Emplastrum ex cordumeni. 2.315.b.12
 Electuarium de xyloaloes. 2.317.a.13
 Oleum menum 2.317.a.14
 Oleum de costo 2.317.a.14
 Oleum de papauere rufo. 2.317.a.15
 Electuarium de aniuden. 2.317.a.15
 Electuarium alfangius 2.317.a.16
 Electuarium de galanga. 2.329.a.39
 Stomachi calidæ complexionis mala curatio 1.704.a.7
 Stomachi caliditati confert
 Lactuca 1.350.b.45
 Stomachi caliditati confert
 Syrupus de agresta 2.317.a.11
 Stomachi calidi debilitati conferentia composita
 Scoria ferri 2.290.a.58
 Diacytoniten 2.290.a.66
 Aqua mellis 2.297.b.17
 Syrupus de agresta 2.298.b.24
 Trochisci de campbor. 2.303.b.58
 ex Stomachi refrigeratione multoties accidit nocumentum in anhelitu. 1.704.a.38
 Stomachi inflammationis curatio. 1.704.a.38
 Stomachi inflammationi confert
 Feniculum cum aqua frigida. 1.321.a.65
 Pullorum ius 1.325.b.5
 Liquiritia 1.349.a.6
 Oleum rosatum 1.368.b.62
 Portulaca 1.372.b.53
 Oleum rosatum 1.381.a.63
 Stomachi inflammationi conferunt
 Granatum muzum 1.328.b.64
 Virga pastoris 1.410.a.39
 Stomachi mala complexionis humidæ curatio 1.705.a.6
 Stomachi humiditatibus conferentia composita
 Tryphera minor 2.289.b.1
 Suffuf hobede 2.293.b.15
 Trochisci, piper, dicti 2.327.b.4
 Stomachi humiditates exsiccantia composita
 Confectio de muscho cum absinthio. 2.275.a.4
 Confectio de hiacyntho. 2.281.a.64
 Hiera picra 2.283.b.53
 Hiera Hip. 2.285.b.41
 Electuarium ambræ 2.288.a.67
 Stomachi mala complexio sicca quum confirmatur, curationem omnino non</p> | <p>suscipit 1.705.a.24
 in Stomachi doloribus frigidis quandoque positio uentosarum maximum affert iuuamentum 1.704.b.65
 in Stomachi siccitate, uel hectica balneum quale esse debeat 1.705.a.49
 in Stomachi hectica, uel sicca intemperie quale lac esse debeat. 1.705.a.51
 Stomachi sicca intemperiei, uel hectica victus ratio 1.705.b.17
 Stomachi complexionis frigide, & sicca curatio 1.705.b.51
 Stomachi complexionis calide, & sicca curatio 1.706.a.37
 Stomachi complexionis calide, & humidæ complexionis curatio. 1.706.a.52
 Stomachi complexionis mala cum materia curatio 1.706.a.63
 ad Stomachi os quales humores effundantur 1.706.b.45
 Stomachi os confortantia quæ. 1.706.b.50
 Stomachi os in febribus confortantia, quæ 1.706.b.54
 Stomachi oris tremori conferentia composita
 Theriaca diatefferon 2.269.b.49
 Confectio de hiacyntho 2.281.a.64
 Electuarium de muscho. 2.297.b.17
 Syrupus de malis 2.298.b.10
 Stomachi materia sumpsit ratione genitæ curatio 1.706.b.62
 Stomachi ægrotudo quandoque remouetur porione una & hiera. 1.707.a.23
 Stomachi humoribus cholericis hiera magis confert, & præcipue cum decoctione absinthij 1.707.a.30
 in Stomachi euacuationibus aloes est conueniens 1.707.a.58
 in Stomachi egritudinibus materialibus quando phlebotomia conueniat. 1.707.a.61
 Stomachi phlegmatis curatio. 1.707.b.66
 Stomachi humoris melancholici curatio. 1.708.a.61
 Stomachi humoris frigidi, & humidici curatio 1.708.b.2
 Stomachi doloris post cibum accidentis curatio 1.712.b.12
 Stomachi dolori a proprietate conferre
 Cutes intrinsecas Stomachorum gallinarum 1.712.b.29
 Stomachi dolori conferunt
 Absinthium 1.260.b.22
 Aloes 1.274.a.40
 Agaricum 1.278.a.45
 Bulbus cum melle 1.281.a.30
 Corallus collo suspensus. 1.287.b.49
 Gallius 1.325.b.6
 Pellis intrinseca Stomachorum auium, & gutturis earum, præcipue gallorum sicca cum uino bibita. 1.</p> | <p>373.b.45
 Pæonia 1.377.b.69
 Reubarbarum 1.384.a.26
 Squilla semen cum melle. 1.385.b.45
 Squinanthi flos 1.386.a.45
 Sal 1.392.b.28
 Vitis foliorum succus 1.409.b.43
 Stomachi dolori conferentia composita
 Sotira confec. 2.269.b.67
 Cesaris confec. 2.272.b.29
 Hermetis conf. 2.274.a.29
 Confectio Hermetis 2.274.b.1
 Confectio de muscho 2.275.a.4
 Confectio Anacardi 2.276.a.16
 Athanasia magna 2.277.b.22
 Diacostum 2.279.a.53
 Confectio de calamento. 2.281.a.38
 Confectio de seminibus. 2.281.a.47
 Confectio de hiacyntho. 2.281.b.64
 Hiera Archigenis 2.284.b.19
 Theodoricon magnum 2.284.b.56
 Hiera Andromachi 2.285.b.66
 Hiera busitus 2.286.a.52
 Diapipereon 2.288.a.2
 Electuarium alsendedicon. 2.288.a.14
 Electuarium anacardinum. 2.289.b.9
 Acetum squilliticum 2.297.a.36
 Syrupus acetosus squilliticus sol. 2.297.a.52
 Selenabin 2.300.b.48
 Trochisci de rosis 2.303.a.49
 Trochisci de rosis Asclepiadis. 2.303.a.60
 Trochisci Andromachi. 2.305.b.37
 Trochisci de rosis 2.307.a.14
 Decoctio aquæ de radicibus. 2.307.b.30
 Apozema de absinthio. 2.307.b.50
 Pilule indæ 2.310.b.31
 Oleum de costo 2.312.a.29
 Emplastrum philagrius. 2.315.a.21
 Emplastrum ex cordumeni. 2.315.b.12
 Hiera busicos 2.319.a.19
 Confectio de seminibus. 2.317.a.20
 Dactylicon 2.317.a.21
 Medicina de gentiana 2.317.a.21
 Aqua radicibus 2.317.a.22
 Hiera Andromachi 2.317.a.22
 Electuarium diapipereon. 2.317.a.22
 Seherearen 2.317.a.23
 Unguentum de cordumeni. 2.317.a.24
 Pilule indæ 2.317.a.24
 Oleum ros. 2.317.a.24
 Oleum de costo 2.317.a.24
 Electuarium Gal. 2.317.a.25
 Confectio Hermetis 2.317.b.25
 Pilula propria 2.317.b.25
 Empla-</p> |
|---|---|---|

I N D E X

- | | | |
|---|--|--|
| <p><i>Emplastrum philagrius.</i> 2. 317. b. 26</p> <p><i>Aradon</i> 2. 317. b. 26</p> <p><i>Dyacurcuma</i> 2. 317. b. 27</p> <p><i>Philonium</i> 2. 317. b. 27</p> <p><i>Confessio de calamento.</i> 2. 317. b. 27</p> <p><i>Electuarium de carui.</i> 2. 329. a. 30</p> <p><i>Confessio ex hepate adip.</i> 2. 329. b. 17</p> <p><i>Stomachi mordicationem sedantia.</i> 1. 712. b. 32</p> <p><i>Stomachi fortitudinem non significat appetitus</i> 1. 712. b. 55</p> <p><i>Stomachi debilitatem, quæ mala sequantur</i> 1. 712. b. 56</p> <p><i>Stomachi debilitas quid</i> 1. 712. b. 48</p> <p><i>Stomachi debilitas fortasse causa est omnium ægrotudinum corporis.</i> 1. 713. a. 3</p> <p><i>Stomachi debilitas in qua eius sit parte</i> 1. 713. a. 5</p> <p><i>Stomachi partis superioris debilitate signum</i> 1. 713. a. 8</p> <p><i>Stomachi partis inferioris debilitate signum</i> 1. 713. a. 11</p> <p><i>Stomachi debilitatis causa.</i> 1. 713. a. 14</p> <p><i>Stomachi debilitatis curatio.</i> 2. 713. a. 17</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Stomachi debilitati conferunt</i></p> <p><i>Agallochus</i> 1. 263. a. 52</p> <p><i>Spina alba</i> 1. 279. a. 50</p> <p><i>Capa</i> 1. 287. b. 7</p> <p><i>Calamentum</i> 1. 299. b. 12</p> <p><i>Fœnugræci decoctio cum aceto.</i> 1. 316. b. 30</p> <p><i>Vinum, & aqua, in quibus extinetum sit ferrum</i> 1. 317. a. 13</p> <p><i>Gentiana radicum syrupus.</i> 1. 324. a. 37</p> <p><i>Mumia cum aqua cymini, & ammeos, & carui</i> 1. 357. b. 10</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Sciaticæ antiquæ, & difficilis confert</i></p> <p><i>Abrotani decoctio</i> 1. 274. b. 53</p> <p><i>Poma</i> 1. 379. a. 25</p> <p><i>Rubi folia</i> 1. 382. a. 60</p> <p><i>Reubarbarum</i> 1. 384. a. 26</p> <p><i>Sandalus</i> 1. 398. a. 35</p> <p><i>Vitis sylvestris fructus.</i> 1. 409. b. 46</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Stomachi debilitati conferentia composita</i></p> <p><i>Electuarium alcanzi.</i> 2. 288. a. 25</p> <p><i>Electuarium de zingibere.</i> 2. 292. b. 7</p> <p><i>Electuarium de muscho.</i> 2. 292. b. 16</p> <p><i>Suffus Albarmach</i> 2. 294. a. 15</p> <p><i>Kamyati</i> 2. 294. a. 60</p> <p><i>Syrupus de granis myrti.</i> 2. 298. a. 54</p> <p><i>Syrupus de malis</i> 2. 298. b. 10</p> <p><i>Syrupus de absinthio</i> 2. 299. a. 48</p> <p><i>Syrupus Democriti</i> 2. 299. b. 30</p> <p><i>Citrum conditum</i> 2. 300. b. 63</p> | <p><i>Trochisci mezerion</i> 2. 306. a. 25</p> <p><i>Pilule</i> 2. 309. a. 19</p> <p><i>Oleum de mastice</i> 2. 311. a. 41</p> <p><i>Oleum alchechengi</i> 2. 313. a. 43</p> <p><i>Vnguentum</i> 2. 315. a. 51</p> <p><i>Vnguentum ex pulpa coloq.</i> 2. 315. a. 55</p> <p><i>Medicina chiume</i> 2. 316. b. 55</p> <p><i>Vnguentum ad debilitatem hepatis.</i> 2. 316. b. 56</p> <p><i>Electuarium de Xyloaloes.</i> 2. 316. b. 57</p> <p><i>Sagzenea</i> 2. 316. b. 57</p> <p><i>Sal factus suffus</i> 2. 316. b. 57</p> <p><i>Donum Dei</i> 2. 316. b. 58</p> <p><i>Electuarium alcanzi</i> 2. 316. b. 59</p> <p><i>Oleum proprium</i> 2. 328. b. 8</p> <p><i>Medicamen</i> 2. 328. b. 19</p> <p><i>Trochisci</i> 2. 328. b. 52</p> <p><i>Confessio zehemiren</i> 2. 273. a. 8</p> <p><i>Confessio de muscho</i> 2. 275. a. 4</p> <p><i>Dyacurcuma minus</i> 2. 277. b. 50</p> <p><i>Dialacca magna</i> 2. 278. a. 16</p> <p><i>Dialacca minor</i> 2. 278. a. 37</p> <p><i>Electuarium aliud alcanzi.</i> 2. 288. a. 42</p> <p><i>Electuarium de camphora.</i> 2. 292. a. 1</p> <p><i>Electuarium de cinnamomo.</i> 2. 292. a. 51</p> <p><i>Stomachi retentiva cum quibus conservanda</i> 1. 713. a. 51</p> <p><i>Stomachi expulsiva cum quibus conservanda</i> 1. 713. a. 53</p> <p><i>Stomachi digestiva cum quibus conservanda</i> 1. 713. a. 55</p> <p><i>Stomachi debilitas, quæ deterior.</i> 1. 713. a. 56</p> <p><i>Stomachi rara texture signa.</i> 1. 713. a. 58</p> <p><i>Stomachi retentivæ nocumentum.</i> 1. 713. a. 61</p> <p><i>Stomachi virtutis retentivæ nocumenti signa</i> 1. 713. a. 63</p> <p><i>Stomachi virtutis attractivæ vitia.</i> 1. 713. b. 9</p> <p><i>Stomachi mollificatio</i> 1. 713. b. 10</p> <p><i>Stomachi os mollificant tepida.</i> 1. 713. b. 27</p> <p><i>Stomachi debilitati cum duritie præsidia</i> 1. 713. b. 57</p> <p><i>in Stomachi calidi, & frigidi emplastris feniculi superiora conferunt.</i> 1. 713. b. 66</p> <p><i>Stomachi debilitas quandoque causa est tarditatis descensionis cibi, & quid ei dandum</i> 1. 714. a. 2</p> <p><i>Stomachi debilitas quando sit causa velocitatis descensionis cibi, & qualiter curanda</i> 1. 714. a. 5</p> <p><i>Stomachi ulcerum signa.</i> 1. 716. a. 37</p> <p><i>Stomachi ulceribus confert, Syrupus de vva</i> 2. 299. b. 42</p> <p><i>Stomachi sensus destructionis, & debilitatis signa</i> 1. 716. b. 14</p> <p><i>Stomachi virtutem debilitat aquæ calidæ frequens potus</i> 1. 116. b. 1</p> | <p><i>Stomachi, & intestinorum mundificatio nem ab humoribus viscosis malis fieri cum hiera picra</i> 1. 227. b. 15</p> <p><i>Stomachi os mundificari vomitu.</i> 1. 227. b. 19</p> <p><i>in stomachi oris medicationibus nenam furcula phlebotomari</i> 1. 223. b. 56</p> <p><i>Stomachi debilitati confert mastix, & anisum</i> 2. 52. b. 28</p> <p><i>Stomachi signa mala in crisi.</i> 2. 89. b. 64</p> <p><i>Stomachi exitura, ut erumpatur ad interiora, melius est quam ad exteriora eius</i> 2. 120. a. 67</p> <p><i>Stomachi offensi ex percussione obnatio ne & casu curatio</i> 1. 724. a. 7</p> <p><i>Stomachi summam cibi quantitatem ab horrentis signa</i> 1. 728. b. 13</p> <p><i>Stomachi repletionem vomitu, uel aquæ calidæ potu curari</i> 1. 177. a. 16</p> <p><i>Stomachi oris est appetitus.</i> 1. 728. b. 19</p> <p><i>in Stomachi fundo fit digestio.</i> 1. 728. b. 19</p> <p><i>Stomachi apostematis curatio.</i> 1. 229. b. 1</p> <p><i>Stomachi duritiei cause</i> 1. 729. b. 44</p> <p><i>Stomachi duritiei signa</i> 1. 729. b. 51</p> <p><i>Stomachi duritiei curatio.</i> 1. 729. b. 56</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Stomachi duritiei conferentia composita</i></p> <p><i>Dyacurcuma</i> 2. 277. b. 50</p> <p><i>Dialacca magna</i> 2. 278. a. 16</p> <p><i>Dialacca minor</i> 2. 278. a. 37</p> <p><i>Emplastrum ex cordumeni.</i> 2. 315. b. 12</p> <p><i>Oleum de mastice</i> 2. 317. a. 33</p> <p><i>Stomachi ventositatem cum eructatione esse evacuandum</i> 1. 730. a. 8</p> <p><i>Stomachi apostematum calidorum cause</i> 1. 730. a. 57</p> <p><i>Stomachi apostematum calidorum signa</i> 1. 730. b. 17</p> <p><i>Stomachi exituræ signa</i> 1. 730. b. 31</p> <p><i>cum stomachi dolore quando accidit frigus extremitatum, tunc illud est signum malum</i> 1. 730. b. 33</p> <p><i>Stomachi apostematum calidorum curatio</i> 1. 730. b. 46</p> <p><i>in Stomachi apostematibus myrobalani quando conveniant, & quando non</i> 1. 731. a. 5</p> <p><i>Stomachi apostematum calidorum vitia</i> 1. 731. a. 40</p> <p><i>Stomachi apostematum calidorum resolutio</i> 1. 731. a. 54</p> <p><i>Stomachi apostematum frigidorum phlegmaticorum cause</i> 1. 732. b. 39</p> <p><i>Stomachi apostematum frigidorum phlegmaticorum signa</i> 1. 732. b. 48</p> <p><i>Stomachi apostematum frigidorum phlegmaticorum curatio</i> 1. 732. b. 66</p> <p><i>Stomachi apostematum durorum, & grossorum cause</i> 1. 733. a. 51</p> <p><i>Stomachi apostematum durorum, & grossorum signa</i> 1. 733. a. 55</p> <p><i>Stomachi apostematum durorum, & grossorum</i></p> |
|---|--|--|

I N D E X

grossoforum curatio 1.733.b.10
Stomachi apostematibus conferunt
Galanus aromaticus 1.278.a.2
idem cum melle, & apij semine. 1.300.a.51
Cauda equi 1.307.a.37
Eupatorium 1.314.b.50
Stomachi apostematibus conferentia composita
Trochisci de berberis 2.304.b.3
Oleum de mastice 2.311.a.42
Trochisci de berberis, & eupatorio. 2.317.a.32
Emplastrum Darij 2.328.b.38
Stomachi apostematum durorum, & grossoforum victus 1.733.b.61
Stomachi adubellati 1.734.a.3
Stomachi adubellati signa 1.734.a.8
Stomachi adubellati curatio. 2.734.a.13
Stomachi sanies quomodo extrahenda. 1.734.a.61
Stomachi adubellati victus. 1.734.b.1
Stomachi bothor causa 1.734.b.32
Stomachi vlcerum causa 1.734.b.32
Stomachi vlcus catarrhum inducere. 1.734.b.37
Stomachi vlcerum signa 1.734.b.61
Stomachi vlcera ad qua mala perducant 1.734.b.61
Stomachi bothor signum 1.735.a.1
Stomachi vlcus quibus signis distinguitur ab vlcere gula 1.735.a.2
Stomachi fundi vlcerum signa. 1.735.a.16
Stomachi vlcus quibus signis distinguitur ab vlcere intestinorum. 1.735.a.21
Stomachi vlceris curatio 1.735.a.58
Stomachi vlcera, qua extergunt. 1.735.a.63
Stomachi vlceribus hiera picra valde vilis 1.735.b.5
in stomachi oris vlceribus incarnatiuis glutinatiua esse commiscenda. 1.735.b.15
Stomachi os acuit
Aloes persicus 1.274.a.25
Stomachi vlceribus quandoque confert philonium 1.735.b.20
in stomachi vlceribus cum quibus uenter soluendus 1.735.b.25
Stomachi bothor curatio 1.735.b.55
Stomachi bothor victus 1.735.b.57
a stomachi ruptura, qui euadant, & qui non 1.735.b.63
Stomachi inflationis causa 1.736.a.10
Stomachi inflationis signa. 1.736.b.62
Stomachi inflationis curatio. 1.737.a.39
Stomachi inflationis conferunt
Aspalathus 1.308.a.38
Iuniperus 1.336.b.7
Lactuca 1.350.b.45
Myrrha 1.358.a.37

Muscus 1.406.b.66
Sanguisugam gutturi annexam eradican ab a gargarizata. 1.270.a.4
Allium 1.276.a.47
Acetum 1.277.b.20
Citri medulla cocta in aceto. 1.286.a.36
Cimex bibitus cum aceto, aut vino 1.320.b.11
Salicis succus 1.329.b.45
Viola 1.408.a.10
Vitis folia, & pampini cum sauib hordei 1.409.b.42
Stomachi inflationi conferentia composita
Theriaca magna 2.266.b.8
Mythridatum 2.268.b.23
Sotira confectio 2.269.q.67
Confectio de muscho 2.275.a.5
Confectio de hiacyntho. 2.281.b.64
Electuarium altalisafar. 2.289.a.34
Electuarium de aniuden. 2.291.b.40
Electuarium de muscho. 2.292.b.16
Syrupus acetosus 2.296.a.2
Trochisci 2.328.b.51
Hiera menison 2.328.b.63
Stomachi lenitatis, & lubricitatis signa 1.738.a.43
Stomachi lenitatis, & lubricitatis ex virtutis retentiu debilitate victus. 1.738.b.32
Stomachi lenitatis, & lubricitatis causa 1.738.a.10
in stomachi lubricitate, quod signum bonum 1.738.a.20
Stomachi lenitatis, & lubricitatis calida curatio 1.738.a.48
Stomachi lenitatis, & lubricationis calida victus 1.738.a.61
Stomachi lenitatis, & lubricitatis frigida curatio 1.738.b.5
Stomachi lenitatis, & lubricitatis ex uirtutis retentiu debilitate curatio. 1.738.b.20
Stomachi subuersio 1.738.b.52
Stomachi subuersio quo differat a vomitu 1.738.b.54
Stomachi nutrimentum quod. 1.739.a.21
Stomachi debilitas unde 1.739.b.45
Stomachi apostemata vomitum excitare 1.739.a.53
Stomachi debilis qui est, cur non possit vomere 1.739.a.64
Stomachi virtutem maxime debilitat nomitus assiduatio, & facit ipsum lacu nam superfluitatum 1.739.b.21
Stomachi oris caliditas, & siccitas accidentes commouent nauseam. 1.739.b.15
Stomachi apostema quandoque singultus significat 1.747.b.12.17

Stomachi os confortat absinthium. 1.745.b.11
Stomachi conturbatio, & anxietas. 1.746.a.3
Stomachi conturbationi ex medicinis nomitiuis, & solutiuis quid dandum. 1.746.a.19
Stomachi conturbationis, & anxietatis curatio 1.746.a.31
Stomachi partium motus plurimum non fit, nisi motu oris eius 1.746.b.55
Stomachi os est uehemētis sensus. 1.746.b.56
Stomachi conturbat ionis, & anxietatis cause 1.747.a.14
Stomachi laxitate laborantibus licet styptica ante cibum asumere. 1.175.b.30
Stomachi complexionis sicca signa. 1.701.a.29
Stomachi mala materia repleti signa. 1.701.b.60
Stomachi paruitatis signa. 1.702.a.34
in stomachi caliditate non est rehementer in frigidandum 1.703.a.34
Stomachi complexionis frigida, & humida curatio 1.703.a.61
Stomachi mala complexionis sicce egritudo est quadam hectica. 1.705.a.23
Stomachi hectica curatio. 1.705.a.27
Stomachi calefactionem calefactio extremitatum conciliat 2.705.a.1
Stomachi cibum non retinentis praesidia 1.742.b.60. & 743.a.42
Stomachi, et hepatis communitas. 1.767.b.37
Stomachi subuersio unde 1.792.b.31
Stomachi os communicat inferiori parti splenis 1.801.b.23
Stomachi dolorum causa 1.810.a.47
Stomachi fluxus lubricatiuus quomodo differat a fluxu ventris lubricatiuo. 1.813.a.47
Stomachi oris virtutis casum generant vermes 1.852.a.17
Stomachi fluxus sanguinei signa. 1.814.b.52
Stomachi fluxus sanguineus, qui saluus. 1.814.b.57
Stomachi corruptioni conferentia composita
Suffus Aristotelis 2.293.b.65
Kaimati 2.294.a.60
Oleum asusme 2.316.b.63
Confectio Hermetis 2.316.b.63
Diacurcuma 2.316.b.63
Oleum 2.316.b.64
Aqua de radicibus 2.316.b.64
Theriaca 2.316.b.64
Mythridatum 2.316.b.65
Alkermes 2.316.b.65
Theriaca Auic. 2.316.b.65
Electuarium de ambra. 2.316.b.66
Trochisci stella 2.316.b.66
Stomachi

I N D E X

<p><i>Stomachi corruptioni, & debilitati conferentia composita</i></p> <p><i>Electuarium alcanzi</i> 1.316.b.61 <i>Electuarium Kameiati</i> 2.316.b.61 <i>Stomachi inquietudini conferentia composita</i></p> <p><i>Trochisci</i> 2.328.b.51 <i>Hiera menison</i> 2.328.b.63 <i>Stomachi infusioni conferentia composita</i></p> <p><i>Hiera picra</i> 2.317.a.18 <i>Pilula indæ</i> 2.317.a.18 <i>Tryphera</i> 2.317.a.19 <i>Suffus hobede</i> 2.317.a.19 <i>Stomachi mollificationi confert</i></p> <p><i>Lens excorticata</i> 1.349.b.20 <i>Myrrha</i> 358.a.30 <i>Stomachi mollificationi conferentia composita</i></p> <p><i>Tryphera magna</i> 2.272.b.45 <i>Albelchelengi magnum</i> . 2. 280. a.67 <i>Confectio de hiacyntho</i> . 2. 281. a. 64 <i>Tryphera de scoria ferri</i> . 2. 289. a. 53 <i>Tryphera minor</i> 1.289.a.67 <i>Electuarium alfangius</i> . 2. 289. b. 25 <i>Tryphera maior</i> 2.293.a.10 <i>Suffus hobede</i> 2.293.b.15 <i>Kameiati melonis longi</i> . 2. 293. b. 42 <i>Oleum de serpentibus</i> . 2. 311. b. 34 <i>Tryphera maior</i> 2.317.a.8 <i>Tryphera de scoria</i> 2.317.a.9 <i>Suffus hobede</i> 2.317.a.9 <i>Oleum de serpentibus</i> . 2. 317. a. 9 <i>Oleum proprium</i> 2.318.b.7 <i>Stomachi punctura confert</i></p> <p><i>Theriaca magna</i> 2.266.b.10 <i>Mithridatum</i> 2.268.b.23 <i>Confectio de hiacyntho</i> . 2. 281. a. 64 <i>Confectio candorius</i> 2.281.a.18 <i>Stomachi subuersioni conferentia composita</i></p> <p><i>Trochisci de rosis Asclepiadis</i> 1.303. a.63 <i>Stomachi complexionis corruptioni conferentia composita</i></p> <p><i>Diareos</i> 2.329.a.21 <i>Stomachi oppilationibus conferentia composita</i></p> <p><i>Electuarium de carui</i> 2.329.a.30 <i>Stomachi superstitates expellentia composita</i></p> <p><i>Pilula alchebengi</i> 2.316.b.67 <i>Hiera picra</i> 2.317.a.1 <i>Diacyminum</i> 2.317.a.1 <i>Confectio Alkindi</i> 2.317.a.1 <i>Infusio picra</i> 2.317.a.2 <i>Suffus aburmat</i> 2.317.a.2 <i>Acetum squilla</i> 2.317.a.3 <i>Oxymel squilla</i> 2.317.a.3 <i>Mina</i> 2.317.a.3 <i>Syrupus de malis calidus</i> . 2. 317. a.3 <i>Syrupus de pyris</i> 2.317.a.4</p>	<p><i>Citrum conditum</i> 2.317.a.4 <i>Cydonia condita</i> 2.317.a.5 <i>Electuarium Gal.</i> 2.317.a.6 <i>Pilula stomachicæ</i> 2.317.a.6 <i>Tryphera de scoria</i> 2.317.a.7 <i>Stomachi ventositati conferentia composita</i></p> <p><i>Sotira</i> 2.317.a.29 <i>Nedrech Darij</i> 2.317.a.29 <i>Alcharmiu</i> 2.317.a.30 <i>Tryphera magna</i> 2.317.a.30 <i>Oleum nardinum</i> 2.317.a.30 <i>Stomachi humido nitrosa aqua confe- runt</i> 1.120.b.43 <i>Stomacho debili infantium, quæ confe- rant</i> 1.169.a.8 <i>Stomacho obsunt acuta & salsa</i> . 1. 178. a.32 <i>Stomacho calfacto ex uino, quid confe- rat</i> 1.180.a.25 <i>Stomacho refrigerato ex uino quid con- ferat</i> 1.180.a.30 <i>Stomacho an conferat apium</i> . 1. 271. a.7 <i>Stomacho conuenientiora sunt chrysome- la, quam perjica</i> 1.297.a.7 <i>Stomacho nerui præbentis sensum dictus</i> 1.690.b.55 <i>Stomacho, quæ ægritudines accidunt</i> . 1. 695.a.22 <i>Stomacho appropriatur appetitus ani- malis, & sentit cum eo</i> . 1. 698. a. 41 <i>Stomacho in ægritudinibus ex materia, quæ sit ambigua, nihil magis confer- re, quam hieram</i> 1.702.b.54 <i>Stomacho humor impactus euacuatur per aloem</i> 1.707.a.4 <i>Stomacho est nociua scammonia, & ini- mica ei</i> 1.707.a.59 <i>Stomacho humor non adherens, neque grossus quomodo curandus</i> . 1. 707. b.18 <i>Stomacho, qui cibi sint magis conuenien- tes</i> 1.709.b.22 <i>Stomacho ualde confert coitus dimissio</i> 1.709.b.36 <i>Stomacho conferre gallinarum uerium pellem intrinsecam</i> 1.709.b.35 <i>Stomacho conferunt</i></p> <p><i>Aristolochia</i> 1.269.a.16 <i>Aqua ferri</i> 1.272.a.18 <i>Aqua ærea</i> 1.272.a.19 <i>Ammi</i> 1.273.a.17 <i>Bulbus</i> 1.281.a.29 <i>Palma</i> 1.281.b.7 <i>Bellirici</i> 1.282.a.41 <i>Barba hircina, & proprie eius succus</i> 1.284.b.45 <i>Citri folia</i> 1.286.a.43 <i>Cinnamomum</i> 1.289.b.19 <i>Crocus</i> 1.290.a.31 <i>Cuscute</i> 1.292.b.60 <i>Coriandrum</i> 1.294.b.50 <i>Vinum, in quo castia infunditur</i> . 2. 298.b.18 <i>Cydonium</i> 1.298.b.60 <i>Syrupus cydonij</i> 1.298.b.61</p>	<p><i>Cucumer</i> 1.304.a.8 <i>Emblicus</i> 1.310.a.63 <i>Endiua</i> 1.311.a.56 <i>Ericius terrenus</i> 1.312.b.26 <i>Folium indum</i> 1.318.b.13 <i>Vitis alba extremitatum comestio</i>. 1.319.b.20 <i>Physicum</i> 1.320.a.57 <i>Fumus terra</i> 1.321.b.27 <i>Fici uinum</i> 1.322.b.46 <i>Pini granum cum absinthio</i> . 1. 326. b.35 <i>Gummi</i> 1.328.a.27 <i>Gariophyllus</i> 1.328.a.40 <i>Granatum dulce</i> 1.328.b.65 <i>Galanga</i> 1.329.a.38 <i>Iuniperus</i> 1.336.b.7 <i>Electrum cum mastice</i> . 1. 338. a. 14 <i>Piper longum</i> 1.339.b.7 <i>Lutum terra, quod comeditur</i> . 1. 342. a.31 <i>Lactuca hortulana</i> 1.350.b.46 <i>Myrtus</i> 1.352.b.51 <i>Myrobalani, & proprie nutriti</i> . 1. 353.b.17 <i>Mastix</i> 1.354.b.13 <i>Menta</i> 1.360.b.29 <i>Aqua mellis</i> 1.361.a.28 <i>Nux nutrita cum melle</i> . 1. 362. b.2 <i>Nux muschata</i> 1.362.b.19 <i>Oliua, oleum omphacium</i> . 1. 370. a. 9. & 22 <i>Olibani cortices</i> 1.370.b.33 <i>Origanum</i> 1.370.b.63 <i>Ostraci caro</i> 1.371.b.6 <i>Pyra</i> 1.374.b.62 <i>Piper</i> 1.377.a.24 <i>Pæonia</i> 1.377.b.60 <i>Poma</i> 1.379.a.25 <i>Persica matura</i> 1.380.a.6 <i>Rosa nutrita cum melle</i> . 1. 381. a. 59 <i>Ruta</i> 1.382.a.8 <i>Reubarbarum</i> 1.384.a.26 <i>Squilla</i> 1.385.b.27 <i>Squinantbi radix</i> 1.386.a.42 <i>Sanguis draconis</i> 1.388.a.32 <i>Spodium</i> 1.391.a.36 <i>Siseleos</i> 1.393.b.53 <i>Sumach</i> 1.395.b.26 <i>Spica</i> 1.396.b.43 <i>Scoria ferri</i> 1.402.a.49 <i>Muschus</i> 1.406.b.66 <i>Uua passa</i> 1.410.b.2 <i>Xyloaloes</i> 1.411.a.67 <i>Zingiber</i> 1.411.b.54 <i>Zuccharum</i> 1.413.a.66 <i>Zuccharum albusar</i> 1.413.b.36 <i>Stomacho, quæ solutiua conuenientiora</i>. 1.710.a.50 <i>Stomacho pasulas in secunda mensa cõ- uenire</i> 1.709.b.56 <i>Stomacho corallum conuenire a proprie- tate</i> 1.709.b.67 <i>Stomacho humido conferunt</i> Aqua</p>
--	--	--

I N D E X

- | | | |
|---|---|--|
| <p><i>Aqua nitrosa</i> 1.272.b.24
 <i>Ammi</i> 1.273.a.15
 <i>Vinum, & aqua, in quibus extinguitur ferrum</i> 1.317.a.10
 <i>Glans</i> 1.323.b.25
 <i>Muria</i> 1.360.a.56
 <i>Rosa</i> 1.381.a.61
 <i>Stomachum calefacit</i>
 <i>Abrotanum coctum cum oleo.</i> 1.274.b.60
 <i>Stomacho nociua</i> 1.710.a.49
 <i>Stomacho valde inimica est repletio.</i> 1.710.a.54
 <i>Stomacho cibus est inconueniens aut propter quantitatem, aut propter qualitatem</i> 1.710.a.60
 <i>Stomacho noxium est comuniter quicquid stypticitatem non habet.</i> 1.710.b.15
 <i>Stomacho nocent</i>
 <i>Assa</i> 1.279.a.15
 <i>Aqua marina</i> 1.272.b.21
 <i>Anethum</i> 1.275.b.7
 <i>Ben</i> 1.279.a.8
 <i>Baurach</i> 1.280.b.38
 <i>Ocymum fluuiiale</i> 1.283.b.33
 <i>Coagulum</i> 1.285.b.52
 <i>Citri caro</i> 1.286.a.39
 <i>Casus salitus, & no salitus.</i> 1.289.a.2
 <i>Coloquintida radix</i> 1.290.b.36
 <i>Caulis</i> 1.294.a.42
 <i>Cartamus</i> 1.300.b.56
 <i>Cedri fructus</i> 1.301.a.45
 <i>Cannabis semina</i> 1.303.a.22
 <i>Siliqua</i> 1.305.b.64
 <i>Malua domestica</i> 1.306.a.55
 <i>Ficus humida</i> 1.312.b.40
 <i>Granatum acetosum</i> 1.328.b.67
 <i>Hermodactylus</i> 1.333.a.55
 <i>Iuiuba</i> 1.336.b.33
 <i>Lapis iudaicus</i> 1.340.a.16
 <i>Lapis armenus</i> 1.341.a.14
 <i>Lilium, proprie eius oleum.</i> 1.348.b.16
 <i>Lens</i> 1.349.b.16
 <i>Morum</i> 1.361.b.33
 <i>Nux</i> 1.362.a.66
 <i>Nasturtium</i> 1.363.b.10
 <i>Nix</i> 1.366.a.9
 <i>Oleum amygdalinum</i> 1.369.a.10
 <i>Horde i aqua</i> 1.371.b.62
 <i>Pruna dulcia</i> 1.372.a.52
 <i>Polium</i> 1.373.b.8
 <i>Porrum</i> 1.374.b.12
 <i>Raphanus</i> 1.383.a.19
 <i>Lini semen</i> 1.387.b.40
 <i>Stomacho qua olea magis conueniant.</i> 1.710.b.17
 <i>Stomacho medicina magis nociua, qua</i> 1.710.b.20
 <i>Stomacho cibi magis nociui, qui.</i> 1.710.b.20
 <i>Stomacho nociua sunt grana pini.</i> 1.710.b.22
 <i>Stomacho nociuum est lac.</i> 1.710.b.26</p> | <p><i>Stomacho mala sunt omnes medicinae solutiuae</i> 1.710.b.30
 <i>Stomacho mala sunt omnia, qua abominationem faciunt</i> 1.710.b.30
 <i>Stomacho plurimum nocet vomitus laboriosus</i> 1.710.b.34
 <i>Stomacho apponenda, uehementer calesceri debent</i> 1.713.b.26
 <i>Stomacho inimica est scammona.</i> 1.717.a.54
 <i>Stomacho debili, qua accidunt, quum cibantur</i> 1.739.b.41
 <i>Stomacho, qui expellit cibum conferentia composita</i>
 <i>Confectio Aristomacis.</i> 2.327.b.18
 <i>Stomacho non retinenti cibum conferentia composita</i>
 <i>Trochisci</i> 2.328.b.53
 <i>Stomacho odor bonus est uehementer conueniens</i> 1.742.a.41
 <i>Stomacho physticos non esse graues.</i> 1.758.a.60
 <i>Stomacho amygdalas non esse graues.</i> 1.758.a.61
 <i>Stomacho nociui sunt hermodactili.</i> 1.975.b.49
 <i>Stomacho qualiter conferat melancholia</i> 1.792.b.15
 <i>Stomacho accensa hectica corrumpit complexionem hepatis per uicinitatem.</i> 2.63.b.28
 <i>Stomachum tuetur cartilago eniformis</i> 1.43.b.47
 <i>Stomachum inuant aqua ferrea.</i> 1.120.b.40
 <i>Stomachum laxant & appetentiam deiciunt aqua aluminosa.</i> 1.120.b.55
 <i>Stomachum putridis humoribus replent faemes</i> 1.174.b.21
 <i>Stomachum infirmat aqua calida usus frequens</i> 1.179.b.26
 <i>Stomachum lauat aqua calida aliquando epota</i> 1.179.b.27
 <i>Stomachum confortat syrupus absinthij</i> 1.260.b.9
 <i>Stomachum nutriri tribus modis.</i> 1.692.a.1
 <i>ad Stomachum quomodo fel effundatur</i> 1.695.b.27
 <i>ad Stomachum aliquando effundi ex splene melancholiam</i> 1.695.b.33
 <i>ad Stomachum cholera ex hepate plurimum effunditur</i> 1.695.b.35
 <i>ad Stomachum melancholice effusionis causa</i> 1.695.b.48
 <i>ad Stomachum sanguinis effusionis causa</i> 1.695.b.51
 <i>Stomachum uehementis sensus a parua causa ledi</i> 1.696.b.25
 <i>Stomachum habens uehementis sensus in quas agritudines incidat.</i> 1.696.b.32
 <i>Stomachum post euacuationem esse confortandum</i> 1.702.b.62
 <i>Stomachum confortantia composita</i>
 <i>Theriaca magna</i> 2.265.b.65</p> | <p><i>Mythridatum</i> 2.268.b.23
 <i>Confectio algere</i> 2.272.a.32
 <i>Confectio zehemirem magnum.</i> 2.273.a.8
 <i>Confectio de muscho</i> 2.275.a.4
 <i>Diacurcuma</i> 2.277.b.50
 <i>Dialacca magna</i> 2.278.a.16
 <i>Dialacca minor</i> 2.278.a.37
 <i>Confectio de hiacyntho.</i> 2.281.a.64
 <i>Confectio chiume medici.</i> 2.282.b.26
 <i>Dyacimum</i> 2.286.b.48
 <i>Electuariu Salomonis.</i> 2.287.b.36
 <i>Electuarium alcanzi.</i> 2.288.a.25
 <i>Electuarium cabrosius muschatum</i> 2.289.a.6
 <i>Electuarium fangius</i> 2.289.b.42
 <i>Scoria decocta</i> 2.290.a.58
 <i>Diacitoniten ex succo cydoniorum.</i> 2.290.b.53
 <i>Electuarium de xyloaloe.</i> 2.292.a.37
 <i>Electuarium de zingibere.</i> 2.292.b.6
 <i>Electuariu de muscho.</i> 2.292.b.15
 <i>Electuarium</i> 2.292.b.61
 <i>Suffus hobede</i> 2.293.b.5
 <i>Suffus albarmach</i> 2.294.a.16
 <i>Kabmiati</i> 2.294.a.60
 <i>Hieralogodion</i> 2.284.a.5
 <i>Electuarium alcanzi</i> 2.288.a.42
 <i>Diacitoniten</i> 2.290.a.66
 <i>Electuarium de camphora.</i> 2.292.a.2
 <i>Electuarium de cinnamomo.</i> 2.292.a.52
 <i>Sal</i> 2.294.b.44
 <i>Syrupus de cidonijs</i> 2.297.b.40
 <i>Mina cidoniorum</i> 2.297.b.40
 <i>Syrupus salmuniu</i> 2.298.a.43
 <i>Syrupus de granis myrti.</i> 2.298.a.54
 <i>Syrupus de pirijs</i> 2.298.b.5
 <i>Syrupus de malis</i> 2.298.b.9
 <i>Syrupus de fructibus</i> 2.298.b.38
 <i>Syrupus delectabilis</i> 2.298.b.48
 <i>Syrupus</i> 2.299.a.21
 <i>Syrupus de absinthio.</i> 2.299.a.48
 <i>Syrupus de fructibus alius.</i> 2.299.b.9
 <i>Syrupus democrati</i> 2.299.b.30
 <i>Syrupus de absinthio alius.</i> 2.300.a.5
 <i>Cirum conditum</i> 2.300.b.63
 <i>Cydonia condita</i> 2.301.b.25
 <i>Trochisci de rosis Asclepiadis.</i> 2.303.a.60
 <i>Trochisci de absinthio.</i> 2.304.b.64
 <i>Trochisci alij mezereu.</i> 2.306.a.25
 <i>Pilule</i> 2.309.a.19
 <i>Pilule stomachicae</i> 2.309.a.55
 <i>Pilule aggregatinae</i> 2.309.b.66
 <i>Oleum de mastice</i> 2.311.a.43
 <i>Oleum alchehengi</i> 2.313.a.31
 <i>Unguentum</i> 2.315.a.4
 <i>Unguentum ex pulpa coloa.</i> 2.315.a.55</p> |
|---|---|--|

I N D E X

- Lachlachatum* 2.328.b.31
Hiera antiphoros 2.328.b.45
Electuariū de galanga. 2.329.a.39
Stomachū calefacit vehementer diapi-
percon cum vino 1.704.b.48
ad Stomachum a cerebro effluentis ma-
terie curatio 1.706.b.23
ad Stomachum ab hepate materie ef-
fluentis curatio 1.706.b.34
ad Stomachum a splene materie fluen-
tis curatio 1.706.b.43
ad Stomachum superfluitates reijcere
natura consuescit si superfluat vo-
mitus 1.709.b.45
ad Stomachum superfluitates natura
reijcere natura consuescit, si super-
fluat uomitus 1.709.b.45
Stomachum mundificant
Absinthiū a bile utraq. 1.260.a.44
Acorus 1.267.a.42
Balsamum 1.279.b.39
Leporis coagulum 1.339.a.15
Stomachum mundificantia composita
Confectio salis indi 2.279.a.41
Cōfectio de hiacyntho. 2.281.a.64
Hiera Hip. 2.285.b.41
Trochisci Stella 2.303.a.21
Trochisci de rosis 2.303.a.48
Stomachum debilitat sisamum. 1.710.
 b.25
Stomachum debilitat senugracum. 1.
 710.b.25
Stomachum debilitat uentris solutio. 1.
 713.a.39
Stomachum debilitat, quacunque eius
virtutum debilitetur 1.713.a.42
Stomachum percutiunt frigida actu. 1.
 829.a.23
Stomachum nutrit sanguis. 1.739.a.19
Stomachum nutrit phlegma conuersum
in sanguinem 1.739.a.20
Stomachum non nutriri sanguine asse-
rentes errant 1.739.a.40
Stomachum deilitantia, quæ. 1.739.
 b.55
Stomachum conturbat omne, quod fer-
uet ex fructibus, & malis dulcibus
 1.746.a.22
Stomachum debilem, qui habet, coitus
dimissio est res conuenientior ei. 1.
 903.a.16
Stomachum preparat acetositas, & fa-
cit acquirere retentionem. 1.810.a.5
Stomachum calefacit
Ciperuz 1.297.a.59
Nasturtium 1.303.b.8
in Stomacho plurimum, quod inuenitur
aut generatur ex humoribus in ip-
so, est phlegma, & cur. 1.696.a.2
in Stomacho calido choleram generari
 1.696.a.13
in Stomacho ex omnibus diutius moran-
tibus vaporatiōe fieri. 1.696.a.57
a Stomacho uisus nocumenta. 1.696.
 b.9
a Stomacho cordis ægritudines. 1.696.
 b.12
a Stomacho cerebri affectiones. 1.696.
 b.6
a Stomacho syncopis 1.696.b.13
a Stomacho uehementis sensus, quæ æ-
gritudines fiant 1.696.b.26
in Stomacho calido appetitus plus est
aquæ, quam cibi 1.698.a.24
ex Stomacho nõ educatur humor, nisi
ad partem declinationis ipsius in e-
uacuatione 1.706.b.67
in Stomacho quando duo humores con-
trarij aggregantur, quid agendum.
 1.708.a.51
in Stomachum humoris calidi, & mor-
dicatiui curatio 1.708.a.54
Stomacho non digerente, quæ mala fiât
 1.724.b.2
in quo Stomacho corrumpantur cibi le-
ues, & grossi digerantur. 1.725.b.6
in Stomacho cur cibus corrumpatur. 1.
 725.a.57
in Stomacho calido carnem vaccinam
digeri 1.725.b.10
a Stomacho cibi ante horam descensus
cause 1.726.a.35
in Stomacho cholericō subtilia corrup-
puntur uelociter 1.728.a.10
in Stomacho cibi acescentis curatio. 1.
 728.a.33
in Stomacho cibi retentio non est nisi
propter tarditatem digestionis, vs-
quequo digeratur 1.728.b.45
ex Stomacho citæ expulsiōis cibi cau-
se 1.728.b.47
in Stomacho cibi retentionis causam
*omnem non esse portonarij stric-
 ram* 1.728.b.52
in quo Stomacho cibus parum alteretur
 1.729.a.12
ex Stomacho, qui sanie emomit, est ad
desperationem propinquior, quam
ad spem 1.734.a.62
in Stomacho morantur diutius aues af-
satæ & pulli 1.738.b.9
in Stomacho multitudinem humidita-
tis significantia 1.741.a.34
in Stomacho sanguinis retenti curatio.
 1.746.a.66
in Stomacho sanguinis congelatio cura-
tiō 1.746.b.6
quibus in Stomacho cibus subtilis cor-
rumpitur, qualis victus esse debeat.
 1.818.a.63
in Stomacho ventositas cur spargatur.
 1.835.b.29
in Stomacho quanto tempore cibus re-
maneat 1.729.a.3
in Stomacho humores malos adesse si-
gnificat vermium exitus cum vom-
itu 1.852.a.47
Stomachis pluribus prodesse, vomitu in
mente uti 1.709.b.37
Stomachis pluribus conuenire cibum se
mel in die sumptum 1.709.b.50
Stomachici 1.729.b.9
Stomachicum ex colore a medico exper-
 to cognosci 1.760.a.31
Stomachicorum color est plumbinus. 1.
 698.b.44
Stomachicorum vomitus qui. 1.739
 a.3
Stomachicis conferentia composita
Hiera antiphoros 2.328.b.45
Trochisci 2.328.b.60
Medicamen 2.331.a.49
Stomachica hepatis debilitatis signa. 1.
 760.b.1
Stomachalis syncopis signa. 1.681.b.22
Storax calida est in primo, sicca in se-
cundo 1.344.a.10
Storax calida est in tertio, sicca in pri-
mo 1.386.b.33
Strangulatoris adib, & Strangulatoris
leopardi, idest aconiti nocumenta,
& cura 2.205.a.8
Strangulationis curatio. 1.609.a.55
Strictura ligamentorum, & bastellarū
uehemens in ossibus fractis, prohibet
aduentum nutrimenti, & sanguinis,
& est ex illis, quæ prohibent restau-
rationem 2.185.a.23
Struthium est calidum, & siccum in
tertio, perueniens ad quartum. 1.
 292.b.4
Struthio, quid substituatur. 1.292.b.20
Stupefactio sensū destruit. 1.840.b.46
Stupefaciens quomodo sensum auferat
 1.433.a.57
Stupefacientia, quæ 1.233.b.10
Stupefacientia dolorem sedant destrue-
do sensum membri 1.233.b.53
Stupefacientia bibere aliquando esse me-
lius, quam apponere 1.231.b.61
Stupefacientia aliquibus membris non
obeſse 1.233.b.57
Stupefacientia in colica esse periculosa
 1.433.b.65
Stupefacientia plerunque dolorem sedare
quia somnum faciunt. 1.234.a.2
Stupefacientia composita esse magis se-
cura, & quæ sint 1.234.a.7
Stupefacientia, quæ 1.600.a.38
Stupefacientia prohibent maturationē,
& sputum 1.660.b.28
Stupefacientia potius in collyrio, quam
in potu administranda. 1.817.b.10
Stupefacientia, quæ 1.817.b.14
Stupefacientia cur quandoque commi-
scenda renum ulcerum medicinis. 1.
 872.b.3
Stupefacientia in ardore vrine quan-
do alijs commiscenda 1.888.b.10
Stupefacientia sedantia dolores iunctu-
rarum 1.978.a.26
Stupefacientium administratio non est
curatio uera 1.840.b.42
Stupefacientes trochisci optimi. 1.748.
 a.65
Stupefactiuum doloris capitis Antilis,
 2.318.b.6
Stupefactiua medicina 2.343.a.10
Stupefactiua medicina quando cordis
medicinis ponitur 4.343.b.67
 Stupe-

I N D E X

Stupefacit aqua plurima effusio. 1.978
a.45
stupefacientia composita
Antilis 2.318.b.7
Stupori conferunt
 Aqua marina 1.272.b.2
 Aqua sulphurea 1.272.b.3
 Castoreum 1.288.a.50
 Capparis radicis cortices. 1.293.b.42
Euphorbium 1.312.a.21
Stupori conferentia composita
Athanasia magna 2.277.b.26
Theodoricon magnum. 2.284.b.55
Subeth interdum inducit appetitus caninus 1.719.b.27
Subeth in colica 1.837.a.11
Sublimati arsenici nocumenta, & cura. 2.202.a.12
Subeth faciunt
Eleomeli 1.263.a.29
Agnus castus 1.266.b.30
Cepa plurimus vsus. 1.287.a.63
Mandragora 1.335.b.44
Scorax 1.345.a.27
Subeth conferunt
Castoreum cum aceto, & oleo rosaceo. 1.288.a.52
Subtile in morbis inspissare necesse est, & spissum subtiliare, & viscosum in cidere 2.26.b.27
Subtile inspissandum ex urinis febrium acutarum, arguitur 2.26.b.38
Subtiliatina medicina 2.341.b.34
Subtiliatina medicina cordialibus quando permiscenda 2.343.b.38
Subtiliatinae medicinae quae. 1.773.a.44
Subtiliantium proprietates est, ut acuant sanguinem 1.755.a.14
Subtiliantia composita
Pilula 2.310.a.63
Subuersio stomachi quo differat a vomitu 1.738.b.54
Subuersio animae quandoque dicitur destructio appetitus 1.738.b.66
Sudor quomodo generetur. 2.255.b.40
Sudor aestate multiplicatur quum vernalis est 1.101.a.16
Sudor quem somnus facit, est secundum modum exuperandi materiam, non secundum modum resolutionis subtilis continui 1.109.b.49
Sudor ex somno absque manifesta causa alimentum plenius significat. 1.109.b.52
Sudor in febribus unde 2.19.a.2
Sudor criticus ne restringatur. 2.35.a.23
Sudor antecedit vigorem in aegritudinibus acutis incensius 2.87.b.64
Sudor quando tergitur exuberare. 2.94.b.19
Sudor quibus membris accidat facilius. 2.94.b.25
Sudor magis prouenit in somno, quam

in vigilia, quia calor innatus fortior est in eo 2.94.b.43
Sudor plurimus in somno absque causa, significat plurimum cibum ingestum de sententia Hip. 2.94.b.47
Sudor plurimus in somno, non a plurimo cibo causatus indicat euacuationem. 2.94.b.50
Sudor plurimus cum sanitate virtutis non fit propter multitudinem materiae 2.94.b.52
Sudor praeter naturam unde fiat. 2.95.a.4
Sudor in quibus diebus multiplicetur. 2.95.a.13
Sudor frigidus cum caliditate febris est signum malum ualde 2.95.a.42
Sudor frigidus quomodo fiat. 2.95.a.49
Sudor multus significat longitudinem aegritudinis propter multitudinem materiae 2.95.a.55
Sudor in fronte cum debilitate uirtutis, & pulsus mortem significat. 2.95.b.14
Sudor cum horripilatione est malum. 2.95.b.4
Sudor bonus qualis sit 2.95.b.15
Sudor in 7. nocte incipiens, & perdurans etiam per totum 8. facit crism in 7. 2.107.a.44
Sudor mortem festinam significans. 2.386.b.29
Sudor laudabilis quis & contra. 2.386.b.50
Sudor vniuersalis bonus particularis malus 2.286.b.47
Sudor malus 2.390.b.24
Sudor bonus in febribus 2.391.a.14
Sudor est superfluitas unctuositatis, & humiditatis post digestionem ultimam 1.398.a.8
Sudor consuetus quum retinetur, cur icteritia fiat 1.793.b.8
Sudor citrinus multoties egreditur in icteritia citrina 1.795.b.40
Sudor frigidus ex colica 1.836.b.43
Sudoris multitudo in acutis morbis post quem non aduenit requies, significatio est hectica & spasmi ex inflammatione 1.159.b.16
Sudoris prouocatio uentris fluxum, & uomitum retinet 1.227.b.14
Sudor crisis non expectetur cum solatio ne natura dominante 2.85.b.41
Sudoris in crisi signa 2.85.b.18
Sudoris iudicium 2.94.b.4
Sudoris multitudinis causa. 2.94.b.13
Sudoris dispositiones diuersae. 2.94.b.40
Sudoris modi significationum. 2.95.a.22
Sudoris signa in crisi 2.95.a.41
Sudoris animalium nocumenta, & cura 2.210.a.53
Sudoris superflui in febribus regimen. 2.35.a.21

Sudoris prouocandi ratio 2.356.b.6
Sudoris indicationes 2.386.b.24
ex sudoris colore iudicia 2.386.b.38
Sudoris fetorem reificat
Rosa 1.381.a.18
Sudoris fetorem remouentia composita
Arius darij confec. 2.271.b.62
Sudori multo conferunt aqua aluminosa & atramentales 1.120.b.48
Sudorem multum efficit aer calidus. 1.100.a.27
Sudorem prouocat somnus magis quam vigilia 1.109.b.49
Sudorem prouocant vlcera stomachi. 734.b.64
Sudorem prouocat
Apium 1.270.b.47
Calamentum 1.299.a.41
Ciclamini radix 1.320.b.28
Pyrethrum cum oleo 1.376.b.25
Parthenium, & eius oleum. 1.407.a.19
Sudorem adstringentia 2.35.a.38
Sudorem indicat vrina tincta in quarto, & ingrossata in septimo. 2.85.b.25
Sudorem antecedit rigor 2.85.b.34
Sudorem habenti non conuenit phlebotomia, & uentris solutio propter debilitatem suam 2.95.a.57
Sudorem prohibentia 2.255.a.13
Sudorem retinent
Cydonium 1.298.b.49
Myrtus, & decoctio seminum eius cum butyro 1.352.b.62 & b.14
Plumbum adustum 1.356.a.19
Oliuarum syluestrium folia. 1.369.b.16
a sudore colicae saculentae signa. 1.838.a.52
Sudore terminantur febres incensuae, cum non terminantur fluxu sanguinis narium 2.85.b.32
de sudatione, & cura eius 2.252.a.18
Sudans multum causa, repletionis phlebotomia indiget 1.224.b.17
Suffocatio quid 1.610.b.17
Suffocationis cause 1.610.b.28
Suffocationis signa 1.612.a.23
Suffocationis curatio 1.614.b.9
Suffocationi confert
Cepa aqua cum melle. 1.287.b.3
Gargarismus cum succo caulis, aut decoctione eius cum oleo sesamino 1.294.a.38
Cucumeris asinini succus. 1.304.a.58
Cassia fistula cum aqua coriandri, & mucillagine psyllij. 1.305.b.34
Fel bouis, & testudinis, cum his palatolinito 1.17.b.63
Vitis alba cum melle. 1.319.b.15
Lac 1.347.b.17
Mumia cum oxymelle. 1.357.b.4
Mel 1.361.a.26
Mori folia 1.361.b.25

P 2 Nucis

I N D E X

- Nucis corticum succus, & rob eius.* 1.362.a.60
Pix 1.374.a.39
Raphanus coctus cum oxymelle. 1.383.a.14
Vermis rubeus, qui est sub urceis a- que cum melle 1.409.a.4
Suffocati, anhelitus qualis. 1.630.a.66
Suffumigationes ad uenenosa omnia. 2.213.a.59
Suffusionem portendit dolor capitis per seuerans 1.191.b.8
Suffusionem quid portendat. 1.191.b.10
in Suffusionis, vel aquæ principio, quæ uena phlebotometur 1.223.a.66
Suffus ad uentositates hæmor. 2.293.a.54
Suffus Kesile 2.293.a.61
Suffus hobede ad prægnantes. 2.293.b.3
Suffus hobede aliud 2.293.b.14
Suffus ad caliditatem, & feb. 2.293.b.25
Suffus ad stomachum mollem & c. 2.293.b.41
Suffus ad pueros 2.293.b.54
Suffus Aristo. & Alex. 2.293.b.64
Suffus ad vermes 2.294.b.15
Suffus de squilla 2.294.a.22
Suffus ad pueros 2.294.a.33
Suffus aliud ad pueros 2.294.a.43
Suffus aliud ad pueros 2.294.a.53
Suffus ad splenem 2.294.a.65
Suffus ad icteritiam & c. 2.294.b.10
Suffus ad dolorem hepatis & c. 2.294.b.17
Suffus hepatis conueniens & c. 2.294.b.24
Suffus ad inceptionem aquæ. 2.329.b.53
Suffus ad fluxum ventris. 2.330.b.14
Suffus ad rasuram ex phlegmate falso. 2.331.b.18
Sugitiuum medicamen ad hydr. 2.330.a.32
Sugitiuum aliud 2.330.a.43
Sulphur calidum est, & siccum ad quartum perueniens 1.391.b.3
Suctionem facit
Emplastrum Andromachi. 2.314.b.55
sulphureæ aquæ facultas. 1.272.a.56
sulphureæ aquæ sunt contrariæ Styp- ticis, & aluminosis 2.253.b.48
sulphureæ aquæ nocumenta & curatio. 2.360.a.25
sumach est frigidum in secundo, siccum in tertio 1.395.b.9
ex sumine mingunt infantes orti, ante- quam ligentur 1.781.b.18
sumirion quid 1.878.b.28
superciliorum motus a quo. 1.49.b.22
superciliorum pili non cadunt uelociter, quia eorum origo est spissa, cartilagi- uosa 2.231.b.16
de superfatatione 1.931.b.61
superfluitates, qui uehementer resoluunt 1.121.a.19
superfluitates in corpore quæ sint, & ubi, & quomodo expellantur. 2.365.a.11
superfluitates resoluunt fames. 1.836.a.22
superfluitates dolor resoluunt. 1.836.a.22
superfluitates vigiliæ resoluunt. 1.836.a.22
suppositoria fortia eduentia fecem plu- rimâ cum phlegmate uiscofo. 1.842.b.60
suppositoria ad colicam uentosam. 1.843.b.47
suppositoria ad coitum 1.907.a.36
Surditati conferunt
Abbel 1.261.b.31
Baurach spuma cum melle. 1.280.b.34
Castoreum 1.288.a.57
Vitis radix 1.409.b.32
Surditati antiquæ confert
Flos eris 1.316.a.4
Surditati conferentia composita
Pilulæ aggregatiuæ 2.309.b.65
Surculos extrahunt
Aristolochia 1.268.b.48
Lactuca asini 1.351.a.24
Propolis 1.356.b.14
Narcisi radix, proprie cum farina lo- lij, & melle 1.363.b.38
Ostracum 1.371.a.32
Rosa 1.381.a.14
Sordities 1.389.a.46
Sutura cerebri 1.36.b.64
sutura uulnerum uentris quomodo fiat 2.144.b.39
sutura uulneris ubi difficilis. 2.145.b.27
sutura profunditas sit secundum pro- funditatem uulneris 2.146.a.58
symptoma. Lege accidens
symptomatis augetur cibum mi- nuï 1.195.b.8
symptomata in sensibilibus qualitati- bus 1.130.a.52
synanche acuta cholericæ autumno ac- cidit 1.101.b.15
synantiæ causæ 1.610.b.32
synantiæ signa 1.612.a.23
synantiæ pmutationis signa. 1.612.b.59
synantiæ curatio. 1.613.b.26. & 1.614.b.9
synantiæ curatio per chirurgiam. 1.616.b.62
in synantijs sanguinem usque ad synco- pim mittendum 1.222.b.63
synapis calida est, & sicca usque ad quartum 1.401.b.17
syncopis quid 1.679.a.58
syncopis causæ 1.679.a.56
syncopis, quæ accidit in principio paro- xysmi febris causæ 1.679.b.48
syncopis ob phlebotomiam non est tinnē da 1.680.a.33
syncopis quando in phlebotomia acci- dat 1.222.b.58
syncopis ob phlebotomiam quid indicet 1.680.b.31
syncopis confirmata curationem non ha- bet 1.680.b.25
syncopis multoties accidit in crisi pro- pter expulsionem materiei calidæ ad Stomachum 1.680.b.42
syncopis ex phlebotomia quibus acci- dat 1.683.b.39
syncopis ex phlebotomia curatio. 1.683.b.44
syncopis cui accidit ex diaria, & chole- rica passione, balneum est ei conue- niens 1.684.a.52
syncopis a stomacho 1.696.b.12
syncopis unde 1.706.b.45
syncopis quandoque unde. 1.814.b.41
syncopis est colica 1.836.b.43
syncopis ex tinnæ usi 1.843.b.12
syncopis, & febris quando aggregentur syncopi est dignior curatione. 2.37.b.23
syncopis phlebotomia augetur. 2.37.b.28
syncopis multiplicatur in feb. phlegma- ticis propter debilitatem oris stoma- chi 2.46.b.37
syncopis infrigidat complexionem for- tem 2.45.a.47
syncopis cum singultu in euacuatione superflua significat mortem festinam 2.155.b.40
syncopis multoties retinet sanguinem 2.156.a.11
syncopis causa quandoque est colica. 77.b.11
syncopis timore a somno quandoque ab- stinendum 1.181.b.20
syncopis factæ ab euacuatione superflua cause 1.680.a.11
syncopis causa qualiter Stomachus fiat 1.680.b.1
syncopis causa sunt etiam alia membra a Stomacho, & quomodo. 1.680.b.11
syncopis signa 1.681.a.57
syncopis cordialis signa 1.681.b.16
syncopis stomachalis signa. 1.671.b.23
syncopis actu existētis curat. 1.681.b.46
syncopis ex profocatione matricis cura- tio 1.681.b.61
syncopis ex multa euacuatione curatio. 1.682.b.37
syncopis actu non existentis curatio. 1.682.b.66
syncopis actu non existentis uictus ra- tio 1.683.b.3
syncopis curatio 1.706.b.1
syncopis curatio 1.708.a.54
syncopis a bolismo curatio. 1.721.b.32
syncopis ex fluxu hæmorrhoidarum cu- ratio 1.856.b.15
syncopis febrientiū regimen. 2.37.b.16
syncopi qui magis parati, & qui non. 221.b.31
syncopi ex phlebotomia quomodo suc- currendum 1.222.b.47

Syncopi

I N D E X

Syncopi detentos non omnes esse cibandos 1.683.a.18
Syncopi cui balneum conueniat, & cui non 1.684.a.54
Syncopi similis est matricis praefocatio. 1.956.b.3
Syncopi fortior est matricis praefocatio. 1.956.b.49
Syncopi vinum competere. 2.13.b.1
Syncopi vomitus est iuuatiuus. 2.37.b.30
Syncopi ex phlebotomia conuenit eius ex pane cum aqua agresta. 2.45.b.10
Syncopi expositi sunt impinguati. 2.260.a.31
Syncopi conferunt
Calamentum 1.299.b.9
Cucumer odoratus 1.304.a.6
Aqua rosata bibita 1.381.a.56
Spodium 1.391.a.32
Syncopi conferentia composita
Confectio chabith regis. 2.279.a.67
Alchelchelengi magnum. 2.280.b.2
Medicina de muscho 2.316.a.48
Mythridatum 2.316.a.49
Syrupus de prunis 2.317.a.52
Syncopim accidere ex phlebotomia in non consueto, & quomodo prohibetur 1.218.b.58
Syncopim aliquando inducere animi affectiones 1.674.b.10
Syncopem qui minus tolerent, & qui magis 1.679.b.5
Syncopem magis tolerari in hyeme, quam in aestate 1.679.b.11
Syncopim cur inducat dolor. 1.680.a.34
Syncopim cur apostema inducat. 1.680.a.58
Syncopim quid in decrepito inducat. 1.680.b.38
Syncopim cur quis patiat in phlebotomia prima 1.680.b.41
Syncopim factam ex fame quandoque sedat pondus. 3.1.panis.1.684.a.66
ob Syncopim in aegritudinibus acutis quandoque necessarium est dare in potu vinum, & magis conueniens est inspidum 1.684.b.4
Syncopim patientes praecipiuuntur vigilare, & dimittere locutionem. 1.684.b.7
Syncopim vino sanari 1.696.b.21
Syncopim quandoque facit accidere dolor 1.711.a.56
ad Syncopim perducentis appetitus prostrati curatio 1.717.b.53
Syncopim quandoque inducit bolismus. 1.721.a.37
Syncopim pro uocant vlcera stoma chi. 1.734.b.64
Syncopem praecedentia signa. 2.385.a.14
Syncopis spirituum motionem sequitur, & a l externa, & ad interna. 1.110.

b.3. & 5
in Syncopi faciem aqua rosaceo & acetate irrorare virtutem viuificat. 1.121.a.62
in Syncope mortis signa 1.682.a.49
in Syncope vinum quale esse debeat. 1.682.a.55
Syncopes quae curabiles, & quae non. 1.681.b.39
Syncopalis fames 1.700.b.17
Syncopalis febris. Vide Febrem syncopalem
Synocha ex ephemera oriens, quae signa ostendat 2.10.a.42
Synocha est de summa februm humorum, & non est propter putredinem, imò est propter inflammationem, & ebullitionem 2.13.b.51
Synocha conclusa est febris sanguinis de sententia Hip. 2.43.b.40
Synochi cum paralyti curatio. 1.234.b.12
Syringa in vrinae difficultate quando non immittenda 1.892.a.5
Syringa ex qua materia conficienda. 1.892.a.10
Syringa qualis esse debeat. 1.892.a.10
Syringa vsus 1.892.a.60
Syringarum quae melior 1.892.a.8
Sysimbrium calidum est in secundo, sic cum in primo 1.364.a.65

OSTIO



Abim, id est anser ventrem stringit, sed eius pullus humidus est, & ventrem soluit. Tomo 1. pagina 178.b.

uer. 17
Tactus omnibus sensibus est spissior. 1.128.a.48
Tactus exactius dolorem & uoluptatem percipit ceteris sensibus. 1.118.a.50
Talus 1.47.b.39
Talus nobilior fere est ossibus pedis in motu adiuuantibus 1.47.b.50
Tali iuncturae apud calcaneum dislocatio 2.181.a.16
Tali fractura est praua, & eius curatio difficilis 2.198.a.22
de Tali fractura 2.198.a.20
Tali fractura quandoque perducit ad aegritudines magnas 2.198.a.27
Tamarindi frigidi sunt, & sicci in secundo 1.404.a.22
Tamarindi habent maximam proprietatem circa hepar 1.756.b.31
Tamarindorum aqua vomitui quandoque confert 1.740.a.22
Tamarindorum facultates. 2.349.b.46
Tamarisci fructus est frigidus in primo, siccus in secundo 1.337.a.22
Tangendi virtus videtur quadruplex. 1.75.a.36
Tarchon stupefacit 1.210.a.32
Tauri testiculum sinistrum cur rusticis stringant 1.930.b.12

Tauri sanguinis recentis bibiti cura. 2.210.a.35
Tauri sanguinis recentis nocumenta. 2.110.a.45
Temperamentum cur tale dicatur. 2.377.b.9
Temperamentum aequale quodnam dicitur 2.377.b.12
Temperamenti species nouae. 2.377.b.27
Temperamenta ex coloribus. 2.378.a.65
Temperamentorum equalitas & diuersitas cur a natura constituta. 2.377.b.8
Tempus veris, quod secundum medicos 1.97.a.1
Tempus autumnii & veris breuius est alijs temporibus secundum medicos. 1.97.a.14
Tempus omne ei qui complexionem habet sanam proportionale, est ei conueniens 1.99.a.24
Tempus complexionis egrotae conueniens ei contrarium est 1.99.a.31
Tempus frigidum epilepsiam, paralytim, apoplexiam, torturam, spasmus & similia commouet in corporibus phlegmaticis 1.99.b.3
Tempus calidum maniam, febres acutas & apostemata acuta commouet in corporibus cholericis 1.99.b.5
Tempus omne naturam suam seruans habet propria iudicia 1.100.a.54
Temporis vnus mutatio minus noxia, quam multorum temporum. 1.99.a.45
Temporis arteria incisa, aut adusta qui bus aegritudinibus conueniat. 1.223.b.58
Tempore calido festinat status aegritudinum 2.6.b.4
Tempora morborum quae 1.94.a.30
Tempora morborum alia vniuersalia, alia particularia 1.94.a.49
Tempora anni alia sunt secundum medicos alia secundum Aristologos. 1.96.b.64
Tempora naturam propriam seruantia conferunt, alioqui cause sunt malarum aegritudinum 1.99.a.57
Temporum diuersitas aegritudinis modum facit commoueri in vnoquoque climate 1.98.b.10
Temporum sanius est, vt autumnus sit pluuiosus, & hyems temperata non absque frigiditate. ac si uer pluuium sit, & aestas non absque pluua, erit istud quo sanius esse non potest. 1.99.b.23
Temporum dispositio sanior est vt tempora existant secundum suam naturam 1.100.a.8
Temporum regimen cum rectificatione aeris 1.190.a.34. & deinceps.
Tenasmon mendosum quod. 1.830.b.68
Tenasmon uerum, & mendosum. 1.830.b.67
Tenasmon ab apostemate duro curatio 1.831.b.20
Tenasmonis mendosi curatio. 1.831.a.7

I N D E X

Tenasmonis mendosi cum caliditate, cu-
ratio 1.831.a.16
tenasmi a duritie curatio 1.831.a.44
tenasmi ab apostemate calido cura 1.
831.a.48
tenasmi ab humore putrefacto curatio
1.831.b.30
tenasmonis puri a frigore curatio 1.831.
a.19. & 831.b.55
tenasmi ab ulcere, & corrosione cura-
tio 1.831.b.65
tenasmoni nocet frigus 1.831.a.33

Tenasmoni conferunt

Fœnugraci decoctio cum aqua cali-
da 1.316.b.39
Fœnugraci oleum 1.316.b.42
Orobis 1.333.a.24
Electrum 1.337.a.15
Porri semen torrefactum cum granis
myri 1.374.b.26

Tenasmoni conferentia composita

Confectio Hermetis 2.274.a.68
Mielete 2.293.a.45
Suffus 2.293.a.55
Trochisci almezerion 2.306.
a.13
Trochisci hi de balastis 2.306.a.61
Trochisci de seminibus 2.306.b.62
ad tenasmon collyria 1.832.a.24
ad tenasmon suffumigationes 1.832.
a.40
tenebra anime inimica 2.335.a.43
Tenebrositati conferentia composita
Hiera busicos 2.319.a.18
tepidum omne est mollificatiuum, et re-
soluit virtutem 2.13.a.27
tepida resolunt 1.818.a.29
terra quid sit 1.9.a.63
terra que est sub æquinoctiali est circa
æqualitatem 1.103.a.34
terra sigillata valet aduersus uenena 2.
200.a.9
terra sigillata facit exire uenenum 2.
200.a.66
terra natura frigida est & sicca 1.9.
b.1
terra usus in genitis est ad retentionem
& fixationem formarum 1.9.b.5
terra profundum in hyeme calidum est
uehementi calore 1.98.a.15
terra situs profundus semper calidior 1.
103.b.7
terra situs altus semper frigidior 1.103.
b.8
terra sigillata complexio 2.349.b.27
terram cur aliqui appetant 1.718.
a.16
terram sigillatam cunctis obuiare uene-
nis, & cur 2.349.b.37
in terrarum latitudine que consideranda
1.203.a.27
in terrarum, tu quid considerandum 1.
103.b.5

terebinthina facultas 1.761.b.45
tertiana est febris cholericæ 2.38.
a.19
tertiana nõ pura habet paroxysmos pro-
lixos, significantes quod materia est
grossa, & status longinquus 2.6.
a.60
tertiana non habet diuersitate in paro-
xysmorum in principio, & in augmẽ-
to propter leuitatem materiei 2.21.
a.18
tertiana in principio est similis epheme-
ræ propter leuitatem materiei, postea
tamen permutatur ad putredinem
2.21.a.24
tertiana periodica aut est pura, & fit a
cholera pura, aut non pura, & fit cũ
putredine cholera grossa commixta
phlegmati 2.38.a.20
tertiana periodica non pura unum ha-
bet paroxysmum 2.38.a.34
tertiana non pura quandoque prolonga-
tur tempore longo, & circiter medie-
tatem anni 2.38.a.35
tertiana non pura quandoque perducit
ad magnitudinem splenis, & ad
mollitiem, similem cachexia 2.38.
a.37
tertiana periodica non pura differt ab
hemitritico, quia illam facit una ma-
teria simul mixta, ex cholera, &
phlegmate, hunc uero duæ materia
separatæ, & propterea in hemitritico
sunt duo paroxysmi, in tertiana uero
non pura unus tantum 2.38.
a.25
tertiana cum dimittit, multiplicatur su-
dor 2.38.b.27
tertiana pura quandoque consumitur pa-
roxysmo uno ex uomitu, aut uentris
solutione 2.39.a.15
tertiana pura ostendit digestionem in
urina in primo die, aut in tertio, aut
in quarto, aut in septimo 2.39.
a.18
tertiana pura in principio apparet cum
rigore suo, & in statu cũ sudore exu-
berante 2.39.a.31
tertiana pura ex potu aquæ emittit ua-
porem humidum, & quandoque su-
dorem 2.39.a.34
tertiana non pura non habet seua acci-
dentia 2.39.a.52
tertiana continua cognoscitur per uehe-
mentiam paroxysmorum, & acciden-
tium tertianæ 2.39.a.56
tertiana continua fit ex sanguine putre-
scente secundum Galen. 2.39.
a.58
tertiana cum non habeat uehementio-
ra accidentia causonide, non est etiã
tam breuis spatij, sicut illa 2.42.
a.46
tertiana multoties in æstate, fit quarta-
na in hyeme 2.56.a.57
tertianæ accidentia quæ 2.7.a.21
tertianæ puræ tempus paroxysmorum

est ex tribus horis, usque ad 14.
2.6.a.57
tertianæ accessionem prohiberi scam-
moneo 1.200.b.47
tertianæ periodica cholera est in carne,
& ad partes cutis 2.37.a.45
tertianæ continua cholera est sparsa in
uenis corporis, quæ elongantur a cor-
de 2.37.a.49
tertianæ paroxysmus incipit cum horri-
pilatione, deinde in frigidat, & in-
cipit facere rigorem difficilem 2.38.
b.13
tertianæ frigus fit propter profundationẽ
caloris ad interiora ad partem mate-
riæ 2.38.b.25
tertianæ rigor cum uehementia sua est
uelocis sedationis 2.38.b.19
tertianæ rigor in tribus primis diebus
fit fortior, postea lenitur 2.38.
b.24
tertianæ urina quæ 2.38.b.29
tertianæ caliditas est saluior caliditate
causonidis, nam minuitur inflamma-
tio eius apud manum tangentis, cau-
sonidis uero inflammatio augetur 2.
38.b.30
tertianæ accidentia quæ 2.38.b.36.
& 58
tertianæ pulsus qui 2.38.b.39
tertianæ inter puram, & non puram dis-
ferentia 2.39.a.4
tertianæ puræ paroxysmus consumitur
a quatuor horis usque ad 12. & est
secundum plurimum perueniens ad 7.
horas 2.39.a.5
tertianæ paroxysmus pertransiens 12.
horas significat tertianam non puram
2.39.a.9
tertianæ non puræ paroxysmus quando
que proficitur ad 24. horas, aut 30.
& tepescit ad complementum 48. ho-
rarum 2.39.a.38
tertianæ non puræ a pura elongatio est
per additionem paroxysmi super 12.
horas 2.39.a.42
tertianæ non puræ signa, quæ 2.39.
a.44
tertianæ puræ cura 2.39.a.62
tertianæ puræ principio non esse exhibẽ-
da solutiua fortia 2.39.b.2
tertianæ puræ principio cum lenienti-
bus procedendum, quæ autem sint
ista, uide 2.39.b.3
in tertianæ puræ statu regimen subtilie-
tur 2.39.b.50
tertianæ puræ inuamenta maxima ex
melone indo 2.39.b.68
tertianæ continua cura est eadem cum
cura tertianæ interpollata 2.40.
a.6
tertianæ non puræ cura 2.41.a.25
tertianæ non puræ principij cibatio sit
spissior, quàm puræ, deinde grada-
tim perueniat ad subtiliationem for-
tem 2.41.a.44
tertianæ puræ principij cibatio sit mi-
nus

I N D E X

- nus spissa, quam in non pura, deinde gradatim perueniat ad subtiliorem fortem 2.41.a.44
- Tertiana non pura in frigidatio sit minor 2.41.a.48
- tertiana non pura digestio plus expectetur, quam pura in solutione uentris habentis eam 2.41.a.8
- tertiana pura a non pura propinquitas, & earum elongatio est consideranda, ut secundum ista diuersificetur etiam cura 2.41.a.60
- tertiana pura paroxysmus adueniat stomacho vacuo 2.39.b.34
- tertiana pure crisi apparente sufficit aqua hordei, & aqua granatorum, & syrupus acetosus 2.39.b.62
- tertiana non pura nihil magis iuuat quam vomitus post cibum 2.41.a.67
- tertiana non pura diuersa conferentia medicamentorum, tum digestiua, tum solutina, uide 2.41.b.2
- Tertiana conferentia composita
- Trochisci de rosas 2.303.b.28
- Trochisci de absinthio 2.304.b.64
- tertiana quandoque significant, atas, consuetudo, regio, ars, forma, tempus, & multitudo euentus tertiana in illa hora 2.38.b.52
- tertiana, qui considerat per paroxysmum, errat in ea, nisi alia etiam consideret 2.38.b.55
- tertiana patientes multoties sentiunt ebullitionem apud hepar. 2.38.b.59
- tertiana non puram indicant prolongatio spatij sui rigoris, & additio suorum paroxysmorum, & antecessio eorum 2.39.a.22
- tertiana non puram habenti conuenit cibus abstergens & calefaciens parum 2.41.a.43
- tertiana non puram habentibus balneum non conceditur donec plurimum declinauerit 2.41.a.50
- tertiana non puram habentem omni die cibare malum uno autem die conuenit, alio non 2.41.a.40
- in tertiana pura, quando est possibile, ut phlebotomes usque ad tres periodos fac 2.39.b.26
- in tertiana pura die paroxysmi nihil mouendum, nisi propter necessitatem. 2.39.b.30
- in tertiana pura post paroxysmum, & in die, in qua non est paroxysmus syrupus acetosus conuenit cum aqua hordei. 2.39.b.37
- tertiana pura febrienti cibus qualis conueniat 2.39.b.46
- tertiana pura laboranti si cibus acetat in stomacho quomodo corrigatur. 2.39.b.54
- tertiana pura febrienti fructus, & olera magis grata, quae 2.39.b.64
- tertiana febrientem cibare intentio est, aut humectatio, aut in frigidatio, & humectatio 2.40.a.5
- in tertiana cum requiritur humectatio tantum in cibando conueniunt testiculi gallorum, cerebella haedorum, & nitella ouorum 2.40.a.7
- in tertiana cum requiritur in frigidatio, & humectatio in cibando conuenit Kist hordei 2.40.a.10
- in tertiana pura, & proprie in principio non est deueniendum ad in frigidationem multam, nisi timetur de uehementi inflammatione, aut caustione, aut continua 2.40.a.11
- in tertiana pura apparentibus signis crisis, nisi natura per se operetur, curatu cum iuuantibus naturam ex prouocatione urinae, aut vomitu, aut fluxu sanguinis narium, aut solutione uentris, & maxime in declinatione 2.40.a.15
- tertiana pura febrienti balneum quale, & quomodo conueniat. 2.40.a.41
- tertiana pura laboranti, post balneum, maxime confert vinum plurimum, commixtum 2.40.a.63
- in tertiana non pura ideo non conuenit balneum, quia facit descendere phlegma indigestum 2.41.a.34
- in tertiana non pura apparentibus urinis grossis phlebotomia conuenit. 2.41.a.65
- tertiana duae cum simul iunguntur, paroxysmi eueniunt omni die. 2.38.b.54
- testiculus est membrum nobile continuum cum corde 1.915.a.25
- testiculus dexter fortior in pluribus, quam sinister 1.899.b.24
- testiculus quando indigeat castratione 1.915.a.31
- testiculus uulpis est calidus, & humidus in primo 1.406.a.32
- testiculus uulpis est fortis in erectione uirga 1.906.a.62
- testiculi apostema multoties deletur per tussim accidentem 1.915.a.32
- ad testiculi uentositatem. 1.915.b.66
- testiculi apostematis dubellati curatio. 1.916.a.3
- testiculi paruitatis causa. 1.917.a.46
- testiculi eleuatio 1.917.a.49
- testiculi paruitatis curatio. 1.917.a.55
- testiculi occultationis curatio. 1.917.a.58
- testiculi hernia 1.962.a.22
- testiculi uarices 1.962.a.23
- testiculi durities 1.962.a.23
- testiculi ramicis signa 1.962.b.57
- Testiculi apostematibus conferunt
- Iusquiamum 1.333.a.39
- testiculum fieri magnum quae prohibent 2.261.a.65
- Testiculum magnificari prohibent
- Lapis, in quo acuitur, fricatio super illum 1.340.a.61
- Cicuta 1.400.a.29
- testiculi sunt membra principalia. 1.899.a.50
- testiculi duo sunt mulieribus, sicut uiris. 1.919.a.49
- testiculi in uiris quo differant a mulierum testiculis 1.919.a.50
- testiculi sunt membra facile suscipientia superfluitates propter caliditatem 2.118.a.41
- testes principium sunt uirtutis naturalis pro conseruanda specie. 1.70.b.56
- testium usus 1.30.b.61
- testium necessitas 1.30.b.62
- testium utilitas 1.30.b.64
- testiculorum musculi 1.57.a.42
- testiculorum anatomia 1.899.a.50
- testiculorum substantia 1.899.b.3
- testiculorum caro est melior alijs. 1.295.b.7
- testiculorum meatum alterum esse disruptum signa 1.784.a.13
- testiculorum complexionum immaturalium signa 1.902.a.36
- testiculorum calidae complexionis signa. 1.901.b.40
- testiculorum frigidae complexionis signa. 1.901.b.51
- testiculorum siccae complexionis signa. 1.901.b.54
- testiculorum humidae complexionis signa 1.901.b.52
- testiculorum complexionis calidae, et humidae signa 1.902.a.17
- testiculorum complexionis frigidae, & humidae signa 2.902.a.24
- testiculorum complexionis frigidae, & siccae signa 1.902.a.31
- testiculorum apostemata. 1.915.a.18
- testiculorum apostematum curatio. 1.915.a.66
- Testiculorum apostematibus conferunt
- Plumbum 1.263.a.12
- Aloe 1.274.a.10
- Asphodeli radix cum face uini. 1.277.a.34
- Butyrum 1.284.b.20
- Bdellium 1.285.a.35
- Ciminum cum cerato, aut oleo, & farina fabarum, aut oleo, & melle. 1.293.a.28.50
- Coriandrum humidum cum melle, & oleo 1.294.b.60
- Faba cum uino emplastrata. 1.315.a.49
- Fabarum sorbitio, proprie decoctarum cum uino 1.315.b.11
- Ruta cum solijs lauri. 1.382.a.19
- Tucia 1.405.a.7
- Lilij radix cum aceto cocta, aut cum semine iusquiami, & farina tritici 1.348.b.48

I N D E X

- | | | |
|--|---|--|
| <p><i>Melilotum</i> 1.352.a.34
 <i>Myrtus</i> 1.352.b.63
 <i>Pix</i> 1.374.a.42
 <i>Sal cum mentastro montano, butyro, fermento</i> 1.392.b.43</p> <p><i>Testiculi</i> apostematibus conferentia composita
 <i>Unguentum de rzifur</i> 2.314.b.13
 <i>Testiculi</i> in apostematibus, quae uena phlebotomanda 1.915.b.3
 <i>Testiculi</i> apostematum cum vlceribus curatio 1.915.b.53</p> <p><i>Testiculi</i> vlceribus conferunt
 <i>Plumbum</i> 1.263.a.13
 <i>Aspalathus</i> 1.308.a.33
 <i>Tutia</i> 1.404.b.62
 <i>Testiculi</i> apostematis frigidi curatio 1.16.a.45
 <i>Testiculi</i> apostematis duri curatio. 1.916.a.62</p> <p><i>Testiculi</i> duritiei conferunt
 <i>Ammoniacum</i> 1.262.a.44
 <i>Agnus castus factu emplastro ex co & butyro</i> 1.266.b.48
 <i>Aspalathus</i> 1.308.a.33
 <i>Inquiamum</i> 1.333.b.53
 <i>Testiculi</i> dolorum causa. 1.916.b.41
 <i>Testiculi</i> dolorum signa. 1.916.b.66
 <i>Testiculi</i> dolorum curatio. 1.917.a.2
 <i>Testiculi</i> doloribus confert
 <i>Cucumer</i> 1.203.b.54
 <i>Fel tauri</i> 1.318.a.68
 <i>Testiculi</i> magnitudinis causa. 1.917.a.26
 <i>Testiculi</i> magnitudinis curatio. 1.917.a.33
 <i>Testiculi</i> inflationi conferentia composita
 <i>Pilule</i> 2.307.b.67
 <i>Testiculi</i> corrugationis causa. 1.917.b.44
 <i>Testiculi</i> vlcera 1.917.b.50
 <i>Testiculi</i> osca prolongantur podagram habentibus 1.970.b.59
 <i>Testiculi</i> signa in crisi. 2.92.a.45
 <i>Testiculi</i> vulneribus carnem generantia 2.147.a.53
 <i>Testiculi</i> puerorum magnificari, quae prohibeant 1.689.b.27
 <i>Testiculi</i> sanat bdellium arabicum. 1.964.b.44</p> <p><i>Testiculi</i> confortat
 <i>Sotira</i> confectio 2.270.a.9
 <i>Testibus</i> seruentia, quae <i>Testiculi</i> confert
 <i>Anethi cinis</i> 1.275.b.12
 <i>in testiculis</i> generatur sperma. 1.899.a.52</p> | <p><i>in testiculis</i> spiritus acquirit complexionem aptam ad generationem. 2.334.b.4
 <i>Tentano</i> conferunt
 <i>Asa</i> 1.269.b.43
 <i>Chamaemilla</i> 1.287.a.1
 <i>testiculus</i> vulpis 1.406.a.30
 <i>theodoricon magnum, & eius iuuamenta</i> 2.284.b.52
 <i>theodoricon magni descriptio.</i> 2.284.b.61
 <i>theodoricon aliud ad omnes aegritudines frigidas</i> 2.285.a.8
 <i>theori</i> ce nomine quid proprie significetur 1.162.a.13
 <i>theorica</i> diuisio 2.377.a.9
 <i>theophsie</i> nocumentorum cura. 2.203.b.60
 <i>theophsie</i> nocumenta 2.203.b.49
 <i>theophsie</i> est gumma ruta montana, & est calida 2.203.b.50
 <i>thermarum</i> aquae vehementer conferunt colica frigida 1.843.b.20
 <i>theriaca</i> in quartana exhibita curatio est 2.302.a.12
 <i>theriaca, & mythridatum</i> resistit veneno 1.799.a.8
 <i>theriaca</i> ventris fluxus quandoque conuenit 1.879.b.32
 <i>theriaca</i> quibus modis conferat in dolore a lapide 1.879.b.31
 <i>theriaca</i> est uehementis iuuamenti in urinae difficultate 1.880.b.14
 <i>theriaca</i> de viperis est fortior curatio ad morsum uiperarum 2.217.a.30
 <i>theriaca</i> non confert propter spicam, & myrrham, & c. sed propter formam eius 2.265.b.19
 <i>theriaca</i> magna, est sublimior medicinarum compositarum propter multitudinem sui iuuamenti 2.265.b.54
 <i>theriaca</i> non efficit operationes suas, nisi propter proprietatem formae eius. 2.266.a.6
 <i>theriaca</i> stat x. aut xx. annis. 2.266.a.38
 <i>theriaca</i> declinat post xl. annos. 2.266.a.39
 <i>theriaca</i> expoliatur sua uirtute post lx. annos 2.266.a.41
 <i>theriaca</i> datur in potu morso recens, & fortis, reliquis uero datur debilior. 2.266.a.42
 <i>theriaca</i> recens fortis, antiqua debilis bona, & mala quomodo cognoscatur 2.266.a.47
 <i>theriaca</i> fit infans post sex menses. 2.266.a.34
 <i>theriaca</i> facta est ab Andromacho ex mythridato, quod fuit alteratum parum per additionem, & diminutionem 2.268.b.13
 <i>theriaca</i> est magis iuuatiua mythridato in re una 2.268.b.13
 <i>theriaca</i> est uenenum serpentum. 2.268.b.16</p> | <p><i>theriaca</i> Esdrae est uicaria theriacae magne in rebus omnibus. 2.269.b.31
 <i>theriaca</i> cur misceatur opium. 1.265.a.6
 <i>theriaca</i> formam esse respiciendam non simplicia 2.265.b.19
 <i>theriacae</i> radix est uiperæ caro. 2.265.b.28
 <i>theriaca</i> si adderentur nuges muschatae, non esset error magnus. 2.265.b.37
 <i>theriaca</i> trochiscorum causa complexionis est proprietates, quae non reperiuntur in singularibus 2.265.b.43
 <i>theriaca</i> forma sequitur complexionem simplicium eius 2.266.a.7
 <i>theriacae</i> descriptionem Andromachi non variandam esse ex sententia Auic. 2.266.a.20
 <i>theriaca</i> insunt infantibus pubertas, adolescentia, senectus, & mors. 2.266.a.33
 <i>theriaca</i> pubertas, & augmentum est per x. annos in regionibus calidis, & per xx. in regionibus frigidis. 2.266.a.36
 <i>theriaca</i> dosis est ex medio aureo, ad aure 1. 2.266.a.46
 <i>theriaca</i> quantitates diuersae secundum diuersitatem aegritudinum exhibentur 2.266.a.68
 <i>theriaca</i> iuuamentum in napello est paruum 2.266.a.63
 <i>theriaca</i> descriptio 2.266.b.38
 <i>theriaca</i> medicinae sunt lxiiij. praeter mel, & uinum 2.267.a.10
 <i>theriacae</i> alia descriptio. 2.267.a.11
 <i>theriaca</i> alia descriptio. 2.267.a.59
 <i>theriaca</i> Esdrae descriptio secunda. 2.269.a.57
 <i>theriaca</i> Esdrae prima descriptio. 2.269.a.13
 <i>theriaca</i> diateseron descriptio. 2.269.b.36
 <i>theriacalis</i> confectio magna Auic. 2.262.b.3
 <i>theriacalis</i> confectio minor Auic. 2.272.b.20
 <i>thorax</i> ex septem ossibus constat. 1.143.b.31
 <i>thoracis</i> anatome 1.43.b.31
 <i>thoracis</i> musculi sunt octoginta octo. 1.54.a.11
 <i>thoracis</i> musculorum anatome. 1.53.b.22
 <i>thuris</i> fumus interficit muscas. 2.214.b.17
 <i>thymus</i> calidus est, & siccus perueniens usque ad tertium 1.330.a.41
 <i>thymium.</i> Vide <i>Morum</i>
 <i>timor</i> uitalis est actio, & cur. 1.73.b.64
 <i>timor</i> & ira, licet a sensu ex existimatione principium ducant, uitali tamen uirtuti comparantur 1.74.b.45
 <i>timor</i> nimius refrigerat 1.122.a.54
 <p style="text-align: right;"><i>Timor</i></p> </p> |
|--|---|--|

I N D E X

Timor & fuga quomodo generentur 2. 339.a.14
Timor ponit crifim, ut fiat fluxu uentris aut uomitu, aut urina 2. 82.b.26
Timori disponit sanguis aqueus & frigidus 2. 338.b.2
ex timore fluxus uentris 1. 812.a.45
Timori conferentia composita
Hieralogodion 2. 283.b.66
Hiera Catagini Antiocheni 2. 286.b.2
Medicamen 2. 328.a.62
tina uehementis iuuamenti est in doloribus colicę 1. 843.b.3
tinctura nigra 2. 333.a.48
tincturarum capillorum rememoratio 2. 237.a.66
tincturarum capillorum nocumenta, & cura 2. 239.b.27
tina facit accidere angustiam, & syncope 1. 843.b.12
tina vsus debilibus corporibus qui 1. 843.b.14
tinea effugatio 1. 214.b.38
Tinea conferunt
Atramenta omnia 1. 268.a.33
Ben 1. 278.b.62
Bdellium cum aceto 1. 285.a.15
Charta adusta 1. 303.a.61
Colla de corijs 1. 307.b.18
Cyclamen 1. 320.b.42
Orobis 1. 333.a.15
Ranunculus 1. 337.a.68
Oleum de sanu greco 1. 368.b.51
Stercus columbarum 1. 390.a.22
Scoria argenti 1. 402.a.44
Urina 1. 408.a.37
Tineas in panis prohibet
Citri cortex 1. 286.a.17
Folium indum 1. 318.b.6
tithymali que mala inducant 1. 210.b.33
tithymala sunt septem 2. 203.a.1
tithymalorum lactis nocumeta, & cura 2. 263.a.1
tithymalos a neruosis partibus arcēdos 1. 196.b.66
de tithymalis, uide lacticinium
de torsione neruorum 2. 171.b.6. & 2. 272.a.11
torsionis cura 2. 151.b.66
torsionem ossis quidam nominant dislocationem non integram 2. 173.a.15
in torsione neruorum caueatur ab aqua tu calida, tum frigida 2. 171.b.66
Tortura conferentia composita
Theriaca magna 2. 265.b.63
Mithrydatum 2. 268.b.23
Confectio alcheschinę 2. 274.b.30
Medicina de muscho dulcis 2. 275.a.40
Confectio anacardina 2. 276.a.39
Medicina 2. 282.b.18
Confectio asimeri 2. 283.a.8

Hiera picra 2. 283.b.54
Hiera Gal. 2. 285.b.1
Hiera Hipp. 2. 285.b.59
Electuarium ambrę 2. 288.a.65
Pilule 2. 308.b.37
Pilule de dende 2. 309.a.29
Sal solutiuus 2. 309.a.44
Pilule de opopanaco 2. 310.b.14
Oleum regis David 2. 311.b.47
Oleum de cherua 2. 312.b.11
Oleum 2. 313.a.25
Emplastrum Andromachi 2. 314.b.58
Scelithe 2. 316.a.11
Medicina de muscho dulcis 2. 316.a.11
Medicina de muscho amara 2. 316.a.12
Anacardium 2. 316.a.12
Electuarium de rua 2. 316.a.12
Pilule proficui 2. 316.a.13
Pilule dende 2. 316.a.13
Sal 2. 316.a.13
Caputpurgium 2. 318.b.51
Tortorum humiditates exsiccant
Pilule indę 2. 310.b.34
toxicum ignotum Auicē. 2. 203.b.21
toxici idest tusoni nocumenta 2. 203.b.19
tragulidos auis descriptio 1. 877.b.22
tragulidos auis qualiter in lapide sumenda 1. 877.b.31
transglutiendi operatio duabus uirtutibus completur: attraētiua naturali, & expulsua uoluntarię 1. 76.b.30
transglutiendi actio cur difficile fiat, ubi ciborum appetentia non est 1. 76.b.41
trauli cholericę passioni sunt apri 1. 209.b.43
trauli fortem non tolerant medicinam 1. 209.b.48
trauli cur non fiant calui 2. 231.b.26
traulis cur multiplicetur diarrhęa a ca tarbo 2. 231.b.28
tremor apostematis apertionem sequitur 1. 138.b.63
Tremor febrientibus ephemera ex ira aliquando accidit propter motum humoris, aut propter debilitatem naturalium 2. 111.b.63
Tremor est signum malum cum non fit crisis bona 2. 93.a.38
tremor in caufonide quare ex mentis alienatione resoluatur 2. 42.a.58
tremoris causa 1. 124.a.69
tremoris a coitu curatio 2. 912.b.17
Tremori conferunt
Aqua marina 1. 272.a.68
Aqua sulphurea 1. 272.b.30
Althea 1. 276.b.18
Agaricum 1. 278.a.56
Castoreum 1. 288.a.49
Oleum cinnamoni 1. 288.a.49
Caulis 1. 294.a.29

Gallius 1. 325.a.62
Ireos decoctio 1. 334.b.13
Oleum de ireos 1. 334.b.36
Leporis cerebrum asatum 1. 338.a.6
Acetum squilliticum 1. 385.b.49
Tremori conferentia composita
Theriaca magna 2. 265.b.63
Mithrydatum 2. 268.b.23
Hiera Catagini Antiocheni 2. 286.b.3
Electuarium ambrę 2. 288.a.65
Oleum regis David 2. 311.b.47
Oleum de floribus papau. 2. 313.b.48
Theriaca 2. 316.a.15
Mithrydatum 2. 316.a.15
Theriaca Esdrę 2. 316.a.15
Sotira 2. 316.a.16
Electuarium Auic. 2. 316.a.16
Hiera Catagini 2. 316.a.16
Caputpurgium 2. 318.b.52
Tremorem faciunt
Argenti uini vapor 1. 267.b.25
tremorem cordis uermes inducere 1. 452.a.23
tremorem in caufonide resoluit mentis permixtio ex Hipp. senten. 2. 42.a.56
tripanum quid 2. 191.a.33
tryphera de scoria ferri magna 2. 289.a.53
tryphera minor 2. 289.b.1
tryphera minor ad mollificationem stomachi 2. 293.a.10
tryphera magnę iuuamenta 2. 272.b.44
tryphera magnę descriptio 2. 272.b.48
tryphera magnę descriptio alia 2. 272.b.63
trifcalis serpens 2. 219.a.13
tristitia superflua refrigerat 1. 122.a.54
tristitia quum non multa fuerit, calfacit 1. 121.b.55
tristitia corrumpit, & destruit digestionem 1. 26.b.17
tristitia longa naturalem uirtutem debilitari, & spiritus increasari 2. 337.b.54
tristitia quomodo fiat 2. 343.b.62
Tristitia conferunt
Myrobalani 1. 353.b.14
ad tristitiam inclinatio unde 2. 336.a.40
triticum glutinosum quid efficiat 1. 762.b.62
de trochiscis 2. 303.a.12
trochisci non conueniunt in principijs febrium 2. 27.b.68
trochisci crocomagnetis administrati in diahir 2. 289.a.7
trochisci stellę non permittunt uitam recedere 2. 303.a.21
trochisci de rosis 2. 303.a.48
trochisci

I N D E X

- trochisci de rosis Asclepiadis* 2.303.
 a.59
trochisci de rosis cum scam. 2.303.b.3
trochisci de ros. cum stodio 2.303.
 b.10
trochisci de ros. dicti diarrhodon 2.303.
 b.18
trochisci de ros. ad febrem tertianam. 2.
 303.b.28
trochisci de ros. cum spica 2.303.b.37
trochisci de camphora 2.303.b.44
trochisci de camphora ex alia descriptio
ne 2.304.a.5
trochisci de camphora Auiceni. 2.304.
 a.26
trochisci de stodio cum tereniabin 2.
 304.a.34
trochisci de stodio cum sem. acetosa 2.
 304.a.44
trochisci de berberis 2.304.a.56
trochisci alij de berberis 2.304.b.15
trochisci alij de berberis 2.304.b.42
trochisci alij de berberis 2.304.b.48
trochisci de absinthio 2.304.b.56
trochisci alij de absinthio 2.304.b.63
trochisci de eupatorio 2.305.a.5
trochisci de cappare 2.305.a.14
trochisci de lacca 2.301.a.21
trochisci alchechengi 2.305.a.27
trochisci al Ke Kengi ex alia descrip. 2.
 305.a.41
trochisci de reubarbaro 2.305.a.52
trochisci Aminulli 2.305.a.62
trochisci alij 2.305.b.4
trochisci amygdalarum amar. 2.305.
 b.10
trochisci meron 2.305.b.13
trochisci alij 2.305.b.19
trochisci ad ad vlcus intestin. 2.305.
 b.24
trochisci Andromachi 2.305.b.30
trochisci alchindi 2.305.b.46
trochisci Andromachi absterfui 2.305.
 b.57
trochisci almezerion 2.306.a.12
trochisci almezerion alij 2.306.a.20
trochisci alchondinon 2.306.a.27
trochisci alchondinon alij 2.306.a.39
trochisci marini 2.306.a.47
trochisci de papauere 2.306.a.56
trochisci de balaustijs 2.306.a.66
trochisci disulidid 2.306.b.8
trochisci alandaron 2.306.b.19
trochisci alandaron ex alia descrip. 2.
 306.b.24
trochisci ad ulcera intestinorum 2.306.
 b.28
trochisci de aniso 2.306.b.44
trochisci lenientes naturam 2.306.
 b.54
trochisci de seminibus 2.306.b.61
trochisci ad inceptionem aquæ 2.307.
 a.5
trochisci de rosis lenitiui 2.307.a.20
trochisci de rosis, & eupatorio 2.307.
 a.25
trochisci de lacca 2.307.a.32
trochisci de rubea 2.307.a.41
trochisci de cuscute 2.307.a.50
trochisci de 10. medicinis 2.307.a.62
trochisci ad febres antiquas 2.307.
 b.3
trochisci Antilis 2.318.b.17
trochisci ad hemicran. 2.319.b.15
trochisci ad sputum sanguin. 2.327.
 a.56
trochisci alij ad sputum sanguinis 2.
 327.b.1
trochisci ad sputum sanguinis 2.328.
 a.1
trochisci alij ad sputum sanguinis 2.
 328.a.9
trochisci ad phtisim 2.328.a.36
trochisci ad coagulationem saniei pect.
 2.327.b.17
trochisci alij ad sputum sang. 2.327.
 b.67
trochisci alij ad sputum sang. 2.327.
 b.56
trochisci almedunius ad inquiet. stom. 2.
 328.b.50
trochisci alfenginati ad fluxum ventris
 2.331.a.8
trochisci frangentes lapidem 2.331.
 b.6
trochisci conferentes ad distillationem
vrinae 2.332.a.26
trochisci stupefacientes optimi 1.748.
 a.66
trochisci ad intestinorum excoiatione
 1.824.b.60
trochisci styptici in ascite non sunt dan-
di 1.785.b.29
trochisci astare 1.847.b.20
trochisci de balaustijs 1.896.a.29
trochiscorum viperæ quales sint 2.136.
 a.40
trochiscorum theriacæ causa complexio
nis est propriet. quæ non reperitur
in singularibus 2.265.b.45
trochiscorum de viperis ars 2.267.
 b.4
trochiscorum squille ars 2.268.a.10
trochiscorum alindara con descriptio 2.
 268.a.35
trochiscorum alindaracon theriacæ Es-
dræ descriptio 2.269.b.20
trochiscorum stellæ iuuamenta 2.303.
 a.21
trochiscorum stellæ descriptio 2.303.
 a.37
trochiscorum de camphora alia descri-
ptio 2.303.b.56
trochiscorum de camphora alia descri-
ptio 2.303.a.18
trochiscorum de berberis alia descriptio
 2.304.b.1
trochiscorum de berberis alia descriptio
 2.304.b.25
trochiscorum de berberis alia descriptio
 2.304.b.35
trochiscorum Andromachi alia descri-
ptio 2.304.b.36
trochiscis de viperis non conueniant om-
nes viperæ 2.267.b.32
trochisci conueniant uiperæ femina, &
flauæ 2.267.b.33
trochiscis de viperis quales viperæ con-
ueniant, & quales non conueniant 2.
 267.b.35
trochiscis de camphora cur crocum cõ-
miscatur 1.675.a.4
trochiscos de camphora sine croco esse
pauci iuuamenti 1.675.a.12
tuberorum theriaca est uinum purum,
& condientes species 1.403.b.45
tucia est frigida in primo, sicca in seck-
do 1.404.b.66
tuharse animalis morsus, & cura 2.
 228.b.35
tumoris flatuosi & humorosi discernicu-
lum 1.138.a.60
Tumoribus conferentia composita
Hiera Andromachi 2.286.a.25
Turbith quod malignum 2.214.a.21
turbith opus zingiber iuuare 1.214.
 a.62
turbith sui proprietate soluit 1.214.
 b.3
turbith mali nigri, & atrini nocumen-
ta, & cura 2.205.a.61
tusom idest toxici nocumenta 2.205.
 b.26
tussis quid 1.638.b.40
tussis completur motione membrorum
pectoris 1.130.b.45
tussis pectori est sicut sternutatio cere-
bro 1.638.b.46
tussis alia sicca, alia humida 1.639.
 a.29
tussis quando multiplicetur 1.639.
 a.49
tussis sedat sitim in causone 2.42.b.36
tussis parua sedat sitim in causone, quia
est causa humectationis pulmonis 2.
 42.b.39
tussis a quibus instrumentis fiat 1.638.
 b.43
tussis motus est ex uoluntario & natu-
rali compositus 1.130.b.30
tussis causa 1.638.b.48
tussis signa 1.639.b.33
tussis curatio 1.640.a.60
tussis febrientium regimen 2.37.a.25
tussi infantium quomodo succurrendum
 1.167.b.49
tussi aliquando eijci rem petrosam 1.
 639.a.42
tussi quando conueniat syrupus hysopi
 1.670.b.20
Apium, & proprie sumurion 1.270.
 b.66
Succus de amygdalis 1.271.b.53
Asphodelus cum uino 1.377.a.28
Semen, & oleum balsami 1.379.
 a.33
Bitumen iudaicum 1.385.b.19
Cinnamomum 1.289.b.17
Cordumeni 1.300.a.19
Calamus

I N D E X

Calamus aromaticus solus, & cum
gumma albotin 1.300.a.50
Curcubita succus 1.303.b.37
Malua folia, & flos 1.306.a.52
Fenugracum 1.316.b.23
Vitis alba 1.319.b.17
Pini granum 1.326.b.28
Hyusquianum 1.334.a.34
Ireos 1.334.b.14
Iuniperus 1.336.b.5
Lycium indum 1.339.b.44
Ladanum 1.343.b.44
Lingua bouis 1.344.b.56
Lac asininum & caprinum 1.347.
b.11
Lactuca 1.350.b.44
Syrupus myrtinus 1.352.b.10
Myrti fructus 1.352.b.47
Mastix, & proprie radice eius, &
corticis decoctio 1.354.b.11
Mumia cum aqua iuinbaru hordei,
& sebeslen 1.357.b.7
Syrupus de nenuphare 1.364.b.48
Blitum, & proprie decoctum cum
oleo amygdalino, & aqua grana-
ti dulcis 1.366.a.33
Opium 1.366.b.9
Oua sorbilia 1.367.a.20
Opopanaxum 1.367.b.62
Pix, & proprie cum amygdalis, &
zuccharo 1.374.a.30
Penidij 1.376.b.55
Piper in electuarijs 1.377.a.16
Papauer 1.379.b.29
Storax 1.386.b.39
Lini semen, proprie assatum 1.387.
b.38
Itria 1.402.b.13
Ouum testudinis 1.404.a.11
Manna 1.404.b.39
Viola 1.408.a.6

Tussi conferentia composita
Sagzenea minor 2.275.b.27
Athanasia magna 2.277.b.12
Confectio chabib regis 2.279.a.63
Confectio 2.282.b.56
Lohoc de papauere 2.295.a.31
Syrupus 2.299.a.20
Trochisci de papauere 2.306.a.56
Oleum sindin 2.312.b.1
Medicamen 2.325.a.29
Medicamen gutturale 2.326.a.8
Natif 2.326.b.11
Oleum diuinum 2.326.b.22
Pilule ad tussim 2.326.b.34
Medicamen 2.326.b.37
Medicamen aliud 2.326.b.52
Loch de pino 2.327.a.5
Medicamen aliud 2.327.a.35

Tussi antiquæ conferunt
Auellana cum aqua mellis 1.266.
b.4
Arsenicum cum gumma pini 1.268.
b.6
Asia, si sorbatur cum ouis 1.

270.a.10
Amygdala amara 1.271.b.50
Amygdalarum dulcium oleum 1.
 271.b.51
Allium 1.276.a.45
Acetum calefactum 1.277.b.20
Verbasci decoctio 1.283.a.9
Bdellium 1.285.a.20
Chamedrys 1.292.a.54
Cupressi nux cum uino, & eius deco
ctio 1.297.b.37
Cedrus 1.301.a.44
Vinum ficus 2.322.b.37
Galbanum 1.328.b.2
Parietaria succus 1.382.a.38
Storax 1.344.a.28
Myrrha 1.358.a.24
Petroleum cum aqua calida 1.375
 a.42
Pini granum 1.378.a.37
Raphanus elixatus 1.383.a.13
Squilla 1.385.b.23
Siseleos, proprie radix eius, & semē
 1.393.b.48
Serapinum 1.394.b.33

Tussi antiquæ conferentia com-
posita
Theriaca magna 2.266.a.69
Mithrydatum 2.268.b.18
Sotira confectio 2.268.b.38
Galenii confectio 2.274.a.14
Confectio Hermetis 2.274.b.12
Athanasia magna 2.277.b.12
Diasulfur 2.279.a.14
Trochisci stella 2.303.a.33
Confectio ex hepate adip 2.329.
 b.15
Theriaca 2.316.b.3
Mithrydatum 2.316.b.3
Scelithe 2.316.b.4
Diasulfur 2.316.b.5
Oleum asindin 2.316.b.5
Lohoc de papauere 2.316.b.6
Trochisci de papauere 2.316.b.6

Tussi calidæ conferunt
Althea semen 1.276.b.41
Gummi 1.328.a.26
Pes proprie cum pultribus hordei 1.
 375.a.13

Tussi calidæ conferentia composita
Lohoc proprium 2.295.a.24
Aqua mellis 2.297.b.15

Tussi ex caliditate, & siccitate conse-
rentia composita
Lohoc proprium 2.295.a.3

Tussi sicca, & frigida conferunt
Butyrum, & proprie cum amygda-
lis, & zuccharo 1.284.b.8

Tussi sicca conferentia composita
Confectio Hermetis 2.274.b.12
Lohoc proprium 2.295.a.3

Tussi humidæ conferentia composita

Diamarte 2.276.b.27
Alchochin 2.278.a.46
Philonium romanum 2.278.b.16
Alchelchelengi magnum 2.280.
 b.4
Lohoc de alijs 2.285.b.21
Lohoc proprium 2.327.a.46
per tussim accidentem multoties deletur
testiculi apostema 1.915.a.33
tussim cronicam testiculorum tumor sol
uit 2.391.a.17
tympanitis causa 1.779.b.57
tympanitis unde 1.781.b.67
tympanitis causa 1.783.a.24
tympanitis signa 1.784.a.38
tympanitis hydropisis curatio 1.791.
 a.24
tympanitis hydropis ex intemperie cali
da curatio 1.791.a.58
tympanitis hydropis ex intemperie fri
gida curatio 1.791.a.61
tympaniti raro conuenit phlebotomia
 1.791.a.43
in tympanite non oportet, ut accidat
multiplicatio solutiuorum 1.791.
 a.45
de tyria 2.233.b.36
tyria non tantum facit cadere pilos, sed
etiam exulcerat cutem tenuem 2.
 233.b.45
tyria figuratio est sicut figuratio serpen
tis 2.233.b.47
tyria materia 2.233.b.47
tyria, & alopecia differentia 2.233.
 b.43
tyria signa 2.233.b.52
tyria cura 2.233.b.68

Tyria conferunt

Absinthium 1.260.a.51
Adiantum cinis cum oleo 1.283.
 a.42
Casia 1.298.b.27
Eupatorium 1.314.b.41
Leporis marini caput adustum 1.
 339.a.51
Squilla 1.385.b.8
Tyria conferentia composita
Hieralogodion 2.284.a.12
theriaca preseruat a pestilentia 2.72.
 a.33
theriaca & Mithrydatum temperato
corpori frequentata quam sint profi-
cua 2.351.a.3
a theriaca & Mithrydati usu frequen-
ti qui sint arcendi 2.351.a.10
theriaca magna & Mithrydati uirtu-
tes 2.350.a.18
theriaca fermentationis tempus 2.350.
 a.58
theriaca caliditas, & Mithrydati quan
ta sit 2.350.b.49
theriaca & Mithrydato excellentes fa
cultates ab extrinseco datas 2.350.
 b.60

Theriacam

I N D E X

theriacam & Mithridatum minus calida quam diacyminum & diatriomperum experientia comprobari 2.350.b.55
theriacalis medicina 2.343.a.36
theriacalis medicina facultates 2.343.b.15
theriacales medicina semper cordialibus permiscenda, & cur 2.344.a.6

U S O



Acca adeps est media inter adipem leoninam, & caprinam Tomo 1. pag. 275. b. versu 32

Vaccina caro qualis 1.295.b.66
Vaccinam carnem dissuunt cortices melonum 1.296.a.2
Vacui gratia fit attractio 2.73.a.42
Vacui gratia fit attractio qua ob calorem apud certificantes 1.73.a.45
in Vacuando loci & societatis membri sollicitudo habenda 1.196.b.5
Vallium profunditates aptae sunt aeris mutationi 1.99.a.55
Vapores fumosi in pueris multiplicatur 1.144.b.40
Vaporationem ex omnibus diutius in stomacho morantibus fieri 1.696.a.58
Vaporantia quae 1.234.a.34
Vaporationum differentia, & earum usus 1.234.a.34
Vaporosum non est aliquid ita, ut fruetus 1.696.a.60
Varices 1.792.b.12
Varices quartana saepe curat 1.95.a.10
Varices quiete pedum opus habent 1.172.a.12
Varices oschei 1.917.a.67
Varices testiculi 1.962.a.23
Varices quibus plurimum accidunt 1.966.b.63
Varices quae non suscipiant curationem 1.967.a.5
Varices quando apparent in habentibus dolorem iuncturarum, & podagram, est eorum sanatio per eas 1.790.a.39
Varices cum accidunt caluis inquit Hip. capilli nascuntur 2.231.b.14
Varicum causa 1.966.b.55
Varicum signa 1.967.a.63
Varicum curatio 1.967.b.25
Varicum oschei curatio 1.917.b.11
Varicum ex incisione cur membrum extenuetur 1.967.a.6
Varicibus confert
Calamentum quum bibitur post ipsum aqua casei 1.299.a.58
Cedrus 1.301.a.32
Fel hircinum 1.317.b.35
Varicose ramicis curatio 1.965.a.12
Varicose herniae signa 1.963.a.29
Variola pustulae sunt sanguineae 1.93.a.62

Variola aetate meridionali multiplicatur 1.101.a.31
Variola autumno multiplicatur 1.101.b.26
Variola generantur ex ebullitione sanguinis cum reliquis nutrimenti menstrualis, aut cibis malis & faeculentis post genitis 2.72.a.63
Variola multiplicatur a successione astrinorum 2.72.b.13
Variola sunt quasi quidam morbi crises 2.72.b.24
Variola plurimum accidunt infantibus, deinde iuuenibus, & raro senibus 2.72.b.25
Variola generantur in regionibus uehementis caliditatis, & humiditatis in senibus 2.72.b.28
Variola frequentius generantur in vere quam in hyeme 2.72.b.32
Variola quibus temporibus post uer accidere soleant 2.72.b.33
Variola non accidunt soli cuti sed etiam omnibus partibus etiam occultis, ut 1.72.b.36
Variola quomodo appareat 2.72.b.40
Variola virides, & violaceae, & nigrae sunt mala 2.72.b.56
Variola albae sunt meliores 2.72.b.59
Variola meliores quomodo cognoscatur 2.72.q.61
Variola in tertio incipiunt exire 2.72.b.64
Variola mala quomodo dignoscantur 2.72.b.67
Variola magis accidunt oculis quam morbillis 2.74.a.23
Variola sunt maiores morbillis 2.74.a.23
Variola sunt maioris quantitatis quam morbilli 2.74.a.19
Variola in principio suae apparitionis est eminentia, & altitudo 2.74.a.21
Variola cum incipiunt apparere, in frigidatio est causa erroris magnitudinis 2.74.b.54
Variola cum incipiunt exire, neque apparet alleuiatio, imo inuenitur caliditas inflammata cum nigredine linguae, tunc caue ne calfacias 2.75.a.32
Variola in pulmone aliquando faciunt caedere in phthisim 2.76.a.60
Variolarum color qualis 2.72.b.49
Variolarum signa diuersa tum bona, tum mala, vide 2.72.b.52
Variolarum signa 2.73.b.67
Variolarum signum inseparabile est febris conclusio 2.74.a.12
Variolarum nocumento quae praecaveant guttur, oculum, nares, pulmonem, & intestina 2.76.a.63
Variolarum nocumento custodire oportet guttur, oculum, nares, pulmonem, & intestina 2.76.b.20
Variolarum uestigia quibus eradicantur 2.76.b.30

Variolarum declinatione multoties aliquis moritur 2.101.b.30
Variolarum uestigiorum cura 2.242.a.51

Variolarum uestigia delet

Plumbum adustum 1.356.a.20
Variolis corpus preparatum est calidum, & humidum 2.72.b.4 & 30
Variolis dolor dorsi maior est quam in morbillis 2.74.a.28
Variolis associatur dolor dorsi, quia fit repletio sanguinis extendentis uenam in dorso positam 2.74.a.30
Variolis extrahatur sanguis sufficienter si conditiones fuerint 2.74.b.12
Variolis ante quartam conuenit phlebotomia 2.74.b.18
Variolis post quartam non conuenit phlebotomia, nisi inueniatur uehementia repletionis, & dominium materici 2.74.b.19
Variolis conuenientius quod ministratur est phlebotomia 2.74.b.21
Variolis conferunt aperientia oppiatio nes, ut feniculum & apium 2.74.b.63
Variolis aqua ficuum confert ualde, quia ficus expellunt ad exteriora 2.74.b.66
Variolis medicamenta conferentia 2.75.a.2
Variolis aer frigidus malus, similiter & reliqua frigida 2.75.a.16 & 2.76.a.22
Variolis in principio medicinae conuenientes, & sanguinem ingrossantes, in frigidantes, & eius ebullitionem prohibentes quae 2.75.a.47
Variolis, postquam maturantur necessaria est salitio 2.76.a.2
Variolis confert
Ribes 1.384.b.14
Tamariscus 1.402.b.57
Variolas generant cibi non consueti, et calefacientes sicut lac camelarii, & c. 2.72.b.17
Variolas si febris praecedat, melius est, quam e contra 2.73.a.21
Variolas habentibus prohibentur emplastrationes uentris 2.75.b.34
Variolis qui pereunt moriuntur praefocati a squinathia 2.73.a.38
in Variolis ab oleo abstinendum 2.75.b.14
in Variolis phlebotomia post duos, aut tres dies caueatur, quia repellit, & conuertit illud quod procedit 2.75.b.19
in Variolis regimen aeris quale conueniat 2.75.b.24
in Variolis ruptis cauendum est a salitio ne 2.75.b.63
Variolatur duabus uictus homo, quando materia bis aggregatur ad expulsionem

I N D E X

- tionem* 2.73.a.49
Uasorum fissura & disruptio quando potissimum eueniat 1.18.b.53
Vegetabilium diuisio 2.377.b.43
uena porta 1.67.a.63
Vena arterialis 1.65.a.17
uena cana 2.77.a.55
uena ingularis 1.68.b.13
uena cephalica 1.69.a.22
uena nigra 1.69.a.35
uena saluatella 1.79.b.71
uena sceilen 1.65.b.72
uena medeni quid 2.132.b.50
uena medeni creditur esse animal 2.132.b.57
uena medeni plurimum accidit in cruribus 2.132.b.59
uena medeni multiplicatur infantibus super utrumque latus 2.132.b.61
uena medeni nunquam visa a Galen. 2.132.b.64
Vena medeni a quibus causis generetur 2.133.a.2
uena medeni minus accidit corporibus humidis, & asuetis balneationibus & cibis humidis 2.133.a.12
uena medeni ubi plurimum generetur 2.133.a.14
uena medeni fortasse accidit in corpore vno in locis 40. aut 50. eius 2.137.a.10
uena ascellaris qua 1.221.a.25
uena curuatur qua, & eius sectionis utilitas 1.274.b.31
uena alansura qua, & eius phlebotomiam factori oris conferre 1.213.b.48
uena media quibus affectibus tundenda 2.399.b.41
uena pulsatis dorsis 1.690.a.41
uena qua phlebotomanda in renum apostemate 1.868.a.32
uena qua phlebotomanda in apostematibus testiculis 1.915.b.66
uena sectio. vide phlebotomia
uena porta anatome 1.67.a.35
uena caue ascendens anatome 1.67.a.39
uena caue descendens anatome 1.69.b.35
uena fissuram qua portendant 1.191.a.46
uena medeni cura 2.133.a.30
uena sanguis declinat ad nigredinem 2.155.b.34
uena in phlebotomia consolidationem quid festinare faciat 1.220.b.7
uena basilice phlebotomatio cur sit magni timoris 1.221.b.16. & b.39
uena concave medio hepar transmittit sanguinem per corpus 1.750.a.13
uena pulsatis hepatis usus 1.750.a.35
uena concave inuamentum 1.750.b.16
uena portis inuamentum 1.750.b.4
- Vene sciaticę conferentia composita uene singule a qua parte euacuentur* 1.221.b.65
uena non apparent in crassis corporibus nisi constringantur 1.222.a.45
uena pedum que, & quomodo phlebotomande, & in quibus affectionibus 1.223.a.1
uena capitis qualiter phlebotomanda 1.223.a.41
uena capitis que, & earum phlebotomie utilitas, & in quibus morbis facienda 1.223.a.47
uena lachrymalium quomodo phlebotomande, & in quibus egritudinibus earum phlebotomia conferat 1.223.a.54
uena iugulares in quibus egritudinibus secuntur 1.223.b.7
uena iugulares qualiter ligande 1.223.b.14
uena iugulares qualiter incidende 1.223.b.18.19
uena post aures que, & in quibus egritudinibus phlebotomande 1.223.a.64.35
uena in labijs que, & earum phlebotomia quibus egritudinibus conueniat 1.223.b.39
uena sub lingua que, & earum phlebotomia quibus egritudinibus conueniat 1.223.b.45
que uena quibus affectibus aperiende 2.399.b.44
uena colli in lepra sunt ferende 2.399.b.60
uena mesaraice conuertunt quandoque chylum ad sanguinem conuersione aliqua 1.749.b.69
uena mesaraice 1.751.a.19
uena mesaraice habent quatuor naturales uirtutes 1.750.b.53
uena mesaraice plurime sunt in ieiuno intestino 1.807.b.66
uena renum 1.897.b.59
uena uestice non sunt expositę scissioni 841.b.66
uena secundę 1.922.a.44
uena tunice inter membra sunt calida propter sanguinem 1.16.b.39
uena motus est naturalis 1.31.b.63
uena origo ex hepate 1.66.b.69
uena manuum anatomia 1.69.b.20
uena brachij anatomie 1.69.b.20
uena solutio continui uaria 1.91.b.66
uena signa in crisi 2.91.b.11
uena forma signa in crisi 2.94.a.23
uena sanitatem urina matura significat 1.158.a.31
uena rami multoties nascuntur si cut caro 2.141.a.16
uena conuenientior uia ad fluxum sanguinis, est arteria 2.155.a.25
uena, & arteria sanguinis differentia
- Hieralogodion* 2.283.a.10
Hiera Archigenis 2.284.b.24
Acetum squilliticum 2.297.a.41
Pilula de capsia maiores 2.308.a.60
Oleum 2.313.a.23
Oleum alchebengi 2.313.a.45
Oleum de euphorbio Auic. 2.313.b.18
Emplastrum Andromachi 2.314.b.46
Emplastrum aliud Andromachi 2.314.b.57
Sotira 2.318.a.20
Scelithe 2.318.a.20
Confectio philosophorum 2.318.a.21
Confectio Hermetis 2.318.a.21
Anacardinum 2.318.a.22
Confectio hiera Archigenis 2.318.a.22
Theodoricon 2.318.a.23
Electuarium de massacumi 2.318.a.23
Emplastrum 2.318.a.24
Electuarium indum 2.318.a.24
Electuarium Casaris 2.318.a.24
Oleum de storace 2.318.a.25
Electuarium phlegmaticum 2.318.a.27
Medicina chebeth regis 2.318.a.28
Hiera picra 2.318.a.28
Oleum asseled 2.318.a.28
Ramiffed 2.318.a.29
Oleum alcheifed 2.318.a.29
Oleum alchelbelengi 2.318.a.29
Kelchelengi 2.318.a.30
Hiera catagini 2.318.a.32
Pilula de capsia 2.318.a.32
Sal 2.318.a.33
Medicamen proprium 2.333.a.15
ad uenam, ne post phlebotomiam consolidetur 1.220.a.34. & 1.221.a.56
uena furcula phlebotomari in medicationibus oris stomachi 1.223.a.57
uena & earum usus 1.29.b.65
uena parua solutionem continui passa quandoque restaurantur 1.31.b.30
uena magna solutionem continui passa non restaurantur 1.32.b.28
uena habent unam tunicam 1.32.a.2
uena habent omnes uillorum species simul textas 1.32.a.3
uena que ad uteri os 1.70.a.14
uena uteri 1.69.b.27
uena mammillarum 1.70.a.33
uena emulgentes 1.69.a.41
uena non redeunt ad continuitatem ex quorundam sententia 2.139.a.45
uena qualiter phlebotomande 1.221.a.27
uena basilice in aliquibus associari duas arterias 1.221.b.16

I N D E X

- uenarum pedum phlebotomia quibus ægritudinibus conferat* 1. 223. a. 36
uenarum pedum phlebotomiam magis debilitare, quam uenarum manus 1. 223. a. 41
uenarum in capite alias esse uenas, alias arterias 1. 223. a. 45
uenarum, quæ sunt post aures phlebotomiam non efficere, ut qui filios gignunt eos non gignant 1. 223. b. 6
uenarum in extrema parte nasi phlebotomia, & quæ eius utilitas 1. 223. b. 23
uenarum uentris phlebotomia in quibus ægritudinibus fiat 1. 224. a. 9
uenarum orificia olea corrumpunt 1. 717. b. 63
uenarum orificia unctuosius corrumpuntur 1. 717. b. 63

Venarum orificia aperiunt
Alcanna 1. 269. a. 38
Cyperus 1. 297. a. 47
Mel 1. 361. a. 7
Squinanthum 1. 386. a. 23
Parthenium 1. 407. a. 21
uenarum eruptionis, & scissuræ causæ 1. 741. b. 11
uenarum origo hepar 1. 750. a. 7
uenarum mesaraicarum dispositio 1. 751. a. 41
uenarum magnitudo hepatis magnitudinem significat 1. 752. a. 31
uenarum orificia sunt nervosa 1. 762. b. 39
uenarum post aures phlebotomia facit incurrere sterilitatem ex sententia Hippo. 1. 901. a. 61
uenarum post aures incisio an faciat incurrere sterilitatem Gal. non sciuit 1. 901. a. 68
uenas aliquando phlebotomari reuulsio nis causæ, & in quibus 1. 220. a. 41
uenas manus, quæ phlebotomantur, non pulsatiles esse sex 1. 221. a. 21
uenas mesaraicas sine curatione hepatis non esse curandas 1. 751. a. 28
uenis non apparentibus quid in earum sectione agendum 1. 222. a. 53
ex uenis, hepatis dispositionum signa 1. 752. a. 40
in uenis paruis non putrescit sanguinis 2. 253. b. 12
uenenum quid sit 2. 343. a
uenenum tota substantia mortificat 1. 112. b. 18
uenenum in potu haustum urinæ ireos colorem habentes significant secundum quosdam 1. 151. b. 47
uenenum non cadit in cibo & potu tantum 2. 198. b. 32
uenenum quoddam est faciens operationem suam cum qualitate, quæ est in ipso, quoddam efficiens cum forma sua, & tota substantia 2. 198. b. 46
uenenum quoddam est corrodens, putrefaciens, sicut lepus marinum 2. 198. b. 49
uenenum inflammans calefaciens est, sicut euphorbium 2. 198. b. 50
uenenum infrigidans, stupefaciens est, sicut opium 2. 198. b. 51
uenenum oppilans uias anhelitus in corpore est, sicut plumbum ustum, & merdasengi 2. 198. b. 52
uenenum a tota substantia est sicut napellus & c. 2. 198. b. 54
uenenum omne interficiens cum immutatione complexionis, aut cum putrefactione, operatur per tempus 2. 198. b. 63
uenenum animalis uel est propter substantiam eius, uel propter accidens ei 2. 208. a. 19
uenenum serpentum in æstate est deterius 2. 215. a. 54
uenenum resoluit calorem innatum & mortificat ipsum 2. 215. b. 1
uenenum secundum plurimum apparet subito 1. 793. a. 62
ueneni natura quæ calida est, tunc adiuuat suam proprietatem natura eius ad congelandum spiritum & debilitandum 1. 112. b. 56
ueneni natura frigida quæ est, tunc adiuuat suam proprietatem eius natura ad congelandum spiritum & debilitandum 1. 112. b. 59
ueneni nocumentum frangit lac post uomitum bibitum 2. 199. b. 46
in ueneni assupti curatione oportet prius ut manifestetur forma, & cognoscatur uenenum, & tunc curare cum eo, quod proprium est illi 2. 200. a. 26
ueneni manifestatio fit secundum duos modos 2. 200. a. 28
in ueneni curatione aut quaritur cõfractio acuitatis ueneni, aut resolutio substantiæ eius 2. 200. a. 63
in ueneni curatione aliquando queritur affectus substantiæ eius, aut oppositio qualitatis eius 2. 200. a. 65
in ueneni curatione canon maximus est cõfortatio caloris innati, & excitatio ipsius ad reuellendũ 2. 211. a. 62
ueneni curatione quæ sint consideranda 2. 212. a. 68
ueneni curatione phlebotomia hora conuenientior est cum scitur quod uenenum iam sparsum est in corpore 2. 211. b. 10
ueneno accidunt duo accidentia ex reiectione cibi, & potus 2. 198. b. 9
ueneno omni contrarium est semen citri 2. 212. a. 45
ueneno obsistens medicamentum calidum esse oportere 2. 344. a. 25
ueneno resistit theriaca, & Mithrydantum 1. 799. a. 8
uenenum uiperarum et napelli calidum esse 1. 112. b. 57
uenenum qui timet in potu caueat a cibis dominantium saporum in acetositate aut salsedine, & acuitate et dulcedine 2. 198. a. 65
uenenum timens caueat in presentatione ciborum dominantium saporum, & per famem uehementem 2. 198. b. 3
uenenum qui sumpserit, in quo sit eius salus 2. 198. b. 68
uenenum suscipiens quadam anus in parua quantitate in principio tandem assuescãta est eius natura paulatim ad ipsius usum absque nocumento 2. 199. a. 42
uenenum, qui sumpserit, quomodo curetur 2. 199. b. 30
uenenum qui sumpserit statim et absque mora bibat aquam tepidam, et oleum sesaminum, aut oleum de oliuis, & euomat 2. 199. b. 32
uenenum qui sumpsit, cum uomuerit quod possibile est ei, bibat lac plurimum 2. 199. b. 45
uenenum, quædam medicina sunt perducentes ad exteriora 2. 211. b. 20
uenenum quæ trahunt ad exteriora 2. 211. b. 43
uenenum uiperarum, & serpentum esse frigidum credunt aliqui, & est error 2. 215. a. 55
uenena plurimum non operantur in corpore nisi calefiant per calorem innati operationem 2. 215. a. 60
uenena quæ bibuntur sunt duarum specierum 2. 198. b. 46
uenena quæ sint a tota substantia 1. 198. b. 55
uenena quædam agunt super unum, & idem membrum, sicut cantharides super uescicam, & lepus marinus super pulmonem 2. 198. b. 59
uenena quædam agunt super totum corpus & oleum 2. 198. b. 62
uenena animalium quædam sunt in toto corpore, quædam in aliquo membro particulari 2. 208. a. 15
uenenorum qualitates diuersæ 2. 198. b. 50
uenenorum, quæ in potu dantur, cautela 2. 198. a. 65
uenenorum medicina 2. 198. b. 17
uenenorum nocumenta quomodo fiant in corporibus 2. 199. a. 3
uenenorum species quomodo cognoscantur 2. 199. a. 54
uenenorum medicina, necessarium est, ut sint sedatiua doloris, & succurrentes accidentibus timorosis 2. 212. a. 20
uenenis resistunt cappe, & allia 2. 212. b. 30
uenenis theriaca est capparitis 1. 293. b. 66

Venenis animalium conferunt
Aristolochia longa 1. 269. a. 24
Asa 1. 270. a. 25
Flartani

I N D E X

Hartanita decoctio, & Syrupus 1. 273.a.57
Acetum 1.277.b.30
Spina alba 1.279.a.59
Adiantum cum uino 1.283.a.60
Bdellium 1.285.a.37
Coagula 1.285.b.64
Castoreum 1.288.b.8
Costus 1.301.b.35
Fel hirci, & tauri 1.318.a.5
Aqua cineris ficus 1.323.a.29
Porri succus cum mellicrato 1.374.b.34
Petroleum 1.375.a.48
Pisces 1.376.a.65
Squinantia folia 1.386.a.61

Venenis ex puncturis animalium conferentia composita

Theriaca magna 2.265.b.59
Mithridatum 2.268.b.23
Sotira consec. 2.270.a.11
Confectio de assa 2.279.a.35
Diasulfur 2.279.a.21
Confectio Aristomacis 2.327.b.27

Venenis ex morsionibus conferunt

Sotira consec. 2.270.a.11
Sagzenea minor 2.275.b.44
Confectio Aristomacis 2.327.b.27

Venenosa fugant

Adeps elephantis, & nerui, quando fit ex eis linimentum 1.275.b.64
Squilla 1.385.b.49

Venenis conferunt

Anisum 1.259.b.35
Absinthium 1.260.b.45
Adrimia 2.261.b.46
Aniuden 1.262.b.13
Anagallis cum uino 1.265.b.17
Auellana 1.266.b.9
Agnus castus 1.296.b.49
Acorus 1.267.a.50
Apij decoctio cum lentibus 1.271.a.3
Abrotanum, quando bibitur cu uino 1.275.a.1
Agaricum cum uino 1.278.a.60
Spina alba 2.279.a.57
Balsamum 1.279.b.50
Butyrum 1.284.b.22
Coagula 1.285.b.60
Citri semen cum uino, & melle, & aqua calida illinitum 1.286.a.61
Capa 1.287.b.15
Caseus cum calamentho 1.289.a.24
Cerebella 2.189.b.59
Caro dannula exsiccata cum uino in potu accepta 1.296.b.35
Calamenthum 1.299.b.49
Cyclamen cum uino 1.321.a.13
Glans 1.323.b.29.

Castanea caro 1.323.b.32
Gallina, & galli ius cum anetho, et sale 1.325.b.17
Galbanum 1.328.b.6
Ireos cum aceto 1.334.b.36
Coagulum leporis cu aceto 1.339.a.21
Licij fructus 1.339.b.55
Lutum sigillatum 1.341.b.6
Lac 1.348.a.24
Laurus 1.351.b.52
Muschus 1.354.a.24
Propolis 1.356.b.24
Mumia 2.357.b.23
Napellus 1.362.a.29
Nux cum ficibus, & ruta 1.362.b.14
Oleum cum aqua calida 1.370.a.25
Pix 1.371.a.46
Pisces 1.376.a.65
Poma, & succus, & folia ipsorum 1.379.a.42
Ruta, praesertim cum nuce & bolo 1.381.a.22
Raphani semen 1.338.a.37
Squilla 1.385.b.49
Serapinum cum uino 2.394.b.49
Endiua 1.402.b.47
Urina antiqua 2.497.b.5
Zedoaria 1.411.b.25

Venenis ebibitis interscientibus conferentia composita

Theriaca magna 2.265.b.59
Mithridatum 2.268.b.23
Sotira consec. 2.270.a.11
Confectio Hermetis 2.274.b.15
Diasulfur 2.279.a.22
Confectio 2.281.b.63
Syrupus de agresta 2.298.b.25
Trochisci stella 2.303.a.32
ad uenena medicina 2.199.b.46
ad uenena medicinae communes 2.200.b.1
ad uenena medicina, qua bibuntur sunt diuersarum specierum 2.211.b.16
ad uenena medicina qua bibuntur, aut sunt theriaca, & bezahart uniuersalis aut propria illi ueneno, aut medicina contraria ueneno cum compositione 2.211.b.16
ad uenena, nihil est magis inuatiuum, quam medicamen, quod trahit uenum ad exteriora, & prohibet ipsum penetrare ad interiora 2.211.b.39
de uenenis tractatus 2.198.a.50
de uenenis congelatorum ex mineris, et alijs 2.200.b.38
de uenenis ex plantis 2.202.a.59
de uenenis frigidis ex plantis 2.206.a.16
in uenenis prohibeatur consolidatio uulneris usque ad horam sanationis egrum ex malitia ueneni 2.212.a.26

uenenis praeseruantia epithemata 2.213.a.22
a Venenis praeseruantia composita
Theriaca magna 2.266.b.36
Mithridatum 2.268.b.23
uenenata caro est mali coloris & fusca 2.153.b.22
uenenati signa mala 2.199.b.33
uenenosa omnia interficit salina hominis 1.387.b.61
uenenosa animalia quomodo effugentur 2.213.b.7
ad uenenosa uniuersaliter effuganda 2.203.a.53
uenenosa animalia fugat argenti uini fumus 1.267.b.38
uenenosa isteritia curatio 1.799.a.7
uenenorum plurima diligunt odorem uini 2.198.b.36
de uenenosis medicinis calidis 2.202.b.57

Venenosis medicinis conferentia composita

Confectio Aristomacis 2.327.b.25
a uenenosis animalibus cautela a mirabilis 2.203.b.62
uenti septentrionales frigidi & sicci 1.104.a.24
uenti septentrionalis facultas, qua 1.107.a.1
uenti orientales inter caliditatem frigiditatem temperati sunt, sed occidentalibus sicciore 1.104.a.32
uenti occidentales humidiores & frigidiores orientalibus 1.104.a.36
uenti meridionales quandoque frigidiores 1.104.a.53
uenti meridionalis facultas qua 1.107.a.18
uenti aerem quomodo afficiant 1.101.a.6
uenti septentrionales meridionalibus quandoque calidiores sunt 1.104.a.57
uenti meridionales calidi sunt & humidi secundum plurimas ciuitatum 1.104.a.12
uenti caniculares qui 1.104.a.9
uenti alsamim qui 1.104.a.59
uenti orientales cuius sint facultatis 1.107.a.28
uenti occidentales, cuius sint facultatis 1.107.a.37
uenti septentrionales cum commouentur, cur istericia fiat 1.793.b.7
uenti septentrionales multiplicant dolores uestica 1.880.b.50
uentorum obseruatio habenda in assumendo medicamento 2.209.b.49
uenti aer quomodo immutetur 2.380.a.2
ex uentis cur septentrion excitet appetitum 1.715.b.2
uentose hernia signa 1.963.a.12
uentose ruptura curatio 1.964.b.49

I N D E X

- uentosi doloris stomachi curatio 1.
 712.a.28
 in uentoso dolore sedandi uentose cum
 igne sunt fortes 1.234.a.43
 uentosi dolores fortes sunt, & ad medi-
 candum faciles 1.234.a.15
 uentosa ob sedandum dolorem Stoma-
 chi a uentositate qualiter apponeda
 1.712.a.30
 uentose absque scarificatione conue-
 niunt inflationibus 2.132.b.6
 uentosa super hepar remouent fluxum
 sanguinis ex nare dextra 2.156.
 a. 1
 uentose post balneum cautele, nisi san-
 guis fuerit grossus 1.225.b.35
 uentose scapulis superpositae quibus egri-
 tudinibus conferant & quae mala
 efficiant 1.225.b.65
 uentosa cruribus superposita quibus co-
 ferant 1.226.a.5
 uentose cruribus superpositae quibus sint
 meliores, quam phlebotomia in sa-
 phena 1.226.a.5
 uentosa super occipiti posita utilitas,
 & nocumentum 1.226.a.8
 uentosa sub mento posita quib. profint
 1.226.a.22
 uentose renibus superposita quibus egri-
 tudinibus conferant 1.226.a.25
 uentosa in anteriori parte coxarum po-
 sita quibus aegritudinibus conferant
 1.226.a.36
 uentosa posteriori parti coxarum posita
 quibus profint 1.226.a.40
 uentosa sub poplite posita quibus egri-
 tudinibus conferant 1.229.a.42
 uentosa super talos quibus conferant
 1.226.a.46
 uentosa sine scarificatione qua de causa
 apponantur, & quae sit utilitas
 1.226.a.48
 uentosa cum igne sunt fortes in sedan-
 do dolorem uentosum 1.234.a.43
 uentose quare aliquando facientes alba-
 ras 2.244.a.66
 uentosa qua ratione ad cutim attrahunt
 2.337.b.52
 uentosa cum ponuntur super locum do-
 lorosum, apparet ex eis inuamentum
 maximum, & quandoque sedatur do-
 lor omnino 1.65.a.28
 uentosa mirabiliter sedant dolorem 1.
 712.a.34
 uentose uentri appositae uentris fluxum
 retinent 1.816.a.37
 uentose fluxum uentris & excoxiatio-
 nem quatuor oris restringunt 1.
 816.a.36
 uentosarum positio absque scarificatio-
 ne calefacit 1.122.b.44
 uentosarum scarificatio refrigerat pro-
 pter euacuationem 1.122.b.45
 uentosarum cum scarificatione triplex
 inuamentum 1.226.b.10
 uentosarum apponendarum hora melior
 1.225.b.33
 uentosas cutem magis mundificare,
 quam phlebotomiam 1.225.b.15
 uentosas plus attrahere sanguinem sub-
 tilem, quam grossum, & in corpori-
 bus crassis paruum asserre inuamen-
 tum 1.225.b.17
 uentosas cur quidam nec in principio
 nec in fine, sed in medio mensis ap-
 poni uoluerint 1.225.b.24
 uentosas in anterioribus capitis appo-
 nere cur plurimi abhorreant 1.
 225.b.39
 uentosas super nucham positas uenae ni-
 gre uicarias existere & quibus egri-
 tudinibus conferant 1.225.b.41
 uentosas super scapulas uicem tenere
 basilicae, & doloribus humerorum,
 & gula conferre 1.225.b.45
 uentosas super alteram duarum uena-
 rum colli posteriorem positas esse ui-
 carias cephalicas, & quibus aegritu-
 dinibus conferant 1.225.b.47
 uentosas nucha superpositas obliuionem
 inducere 2.225.b.51
 uentosas super scapulas debilitare os
 stomachi 1.225.b.55
 uentosas sine scarificatu esse fortiores
 alijs remouendo uentositates 1.226.
 a.34
 uentosas super nates positas a toto cor-
 pore trahere, & quibus aegritudini-
 bus conferant 1.227.b.6
 uentosas super mammillas non esse po-
 nendas 1.226.b.26
 uentosas super mamillas prohibere flu-
 xum sanguinis ex matrice 1.227.
 b.6
 uentosarum positio in doloribus frigi-
 dis stomachi quandoque maximum
 affert inuamentum 1.704.b.66
 in uentose scarificatae appositione scari-
 ficationem profundandam 1.226.
 b.17
 ex uentosa quandoque locum apostema-
 ri, & quomodo curandus 1.226.
 b.19
 in uentose scarificatae appositione quid
 agendum 1.226.b.28
 uentositatio non conuenit scrophulis, quia
 extrahunt de sanguine subtili, et in-
 grossat eas 2.128.a.16
 uentosatus cholericus quid post uento-
 sas comedere debeat 1.226.b.38
 uentosandum esse puerum in tertio an-
 no, & nullo modo, quum est unius
 anni 1.226.b.33
 uentosatum post unam horam esse cibum
 dum 1.226.b.33
 uentositatis dolorem facit, & quomodo
 1.128.b.27
 uentositatis dolorem facit, & quomodo
 1.128.b.27
 uentositatis quare aliquando retinetur
 2.132.a.53
 uentositatis generatur in intestino cum
 est extra vulnus 2.144.a.51
 uentositatis facit natare cibum 1.725.
 a.30
 uentositatis non est, si non fuerit caliditas
 1.738.a.24
 uentositatis ab hepatis oppilatione 1.
 62.b.27
 uentositatis quandoque causa fluxus ue-
 tris 1.813.a.32
 uentositatis cur spargatur in stomacho 1.
 35.b.29
 uentositatis cur spargatur in intestinis 1.
 35.a.32
 uentositatis cur in intestinis retineatur
 1.835.b.34
 uentositatis fit quandoque a uehementi
 calefactione 1.840.b.60
 uentositatis facit necessitatem surgendi
 ad sellam cum uelocitate 1.843.
 b.54
 uentositatis procedens a spermate est uir-
 ge erectionis causa 1.904.a.67
 uentositatis & inflationis differentia,
 quae 1.138.a.65
 uentositatis, & stercoreis fetoris cura
 2.255.b.11
 uentositatis, & stercoreis fetoris cause
 2.255.b.14
 uentositatis & fecis prohibitio est ma-
 ximi nocuenti 1.710.b.5
 uentositatis retentionem quae mala se-
 quantur 1.710.b.11
 uentositatis cause 1.735.b.57
 uentositatis hepatis cause 1.765.
 a.57
 uentositatis hepatis signa 1.765.a.63
 uentositatis hepatis curatio 1.765.
 b.16
 uentositatis cause 1.783.b.30
 uentositatis signa 1.702.a.61
 uentositatis inter paniculum, et sphac-
 elum signa 1.806.b.40
 uentositatis exitus absque uoluntate
 cause 1.834.a.38
 uentositatis exitus absque uoluntate a
 mollificatione recti, & ad mollifica-
 tione ieiunii intestini quibus signis di-
 stinguantur 1.834.a.40
 uentositatis exitus absque uoluntate cu-
 ratio 1.834.a.57
 uentositatis retentio multoties facit ac-
 cidere colicam 1.848.b.6
 uentositatis retentio quae mala inducat
 1.848.b.9
 ex uentositatis retentione hydrops 1.
 848.b.10
 ex uentositatis retentione uisus tenebro-
 sitas 1.848.b.5
 ex uentositatis retentione uertigo 1.
 848.b.11
 ex uentositatis retentione epilepsia 1.
 848.b.12
 ex uentositatis retentione spasmus 1.
 848.b.13
 uentositatis non instantis in matrice si-
 gna 1.961.a.34
 uentositatis non instantis in matrice cu-
 ratio 1.961.a.40
 uentositatis renum signa 1.866.b.9
 uentosi-

I N D E X

Ventositatis renum curatio 1.866.
 b.18
Ventositatis vesicae signa 1.887.a.60
Ventositatis generationem frigus prohibet 1.904.b.2
Ventositatis generationem calor prohibet 1.904.b.3
Ventositatis materia est humiditas plurima 1.912.b.52
Ventositatis causa efficiens est caliditas pauca 1.912.b.53
Ventositati maxime auxiliari castoreum 1.737.b.22
Ventositati sunt contraria frigus, & calor 1.904.b.1
Ventositatem significat dolor extensius 1.697.b.60
Ventositatem resoluentia qua 1.712.a.42
Ventositatem stomachi cum eructatione esse euacuandam 1.730.a.8
Ventositatem resoluentia qua 1.737.a.49
Ventositatem hepatis oppilationis signa 1.763.b.10
Ventositatem dolorem esse, signum 1.763.b.9
ad ventositatem clysteria 1.843.a.17
Ventositatem grossam in renibus generari 1.866.b.9
Ventositatem frangentia 1.879.b.40
ad ventositatem in testiculo 1.915.b.66
Ventositatem resoluentia 1.927.b.56
ad ventositatem pregnantium 1.933.a.9
Ventositatem humiditas, & caliditas temperata generant 1.904.b.4
Ventositatem resoluentia 1.905.b.26
Ventositates in ossibus quandoque sunt 1.138.a.44
Ventositatum signa 1.138.a.31

Ventositatum resoluentia
Anisum 1.259.b.13
Anatis caro 1.206.a.41
Agnus castus 1.266.b.25
Acorus 1.267.a.26
Atramentum 1.168.a.35
Assa 1.269.b.51
Apium 1.270.b.44
Ammi 1.273.a.26
Anethum 1.275.a.56
Anethi oleum 1.275.a.57
Allium 1.276.a.23
Cucumer indus 1.282.a.33
Bilellum 1.285.a.6
Citri folia 1.286.a.14
Castoreum 1.288.a.43
Struthium 1.292.b.13
Cyminum 1.293.a.23
Carui 1.293.b.11
Adeps asini sylvestris cum oleo costi no 1.296.a.43
Cyperus 1.297.a.8
Casia 1.298.b.4
Calamenthi decoctio 1.299.a.29

Canabis semen 1.303.a.9
Doronicus 1.307.b.66
Aspalathus 1.308.a.28
Ebenus 1.310.b.60
Enula 1.312.b.51
Furfur 1.318.a.36
Galbanum 1.338.a.53
Galanga 1.329.a.37
Myrrha 1.357.b.40
Nasturtium 1.363.a.55
Nigella 1.365.b.32
Opopanacum 1.367.b.36
Oleum de lilio, & laurinum 1.368.b.33
Polypodium 1.373.a.17
Petroleum 1.375.a.35
Raphanus 1.382.b.45
Squinanthum 1.386.a.25
Salgemma 1.392.a.40
Siseleos 1.393.b.36
Xyloaloes 1.411.a.56
Zurumbet 1.412.a.3
Ventositatibus remouendis ventosas sine scarificatione alijs esse fortiores 1.226.a.35

Ventositatibus conferentia composita
Theriaca magna 2.265.b.61
Mirydatum 2.268.b.33
Confectio philosophorum 2.270.b.5
Confectio algerie 2.272.a.33
Confectio Hermetis 2.274.a.29
Confectio alia Hermetis 2.274.b.8
Confectio de muscho 2.275.a.5
Sagzenea magna 2.275.b.9
Confectio citrina selini 2.277.a.7
Chanasia magna 2.277.b.23
Diacurcuma Gal. 2.277.b.66
Dialacca magna 2.278.a.16
Confectio Kabith regis 2.279.a.66
Confectio candorius 2.281.a.17
Confectio de seminibus 2.281.a.48
Diacyminum Galeni 2.286.b.66
Diapipereon 2.288.a.3
Electuarium cabrosius muschatum 289.a.5
Electuarium de aniuden 2.291.b.41
Electuarium de camphora 2.292.a.2
Electuarium de cinnamomo 2.292.a.53
Electuarium de zingibere 2.292.b.8
Electuarium de citro 2.292.b.25
Suffus hobede 2.293.b.4
Pilula 2.307.b.65
Pilula 2.308.b.64
Pilula 2.309.a.18
Pilula de dende 2.309.a.32
Pilula filij alharith 2.309.b.23
Pilula filij Hubeire 2.309.b.46
Oleum nardinum 2.210.b.64
Oleum icurbet 2.312.a.52

Oleum sindin 2.312.b.2
Oleum 2.312.b.54
Oleum 2.313.a.26
Trochisci 2.328.b.52
Hieramenison 2.328.b.64
Electuarium de Galanga 2.329.a.41
Confectio ex hepate adip 2.329.b.17
Medicamen LuKios tarsensis 2.330.b.57
uenter sanatur quandoque propter oculorum agritudinem 1.95.a.14
uenter cui soluendus, quomodo uictus in situendus 1.206.a.12
uenter siccus in hydropisi melior est quam lenis 1.780.b.20
uenter cur asstringatur plerunque icteritia citrina laborantibus 1.794.b.6
uentris musculorum anatomia 1.56.b.50
uentris solutio hepatica. vide Hepatica expulsio
uentris asstrictioni infantium, quomodo succurrendum 1.67.a.34
uentris fluxui infantium quomodo succurrendum 1.67.b.3
uentris constrictione agritudinem sanari illius euacuationis reuersione 1.20.a.5
uentris solutio a superioribus trahit, & ab inferioribus eradicat 1.204.a.27
uentris solutione non indigere eum, qui bono utitur regimine 1.204.a.27
uentris solutio, & minutio cum necessaria fuerint, a qua incipere debemus 1.204.a.34
uentris solutio cui sit conuenientior, quam uomitus 1.206.b.8
uentris solutio ante quam fiat, humorem esse subtiliandum, canales amplificandos, & aperiendos 1.204.b.33
uentris solutio cum macredine uentris difficilis, et timorosa 1.206.b.42
ad uentris solutionem corpore puro existente factam, qua incommoda coase quantur 1.206.b.67
uentris solutio quando constringenda 1.202.a.20
uentris solutio quibus de causis superfluat 1.202.a.39
uentris fluxus in febre, & dolore capitis superueniens a phlebotomia excusat 1.224.b.21
uentris fluxum uomitus retinet 1.227.b.14
uentris fluxus regimen 2.35.b.53
uentris doloris regimen in febris 2.36.a.65
uentris signa in crisi 2.92.a.20
uentris solutio non conuenit habenti sudorem 2.95.a.58
uentris vulnus cum nausea, aut singultu, aut solutione uentris in patiente mortem significat 2.140.a.68
uentris inferiora vulnera facilius sanantur

I N D E X

- tur 2.145.a.50
- Ventris medio vulnus si cadat est pluris timoris 2.145.b.19
- Ventris vulnus saluus, quod sit 2.145.b.24
- Ventris solutio quomodo, & quando celebranda 2.356.a.54
- post Ventris solutionem parco esse utendum cibo 2.356.a.60
- Ventris fluxus in pueris difficulter dentientibus curatio 1.602.b.30
- Ventris solutio omni die semel, aut bis multoties excusat a phlebotomia 1.663.a.47
- Ventris crepitus quid significet 1.697.a.45
- Ventris solutio debilitat stomachum 1.713.a.39
- Ventris solutio quum superfluit, aliquando appetitum excitat 1.714.b.44
- Ventris fluxus unde 1.729.a.13
- Ventris fluxus ex stomachi ulceribus curatio 1.731.b.29
- Ventris inflationi infantium aloë est inuatiua valde 1.737.b.26
- Ventris solutionem quid significet 1.748.b.28
- Ventris fluxus lanatiuus qualis 1.750.b.48
- de Ventris fluxu aliquorum opinio improbat 1.760.b.27
- Ventris fluxus ablutiuus quid significet 1.760.b.31
- Ventris fluxus albus purus quid significet 1.760.b.34
- Ventris fluxum non statim esse retinendum 1.761.a.53
- Ventris solutionem similem aquæ carnis prohibent vna passæ 1.762.b.55
- Ventris fluxus quomodo curandus 1.761.a.56
- Ventris fluxui conferentia composita
- Athanasia magna 2.277.b.26
- Philonium persicum 2.278.b.26
- Confectio 2.281.b.59
- Electuarium alcanzi 2.288.a.25
- Electuarium alcanzi aliud 2.288.a.44
- Diacytoniten 2.290.a.67
- Electuarium de granis viridibus 2.291.b.25
- Miclete 2.293.a.45
- Suffus 2.293.a.55
- Suffus Kesile 2.293.a.62
- Kamiati melonis longi 2.293.b.42
- Kamiati 2.294.a.59
- Suffus 2.294.b.18
- Syrupus de granis myrti 2.298.a.55
- Syrupus de menta 2.298.a.65
- Syrupus de piris 2.298.b.4
- Syrupus de fructibus 2.298.b.40
- Cydonia condita 2.301.b.40
- Trochisci de spodio cum sem. acetosæ 2.304.a.45
- Trochisci aminulli 2.305.a.62
- Trochisci mezerion 2.306.a.26
- Trochisci de balaustijs 2.306.a.67
- Unguentum 2.315.a.32
- Confectio Aristomacis 2.327.b.19
- Suffus 2.330.b.14
- Electuarium ad fluxum ex uentositate 2.330.b.27
- Syrupus de fructibus 2.330.b.36
- Trochisci alsenginati 2.331.a.9
- Clystere 2.331.a.26
- Ventris solutio quum associatur hepatis apostemati, mortale 1.767.b.64
- uentris solutio cauenda apostemate calido in gibbo hepatis existente 1.770.b.53
- uentris solutionis cum hepatis apostemate curatio 1.772.a.13
- uentris solutio in dubellati hepatis propter duas res est necessaria 1.772.b.69
- uentrem soluentia in dubellati hepatis ante eius eruptionem 1.773.a.7
- uentris fluxuum a mesaraica causa 1.777.a.7
- uentris solutionis chylosæ causa 1.777.a.57
- uentris solutionis lenatiua causa 1.777.b.5
- uentris solutio ablutina 1.777.b.19
- uentris solutionis cholericæ causa 1.777.b.25
- uentris solutionis virulentæ causa 1.777.b.34
- Ventris solutio periodica 1.777.b.34
- uentris solutionis similis faci causa 1.777.b.38
- uentris solutio fecalis quo differat a melancholica 1.777.b.49
- uentris solutio feculenta non est subito, nisi raro 1.777.b.57
- uentris solutio feculenta plurimum, quum fit subito, est a complexionem calida adurente 1.777.b.59
- uentris solutionis sanguinæ causa 1.777.b.63
- uentris solutionem hepaticam inducit potus vini passi recentis 1.778.a.5
- uentris solutionis retentio quum conturbat, & eius solutio facit acquirere tranquillitatem, est mortale 1.778.b.7
- uentris fluxus quum succedit aegritudini longæ senis, est timorosum 1.778.a.10
- uentris solutio hepatica quibus signis ab intestinorum solutione differat 1.778.a.21
- uentris solutio hepatica quibus signis a stomachica differat 1.778.a.35
- uentris solutio chylosa sanguinea ex hepate quibus signis a solutione ex mesaraica differat 1.778.a.49
- uentris fluxus chylosus 1.778.a.62
- uentris solutio a corrosione quibus signis differat ab illa, quæ est a virtute 1.778.b.2
- uentris solutio ab ulceribus quibus signis differat ab illa, quæ est a virtute 1.778.b.2
- uentris solutionis ab apostematibus signa 1.778.b.14
- uentris solutionis ex hepatis debilitate signa 1.778.b.15
- uentris solutionis feculenta a caliditate signa 1.778.b.24
- uentris solutionis feculenta a frigiditate signa 1.778.b.35
- uentris solutionis feculenta ab humiditate signa 1.778.b.47
- uentris solutionis feculenta a siccitate signa 1.778.b.48
- uentris solutionis aldubellati signa 1.778.b.53
- uentris solutionis apostemosa signa 1.778.b.56
- uentris solutionis a corrosione signa 1.778.b.58
- uentris solutionis ab ulcere signa 1.778.b.57
- uentris solutionis hepatica ob repletionem signa 1.778.b.68
- uentris solutionis hepatica ob retentionem eius signa 1.778.b.69
- uentris solutionis hepatica ab exercitij dimissione signa 1.778.a.1
- in uentris fluxu nigro & longo parum habetur spei 1.779.a.3
- uentris fluxui longo nigro medicina conferentes quæ 1.779.a.6
- uentris solutionem aliquando facit accidere hydropisis 1.780.b.1
- uentris solutio in hydropisi, significat propinquitatem mortis in tribus diebus 1.780.b.1
- uentris fluxus in hydrope mortalis est 1.780.b.15
- uentris solutionis tolerantiam in hydrope significat carnosæ dispositio locorum 1.780.b.29
- uentris fluxus quadoque est ualde inuatiuus in hyposarca 1.782.b.27
- uentris inflatio quasi tympanites quandoque accidit in febribus pestilentialibus 1.783.a.46
- uentris inflatio, quasi tympanites accidit plerumque in fine aegritudinis acutarum 1.783.a.49
- uentris inflatio quasi tympanites in febribus pestilentialibus est signum malum ualde 1.783.a.54
- uentris inflatio quasi tympanites in finibus aegritudinum acutarum est signum malum ualde 1.783.a.54
- uentris fluxus sanguinolentus longus 1.783.b.21
- uentris solutio in hyposarca melior est cum pilulis de reubarbaro 1.790.b.58
- uentris solutionis cholericæ causa 1.792.a.31
- uentris rasuræ causa 1.792.a.31
- uentris fluxus sanguineus bonus in splenetico

I N D E X

- netico* 1.800.b.66
Ventris fluxus sanguineus in splenetico
perseuerans malus 1.800.b.68
Ventris solutionis ex splene signa 1.802.
a.14
uentris astricti sunt splenetici secundum
plurimum 1.802.a.23
in Ventris solutione splenetici indigent
medicinis 1.802.a.25
Ventris solutionis splenetica causa 1.
804.a.29
Ventris solutionis splenetici curatio 1.
804.a.24
uentris fluxus omnis est aut ex cibaribus
& aere aut ex membris 1.809.b.15
Ventris fluxus ex membris differentia 1.
809.b.14
uentris fluxus ex membris causa 1.809.
b.17
uentris fluxus ab hepate causa 1.809.
b.27
uentris fluxus a cerebro causa 1.809.
b.31
uentris fluxus a catarrho 1.809.b.31
ex uentris fluxu hydrops 1.809.b.50
uentris fluxus a stomacho causa 1.809.
b.36
Ventris fluxus ab intestinis causa 1.
810.a.52
Ventris fluxus qui difficilis curationis 1.
809.b.51
Ventris fluxus ex medicina solutiua 1.
809.b.53
Ventris solutio splenetica vnde 1.810.
a.66
in uentris fluxu eructuatio acetosa quan-
doque laudabilis 1.809.b.68
Ventris solutio hepatica vnde 1.810.a.
a.67
Ventris solutio fellina vnde 1.820.
a.67
uentris excoariatio vnde 1.810.a.67
Ventris solutio ab vlceribus meri vnde
1.810.a.68
Ventris solutio ab vlceribus stomachi
vnde 1.810.b.1
Ventris solutio melancholica qua incu-
rabilis, & qua curabilis 1.810.b.39
a Ventris fluxu cholerico vlcus intesti-
norum in duabus hebdomadis gene-
ratur 1.810.b.53
a Ventris fluxu melancholico vlcus inte-
stinorum generatur in quadraginta
diebus 1.810.b.55
a Ventris fluxu baurachio vlcus intesti-
norum generatur in mensu 1.810.
b.55
Ventris fluxus saniosus 1.811.a.27
Ventris fluxus sanguinis quo tempore
multiplicetur 1.811.a.48
Ventris solutio quando multiplicetur 1.
811.a.54
Ventris excoariatio quando multiplicetur
1.811.a.56
Ventris fluxus sanguineus quandoque
multiplicatur in regionibus meridio-
nalibus 1.811.a.58
Ventris fluxus sanguineus quando mul-
tiplicetur 1.811.a.59
Ventris excoariationis mucosae causa 1.
811.b.2
Ventris fluxus mucosus in quibus febr-
ibus accidat 1.811.b.4
Ventris fluxus spumofus 1.811.b.7
Ventris solutio grossa melancholica non
sanatur 1.811.b.18
Ventris solutio post hydropisim, et pro-
prie eueniens ab apostemate hepatis
mala 1.811.b.21
Ventris fluxus omnis post aegritudinem
subito, est malus significans mortem
propinquam 1.811.b.25
Ventris solutionis ab intestinis absque
excoariatione causa 1.801.b.45
Ventris fluxus eueniens propter prohi-
bitionem penetrationis cibi, est oppi-
latiuus 1.801.b.48
Ventris fluxus sanguineus fortis vnde 1.
811.b.53
Ventris fluxus ex medicina solutiua 1.
811.b.55
Ventris fluxus a stomachi debilitate cau-
sa 1.811.b.58
Ventris fluxus a debilitate intestinorum
causa 1.811.b.58
Ventris fluxus ab intestino recto causa
1.811.b.65
Ventris fluxus ab ano sine dolore causa
1.811.a.33
Ventris fluxus ab ano non oportet, vt
retineatur nisi timeatur casus pulsus,
& uirtutis 1.812.a.39
Ventris fluxus a toto corpore causa 1.
812.a.42
Ventris fluxus ex timore 1.812.a.46
Ventris fluxus qui accidat habenti phtisi-
sim 1.812.a.47
Ventris fluxus periodicus 1.812.b.53
Ventris fluxus signa 1.813.b.24
Ventris fluxus ab aere causa 1.813.a.26
Ventris fluxus uentositatis quandoque
causa 1.813.a.31
Ventris lenis, aut duri qui est in pueri-
tia, in senectute est modo contrario 1.
413.a.41
Ventris lenis qui est in adolescentia, non
conuenit ei in senectute assiduatio eius
1.813.a.42
Ventris fluxus omnis, qui fit post egritu-
dinem vehementem, accidens subito,
est significatio mortis 1.813.a.44
Ventris fluxus lubricatiuus quo disse-
rat a fluxu lubricatiuo stomachi 1.
813.a.48
Ventris fluxus lubricatiui a phlegma-
te uiscoso signa 1.813.a.55
Ventris fluxus lubricatiui a malitia co-
plexionis signa 1.813.a.59
in Ventris fluxu singultus significatio
mala 1.813.a.63
Ventris fluxus a cibo causa 1.812.
b.60
Ventris fluxum diuersarum materierum
stante uirtute non esse sistendum 1.
813.b.5
Ventris fluxus lubricatiui ab ulcere si-
gna 1.813.b.22
Ventris fluxus cerebri quibus signis
differat a stomachico 1.813.b.
24
Ventris fluxus lubricatiuus quibus si-
gnis differat a lubricitate stomachi 1.
815.a.5
Ventris fluxus ab ulcere signa 1.815.
a.9
Ventris fluxus a phlegmate uiscoso si-
gna 1.815.a.12
Ventris lubricitatis a malitia complexio-
nis signa 1.815.a.16
Ventris fluxus oppilatiui signa 1.815.
a.19
Ventris fluxus liquefactiui signa 1.815.
a.19
Ventris fluxus facti a superfluitate, &
repletionem signa 1.815.a.35
Ventris fluxu restricto corpus non reci-
pere cibum signa 1.815.b.8
in Ventris fluxu qui ascendat in die plus-
quam in nocte, eius causam esse a sto-
machi debilitate significatur 1.815.
b.12
Ventris fluxus in nocte plus, est ab he-
patis debilitate 1.815.b.15
Ventris fluxui aliquando succedit colica
vehemens 1.815.b.17
Ventris fluxus vniuersalis curatio 1.
815.b.50
Ventris fluxus in quantum fluxus cum
quibus prohibeatur 1.815.b.54
Ventris fluxui quandoque necessaria sunt
narcotica 1.815.b.57
Ventris fluxus aliquando curatur cum
diureticis 1.815.b.58
Ventris fluxus curant aliquando qua uri-
nam cient 1.815.b.58
Ventris fluxus aliquando curatur cum
sudorem facientibus 1.815.b.59
uentris fluxus aliquando curatur cum
poros dilatantibus 1.815.b.60
Ventris fluxus aliquando curatur cum
sudorem facientibus 1.815.b.60
Ventris fluxus a caliditate curatio 1.
815.b.62
Ventris fluxus a frigiditate curatio 1.
815.b.67
in Ventris fluxu restringendo 3.1.ca-
sei assati est fortior omni re 1.816.
b.15
Ventris fluxus puerorum curatio 1.816.
b.16
in Ventris fluxu, dormire est ex rebus
magis iuuatius 1.816.a.16
Ventris fluxus cum tussi curatio 1.
816.a.17
Ventris fluxui nocent robur dulcia saepe
numero commouendo sitim 1.816.
a.26
Ventris fluxum retinet balneum 1.816.
a.28
Ventris fluxum retinet fricatio 1.816.
a.29.

I N D E X

- Ventris fluxum retinent uentosa uentri apposita* 1.816.a.33
- uentris fluxum, & excoarationem uentose* 1.816.a.35
- Ventris fluxum retinentia* 1.816.a.38
- in uentris fluxu incipiendum esse a medicinis simplicibus, postea ad compositas accedendum* 1.816.a.48
- uentris fluxum remouent Syrupi quorū assatio iterata est* 1.817.a.57
- in uentris fluxu in narcoticis est timor* 1.817.a.63
- in uentris fluxu cur narcotica quandoque necessaria* 1.817.a.63
- in uentris fluxu narcotica non administrantur, quando ab illis excusatio esse potest* 1.817.b.1
- in uentris fluxu narcotica quum sunt necessaria, qualia exhibenda* 1.817.b.3
- uentris fluxus curatio cum narcoticis* 1.817.b.14
- Ventris fluxus victus ratio* 1.817.b.59
- uentris fluxui quod lac conuenientius* 1.818.a.1
- uentris fluxu affecti oportet ut non sumant in potu, nisi frigidum, qualecunque sit* 1.818.a.28
- uentris fluxui carnes commoda, quae* 1.818.a.33
- uentris fluxui carnes assatae commodiores* 1.818.a.37
- uentris fluxui theriaca quandoque conuenit* 1.818.b.60
- uentris fluxui pedes animalium sunt uehementis inuamenti, quam decoquuntur in rizi assato* 1.818.a.59
- uentris fluxu laborantes nitent fructus omnino, quamuis sint styptici* 1.818.a.61
- uentris fluxus lubricatiui curatio* 1.820.a.4. & b.42
- uentris solutionis lubricatiua chronica curatio* 1.820.b.50
- uentris fluxus ab ulcere intestinorum curatio* 1.820.a.53
- uentris fluxus ab ulcere cholerico intestinorum curatio* 1.820.a.57
- uentris fluxus ab ulcere pblegmatico intestinorum curatio* 1.820.a.62
- in uentris fluxu uirtutis casus curatio* 1.820.b.51
- uentris fluxus a cholera effusa ad intestina curatio* 1.821.a.4
- uentris fluxus a cholera effusa ad stomachum, curatio* 1.821.a.4
- uentris fluxus stomachici a pblegmate curatio* 1.821.a.22
- uentris fluxus a pblegmate, & cholera ad stomachum effusus curatio* 1.821.a.36
- uentris fluxus a melancholia effusa ad stomachum curatio* 1.821.a.42
- uentris fluxus stomachici ex debilitate digestiua a frigore, curatio* 1.821.a.54
- uentris fluxus a stomachi uentositate curatio* 1.821.a.62
- uentris fluxus ex debilitate uirtutis expulsiuae stomachi curatio* 1.821.b.10.22
- uentris fluxus ex corruptione digestiouis a calore curatio* 1.821.b.12
- uentris fluxus ex debilitate retentiuae stomachi curatio* 1.821.b.19
- uentris fluxus cholericus curatio* 1.821.b.29
- uentri fluxus sacri propter cibos curatio* 1.826.b.20
- uentris solutionem in cholericis passione, permutari ad sanitatem, significat sitis, & famis* 1.829.a.1
- uentris deiectionis multa & pauca cause* 1.850.b.42
- uentris fluxus cum vermibus curatio* 1.854.a.61
- uentri fluxum, & vermes simul qui habet, conuenit ei succus arnoglossae* 1.854.a.61
- uentris fluxus cholericus est quasi antecedens ulcerum intestinorum* 1.888.a.4
- uentris exiccationis causa* 1.896.a.65
- uentris partes quae* 1.961.b.65
- uentris inflationis enixae curatio* 1.943.b.32
- Ventris dolori pungitiuo conferunt*
- Acorus* 1.267.a.39
- Asa* 1.270.a.18
- Aqua marina clysterizata* 1.271.b.29
- Ammi* 1.273.a.22
- Anethum* 1.275.b.9
- Baurach cum ruta, & cymino, aut decoctione rute, & anethi* 1.280.b.44
- Castoreum cum aceto* 1.288.a.67
- Cuscuta* 1.293.a.3
- Cyminum* 1.293.a.55
- Calamentum* 1.299.b.26
- Cardumeni* 1.300.a.18
- Centaurea* 1.300.b.34
- Siliqua aliambut* 1.306.a.8
- Fistula pastoris* 1.316.a.17
- Fenugraci oleum* 1.316.b.41
- Ficus cum ruta* 1.323.a.8
- Orobus* 1.333.a.25
- Ireos* 1.334.b.25
- Morochthus* 1.345.b.12
- Oleum ireos* 1.348.b.45
- Maiorana decoctio* 1.357.a.37
- Nux* 1.362.b.6
- Sysimbrium* 1.364.b.17
- Oliua cum ruta* 1.370.a.16
- Petroleum* 1.375.a.44
- Piper* 1.377.a.21
- Reubarbarum* 1.384.a.29
- Serapinum* 1.394.b.40
- Ventris doloribus conferentia composita*
- Ariston magnum* 2.276.a.62
- Confectio de seminibus* 2.281.a.48
- Hiera Archigenis* 2.284.b.20
- Hiera Andromachi* 2.285.b.65
- Diacyminum* 2.287.b.50
- Oleum nardinum* 2.310.b.63
- Oleum de basce* 2.311.b.24
- Ventris solutioni antiquae conferunt*
- Asa* 1.270.a.22
- Spina alba, & proprie radix eius* 1.279.a.51
- Verbascus habens folia alba, & habens folia nigra* 1.283.b.10
- Equi coagulum* 1.312.a.55
- Faba decocta cum aceto, & aqua* 1.315.b.7
- Vinum, in quo extinguitur ferrum* 1.317.a.19
- Galla* 1.327.b.65
- Leporis sanguis frigus* 1.339.a.20
- Lycium* 1.339.b.49
- Nenupharis radix* 1.364.b.55
- Pes coruinus* 1.378.b.32
- Papauer album, et nigrum cum uino nigro, & pontico* 1.379.b.44
- Sandaraca* 1.393.a.34
- Tamariscus* 1.403.a.16
- Ventris solutioni cholericae conferunt*
- Carnis uaccinae ius acetosum, & congelatio carnis eius cum coriandro, & aceto, aut coriandro sicco, & pauco croco* 1.296.b.22
- Granati succus* 1.329.a.11
- Lac, de quo extractum est butyrum* 1.347.b.57
- Lac acetosum* 1.348.a.11
- Oleum rosatum* 1.369.a.15
- Portulaca* 1.372.b.58
- Pyrorum succus* 1.372.a.2
- Ribes* 1.384.b.13
- Spodium* 1.391.a.39
- ad Ventris solutionem cum sanguine ualent haec composita*
- Theriaca magna* 2.266.b.25
- Mithrydatum* 2.268.b.25
- Philonium persicum* 2.278.b.26
- Trochisci de balaustris* 2.306.a.66
- Clystere proprium* 2.330.a.64
- Ventris solutioni confert*
- Lutum armenum* 1.341.b.55
- Liminium* 1.346.a.22
- Pentaphyllonis radix* 1.375.b.9
- Ventris solutionem retinentia composita*
- Theriaca* 2.317.b.14
- Mithrydatum* 2.317.b.15
- Diacydoniten muschatum* 2.317.b.15
- Vnguentum Alkindi* 2.317.b.16
- Syrupus de agresta* 2.317.b.16
- Suffus conuenientes cholericis* 2.317.b.17
- Felangios descriptio* 2.317.b.18
- Suffus*

I N D E X

Suffuf Aristotelis 2.317.b.18
 Miua 2.317.b.19
 Syrupus de malis 2.317.b.19
 Syrupus de menta 2.317.b.19
 Syrupus de pyris 2.317.b.20
 Cydonia condita 2.317.b.20
 Trochisci de balauſtijs 2.317.b.20
 Trochisci de ſpodio 2.317.b.21
 Trochisci de ſeminibus 2.317.b.21
 Trochisci de diaſacramenton 2.317.
 b. 22
 Trochisci diſſi piper 2.327.b.3

Ventris ſolutioni aquoſa confert
 Plantaginis ſemen 2.347.b.48

Ventris fluxui cum ſanguine & ſanie
 conferentia composita
 Trochisci de diaſacramenton 2.317.
 b.25
 Trochisci de lacca 2.317.b.25

uentrem reſoluit aqua ſalis ammoniaci
 1.116.b.25

uentrem ſoluendum uehementer non ef-
 ſe aſtate & hyeme 1.197.b.24
 uentrem ſoluere ſuper ventris ſolutione
 eſt timorofum 1.202.a.66

Ventrem qua ſoluunt plurima ſunt cali-
 da 1.202.b.44
 uentrem reſoluit aer frigidus 1.213.
 a.63

uentrem retineri phlebotomia 1.218.
 b.55
 Ventrem humectat ſomnus 1.723.
 b.12

Ventrem nec reſtrictum, nec fluidum ni-
 mis eſſe debere in apoſtimate calido
 hepatis 1.770.b.59
 uentrem ſoluit pluuiarum multitudo 1.
 813.a.29

Ventrem ſoluit auſter 1.813.a.29
 uentrem ſoluunt regiones meridionales
 1.813.a.30

Ventrem leniunt

Bellirici 1.282.a.46
 Cypa decoctio 1.287.b.13
 Caſcus non ſalitus 1.289.a.13
 Cerebrum 1.289.b.57
 Cicer 1.291.a.46
 Carnes pingues 1.296.b.32
 Ficus humida 1.323.a.1
 Carduus 1.331.b.26
 Storax 1.340.a.31
 Mel cannarum 1.361.a.29
 Mori foliorum ſuccus 1.361.b.55
 Syrupus de nunuphare 1.364.b.64
 Oliua cum muria 1.370.a.13
 Oſtraci caro 1.371.b.16
 Pix 1.374.a.40
 Piſcium ius 1.376.a.58
 Penidij 1.376.b.55
 Papaueris ſemen 1.379.b.50
 Perſica matura 1.380.a.17
 Panis opirus, et fermentatus 1.380.
 b.14
 Raphanus 1.383.a.20

Squilla ſemen cum melle 1.385.
 b.44
 Storax cum terebintina 1.386.
 b.43
 Spinachia 1.387.b.5
 Serapinum 1.394.b.44
 Beta 1.399.a.9
 Sebeſten 1.396.a.31
 Itria 1.402.b.16
 Manna 1.404.b.35
 Viola ſyrupus 1.408.a.13

Ventrem lenientia composita

Hiera picra 2.317.b.7
 Confeſſio inda 2.317.b.7
 Syrupus de prunis 2.317.b.7
 Bdellium 2.317.b.7
 Pilula de capſia 2.317.b.8
 Trochisci 2.317.b.8
 Confeſſio de alijs 2.317.b.8
 Diaireos 2.329.a.22

Ventrem ſoluentia composita

Electuarium alſcehereben 2.288.
 b.21
 Diaphenicon 2.288.b.59
 Diacitoniten ſol. 2.290.b.29
 Electuarium 2.292.b.62
 Trochisci Andromachi 2.305.b.37
 Pilula ſtomachica albindi 2.317.
 b.9
 Pilula ad melancholiam 2.317.
 b.10
 Pilula de capſia 2.317.b.10
 Hiera Gal. 2.317.b.10
 Pilula de euphorbio 2.317.b.11
 Hiera Philagrius 2.317.b.12
 Electuarium Caſaris 2.317.b.12
 Scherearen 2.317.b.13
 Pilule filij Albarith 2.317.b.13

Ventrem laxant

Absinthium 1.260.b.30
 Aſarum 1.261.a.65
 Blattæ bizantie cum aceto 1.278.
 b.37

uentrem debilem quum cibatur, & non
 additur pulſus eius, tunc nō cures eū
 1.812.b.64

uentrem debilem habens quomodo mo-
 riatur 1.812.b.67

per uentrem aliquando res egeri plures
 numero, & exiſtimari quod ſit cura-
 ti 1.815.b.3

ad uentrem retinendum caliditas adiu-
 uat 1.816.a.7

uentrem retinet quandoque vinum an-
 tiquum purum 1.816.a.10
 uentrem ſtatim retinet leporis coagulū
 1.816.b.24

uentrem retinet balneatio cum aqua ca-
 lida 1.835.a.29

Ventrem aſtringunt

Aniſum quandoque 1.259.b.31
 Acacia 1.261.a.22
 Auellang cortex 1.266.b.8

Acetoſa, & ſemen eius 1.270.a.64
 Aqua frigida ualde 1.272.b.35
 Aqua aluminofa 1.272.b.41
 Amylum ſolum, & cum lentibus 1.
 272.b.65
 Althea gumma 1.276.b.57
 Palma 1.281.b.13
 Cucumer indus 1.282.a.31
 Adiantum ſecundum aliquos 1.283.
 a.56
 Citri acetofiras 1.286.a.56
 Camphora 1.291.b.46
 Coriandri ſemen torrefactum 1.294.
 b.56

Anium carnes aſſata, aut non aſſata
 1.296.b.27
 Siliqua ſicca 1.306.a.5
 Aſpalathus 1.308.a.40
 Endiua comeſta cum aceto 1.311.
 a.65

Pæonia cum ſyrupis ponticis 1.377.
 b.58
 Pini cortex 1.378.a.43
 Pulmo 1.378.b.45
 Perſica immatura 1.380.a.18
 Panis azymus 1.380.b.16
 Ryzum 1.380.b.46
 Rubus 1.382.a.61
 Squinanthum 1.386.a.21.51
 Lini ſemen frixum 1.387.b.42
 Sanguis hirci, capre, & cameli exſic-
 catus 1.388.b.51
 Sumach 1.395.b.30
 Xyloaloes 1.411.b.1
 Zurumbet 1.412.a.8
 Glans 1.323.b.23
 Galia aromatica 1.328.a.13
 Carduus cum uino 1.331.b.27
 Ladanum cum uino antiquo 1.343.
 b.48

Storax ſiccum 1.344.a.34
 Lac decoctum 1.247.b.52
 Lac in quo extinſi ſunt carbones,
 aut lapis, aut ferrum 1.348.a.6
 Lens decocta 1.349.b.27
 Lupinus 1.350.a.67
 Lentiscus 1.351.a.61
 Myrtus 1.352.a.62
 Myrobalani chebuli, & indi cū oleo
 1.353.b.25
 Plumbum aduſtum 1.356.a.29
 Morum ſalitum 1.361.b.48
 Nux, præcipue frixa 1.362.b.6
 Opium 1.366.b.16
 Oua cocta in aceto 1.367.a.30
 Olibanum 1.370.b.36
 Crura uaccina aduſta 1.371.a.16
 Hordei ſauich 1.371.b.63
 Pyra 1.374.b.64

Ventrem retinentia composita

Electuarium de zingibere 2.292.
 b.9
 Miua de cydonijs 2.297.b.41
 Syrupus de agreſta 2.298.b.24
 Cydonia condita 2.301.b.26

I N D E X

- Ventrem astringit complexio frigida, et calida 1.850.b.29
- uentrem lubricantia quæ 1.846.b.11
- uentrem uermes perforasse, viderunt qui dam 1.851.b.60
- in ventre sanguini coagulato naturam succurrere signa 1.815.a.65
- in ventre sanguinis coagulati signa 1.815.a.62
- in uentrem casus, & proiectionis curatio 1.855.a.40
- uentrem calefacit frigus 1.896.b.55
- uentre, & intestinis perforatis ab ulcere uixisse quendam 2.811.a.1
- uentre vacuo rectius est ut enuiat febris, ne occupetur natura cū alia materia, quàm cum materia ægritudinis donec expellat eam 2.59.b.66
- uentres morientium crescunt cum anhelitu 2.90.a.10
- uentriculus. vide Stomachus
- uentriculi inflationi maxime auxiliari castoreum 1.737.b.12
- uentriculi os uermes in frigidant 1.852.a.20
- uenus, vide Coitum
- uerberati materia trahitur ad cutem 2.149.b.62
- uerberati cum flagellis curatio 2.151.b.40
- uerberationibus multiplicantur glandule 2.150.b.6
- uerberationis uestigia uelociter delet oleum de lilio 2.168.a.3
- uer secundum medicos quod 1.97.a.1
- uer septentrionale hyemi meridiana superueniens corporibus confert 1.99.a.35
- uer humidum ualde hyeme sicca ualde superueniens confert 1.99.a.40
- uer complexionem suam seruans complexioni sanguinis & spiritus melius est alius temporis 1.100.a.58
- uer licet temperatum sit declinat tamen ad caliditatem parumper sopitam 1.100.a.60
- uer rubificat colorem 1.100.a.63
- uer non resoluit ut astitas 1.100.a.64
- uer quum prolongatur, gliui morbi paucifunt 1.100.b.8
- uer phlegmatis materiam mouet in phlegmaticis propterea accidit in eo apoplexia, paralysis, & iuncturarum dolores 1.100.b.20
- uer pueris conueniens est 1.100.b.30
- uer hyemi meridionali quum superuenit, astitas uero ualde astuosa, quid expectandum 1.102.a.30
- uer pluuium & meridionale quum fuerit, & hyemi septentrionali superuenit quid expectandum 1.102.a.47
- uer siccum post hyemem siccam, malum 1.102.b.38
- uer est, cum niues cadunt de montibus 1.211.a.56
- ueris complexio est temperata non autē calida & humida 1.97.a.23
- ueris tempore quod resoluitur plus est eo, quod euaporat 1.98.a.9
- uer æquale esse inter humiditatem & siccitatem oportet, sicut est temperaturarum inter caliditatem & frigiditatem 1.98.a.37
- ueris nox non multum a diei sui ipsius æqualitate longe 1.98.a.61
- ueris frigiditatem non tantum sentiunt corpora ut autumnii frigiditatem 1.98.b.4
- ueris morbi qui 1.100.a.67
- ueris ægritudines quæ auertant 1.100.b.25
- ueris regimen 1.190.a.25
- in uere resolutio aeris fortior est quàm uaporatio 1.58.a.9. & 23
- uere ægritudines chronica mouentur 1.100.a.67
- uere qui morbi apti sint corripri 1.100.b.6
- uere apoplexia paralysis & iuncturarum dolor cur accidat 1.100.b.20
- uere euacuandum 1.190.a.26
- uere uomitus prouocandus 1.190.a.29
- uere frequentius generantur uariolæ quàm in hyeme 2.72.b.32
- ueritas prima est omnium bonorum unio formis, & prima manatio 2.334.b.45
- a ueritate prima uita, & quocumque profectio, & omne bonum est 2.334.b.43
- uermes a phlegmate generantur 2.399.a.39
- uermes uentris autumnii tempore multiplicantur 1.101.b.24
- uermes longi infantium uentris quibus medicentur 1.169.a.60
- uermes famem aliquando excitant 1.719.a.66
- uermes si super umbilicum fuerint, administranda ea, quæ bibuntur 1.847.b.6
- uermes si fuerint apud umbilicum, & sub eo, clysteria imponenda 1.847.b.8
- uermes cur generati 1.851.a.1
- uermes ex quibus cibentur 1.851.a.10
- uermes non generantur a cholera nigra 1.851.a.14
- uermes non generantur a cholera rubea 1.851.a.14
- uermes non generantur ex sanguine 1.851.a.20
- uermes ex quo generentur 1.851.b.12
- uermes cur remaneant parui 1.851.b.17
- uermes in intestinis superioribus ex qua humiditate generentur 1.851.b.22
- uermes in intestino recto ex qua humiditate fiant 1.851.b.24
- uermes in monoculo ex qua humiditate fiant 1.851.b.25
- uermes in colon intestino ex qua humiditate fiant 1.851.b.26
- uermes longi a qua humiditate fiant 1.851.b.26
- uermes longi quandoque perueniunt ad summam, quæ est ultra cubitum 1.851.b.27
- uermes lati a qua humiditate fiant 1.851.b.28
- uermes rotundi a qua humiditate fiant 1.851.b.28
- uermes rotundi, & lati fortasse non generantur, nisi in colon, & monoculo 1.851.b.30
- uermes parui a qua humiditate fiant 1.851.b.33
- uermes commouentur in sero, & plurimum in hora somni 1.852.a.33
- uermes parui cur sint minus nocui 1.851.b.37
- uermes parui, si magnificantur, sunt deteriores omnibus 1.851.b.40
- uermes longi non sunt in malitia laterum 1.851.b.43
- uermes parui sunt uehementioris expulsionis 1.851.b.48
- uermes longi sunt uehementioris fixationis 1.851.b.48
- uermes faciunt accidere putrefactionem, causa febris 1.851.b.64
- uermes faciunt accidere colicam 1.852.a.12
- uermes uehementer rapiunt cibum 1.852.a.17
- uermes quandoque generant bolismum 1.852.a.18
- uermes generant oris stomachi uirtutis casum 1.852.a.19
- uermes in frigidant os stomachi 1.852.a.20
- uermes in qua ætate plurimum generentur 1.852.b.23
- uermes rotundi in qua ætate plurimum generentur 1.852.a.28
- uermes cur plurimum generentur in autumno 1.852.a.30
- uermes in febribus excreti uiui, non sunt uehementis malicia 1.852.a.37
- uermes in febribus excreti mortui, sunt signum malum 1.852.a.40
- uermes diligunt unctiosa dulcia 1.853.a.37
- uermes curantur melius cum ebibitis hora uacuitatis uentris 1.853.a.40
- ut uermes necentur stomachi limimentum 1.853.a.52
- uermes quando interficiendi cum stypticis amaris 1.853.b.9
- in uermium generatione est iuuamentum 1.808.b.43
- uermium species quatuor 1.851.a.41 & b.4
- uermium generatio iuxta quod diuersificetur 1.851.b.5
- uermium generatio unda 1.850.b.64
- Uermium

INDEX

Vermium materia est phlegma, quando calescit, & putrefit, & multiplicatur in intestinis et remanet in eis 1.851. a.27
Vermium latorum materia est vehementioris putrefactionis 1.851.b.44
Vermium exitus in febribus cum egestione, non est significatio bona 1.852.a.41
Vermium exitus cum vomitu significat humores malos in stomacho 1.852.a.47
Vermium signa 1.852.a.62
Vermium longorum signa 1.852.b.41
Vermium signa distinctiua 1.852.b.38
Vermium latorum, & rotundorum signa 1.852.b.56
Vermium paruorum signa 1.852.b.63
Vermium curatio 1.853.a.13
Vermium vapor infert nocuentium uenenosum 1.853.a.26
de Vermium curatione est rectificatio appetitus, quum cadit 1.853.a.65
Vermium cum ventris fluxu curatio 1.854.a.60
Vermium paruorum curatio 1.854.b.11

Vermium venenosorum punctura confert

Aristolochia longa cum uino 1.269.a.23
Asa 1.270.a.25
Aqua marina 1.272.b.50
Amicos 1.273.a.27
Abrotanum 1.275.b.2
Adeps porcina 1.275.b.64
Allium 1.276.b.3
Althea cum aceto, & oleo liniata 1.276.b.59
Asphodelus 1.277.a.35
Agaricum 1.278.a.60
Cinnamomum 1.289.b.33
Chamaedrys 1.292.a.61
Cyminum, & proprie syluestre cum uino 1.293.a.61
Caro ranæ 1.296.b.39
Calamentum 1.299.b.53
Doronicus 1.308.a.1
Platani fructus recens 1.308.b.45
Endiuiā 1.311.b.2
Euphorbium 1.312.a.35
Ericij caro 1.312.b.33
Enula 1.313.a.3
Vitis albæ radix 1.319.b.31
Physicum proprie decoctum cum uino forti 1.320.b.3
Polij maioris decoctio 1.373.b.15
Piper cum oleo 1.377.a.40
Rubæ tinctorum stipites cum folijs 1.382.b.29
Raphani semen 1.383.a.37
Reubarbarum 1.384.a.33
Rana comesta cum oleo, & sale 1.385.a.30.48
Stercus caprarum cum aceto 1.390.

b. 13
Serapinum 1.394.b.48
Testudo marina 1.404.a.14
Vermis olerum 1.409.a.12
Zingiber 1.411.b.62
Zurumbet 1.412.a.10
Vermium materia est chymus corruptus 1.855.a.34
Vermium vlcera curatio 2.163.
b. 17
Vermes terra lac augere 1.165.
b. 60
Vermes habentibus si adest febris, accidentia sunt fortia, & maligna, & cur 1.851.b.50
Vermes perforasse uentrem, uideri quidam 1.851.b.60
Vermes quæ nocuenta insequantur 1.852.a.8
Vermes aliquando inducere tremorem cordis 1.852.a.22
Vermes educit quandoque labor, et exercitium uehemens 1.852.a.34
Vermes habentibus accidunt accidentia charabitus 1.852.b.10
Vermes habentibus omnibus confert, ut sorbeant aliquid acetii in tempore somni 1.853.a.2
Vermes habentibus acetum conuenit 1.853.a.2
Vermes habentibus conuenientes sunt medicina calida in tertio gradu 1.853.a.26

Vermes interficientia exhibenda in lacte, aut fauo mellis 1.853.a.42
ad uermes quum bibuntur medicina quid agendum 1.853.a.59
Vermes interficientia, & extrahentia 1.853.b.1
Vermes, & proprie longos necantia simplicia & calida 1.853.b.42
Vermes necantia composita calida 1.854.a.2
ad uermes mirabilis est ualde succus enula recens 1.854.a.30
Vermes interficientia frigida 1.854.a.48
Vermes necat apij semen efficaciter 1.854.a.50
Vermes, & fluxum uentris simul qui habet, conuenit ei succus arnoglossæ 1.854.a.60
Vermes interficere melon dicitur, & solutione educit illos 1.854.a.67
Vermes interficientia clysteria acuta 1.854.b.35
ad Vermes emplastra 1.854.b.54
Vermes habentium uictus 1.855.a.7
Vermes medicina quæ educunt, extrahunt 1.944.b.11

Vnguis albedini conferunt

Thymus 1.331.a.3
Cartamum indum 1.326.a.49
Granati radice cortex cum uino 1.329.a.13
Lupinus decoctus, & linitus super

sumen, & deglutitur cum melle, aut potatus cum aceto non uult 1.350.a.58
Mezerion 1.355.a.25
Myrrha 1.358.a.35
Nux 1.362.b.12
Nasturtium 1.363.b.16
Sysimbrium 1.364.b.12
Oleum de cherua 1.369.a.16
Origanum 1.370.b.64
Portulacæ succus 1.372.b.65
Polium 1.373.b.12
Poma assata 1.379.a.36
Lactuca asini 1.399.b.45
Thymum 1.405.b.60

Vermes educunt

Bitumen iudaicum 1.285.b.12
Cantharides 1.307.a.47
Fax adusta cum gumma pini 1.315.a.34
Ranunculus 1.337.a.62
Pix 1.374.a.7

Vermes extrahit

Allium 1.276.a.57
Baurach 1.280.b.46

Vermes interficiunt

Absinthium 1.260.b.17
Ammoniacum 1.262.a.41
Baurach 1.280.b.49
Cicer 1.291.a.51
Carni 1.293.b.5
Capparis 1.293.b.64
Caulis semen cum aqua lupinorum 1.294.a.45
Calamentum proprie syluestre 1.299.b.35
Cordumeni 1.300.a.19
Centauræa 1.300.b.32
Cedrus 1.301.a.46
Costus 1.301.b.26
Calcanthum 1.302.a.39
Menta 1.360.b.35
Nux indica 1.363.a.11
Nigella 1.365.b.57
Oliuæ cum ruta 1.370.a.17
Petroleum 1.375.a.45
Persica & eorum folia 1.380.a.14
Ruta 1.382.a.15

Vermes uenenosos fugant

Cedrus cum adipe cerui 1.301.a.56
Galbanum 1.328.b.9
Gagates 1.329.a.64
Medulla, proprie cerui 1.360.a.38
Nigellæ suffumigatio 1.365.b.63
Synapis sumus 1.401.b.20
Vermi sanguis non est proportionalis 1.851.a.22
ex Vermibus raro euacuatur corpus 1.808.b.42
a Vermibus deglutiendi difficultatis historia 1.691.b.38
a Vermibus eleuatur uapores mali ad cerebrum, & nocent ei 1.851.b.63
a Vermibus quandoque generatur fames canina 1.852.a.16

I N D E X

- in Vermibus suppositoria melius est ut extrahant, quam vt interficiant* 1. 853.a.35
- Vermis plurimum pedum, qui est sub vrceis, cum vino bibitus, est bonus difficultati vrinae* 1. 409.a.10
- Vermibus conferentia composita Suffas albarmaK* 2. 294.a.15
- Verruca accidunt propter priuationem causarum putrefactionis* 2. 252.b.55
- Verruca plurimum fiunt in uenis paruis* 2. 252.b.57
- Verruca magna habent capita, sicut capita clauorum* 2. 152.b.67
- Verruca longa recurua nominantur cornua* 2. 253.a.2
- Verruca finduntur, quando scinduntur a sanie, quae est sub eis* 2. 253.a.5
- Verruca quoddam genus nominatur tu sinus* 2. 253.a.3
- Verrucarum causa efficiens prima est ex pulsio natura* 2. 252.b.49
- Verrucarum causa materialis est humor grossus, melancholicus* 2. 152.b.50
- Verrucarum cause* 2. 252.b.50
- Verrucarum curatio* 2. 253.a.10
- Verrucarum cura localis est cum medicinis, quae habent amaritudinem, et stypticitatem* 2. 253.a.16
- Verrucarum uirga curatio* 1. 919.a.3
- ad Verrucas medicina* 2. 273.a.19
- in Verrucis properare ad minorandum sanguinem, & euacuandam melancholiam, est res necessaria* 2. 253.a.10
- Verrucis conferunt*
- Anacarai mel* 1. 266.a.12
- Alfa* 1. 265.b.57
- Apium syluestre* 1. 270.b.51
- Ben* 1. 278.b.59
- Bulbus cum vitello oui* 1. 281.a.10
- Cepa cum melle* 1. 287.a.54
- Urina canis* 1. 295.a.17
- Siliqua* 1. 305.b.60
- Cantbarides* 1. 307.a.46
- Elleborus niger* 1. 313.b.25
- Vitis alba radix* 1. 319.a.61
- Ficus immatura* 1. 322.a.38
- Salicis cinis cum aceto* 1. 329.b.30
- Thymus* 1. 330.b.54
- Ranunculus* 1. 337.a.64
- Locustae pedes* 1. 339.a.29
- Lacticinium* 1. 343.a.23
- Myrtha cum melle, & casia lignea* 1. 357.b.60
- Muris sanguis* 1. 361.a.54
- Nigella* 1. 365.b.33
- Portulaca* 1. 372.b.39
- Porrus scemium* 1. 374.a.60
- Rosa* 1. 381.a.29
- Ruta cum nitro* 1. 381.b.40
- Squilla cum oleo, & gumma pini* 1. 385.b.6
- Stereus cameli* 1. 388.a.2
- Stereus ouium cum aceto* 1. 389.b.48
- Bete succus* 1. 395.b.55
- Salicis cinis linitus cum aceto* 1. 402.a.13
- Vitis lachrima* 1. 409.b.12
- Verrucis pendentibus conferunt*
- Aqua sulphurea* 1. 272.a.57
- Veretri vlceribus conferunt*
- Plumbum* 1. 263.a.12
- Aspalathus* 1. 308.a.43
- Mumia cum lacte* 1. 357.b.20
- Sal cum mentastro, & melle* 1. 392.b.44
- Vertebra, vide spondyles*
- Vertebrarum anatome* 1. 39.b.11
- Vertigo* 1. 747.a.12
- Vertigo ex uentositatis retentione* 1. 848.b.11
- Vertigo ex vesica* 1. 880.b.38
- Vertiginem a constrictione saniei aurium, aut mucorum narium, eorum reuersionem remoueri* 1. 204.a.8
- Vertigini conferunt*
- Anisum* 1. 259.b.19
- Balsamum* 1. 279.b.29
- Coriandrum* 1. 279.b.29
- Vitis alba radix* 1. 319.b.12
- Galbanum* 1. 328.a.63
- Mumia* 1. 357.a.56
- Vertigini conferentia composita*
- Confectio Hermetis* 2. 274.a.30
- Confectio Anacardi* 2. 276.a.17
- Confectio salis indi* 2. 279.a.43
- Hiera Archigenis* 2. 284.b.14
- Theodoricon cuu nucis muschata* 2. 285.a.37
- Hiera Hip.* 2. 285.b.54
- Sotira confectio magna* 2. 269.b.56
- Hieralogodion* 2. 283.b.66
- Sotira* 2. 315.b.44
- Confectio Hermetis* 2. 315.b.44
- Anacardinum* 2. 315.b.45
- Hiera Archigenis* 2. 315.b.45
- Theodoricon* 2. 315.b.45
- Electuarium de ambra magnum* 2. 315.b.46
- Hiera bistitus* 2. 319.a.61
- Aqua de radicibus* 2. 319.a.61
- Vesica est membrum neruosum fortis sensus* 1. 871.b.32
- Vesica cur neruosa* 1. 880.a.33
- Vesica habet omnes villorum species in uicem textas* 1. 32.a.2
- Vesica unam habet tunicam* 1. 32.a.2
- Vesica unam habet tunicam* 1. 792.a.18
- Vesica calefit aqua marina seu bitumino sa tempore post tempus* 1. 120.b.56
- Vesica, & renes communicant in generatione lapidis* 1. 874.a.10
- Vesica cui disrumptur, moritur secundum plurimum* 1. 884.b.65
- Vesica si scindatur, non incarnatur nisi cadat in parte carnosam* 1. 884.b.66
- Vesica duas habet tunicas* 1. 880.a.42
- Vesica quomodo urinam expellat* 1. 887.b.21
- Vesica a quo accipiat nutrimentum* 1. 897.b.55
- Vesicę anatome* 1. 880.a.21
- Vesica musculorum anatome* 1. 57.a.53
- de Vesicę lapide, vide Lapidem uesicę.*
- Vesicę vulnus interficit ut plurimum* 2. 139.b.38
- in Vesicę morbis urina nigra quado mala* 1. 152.a.65
- Vesicę scabiem hypostasis surfurca quadoque sequitur* 1. 158.a.1
- in Vesicę morbis sanguis multus non egreditur, & cur* 1. 158.b.33
- Vesicę & uirgę ulcera portendit urinae ardor perseuerans* 1. 191.b.21
- Vesicę lapidem frangens, non est dubium, quin frangat lapidem renum, sed non conuertitur* 2. 331.b.2
- Vesicę, & renum ulcera quibus signis differant* 1. 871.b.13
- Vesicę corrosiois signa* 1. 871.b.35
- Vesicę ulcerum curatio* 1. 871.b.48
- Vesicę ulceribus conferunt*
- Malus slos* 1. 306.a.56
- Gallinus cum lacte* 1. 325.b.14
- Granum pini* 1. 326.b.56
- Lac caprinum* 1. 347.b.58
- Liquiritia* 1. 345.a.7
- Mumia cum lacte* 1. 357.b.13
- Oui uicellus* 1. 397.a.32
- Portulaca* 1. 372.b.58
- Pini fructus* 1. 378.a.42
- Lini seminis decoctio* 1. 387.b.50
- Vesicę vlceribus conferentia composita*
- Confectio alchechengi* 2. 278.b.42
- Confectio* 2. 282.a.8
- Medicina* 2. 300.b.31
- Trochisci alchechengi* 2. 305.a.27
- Trochisci alchechengi* 2. 305.a.42
- Trochisci disulidis* 2. 306.a.8
- Vesicę collum* 1. 880.a.64
- Vesicę collum in masculis tres habet anfractus* 1. 880.b.1
- Vesicę collum in mulieribus habet unum anfractum* 1. 880.b.2
- Vesicę egritudines multiplicantur in hyeme* 1. 886.b.41
- Vesicę egritudinum curatio* 1. 880.b.43
- Vesicę egritudinibus conferunt*
- Coloquintida* 1. 290.b.44
- Lauri foliorum decoctio* 1. 351.b.44
- Vesicę egritudinibus conferentia composita*
- Confectio Aristomacis* 2. 327.b.20
- Medicamen* 2. 331.b.24
- Vesicę dolores multiplicantur in aeribus*

I N D E X

*bus, regionibus, & ventis septentrio-
 nalibus* 1.880.b.49
*vesica dolores multiplicantur in tem-
 poribus frigidis* 1.880.b.51
vesicae apostematum calidorum causa.
 1.883.a.54
vesicae apostematum calidorum signa.
 1.883.a.63
vesicae quod apostema calidum deterius
 1.883.b.12
vesica in apostemate signum mortale.
 1.883.b.15
vesica in apostemate signum bonum.
 1.883.b.17
vesicae apostematis maturi signa. 1.
 883.b.21
vesicae apostematis eruptionis signa. 1.
 883.b.23
vesicae apostematum curatio. 1.883.b.
 35
vesicae exiturarum species. 1.883. b.
 27
vesicae dubellati signa 1.883.b.18
vesicae aldubellati curatio. 1.884. a.
 19
vesicae apostematis duri causa. 1.884.
 b.23
vesicae apostematis duri signa. 1.884.
 b.31
vesicae apostematis duri curatio. 1.884
 b.43
vesicae ulcerum causa 1.884.b.56
*vesicae vulnera, & ulcera succedunt,
 cui vrina assidue sit acuta.* 1.884.
 b.61
*vesicae ulcera sunt difficiliora plurimum
 quam ulcera renum* 1.884.b.63
vesicae ulcerum signa 1.885 a.3
*vesicae, & renum ulcerum signa com-
 munita* 1.885.a.12
vesicae ulcerum curatio 1.885.a.21
vesicae ulcerum praeservatio. 1.885. a.
 35
vesicae scabiei signa 1.885.b.52
vesicae scabiei curatio 1.885.b.60
vesicae dislocationis causa. 1.886.b.9
vesicae mollificationis causa. 1.886.b.
 10
*vesicae mollificationem, & dislocationem
 quandoque sequitur difficultas uri-
 ne* 1.886.b.16
*vesicae mollificationem, & dislocationem
 quandoque sequitur vrinae emissio in-
 uoluntaria* 1.886.b.18
*vesicae dislocationis, & mollificationis
 curatio* 1.886.b.23
*Vesicae mollificationi conferentia
 composita*
Hiera Gal. 2.317.b.56
Trypthera de scoria 2.317.b.57
Trypthera alia 2.317.b.57
Trypthera magna 2.271.b.45
Hiera Gal. 2.285.b.3
Trypthera de scoria ferri. 2.289.a.
 53
Oleum nardinum 2.311.a.4
vesicae dislocationis cuius curatio diffici-

lis 1.886.b.24
*vesicae dislocationis a complexione para-
 lytica curatio* 1.886.b.27
vesicae dolorum causa 1.887.a.25
*vesicae dolores multiplicantur, cum sus-
 flat septentrio* 1.887.a.30
vesica in dolore mortis in xv. die signa.
 1.887.a.34
vesicae in dolore, quae obseruanda. 1.887.
 b.7
Vesicae doloribus conferunt
Chamaemille vapor 1.287.a.14
Iuuba 1.336.b.35
Plantaginis folia cum vino. 1.345.
 a.52
Morobthbus 1.345.b.12
Narcissus 1.373.b.65
Nenupharis semen 1.364.b.58
Oleum amygdalinum. 1.369.a.18
Porulaca 1.372.b.58
Paeoniae radix 1.378.a.6
Rubarbarum 1.384.a.30
Parthenium 1.407.a.51
*Vesicae doloribus conferentia
 composita*
Theriaca magna 2.266.a.1
Mythridatum 2.268.b.23
Sotira confectio 2.270.a.4
Athanasia magna 2.277.b.28
Diacurcuma Gal. 2.277.b.67
Dialacca magna 2.278.a.16
Philonium Romanum 2.278.b.6
Trochisci alchebengi 2.305.a.28
Oleum de hasce 2.311.b.24
Oleum 1.313.a.22
Theriaca 2.317.b.41
Mythridatum 2.317.b.42
Theriaca Esdrae 2.317.b.42
Theriaca Auic. 2.317.b.42
Confectio alchebengi 2.317.b.43
Electuarium de aniuden. 2.317.b.
 43
*Vesicae, & renum doloribus conferen-
 tia composita*
Confectio alchebengi. 2.317. b.
 49
Nux condita 2.317.b.50
Oleum de florace 2.317.b.50
Electuarium ad dolores amborum.
 2.317.b.47
vesicae debilitatis causa 1.887.a.39
vesicae uentositatis causa. 1.887.a.53
vesicae uentositatis signa. 1.887.a.60
vesicae uentositatis curatio. 1.887.a.
 64
vesicae uirtutis sensibilis nocumentum.
 1.889.a.41
vesicae uirtutis motiuae nocumentum. 1.
 889.a.47
vesicae uirtutis naturalis nocumentum.
 1.889.a.54
vesicae debilitatis sensus signum. 1.890
 a.24
vesicae expulsivae debilitatis signum. 1.
 890.a.26
vesicae lacerti mollificationis signa. 1.
 890.a.28

vesica lacerti spasmis signum. 1.890.a.
 32
vesicae saniei curatio 1.890.a.63
vesicae paralysis curatio 1.891.a.36
vesicae uena non sunt exposita scissioni.
 1.897.b.54
*vesica collum est longum in uiris, breue
 in mulieribus* 1.910.b.7
Vesicae conferentia composita
Confectio zehemirem magnum. 2.
 273.a.11
Confectio Gal. 2.273.b.66
Confectio 2.281.b.60
Scoria decocta 2.290.a.3
Oleum nardinum 2.311.a.3
Oleum de hasce 2.311.b.10
Trochisci alchebengi. 2.317.b.46
Oleum de cherna 2.317.b.46
Pilula ad frigus renum. 2.317.b.
 47
Trochisci regales 2.317.b.47
*Electuarium ad dolores renum, &
 vesicae* 2.317.b.47
Confectio Hermetis 2.317.b.48
Diacurcuma 2.317.b.49
Vesicae lapidi conferunt
Asini siluestris urina 1.270.b.24
Abrotanum 1.274.b.62
Chamaemilla 1.87.a.12
*Ciceris nigri decoctio cum oleo a-
 mygdalino, & raphano, & apio.*
 1.291.a.39
Cubebe 1.292.b.40
Pini granum. 1.323.b.61. & 326.
 b.56
Lapis serpentis 1.340.b.48
Nigella cum melle, & aqua. 1.365
 b.60
Gumma pruni 1.371.a.65
Spongiae lapis 1.387.a.36
Vitrum adustum bibitum cum vino
 1.409.a.45
*Vesicae lapidi conferentia
 composita*
Theriaca 2.317.b.63
Mythridatum 2.317.b.63
Theriaca Esdrae 2.316.b.63
Homorusia 2.317.b.64
Dialacca 2.317.b.64
Diasulfur 2.317.b.64
Pilula in x tract. 2.317.b.65
*Vesicae lapidem frangentia
 composita*
Theriaca magna 2.266.a.2
Mythridatum 2.268.b.23
Confectio zehemirem magna. 2.273
 a.11
Dialacca magna 2.278.a.16
Confectio imperialis 2.282.b.39
Lepus combustus 2.331.b.40
Trochisci 2.331.b.64
*Vesicae frigori conferentia
 composita*
Theriaca 2.317.b.41
Mythridatum 2.317.b.42
Theriaca Esdrae 2.317.b.43
Theriaca Auic. 2.317.b.43
Conse-

I N D E X

- Confectio alkekengi* 2.317.b.43
Electuarii de aniden. 2.317.b.43
Trochisci alkekengi 2.317.b.54
Vesica caliditati confert
Oleum de cucurbita 2.312.b.41
Vesica superfluitates prouocat
Sotira confec. 2.270.a.8
uesica in vlceribus quandoque associatur dolor, cui est commotio omni hora, sicut parturientis 1.871.b.27
uesica, que agritudines accidunt. 1.880.b.27
uesica quandoque cerebrum communicare 1.880.b.35
uesica hepar communicare. 1.880.b.40
uesica propter frigus multoties accidit hydropisis 1.880.b.41
Vesica bona sunt
Apium 1.271.a.31
Cyperus 1.297.a.62
Oleum cydonij 1.299.a.10
Cucumer 1.304.a.13
Feniculum terrenum, & fluuiale. 1.321.b.3
Ficus 1.322.b.64
Zuecharum albusar 1.413.b.37
uesicam sanari significat quandoque hy postasis petaloides 1.157.b.48
uesicam ne pus vlceret cauendum in hepatis dubellati 1.772.b.57
uesicam, & urinae meatus quando pus ulcerat in hepatis dubellati, qua vltus ratio 1.773.b.5
ad vesicam pblegma precipitari peius est, quam ad femur 1.782.a.14
ad vesicam. pblegma ferri non esse inutile contra Gal. 1.782.a.18
ad vesicam puris in pectore expulsio. 1.782.a.33
uesicam antiqui nominauerunt cystim maiorem 1.792.a.2
uesicam cur Deus excelsus creauerit. 1.880.a.25
uesicam calefacientia 1.880.b.55
uesicam infrigidantia 1.880.b.64
Vesicam purgant
Apium 1.271.a.20
Amygdalarum amararum oleum. 1.271.b.65
Ammi 1.273.a.20
Pini granum 1.326.b.53
Solatri stupefactiui semen. 1.397.b.52
Vesicam mundificantia composita
Mythridatum 2.317.b.51
Theodoricon 2.317.b.52
Anacardinum 2.317.b.52
Hiera Auic. 2.317.b.52
Electuarium de ambra. 2.317.b.53
Vesicam calefacientia composita
Oleum de storace 2.311.a.30
Oleum de lilio. 2.311.a.57
in vesica sanguinis congelationis signa. 1.890.a.10
in vesica sanguinis congelationis signa. 1.885.a.10
- in vesica sanguinis congelationis curatio* 1.885.a.21
in vesica sanguine congelato parum fit euasio 1.890.a.14
in vesica scissuram facit possidere fetus grauitas 1.938.b.45
de vesicis, & inflationibus. 2.116.a.26
uesica quomodo fiat 2.116.a.29
uesica fit secundum duos modos. 2.116.a.28
uesice quandoque fiunt ex aquositate sanguinis, qua facit pus sub cure. 2.116.a.33
uesicarum, & inflationum cura. 2.116.a.40
uesicarum vlceribus conuenientia medicamenta 2.116.a.58
uesicantia que 1.974.a.45
uesicationis ab igne prohibitio. 2.154.a.26. & 51
uespa est calida complexionis, & tamen mortificatur in hyeme. 2.215.b.10
uespa est vehementioris calefactionis, quam apis 2.229.b.4
uespa quadam habet aculeos plurimos, & interficit 2.229.b.6
uespe morsus nocumenta 2.229.b.5
uespa magna sunt maioris cautela prorsus, & magis pernitiose. 2.229.b.8
uespa magna morsus fortasse perducit ad spasum 2.229.b.10
uespa morsus cura 2.229.b.18
Vespa punctura conferunt
Ocymum fluuiale 1.283.b.39
Malua 1.306.b.2
Laurus 1.351.b.54
uespa grossa percussio choleram gignit 1.793.a.57
uespa quibus effugantur 2.214.b.22
ad Vespas confert
Endiuia 1.311.b.3
Sysimbrium cum oxymelle. 1.364.b.19
Sal cum aceto, & melle 1.391.b.49
uespertilionum oleum 1.977.b.6
uestigia ulcerationis, & verberationis uelociter delet oleum de lilio. 2.168.a.3
uestigiorum nigrorum cura. 2.242.a.6
uestigiorum percussiois cura. 2.242.a.6
uestigiorum vlcerum, & vulnerum eradiciatio 2.167.b.51
uestigiorum vlcerum cura. 2.242.a.51
uestigiorum variolarum cura. 2.242.a.51
uictus ratio. vide regimen
uictus ratio pro temporum & regionum ratione, qua insidendum. 2.393.a.27
uictu tenui resoluuntur multi longi morbi praeter febres 1.197.a.25
uigilia quando noceat 1.714.b.2
uigilia superflua quibus noceat. 2.356.a.19
- uigilia, uel inquietudinis superflua in febribus regimen* 2.36.a.38
uigilia, & somni signa in crisi. 2.92.b.31
uigilia causa est corruptio cerebri qualitercunque fit 2.92.b.33
uigilia inuamenta, & nocumenta. 2.380.b.25
uigilia superflua nocumento quibus mendendum 2.369.b.45
uigilian esse sicut motum. 2.354.b.54
a uigilia impeditur digestio. 1.724.a.37
uigilia faciunt cadere virtutem. 2.50.b.6
uigilia multa cerebri complexionem corrumpunt aliquo siccitatis modo, & debilitant ipsum 1.110.a.1
uigilia multa humores adurunt. 1.110.a.3
uigilia acutos morbos pariunt. 1.110.a.4
uigilia famem excitant 1.110.a.9
uigilia digestiuam imminuunt. 1.110.a.11
uigilia temperata calefaciunt. 1.121.b.51
uigilia exsiccant 1.122.b.25
uigilia multe & multa sollicitudo atrabilis signum est 1.137.b.35
uigilia, & exercitium, & similia illis debilitant cor cum resolutione. 1.674.a.13
uigilia superflua cur uehementem famem commoueant 1.719.b.22
uigilia resoluunt superfluitates. 1.836.a.23
uigilia corrumpunt humores quandoque, & adurunt 1.836.b.25
uigiliarum infantis curatio. 1.168.b.50
uigilias facit camphora. 1.291.b.42
Vigilijs conferentia composita
Alchelchelengi magnum. 2.280.b.3
uilli longi attractioni seruiunt. 1.31.b.65
uilli latitudinales expulsionem seruiunt. 1.31.b.66
uilli transuersi retentioni seruiunt. 1.31.b.67
uillorum species omnes, qua membra habeant 1.32.a.1
uilli lati in membris habentibus duas tunicas semper in extrinseca sunt tunica 1.32.a.4
uilli longi & transuersi in habentibus duas tunicas semper sunt in intrinseca tunica 1.32.a.6
uilli longi in habentibus duas tunicas protenduntur magis ad intrinsecam superficiem 1.32.a.7
uillis longitudinalibus attractio perficitur 1.690.a.22
uillis latitudinalibus perficitur expulsio 1.690.a.27
uillorum

I N D E X

Villorum longitudo plurimum est cum longitudine corporis 2.122.a.23
 uinum uicinum est natura sanguinis. 1. 113.a.24
 uinum est nutrimentum tenue, & multum 1.113.a.45
 uinum quosdam fortes facit, & quosdam debilitat 1.146.a.50
 uinum uelociter in spiritum conuertitur 1.146.a.55
 uinum post cibum oppilationes facit. 1. 176.b.55
 uinum album & subtile calfaelis bonum est 1.179.b.29
 uinum album subtile, & aquosum humectat & dolorem capitis alleviat, qui ex ardore est stomachi. 1.179.b.31
 uinum grossum & dulce melius est illi, qui uult esse pinguis & fortis. 1. 179.b.36
 uinum uetus rubeum melius est frigidis & phlegmaticis 1.179.b.38
 uinum bibendum non est nisi postquam cibus digestus fuerit, & descenderit 1.179.b.43
 uinum cholera rubea abundantibus confert 1.179.b.53
 uinum odoris & saporis boni magis confert 1.179.b.57
 uinum capiti noxam si attulerit, quid agendum 1.180.a.21
 uinum stomachum si offenderit, quid agendum 1.180.a.25
 uinum uetus est quasi medicina, & est pauci nutrimenti 1.180.a.32
 uinum melius, quod 1.180.a.36
 uinum ablutum quomodo fiat. 1.180.a.41
 uinum mistum uelocius inebriat. 1.180.a.50
 uinum multum quibusdam in bilem uertitur, quibusdam in stomacho acescit 1.180.a.62
 uinum album & tenue maturat & prouocat 1.185.a.63
 uinum post cibum ex rebus est magis impediens 1.176.b.52
 uinum post cibum, cibum non digestum penetrare facit 1.176.b.54
 uinum penetrat uelociter. 1.195.b.20
 uinum temperate bibitum in humectando est forte 1.201.a.51
 uinum mixtum in humectando est forte 1.201.a.51
 uinum album commixtum, subtile prouocat sudationem 2.17.a.45
 uinum aperit condensationem cutis paruanam, in magna uero ab eo abstinentium 2.17.b.11
 uinum plurimum commixtum maxime confert post balneum in tertiana pura 2.40.a.62
 uinum nigrum forte confert intestinis egredientibus 2.145.a.58
 uinum cum opio mixtum facit magis operari ipsum 2.206.a.39

uinum antiquum plurime quantitatis est mirabile ad nocumeta opij. 2.206.a.63
 uinum in ieiunio potatum extenuat. 2. 261.a.17
 uinum aromaticum aufert fatorem egestionis 2.255.b.23
 uinum spiritus rescit 2.339.a.58
 uinum quibus obsit 2.355.a.65
 uinum latitiam multiplicat, & cur. 2. 336.b.4
 uinum dulce aperit oppilationem pulmonis uehementer, sicut ipsum uehementer generat oppilationem hepatis. 1. 623.b.13
 uinum est nutritiuum spiritus. 1. 638.a.45
 uinum dulce quibus aegritudinibus conueniat, & quibus non 1.660.b.49
 uinum aquosum est confortans uirtute plusquam aqua, et in potu ipsius sunt incisio, & subtiliatio 1.660.b.58
 uinum nigrum est nutritiuum, & humorum resolutionem prohibens, & reducens spiritum in essentia sua. 1. 682.b.2
 uinum grossum, & dulce est inflatiuum 1.736.a.39
 uinum dulce cur hepar oppilet. 1.755.a.62
 uinum dulce pectoris oppilationem cur abstergat 1.755.a.64
 uinum dulce cur hepatis amicum. 1.755.a.66
 uinum odoriferum cui hepatis conueniat 1.755.b.64
 uinum famem sedat 1.720.a.67
 uinum in qua fame inutile. 1.720.a.64
 uinum prohibet putrefactionem. 1.761.b.40
 uinum senibus conueniens quale. 1.187.b.32
 uinum antiquum purum quandoque uentrem retinet 1.816.a.10
 uinum quale in hydropisi frigida bibendum 1.790.b.4
 uini utilitates 1.179.b.59
 a uini repletionem, quid agendum. 1.180.a.11
 uini noui noxae 1.180.a.33
 ex uini potu mordicatio cui accidit, quid agendum 1.180.a.45
 uini & aquae usus. 1.179.a.46. & deinceps
 uini potus ieiunio & a motu forti cerebrum ualde offendit 1.180.a.55
 uini noxa maior est in cerebro. 1.180.b.4
 uini nutrimentum dissoluitur cito. 1.195.b.27
 uini puri in ieiunio nocumeta, & cura. 2.205.b.41
 uini intempestiue sumpti nocumeta. 2. 355.a.38
 uini largioris potus symptomata & reificatio 2.368.a.16
 uini potentis nigri nocumeta, & remedia 2.368.a.44

uini tenuis potus nocumeta, & remedia 2.368.a.58
 uini austeri potus nocumeta, & rectificatio 2.368.b.3
 uini in ieiunio epoti nocumeta & remedia 2.368.b.13
 uini potus anhelosis nocumeta quibus occurratur 2.368.b.50
 uini potus in ophthalmia nocumeta quomodo subueniendum. 2. 368.b.58
 uini potus super ebrietatem symptomata 2.369.a.20
 uini ueteris potum interdum interficere 1.722.a.34
 a uini potu, in quo mortua sunt uiperæ, sitis qualis 1.722.b.18
 uini potus post cibum trahit cibum nondigestum ad hepar 1.765.a.13
 uini passi recentis potus solutionem uentris hepaticam inducit. 1.778.a.4
 uini antiqui facultas 1.906.b.35
 Vini odorem malum auferunt
 Pilula india 2.310.b.32
 uino nouo inest proprietates generandi sperma 1.913.a.5
 uinum bibere supra cibum mali chymi malum est 1.179.b.45
 uinum bibere super fructus, malum est 1.179.b.49
 uinum bibere super pepones malum. 1. 175.b.49
 uinum multum bibiturus parum comedit, & diuretica assumat. 1. 180.a.9
 uinum ieiunio bibendum non est. 1.180.a.53
 uinum pueris dare est ignem igni addere 1.180.b.12
 uinum seni dandum est quantum tolerare potest 1.180.b.13
 uinum iuuenibus temperate dandum. 1. 180.b.14
 uinum regio frigida tolerat, sed calida non tolerat 1.180.b.15
 uinum maturationem complere humorum 1.184.b.27
 uinum dulce & oppilatiuum cauendum senibus 1.187.b.38
 uinum post medicinas solutiuas sumptum febres & astuationem inferre. 1.221.a.47
 uinum causa vomitus multum bibendum, si cum eo uomitus est ciendus. 1.215.a.62
 uinum lac & ceruisiam corpus nutrire. 2.380.b.10
 uinum ieiunio abstinentium. 2.392.b.30
 uinum quale & quomodo bibendum, qui capitis dolore tentantur. 2.392.b.34
 uinum potens & meracum quibus propinandum 2.392.b.39
 uinum album aquosum astate bibendum &

I N D E X

- & quare* 2.392.b.44
Vinum in syncopi quale esse debeat. 1.682.a.55
vinum in aegritudinibus acutis ob syncopim quandoque necessarium est dari in potu, & magis conueniens est insipidum 1.684.b.4
vinum sanare syncopim 1.696.b.21
vinum hepatis debilitati conuenire. 1.761.b.40
uino non cito inebriatur, qui fortis cerebri est 1.179.b.66
uino calefacti quibus uti debeant. 1.180.a.16
uino repletis quid agendum. 1.180.b.7
uino replere se qui uelit, quid agere debeat 1.180.b.16
a uino quando abstinentum. 2.355.b.2
a uino qui arcendi 2.355.b.7
uino febrientibus epoto nocuentis quomodo succurratur 2.368.b.35
uino parcissime utendum. 2.392.b.29
uino non appropinquet calidam habens hydropisim 1.790.b.2
qua uina quibus conueniunt corporibus 2.355.a.47
uiola frigida, & humida est in primo. 1.407.b.62
uiola cum zuccharo sunt ex medicinis benedictis 1.211.b.1
uipera plurimi sanguinis, & motus in abscessione est electa ad trochiscos. 2.267.b.46
uipera caro, & eius uirtus est de nobilibus medicinis lepra. 2.136.a.39
uipera uino quidam leprosi sanati sunt 2.136.a.56
uipera elixatio quomodo fiat. 2.136.a.62
uipera facis nocuenta ex eius potu. 2.209.b.43
uipera fellis bibito parum confert medicina 2.209.b.45
uipera fellis potus cura. 2.209.b.46
uipera femina morsus cognoscitur per inuentionem fixationum plurium, qua in duorum dentium 2.216.b.67
uipera caro est radix compositionis theriaca 2.265.b.27
uipera carnem corrumpunt anacardi. 2.265.b.33
uipera administratio in trochiscis. 2.267.b.54
uipera caro asorti est ualde bona. 1.790.a.58
uipera fel choleram facit 1.793.a.60
Uipera morsum prohibet
Arum 1.346.a.16
Uiperæ morsu conferunt
Aqua marina 1.272.b.50
Balsamum 1.279.b.51
Butyrum 1.284.b.22
Citri corticis succus 1.286.a.64
Coloquintida radix 1.290.b.59
Cosus cum uino, aut absinthio. 1.301.b.34
Vitis alba radix 1.319.b.29
Dentes hominis 1.330.a.45
Orobis cum uino 1.333.a.26
Lutum sigillatum cum aceto. 1.341.b.15
Napellus Moysi 1.362.a.30
Pellis recens calida caprina. 1.373.b.50
Pix 1.374.a.46
Raphanus 1.383.a.35
Stercus caprarum 1.388.a.20
Stercus caprarum cum aceto. 1.390.b.14
Vipera 1.391.a.11
Lactuca asini 1.399.b.48
Tamariscus 1.403.a.19
Urina hominis 1.408.b.4
Cinis eius, quod remanet post expressionem musti 1.409.b.55
Zedoaria 1.411.b.25
uipera trochiscorum quales esse debeant 2.136.a.41
uipera quibus effugantur. 2.213.b.62
uipera diuiduntur in tres partes. 2.214.b.46
uipera sunt diuersarum specierum. 2.215.a.31
uipera quales sint 2.267.b.26
uipera masculi habent in omni latere unum dētem, & femina plures uno 2.267.b.33
uipera cornuta, & uariè oportet ut alienentur a trochiscis 2.267.b.35
uipera quales esse debeant, qua ingrediuntur trochiscos 2.267.b.37
uipera bona ad trochiscos quibus locis capiantur 2.267.b.37
uipera quercine non sunt bona in trochiscis, quia faciunt sitim. 2.267.b.39
uipera, qua non conueniant trochiscis. 2.267.b.50
uipera bona ad trochiscos quales sint. 2.267.b.52
uiperarum & napelli uenenum calidum esse 1.112.b.56
uiperarum uenenum esse frigidum est error quorundam 2.215.a.54
de uiperarum morsu, & iudicio earum. 2.216.b.62
uiperarum deteriores sunt masculi, femina uero sunt incolumiores. 2.216.b.65
uiperarum feminarum morsus signa. 2.216.b.67
uiperarum morsus accidentia. 2.217.a.8
uiperarum morsus curatio. 2.217.a.26
uiperarum morsus curatio fortior est propter are ad theriacam de uiperis. 2.217.a.30
ad uiperarum morsus emplastra. 2.217.b.51
ad uiperarum morsum alia potiones. 2.217.b.9
uiperarum trochisci quomodo fiant. 2.267.b.24
uiperarum partes, qua abijciantur, & qua non in conficiendis trochiscis. 2.267.b.45
uiperarum caro est appropriata aduersus uenena ex morsione, & ebibita. 2.268.a.4
a uiperarum punctura sitis, qua. 1.722.b.15
uir non est omnino frigidior muliere. 1.926.a.40
uiri sperma quid operetur in conceptione 1.951.b.62
uiragines mulieres 1.950.a.4
uirgini puella, qui sint panniculi intrapudendum 1.920.a.61
uires deicit usus frequens ciborum siccorum 1.178.a.27
uiriditas unde 1.796.a.15
uirga quale sit membrum 1.899.b.37
uirga longa cur non generet secundum plurimum 1.903.b.60
uirga cur plurimum melancholicis erigatur 1.904.a.48
uirga signa in crisi 2.92.a.47
uirga anatomia 1.899.b.37
uirga principium 1.899.b.40
uirga erectionis causa 1.900.b.16
uirga erectio cur accidat in somno. 1.900.b.22
uirga erectionis causa est ventositas procedens a spermate, aut non a spermate 1.904.a.66
uirga erectionem adiuuant dorsum, & rennum calefactio 1.905.a.25
uirga in erectione testiculus uulpis est fortis 1.906.a.62
uirga tensionis multa absque coitus desiderio causa 1.912.b.45
uirga tensionis multa absque coitus desiderio causa 1.913.a.34
uirga tensionis multa absque coitus desiderio curatio 1.913.a.45
uirga paruitas multoties est causa, ut non deletetur ea mulier. 1.914.a.64
uirga dolorum causa 1.916.b.52
uirga dolorum signa 1.916.b.59
uirga dolorum curatio 1.917.a.3
uirga in locis ani ulcera 1.917.b.50
uirga caput est uehementioris siccitatis 1.918.a.3
uirga ulcerum differentia. 1.918.a.4
uirga pruritus causa 1.918.a.65
uirga pruritus curatio 1.918.b.3
uirga ulcerum interiorum curatio. 1.918.b.10
uirga apostematum calidorum curatio. 1.918.b.22
uirga apostemata frigida multiplicantur in cachexia, & hydropisi. 1.918.b.36
uirga apostematum frigidorum curatio 1.918.b.38
uirga rhagadiarum curatio. 1.918.b.49
uirga dolorum causa 1.918.b.58
Virga

I N D E X

Virge dolorum curatio 1.918.b.60
 Virge verrucarum curatio. 1.919.
 a.3
 virge bothor curatio 1.919.a.10
 virge corrosionis curatio 1.919.a.20
 Virge confert
 Anethi cinis 1.275.b.12
 Virge apostematibus conferunt
 Aloe cum uino 1.274.b.1
 Virge duritiei confert
 Aspalathus 1.308.a.43
 Virge vlcibus difficilis consolidatio-
 nis confert
 Aloe 1.274.a.14
 Virge vlcibus conuenit
 Medicina 2.300.b.32
 virge tres inesse meatus 1.899.b.54
 virge aduenit uirtus erectionis, & uen-
 tofitas a corde 1.899.b.56
 virge aduenit sensus a cerebro, & nu-
 cha 1.899.b.58
 virge aduenit sanguis equalis, & desi-
 derium ex hepate 1.899.b.59
 uirgam, quæ erigant 1.900.b.25
 uirgam confortat vsus coitus, & facit
 ipsam lacertosam, & ingrossat ipsam
 1.900.b.34
 uirgam liquefacit, & arefacit coitus di-
 missio 1.900.b.36
 uirgam magnificantiâ 1.914.a.32
 uirgam quando necesse sit abscindere. 1.
 917.b.65
 uirgam erigit dormire super dorsum. 1.
 909.b.66
 uirtus omnis actionis initium est. 1.70.
 b.36
 uirtus naturalis duarum est specierum.
 1.70.b.50
 uirtus uitalis, quæ 1.70.b.62
 uirtus nutritiua, quæ 1.71.b.25
 uirtus nutritiua est ministrata. 1.71.b.
 25
 uirtus crescitua, quæ 1.71.b.28
 uirtus nutritiua crescitua seruit. 1.71.
 b.33
 uirtus immutatiua vna est genere in ho-
 mine, sed in membris similaribus di-
 uersificatur 1.72.a.2
 uirtus immutatiua prima, quæ. 1.72.
 a.8
 uirtus formatrix, quæ 1.72.a.20
 uirtus expulsiua minus siccitate eget
 quam attractiua & retentiua. 1.72.
 b.45
 uirtus expulsiua motu non quiete indi-
 get 1.72.b.48
 uirtus digestiua eget humiditate. 1.73.
 a.20
 uirtus retentiua plus siccitate quam ca-
 liditate eget 1.73.a.24
 uirtus attractoria plus eget calore quam
 siccitate 1.73.a.34
 uirtus animalis non aduenit ad mem-
 bra, nisi post uitalis aduentum. 1.
 74.a.14
 uirtus nutritiua non est, quæ preparat
 ad sensum & motum, alioqui vegeta

bilia parata essent sensui & motui su-
 sciendo 1.74.a.45
 uirtus albanianie, quæ 1.74.a.52
 uirtus uitalis non sufficit sola apud Me-
 dicos, ut spiritus per ipsam omnes a-
 lias suscipiat uirtutes, nisi propria-
 peruenerit complexio 1.74.b.14
 uirtus uitalis principium est restrictio-
 nis, & dilatationis aeris attracti, &
 pulsus 1.74.b.20
 uirtus uitalis uoluntaria non est, sicut
 & naturalis 1.74.b.25
 uirtus uitalis animali similitur propter
 operationum diuersitatem. 1.74.b.
 27
 uirtus animalis duplex, sicut comprehē-
 sua vna, & altera motiua. 1.75.
 a.21
 uirtus animalis comprehensiuâ manife-
 ste est vis sensitua 1.75.a.27
 uirtus sensitua est animalis comprehen-
 sua manifeste 1.75.a.27
 uirtus tangendi uidetur quadruplex. 1.
 75.a.36
 uirtus animalis comprehensiuâ occulte,
 est sicut genus quinque uirtutum. 1.
 75.a.40
 uirtus uitalis mouet duobus contrarijs
 motibus 1.74.b.30
 uirtus memoratiua, quæ 1.76.a.2
 uirtus rationalis cura Medicis non con-
 sideratur 1.76.a.22
 uirtus motiua, quæ 1.76.a.55
 uirtus attractiua stomachi quomodo
 agit 1.76.b.16
 uirtus in cibo non operatur & uiuitur eo
 nisi usque ad terminum. 1.163.a.
 25
 uirtus immutatrix cura data nobis fue-
 rit 1.163.b.1
 uirtus suspecta est res, de qua Medicus
 sollicitus semper esse debet. 1.195.a.
 30
 uirtus non sustentatur nisi nutrimento
 1.229.b.9
 uirtus quando expellit materiam ab in-
 terioribus, & exterioribus etiam
 membris facit bonam crism. 2.81.
 b.12
 uirtus quando expellit materiam ab in-
 terioribus tantum, & non ab extero-
 ribus membris etiam, facit crism per
 mutationis 2.81.b.16
 uirtus non Medicus curat. 2.30.b.59
 uirtus peripneumonice & asthmaticis
 est remanens 1.630.a.60
 uirtus a quibus augmentetur. 1.685.b.
 55
 uirtus attractiua cum quibus conseruan-
 da 1.713.a.48
 uirtus retentiua cum quibus conseruan-
 da 1.713.a.51
 uirtus attractiua a qua qualitate debili-
 tetur 1.713.a.47
 uirtus expulsiua cum quibus conseruan-
 da 1.713.a.53
 uirtus digestiua cum quibus conseruan-

da 1.713.a.54
 uirtus omnis propter omnem malitiam
 complexionis debilitatur. 1.720.b.
 18
 uirtus digestiua hepatis est in carne
 eius 1.750.b.40
 uirtus digestiua hepatis debilitatur ex
 frigore 1.760.a.1
 uirtus attractiua hepatis debilitatur ex
 frigore 1.760.a.1
 uirtus retentiua hepatis debilitatur ex
 humiditate 1.760.a.2
 uirtus expulsiua hepatis debilitatur ex
 siccitate 1.760.a.3
 uirtus nisi confortetur, non potest ape-
 riri adubellati 1.777.a.29
 uirtus in icterico non est cum fortitudi-
 ne propter malitiam complexionis.
 1.795.b.38
 uirtus expulsiua, quæ est in lacertis ven-
 tris, debilitatur ei, qui multiplicat coi-
 tum 1.835.a.15
 uirtus expulsiua in infantibus, & adole-
 scentibus est fortis 1.874.b.10
 uirtus formatiua est de secretis Dei. 1.
 924.a.10
 uirtus animalis sedes est cerebrum. 1.
 70.b.48
 uirtus naturalis principium pro con-
 seruando individuo est hepar. 1.70.
 b.55
 uirtus naturalis principium pro con-
 seruanda specie sunt testes. 1.70.b.
 56
 uirtus uitalis sedes est cor. 1.71.a.1
 uirtus nutritiue actio tribus particu-
 laribus actionibus perficitur, altera-
 tione alimenti, adherentia, & simili-
 tudine 1.71.b.50
 uirtus alteratrici errore fit atrophica.
 1.71.b.55
 uirtus agglutinatrice errorem sequi-
 tur hydrops 1.71.b.60
 uirtus assimilatrice errorem lepra, &
 uiriligo sequuntur 1.71.b.65
 uirtus generatiua duæ sunt species. 1.
 72.a.10
 uirtus attractiua actio 1.72.b.2
 uirtus retentrice actio 1.72.b.5
 uirtus digestiua actio 1.72.b.11
 uirtus expultrice actio 1.72.b.27
 uirtus sensitua species, quot. 1.75.a.
 29
 in uirtutis casu cibatio conuenit. 2.31.
 a.31
 uirtutis casus solus est signum malum.
 2.89.a.13
 uirtus memoratrice sedes est posterior
 cerebri uentriculus 1.76.a.7
 uirtutis dispositiones significant mortē,
 & uitam 2.100.b.47
 uirtutis casum, quæ urina significet. 1.
 156.a.58. & b.2.16
 uirtutis debilitatem significat urina
 pauca 1.159.a.66
 uirtutis casus timore a somno quando-
 que abstinendum 1.181.b.20
 in

I N D E X

- in virtutis casu cibi cito nutrientes necessarii 1.195.b.29
- virtutis alicuius debilitatem aliquando plus eligimus, quam impedimentum relinquendi euacuationem. 1.267.b.7
- virtutis sensitiua principium in cerebro ponunt aliqui 2.334.b.2
- virtutis naturalis robore temperari, multiplicari, atque conservari spiritus. 2.337.b.38
- virtutis vitalis species dua. 2.379.a.66
- virtutis casus subito cause. 1.685.a.47
- virtutis casum aliquando sequi syncopim, & quandoque esse infra syncopim 1.685.a.58
- virtutis casus subiti curatio. 1.685.b.26
- virtutis casus subiti victus ratio. 1.685.b.44
- virtutis retentiva stomachi nocumentum 1.713.a.60
- virtutis retentive stomachi nocumentum signa 1.713.a.62
- virtutis attractiva stomachi signa. 1.713.b.9
- virtutis alterativa debilitas perducit ad hydropisum carneam. 1.713.b.14
- ob virtutis casum appetitus prostrati curatio 1.717.b.17
- virtutis retentiva debilitatis signa. 1.720.a.29
- virtutis mortem, quid significet. 1.740.a.51
- virtutis casus a vomitu curatio. 1.744.b.47
- virtutis digestiva hepatis debilitatis signa 1.760.b.17
- virtutis attractiva hepatis debilitatis signa 1.760.b.33
- virtutis digestiva hepatis debilitate pernitus signa 1.760.b.34
- virtutis digestiva hepatis urina est magis significatiua 1.760.b.37
- virtutis attractiva hepatis egestio est magis significatiua 1.760.b.39
- virtutis attractiva hepatis debilitate signa 1.760.b.40
- virtutis retentiva hepatis debilitate signa 1.760.b.47
- virtutis digestiva hepatis debilitate curatio 1.762.a.16
- virtutis retentive debilitate hepatis curatio 1.762.a.23
- virtutis attractiva hepatis debilitate curatio 1.762.a.28
- virtutis expulsiva hepatis debilitate curatio 1.762.a.37
- virtutis attractiva hepatis defectus plurimum est ex frigore 1.762.a.45
- virtutis alterativa debilitas sequitur omnem complexionem 1.777.b.15
- virtutis retentiva debilitas sequitur omnem complexionem 1.777.b.15
- virtutis retentiva debilitas plurimum est propter caliditatem tantum, aut propter frigiditatem tantum. 1.777.b.17
- virtutis alterativa debilitas plurimum est propter frigiditatem tantum. 1.777.b.18
- virtutis casus ex ulcere intestinorum. 1.810.b.64
- virtutis casus in ventris fluxu curatio. 1.820.b.50
- virtutis formativa actio 1.920.b.17
- virtutis formativa munus. 1.924.a.7
- virtuti auctrici nutritoria famulatur. 1.71.b.33
- virtuti attractrici & expultrici siccitas auxilium prebet 1.73.a.11
- virtutem & fortitudinem conservant minus cibi tenues quam sanitatem. 1.177.b.11
- virtutem deiecit somnus post inedia 1.181.b.32
- virtutem deiecit fortis extinctio. 1.201.a.21
- virtutem formativam esse in spermate masculi & feminae 1.901.a.8
- virtutem formativam inesse spermati masculino philosophos voluisse. 1.901.a.18
- virtutem resolvit omne tepidum, quia est mollificativum 2.13.a.27
- Virtuti conferentia composita
- Confectio de alijs 2.277.a.58
- virtutes utrum sint, & quot sint, credere debet Medicus 1.8.b.15
- virtutes, & actiones inuicem alia ex alijs cognoscuntur 1.70.b.35
- virtutes singula ex Galeni sententia singulas habent distinctas sedes. 1.70.b.45
- virtutes naturales alia ministrantes alia ministrata 1.71.b.17
- virtutes ministratae sunt nutritiva et crescitiva 1.71.b.21
- virtutes naturales ministrantes, quae 1.72.a.66
- virtutes naturales frigus non adiuvat nisi per accidens 1.73.a.6
- virtutes naturales ministrantes inaequaliter primis quatuor qualitatibus videntur 1.73.b.25
- virtutes vitales, quae 1.73.b.59
- virtutes corporis non ex vna anima profluunt 1.74.b.9
- virtutes naturales omnes hyeme actiones suas melius perficiunt. 1.190.b.15
- virtutes naturales quatuor hepati inesse 1.750.b.40
- virtutes quatuor, quae 2.340.b.19
- virtutum & spirituum scientia in operationum est scientia 1.8.a.23
- virtutum subiecta sunt spiritus. 1.8.a.25
- virtutum & operationum genera apud Medicos sunt tria 1.70.b.40
- de virtutum principio Arist. recte sentit 1.71.a.10
- de virtutum principio vter melius sentit Arist. an Gal. nihil refert Medicum scire 1.71.a.15
- virtutum ministratarum duo genera. 1.71.b.19
- virtutum omnium operationes fiunt per motum 1.72.b.47
- virtutem animale laxat somnus. 1.109.b.37
- virtutum trium debilitas euacuatione fieri prohibet 1.202.b.6
- virtutum naturalium diuisio. 2.379.a.54
- virtutum animalium numeratio. 2.379.b.8
- virtutibus naturalibus ministrantibus seruit caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas 1.72.b.40
- virtutibus naturalibus omnibus per se contraria est frigiditas, per accidens tamen alicui earum seruit. 1.72.b.44
- virus est pus subtile 2.158.a.42
- virus non generatur nisi ex subtilitate humorum aquosorum, & ipsorum calido 2.158.a.45
- virus multiplicatur cum generatione apostematis 2.158.a.49
- virus eget exsiccante 2.158.a.50
- virus ulcerum mundificanti. 2.162.a.57
- virus factum ex ulcere, aut resudatione apostematis quibus signis differat a factio in alijs partibus. 1.778.a.53
- virus ex mesaraica signa. 1.778.a.58
- virus hepaticum quale 1.778.a.63
- virus mesaraicae quale 1.778.a.66
- virus ulceris 1.778.a.67
- virulentiae contrariatur cinnamomum sua aromaticitate 1.745.b.14
- virulentorum ulcerum curatio. 2.162.a.17
- viscerum interiorum apostemata vomitum excitare 1.739.a.53
- viscerum durities non accidit nisi post apostema calidum, quando curatur cum in frigidantibus viscosis. 2.129.a.60
- Viscerum apostematibus conferunt
- Cassia 1.298.b.12
- Fistula pastoris 1.317.a.53
- Viscerum duritiei conferentia composita
- Emplastrum Andromachi. 2.314.b.58
- Visceribus conferunt
- Aqua anea, & ferrea. 1.272.a.44
- Citri folia 1.286.a.44
- Crocus 1.290.a.14
- Galia 1.328.a.9
- Visceribus conferentia composita
- Syrupus de granis myrti. 2.298.a.56
- Syrupus
Visceribus
Philonin
Dyacin
viscus e
408
viscosum
1.2
viscosum
viscoso
228
viscosa
a.4
viscosa
55
viscosa
viscosit
veh
visus co
1.1
visus co
126
visus d
est
17
visus n
b.9
visus a
b.1
visus t
tion
Ocy
Caulis
Corian
Di
Theo
Aceru
Fel
Salici
Mel
Anet
Serap
V
H
T
H
visui
A
O
C
Ca
El

I N D E X

- Syrupus de fructibus 2.298.b.39
 Viscerum doloribus conferentia
 composita
- Philonium romanum 2.278.b.15
 Dyaciminum 2.286.b.46
 viscus est calidus, & siccus in tertio. 1.
 408.b.25
 viscosum, & grossum quo fit differant
 1.228.a.34
 viscosum cur oppilet 1.228.a.41
 viscoso esse necessarium incisuum. 1.
 228.a.38
 viscosa quomodo sitim faciant. 1.722.
 a.45
 viscosa omnia nocent hepati. 1.755.a.
 55
 viscosa oppilant 1.755.a.56
 viscositas in dentibus significat febrem
 vehementem 2.91.a.2
 visus colorem nigrum quomodo faciat
 1.126.b.1
 visus colorem albedo quomodo faciat. 1.
 126.b.3
 visus debilitati exercitium conueniens
 est vehi plastro facie reuouersa. 1.
 171.b.53
 visus nocumenta a stomacho. 1.696.
 b.9
 visus debilitatis a coitu curatio 1.912.
 b.12
 visus tenebrositas ex ventositatis reten
 tione 1.848.b.10
 Visus tenebrositatem facit
 Ocyminum fluuiiale 1.283.b.24
 Caulis 1.294.a.36
 Coriandrum 1.294.b.42
 Visus tenebrositatibus conferentia
 composita
 Theodoricon magnum 2.244.b.55
 Acerum squilliticum 2.297.a.4
 Visus obscuritati confert
 Fel 1.317.b.53
 Salicis gumma, & flos 1.329.b.42
 Mel 1.361.a.24
 Ulecribus tremulis confert
 Anethi cinis 1.275.a.63
 Serapinum 1.394.b.27
 Visus agritudinibus conferentia
 composita
 Hiera Archigenis 2.284.b.15
 Theodoricon cum nucem muschata. 1.
 2.285.a.39
 Hiera busitus 2.286.a.50
 Visus debilitati conferentia
 composita
 Theodoricon cum nucem muschata. 1.
 2.285.a.39
 Hiera busitus 2.286.a.50
 visui aduersatur vomitus. 1.216.a.11
 Visui conferunt
 Acacia 1.261.a.17
 Amygdala 1.271.b.8
 Oxyimi fluuiialis succus factus ex eo
 colli rio 1.283.b.27
 Crocus 1.290.a.20
 Calamus aromaticus 1.300.a.46
 Elleborus niger 1.313.b.44
- Thymus cum cibis mixtus. 1.330.
 b.61
 Nux muschata 1.362.b.28
 Gumma pruni 1.372.a.49
 Picis fumus 1.374.b.28
 Sanguis lacerti 1.388.b.29
 Vulnere fraudulenta coherere facit
 allium siluestre 1.276.a.33
 Serpentis ius, & caro 1.91.b.7
 Solatrum 1.397.b.51
 Salicis gumma 1.402.a.22
 Visum destrunt
 Argenti viui sumus 1.267.b.27
 Caja 1.298.b.22
 Visum debilitat
 Anethi comestitionis assiduatio. 1.
 275.b.1
 Allium 1.276.a.43
 Aceti assiduatio 1.277.b.16
 Visum confortantia composita
 Hiera busitus 2.286.a.50
 Hiera 2.286.b.13
 Acerum squilliticum 2.297.a.43
 Cohol 2.322.a.45
 Collyrium citrinum 2.323.b.33
 Collyrium de tucia 2.323.b.35
 Medicamen basilicon. 2.323.b.
 52
 Basilicon aliud 2.323.b.60
 Medicamen 2.324.a.1
 Burod 2.324.a.22
 Visum acunt
 Adeps picis cum melle. 1.275.b.
 48
 Cedrus 1.360.a.40
 Chelidonium maius 1.306.b.30
 Aes 1.311.b.52
 Elleborus albus 1.314.b.19
 Feniculum, & proprie gumma eius
 1.321.a.54
 Hirundo 1.333.b.42
 Lacerti sterces 1.339.b.66
 Opopanacum 1.367.b.57
 Prassii succus cum melle. 1.377.
 b.20
 Ruta, & proprie succus eius cum
 succo feniculi, & melle. 1.381.
 b.61
 Raphani folia 1.383.a.19
 Ribes succus 1.384.b.11
 Squilla 1.385.b.22
 Vespertilionis cinis 1.411.a.2
 Zuccharum albusar 1.413.b.32
 Visum abstergentia composita
 Elestuarium regum 2.291.a.47
 Pilula aldurie 2.309.a.10
 Sal solutiuis 2.30.a.43
 Medicamen basilicon 2.323.b.52
 Basilicon aliud 2.223.b.60
 Burod 2.324.a.22
 uita existit per caliditatem, & augmen
 tum per humiditatem 1.12.a.32
 uita, & omne bonum non nisi a prima
 ueritate sunt 2.334.b.43
 uita in humiditate existit 2.257.a.1
 uita, & mors significantur per disposi
 tiones uirtutis 2.100.b.47
- uita principium sunt cor & spiritus. 1.
 12.a.9
 uita terminum unumquodque indivi
 duum prefixum habet 1.18.b.24
 uita termini naturales, qui 1.18.b.27
 uita termini diuersi ex temperamento
 rum sunt varietate 1.18.b.25
 uita longitudinem significant corpora
 pingua propter humiditatem, qua
 est in eis 2.260.a.58
 Vitam prolongantia composita
 Trochisci Stella 2.303.a.20
 uitalis uirtus, qua 1.70.b.62
 uitalis uirtutis sedes est cor 1.71.a.1
 uitalis spiritus temperatus preparat ad
 animalem uim suscipiendam. 1.74.
 a.9
 uitalis uirtus non sufficit sola, ut spiritus
 per ipsam alias suscipiat uirtutes, ni
 si propria peruenerit complexio. 1.
 74.b.14
 uitalis uirtus principium est respiratio
 nis & pulsus 1.74.b.20
 uitalis uirtus non a uoluntate perficitur,
 & in hoc simulatur naturali. 1.
 72.b.24
 uitalis uirtus animali simulatur. 1.74.b.
 27
 uitalis uirtus mouet duobus contrarijs
 motibus 1.74.b.30
 uitalis uirtus philosophis animalis nun
 cupatur 1.74.b.38
 uitalis uirtutes, qua 1.73.b.59
 de uirilagine uide de Morphea
 uirilago assimilatrix errorem sequitur.
 1.77.b.45
 Vitilagini conferunt
 Aristolochia 1.268.b.56
 Aqua sulphurea 1.272.a.56
 Ammi 1.273.a.10
 Citri cortex adustus 1.286.a.23
 Cupressi folia 1.297.b.25
 Faba 1.315.a.46
 Ficus & eius folia 1.322.a.39
 Gentiana radix, praecipue succus eius
 1.324.a.25
 Vitilagini alba conferunt
 Asphodelus 1.277.a.11
 Elleborus niger cum aceto. 1.313.b.
 25
 Cartamum indum 1.326.a.45
 uitis alba est calida, & sicca in tertio.
 1.319.a.52
 uiti albe, qua substituantur. 1.319.b.
 32
 uitorum caro est bona 1.296.a.2
 uirum inter lapides est sicut stultus in
 ter homines 1.409.a.33
 uirum calidum est in primo siccum in
 secundo 1.09.a.36
 uiri ad lapidem preparatio. 1.877.
 56
 uir ad pueros 2.294.a.33
 uir aliud ad pueros 2.294.a.43
 uir aliud ad pueros 2.294.a.52
 Ulnus. Vide arborem cemicum
 de ulceribus 2.158.a.28
 ulcus

I N D E X

- ulcus quid 2.158.a.33
 ulcus solutio est continui in carne cum pure 1.91.b.40
 ulcus de cutis solutione cum dicitur. 1.91.b.45
 ulcus quare faciat pus 2.158.a.34
 ulcus profundum, cuius caro circumdans est indurata, nominatur fistula. 2.158.a.52
 Ulcus fistula est sicut canna penetrans in membrum 2.158.a.54
 ulcus profundum, cuius caro non induratur aliquid, nominatur abscessio, & cauernia 2.158.a.56
 ulcus ostrachinum quid 2.158.a.64
 ulcus putrefactum est compositum ex vlcere, & aegritudine putrefacta. 2.158.b.55
 ulcus malum cum colore corporis malo quid significet 2.158.b.63
 ulcus quanto maius, & profundius est, indiget exsiccatione vehementiore. 2.160.a.48
 ulcus cum apostemate non est possibile, ut curetur 2.160.b.14
 ulcus ubi fuerit cum fractura, non appropinquet ceratum. 2.185.a.35. & 52
 ulcus putridum quomodo curetur. 1.231.a.34
 ulcus in loco non carnosio, & rotundum esse curatu difficile 1.231.b.40
 ulcus saniosum non est possibile, ut sanetur, nisi cum mundificatione saniei. 1.658.b.15
 ulcus quando accidit in corde & currit ex nare sinistra sanguis, moritur patientis 1.673.b.48
 ulcus stomachi catarrhum inducere. 1.734.b.36
 ulcus gula quibus signis distinguatur ab vlcere stomachi 1.735.a.2
 ulcus stomachi quibus signis distinguatur ab vlcere intestinorum. 1.735.a.21
 ulcus in cachexia, difficilis est consolidationis 1.779.a.40
 ulcus ieiuni intestini cur non sanetur. 1.810.b.18
 ulcus intestinorum a ventris fluxu barachio generatur in mense. 1.810.b.54
 ulcus intestinorum corrosiuum qui habent, clysteria pinguis glutinatina sedant dolorem eorum, non sanant. 1.824.a.31
 ulceris locus cum est mundificatus a fordibus, tunc administrantur medicinae facientes nasci carnem. 2.147.b.61
 ulceris malignitatis signa. 2.159.a.21
 ulceris spatium cum prolongatur, & corroditur & putrefit de substantia plurimum, tunc non fit consolidatio nisi secundum profundum. 2.159.b.40
 in ulceris cu apostemate curatione, apostema ulceri, est preferendum. 2.160.b.20
 ulceris ligatura non perueniat ad lesionem ita vt apostemetur. 2.160.b.12
 in ulceris curatione primum est apertio cum medicinis suis, deinde mundificatio, deinde nascentia carnis, & consolidatio 2.160.b.40
 ulceris virulenti regimen in humectatione, & exsiccatione. 2.162.a.25
 ulceris corrosionis ambulatio quando, que facit esse necessarium, vt incidatur membrum 2.164.a.10
 ulceris magni curatio 1.231.a.51
 in ulceris curatione membri complexio nem attendendam esse. 1.231.b.3
 in ulceris curatione totius corporis complexionem esse considerandam. 1.231.b.15
 ulceris ad fistulam tendentis signum 1.232.a.14
 ulceris cum apostemate curatio. 2.234.a.63
 ulceris pulmonis mundificatio cum quibus medicinis fiat 1.667.b.61
 ulceris cordis signum 1.673.b.49
 ulceris stomachi curatio 1.735.a.58
 ulceris incarnatio in dubellati hepatis cum quibus facienda 1.772.b.63
 ulceris virus 1.778.a.67
 ulceris, & excoriationis intestinorum vitus 1.823.a.28
 ulceris maligni intestinorum curatio. 1.825.b.19
 ulceri contraria sunt mollificatiua. 2.161.a.6
 ulceri sordido cum apostemate non conueniunt medicinae abluentes. 2.163.a.49
 ulceri quando balneum inutile, & quando utile 1.232.a.9
 in ulcere ambulatio, putrefactio multiplicatur febris aut non separatur ab eo 2.158.b.51
 in ulcere sanies, & apostema est signum bonum 2.159.a.44
 in ulcere non creetur caro donec mundificetur ipsum 2.163.b.24
 in ulcere, & abrasione intestinorum clysteria, que 1.824.b.14
 ulcera in hydropicis difficile sanantur. 1.92.a.31
 ulcera stricta ubi sunt cadunt in herpeten esthiomenon 1.92.a.32
 ulcera generantur a vulneribus, & ab exituris eruptis, & a pustulis. 2.158.a.30
 ulcera sunt apparentia, & habentia profunditatem 2.158.a.51
 ulcera quedam sunt sordida. 2.158.b.33
 ulcera quedam sunt putrida. 2.158.b.34
 ulcera quedam sunt corrosiua. 2.158.b.36
 ulcera quedam sunt ambulatiua. 2.158.b.37
 ulcera mollia sunt de eis, que faciunt cadere pilos 2.158.b.39
 ulcera quedam sunt difficilis consolidationis 2.158.b.44
 ulcera corrosiua nominant Gal. ignem persicum, & formicam ambulatiua. 2.158.b.53
 ulcera dura incipientia ire versus viriditatem, & nigredinem, sunt mala. 2.158.b.59
 ulcera frigida sunt mollia alba. 2.158.b.60
 ulcera calida sunt ad rubedinem declinua 2.158.b.62
 ulcera deicientia pilos sunt mala. 2.159.a.8
 ulcera lenia cum destructione rationis mortem significant 2.159.a.13
 ulcera generata successione aegritudinum, sunt mala 2.159.a.5
 ulcera que non faciunt saniem. 2.159.a.40
 ulcera melancholica non sanantur, nisi ab eis auferatur tota coru corruptio usque ad carnem, & ossa sana. 1.159.b.47
 ulcera rotunda sunt praua curationis. 2.160.a.10
 ulcera rotunda interficiunt infantes. 2.160.a.11
 ulcera pregnantium cur difficile curentur 2.159.b.15
 ulcera senum que non curetur. 2.159.b.18
 ulcera, in quibus generatur caro ante mundificationem rescinduntur. 2.159.b.21
 ulcera omnia indigent exsiccatione preter facta ex attritione lacertorum, & ipsorum contusione. 2.160.a.39
 ulcera facta ex attritione, & contusione indigent in primis, ut mollificentur, & humectentur 2.160.a.41
 ulcera indigent ligaturis, & stricturis propter tres modos 2.160.b.1
 ulcera sordida sunt illa, quorum humiditas, & quod ex eis currit, est plurimum 2.161.a.9
 ulcera sordida quibus mundificentur. 2.161.a.11
 ulcera sordida indigent, ut mudentur 2.161.a.9
 ulcera difficilis consolidationis indigent confortatione medicinarum. 2.161.a.39
 ulcera intrinseca non sufferunt fortia medicamenta 2.161.a.59
 ulcera profunda in curatione sua indigent, ut carne repleantur. 2.162.b.63
 ulcera profunda non replentur carne, nisi si cum ubertate cibi, & sanguinis. 2.162.b.63
 ulcera omnia cum mundificata sunt, tunc elon-

I N D E X

elongetur omne mordacitium, & abstergium 2.163.b.17
ulcera putrida licet non sint fistulae, neque ostracata, tamen sunt mala fraudulenta 2.164.b.10
ulcera putrida quandoque faciunt incidere membrum, ut saluetur ex putrefactione sua 2.164.b.12
ulcera corrosiva putrida quomodo differant a fistulis 2.165.a.35
ulcera corrosiva putrida sunt difficilis consolidationis 2.165.a.36
ulcera alienati sunt ultima in corruptione, & elongatione a consolidatione 2.165.a.39
ulcera difficilis consolidationis, & corrosiva, quomodo differant a putridis 2.165.a.29
ulcera nervorum sunt tardioris consolidationis, & tardioris maturacionis. 2.168.a.59
ulcera omnia aut simplicia, aut composita 1.231.a.42
ulcera pectoris magis esse salubria, quam alia aliarum partium spiritualium. 1.658.a.40
ulcera velaminis, quae consolidentur, & quae non 1.658.a.56
ulcera pulmonis utrum sanentur, Medicorum controversia 1.658.a.63
ulcera pulmonis, quae sanabilia, & quae non 1.658.b.4
ulcera pulmonis cur aliqua sint sanata difficilia 1.658.b.11
ulcera Stomachi ad quae mala perducant 1.734.b.61
ulcera oris, & gingivarum accidunt hydropicis prope mortem. 1.780.b.5
ulcera in corpore accidunt hydropicis in fine 1.780.b.7
ulcera maligna, difficilia ad sanandum inducit resudatio 1.780.b.32
ulcera in intestinis gracilibus sunt praeviora 1.810.b.14
ulcera in intestinis grossis sunt magis salubria 1.810.b.15
ulcera intestinorum sordida cum quibus mundificanda 1.824.a.23
ulcera membri nervosi difficilioris sunt sanationis, quam ulcera membri carnosus 1.871.a.37
ulcera plurimum accidunt in meatibus urinarijs 1.871.a.39
ulcera testicularum 1.917.b.50
ulcera partium pudendarum, quae deteriora 1.917.b.57
ulcerum causa 1.125.a.34
ulcerum conversio in corpore ad viriditatem, & nigredinem, & caelestem calorem aut citrinitatem est signum malum 2.93.b.67
ulcus cum antiquum unius anni, non expectatur consolidatio eius nisi secundum profundum 2.159.b.44
ulcerum curatio est exsiccatio. 1.231.a.32

ulcerum simplicium curatio. 1.231.a.44
ulcerum sanationem, quae prohibeant. 1.231.b.51
ulcerum uestigiorum cura. 2.242.a.53
in ulcerum capitis incarnatione sufficiunt qualibet medicina leues, pulverizata 2.148.b.32
ulcerum pus subtile nominatur virus. 2.158.a.41
ulcerum pus grossum nominatur sordities 2.158.a.42
ulcerum sordities quid 2.158.a.43
ulcerum species 2.158.b.24
ulcerum quaedam sunt dolorosa, quaedam non 2.158.b.26
ulcerum quaedam sunt apostemosa, quaedam non 2.158.b.27
ulcerum calidum comburens in circuitu eius, est mortificans. 2.158.b.42
ulcerum signa in caliditate, & frigiditate 2.159.a.1
ulcerum signa meliora salutis sunt, cum succedentia sunt declivia ad saniam. 2.159.a.10
ulcerum signa mala 2.159.a.13
ulcerum malignorum causa aliquando sunt vulnera obuiantia 2.159.a.15
ulcerum signum bonum est, ut in circuitu eorum nascantur pili, qui ceciderant 2.159.b.1
ulcerum curationis susceptibilia corpora, quae 2.159.b.3
ulcerum curationem, quae corpora tarde suscipiant 2.159.b.6
ulcerum curatio in hydropicis cur fiat difficilis 2.159.b.13
ulcerum curatio 2.160.a.39
ulcerum sordidorum curatio qualis. 2.160.b.45
in ulcerum curatione cavendum a dolorem facientibus 2.160.b.51
in ulcerum dolorosorum curatione in primis attendendum in sedando dolorem 2.161.a.2
in ulcerum curatione quieti sunt membra eorum 2.161.a.64
ulcerum medicinae quomodo rectificentur 2.161.b.34
ulcerum virulentorum curatio. 2.162.a.17
in ulcerum virulentorum curatione admixtrentur medicinae exsiccativae. 2.162.a.17
ulcerum virus mundificantia. 2.162.a.57
ulcerum sordidorum curatio. 2.162.b.28
in ulcerum sordidorum curatione oportet, ut admixtrentur medicinae abstergentes 2.162.b.28
ulcerum sordidorum principio conveniunt medicinae fortis mordicationis 2.162.b.29
ulcerum profundorum cura. 2.162.b.60

ulcerum profundorum cura qualis esse debeat. 2.162.b.66
ulcerum sordidorum conglutinationem significat, paucitas eius, quod currit. 2.163.a.57
ulcerum carnis creatio convenientior, & tardior cum emplastris, cum pulveribus difficilior, & velocior. 2.163.b.46
de ulcerum nascentia carnis. 2.163.b.22
ulcerum corrodentium curatio. 2.164.a.1
ulcerum corrosivorum, & fraudulentorum canon uniuersalis in curatione. 2.164.a.3
ulcerum corrosivorum in curatione dilatio est ex eis, quae addunt in malitia eorum 2.164.a.9
ulcerum corrosivorum, medicina. 2.164.a.12
ulcerum vermium curatio. 2.163.b.15
ulcerum corrosivorum melior curatio, est administratio stypticorum exsiccantium 2.164.a.21
ulcerum putridorum curationis dilatio addit malitiam 2.164.a.63
ulcerum difficilis consolidationis curatio 2.165.a.26
ulcerum difficilis consolidationis regimen 2.165.a.41
ulcerum difficilis consolidationis medicatio 2.165.b.57
ulcerum uestigiorum eradicatio. 2.168.a.3

Ulcerum vestigijs confert
Bulbus 1.281.a.9
Eruca aqua cum felle uaccino. 1.310.a.3
Fanugraeci oleum, quod fit cum myrto 1.316.b.4
Myrrha 1.357.b.55
Olibani cortex 1.370.a.63
ulcerum disruptorum post consolidationem curatio 2.167.b.41
ulcerum, & apostematum cannae pulmonis signa 1.656.b.32
ulcerum partium spiritualium species. 1.658.a.37
ulcerum omnium cura est exsiccatio. 1.658.b.44
ulcerum stomachi causa. 1.734.b.32
ulcerum stomachi signa. 1.734.b.61
ulcerum fundi stomachi signa. 1.735.a.16
ulcerum intestinorum curatio. 1.822.b.66
ulcerum curationis canon est quies. 1.871.b.56
ulcerum omnibus medicinis glutinantiis commiscenda 1.872.a.57
ulcerum intestinorum est quasi antecedens fluxus uentris cholericus. 1.888.a.5
ulceribus conferunt aqua aerea, ferrea, & falsa 1.120.b.38

R - Ulceribus

INDEX

Vlceribus malis antiquis aluminose a-
que conferunt 1.120.b.51
Vlceribus stomachi quandoque confert
Philonium 1.735.b.20
Vlceribus stomachi hiera picra valde
utilis 1.735.b.4
Vlceribus membrorum mollium medica-
mentum aptum 1.689.b.22
Vlceribus glutinatio qualiter utilis. 2.
 872.a.60
Vlceribus conferunt
Antimonium 1.261.b.62
Ammoniacum 1.262.a.23
Asius lapis 1.265.a.50
Anagallis 1.265.b.5
Aristolochia longa 1.268.b.48
Amylum 1.272.b.61. & 63
Ben 1.278.b.60
Balsamum, proprie cum ireos. 1.279
 b.23
Peucedanum 1.281.a.49
Verbascus 1.283.a.2
Adiantum 1.283.a.44
Britanica 1.283.b.50
Butyrum 1.284.b.1
Cerusa 1.286.b.41
Cinnamomum 1.289.b.7
Cancer marinus adustus. 1.298.a.
 23
Centaurea 1.300.b.13
Costus 1.310.b.18
Cadmia argenti 1.302.a.22
Landanum cum vino, & oxymelle.
 1.302.b.39
Capilli adusti 1.305.b.3
Cauda equi 1.307.a.32
Aspalathus 1.308.a.30
Aes 1.311.b.47
Vitis alba radix cum sale. 1.319.b.3
Fici folia 1.322.b.7
Cinis fici ligni 1.322.b.9
Fex olei 1.323.a.38
Granum viride 1.327.a.51
Galbanum cum aceto. 1.328.a.57
Lutum sigillatum 1.341.a.59
Lafficinij radix 1.343.a.33
Ladanum 1.343.b.40
Myrtus 1.352.b.19.28
Masticis succus, & decoctio folio-
rum eius 1.354.a.65 b.5
Pyrites cum gumma pini. 1.356.b.
 65
Muria 1.360.a.50
Mel coctum 1.361.a.17
Nucis gumma 1.362.a.50
Narcifus 1.363.b.49
Nenupharis semen, & radix. 1.364.
 b.44
Nigella cum aceto 1.365.b.38
Blitum 1.366.a.29
Opium 1.366.a.62
Oua 1.367.a.4
Opopanaci radix 1.367.b.41
Oleum myrtinum 1.368.b.50
Oleum de oliuis siluestribus. 1.369.
 b.30
Oliuarum siluestrum folia. 1.369.

b.32
Gumma oliuarum siluestrum. 1.
 369.b.40
Olibanum 1.370.b.9
Ostracum purpureum adustum. 1.
 371.a.41
Gumma pruni 1.372.a.42
Mularum pellis 1.373.b.37
Lingua auis 1.344.b.20
Plantago 1.345.a.14. & b.22
Morochibus 1.345.b.6
Arum 1.345.b.49
Ireos succus coctus in aceto, & mel-
le 1.348.b.26
Lana adusta 1.350.a.9
Lupinus 1.350.a.39.47
Melilotum 1.352.a.21
Pix 1.374.a.21
Pini cortex 1.378.a.20
Rosa 1.381.a.34
Raphanus cum melle 1.382.b.66
Gumma pini cum balaustris. 1.384.
 b.1
Stannum 1.384.b.52
Cerusa 1.384.b.53
Squilla 1.385.b.13
Spongia 1.387.a.31
Stercus cameli, & pecudis. 1.388.
 a.9
Sanguis draconis 1.388.a.31
Sordidus parietum luctantium. 1.
 389.a.52
Stercus canis ab ossibus cum melle.
 390.a.2
Anemone 398.b.21
Laetuca asini 1.399.b.37
Scoria argenti 1.402.a.44
Tamariscus 1.402.b.66
Tucia abluta 1.405.a.1
Testiculus canis 1.406.a.51
Eesta 1.406.b.26
Urtica cinis cum sale. 1.407.b.21
Vrina asini, & hominis. 1.408.a.31
Viscus 1.408.b.35
Vlceribus sordidis necessarium est abster-
gens, mordicans 2.160.b.46
Vlceribus sordidis medicina conuenien-
tes 2.163.a.27

Vlceribus sordidis confert
Cepa aqua 1.287.a.55
Ericij cutis cinis 1.312.b.14
Ireos 1.334.a.65
Mezerion cum melle 1.355.a.10
Papaueris cornuti folia. 1.379.b.1
Vlceribus sordidis, & malignis
conferunt
Aristolochia 1.268.b.60
Asphodeli radix cum faece uini. 1.
 277.a.17
Capparis radices cortices. 1.293.b.
 38
Vlceribus intestinorum conferentia
composita
Theriaca magna. 2.266.a.3. & b.
 24

Mythridatum 2.268.b.23
Confectio Kabith regis. 2.279.a.
 66
Trochisci proprii 2.305.b.24
Trochisci de balaustris. 2.306.a.65
Trochisci 2.306.b.28
Trochisci de seminibus. 2.306.b.62
Trochisci dicti, piper 2.327.b.3
Confectio Aristomacis. 2.327.a.21
Clystere 2.330.a.64
Medicamen dictum sanguisuga. 2.
 330.b.45

Vlceribus intestinorum conferentia
composita
Theriaca 2.317.b.26
Mythridatum 2.317.b.27
Theriaca Estrae 2.317.b.27
Confectio Hermetis 2.317.b.27
Trochisci Auic. 2.317.b.28
Athanasia 2.317.b.28
Medicina Keted regis. 2.317.b.29
Trochisci de balaustris. 2.317.b.29
Trochisci diasacramenton. 2.317.
 b.30
Trochisci de seminibus. 2.317.b.
 30

Vlceribus malignis conferunt
Plumbum 1.262.b.65
Asius flos 1.265.a.50
Adiantum 1.283.b.44
Castoreum 1.288.a.47
Casus vetus 1.288.b.53
Ciccris farina 1.291.a.24
Caulis 1.294.a.26
Aes 1.311.b.47
Grana granati cum melle. 1.328.b.
 37
Lycium 1.339.b.35
Morum acetosum 1.361.b.27
Potium 1.373.b.4
Pellis recens 1.373.b.43
Porrus scemium cum sale. 1.374.a.
 62

Vlceribus putridis conferunt
Camepytheos cum melle. 1.292.a.
 11
Cubebe 1.292.b.33
Muria 1.360.a.50
Piscium salitorum aqua. 1.376.a.33
Pisciculi 1.376.a.35

Vlceribus difficilis consolidationis
conferunt
Aloe 1.274.a.13
Cimolea adusta, & lota. 1.303.a.34
Eupatorium cum adipe. 1.314.b.
 43
Chryfocolla 1.336.a.54

Vlceribus corrosiuis conferunt
Chamaleon 1.306.b.53
Gentiana 1.324.a.27
Vlceribus antiquis conferunt
Balaustra 1.284.a.45
 Barba

I N D E X

- Arba hircina* 1.284.b.37
Chamaedrys 1.292.a.44
Ulceribus ambulatiuis confert
Acetum 1.277.b.1
Glans adusta 1.323.b.18
Papyrus 1.373.a.45
Pentaphyllonis radicis decoctio. 1.375.a.60
Ulceribus prohibet apostemari
Aranea tela 1.273.b.22
Casus recens non salitus. 1.288.b.51
Ulceribus excrecentibus conferunt
Antimonium 1.261.b.63
Ulceribus iuncturarum conferunt
Plumbum 1.62.b.66
Ulceribus viscerum confert
Coagulum equi 1.312.a.54
Ulceribus intrinsecis confert
Lac 1.347.a.48
Ulceribus intestinorum conferentia composita
Trochisci alfanginati 2.311.a.9
Ulceribus, & rasura intestin. ex phlegmate salso confert
Suffus proprium 2.331.a.18
Ulceribus capitis conferentia composita
Hieralogodion 2.284.a.11
Ulceribus antiquis conferentia composita
Unguentum de flore aris. 2.314.a.23
de ulceribus diuersorum membrorum 2.159.a.50
Ulceribus corruptis causa. 2.159.b.50
Ulceribus profunda putrida carne replet
Aristolochia cum ireos 1.268.b.63
Ulceribus profunda, & caernas, & abscessiones non mundificant medicina, neque faciunt nasci carnem, nisi fiant currentes, lauantes cum iniectionibus. 2.163.a.34
Ulceribus sanantia composita
Pilula aggregatiua 2.310.a.1
Unguentum basilicon magnum. 2.314.a.10
Ulceribus corporum tenerorum consolidantia composita
Unguentum nigrum 2.314.a.42
Ulceribus putridis profundis conferunt
Aristolochia 1.268.b.62
Lens cum aceto cocta 1.349.a.66
ad ulceribus virulenta medicina. 2.162.a.57
ad ulceribus medicinae generantes carnem 2.163.b.59
ulceribus exsiccantes medicinae quadam sunt vehementis infrigidationis, quadam vehementis calefactionis. 2.162.a.49
ulceribus medicans cur secum emplastra atra cliua deferre debeat. 1.231.b.65
- in ulceribus occultis, qua medicina commiscenda* 1.231.b.43
in ulceribus urinae instrumentorum diu retica alijs commiscenda. 1.231.b.46
in ulceribus qui uictus conueniat. 1.232.a.2
ab ulceribus elongetur oleum quodlibet 2.161.a.45
ab ulceribus pectoris aliquando ossa corrumpi 1.658.a.50
ulceribus stomachi extergentia. 1.735.a.63
in ulceribus meri, incarnatiuis glutinatis esse commiscenda. 1.735.b.16
de ulceribus uescic. Vide uescic. ulcera
ulceribus in medicina 2.342.a.40
ulceratio in membro bona complexio nis cito sanatur 1.92.a.26
ulcerationis vestigia velociter delet oleum de lilio 2.168.a.3
ulcerositas medicamentum est desiccatio, & res ei contraria molificatio. 1.219.a.58
ulcerant corpus cape emplastrum more superposita 1.119.b.10
umbilicus infanti nuper orto secandus 1.163.b.64
umbilici tumescit in infantibus curatio 1.168.b.34
umbilici uulnera quare sint difficilia. 2.144.a.35
umbilici uulneribus paruis, nisi succurratur cum inromissione intestini, inflatur, & ingrossatur 2.144.a.47
umbilici aucti, uel eminentis cause. 1.965.a.19
umbilici eminentiae signa. 1.965.a.29
umbilici eminentiae curatio. 1.965.a.52
umbilico infantis secto quid apponere expediat 1.164.a.27
umbilico cum accidit fissura, egrediuntur intestina, & reditus eorum est difficilis 2.144.a.32
de undimia 2.125.a.29
undimia est apostema molle. 2.125.a.29
undimia est apostema album molle, sine caliditate, & cum materia subtili, et madida 2.125.a.30
undimia est apostema in quo digitus facilius penetrat absque eleuatione eius 2.125.a.32
undimia differt ab apostematibus melancholicis per paucitatem duritiei, & per paucitatem obscuritatis. 2.125.a.38
undimiae cura 2.125.a.65
undimiae principio conuenit repercussio cum exsiccatione, & resolutione. 2.125.b.1
undimiae medicamenta diuersa. 2.125.b.6
undimiae aqua contraria 2.125.b.6
unguentum nigrum est de melioribus
- ad morsum, & inflexiones unguium*
aiuum & spinarum 2.220.b.2
unguentum de cerusa 2.313.b.63
unguentum aliud de cerusa. 2.314.a.3
unguentum basilicon magnum. 2.314.a.9
unguentum basilicon minus. 2.314.a.15
unguentum de cerusa cum aceto. 2.314.a.18
unguentum de flore aris 2.311.a.23
unguentum de calcadis 2.314.a.29
unguentum nigrum 2.314.a.42
unguentum diaquilon 2.314.a.47
unguentum rubeum 2.314.a.59
unguenti apostolorum inuamenta. 2.314.a.64
unguentum apostolorum dicitur medicina xij apostolorum 2.314.b.2
unguenti apostolorum descriptio. 2.314.b.3
unguentum de ruzifur 2.314.b.13
unguentum Karmez ad dolorem anih. 2.314.b.19
unguentum cauterij 2.314.b.28
unguentum generati 2.314.b.30
unguentum ad debilitatem hepatis. 2.315.a.30
unguentum cum pulpa coloquin. 2.315.a.54
unguentum ad apostemata hep. 2.329.b.5
unguentum ad duritiem splenis. 2.330.a.53
unctuosi nocumentum pontico emendatur 1.178.a.12
unctuosa omnia prosternunt appetitum. 1.717.b.61
unctuosa corrumpunt officia venarum. 1.717.b.63
unctiones ad iuncturarum dolores. 1.977.a.62
unctionibus multoties attrahitur materia ad exteriora corporis. 1.816.a.29
de unguis mala incisione. 2.262.b.52
unguis bona generatio 2.263.a.11
- Unguis fissuris confert*
Apium siluestre 1.270.b.50
Lini semen cum nasturtio, & melle. 1.387.b.28
Unguis excoarationi confert
Acetosae radix cum aceto. 1.270.a.49
unguis inflationis, & pruritus curat. 1.982.b.31
unguis subiacentis sanguinis mortis cura 2.263.b.19
unguis cur augeri semper oporteat. 1.4.b.22
unguis quando obscuratur mors est praesens 2.123.a.37
unguis usus 1.46.b.10
unguis gibbositatem phibisim, & he-
R 2 Elicans

I N D E X

- Uticam significare* 1.130.b.6
ad unguum anium infixiones unguentum nigrum est de melioribus unguentis 2.220.b.3
unguim leopardi uulnera, & cura. 2.224.a.50
unguim gibbositatem pulmonis vlcus significare 1.130.b.11
unguim mollities ac durities corporis complexionem significare potest. 1.133.a.34
de unguim scisura 2.262.a.50
de unguim excoriatione, & scabie. 2.262.a.50
unguim curuitatis cause. 2.262.b.7
unguim leprositatis cause. 2.262.b.7
unguim spasimus secundum plurimum acciit ex melancholia. 2.262.b.7
unguim spasmi, curuitatis, & leprositatis cura 2.262.b.26
de unguim bares 2.263.a.26
de unguim citrinitate 2.263.b.1
unguim attritionis cura 2.263.b.9
unguim bothor curatio. 1.982.b.18
unguim attritionis curatio. 1.982.b.18
Unguim ulceribus conferentia composita
Hiera Andromachi 2.286.a.23
uox tenebrosa qua, & eius causa. 1.638.b.10
uocis magna longo tempore continuatio timorosa est 1.171.b.21
uocis fortis perduratio timore non uacat 1.171.b.22
uocis fortitudo & grossitudo calorem significat 1.135.b.4
uocis formanda instrumenta, qua 1.635.a.39
uocis nocuenti causa 1.635.a.48
uocis raucedinis causa 1.635.b.50
uocis abscissionis curatio 1.636.b.56
uocis asperae cause 1.638.a.13
uocis tremula curatio 1.638.b.31
uocis asperae curatio 1.638.a.17
uocis breuis causa 1.638.a.34
uocis breuis curatio 1.638.a.37
uocis grossae cause 1.638.a.53
uocis grossae curatio 1.638.a.56
uocis subtilis causa 1.638.a.66
uocis, uel pectoris lenitatem medicina conseruantes qua 1.637.b.61
uocis subtilis curatio 1.638.b.2
uocis raucedinis curatio 1.637.a.64
uocis tenebrosae curatio 1.638.b.12
uocis signa in crisi 2.93.a.4
Vocis raucedini conserunt
Oua sorbilia 1.367.a.19
Vocis abscissioni conferentia composita
Theriaca magna 2.266.b.22
Mythridatum 2.268.b.23
Sotira confec. 2.269.b.61
Loboc albotin 2.295.b.36
Loboc de melone 2.316.a.36
Acetum squilliticum 2.316.a.56
Oxymel squilliticum 2.316.a.57
Pilula de extract. 2.316.a.57
Theriaca 2.316.a.58
Mythridatum 2.316.a.58
Tilula 2.326.b.2
Medicamen 2.326.b.52
Loch 2.327.a.17
uocem & pectus impedit aqua pluuia. 1.115.b.18
uocem validitas magnificat, & frigiditas acuit eam, & minorat, siccitas exasperat, humiditas raucam facit. 1.635.b.16
Vocem clarificant
Anatis pinguedo 1.266.a.44
Asa cum aqua gargarizata. 1.270.a.58
Allium decoctum 1.276.a.44
Cicer 1.291.a.30
Cubebe, quando tenetur in ore. 1.292.b.36
Canlis comestio 1.294.a.40
Cartamus 1.300.b.55
Fennugrecum 1.316.b.20
Gallarum caro 1.325.b.3
Gummi 1.328.a.26
Storax 1.344.a.29
Liquiritia 1.349.a.4
Myrrha 1.358.a.26
Squilla 1.385.b.23
Storax 1.386.b.39
Vocem clarificantia composita
Acetum squilliticum 2.297.a.35
uolubilis 1.206.b.20
uolucrum aquaticorum caro est mala. 1.295.b.17
uoluntarius motus non nisi a cerebro. 1.48.a.51
uoluntarie operationes omnes fiunt per illos 1.125.a.39
uoluptas. Vide delicia
uomitus quid 1.738.b.52
uomitus quomodo prouocetur. 2.57.b.54. & 2.58.a.63
uomitus in pueris quandoque spasimum, mulieribus dolorem matricis, & in senibus aegritudines diuersas inducit. 2.85.a.1
uomitus malus secundum colores qualis 2.96.b.26
uomitus fetidus est malus. 2.96.b.37
uomitus fortis infantium curatio 1.169.a.5
uomitus aestate bonus uidetur Hippocrati 1.190.b.20
uomitus cui prouocandus, quomodo ritus instituendus 1.206.a.12
uomitus cui, & in quo tempore magis conueniat, & cui uentris solutio. 1.206.b.25
uomitus antequam fiat, humorem euacuum esse, subtiliandum, & uias aperiendas 1.206.b.33
uomitus cum macredine uentris difficilis, & timorosus 1.206.b.41
uomitus creticus non abscondatur absque necessitate 2.35.b.15
uomitus non itum curat 2.35.b.18
uomitus cui est aequalis ante cibum, & post cibum impinguat 2.260.b.27
uomitus plurimus extenuat. 2.260.b.28
uomitus in aestate melior. 1.215.b.23
uomitus a quibus locis euacuet. 1.215.b.27
uomitus non succedens ex uomituo quae mala inducat, & quomodo subueniendum 1.215.b.49
uomitus in quibus aegritudinibus facieudus 1.215.b.61
uomitus post ascillationem est signum, quod est ex accidentibus ascellandi. 1.216.a.7
uomitus corpori confert, sed uisui nocuum facit 1.216.a.11
uomitus cui magis auxilietur. 1.216.b.42
uomitus aestate laudabilior 2.356.b.5
uomitus aestate melior 2.380.b.63
uomitus a quo membro fiat. 1.690.a.35
uomitus per meri completur. 1.692.b.8
uomitus est motus non secundum cursum naturalem 1.692.b.11
uomitus laboriosus stomacho plurimum nocet 1.710.b.35
uomitus cum quibus facilius. 1.709.b.40
uomitus si superfluat, consuescit natura eicere superfluitates ad stomachum. 1.709.b.45
uomitus iuuamenti maximi, qui 1.709.b.48
uomitus quando appetitui prostrato conueniat 1.717.b.35
uomitus quandoque facit sitim. 1.723.b.51
uomitus est malus in phlegmaticis apostematibus stomachi 1.733.a.10
uomitus quo differat a stomachi subuersione 1.738.b.54
uomitus qui colicis & passionis. 1.738.b.67
uomitus stomatichorum qui. 1.739.a.3
uomitus sanguinis cum egreditur a necessitate portendit mortem. 1.740.a.6
uomitus purus est malus. 1.740.a.8
uomitus cholericus significat superfluitatem caliditatis 1.740.a.9
uomitus phlegmaticus significat superfluitatem frigoris simplicis, puri. 1.740.a.10
uomitus diuersorum colorum deterior est nigro 1.740.a.11
uomitus, qui est ut flos aris, malus. 1.740.a.13
uomitus ut succus porri, malus. 1.740.a.13
13

I N D E X

- Vomitus pregnantium* 1.739.a.12
Vomitus sanis quibusdam cibo repletis
fit sine noxa 1.740.a.24
Vomitus aliquibus concitatur si mouean
tur 1.740.a.33
vomitus aliquibus concitatur si irascan
tur 1.740.a.35
vomitus aliquibus concitari leui de cau
sa 1.740.a.36
vomitus salubrior, qui 1.740.a.38
vomitus, ut succus porri, agritudinis si
gni ficat malitiam 1.740.a.41
vomitus viridis ad nigredinem decliuus
significat secundum plurimum con
gelationem caliditatis 1.740.a.42
vomitus, ut succus porri, est propter a
duflationem 1.740.a.45
vomitus, ut flos grisei, est propter aduflionem
em 1.740.a.46
vomitus, ut flos aris, in quibus multipli
cetur 1.740.a.47
vomitus citrinus in quibus multiplice
tur 1.740.a.51
vomitus, ut succus porri, in quibus mul
tiplicetur 1.740.a.51
vomitus criticus quibus conferat. 1.739
a.50
vomitus in accessione februum. 1.739.a.
32
vomitus excitatur ex stomachi aposte
matibus 1.739.a.54
vomitus niger malus 1.740.a.57
vomitus niger quibus fiat. 1.740.a.57
vomitus fatidus malus 1.740.a.59
vomitus salubris qui 1.740.a.61
vomitus criticus a quibus agritudinibus
euadere faciat 1.739.b.23
vomitus multoties sanat a singultu cla
mofo 1.739.b.30
vomitus administrandus in mense bis.
1.739.b.35
vomitus dolorosus uelociter eijcit cibum
1.739.b.55
vomitus facietatis nauseatua qualis. 1.
739.b.57
vomitus sanguinis alijs deterior. 1.739.
b.62
vomitus sanguinis quid significet. 1.740
a.4
vomitus sanguinis est ex stomacho, aut
meri 1.741.a.62
vomitus sanguinis aliquando salubris.
1.741.b.18
vomitus sanguinis quibus auxiliatur. 1.
741.b.23
vomitus omnis sanguinis cum febre, ma
lus 1.741.b.32
vomitus sanguinis a stomacho quibus si
gnis distinguatur ab illo, qui est a
meri 1.741.b.38
vomitus sanguinis propter hepar signum
1.741.b.54
vomitus multoties abscondit uomitum.
1.742.b.25
vomitus motu an sit fortior motus sin
gultus 1.746.b.58
vomitu quando significatur. 1.749.b.
- 20
- vomitus ante cibum cachecticus est bo*
num regimen 1.784.b.46
vomitus cum quibus cachecticus prouo
candus 1.784.b.48
vomitus melancholicus 1.792.b.30
vomitus fit ualde difficilis in splenicis
1.802.a.22
vomitus prohibetur fluxu. 1.828.b.26
vomitus est malus illis, qui habent inte
stinorum lubricitatem. 1.813.b.
47
vomitus raro euacuat phlegma descen
dens ad intestina 1.820.a.23
vomitus quandoque prohibetur uomitu
1.828.b.24
vomitus cur in colica frequens fiat. 2.
836.b.28
vomitus colica conueniens. 1.839.a.
34
vomitus in colica quando malus. 1.848
b.50
vomitus est melius, quo renum ulcera
curantur 1.871.b.66
vomitus in renum ulceribus cum quibus
prouocandus 1.872.a.8
vomitus in febribus regimen. 2.35.b.
15
vomitus iudicia, & signa. 2.96.b.12
vomitus res preparatoria, que 1.215.
a.52
vomitus conferentis signa. 1.215.b.33
vomitus noxa 1.215.b.38
vomitus accidentium curatio. 1.216.b.
16
vomitus iuuamenta 1.216.b.20
vomitus superflui nocumenta. 1.216.b.
58
vomitus operatio completur per tunicã
velatiuam exprimentem. 1.692.b.
14
vomitus cibi ex motu causa. 1.698.b.
33
vomitus futuri signa 1.741.a.19
vomitus instantis signa 1.741.a.20
vomitus differentie 1.738.b.67
vomitus cause 1.739.a.3
vomitus assiduatio maxime debilitat uir
tutem stomachi, & facit ipsum lacu
nam superfluitatum 1.739.b.21
vomitus administratio cum equalitate,
est iuuamentum maximum. 1.739.
b.19
vomitus iuuamenta 1.739.b.32
vomitus hora conueniens. 1.739.b.37
vomitus ex malitia complexionis oris
stomachi signa 1.741.a.38
vomitus sanguinis cause 1.741.a.
63
vomitus sanguinis, qui est a corrosione
signa 1.741.b.42
vomitus sanguinis a sana virtute signa.
1.741.b.45
vomitus sanguinis a sanguisuga, signa.
1.741.b.50
vomitus sanguinis ab hemorrhoidibus
signa 1.741.b.53
- vomitus sanguinis a stomacho signum*
741.b.60
vomitus sanguinis a splene signa. 1.741
b.61
vomitus vniuersalis curatio. 1.742.
a.6
vomitus curatio antiquorum. 1.743.a.
15
vomitus cibi presidia. 1.742.b.59. &
743.b.42
vomitus ob caliditatem curatio. 1.743.
b.46
vomitus a satietate nauseatua curatio.
1.744.a.11
vomitus ab humore sanioso uictus. 1.744
a.14
vomitus a melancholia curatio. 1.744.
a.30
vomitus a materia mordacitua curatio.
1.744.a.55
vomitus ab humore sanioso curatio. 1
744.a.13 & b.16
vomitus a materia imbibita curatio. 1.
744.b.20
vomitus a materia uiscosa, & grossa cu
ratio 1.744.b.23
vomitus curatio cum stupefactiuis. 1.
745.a.34
vomitus sanguinis curatio. 1.745.b.
38
vomitus causa 1.792.b.23
vomitus usus frequens in ulceribus renu
quandoque sufficiens est, excusans
ab alio 1.872.a.3
vomitus pregnantis curatio. 1.933.a.16
vomitui qui humores obedientes sint, &
qui rebelles 1.206.b.60
vomitui confert quandoque aqua pruno
rum & tamarindorum 1.740.a.22
vomitui humiditatis conferentia. 1.744
b.9
- Vomitui conferunt*
- Aqua aluminosa* 1.272.b.24
Aqua thermarum styptica. 1.272.
b.25
Cucumer indus 1.282.a.30
Citri decoctio 1.286.a.48
Coriandrum torrefactum. 1.294.b.
52
Cydonium 1.298.b.60
Cardamomum cum aqua masticeis,
& utriusque granati 1.300.a.3
Emblicus 1.310.a.64
Faba decocta cum corticibus suis in
aceto 1.315.b.5
Gariophyllus 1.328.a.41
Electrum 1.337.a.12
Menta 1.360.b.30
Nux muschata 1.362.b.33
Olibanum 1.370.b.32
Portulaca 1.372.b.54
Pomorum sauib 1.379.a.31
Tamarindi 1.404.a.25
Muschus 1.406.b.65
Zurumbet 1.411.a.6
- R 3 Vomitu

I N D E X

Vomitui saniei confert
Butyrum cum melle 1.284.b.16
Vomitui sanguinis conferunt
Butyrum cum melle 1.284.b.16
Menta 1.360.b.25

Vomitui sanguinis conferentia composita
Loboc de papauere 2.295.a.35
Loboc de spodio 2.295.a.50
Trochisci de camphora 2.363.b.47
Trochisci de camphora alij. 2.303.b.58
Confectio ex hepate adip. 2.319.b.18
Trochisci Gal. 2.316.b.8
Trochisci Aristomachis. 2.311.b.9
Loboc de papauere 2.316.b.10
Medicina albeiron 2.316.b.12
Loboc de melone 2.316.b.12
Loboc de spodio 2.316.b.12

Vomitui cholerico conferentia composita
Suffus 2.294.b.11
Syrupus de malis 2.298.b.11
Syrupus de fructibus 2.299.b.7
vomitum pronocantia 2.35.b.19
vomitum adstringentia 2.35.b.29
vomitum prouocantia 1.742.a.22
vomitum stringunt miua, & syrump. de menta 2.51.b.6
per vomitum crisis venturæ signa propria 2.84.b.55
vomitum hyemis tempore abhorret Hippocrates 1.190.b.19
vomitum prouocandum vehementer nõ esse æstate & hyeme 1.197.b.25
ad uomitum corpore puro existente factum, quæ mala sequantur. 1.207.a.9
vomitum facientis medicina dispositio. 1.207.b.10
ad uomitum quomodo sit preparandus qui difficulter vomit 1.215.a.14
vomitum adiuuat motus. 1.215.b.21
vomitum plerunque ægritudines afferre. 1.215.b.64
vomitum multoties esse difficilem propter humoris subtilitatem, & quomodo ingrossandus 1.216.a.2
vomitum pragnanti obesse. 1.216.a.12
vomitum faciens medicina quando properauerit, quid agendum. 1.215.b.12
vomitum fieri in vnoquoque mense duobus diebus continuis cur Hippo. precipiat 1.216.b.14
vomitum semel, aut bis in mense fieri debere 1.216.b.40
vomitum retinet ventris fluxus. 1.227.b.12
vomitum phlegmatis faciens medicamentum 1.707.b.53
vomitum sedantes medicina composita quæ 1.745.a.30

Vomitum sedantia composita
Theriaca magna in initio periodi sũpta 2.266.b.5
Mythridatum 2.268.b.23
Confectio 2.281.b.58
Diacitoniten 2.290.a.67
Syrupus de cidonijs 2.297.b.42
Syrupus de menta 2.298.a.63
Syrupus de fructibus 2.299.b.7
Cidonia condita 2.301.b.27
Mala condita 2.303.a.3
Trochisci mezereon 2.306.a.26
Trochisci marini 2.306.a.49
Trochisci 2.306.b.56
Trochisci 2.307.b.4
Trochisci Aristomacis. 2.317.a.49
Confectio de sale indo. 2.317.a.50
Syrupus de menta 2.317.a.51
Syrupus de malis 2.317.a.51
Syrupus de prunis 2.317.a.52
Vomitum phlegmaticum retinentia composita
Confectio salis indi 2.279.a.42. & 2.317.a.50
Electuarium de myrto 2.287.b.8
Syrupus proprius 2.329.a.55
Vomitum melancholicum retinentia composita
Confectio salis indi 2.279.a.42. & 2.317.a.50
vomitum excitari ex apostematibus viscerum interiorum 1.739.a.53
vomitum facientis humoris mali signa. 1.741.a.22
vomitum facientis humoris saniosi signa 1.741.a.25
per vomitum carnis reiectæ causa. 1.741.a.27
vomitum facientis humoris boni signa. 1.741.a.29
vomitum multoties abscondit chylere actum 1.742.a.19
vomitum calidum prohibet camphora ex proprietate 1.743.b.37
vomitum a materia viscosa, & grossa sedantia 1.744.b.26
vomitum phlegmaticum valde sedat miua 1.744.b.45
vomitum sedantes medicina simplices quæ 1.745.a.10
Vomitum faciunt
Apij semen 1.271.a.6
Anethi semen 1.275.b.8
Ben cum melle 1.279.a.10
Baurach aphricanum 1.280.b.38
Batecha, & proprie radix eius. 1.281.b.62
Capa quadam siluestris. 1.287.b.5
Struthium 1.292.b.15
Cucumeris radix cum hydromelle. 1.304.a.10
Cucumer aspinus 1.304.a.67
Aes 1.311.b.56
Mandragora lachrima cum melicraso 1.335.b.63

Oleum lauri 1.351.b.42
Nasturtium 1.363.b.14
Narcisi radix, & eius succus. 1.363.b.62
Papaueris spumosi semen. 1.379.b.41
Raphanus 1.383.a.22
Raphani cortex cum oxymelle. 1.383.a.23
Stachados 1.387.a.2
vomitum non indigere eum, qui bono vitur regimine 1.206.a.22
a uomitu qui sint alieni 1.214.b.61
a uomitu quid agendum 1.216.b.40
vomitum cur facilius deglutitio. 1.692.b.8
ex uomitu stomachi dispositionum signa 1.698.b.4
vomitum uti bis in mense pluribus stomachis prodesse 1.709.b.39
in uomitu quid mali sit 1.740.a.15
in uomitu uenam secabant antiqui & qualiter 1.743.a.19
a uomitu uirtutis casus curatio. 1.744.b.47
in uomitu splenetici indigent medicinis. 1.802.a.24
vomitum prohibetur fluxus 1.828.b.26
vomens choleram nigram quomodo curandus 1.215.a.37
vomens saniem ex stomacho est ad desperationem propinquior, quam ad spem 1.725.b.19
Vomenti stercus confert
Medicina 2.331.a.39
vomitina medicina cordi quomodo pro sit 2.344.a.36
vomitina fortia quæ 1.707.b.52
vomendi hora melior, quæ. 1.216.a.9
vomere cur non possit, qui est stomachi debilis 1.739.a.64
vomere in uere consuetus quid agere debet 1.745.b.29
urina est superfluitas secundæ digestionis 1.398.a.10
urina plurima redditur hyeme 1.100.b.59
urina fusca atram bilem significat. 1.137.b.38
urina spectanda non est secundum aliquos post sex horas, secundum Auicenn. vero neque etiam post unam. 1.150.a.8
urina spissior apparet quo plus eam tibi approximatis contra vero tenuior. 1.150.a.28
urina crassa. Vide urina spissa
urina porracea uehemens incendium significat 1.151.b.39
urina porracea sanior est æruginosa. 1.151.b.40
urina ærugini aris similis uehemens incendium significat 1.151.b.38
urina æruginosa post laborem spasium significat 1.151.b.41
urina uiridis in pueris spasium significat 1.151.b.42
Urina

I N D E X

- urina iureos colorem habens quid significet* 1.151.b.43
- urina aruginosa perditionem vehementem significat* 1.151.b.48
- urina nigra ex incendio quomodo cognoscatur* 1.151.b.64
- urina nigra ex frigiditate quomodo cognoscatur* 1.152.a.4
- urina nigra cum odore forti calorem, sine odore frigiditatem significat.* 1.152.a.10
- urina odore caret quum natura ualde est superata* 1.152.a.13
- urina nigra quando mala* 1.152.a.32
- urina rubea quandoque ex uini potu.* 1.152.a.39
- urina nigra quandoque ex uini potu.* 1.152.a.40
- urina rubea quid significet.* 1.152.a.44
- urina nigra in morbis renum, & lapilli bona ex Rufi sententia.* 1.152.a.57
- urina nigra in acutis morbis mortalis ex Rufi sententia* 1.152.a.60
- urina nigra in senibus non est bona.* 1.152.a.63
- urina nigra in morbis renum & uesticae quando mala* 1.152.a.62
- urina in mulieribus post laborem spasmus significat* 1.152.a.66
- urina nigra in febrium principio pernitiosa* 1.152.b.1
- urina nigra in febrium fine quando mala* 1.152.b.2
- urina alba uere non est nisi cum grossitudine* 1.152.b.17
- urina alba uictuosa adipis liquefactionem significat* 1.152.b.21
- urina alba in omnibus horis febris quartanam significat* 1.152.b.38
- urina plumbina sine hypostasi ualde mala est* 1.152.b.40
- urina rubea in febribus, que subito fit alba, desipientiam significat.* 1.152.b.49
- urina alba perseverans in sanitate priuationem digestionis significat.* 1.152.b.51
- urina lacti acetoso similis in acutis febribus mortem aut phthisim significat.* 1.152.b.53
- urina alba esse potest cum complexionem calida & cholericam* 1.152.b.55
- urina rubra esse potest cum complexionem frigida phlegmatica* 1.152.b.56
- urina rubea in morbis frigidis cur.* 1.153.a.6
- urina alba fit post comestionem.* 1.153.a.31
- urina rubea sanguinea in acutis morbis melior est quam rubea cholericam.* 1.153.a.40
- urina rubea in morbis renum mala.* 1.153.a.43
- urina rubea in doloribus capitis desipientiam portendit* 1.153.a.46
- urina rubere incipiens in acutis morbis & sic permanens quid significet.* 1.153.a.47
- urina puerorum naturalis spissior est urina iuuenum* 1.154.a.15
- urina tenuis ualde in sanis quid significet* 1.154.a.27
- urina spissa in acutis morbis plurimum significat malum* 1.154.a.38
- urina spissa multum cruditatem ut plurimum, rarius autem humorum crasse substantie maturationem significat* 1.154.a.38
- urina tenuis perdurans plus malum significat quam spissa* 1.154.a.45
- urina spissa multa subito euacuata in febribus sanior est* 1.154.a.56
- urina spissa in febribus sanior est, de qua multum subito euacuatur.* 1.154.a.56
- urina spissa paulatim mixta humorum multorum & debilitatis uirtutis est significat* 1.154.a.58
- urina tenuis spissa euadens in acutis morbis, post quam non aduenit requies, significat liquefactionem.* 1.154.a.62
- urina spissa in sano perseverans quid significet* 1.154.a.65
- urina spissa translucens qualis.* 1.154.b.13
- urina spissa translucens quid significet.* 1.154.b.20
- urina tenuis citrina in morbo acuto perseverans significat malum, & quod uirtus digestiua est sopita.* 1.154.b.31
- urina tenuis, in cuius partibus rubedinis & citrinitatis fuerit diuersitas, laborem cognosces inflammantem.* 1.154.b.34
- urina tenuis fursuracea quodammodo, uestica non laborante, phlegmatis aduersionem significat* 1.154.b.37
- urina spissa in acutis febribus multos humores significat, & fortasse liquefactionem* 1.154.b.40
- urina tenuis mixta, & post inspissata quid significet* 1.154.b.50
- urina spissa reddita post clara euadens quid significet* 1.154.b.54
- urina spissa fit sepe ob casum uirtutis.* 1.155.a.4
- urina aquosa emicta & aquosa remanens signum est priuationis maturationis penitus* 1.155.a.6
- urina spissa laudabilior, que.* 1.155.a.8
- urina spissa superflue cum colore naturali quandoque bonum, quandoque malum significat* 1.155.a.25
- urina spissa bona, que* 1.155.a.32
- urina turbulenta ad ultimum humorum multitudinem significat, & naturam ab eis occupatam in maturando eos.* 1.155.a.36
- urina spissa cum sedimine arenoso lapidem significat* 1.155.a.38
- urina spissa apostematum apertionem sequens quomodo cognoscatur.* 1.155.a.40
- urina apostematum apertionem significans ex quibus cognoscitur.* 1.155.a.40
- urina spissa apertionem oppilationis ictericis, & partium circa ipsum quandoque significat* 1.155.a.65
- urina nigra, & spissa apostematis splenem occupantis apertionem quandoque significat* 1.155.b.1
- urina spissa & nigra splenem occupantis apostematis apertionem quandoque significat* 1.155.b.1
- urina turbulenta uirtutis casum multoties significat* 1.155.b.8
- urina turbulenta uino malo similis aut aqua ciceris quid significet.* 1.155.b.10
- urina ciceris aque similis quid significet* 1.155.b.11
- urina iumentorum urina similis quid significet* 1.155.b.14
- urina iumentorum urina similis cur dolorem capitis plerunque significet.* 1.155.b.20
- urina membri alicuius coloris similis perdurans, in illo membro significat egritudinem* 1.155.b.24
- urina in fundo habens quid fumo aut pulueri simile, quid significet.* 1.155.b.27
- urina partes diuersas habens quid significet* 1.155.b.32
- urina, fila quadam inuicem permixta habens, quid significet* 1.155.b.35
- urina post coitum, qualis* 1.155.b.36
- urina odorem non habens frigiditatem, & superfluam cruditatem significat* 1.156.a.53
- urina odorem non habens in acutis morbis naturam mortem plerunque significat* 1.156.a.55
- urina fetida quid significet.* 1.156.a.57
- urina fetida in acutis febribus signum malum* 1.156.a.63
- urina fetida multum est cholericam.* 1.156.b.6
- urina fetida acris melancholica est.* 1.156.b.7
- urina fetida in sanis perseverans quid significet* 1.156.b.8
- urina concocta uenarum significat sanitatem* 1.158.a.31
- urina matura uenarum significat sanitatem* 1.158.a.31
- urina mali coloris malum significans quanto copiosior fuerit, tanto salutis magis nuncia* 1.159.b.8
- urina quandoque multa, quandoque pauca, aut etiam intercepta mala.* 1.159.b.12
- urina guttatim & inuoluntarie mixta in acutis morbis quid significet.* 1.159.b.19

I N D E X

- urina paucior in sano & tenuior perseuerans cum gravitate, & dolore in renibus apostema durum in partibus renum significat.* 1.159. b. 25
urina multiplicata in colico morbo plerunque prosperum euentum portendit, praesertim alba & facile egrediens 1.159. b. 29
urina sana, & optima qua. 1.159. b. 42
urina tertiana. Vide Tertiana vri.
urina in qua est nubes aliqua principium augmenti significat, multiplicata vero statum 2.6. b. 47
urina icterica in febre significat apostema 2.27. b. 6
urina quando tingitur in quarto, & ingrossatur in septimo tunc existima, quod sudor erit 2.85. b. 25
urina post crism, & subtilis indicat fluxum uentris 2.86. a. 27
urina aquosa multiplicata cum febre ascendente significat dolorem accedentem in interiori parte corporis. 2.87. a. 14
urina alba, subtilis fit propter multitudinem oppilationum, deinde fit rubea propter putredinem. 2.47. a. 40
urina, licet non habeat apparens signum digestionis, non ob id indicat mortem 2.96. b. 47
urina in aegritudinibus pestilentialibus, bona, & veluti naturalis, mortem significat 2.96. b. 60
urina quandoque mala in substantia, colore, & c. est expulsio critica. 2.96. b. 64
urina tenuis in aegritudinibus acutis per seuerans permissionem significat. 2.97. a. 24
urina aquosa apud horam exacerbationis vniuersalis, apostema in inferioribus renarum significat. 2.97. a. 32
urina tenuis cum conuertitur in grossam, absque signis bonis, in febre acuta, significat inflammationem in corde, aut in hepate 2.97. a. 46
urina grossa, turbulenta, quid significet. 2.97. a. 54
urina alba in aegritudinibus acutis significat declinationem materici non ad partem uenarum, & instrumenta urinae, sed ad alia uiscera 2.97. a. 66
urina alba tenuis, in febre acuta, cum deinde conturbatur, & fit grossa cum albedine sua significat spasmodum, & mortem 2.97. b. 8
urina nigra in aegritudinibus acutis quo paucior, & grossior est, eo deterior est 2.97. b. 29
urina nigra quando indicat dolorem capitis 2.97. b. 33
urina flaua, cum fit in acuta febre, alba significat eleuationem materici ad ca-
put 2.98. a. 50
urina nigra, quando significet mortem 2.97. b. 42
urina nigra quando conuertitur ad subalbedinem, uel flauitatem, quid significet 2.97. b. 54
urina rubea, subtilis, dolorem capitis, & permixtionem significat. 2.98. a. 14
urina rubea grossa, quid significet. 2.98. a. 16
urina oleaginea cum signis malis in quarto, significat mortem in sexto. 2.99. a. 9
urina, qua alteratur subito ex signis laudabilibus ad uituperabilia, in acutis significat mortem 2.99. a. 11
urina oleaginea quandoque significat permissionem 2.99. a. 15
urina cum frustis sanguinis congelatis in ea, & cum siccitate, vel nigredine linguae, est signum valde malum 2.99. a. 17
urina tenuis flaua in principio febris acutarum, cum deinde fit grossa, & permanet turbida, ut urina asini, cum exitu inuoluntario, mortem praenuntiat 2.99. a. 31. & 2.100. a. 8
urina pauca, cum dolore mingentis, absque vulnere, est signum malum in febre acutis 2.99. a. 50
urina retenta in febre continua quid significet 2.99. a. 54
urina oleaginea, qua fit 2.98. b. 63
urina cur inuoluntarie egrediatur in febre acutis 2.99. a. 65
urina infantium confert fistulis. 2.167. a. 13
urina citrina, & urina ignea quid significant 2.385. a. 53
urina alba quid significet 2.385. a. 57
urina rubea 2.385. a. 59
urina nigra quid significet 2.385. a. 63
urina tenuis quomodo fiat & quid significet 2.385. b. 7
urina grossa phlegmatis dominium indicare 2.385. b. 12
urina laudabilis, qua 2.391. a. 11
urina canis putrefacta conseruat nigredinem capillorum 2.333. a. 50
urina similis aquae carnis quam hepatis dispositionem significet. 1.760. a. 36
urina prouocanda in apostemate calido gibbositate hepatis 1.770. b. 58
urina est magis significatiua digestionis hepatis 1.760. b. 38
urina hydropis qualis 1.783. a. 64
urina alba, aut parum tincta in icteritia mala 1.795. b. 13
urina sanguinea bona est in fine aegritudinum splenis 1.800. a. 25
urina qua bona in splenis aegritudinibus. 1.800. a. 28
urina splenetorum laudabilior, qua. 1.801. a. 15
urina splenetici multoties est sicut sani. 1.801. b. 67
urina alba in febribus cholericis quid aliquando significet 1.813. b. 24
urina cur rubeat in colica. 1.836. b. 33
urina cur quandoque in colica retineatur 1.836. b. 38
urina uiscosa, & glutinosa in renum dolore quid indicet 1.864. a. 35
urina qualis mala in renum apostemate 1.867. b. 33
urina qualis in renum apostemate duro. 1.870. b. 26
urina ex qua magis generetur lapis. 1.874. b. 25
urina plurimi salis 1.874. b. 27
urina infantium pluris est salis, quam urina senum 1.874. b. 30
urina qualis in lapide renum. 1.875. b. 14
urina cui assidue fit acuta, succedunt uulnera, & ulcera uescig 1.884. b. 01
urina illius minoratur, cuius egestio multiplicatur 1.896. b. 56
urina multiplicatur, cuius egestio siccat 1.896. b. 58
urina eius, qui coitit 1.904. a. 3
urina praegnantis qualis 1.929. a. 36
urina hypostasis plurima est hyeme comparatione aliorum temporum. 1.100. b. 59
urina difficultas autumno accedit, & cur 1.101. b. 10
urina ardorem facit hyems frigida, & pluuia 1.102. b. 29
urina retentioni confert semicupium ex oleo 1.121. a. 54
urina albedo phlegmatis dominium significat 1.137. b. 13
urina puerorum, praecipue infantum significatio parua 1.150. a. 19
urina colligenda instrumentum quale esse oportet 1.150. a. 25
urina prima significatio est de dispositione hepatis 1.150. a. 39
urina substantia 1.150. a. 57
urina turbulenta causa 1.150. a. 67
urina colores varij 1.151. a. 42
urinae albae significationes duae. 1.152. b. 4
urina oleaginea species tres. 1.152. b. 18
urina alba significata varia. 1.152. b. 18. & deinceps
urina color ex citrino & nigro compositus perniciosus 1.153. b. 30
urina color carminius malus est & perniciosus 1.153. b. 30
urina color rubeus in quo currit nigredo quid significet 1.153. b. 33
urina substantia triplex. 1.153. b. 66
urinae tenues ualde significationes. 1.153. b. 27
urinae tenues ualde in acutis morbis digestionis debilitatem & maturationis principium significant 1.154. a. 8
urina spissitudo digestionem quandam significat 1.154. a. 46
urinae spissae maturatio est ut digerend
ad

I N D E X

- ad tenuitatem mutetur 1.154.b.6
Urinae tenuis maturatio est ut coquendo mutetur ad spissitudinem 1.154.b.8
Urinae tenuis multum tincta, tinctura non est propter digestionem 1.154.b.24
Urinae turbulenta causa 1.154.b.43
Urinae odor ad dulcedinem habens sanguinis dominium significat 1.156.b.5
Urinae spumae causa 1.156.b.44
Urinae spumosa in oppilationem habentibus 1.156.b.49
Urinae spuma multa aut pauca quod significet 1.156.b.55
in Urinae hypostasi qua spectanda 1.157.a.20
Urinae hypostasis naturalis qua 1.157.a.27
Urinae hypostasis in substantia equalis praefertur equali in colore 1.157.a.40
Urinae hypostasis equalis etiam rubea melior est alba & aspera 1.157.a.40
Urinae hypostasis colores uarij & iudicia 1.157.a.42
Urinae hypostasis alba rubea melior est 1.157.a.43
Urinae hypostasis rubea melior est citrina 1.157.a.44
Urinae hypostasis lentis colorem habens mala 1.157.a.46
Urinae spuma iuxta colores uarios uaria significat 1.156.b.50
Urinae hypostasis bona puri & phlegmatis assimilatur, & ab his differt 1.157.a.54
Urinae hypostasis differt a pure per fetorem 1.157.a.56
Urinae hypostasis differt a phlegmate crudo conuulsionem suarum partium 1.157.a.57
Urinae hypostasis differt a pure et phlegmate subtilitate & lenitate 1.157.a.59
Urinae hypostasis in aegris solum queritur, non in sanis, & cur 1.157.a.60
Urinae hypostasis pauca est in macilentis 1.157.b.4
Urinae macilentorum paucam habent hypostasim 1.157.b.4
Urinae exercitatorum paucum sedimen habent 1.157.b.6
Urinae macrorum hypostasis multitudinem non habent, quam pinguium 1.157.b.10
Urinae macrorum hypostasi sepe carent 1.157.b.13
Urinae fetor in acutis morbis subito ablati absque requie uirtutis casum significat 1.156.b.14
Urinae coctionem reuui morbi non prohibent 1.158.a.32
Urinae multitudine in acutis morbis, postquam non aduenit requies est significatio hectica, & spasmi ex inflammatione 1.159.b.16
Urinae dignotio ab alijs rebus illi similibus 1.160.b.41
Urinae ardor perseverans uesicae & uirge ulcera portendit 1.191.b.20
in Urinae instrumentorum ulceribus diuretica alijs commiscenda 1.231.b.46
Urinae coctae signum in febribus acutis prima die quandoque apparet 2.4.a.28
Urinae tinctura significat, quod materia faciet crism per uiam uenarum 2.85.b.38
Urinae digestio non est ita significatiua salutis in pleuresi, sicut digestio sputi 2.89.a.20
Urinae iudicia, & signa 2.96.b.42
Urinae signa mala sumpta ex paucitate, & multitudine mingendi 2.97.a.4
Urinae signa sumpta a tenuitate eius 2.97.a.16
Urinae tenuitas unde fiat 2.97.a.20
Urinae tenuis cum conuertitur in grossam in febre continua & sunt signa bona, significat crism cum sudore 2.97.a.46
Urinae signa sumpta a modo eius 2.97.a.46
Urinae clarificatio ante crism est signum non bonum 2.97.a.51
Urinae signa sumpta ex albedine eius 2.97.a.63
Urinae signa sumpta a nigredine eius 2.97.b.16
Urinae nigredo non significat mortem, licet sit signum malum 2.97.b.19
Urinae rubea signa 2.98.a.9
Urinae ictericae differentia a non icterica 2.98.a.40
Urinae flaua signa 3.98.a.50
Urinae signa sumpta ex sedimine 2.98.a.56
Urinae sedimen diuersum in substantia, & colore significat multitudinem diuersorum humorum, & est malum 2.98.a.58
Urinae sedimen minorum partium est detentius 2.98.a.60
Urinae sedimen lene est magis significatiuum bonitatis, quam album 2.98.a.93
Urinae sedimen oleagineum malum 2.98.b.67
Urinae sedimen album, diuersum, et asperum malum 2.98.a.65
Urinae sedimen spumofum est ualde malum 2.98.b.7
Urinae sedimen bonum est, cuius pars superior est rotunda, subtilis, inferior grossa in modum pyramidis 2.98.b.11
Urinae sedimen in principio significat humorem plurimum, indigestum 2.98.b.16
Urinae sedimen, cum apparuerit postquam urina fuerit in primis subtilis, et hypostasis, pauca rubeam est bonum 2.98.b.17
Urinae sedimen rubeam significat multitudinem sanguinis, & tarditatem digestionis 2.98.b.30
Urinae sedimen rubeam, pendens, ad superiora declinans in aegritudinibus acutis permisionem significat 2.98.b.36
Urinae signa mala sumpta ex parte qualitatis separationis urinae 2.99.a.50
Urinae sedimen ad formam frustuli carnis, vel squamarum piscium in febre acutis significat rasuram membrorum 2.98.b.3
Urinae signa sumpta a dispositionibus diuersis in colore & substantia 2.98.b.60
Urinae sedimen oleagineum in principio aegritudinis est malum ualde 2.99.a.7
Urinae stillicidij signa in febre 2.99.a.56
Urinae signorum malorum numeratio 2.99.b.5
Urinae sedimen rubeam usque ad 40. dies, durans indicat longitudinem morbi 2.100.b.11
de Urinae odore horribili 2.254.b.41
Urinae fetoris cause, & cura 2.255.b.28
Urinae prouocanda ratio 2.356.b.5
Urinae fetor 2.386.a.6
Urinae difficultas 1.766.a.2
Urinae prouocatio caueda in apostemate calido in hepatis concano existente 1.770.b.51
Urinae meatus, & uesicam quando pus in hepatis dubellati ulcerat, que uictus ratio 1.773.b.6
ob Urinae rubedinem, & tincturam non oportet, ut hydropisis caliditas iudicetur 1.783.b.14
Urinae ardor ex cholericam passione 1.812.b.49
Urinae bonitas in ileos non est plurimae significationis secundum bonitatem 1.848.b.61
in Urinae meatibus oppilatio 1.864.a.29
Urinae paucitas associatur reuui aegritudinibus 1.864.b.1
Urinae distillatio 1.880.a.32
Urinae difficultas quandoque sequitur mollificationem, & dislocationem uesicae 1.886.b.16
Urinae emissio inuoluntaria quandoque sequitur mollificationem, & dislocationem uesicae 1.886.b.17
Urinae egressionis absque uoluntate curatio 1.886.b.32
Urinae retentio 1.887.b.38
Urinae difficultas 1.887.b.38
Urinae ardor 1.887.b.38
Urinae

I N D E X

Vrinę nocumenta 1.887.b.38
Urina emissio inuoluntaria 1.887.b.39
Vrinę multitudo 1.887.b.54
Vrinę distillatio 1.887.b.41
Vrinę ardoris cause 1.887.b.51
Vrinę ardorem inducit coitus multitudo 1.887.b.62
Vrinę ardoris signa 1.887.b.66
Vrinę ardoris curatio 1.888.a.33

Vrinę ardori conferunt

Altheę radice decoctio 1.276.b.48
Cydonij succus, aut oleum in uirgam insillatum 1.299.a.8
Liquiritia 1.349.a.7
Myrtus 1.352.b.54
Vrinę ardoris a glandularum exiccatione curatio 1.888.a.61
Vrinę in ardore stupefacientia quando alijs commiscenda 1.888.b.10
Vrinę paucitatis cause 1.888.b.33
Vrinę difficultatis, & retentionis in uirtute cause 1.889.a.26
Vrinę retentionis cause 1.888.b.44
Vrinę difficultatis cause 1.888.b.44
Vrinę difficultatis causa primitiua 1.888.b.61
Vrinę meatus oppilationis cause 1.888.b.62
Vrinę retentio fit in die propter occupationem 1.889.a.11
Vrinę retentio in nocte fit propter somnum 1.889.a.10
Vrinę retentionis ob lacertum cause 1.889.a.63
Vrinę difficultatis, & retentionis a mēbro mittente cause 1.889.b.3
Vrinę difficultatis ratione urinę causa 1.889.b.11
Vrinę in difficultate quando mors accidat in septima 1.889.b.14
Vrinę difficultatis signa 1.889.b.37
Vrinę difficultatis a frigida complexionē signa 1.889.b.37
Vrinę difficultatis a caliditate signa 1.889.b.43
Vrina difficultatis ab apostemate uesicę signa 1.889.b.52
Vrina difficultatis ab oppilationē signa 1.889.b.60
Vrina difficultatis a uentositatē signa 1.890.a.22
Vrina difficultatis, & retentionis curatio 1.890.a.63

Vrina difficultati conferunt

Apium 1.271.a.24
Amygdala 1.272.a.3
Ammi 1.273.a.19
Oleum de abrotano 1.274.b.65
Altheę radice decoctio cum uino 1.276.b.56
Altheę semen ibi.
Ceratum ex balsamo cum oleo roseo, & cera 1.279.b.49

Ozymistunialis semen 1.283.b.38
Chamępytios 1.292.a.20
Cupressi folia cum uino 1.297.b.43
Casia fumus, & syrupus eius, & uinum, in quo ipsa infunditur 1.298.b.25
Cordumēni cum uino 1.300.a.21
Aspalathus 1.308.a.41
Hematites cum uino 1.313.a.35
Cimex 1.320.b.15
Galbanum 1.328.b.6
Orobis cum aceto 1.333.a.24
Locustę 1.339.a.37
Mezerion decoctio 1.355.a.34
Maioranę decoctio 1.357.a.37
Stercoris muris decoctio 1.361.a.63
Nux muschata 1.362.b.31
Sysimbrium 1.364.b.16
Oleum amygdalinum 1.369.a.18
Squille acetum, & syrupus 1.385.b.33
Asparagi decoctio 1.399.a.21
Spuma maris rosea 1.389.b.32
Siseleos 1.393.b.57

Vrina difficultati conferentia composita

Sagzenea magna 2.275.b.11
Sagzenea minor 2.275.b.50
Philonium romanum 2.278.b.7
Alkel Kelengi magnum 2.280.b.2
Confectio imperialis 2.282.b.38
Diaphenicon 2.288.b.36
Syrupus acetosus squilliticus sol. 2.297.a.51
Trochisci Andromachi 2.305.b.38
Trochisci disulidis 2.306.b.9
Decoctio aque de radicibus 2.307.b.28
Oleum de hasce 2.311.b.1
Vnguentum de calcadis 2.314.a.32
Vrinę in difficultate oxymel squilliticum est inuatiuum ualde 1.890.b.13
urinę in difficultate theriaca, & mithrydatum sunt uehementis inuamenti 1.890.b.14
urinę difficultatis infantium curatio 1.890.b.16
urinę difficultati conferunt omnes medicinę, que conferunt ad lapidem 1.890.b.33
urinę difficultatis ab apostemate curatio 1.891.a.7
urinę difficultatis a dolore curatio 1.891.a.62
urinę difficultatis a sensus debilitate curatio 1.891.b.3
urina difficultatis per consensum curatio 1.891.q.30
urinę in difficultate quando syringa non immittenda 1.892.a.5
urinę distillationis cause 1.892.b.28

urinę acuitatis cause 1.892.b.33
urinę distillatio cur accidat a complexionē frigida 1.893.a.3
urinę distillationem aliquam esse cum difficultate, aliquam non 1.893.a.28
urinę difficultatem aliquam esse cum ardore, & dolore, aliquam non 1.893.a.30
urinę distillatio a qua causa plurimum fiat 1.893.a.32
urinę distillationis signa 1.893.a.54
urinę distillationis curatio 1.893.a.66

Vrinę distillationi conferunt

Acorus 1.267.a.46
Cuminum 1.293.a.55
Cyperus 1.297.a.61
Calamus aromaticus cū semine apij 1.300.a.55
Cedri fructus 1.301.a.52

Vrinę uias mundificant

Cubebe 1.292.b.39
Feniculum syluestre 1.321.b.4
Pini grana 1.326.b.55
Electri fructus 1.332.b.37
Locustę 1.339.a.35
Opopanaxum 1.368.a.1

Vrinę distillationi conferentia composita

Trochisci alkeKengi 2.305.a.42
Trochisci alij 2.332.a.17
Confectio philosophorum 2.317.b.61
Scelithe 2.317.b.92
Hiera Gal. 2.317.b.62
urinę exitus inuoluntarij cause 1.894.a.19
urinę exitus inuoluntarij signa 1.894.a.55
urinę in exitu inuoluntario oleum de ben est forte ualde 1.894.b.31
Vrinę exitum inuoluntarium retinentia composita
Hiera Gal. 2.285.b.4
Vrina inuoluntario exitu conferentia composita
Confectio philosophorum 2.317.b.61
Scelithe 2.317.b.62
Hiera Gal. 2.317.b.62
urinę multitudinis cause 1.896.b.42
urinę multitudinis ex frigore curatio 1.896.b.62
urinę, in qua sunt res similes capillis, cause 1.897.b.2
urinę, in qua sunt res similes capillis curatio 1.898.a.66
urinę purulentę cause 1.897.b.13
urinę grossę cause 1.897.a.20
urinę difficultas a testiculi eleuationē 1.917.a.50
urina distillatio a testiculi eleuationē 1.917.a.51

I N D E X

Urinae difficultatem faciunt
Aqua minerales 1.272.b.38
Urinae instrumentis conferentia composita
 Confectio Gal. 2.273.b.66
 Confectio 2.281.b.60
 Medicina 2.300.b.32
 Oleum nardinum 2.311.a.3
Urinae fluxui conferentia composita
 Confectio philosophorum 2.270.b.39
Urinae difficultati conferentia composita
 Trochisci de diasacramenton 2.317.b.22.
Urinae mucositatibus conferentia composita
 Sagzeneae magna 2.275.b.12
 Trochisci alchechengi 1.305.a.29
Urinae arenam extrahentia composita
 Confectio 2.282.a.7
Urinae arenam educunt
 Trochisci Arcomacris 2.317.b.66
urinam minuit aer impense calidus 1.100.a.27
urinam multiplicat aer frigidus 1.100.a.29
urinam prouocat aqua calida 1.116.b.11
urinam coitus valde impinguat 1.149.b.67
urinam tingit uehementer fames 1.151.b.28
urinam purulentam quodammodo & virulentam sanus mingit quandoque & confert 1.155.a.60
urinam facit fetore asparagus 2.254.b.64
urinam prouocant medicinae administratae in doloribus iuncturarum 2.260.b.48
urinam suppressam hydropem facere 2.380.b.67
urinam humorum colore infici 2.385.a.39
urinam prouocat asarum 1.748.b.3
urinam prouocat aqua de radicibus 1.755.a.22
per urinam materiae egrediuntur, si oppilatio fuerit in latere gibboso hepatis 1.762.b.66
urinam prouocantia quae 1.771.a.66
urinam prouocantia in ascite conuenientia quae 1.787.b.3
urinam mouentia omnia conferunt hydropisi 1.790.b.18
urinam prouocantia in ascite quae 1.790.b.19
urinam mouentia propria in icteritia quae 1.798.b.3

per urinam splen quandoque resoluitur 1.800.a.30
urinam prouocat multoties capparidis radicis cortex 1.803.a.25
urinam qui d prouocet 1.835.a.46
Urinam prouocantia composita
 Homorusia 2.275.b.55
 Diacurcurma Gal. 2.277.b.66
 Dialacca magna 2.278.a.16
 Diasulfur 2.279.a.19
 Elecluarium alcanzi 2.288.a.45
 Syrupus acetosus cum sem. 2.296.a.5
 Trochisci de lacca 2.307.a.33
 Hiera menison 2.328.b.65
Urinam cient
 Anisum 1.259.b.29
 Absinthium 1.260.b.28
 Assarum 1.261.a.63
 Ammoniacum 1.262.a.40
 Acori decoctio 1.267.a.45
 Assa 1.270.a.26
 Apium 1.271.a.18
 Arundo 1.274.b.31
 Allium 1.276.a.52
 Asphodelus 1.277.a.31
 Agaricum 1.278.a.53
 Balsamum 1.279.b.41
 Batheca 1.282.a.8
 Adiantum 1.283.a.53
 Bdellium 1.285.a.26
 Chamemilla 1.287.a.12
 Cinnamomum 2.289.b.25
 Crocus 1.290.a.35
 Chamaptyios 1.292.a.19
 Chamadrys 1.292.a.59
 Struthium 1.292.b.16
 Cuscute 1.293.a.2
 Caulis 1.294.a.44
 Cameli caro 1.296.b.31
 Centaurea 1.300.b.33
 Costus 1.301.b.26
 Crocoma 1.301.b.49
 Brassica marina 1.303.a.50
 Cucumeris asinini succus 1.304.b.17
 Intestina terra cum uino 1.307.a.4
 Cantheris 1.307.a.61
 Daucus 1.309.a.64
 Elleborus niger 1.313.b.63
 Faenugraeci decoctio 1.316.b.49
 Folium indum 1.318.b.15
 Pbu 1.318.b.48
 Vitis alba cor 1.319.b.22
 Zithum factum cum hordeo 1.321.a.33
 Faeniculum 1.321.b.1
 Fumus terra 1.321.b.29
 Vinum ficus 1.322.b.36
 Gentiana 1.524.a.39
 Granatum acetosum 1.329.a.7
 Lac hominis 1.330.a.33
 Thymus 1.331.a.3

Carduus 1.331.b.25
Hypericum 1.335.a.21
Ladanum 1.343.b.48
Storax 1.344.a.32
Arum 1.346.a.15
Lens amara 1.349.b.48
Lupinus 1.350.a.66
Laurus 1.351.b.43
Mel decoctum cum aqua 1.361.a.35
Morum 1.361.b.60
Opopanacum cum aqua calida 1.368.a.3
Hordei surfur 1.371.b.64
Tritici surfuris aqua 1.371.b.65
Polium 1.373.b.12
Porum 1.374.b.19
Piper 1.377.a.26
Paeonia 1.377.b.65
Eruca aqua 1.378.a.53
Rubea tinctorum 1.382.b.23
Squilla 1.385.b.33
Asparagus 1.389.a.20
Solutri stupefactiui semen 1.397.b.53
Viola syrupus 1.408.a.12
Uirga pastoris 1.410.a.43
urinam dolor rubificat 1.836.b.37
urinam constringunt quandoque; haemorrhoides cum apostematione 1.855.b.40
urinam sanguineam fieri renibus debilitatis 1.863.b.45
urinam sanguineam etiam ab hepatis debilitate fieri 1.863.b.47
per urinam grossam residentem resoluitur aegritudines renum 1.864.a.40
urinam mouentia non esse danda in renum apostemate ante maturationem 1.868.b.44
urinam mouentia medicinis renum ulcerum commiscenda 1.872.a.66
Urinam fetidam remouet
Carduus 1.331.b.16
urinam grossiorem, & plurimam facit siccitas naturae 1.874.b.45
urinam magis retinet lapis uesicae paruus, quam magnus 1.881.b.16
urinam quomodo uesica expellat 1.887.b.21
urinam quid temperet 1.887.b.55
urinam mouentia quae 1.890.b.6. & 891.b.48
urina cognoscitur digestio 2.88.b.3
de urina sanguinea uide Mictum sanguinis
in urina spectanda quae conditiones seruanda 1.149.b.42
in urina digestio in substantia melior est quam in colore 1.154.b.30
in urina spissa post apostematis apertionem est pus 1.155.a.67
in urina hypostasis multiplicatur in corporibus pinguium ociose uiuentium 1.157.b.8
in urina frustum album grano mali punici

- Uici simile quandoque visum est, & est ex adipe renis* 1.158.a.43
Uring rubea omnes sanguinis dominium significant 1.151.a.56
Urina crocea cholera rubea dominium significant 1.151.a.58
Urina ignea calorem maiorem significant quam rubea & puluerulenta 1.151.a.61
Urina in morbis acutis incenditibus quales 1.151.a.64
Urina sanguinea in acutis morbis repletionem quandoque significant 1.151.b.9
Urina sanguinea per crism quandoque redduntur 1.151.b.18
Urina uirides 1.151.b.30
Uring uirides omnes excepta aruginosa frigiditatem significant 1.151.b.36
Urina nigra 1.151.b.50
Urina nigra quid significant 1.151.b.60
Urina nigra ex crisi 1.152.a.20
Urina alba varia 1.152.b.19
Urina alba in acutis febribus quid significant 1.152.b.43
Urina vigilantium alba sunt, sed non luminosa, & cur 1.153.a.33
Urina rubea in acutis morbis meliores quam aquosa alba 1.153.b.37
Urina lotura carnis recentis similes ex iecoris debilitate sunt 1.153.a.55
Urina lotura carnis recentis similis ex multitudine sanguinis quandoque prouenit 1.153.a.56
Urina oleaginea perniciose quae 1.153.b.10
Urina oleaginea malum in pluribus dispositionibus significant 1.153.b.4
Urina oleaginea materierum unctuosarum euacuationem per uiam crisis quandoque significant, sed raro 1.153.b.7
Urina oleaginea post nigram bona 1.153.b.6
Urina oleaginea in die quarta in acutis morbis agrum in septima moriturum significant 1.153.b.18
Urina lotura carnis similes in imbecillitate iecoris cur accidant 1.153.a.20
Urina tenues valde uirtutum omnium debilitatem quandoque significant 1.154.a.10
Urina tenues valde deteriores sunt in pueris quam in iuuenibus 1.154.a.13
Uring tenues valde in acutis febribus recessum a statu naturali multum ac si perseveret etiam perditionem significant 1.154.a.20
Uring tenues in crisi sine ordine reciduationem significant 1.154.a.20
Uring tenues aut spissa cur cruditatem significant 1.154.b.3
Uring spissa alie translucida alie turbidae 1.154.b.11
Urina multa pauca significatio 1.159.a.66
Uring ictericorum quales bonae aut male 1.151.b.22
Urina etatum varie 1.160.a.7. & deinceps
Urina infantium quales 1.160.a.7
Uring puerorum spissiores & grossiores sunt urinis iuuenum, & turbidiores 1.160.a.13
Urina senum ad albedinem & subtilitatem uergunt 1.160.a.14
Urina senum grosse aliquando sunt 1.160.a.16
Urina decrepitorum quales 1.160.a.18
Uring mulierum quales 1.160.a.32
Urina masculorum quales 1.160.a.40
Urina pregnantium quales 1.160.a.50
Urina iumentorum quales 1.160.b.25
Uring, & egestiones attendenda in stomachi egritudinibus 1.703.a.30
Uring prouocationis membra plurimum communicant cum hepatis gibbositate 1.780.a.24
Uring infantium cur turbida 1.874.b.34
Urina pingues, facili exitus significant liquefactionem adipis 1.897.b.25
Urinarum iudicium ex septem rebus desumi 1.150.a.45
Urinas spumosas multum in morbis renum esse malas 1.156.b.64
Urtica, & semen eius sunt calida in principio tertio, & sicca in secundo 1.407.b.7
Urtice seminis nocumenta, & cura 2.205.a.54
Urtice semen facit tussim sortem 2.205.a.55
Ursus cur in hyeme a cibo abstineat 1.715.a.8
Urinae facultates 2.349.b.56
Urtioni utilitas 1.232.b.43
Urus. vide iuuentum
Urus est sicut natura 1.191.b.3
Urus mutatio in re omni morbum significat 1.191.a.59
Uerus & mamilla consentiunt in morbis propter uenarum continuitatem inter ea 1.94.b.34
uteri doloribus haemorrhoidum apertio confert 1.95.a.16
Ura recens ad coitum bona 1.906.b.37
Urus recentis facultas 1.906.b.37
Urus mature dulces alimento similes sunt magis 1.174.b.12
Urus passa 1.761.a.38
Urus passa est ex medicinis amicis hepatici 1.761.b.34
Urus passae facultas 1.761.b.36
Urus passae habent abstersionem aequalē 1.709.b.57
Urus passae sedant paruam mordicationem stomachi 1.709.b.59
Urus passae hepatis conueniunt 1.755.b.64. & 756.a.2
Urus passae prohibent solutionem uentris similem aquae carnis 1.762.a.56
Urus passae pingues sanant fluxum lotiuum difficilem 1.819.b.16
Urus passae pingues sanant fluxum lotiuum difficilem 1.819.b.16
Urus passas in secunda mensa stomacho conuenire 1.709.b.55
Urus uulpis stupefactiuae. i. dorycini nocumenta, & cura 2.207.a.52
Urus quid 1.608.b.46
Urus quomodo incidenda 1.618.b.66
Urus foramen latius fit, quum alter oculus clauditur 1.608.b.60
Urus iuuentum quod 1.608.b.49
Urus incisio quantum noceat 1.608.b.55
Urus morbi, & eorum curatio 1.617.b.31
Urus inflammationi conferunt
Aloe 1.274.a.36
Urus apostematibus confert
Aqua tepida 1.272.b.13
Flos aris cum melle 1.316.a.5
Lac 1.347.b.17
Piscium salitorum capita 1.376.a.53
Filum quod strangulauerit uiperam 1.391.a.4
Sal naphthicus cum aceto, & melle 1.392.b.24
Urus casus 1.618.b.16
Urus casus curatio 1.618.b.25
Urus casum sanat
Acetum 1.277.b.19
Sal ammoniacus 1.393.a.8
Urus incisa quae nocumenta insequantur 1.619.b.3
ex uris incisione sanguinis fluxus curatio 1.619.b.39
Urus casum aliquando phthico accidere 1.609.b.29
Urus am minorat
Acetum 1.277.b.17
Urus, cum cadit in membris, sicut sunt vesica, & cerebrum, & renes, & intestina minuta, & hepar, magnificatur nocumentum, & interficit secundum plurimum 2.139.b.55
Urus cum est in corde, non speratur salus 2.139.b.61
Urus uentris cum nausea aut singultu, aut solutione uentris in patiente mortem significat 2.139.b.63
Urus cum est in loco apto dolori, aut apostemati, ut sunt capita, & posteriora lacertorum neruorum, & non accidit apostema, significat illud nocumentum intrinsecum 2.139.b.66
Urus non indiget nisi ligatura aggantis

I N D E X

- gante labia, cum quæritur adhaerentia, & incarnatio 2.140.b.44
- Vulnus carnosum non euacuatur, quin aut sit scellio plana, recta, aut rotunda, aut habens latera, aut cum diminutione aliquantulæ carnis 2.140.a.48
- Vulnus quandoque est profundum, penetrans, quandoque discoopertum 2.140.a.52
- Vulnus quandoque accidit, ubi est necessarium incidere, & secare membrum complete 2.140.b.64
- Vulnus quando profunditatem in membro relinquat 2.141.a.4
- Vulnus cum quærit, ut nascatur caro, patiens cibetur cibo laudabili, boni chymi 2.141.a.9
- Vulnus non consolidatur, dum apostema non sedatur 2.143.b.22
- Vulnus cum exitura zirbi, quomodo tractandum sit, scire oportet 2.144.a.21
- Vulnus iliorum est minoris timoris, quæ alborati 2.144.a.29
- Vulnus, & fissura cum accidunt in loco alborati egrediuntur intestina, & reditus eorum est difficilis 2.144.a.33
- Vulnus quomodo tractandum, cum extra ipsum inflatum est intestinum 2.144.a.60
- Vulnus intestini ieiuni quare non sanatur 2.145.a.42
- Vulnus magnum indiget puluillis triangu-
gularis 2.146.a.8
- Vulnus intestini ieiuni non sanatur 2.145.a.40
- Vulnus in medio ventris est pluris timoris 2.145.b.19
- Vulnus ventris saluus, quod sit 2.145.b.25
- Vulnus cum cadit in longitudine, tunc ligamen sufficit 2.146.a.56
- Vulnus quando ampliandum 1.146.a.62
- Vulnus cum fuerit in latitudine, indiget ut sciatur 2.146.a.58
- Vulnus omne neruorum aut est punctura, aut scissio 2.168.a.55
- Vulnus nerui est de uulneribus, a quibus necesse est magis elongare aquam, & frigus 2.170.a.5
- Vulnus cum fractura, & eius cura 2.186.b.34
- Vulnus dimittere coopertum, est malum & proprie in frigore 2.187.a.1
- Vulnus, ut uulnus, curatur consolidatione 2.222.a.2
- Vulnus, ut morsus canis rabiosi, curatur saniositate, & apertione 2.222.a.3
- Vulneris sine apostemate curatio est possibilis 2.140.a.60
- Vulneris magni regimen 2.140.b.15
- Vulneris profundi regimen 2.140.b.22
- Vulneris ligatura qualis conueniat, ubi requiritur ut nascatur caro 2.140.b.46
- Vulneris orificio sufficit locus, ex quo effundatur sordities semper per naturam 2.140.b.49
- Vulneris cum spasmu curatio est, incidere lacertum in latitudine 2.141.a.30
- Vulneris uentris amplificationi conueniens instrumentum 2.144.b.9
- Vulneris pars stet altior altera 2.144.b.25
- Vulneris suendi modus in uentre 2.144.b.30
- Vulneris futura ubi difficilis 2.145.b.27
- Vulneris locus tum est mundificatus, tunc administrantur medicinæ facientes nasci carnem 2.147.b.62
- Vulneris basis cum non est nisi os, tunc mundificetur os & exsiccat, neque dimittas obfuscationem, aut corruptionem, aut aliud in eo 2.147.b.64
- Vulnere cum abscinditur caro plurima, necessaria sunt ea, quæ carnem nasci faciunt 2.140.b.66
- Vulnere exeuntis intestini inflationem, quæ resoluunt 2.144.b.3
- Vulnere cum exeunt intestina, oportet scire quomodo applicentur, & intro-mittantur 2.147.a.17
- ex Vulnere multoties egreditur pars hepatis, uel siphac, uel zirbi, & matrix tota, & non accidit inde mors. 2.153.b.49
- Vulnera habentia timorem quæ sint 2.141.a.17
- Vulnera timorosa, quæ accidentia sequuntur 2.141.a.21
- Vulnera quæ cadunt ante genu apud rotulam, sunt perimentia, & cum magnis accidentibus 2.141.a.27
- Vulnera, & fractura, cum aggregantur, tunc non est possibile, ut differatur restauratio, usque quo sanantur uulnera, quia os induratur 2.182.b.57
- Vulnera omnia communicant in retentione sanguinis currentis 2.140.a.53
- Vulnera prohibeantur ab ingressu alicuius rei 2.141.a.33
- Vulnera alborati quare sint difficilia 2.144.a.35
- Vulnera accidentia in mirac saluora sunt illa, quæ sunt equalis magnitudinis 2.144.a.51
- Vulnera mirac indigent quatuor rebus 2.144.a.54
- Vulnera interiora uentris facilius sanantur 2.145.a.48
- Vulnera indigent, ut fiat sanies intus 2.146.a.39
- Vulnera disrupta elongatorum labiorum egent aggregatione cum ligamento labiorum 2.146.a.42
- Vulnera quæ non egent coniunctione labiorum 2.146.a.44
- Vulnera, quæ sunt in latitudine lacerti, sunt digniora, ut labia eorum sint uehementius elongata 2.147.b.10
- Vulnera magna cõglutinat, lac acetosum ualde 2.146.b.61
- Vulnera in neruis propter uehementiam sensus eorum, & continuitatem suam cum cerebro faciunt accidere ex uulneribus dolores uehementes ualde 2.168.a.17
- Vulnera cum accidant in neruis nõ oportet, ut properent ad incarnationem, sed incipiatur a sedatione doloris 2.169.b.20
- Vulnera neruorum faciunt lesiones magnas, ut spasmus, permißionem rationis, & apostema &c. 2.168.a.22
- Vulnera in panniculis sunt leuiora eis, quæ sunt in cordis ne dum eis, quæ sunt in neruis 2.168.a.67
- Vulnera secundum longitudinem in neruis saluora sunt, quàm in latitudine 2.168.a.60
- Vulnera neruorum non oportet, ut incarnentur omnino nisi postquam exsiccat tur exsiccatione decenti 2.169.a.67
- Vulnera neruorum soluuntur fortasse in die, aut in nocte bis, aut ter 2.169.b.5
- Vulnerum curæ sermo uniuersalis 2.140.a.46
- Vulnerum curatione de melioribus est, ut prohibeamus apostemationem 2.140.a.58
- Vulnerum planorum regimen 2.140.b.7
- Vulnerum curatione, cum perforantur, non approximetur eis aqua 2.142.b.52
- de Vulnerum perforatione, cum oportet ut discooperiantur 2.143.a.37
- Vulnerum habentium apostema regimen 2.143.b.17
- Vulnerum interiorum regimen uniuersale 2.144.a.4
- Vulnerum interiorum fluxus sanguinis prohibeatur, nec dimittatur sanguis congelari 2.144.a.6
- Vulnerum interiorum medicina 2.144.a.8
- de uulnerum ligatura 2.146.a.3
- uulnerum puluilli quales sint 2.146.a.11
- uulnerum medicinæ incarnationis 2.146.b.25
- uulnerum consolidationis, & sigillatiuæ medicinæ 2.147.a.3
- uulnerum capitis curatio 2.248.b.26
- uulnerum sagittarum uenenosarum curatio 2.153.b.18
- uulnerum signa meliora salutis sunt, cum succedentia sunt decliua ad saniam 159.a.10
- de uulnerum carne addita 2.167.a.43
- uulnerum carni additæ conueniunt medicina

I N D E X

Ulcera absterfug, & exsiccativa sine mordicatione 2. 167. a. 44
Ulcera carnis medicina 2. 167. b. 6
Ulcera uefligiorum eradicatione 2. 167. b. 51
Ulcera neruorum medicamen est illud, quod est calidum, siccum subtilium partium 2. 168. b. 63
Ulcera neruorum principio quid agendum 2. 169. a. 22
Ulcera neruorum strictura amplietur, quia perducit ad putrefactionem 2. 169. a. 63
Ulcera neruorum medicina temperata 2. 169. b. 34
Ulcera neruorum regimen 2. 170. a. 41
Ulcera neruorum medicina 2. 170. b. 22
de ulcerum neruorum apostematibus 2. 171. a. 35
Ulcera neruorum medicina 2. 171. a. 50
Ulcera cursus sanguinis quantitate temperatus confert 2. 140. a. 56
Ulcera cursus sanguinis prohibet apostema, & oppilationem 2. 140. a. 56
Ulcera cursus sanguinis prohibet febre 2. 140. a. 58
Ulcera cursus sanguinis adiuuetur quando abbreviatur 2. 140. b. 5
Ulcera aliquando sufficit sola strictura, & ligatura 2. 140. b. 8
Ulcera quae prohibenda sunt 2. 140. b. 10
Ulcera quod medicamen faciat nasci carnem, & quod prohibeat 2. 142. b. 6
Ulcera paruis, nisi succurratur cum intromissione intestini, inflatur, & ingrossatur 2. 144. a. 47
Ulcera ani, & testium carnem generantia 2. 147. a. 48
Ulcera neruorum, & chondarum quae dispositiones accidunt 2. 168. a. 25
Ulcera neruorum nocet aqua frigida, & calida, & oleum 2. 168. a. 41
Ulcera neruorum calidum superfluum & frigidum non conueniunt 2. 169. a. 42

Ulcera leuibus confert
Caseus uetus 1. 288. b. 54

Ulcera difficilibus confert
Alumen cum face uini 1. 275. a. 42

Ulcera difficilis con solidationis conferentia composita

Unguentum de calcadis 2. 314. a. 31

Medicina Aristarati 2. 319. b. 49
Vulneribus conferunt
Arsenicum cum adipe emplastratum 1. 268. b. 3
Apium, proprie summurion 1. 270. b. 58
Verbascus 1. 283. a. 2
Britannica 1. 283. b. 50
Caseus uetus 1. 288. b. 53
Chamaepytios cum melle 1. 292. a. 10
Cuminum, proprie syluestre 1. 293. a. 31
Cupressi folia recentia, & eius nux 1. 297. b. 26
Centaurea 1. 300. b. 13
Cadmia auri 1. 302. a. 4
Cadmia argenti 2. 302. a. 22
Canda equi 1. 307. a. 32
Colla de corijs cum melle, & aceto 1. 307. b. 24
Ulmus 1. 309. a. 26
Aes ablutum 1. 311. b. 50
Fel uaccinum 1. 317. b. 25
Cyclamen 1. 320. b. 45
Granati capita, & balaustiae 1. 328. b. 37
Salicis cortex, & folia 1. 329. b. 34
Olibanum 1. 370. b. 4
Ostracum cum carne sua 1. 371. a. 47
Papyrus 1. 373. a. 42
Pix 1. 374. a. 21
Pira, proprie syluestria 1. 374. b. 60
Pini folia 1. 378. a. 25
Papauer campestre cum oleo 1. 379. b. 5
Rubus 1. 382. a. 50
Scordium 1. 397. b. 8
Scammonia cum melle, & passis 1. 394. a. 30
Salix 1. 402. a. 15
Volubilis folia recentia 1. 410. a. 4
Virga pastoris 1. 410. a. 34
Lonchitis recens 1. 332. a. 49
Orobis cum melle 1. 333. a. 14
Hermodactylus albus 1. 333. a. 48
Hypericon 1. 335. a. 15
Lutum sigillatum 1. 341. a. 58
Lutum armenum 1. 341. a. 49
Plantago 1. 345. a. 23
Morochthus 1. 345. b. 6
Arum 1. 345. b. 46
Ireos succus coctus in aceto, & melle 1. 348. b. 28
Liquiritiae succus 1. 348. b. 66
Lupini farina cum farina hordei 1. 350. a. 48
Myrrha 1. 357. b. 63
Mel 1. 361. a. 15
Narcissus 1. 363. b. 46
Opopanax 1. 367. b. 43
Gumma oliuarum syluestrium 1. 393. b. 42

Vulneribus sine caliditate conferentia composita
Unguentum basilicon magnum 2. 314. a. 11
ad uulnera capitis medicina 2. 148. b. 46
ad uulnera senum emplastrum 2. 147. b. 43

Vulnera recentia consolidat
Arbor cimicum, & cortex eius 1. 276. a. 6

Vulnera consolidantia composita
Unguentum apostolorum 2. 314. b. 2
Emplastrum Andromachi 2. 314. b. 59

Vulnera maturat
Althea 1. 276. b. 29

Vulnera prohibet apostemati
Aranea tela 1. 273. b. 22
Acetum cum lana appositum 1. 277. a. 65
Bitumen iudaicum 1. 285. b. 16
Caseus recens 1. 288. b. 55
Viris syluestris fructus 1. 409. b. 20

Vulnera mundificantia composita
Unguentum apostolorum 2. 314. b. 1
de uulneribus in membris 2. 139. a. 24. & b. 52
de uulneribus neruorum 2. 168. a. 14
Uulpis sit rabiosa 2. 221. a. 47
Uulpis testiculus est fortis in erectione uirge 1. 906. a. 61
Uulpes interficit amygdala amara 2. 213. b. 55
Uulturis pediculus qualis 2. 229. a. 47
Uulturis pediculi morsus, & cura 2. 230. a. 62
Uuluis pediculi punctura cholerae gignit 1. 793. a. 58
Uulua duritiei conferunt aqua aluminosa 1. 120. b. 55
Uulua apostemati conferunt
Assa 1. 270. a. 12
Uulua constringentia 1. 914. b. 53
Uulua calefacientia 1. 915. a. 3
Uulua conferunt aqua aranea 1. 120. b. 39
Uulua, & almagra de minera, quae nocumenta inferant ex eorum assumptione, & cura illorum 2. 201. b. 40

X X X
X *Xyloalos calidum, & siccum est in secundo Tom. 1. pag. 411. a. uer. 53*
Xylobalsamum confortat stomachum 2. 283. b. 17
Xyloalos

I N D E X

50705

Y Odalis musculorum anatome To. 1. pag. 53. uer. 20

50705



Zabir Tomo 1. pag. 811. b. uer. 66

le zabir aliquorum error 1. 815. a. 48

- zedoariae qualitates 2. 349. b. 65
zedoariam satinam syluestri ualidiorem esse 2. 350. a. 3
Zehemirem paruum confectio 2. 273. b. 34
Zehemirem magnum confectio & eius iuuamenta 2. 273. a. 7
Zehemirem magni descriptio 2. 273. a. 13
Zehemirem magni alia descriptio 2. 273. a. 61
Zirbus est sicut interior panus siphach, & sicut exterior stomachi 1. 691. b. 56
Zirbus cum egreditur ex vulnere, oportet...

tet scire an ligetur cum ligatura firma aut non, & an suatur vulnus, aut non, & quomodo suendum 2. 144. a. 21

- Zirbus cum egreditur ex vulnere uentris, necesse est ut putrefiat etiam in tempore paruo inquit Hip. 2. 145. b. 1
Zirbi usus 1. 691. a. 26
Zirbi pars multoties egreditur ex vulnere, & non accidit inde mors 2. 153. b. 50
Zirbum incidere cum est extra vulnus properant medici 2. 145. b. 12
Zingiber est uena de uentre terra sicut ueng tinctorum 2. 302. b. 39
Zingiber calidum est in fine tertij, siccu in secundo 1. 411. b. 39
Zingiber calidum est in fine tertij, siccu in secundo 1. 411. b. 30
Zingiber turbith opus iuuat 1. 214. a. 62
Zingiber conditum senibus confert 1. 187. c. 48
Zingiber conditum 2. 302. b. 30
Zingiber fit conditum in fini 2. 302.

b. 32

- Zingiber conditum affertur ad nos cum melle, aut cum aqua rizi 2. 302. b. 33
Zuccharum est calidum in fine, primu humidum in primo 1. 413. a. 52
Zuccharum album post medicinam sumptam quandoque confert 1. 211. a. 21
Zuccharum est propinquum cibo, & est in eo apertio, & abstersio 2. 14. b. 11
Zuccharum est melius melle apis, licet minus abstergat quam mel 2. 30. b. 9
Zuccharum in abstergendo melli maxime simile 2. 374. a. 9
Zuccharum quam mel calidum minus, & minus in cholera vertitur 2. 374. a. 10
Zuccharum rosatu valde conferre phthi sicis 1. 668. a. 61
Zucchari rosati usus quantum phthi sic mulieri contularit 2. 568. b. 4
Zucchari aqua 2. 297. b. 9
Zucchari aquae facultas 1. 868. a. 42

INDEX RERVM MEMORABILIVM IN ANNOTATIONIBVS IN AVICENNAE MEDICINAM COPIOSISSIMVS.

50705



Abditas rerum causas non esse negandas Tomo 1. pag. 114. a. uer. 3

Abdominis musculos non plures octore perri 1. 57. a. 26

- an Abortum prohibeant catapotia fetida & hiera Galeni 1. 935. b. 32
Abrosini facultas 1. 275. a. 7
Ascensus materia, qua aduersam impetit partem, quando minus periculosa 1. 615. b. 16
Absinthium in tertianis post septimanam cur commodum presidium 2. 42. a. 19
Absinthij qualitas quae 1. 260. b. 57
Absinthij usus frequentior febrientibus cur obnoxius 2. 42. a. 25
Abstergentia sicca sunt 2. 161. b. 66
de Acaciae facultate contradictio 1. 169. b. 21
Accessionis tempore in quartanis purgare non esse tutum 2. 28. b. 64
Accessionum tempore ut a medicamentis non ita tamen a clysterib. abstine dum 2. 28. b. 57
Accessionum tempore an aliquid ten-

- tandum a medico 2. 28. b. 36
Accidentia, quomodo signa nominentur 1. 132. a. 2
Accidens Auic. uocat symptomata 1. 84. a. 66
Accidentis definitio consideratur 1. 84. b. 4. & deinceps
Accidens definit Auic. per generaliss. genus 1. 84. b. 6
Acetum a capitis affectibus an arcenadu 1. 448. b. 44
Acetum quibus capitis affectibus medicamentis commisceri conducatur 1. 448. b. 59
Acetum neruis qua ratione sit inimicum 1. 512. b. 63
Acetum frigidum secundo ordine, et sic cum in primo Auerois sententia 1. 802. b. 40
Aceti temperamentum 1. 277. b. 40
Aceti usus in lienis affectibus cur prestatissimus 1. 802. b. 35
Acidum saporem frigiditatis uentriculi indicium esse 1. 700. a. 29
Aciditatem quandoque caloris inditiu esse 1. 700. a. 56
Acori facultas 1. 267. a. 58
Actio a tota substantia est, quae a specifica forma proficiscitur 1. 113. b. 68
Actionis imbecilla causas enumerat 1.

129. b. 36

- Actionem a tota substantia proprietatem sequi, quae formam specificam sequitur immediate 1. 114. a. 24
Actionem sine spiritibus nullam obiri 1. 455. a. 26
Actione auctam ad deprauatam cur referat Galenus 1. 722. b. 57
Actiones. Vide Operationes
Actiones simplicium ne parium an compositarum sint dissidium inter medicos 2. 90. b. 66
Actiones, quae a nobis prodeunt, quomodo & finales causa sint, & efficientes 1. 9. a. 44
Actiones ut fiant ex simplicibus habent, ut recte & tuto ex compositis Galensententia 1. 715. b. 63
Actiones, ut recte obeantur, quibus opus habeant 1. 760. a. 8
Actionum differentia duae secundum Galenum 1. 71. a. 42
de Actionum ablatione & deprauatione Auic. sententia & de ea dubitatio 1. 432. a. 2
Actiones vitales in corde fieri 1. 74. b. 64
Actiones a tota substantia a rebus singulis prodire 1. 113. b. 68
Actiones ab occulta proprietate negantes,

I N D E X

- tes, decipi 1.114.a.45
- Actiones a specifica forma provenire, cur non negandum* 1.114.a.7
- Actiones a forma specifica, substantia in substantiam actiones non esse* 1.114.a.20
- Actiones voluntarias & naturales per fibras obiri* 1.129.b.46
- Actiones tripliciter legi* 1.131.a.62
- Actioibus res a rebus, & animalia ab animalibus differre* 1.114.a.4
- de Actioibus a tota substantia Julij Delphini sententia* 1.114.a.17
- an Acuti morbi indicium sit virium imbecillitas* 2.7.b.51
- acuti morbi qui dicantur* 2.34.a.17
- adeps alui fluxionibus quomodo conferat* 1.819.b.62
- adstringentia cibaria quibus non conveniant uentriculis* 1.710.a.11
- aegilops qui sit affectus* 1.546.b.19
- agrotantis figuram maximum de agitudine inditium praesferre* 2.7.a.50
- egyptus singulo quinquennio peste laborat, atque ea sole leonem subeunte inclinatur* 1.104.b.67
- aequale ad pondus & aequale ad iustitiam quid medicis intelligatur* 1.15.a.6
- aequale & inaequale triplici significato de temperie, & intemperie sumi solet* 1.136.b.50
- aequalitatem ad pondus an reperire liceat* 1.15.a.11
- aequalitatem veram, & permanentem philosophi negant, apparentem et momentaneam medici admittunt* 1.15.a.36
- de aequinoctiali regione doctorum discordia* 1.105.a.37
- aequinoctialem regionem nostris temporibus coli* 1.105.a.59
- aequinoctialem regionem intemperatam esse* 1.105.a.64
- estate cur caliditas nobis maior communetur* 1.99.a.3
- an estate per superiora, Hyeme per inferiora medicandum* 1.190.b.65
- etas quid* 1.19.a.36
- etatum curiose divisiones medicinam parum prouebere* 1.19.a.36
- etatem virium, & temperamenti ratione perpendi* 1.19.a.39
- etates, cur quatuor constituenda sint* 1.19.a.35
- etatum certum tempus non constare* 1.19.a.43
- etatum divisio secundum Hippoc. 1.19.a.47*
- etatum terminus qui statuatur Hippocrati* 1.19.a.66
- de etatibus varieg medicorum divisiones* 1.19.a.10
- an aer humidior sit aqua* 1.10.b.29
- aer comparatiue tenuis appellatur* 1.11.a.8
- aer an humidus maritimis locis* 1.105.b.9
- aer maritimis in locis an humidus* 1.105.b.15
- aer quum corpus sit simplex, quomodo tamen putrescere dicatur* 1.106.a.60
- aer putrescere nequit Arist. sententia* 1.106.b.12
- aer humidus an pluribus temperaturis conveniat, controuersia* 1.106.a.56
- aer in pulmonem attractus an spiritus alimentum sit* 1.621.b.46
- aeris mutationes ad astra referri non esse absurdum* 2.68.b.27
- aerem aqua humidior em esse nulla efficaci ratione defendi posse* 1.11.a.53
- aerem aqua humidior em esse ex Arist. definitione de humido 2. de generatione & corrupt. non probari* 1.10.b.60
- aerem communem esse morborum causam* 2.68.a.35
- aerem status nomine ab Hippoc. vocari* 1.96.b.46
- aerem corporum symmetriam turbare* 1.96.b.52
- aerem humana corpora multipliciter afficere & quomodo* 1.96.b.53
- aerem tum inspiratum tum arteriarum traflu nos alterare* 1.96.b.53
- aerem tum qualitibus tum substantia agere* 1.96.b.59
- aerem ex terra halitu humidior em hyeme fieri* 1.99.a.10
- aerem immutari astrorum aspectibus uarijs & uarias inde morborum formas fieri* 1.104.b.18
- aerem immutari bifariam, quo ad substantiam, & quo ad qualitates* 1.106.a.52
- aerem bifariam mutari* 1.106.a.52
- aerem nos ambientem purum non esse proinde putredini obnoxium* 1.106.a.64
- aerem inspiratum non nutrire vitales spiritus* 1.529.a.10
- aere inspirato spiritus nutriri* 1.621.b.59
- affectus correctionem, vires conseruationem indicant* 1.104.a.50
- affectus sensiles corporis quandoque morbis, quandoque symptomatis succedere* 1.583.a.12
- affectus calidos ex frigida aqua etiam fieri* 1.711.b.21
- agarici temperamentum* 1.278.a.66
- agglutinantia medicamenta in ulceribus quae* 2.143.a.19
- alimentum quando dici debet* 2.62.a.50
- alimenta, quae sint, quae medicamenta & quae media* 1.113.b.11
- alimenta, primum quidem patiuntur, postea in corpus agunt* 1.113.b.32
- alimenta in corpus quomodo agant* 1.113.b.38
- alimenta, pro facultate, quibus erant praedita, in corpus agere* 1.113.b.40
- alimenta temperata temperatum sanguinem gignunt* 1.113.b.46
- alimenta temperata, pro corporum temperatura vires exercere* 1.113.b.49
- alimenta calida & amara pueris interdici, medicamenta uero non item* 1.169.b.34
- alimenta cruditatibus, & fame laborantibus, qualia offerri debeant* 1.198.a.56
- allij facultates quae* 1.276.b.13
- aloes qualitates quae sint* 1.274.b.10
- aloe elota an fortius medicamentum catapotijs ex hiera, cochijs, & de sticha de* 1.448.a.50
- alcan castae noxam corrigere* 1.732.b.32
- aloes astringendo uisceribus robur restituit* 1.732.b.34
- si alterandum & euacuandum sit, unde inchoandum* 1.201.b.20
- altheae radicem constringere* 1.306.b.12
- alui deiectiones magnam ad morborum indicationem vim habere* 1.161.b.50
- alui sicca chlysteribus emollienda ante purgationem* 1.211.b.43
- alui profluvia ex dentium ortu in pueris quomodo accidant* 2.003.a.2
- ex alui fluxu superfluo appetentiam & augeri & imminui* 1.616.a.16
- alui fluxus curatio duplex, per se & per accidens* 1.819.a.17
- alui fluxiones an somno sistantur* 1.819.a.34
- alui fluxionibus quomodo adeps conferat* 1.819.b.62
- aluo fluente aluum soluere periculosum* 1.204.b.6
- aluo fluxione tentata quomodo ulcerentur intestina* 1.815.b.39
- amanium affectus, qui* 1.495.a.9
- amygdalae an uomitum, faciant, aut sedent* 1.743.b.14
- amygdalarum amararum facultas* 1.272.a.12
- ammi epotum, & linimentum ex eo colore citrino inficere* 1.273.a.33
- ammi epotum citrinum & pallidum colorem emendare* 1.273.a.35
- anasarca an a leucophlegmatia differat* 1.780.b.58
- an anasarca hydropum pessima censetur* 1.781.a.27
- anasarca quomodo fiat* 1.780.b.46
- ancyloglossos* 1.589.b.10
- ancthi facultas* 1.275.b.17
- angina* 1.587.a.16
- angina ex pituita, an facilius alijs sanari queat* 1.612.a.7
- angina, praefocat pulsus* 1.613.a.63
- angina species quot* 1.611.b.41
- in angina quando cucurbitulis sit insistendum* 1.614.a.46

I N D E X

- tere liceat 1.617.a.49
 angina laborantibus quando partita uice sanguis, & non conferim mittendus 1.617.a.60
 in angina quando sanguis post principia mittendus 1.017.b.17
 angina quæ dici debeant 1.611.b.67
 anginosi curandis quid seruandum 1.614.a.23
 anginosi quæ uena tundenda 1.614.a.29
 anginosi an in principio caput acacie succo illinendum 1.614.a.59
 anima forma est corporis animati 1.9.a.36
 animam actionum omnium motionum. que au florem esse 1.11.a.59
 animi affectus ad sanitatis morbiq; causas plurimum conferre contra quam aliqui sentiant 1.110.b.61
 animi affectus permultis necem intulisse 1.111.a.11
 animalia nutrir solo sanguine 1.24.a.9
 animalia multa nervis destituta motus & sensus non esse experita 1.60.b.31
 animalia ex putredine gigni quomodo dicantur 1.552.b.34
 animalium nouellorum caro crassa est, & praua 1.462.b.54
 animalium facultatum diuisiones uariae 1.76.a.29
 animalis partes non esse illa, quibus abscissis non est animal mutilum 1.428.a.24
 animales facultates diuersas in cerebro sedes sotiri 1.430.b.35
 an animales facultates, singulas seorsum sedes sint sortita 1.484.a.43
 ani inflammatio an secunda ante maturationem 1.860.b.8
 de anisi qualitibus contradictio 1.260.a.9
 antracem grecis dici, qui nobis carbunculus 2.115.a.11
 annotatio incompressa in febris quæ sit 2.9.a.62
 annotatio incompressa uera a non uera quibus distinguatur 2.9.b.15
 annotationem incompressam, præterquam heclicis non conuenire 2.9.a.68
 anni tempora aliter medicis aliter Astrologis initium sumere 1.98.b.27
 anni constitutio saluberrima quæ 1.102.a.7
 de anni temporum mutationibus Hippocratæ omnes sequuntur 1.102.b.63
 anxiades 1.587.a.14
 apertionis causam proximam esse materia defectum 1.123.b.3
 apertionis causas internas, & externas connumerat 1.123.b.6
 aphthæ qui morbus sit, & unde 1.592.b.54
 aphthas sepe mortem pueris inferre 1.592.b.57
 aphthas facile in cancrum desinere 1.592.b.65
 apij semen nauseam ciere 1.271.a.41
 apij semen prohibenda & sistenda nauisæ gratia nauigantibus proponi 1.271.a.43
 apoplexia quid differat a caro 1.482.a.19
 apoplexia an ex bile fieri possit 1.509.b.51
 apoplexiæ causa obstructio 1.509.b.27
 de apoplexiæ causa contentio 1.509.b.15
 apoplexiam palpitatio totius corporis significat 1.530.a.66
 apoplexiam ab omnibus humoribus gigni posse, quamuis Galen. a pituita & atra bile fieri tantum scribat 1.509.b.49
 in apoplexia quæ nam cerebri pars obstruat 1.509.b.26
 in apoplexia animales omnes actiones uitiari contra quam Actuarius aut alij sentiant 1.509.b.8
 apostemata calida unde 2.108.a.44
 apostema quid Galen. & quid Arabibus significet 1.93.b.11
 apostema inter compositos morbos Auic. commemorat Galenus inter simplices 1.93.b.14
 in apostemate omne morbi genus inesse 1.90.a.40
 apostematum genera quot 2.108.a.42
 apostematum ex sanguine differentie 2.108.a.46
 in apostematum flatu quibus utendum, controuersia 1.200.a.39
 an appetentia frigiditatis aut caloris inditium sit 1.701.a.11
 appetentia summa quomodo a caliditate fiat 1.701.a.24
 appetentia augetur a calore moderato 1.716.a.3
 appetentia in alui fluoribus quomodo deiciatur 1.716.a.20
 appetentia canina perpetua est & immodica uentriculi fames 1.720.a.7
 appetentia, & sensus facultas quomodo fiat in uentriculo. ex Auic. 1.77.a.12
 appetentia deprauata in pregnantibus secundo & tertio usque ad quartum mense ratio 1.718.a.49
 appetentia canina & bulimi differentia 1.719.b.59. & 720.a.7
 appetentiam calore minui 1.432.a.11
 appetentiam frigiditatem, inappetentiam calorem sequi, non esse absolute statuendum 1.701.a.19
 appetentiam augeri & imminui ex alui fluxu superfluo 1.716.a.17
 appetentiam excitari etiam nimiam a frigiditate 1.715.b.68
 appetitus caninus quid 1.719.b.33
 appetitus diminuti cause 1.715.b.49
 appetitus corruptio que sit 718.a.48
 appetitus canini cause 1.719.b.35
 appetere minus quam concoquere qui uentriculo sunt calidiores 1.432.a.14
 appetendi uim a nimia frigiditate destituti 1.701.a.22
 an aqua frigidior sit terra 1.10.a.54
 aqua humorum omnium tenuissima 1.10.b.9
 aqua cur terra frigidior tactu perficiatur 1.10.b.10
 an aqua humidior sit acre 1.10.b.29
 aqua maritima an aerem humectet 1.105.b.9
 aqua, cur neque uere neque proprie nutriat 1.116.b.66
 aqua quo pacto nutrire dicatur 1.117.a.12
 aqua, quomodo uapores caput petentes compestat 1.466.b.29
 aqua biliosis biliosa 1.711.b.22
 aqua qua ratione æstuosum dolorem possit procreare 1.711.b.24
 aqua calida sedari sitim ex falso humore 1.723.b.67
 aqua copiosius ingesta cur sitim faciat 1.723.a.11
 cur aqua sensim epota sitim magis sedet quam affatim ingesta 1.723.b.27
 aqua hordei quando agrotis sit propinanda 2.32.b.55
 aqua potu solo quosdam diutius uitam traxisse 1.116.b.64
 aqua potu famem sedari 1.116.b.63
 aque intempestiuum usum atque nimium, quæ sequantur incommoda 1.117.a.19
 aqua potu biliosos iuari 1.189.a.44
 aque potio biliosis quomodo proficua sit & nocens 1.189.a.50
 aqua frigida potio cur in ieiunio, iecinori contraria 1.759.b.33
 aque inter cutis uitium unde fiat 1.780.b.39
 in aqua frigida propinatione uirium lapsus maxime cauendus 2.28.b.16
 aqua frigida potio an ante coctionem materia conueniat 2.29.a.46
 aqua cur mel permisceri Hipp. iubet 1.189.a.55
 aquam humectare, aerem desiccare corpora, sensibus percipitur 1.10.b.31
 aquam nutritioni auxilio quidem esse, sed non nutrire 1.117.a.2
 aquam copiosius ingestam nutritionem impedire 1.117.a.24
 aquam niue refrigeratam semper dampnari 1.181.a.17
 aquam frigidam calidum affectum quædoque procreare 1.711.b.21
 ab aqua frigida prouenientia symptomatica 1.512.b.33

I N D E X

- Aquarum potabilium differētia* 1.117. a.32
Aquarum fontana optima 1.117. a.44
Aquam pluuiam non preferendam fontane 1.117.a.63
Aqua optima conditiones unde quaerenda 1.117.b.5
Aquarum optimarum effectus 1.117. b.25
Aquarum natura ex ratione ortus 1.118.a.8
Aquas maritimas calidas esse et humiditas Auer. sententia 1.105. b.24
Aquas stagnantes et lacustres qui perpetuo libunt, duros splenes & uentres habeant necesse est 1.212.a.36
Ardens febris quae dicatur 2.42.b.6
Ardens febris exquisita 2.42.b.18
Ardens febris non exquisita 2.42.b.21
Ardentis febris signa 2.42.b.8
Ardentem febrem omnem a bile non esse 2.38.b.5
Argemone oculi 1.542.b.66
Argentum uinum cur calidum dici possit 1.267.b.45
Argenti uini facultas 1.267.b.43
Arquatus affectus symptomate sit, an morbus 1.794.b.15
Arquatus affectus morbus dici etiam solet 1.794.b.35
Arquatus affectus quando natura, & quando morbi uim sequatur 1.794. b.38
Arquati affectus subiectum proximum cutis 1.794.b.4
Arquati affectus cause 1.794.b.48
Arsenicum potui dare uide tur Auic. 2. 156. a.15
Artem non semper naturam emulari 1.661.b.44
Artericon quid 1.587.a.8
Arterig seclē in quibus coalescant 2. 139. b.42
Arteriarum circa fauces grandium uulnera lethalia 2.140. a.32
Arterias dissectas coalescere 2.139. b.34
an Articularis morbus hereditarius sit 1.972.a.54
Articulorum motus prohibentia 1.124. b.33
Articulis & carnibus labor uilis 1.703.b.63
Arthritis quid sit 1.970.b.67
an Arthritis sine materia fieri possit 1.971.a.12
Arthritis quas partes obsideat, quaestio 1.971.a.39
de Arthritis materia quaestio 1.971. a.23
Arthritis originem non solū ab externis capitis partibus ortum ducere, ut quidam putant 1.927.a.19
Arthritis cause 1.791.a.4
Arthritis cuiusque fluxionem causam esse 1.971.a.37
Arthridi materiam quis humor prestet 1.971. b.35
Arthridem ab affectis corporis partibus nomina sortiri 1.971.a.2
Arthridem a nuda intemperie aliquando prouenire 1.971.a.17
Arthridem omnem frigidam esse quidā crediderunt 1.971.a.34
Arthridem a quocunque humore fieri 1.971.b.43
in Arthride fontes actionis qui nam sint, quaestio 1.971.a.44
in Arthride an secunda uena non nisi affluente sanguine 1.974.b.44
in Arthride uenę sectionem humores prater sanguinem augere et in corpus distribuere 1.974.b.59
in Arthride nūquam mittendus est sanguis nisi ille affluat 1.974.b.66
Arthride affectos quos seclē uena inuet & quos ladat 1.975.a.14
Arthride ex biliosa materia laborantibus non esse secandam uenam 1.975. a.35
in Arthride medicamento assumpto antea post hora cibus exhibendus 1.975.a.59
in Arthride medicamento assumpto antea hora post ipsum nona in balneum duendum sit ager 1.975.a.63
in Arthride quousque uinum interdendum 1.975.b.19
in Arthride hermodactylorum usus nō satis nostra tempestate probatur 1.976.a.49
Ascites quomodo fiat 1.780.b.45
an Ascites hydropum pessima 1.781. a.36
in Ascite quomodo serosus humor inter peritonaeum & intestina colligatur 1.782.a.45
in Ascite serosi humores locus quis sit 1.782.a.34
Aspectus uis, quā odoratus, longe ualidior 1.581.a.42
Asperitatem a siccitate fieri 1.123. b.30
Asthma quid sit 1.630.b.66
Asthma morbum esse in figura, & metu angustia 1.631.a.14
Asthma acutus ne an diurnus sit morbus 1.631.a.20
Asthma morbum esse diurnum 1.631.a.24
Asthma senile uitium esse 1.631.a.25
Asthma in senibus curationem non admittere 1.631.a.26
Asthma unde proueniat 1.631.a.28
Asthma an ex sanguine possit fieri 1.631. a.37
Asthma ex pulmonis siccitate 1.631. a.32
Asthma ex sanguine, quibus dignoscatur notis 1.631.b.16
in Asthmatis curatione cur de phlebotomia non meminerit Auic. 1.634. a.6
in Asthmatis curatione qualia esse debeant medicamenta 1.634.a.14
asthmatis ex uaporibus curationi uena seclē conferre quando quaer 1.635. a.30
asthmatis an arsenicum conueniat 1.634.a.26
asthmatis ex uaporibus an uena seclē, an purgatio conueniat 1.635. a.26
asthmaticos sine sonitu respirare non posse 1.631.a.10
astra quomodo aerem immutent, distant 1.104.b.10
astra insita calfaciendi facultate, & morbis gignendis, & ualitudinibus restituendis plurimum posse 1.104. b.27
astra peculiari non communi tantum facultate agere in hac inferiora 1.104. b.37
astrorum lationibus aspectibusque aerē mutari, indeque uarias morborū formas procreari 1.104.b.18
astrorum concursibus plurimum tribuit Auic. 1.105.a.8
astrorum influxus non iniuria tuentur aliqui 1.105.a.13
astrorum aspectus uarios uariis morbis obnoxia corpora reddere 1.104.b.62
astris malignam uim inesse, qua aer immutetur 2.68.a.18
attenuantia cibaria liberalius sumpta obstructions augere 1.118.b.26
atra bilis in capite exuberantis nota 1.442.b.43
atra bilis ad uentriculum raptu quomodo appetentia, & innapetentia concitetur 1.800.a.35
atram bilem in uentriculo dolores excitare 1.774.19
attractio duplex 1.209.a.1
attractio an fiat ex dolore disputatio pro Hipp & Gal. 1.454.b.64
atractionem ex dolore etiam & calore fieri 1.209.a.8
atractionum, qua nam omnes permiscet humores, & qua certos attrahat 1.209.a.11
atrabendi potentiam Plato ignorauit 1.73.b.49
auditorij nerui unde eriatur 1.62. b.44
auditus praestantissimi occasionem qua potissimum praestent 1.434.a.46
auditorum meatum obstruentia 1.575. a.55
audire quae non sunt, quid significet ad esse in capite 1.434.a.38
auerrhois scrupulus de morbo amotus 1.86.b.1
auris tinnitum morbum esse in numero 1.572.b.45
aurium dolores nonnunquam lethales 1.572.b.52
aurium sonitus qui affectus sit 1.572. b.44
aurium tinnitus quomodo & sanitatis & morbi indicium sit 1.572.b.55
aurium

I N D E X

Aurium tinnitus ad mota manu signum esse in oculi mitatis 1. 572. b. 53
Aurium tinnitum ab externo aere cieri 1. 572. b. 67
Aurium sordes cur amara 1. 574. b. 56
Auribus deligationem omnem inimicā esse 1. 575. b. 53
Aures uoluntario etiam motu quibusdā mouentur 1. 50. b. 12
Autumnus humidus & pluuius an salubrior Auic. & Hippocratis dissidium 1. 101. b. 62
Autumnus cur acutissimis & exitalibus morbis maxime opportunus 1. 106. b. 28
Autumni humidam constitutionem magis salubrem esse, & cur 1. 102. a. 12
Autumnus humidum sicco uere praefert Auic. 1. 102. a. 19

S O B O S

B *Albi & trauli quibus causis fiant* Tomo 1. pag. 590. b. uer. 27
Balbutientes purgandi praeparatione opus non habent 1. 211. b. 41
Balneum ex frigida aqua an calfactis ex itinere conueniat 1. 193. a. 50
Balneum non nisi vacuatis corporibus concedi 1. 211. b. 52
Balneum, educendos alioquin per alium humores, ad cutim reuocare 1. 211. b. 55
Balneo frigido quando uti debent qui graciles sunt & ex itinere calidiores 1. 193. a. 54
Balnea febricitantibus quando sint apta 2. 41. a. 12
Balnea ante pharmacum cui sint usui 1. 709. a. 29
Balnea sitim quibusdam excitant, & quibusdam sedant 1. 723. a. 35
Balnea a cibo abstractiones fouere 1. 174. a. 6
Balneas celerioris purgationis gratia ad moueri 1. 211. b. 59
Balneas humores fundere, membraque contenta & dura laxare 1. 211. b. 65
Balneas inchoantibus morbis cur uitandas 2. 41. a. 7
Balneas leues purgationes debere praecedere, ualidas sequi 2. 212. a. 22
de Balneis qui scripserint celebres uiri 1. 11. b. 10
de Balneis scripsit pulcherrime omnium IOANNES ANTONIUS siccus 1. 121. b. 15
Balneis quo tempore ante medicamentum & postea utendum sit 1. 212. a. 34
Balneis a purgatione quando tutissime uti quis possit 1. 213. b. 40
Balneis humores diffundi & augeri obstructiones 2. 41. a. 3
Balneis spiritus potenter dissipari 1.

975. b. 1
Balneis alui profusio fistili 1. 211. b. 57
an Balneis corpora ad purgationes paranda 1. 217. b. 48
a Balneis qui strictioris, & laxioris alui sunt esse arcendos 1. 211. b. 68
a Balneis celerius & minus moleste purgationem fieri 1. 211. b. 68
Been quid sit uariae opinioniones 1. 280. a. 12
Bilis vitellina ex quo humore fiat 1. 26. b. 17
an Bilis atra ex pituita gigni possit 1. 26. b. 38
Bilis atra quando sit calida 2. 131. a. 38
Bilis atra quam multiplices in corpore affectiones prouidet 2. 134. b. 15
Bilis ob suam lenitatem facile uomitu euacuatur 1. 208. b. 10
Bilis a uentriculo cur, quam ceteri humores, facilius educatur 1. 108. b. 40
Bilis atra cur omnium humorum difficile educatur 1. 208. b. 43
cur Bilis quae ad intestina excernenda facilius gratia demandatur, dolorem non faciat 1. 833. a. 6
Bilem puram sanguine & potestate & actu longe calidiorum 1. 17. a. 6
Bilem adustam salsedinis non esse expertem 1. 26. a. 52
Bilem atram ex pituita gigni, defenditurque Auic. 1. 26. b. 63
Biliosa materia in capite redundantis nota 1. 442. b. 33
Biliosarum febrium species 2. 38. a. 58
Biliosis an aqua potus conueniat 1. 189. a. 46
Bolus armenus quomodo carbunculis sit proficiuus 2. 116. a. 18
Borealem polum habitantibus minus felix uita caloris solaris inopia 1. 105. a. 34
Brassica quomodo vapores a capite arceat 1. 462. b. 42
Brassicam astringente & laxante qualitate praeditam esse 1. 245. b. 29
Brassicam ebrietatibus, & capitis doloribus inde prouenientibus conferre 1. 462. b. 40
Brassicam caecutientibus, & tremulis prodesse 1. 462. b. 48
Brassicam uini noxam restringere & crapulam discutere 1. 462. b. 50
Brassicas a capite uapores arceri 1. 462. b. 30
Bronchus quid 1. 587. a. 10
in Bubone pestifero uenum esse secandam 2. 119. a. 10
in Bubone pestifero quando a uena sektionem abstinentum 2. 119. b. 10
Bulimos quid 1. 719. b. 41
Bulimos quid 1. 721. a. 55
Bulimos totius corporis est appetentia 1. 720. a. 9
Bulimon unde fiat uariae sententiae 1. 719. b. 49
Bulimi & appetentiae canina nomina co-

fundi a quibusdam & male distingui 1. 719. b. 34
de Bulimo & appetentia canina dissidium 1. 719. b. 56
in Bulimo nihil prorsus appetunt agri, qui tamen nisi frequenter cibos assumant, animo concidunt 1. 720. a. 3
Butiri facultates 1. 624. a. 51

S O C O S

C *Achexia symptomata Tomo 1. pag. 779. a. uer. 54 in Cachexia an secanda uena* 1. 785. a. 35
Cadavera cur uiuentibus corporibus grauiora 1. 580. a. 42
Caelia corpora in inferiora agere & gubernare 1. 98. b. 49
caelicia corpora motu & lumine calfacere 1. 98. b. 53
caliaca affectio lienteriam praecedere solent 1. 820. b. 12
caliaca passio & lienteria quomodo differant 1. 820. b. 8
capae facultates quae insint 1. 287. b. 25
de capae bis cocta inter Auic. & Pauli discrepantia 1. 287. a. 29
capae ex lacte acido an pro aeris actu comedenda 1. 193. a. 56
cephas quarto ordine calfacere 1. 193. a. 59
calor praeter naturam quid sit 2. 2. b. 38
calor & humor innati quibus corrumpantur 2. 19. b. 15
an calor equalis sit in radice in pueris & iuuenibus 1. 20. a. 14
calor odorum & saporum motor & artifex 1. 156. b. 24
calor humiditatis causa quomodo sit 1. 437. b. 4
caloris innati corruptionis cause 1. 20. b. 60
caloris causam per se, esse unam 1. 202. a. 12
calorem naturalem a spiritibus differre 1. 11. a. 48
calorem innatum innato humido et conseruari, & augeri 2. 19. b. 6
calorem uaporosum in pueris, acrem in iuuenibus praestare 1. 19. b. 17
calorem multipliciter dici 1. 19. b. 52
calorem in pueris, & aetate florentibus, eiusdem generis non inesse 1. 20. a. 29
calorem dolores cieri 1. 128. b. 6
calorem somnum auferre 1. 432. a. 10
calore aut hum. naturalibus corruptis, uitam corrumpi necesse est 2. 19. b. 8
de calore puerorum & iuuenum questio 1. 19. b. 12
calore innato pueros ascitio iuuenem praepellere 1. 19. b. 19

I N D E X

- de calore puerorum & iuuenum Galeni sententia probatur* 1.19.b.28
calore dissoluntur quæ concreſcunt a frigido 2.108.b.47
calore minui appetentiam 1.432.a.11
caliditas, frigiditas & temperies Aeris & corporum, quomodo fiant a Sole 1.98.b.61
caliditas ne an frigiditas citius curetur 1.201.b.41
caliditas & ſiccitas humiditatis cauſæ quomodo ſint 1.437.b.9
caliditatem ſiccitas ſequitur 1.99.a.4
a caliditate & ſiccitate capitis quæ pro ueniant ſymptomata 1.441.a.7
calidi innati corruptio duplex 1.21.a.3
calidi uicinia per ſe ſola caloris cauſa eſt 1.202.a.13
calidum & ſiccum temperamentum euacuationi ineptum eſſe 1.204.b.23
calidæ tēperies cauſas enumerat 1.202.a.3
calida qualitas quæ dicantur, & quæ frigida 1.251.a.34
calfactis ex itinere an natiuo in frigida aqua conueniat 1.193.a.50
an calida atque humida corpora euacuationem facile ferant 1.204.b.25
calida & humida corpora, quæ euacuari debeant, & quæ non 1.204.b.33
caluaria perforata quid periculi imminet 2.192.a.65
de caluaria fracta perforanda tempore controuerſia 2.192.b.44
cambium Auic. alimentum Gal. dici 2.62.b.8
cancer quas potiffimum obſideat particulas 1.131.a.30
cancris cur nigri ſint coloris 2.131.a.42
cancris inter frigidos humores cur reponendi 2.131.a.44
caphura frigida ne an calida ſit 1.461.b.20
caphura an ad renem refrigerium faciat 1.865.a.10
de caphura facultatibus controuerſia 1.291.b.53
caphura an uigilias facere 1.291.b.56
an caput cerebri gratia ſit creatum 1.427.b.8
caput animalia omnia, vel quid capiti proportionale, obtinere 1.427.b.29
caput humoribus reſertum corpore plethorico exiſtente, quomodo euacuandum 1.447.b.66
caput cerebri gratia in ſanguine præditis animalibus conſtitutum 1.428.a.17
capitis motus, qui proprij ſint, & qui cū collo communes 1.41.b.22
capitis motus proprij quibus ſiant uertebriſ Gal. & Auic. 1.41.b.26
de capitis motu Galeni Auic. & recentiorum ſententia 1.41.b.55
de capitis uulneribus 2.192.a.54
capitis fracturæ ſimplices tres 2.192.b.17
capitis uulnera an oleo perfundenda queſtio 2.193.a.11
in capitis apoſtemate calido uictū prius tenuem poſtea pleniorē Auic. inſtituit 1.198.a.41
in capitis uulneribus cur ſumma diligentia utendum 2.162.a.47
capitis os frangitur multifariam 2.164.a.49
capitis fracturæ æſtimandæ 2.192.b.21
in capitis fracturis apertio perpetuum præſidium ſere eſſe 2.192.b.29
in capitis uulneribus an ubi de offis ruptione ueremur, aperienda ſemper caluaria ſit, controuerſia 2.192.b.35
de capitis conſtitutione Gal. & Ariſt. diſenſio 1.427.b.12
capitis ſiccitatem non ſemper ex uigilijs indicari 1.441.a.10
capitis doloris ex intemperie calida ſigna 1.441.b.50
de capitis doloris ex intemperie calida ſignis dubitatio 1.441.b.54
capitis calido humore affecti ſigna 1.443.a.10
capitis frigidorum affectuum ſigna 1.443.a.30
ad capitis frigidos affectus, quomodo ſequatur febris 1.443.a.35
capitis melancholicorum humorum ſigna 1.443.a.39
in capitis dolore de ſecanda uena diſputatio 1.447.b.5
in capitis affectibus an uomitus conueniat 1.448.a.57
in capitis inflammationibus an acetum conueniat 1.448.b.41
capitis dolor an ex humida intemperie fiat 1.450.a.25
capitis dolor an ex ſicca intemperie fiat 1.450.a.27
capitis dolor quibus ſoluatur 1.450.b.30
in capitis dolore etiam ex pituita uena ſecat Hipp. 1.458.b.2
capitis dolores uena ſecta, & uſione ſanauit Hipp. 1.458.b.14
capitis dolorem a ſomno ſedari 1.455.b.64
capitis dolor, quibus ob inediau augetur 1.456.a.8
in capitis dolore an uinum conueniat 1.455.b.38
in capitis dolore an ſomnus conueniat 1.455.b.63
capitis doloribus aduerſari & ieiunium & crapulam 1.455.b.46
in capitis dolore ob biliſos humores uinum dilutum Galen. exhibet 1.455.b.58
in capitis dolore uinum meracum Hipp. exhibet 1.455.b.60
in capitis dolore a cauſa calida cur inedia non conueniat 1.456.a.6
capitis dolores, mero qui ſedantur 1.456.a.15
capitis dolori antiquo an uenus conducatur 1.457.a.20
in capitis dolore ex ſiccitate caput purgare proponit Auic. 1.460.a.18
capitis dolentis curatio unde potiffimum auſſicanda 1.464.a.2
capitis uapores braſſica ne arceantur 1.462.b.30
capitis dolori ex coitu, an uena ſectio uel purgatio conſerat 1.463.a.33
capitis dolori an daſtlyli conueniant 1.464.a.48
capitis dolori in criſi an afferre præſidia liceat 1.464.a.50
capitis dolori an oliuæ conueniant 1.464.a.52
de capitis fungo Galeni locus 1.479.b.36
capitis fluxiones ad quas fluant partes 1.587.a.32
capiti cur linteam calida aqua inſperſum admoueat, quando mordaci medicamento purgandis naribus uten- dum eſt 1.581.b.59
capite carere multa animalia, quæ cerebro ſunt prædita 1.427.b.16
capite nullum animal non eſſe præditum 1.427.b.29
capita quæ carent animalia, carere etiã cerebro 1.428.a.8
capite repleto quæ uena ſecari debeant, queſtio 1.447.b.6
in capite cocta materia, quibus ingenijs ſit educenda 1.448.a.17
in capite an uermes naſci poſſint 1.451.a.38
caput purgia cur in capitis dolore ex ſiccitate proponat Auic. 1.462.a.18
capilli capitis partes ne ſint controuerſia 1.428.a.23
capillorum affectus, cur inter morbos capitis non connumeret Auic. 1.431.a.30
capillos & pilos animalis partes non proprie dici 1.428.a.28
carabitus quid 1.469.b.30
carabitus, phrenitis, delirium 1.469.b.30
carbon quid ſit & unde 2.108.b.14
carbonis genera duo 2.108.b.17
in carbone cur ſanguinem mittere ſit opus 2.115.b.45
in carbunculo repellentibus cur non utendum 2.115.b.54
in carbunculo peſtilenti ab omni uene ſectioe abſtinendum 2.119.b.65
carbunculo non peſliſero cur ſecta uena remedium ſit præſentaneum 2.115.b.68
caro temperata, quæ dicatur 1.15.b.52

I N D E X

- Caro abscissa cur gigni rursus queat** 2. 139 b. 19
- carne**, quomodo temperatam statuat *Auicennas*, a *Galeno* non dissentiens 1. 15. b. 26
- carus** quid 1. 476. a. 29
- carus affectio animalium actionum est omnium** 1. 481. a. 19
- carus apoplexia & lethargo similis est** 1. 481. a. 23
- carus ab apoplexia, & lethargo, quibus differat** 1. 481. a. 25
- carum latini soporem, suberb *Auic.* uocat** 1. 481. a. 14
- caro omnes animales actiones ladi** 1. 481. a. 19
- in caro omnes actiones, prater respiratio nem, ladi** 1. 481. a. 23
- caro detenti an excitari & intelligere possint ut *Auic.* ait** 1. 482. a. 19
- caro detenti quomodo sentire dicatur** 1. 482. a. 29
- caron cuius sit facultatis** 1. 293. b. 10
- cataplexis quid** 1. 476. a. 26
- cataphora** 1. 476. a. 29
- cataphora quid** 1. 479. a. 27
- cataphoram oclusis, catochon adaper tis semper oculis fieri** 1. 479. a. 42
- catapotys leuibus an somnus conueniat** 1. 448. b. 30
- catarrhus quid** 1. 587. a. 42
- catarrhus symptoma est alteri sympto mati succedens** 1. 587. a. 60
- catarrhi causa est capitis morbus non ie cinoris ut quidam *Auicenna* imponunt** 1. 587. a. 66
- catarrho procreando frigidam cerebri intemperiem esse aptiorem, calidam uero per accidens** 1. 587. b. 13
- catoche quid sit** 1. 476. a. 26
- catochon, & catalepsi ex siccitate fieri** 1. 479. a. 38
- catochon apertis esse oculis** 1. 479. a. 38
- causarum procatartecarum capita cur *Galenus* aliquando quattuor aliquan do etiam plura faciat, aduersus recen tiores** 1. 96. a. 42
- causa morbi. vide morbi causa**
- causa genus est ens quod primo est** 1. 78. a. 67
- causa longe latiori significatu sumuntur a medicis quam a philosophis** 1. 78. b. 24
- causa effectrix morbi** 1. 78. b. 26
- cauteria capiti, quae infliguntur, cur me dicos quandoque fallunt** 1. 448. a. 33
- per cauterizationem quid intelligat *Auicennas*** 1. 233. a. 18
- cerebrum temperandi caloris gratia non esse fabricatum *Gal.* sententia** 1. 430. b. 16
- cerebrum non semper affectum dici, si sua particula, quo ad motum, sit laesa** 1. 435. a. 57
- cerebrum labore t oportet, si uniuersi corporis motus sit deprauatus** 1. 435. a. 59
- cerebrum humectatum ob siccitatem, aduenientem quomodo intelligendum** 1. 437. b. 2
- cerebrum an ex inedia exsiccetur** 1. 450. b. 61
- cerebrum uentriculo non esse prorsus no bilius** 1. 451. b. 4
- cerebrum inflammari ne possit** 1. 470. a. 2
- cerebrum, & quae ab eo ortum ducunt, aqua frigida tristari, & calida gaude re** 1. 512. b. 30
- cerebri frigiditas, quos usus in corpore praestet** 1. 15. b. 5
- cerebri affectibus, cur ad brechma potissimum medicamenta admoueantur** 1. 76. a. 42
- cerebri uulnera que lethalia** 2. 140. a. 27
- cerebri membrana denigrata non prorsus desperandum** 2. 193. a. 38
- cerebri gratia caput non esse constitutum** 1. 427. b. 16
- de cerebri uentriculis *Gal.* & *Auicenn.* controuersia** 1. 430. b. 1
- de cerebri temperamento, *Gal.* & *Arist.* diffidium** 1. 430. b. 15
- cerebri siccis signa** 1. 434. a. 48
- cerebri caliditatem & frigiditatem an opinionum constantia aut inconstan tia sequatur** 1. 441. a. 20
- in cerebri & uentriculi affectibus parca conandum** 1. 464. a. 47
- cerebro carentia animalia, quid cere bro proportione respondens obtinere** 1. 427. b. 17
- a cerebro uapores arcentia** 1. 466. b. 21
- chalazion quid** 1. 554. b. 22
- chiragra quid** 1. 971. b. 3
- cholera morbus curatione citissima eget** 1. 830. a. 50
- cholera morbus affectus ne uentriculi sit an intestinorum** 1. 830. a. 57
- cholera morbo & uentriculum, & inte stina molestari** 1. 830. a. 56
- in cholera ex inanitione, & uentriculi imbecillitate an euacuatio conueniat** 1. 830. a. 68
- chrysellinum humorem primum esse uidendi instrumentum** 1. 533. a. 48
- chrysaloidis propriam esse uidendi actionem, cum arachnoide** 1. 531. b. 65
- chyli in uentriculo elaborati distributio** 1. 26. b. 38
- cibus post pituita uomitum cur magis, quam post bilis laudetur** 1. 216. b. 5
- cibi coctionem iuuantia membra quae** 1. 26. b. 32
- cibi in uentriculo ingrediendi ordo *Gal.* & *Auic.*** 1. 725. b. 29
- cibi in appetentia quibus fiat** 1. 715. b. 40
- cibi austeri usus quibus uentriculis primo loco sit aptus** 1. 725. b. 60
- cibi ad intestina transitus tardioris causa** 1. 729. a. 29
- cibum semel in die capere quid faciat** 1. 710. a. 41
- a cibo post medicamentum ad absolutam usque purgationem abstinendum** 1. 212. b. 24
- cibo quid instauretur** 1. 722. b. 47
- an cibi coctu faciles assumendi ante dif ficiles** 1. 725. b. 26
- an cibi lenes astringentibus praemittendi** 1. 725. b. 29
- ciborum coctionem masticatione adiunna ri** 1. 28. b. 24
- ciborum uersio in acidus honores a frigiditate** 1. 432. a. 16
- de ciborum ordine disputatio** 1. 725. b. 25
- cibos austeros postremo loco sumptos os uentriculi roborare** 1. 726. a. 10
- cibi qui post sumptum medicamentum uti debeant** 1. 212. b. 42
- cibis a medicamento leuibus ratione symptomatum uti licet** 1. 212. b. 52
- cibis lenientibus quando postremo loco sit utendum** 1. 726. a. 11
- cicer album per aluum secedit, & per urinam eicitur, & alit. *Hipp.*** 1. 291. a. 68
- ciceris albi & nigri facultates quae sint** 1. 291. a. 62
- cichorij facultates** 1. 756. b. 60
- cicitudine nocturna** 1. 561. a. 48
- citta seu pica morbus in pregnatibus unde fiat** 1. 933. a. 30
- de citrij mali facultatibus controuersia** 1. 286. b. 2
- CLAUDIUS RICARDUS** 2. 193. a. 41
- CLAUDIUS RICARDUS diligentia** 2. 193. a. 42
- clystere a quibus potissimum partibus educat** 1. 217. b. 61
- clystere crassa dumtaxat intestina per tingere** 1. 217. b. 59
- clystere ad uentriculum usque subire quibusdam** 1. 217. b. 57
- clystere ante uena sectionem, an post, conueniat** 1. 474. b. 42
- clystere post uena sectionem quid proficit** 1. 474. b. 55
- clysteria animi deliquia quandoque sequuntur** 1. 218. a. 5
- clysteriorum usu frequenti naturam excretionis munus obliuisci** 1. 218. a. 7
- a clysteribus calidioribus quae sequuntur incommoda** 1. 218. a. 2
- coagulum calidum natura** 1. 688. b. 41
- coagulum cur lac cogat, sanguinem uero dissoluat** 1. 746. b. 21
- coctio quid sit** 2. 29. b. 30
- an coctio in pueris fortior quam in iuuenibus** 1. 20. a. 47
- coctio materiae quibus dignoscatur** 1. 448. a. 3
- coctio cur mero corruptitur, gudio perficitur** 1. 726. b. 31
- coctionis & symptomatum status in quibus morbi concurrat, & in quibus**

I N D E X

- non 1.6.a.37
 coctionis uentriculi ob. esse causa 1.724
 b.18
 coctionis absolute tempus 1.729.a.
 38
 coctioni corrupte ob uentriculi calidita
 tem nimiam quomodo sit occurrendum
 1.728.b.31
 coctioni decubitus figura an multum co
 ferat 1.729.a.59
 coctioni conferentia 1.729.a.64
 coctionem nihil esse aliud quam rei con
 cocta mediocritatem 2.29.b.43
 coctionem quando expectare expediat
 1.205.a.64
 coctionem cito uel lente fieri non ciboru
 tantum qualitate, sed uentriculi con
 stitutione 1.725.b.38
 coitus morbis a pituita utilis Hipp. &
 Aristotelis testimonio 1.457.a.22
 coitus melancholicis ne conueniat 1.
 492.b.49
 coitus quomodo melancholicis sit profi
 cius 1.492.b.55
 coitus appetitina immodica 1.910.
 a.3
 coitus tempus opportunum 1.903.b.47
 coitus impotentia unde 1.904.b.17
 coitus petulantiam reprimentia 1.910.
 b.4
 coitum a cibo coctioni maxime aduersa
 ri 1.463.a.43
 coitum in pluribus morbis melancholi
 cis commendat Auic. 1.492.b.51
 coitum uenarum & arteriarum actio co
 sequitur 1.900.b.6
 coitum frequentem quae sequantur incu
 moda 1.903.a.44
 a coitu post cibum, quae incommoda ca
 piti proueniant 1.463.a.45
 a coitu quando uenam secare sit tutum
 1.463.a.62
 coitu quando potissimum utendum 1.
 463.a.62
 a coitu morbos, qui ex atra bile, ex acer
 bari 1.492.b.49
 ex coitu nimio male habentibus quibus
 succurrendum 1.912.b.37
 colicus dolor quid 1.36.a.75
 colicus dolor cuius intestini symptoma
 sit 1.836.a.50
 an colicus dolor ab assumpto cibo ma
 gis affligat 1.837.b.34
 an colici affectus initio purgandum, an
 uero expectanda coctio 1.840.a.52
 colicum dolorem a renali difficile digno
 sci posse 1.837.b.29
 in colico affectu cibum aut potum non
 exhibet Celsus nisi sedato dolore 1.
 840.a.43
 in colico affectu, quae uena, & quando
 secanda 1.840.b.28
 colicos dolores repletionem sequi 1.840.
 a.41
 colicos dolores inedia maxime leuari 1.
 840.a.48
 colicae curatio qua ratione sit prosequen
 da 1.840.a.63
 colica uexatos & febrientes pharmaco
 euacuandos esse 1.840.a.58
 in colica purgatorio medicamento etiam
 initio utendum 1.840.b.2
 in colica quae ante pharmacum agenda
 1.840.b.20
 Colicae nomine quid intelligendum 1.
 85.b.32
 Colica in quos morbos degeneret 1.85.
 b.52
 colica habet rationem morbi, & sympto
 matis, & cause 1.85.b.64
 colli uertebrae series 1.41.b.31
 colore extrema cute infecta, urina colo
 res immutari, & cur 1.150.b.46
 colores in aere spiritaliter magis, quam
 odores recipi 1.580.b.9
 columbarum pullis tenuisne an crassus
 sanguis insit 1.462.b.33
 coma quid 1.476.a.28
 coma seu cataphora quid sit, & unde
 1.479.a.27
 coma pituitoso humore praualente ca
 tochon antiquis appellatum 1.479.
 a.36
 coma oclusis esse oculis 1.419.a.42
 coma & catochon differre 1.479.
 a.38
 comatis seu cataphora differentia 1.
 479.a.31
 in contusione suppurandum semper non
 esse 2.150.a.52
 ex contusione & casu cur pueruli minus
 quam alij offendantur 2.150.b.44
 conuulsio quibus causis, potissimum fiat
 1.132.a.48
 conuulsio quomodo a natura fieri intelli
 gatur 1.132.a.54
 conuulsio motus est deprauatus 1.518.
 b.21
 conuulsio quarum partium affectus sit
 1.518.b.25
 conuulsionem ob dolorem ad repletionem
 referri 1.519.a.24
 conuulsio secto neruo quomodo ex re
 pletionem fiat 1.519.a.28
 conuulsio ex timore quomodo ad reple
 tionem ac euacuationem referatur 1.
 519.a.39
 conuulsio ex siccitate febres & immodi
 cas euacuationes consequitur 1.719.
 a.59
 conuulsio an ex siccitate fiat, disputatio
 pro Hippocrate & Galeno 1.519.
 a.62
 conuulsio quam neruorum desiccationem
 sequatur 1.519.b.32
 quae conuulsio febris superueniente solu
 tur 1.521.a.12
 conuulsio quam febre superueniente
 soluitur 1.521.a.17
 conuulsio ex siccitate an curabilis 1.523.
 a.22
 conuulsio canina quae 1.529.a.16.
 de conuulsionis causis disputatio 1.518.
 b.40
 conuulsionis causa repletio & euacua
 tio 1.518.b.42
 conuulsionis an species quatuor 1.525.
 a.33
 conuulsionis causa duplex 1.957.a.27
 conuulsioni ex repletionem an uene sectio
 conueniat 1.523.a.42
 conuulsioni an frigida affusio conueniat
 1.523.a.57
 conuulsioni cucurbitarum appositio quo
 modo conueniat 1.523.a.62
 an conuulsioni cucurbita ad uescica &
 renes affigenda 1.523.b.4
 an conuulsioni uinum conueniat 1.523.
 b.15
 conuulsionem quamcunque uel ex re
 pletionem fieri uel ex euacuationem 1.
 501.b.46
 conuulsionem qui morbus proxime pa
 riat 1.520.a.10
 conuulsionem solis musculis accidere
 1.518.b.29
 conuulsionem neque uentriculo, neque
 ori eius posse accidere 1.518.b.42
 conuulsionem neruorum & musculorum
 simul affectum esse 1.518.b.36
 conuulsionem, quomodo febris superue
 niens, soluat 1.521.a.42
 in conuulsione cucurbita cui parti affi
 genda 1.523.a.67
 conuulsiones ex dentium ortu in pueris
 cur accidant 1.902.b.67
 cor & spiritus, innato calori seruando
 aptissima sint 1.15.a.58
 cor, suamet substantia siccum esse, ra
 tione uero in eo contentorum ad hu
 midum uergere 1.17.a.34
 cor caloris principium non etiam motus
 1.49.a.36
 cor vulnus ne minimum quidem susti
 nere 2.140.a.25
 cur cor inter omnia membra dignius sit
 custodia ut Auic. ait 1.200.a.20
 cor simplex & composita corporis pars
 dici potest 1.512.b.1
 an cor paruum animositatis sit indicium
 magnum uero timiditatis 1.670.
 b.53
 an cor musculus sit 1.670.b.61
 cor nullam iniuriam posse sustinere 1.
 671.b.61
 cor animi perturbationibus quibusque
 potissimum laedi 1.674.a.22
 cordis actione laesa alias consentire ne
 cesse est 2.3.a.11
 cordis calorem magis acrem esse, spiri
 tuum uero copiosorem 1.16.b.65
 cordis situs cur in thoracis medio 1.43.
 b.58
 cordis humores in pestilenti affectu pu
 trescere 1.106.b.42
 cordis solidas partes in pestilentibus qui
 busdam affectibus putrescere quo
 rundam opinione 1.106.b.45
 cordis uentriculos duos constituunt Gal.
 & Auic. cum tres Aristoteles nune
 ret 1.64.b.48
 cordis

I N D E X

- Cordis uentres an duo sint aut tres* 1. 670.b.45
cordis spirituum dissolutionem ob gaudium, suffocationem ob timorem obire animal 1.674.a.25
in cordis affectibus dextra uena cur potissimum secanda 1.675.b.10
in Cordis affectibus a flatibus cur sinistra magis uena secanda 1.675.b.15
in cordis affectibus medicamenta quam caute exhibenda 1.675.b.22
cordis intemperies, quam caute sit restituenda 1.675.b.28
cordis tremor unde 1.676.b.23
cordis palpitationem sanguinis missione curari 1.678.a.38
cordis palpitatione obnoxios immatura plerumque morte praeniri 1.678.a.41
an cordis spiritus ex iecinoris calore possint incalescere 1.752.b.34
corde inflammatione apprehenso desperata est salus 1.686.a.10
de coriandri facultatibus controuersia 1.295.a.9
coriandri usum in omni epilepsia damnat Auic. praeterquam sanguinea, & biliosa 1.295.a.16
coriandri viridis, & sicci facultates 1.461.a.8
coriandrum epilepsiae, per ventriculi consensum, conferre 1.295.a.14
coriandrum somnum conciliare 1.295.a.16
coriandrum an capitis uaporibus arcedis conueniat 1.460.b.65
coriandrum oculis obesse, somnum facere, delirium afferre, & inebriare 1.461.a.1
coriandrum humidum somnum facere, desiccatum, & preparatum, non item 1.482.a.12
coriandrum refrigerare putat Dioscor. 1.295.a.4
cur corpus gracilius euadat ob renum calorem 1.864.b.48
corpus exacte temperatum, nisi in instanti dari non posse 1.15.a.45
corporis natura principium est sermonis in arte medica 1.8.b.42
corporis animati forma est anima, non temperamentum 1.9.a.36
corporis humani triplex esse partium genus 1.11.a.34
corpori inuerso conspirationem unam inesse, confluxionum unam, & consentientia omnia 1.151.a.16
corpora rariora facilius pati 1.99.a.17
corpora, quae quibus cibis uti debeant 1.179.a.14
corpora temperata a similibus inuari, intemperata laedi 1.437.a.51
corpora temperata raro admodum uideri est 1.437.a.52
corpora similibus sibi qualitatibus seruari, quomodo intelligendum 1.473.a.59
corpora similibus sibi qualitatibus laedi tandem est necesse 1.437.a.66
corporum tumor propter frigus cur accidat 1.519.a.19
corruptio naturalis quae sit 2.19.b.24
corruptibile & incorruptibile unum & idem efficere, absurdum non esse 1.14.b.7
corrodena medicamenta quae 2.19.a.31
coryza 1.587.a.2
coxarum musculos, quatuordecim aliqui confluunt 1.58.a.42
coxendicis affectibus unde tam acres dolores 1.972.a.6
cranei ossa, cur quinque tantum Auic. connumeret, Gal. uero septem 1.37.b.54
cranij vulnerati summa habenda ratio 2.164.a.41
crassa & tenuia expulsiōi inepta existere 1.147.b.15
crocum capitis dolores sedare, & inferre, & quare 1.461.b.48
cruda omnia dissimilium esse partium 2.25.b.33
cruditatem non esse perpetuum principij inditium 2.5.b.1
cruditate materialium & immaterialium morborum initium esse 2.5.b.11
cruditatem principium tantum dici de materialibus morbis 2.5.b.46
cruditatem ex gaudio est fieri 1.26.b.34
cruditatibus an somnusi prolixior conferat 1.178.b.57
cruditatibus & fame laborantes quomodo sint nutriendi disceptatio 1.198.a.15
cruditatibus laborantes urgente appetitu, quomodo nutriendi, quaestio 1.198.a.48
crurium dispositio an renum statum significet 1.864.b.26
de cupressi facultate contraditio 1.169.b.25
cupressi facultates quae 1.297.b.53
curatoria facultatis partes tres 1.197.b.48
curationis scopi 1.204.a.48
curandi scopus in cuiusque particula imbecillitate quis esse debeat 1.762.a.64
an cuius temperata sentiat 1.15.b.42
cutis quomodo & densetur & rarefiat in unctione 2.111.a.28
cutim, aequalia non sentire quomodo intelligatur Auicenna 1.15.b.50
cutim summam quod obsedit, retrocedere non posse 2.113.a.17
a.68.uer.
decretoriorum numerus cur a die decubitur numeretur 2.5.a.62
definitio morbi uide morbi definitio
dentes unde sentiant, non autem ossa 1.595.b.9
dentes fatum adhuc in utero existentem habere 1.595.b.30
dentes cur ficus et dulcia laedant 1.596.a.54
dentes frigore potissimum laedi 1.597.b.9
dentes cur maxime frigiditatem sentiant 1.597.b.16
dentes a frigido neruorum gratia maxime laedi 1.597.b.22
dentes sicca intemperie laborantes curationem non admittunt 1.597.b.33
dentes sensus expertes non esse 1.597.b.22
dentes qua ratione flatibus laedantur 1.598.b.22
dentes quibus affectibus fiant mobiles 1.601.a.3
dentes, ubi siccitate rumpuntur, nullis ferè medicamentis curari queunt 1.602.a.3
dentes nostri quomodo ex aliorum acerba comedentium inspectione obstupescant 1.604.b.17
dentes summe refrigeratis, neque calida, neque frigida admittunt 1.605.a.7
dentes summa caliditate affecti, cur neque calida, neque frigida patiantur 1.605.a.73
dentes frigidi & sicci temperamenti, frigidis & siccis mediocriter conseruari 1.605.a.63
dentes frangi potius quam comminui 1.601.b.52
dentium ordines tres & unde ortum ducant 1.595.b.29
dentium pars quae potissimum flatibus laedatur 1.598.b.18
dentium curatio cum exsiccantibus semper procedere 1.597.b.29
in dentium curatione illud esse perpetuum ut desicemus 1.597.b.38
dentium dolor ea potissimum parte esse, qua gingiuis inseruntur 1.598.a.15
dentium substantia an doleat 1.598.a.15
dentium erosio unde 1.601.b.26
dentium erosionem a fractione non differre 1.602.a.15
dentium eruptionem quae facilem reddant 1.602.b.59
dentium ortum cur aliquando febres alui profluvia, & conuulsiones sequantur 1.602.b.64
dentium stridorem & naturalem esse & aduentitium 1.604.a.6
dentium stridor in quibus morbis quid portendat 1.604.a.11

S O D O S

DANESI DANESSI 7
 obseruatio Tomo 1. pag. 875.

I N D E X

- Dentium stupor tactricis facultatis symptoma est* 1.604.a.53
Dentium stuporis morbus, qui 1.604.a.55
Dentium stuporem cur faciant acerba 1.604.a.57
Dentium stuporem portulaca quare ratione sedet 1.604.a.50
Dentium stuporem quare & qua ratione sedent 1.604.a.50
Dentium stupor calidis curatur 1.604.a.60
Dentibus dulcia qua ratione officiant 1.599.a.61
Dentibus an fricatio ex melle conferat ut Auic. scribit 1.596.b.12
Dentibus quibus medicamentis consulendum 1.602.a.22
in Dentibus eximendis, quare sit cautio adhibenda 1.603.b.16
Dentibus vermes innasci, & quomodo extrahantur 1.603.b.47
Dentibus stupidis ex lacte collutio quare ratione sit proficua 1.604.a.64
Dentibus stupidis caseum prodesse 1.604.a.66
Derivatio ad propinqua est 1.534.b.29
Derivatio quare, & reuulsio 1.533.b.30
Derivatio in oculorum affluxu, quare parate ducenda 1.534.b.74
Derivatio ad nares non nisi per sternuta menta promouatur 1.533.b.41
Distillatio acris sanguinis missione cur renuat 1.647.a.34
Distillationis a capite nomina 1.587.a.10
Diabetes qui affectus 1.805.b.3
Diabetes ab inuoluntaria missione quid differat 1.894.a.46
Diabetes an vesicae aut renum affectus sit 1.895.b.14
cur Diabeti coniuncta est sitis 1.894.a.8
in Diabete affecti sunt renes 1.894.a.8
in Diabete quare facultas ladatur 1.895.b.9
in Diabete quare nam renum actio offendatur 1.895.b.9
in Diabete naturales renum facultates omnes affectas esse 1.895.b.19
in Diabete cur alteratio esse facultatem affectam non meminerit Gal. 1.895.b.44
Diacalamentum in lassitudine quomodo Gal. probet Auicennas damnare uidentur 1.72.a.43
Diacodium in pleuritide quando conueniat 1.663.b.8
diaphragma inflammatum non pleuritidem, sed phrenitidem facere 1.649.a.23
diaria febris quando in putridam euadit 2.49.a.59
diaria & putrida febris pulsuum differentia 2.21.b.22
diaruarum febrium inclinatio qualis esse debeat 2.10.a.57
diarias febres in alias facillime transire 2.10.a.9
diarijs omnibus balneas conuenire 2.10.b.63
diarrhoea ex cruditatibus quare 1.826.a.66
digros breues parui iecoris inditium esse 1.759.b.21
dioclis methodi ad Antigonom regem mentio 1.191.b.38
diminutionis causas enumerat 1.124.b.59
discutientia cur in statu inflammationis quare ulceribus iunguntur, non curentur 2.143.b.54
disputatio noua in caput de doctrinae cause agnitionis, & accidentis 1.77.b.57
dispositio plures habet significationes 1.79.b.64
dispositio an sit genus morbi 1.78.b.69
dispositionis triplex significatum 1.80.a.1
dispositio sumitur pro constitutione a medico 1.80.a.33
diuersio derivationem, & reuulsionem complectitur 1.534.b.8
dolor an ex humiditate fiat 1.450.a.26
dolor an ex siccitate fiat 1.450.a.28
an dolor trahat, disputatio pro Hipp. & Gal. 1.454.b.63
de doloris natura opiniones uarie 1.126.b.50
de doloris causis, uariae sententiae 1.126.b.60
doloris causa per se an sit materia 1.452.b.9
dolorem triflem esse sensuum operationem uoluit Galenus 1.126.b.5
dolorem modo solutionem continui, modo alterationem sequi 1.127.a.18
dolorem fieri per se ex intemperie dupliciter 1.425.b.27
dolore complicato cum morbo aut morbi causa unde auspicianda curatio 1.200.a.67
dolore sauiete incrassantibus sanguinem utendum esse 1.200.b.7
dolorum species plures Auicenn. quam Galenus facere uidetur 1.127.b.54
dolorum symptomata seu accidentia, quare & unde elici debeant 1.128.a.25
Dormire post forte medicamentum, uigilare post leue 1.212.a.52
Dorsum, quare pars sit corporis 1.39.b.3
de Dorsi uertebri Galeni & Auic. dissidium conciliatur 1.42.b.4
Dorsi dolor unde proueniat 1.968.a.51
in Dorsi doloribus quare uere secunda 1.969.a.23
Dubellati quid sit 1.769.b.55
Dysenteria ex catarrho laborantes, cur suppresso capite, uel supino corpore cubare prohibeantur 1.827.a.51
Dysenteriae an purgatio conueniat 1.825.b.65
Dysenteriae an myrobalani conueniant 1.825.b.66
Dysenteriae an asata conueniant 1.826.a.37
Dysentericis oryzam torrefactam conuenire 1.826.a.63
Dysentericis purgationes conueniunt, praesertim myrobalanorum 1.826.a.3
Dysentericis qua cautione sit rhabarbarum propinandum 1.826.b.3
Dysentericis cur frigida potius actu, quam calida conueniant 1.826.b.10

S O E S



Sbris, & pueri qua de causa balbutiant Tomo 1. pag. 590.b.32

Ebriorum semen cur infecundum magna ex parte 1.903.b.64

elementa probare quod sint, neque ad medicum, neque ad philosophum pertinet 1.10.a.16

elementa plura esse cum probat Hippo. philosophi non medici partes agere 1.10.a.20

elementa definiti cur non possint 1.10.a.26

elementa agere inter se quomodo possunt 1.14.b.62

elementa media non esse simplicia 1.106.b.2

elementa in suo centro posse pura reperiri 1.106.b.2

elementa, non substantijs sibi mutuo esse contraria, sed qualitatibus 1.151.a.11

elementorum definitiones uariae 1.9.b.61

elementorum prima qualitates, quare 1.10.a.34

elementorum differentiae, quare 1.10.a.38

elementorum mixtionem qualitatibus duntaxat pugnantibus non etiam formis, fieri 1.14.b.35

elementorum formas in mixto rationem materiae obtinere 1.14.b.50

elementorum formas, mediae esse inter substantiam & accidens 1.14.b.29

elementorum qualitates primas cur eorum formas esse Alexander crediderit 1.114.a.6

Elementis

I N D E X

- Elementis accidentia, varia inesse, quae sensibus percipi possint.* 1. 10. a. 31
- Elephantiasis quibus procreetur esculentis* 2. 134. b. 48
- Elephantiasim tum lienis tum iocinoris uicio procreari* 2. 134. b. 38
- Elephantiam uniuersi corporis esse cancrum* 2. 134. b. 43
- Empiricos magis, quam methodicos passim probat Galenus* 1. 247. a. 3
- Empirici uicia omnia simplicia nomine symptomatis vocabant, & horum concursum nomine morbi.* 1. 84. a. 50
- Enixis, si supprimantur purgationes septia uena, uel citata alio succurrendum* 1. 932. b. 34
- Ephemeris omnes febres ab externis causis proficisci* 2. 8. a. 67
- Ephemeris omnes a causa procatarctica recentis fieri* 2. 9. a. 55
- Ephemerarum febrium quales sint pulsus* 2. 9. b. 44
- in Epiala quomodo internae partes algeant externa uero calidae sint.* 2. 48. b. 1
- Epiala febris symptomata.* 2. 48. a. 61
- Epiglottis quid sit* 1. 602. a. 15
- Epiglottis usus quis sit* 1. 669. a. 16
- Epilepsia est fortis corporis conuulsio.* 1. 501. a. 63
- Epilepsia quodnam symptoma sit.* 1. 501. a. 64
- Epilepsia quomodo fiat* 1. 501. b. 8
- Epilepsia morbus ne an symptoma sit.* 1. 501. a. 66
- Epilepsia & apoplexia, si tertiana conferantur, cur acuti non dicantur morbi* 2. 7. b. 16
- Epilepsia ex ueri strangulatu.* 1. 502. b. 52
- Epilepsia unde fiat neotericorum medicamentorum sententia.* 1. 501. a. 66
- de Epilepsia causis quaestio.* 1. 501. b. 55
- Epilepsia morbus obstructio est.* 1. 501. b. 7
- Epilepsia an paralysis succedat.* 1. 502. b. 61
- Epilepsia an uena sectio semper conueniat* 1. 501. a. 61
- Epilepsia imminentis signa in lingua, & eius uenis* 1. 504. b. 50
- Epilepsiam & apoplexiam affecti loci gratia acutos esse morbos.* 2. 7. b. 22
- Epilepsiam ab atra bile plerunque consistere* 1. 502. a. 38
- Epilepsiam a pituita & atra bile simul proficisci* 1. 502. a. 44
- Epilepsiam ab omnibus humoribus fieri ex Auic.* 1. 502. a. 48
- in Epilepsia deprauata motiones unde fiant* 1. 501. b. 12
- in Epilepsia, qui locus obstruatur.* 1. 501. b. 4
- in Epilepsia anterior ne cerebri ventriculus an posterior obstruatur.* 1. 501. b. 17
- in Epilepsia animales actiones omnes laedi* 1. 501. b. 32
- Epilepsia pituitosos laborare.* 1. 502. a. 22
- Epilepsia laborantibus cur lingua citrina sit* 1. 504. b. 59
- in Epilepsia uictus ratio pro accessionum ratione constituenda.* 1. 508. a. 42
- in Epilepsia uena sectionem, quae impediant* 1. 508. b. 12
- in Epilepsia ventriculi dumtaxat cerebri obstruuntur, in apoplexia corpus ipsum porissimum* 1. 509. b. 34
- Epileptici qui plerunque fiant ob siderum quorundam concursum.* 1. 104. b. 52
- Epileptici cur pedibus calcitent.* 1. 502. a. 18
- Epilepticis unde suffocatio.* 1. 502. a. 15
- Epilepticis cur parciore cena, quam prandium statuenda* 1. 508. a. 28
- Epiphoram in tenellis curari posse, in adultis curationem non admittere.* 1. 549. b. 60
- Epulis morbis quis sit* 1. 607. b. 3
- Epulotica medicamenta, quae.* 2. 143. a. 24
- in Errhinorum usu quid agendum.* 1. 582. a. 48
- Eruktiones unde* 1. 730. a. 44
- Erysipelas unde fiat* 2. 108. a. 54
- Erysipelas malum* 2. 108. b. 5
- Erysipelas exquisitum* 2. 108. b. 30
- Erysipelas phlegmonodes.* 2. 108. b. 54
- Erysipelas mixtum* 2. 108. b. 35
- Erysipelas exquisitum, ex sanguine tenuissimo, & feruido sit.* 2. 111. b. 55
- Erysipelati ulcerato, quae faciant remedia* 2. 113. a. 65
- Erysipelatem cutem urere, & in tumorem attollere* 2. 111. b. 11
- in Erysipelate exquisito sanguinem mittere non opportunum esse.* 2. 113. a. 15
- Erysipelate non exquisito mittere sanguinem cur bonum* 2. 113. a. 29
- Euacuatio an fieri debeat ante coctionem* 1. 205. a. 17
- Euacuatio an a morbi magnitudine indicetur* 1. 208. a. 16
- Euacuatio quando magis conueniat.* 1. 661. b. 9
- de Euacuationis tempore controuersia.* 1. 205. a. 23
- cur Euacuationis absolutae indicium sit sitis* 1. 723. a. 26
- Euacuationi non omnis uirium imbecillitas contraindicat* 1. 204. b. 21
- Euacuationi ineptos esse qui calido, & sicco temperamento sunt.* 1. 204. b. 23
- Euacuationem facile ferunt calida, & humida corpora* 1. 204. b. 26
- Euacuationem immodicam, quae sequantur incommoda* 1. 205. b. 48
- Euacuationem absolutissimam non esse obeundam* 1. 205. b. 54
- ab euacuatione omni in multis magnis morbis interdicitur.* 1. 208. a. 24
- euacuationes immodicae atque suppressiones quibus fiant causis.* 1. 227. b. 58
- in euacuationibus quae seruare opus sit.* 1. 204. b. 50
- si euacuandum & alterandum sit, unde inchoandum* 1. 201. b. 20
- excidenciae, quae Hippocrati dicantur.* 2. 174. a. 20
- excrementa in sanis corporibus quibus uis & quomodo educantur.* 1. 182. a. 58
- excrementa quae magis apta excretioni.* 1. 623. b. 7
- exercitatio in sole quos effectus pariat.* 1. 121. b. 4
- exercitationem intermissam qui sequantur morbi* 1. 170. b. 62
- exercitationem per se uentriculo non esse ferre* 1. 703. b. 64
- exercitationem moderatam uentriculo non esse noxiam* 1. 704. a. 1
- experimenti certitudo quomodo habenda* 1. 247. a. 11
- expertos sine ratione, inexpertis cum ratione, preponit Aristoteli.* 1. 247. a. 2
- expirationem qui musculi faciunt.* 1. 636. a. 35
- exsiccantia semper dentibus conferre.* 1. 597. b. 25
- exsufflationem qui faciunt musculi.* 1. 636. a. 36
- exsufflationem strepentem qui musculi faciunt* 1. 636. a. 38

F S



Facultas animalis per somnum quiescit, & naturalis uehementius agit. Tomo 1. 1. pag. 18 2. a. 10

- Facultatis imbecillitas morbi causa est longioris, non tamen inditium.* 2. 7. b. 56
- Facultatem a re, cuius est, non differre nisi sola uoce* 1. 129. b. 40
- Facultatum animalium diuisiones uariae* 1. 76. a. 30
- Fames quid sit* 1. 722. b. 51
- an Fames sanitati utilior sit quam satietas* 1. 710. b. 41
- Fames syncopalis a canina & bulimo, quid differat* 1. 721. b. 58
- Fames syncopalis ex frigiditate etiam fit* 1. 722. a. 16
- Fames sumpto cibo cur statim se datur.* 1. 740. b. 51

Famem

I N D E X

- Famem uini potio sedat* 1.721.a.22
Famem syncopalem ex caliditate, & frigiditate fieri 1.722.a.16
Fauces quæ dicantur 1.609.a.11
Fauces & nares aprissima loca esse suscipiendis oculorum fluxionibus. 1.534.b.36
Faucium agritudines, & nomina. 1.587.a.15
Febris quis morbus dicatur. 2.2.b.39
Febris omnis quid sit 2.28.a.26
an Febris alia sit morbus, alia symptoma 2.3.a.42
Febris calida ne tantum intemperies sit, an etiam sicca 2.2.b.45
Febris an sit calor præter naturam. 2.2.b.38
an Febris definiiri possit per calorem. 2.2.b.61
Febris quando morbus dicatur, & quando symptoma 2.3.a.65
Febris ephemera an cognitu facilis. 2.8.b.2
an Febris ex putredine concitetur. 2.20.a.42
Febris materiam calfactionem exigere. 2.28.a.61
Febris finitiones uariae 2.2.a.59
de Febris genere controuersia. 2.2.b.6
Febris definitionem ab Auic. traditam absolutam esse 2.3.a.21
Febris putrida curanda scopi duo. 2.28.a.37
Febris ephemeræ corripit qui apti sint. 2.10.a.18
Febris putrida qui facile corripiantur. 2.10.a.19
Febrem curationis gratia quomodo symptomatis, quandoque morbi rationem habere 2.3.b.14
Febrem omnem refrigerantia, & humectantia postulare 2.28.a.52
Febrem continentem quæ faciunt. 2.55.b.29
an Febre, quæ actiones offendantur controuersia 2.2.b.17
an Febre putrida omni an sanguinem mittere expediat 2.2.a.2
Febres continentes interpollatis cur breuiiores 2.7.b.42
an Febres ephemeræ omnes a procatartica causa fiant 2.8.a.42
an Febres putridæ omnes ex obstructione sint 2.20.a.26
Febres quartanæ cur post quadragesimum annum frequentius fiant. 1.29.a.9
Febres continua duæ quomodo implicentur 2.78.b.64
Febres vomitu ne an purgatione curantur 1.208.b.54
Februm nullam esse propinquiorem differentiam, quam quæ a materia sumpta est 2.3.b.38
an Februm ephemerarum inseparabile indicium sit ex procatartica causa fieri 2.9.a.38
an Februm ephemerarum proprium indicium sit coctio in urina primis statim diebus 2.9.b.22
de Februm circuitu quæstio. 2.20.a.41
Februm circuitus innata cuidam humorum natura adscribi debere. 2.20.a.47
de Februm continentium & intermitentium differentia, controuersia. 2.20.a.64
Februm putridarum pulsus cur inequales 2.21.b.13
Februm nota unde petenda. 2.23.a.43
Febribus putridis, quæ corpora obnoxia magis, & quæ ephemeris. 2.3.b.66
Febres pituitosas in quartanas sepe de generare 1.26.b.55
Febres quartanas ex pituitosis sepe fieri 1.26.b.55
Febres mutari mutata uicibus ratione compertum esse 2.61.a.19
Febres quando vomitu, & quando deiectione curare expediat. 1.208.b.60
Febres tertianas solo vomitu curari testatur Galenus 1.208.b.57
in Febribus ephemeris an pulsus non sint uehementes 2.21.b.5
an Febribus continuis rigores accendant 2.21.b.49
in Febribus putridis calidis quandoque esse opus 2.28.b.62
in Febribus putridis quando secanda uena, & quando non 2.29.a.21
in Febribus putridis quando a uena sectione abstinentum 2.29.a.31
in Febribus ardentibus quid potissimum animaduertendum 2.33.b.56
in Febribus pituitosis vomitum ceteris præsidij anteponit Auicennas. 1.208.b.59
in Febribus purgandum quietiori die. 1.225.a.52
Febrilis caliditas qua ratione corpori uniuerso communicetur. 2.3.a.28
Febrile frigus unde 2.2.b.64
Febrientes ab alimentis excellenter astringentibus cur cauendi. 1.710.a.24
Febricitantibus quando cibus exhibendus 2.29.a.18
Felleæ uesicæ canaliculi duo, & eorum usus 1.792.a.37
Fernelij opinio non probatur. 1.87.b.33
Eadem confutatur 1.87.b.57
Filij cur parentibus similes 1.924.a.57
Filiorum similitudo ob imaginationem 1.111.a.25
Fistula callum coniungi 2.16.a.39
Fistulas profundit Hippocrates calentem aqua, & cur 2.143.b.10
Flatus causa 1.736.b.32
Flatus causa continentis duæ 1.736.b.19
Flatus in uentriculo causa externa 1.736.b.37
an Flatus in ossibus fiant 1.138.b.5
an Flatus a calore uehementi procreari queant 1.736.b.43
Flatus a calore per se gigni non posse 1.736.b.49
Flatus ab immoderato calore quomodo in uentriculo fiant 1.736.b.53
an Flatus ab atrabile geniti eo differant ab alijs quod hi sine sputo, illi cum sputo accidant 1.737.a.20
Flatus ex atra bile quales fiant 1.737.a.22
Flatum causa 1.730.a.45
Fluor mulieribus quomodo a menstruis differat 1.949.b.41
Fluoris cohibitio quomodo fiat 1.228.a.1
Fluxio quomodo ad doloris uicinas partes fiat 1.441.a.30
si Fluxio reuocanda sit & dolor simul mitigandus unde incipiendum 1.200.a.2
Fluxionis causa utra aptior calida an frigida cerebri intemperies 1.587.b.9
Fluxionem non prohiberi, nisi ad contraria loca materia reuocetur 1.661.b.1
Fluxione quando opus sit, & quando de uinatione 1.661.b.3
Fluxiones quibus causis fiant 1.222.b.62
Fluxiones criticae qua cautione tractandæ sint 1.830.b.59
Fluxiones unde fiant 1.587.a.32
Fluxionum modi 1.124.b.26
Fluxionum causa ex Hippocrate 1.587.a.32
Fluxionum causa an sit siccitas 1.587.a.40
Fluxus colliquatini causa 1.828.a.22
Fluxum fluxu, & uomitum, uomitu curauit Hipp. 1.204.b.10
in Fluxu colliquatino an frigida & humida conueniant 1.828.a.25
io Fluxibus non euacuatio indicatur, sed roboratio 1.204.b.12
in Fluxibus quando purgatione utendū 1.204.b.15
in Fluxibus quibus purgantibus sit utendum 1.204.b.16
Faminam quia mare salacior, non proinde esse calidior 1.20.b.29
femina maribus frigidiores 1.20.b.21
femina cur quam mares, cuius adolescentant 1.20.b.27
femina maribus citius, & crescant, & senescunt 1.20.b.28
in femina maribus calidiores 1.926.a.64
fecunditatem sectis secundum aures uenis

I N D E X

nis animalibus adimi 1.900.a.38
an fetus pars sit semen 1.925.a.35
fetus formatio quomodo fiat in utero 1.924.a.27
fetus quod membrum primo generetur 1.924.a.50
fetus septimestris cur uiuat, octimestris uero intereat 1.924.a.62
forma specifica quid sit 1.113.b.59
formam specificam, neque simplicem qualitatem esse, neque temperamentum 1.113.b.59
formam specificam, esse formam sensu in perceptibilem 1.113.b.60
formas rerum sensus nostros latere. 1.14.a.53
formas rerum nobis ignotas esse. 1.114.a.6
formae proprietate solum agunt quaedam. 1.88.b.40
formas formis esse contrarias credere, non esse absurdum philosopho. 1.114.a.55
formica quo gignatur humore. 2.108.a.63
formica miliaris 2.108.b.2
formica corrodens 2.108.b.3
formicae genera duo 2.108.b.6
frigiditas duobus accipi modis potest. 1.10.b.18
frictionem temperatam duram excipere oportere 1.182.b.40
frigiditatem minori tempore, quam caliditatem amoueri 1.201.b.66
frigore & congelatione odores & saporres hebetari 1.156.b.25
frigore cur tumescant corpora. 1.519.a.18
a fructibus an bibendum. 1.181.a.36
fumariae acredinem, & amaritudinem inesse, quae calorem indicant. 1.321.b.40
fumariam primo refrigerare, & secundo exsiccare 1.321.b.39
de fungo capitis Gale locus. 1.476.b.36

¶ S G S ¶



Albanum comitiali morbo affectos excitare Tomo 1. pag. 328. b. uer. 20
 Galbani suffitum comitiale morbum detegere 1.328.b.20
 Galeni, de puerorum & iuuenum calore, sententia probatur 1.19.b.27
 Galeni locus explicatur 1.8.a.22
 Gallicam luem astringorum uim sequitur 1.105.a.4
 Gangraena vis & malignitas. 2.118.b.2
 in Gangraenae abscissione quam caute agendum 2.118.b.7
 Gangranam vitali spiritu intercluso generari 2.117.b.32
 Gangranam, ubi in sphacelum abit, re-

flitui non posse 2.118.a.53
 in Gangrana primo loco sensus afficitur, postea uitalis 2.117.b.40
 in Gangrana qua sectione utendum. 2.118.a.60
 Gargar quibus abscissum est penitus, cur in tabem illabantur 1.609.a.42
 Gargareonis ademptione & uocem laedi, & pulmones 1.609.a.34
 Gargareonis abscissione in tabem propensum iri 1.609.a.35
 in Gargarismate, qua maxime cauere sit opus 1.448.a.22
 Gaudium immensum cruditates sequi, & mortem etiam 1.726.b.34
 Generationis & corruptionis causas a solis accessu & recessu fieri. 1.98.b.54
 Genus morbi. Vide morbi genus.
 Georgij Melichij Augustini de Been albo & rubro opinio 1.280.a.24
 Gibbositatis quid sit, quid repanditas, & & obstipitas 966.a.14
 Gignendi vis cur Autumno imbecillior 1.145.b.66
 Gingiber cuius sit facultatis. 1.412.a.35
 Gingiber inflationes soluere. 1.412.a.41
 Gingiber flatus generare. 1.412.a.43
 Ginginae flaccidae, cur reddantur. 1.607.a.61
 Ginginae splenicis uitiuntur. 1.802.a.46
 Gingiuarum inflammationibus, qua uena tundenda 1.606.a.21
 Gingiuas lienosis facile ulcerari, & uitiari 1.606.b.54
 Gangua, qua dicantur 2.127.a.36
 Glandes abscissae cur gigni rursus queant 2.139.b.20
 Glaucoma lusciositati opponit Arist. 1.561.b.51
 Glutinantia medicamenta, qua 2.147.b.50
 Gycirrhizam temperatam, uel ad calidum & humidum inclinare. 1.349.a.12
 Glicirrhizam aestuanti ventriculo thora ci, & iccinori prodesse testatur Dios. 1.349.a.15
 Graciles, qui uenae sectionem ferant, & qui non 1.204.b.39
 Gracilibus an vomitus conducatur. 1.216.a.24
 Grando palpebrae qui affectus. 1.554.b.22
 in Grauedine tur inappetentia fiat. 1.716.b.12
 Grauedines in capite quomodo uigilias pariant 1.441.a.18
 Grauedines an autumno aequilione & sicco longae fiant; Emendaturque hic locus Hippocratis tertio aphor. 1.587.a.47
 Gula qua constat substantia. 1.692.a.

33
 in Gula inflammationibus an repellentibus utendum 1.694.a.17
 in Gula affectibus initio repellentia discutientibus permiscenda. 1.694.a.33
 Gulae ulcera quibus potissimum causis succedant 1.694.b.46
 Gulae ulcera cur perniciosa. 1.694.b.56
 Gurgulionem uocis esse quasi plectrum 1.619.b.19
 Gurgulione abscisso uocem uniuersam deperdi 1.619.b.20
 Guttur quid 1.609.a.12

¶ H S ¶



Hellica febris origo Tomo 2. pag. 62. b. uersu 32
 Hellica febris species tres. 2. 62. b. 32.
 Hellica febris differentia, & quas obsideant partes 2.62.b.48
 Hellica pestilentis symptomata. 2.68.b.52
 Hellica pestilentis signa cur adeo obscurata 2.69.a.12
 Hellicarum februm gradus tres. 2.62.b.53
 Hemalopa 1.549.a.49
 Hemorrhoidum dolori an Styrax conueniat 1.859.a.59
 Hemorrhoidum uitio affectis an cibi crassi conueniant 1.859.b.62
 Hemorrhoidas morbum quandoque esse, aliquando purgationem. 1.856.a.16
 Hemorrhoides nasi nigriores in caneros degenerare 1.584.b.35
 in Hemorrhoidibus curandis an extirpanda omnes sint, an una seruanda. 1.856.a.25
 Hemorrhoidibus laborantes quibus exsulentis uti debeant 1.859.b.62
 Hepar nutritoriae facultatis principium alimenti gratia, a Gal. constitutum. 1.34.a.5
 ex Hepatis frigiditate sitim concitari. 1.723.a.38
 in Hepaticae fluxionis initio cur panem Auicenn. interdicit 1.819.b.45
 Hepiala febris unde fiat 2.49.b.23
 Hermodactylorum uis 1.976.a.40
 Hernia quid 1.962.b.17
 Herniae species 1.962.b.22
 in Herniae curatione an emollientia conueniant 1.963.b.19
 Herpes exedens 2.108.b.20
 Herpes simplex 2.108.b.22
 Herpes miliaris 2.108.b.25
 Herpes quo fiat humore 2.112.a.2
 Hiera qua ratione humores uentriculi expurget 1.708.b.52
 Hieram & bilem & pituitam in uentriculo purgare 1.708.a.66
 Hippo. preceptum de euacuatione curationi

I N D E X

- rationi magis consentaneum. 1.208.
b.22
- Homo uiuit prius uita plantę quam ani-
malis 1.33.b.63
- Hordeum frigidum esse & siccum. 2.
32.b.63
- Hordei decoctum egrotantibus, quod
propinandum 2.33.a.21
- Hordeum palpebrarum morbus. 1.54.
b.59
- Humani corporis actiones tres esse gene-
re, tres proinde & facultates. 1.71.
a.38
- Humidum imatum, seu radicalis humi-
ditas, quę dicatur 2.62.b.22
- Humidum temporis constitutione in-
uniuersam putredini magis obnoxium.
1.102.a.25
- Humiditas & siccitas an dolorem fa-
ciant 1.450.a.40
- Humiditas somnos profundos facit. 1.
441.a.5
- Humiditatis causa est etiam siccitas,
sed per accidens, & quomodo. 1.437
b.4
- Humiditatis causam esse calorem quo-
modo intelligendum 1.437.b.4
- Humiditate temperata calorem nutriti
1.202.a.7
- Humiditates nitrosas uigilias facere.
1.441.a.14
- Humor, sanguis est, aut quid sanguini
proportione respondens. 1.23.b.63
- de Humore salso sententiam Galeni ab
ab Auicenna doctissime dilucidatam
1.26.b.1
- Humores quatuor esse medicorum scien-
tia 1.24.a.16
- Humores quatuor esse, ex sectione quo-
uis tempore facta, patere. 1.24.
a.38
- Humores quinque ex quorundam sen-
tentia 1.24.a.63
- an Humores tenui purgante medicamen-
to educi possint absque coctione alia.
2.29.b.23
- quod Humores biliosi & tenues ut edu-
cantur medicamento, coctione indi-
geant 1.975.a.40
- Humores tenues & aquosi educi sta-
tim possunt non expectata coctione
1.206.a.4
- Humores tenues coctione, ut expellan-
tur, indigere 1.447.b.15
- Humorum quęque, præter sanguinem,
suum habere circuitum 2.22.b.6
- Humorum redundantium inditia quę-
bus e locis petenda sint. 1.137.b.
51
- Humorum quatuor, qui sunt in coctio-
ne, digestio partialis 1.28.b.59
- Hydrocephalos 1.478.a.26
- Hydrocephalon quid 1.469.b.37
- Hydromel iecinorosis noxium. 1.772.
a.67
- Hydrops sicca 1.780.b.42
- Hydrops quis affectus præter naturam
sit 1.781.a.2
- Hydrops cuius partis vitio fiat. 1.781.
a.12
- Hydrops quandoque etiam immodera-
tos calores sequitur 1.781.a.17
- hydropis causa coniuncta quę sit. 1.781
a.18
- hydropis species, quę curatu difficilior.
1.781.a.21
- hydrops species quot 1.780.b.53
- hydropis species tres, non plures, neque
pauciores 1.780.b.67
- hydropem urit Hippocrates. 1.233.a.
35
- hydropem esse symptoma 1.781.a.5
- hydropem posse morbum dici. 1.781.
a.9
- in hydropem aquam gigni ex frigiditate.
1.432.a.17
- hydropicis conferre solem. 1.121.
b.4
- hyeme cur aer humidior 1.99.a.9
- hypochondriacam affectionem multa
sputa cur comitentur. 1.737.a.32
- hypofarcidios quomodo fiat. 1.780.b.
46
- hypophagma quis morbus sit. 1.549.
a.50
- hypostasis quid sit 1.159.a.55
- hypostasis ubi fiat 1.159.a.60
- hypostasis urinarum quid sit. 2.29.b.
33
- hypostasim in iudicando uim magnam
habere 1.160.a.2
- hyrudinum ad hæmorrhoidas admotio-
ne subcutaneos, internosque morbos
plures maxime leuari. 1.227.a.
59

150



Ecur paruum obstructionibus
obnoxium Tomo 1. pagina
759.b. uer. 18

cur Iecur obstructionibus fre-
quenter ledatur 1.763.a.3

iecur quomodo a flatibus obstrui possit
1.763.a.30

iecinoris gibbosa potissimum partis affe-
ctus urinas prætere. 1.150.b.
57

iecinoris gibba pars si materia sit refer-
ta, quia uia educenda. 1.199.a.
48

iecinoris crassa substantia corrupta quo-
modo ad intestina detrudi possit. 1.
754.a.27

iecinoris imbecillitas 1.760.a.13

iecinoris temperamentum in cute efflo-
rescere 1.761.a.1

iecinoris temperamentum indicantia. 1.
761.a.8

iecinoris obstructiones ubi fiat. 1.763.
a.6

iecoris obstructionum causa. 1.763.a.
1.

iecur compressione arctiori indumenti

aut uinculi obstrui posse. 1.763.a.
29

iecinoris inflammata symptomata. 1.
763.a.21

iecinoris obstructi symptomata. 1.763.
a.23

in iecoris obstructione an & quando se-
canda sit uena 1.765.a.40

iecinoris dolor qualis sit 1.766.a.18

iecinoris tumores quibus fiant humori-
bus, & quas obsideant partes. 1.767
a.6

ex iecoris inflammationibus, quę dese-
rior 1.767.a.32

iecinoris obstructiones per quę loca edu-
cenda 1.768.b.44

iecoris apex cuidam complicatum. 1.
776.a.38

in iecoris affectibus an mineralia conue-
niant 1.776.a.44

iecinori cur frigida aqua in ieiunio epo-
ta aduersetur 1.755.b.33

iecinori consertentia 1.756.a.52

in iecore uermes sæpenumero deprehen-
di 1.451.b.6

ex iecinore totius corporis salus, perni-
ciosa dependet 1.755.a.37

iecinore inflammato, quę secunda uena.
1.772.a.37

e iecinore educendo pure quid cauendū.
1.773.b.59

iecur a clysteribus acrioribus leditur
Auic. sententia 1.218.a.2

iecur quibusdam in hominibus nullis lo-
bis distinctum esse compertum. 1.
751.a.60

iecur per accidens cor potest calefacere
1.752.b.38

iecur ledentia 1.755.b.27

iecur paruum habentibus quę conue-
niant alimenta 1.759.b.18

iecur obstructis materiae causas enu-
merat 1.763.a.18

iecur pituitosis tumoribus diu affici non
posse 1.769.a.26

an iecur timoribus pituitosis affici possit.
1.769.a.27

iecur si erysipelas obsederit, quandiu frī-
gidis insistendum 1.772.b.26

iecur ex bile calefcere 1.792.a.54

ieiunium an cerebrum exsiccet. 1.450.
b.63

ieiunium caput replere 1.450.b.63

ignis persicus 2.108.a.55

ignis actionem omnium actionum maxi-
mam esse 1.580.a.1

ignem persicum & carbunculum idem
esse 2.113.a.31

ignem statim accidere, qui perfixit, cur
non oporteat 1.194.a.13

ignea impressiones, quam licet sicca,
quomodo aerem corrumpunt. 2.69.
b.35

igneas aeris impressiones pestilentia si-
gna esse non causas 2.69.a.66

iliacus dolor & uoluuulus 1.849.a.52

iliaci doloris sedes gracilia esse intesti-
na

I N D E X

na 1.849.a.56
 in iliaco dolore obstructio unde procreetur 1.849.b.1
 in iliaco affectu qui vomitus sit exitialis 1.849.b.19
 ileon a colica affectione solo ferè affecto loco differre 1.837.a.22
 imbecillitas partium, quid. 1.714.a.13
 imbecillitas est plane morbus ipse. 1.714.a.25
 inappetentia quid 1.715.b.37
 inappetentia quis affectus sit. 1.715.b.37
 inappetentia in grauedinibus unde fiat. 1.716.a.12
 inappetentia cibi cause 1.715.b.39
 inappetentia omnis cause. 1.715.b.51
 inappetentia cuiusque causas esse duas 1.715.b.50
 inappetentia causa caliditas est praesertim, est tamen & frigiditas. 1.715.b.65
 inappetentiam a sola intemperie non fieri 1.715.b.55
 incubus qui affectus sit 1.498.a.67
 incubum epilepsia nomine intelligere Arist. 1.498.b.4
 inedia satietati cur praeserenda. 1.710.b.45
 inedia corpus siccatur, & aluum sistit. 1.826.a.26
 ex inedia an senes in syncoim incidant 1.681.a.38
 inedia excrementis ventrem repleri. 1.826.a.22
 infantium corpora aqua salita esse abludanda 1.164.b.29
 inflammatio quid sit 2.109.b.61
 inflammatio dolorum & februm causa 2.141.a.50
 inflammatio si cor apprehenderit, de salute actum est 1.689.a.10
 inflammationis nomine omnino dici apostemata 2.108.b.11
 inflammationis symptomata unde fiant 2.110.a.3
 inflammationi si inest dolor an liceat repellere 2.111.b.59
 inflammationem nervosis quidem membris, sed non nervis ipsis accidere. 1.139.a.59
 in inflammatione critica non esse repellentibus utendum 2.111.b.29
 inflammationes ex phlebotomia quando in crudos abscessus degenerent. 1.224.b.49
 in inflammationum augmento, & statu quomodo repellentia resolventibus admisceri possint 1.7.b.27
 inflammationum principijs num repellentibus semper utendum. 2.111.a.64
 inflammationum principijs quando repellentibus non utendum. 2.111.a.62

inflammationes ex spiritibus non oriri. 109.b.58
 inflammationes ab influente sanguine esse oportere 2.109.b.54
 inflammationes a procatartica causa humectantibus & calefacientibus non ledi 1.229.b.58
 inflammationes principibus partibus propinquas repellentibus non esse tentandas 1.229.b.66
 inquietudinis in motu causa proxima. 1.442.a.1
 insania qui vexentur ob siderum quorundam concursum. 1.104.b.58
 instrumentum, quod sensus & motus est initium in omnibus animalibus cerebrum appellari 1.407.b.24
 instrumenta eandem actionem habentia, idem quoque nomen non habere oportet. 1.427.b.21
 intemperies calida an frigida particula maiori refrigerio egeat quam calida. 1.199.a.40
 intemperies non repente aduenit. 1.496.a.56
 intemperiem species, quot sint. 1.89.a.20. & deinceps
 intemperiei solius morbi deprehensu difficles 1.89.b.27
 intemperies plures ex humorum redundantia, quam inopia, hominibus euenire 1.710.a.18
 intestini ieiuni vulnera lethalia. 2.140.a.29
 intestinorum tenuium vulnera lethalia. 2.140.a.29
 an intestinorum ulceratio ex sanguinis multitudine fieri possit. 1.815.b.28
 intestinorum dolor an cum gravitate sit 1.832.b.63
 intestinorum punctiorem cur gravitas comitetur 1.833.a.3
 in intestinorum punctiorem an uomendū. 1.833.b.58
 an intestinis trahendi facultas insit. 1.809.a.31
 intestinis trahendi facultatem non esse insignem 1.809.a.56
 intestina facultatibus omnibus esse praedita 1.809.a.40
 inunctio cutim quomodo obstruat, & rarefaciat 2.111.a.28
IOANNES ANTONIVS
 Siccus de balneis pulcherrime omnium scripsit 1.121.a.111
 Joannes Argenterius 1.583.b.46
 ischias quid 1.971.a.3
 ischiadem ex mora in sole frequenter provenire Hippocratis sententia. 1.121.b.8
 Julius Alexandrinus Imperatorius medicus 1.583.b.49
VLI7 DELPHINI sententia de actionibus a tota substantia. 1.14.a.18

dixi in deriuatione semper seruandam, non in reuulsione 1.662.a.5

S I S O



Abij inferni tremor quid portendat Tomo 1. pag. 608 b. vers. 27

Labiorum substantiam musculosam cutim appellari posse. 1.607.b.52
 Labiorum fissuris quomodo succurrendum 1.608.a.28
 Labiorum tremor cur instante vomitu fiat 1.741.a.54
 Labia spuri continendi gratia esse facta 1.607.b.43
 Labia assumendi cibi causa esse facta. 1.607.b.47
 Labia cancro maxime esse obnoxia. 1.608.a.33
 Labijs locutionem exacte perfici. 1.607.b.37
 Lactis concretionem a calido potissimum fieri 1.688.b.40
 Lacti triplicem substantiam, temperamentum, & actionem inesse. 1.245.b.42
 Lac & semen ex sanguine menstruo ap prime elaborato gigni 1.167.a.21
 Lac, praesertim acidum, refrigerantis esse ordinis 1.193.a.57
 Lac argentia omnia semen etiam augere, & contra 1.266.b.60
 Lac omne splenicis interdicat Diosco. 1.348.a.41
 Lac caprarum, camelarum, asinarum splenis duricie conferre. 1.348.a.43
 Lac omne praeter camelinum splenicis ficere 1.348.a.44
 Lac auget lactuca 1.350.b.65
 Lac dentibus & gingiuis cur noxium. 1.596.a.64
 Lac in uiris & puberibus gigni. 1.688.a.12
 Lac suppressis mensibus gigni. 1.688.a.11
 Lactuca, cum in sanguinem vertitur, calefacit 2.351.a.2
 Lactucam lac augere 1.350.b.65
 Lapis renum an sit morbus. 1.875.a.25
 Larynx proprium edendae vocis instrumentum esse 1.609.a.12
 Lassitudinum species 1.183.b.1
 Lentis in calidiori uentriculi intemperie, & imbecillitate quomodo exhiberi possint 1.704.a.67
 Lentis abiecto earum iure, & cortice concoctu non sunt difficiles. 704.a.66
 de Lentium facultatibus controuersia. 1.349.b.52
 Lentium cortex coctu difficilior est eorum corpore 1.704.a.64
 Lentisci temperamentum quale. 1.351.a.66
 Leporina

I N D E X

- Leporinae carnes quales* 1.296.b.54
Lepra unde eueniat 2.134.b.44
Lepram & elephantiam idem esse. 2.134.b.28
Lethargus quid 1.476.a.27
Lethargus cuius partis sit tumor. 1.476.a.33
Lethargi nox & angustius & latius sumitur 1.476.a.17
Lethargum eundem locum apprehendere, quem phrenitis 1.476.a.30
Lethargum phrenitidis contrarium, affe-ctu esse quomodo intelligatur. 1.476.a.42
in Lethargo quae actiones offendatur, controuersia 1.476.a.48
Lethargo animales actiones omnes deprauari, & laedi 1.476.a.59
in Lethargo an uenae sectio conueniat. 1.477.b.5
in Lethargo uenam, multitudinis causa, secandam 1.477.b.10
Leucoplegmatis quomodo fiat. 1.780.b.46
Licue duobus modis sumitur. 1.11.a.4
Lien frigidis tumoribus cur tenetur magis 1.801.a.42
Lien biliosis tumoribus cur raro tentetur 1.801.a.43
Lien frequentissime scirrhis corripitur. 1.801.a.49
Lienis uitium quomodo quartana sequatur 2.56.a.14
de Lienis usu dubitatio 1.793.a.11
Liceis scirrhi curabiles qui sint, & qui non 1.801.a.52
Lienis inflammationes quomodo ex frequentibus phlebotomia fieri possint. 1.802.a.61
Lienis affectibus acetum opportunum. 1.802.b.38
in Lienis obstructionibus quae uenae, & quando secandae 1.805.b.39
Lienis obstructionibus iugularis uenae quando tunanda 1.805.b.49
Lienis scirrhus quibus linimentis leniendus 1.805.b.54
Lieni quam iecinori cur fortioribus medicamentis sit opus 1.800.b.28
Lienosis cur gingivae facile ulcerantur. 1.605.b.59
in Lienosis difficultas intestinorum bonum 1.801.a.60
Lienteria quid sit 1.738.a.30
an Lienteria ventriculi sit affectus, aut intestinorum 1.738.a.32
Lienteriae species duplex 1.738.a.34
Lienteriae intestinalis species. 1.820.b.14
Lienteriam a calidico affectu sola mali magnitudine differre 1.820.b.9
de Linguae musculis recentiorum inuentum 1.53.b.1
Linguae usus triplex 1.586.a.53
in Linguae affectibus alui solutionem promitti praestare 1.587.a.65
*Linguae deprauatam functionem ad mor-
 bum in numero esse referendam.* 1.587.b.19
Linguae paralysis unde proueniat. 1.588.a.17
Linguae praeminentis curatio quomodo fiat 1.589.a.37
Linguae nexus cum subiecta parte. 1.589.b.6
Linguae ita auctam, ut ne ore quidem contineri posset 1.589.a.35
Linguae aridam ac scabram, cuiusmodi esse, qui alioqui bona frueretur ualitudine 1.591.a.45
in Linguae cur sola gustandi actio quandoque laedatur, non etiam tangendi. 1.587.a.14
Lippitudo. Vide Ophthalmia
Lippitudo pestem magna ex parte antecedit 1.536.b.29
Lippitudo febris unde ortum ducat. 2.49.a.28
Lippitudo febris signa 2.48.b.66
Lippitudo pulsus qui 2.49.a.1
Lippitudo correptis ardent interna externa argenti 2.49.a.3
in Lippitudo cur argenti externa partes interna ardent 2.49.a.31
Loca profunda cur calidiora ut ait Aui-cen. 1.105.b.2
Loca maritima habitantes cur diutius uiuant 1.105.a.26
Lobones externorum coctiones in febribus accelerare 2.37.a.17
Lumbricorum species quot. 1.852.a.52
Lusciosi qui dicantur 1.561.a.49
Lusciositati glaucoma opponit Aristoteles 1.561.b.51
Luxationum species 2.174.a.13
Lychenes ex astrorum ui in Italia uisae. 1.105.a.4
- ◊ S M S ◊
-  *Acris an vomitus conducat*
 Tomo 1. pag. 216. a. ver. 23
Mandarosis 1.557.b.28
Magnitudinis & aucti numeri causa multitudo, & facultatis robur. 1.124.b.25
Mali punici facultates 1.329.a.22
Mali granati usus carbunculis quomodo conferat 2.116.a.10
Mammillarum usus primarius, qui. 1.686.a.63
Aristotelis, & Galeni diffidium
Mammillarum inflammationi caute repellentia adhibenda 1.689.a.24
in Mammillarum affectibus actu frigida esse cauenda 1.689.a.27
Mammillas cancris maxime esse obnoxias 1.689.a.31
Mammillares carunculas neque odorandi in strumentum esse, neque sentire 1.578.b.6
*Mammillares processus olfactui summe
 necessarios esse* 1.578.b.42
Mania quid a sibare differat & quid a melancholia 1.487.a.57
Manu laborante reuelli gratia Gale-nus crus secat 1.199.b.24
an Mares feminis calidiores. 1.200.b.19
Mares feminis calidiores esse. 1.200.b.21
Maritimis in locis cur diutius uiuant animalia 1.105.b.24
Masculis gignendis qui apti. 1.930.b.23
Masticatio cibi coctio uera non est, sed coctionis adiumentum 1.28.b.8
Masticatione coctionem iuuari. 1.28.b.23
Materia neque elementum, neque ex elementis 1.10.a.10
Materia multa & praua redundante cum uirium fortitudine an pauiatim uel assaiim euacuandum sit. 1.205.b.61
an materia trahi semper debeat, ad igno-biles partes 1.204.b.64
Materiam, dum in fluxu est esse reuel-lendam 1.199.a.56
Materiam doloris esse causam, per se, & immediatam 1.452.b.18
Medicina ars sit an scientia. 1.7.a.19
Medicina an practica tota dici debeat. 1.7.a.42
Medicina ars est humano corpori tuen-do dicata 1.8.b.47
Medicinae definitiones varia. 1.6.b.59
Medicinae definitio, quae probanda ma-gis 1.7.a.11
Medicinae practicae nomine quid intelli-gatur 1.7.a.37
Medicinae fundamenta duo, experientia & ratio 1.246.b.54
Medicinae maximas ac potissimas par-tes conseruari, em, & curari. 1.163.b.35
Medicinam scientiam esse 1.7.a.29
Medicinam, dum manibus operatur, in fra scientiae, & Artis, practices at-que theorices nomen esse substituend-um 1.7.a.67
Medicinam resecricem appellare quo-modo liceat 1.7.b.7
Medicinam magna ex parte in specu-latione uersari 1.7.a.54
Medicinam circa singularia uersari. 1.247.a.6
in Medicina magis errant, qui experi-entiam sine ratione, quam qui ratio-nem sine experientia perspectam ba-bent 1.247.a.8
Medicinarum facultas ratione & ex-perimento dignoscitur 1.246.b.55
Medici finem esse sanitatem. 1.9.a.39
Medicum cur Astronomiae non igna-rum uoluerit Hipp. 1.10.b.34
Medicandum ne sit aestate per superio-ra,

I N D E X

- ra. hyeme per inferiora.* 1. 192. b. 65
Medicamentum sarcoticon quod 2. 14. a. 4
de Medicamenti exhibendi scopis disceptatio 1. 198. b. 56
Medicamenti exhibendi qualitas a quo indicetur 1. 19. a. 6
Medicamenti adhibendi primarius scopus virium observatio 1. 199. a. 27
Medicamenti offerendi tempus 1. 200. a. 33
inter Medicamentum trahens & humorem tractum an sit substantia similitudo 1. 209. a. 30
Medicamentum maxime recipiendum, quod experientia & ratio comprobantur 1. 246. b. 55
Medicamentum suspectum esse merito, quod vel ratione, vel experimento destruitur 1. 246. b. 66
post Medicamentum dormire, quid conducat 1. 448. b. 36
Medicamento exhibendo, quae sint seruanda 1. 198. b. 28
Medicamento adhibendo, qui scopi seruandi sint enumerat 1. 199. a. 29
a Medicamento num dormiendum. 1. 212. a. 53
Medicamento imparibus diebus acutis morbis non utendum 1. 225. a. 47
Medicamenta agglutinantia in vlceribus quae 2. 143. a. 19
Medicamenta epulotica quae. 2. 143. a. 24
Medicamenta corrodentia quae. 2. 143. a. 30
Medicamenta qua trahant facultatem Auerois sententia 1. 209. a. 18
Medicamenta trahant ne uacui ratione 1. 209. a. 26
Medicamenta humores ne trahant an gignant 1. 209. a. 28
Medicamenta obita ciborum coctior semper exhibenda 1. 212. b. 25
Medicamenta, quibus post tenuem cibum vel potum exhibenda. 1. 212. b. 27
Medicamenta ratione eorum, quae in nobis fiunt, talia dicuntur. 1. 351. a. 4
Medicamenta morbos propugnante, uel primis, uel secundis, uel tertijs, aut etiam quartis qualitatibus. 1. 87. a. 56
medicamenta uires ob spirituum solutionem prosternunt 1. 975. a. 66
de Medicamentorum trahentium facultate Gal. & Auic. conciliatio. 1. 209. a. 52
Medicamentorum attractio non fit ob exactam substantia similitudinem. 1. 209. b. 12
Medicamentorum attractio similitudine qualitatum potius quam substantiae 1. 209. b. 17
Medicamentorum attractiones perfici
- proprietatibus, quae insunt ipsis substantijs.* 1. 114. a. 26
Medicamentorum qualitates tres. 1. 254. b. 50
Medicamentorum qualitates prima, secunda, & tertia, quae 1. 254. b. 51
Medicamenta prius pati, quam in corpus agant necessum esse. 1. 113. b. 22
Medicamenta pati duntaxat aliquando, & non agere 1. 113. b. 26
Medicamenta humores non gignere ut sensit Erasistratus 1. 209. a. 60
Medicamenta in humorem quando uerti quem solent trahere. 1. 209. b. 3
Medicamenta qualitatum similitudine, humores trahere 1. 209. b. 17
Medicamenta substantiae conuenientia humores non attrahere. 1. 209. b. 20
Medicamenta solida deglutita, copiosius educere, & a longinquiore. 1. 484. b. 11
Medicamentis quando, & quibus utendum 1. 200. a. 39
a Medicamentis validis in morbis inchoandum ne sit an leuibus. 1. 200. a. 55
Medicamentis purgantibus ex qualitate similitudine certos humores trahendi facultatem inesse. 1. 209. a. 14
medicamentis facultatem inesse trahendi ex electione, non uacui ratione. 1. 209. a. 55
mel crudum dentibus proficuum. 1. 596. b. 18
melancholia hypostasina, quae dicatur. 1. 29. a. 4
melancholia naturalis quomodo fiat a calore temperato 1. 29. a. 17
melancholiam ab acri calore gigni, quomodo intelligat Gal. 1. 29. a. 29
melancholiam a coitu exacerbari. 1. 491. b. 49
in melancholia quando secunda sit uena, & quando non 1. 493. a. 11
in melancholia quando a sectione uenae sit auspicanda curatio. 1. 493. a. 35
in melancholia secta uena, quando superprimendus sit sanguis. 1. 493. a. 40
in melancholia quando sanguinis exitus inhibendus 1. 493. a. 55
melancholico humori calfactione humectatione, & attenuatione opus esse. 1. 492. b. 57
melancholicis an coitus sit opportunus. 1. 492. b. 48
melancholicis coitus qua ratione conferat Arist. sententia 1. 492. b. 54
melancholicis flatibus maxime scatere. 1. 492. b. 54
melancholicis ob amorem quales oculi sint, controuersia Auic. & Pauli. 1. 495. a. 5
- membrum simile simili comesto adiuuari* 1. 794. b. 43
quod membrum primo ex nostro corpore gignatur 1. 924. a. 50
membra qualiter generentur ex Galeni sententia & Hippo. 1. 32. b. 50
membra principalia quot sint, diuersae sententiae 1. 34. a. 8
de membrorum generatione Auerois sententiam a medicis non probari. 1. 32. b. 57
membrorum principum facultatum diuisio 1. 33. a. 66
membrorum generatio, & de ea uariae doctorum sententiae 1. 32. b. 23
memoriae offensam frigiditatis sobolem esse 1. 486. b. 21
mensures quibus affluant 1. 944. a. 57
de mensium circuitionis tempore controuersia 1. 95. b. 5
de mensium expurgandorum facio controuersia 1. 944. b. 10
menstrua excretio cur dicatur. 1. 944. b. 22
menstruae purgationis mensura conueniens quae 1. 944. b. 1
menstruae purgationes cur mulieres tentent 1. 583. b. 44
menstruis purgationibus suppressis, quae uena secunda 1. 951. b. 14
menta qualis sit 1. 360. b. 45
mentham & uenere m. ciere, & cohibere 1. 911. b. 60
mingendi desiderium ob imaginationem. 1. 111. a. 34
inter mixti formam & materiam, perfectam formam nullam intercedere. 1. 14. b. 55
mixti forma in communem & primam materiam, non autem in secundam, suscipit 1. 14. b. 58
mixtionem Galeni non exacte perfecta esse 1. 15. a. 50
mobilitas in opinionibus ad capitis, in animosis actionibus ad cordis caliditatem referri 1. 441. a. 31
mola ubi in utero est, an motus sentiantur 1. 939. b. 23
mola quae curetur, aut non 1. 939. b. 53
mole cause 1. 939. b. 14
mollitiem ab humiditate fieri. 1. 123. b. 53
mora in sole quos morbos faciat, & quos curet 1. 121. b. 12
morbilli quod morbi genus 2. 74. a. 41
morbi uera inclinatio quae sit, & quae non uera 2. 5. a. 15
morbi intermissionem non esse morbi rebus 2. 5. a. 42
morbi principium tripliciter tantum dici 2. 5. a. 49
an morbi principium per cruditatem & coctionem recte definiatur. 2. 5. a. 54
morbi status qui dicatur 2. 5. b. 55
morbi principium, status, declinatio, quibus

I N D E X

- bus dignoscantur* 2.5.b.66
Morbi priuata causa qua 2.68.a.36
morbi finitionem Auic. non esse man-
cum, quod solutionem continui in
cōpositione vult intelligi. 1.77.b.48
morbi magnitudinem propria euacuatio
nem non indicare, sed magnitudinem
praesidiij 1.208.a.25
Morbi profligandi instrumenta tria. 1.
 197.b.44
morbum esse breuiorem, cuius accessio-
nes sunt breuiiores 2.7.b.37
morbo cum dolore complicato unde in-
choanda curatio 1.200.a.68
in morbo summa praesidia uena sectio,
& purgatio 1.208.a.27
morbi an omnia tempora habeant. 2.
 4.b.13
an morbi salubres omnes habeant om-
nia tempora 2.4.b.23
morbi acuti qui 2.34.a.49
morbi qui quibus temporibus fiant. 1.
 99.b.38
morbi, qui ad temporum constitutiones
sequantur, certe sciri non posse. 1.102
 b.47
morbi magni non omnes euacuationem
postulant 1.208.a.22
de morborum temporibus controuersia.
 2.4.b.22
morborum tempora, qua sensu depre-
henduntur, & ex artis usu sunt, qua
tuor esse, non plura neque pauciora.
 2.4.b.57
morborum tempora quandoque nihil a-
gendum medico significant, neque ar-
tem inuuant 2.5.a.4
morborum tempora plura non esse qua
tuor 2.5.a.33
morborum & accessionum tempora, qui
bus dignoscantur 2.7.a.40
morborum denominationes uarij 1.133.a.7
in morborum initio uictus ne plenior an
tenuior conueniat 1.198.a.32
morbos salubres quatuor temporibus nu
quam non constare 2.4.b.60
morbos dari, qui particularibus omni-
bus mutentur temporibus. 2.5.a.45
morbos omnes a procatartelicis causis
fieri 2.9.a.44
morbos certos certas temporum consti-
tutiones non perpetuo sequi 1.102.b.62
morbos certos ad certas astrorum con-
uersiones sequi compertum esse. 1.
 105.a.7
morbos ex imaginatione non raro acci-
dere 1.111.a.38
morbos, quos uerentur, permultos incur-
vere 1.111.a.38
morbis insalubribus subsequencia sem-
per tempora carere ne cessum esse. 2.
 5.a.12
in morbis quomodo remittantur acciden-
tia egro ad interitum properante.
 2.5.a.30
morbis diuturnis uictus ne minuend-
us an augendus sit 1.199.a.26
in morbis, qui a materia sunt, semper
euacuatio indicatur 1.208.a.36
in morbis complicatis quid spectandum
 1.234.b.35
de morbis complicatis animaduersiones
 1.234.b.41
morbis maxime ad agendum promouet
Medicum 1.77.b.66
morbis causa non aliud habent genus,
quam relationem, qua cause ad esse-
ctus referuntur 1.78.a.29
morborum cause non sunt omnes quali-
tates aut dispositiones 1.78.a.52
morbum definit Auic. dissimilibus qui-
dem a Gal. uerbis, non dissimili tamē
sensu 1.78.b.36
in morbi definitione multiplex dubita-
tio 1.78.b.68
morbis omnis ad aliquid 1.79.a.10
morbis non est qualitas 1.79.a.9
morbis non omnis factus est. 1.79.a.18
morbis non omnis facile mobilis. 1.79.
 a.25
morbis genus an sit dispositio. 1.78.b.
 69
morbis est qualitas 1.79.a.57
morbis omnis est factus 1.79.b.59
morbis est priuatio sanitatis auctore
Plotino 1.80.a.46
morbis non esse definiendum per lesio-
nem actionum 1.80.b.52. & 81.a.
 2.83.a.29
morbis omnis est dispositio, qua primo
ledit actiones 1.82.b.40. & de in-
 ceptis
morbis per essentiam non per consensum
inest, ut partibus insint quarum le-
duntur actiones 1.83.b.48
morbis aliquando symptoma dicitur. 1.
 80.a.15
morbis, & symptomatis nomine abute-
bantur veteres 1.86.a.24
mors naturalis quomodo fiat. 1.20.a.9
mors accidentaria quando sequatur. 1.
 20.a.9
mors ex gaudio uehementi qua ratione
incidat 1.111.a.14
mors ob gaudium causa. 1.674.a.
 24
mors ob mareorem causa. 1.674.a.
 24
mors ob metum causa 1.674.a.24
morientes cur frigidum spirent. 2.3.a.5
motus a cibo an importunus. 1.178.a.
 50
motus calore & siccitate potissimum
perfici 1.435.a.42
motus a calore, & siccitate quomodo
ladatur 1.435.a.45
motus principium a cerebro per neruos
& musculos Galenus constituit. 1.
 48.b.38
motus principium cordis musculo Auic.
acceptum refert 1.48.b.44
motus principium in corde. 1.48.b.66
de motu & sensu principio Galeni, &
Aristotelis diffidium 1.60.a.41
de motu instrumentis Auerois cum
Gal. dissentus 1.512.b.5
motus uehementiores a cibo damnandi
 1.178.a.56
motuum depranatorum cause duę reple-
tio & siccitas 1.124.b.6
motus omnes non esse animales praeter
uoluntarios 1.76.b.1
motionum destructio & imbecillitas an
humiditatem instrumentorum sem-
per significet 1.435.a.50
motus facultatis inuandę praesidia oc-
cipiti ad mouenda esse. 1.484.a.
 50
mouens motu proprio non esse corpus.
 1.48.b.62
mouendumne sit in hora motus natura
si natura non moueat 1.225.a.61
mulieri utero gerenti si purgationes pro-
cedant, impossibile est fetum esse sa-
num 1.933.a.66
mulierem concepisse signa ex Hippocra-
te 1.929.a.53
mulier qua non menstruetur. 1.583.
 b.44
mulierum temperatarum & iuuenta flo-
rentium urinae quales 1.160.b.3
multitudinis cuiusque ratione non sem-
per secandam uenam 2.29.a.27
musculi extrema vulnerata quado mor-
tem inferant 2.140.a.40
de musculis uirgam erigentibus recen-
tiorum opinio, & impugnatio. 1.57.
 a.35
mydosis 1.557.b.29
mydriasis est pupilla dilatatio. 1.563.
 b.32
mydriasi an purgationes frequentiores
conueniant 1.563.b.36
myopiasis 1.561.b.48
myrobalanorum omnium facultates. 1.
 353.b.40
myrobalanos sua strictione ulcerationi
summe conducere 1.826.a.16

¶ N S ¶



Ares humidiores redacta ob
faciendi munus non ob eunt
Tomo 1. pag. 579. a. uers.
 30

- Natura semper studet mediocritati.* 2.
 29.b.44
Natura actiones principes tres esse. 1.
 72.a.35
Natura artificium quod 1.579.b.31
Naturam ad omnia uiam sibi struere.
 1.151.a.14
Naturam semper ad ignobiliores par-
tes materiam detrudere. 1.205.a.1
Naturam recte agentem, non aberran-
tem, a medico semper imitandam. 1.
 205.a.7
Naturam, cum ualida est, directas sem-
per euacuationes moliri. 1.676.b.
 34
Natura quiescente mouendum ne sit ho-

I N D E X

- ra motus eius* 1.225.a.62
*Naturalis cuiusque actionis princeps mu-
 nus cui potissimum particula acce-
 ptum referri debeat* 1.579.b.28
*Naturali facultate quando nobis ma-
 gis, quam ceteris opus sit* 1.200.
 a.28
Naturales facultates quot 1.33. a.
 43
*Naturales actiones quomodo sua obeant
 munia* 1.72.a.38
*de Naturalium facultatum numero &
 ortu controuersia, & conciliatio* 1.71.
 a.56
Nausea quibus fiat 1.714.b.16
Nausea ex imaginatione 1.111. a.
 37
*Nausea quando irriteretur, & quando vo-
 mitio* 1.702.a.16
*an Nausea humoris uentriculum affligē-
 tis proprium & inseparabile signum
 sit* 1.702.a.20
*Nauseam, ex prauorum humorum copia,
 & cruditate fieri* 1.129. a.
 15
*Nauseatiuam facietatem retentricis fa-
 cultatis affectum esse* 1.714.b.15
Nephritidem tabes consequitur 1.854.
 b.56
Neruis mucus congelatus uidetur 2.
 168.b.53
*Neruum ad omoplatas a sexto neruo-
 rum coniugio prouenire* 1.62. b.
 48
Nerui voluntarij unde ortum ducant 1.
 1.60.a.32
Nerui putredini maxime opportuni 2.
 168.b.34
*Nerui cur facile putrescant quum tamē
 frigidi sint* 2.168.b.39
Nerui ex imbecillo calore fiunt 1.168.
 b.57
*Nerui quinti coniugij ubi ortum habere
 intelligantur Auicennae* 1.430.b.
 26
*an Nerui morbum in compositione pa-
 tiantur quum sint partes simplices* 1.
 512.a.62
*Nerui & simplices & compositae partes
 dici possunt* 1.512.a.63
*an Nerui uisoriij coniungantur, ne-
 vnum uisile duplex appareat* 1.533.
 a.57
*Neruorum propago, & multiplices de
 illa sententia* 1.35.a.10
Neruorum differentia tres 1.60.a.
 31
*Neruorum principium in corde consti-
 tuit Aristoteles* 1.60.a.41
Neruorum paria quot, & unde 1.62.
 b.14
*de Neruorum optitorum ductu Auicen-
 nae & recentiorum sententia* 1.62.
 b.35
*Neruorum dorsi paria undecim tantum
 inueniri* 1.64.a.40
Neruorum ulcera quae sequantur 2.168.
 b.28
Neruorum ortus ex humiditate est 1.
 168.b.50
*in Neruorum uulneribus cur non refrige-
 randum medici iubeant quum tamen
 eorum temperies frigida sit* 2.170.
 a.61
*in Neruorum uulneribus siccandum stre-
 nue* 2.170.a.62
*in Neruorum uulneribus oleum Auic.
 adhibet, quae tamen summe desicca-
 ri uolunt* 2.170.a.60
*in Neruorum ulceribus quum calfacien-
 dum sit, utitur tamen Auic. oleo om-
 phacino* 2.170.a.66
*in neruorum uulneribus desiccandum
 duplici nomine* 2.170.a.68
*in Neruorum uulneribus calidorū usus
 cur conueniat* 2.170.b.4
*in neruorum uulneribus calidiora euitan-
 tur* 2.170.b.7
*in Neruorum uulneribus humectantia
 & emollientia cur quandoque conue-
 niant, quamuis in ijs perpetuo siccand-
 um sit* 2.170.b.10
*de Neruorum auditoriorum ortu diffi-
 dium* 1.430.b.20
de Neruorum uisiorum ortu diffiduum
 1.430.b.19
Neruorum actiones tripliciter ladi 1.
 514.b.11
Neruorum optitorum obstructio 1.566.
 b.52
Neruis tuendis musculos a natura datos
 1.49.a.60
*cur Neruis aduersetur somnus post satu-
 ritatem* 1.512.b.19
*cur Neruis aduersetur frigida aqua pot-
 us* 1.512.b.25
*an Neruis aqua calida aduersetur, Hip-
 pocratis & Alexandri diffidium* 1.
 512.b.37
neruis aduersatur uinum, & qua ratione
 1.512.b.53
cur neruis aduersentur acetosa 1.512.
 b.61
*neruis flatulenta edulia quomodo no-
 ceant* 1.513.a.3
*neruis uinum conferre qualitatibus suis,
 licet substantiae copia offendant* 1.523.
 b.20
*neruis omnibus sentiendi inesse faculta-
 tem, mouendi autem duris duntaxat*
 1.514.b.6
neruis duplicem inesse humiditatem 1.
 519.b.23
neruis uisorijs an cauitas insit 1.531.
 b.42
*neruos parum acutis temperamento di-
 stare* 1.17.a.42
*Neruos ligamentales ex ossibus profici-
 sci* 1.60.a.34
*neruos omnes ab interiori parte cerebri
 ortum ducere* 1.62.b.42
*neruos a crebro infra faciem non per-
 tingere, praeter spatulas, & intestina*
 1.62.b.60
*neruos omnes a spinali medulla proficisci
 secundum quosdam* 1.54.a.2
*neruos neque ex frigore concresecere,
 neque ex humida substantia fieri du-
 bitatur contra Auicennam.* 2.168.
 b.40
neruos & ossa ab interno calore fieri 2.
 168.b.45
*neruos ratione substantiae simplices, ra-
 tione uero figurae, & structurae partes
 sunt compositae* 1.512.a.63
*neruos uoluntarij motus instrumentum
 esse* 1.625.a.31
*neruos calida parce sumpta quomodo in-
 uentur, immodica laedantur.* 1.512.
 b.49
*neruosa membra, non neruos inflamma-
 tione corripit* 1.139.a.60
*neruosarum partium & in musculis ex-
 tremarum uulnera quando lethalia.*
 2.140.a.39
*neutrum corpus cur medicina consti-
 tuat* 1.7.b.37
*Nicolai Sanmichelij de uene magnae du-
 ctu obseruatio* 1.649.b.49
*numeri augmentum, vel magnitudinis
 in corpore quomodo fiat.* 1.124.a.
 34
*nutritionis scopus an a morbo, an a uiri-
 bus sumendus* 1.198.a.3
*nutritionis adiectio a uiribus, subtra-
 ctio a morbo desumenda.* 1.198.a.
 11
*nutritionem solam uirtutis custodiam
 indicare* 1.198.a.5
in nutritione quot consideranda. 1.197.
 b.59
nutrimentum tripliciter dici. 2.62.a.
 62
*nutritoriam facultatem a iecinore toti
 corpori non influere, sed ipsis particu-
 lis innatam esse* 1.34.a.2
nutriendi forma varia unde sumi debeat
 2.32.a.19
nutriendi scopus duplex 1.198.a.2
nutrire eadem, quae sapiunt. 1.179.
 a.19
nutriri sanguine solo animalia. 1.24.
 a.8
Nyctalopes. 1.561.a.10. & 61. b.
 47
Nympha 1.960.a.62
 ¶ 5050
 *Obstructio quibus dignosca-
 tur Tomo 1. pagina
 138.a.uersu 23*
*Obstructio proprie a multi-
 tudine non fit* 1.452.b.57
*Obstructionis cognoscenda fontes eos-
 dem esse, qui in ceteris morbis.* 1.
 138.a.20
de Obstructionis causis questio. 1.462.
 b.45
*Obstructionis curanda quum tres sint
 scopi, a quo nam inchoandum sit.* 1.
 T 827.

I N D E X

- 827.b.52
Obstructionem indicantia signa, quibus que locis, eadem non esse. 1. 138.a. 19
- Obstructionem triplici de causa fieri.** 1. 452.b.44
- Obstructionum praesidium.** 1. 228.b.3
- Obstructiones triplici causa fieri.** 1. 228.a.66
- Obstructiones astringentibus parari.** 1. 700.a.28
- Obscuritas in oculo, & gutta serena, quid sit** 1. 566.b.50
- Obscuritatem opti corum obstructionem esse** 1. 566.b.52
- de Oculi neruis dissidia** 1. 531.b.42
- de Oculi tunicis dissensus anatomicorum.** 1. 531.b.66
- Oculi tunica, quae & quot.** 1. 532.a.2
- Oculi tunica septem, & eorum nomina.** 1. 532.a.23
- de Oculi vlceribus, & eorum numero**
Auic. defensio 1. 542.b.45
- Oculi argemone** 1. 542.b.66
- Oculi egilops** 1. 546.b.19
- Oculi anihilops** 1. 546.b.22
- Oculi encantibus** 1. 546.b.52
- Oculi rhyas** 1. 546.b.55
- Oculi imminuti** 1. 551.a.52
- Oculi leporis, qui dicantur.** 1. 554.a. 23
- Oculorum vitij, qui obnoxij sint ob siderum quorundam concursus.** 1. 104.b.47
- Oculorum rubor an caliditatem cerebri significet** 1. 441.b.50
- Oculorum tunicae cur plures, & pauciores constituantur** 1. 532.a.34
- Oculorum affluxum dupliciter auferr.** 1. 534.b.26
- Oculorum lenes inflammationes fotu, posse si calida, vino albo, si frigida sint, facile curari** 1. 537.b.27
- Oculorum perturbationi ex iclu columbarum sanguis medetur.** 1. 537.b. 35
- Oculorum dolores, & inflammationes curantia** 1. 539.b.59
- Oculorum doloribus antiquis balneas, & meri potum prodesse.** 1. 540.a.3
- in Oculorum doloribus quando balneo, & meri potioni insistendum.** 1. 540.a.7
- Oculorum inflammationibus quando fermentationes sint admonenda.** 1. 540.a.12
- Oculorum inflammationi, quomodo ad motum oleum conferat.** 1. 540.a. 46
- Oculorum epiphora** 1. 549.b.53
- Oculorum lachrymae an curari possint.** 1. 549.b.59
- Oculorum strabismus, qui affectus sit, & a quo morbo & quibus causis pro ueniat** 1. 550.a.63
- Oculorum phthisis** 1. 551.a. 52
- Oculorum atrophia** 1. 551.a.52
- Oculorum atrophia quibus curetur.** 1. 551.a.66
- Oculorum atrophiae an acria conueniant** 1. 551.a.60
- Oculorum lagophthalmos.** 1. 554.a. 66
- Oculorum offensio ex rei lucidissimae aspectu quomodo fiat** 1. 559.b.22
- Oculorum imbecillitas** 1. 561.a.53
- Oculorum auctu** 1. 566.a.51
- Oculos suis sedibus quandoque excidere in capitis inflammatione.** 1. 443.a.27
- Oculis an oleum admouendum.** 1. 54.a. 41
- ab Oculis num reuocanda materia sit ad fauces** 1. 540.a.11
- Oculis humoru affluxu offensio duplex curandi modus** 1. 544.b.25
- Oculis humorum affluxu affectis an ad fauces, ut Hippocrates censet, an vero ad nares, ut Auic. sit reuellendum** 1. 534.b.32
- Odor attratto per os aere cur non sentiat** 1. 578.b.59
- Odorem fieri esse, saporem humidum.** 1. 578.b.64
- Odorem esse qualitatem, re ipsa aliquid existentem** 1. 581.a.42
- Odorem non esse vaporem.** 1. 579.b. 14
- Odorem in aere non ut in subiecto, sed ut in medio** 1. 580.b.7
- Odores & sapes frigiditate hebetiores reddi** 1. 586.b.25
- Odores quomodo sentiantur, disputatio.** 1. 581.a.20
- de Odorandi instrumento disputatio.** 1. 578.a.56
- Odorandi instrumentum primarium secundum medicos mammillares sunt carunculae** 1. 578.a.61
- Odorandi instrumentum esse nares.** 1. 578.b.4
- Odorandi primarium instrumentum, quod** 1. 578.b.20
- de Odorandi modo scriptorum conciliatio** 1. 580.b.22
- de Odorandi subiecto cum Platone Auic. conuenire** 1. 580.a.18
- Odorati subiectum inuestigat.** 1. 579.a. 46
- de Odorati subiecto sententiae variae.** 1. 578.b.66
- Odoratus imminuti primaria causa obstructio** 1. 582.a.38
- Odoratus imminuti, uel deperditi causas enumerat** 1. 582.a.41
- Odoratum a siccitate laedi non posse.** 1. 582.a.35
- de Odoratu Ammonij sententia.** 1. 579.b.42
- de odoratu Auicennae sententia.** 1. 579.b.60
- de Odoratu Auerrois sententia.** 1. 581.a.61
- Olfactum afficientia qualia esse debeant** 1. 579.a.28
- de olfactu Aristotelis sententia.** 1. 579.b.32
- de olfactu Heracliti, & Platonis sententia** 1. 579.a.58
- Oedema quid sit** 2. 125.a.49
- Oedema unde ortum ducat** 2. 125.a.52
- Oedema quid differat ab humore flatuoso** 2. 125.a.56
- Oleum ab omni vlcere auertendum esse** 1. 230.b.11
- Oliuas sua unctuosa substantia uentrem turbare** 1. 464.a.52
- Oliuis, palmulis, casco ventriculi os corroborat** *Auic.* 1. 464.a.54
- Operationes in medicina causas esse finales** 1. 9.a.42
- Oppilatio ex materia defectu quomodo fiat** 1. 123.a.44
- Oppilatio a multa materia quomodo fiat** 1. 123.a.49
- Oppilatio ex materia defectu quibus materia consueuit** 1. 123.a.50
- Oppilatio a multa materia quibus fiat.** 1. 123.a.55
- Oppilationis nomine quid intelligatur.** 1. 123.a.38
- de oppositione partium in reuulsione seruanda questio** 1. 199.b.4
- Oppilationum causas duas esse tantum.** 1. 123.a.41
- Ophthalmia, qui affectus, & cuius particula sit** 1. 536.a.59
- Ophthalmia ab oculi inflammatione distinguitur a quibusdam.** 1. 530.a.64
- Ophthalmia alia tabida, alia non tabida** 1. 536.b.25
- Ophthalmia quid a lippitudine differat.** 1. 536.b.8
- Ophthalmia cuius particula sit affectio.** 1. 536.b.12
- Ophthalmia laborantibus quale unum, & quomodo propinandum.** 1. 540.a.32
- in ophthalmia quales lachrymae promouent** 1. 536.b.32
- Opticum neruum a dextra in sinistrum oculum non deferri, neque sinistrum in dextrum** 1. 531.b.47
- in opti corum neruorum nexu aspectum non fieri** 1. 533.b.10
- in opti corum sectione uisoriae perfici facultatem** 1. 533.b.19
- Opticis neruis nullam esse cavitatem, quae sensu dignoscatur** 1. 531.b.46
- Os melle & uno post lactis esum colludentium gratia cur Auic. iubet.** 1. 596.a.67
- os graueolet splenicis** 1. 802.a.46
- oris distortio cuius morbi symptoma sit** 1. 528.b.27
- oris distortio quomodo fiat.** 1. 528.b.40
- in oris distortionem utra pars sit resoluta.** 1. 528.b.48
- oris munera** 1. 586.a.45
- oris partes, quae** 1. 586.a.49

I N D E X

- Oris pustula unde proueniant.* 1. 592. a.6
Oris pustula nigrae cur mortem portent 1. 592. a.10
Oris factor unde potissimum proueniat. 1. 594. a.50
Oris factor, qui ex pulmonum fit corruptione non curatur 1. 594. a.55
Oscitationem ex imaginati one fieri. 1. 111. a.43
in Oscitationis curatione dissentire Gal. sibi ipsi videtur 1. 183. b.38
Os sacrum quinque & sex etiam ossibus constare 1. 42. b.42
Ossi fractio quatuor ut curetur requiruntur 1. 232. a.64
Ossibus fractis an carnes & vini conueniant 1. 232. b.14
Ossa qua substantia genita sunt. 1. 32. b.62
Ossa rupta non coalescunt nisi infantibus & id raro 2. 139. b.41
Ossa dum callum obducunt, quo cibo corpora nutrirī debeant 1. 243. b.10
an Ossa sentiant 1. 595. a.9
Ossa non sentiunt quoniam dissecta non dolent 1. 595. a.38
Ossium usus precipuus in corpore quis. 1. 35. a.64
de Ossium structura Gal. Auic. & nostra sententia 1. 35. b.42
Ossium compositionis series. 1. 35. b.7
Ossa, cur contiguitate, non etiam continuitate natura coniunxit. 1. 35. b.2
Ossa dissecta coalescere 2. 139. b.33
Ossa non sine collo coniungi posse. 1. 232. b.6
Ossa omnia sentire quosdam existimasse 1. 595. a.11
in Ossibus an status fiant 1. 138. b.9
Oua cuius sint facultatis controuersia. 1. 367. a.60
Oui vitellum refrigerare, atque humectare 1. 462. b.60
Oui vitellum frigidum albumen vero calidum Gal. & Arist. 1. 462. b.61
Oui vitellum, quo ad eius naturam, albumine frigidius 1. 463. a.2
Oui vitellum calidum, albumen vero frigidum ponit Auic. 1. 462. b.64
Oui vitellum calidum & humidum esse quod in sanguinem vertatur. 1. 462. b.67
Oui vitellum, si ad albumen conferatur calidum esse 1. 463. a.2
Ozana quid sit 1. 590. b.50
Ozenam agre curari 1. 590. b.50
- S P S
- A** *Amulas capitis dolorem cedere.* Tomo 1. pag. 464. a. uer. 50
Palpebrarum tylosis. 1. 555. b.34
Palpebrarum phthiriasis. 1. 552. b.7
Palpebrarum emphysema. 1. 553. b.55
Palpebrarum ancyoblepharos. 1. 554. a.25
Palpebrarum grando 1. 554. b.23
Palpebrarum borderum 1. 554. b.59
Palpebrarum trachoma 1. 555. b.29
Palpebrarum sycofis 1. 555. b.29
Palpitatio quid sit 1. 498. a.34
Palpitationem totius corporis apoplexionem significare 1. 530. a.66
in pandiculationis & oscitationis curatione dissentire Gal. sibi ipsi videtur. 1. 183. b.38
an panis in hepaticae fluxionis initio conueniat 1. 819. b.45
Panem nullum obstructione uacare. 1. 819. b.49
Paralysis quid sit, & quid mollificatio contra recentiores 1. 514. b.26
Paralysis comitiali morbo quando succedere possit 1. 503. a.6
Paralysis crisis colicę 1. 514. b.43
Paralysis a nervi sectione, curationem non admittit 1. 516. b.40
Paralysis ex obstructione quomodo curetur 1. 516. b.42
Paralysis a frigidityate nuda facile solui potest 1. 517. a.12
Paralysi mitior quam apoplexię curatione debetur 1. 516. b.54
Paralysim atrophiam, & partis refrigeratio quomodo sequatur 1. 515. a.36
in paralysi uena quando secanda. 1. 516. b.55
in paralysi lenibus medicamentis insisterē dum initio est 1. 516. b.64
in paralysi medicamentis ne lenibus an fortibus initio utendum. 1. 516. b.63
Paristhmia 1. 587. a.10
Parotides adhuc crudę an maturandę, & secandę ut Auic. docet. 1. 230. a.16
Parotidas adhuc crudas quando secare opus sit 2. 229. b.39
Parotidibus inflammatione tentatis quibus repellentibus uti liceat. 2. 111. b.11
in parotidibus repellentia quomodo ueniant 230. a.37
in parotidibus an repellendum. 1. 577. a.18
in parotidibus a repellentibus abstinerētissimum esse 1. 577. a.20
in parotidibus quando, & quibus repellentibus utendum 1. 577. a.22
Partem nullam esse in sanguine animali, quę sanguine non nutriatur. 1. 740. b.56
Partes uulnus non sustinentes, quę. 2. 140. a.15
an partes frigide in calidam temperiem lapsę refrigerationem maiorem postulent quam calidę 1. 199. a.40
partes superiores, quę dicantur, & quę inferiores 1. 199. b.3
Partus difficultates unde 1. 942. a.18
Parulis quid 1. 605. b.29
Passeres malos esse Auic. 1. 296. b.46
passerculos, turdos, & merulos, duos quidem, non tamen prauis succi voluerunt Gal. & Paulus 1. 296. b.50
P A T E R N I *sententia de optimae temporum constitutione.* 1. 102. a.5
P A T E R N I *sententia de nutritionis scopo desumendo* 1. 198. a.9
pedicorum materia in corpore quomodo suggeratur 1. 552. b.17
pemphygodes febris, quę. 2. 74. a.62
penis qua ratione erigatur. 1. 900. b.7
penis erectio a cerebro corde & iecore quomodo proficiatur. 1. 900. b.9
peripneumonia quid 1. 654. b.49
peripneumonia quę pleuritidi succedit perniciosissima 1. 655. a.28
peripneumonię signa 1. 656. a.2
peripneumonici qua potissimum febre laborant 1. 655. b.68
peripneumonicorum cur genę, non etiã frons rubeant 1. 656. a.23
peripneumonicis cur rubeant genę. 1. 656. a.15
pestem communem esse morbum. 2. 68. a.34
pestem ab aere semper prouocari. 2. 68. a.40
pestilentis aeris causas ad syderum aspectus referri 2. 68. a.7
in pestilenti constitutione siccantibus ne, an humectantibus utendum. 1. 191. a.9
pestilentes febres dici non posse, quę communem causam aeren non sequuntur 1. 68. a.47
pestilentes febres exsiccatione maxime tolli 2. 70. a.43
pestilentes febres cacochymiam, non sanguinis plethoram sequi. 2. 71. b.19
pestilentes affectus temporibus omnibus certe accidunt, presertim vero autumno 1. 106. b.22
pestilentes affectus quo tempore maxime accidunt, controuersia. 1. 106. b.33
pestilentium febrium duo esse genera. 2. 68. b.60
in pestilentibus febribus cur uena tundenda 70. a.60
in pestilentibus febribus uenam secare non esse tutum 2. 70. b.2
pestilentibus in febribus quando sit tundenda uena vel non 2. 70. b.48
pestilentibus in febribus secanda uena, quid seruandum 2. 70. b.51
in pestilentibus febribus quando a uenę sectione abstinerendum. 2. 70. b.67
pestilentibus in febribus cur, quam in ceteris, pleniori victu sit utendum. 2. 72. a.11
pestiferis in febribus, quibus medicamentis & quando utendum. 2. 71. b.42

I N D E X

- in pestiferis febribus quando tundenda vena, & quo tempore* 2.71.a.32
in pestiferis febribus sanguinis mittendi modus 2.71.a.38
peticula, quae sint 2.71.a.44
peti culis apparentibus an sit secunda vena 2.71.a.51
peticulis prouidentibus quando secanda vena, & quando non 2.71.a.51
peticulis apparentibus non semper pestiferas esse febres 2.71.b.15
phagedæna ab erpete exedente quomodo differat 2.117.b.23
phagedænam italis lupam dici. 2.117.b.25
phagedænarum medicamenta. 2.164.a.37
phagedænis aqua frigida perfundit Auic. contra quam sentire Hipp. uideatur 2.164.a.39
phlebotomia in inflammationibus quando conueniat 1.224.b.49
phlebotomia cur iam absoluta inflammatione non utendum 1.225.a.10
phlebotomia confirmatam iam fluxionem quomodo augeat 1.225.a.22
phlebotomia quibus in morbis coctionem precedat 1.225.a.36
phlebotomiam et pharmaciam die accessionum non tentandas 1.225.a.43
phlebotomiam inflammationibus absolutis improbat Auic. 1.224.b.50
ex phlebotomia inflammationes in crudos abscessus degenerare. 1.225.a.26
de phlebotomia in pleuritide disputatio 1.661.a.36
phlegmone erysipelotum quomodo fiat. 2.108.a.58
phlegmon erysipelotodes. 2.108.b.33
phlegmones diuisiones 2.109.b.18
phlyctides, oris pustula 2.74.a.64
phlyctides 1.542.a.48
phlyctena 1.642.a.48
phrenitis quid sit 1.461.b.51
phrenesis vera quid a non vera differat 1.469.b.40
phrenitis membranarum ne cerebri an cerebri duntaxat inflammatio sit. 1.469.b.52
phrenitidis vera differentia, & causa. 1.469.b.44
phrenitidis nota 1.472.per totum
phrenitim impendentem lucis auersio cur significet 1.567.a.29
in phrenitide a uena sectione nullo pacto abstinendum 1.474.b.33
phreniticis ex bile an sanguis mittendus 1.474.b.7
in phthisim propensos quomodo saphe-na secta iuuet 1.647.a.22
in phthisim inclinatis mulieribus quomodo menses eliciendi 1.647.a.27
phthisicis an secanda quandoque uena. 1.669.b.40
pinguedo an frigida corporis sit pars, aut calida 1.17.a.9
pinguedinem, merito causa efficientis, inter frigiditas partes ab Auic. recenseri 1.17.a.29
pinguedinem, ratione materiae, inter calidas partes connumerari oportere. 1.17.a.35
pini fructus Auic. & Diosco. non consentiunt 1.326.b.62
pinus nuclei an uentriculo conferant. 710.b.59
pinus nuclei quomodo uentriculo conductant 1.710.b.64
pinus nucleos frigidioribus conferre uentriculis 1.710.b.67
pisces affati an dysentericis conueniant. 1.826.a.38
pisces asatos frigidis strangulare sepe numero 1.826.b.13
an pituita naturalis dulcis sit aut insipida 1.24.b.52
pituita dissimilans, quae 1.25.b.34
an pituita facilius per uomitum reddatur quam bilis 1.208.b.39
pituita cur difficilius quam bilis educatur 1.208.b.42
pituita cur facilius per uomitum, quam bilis uideatur educi 1.208.b.47
pituita selsa quamuis pituita ratione frigida sit tamen quatenus salsa calida est 1.712.a.5
pituita salsa qua ratione caliditatem coniunctam habet 1.712.a.6
pituita non naturalis, quae ab Auicenna ponitur, diuisionis impugnatio. 1.25.a.25. & defensio
pituitae differentia multiplices. 1.25.b.15
pituita certam sedem nullam a natura datam 1.25.a.12
pituita specierum diuisio perspicua. 1.25.b.20
pituitae saporum differentia. 1.25.b.67
pituita saporum, quae ab Auicenna ponitur, constitutionis impugnatio 1.26.a.10. & defensio
pituita salse causam, ad adustam bilis, & aquosi humoris mixtionem, Auicennam merito retulisse 1.26.a.62
pituita diuisio 2.46.a.56
pituita longe maior copia hyeme in uentriculo, quam aestate bilis. 1.208.b.28
pituita in capite exuberantis nota. 1.442.b.42
pituitam, & dulcem, & inspidam dici posse 1.24.b.56
pituitam dulcem omnem non naturalem esse, sed aliquando excrementum 1.24.b.68
pituitam non esse, quae in capite est, sed excrementum 1.25.a.19
pituitam ab humiditate destitutam, in melancholiam degenerare, non esse absurdum, pro Auicenna. 1.26.b.54
pituitam, quod natura grauior sit, ad inferiora semper facilius trudi. 1.208.b.3
pituitam non in solo uentriculo residere 1.208.b.7
pituitam, quae ex peritur, semper a capite promanare 1.593.a.46
pituitosarum febrium ortus. 2.46.a.63
pituitosarum febrium nomen. 2.49.b.5
pituitosarum febrium esse signum commune cum frigiditate initium. 2.47.b.6
pituitosas febres in quartanas sepe degenerare 1.26.b.55
plantarum & metallicae materiae historiam, qui recte scripserit. 1.259.b.40
in plantarum & metallicae materiae historia, qui uiri hac tempestate eruditissimi 1.259.b.50
pleuritidis exquisita quae sit. 1.649.a.16
pleuritis proprie inflammatio est membranae costas cingentis. 1.649.a.26
pleuritis grauissima, quae sit. 1.649.a.44
pleuritis leui lateris, quam dextri cur perniciosior 1.649.a.56
pleuritis dextra cur curatu facilior. 1.649.a.59
an pleuritis ex atrabile, aut pituita uera sit pleuritis 1.649.b.9
pleuritis, quae media sinu corripit, cur magis letalis 1.649.a.65
pleuritis ex atra bili, & pituita acutus morbus quomodo dicitur. 1.649.b.19
pleuritis materia, quae 1.649.b.2
an pleuritis materia a uena caua suscipi & per urinas expurgari possit. 1.649.b.27
in pleuritis initio tenuis uictus ab Hippocrate praecipit postea plenior. 1.198.a.35
in pleuritis initio reuellendam esse ad contraria materiam. 1.663.a.59
pleuritis signa assidentia. 1.650.b.42
pleuritis post emergentia signa, quae sint 1.650.b.44
an pleuritis, quae in media sinu est, sebris demonstrans sit signum. 1.651.b.3
pleuritis quando sanguinis missione succurrendum, & quando purgatione 1.663.b.16
plenitudinem dupliciter sumi, quo ad uasa, & quo ad vires 1.137.a.43
plenitudinem quoad vires non esse cum humorum uitio 1.137.a.46
pleuritis demonstrantia signa, quae 1.650.b.40
pleuritis fluxionis sobolem esse. 1.198.b.7
pleuritis exquisitam triplicem. 1.649.a.20
in


I N D E X

- in* Pleuritide quod dolor ascendat ad iugulum vel descendat ad hypocondria, an signum sit assidens, an uero pathognomicum 1.650.b.57
in Pleuritide, quæ uena secari debeat di sputatio 1.661.a.26
in Pleuritide reuellendam esse materiã, quæ fluit 1.661.a.58
in Pleuritide cur e directo latere phlebotomia magis conueniat. 1.661.b.16
in Pleuritide uena sectionem ab Auic. recte præcipi etiam ex opposito latere 1.661.b.30
in Pleuritide an dextra uena semper secanda ut quidam putant. 1.662.a.31
in Pleuritide impacta iam materia curatio sanguinis est missio ad coloris & que mutationem 1.663.a.66
in Pleuritide sanguinis mittendi indicatio non ex materia, sed ex consensu cum affecto loco ab Hippocrate sumitur 1.663.b.25
in Pleuritide purgationem uniuersim nõ fat a Galeno laudari. 1.663.b.29
in Pleuritide sanguinis missionem purgationi præfert Gal. 1.663.b.30
in Pleuritide indicationes varia. 1.663.b.34
in Pleuritide dolorum causa secundam uenam 1.663.b.50
 Pleuritide sumpta ex peccante materia indicatione non semper mittendus est sanguis 1.663.b.35
in Pleuritide diacodionis usus quo tempore opportunus 1.664.a.1
in Pleuritidis curatione quum diuersi diuersa præcipiant, conciliantur tamẽ omnes 1.663.b.64
 Podagra quid 1.971.a.4
 Policresta, quæ dicantur 1.245.b.39
 Portulaca dentium stuporem sedat, & qua ratione 1.604.a.60
 Potus inappetentia quibus fiat. 1.715.b.45
 Potu quid instauratur 1.722.b.48
 Potiones alterare iecoris munus esse, nõ renum 1.895.b.29
 Practica scientia quæ dicatur. 1.7.a.48
in Prægnantibus cur desiderata rei cuiuspiam imago in filiis seruetur. 1.111.a.50
 de Principatu corporis partium Platonis Aristotelis, & Galeni controversia dirimitur
 Procatartica causa, quæ intelligantur. 2.8.a.53
 Profunda loca cur calidiora. 1.105.b.3
 Proximum alimentum, proprie alimentum, & innatum humidum quid sint 2.62.b.30
 Pruna deterior est carbunculus. 2.113.b.65
 Primo, quid significet 1.80.b.27
 Primo recte positum in definitione morbi 1.83.a.6
 Psyllium qua ratione linguæ scissuris cõferat & sitim sedet 1.591.b.6
 ptilosis 1.553.a.19
 an pueri iuuenibus frigidiores. 1.20.a.38
 pueri cur balbutiant 1.590.b.33
 puerulum in ipso ortu dentibus insignitum 1.595.b.22
 pulmo motus sui initium unde habeat. 1.25.b.27
 pulmonis ulnera, quæ lethalia. 2.140.a.31
 pulmonis lobi in hominibus quatuor tantum esse 1.621.b.28
 pulmonis lobi quot in homine, & cuius usus 1.621.b.25
 pulmonis lobi in homine cur quatuor tantum reperiuntur, & in brutis quinque 1.621.b.33
 pulmonis medicamenta ualidiora cur sint oportet 1.623.a.35
in pulmonis affectibus refrigerantibus medicamentis nusquam usum Galenum Trallianus admiratur. 1.624.a.37
 pulmonis frigida medicamenta. 1.624.a.42
 pulmonis hydrops 1.656.b.26
 pulmonis uomica quibus ductibus per urinas purgari potuerit. 1.652.b.55
 pulmonis ulcera cur difficilis sint curationis 1.659.a.20
 pulmonem quodcunque humorum genus a capite excipere. 1.623.a.66
 pulmonem, præter alteratricem, vires habere imbecilles 1.655.a.25
 pulmonem ulcerantes causa quæ. 1.659.a.54
 pulmonum usus quis 1.621.b.42
 pulmonum tum frigida tum calida in temperie quomodo spiritus duplicentur 1.622.b.21
 pulmones ad thoracis motum, in respiratione, moueri 1.625.b.18
 pulmonum motus deperditos thoracis quietem non sequi 1.625.b.26
 de pulmonum motione Gal. ab Arist. nõ dissentire 1.625.b.52
in pulmone, qui redundant humores, nõ nisi validissimis medicamentis et longo tempore educi posse. 1.633.b.65
 pulmones, percunte thoracis motu, quiescere necessario 1.625.b.23
 pulmones thoraci, & thoracem pulmonibus motionem non suggerere. 1.625.b.35
 pulmones moueri ad motum cordis. 1.625.b.39
 pulmonia acutus morbus cur dici debeat 1.655.a.20
 pulmonie varios esse euentus. 1.655.a.31
 pulmoniam ex putrescente pituita non raro fieri 1.655.a.9
 an pulmonia ex frigidis humoribus frequentius fiat an ex calidis. 1.654.b.54
in pulmonia an punctorius dolor sentiantur 1.556.a.11
in pulmonia cur sputa spumosa sint. 1.656.a.35
in pulmonia sputi non semper sunt spumosi 1.656.a.44
 pupillam Arist. pro chrystallo de humore desumere 1.531.b.59
 pulsus in mulieribus cur frequens & uelox magis quam in maribus reperitur 1.145.a.18
 pulsus tremuli nomine vibratum hoc in loco Auic. intelligere. 1.145.b.21
 pulsus marium maiores, sed tardiores, & rari magis quam feminarum. 1.145.a.1
 pulsus ab assumpto cibo quales fiant cõtrouersia 1.146.b.45
 pulsus a somno uehementiores, & maiores cur fiant 1.147.b.66
 pulsuum genera propria septem tantum constituisse Auer. 1.141.b.41
 pulsuum genera, quæ medium habeant, & quæ non 1.143.a.23
 pulsuum mutationes ob causas contra naturam quomodo fiant. 1.149.b.19
 punctorium dolorem membranosa partis symptoma esse 1.832.b.28
 purgatio fieri debet ante coctionem. 1.205.a.27. & 205.a.60
 purgatio quando phlebotomiam debet præuenire 1.208.a.11
 purgatio quando uena sectionem præcedere debeat 1.208.a.13
 purgatio ubi agenda est paranda esse corpora, & quomodo. 1.211.b.15
 purgatio in ijs qui cholera morbo obnoxij sunt aut fluxui preparatione non eget 1.211.b.24
 purgationum balneis preparanda. 1.211.b.49
 purgatio diebus ne accessionum tentanda 1.225.a.42
 purgatio criticis diebus an conueniat. 1.225.a.60
 purgatio in febris quietiori die semper celebranda 1.225.a.66
 purgationem exquisitam non, nisi obita coctione, tentanda 2.54.a.2
 a purgatione an balneis utendum. 1.212.b.29
 purgatione non tentandos, qui recta uictus utuntur ratione 1.208.a.3
 purgationes, quæ ante coctionem dari debeant, & quæ coctione perfecta. 2.54.a.25
 purgans medicamentum initio exhibitum in viscerum inflammationibus quale esse debeat 1.205.b.3
 purgatorium medicamentum in viscerum inflammatione initio interdictum. 1.205.a.68
 purgatoria medicamenta in principio morbi

I N D E X

morbi plerunque dari. 1. 205. a. 47
Purgatoria medicamenta morborum principijs exhibita plerunque bene uertere 1. 205. a. 49
Purgarene liceat accessionum die. 2. 28 b. 36
Putredo nostris in corporibus unde proficiscatur 2. 20. a. 22
Putredinis definitio ab Arist. tradita examinatur 2. 19. b. 27
Putredinis causa effectrices quot. 2. 19. b. 36
Putredinis in febribus causa an sola sit prohibita perspiratio 2. 20. a. 13
Putredinis cause duae 2. 19. b. 50
Putredinis causam effectricem extraneum esse calorem 2. 19. b. 58
Putredini quae magis obnoxia. 2. 19. b. 61
Putredini ignis sua natura reluctatur. 1. 106. b. 15
ex Putredine quomodo gigni animalia possint 1. 552. b. 37
Putridam febrem ex sanguine fieri. 2. 44. a. 48
Putridam sanguineam intermitentem non dari 2. 14. b. 15
Pyrethri facultas quae 1. 376. b. 44

¶ 250


Qualitatem non naturalem, inter morbos compositarum partium ponunt Galen. & Auicen. Auerr. uero ad similes refert Tomo 1. pag. 91. uer. 29
Qualitate multiplici res, tum natura, tum etiam arte praeditas esse. 1. 245 b. 26
Qualitates diuerse quomodo rebus ipsis inint 1. 245. b. 34
Qualitates primae medicamentorum, quae 1. 254. b. 51
Qualitates secunda medicamentorum, quae 1. 25. b. 54
Qualitates tertiae medicamentorum, quae 1. 254. b. 60
Qualitates medicamentorum particulae, quae dicantur 1. 254. b. 63
Qualitatum gradus, qui sint. 1. 114. a. 60
Quartana febris cur raro fiat continens 2. 55. b. 26
Quartana febris a quo fiat humore potissimum 2. 56. a. 3
Quartana ex lienis uitio 2. 56. a. 15
Quartanae febres, cur post quadragesimum annum frequentius fiant. 1. 29. a. 10
Quartanarum pulsus 2. 47. b. 36
in Quartanis an purgare in accessione liceat 2. 28. b. 64
Quintana, septimana, nonanae febris non dari circuitus 2. 60. b. 61
Quotidiana continua quid ab intermitte differat 2. 47. b. 65

Quotidiana febris non posse dari unum curationis scopum 2. 53. b. 52
Quotidianarum febrium pulsus. 2. 47. b. 34

¶ R 60

R *Amex quid Tomo 1. pagina 961. b. uer. 17*
Ramicum species 1. 962. b. 22
Ranula sub lingua, quae sit affectio. 1. 591. a. 12
Rationem frequenter illud dictare cui non assentitur experimentum, & contra 1. 246. b. 57
Raucitas 1. 587. a. 8
Raucitas quae dicatur, & grauedo. 1. 587. a. 9
Reclitricis ac sensitrices facultatis in uandae remedia sine ipiti esse adhibenda. 1. 484. a. 51
Regio morbo affectis an secunda sit uena 1. 799. b. 52
Rhacosis 1. 917. b. 32
Rhagades quis sit morbus. 1. 861. b. 8
Ren dexter an elatior sinistro. 1. 864. a. 12
Renes debilitati qui dicantur. 1. 866. a. 67
an Renes refrigeret capbura. 1. 865. a. 10
Renum vulnera lethalia. 2. 140. a. 30
in Renum dolore an dolor assumpto cibo magis affligat, an antea. 1. 837. b. 33
de Renum usu dissidium. 1. 864. a. 6
Renum usus primarius an sit sanguinis expurgatio 1. 864. a. 7
Renum situm equalem esse in hominibus, inequalem in brutis. 1. 864. a. 16
Renum dolorem in hydropem aliquando degenerare, & quomodo. 1. 864. a. 49
Renum status an ex ueneris appetitu significetur 1. 864. b. 21
Renum status quomodo ex crurum dispositione noscatur 1. 864. b. 26
Renum status cur ex urinis significetur 1. 864. b. 42
cum Renum inflammatione an febricula adsit, an uero febris uehemens. 1. 868. a. 9
in Renum inflammatione, quae uena secanda 1. 869. b. 59
Renum scirrhum aliquando dolorem pequi & unde proueniat 1. 871. a. 16
an Renum ulcera vesicae uiceribus curatu difficiliora 1. 873. b. 23
ob Renum intensum calorem cur corpus gracilius reddatur 1. 864. b. 53
Renum lapidis causa effectrix, quae. 1. 875. a. 49
an Renum lapis ex frigiditate gigni

queat 1. 875. a. 42
an Renum lapis in eorum substantia gignatur an in eorum cavitae. 1. 875. a. 64
Renum dolor pulsatoriusne sit. 1. 868. a. 21
in Renum inflammatione, quando mittendus sit sanguis 1. 869. b. 52
in Renum inflammatione an aqua mulsa conueniat 1. 869. b. 83
in Renum inflammatione an aqua calida principio conueniat. 1. 869. b. 67
in Renum inflammatione an purgatoria conueniant 1. 869. a. 62
Renum inflammatio cur acutus sit morbus 1. 867. a. 56
Renum lapis an sit morbus. 1. 875. a. 23
Renum calculos uesicae lapidi materiam praestare 1. 881. b. 31
Repellentia soluentibus in augmento, & in statu inflammationum quomodo permisceri possint 1. 76. a. 16
Repellentia in quibus inflammationibus admouenda, & in quibus non 1. 229. b. 61
Repercutientia aetia frigida cur uentriculo non admouenda 1. 73. a. 55
Repellentia medicamenta duplicia. 1. 229. b. 43
in Repellentibus inflammationum initio admouendis chirurgorum nostri temporis error 1. 229. b. 48
Res eadem, ob varias, quae illi insunt partes, contrarijs uiribus pollet. 1. 245. b. 34
an Respiratio uoluntaria sit actio aut naturalis 1. 625. a. 1
Respirationem esse actionem ex naturali & uoluntaria permixtis. 1. 625. b. 12
Resolutio quid sit, & quid corporis. 1. 514. b. 13
Retentricem facultatem siccitate roborari, humiditate uitari. 1. 820. b. 18
Retiformem plexum, quem Gal. ponit, recentiores non inuenire. 1. 66. a. 14
Reuulsio dolore seniente quomodo tentanda 1. 199. b. 48
Reuulsio quando fluxionem augeat. 1. 199. b. 60
Reuulsio ab occipite ad sinciput. 1. 200. a. 12
Reuulsio ad longinqua est. 1. 534. b. 28
Reuulsio ad quam positionis differentiam fieri debeat 1. 661. a. 62
Reuulsionis nomen non uno modo intelligi perpetuo 1. 199. b. 13
Reuulsionis esse, ut fluxionis impetum sistat 1. 661. b. 23
Reuulsionis modi 1. 662. a. 11
Reuulsionem aliquando medium quid inter deriuationem & reuulsionem significare 1. 199. b. 13
ante Reuulsionem quomodo sedandus sit

I N D E X

- fit dolor* 1.205.b.33
Reuulsionem deriuationi in oculorum
affluxum, praeponit Auicem. 1.534.
 b.31
Reuulsionem praeseruationem quandam
esse 1.663.b.12
in Reuulsione proprie sumpta, omnes op-
positionis differentias esse seruandas
 1.199.b.15
in Reuulsione quando seruanda omnes
oppositionis differentiae. 1.199.b.
 21
Reuulsione & deriuatione simul quan-
do nobis utendum sit 1.199.b.26
Reuulsione ad oppositas partes & Gale-
num & Hippocratem esse vsos. 1.
 662.a.15
in Reuulsionibus duo seruanda. 1.199.
 b.37
Reuellendum ubi est an sedandus antea
dolor, dissenso 1.199.b.42
in Reuellendo quot oppositionis differen-
tiae 1.199.a.63
Reuellenda materia quatuor seruandas
conditiones 1.199.a.57
Rigor in continentibus febribus unde
aliquando fiat 2.21.b.60
Rigor ab horrore quid differat. 2.24.a.
 28
Rigoris cause 2.24.a.15
Rigoris statum & frigiditatem causas
esse 2.24.a.19
Rigoris materia ad quas effundatur cor-
poris particulas 2.25.a.15
Rigorem ex flatu fieri 2.24.a.18
Rigorem ex acrimonia & calore accide-
re 2.24.a.46
Rigorem ab humoribus calidis & frigi-
dis concitari 2.24.a.50
Rigorem, horrorem, & frigus intermit-
tentium non acutorum morborum
esse symptomata 2.34.a.34
de Rigore sententiae uariae 2.24.a.25
Rigores a caliditate per se cur maiores
fiant, quam a frigiditate. 2.24.b.
 54
Rigores in quartanis a materia actu ca-
lida & acri concitari 2.24.b.60
Rigores in quartanis cur longiores sint,
& maiores 2.24.b.64
Rigores continuis febribus coniungi, et
morbificae cause rationem habere. 2.
 34.a.50
Robur quid sit, quid imbecillitas. 1.714
 a.14

SSS

 *Saccharum melle non minus*
abstergium esse. Tomo 1.
 pag. 413.b.uer.16
Saccharum quam mel mi-
nus abstergere 1.413.b.18
Saccharum sitim facere. 1.413.b.
 19
saccharum sitim sedare. 1.413.b.
 20

Sal ex combustis omnibus elici. 1.26.
 a.43
Salsedine ab vstione reddi. 1.26.b.14
Salubria tempora, salubria corpora con-
seruare 1.99.b.34
Sanguis an calidus aut frigidus natura
 1.24.a.17
Sanguis, alioqui calidus, quomodo tem-
peratus esse censeatur 1.24.b.49
Sanguis ubi putrescit in quem humorē
degeneret 2.44.a.58
Sanguis quibus de causis fluat. 1.583.
 b.40
Sanguis purus in recte habentibus nu-
quam excernitur 1.583.b.68
Sanguis e naribus unde profluat. 1.584
 a.8
Sanguis qui e naribus prodit quibus no-
tis, unde profluat, dignoscatur. 1.584
 a.10
Sanguis qui ex ore promanat a quibus
partibus possit prouenire. 1.642.b.
 64
Sanguis ex opposito latere fluens, cur
periculosus 1.661.b.48
Sanguinis in iecinore elaborati digestio.
 1.28.b.49
Sanguinis fluxus animam educit. 2.147
 a.49
Sanguinis fluxus vulnere omni recenti
iungitur 2.141.a.58
Sanguinis suppressionem, quae faciant ex
Hippocrate 2.157.b.48
Sanguinis missionem prohiberi a sum-
ma ventris cruditate 1.205.a.23
in Sanguinis missione an collio expecta-
ri debeat 1.205.a.21
Sanguinis in capite redundantis nota.
 1.442.b.36
Sanguinis missionem prohiberi ab humo-
rum cruditate 1.508.a.61
Sanguinis fluxum & symptomatibus se-
pe & morbo succedere. 1.583.b.
 25
Sanguinis fluxionem non morbi solius,
sed etiam naturae vim sequi aliquan-
do 1.583.b.34
Sanguinis fluxionem sanis & aliquan-
do accidere 1.583.b.37
Sanguinis fluxio nunquam non coniun-
ctam habet causam morbificam. 1.
 583.b.39
Sanguinis fluxio licet natura uim qua-
doque sequatur, nunquam tamen non
morbificam causam iunctam habet.
 1.583.b.40
Sanguinis excretio quomodo secundum
naturam dici possit 1.583.b.40
Sanguinis fluxus copiosior e naribus by
dropis causa 1.583.b.38
Sanguinis fluxum naturae uim primaria
quandoque habere 1.583.b.54
Sanguinis fluxionem semper esse prater
naturam 1.583.b.57
Sanguinis excretio omnis toto genere
prater naturam dici debet. 1.583.
 a.63

Sanguinis e naribus profluuium, quod
curationem non admittit 1.584.a.
 25
Sanguinis cohibitio quibus morbis no-
xios reddat 1.584.a.47
Sanguinis ex pulmonibus eductio om-
nium esse molestissimam. 1.643.
 a.1
Sanguinis sputum omne an malum. 1.
 643.a.11
sanguinis reiectionem quandoque con-
ferre posse 1.643.a.21
sanguinis missionem prohibet pleuritis
& bilis Hippocrati, & cur. 1.647.
 a.39
sanguinis excretionum species. 1.822.
 b.57
sanguinis fluxionibus tentatis quale ui-
num propinandum 1.947.a.1
sanguinem calidissimum quo pacto dicat
Gal. 1.17.a.1
sanguinem duntaxat humoris nomine
dignum 1.24.a.14
sanguinem natura calidum esse & hu-
midum 1.24.b.17
sanguinem suapte natura frigidum esse
 1.24.b.20
sanguinem a corde & spiritibus calorem
acquirere 1.24.b.23
sanguinem aqueum & terreum esse. 1.
 24.b.24
sanguinem ob caloris actionem, & spiri-
tuum concursum, natura calidum es-
se 1.24.b.35
sanguinem ad corporis exteriora imagi-
natione concitari 1.111.a.27
sanguinem effusum corrumpi teste Hip-
pocrate 2.149.a.50
sanguinem nusquam reperiri, prater
quam in corde, & uenis, Arist. sen-
tentia 1.430.b.31
sanguinem atræ bilis molestiam tempe-
rare 1.493.a.16
sanguinem ad animi usque deliquium
triplici de causa detrahendum. 1.617.
 a.42
sanguinem in ventriculo coagulatum
disoluentia 1.746.b.13
sanguine duntaxat animalia nutriri. 1.
 24.a.9
sanguine solo nutriri omnes corporis
particulas 1.24.a.53
de sanguine in vulneratis ex vulne-
re ducendo Hippocratis, & Gale-
ni diffiduum. 2.141.b.8
sanguine in melancholia educendo,
quid maxime seruandum. 1.493.
 a.45
sanguificationis instrumentum quod sit.
 1.751.a.62
saniei in uulneribus effluxio quomodo
paretur 2.143.b.1
sanitas quomodo consideretur a medicis
 1.8.b.53
sanitas quomodo formalis causa sit hu-
mani corporis 1.9.a.31
sanitatis subiectum propinquum mem-
 brum
T

- brum esse aut spiritus, humores remo-
tum, elementa uero remo. issimum. 1.
8. b. 65
- Sanitatis et morbi causas effectrices cur
Gal. modo in plurima modo in pau-
ciora capita redigit 1.9. a. 17
- Sanitati utilior ne sit satietas an fames
1.710. b. 41
- Sanitatis magna latitudo 1.83. a. 35
- Sanitatis natura non in actione existit,
sed in potestate 1.4. a. 15
- Sanitatem medicinae subiectum non es-
se 1.8. b. 51
- Sapores agendi, & immutandi corporis
uim non habere 1.254. b. 66
- Sapores pro secundis medicamentorum
qualitatibus non recte poni. 1.254.
b. 67
- Sarcoticum medicamentum, quod 2.143
a. 4
- an satietas sanitati utilior sit quam fa-
mes 1.710. b. 41
- Satyriasis a priapismo sola palpitatione
differt 1.916. b. 47
- Scirrhus quid sit & a qua materia fiat
2.129. b. 7
- Scirrhus quomodo fiat 1.733. a. 62
- Scirrhum iecinoris confirmatum incu-
rabilem esse 1.775. a. 63
- Scotomig & uertiginis causa eadem, af-
fectus uero diuersi 1.49. a. 39
- Scotomie & uertiginis curationem eã
dem esse 1.496. a. 47
- de Scotomia causa proxima dubitatio.
1.496. a. 48
- Scotomiam & uertiginem ad unum no-
men referri debere 1.496. a. 40
- Sebastianus Paparella scripsit de catar-
rho elegantissime 1.585. b. 13
- Sehel in oculo quid sit 1.57. b. 30
- sectio in abscessibus omnibus, præter-
quam in fronte, secundum rectitudi-
nem fibrarum semper administranda
1.230. b. 6
- Sclerophthalmia 1.553. b. 3
- Semen mulieris an agat in generatione
controuersia 1.3. a. 30
- Semen ebriorum cur insecundum ma-
gna ex parte 1.903. b. 64
- an Semen ex toto corpore profluat. 1.
900. a. 30
- an Semen fetus pars sit 1.924. a. 33
- Semen feminae an ad creationem anima-
lium sit necessarium 1.952. a. 10
- Seminis materia quæ sit 1.900. a. 27
- an Semini femininarum agendi uis insti-
tuta 1.901. b. 21
- Semen a toto corpore proficisci. 1.151.
a. 11
- Semen ex omni corporis regione fluere
quum ex sanguine fiat 1.900. a. 44
- Semen mulieris materiam, uiri uim ad
gignendum inferre 1.952. a. 17
- Semen in mulieribus sicut & in uiris ge-
nerari 1.952. a. 22
- Senes an ex inedia in syncopim facili in-
cidant 1.501. a. 38
- Senibus an uictus calefaciens & hume-
tans conueniat 1.186. b. 62
- Senibus quæ uina propinanda. 1.187. b.
43
- Senescere qui uult, quotidianum uomit-
um declinet 1.217. a. 12
- Sensus & motus principium Gal. cere-
brum constituit 1.60. a. 50
- Sensus quibusque particulis unde pro-
ueniat 1.595. b. 11
- de Sensus & motus principio Galeni,
& Aristotelis dissidium. 1.60. a.
41
- Sensus & motus uis cur ligatis neruis,
intercipiantur 1.60. b. 20
- Sensus expertes partes exangues esse
Aristoteli 1.60. a. 45
- Sensibile supra sensum positum non senti-
tur 1.582. a. 49
- Sentiendi præstantiam aliquando affe-
ctus præter naturam rationem habe-
re 1.607. b. 38
- Sentiendi acutissimis affectibus quomo-
do succurrendum 1.709. b. 5
- Sermonis instrumenta quæ. 1.636. a. 17
- Sermonum linguam perficere. 1.636. a.
39
- serum humorem constitunt, aberrare.
1.24. b. 5
- serum lactis quale 1.48. a. 38
- sexum essentialem differentiam non fa-
cere, sed accidentariam. 1.34. a. 27
- sibare quid sit 1.475. b. 36
- siccitas est lima caloris 1.202. a. 9
- siccitas humiditatis causa quomodo sit
1.437. b. 5
- siccitas uigilias facit 1.441. a. 5
- siccitas & humiditas an dolorem faciãt
1.450. a. 39
- siccitas fluxiones quomodo moueat. 1.
507. b. 2
- siccitatem per accidens fluxiones ciere.
1.587. a. 66
- siccitatem cur insanabilem protulerit
Gaenus 1.710. b. 53
- siccitates imbribus salubriores quomo-
do intelligendum 1.102. a. 22
- signorum insalubrium significationes
uariae 1.132. a. 7
- signorum uariae diuisiones. 1.132. a. 14
- signorum genera tria 1.650. b. 26
- similitudo in substantia duplex. 1.209
b. 10
- similares partes cessant triplici natura.
1.86. b. 55
- similium partium substantiæ conside-
ratio. ibidem
- ad similes partes pertinet color. 1.87.
a. 3
- similares partis tria morborum genera.
1.87. a. 34
- an singultus vomitu ualidior sit actio. 1.
747. b. 44
- singultus cause 1.747. b. 28
- singultum ex siccitate affectum esse in-
sanabilem 1.748. a. 26
- singultum depresso costa concitari de-
prebensum esse 1.747. b. 39
- singultum sedantia 1.748. a. 19
- sirsen quid 1.402. b. 28
- sirsen, lethargus, ueternus. 1.469. b. 1
- sitis quid sit 1.722. b. 52
- sitis quibus fiat cansis 1.722. b. 60
- sitis æstate cur minor 1.723. a. 6
- sitis antiquo & meraco uino cur excite-
tur 1.723. a. 3
- sitis ab ingesta aquæ copia cur augea-
tur 1.723. a. 12
- cur sitis euacuationis absoluta inditium
sit 1.723. a. 26
- sitis quomodo ex motu nimio excitetur.
1.723. a. 28
- sitis ex somno & excitatur quandoque,
& quandoque sedatur 1.723. a. 32
- an sitis ex hepatis frigidityate excitetur
1.723. a. 39
- sitis ex iecinoris frigidityate quomodo
fiat 1.723. a. 42
- sitis appetentia est frigidi per accidens,
humidi autem per se 1.701. a. 43
- sitis cause quæ a Galeno referantur. 1.
722. a. 61
- sitis causa siccitas potius quam calidi-
tas 1.722. a. 63
- sitis abolita cause 1.715. b. 44
- sitis ex aqua multa potu excitata cau-
sam ad siccitatem referri. 1.723. a.
11
- sitim absolute euacuationis inditium es-
se 1.213. a. 29
- sitim affligere uentriculo etiam non af-
fecto 1.722. b. 65
- sitim ab occulta qualitate excitari. 1.
723. a. 22
- sitim uigiliae excitant exsiccando. 1.723
a. 31
- sitim sedant & quandoque excitant bal-
nea 1.723. a. 35
- cur sitim aqua sensim epota magis se-
det quæ assatum ingesta. 1.723. b. 27
- sitim a falso humore aqua calida potu
sedari 1.723. b. 66
- sitim partium naturalium, quæ uiuent.
1.124. a. 9
- sol generationis & corruptionis causa
quomodo sit 1.105. a. 28
- sol ischiadicis quomodo prodesse, & ob-
esse possit 1.121. b. 18
- solis radij quomodo calfaciant. 1.98. b.
58
- solis radij aliquibus recti, alijs obliqui.
1.98. b. 61
- solis radij hyeme obliquiores. 1.99. a. 7
- solem hydropicis conferre. 1.121. b. 5
- solidae partes non effervescent. 2.73. b.
45
- solidae partes abscisse alie rursus gigni
possunt, alie non possunt. 2.139.
b. 12
- solidae partes alie ex sanguine, alie ex
semine ortum ducunt 2.135. b. 8
- solidae partes ex sanguine ortæ, abscissa
gigni rursus possunt 1.139. b. 12
- solidae partes ex semine ortæ, abscissa
gigni

I N D E X

- gigni rursum nequeunt 2. 139. b. 13
 Solida partes ex sanguine orta, transuersim dissecta adductis tantum sectarum partium labris iunguntur 2. 139. b. 14
 Solidarum corporis partium instaurationem a solo sanguine perfici 2. 62. a. 35
 Solidarum partium instauratio quomodo fiat 2. 62. a. 37
 Solutio continui bifariam coniungitur 1. 231. a. 66
 Solutioem continui simplicibus & compositis partibus communem esse 1. 91. a. 6
 Solutioem continui ex inordinato motu fieri 1. 128. b. 3
 Somnus ab assumpto medicamento quid praestet 1. 211. a. 57
 Somnus a sumpto pharmaco quo pacto multum conducatur 1. 212. b. 20
 Somnus vomitionem cur maxime sistat 1. 217. b. 18
 Somnus post saturitatem cur nervis molestus 1. 512. b. 19
 Somnus visceribus utilis 1. 703. b. 64
 Somnus fluxiones quomodo sistat 1. 819. a. 39
 Somni incommoda a sumpto medicamento quae 1. 212. a. 66
 de somni causis quaestio 1. 435. a. 65
 Somni causa proxima quae 1. 435. b. 5
 Somno quando indulgendum 1. 182. a. 16
 per somnum an interna talescant, externa vero frigescent, controuersia 1. 110. a. 31
 per somnum sanguis qui in corporis ambitu est, frigescit, internus vero calefit 1. 110. a. 53
 Somnum cruditatibus conferre 1. 178. b. 57
 Somnum & vigilias moderatas in cruditatibus desiderari 1. 178. b. 59
 Somnum a cibo replere caput 1. 182. a. 9
 Somnum, ieiunos attenuare, frigesfacere, & corpus exoluere 1. 182. a. 21
 Somnum meridianum, in longis diebus, non improbandum 1. 182. a. 25
 Somnum, post medicamentum cur eius vires imminuat 1. 211. a. 66
 per somnum concoqui medicamentum 1. 212. a. 64
 Somnum facientes cause, quae sint 1. 435. a. 67
 in somno facultatem animalem quiescere, naturalem vero vehementius agere 1. 182. a. 10
 Somnos prolixiores cruditatibus non conferre 1. 178. b. 60
 Somnos profundos humiditas facit 1. 441. a. 6
 Somnolenti affectus a frigida causa fiunt 1. 441. a. 4
 Spasmus. vide Conuulsio
 Spasmus non proportionatus ad materiam quomodo ad repletionem et euacuationem referatur 1. 519. a. 56
 Spasmodum ex frigore ad euacuationem aut repletionem referri 1. 519. a. 6
 Spasmodum ex praua qualitate ad euacuationem aut repletionem referri 1. 519. a. 58
 Spasmodum symptoma esse 1. 520. a. 18
 Spasmodum conuulsioem esse causam 1. 520. a. 19
 Spasmodus & spasmoda quomodo differant 1. 518. b. 14
 Spina dorsii qua dicatur 1. 40. a. 27
 Spiritus vitalis ubi est, illic est & sensus 1. 595. a. 25
 Spiritus, quibus elementis consistunt 1. 11. a. 44
 Spiritus, qui veros actionum auctores constitunt, sunt maxime accusandi 1. 11. a. 62
 Spiritus animales, qui sensus & motus ministri sunt, a cerebro non a corde proficisci 1. 49. a. 34
 Spiritus vitales aere inspirato non nutriuntur 1. 529. a. 10
 Spirituum circulationem in verigine morbum non esse, sed morbi causam 1. 501. b. 5
 Spiritus purissimi sanguinis exhalationem esse 1. 11. a. 55
 Spiritus corporis partes, & actionum esse instrumenta, non autem formam 1. 11. a. 60
 Spiritus sanguinis alitum esse 1. 74. b. 67
 Spiritus a iecinore principium, a corde perfectionem ducere voluit Galen. 1. 75. a. 5
 Splen ex hysdem florescit quibus corpus contabescit 1. 800. a. 41
 Splen crassos humores perpetuo esse compactos 1. 212. a. 50
 Splen forti egere medicamento, ut expurgetur 1. 212. a. 37
 Splen cum hepate accidentia permulta habere communia 1. 802. a. 29
 Splen morbis maxime obnoxium sicut & caput 1. 800. a. 35
 Splenes duros habeant necesse est, qui stagnantes & lacustres aquas bibunt 1. 212. a. 44
 Splenetici qui dicantur 1. 801. a. 50
 Spleneticozum symptomata 1. 802. a. 39
 Splenetici lac omne aduersari praeter camelinum 1. 348. a. 43
 Splenetici alui fluxio signum esse salubre 1. 801. a. 56
 Sputum laudabile quod 1. 653. b. 60
 Sputum purum morbi longi esse indicium 1. 654. a. 56
 Sputo sanguinis obnoxij qui sint 1. 647. a. 5
 Sterilitas a natura, incurabile uitium 1. 928. b. 11
 Sternutatio qui dicitur 1. 585. b. 14
 Sternutatione morbifica causa nimis quandoque habere 1. 585. b. 19
 Sternutatione & caput & pectus purgari 1. 624. a. 57
 Stomachi vulnera quae lethalia 2. 140. a. 33
 Strumae sunt, quae nostris scrophulae dicuntur 2. 127. b. 54
 Strumorum curatio 2. 129. a. 28
 Stupor dentium ex imaginatione 1. 111. a. 31
 Stupor quod symptoma sit 1. 527. b. 65
 Stupor dicitur de omnium animalium actionum inertia, proprie tamen ad tactum refertur 1. 527. b. 57
 Subeth, catus, sopor 1. 181. a. 13
 Subluxationes quae 2. 174. a. 23
 Substantia quae contrarium non habeat 1. 114. a. 43
 Substantia humidae species quatuor 2. 62. a. 65
 Substantiam quadruplicem in qualibet coctione reperiri 2. 3. a. 50
 Substantiam omnem a contrarietate non interdici 1. 114. a. 32
 Substantiam, quae subiectum est, contrarietatem non admittere non tamen substantiam omnem 1. 114. a. 30
 Suffocatio quid sit 1. 609. a. 54
 Suffocationis cause 1. 609. b. 2
 Suffocati an in uitam referantur licet spuma circa os appareat 1. 613. b. 1
 Suffusio 1. 566. a. 39
 Suffusorum vitus qualis esse debeat 1. 566. a. 44
 Suffusis an oleum rosaceum vitello oui admixtum conueniat ut Auic. docet 1. 566. a. 67
 Suffusis qualis vitus ratio sit constituenda 1. 566. a. 55
 Sugillationi oculorum hirundinis & columbarum sanguis remedio est 1. 537. b. 42
 Superciliorum defluuium 1. 557. a. 29
 Supinum decubitus malum esse, & ut causam, & ut signum 1. 82. a. 28
 Suppurationis cause 1. 657. b. 17
 Suppurationis euentus quatuor. 1. 657. b. 23
 Suppurati qui dicantur 1. 657. b. 14
 ex suppuratione, quae pulmoniam sequitur, cur potius senes quam iuuenes moriantur, contra vero in reliquis. 1. 657. b. 55
 Sycofis quid sit, quid tylosis. 1. 555. b. 33
 Symptomata signa sunt pugnae inter naturam & morbum 2. 5. b. 59
 Symptomata quandoque curationis consilium ad se trahere 2. 34. a. 28
 Symptomata acutarum febrium persape mortem inferre 2. 34. a. 30
 Symptomatum & coctionis summum dignoscere ad status notitiam, et uitus rationem plurimum conferre. 2. 6. a. 3

Symptomatum & coctionis status in quibus morbis concurrat, & in quibus non 2.6.a.37
 Symptomatum ordo se se consequentium 1.727.a.7
 Symptomatis nomen contractum a medicis post ad effectus morborum 1.84.a.56
 Symptoma proprie sumitur pro eo quod morbum sequi solet 1.84.a.63
 Symptomatis quale sit genus, non facile statuere 1.84.b.10
 Symptoma dicere mutationem esse praeter naturam in fieri res est controuersa 1.84.b.38
 Symptomatis nomen unde inuentum 1.85.a.10
 Symptoma omne affectus est aliquis 1.85.a.60
 Symptoma interdum morbi est causa 1.85.b.67
 Synanches, parasynanches, cynanches, & paracynanches, quid differant 1.611.b.58
 Syncope ab animi deliquit quid differat 1.680.b.50
 syncopis a quo morbo proxime pendeat 1.680.b.60
 syncopes minus astate quam hyeme cur accidat 1.681.a.50
 syncopis irreuocabilis quae sit 1.684.b.13
 syncopes ab uteri affectibus cur fetidis soluantur odoribus, iocundis augeantur 1.684.b.65
 in syncopis ex humorum tenuitate curatione, primo tenuem uictum, postea pleniorum Galenus praecipit 1.198.a.39
 syncopis curanda scopus quid sit 1.684.b.25
 syncopi, quae a calore fit, frigida coersio subuenit 1.121.b.25
 syncopi an conserant vomitiones 1.685.a.5
 syncopi ex humorum copia an inedia & frictionibus vehementibus occurrendum 1.685.a.25
 syncopim ob animi affectus odoribus restituendam 1.121.b.27
 syncopim inter cordis affectus commuerari 1.680.b.66
 in syncopim ex inedia an senes praesertim incidant 1.681.a.38
 in syncopi quonam morbi genere immediate cor ledatur 1.681.a.3
 in syncopi ex repletionem exercitationem mediocri esse utendum 1.685.a.39
 syncopali febre laborantes quomodo nutriendi 2.50.a.28
 syncopes quis sit morbus 1.681.a.25
 an syncope astate minus accidat quam hyeme 1.681.b.43



Tabes exquisita quae sit. Tomo 2. pag. 63. a. versu 1.
 Tabes nephritidem sequitur 1.864.b.56
 Tabi paratos ab acribus omnibus arcendos 1.659.b.47
 Tabidi cur ex siccitate non conuellantur 1.519.b.38
 Tabidos a uomitu arcendos 1.216.a.29
 Tabidos urit Hippocrates 1.233.a.35
 Tabidos frequenter conuulsione tentari 1.519.b.37
 Temperies naturalis num a similibus coeruetur, a contrarijs ledatur 1.437.a.41
 Temperies ab humoribus dupliciter immutari 1.452.b.5
 Temperiem unam rebus esse omnibus, quae ab ipsis prouenit permixtis temperamentis 1.246.b.53
 Temperiem ex mixtione in rebus prouenientem tempore & parari, & immutari 1.245.b.51
 Temperaturam corporis, harmoniae non inconcinne comparari 1.14.a.14
 Temperamentum simplex quomodo medicis intelligatur 1.15.a.64
 Temperamentum ueram non esse corporis formam substantialem 1.9.a.34
 Temperamentum, substantialem formam corporis nullatenus esse posset 1.14.a.40
 Temperamentum, exprimarum non secundarum qualitatum actione, prouenire 1.15.a.29
 Temperamentum, neque substantiam neque animam dici posse 1.13.b.67
 Temperamenta quomodo agnoscas ex inuantibus & nocentibus 1.437.a.37
 Temperamentum idem non est cum materia 1.86.b.34
 Tempora ut propriam naturam seruant, duplici ratione considerantur 1.101.b.53
 Tempora sanitati commodissima, quae 1.102.a.6
 Tempora causarum salubrium & insalubrium rationem habere 1.101.b.47
 Temporum mutationes ad aerem referuntur 1.101.b.46
 de temporibus Hippocrates tum particulatim tum generatim agit in tertio aph. 1.101.b.48
 Tendones ex musculis prouenire 1.60.a.34
 Tenuia excrementa coctione egere. pro Auicenna 1.448.a.4
 an terra frigidior sit aqua 1.10.a.54
 terra elementorum frigidissima 1.10.a.56
 tertiana febris, quamuis seuia sint symptomata, cur salutifera dicatur 2.22.b.20
 Tertiana febris quomodo fiat 2.22.

b.29
 Tertiana continua ab ardente febre quid differat 2.38.a.66
 Tertianarum exquisitarum initio a ualidis medicamentis abstinendum 2.40.b.42
 in Tertianis exquisitis quando sit tunda uena 2.40.b.44
 an Testes principalia seminis generandi sint membra 1.899.b.66
 Testes inter principes partes non esse numerandos, ex Arist. 1.34.a.16
 Testes animalibus semen habentibus non esse omnibus necessarios 1.900.a.23
 Testium inflammatio cur superueniente tussi soluat 1.915.a.41
 Testium inflammationibus quae uenae, et quando secanda 1.916.a.20
 Tetanus peracuta est affectio 1.525.a.41
 Tetanus cur spasmo contrarius dicatur 1.525.a.42
 tetanum quatuor diebus interficere 1.525.a.43
 Thorax quae pars medicis dicatur 1.43.b.54
 Thorax cur pituitosis non tentetur tum moribus 1.769.a.28
 Thoracis musculos, cur plures numero constituit Auic. quam Galenus 1.54.a.34
 in Thoracis uulneribus profundis cur uox ledatur 1.636.a.24
 Thorace angusto praediti cur sputo sanguinis obnoxij 1.647.a.6
 Thorace angusto, qui sunt, cur fluxionibus obnoxij 1.647.a.15
 Tonsillae quae sint 1.609.a.30
 Tortular in capite sanguini excipiendo fabricatum ubi sit 1.430.b.29
 Tortio quae Hippocrati dicatur 2.174.a.26
 Trachma qui sit morbus 1.555.b.31
 Tragacantham frigidam esse, & ad siccum inclinare 1.310.a.25
 Tremor quid sit 1.526.b.36
 Tremor unde proueniat 1.526.b.42
 an Tremor delirio soluat 1.526.b.49
 Trichiasis 1.557.b.40
 Tumor ab obstructione quomodo differat 1.452.b.54
 Tumorem ex omni morborum genere constare 1.93.b.17
 Tumorem proprie in genere quantitatis esse 1.93.b.28
 Tumorem cur Galenus in quantitatis genere solo reponat 1.93.b.33
 Tumores, qui ex solida fiant materia 1.93.b.36
 Tumores ex sanguine quales 2.108.a.49
 Tumores quoscunque a gemina causa fieri 2.109.b.33
 Tumores internos omni ingenio discutie idos, & quare 1.734.b.10
 Turg uti materia an semper enacum dum

I N D E X

- dum sit 1. 205. b. 20
 Tussis quid sit 1. 639. a. 59
 Tussis naturalis ne an uoluntaria sit a-
 etio 1. 639. a. 66
 Tussis quomodo & naturalis & uolun-
 taria facultas dici possit 1. 639. b. 8
 Tussis cur irriteretur altius in aurem sti-
 lo demisso 1. 639. b. 27
 Tussis motus est deprauatus 1. 639.
 a. 62
 Tussis symptoma est ad animalem facul-
 tatem pertinens 1. 639. a. 63
 Tussis cause quæ sint 1. 639. b. 17
 Tussim ex naturali & uoluntaria facul-
 tate permixtam esse 1. 639. b. 15
 Tylosis 1. 555. b. 34
 Tympanias quomodo fiat 1. 780. b. 42
 Tympanitum cur difficillimam curatu cõ-
 fuerit Auer. 1. 781. a. 45
- S E P T U A G I M A
- V**arix quid Tomo 1. pag. 967.
 a. versu 2^o
 Varicis in crure cause mate-
 riales quæ sint potissimum
 1. 967. a. 26
 Varices in femore, testibus, & cruribus
 fieri 1. 967. a. 20
 Variola cur bis quandoque repetant 1.
 73. b. 41
 Variolas inter uernales morbos reponi
 2. 73. a. 64
 Variolas quibusque semel accidere 2.
 73. b. 4
 Variolas saepe bis plerisque accidisse 2.
 73. b. 6
 Variolas menstrui sanguinis esse reli-
 quias 2. 73. b. 11
 Variolis cur non corripiantur, quib. sunt
 suppressi menses 2. 73. b. 55
 Venæ unde oriuntur multiplices opinio-
 nes 1. 33. a. 31
 Venæ sectio ad animi deliquium magna-
 rum inflammationum potissimum est
 remedium 2. 115. b. 60
 a Venæ sectione famem instituit Gale-
 nus 1. 205. b. 44
 Venæ sectio quando purgationem præce-
 dere debet 1. 208. a. 9
 Venæ sectio an morborum initio obeun-
 da, aut expectanda coctio 1. 224.
 b. 33
 in Venæ sectione an coctio expectanda
 1. 224. b. 34
 Venæ sectio, vide phlebotomia
 Venæ sectio non humorem modo auertit
 a capite, sed etiam dolorem sedat 1.
 464. a. 10
 Venæ sectio refrigerat insigniter 1. 516.
 b. 58
 Venæ sectio morbis an ex eodem an ex
 opposito latere obeunda 1. 661.
 a. 51
 Venam aliene in os uentriculi ascendere
 1. 77. a. 21
 Venarum principium, in corde quidẽ pri-
 mum, sed in iecinore magis perspicuũ
 inueniri 1. 67. a. 22
 Venarum circa fauces grandium vulne-
 ra lethalia 2. 140. a. 30
 de Venarum manus ductu controuersia
 1. 60. a. 50
 Venas a Splene in stomachi fundum astri-
 ctionis gratia inseri 1. 77. a. 23
 Venas dissectas coalescere 2. 139.
 b. 34
 Venas omnes inter se consentire 1.
 151. a. 7
 de Venis emulgentibus Arist. & Galeni
 dissidium 1. 70. b. 20
 Venus, quibus maxime interdenda 1.
 493. a. 3
 Venus neruis cur infesta 1. 512. b. 12
 Venus quibus proficu a sit, & quos læ-
 dat 1. 492. b. 59
 Venus an aliquando salubris 1. 902.
 b. 25
 an Veneris appetentia aut innappetentia
 renum status indicent 1. 864. b. 21
 an Veneris appetentia naturalis sit, an
 animalis, an uitalis 1. 900. a. 53
 Veneris appetentiam an lactuca reprimat
 1. 910. b. 6
 Veneris appetentiam ab animali & uita-
 li facultate adiuari 1. 900. b. 1
 Venerem calfacere humectare & atte-
 nuare 1. 492. b. 54
 ex Ventre nihil citra uomitum educi pos-
 se 1. 593. a. 48
 Venter quo nutriatur humore 1.
 740. b. 25
 an Venter pituita nutriatur 1. 740.
 b. 26
 Venter pituita quando nutriatur 1.
 740. b. 35
 Venter facultates due 1. 77. a. 9
 Venter mordicationi a uomitu pin-
 gui iure Auic Galenus uero pituita oc-
 currit 1. 217. a. 48
 Venter ulcera profunda insanabilia
 1. 696. b. 63
 Venter affectum nota quibus e fon-
 tibus petenda sint 1. 700. a. 10
 Venter affectus quomodo ab egestio-
 nibus inuestigetur 1. 700. a. 18
 Venter affectibus omnibus astringen-
 tia non conuenire 1. 710. a. 10
 in Venter affectibus cur astringentia
 præsertim commendentur 1. 710. a. 17
 in Venter affectibus cum febre cur
 summe astringentia non probentur 1.
 710. a. 24
 Venter doloris cause 1. 711. b. 12
 Venter imbecillitas de quibus affecti-
 bus dici debeat 1. 714. a. 34
 Venter inflammationibus quib. suc-
 currendum 1. 732. a. 47
 in Venter inflammationibus discus-
 sionem maxime optari 1. 732. a. 60
 Venter flatu qui facile, aut difficul-
 ter dissipentur 1. 737. b. 37
 Venter alimentum chyli esse portio-
 nem 1. 740. b. 47
 Venter ulcera esse lethalia pronun-
 tiauit Hipp. 1. 735. b. 37
 Venter vulnera an curari possint 1.
 735. b. 39
 Venter ulcera quibus causis fiant 1.
 734. b. 48
 Venter ulcera quæ curationem ad-
 mittant 1. 735. b. 39
 cur Venter dolores antiqui calidiorũ
 apostematum sint cause 1. 730. b. 7
 Venter inflammationibus an repercu-
 tienti frigida actũ uel calida sint ad-
 mouenda 1. 732. a. 52
 in Venter inflammationibus an uena
 sectio repellentibus præmittenda 1.
 73. a. 64
 in Venter inflammationibus an uomi-
 tus conueniat 1. 732. a. 62
 in Venter inflammationibus an aloë
 conueniat 1. 72. b. 17
 in Venter non semper idem eadem est
 sensus 1. 83. a. 64
 in Venter os nullos neruos ex cerebro
 deferri dissectione obseruati in uo-
 rantibus uinum, & sim. 1. 83. a. 68
 Venter morborum genus triplex 1.
 87. a. 48
 an Venter ulcera in inferiorum eius
 parte angustiore respiracionem fa-
 ciant quam quæ in superiori 1. 735.
 a. 42
 in Venter uulneribus an hiera picra
 conueniat 1. 735. b. 45
 an Venter calidiori alimenta crassa
 conueniant 1. 728. b. 27
 Venter exactius sentienti cur ea pro-
 ponat Auic. quæ stupefaciunt 1.
 709. b. 7
 an Venter conferant nuclei pinei 1.
 710. b. 59
 an Venter proffit interna tunica uen-
 tris Gallinarum 1. 710. a. 31
 Venter imbecillum qui habent ar-
 cendos a uomitu 1. 216. a. 31
 Venter coctionis, & cruditatis lo-
 cum esse 1. 451. a. 64
 Venter ualidioribus stupefacientibus
 ad summum discrimen facile duci 1.
 709. b. 10
 Venter quæ medicamenta ulceret
 1. 734. b. 54
 Venter irritantia in multiplici dif-
 ferentia 1. 740. b. 7
 Venter exinanito, quæ in illum hu-
 mores detrudantur uia 1. 77. a. 27
 Venter calidior qui sunt, minus ap-
 petere quam coquere 1. 432. a. 13
 Venter ulcere affecto quando secan-
 da sit uena 1. 734. b. 20
 a Venter auertunt extrema calida
 tota 1. 743. a. 64
 Ver calidum & humidum collatim 1.
 98. b. 44
 Vermes quæ gignantur materia 1. 851.
 b. 63
 Vermes in capite gigni quomodo queant
 1. 451. a. 43

I N D E X

- Vermes in ventriculo non posse gigni* 1. 451.a.51
- Vermium causa effectrix* 1.851.a.47
- Vertebram duodecimam minus obire, quod Galen. & Auic. decima tribuunt, ex anathomia deprehendi* 1. 43.a.31
- de Vertebra dorsi Galen. & Auic. diffidium conciliatur* 1.42.b.4
- Vertigo quid sit* 1.496.a.16
- Vertigo a scotomia quid differat* 1.496.a.37
- Vertigo quando per vomitum curanda, & quando a vomitu abstinendum* 1. 497.b.65
- Vertiginis causam intemperiem non esse* 1.496.a.59
- Vertiginis causam proximam esse obstructionem* 1.496.b.6
- de Vertiginis causa proxima dubitatio* 1.496.a.49
- Vertiginis causa proxima an sit morbus in situ* 1.496.a.65
- Vertiginis causa proxima an sit morbus in numero* 1.496.b.7
- Vertigini an cursus conferat dubitatio* 1.188.a.67
- Vertiginem symptoma multiplex esse* 1. 496.a.18
- in Vertigine qualia medicamenta exhiberi debeant* 1.497.b.52
- Vertiginosis a cursu cur abstinendum* 1. 188.a.67
- Vertiginosis medicamenta ne exhibenda sint controuersia* 1.497.b.45
- Vertiginosis ex ventriculi consensu an vomitus conueniat, aut non* 1.497.a.37
- Vesica fellea unam tunicam habeat an duas* 1.792.a.58
- Vesica a sua sede cur deiciatur* 1.887.a.16
- Vesica munnis quod* 1.887.b.29
- Vesicae ulcera cur curatu difficilia* 1. 873.b.29
- Vesica morborum inflammatio maxime lethalis* 1.884.a.42
- Vesica scabies quid sit, & eius nota* 1. 886.a.10
- Vesicae ulcerationis nota* 1.885.b.44
- Vesica tunica duplici constare, altera propria, altera ex peritoneo* 1.37.a.60
- Vesica inflammatione affecta qua uena tundenda* 1.884.a.58
- Viternum & lethargum differre Plinij sententia* 1.69.b.33
- Vibices culicum morsui macula persimiles* 2.74.a.46
- VIDI FLORENTINI** versio libri de vlcibus Hippocratis 2.141.b.45
- Vigilia post medicamentum cur magis tuta, quam somnum* 1.212.b.17
- Vigilia non statim siccitatem cerebri significant* 1.441.a.10
- Vigilia quando siccitatem cerebri significant* 1.441.a.10
- Vigiliae fluxiones quomodo adiuuent* 1. 819.a.45
- Vigilias a causa calida fieri* 1.441.a.3
- Vinum per se fluxiones facit, per accidens sinit* 1.819.a.20
- Vinum nervis quoratione sit contrarium* 1.512.b.57
- Vinum nervis quomodo prodesse possit* 1. 512.b.57
- Vinum infantibus Galenum prorsus non interdiceret* 1.167.a.28
- Vinum humidum esse* 1.202.a.28
- Vinum esse aqueae naturae* 1.202.a.27
- Vinum calidum & siccum esse* 1.202.a.34
- Vinum austerum ad siccitatem & robur conducere* 1.202.a.36
- Vinum calidum & siccum secundo ordine constituit Gal.* 1.202.a.37
- Vinum admodum uetus tertio ordine calidum & siccum esse* 1.202.a.38
- Vinum vlcera exsiccare* 1.202.a.39
- Vinum vigilias facere* 1.202.a.40
- Vinum aqueae substantia quomodo esse intelligatur Arist.* 1.202.a.45
- Vinum omne exsiccare* 1.202.a.52
- Vinum intempestiue post cibum absumptum crudorum alimentorum esse calidum* 1.179.a.37
- Vinum calfaciendo conuulsiones soluere* 1.523.b.26
- Vinum dulce pulmonis obstructions reserare, iecinoris uero obstruere* 1.624.a.43
- de Vini temperamento controuersia* 1. 202.a.27
- de Vini senibus propinando dissidium* 1. 186.b.62
- Vires ab acutissimo sentiendi affectu maxime dissolui* 1.709.b.3
- Vires egrotantis semper cum morbo comparanda* 1.197.b.66
- Vinum deiectio propter timorem unde potissimum proueniat* 1.49.a.45
- a Viribus egrotantis agendorum ratio desumenda* 1.198.a.1
- Virtus, facultas, & agendi potestas, idem sunt* 1.71.a.29
- de Virtutum naturalium numero et ortu controuersia, & dissolutio* 1.71.a.56
- Virtutum animalium diuisiones uariae* 1. 76.a.29
- Visio in qua parte fiat, scriptorum conciliatio* 1.533.b.24
- VISIONIS corrupta existimare scilicet uidere, qua non sunt, cause* 1.434.a.8
- Visus in qua oculi parte fiat* 1.533.a.31
- Visus offensus ex resplendidissima quem morbum sequatur* 1.560.a.8
- Visum obscuretne brassica ut scribit Auic.* 1.462.b.33
- Visum in neruorum opticorum nexu non fieri* 1.533.b.10
- Visu offenso ex aspectu rei lucidissima qui morbus fiat, & qua partes offenduntur* 1.559.b.24
- Visorij nerui an dexter ad sinistrum, sinister ad dextrum oculum feratur* 1. 531.b.46
- Visoriorum neruorum obstructio* 1.566.b.50
- de Videndi instrumento principe Arist.* Gal. diffensus 1.531.b.50
- de Videndi instrumento principe Galeni uarietas* 1.531.b.57
- de uidendi modo Arist. sententia* 1.533.a.8
- de uidendi modo sententiae discordia* 1. 533.a.3
- in uiscerum inflammatione an initio purgatoria conueniant* 1.206.b.61
- uisceribus somnus utilis* 1.703.b.64
- uita in maritimis locis cur longior* 1.105.b.24
- uita producenda humiditas aptior est: sanitati uero conseruanda siccitas* 1. 106.b.58
- uita & actionum omnium principium esse cor* 1.674.a.22
- uitales actiones fieri in corde* 1.74.b.63
- uitex lac promouet, semen uero cohibet* 1.687.b.19
- uiticis qualitas qua* 1.266.b.56
- uiticem lac augere, semen uero minueret* 1.266.b.58
- ulcus medicis tripliciter sumi* 1.125.a.41
- ulcus a vulnere quid differat* 1.125.a.46
- ulcus ab interna, vulnus ab externa causa proficisci* 1.135.a.53
- ulcus ab externa etiam causa prouenire* 1.125.a.56
- ulcus cui inflammatio iungitur, curari nisi remota inflammatione non potest* 2.143.b.45
- ulceris qua ulcus est prima indicatio, qua an ulcera causas procatarticas habeant* 2.160.a.23
- ulcera profunda & cauernosa erodentium excrementorum copia facit* 2. 163.a.67
- ulcera caecothae* 2.165.a.17
- ulcera Chironia* 2.160.a.57
- ulcera neruorum qua sequantur symptomata* 2.68.b.27
- ulcerum inflammatio ut curari debeat* 2.143.b.49
- ulcerum inflammationes in statu cur discutientibus non curentur* 2.143.b.54
- de ulcerum procatarteticis causis cur auctores non meminerint* 2.160.a.34
- ulcerum indicatio qua* 2.161.b.63
- ulcerum indicatio cur exsiccatio tantum dicatur non etiam abstersio* 2.162.a.1
- ulcerum serpentium medicamenta* 2. 164.a.36

I N D E X

- ulcerum quæ cacoethe dicuntur causa, & curatio* 2.165.a.20
ulcerum labra abducta, sola natura coniunguntur 1.232.b.18
ulcerum curationem in unam exsiccationem recedere 1.232.b.36
ulceribus puris humida medicamenta Arist. admoueri ait 2.143.a.13
unguis oculi morbus in numero est 1.548.b.49
ungues & pili quomodo nutrirī dicantur 1.33.a.57
uox ut fiat aerem adesse oportere ut materiam 1.636.a.24
uox in profundis thoracis vulnerib. cur lœdatur 1.636.a.25
uox & sermo quomodo lædi possint 1.636.a.48
uocis asperitatem ab humiditate fieri 1.123.b.35
uocis asperitatem symptoma esse, non morbum 1.123.b.37
uocis asperitatem quandoque fieri a siccitate 1.123.b.40
uocis & sermonis differentia 1.636.a.13
uocis instrumenta quæ 1.636.a.16
uocis definitio 1.636.a.23
uocis magnitudo an a caliditate fiat 1.636.a.62
uocis amissio cur ex lupi inspectione 1.636.b.37
ad uocem adendam quæ sint necessaria 1.636.a.30
uocem gutturis musculos formare 1.636.a.40
uoluulus quid 1.849.a.52
uoluulum symptoma esse tactricis facultatis 1.849.a.51
uomitum æstate ne an hyeme utilior 1.208.a.41
uomitum æstimo tempore periculo non uacat 1.208.b.33
uomitum cur hyeme semper minus, quæ æstate detrimenti ferat 1.208.b.37
uomitum quibus proficit, & quibus obsit 1.216.a.29
uomitum an fyncopi conserat 1.685.a.5
uomitum causa 1.740.b.4
uomitum validior cur in uentriculi inflammationibus uereudat 1.732.b.6
uomitum frigidis uentriculi tumoribus cur non conueniat 1.733.a.37
uomitum in dyarrhœa ex catarrho an conueniat 1.827.a.59
uomitum hyeme utiliosem quam æstate Celsus existimat 1.190.b.67
uomitum acria quomodo iuuant 1.207.b.60
uomitum hyeme utiliosem putat Celsus quam æstate 1.208.a.47
uomitum quæ magis excitent 1.448.b.1
uomitum omnes immoderatum summis hominem periculis obnoxium reddere 1.217.a.9
an uomitum faciant amygdala, aut sedēt 1.743.b.13
uomitum singultu motum esse uentriculi fortiosem 1.747.b.62
uomitum qui uti uolunt, quibus cibariis abstinerere, oportet 1.207.b.48
in uomitum pinguia & humectantia, acria præcedere debent 1.207.b.65
ex uomitum cur æstate caput facile repleri 1.208.a.39
uomitum quid agendum 1.216.a.54
a uomitum cibum & aqua potum interdicit Auic. cum tamen Celsus concedat 1.216.a.57
a uomitum si uentriculi mordicatio super sit, Galenus ptisanam, Auic. uero ius pingue exhibet 1.217.a.47
uomitum instante cur laborum fiat tremor 1.741.a.51
uomitum cur uomitum curetur, & fluxio fluxione 1.743.a.60
uomitum qui apti aut inepti 1.216.a.21
uomitum sedat somnus insigniter 1.217.b.18
uomitum sistentia 1.217.b.22
uomitum & nauisam humoris uentriculum affligētis inditia esse 1.702.a.18
uomitum quæ in uentriculo sunt, excerni oportere 1.701.b.11
uomitum ob nauigationem, quomodo regendi 1.216.a.58
uomitum acidam pituitam leni cibo nutrirī debent 1.216.a.61
uomitum cur acribus abstinerere debeant 1.207.b.55
uomitum qui cibi exhibendi 1.207.b.37
uomitum acres ne cibi conueniant 1.207.b.50
uomitum quando soluentibus medicamentis permiscenda sint 1.211.b.27
uomitum desiderium sine uentriculi noxia sepe tentari 1.702.a.27
urina optima quæ sit 1.159.b.55
urina post nocturnum tempus cur excipienda magis 1.150.b.20
urina & si acris suapte natura est, non tamen inter excundum mordicet 1.888.a.27
urina progressus 1.28.b.66
urina contenta quæ sint 1.151.a.26
urine contentorum accidentia 1.151.a.29
urina oculorum significationes unde petenda 1.153.b.57
urina odor fetorque quid significet 1.156.b.27
urina difficultatem selecta uena iuuat 1.884.a.48
urina ardor cuius particula affectio sit 1.888.a.10
urina ardorem stillicidium concomitari frequenter 1.888.a.13
urina ardor quæ fiat materia 1.888.a.17
urina ardorem molestare aliquando urina secundum naturam se habente 1.888.a.19
urina stillicidium & ardorem non idem esse 1.893.a.40
urina egrotantium suscipienda gratia, quæ seruanda sint 1.150.b.29
urina ab omnibus uenis quomodo ad renes protrudantur 1.151.a.6
urina turbulenta differentia tres 1.151.b.51
urina primo tenues, quæ postmodum crassescunt, quid significant 1.155.b.56
urina turbida primum, quæ postea tenues fiunt, quid notent 1.155.b.58
urina, quæ semper crassa sunt, quid commonstrent 1.155.b.61
urina tenues excreta cur turbentur 1.156.a.37
urine omnis odoris expertes frigiditate maximam significant 1.156.b.23
urinarum colores uarij 1.153.b.43
urinas in febribus ob calorem uariari 2.69.a.16
urinas uenosi totius generis affectus significare 1.151.b.23
urinas fatidas, qui bene habentes excernant 1.156.b.33
in urinis duplicem substantiam inesse 1.151.a.25
de urinis tenuibus crassisque dissidium inter Galenum & Auic. 1.156.a.1
in urinarijs uis glandosæ partes cui usui natura constituerit 1.888.a.22
uulio quibus nam morbis usu uenit 1.233.a.30
uterus cur iocundis & insuanibus afflicta ur odoribus 1.684.b.57
uterus cur fatidos refugiat odores, ad bene uero olentes effundatur 1.684.b.61
uteri strangulatus an sit epilepsia 1.502.b.48
uteri purgationes immodicas quæ uitia sequantur 1.945.a.25
uteri phimon 1.952.a.5
an uteri clausura curari aliter possit quæ sectione 1.953.a.3
uteri præfocatio qui affectus sit præter naturam 1.957.a.24
in uteri scirrho an secanda uena 1.956.a.61
uteri præfocatio ex retentio semine quomodo fiat 1.957.a.44
uteri præfocatio conuulsio quædam est 1.957.a.24
uteri præfocatio mulieres uiros passas præsertim tentari 1.957.a.37
uteri præfocatio a siccitate fieri ex Hippocrate 1.957.a.31
uteri præfocatio a siccitate fieri negat Galenus 1.957.a.35
uteri strangulatio quibus causis proueniat Galeni sententia 1.957.a.37
uteri præfocatio cur tot sequantur symptomata 1.957.a.41
in uteri præfocatio quibus secanda uena

I N D E X

<i>vena</i>	1.959.a.9	<i>nes</i>	2.141.a.52	<i>in Vulneribus partis temperies quomodo seruetur</i>	2.142.a.18
<i>Vteri profocatione laborantes quibus restituenta</i>	1.959.a.64	<i>Vulnera partium humidarum an humidis egeant</i>	2.142.a.7	<i>in Vulneribus saniei effluxio quomodo paretur</i>	2.143.b.2
<i>Vteri hydrops</i>	1.960.b.30	<i>Vulnera saniosa non sanescunt nisi saniei effluxu parato</i>	2.143.b.1	<i>Vulneratorum uictus copiosus an parcus plenus an tenuis esse debeat</i>	2.142.a.33
<i>Vteri affectiones plurimas a flatibus provenire</i>	1.961.a.24	<i>Vulnera vino abluenda, & nulla praeerea re Hippocratis praecepto</i>	2.143.b.9	<i>Vulneratorum victus qualis Hippocratis consilio</i>	2.142.a.59
<i>Vtero inflammatione tentato quae uena secanda</i>	1.955.b.1	<i>Vulnera sicciora aqua calida cur abluantur quandoque</i>	2.143.b.14	<i>Vulnerati alimentis probis uti debent</i>	2.142.a.32
<i>Vna quid</i>	1.587.a.10	<i>Vulnera quibus particulis lethalia insiliantur</i>	1.776.b.8	<i>Vulneratis aqua ab Hippocrate exhibitur</i>	2.142.a.35
<i>Vulnere inflictio sanguinis profusio et inflammatio ne interimant statim advertendum</i>	2.141.a.48	<i>Vulnerum curatio frigida aquae perfusione a recentioribus</i>	2.164.a.43	<i>Vulneratis vinum quidam exhibent</i>	2.142.a.51
<i>Vulnere illato quid statim agendum</i>	2.141.a.61	<i>in Vulneribus sanguinis fluxio quid agat</i>	2.141.a.52	<i>Vulneratis victum plenum quidam praecipunt</i>	2.142.a.52
<i>in Vulnere recenti omni quid agendum</i>	2.141.a.61	<i>in Vulneribus sanguinis fluxus ni accidat lethale</i>	2.141.a.60		
<i>in Vulnere simplici sutura quandoque esse opus</i>	2.142.a.2	<i>in Vulneribus si sanguis copiose non fluxerit, citandam esse fluxionem et quomodo</i>	2.141.b.6	✠ X ✠	
<i>Vulnera lethalia partis affecte gratiaque</i>	2.129.b.10			<i>Xerophthalmia</i>	1.553.b.3
<i>Vulnera curari prohibent inflammatio-</i>					

F I N I S.

Vtriusque Tomi folia sunt quinquaginta
supra quadringenta.



BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA
38
GHARABA

VENETIIS, M D X C V.
Apud Iuntas.

