Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 11 mms.
Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 539/78).

507.- Fragmento de base con fondo plano; paredes convexas divergentes.
Pasta: beige,homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. externa bermellón; interna beige).
Decoración: su superficie externa ha sido bruñida, lo que le da un aspecto brillante.
Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor del fondo: 3 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 540/78).

LAMINA LXI

508.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 13 cms. Grosor del fondo: 4-6 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 541/78).

509.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: beige,fina.
Cocción: oxidante (Superf. interna grisácea; externa beige).
Diám. aprox: del fondo: 11 cms. Grosor del fondo: 9-11 mms.
Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 542/78).

510.- Dos fragmento de base, con fondo plano; paredes convexas divergentes.
Pasta: anaranjada, con intrusiones silíceas de talla desigual.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de fondo: 13 cms. Grosor del fondo: 9 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 543/78).

511.- Fragmento de base con fondo ligeramente convexo; paredes convexas divergentes.
Pasta: beige, muy heterogénea, conteniendo abundantes intrsuiones visibles en su superficie.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón).
Diám. aprox. de fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 544/78).

LAMINA LXII

512.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón).
Diám. aprox. del fondo: 18 cms. Grosor del fondo: 9 mms.
Grosor de pared: 9 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 545/78).

513.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, homogénea y compacta (presenta bolsas de aire en su espesor).

Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón claro).
Modelado: estrías de torneado muy visibles en su interior.
Diám. aprox. de fondo: 14 cms. Grosor del fondo: 7 mms.
Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 546/78).

514.- Fragmento de base con fondo plano de un pequeño recipiente; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: roja obscura, con intrusiones de cuarzo de mediana talla - dispersos.
Cocción: oxidante (Superf. interna anaranjada; externa marrón clara).
Modelado: a torno. Huellas de separación del torno.
Diám. aprox. del fondo: 4 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Altura conservada:21 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 547/78).

515.- Fragmento de una gran base con fondo convexo; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: anaranjada,muy heterogénea,con intrusiones de talla desigual muy visibles.
Modelado: a mano.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 18 cms. Grosor del fondo: 6 mms.
Grosor de pared: 14 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 549/78).

LAMINA LXIII

516.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas-divergentes.
Pasta: beige, deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 7 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.4, nº inv. gral. 549/78).

517.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor del fondo: 8 mms.
Grosor de pared: 9 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 550/78).

518.- Fragmento de base con fondo plano ; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige,fina.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor de pared: 7 mms.
Grsor.del fondo: 7 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 551/78).

519.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige,con finas intrusiones.
Cocción: oxidante (línea de fractura gris)

Diám. aprox. del fondo: 22 cms. Grosor del fondo: 10 mms.
Grosor de pared: 10 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 552/78).-

LAMINA LXIV

520.- Fragmentos pertenecientes a la base de un pequeño recipiente. Fondo ligeramente convexo; paredes muy onduladas por el torneado.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (puntos calcinados).
Diám. aprox. del fondo: 7'5 cms. Grosor del fondo: 2-3 mms.
Diám. máx. conservado: 10 cms. Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 612/78).

521.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección plana.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: huellas de un raspado vertical.
Decoración: sobre engobe beige presenta pintura roja, formando cuatro bandas verticales terminadas en punta y algunas salpicaduras.
Dim. frag. 109 x 47 x 12 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 618/78).

522.- Fragmento de galbo.
Pasta: clara, homogénea.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta un trazo vertical y manchas de pintura roja.
Dim. frag. 47 x 43 x 9 mms.

(Hab.4; nº inv. gral. 619/78).

523.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta una línea incisa que atraviesa el fragmento horizontalmente; sobre engobe beige lleva manchas de pintura roja.
Modelado:parece hecha a mano.
Dim. frag. 80 x 57 x 9 mms.
(Hab. 4; nº inv. gral.619 bis/78).

524.- Conjunto formado por seis fragmentos pertenecientes a la panza alta de un recipiente cerrado. El cuello parece ser acampanado.
Pasta:rojiza,con intrusiones negras finas visibles en la superficie.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta un engobe superficial color beige.
Diám. aprox. del cuello: 5 cms. Grosor del cuello: 5 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.1; nº inv. gral.43,45/78; hab.2,nº 133/78; hab. 4,nº 567/78).

LAMINA LXV

525.- Fragmento perteneciente a la parte superior de una olla. El cuello es cóncavo formando una escotadura muy pronunciada; las paredes son muy onduladas.
Pasta: rojiza, con escasas intrusiones pero de talla desigual.
Cocción:reductora (Superf. interna negra; externa zoneada rojo-negro).

Diám. aprox. de la panza: 24 cms. Grosor: 4 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 610/78).

526.- Conjunto formado por cuatro fragmentos pertenecientes al cuerpo de una olla. Boca circular, con labio de moldura bífida; paredes convexas; asa vertical, que arranca del mismo labio y que es de sección oval.
Pasta: fina, de color marrón.
Cocción: reductora (superfs. zoneadas marrón-negro).
Diám. aprox. de boca: 12 cms. Grosor del labio: 7 mms.
Diám. máx. aprox.: 20 cms. grosor de pared: 4 mms.
Dim. del asa: 67 x 26 x 7 mms.
(Hab.4; nº inv. gral. 611/78).

LAMINA LXVI

527.- Conjunto de fragmentos pertenecientes a la base de un recipiente cerrado. Fondo convexo y paredes convexas divergentes - bastante onduladas.
Pasta: anaranjada, con abundantes intrusiones finas.
Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada; externa beige).
Decoración: sobre engobe beige presenta chorreones de pintura rojo achocolatado.
Diám. aprox. del fondo: 11 cms. Diám. máx. aprox.: 16'5 cms.
Grosor del fondo: 7 mms. Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.1, nº inv. gral. 64/78; hab. 2, nº 215/78; hab. 4, nº 623/78; y superf. s/n).

528.- Conjunto de fragmentos pertenecientes al galbo de un gran recipiente.(28 frags.)
Pasta: beige, grosera.
Cocción: oxidante (Superf. interna rosada;externa anaranjada; la línea de fractura es gris). Toda su superficie presenta descascarillamientos.
Dim. frag. 145 x 110 x 6 mms.
Decoración: presenta tres bandas verticales de pintura roja.
(s/60;Hab. 2,nº inv. gral.211/78; hab.4,nº 624,625/78:)..

LAMINA LXVII

529.- Conjunto de fragmentos pertenecientes a la parte superior de una olla. Cuello marcado por una acanaladura; falta el labio. A este recipiente parece corresponder un asa de disposición vertical y sección oval.
Pasta: marfil, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del cuello: 12'8 cms. Grosor de la pasta: 5-6 mms.
Dim. del asa: 80 x 31 x 12 mms.
(s/57;hab.1,nº inv. gral.91/78; hab. 2,nº172;hab.4,nº 627/78).

530.- Conjunto de fragmentos pertenecientes al cuerpo de un recipiente cerrado. El fondo falta, pero parece ser plano por lo que se conserva; de él arrancan paredes convexas divergentes-convexas convergentes unidas en línea contínua;
Pasta: de color rosado,fina y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: en su parte superior de la unión con el cuello presenta una serie de bandas incisas peinadas realizadas descuidadamente, entrecruzándose unas con otras.

Diám. máx. aprox.: 17'5 cms. Diám. aprox. fondo: 9'5 cms.
Grosor de la pasta: 7 mms. Altura conservada:205 mms. aprox.
(hab.3; nº inv. gral.363,367,372,374,377/78; hab.4, nº 626/78).

LAMINA LXVIII

531.- Conjunto formado por cinco fragmentos pertenecientes al asa de un gran recipiente cerrado. El asa es de disposición vertical, arrancando del cuello y llegando hasta la mitad de la panza; su sección es plana.
Pasta: homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (ambas superficies son bermellón).
Decoración: presenta manchas y chorreones de pintura roja bajo el asa y en la pared.
Dim. del asa: 150 x 42 x 12 mms. Grosor de pared: 5 mms.
(hab.1; nº inv. gral.93/78; hab.4, nº 555/78; hab.5, nº 679/78).

LAMINA LXIX

532.- Fragmento de borde; su labio es con una inflexión interna.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 16-18 cms. Grosor del labio: 14 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 643/78).

533.- Fragmento del borde de un recipiente cerrado. Boca circular, con labio formado por una moldura trianggular.
Pasta: marrón, muy grosera, con finas intrusiones.
Cocción: reductora.
Decoración: presenta en el interior algunas manchas de pintura blanca junto a una línea incisa a 24 mms. del borde.En el exterior vemos tres líneas incisas rectilíneas poco marcadas.
Diám. aprox. de boca: 11 cms. Grosor del labio: 5 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 644/78).

534.- Fragmento del borde de un recipiente cerrado. Su boca es circular,con labio drecho cortado a bisel interno.
Pasta: beige, fina.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón claro; externa beige).
Decoración: en su cara externa presenta una banda vertical de pintura roja obscura espesa.
Diám. aprox.de boca: 13 cms. Grosor del labio: 6 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 645/78).

535.- Fragmento perteneciente a la boca de un recipiente cerrado. La boca es trilobulada, con labio moldurado.
Pasta: beige, muy heterogénea, conteniendo abundantes intrusiones finas y algunos granos groseros dispersos.
Cocción: oxidante (ambas superficies son rosadas zoneadas de marrón).
Grosor del labio: 5-6 mms. Grosor de pared: 5-6 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 646/78).

LAMINA LX X

536.- Fragmento de borde ; labio casi recostado.
Pasta: rojiza, muy heterogénea.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 16 cms. Grosor del labio: 9 mms.
Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 647/78).

537.- Fragmento de borde: boca circular, con labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta:
Cocción:
Diám. aprox. de boca: 10'5 cms. Grsor del labio: 6 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. /78).

538.- Fragmento de cuello.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 30 x 6 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 648/78).

539.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 37 x 34 x 5 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 649/78).

540.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige,fina.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 20 x 5o x 7 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 650/78).

541.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
En la cara externa presenta ondulaciones de torneado.
Dim. frag. 36 x 67 x 4 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 651/78).

542.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza,con finas intrusiones silíceas pero muy abundantes.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris).
Dim. frag. 44 x 53 x 5 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 653/78).

543.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, bastante homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa marrón grisácea).
Dim. frag. 26 x 5o x 5 mms.

(Hab.5; nº inv. gral. 654/78).

544.- Fragmento de galbo. Presenta una pequeña arista o carena.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 21 x 21 x 5 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 656/78).

545.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, con finas intrusiones blancas.
Cocción: reductora (superf. interna rojiza; externa gris; línea de fractura zoneada rojo-gris).
Dim. frag. 3o x 54 x 4 mms.
(Hab.5; nºinv. gral. 658/78).

546.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, con finas intrusiones negras muy visibles en su superficie.
Cocción: oxidante.
Modelado: a torno (en su interior presenta acanaladuras).
Decoración: pequeños restos de pintura blanca.
Dim. frag. 55 x 21 x 4 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 662/78).

547.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón ,bastante homogénea y conteniendo finas intrusiones.
Cocción: reductora (Superf. interna negra; externa marrón).
Modelado: a torno (acanaladuras internas).
Dim. frag. 27 x 36 x 4 mms.

548.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa gris),
Dim. frag. 24 x 3o x 5 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 664/78).

549.- Fragmento de galbo.
Pasta: se presenta quemada,con abundantes intrusiones.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 24 x 26 x 4 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 665/78).

550.- Fragmento de galbo.
Pasta: quemada.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada negra-marrón; externa gris).
Dim. frag. 23 x 32 x 5 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 667/78).

551.- Fragmento de galbo con arranque del asa que es de disposición vertical y sección plana.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Anchura del asa: 31 mms. Grosor del asa: 10 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 678/78).

552.- Fragmento del asa de un recipiente. Es de disposición vertical, con sección con una acaladura longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (ambas superficies son beiges; la línea de fractura presenta una tonalidad rojiza).
Dim. del asa: 53 x 22 x 12 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 677/78).

553.- Fragmento de galbo con arranque de asa, de disposición vertical y sección plana.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. del asa: anchura: 45 mms. Grosor: 12 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 676/78).

554.- Fragmento de un gran galbo.
Pasta: de color bermellón, conteniendo abundantes intrusiones finas silíceas.
Cocción: oxidante (Superf. interna y externa rojas; línea de fractura con tonalidad superpuesta rojo-beige-rojo).
Dim. frag. 170 x 10 x 9 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 660/78).

555.- Fragmento de borde. Boca circular con labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: rojiza, fina.
Cocción: oxidante (ambas superficies son beiges; línea de fractura rojiza).
Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 7 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 652/7º).

S/D.

556.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza,con finas intrusiones blancas,poco visibles.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris; línea de fractura zoneada rojo-gris).
Dim. frag. 30 x 54 x 4 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 658/78).

557.- Fragmento de base,con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 13 cms. Grosor del fondo: 9 mms.
Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 668/78).

558.- Fragmento de base, con fondo plano.
Pasta: marfil, muy heterogénea,conteniendo finas intrusiones silíceas visibles en la superficie.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 10-14 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 669/78).

559.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: beige, muy heterogénea,conteniendo abundantes intrusiones.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 8'8 cms. Grosor del fondo: 8 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 670/78).

S/D.

560.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: rojiza,conteniendo finas intrusiones silíceas.
Cocción: oxidante (Superf. interna roja; externa gris; la línea de fractura es zoneada roja-gris).
Diám. aprox. del fondo: 13 cms. Grosor del fondo: 8 mms.
Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 672/78).

561.- Fragmento de base con fondo ligeramente convexo.
Pasta: bermellón, heterogénea.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 18 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
Grosor de pared: 9 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 673/78).

562.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: rojiza,fina.
Cocción: oxidante.
Modelado: a torno (botón central en la parte interna).
Dim. frag. 81 x 50 x 10-20 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 674/78).

563.- Fragmento de la base de un gran recipiente. Su fondo es - plano.
Pasta: beige, conteniendo intrusiones en abundancia.
Cocción: oxidanmte (Superf. interna bermellón-clara; externa beige).
Diám. aprox. del fondo: 26 cms. Grosor del fondo: 18 mms.
Grosor de pared: 20 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 675/78).

S/D.

564.- Fragmentos pertenecientes al asa y galbo de un recipiente cerrado. El asa es de disposición vertical, arrancando desde el cuello y llegando hasta la panza media; su sección es oval.
Pasta: beige, muy heterogénea, conteniendo abundantes intrusiones visibles en la superficie.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa zoneada beige-rosado).
Decoración: presenta una mancha de pintura roja en el arranque del asa, y una banda de igual color bajando en vertical por la panza.
Dim. del asa: 10 x 25 x 15 mms.
Diám. máx. de la panza: 14 cms.
(Hab.1, nº inv. gral.88/78; hab.5; nº inv. gral. 682/78).

565.- Conjunto formado por cuatro fragmentos pertenecientes a la boca y cuello de un recipiente cerrado. Boca circular, con labio formado por una moldura triangular. El cuello es cilíndrico.
Pasta: beige, conteniendo finas intrusiones silíceas visibles en su superfcie.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 12 cms. Diám. aprox. de cuello: 9'8 cm
Grosor del labio: 7 mms. Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.5; nº inv. gral. 697/78).

566.- Ladrillo rectangular. Pasta beige, heterogénea. Cocción oxidante.
Dim. 280 x 148 x 40 mms.
(Habs.4-5; nº inv. gral. 717/78).

Sin Dibujar.

567.- Fragmento de ímbrex. Pasta beige,con finas intrusiones silíceas. Cocción: oxidante.
Dim. 21 mms. de long. Diám. aprox.: 13 cms.
(Habs.4-5; nº inv. gral. 720/78).

568.- Fragmento de ímbrex. Pasta bermellón,con algunos granos groseros de cuarzo. Cocción: oxidante.
Long. conservada: 145 mms. Diám. aprox.: 20'5 cms.
(Habs.4-5; nº inv. gral. 723/78).

569.- Fragmento de teja curva. Pasta amarillenta, de poco peso . Cocción: oxidante.
Dim. frag. 140 x 145 x 25 mms.
(Habs.4-5; nº inv. gral. 726/78).

570.- Fragmento de cerámica indeterminado. Pasta gris.
Dim. frag. 70 x 80 x 23 mms.
(Habs.4-5; nº inv. gral. 727/78).

LAMINA LXXI

571.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio formado por una moldura triangular; cuello cóncavo.
Pasta: anaranjada,homogénea y compacta, conteniendo intrusiones fina y otras de talla media de cuarzo.
Cocción: oxidante (Superf. interna anaranjada; externa grisácea).
Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 6 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 826/79).

572.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio vertical apuntado.
Pasta: grisácea y heterogénea.
Cocción: reductora.
Decoración engobe blanquecino,perdido en algunas zonas.
Diám. aprox. de boca: 11 cms. Grosor del labio: 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 827/79).

573.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (el borde aparece quemado).
Diám. aprox. de boca: 17 cms. Grosor del labio: 8 mms.
Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 818/79).

574.- Dos fragmentos de borde pertenecientes a la boca circular de un recipiente cerrado. Labio con una inflexión externa sin resalte.

Pasta: rojiza, bastante homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris,con algunos puntos calcinados).
Diám. aprox. de boca: 12 cms. Grosor del labio: 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral.860/79; hab.2, nº 215/78).

LAMINA LXXII

575.- Fragmento de borde con arranque de asa perteneciente a la boca circular de un recipiente cerrado. Labio vertical o derecho cortado en bisel interno.Asa de sección oval.
Pasta: parda,conteniendo bastantes intrusiones muy finas.
Cocción: reductora.
Diám. aprox. de boca: 16 cms. Grosor del labio: 4 mms.
Anchura del asa: 25 mms. Grosor del asa: 18 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 791/79).

576.- Dos fragmentos unidos del borde y asa de un recipiente cerrado. Boca circular, con labio con una ligera inflexión interna sin resalte; el asa es de sección oval.
Pasta: roja,conteniendo granos groseros de cuarzo muy visibles en el exterior.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 11 cms. Grosor del labio: 6 mms.
Dim. del asa: 58 x 37 x 12 mms.
(Hab.5; nº inv. gral.681/78; Hab.6, nº inv. gral. 792/79).

577.- Fragmento de borde. Boca cilíndrica con labio derecho ligeramente apuntado.

Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta una línea horizontal incisa a 1 cm. del borde y restos de pintura roja.
Diám. aprox. de boca: 13 cms. Grosor de la pasta: 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 865/79).

LAMINA LXXIII

578.- Conjunto de fragmentos pertenecientes a la parte superior de un recipiente cerrado. Boca, al parecer, circular, con labio formado por una moldura bífida; cuello cóncavo que une a paredes convexas divergentes.
Pasta: marrón, conteniendo abundantes intrusiones finas,muy visibles en su superficie.
Cocción: oxidante
Decoración: es mixta, incisa y pintada. Marcando el cuello presenta una serie de incisiones punzantes que separan la decoración pintada en dos zonas; en la parte superior bandas horizontales de pintura negra; en la inferior,tres bandas verticales negras.
Diám. aprox. de boca: 13 cms. Grosor del labio: 5 mms.
Diám. aprox. del cuello: 8 cms. Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.1, nº inv. gral. s/nº/78; Hab.6, nº inv. gral. 867/79).

LAMINA LXXIV

579.- Fragmento del borde de un recipiente cerrado, probablemente se trate de un jarro. Boca con piquera de pellizco, y labio con moldura bífida.

Pasta: beige, heterogénea.
Cocción: oxidante.
Decoración: restos de pintura roja.
Grosor del labio: 9 mms. Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 830/79).

580.- Fragmento de borde perteneciente a un recipiente similar al anterior. Labio formado por una moldura bífida.
Pasta: beige, heterogénea,conteniendo finas intrusiones visibles en su superficie.
Cocción: oxidante.
Grosor del labio: 8 mms. Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 838/79).

581.- Fragmento de borde. Labio carenado.
Pasta: marrón, muy heterogénea.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 57 x 43 x 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 755/79).

582.- Fragmento de borde de un recipiente de grandes dimensiones. Labio plano de sección triangular.
Pasta: marrón, heterogénea,conteniendo abundantes intrusiones de cuarzo y láminas de mica de talla desigual.
Cocción: reductora (Superf. interna y externa marrón-grisácea).
Diám. aprox. de boca: 31 cms. Grosor del labio: 38 mms.
Grosor de pared: 13 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 806/79).

583.- Fragmento de borde perteneciente a la boca de un gran recipiente. Boca circular, con labio formado por un cordón redondeado decorado con digitaciones o rehundidos.
Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa rojiza; la línea de fractura ofrece una tonalidad gris).
Decoración: cordón con rehundidos.
Diám. aprox. de boca: 18 cms. Grosor: 10 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 829/79).

584.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externabeige).
Dim. frag. 28 x 51 x 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 740/79).

585.- Fragmento de cuello.
Pasta: beige, con finas intrusiones.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 45 x 40 x 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 741/79).

586.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y de tacto talcoso.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 30 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 742/79).

587.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón).
Dim. frag. 34 x 40 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 743/79).

588.- Fragmento de galbo.
Pasta. beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: superficie externa con ondulaciones de torneado.
Dim. frag. 48 x 60 x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 744/79).

589.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: presenta ondulaciones de torneado.
Dim. frag. 45 x 42 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 745/79).

590.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 55 x 48 x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 746/79).

591.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 47 x 3o x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 747/79).

592.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: en su cara externa presenta tres acanaladuras a torno.
Dim. frag. 25 x 4o x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 748/79).

593.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante
Dim. frag. 55 x 5o x 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 750/79).

594.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, muy heterogénea.
Cocción: oxidante
Dim. frag. 4o x 18 x 4 mms.
(Hab.6, nº inv. gral. 751/79).

595.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 5 x 38 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 752/79).

596.- Fragmento de galbo.
Pasta: grosera, conteniendo abundantes intrusiones silíceas de talla desigual.
Cocción: oxidante (ambas superficies son rojas).
Modelado: parece haber sido hecha a mano.
Dim. frag. 50 x 48 x 11 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 753/79).

LAMINA LXXV

597.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 46 x 39 x 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 812/79).

598.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 108 x 105 x 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 813/79).

599.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 30 x 45 x 4 mms.
(hab.6, nº inv. gral. 814/79).

600.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 54 x 68 x 8 mms.
(hab.6; nº inv. gral. 820/79).

601.-Dos fragmento de galbo unidos.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 60 x 55 x 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 759,831/79).

602.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, conteniendo abundantes intrusiones finas silíceas y de talla media de cuarzo.
Cocción: oxidante (conserva restos de hollín en su cara externa).
Dim. frag. 43 x 45 x 4-6 mms.
(Hab.6, nº inv. gral. 833/79).

603.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna rojiza; externa marrón con restos de hollín).
Dim. frag. 39 x 5o x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 834/79).

604.- Fragmento de galbo convexo.
Pasta: beige, homogénea.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. [illegible]0 x 40 x 5 mms.

(Hab.6, nº inv. gral.835/79).

605.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, conteniendo escasas intrusiones; compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa zoneada rojo-negro).
Dim. frag. 41 x 24 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 836/79).

606.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 32 x 26 x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 840/79).

607.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 48 x 8 mms.
(Hab.6, nº inv. gral. 841/79).

608.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 35 x 50 x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 842/79).

609.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, heterogénea.
Cocción: oxidante
Dim. frag. 4o x 20 x 8 mms.
(hab.6; nº inv. gral. 843/79).

610.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 34 x 23 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 844/79).

611.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, con algunas intrusiones de cuarzo de talla media dispersas.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 42 x 40 x 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 845/79).

612.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, conteniendo finas intrusiones silíceas; deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 37 x 72 x 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 846/79).

613.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: en su cara externa presenta tres acanaladuras a torno.

Dim. frag. 40 x 27 x 4 mms.
(hab.6; nº inv. gral. 847/79).

614.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: superficie externa ondulada.
Dim. frag. 39 x 25 x 3 mms.
(hab.6; nº inv. gral. 848/79).

615.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: a torno.
Dim. frag. 38 x 60 x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 849/79).

616.- Fragmento de galbo.
Pasta: marfil, homogénea y de escaso peso.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 93 x 60 x 10 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 850/79).

617.- Fragmento de cuello.
Pasta: beige, muy heterogénea.
Cocción: oxidante.
Grosor del cuello: 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 851/79).

618.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: restcs de pintura roja.
Dim. frag. 50 x 51 x 6 mms.
(hab.6; nº inv. gral. 852/79).

619.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, con intrusiones negras y rojas de pequeña talla visible en ambas caras.
Cocción: oxidante.
Decoración: restos de pintura roja.
Dim. frag. 45 x 20 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 853/79).

620.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, muy heterogénea (conteniendo abundante mica) y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa marrón; la línea de fractura es de tonalidad supespuesta rojo-gris-rojo).
Dim. frag. 60 x 5o x 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 854/79).

621.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, bastante homogénea.
Cocción: reductora (Superf. interna rojo-negra; externa oscura con mucho hollín).
Modelado: presenta la superf. muy onduladas por el torneado.
Dim. frag. 50 x 55 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 855/79).

622.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 20 x 29 x 4mms.
(Hab.6, nº inv. gral. s/nº/79).

623.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 33 x 35 x 7 mms.
(hab.6; nº inv. gral. 856/79).

624.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 29 x 51 x 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 868/79).

625.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón rojiza, conteniendo abundantes intrusiones finas y mucha mica visible en ambas superficies.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada del rojo al marrón; externa marrón).
Dim. frag. 45 x 63 x 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 861/79).

626.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (línea de fractura negra).
Decoración: parece llevar un engobe rojo obscuro.

Dim. frag. 49 x 48 x 5 mms.
(hab.6; nº inv. gral. 862/79).

627.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la del nº 625.
Cocción:reductora (Superf. interna roja; externa gris; la línea de fractura tiene tonalidad superpuesta rojo-gris- rojo).
Dim. frag. 53 x 60 x 6 mms.
(hab.6; nº inv. gral. 864/79).

628.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 38 x 36 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. s/nº /79).

629.- Fragmento de galbo con arranque del asa de sección oval.
Pasta: blanquecina, muy heterogénea.
Cocción: oxidante.
Anchura del asa: 31 mms.
Grosor del asa: 9 mms. Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 804/79).

LAMINA LXXVI

630.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón,muy heterogénea,conteniendo intrusiones de cuarzo y láminas de mica,visibles en ambas superficies.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 21 x 40 x 6 mms.

(Hab.6; nº inv. gral. 754/79).

631.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, conteniendo intrusiones silíceas (sobre todo mica).
Cocción: oxidante.
Modelado: a mano.
Dim. frag. 65 x 55 x 12 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 756/79).

632.- Fragmento de cuello.
Pasta: parda, muy heterogénea ,conteniendo granos de cuarzo de - talla desigual.
Cocción: oxidante (Superf. interna roja; externa grisácea; la línea de fractura es de tonalidad superpuesta rojo-gris).
Modelado: a mano. Alisado superficial.
Dim. frag. 80 x 87 x 8-11 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 757/79).

633.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, muy grosera,conteniendo cuarzo y mica muy visibles.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa roja; línea de fractura gris).
Modelado: a mano.
Dim. frag. 47 x 60 x 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 758/79).

634.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, fina y compacta.
Cocción: oxidante (superf. interna roja; externa grisácea; línea de fractura roja).

Modelado: presenta acanaladuras internas de modelado.
Dim. frag. 53 x 55 x 5 mms.
(Hab.6, nº inv. gral. 760/79).

635.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, muy heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón).
Dim. frag. 55 x 60 x 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 761/79).

636.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 36 x 7-9 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 762/79).

637.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige,homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (línea de fractura con tonalidades superpuestas beige-gris-beige).
Dim. frag. 59 x 52 x 10 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 763/79).

638.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 54 x 40 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 764/79).

639.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 28 x 48 x 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 766/79).

640.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: bermellón, heterogénea.
Cocción: oxidante (línea de fractura de tonalidad superpuesta bermellón-ocre-bermellón).
Dim. frag. 25 x 15 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 767/79).

641.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 40 x 50 x 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 774/79).

642.- Conjunto formado por diez fragmentos pertenecientes al asa y panza de un recipiente de forma cerrada. Asa de disposición vertical y sección plana.
Pasta: bermellón, caracterizada por la abundancia de cuarzo y mica visibles al exterior. Deleznbale.
Cocción: oxidante (línea de fractura de tonalidades superpuestas gris obscuro-bermellón; superficie descascarillada).
Anchura del asa: 43 mms. Grosor del asa: 12 mms.
Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 770/79).

643.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 15 x 32 x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. s/nº /79).

644.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, muy heterogénea.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 70 x 30 x 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 768/79).

645.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 15 x 41 x 3 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. s/nº /79).

646.- Fragmento de cuello; su nacimiento viene marcado por una arista.
Pasta: parda,muy heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 30 x 53 x 6 mms.
(Hab.6, Nº inv. gral. 790/79).

647.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 3o x 22 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 807/79).

648.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 40 x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 808/79).

649.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 45 x 35 x 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 809/79).

650.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 39 x 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 810/79).

651.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 50 x 27 x 5 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 811/79).

LAMINA LXXVII

652.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 64 x 25 x 9 mms.

(Hab.6; nº inv. gral. 787/79).

653.- Dos fragmentos de asa unidos, conservando el labio del recipiente. El asa es vertical, con sección oval; el labio es derecho.
Pasta: marrón, fina y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. del asa: 64 x 26 x 13 mms.
(Hab.3; nº inv. gral. 431/78; Hab.6; nº inv. gral. 788/79).

654.- Fragmento de asa que corresponde a su parte inferior en que une al galbo. Su sección es con un adelgazamiento longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. del asa: 75 x 26 x 12 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 793/79).

655.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con doble adelgazamiento longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 55 x 42 x 15 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 794/79).

656.- Fragmento de asa, vertical con sección con doble adelgazamiento longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 63 x 38 x 12 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 797/79).

657.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.
Pasta: beige,muy heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 64 x 40 x 13 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 799/79).

658.- Fragmento de asa, de disposición vertical que arranca del cuello; su sección es con un adelgazamiento longitudinal.
Pasta:beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 63 x 28 x 10 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 798/79).

659.- Fragmento de asa similar a la anterior.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 58 x 32 x 12 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 801/79).

660.- Fragmento de asa de dimensiones muy reducidas. Su sección es con un adelgazamiento longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 41 x 35 x 10 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 800/79).

661.- Fragmento de asa, que arranca directamente de la boca. Su disposición es vertical y su sección con doble acanaladura longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 7 cms.
Dim. del asa: 54 x 44 x 14 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 802/79).

662.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 7o x 40 x 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 803/79).

LAMINA LXXVIII

663.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna rosada; externa bermellón).
Diám. aprox. del fondo: 20 cms. Grosor del fondo: 9 mms.
Grosor de pared: 12 mms.

(Hab.6; nº inv. gral. 771/79).

664.- Fragmento de base. Su fondo es plano y sus paredes convexas divergentes.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.6; nº inv. gral. 772/79).

665.- Fragmento de base; fondo plano, paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, con finas intrusiones y de tacto talcoso.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Grosor en pared: 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 773/79).

666.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: marfil, homogénea,deleznable y de escaso peso.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor del fondo: 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 775/79).

LAMINA LXXIX

667.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: en su cara externa presenta cuatro líneas incisas - rectilíneas y paralelas a diferentes distancias unas de otras.
Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 7 mms.
Grosor de pared: 13 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 776/79).

668.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.

Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 2 mms.
Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 777/79).

669.- Fragmento de base,con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: presenta huellas de separación del torno.
Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 8 mms.
Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 779/79).

670.- Fragmento de base; fondo plano.
Pasta: marrón, heterogénea.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón clara; externa más obscura).
Diám. aprox. del fondo: 13 cms. Grosor del fondo: 11 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 781/79).

671.- Fragmento de base, con fondo plano.
Pasta: rojiza, conteniendo finas intrusiones.
Cocción: oxidante.
Modelado: huellas de separación del torno.
Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 9 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 783/79).

LAMINA LXXX

672.- Fragmento de base; fondo ligeramente convexo; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, muy heterogénea, aunque las intrusiones son finas .
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 4 cms.
Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 784/79).

673.- Fragmento de base. Fondo plano, con paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: anaranjada, con finas intrusiones negras, visibles en ambas superficies.
Cocción: oxidante.
Modelado: a torno.
Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 9 cms.
Grosor de pared: 9 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 786/79).

674.- Fragmento de base; fondo plano.
Pasta: beige, muy heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (superficie interna bermellón; externa beige).
Diám. aprox. del fondo: 11 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(hab.6; nº inv. gral.796/79).

675.- Fragmento de base; fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.
Decoración: restos de pintura roja.
Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor de fondo: 7 mm
Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 837/79).

LAMINA LXXXI

676.- Fragmento de galbo con arranque del fondo plano de un recipiente.
Pasta: beige, homogénea y deleznable. Presenta algunos granos dispersos de cuarzo.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 14 cms. Grosor de fondo: 7 mms.
Altura conservada: 72 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 857/79).

677.- Fragmento de fondo plano.
Pasta: bermellón, heterogénea.
Cocción: oxidante.
Grosor de fondo: 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 782/79).

678.- Fragmento de base; fondo plano.
Pasta: marrón, conteniendo finas intrusiones de mica y cuarzo.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón con restos de hollín; externa negra).
Grosor del fondo: 4 mms. Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.6; nº inv. gral. 780/79).

679.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Grosor de fondo: 4 mms. Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 785/79).

680.- Fragmento de fondo.
Pasta: beige, muy heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Grosor del fondo: 7-9 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 858/79).

681.- Fragmento de base del que arranca la pared rectilínea divergente.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanalduras internas de torneado.
Grosor del fondo: 10 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 816/79).

682.- Fragmento de la base de un gran recipiente. Fondo plano,con pared rectilínea divergente.
Pasta: beige, heterogénea.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 30 cms. Grosor del fondo: 18 mms.
Grosor de pared: 20 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 805/79).

683.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa más clara).
Dim. frag. 55 x 50 x 7 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 749/79).
Decoración: en su parte superior lleva tres líneas incisas.

684.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: en su cara externa presenta una decoración peinada, formada por catorce líneas incisas a torno. No son rectilíneas, sino que montan unas sobre otras.
Dim. frag. 33 x 40 x 4 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 832/79).

685.- Fragmento de galbo.
Pasta:marfil, homogénea y compacta.
Cocción:oxidante.
Decoración: presenta unos trazos verticales de pintura negra, de forma irregular.
Dim. frag. 45 x 46 x 6 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. s/nº /79).

S/D.

686.- Fragmento de teja curva (ímbrex).
Pasta: beige, fina.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 95 x 14 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 821/79).

687.- Fragmento de teja curva
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 60 x 80 x 10 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 822/79).

688.- Fragmento de teja plana (tégula).
Pasta: beige, con intrusiones silíceas de talla desigual; deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 60 x 70 x 15 mms.
(Hab.6; nº inv. gral.823/79).

689.- Fragmento de teja.
Pasta: de color verdoso,con abundantes intrusiones finas.
Cocción: oxidante.
Decoración: en su cara externa presenta tres acanaladuras de unos 13 mms. de anchura; dos de ellas verticales y la otra oblicua.
Dim. frag. 85 x 100 x 11 mms.
(Hab.6; nº inv. gral. 824/79).

690.- Fragmento de teja.

Pasta: blanquecina,homogénea y compacta; de poco peso.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 95 x 76 x 11 mms.
(hab.6; nº inv. gral. 825/79).

LAMINA LXXXII

692.- Fragmento de borde. Boca circular,con labio con una inflexión externa con resalte.
Pasta: rojiza,heterogénea.
Cocción: oxidante. (Superf. interna roja; externa grisácea).
Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 9 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 872/81).

693.- Fragmento de borde. Boca circular con labio con una inflexión externa con resalte; cuello cóncavo.
Pasta: rojiza, heterogénea, conteniendo intrusiones de cuarzo y mica.
Cocción: oxidante (Superfs. rojas; la cara externa presenta focos de calcinación).
Diám. aprox. de boca: 21 cms. Grosor del labio: 9 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 876/81).

694.- Fragmento de borde y asa de un recipiente cerrado. Boca circular, con labio derecho cortado a bisel interno; asa que arranca directamente del borde, de sección con doble adelgazamiento longitudinal.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Diám. aprox. de boca: 9 cms. Grosor de labio: 6 mms.
Anchura del asa: 45 mms. Grosor del asa: 10 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 948/81).

695.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio derecho; asa que arranca directamente del borde y que tiene sección oval.
Pasta: marrón, heterogénea,conteniendo intrusiones de cuarzo y mica en láminas doradas.
Cocción: reductora.
Dim. del asa: 35 x 35 x 8 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 953/81).

LAMINA LXXXIII

696.- Fragmento de borde. Labio de sección circular con inflexión externa sin resalte.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Grosor del labio: 10 mms. Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 874/81).

697.- Fragmento de borde. Labio moldurado .
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Diám. aprox. de boca: 4 cms. Grosor del labio: 6 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 879/81).

698.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa con resalte interno.
Pasta: roja obscura, heterogénea.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris oscuro).
Grosor del labio: 6 mms. Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 875/81).

699.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: de color gris, muy heterogéne, conteniendo intrusiones silíceas abundantes, de talla desigual.
Cocción: reductora (Superf. interna blanquecina y externa zoneada blanco-negro. Presenta huellas de calcinación. Su línea de fractura es gris).
Diám. aprox. de boca: más de 30 cms. Grosor del labio: 12 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 878/81).

700.- Dos fragmentos pertenecientes al borde de un gran recipiente. Labio de sección triangular.
Pasta: bermellón, heterogénea (granos finos de calcita, mica y alguno grosero disperso de cuarzo); deleznable.
Cocción: oxidante (en la línea de fractura observamos una tonalidad superpuesta bermellón-marrón-bermellón).
Decoración: a la altura de su cuello presenta un cordón decorado con dactilaciones o rehundidos.
Diám. aprox. de boca: 30 cms. Grosor del labio: 29 mms.
Anchura del cordón: 10 mms. Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 965/81).

701.- Fragmento de borde. Su labio es plano, de grandes dimensiones. En su cara interna presenta un entrante desde el borde de 70 x 32 mms.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige y externa bermellón).
Grosor del labio: 58 mms. Grosor de pared: 25 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 967/81).

702.- Fragmento de borde de un gran recipiente. Labio formado por una moldura rectangular.
Pasta: marrón-verdosa,heterogénea,conteniendo finas intrusiones visibles en su superficie.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa verdosa).
Decoración: presenta en la panza un cordón decorado con incisiones punzantes.
Diám. aprox. de boca: 30 cms. Grosor del labio: 25 mms.
Grosor de pared: 21 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 969/81).

703.- Fragmento de galbo de un gran recipiente.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna roja obscura; externa bermellón).
Dim. frag. 80 x 70 x 11 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 966/81).

704.- Fragmento de galbo ,similar al anterior.
Pasta: beige, homogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 65 x x 24 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. s/nº/81).

LAMINA LXXXIV

705.- Fragmento de cuello cóncavo.
Pasta: beige, hoogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 47 x 35 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 881/81).

706.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 23 x 40 x 7 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 882/81).

707.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color rojo,heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa marrón).
Dim. frag. 45 x 32 x 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 884/81).

708.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 40 x 27 x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 885/81).

709.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea (contiene mica en láminas).
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra, con restos de hollín).
Dim. frag. 37 x 42 x 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral:. 886/81).

710.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, heterogénea.
Cocción: reductora (Superf. interna anaranjada con restos de hollín; externa marrón).

Dim. frag. 43 x 35 x 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 887/81).

711.- Fragmento de galbo convexo.
Pasta: beige, homogénea ycompacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa beige).
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 48 x 60 x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 888/81).

712.- Fragmento de galbo.
Pasta: color marfil, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Grosor: 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 877/81).

713.- Fragmento de cuello.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: en su interior presenta acanaladuras de torneado.
Grosor: 4mms.
(Hab. 11; nº inv. gral. 892/81).

714.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 49 x 40 x 5 mms.
(Hab.11, nº inv. gral. 893/81).

715.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 42 x 5 mms.
(Hab.11, nº inv. gral. 894/81).

716.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 23 x 6 mms.
(Hab.11, nº inv. gral. 895/81).

717.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color grisáceo, muy heterogénea pero compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa bermellón. La línea de fractura presenta una superposición de tonalidades gris-bermellón).
Dim. frag. 20 x 27 x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 896/81).

718.- Fragmento de galbo.
Pasta: amarillenta,heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 64 x 6o x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 897/81).

719.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 23 x 35 x 4 mms.

(Hab.11; nº inv. gral. 898/81).

720.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 8o x 32 x 6 mms.
(Hab.11, nº inv. gral. 899/81).

721.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Modelado: su cara exterior ha sido bruñida, lo que le ha proporcionado un aspecto brillante y liso.
Dim. frag. 50 x 36 x 11 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 900/81).

722.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 25 x 7 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 901/81).

723.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: en su interior presenta acanaladuras de torneado.
Dim. frag. 36 x 42 x 7 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 906/81).

724.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige ; en la línea de fractura vemos una tonalidad superpuesta bermellón-beige-bermellón).
Decoración: restos de pintura roja en su superficie.
Dim. frag. 40 x 40 x 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 907/81).

725.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (en línea de fractura observamos una tonalidad superpuesta marrón-gris-marrón).
Dim. frag. 32 x 26 x 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 908/81).

726.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim.frag. 30 x 62 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 909/81).

727.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y deleznable.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa quemada)
Dim. frag. 22 x 60 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 910/81).

728.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa marrón obscuro).
Dim. frag. 24 x 30 x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 911/81).

729.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 66 x 64 x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 913/81).

730.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna marrón; externa beige; conserva restos de hollín en su superficie).
Dim. frag. 35 x 26 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 915/81).

731.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Modelado: presenta estrías internas de torneado.
Dim. frag. 48 x 40 x 7 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 917/81).

732.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.

Decoración: en su cara externa presenta una pequeña gota de óxido de hierro (rojo) aislada.
Dim. frag. 40 x 3o x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 918/81).

733.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa marfil).
Dim. frag. 35 x 34 x 8 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 921/81).

734.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 25 x 55 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 922/81).

735.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado, aunque muy débiles.
Dim. frag. 42 x 60 x 9 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 923/81).

736.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 22 x 34 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 924/81).

737.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 23 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 926/81).

738.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y deleznable.
Cocción: reductora.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 30 x 50 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 927/81).

739.- Fragmento de galbo.
Pasta: amarillenta, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna amarillenta; externa grisácea).
Dim. frag. 53 x 65 x 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 928/81).

740.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, bastante homogénea aunque deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 33 x 23 x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 929/81)

741.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 18 x 45 x 7 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 931/81).

742.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa algo más obscura).
Dim. frag. 31 x 29 x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 932/81).

LAMINA LXXXV

743.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 26 x 20 x 3 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 933/81).

744.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color rojiza, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna rojiza; externa beige).
Dim. frag. 35 x 25 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 934/81).

745.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 39 x 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 956/81).

746.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 47 x 41 x 7 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 958/81).

747.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color pardo, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta una banda vertical de pintura negra.
Dim. frag. 45 x 32 x 4 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 912/81).

748.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, heterogénea.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Decoración: sobre la cara externa presenta chorreones de pintura roja achocolatada.
Dim. frag. 60 x 31 x 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 880/81).

749.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, muy heterogénea,conteniendo intrusiones de mica y cuarzo en abundancia.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada rojo-marrón-gris; externa marrón. La línea de fractura presenta una tonalidad superpuesta rojo-gris-rojo).
Modelado: a mano.
Dim. frag. 92 x 24 x 12 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 961/81).

750.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.

Cocción:oxidante.
Modelado: estrías internas de torneado.
Decoración:en su parte superior presenta siete líneas incisas rectilíneas dispuestas horizontalmente,formando una decoración peinada.
Dim. frag. 85 x 34 x 6 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 925/81).

751.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta tres bandas de líneas incisas rectilíneas horizontales, con seis líneas cada banda.
Dim. frag. 50 x 25 x 7 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 914/81).

752.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Decoración: en la cara externa presenta decoración incisa peinada formada por dos bandas de líneas incisas rectilíneas horizontales.
Dim. frag. 47 x 26 x 4-5 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 916/81).

753.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 36 x 42 x 7 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 906/81).

754.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa marfil . En la línea de fractura observamos una tonalidad superpuesta bermellón-marfil- bermellón).
Modelado: estrías de torneado internas.
Decoración: parece presentar en su cara externa un engobe claro.
Dim. frag. 50 x 36 x 6 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 904/81).

755.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón. Línea de fractura de color gris obscuro).
Modelado: acanaladuras internas de torneado, aunque son débiles.
Dim. frag. 65 x 42 x 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 902/81).

756.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Modelado: acanaladuras internas de torneado; son débiles.
Decoración: presenta en su parte superior una incisión descuidada, quizás meramente casual.
Dim. frag. 32 x 40 x 3 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 920/81).

LAMINA LXXXVI

757.- Fragmento de base con fondo ligeramente cóncavo.
Pasta: de color rojo, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: en su interior presenta un botón central formado por el barro sobrante tras el torneado; en su exterior, huellas de separación del torno.
Diám. aprox. del fondo: 11 cms. Grosor: 5-10 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 935/81).

758.- Fragmento de base con fondo plano; paredes convexas divergentes.
Pasta: de color marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna marrón claro; externa más obscuro).
Huellas de separación del torno.
Diám. aprox. del fondo: 14 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 936/81).

759.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 8 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 937/81).

760.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas - divergentes.
Pasta: de color beige, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 11 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(hab. 11; nº inv. gral. 938/81).

761.- Fragmento de base, con fondo plano.
Pasta: de color marrón, heterogénea y deleznable.
Cocción: reductora (Superf. interna roja obscura; externa gris obscura).
Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 939/81).

LAMINA LXXXVII

762.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanalduras internas de torneado.
Diám. aprox. del fondo: 15 cms. Grosor del fondo: 8 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 940/81).

763.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (la línea de fractura es gris).
Diám. aprox. del fondo: 11 cms. Grosor del fondo:5 mms.

(Hab.11; nº inv. gral. 941/81).

764.- Fragmento de base con fondo plano saliente.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 943/81).

765.- Fragmento de base de pequeñas dimensiones. Su fondo es plano con paredes rectilíneas divergentes.
Cocción: reductora (Superf. interna negra; externa marrón).
Diám. aprox. de fondo: 8 cms. Grosor de fondo: 5 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 944/81).

LAMINA LXXXVIII

766.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: de color bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa marrón).
Diám. aprox. del fondo: 14 cms. Grosor del fondo: 7 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 945/81).

767.-Fragmento de base ,con fondo plano.
Pasta: de color marrón homogénea.
Cocción: reductora (Superf. interna quemada; externa marrón).
Diám. aprox. del fondo: 9 cms. Grosor del fondo: 6 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 883/81).

768.- Fragmento de base con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta:anaranjada,muy heterogénea y porosa.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor del fondo :10 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 964/81).

769.- Fragmento de base,con fondo plano.
Pasta: gris obscura, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna bermellón; externa marrón).
Grosor de fondo: 5 mms. Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 946/81).

770.- Fragmento de base.
Pasta: de color marrón,homogénea.
Cocción: reductora (superf. interna quemada; externa marrón).
Grosor de fondo: 6 mms. Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 883bis/81).

771.-Fragmento de fondo.
Pasta: de color beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 56 x 40 x 9 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 954/81).

772.- Fragmento de fondo.
Pasta: de color beige obscuro,homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón).
Dim. frag. 38 x 23 x 6 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 955/81).

773.- Fragmento de base y pared de un gran recipiente.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna rosada; externa bermellón; la línea de fractura presenta una tonalidad superpuesta bermellón-marrón-bremellón).
Diám. aprox. del fondo: 24 cms. Grosor del fondo: 7 mms.
Grosor de pared: 11 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 963/81).

774.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.
El asa arranca del cuello.
Pasta: de color bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante. (núcleo de color pajizo).
Anchura del asa: 30 mms. Grosor del asa: 12 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 949/81).

775.- Fragmento de asa , de disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 50 x 30 x 10 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 950/81).

776.- Fragmento de asa , de disposición vertical desde el cuello, y sección oval.
Pasta: de color beige, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 80 x 27 x 8 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 951/81).

LAMINA LXXXIX

777.- Fragmento de teja plana o tégula.
Pasta: de color bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Super. interna bermellón; externa más obscura).
Dim. frag. 135 x 94 x 25-30 mms.
(hab.11; nº inv. gral. 970/81).

778.- Tres fragmentos unidos pertenecientes a una tapadera plana.
Pasta: de color marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna de color pardo; externa marrón negruzca).
Diám. aprox. 30-31 cms. Grosor: 15 mms.
(Hab.11; nºinv. gral. 968/81).

779.- Fragmento de teja o ladrillo.
Pasta: de color grisácea,homogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Decoración: en su cara externa presenta una decoración impresa geométrica.
Dim. frag. 55 x 57 x 14 mms.
(Hab.11; nº inv. gral. 959/81).

LAMINA XC

780.- Gran fragmento perteneciente al borde de un recipiente de grandes proporciones. Boca circular, con labio formado por una moldura rectangular; el cuello viene marcado por un cordón.
Pasta: marrón, heterogénea.
Cocción: reductora(ambas superficies son marrones; en su línea

de fractura vemos un núcelo gris y una ligera oxidación naranja a ambos lados).

Diám. aprox. de boca: 27 cms. Grosor del labio: 35 mms.

Grosor de pared: 12 mms.

Decoración: presenta un cordón marcando el cuello.

(Hab.11;nº inv. gral.942,971/81; Hab. 12,nº 1053/81).

LAMINA XCI

781.- Dos fragmentos de borde unidos, pertenecientes a un recipiente de boca circular; su labio es un poco convexo, cortado en bisel interno. La boca es cilíndrica.
Pasta: oxidante.
Decoración: en el borde interno del labio presenta una banda de pintura negra, y por su exterior, algunas manchas dispersas de la misma pintura.
Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 5 mms.
Altura conservada de la boca: 45 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 978/81).

782.- Fragmento del borde de un recipiente cerrado. La boca es alta cilíndrica, con labio derecho cortado en bisel interno.
Pasta: de color bermellón, muy homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: enmarcada por dos líneas horizontales y una vertical pintadas con pintura blanca, aparece una decoración de imbricaciones formando, al parecer, una piña; también está realizada en pintura blanca. En su interior, trazos separados de pintura blanca.
Diám. aprox. de boca: 11'5 cms. Grosor del labio: 3 mms.
Altura conservada de la boca: 90 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1006/81).

783.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: de color rojo, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 18 cms. Grosor del labio: 8 mms.

(Hab.12; nº inv. gral. 985/81).

784.- Fragmento de borde. Parece corresponder a una boca trilobulada o con piquera de pellizco. El labio está formado por una moldura semicircular.
Pasta: de color rojiza, heterogénea,conteniendo finas intrusiones silíceas sólo visibles en la línea de fractura; compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 3o x 35 mms. Grosor del labio: 5 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 979/81).

785.- Fragmento de borde. Boca circular ,con labio formado por una moldura triangular.
Pasta: de color pardo, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (línea de fractura gris).
Grosor de pared: 4 mms. Grosor del labio: 6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1003/81).

786.- Fragmento de borde. Boca circular y labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: de color rojizo,muy heterogénea.
Cocción: oxidante (Super. interna roja; externa ahumada).
Diám. aprox. de boca: 25 cms. Grosor del labio: 10 mms.
Grosor en pared: 5 mms.
(Hab. 12; nº inv. gral. 986/81).

787.- Fragmento de borde de un gran recipiente. Labio plano de - sección triangular.

Pasta: de color marrón, muy heterogénea,conteniendo intrusiones de laminillas de mica dorada.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 28 cms. Grosor: 30 mms.
(hab.12; nº inv. gral. 1005/81).

LAMINA XCII

788.- Fragmento del borde y asa de un recipiente cerrado. Boca circular y labio con una inflexión interna sin resalte; de él arranca un asa de disposición vertical y sección oval.
Pasta: de color gris, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Diám. aprox. de boca: 13 cms. Grosor del labio: 7 mms.
Anchura del asa: 27 mms. Grosor del asa: 10 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1050/81).

789.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección plana.
Pasta: de color rojizo, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag: 40 x 50 x 8-10 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1011/81).

790.- Fragmento de galbo conservando la parte inferior del asa. El asa es de disposición vertical y sección oval.
Pasta: de color gris, conteniendo intrusiones de cuarzo dispersas de pequeña talla.
Cocción: reductora.
Grosor del asa: 9 mms. Anchura del asa: 25 mms.
Grosor de pared: 3 mms.

(Hab.12; nº inv. gral. 1026/81).

791.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.
Pasta: de color rojizo, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna y externa grisácea).
Dim. frag. 30 x 30 x 9 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1060/81).

792.- Fragmento de asa, de sección oval.
Pasta: beige , homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta una mancha de pintura roja.
Dim. frag. 35 x 32 x 10 mms.
(hab.12; nº inv. gral. 1063/81).

793.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: en su parte externa presenta manchas de pintura roja.
Dim. frag. 56 x 44 x 14 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1062/81).

794.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.
Arranca directamente del labio, que es derecho.
Pasta: de color rojo, heterogénea (granos groseros de cuarzo dispersos) y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. del asa: 16 x 28 x 11 mms. Grosor del labio: 4 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1064/81).

795.- Fragmento de una gran asa, correspondiente a su parte inferior. Es de disposición vertical y sección con doble adelgazamiento longitudinal.
Pasta: de color beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: presenta la huella dactilar dejada por el alfarero al presionar sobre el asa.
Decoración: engobe del mismo barro sobre las paredes del recipiente.
Dim. asa: 70 x 50 x 18 mms. Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1052/81).

796.- Fragmento de asa, de sección con un adelgazamiento longitudinal; arranca desde el cuello.
Pasta: de color marfil, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. del asa: 50 x 25 x 8 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1061/81).

LAMINA XCIII

797.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, heterogénea (contiene intrusiones de cuarzo de talla desigual).
Cocción: oxidante.
Modelado: a mano.
Dim. frag: 52 x 40 x 7 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 996/81).

798.- Dos fragmentos de galbo unidos, pertenecientes a un recipiente de reducidas dimensiones.

Pasta: de color marrón,homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón obscura; externa gris).
Diám. aprox. de la panza: 7 cms. - Grosor: 3 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 983/81).

799.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna marrón; externa beige).
Dim. frag. 65 x 34 x 8 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 984/81).

800.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 28 x 6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 984bis/81).

801.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 45 x 80 x 8 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 990/81).

802.- Tres fragmentos de galbo unidos.
Pasta: de color bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: a torno (superf. externa alisada).
Dim. frag. 54 x 48 x 5 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 995/81).

803.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 50 x 40 x 5 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 995bis/81).

804.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 35 x 50 x 6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 997/81).

805.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 50 x 6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 998/81).

806.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (ambas superficies son grises).
Dim. frag. 60 x 80 x 7 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 988/81).

807.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa beige).
Dim. frag. 30 x 31 x 5 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 999/81).

808.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, heterogénea (contiene abundantes intrusiones de mica negra, visible en su superficie); compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 50 x 50 x 5 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1000/81).

809.- Fragmento de galbo.
Pasta: rosada, muy heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna rosada; externa beige).
Dim. frag. 45 x 45 x 6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1002/81).

810.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, muy heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 55 x 25 x 6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1005/81).

811.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, heterogénea, conteniendo intrusiones medias de cuarzo dispersas. Compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 32 x 32 x 5 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1007/81).

812.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, muy heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 30 x 6 mms.

(Hab.12; nº inv. gral. 1009/81).

813.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color rojo,heterogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 45 x 45 x 8 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1010/81).

814.- Fragmento de galbo.
Pasta: grisácea,muy heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 45 x 34 x 4 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1013/81).

815.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color marrón,con intrusiones de cuarzo de talla media disperso; compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).
Dim. frag. 28 x 30 x 4 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1014/81).

816.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 42 x 43 x 5 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1015/81).

817.- Fragmento de galbo convexo.
Pasta: anaranjada,homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna anaranjada; externa beige).

Dim. frag. 30 x 41 x 4 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1016/81).

818.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna gris; externa marrón-grisáceo).
Dim. frag. 35 x 40 x 4 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1018/81).

819.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 40 x 5 mms.
(hab.12; nº inv. gral. 1019/81).

820.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 43 x 30 x 4 mms.
(hab.12; nº inv. gral. 1018bis/81).

821.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, muy heterogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 52 x 60 x 7 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1021/81).

822.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante. (superf. interna beige; externa gris).
Dim. frag. 40 x 35 x 6 mms.
(hab.12; nº inv. gral. 1022/81).

823.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada,heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna anaranjada; externa marrón).
Dim. frag. 47 x 35 x 7 mms.
(hab.12; nº inv. gral. 1023/81).

824.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada,homogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 36 x 4o x 5 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1028/81).

825.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada,heterogénea (conteniendo intrusiones de mica dorada); compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna naranja; externa marrón).
Dim. frag. ?3 x 31 x 6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1029/81).

826.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 50 x 4 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1031/81).

827.- Fragmento de galbo.
Pasta:rojiza, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (ambas superf.negras; núcleo negro-rojo-negro).
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 30 x 24 x 5 mms.
(hab.12; nº inv. gral. 1032/81).

828.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 29 x 40 x 6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1035/81).

829.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 21 x 30 x 3 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1036/81).

830.- Fragmento de galbo. (parece unir al nº 827).
Pasta: rojiza, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (ambas superficies son negras; la línea de fractura presenta una tonalidad superpuesta negra-roja-negra).
Decoración: presenta una línea incisa horizontal.
Dim. frag. 23 x 32 x 3-5 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1034/81).

831.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, homogénea y compacta.

Cocción: reductora.
Dim. frag. 17 x 28 x 5 mms.
(Hab. 12; nº inv. gral. 1037/81).

832.- Fragmento de galb
Pasta: bermellón, heterogénea (mucha mica negra); compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna bermellón; externa gris-negra).
Dim. frag. 45 x 56 x 4 mms.
(hab.12, nº inv. gral. 1039/81).

LAMINA XCIV

833.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa beige).
Modelado: presenta ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 38 x40 x 6 mms.
(hab.12; nº inv. gral. 1040/81).

834.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: de color pardo,homogénea y compacta.
Cocción. reductora (ambas superficies son grisáceas).
Modelado: torno rápido.
Dim. frag. 30 x 40 x 5 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1042/81).

835.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 36 x 23 x 5 mms.

(Hab.12; nº inv. gral. 1042bis/81).

836.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 32 x 4 mms.
(Hab.12; nº inv. gral.s/n-81).

837.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: rojiza,muy heterogénea (intrusiones de cuarzo de talla - grosera y láminas de mica muy visibles).
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 65 x 31 x 11 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1049/81).

838.- Fragmento de galbo convexo.
Pasta: gris, heterogénea.
Cocción: reductora (ambas superficies aparecen quemadas).
Dim. frag. 65 x 65 x 5 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1033/81).

839.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (ambas superficies están quemadas).
Dim. frag. 40 x 50 x 5 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 993/81).
Decoración: tenues líneas incisas horizontales formando una decoración peinada.

840.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisa peinada, formada por once líneas incisas rectilíneas horizontales.
Dim. frag. 20 x 56 x 5 mms.
(hab.12; nº inv. gral. 991/81).

841.- Fragmento de galbo,
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisa peinada formando tres bandas horizontales paralelas.
Dim. frag. 43 x 45 x 4 mms.
(Hab. 12, nº inv. gral. 992/81).

842.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: múltiples líneas incisas rectilíneas horizontales.
Dim. frag. 26 x 30 x 6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 994/81).

843.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna negra; externa roja).
Decoración: peinada formada por nueve líneas incisas rectilíneas horizontales.
Dim. frag. 33 x 25 x 5 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1020/81).

844.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta un grupo de 18 líneas incisas rectilíneas - horizontales y otras dos aisladas sobre ellas, junto a un semicírculo formado por cuatro líneas incisas.
Dim. frag. 16 x 65 x 4-5 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1008/81).

845.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color marrón, muy homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: en su centro y dispuesta horizontalmente presenta una banda de pintura blanca de unos 6 mms. de anchura.
Dim. frag. 38 x 40 x 4-6 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1027/81).

846.- Fragmento de teja.
Pasta: de color marfil, homogénea y de escaso peso.
Cocción: oxidante.
Decoración: en uno de sus extremos presenta una línea incisa formando un semicírculo.
Dim. frag. 70 x 45 x 8 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1004/81).

847.- Fragmento del galbo de un gran recipiente.
Pasta: de color bermellón, heterogénea.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta zona central decorada con incisiones peinadas en zig-zag, limitada por líneas incisas horizontales en su parte superior e inferior.

Dim. frag. 65 x 95 x 7 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 989/81).

LAMINA XCV

848.- Fragmento de base; fondo plano,paredes convexas divergentes.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna gris; externa gris,con una zona delgadísima oxidada; línea de fractura gris).
Diám. aprox. del fondo: 14 cms. Grosor del fondo: 6 mms.
Grosor de pared. 7 mms.
Modelado: las paredes están onduladas por el torneado.
(Hab.12; nº inv. gral. 1017/81).

849.- Fragmento de base. El fondo parece ser plano y de él arrancan paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: rojiza, heterogénea y deleznable.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris).
DIám. aprox. de fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 6 mms.
Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1030/81).

850.- Conjunto formado por seis fragmentos pertenecientes a la parte inferior de un recipiente. Fondo plano; paredes cóncavas-divergentes luego convexas convergentes,unidas en curva contínua.
Pasta: marrón, heterogénea.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra con mucho hollín).
Modelado: presenta sus paredes muy onduladas por el torneado.
Diám. aprox. del fondo: 12 cms.

Diám. máximo de la panza: 17 cms. Grosor de pared: 5 mms.
Grosor del fondo: 3 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1038/81).

LAMINA XCVI

851.- Conjunto formado por siete fragmentos pertenecienmtes a la base de un recipiente. Su fondo es plano,con paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: roja, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa negra).
Diám. aprox. del fondo: 10'5 cms. Grosor del fondo: 3 mms.
Grosor de pared: 3 mms.
(Hab.12; nº inv. gral. 1041/81).

852.- Fragmento de base. Su fondo parece ser plano,con paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: anaranjada,homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna anaranjada; externa gris obscuro).
Modelado: presenta ondulaciones de torneado.
Diám. aprox. del fondo: 14 cms. Grosor del fondo: 6 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1043/81).

853.- Fragmento de base. Fondo plano, con paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna bermellón; externa negra).
Diám. aprox. del fondo: 14 cms. Grosor del fondo: 2 mms.

Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1044/81).

854.- Fragmento de base. Fondo,al parecer, plano.
Pasta: bermellón, compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón-rojiza; externa marrón-grisácea).
Diám. aprox. del fondo: 14 cms. GRosor del fondo: 6 mms,
Grosor de pared: 7 mms.

(Hab.12; nº inv. gral. 1045/81).

LAMINA XCVII

855.- Fragmento de base. Fondo ligeramente cóncavo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo:4 mms.
Grosor de pared: 6 mms.

(Hab:12;nº inv. gral. 1046/81).

856.-Fragmento de base. Fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 10 mms.
Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.12= nº inv. gral. 1051/81).

857.- Gran fragmento perteneciente al cuerpo de un recipiente.

Fondo plano; paredes rectilíneas divergentes,cóncavas divergentes unidas por una moldura semicircular muy marcada.
Pasta: rojiza,heterogénea.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada rojo-negro; externa igual).
Diám. aprox. del fondo: 11 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Diám. aprox. en moldura: 18 cms. Grosor en pared: 4 mms.
Altura hasta moldura:45 mms.
Altura conservada: 75 mms.
(Hab. 12; nª inv. gral. 987/81).

858.- Fragmento de pared-base de un gran recipiente. El fondo parece ser plano,con pared rectilínea divergente.
Pasta: bermellón, muy heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Modelado: parece estar hecha a mano.
Altura de pared conservada: 190 mms. Grosor del fondo: 6 mms.
Grosor de pared: 9 mms.

(Hab.12, nº inv. gral. 1048/81).

859.- Fragmento de base y pared. De la base ignoramos la forma de su fondo,dada sus reducidas dimensiones; la pared es rectilínea divergente.
Pasta: roja,heterogénea (contiene intrusiones de cuarzo dispersas).
Cocción: oxidante (línea de fractura de tonalidad superpuesta roja-negra-roja).
Altura conservada:64 mms. Grosor de pared: 9 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 1047/81).

860.- Fragmento de galbo de un gran recipiente.

Pasta: de color marrón, muy heterogénea,conteniendo laminillas de mica dorada.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 70 x 105 x 24 mms.
(Hab.12, nº inv. gral. 987/81).

LAMINA XCVIII

861.- Fragmento de borde. Boca circular, labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: de color rojiza, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza-negra; externa gris).
Diám. aprox. de boca: 16 cms. Grosor del labio: 7 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1068/81).

862.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio formado por una moldura bífida.
Pasta: marrón muy heterogénea, conteniendo abundantes intrusiones silíceas (mica dorada) visibles en su superficie.
Cocción: reductora. Su borde está quemado.
Decoración: en la superficie externa presenta un línea incisa en forma de zig-zag de grandes dimensiones.
Diám. aprox. de boca: 16 cms. Grosor del labio: 7 mms.
Grosor de pared: 6-8 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1069/81).

863.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa con resalte interno.
Pasta: bermellón, bastante homogénea.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 15 cms. Grosor del borde: 6 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1071/81).

864.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión

externa sin resalte.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).
Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 8 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1073/81).

865.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: anaranjada, heterogénea y compacta. .
Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada;externa negra).
Diám. aprox. de boca: 18 cms. Grosor del labio: 6 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1075/81).

LAMINA IC

866.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: anaranjada, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 18 cms. Grosor del labio: 6 mms.
Grosor de pared: [illegible] mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1076/81).

867.- Fragmento de borde. Boca circular, labio con una inflexión externa y una acanaladura exterior marcando el inicio del cuello.
Pasta:bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 16 cms. Grosor del labio: 7 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral.1077/81).

868.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 13 cms. Grosor del labio: 8 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1079/81).

869.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: roja, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 18 cms. Grosor del labio: 6 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1080/81).

870.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa marrón clara).
Diám. aprox. de boca: 12 cms. Grosor del labio:6 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1081/81).

871.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (superf. interna zoneada en tonalidades rojas;

externa marrón claro).
Diám. aprox. de boca: 10 cms. Grosor del labio: 7 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1082/81).

LAMINA C

872.- Conjunto de varios fragmentos pertenecientes a la boca de un recipiente cerrado. Laboca es circular; labio con una inflexión externa sin resalte; pared convexa.
Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada marrón-negra; externa igual pero conservando restos de hollín).
Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio:6 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1170/81).

873.- Fragmento de borde. Labio plano, casi vertical.
Pasta: marrón, muy heterogénea (mica dorada, cuarzo ...) de talla grosera visible en su superficie.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 8 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 864/81).

874.- Fragmento de borde. Labio recostado.
Pasta: roja,heterogénea.
Cocción: oxidante.
Grosor del labio: 11 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1078/81).

875.- Fragmento de borde.

875.- Fragmento de borde. Labio similar al anterior.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (superf. interna grisácea; externa marrón obscura).
Diám. aprox. de boca: 26 cms. Grosor del labio:10 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1195/81).

876.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión interna sin resalte.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta. Modelada a mano.
Cocción: oxidante (línea de fractura gris).
Dim. frag. diám. aprox.de boca:26 cms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1084/81). grosor de labio:5 mms.

877.- Fragmento de borde.Labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 7 cms. Grosor del labio: 4 mms.
Grosor de pared: 2 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1074/81).

878.- Fragmento de cuello cóncavo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (superf. interna roja obscura; externa gris),
Dim. frag. 30 x 30 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1163/81).

879.- Fragmento de galbo. Una acanaladura marca el inicio del cuello.

Pasta: marrón, fina y compacta.
Cocción: reductora (ambas caras son marrones muy obscuras).
Dim. frag. 33 x 55 x 3 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1174/81).

880.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 22 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1129/81).

881.- Fragmento de galbo y cuello de un recipiente cerrado. El cuerpo parece ser cilíndrico con fuerte carena que marca el inicio del cuello.
Pasta: rojiza, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna negra; externa marrón grisácea).
Grosor: 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1177/81).

882.- Fragmento de cerámica muy semejante al anterior, aunque algo mayor.
Pasta: rojiza, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada marrón-negro; externa negra con restos de hollín).
Grosor: 6 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1178/81).

883.- Fragmento de asa, de disposición vertical (acodada) y sección con doble adelgazamiento longitudinal. Arranca del cuello.

Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del cuello: 6 cms. Dim. del asa: 60 x 30 x 8 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1213/81).

884.- Fragmento de la parte inferior de un asa. Tiene disposición vertical y sección con un adelgazamiento longitudinal.
Pasta: marfil, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. del asa: 75 x 28 x 7 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1214/81).

885.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval con resalte central.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. asa: 60 x 17 x 8 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1215/81).

886.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.
Pasta: marrón, heterogénea.
Cocción: reductora.
Dim. asa: 63 x 25 x 8 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1216/81).

887.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección oval.
Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (superf. interna zoneada marrón-negra; externa negra con hollín).

Dim. asa: 45 x 27 x 8 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1217/81).

LAMINA CI

888.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, heterogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 39 x 3 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1070/81).

889.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja, conteniendo abundantes intrusiones de mica; compacta.
Cocción: oxidante .
Dim. frag. 35 x 25 x 6 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1085/81).

890.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: anaranjada, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna amarillenta; externa rosada).
Dim. frag. 43 x 3o x 6 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1150,1086/81).

891.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 40 x 50 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1087/81).

892.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa más clara).
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 45 x 50 x 5 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1088/81).

893.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 23 x 70 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1089/81).

894.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 34 x 46 x 6 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1091/81).

895.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Decoración: engobe beige superficial.
Dim. frag. 40 x 43 x 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1093/81).

896.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 34 x 32 x 4 mms.
(hab.13, nª inv. gral. 1094/81).

897.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (superf. interna marrón clara; externa negra).
Dim. frag. 35 x 27 x 7 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1095/81).

898.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 20 x 30 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1096/81).

899.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 30 x 21 x 6 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1097/81).

900.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 45 x 25 x 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1098/81).

901.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 23 x 37 x 2-4 mms.
(Hab.13; nª inv. gral. 1099/81).

902.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 40 x 37 x 7 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1100/81).

903.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 26 x 4 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1103/81).

904.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 25 x 42 x 4 mms.
(hab.13, nº inv. gral. 1104/81).

905.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag.: 39 x 30 x 6 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1105/81).

906.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.
Dim. frag. 45 x 4o x 6 mms.
(HAb.13; nª inv. gral. 1106/81).

907.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 20 x 55 x 5 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1107/81).

908.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 36 x 3-5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1108/81).

909.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 45 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1109/81).

910.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 45 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1110/81).

911.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 30 x 24 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1111/81).

912.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 43 x 33 x 4 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1112/81).

913.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige; la línea de fractura presenta una tonalidad gris).
Dim. frag. 24 x 67 x 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1113,1116/81).

914.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 30 x 38 x 6 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1114/81).

915.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 40 x 40 x 7 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1115/81).

916.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: alisado superficial.
Dim. frag. 40 x 35 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1117/81).

917.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 23 x 18 x 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1113bis/81).

918.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 41 x 31 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1118/81).

919.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: superficie externa bruñida.
Dim. frag. 30 x 50 x 5-13 mms.
(Hab. 13; nº inv. gral. 1119/81).

920.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.

Dim. frag. 70 x 73 x 4 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1120/81).

921.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja obscura, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa negra).
Dim. frag. 32 x 40 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1121/81).

922.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna bermellón; externa gris obscuro).
Dim. frag. 34 x 24 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1122/81).

923.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 27 x 50 x 4 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1123/81).

924.- Fragmento de galbo.
Pasta: marfil, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 43 x 35 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1124/81).

925.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea,conteniendo abundantes intrusiones de sílice; compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 65 x 26 x 6-8 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1125/81).

LAMINA CII

926.- Fragmento de cuello.
Pasta: marfil, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: conserva restos de pintura negra en su parte inferior externa.
Dim. frag. 40 x 24 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1126/81).

927.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa marfil).
Dim. frag. 35 x 35 x 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1128/81).

928.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, muy heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna gris; externa zoneada rojo-gris; línea de fractura con tonalidades superpuestas gris-rojo-gris).
Dim. frag. 47 x 30 x 9-12 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1130/81).

929.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 23 x 30 x 4 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1131/81).

930.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 22 x 20 x 5 mms.
(hab.13; nº inv. gral. 1132/81).

931.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 24 x 37 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1133/81).

932.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 24 x 37 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1134/81).

933.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea (conteniendo abundantes intrusiones de mica negra) y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna rosada; externa amarillenta).
Dim. frag. 25 x 50 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1135/81).

934.-Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, bastante homogénea,muy porosa y de escaso peso.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 50 x 48 x 9 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1102/81).

935.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 22 x 25 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1139/81).

936.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa gris).
Dim. frag. 24 x 40 x 7 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1140/81).

937.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa negra,con restos de hollín).
Dim. frag. 40 x 30 x 3-4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1141/81).

938.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza,heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna roja; externa negra).
Dim. frag. 40 x 35 x 6-9 mms.

(Hab.13, nº inv. gral. 1142/81).

939.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa negra,con hollín; en la línea de fractura aparece una tonalidad superpuesta roja-negra-roja).
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 59 x 40 x 3-4 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1143/81).

940.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 35 x 3o x 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1144/81).

941.- Fragmento de galbo.
Pasta: grisácea,homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa beige).
Dim. frag. 30 x 47 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1145/81).

942.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 30 x 60 x 4 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1146/81).

943.- Fragmento de galbo.

Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 42 x 19 x 3 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1147/81).

944.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 36 x 15 x 4 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1148/81).

945.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 75 x 7 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1149/81).

946.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 33 x 22 x 4 mms.
Decoración: en su cara externa presenta líneas incisas paralelas formando una serie de entalles muy marcados.
(Hab.13, nº inv. gral. 1150bis/81).

947.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 15 x 36 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1151/81).

948.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris).
Dim. frag. 28 x 30 x 4 mms.
(hab.13; nº inv. gral. 1152/81).

949.- Fragmento de cuello.
Pasta: beige, homogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 42 x 38 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. s/nº/81).

950.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: presenta acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 32 x 90 x 4 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1156/81).

951.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: presenta su exterior muy ondulado.
Dim. frag. 70 x 57 x 3-5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1159/81).

952.- Fragmento de galbo.
Pasta: marfil, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 40 x 4 mms.

(Hab.13; nº inv. gral. 1160/81).

953.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones internas de torneado.
Dim. frag. 43 x 32 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1161/81).

954.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x40 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1162/81).

955.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja, bastante homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna roja obscura; externa parda. La línea de fractura presenta una tonalidad superpuesta roja-gris-roja).
Dim. frag. 20 x 30 x 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1164/81).

956.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón-grisácea; externa - marrón).
Dim. frag. 35 x 26 x 3-4 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1165/81):.

957.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 32 x 44 x 3 mms.
(Hab. 13; nº inv. gral. 1166/81).

958.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Modelado: ondulaciones externas.
Dim. frag. 17 x 33 x 3 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1167/81).

959.-Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 45 x 42 x 5 mms.
(Hab.13; nº inv. gral.

960.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja obscura, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna negra; externa marrón; la línea de fractura presenta una superposición de tonalidades rojo-gris-rojo).
Dim. frag. 47 x 50 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1169/81).

961.-Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: reductora.

Dim. frag. 30 x 32 x 4 mms.
(hab.13, nº inv. gral. 1171/81).

962.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada rojo-marrón; externa negra; la línea de fractura presenta una tonalidad rojo-negra).
Dim. frag. 45 x 4o x 6 mms.
(Hab. 13, nº inv. gral. 1172/81).

LAMINA CIII

963.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada rojo-negra; externa negra con abundantes restos de hollín).
Dim. frag. 47 x 35 x 5 mms.
(hab.13, nº inv. gral. 1173/81).

964.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Modelado:ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 30 x 30 x 4 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1176/81).

965.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón con restos de hollín; externa grisácea).

Dim. frag. 3o x 43 x 5 mms.
(hab.13, nº inv. gral. 1179/81).

966.- Fragmento de galbo.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 30 x 27 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1179bis/81).

967.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.
Cocción: reductora (ambas caras calcinadas).
Modelado: ondulaciones internas.
Dim. frag. 100 x 45 x 6 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1180/81).

968.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna negra; externa marrón-negra).
Dim. frag. 92 x 55 x 6 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1181/81).

969.- Fragmento de cuello.
Pasta: beige, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 10 x 4-6 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1083/81).

970.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.

Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa negra).
Dim. frag. 46 x 34 x 5 mms.
(hab.13; nº inv. gral. 1155/81).

971.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: reductora.
Modelado: ondulaciones internas de torneado.
Dim. frag. 41 x 56 x 6 mms.
(Hab.13; nª inv. gral. 1182/81).

972.- Fragmento de galbo.
Pasta: marfil, homogénea y de escaso peso.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa marfil).
Dim. frag. 34 x 30 x 7 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1183/81).

973.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 42 x 32 x 9 mms.
(Hab.13, nº inv. gral.1186bis/81).

974.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 83 x 50 x 7 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1187/81).

975.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna rojiza; externa anaranjada).
Dim. frag. 36 x 45 x 8 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1188/81).

976.- Fragmento de galbo.
Pasta:beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: estrías de torneado.
Dim. frag. 57 x 80 x 5 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1189/81).

977.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones internas de torneado.
Dim. frag. 33 x 56 x 6 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1090/81).

978.- Fragmento de galbo, con inicios del cuello.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 58 x 46 x 5-7 mms.
(hab.13, nº inv. gral. 1092/81).

979.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 20 x 40 x 5 mms.

(Hab.13, nº inv. gral. 1190/81).

980.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna bermellón; externa negra).
Dim. frag. 20 x 32 x 9 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1192/81).

981.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, heterogénea (mica y cuarzo) y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna roja obscura; externa gris).
Dim. frag. 35 x 20 x 8 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1193/81).

982.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 24 x 5 mms.
(hab.13, nº inv. gral. 1194/81).

983.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 48 x 40 x 10 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1200/81).

984.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 33 x 50 x 6 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1209/81).

985.- Fragmento de galbo de un gran recipiente.
Pasta: marrón, heterogénea (granos groseros de mica y cuarzo)
Cocción: oxidante.
Modelado: a mano.
Dim. frag. 36 x 36 x 10 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1210/81).

986.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: parece estar realizada a torno lento.
Dim. frag. 49 x 65 x 10 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1154/81).

987.- Fragmento de fondo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna negra; externa marrón-grisácea).
Dim. frag. 48 x 45 x 6 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1222/81).

988.- Fragmento de fondo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada rojo-negro; externa negra).
Dim. frag. 53 x 42 x 4 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1223/81).

989.- Fragmento de galbo de un gran recipiente.
Pasta: bermellón, conteniendo intrusiones de cuarzo y mica visible en su superficie.
Cocción: reductora (Superf. interna bermellón; externa marrón-negra con restos de hollín).
Dim. frag. 86 x 111 x 6-13 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1185/81).

LAMINA CIV

990.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: bermellón claro, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (superf. interna bermellón; externa negra ;ambas caras conservan restos de hollín).
Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor del fondo:4 mms.
Altura conservada: 55 mms. Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1205/81).

991.- Fragmento de base,con fondo convexo; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: gris, homogénea y deleznable.
Cocción: reductora.
Diám. aprox. del fondo: 7-8 cms. Grosor del fondo:3 mms.
Altura conservada: 40 mms. Grosor de pared: 11 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1207/81).

992.- Dos fragmentos del galbo de un gran recipiente con un asa de disposición horizontal y sección circular.
Pasta: bermellón, heterogénea (conteniendo intrusiones de talla media de mica y cuarzo).

Cocción: oxidante (superf. interna bermellón; externa beige)
Modelado: a mano.
Diám. del asa: 20 mms.
Long. del " : 30 mms. Grosor de pared: 6-13 mms
(Hab.13, nª inv. gral. 1186/81).

993.- Fragmento de una gran tapadera plana.
Pasta: roja obscura,muy heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Diám. aprox. 31 cms. Grosor: 16 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1220/81).

LAMINA CV

994.- Fragmento de base,con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 16 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
Grosor de pared: 7 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1168/81).

995.- Varios fragmentos pertencientes a la parte inferior de un recipiente cerrado. Fondo plano del que arrancan paredes rectilíneas divergentes-convergentes; en su parte central conserva la zona inferior de unión del asa.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna beige; externa negra con - hollín; línea de fractura con tonalidad negra-marrón).
Diám. aprox. de fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Altura conservada: 80 mms. Grosor de pared: 4-6 mms.

Diám. máx.: 15'5 cms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1175,1208/81).

996.- Fragmento de base, con fondo plano; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 3-5 mms.
Altura conservada: 45 mms. Grosor de pared: 3 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1196/81).

997.- Fragmento de base, con fondo plano.
Pasta: marrón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám: aprox. del fondo: 13 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
Altura conservada: 25 mms. Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1198/81).

LAMINA CVI

998.- Fragmento de base, con fondo plano; pared convexa divergente.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 14 cms. Grosor del fondo: 8 mms.
Altura conservada: 40 mms. Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1199/81).

999.- Fragmento de base, con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 7 mms.
Altura conservada: 25 mms. Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1201/81).

1000.- Fragmento de base, con fondo plano.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 12 cms. Grosor del fondo: 11 mms.
Altura conservada: 28 mms. Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1202/81).

1001.- Fragmento de base con fondo plano; paredes convexas divergentes.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de fondo: 13 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
Altura conservada: 45 mms. Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1203/81).

1002.- Fragmento de base.
Pasta: bermellón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna y externa marrón grisáceas).
Diám. aprox. del fondo: 13 cms. Grosor del fondo: 9 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1153/81).

1003.- Fragmento de base.
Pasta: anaranjada,heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.

Grosor del fondo: 5 mms. Grosor de pared: 6 mms.
(Hab. 13, nº inv. gral. 1157/81).

1004.- Fragmento de base.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Grosor del fondo: 8 mms. Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1197/81).

1005.- Fragmento de base.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa gris).
Grosor: 6 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1204/81).

LAMINA CVII

1006.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisa peinada formada por dos líneas incisas horizontales; a unos 17 mms. de éstas aparecen otras dos y a unos 13 mms. las dos últimas.
Dim. frag. 5o x 65 x 6 mms.
(Hab.13, nª inv. gral. 1137/81).

1007.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisa peinada formada por 14 líneas rectilíneas horizontales.
Dim. frag. 60 x 100 x 5 mms.

(Hab.13; nº inv. gral. 1138/81).
S/D.

1008.- Fragmento de teja.
Pasta: beige, porosa y de escaso peso.
Grosor: 9 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1206/81).

1009.- Idem.
Pasta: de color marfil, heterogénea,porosa y de escaso peso.
Dim. frag. 45 x 35 x 12 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1211/81).

1010.- Idem.
Pasta: beige, homogénea.
Grosor: 12 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1218/81).

1011.- Idem.
Pasta: beige, homogénea y de escaso peso.
Grosor: 10 mms.
(Hab.13; nº inv. gral. 1219/81).

1012.- Idem.
Pasta: amarillenta y porosa.
Grosor: 10-13 mms.
(Hab.13, nº inv. gral. 1221/81).

LAMINA CVIII

1013.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio recostado.
Pasta: roja, heterogénea,conteniendo intrusiones silíceas finas; compacta.
Cocción: oxidante. (restos de hollín en el borde).
Diám. aprox. de boca: 25 cms. Anchura del labio: 24 mms.
Grosor del labio: 7 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1230/81).

1014.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio derecho.
Pasta: roja, bastante homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (en su interior aparecen restos de hollín).
Diám. aprox. de boca: 15 cms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1231/81).

1015.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 20 x 45 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1233/81).

1016.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 70 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1234/81).

1017.- Fragmento de galbo.
Pasta: clara,homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (Superf. interna rosada; externa marfil).
Dim. frag. 65 x 26 x 8 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1235/81).

1018.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 25 x 4 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1237/81).

1019.- Fragmento de galbo,
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 55 x 52 x 4-5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1240/81).

1020.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 45 x 4 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1241/81).

1021.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Modelado: estrías internas de torneado).
Dim. frag. 25 x 58 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1242/81).

1022.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.
Dim. frag. 25 x 50 x 6 mms.
(Hab. 14; nº inv. gral. 1243/81).

1023.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones internas de torneado.
Dim. frag. 48 x 28 x 7 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1245/81).

1024.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: en su exterior,estrías de torneado; en su interior,ondulaciones.
Dim. frag. 23 x 45 x 4 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1248/81).

1025.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción:oxidante (Superf. interna beige; externa marfil).
Decoración: engobe superficial del mismo tono.
Dim. frag. 35 x 40 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1247/81).

1026.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 25 x 36 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1249/81).

1027.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color rojizo, heterogénea,conteniendo laminillas de mica.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa negra con hollín).
Dim. frag. 50 x 60 x 6 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1250/81).

1028.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color rojizo, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 27 x 35 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1251/81).

1029.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color grisáceo, homogénea y deleznable.
Cocción: reductora.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 40 x 50 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1252/81).

1030.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 52 x 21 x 6 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1253/81).

1031.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color rojo, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.

Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 4o x 23 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1254/81).

1032.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea fina y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 42 x 6 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1255/81).

1033.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna roja; externa gris).
Dim. frag. 25 x 14 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1256/81).

1034.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, heterogénea (conteniendo cuarzo y láminas de mica dispersas) y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa gris).
Dim. frag. 37 x 50 x 6 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1257/81).

1035.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, con desgrasante silíceo de talla media disperso.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 55 x 6 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1258/81).

1036.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna y externa marrón; línea de fractura negra).
Dim. frag. 35 x 70 x 4 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1259/81).

1037.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color rojo, conteniendo abundantes intrusiones finas silíceas.
Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa negra).
Dim. frag. 55 x 30 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1260/81).

1038.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón, heterogénea.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa marrón; línea de fractura zoneada rojo-gris).
Dim. frag. 25 x 25 x 6 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1261/81).

1039.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna y externa beiges; línea de fractura gris muy obscura).
Dim. frag. 35 x 70 x 7 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1262/81).

1040.- Fragmento de galbo.
Pasta: heterogénea quemada.

Cocción: reductora.
Dim. frag. 34 x 50 x 4 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1273/81).

1041.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color rojizo, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón rojiza; externa negra).
Dim. frag. 30 x 31 x 6 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1274/81).

1042.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 21 x 33 x 7 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1275/81).

1043.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada negro-rosa; externa beige).
Dim. frag. 25 x 55 x 6 mms.
(Hab. 14; nº inv. gral. 1276/81).

1044.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, muy heterogénea.
Cocción: oxidante (superf. interna roja; externa anaranjada).
Dim. frag. 40 x 32 x 9 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1277/81).

1045.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: estrías de torneado.
Dim. frag. 36 x 36 x 4 mms.
(Hab.14; nº inv. gral.1278/81).

1046.- Fragmento de galbo.
Pasta: muy grosera, conteniendo abundantes intrusiones silíceas
Cocción: oxidante. (Superf. interna roja; externa marrón).
Dim. frag. 39 x 25 x 9 mms.
(hab.14; nº inv. gral. 1280/81).

1047.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja obscura,heterogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 48 x 30 x 7 mms.
(hab.14; nº inv. gral. 1281/81).

1048.- Tres fragmentos de galbo unidos.
Pasta: anaranjada, muy heterogénea.conteniendo abundante mica dorada y cuarzo.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 42 x 34 x 13 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1285/81).

1049.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja,heterogénea.
Cocción:reductora (Superf. interna roja; externa marrón ; línea de fractura gris).

Dim. frag. 35 x 70 x 8 mms.
(Hab. 14; nº inv. gral. 1287/81).

1050.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (línea de fractura zoneada marrón-gris-marrón).
Dim. frag. 60 x 35 x 10 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1288/81).

1051.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: en la cara externa presenta dos bandas de decoración peinada.
Dim. frag. 40 x 13 x 3 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1244/81).

LAMINA CIX

1052.- Fragmento de galbo.
Pasta: amarillenta,muy heterogénea aunque de talla fina.
Cocción: oxidante.
Decoración: en su cara externa presenta una gota de pintura roja.
Dim. frag. 30 x 46 x 4 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1265/81).

1053.- Fragmento de galbo.
Pasta: muy similar a la anterior.
Cocción: oxidante.

Decoración: en su cara externa presenta una banda vertical de - pintura roja.
Dim. frag. 46 x 79 x 10 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1265bis/81).

1054.- Fragmento de galbo. (Los nº 1052-54 podrían pertenecer al mismo recipiente).
Pasta: amarillenta,muy heterogénea.
Cocción: oxidante (la línea de fractura presenta una tonalidad gris).
Decoración: en la cara externa presenta una banda vertical de - pintura roja de unos 20 mms. de anchura.
Dim. frag. 4o x 75 x 9 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1266/81).

1055.- Fragmento de base,con fondo ligeramente convexo.
Pasta: beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna y externa anaranajadas; línea de fractura gris).
Diám. aprox. del fondo: 18-19 cms. Grosor del fondo: 9 mms.
Grosor de pared: 10 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1290/81).

1056.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: bermellón vivo,conteniendo escasas intrusiones y dispersas.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 6 mms.
Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1291/81).

1057.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Modelado: huellas de separación del torno.
Diám. aprox. del fondo: 17 cms. Grosor del fondo: 9 mms.
Grosor de pared: 10 mms.
(Hab. 14; nº inv. gral. 1292/81).

LAMINA CX

1058.- Fragmento de base,con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 11 cms. Grosor del fondo: 4 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1293/81).

1059.- Dos fragmentos pertenecientes a una base de fondo algo convexo; paredes rectilíneas divergentes.
Pasta: gris, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa beige; línea de fractura gris).
Diám. aprox. de fondo: 18 cms. Grosor de fondo: 5 mms.
Grosor de pared. 10-6 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1294/81).

1060.- Fragmento de base con fondo ligeramente convexo; paredes convexas divergentes.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción:oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 17 cms. Grosor del fondo: 7 mms.

(Hab.14; nº inv. gral.1297/81).

1061.-Fragmento de base; pared rectilínea divergente.
Pasta: beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Grosor del fondo: 13 mms. Grosor de pared: 11 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1295/81).

1062.- Fragmento de base con pared rectilínea divergentes.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna rojo-negra; externa marrón negruzca).
Grosor del fondo: 5 mms. Grosor de pared: 8 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1298/81).

1063.- Fragmento de base,con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Grosor del fondo: 13 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1308/81).

1064.- Fragmento de base con fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Grosor: 8 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1289/81).

1065.- Fragmento de fondo plano.
Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante (línea de fractura con tonalidades superpuestas beige-gris-beige).
Diám. aprox. de fondo: 13 cms. Grosor del fondo:5-10 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1296/81).

1066.- Fragmento de fondo.
Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa gris).
Modelado: acanaladuras internas profundas.
Grosor del fondo: 9 mms.
(Hab.14, nº inv. gral. 1300/81).

1067.- Fragmento de fondo.
Pasta: roja, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna roja, externa negra).
Grosor: 8 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1267/81).

1068.- Fragmento de fondo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 9 cms. Grosor: 3-5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1299/81).

LAMINA CXI

1069.- Fragmento de borde de un gran recipeinte. Boca circular con labio formado por una moldura de sección cuadrada.
Pasta: roja,muy heterogénea,conteniendo intrusiones de cuarzo y mica muy visibles en ambas superficies.

Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: más de 26 cms. Grosor de moldura: 16 mms.
Dim. frag. 85 x 92 x 16 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1320/81).

1070.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea.conteniendo abundantes intrusiones de mica dorada visible en su interior y en la línea de fractura.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 70 x 40 x 15 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1284/81):

1071.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea.
Cocción: reductora.
MOdelado: a mano.
Dim. frag. 95 x 52 x 12 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1283/81).

1072.- Varios fragmentos de galbo unidos.
Pasta: naranja,muy heterogénea,conteniendo abundante mica dorada y cuarzo.
Cocción: oxidante.
Grosor: 13 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1285/81).

1073.- Fragmento de galbo de un gran recipeinte.
Pasta: marrón, heterogénea con intrsuiones silíceas de talla media.

Cocción: reductora.

Dim. frag. 63 x 45 x 15 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1286/81).

1074.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna negra con restos de hollín; externa gris).
Dim. frag. 92 x 62 x 15 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1279/81).

1075.- Conjunto formado por nueve fragmentos del galbo de un recipiente cerrado.
Pasta: beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna marrón; externa roja).
Decoración: presenta un pequeño chorreón de pintura roja.
Dim. frags. 12 x 13 x 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1269/81).

LAMINA CXII

1076.- Tres fragmentos de galbo unidos;pertenecen a un gran recipiente de grandes dimensiones.
Pasta:rojiza, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 95 x 34 x 20 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1307,1314/81).

1077.- Fragmento del galbo de un gran recipiente.

Pasta: anaranjada,heterogénea y compacta.
Cocción: redutora (Superf. interna anaranjada; externa gris; línea de fractura gris obscura).
Modelado: a mano.
Dim. frag. 120 x 65 x 15 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1316/81).

1078.- Fragmento de galbo de un gran recipiente que ha sido utilizado como pesa; para ello,presenta una perforación de 1 cm. de diámetro en forma de uve.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: a mano. (Superf. externa alisada).
Dim. frag. 84 x 120 x 25-15 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1317/81).

1079.- Fragmento de galbo (quizás de una tapadera).
Pasta: anaranjada,ligeramente heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: superf. interna muy descuidada; externa alisada.
Dim. frag. 112 x 81 x 18 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1318/81).

1080.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color bermellón vivo, heterogénea y compacta.
Cocción. oxidante (Superf. interna marrón; externa bermellón).
Modelado: a mano.
Dim. frag. 120 x 80 x 20 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1319/81).

1081.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada,heterogénea (intrusiones de talla grosera dispersas visibles en su interior) y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna naranja; externa beige; línea de fractura de tonalidad superpuesta naranja-gris-naranja).
Modelado: a mano.
Dim. frag. 120 x 100 x 12 mms.
(Hab.14; nª inv. gral. 1321/81).

1082.- Gran fragmento del galbo de un recipiente.
Pasta: de color gris, con abundantes intrusiones silíceas.
Cocción: reductora.
Modelado: a mano.
Dim. frag. 180 x 90 x 24-26 mms.
(Hab. 14; nº inv. gral. 1282/81).

1083.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, muy heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna rosada; externa beige).
Modelado: a mano.
Dim. frag. 97 x 60 x 18 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1336/81).

1084-86.- Conjunto formado por tres fragmentos pertenecientes a un recipiente cerrado. Boca con piquera de pellizco y labio con moldura triangular;
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (superf. interna yexterna negras).
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Decoración: presenta una pqueña moldura semicircular en elnaci-

miento del cuello.

Grosor del labio:8 mms.

(Hab.14; nº 1232,1271,1272/81).

1087.- Pequeño fragmento correspondiente a la base de un recipiente de dimensiones reducidas. Base circular con fondo plano; el cuerpo es de forma bicónica.
Pasta: beige, heterogénea muy fina y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. del fondo: 35 mms. Grosor del fondo: 5 mms.
Altura conservada: 23 mms. Diám. máx.: 50 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1302/81).

LAMINA CXII

1088.- Conjunto formado por 22 fragmentos de cerámica pertenecientes a un gran recipiente cerrado. Boca trilobulada, con labio formado por una moldura triangular bífida; cuello marcado por una fuerte arista de donde arranca un asa de disposición vertical y sección oval con levantamiento central.
Pasta: amarillenta,muy heterogénea (intrusiones negras y rojas muy finas visibles en la superficie).
Cocción: oxidante (la línea de fractura presenta una tonalidad superpuesta anaranjada-amarilla-anaranjada).
Anchura máx. de boca: 11'5 cms. Altura conservada: 23 mms.
Dim. del asa:50 x 39 x 16 mms. Grosor del labio: 8 mms.
Grosor de pared: 7 mms.

(Hab.14; nº inv. gral. 1264 /81).

LAMINA CXIV

1089.- Conjunto de fragmentos (54) pertenecientes a un recipiente de forma cerrada. El fondo parece ser plano, del que arrancan paredes rectilíneas divergentes-convexas convergentes unidas en curva contínua; la boca ignoramos su forma, ya que sólo conservamos la parte de arranque del asa vertical, con sección plana.
Pasta: de color anaranjada,conteniendo abundantes intrusiones finas (rojas y grises) visibles en su superficie; poco compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: algunos fragmentos presentan restos de pintura roja.
Dim. del asa: 185 x 48 x 11 mms. Grosor de pared: 6-7 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1263,1267,1268/81).

1090.- Fragmento de una pequeña asa de disposición vertical y sección oval.
Pasta: beige,homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 48 x 18 x 8 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1306/81).

1091.- Fragmento de base.
Pasta: similar a la anterior.
Cocción: oxidante.
Grosor de fondo: 5 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1301/81).

LAMINA CXV

1092.- Conjunto de fragmentos que forman un recipiente cerrado.

Boca trilobulada, con labio formado por una moldura de sección - triangular; cuello acampanado del que arranca un asa ,de disposición vertical y sección oval con levantamiento central (triangular). que llega hasta mediados de la panza; base con fondo plano.
Pasta: de color marfil, muy heterogénea,conteniendo abundantes - intrusiones negras visibles sobre todo en su interior.Compacta. -
Cocción: oxidante.
Decoración: acanaladuras horizontales, una marcando el arranque - del asa a la altura del cuello y otras dos en la panza alta. Sobre engobe del mismo tono que la pasta presenta una decoración - pintada: dos bandas verticales acabadas en punta prolongada corren por la panza alta y en el asa vemos 4 bandas horizontales.
Altura total aprox.:24'5 cms. Grosor de pared: 6 mms.
Diám. del fondo: 10 cms. Grosor del fondo: 5 mms.
Diám. máx. : 16 cms. Dim. del asa: 90 x 25 x 14 mms.
Diám. máx. de boca: 10 cms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1270/81).

S/D.

1093.- Fragmento de teja.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Dim. frag. 80 x 42 x 10 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1310/81).

1094.- Idem.
Pasta: beige, heterogénea y compacta.
Dim. frag. 45 x 45 x 13 mms.
(Hab.14, nº inv. gral. 1311/81).

1095.- Idem.
Pasta: beige, heterogénea y deleznable.
Dim. frag. 55 x 45 x 18 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1312/81).

1096.- Idem.
Pasta: rosada, homogénea.
Cocción: oxidante.
Dim. frag: 70 x 40 x 14 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1313/81).

1097.- Idem.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Dim. frag. 70 x 68 x 15 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1315/81).

1098.- Idem.
Pasta: de color verdoso, bastante fina y porosa.
Dim. frag. 95 x 100 x 14 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1323/81).

1099.- Idem.
Pasta: beige, homogénea.
Dim. frag. 55 x 95 x 13 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1324/81).

1100.- Idem.
Pasta: amarillenta, homogénea y compacta.
Dim. frag. 60 x 80 x 13 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1325/81).

1101.- Idem.
Pasta: marfil, homogénea y de poco peso.
Dim. frag. 40 x 90 x 12 mms.
(Hab.14; nº inv. gral.1326/81).

1102.- Idem.
Pasta: marfil, semejante a la anterior.
Dim. frag. 45 x 90 x 12 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1327/81).

1103.- Amorfo.
(Hab.14; nº inv. gral. 1328/81).

1104.- Fragmento de teja.
Pasta: beige, heterogénea y compacta.
Dim. frag. 76 x 60 x 10 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1329/81).

1105.- Idem.
Pasta: beige, heterogénea.
Dim. frag. 60 x 60 x 12 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1330/81).

1106.- Idem.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Dim. frag. 48 x 43 x 12 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1331/81).

1107.- Idem.
Pasta: de color marfil, homogénea y de poco peso.

Dim. frag. 55 x 45 x 12 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1332/81).

1108.- Idem.
Pasta: marfil, homogénea.
Dim. frag. 65 x 31 x 12 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1333/81).

1109.- Idem.
Pasta: marrón, heterogénea.
Dim. frag. 45 x 26 x 15 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1334/81).

1110.- Fragmento de teja plana.
Pasta: beige, heterogénea y deleznable.
Dim. frag. 78 x 45 x 13 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1335/81).

1111.- Fragmento de teja curva.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Dim. frag. 85 x 86 x 11 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1337/81).

1112.- Idem.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Dim. frag. 40 x 67 x 12 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1338/81).

1113.- Idem.
Pasta: de color verdoso,heterogénea,deleznable y de poco peso.
Dim. frag. 55 x 60 x 23 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1339/81).

1114.- Idem.
Pasta: verdosa, muy porosa y de escaso peso.
Dim. frag. grosor: 13 mms.
(Hab.14; nº inv. gral. 1340/81).

LAMINA CXVI

1115.- Fragmento de borde. Boca circular, con labio bífido decorado con un rizado.
Pasta: de color beige, fina y deleznable.
Cocción: oxidante.
Grosor de la pasta: 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1344/81).

1116.- Dos fragmentos del borde de un recipiente cerrado. Boca circular con labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: de color rojiza, conteniendo finas intrusiones; compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa ahumada).
Modelado: a torno (estrías internas de torneado).
Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 6 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1345/81).

1117.- Fragmento de borde. Boca circular con labio formado por una moldura bífida.
Pasta: de color gris, heterogénea.
Cocción: reductora.
Diám. aprox. de boca: 14 cms. Grosor del labio: 7 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1346/81).

1118.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora

Diám. aprox. de boca: 18 cms. Grosor del labio: 5 mms.
GRosor de pared: 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1347/81).

1119.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: marrón, con intrusiones finas silíceas; compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón grisácea; externa quemada).
Diám. aprox. de boca: 20 cms. Grosor de labio: 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral.1349/81).

1120.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 15 cms. Grosor de labio: 7 mms.
Grosor de pared: 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1350/81).

1121.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externasin resalte.
Pasta: roja, heterogénea-fina.
Cocción: oxidante.
DIám. aprox. de boca: 16 cms. Grosor de labio: 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1252/81).

LAMINA CXVII

1122.-Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna negruzca; externa gris).
DIám. aprox. de boca: 12 cms. Grosor de labio: 6 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1353/81).

1123.-Fragmento deborde. Boca circular; labio casi recostado.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 12 cms. Grosor de labio: 11 mms,.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1358/81).

1124.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: anaranjada,con finas intrusiones visibles en la superficie; compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 12 cms. Grosor de labio: 11 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1359/81).

1125.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura triangular.
Pasta: beige, fina, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta en el borde del labio y en el cuello chorreo

nes de pintura roja achocolatada.
Diám. de boca: 10 cms. Grosor del labio: 6 mms.
Grosor de pared: 3 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1360/81).

1126.-Fragmento de borde. Boca circular de pequeñas dimensiones, con labio vertical.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Diám. a prox. de boca: 6 cms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1363/81).

1127.- Fragmento de borde. BOca circular, con labio con una inflexión interna sin resalte, de sección redondeada.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción:oxidante.
Diám. aprox. de boca: 12 cms. Grosor del labio:15 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1364/81).

LAMINA CXVIII

1128.- Fragmento de borde. Boca circular; labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón negruzca; externa quemada).
Diám. aprox. de boca: 13 cms. Grosor del labio: 7 mms.
Grosor de pared: 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1366/81).

1129.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa con resalte. En su interior presenta una acanaladura, quizás para una tapadera.
Pasta: marrón, con abundantes intrusiones visibles en su superficie; compacta.
Cocción: reductora (ambas superficies están quemadas).
Diám:. aprox. de boca: 26 cms. Grosor de labio: 10 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1348/81).

1130.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: marrón, con abundantes intrusiones finas visibles en la línea de fractura.
Cocción: reductora.
Grosor del labio: 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1351/81).

1131.- Fragmento de borde. Labio con una inflexión externa sin resalte.
Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna roja; externa gris).
Diám. aprox. de boca: 26 cms. Grosor del labio: 8 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1354/81).

1132.- Fragmento de borde. Labio recostado.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 26 cms. Grosor del labio: 8 mms.
Grosor de pared: 6 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1355/81).

1133.- Fragmento de borde. Labio formado por una moldura rectangular.
Pasta: marrón, conteniendo abundantes intrusiones finas; compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: + de 26 cms. Grosor de labio: 6 mms.
Grosor de pared: 8 mms.
(Hab. 15; nº inv. gral. 1356/81).

1134.- Fragmento de borde. Labio recostado.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna zoneada naranja-gris; externa anaranjada).
Diám. aprox. de boca: 22 cms. Grosor de labio: 7 mms.
Grosor de pared: 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1357/81).

1135.- Fragmento de borde.Labio derecho con una inflexión interna sin resalte.
Pasta: marfil, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Grosor del labio: 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1420/81).

1136.- Fragmento de borde. Boca con piquera de pellizco; labio derecho, con resalte interno.
Pasta: beige, con escasas intrusiones dispersas de fina talla.
Cocción: oxidante.
Grosor del labio: 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1362/81).

1137.- Fragmento del borde de un gran recipiente. Labio formado por una moldura rectangular, decorado en su parte superior por una serie de líneas incisas.
Pasta: beige, con abundantes inrtusiones fina.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 30 cms. Grosor de labio: 26 mms.
Grosor de pared: 16 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1365/81).

1138.- Varios fragmentos pertencientes al borde de un recipiente cerrado. Labio bífido , que parece corresponder a una boca con piquera de pellizco.
Pasta: beige, heterogénea,conteniendo finas intrusiones.
Cocción: oxidante.
Grosor: 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1449,1547/81).

1139.- Fragmento de borde. Boca trilobulada o tal vez,con piquera de pellizco; labio adelgazado.Pertenece a una olla.
Pasta: marrón, heterogénea,fina y compacta.
Cocción: reductora (ambas superficies están quemadas).
Grosor del labio: 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1361/81).

1140.- Fragmento de borde de un gran recipiente. Boca circular, con labio plano de sección triangular, algo entrante.
Pasta: bermellón ,homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Diám. aprox. de boca: 28 cms. Anchura del labio: 43 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1529/81).

LAMINA CXIX

1141.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 38 x 35 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1367/81).

1142.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón clara, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 31 x 40 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1368/81).

1143.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 37 x 55 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1369/81).

1144.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, con finas intrusiones visibles en su superficie.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 36 x 31 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1371/81).

1145.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (línea de fractura gris).
Dim. frag. 45 x 55 x 11 mms.

Hab.15; nº inv. gral. 1372/81).

1146.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 75 x 70 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1374/81).

1147.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 30 x 40 x 5 mms.
(HAb.15; nº inv. gral. 1375/81).

1148.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 26 x 30 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1377/81).

1149.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 30 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1378/81).

1150.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 28 x 55 x 4 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1379/81).

1151.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 26 x 40 x 4 mms.
(HAb.15; nº inv. gral. 1380/81).

1152.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna beige; externa bermellón).
Dim. frag. 30 x 45 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1381/81).

1153.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (línea de fractura bermellón).
Dim. frag. 42 x 4o x 4-5 mms.
(hab.15; nº inv. gral. 1382/81).

1154.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 32 x 25 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1383/81).

1155.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 22 x 33 x 5 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1384/81).

1156.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 26 x 40 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1385/81).

1157.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige)
Dim. frag. 30 x 40 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1387/81).

1158.- Tres fragmentos de galbo unidos.
Pasta: marfil, heterogénea-fina y deleznable.
Cocción: oxidante.
Grosor: 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1388,1414/81).

1159.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: conserva un resto muy pequeño de pintura roja espesa.
Dim. frag. 63 x 20 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral 1389/81).

1160.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 35 x 36 x 6 mms.
(hab.15; nº inv. gral. 1390/81).

1161.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (línea de fractura gris obscuro).
Dim. frag. 26 x 25 x 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1391/81).

1162.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (línea de fractura gris).
Dim. frag. 50 x 55 x 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1392/81).,

1163.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 40 x 30 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1393/81).

1164.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 34 x 36 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1394/81).

1165.- FRagmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 30 x 15 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1395/81).

1166.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 30 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1396/81).

1167.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag: 40 x 56 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1399/81).

1168.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 60 x 78 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1400/81).

1169.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa beige).
Dim. frag. 25 x 25 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1402/81).

1170.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, fina y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna bermellón; externa anaranjada).
Modelado: ondulaciones externas de torneado.

Dim. frag. 30 x 46 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1403/81).

1171.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 27 x 55 x 8 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1404/81).

1172.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homgénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag: 25 x 27 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1405/81).

1173.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 22 x 30 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1406/81).

1174.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color rosada, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 45 x 55 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1407/81).

1175.- Fragmernto de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 20 x 38 x 4 mms.
(Hab.15; nª inv. gral. 1408/81).

1176.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 28 x 25 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1409/81).

1177.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, conteniendo finas intrusiones; compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 20 x 25 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1411/81).

1178.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada,muy heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Grosor: 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1412/81).

1179.- Fragmento de cuello.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: estrías internas de torneado.
Dim. frag. 36 x 33 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1413/81).

1180.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.

Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 31 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1415/81).

1181.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, muy heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 35 x 29 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1416/81).

1182.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 32 x 42 x 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1417/81).

1183.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: estrías internas de torneado muy marcadas.
Grosor:4-7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1418/81).

1184.- Fragmento de galbo.
Pasta: marfil, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 37 x 47 x 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1423/81).

1185.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, homogénea y deleznable.
Cocción: reductora.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 38 x 50 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1424/81).

1186.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag: 23 x 40 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1426/81).

1187.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 46 x 42 x 6-10 mms..
(Hab.15; nº inv. gral. 1428/81).

1188.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, hmogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 26 x 57 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1429/81).

1189.- Fragmento de galbo.
Pasta: naranja, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 37 x 30 x 5 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1430/81).

1190.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja, muy heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 32 x 60 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1431/81).

LAMINA CXX

1191.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. frag. 25 x 55 x 8 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1432/81).

1192.- Dos fragmentos pertenecientes al galbo de un recipiente cerrado.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna rojiza; externa marrón; línea de fractura de tonalidad superpuesta roja-marrón-roja).
Grosor: 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1433,1459/81).

1193.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, batante homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 34 x 40 x 7-3 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1434/81).

1194.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna naranja; externa negra).
Dim. frag. 30 x 22 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1435/81).

1195.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea-fina, compacta.
Cocción: reductora (ambas superficies están quemadas).
Dim. frag. 65 x 45 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1436/81).

1196.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea.
Cocción: reductora (superf. interna negra; externa gris).
Dim. frag. 41 x 39 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1437/81).

1197.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (superf. externa ahumada).,
Dim. frag. 23 x 41 x 3-4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1438/81).

1198.- Dos fragmentos de galbo.
Pasta: marrón, fina y compacta.
Cocción: oxidante,
Decoración: presenta una acanaladura horizontal.
Dim. frag. 26 x 20 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1439/81).

1199.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color marrón,heterogénea y fina.
Cocción: oxidante (Superf. interna roja; externa marrón; línea de fractura roja obscura).
Dim. frag. 30 x 39 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1440/81).

1200.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, heterogénea,conteniendo abundantes intrusiones silíceas; compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna naranja; externa marrón; línea de fractura gris).
Modelado: no presenta estrías detorneado.
Dim. frag. 60 x 40 x 8 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1441/81).

1201.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea,con numerosas intrusiones visibles en su exterior; compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 65 x 38 x 4-10 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1442/81).

1202.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada rojo-negra; externa gris).
Dim. frag. 20 x 40 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1444/81).

1203.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna rojiza; externa gris).
Decoración: presenta una línea incisa en su parte superior,dispuesta horizontalmente).
Dim. frag. 32 x 40 x 5-9 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1445/81).

1204.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (superf. interna naranja; externa marrón)
Dim. frag. 37 x 85 x 7 mms.
(Hab. 15; nº inv. gral. 1447,1427/81).

1205.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 50 x 47 x 8 mms.
(hab.15; nº inv. gral. 1448/81).

1206.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 46 x 65 x 8 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1450/81).

1207.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada,heterogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna naranja; externa marrón).
Dim. frag. 50 x 32 x 7 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1451/81).

1208.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada,conteniendo intrusiones medias dispersas y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: ondulaciones externas.
Dim. frag. 33 x 25 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1452/81).

1209.- Fragmento de galbo.
Pasta: color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 25 x 45 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1453/81).

1210.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna zoneada marrón-negro; externa marrón; línea de fractura de tonalidad superpuesta rojiza-marrón-rojiza).
Dim. frag. 25 x 45 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1455/81).

1211.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna gris; externa marrón).
Dim. frag. 25 x 34 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1456/81).

1212.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, bastante homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna marrón; externa igual,pero con restos de hollín).
Dim. frag. 26 x 61 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1457/81).

1213.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 25 x 18 x 3 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1460/81).

1214.- Fragmento de galbo.
Pasta: rojiza, conteniendo escasas intrusiones; compacta.
Cocción: oxidante
Dim. frag: 26 x 39 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1461/81).

1215.- Fragmento de galbo.
Pasta: parda, fina y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna roja; externa gris obscura).
Modelado: ondulaciones externas de torneado.
Dim. frag. 25 x 28 x 3 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1462/81).

1216.- Fragmento de cuello.
Pasta: grisácea, homogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Grosor: 3 mms.

(Hab.15; nº inv. gral. 1463/81).

1217.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna negra; externa marrón-negra).
Dim. frag. 30 x 45 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1464/81).

1218.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y porosa.
Cocción: oxidante (Superf. interna marrón; externa beige).
DIm. frag. 45 x 86 x 9 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1465/81).

1219.- Fragmento de galbo.
Pasta: gris, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna gris; externa marrón).
Modelado: ondulaciones internas de torneado.
Dim. frag. 41 x 50 x 3-6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1466/81).

1220.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna negra; externa gris).
Dim. frag. 15 x 25 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1468/81).

1221 .- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.

Dim. frag. 90 x 100 x 8 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1467/81).

1222.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora.
Dim. frag: 30 x 23 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1469/81)

1223.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, homogénea y compacta.
Cocción: reductora (Superf. interna beige; externa grisácea).
Dim. frag. 36 x 40 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1471/81).

1224.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris obscura; externa roja).
Modelado: acanaladuras internas de torneado.
Dim. frag. 40 x 34 x 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1472/81).

1225.- Dos fragmentos de galbo unidos.
Pasta: rojiza, heterogénea y compacta.
Cocción: reductora (ambas superficies son grises; línea de fractura rojiza).
Dim. frag. 41 x 33 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1473,1560/81).

1226.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 35 x 21 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1474/81).

1227.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Modelado: estrías internas de torneado.
Dim. frag. 40 x 30 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1475/81).

1228.- Fragmento de galbo.
Pasta: roja, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 25 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1476/81).

1229.- Fragmento de galbo.
Pasta: anaranjada, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (Superf. interna anaranjada; externa marrón).
Dim. frag. 32 x 2o x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1478/81).

1230.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, heterogénea-fina y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 24 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1479/81).

1231.- Fragmento de galbo.
Pasta: marrón, muy heterogénea (aunque de fina talla).
Cocción: reductora (Superf. interna anaranajada; externa gris - obscura con restos de hollín; línea de fractura marrón).
Dim. frag. 30 x 34 x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1480/81).

1232.- Fragmento de galbo de un gran recipiente.
Pasta: gris, muy heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante (Superf. interna gris; externa roja; línea de fractura rojo-gris).
Modelado: a mano.
Dim. frag. 60 x 54 x 13 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1481/81).

LAMINA CXXI

1233.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta diez líneas incisas rectilíneas horizontales, formando una decoración peinada, y otras tantas líneas más abajo; entre ambas aparecen 5 líneas peinadas onduladas.
Dim. frag. 44 x 32 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1370/81).

1234.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: una banda de incisiones peinadas (6 líneas) dispuestas

horizontalmente; también conserva restos de decoración pintada en rojo.
Dim. frag. 36 x 36 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1376/81).

1235.- Fragmento de galbo.
Pasta: de color beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisa peinada rectilínea,formada por 19 líneas.
Dim. frag. 35 x 26 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1386/81).

1236.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta decoración incisa dispuesta en dos zonas;una superior formada por ocho líneas rectilíneas horizontales y otra inferior ondulada compuesta de 4 líneas.
Dim. frag. 32 x 22 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1401/81).

1237.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta incisiones peinadas rectilíneas muy perdidas.
Dim. frag. 50 x 45 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1421/81).

1238.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.

Cocción: oxidante.
Decoración: tres bandas incisas peinadas rectilíneas,formadas por cuatro líneas cada una de ellas.
Dim. frag. 49 x 35 x 4 mms.
(Hab.15, nº inv. gral. 1425/81).

1239.- Fragmento de cuello.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisa peinada muy profunda, formadas por diez líneas rectilíneas horizontales.
Dim. frag. 26 x 34 x 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1443/81).

1240.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante (superf. interna bermellón, externa beige).
Decoración: incisa peinada formadas por una banda rectilínea horizontal.
Dim. frag. 31 x 4o x 6 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1446/81).

1241.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: tras bandas incisas peinadas formadas por líneas rectilíneas horizontales.
Dim. frag. 40 x 52 x 5 mms.
(Hab. 15; nº inv. gral. 1454/81).

1242.- Fragmento de cuello.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisa peinada formadas por líneas rectilíneas horizontales.
Dim. frag. 20 x 32 x 3 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1470/81).

1243.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: incisa peinada dispuesta horizontalmente.
Dim. frag. 21 x 31 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1477/81).

1244.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón claro, homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta una incisión en forma de aspa.
Dim. frag. 25 x 20 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1410/81).

1245.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta en su parte inferior decoración incisa punzante, que corre horizontalmente.
Dim. frag. 69 x 68 x 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1419/81).

1246.- Fragmento de galbo, (parece corresponder al mismo recipiente que el nº anterior).
Pasta: beige,bastante homogénea y compacta.
Cocción: oxidante (superf. interna anaranjada; externa beige; línea de fractura de tonalidad superpuesta naranja-beige).
Decoración: una banda horizontal de decoración incisa punzante; también conserva restos de pintura negra.
Dim. frag. 39 x 32 x 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1422/81).

LAMINA CXXII

1247.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 30 x 22 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. /81).

1248.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta manchas de pintura roja espesa.
Dim. frag. 59 x 58 x 4 mms.
(Hab.15, nº inv. gral. 1397/81).

1249.- Fragmento de galbo.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: ondulaciones muy pronunciadas de torneado y sobre ellas restos de pintura roja.

Dim. frag. 61 x 42 x 4 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1398/81).

1250.- Conjunto formado por seis fragmentos de galbo unidos.
Pasta: beige, heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: presenta decoración pintada en rojo formando dos gruesas bandas verticales.
Grosor: 7 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1553/81).

1251-3.- Conjunto formado por nueve fragmentos del galbo de un recipiente cerrado.
Pasta: rosada, muy heterogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Decoración: pintada en rojo achocolatado formando círculos concéntricos .
Grosor: 5 mms.
(Hab.15, nº inv. gral. 1552/81).

1254.- Fragmento de galbo.
Pasta: bermellón, heterogénea-fina y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 44 x 17 x 5 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1548/81).

1255.- Fragmento muy pequeño de galbo.
Pasta: bermellón, semejante a la anterior.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 25 x 22 x 5 mms.

(Hab.15; nª inv. gral. 1549/81).

LAMINA CXXIII

1256.- Asa de disposición horizontal y sección circular.
Pasta: marrón, heterogénea,conteniendo abundantes intrusiones finas pero muy visibles.
Cocción: oxidante.
Diám. del asa: 25 mms.
(Hab.15, nº inv. gral. 1511/81).

1257.- Fragmento de asa,de disposición vertical.
Pasta: marfil,homogénea y deleznable.
Cocción: oxidante.
Dim. asa: 28 x 25 x 8 mms.
(Hab.15; nº inv. gral. 1512/81).

1258.- Fragmento de asa, de disposición vertical y sección con doble adelgazamiento longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. asa: 75 x 40 x 12 mms.
(Hab.15; nª inv. gral. 1515/81).

1259.- Fragmento de asa, de disposición vertical, arrancando directamente del borde; su sección es con doble adelgazamiento longitudinal.
Pasta: beige, homogénea y compacta.
Cocción: oxidante.
Dim. frag. 45 x 47 x 13 mms.