

BOERHAAVE
MATERIA
MEDICA

A
47
289



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

~~16~~
~~3~~

15.1 BOE

BIBLIOTECA
A
17
18

D-111-37

HERMANNI BOERHAAVE

LIBELLUS

Thomas DE Heerden

MATERIA MEDICA

ET

REMEDIORUM FORMULIS,
QUAE SERVIUNT

APHORISMIS

DE

COGNOSCENDIS ET CURAN-
DIS MORBIS.

Editio altera, emendatissima.



10/12

17
1917

LUGDUNI BATAVORUM,

Apud ISAACUM SEVERINUM, 1727.

~~16~~
~~8-8~~

A-615.1 BOE



D-111-37

HERMANNI BOERHAAVE

LIBELLUS

Thomas DE Heerden

MATERIA MEDICA

ET

REMEDIORUM FORMULIS,

QUAE SERVIUNT

APHORISMIS

DE

COGNOSCENDIS ET CURAN-

DIS MORBIS.

Editio altera, emendatissima.



10/12

17
1914

LUGDUNI BATAVORUM,

Apud ISAACUM SEVERINUM, 1727.

AUCTOR *nulla hujus Libelli
agnoscit exempla, nisi quae sint
edita apud Bibliopolam, qui
suum ipse nomen hic subscripsit.*

J. Severinus.



AUDITORIBUS SUIS

S.

H. BOERHAAVE.

Ego, postquam animum Medicinæ ex Auctoritate Procerum Academicorum docendæ applicui, id imprimis credidi mei esse muneris, candide

10111



P R A E F A T I O.

de ut Vobis exponerem simpliciterque illa , quae , veris experimentorum successuumque eventis , firma in arte cognoscuntur.

Sane , eo quidem proposito , perscrutabar relicta nobis hodie ex iis , quae sapienti industria explorata sibi satisque spectata tradidere Veteres. Illa vero , ubi composui rebus , quas Medicinam faciendo deprehendebam , inveni observatae sollicitae naturae vestigia ubique pressa : neque adeo certius quid sperari posse , neque aliunde colligi meliora.

P R A E F A T I O.

Ferebat interim animus & illa
utcumque perlustrare, quae, do-
minante per Europam barbarie,
Arabes, Priscorum nacti monu-
menta, Eorum inventis addide-
runt, quaeque in Latinum versa
sermonem nostrae intelligentiae
patebant. Sed dolui, Gentem
solertissimam, licet subnixa esset
tam utilibus adminiculis ejus sub-
tilitas, parum boni, mali plu-
rimum, Medicae attulisse disci-
plinae!

Neque perfunctorie deinde ex-
cussi Recentiorum placita, pul-
cher-

Comes

P R A E F A T I O.

cherrima profecto commendata
 specie, five Physices excultae
 fructus, five spectaveris artium
 liberalium Medicinae promoven-
 dae adhibitarum effectus. Gaude-
 bat utique his intentus animus! in-
 terea tamen, licentia fingendi,
 assumendi audacia, festina nimis,
 & ambitiosa ad consummandam
 Medicinam properatione, Primo-
 rum vero Auctorum contemptu,
 neglectu, vel ignoratione, ipsa
 quidem scientia Medica damni
 plus, quam emolumenti, omni
 hoc molimine accepisse videbatur:
 ma-

P R A E F A T I O.

materiem certe , unde instrui feliciter queat illa , liberalissime aggestam a nostris ut gratamur arti , ita deploramus ejus fata , quod tumultuaria opum collectione obruta verius , quam adjuta , fiet.

Instituto itaque hoc rerum examine , quid , quaeso , rationi consentaneum magis , quam ut conjicerentur in adversaria , quaecunque in omnibus hisce adeo sana , ut peritus nemo de fide horum ambigat ? hac itaque perfun-
cto

*h
carne*

P R A E F A T I O.

Et opera prius dein conandum fuit, ut ex sparsis his conficeretur corpusculum quoddam ad leges disciplinae concinnatum: in quod & ipse intueri possem sedulo, quoties in artis exercitatione versarer, simulque eo referre, si quid novi forte aut insoliti appareret; postremo ut hac agendi ratione veri quid & digesti animo impressum meo vestros in usus fideliter effundere liceret.

His demum causis natum videntis

P R A E F A T I O.

ftis *Libellum* , quo aufus fui fcripta aggravare Medica , *de cognofcendis & curandis Morbis*. Cujus profecto toties me puduit , quoties defectus ejus mihi nimis notos ipfi putare aggredior , Veterumve componere operibus. Hoc fcilicet me metiens pede impar deprehendor , qui legitime Auctoris boni titulum ambire fufineam. Neque tamen abefle poteram ab audacia evulgandi hosce *Aphorifmos* , nifi deefle voluiffem muneri , quod mihi dederat publi-

* *

ca

C. 125

P R A E F A T I O.

ca Auctoritas, cui obsequia debeo.

Opus igitur aggressus quum cogitarem semper ; sola ut esset cura mederi , atque cavere quam religiosissime , ne quid irreperet , quod periculoso semper hac in arte errori causam praeberet , necessarium duxi in toto opusculo nullum commemorare Medicamentum.

Nec injuria : namque id inprimis arbitrabar nocere , dum , audito remedii nomine & morbi , exercendae se pares arti jactant Empirici , impune in hominum perniciem gras-

P R A E F A T I O.

grassantes, donec fero solo tandem
cadaverum experimento sapiunt.

Quum interim Discipulis debe-
rem exempla, praescripseram ideo
in privatos Horum usus pauca
de Materie Medica, hujusque or-
dinandae legibus, tantum ut ser-
virent iis, Qui intento me animo
audiyerant differentem in scholis
domesticis de occasione, qua so-
la utilia evaderent.

Estis vero idonei Vos testes,
quanta circumspectione utar,
quam saepe noediosa fere ad fa-
sti-

P R A E F A T I O.

stidium usque minutiarum consideratione odiosus sum, priusquam Vobis titulo *Medicamenti* vel minimum quid laudare ausim: pulchre gnarus, nihil dari, quod ubique bonum; contra vero id, quod hac rerum facie salutare fuerat, mutata conditione perniciosum saepe deprehendi.

Nefas itaque putavi *Medicamentum* nomine haec ipsa evulgare, sed cum admonitione severa modo describenda dare His, Qui operam mihi sedulo dederant
pro

P R A E F A T I O.

pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed, quod doleo, longe aliter evenit: me quippe nec consulto, nec volente, in usus publicos extundenda curavit haec Londini Vir eruditus, alte nimis de vili hoc opusculo, ejusque Auctore, sentiens & scribens; neque tamen ita res gesta, quin errores simul bene multi, & noxii, in edendo contigerint.

Coactus ita recensui, correxi, amplificavi, nonnulla: unde describendi labore levati iis utamini,

comes

P R A E F A T I O.

ni. Audacter interim & moneo fideliter, morbi historiam fideliter edocti, scrutati *Materiae Medicae* noxios aeque ac effectus salubres, ita demum auxilii utilis bonitatem affectetis assequi: caeteris nocebit magis quam proderit, quidquid hoc opellae est. Cui, ut emaculatius prodiret, curam impendit, Vestrosque in usus indicem adscripsit Eruditissimus Vir, SAMUEL DURY, Medicinae Doctor, atque Excultor, laudatissimus. Valete! scripsi Lugd. Bat. 17 $\frac{1}{2}$ 19.

IN CURATIONE MOR-
BORUM FIBRÆ DE-
BILIS ET LAXÆ.

SECT. XXVIII. No. I.



*ateriaem, in qua elementa apta
constituendae Fibrae forti, conti-
nent.*

Lac foeminae sanae, aetate
integra, motu salubri exercita-
tae, victu laudabili utentis, si suctu hauri-
tur, aut calidum bibitur ilico, non muta-
tum igne. hoc reliqua superat, si, post co-
ctionem in Nutrice peractam, potatur. Pro-
ximum est asininum. dein caprinum. ac bu-
bulum. *Usus definitur iisdem legibus.*

Ovi recentis albumen adhuc tepens dilu-
tum in lactis & aquae aequa portione, sine
ullo igne adhibito. Jura carniū optima huic
proposito, quæ parantur ex carne a pingue-
dine accurate repurgata, animalis sani, ju-
nioris, exercitati, contusa, minutim scissa,
in machina Papiniana elixa, frigefacta dein
in hac ipsa machina, iterum ab omni super-
natante pingui & faecibus depurata.

Si olla haec deficit, ahenum substitui qui-
dem

dem potest, sed subtilius exhalando perit: unde patet causa ferociae animalium, quae ex raptu aliorum, quae viva devorant, aluntur.

Ex gallinaceo genere paratum praefertur caeteris, vitulinum dein, postea ovillum, bubulum denique, probantur: quae ex permistis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum Panis.

℞. *Panis triticei cum fursuribus rite fermentati, bis cocti.* unc. viij.

Aq. putealis purissim. ℥iij.

Coque, in vase figulino clauso, per spatium 1. horae, addendo semper, quantum coctione exhalat, aquae, dein cola per setaceum.

Gelatina Panis fit,

Si Decoctum praecedens exhalat ad ignem, donec ejus paucillum in lapide frigido fufum coeat.

Cremor Panis erit,

Si frige factum Decoctum spissitudinem cremoris induit.

Si hujus *Gelatinae* paucillum lacti, jusculo, vino, cerevisiae, aut aquae, miscetur, fiunt varia levis nutrimenti genera.

Si sumitur Decocti descripti ℥vj.

Succi Citrei unc. ʒ.

Aq. still. Cinnam. drach. ij.

Vini Rhenani unc. iv.

Sacchari q. s. ad gratum saporem,
habetur Decoctum panis gratissimum, salu-
berrimum. *Cujus dosis unc. j. omni hora cali-*
de sumenda.

Rursum, si eidem vitelli ovorum miscean-
tur, fit aliud, sed viribus idem, edulii ge-
nus. *Cujus parcior, caeterum idem, usus.*

Vina Florentina austera, item Gallica ru-
bra acerba, ut & Graeca nigrescentia adstrin-
genti sapore praedita, commendantur: quia
& uberrima spirituum copia, & roborante
fibras virtute, praestant.

SECT. 28. N. 4.

Acido austera Vegetabilia.

Acaciae fructus, succus, flos, cortex. *dof.*
succi inspissati a gran. iv. ad drach. j.

Acaciae Germanicae, seu Pruni sylvestris,
succi inspissatus. gran. vi. ad drach. iʒ

Acetosae species, succus.

Alchimilla.

Anserina.

Belliricae *drach. i. ad. iv.*

Berberis fructus, succus.

Bittortae radix.

Capparis fructus, cortex, radix.

- Corni fructus immaturi, folia.
 Cypressi fructus, folia
 Cynosbati flores, fructus, spongia.
 Cydonia mala, & pyra, & horum mivae.
 Filicis radix.
 Fragaria.
 Fraxini cortex.
 Granatorum flos, poma, cortex.
 Hypericum totum.
 Hypocistidis succus inspissatus. *drach. j. adv.*
 Lapathi folia, flos, semen, radix.
 Mespilorum fructus immaturi.
 Myrobalani omnes. *gran. v. ad drach. ij.*
 Myrti folia.
 Nymphaeae maj. folia, flores.
 Omphacium.
 Pimpinella.
 Portulaca.
 Pruna sylvestria.
 Pyra austera.
 Quercus folia, glandes.
 Quinquefolium.
 Rhabarbarum. *drach. β. ad drach. ij.*
 Rhus obsoniorum folia, grana.
 Rosarum flores.
 Sanguisorba.
 Sedum majus.
 Sorbi fructus.
 Tamarindorum fructus. *unc. j. ad unc. ij.*
 pulpa rite pressa, & purgata. *unc. β. ad*
unc. ij,

Tamarisci cortex.
 Terra falso dicta Catechu.
 Tormentillae radix.

Ex quibus infusa, decocta, extracta, pilulae, vina medicata, formae variae, facile parantur. v. gr.

Infusum.

℞. Anserinae m. j.
 Pimpinellae m. ℥.
 Tormentillae rad. unc. ℥.
 Conscissa infundantur cum ℥ij℥ aquae fervidae, spatio 1. horae.
 Dosis unc. j. omni trihorio interdium.

Decoctum.

℞. Fol. Oxylapath. m. j.
 Flor. Rosar. rubr. unc. iv.
 Cort. Tamarisci unc. ij.
 Rad. Acetosae unc. iv.
 Sem. contusorum Lapatbi drach. ij.
 Coque cum aqua ferrata spatio $\frac{3}{4}$ horae. ℥ij exhibe.
 Capiat unc. j. ter, quater, in die.

Vel.

℞. Acetosae m. ij.
 Rad. Bistortae unc. ℥.
 Flor. Granator. drach. ij.

(6)

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae, tibi admisce
Syrup. Myrtini unc. j.
Usus idem.

Conditum.

℞. Mirae Cydonorum unc. j.
Conservo. Rosar. rubr. unc. ℥.
Flor. Granat. drach. j.
Syrup. Myrtini q. s. F. Conditum.
Dof. drach. j. ter, vel quater, de die.

Extractum.

℞. Acetosae m. viij.
Lapathi hortensis m. iv.
Quinquefolii m. vij.
Minutim scissa, bene pura, in aquae q. s.
cocta, fortiter pressa per praelum, in vase
amplo exhalent in spissitatem Extracti. a gran.
x. ad drach. ij. vel adde huic extracto.
Rad. Bistortae siccae q. s. ad massam ido-
neam formandis pilulis.
Dof. gran. iv. ad xv.

Vinum medicatum.

℞. Sem. contus. Acetosae major. drach. vi.
Flor. Granator. drach. v.
Rad. Cappar. unc. ij.
Cortic. Praxini drach. x.
Fol. Pimpinellae m. ij.

Con-

Conscissa & contusa infunde ad Vini rubri
Gravish dicti vel *Pontacy*, ℥iij.
 Capiat unc. j. ter, quater, in die.

℞. *Cortic. Radic. Capparid.*

Tamarisc. ana unc. j.

Flor. Hyperici cum stipit. unc. ij.

F. S. A. Vinum medicatum cum Vini austre-
 ri rubri ℥iij.

Acido-Austera Fossilia.

Acida in terrenis absorpta, quae eo poten-
 tiora, quo ponderosius acidam plus terrae
 absorbit.

Martis in vino Rhenano soluti drach. j. ad
 drach. iv.

— aceto Vini soluti gutt. x. ad xxx.

— oleo Vitrioli soluti gr. i. ad vi.

Rubrica fabrilis.

Vitriolum album, nativum. gr. i. ad iv.

— Stanni. gr. i. ad vi.

Alumin. Romani. gr. i. ad xxx.

Ex his infinitae fiunt Formae.

Pulvis.

℞. *Alumin.* gr. x.

Rhei Barbar. gr. v.

Cort. Granat. gr. iij.

M. F. P. pro una dosi.

Pilule.

℞. *Vitriol. Martis calcinati ad albed.* drach. fs.
Gallar. Quercin. gr. x.
Rad. Tormentillæ. drach. j.
Succi Hypocistidos q. s. ut fiant Pil. singu-
læ gr. ij.
Capiat aeger unam ter, quater, de die.

IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ
 ET ELASTICÆ.

SECT. 35. N. I.

α. *Decocta Panis dilutiora.* vid. 28. N. 1.
 β. *Succi maturorum fructuum horaeorum*
crudi, vel cum aqua diluente parum cocti,
& saccharo-mitificati.
Aurant. malorum succus.
Baccarum Sambuci succus.
Cerasorum dulcium omnia genera.
Citrea poma bene matura, dulcia.
Cucumeres mites.
Cucurbitæ mites.
 • *Ficus.*
Fraga.
Granata Poma matura.
Jujubæ.
Limonia dulcia.

Mala armeniaca.

Melones.

Mora.

Persica mala.

Poma acido-dulcia.

Pruna dulcia.

Ribesia rubra, alba, nigra.

Rubi Idæi fructus.

Ex quibus coctione, affatione, &c. multa
edulia præparari possunt. & g.

℞ Pomorum maturorum decorticat. unc. x.

Cum aqua decoct. spatio unius horæ, con-
tere & per setaceum cola, tunc hujus
unc. xxiv. adde.

Nucis myristicæ contritæ drach. j.

Panis biscocti contriti unc. j.

Vini Rhenani unc. ij.

Sacchari q. s.

Olera Mollissima, & Farinosa mollia.

Olera, vel bis similia.

Atriplex.

Battatas

Beta.

Borrago.

Brassica rubra.

Bulbocastana.

Caryophyllum.

Cichorea omnia.

Cinara.
 Cucumeres.
 Dens Leonis.
 Endiviæ.
 Lactucæ omnes fere.
 Pastinacæ.
 Portulacæ.
 Rapa.
 Sifari radix.
 Scorzonera rad.
 Spinachia.
 Tragopogon. rad
 Valeriana pratens.

Farinosa.

Amygdalæ dulces.
 Avena.
 Fagopyrum *vel.*
 Frumentum saracenicum.
 Hordeum.
 Mays.
 Milium.
 Oryza.
 Panicum.
 Pistachia.
 Triticum.
 Secale.
 Spelta.

(II)

Ex his fiunt Decoēt. Cremor. Puls. ut de
Panc. 28. N. 1.

Ex iisdem fiunt crudis emulsa.

℞. *Avena excorticat. unc. iij.*

Amygdal. dulc. unc. j.

Cum aq. decoēt. Hord. F. Emulsiō, cūjus
unc. xxiv. admisce

Syrup. Violar. unc. ℥.

Aq. stillat. Cinamom. drach. iv.

Capiat unc. j. omni hora diei.

Decoētum.

℞. *Fol. recent. Borragin.*

Lactuca.

Valerianella arvensis. ana

m. ℥℥.

Rad. Recent. Contusar. Scorzonerae. unc. iv.

Sem. Contus. Hordei. unc. ij.

Cum aq. decoēt. spatio $\frac{1}{2}$ horæ ℥iv. ad-
misce.

Syrup. Altheae.

Violar. ana unc. j.

Bibat unc. ij. omni hora.

SECT. 35. N. 3.

*Aquosa, subfarinosa, suboleosa,
mollia, emollientia.*

- A. Aq. decoct. cum farinosis. N. 1. hujus §.
B. ————— Emollientibus. N. 1.
hujus §.

Abutilon.

Alcææ rad. fol. flor. sem.

Alchimilla.

Alfina.

Althææ flor. fol. rad.

Bellis.

Bonus Henricus.

Branca ursina.

Consolida major.

minor.

media.

Cynoglossa.

Hyoscyami fol.

Liliorum albor. bulbi.

Linaria.

Linum.

Lotus hæmorrhoidalis, & Lotus odora.

Malvæ, Bismalvæ fol. flor. rad.

Melilot. flor. fol.

Mercurialis.

- Parietaria.
 Populi folia.
 gemmae.
 Prunella.
 Pulmonaria.
 Sambuci fol. flor.
 Scabiosa.
 Sigillum Salom.
 Solanum.
 Telephium.
 Trifolium bituminosum.
 Verbascum.
 Violaria.
 Vulneraria rustica.
 C. Butyrum recens. Cremor lactis.
 Pinguedo volucrum. Anat. Anser. Capon.
 Medulla Bovis.
 Olea lenia ex farinosis blandis :
 Ol. amygdal. amarar.
 dulc.
 Lini.
 Mucaginum.
 Olivar.
 Palmæ.
 Papaveris albi.
 Solani.
 Trifolii odorati.
 Violarum.
Syrupi Similes.
 Syrupus Althææ Fernelii.
 Boraginis.

Syrupus Capillorum veneris.
 Jujubinus.
 Papaveris albi.
 Erratici.
 Symphyti Fernelii.
 Violaceus simplex.
 Me .Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althææ Compositum.
 Aureum.
 Basilicon.
 Populeum.

Ex his Balnea, Vapores, Fodus, Litus,
 Decoeta, Potus, Clysmata. &c. fiunt. Cy-
 noglossa verò & Hyoscyamus tantum exter-
 profunt usu.

CONTRA MORBOS VISCE-
 RUM FORTIUM ET
 RIGIDORUM.

SECT. 54. N. 2.

Copia minuitur misso sanguine.

Densitas minuitur 1. per aquam tepidam
 & serum lactis; 2. per minuenda copiam;
 3. per minuenda pressionem.

Pressio minuitur, 1. minutâ copiâ, 2. mi-
 nutâ densitate. 3. minuto motu.

SECT.

SECT. 54. N. 3.

Quies corporis & animi huc spectat.

SECT. 54. N. 4

Humectantia sunt, quæ multa aqua cum saponaceo vel farinoso admisto constant e.g.

α Aq. decoct. cum farinosis, 35. N. 1.
 β ————— emollientibus 35. N. 1.
 γ ————— fructibus horæis 35.
 N. 1.

δ ————— oleribus 35. N. 1.
 ε ————— carne recent. insulsa,
 vel cum ossibus & cornibus.

ζ Aq. decoct. cum piscibus fluviatilibus, vel marinis caneris, ostreis, astacis, viperis, &c.

*Jus carniū humectans, leniens,
 emolliens, resolvens.*

℞. *Carnis vitulina macilentæ bene contusæ.*
 ℥ij.

Hordei mundati. unc. ij.

Cum ℥viij. decoctis, spatio ij. horarum,
 vase ritè clauso, sub finem adde

Lactucæ recentissimæ sativæ ℥β.

Aguina dictæ. unc. iv.

Ra-

Radic. Scorzonerae. unc. vj.

Tum ebulliant rursum spatio $\frac{1}{2}$ horæ, addendo semper tantum aquæ, ut à coctione supersint juris ℥vj.

Jus Cancrorum fluviatilium.

℞. Cancror. fluviatil. vivor. ℥iij.

Coque spatio horæ, cum aq. ℥xij, tum exentos contunde unâ cum testis, atque coque in priori jure proprio adhuc per horas iv, addendo semper tantum aquæ, ut à coctione ℥viij circiter supersint, tum jus fortiter exprime, atque ei infunde

Flor. Borragin. unc. iß.

Buglossi. unc. j.

Radic. Tragopogoni unc. iij.

Sisari unc. ij.

Dein ebulliant simul spatio $\frac{1}{2}$ horæ.

Sumatur de utrovis horum ad unc. ijß. omnibitorio.

Decoctum Humectans.

℞. Sem. Papaveris alb. contus. unc. j.

Avena integræ. drach. iv.

Cicer. rub. contusor. drach. xij.

Flor. Boragin.

Altheæ ana drach vij.

Rad. Scorzonerae unc. ij.

Glycyrrhizæ drach. ij.

Fol. Malvæ.

Parietariæ. ana mß.

cum Aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ; pint ij. admisce.

Rob. Ribesiorum.

Sambuci. ana unc. j.

Capiat unc. ij. omni hora diei.

Lenientia

Sunt, quæ duritiem, i. e. rigiditatem, tollunt. vid. §. 35.

Emollientia.

Fere eadem ac lenientia.

Diluentia

Sunt hæc quidem primaria.

1. Aq. pura ad teporem fani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clysmate, potu, applicata.

2. Serum lactis recens similiter usurpatum.

Resolventia

Sunt, quæ id, quod prius fluidum, dein concretum, fuerat, iterum in fluidum reducunt.

1. Diluentia.

2. Salina ex sale marino, gemmæ, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis. Acida ritè fermentata &c. composita ex his Sal Polychrestus, Tartarus tartarifatus, Tart. purgans Sennerti, panacea duplicata Ducis Holfatiæ, nitrum stibiatum, sal viperarum saturatus Tachenii, &c.

3. Saponacea, sales volatiles spirituosi, aromatici, oleosi.

4. Sapo Chemicorum ex ol. destillat. & alcali fixo. Domesticus ex ol. expresso & alcali fixo.

5. Mellita.

6. Succi horæi maturi.

7. Remedia mechanica, frictiones, &c.

Hæc iterum tot diversis modis applicari possunt. v. g.

Forma Misturæ.

℞. Aq. stillatit. Rutæ. unc. xij.

Borac. Venet. drach. ij.

Sal. volat. oleos. drach. iij.

Mellis puriss. unc. ij.

M.

Capiat unc. j. omni hora diei.

In Guttis.

℞. Elix. pp. cum sale tartar. præparat.

Sal. Vol. Oleos.

Sal.

Sal. purgant. Sennerti, ana unc. ℥.
Capiat gut. xxv. quater de die ex vino.

Pilular. formâ.

R̄. Sapon. venet.
Boracis.
Aloes puræ. ana drach. ij.
M. F. Pil. singulæ gr. iij.
Capiat. unam quater de die.

Speciè Decocti.

R̄. Herba recentis Saponariæ m. iij.
Beccabungæ m. ij.
Fumariæ m. j.

Rad. recent. graminis.

Cicborei, ana unc. ij.

cum aq. decoct. vase clauso spatio $\frac{1}{2}$ horæ
per pannum expressi, per quietem depurati,
decocti pint. iij. admisce.

Rob. Sambuci.

Oxymel. simplicis ana unc. ij.

Capiat ij. unc. omni hora calidas.

In Pulvere.

R̄. Spermat. Ceti.

Boracis ana drach. ij.

M. F. Pulv. divid. in dos. viij.

Capiat j. omni biberio ex pauxillo vini.

Abstergentia

Sunt, quæ glutinosa fluida, vel semi corrupta solida, depellunt a locis, quibus suâ tenacitate adhæserunt, suntque

1. Diluentia.
2. Resolventia.
3. Maxime saponacea, lixiviosa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS SPONTANEOS
EX ACIDO.

SECT. 66. N. I.

Jura ex avibus, piscibus, & quadrupedibus. Ipsæ horum carnes imprimis assæ. Gelatinæ ex jure inspissato. Vinum cum sale paucò alcalino.

℞. *Sal. absinthii. drach. ij.*
Vini gallici albi unc. xxiv.

M.

Bibatur unc. j. omni triborio.

Vegetabilia antacida.

- Absinthium.
 Alliaria.
 Allia.
 Anethum.
 Anthora.
 Angelica.
 Anisum.
 Apium Celeri.
 Aristolochia longa.
 rotunda.
 Armoracia.
 Arum.
 Asclepias.
 Asparagus.
 Aphodelus albus.
 Basilicum.
 Brassica.
 Calamus Aromat.
 Calamentha.
 Card. bened.
 Carduus Mariæ.
 Carum.
 Caryophyllata.
 Caryophylli aromatici.
 Cochlearia.
 Cephæ.
 Centaur. min.
 Dauci.

Eruca.
 Eryngium.
 Erysimum.
 Eupatorium.
 Galanga major.
 minor.
 Helenium.
 Lepidium.
 Majorana.
 Marrubium.
 Matricaria.
 Mezercon.
 Napus.
 Nasturtium.
 Nepeta.
 Origanum.
 Piper.
 Porrum.
 Pyrethrum.
 Raphani.
 Ruta.
 Saponaria.
 Satyrion.
 Serpillum.
 Sabina.
 Satureia.
 Sedum acre vermic.
 Sinapi.
 Squilla.
 Thymus.
 Thlaspi.

Victorialis.
 Urtica.
 Zedoaria.
 Zingiber.

SECT. 66. N. 2.

Tales sunt aves & aviculæ, quæ pascuntur
 insectis, imprimis & pisciculis, ut Anas,
 Anser, Passer, Fringilla, Alauda, Turdus,
 Perdix rostrata, Larus, Coturnix. Harum
 omnium ova.

SECT. 66. N. 3.

Roborantia

Sunt, quæ fibris, vasis, membranis, vis-
 ceribus, vim elasticam addunt: 28. N. 1. 4.
 Item spirituosâ fermentata, cerevisia geno-
 rosâ, vina, hydromel, sp. vini.

SECT. 66. N. 5.

Absorbentia acidi;

Quibus immerfa acida vim aerem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria, agere porrò queant: dum intereâ nullam ipsa acrimoniam habent, quâ corpori noceant; inde aliis sæpe præferri solent. Uno hoc damnosa, si, inertî pituitæ mista, mole nocent & pondere.

Sunt ossa sicca piscium; mandibulæ Lucii &c.

Lapis, Chelys, Testa Cancrorum, Astacorum.

Ostreodermata, Conchæ Mytulorum, &c. Corallia; Perlæ; Materî Perlarum; &c. Creta; Bolus; Osteocolla; Marga.

Lapis hæmatitis. *gran.* xv.

Limatura stanni *gr.* viij.

Limatura ferri *gr.* xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & Aquosa. 54. N. 4.

Obtundentia Acidi;

Quae molli suo lentore inviscant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum simul defendunt membranas, ne offendantur a spiculis acidis; itaque & effecta horum jam impressa tollunt. Solum obsunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultra laesactaretur.

1. *Oleosa.*

Amygdalae dulces, & amarae.

Pistachiae.

Nuces avellanae, Juglandes, Cocos.

Semen Papaveris albi.

Olea expressa ex his, tum Olivarum, &c.

2. *Gelatinosa*, ex Jusculis inspissatis carniū & piscium.

3. *Aromata oleosa, leniora, ratione olei.* vid. §. 66. N. 1.

Tum praeparata ex his infinita.

Immutantia Acidi;

Quae, cum acidis mista, statim cum hisce effervescent, itaque motum cient, stimulant, agitantque, fibras; postea vero, ipsis cum acidis unita, constituunt novam Salis speciem, in qua vis stimulans, diaphoretica, diuretica, resolvens, adhuc superest. Male cedunt tantum his, quibus nimius motus adest infestus.

Sales alcalini fixi, ex quocumque combusto
vegetante parati. *gr. vj.*

—— — — volatiles ex destillatione ani-
malium, stirpium putrefactarum, aut
& plantarum Antacidarum recentium, pa-
rati. (*vid. §. 66. N. 1.*) *gr. x.*

Saponacei fixi, Sapo Venetus, &c. *drach. j.*
—— — — volatiles. *drach. β.*

Qui triplices in primis;

1. Spiritus volatiles, oleosi salini, sangui-
nis, urinae, cornu cervi, ferici. &c.

2. Offa Helmontiana ex Alcohole Vini
purissimo & sp. Salis Ammoniaci fortissimo
mistis, & destillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortissimi, cum
oleis aromatatum saepe sublimati, atque ita
uniti. c. g.

℞. *Sal. C. C. purissimi, sicci unc. j.*

Olei stillatit. Cortic. Citrei drach. j.

Sublima aliquoties ex phiala alta.

Tum praeparata ex hisce.

CONTRA MORBOS A GLU- TINOSO SPONTANEO.

SECT. 75. N. 1.

Aromata, quibus cibi, potusque, condiri
commode possunt, sunt primaria :

Cinnamomum.

Macis.
 Nux myristica.
 Cortex Aurantiorum.
 Thymus.
 Origanum.
 Caryophyl. arom.
 Zinziber.
 Piper.
 Galanga min.
 Cortex Citrei.
 Anisum.
 Coriandrum.
 Serpillum.
 Cardamomum.

*Haec pani, vino, cerevisiae, fermentandis mista
 profunt.*

SECT. 75. N. 2.

Vid. 66. N. 1. 2.

SECT. 75. N. 3.

Vid. 28. & 47.

SECT. 75. N. 5.

Diluentia, resolventia, vid. 54. N. 4.

D 2

Sii

Stimulantia.

Quae mole, densitate, figura, mobilitate, fibrillis vasculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria sunt,

1. *Acida Salina.**Nativa.*

Succi Citrei.

Aurantii.

Uvarum.

Horaei acidi.

Sales ex succis vegetantibus pressis, sola parati mora.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.

——— Mosellanum.

Acetum vini.

——— cerevisiae.

Sp. Aceti.

Tartarus.

Cremor Tartari.

Lac acefcens.

Serum lactis acidum.

Igne producta.

Sp. falis Marini.

Gemmae.

Nitri.

Vitrioli.

— Sulphuris per Campanam.

2. *Alcalina Salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus Plantarum, ut,

Sales Absinthii.

Cardui bened.

Tartari.

Cineres Clavell. gr. vj.

Volatilia.

Omnia ex destillatis, vel putrefactis, animalibus, ut,

Sales & Sp. C. C.

Humani sanguinis.

Offium.

Salis Ammoniaci.

3. *Salina Composita.*

- Sal Marinum.
 Gemmae.
 Ammoniacum nativum.
 ----- artificiale.
 Nitri.
 Borax.
 Tartarus Tartarifatus.
 ----- regeneratus.

4. *Olea acris Aromatica vel ambusta.*

- Olea stillatit.^{is} Absinthii.
 Cortic. Citrei.
 ----- Aurantium.
 Cassiae lignae.
 Chamaemeli.
 Cinnamomi.
 Caryophyll. arom.
 Hyssopi.
 Ligni Guajaci.
 ----- Juniperi.
 ----- Sassafras.
 Macis.
 Majoranae.
 Menthae.
 Nucis Myristicae.
 Origani Cretici.
 Pulegii.

Olea stillatit. Rhodii Ligni.
 Rorismarini. Rutae. Sabinæ
 Tanaceti. Salviae. Spicae
 Sem. Anisi, Anethi, Cari,
 Foeniculi.
 Succini. Terebinthinae.

Olea pressa.

Ol. Amygdalarum amararum.
 Laurinum.
 Macis.
 Nucis myristicae.

Olea nativa.

Balsamus Hieruchuntanus.
 Tolutanus.
 Palmae.
 Peru.
 Copaibae.
 Meccae.
 Terebinthinae.

Olea ambusta, acris, per retortam destillata.

Ol. ambust. Sanguinis.
 Ossium.
 Cornuum.
 Ovorum.
 Urinae.
 Lignorum.
 De Lateribus, &c.

5. *Spiritus inflammabiles fermentati.*

Farinae, & Succorum horatorum.

6. *Plantae acres aromaticae dictae, quae
sale N. 2. oleoque N. 4. abundant.*

FOLIA Abrotani.
 Absinthii.
 Agerati.
 Anethi.
 Anisi.
 Aristolochiae.
 Ari.
 Betonicae.
 Calaminthae.
 Cardiacae.
 Chamaedryos.
 Chamaepityos.
 Chelidonii maj.
 Cochleariae.
 Dictamni.
 Hepaticae nobilis.
 Eryfimi.
 Eupator. cannab.
 Foeniculi.
 Hederae terrestr.
 ——— arbor.
 Hyssopi.
 Lauri.

FOLIA Levistici.
Majoranae.
Marrubii.
Matricariae.
Melissae.
Menthae.
Nasturtii.
Nepetae.
Nicotianae.
Origani.
Piperitidis.
Perficariae acris.
Porri.
Pulegii.
Rorismarini.
Rutae.
Sabinae.
Salviae.
Satureiae.
Scordii.
Serpilli.
Soldanellae.
Thymi.
Tanaceti.
Thlaspi.
Veronicae.
Urticae.

Stimulantes Aromat. Flores

*Herbarum, quarum folia mox recensita
sunt, in primis*

FLORES Agerati.
 Aurantiorum.
 Calthae.
 Caryophyll. hortensis.
 Centaur. minor.
 Chamaemeli.
 Citrei.
 Croci.
 Eupatorii.
 Lilior. conwall.
 Lupuli.
 Meliloti.
 Mari Syriaci.
 Salviae.
 Scabiosae.
 Schoenanthi.
 Spicae.
 Stocchad. Arab.
 Tanaceti.
 Tiliae.

Stimulantes Aromat. Radices.

RADICES Acori.
 Allii.

RADICES Angelicae.
 Anthorae.
 Aristolochiae.
 Armoraciae.
 Carlinae.
 Caryophyllatae Mont.
 Ceparum.
 Chelidon. maj.
 Contrayervae.
 Costi hortens.
 — Oriental.
 Curcumae.
 Cyclaminis.
 Cyperi.
 Doronici.
 Fraxinellae.
 Fumar. bulb.
 Galangae.
 Gentianae.
 Helenii.
 Imperatoriae.
 Iridis.
 Levistici.
 Mei.
 Ninzing.
 Ononidis.
 Petasitidis.
 Petroselini.
 Peucedani.
 Paeoniae.
 Porri.

RADICES Ptarmicae.

Pyrethri.
 Raphani.
 Rubiae.
 Rufci.
 Satyrionis.
 Scrophulariae.
 Sefeli.
 Squillae.
 Valerianae.
 Victorialis.
 Vincetoxici.
 Zedoariae.
 Zingiberis.

Stimulantia Aromatica Semina:

SEMINA Anacardii.
 Anethi.
 Anisi.
 Apii.
 Aquilegiae.
 Bardanae.
 Cardamomi.
 Cari.
 Celeri.
 Chermes.
 Coriandri.
 Cubebae.
 Cumini.
 Dauci.

SEMINA Erucæ.
 Erysimi.
 Foenigraeci.
 Juniperi.
 Lauri.
 Levistici.
 Napi.
 Nasturtii.
 Nigellæ.
 Pastinacæ.
 Petroselinii.
 Porri.
 Raphani.
 Santonici.
 Sefelios.
 Sinapi.
 Thlaspi.
 Nux myristica.
 Nuclei Persicorum.

Stimulantes Aromat. Cortices.

CORTICES Guajaci.
 Sassafras.
 Juniperi.
 Aurantiorum.
 Citreorum.
 Limoniorum.
 Cascariglias.
 Cinnamomi.

Stimulantes Aromat. Succ.

Aloë.
 Ambra grisea.
 ——— liquida.
 Ammoniac Gum.
 Anime.
 Asa foetida.
 Bdellium.
 Benzoin.
 Elemi.
 Galbanum.
 Juniperi.
 Lacca.
 Labdanum.
 Mastiche.
 Myrrha.
 Sagapenum.
 Styrax.
 Tacamahaca.
 Tus.

7. *Insecta, Aselli, Formicae, Vermes
majales, Cantharides.*

Partes Animalium.

Castoreum, Zibethum, Moschus, Urina,
Stercora avium parum bibentium.

8. *Sti-*

8. *Stimulantia Composita*

Sunt Decocta, Extracta, Conservae, Con-
dita, Tincturae, Spiritus, Aquae, Sales vo-
latiles, oleosi, spirituosi, Pilulae, Pulveres.

Decoctum contra glutinosa.

℞. Fol. *Aristoloch. rotund.*

Chamaedryos,

Rutae, ana m. j.

Flor. *Calthae,*

Eupator. ana unc. β.

Rad. *Angelic.*

Imperator. ana drach. vj.

Sem. *Celeri,*

Raphan. hortens. ana drach. iv.

Cort. *Sassafras* unc. j.

Magellanic. drach. ij.

Cum aq. infundantur fere fervida, spatio ij.
horar, dein decoct. vase clauso, spatio $\frac{2}{6}$
horae unc. XLVI. exhibe.

Capiat unc. j. omni hora calide.

Extractum contra Glutinosa.

℞. Fol. recent. *Absinthii,*

Eupator. Cannab.

Marrub. albi,

Tanacetii, ana q. s.

Conscissis minutim, contritis dein, per
praelum succum exprime; hunc lenigne de-
pura per secessum faecis, dein exhala ad
spissitudinem mellis crassi, cui adde

Salis Absinthii Tacheniani $\frac{1}{40}$

Dof. drach. β . bis de die, vacuo stomacho, ex
Vino Gallico.

Similia Extracta fiunt ex *Decoctis* inspissatis,
& per praelum pressis.

Conserua.

\mathcal{R} . *Summitat. recent. Rutae,*
Tanaceti, ana unc. j.

Flor. recent. Mari Syriac.

Rorismar.

Lavand. ana. drach. iv.

Rad. recent. Helenii,

Vincetox. ana. unc. j.

Semin. Raphani,

Nasturtii, ana drach. iv.

Contusis admisce S. A.

Sacchar. albi unc. iv.

Capiat drach. j. *quater de die,* vacuo stomacho,
ex *Vino Gallico albo,* vel *Hispanico,*
Malvatico, Canaciensi &c.

Conditum.

\mathcal{R} . *Zingiber. condit.*

Rad. Helen. condit.

Cortic. Magell. ana unc. j.

Syrup. Menthae q. s.

Ut *F. Conditum.*

Capiat drach. β . *sexies de die.*

Tinctura.

\mathcal{R} . *Rad. Gentianae,*

Anthorae, ana unc. j.

Rad.

Flor. Centaur. min. unc. j.

Croci. drach j.

Bacc. Lauri.

Juniperi.

Sem. Erace.

Sinapi. ana unc. iß.

Cum sp. vini in phiala alta vitrea decoct. spat-
tio xij. horar. ſſij. ſerva.

Dosis drach. ij. ter de die, vacuo ſtomacho,
ex unc. j. Hydromell.

Spiritus.

R̄. Flor. Lavend.

Tanacet.

Aurant.

Rorismar. ana unc. j.

Rad. Angelic.

Helenii,

Imperat.

Levistic. ana unc. jß.

Fol. Calamintb.

Cochlear.

Matricar. ana m̄ j.

Sem. Cari,

Celeri,

Erucæ,

Nasturt. ana unc. j.

Cort. Junip.

Sassafras,

Cinnam. ana. unc. jß.

Cum Sp. vini destill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex vesicâ.
Capiat drach. ij. ex vino vel hydromel. ter de die.

Aqua.

Si loco Sp. V. *Aqua* fumatur in præcedenti, habetur *aqua Aromatica.*
Dof. unc. jß. ter de die.

Sal Volatile oleof.

℞. Sp. præcedent. ℥ij.
Ciner. clavel. unc. iij.
Sal. ammon. unc. jß.
 Destil ex retort. ad ℥ij. in hoc dissolve
Ol. stillat. Cori. Citri. gut. vj.
Lavend. gut. xx.
Majoran. gut. vj.
Dof. gut. lx, ter, quater, de die, ex Hydro-
mellis vel vini unc. j.

Pilulæ.

℞. *Gumm. Ammoniac.*
Opopanax. drach. j.
Bulbi ari recentis. drach. ij.
Sapon Venet. drach. j.
Ol. stillat. Tanaceti. gutt. x.
 M. F. *Pilulæ Singl. gr. iij. deaurandæ.*
Capiat 1. omni triborio de die.

*Pulvis.**℞. Ol. destill. Menthae.**Majoran.**Tanaceti. ana. gutt. vj.**Sacchari albi siccissimi. unc. j.**F. S. A. Elæosaccharum, cui admisce**Rad. Zingib. alb.**Cori. magellanic. ana drach. iv.**Capiat drach. ℞. ter de die ex vino.**Vinum Medicatum**Fiat ut Spiritus hac sect. descriptus, vel ut
Tinctura, decoquendo cum vino, loco sp. vini.**Dof. unc. ij. ter, quater, de die.**Cerevisia Medicata.**Eadem ingredientia Spiritus eadem copia
infundantur in $\frac{1}{2}$ tonnæ cerevisiæ adhuc fer-
ventis.**Pro potu assiduo adhibeatur.**Biliofa.**Fel animalium quadrupedum, & fel pis-
cium, Lupi imprimis & Anguillæ. v. gr.*

℞. *Fell. tauri.*

Lupi piscis. ana drach. iv.

Leni igne lente exhalent in mellis spissitudinem, tum admisce

Farinae bulb. Ari recentiff. q. s.

F. Pil. sing. gr. iij. deauranda.

Capiat j. mane, meridie, vesperi, una ante cibum hora.

Huc lapis hystricis, *Pedra de'l porco* dictus, referendus; cujus infusio in *Aq. stillatit. Card. bened.* vel & in *vino Rhenano*, facta, propinatur ad *unc. ij. vel. iij.*

Item *Helmontianum*, ex *hepate & felle Anguille* leni igne tostis in pulverem, dein datur ad *drach. j.* ex Oblati involucro cum *vini Rhenani unc. iij.*

Saponacea.

Vid. §. 54. N. 4. inter *Resolventia.*

SECT. 75. N. 6.

Balneum ad Glutinosa.

℞. *Summitatum Rutæ,*

Sabine,

Absinthii,

Tanacet.

Chamaemel. ana m. iij.

Cum

Cum aq. decoct. Pintis xij. admiscee
Sapon Venet. unc. iv.
Sal. sarmentor. unc. j.

Vesicatoria.

℞. *Raphani Ruslican. recentis & succulentæ,*
contrit. unc. β.

*Applica ad cutim per horæ dimidium, aut
 tandiu, donec inflammationem satis magnam
 excitatam, dolor fervidus, & rubor partis tu-
 mens, testetur.*

℞. *Sinapi cum aceto contriti. drach. iv.*
Applica per horas quatuor.

℞. *Cantharid. sine alis contritar. in pulv. te-
 nuem. drach. ij.*

Accuratè misceantur cum drach. vj.

*Fermenti panis, pauxillo cum aceto subacti.
 Applica spatio xij. horarum, vel donec in
 vesicam manifesto epidermis elata sit.*

CONTRA MORBOS EX ALCA-
LINO SPONTANEO.

SECT. 76.

Herbæ Alcalescentes,

Edules, condimentis servientes, venenatæ.

Abfinthium.
 Alliaria.
 Allium.
 Alysson.
 Armoracia.
 Arum.
 Atriplex olida.
 Asparagus.
 Barbarea.
 Brassicæ.
 Bryonia alba.
 ——— nigra.
 Bunium.
 Camelina.
 Capsica.
 Cardiaca.
 Cardamine.
 Cataputia.
 Ceraurium minus.

Chamædrys.
 Cheiroidium majus.
 Chelidonium minus.
 Cochlearia.
 Cephæ.
 Dentillaria.
 Digitalis. •
 Eruca.
 Erysimum.
 Esula.
 Eupatorium Cannabinum.
 Gratiola.
 Iberis.
 Laureola.
 Lepidium.
 Napus.
 Nasturtium aquaticum.
 hortense.
 Nerium.
 Persicaria acris.
 Porrum.
 Raphani.
 Ruta.
 Sabina.
 Satureia.
 Sedum acre min.
 Sinapi.
 Squilla.
 Thlaspi.
 Victoralis.

SECT. 78.

Ruminantia vel non Ruminantia.

Afina, Bos, Capra, Equa, Ovis &c. dant
lac accefcens,

Animalia, quibus victus ex vegetantibus,
gramineis, fructibus horæis, vel cereali-
bus, carnes dant & humores haud ita procli-
ves in putredinem alcalifcentem: unde &
cibi inde petiti homini calido tutius conce-
dendi. Sunt autem.

Agnus.

Anas cicur vel domesticus cerealibus pu-
flus.

Anfer cicur vel domesticus.

Aper.

Aries.

Bos.

Capra.

Capella.

Caprillus.

Capo.

Cervus.

Columba.

Coturnix.

Cuniculus.

Gallinæ domesticæ.

Haedus.
 Lepus.
 Perdix domi faginata.
 Phasianus domesticus.
 Porcus.
 Sturnus.
 Turdus.
 Turtur.
 Vervex.
 Vitulus.

Huic Classi adscribere Cochleas & Lima-
ces licet.

SECT. 79.

Omnes fere Pisces, tam marini, quam
fluviales, sive molles, sive crustacei, sive
ossa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.
 Anas fluviatilis.
 Anser marinus.
 Cygnus.
 Gallinago major.
 ——— minor.
 Merula.
 ardalus.
 Passer.
 Phasianus sylvestris.
 Vanellus.

G

Ayium



Avium vero multae ambiguae animalculis pascuntur, & vegetantibus.

SECT. 88. N. 1.

Vid. 35. N. 1.

SECT. 88. N. 2.

Vid. 75. N. 5.

Stimulantia Acida Salina.

SECT. 88. N. 5.

Decoctum leniens, acescens.

℞. *Avenae cum cortic.* unc. ij.

Aq. purae ℥iij.

Decoct. ad residuum ℥iij, transcolato admisce

Succi Citrei recentis unc. j.

Aq. stillat. Cinnamom. drach. ij.

Syrup. Mororum unc. j.

Utatur pro cibo & potu.

Aut.

℞. *Avenae excorticat.* unc. ij.*Aquæ puræ* ℥ij.Decoctum ad residuum ℥ij. deparatum
stet in tepore per horas xij, vel donec le-
nissime acefcat; tum adde*Syrup. Violar.* unc. jß.*Vini Rhenani* ℥ß.*Aq. stillatit. Cortic. Citrei* unc. iß.*In usus eosdem.**Emulsio similis.*℞. *Avenae excorticat.* unc. iij.Fiat cum aq. q. f. *Emulsio*, cujus ℥ijß. ad-
misce*Nitri puri* drach. ß.*Syrup. Violar.* unc. j.*Aceti squillit.* drach. ij.

SECT. 88. N. 6.

℞. *Oxymell. Squillit.* unc. iij.*Aceti squillit.* drach. ij.*Myrrhæ, in aceto solutæ in tincturam,*
drach. j.*Aq. stillat. Cichorei* unc. vj.

M.

Capiat unc. ß. *omni hora.*

G 2

Vel.

Vel.

℞. *Aceti in spissitudinem Mellis, per coctio-*
nem, redacti unc. ℞.

Mellis puri unc. j.

Syrup. Cichorei unc. j℞.

Aq. stillat. Fumar. unc. vj.

M

Usus ut prioris.

Vel.

℞. *Rob Ribesior.*

Sambuci, ana unc. ij.

Oxymell. simplic. unc. j.

Sp. sal. commun. gatt. xx.

Aq. decoct. Hord. lbiv

M,

Utatur pro potu assiduo ad libitum.

CONTRA MORBOS ORIUN-
DOS AB EXCESSU MOTUS
CIRCULATORII SOLO.

SECT. 105.

Dolorem tollentia.

Vid. §. 202. 228. 229. postea, ubi omnino
de hac re agitur.

CONTRA MORBOS EX DE-
FECTU CIRCULATIONIS,
ET EX PLETHORA.

SECT. 106. L. ζ.

Cibi acres.

Vid. §. 76.

Condimenta Acria Aromatica; §. 75. N. 1.
— — — — — Acida; §. 75. N. 5. Classe pri-
ma, sub titulo *Acida salina.*

CONTRA OBSTRUCTIONES.

SECT. 135. N. 3.

Sapones *Nativi* ex oleo & alcali, sunt succi recentes, maturi, pressi, ex herbis omnibus acrimonia alcalina validis. §. 76. vel admodum aromaticis. §. 75. N. 6.

Sapones *arte compositi* ex alcali & oleo.

Sapo niger.

— Venetus. } *drach. j. drach. ij.*

— Starkeyanus, five Helmontianus.

gran. iv. scrup. j.

Sapones *Fuliginosi volatiles.*

Sp. oleosi, alcalini, ex Aromatibus alkaliscentibus. (§. 76.) *gutt. xv.*

----- ex Fuligine. *gutt. xv.*

----- ex omni humore, vel solida parte animalium. *gutt. xvij.*

Fuligo ipsa.

SECT. 135. N. 4.

Merc. dulcis. *ad gr. x.*

----- sublimat. corrosivus, *ad gr. $\frac{1}{8}$ dilutus.*

----- praecipitat. ruber. *ad gr. ij.*

----- albus. *ad gr. iv.*

Merc.

(55)

Merc. Turbith. ad gr. ij.

----- Niger. ad gr. xvj.

Attrahentia

Sunt, quae laxant locum, quo adducendum, arctant unde deducendum. Vid. §. 35. 28. N. 4.

Derivantia.

Quae liquores pellunt in locum datum; talia sunt evacuantia in loco, frictio artificiosa in vicinis.

Propellentia

Sunt Stimulantia. §. 75. N. 5.

IN VULNERIBUS.

SECT. 198.

Decocta Vulneraria & Potus.

I. *Attenuans.*

℞. Fol. *Daphnoid.*

Veronicae,

Rutae, ana m. jß.

Rad. Caryophyllat. unc. j.

Flor. Centaur. min. pug. ij.

Decoet. ex aqua ℥iij. admisce

Sal.

Sal. Card. benedict. drach. j.
Syrup. 5. rad. aper. unc. ij.
Bibat unc. iv. *quater de die calidas.*

2. *Inspissans.*

Rx. Teleph.
Consolid. maj.
 ----- *min.*
Malvae,
Parietariae, ana m. j.
Decoët. ex aq. fbij. admiscee
Syrup. Althaeae unc. ij.
Usus ut prioris.

3. *Mitigans.*

Rx. Sem. contusor. Papav. alb. unc. ij.
Flor. Verbasci unc. ij.
Fol. Bugulae m. ij.
Rad. Scorzoner. unc. ij.
Glycyrrhizae unc. j.
Cum aq. decoët. fbij
Exhibe in usum eundem.

4. *Excitans.*

Rx. Rad. Imperator.
Vincetox. ana unc. j.
Fol. Rutae,
Scordii, ana m. j.
Sem. contusor. Bardan. drach. x.

Sem. contusor. Cardamom. drach. iv.
Flor. Lavendul.

Centaur. min. ana unc. ij.

Cum aq. decoct. ℥iij.

Exhibe ut prius.

5. *Singulari virtute emendans.*

1. *Glutinosi. vid. Attenuans.*

2. *Acidi.*

℞. *Sem. Sinapi. unc. ℥.*

Rad. Armorac.

Fol. Erysimi.

Fol. Nasturt. ana unc. ij.

Vase clauso leviter decoct. ℥iij. exhibe.

Sumat unc. ij. quater de die.

3. *Alcali.*

℞. *Rad. Oxylapatb. unc. ij.*

Fol. Trisol. acetos. mij.

Rad. Acetosell. unc. j.

Flor. Borrage. drach. xij.

Cum aq. decoct. leviter ℥iij.

Exhibe in eundem usum.

4. *Oleosi.*

℞. *Tamarind. unc. ij.*

CrySTALL. Tartari. drach. vj.

Rad. Gramin. unc. v.

Cum aq. decoct. ℥. ij. admisce

Rob. Sambuci. unc. ij.

Ufus idem.

5. *Aperiens vid. Attenuans.*

6. Laxans vid. §. 54. N. 4. *decoct. humectan.*
 7. Adstringens. vid. §. 28. N. 4. *Titul. de
 coct.*

SECT. 201.

Emollientia Alvi.

- α. Jura carnis bubulæ recent. pinguis.
 β. Olera lenia Juri incocta. §. 35. N. 1.
 γ. Emollientia & humectantia epota & injec-
 ta. §. 35. N. 3. §. 54. N. 4.
 δ. Olea inprimis pressa, recentia, Amygdal.
 dulc. Olivarum.
 Laxantia alvi fere eadem emollientibus.

Ἐπιπορευτικά.

- α. Fructus maturi, horæi, acido dulces,
 pulposi, succulenti.
 Alkekengi.
 Baccæ Ebuli.
 Sambuci.
 Caricæ.
 Cerasa hortensia quæcunque.
 Chamæmora.
 Chamærubî.
 Fraga.
 Jujubæ.

Mala Armeniaca, Persica, Vulgaria.
 Pruna hortensia alba, caerulea,
 — Damascena, Gallica, Prignoleit-
 sia, rubra.

Ribesia alba, nigra, rubra.

Rubi vulgares nigri.

Idæi albi, rubri.

Sebesten.

Tamarindi.

Uvæ vitis omnes species.

— Gruinæ.

— Crispæ.

β. Horum succi recentes & multa.

γ. Cassiæ. *unc. ij.*

Mannæ. *unc. ij.*

Tamarindi. *unc. ij.*

Pulpæ Tamarindor. *unc. ij.*

Succi Rosar. pallidar. *unc. j.*

Aloes rosati. *gr. vj.*

Passulæ. *unc. iv.*

Galban. *scrup. β.*

Radic. polypodii Quercini. *unc. iβ.*

Rhabarbari. *scrup. iβ.*

Rhabarbari in infusò. *drach. j.*

Syrup. Althææ Fernellii. *unc. iij.*

— Cichorei cum Rheo. *unc. iβ.*

— Fumariæ. *unc. ij.*

— Ros. solutiv. *unc. iβ.*

— Violar. simpl. *unc. ij.*

Mellis simplicis in aqua dilut. *unc. ij.*

Pilulæ Rufi. *ad gran. vj.*

S E C T. 202.

Anodyna sunt,

Quæ causas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4.
2. Laxantia. §. 35. N. 1.
3. Humectantia. §. 35. N. 4.
4. Acre emendantia. §. 66. 88.
5. Tumores distendentes resolventia. §. 54.
N. 4.

Narcotica sunt,

Quæ acumen sensus obtundunt; & sunt

1. *Paregorica mitissima, ut*
Sem. Papaver. alb. contusor. *unc. ij.*
Syrup. capit. Papav. alb. *unc. iß.*
— Diacod. *unc. iß.*
— Florum Rhoeados. *unc. iij.*
Hinc varia commodè parari, adhiberi tutè
queunt. V. G.

Hausus mitissimus.

℞. *Aq. stillatit. flor. Rhoead. unc. iij.*
Fabar. unc. j.

Aq. stillatit. flor. Pæoniæ.
Sambuci. ana unc. iß.
Tiliæ. unc. j.
Syrup. flor. Rhexados. unc. iß.
 M.

Idem paulò magis hypnoticus.

℞. In præcedenti misturâ loco *Syrupi Rhexados*, tantundem *Syrup. Diacodii*, vel *Syrup. Capit. Papav. albi*.

Emulsio mitissima.

℞. *Amygdal. dulc.*
Strobilor. pini.
Sem. papav. alb. ana unc. j.
 Cum *Aq. stillat. flor. Rhexad. q. l.*
 F. S. A. *Emulsio*, cujus *unc. x.* admiscee
Syrup. flor. Rhexad. unc. j.

Eadem paulò plus soporata.

℞. Loco *Syrupi flor. Rhexad.* eandem dosin
Syrup. Diacodii vel *capit. Papav. albi*, in
 præcedenti *Emulsione*.

2. *Fortiora Narcotica.*

Pilule.

℞. *Opii purissimi* gr. ij.
 F. *Pil.* iij.

*Detur una pro dosi, repetendo post horam si
 prior nihil effecit, sic & tertio.*

Pulvis.

℞. *Opii puriss. parum siccati.* gr. ij.
Corall. rubr.

Sacchar. perlat. ana drach. ℥.

M. F. *Pulv. dividat. in dosi. iij.*

Usus idem, qui in pilulis modo descriptus.

Conditum.

℞. *Opii in pulverem redacti precedentis.*
dosim unam.

Mivæ Cydoniorum. drach. j.

M. F. *Bolus.*

Hic usurpari geminarique potest eodem modo.

Haustus in Guttulis.

℞. *Opii parum siccati. drach. j.*

Spir. vini rectificat. unc. j.

F. *Tinctura.*

Dos. gutt. xxx. ex.

Aq. Stillatit. Melissæ. unc. ij.

Syr. flor. Rhæados. unc. ℥.

* *Vel.*

Vel.

℞. *Opium parum siccatis.* drach. j.Sp. *Aceti.* unc. j.F. *Tinctura.*Doſ. *gutt. xxx. ex**Aq. stillatis. flor. Rhœad.* unc. ij.*Syrup. flor. Rhœad.* unc. ſſ.

M.

Miſtura calida.℞. *Tinct. Opium cum Sp. Vini rectif.* gutt. LXX.*Syrup. Papav. albi.* drach. vj.*Aq. stillat. cortic. Citri.**Aurantior.**Cinnamom.* ana unc. ij.

M.

*Sumat. cochlear. i. omni $\frac{1}{2}$ horâ, donec ſopiat-
tur dolor.**Miſtura Frigida.*℞. *Tinct. Opium cum Sp. aceti. pp.* gutt. LXXX.*Syrup Moror.* drach. vj.*Aq. stillatis. Borriginis.**Papav. erratic.* ana unc. iij.

M.

*In eoſdem uſus.**Emul.*

Emulsio.

℞. *Sem. Papav. alb. contus. unc. ij.*
Cum aq. decoct. Flord. F. Emulsio, cujus
unc x. admisce
Syrup. Diacod. unc. i℞.
Tinct. Opii cum Sp. Vini. rectific. gutt. xj.
Aq. stillat. Cinnamom. drach. ij.
cortic. Ciri. drach. x.
Capiat unc. i℞. omni 2 hora, donec incipiat
leniri dolor.

Epithema.

℞. *Tinct. Opii in sp. Aceti. drach. iij.*
Aq. stillat. flor. Sambuci.
Rosarum. ana unc. iij.
Aceti Sambucini.
Rosacei. ana unc. ℞.
 M.

Cum pannis applicetur temporibus utrinque.

Juvat hic maximè parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur causa, quæ his ægris somnum arcet, qui est dolor in ipsâ hæc parte. Eò inprimis valent sequentia tepidè applicata, atque in eodem tepore bene conservata tandiu, donec dolor levatus erit.

Cataplasma.

℞. *Folior. recent. Papav. hortens.* m. j.
Hyoscyami nigri. m. β.
Albæ. m. iv.

Cum lacte recenti decoct. sub finem admisce

Farin. sem. Lini. unc. j.
Olei recent. press. sem. Lini. unc. ij.
F. S. A. *Cataplasma.*

Fomentum.

℞. *Succum expressum ex decocto prioris Cataplasmatidis dilutus parato,* ℥ij.
Admisce S. A.
Opii puri. drach. β.
F. *Fomentum.*

SECT. 204.

*Balsami blandi Vulnerarii ad
vulnera pura.*

1. *Balsami Nativi Copaybæ.
de Gilead.
Liquidambar.
de Mechâ.*

Balsami Nativi, Opobalsamum.
Palma.
de Peru.
— Tolu.
— Terebinthinâ.

2. Balsami artificiales simplices.

Olea Rectificat. Cera.
Terebinth. crassum.
Lini.
Hyperici.
Rosarum.
Solani.
Trifol. odorat.

Butyrum recens.

3. Balsami artificiales compositi.

℞. *Flor. Sulph. drach. iij.*

Ol Lini vel Olivarum. unc. iij.

Leni igne coq. ad dissolutionem sulphuris
integram.

℞. *Gumm. Elemi purissimi minutissime con-*
scissi p. 1.

Leni igne lentè dissolut. admisce

Terebinth. venet. pure nativæ p. 1.

Soluta per linteum trajice; tum admisce

Medullæ Bovin. coctæ & separatæ à mem-
branis p. ij.

Est Balsamus universalis instar *Arcei.*

℞. *Ligni Santali rubr.* ℥ij.

Aq. communis. ℥iv.

Coq. spatio 2. horarum, cola, inspissa in
extractum ipissum, cui admisce

Sang. Dracon. minutissimam in farinam re-
acti. drach. ij.

Hujus aliquantulum misce *balsamo præ-*
scripto, donec habeat gratum rubrum colo-
rem. Erit Balf. ruber.

℞. *Ol. Olivarum.* ℥iij.

Lign. santali rubr. unc. ℥.

Coque leniter, donec *Ol.* saturare rubrum,
tum fervidum cola per linteum, in eo
solve ad ignem lenem

Ceræ Citrinæ. ℥ij.

Terebinth. opt. ℥iij.

Est instar Balsami *Lucatelli.*

Si ei admisce

Balsam. Peru. unc. j.

Erit eò præstantior.

Usus Omnium: calefact. instilla Vulneri,
superpone plumaceolum balsamo tinctum, deli-
ga semel singulis 24. horis.

S E C T. 205.

*Emplastrum defensivum rubrum.*R_c. *Ol. Rosac.**Ceræ alb. ana unc. vj.**Bol. Armen.**Sang. Dracon. ana unc iß.**Rosar. rubr. pulveris unc. ß.**M. Agita donec refrigeracta.*Emplastrum defensivum Cæruleum.
de Minio.

S E C T. 207.

*Digestivum.*R_c. *Terebinth. Nativ. unc. j.**Vitell. Ovorum. N. 1.**Exactè mistis adde miscendo**Mell. Rosarum, unc. ß.*

Abstergens.

℞. Aloës. }
 Myrrhæ. } *minutiff. pulverifat.*
 Fol. Scord. } *ana drach. ij.*
 Sapon. Venet. tenuiffimè rafi. drach. j.
 Accuratè contritis fimul admifce
 Digestivi præced. unc. iij.

*Corrodentia.*1. *Mitiffima.*

Alumen uftum.
 Cinis ligni viridis combufti.
 Mercurius dulcis.
 . albus præcipitatus.
 Vitriolum album.

2. *Fortiora.*

Mercurius ruber præcipitatus.
 Vitrioli colcothar.
 Trochifci de minio Vigonis.

3. *Fortiffima.*

Butyrum Antimonii.
 Lapis infernalis.
 Mercurius fublimateus corroſivus.
 Oleum Tartari per deliquium.
 Oleum Vitrioli.

Quo fortiora, cò prudentius uſurpanda.

℞. Aloës.
 Myrrh. ana drach. j.
 Sal. Tartari. drach. ij.
 Aq. comm. unc. ij.
 M.
 Coq. in Elixir.

Exsiccantia.

℞. Erugin. unc. v.
 Aluminis crudi. unc. j.
 Aceti fortis. unc. vij.
 Mellis puri. unc. xiv.
 Coq. in Unguentum.

Alumen leviter calcinatum.
 Aqua Calcis vivæ.
 Lapis Hæmatitis.
 Maffiche.
 Sanguis draconis.
 Sarcocolla.

S E C T. 209.

Carnem generantia, Sarcotica dicta.

Balsami Vulnerarii. §. 204.

℞. *Ceræ citrinæ.*
Picis nigræ.
Resin. vulg. ana ℥ss.
Ol. Lini. ℥ij.
 M.

Est Basilicon, seu Tetrapharmacum.

℞. *Ceræ citrinæ. unc. vj.*
Olei florum Hyperic. infusione parati. ℥ijss.
 Lenissimo igne tufis adde
Resinæ Pini siccæ, contritæ.
Colophonie vulgaris electæ. ana unc. iß.
 Ubi simul fluunt, remota ab igne, per li-
 teum trajectis admisce
Terebinthinæ venetæ puræ. unc. ij.
 Baculo mota, ubi densari incipiunt, insperge
Masticis electæ.
Olibani puri. ana unc. j.
Croci tenuissimè contriti. drach. j.
 Est Unguentum Aureum.

SECT. 212.

Emplastra tenacia.

℞. *Emplast. Diapalmæ q. s.*
Ol. Olivar. parum.
 Solve.

℞.

R_o. *Picis vulgaris*. q. s.
Extensa ad linteum applicentur.

S E C T. 217.

Cicatrisans, Epuloticum dictum.

Unguentum desiccativum rubrum.

Diapompholyg.

Calcis.

Nutritum.

Album Rhafis.

Emplastrum album coctum.

de Lapide Calaminari, seu gri-
 feum.

— Minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.

Colophonia ex Terebinth. cocta in farinam
 redacta.

Tus.

Olibanum.

Mastiche.

CONTRA HÆMORRHAGIAM.

SECT. 218.

Corrosiva.

Vitriolum album.
Lapis Infernalis.
Oleum Vitrioli.

*Adstringentia.*1. *Quæ vasa contrahunt.*

Alcohol.
Sp. Terebinth.
Succus Cydoneorum recens immaturorum.
Sanguis Draconis.
Crepitus Lupi.
Crocus Martis.

2. *Quæ cruorem coagulant.*

Alcohol.
Spirit. Nitri.
— Sulphuris.
Vitriolum calcinatum.
Sacchar. Saturni.
Granatorum cortex.
— Flores.
Lapis Hæmatitis.

CONTRA DOLORES.

SECT. 228. & 229.

Vid. 202.

CONTRA CONVULSIONES.

SECT. 234. N. 2.

Vid. 66. 88.

SECT. 234. N. 4.

Tale est jus carniū recentium.

SECT. 235.

Antispasmodica.

1. Laxantia.
2. Diluentia.
3. Resolventia.
4. Absorbentia.

Lapis Cancrorum.

Margarita.

Ebur.

Cornu Cervi.

Sanguis Hirci.

Dens Apri.

Ungula Alcis, &c. §. 66. N. 5.

5. Opiata. §. 202.

S E C T. 236.

Diluitur cruor coagulatus extravasatus,
his, vel similibus.

℞. Mell. commun. unc. ij.

Sapon. Venet. drach. ij.

Sal. Marin. drach. iv.

Aq. Pluviae. unc. xij.

M.

℞. Sal. Ammoniac.

Nitri. ana drach. iij.

Urinæ recent. sani. unc. xij.

Mell. commun. unc. ij.

M.

℞. Aloës in aquâ solutæ, à sæcibus resinosis ritè
depuratæ, iterum leniter inspissatæ.

drach. iv.

Ammoniaci salis. drach. ij.

K 2

Bo-

Boracis. drach. ij.

Mellis puri. unc. ij.

Aq. pluvie. unc. ix.

Vini gallici, albi. unc. ij.

M.

Horum tepefactorum prudens injectio, le-
uis dein in loco cum sanguine ibi stagnante
conquassatio, diluit, resolvit, à putredine
præservat, egressum parat: unde summus
horum usus, ubi cruor extra vasa elapsus,
in magnis cavitatibus stagnat, cõit.

IN CAPITIS VULNERIBUS.

SECT. 247.

Ad Contusa digerenda

Valent, quæ attenuant, diluunt, à pu-
tredine servant.

1. *Imponatur Unguent. hoc plumaceolis excep-
tum.*

℞. Terebinth. unc. ij.

Vitelli ovar. N. 1.

Exacte mistis admisce

Unguent. Basilici. unc. ij.

Aloës puræ. drach. iv.

2. *Huic superponatur Emplastrum hoc*

*℞. Gumm. Galban. depurati, & dein cum
Ovi vitello subacti. unc. iv.*

Ceræ citrin. unc. ij.

Ol. Hyperici. drach. iij.

M.

3. Tandem huic apparatusi superadde hoc Fomentum pannis laneis calidis exceptum, expressum, quantum ferri potest calidissime applicatum.

R. Fol. recent. Rutæ.

Scord. ana mij.

Flor. Centaur. min.

Sambuci.

Rosarum. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. & express. unc. xxx, admisce

Sp. Vin. unc. v.

Sapon. Venet. drach. ij.

SECT. 252. N. 2.

R. Sp. Vini semel rectificat. unc. j.

Aq. stillat. Rosar. unc. ß.

Mastiches pulverisat. drach. iij.

In Phialâ altâ coctum serva usui.

SECT. 279.

Purgatio hic conducens,

Aquam purgans, nec acriter tamen irritans.

℞. Scammon. Syriac. puri. gr. xiv.
 Sp. Reginae Hungariae. drach. ij.
 In mortario vitreo S. A. tritis, & à fæce se-
 paratis admisce.
 Syrup. Rosar. solut. cum Senna. drach. vj.
 F. Haustus.

℞. Radic. Jalapp. pulv. drach. j.
 Sacchari puri. drach. ij.
 In mortario vitreo diu tritis admisce sensim,
 & divisim
 Aq. pluviae. unc. iij.
 F. Emulsio S. A. cui dein affunde
 Syrup. Rhei. unc. β.
 F. Haustus.

SECT. 281. N. 2.

Attenuans, diluens, aquosum, hic bonum.

℞. Lign. Santal. alb. unc. β.
 Citrini. unc. j.
 Sassafras. unc. β.
 Folia Rutæ. m. β.
 Agrimon. m. j.
 Flor. Stæchad. Arab.
 Lavendul. ana drach. ij.
 Rad. Fœniculi.
 Petroselini.
 Rusci. ana unc. j.

Cum

Cum aq. decoct. vase clauso spatio $\frac{1}{2}$ horæ
℥iv. exhibe.

Sumat. unc. ij. omni semihorio, sorbendo.

SECT. 281. N. 3.

Vid. 247. N. 2. 3.

SECT. 295.

De his Remediis singulatim in Historia
horum morborum.

CONTRA VULNERA
THORACIS.

SECT. 303. N. 3.

Vid. 236.

CONTRA VULNERA
ABDOMINIS.

SECT. 315.

Fomentum idoneum hęc.

℞. Intestina pura Animalis junioris. q. s.

Coq. in aq. q. s. spatio $\frac{1}{2}$ horæ; dein adde
℞.

*Flor. Chamæmel.**Lavend.**Centaur. ana m. ℥.**Fol. Memb. mj.*Stent deinde in infusione, per $\frac{1}{4}$ horæ.*Tum Decoctum inserviat pro Fomentô cum pan-*
*nis applicandô.**Extemporaneum.*

Sit Lac recens tepidum.

S E C T. 319.

Fotus.

Vid. 315.

S E C T. 320.

*Clyfma.**℞. Mell. commun. unc. iij.**Sal. maris. drach. j.**Aq. decoct. Hord. unc. vij.*

M. F. Clyster.

Mane, & vesperi, primis tribus à vulneris
*infectu diebus, injiciendus.**Dieta sit ex solo jure carniùm, cum pauxil-*
lo salis.

AD

AD CONTUSA.

SECT. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

℞. *Agarici. drach. ijß.*
Sal. polychrest. scrup. j.
 M. F. P.

℞. *Ebuli, vel Sambuci, corticis medii, recent. unc. j.*

Conterendo cum aq. pluv. deinde parum coquendo, tandem exprimendo.

F. Haustus. *unc. iv.*

℞. *Falapp. pp. ut Sect. 279.*
Falappæ radic. pulv. drach. iß.
Mechoacan. rad. pulv. drach. ij.
Soldanellæ recentis fol. unc. j.

℞. *Agaric. drach. ij.*
Fol. Sennæ. drach. iij.
Rad. Mechoacan. drach. j.
Tamarind. unc. ij.

Concissa & contusa macera in aq. pluv. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, dein ebulliant, leniter, spatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum Decocti percolati *unc. ix.* admisce

L. Sal.

Sal. prunel. drach. ℥.
 Syrup. Ros. solut. cum Senna. drach. ix.
 Capiat unc. j. omni semihorâ, donec purgetur
 satis fortiter.

Minori formâ idem efficere.

℞. Scammon. Syriac. gr. xiiij.
 Stib. diaphoret. gr. xx.
 Syrup. Rosar. solut. cum Sennâ. drach. vj.
 Exaetè contritis admisce
 Aq. stillat. Cichorei. unc. ℥.
 F. Haustus.

Fomentum ad Contusa.

℞. Rad. Bryon. alb. unc. ij.
 Aristoloch. rotund. unc. j.
 Fol. Ruta recent.
 Sabinae. ana m. j.
 Flor. Tanacet.
 Chamamel.
 Matricar. ana unc. j.
 Cepar. recent. unc. vj.

Cum aquâ, vase clauso, in gradu caloris
 ferè ebullientis digere per horæ dimidium,
 dein uno momento ebulliant; tum succi per
 pannum fortiter expressi unc. xxv. admisce

Farin. Lini. unc. ℥.

Ebulliant denuo parum; tum toti Decocto
 frigefacto admisce

Sp. vini Theriacal. unc. ij.
Sal. Ammon. unc. j.
Applicetur pannis Lancis.

Cataplasma ad Contusa.

℞. Ingredientia eadem,
Præpara in Cataplasma; sub finem admisce
Farin. Lini. q. s.
Galban. in vitello ovi soluti. unc. j.
Ol. Chamæmel. unc. iſſ.

Emplastrum ad eadem.

℞. Rad. Bryon. in farinam redact. unc. ij.
Flor. Sulphur. unc. j.
Mercur. nigr. drach. iij.
Galbani puri & S. A. soluti. unc. iv.
Emplastr. de Melilot. unc. ix.
Ol. Chamæmel. q. s.
Ut F. Emplastrum.

Bona hic

Emplastra de Galbano. seu Ceratum Matri-
cale. vel Antidotar. correctius Gandavense.
 — — *Baccis Lauri Mesue.*
 — — *Betonicâ.*
 — — *Cuminó.*
 — — *Cephalicum.*
 — — *Diachyl. cum gumm.*

Emplastrum Diaphoreticum.

————— — Iſchiadicum.

————— — de Meliloto.

————— — Mucilaginibus.

————— — Oxycroceum.

————— — de Ranis.

————— — ————— cum Mercurio.

Reſolventia interna.

Vid. in §. 54. N. 4.

Sudorifera ſunt,

1. Diluentia calida epota; §. 54. N. 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3.
5. Calor externus humidus ad cutim determinatus.

Diuretica ſunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota; §. 54. N. 4.
2. Reſolyentia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia: imprimis Salina, Saponacea; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3. imprimis Fotu, Clyſmate, renibus applicata.
5. Calor renibus, hypogaſtrio, perinaeo, applicatus.

plicatus, frigore verò reliquo corpori simul dato, paulò magis solitò.

SECT. 336.

Vid. 88. N. 1. & 35. N. 1.

IN INFLAMMATIONE.

SECT. 396. N. 2.

Purgatio Antiphlogistica.

Cremor Tartari. *drach. vj.*

Cryftall. Tart. *drach. vi*

Ipsè Tartarus. *drach. vj.*

Sal. polychrest. *scrup. v.*

Pulp. Tamarind. *unc. iij.*

Tamarindi. *unc. iv.*

Rob Sambuc. *unc. iv.*

Rhabarbari. *drach. iß.*

R̄c. Rhei electi. *drach. j.*

Sal polychrest. *scrup. iß.*

Syrup. Cichor. cum Rho. *unc. j.*

S. A. accuratè contrita simul dilue in

Aq. stillatit. flor. Sambuc. unc. ij.

Cinnamom. drach. ij.

F. Haustus.

℞. Tamarind. elect. pulp. unc. ij.
 Crystall. Tartar. minutim pulveris. drach. iij.
 M.

Capiat omni $\frac{1}{2}$ horæ drach. j. donec commode
 purgetur.

℞. Fol. Senn. sine stipit. elect. drach. ij.
 Agarici optim. drach. j.
 Tamarind. elect. unc. ij.

Cum aq still. fl. Samb. vase clauso decoque
 spatio $\frac{1}{2}$ horæ, tum Decocti per pannum
 expressi unc. v. admisce

Nitri puri. drach. j.

Syrup. Rosar. solut. cum Senna. drach. vj.

F. Haustus.

℞. Fol. Sennæ. drach. iij.
 Tamarind. unc. ij.
 Agarici. drach. iij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, pint. i. ad-
 misce

Syrup. Ciebor. cum Rheo. unc. j.

Capiat unc. j. omni semi horâ, donec purgetur.

Reliqua vid. §. 334.

S E C T. 396. N. 4.

Epispastica

Constant Attrahentibus ad locum: §. 135.

N. 4.

Derivantibus eo: §. 135. N. 4.

Propellentibus ab illo: §. 135. N.

4. & §. 75. N. 5.

Vesicantia.

Vid. §. 75. N. 6.

S E C T. 396. N. 5.

*Medicamentum diluens & refrigerans
simul, in hoc casu.*

℞. Rad. Acetosæ. unc. ij.

Gramin.

Scorzoner. ana unc. iij.

Fol. Becabung.

Acetosellæ.

Agrimon. ana mj.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, adde

Flor. Borragin.

℞.

*Bugloss.**Rojar.**Violar. ana pug. j.*

Stent in digestionē, valē clauso, spatio
horæ, tum depurati, pint. iij. admisce

*Nitri puri. drach. ij.**Rob Samb. unc. iij.**Capiat unc. iij. omni horâ dici.**R̄. Aq. still. flor. Sambuci. unc. xv.**Rob Sambuci. unc. ij.**Nitri puri. drach. j.**M.**Capiat unc. j. omni hora.**R̄. Semin. contus. Bardan. drach. iv.**Petroselini. drach. vj.**Cichorei. unc. j.**Cum Aq. stillat. Petroselini.**F. Emulsio cujus unc. xij. admisce.**Nitri puri. drach. j.**Syrup. s. radic. aperient. unc. j.**Capiat unc. j. omni hora.**R̄. Stibii diaphoret. non ablut. drach. j.**Lapid. Prunell. drach. ß.**Rad. Zedoar. scrup. j.**M. F. P. dividendus in vj. dof.**Capiat unam omni trihorio ex Ptisanâ.*

SECT. 398. N. I.

*Liquidum tenue Aromaticum calidè
potandum.*

℞. *Ligni Santali albi.*
citri.
rubr. ana unc. j.

Rad. Carlinæ. unc. j.
Petroselini
Fœniculi. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ, adde

Ligni Sassafras rasi. unc. ij.

Fol. Betonic.

Rutæ.

Scabiosæ.

Tussilaginis. ana m. j.

Stent in digestionè fervidâ spatio $\frac{1}{2}$ horæ,
clauso vase, tum puri liquoris ꝥv. exhibe.

Sorbeat omni horâ unc. ij. fervidas.

SECT. 389. N. I. 2. 3.

Vid. §. 107. ad 144.

M

AD

AD ABSCESSUS.

SECT. 403. N 1. 2.

Maturantia in Pus.

1. Gumm. Aromatica simplicia.
Ammoniacum.
Bdellium.
Elemni.
Galbanum.
Opopanax.
Sagapenum.
2. Emollientia, laxantia, humectantia,
§. 54. N. 4

Formulae.

- ℞. *Farin. Secales. unc. iv.*
Aceti. drach. ij.
Gumm. Galban. in vitellô ovi solut. unc. j.
 Cum aq. decoct. in Cataplasma, adde sub
 finem
Ol. Lil. alb. unc. j.
 F. Cataplasma.
- ℞. *Fol. Acetos. recent. m. iv.*
Butyri insulsi. unc. j.

Ad ignem leniter decoctis parum adde

Fermenti panis. unc. ij.

*Gumm. Sagapen. in vitellō ovi solut.
drach. iv.*

F. S. A. Cataplasma.

℞. *Mellis ad spissitudinem paulo majorem cocti.
unc. iv.*

Ceparum sub cineribus asatar. unc. iij.

Ficum pinguium. unc. iv.

Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in Cataplasma: adde

Farin. Lini. unc. iß.

F. Cataplasma.

℞. *Avenæ excorticat. unc. j.*

Farin. Lini recentis. unc. ij.

Bulbor. Lil. albor. unc. iij.

Flor. Altheæ. unc. j.

Cum lacte recenti decoctis S. A. adde

Butyri insulsi. unc. ij.

F. Cataplasma.

SECT. 403. N. 3.

Ufus Decocti §. 398. N. 1. huic proposito
Motum excitat sufficientem.

S E C T. 409.

℞. *Fermenti panis acris.* unc. ij.
Sapon. venet. rasi. drach. ij.
Mellis. unc. β.
Ol. Chamæmel. infus. drach. ij.
 M. F. S. A. Cataplasma.

Profunt & præscripta §. 403. N. 1. 2.

S E C T. 412.

℞. *Cinereum clavellat.* unc. iv.
Calcis viva Leodiensis. unc. vj.
 Contusa misce; dein in loco humido liquefiant: filtra, inspilla; fusa, ad ignem validum in crucibulo, effunde in lapillos, cautè, in vase sicco bene obturato asservandos.

*Horum pauxillum abrasum, plumaceo ex-
 ceptum, applicetur spatio duarum borarum,
 dein applica, deterfè priori, Butyrum.*

*Butyri Antimonii pauxillum imponatur ap-
 ci protuberantis apostematis.*

*Aut teneatur Lapis infernalis eidem apiti
 aliquamdiu applicatus.*

IN FISTULIS CURANDIS.

SECT. 415.

Digestiva liquefacta.

- ℞. *Terebinth. nativ. unc. ij.*
Vitell. Ovorum. unc. j.
 S. A subactis, admisce
Mellis commun. unc. ij.
Sp. vini commun. drach. iv.
Aq. commun. unc. ix.
Calefactum & probe mistum injice.

Vel.

- ℞. *Balsami Arcaei.*
Vitell. Ovorum. ana unc. j.
 Mistra dilue in
Sp. Vin. commun. unc. viij.
Ufus, ut prioris.

Detersiva.

- ℞. *Mellis Rosar. unc. ij.*
Elixir. propr. cum sale Tartari pp. unc. ℞.
Lixivii barbi-tonsor. unc. viij.

M.

M 3

Vel.

Vel.℞. *Rad. Aristoloch. major. unc. ij.**Fol. sic. Scordii. unc. j.**Baccar. Junip. contus. unc. j.*Cum sp. vini debili decoct. in phialâ altâ,
spatio I. horæ, *unc. xx.* admisce*Sapon. venet. unc. j.**Ufus, ut prioris.*

Ubi pura Fistula, hanc consolidat sequens

Injectum.℞. *Ol. infusi Hyperici. unc. iv.**Aloës.**Myrrhæ.**Olibani. ana drach. ij.*

Coquendo leniter, mista subige cum

*Vitelli ovorum. unc. ij.*Dein, calefacta parum, in Fistulam puram
inijce.

IN GANGRÆNA.

SECT. 434. N. I.

*Spiritus excitans in Gangrænâ à causâ
calidâ , temperie alcalinâ.*

℞. *Succ. rec. expressi Citri. unc. ij.*
 Aurantior. unc. j.
Syrup. recent. Maror. unc. ij.
Aq. stillat. Citri totius. unc. iv.
 Melissæ. unc. ij.
 Cinnamomi. unc. j.
Vini Rhenani. unc. vj.
 Addito, si opus, Saccharo.
 M.
 Bibat unc. j. omni horâ vel ℥ semi horâ.

Vel.

℞. *Rob Ribesiorum.*
 Berberis. ana unc. ij.
Sp. salis. drach. β.
Aq. stillat. Melissæ. unc. vj.
Vini Rhenani. unc. x.
 M.
 Capiat unc. j. omni horâ.

Si frigidâ laborat Gangrænâ , temperies phlegmatica vel acida.

℞. Sal. vol. oleos. drach. iij.
 Elixir. propr. cum sale Tartari pp. drach. ij.
 Aq. stillat. vitæ Matthioli. unc. iij.
 Corticis Citrei. unc. vj.
 Syrup. ʒ. rad. aperient.
 Artemisiæ Fernellii. ana unc. j.
 Confect. Alkermes completæ. drach. ij.
 M.

In usum eundem.

SECT. 434. N. 2.

In Temperie Acida; §. 66. N. 1. 2.
 ——— ——— Alcalina; §. 88. N. 5. 6.

SECT. 434. N. 3.

In casu alcalescente calido.

℞. Vini Rhenani. ℥j.
 Cinnamom.
 Caryophyllorum.
 Fol. Maceris.
 Nucis myristicæ. ana drach. ij.
 Coq. in phialâ altâ vitreâ, in arenâ.
 Hoc Decocto imbue panem tostum.

In casu acido, frigido.

℞. Sal. vol. oleos. unc. ʒ.
 Sp. cortic. Citrei. unc. ij.

Sp.

Sp. Lavendulae
Menthae. ana unc. j.
Tberiacal. unc. ij.
 M.

Atque hoc tostum panem imbut.

SECT. 435. N. 2.

Fomentum ad Gangrænam.

℞. *Fol. recent. Rutæ. m. iv.*
Malvæ. m. ij.
Alliariæ. m. j.

Farin. Lini. unc. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, ℥iv. admisce

Sapon. veneti drach. ij.

F. Fomentum.

Lancis pannis applicandum.

℞. *Aceti Sambuci. unc. ij.*
Aq. flor. Sambuci. unc. x.
Salis Ammoniac. drach. ij.
Vini albi gallici. unc. vj.
 M. pro Fomento.

Cataplasma.

℞. *Flor. Sambuci.*
Meliloti.
Altheæ.
Chamæmel.
Calend. ana unc. iij.

N

Cum

Cum aq. decoct. in Cataplasma adde sub finem.

Farina Lini. unc. j.

Ol. Lini. unc. iß.

SECT. 438.

Condimentis talibus materiem præbent

Sal Ammoniacus.

Borax.

Gemmæ.

Nitri.

Maris.

Regeneratus residuus à destillatione

Sp. sal. Ammon.

Acetum.

Calendulæ.

Destillatum.

Dracunculi hortensis.

Layendulæ.

Rosaceum.

Rutaceum.

Sambucinum.

Scilliticum.

Theriacale.

Sp. Nitri-

Salis.

Sulphuris per Campanam.

Vitrioli.

Vina Rhenana imprimis.

} simplex, vel,
cum triplo
Alcoholis,
dulcis.

Aromata hic fere propria.

Abrotonum.
 Abfinthium.
 Alliaria.
 Angelica.
 Balsamita.
 Carduus Benedictus.
 Centaurium minus.
 Chamædrys.
 Dictamnus Creticus.
 Geranium Robertianum.
 Lavandula.
 Majorana.
 Marrubium album.
 Myrtus.
 Origanum.
 Polium.
 Pulegium.
 Rosmarinus.
 Ruta.
 Sabina.
 Salvia.
 Scordium.
 Tanacetum.
 Thuya.

℞. *Fol. Rutæ.*
Scordii.
Absinthii. ana unc. iv.
Menthæ. unc. j.
 Cum *Aq. & Aceti. ana q. f. decoct. vase*
clauso, ꝑ̄iv. admisce
Sal. Gemmæ. drach. iv.
Sp. vini theriac. unc. ij.
 F. Fomentum.

℞. *Eadem.*
 Coq. in Cataplasina: sub finem addendo
Sal. Ammon. drach. iv.
Farin. Lini. unc. ij
Ol. infusi Rutæ. unc. iß.
 F. Cataplasina, tempore usus irrorandum
Sp. vini theriac. vel Sp. vini campb. tau-
tillõ.

SECT. 448.

Liquor talis.

℞. *Aceti Dracunculi hortens. unc. vj.*
Rosac. unc. ij.
Sp. vini theriacal. unc. iv.
Sal. marini. unc. j.
Aq. decoct. Scordii. unc. xij.
 M.

*Escharæ Gangrænosæ emolliendæ
optima hæc.*

℞. *Fol. Scord.* m. ij.

Malvæ. m. j.

Fl. Lavend.

Altheæ. ana unc. j.

Cum *Aceto* decoct. in *Cataplasma*, admisce

Farin. Lini. unc. ij.

Ol. Lini. unc. j.

Sal. Ammon. drach. j.

Unguentum Aureum.

Basilicon.

SECT. 450.

Cataplasma tale.

℞. *Fol. rec. Abrotan. mar.*

Absinth. pontici.

Rutæ hortens.

Scordii.

Alliariæ.

Eupator. cannab.

Marrub. alb.

Nicotianæ. ana m. ℥.

Hyoscyami. m. j.

Flor. Calthæ terrest.

Centaur. min.

Meliloti.

*Matricaria.**Tanacet. ana unc. ij.**Altheæ.**Papav. errat. ana unc. j.*Cum aq. decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{2}$ horæ, admisce.*Farin. Lini. unc. iv.**Ol. infus. Rutæ. unc. ij.**Aceti theriac.**Sp. vini theriac. ana unc. j.**Sal. Ammon. drach. j.*

S E C T. 456.

*R̄. Aq. stillat. Theriac. unc. j.**Prophylact. Sylvii. drach. vj.**Vitæ Matthiol. unc. j.**Rutæ. unc. ix.**Syrup. Artemis. Fernelii.**Radic. s. aperient. ana unc. iß.**Elixir. propr. cum sale Tartari pp. drach. ij.*

M.

*Capiat cochleare j. omn $\frac{1}{4}$ horæ: superbibendo
unc. unam vel alteram sequentis**R̄. Aq. decoct. Hordei. pint. ij.**Vini Gallici. pint. j.**Zingiber. pulveris. drach. ij.**Syrup. Botryot. unc. iij.*

M.

AD

AD SPHACELUM

SECT. 462.

Acre Lixivium.

℞. *Calc. viv. ex saxis exustis.* p. 1.

Hanc tege

Cinerum clavellat. p. iij.

In loco subterraneo liquefacta, filtrataque
serva.

*Aut & ipsa Calx viva tenuiter in pollinem a-
cta inspergi poterit.*

Sed & pulcherrimæ separationes fiunt, si
escharæ mortuæ applicatu putrefacientis re-
medii mollitæ, in tabum solutæ, disfluentes
a sanâ parte recedunt; dum interea vivæ par-
tes fotu vivificò animantur. Vid 435. N. 2.

SECT. 469. N. 5.

℞. *Ol. stillat. Cinnamom.* gutt. ij.

Caryophyll. gutt. j.

Cort. Citrei. gutt. ij.

Sacchari puri. drach. ij.

F. S. A. Elæosaccharum, cui admisce

Co-

Corall. rubr. drach. j.

Laud. puri. gr. ij.

M. F. Pulv. divid. in ij. dof.

*Capiat unam horā unā ante aētionem, & si
nihil sopivit, alteram 2 hor. ante eandem.*

SECT. 471. N. 5.

℞. Sang. Draconis. drach. j.

Sarcocoll. drach. ij.

Lapid. Hæmatit. drach. ℞.

Bol. Armen. drach. viij.

M. F. Pulv. tenuissimus.

*℞. Farin. volatil. in molendinis, vel pistrinis,
collectæ. unc. iv.*

*Colcothar. Vitrioli, fortiter exusti & edul-
corati. drach. ℞.*

M. exactè.

*℞. Fungi Lycoperdi dicti bene maturi, atque
siccissimi, collectum pulverem, cum vul-
neri insperge, mox aperti interiorem su-
perficiem applica.*

IN COMBUSTIONE.

SECT. 480.

Fotus.

℞. Aceti Lithargyrii. unc. ij.
 Vini gallici. unc. xij.
 Aq. stillatiz. flor. Sambuc. unc. xiv.
 M.

℞. Flor. Sambuci.
 Meliloti.
 Altheæ. ana unc. j.
 Cum aq. decoct. & expressis, ꝑ̄biss. admisce
 Sp. vini Theriac. unc. ij.
 Aceti Sambuc. unc. j.
 Sal. maris drach. j.
 Linteis calidis applicetur.

Cataplasma.

℞. Fol. Malv.
 Bismalv. ana m. ij.
 Flor. Melilot. unc. ij.
 Cum aq. decoct. sub finem admisce
 Farin. Lini. q̄ s.
 Sp. vini Theriac. unc. j.
 Ol. Lini. unc. ß.
 F. Cataplasma.

AD SCIRRHUM.

SECT. 490. N. I.

Fotus ad Scirrhum.℞. *Flor. Altheæ.**Chamæmel.**Melilot.**Sambuc. ana m. j.**Centaur. min. m. ℥.*℞. *Fol. Absinth.**Marrub. alb.**Rutæ.**Sabine. ana m. j.**Rad. Bryon. alb. unc. iv.**Angelic. sativ. unc. j.*

Cum aq. decoct. vase clauso, & per pannum express. ℥iv. admisce

*Sp. vini Theriac. unc. iv.**Applicetur pannis laneis ad cutim nudam, superapponendo extrinsecus supra pannos vesicam Suillam expansam, atque pauxillo olei prius inunctam.*

Cataplasma.

Ex iisdem coque cum f. q. Aq. Cataplasma, sub finem addendo

Gumm. Galbani in vitellò ovi subacti. unc. iij.

Farin. Lini. unc. ij.

Ol. Lini. unc. iij.

Emplastrum ad Scirrhum.

℞. Gumm. Ammon.

Galban.

Sagapen.

Opopanac. ana unc. ij.

Leni igne in testâ soluta depura, tum admisce accuratè

Vitell. Ovorum benè concussor. N. iv.

Cera citrina. unc. ij.

Farin. rad. Bryon. alb. unc. iij.

Ol. infus. Rutæ. q. s.

Ut F. S. A. Emplastrum.

S E C T. 490. N. 4.

Victus esto ex Lacte recenti, Lacte ebutyrato, & Sero lactis.

Ex Jure carniùm quarumcunq; recentium de quadrupedibus & volatilibus.

Ex Frumentaceis, Avenâ, Hordeô, Millô,
Phalaride, Secali, Triticô, Zeâ.

Ex Oleribus, §. 35. N. 1.

Ex Fructibus mitibus, maturis, horæis,
acido dulcibus, imprimis coctis.

Ex Hordeatis, Panatellis &c.

Potus esto Decoctum ex Rad. Chinæ, Sarsaparillæ, Lignorum Santalorum trium,
&c.

Anodyna.

℞. *Semin. Papaver. alb. contus. unc. ij.*

Rad. Fœnicul. unc. iv.

Flor. Papav. errat. drach. vj.

Fol. Malvæ. m. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{2}$ ho-
ræ, pint. ij. admisce

Syrup. Papav. alb. unc. ijß.

Bibat subinde unc. iij. vel iv.

℞. *Spermat. Ceti.*

Corall. rubr.

Stibii diaphoret. non abluti. ana drach. j.

Laudani puri. gr. ij.

M. F. Pulv. tenuissim. dividendus in iv. dos
æquales:

*Quarum unam capiat mane & vespere, urgen-
te dolore.*

Hæc pro internis,

Ex.

Externè Fomentum.

℞. Flor. *Hyoscyami.*

Meliloti.

Papaver. rhœad.

Sambuci. ana pug. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, pint. iß. admisce

Aceti Sambuci.

Rosac. ana unc. ij.

Sp. Vin. rectific. drach. iv.

Unguentum ad Litum.

℞. *Aceti Lithargyrii. unc. j.*

Ol. express. semin. Hyoscyami.

Papav. alb.

Rosar. infus. ana drach. ij.

F. S. A. Nutritum, cui sub finem admisce

Opii puri gr. vj.

Emplastrum.

Emplastrum de Minio.

Unguentum Diapompholygos.

℞. *Succi recent. expressi & puri*

Fol. Hyoscyami.

Papaver. bortenf.

Phellandrii. ana unc. iv.

Leni igne coque, inspissâ sub finem ad-
mitte

Ceræ albæ. unc. viij.

Ol. infus. Rosar. unc. j.

F. S. A. Emplastrum.

Vel.

℞. Sacchar. Saturni.

Cerussæ.

Amalgam. Mercur. & Saturni. ana drach. ij.

Ceræ albæ. unc. iv.

Ol. infus. Rosar. drach. iij.

M. F. Emplastrum.

IN CANCRO.

SECT. 507. N. 1.

Vid. *Emplastrum. §. 490. N. 4.*

SECT. 507. N. 2.

℞. Resin. Jalapp. gr. vj.

Diagrydii. gr. vij.

Sibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.

M. F. Pulv.

℞.

(III)

℞. *Mercur. dulc.* gr. xv.

Diagryd. gr. xij.

M. F. Pulv.

Capiat semel in septimanâ.

SECT. 507. N: 3.

Decocta ex *Bardana.*

China.

Fœniculô.

Petrofelinô.

Sarsaparillâ.

Scorzonerâ.

Vel.

℞. *Antimon. diaphoret. non ablut.* gr. viij.

Sperm. Ceti. drach. j.

M. F. Pulv. divid. in ij. dof.

Sumat unam mane & vespere.

SECT. 509.

Fomenta & Litus.

℞. *Aq. stillat. Papaver. Rhœad.*

Rosar.

Sambuci. ana unc. ij.

Sat-

Sacchar. Saturni. drach. j.
Tinct. Opii. drach. j.
Sp. Vini Theriacal. drach. ij.
 M.

℞. *Aceti Lithargyrii. drach. vj.*
Ol. Rosacei. drach. iv.
 F. Nutritum.

IN MORBIS OSSIUM.

SECT. 529. N. I.

℞. *Ligni Guajaci virid. ponderos. rasi. unc. x.*
Sal. Tartari. drach. β.

Cum aq. comm. ℥vj. spatio xxiv. horar.
 digestum in diplomate, decoque spatio
 2. horar. sub finem admiscendo
Sp. vin. rectific. unc. iv.

Ebulliant iterum parumper, tum exhibe.
 Super residuo decocti novæ aq. ℥ij. af-
 fusæ ebulliant, per iv. horas.

*Prioris decocti unc. iv. sumat, quater de
 die, vacuò stomachò: mane horâ septimâ, dein
 horâ undecimâ, iterum quartâ pomeridianâ,
 & ultimò horâ septimâ vespertinâ.*

Alterò Decoctò utatur pro potu quotidiano.
 Sic ex lignò Juniperinò, Sassafras, Buxi,
 Quercino, &c. Decoctum fieri potest.

Lintea his decoctis madida Fomenta sunt.

IN CURATIONE FEBRIUM
IN GENERE.

SECT. 599.

Vid. 28. N. 1. 4.

SECT. 603.

Fomentum tale.

R. Semin. Pomor. Cotoneor. N. vj.

Cum aq. stillat. flor. Rosar.

Sambuc. ana unc. iij.

F. S. A. Emulsio, *cujus puro liquori ad-*
misce

Sp. Vin. rectific. unc. β.

Tinct. Opii. drach. j.

Unguentum Aureum.

Basilicum.

Diapompholyg.

Nutritum.

Populeum.

Rosarum.

P

SECT,

SECT. 605. N. 1.

Ptisanæ.

Decoctum laxans.

SECT. 605. N. 2.

℞. Aq. decoct. Hord. unc. xxxv.

Nitri puri. drach. j.

Vini Rhenani. unc. vj.

Rob Ribesior.

Sambuci. ana unc. ij.

M.

Capiat omni 3 horæ. unc. j. vel ij.

℞. Aq. stillat. Cichorei.

Fumar.

Meliss. ana unc. iij.

Sp. Salis comm. drach. j.

Syrup. Moror. unc. ij.

Nitri puri. drach. β.

M.

Capiat. cochlear. j. omni semiboriò.

℞. Crystall. Tartari. drach. ij.

Nitri puri. drach. β.

M. F. Pulv.

Capiat scrup. β . omni triboriò ex Ptisaná.
 Reliqua vide in Cap. de Putredine Alcali-
 na & de Excessu circulationis.

SECT. 605. N. 3.

\mathcal{R} . Herb. rec. Majoran.
 Mentb. crisp.
 Origan.
 Rosmar. ana m. ij.
 Flor. Chamamel. roman.
 Rosar. rubr.
 Tanacet.
 Lavand. ana m. j.
 Mari Syriaci. m. β .
 Rad Irid. Florent.
 Angelic. sativ.
 Imperat. ana unc. iij.
 Rasur. lign. Sassafr. unc. ij.
 Semiu. contus. Celeri. unc. iij.
 Consciflorum F. Pulv.
 Spargendus in loco ubi ager est.

SECT. 605. N. 10.

Vomitoria lenia.

℞. *Aq. decoct. Hord. levis. unc. xxxvj*
Oxymell. squillit. unc. iij.
Tart. vitriolat. non acidi. drach. ij.
 M.

Capiat unc. ij. omni semiboriō.

Vel.

℞. *Rob Samb. unc. iij.*
Aceti squillit. unc. j.
Aq. stillat. Meliss. unc. vj.
 M.

Capiat unc. β. omni semiboriō.

℞. *Tartar. Emetici. gr. v.*
Pro unā dosi.

℞. *Vini Emetici. unc. jβ.*
Pro unā dosi.

℞. *Rad. Ipecacuanb. alb. scrup. j.*
F. Pulvis.
Pro unā dosi.

℞. Rad. Ypecacuanh. pulveris. scrup. iv.
 Cum Vini albi unc. iij.
 Coque in phialâ altâ per hor. quatuor.
 Colaturam exhibe pro unâ dosi.

Vel.

℞. Fol. recent. Asari conseqs. N. v.
 Cum aq. fervidâ infulis spatio $\frac{1}{2}$ horæ absque
 ebullitione,
 Succum expressum exhibe pro unâ dosi.

SECT. 610.

Clyfma refrigerans.

℞. Nitri puri. drach. ij.
 Mell. Rosar. unc. j.
 Seri Lactis recent. unc. xij.
 M.

Vel.

℞. Aceti comm. unc. j.
 Nitri nativi. drach. iij.
 Syrup. Rosar. solutiv. cum Sennâ. unc. ij.
 Aq. decoct. Hord. unc. ix.
 M.

Vel.

℞. *Lact. Ebutyrati. unc. x.*
Syrup. Ros. pallid. unc. ij.
 M.

Vel.

℞. *Decocti comm. emollient. unc. xj.*
Nitri puri. drach. ij.
Mell. Mercurial. unc. jß.
 M.

S E C T. 611.

Medicamenta in Langore Febrili.

℞. *Oxymell. squillit. unc. iij.*
Sp. vitæ Matthiol. drach. ij.
Aq. stillat. Menthe. unc. iv.
Cinnam. unc. j.
 M.

Capiat unc. j. omni horâ.

℞. *Diascord. Sylvii. scrup. jß.*
Iberiac. Androm. drach. jß.
Syrup. s. radic. aperient. unc. ij.
Aq. stillat. Cardui bened. unc. vj.
 M.

In eundem usum.

℞.

℞. Confect. Alkerm. drach. j.
 Zingib. condit. drach. vj.
 Rad. Contrajerv.
 Serpentar. virgin. ana drach. j.
 Syrup. 5. radic. aperient. q. s.

Ut F. Conditum.
 Capiat drach. ℞. omni quadriboriō.

℞. Pulv. Comitissæ Kent. scrup. j℞.
 Detur omni quadriboriō.

℞. Zingib. alb.
 Cortic. Winteran.
 Rad. Zedoar.
 Contrajerv.
 Serpent. virgin. ana drach. j.
 Trochisci de Viperis. drach. ij.

M. F. Pulv. tenuis divid. in doses scrup. ℞.
 Capiat unam omni quadriboriō.

℞. Sal. Card. bened. drach. ℞.
 C. C. alb. drach. j.
 Corall. rubr. scrup. ij.
 Ol. stillat. Cinnam.
 Cortic. Citrei. ana gutt. iij.

M. F. Pulv. divid. in x. dof.
 In eisdem usus.

SECT. 614.

Amara lactescentia frigida.

Chondrillæ.
Cichorea.
Hieracia.
Intubi.
Lactuæ.
Scorzonera.
Sonchi.
Taraxaca.
Tragopogona.

IN FRIGORE FEBRILI.

SECT. 625.

Potus in Frigore Febris sumendus.

℞. Aq. decoct. Hord. unc. xxx.
Nitri puri. drach. ij.
Oxymell. simpl. unc. iij.
Aq. stillat. Caryophyll. arom. unc. ij.
M.

Capiat unc. ij. omni $\frac{1}{4}$ horæ, calidè valde sor-
bendas.

℞.

℞. Quatuor. Sem. frigid. maj.
 min. ana drach. ij.
 Cum aq. F. Emulsio, cujus ℥iij. admisce
 Aq. stillatit. Fœniculi. unc. iv.
 Sal. Prunell. scrup. ij.
 Syrup. 5. Rad. aper. unc. ij.
 Violarum. unc. ℥.

Ufus idem.

℞. Aq. stillatit. Borragin. ℥j.
 flor. Rosar. unc. j.
 Sambuc. unc. viij.
 Cinnam. unc. j℥.
 Sp. vitæ Marth. unc. ℥.
 Syrup. Artemis. Ferncl. unc. ij.
 M.

Ufus ut supra.

Decoetum Coffe.

———— Ligni Sassafras.
 ————— Santali.

& similia hic valent, imprimis si pauxil-
 lum Aromatis circa finem addis.

℞. Ligni Santali albi.

citrin.

rubr. ana unc. j.

F. Cum aq. decoet. spatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum adde
 Radic. Fœnic. unc. iv.
 Rasur. Sassafr. unc. ij.
 Glycyrrhizæ. unc. ℥.

Q

Ebul-

Ebulliant iterum unò momentò; dein De
cocti. ℥iv. exhibe
In eundem usum.

IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. 634.

Vomitoria in Febre commoda.

℞. Oxymell. Scillit. unc. iij.
Aq. stillat. Cichorei. unc. v.
M. pro Haustu.

℞. Fol. Asari recent. N. viij.
Cum Aq. stillat. Card. bened.
F. Infusio, spatiò quatuor horarum; dein,
Expressæ tincturæ unc. v.
Exhibe pro Haustu.

℞. Vitrioli alb. gr. xxv
F. Pulv.
Ex panxillò Cerevisiæ hauriendus.

Purgantia in Febribus.

℞. Crystall. Tart. drach. v.
Ex serò lactis tepesactò.

℞. *Crystall. Tartar. drach. ij.*
Sal. Prunell. gr. xij.
Polychrest. gr. xvj.
 M. F. Pulv.

℞. *Scammom. gr. vij.*
Cum Aq. stillat. Cichor. unc. β.
 F. S. A. Emulsio, cui adde
Syrup. Ros. solutiv. cum Sennâ. drach. xij.
 F. Haustus.

℞. *Tamarind. unc. iij.*
Agaric trochisc. drach. iij.
Fol. Sennæ. drach. j.
Scrophular. maj. aquat. unc. β.
 Cum Aq. decoct. & express. unc. viij. adde
Sal. Prunell. drach. β.
Syrup. Ros. solutiv. cum Sennâ. unc. jβ.
 Capiat unc. ij. omni $\frac{1}{2}$ horâ, donec purgari incipiat.

℞. *Prunor. acido-dulc. unc. iv.*
Tamarind. unc. j.
Fol. Senn. drach. ij.
Scrophular. aquat. drach. vj.
 Cum aq. decoct. spatiò $\frac{1}{2}$ horæ, deinde per
 pannum express. unc. xij. admisce
Syrup. Cichor. cum Rbeo. unc. ij.
 Capiat unc. iij. omni $\frac{1}{2}$ horâ, donec purgari incipiat.

℞. *Electuar. Diaprun. Sylvii.* drach. j̄ss.
Fol. Senn pulv. scrup. j.
 M. F. Bolus.

Electuarium Diaprun. seu Cholagogum Syl-
vij. unc. β.
Confectio Hamech. drach. iv.
Hiera picra Galeni. drach. j̄ss.
Electuarium lenitivum. unc. j.
 ——— *Succi Rosarum.* unc. β.

Sudorifera in Febribus.

Sunt semper diluentia & aperientia.

℞. *Rad. Apii.* unc. β.
Bardan.
Chine. ana unc. j.
Cichor.
Gramin.
Napor.
Petroselin.
Rapar.
Rusci. ana unc. β.
Sarsaparill. unc. j.
Scorzon. unc. β.
Fol. Acetos.
Cichor.
Endiv.
Taraxaci. ana m. j.
Flor. Sambuc. unc. ij.

*Sem. contus. Apii.**Petroelin. ana unc. j.*

Cum aq. decoct. pint. iij. exhibe.

*Hauriat unc. iij. calidas omni quadrante horæ,
donec leviter sudet.*Ex hac Formulâ infinitæ aliæ concinnari
possunt.*Diuretica.*Hydrogala ex *Lactis recent. p. j. Aquæ p. iij.*

Serum lactis.

Lac ebutyratum.

Lachryma Betulæ.

Succi maturi rec. horæi, aquâ diluti.

Sal Nitrum.

Nitrum antimoniatum.

Sal Polychrestum.

Decocta præcedentia sudorifera *cum regi-
mine ad diuresin.**Abstersiva.*

Sunt eadem.

IN SITI FEBRILI.

SECT. 640.

Potus commodissimi in Febris.

- ℞. *Aq. Hord. comm. simpl. unc. xi.*
Rob Ribesior. unc. iv.
Sp. Salis tot guttas, quot sufficiunt ad gra-
tam acorem.
Aq. stillat. Cinnam. unc. j.

M.

Pro Potu assiduū.

- | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------------------|
| | (| Ribesiorum. | } <i>Horum exigisset, unc. iv.</i> |
| | | Pomorum Cydonior. | |
| | | Cerasorum nigr. | |
| | | Berberis. | |
| ℞. Gelatinæ, | | Mororum. | |
| Rob, | { | Baccarum Rubi Idzi. | |
| Syrupi, | | Pomorum Granator. | |
| | | Limonior. | |
| | | Citriorum. | |
| | | Aurantior. | |
| | (| Chinensium.) | |

Præpara ut prius; v. g.

- ℞. *Gelatinæ Cydonior. unc. j.*
Diamori Nicolai. unc. ij.
Syrup. Acetos. Citrei. unc. j.

Aq.

*Aq. stillatit. Borrag.**Melissæ. ana unc. iv.**Simplicis. unc. xxiv.**Vini Rhenani. unc. iij.*

M.

Hydrogala.

Serum lactis.

Lac ebutyratum.

Cerevisia tenuissima.

Potus Coffe.

Vini p. i. Aq. puræ p. xij. succi Citri parum.

SECT. 641.

R. Pomorum elect. rec. Citri, expurgatis seminibus, N. ij.

Cum cortice conscissa, abjectâ albâ, fungosâque, carne, contusâque immitte

Aq. decocti Hordei simpl. unc. xxxij.

Adde Syrup. Mororum. unc. jß.

*Vini Rhenani. unc. viij.**Panis tost. unc. ij.*

In vase fictili clauso ferventur,

Prò Potu assiduo.

Vel.

*R. Syrup. de Limou. unc. iij.**Sp. Vini puri. unc. jß.**Vini Rhenani. unc. iv.**Aq. comm. puræ. unc. xiv.*

M.

AD

AD NAUSEAM FEBRILEM.

SECT. 644.

Potus ad Primum.

Vid. §. 640. 641.

Potus ad Secundum & Medicamina.

Vid. §. 634.

Ad Quintam speciem.

℞. *Mivæ Cydonior.* unc. iv.
Syrup. Limon. unc. ij.
Aq. still. vitæ Matthioli. unc. j.
Cinnam. drach. vj.
Cort. Citrei. unc. vj.
Tinct. Opii. gutt. LX.
 M. accuratè.

Capiat unc. j. donec Nausea sedetur.

℞. *Aq. stillatit. Menthæ fortis.* q. s.
Bibat unc. j. omni $\frac{1}{4}$ horæ frigidam.

℞. *Mivæ Cydonior.* q. s.
Assumat drach. j. omni semiborâ.

℞.

℞. Succi recentis Citrei. unc. ℥.
Vini Rhenani. unc. j.

Benè mistis adde

Salis Absinthii. drach. j.

In ipso actū effervescentiæ potentur.

℞. Taleolas tenues Citrei, saccharo respersas,
impositas linguæ ore detineat.

In omnibus interim juvant fere Epithemata,
Fomenta, Cerata, Stomachica, imprimis
ubi inflammatio abest.

℞. Pulv. Aromatic. Rosar. .
Diagalang.

• Diarrhod. abb. ana unc. j.

M.

Insuta sindoni applica epigastrio.

℞. Cerati Stomachici Galeni. q. s.

Ut extensum ad alutam F. Emplastr. stomach.

Valet quamdiu adhærescit.

℞. Aq. Vitæ Matthiol. unc. j.

Sp. Rad. Angelic.

Carmin. Sylv.

Menthæ. ana unc. ij.

Taleola panis triticei tostī, bene irrorata his,
applicetur calidè epigastrio, superapplicetur
vesica Snilla olèo humectata, & dein supra
banc ligatura. renovetur post xij. horas.

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. 667.

*Jus ex carne Bubulâ,
Vitulînâ,
Ovillâ,
Gallinacâ. ana.*

Decocta in Aq. resperge *pauco sale & succo
Citri.*

Lac recens.

Decocta §. 28. N. 1.

IN FEBRI INTERMITTENTE.

SECT. 758.

Medicamenta hic referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quorum
præcipui ex Absinthiô,
Carduô bened. } paran-
Stipitibus Fabarum. } tur.

Nitrum.

— Stibiatum, &

Sti-

Stibium diaphoreticum non ablutum.

Sal Ammoniacus.

Prunellæ.

Polychrestus.

Tartarus regeneratus.

Tartarifatus.

Sal Tartari cum Ol. Terebinth. in saponaceam massam redactus.

Herbæ omnes Aromaticæ in omnibus suis partibus. Vid. totum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. maximè ad titulum *Resolventium*.

SECT. 759.

Vomitorium.

℞. Tart. Emetic. gr. v.

F. Pulv.

Unâ dosi sumendus.

℞. Tart. Emetic. gr. v.

Micæ Panis q. s.

Ut F. Pil. N. v.

Pro unâ dosi.

℞. Vini Emetici. unc. ij.

Oxymell. scillit. drach. vj.

M. F. Haustus.

℞. Tart. Emetici. gr. v.
Gelatinæ Ribesior. unc. ℞.
Ol. Cinnam. gutt. j.
M. F. Bolus.

Purgans.

Pulvis.

℞. Pulv. Cornachin. scrup. ij.
Pro unâ dosi.

Potus.

℞. Pil. Coch. maj. scrup. ij.
Syrup. Rosar. solut. unc. ℞.
Aq. stillat. flor. Sambuci. unc. ij.
F. Haustus.

Pilula.

℞. Aloës lotæ. gr. xij.
Myrrhæ. gr. x.
Opopanac. gr. v.
Sal. Gemmæ. gr. v.
M. F. Pil. N. ix.

SECT. 761.

Sudoriferum Antipyreticon varò fallens.

℞. Sal. Polychrest. drach. ij.
 Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.
 Opii puri. gr. ij.
 Aq. stillat. ferment. Card. bened.
 Absinthii.
 Ruta.
 Majorana.
 Mentha. ana unc. j.
 Extract. Absinthii. unc. ij.

M.

Capiat Cochlear j. omni quadrante horæ : superbibendo unc. iv. sequ. Decocti post singula queque.

℞. Rad. Imperat. drach. vj.
 Ligni Sassafr.
 Santal. rubr. ana unc. ij.
 Fol. Virg.e-aureæ. m. ij.
 Flor. Centaur. min. unc. β.
 Semin. contus. Dauci Cretici. drach. vj.
 Infusa vase arctè clauso per horas ij. absque ebullitione, sed fere fervida, dein parum ebulliant, tum Decocti pint ij. exhibe.

SECT. 763.

Vid. 634. 640.

SECT. 767.

℞. Cortic. Peruviani boni. unc. j.
 ꝑ. Pulv. dividend. in xij. doses; exhibe.
 Capiat omni bihoriō unam ex vinō.

℞. Cortic. Peruviani. unc. iij.
 Aq. comm. unc. xij.
 Infusa, spatio duarum horarum, dein per
 horam ebulliant: tum adde
 Vini Gallici. unc. iv.
 Ebulliant rursūm parum in vase altō; dein
 Decoētum purum exhibe.
 Capiat unc. jss. omni bihoriō.

℞. Cortic. Peruviani. unc. iij.
 Vase clausō spatiō 2. horar. in Aq. comm.
 decoētæ, unc. xvj. exhibe.
 Capiat ut præcedens.

℞. Decoētum præced.
 Exhala ad mellis spissitudinem,
 Sumat divisum in iv. doses.

℞. *Extractum præced.*

Dilue in Syrupi ʒ. rad. aperient. ꝑ. j.

Erit Syrupus;

Ufus ut Extracti.

℞. *Extractum præced.*

Admisce pulv. Glycirrh. q. s.

Ut F. Pil. gr. iv.

Consumat omnes spatiò ἀπορρηξίας.

SECT. 768.

℞. *Ol. Scorpionum.*

Castorei.

Baccar. Juniperi.

Camphoræ de Radicibus Cinnamomi.

Laurinum.

Terebinth.

Balsam. Sulphur. terebinth. ana unc. ʒ.

M. pro Linimentò descriptò.

℞. *Plantagin. totius latifol. unc. x.*

Rad. Tormentill. rec. unc. ij.

Decoët. in Aq. pint. ij. exhibe.

Bibat unc. iij. omni bioriò.

℞. *Alumin. rup. drach. j.*

Nucis myristic. drach. ij.

Pulv. Boli Armen. gr. xij.

M. F. Pulv.

Horâ unâ ante paroxysmum hauriendus.

Epi.

*Epithemata.**℞. Uvar. Corinthiac.**Summit. Lupuli.**Sal. marin. ana unc. ij.**Contusa in Pulvem,**Pulsum locis applica ad Arterias.**℞. Summit. Rutæ virid. unc. ij.**Semin. Sinapi. drach. ij.**Contusa exhibe ad Epicarpia.*

IN ANGINA AQUOSA.

SECT. 796.

Vid. ad { N. 1. §. 54. N. 4.
N. 2. §. 201.

IN ANGINA SCIRRHOSA.

SECT. 797.

*℞. Ol. Tartari per deliquium.**Penicillō ex linteō captō, ad calamum aptatō,
per cannulam applicatō, eō humectatō, loci
sensim erodatur.**Id fortius paratur cum Calce vivā, sed plus
discriminis habet applicatio.*

IN

IN ANGINA INFLAM-
MATORIA.

SECT. 809. N. 2.

℞. *Diagryd.* gr. xvij.
 F. cum Aq. Emulfio, *cujus unc. ℥.* admisce
Syrup. Sennæ. unc. ℥℥.
 F. Haustus.

℞. *Fol. Senn.* unc. j.
 Decoct cum aq. *unc. viij.* admisce
Nitri. unc. j.
Syrup. Senn. unc. j.
 F. Clyfma.

SECT. 809. N. 5.

℞. *Aceti Samb.*
Rofar.
Calendul. ana unc. j.
Aq. still. Samb. unc. vj.
 M.
Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces.

SECT. 810.

℞. *Lentis palustr.* unc. vj.
Fol. Nymphææ rec. unc. v.
Papaver. hortens. unc. viij.
Bismalva. unc. vj.
Flor. Sambuc.
Melilot. ana unc. iv.
 Cum aq. decoct. sub finem adde
Nid. Hirudin. N. ij.
Semin. Lini. q. s.
Ol. Lilior. alb. unc. iij.
 F. Cataplasma.

Decoctum esto pro Fomentò.

SECT. 811.

℞. *Decoct. a Cataplasma. præced.* unc. xij.
Aceti Samb. unc. ij.
Syrup. Altheæ. unc. ij.
Nitri puri. drach. ij.
 M.

℞. *Ficuum pinguium.* N. xxij.
Fol. Altheæ. unc. ij.
 Decoctis diu, unc. xxx. expressis utatur.

SECT. 813.

Clysmata Nutrientia.

℞. Jus Carnium. ad unc. x.
Sal. Nitri. gr. x.
Sp. salis. gutt. vj.
M.

Injiciatur octavâ quâque horâ, postquam primò Clysmate purgante elota alvus fuit.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

SECT. 850.

℞. Aq. decoct. Hord. unc. xl.
Nitri. drach. ij.
Oxymell. unc. iv.
M.

Bibat unc. ij. calidas omni quadrante horæ.

SECT. 851.

℞. Fol. Parietar.
Agrimon.
Taraxac. ana, m. j.

Semin. contus. Papav. alb.
Fœniculi. ana unc. j.

Glycyrrhizæ. unc. jß.

Cum aq. decoct. unc. L. exhibe.

Usus ac præcedentis.

SECT. 853.

Ro. Rad. Gramin.

Rusci.

Petroselini.

Fœniculi. ana unc. ij.

Imperator. drach. ij.

Semin. contus. Bardanæ.

Petroselini. ana unc. j.

Cum aq. decoct. unc. XL. exhibe.

In eundem usum.

SECT. 855.

Vitæ.

Olera.

Farinosa.

Pisæ.

Fructus horæi maturi.

} Vid. §. 35. N. 1.

SECT. 855. N. 3.

Sunt vapores §. 809. N. 5.

SECT. 855. N. 4.

℞. Aceti scillit. drach. vj.
 Oxymell. scillit. unc. iij.
 Sal. Polychrest. drach. j.
 Aq. decoct. Flord. unc. viij.
 stillat. Hyssopi. unc. iv.
 M.

Bibat unc. j. omni hora dimidiatâ.

℞. Potus Coffe. ℥ij.
 Mellis. unc. ij.
 Aceti Sambuc. unc. β.
 M.

Serbeat fervida quantum juvat.

SECT. 858.

*Aperientia Detersiva ad Ulcus aper-
 tum Pulmonis.*

FOLIA Adianthi vulgaris.
 ——— albi. s. Rutæ murariæ.
 ——— nigri.

- FOLIA** Adianthi aurei.
 Agrimoniae.
 Alchimillae.
 Becabungæ.
 Betonicæ.
 Bellidis pratensis.
 Borriginis.
 Botryos.
 Bugulæ.
 Ceterach.
 Chamædryos.
 Chamæpityos.
 Cichorei.
 Dentis Leonis.
 Endiviæ.
 Erysimi.
 Fœniculi.
 Fumariæ.
 Hederae terrestris.
 Hepaticæ nobilis.
 ——— terrestris.
 Hipposelini.
 Hyperici.
 Hyssopi.
 Isatidis.
 Lactucæ.
 Linguae Cervinæ.
 Marrubii albi.
 Morsus diaboli.
 Nummulariæ.
 Ononidis.

FOLIA Primulæ veris.
 Prunellæ.
 Pulmonariæ maculatæ.
 Saponariæ.
 Scabiosæ.
 Scordii.
 Sigilli Salomonis.
 Sophiæ Chirurg.
 Tuffilaginis.
 Valerianæ hortensis
 ————— sylvestris.
 Verbenæ.
 Veronicæ.
 Vincæ pervincæ.
 Virgæ aureæ.

GUMMI Ammoniacum.
 Galbanum.
 Opopanax.
 Sarcocolla.

Mastiche.
 Myrrha.
 Olibanum.
 Terebinthina.

℞. Fol. recent. Agrimon.
 Virgæ aureæ.
 Betonicæ.
 Valerian. hortensj. ana m. ʒ.
 Marrubii alb. m. ʒ.
 Rad. ʒ. aperient. ana unc. ʒ.

℞lor.

*Flor. Centaur. min.**Agrimon.**Hyperici. ana m. j.*

Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe.

Bibat unc. ij. omni biberiō diei.

Aliud.

*℞. Rad. Bardan.**Chinæ.**Sarsaparill. ana unc. iij.*

Cum aq. decoct. spatiō semihoræ, adde

Ligni Sassafr. unc. iij.

Ubi iterum parum ebullierint, admisceto

Decoet. ꝑ̄iij.

*Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.**Ufus ut prius.**℞. Myrrh. lucid. elect. drach. ij.*Cum *Vitelli ovi roc. scrup. j.*In mortariō vitreō diu contritis simul, ad-
misce*Turis elect. scrup. ij.**F. Pil. sing. gr. iij.**Capiat unam vel alteram ante usam Decocti.**℞. Myrrh. elect. drach. ij.**Spermat. Ceti. drach. j.**M. F. Pulv. dividend. in xij. dof. 2-
quales.**Capiat unam mane & vesperi cum Decocto.**℞.*

℞. Myrrhæ.
 Olibani. ana drach. j.
 Mellis albi. unc. ij.
 M. S. A.
 Sumat drach. j. omni horâ.

Lenia Opiata vespertina.

℞. Pilul. de Cynogloss. scrup. j.
 F. Pil. N. vj.
 Capiat unam vel alteram vesperi ante somnum.

℞. Pilul. de Styrace, simili dosi:
 In eundem usum.

℞. Opii lamellatim tenuiter scissi & lentè ex-
 siccati. gr. j.
 Corall. rubr. gr. xij.
 Olibani. gr. vj.
 M. F. Pulv. tenuis.
 Vesperi, ut prius, assumendus.

℞. Syrup. Diacodii. unc. ß.
 Aq. Vitæ Matthiol. drach. j.
 stillat. Hyssopi. unc. j.
 M. F. Haustus.
 Vesperi sumendus.

℞. Opii. gr. j.
 F. Pilul. 2.
 Capiat unam vesperi.

- ℞. *Opii.* gr. j.
Syrup. Capill. Veneris. drach. iv.
Aq. stillat. flor. Papav. rhœad. unc. j.
 M. F. Haustus.

Vapores Emollientes.

- ℞. *Fol. Malvæ.*
Bismalvæ.
Mercurial.
Parietar. ana m. ij.
Farin. semin. Lini. unc. ij.
 Cum aq. decoct.
Vaporem excipe cum aëre adducendò.

SECT. 859.

Vid. *Decoctum secundum* §. 858.

- ℞. *Cherophyll. recentis expressi succi.*
Lactis dulc. ana unc. iv.
Syrup. Hyssop. unc. j.
 M.
Bibat unc. j. omni biboriò.

S E C T. 861.

℞. *Lychmid. Saponar. maj.* m. ij.
Endiv. recent. m. iv.
Fol. Cichor. sylvestr. m. iij.
 Cum aq. decoct & express. pint. iij. exhibe.
 Bibat omni bihoriò unc. ij.

S E C T. 866.

Vapor.

Vid. 858.

℞. *Oxymell. simpl.* unc. iij.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. ij.
Decocti Hederæ terrestr. unc. x.
Nitri puri. drach. j.

M.

Bibat unc. j. omni horâ.

℞. *Laudani puri.* gr. ij.
Flor. Sulph.
Spermat. Ceti.
Stibii diaphoretici non abluti. ana drach. j.
 M. F. Pulv. tenuis, divid. in xij.
 partes æquales.

Capiat unam omni trihorio cum unciâ unâ, vel
 alterâ, misturæ præcedentis.

T 2

℞.

℞. *Flor. Sulph.* drach. ij.
Olibani. scrup. j.
Spermat. Ceti. drach. β.
Stib. diaphor. non abluti. drach. j.
 M. F. P. divid. in xij. doses.
Sumat unam omni horâ cum unc. j. mistura
prioris.

℞. *Olei Amygdalar. dulc. recens press.* unc. jβ.
Syrup. Violar.
Mell. Virgin.
Vitell. Ovi recentis. ana unc. β.
 M. accuratè.
Lingat unc. β. omni horâ, donec sputa redeunt.

PERIPNEUMONIA NOTHA.

SECT. 873. N. 2.

Clyfma hic esto bocce.

℞. *Mell.* unc. iij.
Nitri. drach. j.
Vitell. Ovor. N. I.
Aq. decoct. Hordei. unc. viij.
 F. S. A. Clyfma.

SECT. 873. N. 4.

℞. *Radic. Fœnicul. unc. ij.*
Gramin. unc. iv.
Fol. Parietar. ana m. jß.
Agrimou. ana m. jß.
Sem. contus. Papaver. alb. unc. j.
Glycyrrhizæ. unc. jß.
 Cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ Pint. ijß,
 exhibe.
 Capiat unc. ij. omni bihoriô.

IN PLEURITIDE.

SECT. 887.

Vid. *Decoct. § 873. N. 4. §. 861. 859.*

SECT. 890. N. 2.

Fomentum.

℞. *Fol. Malvæ.*
Bismalvæ.
Parietar. ana m. ij.
Papaver. bortenf.
Hyoscyami. ana m. j.
 T 3 *Flor.*

*Flor. Sambuci.**Chamaemel.**Melilot. ana unc. iij.*

Cum lacte dulci decoct. est Fomentum.

Hinc Balnea & Tepefactoria intelliguntur,

Linimenta ad inungenda latera.

℞. Sacchari Saturni. drach. iy.

*Aceti. drach. vj.**Ol. Rosae. infus. unc. j.*

M. F. Nutritum.

℞. Unguenti Popul. unc. ij.

℞. Emplastr. Diapomphol. q. s.

Extende ad alutam

SECT. 890. N. 3.

℞. Fol. Tussilagiv.

*Malvae. ana. m. ij.**Flor. Papaver. errat.**Altheae. ana m. β.**Rad. Petroselin.**Sarsaparill. ana unc. iij.**Sem. Lini contus. drach. iv.**Lactuce.**Card. Mariae. ana unc. j.*

Cum aq. decoct. Pintas iij. exhibe.

Bibat unc. ij. omni hora.

℞.

℞. Sem. 4. frigid. maj.
 min. ana drach. iij.
 Papaver. alb. unc. ij.
 Cum Aq. decoct. Hordei F. S. A. Emulsio,
 cujus unc. xiv. admisce
 Nitri puri. drach. jß.
 Syrup. Capill. Veneris. unc. j.
 Bibat unc. i. omni horâ, vel ℥ omni ¼ horæ.

℞. Aq. stillatit. flor. Rhexados.
 Sambuc. ana unc. viij.
 Borraginis. unc. v.
 Lapid. Cancror. drach. ij.
 Prunellæ. drach. j.
 Syrup. flor. Rhexad.
 Papav. alb. ana unc. j.
 M.
 Bibat uncias ij. omni semihorâ.

S E C T. 903.

℞. Fol. Scordii.
 Alliarie.
 Marrub. alb. ana unc. ij.
 Cum aq. decoct. pint. ij. admisce
 Oxymell. scillit. unc. viij.
 Nitri. drach. iij.
 Aceti Theriacal. unc. j.
 Bibat unc. ij. omni ¼ horæ calidissimar.

IN HEPATITIDE ET ICTERO
MULTIPLICI.

SECT. 922.

Vide de Reso-
lutione §. { 54. N. 4.
75. N. 5.
88. N. 5. 6.
135.

SECT. 924.

Vide §. { 54. N. 4.
88. N. 5. 6.

SECT. 927.

Stipticum hic necessarium.

1. *Lenius.*

℞. *Alumin. rup. drach. j.*
Aq. stillat. Plantag. unc. i.
M. solve.

Turundis ingestis applicetur cavo Narium.

2. *Fortius.*

℞. *Sacchar. Saturn. drach. j.*
Aq. stillatit. Rosar. unc. j.
M.

In eosd. Usus.

3. *Fortissimum.*

℞. *Vitriol. commun. drach. j.*
Aq. stillat. Rosar. drach. vj.
M.

Similes in usus.

SECT. 928.

Vid. 54. N. 4.

S E C T. 930.

Remedia hic ferè propria.

Acetosa hortensis.
 pratensis.
 rotundifolia.

Acetofella.

Atriplex sylvestris.

Bonus Henricus.

Chondrilla.

Cichoreum agreste.
 Sativum.

Dens Leonis.

Endivia.

Fumaria.

Hieracium.

Lactuca.

Oxylapathum.

Portulaca.

Syrupus Borraginis. *unc. ij.*

Cichorei cum Rhab. *unc. iij.*

Fumariæ. *unc. ij.*

ʒ. Rad. aperient. *unc. ij.*

℞. Tamarind. unc. j.
 Prunor. acido-dulc. unc. iij.
 Uvar. paslular. sine zigartis.
 Corinthiacar. ana unc. ij.
 Flor. Taraxac.
 Cichorei sylvestris. ana unc. j.
 Rad. Scorzonæ unc. iv.
 Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horæ ꝑ. ij. admisce
 Sal Polychrest. drach. j.
 Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. jß.
 Bibat unc. j. omni semihoriò, donec leniatur
 alvus, cum regimine.

℞. Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. jß.
 Sal prunell. drach. j.
 Aq. stillat. Cichorei.
 Fumar. ana unc. ij.

M.

Capiat cochleare j. omni semihoriò, in eisdem
 usus.

SECT. 944.

Æstivò tempore.

℞. *Baccar. matur. Mori.*
Ribesior.
Sambuci.
Cerasor.
Berberis. ana unc. iv

Contufis expreffum fuccum decoque, tum
unc. j. hujus succi admisce
Vitell. Ovorum. N. j.
Succi Citrei. drach. j.
Vini Rhenani. unc. j.
Panis tosti tenuiffimè contriti. q. f.
Sacchari. q. f.
 F. Haustus.

Hyemali tempore.

℞. *Rob. ex iisdem. unc. j.*
Eleofatech. de Nuce Myrist. gr. v.
Aq. stillat. cortic. Citrei. unc. ij.
Vini Rhen. unc. j.
Vitell. Ovorum. N. j.
Sacchar. q. f.

Hæc cum pauxillò *Panis tosti* infusa, expreffa
 exhibe.

Ad idem.

℞. *Fol. elect. rec. & caulium* *Laëtuca.*
Endivie.
Taraxac.
Portulac. ana
unc. vj.
Acetosa. unc. iij.

Mundata, lota, iterum excuslâ aquâ, cum
Jure carniû & pauxillò Butyri, Salis &
Nuc. Myristicæ, leniter, vase clauso, co-
 cta comedat.

AD VENTRICULI INFLAM- MATIONEM.

SECT. 954.

Potus Leniens &c.

℞. *Fol. rec. Trisol. Acetof. unc. iij.*
Malvæ. m. jß.
Avenæ integræ. unc. j.
 Cum serô lactis rec. decoct. *unc. xij.* adde
Vitell. Ovorum. N. ij.
Rob Ribesior. unc. j.

Clyfma.

℞. *Fol. recent. Endiv.*

Cichor.

Fumar.

Malvæ.

Bismalvæ. ana m. j.

Cum fero lactis decoct. & express. unc. x.
Adhibe pro Clysmate bis vel ter de die.

AD INTESTINORUM IN-
FLAMMATIONEM.

SECT. 966.

Viçtus.

℞. *Rad. Scorzonæ.*

Tragopog.

Sisari.

Petroselin.

Cichor. ana unc. ij.

Cum Jure Carnis S. A. decoct. ad unc. xij.

Jusculeo admisce

Vitell. Ovorum. N. ij.

Salis. q. s.

Decoctum.

℞. Rad. Valerian. bortenſ. unc. ij.
 Fol. Levistici. m. ii.
 Flor. Hyperici. m. j.
 Agrimon. unc. ij.
 Cum aq. decoct. ℥ij. exhibe.
 Bibat unc. ij. omni horâ.

Ex eodem etiam fit *Clyſma*.

AD APHTHAS.

SECT. 990. N. 1.

Potus.

℞. Amygd. dulc. excortic. contuſ. unc. ij.
 Piſtachiôr. unc. j.
 Semin. 4. frigid. maj. } contuſ. ana drach. ij.
 min. }

Avenæ excortic. drach. iij.

Cum aq. vaſe clauſo decoque ſpatio 1 horæ,
 tum adde

Rad. excortic. Glycirrhiz. unc. j.

Ebulliant denuo parum, tum decocti accu-
 rate contriti. ℥ij. exhibe.

Hoc bibat, fauces ei colluat ℥ os.

Vel.

*Vel.**℞. Rad. Pastinacæ tenuifol. rubr.**Sisari.**China.**Sarsaparille.**Raparum. ana unc. iv.**Hord. integri. unc. j.**Minutim contusa cum aq. decoct. & fortiter
express. unc. xxxj. admisce.**Syrup. Altheæ. unc. j.**In usus eosdem.**℞. Bulb. Rapar. cum cortice. q. s.**Tyrocnesti, vel radulâ, ex bractea ferratâ,
radantur: tum exprimatur succus, qui e-
bulliens leniter despumetur; hujus unc. xvj.
admisce**Vitell. Ovorum. N. ij.**Syrup. Violar. drach. iv.**Bibat unc. ß. omni semihorâ.**Cibi optimi.**Vid. §. 35. N. 1. 3.*

SECT. 990. N. 2.

℞. *Fol. Malvae,*
Branc. Urfin.
Althaeae,
Parietariae,
Verbasci,
Mercurial.

Alchimill. ana unc. ij.

Rad. Althaeae unc. j.

Bulbor. Rapar. unc. x.

Cum aq. decoct. & express. *unc. xxxvj.*
 admisce

Vitell. Ovorum N. iv.

Mell. Rosar. unc. ij.

F. Collutorium *semper in Ore,* & Gargarisma
assiduum.

Fiat ex faece residua *Cataplasma, externe fau-*
cibus applicandum.

Clyisma, ex iisdem.

SECT. 990. N. 3.

℞. Syrup. Papav. alb. unc. ij.
 Cremor. lact. dulc. unc. ij.
 Vitell. Ovorum N. ij.
 Aq. stillat. Rosar. unc. ij.
 Hujus pauxillum ore assiduo contineat.

Vel

℞. Gelatinae CC. aut.
 Carnis, bene spissae, in frustra
 conscissae parum, q. s.
 Assiduo imponatur linguae, ut soluta ibi obli-
 niat: & sic lente deglutiatur.

Haec leniunt excoriata.

Vel.

℞. Decoct. Fol. rec. Agrimon. unc. vij.
 Mell. Rosar. unc. j.
 M.

In eisdem usus.

Hoc laxata roborat.

SECT. 990. N. 4.

℞. *Rad. Oxylapatb.* unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Tamarisc. drach. vj.
Fol. Agrimon. m. j
 Cum aq. decoct. ꝑjß. admisce
Syrup. Kermes unc. j.
Bibat unc. ß. *omni hora.*

Hoc intestinorum laxata vascula roborat.

SECT. 990. N. 5.

℞. *Rhei* drach. jß.
Myrobalan. citrin. sine nucleis, unc. jß.
 Cum aq. decoct. & express. unc. iij. admisce
Syrup. Cichor. cum Rheo drach. xij.
 F. *Hauftus.*

IN NEPHRITIDE.

SECT. 997. N. 2.

- ℞. *Fol. recent. Chaerophyll.*
Becabungae,
Parietar. ana m. ij.
Rad. Acetosell.
Cichor.
Bardan. ana unc. ij.
Cicer. rubr. unc. jß.
Semin. contus. Papav. alb.
Card. Mariae, ana drach. vj.
 Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae, ℥iij. exhibe.
 Capiat unc. ij. omni $\frac{1}{4}$ horae.
- ℞. *Rad. Gramin. unc. vj.*
Semin. contus. Melonum. unc. jß.
Glycyrrhiz. unc. j.
 Cum aq. decoct. ℥iij. exhibe
 In usus eisdem.

SECT. 1000.

Remedia hic propria.

Agrimonia.
 Alcea.
 Alchimilla.
 Althaea.
 Becabungua.
 Bellis minor.
 Bugula.
 Chaerophyllum.
 Daucus Sylvestris.
 Dens Leonis.
 Foeniculum.
 Glycyrrhiza.
 Fraga.
 Gramen.
 Herniaria.
 Lactuca.
 Lingua Cervina.
 Mercurialis.
 Nummularia.
 Nymphaea.

Ononis.
Parietaria.
Persicaria.
Scabiosa.
Virga aurea.
Urtica.

Syrup. Althaeae Fernelii.
Capillor. Veneris.
Cichorei cum Rheo.
Papav. alb.
----- erratici.
Violaceus.

Sal Ammoniacus.
Gemmae.
Marinus.

IN APOPLEXIA.

SECT. 1025.

Collutoria & Gargarismata, in hoc casu.

℞. Rad. Imperator.

Pyrethri,

Galangae, ana unc. j.

Fol. recent. Origani,

Rutae,

Thymi, ana m. j.

Flor. Lavand.

Matricar. ana unc. j.

Cort. Magellan. drach. vj.

Cum aq. decoct. vase clauso ℥iij. admiscee

Sp. Sal. Ammon. drach. iij.

Masticatoria salivam moventia.

℞. Mastich.

Cerae alb.

Zingib. ana unc. j.

F. S. A. parvi Pastilli.

Apoplegmatisantia fiunt ex iisdem.

SECT.

SECT. 1026.

Vomitoria.

- ℞. *Vini Emetici* unc. ijss.
Oxymell. scillit. unc. j
 M. F. *Hauftus.*
- ℞. *Cremor. Tartari Emet.* gr. vij.
 F. *una dosis.*
- ℞. *Succi ex Raphan. rustic. express.* unc. j.
Oxymell. scillit. unc. ij.
 M. F. *Hauftus.*
- ℞. *Mercurii Vitae* gr. ij.

Purgans.

- ℞. *Diagrydii* gr. x.
Resin. Jalapp. gr. x.
Sp. Vini rectific. drach. ij.
 Accurate tritis, & solutis, admisce
Syrup. Rosar. solutiv. cum Senn. drach. vj.
 F. *Hauftus.*

SECT. 1028.

Vapor stimulans Nares.℞. *Tinct. Castor.**Sp. Sal. Ammon. ana drach. ij.*

M.

Subolfaciat sepe.℞. *Aceti acerrimi.**Tinct. Castor. ana drach. ij.*

M.

In eisdem usus.℞. *Ol. stillat. Rosimar.**Tanacet.**Lavand.**Rutæ.**Absinth. ana gutt. iv.**Infusi Castor. drach. j.**Unguent. Norvini. unc. j.**Sal. vol. oleos. drach. j.*M. F. S. A. *Balsamus,**Pro suffitu sub naribus, & circa tempora s̄
affricandus.*

Acre Clyfma.

℞. *Pulp. Colocynth. drach. β.*
Fol. Tabaci. drach. jβ.
Aq. nuc. x. incoctis, admisce
Salis Gemm. drach. ij.
 F. Clyfma.

SECT. 1030. N. 2.

Inprimis verò ex *Sennâ & Tamarindis;*
 Vid. §. 396. N. 2.

SECT. 1030. N. 3.

Vide §. 954. 966.

IN PARALYSI.

SECT. 1068.

Vid. .75. N. 5. §. 54. N. 4

SECT. 1069.

℞. Mastiches.

Olibani.

Succini. ana unc. β:

M. F. Pulv.

Hujus drach. j. super prunam sparse fumus
excipiatur panno sicco, calido, ex lana. Quo
dein fortiter fricentur partes.

℞. Sp. Lavandulae. unc. iij.

Sul. Ammon. drach. ij.

Tinctur. Castorei. drach. iv.

Aq. Stillatit. Lavandulae. unc. vj.

M.

Perfricentur hac cum mistura partes.

℞. Emplastr. de Cumin.

Melilot.

Galbani purati. ana unc. j.

Olei Castorei. unc. β.

M. F. Emplastrum ad alutam.

Parti affectae, prius fricatae, apponatur.

℞. Olei infus. Absinth.
 Anethi.
 Chamæmel.
 Nepetæ.
 Rutæ.
 Trifol. odorat.
 Castorei.
 Crocini.
 Iriui.
 Lumbricor. terrestr.
 Nardini.
 Terræ. ana drach. j.

Unguent. Agrippæ.
 Artbanitæ.
 Martiat.
 Nervin. ana drach. vj.

M. F. Linimentum.

Emplastra acria,

De Cuminô.
 Galbanô.
 Melilotô &c.

IN MANIA.

SECT. 1126.

℞. Cortic. Peruvian. drach. ij.
 Magellan. drach. ij.
 Conserv. Anthos. unc. j.
 Syrup. Kermes. q. s.

Ut F. Conditum.

Capiat drach. β. omni triboriō de die.

Vel.

℞. Diascord. Sylvii. drach. j.
 Eleosacchar. ex Ol. Citri. drach. ij.
 Rad. Helenii condit. unc. j.
 Syrup. s. rad. aperient. q. s.

Ut F. Conditum.

Ufus idem.

Vel.

℞. Rad. Zingib. condit. unc. ij.
 Cortic. Arant. condit. unc. ij.
 Nucis Myrist. drach. iv.
 Syrup. Artemis. Fernel. q. s.

Ut F. Conditum.

Capiat ut prius.

Vel.

- ℞. Theriac. Androm.
 Diatessar. Mesuae. ana unc. j.
 Conserv. Absinth. unc. ℥ss.
 Rad. Angelic. drach. ij.
 Syrup. Tunicæ. q. s.
 F. Conditum.
 Sumat drach. j. quater interdū.
- ℞. Cortic. Peruvian.
 Magellan.
 Citrei.
 Arantior.
 Chinæ.
 Cinnam. ana unc. j.
 Summit. Serpill.
 Thymi.
 Mari Syriac. ana unc. ℥.
 Fl. stœchad. Arab.
 Lavand.
 Tanacet. ana unc. j.
 Ligni Agalloch.
 Sassafr. ana drach. vj.
 Cum Vini Hispan. ℥vj.
 F. S. A. Vinum medicat.
 Copiat unc. ij. quater de die, vacuò stomachi.

IN RABIE CANINA.

SECT. II44.

Clyfma.

℞. Nitri. *drach.* ij.
 Aceti Sambuc. *unc.* j.
 Mell. Rosar. *unc.* j.
 Aq. decoct. Hord. *unc.* x.
 M. F. Clyfma.

℞. Sal. marin. *drach.* ij.
 Aceti flor. Calend. *drach.* vj.
 Mell. commun. *unc.* j.
 Aq. stillat. Rutæ. *unc.* x.
 F. Clyfter.

AD SCORBUTUM.

SECT. 1160. L. α.

Purgans.℞. *Tartar. Vitriol. non acid.**Cristall: Tartar.**Sal. Polychrest. ana drach. ℥.**M. F. Pulv.**Mane hauriendus ex Serō lactis : superbibat dein
Seri. unc. xij.**Aliud.*℞. *Sal. Polychrest. drach. ij.**Pil. Coch. maj. scrup. j.**Syrup. Rosar. solut. cum senn. drach. vj.**Aq. stillat. Cichor. unc. ij.**M. F. Haustus.*℞. *Elixir. propr. cum sale Tart. ꝑꝑ. drach. ij.**Syrup. Rosar. solut. cum senn. drach. vij.**Aq. still. Fumar. unc. ij.**M. F. Haustus.*℞. *Pil. Coch. Maj. drach. j.**F. Pil. N. XXI.**Copiat duas vesperi ante somnum, mane 5.
ante jentaculum.*

SECT.

SECT. II60. L. β.

Attenuantia digerentia.

- Tinctura salis Tartari Helmontiana. *drach. j.*
Ex Vini unc. ij.
 ----- Harveiana. *drach. iv.*
Ex Vini unc. iij.
 ----- Martis Ludovici. *drach. j.*
Ex Vini unc. j.
 Tartarus Vitriolatus. } *Singula sumi*
 Cryffalli & Cremor Tartari. } *possunt ad*
 Vitriolum Martis. } *drach. β.*
 Sal Polychrestus.
 Sales Tacheniani ex Vegetabil. *drach. j.*
Ex Vini unc. iij.
 Elixir. propr. cum Sp. Aceti pp. *drach. ij.*
 ----- Sale Tartar. pp. *drach. ij.*
 ----- Aquis aromat. pp. *drach. iij.*
 Sales volat. oleosi Aromatici. *drach. j.*
 Sapo Venetus. *drach. iv.*
 ----- Starkeianus. *scrup. β.*
 Oxymel simplex. *unc. iv.*
 ----- Scilliticum simplex. *unc. iij.*
 ----- compositum. *unc. ij.*
 Conferva Acetosae.
 Lujulae.

Poma Aurantia.
 Chinensia.
 Citrea.
 Limonia.
 Granata.

SECT. 1160. L. γ.

Specifica Antiscorbutica leniora.

Abrotanum mas.
 ----- foemina.
 Absinthium latifolium.
 ----- tenuifolium.
 Acetosae omnes species.
 Acetosellae omnes species.
 Ageratum.
 Agrimonia.
 Anagallis mas.
 ----- foemina.
 Artemisia.
 Balsamita.
 Bardana.
 Becabunga.
 Botrys.
 Brassica rubra, capitata.

Bunium.
 Buxus.
 Chaerophyllum.
 Chamaedrys.
 Chamaepitys.
 Cichorea.
 Crambe.
 Cuminoides.
 Endivia.
 Eupatorium Cannabinum.
 Foeniculum.
 Fumaria.
 Galegae ambae species.
 Hedera terrestris.
 Lapatha.
 Levisticum.
 Majorana.
 Melissa.
 Mentha.
 Nasturtium aquaticum.
 ----- hortense.
 Nummularia.
 Rheum-Barbarum.
 Salvia.
 Scabiosa.
 Scordium.
 Sophia.
 Veronica.
 Urtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia.
 Citrea.
 Granata.
 Limonia.

Fructus Berberis.

Cerasa matura quaecumque.
 Fraga.
 Grossulariae.
 Mori.
 Poma acido dulcia.
 ——— Armeniaca.
 ——— Persica.
 Pruna matura quaecumque.

Fructus Rubi vulgaris caesii.

————— ——— ——— rubri.
 ——— ——— Idaei.
 ——— Sambuci.
 ——— Tamarindi.
 ——— Vitis Idaeae.

SECT. 1161.

Scorbutica acriora.

- Acriviola.
 Allia.
 Alliaria.
 Arum.
 Armoracia.
 Absinthium.
 Cepae.
 Chelidon. majus.
 Cochlearia.
 Enula.
 Eryfinum.
 Eruca.
 Gentiana.
 Gratiola.
 Ifatis.
 Piperitis *vel* Lepidium.
 Porrum.
 Ptarmica draco.
 Raphanus hortensis.
 ----- rufficanus.
 Ruta.
 Sabina.
 Santonicum.

Saponaria.

Sedum minus vermiculare acre.

Sinapi.

Trifolium aquaticum.

Succus expressus.℞. *Raphan. rusticana. radula rasi* unc. iv.*Fol. rec. Cochlear.**Nummular.**Urticae, ana m. iv.*

Succum S. A. exprime & Saccharo misce.

Capiat drach. ij. quater, vel sexies, de die.

Spiritus.℞. *Semin. Sinapi,**Raphan. hortens.**Erucae,**Erysimi,**Nasturt. hortens. ana unc. j.**Fol. Cochlear.**Lepidii,**Raphan. rusticani, ana m. ij.*

Conscissis & contusis adde

*Sal. marini unc. ij.**Flor. Cerevisiae unc. j.**Sp. Vini q. s. ad excessum duorum digi-*
torum.

Destilla & cohoba ter.

Sal-Volatile.

Præcedentibus, loco Sal. marin. & flor. Cerevisiæ, admisce

Sal. Ammon. contusi unc. iij.

Cinerum clavellat. unc. vij.

Destilla ut ante.

Cerevisia.

R. Fol recent. Cochlear.

Erucæ,

Erysimi,

Trifol. aquat. ana m. j.

Semin. recent. contus. Nasturt. hortens.

Raphani hortensj.

ana unc. ij.

Flor. Centaur. min. unc. j

Rad. Raphan. rustic. unc. v.

Conscissa reconde in Cerevisiæ recentis & fervescentis $\frac{1}{2}$ dolio,

Pro potu assiduo.

Vinum.

R. Bulb. Ari recent. effossi, unc. ß.

Raphan. rustic. unc. j.

Fol. Cochlear.

Trifol. aquatic. ana m. j.

Semin. Sinapi unc. ij.

Vini Rhenani lbvj.

F. S. A. Vinum Medicatum.

SECT.

SECT. 1162.

Antiscorbutica modice adstringentia.

Capparis.
 Flos Genistae.
 Fraxinus
 Lapathum, *omnesque ejus species.*
 Lupulus.
 Polypodium quercin.
 Rhabarbarum.
 Tamariscus.

Antiscorbutica frigidiuscula.

Poma odorata	{	Aurantia.
		Citrea.
		Limonia.
		Chinensia.
		Granata.

Fructus horaei acido dulces.

Acetosa.
 Acerofella.
 Cichorea.
 Endivia.
 Lujula.
 Lactucae.
 Taraxaca.

Hydrogala, æstate.
Serum Lactis.
Lac eburatum.

Tartarus & omnia Acida tartarifata.

Calida & Acris.

Vid. §. 1161.

SECT. 1163.

Collutoria Oris.

In Calidis.

℞. *Myria Limonum.*
Mell. rosac. ana unc. ij.
Sp. sal. dulc. drach. ℥
Aq. stillat. Rutæ. unc. ij.
M.

℞ *Sp. Salis marini. drach. ij.*
Aq. stillatis. Salviæ. unc. viij.
M.

℞. *Succi Limon. recent. unc. j.*
Salis Ammoniac. drach. j.
Aq. stillatis. Rutæ. unc. vj.
M.

As

In

*In Frigidis.**℞. Sp. Theriacal.**Cochlear. ana unc. j.**Mell. Anthosat. unc. ij.**M.**℞. Sp. Vini Camphorati. unc. ℞.**Tinctur. Myrrhæ. unc. j.**Rob Juniperin. unc. ℞.**Aq. stillatit. Absinth. unc. iv.**Sal. gemmæ. drach. j.**M.*

SECT. 1164.

*℞. Fumariæ.**Acetosæ.**Becabungæ.**Trifol aquat. ana m. j.**Seri Lactis.**Lactis ebutyrati. ana pint. ij.**F. Decoctum.*

℞. *Acetoselle.* m. jß.
Betonice.
Chærophylli. ana m. ß.
Tamarindor. unc. jß.

Concissâ infunde cum

Seri lactis æstivi ℥iij.

Spatio horæ, in calore fere fervidò, absquò
 ebullitione tamen, dein per linteum ex-
 presso admisce.

Syrup. e succò Citri.

Rubi Idæi.

Violacei. ana unc. j.

Bibat de alterutrò omni semihoriò interdû un-
 ciam unam.

IN PHTHISI PULMONALI.

SECT. 1200. N. 2.

℞. *Conserv. Ros. rubr.* unc. iij.
Bol. Armen. levigat. drach. ij.
Syrup. Myrtin. q. s. ut
 F. Conditum.

Capiat drach. j. omni biberiò.

℞. *Fol. teneror. Plantagin. unc. iij.*
Flor. Papaver. Rhoad. unc. jß.
Semin. Plantag. rec. unc. j.

M. S. A. cum f. q. *Sacchari*, ut
 F. *Conserva.*

Dosis ut supra.

℞. *Fol. Acetosæ. m. ij.*

In *Seri Lactis* ℥j. decocti, & expressi,
Unc. j. bibatur omni horâ diei.

℞. *Rad. Tormentill. unc. ij.*

Pentapbylloides argentinæ. m. iij.

Flor. Pentapbylloid. rubr. palustr. unc. j.

Semin. contus. Acetosæ. unc. ß.

Cortic. Tamarisci. unc. ij.

Cum aq. decoct. *spatiò* $\frac{1}{2}$ hor. ℥iv. admisce

Syrup. Myrtin. unc. ij.

Bibat unc. ij. omni bishoriò diei.

Balsamica lenissima.

℞. *Amygdal. dulc.*

Nucleor. Cocos.

Pistachior.

Semin. Papav. albi. ana unc. iv.

Accuratè contusis S. A. sine multò igne
 exprime *Oleum.*

Hujus Ol. drach. j. bibatur omni bishoriò, vel
quadrishoriò, cum regimine.

℞. *Terebinth. nativ. unc. ℞.*
Glycyrrhiz. q. s. ut
 F. *Massa Pil. formandis idonea.*
Capiatur una gr. iv. omni quadrihoris.

Vel.

℞. *Terebinth. nativ. unc. ℞.*
Gumm. Tragacanth. pulveris. drach. v.
Amyli. q. s. ut
 F. *Massa, in eisdem usus.*

Balsamus Lucatellæ. Capiat drach. ℞. ter
quotidie, vacuo ventriculo, superbibendō un-
ciam j. Mulsæ sequentis.

Mulsa Balsamica.

℞. *Flor. purorum, recentium, Betonica.*
Hyperici.
Paralytiar.
ana pug. j.
 Cum aq. calidâ fiat *Infusio*, vase clauso,
 spatio semihorii, tum *Infusi puri* ℞℞.
 admisce
Mellis Massiliensis. unc. ij℞.

SECT. 1200. N. 3.

℞. *Aquæ puræ.* ℥ij.
Lactis recens mulsi. ℥ij.
 M.

Hoc solò utatur pro potu, quantum lubet.

℞. *Lactis recens mulsi.* ℥ss.
Panis biscocti. unc j.
Sacchari. drach. ij.
 Cruda misce.

Sumatur quater quotidie, nec utatur aliò cibo.

℞. *Lapid. Cancror.* drach. ij.
Sapon. Veneti. drach. ß.
Sacchari perlati. drach. ij.

M. F. Pulv. divid. in xij. dof.

Capiat semper unam ante usum lactis cum pane.

℞. Oxymell. simpl. unc. iv.
 Tart. Vitriolat. drach. j.
 Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.
 Aq. stillat. fermentatæ Absinthii.
 Card. bened.
 Hyssopi. ana unc. iv.

M.

Bibat unc. iij. omni biberiō.

℞. Lignor. trium Santalor. ana unc. j.
 Sassafr. unc. jss.
 Rad. Chinæ.
 Sarsaparill. ana unc. iij.
 Flor. Centaur. min. unc. ss.
 Cum aq. decoct. vase clauso S. A. spatio $\frac{1}{2}$
 horæ, adde
 Glycirrhiz. decortic. unc. j.
 Ebulliant denuo parum: dein Decocti ℥iv.
 exhibe.

℞. Rad. Caryophyllat. montan. unc. ij.
 Apii.
 Bardanæ.
 Eryngii.
 Graminis.
 Liquiritiæ.
 Mei Athamant.
 Petroselinii.
 Pbu.
 Rubiæ tinctor. ana unc. j.

Fol.

Fol. Agrimonia.
Artemisiæ.
Capill. Veneris.
Chamadryos.
Chamæpityos.
Hysopi.
Parietariæ.
Scabiosæ.
Tussilaginis.
Urticæ.
Cherophylli. ana m. j.
Semin. Apii.
Hyperici.
Peoniæ. ana unc. j.
Flor. Betonicæ.
Hyperici.
Centaur. min. ana pug. j.

Ex his vel ex quibusdam horum F. Deco-
ctum S. A.

Cujus unc. iij. bibantur omni triboriô.

R. Myrrhæ tenuissimè contrita. drach. ij

Spermat. Ceti. drach. iv.

Accuratè trita permisce

Terebinth. nativ. unc. ß.

Admisce

Pulveris Olibani q. s. ut

F. Massa formandis Pil. apta.

Capiat gr. iij. omni triboriô.

℞. Balsam. Peruvian. albi,
 Copayb. albi, ana drach. ij.
 Vitell. Ovor. unc. ℞.

Accurate subactis adde

Pulv. Glycyrrhiz. q. s. ut
 F. Massa Pilularis.

Capiat gr. ij. mane, meridie, vesperi.

℞. Mastiches,
 Myrrhae,
 Olibani, ana drach. ij.

F. Pulv. subtilis, interim fluat in fictili ad
 ignem lenissimum.

Succi Glycyrrhizae, inspissatae,
 Terebinthinae purissimae, ana unc. ℞.

Tum admisce pulverem praescriptum, sub
 finem addendo

Balsami ex Mecha drach. j.

F. Massa copioso Glycyrrhizae pulvere re-
 spargenda.

Sumat quotidie, quater, vacuo ventriculo,
 massulam granor. vj. superbibendo Uncias
 vj. sequentis potus.

℞. *Fol. tenerior. Agrimon.*
Betonicae,
Botryos,
Hederæ terrestr.
Scabiosæ,
Tussilaginis,
Veronicae, ana unc. ℞.
Glycyrrhizæ unc. j℞.

F. Infusum, sine ebullitione, in magno calore, vase accurate clauso, cum aquæ ℞ij.

SECT. 1210.

Vid. Omnia præscripta §. 1209.

℞. *Fol. recent. Veronic. maris* m. j℞.
Parietar.
Rutæ, ana m. j.
Valerian. bortenſ. m. ℞.
Semin. Papaver. contus. unc. iij.
Rad. Petroselin. unc. vj.
 Cum aq. S. A. decoct ℞jv. adde
Syrup. Capill. Veneris unc. ij.
 Bibat unc. iv. omni triborio.

℞. *Pilul. Cynogloss.* drach. j.
F. Pil. gr. iv.

Vesperis sumat Pilulam unam harum;

*Consolidans Paregoricum, dandum ubi
 jam desinit Pus cum leuamine.*

℞. *Fol. recent. Borragin.*

Symphyti min.

Malvae, ana m. j.

Flor. Papav. rhoead.

Verbasci,

Hyperici, ana unc. j.

Rad. Symphyt. maj. unc. ℥.

Althaeae, unc. j.

Semin. contus. Melon.

Papav. alb. ana unc. j.

Cortic. Peruvian. drach. vj.

Cum aq. decoct. ℥jv. exhibe;

Bibat unc. iij. omni quadriborio.



IN HYDROPE.

SECT. 1233.

- ℞. Rad. Imperator.
 Aristoloch. utriusque,
 Zedoar.
 Siler. montan. ana unc. j.
 Zingib. drach. vj.
 Flor. Centaur. minor. unc. ij.
 Rorismar. unc. j.
 Gratiol. Germanor. drach. iv.
 Baccar. Lauri,
 Juniperi, ana unc. jß.
 Thymi,
 Serpilli,
 Mari Syriaci, ana unc. j.
 Semin. Absinth.
 Tanacet.
 Santon. ana unc. j.
 M. F. S. A. omnium Pulv. tenuis, tum
 ℞. Pulv. praescript. unc. vj.
 Vini Gallici meri ℥vj.
 F. S. A. Vinum Medicatum.
 Bibat unc. ij. quater de die, vacuo stomacho,
 cum regimine.

- ℞. *Sp. Nitri dulcis* drach. iv.
Cochleariae drach. vj.
Syrup. Cichorei cum Rheo,
§. rad. aperient. ana unc. j.
Vini Rhenani ℥i.
 M.
Bibas unc. j. anni biberio.

SECT. 1237. N. 3.

- ℞. *Turbitk mineral.* gr. β.
Zingib. albi gr. x.
 M. F. Pulv.
*Manc sumendus altervo die, ex pauxillo pul-
 pae Pomi tosti.*
- ℞. *Mercur. praecipit. rubri* gr. j.
Nuci myrist. gr. vj.
 M. F. Pulv.
In usus eosdem, sumendus ut prior.
- ℞. *Mercur. sublim. dulc.* gr. vij.
Cortic. Magellan. gr. viij.
 M. F. Pulv.
In usus eosdem.

℞. *Tartari emetici* gr. ℥.
Elaeosacchari Citrei gr. vj.
 M. F. Pulv.

Tertio quoque die sumendus.

℞. *Emetici mitissimi, ex Antimon.* p. ij.
Nitri p. v. *detonando praeparati,* gr. iv.
 F. Pulv.

Omni mane assumendus.

℞. *Limatur. Cupri* gr. x.
Sal. vol. oleosi. drach. vj.
 M. F. *Tinctura caerulea.*
Capiat gutt. xij. *ter de die, vacuo stoma-*
cho, ex Syrup. 5. rad. aperient. unc. ℥.

SECT. 1243.

Vid. 334.

SECT.

SECT. 1245.

℞. *Vini Emetici vulg.* unc. ijß.
Una dosi.

℞. *Tartari emetici* gr. vj.
Una dosi.

℞. *Turbith mineral.* gr. vij.
Una dosi.

℞. *Succi recent. expressi Cortic. medii Sambuci* unc. j.
Syrup. Violar. unc. ß.
Pro una dosi.

℞. *Fol. Soldanellae marin.* unc. j.
Comedat una vice.

℞. *Elaterii* gr. iv.
Syrup. de Baccis Rhamni-cathartici unc. j.
 M.

Pro una dosi.

SECT. 1247.

℞. Resin. Jalapp.

Scammon. ana drach. j.

Fol. Sennae pulv.

Semin. contus. Carthami, ana drach. iv.

Sp. Vini rectific. ℥j.

F. S. A. Tinctura, cui purae admisce

Syrup. Rosar. solut. cum Senna unc. vj.

Bibat unc. j. mane.

℞. Lunae purgativae Boyleanae,

Miscae Panis, ana gr. iv.

M. F. Pil. gr. ij.

Capiatur una omni semihorio, donec incipiat purgatio.

SECT. 1250.

℞. Limaturae Ferri rec. non rubigin. unc. ij.

Cortic. Peruviani,

Magellan. ana unc. ij.

Rad. Rhei exsiccatae unc. ℥.

Vini Rhenani generosissimi ℥ ij.

F. S. A. Vinum Medicatum.

Dos. unc. ij. ter de die, vacuo stomacho.

SECT.

SECT. 1252. N: 2.

℞. Rad. elect. Bryon.
Falapp.

Fol. Rutae,
Absinthii,
Cinarac hortens.

Flor. Melilot.
Centaur. min.

Bulb. Ceparum,
Allior. ana unc. ij.

Cum aq. comm q. s. decoct. S. A. in Cata-
plasma, sub finem admisce

Galbani, in vitello Ovi s. a subacti, unc. ij.

Farin. Lini unc. j.

Ol. Lini drach. iv.

Sal. Ammon. drach. iv.

M.

℞. Sapon. Venet. drach. iv.

Sp. Vini theriacal. unc. xij.

M. accurate pro Fomento,

Cum lancis pannis applicando.

℞. Sal. marin. decrepit. siccissimi, calidi, te-
nuissime triti, q. s.

Intra lintea consuta applicetur, renovando si-
mulac maduerit.

℞. Benzoin,
 Olibani,
 Sarcocollae,
 Resin. Guajaci, ana unc. ℞.
 Camphorae drach. ℞.
 Mastiches unc. j.
 Salis Ammoniaci scrup. ij.
 M. F. Pulv. Cujus incensi vapor excipiat
 nudo scroto, dein panni lanci fumo hoc va-
 porosi, calidi, superapplicentur.

I N P O D A G R A.

SECT. 1275. L. α.

Vid. 1233.

SECT. 1275. L. β.

℞. Alcabest Glauberi unc. j.
 Sumat, omni mane, gutt. ix. ex Jure vitulino.
 ℞. Ciner. Genistae unc. j.
 Vini Rhenani ℥ jss.

M.

Bibat depurati liquoris unc. ℞. omni mane.

IN.

IN MORBIS VIRGINUM.

SECT. 1291. N. 3.

Alöe.
Myrrha.
Bryonia.
Colocynthis.
Gumm. Ammon.
Bdellium.
Sagapenum.
Opopanax.
Galbanum.
Asa foetida.

Elixir proprietatis quodcumque.

SECT. 1291. N. 4.

Omnia hic supra N. 3.

Aristolochia.
 Artemisia.
 Cardiaca.
 Chamaemelum.
 Juniperus.
 Majorana.
 Marum.
 Matricaria
 Pulegium.
 Ruta.
 Sabina.
 Salvia.
 Sambucus.
 Serpillum.
 Tanacetum
 Thuya.
 Thymus.

Tum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1291. N. 5.

Emplastra de Cumino.
 Meliloto.
 Galbano.
 Baccis Lauri.
 Labdano.

Oxycroceum.

Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.

Forus, *ex Sapone Venet. & Decoct. herbarum*
 N. 4. §. 1291.

Linimenta ex Unguento Martiato.
 Nervino.
 Emulato sine Mer-
 cur.
 Agrippae.
 De Arthanita.

Olea Aromatica stillatitia. *vid. §. 75. N. 5.*
 inter Stimulantia, praecipue vero

Oleum stillatit. Baccar. Juniperi.
 Hyssopi.
 Macis.
 Majoranae.
 Origani Cretici.
 Rosmarini.
 Sabinæ.
 Spicae.
 Tanaceti.
 Succini.

Olea infusa Absinth.
 Anethi.
 Chamaemeli.
 Nepetae.
 Rutæ.
 Castorei.
 Crocini.
 Irii.
 Lumbricor. terrestr.

V. G.

℞. *Unguent. Martiati,*
Nervini, ana unc. j.
Olei stillatit. Baccar. Juniperi drach. j.
Sabinae,
Infusi Rutae,
Castorei, ana unc. β.
 M. F. Linimentum, in hoc casu,
Umbilico, pubi, inguinibus applicandum.
 Vapores, ex Decocto N. 4. *Utero excepti.*

SECT. 1291. N. 6.

Vid. 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS.

SECT. 1300.

℞. *Cortic. elect. depurat. Citrei,*
Aurantior.
 ana unc. ij.
Cinnam. drach. vj.
Magellan. drach. ij.
Vini Hispan. ℥ ij.
 F. Vin. Medicarum.
Capiat unc. ij. vesperi itura cubitum.

℞.

℞. Sal. vol. oleos. drach. j.
 Tinct. Gummi. Lacc. drach. ij.
 Castor. drach. ℞.
 M.

Capiat gutt. xij. in Paroxyfmō Hysterico.

℞. Succ. Citrei rec. express. unc. iv.
 Syrup. Kermesin. unc. iv.
 Vini Rhenani. ℥iij.
 Tinct. Cinnam. unc. ij.
 Cortic. Citrei. unc. iij.
 M.

Capiat unc. j℞. in languore.

℞. Rob Ribesior.
 Miræ Cydonior.
 Syrup. Berberis condit.
 Acetos. Citrei. ana unc. ij.
 Sp. Vitæ Matthioli. unc. j.
 Aq. stillat. cortic. Citrei. unc. xij.
 M.

Capiat unc. ℞. in languore.

℞. Unguent. Popul.
 Rosac. ana unc. j.
 Nutrit. drach. vj.
 Sacchar. Saturni. scrup. j.
 Ol. infus. Rosar.
 Violar.
 Hyperici. ana unc. ℞.

M. F. Linimentum, huic casui aptum.

Dd

SECT.

SECT. 1307.

℞. *Lapid. Hematit.*
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana drach. j.
Syrup. Myrtini. unc. j.
Laud. puri. gr. iij.
Aq. stillat. Plantag. unc. vj.
 M.

*Capiat unc. ℥. omni ½ hora, donec inceperit
 leniri malum, si medicamentò hujusmodi
 superabile sit.*

IN PARTU DIFFICILI.

SECT. 1316.

Linimenta.

Vid. §. 35. §. 1302.

AD PUERPERIOS MORBOS.

SECT. 1324.

℞. *Lapid. Cancr. drach. iij.*
Covall. rubr. drach. ij.
Margarit. drach. j.
Land. puri. gr. iij.
Syrup. Kermes. drach. vj.
Aq. stillat. cort. Citrei.
Meliss.
Majoran. ana unc. iij.

M.

Capiat unc. ℥. omni $\frac{1}{2}$ horæ, donec sopiatur
 dolor; superbibendõ unc. ij. sequentis.

℞. *Hord. mund.*
Avenæ integræ. ana unc. j.
 Cum aq. decoct. spatiõ $\frac{1}{2}$ horæ ℥iij. admisce
Vini Rhen. ℥j.
Aq. stillat. Cinnam. unc. ij.
Syrup. Kermesin. unc. j℥.

℞. Olei stillat. Cinnam. gutt. ij.
 Sacchari perlati. drach. j.
 F. S. A. Elæosaccharum, cui dein admisce
 Margarit. Occid. drach. ℥.
 Matris perlar. drach. j.
 Corall. rubr. drach. ℥.
 Laudani puri. gr. iij.
 M. F. Pulv. subtiliss. divid. in vj. dof. æq.
Sumat unam omni semihorâ ex Vini rbenam
unc. ℥. donec dolor mitescit; dein detur u-
na tantum, mane & vesperi, per binos dies.

SECT. 1336. N. 1.

Antacida

Vid. §. 66. N. 5. §. 76. & §. 1324.

SECT. 1336. N. 2.

Diluentia.

Vid. §. 54. N. 4.

SECT. 1336. N. 3.

Discussientia hęc bona.

℞. Flor. Chamęmel.

Sambuc.

Meislot.

Lavand. ana unc. ij.

Croc. drach. j.

Cum Lacte dulc. decoct. in Cataplasma ad-
misce

Sapon. Venet. drach. ij.

Mica Panis albi. q. s.

SECT. 1336.

℞. Sp. flor. Rorisinar. q. s.

Applicetur cum linteis.

℞. Ol. Amygdal. dulc.

infusi Hyperici.

Violar.

Rosar. ana unc. ℞.

M. F. Linimentum.

℞. Unguent. Rosar.

Popul.

Nutrit. ana unc. ℞.

M.

Dd 3

IN

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

℞. Mell.
 Vini Gall.
 Hydromell. ana unc. ℥.

M.

Una dosis.

℞. Syrup. Cichor. cum Rheo. drach. iij.
 Sapon. Venet. drach. ℥.
 Aq. stillat. Melissæ. unc. ℥.

M.

Una dosis.

SECT. 1343.

℞. Cinnam.
 Maceris.
 Nucis myrist.
 Mastich.
 Olibani. ana drach. ij.
 Sp. Vini Theriacal. unc. iv.

F. Tinctura;

Dein

℞. Vitell. Ovi. N. j.

Tincturæ præscriptæ. unc. ℞.

Aq. stillat. Rosar. drach. ij.

Excepta pauxillō micæ panis stomacho applicentur.

℞. Flaved. cortic. Citrei rasi. unc. ℞.

Nucis myrist. drach. ij.

Vini Hispan. drach. iij.

M. conterendō simul in mortariō.

Et micā panis excepta applica ut prius.

SECT. 1346.

℞. Cassiæ rec. extract. drach. ℞.

Rhei. gr. iij.

Syrup. Cichor. cum Rheō. drach. ij.

M.

Pro unâ dosi.

℞. Mannæ Calabrin. drach. ii.

Syrup. Rosar. solut. drach. j.

Aq. stillat. flor. Sambuci. drach. iv.

M.

Pro unâ dosi.

℞.

℞. Mell. albi. drach. iij.
 Syrup. Rosar. solut. cum Sennâ. drach. j.
 Aq. stillat. Cichor. drach. iv.

M.

Pro unâ dosi.

℞. Rbei elect. gr. vj.
 Agaric. elect. gr. ij.
 Syrup. Violar. drach. ij.
 Exactè contritis admisceto
 Aq. stillat. Meliss. drach. ij.

Pro unâ dosi.

℞. Sapon. Venet. parum in globulum vel co-
 num formati.

℞. Globulum exiguum vel Conulum, factum
 ex Saccharo coniformi.

℞. Mel ad duritiem coctum & in Supposi-
 torium exiguum formatum.

℞. Sebi Candelarum parum; forma in spe-
 ciem debitam.

Cardiaca hic bona:

℞. Mell. drach. j.
 Vini Hispan. drach. ij.
 Vitell. Ovi. drach. ij.
 M. F. Haustus.

℞. Aq. stillat. Cinnam. drach. ij.
 Elixir. propr. cum sale Tartar. pp. gutt. vj.
 Syrup. Kermes. drach. j.
 M. F. Haustus.

SECT. 1347.

℞. Seri Lact. rec. drach. vj.
 Mellis. drach. j.
 M. F. Haustus.

℞. Seri Lact. rec. unc. ij.
 Sapon. Venet. drach. jss.
 Mell. drach. ij.
 M. F. Clyfina.

SECT. 1348.

℞. *Ol. Lini.* drach. j.
Syrup. Althææ. drach. ij.
 M.

Pro una dosi.

℞. *Ol. Olivæ.*
Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.
 M.

Pro una dosi.

℞. *Ol. Amygdal. dulc. rec.* drach. iij.
Syrup. Glycyrrhiz. drach. ij.
Pro una dosi.

℞. *Olei Lini.* unc. ℞.
Vitell. Ovi. drach. ij.
Mell. Mercurial. unc. ℞.
Seri Lactis recent. unc. j.
 M. F. Clyma,
*Applicandum semel quotidie, donec lubricitas
 appareat.*

℞. *Unguent. Althææ compos.* unc. j.
Olei sem. Lini. unc. ℞.
 M. F. Linimentum,
Quò Abdomen inungatur mane & vespere.

SECT. 1350.

℞. *Lapid. Cancror.*
Osteocoll.
Cretæ.

Mandibul. Lucii piscis.

Ostracoderm. Ostreor. ana drach. ij.

M. F. Pulv.

Dosis, gr. viij. bis vel ter de die.

℞. *Aq. stillatit. flor. Rboxad.*

Fœniculi. ana unc. ij.

Lapid. Cancror. drach. ij.

Sapon. Venet. gr. viij.

Syrup. Albicæ. unc. ß.

M.

Bibat drach. ij. omni horâ, si non dormit.

SECT. 1356.

℞. Sapon. Venet. drach. ij.
 Vitell. Ovor. drach. iv.
 Lapid. Cancror. drach. iij.
 Rhei. drach. ℞.

Bene terendō Misce cum

Aq. stillat. Menth. unc. iv.

Syrup. Altheæ. unc. j℞.

Capiat unc. ℞. omni horâ, donec sedentur
 symptomata.

℞. Sapon. Venet. drach. ℞.

Sal. Gemm. gr. iij.

Mell. Anthosat. unc. ℞.

Aq. stillatit. Feniculi. unc. j℞.

M. F. Clystina.

℞. Fellis Bubuli. drach. ℞.

Mell. Mercurial. unc. ℞.

Aq. stillatit. Menth. unc. j℞.

M. F. Clystina.

Oleosa interna.

Vid. §. 1348.

Oleosa externa hic.

Ung. Martiat.
Nervin.

Olea infusa Absinthii.
Anethi.
Chamæmeli.
Rutæ.

Olea pressa Lauri.
Macis.
Nucis myristicæ.
Palmæ.

SECT. 1369.

℞. Gumm. Opopanac. drach. j.
Vitell Ovor. drach. ij.
M. S. A. dein adde
Sapon. Venet. drach. j.
Syrup. Artemis. unc. jß.
Aq. stillat. Feniculi. unc. iij.
Capiat drach. j. omni quadrihorio, uno vel
altero die, cum regimine.

Ec 3

℞.

℞. *Mercur. nigri.*
Agarici trochisc. ana drach. j.
Sacchari puri. drach. jss.
 M. F. Pulv. dividendus in x. partes.
Capiat unam mane & vesperi, vacuò Roma-
chò.

℞. *Sal. Card. bened. drach. ij.*
Syrup. s. rad. aperient. unc. j.
Aq. stillat. Fumar. unc. iv.
 M.
Capiat drach. iij. omni triboriò.

℞. *Semin. Absinth. vulg.*
Sanonic.
Tanacet. ana drach. ij.
Mell. unc. ij.
 M.
Sumat drach. ij. omni mane.

SECT. 1370.

℞. *Unguent. Agripp.*

Arthanit. ana unc. j.

M. F. *Linimentum;*

Cujus pauxillō inungatur subinde locus Umbilici.

℞. *Fellis Taurini.*

Aloës pur. ana drach. j.

Unguent. Althææ. unc. j.

M.

In similes usus.

℞. *Ol. Tanaceti.*

Castorei. ana unc. ℞.

Unguent. Nervin. unc. j.

M.

In eundem effectum.

In quibus observandum, an nimis turbet alvum; id quippe accidit sæpe: ne in Dyfenteriam prolabatur Inanis, ex usu nimio, cavendum tunc erit.

SECT. 1371.

- ℞. Mell. unc. ij.
 Sal. Gemm. drach. jβ.
 Ay. still. Cichor. unc. iv.
 M. F. POTUS,
 Cujus unc. β. bibat omni horâ diei.
- ℞. Corn. Cerv. ustum, ad scrup. j.
 Capiat quater de die, quô tempore vacuus est
 stomachus, ex
 Syrup. Rosar. pallid. drach. ij.
- ℞. Corallin. marin. drach. ij.
 Limatur. Martis. drach. β.
 M. F. Pulv. dividendus in dof. xvj.
 In usum eundem.
- ℞. Semin. Santonici.
 Ruta.
 Tanaceti.
 Absinthii. ana drach. j.
 Sacchari. drach. iij.
 M. F. Pulv. dividendus in dof. xvj.
 In usus eosdem.

℞. Hydromell. rec. ℥ssj.

Semin. Santonic.

Tanacet. ana unc. j.

F. S. A. Vin. Medicatum; cui dein puro
admisceto

Mellis albi. unc. ij.

Capiat unc. j. mane, vacuò stomachò.

℞. Mercur. nigr. gr. viij.

Vitriol. Martis parum calcinati. gr. ij.

M. F. Pulvis, dividendus in ij. dof.

Capiat unam mane, alteram vesperi, inani
stomachò.

℞. Mercur. dulc. gr. vij.

Diagryd. gr. v.

M. F. Pulv.

Mase hauriendus ex Hydromelle.

℞. Tartar. vitriolat. gr. iv.

Vitriol. Martis. gr. iij.

M. F. Pulv. tenuissimus, divide in
dof. iij.

Capiat unam mane, circa meridiem, vesperi;
vacuò stomachò.

℞. Vitriol. comm. gr. ij.

Syrup. Violar. drach. iv.

M.

Pro unâ dosi, mane, jejunò stomachò assumenda.

SECT. 1372.

℞. *Diagryd.* gr. iv.
Mercur. dulc. gr. vj.
 M. F. Pulv. tenuis.
Pro una dosi.

℞. *Rad. Falapp.*
Mercur. nigri. gr. xij.
 M. F. Pulv.
Ut prius.

℞. *Agarie.* gr. viij.
Mercur. nigri. gr. xij.
 M. F. Pulv.
Ut prius.

℞. *Albes.* gr. iij.
Resin. Falapp. gr. j.
Vitriol. Martis. gr. ij.
 M. F. Pulv.
Ut prius.

SECT. 1373.

℞. *Ol. Lini. unc. iij.*
F. Clyfina.

℞. *Mell. unc. ij.*
Aq. still. Cichor. unc. ij.
F. Clyfter.

℞. *Decoët. Tanacet. unc. iij.*
Aloes. gr. vj.
M. F. Enema.

℞. *Vitriol. Martis. gr. xv.*
Aq. stillat. Cichor. unc. ij.
M. F. Lavamentum dictum.

℞. *Mell. coët. ad spiffitudinem debitam. unc. ij.*
Aloes. unc. ℞.
Vitrioli Martis. drach. ij.
M. S. A. F. parva Suppositoria,
Applicanda post alvum exoneratam.

Unguenta externa.

Vid. §. 1370.

SECT. 1377.

℞. Nitri. gr. xx.
 Sp. Sal. gutt. v.
 Syrup. Violar. unc. j.
 Aq. stillat. flor. Sambuc. unc. iij.
 M.

His foveantur Gingivæ.

℞. Cremor. Lactis rec.
 Vitell. Ovor. ana unc. j.
 Syrup. Violar. drach. vj.
 Aq. stillat. Rosar. unc. iij.
 M.

In eisdem usus.

℞. Flor. recent. Rosar.
 Sambuci. ana pug. β.

Includantur linted, appensd, ut in fundò
 maneant, plumbd, tum immittantur vi-
 tro longo, cylindrico, affundatur Lac re-
 cens, ponantur in digestionem; Cremor su-
 pernatans adhibeatur inflammatas ad gingivas.

SECT. 1378.

℞. Spirit. Corn. Cerv. gutt. iij.
 Bibat ex Syrup. Kermes. drach. ij. ter de die

IN VARIOLIS.

SECT. 1392.

℞. Antimon. diaphoret. una cum suo Nitro
 fixante conservati. drach. vj.

Mercur. dulc. drach. β.

Sal. Polychrest. veri. drach. j.

Diu terendō F. Pulv. tenuissimus, dividen-
 dus in xxiv. dof. æquales.

Capiat unam tertiā quaque horā; superbiben-
 dō, post singulas, Seri Lact. rec. unc. iv.

℞. Flor. Sulphur. drach. j.

Cinnabar. Antimon. scrup. j.

Stibii diaphoret. nitrati.

Salis polychrest. ana drach. jβ.

M. F. Pulv. subtilissimus, dividendus &
 Sumendus ut prius.

SECT. 1394. N. 2.

℞. Flor. Malvæ.
 Althææ.
 Taraxaci.
 Verbasci.
 Lychnid. saponar. ana unc. β.
 Farin. Lini. drach. ij.
 Cōq. cum aq. ad unc. xij.
 F. Clyfina.

Injiciendum duodecimâ quaque horâ.

Panni lanei eodẽm Decoẽtõ mastidi, expressi-
 que iterum, calidi applicentur corpori infe-
 riori, pedibus, poplitibus, inguinibus, cra-
 ribus, femoribus.

Eodẽm os, nares, fauces, colluantur, hume-
 ãentur, foveantur.

SECT. 1394. N. 3.

℞. Flor. Papaver. errat.
 recentiff. Sambuci. ana unc. j.
 Avenæ integræ. unc. β.
 Cum aq. decoẽt. unc. xx. admisce
 Nitri stibiati, b. e. ab Antimon. diapho-
 reticõ lavandõ, & crystallifandõ, sepa-
 rati. unc. β.
 Succu Citrei recent. unc. j.
 Syrup. Violar. unc. jβ.
 Bibat quantum lubet.

SECT.

SECT. 1394. N. 4.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 1.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 2.

Vid. 1394. N. 3.

SECT. 1399. N. 3.

℞. *Succi recens expressi Cichorei.*
Lactuce.
Taraxaci.
Fumariæ. ana ꝑnc. ij.
Radic. Scorzonæ.
unc. iv.

Nitri puri. drach. jß.

M.

Bibat unc. j. omni horâ diei.

℞.

℞. Radic. Sarsaparill.
 China.
 Gramin. ana unc. ij.
 Scorzoner. unc. viij.
 Flor. Sambuci. unc. j.
 Cum aq. decoct. spatid̄ 1. horæ, Pint. vj. ex-
 hibe.
 Bibat unc. v. omni horâ.

SECT. 1399. N. 4.

℞. Emplastr. de Melilotô.
 Galbani.
 Sagapeni. ana unc. j.
 M.
 Extensa ad alutam applica cavis pedum.

℞. Fermenti acidi Panis. unc. vj.
 Rutæ. m. j.
 Semin. Sinapi contusi. drach. vj.
 Salis. drach. iv.
 Aceti. drach. iv.
 M.
 Applicata ad cava pedum & poplitum noctes at-
 que dies.

SECT. 1399. N. 6.

℞. *Syrup. Papav. albi* unc. j.
F. *Hauftus.*

℞. *Laudani puri* gr. j.
F. *Pilula.*

℞. *Laudani puri* gr. j.
Aq. stillat. Melissae unc. ℥.
M. F. *Hauftus.*

SECT. 1402.

Vid. scripta ad 1394. & 1399. N. 6.

AD CALCULUM.

SECT. 1425.

Olera hic bona

Borrago.
 Chaerophylla.
 Chondrilla.
 Lactuca.
 Petroselinum.
 Radices Dauci.
 Raporum.
 Sifari.

Sonchus.
 Scorzonera.
 Taraxacum.
 Tragopogon.

*Haec, horumve quaedam, cum Jure carniam
 cocta pro Victu optima.*

Serum Lactis,	} animalium solo gramine	
Lac,		} pastorum.
Lac ebutyratum,		

*Plurimum valet usus horum tamdiu continua-
 tus, donec alvus fit, manetque, aliquam-
 diu laxa; licet debilitas inde quaedam succes-
 serit: haec quippe felix saepe solvit vel in-
 veteratum malum.*

SECT.

SECT. 1426.

℞. *Fol. Malvae,*
Althaeae,
Ibisci,
Mercurialis,
Parietariae,
Brancae Ursinae,
Atriplicis, ana m. iv.

Ex eodem Decocto fiant Clysmata, & etiam
 potulenta assidua; nam, laxant, aperiunt,
 molliunt, pellunt.

Decoetum oleosum ad lubricandum.

℞. *Amygdal. dulc. N. xxx.*
Pistachior. N. xv.
Semin. Papav. contus. unc. iij.

Excorticata, & contusa, decoque cum *Aq.*
vulgari q. s. spatio $\frac{1}{2}$ horae, tum fortiter &
 diu contritis simul S. A. addo

Sapon. Venet. drach. iv.

Glycyrrhiz. unc. ij.

Ebulliant denuo parum, dein Decocti ℥iij.
 exhibe.

Bibat unc. viij. quater de die, vacuo stoma-
 cho, & dein parum leniter deambulet.

Opiatum, Anodynum, Aperiens.

℞. Syrup. ʒ. rad. aperient. unc. jʒ.
 Laudani puri gr. ij.
 Nitri puri gr. xx.
 Aq. stillat. Petroselini unc. vj.
 M.

Bibat unc. ʒ. omni hora.

Propellens Diureticum.

℞. Cicer. rubr. contus. unc. ij.
 Semin. Petroselini unc. j.
 Rad. Gramin.
 Petroselini ana unc. iv.
 Fol. Agrimon.
 Virg. aureae,
 Veronic. maris, ana m. ʒ.
 Glycyrrhiz. unc. j.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae ʒiij. admisce

Nitri drach. ij.

Bibat unc. ij. omni hora.

IN LUE VENEREA.

SECT. 1458.

Balneum.

℞. *Fol. rec. Rutae,*
Scordii,
Alliariae,
Malvae, ana m. ij.

Cum aq. decoct. & expressis, admiscead ℥ij.

Sapon. Venet. drach. j.

Sp. Vin. comm. drach. vj.

In hoc tepido Virga, & Scrotum, immergan-
tur ter, quaterve de die, spatio ½ horae: dein
panni lanei praescripto Decocto immersi, &
expressi, omni applicentur Pubi, Scroto,
Perinaeo.

Fiant ex iisdem Iniectiones.

℞, *Mell. Rosar.* unc. j.

Aloës puriss. gr. x.

Sal. Ammon. gr. iv.

Aq. stillat. Foenicul. unc. vj.

M. pro Iniectione.

Purgatio.

℞. *Rad. Jalapp.* drach. j.
Mercur. dulc. scrup. j.
 F. Pulv.

Pro una dosi.

℞. *Scammon.* gr. xij.
Rad. Jalapp. gr. xvij.
Mercur. dulc. gr. xxv.

M.

Ut prius.

℞. *Pil. Coch. maj.* gr. xl.
Præcipit. albi gr. iij.
 M. accurate; F. *Pil. N.* ix.

Summa aurora devorandæ.

Emulsio.

℞. *Semin. 4. frigid. major.* ℥³
minor. ana drach. iij.

Cum *Aq. Hordei* F. *Emulsio*, *cujus unc.*
 xxij. admisce

Nitri drach. j.

Syrup. Diacodii unc. β.

℞. *Terebinth. vulg.* unc. j.
Rhei-barb. drach. iv.
Glycyrrhiz. siccae q. s. ut F. massa ad for-
 mandas Pilul.
 Capiat j. omni hora, gr. iv.

SECT. 1460.

℞. *Flor. Samb.*
Melilot.
Chamaemel.
Papav. errat.
Althaeae, ana unc. iij.
 Com *Lacte ebutyrate* coctis admisce
Farin. Lini unc. j.
Ol. Lini unc. β.
Sp. Vini Theriacal. unc. j.
 F. Cataplasma.

SECT. 1461.

Dissipans.

℞. *Flor. Sulph.* unc. ij.
Mercur. nigr. drach. ij.
Sacchar. Saturni drach. iij.
Emplastr. de Meliloto,
Cumino,
Galbano,
Ammoniaco,
Sagapeno, ana unc. ℞.
 M. F. S. A. Emplastr.
Cum aluta applicandum.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iv.
Sacchari Saturni drach. j.
Picis Sutoriae. unc. ij.
 M.
In eisdem usus.

Suppurans.

℞. *Ficus molles, maturas,* ad ℥℞.
Mell. recent unc. ij.
Galbani, in vitello Ovi soluti, unc. j.
 F. S. A. cum aq. coquendo Cataplasma.
 ℞.

℞. Pulv. fol. siccat. Scordii. unc. ij.
Vitrioli albi. drach. ij.
Aloës. drach. j.
M. F. Pulv.

Aperto Ulceri, deterſo prius, inſpergendus ad
depurandum.

SECT. 1462.

℞. Emplaſtr. de Meliloſo.
Diapomphol. ana q. ſ.

℞. Emplaſtr. Vigon. cum Mercur. duplic. q. ſ.
Extent. ad alutam exhibe.

SECT. 1463.

℞. Mercur. ſublimati. drach. j.
Aq. Calcis vivæ. unc. ij.
M.

Hæc Aquâ tangantur leniſſimè unâ vel alterâ
vice.

Dein fiat auctâ copiâ Aq. Calcis ſenſim le-
nior.

SECT. 1466.

℞. Fol. recent. Scordii.
 Absinth.
 Ailiar.
 Rut.e.
 Rorismar. ana m. ij.
 Flor. recent. Tanacet.
 Centaur. min.
 Card. bened. ana m. jß.
 Rad. Imperator.
 Hellebori nigri. ana unc. j.
 Cum aq. decoct. ꝥv. admisce
 Sapon. Venet. unc. jß.
 Hoc Fomento pudenda depurentur.

 ℞. Mell. Rosar. unc. iv.
 Mercur. sublim. corrosiv. drach. ß.
 Aq. stillat. Rut.e. unc. x.
 M.
 In eundem usum.

SECT. 1468.

℞. Rad. Gramin.

Chinæ.

Sarsaparill. ana unc. ij.

Hord. mundati drach. vj.

Glycyrrhiz. unc. jß.

Cum aq. decoct. spatio 2. horar. ℥iij. exhibe.

Bibat de hoc Decoctione unc. iv. omni hora diei.

SECT. 1469.

℞. Mercur. dulc. triti. gr. ix.

℥. una dosis.

SECT. 1473.

℞. Fol. Sennæ. unc. j.

Agarici. drach. iv.

Semin. Carthami. drach. ij.

Rad. Jalapp. drach. j.

Cum aq. decoct.

Unc. xij. injice pro Clysmate.

℞. *Diagryd.* gr. xv.
Syrup. *Rosar.* solut. cum *Sennâ.* drach. vj.
M.
Pro unâ dosi.

℞. *Diascord. Sylvii.* gr. xxiv.
F. una dosis pro sudoriferò.

SECT. 1474.

℞. *Laudan. puri.* gr. iij.
Corall. rubr. drach. j.
Sacchari perlati. drach. ij.
M. F. Pulv. tenuissimus divid. in vj. dof.
æquales.
Capiat unam omni $\frac{1}{2}$ horæ, donec sedetur dolor
Alvi & Diarrhœa.

Vel.

℞. *Diascord. Sylvii.* drach. j.
Syrup. *Diacod.* drach. ij.
Aq. stillat. Cortic. Citrei. unc. iv.
M.
Capiat unc. ß. omni $\frac{1}{2}$ horæ, donec sedentur
modo dicta.

℞.

R. *Zheriac. Andromach. unc. ij.*
 Extensam ad alutam applica *Abdomini in u-*
sum eunactm.

SECT. 1475.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

SECT. 1489.

Cibus optimus.

1. Panis *benè fermentatus, biscoctus*, cum admistō paucō Crocō, Nuce myristicā, Cardamomō, Cinnamomō, semine Celeri, atque similibus gratissimis, & roborantibus, aromatibus.

2. Caro Columbarum, Gallinaceorum, Cuniculorum, Ovilla, Hædina, Vitulina, *macilentior, leniter assa, minutim incisa*; deim *intermistō* Pane biscoctō, Sale, & paucō Petroselini, Thymi, Nucis myristicæ, aut similia, parata.

3. Oryza, Miliun, Hordeum, cum Aqua, & Uvis passis, cocta; dein cum pauculis Vini, & leniorum aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adstringens, ter quaterve de die ad unc. j. exhibitum.

Vinum Hippocraticum ita datum ad unc. β. eodem tempore.

Cerevisiæ { Mumma Brunsvicensis.
recen- { Ale Britannorum.
tes, ut { Cerevisia Batava, quæ xij. florenorum pretio venalis.

Hiscæ æstivò tempore aqua portio Aquæ ferratæ medicatæ admisceri potest, imprimis verò Acidularum Spadanarum.

℞. Folior. recent. in umbrâ siccatorum,
Filicis maris. ℥iij.

Majoranæ.

Meliſſæ.

Menthæ. ana m. ij.

Flor. recent. in umbrâ siccatorum,

Meliloti.

Trifolii odorati.

Sambuci.

Rosarum. ana unc. ij.

Terantur in Pulverem tenuem, misceantur
 duplo tanto *Paleæ Hordei*, atque dein his
 linteo immixtis fiant *Lectuli* & *Pulvinaria*,
 quibus incumbant, quique ab humidô
 ritè defendantur, & sæpe exsiccentur.

℞. Benzoini.

Mastiſches.

Olibani.

Succini.

Turis. ana unc. j.

M. F. Pulv.

De hoc Pulvere insparsum parum prunæ su-
 met, super hoc fumô Panni lassi detenti,
 fricandis partibus adhibentur.

℞. Radic. Ypecacuanbæ. scrup. j.
 Vini albi Gallici. unc. j.
 Sacchari. drach. ij.

Infusa totam noctem, depurata exhibe manè.
 Hoc repetatur quartâ quâque die, in vicem
 quintam.

℞. Rhei selecti. unc. ℞.
 Myrobalani Citrini sine nucleis. drach. iij.
 Agarici trochiscati. scrup. ij.

Infundantur frigida cum Cerevisiæ fortioris
 ℥iv.

Post xxiv. horas paratus erit potus, quò u-
 tatur pro familiari quotidiano, spatiò iv. septi-
 manarum.

Si verò nimis inde purgetur, aquâ copiâ Ce-
 revisiæ alterius dilui poterit, aut etiam ma-
 jore, si usus indicat.

*Herbæ roborantes, siccantes, excitantes,
antiscorbuticæ, Rachitidi sanandæ
proprie.*

Agrimonia.
 Betonica.
 Capparidis cortex ex radice.
 Ceterach.
 Cichoreum.
 Cuscuta.
 Diapensia.
 Endivia.
 Filix mas.
 Hepatica.
 Lingua cervina.
 Melissa.
 Myrobalani pruna.
 Osmunda Regalis.
 Polypodium.
 Quercus folia, glandesque.
 Rhabarbarum.
 Rubi folia & radix.
 Ruta muraria.
 Scabiosa.
 Tamarisci cortex, flores, folia.
 Trichomanes.
 Veronica.

Ex his *Cerevisia*, *Vina*, *Infusa*, medicata
parari queunt, maximè cum fructu, aut
& *Condita*, & similia componi. ex. gr.

℞. *Agrimonia.*

Ceterach.

Filicis radic.

Linguae Cervinae.

Polypodii radic.

Rutae murariae. ana unc. ij.

Minutim scissa, mista, linteo immissa, in-
fundantur frigida, cum ℥xij *Cerevisia*.

Usatur pro petu communi.

Vel.

℞. *Folior. & Flor. Betonicae. unc. iij.*

Cortic. radic. Capparidis.

Tamarisci.

Rubi sylvestris.

Trichomanis. ana unc. ij.

Limatura Martis. unc. ℥.

Cum *Vini* ℥viiij. in frigore infusa adhibean-
tur, ter de die, ad unc. j.

℞.

R_o. Entis Veneris Boylei. gr. ij.
Exhibe vesperi, ex Vinò Canariensi, quotidie,
spatiò iij. septimanarum.

R_o. Limaturæ Martis. unc. j.
Aceti stillatit. accerrimi. unc. x.
Sacchari. unc. iij.

In phialâ altâ ebulliant leniter spatiò xxvj.
horarum; filtratus liquor servetur vase
clauso.

Dentur gutt. vj. bis quotidie, horis medicis,
ex pauxillò Vini Hispanici.

F I N I S.



I N D E X

MORBORUM.

A.

A bdominis vulnera.	Pag. 79.
A bcessus.	90.
Angina aquosa.	136.
— — scirrhusa.	136.
— — inflammatoria.	137.
Anxietas febrilis.	122.
Apoplexia.	175.
Aphthæ.	167.

C.

C alculus.	242.
C ancer.	110.
Canina rabies.	183.
Capitis Vulnera.	76.
Combustio.	105.
Contusa.	81.
Convulsiones.	74.

D.

INDEX MORBORUM.

D.

Dolores.

Pag. 74.

F.

F ebres in genere.	113.
— intermittentes.	130.
Febrile Frigus.	120.
Febrilis A nxieta.	122.
— Sitis.	126.
— Nausea.	128.
— Debilitas.	130.
Fibra debilis & laxa.	1.
— rigida & elastica.	8.
Fistulæ.	93.

G.

G angræna.	95.
Gravidarum morbi.	216.

H.

H æmorrhagia.	73.
Hepatitis.	152.
Hydrops.	204.

I N D E X

I.

I cterus multiplex.	Pag. 152.
Infantum morbi.	222.
Inflammationes.	85.
————— ——— Ventriculi.	165.
————— ——— Intestinatorum.	166.

L.

L ues Venerea.	245.
-----------------------	------

M.

M ania.	181.
Morbi Fibræ debilis & laxæ.	1.
————— rigidæ & elasticæ.	8.
————— Viscerum fortium & rigidorum.	14.
————— Spontanei ex Acido.	20.
————— a glutinoso spontaneo.	26.
————— ex Alcalino spontaneo.	46.
————— ab excessu motus circulatorii so-	
lo.	53.
————— ex defectu Circulationis ex Ple-	
thora.	ibid
————— Ossium.	112.
————— Virginum.	213.
————— Gravidarum.	216.
————— Puerperii.	219.
————— Infantum.	222.

N.

MORBORUM.

N.

N ausea febrilis.	Pag. 128.
Nephritis.	172.

O.

O bstructiones.	54.
Offium morbi.	112.

P.

P aralyfis.	178.
Partus difficilis.	218.
Peripneumonia vera.	139.
————— notha.	148.
Phthisis Pulmonalis.	195.
Plethora.	53.
Pleuritis.	149.
Podagra.	212.
Puerperii morbi.	219.

R.

R abies Canina.	183.
Rachitis.	253.

S.

INDEX MORBORUM.

S.

S cirrhus.	Pag. 106.
Scorbutus.	184.
Sitis febrilis.	126.
Sphacelus.	103.

T.

T horacis vulnera.	79.
---------------------------	-----

V.

V ariolæ.	237.
Ventriculi inflammatio.	165.
Virginum morbi.	213.
Viscera fortia nimis & rigida.	14.
V ulnera.	55.
———— Capitis.	76.
———— Thoracis.	79.
———— Abdominis.	79.

INDICATIONUM
ET FORMULARUM,

Hoc opusculô comprehensarum,

I N D E X,

*Cujus Numeri Paginas
designant.*

A.

Abstergentia quæ, & quænam horum
materies. 20.

Abstergens, *in Vulneribus*, medicamen-
tum. 69.

Abstersiva, *in Anxietate febrili*, quænam
sint. 125.

Acida salina fermentata. 28.

—— — igne producta. 29.

—— — nativa. 28.

Acidi *Absorbentia* quæ, & quænam horum
materies. 24.

—— *Diluentia* quænam. *ib.* sed vide 17.

—— *Immutantia* quæ, & quænam horum
materies. 25. 26.

Kk

Ac-

I N D E X

- Acidi *obtundentia* quæ, & quænam)
 horum materies. }
 _____ aromata oleosa. } 25.
 _____ Gelatinosa. }
 _____ oleosa. }
 Acido-austera Fossilia. 7.
 _____ Vegetabilia. 3. &c.
 Adstringentia, in *Hæmorrhagiâ*, quæ *cruorem*
coagulant. 73.
 _____ vasa
contrahunt. *ib.*
 Adstringens Liquor, in *Narium hæmorrhagiâ*. 161.
 _____ Pulvis, ad *Amputationes*. 104.
 Alcalina salina fixa. 29.
 _____ volatilia. *ib.*
 Alimenta & potulenta *fibræ forti constituen-*
de elementa apta continentia. 1. ad 3.
 _____ antacida ex *Animalibus* desum-
 ta. 20. & 23.
 _____ *Vegetabilibus* desum-
 ta. 21. ad 23.
 Alcahest Glauberi, in *Podagrâ*. 212.
 Aloi emollientia. 58.
 _____ Laxantia. *ib.*
Aluum, in *lêterô inflammatoriô*, subducentia
 emolliendô leniter vi antiphlogisticâ. 162.
 163.
 Animalia *antacida* pro alimentis. 20. & 23
 _____ *succos acrescentes habentia*, ruminan-
 tia & non ruminantia, quænam & quibus
 conducant. 48. 49. Ani-

I N D E X.

Animalia succos alcaliscentes habentia. 49.

————— stimulantia. 38.

Anodyna quæ, & quænam horum materies. 60.

————— in Scirrbo non movendò. 108. ad 110.

Antacida. 20. ad 26.

————— pro infantibus, medicamenta. 227.

————— Puerperis ex lacte laborantibus.

220. & vide 219. tum 46. 47. & 24. ad 26.

Anthelmintica, vide Vermes necantia.

Antinephritica vera. 173. 174.

Antiscorbutica aciora. 189. &c.

————— ——— calida. 193. sed vide 189. &c.

————— ——— frigidiuscula. 192. 193.

————— ——— modicè adstringentia. 192.

————— ——— Rachitidis sanandæ propria. 257.

————— ——— specifica leniora. 186. ad 188.

Antispasmodica, in Vulneribus, quæ, & quænam horum materies. 74. 75.

Aperientia deterfiva, ad Ulcus apertum Pulmonis. 141. ad 145.

————— diluentia, in Cancro, blanda. III.

————— emollientia, ad Calculum, laxantia, pellentia. 243.

—————	in Febris	{ Salina.	}	
•	bus intermittenti-	{ Alcalica.	}	
•	bus,	{ Aromatica.	}	130.
		{ Mineralia.	}	131.
		{ Diluentia.	}	
		{ Oleosa blanda.	}	

Aphlegmatifantia, in Apoplexiâ, pressionem in Cerebrum minuentia. 175.

I N D E X.

Aqua, *in Glutinoso spontaneo*, aromatica, stimulans. 42.

Aquosa emollientia. 12. ad 14.

———— mollia. *ib.*

Aromata, *in Glutinoso spontaneo*, cibis potibusque condiendis apta. 26. 27.

Aromatica acria, *in Plethorâ*, pro condimentis ciborum & potuum. 53.

———— stimulantia varia. 30. ad 38.

Attenuantia, *in Obstructione*, mercurialia. 54. 55.

———— digerentia *in Scorbuto lento*. 185. 186.

Attrahentia quæ, & quænam horum materies. 55.

B.

Balnearium *ad Glutinosum*. 44.

———— *in Gonorrhœâ venereâ* pro partibus virilibus. 245.

Balsami vulnerarii, *ad Vulnere pura*, blandi. 65. ad 67.

———— artificiales compositi. 66. 67.

———— simplices. 66.

———— nativi. 65. 66.

Balsamica, *in Phthisi*, lenissima. 196. 197.

Balsamus *Arcei* instar. 66.

———— *Lucatelli* instar. 67.

Bal-

I N D E X.

Balsamus, *in Apoplexiâ lentâ*, naribus & temporibus affricandus. 177.

Biliofa stimulantia. 43 44.

Bolus purgans *antiphlogisticus* impetum cruoris minuens. 86.

————— *in Anxietate febrili*, purgans. 124.

————— *in Lue venereâ*, sudoriferus ad salivationis impetum minuendum. 252.

C.

Cancerorum fluviatilium jus. 16.

Cardiacus Potus calidus, *in Gangrenâ ex gelu*, refocillans. 102.

Carnem generantia *in Vulneribûs*. 70. 71.

Cataplasma, *in Abscessu*, emortua resolvens tegumenta. 90. ad 92.

————— maturans. 90. 91.

————— *in Anginâ inflammatoriâ*, laxans, emolliens &c. 138.

————— *in Aphthis*, laxans, emolliens. 169.

————— *ad Bubones venereos*, suppurans. 248.

————— *in Combustione*, resolvens. 105.

————— *ad Contusa*, laxans, penetrans, resolvens. 83.

————— *Escharam gangrenosam* emolliens, & corruptioni resistens. 101.

————— *in Gangrena*, emolliens, diaphoreticum, anodynum. 101.

I N D E X.

- Cataplafma, *in Gangrenâ*, putredinem incipientem corrigens. 100.
- ————— putrefactionis introitum in venas impediens. 97.
- ————— *Hydrocele*, discutiens valide. 211.
- ————— *Inflatione membri virilis*, discutiens, anodynum, &c. 247.
- ————— Narcoticum, demulcens. 65.
- ————— *pro Puerperis ex lacte laborantibus*, discutiens. 221.
- ————— *ad Scirrhum*, emolliens, resolvens. 107.
- Cautifica *Abfcessus* aperientia. 92.
- ————— *in Anginâ scirrhosâ*. 136.
- ————— *ad Cancros venereos*. 249.
- ————— *in Sphacelò*, acria. 103.
- Cerevisia medicata *Antiscorbutica*. 191.
- ————— *in Glutinosò spontaneò*, stimulans. 43.
- ————— ————— *Hydrope*, lymphæ fluorem concilians. 205.
- ————— ————— *Rachitide*, purgans, roborans. 256.
- ————— ————— excitans, roborans, siccans, ex quibus fiat. 258.
- Cibi acres, *in defectu circulationis & plethorâ*. 53. sed vide 28. ad 30.
- Cibus & Porus, videatur *Victus*.
- Cicatrisantia. 72.
- Clyfina, *in Anginâ inflammatoriâ*, nutriens. 139.
- ————— ————— purgans. 137.
- . Clyf-

I N D E X.

- Clyfma, *in Aphthiſis*, laxans, emolliens, detergens, &c. 169.
- *Apoplexiâ ex cauſâ lentâ*, acre. 178.
- *ad Calculum*, aperiens, laxans, molliens, pellens, ex quibus fiat. 243.
- *in Febribus*, motum temperans, refrigerans. 117. 118.
- *Infantibus*, inteſtina lubricans. 226.
- ———— ———— â Lactis, aciditate laborantibus. 228.
- ———— ———— Meconii duritiem emolliens. 225.
- ———— *Lue venereâ*, falivationis impetum minuens. 251.
- ———— *Peripneumoniâ nothâ*. 148.
- ———— *Rabiæ caninâ*, refrigerans. 183.
- ———— *Variolis*, laxans. 238.
- ———— *Ventriculi inflammatione*, leniens, emolliens, &c. 166.
- *Vermes* expellens. 235.
- *in Vulneribus Abdominis*. 80.
- Clyſter *vide* Clyfma.
- Collutorium, *in Aphthiſis*, laxans, detergens, &c. 169.
- ———— *deciduis*, demulcens. 170.
- ———— *Apoplexiâ*, preſſionem in Cerebrum minuens. 175.
- ———— *pro Infantibus in dentitione*, emolliens. 236. Col.

I N D E X.

- Collutorium, *ad Scorbutum*, in calidis. 193.
 ————— in frigidis. 194.
- Condimenta, *in Glutinoso spontaneo*, Cibi &
 Potus, aromatica. 26. 27.
- Condimenta, *in Plethorâ*, Ciborum & Po-
 tum, acria aromatica. 53.
- Condimentorum, *in Gangrænâ*, putredinem
 incipientem corrigentium, materies. 98.
 99.
- Conditum, *in Febrili languore*, aromaticum
 &c. excitans. 119.
- *Fibrâ laxa*, adstringens. 6.
- *Glutinoso spontaneo*, stimulan-
 40.
 s. ————— *Hydrope*, lymphæ fluorem
 concilians. 205.
- *Maniâ*, à debilitate corporis,
 roborans, cardiacum. 181. 182.
- Narcoticum. 62.
- *in Phthisi pulmonali*, incrassans,
 stipticum &c. 195.
- *ad Vermes*, nidum destruens. 230.
- *Ulcus apertum Pulmonis*, a-
 periens, detergens. 145.
- Conserva, *in Phthisi pulmonali*, refrigerans,
 stiptica, &c. 196.
- Contusa quæ digerunt, quænam. 76.
- Corrodens, *in Vulnere*, Elixir. 70.
- Corrodentia, *in Vulnere*, fortiora. 69.
- fortissima. *ib.*
- mitissima. *ib.*

I N D E X.

- Corrosiva in *Hæmorrhagiâ*. 73.
 Cortices aromatici *stimulantes*. 37.
 Corticis Peruviani, in *Febris intermitten-
 tibus*, præparationes variæ. 134. 135.
 Cremor Panis, *pro debilibus*, quomodo fit. 2.
 Cruorem coagulatum, extravasatum, in *Con-
 vulsionibus ex vulnere*, diluens *Injectio*.
 75. 76.

D.

- D**ebilibus quoniam lacte, & quomodo, uten-
 dum. 1.
 Decocta *Vulneraria* & Potus. 55. ad 58.
 Decoctum, in *Abscessus maturatione*, motum
 fluidi vitalis moderans. 91. sed vide 89.
 ——— ——— *Alcalinò spontaneò*, leniens,
 acefcens. 50. 51.
 ——— ——— in *Anxietate febrili*, sudorife-
 rum. 124.
 ——— ——— *Aphthis deciduis*, corroborans
 parum. 170.
 ——— ——— *post Aphthas*, corroborans. 171.
 ——— ——— in *Calculosis*, diureticum pro-
 pellens. 244.
 ——— ——— ——— lubricans vias, o-
 leosum. 243.
 ——— ——— in *Cancerò*, aperiens, diluens
 blandum. 111.
 ——— ——— *ad Contusa*, purgans forte, nec
 inflammans. 81.
 ——— ——— in *Fibrâ debili & laxâ*, adstrin-
 gens. 5.

I N D E X.

- Decoctum, *in Fibrâ rigidâ*, diæticum. 9.
 ————— pharmaceuti-
 cum, emolliens. 11.
 ————— *in Febre intermittente*, adstrin-
 gens. 135.
 ————— ————— ————— sudori-
 ferum. 133.
 ————— ————— *Frigore febrili*, sumendum.
 121.
 ————— ————— *Glutinosô spontaneô*, stimulans.
 39.
 ————— ————— humectans. 16.
 ————— ————— *in Hydrope*, lymphæ fluorem
 concilians. 206.
 ————— ————— *in Icterô*, leniter vi antiphlogisti-
 câ alvum emolliendô subducens. 163.
 ————— ————— *Inflammatione*, tenue, aro-
 maticum, calidè potandum. 89.
 ————— ————— ————— diluens & re-
 frigerans. 87.
 ————— ————— ————— purgans, e-
 vacuans, revellens. 86.
 ————— ————— ————— *Intestinorum*,
 balsamicum, detergens. 167.
 ————— ————— *Lue venereâ*, ante salivatio-
 nem hauriendum. 251.
 ————— ————— *Nepbritide*, antiphlogisticum,
 leniens. 172.
 ————— ————— *Ossium morbis*, Guajaci, ab-
 stergens, penetrans. &c. 112.
 ————— ————— *Panis in debilibus*, 2, 3.

I N D E X.

- deterfivum, aperiens. 143. 144.
 Decoétum, *in Vomica Pulmonis*, balsami-
 cum, vulnerarium. 199.
 ————— *in Vulneribus*, adstringens. 58.
 ————— aperiens. 57.
 ————— attenuans. 55.
 ————— emendans acidi.
 57.
 ————— alca-
 li. *ib.*
 ————— gluti-
 nosi. *ib.*
 ————— oleo-
 si. *ib.*
 ————— excitans. 56.
 ————— inspiffans. *ib.*
 ————— laxans. 58.
 ————— mitigans. 56.
 ————— fingulari virtute
 emendans. 57.
 ————— *Capitis*, attenu-
 ans, diluens, aquofum. 78.
 Derivantia quænam fint. 55.
 Deterfiva, *in Fistulis*, 93. 94.
 ————— *ad Ulcus Pulmonis apertum*, a-
 perientia. 141. &c.
 Diæta. *videatur* Viétus.
 Diaphoretica. *vide* Sudorifera.
 Digerentia, *ad Contufa*, quænam. 76.
 Digestiva, *in Fistulis*, liquefacta. 93.
 Digestivum, *in Vulneribus*, 68.

I N D E X.

Diluentia. 17.

———— *in Cancro*, aperientia, blanda. 111.

———— *pro Puerperis ex lacte laborantibus.*

220. & *vide* 15. 16.

Diuretica quæ, & horum quænam materies. 84.

———— *in Anxietate febrili*, bona. 125.

Dolorem tollentia. 53.

E.

E *ευωχρονου*. 58. 59.

Elementa, *fibræ forti constituendæ* apta, quam materiam contineantur. 1. ad 3.

Elixir, *in Vulneribus*, corrodens. 70.

Emetica. *vide* Vomitoria.

Emmenagoga. 214. tum Gummi. 213.

Emollientia quænam sint. 17.

———— *Alvi*. 58.

———— aquosa. 12. ad 14.

———— *ad Calculum*, aperientia, laxantia, pellentia. 243.

———— *Gangrenosam escharam*. 101.

———— subfarinosa. 12. ad 14.

———— suboleosa. *ib.*

Emplastrum, *ad Bubones venereos*, dissipans. 248.

———— Cicatrisans. 72.

———— *ad Contusa*, digerens. 76.

———— ————— laxans, penetrans,

resolvens. 83.

L1 3

Eme

I N D E X.

- Emplastrum, Defensivum rubrum. 68.
 ————— *in Lue venerèâ*, ad Diarrhœam
 in salivatione mercuriali sistendam. 253.
 ————— *in Nauseâ febrili ex liquidò ner-*
vosò turbatò, stomachicum. 129.
 ————— *ad Paralyfin*, acre aromaticum.
 179. 180.
 ————— *in Pleuritide*. 150.
 ————— *ad Scirrbum*, emolliens, re-
 solvens. 107.
 ————— *in Scirrbo non movendò*, satur-
 ninum, mercuriale, blandum. 109. 110.
 ————— *ad Testes venereos tumidos*. 249.
 ————— *in Variolis suppurandis*, cavis
 pedum applicandum. 240.
 ————— *Virginum morbis*, movens.
 214.
 ————— *Vulnecibus*, retinendis bal-
 samis aptum. 68.
 ————— tenax. 71. 72.
 Emulsio, antiphlogistica, diluens & refrige-
 rans simul. 88.
 ————— *in Alkali spontaneò*, acescens, leni-
 ens. 51.
 ————— *in Fibrâ rigidâ*, emolliens. 11.
 ————— *Frigore febrili*, sumenda. 121.
 ————— *Gonorihâ venerèâ*, refrigerans,
 246.
 ————— *Narcotica fortior*. 64.
 ————— *mitissima*. 61.
 ————— paulo magis soporata. *ib.*
Emul-

I N D E X.

Emulsio, in Pleuritide, laxans, resolvent,
151.

Enema. vide Clyfma.

Ens Veneris Boylei in Rächitide. 259.

Epispastica quid sint, & quænam. 87.

———— in Variolis suppurandis, cavis pe-
dum applicanda. 240.

Epithema ad Febres intermittentes. 136.

———— in Gangrænâ, vires excitans, ubi
acidum frigidum. 96.

———— ————— fuscitans, ubi
alcalescentia calida *ib.*

———— pro Infantibus recens natis, ad Sa-
burram pituitosam expellendam. 223.

———— Narcoticum in Vulnere. 64.

———— in Nausea febrili, ex liquidò ner-
vosò turbatò. 129.

Epulotica. 72.

Escharam gangrænosam emollientia. 101.

Exsiccans Unguentum. 70.

Exsiccantia in Vulneribus. 70.

Extractum, in Fibrâ laxâ, adstringens. 6.

———— Glutinosò spontaneo, stimu-
lans. 39.

F.

Farinosa mollia. 10.

Ferociæ Animalium quorundam causa. 2.

Fibræ fortis constituende elementa apta qua-
nam materiâ contineantur. 1. ad 3.

Flo-

I N D E X.

- Flores aromatici stimulantés. 34.
 Fomentum, *in Cancro aperto*, lené, fatu-
 ninum. 111.
 ————— *ad Contusa*, digerens. 76.
 ————— ————— laxans, penetrans,
 resolvens. 82.
 ————— *in Febribus*, *ad acré irritans*
externum, mucosum, oleosum blandum,
 anodynum, leniter aperiens. 113.
 ————— ————— *Gangrená*, putrefacti introi-
 tum in Venas impediens. 97.
 ————— ————— ————— putredinem inci-
 pientem corrigens. 100.
 ————— ————— *Gonorrhéá veneréá mulierum*,
 detergens. 250.
 ————— ————— *Hydrocele*, discutiens. 211.
 ————— ————— *Pleuritide*, laxans, resol-
 vens. 149.
 ————— ————— *Scirrbo non movendó*, anody-
 num. 109.
 ————— ————— *Variolis*, ad stimulum vario-
 losum expellendum. 238.
 ————— ————— *Vulneribus Abdominis*, inte-
 stina exeuntia fovens. 79. 80.
 ————— ————— Narcoticum, de-
 mulcens. 65.
 Fetus, *in Combustione*, resolvens. 105.
 ————— *ad Scirrbum*, resolvens, emolliens.
 106.
 ————— *in Virginum morbis*, excitans, 214.
 Fossilia acidó-austera. 7.

I N D E X.

- Formulae *adstringentium*. 5. ad 8
 ——— *anticalcinorum*. 50. ad 52
 ——— *humectantium*. 15. 16
 ——— *narcoticorum*. 60. ad 65. 145
 ——— *purgantium antiphlogisticorum*, 85.
 86. 122. ad 124. 137. 184
 ——— *resolventium*. 17. 18. 19
 ——— *stimulantium*. 39. ad 45
 ——— *vomitoriorum*. 116. 117. 122. 131.
 208. 209
 Fructus horaei, *ad Fibram rigidam hume-*
ctandam, leniendam. 8. 9
 Fumus aromaticus, *in Hydrocele, discutiens*.
 212
 ——— *in Paralyfi, quo panni,*
pro frictionibus, suffumigandi. 179
 ——— *ad Rachitidem, quo pan-*
ni, pro frictionibus, suffumigandi. 255

G.

- Gangraenosam escharam emollientia. 101
 Gargarifina, *in Angina inflammatoria;*
attenuans, nitrosum. 138
 ——— ——— ——— ———
 laxans, pingue. *ib.*
 ——— ——— *Aphthis, laxans, deter-*
gens, &c. 169
 ——— ——— *deciduis, de-*
mulcens. 170
 ——— ——— *Apoplexia, pressionem*
in Cerebrum minuens. 175

I N D E X.

- Gelatina, *Fructuum* subacidorum, nitrosorum, demulcentium, aquosorum, quædam. 126
- Panis *in debilibus*. 2
- Gummi *cicatrisantia*. 72
- *in Ulcere Pulmonis aperto*, deterfiva, aperientia. 143
- *in Virginum morbis*, purgantia dicta uterina. 213
- Guttulae narcoticae pro Haustu. 62. 63
- *in Gravidis*, ad paroxysmum hystericum. 217
- *in Visceribus fortioribus & rigidis*, resolventes. 18

H.

- H**auustus, *in Angina inflammatoria*, purgans. 137
- *Antiphlogisticus*, purgans, evacuans, revellens. 85. 86
- *in Anxietate febrili*, purgans. 123
- *post Aphthas*, purgans, corroborans. 171
- *ad Contusa*, purgans, fortis, nec inflammans. 81. 82
- *pro Infantibus recens natis*, intestini gluten expellens. 222

Hau-

I N D E X.

- Haustus, *pro infantibus recens natis*, intestina
 lubricans. 226
 ----- meconii
 duritiem emolliens. 225
 ----- meco-
 nium propellens, cardiacus. *ib.*
 ----- meco-
 nium expellens, purgans. 223. 224
 ----- *in Lue Venerea*, purgans ad sali-
 vationis minuendum impetum. 252
 ----- *Narcoticus* mitissimus. 60
 ----- paulo magis hypnoticus.
 61. & 241
 ----- plus soporatus
 26. 63
 ----- *in Nausea febrili ex liquido ner-
 voso turbato.* 129
 ----- *Rachitide*, emeticus. 256
 ----- *Scorbuto incipiente*, purgans.
 184
 ----- *Variolis suppurandis*, narco-
 ticus. 241
 ----- Vermes necans. 233
 ----- *in Ulcere Hepatis*, depurans. 164
 ----- *Pulmonis aperto*, yesper-
 tinus, leniter anodynus. 145. 146
 ----- *Vulneribus Capitis*, ad resor-
 bendum in Venas purgans. 77. 78
 Helmontianus pulvis *biliosus*, stimulan. 44
 Herbae *alcalescentes*, condimentis servien-
 tes. 46. 47

I N D E X.

- Herbae alcaliscentes, edules. 46. 47
 ————— venenatae. *ib.*
 ————— *Rachitidi sanandae propriae.* 257
 ————— *ad Viscidum febrile, lactescentes,*
amarae, frigidae. 120
 ————— *reliquae videantur sub titulo, Vege-*
tabilia.
 Humectantia quae, & horum materies. 15
 Hydragoga, *in Hydrope,* fortia. 209
 Hydrogala, *in Phthisi pulmonali.* 198
 Hypnotica. 60. ad 65. & 145

I.

- I**nfusio biliosa *Pedra de 'l Porco lapidis.* 44
 Infusum, *in Fibra laxa,* adstringens. 5
 ————— *— Scorbuto acri, lene, antisepti-*
ticum &c. 195
 ————— *— Vomica pulmonali, vulnera-*
rium, balsamicum. 202
 Injectio, *in Convulsione,* extravasatum cruo-
 rem & coagulatum diluens. 75. 76
 ————— *— Fistula pura, consolidans.* 94
 ————— *— Fistulis, digestiva.* 93
 ————— *— deterfiva.* 93. 94
 ————— *ad Gonorrhoeam Veneream.* 245
 Infecta acria *stimulantia.* 38
 Julapium, *in Gangraena ex causa calida,* spi-
 ritus excitans. 95
 ————— *pro Gravidis, in languore, car-*
diacum. 217

I N D E X.

Julapium, *in Siti febrili*, gratissimum. 126. 127

Julapiorum quaedam aliae species, sub titulo
Potus, reperiuntur.

Jus Cancror. fluviatilium, *ad humectandum*,
leniendum, emolliendum. &c. 16

— Carnium humectans, leniens, emolliens,
resolvens. 15

Jusculum carnis, *in Intestinorum inflamma-
tione*, medicamentosum pro victu. 166

Jura Carnium *pro Debilibus*, qualia, & quo-
modo praeparanda. 1. 2.

L.

Lac, *in Debilibus*, quale conducat. 1

Lacte, *in Debilibus*, utendi modus. *ib.*

Lacticinia, *in Phthisi pulmonali*, 198

Lactescencia, *ad viscidum febrile*, amara,
frigida. 120

Laxantia, aperientia, emollientia, pellen-
tia, ad Calculum. 243

Lectuli, *in Rachitide*, ex aromatibus. 255

Lenientia quatenam sint. 17

Linimentum, *in Cancro aperto*, saturninum
lene. 112

————— *pro Gravidis, ad varices, hae-
morrhoides, &c.* 217

————— *in Intermittentibus*, ad spinam
dorsi inungendam. 135

————— *pro Infantibus*, intestina lu-
bricans. 226

————— *ad Papillas dolentes lactantium.*

I N D E X.

- Linimentum, *ad Paralyfin*, nervinum dictum. 180
 ————— *in Partu difficili*, emolliens. 218
 ————— — *Pleuritide*, laxans, resolvens, &c. 150
 ————— — *Scirrho non movendo*, anodynum. 109
 ————— *ad Vermes*, nidum destruens. 231
 ————— *in Virginum morbis*, stimulan. vide 215. & 216
 Linctus, *in Peripneumonia*, sputo suppresso. 148
 Liquor, *ad Cancros Venereos*, causticus. 249
 ————— *in Gangraena, parte incisa*, calidus, corruptioni resistens. 100
 ————— — *Haemorrhagia narium*, stipticus. 161
 ————— — *Paralyfi*, penetrans, stimulan, ad perfricandas partes. 179
 ————— — *Podagra*, vinosus, salinus. 212
 Lixivium, *in Sphacelo*, acre. 103
 Lumbrici, *vide Vermes*.

M.

- M**artis solutio in *Rachitide*. 259
 Massa balsamica, *in Vomica pulmonis* sanguinem condiens. 201
 Masticatoria, *in Apoplexia*, ad pressionem in Cerebrum minuendam. 175 Ma-

I N D E X.

- Materies condimentorum, *in Gangraena*, putredinem incipientem corrigentium. 98. 99
- Maturantia in Pus. 90. 91
- Mercurialia, *in Obstructione*, attenuantia. 54. 55. & 207
- *in Scirrbo non movendo*, blanda. 110
- Mercurii dulcis apta dosis, *ad salivationem*, 251
- Mistura, *in Alkali spontaneo*, saponacea, abstergens, acida, suboleosa. 51. 52
- *antiphlogistica*, diluens & refrigerans simul. 88
- *in Calculis*, opiata, aperiens. 244
- — *Febribus a nimio calore aëris*, subacida, nitrosa. 114
- ————— *intermittentibus*, sudorifera, raro fallens. 133
- — *Frigore febrili*, sumenda. 121
- — *Gangraena a causa frigida*, spiritus excitans, acida. 96
- ————— cardiaco-calida. 102
- *pro Gravidis*, cardiaca, aromatica. 217
- ————— *in fluxu uterino*, adstringens. 218
- *in Hydrope*, cardiaca, lymphæ fluorem concilians. 207
- — *Ictero*, antiphlogistica & laxans. 163

I N D E X

- Mistura, *pro Infantibus*, a lactis aciditate laborantibus. 223
- *pro Infantibus*, antacida. 227
- *in languore febrili*, acris, excitans. 118
- — *Lue Venerea*, anodyna, ad diarrhoeam in salivatione mercuriali sistendam. 252
- *Narcotica*, calida. 63
- ————— frigida. *ib.*
- *in Nausea febrili ex liquido nervoso turbato*, austeri, anodyna. 128
- *pro Puerperis dolentibus a labore*, cardiaca & anodyna. 219
- *ad Vermes*, nidum destruens. 229. 230
- *in Visceribus fortioribus & rigidis*, resolvens. 18
- — *Vomica pulmonis*, sanguinem muniens contra purulentiam. 199
- Motum sedantia, *in Scirrbo*. 108. ad 110
- Mulsa, *in Phthisi pulmonali*, balsamica. 197

N.

- N**arcotica quatenus sint, & horum variae formulae. 60. ad 65. & 145
- fortiora. 61. ad 65
- mitissima. 60. 61
- *in Variolis suppurantibus*, vespertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 241
- Nu-

I N D E X

Nutritum, *in Cancro aperto*. 112
 ——— Scirrho non movendo. 109
 Nutrimenta, *videatur* Vicus.

O.

Olea stimulantia *Aromatica*, acria, destilla-
 ta. 30

—————
 per Retortam, ambusta. 31

—————
 fa. *ib.*

—————
 expres-

—————
 nativa.

—————
ib.

————— *Alvi* emollientia. 58

————— *ad Vulvera*, balsamica. 66

Oleosa externa, *pro Infantibus*, a lactis aci-
 ditate laborantibus. 229

————— interna, *pro Infantibus*, a lactis aci-
 ditate laborantibus. *ib.* sed vide 226

Olera, *in Calculo*, optima, humida, blan-
 da. 242

————— mollissima. 9. 10

Oleum, *ad Phthisin pulmonalem*, expressam
 ex balsamicis lenissimis. 196

Opiata, *in Variolis*, vespertina, ubi nimio
 impetu furit morbus. 241

————— *in Ulcere pulmonis aperto*, vesperti-
 na lenia. 145

Ossa denudata, ab aëre, pure, &c. arcens
Tinctura. 77

N n

Ovi

I N D E X.

Ovi albumine, *in debilibus*, utendi modus.
1.

P.

- P**anis, *in debilibus*, Cremor. 2
 _____ Decoctum. *ib.*
 _____ gratissi-
 mum. 3
 _____ Gelatina. 2
 Paregorica mitissima. 60. 61
 Partes animalium, *aromaticae*, acres, stimu-
 lantes. 38
 _____ *emollientes*, oleosae, blan-
 dae. 13
 _____ *Antacidae*. 24
 Pedra de 'l porco lapidis Infusum. 44
 Pellentia, *ad Calculum*, emollientia, aperi-
 entia, laxantia. 243
 Peruviani corticis, *in Intermittentibus*, prae-
 parationes variae. 134. 135
 Pilulae, *in Fibra laxa*, adstringentes. 8
 _____ *Glutinoso, spontaneo*, biliosae, sti-
 mulantes. 44
 _____ *in Gonorrhoea Venerea*, balsamicae.
 247
 _____ purgantes.
 246
 _____ *Hydrope*, purgantes fortiter. 210
 _____ narcoticae. 62
 _____ *in Phthisi pulmonali*, balsamicae,
 lenes. 197 Pi-

I N D E X.

- Pilulae, *in Scorbuto incipiente*, purgantes. 184
 _____ *Visceribus fortioribus rigidis*, re-
 solventes. 19
 _____ *ad Ulcus apertum Pulmonis*, ape-
 rientes deterfivae. 144
 _____ _____ ves-
 pertinae leniter anodynae. 145
 _____ *in Vomica pulmonali*, balsamicae,
 sanguinem munientes a purulentia. 209.
 201
 Plantae, *vide Vegetabilia*.
 Potulenta, *ad Calculum*, laxantia, aperien-
 tia, pellentia, &c. ex quibus fiant. 243
 _____ *pro Debilibus*, 1. ad 3
 _____ & Alimenta, *Fibrae forti consti-*
tuendae, elementa apta continentia. 1. 2. 3
 _____ *in Fibra rigida*, lenientia, hu-
 mectantia. 8. ad 11
 _____ *in Rachitide*, pro diaeta. 254
 _____ *in Scirrho*, ad dietam, 108
 Potus, *in Alkali spontaneo*, acidus, abster-
 gens, saponaceus. 52
 _____ *in Anxietate febrili*, purgans. 122.
 123
 _____ *in Febrilibus*, a nimio calore aëris, a-
 quosus, subacidus, leniter nitrosus. 114
 _____ *in Frigore febrili*, sumendus. 120
 _____ *Gangraena ex causa calida*, spiri-
 tus excitans. 95

I N D E X.

- Potus, *in Gangraena ex gelu*, cardiacus, ca-
 lidus, refocillans. 102
 ——— *pro Gravibus languentibus*, cardiacus.
 217
 ——— *in Hydrope*, cardiacus, acido-gratus,
 leniter aromaticus. 206
 ——— *Nausea febrili ab acri, putri, &c.*
 128. 129. *tum vide* 122. ad 127
 ——— *Pleuritide*, reirigerans, resolvens
 &c. 151
 ——— *Peripneumonia vera sponte resollen-*
da, lenis. 139
 ——— ——— ——— ——— *sputo suppres-*
so, leniter resolvens, antipyreticus. 147
 ——— ——— ——— ——— *in ulcus abeunte*,
 tussim movens. 141
 ——— *Podagra*, vinosus, salinus. 212
 ——— *Rachitide*, pro diacta. 254
 ——— *Scorbuto acri*, lenis, antisepticus,
 &c. 195
 ——— *Siti febrili*, commodissimus. 126
 127
 ——— *Variolis suppurandis*, antipyreti-
 cus, aperiens &c. 239. & 240
 ——— *Ventriculi inflammatione*, leniens,
 &c. 165
 ——— *ad Vermes*, destruens nidum. 230
 ——— ——— ——— ——— *secandos*. 232
 ——— *in Vomica pulmonis*, vulnerarius, bal-
 famicus lenis. 202

I N D E X.

- Potus, *Vulnerarii*, & Decocta. 55. ad 58
 ——— *in Vulneribus*, adstringens. 58
 ——— ——— ——— aperiens. 57
 ——— ——— ——— attenuans. 55
 ——— ——— ——— emendans acidi. 57
 ——— ——— ——— ——— ——— alcali. *ib.*
 ——— ——— ——— ——— ——— glutinosi.
ib.
 ——— ——— ——— ——— ——— oleosi. *ib.*
 ——— ——— ——— ——— ——— singulari
 virtute. 57. 58
 ——— ——— ——— ——— ——— excitans. 56
 ——— ——— ——— ——— ——— inspissans. *ib.*
 ——— ——— ——— ——— ——— laxans. 58
 ——— ——— ——— ——— ——— mitigans. 56
 Propellentia quae sint, & qualis horum ma-
 teries. 55. *vide Stimulantia.*
 Pulvinaria, *in Rachitide*, ex aromatibus.
 255
 Pulvis, *ad Amputationes*, adstringens. 104
 ——— ——— ——— ——— ——— narcoticus, car-
 diacus, ante operationem sumendus. 103
 ——— *antiphlogisticus*, refrigerans, resol-
 vens. 88
 ——— *in Anxietate febrili*, purgans. 123
 ——— *ad Bubones Venereos apertos*, depu-
 rans. 249
 ——— *in Cancro*, aperiens, blandus. III
 ——— ——— ——— ——— ——— purgans. III. III
 ——— *ad Contusa*, purgans fortiter, nec
 inflammans. 81

I N D E X.

- Pulvis, *in Febris*, ab aëris calore nimio,
 subacidus, nitrosus. 114
 ————— ab aëre humido, tem-
 perans, aromaticus. 115
 ————— *Intermittentibus*, ad-
 stringens. 125
 ————— *in Fibra laxa*, adstringens. 7
 ————— *in Glutinoso spontaneo*, stimulan. 43
 ————— *in Gonorrhoea Venerea*, purgans. 246
 ————— *Helmontianus*, biliosus, stimulan.
 44
 ————— *in Hydrocele*, forma fumi vel vapo-
 ris ficci, discutiens. 212
 ————— ex sale marino, discu-
 tiens. 211
 ————— *in Hydrope*, emeticus. 208
 ————— purgans. 207
 ————— *pro Infantibus*, antacidus. 227
 ————— *in Inflammatione*, refrigerans, resol-
 vens. 88
 ————— *in Languore febrili*, excitans, acris,
 aromaticus, &c. 119
 ————— *in Lue Venerea*, ubi diarrhoea ex sa-
 livatione, adstringens, anodynus. 252
 ————— ad Salivationem
 excitandam. 251
 ————— *in Paralyfi*, aromaticus, ad pannos
 pro frictionibus suffumigandos. 179
 ————— *in Peripneumonia*, sputo suppresso,
 leniter resolvendo antipyreticus. 147. 148
 ————— *in Phthisi pulmonali*, antacidus. 198
Pul-

I N D E X.

- Pulvis, pro *Puerperis dolentibus a labore*, antacidus, &c. 220
 — in *Rachitide*, ad pannos pro frictionibus suffumigandos. 255
 — in *Scirrho non movendo*, anodynus. 108
 — in *Scorbuto incipiente*, purgans. 184
 — in *Variolis*, ad stimulum variolosum expellendum. 237
 — *Vermes* expellens. 234
 — necans. 232
 — & purgans. 233
 — in *Visceribus fortioribus & rigidis*, resolvens. 19
 — in *Ulcere Pulmonis aperto*, leniter anodynus vespertinus. 145
 — aperiens, deterfivus. 144
 — in *Vulneribus*, narcoticus. 62
 Purgantia, in *Anxietate febrili*, commoda. 122. ad 124
 — in *Apoplexia sanguinolenta instanti* antiphlogistica. 178. sed vide 85. 86. tum 81
 — ad lentorem minuendum. 176
 — in *Cancro*. 110. 111
 — ad *Contusa*, fortia nec inflammantia. 81. 82
 — in *Febre intermittente*. 132
 — in *Inflammatione*, antiphlogistica, evacuantia, revellentia. 85. 86
Pur-

I N D E X.

- Purgantia, in *Nausea febrili*, a *lenta* &c.
materia. 128. *sed vide*. 123
 ——— in *Scorbuto incipiente*. 184
 ——— in *Vulneribus Capitis*, ad refo-
 bendum in *Venas*. 77. 78
 Putredinem, in *Gangraena*, incipientem con-
 dimentorum corrigentium materies. 98.
 99. 100. 101
 Putrefactum, in *Gangraena*, a *venis arcibus*. 97

R.

- R**adices *stimulantes* aromaticae. 34. ad 36
 Resolventia quae, & qualis horum ma-
 teries. 17. 18.
 ——— interna 34. *sed vide* 15. ad
 20
 Roborantia quae, & qualia. 23. *tum* 1. ad 8
 Rob *Fructuum* subacidorum, nitrosorum,
 demulcentium, aperientium, quatenam
 126

S.

- S**al volatile siccum, alcalinum, aromati-
 cum, *antacidum*, artificiale. 26
 ——— oleosum *antiscorbuticum*. 191
 ——— in *Glutinoso spontaneo*,
 stimulant. 42
 Salia, in *Febribus intermittentibus*, aperien-
 tia, *alcalina* & *composita*. 130. & 131
 Sa-

I N D E X.

- Salina *stimulantia acida*, fermentata. 28
 — — — — igne producta. 29
 — — — — nativa. 28
 — — — — *alcalina*, fixa. 29
 — — — — ————— volatilisa. *ib.*
 — — — — *composita*. 30
 Saponacea *stimulantia*. 44. *sed vide* 18
 Saponis, *in Obstructione*, attenuantes, nativi, *ex oleo & alcali*, quinam. 54
 — — — — ————— *compositi*, *ex oleo & alcali*, quinam. *ib.*
 — — — — ————— fuliginosi volatiles. *ib.*
 Saponum *artificialium & nativorum* materies. 54
 Sarcotica. 70. 71
 Saturnina, *in Scirrbo non movendo*, blanda. 109. 110
 Sedantia, *in Scirrbo*, motum. 108. 109. 110
 Semina aromatica *stimulantia*. 36. 37
 Spiritus, *in Gangraena*, excitantia, vario in casu, varia. 95. 96. 97
 Spiritus *Antiscorbuticus*. 190
 ——— C. C. *pro Infantibus*, *in convulsionibus*. 237
 ——— *in Glutinoso spontaneo*, stimulantia. 41
 ——— *ad Papillas dolentes*. 221
 Stimulantes Cortices aromatici. 37
 ——— Flores ——— 34
 ——— Partes animalium, aromaticæ, acres. 38

I N D E X.

- Stimulantes Plantae acres, aromaticae dictae,
 quae. 32. 33
 ————— Radices aromaticae. 34. ad 36
 ————— Spiritus inflammabiles fermentati. 32
 ————— Succi aromatici 38
 Stimulantia quae, & quaenam horum materies. 28. ad 44
 ————— acida salina, fermentata. 28
 ————— igne producta. 29
 ————— nativa. *ib.*
 ————— alcalina salina fixa. 29
 ————— volatilia. *ib.*
 ————— Animalia. 38
 ————— biliosa. 43 44
 ————— composita. 39. ad 44
 ————— salina. 30
 ————— Insecta acria. 38
 ————— Olea acria aromatica vel ambu-
 fta. 30. 31
 ————— expressa.
 31
 ————— nativa. *ib.*
 ————— per retortam destillata. *ib.*
 ————— Salina quaelibet. 28 ad 30
 ————— Saponacea. 44. *sed vide* 18
 ————— simplicia. 28. ad 38
 ————— Vegetabilia. 32. ad 38
 Stiptici liquores, *in haemorrhagia Narium,*
 varii. 161

Sub-

I N D E X.

- Subfarinosa *emollientia*. 12. ad 14
 ————— *mollia. ib.*
 Suboleosa *emollientia. ib.*
 ————— *mollia. ib.*
Succi Fructuum horæorum, ad Fibram rigidam, aquâ diluendi, quales 8. 9
 ————— *expressi, ex Plantis antiscorbuticis lenioribus & acrioribus, formula.* 190
 ————— *stimulantes, acres, aromatici.* 38
Sudorifera quæ sint, & quænam horum materies. 84
 ————— *in Anxietate febrili, quænam comoda.* 124
Sudoriferum Antipyreticon raro fallens. 133
Suppositoria, pro Infantibus, ad Meconium expellendum 224
Syrupi emollientes, molles. 13. 14
 ————— *Fructuum subacidorum, nitrosorum, quinam.* 126

T.

- T**epesfactoria *in Pleuritide.* 150
Tinctura, in Glutinoso spontaneo, stimulan. 40
 ————— *in Hydrope, purgans fortiter.* 210
 ————— *Cupri, in Hydrope, diuretica & solvens.* 208
 ————— *Martis, in Rachitide, roborans.* 259

I N D E X.

- Vegetabilia, *antiscorbutica*, calida. 193. *sed vide.* 189
-
- 192
-
- modice adstringentia. 192
-
- Rachitidi sanandae* propria. 257.
-
- specifice leniora. 186. ad 188
-
- farinosa*, mollia. 10
-
- lenia, *antiphlogistica*, emollientia. 173
-
- mollissima*, Olera dicta. 9. 10
-
- mollia* farinosa. 10
-
- Rachitidi sanandae* propria. 257
-
- ad Viscidum febrile*, lactescencia, amara, frigida. 120
- Vermes *necantia* medicamenta. 232. 233
-
- expellentia* medicamenta. 234. 235
- Vermium *nidum* destruentia media. 229. ad 231.
- Vesicatoria. 45.
- Victus, *pro Aphthosis* optimus, quinam. 168. *sed vide.* 8. &c.
-
- ad Apoplexiã sanguinolentam* & medicamina. 178. *sed vide* 164. ad 166
-
- in Calculosis.* 242
-
- pro debilibus.* 1. ad 3
-
- in Fibra rigida.* 8. ad 11
-
- in Gangraenosa temperie acida*, vires sus-

I N D E X.

- fulcitans. 96. *sed vide* 20. ad 23
Victus in Gangraenosa temperie alcalina vires
 fulcitans 96. *sed vide* 50. ad 52
 ——— *in Hepatis ulcere.* 164. 165
 ——— *Intestinorum Inflammatione.* 166
 ——— *Peripneumonia in abscessum ver-*
gente. 140. *sed vide* 8. ad 11
 ——— *Phthisi pulmonali.* 198
 ——— *Rachitide.* 253. 254
 ——— *pro Scirrhis.* 107. 108
 ——— *in Ulcere Hepatis.* 164. 165
Vinorum, in debilibus a fibra laxa, genera,
 quæ. 3
Vinum Medicatum ant-acidum. 20
 ——— ——— *antiscorbaticum.* 191
 ——— ——— *in Fibra laxa, adstrin-*
gens. 6. 7
 ——— ——— *Glutinoso spontaneo, sti-*
mulans. 43
 ——— ——— *Gravidarum morbis, a-*
romaticum. 216
 ——— ——— *Hydrope, lymphæ fluo-*
rem concilians. 204 205
 ——— ——— ——— *roborans.*
 210
 ——— ——— *in Mania a debilitate*
corporis, cardiacum, roborans 182
 ——— ——— *Rachitide, roborans,*
&c. 258
 ——— ——— *ad Vermes necandos.*

I N D E X

- Vires, in *Gangraena*, fuscitantia. 95. 96
- Unguenta *cicatrisantia*. 72
- *emollientia*. 14
- *escharam gangraenosam emollientia* 101
- *ad Febrim excitans, acce, stimulan-
lans externum, lenta, oleosa &c.* 113
- *mollia emollientia*. 14
- *Vermes expellentia externa*. 235.
vide 231.
- Unguentum aureum. 71
- *Basilicon. ib.*
- *ad Contusa, digerens*. 76.
- *exsiccans*. 70
- *in Scirrho non movendo, anody-
num, saturninum, blandum, ad litum*. 109
- *Tetrapharmacum*. 71
- Vomitoria, in *Anxietate febrili*, commoda.
122
- — *Apoplexia, lentorem attenu-
antia*. 176
- — *Febre intermittente*. 131 132
- — *Febribus ex copia ciborum,
lenia*. 116. 117
- — *Hydrope*. 208. 209
- — *Nausea febrili a lenta &c.
materia*. 122
- Vomitorium in *Rachitide*. 256

F I N I S.



